

前 言

中医学渊远流长，历代名医大家不断从理论与实践完善，使之渐进发展。名老中医禀家学、承师传，从理论和实践中不断继承、发掘、发展祖国医学，从而形成各家名医流派，各具独巧医技（术），这些宝贵的中医学之精华经多年的临证施用，日臻完善，弥觉可贵。

治病救人乃医学之宗旨，而疗效的良莠，则是中医学术生存与发展的决定因素，提高临证治疗水准是历代医者最重视的问题。总结名老中医的学术思想和临证经验则是提高临床疗效，促进中医学术发展的最基础之工作。《当代著名老中医秘验单方选》是笔者从临床与医学报道中广搜全国著名中医学家的秘、验、单方数百首，涉及内、外、妇、儿、骨伤、肿瘤等诸多临床学科，300余种疾病。分科论述，以病为纲，着重施笔于名老中医各家精微之处，纲明目细，条理清楚，浅显易读，可使阅者得其要领，易于师法。

纵览全书所载，均悉临证验方，疗效可靠使用方便。为使这些灵验妙方来自名家，服务于人民，我们将本书奉献给您们，由衷希望它成为广大医学工作者的良师益友。

作者

1991年12月30日于北京

目 录

一、内科.....	(1)
感冒.....	(1) 汤承祖
感冒.....	(1) 赵长立
肺炎.....	(2) 周仲英
肺炎.....	(2) 周仲英
肺炎.....	(3) 周仲英
哮喘.....	(3) 姜春华
哮喘.....	(4) 张梦侬
哮喘.....	(4) 赵清理
支气管炎.....	(5) 赵长立
慢性支气管炎.....	(5) 龚志贤
慢性支气管炎.....	(6) 梁秀清
肺结核.....	(6) 洪广祥
肺结核.....	(7) 黄一峰
肺结核.....	(7) 张 斌
肺 痛.....	(8) 黄志强
支气管扩张.....	(9) 姜春华
支气管扩张.....	(9) 姜春华
支气管扩张.....	(9) 姜春华
支气管扩张.....	(10) 麻瑞亭
咯血.....	(10) 王渭川
咳血.....	(11) 洪子云

吐血·····	(11)	洪子云
高血压·····	(12)	董建华
高血压·····	(12)	邓铁涛
高血压·····	(12)	朱良春
高血压·····	(13)	刘渡舟
高血压·····	(13)	梁剑波
高血压·····	(14)	郑卓人
冠心病·····	(14)	岳美中
冠心病·····	(15)	陈可冀
肺原性心脏病·····	(15)	朱秀峰
心力衰竭·····	(16)	赵绍琴
病态窦房结综合征·····	(16)	高丙麟
风湿性心脏病·····	(17)	王渭川
心房纤维颤动·····	(17)	陈泽霖
心律失常·····	(18)	周次清
惊悸·····	(19)	张梦侬
胃脘痛·····	(19)	张羹梅
胃脘痛·····	(19)	梁剑波
肝胃痛·····	(20)	沈重伍
慢性胃炎·····	(20)	李恩复
胃溃疡·····	(21)	刘渡舟
胃及十二指肠溃疡·····	(21)	刘耀三
胃下垂·····	(22)	龚志贤
呃逆·····	(22)	王季儒
肝炎·····	(23)	关幼波
肝炎·····	(23)	熊寥笙
慢性肝炎·····	(24)	邓铁涛

慢性肝炎·····	(24)	关幼波
慢性肝炎·····	(24)	喻森山
传染性乙型肝炎·····	(25)	颜德馨
肝硬化腹水·····	(25)	谢昌仁
肝硬化腹水·····	(26)	张 琪
肝硬化腹水·····	(26)	邹良材
慢性肝脾肿大·····	(27)	张塾院
蛊胀·····	(27)	方药中
臌胀·····	(28)	万友生
急性胆囊炎·····	(28)	刘渡舟
胆囊炎、胆石症·····	(29)	黄一峰
胆囊炎、胆石症·····	(29)	张羹梅
胆囊炎、胆石症·····	(29)	顾伯华
胆囊炎、胆石症·····	(30)	顾伯华
胆石症·····	(30)	梁剑波
胆石症·····	(31)	岳美中
胆道蛔虫症·····	(31)	曹仲和
慢性腹泻·····	(32)	查少农
便秘·····	(32)	张梦侬
便秘·····	(33)	梁剑波
泌尿系感染·····	(33)	朱良春
泌尿系感染·····	(34)	柴彭年
肾炎水肿·····	(34)	万友生
急性肾炎·····	(34)	任继学
急性肾炎·····	(35)	叶秉仁
慢性肾炎·····	(35)	龚丽娟
隐匿性肾炎·····	(36)	徐蒿年

慢性肾炎·····	(36)	徐蒿年
慢性肾炎·····	(37)	徐蒿年
慢性肾炎·····	(37)	岳美中
慢性肾炎·····	(38)	邹云翔
慢性肾盂肾炎·····	(38)	陈伯涛
慢性肾盂肾炎·····	(39)	陈伯涛
狼疮性肾炎·····	(39)	徐宜厚
肾结核·····	(40)	汤承祖
肾下垂·····	(40)	梁剑波
下肢浮肿·····	(41)	梁秀清
肾功能不全·····	(41)	任继学
慢性肾功能衰竭·····	(42)	徐蒿年
糖尿病·····	(42)	由 崑
糖尿病·····	(43)	刘仲生
糖尿病·····	(43)	萧佐桃
糖尿病·····	(44)	熊曼琪
尿血·····	(44)	马瑞林
尿血·····	(45)	洪子云
白浊·····	(45)	张梦依
白浊·····	(46)	张梦依
输尿管结石·····	(46)	邓铁涛
肾结石·····	(47)	岳美中
泌尿系结石·····	(47)	贝淑英
尿路结石·····	(47)	刘韵枋
阳萎·····	(48)	王季儒
阳萎·····	(48)	陈玉梅
阳萎·····	(49)	汤承祖

阳强		(49)	周凤梧
阳强		(50)	周凤梧
遗精		(50)	许履和
遗精		(51)	华良才
遗精		(51)	梁秀清
遗精		(52)	杨守义
血精		(52)	徐福松
男子不育症		(53)	陈文伯
脑血栓		(53)	任应秋
脑血栓		(54)	郑卓人
中风		(54)	刘新武
眩晕		(55)	张子琳
眩晕		(55)	梁剑波
眩晕		(56)	吕同杰
眩晕		(56)	张梦依
神经官能症		(57)	路志正
失眠		(57)	吴震西
不寐		(58)	徐有玲
头痛		(58)	关幼波
偏头痛		(59)	余瀛鳌
偏头痛		(59)	贝淑英
精神分裂症		(60)	王季儒
精神分裂症		(61)	朱曾伯
癫狂		(61)	梁秀清
癫痫		(62)	任继学
癫痫		(62)	李 超
老年性痴呆		(63)	吴圣农

梦游·····	(63)	张梦侬
老年贫血·····	(64)	单健民
血小板减少症·····	(64)	关幼波
痹症·····	(65)	刘赤选
痹症·····	(65)	朱良春
痹症·····	(66)	易介仁
痹症·····	(66)	易介仁
痹症·····	(67)	易介仁
痹症·····	(67)	姜春华
痿症·····	(68)	张梦侬
异嗜症·····	(68)	梁秀清
肥胖症·····	(69)	梁剑波
补脑益智·····	(69)	龚志贤
延年益寿·····	(70)	梁剑波
肠伤寒·····	(70)	何焕荣
肠伤寒·····	(71)	吴承忠
细菌性痢疾·····	(71)	董建华
麻疹(壮年)·····	(71)	王渭川
绦虫·····	(72)	王云翮
钩虫病·····	(73)	王正公
二、外科·····	(74)	
痢·····	(74)	唐汉钧
痢:·····	(74)	唐汉钧
痢·····	(75)	唐汉钧
脑疽发背·····	(75)	方致和
流注·····	(76)	顾伯华
急性淋巴结炎·····	(76)	顾伯华

带状疱疹·····	(76)	王季儒
带状疱疹·····	(77)	王渭川
天疱疮·····	(77)	张志礼
脓胞病·····	(78)	赵炳南
脓疱疮·····	(78)	马云楼
皮肤炎·····	(79)	夏少农
皮肤炎·····	(79)	张镜人
血栓性静脉炎·····	(80)	奚九一
血栓闭塞性脉管炎·····	(80)	顾亚夫
下肢动脉硬化性闭塞症·····	(81)	奚九一
坐板疮·····	(81)	许履和
冻疮·····	(82)	李风岐
脓疮·····	(82)	王季儒
丹毒·····	(83)	许履和
丹毒·····	(83)	许履和
丹毒·····	(84)	朱仁康
痱子·····	(84)	梁剑波
瘰疬·····	(85)	张梦侬
甲状腺机能亢进·····	(85)	许履和
甲状腺机能亢进·····	(86)	张梦侬
甲状腺机能亢进·····	(86)	龚志贤
甲状腺机能亢进·····	(87)	孙允中
甲状腺机能亢进·····	(87)	夏少农
甲状腺机能亢进·····	(87)	梁剑波
甲状腺机能亢进·····	(88)	任继学
甲状腺腺瘤·····	(88)	王季儒
甲状腺机能减退症·····	(89)	邝安堃

指甲营养不良症·····	(89)	许履和
指甲剥离症·····	(90)	朱仁康
阑尾炎·····	(90)	梁秀清
肠粘连·····	(91)	许履和
肠粘连·····	(91)	董家云
前列腺肥大·····	(92)	刘春堂
前列腺肥大·····	(92)	梁剑波
阴茎海绵体硬结症·····	(93)	许履和
慢性阴茎海绵体炎·····	(93)	刘惠民
精索静脉曲张·····	(94)	许履和
精索静脉曲张·····	(94)	张宝兴
下疳·····	(95)	许履和
痔疮·····	(95)	邵康吉
便血·····	(96)	梁秀清
鱼鳞病·····	(96)	周鸣岐
鱼鳞病·····	(97)	张梦侬
念珠菌病·····	(97)	顾伯华
皮肤硬结红斑·····	(98)	张志礼
粟粒性狼疮·····	(98)	顾伯康
结节性红斑·····	(99)	赵炳南
结节性红斑·····	(99)	朱仁康
硬皮病·····	(99)	徐宜厚
硬皮病·····	(100)	王德馨
硬皮病·····	(101)	赵炳南
红皮病·····	(101)	赵炳南
黄褐斑·····	(102)	窦国祥
寻常疣·····	(102)	朱仁康

扁平疣.....	(103)	许履和
扁平疣.....	(103)	顾伯华
扁平疣.....	(104)	朱仁康
扁平苔癣.....	(104)	许履和
扁平苔癣.....	(104)	朱仁康
扁平苔癣.....	(105)	顾伯华
扁平苔癣.....	(105)	顾伯华
扁平苔癣.....	(106)	顾伯华
扁平苔癣.....	(106)	顾伯华
白塞氏病.....	(107)	赵锡武
系统性红斑狼疮.....	(107)	赵炳南
系统性红斑狼疮.....	(108)	吴圣农
狐臭.....	(108)	梁剑波
湿疹.....	(109)	王季儒
湿疹.....	(109)	朱仁康
湿疹.....	(109)	朱仁康
湿疹.....	(110)	程门雪
湿疹.....	(110)	程门雪
湿疹.....	(111)	赵炳南
神经性皮炎.....	(111)	许履和
神经性皮炎.....	(111)	梁剑波
日光性皮炎.....	(112)	赵炳南
药疹.....	(112)	朱仁康
荨麻疹.....	(113)	许履和
荨麻疹.....	(113)	斑世民
荨麻疹.....	(114)	何 任
荨麻疹.....	(114)	俞长荣

荨麻疹·····	(115)	夏少农
荨麻疹·····	(115)	徐宜厚
脱发·····	(116)	梁剑波
脱发·····	(116)	周鸣岐
脱发·····	(117)	周鸣岐
脱发·····	(117)	俞长荣
脱发·····	(118)	王季儒
单纯糠疹·····	(118)	顾伯华
单纯糠疹·····	(119)	管汾
牛皮癣·····	(119)	龚志贤
牛皮癣·····	(119)	朱仁康
牛皮癣·····	(120)	朱仁康
银屑病·····	(120)	顾伯华
银屑病·····	(121)	周鸣岐
银屑病·····	(121)	周鸣岐
鹅掌风·····	(122)	顾伯华
绣球风·····	(122)	张梦依
绣球风·····	(123)	王季儒
皮肤瘙痒症·····	(123)	李树基
皮肤瘙痒症·····	(123)	李树基
慢性唇炎·····	(124)	赵炳南
慢性唇炎·····	(124)	朱仁康
慢性唇炎·····	(125)	顾伯华
鹅口疮·····	(125)	金绍文
鹅口疮·····	(126)	何国兴
唇风·····	(126)	赵炳南
牙痛·····	(127)	王季儒

牙痛·····	(127)	王季儒
健齿·····	(127)	梁剑波
声带结节·····	(128)	蔡福养
梅核气·····	(128)	许履和
慢性咽炎·····	(129)	蔡福养
慢性咽炎·····	(129)	何国兴
咽喉炎·····	(130)	蔡福养
口腔白斑·····	(130)	干祖望
口腔白斑·····	(131)	干祖望
口腔白斑·····	(131)	干祖望
口腔白斑·····	(132)	干祖望
口臭·····	(132)	梁剑波
失音·····	(133)	蔡福养
慢性化脓性中耳炎·····	(133)	许履和
慢性化脓性中耳炎·····	(134)	蔡福养
急性化脓性中耳炎·····	(134)	梁剑波
鼻衄·····	(135)	许履和
鼻衄·····	(135)	王季儒
鼻渊·····	(135)	耿鉴庭
鼻渊·····	(136)	李克绍
鼻衄·····	(136)	耿鉴庭
鼻衄·····	(137)	梁剑波
鼻疔·····	(137)	耿鉴庭
青光眼·····	(138)	陆南山
青光眼·····	(138)	庞赞襄
白内障·····	(139)	庞赞襄
眼底出血·····	(139)	庞赞襄

眼眶痛·····	(140)	张子琳
凝脂翳·····	(140)	庞赞襄
假性近视·····	(141)	梁剑波
跌打损伤·····	(141)	李继昌
骨折·····	(142)	汤承祖
骨折·····	(142)	张安楨
骨折·····	(143)	周福贻
骨折·····	(144)	周福贻
骨折·····	(144)	周福贻
脱位·····	(145)	张安楨
落枕·····	(145)	梁剑波
肋软骨炎·····	(146)	许履和
闪腰岔气·····	(146)	梁秀清
骨与关节结核·····	(147)	许履和
脑震荡后遗症·····	(147)	关幼波
脑外伤后综合征·····	(147)	印会河
外伤性颅内血肿·····	(148)	施 杞
闭合性气胸·····	(148)	丁 铨
坐骨神经痛·····	(149)	林沛湘
坐骨神经痛·····	(150)	梁秀清
肱骨外上髁炎·····	(150)	石仰山
足跟痛·····	(151)	许履和
痛风·····	(151)	许履和
痛风·····	(152)	印会河
鹤膝风·····	(152)	梁秀清
颈椎病·····	(152)	巫百康
颈椎病·····	(153)	巫百康

颈椎综合征·····	(154)	许履和
肩关节周围炎·····	(154)	梁秀清
骨质增生症·····	(155)	刘伯龄
骨质增生症·····	(155)	梁剑波
骨质增生症·····	(156)	汤承祖
三、妇科·····	(157)	
月经不调·····	(157)	孙朗川
月经不调·····	(157)	刘奉五
闭经·····	(158)	梁秀清
倒经·····	(158)	梁剑波
痛经·····	(158)	侯玲玲
痛经·····	(159)	朱南孙
带症·····	(159)	梁秀清
羊水过多·····	(160)	刘奉五
流产·····	(160)	罗元恺
流产·····	(161)	刘奉五
流产·····	(161)	刘奉五
妊娠期腿痛·····	(162)	许履和
盆腔炎·····	(162)	裘笑梅
盆腔炎·····	(163)	孙宁铨
盆腔炎·····	(163)	孙宁铨
不孕症·····	(164)	韩百灵
不孕症·····	(164)	祝湛予
不孕症·····	(165)	梁秀清
卵巢早衰·····	(166)	俞瑾
多囊卵巢综合征·····	(166)	俞瑾
卵巢囊肿·····	(167)	沈仲理

阴吹·····	(168)	斑秀文
宫颈糜烂·····	(168)	黄一峰
阴户搔痒症·····	(169)	许履和
滴虫性阴道炎·····	(169)	何国兴
老年性阴道炎·····	(170)	何国兴
经前乳胀·····	(170)	朱小南
乳腺小叶增生·····	(171)	许履和
乳衄·····	(171)	屠揆先
乳衄·····	(172)	姚九江
乳泣·····	(172)	顾伯华
溢乳闭经综合征·····	(173)	孙宁铨
溢乳症·····	(173)	邝安堃
产后恶露不绝·····	(174)	裘笑梅
产后中暑·····	(174)	哈荔田
产后尿潴留·····	(175)	裘笑梅
产后乳少·····	(175)	许履和
产后乳少·····	(176)	哈荔田
产后乳少·····	(176)	吴震西
产后血栓性静脉炎·····	(177)	刘奉五
产后血栓性静脉炎·····	(177)	刘奉五
更年期综合征·····	(177)	梁剑波
更年期综合征·····	(178)	张 琪
四、儿科·····	(179)	
流行性乙型脑炎·····	(179)	潘澄濂
流行性脑膜炎·····	(179)	何 任
脊髓灰质炎·····	(180)	赵锡武
脑积水·····	(180)	何世英

低热·····	(181)	董廷瑶
虚热·····	(181)	贝淑英
肺炎·····	(182)	魏长春
顿咳·····	(182)	黄一峰
顿咳·····	(183)	赵清理
百日咳·····	(183)	梁剑波
支气管炎·····	(184)	滕宣光
支气管炎·····	(184)	滕宣光
哮喘·····	(185)	王烈
复发性腹痛·····	(185)	梁剑波
腹泻·····	(185)	宋祚民
脾虚·····	(186)	严清明
新生儿硬肿症·····	(187)	何世英
过敏性紫癜性肾炎·····	(187)	赵心波
过敏性紫癜性肾炎·····	(188)	时毓民
尿毒症·····	(188)	何世英
癫痫·····	(189)	梁秀清
腹胀·····	(189)	张锡君
遗尿·····	(190)	徐小洲
遗尿·····	(190)	周鸣岐
遗尿·····	(190)	梁剑波
婴儿夜啼·····	(191)	汤承祖
厌食症·····	(191)	王烈
湿疹·····	(192)	张梦依
湿疹·····	(192)	汤承祖
奶癣·····	(193)	梁剑波
鹅口疮·····	(193)	刘韵远

慢性咽炎·····	(194)	张赞臣
情感性交叉擦腿症·····	(194)	刘葆真
性早熟·····	(195)	顾文华
智能落后·····	(196)	王烈
智能落后·····	(196)	何世英
五、肿瘤科·····	(197)	
颅骨肿瘤·····	(197)	许履和
颅骨黄色瘤·····	(197)	沈楚翹
甲状腺腺瘤·····	(198)	许履和
舌体血管瘤·····	(198)	张镜人
鼻咽癌·····	(199)	胡安邦
腮腺癌·····	(199)	刘嘉湘
扁桃体癌·····	(200)	华良才
喉癌·····	(200)	黄冕群
食道癌·····	(201)	龚士澄
食道癌·····	(201)	朱良春
食道癌·····	(202)	梁秀清
食道癌·····	(202)	王佑民
乳癌·····	(203)	刘嘉湘
乳癌·····	(203)	潘国贤
乳癌·····	(204)	李岩
乳腺导管内乳头状瘤·····	(204)	许履和
支气管肺癌·····	(205)	王羲明
原发性肺癌·····	(205)	刘嘉湘
转移性肺癌·····	(206)	王玉润
胃癌·····	(206)	王佑民
肝癌·····	(206)	钱伯文

肝癌·····	(207)	张宗良
肝癌·····	(208)	张泽生
大肠癌·····	(208)	王绪鳌
肾癌·····	(209)	胡要邦
膀胱癌·····	(209)	刘嘉湘
胰腺癌·····	(210)	刘嘉湘
前列腺癌·····	(210)	许履和
淋巴癌·····	(211)	刘嘉湘
多发性骨血管瘤·····	(211)	胡安邦
骨软骨瘤·····	(212)	谷铭三
纤维性骨瘤·····	(212)	许履和
静脉性血管瘤·····	(213)	颜德馨
良性肿瘤·····	(213)	文琢之
白细胞减少·····	(214)	段凤舞
白血病·····	(214)	颜德馨
脑瘤·····	(215)	刘嘉湘
癌症疼痛·····	(215)	刘嘉湘

一、内 科

感 冒

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 麻黄 1000 克

【功 效】 祛风散寒。

【用 法】 上药洗净去节，晒干，打碎，研粉过 100 目筛，水泛为丸，如菜菔子大，每次 1 克，置丸于杯中，用沸水冲入。乘热将口鼻对杯口，接受杯中热气，口向杯中轻轻吹气，则热气上冲口鼻，待温度能入口时则少少饮之尽，1 日 2 次。

【说 明】 本方适用于风寒感冒初起，鼻塞流涕，喉痒咳嗽，微恶寒，脉浮缓，舌苔薄者。高年体衰者忌用。

感 冒

赵长立 内蒙古自治区中蒙医院主任医师

【处 方】 银花 20 克 连翘 16 克 牛蒡子 13 克 桔梗 14 克 板兰根 20 克 地龙 22 克 红花 17 克 蝉蜕 18 克 僵蚕 14 克 郁金 13 克 元参 26 克 川军 3 克 薄荷 11 克 栀子 8 克 甘草 6 克

加减：大便干燥、舌苔黑黄腻厚，或谵语者川军可加至 5 克；咳嗽加川贝 14 克、寸冬 14 克、瓜蒌仁 16 克、生石膏

40 克；咽痛、扁桃体红肿加山豆根 13 克、青果 13 克、锦灯笼 10 克；腮腺炎加马勃 12 克。

【功效】 清热解毒。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗感冒时瘟。临床应用 50 余年，无不应手奏效。方中如加羚羊角粉或广角粉 3 克（作 3 次冲服），亦可治瘟毒发斑发疹。此方用之得当，能退一切高烧。

肺 炎

周仲英 南京中医学院教授

【处方】 豆豉 9 克 薄荷 3 克 荆芥 9 克 桑叶 9 克
菊花 9 克 银花 9 克 连翘 9 克 桔梗 3 克 牛蒡子 6 克

加减：咳嗽较甚加前胡、杏仁、大贝、枇杷叶；痰粘加萎皮、冬瓜仁、竹茹；胸痛加郁金、枳壳；爽湿加藿香、佩兰、半夏、橘红、茯苓、苡仁；兼暑证加香薷饮或六一散、鸡苏散、鲜荷叶、银花露。

【功效】 辛凉解表，疏风透热，轻宣肺气。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肺炎初期（卫分证）。

肺 炎

周仲英 南京中医学院教授

【处方】 麻黄 6 克 杏仁 9 克 甘草 6 克 石膏 30 克
知母 9 克 黄芩 9 克 竹叶 6 克 芦根 30 克 鱼腥草

15 克 银花 9 克

加减：热郁胸膈加栀子、豆豉；痰多色黄加桑白皮、冬瓜仁、苡仁、桃仁、蒌皮、葶苈子；胸闷痛加瓜蒌、橘络、旋复花；咳血加郁金、茅根、藕节、茜草、羊蹄根；腑实热结加大黄、芒硝；肠热下痢加葛根、黄连。

【功效】 清热泻火，泄肺化痰。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肺炎中期（气分证）。

肺 炎

周仲英 南京中医学院教授

【处方】 黄连 6 克 黄芩 9 克 银花 12 克 连翘 9 克
丹皮 9 克 赤芍 9 克 郁金 9 克 远志 6 克 天竺黄 9 克

加减：伤津加生地、玄参、麦冬；热极生风加钩藤、石决明。另服羚羊角粉、紫雪丹；邪入心包，病势严重，用万氏牛黄丸、安宫牛黄丸、至宝丹。

【功效】 清营泄热、化痰开窍。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗重症肺炎（心营证）。

哮 喘

姜春华 上海医科大学教授

【处方】 佛耳草 15 克 旋复花 9 克 全瓜蒌 15 克
五味子 9 克 碧桃干 15 克 防风 9 克 老鹤草 15 克

【功效】 截喘降逆，止咳化痰，抗菌消炎。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗哮喘。临床一般不必辨证，一试再试，疗效尚佳。对哮喘具有较好的近期疗效。

哮 喘

张梦依 湖北中医学院教授

【处方】 全蛤蚧 1 对(酥炙) 红参 川贝母 炒知母 桑白皮 桔梗 前胡 苦杏仁 粉甘草 茯苓 广陈皮 党参 北条参各 60 克 姜半夏 30 克

【功效】 补肺滋肾，益气生精，止咳定喘。

【用法】 上药除蛤蚧酥炙外，余药共炒焦，研细末。发病时，每次服 3 克，每日 3 次，开水送服。不发病时，每次服 1.5 克，每日饭前服 2 次。

【说明】 本方适用于治疗虚喘。对肺气肿之多年喘咳，多能见效。症状控制后，可停药观察。

哮 喘

赵清理 河南中医学院主任医师

【处方】 麻黄 3 克 胡椒 3 克 车前草 10 克 杏仁 6 克 生姜 6 克 红糖 5 克

【功效】 温肺化痰，止咳平喘。

【用法】 共捣碎，加水少许拌匀，仿乳罩形式，内衬塑料布，将药摊于塑料布上，装入乳罩内，敷贴于双肺俞穴与双肾俞穴。3 日换 1 次。

【说明】 本方适用于治疗哮喘经年不愈而证情偏寒者。

支 气 管 炎

赵长立 内蒙古自治区中蒙医院主任医师

【处 方】 侧柏叶 35 克 元参 26 克 麦冬 14 克 瓜蒌仁 16 克 川贝 14 克 郁金 13 克 葶苈子 14 克 杏仁 9 克 生石膏 40 克 双花 20 克 板兰根 20 克 地龙 23 克 蝉蜕 18 克 桃仁 14 克 橘红 14 克 黄芩 14 克 桑白皮 13 克 桔梗 14 克 白前 10 克 败浆草 16 克 海浮石 13 克 甘草 6 克

加减：哮喘甚者加麻黄 5 克、苏子 14 克；热甚脉滑数者加羚羊粉 3 克，分 3 次冲服；咳血可将侧柏叶改鲜柏叶 70 克。

【功 效】 养阴宣肺，清热解毒，止咳化痰。

【用 法】 上药用水 4 大碗，煎成近 1 碗，1 次服下，日服 2 次。每剂药可煎 3 次，小儿酌减。

【说 明】 本方适用于治疗支气管炎。临床验证，效果良好。

慢性支气管炎

龚志贤 四川省重庆市中医研究所研究员。

【处 方】 苏子 500 克 广柑皮 500 克 鲜橙子 1 个 冰糖 白糖 红糖各 500 克

【功 效】 润肺止咳，平喘化痰。

【用法】 将上药置于瓦罐内，加水适量后密封，用稻壳或锯木面微火煎熬 15 小时左右，待冷后用纱布过滤，取汁再煎去其水份收膏，装瓶备用。每日早晚各服 15~20 毫升，开水送下。

【说明】 本方适用于治疗慢性支气管炎喘咳者。如服之有效，病未愈者，可续服 1~2 料。

慢性支气管炎

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处方】 知母 10 克 贝母 10 克 桑白皮 12 克 炙冬花 12 克 柴胡 10 克 瓜蒌 10 克 炒莱菔子 15 克 云苓 10 克 木通 9 克 陈皮 12 克 半夏 6 克 黄芩 12 克 党参 12 克 炙甘草 15 克 藕 50 克（为引）

【功效】 清热润肺，止咳化痰。

【用法】 上药水煎好后，滴 5~6 滴香油和醋，日 2 服。服 4 剂后，可加金银花 9 克、连壳 10 克、白术 10 克继服。

【说明】 本方适用于治疗肺热型慢性支气管炎。曾用此方治愈此症 21 例。

肺 结 核

洪广祥 江西中医学院教授

【处方】 百部 30 克 十大功劳叶 夏枯草 猫爪草 各 15 克 淮山药 30 克 黄精 百合各 15 克

加減：低热加银柴胡、青蒿、白薇各 15 克；盗汗加稽

豆衣 15 克、浮小麦 30 克、知母 10 克；纳呆加鸡内金 10 克、白蔻仁 6 克、炒麦芽 15~30 克；胸痛加瓜蒌皮、郁金各 15 克。慢性纤维空洞型肺结核加生黄芪或棉花根 30 克、羊乳党参 30 克、白芨 30 克、酥鳖甲 15 克、田三七 6 克。

【功 效】 补虚杀虫。

【用 法】 水煎服。每日 1 剂，总疗程为 6 个月。

【说 明】 本方适用于治疗肺结核。对浸润型肺结核有较好效果。

肺 结 核

黄一峰 江苏省苏州市中医院主任医师

【处 方】 南沙参 15 克 天麦冬各 10 克 炙百部 10 克 炙紫苑 3 克 桔梗 3 克 肥玉竹 15 克 茯苓 10 克 生甘草 3 克 地骨皮 10 克 生牡蛎 30 克（先煎） 十大功劳叶 10 克 母鸡 1 只（500 克左右）

【功 效】 养阴润肺，止嗽化痰，降火凉血。

【用 法】 取母鸡净身之肉，不放盐、酒等佐料，文火煮浓汁 6 杯，余药用水浸泡 30 分钟，文火煎煮 40 分钟，滤取药液，加水再煎 30 分钟过滤，将两次药液混合成两杯（约 400 毫升）。每日 2 次，服中药、鸡汁各 1 杯。

【说 明】 本方适用于治疗空洞型肺结核，属阴虚火旺，形瘦潮热，口干舌绛少津或见痰血者。长期坚持服用，可获良效。

肺 结 核

张斌 内蒙古医学院教授

【处 方】 沙参 60 克 麦冬或天冬 120 克 百合 120 克 白芨 60 克 百部 30 克 川贝母 30 克

【功 效】 养阴清肺，抗癆止血，益气生津，修复空洞。

【用 法】 上药共研细末，炼蜜为丸。如虚甚者加冬虫夏草、人参各 10 克，共为细末，以当年母鸡(白毛乌骨鸡最好) 1 只，临下蛋前或刚下蛋不久，宰杀去毛，去肠杂头爪洗净，放入砂锅内文火煮烂，自然脱骨，然后和药末同捣为丸，如小豆大，晒干，每服 15 克，1 日 2 次，空腹白水送下。

【说 明】 本方适用于治疗肺结核空洞症。该方用到 1 个月以上，自有效验。消化不良者，可同服保和丸。治疗时必须忌生冷油腻、鱼腥发物等及房事，方可取效。

肺 痈

黄志强 浙江省宁波市第一医院主任医师

【处 方】 鲜芦根 120 克 蒲公英 30 克 土茯苓 30 克 苡仁 30 克 桃仁 10 克 鱼腥草 30 克 冬瓜仁 30 克 象贝母 12 克 黄芩 10 克 桔梗 15 克

加減：热毒较甚者加三叶青、川连、生石膏；气喘者加桑白皮；口渴者加沙参、天花粉；大便燥结者加生大黄；咳血多者加鹿衔草。

【功 效】 清热解毒，化瘀排脓。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肺脓瘍。多年来用该方屡试不爽。

支气管扩张

姜春华 上海医科大学教授

【处 方】 野百合 9 克 蛤粉 9 克（包） 百部 9 克
麦门冬 9 克 天门冬 9 克 白芨 15 克

【功 效】 滋阴生津，止血疗嗽。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗久年咳嗽，经造影诊断为支气管扩张症者。它的特点是发作时可用于治疗，休止时能改善和防止肺局部的病理变化。并对早期肺结核也有良效。

支气管扩张

姜春华 上海医科大学教授

【处 方】 鲜小蓟草 60 克（干品 15～30 克） 白芨 15 克
生蒲黄 15 克 参三七 9 克 蛤粉 9 克（包） 阿胶 9 克
（烔）

【功 效】 补虚泻实，清热止血。

【说 明】 本方适用于治疗支气管扩张伴各种类型出血者，尤对大出血者效佳。

支气管扩张

姜春华 上海医科大学教授

【处 方】 煅花蕊石 9 克 蒲黄炭 9 克 人中白 3 克
天花粉 3 克 血余炭 6 克

【功效】 凉血止血，祛痰生新。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗支气管扩张咯血痰者。尤宜于新病轻症出血量不多者。

支气管扩张

麻瑞亭 陕西省西安市中医院主任医师

【处方】 云茯苓9克 粉甘草6克 炒杭芍15克
生地炭9克 粉丹皮9克 广陈皮12克 炒杏仁9克 法
半夏9克 前胡9克 川贝母9克 北沙参12克 柏叶炭
12克 棕榈炭12克 藕节60克 白茅根15克 炙五味子
12克

加减：吐血不重，不思食者加白蔻仁6克；大便干结、舌苔黄腻或黑腻加炒大黄3~6克；小便不利者加滑石粉9~12克；咳剧吐血，气虚欲脱者改炙五味子为山萸肉15~30克；痰中带血，零星不断者改藕节为荷叶炭12~20克；吐血久不止者加三七粉2~3克（分2次冲服）、血竭粉1克（分2次冲服）。

【功效】 健脾疏肝，平胆降逆，清肺理气，敛肺止血。

【用法】 水煎温服。

【说明】 本方适用于治疗支气管扩张症。临床有验。

咯 血

王渭川 成都中医学院教授

【处方】 沙参9克 炒川楝子9克 生牡蛎9克 钩

藤 9 克 地榆 9 克 槐花 9 克 细生地 12 克 生白芍 12 克 海浮石 15 克 青龙齿 15 克 白炭 15 克 女贞子 24 克 仙鹤草 60 克 川贝 6 克

【功 效】 育阴柔肝，清心肃肺。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗阴虚阳亢，心火偏旺之咯血。

咳 血

洪子云 湖北中医学院教授

【处 方】 南沙参 炙百部各 15 克 炙紫苑 炒枳壳 陈棕炭 阿胶珠各 10 克

【功 效】 化痰止咳，滋阴止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗咳血久不止者。临床运用效果甚好。

吐 血

洪子云 湖北中医学院教授

【处 方】 三七粉 3~6 克(冲) 川郁金 牛膝各 10 克 生大黄 6~10 克

【功 效】 降火益气，化瘀止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗吐血暴作，形体尚实者。据临床观察，本方对支气管扩张大咯血，随证加用润肺止咳之品，疗效显著。每用 3~5 剂血即止，重复应用仍有效。

高 血 压

董建华 北京中医学院教授

【处 方】 黄精 20 克 夏枯草 益母草 车前草 豨
莼草各 15 克

【功 效】 清肝平肝，利尿降压。

【用 法】 先将上药用水浸泡 30 分钟，再煎煮 30 分钟，
每剂煎 2 次，将 2 次煎出的药液混合，每日 1 剂，早、晚分
服。

【说 明】 本方适用于治疗高血压病。临床用之，效果
甚好。

高 血 压

邓铁涛 广州中医学院教授

【处 方】 莲须 12 克 女贞子 12 克 桑椹子 12 克
淮山药 15 克 钩藤 10 克 地龙 10 克 旱莲草 10 克 生牡
蛎 25 克（先煎） 龟板（或鳖甲） 25 克（先煎） 牛膝 15 克

【功 效】 滋肾养肝。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肝肾阴虚型高血压病。临床
运用，效果甚好。

高 血 压

朱良春 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 益母草 60 克 桑寄生 20 克 杜仲 12 克
甘草 5 克

加减：头痛甚加夏枯草 12 克、钩藤 20 克、生白芍 25 克、生牡蛎 30 克；阴虚甚加女贞子 12 克、川石斛 15 克、大生地 15 克。

【功 效】 清肝平逆，滋阴降压。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗产后高血压，临床验之，颇有效验。

高 血 压

刘渡舟 北京中医学院教授

【处 方】 夏枯草 12 克 龙胆草 6 克 益母草 9 克
芍药 9 克 甘草 6 克

【功 效】 清热，平肝，降压。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肝火上炎型高血压病。

高 血 压

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 桑寄生 羚羊角 杜仲 钩藤 菊花 女贞子各 10 克 天麻 当归 白芍各 5 克 珍珠母 30 克 甘草 5 克

【功 效】 镇惊熄风，平肝降压。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于辅助治疗长期服用降压药的高血压患者，效果颇好。

高 血 压

郑卓人 北京中国中医研究院特别研究员

【处 方】 石斛 20 克 麦冬 20 克 杭菊 20 克 元参 20 克 牡蛎 20 克 山萸肉 20 克 茯苓 20 克 泽泻 20 克 连翘 20 克 五味子 15 克 生地 15 克 丹皮 15 克 枳实 15 克 大黄 15 克 蒺藜 6 克 柴胡 6 克 荆芥 6 克 防风 6 克 甘草 6 克 知母 10 克 黄芩 10 克 肉苁蓉 15 克

【功 效】 平肝滋肾，清热降压。

【用 法】 上药研粉装胶囊，每粒装 0.3 克，每服 9 粒，每日 3 次，1~2 个月为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗高血压及因高血压引起的头晕、头痛及脑动脉硬化症。同时可起到预防脑出血和脑血栓的作用。临床运用有效率达 87%。

冠 心 病

岳美中 北京中国中医研究院研究员

【处 方】 当归尾 15 克 川芎 9 克 丹皮 9 克 苏木 9 克 红花 9 克 玄胡 9 克 桂枝 9 克 桃仁 9 克 赤芍 9 克 番降香 3 克 通草 3 克 炒麦芽 6 克 穿山甲 9 克

【功 效】 活血化瘀，通畅行气。

【用 法】 水煎入童便及酒、韭汁饮之。以上为 1 日量。也可制成冲剂或流浸膏，分 3 次服。

【说 明】 本方适用于治疗死血作梗的心绞痛。经临床应用多例，对瘀血型的心绞痛疗效满意。

冠 心 病

陈可冀 北京中国中医研究院研究员

【处 方】 党参 200 克 红花 90 克 苁蓉 120 克 茯苓 120 克 黄芪 150 克 鹿角片 150 克 杜仲 100 克 瓜蒌 120 克 紫河车 100 克 山药 100 克 丹参 120 克 五味子 20 克 红枣 70 个 当归 120 克 仙灵脾 30 克 枸杞子 150 克 炙草 50 克 合欢皮 30 克 黄柏 100 克 赤白芍各 100 克 冬虫夏草 60 克

【功 效】 益肾养心活血，改善心肌功能。

【用 法】 上药浓煎三次，浓缩后用真阿胶 90 克、蜂蜜 250 克、冰糖 250 克收膏。收膏后可加入人参粉 50 克、三七粉 30 克。每次服 25 克，1 日 3 次。服药 1 个月做 1 次心电图。

【说 明】 本方适用于治疗冠心病、心绞痛、心肌梗塞后心绞痛。临床应用确有良效。

肺原性心脏病

朱秀峰 江苏省中医研究所研究员

【处 方】 太子参 9 克 黄芪 15 克 玉竹 9 克 附片 6 克 补骨脂 9 克 淫羊藿 15 克 丹参 9 克 赤芍 9 克 红花 6 克 虎杖 15 克

【功 效】 温肾补气，活血化痰。

【用法】 制成糖衣片，每片0.3克，每次6片，每日3次。3个月为1疗程，连服2个疗程。

【说明】 本方适用于治疗慢性肺原性心脏病缓解期。经治疗192例，总有效率为84.3%。个别患者服药后可有口干反应。

心力衰竭

赵绍琴 北京中医学院教授

【处方】 黄芪 10~15克 党参 10克 益母草 10~12克 泽兰 10克 炙附片 6~10克 制半夏 10克 北五加皮 4~10克

加减：吐甚加竹茹、生姜；咳嗽喘息不得卧加苏子、白果、炙麻黄；水肿明显伴咳吐稀白泡沫痰加白术、茯苓、车前子、苏子、白芥子；阳虚明显加菟丝子、补骨脂；阴虚明显去附子，加麦冬、五味子。

【功效】 益气活血，温阳利水。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于心力衰竭诸症，临床应用多例，一般3~5剂后，心力衰竭诸症状即可基本缓解。五加皮的用量宜由小到大。本方经药理研究认为有强心作用。

病态窦房结综合征

高丙麟 江苏省中医研究所研究员

【处方】 潞党参 30~40克 炙甘草 10~30克 川桂枝 10克 细辛 6~10克 制附片 6~24克

加減：陰虛甚者加生地 10 克、麥冬 10 克、玉竹 15 克。

【功 效】 益氣溫陽。

【用 法】 水煎（細辛、附片均煎 3 小時）成 900～1200 毫升，每次服 300 毫升，每日 3～4 次。

【說 明】 本方適用於治療病態竇房結綜合征。共治療 8 例，症狀消失 6 例，改善 2 例，服藥後患者基礎心率增加，心電圖改善。平均療程為 38 天。

風濕性心臟病

王渭川 成都中醫學院教授

【處 方】 熟附片 30 克（先煎） 云苓 30 克 桂枝 9 克 白芍 9 克 白朮 9 克 山萸肉 9 克 炮干姜 9 克 威靈仙 9 克 全蝎 9 克 烏梢蛇 9 克 生黃芪 60 克 北五味子 12 克 薤白 12 克 巴戟天 12 克 蜈蚣 2 條 桑枝 24 克 夏枯草 15 克 甘草 3 克

【功 效】 溫陽行水，祛風活絡。

【用 法】 水煎服。

【說 明】 本方適用於治療風濕性心臟病。臨床運用，確有良效。

心房纖維顫動

陳澤霖 上海市中山醫院主任醫師

【處 方】 黨參 12 克 淡附片 9 克 枳實 9 克 桂枝 9 克 炙甘草 9 克 淮小麥 30 克 龍齒 18 克 珍珠母 30 克 柏子仁 9 克 酸棗仁 9 克 白邊萬年青 9 克

【功 效】 益气温阳，强心利尿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗心房纤维颤动。共治疗数例，均转为窦性。但劳累后易复发，故在心律转为正常后，仍须继续服药一段时间，复发者再用仍有效。一般服药在1个月内即见效，若无效则停用。

心 律 失 常

周次清 山东中医学院教授

【处 方】 黄芪 15~60 克 黄精 12~30 克 桑寄生 12~30 克 当归 9~15 克 丹参 15~30 克 生山楂 12~30 克 葛根 15~30 克 天南星 6~12 克 水菖蒲 9~15 克 羌活 3~6 克

加减：脉象疾、数、动、促，出现室上性心动过速或早搏者，当归、天南星用大量，加石斛 30 克、柏子仁 15 克；脉象迟、缓、结代，出现心动过缓、病态窦房结综合征或有早搏者加麻黄 6~9 克、细辛 3~6 克、茶树根 30 克。

【功 效】 益气，养血，通络。

【用 法】 每日 1 剂，水煎 300 至 500 毫升，分 2~3 次口服。

【说 明】 本方适用于治疗老年心律失常。凡 65 岁以上老年人发生房早、室早、心动过缓、室上性心动过速以及心房纤维颤动等，皆可应用本方。对老年冠心病、高血压以及脑血管缺血所致的胸痛、眩晕，亦有较好的效果。

惊 悸

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 炒枣仁 10 克 生甘草 10 克 朱麦冬 10 克
陈皮 10 克 郁李仁 10 克 远志肉 10 克 枳实 10 克 法半夏 10 克 朱茯苓 15 克 丹参 15 克 龙骨粉 15 克 牡蛎粉 15 克 猪胆皮 15 克(酒炒)

【功 效】 镇惊安神，祛痰涤饮。

【用 法】 水煎分 3 次温服。

【说 明】 本方适用于治疗痰湿扰心引起的惊悸症，或惊悸至不能入寐者。曾治疗多例，均获良效。

胃 脘 痛

张羹梅 上海中医学院附属曙光医院教授

【处方】 石斛 太子参(或党参) 白芍 甘草 川楝子
延胡索 川连 吴茱萸 瓦楞子 佛手片 谷麦芽

【功 效】 养阴清热，理气止痛。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗胃小弯穿透性溃疡、十二指肠溃疡出血及急、慢性胃炎等病，属于阴分不足者。颇效。

胃 脘 痛

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 佩兰 10 克 普洱茶 5 克 延胡索 10 克 素

馨花 12 克 厚朴 5 克 炙甘草 5 克

【功 效】 理气镇痛，消胀去滞。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗胃脘痛、胃神经官能症。此为梁氏秘方，临床极验。

肝 胃 痛

沈霞伍 辽宁中医学院教授

【处 方】 台麝香 0.5 克 盔沉香 广木香 公丁香
乳香 没药 五灵脂 延胡索各 5 克

【功 效】 理气行滞，和胃止痛。

【用 法】 上药共研细末和匀，贮瓷瓶内封固，不可漏气。每日 2 次，每次服 3 克，将药面置于纸上入口，用温开水送下。

【说 明】 本方适用于治疗肝胃痛、心绞痛、胸痹痛。疗效显著。

慢 性 胃 炎

李思复 河北中医学院附属医院主任医师

【处 方】 当归 9 克 白芍 20 克 川芎 9 克 茯苓 12 克
百合 12 克 乌药 9 克 石斛 12 克 蒲公英 15 克 菖蒲 12 克
瓜蒌 9 克 薤白 6 克 鸡内金 9 克 三七粉 2 克
(冲服)

加减：疼痛为主者加香附 12 克、元胡 12 克；胀满为主者加姜黄 9 克、川朴 12 克；嘈杂为主者加栀子 6 克、豆豉

6克；痞塞为主者加枳实 15克、橘红 9克；恶心呕吐者加苏叶 6克、黄连 6克；背沉、痛者加沙参 15克、葛根 20克。

【功效】 凉润通降。

【用法】 水煎服。3个月为1疗程。

【说明】 本方适用于治疗慢性胃炎。服药期间忌烟、酒、浓茶、咖啡、辛辣刺激及粘、硬、凉的食品，应食富有营养、容易消化的食物。如胃酸偏低的患者，牛奶亦应少饮为佳。

胃 溃 疡

刘渡舟 北京中医学院教授

【处方】 柴胡 12克 黄芩 9克 半夏 9克 大黄 6克
白芍 9克 枳实 6克 生姜 12克 大枣 4枚

【功效】 清热散郁。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗胃溃疡，症属火结气郁、腑气不通者。临床用之，效果较好。

胃及十二指肠溃疡

刘耀三 成都中医学院教授

【处方】 白芨 120克 丹参 60克 制香附 60克 白术 100克
枳壳 60克 砂仁 30克（去壳） 鸡内金 30克

【功效】 保胃健脾，理气和中，散瘀止痛。

【用法】 上药烘脆，研极细粉末。每次3克，1日服3次。饭前1小时温开水调下。

【说明】 本方适用于胃及十二指肠溃疡之证，用本方治疗，一般都能防止出血，缓和疼痛，渐次取得根治良效。对其他类型的慢性胃痛，其效亦佳。本方宜于粉剂进服，如制丸剂，疗效则不佳。

胃 下 垂

龚志贤 四川省重庆市中医研究所研究员

【处 方】 制马钱子 60 克 枳实 180 克 白术 360 克

【功 效】 强筋壮骨，健脾理气。

【用 法】 上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克，早、晚饭后各服 1 丸，温开水送下。

【说 明】 本方适用于治疗因身体素亏、气血不足、中气下陷所致的胃下垂。对肾、子宫等下垂亦有效，亦可用于治疗骨质增生。本方因马钱子有大毒，要注意制好去毒，每次只可服 1 丸，因味苦，不宜嚼服，多服可出现头晕、心慌、恶心等副作用，以饭后服为佳。有心脏病者禁用。

呃 逆

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处 方】 刀豆 30 克 柿蒂 15 克

【功 效】 降逆止呃。

【用 法】 上药煎 2 次，混和后分 2 次服。

【说 明】 本方适用于治疗呃逆不止者。临床用之屡有效验。

肝 炎

关幼波 北京市中医医院主任医师

【处 方】 青黛 15 克 明矾 15 克 郁金 15 克 川连 10 克 熊胆 3 克

【功 效】 疏肝解郁，清热化痰。

【用 法】 共研细末，装一号胶囊，每次饭后服 1 粒，每日 2~3 次。

【说 明】 本方适用于治疗肝炎后肝脂肪性变。临床疗效满意。

肝 炎

熊寥笙 四川省重庆市中医研究所研究员

【处 方】 茵陈 30 克 金钱草 60 克 山栀子 12 克 玉米须 30 克 板兰根 30 克 川郁金 12 克 败酱草 15 克

加減：热偏重、便秘腹满加生大黄 9 克；胁痛加延胡索 9 克，醋炒研末吞，每次 3 克；衄血加白茅根 30 克；湿偏重、身倦头重、腹胀便溏，去山栀子，加苡仁 30 克、广藿香 9 克，白茯苓 15 克。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗急性黄疸性肝炎。此为临床运用六十年之经验方，效果很好。

慢性肝炎

邓铁涛 广州中医学院教授

【处 方】 太子参 15 克 茯苓 15 克 白术 12 克 川
草薢 10 克 黄皮树叶 15 克 甘草 5 克

【功 效】 健脾补气，扶土抑木。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性肝炎。临床运用，取得
良好效果。黄皮树叶即黄皮果树之树叶，果如指头大，色黄。

慢性肝炎

关幼波 北京市中医医院主任医师

【处 方】 党参 12 克 炒白术 10 克 炒苍术 10 克
藿香 10 克 茵陈 15 克 当归 12 克 白芍 12 克 香附 10
克 佛手 10 克 山楂 15 克 泽兰 15 克 生牡蛎 15 克 王
不留行 12 克

【功 效】 健脾疏肝，活血化瘀，清热利湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性肝炎症属肝郁脾虚、气
滞血瘀、湿热未清者。临床应用收到理想的疗效。

慢性肝炎

喻森山 解放军第 514 医院主任医师

【处 方】 当归 15 克 生地 15 克 赤芍 15 克 川芎

6克 茜草 15克 丹参 15克 益母草 18克 豨莶草 15克 桃仁 9克 广木香 9克 茵陈 18克 云苓 15克 夏枯草 15克 龙胆草 12克

【功效】 益肝降浊。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方用于治疗慢性肝炎，临床表现为血虚兼瘀，夹有湿热余邪未尽者，疗效颇为满意。先后观察 19 例，经用该方 2~3 个月，瘀浊复常 12 例，有效 4 例，无效 3 例，总有效率为 84.7%。

传染性乙型肝炎

颜德馨 上海铁道医学院附属医院教授

【处方】 广犀角 3 克（研粉吞服） 泽兰 15 克 败酱草 15 克 土茯苓 30 克 对坐草 30 克 平地木 30 克

【功效】 清热化瘀。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗传染性乙型肝炎，对慢性肝炎活动期亦有较好疗效。临床观察，单味广犀角粉对迁延性肝炎之长期谷丙转氨酶不降者亦颇有效果，且能使 HAA 转阴。

肝硬化腹水

谢昌仁 江苏省南京市中医院主任医师

【处方】 太子参 苍术 白术 猪苓 茯苓 泽泻 大腹皮 车前子 紫丹参 马鞭草 木香（原方未注明剂

量)

加減：肝经湿热加茵陈、蒲公英、田基黄；肝郁气滞加柴胡、枳壳、青皮；脾虚气滞加淮药、苡仁、陈皮；肝脾血瘀加赤芍、三棱、莪术；脾肾阳虚加附片、干姜、桂枝；肝肾阴虚去太子参、白术、木香，加地黄、沙参、麦冬、鳖甲；阴虚湿热去太子参、白术、木香，加知母、黄柏、枸杞子。

【功效】 健脾利水，行气活血。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方对治疗肝硬化腹水，显效率为 53.3%，好转率为 43.3%。

肝硬化腹水

张琪 黑龙江省中医研究院研究员

【处方】 海藻 40 克 二丑各 30 克 木香 15 克 川朴 50 克 槟榔 20 克 人参 15~20 克 茯苓 50 克 白术 25 克

【功效】 行气逐水，益气健脾。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肝硬化腹水，临床效果十分满意。对某些高度腹水病人，若其人形体尚实，体质尚健，可于本方内加入甘遂 5~10 克、大戟 5 克，以通利二便，峻逐水邪，不可因峻而畏，贻误病机。

肝硬化腹水

邹良材 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 泽兰 黑料豆 路路通 楮实子 (原方未注明剂量)

【功 效】 滋水益肾，活血利水。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗阴虚型肝硬化腹水。临床用之，每每获效。

慢性肝脾肿大

张基院 山东省青岛市中医院主任医师

【处 方】 醋炙鳖甲 250 克 当归 60 克 元胡 60 克
刘寄奴 60 克 砂仁 30 克

加減：肝气郁结加枳壳 30 克；肝阴不足加玉竹 30 克；
气结血瘀加泽兰 30 克。

【功 效】 软坚散结，活血化瘀。

【用 法】 共研细末，每服 6 克，日服 3 次，每 30 天
为 1 疗程，总治疗时间为 30~90 天。

【说 明】 本方适用于因迁延性或慢性肝炎引起的肝脾
肿大，能起到回缩肝脾的作用。经 60 例治疗观察，治愈 32
例，总有效率达 93.3%。服药期间忌食辛辣及刺激性食物。

蛊 胀

方药中 北京中国中医研究院研究员

【处 方】 苍术 30 克 白术 30 克 川牛膝 30 克 怀
牛膝 30 克 汉防己 30 克 大腹皮 30 克

【功 效】 健脾，活血，利水。

【用法】上方先用冷水浸泡2小时，浸透后煎煮。煎时水量以水淹没全药为度，小火煎煮2次，首煎50分钟，二煎30分钟，煎成后两煎混匀，总量以250~300毫升为宜，一般分2次，饭后2小时服用。

【说明】本方适用于治疗水蛊（肝性腹水）。如腹胀甚至不能多进饮食，服药后腹满加重者，该药可少量多次分服，但须在1日之内服完1剂。服药期间饮食应绝对忌盐忌碱。一般服药后第二天多出现尿量增加，腹水可渐退，完全消失后停服本方，另行辨证论治。

臌 胀

万友生 江西省中医药研究所研究员

【处方】鳖甲30~60克 大蒜15~30克

【功效】补阴潜阳，破瘀利水。

【用法】加水煮熟，勿入盐，每日1剂，淡食之。

【说明】本方适用于治疗臌胀（肝硬化、脾肿大）。对肝脾气滞血瘀而又气血不足的寒热虚实错杂之臌胀甚为合适。

急性胆囊炎

刘渡舟 北京中医学院教授

【处方】柴胡18克 大黄9克 白芍9克 枳实9克
黄芩9克 半夏9克 郁金9克 生姜12克

【功效】疏肝利胆。

【用法】水煎服。每日1剂，两煎分3次服。

【说 明】 本方适用于治疗急性胆囊炎。临床效果良好。

胆囊炎、胆石症

黄一峰 江苏省苏州市中医院主任医师

【处 方】 龙胆草 90 克 苦参 90 克 猪胆汁 4 只

【功 效】 清湿，除黄，利胆。

【用 法】 上药共研细末，制成片剂，每日早、中、晚各服 4 片。

【说 明】 本方适用于治疗胆囊炎、胆石症。

胆囊炎、胆石症

张羹梅 上海中医学院附属曙光医院教授

【处 方】 金钱草 60 克 平地木 30 克 板兰根 30 克 枳壳 9 克 柴胡 3 克 赤白芍各 9 克 生军 3 克（后下） 生甘草 3 克 硝矾丸 4.5 克（分吞）

【功 效】 疏肝清肝，利胆排石。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗胆囊炎、胆石症。治疗数百例，疗效显著。临床多有应验。

胆囊炎、胆石症

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 虎杖 12 克 生大黄 6~9 克（后入） 青皮 6 克 陈皮 6 克 郁金 9 克 茵陈 12 克

【功 效】 疏肝理气，通下利胆。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗气郁型慢性胆囊炎、胆结石。经临床观察有效率为86.82%。

胆囊炎、胆石症

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 生地 12 克 首乌 9 克 杞子 9 克 茵陈 12 克 虎杖 12 克 生大黄 6~9 克（后入） 生山楂 12 克 鸡内金 3 克（研粉另吞） 麦芽 12 克 玫瑰花 3 克 佛手 6 克 绿萼梅 6 克

【功 效】 养肝柔肝，疏肝利胆。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肝阴不足型慢性胆囊炎、胆结石。经临床观察有效率为84.13%。

胆 石 症

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 柴胡 10 克 黄芩 10 克 法夏 10 克 木香 枳壳各 5 克 大黄 10 克 郁金 10 克 香附 10 克 土茵陈 20 克

【功 效】 疏肝理气，消炎清热，利胆排石。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗胆石症或急、慢性胆囊炎。对于胆道感染疾患，上腹部疼痛剧烈，此方疗效也较明显。

胆 石 症

岳美中 北京中国中医研究院西苑医院教授

【处 方】 金钱草 210 克 海金砂 30 克 滑石 12 克
甘草 3 克 川牛膝 10 克 石苇 60 克 车前子 12 克 云苓
20 克 泽泻 12 克 鸡内金 12 克

【功 效】 清热利湿，促进排石。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗胆囊、胆道结石。临床验证
20 余年，效果确切。后经多人验证，确有奇效。

胆道蛔虫症

曹仲和 辽宁省大连医学院教授

【处 方】 槟榔 12 克 枳壳 12 克 木香 12 克 苦楝
子 9 克 使君子 12 克 芒硝 6 克 大黄 12 克 甘草 4.5
克 黄芩 12 克 柴胡 12 克 郁金 12 克 乌梅 18 克 栀子
12 克

【功 效】 清热利湿，顺气驱虫。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗胆道蛔虫症。一般服药 1 小
时后腹痛即可缓解，2 日内即可排出蛔虫。临床验证，效果
良好。

慢性腹泻

查少农 安徽中医学院教授

【处 方】 粳米 绿茶 干姜 食盐(原方未注明剂量)

【功 效】 温中散寒，健脾和胃，消食化积，利湿止泻。

【用 法】 取上方 14 克，用开水 200 毫升冲闷，待温后取上清液服，也可连药渣一起服下，小儿剂量减半，每日 3 次。

【说 明】 本方适用于治疗水泻。共治疗 60 例，全部治愈。服药 1 天而愈者 50 例，服药 2 天而愈者 10 例。据现代药理研究，本方不仅具有抑菌、收敛、止泻的作用，且可起到口服补液的功效。

便秘

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 藿香 10 克(后下) 法半夏 10 克 厚朴 10 克 炒枳壳 10 克 白薏仁 6 克(后下) 桔梗 10 克 杏仁泥 10 克 瓜蒌子 15 克 当归 10 克 郁李仁 10 克 桃仁泥 10 克

加减：舌苔黄腻者，当归减至 6 克，加黄芩 6 克。

【功 效】 宣利湿热，通畅气机，润肠通便。

【用 法】 水煎，分 3 次服，2 日服 1 剂，可连服 5 剂。

【说 明】 本方适用于习惯性便秘，常觉脘中不快、噎气上逆、舌红苔白腻者，用之即效。

便秘

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 肉苁蓉 20 克 黑芝麻 30 克 川朴 6 克 枳实 6 克 柏子仁 12 克 党参 20 克 木香 3 克

【功 效】 益气，润肠，导下。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗老年人便秘。每月可服本方 3—4 剂，每星期服 1~2 次，会得到满意的效果。

泌尿系感染

朱良春 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 生地榆 30 克 生槐角 30 克 半枝莲 30 克 蛇舌草 30 克 大青叶 30 克 白槿花 15 克 飞滑石 15 克 生甘草 6 克

加减：重症则剂量加倍，高热加软柴胡 20 克、炒子芩 15 克。

【功 效】 清热解毒，利湿通淋。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗急性泌尿系感染。共治疗 100 例，总有效率为 82%。本品对孕妇及胎儿均无副作用，给孕妇的尿路感染提供了安全有效的方药。

泌尿系感染

柴彭年 天津中医学院教授

【处 方】 萆薢 15 克 石菖蒲 15 克 川黄柏 15 克
白花蛇舌草 30 克 石韦 15 克 土贝母 10 克 马勃 5 克
怀牛膝 10 克 蝎尾 1 克（研面冲服）或全蝎 5 克（入煎）

【功 效】 清热解毒，利湿化浊。

【用 法】 将上药用清水浸泡 30 分钟，再煎煮 30 分钟，
每剂药煎 2 次，将两煎药液混合。日 1 剂，分 2 次服。

【说 明】 本方适用于治疗泌尿系感染属慢性顽固性，
为湿浊下注引起者。年老体弱者宜慎用。

肾 炎 水 肿

万友生 江西省中医药研究所研究员

【处 方】 白茅根 30～60 克 薏苡仁 15～30 克 赤小
豆 15～30 克

【功 效】 清利湿热，滋养阴液。

【用 法】 上药浸泡 30 分钟，再煎煮 30 分钟，每剂煎
2 次，将两次煎出的药液混合，每日 1 剂，日服 2 次。

【说 明】 本方适用于治疗肾炎属湿热伤阴所致的水
肿。临床用之，疗效确实。

急 性 肾 炎

任继学 长春中医学院教授

【处 方】 土茯苓 生槐花 生茅根 益母草 藿香
(原方未注明剂量)

【功 效】 芳化湿浊，活血利水。

【用 法】 上药提炼精制成胶囊，每粒 0.3 克，每服 10 粒。

【说 明】 本方适用于治疗急性肾炎和慢性肾炎急性发作，共治疗 335 例，总有效率为 92.12%。

急 性 肾 炎

叶秉仁 江苏省江阴市中医院主任医师

【处 方】 金银花 12 克 蝉蜕 6 克 玉米须 20 克 赤小豆 20 克 连翘 12 克 浮萍 10 克 白茅根 30 克 冬瓜皮 12 克 车前草 15 克

加减：咽红痛发热者加紫地丁、蒲公英；皮肤脓疮者加上茯苓、地肤子；恶风甚，脉浮紧，苔白者加荆芥、麻黄；恶心，苔厚腻，便溏者加茯苓、白术、半夏；尿检蛋白转阴后加生黄芪，补气健脾以善后。

【功 效】 清热，祛风，利水。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗急性肾炎属风热型者。共治疗 35 例，治愈 27 例，明显好转 7 例，无效 1 例。

慢 性 肾 炎

龚丽娟 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 生地 10~20 克 北沙参 10~20 克 玄参

10~20克 墨旱莲 15~30克 荔枝草 15~30克 小蓟
15~30克 黄柏 10克 白茅根 30~60克

加减：热毒重者加白花蛇舌草 15~30克；咽痛甚者加蝉衣 6克、射干 10克；腰痛甚者加川断 15克；乏力明显者加太子参 15克；夹瘀者加丹皮 10克、赤芍 10克。

【功效】 养阴清利。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性肾炎血尿。经临床验证，总有效率为 78.95%。

隐匿性肾炎

徐蒿年 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 白花蛇舌草 30克 蝉衣 9克 七叶一枝花
15克 蒲公英 30克 板兰根 30克 玉米须 30克 生苡仁
20克 田字草 30克 铁扫帚 30克 鲜茅根 30克

【功效】 清热，解毒，利湿。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗隐匿性肾炎或慢性肾炎普通型见湿热症者。

慢性肾炎

徐蒿年 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 党参 12克 黄芪 12克 白术 12克 黄连
3克 炮姜 3克 丹参 30克 生地榆 30克 马鞭草 30
克 桑椹子 30克 炙甘草 9克 当归 12克 大枣 4枚

【功效】 益气活血。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性肾炎蛋白尿及红血球同时出现者。

慢性肾炎

徐蒿年 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 黄精 30 克 大蓟 30 克 小石苇 30 克 益母草 30 克 复盆子 30 克 熟地 15 克 杜仲 15 克 补骨脂 15 克 细辛 3 克 核桃肉 15 枚

【功效】 滋阴，补肾，固涩。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性肾炎普通型以蛋白尿为主者。

慢性肾炎

岳美中 北京中国中医研究院西苑医院教授

【处方】 玉米须 60 克

【功效】 利尿通淋。

【用法】 煎汤代茶，连服 6 个月。

【说明】 本方适用于治疗肾炎水肿、热淋、石淋等。服用本方必须嘱患者用玉米须必须持久，守方不替，才能治愈。

慢性肾炎

邹云翔 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 党参 15 克 黄芪 30~60 克 菟丝子 15 克 丹参 15~30 克 当归 12 克 桃仁 10 克 红花 10 克 益母草 30~60 克 六月雪 30~60 克 苡仁 15 克 地龙 10 克。

【功 效】 益气活血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性肾炎。经临床治疗 40 例观察，普通型有效率为 86.4%；高血压型有效率为 81.8%，肾病综合征有效率为 57.1%；伴有镜下血尿者有效率为 77.8%；肾功能不正常者有效率为 77.8%。

慢性肾盂肾炎

陈伯涛 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 蛇莓草 白花蛇舌草 七叶一枝花 白茅根 各 30 克 银花 连翘各 15 克 六一散 12 克（包） 苧麻根 60 克

【功 效】 清热解毒，化湿泄浊。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性肾盂肾炎急性发作期。一般服药 3~5 剂，尿路刺激症状即可基本解除，小便中白细胞、红细胞亦基本消失，再守方续进 2~3 剂，以巩固疗效，随后即可转方补益。

慢性肾盂肾炎

陈伯涛 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 党参 12 克 黄芪 12 克 当归 10 克 白芍 10 克 地黄 12 克 白术 10 克 茯苓 12 克 苧麻根 60 克 白茅根 30 克 蒲公英 30 克

【功 效】 益气养阴，清热泄泄。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性肾盂肾炎缓解期。由于中药治疗尿菌转阴时间多数在 1~3 个月左右，故此期需继续治疗图功，即使临床症状改善，而尿菌未转阴者，仍需继续服药，直至尿菌转阴后再巩固一段时间，方可停药。

狼疮性肾炎

徐宝亨 湖北省武汉市中医院主任医师

【处 方】 黄芪 15 克 党参 12 克 茯苓 12 克 白术 9 克 桃仁 9 克 益母草 15 克 泽兰 9 克 丹参 12 克 青皮肠 6 克 蒲黄 6 克 金樱子 15 克 酒大黄 3 克

【功 效】 健脾益肾，调气活血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗狼疮性肾炎稳定阶段。共治疗 23 例，存活 2~3 年者 6 例，4 年者 8 例，5 年以上者 5 例。如处在急性活动阶段，尚需根据病情作辨证加减，并需配合西药，综合治疗，方能有利于病情之缓解。

肾 结 核

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 ① 生熟地各 300 克 山萸肉 150 克 生煅牡蛎各 360 克 五味子 75 克 甜苁蓉 300 克 桑螵蛸 300 克 地骨皮 240 克 甘杞子 240 克 白薇 240 克 炙甘草 60 克 夜交藤 600 克

② 阿胶 360 克（另烔收膏时入） 龟板膏 120 克（另烔收膏时入）

③ 海狗肾 60 克 黄狗肾 90 克

【功 效】 滋阴养肾，培补肾气。

【用 法】 将第①方药用水浸 1 夜，加水适量，煎取汁，共煎取 3 次，后浓缩成 3000 毫升，再加入第②方药，并加入白蜜 3 斤、白糖 2 斤，加温成膏。然后将第③方药切碎、焙、研细粉与 ①、② 方混合即成。每次服一汤匙，每日 3 次，开水冲服。

【说 明】 本方适用于治疗肾结核。曾治愈单侧肾结核 3 例，双侧肾结核 2 例，均为久治不愈者。

肾 下 垂

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 干姜 炙甘草各 6 克 茯苓 白术各 12 克 杜仲 桑寄生 川续断各 15 克

【功 效】 补益肝肾，祛风活络。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肾脏下垂。证见腰痛左右不定，或痛连肩背，可连服6~7剂，效果优良。

下肢浮肿

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处方】 瞿麦 120克 猪苓 60克 泽泻 60克 川牛膝 120克 苡仁 60克（醋炒） 白术 30克 滑石粉 120克 海金沙 60克 香附 120克

【功效】 利水消肿。

【用法】 共研细末，每服10克，每日3次。

【说明】 本方适用于治疗下肢浮肿。曾治愈60余例，轻者一料即愈，重者需4料。

肾功能不全

任继学 长春中医学院教授

【处方】 广狗肾 2具 海马 50克 鹿肾 1对 土茯苓 200克 淡菜 100克 鹿角菜 50克 鲍鱼 50克 头发炭 50克 砂仁 50克 杜仲炭 50克 杞果 100克 冬虫草 50克 酒生地 50克

【功效】 补阴培阳。

【用法】 上药共研为细末，每次服10克，日服3次，以淡盐汤送下。

【说明】 本方适用于治疗肾功能不全。通过临床观察，疗效比较满意。

慢性肾功能衰竭

徐嵩年 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 紫苏 30 克 党参 15 克 白术 15 克 半夏 9 克 熟附 9 克（先煎） 黄连 3 克 砂仁 3 克（后下） 六月雪 30 克 绿豆 30 克 丹参 30 克

加减：下肢肿加半枝莲；皮肤瘙痒加白藓皮、地肤子；腰痛、尿中管型加扞扞活；腹水加黑白丑粉、小茴香粉、生大黄粉冲服。

【功 效】 温补脾肾，荡涤三焦浊气。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性肾功能衰竭，共治疗 17 例，显效 2 例，有效 6 例，稳定 5 例，无效 4 例。

糖 尿 病

由崑 南京中医学院教授

【处 方】 党参 9 克 石膏 60 克 茯苓 9 克 川连 3 克 黄芩 9 克 知母 9 克 天花粉 15 克 知柏地黄丸 15 克（包煎） 天门冬 12 克 麦冬 9 克 杜仲 12 克 潼蒺藜 9 克 狗脊 9 克 鸡内金 6 克 佩兰叶 9 克 冬术 9 克 龟板 30 克 石斛 9 克 菟丝子 12 克

【功 效】 养阴，清热，补肾。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗消渴病。临床用后，效果满意。

糖 尿 病

刘仲生 北京国家体委华夏康复中心教授

【外 方】 黄芪 30 克 山药 10 克 葛根 20 克 元参 15 克 苍术 15 克 麦冬 10 克 生地 10 克 五味子 10 克 茯苓 15 克 党参 15 克 牡蛎 30 克 石膏 20 克 黄连 6 克

【功 效】 滋阴生津，健脾补肾，敛气固精。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗糖尿病症状明显者。临床应用确有一定的疗效，具有一定的降糖作用和改善症状的效果。

糖 尿 病

萧佐桃 湖南中医学院教授

【处 方】 党参 15 克 苍术 12 克 茯苓 10 克 黄芪 15 克 淮山药 15 克 熟地 20 克 枣皮 15 克 玄参 12 克 麦冬 12 克 知母 10 克 天花粉 12 克 炙甘草 10 克

加减：肺热盛加芦根、黄芩、桑白皮；胃热盛加生石膏、黄连、熟大黄；肾热盛加黄柏。

【功 效】 健脾益气，滋肾养肝，润肺生津。

【用 法】 水煎，早、晚分服。

【说 明】 本方系三消通用方。先服 5 剂，服后相安，连续服用。服至尿糖转阴，空腹血糖 7.28mmol/L ，再续服用 1 个月以巩固疗效。

糖 尿 病

熊曼琪 广州中医学院教授

【处 方】 大黄 6~12 克 桂枝 6~12 克 桃仁 9~12 克 玄明粉 3~6 克 甘草 3 克 玄参 12~15 克 生地 12~15 克 麦冬 12 克 黄芪 30~45 克

加减：气虚严重者重用黄芪；阴虚有热者去桂枝，加知母、地骨皮；脾虚者加苍术、淮山药；肾阳虚者桂枝改肉桂，加附子；尿多者加山萸肉；眼底出血者加赤芍、丹皮；周围神经炎者加鸡血藤、忍冬藤、防风。

【功 效】 清热导滞，益气养阴，散瘀活血。

【用 法】 水煎，饭后 2 小时服。

【说 明】 本方适用于治疗阴虚实热型糖尿病。少数患者服药 1~2 小时左右出现肠鸣、下腹部隐隐作痛，但便后即消失。如果制成片剂服用，便可避免这种情况。本方对严重阴阳两虚的患者，疗效欠佳。

尿 血

马瑞林 辽宁中医学院教授

【处 方】 十大功劳叶 25 克 车前子 25 克 白茅根 15 克 生地榆 15 克 甘草 10 克

【功 效】 滋阴清热，止血利湿。

【用 法】 水煎服。每剂药煎 3 次，共 400 毫升，混合后分 2 次服用。

【说 明】 本方适用于治疗热淋（尿血）证。临床屡用

屡验，并对肾炎病人尿蛋白有显著降低（减少）作用。

尿 血

洪子云 湖北中医学院教授

【处 方】 生地黄 玄参 忍冬藤 板兰根各 15 克
棕榈炭 阿胶珠 炒蒲黄 炒地榆各 10 克

【功 效】 凉血止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗尿血，不论实热、虚热或湿热者。此外，本方还适用于治疗各种因实火或虚火所致的衄血证，均有良好疗效。

白 浊

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 金银花 60 克 蒲公英 60 克 黄柏 10 克
知母 10 克 瞿麦 10 克 木通 10 克 梔子仁 10 克 萆薢 10 克
车前子 10 克 六一散 15 克(包) 琥珀粉 5 克(分 3 次冲服)

【功 效】 清热泄湿，泻火解毒，疏利小便，宣通气机。

【用 法】 上方加水 3 升，熬成 1 升，分 3 次温服。每次另加生韭菜自然汁 1 酒杯兑入药汁中和服，10 剂为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗精液空虚、湿热下注，或与淋病或有梅毒者性交所致的白浊。服此方治愈后，还需服下方，巩固善后。

白 油

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 制首乌 120 克 关蒺藜 60 克 茯苓 60 克
菟丝子 60 克 川萆薢 60 克 山药 60 克 炒黄柏 60 克 炒
知母 60 克 生地 60 克 制龟板 60 克 炒牛膝 60 克 芡实
60 克 车前子 60 克 建泽泻 60 克 升麻 60 克 金钱草 150
克

【功 效】 补肝肾，健脾胃，解毒祛湿。

【用 法】 上药共炒研极细末，炼蜜为丸如桐子大，每
次 40 粒，空腹淡盐汤下，每日 2 次。

【说 明】 本方适用于白油经治愈后，气肾俱虚，湿热
未清者。治疗期间忌房事及烟酒辛辣之物。

输尿管结石

邓铁涛 广州中医学院教授

【处 方】 金钱草 30 克 海金砂 18 克 白芍 10 克
生地 12 克 鸡内金 6 克 琥珀末 3 克（冲服） 广木香 4.5
克（后下） 小甘草 4.5 克

【功 效】 清热利湿，通淋逐石。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗输尿管结石。临床用之，效
果满意。

肾 结 石

岳美中 北京中国中医研究院西苑医院研究员

【处 方】金钱草 210 克 海金砂 30 克 决滑石 12 克
甘草 3 克 怀牛膝 10 克 石苇 60 克 车前子 12 克 云苓
20 克 泽泻 12 克 鸡内金 12 克

【功 效】本方适用于治疗肾结石，对输尿管结石亦有效。临床运用 20 余年，效果确切，排石率在 70% 以上。

泌尿系结石

吴淑英 南京医学院第一附属医院主任医师

【处 方】降香 3 克 石苇 10 克 鱼脑石 10 克 金钱
草 10 克 海金砂 10 克(包) 鸡内金 10 克 冬葵子 10 克
川牛膝 10 克 甘草梢 3 克

【功 效】清热利湿，排石通淋。

【用 法】水煎服。

【说 明】本方适用于治疗泌尿系结石。共治疗数十例，获得满意疗效。

尿 路 结 石

刘猷枋 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】三棱 15 克 莪术 15 克 穿山甲 9 克 皂角
刺 9 克 川牛膝 12 克 生苡仁 15 克 青皮 9 克 枳壳 9 克
加减：血瘀明显者加桃仁（连皮带尖生用）9 克；气滞明

显者加赤芍 9 克；热重排尿不畅者加金钱草 30 克、车前子 10 克；气逆者加厚朴。

【功效】 活血化瘀，软坚散结，消肿排石。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗上尿路结石。共治疗 173 例，排石 114 例，排石率为 65.9%，结石下移 32 例，下移率为 18.5%。总有效率为 84.4%。

阳 萎

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处方】 淫羊藿 30 克 巴戟天 30 克 淡苁蓉 30 克 党参 30 克 仙茅 15 克 阳起石 15 克 天冬 30 克 枸杞子 30 克 菟丝子 30 克 蛇床子 20 克 五味子 30 克 海狗肾 30 （如无改羊腰子 1 对，开水烫，剥去皮，焙干）

【功效】 补肾起萎。

【用法】 上药共研细为蜜丸，每丸重 9 克，每日 2 次，每次 1 丸。

【说明】 本方适用于治疗身体虚弱，阳痿不举，或年老肾虚阳痿者。临床屡用屡效。服药期间宜停房事。

阳 萎

陈玉梅 北京外交部通讯总台卫生所主任医师

【处方】 蜈蚣 18 克 当归 60 克 白芍 60 克 甘草 60 克

【功效】 养血活血，温通经络。

【用法】蜈蚣研细末（不去头足或烘烤），当归、白芍、甘草晒干后研细末，过90~120目筛，然后混匀分40包，每次服0.5~1包，早、晚各服1次，用白酒或黄酒送服。15天为1疗程。

【说明】：本方适用于血瘀或血虚之阳萎。共治疗737例；近期治愈655例，治愈率为88.9%，好转77例，好转率为10.4%，无效5例。服药期间忌生冷及生气恼怒。

阳 萎

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处方】大熟地240克 当归180克 川芎120克
黄芪180克 补骨脂180克 菟丝子180克 金樱子180克
五味子60克 覆盆子180克 车前子180克 甘杞子180克
蛇床子120克 甜苺蓉180克 陈皮90克 甘草60克 黄狗肾180克

【功效】温补肾阳，养血和络，益肝兴阳。

【用法】先将黄狗肾切片，文火焙，另研细粉，其余诸药捣碎另研粉，然后两种药粉混合后再研，过100目筛，水泛为丸如绿豆大。每服10克，1日3次，饭前开水送服。

【说明】本方适用于治疗已婚、未婚之阳萎病，亦可治疗肾阳虚滑精、漏精、早泄等症。

阳 强

周凤梧 山东中医学院教授

【处方】元明粉10克

【功 效】 泻火。

【用 法】 上药以纱布包扎，每晚睡前外敷两手心。

【说 明】 本方适用于治疗阳强不倒。治疗多例，均有效。如再服下方即可根治。

阳 强

周凤梧 山东中医学院教授

【处 方】 生地黄 12 克 炙龟板 9 克 知母 6 克 黄柏 6 克 麦冬 6 克 北沙参 6 克 生石膏 24 克 肉桂 1.5 克

【功 效】 泻火敛阳。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗阴茎无故勃起、久久不软者。与上方配合外用，效更佳。

遗 精

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 仙茅 10 克 仙灵脾 10 克 肉苁蓉 10 克 巴戟天 10 克 鹿角片 4.5 克 黄精 12 克 黄柏 6 克 炙知母 6 克 生草梢 3 克 土牛膝 10 克 萆薢 10 克 路路通 10 克

【功 效】 补益肾督，清泄相火，宣通精窍。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗失精后会阴、下肢脊柱疼痛。曾治愈 1 例，4 个月后随访，病已痊愈，其爱人已怀孕。

遗 精

华良才 甘肃中医学院教授

【处 方】 知母 15 克 黄柏 20 克 柴胡 30 克 女贞子 15 克 旱莲草 15 克

【功 效】 清泻相火。

【用 法】 每付药煎三次，前二次煎出液内服，第三次煎出液于每晚临睡前，以略低于体温的温度坐浴或搓洗会阴部。

【说 明】 本方适用于治疗相火妄动型之遗精。在治疗过程中，坐浴见效即止，不可过用，以防矫枉过正，继发阳痿不举。

遗 精

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 锁阳 250 克 龙骨 100 克 牡蛎 100 克 黄芩 250 克 复盆子 150 克 淫羊藿 60 克 花粉 120 克 甘草 60 克

【功 效】 清热生津，滋肾固精。

【用 法】 共研细末，每服 10 克，每日 3 次。

【说 明】 本方对有梦无梦遗精皆适用。共治疗 60 余例，一般服 2 料即愈。

遗 精

杨守义 甘肃省中医院主任医师

【处 方】 生牡蛎 30 克 生龙骨 30 克 生芡实 30 克
生莲子 30 克 知母 18 克 麦冬 18 克 五味子 9 克

加减：夫妻不在一处或未婚者加滑石 30 克、竹叶 9 克；
肝肾火旺者加炒黄柏 6~9 克、生杭芍 18 克；精关不固较重
者加生山药 45 克、菟丝子 18 克。

【功 效】 潜阳秘精，滋阴清敛。

【用 法】 上药水煎 2 次，每次约 50 分钟，将 2 次药汁
混合后，分早、中、晚 3 次温服。

【说 明】 本方适用于治疗梦遗、滑精、早泄，对由前
三证引起的阳萎，亦颇有效验，且对妇女带下色黄者，也有
较好疗效。临床验证，获满意效果。

血 精

徐福松 江苏省中医院教授

【处 方】 女贞子 10 克 旱莲草 10 克 生地 12 克 丹
皮 6 克 茯苓 10 克 山药 10 克 白芍 6 克 泽泻 6 克 苕
麻根 20 克

【功 效】 滋阴降火，凉血止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肾阴不足、阴虚火旺引起之
血精（精囊炎），经临床验证，总有效率为 82%。

男子不育症

陈文伯 北京市鼓楼中医医院主任医师

【处 方】 仙灵脾 15 克 肉苁蓉 10 克 仙茅 15 克
枸杞子 10 克

加减：精气不足者加附子 10 克、肉桂 10 克、巴戟天 10 克、菟丝子 10 克；阴精不足者加制首乌 15 克、熟地 10 克、女贞子 12 克、知母 10 克；精室湿热加黄柏 10 克、知母 10 克、龙胆草 12 克、野菊花 10 克。

【功 效】 温肾益精。

【用 法】 水煎服，亦可制成蜜丸，每丸 9 克，每次服 2 丸，日服 2~3 次，白开水送服。

【说 明】 本方适用于治疗无精症引起的男子不育。应用本方治疗必须坚持服药，3 个月为 1 疗程，不能中断。服药期间戒烟、酒，忌辛辣食物及棉籽油等。共治疗 66 例，临床治愈 4 例，显效 6 例，有效 37 例，无效 19 例，总有效率为 71.22%。

脑 血 栓

任应秋 北京中医学院教授

【处 方】 制豨莶草 50 克 干地黄 15 克 盐知母 20 克
当归 15 克 枸杞子 15 克 炒赤芍 29 克 龟板 10 克 牛膝 10 克 甘菊花 15 克 郁金 15 克 丹参 15 克 黄柏 5 克

【功 效】 养阴清热，通经活血。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗脑血栓属阴虚之症。其效甚妙。

脑 血 栓

郑卓人 北京中国中医研究院特别研究员

【处方】 黄芪 牛黄 丹参 川芎 土鳖 牛膝（原方未注明剂量）

【功效】 益气活血，续血生新，祛瘀通脉，开窍益智。

【用法】 上药研末，装入胶囊，每粒装药末0.35克，每日服3次，每次4粒。连服4个月为1疗程，有效则以2~3个月为1疗程。

【说明】 本方适用于治疗脑动脉硬化和高血压引起的脑血栓形成而致的半身不遂、肢体麻木、腰膝酸软等症。共治疗123例，肌力恢复的有效率达89%。

中 风

刘新武 河北医学院第二附属医院主任医师

【处方】 当归尾10克 鸡血藤30克 丹参20克 红花15克 乳香10克 没药10克 桃仁10克 甘草10克

【功效】 通络活血。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗中风、发病仓卒、突然仆倒、不省人事。临床40余年来，曾对25例做了临床验证，有较好的疗效。

眩 晕

张子琳 山西省中医研究所研究员

【处 方】 生白芍 12 克 石决明 15 克 蒺藜 12 克 菊花 9 克 生地 12 克 龙骨 15 克 牡蛎 15 克

加减：眩晕甚者加天麻、钩藤、玉竹；耳鸣甚者加磁石；大便干者加当归、火麻仁；手足心烧者加丹皮、地骨皮；恶心加竹茹、赭石；失眠者加远志、炒枣仁；食少纳呆者去生地。

【功 效】 平肝熄风，滋阴养胃。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肝阳上亢之眩晕。临床应用，效果甚好。

眩 晕

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 ① 天麻 钩藤 黄芩各 10 克 益母草 桑寄生 石决明各 15 克 茯苓 法夏各 12 克 陈皮 炙甘草各 6 克

② 党参 茯苓 白术各 12 克 苏叶 法夏 枳壳 前胡各 10 克 桔梗 陈皮 炙甘草 木香各 5 克 天麻 10 克

【功 效】 ① 熄肝风，止眩晕。

② 豁痰理气，镇逆止呕。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方对治疗美尼尔氏病和耳源性眩晕有良

效。① 方适用于急性发作、眩晕至地转天旋、眼球震颤者。
② 方适用于眩晕、耳鸣、恶心呕吐较剧者。本病愈后，不少患者会复发，故恢复期，必须补虚，可服“杞菊地黄丸”，每次服 10 克，每日 3 次，可服 10~20 天，以求巩固。

眩 晕

吕同杰 山东中医学院教授

【处 方】 党参 30 克 白芍 15 克 柴胡 12 克 白术 24 克 茯苓 30 克 泽泻 15~30 克 当归 15 克 川芎 12 克 代赭石 15~30 克 荷叶 15~30 克 半夏 15 克 陈皮 9 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 甘草 4.5 克

【功 效】 补益气血，健脾化痰，升清降浊。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于因气血虚弱、痰浊阻络、升降失常所引起的缺血性眩晕、内耳性眩晕皆有良好的疗效。一般服 3~6 剂即可见效，10~15 剂即可完全恢复。

眩 晕

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 代赭石粉 15 克 海蛤粉 15 克 石决明粉 15 克 煅磁石粉 15 克 淡竹茹 15 克 白茯苓 10 克 法半夏 10 克 陈皮 10 克 炙甘草 10 克 炒枳实 10 克 旋复花 10 克 (包) 胆南星 10 克 瓜蒌仁 10 克 炒杏仁 10 克 生姜 3 片

【功 效】 平肝降逆，涤痰逐饮，和胃止呕。

【用法】 上药加水 3 升，熬成 1 升，1 日分 3 次服完。

【说明】 本方适用于治疗肝阳亢盛兼挟痰饮之眩晕。
曾治疗多例，皆愈。

神经官能症

路志正 北京中国中医研究院研究员

【处方】 百合 30 克 淮小麦 39 克 莲肉 15 克 夜交藤 15 克 大枣 10 克 甘草 6 克

· 加减：兼气郁者加合欢花 30 克；兼痰浊者加竹茹 9 克、生姜 6 克；兼湿阻者加藿荷梗各 10 克

【功效】 养心阴，益心气，清虚热，定神志。

【用法】 上药以冷水浸泡半小时，加水至 500 毫升，煮沸 15 分钟，滤汁，存入暖瓶内，不分次数，欲饮水时即取此药液饮之。

【说明】 本方适用于治疗神经官能症、神经衰弱、症见神态不宁、心烦易躁、悲伤欲哭、失眠多梦、善惊易恐、心悸气短等。一般在数剂之内即可见效。

失 眠

吴震西 江苏省南通市中医院主任医师

【处方】 生龙骨 10~30 克 生牡蛎 30 克 朱茯苓 12 克 丹参 30 克 枣仁 30 克 合欢皮 12 克 夜交藤 30 克

加减：阴血虚加当归身、白芍、生地、龙眼肉；气阴虚加太子参、麦冬、五味子；阴虚火旺加生地、麦冬、川连；心火偏亢加川连（或莲子芯）、黄芩、麦冬；心肝火旺加川连、

麦冬、山梔、丹皮；惊吓加酒炒郁李仁、生龙齿；肝郁加四逆散。

【功效】 镇心安神。

【用法】 水煎服。3 天为 1 疗程。

【说明】 用本方治疗严重失眠症 157 例，显效 98 例，占 62%；好转 55 例，占 35%；无效 4 例，占 3%。

不 寐

徐有玲 四川省重庆市中医研究所研究员

【处方】 法半夏 9 克 陈皮 9 克 茯苓 15 克 甘草 6 克 枳实 6 克 竹茹 12 克 黄连 6 克 炙远志 6 克 石菖蒲 9 克 夜交藤 30 克 珍珠母 30 克

加减：兼胃脘胀满或胀痛，可去夜交藤、珍珠母、黄连，加佛手 10 克、蒲公英 15 克。

【功效】 化痰清热，和胃安神。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗痰热内扰、胃失和降所致的失眠。有良效。

头 痛

关幼波 北京市中医医院主任医师

【处方】 首乌藤 30 克 旋复花 10 克 生赭石 15 克 生石膏 30 克 钩藤 15 克 生地 10 克 白芍 30 克 当归 10 克 川芎 10 克 香附 10 克 木瓜 10 克 佩兰 10 克 藕节 15 克 牛膝 15 克 石斛 15 克

【功效】 养血平肝，熄风止痛。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗顽固性头痛、神经性头痛。对西医诊断为血管性头痛效果尤佳。经临床治疗多例，一般服 14~30 剂后诸症便可消失。

偏 头 痛

余瀛鳌 北京中国中医研究院研究员

【处方】 柴胡 8 克 川芎 15 克 蔓荆子 12 克 白芷 10 克 杭芍 15 克 当归 12 克 升麻 6 克 荆芥 10 克 羌活 10 克

加减：头目昏眩、耳鸣者加甘菊花、枸杞子各 12 克；头晕、胸闷有痰者加姜半夏 8 克、橘红、络各 5 克；巅顶亦痛者加藁本、羌活各 10 克；口干、大便偏干燥结者加瓜蒌 12 克、生大黄 5 克；发作时鼻塞、不闻香臭者加细辛 3 克、辛夷 6 克；偏热者加黄芩、黄连各 10 克，甚则再加生石膏 40 克（先煎）。

【功效】 祛风止痛。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于偏头痛不论左右者。临床疗效颇佳。

偏 头 痛

贝淑英 南京医学院第一附属医院教授

【处方】 川芎 白芷 白芥子 白芍 香附 郁李仁

柴胡 甘草

【功效】 活血行气。

【用法】 制成冲剂，每袋 20 克(每克含相当于川芎生药 0.5 克)。每日 3 次，每次服 1 袋，温开水冲服。5~10 天为 1 疗程。

【说明】 用上方共治疗 150 例，显效(吸药后偏头痛在 2~3 天内完全消除，观察半年未再发作) 45 例(30%)，进步(服药后偏头痛在 2~3 天内症状改善，或半年内头痛再发，再服药症状又迅速改善) 81 例(54%)，无效 24 例(16%)，有效率为 84%。本方在临床使用中尚未发现耐药性、成瘾性及其他副作用。

精神分裂症

王季儒 四川省重庆市中医研究所研究员

【处方】 生龙骨 30 克 牡蛎 30 克 石决明 30 克
珍珠母 30 克 龙胆草 9 克 天竺黄 9 克 矾郁金 9 克 旋
复花 9 克 代赭石 9 克 黄芩 9 克 金礞石 30 克 沉香 5 克
大黄 6 克

另：甘遂 1.5 克、朱砂 1.5 克

【功效】 平肝泻火，豁痰镇心。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。甘遂、朱砂共研细末，用汤剂冲服，隔日 1 次。待狂症平时，可减甘遂。

【说明】 本方适用于治疗精神分裂症。曾治愈多人。若由忧思而患为癫痫者不宜用该方。

精神分裂症

朱曾柏 湖北中医学院教授

【处 方】 生大黄 50 克

加减：症状稳定后可用导痰汤巩固，方用制半夏 9 克、化橘红 6 克、茯苓 9 克、炙甘草 3 克、南星 6 克、枳实 9 克。

【功 效】 苦寒泄热，散瘀化积，荡涤肠胃。

【用 法】 生大黄研粉末，用开水冲之，待冷频饮。导痰汤水煎服。

【说明】 本方适用于治疗狂躁型精神分裂症。一般用药后均能使狂乱定，诸症平。

癲 狂

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 磁石 12 克 海浮石 20 克 小海石 30 克
寒水石 20 克 紫石英 20 克 炒枣仁 15 克 远志 10 克 半夏 10 克 陈皮 30 克 郁金 12 克 柴胡 10 克 甘草 20 克
芙蓉花 5 克（为引）

加减：头痛加白芷 10 克、羌活 10 克；口干多饮加寸冬 12 克、花粉 12 克；狂跑加蝉蜕 20 克。

【功 效】 疏肝理气，定惊安神。

【用 法】 水煎服，日 2 次，另将朱砂 1 克，琥珀 1 克研细末，分 2 次用上药冲服。

【说 明】 本方适用于治疗癲狂症。严重者须 1 天 1 剂，一般服 20 多剂痊愈。共治疗 31 例，其中无效 3 例，复

发2例，余皆为显效。如无芙蓉花，则多加磁石20克、白石英20克。

癲 痢

任继学 长春中医学院教授

【处 方】 白花蛇头（其他蛇头亦可）3具 玳瑁20克 郁金25克 天竺黄30克 天麻15克 真沉香10克 胆南星15克 白芍5克 清半夏10克 全蝎10克 蜈蚣5条 僵蚕15克 牛黄0.15克 麝香0.3克 琥珀5克 西红花5克 动物脑（以猴、羊脑为优，牛、马、猪脑不用）1具

【功 效】 理气散结，平肝熄风，安脑养心，镇惊安神。

【用 法】 上药焙干，共为细末，每服10克。日服2次，白开水送下，儿童酌减。

【说 明】 本方适用于治疗原发性癫痫。该方为师传秘

方 白芷10克 天麻15克（包） 琥珀粉5克（公2分）

湿 疹

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处 方】 煅石膏 40 克 轻粉 15 克 红粉 10 克 煅
甘石 30 克 海蛤粉 40 克 冰片 2 克

【功 效】 敛疹止痒。

【用 法】 上药共研细末，外搽患处。

【说 明】 本方适用于治疗湿疹。对湿疹浸淫成片，奇
痒而流黄水者有良效。

湿 疹

朱仁康 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 生地 30 克 元参 12 克 当归 12 克 丹参
15 克 茯苓 9 克 泽泻 9 克 白藓皮 9 克 蛇床子 9 克

【功 效】 滋阴养血，除湿止痒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗亚急性湿疹、慢性阴囊湿疹、
天疱疮等。

湿 疹

朱仁康 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 青黛 150 克 黄柏末 310 克 煅石膏末 310
克 炉甘石末 180 克 五倍子末 90 克

【功 效】 收湿止痒。

【用法】 先将青黛和黄柏研细，后入另三种药研和，再加入凡士林，调成30%油膏，涂敷皮损上，每日1~2次。

【说明】 本方适用于治疗慢性湿疹、皸裂性湿疹。

湿 疹

程门雪 上海中医学院教授

【处方】 鲜生地20克 粉丹皮7.5克 京赤芍7.5克
西河柳7.5克 浮萍草15 地肤子15克 白藓皮15克
净蝉衣4克

【功效】 和营凉血，化湿止痒。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗湿疹血虚湿热入营者。

湿 疹

程门雪 上海中医学院教授

【处方】 制首乌20克 粉萆薢10克 冬桑叶15克
粉丹皮7.5克 净蝉衣4克 生苡仁20克 炙僵蚕7.5克
大贝母15克 瓜蒌仁20克 梗通草4克 豨莶草7.5克
白藓皮7.5克 炒赤芍7.5克

【功效】 清热化湿，润肤止痒。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗湿疹湿热入营，腑气不通。

湿 疹

赵炳南 北京中医医院主任医师

【处 方】 威灵仙 猪苓 栀子 黄芩 黄连 连翘
归尾 泽泻各 50 克 紫草 茜草根 赤苓皮各 75 克 白藓
皮 干生地各 100 克 粉丹皮 50 克

【功 效】 清热凉血，除湿利水，祛风止痒。

【用 法】 共研细末，水泛为丸如绿豆大，每次 5~10
克，日服 2 次，温开水送下。

【说 明】 本方适用于治疗急性湿疹、婴儿湿疹。本丸
药需密闭贮存，防止受潮。

神经性皮炎

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 生石膏 30 克 浮萍 6 克 生地 12 克 丹皮
9 克 黄芩 6 克 白藓皮 10 克 连翘 10 克 苍耳子 10 克
山梔 10 克 蝉衣 5 克 赤芍 10 克 甘草 3 克

【功 效】 清热解毒，散风止痒，凉血除湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗泛发性神经性皮炎。临床用
之，每能奏效。

神经性皮炎

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 何首乌 18 克 当归 5 克 胡麻 15 克 苦参 15 克 荆芥 5 克 生地 15 克 白芍 12 克

【功 效】 养血滋荣，解毒熄风。

【用 法】 水煎服。12 剂为 1 疗程。此为成人剂量。

【说 明】 本方适用于治疗神经性皮炎。如患处痕痒不止，可酌加大黄 30 克、蛇床子 20 克，入药渣中，煎水适量，作外洗剂，其效更佳，但不可内服。

日光性皮炎

赵炳南 北京中医医院主任医师

【处 方】 银花 15 克 连翘 15 克 浮萍 9 克 蒲公英 12 克 薏仁米 车前子 9 克（包） 木通 9 克 生甘草 30 克

加減：咳嗽、咽痛、咳痰不爽加贝母、杏仁；便秘加大黄；紫斑加生地、丹皮、紫草根、赤芍；脾虚加白术。

【功 效】 清热，解毒，利湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗植物——日光性皮炎。临床应用疗效明显。

药 疹

朱仁康 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 生地 30 克 丹皮 10 克 赤芍 10 克 知母 10 克 生石膏 30 克 竹叶 10 克 银花 10 克 连翘 10 克 甘草 6 克

加減：舌苔黃膩見有濕熱之象者加黃芩、黃連、赤茯苓；浮腫較甚者加冬瓜皮、茯苓皮。

【功 效】 涼營清熱，清解藥毒。

【用 法】 水煎服。

【說 明】 本方適用於治療血熱型藥疹。共治療 33 例，均有良效。本方對痢特靈（呋喃唑酮）引起的蕁麻疹型藥疹亦有顯效。

蕁 麻 疹

許履和 南京中醫學院附屬醫院主任醫師

【處 方】 牛蒡子 12 克 薄荷 4.5 克 荊芥 6 克 蟬衣 6 克 蒼耳子 9 克 地膚子 9 克 生地 12 克 丹皮 6 克 赤芍 6 克 連翹 12 克

【功 效】 祛風邪，清血熱。

【用 法】 水煎服。

【說 明】 本方適用於治療丘疹樣蕁麻疹。臨床常用本方治療，一般服 3～7 劑即能見效。另外，須忌食辣椒、蔥蒜、生姜、魚腥、螃蟹、鷄鵝、酒類等發風動火之品，以免愈而復發。

蕁 麻 疹

甄世民 遼寧省本溪市中醫院主任醫師

【處 方】 生地 12 克 連翹 10 克 紅花 3 克 桃仁 10 克 白蘚皮 10 克 地膚子 10 克 僵蚕 10 克 蟬衣 3 克

【功 效】 祛風清熱，涼血活血。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗荨麻疹(风疹块)、皮肤瘙痒症。临床疗效确切。

荨 麻 疹

何任 浙江中医学院教授

【处方】 麻黄3克 连翘9克 赤小豆12克 胡麻仁30克 何首乌9克 苦参6克 石菖蒲6克 甘草4.5克

【功效】 疏风清热，活血通经。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性荨麻疹。通过多年的临床实践证明，此方如能结合病情，辨证加减，多能收到非常理想的疗效。特别是对于浴后“风疹”更是疗效卓著。

荨 麻 疹

俞长荣 福建中医学院教授

【处方】 当归9克 白芍9克 生地15克 何首乌30克 川芎6克 白芨9克 地龙9克 路路通15克 地肤子12克 乌药6克 荆芥6克 防风6克 甘草5克

【功效】 养阴益血，疏风利湿。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性荨麻疹。此方系经过临床30余年的摸索总结而出，临床用后，效果很好。

荨 麻 疹

夏少农 上海中医学院附属曙光医院教授

【处 方】 肉桂 3~6 克，吴萸 3 克 白术 12 克 川朴 3 克 延胡索 12 克

【功 效】 温中疏肝。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肠胃型风疹块（肠胃荨麻疹）。其病因系肠胃受冷，肝气横逆。临床治疗 36 例，经随访全部治愈。

荨 麻 疹

徐宜厚 湖北省武汉市中医院主任医师

【处 方】 炒白术 6 克 炒枳壳 6 克 蝉衣 6 克 赤芍 6 克 防风 6 克 茯苓皮 12 克 赤小豆 12 克 冬瓜皮 12 克 荆芥 3 克

加減：剧痒者加地肤子 3~6 克、苍耳子 1.5~3 克；合并感染者加金银花 9~12 克、绿豆衣 9~12 克。

【功 效】 清热化湿，疏风止痒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗丘疹性荨麻疹。共治疗 56 例，痊愈 53 例，有效 3 例，痊愈率为 94.6%。

脱 发

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 何首乌 黄芪 党参 黑芝麻 紫河车各30克 枸杞子 补骨脂 当归 熟地 菟丝子 淮牛膝各20克 侧柏叶 苦参 丹参 熟枣仁 柏子仁 远志各15克 熟附子 巴戟天 淫羊藿 炙甘草各12克

【功 效】 填精益髓，养血祛风，生发滋荣。

【用 法】 上药共为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服10克，早、晚各1次，开水送服。

【说 明】 本方适用于治疗早秃。早期发现脱发，1料即可奏效，必要时可服至2料。该方必须作丸剂服用。对脂溢性脱发，也可收到一定效果。

脱 发

周鸣岐 辽宁省大连市第三人民医院主任医师

【处 方】 生地15克 熟地15克 当归20克 侧柏叶15克 黑芝麻20克 首乌25克

加减：风盛血燥者去熟地，重用生地30克，加牡丹皮10克、蛇床子15克、蝉衣10克、苦参20克、川芎10克、白藓皮20克；肝肾亏损严重者加杞子20克、菟丝子20克；气滞血瘀者加红花10克、赤芍15克、桃仁10克、川芎10克、鸡血藤20克；皮肤搔痒者加苦参9克、白藓皮12克、地肤子12克。

【功 效】 养血滋阴，调补肝肾。

【用法】 水煎服。也可制成糖浆或片剂，糖浆每瓶100毫升，为每日剂量，分早、中、晚3次饭后半小时饮服，连服3个月为1疗程；片剂每剂160片，每次6片，每日3次。

【说明】 本方适用于治疗各种类型之脱发。共治疗192例，其中斑秃61例，脂溢性脱发115例，总有效率为94.27%。

脱 发

周鸣岐 辽宁省大连市第三人民医院主任医师

【处方】 红花60克 干姜90克 当归 赤芍 生地 侧柏叶各100克

【功效】 祛风活血，促发生长。

【用法】 将上药切碎放入75%酒精3000毫升中，浸泡20天后外搽患处，每日3次。

【说明】 本方适用于治疗各种类型脱发。与上方配合使用效果更佳。

脱 发

俞长荣 福建中医学院教授

【处方】 制首乌24克 熟地15克 侧柏叶15克 黄精15克 枸杞子12克 骨碎补12克 当归9克 白芍9克 红枣5枚

【功效】 补肾精，益肝血。

【用法】 水煎服。1月为1疗程。

【说明】 本方适用于治疗肝血不足、肾精虚衰引起的脱发。曾治疗10余例，均有效果，特别对青年女性患者疗

效更显著。一般服 20 余剂，脱发可控制，连服 1 个月后，新发即可逐渐长出。

脱 发

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处 方】 熟地 60 克 当归 30 克 杭白芍 30 克 川芎 30 克 木瓜 30 克 菟丝子 30 克 羌活 24 克 红花 24 克 桃仁 30 克 何首乌 30 克 黑芝麻 30 克 桑叶 30 克 天麻 30 克

【功 效】 祛风通络，活血祛瘀，养血生发。

【用 法】 上药共研细末，蜜丸 10 克重，日服 2 次，每次 1 丸。

【说 明】 本方适用于治疗斑秃。临床治疗多例，均服 1~2 料显效。

单 纯 糠 疹

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 雄黄 30 克 硫黄 30 克 氧化锌 30 克 凡士林 300 克

【功 效】 解毒杀虫。

【用 法】 先将凡士林烊化，冷却，再将药粉徐徐调入即成。外擦患处，1 日 2 次。

【说 明】 本方适用于治疗单纯糠疹。经临床应用多例，有明显疗效。

单纯糠疹

管汾 江苏省中医研究所研究员

【处 方】 黄芩 12 克 黄连 12 克 山梔 9 克 连翘 9 克 菊花 9 克 荆芥 9 克 大黄 5 克

【功 效】 疏风，清热，泻火。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗单纯糠疹风热外袭证。临床应用多例，对春天发病尤日晒后增剧者疗效明显。

牛皮癣

龚志贤 四川省重庆市中医研究所研究员

【处 方】 细辛 3 克 马钱子 3 克（生用不去毛） 生草 3 克 硫黄 3 克 雄黄 6 克 生广矾 6 克 冰片 3 克

【功 效】 解毒，杀虫，除湿。

【用 法】 上药共研细末，用酒精 100 毫升浸泡 1 周，用棉签蘸药汁外搽患处，每日 1~2 次，以愈为度。

【说 明】 本方适用于治疗各种牛皮癣，也适用于治疗久治不愈的顽癣。

牛皮癣

朱仁康 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 土茯苓 30 克 忍冬藤 15 克 板蓝根 15 克 七叶一枝花 15 克 白鲜皮 15 克 山豆根 10 克 威灵仙 10

克 生甘草 6 克

【功 效】 清热，凉血，润燥。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗血热风燥型牛皮癣。

牛 皮 癣

朱仁康 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 生地 30 克 丹参 15 克 玄参 15 克 大青叶 15 克 白藓皮 15 克 七叶一枝花 15 克 麻仁 10 克 山豆根 10 克 连翘 10 克

【功 效】 养血，祛风，润燥。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗血虚风燥型牛皮癣。共治疗 108 例，显效以上 79.6%，总有效率为 94.4%。

银 屑 病

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 生地 30 克 玄参 9 克 水牛角 15 克（先煎） 黄芩 9 克 胡黄连 6 克 山栀 12 克 知母 9 克 竹叶 6 克 丹皮 9 克 生甘草 6 克

【功 效】 凉血，清热，解毒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗热毒型类银屑病。临床观察多例，有一定疗效。

银 屑 病

周鸣岐 辽宁省大连市第三人民医院主任医师

【处 方】 防风 100 克 苦参 15 克 草河车 15 克 威灵仙 15 克 白茅根 60 克 白藓皮 20 克 丹皮 15 克 土茯苓 30 克 忍冬藤 30 克 地肤子 20 克 甘草 10 克

加减：口渴心烦加花粉、栀子；脾虚湿盛加白术、滑石；咽喉肿痛加银花、山豆根；便秘加麻仁；大便秘结，舌苔黄燥加大黄。

【功 效】 祛风清热，凉血解毒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗银屑病进行期（血热型）。症见皮损多呈潮红，鳞屑增多，燥灼津液，又可出现舌燥，溲赤便秘，心烦喜凉饮，舌红苔黄或薄白等证。

银 屑 病

周鸣岐 辽宁省大连市第三人民医院主任医师

【处 方】 生地 30 克 当归 15 克 土茯苓 25 克 赤芍 15 克 丹参 20 克 地丁 30 克 连翘 15 克 玄参 20 克 麻仁 15 克 白藓皮 20 克

加减：舌暗或有瘀斑加莪术、漏芦；大便秘结加苁蓉。

【功 效】 滋阴润燥，解毒化瘀。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗银屑病缓解期（阴虚型）。症见病程日久或素体虚弱，皮损多呈斑块或蛎壳状，干燥伴脱

裂，大便秘结，舌质暗等证。

鹅 掌 风

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 大枫子肉(研碎) 花椒各 9 克 明矾12克
皂荚 15 克(切) 烟膏(研碎) 五加皮各 9 克 土槿皮 15
克 鲜风仙花 15 朵

【功 效】 疏通气血，杀虫止痒。

【用 法】 上药加陈醋 0.5~1 公斤，将药与醋放在砂
锅内先浸 1 夜，次日煮沸后将药汁倒入磁面盆内待温，再将
患手浸入。第 1 天浸入 8 小时左右，第 2~4 天浸 2 小时左
右。每帖药用 4 天，症状较重者可连续每天使用 1 帖。

【说 明】 本方适用于治疗鹅掌风、灰指甲。共治疗本
病 148 例，经通信随访，取得回复的有 92 例，经统计有效
率达 69.6%。开始浸泡日起，7 天内不能用碱水洗手，如脚
部有裂口者，暂缓使用。

绣 球 风

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 银花 15 克 连翘 15 克 地肤子 15 克 蒲公英 24 克
地丁 24 克 蝉蜕 10 克 野菊花 10 克 黄柏 10
克 荆芥 10 克 升麻 10 克 知母 10 克 白薇 10 克 白芷
皮 10 克

【功 效】 祛风利湿，清热败毒。

【用 法】 水煎，分 3 次服，每日 1 剂，药渣熬水熏洗。

【说明】 本方适用于治疗湿毒较甚，绣球风久治不愈者。一般3剂即可痊愈。治疗期间禁食辣椒、葱、蒜、姜、韭、鸡、羊、牛、犬肉及虾、蟹等发物。

绣 球 风

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处 方】 艾叶3克 明矾10克 苏叶10克

【功 效】 祛风止痒。

【用 法】 煲水洗患处。

【说明】 本方适用于治疗绣球风(阴囊湿疹)。临床应用有良效。

皮肤瘙痒症

李树基 青海省中医院主任医师

【处 方】 枇杷叶12克 桑白皮12克 白藓皮12克
白蒺藜12克 地肤子12克 苦参12克 苍术12克 全虫
6克 木通12克 茯苓12克 当归12克

【功 效】 清热利肺，祛风化痰，燥湿止痒。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肺经有热伴有痰湿型皮肤瘙痒症。此型病人多肥胖，舌质红，黄苔或黄腻苔为主。

皮肤瘙痒症

李树基 青海省中医院主任医师

【处 方】 怀山药 12 克 山萸肉 12 克 丹皮 12 克
茯苓 12 克 泽泻 12 克 生地 12 克 白芍 12 克 白藓皮 12
克 白蒺藜 12 克 苍术 12 克 苦参 12 克 地龙 9 克 乌
梢蛇 12 克 党参 12 克 当归 12 克 赤芍 12 克 生甘草 9
克

【功 效】 养阴润燥，熄风止痒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗阴虚血燥型皮肤瘙痒症。此
型病人多为老年瘦者，皮肤干燥，奇痒难忍，入夜尤甚者。

慢 性 唇 炎

赵炳南 北京市中医医院主任医师

【处 方】 茯苓 10 克 白术 10 克 芡实 10 克 山药
15 克 枳壳 10 克 生苡仁 15 克 生扁豆 15 克 大豆黄卷
15 克 萆薢 10 克 黄柏 10 克 金莲花 10 克

加减：口干渴者加沙参、石斛。

【功 效】 健脾和胃，除湿清热。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性唇炎而呈渗液、湿烂、
结痂及鳞屑现象者。共治疗接触性唇炎和剥脱性唇炎患者 14
例，痊愈 5 例，显效 5 例，有效 2 例。

慢 性 唇 炎

朱仁康 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 生地 9 克 熟地 9 克 黄芩 9 克 枇杷叶 9

克 枳壳 9 克 石斛 9 克 桑叶 6 克 玄参 9 克 茵陈 6 克
甘草 6 克

加減：口唇干燥裂口者去黄芩、茵陈，加当归、红花。

【功 效】 养阴益胃，清热润燥。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性唇炎而呈口唇肿胀，浸润肥厚及干裂脱屑现象者。亦可用于慢性唇炎以干燥脱屑为主要表现者。亦可用于有渗出、糜烂、结痂现象者。共治疗剥脱性唇炎、光线性唇炎及接触性唇炎患者 17 例，痊愈 7 例，显效 5 例，有效 5 例。

慢 性 唇 炎

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 桑叶 4.5 克 桑花 6 克 山栀 9 克 黄芩 6 克
连翘 9 克 生石膏 15 克(打碎) 当归 6 克 大生地 12 克
生甘草 3 克

【功 效】 清热润燥，凉营养阴。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性唇炎以脾经湿热内蕴表现为主要的患者。共治疗光线性唇炎及接触性唇炎 5 例，均有良效。

鵝 口 疮

金绍文 江苏省苏州市中医院主任医师

【处 方】 川连 1.5 克 黄芩 6 克 蔷薇瓣 9 克 丹皮

9克 赤芍9克 银花9克 连翘9克 麦芽9克 生甘草9克

加减：大便干结者加生军3~6克；便溏次数多者加木香1.5克、山楂炭9克；兼有外感者加薄荷1.5克、连须葱白头3个。

【功效】 清热解毒，健脾消导。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗鹅口疮。经临床运用疗效显著。重复使用亦得到肯定疗效。

鹅 口 疮

何国兴 武警部队安徽省总队医院主任医师

【处方】 活地龙（蚯蚓）10~15条 白糖50克

【功效】 清热平肝，止喘通络。

【用法】 用白糖捣拌至地龙融化呈黄色粘液，装瓶备用。漱口后，棉签蘸取药液涂布疮面，3~5分钟后用盐水棉球拭去。每日3~4次。

【说明】 本方适用于治疗小儿鹅口疮。治疗20例，3~5天后症状全部消失。本方对疳腮亦有疗效。

唇 风

赵炳南 北京市中医医院主任医师

【处方】 荆芥穗12克 防风12克 蝉衣9克 生苡仁30克 生枳壳15克 生白术15克 生黄柏15克 车前子15克 车前草15克 菊花15克

【功 效】 祛风利湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗现代医学称之为血管神经性水肿，属过敏性疾病，中医称为“唇风”。赵氏用此方治疗本病，疗效良好。

牙 痛

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处 方】 大青盐 火硝 硼砂 樟脑各等分

【功 效】 止牙痛。

【用 法】 上药共研细末擦痛牙处。

【说 明】 本方适用于治疗牙痛。用此方擦患处后，能立刻止痛。

牙 痛

王季儒 天津市长征医院主任医师

【处 方】 良姜 草拔 细辛 生石膏各6克

【功 效】 止牙痛。

【用 法】 上药煎水，候温含漱。

【说 明】 本方适用于治疗牙痛。对止牙痛有一定的疗效。此药切勿咽下。

健 齿

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 麦冬 五味子各 6 克 山萸肉 淮山药 熟地 石膏各 12 克 丹皮 茯苓 泽泻各 10 克 牛膝 知母各 5 克

【功 效】 滋阴，益肾，固齿。

【用 法】 水煎服。12 剂为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗中年牙齿保健。经常齿痛，齿软动摇者，可服此方。本方亦可治虚火牙痛。

声 带 结 节

蔡福养 河南中医学院教授

【处 方】 桃仁 6 克 红花 6 克 桔梗 6 克 柴胡 6 克 枳壳 6 克 当归 9 克 生地 9 克 赤芍 9 克 玄参 9 克 地骨皮 15 克 桑白皮 15 克 怀牛膝 20 克

【功 效】 活血化瘀，养阴清热，消肿散结。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗声带结节。亦可用于治疗声带息肉术后长期声音嘶哑者。在治疗期间，切忌食辛辣燥热之品，忌唱歌和长时间高声讲演，以免影响疗效。

梅 核 气

许履和 江苏省中医院教授

【处 方】 昆布 10 克 海藻 10 克 海浮石 12 克 旋复花 6 克(包) 夏枯草 10 克 瓜蒌皮 10 克 川郁金 6 克 青陈皮各 5 克 蛤黛散 12 克(包) 桔梗 1.5 克 丹皮 6 克

【功 效】 理气化痰，清肝解郁。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗梅核气。患者平时应胸襟开阔，才能事半功倍。

慢性咽炎

蔡福养 河南中医学院教授

【处方】 半夏 500 克(砸碎) 醋 2500 毫升

【功效】 燥湿化痰，活血祛瘀，消肿止痛。

【用法】 将醋、半夏入锅内，浸泡 24 小时，煮沸捞弃半夏，加入苯甲酸钠(量按药液的 0.5% 加)，过滤，分装 100 毫升瓶备用。每次服 10 毫升，每日 1~2 次。

【说明】 本方适用于治疗慢性咽炎。临床观察 282 例，效果良好。

慢性咽炎

何国兴 武警部队安徽省总队医院主任医师

【处方】 金银花 15 克 杭菊花 12 克 甜桔梗 10 克
杭麦冬 10 克 京玄参 10 克 木蝴蝶 3 克 粉甘草 6 克 胖大海 3 枚

【功效】 清热，解毒，利咽。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性咽炎。共治疗 300 例，临床痊愈 47 例，显效 208 例，有效 45 例。

咽 喉 炎

蔡福养 河南中医学院教授

【处 方】 硼砂 15 克 明雄黄 3 克 赤石脂 6 克(夏暑天用9克) 朱砂 3 克 儿茶 血竭花各 1.5 克 冰片 0.4 克 薄荷霜 0.1 克

【功 效】 清热解毒，通络散结，消肿止痛，化腐生肌。

【用 法】 先将上药前 6 味研细，再加冰片、薄荷霜，共研极细末，装入瓶内，备用。每日吹撒患处 3~4 次。

【说 明】 本方适用于治疗咽、喉、扁桃体、齿龈等部位红肿疼痛。共治疗 317 例，其中急性咽喉炎 16 例，急性扁桃体炎 107 例，牙龈红肿 50 例。痊愈 240 例，好转 64 例，无效 13 例，痊愈率为 75.7%。临床配用 30 余年，均获满意疗效。

口 腔 白 斑

于祖望 江苏省中医院主任医师

【处 方】 红花 9 克 桃仁 9 克 当归 12 克 赤芍 12 克 蒲黄 9 克 五灵脂 6 克 薤白根 16 克 落得打 12 克

加减：白斑硬厚，病情顽固，体质较强者的加活血破瘀之峻猛药物如三棱、莪术、乳香、没药、制大黄、穿山甲、地鳖虫、水蛭等。

【功 效】 活血化瘀，软坚消斑。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗口腔白斑各种类型，尤其是

有局部僵硬、粗糙者。临床应用多例，疗效满意。

口 腔 白 斑

干祖望 江苏省中医院主任医师

【处 方】 犀角 3 克 生地 12 克 赤芍 12 克 丹皮 9 克 丹参 9 克 紫草 12 克 玄参 12 克

加减：证见充血明显，兼有心烦、失眠、尿赤等，加竹叶、木通、茅根、黄芩、灯芯、黄连等。

【功 效】 清热凉血、泻火消斑。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗口腔白斑有明显充血或红白间杂明显者。对口腔白斑有明显充白者，效果良好。

口 腔 白 斑

干祖望 江苏省中医院主任医师

【处 方】 藿香 12 克 佩兰 12 克 砂仁 9 克 苍术 9 克 厚朴 9 克 海桐皮 9 克 太子参 12 克 白术 12 克 茯苓 9 克 泽泻 9 克 苡仁 9 克 扁豆 12 克

加减：脾虚湿困症状重者重用白术、苡仁、扁豆；证见溃疡糜烂者重用藿香、佩兰，加香薷、六一散等。

【功 效】 芳香化湿，健脾利湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗口腔白斑有糜烂溃疡者。临床疗效明显。糜烂溃疡是白斑癌变的标志之一，须高度重视，宜作活检明确诊断。

口 腔 白 斑

干祖望 江苏省中医院主任医师

【处 方】 沙参 12 克 麦冬 12 克 石斛 9 克 桑椹子 12 克 制首乌 9 克 党参 20 克 黄芪 20 克 黄精 9 克 葛根 6 克 升麻 3 克 甘草 6 克

加减：证见口干咽燥、舌红便结、白斑粘膜干燥明显者，重用沙参、麦冬、石斛；证见乏力头昏、舌胖气促或白斑术后体虚者，重用黄芪、党参、黄精，或人参另煎服。

【功 效】 益气固本，滋阴养血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗口腔白斑体质虚弱者或白斑手术后。对气阴两虚的白斑患者，疗效显著。

口 臭

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 枳实 防风 生甘草 藿香 黄芩各 6 克 栀子 10 克 生石膏 30 克

加减：便秘加大黄 10 克。

【功 效】 清除脾胃积滞，下泄三焦实火。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗因脾胃积热引起的口臭。平时要经常注意清洁口腔，少食煎炸燥热食物。若系口腔局部溃烂、脓肿，或肿瘤坏死而致口臭，需治疗原发病。

失 音

蔡福养 河南中医学院教授

【处 方】 桃仁 6 克 红花 6 克 桔梗 9 克 生地 12 克 当归 6 克 赤芍 6 克 枳壳 6 克 甘草 9 克 玄参 3 克 柴胡 3 克

【功 效】 化痰开音。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗因咽喉红肿、声带水肿引起的突然失音。共治疗 31 例，痊愈 24 例，好转 5 例，无效 2 例。

慢性化脓性中耳炎

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处 方】 珍珠母 30 克（先煎） 菊花 10 克 钩藤 10 克（后下） 生地 10 克 女贞子 10 克 牡蛎 15 克（先煎） 丹皮 6 克 潼白蒺藜各 10 克 银花 12 克 紫地丁 15 克

【功 效】 滋阴熄风，清热解毒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗慢性化脓性中耳炎。临床验之，效果甚好。曾治 1 例 30 余年中耳炎患者，治疗月余病即痊愈。

慢性化脓性中耳炎

蔡福养 河南中医学院教授

【处 方】 大黄 20 克 黄芩 20 克 黄连 20 克 黄柏 20 克 苦参 20 克 冰片粉 6 克 香油 500 毫升 液体石蜡 1000 毫升

【功 效】 清热解毒，消肿止痛，祛腐生肌，燥湿排脓。

【用 法】 先将前 5 味药放入香油锅内浸泡 24 小时，然后加热，炸至药枯成黑黄色时，滤药渣，再加石蜡、冰片粉搅匀、过滤，分装于空眼药水瓶内备用。同时用棉签拭净耳内脓液，然后滴入 1~2 滴药，每日 1 次。

【说 明】 本方适用于治疗慢性化脓性中耳炎。用本方治疗 379 例，治愈 246 例，好转 112 例，无效 21 例。

急性化脓性中耳炎

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 苦丁茶 夏枯草 蒲公英 紫地丁各 6 克 桑叶 菊花 连翘 桔梗各 5 克 甘草 薄荷各 3 克 苇茎 10 克

加减：高热兼见烦渴者加生石膏 15 克 知母 5 克

【功 效】 疏风清热。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗急性化脓性中耳炎。一般能治疗及时，均可治愈。

鼻 衄

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 生地炭 12 克 归身炭 10 克 白芍 10 克
墨旱莲 10 克 女贞子 10 克 丹皮炭 10 克 茅花 12 克 黄
芩炭 10 克 黑山栀 10 克

【功 效】 养血清肺。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗血小板减少引起的鼻衄。临
床屡用屡效。

鼻 衄

王季綰 天津市长征医院主任医师

【处 方】 鲜茅根 30 克 栀子炭 10 克 血馀炭 10 克
大蓟 10 克 小蓟 10 克 大黄炭 5 克 生地 5 克 丹皮 10
克

【功 效】 清热凉血，化瘀止衄。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗鼻衄。临床应用多例，均验。
必要时可加仙鹤草 20 克、三七粉 3 克（分 2 次吞服）以增强
疗效。

鼻 渊

耿鉴庭 北京中国中医研究院西苑医院研究员

【处 方】 桔梗 9 克 黄芩 9 克 天花粉 9 克 浙贝母 9 克 七叶一枝花 9 克 金银花叶 12 克 苍耳子 6 克 甘草节 6 克

加减：头痛加白芷 9 克；鼻窦有积脓加败酱草 15 克；脓涕带血且鼻塞难通加小蓟 9 克。

【功 效】 清热解毒，排脓通窍。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗鼻渊（化脓性鼻窦炎）。如服此方 7~14 剂以后，脓涕已转粘涕，量尚多者，或见体力虚、脾虚，可用苡仁、冬瓜仁、山药、白术、黄芪、党参等补虚剂善后。

鼻 渊

李克绍 山东中医学院教授

【处 方】 鹅不食草 9 克 辛夷 6 克 白芷 9 克 白芍 12 克 甘草 6 克 猪胆汁 1 枚 黄酒适量

【功 效】 通肺窍，清胆热。

【用 法】 先用水煮前 5 味，煎成后将黄酒兑入，再煎沸，离火稍温，搅入猪胆汁，顿服。

【说 明】 本方适用于治疗顽固性鼻渊，症见鼻塞不闻香臭，呼吸困难者。一般不超过 5~6 剂，即可痊愈。兑猪胆汁时，煎剂一定不应过热，过热则胆汁凝成乳白色结晶。

鼻 鼽

耿鉴庭 北京中国中医研究院西苑医院研究员

【处 方】 苍耳子 6 克 蝉衣 6 克 防风 9 克 白蒺藜 9 克 肥玉竹 9 克 炙甘草 4.5 克 苡仁 12 克 百合 12 克

加减：气虚加黄芪 9 克、白术 9 克；头痛加白芷 9 克；鼻痒加重蝉衣；肾虚加肉苁蓉 9 克。

【功 效】^①固表祛风，止痒健鼻。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗鼻鼽（过敏性鼻炎）。平时在发病前，可预防发作，如发作后服用，可起止痒祛风之效。

鼻 鼽

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 辛夷花 苍耳子 各 10 克 白芷 5 克 防风 5 克 路路通 12 克 甘草 5 克 黄芩 5 克 生姜 3 片 大枣 3 枚（引）

加减：鼻流浊涕或黄稠鼻涕加桑叶 10 克、银花 15 克、升麻 3 克、生石膏 15 克；阴虚体质，症状时觉口干鼻烘者，可减去路路通，酌加玄参 10 克、麦冬 5 克、石斛 10 克。

【功 效】 透脑止涕，芳香化浊。

【用 法】 水煎服。小儿药量减半。

【说 明】 本方适用于治疗过敏性鼻炎（鼻鼽）。对慢性鼻炎、副鼻窦炎亦有一定疗效。

鼻 疗

耿鉴庭 北京中国中医研究院西苑医院研究员

【处 方】 鲜菊叶 9~12 克 苍耳草 9 克 紫地丁 6

克 七叶一枝花 6 克 黄芩 9 克 金银花 6 克 甘草 4.5 克

加减：高热加金银花 12 克、连翘 12 克；肿重加蒲公英 12 克；毒势散漫者加半枝莲 9 克；脓不易出加天花粉 9 克、浙贝母 9 克；血热重，舌赤而兼便秘者加紫草 6 克。

【功效】 清热解毒，排脓拔疗。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗鼻疗。临床用之，有卓效。

青 光 眼

陆南山 上海第二医学院教授

【处方】 生石决明 15 克 茯苓 12 克 泽泻 9 克 楮实子 9 克 菊花 9 克 白术 6 克 猪苓 6 克 苍术 6 克 桂枝 1 克 陈皮 1 克

【功效】 平肝明目，利水减压。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗单纯性青光眼。共治疗 15 例 26 只眼，疗效满意者 10 只眼，显效 10 只眼，有效 2 只眼，均为宽角型；无效 4 只眼。

青 光 眼

庞赞襄 河北中医学院附属医院主任医师

【处方】 桔梗 9.6 克 菟蔚子 9.6 克 车前子 9.6 克 夏枯草 32 克 芦根 32 克 葶苈子 9.6 克 防风 9.6 克 黄芩 9.6 克 香附 9.6 克 甘草 3.2 克

加減：大便燥加番瀉叶 9.6 克；胃納欠佳加吳茱萸 9.6 克、神曲 9.6 克、山楂 9.6 克、麦芽 9.6 克；心悸失眠加遠志 9.6 克、炒棗仁 9.6 克。

【說明】 本方適用於治療肝經郁熱型青光眼。臨床用之，確有良效。

白 內 障

龐贊襄 河北中醫學院附屬醫院主任醫師

【處方】 黨參 4.8 克 白朮 4.8 克 茯苓 4.8 克 當歸 4.8 克 白芍 4.8 克 升麻 3.2 克 葛根 9.6 克 羌活 4.8 克 防風 4.8 克 川芎 3.2 克 五味子 3.2 克 甘草 3.2 克

【功效】 養血益氣，健脾升陽。

【用法】 水煎服。

【說明】 本方適用於治療老年性白內障。臨床驗之有良效。

眼 底 出 血

龐贊襄 河北中醫學院附屬醫院主任醫師

【處方】 丹參 9 克 赤芍 9 克 白芍 9 克 蟬衣 9 克 木賊 9 克

加減：肝郁氣滯加當歸、茯苓、白朮、銀柴胡、羌活、防風、甘草；陰虛陽亢加生地、珠珀母、山藥、麥冬、牡蠣、懷牛膝、龍骨、鹽炒知母、鹽炒黃柏、沙參、杞子；大便燥結加番瀉叶；反復出血加三七粉、側柏叶；靜脈通暢緩慢加

川芎、红花。

【功效】 活血祛瘀，退翳明目。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗视网膜静脉血栓而致的眼底出血。临床应用 178 例（179 眼），总有效率为 95%，无效及恶化仅 9 眼。

眼 眶 痛

张子琳 山西省中医研究所研究员

【处方】 生地 熟地 甘菊 石斛 枳壳 防风 牛膝 羌活 杏仁（原方未注明剂量）

【功效】 滋肝养血，理气疏调。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗病属肝经，其虚见光则痛之眼眶痛。临床使用多年，确有良效。

凝 脂 翳

庞赞襄 河北中医学院附属医院主任医师

【处方】 当归 3.2 克 白芍 3.2 克 枳壳 3.2 克 槟榔 3.2 克 莱菔子 3.2 克 车前子 3.2 克 金银花 12.8 克 甘草 3.2 克

加减：羞明流泪、眼红较重、大便干燥，加蒲公英 12.8 克、黄芩 9.6 克、花粉 6.4 克、龙胆草 3.2 克；发热、咳喘、气促减当归、白芍各 1.6 克，加蒲公英 12.8 克、全瓜蒌 9.6 克、桔梗 4.8 克、川贝母 4.8 克、黄芩 6.4 克；大便溏薄、

日行数次，加苍术4.8克、白术4.8克、蒲公英9.6克、黄芩6.4克；泄泻不止、四肢发凉加炮姜4.8克、吴茱萸4.8克、黑附子3.2克、白术6.4克。

【功效】 调理脾胃，清热消翳。

【用法】 水煎服。1岁以下小儿剂量酌减。

【说明】 本方适用于治疗凝脂翳（角膜软化症）。是小儿疳积继发的一种眼病。所以又叫“疳疾上目”。

假性近视

梁剑波 广东肇庆地区中医院主任医师

【处方】 杞子 菟丝子 五味子 复盆子 车前子各12克 生熟地各15克 远志 石菖蒲各5克 知母 黄柏（均盐水炒）各6克 蕤仁肉 党参 石决明 密蒙花各10克 细辛1.5克

【功效】 补养改善视力。

【用法】 水煎服。每周服1剂，覆渣再煎。

【说明】 本方适用于治疗假性近视。如为视力减退，视物昏朦，可连服9帖；假性近视按上法，以9帖为1疗程，每得矫正。在治疗同时坚持做眼保健操，闭目养神，是完全可以矫正的。本方对治疗老花眼、眼朦亦有一定的效果。

跌打损伤

李继昌 云南省昆明市盘龙区医院主任医师

【处方】 重楼90克 制独定子金铁锁6克 制兰花小苁乌3克 紫金龙15克 参三七90克 大血藤150克

藏红花 6 克

【功 效】 祛风除湿，止血化瘀。

【用 法】 共为细末，每次 1.5 克，每日 3 次。

【说 明】 本方适用于治疗跌打损伤、癰疽疮疡。服药期间忌食酸冷、生食、豆类。

骨 折

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 生黄芪 30~45 克 全当归 20~30 克 川芎 10 克 红花 10 克 桃仁 6 克 骨碎补 20~30 克 补骨脂 12 克 自然铜 30 克（打成细颗粒，先煎 1 小时，头煎、二煎均须如斯煎法） 怀牛膝 12 克 川续断 12 克 陈皮 6 克 甘草 6 克 参三七粉 2 克（分冲）

【功 效】 益肾固骨，活血定痛。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗四肢不完全、完全性骨折，经对位、固定等处理后者。尤对下肢股骨上端骨折，痛不止，身体不能动弹者效果更明显。服本方止痛较明显，骨折愈合较理想。

骨 折

张安楨 福建中医学院教授

【处 方】 1. 酒地鳖虫 60 克 醋煨龙骨 60 克 醋炒猴骨 60 克 醋煨虎骨 60 克 血竭 60 克 制乳香 18 克 制没药 18 克 煨自然铜 90 克

2. 上部汤剂：续断 骨碎补 秦艽 归尾 赤芍 紫荆皮各9克 甘草 木香各3克 乌药 桂枝各6克 羌活各4.5克

3. 中部汤剂：续断 骨碎补 秦艽 制香附 赤芍各9克 青皮 陈皮 红花 柴胡各4.5克 甘草3克 乌药 桃仁 醋元胡各6克

4. 下部汤剂：续断 骨碎补 威灵仙 五加皮 木瓜 怀牛膝各9克 甘草3克 乌药6克 羌活 独活各4.5克 杜仲45克

【功效】 和营接骨。

【用法】 1方研末和匀，每剂取1方6克，以骨折部位取上、中、下部汤剂冲服即可。

【说明】 本方适用于治疗骨折断端久不愈合，患肢痛楚无力者。共治疗骨折延迟愈合患者43例，骨折部位均在四肢长管骨。经上述针对性治疗后，全部获得临床愈合。

骨 折

周福貽 南京中医学院附属医院教授

【处方】 1. 大黄 川柏 黄芩各15克 2. 红玉膏：朱丹30克 锌氧粉30克 白凡士林240克 3. 三色敷药：蔓荆子240克(去衣炒黑) 紫荆皮240克(炒黑) 全当归 五加皮 木瓜 丹参 羌活 赤芍 白芷 姜黄 独活 花柳 怀牛膝 威灵仙 防风 防己各60克 甘草18克 秦艽30克 川芎30克 连翘24克

【功效】 清热散瘀。

【用法】 将前三味药共研细末后调入红玉膏；三色敷

药和匀共研细末，同饴糖调和成糊状。用时先在患处局部敷调好的红玉膏，再在外层包敷三色敷药即可。

【说明】 本方适用于治疗骨折后红肿疼痛者。尤对儿童青枝骨折效果更佳。共治青枝骨折 78 例，其中良好对位而愈合者 66 例，愈合后对位较差而不影响功能活动者 12 例。

骨 折

周福胎 南京中医学院附属医院教授

【处方】 当归 柴胡 花粉 山甲 桃仁 红花 防风 乳香 没药 赤芍 贝母 白芷 陈皮 甘草（原方未注明剂量）

【功效】 活血散瘀，软坚消肿。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗骨折后瘀结肿胀者。共治疗锁骨骨折 58 例，均获痊愈，对位也较满意，骨折临床愈合天数（平均），儿童为 10~15 天，成人 20~30 天。

骨 折

周福胎 南京中医学院附属医院教授

【处方】 红花 45 克 羌活 45 克 白芷 45 克 五加皮 45 克 钩藤 30 克 官桂 30 克 甘松 30 克 乳香 30 克 没药 30 克 血竭 30 克 田七 15 克 萆拔 15 克 丁香 15 克 蟾酥 9 克

【功效】 舒筋和络，温通血脉。

【用法】 上药蟾酥一味，用 95% 酒精 4000 毫升浸泡

1月，然后用纱布滤去药渣，蟾酥液拌于其他药液中即成，外搽皮肤，生热为度。

【说明】本方适用于治疗骨折后期，患肢酸楚，关节活动不便者。与上方同治，效果更佳。对解除骨折局部后遗症酸痛及功能活动的恢复，均有良效。

脱 位

张安桢 福建中医学院教授

【处 方】 当归 12 克 赤芍 12 克 桃仁 10 克 红花 6 克 黄柏 10 克 防风 10 克 木通 10 克 甘草 6 克 生地黄 12 克 乳香 5 克

加减：如肿痛减轻后，可服羌活 6 克 防风 9 克 荆芥 6 克 独活 9 克 当归 12 克 续断 12 克 青皮 5 克 牛膝 9 克 五加皮 9 克 杜仲 9 克 红花 6 克 枳壳 6 克

【功 效】 行气活血，祛瘀止痛。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗早、中期脱位。该方为临床常用之验方，应用多为有效。

落 枕

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 防风 羌活各 6 克 川芎 3 克 炙甘草 5 克 菊花 10 克 茶叶 蔓荆子各 8 克

【功 效】 疏风散寒，安枕经络。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗落枕。临床运用，颇为应验。如果在睡前服 1 剂，翌晨即可霍然。

肋软骨炎

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处方】 旋复花 6 克(包) 当归须 10 克 桃仁 10 克 茜草 10 克 泽兰 10 克 炙乳没各 5 克 制半夏 6 克 炒白芥子 3 克 陈皮 5 克 郁金 6 克 制香附 10 克

【功效】 化瘀通络。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗瘀血内留而致的胸痛（肋软骨炎）。临床用之，每收良效。

闪腰岔气

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处方】 麻黄 10 克 荆芥 12 克 木香 10 克 五灵脂 12 克

【功效】 活血止痛，祛风散寒。

【用法】 共研细末，每次服 6 克，葱白、藕煎水送服，每日 3 次。

【说明】 本方适用于治疗闪腰岔气引起的疼痛。共治愈 27 例，轻者一料即愈。

骨与关节结核

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 青蒿 6 克 炙鳖甲 12 克 银柴胡 6 克 丹皮 6 克 地骨皮 9 克 牛膝 9 克 川断 9 克 银花 15 克 紫地丁 15 克 当归 9 克 桃仁 9 克 苏木 4.5 克

【功 效】 养阴清热，强筋壮骨，活血通络，清热解毒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗骨痨(骨与关节结核)。曾治疗 20 余例，疗效比较满意。

脑震荡后遗症

关幼波 北京市中医医院主任医师

【处 方】 何首乌 15 克 钩藤 15 克 滁菊花 12 克 生石膏 15 克 全蝎 15 克 旋复花 10 克 (包煎) 赭石 10 克 (包煎) 生地 15 克 白芍 15 克 当归 12 克 川芎 4.5 克 川石斛 15 克 磁石 15 克 香附 10 克

【功 效】 养血和血，平肝潜阳，熄风化痰。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗脑震荡后遗症。临证收效甚好。

脑外伤后综合征

印会河 北京中医学院教授

【处 方】 柴胡 10 克 当归 30 克 桃仁 10 克 红花 10 克 赤芍 15 克 自然铜 10 克 大黄 3~6 克 天花粉 30 克 炒山甲 10 克 地鳖虫 10 克 夏枯草 15 克 生牡蛎 30 克(先煎)

加减：腰痛者加牛膝 10 克；头痛者加桔梗 10 克；头痛剧烈或伴有癫痫发作者加水蛭 10 克、虻虫 10 克。

【功 效】 活血化瘀，通络止痛。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗头、腰部外伤后遗症。临床应用 40 余例，屡为有效。

外伤性颅内血肿

施杞 上海中医学院教授

【处 方】 生黄芪 30 克 当归 9 克 赤芍 9 克 红花 9 克 川芎 9 克 地鳖虫 9 克

【功 效】 益气化瘀，活血消肿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗外伤性硬脑膜下血肿。与上方治疗同时，另用丹参注射液 10 支(每支 2 毫升，含生药 4 克)，静脉点滴，每日 1 次，4~8 周为 1 疗程。共治疗 12 例，结果属优者 10 例，属良者 2 例，一般在 2 周内症状和体征可全部或大部消失，但颅内血肿一般要在 4 周后才消失。

闭合性气胸

丁鐸 安徽中医学院教授

【处 方】苏子 10 克 陈皮 10 克 半夏 10 克 前胡 10 克 厚朴 10 克 旋复花 10 克 甘草 10 克 川牛膝 10 克 五味子 10~15 克 山萸肉 10~20 克 代赭石 30 克

加减：胸腔积液加葶苈子 10 克、桑皮 15 克；肺热加桑皮 15 克，连翘 15~20 克、银花 30 克、鱼腥草 30 克；咳痰加川贝 10 克、枇杷叶 15~20 克；便秘加生大黄 5~12 克、苦杏仁 10 克；气阴不足加太子参 15 克、杭麦冬 10~20 克、沙参 15~20 克；胸痛加三七 3~5 克（研末吞或酒送服）、郁金 15~20 克。

【功 效】 开胸降气，敛肺纳气。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗闭合性气胸。用本方共治疗 13 例，结果全部治愈。

坐骨神经痛

林沛湘 广西中医学院教授

【处 方】 桂枝 10 克 白芍 30 克 炙甘草 8 克 生姜 7 克 大枣 15 克 威灵仙 10 克 独活 8 克 徐长卿 20 克 牛膝 10 克 苏木 15 克

加减：气虚加黄芪 15 克；寒凝痛甚去徐长卿加制乌头 6~10 克（先煎）；腰痛酌加川断、杜仲、桑寄生；服药后偏热者加知母、黄柏各 10 克。

【功 效】 散寒祛湿，调和气血，通经行痹。

【用 法】 清水煎服。每日 1 剂，5 天为 1 疗程，可连服 2~3 个疗程。

【说 明】 本方适用于治疗原发性坐骨神经痛，证属寒

湿痹阻，气血凝滞者。对湿热及阴虚患者忌用。

坐骨神经痛

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 僵蚕30克 蜈蚣3条 土元30克 地龙 10 克
荆芥穗 15 克（醋炒黑）酸枣仁 14 个（用醋和面包住，烘干）
秦艽 90 克

【功 效】 舒筋活血，定惊止痛。

【用 法】 共研细末，每次服 10 克，每日 2 次，早、晚各 1 次。

【说 明】 本方适用于治疗坐骨神经痛。该药在加工过程中须注意炮制方法：一是地龙必须剖开，流出腹内的水，凉干即可用，否则无效；二是荆芥穗必须用醋炒黑，才能祛肾部之风。共治愈 52 例，轻者服 2 料，重者服 4 料即愈。

肱骨外上髁炎

石仰山 上海市黄浦区中心医院主任医师

【处 方】 鲜泽漆草2500克（须在清明节前收割） 生菜油 7500 克 藤黄 90 克 火硝30克 生麻黄 180 克 生半夏 180 克 生南星 180 克 甘遂 180 克 白芥子 240 克 七戟 240 克 僵蚕 240 克 炒黄铅粉 1500 克

【功 效】 祛风化痰，通络止痛。

【用 法】 将鲜泽漆草加入生菜油内熬枯去渣，加入余药，用黄铅粉收膏。使用时将膏摊在布或牛皮纸上，敷贴患处。每隔 3～5 天更换 1 次。

【说明】 本方适用于治疗肱骨外上髁炎(网球肘)。共治疗 50 例, 用药 1~5 次不等, 结果痊愈 26 例, 有效 20 例, 无效 4 例。上方药量为原方量, 如欲小料配制, 可按比例酌减。

足 跟 痛

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处 方】 大熟地 10 克 制首乌 10 克 当归 6 克 牛膝 10 克 川断 10 克 秦艽 6 克 五茄皮 10 克 桑寄生 10 克 金狗脊 10 克 独活 4.5 克

【功 效】 补肾壮骨, 散寒除湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗非骨刺引起的足跟痛。对足跟疼痛, 尚未形成骨刺者, 只要耐心服药, 一般多能奏效。

痛 风

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 独活 4.5 克 菟丝子 9 克 仙灵脾 9 克 牛膝 9 克 川断 9 克 制川草乌各 3 克 炙草 3 克 鹿角霜 12 克 制乳没各 4.5 克

【功 效】 宣痹通络, 强筋壮骨。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗痛风病。一般 3~5 天即可消肿定痛。此病断根不易, 容易复发, 发时仍可服用此方, 同样即效。

痛 风

印会河 北京中医学院教授

【处 方】 苍术 15 克 黄柏 12 克 苡仁 30 克 牛膝 12 克 木瓜 12 克 青黛 6 克 滑石 15 克 知母 9 克 鸡血藤 30 克 当归 15 克 赤芍 15 克 萆薢 12 克

【功 效】 清热燥湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗痛风病。经临床验证，效果满意。

鹤 膝 风

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 黄蜡 60 克 香油 30 克 红花 15 克 枯矾 15 克 白矾 15 克

【功 效】 活血行瘀，燥湿化痰。

【用 法】 上药后三味共研细末，用香油调和。将黄蜡化开，与前药调好，视膝盖肿块大小做成饼状，贴其上，用布缠好。1 周后揭开，翻过来再贴 1 周。

【说 明】 本方适用于治疗鹤膝风。一般经此方外治 2~3 料药，即可痊愈。

颈 椎 病

巫百康 福建省龙溪地区中医院主任医师

【处 方】羌活 胆南星 龙胆草各 6 克 白芷 桃仁 赤芍 延胡各 10 克 川芎 白芥子各 5 克 威灵仙 15 克 桑枝 葛根各 15~30 克

加減：颈项拘急牵引肢臂疼痛者重用桑枝、葛根；偏于胸痹证者加瓜蒌、薤白、丹参、郁金、橘络；头晕耳鸣、视物昏花可加石决明、桑寄生、牛膝等；痰湿偏胜，舌苔厚腻者加二陈汤之类。

【功 效】活血通络，祛风涤痰。

【用 法】水煎服。

【说 明】本方适用于治疗颈椎病(急性期)。本方不仅消除临床症状快，而且复发率低。曾治疗数例，获效满意。但本病为慢性顽固性中老年性疾病，治疗服药必须持之以恒，要做到有法有方有守。症状消失后一定要间服下食疗方，才能防止复发。

颈 椎 病

巫百康 福建省龙溪地区中医院主任医师

【处 方】淮山药 30 克 熟地 甘枸杞 莲子肉 党参 黄芪各 15 克 当归 6 克 母鸭 1 只

【功 效】填补肾精。

【用 法】以上药炖母鸭，间断食服，必要时与上方交替服用。

【说 明】本方适用于治疗颈椎病。经治疗症状缓解者，服后可防止复发。

颈椎综合征

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 秦艽 6 克 白蒺藜 12 克 钩藤 12 克 (后下) 杭菊花 6 克 桑枝 15 克 海风藤 12 克 制半夏 6 克 陈皮 5 克 茯苓 10 克 络石藤 10 克 木瓜 10 克 片姜黄 10 克

【功 效】 熄肝风，化痰涎，通经络。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗肝风夹痰阻于经络之颈椎综合征。临床屡用屡效。

肩关节周围炎

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 秦艽 45 克 桂枝 30 克 僵蚕 30 克 银花 30 克 红花 30 克 丹参 15 克 防风 15 克

【功 效】 温经通络，祛湿除寒。

【用 法】 共研细末，每服 9 克，用桑树枝、枣树枝、榆树枝各 30 克煎汤送服，每日 3 次。

【说 明】 本方适用于治疗肩关节周围炎。共治愈 30 余人，一般用 2 料即减轻，需 5~7 料方能治愈，故治疗时间稍长。

骨质增生症

刘伯龄 长春中医学院教授

【处 方】 熟地 3 份 肉苁蓉 2 份 鹿衔草 2 份 骨碎补 2 份 淫羊藿 2 份 鸡血藤 2 份 莱菔子 1 份

【功 效】 补肝益肾，通经活络，强筋健骨。

【用 法】 上药煎制成流浸膏，加蜜泛丸。每丸重 2.5 克，每日 2~3 次，每次 2 丸。

【说 明】 本方适用于治疗退行性脊柱炎。共治疗 1000 例，病程短者 22 天，长者 18 年，平均治疗 1~2 月收效，最长治疗 6 个月收效。结果显效 808 例，好转 141 例，无效 51 例。感冒及其它原因引起发热者忌服本方。

骨质增生症

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 骨碎补 15 克 杜仲 15 克 威灵仙 10 克 狗脊 15 克 炙甘草 5 克 鹿衔草 15 克 川断 10 克 黄芪 15 克

【功 效】 补肾益精，调养气血。

【用 法】 水煎服。9 剂为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗颈椎骨质增生。临床运用多年，效果颇为满意。

骨质增生症

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 补骨脂 15 克 骨碎补 12 克 菟丝子 12 克
干地黄 15 克 白芍 12 克 黄芪 30 克 当归 15 克 陈皮 6
克 甘草 5 克

加减：颈椎病变加甘杞子；腰椎病变加川断、狗脊、苡
蓉、并重用干地黄。

【功 效】 益肾坚骨。

【用 法】 水煎服。1 个月为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗脊柱增生症。共治疗 59 例，
其中颈椎增生 38 例，胸椎增生 5 例，腰椎增生 16 例。临床
治愈 49 例，显效 5 例，有效 3 例，无效 2 例，总有效率为
96.7%。其中临床治愈和显效占 91.6%。服药期间停用其它
中西药及非药物治疗（包括针灸、推拿、封闭等）。

三、妇 科

月 经 不 调

孙朗川 福建中医学院附属人民医院主任医师

【处 方】 当归 6 克 桃仁 6 克 红花 4.5 克 牛膝 9 克 丹参 9 克 苏木 6 克 鲁豆 18 克 大黄廑虫丸 9 克(包煎)

【功 效】 祛瘀生新，和血通经。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗瘀血内阻所致之闭经、痛经、月经过少以及症瘕等症。

月 经 不 调

刘奉五 北京中医学院教授

【处 方】 山药 15 克 白术 9 克 炙甘草 6 克 石莲 9 克 川续断 9 克 熟地 12 克 椿根白皮 9 克 生牡蛎 30 克 乌贼骨 12 克

【功 效】 平补脾肾，调经固冲。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗脾肾不足，挟有虚热所引起的月经先期、月经频至，或轻度子宫出血。

闭 经

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 吴茱萸 60 克 赤芍 60 克 三棱 30 克 莪术 30 克 红花 30 克 苏木 30 克 桃仁 30 克 续断 60 克 益母草 30 克 党参 45 克 香附 45 克

【功 效】 行气散瘀，活血通经。

【用 法】 共研细末，每次服 12 克，用熟地 30 克、寸冬 15 克，煎汤送服，每日 2 次。

【说 明】 本方适用于治疗气滞血瘀闭经。一般服 2 料即来月经，至多用 3 料。

倒 经

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 焦山栀 10 克 黄芩 5 克 牡丹皮 5 克 茜根炭 5 克 茅根花 10 克 龙胆草 5 克 藕节 15 克 石决明 15 克

【功 效】 清肝泻热，降逆止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗经行吐衄。如加水牛角 5 克、生牡蛎 15 克同煎，则收效更理想。

痛 经

侯玲玲 宁夏医学院教授

【处 方】 肉桂 15 克 紫石英 30 克 生蒲黄 15 克
柴胡 10 克 制香附 12 克 苍白术各 12 克 巴戟 15 克 菟
丝子 12 克 紫苏 12 克 陈皮 10 克 鸡血藤 15 克

加減：恶寒明显加附子，乳房胀痛明显加川楝子、青皮；
腰腿酸加桑寄生、枸杞；带多加白扁豆、鹿角霜；纳差、便
稀加太子参、山药；阴虚减肉桂或去肉桂加黄精。

【功 效】 疏肝理脾，温养冲任，活血镇痛。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗膜样痛经并不孕症。效果良
好。

痛 经

朱南孙 上海中医学院教授

【处 方】 蒲黄 15 克 五灵脂 12 克 山楂 12 克 青
皮 4.5 克 血竭粉 3 克

加減：偏热者加红藤、熟军；偏寒者加小茴香、炮姜。

【功 效】 行气活血，化瘀散膜。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗功能性痛经、中膜性痛经（其
临床表现以经痛剧烈，经血中夹有膜片状瘀块为特征）。共治
疗 30 例，经 3 个月经周期的全疗程治疗，痊愈 13 例，显效
10 例，有效 3 例，无效 4 例，总有效率为 86.67%。

带 症

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 当归 15 克 川芎 10 克 白芍 20 克 苍术 20 克 焦术 15 克 陈皮 15 克 龙骨 15 克 牡蛎 12 克 丹参 15 克 川断 12 克 山药 15 克 杜仲 10 克 枯矾 10 克 甘草 10 克

加减：白带即用上方不变；赤带加蒲黄炭 30 克、艾叶炭 30 克、芦根炭 30 克；黄带加黄连 6 克、黄芩 15 克、黄柏 10 克。

【功 效】 益肾健脾，涩精敛汗。

【用 法】 水煎服，早、晚各 1 次，每周服 1 剂，1 月服 4 剂。

【说 明】 本方适用于治疗各种带症。共治愈 105 例，其中白带 80 例，赤带 10 例，黄带 15 例。

羊 水 过 多

刘奉五 北京中医学院教授

【处 方】 山药 15 克 莲肉 9 克 白术 9 克 远志 9 克 川断 9 克 桑寄生 30 克 陈皮 6 克 茯苓皮 12 克 冬瓜皮 15 克 羌活 3 克 防风 4.5 克

【功 效】 健脾补肾，除湿行水。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗“羊水过多”症。此系刘教授验方，经临床应用多例，皆为有效。

流 产

罗元恺 广州中医学院教授

【处 方】菟丝子 ~~240克~~ 续断 90 克 阿胶 120 克(烱化) 鹿角霜 巴戟天 ~~桂枝~~ 枸杞子各 90 克 当归 60 克 党参 120 克 白术 90 克 ~~砂仁~~ 15 克 熟地 150 克 大枣 50 枚(去核)

【功 效】补肾养肝，益气补血。

【用 法】以上蜜炼为丸，每次服 6 克，每日 3 次。2 个月为 1 疗程。

【说 明】本方适用于治疗先兆流产、习惯性流产肾虚或气血虚者。连服 1~3 个疗程。临床应用，效果很好。

流 产

刘奉五 北京中医学院教授

【处 方】桑寄生 45 克 川续断 45 克 阿胶块 45 克 菟丝子 45 克 椿根白皮 15 克

【功 效】补肾安胎。

【用 法】共研细末，每服 9 克，每月逢 1、2、3 日；11、12、13 日；21、22、23 日各服 1 次。

【说 明】本方适用于治疗习惯性流产属于肾虚者。

流 产

刘奉五 北京中医学院教授

【处 方】山药 15 克 石莲肉 9 克 黄芩 9 克 川连 3 克(或马尾连 9 克) 椿根皮 9 克 侧柏炭 9 克 阿胶块 15 克(烱化)

加减：出血量多加贯仲炭、陈棕炭、生地、旱莲草；脾

肾两虚、胎系不固者加菟丝子、川断、桑寄生；气虚者加党参、黄芪、白术；小腹下坠者加升麻炭；阴虚血热者多见胎动不安或有小腹疼痛加白芍、炙甘草。

【功效】 健脾补肾，清热安胎，止血定痛。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗妊娠初期胎漏下血、腰酸腹痛属胎热者(先兆流产)。临床应用多例，均为有效。

妊娠期腿痛

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处方】 银花藤各 15 克 紫地丁 15 克 茯苓 12 克
当归 9 克 宣木瓜 6 克 络石藤 12 克 丝瓜络 9 克 桑寄生 10 克

【功效】 清热利湿，和营通络。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗由湿热下注、络脉失和所致之妊娠期腿痛。曾治疗 1 例，服药 5 剂即愈。

盆腔炎

裘笑梅 浙江省中医院主任医师

【处方】 忍冬藤 30 克 蜀红藤 30 克 大黄 9 克 大青叶 9 克 紫草根 9 克(后下) 牡丹皮 9 克 赤芍 9 克 川楝子 9 克 制延胡索 9 克 生甘草 3 克

【功效】 清热解毒利湿，凉血活血化瘀。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗急、慢性盆腔炎。临床经130例验证，总有效率达92.4%。

盆 腔 炎

孙宁铨 江苏省中医研究所研究员

【处 方】 生军10克 丹皮12~15克 红藤15~30克 败酱草15~30克 山梔12克 赤芍12克 元胡12克 川楝子12克 黄柏12克 泽泻12~15克 车前草12~15克

【功 效】 清热凉血，解毒利湿。

【用 法】 水煎服。1日2剂，分4次服，每6小时服1次。也可1剂分早、晚2次服，另1剂浓煎成200毫升，分早、晚2次肛门滴灌。

【说 明】 本方适用于治疗急性盆腔炎。共观察70余例，均有较好疗效。一般高热可在7天内退尽，诸症渐消。

盆 腔 炎

孙宁铨 江苏省中医研究所研究员

【处 方】 红花12克 丹参12克 赤芍12克 葛根12克 制香附12克 乌药6克 木香6克 延胡索12克 小茴香3克 桂枝10克 吴茱萸6克 山楂10克 五灵脂10克(包) 川牛膝12克 泽泻12克 地鳖虫10克 山甲粉3克(包吞)

加减：体弱久病者加黄芪、党参。

【功 效】 行气活血，化瘀通络。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗慢性盆腔炎所致不孕症。一般需服3~6个月经周期。

不 孕 症

韩百灵 黑龙江中医学院教授

【处方】 熟地20克 白芍15克 山萸肉15克 川断15克 桑寄生15克 杜仲15克 牡蛎15克 山药15克 菟丝子15克 怀牛膝15克 龟板20克

【功效】 滋补肾阴，调理冲任。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肾阴虚型不孕症。临床用之有效验。

不 孕 症

祝谌予 北京协和医院主任医师

【处方】 广木香10克 当归10克 柴胡3克 香附3克 紫河车9克 羌活9克 益母草9克 白芍9克

加减：实热加丹皮、山梔；虚热加知母、黄柏或生地、玄参；实寒加桂心、莪术、紫石英；虚寒加苍白术、川朴、枳壳；气虚加党参、淮山药、黄芪；血瘀加桃仁、红花。

【功效】 疏肝解郁，养血调经。

【用法】 水煎服。月经后第10~15天服本方4~6剂。

【说明】 本方适用于治疗肝郁不孕症。约80%病例服1~3个疗程而月经正常受孕。

不 孕 症

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 当归 12 克 川芎 10 克 白芍 20 克 白术 12 克 红花 10 克 生地 15 克 党参 12 克 茯苓 10 克 丹参 15 克

加减：经来腹痛加香附 20 克、川断 12 克、元胡 10 克、五灵脂 10 克；白带多白术改焦术 12 克，并加苍术 20 克、龙骨 10 克、牡蛎 10 克；肥胖人加大腹皮 15 克、通草 10 克、木通 10 克；瘦人加熟地 20 克、阿胶 15 克、肉苁蓉 12 克；月经先期或一月两经，加艾叶炭 20 克、蒲黄炭 20 克、阿胶 12 克，数月一经或月经后期小腹冷，加肉桂 10 克、吴茱萸 12 克、五味子 10 克、枸杞子 12 克；一切正常，经期正常，腹不痛加菟藟子 20 克、泽兰子 20 克；口干、大便干、经期有血块加丹皮 12 克、生地 20 克。

【功 效】 滋阴调经，活血助孕。

【用 法】 水煎服。每日 1 次，或早或晚，2 天服完 1 剂，间隔 5 天服 1 剂，遇经期则连服 2 剂。

【说 明】 本方适用于治疗各种不孕症。用此方共治愈 700 余例，怀孕最早 1 个月，最迟 5~6 个月。另外，在服药期间，尚须配合使用以下外用药：三棱 30 克、莪术 30 克、穿山甲 5 克、地龙 5 克、土元 10 克、血竭 3 克、蜈蚣 10 个（焙干）。上药共为细末，用棉籽油一斤调好后装瓶密封 1 周即可。用此药抹痛处，无痛处即抹小腹部。

卵 巢 早 衰

俞瑾 上海医科大学教授

【处 方】 知母 12 克 黄柏 12 克 生地 15 克 龟板 12 克 鳖甲 12 克 女贞子 12 克 仙灵脾 12 克 补骨脂 12 克 赤芍 12 克 桃仁 12 克 当归 12 克

加減：乏力加太子参 15 克；心烦易怒加丹皮 9 克、炒山梔 12 克；症状好转后乙蔗酚 1 毫升，每晚 1 次，连服 20 天。

【功 效】 滋阴降火，补肾活血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗卵巢早衰和无反应卵巢综合征。共治疗 6 例，症状较快改善，血 FSH 水平下降。其中 3 例确诊为无反应卵巢综合征，3 例确诊为卵巢早衰。

多囊卵巢综合征

俞瑾 上海医科大学教授

【处 方】 熟地 12 克 黄精 12 克 仙灵脾 12 克 补骨脂 12 克 山甲 9 克 皂角刺 12 克 冰球子 12 克 贝母 12 克

加減：怕冷加附子 9 克、肉桂 3 克；肝郁加丹皮 9 克、炒山梔 12 克、柴胡 6 克、当归 12 克、青皮 6 克，去皂角刺、冰球子、贝母。

【功 效】 温补肾阳，化痰软坚。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗多囊卵巢综合征。临床应用

133 例，排卵率 82.7%，76 例不孕中，36 例妊娠，并得到重复证实。

卵 巢 囊 肿

沈仲理 上海中医学院附属岳阳医院教授

【处 方】 大生地 15 克 赤白芍各 6 克 刘寄奴 10 克 半枝莲 20 克 红藤 20 克 败酱草 20 克 鸡内金 9 克 全当归 10 克 黄药子 10 克 泽漆 12 克 夏枯草 15 克 海藻 20 克 生甘草 6 克

加減：气虚者加黄芪、党参、太子参、白术；阴虚内热者加南北沙参、龟板、制黄精、麦冬、白薇、玉竹、稽豆衣、女贞子、旱莲草；肝火偏亢者加黄芩、川楝子、丹皮；腹胀便溏者加煨木香、怀山药、秦皮；伴有牙龈出血者加山茶花、侧柏叶；夜寐不安者加柏子仁、夜交藤、景天三七、远志、龙骨、五味子；心悸不宁者加茶树根；腰脊酸楚者加功劳叶、金狗脊；经量偏多者加花蕊石、沙氏鹿茸草、禹余粮、炒槐花；瘀块多者加血竭；经量少，伴有两侧少腹剧痛者加三棱、莪术、马鞭草；合并子宫肌瘤者加生贯众、水红花子、马齿苋、鬼箭羽、生蒲黄；伴有输卵管积水者加炒黑丑、半边莲、乌敛莓；有肝病史者去黄药子。

【功 效】 消痰软坚，清热化痰。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗卵巢囊肿。临床验之，疗效颇为满意。

阴 吹

班秀文 广西中医学院教授

【处 方】 北沙参 10 克 麦冬 9 克 当归身 9 克 白芍 15 克 枸杞子 9 克 夜交藤 15 克 淮山药 15 克 大枣 15 克 甘草 9 克

【功 效】 滋养肝肾。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗阴吹属阴津不足者。临床应用多取效。

宫 颈 糜 烂

黄一峰 江苏省苏州市中医院主任医师

【处 方】 1. 桑叶 9 克 丹皮 9 克 女贞子 15 克 墨旱莲 15 克 杭菊花 9 克 枸杞子 12 克 牡蛎 30 克 白芍 12 克 兴仁 15 克 椿根皮 12 克 银花 12 克 茯苓 12 克 泽泻 9 克 车前子 18 克 (包) 川断 9 克

2. 黄柏 15 克 乌贼骨 15 克 白芨 15 克 紫草 15 克 蛇床子 15 克 甘草 15 克 飞中白 9 克

【功 效】 1. 理脾化湿, 益阴清热。

2. 清热利湿, 解毒生肌。

【用 法】 1. 水煎服。

2. 共研细末。用时以凤凰油 (或麻油) 调药适量, 涂于宫颈。1 日 2 次, 或临睡前涂。

【说 明】 本方适用于治疗宫颈糜烂。共治疗 3 例, 皆

获满意效果，疗程 20 天左右。

阴户搔痒症

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处 方】 苦参 30 克 蛇床子 15 克 大黄 12 克 黄柏 12 克 黄精 10 克

【功 效】 清热燥湿，杀虫止痒。

【用 法】 煎汤坐浴，1 日 2 次。

【说 明】 本方适用于治疗霉菌性阴户搔痒症。临床用之，效果甚好。

滴虫性阴道炎

何国兴 安徽省武警总队医院主任医师

【处 方】 苦参 30 克 土茯苓 30 克 蛇床子 30 克 生百部 30 克 龙胆草 15 克 紫荆皮 15 克 黄柏 15 克 川椒 15 克 苍术 15 克 地肤子 24 克

【功 效】 清热解毒，燥湿消肿，杀虫止痒。

【用 法】 煎水后外洗，1 日 2 次，10 天为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、外阴搔痒、子宫颈炎。对滴虫、霉菌等均有很好的抑菌作用，共治疗 326 例，痊愈 298 例，好转 21 例，总有效率为 97.85%。平均治愈时间为 15 天。

老年性阴道炎

何国兴 安徽省武警总队医院主任医师

【处 方】 苦参 30 克 生百部 30 克 蛇床子 30 克
地肤子 30 克 白藓皮 30 克 紫荆皮 30 克 龙胆草 10 克
黄柏 10 克 花椒 10 克 苍术 10 克 枯矾 10 克

【功 效】 清热解毒，燥湿杀虫，定痛止痒。

【用 法】 上药煎水至 2000~2500 毫升，弃渣存汁熏洗阴部，再用药液涂于阴道壁，或用带线棉球蘸药后塞入阴道，次日取出。外阴熏洗早、晚各 1 次，每次 30 分钟，10 天为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗老年性阴道炎。共治疗 100 例，痊愈 85 例，好转 11 例，总有效率为 96%。

经 前 乳 胀

朱小南 上海中医学院教授

【处 方】 香附 合欢皮 苏罗子 路路通各 9 克 广郁金 焦白术 炒乌药 陈皮各 3 克 炒枳壳 3 克

加减：乳胀甚者加青橘叶、橘核；乳胀痛者加川楝子、蒲公英；乳胀有块者加王不留行、炮山甲；乳胀有块兼有灼热感者加海藻、昆布；兼有肾虚者加杜仲、续断；兼有血虚者加当归、熟地；兼有冲任虚寒者加鹿角霜、肉桂；兼有火旺者加黄柏、青蒿；小腹两旁掣痛者加红藤、白头翁。

【功 效】 水煎服。于临经前有胸闷乳胀时开始服用，直至经来胀痛消失为 1 个疗程。如此连续用 3~4 个疗程。

【说明】 本方适用于治疗经前乳房胀痛者。共治疗20例，治疗次数最少者3次，最多者41次，一般多在10次左右。治后痊愈并怀孕者13例，症状好转尚未有孕者6例，无效者1例。其中肝郁脾虚型14例，痊愈11例，3例好转；肝郁肾亏型3例中好转2例，1例无效；其余3例均痊愈而受孕。

乳腺小叶增生

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处方】 柴胡3克 当归10克 白芍10克 青陈皮各5克 法半夏6克 云茯苓10克 夏枯草10克 白蒺藜12克 橘叶6克 全瓜蒌10克

加减：大便溏者去瓜蒌，加白术6克；乳房痛甚者加川楝子、延胡索各10克；乳房胀痛时自感灼热或伴有低烧者加丹皮6克、炒山栀10克。

【功效】 疏肝理气，和胃化痰。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗乳癖（乳腺小叶增生）。临床应用上方治疗，屡用屡效。在治疗同时，应对患者做耐心的思想工作，使其消除顾虑，心情舒畅，则取效更快，且可防其愈后复发。

乳 衄

屠揆先 江苏省常州市中医院主任医师

【处方】 桑叶10克 杭菊10克 丹皮10克 赤芍

10克 白芍 10克 连翘 15克 夏枯草 30克 蒲公英 30克 文叶 10克 橘叶 10克 青皮 10克 黄芩 15克

【功效】 舒肝熄风，利络清化。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗乳衄、乳溢症。治疗 1 例，服上药 4 月痊愈。

乳 衄

姚九江 江苏省如东县中医院主任医师

【处方】 龙胆草 3克 焦山梔 9克 紫胡 3克 黄芩 6克 生地 15克 当归 9克 茯苓 12克 赤芍 9克 白芍 6克 茜草 9克

【功效】 疏肝理气，扶脾养血，活血止血。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗乳衄。曾治愈 1 例，随访数月未发。

乳 泣

顾伯华 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 柴胡 9克 当归 12克 白芍 9克 焦白术 9克 茯苓 9克 丹皮 9克 生山梔 9克 旱莲草 15克

加减：溢液色鲜红或紫者加龙胆草 6克、仙鹤草 30克；溢液色淡黄者加生苡仁 15克、泽泻 9克；乳腺囊性增生加菟丝子 12克、仙灵脾 12克、锁阳 12克；大导管乳头状瘤加白花蛇舌草 30克、急性子 9克、黄药子 12克（有肝病者禁

用)。

【功效】疏肝扶脾，凉血清热。

【用法】水煎服。

【说明】本方适用于治疗乳头溢液症。共治疗 28 例，其中 15 例治愈，7 例好转，6 例无效，总有效率为 78.6%。

溢乳闭经综合征

孙宁铨 江苏省中医研究所研究员

【处方】生地 15 克 女贞子 10 克 旱莲草 10 克
赤芍 10 克 白芍 10 克 丹皮 10 克 川楝子 10 克 黄芪 12 克
党参 12 克 白术 10 克 当归 10 克 丹参 10 克 牛膝
12 克 泽泻 12 克

【功效】养阴清肝，调益气血。

【用法】水煎服。

【说明】本方适用于治疗闭经溢乳综合征。治疗 1 例，服药半月溢乳停止，月经来临。

溢乳症

邝安堃 上海第二医科大学附属瑞金医院教授

【处方】生麦芽 100~200 克

【功效】水煎服。每日 1 次，连服 1~3 月。

【说明】本方适用于治疗溢乳症、产后回乳。治疗单纯溢乳症 9 例（血 PRL 正常），服药后乳胀以溢乳现象消失者 4 例，减轻者 4 例。其中 1 例月经淋漓不净者恢复正常月经，无效者 1 例。治疗溢乳闭经综合征 18 例（8 例证实垂体

瘤), 其中 1 例原血 PRL 正常, 其他服药后血 PRL 均无下降, 2 例溢乳现象一度缓解, 2 例治疗后 10—15 天恢复月经, 3 个月后又闭经。

产后恶露不绝

裘笑梅 浙江中医学院附属医院教授

【处 方】 蜀红藤 30 克 败酱草 30 克 蛇舌草 15 克
贯仲 15 克 蒲黄炭 12 克 牡丹皮 9 克 栀子 9 克 银花炭
9 克 谷芽 12 克

加减: 兼气虚下陷者加党参、黄芪、升麻; 肾虚加狗脊、川断、桑寄生; 瘀血症明显加益母草、当归、川芎; 气滞瘀阻明显加制香附、广木香。

【功 效】 清热解毒, 行瘀止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗子宫内膜炎而致产后恶露淋漓。共治疗 7 例, 服药 1—10 剂全部止血, 其它临床兼症也消失。

产后中暑

哈荔田 天津中医学院教授

【处 方】 柴胡 6 克 酒炒黄芩 6 克 清半夏 9 克 竹茹 4.5 克 党参 9 克 当归 9 克 炒白芍 9 克 枳壳 4.5 克 甘草 3 克

【功 效】 发汗散邪, 调和阴阳。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗产后中暑。曾治 1 例，服药 1 剂汗微出，病愈强半，服药 2 剂后痊愈。

产后尿潴留

裘笑梅 浙江中医学院附属医院教授

【处 方】 肉桂末 1.2 克（吞） 车前子 15 克（包） 生黄芪 12 克 冬葵子 9 克

加减：产后恶露未尽加当归、川芎；肾虚较甚加杜仲、牛膝、桑寄生；膀胱郁热加淡竹叶、木通、忍冬藤、益元散。

【功 效】 补气益肾，调整膀胱和三焦之气化。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于产后小便不通。共治疗 3 例，服药 5—7 剂均能自行排尿。

产后乳少

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处 方】 炙黄芪 12 克 当归 10 克 王不留行 10 克 炙甲片 5 克 木通 6 克 猪蹄 1 只

【功 效】 补养通乳。

【用 法】 先用河水加黄酒将猪蹄煮烂，即以此汤代水煎药，1 日 1 剂。

【说 明】 本方适用于治疗产后乳少。一般服 3 剂即能见效，屡试屡效。

产后乳少

哈荔田 天津中医学院教授

【处 方】 炙黄芪 12 克 野党参 12 克 秦当归 12 克
天花粉 12 克 原寸冬 9 克 炒白术 9 克 生麦芽 15 克 王
不留行 12 克 钟乳石 12 克 净漏芦 9 克 穿山甲 6 克 方
通草 3 克

【功 效】 补益气血，舒郁通乳。

【用 法】 上方用猪蹄 1 对，煎汤代水，煎药 5 剂。

【说 明】 本方适用于治疗虚证兼有郁滞的产后乳汁不足。在服药后 3 小时以湿热毛巾敷两乳，并轻轻按揉，以助乳腺之通畅，对疗效起很大作用。用上方治疗 1 例，服药 5 剂即乳汁倍增，胃纳亦馨，大便趋常，头晕神疲亦有好转。

产后乳少

吴震西 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 潞党参 10 克 炙黄芪 12 克 炒白术 10 克
当归身 10 克 川芎 6 克 炮山甲 10 克 王不留行 10 克
通草 6 克 陈皮 6 克

加减：肝郁气滞者加柴胡 6 克、青皮 4.5 克。

【功 效】 补益通乳。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗产后缺乳。临床应用 30 余年，收到良好效果。一般服用 4—6 剂，乳汁即可通畅。

产后血栓性静脉炎

刘奉五 北京中医学院教授

【处 方】 水蛭6克 虻虫6克 桃仁6克 大黄3克 银花30克 当归9克 赤芍9克 冬瓜子30克 木通3克 泽泻9克

【功 效】 活血化瘀，清热利湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗产后血栓性静脉炎，见有下肢红肿疼痛甚者。

产后血栓性静脉炎

刘奉五 北京中医学院教授

【处 方】 银花藤30克 银花12克 连翘9克 当归9克 桑寄生15克 草节6克 花粉9克 川贝9克 冬瓜子15克

【功 效】 清热，养血，通脉。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗产后血栓性静脉炎，见有下肢发热疼痛者。

更年期综合征

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 玄参 丹参 党参各10克 天麦冬各5

克 生熟地各 12 克 柏子仁 熟枣仁各 10 克 远志 5 克
当归 3 克 茯苓 浮小麦 白芍各 10 克 延胡 6 克 龙骨
牡蛎各 15 克 五味子 桔梗各 5 克

【功效】 养心益阴，安神镇潜。

【用法】 水煎服。16 剂为 1 疗程。

【说明】 本方适用于治疗妇女更年期综合征。凡妇女
更年期的情志抑郁、心烦不安而不能自我控制；心悸不眠，
低热少津，多疑善虑；甚至骨节烦酸，时似感冒、头晕头痛
等症，本方都有较为理想的治疗效果。

更年期综合征

张 琪 黑龙江省中医药研究所研究员

【处方】 柴胡 6 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 生大黄
9 克 黄芪 9 克 川桂枝 9 克 制半夏 9 克 炙甘草 3 克
加减：夜寐不安加酸枣仁 9 克、夜交藤 30 克；阴虚内热
加大生地 9 克、北沙参 12 克、大麦冬 9 克。

【功效】 疏肝理气，清热化痰，潜阳安神。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗更年期综合征和神经官能
症。共治疗 137 例，总有效率达 94%。

四、儿 科

流行性乙型脑炎

潘澄濂 浙江省中医研究所研究员

【处 方】 羚羊角片 1.5 克（或用山羊角 20 克代） 钩藤 10 克 金银花 20 克 连翘 15 克 生石膏 30~45 克 大青叶 30 克 生薏仁 15 克 鲜芦根 30 克 炙甘草 3.5 克

【功 效】 清热，熄风、镇痉。

【用 法】 煎汤作保留灌肠。

【说 明】 本方适用于治疗乙脑重症。经 20 余例重症乙脑进行临床治疗观察，对抽搐症状的控制能起到良好的治疗作用。

流行性脑膜炎

何 任 浙江中医学院教授

【处 方】 乌犀角 1.5 克 玄参 9 克 麦冬 12 克 鲜生地 25 克 丹参 9 克 黄连 3 克 竹叶芯 4.5 克 银花 9 克 连翘 12 克 紫雪丹 2.5 克（分 2 次灌服）

【功 效】 凉营，清热，解毒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗流行性脑膜炎。临床有验证，效果较好。

脊髓灰质炎

赵锡武 北京中国中医研究院研究员

【处 方】 生石膏 15 克 葛根 12 克 甘草 9 克 银花 12 克 杭白芍 12 克 川连 4.5 克 黄芩 9 克 全蝎 3 克 蜈蚣 3 条

加减：初起可加局方至宝丹、安宫牛黄丸、紫雪丹；无汗者加麻黄；发热者加大青叶、板蓝根、连翘；烦躁加钩藤、胆草；痛者加天麻、芍药；通络加地龙、僵蚕；麻痹在下肢加牛膝、桑寄生；麻痹在上肢加川芎、地龙、桑寄生；口眼歪斜加细辛、辛夷、川芎、白芷等；兼暑者加藿香、滑石；呕吐者加半夏、陈皮、竹茹；大小便闭者用大柴胡汤加芒硝、车前子、地肤子、紫雪丹。

【功 效】 清热透表，芳香逐秽，调肝熄风，宣痹通络。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗小儿麻痹症急性发热期。共治疗 129 例，重型 52 例，痊愈 10 例，基本痊愈 7 例，显著好转 7 例，好转 28 例；中型 67 例，痊愈 33 例，好转 34 例；轻型 10 例，全部痊愈。

脑 积 水

何世英 天津市儿童医院主任医师

【处 方】 熟地 10 克 山药 10 克 鹿角胶 10 克 牛膝 10 克 茯苓 10 克 黄精 10 克 菟蔚子 10 克 猪苓 10 克 车前子 10 克 肉苁蓉 10 克 丹皮 10 克 当归 6 克

【功效】 补肾填精，益脑健脾利水。

【用法】 上药共研细末，制成蜜丸，每丸1.5克，早、晚各服1丸。3个月以下者，每次服半丸。

【说明】 本方适用于治疗婴幼儿脑积水。共治疗10例，显效4例，好转5例，无效1例。一般在服药9个月后收效，亦有长达2年零2个月而完全恢复正常者，故服药要有耐心。

低 热

董廷瑶 上海市中医门诊部主任医师

【处方】 川连3克 附片4.5克 青蒿9克 白薇9克 炒桑叶9克 花粉9克 知母6克 地骨皮9克 生甘草3克 淡竹叶6克

【功效】 清上焦，温肾阳，退虚热。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗小儿低热。治疗1例2岁女性患儿，发热不退半月，朝轻暮重，汗出较多，心烦眠扰，口渴喜饮，大便干结，但小便清长，服本方8剂即热退，其后用清心和营之剂巩固疗效，

虚 热

贝淑英 江苏省人民医院主任医师

【处方】 青蒿 知母各6克 鳖甲15克 生地12克 丹皮9克

【功效】 养阴清热。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗小儿肺炎、流行性乙型脑炎、麻疹等热病后期，低热不退、口渴、颧红、大便秘结等阴虚发热。用之效果很好。共治疗 29 例，愈 18 例，好转 10 例。

肺 炎

魏长春 浙江省中医院主任医师

【处方】 鲜芦根 白茅根 桑白皮 地骨皮 霜桑叶 枇杷叶 浙贝母 肥知母 北沙参 苦杏仁 冬瓜仁
加减：热甚者加生石膏、黄芩；痰中带血或鼻衄者去桑叶、枇杷叶，加藕节、旱莲草；口渴、汗出者去桑叶、枇杷叶，加石斛、花粉；大便秘者加生地、玄参；大便不通兼多热者加大黄；喘甚者加葶苈。

【功效】 轻清宣泄，祛邪保津，化痰利肺。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗小儿肺炎属轻、中症。共治疗 46 例，全部治愈。重症肺炎不适宜用此方治疗。

顿 咳

黄一峰 江苏省苏州市中医院主任医师

【处方】 桑叶 10 克 天浆壳 10 克 炙款冬 6 克 炙甘草 3 克 杏仁 10 克 冬瓜子 10 克 大蒜头 2 瓣

【功效】 清肃肺气，止咳平喘。

【用法】 将大蒜头打烂入药煎二杯浓汁，隔 2 小时服

半杯，加入糖少许，温热服。

【说明】 本方适用于治疗婴儿顿咳。对久咳不愈经抗菌素及一般止咳药治疗未效者，可用本方治疗。该方药无苦味，婴幼儿易于接受，见效较快。服药时忌食盐味。

顿 咳

赵清理 河南中医学院主任医师

【处方】 百部6克 贝母4.5克 沙参9克 前胡4.5克

【功效】 润肺生津，止咳化痰。

【用法】 水煎取汁，于药内溶白糖适量服之。

【说明】 本方适用于治疗肺气失宣属郁热型顿咳。以上为5岁小儿用量，临床上可视患儿年龄、体质，酌情加減运用。经临床应用于顿咳之发作期，往往取得满意效果。

百 日 咳

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处方】 瓜蒌仁皮 天花粉 桑白皮 地骨皮 紫菀 天竺黄各10克 川贝 桔梗 百部 甘草各5克 橘红3克

加減：咳嗽喘促加麻黄3克、杏仁6克、生石膏15克；痰中带血丝加青黛5克、茅根10克、煅蛤壳12克。

【功效】 清肺降热，理气豁痰。

【用法】 水煎服。每天1帖，覆渣再煎。

【说明】 本方适用于治疗小儿百日咳。方中药量适应

3~6 周岁小儿，以 12 帖为 1 疗程，如为婴幼儿，药量减半。

支 气 管 炎

滕宣光 北京中医医院主任医师

【处 方】 苏子 6 克 黄芩 6 克 杏仁 6 克 天竺黄 6 克 葶苈子 6 克 白前 10 克 桑白皮 10 克

【功 效】 清热化痰，肃肺止咳。

【用 法】 将药用清水 200 毫升浸泡半小时，第一次微火煎开 20 分钟，倾出药汤，第二次加水 120 毫升，煎 15 分钟，两煎药汤合并约 100 毫升，早、中、晚空腹分服 3 次。

【说 明】 本方适用于治疗小儿肺热痰壅之咳嗽。多年临床体验，均获见效快、疗程短的满意效果。

支 气 管 炎

滕宣光 北京中医医院主任医师

【处 方】 生牡蛎 15 克 生海石 15 克 生蛤壳 15 克 茯苓 15 克 法半夏 6 克 橘皮 10 克 杏仁 6 克 黄芩 6 克

【功 效】 健脾燥湿，除痰止咳。

【用 法】 同前方。

【说 明】 本方适用于治疗小儿脾虚湿盛兼肺热之咳嗽。效果显著。

哮喘

王烈 长春中医学院教授

【处 方】 地龙 苏子 射干 苦参 白藓皮 麻黄
侧柏叶 黄芩 刘寄奴 川芎 僵蚕（原方未注明剂量）

【功 效】 活血化瘀，降气降痰。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗小儿哮喘发作期。一般服 1 剂见效，2 剂缓解，4 剂稳定。疗效较之传统的止哮喘剂为优。

复发性腹痛

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 桂枝 生姜各 5 克 白芍 炙甘草各 10 克
大枣 5 枚 饴糖 30 克（烊化）

加减：如痛后神倦少气，多兼气虚，加黄芪 10 克。

【功 效】 温中补虚，和里缓急。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗小儿复发性腹痛。对不明原因的腹痛，有良效。

腹 泻

宋祚民 北京中医医院主任医师

【处 方】 藿香 10 克 苍术 6 克 茯苓 10 克 防风 6

克 乌梅 3 克 焦山楂 1.5 克 黄连 1.5 克 炒白芍 6 克
甘草 3 克

加减：有表邪低热者加苏叶 3 克；呕吐者加苏梗 6 克；咳嗽者加桔梗 6 克；尿少者加滑石块 10 克；泻不止加伏龙肝 15 克、炒扁豆 10 克、炒苡仁 10 克或诃子 10 克，甚者加米壳 1.5 克（不满半岁小儿不可用）。

【功效】 健脾止泻。

【用法】 水煎，每剂煎 2 次，每次煎 15—20 分钟，2 次共煎取 120 毫升，混匀，分 3 次空腹温服。

【说明】 本方适用于治疗婴幼儿腹泻。临床治疗 3000 多例，有效率达 95% 以上。

脾 虚

严清明 成都军区总医院主任医师

【处方】 淮山药 120 克 芡实 60 克 苡仁 100 克

【功效】 健脾胃，促食欲。

【用法】 上药为末，半岁~1 岁每次服 2 克，1~2 岁每次服 2~4 克，2~5 岁每次 4~6 克。每日 1 次加入米粉、代乳粉、肉丸子里煮服或和鸡蛋蒸服。腹泻者重用芡实。

【说明】 本方适用于治疗小儿脾胃虚弱，饮食不消，形体消瘦或纳差腹泻。宜于小儿脾虚营养不良疾患。多年来共治疗 42 例脾虚纳差患儿收到满意效果。一般服 1 料后，食欲明显增进，对防止伤食及感冒都有较好疗效。本方药物无味，小儿乐意服用，长期服用有益无害。

新生儿硬肿症

何世英 天津市儿童医院主任医师

【处 方】 生黄芪 9 克 白术 6 克 茯苓 9 克 猪苓 9 克 泽泻 6 克 麦冬 6 克 白人参 2 克 五味子 0.6 克 甘草 3 克

【功 效】 益气养阴，健脾行水。

【用 法】 水煎分数次频服。

【说 明】 本方适用于治疗新生儿硬肿症轻、中度者。

对重症患者疗效不明显。共治疗中度患者 3 例，5—12 天均痊愈。

过敏性紫癜性肾炎

赵心波 北京中国中医研究院西苑医院研究员

【处 方】 1. 附子 6 克 肉豆蔻 2.4 克 茯苓 12 克 猪苓 10 克 泽泻 10 克 桑螵蛸 12 克 车前子 10 克 大腹皮 10 克 当归 10 克 阿胶珠 10 克 青黛 6 克 茜草 10 克
2. 炒鸡金 90 克 苡仁 60 克 芡实 30 克

【功 效】 温肾健脾，清热利湿。

【用 法】 1. 水煎服。

2. 研粉，每次服 1.5 克，日服 2 次。

【说 明】 本方适用于治疗过敏性紫癜性肾炎病程较久者。共治疗 2 例，尿常规分别为蛋白“卅”、红细胞满视野及蛋白“+”、红细胞“卅”，经治疗 1 月余，尿常规均为正常。

过敏性紫癜性肾炎

时毓民 上海医科大学附属儿科医院教授

【处 方】 益母草 30 克 茅根 30 克 荠菜花 15 克
银花 9 克 连翘 9 克 大蓟 9 克 小蓟 9 克 留行子 12 克
三七粉 2 克 (吞)

加减：血尿明显加琥珀屑 1.5—3 克 (吞)；气虚加黄芪
12—15 克、党参 9—12 克；阴虚加生地 12 克、麦冬 9 克。

【功 效】 清热凉血，活血止血。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗过敏性紫癜性肾炎。共治疗 14
例，13 例痊愈，1 例好转。13 例痊愈病人用药后见效时间为
0.5—4.5 月，平均 1.7 月。14 例随访平均 1 年半，未见复
发。

尿 毒 症

何世英 天津市儿童医院主任医师

【处 方】 蟾酥 2 个 巴豆 14 粒

【用 法】 上药焙干后研细末，分 4 天服用。以上是 13
岁儿童用量，13 岁以下酌减。

【说 明】 本方适用于治疗小儿尿毒症合并腹水者。曾
治 1 例狼疮性肾炎伴尿毒症患儿，用中西医结合方法治疗无
效，病情日益加重，腹水明显，非蛋白氮达 80 毫克%。后加
服本方后尿量明显增加，腹水消失，诸症好转，尿素氮下降
至 27 毫克%。

癲 癇

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 磁石 50 克(醋煅) 海浮石 30 克(醋煅) 寒水石 15 克 朱砂 15 克 枯矾 20 克 僵蚕 15 克 茯神 20 克 蝎尾 30 克 半夏 20 克 陈皮 10 克 贯仲 12 克(去尾、醋泡一天一夜，阴干) 木香 6 克 天南星 9 克

【功 效】 解痉定神，燥湿化痰。

【用 法】 共研细末，日服 2 次，10 岁以下每次服 2 克，5 岁以下每次服 1 克，10 岁以上每次服 3 克。

【说 明】 本方适用于治疗小儿癲癇。共治疗 11 例，一年以上未犯者 8 例，发作减轻者 3 例，轻者服 2 料，重者服 3 料可愈。

腹 胀

张锡君 四川省重庆市中医院主任医师

【处 方】 柴胡 枳实各 2 克 赤芍 丹参 炙大黄各 3 克 甘草 1 克

【功 效】 疏肝化瘀，理气导滞。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗新生儿腹胀。用本方配合开胸顺气丸(市售成药)治疗 2 例新生儿先天性巨结肠，均效。

遗 尿

徐小洲 上海中医学院附属曙光医院教授

【处 方】 补骨脂 10 克 金樱子 10 克 防风 10 克
藁本 10 克 浮萍 10 克 石菖蒲 10 克 甘草 5 克

加减：气虚加党参、黄芪；有热加知母、黄柏。

【功 效】 补肾固摄，宣肺化湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗小儿遗尿症。共治疗 109 例，疗效满意。

遗 尿

周鸣岐 辽宁省大连市第三人民医院主任医师

【处 方】 益智仁 100 克 炒山药 30 克 桑螵蛸 40 克
补骨脂 15 克 乌药 30 克 白果 100 克

【功 效】 补益肾气，温暖下元。

【用 法】 上药共为细末，每次可服至 10 克，每日 2 次，早、晚温开水冲服，幼儿剂量的减。

【说 明】 本方适用于治疗小儿遗尿症。10 多年观察数 10 例，无一不效，轻者 1 料，重者 2 料则愈。

遗 尿

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 桑螵蛸 15 克 益智仁 15 克 黄芪 15 克

炒淮山药 15 克 煅牡蛎 10 克 五味子 10 克 台乌药 10 克

【功 效】 健脾温肾，固涩下元。

【用 法】 上药共研极细末。4~8 岁小儿每次服 6 克，8~10 岁以上每次服 10 克，早、晚 1 次，米汤送服，以愈为度。

【说 明】 本方适用于治疗 12 岁以下小儿遗尿症。此方配伍合理，效果颇佳。

婴 儿 夜 啼

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 蝉衣 5~7 只

【功 效】 安神定惊。

【用 法】 上药剪去足，洗净，水煎。煎成之水 1000 毫升（少加白糖）装入奶瓶，分 4 次给患儿吮（防烫，宜温服）。

【说 明】 本方适用于治疗婴儿夜啼（夜不寐，啼哭不已），日间睡眠安好，吮乳，大小便均正常，并无其它病变者。疗效佳者，服 1 日即收效，最多 3 天收效。

厌 食 症

王烈 长春中医学院教授

【处 方】 龙胆草 3 克 白芍 9 克 佛手 6 克 枳壳 6 克 九香虫 12 克 石斛 6 克 麦芽 9 克

【功 效】 理气消食。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗小儿厌食症。共治疗 43 例，

愈 37 例，好转 1 例，无效 5 例。

湿 疹

张梦依 湖北中医学院教授

【处 方】 银花 30 克 土茯苓 30 克 蒲公英 30 克
紫花地丁 30 克 白藓皮 15 克 野菊花 10 克 炒黄柏 10
克 炒黄芩 10 克 干生地 10 克 连翘 10 克 蝉蜕 10 克
荆芥 3 克

【功 效】 疏风祛湿，败毒泻火。

【用 法】 上药浓煎，分 3 次服，小儿在 1 岁者分 3 天
15 次服完；3 岁者，分 2 天 10 次服完。3 剂为 1 疗程，痊愈
则停服，未痊愈可续服 3 剂。

【说 明】 本方适用于治疗小儿急性湿疹。一般 3 剂显
效，6 剂可痊愈。

湿 疹

汤承祖 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 生地黄 老紫草 野菊花 生赤芍各 6 克
白藓皮 5 克 净蝉衣 蛇蜕各 1.6 克 黄柏 3 克 黄连 1
克 豨莶草 10 克

【功效】 清热化湿，凉血解毒。

【用 法】 水煎 2 次，浓缩成 100 毫升，每次 25 毫升，
少加白糖，入奶瓶中，奶瓶橡皮头蘸水后令患儿吸饮，1 日
4 次，温饮之。

【说 明】 本方适用于治疗婴儿面部湿疹满布作痒异

常，久治不愈，搔之则皮肤流黄水者。一般久治未愈之证，服用汤剂 20 剂可愈。患儿之母应忌食鲜发之物与辛辣 1~2 个月。

奶 癣

梁剑波 广东省肇庆地区中医院主任医师

【处 方】 黄芩 黄连 黄柏各 3 克 甘草 2 克 银花 蒲公英 地丁各 6 克 丹皮 2 克 升麻 1.5 克

【功 效】 除湿清热，凉血解毒。

【用 法】 上药加清水 300 毫升，煎至 50 毫升，温服。

【说 明】 本方适用于治疗婴儿奶癣。药量适应于 3 个月至 1 周岁婴儿。本方无副作用，覆渣可作外洗剂。

鹅 口 疮

刘韵远 北京市儿童医院主任医师

【处 方】 冰片 1.8 克 硼砂 1.8 克 朱砂 1.5 克 玄明粉 1.5 克（包）

【功 效】 清热，解毒，消炎。

【用 法】 上药共为细末，徐徐兑入蜂蜜适量，随兑随搅，成糊状后，装瓶备用。用时应洗净口腔，然后以棉棒涂之。每日 3~4 次，甚则日搽 5~6 次有效。

【说 明】 本方适用于治疗心脾积热而致的鹅口疮。共治疗 350 例，其中 2~6 天内治愈者达 237 例，6~15 天内治愈者为 92 例，15 天以上治愈仅为 21 例。总有效率 100%。

慢性咽炎

张赞臣 上海中医学院教授

【处 方】 大白芍 9 克 川百合 10 克 南北沙参各 10 克 天花粉 9 克 白桔梗 4.5 克 生甘草 2.5 克 嫩射干 4.5 克

加减：喉头无痰而音哑者加玉蝴蝶、凤凰衣、藏青果；头晕目眩加稽豆衣、钩藤、杭菊花；两眼红丝缭绕者加粉丹皮、杭菊花；失眠者加炙远志、淮小麦、合欢花、忘忧草；胸闷者加广郁金、炒枳壳、野蔷薇花；痰粘喉头者加川贝粉、地枯萝、广桔白；纳少、腹痛者加广木香、台乌药、采芸苔；大便秘结者加瓜蒌仁、桑椹子。

【功 效】 养阴，利咽，生津。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗咽部异物梗阻感、咽干、咽痛和声音嘶哑，肺热阴亏，头晕目眩，咽底壁结节色红而高突者。临床应用 37 例，1 个半月至 2 个月为 1 个疗程。经 1 个疗程治疗后，症状和体征基本消失为显效，共 11 例；症状和体征好转为有效，共 18 例；症状和体征改善不稳定或无改善者为无效，共 8 例。总有效率为 78%。

情感性交叉擦腿症

刘葆真 北京市中日友好医院主任医师

【处 方】 生地 6 克 山萸肉 10 克 泽泻 10 克 茯苓 10 克 白芍 10 克 杭菊花 6 克

加减：每日发作1次或更少者用本方即可；每日发2~5次者加黄柏10克、丹皮6克、知母6克；每日5次以上，甚至数10次，或动作较大者加龙胆草6克、黄芩6克、知母6克、黄柏6克；汗多者加生牡蛎15克（先煎）；夜卧不安者加莲须6克、朱灯芯1克。

【功效】 滋阴降火，柔肝缓急。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗一种以阵发性两腿交叉、挟紧，用力摩擦为主要特征的小儿神经官能症。共治疗33例，均有效。

性 早 熟

顾文华 上海医科大学附属儿科医院

【处方】 知母9克 黄柏9克 生地9克 茯苓9克 丹皮9克 泽泻9克 炙龟板9克 夏枯草9克 生甘草4.5克

加减：乳房触痛，易怒加逍遥丸9克；阴道流血加旱莲草12克；阴道有分泌物加龙胆草4.5克

【功效】 滋补肾阴，清泻相火。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肾阴不足、相火偏旺所致的女童性早熟症。临床治疗10例患儿，9例经服本方14~150剂后治愈。

智能落后

王烈 长春中医学院教授

【处 方】 当归 茯苓 益智仁各10克 菖蒲 远志
黑芝麻 龟板各7.5克

【功 效】 补血益气，养心安神。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗大脑发育不全的小儿智能落后，偏心肾不足者。共治疗9例，服足4个疗程以上者，智能均有明显进步。本方也可研末，每次服1.5克，日3次。20天为1疗程，连服4个疗程，每个疗程中间停药10天，并配合运动功能和智能训练。

智能落后

何世英 天津市中医院主任医师

【处 方】 首乌30克 益智仁 合欢花 菖蒲 女贞子 炒杜仲 牛膝 楮实子 旱莲草 竹叶 瓦松 黄精
神曲各9克 莲子芯5克

加減：偏肾阴虚者，酌加生地、山萸肉、桑椹子；偏肾阳虚者，酌加鹿茸、人参、菟丝子同研。

【说 明】 本方适用于治疗小儿智能落后症。临床应用取得良好效果。遇感冒或患急性病期间停药。

五、肿 瘤 科

颅骨肿瘤

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处 方】 羌活 5 克 防风 5 克 夏枯草 10 克 白芥子 6 克 归尾 10 克 川芎 5 克 赤芍 10 克 泽兰 10 克 乳香 5 克 全虫 1 克 僵蚕 10 克 石打穿 30 克

【功 效】 化瘀血，散痰结。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗颅骨肿瘤。临床曾治 1 例，服上方 10 剂见效，20 剂骨瘤消失。

颅骨黄色瘤

沈楚翘 上海中医学院附属曙光医院教授

【处 方】 当归 10 克 云苓 10 克 党参 10 克 炒白术 10 克 炒白芍 10 克 鹿角霜 10 克 骨碎补 10 克 桑寄生 15 克 制女贞 15 克 淮小麦 30 克

加减：邪气未清，郁而化热，肿块疼痛较甚加黄菊 6 克 嫩钩藤 15 克 丹皮 10 克 海藻 10 克 昆布 10 克 夏枯草 10 克

【功 效】 和营活血，清热解毒，软坚化痰，扶正达邪。

【用 法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗颅骨黄色瘤。曾治1例，服药近1年肿块全部消失，经X线摄片颅顶部、前额部病灶消失。

甲状腺腺瘤

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处方】 海藻10克 昆布10克 海浮石10克 木香2克 醋炒棱莪术各3克 陈皮3克 川军2克 生草2克 大枣2枚

【功效】 化痰理气。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗瘰疬(甲状腺腺瘤)。临床验过很多病人，多数病人服药20~30剂，最多100剂可以消退。与肿块大小、病程长短无明显关系。在消退过程中，开始较快，后来较慢，不要改弦易辙，大多可以消散。

舌体血管瘤

张镜人 上海市第一人民医院主任医师

【处方】 生白术9克 制半夏9克 夏枯草9克 丹参9克 炒丹皮9克 赤芍15克 连翘9克 八月扎15克 海藻12克 煅瓦楞15克 生米仁30克 白英15克 炒山楂9克 炒六曲9克 白花蛇舌草30克

【功效】 化痰软坚，清热祛瘀。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗舌体血管瘤。曾治1例，服

药 70 剂，临床痊愈，随访 1 年未复发。

鼻 咽 癌

胡安邦 上海医科大学肿瘤医院教授

【处 方】 柴胡 4.5 克 龙胆草 6 克 炙鳖甲 24 克
地骨皮 18 克 地龙 6 克 土贝母 12 克 海藻 12 克 昆布
12 克 凤尾草 12 克 败酱草 12 克

加减：鼻衄目赤加贯众炭 12 克、藕节炭 9 克、茅根 30 克、金银花 9 克、蒲公英 18 克、丹皮 12 克、生地 12 克、玄参 15 克。

【功 效】 清泻肝火，化痰消肿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗鼻侧未分化癌。用本方治疗 1 例，服本方 7 周肿块逐渐缩小，4 个半月获得显效。后再加放射治疗后肿块消失，随访 13 年情况很好。

腮 腺 癌

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 夏枯草 30 克 王不留行 30 克 生鳖甲 30 克
石见穿 30 克 生牡蛎 30 克 天花粉 24 克 海藻 15 克
丹参 15 克 瓜蒌仁 15 克 苦参 15 克 昆布 12 克 桃
仁 12 克 生地 12 克 蜂房 12 克 干蟾皮 9 克

【功 效】 化痰软坚，消瘀散结。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗腮腺癌。曾用本方治疗 1 例，

随诊3年，全身情况良好，肿块明显缩小，未见增大复发。

扁桃体癌

华良才 甘肃中医学院教授

【处 方】 1. 生蒲黄 10 克 五灵脂 10 克 土鳖虫 10 克 穿山甲 15 克 当归 15 克 乳香 10 克 没药 10 克 全瓜蒌 25 克 川贝母 10 克 皂角刺 10 克 莪术 10 克 地龙 10 克

2. 山豆根 120 克 山慈菇 120 克 杏仁 150 克 急性子 50 克 孩儿茶 150 克

【功 效】 活血化瘀，祛痰散结。

【用 法】 1. 水煎服。

2. 研末泛丸，含丸重 3 克，含化。

【说 明】 本方适用于治疗扁桃体鳞状细胞癌血瘀痰凝症。用本方治疗 1 例，经治 35 天，肿块变软缩小，用 3 月后治愈。随访 7 年，未见复发。

喉 癌

黄冕群 江苏省无锡市第四人民医院主任医师

【处 方】 西月石 4.5 克 玉丹 0.15 克 黄柏 0.06 克 明煅黄 0.6 克 蒲黄 0.06 克 白芷 0.03 克 大梅片 0.6 克 甘草 0.3 克 薄荷 0.1 克

【功 效】 散风泄火，攻坚破积。

【用 法】 研细末吹喉。

【说 明】 本方适用于治疗喉癌。曾用本方配合内服煎

剂治疗 1 例喉癌获愈。

食 道 癌

龚士澄 安徽省天长县中医院主任医师

【处 方】 炙甘草 3 克 煅月石 0.6 克 煅人中白 3 克 煅枯矾 1.5 克 沉水香 3 克 煅龙骨 15 克 赤石脂 15 克 山豆根 3 克 太子参 12 克 马勃 4.5 克 僵蚕 6 克 土牛膝 12 克

【功 效】 开道止痛。

【用 法】 上药研极细，和匀瓶收，每次取 1~2 克，置勺中，温开水调如稀糊服，日 2—3 次。

【说 明】 本方适用于治疗食道癌吞咽疼痛者。服后即可感食道滑润、舒适，剧痛遂得缓解，若流质或较软食品，可得通过不噎。但此方只止痛，不治病。

食 道 癌

朱良春 江苏省南通市中医院主任医师

【处 方】 1. 金蝎 蜈蚣各 30 克 蜂房 僵蚕 守宫 各 60 克

2. 煅赭石 太子参各 20 克 姜半夏 10 克

加减：阴虚舌红者加石斛、麦冬各 12 克；苔灰腻有痰浊者加陈腥星 10 克、化橘红 6 克。

【功 效】 降逆止呕，益气养阴，抗癌消瘤。

【用 法】 1 方共研极细末，每服 5 克，1 日 3 次，食前用 2 方煎汤送服。

【说明】 本方适用于治疗晚期食道癌及胃癌。多数患者在服药 5—10 天左右，进食困难，呕吐气逆之象，即获缓解，持续服用，部分病例可达到症状消除，临床治愈，或可延长存活时间。

食 道 癌

梁秀清 山西省巨鹿县中医肿瘤门诊部主任医师

【处 方】 1. 当归 12 克 山豆根 12 克 漏芦 15 克
连翘 10 克 桔梗 10 克 花粉 12 克 郁金 10 克 穿山甲 10 克
鳖甲 12 克 三棱 10 克 莪术 10 克 甘草 10 克 藕 30 克（为引）

2. 血竭 5 克 儿茶 5 克 硼砂 10 克 朱砂 7 克 雄黄 7 克
枯矾 10 克 冰片 1 克 乌蛇头 3 个（新瓦焙干）

【功 效】 养阴散瘀，化痰软坚，消痞除癥。

【用 法】 1 方水煎服，早、晚各 1 次。

2 方共为细末，撒在咽喉部，每次约 0.3 克，日服 3 次。

【说 明】 本方适用于治疗噎膈（食道癌）。历年来共治疗 92 例，无效 15 例，不明原因 10 例，余均获显效。

食 道 癌

王佑民 上海市徐汇区天平路地段医院主任医师

【处 方】 生半夏 30 克 生南星 30 克 蛇六谷 30 克
党参 15 克 蜣螂虫 12 克 黄附块 15 克 枸橘叶 30 克 黄药子 12 克

【功效】 解毒消肿，化痰软坚。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗食道癌。用本方治疗 20 例，症状改善、病灶基本稳定在 1 个月以上者 15 例，无效 5 例。有效率为 75%。

乳 癌

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 穿山甲 12 克 制鳖甲 12 克 夏枯草 30 克
海藻 30 克 望江南 30 克 野菊花 30 克 白花蛇舌草 30
克 白毛藤 30 克 紫丹参 30 克 全瓜蒌 30 克 牡蛎 30
克 昆布 15 克 淮山药 15 克 南沙参 12 克 留行子 12
克 蜂房 12 克 桃仁 9 克 小金丹 10 粒（吞）

【功效】 化痰软坚，活血通络，解毒消肿。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗乳腺癌。共治疗 11 例，临床治愈 1 例，显效 2 例，有效 6 例，无效 2 例，总有效率 81.8%。

乳 癌

潘国贤 浙江中医学院教授

【处方】 炮山甲 9 克 皂刺 9 克 海藻 9 克 枸橘李
9 克 王不留行 9 克 夏枯草 9 克 制香附 9 克 仙灵脾 9
克 丝瓜络 9 克 山海螺 30 克 小金丹 4 粒（2 次分吞）

【功效】 抗癌散结。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗乳腺癌。治疗多例，均能使癌症缩小。

乳 癌

李岩 北京市肿瘤研究所研究员

【处方】 金钱草 30 克 土贝母 30 克 蒲公英 30 克
夏枯草 30 克 红藤 30 克 连翘 15 克 天花粉 20 克 七叶
一枝花 30 克 野菊花 30 克 丹参 30 克 地丁 20 克 干蟾
皮 15 克 苦参 10 克 丹皮 10 克

【功效】 化郁舒肝，降火解毒。

【用法】 水煎，日分 3 次温服。

【说明】 本方适用于治疗乳腺癌。为加强疗效，可另
用三七粉 3~5 克，日分 3 次吞服。

乳腺导管内乳头状瘤

许履和 南京中医学院附属医院教授

【处方】 丹皮 10 克 黑山栀 10 克 醋炒柴胡 2 克
炒归身 10 克 白术芍各 10 克 茯苓神各 10 克 炙甘草 1.5
克 白抄参 10 克 炙黄芪 10 克 炙远志 5 克 广郁金 5
克 橘叶 5 克 制香附 10 克 藕节炭 10 克

【功效】 清肝解郁，引血归脾。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗乳腺导管内乳头状瘤。共治
疗 10 余例，均治愈。

支气管肺癌

王羲明 上海市中医医院主任医师

【处 方】 生地黄 12 克 熟地黄 12 克 天门冬 12 克
麦门冬 12 克 京玄参 12 克 生黄芪 15 克 潞党参 15 克
漏芦 30 克 土茯苓 30 克 鱼腥草 30 克 升麻 30 克

【功 效】 扶正养阴，清肺除热，解毒消肿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗原发性支气管肺癌有正气虚
弱，肺阴亏损，邪热内蕴的患者。临床治疗 50 例，总有效率
84%，其中显效 3 例，有效 34 例，无效 13 例。获 1、3、5
年生存率分别为 44%、8%、4%。

原发性肺癌

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 生黄芪 30 克 生白术 12 克 北沙参 30 克
天冬 12 克 石上柏 30 克 石见穿 30 克 白花蛇舌草 30 克
银花 15 克 山豆根 15 克 夏枯草 15 克 海藻 15 克 昆布
12 克 生南星 30 克 瓜蒌皮 15 克 生牡蛎 30 克

加减：阴虚去黄芪、白术，加南沙参、麦冬、元参、百合、
生地；气虚去北沙参、天冬、加党参、人参、茯苓；肾阳虚
加补骨脂、仙灵脾、菟丝子、肉苁蓉、锁阳。

【功 效】 益气养阴，清热解毒，软坚化痰。

【用 法】 水煎服。3 个月为 1 疗程。

【说 明】 本方适用于治疗原发性肺癌。

转移性肺癌

王玉润 上海中医学院教授

【处 方】 冬虫夏草 15 克 仙灵脾 15 克 仙茅 12 克

【功 效】 益肺补肾。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗转移性肺癌。用本方治疗 2 例，取得显著效果。

胃 癌

王佑民 上海市徐汇区天平路地段医院主任医师

【处 方】 藤梨根 90 克 龙葵 60 克 石打穿 30 克
乌不宿 30 克 鬼箭羽 30 克 铁刺铃 60 克 无花果 30 克
九香虫 9 克

加减：便秘加全瓜蒌 30 克（打），呕吐加姜半夏 15 克；
疼痛加苏罗子 15 克

【功 效】 解毒活血，清热利湿。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗中、晚期胃癌。用本方治疗 72 例，治疗后症状均有所改善，病灶基本稳定维持 1 个月以上者 50 例，有效率为 69.4%。

肝 癌

钱伯文 上海中医学院教授

【处 方】 八月札 15 克 川楝子 9 克 大腹皮 15 克
桔皮 12 克 枳壳 9 克 木香 9 克 佛手片 6 克 郁金 12 克
莱菔子 12 克

加减：湿热内蕴加蒲公英、垂盆草、白花蛇舌草、田基黄、茵陈、山栀、黄芩、黄连、石上柏、大青叶、板蓝根、石见穿、龙胆草；湿重加茯苓、猪苓、泽泻、冬瓜皮子、车前子；阴虚加生地、旱莲草、女贞子、天冬、麦冬、石斛、沙参、白芍、龟板、鳖甲；脾虚加党参、白术、黄芪、薏苡仁、扁豆、茯苓、皮尾参。

【功 效】 疏肝理气。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗原发性肝癌。共治疗 22 例，效果较其他疗法为优。

肝 癌

张宗良 江苏省肿瘤防治研究所主任医师

【处 方】 当归 9 克 赤芍 6 克 紫丹参 30 克 桃仁泥 12 克 杜红花 9 克 白芍 6 克 地鳖虫 9 克 广木香 5 克

加减：脾虚加炒党参 10 克、炒白术 9 克、炒枳壳 6 克、炙鸡金 9 克；包块加京三棱 9 克、蓬莪术 9 克；疼痛加玄胡索 9 克、炙乳香 5 克、没药 5 克；大便燥结加火麻仁 12 克、全瓜蒌 12 克、生军 9 克；便血加地榆炭 12 克、槐花炭 9 克、仙鹤草 15 克；脾肾阳虚加熟附片 3 克、上肉桂 3 克（后下）、炒党参 12 克、炒白术 9 克；黄疸腹水加茵陈 24 克、炒白术 9 克、泽泻 9 克、猪苓 12 克、茯苓 12 克、车前子 12 克（包）

【功 效】 活血化瘀。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗转移性肝癌。共治疗 8 例，治后肝脏肿块缩小，生存期（发现肝转移，开始服中药时算起）半年、1 年、2 年、3 年、4 年的生存率分别为 87.5%、75%、50%、25% 和 12.5%。

肝 癌

张泽生 江苏省中医院教授

【处方】 党参 12 克 当归 9 克 黄芪 12 克 白芍 9 克 三棱 9 克 莪术 9 克 醋柴胡 9 克 桃仁 9 克 炙甲片 9 克 木香 9 克 生鳖甲 12 克 青皮 9 克 陈皮 9 克 炙甘草 6 克 水红花子 30 克 川楝子 9 克 香附 9 克 枳壳 9 克 水蛭 6 克 半枝莲 30 克 蜀羊泉 30 克 石打穿 30 克

【功效】 益气养血，活血化瘀，软坚消癥。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肝癌。用本方治疗 1 例经北京、上海两地医院证实为肝癌已不能手术的患者，当时右肋下肿块明显，疼痛剧烈，形体消瘦，纳食不思，口苦，经用上方治疗 2 年余，肝区胀痛大减，肿块缩小。上方制成丸剂调治，4 年后恢复工作。

大 肠 癌

王绪鳌 浙江中医学院教授

【处方】 槐角 12 克 银花 12 克 白花蛇舌草 30 克 生苡仁 30 克 藤梨根 30 克 土茯苓 30 克 猫人参 60 克

无花果 15 克 侧柏叶 9 克 苦参 9 克 生地榆 9 克

加减：热结便秘加甜瓜子、大黄、番泻叶、黄连；便血多加大小蓟、三七；腹泻加马齿苋、白头翁。

【功效】 清热利湿，化瘀消肿。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗大肠癌。用本方治疗 1 例直肠腺癌，治疗 3 个月，症状逐渐好转，大便成形，已存活 6 年余，能参加家务劳动。

肾 癌

胡安邦 上海医科大学肿瘤医院教授

【处方】 牡蛎 15 克 穿山甲 12 克 全蝎 6 克 青皮 6 克 木香 4.5 克 五灵脂 9 克 桃仁 9 克 杏仁 9 克 鳖甲煎丸 12 克（吞）

加减：头晕耳鸣加首乌、潼蒺藜、白蒺藜、菊花；腹部肿块胀痛加丹参、红花、川楝子、大腹皮。

【功效】 软坚破积，理气化痰、滋阴潜阳。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗肾癌。用本方治疗 1 例肾透明细胞癌（活检证实），服药 5 个月，腹块消失，情况良好，开始半天工作，8 年后恢复全天工作。

膀胱 癌

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 生地 12 克 知母 12 克 黄柏 12 克 木馒头

头 15 克 + 蒲黄炭 12 克 半枝莲 30 克 七叶一枝花 30 克
大蓟 12 克 小蓟 12 克 象牙屑 12 克 蒲公英 30 克 车前
子 30 克

【功 效】 滋阴清热，解毒止血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗膀胱癌。共治疗 6 例，结果痊愈 1 例，有效 3 例，无效 2 例。生存 1 年以上 1 例，5 年以上 1 例。

胰 腺 癌

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 八月札 12 克 炮山甲 12 克 干蟾皮 12 克
香附 12 克 枸杞子 30 克 红藤 30 克 龙葵 30 克 平地木 30
克 夏枯草 30 克 蒲公英 30 克 石见穿 30 克 丹参 15 克
郁金 9 克 川楝子 9 克 广木香 9 克

【功 效】 清热解毒，祛瘀散结，理气止痛。

【用 法】 本方适用于治疗胰腺癌。用本方治疗 3 例，显效 2 例，有效 1 例。

前 列 腺 癌

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处 方】 桑螵蛸 10 克 益智仁 10 克 怀山药 10 克 台
乌药 3 克 潞党参 10 克 云茯苓 10 克 煅龙骨 10 克 炙龟
板 10 克 潼沙苑 10 克 白花蛇舌草 12 克 菟丝子 10 克

【功 效】 补肾阴，摄膀胱。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗前列腺癌手术后小便失禁症。曾用上方治疗1例，服药15剂而愈，随访2年未复发。

淋 巴 癌

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处方】 望江南30克 白花蛇舌草30克 夏枯草30克 海藻30克 牡蛎30克 野菊花30克 白茅根30克 紫丹参30克 全瓜蒌30克 昆布15克 淮山药15克 桃仁9克 南沙参12克 留行子12克 蜂房12克

【功效】 活血化瘀，化痰软坚，清热解毒。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗淋巴瘤。共治疗4例，临床治愈2例，有效1例，无效1例，总有效率为75%。

多发性骨血管瘤

胡安邦 上海医科大学附属肿瘤医院教授

【处方】 柴胡9克 龙胆草9克 夏枯草15克 炙鳖甲24克 地骨皮12克 凤尾草24克 板蓝根15克 漏芦6克 僵蚕2克 蝉衣12克 地龙12克 生姜2片

【功效】 软坚化痰，清热解毒。

【用法】 水煎服。

【说明】 本方适用于治疗多发性骨血管瘤患者。曾用此方治愈1例。

骨 软 骨 瘤

谷铭三 辽宁省大连市中医院主任医师

【处 方】 补骨脂 15 克 杜仲 15 克 核桃仁 25 克 威灵仙 50 克 秦艽 15 克 细辛 5 克 川乌 5 克 桂枝 10 克 当归 15 克 木香 8 克

【功 效】 温经通络，温肾祛寒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗骨软骨瘤。用本方治疗 1 例获愈。恢复工作 8 年。

纤维性骨瘤

许履和 南京中医学院附属医院主任医师

【处 方】 石决明 15 克（先煎） 夏枯草 15 克 当归 10 克 白芍 6 克 柴胡 2 克 红花 3 克 片姜黄 5 克 炒甲片 5 克 生草 1.5 克 陈皮 5 克 川芎 3 克 炙天虫 4 克 小金丹 1 粒。

【功 效】 舒肝溃坚，化痰通络。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗纤维性骨瘤。曾治愈 1 例左下颌骨良性肿瘤（经 X 线摄片证实、1 例下颌部软组织瘤，1 例腮腺混合瘤）。

静脉性血管瘤

颜德馨 上海铁路局中心医院主任医师

【处 方】 紫丹参 12 克 生牡蛎 30 克 泽兰 12 克 王不留行 12 克 炮山甲 4.5 克 丝瓜络 6 克 川芎 6 克 地鳖虫 4.5 克 减灵仙 12 克

加减：疼痛较甚者加桃仁 12 克、水蛭粉 1.5 克(分吞)。

【功 效】 清热化痰，软坚消瘤。

【用 法】 水煎服。头 2 汁内服，第 3 汁外蒸。

【说 明】 本方适用于治疗静脉性血管瘤。曾治 1 例，服药 200 余例，肿瘤缩小，手臂活动正常。

良 性 肿 瘤

文咏之 四川中医学院教授

【处 方】 玄参 12 克 牡蛎 30 克 川贝 9 克 鳖甲 9 克 半枝莲 15 克 白花蛇舌草 15 克 丹参 15 克 木香 9 克 昆布 9 克 海藻 9 克 郁金 9 克 夏枯草 9 克

【功 效】 软坚散结，行滞活血，清热解毒。

【用 法】 上药制成浸膏片，每片 0.25 克，1 日 3 次，1 日 2 片，1 个月为 1 疗程，可连服 3 个月。

【说 明】 本方适用于治疗各种良性肿瘤包块，有较好疗效。治疗 156 例，其中纤维瘤 40 例、脂肪瘤 18 例、血管瘤 16 例、甲状腺腺瘤 24 例、淋巴结 30 例、乳腺小叶增生 38 例。肿块消失为痊愈 36 例；肿块缩小二分之一以上为显效 56 例；肿块变软，自觉症状减轻为进步 53 例；无效 11 例。

白细胞减少

段凤舞 北京中国中医研究院广安门医院研究员

【处 方】 生黄芪 15—30 克 太子参 15—30 克 白术 10 克 陈皮 6—10 克 半夏 10 克 山药 10 克 当归 10 克 枸杞子 15 克 女贞子 15 克 何首乌 15 克 黄精 15 克 知母 6 克 鸡血藤 15—30 克 石苇 30 克 参三七粉 3 克(冲) 大枣 5 枚

加減：血小板降低加商陆 15 克、五味子 10 克。

【功 效】 健脾补肾，益气生血。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗化疗后引起的白细胞减少。临床应用多例，均有效。若服上方取效不显，则用鹿茸、人参、参三七、紫河车、阿胶，研末服。

白 血 病

颜德馨 上海铁道医学院附属医院教授

【处 方】 水红花子 10 克 皮硝 30 克 樟脑 12 克 桃仁 12 克 地鳖虫 12 克 生南星 15 克 生半夏 15 克 穿山甲 15 克 三棱 15 克 王不留行 15 克 白芥子 15 克 生川乌 15 克 生草乌 15 克 生白附子 9 克 延胡 9 克

【功 效】 化积散结，活血通络。

【用 法】 上药研细末，以蜜及醋调成泥，加麝香 1.2 克、梅片 3 克，外敷脾肿大处。

【说 明】 本方适用于治疗慢性粒细胞型白血病引起的

脾脏肿大。共治疗 7 例, 结果显效 4 例, 进步 1 例, 无效 2 例。

脑 瘤

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 夏枯草 30 克 海藻 30 克 昆布 15 克 桃仁 9 克 白芷 9 克 石见穿 30 克 留行子 12 克 赤芍 15 克 生南星 15 克 蜂房 12 克 野菊花 30 克 生牡蛎 30 克 全蝎 6 克

【功 效】 化痰软坚, 祛瘀解毒。

【用 法】 水煎服。

【说 明】 本方适用于治疗颅内肿瘤。共治疗 11 例, 痊愈 1 例, 显效 3 例, 有效 4 例, 无效 3 例。生存 1 年以上 10 例, 其中生存 2 年 3 例, 3 年及 6 年以上各 1 例。

癌 症 疼 痛

刘嘉湘 上海中医学院附属龙华医院教授

【处 方】 蟾酥 生川乌 七叶一枝花 红花 莪术 冰片

【功 效】 活血化痰, 消肿止痛。

【用 法】 将上药制成布质止痛橡皮膏, 外贴于疼痛之处。

【说 明】 本方适用于治疗各种癌症疼痛。共治疗 177 例, 显效 77 例, 有效 87 例, 无效 13 例, 总有效率为 92.65%。一般在外贴 15—30 分钟起效, 缓解疼痛时间维持较长, 连续应用无成瘾和毒副作用。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=当代著名老中医秘验方单方选

作者=徐福宁 柏立群 霍敏

页数= 2 1 5

S S 号= 1 0 7 5 0 5 1 6

出版日期= 1 9 9 3 年 0 5 月第 1 版