

总主编 / 吴子明 编著 / 谭兴贵等

家常药膳

湖南科学技术出版社


性保健药膳



家常药膳

责任编辑 / 贾平静
封面设计 / 刘苏斌
版式设计 / 杨慧娜

ISBN 7-5357-3104-X



9 787535 731043 >

R·656 定价:25.00 元



1
2.5



JICHANG YAO SHI
家常药膳

性保健药膳

总主编 / 吴子明
编著 / 谭兴贵等
湖南科学技术出版社



6.69155

0169155

小众网站大众健康：<http://qianjinpianfang.com>

家常药膳

性保健药膳

总主编：吴子明

编著：谭兴贵等

责任编辑：贾平静

出版发行：湖南科学技术出版社

社址：长沙市展览馆路66号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4441720

印刷：湖南省新华印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址：长沙市芙蓉北路564号

邮编：410008

出版日期：2000年12月第1版第1次

开本：850mm×1168mm 1/32

印张：13.25

字数：333000

印数：1~4180

书号：ISBN 7-5357-3104 X/R·656

定价：25.00元

(版权所有·翻印必究)

编 者 的 话

中医学术，源远流长，为中华民族的繁衍昌盛作出了不可磨灭的贡献。它独特的理论体系，其内容之丰富，涵盖之广泛，在世界传统医药中备受推崇。“民以食为天”，认识到“药食同源”，运用饮食防治疾病，同样在世界医学史上有其独特和领先的地位。距今两千八百余年的周代就有具体的文字记载，《周礼·天官·冢宰》篇中，记载有“食医”一职，专司周王的饮食保健，掌管王的“六食、六饮、六膳、百羞、百酱、八珍”等的调配和制作方法，目的在于防病延年，保证身体健康。《黄帝内经》一书则更进一步指出了食疗和配膳的具体原则。嗣后，有关这方面的内容，代有著述，现存的即有如唐代的《千金要方》、元代的《饮膳正要》、明代的《本草纲目》及清代的《食物本草》、《随园食单》、《随息居饮食谱》等数百本之多。这些重要的文献，为我们今天深入研究和系统开发药膳食疗，打下了坚实的基础，提供了宝贵的经验。

我国药膳食疗学现在之所以在世界医林之中称为“独特”、之所以备受青睐，不唯因其与目前全球风行的回归自然的观念和取法自然的“自然疗法”完全合拍，更重要的是其完善的理论体系和可靠的实际效果。药膳食疗以传统中医药基本理论为指导，按食品和药物的气味、性能予以选择、调配，从而达到调整机体脏腑阴阳使之平衡，恢复健康的目的。在具体运用上强调防重于治，预防为主；全面（根据年龄、性别、体质、气候、季节、环境等）分析，辨证施食；注重后天，调理脾胃；分辨宜忌，合理搭配。加上趋利避害的特殊炮炙、独到巧妙的加工，使所制作的

膳食不仅保持精品菜肴色、香、味俱全之美，而且赋有防病疗疾养生的特殊功能，真可谓一举数得。

随着人类社会的不断发展和进步，在医疗技术不断提高、保健知识不断更新的同时，人们已经了解到，许许多多疾病的发生与饮食是有密切的关系的。同样，许许多多的疾病又可以通过适当的饮食调理，达到预防和治疗的目的。中医的药膳食疗学随着这种进步和发展，在充分吸收和发扬前人经验的基础上，结合现代医学、现代营养学的知识，无论从基本理论、实质内容、制作方法、饮食方式上都有长足的进步，与当前社会的生活理念、生活方式与节奏，可以说是基本合拍的。自从改革开放以来，湖南的药膳食疗事业的发展也是十分迅速的，八十年代初即由湖南中医学院几位年轻有志之士就药膳食疗方面的文献资料的发掘整理、药膳的制作、临床的食疗作了许多有益的尝试。随后，湖南省科委专门列题，组织人力、物力，在湖南中医学院成立专门的食疗研究室，建成省内首家专门的药膳餐厅。十余年来，湖南先后开发出若干具有食疗功能的产品；在省内的各大城市相继设立了许多药膳餐厅；创办了全国唯一的《药膳食疗研究》杂志，培训了不少的专业人才；出版了不少专门著作。即便如此，业内外人士仍然感到对这方面的经验整理不够及时，仍呈零乱无序之态。加之随着人们生活水平的提高和医疗保健体制改革的深化，人们越来越关心自己的身体健康，大家都希望工作之余，通过适当的运动和合理的饮食，来保持自己身体的健康。有鉴于此，湖南科学技术出版社乃有出版家常药膳丛书之举，在责任编辑贾平静先生的策划、指点下，委托我组织人力，分门别类，逐一编写。限于水平，管见所及，偏颇难免。不当之处，还望读者批评、指正。

需要说明的是，药膳并非万能。凡属功能性疾病，或人体某些营养物质（维生素、微量元素等）缺乏所致之疾患，通过食疗，大多可以治愈。若属器质性的病变，或急性感染性、传染性疾病，必须及时就医，予以治疗。本丛书所介绍的药膳食疗方，

只能用于辅助治疗，读者切不可因沉湎于书中所述治某些病的膳食而放弃就医良机，以致贻误病情。另外，随着法律法规的逐步完善和人民群众环保意识的不断增强，越来越多的动物、植物被列入了保护品种名单，不得随意入膳。读者朋友在遇到这样的情况时，要积极寻找替代品，严格依法办事，不可违禁使用。

吴子明

于湖南中医学院

出版说明

随着现代医学水平的不断提高，人类对自己患病的原因和疾病的本质的认识不断加深。在医疗卫生技术和医药产品生产技术迅猛发展的同时，伴随着医疗保健体制改革的逐步深化，人们越来越关心自己的身心健康了。在长期的生产、生活实践中，人们已经认识到许许多多的疾病，确实可以通过适当的饮食调理和合理的运动保健，来达到预防和治疗的目的。近年来风行全国的全民健身运动和蜚声海内外的自然疗法，就是很好的例证。

为了帮助读者更好地学习、运用我国食疗养生药膳的传统精华部分，指导读者在坚持健身运动的同时，有意识地采取饮食方法而达到防病、治病、养生的目的，湖南科学技术出版社特组织作者以实用、有效、经济、简便、易学、易做为准则，精心编写家常药膳丛书。希望读者能根据自己的条件和喜爱选择取用。

读者在制作和食用药膳时要注意掌握以下原则：

1. 根据食性药性合理配膳

药物与食物，按中药学理论可以分为四性，又叫四气，即寒、热、温、凉。其中寒性和凉性皆属阴，具有清热或滋阴的功效；热性、温性皆属阳，具有祛寒或补阳的功效。另外还有一类介于寒温之间，称为平性。从常见的 300 多种食物来看，平性食物居多，温热性食物次之，寒凉性食物较少。食物四性是根据其对身体所产生的影响来决定的。如能减轻或消除寒证的食物，就属于温热之性，如多食羊肉可温中补虚，增加人体抵御寒冷的能力，羊肉就属于温热性食物。而西瓜可清热解暑，属于寒凉性食物。因此在配制和服用药膳时，就要根据人体的体质情况合理使

用。素有内热的人，就不可多食牛肉、狗肉、乳类、辣椒、生姜等物。因为这些食物性质偏热，可助火生痰，加重内热；而素体阳虚者，则不宜食寒凉性的食物。

2. 调和五味

五味之说来源于古代的阴阳五行家。他们认为整个物质世界是由金、木、水、火、土五类物质元素构成的。这五类物质各具有不同的性质，并产生出五味。五味对于人体有重要的作用，是人体赖以生存的基本条件。正如《内经》所说“五味入口，藏于肠胃。味有所藏，以养五气。气和而生，津液相成，神乃自生。”

中医认为五味对五脏有着对应的关系，《内经》说：“水谷皆入于胃，五脏六腑皆禀气于胃。五味各走其所喜：谷味酸，先走肝；谷味苦，先走心；谷味甘，先走脾；谷味辛，先走肺；谷味咸，先走肾。”（这里所说的谷，应泛指饮食物）而且不同的味，具有不同的作用和阴阳属性。《内经》说：“辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，淡味渗泄为阳。”后人总结为酸收（酸味有收涩的作用）；苦降（苦味有泻下通降的作用）；甘补（甘味有补益的作用）；辛散（辛味有发散的作用）；咸软（咸味有软坚的作用）；淡渗（淡味有渗利的作用）等。食物与药物的治疗作用与其所具有的味是分不开的。因此在配制和食用药膳时，一定要注意五味搭配得当，才能有事半功倍的效果。

《内经》还指出了五脏有病对五味的禁忌。“肺病禁辛，心病禁咸，脾病禁酸，肾病禁甘，肝病禁苦”，又说：“病在筋无食酸，病在气无食辛，病在骨无食咸，病在血无食苦，病在肉无食甘。口嗜而饮食之不可多也。”可供服用药膳时参考。

3. 讲究四时宜忌

顺应自然，适应天地阴阳变化规律是中医养生学的基本指导思想。春秋战国时的著名思想家庄子说：“自乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以自然，然后调理四时，太和万物，四时迭起，万物循生。”说明在掌握自然规律的前提下自由自在地生活就能健康长寿。一年中四季的往来，是天地阴阳

变化的具体体现。由春至夏，阳气逐渐旺盛，阴气逐渐衰减，至夏至日，阳气发展到全盛，阴气开始萌生；由秋至冬，阴气逐渐旺盛，阳气逐渐衰减，至冬至日，阴气发展到全盛，阳气开始萌生。根据自然界这种阴阳往复的规律，《内经》提出“春夏养阳，秋冬养阴，以从其根”的观点，这也应是我们服用药膳必须遵循的基本原则。

春夏季节，阳气旺盛，身体阴津易耗，饮食适当偏凉，以生津清热。秋冬季节阴气盛，身体阳气易损，饮食采用温热的食物，以壮阳气。

另外，药膳大多属于温补之品，因此有“冬日进补”之说。四季不同的气温和自然条件，人们往往利用饮食加以调节，使之适体可口，有利于消暑御寒而保健康。

4. 因人施膳

不同年龄的人，身体素质不同，每个人的嗜欲也不尽相同，因此在施用药膳时，必须充分考虑到这些情况，区别对待，采取最适宜的药膳调治。

小儿在生理上表现为脏腑娇嫩、机体和生理功能均未成熟和完善。而且小儿脾胃未健，往往饮食不知节制，常常损伤脾胃出现消化不良的证候。因此小儿在无病的情况下，应常服健脾胃、助消化的药膳，使脾胃健旺，营养充足，以利正常的发育。

中医认为肾主管人体的生长发育，小儿肾气未充，故亦可服用平补肾气的药膳，以促进发育。但应避免使用助阳药，防止小儿性发育早熟。

中年人一般负担较重，在社会上往往肩负重责，容易产生疲劳，因此中年人可采用一些具有抗疲劳、养心安神的药膳。

人到老年，气血虚衰，抗病力弱，极易产生各种疾病，而且容易转变、恶化。疾病促进衰老，而体虚是导致衰老和疾病的因素，因此老年人的药膳应以补虚为主。

“肾为先天之本，脾为后天之本”。导致人体衰老的主要原因是脾肾虚衰，所以健脾、补肾是老人保健的主要的方面。但老年

人的药膳要性味和平，易于消化，不过于偏寒、偏热。应采用平补之剂，图以缓功。

妇女有经、带、孕、产、哺的生理过程，与脾肾二脏和冲任二脉有密切的关系。因此补脾肾和调冲任是配制药膳的基本原则。妇女保健药膳应以中医妇科学理论为依据，按照辨证施治的原则，合理配膳。

总之，只有在保持心态平和、心情舒畅的前提下，坚持适当的体育运动，合理制作与食用药膳，才能达到有病治病、无病养生的目的。

丛书中涉及到一些烹饪专有名词，它们的含义如下：

文火：亦称慢火，指小而缓之火。

武火：与小火相对而言，指大而猛之火。又称旺火。

炖：食物与药物一同置锅中，注入清水，先以武火烧开，后用文火慢煮至熟烂。

煨：完全用文火长时间熬煮至熟烂。

熬：食物与药物同时置锅中，注入清水，武火烧开后，改文火慢煮至汁稠熟烂。

煮：将食物与药物一同置多量汤或清水中，武火烧开后，再用文火煮熟。

焖：加工品用油炸后添汁，紧盖用文火慢煮至熟烂。

蒸：加工品置容器内，利用水蒸气加热至熟透。

炒：先将锅烧红，放入油，待油烧开后，倒入加工品，用木勺或铲翻炒至熟。

炸：武火将油烧开，加工品浸油中至熟为度。

烧：将加工品炒或炸后，入酱油或黄酒等调料，调色调味，再加入肉汤或清水，先以武火烧开，再用文火焖至汤稠熟烂。

凡某款药膳加工有特殊要求或注意事项者，均在方中一一标出。由于各人口味不一样，望读者根据其内容介绍，灵活运用。

家常药膳丛书编委会

前 言

中国古代性学博大精深，源远流长。现存的《黄帝内经》、长沙马王堆汉墓医简《养生方》以及随后成书的《玉房秘诀》、《玉房指要》、《素女经》、《素女方》、《洞玄子》、《玄女经》等书中多有记载。继后，历代皆有阐发，如《千金要方》、《外台秘要》、《妇人良方》、《广嗣纪要》、《景岳全书·妇人规》、《儒门事亲》、《遵生八笺》以及日·丹波元坚根据中医文献所整理的《医心方》等书中均有性（医学）学专题的探索和总结。然而，受几千年封建社会的思想影响，性学在我国民间一直被视为禁区，致使人们谈“性”色变，而诸多性功能障碍患者更羞于启齿，怯于就医，有的抱憾终生，有的夫妻不和，家庭破裂。

近些年来，随着现代社会文明程度的提高，性学研究热潮在祖国各地悄然兴起，有关性医学的著作陆续问世，古代治疗性疾患的宝贵遗产亦逐步被挖掘整理。然而，有关性保健药膳方面的专著还不多见。有鉴于此，我们查阅了从古至今大量的食疗药膳书籍，精选出部分性保健药膳方，细加整理，编成是书。尽可能地做到融汇古今，力求全面，注重效果，注重实用，以期在性医学研究方面提供一条性保健药膳之道，为性事活动及性功能障碍患者提供方便，以求达到防病治病，回春强精，优生优育，增进夫妻感情，增强生存质量之目的。

本书主要介绍性保健药膳。全书分上、中、下三编，上编为性功能障碍概论；中编为性保健常用食物和药物，介绍常用食物92味、常用药物75味；下编为性保健常用药膳，分药茶（饮）、药酒、药粥、药汤（羹）、药膳菜、药膳主食及其他共七类，计

705 方。全书以通俗易懂、经济实用、简便有效、加工便捷、服食方便为编写原则，融会古今，注重实用，并在理论上加以阐述，使您不仅知道怎样用，还知晓为什么要如此用。因此，该书既可作为家庭性保健防病指南，供广大读者使用，又可供中医、西医、中西医结合性医学工作者及其他医务人员、营养师参考使用。

由于编者水平有限，书中疏漏、欠妥之处在所难免，尚祈国内外同道及广大读者不吝赐教。

编 者

目 录

上 编

性功能障碍概论

一、性功能障碍的概念

1 男性性功能障碍的含义、分类

(2)

2 女性性功能障碍的含义、分类

(3)

2.1 功能性性功能障碍

(3)

2.2 器质性性功能障碍

(4)

二、性功能障碍的临床表现

1 男性性功能障碍 (5)

阳痿 (5)

早泄 (6)

遗精 (7)

不射精 (8)

逆行射精 (9)

阴茎异常勃起 (10)

性欲异常 (11)

2 女性性功能障碍 (12)

性欲淡漠 (12)

性欲亢进 (13)

性高潮障碍 (14)

性交疼痛 (15)

性交出血 (16)

性交昏厥 (16)

阴道痉挛 (17)

三、性功能障碍的治疗方法

1 中医治疗 (19)

1.1 辨证用药与辨病

选药相结合 (19)

1.2 调养肝肾 (20)

2 自然疗法 (20)

2.1 起居疗法 (21)

2.2 运动疗法 (24)

2.3 按摩疗法 (26)

2.4 泉水疗法 (35)

2.5 芳香疗法 (35)

2.6 色彩疗法 (36)

2.7 音乐疗法 (37)

3 心理疗法 (37)

3.1 正确认识性心理 (38)

3.2 性心理障碍的表现

和形成原因 (40)

3.3 性心理障碍的心理

治疗 (41)

3.4 心理治疗技巧 (42)

4 饮食疗法 (45)

中 编

性保健常用食物及药物

- | | | | |
|--------------|------|--------------|------|
| 一、常用食物 | (46) | 鱼鳔 | (57) |
| 1 补阳食品 | (46) | 白鳢 | (58) |
| 羊肉 | (46) | 蛤蚧肉 | (58) |
| 鹿肉 | (47) | 燕窝 | (59) |
| 狗肉 | (47) | 银耳 | (59) |
| 麻雀肉 | (47) | 番茄 | (60) |
| 雀卵 | (48) | 橘子 | (60) |
| 泥鳅 | (48) | 梨 | (60) |
| 虾 | (48) | 松子 | (61) |
| 淡菜 | (49) | 甘蔗 | (61) |
| 韭菜 | (49) | 白砂糖 | (62) |
| 辣椒 | (50) | 蜂蜜和蜂乳 | (62) |
| 刀豆 | (50) | 黑豆 | (64) |
| 2 补阴食品 | (51) | 豆腐 | (64) |
| 猪肉 | (51) | 3 补气食品 | (65) |
| 猪肺 | (51) | 牛肉 | (65) |
| 猪胰 | (52) | 牛肚 | (65) |
| 猪蹄 | (52) | 猪腰 | (65) |
| 羊肾 | (52) | 猪肚 | (66) |
| 羊胫骨 | (53) | 羊肚 | (66) |
| 兔肝 | (53) | 羊心 | (66) |
| 乌骨鸡 | (53) | 兔肉 | (67) |
| 鸽肉 | (54) | 黄羊肉 | (67) |
| 家鸭肉 | (54) | 驴肉 | (68) |
| 野鸭肉 | (55) | 田鼠肉 | (68) |
| 鸡蛋 | (55) | 鸡肉 | (68) |
| 鸭蛋 | (56) | 鸡肠 | (69) |
| 牛奶 | (56) | 鹅肉 | (69) |
| 羊奶 | (57) | 猪肉 | (70) |
| 水鱼 | (57) | 鹌鹑 | (70) |
| | | 青鱼 | (71) |
| | | 鲫鱼 | (71) |
| | | 鲢鱼 | (72) |

鲈鱼	(72)	胡萝卜	(86)
桂鱼	(72)	二、常用药物	(87)
章鱼	(73)	1 补阳药	(87)
梗米	(73)	鹿茸	(87)
糯米	(74)	鹿角胶	(88)
粟米	(74)	狗鞭	(88)
小麦	(74)	海狗肾	(88)
黄豆	(75)	海马	(89)
栗子	(75)	蛤蚧	(89)
榛子仁	(76)	肉苁蓉	(90)
椰子瓤	(76)	锁阳	(90)
香菇	(77)	巴戟天	(91)
4 补血食品	(78)	补骨脂	(91)
猪肝	(78)	杜仲	(92)
猪心	(78)	菟丝子	(92)
猪皮	(79)	沙苑子	(93)
牛肝	(79)	仙茅	(93)
牛蹄筋	(79)	淫羊藿	(94)
羊肝	(80)	韭菜子	(94)
鸡肝	(80)	狗脊	(95)
猪肉	(80)	原蚕蛾	(95)
龟肉	(81)	阳起石	(95)
带鱼	(81)	冬虫夏草	(96)
鲍鱼	(81)	胡桃肉	(96)
乌贼鱼	(82)	附片	(97)
黄鳝	(82)	雪莲花	(97)
海参	(83)	2 补阴药	(98)
荔枝	(83)	北沙参	(98)
花生	(84)	玉竹	(98)
葡萄	(85)	麦门冬	(99)
木耳	(85)	天门冬	(100)
黄花菜	(85)	石斛	(100)
菠菜	(86)	女贞子	(101)

3

主

下 编

性保健常用药膳

药茶 (饮)

1

姜枣红糖马兰头根茶·····	(130)	蟹肉黄酒饮·····	(139)
荷叶藕节茶·····	(131)	清蒸天冬·····	(139)
甘菊枸杞茶·····	(131)	天冬红糖饮·····	(139)
橘核理气茶·····	(131)	十六味流气饮·····	(140)
杞菊茶·····	(131)	清肝解郁茶·····	(140)
红花延胡茶·····	(131)	解郁软坚饮·····	(140)
鸡冠红糖栀子茶·····	(132)	贝母瓜蒌饮·····	(141)
艾叶红糖茶·····	(132)	橘叶饮·····	(141)
调经方·····	(132)	佛手败酱玫瑰饮·····	(141)
鸡冠花红糖茶·····	(133)	暖宫镇痛饮·····	(141)
艾叶红花茶·····	(133)	盆腔清解饮·····	(142)
玄参茶·····	(133)	红酱解毒饮·····	(142)
乌梅红糖茶·····	(133)	银翘解毒饮·····	(142)
附乌延胡桂辛茶·····	(134)	解毒内消饮·····	(143)
四炭止血茶·····	(134)	鸡冠花藕汁速溶饮·····	(143)
痛经茶·····	(134)	白槿花马齿苋饮·····	(143)
川芎调经茶·····	(135)	山楂佛手饮·····	(143)
胡萝卜饮·····	(135)	通瘀利窍瘦肉饮·····	(144)
壮阳茶·····	(135)	崩大碗蜂蜜饮·····	(144)
双仁茶·····	(135)	血余藕片饮·····	(144)
胡桃壳饮·····	(136)	旱莲茶·····	(145)
木耳饮·····	(136)	蛇黄二苍饮·····	(145)
泽泻茶·····	(136)	祛风燥湿饮·····	(145)
香附生地丹皮饮·····	(136)	清肝活血茶·····	(145)
鲜地藕节饮·····	(137)	补肝茶·····	(146)
芝麻红糖饮·····	(137)	活血疏风饮·····	(146)
玫瑰花茶·····	(137)	龙眼枣仁饮·····	(146)
附子菊花茶·····	(137)	枸杞红茶·····	(146)
豆浆白果饮·····	(138)	柿蒂百合枣茶·····	(147)
生地菊花枸杞饮·····	(138)	益智仁茶·····	(147)
补元饮·····	(138)	菟丝子茶·····	(147)
三汁饮·····	(138)	淫羊藿茶·····	(147)
藕地甘蔗汁·····	(139)	五子补肾茶·····	(148)

虾米糖茶	(148)
细辛茶	(148)
五味子茶	(148)

药 酒

二子酒	(149)
巴戟二子酒	(150)
东北三宝酒	(150)
仙灵脾酒	(150)
仙茅加皮酒	(150)
白花如意醋春酒	(151)
对虾酒	(151)
羊肾酒	(151)
灵脾地黄酒	(152)
参杞酒	(152)
海马酒	(152)
鹿茸酒	(153)
雄蚕蛾酒	(153)
蛤蚧酒	(153)
服脐脐酒	(153)
壮阳酒	(154)
仙鹿壮阳酒	(154)
早泄酒	(154)
菟丝五味酒	(155)
健阳酒	(155)
人参鹿茸酒	(155)
巴戟菟丝子酒	(155)
淫羊藿茯苓酒	(156)
仙茅酒	(156)
参茸三鞭酒	(156)
鹿龄集酒	(157)
五子酒	(157)
种子药酒	(157)

固精酒	(158)
养精神玉酒	(158)
韭菜籽白酒方	(158)
巴戟淫羊酒	(159)
毓麟酒方	(159)
九香虫酒	(159)
仙茅龙眼酒	(160)
仙茅益智仁酒	(160)
期颐酒	(160)
调经酒	(161)
参茸补血酒	(161)
水陆二仙酒	(162)
归芪海狗肾酒	(162)
斑龙酒	(162)
延寿获嗣酒	(163)
宜男酒	(163)
雪莲虫草酒	(163)
楮实助阳酒	(164)
万灵至宝仙酒	(164)
脾肾两助酒	(165)
多子酒方	(165)
刘明汉补肾生精酒	(165)
鹿茸虫草酒	(166)
精神药酒	(166)
覆盆韭菜酒	(167)
苦瓜子酒	(167)
山萸香散酒	(167)
龙眼树皮酒饮	(167)
鹿肾酒	(168)
刺猬皮酒	(168)
独椒煮酒	(168)
当归党参酒	(168)
香附佛手酒	(169)

玫瑰山楂酒	(169)	双凤壮阳粥	(180)
蒲金酒	(169)	水陆二味粥	(180)
橘核酒	(169)	仙人粥	(180)
漏通酒	(170)	白果芡实粥	(181)
神效瓜蒌酒	(170)	白果莲肉粥	(181)
南木香酒	(170)	白果莲子粥	(181)
补肾种子酒	(171)	肉桂粥	(181)
消坚酒	(171)	肉苁蓉粥	(182)
肉苁蓉补酒	(171)	羊石子粥	(182)
鲁府遇仙传种子药酒	(172)	羊肉豆腐粥	(182)
振痿灵酒	(172)	羊肾羊肉粥	(183)
助阳丹药酒	(172)	红枣山药粥	(183)
紫石英助阳酒	(173)	杞叶羊肾粥	(183)
天冬钟乳酒	(173)	苁蓉羊肉粥	(184)
五加皮酒	(173)	芡实粉粥	(184)
卷柏酒	(174)	芡实白果粥	(184)
石苇散酒	(174)	芡实糯米粥	(185)
枸杞菊花酒	(174)	芡实莲子荷叶粥	(185)
参茸药酒	(175)	苡米郁李仁粥	(185)

药 粥

人参粥	(176)	龟肉粥	(185)
人参莲肉粥	(176)	鸡肝粥	(186)
三合一粥	(177)	鸡头实粥	(186)
大枣粥	(177)	金樱子粥	(187)
大米核桃粥	(177)	枸杞子粥	(187)
山芋粥	(178)	枸杞苦瓜粥	(187)
山药芡实薏米粥	(178)	枸杞羊肾粥	(187)
山药粥	(178)	南瓜粥	(188)
小蛤粥	(179)	韭菜粥	(188)
五卵野子粥	(179)	韭菜子粥	(188)
牛奶全麦粥	(179)	韭菜海参粥	(189)
乌豆粥	(179)	韭菜糯米粥	(189)
		韭菜核桃仁粥	(189)
		韭子胡桃粥	(189)

虾仁粥	(190)	麻雀杞子粥	(200)
虾肉粥	(190)	苡苳强身粥	(201)
神仙粥	(190)	鹌鹑粥	(201)
桂浆粥	(191)	郁李仁粥	(201)
桂圆肉粥	(191)	田螺粥	(201)
核桃芡实莲子粥	(191)	桂圆莲子粥	(202)
豇豆粥	(192)	桑椹枸杞粥	(202)
莲子芡实粥	(192)	菟丝子粥	(202)
莲子桂圆山药粥	(192)	鹿角胶粥	(203)
海参粥	(193)	鳕脑脐粥	(203)
益智仁粥	(193)	鹿肾粥②	(203)
雀肉羊肾粥	(193)	麻雀小米粥	(204)
雀肉栗子粥	(194)	虫草白芨粥	(204)
雀肉胡桃仁粥	(194)	枸杞子糯米粥	(204)
鸽蛋药粥	(194)	肉汤山药粥	(205)
猪肾粥	(195)	龙骨粥	(205)
猪肉鱼肚糯米粥	(195)	虾皮菠菜粥	(205)
猪肾羊肾鹿肾粥	(195)	龙虱粥	(206)
鹿肉粥	(196)	莲子粉粥	(206)
鹿尾粥	(196)	枸杞鼓汁粥	(206)
鹿肾粥①	(196)	犬肉粥	(207)
鹿胶粥	(197)	鹿角粥	(207)
麻雀蛋粥	(197)	白术猪肚粥	(207)
黑豆糯米粥	(197)	阿胶白皮粥	(208)
锁阳煲粥	(198)	薏薇花粥	(208)
锁阳壮阳粥	(198)	六味红枣粥	(208)
鲜虾韭菜粥	(198)	开郁种玉粥	(209)
橘核粥	(198)	启宫粥	(209)
鱼鳔雀蛋粥	(199)	双料壮阳粥	(209)
鱼胶糯米粥	(199)	五子衍宗粥	(210)
羊肉粥①	(199)	小茴香粥	(210)
羊肉粥②	(200)	加味暖肝粥	(210)
羊肉粥方③	(200)	女宝粥	(211)

龙胆泻肝粥·····	(211)	通窍清化粥·····	(221)
天门冬粥·····	(211)	猪肚苡粥·····	(221)
桃仁粥·····	(212)	土茯苓粥·····	(221)
生地黄粥·····	(212)	三石水煮粥·····	(222)
百合粥·····	(212)	阳起石羊肾粥·····	(222)
黄芩淮山粥·····	(212)	山药煲肉粥·····	(222)
益母草粥·····	(213)	补虚正气粥·····	(222)
地黄粥·····	(213)	苡仁草薏粥·····	(223)
三地凉血粥·····	(213)	银耳粥·····	(223)
三物清经粥·····	(214)	莲花粥·····	(223)
归芍乌药益母粥·····	(214)	黄芩粥·····	(223)
桃仁香附粥·····	(214)	远志枣仁粥·····	(224)
地黄枣仁粥·····	(214)	阳起黄芩糯米粥·····	(224)
核桃莲子粥·····	(215)	芡实核桃红枣粥·····	(224)
山茱萸粥·····	(215)	羊脊苡蓉粥·····	(225)
薏仁莲子粥·····	(215)	梔仁莲心粥·····	(225)
清热除湿粥·····	(216)	扁豆芡实粥·····	(225)
鸡冠花薏米粥·····	(216)	海参鸡肉粥·····	(225)
山药茯苓粥·····	(216)	羊骨韭菜粥·····	(226)
牛乳蜜枣粥·····	(216)	羊脊骨羊肾粥·····	(226)
大枣小麦粥·····	(217)	熟地山药粥·····	(227)
冬瓜仁粥·····	(217)		
牛膝高粱粥·····	(217)		
公英粥·····	(217)		
佛手白芍川芎粥·····	(218)		
枸杞龟板竹枣粥·····	(218)		
逍遥粥·····	(218)		
苡仁槐花瓜草粥·····	(219)		
槐花冬瓜仁粥·····	(219)		
茯苓车前子粥·····	(219)		
麻雀壮阳粥·····	(219)		
小柴胡粥·····	(220)		
解郁通经粥·····	(220)		
		药汤 (羹)	
		人参鹿尾汤·····	(227)
		三鞭汤·····	(228)
		山药豆腐汤·····	(229)
		山药鱼片汤·····	(229)
		乌鸡炖黑豆·····	(229)
		双鞭壮阳汤·····	(230)
		巴戟煲鸡肠·····	(230)
		巴戟胡桃炖猪脬·····	(230)
		水龟羊肉汤·····	(231)
		仙茅炖瘦肉·····	(231)

- | | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 白羊肾羹····· | (231) | 童子鸡乌龟汤····· | (241) |
| 白莲须炖鱼鳔····· | (232) | 泥鳅虾肉汤····· | (242) |
| 虫草黄雀····· | (232) | 金樱子炖冰糖····· | (242) |
| 肉苁蓉豇豆汤····· | (232) | 补髓汤····· | (242) |
| 羊肾汤····· | (233) | 鱼鳔五子汤····· | (243) |
| 羊肉虾羹····· | (233) | 人参炖白鸽····· | (243) |
| 羊肾苁蓉汤····· | (233) | 羊肾苁蓉羹····· | (243) |
| 羊肾苁蓉杞果方····· | (233) | 芡实炖老鸭····· | (244) |
| 杞子炖牛鞭····· | (234) | 胡桃补肾汤····· | (244) |
| 苏蜜煎····· | (234) | 黑豆炖狗肉····· | (244) |
| 龟肉羊肉汤····· | (234) | 鹿肉苁蓉汤····· | (244) |
| 龟肉莲子芡实汤····· | (235) | 冬虫夏草狗肉汤····· | (244) |
| 补脑鸽蛋····· | (235) | 乌龟鳖甲汤····· | (245) |
| 狗肉胡萝卜汤····· | (235) | 杞子炖羊肉····· | (245) |
| 枸杞炖牛鞭····· | (236) | 杜蛭敛精汤····· | (245) |
| 首乌煲鸡蛋····· | (236) | 红枣乳鸽汤····· | (246) |
| 姜附狗肉汤····· | (236) | 杞子鲤鱼汤····· | (246) |
| 核桃炖蚕蛹····· | (237) | 枸杞龟汤····· | (246) |
| 核桃仁炖五味了····· | (237) | 海参鲍鱼汤····· | (247) |
| 海参羊肉汤····· | (237) | 黑豆菠菜汤····· | (247) |
| 海参瘦肉汤····· | (237) | 鲍鱼海参炖水鱼····· | (247) |
| 益阳麻雀汤····· | (238) | 返老还童汤····· | (248) |
| 益肾生精汤····· | (238) | 参茸乌龟汤····· | (248) |
| 益母草煮鸡蛋····· | (238) | 暖宫汤····· | (248) |
| 益母当归煲鸡蛋····· | (239) | 当归羊肉汤····· | (249) |
| 菠菜猪肝汤····· | (239) | 黄精淮山炖鸡····· | (249) |
| 黄芪炖鲫鱼····· | (239) | 水鱼脊髓汤····· | (249) |
| 猪腰核桃方····· | (240) | 杞枣汤····· | (250) |
| 猪腰煮杜仲····· | (240) | 羊腰汤····· | (250) |
| 猪蹄花生汤····· | (240) | 增精汤····· | (250) |
| 墨鱼炖猪脚····· | (240) | 枸杞淡菜汤····· | (251) |
| 鹿茸海参····· | (241) | 杞丝苁蓉羊肉汤····· | (251) |
| 麻雀枸杞核桃汤····· | (241) | 羊肉苁蓉汤····· | (251) |

芪樱炖乳鸽	(252)	五味补汤	(265)
乌龟狗肉汤	(252)	五味止遗汤	(265)
芡实汤	(252)	二子熟地汤	(265)
驴肉汤	(253)	巴戟苁蓉炖狗鞭	(266)
二莲蛋黄汤	(253)	生精汤①	(266)
清汤蛤士蟆油	(253)	生精汤②	(266)
炖鹿尾	(254)	液精汤	(267)
鹿茸蛤士蟆油	(254)	益气健精汤	(267)
刀豆炖猪腰	(255)	老人瘕闭汤	(267)
当归牛尾汤	(255)	双肾子汤	(268)
虫草红枣炖水鱼	(256)	苦地胆根炖鸭蛋	(268)
黄芪杞子炖乳鸽	(256)	黄药子炖肉	(268)
蘑菇鹿鞭	(256)	黄果茄炖猪肾	(269)
雪凤鹿筋汤	(257)	黄果茄炖鸭蛋	(269)
莲子银耳蛋汤	(257)	鹿肾汤	(269)
淮杞炖狗肉	(258)	王瓜根炖肉	(269)
金樱子炖鲫鱼	(258)	双肾藤炖肉	(270)
淡菜炖狗肉	(258)	算盘子根肉汤	(270)
章鱼炖鹌鹑	(259)	大蒜汤	(270)
鸽蛋燕窝	(259)	墨旱莲汤	(271)
参归炖鸡	(260)	桃仁煲墨鱼汤	(271)
炖乌贼肉	(260)	木耳红枣汤	(271)
米酒煮蚌肉	(260)	白兰花瘦肉汤	(271)
当归山鸡汤	(261)	参桂肝	(272)
当归生姜炖羊肉	(261)	玄明粉菠菜猪红汤	(272)
乌鸡补血汤	(262)	蜻蜓汤	(272)
黄芪炖乌鸡	(262)	归芪首乌汤	(272)
芎归屈头鸡	(262)	益母枸杞鸡蛋汤	(273)
调经祛瘀水鱼汤	(263)	党参黑豆汤	(273)
墨鱼调经种玉汤	(263)	参桂狗肉汤	(273)
五子摄精种玉汤	(263)	生地水鱼汤	(273)
五子胎盘汤	(264)	丹栀芍药炖鸭	(274)
田螺汤	(264)	茜草乌龟汤	(274)

- | | | | |
|----------|-------|---------|-------|
| 桂附生姜羊肉汤 | (274) | 乳鸽炖绿豆 | (284) |
| 当归黄鳝汤 | (275) | 黄花菜炖肉 | (284) |
| 当归胡椒牛肚汤 | (275) | 川芎当归炖山甲 | (284) |
| 香附生姜炖狗肉 | (275) | 育官乌鸡汤 | (285) |
| 附子生姜狗肉汤 | (276) | 鸡蛋麦冬竹杞汤 | (285) |
| 桂皮当归羊肉汤 | (276) | 阳和猪肉汤 | (285) |
| 当归黑豆牛肉汤 | (276) | 散结汤 | (286) |
| 归芪参姜羊肉汤 | (276) | 核桃栗子羹 | (286) |
| 补血鸡蛋羹 | (277) | 马齿苋鸡蛋汤 | (286) |
| 当归鲤鱼汤 | (277) | 黄芪止带汤 | (286) |
| 阿胶牛肉汤 | (277) | 参苓固带汤 | (287) |
| 枸杞百合羹 | (278) | 马齿苋补骨脂汤 | (287) |
| 黄精山药炖鸡 | (278) | 白芷蛇肉汤 | (287) |
| 鲜百合汤 | (278) | 艾叶当归黄鳝汤 | (288) |
| 枸杞山药炖猪肉 | (278) | 羊藿羊肉汤 | (288) |
| 二仙烧羊肉汤 | (279) | 天冬黄精龟肉汤 | (288) |
| 参杞狗肉汤 | (279) | 巴戟乌鸡肉汤 | (289) |
| 甘麦大枣汤 | (279) | 复阳狗肉汤 | (289) |
| 莲子龙眼汤 | (280) | 羊肉春温汤 | (289) |
| 薏仁炖鸡 | (280) | 升阳燥湿猪肉汤 | (290) |
| 竹丝鸡百合汤 | (280) | 滋阴降火龟肉汤 | (290) |
| 土茯苓马蹄地猪骨 | (281) | 羊肉助仙汤 | (290) |
| 枸杞子猪肝汤 | (281) | 乌龟玉池汤 | (291) |
| 党参核桃炖鸡 | (281) | 狗肉通精汤 | (291) |
| 杜阳汤 | (281) | 鹿衔草猪肺汤 | (291) |
| 莲子百合瘦肉汤 | (282) | 叶下珠黄糖汤 | (292) |
| 淮山杞子炖猪脑 | (282) | 猫爪草蛇肉汤 | (292) |
| 圆肉党参炖猫肉 | (282) | 薯蓣猪肉汤 | (292) |
| 莲须玄参炖猪心 | (283) | 乌鸡血精汤 | (293) |
| 莲子百合炖水鱼 | (283) | 补虚益阳羊肉汤 | (293) |
| 香椿根皮汤 | (283) | 丝瓜叶汤 | (293) |
| 菊花藕 | (283) | 无爷藤炖鸭蛋 | (294) |
| 芡实芋根汤 | (284) | 三石猪肾羹 | (294) |

芡实莲子汤	(294)	法制虾米	(305)
羊龟汤	(295)	枸杞桃仁鸡丁	(306)
肉苁蓉乌龟汤	(295)	韭菜炒羊肝	(306)
菖丝子水鱼汤	(296)	韭菜炒羊肾	(307)
牡蛎知母莲子汤	(296)	韭菜炒鸡蛋	(307)
川断杜仲炖猪尾	(296)	韭菜炒胡桃	(307)
穿山甲王不留行炖银耳汤	(297)	韭菜炒猪腰	(308)
元胡鸡蛋汤	(297)	韭菜炒菠菜	(308)
药水鱼肉汤	(297)	韭菜炒鲜虾	(308)
莲子煲猪肚	(297)	核桃鸭子	(309)
枸杞炖羊肉	(298)	核桃腰子	(309)
肉苁蓉羹	(298)	核桃仁炒韭菜	(309)
海参羹	(298)	椒盐九香虫	(310)
鲤鱼子苁蓉汤	(299)	枸杞五味蒸鸽蛋	(310)
复元汤	(299)	附子黑豆焖狗肉	(310)
莲实雪耳汤	(300)	生焖狗肉	(310)
虾仁雀蛋汤	(300)	红烧牛鞭	(311)
羊肉麻雀汤	(300)	油炸核桃猪腰	(311)
虾仁虫草汤	(301)	虾子扒海参	(312)
苁蓉巴戟鸡肠汤	(301)	药制羊肾	(312)
		淫羊藿猪肝火锅	(313)
		肉苁蓉鱼肉火锅	(313)
		地肤子蒸鱼	(313)
		人参枸杞鸡棒	(314)
		虫草鸡	(314)
		清蒸虫草白花鸽	(315)
		归芪蒸鸡	(315)
		当归火锅	(315)
		女贞子火锅	(316)
		猪肝蒸柏仁	(316)
		桃仁炖墨鱼	(316)
		蜜汁山药段	(317)
		鸡冠花炖鸡	(317)

药膳菜

龙马童子鸡	(302)
归地烧羊肉	(302)
虫草金龟	(303)
河虾炒韭菜	(303)
醉鲜虾	(304)
清炒雀蛋	(304)
麻雀肉炒韭菜	(304)
红烧鹿肉	(304)
杜仲腰花	(305)
青虾炒韭菜	(305)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 益母草炒芥菜..... (317) | 酒炒螺蛳..... (328) |
| 黄芪炖带鱼..... (317) | 芹菜炒菠菜..... (328) |
| 五味益肾种玉雀卵..... (318) | 肝胰扒海参..... (329) |
| 养元鸡..... (318) | 枸杞油焖大虾..... (329) |
| 罗汉大虾..... (319) | 核桃枸杞炒鸡丁..... (330) |
| 早泄方..... (319) | 参麦水鱼..... (330) |
| 双胶骨髓牛鞭..... (320) | 参芪羊肉..... (331) |
| 九里香醉鸭蛋..... (320) | 金樱子狗肉..... (331) |
| 龙葵根煮鸭蛋..... (320) | 沙锅牛尾..... (331) |
| 算盘子煮蛋..... (321) | |
| 木通根煎蛋..... (321) | |
| 双肾藤鸡肾草肉..... (321) | |
| 老鼠耳醉鸭蛋..... (322) | |
| 归苓乌鸡..... (322) | |
| 香芍鸡..... (322) | |
| 虫草全鸭..... (322) | |
| 青笋炒肉丝..... (323) | |
| 双耳炆黄瓜..... (323) | |
| 栗子羊肉煲..... (323) | |
| 马鞭炒猪肝..... (324) | |
| 玫瑰花烤羊心..... (324) | |
| 莲子心大枣炖河蚌..... (324) | |
| 瘦肉炒墨鱼..... (324) | |
| 黑豆猪蹄..... (325) | |
| 冬虫夏草鸭..... (325) | |
| 熟附煨姜焖狗肉..... (325) | |
| 锁阳鸡..... (325) | |
| 乌鸡煨水鱼裙..... (326) | |
| 黄精煨肘..... (326) | |
| 蟹肉烧茄子..... (327) | |
| 白果鸡蛋..... (327) | |
| 桃仁炒墨鱼..... (327) | |
| 猪肾煮黑豆..... (328) | |

药膳主食

- | |
|-------------------|
| 一品山药饼..... (332) |
| 山药茯苓包子..... (333) |
| 莲肉糕..... (333) |
| 山药汤圆..... (333) |
| 鸡肠饼..... (334) |
| 韭菜饼..... (334) |
| 麻条山药..... (334) |
| 山药面..... (335) |
| 芡实莲子饭..... (335) |
| 羊肾面..... (335) |
| 茯苓番茄肉饼..... (335) |
| 青鱼虫草馄饨..... (336) |
| 十全大补糕..... (336) |
| 银杏蛋酥饼..... (336) |
| 桃酥豆泥..... (337) |
| 天仙面..... (337) |
| 补中益气糕..... (337) |
| 荠菜肉馄饨..... (338) |
| 桂圆长面..... (338) |
| 芡实饺子..... (339) |
| 补肾强身糕..... (339) |
| 山药包子..... (340) |

固精汤圆	(340)	金樱子膏	(349)
淮药桃	(341)	九香虫粉	(350)
兰花余丸子	(341)	蛤蚧粉	(350)
淫羊藿面条	(342)	活力宝	(350)
羊肉药膳烧饼	(342)	蝎蚣核桃末	(350)
羊肉馅饼	(342)	补骨脂胡桃膏	(351)
淡菜饼	(343)	松子蛋黄	(351)
狗鞭举丸壮阳面	(343)	鹅毛神功至宝丹	(351)
苗虾山药丸	(344)	白果苡米红花水	(352)
龟粉面条	(344)	益母草乌豆糖水	(352)
狗鞭粉面条	(344)	生姜红糖水	(352)
胡桃烧麦	(344)	萝卜蜜片	(352)
虾仁韭菜包子	(345)	油菜籽丸	(353)
五粉糕	(345)	红高粱花糖浆	(353)
药烧饼	(346)	乌柏千里光溶液	(353)
干蒸湘莲(饭)	(346)	洋葱泥剂	(353)
皂羹面	(346)	蛇床子栓剂	(354)

其 他

鲜奶玉露	(347)	正阳散	(354)
宫冷不育方	(347)	硫桂散	(355)
起阳鸽蛋	(347)	后 记	(356)
海参膏	(348)	怎样根据病症选择药膳(病 症索引)	(358)
鹿鞭膏	(348)	怎样按补品安排药膳(补品 索引)	(375)
聚精丸	(348)	怎样按笔画查药膳(笔画索 引)	(383)
狗肾粉	(349)	参考文献	(395)
核桃仁补骨脂泥	(349)		
鹿茸蛋	(349)		

上 编

性功能障碍概论

一、性功能障碍的概念

性功能障碍是一组临床症候群，其临床表现多种多样。男性可表现为性欲障碍、阴茎勃起障碍、性交障碍及射精障碍；在女性可表现为性欲障碍、性交障碍和性高潮障碍。阿尔弗雷德·金西及其同事在 1948 年及 1953 年对美国 6000 多名男子和大约 6000 名女子进行了性行为普查，结果显示，男子中阳痿的发生率随年龄增长呈指数增加，20 岁为 0.1%，30 岁为 0.8%，40 岁为 1.9%，50 岁为 6.7%，60 岁为 18.4%，70 岁为 27%，75 岁以上大于 50%。前民主德国纳贝尔的报告表明，已婚妇女中，性高潮在第一年内出现的为 19%，第二年内出现的为 15%，第三年内出现的 11%，4~5 年内出现的为 14%，6~9 年内出现的为 11%。

根据以上资料分析，女性性功能障碍的发生率在 35%~60% 之间，其中性欲障碍和性高潮障碍最常见，已婚女子完全不能达到性高潮者占 10%~15%。男性性功能障碍的发生率约在 40%，早泄和阳痿发生率最高，分别为 20%~40% 和 7%~10%。有关性功能障碍在整体人群的发病情况，由于缺乏系统的大范围的调查，国内目前尚无十分确切的调查资料。有的学者认为，我国性功能障碍的发生率不低于美国。

以上资料说明，男、女性功能障碍在人群中是大量存在的。由于我国目前有关性功能障碍诊治、咨询的专门机构较少，加之许多患者不懂性知识，讳疾忌医，不愿意请医师看病，以至患者因性功能障碍在家庭里长期忍受痛苦的煎熬，有的甚至夫妻争吵，互相埋怨，侮辱对方，导致感情破裂，夫妻离异，给个人、家庭及社会造成极大的危害。

1. 男性性功能障碍的含义、分类

男性性功能是指男子性活动的全部过程，具体来说，包括性欲、阴茎勃起、性交、性高潮和射精五个环节。男性性功能障碍是一组临床症候群。

如果按病因分类，可分为器质性和功能性两种。器质性性功能障碍是指与性功能有关的组织器官发生了器质性病变。例如生殖系统、神经系统、内分泌系统的某些器质性病变引起的性功能障碍。功能性性功能障碍是指因大脑皮层功能紊乱或其他神经、精神功能紊乱所引起。

如果按照临床症状和性行为的改变分类，可分为：性欲障碍、阴茎勃起障碍、性交障碍、射精障碍、性感觉障碍五种。性欲障碍主要表现为无性欲或性欲低下、性欲亢进；阴茎勃起障碍主要表现为阳痿、阴茎异常勃起；性交障碍主要表现为不能性交和性交疼痛；射精障碍主要表现为射精的时间和程度的异常，常见的有射精过早、射精延迟、不射精、逆行射精以及遗精等；性感觉障碍主要表现为无性欲高潮、性高潮减退或痛性射精等。

大多数学者认为，第二种性功能分类方法有利于临床的诊断和治疗。

人作为思维能力极强的高级动物，其性功能不仅受生物学因素的影响，而且受社会学因素的影响。临床研究表明，男子性功能障碍患者中，有很大一部分与精神因素有关，病人存在疑虑、担忧或偏见，缺乏科学的性知识，而与患者自身的生物学状态无明显的关系。在那些确因自身因素引起的性功能障碍的病人中，也多有不同程度的精神因素的影响。

生殖器官本身的病变可以引起男子性功能障碍。如男子的性欲受睾丸内分泌功能的影响，睾丸的病变、异常可引起性欲的改变，表现为性欲低下或亢进。阴茎的病变、损伤，如阴茎弯曲、小阴茎、阴茎硬结等，均可引起勃起异常。

除了性器官本身的病变可以引起男子性功能障碍之外，其他全身性疾病也可以引起男子性功能障碍。常见的有糖尿病、心血管疾病、营养不良、肝肾疾病、甲状腺、肾上腺皮质、垂体功能异常、前列腺增生等。

某些药物对男子性功能有一定的影响。如利尿剂、某些降压药、抗抑郁药或激素类药等，可引起阳痿、性欲降低或射精障碍。

2. 女性性功能障碍的含义、分类

传统的观念认为，女性的性欲比男性弱，女性对性行为不像男性那样感兴趣，而且女性性活动中是顺从的、依赖的和被动的，随着现代科学研究的发展，这种观念已受到了强有力的挑战。近代性医学专家研究发现，女性至少在生理功能方面有着与男性相同，甚至超过男性的性驱动力和从性生活中获得和满足的能力。即就生物学的性潜能学说来说，很难说男女有传统认为的那种差异。美国妇产科专家马斯特和心理学家约翰逊经过对人类性反应生理学的研究，论证了男女两性的性反应极其相似，而不是像过去认为的有很大差异。在某些方面，女性还要超过男性。例如男性在性行为中只能达到一次性高潮，随后便是不应期，而女性则没有不应期，能达到多次性高潮。那些将男子视为夫妻性生活的主宰者，忽视女子的权利，不尊重女性性生理特点的错误观点和行为必须改正，对于女性在性生活中遇到的种种障碍应予以重视及得到诊治。

女性性功能障碍是临床常见的类症候群，病因复杂，一般分为功能性和器质性两大类。

2.1 功能性性功能障碍

功能性性功能障碍又包括大脑皮质抑制（或兴奋性增强）和

功能性月经周期紊乱两类

大脑皮质抑制或兴奋性增强：女性以大脑皮质抑制作用增强者较多见，主要造成性欲低下和性高潮缺乏。由于大脑皮质兴奋作用增强而造成性欲亢进者，临床较为少见。

由于脑功能失调而引起的神经、精神病变对女性性功能影响较大。主要有抑郁症、癔病、精神分裂症、神经性厌食等。

功能性月经周期紊乱：人类唯有女性有性周期，即排卵期，故月经周期是妇女特有的生理过程。月经既反映了女性生殖器官功能的变化，也表现出性激素变化所引起的情绪和行为的变化。女性的性欲总是与适时地受精、怀孕的生物学倾向相一致。月经周期中促性腺激素、雌激素与孕激素水平均呈周期性改变，明显地影响女性的性欲水平并抑制女性的性行为。多数女性在月经周期中总是在排卵前后性欲较为强烈，性行为更为主动，而在行经期性欲略有减退，性行为也因阴道流血而受到暂时的限制。

功能性月经周期紊乱是指由各种原因，通过大脑皮质干扰下丘脑—垂体—卵巢轴中的反馈调节，致使体内性激素失调，排卵功能发生障碍而引起的月经失调，可表现为功血、排卵期子宫出血、闭经、假孕、月经稀少、痛经、更年期综合征等。其对性功能的影响主要是：因异常的子宫出血，妨碍性交的进行，造成性交障碍；由于缺少一定量性激素的支持，以致性欲减退；因一系列身体状态的紊乱，如情绪不稳定、易怒、抑郁、甚或下腹部疼痛，抑制性情绪，都可造成性功能障碍。

2.2 器质性性功能障碍

器质性性功能障碍主要见于生殖系统的器质性病变，其次是神经系统、内分泌系统及其他系统的器质性病变。

生殖系统的器质性病变：先天性生殖器官畸形，造成性交不能或性交困难，如先天性无阴道、无孔处女膜、处女膜闭锁、阴道横膈、先天性无子宫等；或阴道发育严重缺陷，长度仅有1~4厘米，只及正常女性阴道的1/3。

外阴、阴道、盆腔的各种急慢性炎症造成严重的性交不适。

如外阴炎、阴道炎、前庭大腺炎、宫颈炎、盆腔炎等。

阴蒂疾患，造成阴蒂敏感性异常。如阴蒂肥大、粘连。有时神经炎亦可累及阴蒂，稍有刺激即引起疼痛。

子宫脱垂、妇科肿瘤、直肠阴道瘘、白塞氏综合征及外阴手术瘢痕都可造成严重的性交疼痛。

精神神经系统病变：脑损伤、中风、大脑性麻痹、癫痫等神经系统病变都可造成性高潮缺失及性欲低下，此类病人虽仍可过性生活，但因担心疾病的加重、复发等而害怕性交。

内分泌疾病：内分泌疾病对女性性功能影响较大，主要是性腺（卵巢）、甲状腺、肾上腺、胰岛的器质性病变。

其他器质性病变：包括心血管系统、呼吸系统、运动系统的各种器质性病变。

总之，各系统对性功能的影响程度有轻重之别，情况各异，需要根据实际情况判定。

二、性功能障碍的临床表现

1. 男性性功能障碍

阳 痿

阳痿，又称阴痿、筋痿，是指男子阴茎痿软，不能勃起；或勉强勃起旋即软弱；或时有勃起但举而不坚，硬度不足，无法插入阴道进行性生活者。阳痿是男子性功能障碍中最常见的多发病之一。

祖国医学早在《内经》中就有关于阳痿病因的阐述。如《素问·痿论》说：“思想无穷，所愿不得，意淫于外，人房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿。”明确提出，纵欲房劳是阳痿的主要病因。《素问·五常政大论》认为，阳痿尚与气虚有关，指出：“气大衰而不起不用。”《诸病源候论·虚劳阴痿候》曰：“劳伤于肾，肾虚不能荣于阴器，故痿弱也。”总之，青壮年相火偏旺，恣情纵欲；

或严重手淫，导致阴精耗损，宗筋失养；老年人肾阳不足，命门火衰，精气虚惫，以致阳事痿软；思虑损伤心脾；郁怒伤肝，惊恐伤肾；湿热下注，宗筋弛纵；跌仆损伤，血脉瘀滞，皆可导致本病。

现代医学认为，阳痿有原发性与继发性两种，又有器质性与功能性之分。而绝大多数为功能性病变，属于器质性病变者极少。功能性阳痿大多由精神心理因素所造成。患者常处于不同程度的紧张、恐惧、抑郁、焦虑、苦恼等精神状态中，甚则不能自拔。原发性阳痿表现为阴茎从未进入阴道进行性交；继发性阳痿则有成功的性交，后来发生障碍。器质性阳痿是由身体其他疾病所引起；或表现为阴茎任何时候不能勃起，即既不能在性兴奋时勃起（如睡梦中或膀胱充盈时），亦无自发的勃起；而功能性所致的阳痿，则有自发的勃起，但在性兴奋时不能勃起，或在性兴奋时能勃起，但在试图性交时勃起又消失。

应当指出的是，由于过度疲劳或情绪不佳，或初婚精神过度紧张或过度兴奋等原因而致阴茎一时性痿软或勃起不坚者，并非病态，待上述原因查清后自能恢复。至于男子60岁以后精气衰而阳事不举，为人体衰老的生理现象，以及先天性生殖器官发育不全者，均不属本病范畴。

对器质性病变者，应积极治疗原发病；大多数功能性病变，通过适当的心理和药物治疗，一般都能获得恢复。特别是近几年中医对阳痿病症治疗的重视，各种疗法丰富了阳痿病的论治内容。

早 泄

早泄是一种射精障碍，是男性性功能障碍的常见病症之一。一般是指性交中过早地射精反应，在阴茎进入阴道前、进入阴道中或进入阴道不久即发生射精，是一种兴奋型性功能障碍。

中医学对早泄的记载见于清代沈金鳌的《沈氏尊生书》。其称“未交即泄、或乍交即泄”。隋·巢元方的《诸病源候论》中指

出：“肾气虚弱，故精溢也。见闻感触，则劳肾气，肾藏精，今肾弱不能制于精，故因见闻而精溢出也。”“见闻”可认为是眼见耳闻有色情的事物而引发性欲冲动致精液溢出；“感触”则为性的接触，精溢则含早泄之义。“早泄”一词首见清代陈士铎的《辨证录》中。

本病病因病机主要为疏泄失度、精关不固所致。精液的藏纳与泄泻和肾、肝、心、脾等脏器的功能状态密切相关。若年迈体弱、劳倦内伤或久病伤肾、房劳太过，或少年手淫、过早婚育等可引起肾气不固，以致肾气虚衰，封藏失固，精自早泄。或情志不遂，肝气郁结，日久化热，下注阴器，肝脏约束无能，引起早泄。或心火过旺，相火炽烈，二火相交，扰动精关而致早泄。或素体虚弱，虚劳过度；或病后失养，损伤心脾之气而发早泄。

遗 精

遗精，是指成年男子在非性生活时精液外泄的一种病症。有梦遗与滑精之分。睡眠因梦感而遗泄者，称为梦遗；无梦而遗，甚至清醒时精自滑出者，称为滑精。

需要指出的是，健康未婚成年男子及婚后夫妻分居者，每月遗精1~2次，并无明显不适感觉，多为“精满自溢”的生理现象，不属病态。

将遗精作为一种病症，是指精液不正常的频繁遗泄，每周2次以上，并伴有精神萎靡，头晕耳鸣，腰膝酸软，倦怠乏力等症状者。

早在《内经》中就有关于遗精的描述，《灵枢·本神》说：“恐惧而不解则伤精，精伤则骨酸痿厥，精时自下。”指出过度恐惧是遗精的病因。《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治》称本病为“失精”，主张用桂枝龙骨牡蛎汤治疗。《丹溪心法·遗精》谓：“有用心过度，心不摄肾，以致失精者；有因思色欲不遂，精乃失位，输精而出者；有欲太过，滑泄不禁者；有年壮气盛，久无色欲，精气满泄者”。不但分析了遗精的病因，而且指出了遗精

有病理性与生理性之别。遗精一病与肾的关系极为密切，情欲无度，手淫频繁，或先天禀赋不足，以致精关不固，肾气虚亏，发为遗精。思虑过度，妄想不遂，君相火旺而遗精者，多为心肝所患。总之，遗精一症多责之于心、肝、肾之脉，而又以肾为重要。所以在治疗中，多从心、肝、肾之脉着手，重在调理阴阳之平衡，虚则补之，实则泻之。中医治疗具独到之处，在本病的治疗中，发挥了积极重要的作用。

现代医学认为，本病多由性知识缺乏，思想过度集中于性问题，致使大脑皮层持续存在性兴奋灶，而诱发遗精；另神经衰弱、前列腺炎、精囊炎、附睾炎、阴茎包皮炎等病也常诱发此症。其治疗多采取加强性知识宣传、心理行为疗法或针对病因去除原发病等疗法。

不 射 精

不射精是指男子有性欲及阴茎勃起，但同房时无精液溢出。可分为两种情况，一为没有情欲高潮和射精动作，也没有精液流出；二是有情欲高潮之感受，但没有射精动作，也无精液流出。

祖国医学认为，恣情纵欲，斫伤无度，屡竭其精；思虑无穷，所愿不遂，相火妄动，手淫频繁，皆可使肾精耗损，欲射不能；心火亢盛，引动相火，下扰精室，精关不利；湿热内蕴，客于宗筋，精窍痹阻；日久忧郁过度，气滞于肝，肝气郁结，疏泄失职，精窍不利；甚则阴损及阳，肾阳不足，阳痿不举，亦致射精不能。

现代医学认为，该病有器质性和功能性病变之分，器质性病变临床少见，多数见于功能性不射精。有精神因素如性焦虑、性恐惧等，致性神经功能失调，以及性交姿势不当，某些药物的副作用都可诱发不射精。有因手淫使阴茎受到长期的强烈刺激，致阴茎的刺激阈升高，正常房事难于达到其刺激阈而不能激发射精；亦有因过度手淫，贪欲，使射精中枢经常处于兴奋状态而致性神经功能失调。

不射精的治疗一般先查询病因，然后对症治疗，采用心理暗示疗法尤应引起高度重视。

逆行射精

逆行射精是指病人性交时有性欲高潮及射精的感觉，但由于膀胱颈括约肌收缩功能失调，射精时部分或全部精液向上通过膀胱颈逆行射入膀胱，射精后尿液中含有大量的精子和果糖。从尿道口无精液排出或仅有少量精液排出。逆行射精是引起男性不育的常见原因之一。

在正常性交时，随着性兴奋的增强，精液泄入后尿道，在达到性欲高潮时发生射精。此时，在交感神经的支配下，膀胱颈关闭阻止精液向后反向流入膀胱，而使精液由尿道外口射出。

在前列腺内部，射精管与尿道汇合后，向上通向膀胱，向下通往阴茎尿道。此处有上行的膀胱颈括约肌和下行的尿道膀胱括约肌。性兴奋初期，位于尿道起始部的膀胱括约肌和尿道膜部括约肌都处在收缩状态，这样在两者之间形成了一个密闭的空间。此时，附睾、输精管平滑肌有节律地收缩，使精子向下运动，与前列腺、精囊腺的分泌物相混合。当阴茎受到的性刺激进一步增强达到性高潮时，球海绵体、坐海绵体及尿道周围的肌肉有规律地收缩。同时膀胱颈括约肌在交感神经的支配下继续关闭，尿道膜部括约肌在副交感神经支配下扩张，蓄积的精液经尿道外口射出体外。

在病理情况下，支配这一过程的腹下神经丛和膀胱丛功能紊乱，使膀胱颈括约肌的收缩功能失调，膀胱颈关闭不全或膜部尿道阻力过大，即可使部分或全部精液向上通过膀胱颈，逆行排入膀胱。

临床上逆行射精并不多见，比不射精要少得多，但其发病率无确切的统计，有学者统计约占不射精病人的 10% 左右。

中医学对逆行射精没有完整的记载和系统的专论，但对类似的症状早有描述，如《备急千金要方》中“能交而不能施泄”、

《诸病源候论》中“精不射出，但聚于阴头”、“流而不射精”等。逆行射精的病因可分为先天、后天两类，先天者为先天肾气不足或戕伐太过致肾阳衰微。后天者则多由疾病日久，气滞血瘀，阻滞精道或外伤、毒邪侵及精道引起逆行射精；或湿热下注阴器，疏泄失常，而发逆行射精。

阴茎异常勃起

阴茎异常勃起是指在没有任何性因素刺激及无性欲要求的情况下，阴茎长时间的持续勃起，且无任何性快感，却常伴有痛感的一种急症。这是一种病理现象，切不可误认为是性欲亢进的表现，本病的结局常常是阳痿。

此病比较少见，尚无该病发病率的调查报告。可发生于任何年龄，以青壮年为多见。近年来随着应用血管活性药物治疗阳痿的增多，药物诱发的阴茎异常勃起时有报道。

中医称阴茎异常勃起为“阳强”、“强中”、“纵挺不收”“阴纵”等。早在《内经》中就有阳强的论述，《灵枢·经筋篇》谓：“伤于热则纵挺不收”、《灵枢·经脉篇》云“实则挺长”。《诸病源候论》将其归属于消渴病症候中讨论，云：“强中病者，茎长兴盛不痿，精液自出，是由少服五石，五石热注于肾中，下焦虚。”指出了本病的特点及病因。《世医得效方·卷第七》说：“强中，多因耽嗜色欲，及快意饮食，或服丹石，真气既脱，药气阴发。”说明纵欲、偏嗜饮食、过服丹石温补常可导致阳强病症。近代中医认为房事不节，淫欲无度，或手淫频繁，耗伤肾阴；或过服温补壮阳之品，助热伤阴，致肾阴亏损，阴虚阳亢，相火亢盛，宗筋失润，故阴茎勃起不衰。或偏嗜辛辣肥甘厚味，或嗜酒无度，聚湿生热；或酒后行房，忍精不泄，致湿热下注，败精瘀阻，茎络血行不畅而异常勃起，坚挺不收。另外跌仆坠落，外力撞击阴部，亦可致瘀血阻于脉络，气血运行不畅而阳强不倒。

本证临床表现多为同房射精后阴茎仍持续性勃起，历数小时或数日不能自行疲软，亦可未同房时阴茎自行挺勃，历久不衰。

病人常有平时耽嗜性欲，性欲亢进，频频行房史；或有外伤腰髓，以及为增进房事而自服燥热丹类药物史。这些都是临床诊断的要点。

阳强治疗多以外治法为主，特别是近几年中医中药外治更加丰富了本病的治疗内容。

性欲异常

常见的性欲异常有男子性欲减退，男子性欲亢进，性欲厌恶等。

性欲减退：所谓性欲减退是指过去性欲正常，因各种原因引起性欲明显减退，在长时间适当的刺激下不引起性欲；或者说是指男子性行为表达水平降低和性活动能力减弱的一种性欲受到不同程度的抑制状态。性欲是人体生理上和心理上的一种自然需求。性欲减退是指在适当的性刺激下，没有进行性交的欲望，对性交意念冷淡，而阴茎也常难以勃起。性欲减退与阳痿并不完全相同，阳痿是有性交欲望而阴茎不能正常勃起；性欲减退则连性交欲望也丧失，或部分丧失，因此常伴有阳痿，但性欲减退并非必然阳痿，有些性欲减退者在变换性对象或性交场合时可能会有完全正常的欲望和性功能。因此，性欲减退和阳痿是有较大区别的。

性欲减退是以性生活接受能力和初始性行为水平都很低为特征的一种抑制状态。这种抑制状态的判定是与病人原来的情况相比较而得出的，缺乏客观的指标，因此对其客观性在必要时需进行反思。

应该指出，在性生活中夫妻的性要求不一致，或境遇性性欲减退的情况不应包括在性欲减退之内。

中医认为，本病与人体脾肾阳虚、命门火衰有很大的关系，因而古人又将增强性欲的方剂称为壮阳道方，简称壮阳方。治疗多以温肾阳、壮命火之类的方剂为主。

性欲亢进：性欲亢进指性欲一直处在特别旺盛状态，性的兴

奋出现过多、过快、过剧，表现为一种强迫性的性需要，不考虑任何条件和环境的约束而去追求性接触，不分场合及时间均有性交要求，如不能实现，则不能满足。高亢的性欲常使其不能正常地学习、工作和生活，影响个人健康和人际关系。

性欲亢进是由大脑性中枢的病变或垂体、性腺疾病引起，其直接原因是血浆中睾丸酮含量增多。临床上真正的性欲亢进极少见。大多数所谓“性欲亢进”是对正常性欲认识不足，大多数“性欲亢进”的病人是精神性的，或者是性欲个体差异的表现。

应该指出，性欲亢进同性欲减退一样，没有定量的标准来判断。性欲的强弱存在着极大的个体差异。医师不要轻易地扣上“性欲亢进”的帽子，只有出现性欲超常的旺盛现象时，才应作进一步分析和判断。

中医认为，性欲亢进与相火妄动或肝阳偏亢有很大的关系，是相火偏亢所致。烟酒过度，手淫过甚，病后虚火，不恰当地应用助阳药或春药等亦可诱发性欲亢进。治疗上多采用凉肝清火、疏泄解郁、滋阴润燥的方剂。

2. 女性性功能障碍

性欲淡漠

凡女子婚后长期无性欲要求，或虽有性欲，但性交时无快感者，称性欲淡漠。

性欲淡漠广义上又包括无性欲以致完全拒绝和厌恶性交；很少出现性高潮，因而对性交缺乏兴趣；虽有性欲也不拒绝性交，但不能达到性高潮。

祖国医学对性欲淡漠病虽早有认识，但由于受封建礼教思想的影响，报道记载较少。《妇人大全良方·妇人阴冷方论》谓：“妇人胞络带伤，子脏虚损，风冷客之，冷乘于阴，故令冷也。”《傅青主女科·下部寒冷不孕》有“妇人形寒冰冷，非火不暖，交感之际，阴中绝无温热之气，人以为赋禀之薄也，谁知是胞胎寒极乎”的记载。随着现代文明、文化素质的提高，近来对本病的

认识有了很大提高。

中医认为，本病与肝肾有密切关系。一是肾阳虚衰，不能温养下焦，命门火衰，冲任失充，则性欲淡漠；二是情志抑郁，肝脉失去舒调，阳气不能布达于阴户，故令性欲淡漠；亦有封建意识浓厚，认为性生活是羞恶之举，久而久之对性生活冷淡或厌恶者。

现代医学认为，性欲淡漠由诸多因素引起。①精神心理性因素：诸主所说，如女子受封建思想影响，对性生活缺乏正确认识；或害怕妊娠、分娩，并强迫性地压抑自己的性感情和性行为。久而久之，使大脑性欲中枢受到抑制，性欲降低。有的是童年或青春期有过创伤性的性经历，如强奸、乱伦、性虐待；或与对方有过性行为后又遭抛弃，使性生活的自主权受到伤害；或因夫妻不和，对方缺乏吸引力或新婚夫妇缺乏性知识和性生活经验，或男方态度动作粗暴，夫妻生活不和均会使性生活不和谐。此外由于居住环境恶劣亦可造成该病。②疾病因素：女子生殖器官发育不良、卵巢内分泌功能不全、生殖器炎症等。较严重的神经衰弱症、贫血、结核病、肝肾疾病、糖尿病、阴道血循环障碍等等。③药物因素：有的女子长期服用安眠药、镇痛药、抗精神病药后也可导致性欲淡漠或性高潮降低。

性欲淡漠的治疗首先要排除心理障碍，由疾病或客观因素引起者，则应通过治疗原发病而达到治愈的目的。

性欲亢进

凡女子性欲强烈，甚至非交媾而不得安静者，称性欲亢进。中医所称“花癩”、“花心风”即是性欲亢进的重症。

祖国医学对此病早就有所认识，清代陈士铎在《石室秘录》中曰：“如人病花癲，妇人忽然癲痛，见男子则抱住不肯放，此乃思慕男子不可得，忽然病如疾风暴雨，罔识羞耻，见男子则以为情人也。”这种性欲上的狂躁，实为性欲亢进所致精神失常，非一般疗法所能治愈。

女子性欲亢进的病因与病机变化与男子阳强相符。主要是思欲不遂，久而化火；或过食辛辣刺激食物，导致湿热内生；可沉溺淫秽小说，引起相火妄动。病机变化，一为肝经气旺，湿热偏盛，肝经脉络绕于阴器，过盛的湿热下注不泄，故令性欲亢进。二为肝肾阴虚，水亏火炽，阴虚不能济阳，阳亢欲泄，也能出现过强的性欲。总之，性欲亢进属阳证、热证、实证，但也要考虑到阴亏阳亢的本虚标实证，这样在治疗时，才不至于因抑阳遭遇伤阴。

现代医学认为，性欲亢进系内分泌功能失调或服用助性腺激素，以及精神病人性功能障碍所致。治疗上多从原发病着手。本病临床并不多见。

性高潮障碍

女性性高潮障碍，是指女子有性欲要求，性欲水平正常，而且可能有较强的性欲，但在性交过程中不出现或很难出现性高潮，从而得不到性满足，是最常见的女性性功能障碍。临床又称“性高潮缺失”、“性欲高潮功能障碍”、“性感缺乏”等。

据国外学者报道，在已婚妇女中，约10%的患者几乎从未出现过性欲高潮，5%的患者在性交时未出现过性欲高潮。

中医认为，性高潮障碍的发生，主要与肾、肝、心及奇经相关。肾为先天之本，内藏真阴真阳，是人体生长、发育、生殖的源泉；肝司谋虑，凡精神情志之调节功能，与肝密切相连；心主神明，神动则欲起；奇经调节人体阴阳气血，与人的生殖功能关系最为密切。故以上任何一环节出现紊乱，都可以导致性高潮的缺失。

现代医学认为，引起女性性高潮障碍的原因，可以分为精神性因素和器质性因素。据报道，95%以上患者属于精神因素；对器质性因素尚了解不多，盆腔神经的受损、内分泌疾病、妇科大手术后、阴道慢性炎症及其他慢性疾病则间接地削弱性欲高潮反应。

性交疼痛

女子性交疼痛系指性交时女性外阴部、阴道内部或小腹部疼痛，也可在性交后或性交后数小时或数天持续疼痛。亦有性交时头痛者。

女子性交疼痛是一种常见病症，据统计，约有85%的妇女一生中曾出现过不同程度的性交痛。其中，大多数由生殖器或泌尿系统炎症引起。新婚时女子在处女膜破裂时产生的轻微疼痛属正常现象，不在本病论述范围。

早在《千金要方》就有：“治妇人阴阳过度，玉门疼痛，白玉汤主之。”的记载，这里所说的玉门疼痛，就是指性交疼痛而言。女子性交疼痛多见于育壮年女性。其病因中医认为责之于性情急躁，肝郁化火，肝火随肝脉内扰小腹而致，亦有脾虚失运，湿多成带，每遇性交，湿郁于胞宫作痛者。就病证性质而言，热证多而寒证少，与肝脾两脏不和有密切关系。

现代医学认为，性交疼痛的病因有两个方面，即精神因素与器质性因素。精神因素本身可以导致性交疼痛，也可是器质性交媾疼痛的继发后果，夫妻双方性知识缺乏，男方不了解两性心理和生理上的差异，在尚未能激发起女方性欲、阴道尚未湿润时，急于交媾，操之过急引起的；或由于传统习惯的影响，女方在心理上形成恐惧和厌烦心理，认为性交是“下流不洁的”，从而在交媾时很难激发起性欲使阴道滑润，致使每次性交时或性交后都感到疼痛。器质性因素主要有急慢性阴道炎、外阴炎，或发生于新婚后的外阴擦伤和处女膜破损，这些都会使局部有不同程度的充血和肿胀，在这种情况下发生性行为，必然疼痛。子宫颈炎、子宫内膜炎或盆腔炎患者，性交时因阴茎冲击宫颈及盆腔，可出现深部性交疼痛。此外，外阴手术瘢痕及尿道、肛门病变均可引起性交疼痛。器质性性交疼痛只要积极治疗原发病，很快就会消除。

性交出血

性交出血，是指女子每逢性交即发生阴道流血。中医亦称“房事辄血”、“交接出血”。

祖国医学对此早有记载，唐代孙思邈在《千金要方》中曰：“治女人交接辄血出方”。宋代陈自明《妇人大全良方》始名“交接出血”。至清代《傅青主女科》又称“交感出血”。《景岳全书·妇人规》不但论述记载了本病，而且还对发病原因有所阐述，曰：“凡妇人交接即出血者，多由阴气薄弱，肾元不固，或阴分有火而然。”当然，新婚夫妇初次性交，女性处女膜破损而引起少量出血属正常生理现象，不属于病态，亦无需治疗。

性交出血，多见于青壮年妇女，但老年妇女也有偶见者。青壮年妇女与其经期或产后不禁房事，使湿毒侵入胞宫，蕴而化热，湿热灼伤脉络而致。若因劳力过度，或营养欠丰伤及脾气，使脾脏统血功能失职，亦可见性交出血。另外，怒气伤肝，肝火内炽，内损胞宫，此时性交也容易引起出血。高龄妇女，阴精匮乏，若欲火妄动，复行房事，血失所藏则可见性交出血。

现代医学认为，引起女性性交出血的原因，多数是由于女性生殖系统局部发生病变所致，如阴道炎症、尿道炎、尿道肉阜、子宫颈糜烂、子宫颈癌、外阴炎、盆腔炎等，只有少数因性交不当所致。

性交昏厥

性交昏厥是指性交过程中或性交结束后，突然昏厥，不省人事，四肢厥冷。也称“脱阴”或谓“同房晕厥”、“色厥”。古代中医文献将性交过程中出现的昏厥叫做“马上风”，性交后的昏厥叫做“马下风”。中医学认为久旷之后，兴奋过甚，情欲过激；或相慕日久，而纵竭情欲。心主神志，喜伤心，心伤则神无所依而失守；喜则气缓，心气过于涣散，阴阳之气不能相接，故性兴奋极度时出现晕厥。或情欲动极而欲不能遂，则肝郁气滞，疏泄

失调，交媾之时，情志过极，气机逆乱，不循常道，气闭而晕厥。或素体阴虚，纵欲耗精；或常服春药，恣意纵欲，频繁临房，以致阴亏于下，虚火上炎，加之交合时气血沸腾，龙雷火炽，火不归原，上冲神明，故发为厥逆。或素体禀赋不足，或气血虚弱或产后行房太早，加以肝气郁结，脾失健运，痰湿内盛，交媾之时，情欲高涨，则动阳化风，痰浊随风上壅，蒙闭清窍，则昏厥或房后眩晕。

现代医学认为，性交昏厥的发生，可能是两方面的原因：一方面是在性交时思想高度紧张、恐惧、焦虑、内疚引起的一种精神躯体性反应；另一方面是在性交时由于高度兴奋和情绪改变，反射性的引起血管弛缩变化，颅内变化和严重肌肉强直的结果。总之，性交昏厥是指在性交过程中过度兴奋或精神紧张诱发大脑皮层功能一时性障碍所致。极少数患者是在其他病症的基础上诱发的。

阴道痉挛

阴道痉挛是指性交前或性交时阴道和盆底肌肉发生非自主的剧烈而持续的收缩。使勃起的阴茎根本无法插入，也就根本无法性交，或阴茎插入后阴道发生痉挛，致使阴茎拔不出来。通常痉挛部位仅限于阴道口周围的肌肉，有时也表现为阴道全部肌肉的紧缩。此时常常会产生外阴部、大腿内侧以及下腹部的感觉异常。任何年龄的妇女，从开始有性活动至老年皆可出现阴道痉挛。

阴道痉挛的患者,性欲仍然存在,阴道润滑作用和性反应高潮正常,对非性交活动可能感到愉快和满意。患者往往因性欲正常而又不能进行正常的性交活动而苦恼。

中医学认为，情志内伤，肝郁气滞，疏泄失常，不能条达，经络受阻，以致阴部筋脉拘急抽搐，故有阴道痉挛。

纵欲无度，或房室不当，致伤肾阴，真阴亏耗，筋脉不得濡养，以致阴部筋脉疼痛。或嗜酒厚味，或湿热内侵，皆可致湿热

内蕴，结于肝胆，肝胆湿热下注于阴部，湿热交阻，故阴部筋脉痉挛。

现代医学认为，阴道痉挛的发生多与精神、心理创伤有关。①如新婚女子对性生活缺乏正确的认识，过度害怕、紧张；或婚后害怕性交怀孕；或因夫妻感情不好，女方对性生活有厌恶情绪。②如女性在童年或其他任何年龄遭受过性暴力以及其他外阴、阴道创伤史；或乱伦及初期性生活反复受到干扰。③如儿童时期或青春时期受到的不正确的性教育，把性生活视为下流、邪恶等。

三、性功能障碍的治疗方法

古代介绍房中术的一本专著——《素女经》曾说：“交接（即指性交）之道，故有形状，男致不衰，女除百病……男以致气，女以除病”。还指出，夫妇性交要注意七损八益的原则。增八益，可分别收到固精、和气、经脉通利、关节调和、力强、骨壮、筋骨健实等保健效果；还能治女子漏血（即阴道慢性出血）、女阴冷、闭经、月经不调、女阴臭等病。去七损，可治绝气、溢精、气泄、经脉不畅、关节损伤、血竭、百闭等病症。书中还分别叙述了因性事不当而引起的目眩青盲、腰痛、下腹急痛、头昏重、颈项强直、胁痛、胸背痛、咳唾血、气促、淋病、阴茎病、痔疮或脚跛行等病的“性治疗法”，即可保目明、耳聪、调五脏气血的房中术。此外，古人还对阳痿、五劳、六极、七伤和某些妇科病提出了用房中术辅以药物治疗的处理方案。现在看来，其仍有一定实用意义。如其所述“欲强交接，玉茎不起”的阳痿时说：“凡欲接女，固有经纪，必先和气，玉茎乃起……避七损之禁，行八益之道，毋逆五常，身乃可保，正气内充，何疾不去？脏腑安宁，光泽润理，每接即起，气力百倍。”又如用秃鸡散或鹿角散之治男子五劳七伤、阳痿不起、为事不能或临事不成、中道痿死等病症的方药即其例证。

所谓五劳，即志劳、思劳、心劳、忧劳、房劳，亦有谓为五脏之劳者。所谓六极，即气极（令人内虚，五脏不足，邪气多，正气少，不欲言），血极（令人无颜色，眉发脱落，忽忽喜忘），筋极（令人转筋，十指爪甲皆痛，若倦，不能久立），骨极（令人羸瘦，齿苦痛，手足烦疼，不可以立，不欲行动），肌极（令人羸瘦，无润泽，饮食不生肌肤），精极（令人少气，喘喘然内虚，五脏气不足，毛发落，悲伤喜忘）。《素女经》还提出了七伤（阴汗、阴衰、精滑、精少、阴下湿痒，小便数少，阳痿行事不遂）之病，可用茯苓更生丸治疗。王焘总结治虚劳阳痿方，可选用钟乳酒、无子方、备急从蓉丸、远志丸、雄鹅散等。其他如《千金方》、《医心方》等书中，亦记载有不少治阳痿、遗精、早泄、阴痒虚劳的药方和房中术。

这些都雄辩地说明，在古代性医学研究中，我国医学家在对待生命活动和疾病现象时，是十分重视防治结合、以防为主的学术思想的。

1. 中医治疗

1.1 辨证用药与辨病选药相结合

辨证用药是中医治疗学的精华。离开辨证用药去对待变化多端的病证，即遇到阳痿就用兴阳药，遇到阳强就用抑阳药；或者见痛止痛，见血止血，没有不失败的，甚至会收到相反的效果。我们必须发挥中医辨证用药的特长，精心辨证，依证用药。这是取得满意疗效的基础。但是，我们不能完全囿于辨证用药的框框。随着时代的发展，中药研究成果的不断出现，以及人体体质的差异，还必须在辨证用药的基础上，依病而选用一些中草药。实践证明，这种治疗思路是可行和有效的。例如人参、附子、灵芝、五味子、胎盘、淫羊藿、杜仲等药，均能兴奋肾上腺皮质功能，增强性欲，促进精液分泌，但人参补气、附子壮阳、五味子养阴、胎盘填精，而淫羊藿壮阳作用更直接。如果我们能按照中医辨证用药原则，又考虑到中药现代研究成果去选择药物，就比单纯辨证用药或单纯按病选药疗效满意。已故名老中医岳美中

得好：若能不停留于辨认证候，还时而辨病、辨病名（包括中医病名与西医病名），论治时注意古今专方专药的结合应用，效果一定很好。

1.2 调养肝肾

从脏象学说考虑，除肝主疏泄与肾主藏精并寄相火外，肝络阴器与肾主二阴对治疗本病亦相当重要。所以治疗性功能障碍疾病必须重视调养肝肾。中医认为肝肾同居下焦，且同寄相火，体阴用阳，肾水与肝木为母子关系。疏调肝气有利于肾精的闭藏，而肾精闭藏则可滋养肝阴，使肝气条达不郁。中医还有泻肝即是泻肾的治法，即“实则泻子”法；有养肾即是补肝的治法，即“虚则补其母”法。例如，相火偏亢所致的阳强、清泻肝火即是一种有效的治法；水不涵木所致的早泄、滋水涵木也常取得良效。其它如男子不射精、逆行射精；女子交接出血、梦交等，无不与肝肾有关。所以，在选方用药方面，偏于调养肝肾二经的方药较多，如地黄类方剂（六味地黄、知柏地黄、杞菊地黄、附桂地黄）与柴胡类方剂（柴胡疏肝散、逍遥散）。还有调养肾精的大补阴丸、左归丸、右归丸；舒活肝经气血的少腹逐瘀汤；血瘀逐瘀汤，清泻肝热的龙胆泻肝汤等。如能将这些方药熟谙心中，操用自如，虽不能尽愈性功能障碍疾病，但也可以说是掌握了治疗该病之窍门。

2. 自然疗法

自然界按照自己的客观规律不断运动变化，顺应这一自然规律，人体就产生了春夏秋冬、昼夜晨昏的四时变化及东南西北、湿热燥寒的地域体质差异。也就是说，自然界的运动变化，直接或间接地影响人体，使人体产生相应的生理活动，形成不同的体质特点。人体是顺应自然的有机整体，必须使自己的生活起居适应天时、地理变化的客观规律，才能保持身体健康。如果不注意起居调摄，违背客观规律，必定会损伤机体，导致疾病发生。性功能障碍，对夫妻双方来说都是非常苦恼的事情，甚至影响婚姻稳定，给家庭生活带来阴影。性功能障碍患者千万不要讳疾忌

医，非器质性的性功能障碍患者若能积极采取自然疗法调治，大多收效显著。

2.1 起居疗法

生活是丰富多彩的，影响生活质量、有碍于健康的弊端也是多种多样的。起居疗法也就是起居养生，是要寓健康长寿于日常生活起居之中，在生活起居中探索健康长寿的真谛，通过自然的方法来达到防病、治病的目的。性功能障碍患者若因体质衰弱引起，应积极参加休闲娱乐活动和体育锻炼，增加营养，提高身心素质。若因疾病引起者，应先治愈原发病。另外，应改善性生活环境，力求舒适、安宁、暖和。

改善生活环境：如果居住环境欠佳，住房拥挤，几代同室，儿女同床，性活动时怕惊动别人，由此容易引起性欲低下。此时，首先要改善生活环境，改变生活习惯。改变居室内那种陈旧的环境，空气要通畅，光线要柔和，要具有清新的气息。如常洒点香水或悬挂张贴秀丽自然风景图片，易使大脑皮质兴奋，增强夫妻间的感情。要注意铺和卧具的舒适柔软、发型的美丽、睡衣的柔美，创造出一种理解、舒适、心情欢快的氛围，这可以增强夫妻间的感情，以刺激性兴奋。注意适时保暖，特别是腰腹部的保暖，对改善腹部及生殖器的血液循环，提高神经灵敏度有一定的意义。也可以改变性活动的时间，使性活动在安全的时间进行。消除性活动的顾虑以后，常可逐渐改善性欲，使性欲低下者得到康复。

人是一个有机的整体，天人相应，人之气血阴阳顺应自然界气候的变化，因此自然界的气候变化对人体也有很大影响。气候环境若超过人体调节功能所承受的限度，就必然会破坏人体阴阳平衡的节律，使人心情恐惧，身体寒热，从而导致脏腑功能的紊乱，影响性能力。气候不良会引起心理上的负担，因为性生活时需要良好的心理状态，而气候的恶劣，易使人心情压抑、恐惧，勉强性交会产生过重的心理负担，不仅会影响性生活质量，有时还会发生阳痿等性功能障碍，故气候恶劣时应避免过性生活。

良好的性生活，源自良好的环境。如果居处周围有强噪声甚至惊吓声，或居住处离公共场所很近，极易加重心理上的负担。特别是那种突然出现的惊吓声，很容易引起男子性功能障碍，也会使女子性冷漠。所以，从预防学角度来看，性生活时的良好环境，也是减少性功能障碍疾患的重要条件。

注意饮食戒烟酒：性功能障碍患者的饮食要富有营养。如果饮食单调，偏食挑食，不喜欢吃动物性食物，天长日久，可使身体内的含锌量下降，易出现性功能障碍。动物蛋白质的摄入不足，也影响到精子与卵子的生成与成熟。通过饮食调配，合理而适度地补充营养，注意饮食宜忌，纠正脏腑阴阳之偏颇，可以增进和提高性功能。饱食后不宜性交，因为饭后血液较多地集中在肠胃，大脑的主要精力也主要是指挥消化腺分泌液体，此时性交会使消化功能紊乱，很容易引起肠胃病。

少量饮酒可提高性的兴奋，但切忌暴饮，对于无饮酒习惯者，最好不要试行用酒来刺激。酒的主要成分是酒精，对人体神经系统极为敏感。当酒精进入人体后，使神经系统兴奋，易致性器官充血兴奋，失去自控能力，且性快感下降。过量饮酒进入麻醉期后则破坏性行为，出现性欲减退，急性酒精中毒会抑制性功能，而慢性酒精中毒也可影响性欲，并影响内分泌功能，在男性方面表现为血液中睾酮水平降低，引起性欲减退，精子畸形和阳痿。

吸烟常被错误地认为是一种阳刚的表现，其实它是男性生育的大敌，精子对香烟中的毒素颇为敏感。每天吸烟 20 支以上者，不正常的精子数量增多，而且对性功能的影响也是很大的。长年吸烟会阻碍血流的畅通，影响阴茎的血液循环，从而导致阳痿、勃起缓慢、勃起功能减退等。香烟中的一些有害物质可降低性激素的分泌，从而降低人的性欲，使性功能缓慢衰退。

科学用药防副作用：从古到今，多少人为寻找壮阳药费尽心机，迄今为止，世界上还没有发现一种完全无副作用的治阳痿特效药。相反，医学家们却发现了 40 多种能造成阳痿的药物。 -

些所谓的壮阳药可暂时提高性能力，但最终会因纵欲过度而导致阳痿。

据报道，自1997年3月份伟哥在美国上市后，相继有69人因服用该药而死亡，被人贬称“风流鬼”。其中7人在性交中或之后猝死。据称，死者大多数都是心脏病患者，或服用了硝酸甘油类药物。

在我国，增强性功能的药物俗称“春药”，它泛指能激发和增强性欲的药物。清代医学家在《石室秘录》中曾详细地描述了春药可能对人体造成的危害。假如长期服用春药，即使停药，往往会出现性功能低下，甚至导致不可逆转的阳痿。滥服春药可以导致虚损性疾病，春药的直接效应是激发性欲，导致性交过度。而性味燥烈的药物与过度性交造成精气大量损伤，是促成虚劳早衰，直至死亡的原因。外科疮疡类疾病的发生也可以是春药之毒积聚体内，向外发泄，攻克体表所致。春药的功能是暂时性的，好似煽风点火，促成的快感不仅提高了性器官的兴奋阈值，而且使性器官始终处于疲劳状态，最终酿成更严重的衰退。滥服春药助兴的父母所孕育的胎儿，先天不足或畸形的可能性较大。因此，对于阳痿患者来说，应尽量避免服用抑制性功能的药物，以免加重病情。

性生活适度防劳伤：首先应当明确，禁欲不是对的。正常的性生活对健康长寿有益，中医养生学也强调“欲不可绝”。有些人对性生活缺乏正确认识，认为性生活有害无益，采取排斥的态度，认为性欲的满足会丢失宝贵的精液而使身体遭受损伤。其实，生理需求的适度满足，对身体是有益的。放纵性欲才会伤害身体，适当的性生活是天性之需，也是养生之需，长寿者多有正常的性生活。性是生物界的普遍现象，是一切生物繁衍的基础，是自然界生生不息的标志。适度和谐的性生活，能使夫妻双方更多地交流感情，产生相依为命的感觉，从而更深刻地体会到对方给自己的安慰。适度的性生活可释放体内的性能量积累，有利于正常的体内代谢，是一种正常的生理现象。正常的性欲和性要求

得不到正常的舒展，主动禁欲反而就会损害健康。使原本正常的性功能减退甚至丧失。性要求是人的生物本能，是正常的心理需求，若表面上禁锢性欲就会与实际的性欲望产生强大的反差而出现心理冲突，导致心理障碍。性活动是人体生命活动的一部分，性生活正常，有利于内分泌的功能调节。如果竭力禁欲，势必带来内分泌系统的功能紊乱，从而干扰其他系统的正常生理活动。

纵欲更有害于健康，纵情于色必耗损肾精。祖国传统医学认为，肾精是人体生命活动的根本，肾精充沛则人体健康长寿，肾精亏虚则多病早衰。性交过度，损精伤肾，影响身体健康，并可出现一系列性生活过度信号，如面色萎黄，面容憔悴，形体消瘦，记忆减退，精神倦怠，萎靡不振，头晕目眩，周身乏力，腰膝酸软，少气懒言，动辄心悸，虚汗淋漓，眼干鼻燥，纳呆泛恶，失眠多梦，此外，男子还会出现遗精、早泄、阳痿；女子会出现崩漏带下、白带绵绵、不孕或流产、早产、经闭。已经发生性功能障碍者更应养精蓄锐，以恢复正常的夫妻生活。通过对性交后的兔子进行脑垂体前叶的细胞学检查发现，兔的垂体前叶功能减退，其所分泌的生长激素、促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素的含量明显减少，而这些激素对生命活动起着重要的调节作用。这一实验结果提示，性生活过度会严重影响人体健康及寿命。因此，健康的年轻夫妇，通常每周可有2次性生活。当然，这需要结合自己的体质强弱、精血盛衰、生活习惯等来考虑。

2.2 运动疗法

18世纪的法国思想家伏尔泰有句名言——“生命在于运动”。“动则不衰”则是中华民族养生健身的传统观点。通过传统的体育形式进行锻炼，可以调节气息，活动筋骨，疏通气血，调和五脏。在运动保健中要注意运动适度，提倡持之以恒，坚持不懈。要想充分享受性生活的乐趣，除需养成良好的饮食习惯，保证充足的睡眠外，坚持体育锻炼也是十分重要的一个方面。

祖国传统医学认为，肾功能是主宰生命活动的，是生殖活动的重要根源，“肾虚”即肾功能衰弱，表示性能力衰弱。运动能

塑造一个健康的机体，只有身体健康、体格强壮的人才会有正常的或较强的性欲。运动能使两性的睾丸素和催乳素分泌剧增。运动会练就强壮的体魄，健美的体形会散发令人难以抗拒的性感魅力。运动能全面改善身心状态，提高中枢神经的反应性、应激性和协调性、去除忧虑、烦恼、紧张等不良情绪，能提高呼吸、循环、消化、内分泌、代谢等各系统的机能。运动能通过这一系列的间接作用，使性功能得到增强。有报道表明，80%参加运动的人，性生活都有较明显的改善。

(1) 散步

夫妻同散步是值得推荐的最简单易行且适合各年龄层次的人进行的运动方式。我国医学古籍上早有“安步当车，其乐无穷”的记载，极力主张采用走路、散步来锻炼身体。现代研究表明，步行可使全身血液、骨骼、肌肉、韧带都活动起来，并能调节内脏功能的平衡，促进正常的新陈代谢，起到良好的健身作用。夫妻同散步除了能获得散步的健身作用外，另有其独特的功效。在日常的工作、生活中、公事私事、不如人意之事常常十有八九令人烦恼令人紧张，需要宣泄，需要排解；夫妻之间对一些问题可能会产生不同看法，需要及时交流、沟通。避开家人、孩子，夫妻或在和煦的阳光下徜徉于江畔林荫，或在黄昏的暮色中漫步于宅边小径，同时将心里的烦恼、怨气一吐为快；另一方亲切的劝慰、体谅与理解会很好地缓解紧张情绪，夫妻间的小别扭、小矛盾也会随之烟消云散。因此，夫妻同散步还是夫妻间心灵相互沟通的好形式，既能健身，又能密切夫妻关系，对改善因夫妻关系紧张造成的性功能障碍大有裨益。

(2) 健身操

屈膝：具体做法很简单，双腿叉开约一肩宽，站立，双手手指交叉置于脑后，脖子挺直，下蹲到最深处，再慢慢站起。需做30次。注意呼吸是下蹲时吸足气，站起后吐出，脊背和腰要挺直，不要弯曲、不要抬起脚后跟。

缩肛：取仰卧位，只腰部微微挺起。保持此姿势，紧紧地收

缩肛门。需做 30 次，能够增强持续力，增强勃起力。此外，在性交过程中收紧肛门，虽然肌肉变化是很微小的，也会引起对方的敏锐反应。如此反复多次进行紧张和松弛的运动，可刺激阴道，使之达到快感顶点。女方作这种收缩肌肉的训练，会使关闭阴道的力量加强，给男方阴茎以强大的压迫力。对有生育经历的妇女，此法格外有效。

踢腿：站着做时，两腿并紧站好，右脚往左脚 90 度处摆腿 5 次，左脚往右脚 90 度处亦摆腿 5 次。坐着做时，双手撑在腰后坐好，右腿举到左腿上方处呈直角，左腿亦连做 5 次。躺着做时，同样左右双腿呈直角交叉，注意膝盖不能弯曲，摆腿速度尽量要快，左右腿各 5 次。能收到增强全身的耐力和持久力、强化腹肌的功效。

拱腰：拱腰运动的具体步骤是：躺在床上后，膝盖并拢，脚掌贴床，手掌贴着床面，腰部上下活动 10 次。隆起臀部，用肩和脚后跟撑起身体，腰部左右活动 10 次。活动 3 分钟，能够强化腰部力量，增强腰部运动的自由度，增强持续力。

仰卧运动：俯卧，手臂放在床上。两腿并拢往上摆动。双腿尽量往高处摆，并在最高处静止 6 秒钟，这时的力量要集中到肛门处。然后慢慢复位。反复做 5 次后，稍事休息后再做 5 次。注意脊背绷直后仰，用力用手平面按住床面。需做 10 次，能增强肾上腺的功能，增强耐力。

2.3 按摩疗法

性保健按摩在远古时代就有了萌芽。至于通过按摩穴位，舒通经络，来治疗性功能障碍，在中医古籍中早有论述。现代研究表明，按摩除了能改变人的血液循环，促进机体的生长发育，维护健康外，更重要的是能调节人体的感觉，给人带来精神上的享受，使得许多心理疾病得以解除。除了少数的器质性原因外，性功能障碍大多是精神、心理因素引起的，性感觉异常是尤为重要的原因。通过性保健按摩可以提高性兴奋，改善性功能障碍。

(1) 男性性功能障碍的按摩法

阳 痿

阳痿患者首先要分清是器质性病变，还是精神性病变。对于精神性病变患者可采用按摩疗法。

a. 全身按摩

头面部及颈肩部按摩：坐位。①先用拇指推法或揉法，从印堂穴开始向上至神庭，往返 5~6 次。印堂向两侧沿眉弓至太阳穴，往返 5~6。②然后用推法沿眼眶周围按摩，往返 3~4 次。③再从印堂沿鼻两侧向下迎香穴沿颧骨至两耳前，往返 2~3 次，治疗过程中以印堂、神庭、睛明、攒竹、太阳穴为重点；沿上述治疗部位用双手抹法治疗，往返 5~6 次，抹时配合按睛明、鱼腰穴。④从头顶开始用五指拿法到枕骨下部转用三指拿法，配合按、拿两侧肩井，时间约 10 分钟。这时丈夫应处于精神松弛、心静如水的状态，并可暗示自己安静。

腹部按摩：仰卧位。顺时针方向按摩腹部，同时配合按、揉中脘、气海、关元，时间约 6 分钟。

腰背部按摩：俯卧位。①直擦背部督脉；横擦肾俞、命门部，以透热为度，再擦两脚涌泉穴。②按揉心俞、肝俞、胃俞、脾俞，每穴约 1 分钟。按摩是为改善阴茎勃起功能，经过腹部、腰背部的按摩，丈夫下腹部和会阴部会有热感，此时可进行自我暗示，以增强信心。

b. 局部按摩

在全身按摩的基础上，可进行局部按摩。妻子在抚摸、推拿、拥抱、接吻后，再寻找性敏感区，给予轻微刺激，指压、按揉会阴穴（属任脉经穴，位于阴囊根部与肛门之间处）。妻子用搓热的手，用温暖的中指指尖压迫丈夫的会阴穴约 1 分钟左右。得气后再改用指腹以顺时针方向按揉 50~100 次，以激发阴茎的勃起。然后再用右手的食指、中指、无名指三指指腹去按揉左侧腹股沟。先用左手将阴茎推向一边，将右手三指按揉腹股沟，从外侧向内侧，反复连续按揉 5~10 次。再用同样的手法去按揉另

侧腹股沟 5~10 次。再将阴茎上提至小腹部，以按揉会阴穴 50 次。最后妻子将右手握成圆筒状，紧握阴茎，作上下有节奏、用力均匀的冲击动作 100 次。再用拇指与食指指腹轻微抚摩约 2 分钟左右，再用双手掌夹住阴茎与阴囊，相对揉搓，用力适度以舒服为宜。如果阴茎发生勃起，比以往更坚硬，就说明按摩有效应了。

早泄

a. 全身按摩（参见“阳痿的按摩疗法”）

b. 局部按摩

患者俯卧，妻子以手掌按揉腰骶部数次，再分别点按命门、肾俞、次髂半分钟，然后用双掌运摩腰部 1 分钟。患者亦可仰卧，妻子以手掌在小腹部运摩 3 分钟，再点按气海、关元、三阴交、水泉半分钟，然后以手指提拿腹直肌数次，再用双掌按揉腹部。性器官按摩时，妻子可用手去抚摩丈夫的阴茎系带、冠状沟，以引起丈夫的性兴奋。当有射精感觉时便停止抚摩，待性欲高潮消退后再重复抚摩阴茎，待再次达到性欲高潮时再停止，反复数次后进行性交，可改善早泄症状。

捏挤按摩对治疗早泄也颇为有效，但需女方耐心地协助和配合，整个疗程约 2~3 个月或半年不等。性交前先捏挤阴茎 3~6 次，手法是女方把拇指放在阴茎的系带部分，食指与中指放在阴茎的另一面（即龟头冠状缘上下方），稳捏压迫 4 秒钟，直至丈夫的射精感消失，然后突然放松。指压的力量大小要与勃起强度成正比，勃起程度强时用力也要大，阴茎勃起不十分坚硬时则用力较轻，应仅有一种挤压感而无不适感。当丈夫的射精感被抑制下去后，则再抚摩，再指压，重复 4~5 次，后即可进行性交，这样可改善早泄症状。

遗精

a. 穴位按摩

取穴：心俞、肝俞、肾俞、神门、内关、关元、气海、中极、足三里、三阴交、太溪。

方法：患者自己或夫妻之间，用双手中指指腹对主穴肾俞、关元、气海、足三里每日指压 1~2 分钟左右，再用补法，即顺时针方向旋转按揉 50~100 次；泻法，即逆时针方向旋转按揉 50~100 次。每日 1 次。其他穴位每次可选用几个配合应用。

b. 局部按摩

患者仰卧于安静的环境、柔软的床上，两目微闭，闭口，舌抵上腭，双腿夹紧伸直，双手掌伸直对搓，默数 100 次，然后双手掌、背重叠，右手在下左手在上围绕脐，以顺时针方向旋转按揉 50~100 次，再将左手朝下右手在上，逆时针方向旋转按揉 50~100 次，然后双手平放在气海穴，意守丹田。

c. 耳穴压迫疗法

取穴：肾、膀胱、内分泌、神门、尿道、交感、肾上腺。

方法：压耳用豆或中药王不留行籽粒，分别贴在 0.5 厘米×0.5 厘米的橡皮膏中间，然后分别敷压上述穴位中的 4 个，边敷压边用拇指和食指在穴位内外耳廓上按揉，直至耳部出现灼热感、胀痛感时为止。两耳交替进行耳压，隔日交换 1 次，一次耳压 4 个穴位，其他穴位下次轮流应用。患者自己每天也要按揉 3~5 次，每次必须出现上述反应为止。耳压 10 次为一疗程。

不 射 精

丈夫仰卧于舒适柔软的床上，先排出大小便，双腿伸直，全身放松，头脑中排除杂念，两手放在身体两侧，手心向上，双眼微微闭合，口唇紧闭，用鼻自然进行呼吸，同时用力提缩肛门，提缩会阴，提两侧睾丸，如同忍大小便的感觉，并将注意力集中下腹部的下丹田，尽量深吸气，直至再也不能吸为止，闭住气约 10 秒钟，再慢慢地呼出，同时也放松肛门，放松会阴，放松手脚，至全放松。上述动作要重复做 5~10 次。呼气时要求平稳、自然、缓慢。然后妻子用右手中指指腹指压约 1~2 分钟左右，

再以顺时针方向旋转按揉大赫、中极、次髎、中髎、曲泉、太敦、太溪、太冲、秩边等穴位，每次指压、按揉选取 7 个穴位，其他穴位可下次轮流应用。每个穴位按揉 50～100 次。每晚 1 次。按摩手法要温柔，用力不宜太重，以得气后再停止。在指压、按揉时间内，暂时停止性接触，一旦射精成功，即可停止按摩。

逆行射精

a. 穴拉按摩

取穴：中极、关元、气海、阳陵泉、秩边、太溪、三阴交。

方法：患者仰卧位，自己或妻子用右手中指指腹先指压以上各个穴位 2 分钟左右，得气后（即出现酸、麻、胀感觉）再以顺时针方向旋转按摩 50～100 次，再逆时针方向旋转按摩 50～100 次。除中极、关元、气海穴外，其他穴位每次只任选 2 穴为配穴。早晚各 1 次。

b. 局部按摩

患者仰卧位，最好在早晨没有起床前、晚上睡前在被窝中各进行一次，两腿伸直并拢，两手重叠放在脐下气海穴，两眼微微闭合，舌尖抵上腭，头脑中排除一切杂念，静卧 3～5 分钟后，双手掌、背重叠，右手掌对准脐中适当用力按揉脐中 50 次，再以顺时针方向围绕脐中旋转按摩 50 次，由小圈到大圈，然后再换左手掌朝下，以逆时针方向围绕脐周围旋转按摩 50 次，也由小圈到大圈，用力要适当，手法要柔和、恰到好处。

阴茎异常勃起

a. 穴位按摩

取穴：丰隆、八髎、气海、关元、三阴交、肾俞、内庭、太冲、照海、水泉、少府。

方法：用右手中指指腹以逆时针方向，用泻法旋转按摩上述各穴中的 6 个穴位，每天早晚各 1 次，每个穴位按摩 50～100

次，其他穴位轮流应用，以达到活血化瘀之功效。

b. 局部按摩

用拇指端点按腹部中极穴，先垂直向下逐渐加重力量，直到最大深度，然后把指力转向阴茎方向，保持力量约 10 秒钟左右，突然把手指放松，可操作 1～3 次。

丈夫屈双下肢，分开大腿，以拇指指腹按住会阴穴，力量由轻转重，拇指也由指腹转变拇指端点，持续 1 分钟后缓慢放松。需注意会阴穴的取穴一定要准确，穴位是在阴茎膨胀的海绵体顶端与肛门之间的凹陷之中，按压时很敏感。

性欲低下

a. 指压按摩

推搓阴部：在安静舒适的环境中，不受任何干扰。患者自己用温湿毛巾放在右手掌中用力推搓阴部、会阴部 30～50 次，再揉搓两侧大腿内侧及两侧腹股沟处，用力适当地推搓 30～50 次，直至局部皮肤出现微红色。

对搓阴茎：患者在安静、舒适的环境中，坐、卧位均可。先将双手伸直对搓 100 次，最好搓至双手掌发热。然后将双手相对的夹住阴茎及两侧睾丸，适当用力（以睾丸不感到疼痛为度）对搓。开始每回对搓 50 次，逐渐增加到 150 次。每天早晚各 1 回，可在被窝中进行。

揉搓睾丸：患者自己在被窝中，用右手握紧两侧睾丸和阴茎如同搓数念珠一样，适度地搓揉睾丸和阴茎 100 次，然后再换左手握紧两侧睾丸和阴茎也搓揉 100 次。每天早晚各 1 回，用力要适度。

指压会阴穴：会阴穴（位于阴囊根部与肛门之间处）。患者自己用右手中指指腹指压会阴穴约 1 分钟左右，再以顺时针方向按揉 50～100 次，再换左手中指按上述手法处理。

推搓双侧腹股沟：患者自己在被窝中用双手食、中、无名指指腹上下重复推搓双侧腹股沟 100 次。

b. 局部按摩

先双手搓热，一手托起阴囊与睾丸，另一手在耻骨联合前阴毛处，双手一手往上一手往下，向一处用力挤搓阴茎与阴囊睾丸100次左右，然后左右手互换一下位置，同样再挤搓100次左右。

将双手搓热，左右手放在阴茎与阴囊两侧，用手夹住阴茎与阴囊睾丸后，来回搓动两手、搓揉睾丸阴茎100次左右。

将双手搓热，左右手放在阴茎与阴囊两侧用手夹住阴茎与阴囊睾丸后，向上与向下各牵拉100次左右。

用同侧手搓揉同侧阴囊与睾丸，左右两手交替搓揉左右侧睾丸，如数念珠一样，一侧各100次。

此法的用力强度与次数都要循序渐进，练后以不感疼痛、无不适为度。但要逐渐加大力度与增加次数，练到一定程度后，用力要尽可能大，次数也可增加到数百次。此法宜早晚进行，阴部有炎症或皮肤病者宜治愈后再进行。

性欲亢进

丈夫仰卧在舒适、安静、柔软的床上。双手放在身体的两侧，双手掌朝上，轻轻地微闭双眼，舌尖抵上腭，头脑中意念要集中在两侧眉头之间的印堂穴。妻子站立在丈夫右侧，用右手食指指腹，指压、按摩中脘、中极、曲骨、阳陵泉、石门、三阴交、水泉、委中、印堂、肾俞、志室等穴位。妻子用双手拇指指腹指压以上各穴位约2分钟左右，最好出现酸、胀、麻感觉。再以逆时针方向（注意此时不宜用顺时针方向）旋转按揉50—100次，用力均匀、有节奏，以分散患者注意力，降低对性欲的兴奋性，转移对性行为的注意力，使之进入抑制状态，渐渐地达到进入安稳的睡眠状态。

（2）女性性功能障碍的按摩法

性交疼痛

a. 腹部按摩

临睡前，夫妻之间相互协助按摩。妻子应采用站立位，先将两手掌伸直相互搓动，出现双手掌有热感时，将一只手按压在脐下耻骨联合上小腹部，另一只手按压在腰骶部，然后双手以顺时针方向缓慢按揉 50~100 次。两手掌相对同时进行按揉，自觉腹部出现微热感为宜。

b. 松缩肛门

妻子在安静、舒适的环境中，仰卧在床上，精神放松，心情平静，排除杂念，意念肛门和阴部，双目微闭合，舌尖抵上腭。然后深深吸气，同时慢慢收缩、上提肛门、提会阴，尽量上提，再闭气 10 秒钟，再逐渐呼气；肛门、会阴部慢慢放松。如此反复收缩、上提，放松，10~15 次，每次 3~5 分钟。

阴道痉挛

a. 按摩松弛法

妻子仰卧，丈夫用双手掌按揉妻子的下腹部、大腿内侧，有规律有节奏地推揉 3~5 分钟，再用双手指按揉阴部肌肉，而妻子配合连续作收缩和松弛活动，使对阴部肌肉的松弛、收缩有控制感。

b. 指压按揉扩张练习

首先，妻子在充分放松的情况下，丈夫轻揉地抚摸阴道口周围，使妻子体验到这是舒适的。当唤起妻子性欲时，将示指轻柔地插入阴道口，逐渐地将示指全部插入阴道，用指腹轻轻按揉阴道内壁，由浅而深按揉 2~3 分钟，再将示指反复插入阴道几次，使阴道保持松弛状态，再尽量缓慢插入中指。当全部插入时，在阴道内的示指和中指可轻轻地作绕圈按揉。

性高潮障碍

a. 全身按摩

在全身以抚摸法轻揉地抚摸3遍，其重点抚摸小腹部、大腿内侧和涌泉穴周围，以感到舒适自然为度。

按揉腰部，以肾俞到大肠俞之间为重点，点按5分钟，以暖胀透热为度。并横擦八髻穴，以热内透为度。从肾俞到大肠俞是支配性腺的神经通行的部位，经常按摩此部位，可促进性腺的分泌，提高性兴奋强度。

b. 局部按摩

丈夫可轻压妻子的乳房和乳头，并尽量轻柔地摩擦妻子的阴唇和阴蒂、会阴部，待阴道分泌物增多后可进行性器官的按摩。进行性器官按摩时，多用女上位。丈夫在缓慢而有力地摩擦时，应加强身体其他部位的密切接触，同时应按妻子感到愉快的方式进行抚摸和亲吻。对于渴望而缺乏性高潮的妻子，丈夫在性交后要抚爱一段时间，不可翻身大睡，以免使妻子受冷落而不利于改善性高潮障碍的症状。

性冷淡

a. 性敏感部位按摩：性敏感部位是指能够激起性欲与性兴奋的体表带或穴位。它包括性敏感带和敏感点。女子的性欲敏感带如耳朵、颈部、大腿内侧、腋下、乳房、乳头等部位最敏感，其敏感点有“会阴”、“会阳”等穴。按摩性敏感带时，男方宜缓慢轻揉，使之有一种舒坦的感觉；按摩敏感点时，可用指头掌面按压，以柔济刚，达到激发起女方性欲的效果。总之，以女方体验到一种快乐、舒适感为原则。每天按摩1次即可。

b. 腰部按摩：取直立位，两足分开与肩同宽，双手拇指紧按同侧肾俞穴，小幅度快速旋转腰部，并向左右弯腰，同时双手掌从上向下往返摩擦，约2~3分钟，以深部有微热为度，每天2~3次。

c. 神阙按摩：仰卧位，两腿分开与肩同宽，双手掌按在神阙穴上，左右各旋转 200 次，以深部自感微热为度，每天 2~3 次。

以上按摩疗法，可交替进行，坚持 1~2 个月可基本治愈。

2.4 泉水疗法

饮用或外浴泉水能够促使女性性功能的恢复。一般而言，不同的泉水所含矿物质及其他成分不同，因而作用也就各异。就临床来看，凡是性功能障碍属于气血两虚，阳气衰少，寒湿内盛者，则可选用泉水性质温热者，饮用或温热水浴，沐浴时间可灵活掌握，既可短时热水浴，也可长时温水浴。根据病患部位的不同，可以选择全身浴法、半身浴法、局部浴法、喷浴法、敷浴法等。凡是属于阴虚火旺、湿热、实火者，宜饮用泉水性质寒凉者，或凉水浴，其浴法同温热水浴。

2.5 芳香疗法：芳香疗法包括香花疗法和香气疗法两种。

香花疗法：利用正在生长、开放的鲜花之绚丽的颜色，形态和扑鼻的馨香，及其对环境美化、净化的作用，以促进人体性功能和身心的康复，谓之香花疗法。具体方法有 3 种：一是通过观赏以悦目调情，二是闻其清香以怡心调神，三是利用美化环境和净化空气的有益作用。临床可以根据症候选用下列处方。但对花粉有过敏史者应慎用或禁用。

解郁方：牡丹花、芍药花、桃花、梅花、紫罗兰、柠檬花、茉莉花、山梔花、黄花、兰花、桂花、木芙蓉、凌霄花、迎春花、郁金香等，用于情绪不乐，抑郁寡欢者。

宁神方：合欢花、菊花、百合花、水仙花、兰花、莲花、茉莉花等，用于烦躁易怒、性急、失眠者。

定志方：梅花、菊花、迎春花、莲花、水仙花、山茶花等，用于感情脆弱，意志不坚，多疑不决者。

散寒方：丁香花、茉莉花、梅花等，用于虚寒者。

清热方：瑞香花、紫薇花、兰花、玉簪花、迎春花、山梔花、本槿花等，用于热证。

散血方：凌霄花、芍药花、凤仙花、杜鹃花、红花、柚花、石榴花等，用于瘀血证。

止血方：山茶花、木槿花、萱草、山梔花、紫薇花、鸡冠花、石榴花等，用于慢性出血者。

香气疗法：利用药物或香花的自然香气，通过鼻闻以疗病。该法是治疗女性性功能障碍的特殊手段，古今中外均有介绍，可以根据病情及临床需要酌情选择下列方法。如香袋法、香枕法、香衣法、香瓶法、香脂法、香汁法、香豆（澡豆）法等。现代研究证明：不同的香气确有不同的激发性欲的作用。随着科学的发展，以香气为基础的激发性欲、改善和增强性功能的产品将不断问世，如香皂、浴液等。

2.6 色彩疗法

该疗法以中医五色配五脏理论为指导，让病人眼观目睹各种有关颜色，从而发生足以促进性功能康复的影响。中医学认为，“白色入肺”、“赤色入心”、“青色入肝”、“黄色入脾”、“黑色入肾”。而国外的研究也表明：红色可以医治小肠和心脏部位的疾病，蓝色可以治疗大肠和肺部的疾病，黄色可以医治脾脏和胰脏的疾病，绿色则能治疗肝脏和胆囊的疾病。现在正在探讨把颜色变成电磁波加以应用。下面介绍几个常用的色彩疗法的处方。

暖色方：红色、橙色、黄色。有驱寒补血，使人兴奋的功效。用于慢性虚寒诸证，气血不足证，神情低落诸证等。

冷色方：青色、紫色、蓝色、绿色。有清热、镇静、使人抑制的功效。用于阴虚阳亢诸证，神情激动诸证等。

喜色方：红色、粉红色。可养心、乐神，使人喜悦，有制怒、制悲的功效。用于情绪低落，抑郁不乐，易悲泣、易怒、血虚等。

悲色方：黑色为主，亦可用白色，或兼少许黄色。用于过喜、易怒等。

恐色方：黑色，有制止过喜的功效。用于狂证、喜笑不休等。

思色方：黄色、浅蓝、淡绿，有利于思维。用于脾虚、思想不集中、思虑太过等。

化瘀色方：绛红、枣红、紫红、黄色，有促进血液循环之功。用于瘀血阻滞经脉、脏腑诸证。

一般而言，颜色较淡的起补的作用，颜色浓者则起泻的作用。应用时可以单色使用，也可以使用 2~3 个颜色。应根据临床的不同需要而适当配伍，灵活使用。

2.7 音乐疗法

以音乐治病，古今中外都有大量的实践。一般认为，缓慢轻柔的旋律与柔绵婉转、曲调低吟、清幽和谐的音乐、歌曲，多具有安神宁心，消除紧张、焦躁情绪，镇静促眠的功效。节奏鲜明、节律爽快、或具有螺旋式的旋律感，优美动听的乐曲，都具有开畅胸怀，舒解郁闷之功效。凡神情郁结诸证皆可用之。节律低沉，凄切悲凉之曲调感人，则可达到悲胜怒的艺术效果，多用于神情亢奋、愤怒、狂躁等证。以鲜明、高亢、激昂的节律或悲壮的旋律，激发人的愤怒之情，而有怒胜思的功效，多用之抵消忧思神情，发泄郁结之气，而宜于神情低沉、消极诸证。悠扬的旋律和多变的节奏，给人以轻松、欣快、喜乐之感，从而消除悲哀忧思郁怒等病态神情，诸如焦虑、紧张、苦闷、愁烦、恐惧、忧伤、消沉、绝望等情绪皆可用之。

总之，除以上介绍的疗法外，自然疗法中的其他疗法，如森林疗法、热砂疗法、空气疗法、日光疗法、冷疗、热疗、磁疗，以及舞蹈疗法、钓鱼疗法、弹琴疗法、书画疗法、玩具疗法、戏剧疗法等，皆可依据病情，选而用之。即以自然之法，恢复性之自然。

3. 心理疗法

随着人类社会的不断进步和发展，人们越来越重视性保健问题。如何加强和促进现代性保健的发展，进一步提高人体的健康水平，已成为当今世界的重要研究内容。性科学研究发现，性功能障碍是常见病，而 90% 以上的性功能障碍都是由于心理因素

所引起，如男性阳痿、早泄、遗精、不射精等；女性性冷淡、性交疼痛、性高潮障碍等，都与精神情绪有关，因此，怀疑自己有性功能障碍时，一定寻找原因，经系统检查找不出身体因素，也排除了药物、酒精、吸烟引起的可能，人亦没有衰老，就要从心理因素上去找原因，心理性的性功能障碍经过心理调节通常可以恢复正常。性功能障碍患者常常由于羞于出口而不知求助何方。通过向心理医师咨询和求治，可使大多数患者情绪得到矫正，消除不良行为，使性生活更加和谐美满。

3.1 正确认识性心理

现代社会中，虽然生殖下一代仍然是人类性行为的主要目的之一，但不再是性行为的唯一目的。随着社会文明进步，人类的性行为除了能保持种族的繁衍外，还有满足人的生理与心理平衡的健康需要。

人的心理活动包括三个过程，即认识过程、情感过程和意志过程。如男女双方初次接触，对对方的容貌、体态、性格等会有一个印象、观感，这是一个认识过程。想到这位对象是否令人满意，与他或她结合是否合适，这是情感。最后作出决定，是进一步接触和了解还是当机立断，不再来往，这就是意志过程。如果夫妻双方相互爱慕，感情十分融洽，那么性生活往往令人满意。相反，如双方有感情纠葛或彼此心猿意马、勉强行事，那么性功能就可能受到受影响。

人类的性欲是生理因素和心理因素等共同作用的结果。也就是说，有了一定的刺激，才能产生性反应。要构成有效的刺激，引起性反应，都要通过人的触觉、视觉、听觉、嗅觉、味觉才能发生作用。但对每一个具体的人来讲，究竟是什么样的感觉，如何刺激，才能引起性兴奋，并没有一定的准则。每个人都有自己独特的性兴奋触发因素，但触觉、视觉、听觉对性欲的心理影响是很大的。

男女的性心理不同，主要由生物学上男女不同的生理特征所产生。男性睾丸所分泌的雄激素是驱动男性性特征和性功能的基

础物质。到青春发育期，它负责性器官和第二性征的发育，会出现勃起、遗精等性成熟的迹象，自我感觉已成为真正的男子汉，产生相应的男子性心理活动。如果这些生理基础发育有缺陷，那么在性心理上也会出现异常。由于缺乏正确认识，因为阴茎发育短小、阴毛不够浓密或遗精稍多等情况造成心理障碍的青少年并不少见。

性心理和个性、人格都有一定的关系。青少年时期的男性，由于心理还不成熟，对自己的性欲望和性冲动缺乏理智的思考和判断，性心理活动容易出现偏差，甚至做出不符合社会文明规范的行为。性心理还与文化程度、生活环境以及伦理道德、政策法规等社会因素有密切的关系。文化水平的高低，接触环境是否健康，是否接受过性教育，对伦理道德的看法，法规执行的严格程度，都会影响性心理的表现。

下列情况也会对一个人的性欲产生影响。①食品和药物。②受家庭因素和教育因素相结合而形成的性观念。③外界环境对性欲的影响。如住房条件、同事关系、工作压力等对性欲而言都是外界环境，在一定时候都可成为影响性欲的因素之一。④夫妻关系是影响性欲的重要因素之一，和谐的夫妻关系一般能维持双方的性欲水平，但夫妻认识不一致，对性生活的倦怠、妻子过高的性要求、外遇问题等也会给性欲带来影响。

人的性功能是人类的本性之一，不仅仅在于生育后代，还有生理和心理上满足的需要，这与人要吃饭充饥是一样。社会应保证每一个人有合法满足性欲的条件和机会，承认人有进行婚姻内性行为的权利，破除对性行为的偏见。

人们应对性行为具有责任感。因为人的性行为具有一定的社会后果，而不只是为了达到个人性欲的一时满足。

要学习性知识，了解性生理和性心理，学会怎样正常地发挥性功能，保持夫妻性生活的和谐；掌握计划生育和优生的知识，生育出健康的下一代；了解对与性有关的生理和心理障碍及疾病的防治常识。

要懂得用法律保护自己的性权利，要应用正确健康的道德观念来调节性行为。

3.2 性心理障碍的表现和形成原因

性生理和性心理是人类性问题的两个重要方面。性功能障碍多指生理方面的障碍，也有的是心理因素造成的。性心理障碍是指性心理方面出现异常情况，在自身性别的认识、性欲的对象以及满足性欲的方式等方面有问题，性心理障碍有时也可引起性功能障碍。性心理障碍并不是精神病，因为他们没有神经病理学方面的改变；也不是道德败坏。性心理障碍的表现虽然很多，但其共同点都是对不适宜的事物或对象产生性兴奋，而事后对自己的行为又难以解释，甚至感到后悔，但又屡教不改。患者平时一切正常，奉公守法，循规蹈矩，即使发生性行为异常，也并不想伤害人，只是为了获得性满足。有些有性心理障碍的人强烈要求医治、希望摆脱这种令人痛苦的状况，也有些有性心理障碍的人并不认为自己是病态。

性心理障碍的形成受多方面的影响。

(1) 生物遗传学因素：同性恋、露阴癖等性变态病人，有家族性倾向，往往一家人中好几个男子都有此病。其确切的遗传机制尚不清楚。

(2) 个性因素：内向型性格的人感情比较含蓄，不爱交际，待人接物小心谨慎，常因思前想后过分担心而缺乏决断力，但对事比较执著，较易发生抑郁症、怪癖和性变态。

(3) 环境和社会因素：在西方一些国家，社会舆论并不认为同性恋是异常现象，有的甚至受到法律的保护，这种社会环境使得同性恋人数在不断增加。父母的言行举止对孩子的影响较大。父母的不睦和离异使孩子缺乏家庭温暖，对异性缺乏好感。从小给男孩穿女孩服装，理女孩发式，和女孩一起玩，会使他的心理潜移默化地向女性方向发展，以致将来发生性变态。所以，良好的社会环境、正确的道德规范、科学的性知识教育是预防性心理障碍的重要因素。

(4) 心理因素：①不正确的性态度。由于惧怕性生活的失败而引起的性忧虑，这可能是阳痿产生的常见的直接原因。而对性能力的不适当要求或过分要求也可能是性障碍的基本原因。此外，产生性功能障碍的另一个重要因素就是充当“旁观者”，即在性交过程中，某一方焦虑而又强迫性地注重对方的反应。这种“旁观角色”可能使精力分散，妨碍适度的性反应的建立和性高潮的达到。②过去性经历的内心矛盾。专家认为，主要与过去性经历有关的内在矛盾是性功能障碍的一个根深蒂固的原因。如果这些矛盾在一定程度上抑制着人的性生活，就可能使性功能发生障碍。③猜疑和嫉妒心理。猜疑和嫉妒心理往往是诱发性功能障碍的重要原因。性爱双方产生猜疑不信任心理，一般有两个方面的原因：一是由于了解不够而产生的不信任和不放心感。二是不了解事物的根由，也不交谈，总按着自己的思维逻辑去判断事物。

3.3 性心理障碍的心理治疗

性知识教育

性知识教育就是通过简明坦率的交谈，介绍一些性知识的书籍或借助于幻灯片、录像、电影，使患者对性的解剖与生理有一个完整正确的概念，使他们消除顾虑，了解到自己的性功能并非像你想象中的状况。由于缺乏性知识而导致性功能障碍的患者，经过性教育就有可能治愈，而不需要其他特别的治疗。

在性行为方面是否能够做到卫生健康，也是每个人所关心并需要了解、掌握的知识，但是在医学界和人们的议论中，各持见解，众说纷纭。一般说来，以下的观点对性行为来说完全是正确的。①成年人不要过于压抑自己的性欲，也不能无节制地追求满足性欲。人类性欲的强与弱，有很大的个体差异，不应该机械地去安排自己的性生活，如硬性规定每星期、每月只能有多少次性行为，每次性交的时间应该多长等等。②对性行为的后果，要有充分的心理准备，在不能担负性行为的社会责任时，对性行为必

须采取谨慎克制的态度。③每个人的性行为应在符合法律和社会道德的范围内进行。④在进行性行为时讲究卫生，因为健康是以正确的性卫生知识为基础的，应有意识地防止疾病的发生和扩散。

端正对性的态度

应让患者认识到，性生活并非简单地进行性交和获得性高潮，性活动是一种生活的乐趣，而不是一种操作负担。它是一种自然的功能，性反应周期是一种自然的生理本能。在消除了引起障碍的因素后，是完全可以恢复它的自然性的。

性技巧的学习

性功能障碍产生的原因之一是性交双方没能掌握必要的性技巧。此阶段治疗的任务就是传授患者必要的性技巧。性技巧主要包含两个方面：

交流技巧：由于受中国传统文化的影响，有关性的许多事情，夫妻间很少交流过。夫妻对性的感受、性的需要和恐惧等常常避而不谈，或用含糊不清的方式表达，从而造成这方面的障碍。要告诉患者注意夫妻双方的言语和非言语的交流，避开不宜进行性活动的环境，合理安排性活动的次数和时间，注意对方的性要求和表达方式，加深双方的默契程度。

性交技巧：性交过程中可以有不同的姿势和方式，可以采取任何一种双方认为适宜的方式。性技巧的学习是为了加强双方交流的程度，消除单调固定的性交方式带来的厌烦情绪，解决因缺乏有效技巧而形成的性行为失败。国外的心理医师常向性功能障碍患者介绍性交的技巧，让患者双方在不受干扰的情况下选择并练习，并了解其对性生活的满意程度。

3.4 心理治疗技巧

通过医护人员的语言或行为及人际关系的交往，达到改善患者心理状态和行为方式。从而减轻病痛，起到治疗效果。

现分别介绍现代医学和中医学心理治疗方法如下：

(1) 现代医学心理治疗方法

①分析疗法：性功能障碍是人格障碍的一种表现，是具有性问题的神经官能症。患者在性活动中常表现出犹豫和消极被动的态度，当轻度阳痿时，焦虑、胆怯会更进一步加重阳痿。但当事者并不明了或意识到这种心理存在于潜意识领域。心理学家通过自由联想、梦境分析等方法，把其潜意识的冲突、动机和幻想等引导到意识领域加以发泄，使性欲冲动被当事者所接纳，进而使患者在婚姻关系中找到合适的满足途径，而达到性功能恢复正常的目的。

②认识疗法：这是一种理性情绪疗法，对性功能障碍治疗有一定的影响，它是让患者通过对已发生事件的认识评价，纠正错误认识或重塑自己，最终达到改善性功能的目的；或者采取通过集体讨论、互相交流，使患者自己心中领悟出问题所在，并与医师商定如何解决，使患者的自信心较快恢复。

③行为疗法：性功能障碍可能是错误行为的结果，因之也可以通过行为疗法来纠正。行为疗法又称行为矫正疗法，是以行为学习理论为指导，按一定的治疗程序来消除或纠正人们的异常或不良行为的一种心理治疗方法。行为疗法强调，病人的症状即异常的行为或生理功能，都是个体在其过去的生活历程中，通过条件反射作用即学习过程而固定下来的。因此，也就可以设计某些特殊的治疗程序，通过条件反射作用的方法（即学习的方法）来消除或矫正那些异常的行为和生理功能，也可以建立新的健康行为来替代它们。行为疗法主要包括系统脱敏疗法、默想脱敏疗法、满灌疗法、厌恶疗法、标记奖励疗法、行为塑造疗法、示范疗法、负性实践疗法、放松疗法、认知疗法等。通过建立新的学习模式，消除旧的错误性反应，并建立正常的性反应。例如，用系统脱敏疗法治疗性功能障碍时，就是假设性功能障碍者对性交情景有焦虑恐惧反应，而通过一系列的逐步加大难度的脱敏步骤，可促使恐惧反应与性交情景逐渐分离，并建立起积极的勃起

条件反射等。

①催眠疗法：是用以治疗自我体系的心理疗法，较适合于性功能障碍引起焦虑症状者，以提高对其焦虑情绪的控制，从而促使其恢复自信心。也可利用催眠时病人能无条件接受暗示的机会，缓解错误性观念所致的焦虑症状。

(2) 中医学心理治疗方法

①喜疗 即喜笑疗法，也称笑疗，是医者应用语言、事物，使病人心中喜乐，笑逐颜开，而达到治疗目的的一种疗法。常用的具体方法有语言法、顺情法、行为法、谈心法、诈诱法、奖励法、暗示法等。

②怒疗 是指医者设法让病人大发雷霆之怒，以控制另一种病态情绪的发展，从而达到治疗目的的疗法。常用的具体方法有语言法、行为法等。

③恐疗 即惊恐疗法，是指医师采取恐吓手段，以制止病者的病态情绪。达到治疗目的的一种疗法。常用的具体方法有语言法、暗示法、声响法、责备法、适应法、释疑法等。

④悲疗 是指促使病人产生悲哀情绪，以制止另一种病态情绪的恶化，达到治疗目的的一类疗法。常用具体方法有顺势法、逆情法等。

⑤思疗 是一种引导病人对有关事物进行思考，以解脱和对抗另一种病态情绪的疗法。具体方法有语言法、释疑法、坐禅法、分心法。

⑥意疗 是指应用言行或环境改变等方法，以矫正病人的隐性神情损伤的疗法。常用具体方法有语言法、顺情法、感化法、信仰法、回避法、厌恶法、失望法等。

虽然中医心理疗法的内容归为上述几类，但尚有睡眠疗法、揭穿疗法等也属于心理疗法的范畴。无论使用何种心理治疗方法，都是通过说理开导、移情易性、解除疑惑、疏导解郁、虚静养神、自我暗示等来达到七情调和的目的。

4. 饮食疗法

古人常说，药补不如食补。由于饮食疗法具有价廉易办、乐于接受、益于两情、利于优生特点，所以颇受性功能障碍疾病病人欢迎。翻阅古代本草医书，有不少食物具有补肾生精、益气兴阳等作用。例如生精食物有哈士蟆、鲤鱼、海参、雀肉、雀脑、鸡蛋、鹿骨、葡萄、柠檬、乌鸡、水鱼、莲子、禾虫、黑芝麻、黑豆、羊肾、狗肾、紫河车等；兴阳食物有核桃仁、栗子、刀豆、菠萝、樱桃、韭菜、花椒、生姜、大葱、荔枝、雄蚕蛾、狗肉、对虾、河虾、海马、羊肉、鹿肉、鹿鞭、泥鳅、童子鸡等。这些生精与兴阳食物多数有双重互补作用。另外，还可以根据病情与体质选用一些补气养血食物，如大枣、小麦、豆腐、糯米、花生、胡萝卜等；补肾涩精、固冲止带食物，如芡实、莲子、白果、莲须、分心木等；健脾益胃食物，如生山药、饴糖、扁豆、鸡内金、蜂蜜等；清泻肝火食物，如西瓜、绿豆、竹笋、苦瓜、赤小豆等；活血化瘀食物，如山楂、藕节、红糖、黄酒、猪蹄等。个别食物能抑制性功能并妨碍精子的生成。可见饮食疗法也有一个辨证选用的问题。临床上用饮食疗法治愈性功能障碍疾病的验例屡有报道，而自觉或不自觉地吃某些食物影响性功能的亦非绝无仅有。因此，根据医师的指导及书刊上的说明去对证选食，不道听途说地滥用，这应当是患者遵守的食疗原则。

中 编

性保健常用食物及药物

一、常用食物

1. 补阳食品

羊 肉

羊肉为牛科动物绵羊、山羊的肉。羊，古称为羖、羝、羯，其肉占称为羖肉、羝肉、羯肉。

【性味成分】羊肉味甘、苦，性热，入脾、胃、心、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、糖、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、B₂）、烟酸。

【功效主治】（1）温中补虚：治疗脾胃阳虚的反胃、呕吐、体瘦浮肿等病症。（2）温经补血：用于产后血虚经寒的腹痛、虚弱的治疗。（3）温肾壮阳：用于肾阳虚的补益，治疗腰冷痛、阳痿、早泄、畏寒等病症。

【使用禁忌】（1）热盛之证，如牙痛、咽痛、便秘、痰黄、尿痛等病症忌用。湿热所致的泄泻、痢疾、小便不畅且痛等症忌用。（2）本品不宜同荞麦、豆酱、醋同食，同食易发宿疾。亦不宜与南瓜、首乌、半夏、菖蒲同食，否则令人壅气发病。

鹿 肉

鹿属鹿科动物。鹿，古称斑龙。鹿肉为梅花鹿和马鹿的肉。

【性味成分】鹿肉味甘，性温，入脾、胃、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、水分、钙、磷、铁。其中蛋白质占 19.77%，含有人体所需的多种氨基酸；脂肪含量为 1.92%。

【功效主治】（1）补肾益精：用于肾虚体弱、阳痿、精少、健忘、畏寒等症的补益和治疗。（2）补益气血：用于体倦乏力、月经量少等症的补养和治疗。（3）补虚损：疗五脏虚损所致的诸证。

【使用禁忌】鹿肉同酒食之较佳。鹿肉与雉肉、虾同食，易生疮疡。阳盛的人和内热甚者忌用。

狗 肉

狗属犬科动物。狗，古称犬、地羊、黄耳。补益以黄狗肉最佳。

【性味成分】狗肉味咸、酸，性温，入脾、胃、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、嘌呤类、肌肽、肌酸、钠、钾、氯。

【功效主治】（1）温肾壮阳：治疗阳虚的阳痿、早泄、腰膝冷痛、小便频多、浮肿等症。（2）补气强身：用于气虚所致的乏力、体弱的治疗。对脾胃阳气不足所致的诸证，食狗肉亦有效益。

【使用禁忌】狗肉不宜与商陆、杏仁、菱、鲤鱼同食。阳盛的人及有内热之证者不宜食。疯狗肉严禁食用。

麻 雀 肉

麻雀属鸟科动物。麻雀，古称为瓦雀、宾雀、黄雀。俗称家雀、老家贼。雀肉味鲜。

【性味成分】麻雀肉味甘，性温，入肾经。含蛋白质、脂肪、灰分、碳水化合物、维生素（B₁、B₂）。

【功效主治】温肾益气，壮阳益精。用于老年人温补，用于治疗肾阳虚所致的阳痿、腰痛、小便频数，妇女崩漏带下及眩晕等症。用于补五脏之气的不足。

【使用禁忌】(1) 食雀肉不与李、酱、白术同用。(2) 阳盛之体，有内热之人忌食，因雀肉性温热助热之故。

雀 卵

雀卵为家雀的卵。

【性味成分】雀卵味酸，性温，入肾经。

【功效主治】(1) 温补肾阳：治疗阳痿早泄。(2) 滋阴补血：治疗精少不孕、血虚经闭。

【使用禁忌】阴虚火旺者忌食。

泥 鳅

泥鳅属鳅科动物。古称泥鳅为鳅、鲋鱼、鳅鱼。泥鳅具有很高的营养价值，为补阳之品。

【性味成分】泥鳅味甘，性平，入脾、肾、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素(A、B₁、B₂)、烟酸。

【功效主治】(1) 补益脾胃：用于乏力、纳少等症的补养。《本草纲目》说泥鳅“暖中益气”。(2) 补益肾气：用于阳痿、早泄、小便多而渴饮，亦治下消。(3) 祛除湿邪：用于湿热所致的黄疸、皮肤痒疹等的治疗。本品补而能清，属虚者可用，兼有热者更为适宜，为肝胆疾病、糖尿病、泌尿系统疾病调养佳品。

【使用禁忌】感冒患者不宜食用，高血压并发肾功能失调时不宜食用。

虾

虾属甲壳纲十足目动物。海虾称为红虾、蛄。平素所食者多为淡水虾和对虾。

【性味成分】虾味甘，性温，入肝、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、钾、硒、维生素（A、B₁、B₂）、烟酸。其中干海米含蛋白质 58.1%，对虾占 20.6%，含有多种氨基酸，如缬氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、赖氨酸、胱氨酸。

【功效主治】（1）补肾壮阳：治疗肾阳虚阳痿、早泄、体倦、腰膝酸软等病症。（2）补虚增乳：治疗产后少乳。（3）托毒：治疗丹毒、痈疽、疔疮等病症。（4）对虾因含有丰富的微量元素硒，故有防癌作用。

【使用禁忌】（1）水田沟渠中的虾不宜食。（2）有的人食虾后起荨麻疹，此为过敏反应，可用中药苏叶 15 克水煎服之，有效。（3）阳盛有热或阴虚有热者忌用，因虾性温热助热之故。

淡 菜

淡菜为贻贝科动物厚壳贻贝及其他贝类的肉。古称壳菜、红蛤、珠菜、海红。

【性味成分】淡菜味咸，性凉。入肝、肾经。含蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钙、磷、铁、锌、微量元素（锰、铜、碘）、维生素 B₂、烟酸、多种人体必需之氨基酸等。

【功效主治】（1）补肝肾，助肾阳，益精血；用于肾虚引起的腰膝酸软，阳痿，虚劳羸瘦，低热盗汗。（2）消癭瘤：治癭瘤、疝瘤。

【使用禁忌】本品可浓缩金属铬、铜等有害物质，故污染之淡菜不宜食用。

淡 菜

韭菜为百合科植物韭的叶。古称草钟乳、起阳草、懒人菜、长生韭、壮阳草、扁菜。

【性味成分】韭菜味辛，性温。归肝、胃、肾经。含苦味质、甙类、芳樟醇及多种甲基和烯丙基的硫化物。

【功效主治】(1) 温中下气：用于中寒气滞之胸痹疼痛、脘腹疼痛、噎膈反胃及上气喘急欲绝。(2) 散血止血：用于瘀血吐血、咯血、呕血、衄血、淋血、尿血、便血、外伤出血。捣汁冷饮。(3) 温肾壮阳：用于阳虚肾冷之阳道不振、遗精梦泄、腰膝冷痛。(4) 解毒杀虫：用于皮肤瘙痒、漆疮作痒、狂犬、蛇、蝎咬伤，捣绞汁服，或捣敷。

【使用禁忌】阴虚内热及疮疡、目疾者忌食。

辣 椒

辣椒为茄科植物辣椒的果实。古称秦椒、辣茄、番椒、海椒、鸡嘴椒。

【性味成分】辣椒味辛、性热。入心、脾经。本品含辣椒碱、二氢辣椒碱、高辣椒碱、脂肪油、龙葵胺、大量维生素 C 及色素隐黄素、辣椒红素、微量辣椒玉红素、胡萝卜素等。

【功效主治】温中散寒，开胃除湿：用于脾胃虚寒之脘腹冷痛、食欲不振、消化不良，痢疾水泻或风寒湿痹，骨节疼痛，冻疮。

【使用禁忌】本品不宜多食，阴虚有热者勿食。素患口腔炎、咽喉炎、消化道溃疡、大便干结、肺结核、高血压、结膜炎、疖肿、痔漏、肛裂等患者不宜食用。

刀 豆

刀豆为豆科一年生草本植物刀豆及洋刀豆的嫩种及果壳。古称挟剑豆、大刀豆。

【性味成分】刀豆味甘，性温。入肺、脾、胃、肾、大肠经。含蛋白质、脂肪、碳水化合物、尿素酶、血球凝集素、刀豆氨酸、无机盐类和维生素等。其中钙、磷含量较为丰富。嫩豆中尚含刀豆赤酶素 I、II。洋刀豆内含洋刀豆血球凝集素、多种球蛋白，可激活淋巴细胞转变为淋巴母细胞而增强免疫作用，能凝集癌细胞而具抗癌作用。

【功效主治】(1) 温中下气：治脾胃虚寒，呃逆呕吐，久痢等。(2) 温肾补元：治肾虚腰痛，妇人经闭。(3) 止呃：用于老年咳嗽，小儿百日咳。

【使用禁忌】胃热甚者慎食本品。煮食刀豆种子时，应在煮熟后浸入清水 2~3 小时，并剥去外皮，方可食用，以免中毒引起呕吐、腹泻。

2. 补阴食品

猪 肉

猪属猪科动物。古称猪肉为豚肉、豕肉、豨肉、豮肉。

【性味成分】猪肉味甘、咸，性微寒，入脾、胃、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、水分、碳水化合物、钙、磷、铁、钾、铜、硒、维生素（B₁、B₂、C）。其中蛋白质占 16.1~16.7%，脂肪 28.8%。瘦猪肉含有缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、蛋氨酸、赖氨酸、精氨酸、组氨酸、酪氨酸、胱氨酸。

【功效主治】(1) 滋阴润燥：用于阴虚干咳、口渴、便秘等症。(2) 补中益气：用于乏力、体倦的补养。

【使用禁忌】(1) 猪肉多食助湿生痰，动风，故虚肥身体或痰湿盛者宜少食。(2) 猪肉不宜与巴豆、乌梅、大黄、桔梗、黄连、胡黄连、吴茱萸、苍耳等同用。李时珍在《本草纲目》中记有：“合荞麦食，落毛，患风病；合葵菜食，少气；合百花菜、吴茱萸食，发痔疾……合并肝、鸡子、鲫鱼、豆黄食，滞气；合龟、水鱼食，伤人。”可参考。

猪 肺

猪肺为猪科动物猪的肺脏。

【性味成分】猪肺味甘，性微寒，入肺经。其成分含蛋白质、脂肪、凝血活素、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸。

【功效主治】滋阴养肺：用于肺阴不足所致的咳嗽痰少、咯

血的补养和治疗。

【使用禁忌】本品不宜与白花菜、饴糖同食。与白花菜同食易发生吐泻，与饴糖同用易发疳。本品含胆固醇较高，高血脂、冠心病之人应少食。

猪 胰

猪胰为猪的胰脏。猪胰古称脰、肾脂。俗称猪横膈、连贴。

【性味成分】猪胰味甘，性平，入脾、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸、胰岛素。

【功效主治】（1）滋阴润燥：治疗消渴病。（2）益肺止咳：用于肺虚咳嗽，包括中医所谓的肺癆咳嗽。

【使用禁忌】湿热痰滞内蕴者慎服，与苍耳同食动风。

猪 蹄

猪蹄又称猪脚。古称为猪四足、猪蹄。

【性味成分】猪蹄味甘、咸，性凉，入胃经。其成分主要含蛋白质、脂肪。

【功效主治】（1）滋补阴液：治疗肾阴虚的腰膝酸软，治疗津液不足的皮肤干燥。（2）补益气血：用于气血不足的补养。治疗产后少乳。

【使用禁忌】用猪蹄增乳和通乳时，以猪前蹄为好，母猪的前蹄比公猪的好。食用时不宜多放盐，要淡些，因咸能凝血。

羊 肾

羊肾古称羊腰子、羊肾子。

【性味成分】羊肾味甘，性温，入肾经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、B₂、C）、烟酸。

【功效主治】（1）补肾气：治疗耳聋、尿频、遗尿。（2）补益精髓：用于肾阴精不足的腰痛、消渴、盗汗等症的治疗。本品为性功能减退、慢性肾小球肾炎、慢性前列腺炎、视神经萎缩、

骨质疏松、神经衰弱、血小板减少、白细胞减少等病症很好的调养补品。

【使用禁忌】内有宿热者忌服，不可与半夏、菖蒲同食。

羊 胫 骨

羊胫骨为羊的胫骨。

【性味成分】羊胫骨味甘，性温，入肾经。其成分含磷酸钙、碳酸钙、钠、钾、铁、氟、骨胶原、骨类黏蛋白、弹性硬蛋白、中性脂肪、磷脂。

【功效主治】(1) 补肾：治肾虚引起的腰膝酸软或酸痛、遗精、牙齿松动等症。(2) 补血：用于治疗再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜。

【使用禁忌】素有热者不可食，炖汤忌用醋。

兔 肝

兔肝为兔的肝脏。

【性味成分】兔肝味甘、苦、咸，性寒，入肝经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素A。

【功效主治】(1) 滋肝明目：用于夜盲、目花及肝虚头晕的治疗。(2) 清肝止痛：用于肝热目赤痛的治疗。

【使用禁忌】根据前人经验，孕妇及阳虚之人以及脾胃虚寒，腹泻便溏者忌食。

乌 骨 鸡

乌骨鸡属雉科动物。乌骨鸡，古称乌鸡、黑脚鸡、药鸡、绒毛鸡、松毛鸡。乌骨鸡以骨乌而得名。

【性味成分】乌骨鸡味甘，性平，入心、肝、脾、肺、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、氯、钠、钾、镁、维生素(B₁、B₂、B₆、B₁₂、H)、泛酸、烟酸。

【功效主治】(1) 补益强壮：用于劳损的人气阴两伤虚弱者

的补益。(2)滋补肝肾：治疗遗精、白浊、带下、月经不调、潮热、消瘦等病症。(3)补益脾气：治疗腹泻、消瘦等病症。

【使用禁忌】凡外感实证、邪毒未清者不宜食。急性细菌性痢疾肠炎之初期忌食。

鸽 肉

鸽肉为鸠科动物原鸽、家鸽、岩鸽的肉。鸽分家鸽、野鸽、岩鸽。以白鸽补益作用好。乳鸽，指出壳不久的幼鸽，肉嫩，滋补作用佳。鸽古称鹁鸽、飞奴。

【性味成分】鸽肉味咸，性平，入肝、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、灰分。蛋白质含量占22.14%。

【功效主治】(1)滋阴补肾：用于肾虚的寂养及治疗肾阴虚所致的消渴、腰膝酸软。(2)益气补中：用于脾胃气虚证的补养和治疗。(3)祛风解毒：治疗白癜风，用于解中药之毒、痘毒。

【使用禁忌】鸽肉性平，诸无所忌。《随息居饮食谱》：“孕妇忌食”。

家 鸭 肉

鸭有家鸭、野鸭之分。鸭属鸭科动物。家鸭古称鸭、舒凫、家凫、鸕、鸕、鸕。黄雌鸭、白鸭作补益之品最佳。

【性味成分】家鸭肉味甘，性凉，入肾、肺、胃经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素(B₁、B₂)、烟酸。

【功效主治】(1)滋阴清热：用于骨蒸潮热、干咳、口渴、乏力的调补和治疗。(2)利水消肿：用于妊娠妇女脾虚水肿。

【使用禁忌】鸭肉性凉，脾胃阳虚者少食，阳虚而常腹泻者忌食。鸭肉以九月以后体肥味美，清明后生卵肉内陷不满，故不肥美。

野 鸭 肉

野鸭又叫绿头鸭。古称为凫、野鹜、鵞、沉凫、晨凫。

【性味成分】野鸭肉味甘，性凉，入胃、脾、肾、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）。

【功效主治】（1）滋补阴液：用于阴虚的食欲不振、口渴、乏力消瘦、发热的补养和治疗。（2）利水消肿：用于因气虚所致的水肿。（3）补中益气：用于体倦乏力、消化不良等症的补养。

【使用禁忌】野鸭在九月以后至立春以前较肥，最补益人体，味道鲜美。

鸡 蛋

鸡蛋，古称为鸡子、鸡卵。鸡蛋的构成，分为鸡蛋清、鸡蛋黄、鸡蛋内膜、鸡蛋壳等几部分。鸡蛋清古称鸡卵白、鸡子白、鸡子清。鸡蛋黄古称为鸡卵黄、鸡子黄。鸡蛋内膜古称为卵壳中白皮、鸡子白皮、凤内衣。鸡蛋壳古称为鸡卵壳、鸡子壳。

【性味成分】鸡蛋清味甘，性凉；鸡蛋黄味甘，性温；鸡蛋内膜（凤衣）味甘，性平。鸡蛋清入肝、心、肺、脾、胆经，鸡蛋黄入心、肺、脾、胃、肾经；凤衣入肺经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、钾、镁、碘、硒、维生素（A、B₁、B₂、B₆、B₁₂、E、K、H）、烟酸、叶酸、泛酸。鸡蛋含有入体所需的多种氨基酸，如缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、蛋氨酸、精氨酸、组氨酸、酪氨酸、胱氨酸等。其中8种最为人体所需要。蛋白质含量占14.75%。脂肪含量占11.6%，主要分布于蛋黄中。

【功效主治】（1）滋阴润燥：用于阴虚心烦失眠、手足心热、干咳的治疗。（2）补益血液：用于产后乳少、眩晕、心悸的治疗，用于妇女产后的补养。（3）健脾生肌：用于脾虚证的补养，蛋黄油外用生肌。（4）制酸补钙：鸡蛋壳制酸，用于胃酸过多症。蛋壳含钙较高，用于小儿因缺钙产生的佝偻病、手足抽

榻症。

【使用禁忌】消化功能不足之人，不宜食用过多鸡蛋，易引起脘腹胀满。因蛋黄含有较高的胆固醇，故冠心病和血脂高者少食。鸡蛋不宜生食，其原因主要有：生鸡蛋含有抗酵素蛋白质，能降低体内各种酵素的作用；生鸡蛋还含有一种抗生物素蛋白，易引起局部发炎和毛发脱落。

鸭 蛋

鸭蛋为鸭科动物家鸭的卵。

【性味成分】鸭蛋味甘、咸，性凉，入肺、胃经。其煨发含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素（A、B₁、B₂）、烟酸、钙、磷、铁、镁、钾、钠、氯，其中蛋白质含量占13%，脂肪含量占14.7%。

【功效主治】（1）滋阴润肺：用于肺阴虚的咳而痰少、咽干痛等症的治疗。（2）养阴滋胃：用于口渴、便干、干呕的补养和治疗。

【使用禁忌】本品性凉，脾胃寒所致的冷痛、泄泻者忌食。根据前人经验，鸭蛋忌与水鱼或李子同食。

牛 奶

牛奶为牛科动物黄牛或水牛的乳汁。古称牛乳。

【性味成分】牛奶味甘，性平。入心、肺、脾、胃经。含蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钙、磷、铁、镁、钾、钠、维生素（A、B₁、B₂、C）及烟酸等。

【功效主治】补虚损，益脾胃，生津润肠：用于诸病虚损，素体虚衰，气血不足及反胃、噎膈、消渴、便秘等病症。

【使用禁忌】脾胃虚寒作泻及有痰湿积饮者慎服。《本草拾遗》谓：“与酸物相反，令人腹中症结”。《本草经疏》谓：“脾湿作泻者不得服”《本草汇言》谓：“膈中有冷痰积饮者，忌之”。

羊 奶

羊奶为牛科动物羊的奶。白羊乳补益作用更强。古称为羊乳。

【性味成分】羊奶味甘，性温，入胃、心、肺、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、B₂、B₁₂、C）、烟酸、叶酸。

【功效主治】（1）滋阴养胃：治疗消渴、反胃等症。（2）补益肾脏：治疗肾的精血不足之证。（3）润肠通便：治疗阴虚肠燥的便秘。（4）滋阴润肺：用于慢性支气管炎、肺结核具干咳少痰、咽干口燥、气短乏力之症状的辅助治疗。（5）解毒：可解漆毒、蜘蛛毒。

【使用禁忌】凡外感时邪或内有宿热者忌服。

水 鱼

水鱼属水鱼科动物。水鱼，古称团鱼、甲鱼、脚鱼、神守。水鱼肉为中华水鱼的肉。

【性味成分】水鱼肉味甘，性平，入肝、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、碘、维生素（A、B₁、B₂、D）、烟酸。

【功效主治】（1）滋阴补虚：治疗肝肾阴虚的潮热、腰痛、崩漏带下等病症。（2）益气升提：治疗气虚所致的脱肛、妇女子宫下垂。（3）抗癌：水鱼肉能提高机体免疫能力，抑制肿瘤细胞的生长。

【使用禁忌】（1）水鱼不宜与桃子、苋菜、马齿苋、白芥子、鸡蛋、猪肉、兔肉、鸭子、薄荷同食。（2）外感初起、寒湿内盛者忌用。

鱼 鳔

鱼鳔为高级补益佳品。所用之鱼鳔主要为大黄鱼、小黄鱼、

中华鲟、鳇鱼的鱼鳔、鱼鳔，古称为鳔、鳔鲙、白脬、鱼白、鱼脬。

【性味成分】鱼鳔味甘，性平，鱼鳔胶味甘、咸，性平，入肾、肝经。其成分含胶体蛋白、黏多糖。

【功效主治】(1) 补肾填精：用于腰膝酸软、遗精、滑精、健忘的补养和治疗。(2) 养血熄风：用于产后抽搐、痫证的治疗。以鱼鳔胶效佳。(3) 止血：鱼鳔胶有止血功效。用于治疗吐血、崩漏、外伤出血。(4) 抗癌：用于治疗食道癌、胃癌。

【使用禁忌】不宜与水果同食。

白 鳝

白鳝为鳗鲡科动物。白鳝古称鳗鲡鱼、鳗鱼、风鳗、青鳝、白鳝。它是人们近年来喜食之佳肴。本品能补能消。

【性味成分】白鳝性平，味甘，入肺、肝、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素(A、B₁、B₂、C)、烟酸、多糖。

【功效主治】(1) 滋补五脏：治疗肺阴虚所致之干咳、盗汗，心阴虚所致之心烦失眠、手心热，脾阴虚所致之消瘦，肝阴虚所致之夜盲症，肾阴虚所致之腰膝酸痛，妇女崩漏。(2) 祛风湿，杀虫：用于风湿痹痛，脚气，风疹。

【使用禁忌】白鳝油腻滑利，故脾胃虚弱常泄泻者少食，痰湿体质或痰湿之病者不宜多食。

蛤 蜊 肉

蛤蜊又称沙蛤、沙蜊。蛤蜊肉，味道鲜美，营养丰富，产于沿海地区。

【性味成分】蛤蜊肉味咸，性凉，入肾、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、碘、维生素(A、B₁、B₂)、烟酸。

【功效主治】(1) 滋阴润燥：用于五脏阴虚消渴、纳少、干

咳、失眠、腰酸、目干等病症的调养和治疗。(2)利尿消肿：用于治疗尿少、水肿。(3)软坚散结：用于治疗淋巴结肿大、甲状腺肿大（瘰疬、瘰癧）。

【使用禁忌】本品性寒凉，脾胃阳虚常腹冷痛、腹泻者忌用。

燕 窝

燕窝为金丝燕及同属用唾液与绒羽或唾液凝结而成的窝。金丝燕为雨燕科动物。其中以白燕窝质量最好。

【性味成分】燕窝味甘，性平，入肺、脾、胃、肾、心经。其成分含蛋白质、糖类、纤维、钙、磷、钾、硫。蛋白质含多种氨基酸，如精氨酸、胱氨酸、组氨酸、色氨酸、酪氨酸。

【功效主治】(1)补肺养阴：用于肺阴虚的咳嗽、盗汗、咯血等症的补养和治疗。(2)养胃止呕：治疗胃气虚、胃阴虚所致的反胃、干呕。(3)补气止汗：治疗气虚自汗、尿多等症。(4)补虚疗损。

【使用禁忌】(1)真假的区别：燕窝为不整齐半月形，长约6~10厘米，宽约3~5厘米。凹陷为兜状，附着岩石一面较平，黏液凝成物排列整齐，外面隆起，内部粗糙呈丝瓜络样；质硬较脆，断面似角质。入水后则胀大而柔软。假品多没有边和毛，附岩石面亦不明显，色白者则如银丝。(2)脘腹冷痛和泄泻、脘胀满者忌用。

银 耳

银耳为银耳科植物银耳的子实体。古称白木耳、白耳子、雪耳。

【性味成分】味甘、淡，性平。入肺、胃、肾经。含粗蛋白、粗脂肪、碳水化合物、氨基酸、粗纤维及硫、铁、磷、镁、钙、钾、钠、维生素B₂等。从银耳中分离出的多糖类物质，能增强巨噬细胞的吞噬功能，对小白鼠肉瘤S-180有抑制作用。多糖A具有一定的抗辐射作用。它确实是一味延年益寿佳品。

【功效主治】(1) 滋阴润肺：用于肺热，肺燥，肺阴虚衰及虚劳咳嗽，痰中带血，咯血。(2) 益胃生津：用于胃阴不足，口干咽燥，食欲不振，大便干结及病后体虚，年老体弱，气阴不足。

【使用禁忌】本品作用缓慢，须久服。以色黄白、朵大、体轻、光泽、体厚者佳。但风寒咳嗽、湿热生痰、外感口干、气虚出血等皆不宜用。

番 茄

番茄为茄科植物番茄的果实。又名西红柿、洋柿子。

【性味成分】番茄味甘、酸，性微寒。入肝、脾、胃经。富含维生素(A、B₁、B₂、C)、柠檬酸、苹果酸、腺嘌呤、葫芦巴碱、胆碱，番茄碱及钙、磷、铁、钾、镁等。另外，其所含碳水化合物主要为糖，其中以葡萄糖、果糖为多，淀粉含量极少。

【功效主治】生津止渴，健胃消食：用于热病伤津，口燥咽干；夏令食少，纳呆；高血压，眼底出血等病症。

【使用禁忌】番茄营养丰富，诸无禁忌。

橘 子

橘子为芸香科植物福橘或朱橘等多种橘的成熟果实。

【性味成分】橘子味甘、酸，性凉。入肺、胃经。富含葡萄糖、果糖、蔗糖、苹果酸、枸橼酸、柠檬酸及胡萝卜素、维生素(B₁、B₂、C)、烟酸及少量蛋白质、脂肪。

【功效主治】(1) 开胃理气：用于脾胃气滞，胸腹胀闷，呃逆食少等。(2) 止渴润肺：用于胃阴不足，口中干渴，消渴。(3) 化痰止咳：用于痰热咳嗽。

【使用禁忌】本品不宜过量食用，寒性咳嗽不宜用。

梨

梨为蔷薇科植物梨树的果实。古称梨为快果、果宗、玉乳、

蜜父。其滋补作用显著的有雪梨、锦梨、香水梨。

【性味成分】梨味甘、微酸，性寒，入胃、肺经。其成分含果糖、蔗糖、葡萄糖、苹果酸、柠檬酸、维生素（B₁、B₂、C）、钙、磷、铁、微量元素及蛋白质和脂肪。

【功效主治】（1）滋阴润肺：用于肺阴不足所致的干咳、痰少或无痰、咽干口燥、声音嘶哑等症的治疗。（2）养胃清热：用于胃阴不足，胃内有热所致的口干渴、思饮、便干结等症的调养或治疗。（3）清热化痰：用于咳嗽痰黄、发热的辅助治疗。

【使用禁忌】脾胃阳气虚而便溏者及风寒咳嗽者忌用。

松 子

松子为松科植物海松、马尾松、白皮松的果仁。松子以东北红松所产的松子为最佳。

【性味成分】松子味甘，性小温，入肺、大肠、肝、胃经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分。

【功效主治】（1）松子仁滋养人体，润五脏，通痹气，于人体大有补益作用。《本草纲目》说：“久服，轻身延年不老”。（2）滋阴润燥：治疗肺阴虚的干咳、咽干、皮肤干燥等症；治疗阴虚和老年人便秘。（3）养肝熄风：用于头晕目眩的治疗。

【使用禁忌】发霉变质者忌食。脾胃虚弱所致的腹泻以及湿痰所致的胸脘胀满、呕吐、食欲不振等忌用。

甘 蔗

甘蔗属禾本科植物。古称甘蔗为蔗、竿蔗、薯。

【性味成分】甘蔗味甘，性平，入胃、肺经。其成分含糖类、水分、蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、硒、多种氨基酸、甲基延胡索酸、延胡索酸、琥珀酸、乌头酸、甘醇酸、苹果酸、柠檬酸、草酸、维生素（B₁、B₂、B₆、C）等。

【功效主治】（1）滋阴润燥：用于阴液不足的咳嗽、口渴、心烦、便干等症的调补。（2）调中和胃：用于胃气阴不足所致的

呕吐、干呕的辅助治疗。

【使用禁忌】痰湿盛所致的脘腹胀满、苔厚腻，不思饮食者忌用。

白砂糖

白砂糖为甘蔗汁加工炼制而成。白砂糖古称为石蜜、糖霜、白霜糖、砂糖。

【性味成分】白砂糖味甘，性寒，入脾、肺经。其成分含糖类、蛋白质、钙、铁、维生素B₂，其中99%是糖类。

【功效主治】(1) 滋阴柔肝：用于肝阴不足的胁痛、易怒等症的补养和治疗。(2) 润肺止咳：用于咳而无痰或少痰、咽干的补养和治疗。(3) 用于脾胃虚所致的饥则胃脘痛，食则痛缓的调养，用于肢倦乏力的补养和治疗。

关于砂糖的治疗作用，李时珍在《本草纲目》中说：“但其性能和脾缓肝，故治脾胃及泻肝药用为先导。”

【使用禁忌】痰湿盛所致的痰多稀白、脘腹胀满、身重、呕吐等症忌用。

蜂蜜和蜂乳

蜜蜂属蜜蜂科动物。蜂蜜为工蜂所酿的蜜。蜂乳为工蜂咽腺分泌的白色胶状物和蜂蜜配制而成的液体。古称蜂蜜为蜂糖、食蜜、蜜、白蜜、白沙蜜、蜜糖、沙蜜；在山岩上所酿的蜜称为石蜜、石饴、岩蜜。蜂乳，又称王浆、乳浆。处方用名为蜂蜜、白蜜、蜜糖、蜂王浆。

【性味成分】蜂蜜味甘，性平；蜂乳味甘、酸，性平。蜂蜜入心、肝、脾、胃、肺、肾、大肠经；蜂王浆入肝、脾经。其成分：蜂蜜含糖类（葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖）、含氮化合物（蛋白质、蛋白胨、蛋白尿、过氧化氢酶、转化酶、淀粉酶、乙酰胆碱）、有机酸（苹果酸、酒石酸、柠檬酸、乳酸、草酸）、灰分（钙、磷、铁、镁、钾、钠、硫、锰、铜、镍）、蜡质、维生

素(A、B₁、B₂、B₆、C、D、E、K)、烟酸、泛酸、挥发油、叶绿素的衍生物、叶黄素、生物活素、生物刺激素。蜂乳含蛋白质、脂肪、水分、灰分、多种维生素(以B族为主,其次为A)、人体所需多种氨基酸、类似乙酰胆碱物质、促性腺激素样物质。其中蛋白质占12.34%,脂肪占5.46%。

【功效主治】(1)滋补强壮:用于早衰、体弱的补益,起到抗衰老、增强体质、加强正气的作用。蜂乳作用更佳。(2)滋润五脏,具有保肝、改善肝功能、缩肝作用,用于慢性肝炎肝功能异常、肝大的治疗;具有补益脑髓、滋养心神的作用,治疗神经衰弱;调节心血管功能,对高血压、心脏病均有治疗作用;对肺阴虚的咳嗽、肠燥的便秘均有疗效;蜂王浆有兴奋性功能和促肾上腺皮质激素样作用。(3)补气缓痛:治疗脾胃气虚所致的食欲不振、纳少、消化不良、胃脘隐痛。其中包括萎缩性胃炎和胃及十二指肠溃疡的治疗。(4)补益血液,促进造血机能,用于治疗贫血。(5)解毒:治疗热毒所致的烫伤、疮疡,用于解乌头毒。(6)抗癌作用,蜂王浆有较强的抗癌作用。(7)美容作用,以蜂王浆为佳。

【使用禁忌】(1)泄泻和脘腹胀满而苔厚腻时忌用蜂蜜。(2)蜂蜜不宜与生葱、茛苢同食,否则易引起腹泻。

注意各种蜂蜜性状上的区别:枣花蜜为味甜、黏稠、金黄色;荆芥花蜜为透明、黏性大、白色;梨花蜜的性状同荆芥花蜜;槐花蜜有槐花味、气清香、色白或黄;葵花蜜含水分多、黏性小、无油性、色黄白;荞麦花蜜有臭味、红色。注意检查蜜中是否有掺水和杂物:(1)杂质:可用烧红的铁丝插入蜜中,纯蜜者则铁丝拔出后光滑,不附有杂质。(2)掺水:将蜂蜜滴于白纸上,若掺水则纸上的蜜渐渐渗开,无水则不渗开。(3)掺淀粉:将蜂蜜放于杯中加水,煮沸,冷后,滴几滴碘酒,有淀粉变为蓝色。(4)掺麦芽糖:麦芽糖含有水分,味淡不香带酸味,冬不显沙性。

黑 豆

黑豆为豆科植物黑豆的种子。黑豆亦称乌豆、稽豆、黑大豆。处方用名为黑豆、乌豆、稽豆。黑大豆的皮又名黑豆衣、稽豆衣、乌豆衣。

【性味成分】黑豆味甘，性平，入肾、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、黑色素、钠、氯、钾、钙、磷、铁、铜、维生素（A、B₁）、烟酸、叶酸、泛酸、生物素，此外，还含有异黄酮类、大豆黄酮甙、染料木甙，皂甙有大豆皂甙A、B、C、D、E五个甙元。黄酮和染料木甙有雌激素样作用、解痉作用。其皮含有矢车菊甙、飞燕草甙素、果胶、糖素等。具补肝肾、清热之功效。

【功效主治】（1）补益止汗：用于阴虚盗汗及气虚自汗的治疗。以黑豆衣效果最佳。（2）滋补肾脏：治疗腰痛、耳聋耳鸣、滑精病等。（3）补肝明目：用于治疗肝血虚所致的两目昏暗。（4）滋阴润肌，黑豆有滋润肌肤作用。（5）利水消肿：用于多种水肿的消肿。（6）解毒：可解多种食物、药物的毒。

【使用禁忌】黑豆味甘，无禁忌。

豆 腐

豆腐为良好的清润益气之品。

【性味成分】豆腐味甘，性凉，入胃、脾经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、钠、氯、钾、镁、维生素（B₁、B₂）、烟酸。蛋白质中含多种氨基酸。

【功效主治】（1）滋阴润燥：用于阴液不足所致的消渴病。（2）养血增乳：用于产后乳汁少的补养。（3）益气和胃：用于治疗脾胃虚的腹胀，胃气上逆所致的呕吐。（4）清热解毒：用于解硫磺和酒毒。因其营养成分丰富，含糖量较少，又可增加中性脂肪的排泄，是产妇，中老年人，糖尿病、冠心病、动脉硬化等患者的理想保健食品。

【使用禁忌】豆腐虽较易消化，但不可一次食用过多，否则易腹胀。服用四环素、上霉素时不宜食豆腐。

3. 补气食品

牛 肉

牛肉为牛科动物黄牛或水牛肉。食用以黄牛肉为最好。

【性味成分】黄牛肉味甘、性温；水牛肉味甘，性平，入脾、胃、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、维生素（B₁、B₂）、烟酸、钙、磷、铁、胆甾醇。牛肉中蛋白质含量较高，每100克牛肉含蛋白质20.1克，含有人体所需的多种氨基酸。牛肉脂肪含量较低，每100克肉含10.2克脂肪。

【功效主治】（1）补益脾胃：治疗泄泻、脱肛、乏力、消瘦及脾不运化水湿所致的水肿。《医林纂要》：“牛肉味甘，专补脾土”。《本草拾遗》说：“消水肿，除湿气”。（2）补益精血：治疗乏力、筋骨酸软。《雷公炮制药性解》说：黄牛肉能“安中益气，健脾养胃，强骨壮筋”。

【使用禁忌】（1）牛肉需用健康的牛，病牛食之易患疾病。（2）黄牛肉性温，火热之证者，痰火、湿热者不宜食用。

牛 肚

牛科动物黄牛或水牛的胃，又名牛百叶。

【性味成分】牛肚味甘，性平，入胃经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸。

【功效主治】（1）补益脾胃：治疗消化不良、食欲不振。（2）补益气血：用于气血不足的人调养。

【使用禁忌】牛肚养胃益气，诸无所忌。

猪 腰

猪腰为猪科动物猪的肾脏，俗称猪腰子。

【性味成分】猪肾味咸，性平，入肾经。其成分含蛋白质、

脂肪、磷、钙、铁、维生素（B₁、B₂、C）、烟酸。其中蛋白质含量占15%。

【功效主治】补肾气：用于肾气虚所致的腰酸痛、遗精、耳聩、小便不利、水肿等症。一般病情需配伍其他药用才显著。

【使用禁忌】猪腰要用新鲜的，放久则易变质。食用时要除去肾盂的肉膜。

猪 肚

猪肚为猪的胃。

【性味成分】猪肚味甘，性微温，入脾、胃经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸。

【功效主治】补中益气：治疗脾胃气虚所致的胃下垂、泄泻、小便频数、消瘦、乏力等症。本品亦治脾胃虚寒所致之胃脘痛。古入称猪肚为“补脾胃之要品”。

【使用禁忌】本品食用宜用鲜品。食用前要用盐将胃内壁的附着物搓洗掉，水冲洗净再加工，以防不正气味影响食欲。

羊 肚

羊肚为绵羊或山羊的胃。为补益之品。

【性味成分】羊肚味甘，性温，入脾、胃经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素（B₁、B₂）、烟酸、钙、磷、铁。

【功效主治】（1）补益脾胃：治疗消瘦、纳少、反胃等症。（2）补气敛阴：治疗盗汗、小便频多。

【使用禁忌】本品宜用新鲜的羊肚。制作前要把胃内洗净，胃内壁用盐刷净附着物。

羊 心

羊心为绵羊或山羊的心脏。

【性味成分】羊心味甘，性温，入心、肝经。本品含蛋白质、

脂肪、維生素（A、B₁、B₂、C）、烟酸、鈣、磷、鐵。

【功效主治】（1）補心：用於治療心虛所致之心悸。（2）解鬱：用於心氣郁滯症。

【使用禁忌】羊心要用新鮮之品，以防久置變質中毒。

兔 肉

兔屬兔科動物。古稱兔為明視、嬈等。兔肉富於營養，所含蛋白質達 21.2%～21.5%，比牛、羊、豬肉均高，所含脂肪比牛、羊、豬等肉的脂肪低，肉易加工且易消化，故兔肉為補益佳品。宋朝蘇頌曾說：“兔處處有之，為食品之上味。”

【性味成分】兔肉味甘，性寒，入脾、胃、大腸經。其成分含蛋白質、脂肪、糖類、鞣酸、果酸、粘液質、鈣、磷、鐵、維生素（A、B₂、C）。

【功效主治】（1）補氣養陰：用於脾胃氣虛所致的納少、乏力的治療和補益；用於脾胃陰虛的消渴病、消瘦的補養和治療。（2）清熱涼血：用於吐血、便血的治療。

【使用禁忌】（1）因兔肉性涼，脾胃陽虛者少用。（2）兔肉不宜與雞心、雞肝、獐肉、橘、芥同食，否則易產生他病。（3）病兔不宜食用。

黃 羊 肉

黃羊肉為黃羊的肉。黃羊古稱羴羊、蚩耳羊。黃羊生於野外，產於我國北方和西北地區。

【性味成分】黃羊肉味甘，性溫，入脾、胃經。其成分含蛋白質、脂肪、水分、維生素（B₁、B₂）、鈣、磷、鐵。

【功效主治】補益脾胃：用於消化不良、四肢乏力等症的調養及因過度勞損所致的身體虛弱的補益。《本草綱目》說它能“補中益氣，治勞傷虛寒”。

【使用禁忌】黃羊肉味甘性溫，諸無禁忌。

驴 肉

驴肉为马科动物驴的肉。补益以黑驴之肉最佳。

【性味成分】驴肉味甘，性凉，入心经。本品含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁及多种维生素。

【功效主治】(1) 补养气血：用于气血不足者的补益。《本草纲目》说：“补血益气，治远年劳损。”(2) 养心安神：用于心虚所致心烦的调养。

【使用禁忌】驴肉要用无病健康的新鲜肉，病驴的肉和放置久的驴肉则不宜食用。本品忌荆芥。

田 鼠 肉

田野里的鼠，广东称为田鼠。以秋季捕捉的较佳，古称鼠为首鼠、家鹿。

【性味成分】田鼠肉味甘、咸，性微温，入肝、脾经。

【功效主治】(1) 补虚损益气阴：治疗虚劳体弱、脱发、乳少。《本草纲目》说：“主骨蒸劳极，四肢羸瘦。”(2) 消积滞疔疳积。

【使用禁忌】房屋内的鼠不宜食用。

鸡 肉

鸡属雉科动物。以黄色、黑色羽毛的鸡补益作用佳。鸡称为烛夜、角鸡、家鸡。这里讨论的鸡肉指除乌骨鸡外的其它家鸡之肉。

【性味成分】鸡肉味甘，性温；黄雌鸡肉味甘、酸、咸、平。入脾、胃、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、钾、钠、氯、硫、氧化镁、氧化铁、氧化钙、维生素(A、B₁、B₂、C、E)、烟酸。其中蛋白质含量约23%，脂肪多含不饱和脂肪酸，是老年人很好的食品。

【功效主治】(1) 补益脾胃：用于脾胃气虚之食少便溏、泻

痢水肿、妇女带下、崩漏。(2)补益气血：用于产后乳少、虚弱及头晕等症的补养。(3)补肾填精：用于肾精气不足所致的小便频数、耳聩、精少精冷等症。《本草纲目》说：“黄雌鸡肉……主治……小便数而不禁，……添髓补精，助阳气。”鸡肉对劳伤所致诸症皆有补益的功效，故体弱的人皆可用。

【使用禁忌】(1) 阉鸡能啼者及抱窝的鸡皆不宜食用。李时珍《本草纲目》说：“阉鸡能啼者有毒。四月勿食抱鸡肉，令人作癰成漏，男女虚乏。”(2) 不宜过食，过食则生热动风。(3) 因鸡肉补而性温，故外感发热或热毒未清者忌食。疟疾、痢疾、痞积、黄疸，肝火或肝阳亢所致的头痛、头晕、目赤、烦躁、便秘等病症者忌食。(4) 鸡尾部有一淋巴器官(法氏囊)，它可能有各种细菌及癌细胞聚结，故不宜食用。

鸡 肠

鸡肠为补益之品，以雄鸡肠为佳。

【性味成分】鸡肠味甘，性平，入肾、膀胱经。

【功效主治】补益肾气：用于肾气虚所致的遗精、白浊、小便频数等症。

【使用禁忌】肥腻雍滞、有外邪者忌食。

鹅 肉

鹅属鸭科动物。鹅占称家雁、舒雁。

【性味成分】鹅肉味甘，性平，入脾、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素(A、B₁、B₂、C)。其中蛋白质含量占10.8%，脂肪含量占10.2%。

【功效主治】(1) 益气补虚，和胃止渴：用于消渴病、消瘦、体弱的治疗。(2) 解铅毒。

【使用禁忌】凡湿热内蕴，舌苔黄厚而腻之人忌食。根据民间传统经验，鹅肉、鹅血、鹅蛋均为发物，凡患有顽固性皮肤病患，淋巴结核，癰肿疔毒，各种肿瘤之人忌食。

雉 肉

雉属雉科动物。雉古称野鸡、环颈雉、项圈野鸡。

【性味成分】雉肉味甘、酸，性平，入脾、胃经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、B₂、C）。其中蛋白质含量占24.4%，脂肪含量占4.8%。

【功效主治】（1）补脾益胃：用于饮食减少、泄泻等症的补养。（2）补益肾气：用于小便频数、消渴等症的补养。

【使用禁忌】以秋冬季所猎者可食，春夏则不肥。秋冬季节其肉营养丰富，补益作用强。《本草纲目》说它“不与胡桃同食，发头风眩晕及心痛，与菌蕈、木耳同食，发五痔，立下血”。患有痔疮和皮肤疥疮之人忌食。

鹌 鹑

鹌鹑为雉科动物。鹌鹑古称为鹑、鹑鸟、循、宛鹑。鹌鹑有夏季北移、冬季南迁以避寒暑的习惯。鹌鹑蛋有很高的营养价值，俗称“动物人参”。

【性味成分】鹌鹑味甘，性平，入脾、胃、心、肝、肺、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、维生素（B₁、B₂）、钙、磷、铁。蛋含蛋白质、脂肪、钙、铁、维生素（B₁、B₂、E）、降压素芦丁、激素。鹌鹑蛋中蛋白质、维生素（B₁、B₂）、铁等的含量比鸡蛋含量高。

【功效主治】（1）补益脾胃：用于食欲不振、气短、四肢无力、泄泻的补益。（2）补益肝肾：用于筋骨酸软、腰膝无力等症的调补与治疗。（3）强身壮体：用于体弱者不耐寒热、劳倦的补益。（4）鹌鹑蛋由于含有丰富的营养及多种人体所需物质，故可用于血管硬化、神经衰弱、慢性肝炎、高血压病、肺结核、支气管喘息、妇女月经不调、小儿消化不良、慢性胃炎等病的辅助治疗。鹌鹑肉和鹌鹑蛋是很好的补品，既对体弱者有补益强壮作用，又对多种疾病有调补治疗作用。《本草纲目》说其肉能“补

五脏，益中续气，实筋骨，耐寒暑，消热结”。

【使用禁忌】根据前人经验，本品忌与猪肝以及菌类食物一同食用。

青 鱼

青鱼为鲤科动物。古称鲮。

【性味成分】青鱼味甘，性平。入肝、脾、胃经。含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、微量元素锌、维生素（B₁、B₂）、烟酸等。其中所含核酸及锌具有增强体质及延缓衰老作用。

【功效主治】（1）益气化湿：用于脚气无力，脚软弱，湿痹下肢重痛。（2）补虚宁心：用于虚劳，气血不足，头晕无力，未老先衰的体质虚弱。（3）化湿利水：用于各种水肿。

【使用禁忌】本品不宜与白术同用。《本草经集注》谓“服术勿食青鱼”。陶弘景谓“青鱼鲙不可合生胡荽及生葵并麦酱食之”。

鲫 鱼

鲫鱼属鲤科动物。鲫鱼古称鲋、鲋。

【性味成分】鲫鱼味甘，性温，入脾、胃、大肠经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、B₂）、烟酸。其中蛋白质含量占13%，脂肪含量1.1%。

【功效主治】（1）补虚损强身体：用于劳倦所伤引起的身体瘦弱、倦怠乏力、抵抗力低下的补养。（2）温补脾胃：用于食欲不振、消化不良、呕吐、乳少、子宫脱垂、四肢无力等病症的调补和治疗。（3）去湿利水，是治疗脾虚水肿的佳品。鲫鱼对慢性肾小球肾炎水肿和营养不良性水肿效果颇佳。

【使用禁忌】鲫鱼与鸡肉、羊肉、狗肉、鹿肉同食易生热，气虚和阳虚的人食之则相宜；阳盛的体质和素有内热者食之则不宜，易生热而生疮疡。《本经逢原》：“鲫鱼，有反厚朴之戒，以厚朴泄胃气，鲫鱼益胃气。”

鲢 鱼

鲢鱼为鲤科动物。古称为鲢、白脚鲢。产地较广，味较鲜美。

【性味成分】鲢鱼味甘，性温，入脾、胃经。其成分含蛋白质、脂肪、灰分、维生素（B₁、B₂）。

【功效主治】温补脾胃阳气：用于脾胃阳气虚所致的纳少、乳少等症。《本草纲目》说其“温中益气”。

【使用禁忌】鲢鱼性温热，多食之令人内热口渴。素体阳盛的人和内热盛而有口舌生疮、渴喜饮冷、便秘、生疮疡等症时不宜食用。

鲈 鱼

鲈鱼属鲈科动物。鲈鱼古称花鲈、鲈板、鲈子鱼。肉细嫩，味鲜美，为上等食用鱼，又是平补之食品。

【性味成分】鲈鱼味甘，性平，入脾、肝、肾经。其主要成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、B₂）、烟酸。

【功效主治】（1）补脾益胃：用于小儿消化不良、脾虚水肿、食欲不振等病症治疗。（2）益肾安胎：用于胎动不安、腰腿酸软、头昏、中老年人肝肾不足的补养与辅助治疗。

【使用禁忌】本品不宜用牛、羊油煎炸，反荆芥，忌与乳酪同食。

桂 鱼

桂鱼为鲈科动物，桂鱼古称鳊鱼、石桂鱼、鳌花鱼。

【性味成分】桂鱼性平，味甘，入脾、胃经。其成分主要含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸。其中蛋白质含量占 18.5%，脂肪含量占 3.5%，是蛋白质含量较高之食物。

【功效主治】(1) 补气养血：治疗脾胃气虚所致之纳食减少、消瘦、气短乏力，亦治疗肠风下血、贫血，亦可用于体质虚弱之人及肺结核、慢性肝炎之补养。(2) 去瘀：治疗瘀血之证。《随息居饮食谱》说其能“消恶血”。

【使用禁忌】本品不宜用于寒湿之人，如加生姜、蒜可食用。哮喘病人不宜食用。

章 鱼

章鱼属章鱼科动物。章鱼亦称真蛸。古称为鲂、望潮、小八稍鱼、络蹄、章举。我国东南沿海皆产。

【性味成分】章鱼味甘咸，性寒，入脾、心、肝经。其成分有蛋白质、脂肪、钙、磷、钠、钾、铁、维生素（B₆、B₁₂）、烟酸。其中蛋白质含量占 15.3%。

【功效主治】(1) 补气养血：用于乳少及气血不足的补养和治疗。(2) 收敛生肌：用于疮疡久不愈合的辅助治疗。

【使用禁忌】有食章鱼而引起荨麻疹病史者忌用。

梗 米

梗米为禾本科植物梗稻的种仁。又名大米、秈米。

【性味成分】梗米味甘，性平。入脾、胃经。含淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐、维生素（B、A、E）等。动物实验表明，对腹水型肝癌小鼠的腹水生成有一定的抑制作用。

【功效主治】补中益气，健脾和胃，除烦止渴，止痢：用于脾胃虚弱病患者及产妇产后身体虚弱乏力；霍乱吐泻，烦渴，久痢及婴幼儿脾虚胃弱，吐奶，消化不良。

【使用禁忌】因本品所含无机盐如磷、铁、镁、钾、钙等大部分集中在谷皮和糊粉层中，其谷胚及谷膜均富含 B 族维生素，故平时不宜多食过精之细米，以防减少无机盐及维生素的摄入。

糯米

糯米为禾本科植物糯稻的种仁。古称糯米为元米、江米。糯米为温补强壮之品。

【性味成分】糯米味甘，性温，入脾、胃、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸、多量淀粉。

【功效主治】补脾胃，温中：治疗泄泻、饮食减少、反胃者。《本草纲目》说：“暖脾胃，止虚寒泄利，缩小便，收自汗。”

【使用禁忌】咳嗽发热、痰黄黏者忌用。淋证及湿热之午后发热者忌用。《本草纲目》：“糯米黏滞难化，小儿、病人最宜忌之”。

粟米

粟米，即小米。粟米为禾本科植物粟的种仁。

【性味成分】粟米味甘、咸，性凉，入脾、胃、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸、淀粉。其中蛋白质含有谷蛋白、醇溶蛋白、球蛋白。种子蛋白质含谷氨酸、脯氨酸、丙氨酸、蛋氨酸等。可见小米营养丰富。

【功效主治】（1）补脾胃：治疗消化不良、泄泻、肢体乏力等症。（2）滋胃阴清虚热：治胃阴虚有热之口渴能饮、善饥以及消渴病。

【使用禁忌】（1）本品以颗粒饱满、充实、色鲜为佳。发霉变质不宜食。（2）本品与杏仁同食则易令人吐泻。

小麦

小麦属禾本科植物。种子入水轻浮瘦粒者为浮小麦。

【性味成分】小麦味甘，性微寒，入心、脾、肝经。其成分含蛋白质、糖类、淀粉、糊精、谷甾醇、尿囊素、淀粉酶、蛋白

酶、维生素(B₁、B₂、B₆、B₁₂)、泛酸、生物素、钠、氯、钾、镁、碘、铁、铜、锌、硒、钴、钙。

【功效主治】(1)养心安神：用于心气阴不足所致的失眠、心悸等症的补养。(2)滋养肝脏：用于脏躁证的治疗。(3)补虚止汗：治疗阴虚盗汗或气虚自汗。(4)滋阴清热：用于热盛阴伤所致的烦热、消渴的补养和治疗。

【使用禁忌】小麦性寒凉，寒湿证少用。《本草纲目》：“小麦面畏胡椒、萝藦”。

黄 豆

黄豆为豆科植物大豆的黄色种子。又名黄大豆。

【性味成分】黄豆味甘，性平。入脾、胃、大肠经。含丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素(B₁、B₂)、烟酸、叶酸、泛酸、异黄酮类、大豆黄酮甙，皂甙，胆碱等。黄豆中所含氨基酸较全，且富含赖氨酸，可补充其他谷物赖氨酸不足之缺陷。其中所含钙、磷、铁等，对小儿佝偻病及老人易患之骨质疏松、神经衰弱、小儿生长发育不良及缺铁性贫血等，皆大有裨益。

本品含胆固醇少，且含皂甙，具有减少体内胆固醇作用，是高血压、动脉硬化、心脏病等心血管患者的有益食品。另有报道，其与生甘草、抗癌药同用，可提高抗癌药之疗效，并减少副作用。对艾滋病毒有抑制作用。

【功效主治】(1)补脾益气，宽中利水：用于脾胃虚弱，食少便溏，乏力肢肿，产后虚损，血虚萎黄。(2)清热解毒：用于疗毒疮疡，盐卤中毒。

【使用禁忌】本品不易消化，故不宜食用过多，以免消化不良而致腹胀。肾功能衰竭者忌食。

栗 子

栗子为壳斗科植物栗树的种子，又称栗实。品种有家栗、板栗。

栗、椎栗，性能相近。

【性味成分】栗子性温，味甘、咸，入脾胃肾三经。其果实中蛋白质含量占 5.7%~10.7%，脂肪含量占 2%，淀粉含量占 62~70%，还有维生素（A、B₁、B₂、C）、烟酸、脂肪酶、钙、磷、铁等。所含维生素 C 比柿子、花生高出 1 倍和 18 倍。

【功效主治】（1）益肾气：治腰脚酸软无力、小便频数。古有诗言：“老去白添腰脚病，山翁服栗旧传方，客来为说晨与晚，三咽徐收白玉浆。”诗言老年人每日早晚食生栗子，细嚼细咽，可治腰脚之症。（2）补脾胃：治脾胃气虚或虚寒所致的泄泻。《名医别录》说：“主益气，厚肠胃，补肾气，令人忍饥。”（3）活血止血：用于瘀血所致的吐血、鼻衄、便血。

【使用禁忌】（1）注意品质的优劣，以果实饱满，无发霉变质，无虫咬者为佳。如已变质发霉，则不宜用。（2）本食品不宜多食，多食则难于消化。（3）消化不良、湿热内蕴、颜面水肿、风湿痛者忌用。

榛子仁

榛子为桦木科植物榛的果仁。

【性味成分】榛子仁味甘，性平，入脾、胃、肝经。其中含碳水化合物、蛋白质、脂肪、灰分。

【功效主治】（1）补益脾胃：用于脾胃虚弱的饮食减少、体倦乏力、消瘦、泄泻等症。（2）养肝：用于肝虚所致的易疲劳、目花等症。

【使用禁忌】（1）注意本品质的优劣，以果仁色白、饱满为佳。如被虫蛀或变质，则不宜食用。（2）本品一次不可过多食用，过食则不易消化。

椰子瓤

椰子瓤为棕榈科植物椰子的核果的乳胚，又叫椰肉。椰子为热带和亚热带植物，我国海南、广东、福建、云南、广西等省

(区) 均有种植。椰子肉为滋补强壮之品。

【性味成分】椰子肉味甘、性平，入脾、胃经。其成分含椰子油、蛋白质、碳水化合物、维生素(B₁、B₂、B₆、C)，椰子油含量占椰肉的60%~65%，可分离出游离脂肪酸、羊油酸、棕榈酸、油酸、月桂酸等。

【功效主治】椰子瓤主要作用是益气养阴、祛风、驱虫。用于气阴不足的补养，可治疗姜片虫、绦虫。《嘉祐补注本草》说：“椰子……壳中肉益气，去风。”

【使用禁忌】糖尿病患者忌食。《异物志》：“椰子，食其肉则不饥，饮其浆则增渴。”《海药本草》：“多食动气”。

香菇

香菇为侧耳科植物香菇的子实体。香菇又名香蕈、冬菇、香信。

【性味成分】香菇味甘，性平，入胃经、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂）、烟酸、18种氨基酸及酶。其中含有的香菇多糖、香菇嘌呤、麦角甾醇等成分分别在抗肿瘤、降血脂、预防佝偻病中起重要作用。

【功效主治】(1) 补益中气：《本草求真》说香菇能“大能益胃助食”，《日用本草》也说本品具“益气，不饥”之功效。用于中气虚所致之食欲不振、纳少、便溏、易患感冒等病症之补养与治疗。(2) 补益肝血：用于治疗头晕、目花、失眠。(3) 抗肿瘤：本品所含香菇多糖能活化T淋巴细胞、巨噬细胞、补体系统等免疫机制，以及刺激免疫系统释放干扰素。(4) 降血脂：这种作用与中医认为本品能补中益肝化浊有关。有的学者从香菇中分离的香菇干粉和香菇嘌呤能抑制体内胆固醇的形成与吸收，促进胆固醇的分解与排泄。(5) 托痘疹：本品因含有丰富的营养物质，能增强免疫功能、开胃增食、降血脂，确为一味益寿佳品。

【使用禁忌】本品应与毒蕈类菇相区别，以防中毒。香菇为

动风食品，对患有顽固性皮肤瘙痒症者忌食。痧瘵后及产后忌用。

4. 补血食品

猪 肝

猪肝为猪科动物猪的肝脏。

【性味成分】猪肝味甘、苦，性温，入肝经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素（A、B₂、B₁₂、C）、烟酸。其中蛋白质含量约占20%，有较高含量的维生素A，每100克猪肝中含维生素A 8700国际单位。为营养价值较高的食品。

【功效主治】（1）补肝明目：用于夜盲、目花、视力减退的治疗。（2）益气补血：用于浮肿、面色萎黄、贫血等病症。《本草纲目》记有：“肝……补肝，明目，疗肝虚浮肿。”

【使用禁忌】（1）不宜食用病猪和变质的肝，以免产生其他疾病。（2）猪肝与有些动物食品同食易引起一些病症，应引起注意。如李时珍在《本草纲目》中说：“合鱼鲙食，生痼疽；合鲤鱼肠、鱼子食，伤人神；鸽鹑鸡食，生面黥。”这些记载可作为参考。（3）腹泻者不宜食。

猪 心

猪心为猪科动物猪的心脏。

【性味成分】猪心味甘、咸、性平，入心经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（B₁、B₂、C）、烟酸。

【功效主治】（1）补血：用于血虚心悸、乏力等症的补养。孙思邈说：“补血不足”。（2）养心安神：用于失眠、精神恍惚等症的补养和治疗。

【使用禁忌】（1）要食用健康猪的新鲜猪心。（2）猪心不宜与吴茱萸同食。

猪 皮

猪皮为猪科动物猪的皮。

【性味成分】猪皮味甘，性微凉，入心、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、动物胶质。

【功效主治】养血滋阴：用于出血性疾患和贫血的调养和治疗。

【使用禁忌】不宜食用变质的猪皮，脾肾阳虚泄泻者不宜食用猪皮。

牛 肝

牛肝为牛科动物黄牛或水牛的肝脏。

【性味成分】牛肝味甘，性平，入肝经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、镁、维生素（A、B₁、B₂、B₆、C、E）、多种酶、磷脂等。其中蛋白质含量占18.9%，每100克牛肝中含维生素A 18300国际单位。

【功效主治】滋阴养血，补肝明目：用于治疗肝阴血不足所致的夜盲、青盲、贫血以及血虚证的补养。《本草纲目》说：“肝……补肝，明目”。

【使用禁忌】不宜与富含维生素C的果蔬搭配，不能与鲑鱼同食。

牛 蹄 筋

牛蹄筋为牛科动物牛的蹄筋。

【性味成分】牛蹄筋味甘，性平，入肝经。其成分含蛋白质、脂肪、灰分。

【功效主治】（1）补益血液：治疗白细胞减少，有升高白细胞的功效，亦可用于血虚证的补养。（2）补肝强筋：用于肝虚所致的筋酸乏力、易于疲劳等症的补养和治疗，亦可用于筋损伤的调养。

【使用禁忌】无。

羊 肝

羊肝为牛科动物山羊或绵羊的肝脏。

【性味成分】羊肝味甘、苦，性寒，入肝经。其成分含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素（A、B₁、C）、烟酸。其中维生素A的含量较高，每100克羊肝中含维生素A 29900国际单位。

【功效主治】（1）补肝明目：治疗夜盲、视物模糊等病症，亦治肝虚有热所致的角膜炎。（2）养肝补血：治疗贫血，也可用于血虚体质的补养。《本草纲目》说羊肝能“补肝”。

【使用禁忌】（1）要用新鲜的羊肝。（2）羊肝不宜与梅子、小豆、生椒、苦笋同食，同食易伤人。

羊 肝

鸡肝为雉科动物鸡的肝脏。补益以黑雄鸡鸡肝功效最佳。

【性味成分】鸡肝味甘、苦，性温，入肝、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、钠、氯、维生素（A、B₁、B₂、C）、烟酸，其中蛋白质含量占18.2%，每100克鸡肝中含维生素A 50900国际单位，每100克鸡肝中含胆固醇429毫克。

【功效主治】（1）补肝养血：用于夜盲症、两目昏花病症的治疗。（2）补益肾气：用于遗尿、胎漏、阳痿等病症的治疗和补养。血脂高之人应少食为宜。

【使用禁忌】鸡肝益血明目，诸无所忌。

猫 肉

猫肉为家猫的肉。猫，古称为家狸、猫狸、迎猫、乌圆。

【性味成分】猫肉味甘、酸，性温，入肝、肾经。

【功效主治】（1）补血：用于血虚证的补益，亦治血小板减

少性紫癜。(2)补益肝肾：用于肝肾不足的虚劳病的治疗和补养。(3)通络消痰散结：用于风湿痹痛、瘰疬的治疗。

【使用禁忌】(1)要食用健康新鲜的猫肉，忌食病死的猫肉，变质的猫肉亦忌食。(2)猫肉助湿毒，湿毒症忌食用。

龟 肉

龟，又称乌龟。乌龟属乌龟科动物。古称龟为乌龟、元绪、玄衣、鳖。

【性味成分】龟肉味甘、酸，性平，入肝、肾、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素(B₁、B₂)、烟酸。

【功效主治】龟肉主要作用为滋补阴血，补益肝肾；用于阴血虚者的补益及阴血虚证的治疗；用于治疗神经衰弱、胃下垂、脱肛、子宫下垂、遗尿、腰痛、肺结核等病症。龟肉有提高机体免疫功能和抑制某些癌细胞生长的作用。

【使用禁忌】龟肉不宜与猪肉、瓜、苋菜同食。

带 鱼

带鱼属带鱼科动物，又称海刀鱼、柳鞭鱼。

【性味成分】带鱼味甘、咸，性微温，入肝、脾经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、碘、维生素(B₁、B₂)、烟酸。带鱼肉中蛋白质含量占18.1%。

【功效主治】(1)补气益血：用于产后乳少、气血虚的补养。(2)滋养肝脏，用于病毒性肝炎的调养。(3)止血。

【使用禁忌】过敏体质之人和过敏性疾病者应慎食。禁用牛、羊油煎炸。

鲍 鱼

鲍鱼为鲍鱼科动物九孔鲍或盘大鲍的肉。又名九孔鲍、蛟鱼。

【性味成分】鲍鱼味甘、咸，性平。入肝经。本品含蛋白质

及 20 余种氨基酸等营养成分。另含鲍毒素 I、II。其能抑制癌细胞、链球菌、葡萄球菌、流感病毒、单纯疱疹病毒、角膜炎病毒、12 型腺病毒等的生长。

【功效主治】养血柔肝，滋阴清热，益精明目：用于肝肾不足、视物不清、青盲内障，劳瘵虚损，血枯经闭，产妇乳汁不足等病症。

【使用禁忌】对于年老体弱之人，妇女产后及患病初愈者，忌食其肉，宜饮其汤，因鲍鱼肉难于消化。

乌 贼 鱼

乌贼鱼为乌贼科动物无针乌贼或金乌贼的肉。又名墨鱼、缆鱼。

【性味成分】乌贼鱼味咸，性平。入肝、肾经。含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素（B₁、B₂），烟酸、钙、磷、铁等。新鲜乌贼中尚含有 5-羟色胺及多肽类物质，具有抗病毒、抗放射作用。据研究认为，人食乌贼中毒，可能与多肽类物质引起肠运动失调有关。

【功效主治】养血滋阴，通经催乳：用于血虚经闭，月经量少，崩漏带下，产后乳少和精血亏损，头晕耳鸣，遗精早泄，及年老体弱等一切虚弱病症。

【使用禁忌】乌贼鱼肉属动物动物，故有病之人酌情忌食。

黄 鳊

黄鳊属鳊科动物。古称为黄鲊、鮠、鮠鱼。

【性味成分】黄鳊味甘，性温，入肝、脾、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素（A、B 族）。

【功效主治】（1）补气养血：用于身倦乏力、头晕、纳少等症及产后气血损伤的调补。《本草纲目》说：“补中益血……补虚损”。（2）温补脾胃：用于脾胃阳虚所致的腹冷肠鸣。（3）祛风湿、通脉络：用于风寒湿邪所致之诸症。（4）治疗糖尿病、鳊鱼

中含有“胰岛素”，可降血糖和调节血糖，故可治糖尿病。

【使用禁忌】(1) 黄鳝肉补益气血，通络祛风，其皮通脉。若需补益则用其肉。(2) 外感发热、疟疾、痢疾、痔疮等忌用。阴虚发热者亦不宜用。

海 参

海参属刺参科动物。海参用于补益者多用刺参和光参。

【性味成分】海参味甘、微咸，性温，入心、肾、脾、肺、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、碘。干海参含粗蛋白质含量占 55.51%，水浸海参的蛋白质占 21.5%。蛋白质中的氨基酸主要有精氨酸、胱氨酸、组氨酸、赖氨酸。

【功效主治】(1) 补益强壮：尤以精血虚者的补益更优。并具有抗衰老作用。(2) 补肾填精：用于遗精、阳痿、小便频数的补养和治疗。(3) 滋阴润燥：治疗阴虚便秘、消渴。(4) 利尿退黄：用于肾虚水肿及黄疸的治疗。(5) 补血：用于血虚的补养。(6) 抗癌作用：海参中含有黏多糖物质和粗海参素，黏多糖能提高机体的免疫力，粗海参素对某些癌细胞有抑制作用，故海参有抑制癌细胞生长和转移作用。

【使用禁忌】泄泻之人不宜食用。《本草求真》：“泻痢遗滑之人忌之”。

荔 枝

荔枝为荔枝树的成熟果实。荔枝古药书称丹荔、火山荔、丽枝，产于我国福建、广东、广西、云南、台湾等省区。

【性味成分】荔枝果实味甘酸，性温，入脾、肝经。其果肉含葡萄糖、蔗糖、蛋白质、脂肪、维生素(A、B、C)、叶酸、柠檬酸，核含皂甙、鞣质，少量精氨酸、色氨酸。

【功效主治】(1) 益气健脾：治脾虚泄泻。(2) 养血养肝：治疗血不足的贫血，以及妇女崩漏。(3) 荔枝核理气止痛：治疗

疝气和肝胃气痛。

【使用禁忌】本品不宜多食，多食生热。小儿空腹鲜荔枝过多，则可产生低血糖症。阴虚火旺所致的咽喉干痛、齿龈肿痛、鼻衄、便秘等症忌用。

花 生

花生为豆科植物花生的种子。花生古称落花参、长生果、落地松、地豆、落花生、地果。本品补虚益，故称长生果。

【性味成分】花生种子味甘，性平，入脾、胃、肺经。花生含蛋白质、脂肪、氨基酸、卵磷脂、嘌呤、生物碱、维生素(A、B₁、B₂、C、H)、泛酸、三萜皂甙、钙、磷、铁。花生米内蛋白质的含量，在同等质量下，相当于一般猪肉、牛肉、鱼等蛋白质含量的2~3倍。花生衣含脂质、甾醇、鞣质、无色飞燕草素、花生甙。其中蛋白质含量约占27%左右，具有八种人体需要的氨基酸。

【功效主治】(1)补脾胃：《本草纲目拾遗》说：“味甘气香，能健脾胃，饮食难消运者宜之。”花生炒熟补益脾胃，治呕逆、白带多。(2)补血止血：花生米皮能补血而治贫血，其止血机制，与其具有抗纤维蛋白溶解、促进骨髓制造血小板、增强毛细血管收缩、调整凝血因子缺陷等作用有关。花生衣止血作用比花生仁大50倍左右。可用于再生障碍性贫血、血友病、类血友病、先天性遗传性毛细血管扩张出血症、血小板无力出血等出血性疾病。(3)润肺化痰：花生用盐水煮熟食用，能润肺。生食用则下痰。煮熟用于治疗咳嗽痰少之症。(4)补血增乳：用于产后乳汁不足之症。(5)抗衰老：花生益气养血，增强体质。其成分含有氨基酸、维生素E等抗衰老物质。

【使用禁忌】(1)不宜一次食用过多，多食则易胀腹，易动火生痰。(2)寒湿停滞及腹泻者忌食。(3)发霉的花生米因含有黄曲霉素，易引起肝癌，故不能吃。

葡 萄

葡萄属葡萄科植物。古称葡萄为蒲桃、草龙珠。

【性味成分】葡萄味甘、涩，性平，入肝、脾、肾经。其成分含果糖、葡萄糖、木糖、酒石酸、草酸、柠檬酸、苹果酸、多种氨基酸、蛋白质、维生素（A、B₁、B₂、C、P）、烟酸、钙、磷、铁、钾、钠、氯。

【功效主治】（1）滋补强壮：增强体质，延年益寿，充实正气。《神农本草经》说本品“益气倍力，强志，令人肥健耐饥、忍风寒”。（2）补气养血：用于贫血、头晕、心悸、乏力等病症的补养和治疗。（3）通淋利尿：治浮肿和淋证。

【使用禁忌】风热所致的表证忌用，糖尿病患者忌食。

木 耳

木耳为木耳科植物木耳的子实体。又名黑木耳、云耳、树耳、木蛾。

【性味成分】木耳味甘，性平，入胃、大肠经。其成分含蛋白质、糖、粗纤维、脂肪、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素（B₁、B₂）、烟酸、卵磷脂、脑磷脂、甾醇等。其中所含之胶质，具有清胃涤肠之功。

【功效主治】（1）和血养荣：用于治贫血，妇女崩漏带下。（2）凉血止血：用于治肠风便血，血淋，痔疮出血。（3）止痢：用于治新久泄痢，血痢不止。

【使用禁忌】本品润燥利肠，大便不实者忌服。

黄 花 菜

黄花菜为百合科多年生草本植物萱草、黄花萱草、小萱草的花蕾。又名金针菜、萱草花、忘忧草。

【性味成分】黄花菜味甘，性凉，入肝、肾、脾经。含蛋白质、脂肪、胡萝卜素、维生素B族、烟酸及钙、磷、铁等。其

中之维生素含量高出卷心菜 10 倍以上，矿物质含量高出卷心菜 3 倍多。

【功效主治】养血止血，下乳，清热利湿消肿：用于贫血，肝血虚，妇人月经量少，头晕耳鸣。吐衄，便血，痔血，小便不利，水肿。及妇人产后体虚乳少。

【使用禁忌】鲜黄花菜含秋水仙碱，易引起呕吐、恶心等中毒症状，故炒、煮时间宜稍长，以免中毒。

菠 菜

菠菜属藜科植物。古称菠菜为波斯草、赤根菜、波棱菜。

【性味成分】菠菜味甘，性凉，入胃、大肠、小肠经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、钠、氯、钾、碘、铜、维生素（A、B₁、B₂、K）、叶酸、烟酸、生物素、草酸、芸香甙、粗纤维、甙、 α -生育酚、 α -菠菜甾醇、胆甾醇、菠菜叶素、根含菠菜皂甙 A、B。

【功效主治】（1）滋阴润燥：用于阴虚便秘、消渴等症。（2）补肝养血：治疗贫血。（3）清热泻火：用于火热及肝阳上亢的目赤、头痛、便秘等症，亦治高血压。

【使用禁忌】（1）素有腹部冷痛、泄泻者禁用。以其性寒凉之故。（2）不宜与鳝鱼同食。（3）新鲜菠菜可食。变质或熟后放置时久变酸禁食，因菠菜中的硝酸盐，在还原菌的作用下还原为亚硝酸盐，人体吸收后会引引起中毒之故。（4）其成分中之草酸与钙结合成草酸钙结晶，故肾炎和肾结石患者不宜多食。

胡 萝 卜

胡萝卜属伞形科植物。药用其根茎。

【性味成分】胡萝卜味甘、辛，性微温，入脾、胃、肺经。其成分含维生素（A、B₁、B₂、C、E、K）、叶酸、磷、钠、氯、钾、铁、铜、锌、氟、锰、十几种酶、糖类、脂肪、挥发油。其中含有大量维生素 A 和人体必需的 8 种氨基酸。

【功效主治】(1) 养肝明目：用于夜盲症的治疗。(2) 补中下气：治疗食欲不振、消化不良及咳嗽。(3) 解毒：由于本品含有果胶，果胶易与汞结合，加速汞的排出，故可用于预防汞中毒，亦可解麻疹毒。近代研究结果表明，胡萝卜所含多种成分还可用于糖尿病、高血压、慢性肾小球肾炎的食疗，且有一定防癌作用。

【使用禁忌】胡萝卜中所含维生素 A 是由胡萝卜素在体内转化而来，胡萝卜素为脂溶性物质，所以胡萝卜食品时应多加些油制作，以利其吸收。不宜加醋过多，会破坏胡萝卜素。有人过量食用会引起皮肤黄染，停食后皮肤黄染会自行消失。

二、常用药物

1. 补阳药

鹿 茸

鹿茸为梅花鹿、马鹿的雄鹿喧茸的幼角。鹿古称为斑龙，其处方用名为鹿茸、黄毛茸、青毛茸。

【性味成分】鹿茸味甘、咸，性温，入肝、肾经。其成分含鹿茸精（内含 25 种氨基酸）、骨质、胶质、雌酮、蛋白质、钙、磷、镁。

【功效主治】(1) 补益正气、增强抗邪之能：实验证明，鹿茸有促进正常人淋巴细胞转化和升高白细胞的作用。阳痿病人常食用，可减少疾病的发生。(2) 补益肾阳：治疗肾阳不足的眩晕、阳痿、滑精、尿频尿多、崩漏、宫寒不孕、疲劳、心悸等证。鹿茸有性激素样作用，故可治疗阳痿、滑精。(3) 补益精血：治疗贫血、小儿发育不良、腰膝酸软。鹿茸可用于治疗多种疾病，凡具肾阳虚或阳虚而同时精血不足之证者皆可应用。(4) 温补强壮：使人工作效率提高，饮食增加，减少疲劳。

【使用禁忌】(1) 花鹿茸以粗大、挺圆、质丰满、质嫩、毛

细、皮红棕色、油润光亮者为佳。马茸以体饱满、体轻、下部不起筋、断面蜂窝致密、少骨质者为佳。(2) 两种鹿茸的区别：马鹿茸较大而分枝多；花鹿茸皮色红棕或棕色，也鹿茸为灰黑色；花鹿茸的茸毛红黄或棕黄色，马鹿茸的茸毛色青灰或灰黄色。(3) 火热证者忌用。(4) 本品不宜煎，宜研末吞服，或入丸、散中用。

鹿 角 胶

鹿角胶为鹿角加工煎熬成的胶体物。鹿角胶又称白胶。

【性味成分】鹿角胶味甘、咸，性平。入肾、肝经。其成分含胶质、磷酸钙、碳酸钙、氯化物。

【功效主治】(1) 补肾强壮：对早衰者有强身益寿的功效。鹿角胶还有提高机体免疫系统功能的作用。(2) 壮阳补精：治疗肾虚的阳痿、腰膝痛、妇女不孕、带下。(3) 止血：治疗阳虚出血，便血，尿血，妇女崩漏下血。

【使用禁忌】(1) 本品畏大黄。(2) 本品以整齐、平滑、色棕黄、半透明、不抽陷、味甘、无腥气者为佳。(3) 本品偏温，火热证明显者忌用。

狗 鞭

狗鞭主要为雄性黄狗的阴茎和睾丸。

【性味成分】狗鞭味甘、咸，性温，入肾经。其成分含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、雄性激素。

【功效主治】补肾壮阳，暖冲任：治疗肾阳虚之阳痿、腰酸，带下。

【使用禁忌】因本品性温热，故火热证者忌用。

海 狗 肾

海狗肾为海狗科动物雄性海豹的外生殖器。药用其阴茎和睾丸。海狗，古称骨兽、海豹。海狗肾，又称腓肭脐。

【性味成分】海狗肾味咸，性热。入肾、肝经。

【功效主治】温肾壮阳固精：治疗肾阳虚之腰痛、阳痿、精冷、遗精。

【使用禁忌】（1）本品以粗长、质油润、半透明、无腥臭味者为佳。（2）因本品性热，故火热证，如目赤、咽痛、咯血、便秘、阳易举者忌用。

海 马

海马为海龙科动物。海马包括了克氏海马、刺海马、大海马、斑海马和日本海马。药用其去内脏的干燥体。海马，又称龙落子，古称为水马。

【性味成分】海马味甘、咸，性温，入肾、肝经。其成分含蛋白质、脂肪、多种维生素、糖类。

【功效主治】（1）补肾壮阳：治疗肾阳不足的阳痿、遗尿、哮喘。药理实验证明，海马提取液有雄性激素样作用，了克氏海马的乙醇提取物能使小白鼠动情期延长。（2）调气活血：催生，可用于妇女难产腹痛。（3）化结消肿：治疗肿瘤、疔疮肿毒。

【使用禁忌】因本品有活血散结作用，故孕妇忌用。又因本品性温热，故火热证忌用。

蛤 蚧

蛤蚧为守宫科动物。药用去其内脏的干燥体。蛤蚧尾药力最强。蛤蚧，古称为蛤蟹、仙蟾。《本草纲目》说：“蛤蚧因声而名，仙蟾因形而名。”其处方用名蛤蚧、蛤蚧尾。

【性味成分】蛤蚧味咸，性平，入肾、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、动物淀粉。

【功效主治】温肾补肺：治疗肾阳虚的阳痿，亦治疗肺肾阳虚、气虚的喘咳。

【使用禁忌】（1）本品眼有毒，用时须去除。（2）因本品性温热，故火热证忌用。（3）应区别真假蛤蚧。真品头略扁长，上

有两眼凹陷成孔，口齿细小生于腭的边缘。假品头小似蛇，眼闭而细小，牙齿全部生于腭内，有大牙。真品背灰黑色，有黄色或灰棕色斑点，披圆形的鳞甲，背部两旁有银灰色光亮。假品背复部窄长，背部红黄色，有红色斑点，披肾形鳞甲，脊两旁无银灰光亮。真品足趾附有薄蹼及吸盘，假品足无蹼及吸盘。真品尾细长，上粗下细，颜色与背同，假品尾粗大，与背颜色不一致。

肉苁蓉

肉苁蓉为列当科草本植物的肉质茎。肉苁蓉古称为肉松容、黑司命。其处方用名为肉苁蓉、淡苁蓉、咸苁蓉、大芸、淡大芸、咸大芸。

【性味成分】肉苁蓉味甘、咸，性温，入肾、大肠经。其成分含生物碱、结晶性中性物质。

【功效主治】（1）强身健体：肉苁蓉温而不燥，补而不峻，常服强身益寿，增强正气。有提高细胞免疫和体液免疫能力的作用，可增强抗病能力。（2）温补肾阳：治疗肾阳虚阳痿、遗精、早泄、不孕、尿多、遗尿等。（3）补阴润燥：治疗肝肾虚的筋骨痿软，亦治疗阴虚肠燥的便秘。

【使用禁忌】（1）本品以条长肥大、肉质、色黑褐或棕黑色、油性大、柔软者为佳。（2）本品润肠通便，便溏者忌用。因本品性温，故火旺及阳强易举者忌用。忌用铁器。

锁阳

锁阳为锁阳科植物锁阳的肉质茎。

【性味成分】锁阳味甘，性温，入肾、大肠经。其成分含三萜皂甙、花式甙、还原糖、鞣质。

【功效主治】（1）温补肾阳：治疗肾阳虚的阳痿、遗精、滑精。（2）滋补阴血：治疗便秘、筋骨痿软或酸痛。

【使用禁忌】（1）本品以个大色红、坚实、断面粉性、不显筋脉者为佳。（2）腹泻或阳强易举者忌用。

巴戟天

巴戟天为茜草科植物巴戟天的干燥根。巴戟天，古称为不凋草、蔓草。其处方用名为巴戟、巴戟天、巴戟肉。

【性味成分】巴戟味辛、甘，性温，入肾、肝经。其成分含糖类、维生素C、蒽醌、黄酮类化合物、树脂。

【功效主治】(1) 补肾壮阳：治疗肾阳虚之滑精、阳痿、腰痛、尿多、妇女子宫虚冷、宫寒不孕。(2) 强筋壮骨：治疗肝肾虚的腰膝软。(3) 通络祛风湿：治疗肾阳不足感风湿的腰腿痛。(4) 巴戟天有提高免疫作用，增强正气，健身强神。

【使用禁忌】本品性温，凡火热证忌用。

补骨脂

补骨脂为豆科植物补骨脂的成熟果实。补骨脂古称为破故纸、婆固脂、胡韭子。

【性味成分】补骨脂味辛，性温，入肾、脾经。其成分含皂甙、补骨脂定、异补骨脂定、补骨脂甲素、补骨脂乙素、补骨脂甲素甲醚、异补骨脂甲素、异补骨脂乙素甲醚、新补骨脂异黄酮、补骨脂色烯素、补骨脂宁、补骨脂醛、补骨脂酚、树脂、脂肪、花椒毒素、挥发油。

【功效主治】(1) 补阳气，以增强卫气抗邪之能：实验证明，补骨脂能升高白细胞，提高巨噬细胞的吞噬率和淋巴细胞的转化率，提高机体的免疫能力。并且对多种细菌有抑制作用。(2) 温补肾阳：治疗腰痛、尿多、滑精、泄泻、阳痿。(3) 本品的补骨脂乙素具有扩张冠状动脉，增加冠状动脉流量，兴奋心肌，提高心肌功率等作用。并能对抗脑垂体后叶素对冠状动脉的影响。还用于治疗子宫出血、银屑病、白癜风、癣。

【使用禁忌】(1) 本品以颗粒饱满、黑褐色、有油性、纯净者为佳。(2) 本品性温热，火热证忌用。(3) 本品忌芸苔和各种动物血。

杜 仲

杜仲药用其树皮。杜仲树，古称为思仲、思仙、樗。古人因其树皮内有银丝如棉，称其为“木棉”，此与广东的木棉树名同实异。其处方用名为杜仲、二仲、炒杜仲、绵杜仲。

【性味成分】杜仲味甘、辛，性温，入肝、肾经。其成分含杜仲胶、松脂醇- α -葡萄糖甙、松脂醇- β -葡萄糖甙、杜仲醇、杜仲甙、京尼平甙酸、桃叶珊瑚甙、木质素、维生素C。

【功效主治】(1) 补肝肾，强筋骨：治疗肝肾虚之腰膝酸痛、下肢痿软、头晕。老年人用之，有强身耐老的功效，增寿的方剂多用有杜仲。《本草纲目》说：“久服，轻身耐老”。现代研究发现杜仲是通过对机体多系统调节作用而起延年益寿作用的。(2) 温补肾阳：治疗肾阳虚的小便多、腰痛。(3) 固经安胎：用于肾虚所致胎漏、胎动不安、先兆流产。(4) 增强正气，提高免疫功能，杜仲补阳气，益肾肝而增强正气。药理实验证明，杜仲能激活单核巨噬细胞系统的吞噬活性，增强机体的非特异性免疫功能。

【使用禁忌】(1) 本品以皮厚、块大、断面白丝多、内表面黑褐色或紫褐色者为佳。(2) 本品性温，火热内盛之证忌用。

菟 丝 子

菟丝子为旋花科植物菟丝子及南菟丝子的成熟种子。菟丝子，古称为菟丝、菟累、菟芦、菟丘、赤网、玉女、唐蒙。

【性味成分】菟丝子味甘、辛，性微温。入肝、肾经。其成分含维生素A族类物质、淀粉酶树脂样配糖体。

【功效主治】(1) 培补正气：本品补阳滋润，温而不燥，补益人体，增强正气。实验证明，菟丝子有促进健康人淋巴细胞转化作用、提高巨噬细胞吞噬率的作用，增强免疫能力。菟丝子是老年人益寿常服用的药品。(2) 补肾固精：治疗肾精气虚的阳痿、遗精、早泄、白浊、小便多。(3) 补益肝肾安胎：治疗肝肾

虚的筋骨酸痛、头晕、目花及妇女先兆流产、胎动不安等病症。

【使用禁忌】(1) 实热证不宜用本品。(2) 本品得酒则药效佳，宜酒浸后应用。

沙 苑 子

沙苑子为豆科植物扁茎黄芪的成熟种子。其药方用名为沙苑子、沙苑蒺藜、潼蒺藜。

【性味成分】沙苑子味甘，性温，入肾、肝经。其成分含维生素 A 族类物质、脂肪、鞣质。

【功效主治】(1) 补肾固精：治疗腰痛、遗精、早泄。(2) 养肝明目：用于肝虚所致的眼花、头晕。

【使用禁忌】本品性温，阳强易举者忌用。

仙 茅

仙茅为石蒜科植物仙茅的干燥根茎。仙茅，古称为仙茅、茅爪子、婆罗门参。

【性味成分】仙茅味辛，性温，有小毒。入肾、肝经。其成分含鞣质、脂肪油、树脂、淀粉多糖、类似香豆精类物质。

【功效主治】(1) 增强正气，加强抗病能力：实验证明，仙茅有促进抗体形成的作用，仙茅含有多糖成分，以提高人体的免疫功能。(2) 温肾壮阳：治疗肾阳虚的阳痿、精冷、尿频、畏寒、腹痛。《本草纲目》说它能“益阳道”。(3) 祛寒除湿：治疗肾阳虚而受风湿的腰痛、关节痛。

【使用禁忌】(1) 仙茅有小毒，如用未炮制过的药材，需去其毒汁。其方法是：a. 用竹刀或铜刀将仙茅刮切，浸于米水中 2~3 日，毒汁可出。b. 用竹刀刮去皮，切开，浸泡于乌豆水中 3 日，以去其毒汁。若仙茅已经炮制过，其毒汁已去，可用。(2) 本品忌铁器。(3) 本品温热，火热之症，如咽痛、便秘、消渴、阳强易举、尿赤等症忌用。

淫羊藿

淫羊藿为小蘗科植物淫羊藿、心叶淫羊藿、箭叶淫羊藿的茎叶。淫羊藿，古称为仙灵脾、放杖草、奔杖草、千两金、下鸡筋、刚箭、黄连祖。处方用名为淫羊藿、仙灵脾。

【性味成分】淫羊藿叶辛、甘，性温，入肾、肝经。其成分含淫羊藿甙、植物甾醇、淫羊藿素、去氢淫羊藿素、棕榈酸、脂肪油、维生素E、生物碱。

【功效主治】(1) 增强正气，提高免疫力：阳虚者用之为宜。实验证明，淫羊藿有提高T细胞比值，促进机体淋巴细胞转化，增强吞噬细胞能力等作用。(2) 温肾壮阳：治疗肾阳虚的阳痿、尿频、精神不振、气喘等病症。药理实验证明，其有促进性腺功能作用，这与补肾壮阳说法相一致。(3) 祛风除湿：治疗顽固性风寒湿痹、麻木等病症。(4) 药理实验证明，其成分能增加冠状动脉血流量，减低外周血管阻力，减轻心脏负荷，改善微循环。防治冠心病、高血压有较好效果。

【使用禁忌】(1) 本品性温热，故火热证、阳强易举者忌用。(2) 本品得酒则效良。肾阳虚而久服者，应配补阴药同时用。

韭菜子

韭菜子为百合科植物韭菜的种子。韭菜古称为起阳草、草钟乳。

【性味成分】韭菜子味辛、甘，性温，入肾、肝经。其成分含生物碱、皂甙、硫化物、蛋白质、维生素C等。

【功效主治】温补肝肾，壮阳固精：用于肾阳虚的阳痿、滑精、小便频数、白带多、腰膝冷痛等病症的治疗，亦治疗肝经不温所致的小腹冷痛。

【使用禁忌】本品性温热，故阴虚火旺者忌用。

狗 脊

狗脊为蚌壳蕨科植物金毛狗脊的根茎。金毛狗脊古称为强脊、扶筋、百枝、狗脊。其名以其根茎长而分支多、状如狗的脊骨，故名狗脊；其根茎肉质色青绿色，故名曰狗脊。至于“强脊”、“扶筋”之名，以其功用能强筋骨，壮腰脊而命名。其处方用名为狗脊、金毛狗脊、制狗脊。

【性味成分】狗脊味甘、苦，性温，入肾、肝经。其成分含淀粉、鞣质。

【功效主治】补益肝肾，祛风除湿：用于治疗肝肾虚的腰脊酸痛、腰足无力、筋骨受伤等病症，亦治疗肾虚的遗精、白带或治疗肝肾虚受风湿的腰腿痛。

【使用禁忌】本品性温，火热证忌用。

原 蚕 蛾

原蚕蛾为蚕科昆虫家蚕蛾雄性全虫。原蚕蛾又名晚蚕蛾。

【性味成分】原蚕蛾味咸，性温，入肝、肾经。其主要成分为蛋白质及游离氨基酸、脂肪、细胞色素C、维生素等。

【功效主治】(1)温肾壮阳涩精：用于治疗肾阳虚所致之阳痿、遗精、滑精、白浊、腰膝酸软等病症。(2)止血生肌：用于刀伤出血、冻伤、溃疡不敛等症。

【使用禁忌】本品温肾壮阳，阴虚内热或阴虚火旺之心烦口干、便秘、阳强易举者忌用，外感温热之邪忌用，哮喘者慎用。

阳 起 石

阳起石为硅酸盐类矿物阳起石或阳起石石棉的矿石。

【性味成分】性味咸、温，入肾经。阳起石含氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化硅等。

【功效主治】温肾壮阳：用于治疗肾阳虚衰所致阳痿、遗精、早泄、子宫虚寒、腰膝冷痹。本品与其他药物相配伍，可以防治

多种性功能障碍疾病。

【使用禁忌】本品一般不入煎剂，阴虚火旺者忌用。不宜久服。

冬 虫 夏 草

冬虫夏草为麦角菌科真菌——冬虫夏草菌寄生在蝙蝠蛾科昆虫虫草蝙蝠蛾幼虫上的子座与虫体。其名是因冬季绿蝙蝠蛾幼虫蛰居土里，菌类寄生其中，幼虫体内充满菌丝而死，夏季自幼虫头部生出菌座似草，故名冬虫夏草。

【性味成分】冬虫夏草味甘，性平，入肺、肾经。其成分含冬虫草酸、冬虫草菌素、蛋白质、脂肪、维生素B₁₂。

【功效主治】(1) 补益虚损：用于劳损所致的虚证及病后精气不足，皆可补之。因其含有多种氨基酸，故对人体补益作用较好。实验证明其有增强免疫功能作用。(2) 补益心肾：治疗心肾不足的失眠。药理实验证明，冬虫夏草有镇静催眠作用，对神经衰弱为很好补益良药。本品在防治心血管疾病上有一定作用。以其能增加心肌血流量和营养，降低血清胆固醇和 β -脂蛋白作用有关。(3) 补肺肾，止咳喘：治疗肺虚或肺肾两虚咳喘。药理实验证明，其有抗结核杆菌、抗病毒及扩张支气管作用。(4) 补肾填精：治疗阳痿、遗精、腰膝酸痛。(5) 抗肿瘤作用。

【使用禁忌】(1) 本品以色黄亮泽、肥满、断面黄白色、菌座短小、味香者为佳。(2) 本品为贵重补品，应注意与伪品区别。真品为虫体与菌座相连而成，长约6~12厘米，虫体似三眠的老蚕，长约3~6厘米，直径3~6毫米。伪品没有虫体和菌座连接，不似如眠的虫体；真品腹部有足8对，其中腹中部4对足微突起易见，伪品没有4对明显的足；真品味微香、微酸，伪品味稍甜。(3) 冬虫夏草为补品，外感初起表证时禁用。

胡 桃 肉

胡桃树属胡桃科植物。胡桃肉为胡桃的果仁。胡桃，占称羌

桃、核桃。处方用名为胡桃肉、核桃肉、胡桃仁。

【性味成分】胡桃肉味甘，性温，入肾、肺、脾、大肠经。其成分含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素（A、B₁、B₂、C、E）、钙、磷、铁、镁、锰、锌、铬。其中蛋白质含量占17%~27%，脂肪含量占40%~50%左右。

【功效主治】（1）补肾纳气：治疗肾阳不足的阳痿、精少、咳嗽、气喘，用于治疗老人和产妇产后气喘。（2）滋阴润燥：治疗阴液不足的便秘、肌肤干燥、须发白等症。（3）化石通淋。（4）补血益髓：治疗精血不足的头晕、目花、腰膝酸软等症。亦是治疗神经衰弱的健脑佳品。（5）具有延缓衰老作用，故有“长寿果”之称。

【使用禁忌】素有内热盛及痰湿重者忌食。常人也不宜一次进食过多，以免生热和生湿痰。经常大便溏者忌用。

附 片

为毛茛科多年生草本植物川乌头块根上所附生的块状子根。选取体大或片大均匀、质脆无臭、味淡者为佳。又名盐附子、黑附片、熟附子。

【性味成分】附片味辛、性大热，有毒。通行十二经。含乌头碱、次乌头碱等多种生物碱。另含其他强心成分。

【功效主治】（1）回阳救逆：用于亡阳虚脱，症见身热骤降、冷汗淋漓、四肢厥逆、脉微欲绝等。（2）温肾助阳、祛寒止痛：用于寒邪入里之腹痛、吐痢、四肢厥逆或寒湿、骨节疼痛。

【使用禁忌】（1）本品不宜与半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白芨同用。（2）本品有毒，应用时当先煎1~2小时去麻味后再用。（3）阴虚内热者及孕妇禁用。

雪 莲 花

雪莲花为菊科多年生草本植物绵头雪莲花、大苞雪莲花、水母雪莲花的带花全株。又名雪莲、雪荷花、大木花。

【性味成分】雪莲花味甘，性苦，性温。

【功效主治】(1) 补肾壮阳：用于肾虚阳痿、腰膝软弱。可与冬虫夏草一同泡酒服。(2) 调经和血：用于月经不调、崩漏下血。现代常用于性功能减退、风湿性关节炎等。

【使用禁忌】内服宜慎，过量食用可致大汗淋漓。孕妇忌用。

2. 补阴药

北 沙 参

北沙参为伞科植物珊瑚菜的根。沙参古称为白参、羊乳、羊婆奶、羚儿草、虎须、苦心、文希、识美、志取。其处方用名为北沙参、银沙参。

【性味成分】北沙参味甘、微苦，性微寒。入肺、胃经。其成分含挥发油、香豆素、淀粉、生物碱、三萜酸、豆甾醇、 β -谷甾醇、沙参素。

【功效主治】(1) 增强正气：对阴虚而正气不足者有作用。实验证明，沙参有提高T细胞比值，提高淋巴细胞转化率，升高白细胞，增强巨噬细胞吞噬功能，延长抗体存在时间，提高B细胞等作用，可提高和促进免疫功能。可以增强正气，减少疾病，预防癌症的产生。(2) 滋阴润肺：治疗肺阴不足所致咳嗽、咯血。(3) 养胃生津：治疗胃阴不足所致口渴、食欲减退。

【使用禁忌】(1) 北沙参以条细长、圆柱形、均匀、质坚、味甘者为佳。(2) 注意南北沙参的区别：北沙参滋阴作用强，南沙参清肺作用强。(3) 寒性咳嗽者忌用。(4) 反藜芦，不宜同用。

玉 竹

玉竹为百合科植物玉竹的地下根状茎。玉竹，古称为女萎、葳蕤、萎移、萎香、玉竹地节。其处方用名为肥玉竹、玉竹、萎香。

【性味成分】玉竹味甘，性平，入肺、胃经。其成分含铃兰

甙、铃兰苦甙、生物碱、黏液质、糖类、白屈菜酸、烟酸、维生素 A。

【功效主治】(1) 滋补强壮：虚损之人服之补益。常人服之亦可补益。久服可强身。故《本草纲目》说：“主……诸不足。久服去而黑黦，好颜色润泽，轻身不老”。(2) 滋润心肺：治疗心阴虚的心悸、心绞痛，亦治疗肺阴不足的咳嗽。药理实验证明，玉竹所含的铃兰甙有强心作用，小剂量使心搏加强、加速，大剂量则相反。(3) 养胃生津：治胃阴不足的口渴、易饥，亦治消渴病。药理实验证明，玉竹有降血糖作用，可用于糖尿病的治疗。

【使用禁忌】(1) 本品畏咸卤，忌铁器。(2) 本品滋阴，湿痰盛时少用。

麦 门 冬

麦门冬为百合科植物沿阶草和麦门冬的块根。麦门冬古称秦名羊韭、齐名爱韭、越名羊苔、禹韭、忍冬、不死药、阶前草。其处方用名为寸冬、麦门冬、麦冬、朱砂拌麦冬。

【性味成分】麦门冬味甘、微苦，性微寒，入肺、心经。其成分含多种甾体皂甙、维生素 A、黏液质、葡萄糖、 β -谷甾醇。

【功效主治】(1) 滋补强壮：对阴虚者有补益作用。《本草纲目》说：“久服轻身，不老不饥”。麦门冬还有增强正气、加强抗邪作用，从而减少疾病的产生。药理实验证明，麦门冬有升高白细胞，延长抗体存在时间的作用，提高免疫功能和核酸合成率，促进抗体、补体、干扰素、溶菌酶等免疫物质的产生。实验还证明，麦冬有提高耐缺氧能力，有助于延年益寿。(2) 滋补阴液：治疗胃阴虚口渴、便秘、胃痛，亦治疗肺阴虚所致的咳嗽、咽痛及心阴不足引起的心悸、失眠等证。

【使用禁忌】因本品滋腻，故湿痰盛者忌用；因本品性偏寒，故寒性病者不宜用。

天 门 冬

天门冬为百合科植物天门冬的块根。天门冬古称为门冬、颠勒、颠棘、天棘、万岁藤。其处方用名为天冬、天门冬。

【性味成分】天门冬味甘、苦，性寒，入肺、肾经。其成分含天门冬素、 β -固甾醇、甾体皂甙、黏液质、多种氨基酸、多种低聚糖。

【功效主治】(1) 滋补强壮，对阴虚者更具滋补作用，可强身益寿。天门冬补益增强正气，加强抗邪能力。其抗衰老作用与其能清除超氧自由基作用有关。实验还证明其有升高白细胞和延长抗体存在时间的作用，有一定杀菌作用。(2) 滋阴润肺：治疗肺阴不足引起的咳嗽、咯血。(3) 滋阴清热：治疗阴虚引起的内热、口渴、盗汗、心烦。(4) 对白血病患者的白细胞的脱氢酶有一定抑制作用。

【使用禁忌】(1) 食用本品时忌食鲤鱼。(2) 本品性寒，寒性病症及泄泻忌用。

石 斛

石斛，古称石蓣、金钗、禁生、林兰、杜兰。为兰科植物石斛及同属多种植物的茎。其处方用名为石斛、金石斛、金钗石斛、川石斛、霍石斛、鲜石斛、铁皮石斛、耳环石斛。

【性味成分】石斛味甘，性平，入肺、胃、肾经。其成分含生物碱、黏液质、淀粉、石斛胺。生物碱中，主要为石斛碱、石斛次碱。

【功效主治】(1) 补虚强身：本品滋阴不腻，常服可健身益寿。石斛有升高白细胞，增强免疫作用。(2) 滋养胃阴：治疗胃阴虚所致的口渴、食欲不振、胃痛等病症。(3) 滋阴清热：治疗阴虚有热所致之症。(4) 明目益精：治疗肝肾阴虚所致的目疾和精子少。

【使用禁忌】恶寒水石、巴豆，畏雷丸、僵蚕。

女 贞 子

女贞子为木犀科植物女贞的成熟果实。女贞，古称贞木、蜡树。处方用名为女贞子、熟女贞、制女贞。

【性味成分】女贞子味甘、苦，性平，入肝、肾经。其成分含葡萄糖、齐墩果酸、甾醇、棕榈酸、脂肪酸、苹果酸。

【功效主治】(1) 滋补强壮：常服可健身益寿，可增强正气，健精神，少生疾病。实验证明，女贞子有促进健康人淋巴细胞转化作用，升白细胞和延长抗体存在时间的作用，提高机体免疫力。《本草纲目》说：“安五脏，养精神，除百病。久服，肥健轻身不老”。(2) 滋补肝肾：用于肝肾阴虚所致的发白、腰膝酸软、目花、视力下降、精少、头晕等病症。本品还用于慢性肝炎具肝肾阴虚证者，其症状表现为肝区隐痛，易疲劳，劳累则病加重、脉弦细。现代研究表明，其所含之齐墩果酸具有护肝、防肝硬化、促肝细胞再生作用。

【使用禁忌】本品与鸭蛋子在形状上相似，作用不同，应注意区别。女贞子为椭圆形或卵圆形，两端钝圆，表面粗细皱纹或松泡显光滑面，鸭蛋子为卵圆形，两端稍尖，表面有隆起的不规则多角形的粗细网纹。女贞子破开后仁表面紫黑色，味甘，微苦；鸭蛋子破开后仁表面为黄白色，味极苦。

百 合

百合属百合科植物。百合，古称强瞿、蒜脑薯。其处方用名为百合、野百合、甜百合。

【性味成分】百合味甘，性微寒，入心、肺经。其成分含蛋白质、脂肪、秋水仙碱、淀粉、钙、磷、铁、维生素(A、B₁、B₂、C)、泛酸。

【功效主治】(1) 滋阴润肺：治疗肺阴不足所致的咳嗽、咯血，常用于肺结核、慢性支气管炎具肺阴虚证者的治疗。实验证明，百合有止咳作用。(2) 养心安神：治疗心阴虚有热所致的失

眠、心烦、精神不安、惊悸等病症。百合有镇静作用，故对神不安所致之症有治疗效果；对神经衰弱、癔病等凡具阴虚有热证者，皆可应用。（3）滋养脾胃：用于胃痛、干呕的治疗。（4）抗癌：秋水仙碱具有抗癌作用。

【使用禁忌】（1）本品以鳞茎的瓣肉厚、色白或黄白、味甘者粉、色灰黑、味苦者质差。（2）风寒外感者忌用。

灵 芝

灵芝属担子菌类多孔菌科植物紫芝或赤芝的全株。

【性味成分】紫芝味甘，性温；赤芝味苦，性平；黑芝味咸，性平；青芝味酸，性平。入心、肝、脾、肺、肾经。其成分含糖类（包括多糖和还原糖）、水溶性蛋白酶、有机酸、甘露醇、树脂、麦角甾醇、生物碱、钠、钾、钙、镁、铜、锰、锌、肉脂、香豆精甙、酶类。其中含15种氨基酸、4种生物碱、4种肽。

【功效主治】（1）补益强壮，益寿延年：用于体弱者的补养，人常服可益寿。《本草纲目》说它“久食，轻身不老”。灵芝有提高免疫功能作用。实验证明，灵芝有提高T细胞比值、增强巨噬细胞吞噬能力的作用。对人体有减少疾病的发生、增强抗病能力的作用。灵芝多糖能加速核酸和蛋白质的代谢；铜参与造血；镁、锌具抗衰老作用。（2）补气益阴，补益肺脏：治疗肺虚所致咳嗽气喘。对慢性支气管炎、支气管哮喘属气虚、阴虚者有效果。补充证明其有镇咳、祛痰、平喘及使气管上皮细胞组织修复快而完全的作用。（3）补益肝肾：治疗肝肾阴虚所致耳鸣、腰膝酸软、胁痛、尿多。灵芝有保肝、降血糖、降低胆固醇作用。对慢性肝炎、糖尿病、高胆固醇症具有肝肾虚证者，均可应用。（4）养心安神：治疗心气血虚引起的心悸、失眠、健忘。药理实验证明，灵芝有镇静作用，对神经衰弱有较好治疗作用。（5）补益脾胃：治疗脾胃气虚引起的食欲不振、纳少、消化不良。灵芝还有镇痛、增强耐缺氧和耐寒的作用，还具有抑制过敏反应、抗辐射损伤作用。

【使用禁忌】外感初起者不宜使用。

龟 板

龟板为乌龟科动物龟的腹甲。龟板，古称为龟甲、神屋、败龟板。其处方用名为龟板、炙龟板、败龟板、元武板。

【性味成分】龟板味咸、甘，性平，入肝、肾经。其成分含胶质、蛋白质、脂肪、钙、磷。

【功效主治】滋阴补肾：治疗肾阴虚所致的遗精、潮热、盗汗，肝肾阴虚肝风内动所致的眩晕、耳鸣、抽搐、拘挛，肾阴虚不养骨所致的骨软、小儿囟门不闭合及阴虚火旺所致的出血。龟板的用途较广，系滋补强壮之品，阴虚体弱者可长期服用。

【使用禁忌】(1) 本品以块大、完整、洁净、无腐肉者为佳。(2) 本品滋腻，痰湿盛者忌用。孕妇忌用。(3) 本品恶沙参、蜚蠊，畏狗胆。

黑 芝 麻

芝麻为胡麻科植物脂麻的种子。古称芝麻为巨胜子、狗虱、油麻、脂麻、白胡麻、白油麻、乌麻子。黑芝麻常作药用，白芝麻多作食用。处方用名为黑芝麻、黑脂麻、巨胜子、小胡麻、白胡麻、白油麻。

【性味成分】芝麻味甘，性平，入肺、脾、肝、肾经。其成分含脂肪、蛋白质、叶酸、烟酸、尼克酸、糖类、甾醇、芝麻素、芝麻林素、芝麻酚、维生素E、卵磷脂、钙、铜。

【功效主治】(1) 滋补强壮：本品可强壮身体，益寿延年。用于体弱者的补益，特别是阴虚者的补益更佳。李时珍在《本草纲目》中说：“胡麻……补五内，益气力……久服轻身不老。”(2) 滋补肝肾：用于眩晕、健忘、须发早白、腰膝酸软的治疗和补养。(3) 润养脾肺，益气：用于肺阴虚所致的干咳、皮肤干燥及胃肠阴虚所致的便秘。(4) 养血增乳：用于产后阴血不足所致的乳少及产后之补养。

【使用禁忌】(1) 芝麻以粒整齐、润泽、无虫蛀发霉者为佳。已发霉变质者禁止食用。(2) 应注意与亚麻的种子(亦叫壁虱胡麻的种子)相别。亚麻种子习惯称“胡麻子”，功用与芝麻不同，应注意分别。(3) 白芝麻有润肠通便、滋阴血增乳之功效；黑芝麻有滋补肝肾、滋润五脏之功效。(4) 腹泻者禁用。

生 地

生地为玄参科多年生草本植物地黄的根茎。选取粗壮肥大、体重、鲜品色红黄，干品断面色乌黑者为佳。

【性味成分】味甘、苦、寒，入心、肝、胃经。生地含地黄素、 β -谷甾醇、维生素A类物质、葡萄糖、脂肪酸、生物碱、少量氨基酸等。

【功效主治】(1) 清热滋阴：用于温热病热入营血，证见身热夜甚、心烦不寐、时有谵语、斑疹隐隐、舌质红绛而干等。(2) 凉血止血：用于热病伤津或久病伤阴，口干舌红，燥渴，阴虚发热等。热盛动血之吐衄、便血、溲血、斑疹等。(3) 生津止渴：治消渴病。

【使用禁忌】(1) 干生地与鲜生地皆多用于热病，但其甘寒阴柔，故热病而无阴亏血虚及未见营血症状者，不宜早用，以免恋邪不解。(2) 脾虚有湿、腹满便溏者忌用。

3. 补气药

人 参

人参为五加科多年生草本植物人参的干燥根。系名贵补药。人参，古亦称人葠、黄参、血参、土精、土精、海腴。葠，为浸渐之义，以其植物年深渐长而根如人形，故名人葠，后世字繁简相变，以参代之，而为人参之名。其处方用名为野山参、园参、生晒参、边条参、红参、糖参、吉林参、辽参、高丽参。

【性味成分】人参味甘、微苦、性温，入脾、肺经。其成分含人参皂甙、人参酸、糖类、黄酮类、镁、铝、钾、挥发油、维

生素 (B₁、B₂)、烟酸、泛酸、胆碱。人参皂甙水解后,生成人参二醇、人参三醇、齐墩果叶酸等。人参皂甙是人参生物活性的物质基础。人参皂甙是人参主要有效成分,以生晒参含量高,比生晒参有效含量还高的为冻干参。

【功效主治】(1)补益强壮:本品补益作用较强,对五脏之气血虚弱之症均有补益功效。可用于虚损,有较强的抗疲劳之效,以提高工作效率;可用于人体正气不足,抵抗力下降,有增强抗病能力的功效;可提高对低温、高温的耐受力,用于高温伤气的补养,也可用于低温下的补养;可增强心脏功能,治疗心衰。对气不足者常用之,可轻身延年。《本草纲目》说,人参能“补五脏……久服轻身延年”。实验证明,人参皂甙为蛋白质的促进因子,有提高机体代谢与免疫功能的作用。(2)补气固脱:治疗元气虚极或元虚欲脱所致的休克、大出血。(3)补肺健脾:治疗肺气虚的声低、自汗、呼吸弱、脉虚;治疗脾气虚的食欲不振、消化不良、腹泻等症。药理试验证明,人参具有:①调节大脑皮层的兴奋和抑制过程,使两种过程得以平衡。可以提高脑力劳动和体力劳动能力,有明显抗疲劳作用。②增强机体对有害物质刺激的防御能力,加强机体适应性。③能提高机体免疫功能,有抗菌、抗寄生虫、抑制癌细胞生长作用。④对心血管系统,人参浸剂小剂量使心脏收缩力增强,大剂量则使心脏收缩力减弱,可减轻心肌缺血损伤;具抗休克作用。⑤具有兴奋肾上腺皮质作用。人参能提高小鼠耐受高温和低温作用。⑥对雄性、雌性动物均具有性激素和促性腺激素样作用。用于妇女崩漏及男子阳痿等症。

【使用禁忌】(1)人参与藜芦相反,不宜同用。《本草纲目》中震亨曰:“人参入手太阴。与藜芦相反,服参一两,入藜芦一钱,其功尽废也”。(2)水煎人参忌用铁器。(3)实热证和湿热证不宜用。(4)人参作补益时,要去参芦。因参芦有涌吐的功效,故易致呕吐。(5)注意各种人参性状上的鉴别。(6)注意常用参的品质的优劣。(7)要注意人参用量,需要长期服用时,每

天以 0.5~1 克为宜。长期大量服用会出现阳亢之症，如过度兴奋、高血压等。

西洋参

西洋参为五加科草本植物西洋参的根，系名贵补药，主产于美国、加拿大，我国移种叫种洋参。处方用名为西洋参、花旗参、种洋参。

【性味成分】西洋参味甘、苦，性凉，入肺、胃经。其成分主要含人参皂甙、树脂、挥发油、糖类。

【功效主治】(1) 益气补阴：治疗少气、口干、乏力、咽干、声音嘶哑、干咳等症。(2) 养阴清热：治疗午后潮热、干咳、咯血等症。本品对肺结核、冠心病、热病后阴伤均可使用。药理实验证明，本品具有抗疲劳、抗利尿、抗缺氧能力及镇静作用。人参的抗疲劳和兴奋中枢神经作用优于西洋参，西洋参抗紧张和镇静作用优于人参。

【使用禁忌】(1) 注意辨别药品的真伪：真品其质轻，切片内层有微细菊花开纹路，味清香；伪品其质重，切片内层多实心，无菊花心纹路，无清香味。(2) 禁忌证：西洋参性寒凉，体质虚寒者忌用，腹冷痛、寒性腹泻者忌用。

太子参

太子参为石竹科多年生草本植物异叶假繁缕的块根。太子参处方用名为太子参、孩儿参、童参。

【性味成分】太子参味甘，性平，入脾经。其成分含皂甙、果糖、淀粉。

【功效主治】补气益阴。可用于治疗气虚所致的自汗、气短、食欲不振，亦可用于治疗气阴不足所致的干咳、气短、乏力、咽干等病症。

【使用禁忌】以肥润、黄白色、无须根者为佳。服用中药藜芦时，不宜同食太子参。

党 参

党参为桔梗科植物党参的根。其处方用名为党参、潞党参、台党参、野台党。

【性味成分】党参味甘，性微温，入脾、肺经。其成分含人参皂甙、生物碱、蛋白质、淀粉、维生素（B₁、B₂）、糖类（葡萄糖、蔗糖、菊糖）、挥发油、树脂、钾、钠、钙、镁、锌、铁、钴、17种氨基酸。

【功效主治】（1）补中益气：治疗脾胃气虚所致的纳少、食欲不振、体倦乏力、食后腹胀、便溏、腹泻、脱肛、子宫脱垂等病症。（2）补气养血：治疗贫血、白细胞减少症等。党参对消化功能不足、红细胞和白细胞低均有治疗作用。药理实验证明，其有对缺氧、放射线损伤、低温、炎症、疼痛等对机体刺激的对抗作用，提高免疫功能，促进造血功能，降压作用，肠道调节作用，提高中枢神经兴奋性作用，升高血糖等作用。

【使用禁忌】（1）配伍禁忌：党参和藜芦不宜同用。（2）注意与白茯苓相区别。白茯苓为我国东北地区一种植物的根，即山胡萝卜。白茯苓呈纺锤状，党参呈长圆锥形；白茯苓顶端有苓痕而无芦，党参顶端有狮子盘头芦；白茯苓质不坚实，党参坚有弹性；白茯苓断面白色无黄心而有蜂窝，党参断面有黄色圆心而有细小致密小孔；白茯苓味稍苦有辣腥气，党参味甜而有香气。

黄 芪

黄芪属豆科植物黄芪的根。黄芪，古称为黄耆、戴糝、戴棋、芡草、百本、王孙。黄芪又为黄耆。其处方用名为黄芪、北芪、生黄芪、炙黄芪、绵黄芪。

【性味成分】黄芪味甘，性温，入脾、肺经。其成分含蔗糖、葡萄糖、黏液质、皂甙、多种氨基酸、胆碱、甜菜碱、叶酸以及硒、锌、铁、铜、锰等14种微量元素。

【功效主治】（1）补气固表：用于表虚自汗易外感者的补益。

黄芪有明显提高白细胞和单核巨噬细胞系统吞噬功能的作用，能增强抗体，故可增强人体抵抗能力。(2) 补气养血：治疗气虚血脱，崩漏带下，久泻等症，亦治疗贫血和白细胞减少。(3) 补气益脏：用于治疗气虚的心悸，治疗肺虚的呼吸微弱、声低、气短；治疗脾胃气虚的消化不良、腹泻、消瘦。有很好的强心、保肝作用。(4) 益气升提：治疗中气下陷所致的胃下垂、子宫脱垂、脱肛，治疗宗气下陷所致的呼吸微弱。(5) 生肌托毒：治疗疮疡久不愈、疮口不易收口等症。(6) 补中利水：治疗气虚水肿。实验证明，黄芪有下列作用：①具有促雌激素样作用。②有扩张血管，降低血压，增强心肌收缩力作用。有降低尿蛋白排泄和利尿作用。③增强免疫功能作用。④能使细胞的生理代谢过程增强。⑤具抗衰老作用。⑥具抗癌作用。

【使用禁忌】(1) 黄芪以条长而粗、皱纹少、肉色黄白、质坚韧、味甜、无空心者为佳。(2) 药物制法不同，作用有异，对此选用时需注意。生黄芪走表、生肌，炙黄芪补内脏。(3) 高热属实热者忌用。

山 药

山药属薯蓣科植物薯蓣的根。古时亦为薯蕷、土薯、山薯、山芋、山药、玉廷。处方用名为生山药、生怀山药、淮山药、怀山药、炒山药、薯蕷。

【性味成分】山药味甘，性平，入肺、脾、肾经。其成分含胆碱、皂甙、淀粉、糖蛋白、多种氨基酸、多酚氧化酶、维生素C、3, 4-二羟基苯乙胺、淀粉酶、尿囊素、钙、磷、铁。

【功效主治】(1) 补益强壮：本品能强先天、后天之本，久服强身壮体，益寿延年。本品具有诱生干扰素、增强机体免疫功能作用。(2) 补益脾胃、助消化、止泻、益气力：用于脾胃气虚或脾胃气阴不足所致的食欲不振、消化不良、泄泻、乏力、消瘦等病症。(3) 补肺止咳：治疗肺气阴两虚的咳嗽，常用于慢性支气管炎的治疗。(4) 补肾益精：治疗肾气、肾阴虚所致的小便频

数、遗精、带下等症。(5) 治疗消渴病。(6) 补气通脉：改善冠状动脉及微循环血流，治疗冠心病心绞痛。

【使用禁忌】无。

白 术

白术为菊科植物白术的根茎。白术古称为杨樗、樗蓂、马苏、山姜、吃力伽。处方用名为白术、炒白术、焦白术、土炒白术、丁术、冬术、制白术。

【性味成分】白术味甘，性温，入脾、胃经。其成分含维生素A、挥发油。挥发油含苍术醇、苍术酮。

【功效主治】(1) 健脾燥湿：常服用补益人体，增强正气。(2) 补中益气：治疗气虚自汗所引起的胎动不安及脾胃气虚所致的腹胀、食少、便溏，脾虚有湿所致的泄泻、水肿、胀满。药理实验证明，白术具有：①降低血糖作用。②抑制某些癌细胞生长作用。③强壮和提高机体免疫功能作用。④具有一定抗菌消炎作用。

【使用禁忌】阴虚燥渴、气滞胀闷者忌服。

五 味 子

五味子属木兰科植物。药用果实。北五味子较南五味子佳。古时称五味子为葇蓂、玄及、会及、五叶子之名，以其果实皮肉甘酸、核苦辛、皮肉核有咸味，故五味俱而称之五味子。处方用名为五味子、北五味子。

【性味成分】五味子味甘、酸，性温，入肺、心、肾经。其成分含柠檬酸、苹果酸、酒石酸、单糖、树脂、挥发油、五味子素、叶绿素、甾醇、维生素(A、C、E)。

【功效主治】(1) 补益五脏，强壮身体：现代药理研究证明，在一定量的作用下，它能兴奋中枢神经，提高智力活动能力，提高工作效率，促进新陈代谢，提高机体防御能力。用于体质虚弱的补养和抗衰老。(2) 养心安神，补益心气：用于心气虚所致心

悸，药理研究证明，其有强心作用和调整血压作用，还能养神敛神，治疗心虚所致的失眠、健忘等病症。(3) 补气益肺：治疗肺气虚咳嗽。药理研究证明，五味子有很好的兴奋呼吸作用。(4) 补肾益精：用于肾虚精少、遗精、尿频、五更泻、瞳孔散大等病症。(5) 养肝：治疗肝阴不足的胁痛，亦治疗慢性肝炎属肝虚者。实验证明，五味子具有护肝和解毒作用。(6) 具有一定抗癌作用。

【使用禁忌】(1) 本品以皮色紫红、粒大、肉厚、光泽者佳。以色白、皮干、肉硬者质差。(2) 本品有收敛作用，外感发热、内热盛、麻疹初起者忌用。

大 枣

大枣为鼠李科植物枣树的成熟果实。古称大枣为干枣、美枣、良枣、红枣。秋季果实成熟时采摘，去杂质晒干备用。

【性味成分】大枣味甘、性平，入脾、胃经。其中含 13 种皂甙、生物碱、黄酮、蛋白质、糖类、7 种以上的有机酸、粘液质、维生素 (A、B₁、B₂、C、P)、14 种氨基酸，微量的钙、磷、铁、镁、钾等 36 种无机元素。其含维生素 C 量在水果中较高，每 100 克大枣含 380~600 毫克维生素 C，素有“活维生素 C 丸”之称。维生素 P 含量为百果之首。

【功效主治】(1) 补益脾胃：《本草求真》说：“大枣……为补脾胃要药。”适用于脾胃气虚所致的饮食减少、泄泻等症。(2) 养血安神：治疗阴血虚所致的妇女脏躁证（表现为容易悲伤哭泣，不能自主，心中烦乱）、各种血虚证、贫血和血小板减少性紫癜。(3) 缓和药性：用于峻烈祛邪药易伤正气的情况下，常用大枣缓和其副作用，维护正气不受损伤。例如，用大戟、甘遂、芫花、葶苈子时，常伤正气，这时加用大枣，使邪去而正气不损伤。(4) 益寿延年：《神农本草经》说：“久服轻身延年”。近年来发现大枣具有 cAMP 活动、抗变态反应、抑制中枢神经、保肝、强壮、降低胆固醇、抑制癌细胞增殖等作用。

【使用禁忌】胃胀满及痰湿盛、小儿疳积、胃肠积滞、齿常痛者忌用。

黄 精

黄精为百合科植物黄精的根茎。黄精，古称为戊己芝、仙人余粮、救穷草、鹿竹、野生姜、米脯。

【性味成分】黄精味甘，性平，入脾、肺、肾经。其成分含烟酸、粘液质、淀粉、黄精多糖、低聚糖、甾类。

【功效主治】(1)滋补强壮：本品补益强身，补养虚损，有助于强身延年。黄精能提高机体免疫功能，故增强人体抗病功能。(2)滋阴养血：治疗肺阴虚的咳嗽，亦治疗肾精不足的腰膝酸软、健忘、耳聋，或治疗心肝阴血虚所致的头晕、目花、心悸。滋阴润燥止渴，治疗糖尿病。药理实验证明，本品有降血糖作用，有改善冠状动脉循环、降低血压作用，故可用于心血管疾病之防治。(3)补中益气：治疗脾胃气阴虚之纳少，疲倦。

【使用禁忌】本品滋阴，痰湿盛者不宜用。消化不良、腹胀满者少用。

饴 糖

饴糖是由糯米、粳米、麦、粟等磨粉，经过蒸煮，加入麦芽经发酵而成的加工品。古称饴糖为饴糖、饴、胶饴。

【性味成分】饴糖味甘，性温，入脾、胃、肺经。其成分含大量麦芽糖及蛋白质、脂肪、维生素(B₂、C)、烟酸。

【功效主治】(1)滋补强壮：用于气虚或气阴虚体质的补养，以及产妇、小儿的补养。《本草纲目》说：“饴糖……补虚乏，止渴去血。”(2)滋阴润肺：用于干咳、少痰、乏力等症的治疗。(3)补虚缓急止痛：用于脘腹痛，遇冷发作，饥则痛，食则痛缓。饴糖还有调和诸药，解附子、乌头毒的作用。

【使用禁忌】湿痰过盛所致的胃脘胀满、呕吐等症忌用，湿热所致的不思饮食、口苦、胸脘胀满等症忌用。

甘 草

甘草为豆科多年生草本植物甘草的根及根状茎。又名粉草、粉甘草、国老、生甘草、炙甘草、甜草。

【性味成分】甘草味甘，性平。归心、肺、脾、胃经。甘草含甘草甜素和甘草次酸。另外还含有甘草黄酮甙、异甘草黄酮甙等。

【功效主治】(1) 补脾益气：用于脾胃虚弱、气短乏力、食少便溏。(2) 润肺止咳：用于各种咳嗽气喘。(3) 清热解毒：用于疮疡肿痛、咽喉肿痛、热淋尿痛。(4) 缓急止痛：用于脘腹及四肢挛急疼痛，与芍药同用。(5) 调和药性：与补益药同用，使之缓和持久；与泻下药同用，使之泄而不猛；与温热药同用，使之热而不伤阴；与寒凉药同用，使之寒不败胃。

【使用禁忌】清热解毒宜生用，补中缓急、润肺止咳多炙用。本品味甘，能助湿壅气，令人中满，凡湿盛胸腹胀满及呕吐浮肿者忌用。反大戟、芫花、甘遂、海藻。

4. 补血药

当 归

当归是伞形科植物当归的根。当归古称为乾归、山蕲、白蕲、文无。当归以甘肃岷县所产为佳。其处方用名为当归、全当归、当归身、当归头、油当归、酒当归、土炒当归。

【性味成分】当归味甘、辛，性温。入肝、心、脾经。其成分含挥发油、生物碱、蔗糖、 β -谷甾醇、维生素 B₁₂、维生素 E、烟酸、亚叶酸、氨基酸、钙、钾、钠、镁、锌、硒等。

【功效主治】(1) 养肝补血：治疗肝血虚所致的头晕、目花、乏力、月经延后或量少色淡等症。(2) 和血调经：治疗经血不调、痛经闭经、慢性盆腔炎、产后瘀滞腹痛等病症。(3) 润肠通便：治疗产后便秘或老人便秘。药理实验证明，当归有调整子宫舒缩、保肝、镇静、提高机体非特异性免疫功能、扩张冠状动脉

和营养心肌、降低心肌耗氧量、降低动脉血压、增加循环血量、抗菌、抗过敏、抗维生素E缺乏等作用。

【使用禁忌】(1) 当归以肥大、身长、支根少、断面黄白色、气味浓厚者为佳。(2) 当归滋润通便，性温热，阴虚火旺者、腹泻者忌用；湿重者有腹胀、食欲不振者少用。

熟地黄

熟地黄是地黄的根加工蒸制而成。地黄古称为地髓。其处方用名为熟地、熟地黄。

【性味成分】熟地黄味甘，性微温。入肝、肾、心经。其成分含梓醇、地黄素、糖类、维生素A、氨基酸、甘露醇、生物碱、脂肪酸。

【功效主治】补血养阴：用于血虚所致的心悸、失眠、头晕、月经量少色淡的治疗，以及阴精不足所致的遗精、盗汗、脱发、腰膝酸痛的治疗。药理实验证明，该药有强心、利尿、降血糖等作用。

【使用禁忌】(1) 本品补阴血而滋腻，痰湿所致的食欲不振、胀满、苔厚腻者忌用。(2) 本品忌用铜器煎药，忌与萝卜、葱、蒜、猪血、薤白等同食。

何首乌

何首乌是蓼科植物何首乌的块根。何首乌，古称为夜合、地精、陈知白、马肝石、桃柳蕈、赤葛、红内消、疮帚。

【性味成分】何首乌味甘、苦、微涩，性微温，入肺、肾经。其成分含大黄酚、大黄素、大黄酸、大黄素甲醚、淀粉、糖类、上大黄甙、卵磷脂等。

【功效主治】(1) 补益肾精，促进新陈代谢，抗衰老：用于早衰的补养。《本草纲目》说它能“益精髓，延年不老”。(2) 滋补肝肾：治疗肝肾精血不足的发白、头晕、目花、健忘、失眠等病症。药理实验证明，它有降血脂、抗动脉硬化作用。(3) 补肾

涩精：治疗肾虚所致的遗精、带证。(4) 润肠通便：其味苦能降，而能通便。药理实验证明，首乌能刺激肠道，加强排泄作用。用于久患便秘者的治疗。(5) 解毒止痒：治疗皮肤瘙痒症。还有强心、促进血细胞生成作用、减少血栓形成、具类似肾上腺皮质激素样作用。

【使用禁忌】(1) 本品因有通便作用，故泄泻者忌用。本品滋腻，湿痰重而纳少、胀满、苔腻者忌用。(2) 本品忌同猪肉、羊肉、萝卜、蒜、葱一并食用。(3) 本品忌用铁器煮食。

阿 胶

阿胶是黑驴皮经炮制而成。处方用名为阿胶、蛤粉炒阿胶、阿胶珠、蒲黄炒阿胶。

【性味成分】阿胶味甘，性平。入肝、肾、肺经。其成分含胶原、18种氨基酸、钙、钾、钠、镁、锌、硫。

【功效主治】(1) 补血止血：治疗血虚所致的心悸、眩晕、月经量少。又有用于多种出血症。对血小板减少性紫癜、子宫功能性出血均有佳效。药理实验证明，本品有促进血液凝固作用，故能止血；有加速生成血红蛋白作用，故可治贫血。(2) 滋补阴液：治疗心阴虚所致的心烦、失眠，亦治疗肺阴虚所致的咳嗽。对神经衰弱、慢性支气管炎、肺结核皆有疗效。(3) 调节改善体内钙平衡作用。

【使用禁忌】(1) 泄泻者忌用。(2) 本品不宜与其他药同煎，而宜隔水炖化后服用。

白 芍

白芍为毛茛科植物芍药的根。古时称芍药为将离、犁食、余容、金芍药。其处方用名为白芍、杭白芍、亳白芍、川白芍、炒白芍、酒白芍。

【性味成分】芍药味苦、酸，性平，入肝、脾经。其成分含挥发油、芍药甙、苯甲酸、芍药醇、芍药碱、鞣质、脂肪油、树

脂、淀粉、牡丹酚、蛋白质

【功效主治】(1) 补血敛阴：治疗血虚头晕、月经不调，亦治疗阴液不敛之多汗、多尿。(2) 柔肝缓急：用于肝阴血虚、肝阳上亢和肝气逆所致的头痛、头晕、胁痛、胃痛、腹痛、肌肉挛痛等症。药理实验证明，其具有解痉、镇痛作用。白芍是神经衰弱、高血压、平滑肌痉挛、妇科病常用药。(3) 养血强身：增强机体抵抗力。药理实验证明，其对肝巨噬细胞损伤具保护作用，并增强其吞噬作用。

【使用禁忌】(1) 本品以根粗长、圆直、体重、质坚实、头尾均匀、粉性大、无夹生和炸心者为佳。(2) 本品反藜芦，不宜同用。

枸 杞 子

枸杞子为茄科植物枸杞的成熟果实。枸杞古称为枸棘、苦杞、天精、地骨、地辅、地仙、却暑、羊乳、仙人杖、西王母杖。其处方用名为枸杞、枸杞子、甘枸杞。

【性味成分】枸杞子味甘，性平。入肝、肾经。其成分含糖菜碱、胡萝卜素、维生素(B₁、B₂、C)、烟酸、β-谷甾醇、亚油酸、酸浆红素、玉蜀黍黄素。

【功效主治】(1) 补精气：枸杞多糖为抗衰老有效成分之一，常服能耐早衰、健脑。(2) 滋补肝肾：用于肝肾虚者的补养，治疗肝肾阴虚头晕、腰膝酸痛或酸软，遗精等症。本品有保肝、降血糖作用，用于治疗慢性肝炎、糖尿平凡具肾肝阴虚之证者。(3) 养肝明目：治疗肝阴血虚的目昏花、夜盲、视力下降、迎风流泪等症。(4) 本品有降血脂作用。(5) 本品与其他药物配伍，可以防治多种性功能疾病。

【使用禁忌】本品滋腻，脾虚便溏、腹泻者少用。

龙 眼 肉

龙眼肉为无患子科植物龙眼的假种皮(即果肉)。龙眼古称

龙目、龙眼、亚荔枝、骊珠、燕卵、蜜脾、蛟泪、川弹子。以其形状似龙眼，故称龙眼。龙眼产于我国东南、中南、西南各地。处方用名龙眼肉、桂圆肉、元肉。

【性味成分】龙眼肉味甘，性平。入脾、心经。其成分含葡萄糖、蔗糖、维生素（A、B、C、P）、酒石酸、蛋白质、脂肪、钙、磷、铁。葡萄糖含量较高，约占 20.91%。

【功效主治】（1）补益脾胃：治脾胃虚弱所致的食欲不振、浮肿及脾不统血之慢性出血、月经过多等症。（2）补血安神：用于心悸、失眠、健忘的治疗，亦可用于贫血。本品久食，有强心益智的功效。

【使用禁忌】外感表证初起，热盛所致的痰黄黏者忌用。

桑 椹

桑椹为桑科植物桑的果实。桑椹古称为文武实。桑椹久食服可使人精神焕发，脑力不衰，抗衰老。《本草纲目》说：“桑椹……久服不饥，安魂镇神，令人聪明，变白不老”。处方用名为桑椹、桑椹子、黑桑椹。

【性味成分】桑椹味甘，性微凉，入肝、肾经。其成分含葡萄糖、蔗糖、果糖、鞣酸、苹果酸、琥珀酸、酒石酸、维生素（A、B₁、B₂、C）、色素。

【功效主治】（1）滋补肝肾：用于发白、头晕、目花、便秘、腰酸膝软等症的补养和治疗。（2）滋阴清热：用于消渴病及心烦不眠等病症的治疗。

【使用禁忌】（1）腐烂变质忌食。（2）大便稀溏或泄泻者忌用。（3）宜用沙锅煎煮，不宜用铁锅。

紫 河 车

紫河车为人的胎盘干燥品。紫河车古称为人胞、胞衣、混沌衣、混元母、佛袈裟、仙人衣。其处方用名紫河车、人胞衣、胎盘。

【性味成分】紫河车味甘、咸，性微温，入心、肝、脾、肾经。紫河车的成分较复杂，主要成分有胎盘球蛋白、干扰素、凝血因子（纤维蛋白稳定因子、尿激酶抑制物、纤维蛋白酶原活化物）、多种激素（促性腺激素 A 与 B、促甲状腺激素、催产素样物质、雌酮、雌二醇、雌三醇、孕甾酮、胎盘促乳素、红细胞成熟因子）、多种酶（溶菌酶、激肽酶、组胺酶）、前列腺素类似物、含氮多糖体、磷脂、钙、维生素。

【功效主治】（1）补益强壮，增强正气：其能补益人体精、气、血，使正气充实，用于体虚之人的补益，治疗一切虚损之病症。其增强正气作用可能与它含有内种球蛋白干扰素、溶菌酶有关。在治疗细菌感染和病毒感染疾病上有很广泛的用途，并在抗肿瘤上也具有一定作用。（2）抗衰老：中医认为胎盘补肾，益气血，使人益寿延年。药理实验也证明了胎盘有助于提高人的各种生理功能，改善早衰病人的血压、耗氧量，提高卵磷脂与胆固醇的比值，增强性功能都有效果。（3）温肾补精：治疗肾虚引起的阳痿、遗精、阳衰精薄无子、不孕、早产、早衰。这可能与其有激素样作用和能调整脏器功能有关。（4）补益气血：治疗肺气虚所致之咳嗽、喘、气短、少气，亦治脾胃气虚所致之食欲不振、消瘦，还治疗贫血。其治疗贫血作用，可能与其含有红细胞成熟因子和多种凝血因子有关。

【使用禁忌】以整齐、黄色或紫红色、洁净者为佳。凡患有热毒疔疮、肠炎痢疾等急性感染性疾病和发热者忌食。

5. 其他类药物

山 茱 萸

山茱萸为山茱萸科落叶小乔木山茱萸的果肉。产于浙江、河南、安徽、陕西、山西、四川等地。10~11月间果实成熟变红后采摘。又名蜀枣、鸡足、山萸肉、肉枣、枣皮、萸肉、制萸肉。

【性味成分】山茱萸味甘、酸，性微温。入肝、肾经。其成

分含山茱萸甙、酒石酸、苹果酸、没食子酸、皂甙、鞣质等。山茱萸肉体外试验能杀死腹水癌细胞。有升高外周白细胞的作用。流浸膏对麻醉犬有利尿与降压作用。山茱萸甙有较弱的兴奋副交感神经的作用。

【功效主治】(1) 补益肝肾：用于肝肾不足之腰膝酸软、阳痿尿频、头晕目眩、耳鸣耳聋。(2) 收敛固涩：用于肾气亏损之遗精、早泄、尿频、遗尿、月经过多、崩漏下血，大汗虚脱、神疲衰。现代常用于防治高血压病，阳痿，遗精，体虚自汗，腰肌劳损等。

【使用禁忌】本品温补收敛，故命门火炽，素有湿热及小便淋涩者忌服。

莲 子

莲子为睡莲科植物莲之成熟的种子。莲子以湖南所产的湘莲最佳。古称莲子为莲实、水芝丹，亦称莲子、莲肉、莲子肉、湘莲、湘莲肉、建莲肉、白莲肉。

【性味成分】莲子味甘、涩，性平。入心、脾、肾经。其成分含碳水化合物、蛋白质、脂肪、天门冬素、钙、磷、铁、棉子糖、 β -固醇醇。其中蛋白质含量 16.6%，碳水化合物含量 62%。

【功效主治】(1) 补虚损：莲子能补五脏及十二经脉之气血，不温不燥，食之味甘，故为体弱之人常用为佳。《神农本草经》说，莲子能“益气力”，《食疗本草》又说：“莲子主五脏不足。”故体弱者，内脏虚证，皆可应用。(2) 补肾止遗：治遗精、尿频、崩漏、白浊、带下等症。(3) 养心安神：治心虚或心肾不交所致的失眠、心悸等症。《神农本草经》说：“莲子补中养神。”《本草纲目》说莲子“交心肾……”。(4) 健脾止泻：治疗脾虚泄泻。《本草纲目》说莲子“……止脾泄久痢”。

【使用禁忌】(1) 注意品质的优劣：莲子以个大、饱满、无皱、整齐者为佳。(2) 外感初起表证及大便干结、疟疾、痞积等症忌用。

芡 实

芡实为睡莲科一年生水生草本植物芡的种仁。又名芡实米、南芡实、北芡实、苏芡实、码头、鸡头米。

【性味成分】芡实味甘、涩，性平。入脾、肾经。其成分主要含淀粉、蛋白质、碳水化合物、烟酸、维生素C等。

【功效主治】(1) 健脾止泻：用于脾虚泄泻，日久不止者。(2) 益肾固精：用于肾虚所致梦遗滑精、小便不禁。(3) 祛湿止带：用于湿热带下及脾肾虚损之带下清白。

【使用禁忌】(1) 芡实药力虽然可靠，但效力甚缓，往往需服食一个月以上才见效果；(2) 芡实与淮山比较，两者都能健脾，但淮山补益力较强，芡实固涩力较好；(3) 芡实与莲子比较，芡实偏于补肾，其健脾效能偏重从固涩方面发挥作用；莲子偏于清心，其健脾效能偏重从益气方面发挥作用。

金 樱 子

金樱子为蔷薇科常绿攀援灌木金樱子的果实。又名刺榆子、刺梨子、金樱肉、金英子、糖罐子、黄刺果、野石榴、糖刺果、灯笼果。

【性味成分】金樱子味酸、涩，性平。入肾、膀胱、大肠经。其成分含苹果酸、枸橼酸、柠檬酸、鞣质、树脂、维生素C、皂甙、糖类等。

【功效主治】(1) 固精缩尿止带：用于肾虚遗精、滑精、尿频、遗尿。(2) 涩肠止泻：用于脾虚所致久泻久痢，止外。单用水煎服又治阴挺。现代常用于遗精、尿频、慢性肠炎、慢性痢疾、慢性喘息性支气管炎、子宫脱垂、脱肛等。

【使用禁忌】功长收涩，故有实火、邪热者忌用。多服久服可致便秘和轻度腹痛。

刺 猬 皮

刺猬皮为刺猬科动物刺猬的皮。又名猬皮、炙刺猬、仙人依。

【性味成分】刺猬皮味甘，性平。入胃、大肠、肾经。其成分含角蛋白、骨胶原、弹性硬蛋白及脂肪等。

【功效主治】（1）固精缩尿：用于肾气不固之遗精、遗尿、小便频数。（2）收敛止血：用于痔疮出血、肠风下血、脱肛的治疗。（3）行气止痛：用于气滞血瘀之胃脘疼痛、反胃吐食、腹痛疝气。

【使用禁忌】孕妇忌服。

白 果

白果为银杏科落叶乔木银杏的种子。又名银杏、白果仁、要肉、煨白果、炒白果。

【性味成分】白果味甘、苦、涩，性平。有毒。入肺、肾经。其成分含蛋白质、脂肪、糖、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素B₂以及多种氨基酸。

【功效主治】（1）敛肺祛痰：用于喘咳、气逆、痰多。（2）收涩止带：用于带下、白浊。（3）固精缩尿：用于遗精、尿频、遗尿。

【使用禁忌】（1）本品低毒，不宜多食常食；五岁以下小儿忌食白果。炒熟后毒性减低，但一次食入量不宜过多。如发现中毒，可临时用鸡蛋清内服。（2）咳嗽痰稠不利者慎用。

覆 盆 子

覆盆子为蔷薇科落叶灌木掌叶覆盆子、插田泡等未成熟的果实。又名覆盆、复盆、小托盆。

【性味成分】覆盆子味甘、酸，性微温。入肝、肾经。其成分含有机酸、糖类、维生素C、挥发油和果胶类物质。

【功效主治】(1) 补肝益肾：用于肝肾不足所致阳痿、遗精、不孕、早泄。(2) 固精缩尿：用于肾虚遗尿、尿频。(3) 养肝明目：用于肝肾不足之视物昏花、目暗不明。现代多用于男、女性功能减退，遗尿，尿频，不孕症，老年性白内障、青光眼等。

【使用禁忌】肾虚有火，小便短涩者慎用。

天 麻

天麻为兰科多年生寄生草本植物天麻的根茎。又名鬼督邮、明天麻、水洋芋、冬天麻、赤箭、定风草。

【性味成分】天麻味甘，性微温。入肝经。其成分含天麻素、对羟基苯甲醛、对羟基苯甲醇、琥珀酸、 β -谷甾醇等。

【功效主治】(1) 息风止痉：用于小儿急、慢惊风，破伤风。(2) 平肝潜阳：用于肝阳上亢之眩晕头痛。(3) 通络止痛：用于风寒湿引起的关节疼痛、麻木不仁；或肝肾亏虚之肢体萎弱无力、麻木不遂等。

【使用禁忌】(1) 与钩藤比较：两者功用大同小异，都以治头痛眩晕。且常同用。其区别是：钩藤甘寒，偏于治因热而生风之头痛晕眩，天麻甘温而燥，偏于治风寒夹有痰湿引起的头痛晕眩；(2) 如无天麻，可酌情选用下列其中一组药物代替：①白藜藜加钩藤；②川芎加羌活或川芎加羌活、首乌、防风；③土天麻。

天 麻

茯苓为多孔菌科植物茯苓的干燥菌核。又名茯菟、茯朮、白茯苓、云苓、松苓。

【性味成分】茯苓味甘、淡，性平。入心、脾、肺经。其成分含菌核 β -茯苓聚糖、茯苓酸、乙酰茯苓酸等。

【功效主治】(1) 利水渗湿：用于水湿停滞、兼有脾虚之小便不利、水肿胀满。(2) 健脾补中：用于脾虚湿盛之证。若见倦怠乏力、食少、腹胀、泄泻者，常与党参、白术、山药、莲子等

同用。或见痰饮停滞、眩晕、心悸、咳嗽者，常与半夏、橘皮、桂枝、枳实等同用。若见带下白浊明显者，可与山药等分为末，米饮调服。(3) 宁心安神：用于心悸、失眠、健忘。

【使用禁忌】虚寒滑精或气虚下陷者忌服。

薏苡仁

薏苡仁为禾本科一年或多年生草本植物薏苡的种仁。又名薏米、苡仁、米仁、苡米、尿珠子、炒苡米。

【性味成分】薏苡仁味甘、淡，性凉。入脾、肺、肾经。其成分含脂肪油、蛋白质、甾体衍生物、氨基酸及淀粉等。

【功效主治】(1) 渗湿健脾：用于小便不利、水肿、脚气及脾虚泄泻。(2) 除湿痹痹：用于湿热痹痛、筋脉拘挛。(3) 清热排脓：用于肺痈及肠痈。薏苡酯对小鼠艾氏腹水癌细胞的生长有抑制作用。

【使用禁忌】(1) 本品生用为主，炒用只用于健脾。(2) 本品效力较缓，故用量宜较大。

小茴香

小茴香为伞形科多年生草本植物茴香的果实。又名小茴香、野茴香、大茴香、谷茴香、谷香、香子、小香。

【性味成分】小茴香味辛，性温。入肝、肾、脾、胃、膀胱经。果实含挥发油，主要成分为茴香醚、小茴香酮、 α -蒎烯、 α -水芹烯、苧烯等。

【功效主治】(1) 温肾散寒：用于寒疝腹痛、睾丸偏坠或月经错后、行经腹痛、腹部喜暖、月经色黑有块。(2) 理气开胃：用于胃寒气滞、脘腹胀痛、呕吐少食。现代常用于慢性睾丸炎、睾丸结核、睾丸鞘膜积液、阴囊橡皮肿。

【使用禁忌】本品辛温，故热毒燥盛及阴虚火旺者忌服。

山楂

山楂为蔷薇科落叶乔木或大灌木山楂或野山楂等的果实。又名山里红、山查、楂肉、焦山楂、炒山楂、山楂炭。

【性味成分】山楂味酸、甘，性微温。入脾、胃、肝经。其成分含酒石酸、柠檬酸、山楂酸、苹果酸、黄酮类、内酯、糖类及甙类、维生素 C 等。

【功效主治】(1) 消食化积：用于肉食、乳食、面食等各种食积，尤以治疗肉食、乳食积滞为佳。(2) 散瘀行滞：用于瘀血阻滞之行经腹痛、产后恶露不尽、心腹刺痛。

【使用禁忌】脾胃虚弱、胃酸过多者慎服。

川芎

川芎为伞形科多年生草本植物川芎的根茎。又名芎藭、香果、胡芎、京芎、贯芎、抚芎、西芎。

【性味成分】川芎味辛，性温。入肝、胆、心包经。其成分含挥发油、生物碱、酚性物质、中性物质（内酸类）、维生素 A、叶酸、甾醇、蔗糖、脂油等。

【功效主治】(1) 活血行气：用于血瘀气滞之月经不调、产后瘀滞腹痛、痛经、闭经、妊娠难产、胞衣不下。(2) 散风止痛：用于风寒湿痹、关节疼痛。

【使用禁忌】阴虚火旺、上盛下虚及气弱者忌服。

丹参

丹参为唇形科多年生草本植物丹参的根。又名赤参、紫丹参、红根、紫党参、山红萝卜、活血根、烧酒壶根、大红袍、血参根、血丹参、赤丹参。

【性味成分】丹参味甘，性微寒。入心、肝经。其成分含丹参酮（I、II_A、II_B）、隐丹参酮等。

【功效主治】(1) 活血祛瘀：用于血热瘀滞之月经不调、痛

经、闭经、腹中包块及产后恶露不尽。(2) 除烦安神：用于精血亏虚之长期头昏痛、失眠、精神不振，可用单品研末泡酒服用，或与五味子煎水服。(3) 消肿止痛：用于痈疮肿痛、乳痈。现代常用于月经不调、冠心病心绞痛、乳腺炎等。

【使用禁忌】无血瘀者慎服。

益 母 草

益母草为唇形科一年或二年生草本植物益母草的全草。又名益母、茺蔚、益母艾、坤草、红花艾、益母蒿、苦草。

【性味成分】益母草味辛、微苦，性微寒。入心、肝、肾经。其成分含益母草碱、水苏碱、益母草定碱、益母草宁碱、芸香甙和多量氯化物等。益母草碱或叶的水煎剂能使子宫收缩，与麦角新碱相似，小量益母草碱能使兔离体肠管紧张性弛缓，振幅扩大，多量时则振幅变小而频率增加。

【功效主治】(1) 活血祛瘀：用于妇女血热有瘀、经行不畅、月经不调、痛经、产生血滞腹痛、恶露不尽、崩漏下血。(2) 利水消肿：用于水湿停聚之小便不利、浮肿。(3) 消肿解毒：用于痈肿疮疡、乳痈。鲜品捣汁内服，渣外敷。现代常用于慢性附件炎、慢性盆腔炎、慢性宫颈炎、阴道炎、子宫内膜炎、急性肾小球肾炎、高血压、冠心病、风湿性关节炎、跌打损伤等。

【使用禁忌】阴虚血少者忌服。

月 季 花

月季花为蔷薇科常绿直立灌木月季花的花蕾或初开放的花。又名四季花、月月红、长春花、月月花、月季红、月光花。

【性味成分】月季花味甘，性温。入肝经。其成分含微量挥发油，成分与玫瑰油相似，主要为萜醇类化合物。

【功效主治】(1) 活血调经：用于气血瘀滞之月经不调、小腹胀痛。(2) 消肿止痛：用于瘰癧未溃。此外，亦用于疮疖肿痛，常单味鲜品捣烂外敷；若研末以酒冲服又治跌打损伤。现代

常用于月经不调、无名肿毒等的治疗。

【使用禁忌】孕妇忌服。

鸡 冠 花

鸡冠花为苋科植物鸡冠花的花序。又名鸡髻花、鸡冠头、鸡公花、鸡角枪。

【性味成分】鸡冠花味甘，性凉。入肝、大肠经。其成分含山柰甙、苋色素、松醇及多量硝酸钾。煎剂在试管内对妇女阴道滴虫有杀灭作用。

【功效主治】(1) 收敛止血：用于各种出血证及便血、痔疮出血、崩漏下血等。(2) 涩肠止痢：用于赤白下痢及久痢不止。(3) 固涩止带：用于妇女白带，可单用研末服，也可配伍乌贼骨、芡实等同用。现代常用于尿路感染、功能性子宫出血等。

【使用禁忌】忌鱼腥、猪肉。

桃 仁

桃仁为蔷薇科落叶小乔木桃或山桃的种仁。又名桃仁泥、光桃仁、核桃仁。

【性味成分】桃仁味苦、甘，性平。入心、肝、大肠经。其成分含苦杏仁甙、苦杏仁酶、挥发油及脂肪油。醇提取物有抑制血液凝固作用。

【功效主治】(1) 破血行瘀：用于瘀血阻滞所致的多种病证。血瘀经闭、痛经、腹中包块等。(2) 滑肠通便：用于血燥津亏之便秘。此外，还可降逆止咳，用于气逆喘咳、胸膈满闷，如《食医心镜》单用本品合粳米煮粥食，或与杏仁配伍，可增强疗效，如《圣济总录》双仁丸。现代常用于肺脓疡，急性阑尾炎，子宫肌瘤，卵巢囊肿，子宫内膜炎，附件炎，糖尿病。

【使用禁忌】孕妇忌服。

红 花

红花为菊科一年生草本植物红花的筒状花冠。又名草红花、红蓝花、刺红花。

【性味成分】红花味辛，性温。入心、肝经。其成分含二氢黄酮衍生物（红花甙、红花醌甙及新红花甙）、木聚糖类、脂肪油等。煎剂能兴奋试验动物在体及离体子宫，使子宫发生不规则或节律性收缩，作用迅速而持久，对已孕子宫更明显。

【功效主治】（1）活血通经：用于血瘀经闭、痛经及产后血瘀腹痛、恶露不尽。（2）祛瘀止痛：用于各种瘀血疼痛，如胸痹、胸闷、胸痛的治疗。现代常用于月经紊乱，产后胎盘残留子宫，冠心病，急性和慢性肌肉劳损等病症的治疗。

【使用禁忌】本品小量和血，大量祛瘀。月经过多及孕妇忌用。

三 七

三七为五加科多年生草本植物人参三七的根。又名金不换、血参、参三七、田三七、田七、田漆、滇七。

【性味成分】三七味甘、微苦，性温。入肝、胃经。其成分含总皂甙，如三七皂甙（A、B）。另含少量黄酮醇类化合物三七黄酮 A（槲皮素）等。

【功效主治】（1）止血化瘀：用于咯血、吐血、衄血、尿血、便血、崩漏下血等各种内外出血证。（2）消肿定痛：用于瘀血阻滞之心腹疼痛、痛经、跌打损伤、瘀血青肿疼痛及痈肿疮肿痛。

【使用禁忌】本品活血化瘀碍胎元，故孕妇忌服。治出血尤以兼有瘀滞者为宜。

下 编

性保健常用药膳

药 茶(饮)

药茶，又称茶剂，即将中草药(单味或复方)或食物与茶叶配用或代茶冲泡、煎煮饮用，以治疗疾病或保健养生。药茶疗法在我国已有悠久的历史。《神农本草经》谓：“神农尝百草，一日遇七十二毒，得茶而解之”。《唐本草》亦谓药茶有“去痰热，消宿食，利小便”之功效。唐·王焘等编撰的《外台秘要》卷31始载代茶方，并对药茶的制作和服用方法作了详细的说明。宋代王怀隐等编《太平圣惠方》集宋以前食疗方法之大成，第97卷列有药茶专篇，收集药方8首。明代著名医家李时珍所著的《本草纲目》中，对饮茶疗疾的记述颇详：“茶主治喘急咳嗽，去痰涎”。“茶苦而寒，最能降火，火为百病，火降则上清矣”。“痰喘咳嗽，不能睡卧，好末茶一两，白似蚕一两，为末，放碗内盖定，倾沸汤一小盏，临卧，再添汤点服”。清代宫廷中饮药茶疗疾保健，成为王公贵族的普遍风尚。据《慈禧光绪医方选议》一书记载，其中西太后和光绪帝饮用的代茶饮方就有20首之多，如光绪帝用“和脾代茶饮”治疗脾胃虚弱，食少便溏，腹中疼痛。慈禧太后用“清热茶”治疗肺胃热盛所致之咽喉肿痛，痰涎壅盛等。

近代对药茶的应用更为普遍，茶疗的著作亦如雨后春笋般涌现，现从浩如烟海的“茶谱”“食谱”和“博物志”等书中辑录

一些性保健药茶、药饮方介绍如下：

●人参蜂蜜饮（《长寿药膳全书》）

【组成】人参3克，蜂蜜15克。

【制法】先将人参文火煎煮半小时，约得煎液150～200毫升，加入蜂蜜15克混匀即成。

【服法】空腹饮汤，吃人参，一日分数次服完。

【功用】补气提神，壮阳兴性，延年益寿。

【适应证】精神委顿，短气懒言，体虚易感冒及性欲减退，阳痿、早泄者。

●木耳红枣茶（《中医食疗营养学》）

【组成】黑木耳15克，红枣30枚。

【制法】将黑木耳、红枣用水洗净，同放入锅内加水煮，直至枣烂。

【服法】喝汤吃木耳及枣。

【功用】养血调经。

【适应证】贫血及妇女体虚白带过多，崩漏。

●人参茯苓枣仁饮

【组成】人参6克，茯苓、红糖各15克，酸枣仁20克。

【制法】将人参、茯苓、酸枣仁水煎，去渣取汁，加入红糖搅溶。

【服法】每日一剂，分2次饮服。

【功用】补益心脾。

【适应证】心脾气虚，神疲乏力及心因性阳痿等。

●龙眼肉洋参饮

【组成】龙眼肉30克，西洋参6克。

【制法】将龙眼肉、西洋参用文火煎1小时，去渣取汁。

【服法】每日一剂，分2次饮服。

【功用】补益心脾。

【适应证】心脾气虚，少气乏力，阳痿遗精等。

●人参壮阳茶（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】人参9克，淫羊藿3克，茶叶3克。

【制法】将上述各药物加水500毫升煎汤。

【服法】每日1剂，温服。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】阳痿不举，或举而不坚，男性性功能障碍。

●沙苑子茶（《中国药膳学》）

【组成】沙苑子10克。

【制法】先用清水洗净沙苑子，然后将其捣碎。沸水冲泡。

代茶饮服。

【功用】补益肝肾，涩精止遗。

【适应证】虚劳泄精，酸膝酸痛等症。

●莲须红糖绿茶（《经验方》）

【组成】绿茶2克，莲须12克，红糖20克。莲花雄蕊2克。

【制法】上述各药物（除绿茶外）加水500毫升，煮沸5分钟后再加入绿茶。代茶饮服。

【功用】清热涩精止遗。

【适应证】遗精。

●车前草茶（《经验方》）

【组成】车前草150克，绿茶1克。

【制法】车前草加水500毫升，煮沸7分钟，再加入绿茶。

代茶饮服。

【功用】清热利湿解毒。

【适应证】前列腺炎。

●人参茶（《经验方》）

【组成】人参10克，茶叶3克。

【制法】水煎代茶饮服。

【功用】益气温阳。

【适应证】阳痿。

●韭菜子茶（《验方》）

【组成】韭菜子15克。

【制法】煎汤代茶饮。

【功用】养心益肾固精。

【适应证】心肾同病，遗精。

●香附茶（《常见病验方研究参考资料》）

【组成】生香附子、炒香附子各6克。

【制法】将香附子碾成碎粒，加红糖适量，煎水。当茶饮。

【功用】疏肝行气，活血调经。

【适应证】肝郁气滞血瘀的经闭腹痛等。

●红糖姜枣茶（《中国药膳学》）

【组成】红糖、大枣各60克，生姜20克。

【制法】水煎代茶饮服。连用至经行为度。

【功用】健脾益气，温经活血。

【适应证】血虚寒凝、经闭腹痛等。

●姜枣红糖马兰头根茶（《新编偏方秘方汇海》）

【组成】红糖、红枣各100克，老姜25克，马兰头根1把。

【制法】水煎，当茶饮，直至经来为止。

【功用】温阳通经。

【适应证】闭经。

●荷叶藕节茶（《家传秘方治百病》）

【组成】鲜荷叶一张，藕节15克。

【制法】将荷叶切丝洗净，与藕节同煮成汁去渣，不拘时，以汁代茶饮服。

【功用】止血。

【适应证】崩漏。

●甘菊枸杞茶（《家传秘方治百病》）

【组成】甘菊花12克，枸杞子15克，桑椹子9克。

【制法】将上述各药物放保温杯中，沸水冲泡，代茶频饮。

【功用】滋补肝肾。

【适应证】更年期头昏发胀，视力模糊。

●橘核理气茶（《家用秘方治百病》）

【组成】橘核12克，金橘3克。

【制法】煎汤代茶饮服。

【功用】理气散结。

【适应证】用于素有乳核，每逢经前胀痛。

●杞菊茶（《家传秘方治百病》）

【组成】甘菊花12克，枸杞子15克。

【制法】将上述各药物放保温杯中，沸水冲泡，20分钟后代茶饮服。

【功用】补益肝肾。

【适应证】妇人更年期头昏发胀、视物模糊。

●红花延胡茶（《灵验秘方治百病》）

【组成】红花12克，延胡索12克，红糖适量。

【制法】沸水冲泡，当茶饮。

【服法】每日1剂，经期连服3~5剂。

【功用】活血通经止痛。

【适应证】痛经。

●鸡冠红糖栀子茶（《灵验偏方治百病》）

【组成】炒鸡冠花30克，红糖30克，栀子15克。

【制法】水煎当茶饮服。

【服法】每日1剂，连服3天。严重者加倍用量，连服10剂。

【功用】清热调经止血。

【适应证】月经过多。

●艾叶红糖茶（《验方治百病》）

【组成】艾叶（陈品）10克，生姜3片，葱白3根，红糖适量。

【制法】先将艾叶与生姜、葱白一同加水浓煎，滤汁后加入红糖适量，继续煮沸即可。

【服法】每日一二次，趁热饮。

【功用】温经止痛。

【适应证】经行腹痛，痛势绵绵，小腹喜温喜按，或月经干净后小腹痛甚者。

●调经方（《中国民间草药方》）

【组成】车前草12克，陈艾10克，鹤儿肠12克，阎王刺根12克，红糖适量。

【制法】将药物煎好。

【服法】加糖当茶饮，1日数次。

【功用】调理月经。

【适应证】月经不调。

●鸡冠花红糖茶（《当代妙方》）

【组成】炒鸡冠花 30 克，红糖 10 克。

【制法】水煎，当茶饮。

【服法】每日 1 剂，分 2 次服。

【功用】清热止血。

【适应证】妇人血崩漏。

●艾叶红花茶（《家医方秘方验方大全》）

【组成】生艾叶 10 克，红花 5 克，红糖适量。

【制法】水煎。

【服法】代茶饮。

【功用】温经散寒，化瘀止痛功效。

【适应证】寒湿凝滞，气血失和痛经。

●玄参茶（《家司袋方验方小方集》）

【组成】玄参 3 克，麦冬 5 克。

【制法】沸水冲泡。

【服法】代茶饮服。

【功用】清热润燥。

【适应证】妇人干燥综合症，见眼及咽喉干燥，大便干燥。

●乌梅红糖茶（《中国民间灵验单方》）

【组成】乌梅 120 克，红糖适量。

【制法】水煎。

【服法】每日 1 剂，当茶饮。

【功用】收敛止血。

【适应证】崩漏。

●附乌延胡桂辛茶 (《家庭偏方秘方验方大全》)

【组成】香附、乌药、延胡索各9克，肉桂心、细辛各3克，红糖适量。

【制法】将上述各药研粗末泡茶。

【服法】每日可泡服2~3次，3~5天为一疗程。

【功用】行气散寒止痛。

【适应证】寒凝气滞痛经者。

●四炭止血茶 (《家庭药膳全书》)

【组成】乌梅炭、棕榈炭、地榆炭各500克，干姜炭750克。

【制法】先将前三味共研粗粉；过60目筛；再将干姜炭加水煎沸30分钟，过滤；再加水煎沸20分钟，再过滤；并将药渣压榨取汁，与两次滤液合并，浓缩成1:1姜液，加适量粘合剂，拌上药粉，压制成块状，晒干或烘干备用，每块重9克，相当于生药14克，制成160块。

【服法】每日2次，每次1块，开水冲泡2~3次，代茶饮。

【功用】凉血止血，温中下气。

【适应证】月经过多，崩漏不止。饮服此茶有较好的止血效果。

●痛经茶 (《家庭药膳全书》)

【组成】香附、乌药、延胡各10克，肉桂3克。

【制法】将上述各药物共研碎末后，以沸水冲泡为茶。

【服法】每日1剂，连服3~5天。

【功用】温经理气，止痛。

【适应证】青年女性月经前或经行时小腹部隐痛、时有胀满感、或时感少腹冷、得热则舒等症。

●川芎调经茶 (《家庭药膳全书》)

【组成】川芎 3 克，茶叶 6 克。

【制法】将上述各药物加水 1 盅(300~400 毫升)，煎至剩一半汤汁(150~200 毫升)即可。

【服法】每日 1~2 剂，于饭前热服。

【功用】活血祛瘀，行气止痛。

【适应证】用于月经不调、痛经、闭经、产后腹痛、风热头痛、胸痹心痛等。

●胡萝卜饮 (《家庭药膳全书》)

【组成】胡萝卜 150 克，橘子 100 克，苹果 200 克，牛乳 100 毫升，人参酒 30 毫升，蜂蜜适量。

【制法】将固体原料切碎后，与液体原料一同放入果汁机中制汁，并可酌加冷开水即成。

【服法】每日代茶饮用。

【功用】滋补强壮。

【适应证】性功能低下、阳痿。

●壮阳茶 (《家庭药膳全书》)

【组成】红茶 30 克，白矾(玉米籽大)1 粒。

【制法】将白矾入红茶内，用沸水冲泡 1 碗，盖严焖 10 分钟即可。

【服法】每晚 1 剂，1 次服完。

【功用】壮阳。

【适应证】阳痿并有精神萎靡不振、乏力、四肢不温者。

●双仁茶 (《家庭药膳全书》)

【组成】松子仁、核桃仁、蜂蜜各 15 克。

【制法】将松子仁、核桃仁用开水浸泡 10 分钟，剥去皮，捣

烂成糊状，调入蜂蜜，混和均匀即可。

【服法】饮用时，取 10 克左右，开水冲服。

【功用】固精，补血。

【适应证】遗精、早泄患者。

●胡桃壳饮（《男妇科药膳秘宝大全》）

【组成】胡桃（核桃）壳 60 克，陈老棕 30 克。

【制法】将上述各药物烧成炭，趁热淬水服。

【功用】清热解毒。

【适应证】妇女血气痛。

●木耳饮（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】黑木耳 10 克，糖少许。

【制法】加水煮烂服食。

【功用】滋阴和血。

【适应证】阳强。

●泽泻茶（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】泽泻 15 克。

【制法】煎汤，代茶饮。

【功用】利水泄热。

【适应证】阴茎勃起不倒，胀痛难眠，昼伏夜起，相火亢盛，肾阴亏损之症。

●香附生地丹皮饮（《百病食疗方》）

【组成】制香附 10 克，鲜生地 30 克，丹皮 10 克，红糖 15 克。

【制法】将香附、生地、丹皮放入沙锅内，加水 2 碗，煎取 1 碗，去渣调入红糖溶化即可饮用。

【服法】月经前每日 1 剂，连服 5 日。

【功用】清热凉血，疏肝调经。

【适应证】肝郁血热之月经先期。

●鲜地藕节饮（《百病食疗方》）

【组成】鲜生地 50 克，鲜藕节 100 克，冰糖 20 克。

【制法】将鲜生地、鲜藕节共放入锅内，加水 600 毫升。煎取 200 毫升，去渣加入冰糖溶化后饮用。

【功用】清热调经，凉血止血。

【适应证】阳盛血热之月经先期。

●芝麻红糖饮（《百病食疗方》）

【组成】黑芝麻 50 克，红糖 150 克，米酒 20 毫升。

【制法】将黑芝麻洗净去沙，炒熟，趁热冲入米酒中，然后加入红糖搅匀，即可食用。

【服法】经前每日 1 次，连服 1 周。

【功用】温补脾胃，养血调经。

【适应证】脾胃虚寒，月经后期。

●玫瑰花茶（《百病食疗方》）

【组成】玫瑰花瓣 6~10 克。

【制法】将玫瑰花瓣放入茶杯中，冲入沸水，焖 15 分钟左右即可代茶饮。可常服用。

【功用】疏肝解郁。

【适应证】肝气郁结之月经后期。

●附子菊花茶（《百病食疗方》）

【组成】熟附子 6 克，杭菊花 9 克，决明子 15 克。

【制法】先煎熟附子约 1 小时，后加入杭菊花、决明子同煎，取汁当茶饮。

【服法】每日 1 剂，5 日为 1 个疗程。

【功用】温肾扶阳。

【适应证】肾阳虚之更年期综合征。

●豆浆白果饮（《百病食疗方》）

【组成】豆浆 500 毫升，白果 15 克。

【制法】将白果砸碎，与豆浆同放入沙锅中，用文火煎煮调味饮用。

【功用】补虚润燥，清肺化痰。

【适应证】更年期综合征，肺结核。

●生地菊花枸杞饮（《百病食疗方》）

【组成】生地黄 15 克，白菊花 12 克，枸杞子 15 克，冰糖适量。

【制法】将三味药物同放沙锅内，加水适量，用大火煮沸后改小火煎半小时，去渣加冰糖顿服。

【功用】清热养阴，滋补肝肾。

【适应证】肝肾阴虚之外阴白斑。

●补元饮（《百病食疗方》）

【组成】党参 10 克，干姜 5 克，云苓 10 克，山萸肉 10 克，仙灵脾 6 克。

【制法】将上述各药物洗净后共放入锅内，加水适量，煎汤代茶饮。

【功用】温肾健脾养血。

【适应证】脾肾阳虚之外阴白斑。

●三汁饮（《百病食疗方》）

【组成】葡萄 100 克，藕 100 克，生地黄 100 克，蜂蜜 50 克。

【制法】葡萄、藕洗净榨汁，生地黄放入沙锅中加水文火煎

点半小时，取汁冲入葡萄汁和藕汁中加入蜂蜜，分2次饭前服。

【功用】清热利水，通淋。

【适应证】前列腺炎。

●藕地甘蔗汁（经验方）

【组成】鲜藕500克，鲜甘蔗500克，鲜生地100克。

【制法】榨汁后混匀瓶装。

【服法】当饮料于月经前或倒经时饮用。

【功用】养阴凉血。

【适应证】阴虚火旺及血热之倒经。

●蟹肉黄酒饮（《中国保健食谱》）

【组成】鲜蟹1只，黄酒适量。

【制法】将蟹洗净捣烂，取汁冲服黄酒适量。

【服法】每天2次，连服数次。

【功用】清热解毒，通络消肿。

【适应证】乳腺炎初期乳房红肿者。

●清蒸天冬（《男女传药膳秘宝大全》）

【组成】鲜天门冬60克，陈皮10克。

【制法】将天冬剥去外皮洗净，陈皮洗净，放入蒸碗内，加水少许，盖严，置沸水锅内隔水蒸熟，加白糖少许。

【服法】分3次服，日服1次。

【功用】滋阴、润燥，清热，降火。

【适应证】一般良性乳房肿瘤，乳腺小叶增生。

●天冬红糖饮

【组成】天门冬(连皮)30克(鲜品90克)，橘络1克，红糖适量。

【制法】天门冬洗净，沙锅加清水3碗，煎成1碗半，加入

红糖再煮一沸。

【服法】温服，1日1次，连续服用数次。

【功用】养阴润燥，滋肾补血，生津止渴。

【适应证】妇女乳腺小叶增生。

●十六味流气饮（《玉机微义》）

【组成】川芎、当归、芍药、防风、人参、木香、黄耆、官桂、桔梗、白芷、槟榔、厚朴、乌药、甘草、紫苏、枳壳各等分。

【制法】将上述药物研为粗末。水煎服。当茶饮。

【功用】补气活血。行气化痰。

【适应证】乳房结成肿块，皮色不变者。

●清肝解郁茶

【组成】人参（去芦）、茯苓、熟地黄、炒芍药、贝母、炒山梔各3克，白术、当归各4.5克，柴胡、牡丹皮、川芎、陈皮各2.4克，甘草1.5克，茶叶5克，白糖适量。

【制法】将上述各药物研末，泡茶喝。

【服法】每次10克，每日3次，开水冲服。

【功用】清肝解郁，凉血散结。

【适应证】乳房内结核或破溃不愈。

●解郁软坚饮

【组成】当归、赤芍、白蒺藜、昆布、海藻各1克，川芎、柴胡、青皮、山慈菇各1.2克，郁金、香附各0.5克，蒲公英0.8克，鹿角霜0.6克。

【制法】将上述各药物共研末，水煎当茶饮。

【服法】每次1剂，每日2次。

【功用】疏肝解郁，和血软坚。

【适应证】肝郁气滞之乳腺小叶增生。

●贝母瓜蒌饮 (《胎产心法》)

【组成】瓜蒌仁、土贝母(去心)、甘草节各9克。

【制法】水煎服。

【服法】当茶饮，每日1剂。

【功用】化痰散结。

【适应证】乳房结核，脓肿热痛。

●橘叶饮

【组成】青皮、石膏、甘草节各1.5克，瓜蒌仁3克，当归头、金银花、没药、蒲公英各1.5克，皂角刺(去尖，略炒出汗)4.5克，青橘叶6克。

【制法】以酒300毫升，加上述药物，煎至200毫升，食后或卧时服。

【功用】行气通络，清热软坚。

【适应证】乳房内有核如棋子。

●佛手败酱玫瑰饮 (《食物药效方千例》)

【组成】佛手10克，败酱草30克，玫瑰花10克。

【制法】将上述各药共入锅中，水煎去渣取汁即成。每日1剂，连服5~7日为一疗程。

【功用】消炎活血，行气化瘀。

【适应证】气滞血瘀型慢性盆腔炎。

●暖宫镇痛饮

【组成】橘核、荔枝核、小茴香、葫芦巴、延胡索、五灵脂、川楝子、制香附、乌药各3克。

【制法】水煎服，当茶饮。

【服法】每日1剂，每日2次，连服7天为一疗程。

【功用】暖宫散寒，行气活血，化瘀镇痛。

【适应证】慢性盆腔炎或不孕症。

●盆腔清解饮 (《新中医杂志》)

【组成】红藤 30 克，败酱草、蒲公英各 20 克，丹参、赤芍、薏苡仁、土茯苓各 15 克，丹皮、黄柏、川楝子、甘草各 10 克。

【制法】水煎。

【服法】当茶饮，分 2 次温服，每日 1 剂。严重者 6 小时服 1 剂，并将药渣以文火炒热，加食醋 30 克拌匀，布包，温熨下腹部胀痛处。

【功用】清热化瘀，利湿凉血。

【适应证】急性盆腔炎。

●红酱解毒饮

【组成】银花、连翘、红藤、败酱草各 20 克，丹皮、延胡索、川楝子各 9 克，山栀、赤芍、桃仁、薏苡仁各 6 克，炙乳没各 3 克。

【制法】水煎服。

【服法】当茶饮。每日 2 剂，每剂煎 2 次，隔 4—6 小时服 1 次。

【功用】清热解毒，活血止痛。

【适应证】盆腔炎发热期。

●银翘解毒饮

【组成】连翘、金银花、蒲公英、紫花地丁各 15 克，黄芩、车前子、丹皮、地骨皮各 9 克，瞿麦、扁蓄各 12 克，赤芍 6 克，冬瓜子 30 克。

【制法】水煎。

【服法】当茶饮，每日 1 剂，连服 7 天为一疗程。

【功用】清热解毒，利湿凉血，消肿止痛。

【适应证】急性盆腔炎。

●解毒内消饮 (《刘奉五妇科经验》)

【组成】金银花、蒲公英、败酱草各 30 克，赤芍、丹皮各 6 克，冬瓜子 30 克，川大黄 3 克，赤小豆 9 克，甘草节 6 克，土贝母 9 克，犀黄丸 9 克(分 2 次吞服)。

【制法】水煎服，当茶饮，每日 1 剂，分 2 次服。

【功用】清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。

【适应证】盆腔脓肿。

●鸡冠花藕汁速溶饮 (《食物药效方千例》)

【组成】鲜鸡冠花 500 克，鲜藕汁(将鲜藕洗净，切碎绞汁) 500 毫升，白糖 500 克。

【制法】将鸡冠花入锅中，水煎 3 次，去渣取汁，将汁继续以小火煎煮浓缩，然后加入藕汁，再加热至稠厚时，停火，待温，拌入白糖把煎液吸冷，混匀，晒干，压碎，装瓶备用。每取 10 克，沸水冲化温服，每日 3 次。

【功用】清热止带，凉血散瘀。

【适应证】妇女滴虫性阴道炎。

●白槿花马齿苋饮 (《家庭药膳全书》)

【组成】鲜白槿花 20 克，鲜马齿苋 30 克。

【制法】将上述各药物同煎水服用。

【服法】每次 1 剂，口服 2~3 次。

【功用】清热解毒。

【适应证】滴虫性阴道炎。

●山楂佛手饮 (《家庭药膳全书》)

【组成】山楂 30 克，佛手 15 克，苦菜 60 克。

【制法】将上述各药水煎服。

【服法】每天 1 剂，连服 5~6 剂。

【功用】清热解毒。

【适应证】慢性盆腔炎的辅助治疗。

●通瘀利窍瘦肉饮

【组成】川牛膝、丹参、黄芪各 30 克，泽泻、王不留行各 15 克，甘草、沉香各 10 克，猪瘦肉 150 克，味精、盐、姜、葱各少许。

【制法】将上述各药研粗末，纱布包好，加水 500 毫升，煎至 200 毫升，取药汤煮猪瘦肉，肉熟加调味品即成。

【服法】每日 1 剂，分 2 次温服。

【功用】补气活血，通窍化瘀。

【适应证】不射精。

●崩大碗蜂蜜饮（《疾病饮食疗法（三）》）

【组成】崩大碗（鲜品）120 克，岗稔果 60 克，蚊公草（鲜品）50 克，蜂蜜适量。

【制法】崩大碗洗净，榨汁。岗稔果、蚊公草洗净，放入锅内，加水适量，文火煲 1.5～2 小时，倒入崩大碗汁，再煮 5～8 分钟。

【服法】取汁冲服蜂蜜，随量饮用。

【功用】清热解毒，凉血止血。

【适应证】血精属于肝阴不足，虚火内扰精室者。

●血余藕片饮（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】血余炭 75 克，干藕片 150 克。

【制法】加水适量，煎煮上述各药物 2 次，每次 1 小时，将 2 次煎液合并过滤，文火浓缩至 100 毫升。

【服法】每次服 10 毫升，日服 2 次，重症每次 15～20 毫升，日服 3～4 次，必要时每 4 小时服 1 次，直至出血停止。

【功用】凉血止血。

【适应证】尿血、血精。

●旱莲茶（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】旱莲草、车前草各 20 克，白糖适量。

【制法】将上述各药物制成粗末，煎水。代茶饮。

【功用】活血祛瘀利窍。

【适应证】血精，血尿等。

●蛇黄二苍饮（《男女科 5000 金方》）

【组成】蛇床子 30 克，苍术 15 克，苍耳子 15 克，黄柏 20 克，苦参 30 克，地肤子 20 克，紫草 15 克，白矾 10 克。

【制法】水煎，取汁。以 1/4 药液内服（其余药液外洗患处），早晚各 1 次，每日 1 剂。

【功用】燥湿清热，祛风止痒。

【适应证】阴囊湿疹。

●祛风燥湿饮（《男女科 5000 金方》）

【组成】乌梢蛇、独活、藁本、黄柏、白鲜皮、金银花各 9 克，白芷、甘草各 6 克。

【制法】水煎当茶饮，不拘时服。

【功用】驱风除湿，清热止痒。

【适应证】肾囊风（阴囊湿疹，阴囊神经性皮炎）。

●清肝活血茶

【组成】柴胡、薄荷、山梔子、当归、马鞭草、小茴香、红花、陈皮、赤芍、泽泻各 2 克，黄芩、夏枯草各 6 克，甘草 2 克，绿茶 10 克。

【制法】将上述各药物研粗末。

【服法】开水冲服，当茶饮。

【功用】清肝利湿，活血凉血。

【适应证】阴囊湿疹，外阴湿疹。

●补肝茶

【组成】黄耆 2.1 克，炙甘草 1.5 克，升麻、猪苓各 1.2 克，茯苓、葛根、人参各 0.9 克，柴胡、羌活、陈皮、连翘、当归身、炒黄柏、泽泻、苍术、神曲、知母、防风各 0.6 克，茶叶 10 克。

【制法】将上述各药研为粗末。加水 600 毫升，煎至 300 毫升，去渣。空腹时稍热服。

【功用】补气疏肝，利湿通阳。

【适应证】前阴冰冷瘙痒，脂液浸淫，两腿酸软无力。

●活血疏风饮（《男女科 5000 金方》）

【组成】当归、丹参各 12 克，赤芍、红花、荆芥、威灵仙、白蒺藜、苦参各 9 克。

【制法】水煎服，当茶饮。

【功用】活血疏风，除湿止痒。

【适应证】阴囊湿疹，皮损黯黑，搔痒略见出水。

●龙眼枣仁饮（《食物与治病》）

【组成】龙眼肉、炒枣仁各 10 克，芡实 12 克。

【制法】将以上各药加水共煮成汁。随意酌服。

【功用】益肾固精，养血安神。

【适应证】心阴血虚的心悸、失眠、神倦、遗精等症。

●枸杞红茶

【组成】枸杞子 30 克，红茶 10 克。

【制法】将上述各药物研成细末，煎汤饮服。

【服法】代茶饮，每日 1 剂。

【功用】补肝明目，滋肾润肺。

【适应证】肝肾阴虚，头晕目眩，视力减退，腰膝酸软，阳痿，遗精，消渴，夜盲。

●柿蒂百合枣茶

【组成】柿蒂 12 克，百合 20 克，红枣 24 克。

【制法】将柿蒂、百合、红枣洗净，放入沙锅中加水煎汤。

【服法】代茶饮，每日 1 剂。

【功用】补中益气，养血安神。

【适应证】男子遗精。

●益智仁茶

【组成】益智仁 50 克。

【制法】将益智仁洗净，放入沙锅中，加水煎汤，去渣取汁。

【服法】代茶频饮，每日 1 剂。

【功用】暖肾止遗。

【适应证】遗精，遗尿。

●菟丝子茶

【组成】菟丝子 50 克，红糖 60 克。

【制法】将菟丝子捣碎，与红糖一同加水煎汤，去渣取汁。

【服法】代茶频饮，30 天为一疗程。

【功用】补肾固精。

【适应证】早泄，精液稀少，腰膝酸软等。

●淫羊藿茶

【组成】淫羊藿 20 克。

【制法】将淫羊藿洗净捣碎，放入茶杯中，加入沸水冲泡，加盖稍焖即成。

【服法】代茶频饮。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】肾阳不足所致的阳痿，遗精，精神疲惫，轻度失眠，健忘等。

●五子补肾茶

【组成】菟丝子、枸杞子各 50 克，覆盆子 25 克，车前子 12 克，五味子 6 克。

【制法】将菟丝子、枸杞子、覆盆子、车前子、五味子共研细末，每服 10 克，放入茶杯中，加入沸水冲泡，加盖稍焖即成。

【服法】代茶饮，每日 2 剂。

【功用】补肾益精，扶阳固涩。

【适应证】阳痿，早泄，遗精，男子不育，须发早白等。

●虾米糖茶

【组成】虾米 10 克，白糖适量。

【制法】将新鲜虾米洗净后拌上少许精盐，待水烧开，入锅内煮熟，捞出晒干，去掉虾壳，备用。每服 10 克，开水冲泡，加入白糖，加盖焖 5 分钟。

【服法】代茶饮服，每日 2 剂。

【功用】壮肾阳，祛疲劳。

【适应证】肾虚阳痿，精冷清稀。

●细辛茶

【组成】细辛 5 克。

【制法】将细辛洗净，放入茶杯中，加沸水冲泡 3 次。

【服法】代茶饮，每日 1 剂。

【功用】祛风散寒。

【适应证】阳痿。

●五味子茶

【组成】五味子、冰糖各适量。

【制法】将五味子洗净，用开水略烫，立刻捞出，放在茶杯内，加入冰糖，用开水冲泡。

【服法】代茶饮，每日2次。

【功用】养心安神，补肾涩精。

【适应证】早泄、遗精、遗尿、失眠健忘、心悸、自汗盗汗、胃酸缺乏、烦渴等。

药 酒

药酒在我国已有数千年的历史，早在西周时期，我国古代人民就广泛使用药酒防病治病，补益强身。我国最早的医书《内经·素问》中曾提到“以酒为浆”，作汤液醪醴，用于治疗。后世称为“百药之长”。“医”字从“酉”（酒），说明酒与医药学的密切关系。

所谓药酒，就是以白酒、黄酒、米酒浸泡或煎煮，具有治疗和滋补性质的各种中药和食物，去掉药渣所得的口服酒剂，称为药酒。祖国医药在药酒方面积累了丰富的经验，可谓是历史悠久，源远流长。但用于性保健方面的药酒方却散见于浩如烟海的医药书籍或流散于民间，为继承发扬这一宝贵的文化遗产，我们查阅了大量的文献资料，取其精华，简明扼要地整理如下：

●二子酒（《巧吃治百病》）

【组成】覆盆子、韭菜子各90克。

【制法】将以上药物炒熟，研细，混匀，浸入1500克黄酒中7天。

【服法】每次60克，1日2次。

【功用】益肾助阳。

【适应证】阳痿，精冷，精少。

●巴戟二子酒（《巧吃治百病》）

【组成】巴戟天，菟丝子，覆盆子各 15 克，米酒 500 克。

【制法】将巴戟天、菟丝子、覆盆子用米酒浸泡，7 天后可服用。

【服法】每次 1 小杯，1 日 2 次。

【功用】温肾固精，缩尿。

【适应证】精液异常，滑精，小便频数。

●东北三宝酒（《百病家庭饮食疗法大全》引《全国医药产品大全》）

【组成】猪肾，驴肾，狗肾，海马，鹿茸，红参等共 22 味。

【制法】按常法制成药酒。

【服法】每次 20 毫升，每日 2~3 次，温服。

【功用】滋补腰肾，壮阳祛寒。

【适应证】肾虚精冷，腰腿酸痛，阳痿不举，头晕耳鸣。

●仙灵脾酒（《饮食与长寿》引《本草纲目》）

【组成】仙灵脾 60 克，白酒 500 克。

【制法】将仙灵脾装入布袋中，浸酒内封固 3 天。

【服法】每晚临睡前饮 1 小盅。

【功用】温壮元阳。

【适应证】阴阳两损、命门火衰引起的男子阳痿、遗精、滑精、性欲低下。女子不孕、四肢不仁等症。

●仙茅加皮酒（《百病家庭饮食疗法大全》）

【组成】仙茅 90 克，淫羊藿 120 克，五加皮 90 克，醇酒 1 小坛。

【制法】将仙茅用米泔水浸，去赤水尽，晒干。五加皮以酒洗净，淫羊藿洗净后，三味共碎细，包纱布内，悬入酒坛中，封口，浸 7 日后开启。

【服法】每日早、晚各饮1~2盅，甚效。

【功用】补肝益肾，壮阳强身，散寒除痹。

【适应证】腰膝筋脉拘急，肌肤麻木，关节不利，阳痿，宫冷不孕。

●白花如意酣春酒（《摄生秘剖》）

【组成】沉香、玫瑰花、蔷薇花、梅花、桃花、韭菜花、各30克，核桃肉240克，米酒、烧酒各2500克。

【制法】将七味药用绢袋盛，悬于坛中，再入二酒，封固1月即可。

【服法】随意饮之。久服效佳。

【功用】益肾固精，强阳起痿。

【适应证】肾阳不足，阳痿不举，小便淋漓，男子阳弱不育，女子阴衰不孕。

●对虾酒（《本草纲目拾遗》）

【组成】新鲜大对虾1对，60度白酒250克。

【制法】对虾洗净，置大口瓶或瓷罐中，加入白酒密封浸泡1周。

【服法】每日随量饮酒。也可佐餐。酒尽时，熟食对虾。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】性功能减退，阳痿。

●羊肾酒（《中国医学大辞典》）

【组成】生羊肾1对，沙苑蒺藜、桂圆肉、淫羊藿、仙茅、苁蓉仁各200克，好酒10千克。

【制法】浸7日。

【服法】随量时时饮之。

【功用】温肾助阳，强筋壮骨。

【适应证】肾阳不足，宫冷精寒，腰膝酸软及老年足痿等。

●灵脾地黄酒 《百病家庭饮食疗法大全》

【组成】仙灵脾 250 克，熟地 150 克。

【制法】将以上药物，同捣碎细，用纱布袋盛，置净器中，以醇酒 1250 克浸泡，密封口，春夏 3 日，秋冬 5 日，方可开取。

【服法】每日不拘时随意饮之，常令有酒力相接，勿大醉。

【功用】补肾壮阳，祛风湿，强筋骨。

【适应证】肾虚阳痿，宫冷不孕，腰膝筋骨酸痛。

●参杞酒 《百病家庭饮食疗法大全》引《民间验方》

【组成】枸杞子 100 克，地黄 100 克，麦门冬 60 克，杏仁 20 克，人参 20 克，白茯苓 30 克，酒 1500 克。

【制法】将枸杞子、地黄、麦门冬三味分别取其汁，杏仁去皮、尖，煮汤，将杏仁、人参、白茯苓三味捣碎，与前三味同贮，于净器之中，以酒浸泡，密封，经 7 日后开取，去渣备用。

【服法】饮前温服，每服 100 毫升，早晚各 1 次。

【功用】益精固髓，滋阴明目，润五脏，久服延年。

【适应证】肾虚精亏，阳痿不起，耳聋目昏，面色无华。

●海马酒 《食物与治病》

【组成】海马 2 只，白酒 500 克。

【制法】将海马浸入白酒内，封固两周后，即成。

【服法】每日临睡前饮 1 小盅。

【功用】补肾助阳，活血止痛。

【适应证】肾之精气久亏，命火衰微而引起的阳痿不举，不射精等；以及女子不孕，腰肌劳伤，跌打损伤，哮喘等。

【宜忌】《疾病的食疗与验方》中以海马粉 5—10 克浸泡于黄酒中饮服。

●鹿茸酒

【组成】鹿茸 30 克，山药 30 克，白酒 500 毫升。

【制法】用纱布袋盛药，用白酒浸泡 7 日，滤液饮用。

【功用】补肾壮阳，健脾益精。

【适应证】阳痿不育，尿频腰酸。

●雄蚕蛾酒（《中国传统食疗与健美》）

【组成】雄蚕蛾 20 只，白酒 20 克。

【制法】有条件者选活雄蚕蛾，在热锅上焙干，研末。

【服法】每早、晚空腹时用白酒冲服雄蚕蛾末 3 克，连服半月以上。或将雄蚕蛾油炸后，平时随意食用。

【功用】兴阳助性，益精液，活精虫。

【适应证】肾虚阳痿，精冷精少，死精畸精多，久婚不孕。

●蛤蚧酒（《临床实用中药学》）

【服法】每日 2 次，每次 1 小盅。

【功用】助肾阳，益精血。

【适应证】滑精阳痿、腰痛、消渴等。

●鳝肭脐酒（《饮食辨录》）

【组成】鳝肭脐 30~60 克，白酒 500 克。

【制法】先将鳝肭脐捣烂装纱布袋内，浸泡在酒中，封固七天后饮服。

【服法】每次饮 1 小盅。

【功用】温补下元，益精髓，破症结。

【适应证】肾阳虚衰，精气久亏而引起腹及腰脊冷痛，小便频多，畏寒喜暖，阳痿，不孕等症。

●壮阳酒（《南郑医集选》）

【组成】枸杞子、狗脊、菟丝子、山萸肉、人参各20克，肉苁蓉40克，当归15克，蛤蚧尾1对，海狗肾2个。

【制法】将上述各药物共为研粗末，加白酒1000克，浸泡7天后服。

【服法】每次服5毫升，每日3次。

【功用】益肾壮阳。

【适应证】肾阳亏虚之阳痿，早泄，精冷，精少，久婚不孕等。

●仙鹿壮阳酒（经验方）

【组成】仙灵脾60克，鹿茸1.5克，烧酒500毫升，食盐少许。

【加减】阳痿者加韭菜子、菟丝子、阳起石等。

【制法】将上述各药物同煎。

【服法】每次服2盅，每日2~3次。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】肾阳不足，固摄无权之早泄。

●早泄酒（经验方）

【组成】金樱子500克，人参、续断、淫羊藿、蛇床子各50克，白酒2500毫升。

【制法】将上述各药物放入瓶内，倒入白酒，密封瓶口，半月后启用。

【服法】每日早晚各服25毫升。10天为1疗程，可服至病愈。

【功用】益肾固精。

【适应证】肾虚精关不固之早泄。

●菟丝五味酒（经验方）

【组成】菟丝子、五味子各 30 克，白酒 500 克。

【制法】将菟丝子、五味子入白酒中，泡 7 天后服。

【服法】每次 20～30 毫升，每日 2～3 次。

【功用】补肝固肾涩精。

【适应证】肝肾不足之遗精。

●健阳酒（《同寿录》）

【组成】当归 9 克，枸杞 9 克，破故纸 9 克，好酒 1000 克。

【制法】将上述各药物加工捣碎，用细纱布盛之，扎紧口，与好酒同时置于净器中密封浸泡，隔水加热半小时，取出静置 24 小时，次日即可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次饮服 10～20 毫升。

【功用】补肾阳、益精血。

【适应证】肾阳虚，精血不足，腰痛，遗精，头昏，视力下降等症。

●人参鹿茸酒（《验方》）

【组成】人参 20 克，鹿茸 8 克，白酒 500 克。

【制法】将人参切片，鹿茸蒸软，浸泡于醇酒中，密封浸泡 10 天后即可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次饮服 15～20 毫升。亦可作佐餐使用。

【功用】补气助阳。

【适应证】精神萎靡，气短懒言，食欲不振，畏寒肢冷，腰膝酸软，失眠健忘等虚损症候。

●巴戟菟丝子酒（《补品补药与补益良方》）

【组成】巴戟天 25 克，菟丝子 25 克，白酒 500 克。

【制法】将巴戟天，菟丝子洗净，放入罐中。将白酒倒入罐中，盖上盖，浸泡7日即可。

【服法】每日2~3次，每次1~2小杯。

【功用】温补肾阳。

【适应证】肾虚阳痿，小便频数，夜尿多，头晕。

●淫羊藿苁蓉酒（验方）

【组成】淫羊藿100克，肉苁蓉50克，白酒1000克。

【制法】将淫羊藿，肉苁蓉洗净，放入罐内。

【服法】每日3次，每次1小杯。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】肾阳虚的阳痿，宫寒不孕，腰膝酸痛。

●仙茅酒（《本草纲目》）

【组成】仙茅200克，白酒1000克。

【制法】将仙茅用乌豆汁浸泡3日，取出九蒸九晒，然后放入罐内。将白酒倒入罐内，封盖，浸泡7日即成。

【服法】每日2次，每次1小杯。

【功用】补肾壮阳，祛除风湿。

【适应证】肾阳不足的阳痿，腰膝冷痛，精冷，尿多，畏寒。

●参茸三鞭酒（《全国中成药产品集》）

【组成】鹿茸6克，人参10克，鹿鞭20克，广狗鞭20克，海狗鞭20克，白酒1000克。

【制法】将人参、鹿茸研为粗末，与其它药物一起放入罐中，倒入白酒，密封。浸泡一个月即成。

【服法】每日早晚各1次，每次10~30毫升，温服。

【功用】益气壮阳。

【适应证】体质虚弱，肾阳不足，畏寒肢冷，阳痿遗精，腰膝酸软。

●鹿龄集酒 (《养身长寿保健法》)

【组成】人参 15 克，熟地 15 克，海马 10 克，鹿茸 10 克，肉苁蓉 20 克，白酒 1000 克。

【制法】将人参、鹿茸研为粗末，再与其他药物一起用白酒密封浸泡 1 个月，即可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次饮服 10 毫升。

【功用】益气补血，补肾壮阳。

【适应证】气虚及肾阳虚出现的腰膝酸软，性功能衰退，耳鸣，或由于肾阳虚而致的男性不育。

●五子酒 (《民间验方》)

【组成】覆盆子 60 克，菟丝子 60 克，楮实子 60 克，金樱子 60 克，枸杞子 60 克，桑螵蛸 60 克，白酒适量。

【制法】将上述各药物加工切碎，用绢袋盛之，扎紧口，放入坛中，注入白酒，密封浸泡，置阴凉干燥处，每日晃动数下，经 14 天后开封，取出药袋即可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次饮服 10~15 毫升。

【功用】补肝肾，益精髓，固精，缩尿，明目。

【适应证】肝肾虚损的腰膝冷痛，软弱无力，阳痿，遗精，滑精及小便频数，视物模糊，妇女白带经久不止等症。

【宜忌】此酒不宜长期饮服，病愈即止。

●种子药酒 (《冯氏锦囊秘录》)

【组成】淫羊藿 125 克，胡桃肉 60 克，生地 60 克，枸杞子 30 克，五加皮 30 克，白酒 1500 克。

【制法】将上述各药物加工切碎，用绢袋盛之，扎紧口，放入坛中，注入白酒，密封浸泡，隔水加热至 60 分钟，取坛放凉，再浸泡 14 天后，即可饮用。

【服法】每日 2 次，每次饮服 10~15 毫升。

【功用】补肾阳，益精血。

【适应证】肾阳虚衰，肾精不足所致的不孕、不育症。

●固精酒（《惠真堂经验方》）

【组成】枸杞子 60 克，当归 30 克，熟地 90 克，好酒 1500 克。

【制法】将上述各药物加工切碎，盛入绢袋内，扎紧口，置放于坛中，注入好酒密封浸泡，每日摇动数下，经 14 天后开封，取出药袋，澄清药液即可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次饮服 15~20 毫升。

【功用】滋阴补血。

【适应证】肝肾精血不足所致的男子不育，头晕腰酸等症。

●养精种玉酒（《中医大辞典》）

【组成】熟地黄 50 克，全当归（酒洗）50 克，白芍药（酒炒）60 克，山茱萸肉 60 克，远志肉 50 克，紫河车 50 克，核桃肉 60 克，枸杞子 30 克，菟丝子 30 克，五味子 20 克，酸石榴子 10 克，炙甘草 10 克，丹参 15 克，香附 20 克，炒枣仁 10 克，炒麦芽 20 克，白蜜 300 克，白酒 2000 克，米酒 1000 克。

【制法】以上药物，共研为细末，加高粱酒，米酒，白蜜 300 克，入瓷罐内和匀，封浸 15 天，以上清液即成。

【服法】每日 2 次，每次服 20~30 克。

【功用】养血益阴，调补肝肾。

【适应证】妇人身瘦，血虚不孕。

●韭菜籽白酒方（《家庭药膳全书》）

【组成】韭菜籽 100 克，白酒 75 克。

【制法】韭菜籽焙干研末，以酒冲服。

【服法】分 3 次服，1 天服完。

【功用】补肾壮阳，收敛固精。

【适应证】阳痿梦遗、滑泄或精液随小便流出证。

●巴戟淫羊酒（《药物与方剂》）

【组成】巴戟天、淫羊藿各 250 克，白酒 1500 克。

【制法】将上述药物切碎，与白酒共置入容器中，密封浸泡 7 天后便可服用。

【服法】早、晚各 1 次，每次饮服 20 毫升。

【功用】壮阳祛风。

【适应证】神经衰弱，性欲减退，阳痿早泄。

●毓麟酒方（《奇方类编》）

【组成】肉苁蓉、覆盆子、炒补骨脂各 30 克，桑椹、枸杞子、菟丝子、韭子、楮实子、巴戟天各 23 克，山萸肉、牛膝各 22 克，莲须 15 克，蛇床子、炒山药、木香各 7.5 克，白酒 3000 克。

【制法】将上述各药物加工成粗末，装入纱布袋内，与白酒共置入容器中，密封，隔水煮 4 小时后，埋入土中 2 天，退火气即成。

【服法】早、晚各 1 次，每次饮服 20 毫升。

【功用】补肝益肾，助阳固精。

【适应证】阳痿，早泄，不育。

●九香虫酒（《民间验方》）

【组成】九香虫 40 克，白酒 400 克。

【制法】将九香虫干燥拍碎，装入细纱布袋里，扎紧口，放入小坛里，倒入白酒浸泡 7 天即成。

【服法】早、晚各 1 次，每次饮服 10~20 毫升。

【功用】补肾壮阳，理气止痛。

【适应证】肾虚所致的阳痿及胸膈气滞等症。

●仙茅龙眼酒（《妙一奇医学正印种子编》）

【组成】仙茅、淫羊藿、五加皮、龙眼肉各 30 克，好白酒 2250 克。

【制法】将上述各药物捣碎浸泡于白酒中，经 3 周后过滤即可。

【服法】每日早、晚各饮服 30~60 毫升。

【功用】壮阳补肾。

【适应证】男子虚损，阳痿不举。

【宜忌】兼服葆真丸效果更佳。

●仙茅益智仁酒（《补品补药与补益良方》）

【组成】仙茅、淮山药各 30 克，益智仁 20 克，白酒（或米酒）1000 克。

【制法】将上述各味药加工碎，浸于酒中，封盖，置阴凉处，每日摇动 1 次。10 天后便可饮用。

【服法】每日早、晚各 1 次，每次饮服 10~20 毫升。

【功用】温肾固摄。

【适应证】肾气虚所致遗精、遗尿；亦治老年人尿多，遗尿，腰酸畏寒等症。

●期颐酒（《同寿录》）

【组成】红枣 62 克，仙茅、黑豆各 30 克，肉苁蓉、菟丝子、淫羊藿各 24 克，当归、陈皮、石斛、牛膝、枸杞子各 15 克，无灰好黄酒 2000 克，好烧酒 4500 克。

【制法】将上述各药物制为粗末，装入绢袋，浸于上述两种酒中，封固容器，隔水加热 1.5 小时，然后取出，埋于土中 7 天，取出后便可饮用。

【服法】适量饮用。

【功用】补肾阳，益精血。

【适应证】年老肾阳不振，精血不足，腰酸无力，小便频数，耳鸣，视物昏花等，偏于阳虚体质者，也可饮用。

●调经酒 (《奇方类编》)

【组成】当归、川芎、吴茱萸各 124 克，炒白芍、茯苓、陈皮、延胡索、丹皮各 18 克，香附(醋炒)、熟地各 36 克，小茴香(盐炒)12 克，砂仁 12 克，白酒 2500 克。

【制法】将上述各药物加工捣碎，装入绢袋内，与白酒同置入容器中，密封后放进锅内隔水煮 2 小时，静置 24 小时便可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次饮服 20 克左右。

【功用】活血调经，开郁行气。

【适应证】月经不调，腹内疼痛或小腹内有结块，伴有胀、满、痛等症。

【宜忌】有血热表现者(如行经提前、色深红、质黏稠、面红口干、尿黄便结等)忌用。

●参茸补血酒 (《家庭药膳全书》)

【组成】丹参 30 克，川芎、首乌、甘草、茯神各 12 克，枸杞子、五味子、豆蔻各 9 克，鹿茸 6 克，白术、莲子肉、远志、生地黄、当归、九节菖蒲各 15 克，白砂糖 250 克，白酒 2500 克。

【制法】将上 15 味药盛入纱布袋里，与白砂糖、白酒一起置入罐中，封罐口，放入锅中隔水蒸 3 小时后，止火待凉，埋地下 3 日出火毒，5 日后便可去药袋服用。

【服法】每日 3 次，每次饮服 15~30 克。

【功用】补血益精。

【适应证】妇女气滞血亏、闭经、崩漏、月经不调、赤白带下、腰腿酸痛、干血癆症，并能调经易孕。男子服能补精种子。

●水陆二仙酒（《家庭药膳全书》）

【组成】金樱子（去子洗净捣碎）120克，芡实肉（研末）120克，米酒1000毫升。

【制法】上述各药物，若用鲜果，洗净研末，干者锉细。与米酒共入净瓶内，密封浸泡5~7天，时加振摇。浸泡一段时间后，加盐花少许（碾细末食盐0.1克）搅匀，隔水（重汤）蒸煮，取出酒汁收藏备用。

【服法】每日2次，每次饮服50毫升。

【功用】益气补元。

【适应证】白浊带下。

●归芪海狗肾酒（《家庭药膳全书》）

【组成】当归、黄芪、续断各30克，人参、吴茱萸各10克，干海狗肾15克，白酒1000毫升，冰糖50克。

【制法】将以上各药全部焙干，研末，放入瓶中，加白酒、冰糖，加盖，密封，30日后可服用。

【服法】每日睡前服50毫升，月经期停服。

【功用】补肾壮阳，添精益髓，温经散寒。

【适应证】胞宫寒冷型不孕症。

●斑龙酒

【组成】鹿角胶、鹿角霜、菟丝子、柏子仁、熟地黄各300克，白酒5000克。

【制法】先焙鹿角霜、菟丝子、地黄，干后研为细末，入柏子仁在众药内研，后与鹿角胶同浸入白酒中，泡10天后内服。

【服法】每次20克，每晚临睡前服。

【功用】壮精神，养气血，补百损，育子嗣。

【适应证】男子精少不育，妇女月经不调，不孕。

●延寿获嗣酒 (《惠直堂经验方》)

【组成】生地黄 45 克，覆盆子 15 克，炒山药 15 克，炒芡实 15 克，茯神 15 克，柏子仁 15 克，沙苑子 15 克，山萸肉 15 克，肉苁蓉 15 克，麦门冬 15 克，牛膝 15 克，鹿茸 25 克，龙眼肉 10 克，核桃 10 克，白酒 3000 克。

【制法】将上述各药物加工切碎，用绢袋盛之，扎紧口，放入坛内，注入白酒，密封后隔水煮 7 小时，然后埋入土中 3 日，取出静置 5~7 天即可服用。

【服法】每晚睡前服 15~50 克，勿令醉，男女均可服，服百日后，身体便可恢复正常。

【功用】补精填髓，健身益寿。

【适应证】身体虚弱，不耐风寒劳役；或思虑过度，气血两亏；或半身不遂，手足痿痹；或精元虚冷，性欲减退，久而不孕；或频数流产。

●宜男酒 (《家庭药膳全书》)

【组成】全当归、茯神、枸杞子、川牛膝、杜仲、桂圆肉、核桃肉、葡萄干各 30 克，无灰酒 2500 克。

【制法】将上述各药物挫为粗末，装入绢袋，悬于瓷坛内，注酒浸泡，封固，隔水加热半小时后，瓷坛埋入土中，7 天后取出便可饮用。

【服法】早、晚各 1 次，每次饮服 10~15 克。

【功用】补肝肾，益精血。

【适应证】肝肾亏虚，精血不足所致的月经不调，婚后不孕之症。

●雪莲虫草酒 (《家庭药膳全书》)

【组成】雪莲花 100 克，冬虫夏草 50 克，白酒 1000 克。

【制法】将雪莲花切碎与冬虫夏草、白酒共置入容器中，密

封浸泡 15 天即成。

【服法】早、晚各 1 次，每次饮服 15 毫升。

【功用】补虚壮阳。

【适应证】性欲减退或阳痿。

● 栝实助阳酒 （《家庭药膳全书》）

【组成】栝实子（微炒）50 克，金樱子 30 克，山药 30 克，莲子 20 克，川牛膝 30 克，巴戟天 30 克，肉桂 15 克，鹿茸 5 克，醇酒 1000 克。

【制法】将上述各药物加工捣碎，用绢袋盛之，扎紧口，置于净器中，注入醇酒浸泡，封固，置干燥阴凉处，每日摇动数下，14 天后取出药袋，即可饮用。

【服法】每日早晚各 1 次，每次空腹温饮 10 克。

【功用】温肾助阳，益肾固精。

【适应证】适用于肾阳虚损，阳痿滑泄等症。

● 万灵至宝仙酒 （《家庭药膳全书》）

【组成】淫羊藿 150 克，当归 120 克，杜仲（亦可以肉苁蓉代之）、仙茅各 60 克，雄黄、黄柏、知母各 30 克，白酒 3500 克。

【制法】将上述各药物切碎，同白酒 3500 克装入瓶内封固，桑柴文武火悬瓶煮 6 小时，再埋地内三昼夜（去火毒），取出。待 7 日后将药捞出，晒干为末，稻米面打为糊丸（桐子大），待用。

【服法】酒药同服，每日早、晚服药丸 30 粒，药酒 30 毫升。

【功用】生精血，益肾阳，进饮食，助阳补阴，健身强体。

【适应证】男子阳痿、遗精、滑精、白浊、小便淋沥不尽以及诸虚、百损、五劳七伤、诸风杂症等。还治妇女赤白带下、月经不调、腹冷脐痛、不孕症等。

【宜忌】忌食牛肉，勿入铁器。

●脾肾两助酒 (《家庭药膳全书》)

【组成】白术、青皮、生地、厚朴、杜仲、破故纸、广陈皮、川椒、巴戟肉、白茯苓、小茴香、肉苁蓉各 30 克，青盐 15 克，黑豆 60 克，白酒 1500 克。

【制法】将白术土炒；厚朴、杜仲分别以姜汁炒；破故纸、黑豆分别微炒；广陈皮去盐白。上 14 味药共捣为粗末，白夏布或绢袋储，置净器中，倒入白酒浸泡，封口，春夏 7 日，秋冬 10 日后开取。

【服法】每日早、晚空腹温服 1~2 杯。

【功用】添精补髓，健脾养胃，久服身体健康。

【适应证】脾肾两衰、男子阳痿、女子经水不调、赤白带下。

【宜忌】勿食牛、马肉。妇女怀孕后不可再服用。

●多子酒方 (《家庭药膳全书》)

【组成】枸杞子、桂圆肉、核桃肉、白米糖各 250 克好烧酒 7000 克，糯米酒 500 克。

【制法】将上述各药物共装细纱布袋内，扎口，入坛内，用好烧酒、糯米酒浸泡，封口，窖 3 周取出。

【服法】每日 2 次，每次饮服 50~100 克。

【功用】补肾健脾，养血脉，抗衰老。

【适应证】脾肾两虚、面色痿黄、精神萎靡、腰膝酸软、阳痿早泄、精少不育等症。

●刘明汉补肾生精酒 (《家庭药膳全书》)

【组成】淫羊藿 125 克，锁阳、巴戟天、黄芪、熟地各 62 克，枣皮、制附片、肉桂、当归各 22 克，肉苁蓉 50 克，枸杞子、桑椹子、菟丝子各 34 克，韭子、车前子各 16 克，甘草 25 克，白酒 2500 克。

【制法】将上述各药物加工碎，装入绢布袋，扎紧口，放入

坛内，倒入白酒，加盖密封，置阴凉处。7~15天后开封，取去药袋，过滤澄清即成。

【服法】每日3次，每次25~50克，饭前就菜饮服。

【功用】补肾益精，滋阴壮阳，抗老延年。

【适应证】肾虚阳痿、精子减少症、腰膝酸软、四肢无力、耳鸣、眼花等，此方是男性不育的良方。健康男性服用，可收保健强身之效。

●鹿茸虫草酒（《家庭药膳全书》）

【组成】鹿茸10克，冬虫夏草45克，高粱酒800克。

【制法】将上述各药物制成软片，放入净瓶中，倒入高粱酒密封。置阴凉处，经常晃动，10天后过滤即可饮用。

【服法】每日1次，每次饮服20~30克。

【功用】温肾助阳，补益精血。

【适应证】肾阳虚衰、精血亏损所致的腰膝酸软无力、畏寒肢冷、男子阳痿不育等症。

【禁忌】阴虚者禁用。

●精神药酒（《家庭药膳全书》）

【组成】枸杞30克，熟地、红参、淫羊藿各15克，沙苑蒺藜25克，沉香5克，荔枝核12克，炒远志3克，母丁香6克，白酒1000克，冰糖52克。

【制法】将以上各药去杂质、切碎，用白酒、冰糖浸泡1个月即可服用。

【服法】每晚服20克，缓缓饮下。

【功用】补血健脑，益精助阳。

【适应证】肾阳虚衰、精冷不育。症见身倦健忘、精神不振、反应迟钝、腰膝酸软、尿频尿急、舌质淡、苔白腻、脉沉无力。

●覆盆韭菜酒（经验方）

【组成】覆盆子、韭菜子各90克，（炒熟，研细，混匀），黄酒1500克。

【制法】以上两药浸黄酒中7天。

【服法】每日吃药酒2次，每次60克。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】阳痿，精冷，精少。

●苦瓜子酒（民间方）

【组成】苦瓜子250克，黄酒15000克。

【制法】炒熟研细末，浸在黄酒中，5天后喝此酒。

【服法】每日2次，每次2两。连服半月。

【功用】养血滋肝，润脾补肾。

【适应证】男子阳痿，精少。

●山藿香散酒（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】山藿香叶3~6克，白酒适量。

【制法】将上味研末，放入杯内，冲入白酒，调匀服下。

【功用】凉血散瘀，消肿解毒。

【适应证】睾丸肿痛。

●龙眼树皮酒饮（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】龙眼树皮、白酒各适量。

【制法】将龙眼树皮去外层粗皮，用第二层皮，以玻璃片或瓷器片刮如竹茹状，每次用12~15克，煎水，去渣。

【服法】临服时冲白酒半茶杯，饮下。每日服2次。

【功用】祛风，镇痛，消炎。

【适应证】睾丸炎等症。

●鹿肾酒 (《男女科药膳秘宝大全》)

【组成】鹿肾(梅花鹿或马鹿的雄性外生殖器)1具,白酒1000克。

【制法】将鹿肾去脂膜,切碎,放入广口酒瓶内,倒入白酒,盖严,浸泡15天左右即成。

【服法】每日服2次,早、晚各服1酒盅。

【功用】补肾,壮阳,益精。

【适应证】慢性睾丸炎等。

●刺猬皮酒 (《男女科药膳秘宝大全》)

【组成】刺猬皮、白酒各适量。

【制法】将刺猬皮炒研为末;每次用白酒50~100克调药末6克服下。

【服法】每日服2次。

【功用】消肿止痛。

【适应证】睾丸肿痛。

●独椒煮酒 (《男子壮阳回春小绝招》)

【组成】独椒(爪瓣花椒)12~18克,硫磺1.5~3克,吴萸1.5~6克,官桂(肉桂)1.5~4.5克,小茴香3克,菟丝子9~15克,白酒适量。

【制法】将上述六味药洗净,碎之,共置入沙锅内,加水适量,煎取浓汁,去渣,兑入白酒100克,煮2~3沸,温服。

【功用】温肾壮阳,祛寒散结。

【适应证】肾虚阴缩。

●当归党参酒 (《百病食疗方》)

【组成】当归30克,党参20克,甜酒500克。

【制法】将当归、党参洗净浸入甜酒中7日以上,即可饮用。

【服法】月经后每日服2次，每次服30克，连服6~7日。

【功用】养血补血，调经止痛。

【适应证】血虚型之月经后期。

●香附佛手酒（《百病食疗方》）

【组成】制香附30克，佛手20克，米酒500克。

【制法】将香附、佛手洗净加入米酒中，密封浸泡1周，去渣饮用。

【服法】每次20克，每日2次，连服一周。

【功用】行气解郁调经。

【适应证】气郁型之月经后期。

●玫瑰山楂酒（《百病食疗方》）

【组成】玫瑰花15克，山楂30克，酒500克。

【制法】将玫瑰花、山楂一起入酒加冰糖适量，浸泡一周，每日振摇一次。

【服法】每晚睡前饮1小杯（约20克）。

【功用】疏肝解郁、行气止痛。

【适应证】气滞血瘀之月经后期。

●蒲公英酒（《中国保健食谱》）

【组成】蒲公英、金银花各15克，黄酒300克。

【制法】药与酒同煎至150克，去渣取汁。

【服法】每日1剂，早、晚各服1次。药渣敷患处。

【功用】清热排脓，消肿止痛。

【适应证】急性乳腺炎。

●橘核酒（《中国保健食谱》）

【组成】橘核15克，黄酒50克，红糖20克。

【制法】橘核微炒，与黄酒、红糖同煎，去渣取汁。每日分

2 次温饮。

【功用】活血散结。

【适应证】乳腺炎硬结期。

●漏通酒（《中国药酒大全》）

【组成】漏芦、木通、川贝母各 10 克，甘草 6 克。

【制法】将上述药物，用水、酒各一大杯，煎至一杯，去渣候温。每日一份，晚饭后温饮。

【功用】清热解毒，散结消肿。

【适应证】乳疖初起。

●神效瓜蒌酒（《中国药酒大全》）

【组成】黄栝蒌（子多者去皮焙为细末，如急用只研烂）一个，川当归（洗去芦，焙，切细）、生甘草各 15 克，滴乳香（另研）3 克，通明没药（另研）6 克。

【制法】将上述各药物用无灰酒 3 升，一同放在银石器中，慢火熬取 1 升清汁。

【服法】1 升清汁分为三次服，饭后服。

【功用】活血散瘀，消肿止痛。

【适应证】妇女乳痈奶癆，能杜绝病根。如果毒气已成，也能化脓为黄水，毒未成可以消散。

●南木香酒（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】南木香（云南马兜铃）30 克，白酒 500 克。

【制法】将南木香切碎，放入广口酒瓶内，倒入白酒，盖严，浸泡 5～7 天即成。

【服法】每日服 2～3 次，每次服 15～30 克。

【功用】祛风除湿，杀虫。

【适应证】阴道滴虫。

●补肾种子酒

【组成】金樱子 18～30 克，菟丝子、党参、熟地各 24 克，桑寄生、何首乌各 30 克，淫羊藿 9 克，枸杞子 15 克，砂仁 3 克（后下），白酒 5000 克。

【制法】将上述各药物洗净，晒干，装入细纱布袋中，扎紧口，放入小坛内，倒入白酒浸泡 10 天即成。

【服法】每日 2 次，每次 10 克。

【功用】补肾，益气，补血。

【适应证】子宫发育不良，月经不调或不排卵，不生育者。

●消坚酒

【组成】夏枯草、玄参、生牡蛎各 30 克，昆布 15 克，姜半夏、海藻各 12 克，青皮、陈皮各 9 克，三棱、莪术各 6 克，白酒 1000 克。

【制法】将上述各药物研末，泡酒 10 天后内服，每次 10 克。

【功用】滋阴清热，化痰散结，行气导滞。

【适应证】乳腺小叶增生、乳腺纤维瘤、乳房异常发育等肿块性疾病。

●肉苁蓉补酒（《男女传药秘宝大全》）

【组成】肉苁蓉、菟丝子、蛇床子、五味子、远志、续断、杜仲各 12 克，白酒 500 克。

【制法】将上述各药捣碎，装入纱布袋内，扎紧口，置入广口酒瓶中，倒入白酒，浸泡 5～7 天即成。

【服法】早晚各服 1 酒杯。

【功用】补虚健肾，益精壮阳。

【适应证】性功能低下。

【宜忌】相火旺者忌服。

●鲁府遇仙传种子药酒（《寿世保元》）

【组成】茯苓 500 克，大红枣（去，煮皮、核，取肉）250 克，胡桃肉 180 克，蜂蜜 3000 克（放锅内熬滚，加入前三味调匀，微火熬成膏，倒入瓷坛内，再加南烧酒 10000 克、糯米白酒 5000 克，搅匀），绵黄耆（蜜炙）300 克，人参 150 克，白术、当归、川芎、炒白芍、生地黄、熟地黄各 250 克，小茴香 60 克，覆盆子 200 克，陈皮、沉香、木香各 75 克，枸杞子 250 克，官桂、砂仁各 60 克，甘草 45 克，乳香、没药、北五味子各 60 克。

【制法】上述各药研为细末，加入坛内和匀，竹箬封口，封固，连坛放入锅内，大柴火煮 2 小时后取出，埋于土内 3 日除去火毒。

【服法】每日早、中、晚三时，男女各饮数杯，勿使大醉。

【功用】补虚益气，滋阴降火，保元调经，填精壮骨。

【适应证】女子诸脏衰弱，性欲低下。

●振痿灵酒

【组成】蜈蚣、仙灵脾、仙茅、柴胡、枳壳、香附、白蒺藜各 15 克，当归、白芍、甘草各 30 克，熟地、枸杞子各 60 克，白酒 5000 克。

【制法】上述各药研为细末，和匀，泡酒。

【服法】早、晚各饮 1 次，每次 1 小酒杯。

【功用】养血柔肝，壮肾助阳。

【适应证】妇女性欲淡漠，厌恶房事，同房困难。

●助阳丹药酒

【组成】细辛、防风、茺莢、川椒、白芨、白薇、干姜、茯苓各 45 克，牛膝、秦艽、附子、陈皮、石菖蒲、厚朴、沙参、桂心各 22.5 克，白酒 5000 克。

【制法】上述各药研为细末，泡酒。

【服法】1日3次，每次10克。

【功用】温肾助阳，调经孕子，延年益寿。

【适应证】妇人无子，性欲绝无。

●紫石英助阳酒

【组成】紫石英30克，淫羊藿15克，川断15克，川椒9克，巴戟天、葫芦巴、菟丝子各10克，肉桂6克，桑螵蛸12克，九香虫6克，白酒2500克。

【制法】将上述各药物研为粗末，纱布包好，放广口瓶内，倒入白酒，浸泡10天即成，述各药研每日服2次，每次1小杯。

【功用】温补脾肾，壮阳。

【适应证】性欲低下。

●天冬钟乳酒（《女科指掌》）

【组成】钟乳粉120克，天门冬、五加皮、干姜、蛇床子、丹参、熟地、杜仲、川断各90克，地骨皮60克。

【制法】将上述各药加酒1500克浸渍，7日后据量饮用。

【功用】温阳暖宫。

【适应证】阴冷。

●五加皮酒（《备急千金要方》）

【组成】五加皮、枸杞子各60克，干地黄、丹参各30克，杜仲250克，干姜45克，天门冬60克，蛇床子36克，钟乳石125克。

【制法】研为粗末，用绢袋盛，加酒5000克，浸三宿。

【服法】每次服30~50克，1日2次。

【功用】助阳暖宫。

【适应证】产后体虚瘦弱，阴冷。

●卷柏酒

【组成】卷柏、牡蛎、藁本、炒当归、熟地黄、柏子仁、炮干姜、禹余粮(煅，醋淬2遍)、白薇各30克，川芎、人参(去芦头)、石斛(去根)、桂心、炮附子、五味子、防风、吴茱萸、炙甘草、牛膝、桑寄生、川椒(去目及闭口者，微炒出汗)各22.5克，白酒1500克。

【制法】上述各药共研为末，泡酒，20天后始服，每次10克，每日2次。

【功用】暖宫温阳，散寒除湿。

【适应证】风寒邪气客于经血，子宫寒冷，年久无子。

●石苇散酒 (《男子壮阳回春小绝招》)

【组成】石苇、当归、蒲黄、芍药各等份，黄酒适量。

【制法】将前4味药捣细罗为散，每服取药末1克放入茶盅内，冲入黄酒，调匀服下。

【服法】每日服3次。

【功用】活血祛瘀。

【适应证】血瘀，血淋。

●枸杞菊花酒 (《验方》)

【组成】枸杞子500克，甘菊花20克，麦冬100克，曲250克，糯米7500克。

【制法】将各药煮烂，连汁和曲、米酿酒。酒熟压去糟，收储酒液备用。

【服法】饭前酌饮，每日2次。

【功用】补肾助阳，养阴生津。

【适应证】虚劳精损，阳痿、遗精，头昏口干，腰痛膝软等症。

●参茸药酒 (《清大医院配方》)

【组成】第1部分：生黄芪 620 克，熟地 300 克，菟丝子、淫羊藿、巴戟肉、蛇床子、肉苁蓉、大茴香、茯苓、青风藤、海风藤、川芎、木瓜、威灵仙各 120 克，木通、紫梢花、煅龙骨、车前子、韭菜子、桑螵蛸、沙参、煅牡蛎、全蝎、独活、制川乌、制草乌各 60 克，广木香、煅干漆、破故纸、苁藟、肉豆蔻各 90 克，枸杞子 560 克，五加皮、广皮各 500 克，马蔺子、葶澄茄、海龙各 30 克，山萸肉(酒制)120 克，核桃仁 150 克，色黄姜 740 克，人参 1500 克，远志肉 80 克，玉竹 2000 克，党参 2240 克，灯芯 12 克，海马 15 克，白术、白芷各 180 克，当归、怀牛膝、红花、菊花各 240 克。

第2部分：鹿茸末 500 克，沉香末 36 克，母丁香末、薏仁末各 90 克，檀香末 120 克，公丁香末、砂仁末、肉桂末各 60 克。

第3部分：白酒 200 千克，梔子 1500 克，白蜜 10 千克，阿胶 6 千克，冰糖 20 千克。

【制法】将梔子置于白酒缸内浸泡数日，视色合适后去滓，备用。另将第1部分各药加水煎汁，过滤去滓取液，再熬成稀膏状后兑入酒内。另将白蜜、冰糖溶化，将烊化的阿胶搅匀后兑入酒内。最后将第3部分诸药细末倒入酒中，浸数日即可饮用。

【服法】每次温服 15 克，每日服 3 次。

【功用】补肾阳，益气血，祛风湿，理脾胃。

【适应证】脾肾双虚、阳虚寒盛、气血不足，男子阳痿、遗精、妇女月经不调等症。

药 粥

药粥，我国已有数千年的食用历史。自古以来，从皇宫到民间均倍受人们喜爱。我国古代的医书、食经中不仅有记载，而且

对粥有着颇高的评价。南宋著名诗人陆游曾写出脍炙人口的诗句：“世人个个学长年，不知长年在目前，我得宛丘平易法，只将食粥致神仙”。清代王雍也说：“病人，产妇，粥养为宜”。古人把药粥看作是养生保健、益寿延年的补益之品，并称之为“世上第一补人之物”。

药粥是以五谷为主，配以适量的具有防病治病价值的中草药、蔬菜水果、鱼肉蛋奶等煮制而成的粥。因其能防病治病，又能养生美容，延年益寿，因而深受历代医药学家的重视。药粥的制作与食用，为我国传统医学中的一种重要的治病方法，许多价廉效著的药粥良方一直流传至今，仍为许多医家沿用，现辑录部分药粥方介绍如下：

●人参粥（《圣济总录》）

【组成】人参（为末），生姜（取汁）各15克，粟米50克。

【制法】前两味用水2000克，煮取1000克，入粟米，煮为稀粥。

【服法】觉饥即食之。

【功用】益元气，补五脏，抗衰老。

【适应证】年老体弱，五脏虚衰，久病羸瘦，劳伤亏损，心慌气短，失眠健忘，性功能减退及一切气血津液不足的病证。

●人参莲肉粥（《延年汤益寿粥百谱》）

【组成】人参10克，莲子15枚，冰糖30克，粳米60克。

【制法】将人参与去心莲肉放在沙锅内，加水适量，放入粳米煮粥，待熟后加入冰糖。

【服法】随意食之。

【功用】补气益脾，养心固肾。

【适应证】体虚气弱，乏力神疲，易出虚汗；脾虚食少，大便泄泻；心悸不眠，或夜寐多梦；肾虚遗精，尿频，带下等。

●三合一粥 (《食疗·药膳全书》)

【组成】红衣花生、玉米碴、大米各 100 克。

【制法】花生、玉米先加水煮至五成，加入大米，再加水适量，以小火熬成稠粥。

【服法】随意食之，可加糖，也可不加。

【功用】补脾益气，通乳养血。

【适应证】气血亏损，神疲乏力，身体瘦弱，食纳不佳，性欲减退或妇人产后缺乳等。

●大枣粥 (《老年人饮食指南》)

【组成】大枣 15 枚，粳米 100 克。

【制法】将大枣用清水泡软，去核，同淘洗干净的粳米共入锅中，加水适量，熬煮成粥。

【服法】每日早晚各 1 次，每次 1 碗，温服。也可加入白糖适量服食。

【功用】补气益血，养心安神。

【适应证】胃虚食少，脾虚便溏，气血不足，倦怠乏力，羸瘦衰弱，心悸失眠，盗汗，妇女脏躁症，及病后，产后身体虚弱等。

●大米核桃粥 (《食疗 100 例》)

【组成】核桃仁 100 克，粳米适量。

【制法】加水共煮成粥。

【服法】温服。

【功用】健脾益气，补肾固精。

【适应证】肾精不固，遗精滑精，早泄阳痿，小便频数，失眠健忘，喘促短气。

●山芋粥（《寿亲养老新书》）

【组成】生山药（去皮为糊）30克，大米60克，酥油、白蜜各适量。

【制法】大米加水如常法煮粥，山药为糊后用酥油和蜜炒，令凝，用匙揉碎，放入粥内拌匀即成。亦可加白糖少许。

【服法】作早餐食之。

【功用】补脾肺，益肾精，固胃肠。

【适应证】肾精不足，脾失温煦所致的男子遗精、女子带下、食欲欠佳、大便溏软、小便不利等。临床用于男子性功能障碍等。

●山药芡实薏米粥（《中国食疗药粥谱集纳》引经验方）

【组成】山药20克，芡实仁、薏米仁各15克，粳米50克，白糖适量。

【制法】将芡实仁与薏米仁用水浸泡发胀，粳米用水淘洗干净。将芡实仁与薏米仁一起放入锅中，加水适量，置炉火上用武火烧沸，再改用文火慢慢熬煮。熬煮至六七成熟时，加入粳米，继续熬煮，直至仁烂熟粥黏稠时，调入白糖适量即可。

【服法】每日2次，每次1碗。作早、晚餐或当午后点心吃。

【功用】补脾益肾，止泻去浊。

【适应证】脾肾虚所致的遗精、带下、白浊等。

●山药粥（《四季补品精选》）

【组成】山药末30克，米60克。

【制法】山药末入半熟之粥内再煮。

【服法】每日早晚服食。

【功用】补肾精，固肠胃，运脾阳。

【适应证】肾虚遗精，脾虚泄泻，慢性肾炎，糖尿病。

●小蛤粥 (《中华食物疗法大全》)

【组成】大米 50 克, 小蛤 150 克, 蒜头少许。

【制法】米洗净, 放清水适量。蒜头切片, 入油炒香, 然后放蛤, 稍加快炒, 放入米锅同煮成粥。

【服法】温服。

【功用】补肾养精。

【适应证】肾虚阳痿, 精清不孕。

●五卵孵子粥 (《大众医学》1990 年 6 期)

【组成】麻雀蛋 10 个, 鸽蛋、鹌鹑蛋各 5 个, 鸡蛋、鸭蛋各 1 个, 调味品数种, 麦片粥适量。

【制法】蛋打碎搅匀, 冲入麦片粥内, 加盐花、葱花、味精、麻油调味。

【服法】夫妻同服。

【功用】补肾益精。

【适应证】性欲减退及女子不排卵, 男子精子数量少。

●牛奶全麦粥 (《食疗·药膳全书》)

【组成】全麦片、白糖各 50 克, 牛奶 150 克, 精盐少量。

【制法】麦片加水 150 克, 浸泡 30 分钟以上, 用小火煮 30 分钟, 加牛奶、一小撮盐, 再煮 15 分钟, 加入白糖搅和后即可食用。

【服法】温服。

【功用】养心安神, 润肺通肠, 补气养血, 促进代谢。

【适应证】气血两虚, 神疲乏力, 性欲减退等。

●乌豆粥 (《中华食物疗法大全》)

【组成】乌豆 20~30 克, 粳米 100 克, 红糖适量。

【制法】乌豆先用温水浸泡一宿, 加水 1000 克, 先烧开, 再

放入粳米，煮至豆烂米花粥稠时，加红糖调味。

【服法】每日早餐时温热食用。

【功用】祛风活血，利水消肿。

【适应证】妇女阴虚血少，月经不调，产后风等症。

●双凤壮阳粥（《食粥养生与治病》）

【组成】麻雀5只，仔公鸡1只，补骨脂15克，巴戟天15克，淫羊藿15克，粳米250克，盐、姜适量。

【制法】将麻雀、公鸡宰杀，脱毛、去内脏，取肉待用（公鸡取腹部及双腿肉）。诸药布包入锅加水，煎汤去渣。将肉、药汁、姜、盐、粳米同煮成粥。

【服法】冬季服食。

【功用】补肾壮阳，强筋健骨。

【适应证】肾阳虚亏，性功能低下，阳痿早泄，腰膝冷痛，宫寒不孕。

●水陆二味粥（《常见病的饮食疗法》）

【组成】芡实米50克，金樱子20克。

【制法】先将金樱子煮汁100克，加入芡实粥，放白糖适量

【服法】温食，每日2次。

【功用】益肾健脾，固精缩尿。

【适应证】成人遗精，老人小便失禁。

●仙人粥（《宫廷颐养与食疗粥谱》）

【组成】何首乌30~60克，粳米60克，红枣3~5枚，红糖适量。

【制法】先将何首乌用沙锅煎取汁，去渣，然后加入粳米、红枣，文火煮粥，俟粥熟，加入红糖，再煮一二沸即成。

【服法】温服，每日1剂。

【功用】养血益肝，固精补肾，健筋骨，乌须发。

【适应证】头发枯润发黄，须发早白。也可用于梦遗滑精，崩漏带下，久痢等症。亦治习惯性便秘。

●白果芡实粥（《巧吃治百病》）

【组成】白果 10 克，芡实 20 克。

【制法】同煮粥，加饴糖 1 匙。

【服法】顿服，每日 1~2 次。

【功用】益肾健脾，涩精缩尿。

【适应证】肾亏遗尿、尿频，遗精。

●白果莲肉粥（《经验方》）

【组成】白果 7 克，莲肉 15 克，芡实 10 克，江米 50 克，乌骨鸡 1 只。

【制法】乌骨鸡宰杀后去毛及内脏，洗净，白果、莲肉研末，纳入鸡腹内，再入米、水，慢火煮熟成粥。

【服法】食肉饮粥，1 日 2 次。

【功用】补肾涩精，止带浊。

【适应证】下元虚惫，赤白带下。

●白果莲子粥（《频湖集简方》）

【组成】白果 6 克，莲子 15 克，江米 50 克，乌骨鸡（去毛及内脏）1 只。

【制法】先将白果、莲子研末，纳入鸡腹内；再入米、水，慢火煮熟。

【服法】食肉饮粥，每日服 2 次。

【功用】补肝肾，止带浊。

【适应证】下元虚惫、赤白带下等。

●肉桂粥（《中华食物疗法大全》）

【组成】肉桂粉 1~2 克，粳米 100 克，砂糖适量。

【制法】先以米加水如常法煮为稀粥，然后把肉桂粉调入粥中，再改用文火，煮沸，粥稠后即可。

【服法】早晚空腹温服。

【功用】补肾温阳。

【适应证】肾阳不足，下焦虚冷，畏寒肢凉，遗尿、尿频，虚寒痛经，宫冷不孕等症。

●肉苁蓉粥（《养身随笔》）

【组成】肉苁蓉 10 克，羊肉 20 克，粳米 50 克，味精，精盐，香油，葱，姜末各适量。

【制法】先将肉苁蓉煮烂，去渣取浓汁，将药汁与粳米、羊肉煮粥，待粥将熟时下葱、姜、盐、味精，煮一二沸即成。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗。作早、晚餐温热食用。

【功用】补肾壮阳，润肠通便。

【适应证】肾阳虚，阳痿，遗精，腰膝冷痛，四肢欠温及阳虚便秘。

●羊石子粥（《随息居饮食谱》）

【组成】羊石子（即羊睾丸）1 对，粳米 100 克。

【制法】将新鲜羊石子剖洗干净，细切，与粳米同煮粥。

【服法】空腹食。

【功用】补肾、益精、助阳。

【适应证】阳气不足，肾虚腰痛，遗精，带下，阳痿，消渴，小便频数，疝气，睾丸肿痛。

【宜忌】内热火盛者不宜用。

●羊肉豆腐粥（《粥谱》）

【组成】羊肉 100 克（去筋膜，洗净切片），豆腐 1 块（洗净，切块）粳米 60 克，葱 2 段，精盐少许。

【制法】豆腐块放入沸水中焯熟。羊肉片与淘洗净的粳米一

同放入锅中，倒入适量清水，置武火上煮，水沸后，改文火继续煮，将熟时，放入豆腐块、精盐、葱，稍炖即成。

【服法】空腹食用。

【功用】健脾，补虚，壮阳。

【适应证】阳痿不举，腰膝酸软。

●羊肾羊肉粥（《宫廷颐养与食疗菜谱》）

【组成】羊肾 100 克，精羊肉 100 克，枸杞叶 50 克，粳米 50 克，葱，姜，椒，盐少许。

【制法】先将肾、肉细切，后与枸杞、米煮粥，将熟，下葱、姜、椒、盐等调料。

【服法】空腹食用。

【功用】补肾益精，益气补虚，温中暖下。

【适应证】阳痿遗尿，产后虚冷。

●红枣山药粥（《食疗·药膳全书》）

【组成】山药 250 克，红枣 15 枚，粳米 100 克，白糖适量。

【制法】红枣沸水涨发后去核切丁，山药去皮切丁，双丁加糖渍 30 分钟，粳米熬成粥后，调入双丁再煮 20 分钟即可。

【服法】空腹食用。

【功用】补中益气，摄精固脱。

【适应证】遗精，子宫脱垂及脾虚泄泻。

●杞叶羊肾粥（《祝您健康》1991 年 3 期）

【组成】枸杞叶（或枸杞子）250 克，羊肾 1 对，羊肉 60 克，大米 60 克，调味品适量。

【制法】将羊肾去筋膜，洗净、切细；羊肉洗净、切丝。先将枸杞叶水煎取汁，加羊肾、羊肉、大米、葱白、姜末等同煮，待熟时调入细盐少许。

【服法】食用。

【功用】补肾益气。

【适应证】肾虚劳损所致的阳痿，尿频或遗尿。

●苡蓉羊肉粥（《延年益寿粥百谱》引《本草纲目》）

【组成】肉苡蓉 10~15 克，精羊肉 60 克，粳米 60 克，葱白 2 茎，生姜 3 片，食盐少许。

【制法】分别将羊肉、肉苡蓉洗净、切细；先煎肉苡蓉取汁、去渣，入羊肉、粳米同煮；待数沸后，加入调味品，同煮为稀粥。

【服法】空腹食用。

【功用】补肾阳，益精血，温中散寒，开胃止痛。

【适应证】阳痿，腰膝无力，不育不孕，饮食少进，腹痛，早泄，遗精，性冷淡。

●芡实粉粥（《饮食与长寿》引《本草纲目》）

【别名】芡实粥（《中医营养学》）。

【组成】芡实粉 30 克，核桃肉（打碎）15 克，红枣（去核）5~7 个。

【制法】将芡实粉用凉开水打糊，放入沸水中搅拌，入核桃肉、红枣肉，煮熟成糊粥。

【服法】不拘时食。可加适量白糖。

【功用】益肾健脾，敛肺定喘。

【适应证】遗精，滑泄，腰酸无力，精液色红，性欲减退，肾不纳气之虚喘及老年虚喘。

●芡实白果粥（《经验方》）

【组成】芡实 30 克，白果 10 克，糯米 30 克。

【制法】加水煮粥。

【服法】日 1 次，10 日为 1 疗程，间歇服 2~4 个疗程。

【功用】健脾益肾，固涩敛精。

【适应证】肾虚遗精，小便失禁，妇女白带久泄等症。

●芡实糯米粥（《饮疗 100 例》）

【组成】鲜芡实 100 克（干品 50 克），糯米适量。

【制法】上味同煮粥。夏季可加荷叶一小块。

【服法】食用，每日 2～3 次。

【功用】健脾调中，固肾清热。

【适应证】尿频失禁。

●芡实莲子荷叶粥（经验方）

【组成】芡实、莲子各 60 克，鲜荷叶 1 张，糯米 30 克。

【制法】芡实去壳，莲子去皮、去芯，鲜叶剪成块洗净，加糯米一起放入沙锅里，加水两碗半煮熟。

【服法】每日分 2 次服食，一般服 5～7 次见效，亦可加适量砂糖服食。

【功用】收涩、止血、止带。

【适应证】脾虚带下等。

【宜忌】实热大便燥结者忌用。

●苡米郁李仁粥（《天然保健食品与疗法》）

【组成】苡米、郁李仁各适量。

【制法】煮粥。

【服法】食用。

【功用】利水渗湿。

【适应证】前列腺增生。

●龟肉粥（《家庭食疗方 1100 种》）

【组成】活龟 1 只，糯米 100 克，料酒 10 克，生姜 3 片，葱段，精盐、味精、胡椒粉少许，清鸡汤 100 克。

【制法】将龟入开水锅中，稍煮捞起，剥开龟甲，除去内脏，

斩头、脚去尾，切成小块，下开水锅中重煮一下，再捞出放入冷水中，刮去身上的皮膜，洗净放入锅中，加入料酒、葱、姜、精盐和清鸡汤，上火炖烂，拣去姜、葱及龟骨，下入糯米共煮成粥，待熟后调入胡椒粉、味精即成。

【服法】供早、晚餐服食。

【功用】滋阴补血，益气固精。

【适应证】男子年老体衰，精关不固，滑泄遗精，阳痿不举，腰膝酸软，步履艰难及妇女产后体虚，子宫脱垂，筋骨疼痛，血痢等症。

【宜忌】①本方去糯米，加入地骨皮1.5克、小公鸡肉适量，共炖熟服食，对老人尿多有效。②子宫脱垂者，忌食生冷、寒凉、破气之物。

●鸡肝粥（《太平圣惠方》）

【组成】雄鸡肝一具（细切），菟丝子末15克，粟米54克。

【制法】加水500克，入五味及葱，煮作粥。

【服法】空腹食之。

【功用】滋补肝肾，壮阳养血。

【适应证】五劳七伤，阳痿气弱。适用于阳痿、早泄、遗尿、胎漏，筋骨痿弱，夜盲症，两目昏花等症。

●鸡头实粥（《太平圣惠方》）

【别名】鸡头粥（《瑞竹堂方》）。

【组成】鸡头实81克，粳米27克。

【制法】上煮令熟，研如膏，入粳米煮粥。

【服法】空腹食之。

【功用】益精气，强志意，聪利耳目，健脾止泻，固肾涩精。

【适应证】遗精、遗尿、带下等症。

●金樱子粥（《饮食辨录》）

【组成】金樱子 15 克，粳米（或糯米）60 克。

【制法】先煮金樱子，取浓汁，去渣，入米同煮成粥。

【服法】每日空腹食 2～3 次。

【功用】收敛固涩。

【适应证】遗尿，遗精，久泻，妇女带下，子宫脱垂。

●枸杞子粥（《本草纲目》）

【别名】枸杞粳米粥（《巧吃治百病》）。

【组成】枸杞子 20 克，粳米 50 克，白糖适量。

【制法】枸杞子、粳米煮粥，熟后调入白糖。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗，作早、晚餐或当午后点心食用。

【功用】补肾益精，养肝明目，润肺止咳。

【适应证】遗精，阳痿，视力减退等。

●枸杞苦瓜粥（《常见病食疗食补大全》）

【组成】枸杞子 30 克，苦瓜子 9 克，羊肾 1 只，羊肉 100 克，葱白、食盐各适量，大米 50 克。

【制法】将羊肉切碎；羊肾剖洗干净，去筋膜，切丝。将枸杞子、苦瓜子煎汤去渣，入大米、羊肾、羊肉煮粥，熟后加葱、盐等调味。

【服法】作早、晚餐主食。

【功用】滋阴泻火。

【适应证】阴虚火旺所致的阳痿。

●枸杞羊肾粥（《圣济总录》）

【组成】枸杞叶 30 克，羊肾 1 对，葱白 7 根，粳米 100 克。

【制法】先用枸杞叶煎汁去渣，后入羊肾（去脂切细）、葱白、

梗米同煮为粥。

【服法】空腹服食，可适当加佐料调味。

【功用】补虚羸，温阳气，强筋骨。

【适应证】肾虚劳损、阳气虚衰、腰脚疼痛、行动无力等。

●南瓜粥（经验方）

【组成】南瓜 30 克，麦片 30 克（2 匙）。

【制法】将南瓜切丁，与麦片同煮成南瓜粥。

【服法】可当主食。

【功用】补中，安胎。

【适应证】神疲乏力，气虚体胖，多食善肌，阳痿早泄，性欲降低。

●韭菜粥（《老人饮食指南》）

【组成】韭菜 50 克，梗米 50 克，味精，盐，香油，胡椒粉，姜末各适量。

【制法】取韭菜和梗米煮粥，加入味精、盐、胡椒粉、姜末调味。临食时拌入少量香油。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗，作早、晚餐及当午后点心吃。

【功用】温补肾阳，健脾暖胃，散瘀解毒。

【适应证】阳痿，早泄，遗精，遗尿，小便频数，白浊。

●韭菜子粥（《千金要方》）

【组成】韭菜子 10 克，梗米 60 克，盐适量。

【制法】韭菜子研细末，以米煮粥，粥沸后加韭菜子末及食盐，同煮为稀粥。

【服法】空腹时服。

【功用】补肝肾，暖腰膝，壮阳，固精。

【适应证】阳痿，腰膝酸软冷痛，遗精，尿频，带下。

●韭菜海参粥 (《粥谱》)

【组成】韭菜、泡好的海参各 50 克，粳米 60 克，精盐、麻油少许。

【制法】韭菜洗净切碎，海参洗净切成小丁备用。粳米洗净与上二味一同入锅煮粥，粥成，调入精盐、麻油少许即可。

【服法】可作早、晚餐。

【功用】补肾壮阳，固精止遗。

【适应证】脾肾阳虚所致的阳痿，早泄，腰膝无力，小便频数，白带过多，经漏不止等症。

●韭菜糯米粥 (《巧吃治百病》)

【组成】韭菜 15 克(切碎)，糯米适量。

【制法】糯米煮粥至熟，拌入韭菜至汤熟，加盐、味精、麻油适量调味。

【服法】可作早、晚餐。

【功用】温阳止遗。

【适应证】遗尿，尿频，遗精。

●韭菜核桃仁粥 (《粥谱》)

【组成】韭菜、粳米、核桃仁各 50 克。

【制法】韭菜洗净切碎备用，核桃仁碾碎。粳米洗净煮粥，至八成熟时放入韭菜、核桃仁，用文火煮至粥熟。

【服法】可作早、晚餐。

【功用】补肾壮阳，固精止遗。

【适应证】脾肾阳虚所致的阳痿早泄、腰膝无力、小便频数、白带过多、经漏不止等症。

●韭子胡桃粥 (验方)

【组成】韭菜子 5 克，胡桃肉 10 克，糯米 50 克，食盐或白

糖适量。

【制法】韭菜子研细末，胡桃肉捣碎，糯米煮熟时，加入前二味及食盐或白糖，同熬为稀粥。

【服法】早晨空腹食用。

【功用】温补肾阳，固涩小便。

【适应证】肾阳不足，膀胱失于温煦所致的遗尿、小便不禁。

●虾仁粥（《中国食疗药粥谱集锦》）

【组成】鲜虾仁、梗米各 50 克，味精、精盐、香油、葱、姜末各适量。

【制法】虾仁放入碗内，与精盐、味精、香油、葱、姜末一起拌匀。梗米洗净煮粥，粥成，加入拌好的虾仁。稍沸即可食用。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗。早、晚餐时温服。

【功用】补肾壮阳，托毒，下乳。

【适应证】肾虚阳痿，遗精早泄，身体虚弱，气短乏力，痘疹难出，痈疽，乳汁不足等症。

●虾肉粥（经验方）

【组成】虾米 50 克，大米 200 克，葱、盐、味精各少许。

【制法】洗净大米与虾米同煮粥，将熟时加葱、盐、味精调料，熟后即可食用。

【服法】温热服食，不拘时。

【功用】益肾补精，壮阳强体。

【适应证】遗精、阳痿等症。

●神仙粥（《中国食疗药粥谱集锦》）

【组成】山药 60 克，芡实仁 30 克，韭菜子 15 克，梗米 100 克，白糖适量。

【制法】煮粥。

【服法】每日2次，每次一碗，早、晚空腹食用。食后少饮热黄酒，则效果更好。

【功用】壮阳补虚，健脾止泻，固精止带。

【适应证】脾肾阳虚气弱，虚劳羸瘦，早泄，遗精，久泻，带下，淋浊等。

●桂浆粥（《粥谱》）

【组成】肉桂3克，粳米60克，红糖或蜂蜜适量。

【制法】肉桂煎取浓汁去渣，再用粳米煮粥，待粥煮沸后，调入桂汁及红糖，同煮为粥。或用肉桂末1~2克调入粥内同煮。

【服法】趁热空腹食用。

【功用】温阳暖胃，散寒止痛。

【适应证】肾阳不足，阳痿；妇人虚寒性痛经。

●桂圆肉粥（《老年人饮食指南》）

【别名】桂圆粥（《家庭食疗方1100种》）。

【组成】桂圆肉30克，粳米50克，白糖适量。

【制法】先以米做粥，半熟后放入龙眼肉煮数沸，加白糖调匀则可食用。

【服法】早晚空腹食用。连用数日。

【功用】养心安神，健脾养血。

【适应证】产后或病后虚弱，食欲不振，便溏，浮肿，妇女月经不调等。

【宜忌】外感病发热期间，或由阴虚火旺所致诸症不宜食用；忌食酒、浓茶、咖啡等物。

●核桃芡实莲子粥（《疾病的食疗与验方》）

【组成】核桃仁20克，芡实18克，莲子18克，粳米60克。

【制法】煮粥。

【服法】平素食用。

【功用】补肾温阳。

【适应证】男子阳痿早泄，精滑精稀少，久婚不孕，腰酸膝软，夜尿频数，女子更年期月经紊乱，情绪不稳，急躁易怒，焦虑失眠，腰酸肢冷等属肾阳虚者。

●豇豆粥（《粥谱》）

【组成】豇豆 30 克，粳米 50 克。

【制法】将豇豆切成 0.5 厘米左右，粳米用水淘洗干净。豇豆与粳米一起放入锅中，加水适量，置炉子上用武火烧沸，再改用文火慢慢熬煮，至豆烂粥稠时，调入盐，姜末等。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗，早晚食用，食用时再加入香油适量。

【功用】健脾益肾。

【适应证】肾气不足的男子遗精滑精，精稀清冷，妇女白带白浊，小便频数等。

●莲子芡实粥（《常见病的饮食疗法》）

【组成】莲子肉 30 克，芡实 60 克，白糖适量。

【制法】莲子温水浸 2 小时，与芡实加水适量同煮粥，加白糖调服。

【服法】每日早晚食用。

【功用】补脾止泻，益肾固精。

【适应证】脾肾亏虚之久泻，遗精，滑精。

●莲子桂圆山药粥（《常见病的饮食疗法》）

【组成】莲子（去芯）、桂圆肉各 50 克，山药粉 100 克。

【制法】前二味文火煲汤，加山药粉煮粥。

【服法】每日食 2 次。

【功用】补益脾肾，扶正培本。

【适应证】年老体虚，神疲乏力，性欲减退，甚至阳痿不举。

●海参粥 《老年人饮食指南》引《老老恒言》

【组成】海参 20 克，大米 60 克。

【制法】先将海参泡发后，剖洗干净，切小块。再将米淘洗净，与海参一同放入锅内，倒入适量清水，置武火上煮，水沸后，改文火继续煮至米开花时即成。

【服法】供早餐食用。

【功用】益肾润燥，润肺止咳，益精养血。

【适应证】年老肾气亏虚，阳痿，遗精，性功能减退等。

【宜忌】①《家庭食疗方 1100 种》中加入精盐、味精适量。②老人感冒发热或患其他发热性疾病者不宜食用，忌食寒凉之物。

●益智仁粥 《中华食物疗法大全》引《经效产宝》

【组成】益智仁 5 克，糯米(或粳米)50 克。

【制法】益智仁研为细末，糯米加水如常法煮粥，然后调入益智仁末，加细盐少许，稍煮片刻，待粥稠停火。

【服法】每天早晚，温热服食。

【功用】补肾固精，缩小便，温脾止泻，摄涎唾。

【适应证】脾寒泄泻，腹中冷痛，遗精，阳痿，早泄，尿频，遗尿，夜多小便，多唾流涎等。

【宜忌】温热病及阴虚火旺之患者均忌食。

●雀肉羊肾粥 《粥谱》

【组成】麻雀 5 只，粳米 60 克，羊肾 1 只，葱白 3 段，白酒少许。

【制法】羊肾摘去臊腺，洗净，切碎，用沸水焯一下，捞出备用。麻雀去毛及内脏，洗净，切块，放入热油锅中炒熟，再放入少许白酒稍烹，然后加入适量清水和淘洗净的粳米，慢火煮粥，将熟时放入羊肾、葱白，稍炖片刻即成。

【服法】空腹服食。

【功用】补肾助阳。

【适应证】阳痿早泄，腰膝酸软，阳虚羸弱，疝气，小便频数，眩晕耳鸣，崩漏带下等症。

●雀肉栗子粥（《粥谱》）

【组成】麻雀 5 只，栗子肉 50 克，粳米 60 克，葱白 2 段，白酒少许。

【制法】麻雀去毛及内脏，洗净切块，放入热油锅中炒熟，再放入少量白酒稍烹，然后倒入适量清水，放入淘洗净的粳米和栗子，改文火慢慢熬，待熟时加入葱白，稍炖即成。

【服法】空腹服食。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】阳痿早泄，腰膝酸软，阳虚羸弱，疝气，小便频数，眩晕耳鸣，崩漏带下等症。

●雀肉胡桃仁粥（《粥谱》）

【组成】麻雀 5 只，胡桃仁 50 克，粳米 60 克，葱白 2 段，白酒少许。

【制法】将胡桃仁碾碎备用，麻雀去毛及内脏，洗净，切块，放入热油锅中炒熟，再放入少量白酒稍烹，然后加入冷水和粳米，慢火煮粥，待熟时加入葱白，撒入胡桃仁，稍煮即成。

【服法】空腹服食。

【功用】补肾助阳。

【适应证】阳痿早泄，腰膝酸软，阳虚羸弱，疝气，小便频数，眩晕耳鸣，崩漏带下。

●鸽蛋药粥（《中国食疗药粥谱集锦》）

【组成】鸽蛋 3 个，龙眼肉 15 克，杞子、五味子各 9 克，粳米 50 克，白糖适量。

【制法】粳米淘洗干净，与龙眼肉、杞子、五味子一起放入

锅中，打入鸽蛋，搅匀，稍沸后加清水适量熬粥。粥成后，加入白糖适量即得。

【服法】每日2次，每次1碗。作早、晚餐温热食用。

【功用】补肾益气。

【适应证】肾虚所致的腰膝酸软，遗精，头晕眼花，心悸，失眠，疲乏无力等。

●猪肾粥（《普济方》）

【组成】猪肾1对，粳米100克，葱、姜少许。

【制法】猪肾切开去脂膜，切细块，与粳米同煮，候粥熟后入葱、姜调味即可。

【服法】空腹温热服食。

【功用】滋肾强腰。

【适应证】房劳过度而致肝肾亏损，腰膝疼痛，步履无力，遗精，阳痿，滑泄等。

●猪肉鱼肚糯米粥（《食疗·药膳全书》）

【组成】猪瘦肉100克，鱼肚50克，糯米100克。

【制法】将猪肉切成细丝，鱼肚浸泡1天后切成细丝，将上物与糯米一齐放入锅内，煮成粥，用盐调味。

【服法】每日早晚服食。

【功用】补中益气，养血滋阴，补虚益精。

【适应证】年老体虚，精冷精少。

●猪肾羊肾鹿肾粥（《宫廷颐养与食疗粥》引《本草纲目》）

【组成】猪肾50克，羊肾50克，鹿肾50克，粳米100克。

【制法】先将猪、羊、鹿肾切碎与米煮沸，加入适量葱、姜、椒、盐等作佐料煮粥。

【服法】空腹温食之。

【功用】补肾益气，壮阳益精。

【适应证】气虚不足，肾虚劳损，足膝软弱，耳鸣，耳聋，遗精，滑精，不孕，乳汁不足，遗尿，消渴，盗汗，身面浮肿。

●鹿肉粥（《慈山参人》）

【组成】鹿肉 100 克，粳米 100 克，黄酒适量。

【制法】将鹿肉洗净切细，先在黄酒中微煮，后入水及米煮为粥。

【服法】空腹食。

【功用】补气调血，益肾强精。

【适应证】虚劳羸瘦，肾虚精冷精少，产后无乳。

●鹿尾粥（《中国食疗药粥谱集锦》引《养生随笔》）

【组成】鹿尾 1 条，粳米 50 克，味精、精盐、香油、葱、姜末、料酒各适量。

【制法】新鲜鹿尾去脂膜及尾骨，切薄片。粳米淘洗干净，炒锅内放香油、葱、姜末煸炒，再加入鹿尾片稍炒，烹上料酒，加入清水入粳米烧沸，捞去浮沫，转为文火慢慢熬煮。粥成后，再调入味精、精盐、胡椒粉各适量，即可食用。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗。作早晚餐温热食用。

【功用】补肾壮阳，暖腰膝。

【适应证】阳痿、遗精、腰膝酸软及头昏耳鸣等。

●鹿肾粥①（《太平圣惠方》）

【组成】鹿肾 150 克，肉苁蓉 15 克，粳米 50 克，味精、精盐、香油、葱、姜末、豆豉、胡椒粉各适量。

【制法】鹿肾去脂膜，切薄片。肉苁蓉加水 500 克煎 30 分钟，取汁滤过备用，弃渣。粳米淘洗干净，将粳米与豆豉一起放入锅中，加肉苁蓉汁和水适量，置炉子上，武火烧沸，再改用文火慢慢熬煮。粥成后，加入鹿肾，再煮片刻。调入味精、精盐、香油、葱、姜末及胡椒粉，即可食用。

【服法】每日2次，每次1碗。作早、晚餐温热食用。

【功用】温阳补虚。

【适应证】适用于阳气虚衰，腰膝酸痛，筋骨痿弱，肢体畏寒，宫冷不孕，阳痿早泄等症。

●鹿胶粥（《宫廷食疗与食疗粥谱》引《寿世青编》）

【组成】鹿胶10克，糯米50克。

【制法】先以米煮粥，将熟，加入鹿胶，稍煮，使其烊化，调匀即成。

【服法】空腹食之。

【功用】温补肝肾，强筋壮骨，活血消肿。

【适应证】肝肾阴虚，畏寒肢冷，阳痿，遗精，腰脚酸软，尿频及余沥难尽等。

●麻雀蛋粥（《中国食疗药粥谱集锦》）

【组成】麻雀蛋5枚，梗米50克，白糖适量。

【制法】梗米用水淘洗干净，放入锅中。加清水适量熬粥。待粥成后，打入雀蛋，调匀，稍沸，再加入白糖调匀即得。

【服法】每日2次，每次1碗，作早、晚餐温热食用。

【功用】补肾壮阳，滋补精血。

【适应证】肾虚所致的阳痿和精血不足所致的经闭，头晕眼花等症。

●黑豆糯米粥（《疾病的食疗与验方》）

【组成】黑豆30克，糯米60克。

【制法】放入沙锅内加适量水，用文火煮成粥食用。

【服法】代粥服食。

【功用】补中益气。

【适应证】腰酸膝软，夜尿频多，精关不固，遗精白浊，须发早白。

●锁阳煲粥（《本草求真》）

【组成】锁阳 30 克，大米 50 克。

【制法】加水如常法煮粥。

【服法】调味服食，锁阳可不吃。

【功用】补肝益肾，润肠通便。

【适应证】肾虚阳痿，遗精。

●锁阳壮阳粥（《食疗养生与治疗》）

【组成】锁阳 10 克，精羊肉，大米各 100 克。

【制法】羊肉先洗净切细；煎锁阳，去渣取汁，加入羊肉与米同煮为粥。

【服法】吃肉喝粥。

【功用】温阳补肾。

【适应证】素体阳虚，腰膝酸软，肢冷畏寒，阳痿。

●鲜虾韭菜粥（《民间方》）

【组成】新鲜河虾（活虾更好）50 克，鲜嫩韭菜 50 克，江米 30 克。

【制法】先将虾、江米入沙锅加水煮粥。候粥熟，入韭菜，煮一二沸，佐以盐、椒。

【服法】趁温热服。

【功用】补肾壮阳，填精益髓。

【适应证】阳痿、早泄、遗精等症。

●橘核粥（《中华食物疗法大全》）

【组成】橘核 10 克，粳米 50 克。

【制法】以橘核加水煎成药汁，加入粳米，再适当加水。以常法煮粥。橘核不吃，但煮浓汁时宜打碎，煎成后滤去核渣。

【服法】日服 2 次，温热服食。

【功用】行气，散结，止痛。

【适应证】精索静脉曲张，睾丸肿胀作痛，疝气肿痛，也可用于治疗乳痛、回乳。

●鱼鳔雀蛋粥（验方）

【组成】鱼鳔 30 克，雀蛋 2 枚，粳米 100 克。

【制法】将鱼鳔烘软，切成条状，放入锅内加水煮 1 小时后，加入粳米熬成粥，最后打入雀蛋，调匀后煮二三沸即可。

【服法】空腹顿服，隔日 1 次。1 月为一疗程。

【功用】填精补髓。

【适应证】阳痿早泄精冷、不育属精亏者。

●鱼胶糯米粥（《三因方》）

【组成】鱼鳔胶 30 克，糯米 50 克。

【制法】将糯米放锅内加水煮粥，至凌晨熟时放入鱼鳔胶。不时搅动，至熟时停火。

【服法】温热服食，隔日 1 次，连服 10 次。

【功用】补肾益精。

【适应证】男子精少精冷，射精无力，肾精亏乏不育者。

●羊肉粥①（《饮膳正要》）

【组成】精羊肉 150 克，粳米（或小米）50 克，味精，精盐、香油、葱、姜末各适量。

【制法】羊肉切丝，粳米淘洗净。将粳米放入锅中，加水适量，置炉子上用武火烧沸，再改用文火慢慢熬煮。粥成后，将羊肉丝及精盐兑入。将粥再煮沸片刻，羊肉丝熟后即可。趁热调入味精、香油、葱、姜末适量。

【服法】每日 2 次，每次 1 碗。作早，晚餐温热食用。

【功用】益脾胃，补气血。

【适应证】产后血虚腹痛、肾阳虚腰膝酸软，阳痿。

●羊肉粥②（《太平圣惠方》）

【组成】瘦羊肉 200 克，人参 5～10 克去芦头，黄芪 30 克，白茯苓 30 克，大枣 5 枚，粳米 200 克，葱白 2 根，盐少许。

【制法】将羊肉切细，先煎黄芪、茯苓、大枣，去渣取汁，人参另煎汁加入，后入羊肉及米煮粥，临熟下葱白及盐。

【服法】空腹服食。

【功用】温肾助阳，大补气血。

【适应证】虚损羸瘦、筋骨痿弱、神疲乏力等。

●羊肉粥方③（验方）

【组成】羊肉 500 克，黄芪 25 克，红参 5 克（或党参 50 克），茯苓 5 克，大枣 7 枚，粳米 60 克。

【制法】先将羊肉去脂皮细切，先留取一半，另取一半切细，与黄芪、红参、茯苓、大枣加适量水煮，去渣，入粳米煮粥，临熟时将留取羊肉加入，肉熟，再加入盐少许，即可服食。

【功用】补益气血，健脾温肾。

【适应证】前列腺增生属气血不足，脾肾两虚者。

●麻雀杞子粥（验方）

【组成】麻雀 5 只，菟丝子 45 克，覆盆子 15 克，杞子 30 克，粳米 100 克，葱白 2 根，生姜 3 片，细盐少许。

【制法】先将菟丝子、覆盆子、杞子同入沙锅内熬取药汁，去渣。再将麻雀去毛及肠杂，洗净后用酒炒，然后与粳米、药汁加适量水一并煮粥。欲熟时，加入细盐、葱白、生姜，煮成稀粥。

【功用】壮阳气，补精血，益肝肾，暖腰膝。

【适应证】肾气不足所致的阳虚羸弱、阳痿、早泄、遗精、腰膝酸痛或冷痛，头晕眼花、视物不清、耳鸣耳聋、小便淋沥不爽、遗尿、多尿等症。

●苡蓉强身粥（验方）

【组成】肉苡蓉 30 克，雀蛋 3 枚，粳米 50 克。

【制法】先将肉苡蓉煮熟后切成薄片，然后与米同煮作粥。待粥熟，打入雀蛋，调匀即成。

【服法】随意食用。

【功用】温阳益肾，滋补精血。

【适应证】久病体虚，肾阳衰惫型痿闭有益。但阴虚火旺者忌用。

●鹌鹑粥（验方）

【组成】鹌鹑肉 150 克，猪五花肉 50 克，粳米 100 克，赤小豆 50 克，葱、姜、盐、肉汤、麻油、味精各适量。

【制法】将鹌鹑肉和猪肉洗净、切块，加上葱段、姜丝、盐上笼蒸烂，去葱、姜；将粳米和小豆淘洗干净，加肉汤熬煮成粥，倒入已蒸肉，调入麻油、味精略煮片刻即成。

【功用】清肺化痰，开胃理气，通利水道。

【适应证】肺热壅盛之前列腺增生。

●郁李仁粥（验方）

【组成】郁李仁 15 克，粳米 100 克。

【制法】郁李仁洗净、捣烂，煎煮后去渣取汁；加入淘洗干净的粳米，同煮成粥。

【功用】润肠通便，利水消肿。

【适应证】前列腺增生之尿路阻塞型。

●田螺粥（验方）

【组成】田螺适量，粳米 100 克。

【制法】将田螺洗净，放入水中浸一夜，取此汁与淘洗干净的粳米煮粥服食。

【功用】清热利水。

【适应证】前列腺增生之尿路阻塞型。

●桂圆莲子粥（验方）

【组成】莲子肉 50 克，桂圆肉 50 克，红枣 20 个，糯米 100 克。

【制法】将莲子、桂圆、红枣、糯米放入锅中加水适量，文火煮粥后食用。

【功用】养心宁神，健脾益气。

【适应证】脾虚血亏引起之闭经、心悸、怔忡、健忘、少气、面黄肌瘦、大便溏软等症，皆可服此粥，以补养心脾。

●桑椹枸杞粥（验方）

【组成】桑椹 30 克，枸杞子 30 克，粳米 100 克。

【制法】将桑椹、枸杞子洗净备用。粳米淘洗干净，下锅加清水适量，煮至半熟，倒入桑椹、枸杞子煮熟即可。

【服法】早晚各温服一碗。

【功用】补益肝肾，滋阴润燥，清热止血。

【适应证】久病体弱，肝肾不足，头晕目眩，腰酸膝软，遗精遗尿，口干便燥，尿血不止。

●菟丝子粥（《粥谱》）

【组成】菟丝子 30～60 克（鲜者可用 60～100 克），粳米 100 克，白糖适量。

【制法】先将菟丝子洗净后捣碎，或用新鲜菟丝子捣烂，水煎，去渣取汁后入米煮粥。粥将熟时，加入白糖稍煮即可。

【服法】早晚空腹服食。7～10 天为一疗程，隔 3 天后再服。

【功用】益肾固精，健脾益肝。

【适应证】因肾气不足而引起的泌尿系疾病均可食此粥。

●鹿角胶粥 (《本草纲目》)

【组成】鹿角胶 10~20 克, 粳米 100 克, 生姜 3 片。

【制法】先煮粳米粥, 待沸后, 放入鹿角胶、生姜同煮为稀粥。

【服法】每日 1~2 次, 3~5 天为一疗程。

【功用】补肾阳, 益精血。

【适应证】肾气不足所致的阳痿、早泄、遗精、腰痛、妇女子宫虚冷、不孕、崩漏、带下等。

【宜忌】阴虚火旺, 口干舌燥、尿黄便秘或感冒发热者忌服, 适宜于冬季服用。

●鳔肭脐粥 (《饮食录》)

【组成】鳔肭脐 15~30 克, 粳米 45 克。

【制法】先将鳔肭脐(即海狗肾)洗净切碎, 与米同煮粥, 粥熟可加少许盐调味。

【服法】晨起作早餐食之。

【功用】温肾助阳。

【适应证】命门火衰而致的阳痿不举、精冷无子或晨起泄泻等症。

【宜忌】因此物性热, 阴精不足而虚火内炽者禁食。

●鹿肾粥② (《本草纲目》)

【组成】鹿肾一对(去脂膜切细), 淡豆豉 10 克, 粳米 250 克。

【制法】将以上三味依常法加水煮粥。

【服法】空腹服食。

【功用】补肾, 壮阳, 益精。

【适应证】肾阳虚损、腰膝酸软、耳聋耳鸣、阳痿早泄、遗精滑精、宫冷不孕、乳汁不足等症。

●麻雀小米粥（《养生康复粥谱》）

【组成】麻雀 5 只，小米 30 克，黄酒 12 克，葱花少许，佐料适量。

【制法】将麻雀去毛及内脏，洗净，炒熟，加黄酒煮 15 分钟后，再加水，下米煮粥，欲熟时放入葱花、佐料。

【服法】作早餐食。

【功用】补肾助阳。

【适应证】肾阳不足、命门火衰、形体羸瘦、面肢浮肿、腰腿无力、阳痿畏寒喜暖等症。

●虫草白芨粥（《常见病食疗食补大全》）

【组成】虫草粉 5~6 克，白芨粉 10 克，糯米 50 克，冰糖适量。

【制法】先用糯米（粳米也可）、冰糖同入沙锅内，加清水煮成稀粥，然后均匀地和入虫草粉、白芨粉、稍煮片刻，至粥黏稠即停火，盖紧锅盖焖 3~5 分钟。

【服法】温热服食。每日 2 次，5~7 天为一疗程。

【功用】滋阴润肺，补肾固精。

【适应证】肺阴不足、虚喘劳咳、咯血干咳、自汗盗汗、阳痿遗精、腰膝酸疼、病后体弱久虚等症。

【宜忌】凡感冒发热期间或热咯血者忌食。

●枸杞子糯米粥（《常见病食疗食补大全》）

【组成】枸杞子 15~20 克，糯米 50 克，白糖适量。

【制法】将上三味同入沙锅内，加水用火文火烧至微滚到沸腾，待米开花，汤稠有油出现即停火。焖 5 分钟。

【服法】每日早晚温服，可长期食用。

【功用】滋补肝肾。

【适应证】肝肾阴虚，头晕目眩，视力减退，腰膝酸软，阳

痿、遗精等症。

【宜忌】外感邪热和脾虚湿盛者不宜服用。

●肉汤山药粥（《饮食正要》）

【组成】羊肉 500 克，生山药 60 克，粳米 100 克。

【制法】将羊肉洗净，切成细丝，加适量水入沙锅中煮成肉汤，然后用此汤加山药、粳米煮粥（可酌情加水）。

【服法】每日晨起作早餐食之。

【功用】补肾精，固胃肠。

【适应证】因肾之精气不足、脾失温煦而引起的腰酸背胀、男子遗精、女子带下、食欲欠佳、大便不实等症。

●龙骨粥（《太平圣惠方》）

【组成】煅龙骨 30 克，糯米 100 克。

【制法】煅龙骨捣碎，入沙锅内加水 200 毫升，煎一小时，澄清去渣取汁，加入糯米，再加水 600 毫升，红糖适量，煮成稀粥即可。

【服法】早晚空腹温热食用，5 天为一疗程。

【功用】镇心安神，收敛固涩。

【适应证】心神不安、心慌心跳、失眠遗精、产后虚汗不止、自汗盗汗、崩漏等。

【宜忌】本粥有收敛作用，故湿热之症不宜服用。

●虾皮菠菜粥（《民间方》）

【组成】粳米 60 克，菠菜 60 克，虾皮、猪油各 15 克，盐、味精各少许。

【制法】先将虾皮洗净，再将菠菜洗净用开水烫一下，切好备用。水烧开后放入大米、虾皮、猪油一起熬粥，粥熟后放入菠菜、盐、味精拌匀即可。

【功用】滋补精血、壮阳。

【适应证】阳痿早泄。

【宜忌】痼疾宿疾阴虚火旺者忌食。

●龙虱粥（民间方）

【组成】龙虱、猪肉（或鸡肉、牛肉、鸭肉）、大米、葱、姜、盐、味精各适量。

【制法】将龙虱用热水泡死。除去体内污物及头、足、翅，洗净备用。将猪肉洗净，切丝，加大米、调味品与龙虱同煮粥即可。

【服法】空腹温热服食。

【功用】固摄肾气。

【适应证】遗精、阳痿、小儿夜尿频数、遗尿等症。

●莲子粉粥（《本草纲目》）

【组成】莲子粉、大米各适量。

【制法】将洗净大米放锅内，添加适量的水煮沸。米粥煮至五成熟时，加入莲子粉，再继续点至熟时即可食用。

【服法】空腹热服食。

【功用】健脾固精。

【适应证】脾虚泄泻、肾虚遗精等症。

●枸杞鼓汁粥（经验方）

【组成】枸杞子60克，大米120克。

【制法】把枸杞子、大米洗净。先将大米煮至半熟，再入枸杞子一同煮熟即可。

【服法】空腹温热服食。

【功用】滋补肝肾。

【适应证】头晕眼花、双目干涩、耳鸣遗精、腰膝酸软等症。

●犬肉粥（《食医心鉴》）

【组成】犬肉 150 克，梗米 100 克，盐、豉各适量。

【制法】先将狗肉切细和米煮烂成粥，再入盐、豉，搅匀即可。

【服法】空腹服食。

【功用】补中益气，温肾助阳。

【适应证】脾肾阳虚、胸腹胀满、水肿尿少、腰膝无力、畏寒肢冷等症。

●麋角粥（《遵生八笺》）

【组成】麋角霜 10 克，梗米 100 克，盐少许。

【制法】先以米煮粥，临熟，入麋角霜及盐，调匀即可。

【服法】空腹服食。

【功用】补虚助阳。

【适应证】肾阳不足、下元虚亏、腰脊酸痛、脾胃虚寒、食少便溏、子宫虚冷、崩漏带下等症。

●白术猪肚粥（《圣济总录》）

【组成】白术 30 克，槟榔 10 克，生姜 10 克，猪肚 1 个，梗米 100 克，葱白 3 根切细，盐少许。

【制法】将以上三味药粗捣碎，猪肚洗净去涎滑，纳药于猪肚中缝口，以水煮猪肚令熟，取汁，将梗米及葱白共入汁中煮粥，并加盐。

【服法】空腹服食。

【功用】健脾疏肝理气。

【适应证】妇人肝郁气滞、月经不调、四肢烦热以及脾虚气滞、脘腹胀满等症。

●阿胶白皮粥 (《养生康复食谱》)

【组成】阿胶、桑白皮各 15 克，糯米 100 克，红糖 8 克。

【制法】将桑白皮水煎 2 次，去渣取汁。糯米淘净入锅内，加水煮 10 分钟，倒入药汁、阿胶，粥熟入红糖。

【服法】每日服 2 次，早晚空腹服食。

【功用】补血滋阴，润燥清肺。

【适应证】血虚、阴虚久咳咯血、月经过少、崩漏、便血等症。

●蔷薇花粥 (民间方)

【组成】蔷薇花 4 朵，粳米 50 克，绿豆 50 克，白糖 10 克。

【制法】绿豆水浸 6 小时，粳米入锅，加水煮沸，加白糖、蔷薇花稍煮即成。

【服法】空腹服食。

【功用】醒脾利气，止痛。

【适应证】月经不调、关节炎、渴吐暑闷等。

●六味红参粥 (验方)

【组成】大米 60 克，银柴胡 10 克，马齿苋 25 克，赤芍、延胡索、山楂条、白糖各 10 克，大枣 10 枚。

【制法】银柴胡、马齿苋、赤芍、延胡索加水 1000 毫升，武火烧开，文火煮 30 分钟，去渣留汁，以药汁煮大米、大枣至粥熟，加山楂条、白糖调匀。

【服法】顿服。

【功用】清热除湿，化瘀止痛。

【适应证】湿热下注、阻滞气血之痛经、经前小腹疼痛、血色黯红、质稠有块、带下黄稠等症。

●开郁种玉粥（《家庭药膳全书》）

【组成】当归、白术、白芍、茯苓、丹皮、花粉各10克，香附6克，小米100克、白糖适量。

【制法】将上述各药物煎煮，取汁去渣，然后与小米同煮粥，待小米煮成粥后调入白糖，再煮二三沸，调匀即可。

【服法】每日1~2次，温热服。

【功用】舒肝解郁，养血理脾。

【适应证】肝郁气滞所引起的多年不孕、月经不调、经前乳房胀痛、烦躁易怒、精神抑郁等症。

●启宫粥（《家庭药膳全书》）

【组成】制半夏、茯苓、陈皮、苍术各10克，香附、神曲各12克，川芎6克，大米100克。

【制法】将上七味药煎汁去渣，加入大米（洗净）同煮成粥。

【服法】每日2次，空腹温服。

【功用】健脾燥湿，化痰祛脂。

【适应证】痰湿不孕、乳胖症。

●双子壮阳粥

【组成】麻雀5只，子公鸡1只，枸杞子、巴戟天、淫羊藿各15克，粳米250克，盐、姜适量。

【制法】将麻雀、公鸡宰杀，脱毛去内脏，取肉待用，诸药布包入沙锅加水，煎汤去渣，将肉、药汁、姜、盐、粳米同煮成粥。

【服法】每日1~2次，温热服。

【功用】补肾壮阳，强筋健骨。

【适应证】肾阳虚亏、筋骨失健、性功能低下、阳痿早泄、腰膝冷痛、宫寒不孕、形寒畏冷、风湿痛等症。

●五子衍宗粥（经验方）

【组成】菟丝子、枸杞子各 30 克，覆盆子 12 克，车前子 6 克，五味子 3 克，粳米 100 克，白糖适量。

【制法】先将上述各药物用布包好，加水煎汁去渣，然后入米煮粥，粥熟调入白糖，稍煮即可。

【服法】早晚服，7~10 日为 1 疗程，隔 3~5 日再服。

【功用】补肾益精，养肝明目。

【适应证】肾气不足所致的阳痿、遗精、早泄、小便频数、尿有余沥、久不生育。

●小茴香粥（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】小茴香 30 克，粳米 100 克。

【制法】将上味用白沙布包好，扎紧，放入沙锅内加水煮汁，半小时后下淘净的粳米煮而为粥。

【服法】早、晚温服。

【功用】益脾养胃，行气止痛。

【适应证】疝气，睾丸肿胀，阴寒腹痛。

●加味暖肝粥

【组成】当归 12 克，沉香 3 克，肉桂 3 克，乌药 6 克，茯苓 10 克，生姜 3 片，枸杞 10 克，小茴香 6 克，大米 100 克，白糖少许。

【制法】将上述各药物先煮，去渣药汤煮米为粥，粥成加白糖内服。

【服法】每天 2 次，15 天为一疗程。

【功用】温肝逐寒，行气止痛。

【适应证】气滞寒凝之睾丸肿痛。

●女宝粥（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】茵陈 30 克，梗米 50 克，冰糖少许。

【制法】先将茵陈以适量水煮取汁液，去渣，入梗米煮粥，粥成，调入冰糖汁服食。

【服法】每日服 2～3 次，以 7～10 天为一疗程。

【功用】清利肝胆湿热。

【适应证】外阴发痒，红肿，口苦，小便灼热，大便干燥，舌红，苔黄燥，脉弦滑等。

●龙胆泻肝粥

【组成】龙胆草（酒炒）6 克，黄芩（炒）9 克，栀子（酒炒）9 克，泽泻 6 克，木通 6 克，车前子 6 克，当归（酒洗）3 克，生地黄（酒炒）9 克，柴胡 4 克，生甘草 3 克，土茯苓 9 克，梗米 100 克，白糖适量。

【制法】将上述各药物作水剂煎水去渣，药水煮粥，粥成加白糖服。

【服法】每日 1 剂。

【功用】泻肝胆实火，清下焦湿热。

【适应证】妇女阴肿，阴痒及湿热下注之淋病。

●天门冬粥（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】天门冬 15～20 克，梗米 100 克，冰糖少许。

【制法】先煎天门冬，去渣取汁，然后入梗米煮粥，候熟，入冰糖少许，稍煮即可。

【服法】空腹食用。

【功用】滋阴泻火。

【适应证】阳强不倒，虚烦渴饮，舌红少苔，脉细数。

●桃仁粥（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】桃仁 10～15 克，粳米 50～100 克。

【制法】将桃仁捣烂如泥，去皮，研汁去渣，与粳米同煮为稀粥。

【功用】破散。

【适应证】阴部外伤后阳强不倒，阴茎、龟头色紫暗或见瘀斑，且阴部胀闷刺痛，舌苔薄白，脉弦涩。

●生地黄粥（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】鲜生地黄、陈仓米各适量。

【制法】将鲜生地捣烂，取汁 150 毫升，兑入陈仓米煮成的粥内，搅拌和匀，即可食用。

【功用】滋阴降火。

【适应证】阳强不倒，虚热烦躁，口干喜饮，舌红少苔、脉细数。

●百合粥（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】鲜百合 30～50 克，粳米 50 克，冰糖适量。

【制法】先用粳米加水煮粥，至将熟时下入百合煮熟，调入冰糖适量，即可食用。

【功用】滋阴润肺，宁心安神。

【适应证】阳强不倒，虚烦不眠，口渴喜饮，舌红少苔，脉细数。

●黄芪淮山粥（《百病食疗方》）

【组成】黄芪 18 克，淮山药 15 克，砂仁 5 克，广木香 5 克，糯米 50 克，红糖适量。

【制法】先将黄芪、山药、砂仁、广木香共放沙锅内，加水适量，煎煮去渣取汁，再入糯米、红糖共煮稀粥，即可食用。

【功用】补脾益气，摄血。

【适应证】脾气虚弱之月经先期。

●益母草粥（《百病食疗方》）

【组成】鲜益母草汁 10 毫升，鲜生地汁 40 毫升，鲜藕汁 40 毫升，生姜汁 2 毫升，蜂蜜 10 毫升，粳米 100 克。

【制法】先用粳米煮粥，待米熟时，加入上述诸汁及蜂蜜，煮成稀粥即可食用。

【服法】温服，分 2 次服完。

【功用】滋阴清热，固冲止带。

【适应证】阴虚血热之月经先期，量少色红质稠，两颧潮红，手足心热、心烦不寐。

●地黄粥（《百病食疗方》）

【组成】生地黄 50 克，地骨皮 10 克，粳米 50 克，冰糖适量。

【制法】将生地、地骨皮放入沙锅内，加水适量，煎取浓汁去渣，再入粳米及适量水，用小火煮至米熟入冰糖，再煮为稀粥即可食用。

【功用】滋阴清热，固冲止带。

【适应证】阴虚血热之月经先期。

●三地凉血粥（《百病食疗方》）

【组成】生地 20 克，地骨皮 15 克，炒地榆 15 克，粳米 50 克。

【制法】前三味共放沙锅内，加水适量，煎 30 分钟后去渣取汁。再用药汁煮粳米，至米烂粥成，即可食用。

【功用】清热凉血，调经止血。

【适应证】阳盛血热之月经先期。

●三物清经粥（《百病食疗方》）

【组成】炒地榆 15 克，炒槐花 15 克，丹皮 10 克，粳米 50 克，冰糖适量。

【制法】先将前 3 味放入沙锅内，加水适量，煎煮取浓汁 2 次，将 2 次药汁合并与粳米共入锅内，再加适量水煮粥，粥成可食用。

【功用】清热凉血调经。

【适应证】阳盛血热之月经先期。

●归芎乌药益母粥（《百病食疗方》）

【组成】当归 9 克，川芎 9 克，乌药 5 克，益母草 9 克，粳米 50 克。

【制法】将前 4 味洗净用纱布包好，与粳米共放沙锅内，加水适量，用小火煮至米烂粥成，去药包即可食用。

【服法】每日 1 剂。

【功用】行气解郁，活血调经。

【适应证】气郁血滞之月经后期。

●桃仁香附粥（《百病食疗方》）

【组成】桃仁 10 克，香附 10 克，当归 10 克，粳米 50 克。

【制法】先将桃仁、香附、当归放沙锅内，加水适量，大火煮沸后再煎 20 分钟，去渣入粳米，煮成稀粥食用。

【功用】行气解郁，调经止痛。

【适应证】气滞所致之月经后期。

●地黄枣仁粥（《百病食疗方》）

【组成】酸枣仁 30 克，生地黄 30 克，大米 100 克。

【制法】将酸枣仁加水研碎，取汁 100 毫升，生地黄煎汁

100 毫升。大米煮粥，粥成加枣仁汁，生地汁即成。

【服法】每日 1 次，宜常食。

【功用】滋阴清热，养心安神。

【适应证】肾阴虚之更年期综合征。

●核桃莲子粥（《百病食疗方》）

【组成】核桃仁 20 克，芡实 18 克，莲子 18 克，粳米 50 克。

【制法】上 4 味用水洗净后放入锅内，加水适量，用大火煮沸后改小火煮至米开花即可食用。

【服法】每日 1 剂，可常服。

【功用】补脾益肾。

【适应证】肾阳虚之更年期综合征。

●山茱萸粥（《百病食疗方》）

【组成】山茱萸 20 克，粳米 100 克，白糖适量。

【制法】将山茱萸肉洗净，去核，与粳米同入沙锅煮成粥，粥熟时加入白糖稍煮即成。

【服法】早晚各 1 次，温服。

【功用】滋补肝肾，育阴潜阳。

【适应证】更年期综合征。

●薏仁莲子粥（《百病食疗方》）

【组成】薏苡仁 30 克，莲子肉 30 克。

【制法】薏苡仁先煮，然后加入莲子肉（去心），共煮粥，放入冰糖适量，桂花少许。

【服法】可作早餐食用，或随意食之。

【功用】清热除湿，解毒止痒。

【适应证】湿热下注之外阴白斑。

●清热除湿粥（《百病食疗方》）

【组成】车前子 10 克，萆薢 12 克，赤小豆 30 克，粳米 150 克，佐料适量。

【制法】将车前子用布袋包好扎紧口，与萆薢、赤小豆同放入沙锅内，加水适量，先以大火煮沸后改小火慢煮半小时，倾出药汁去渣。用药汁和粳米再入锅中，加水适量，用小火煮至米熟烂后，加佐料即可食用。

【功用】清热除湿止痒。

【适应证】湿热下注之外阴白斑。

●鸡冠花薏米粥（《百病食疗方》）

【组成】鸡冠花 30 克，薏米 50 克，粳米 150 克，佐料适量。

【制法】将鸡冠花洗净，与薏米、粳米同放沙锅中，加水适量，用小火煮粥，至粥熟烂时，下佐料即可食用。

【功用】清热，除湿，解毒。

【适应证】湿热下注之外阴白斑。

●山药茯苓粥（《百病食疗方》）

【组成】淮山药 15 克，茯苓 18 克，肉桂 6 克，仙灵脾 12 克，粳米 50 克。

【制法】前 4 味用纱布包好扎紧口，与粳米同放入沙锅内，加水适量，大火煮沸后改小火慢煮，至米开花粥成后，去药包即可服食。

【功用】温肾健脾止痒。

【适应证】脾肾阳虚之外阴白斑。

●牛乳蜜枣粥（《百病食疗方》）

【组成】牛乳 500 克，红枣 15 枚，蜂蜜 30 毫升，淀粉 20 克。

【制法】将枣洗净煮熟捞出备用，将淀粉用清水调成糊状，把牛乳放入沙锅煮沸，放入枣及淀粉糊，稍煮拌成粥，离火放入蜂蜜拌匀即成。

【功用】补脾胃，益虚损，生津润肠，止痛解毒。

【适应证】前列腺炎，前列腺肥大。

●大枣小麦粥（《中华临床药膳食疗学》）

【组成】小麦 100 克，大枣 5 枚，甘草 30 克。

【制法】将上料洗净，放入沙锅内煮粥，待煮好后调味。

【功用】润燥缓急，滋阴养心。

【适应证】妇女脏躁。

●冬瓜仁粥（《百病中医药膳疗法》）

【组成】槐花 9 克，薏米 30 克，冬瓜仁 20 克，粳米 60 克。

【制法】先把槐花、冬瓜仁加水煎汤，去渣后再放入薏米、粳米同煮成粥。

【服法】每天 1 剂，共服 7~8 次。

【功用】清热利湿凉血。

【适应证】慢性盆腔炎。

●牛膝高粱粥（《百病中医药膳疗法》）

【组成】高粱米 200 克，牛膝 6 克。

【制法】共煮粥服食。或红高粱花适量，水煎加红糖调服。

【服法】月经前，每天 1 次，连服 3~5 剂。

【功用】活血祛瘀，引血下行。

【适应证】倒经。

●公英粥（《中国保健食谱》）

【组成】蒲公英 50 克（鲜 90 克），大米 100 克。

【制法】将蒲公英洗净切碎，煎汤去渣取汁，以药汁煮粥。

【服法】分2~3次食，1天内食完，连服3~5天。

【功用】补气益血，兼清余毒。

【适应证】乳腺炎破溃期。

●佛手白芍川芎粥（《食物药效方千例》）

【组成】佛手、川芎、白芍各9克，粳米60克，红糖适量。

【制法】将佛手、川芎、白芍共入锅中，水煎去渣取汁，再同粳米煮为粥，调入适量红糖即成。

【服法】月经前，每日1剂，连服3~5剂。

【功用】疏肝调气，活血化瘀。

【适应证】肝气郁滞型经前期紧张。

●枸杞龟板竹枣粥（《食物药效方千例》）

【组成】枸杞子、玉竹各9克，龟板胶15克，大枣10枚，粳米60克。

【制法】将枸杞子、玉竹、大枣共入锅中，水煎去渣取汁，趁热冲龟板胶即成。

【服法】每日1剂，连服4~5日。

【功用】滋养肝阴，益肾养心。

【适应证】肝阴不足型经前期紧张。

●逍遥粥

【组成】炙甘草5克，炒当归、茯苓、白芍、白术、柴胡各10克，生姜5片，薄荷5克，大米100克，白糖少许。

【制法】将上述各药研为粗末，布包煎水，去渣，药汤煮米成粥，粥熟后加白糖。

【服法】每日1剂不拘时服。

【功用】疏肝和脾，养血调中。

【适应证】乳腺小叶增生症。

●苡仁槐花瓜草粥（《食物药效方千例》）

【组成】苡仁 30 克，槐花 9 克，车前草 15 克，冬瓜仁 20 克，粳米 60 克。

【制法】将苡仁、槐花、冬瓜仁共入锅中，水煎去渣取汁，再将苡仁、粳米共煮成粥。

【服法】每日 1 剂，连服 7 天。

【功用】清热解毒利湿。

【适应证】实热型慢性盆腔炎。

●槐花冬瓜仁粥（《家庭药膳全书》）

【组成】槐花 9 克，薏米 30 克，冬瓜仁 20 克，粳米 60 克。

【制法】先把槐花、冬瓜仁加水煎汤，去渣后再放入薏米、粳米同煮成粥。

【服法】每日作早餐或夜宵食用。

【功用】利湿杀虫。

【适应证】滴虫性阴道炎。

●茯苓车前子粥（《家庭药膳全书》）

【组成】茯苓粉、车前子各 30 克，粳米 60 克，白糖适量。

【制法】将车前子（纱布包）加水 300 毫升，水煎半小时取出，加粳米、茯苓粉共煮粥，粥熟加白糖调味。

【服法】每日服 2 次。

【功用】健脾利湿，补肾固涩。

【适应证】湿热下注型宫颈炎。

●麻雀壮阳粥（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】麻雀 5 只，枸杞子 20～30 克，覆盆子 10～15 克，熟地 30 克，菟丝子 30～45 克，金樱子 30 克，五倍子 9 克，五味子 30 克，粳米 100 克，葱白 2 根，生姜 3～5 片，细盐少许。

【制法】先将枸杞子、覆盆子、熟地、菟丝子、金樱子、五倍子、五味子，同入沙锅煎取药汁，去渣；再将麻雀去毛及肠杂，洗净后用酒炒，然后与药汁，粳米加水同煮为粥。待粥将成时，加入葱白、生姜、细盐，煮成稀粥服食。

【功用】壮阳气，助阴道，补精血，益肝肾，暖腰膝，缩小便，延天年。

【适应证】阳虚羸弱，阳痿(性功能减退)。

●小柴胡粥

【组成】柴胡12克，黄芩9克，人参6克，半夏(洗)9克，炙甘草5克，生姜(切)9克，大枣4枚，大米100克，白糖少量。

【制法】将上述药物加水1200毫升，煮取600毫升，去渣，加入大米同煮成粥，粥熟加入白糖即成。

【服法】每日分2次温服。

【功用】散邪透表，清泄里热，和解少阳。

【适应证】男子不射精症。

●解郁通经粥

【组成】柴胡、当归、石菖蒲、郁金、枳实、穿山甲、王不留行各15克，淫羊藿、蛇床子各20克，炙水鱼甲40克，麻黄8克，蜈蚣3克，大米100克，白糖适量。

【制法】将上述各药物煎煮，取汁去渣(每天煎煮2次)，然后与大米同煮粥，粥成后加入白糖内服。

【服法】每日1剂，21天为1疗程；每疗程结束后停药7天再续服。

【功用】疏肝解郁，温肾通窍。

【适应证】不射精。

●通窍清化粥

【组成】龙胆草、泽泻、虎杖、车前子各15克，菖蒲、路路通、王不留行、怀牛膝各30克，甘草10克，大米100克，红糖适量。

【制法】将上述各药物煎煮，取汁去渣，然后与大米同煮粥，待熟后加入红糖即成。

【服法】每日1剂，连服20天为一疗程。

【功用】清化湿热，通关。

【适应证】湿热下注之不射精症。

●猪脬苡粥（《男子之阳回春小绝招》）

【组成】猪脬(膀胱)2只，苡米100克。

【制法】将猪脬温水漂洗干净，切成条状，锅中加油微炒，放入苡米及葱、姜、糖适量，加水文火炖煮成粥。

【服法】以上为1日量，1~2次食完，空腹食用，半个月为1疗程。

【功用】清热利湿。

【适应证】湿热蕴结而致之血精。

●土茯苓粥

【组成】土茯苓、金银花各30克，茯苓9克，薏苡仁15克，肉桂3克(研粉)，人参、白术、车前子各6克，大米100克，白糖适量。

【制法】将上述各药物研粗末，纱布包，加水1000毫升，煎煮成500毫升，去渣，取药液煮大米成粥，粥熟加白糖即成。

【服法】每日2次温服。外用炒黄柏3克，轻粉0.9克，儿茶9克，冰片0.3克，研为末擦患处。

【功用】清热解毒，益气渗湿。

【适应证】阴囊湿疹。

●三石水煮粥 (《太平圣惠方》)

【组成】紫石英、白石英各 120 克,磁石 240 克,粳米 100 克。

【制法】将“三石”捶碎、布包,加水 2000 毫升,煮至 800 毫升,去石,加入粳米煮粥。诸药每日煎用之,连用 3 个月后再换。

【功用】温肾助阳。

【适应证】男子阳痿、阴囊湿冷,虚乏无力。

●阳起石羊肾粥 (《古方饮食疗法》)

【组成】牛肾 1 个,阳起石 30 克,粳米 50 克。

【制法】阳起石用 3 层纱布包裹,加水 1000 毫升煎约 1 小时,去石取澄清液,加入粳米及牛肾(洗净,切成小块)煮粥,加葱白、油盐、味精等调味。

【服法】每日 1 次,连服 5 天。

【功用】温肾益精。

【适应证】肾虚腰痛膝冷、阳痿、夜多小便等。

●山药萸肉粥 (《实用中西医结合泌尿男科学》)

【组成】山药 30~60 克,山萸肉 15~20 克,粳米 100 克。

【制法】先将山药与山萸肉煎熬取汁去渣,其汁与粳米煮粥。

【服法】每日服 1~2 次。

【功用】滋肾阴,降心火,止遗。

【适应证】遗精、遗尿。

●补虚正气粥 (《实用中西医结合泌尿男科学》)

【组成】炙黄芪 30 克,人参 5 克,枣仁 10 克,粳米 100 克,白糖适量。

【制法】先将黄芪、人参浸泡半小时后入沙锅煎取浓汁,再以浓汁煎枣仁半小时,汁分为 2 份于早、晚同粳米加适量水

煮粥。

【服法】粥熟后加入适量白糖稍煮即可食用。

【功用】补气健脾，养心安神，止遗。

【适应证】心脾两虚引起的梦遗精失。

●苡仁萆薢粥（《饮膳正要》）

【组成】苡苡仁 60 克，萆薢 10 克，粳米 100 克，冰糖适量。

【制法】先煎萆薢取汁，再与粳米、苡苡仁同煮粥，粥熟加入冰糖，再煮片刻，可随意服。

【功用】清热利湿，健脾止泻，固精。

【适应证】湿热下注型遗精、腰膝酸痛等症。

●银耳粥

【组成】银耳 5～10 克，大米 50～100 克，冰糖（或白糖）适量。

【制法】将银耳用清水泡数小时，摘净洗好，与大米同煮，粥将熟时，加入冰糖或白糖。

【服法】每日服 1 次。

【功用】滋阴补肾。

【适应证】肾阴虚损引起的遗精、盗汗、自汗、腰痛等症。

●莲花粥（《粥谱》）

【组成】莲须、莲蕊各适量，大米 150 克。

【制法】将莲须、莲蕊焙干研末，洗净大米煮粥，加莲须莲蕊粉末食用。

【功用】固精养血，交通心肾。

【适应证】心肾不交之遗精、心悸失眠。

●黄芪粥（《食医心鉴》）

【组成】黄芪 30 克，粳米 50 克。

【制法】先用水煮黄芪取汁去渣，再用汁煮米成粥。

【服法】晨起空腹食下。

【功用】益气摄血。

【适应证】早泄、遗精。

●远志枣仁粥（《中丞诊治男性不育与性功能障碍》）

【组成】远志肉、炒枣仁各10克，粳米50克。

【制法】共煮成粥。

【服法】晚临睡前服食。

【功用】安神宁心，交通心肾。

【适应证】男子不射精伴心慌失眠，头昏。

●阳起黄芪糯米粥（《食医心鉴》）

【组成】阳起石60克，生黄芪20克，糯米50克。

【制法】将前2味水煎2小时，取液50毫升加入糯米、水煮粥。

【服法】经常食用。

【功用】补肾气，摄精道。

【适应证】男子逆行射精。

●芡实核桃红枣粥

【组成】芡实粉30克，核桃仁15克，红枣5枚~7枚，糖适量。

【制法】将芡实粉用凉开水打糊，放入沸水中搅拌，再拌入核桃仁、红枣肉，煮熟成糊，加糖调味。

【服法】不拘时服用。

【功用】滋补脾肾，固肾涩精。

【适应证】脾肾气虚，精气不固而引起的遗精，滑泄，腰膝无力等症。

●羊脊苁蓉粥

【组成】羊脊骨1具，肉苁蓉30克，菟丝子3克，粳米100克，葱、生姜、精盐各适量。

【制法】将羊脊骨剁碎，菟丝子用布包好，与肉苁蓉一同放入沙锅中，加适量的水，煮炖4小时，取适量汤汁与淘洗干净的粳米一同熬煮成稀粥，可加葱、生姜、精盐等调味。

【服法】每日服1剂，分数次食用。

【功用】补虚弱，益精气，强腰脊。

【适应证】遗精，阳痿，虚弱消瘦，腰脊疼痛等症。

●梔仁莲心粥

【组成】梔子仁5克，莲心10克，白糖20克，粳米100克。

【制法】将梔子仁碾成细粉；再将淘洗干净的粳米入锅，加水1000克，用旺火烧开后转用小火熬煮，待粥快熟时将白糖、梔子仁粉和洗净的莲心加入锅中，稍煮即成。

【服法】每日服1剂，分数次食用。

【功用】泻火除烦，清热利湿。

【适应证】湿热内蕴之遗精。

●扁豆芡实粥

【组成】扁豆、芡实、山药各20克，糯米50克。

【制法】将山药洗净切碎，与淘洗干净的糯米、扁豆和芡实一同入锅，加水500克，用旺火烧开后转用小火熬煮成稀粥。

【服法】每日服1剂，温热服用。

【功用】健脾益气，滋肾固精。

【适应证】肾虚遗精，早泄，阴脱，阴户外翻等症。

●海参鸡肉粥

【组成】海参30克，鸡肉、粳米各100克，精盐少许。

【制法】将海参用温水泡发透，剖开挖去内脏，洗净切成小片，鸡肉也切成片，与淘洗干净的粳米一同入锅，加水 1000 克，用旺火烧开后转用小火熬煮成稀粥，加精盐调味。

【服法】口服 1 剂，分数次食用。

【功用】温补脾肾，益气养血。

【适应证】肾虚阳痿，遗精，性功能减退，小便频数，肠燥便秘等症。

●羊骨韭菜粥

【组成】羊骨 600 克，鲜韭菜 50 克，生姜 15 克，葱 2 茎，醋 1 克，精盐 5 克，粳米 100 克。

【制法】将韭菜洗净切碎；羊骨洗净，用刀背劈碎，加水煎汤，烧开后，加入葱、生姜、醋，继续煮至汤浓，取汤汁与淘洗干净的粳米煮粥，用旺火烧开后转用小火熬煮，快熟时加入韭菜，稍煮，加盐调味即成。

【服法】每日服 1 剂，分数次食用。

【功用】补肾壮阳，强筋健骨。

【适应证】肾虚阳痿，遗精等症。

●羊脊骨羊肾粥

【组成】羊脊骨 500 克，羊肾 1 个，粳米 100 克，葱、生姜、精盐各适量。

【制法】将羊脊骨剁碎，加适量的水，煮炖 4 小时，去骨取汤汁；羊肾切开，剔去筋膜，洗净切片，与羊脊骨汤及淘洗干净的粳米一同熬煮成稀粥，加葱、生姜、精盐等调味。

【服法】每日服 1 剂，分数次食用。

【功用】补肾壮阳，强筋健骨。

【适应证】阳痿，肾虚腰痛，夜多小便，膝冷足凉等症。

●熟地山药粥

【组成】熟地黄 20 克，山药 30 克，茴香 3 克，茯苓 20 克，红糖 20 克，粳米 100 克。

【制法】将熟地黄、山药去皮洗净，茴香、茯苓同入沙锅，加水煎取药汁去渣后加入淘洗干净的粳米，用旺火烧开后转用小火熬煮成稀粥，调入红糖即成。口服 1 剂。

【功用】补血滋阴，健脾益气，宁心安神。

【适应证】惊恐伤肾致阳痿病。

药汤(羹)

药膳汤羹是中国传统饮食疗法的重要组成部分，它是以中医理论为指导，将具有药用价值的食物和药物相结合，采用中国特有的烹调技术加工制作而成的。药膳汤羹将药食同用，菜肴结合，将食物、药物的有效成分通过烹调制作溶于汤中，易于被人体吸收利用，起到滋补、强身、防病治疗的作用。它不仅保持了食物和药物的原汁，且具有普通汤菜的色、香、味、形。因此，药膳汤菜深受人们的喜爱，也是人们日常饮食中不可缺少的品种。现就男女科疾病常用的一些药膳汤羹方选录如下：

●人参鹿尾汤（《中国药膳学》）

【组成】人参、陈皮各 3 克，鹿尾巴 1 条，母鸡 1 只，瘦火腿、瘦猪肉、水发蘑菇各 50 克，鲜汤 1000 克，绍酒 30 克，食盐 6 克，白糖 3 克，葱 50 克，姜 20 克，二汤 300 克。

【制法】将鹿尾巴先用开水稍泡取出，洗净污秽，再下沸水锅滚烧 10 分钟。捞出褪去毛，如不易褪净，可反复再烫，直至褪净；烧热锅放植物油，烧至油八成熟时，放葱、姜滚烧 10 分钟捞出，再重起油锅煸姜、葱，烹入绍酒，加入陈皮、鹿尾巴、二汤滚烧 10 分钟后，捞起姜、葱，再用文火煨 10 分钟后，捞出

鹿尾巴；母鸡洗净后剥去爪，剖成两半，再下沸水锅焯透捞出，剔去大骨待用；瘦肉和火腿各切成三件，瘦肉先下开水锅略焯捞起，洗净后同火腿、蘑菇、鸡放入罐内待用；人参洗净，上笼笼蒸软，切成薄片，和陈皮一起放入罐子内，然后再把鹿尾巴切成两半，放在鸡肉两旁，将鲜汤倒入锅内，加入白糖，烧开后倒入罐内，加盖后用湿绵纸粘贴密封，上笼蒸 1.5 小时，启封，放少量食盐调味即成。

【服法】随意食之。

【功用】补元气，暖腰膝，益肾精。

【适应证】肾虚腰痛，阳痿遗精，头昏耳鸣，倦怠乏力；及肺虚易感冒，动则汗出。

●三鞭汤（《大众医学》1991 年 7 期）

【组成】鹿鞭、狗鞭、牛鞭各 10 克，枸杞子 30 克，羊肉 100 克，鸡肉 50 克，花椒、老生姜、料酒、味精、猪油、食盐各适量。

【制法】将牛鞭、鹿鞭加水发胀，去净表皮，夏天泡 3~4 天，冬天泡 6~7 天，每天换水。把泡好的牛鞭、鹿鞭顺尿道对剖成两块，用清水洗净，再用冷水漂 30 分钟。将狗鞭用油沙炒酥，再用温水浸泡约 30 分钟，刷洗洁净。将羊肉洗净后，放入沸水锅内氽去血水，捞入凉水中漂洗待用。然后将鹿鞭、牛鞭、狗鞭和羊肉放入铝锅内，加清水烧开，打去浮沫；放入花椒、老生姜、料酒和鸡肉，再烧沸后，改用文火煨炖。至六成熟时，用清洁白布滤去汤中的花椒和老生姜，再置火上枸杞子放入汤内，继续煨炖，至牛鞭、鹿鞭、狗鞭酥烂时，将三鞭、羊肉捞出。三鞭切成 3 厘米长的条，羊肉切片，鸡肉切块。把这些肉装在碗内，加味精、食盐和猪油调味即成。

【服法】吃肉喝汤，可佐餐，也可单食。

【功用】暖肾壮阳，益精补髓。

【适应证】虚损劳伤，肾气虚衰，阳痿不举，滑精，早泄。

●山药豆腐汤 (《食疗·药膳全书》)

【组成】淮山药 200 克，豆腐 400 克，蒜头 1 瓣，酱油，麻油，葱，精盐，味精各适量

【制法】山药去皮，豆腐沸水烫后分别切成丁；花生油热至五成，爆香蒜茸，倒入山药丁煸炒，加适量水；煮沸后倒入豆腐丁，调味后撒上葱花，淋上麻油即可食用。

【服法】佐膳。

【功用】清热利尿，健脾和胃。

【适应证】小便频数、遗精、白浊、带下、子宫下垂。

●山药鱼片汤 (《四季补品精选》)

【组成】鱼肉 300 克，萝卜 120 克，海带 1 条，山药 15 克。

【制法】将用料洗净，鱼肉切片，海带浸软切段，萝卜切丝，放适量水在锅中，先放海带，煮滚后捞出；跟着放入捣碎的山药，再放鱼肉和萝卜丝，加盖煮片刻，至鱼肉熟后，加盐调味即成。

【服法】佐膳。

【功用】滋补强精。

【适应证】身体虚弱、性功能衰退。

●乌鸡炖黑豆 (《大众医学》1990 年 6 期)

【组成】乌骨鸡 1 只(去毛，洗净内脏)，黑大豆 250 克，黑木耳 30 克，香菇 15 克。

【制法】将乌骨鸡与黑大豆熬煮汤，至肉熟豆酥，加入用热水泡过的黑木耳和香菇再煮，撒盐调味。

【服法】喝汤，食鸡肉、大豆、香菇、木耳。

【功用】补气，补血，补肾。

【适应证】男女气血不足，身体虚弱，性功能低下，肾亏腰酸不孕、不育。

●双鞭壮阳汤 (《大众药膳全书》)

【别名】双鞭壮阳酒(《长寿药膳全书》)。

【组成】枸杞子 10 克，菟丝子 10 克，肉苁蓉 6 克，牛鞭 100 克，狗鞭 10 克，羊肉 100 克，母鸡肉 50 克，调味品适量。

【制法】牛鞭、狗鞭、羊肉放锅内加水烧开后，加入花椒、姜、料酒和母鸡肉，再沸后以文火炖至六成熟，滤去椒、姜，加入中药(用纱布袋装好)，继续煨至酥烂，捞出牛鞭、狗鞭、羊肉、鸡肉、中药包不用。切片或条、丁，装盘，加味精、食盐、猪油高汤即成。

【服法】吃肉喝汤。

【功用】暖肾壮阳，益精补髓。

【适应证】虚损劳伤，肾气虚衰，阳痿不举，滑精，早泄。

●巴戟煲鸡肠 (《饮食疗法》)

【别名】巴戟煎鸡肠(《疾病的食疗与验方》)

【组成】巴戟天 15 克，鸡肠 2~3 付(剪开、洗净)。

【制法】加清水 2 碗煎至 1 碗，用食盐少许调味。

【服法】饮汤食鸡肠。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】肾虚夜多小便，阳痿，遗精，遗尿。

●巴戟胡桃炖猪脬 (《疾病的食疗与验方》)

【组成】猪脬(猪膀胱)1 个，巴戟天 30 克，胡桃仁 20 克。

【制法】将巴戟天、胡桃仁纳入猪脬内，隔水炖熟。

【服法】调味服食。

【功用】补肾助阳，润肠通便。

【适应证】肾气不足，夜尿多，前列腺肥大。

●水龟羊肉汤 《食疗本草学》

【组成】乌龟 1 只(取肉切块)，羊肉 250 克(切块)。

【制法】上加水适量，以小火炖汤，放猪脂，食盐调味。

【服法】吃肉喝汤。

【功用】阴阳双补。

【适应证】精血不足，肾阳虚衰，眩晕耳鸣，阳痿尿频，小儿遗尿。

●仙茅炖瘦肉 《巧吃治百病》

【组成】仙茅 90 克，淫羊藿 120 克，五加皮 90 克，醇酒 1 小坛。

【制法】将仙茅用米泔水浸，去赤水尽，晒干，五加皮以酒洗净，淫羊藿洗净后，三味共碎细，包纱布内，悬入酒坛中，封口，浸七日后开启。

【服法】每日早、晚各饮 1~2 盅，甚效。

【功用】补肝益肾，壮阳强身。

【适应证】腰膝筋脉拘急，肌肤麻木，关节不利，阳痿，不举，精冷精少，宫冷不孕。

●白羊肾羹 《饮膳正要》

【组成】白羊肾 2 具(切作片)，肉苁蓉 30 克(酒浸，切)，羊脂 120 克(切作片)，胡椒 6 克，陈皮 3 克(去白)，芫荽 6 克，草果 6 克，葱，姜，盐各适量。

【制法】将羊肾煮汤，并将各味药物及佐料放入一布袋内扎紧，放入同煮，肉熟，去药袋再加入面(或面撒子)作羹。

【服法】温食。

【功用】补益肾阳。

【适应证】年老体弱，阳痿，阳气不运而致的小便失调，大便秘结。

●白莲须炖鱼鳔（《疾病的食疗与验方》）

【组成】鱼鳔 15 克，白莲须适量。

【制法】鱼鳔用海粗沙爆炒，或植物油炸，然后用清水浸发，去火气，用碗装好，白莲须用纱布包裹，加适量汤，隔水炖烂熟。

【服法】饮汤吃肉。

【功用】填精补髓，固肾止精。

【适应证】早泄、遗精。

●虫草黄雀（《中国传统食疗与健美》）

【组成】冬虫夏草 6 克，黄麻雀 12 只，葱、生姜各 2 克。

【制法】将黄麻雀去毛及内脏，洗净切块；再将虫草、黄雀肉块、姜片一齐放入沙锅内，加水适量，先武火烧开，文火煨炖，炖至雀肉熟烂为度。

【服法】吃肉，喝汤，连虫草一起分次吃完。

【功用】补脑兴阳，填精益髓。

【适应证】以肾虚为主的各种年龄、各种类型的性功能减退，以及精液少，精虫少，活力差的不育症。

●肉苁蓉豆豉汤（《四季补品精选》）

【组成】豆豉 150 克，萝卜 90 克，芋头 5 个，豆腐 2 块，肉苁蓉 12 克。

【制法】将豆豉压碎，萝卜切丝，芋头切成细块，豆腐切小方块。肉苁蓉用 6 杯水，以慢火煎约 1 小时，煮至约 5 杯分量，隔渣留汁待用。肉苁蓉汁加放适量水，放入豆豉和少许盐，搅匀溶开，加盖煮。煮滚后放萝卜丝和芋头，加盖煮滚，再放入豆腐，煮至豆腐浮起，调味即可。

【服法】饮用。

【功用】补脾益肾，延年益寿。

【适应证】男子性功能减退。

●羊肾汤 (《羊肾食疗方》)

【组成】羊肾1对,肉苁蓉12克,枸杞子、熟地各10克,巴戟天8克。

【制法】将羊肾去筋膜切片,余药布包,与羊肾、枸杞、苁蓉等同放锅中,加清水适量炖至羊肾熟后,去药包,调入食盐,味精适量。

【服法】吃羊肾饮汤。

【功用】补益肝肾,温阳益气。

【适应证】肾虚阳痿、早泄。

●羊肉虾羹 (《食疗·药膳全书》)

【组成】羊肉150~200克,大蒜40~50克,虾米300克。

【制法】羊肉洗净切片,与虾米、大蒜煮,肉熟加盐调味。

【服法】吃虾和羊肉喝汤。

【功用】温中补虚,温肾补阳,开胃健脾。

【适应证】肾阳虚所致的阳痿、腰腿痛、畏寒及夜间多尿。

●羊肾苁蓉汤 (《羊肾的食疗方》)

【组成】羊肾1对,肉苁蓉30克,香菜、调味品各适量。

【制法】将羊肾去筋膜、洗净切片,肉苁蓉酒浸1宿后去外皮、切片。锅内加水烧开,放入羊腰、苁蓉、葱白、姜、精盐、酱油等,煮至腰片熟后,加香菜及胡椒粉,味精少许,起锅。

【服法】每日食用。

【功用】补阳温肾。

【适应证】肾虚阳痿,遗精,腰膝酸软无力。

●羊肾苁蓉杞果方 (《家庭药膳全书》)

【组成】羊肾1对,肉苁蓉50克,枸杞子15克。

【制法】羊肾去筋膜，加肉苁蓉(酒浸切片)、枸杞，共煮汤，加入葱白、盐、生姜等调味。

【服法】每日饮用。

【功用】补肾益精。

【适应证】精冷精少，精子活力差，死精畸精，久婚不孕。

●杞子炖牛鞭 (《饮食疗法》)

【组成】杞子 20~40 克，牛外生殖器 1 具。

【制法】隔水炖熟。亦可加入生姜两片，去其异味。

【服法】食肉饮汁。一般炖服 1~2 次显效。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】体弱肾虚，腰膝酸软，遗精阳痿，夜多小便等。

●苏蜜煎 (《寿亲养老新书》)

【别名】苏蜜方(《必用全书》)。

【组成】藕汁 500 毫升，白蜜 500 毫升，生地汁 1000 毫升。

【制法】将以上三味相和，放锅内用微火煎之，令如饴糖即可。

【服法】空心含半匙，渐渐下咽。

【功用】清热生津，养阴润燥。

【适应证】老人淋病，小便涩不利，痛闷极。

【宜忌】忌熟食、炙肉。

●龟肉羊肉汤 (《家医食疗方 1100 种》)

【组成】龟 1 只，羊肉 250 克，生姜 3 片，食盐，味精少许。

【制法】将龟宰杀，取肉切块，羊肉洗净切片，同生姜共入锅中炖熟至龟肉酥烂，调入食盐，味精即成。

【服法】佐膳食，每日 2 次，2 日内食完。连用 6 天为 1 疗程。

【功用】滋补阴阳。

【适应证】精血不足所致的眩晕耳鸣、腰膝酸冷、遗精阳痿、自汗盗汗等症。

【宜忌】忌食大寒之物。

●龟肉莲子芡实汤 《家庭食疗 1100 种》

【组成】龟 1000 克左右，芡实 60 克，莲子 60 克，料酒 10 毫升，精盐、味精少许。

【制法】将龟宰杀，取肉切块，同芡实、莲子共入锅中，加冷水浸没，旺火烧开后，加入料酒和精盐，改小火慢炖 3 小时至龟肉酥烂，调入味精即成。

【服法】吃肉喝汤。每日 2 次，每次 1 小碗，2 天内吃完。连用 6 天为 1 疗程。

【功用】补脾益肾，滋阴固涩。

【适应证】遗精白带。

【宜忌】①本方去芡实、莲子，加入牡蛎肉 150 克同炖汤食，适用肺结核虚热不退症。②脘腹胀满及大便秘结者不宜食用。

●补脑鸽蛋 《仁寿录》

【组成】鸽蛋 3 枚，小茴香、大茴香各 9 克，川椒末、生姜各 3 克。

【制法】将小茴香、大茴香、川椒、生姜用双层纱布袋装好扎口，放入锅中，加水适量，煮取药液约 300 毫升。再将药液煮沸，打入鸽蛋，煮熟即成。

【服法】每日晨起服食 1 次，连续食至病愈。

【功用】补肾抗衰，补脑益智。

【适应证】早衰，发育不良，记忆力减退，性功能低下等。

●狗肉胡萝卜汤 《保健汤菜大全》

【组成】狗肉 250 克，胡萝卜 100 克，料酒、精盐、味精、胡椒粉、姜片、葱段、猪油各适量。

【制法】将狗肉洗净，下沸水锅氽透，捞出洗净切片。胡萝卜洗净，切片。烧热锅下猪油，将葱、姜煸香，加入狗肉煸干水分，加清水、盐、味精、胡椒粉，煮至肉熟时，再加入胡萝卜同煮至熟，拣去葱、姜，盛到汤盆中即成。

【服法】每周 2~3 剂，分次服食。

【功用】温补脾胃，益肾助阳。

【适应证】肾虚阳痿。

●枸杞炖牛鞭（《经验方》）

【组成】枸杞子 20~40 克，莲子 20 克，牛鞭（即牛外生殖器）一具。

【制法】隔水炖熟，亦可加入生姜 2 片去腥。

【服法】食肉饮汁。

【功用】调理补益，填精益肾。

【适应证】体弱肾虚，遗精阳痿，夜多小便等症。

●首乌煲鸡蛋（《祝您健康》1990 年 5 期）

【组成】制首乌 50 克，鸡蛋 2 个。

【制法】加水同煮至蛋熟，去壳，再煮 15 分钟，加入适量红糖，稍煮即成。

【服法】吃蛋饮汤，每周 1~2 次。

【功用】补肝肾，益精血，乌发，抗病毒。

【适应证】未老先衰，血虚头昏，腰膝酸软，体弱乏力，遗精，便秘，脱发，白带等。

●姜附狗肉汤（《大众药膳全书》）

【组成】熟附片 30 克，生姜 150 克，狗肉 1000 克，大蒜、葱各适量。

【制法】同煮，炖至狗肉熟烂即成。

【服法】喝汤吃肉。

【功用】温肾散寒。

【适应证】阳痿，夜尿频多，畏寒，四肢冰冷等。

●核桃炖蚕蛹（《家庭食疗手册》）

【组成】核桃肉 150 克，蚕蛹 60 克（略炒）。

【制法】同放瓦煲内加水适量，隔水炖服。

【服法】食用。

【功用】温肺润肠，补气养血，涩精固肾，降气定喘。

【适应证】老人夜尿频数，腰膝酸软，阳痿滑精。

●核桃仁炖五味子（《疾病的食疗与验方》）

【组成】核桃仁 30 克，五味子 9 克。

【制法】加水炖熟。

【服法】食用。

【功用】补肾涩精。

【适应证】遗精，早泄。

●海参羊肉汤（《食疗本草学》引《随息居饮食谱》）

【组成】海参 250 克，羊肉 250 克。

【制法】均切片或块，加水煨炖，用生姜、食盐调味。

【服法】食用。

【功用】滋阴补阳。

【适应证】阴阳两虚，神疲乏力，腰膝酸软，性欲低下，精少精冷，射精无力。

●海参瘦肉汤（《食疗本草学》引《随息居饮食谱》）

【组成】海参 250 克，猪瘦肉 250 克（切片或块）。

【制法】加水煨炖，加食盐少许调味。

【服法】饮汤食肉。

【功用】补益精血。

【适应证】性生活过度，神疲乏力，四肢倦怠，心烦不宁，夜寐不安等。

●益阳麻雀汤（《仁寿录》）

【组成】麻雀 15 只，小茴香、大茴香、大蒜各 10 克，生姜 9 克，菜油适量。

【制法】将麻雀去毛和内脏，在油锅中炸酥；将炸过的麻雀，同药料一起放入锅内，加水适量，煮沸后，文火燉 1 小时左右，捞出麻雀即成。

【服法】每日吃 3~5 只，半月后可见功用。

【功用】壮肾兴阳。

【适应证】肾虚或气郁之阳痿、早泄，性欲减退等。

●益肾生精汤（《疾病的食疗与验方》）

【组成】牛鞭 100 克，黑豆 200 克，猪骨髓 200 克，枸杞子 15 克，鹿角胶 30 克，鱼鳔胶 30 克，食盐，味精适量。

【制法】用水将牛鞭发胀好，去净表皮切段，骨髓剁成段。黑豆用温水泡开。上物入锅加水以武火烧开，文火燉烂，枸杞子、鹿角胶、鱼鳔胶、盐放入，煮 10 分钟，放味精。

【服法】饮汤吃肉及黑豆。

【功用】滋补肾阴，填精补髓。

【适应证】精子总数少。

●益母草煮鸡蛋（《家庭食疗手册》）

【别名】益母草鸡蛋汤（《食疗·药膳全书》）。

【组成】益母草 30~60 克，鸡蛋 2 个。

【制法】加水同煮，熟后剥去蛋壳，复煮片刻。

【服法】吃蛋饮汤。每天 1 剂，连用 5~7 天。

【功用】活血调经，利水消肿，养血益气。

【适应证】气血瘀滞致月经不调，产后恶露不止，功能性子

宫出血。

●益母当归煲鸡蛋 (《疾病食疗 900 方》)

【组成】益母草 30 克，当归 15 克，鸡蛋 2 个。

【制法】将药材用清水 2 碗煎取 1 碗，用纱布滤渣。鸡蛋煮熟，冷却去壳，扎小孔数个，用药汁煮片刻即成。

【服法】饮药汁吃鸡蛋，每周吃 2~3 个，1 个月为 1 疗程。

【功用】调经养血。

【适应证】不孕，不育。

●菠菜猪肝汤 (《康疗食谱》)

【组成】菠菜 200 克，猪肝 100 克，黄酒 5 克，精盐 3 克，麻油 5 克，味精 1 克，胡椒粉 1 克。

【制法】菠菜洗净，沥水；猪肝切薄片，锅内放水 1000 毫升，旺火烧沸，投入菠菜烫软，猪肝用黄酒拌腌一会儿，待汤再次烧沸后，投入猪肝，沸后撇去浮沫，加精盐、味精调味，再烧一烧，装入汤碗，撒胡椒粉，淋上麻油即成。

【服法】佐餐服食。

【功用】生血养血、润燥滑肠。

【适应证】妇女更年期综合征，便秘，夜盲症。

●黄芪炖鲫鱼 (《巧吃治百病》)

【组成】黄芪 30 克，鲫鱼或鲤鱼 1 条(250 克左右)。

【制法】炖服。

【服法】1 周 2 次。

【功用】补气健脾益肾。

【适应证】前列腺肥大，症见尿次增多，夜间更甚，尿量不多，尿射不远，尿滴不尽。重者会出现尿潴留，小腹胀痛，坐卧不安。

●猪腰核桃方（《巧吃治百病》）

【组成】猪腰1对，核桃仁30克。

【制法】炖烂。

【服法】分2次服食。

【功用】补肾纳气，益精。

【适应证】早泄，遗精，阳痿，小便数夜尿频，健忘失眠。

●猪腰煮杜仲（《家庭食疗手册》）

【别名】猪腰煲杜仲（《饮食疗法》）。

【组成】杜仲25~40克，猪腰子1个。

【制法】加适量水煮汤。

【服法】每日2次服食。

【功用】补养肝肾，强筋健骨，通利膀胱。

【适应证】阳痿，遗精，盗汗，耳聋，小便频数，腰背痛，脚酸软。

●猪蹄花生汤（《中国食疗学》）

【组成】猪蹄1对，花生米60克。

【制法】猪蹄洗净与花生米共同入沙锅中，加水适量，先用武火煮沸后，再用文火煨炖至蹄肉烂熟。可放少许盐或醋调味。

【服法】每日3次，服食。

【功用】补气血，生乳汁，润肌肤。

【适应证】气血虚所致的男子精少及妇女乳汁缺乏及肌肤甲错皴裂等。

●墨鱼炖猪脚（《家庭食疗手册》）

【别名】墨鱼煲猪脚（《饮食疗法》、《四季补品精选》）。

【组成】墨鱼（干品）120克，猪脚1~2只。

【制法】加适量水煮汤，至稠。

【服法】调味后饮汁吃肉，亦可佐膳。

【功用】益血气、增肾精，健腰脚。

【适应证】男子精少，妇女产后体虚、缺乳，老人血气虚弱、腰酸脚弱一类疾患。

●鹿茸海参（《大众医学》）

【组成】鹿茸 10 克，海参 20 克，姜、葱、盐、料酒、胡椒粉各适量。

【制法】鹿茸片放在用白纸垫锅的纸上，用微火加热，然后括去鹿茸茸毛，备用。海参按常规用水发透，然后将鹿茸、海参放在盆内，再加入调料，清汤，蒸 1~2 小时即成。

【服法】吃鹿茸，海参，喝汤。

【功用】补肾壮阳，益精补髓。

【适应证】用于肾阳虚所致的阳痿，腰膝酸痛，耳鸣，妇女宫冷不孕等。

●麻雀枸杞核桃汤（《家庭食疗方 1100 种》）

【组成】麻雀 3 只，枸杞子 20 克，核桃仁 20 克，葱、姜、料酒、食盐、味精、麻油各适量。

【制法】麻雀去肠杂、毛，洗净切块，同枸杞子、核桃仁、葱、姜、食盐、料酒共入锅中，加水适量煮熟，入麻油、味精调味。

【服法】每日分 2 次食完，连用 3~5 天为一疗程。

【功用】补益肝肾，温肺壮阳。

【适应证】肾阳虚所致的阳痿，早泄，畏寒腰膝酸软，小便频数等症。

●童子鸡乌龟汤

【组成】童子鸡 1 只（重约 1000 克），乌龟 1 只（生约 500 克），白胡椒 9 克，红糖 500 克，白酒 1000 克。

【制法】童子鸡去毛及内脏，乌龟去甲将乌龟、胡椒、红糖装入鸡腹内，置于沙罐中，加白酒 1000 克（不再加水），加盖，并用泥封固，文火煨至肉烂为度。

【服法】饮汤食肉，2~3 天吃完，隔 15 天后如法配服。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】男子肾虚阳痿，精冷精少，久婚不孕，女子宫寒，月经后期，稀少，白带清稀绵绵不愈。

●泥鳅虾肉汤

【组成】泥鳅 250 克，虾肉 50 克。

【用法】将活泥鳅放清水中，待排尽肠内污物，洗净，将油烧热，放入几片生姜，入泥鳅煎至熟，加水约 2 碗，放入虾肉，共煮汤食。

【功用】补肾益精。

【适应证】肾精不足之早泄，阳痿，性欲减退等。

●金樱子炖冰糖

【组成】金樱子 15 克，冰糖 60 克。

【制法】将金樱子洗净加冰糖和水放碗内，隔水蒸炖 1 小时即成。

【服法】去渣服汤，每日 1 次。

【功用】涩精固脱。

【适应证】遗精滑精，早泄阳痿，小便频数等。

●补髓汤（《长寿药膳全书》）

【组成】水鱼 1 只，猪脊髓 200 克，生姜 10 克，葱白 10 克，胡椒粉 5 克，味精适量。

【制法】将水鱼用开水烫死，揭去水鱼甲，去掉内脏和头爪。将猪脊髓洗净，放入碗内，将水鱼肉放入锅中，加生姜、胡椒粉，用武火烧沸，再用文火将水鱼肉煮熟；再放入猪脊髓，煮熟

后放味精即成。

【服法】吃肉喝汤，分次服完。

【功用】滋阴补肾，填精补髓。

【适应证】肾阴亏虚之遗精，性欲减退，精少质稀，久婚不孕。

●鱼鳔五子汤

【组成】鱼鳔 12～15 克，沙苑子 10 克，菟丝子 12 克，女贞子、枸杞子各 15 克，五味子 9 克。

【制法】上 6 味共水煎，沸后 1 小时取汤饮用。

【服法】每日 1 剂，分 2 次服用。

【功用】填肾精益肾气。

【适应证】肾虚遗精，性欲减退，精少质稀，久婚不孕。

●人参炖白鸽

【组成】人参 10 克，麻雀 1 只，鸽子 1 只，附片 6 克，干姜 15 克。

【制法】将人参切片。麻雀、白鸽宰杀洗净。把人参片纳入麻雀肚，然后再将麻雀放入鸽腹内。在气锅内加适量水，放入白鸽、附片和干姜，并加少量食盐，用小火隔水炖熟即可。

【功用】温肾暖阳，强精延嗣。

【适应证】男子不育属肾精亏损，精少而稀，阳痿早泄。

●羊肾苁蓉羹

【组成】羊腰子一对，肉苁蓉 30 克，韭菜子粉 10 克。

【制法】将羊腰子洗净切开，剥去中间筋膜，切成薄片，肉苁蓉用酒浸泡一宿，去皱皮切片如羊腰子片大小，锅中放水烧开，入苁蓉及羊腰，加韭菜子粉及佐料，烧开后微火略煮即可。

【功用】温肾助阳。

【适应证】肾阳不足滑泄遗精，阳痿早泄，小便艰难，余沥

难尽，慢性前列腺炎。

●芡实炖老鸭

【组成】老鸭一只，芡实10克。

【制法】将芡实纳入鸭腹中，置锅内加清水适量，文火煮2小时左右即可。

【功用】滋阴健脾利水。

【适应证】慢性前列腺炎属肾阴不足，脾虚失运者。

●胡桃补肾汤

【组成】胡桃仁15克，杜仲12克，补骨脂10克。

【制法】将上述各药物加水煎服，亦可择胡桃仁嚼服。

【功用】补肝肾，强筋骨。

【适应证】前列腺增生属肝肾不足者。

●黑豆炖狗肉

【组成】狗肉500克，黑豆120克。

【制法】先将狗肉切块，与黑豆一并入锅，加水适量，以小火炖至烂熟，加生姜、花椒、食盐少许调味食。

【功用】补肾助阳。

【适应证】前列腺增生属肾阳亏虚者。

●鹿肉苡蓉汤

【组成】鹿肉500克，肉苡蓉(酒浸一宿、去皮切片)50克。

【制法】鹿肉洗净切片与肉苡蓉共煮熟酌加调料食用。

【功用】温补肾阳。

【适应证】肾阳不足之性欲低下，遗精滑精，阳痿早泄等。

●冬虫夏草狗肉汤

【组成】狗肉500克，冬虫夏草15克。

【制法】狗肉及冬虫夏草一并入锅，酌加调料炖熟，食肉饮汤。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】肾阳不足之性功能低下。

● 乌龟鳖甲汤

【组成】乌龟、鳖甲(水鱼)各1只。

【制法】将乌龟、水鱼去头尾及内脏，炖烂即可。

【服法】分多次食用。每周1次。

【功用】补肾益精。

【适应证】纵欲过度，精亏肾虚之精稀清冷，久婚不孕，男子更年期综合征。

● 杞子炖羊肉

【组成】羊腿肉1000克，杞子50克，精汤2000克，葱段10克，姜片5克，味精、精盐、料酒少许。

【制法】杞子用清水洗净，羊肉整块入开水内煮透，放入冷水中洗净血沫，切成块状。将锅烧热，加入羊肉、姜片煸炒，烹入料酒炆锅。炒后将羊肉同姜片一起倒入大沙锅内，放入杞子、清汤、盐及葱烧开，撇去浮沫，用小火炖约1个半小时，待羊肉熟烂，拣出葱、姜，即成。

【功用】益精明目，补肾强筋。

【适应证】阳痿、早泄、性欲减退的肾虚患者及老年体弱者。

● 牡蛎敛精汤

【组成】猪肚一个，牡蛎100克，白术50克，苦参25克。

【制法】猪肚一个洗净，牡蛎打碎，同白术、苦参放入猪肚内用绳扎好，加七八碗水，慢火熬之，得汤一二碗，一天内服完，可吃猪肚。

【功用】补肾固精。

【适应证】男子遗精、梦交，服燥热药、寒凉药皆不合，补药更不合，惟此方可治。

●红枣乳鸽汤

【组成】乳鸽1只，肉苁蓉20克，红枣5粒，生姜2片，油盐酌量。

【制法】将乳鸽杀开洗净，去除内脏。用5碗清水，乳鸽和其他材料一起放入煲中，炖煮约3小时，调味便可饮用。

【功用】温肾助阳。

【适应证】脾肾阳虚，体弱多病，有气无力，性欲减退，常饮可见疗效。

●杞子鲤鱼汤

【组成】鲤鱼1条，杞子75克，生姜2片，油盐酌量。

【制法】鲤鱼杀开洗净，只去内脏，不用去鳞。用适量清水加姜片，鲤鱼和杞子一起放煲内，以慢火煮约1小时，调味即可饮用。

【功用】补肾健脾。

【适应证】男子精气虚衰，性欲减退，精稀清冷，此外对女性的性冷感症也有疗效。

●枸杞龟汤

【组成】乌龟1只，枸杞子10克，高丽参15克，油盐酌量，酒少许。

【制法】将龟杀开洗净，肉切成小块。连同药材一起放入煲内，加适量清水，以文火熬煮，至龟肉软熟，加盐和酒调味便可享用。

【功用】强精益气。

【适应证】男子精冷精少，性功能减退，或阳痿早泄等。

●海参鲍鱼汤

【组成】鲍鱼 50 克，海参 100 克，杞子 25 克，怀牛膝 50 克，油盐酌量。

【制法】将鲍鱼切片，与海参一起用清水浸发。然后连同杞子、怀牛膝一齐放入炖盅内，炖煮约 4 小时，调味即可。

【功用】益肾通淋。

【适应证】老人前列腺肥大，排尿困难，下元虚损。

●黑豆淡菜汤

【组成】黑豆 200 克，肉苁蓉 25 克，淡菜 200 克，生姜 2 片，食盐少许。

【制法】先将黑豆放入铁锅中，不必加油，炒到豆衣裂开，再用清水洗干净，晾干水，备用；肉苁蓉、淡菜、生姜分别用清水洗干净。生姜刮去姜皮，切两片，备用；瓦煲内放入适量清水和生姜两片，先用猛火煲滚，再放入黑豆、肉苁蓉和淡菜，中火煲 3 小时左右，加入食盐少许调味即可。

【服法】饮汤吃黑豆、淡菜。

【功用】健脾补肾，养颜明目。

【适应证】面色苍白，双目无神，小便频数，慢性肾炎，糖尿病，妇女月经不调，白带过多等。

●鲍鱼海参炖水鱼

【组成】鲍鱼 100 克，海参 600 克(已发)，水鱼 1 只，龙眼肉 10 克，生姜 4 片，红枣 4 枚，食盐少许。

【制法】先将水鱼(约 500 克重)放入滚水中，使其排尽尿液，然后清洗干净，去除内脏，备用；鲍鱼、已发海参、龙眼肉、生姜和红枣分别用清水洗干净。鲍鱼切成片状；海参切条；生姜刮去姜皮，切四片；红枣去核；将全部材料一齐放入炖盅内，加入适量滚开水，盖上炖盅盖，放入锅内，隔水炖 4 小时，加入食盐

调味，即可进食。

【功用】补肾益精，滋润肌肤。

【适应证】属于肝肾阴虚，失眠，口干喉涸，耳鸣，头晕眼花，心烦热，血压高，糖尿病，慢性肾炎，阳痿精冷，性功能低下等症。

●返老还童汤

【组成】田鸡腿肉 100 克，猪腰 1 对，鱼鳔胶 20 克，枸杞子 25 克。

【制法】将田鸡腿洗净，起肉去骨；猪腰、鱼鳔胶和枸杞子也洗净留用；用清水 5 碗，把以上用料一起放进煲内，煮约 2 小时，加油盐调味便可。

【功用】益气生精。

【适应证】中老年人性功能减退，精冷精少及冬季手脚易冻，皮肤粗糙，妇女产后体虚气弱都可服用。

●参茸乌龟汤

【组成】乌龟 2 只，鹿茸片 12 克，人参 12 克，枸杞子 12 克。

【制法】乌龟放盆中，注入开水，烫死洗净。去内脏和龟甲，龟肉斩件；人参、枸杞子洗净。下油起锅，略炒龟肉，加适量清水煮沸后，倒入炖盅内，放入鹿茸、人参、杞子，炖盅加盖，文火隔开水炖 3 小时，调味供用。

【功用】补精，益气。

【适应证】房劳过度，性功能减退，阳痿早泄，精稀清冷。

●暖宫汤

【组成】羊肉 20 克，菟丝子 50 克，覆盆子、枸杞子各 25 克，生姜数片，黄酒适量。

【制法】以上各药物洗净后，共置瓦煲内。羊肉切粗块，加

5碗水，适量黄酒共炖至出味。

【服法】去渣，饮汤，食羊肉。

【功用】温阳暖宫。

【适应证】妇女宫寒，少腹冷痛，月经衍期，量少色黑，阴寒阴冷，久婚不孕等。

●当归羊肉汤

【组成】生姜片、当归各150克，羊肉1000克，大料，桂皮，精盐少许。

【制法】将羊肉洗净后切成小块，生姜片，当归用纱布包好，一起装沙锅内，加入大料桂皮及适量清水，拌匀，用文火焖至羊肉熟烂，去布袋和桂皮，加盐调味。

【功用】温中补血。

【适应证】阴寒冷痛及子宫发育不良等。

●黄精淮山炖鸡

【组成】黄精50克，淮山药75克，枸杞10克，公鸡1只，老黄酒适量。

【制法】各药洗净后，再将宰好及洗净的鸡去内脏。将各料放入鸡胸腔。置大炖盅内。加一碗水，适量黄酒，盖好，隔水炖2小时。

【功用】温补肝肾。

【适应证】更年期肾阴虚型，如面部时感阵发性潮红，精神紧张，头晕头痛，腰骨疼痛，月经紊乱等。

●水鱼脊髓汤

【组成】水鱼1只，猪脊髓200克，牛脊髓100克。

【制法】将上述各药物加生姜、葱、胡椒粉各适量，烧汤。佐餐食。

【功用】滋阴补髓。

【适应证】肾虚精冷精少，遗精。

●杞枣汤

【组成】枸杞子、桑椹子、红枣各等份。

【制法】以上各药混匀水煎。

【服法】早晚各1次；或另加淮山药30克，瘦肉100克炖汤喝，每日1次。

【功用】滋补肝肾。

【适应证】男女肝肾不足，腰酸膝软，四肢困倦，头昏无力及更年期有头晕目眩、饮食不香、困倦乏力及面色苍白。

●羊腰汤

【组成】羊腰子1对，肉苁蓉12克，熟地、枸杞子各10克，巴戟天8克，菟丝子10克。

【制法】将羊腰子洗净，切丁，与肉苁蓉、枸杞子、巴戟天、菟丝子同入锅，加水适量炖1小时至腰子熟烂加生姜、葱、胡椒粉适量即可。

【服法】吃肉，饮汤。每日1次。

【功用】壮阳补肾。

【适应证】男子肾阳虚衰，阳痿早泄，精稀清冷，不育症。

●增精汤

【组成】枸杞子15克，鹿角胶、鱼鳔胶各30克，黑豆、猪脊髓各200克，牛鞭100克，食盐及味精适量。

【制法】用水将牛鞭发胀，去净表皮，切段；脊髓切成段，黑豆用温水泡开，将上述各味入锅中加清水适量，先以大火烧沸，后改小火煨烂时，将枸杞子、鹿角胶、鱼鳔胶、食盐放入，再煮10分钟后，起锅放上味精调味即可。

【功用】补肾填精。

【适应证】男子精冷清稀，久婚不育症(精子总数少)。

●枸杞淡菜汤

【组成】淡菜(干海虹肉)100克,枸杞子20克,水发木耳10克,葱、姜、香菜、精盐、料酒、味精、香油各适量。

【制法】将淡菜放碗内,加入温水泡发回软,洗净杂物;水发木耳洗净,撕成小片,葱、姜切成丝,香菜洗净切成段。锅内加入淡菜、枸杞子、木耳、葱姜丝、精盐、料酒、清汤,置火上烧沸,撇净浮沫,用小火煮20分钟左右,加入味精,淋入香油,撒上香菜段即成。

【功用】补肾益精。

【适应证】男子体虚,肾精亏损,精稀量少,久婚不孕等。

●杞丝苁蓉羊肉汤

【组成】枸杞子、菟丝子各15克,肉苁蓉10克,羊肉100克,生姜5片,料酒食盐少量。

【制法】将羊肉洗净切块,把枸杞子、菟丝子、肉苁蓉、生姜用纱布包扎好,和羊肉一起放入锅内,加入料酒食盐,文火炖至肉熟透,去药袋。

【服法】每日一剂,分2次服食。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】男子性欲减退或遗精滑泄,阳痿不举。

●羊肉苁蓉汤

【组成】羊肉60克,肉苁蓉6克,食盐5克,生姜、葱白各3克,菠菜叶30克,食醋10克。

【制法】将羊肉切丝,生姜切片,葱白和菠菜叶切段,先将羊肉丝与生姜放入锅内加水煮沸,再放入菠菜煮5分钟,加入食盐、葱白和醋服食。

【服法】每日一剂,连用6剂。

【功用】固精止泄。

【适应证】阳痿早泄。

●芪樱炖乳鸽

【组成】黄芪 30 克，金樱子 20 克，白术 15 克，乳鸽一只（约 500 克），调味品适量。

【制法】将乳鸽去毛及内脏，洗净切块。黄芪等三味中药用纱布包好。共入锅中加水炖熟，弃去药包，加入调味品即可。

【服法】食肉喝汤。每 2 日一剂；连用 5~20 剂。

【功用】补气升提。

【适应证】中气下陷，子宫脱垂，脱肛，胃下垂等症。

●乌龟狗肉汤

【组成】乌龟肉 250 克，狗肉 250 克，精盐、生姜、葱、黄酒、胡椒粉、味精各适量。

【制法】先将乌龟杀后去肠杂，洗净切块；狗肉洗净切块，与龟肉一同入锅，酌加生姜、葱、黄酒、精盐和清水适量，先用武火煮沸，再转用文火燉炖 2 小时，至肉熟烂，加味精、胡椒粉调味，即成。

【功用】滋肾固精，益气温阳。

【适应证】阳痿、早泄、夜多小便等症。

●芡实汤

【组成】芡实 30 克，白糖、糖桂花各适量。

【制法】先将洗净的芡实放入沙锅内，加水适量，用武火煮沸，再转用文火慢炖约 30 分钟左右，煮至芡实肉由白色变透明时即可离火，酌加白糖和糖桂花调味，即成。

【功用】益肾固精，祛湿止带。

【适应证】遗精、早泄、小便频数，妇女白带增多。

●驴肉汤

【组成】驴肉 300 克，豆豉 20 克，黄酒、生姜、葱、五香粉、味精、精盐、香油各适量。

【制法】先将驴肉洗净切成块，豆豉洗净去杂质，一同入锅，加精盐、葱段、生姜片和清水适量，先用武火煮沸，再转用文火煎熬 1 小时左右，至驴肉熟烂汤将成时，加味精、五香粉、香油调味，即成。

【功用】补益心气。

【适应证】妇女更年期综合征。

●二莲蛋黄汤

【组成】莲子肉 30 克，莲须 12 克，枸杞 20 克，红枣 4 个，鸡蛋 2 个。

【制法】以上前 4 味洗净，红枣去核，莲子去心，入锅，加水适量，武火煮沸后改用文火煮约 1 小时，然后把鸡蛋打破，取蛋黄放入汤中，蛋黄刚熟即成。

【功用】补肾固精，安神固胎。

【适应证】凡男子手淫过度，精关不固，遗滑频数；女子胎元不固，流产滑胎者可常服用。

●清汤蛤士蟆油

【组成】干蛤士蟆油 25 克，菠菜 100 克，海米 50 克，精盐、鸡汤、味精、葱汁、姜汁各适量。

【制法】将干蛤士蟆油用温水泡开，择出黑线洗净，用开水焯一下捞出，切成小丁。将菠菜洗净切段，放开水略烫一下。坐锅，放鸡汤，放入蛤士蟆油丁、海米、葱汁、姜汁、精盐烧开，撇净浮沫，放点味精，撒上菠菜即成。

【功用】补肾壮阳，益精。

【适应证】久病或病后及年老体弱、神经衰弱、精力不足、

肾阳虚弱、遗精、阳痿等症。或用于肺癆虚咳，产后无乳及其他消耗性疾病。

【宜忌】外感寒热者、胃热者、纳少便溏者慎用。

●炖鹿尾

【组成】鲜鹿尾3条，香菜10克，冬笋10克，水发口蘑10克，熟火腿10克，水烫油菜15克，料酒、味精、精盐、花椒水、葱、姜、清油、鸡汤各适量。

【制法】将鲜鹿尾放入开水里，待能拔下毛来时捞出拔净毛，刮洗干净，斩成块；香菜切成段；葱、姜切成块，用刀拍一下；口蘑切成两半；火腿、冬笋切成长方片；油菜切成段。锅内放入清油，油烧热时，用葱、姜块炸锅，接着放入鹿尾块煸炒，至七八成熟时，添鸡汤，加精盐、料酒、花椒水、冬笋、口蘑、火腿。汤烧开后，移在小火上炖烂，放入油菜、味精、挑出葱、姜块出锅盛在碗内，上边放香菜段即成。

【功用】益肾精、暖腰膝、疗阳痿、开脾胃。

【适应证】肾精虚损，症见阳痿、遗精、早泄、腰膝疼痛、头昏耳鸣。

【宜忌】阳盛有热者忌食。

●鹿茸蛤士蟆油

【组成】鹿茸1克，蛤士蟆油3克，鸡里脊肉150克，肥猪肉膘50克，水发玉兰片5克，熟火腿10克，鸡蛋清1个，鲜蘑10克，油菜5克，料酒、精盐、味精、花椒水、麻油、鸡汤各适量。

【制法】将蛤士蟆油放在碗内泡软，去净籽及黑线，用水洗净。把鸡里脊肉剔去白筋，把肥肉膘切成薄片，两者放在一起用刀背砸成细泥，放入鸡清、鸡汤搅匀，再加入精盐、料酒、花椒水、味精各少许，最后加入鹿茸、蛤士蟆油拌匀。油菜、玉兰片、火腿、鲜蘑均切成小薄片。锅内放入鸡汤，汤开时用手抓起

鹿茸、蛤士蟆油、鸡泥徐徐下入汤内成珍珠疙瘩状，再放入火腿、鲜蘑、油菜、玉兰片，同时将余下的精盐、花椒水、味精、料酒倒入，汤开时撇净浮末，加入麻油盛在大碗内即成。

【功用】滋肺补肾、养阴益血。

【适应证】肾精亏虚、久病体弱、阳痿、滑精、腰膝酸冷、虚寒带下以及精亏眩晕、耳鸣等症。

【宜忌】外感热病、阴亏火旺者不宜服用。

●刀豆炖猪腰

【组成】刀豆 10 粒，猪肾 1 个，料酒、精盐、姜片、胡椒粉、熟猪油、肉汤各适量。

【制法】将刀豆洗净。把猪肾剖开洗净，切去白色肾盂，用清水洗掉尿臊味，下沸水锅中焯一下，捞出洗净切片。锅烧热加入猪油，待锅中油烧热加入姜片、猪肾片煸炒片刻，再加盐、料酒、胡椒粉、肉汤、刀豆，文火炖至猪肾、刀豆熟透，盛入汤碗即成。

【功用】温中下气、益肾补元。

【适应证】腰膝酸软、遗精等肾阴虚患者。呕逆、腹胀等肠胃不和患者都有一定辅助疗效。

●当归牛尾汤

【组成】牛尾 1 条，当归 30 克。料酒、精盐、味精、葱、姜、牛肉汤各适量。

【制法】将牛尾放入温水浸泡，洗去泥沙，除尽茸毛，切成段，放入盅内，添适量清水，上笼炖透，取出。锅中放入牛尾、料酒、盐、味精、葱、姜、牛肉汤和洗净的当归，共煮至牛尾熟烂，拣去葱、姜，盛入汤碗中即成。

【功用】补血、益肾、强筋骨。

【适应证】肾虚腰痛、阳痿、下肢酸软无力等症。

●虫草红枣炖水鱼

【组成】水鱼1只(1000克)，冬虫草10克，红枣10枚。料酒、精盐、味精、葱、姜片、蒜瓣、鸡清汤。

【制法】将宰好的水鱼切成4大块，放入锅中煮沸，捞出，割开四肢，剥去腿油，洗净。冬虫草洗净。红枣用开水浸泡。水鱼放入汤碗中，上放冬虫草、红枣，加料酒、盐、味精、葱、姜、蒜、鸡汤，上蒸笼蒸2小时，取出，拣去葱、姜即成。

【功用】滋阴，益气养血，填补精血。

【适应证】脏腑阴虚，气血不足，腰膝酸软，遗精、阳痿、早泄、乏力等虚弱之症。

●黄芪杞子炖乳鸽

【组成】黄芪30克，枸杞子30克，乳鸽1只，料酒、精盐、味精、姜片、鸡清汤、鸡油。

【制法】将乳鸽宰杀干净，放入沸水中焯一会，捞出洗净斩块放炖盅内。黄芪、枸杞子分别洗净，放入炖盅内。将料酒、盐、味精、姜片、鸡清汤同放炖盅内，上笼蒸到肉熟烂，取出笼，拣出姜、黄芪，淋上鸡油即成。

【功用】补气壮阳、固表止汗、解毒祛风。

【适应证】阳痿遗精等性神经功能低下。

【宜忌】对于表证未解、湿滞、痰火病人慎用。

●蘑菇鹿鞭

【组成】鹿鞭1条，罐头蘑菇90克，带皮猪肉1000克，海米30克，嫩母鸡500克，干贝50克，味精、料酒、胡椒粉、鸡油、葱、姜、精盐、鸡汤适量。

【制法】将鹿鞭温水泡透，用刀沿纵向剖开，将尿道尾用刀削掉，再用开水将外皮烫掉，放锅内用开水煮1小时左右，用冷水洗净，放锅内，加鸡清汤、干贝、海米、净嫩母鸡、洗净猪

肉、葱、姜共炖烂。将炖烂的鹿鞭取出切成斜片。锅内注入鸡汤，加入蘑菇(大的切四半，小的切两半)、料酒、胡椒粉、盐、鹿鞭片同炖，最后加味精、淋上鸡油即成。

【功用】滋阴补阳、益肾暖宫。

【适应证】阳痿早泄、腰膝酸软及慢性睾丸炎、女子宫寒不孕等患者食用。健康人食用能增强体质。

【宜忌】阴虚火旺病慎用。

●雪凤鹿筋汤

【组成】干鹿筋 200 克，雪莲花 3 克，蘑菇片 50 克，鸡脚 200 克，火腿 25 克，味精、料酒、姜、葱白、精盐、骨头汤各适量。

【制法】把鹿筋先用冷水洗净，加入开水浸泡，水凉再换，反复多次，待鹿筋发胀后(约 2 天，急用可用蒸的方法)才能使用。姜切片、葱切段。将发好的鹿筋修净筋膜，切成指条块下锅，加入葱、姜、料酒、清水，将鹿筋煨透取出，鹿筋、鸡脚、雪莲花放入罐子内，面上再放火腿片、蘑菇片，加入骨头汤、料酒、姜、葱，上笼蒸至鹿筋熟软时取出(约 2 小时)滤出原汁，汤中加入味精、盐，倒入罐子内，再蒸半小时取出即成。

【功用】补虚损、壮筋骨、治痹损、壮阳、调经止血。

【适应证】肾虚阳痿、女子宫寒不孕、月经不调等症。对风湿性关节炎有辅助治疗效果。

●莲子银耳蛋汤

【组成】莲子 10 克，淮山 15 克，银耳 6 克，鸡蛋 2 个，冰糖适量。

【制法】将莲子放在碗中用水泡好，去皮去莲心。将银耳放碗中，用温水泡软，待其涨发后去掉杂物，洗净，撕成小块。淮山润透切片。将莲子、银耳、淮山放入锅内，加入适量清水煮至莲子、银耳熟烂。打入鸡蛋煮熟，放入适量冰糖即成。

【功用】益脾胃、固肾补精。

【适应证】脾肾两虚，男子遗精、早泄，妇女带下过多。

●淮杞炖狗肉

【组成】淮山 60 克，枸杞子 60 克，狗肉 1000 克，精盐、味精、胡椒粉、料酒、熟猪油、葱、姜、鸡汤各适量。

【制法】狗肉洗净，切成 4 厘米见方的块，用开水氽透，撇净血沫，洗净。枸杞子、淮山亦用清水洗净。锅烧热，倒入猪油、狗肉、姜、葱一起煸炒，烹入料酒出锅。将狗肉转入沙锅，放入淮山、枸杞子、盐、鸡汤，用小火炖，待狗肉炖烂，拣出葱、姜，放入味精、胡椒粉，调好口味即成。

【功用】滋补肝肾、益精明目。

【适应证】肾阳虚弱而致的阳痿。

●金樱子炖鲫鱼

【组成】金樱子 30 克，鲫鱼 250 克，料酒、精盐、白糖、姜片、葱段、胡椒粉、生油各适量。

【制法】将鲫鱼去鳞片，去鳃，去内脏，洗净。入油锅煎至金黄色。锅中加金樱子、料酒、白糖、盐、姜、葱，注入适量清水，先武火烧开，撇去浮沫，改文火烧至鱼肉烂熟，拣去姜、葱，以胡椒粉调味即成。

【功用】涩精固肠，补虚固下。

【适应证】虚性滑泄、遗精、遗尿、带下及脾虚久泻等症，并可治疗肝肾不足、元阳欲脱之症。

●淡菜炖狗肉

【组成】淡菜 100 克，狗肉 250 克，料酒、熟猪油、精盐、味精、花椒水、姜片、葱段各适量。

【制法】将淡菜放温水中泡发，涨发后去杂洗净，将狗肉洗净，放沸水锅中氽透，捞出切片。烧热锅放猪油，将葱、姜煸

香，放入狗肉、料酒同煨至水干。注入清水，加入盐、味精、淡菜、花椒水、用武火烧沸，撇去浮沫；后用文火炖至淡菜、狗肉熟烂，拣出姜、葱，装入汤碗，用胡椒粉调味后即成。

【功用】补肝肾，强阳事，补中益气，止带消瘿。

【适应证】脾胃虚寒，阳痿早泄，阴冷带下，崩漏及甲状腺肿大等患者。

【宜忌】阴虚火旺者慎食之。

●章鱼炖鹌鹑

【组成】鹌鹑 2 只，干章鱼 150 克，火腿片 15 克，玉竹 10 克，味精、精盐、料酒、葱段、姜片、鸡汤各适量。

【制法】鹌鹑宰杀后用开水烫透，去毛和内脏洗净，斩去脚爪，剖开脊背，下沸水锅焯一下，捞出洗净。章鱼洗净，用开水浸泡 10 分钟，捞出脱去黑衣，洗净后切成条。玉竹用冷水洗净后同章鱼、火腿片同放蒸碗中，放入鹌鹑、鸡汤、姜片、葱段、味精、盐、料酒，上笼蒸至肉熟烂，出笼后拣出葱、姜即成。

【功用】益气补血，健脾开胃。

【适应证】气血虚弱及脾胃功能低下之人食用。

【宜忌】荨麻疹病人忌食。

●鸽蛋燕窝

【组成】燕窝 60 克，鸽蛋 10 只，熟火腿 10 克，水烫油菜 10 克，精盐、味精、料酒、骨头汤各适量。

【制法】将燕窝发洗净，放在大碗内。将鸽蛋用清水煮熟，用凉水过一下，剥去蛋壳放在大碗内，加精盐、味精，上笼蒸透，摆在碗内燕窝的周围，将油菜、火腿切成丝撒在燕窝上。锅内加骨头汤、精盐、料酒、味精，烧开盛在另一个大碗内。燕窝碗和大碗同时端到桌上，将骨头汤倒在燕窝中即成。

【功用】补虚损，润肺燥，滋阴补肾，强腰膝，缩小便，托疮解毒。

【适应证】肾虚体弱人，对阴虚肺燥肾虚，腰痛，妇人崩带尤为适用。

●参归炖鸡

【组成】母鸡1只(约重1500克)，当归15克，党参30克，葱、姜、料酒、精盐各适量。

【制法】将鸡宰杀后焯毛，从裆部剖开，去掉内脏，将当归、党参、葱、姜、料酒、盐加入鸡腹内，放入锅中，加水后武火烧沸，文火炖至熟烂即成。

【功用】益气补血、填精补髓，养血补肺。

【适应证】久病体衰、贫血、食欲不振等患者食用，尤适于月经不调之妇女食用。健康人食之能强健身体。

●炖乌贼肉

【组成】乌贼肉500克，黄精20克，枸杞子20克，料酒、精盐、白糖、葱段、姜片、酱油、生油、麻油各适量。

【制法】将鲜乌贼肉放沸水锅焯一下，捞出洗净，沥净水。坐锅加生油，烧热后加葱、姜，煸出香味后，加入乌贼肉、黄精、枸杞、白糖、酱油、盐、料酒、清水。烧开后炖至肉熟汤汁浓稠，捞出葱、姜，淋上麻油拌匀出锅即成。

【功用】滋阴养血，明目去热。

【适应证】妇女血虚、经闭、崩漏、带下。对气血虚弱者有补益气血之功，健康人食之能强身。

●米酒煮蚌肉

【组成】蚌肉200克，米酒适量，精盐、姜片、葱段、胡椒粉、熟猪油。

【制法】将蚌放入清水中养几天，让其吐尽泥沙后，洗净，放入热水锅中，待蚌张口，取肉去杂洗净。锅中放入少量的猪油，热后放入姜、葱煸黄，加入蚌肉、盐略煸一会，然后注入米

酒、适量的清水，煮至蚌肉熟烂，拣去葱、姜，撒上胡椒粉即成。

【功用】滋阴凉血，明目，通经散寒。

【适应证】妇女体虚、白带过多等症。

【宜忌】外感时邪未清、脾胃虚弱便溏者慎用。

●当归山鸡汤

【组成】山鸡肉 250 克，当归 15 克，熟地 15 克，女贞子 12 克，料酒、精盐、味精、姜片、胡椒粉、鸡清汤各适量。

【制法】将山鸡肉洗净，放入沸水锅中焯一下，捞出洗净血水，斩块。当归、熟地、女贞子分别去杂洗净，装入纱布袋扎口。锅中注入鸡汤，加入山鸡肉、药袋、料酒、盐、味精、姜片、胡椒粉，武火烧沸，文火炖至肉熟，拣去药袋、姜片，盛入汤盆中即成。

【功用】强筋健骨、调经活血，补肝明目。

【适应证】妇女肾阴虚引起的崩漏带下之症，对于跌打损伤等外科疾患，食此汤菜有辅助治疗作用。

●当归生姜炖羊肉

【组成】当归 30 克，姜 15 克，羊肉 500 克，胡椒粉、精盐、羊肉汤各适量。

【制法】当归、姜洗净后，切成片；羊肉去筋膜，入沸水锅内焯去血水后，捞出切成约 5 厘米长，2 厘米宽的条备用。锅中注入羊肉汤适量，将羊肉、当归、姜同下锅内，在武火上烧沸后，撇去浮沫，改用文火炖至羊肉熟烂，用胡椒粉、盐调味后即成。

【功用】补血祛寒。

【适应证】腹中冷痛、妇人虚寒性痛经及产后虚寒性腹痛等病。

●乌鸡补血汤

【组成】乌鸡(即乌骨鸡)1只,当归10克,熟地10克,白芍10克,知母10克,地骨皮10克,精盐、料酒、酱油、葱、姜各适量。

【制法】将乌鸡宰杀后去毛、内脏,斩去鸡爪洗净。当归、熟地、白芍、知母、地骨皮去杂洗净。葱、姜拍碎。将各种药材装入锅内,注入清水适量,加入盐、料酒、酱油、葱、姜。旺火烧沸,除去液沫,改用小火炖至鸡熟烂,去掉药渣,调味即成。

【功用】补血调经、除烦退虚热。

【适应证】气血不足之月经不调。

●黄芪炖乌鸡

【组成】黄芪50克,乌鸡(即乌骨鸡)1只,料酒、精盐、胡椒粉、葱段、姜片、鸡清汤各适量。

【制法】将乌鸡宰杀收拾干净,放入沸水锅中焯一下,捞出洗净。将洗净的黄芪放入乌鸡腹中,置干沙锅中,注入鸡清汤,放入料酒、盐、胡椒粉、葱段、姜片,小火炖至乌鸡肉熟烂即成。

【功用】补肝肾、益气血。

【适应证】久病、大病之后及产妇、儿童、老人。对妇女崩漏、白带增多及男子遗精、早泄亦有治疗作用。

●芎归屈头鸡

【组成】屈头鸡1只(重约500克),川芎5克,当归10克,料酒、葱段、姜片、胡椒粉、精盐、鸡清汤、鸡油各适量。

【制法】屈头鸡去壳、毛和内脏,洗净。将川芎、当归洗净。将屈头鸡、川芎、当归、料酒、葱、姜、盐、胡椒粉、鸡汤同放入炖盅内,上笼蒸1小时,出笼拣去葱、姜、川芎、当归,淋上鸡油即成。

【功用】补血、活血、调经。

【适应证】妇女产后失血过多、头昏目花或病后欠补、面色苍白、体力衰弱者食用。

【宜忌】孕妇忌用此汤菜。

●调经祛瘀水鱼汤 (《家庭药膳全书》)

【组成】水鱼 1 只(约 500 克左右), 米酒少许, 泽兰末 25 克。

【制法】将水鱼放锅内, 注入清水加盖, 慢慢热至水滚, 待水鱼排尽尿液, 将其捞出去肠杂, 洗干净切块, 放料酒、泽兰末、清水, 入炖盅隔水炖 2 小时至水鱼熟烂即可。

【服法】吃鱼肉, 饮汤。

【功用】活血滋阴, 软坚散结, 去瘀调经。

【适应证】妇女闭经、病后之脾肿大等症。

●墨鱼调经种玉汤 (《家庭药膳全书》)

【组成】墨鱼(干)100 克, 海藻 12 克, 苍术 10 克, 鹌鹑蛋 6 个, 细盐、生姜末、料酒、味精各适量, 猪杂骨汤 1500 克。

【制法】将墨鱼水发, 洗净, 切成丝; 将海藻、苍术洗净; 将墨鱼丝、海藻、苍术同放沙锅内, 加入猪骨汤, 旺火烧沸, 汤沸时打入鹌鹑蛋, 加入细盐、料酒、生姜末, 改文火, 再煨 60 分钟, 起锅时在汤内加入适量味精。

【服法】喝汤, 吃墨鱼丝、鹌鹑蛋。自月经干净后第 5 天起, 每日 1 剂, 连服 6 日。

【功用】养血祛瘀, 化痰去湿。

【适应证】痰湿壅阻型不孕症女子服用。

【宜忌】一旦怀孕, 应立即停用此药膳。

●五子摄精种玉汤 (《家庭药膳全书》)

【组成】覆盆子、枸杞子、菟丝子、五味子、韭菜子各 15

克，子母鸡 1 只，细盐、生姜末、味精、料酒各适量。

【制法】将母鸡宰杀，去毛、血、内脏，洗净，置沸水中烫 2 分钟，捞起，沥水，切块；将覆盆子、枸杞子、菟丝子、五味子、韭菜子装入纱布袋内，扎口，置沙锅中，加清水，旺火煮沸，加入鸡块、细盐、料酒、生姜末，改文火，再煨 60 分钟，起锅时去药袋，在鸡汤中加入味精调味。

【服法】吃鸡，喝汤，每月服 4 剂。

【功用】温中补气，益肾壮阳，滋养胞脉。

【适应证】男子阳痿、早泄；女子阴冷、不孕诸症。

●五子胎盘汤（《家庭药膳全书》）

【组成】枸杞子、菟丝子、车前子、五味子、覆盆子各 10 克，新鲜胎盘（中药名紫河车）1 具，精盐、味精各适量。

【制法】把胎盘洗净，切成小块；将枸杞子、菟丝子、车前子、五味子、覆盆子洗净，捣碎后用双层干净纱布包好，与胎盘一起放进炖盅内，加水适量，隔水炖至胎盘熟烂，除去药料袋，加精盐、味精调味即可。

【服法】分数次服完。

【功用】补肾益精。

【适应证】女性不孕以及男子精少症。

●田螺汤（《家庭药膳全书》）

【组成】田螺 200 克，巴戟天、北芪、当归、枸杞子、桂圆肉各 150 克，盐、葱、姜、味精各适量。

【制法】将田螺洗净，放清水中使其吐清肠中泥沙；将巴戟天、北芪、当归纱布包，与东风螺、枸杞、桂圆共炖汤，加盐、葱、姜、味精炖至螺肉熟即可，去药包。

【服法】随意服食。

【功用】滋补肾阴，益气壮阳。

【适应证】肾虚之阳痿、遗精、四肢酸软、困倦乏力、腰困

等症。

●五味补汤 (《家庭药膳全书》)

【组成】海参、燕窝、淡菜、鳗鱼各等份，鲜紫河车(胎盘)1具。

【制法】将上4味共为粗末；紫河车洗净切碎，加水共煮至极烂，取汁备用。

【服法】任意服之。

【功用】健脾益肾，补精温阳。

【适应证】营养不良、阳痿不举、不能射精、精液稀少、精子缺乏者。

●五味止遗汤 (《家庭药膳全书》)

【组成】水鱼1只，枸杞子、淮山药各50克，熟地、女贞子各10克，盐、酱油、葱、姜、花椒、味精各适量。

【制法】先将水鱼宰杀去头及肠杂洗净。其他四药及姜、葱皆洗净；淮山药、熟地切片；女贞子用纱布包好，口扎紧；姜、葱切碎。然后一起同水鱼入锅，加适量水旺火烧开后改用文火煨至鱼肉熟软，取除纱布袋，捞出水鱼切块，加入调料调味即成。

【服法】日分数次任意食，食肉饮汤。

【功用】健脾养肝，滋阴清热，益肾壮阳。

【适应证】肝肾阳虚所致的遗精、滑精、腰膝酸痛者。

●三子熟地汤 (《家庭药膳全书》)

【组成】熟地30克，覆盆子、枸杞子、菟丝子各15克，山药30克，枣皮10克，泽泻12克。

【制法】将上述各味同水煎服。

【服法】每日2次，早晚分服。

【功用】益肾生精。

【适应证】精液异常、肾精亏者。

●巴戟苁蓉炖狗鞭（《家庭药膳全书》）

【组成】巴戟天、菟丝子各 15 克，肉苁蓉、肉桂各 10 克，狗鞭 20 克，羊肉 100 克，葱、姜、料酒、盐、味精各适量。

【制法】先将狗鞭温水发透；羊肉切片。诸药用纱布包好，同狗鞭、羊肉共煮至熟，加葱、姜、料酒、盐再炖 10 分钟，加味精调味。

【服法】食狗鞭和羊肉，肉汤另服，隔日 1 剂，连用数剂。

【功用】温补肾阳，兼补肾精。

【适应证】精子成活率低所致的不育症。

●生精汤①（《家庭药膳全书》）

【组成】巴戟、菟丝子各 15 克，肉桂、肉苁蓉各 10 克，狗鞭 20 克，羊肉 100 克，花椒、生姜、料酒、味精、猪油、细盐各适量。

【制法】将巴戟、菟丝子、肉苁蓉装入纱布袋内，扎好口，备用。将狗鞭用清水发胀，洗净，用油沙炒酥，再用温水浸泡半小时，与洗净的羊肉同放沸水锅内，于水沸后相继放入花椒、生姜、料酒、肉桂后，改用小火煨至七成熟时，把药袋放入锅内继续炖；待狗鞭、羊肉酥烂后捞出，改刀，装碗里，加味精、盐、猪油调好味即可。

【服法】吃肉，喝汤。

【功用】壮阳补肾。

【适应证】不育症（精子成活率低）。

●生精汤②（《家庭药膳全书》）

【组成】熟地、山药、覆盆子、枸杞子、菟丝子各 15 克，枣皮 10 克，泽泻 12 克。

【制法】将上述各药同入沙锅，加水适量煎汤。

【服法】饮汤。每日 2 次，早、晚分服。

【功用】益肾生精。

【适应证】精液异常、肾精亏所致的不育症。

●液精汤 《家庭药膳全书》

【组成】水鱼1只，知母、黄柏、天冬、女贞子各10克，银耳15克，生姜、葱、味精各适量。

【制法】将知母、黄柏、天冬、女贞子装入纱布袋内，扎口备用；用开水把水鱼烫死，揭掉水鱼甲，去内脏、头、爪，洗净，放入锅内，加适量水及姜片、葱段。先用武火烧开，再改文火煨至肉将熟时，放入水发好的银耳及药袋，待水鱼肉酥烂时出锅，加味精即成。

【服法】吃肉，饮汤。

【功用】滋阴清热泻相火。

【适应证】不育症(精液不化)。

●益气健精汤 《家庭药膳全书》

【组成】人参、水发香菇各15克，山药、黄芪各20克，麻雀头5个，母鸡1只，调料适量。

【制法】将鸡及麻雀头去毛洗净，同人锅内，加适量水上火煮，待七成熟时，加黄芪、山药、香菇、葱、姜、盐、料酒后，改文火煨至烂。人参用开水泡开，上笼蒸半小时。

【服法】饮汤，吃肉，嚼食人参。

【功用】健脾胃，补肾气。

【适应证】脾肾气虚之精子活动力差者。

●老人癯闭汤 《家庭药膳全书》

【组成】党参24克，黄芪30克，茯苓、草薢、王不留行各12克，莲子20克，车前子15克，肉桂6克，白果、甘草各9克，吴茱萸5克。

【制法】将以上各药洗净，水煎，去渣取汁。

【服法】空腹服，每日1剂。

【功用】益气健脾，温补肾阳。

【适应证】前列腺肥大。症见排尿困难、或尿潴留、神疲懒言、气短不续、便溏或便虚、小便清白。

●双肾子汤（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】双肾子（玉凤根，对对参）15～30克。

【制法】将苦地胆根煎服。也可加小猪睾丸1对，煎服。

【功用】散气，解毒。

【适应证】睾丸炎。

●苦地胆根炖鸭蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】苦地胆根15～18克，鸭蛋1～2枚。

【制法】将苦地胆根洗净，切碎，用白纱布包好，扎紧，放入沙锅内，加水适量，煎取汁液，拣去药包，打入鸭蛋，炖至鸭蛋熟透，即可。

【服法】食蛋饮汤。

【功用】清热解毒，祛风除湿。

【适应证】急性睾丸炎，慢性肾炎。

●黄药子炖肉（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】黄药子（黄独根）9～15克，猪精肉200克，葱、生姜、精盐、味精各适量。

【制法】将黄药子洗净，切碎，用白纱布包好，扎紧，与洗净切片的猪精肉一起放入沙锅内，摆上葱节、姜片，加水适量，用先武后文之火炖45分钟，拣去葱姜和纱布药包，加入精盐、味精调好味即可。

【服法】食肉饮汤。每日1剂。

【功用】凉血，降火，解毒。

【适应证】睾丸炎。

●黄果茄炖猪肾（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】黄果茄根 7 株，马鞭草根 5 株，灯笼草根 7 株，猪肾（猪腰子）1 对，葱、生姜、精盐、味精各适量。

【制法】将上述各味药洗净，切碎，用白纱布包，扎紧；猪肾对剖，去脂膜、腺腺，洗净，与纱布药包一起放入沙锅内，摆上葱节、姜片，加水适量，用先武后文之火炖 60 分钟，拣去葱姜、纱布药包，加入精盐、味精少许即可服食。

【功用】清热利湿，消瘀止痛。

【适应证】睾丸炎。

●黄果茄炖鸭蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】黄果茄根 7 株，马鞭草根 5 株，灯笼草根 7 株，青壳鸭蛋 2 枚。

【制法】将上 3 味洗净，切碎，用白纱布包好，扎紧；与鸭蛋一起放入沙锅内，加水适量，用先武后文之火炖 30 分钟，拣去纱布药包，食蛋饮汤。

【功用】清热利湿，消瘀止痛。

【适应证】睾丸炎。

●鹿肾汤（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】鹿肾 6—15 克。

【制法】将鹿肾去脂膜，细切，煎汤内服。药渣亦可食。

【功用】补肾，壮阳，益精。

【适应证】慢性睾丸炎。

●王瓜根炖肉（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】王瓜根 60 克，猪精肉 200 克，老酒适量。

【制法】将王瓜根洗净，切碎，用白纱布包好，扎紧，与洗净、切片的猪精肉一起放入沙锅内，倒入老酒适量（以浸没肉和

纱布药包为度)，炖服。

【功用】泻热，消痰。

【适应证】睾丸肿大。

●双肾藤炖肉（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】双肾藤（鄂羊蹄甲根）30～60克，猪精肉500克，葱、生姜、料酒、精盐、味精各适量。

【制法】将双肾藤洗净，切碎，装入纱布药袋中，扎紧口；将猪精肉洗净，切块，与纱布药袋一起放入沙锅，摆上葱节、姜片，浇上料酒，注入清汤；将沙锅置武火上烧沸，后改用文火炖之；待肉熟烂，捞出葱节、姜片和纱布药袋，加入精盐、味精调好味即成。

【服法】食肉饮汤。

【功用】祛风除湿，消炎止痛。

【适应证】睾丸肿痛等证。

●算盘子根肉汤（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】算盘子根（野南瓜根）30～60克，猪精肉150克，葱、生姜、精盐、味精各适量。

【制法】将算盘子根洗净，切碎，用白纱布包好，扎紧，与洗净，切片的猪精肉一起放入沙锅内，撒上葱姜丝少许，加水适量，先用武火烧沸，后改用文火炖45分钟，拣去纱布药包。加入精盐、味精调好味即可。

【服法】食肉饮汤。

【功用】清热利湿，活血解毒。

【适应证】睾丸肿大。

●大蒜汤（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】大蒜适量。

【制法】将大蒜煎取汤汁，洗患处。

【功用】解毒，除风。

【适应证】妇女阴肿作痒。

●墨旱莲汤（《男女科巧验秘宝大全》）

【组成】墨旱莲（墨斗草）120 克。

【制法】将墨旱莲用水煎服。或另加钩藤根少许，并煎汁，加白矾少许外洗。

【功用】祛风，清热。

【适应证】妇女阴痒。

●桃仁煲墨鱼汤（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】桃仁 10 克，墨鱼 1 条（约 250 克）。

【制法】将鱼洗净切块，连骨，合桃仁煲汤，饮汤食鱼。

【功用】破血行瘀、补脾利水。

【适应证】阳强。

●木耳红枣汤（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】黑木耳 15～30 克，红枣 20～30 枚。

【制法】煎汤服食。

【功用】利血养营，滋阴补脑。

【适应证】阳强。

●白兰花瘦肉汤（《百病食疗方》）

【组成】鲜白兰花 30 克（干品用 10 克），猪瘦肉 150 克。

【制法】白兰花洗净，猪瘦肉洗净切块，一起放沙锅加水，文火炖点至瘦肉烂熟，加调料即可，饮汤吃肉。

【功用】滋阴、化浊。

【适应证】前列腺炎，妇女白带过多。

●参桂肝（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】肉桂 3 克，人参 12 克，鸡肝 1～2 个（或猪肝 50 克）

【制法】将上述各药物隔水炖服。

【功用】补气助阳，引火归元。

【适应证】阳缩。

●玄明粉菠菜猪红汤（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】鲜菠菜 500 克，玄明粉 12 克，猪血 250 克。

【制法】鲜菠菜洗净切断，猪血切成块，清水适量煮汤，汤成入玄明粉 12 克，拌匀服食。

【功用】补血通窍软坚。

【适应证】阳缩。

●靖蜒汤（《男子壮阳回春小绝招》）

【组成】靖蜒 4 只，锁阳、肉苁蓉各 15 克。

【制法】煎汤服用，每日 1 剂。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】阳缩。

●归芪首乌汤（《百病食疗方》）

【组成】乌骨鸡 1 只，当归 9 克，黄芪 9 克，首乌 9 克。

【制法】将乌骨鸡宰杀后去毛及内脏、洗净，将当归、黄芪、首乌置入鸡腹内用线缝合，放沙锅内加水适量，用小火煮至鸡肉烂熟，去药渣，调味后食肉喝汤。

【服法】月经前每日 1 剂，分 2 次服完，连服 3～5 日。

【功用】健脾益气，摄血固冲。

【适应证】月经先期，经量或多或少，色淡红，质清稀，面色萎黄或苍白，神疲乏力，气短懒言。

●益母枸杞鸡蛋汤（《百病食疗方》）

【组成】益母草 30 克，枸杞子 15 克，山药 15 克，鸡蛋 2 个。

【制法】上 4 味共放沙锅内，加水适量，煮鸡蛋熟后，捞出鸡蛋去壳再入锅内，稍煮片刻，去药渣，吃蛋饮汤。

【服法】月经前每日 1 剂，连服 5~7 日。

【功用】补肾益气固冲。

【适应证】肾虚不固之月经先期，经量或多或少，经色黯淡而质薄，伴腰膝酸痛，夜尿频多，舌质淡嫩。

●党参黑豆汤（《五脏食疗方》）

【组成】黑豆 30 克，党参 9 克，红糖 30 克。

【制法】将三味药一起煎汤，饮服。

【功用】补气养血。

【适应证】月经先期。

●参桂狗肉汤（《五脏食疗方》）

【组成】党参 12 克，肉桂 5 克，熟地 15 克，龟板 12 克，狗肉 200 克，调料适量。

【制法】将狗肉洗净切块，与党参、肉桂、熟地、龟板，共放沙锅内，加水适量。大火煮沸后改小火慢炖，至狗肉烂熟去渣加入调料，即可。

【服法】食肉喝汤。每日 1 剂。分次服食。

【功用】补肾益气，固冲止带。

【适应证】肾气不固之月经先期，经色黯淡而质薄，伴腰膝酸痛、夜尿频多，舌质淡嫩，苔白薄、脉细弱。

●生地水鱼汤（《百病食疗方》）

【组成】生地黄 50 克，水鱼 500 克。

【制法】先将水鱼剖腹去头及内脏，洗净切块。与生地共放沙锅内，加水适量，用小火炖至鱼肉熟烂，去药渣，加入调料，即可。

【服法】食鱼肉喝汤。

【功用】滋阴清热，固冲。

【适应证】阴虚血热之月经先期。

●丹栀芍药炖鸭（《百病食疗方》）

【组成】丹皮 12 克，栀子 6 克，白芍 12 克，老鸭 1 只，调料适量。

【制法】先将丹皮、栀子、白芍洗净用纱布包好，老鸭宰杀去毛及内脏，洗净切块，两者共放沙锅内，加水适量，用小火炖至鸭肉烂熟，去渣加入调料，食鸭肉饮汤。

【功用】清热凉血，疏肝调经。

【适应证】肝郁血热之月经先期。

●茜草乌龟汤（《百病食疗方》）

【组成】乌龟 1 只，海螵蛸 30 克，茜草根 20 克。

【制法】将乌龟用沸水烫死后，去壳及内脏，斩成小块，洗净。海螵蛸、茜草根洗净。把全部用料一齐放入沙锅内，加清水适量，武火煮沸后，文火煮 3 小时，调味即可。

【服法】随量饮用。

【功用】滋阴降火，凉血止血。

【适应证】阴虚火旺，虚火迫血妄行之月经先期。

●桂附生姜羊肉汤（《百病食疗方》）

【组成】肉桂 5 克，熟附片 5 克，生姜 15 克，羊肉 1000 克，食盐适量。

【制法】将肉桂、附片用纱布包好，羊肉洗净切小块，生姜切丝，共放沙锅内，加水适量，煮沸后改小火慢炖，至羊肉熟

烂，去药包加食盐调味。

【服法】食肉饮汤。

【功用】温阳补肾，养血调经。

【适应证】阳虚型之月经后期。

●当归黄鳝汤（《百病食疗方》）

【组成】当归 20 克，黄鳝 250 克，生姜 5 克，米酒 20 毫升。

【制法】将黄鳝洗净剖腹去内脏，切段，用油炒至半熟，与当归、生姜、米酒共放入沙锅内，加水适量，煎至鳝鱼熟后去渣，加入盐、味精即可。

【服法】饮汤食鳝。

【功用】温阳益肾、养血调经。

【适应证】阳虚型之月经后期。

●当归胡椒牛肚汤（《百病食疗方》）

【组成】当归 20 克，胡椒 5 克，生姜 5 克，牛肚 500 克，佐料适量。

【制法】将牛肚洗净去膜，切块，胡椒打碎，生姜切丝，与当归共放入沙锅中，加水适量，用小火炖至牛肚烂熟，去渣加佐料即可。

【服法】食牛肚饮汤，分次服食。

【功用】温中散寒，养血调经。

【适应证】脾阳虚，生化不足，血海空虚之月经后期。

●香附生姜炖狗肉（《百病食疗方》）

【组成】制香附 9 克，熟附片 5 克，生姜 5 克，狗肉 250 克，食盐等佐料适量。

【制法】将狗肉洗净切块，生姜切丝，制香附、熟附片用纱布包好，共放沙锅内，加水适量，大火煮沸后改小火慢炖 2 个小时，去药包加入食盐等佐料即可食用。

【服法】食肉饮汤。

【功用】温阳益肾，调经。

【适应证】阳虚之月经后期。

●附子生姜狗肉汤（《百病食疗方》）

【组成】生姜10克，附子20克，狗肉500克。

【制法】将狗肉切块，用油炒至半熟，放入沙锅，然后加生姜、附子及适量水，用文火焖至熟烂，分次服食。

【功用】温阳补肾，散寒调经。

【适应证】血寒、虚寒引起之月经后期。

●桂皮当归羊肉汤（《百病食疗方》）

【组成】桂皮15克，当归9克，羊肉250克，生姜5克，调料适量。

【制法】将羊肉洗净切块，生姜切丝，与桂皮、当归共放沙锅内，加水适量，用小火炖至羊肉烂熟，去渣入调料。

【服法】食羊肉饮汤。

【功用】温阳补肾，散寒调经。

【适应证】虚寒型之月经后期。

●当归黑豆牛肉汤（《百病食疗方》）

【组成】当归20克，黑豆30克，牛肉200克。

【制法】将黑豆炒熟，与当归、牛肉（洗净切片）一起放入沙锅内，加水煮熟，再加调料即可。

【服法】顿服。

【功用】温补脾肾，养血调经。

【适应证】血寒型之月经后期。

●归芪参姜羊肉汤（《百病食疗方》）

【组成】当归25克，黄芪25克，党参25克，生姜10克，

羊肉 500 克，佐料适量。

【制法】将羊肉洗净切块，生姜切丝；黄芪、当归、党参用纱布包好，同羊肉、生姜共放沙锅内，加水适量，用小火煮至羊肉烂熟，去药渣加入佐料，食羊肉饮汤。

【功用】补血养血，调经。

【适应证】血虚型之月经后期。

●补血鸡蛋羹（《百病食疗方》）

【组成】黄芪 18 克，当归 9 克，鸡蛋 2 个。

【制法】先将黄芪、当归入锅内，加水适量，煎煮 30 分钟，去渣取汁，再把鸡蛋去壳搅匀入锅内，稍煮后即可食用。

【功用】补血养血，调经。

【适应证】血虚型之月经后期。

●当归鲤鱼汤（《百病食疗方》）

【组成】当归 20 克，鲤鱼 1 条（约 500 克），生姜 5 克，米酒 15 克。

【制法】将鲤鱼去鳃及内脏，与当归、生姜、米酒共放入沙锅内，加水适量，用小火炖至鱼肉熟烂，去渣加入调料，即成。

【功用】温中生血。

【适应证】血虚型之月经后期。

●阿胶牛肉汤（《百病食疗方》）

【组成】阿胶 15 克，牛肉 100 克，生姜 5 克，米酒 15 毫升。

【制法】将牛肉洗净去筋、切片，与生姜、米酒一起放入锅内，加水适量，用小火煮至牛肉熟后，加入调料及阿胶，待溶化即可。

【服法】喝汤食牛肉。

【功用】滋阴养血，温中健脾。

【适应证】血虚型之月经后期。

●枸杞百合羹（《百病食疗方》）

【组成】枸杞子 30 克，百合 60 克，鸡蛋黄 2 个。

【制法】将枸杞子、百合加水 1 升煎煮至 300 毫升，然后取鸡蛋黄 2 个，搅烂，倒入汤中。

【服法】加冰糖适量调味，一日分 2 次吃。

【功用】清心滋阴安神。

【适应证】肾阴虚之更年期综合征。

●黄精山药炖鸡（《百病食疗方》）

【组成】黄精 30 克，山药 100 克，母鸡 1 只。

【制法】将鸡去毛及内脏，切块洗净，与黄精、山药同放入盘中，隔水蒸炖 1 小时，至肉烂熟时，调味服食。

【服法】隔日 1 剂，分 2 次服食，连服 35 剂。

【功用】滋肾益阴。

【适应证】肾阴虚之更年期综合征。

●鲜百合汤（《百病食疗方》）

【组成】鲜百合 50 克，枣仁 15 克。

【制法】先将鲜百合用清水浸 1 昼夜，枣仁水煎去渣取汁，同百合共煎，百合煮熟后，即可饮汤食百合，睡前服用。

【功用】清心滋阴，安神。

【适应证】肾阴虚之更年期综合征。

●枸杞山药炖猪肉（《百病食疗方》）

【组成】枸杞子 15 克，山药 15 克，熟地 12 克，瘦猪肉 250 克，姜、葱、盐、味精等调料适量。

【制法】先将猪肉洗净切块，枸杞子、山药、熟地用纱布包好扎紧，把猪肉块及药袋共放入沙锅内，加清水及姜、葱等调料适量，先用大火煮沸，改小火慢炖，肉烂熟后去药包加味精，即

可食肉饮汤

【服法】每日1剂，连服5日为1个疗程。

【功用】滋补肝肾。

【适应证】肾阴虚之更年期综合征。

●二仙烧羊肉汤（《百病食疗方》）

【组成】仙茅15克，仙灵脾15克，生姜15克，羊肉250克，盐、食盐、味精等佐料少许。

【制法】先将羊肉洗净切片，放沙锅内加清水适量，再将仙茅、仙灵脾、生姜用纱布包好放入锅中，煮沸后改小火烧羊肉烂熟，加入佐料即成。

【服法】食时去药包，吃羊肉饮汤。隔日1剂，连服5剂为1个疗程。

【功用】温补肾阳，健脾益气。

【适应证】肾阳虚之更年期综合征。

●参杞狗肉汤（《百病食疗方》）

【组成】狗肉500克，党参20克，枸杞子12克，菟丝子12克，砂仁5克，陈皮5克，牛膝15克。

【制法】将诸药放入沙锅煎煮30分钟，去药渣取药汁。将狗肉切成3厘米长的方块，加酱油、糖、黄酒、葱、姜、味精等调料，腌入味放锅中，加药汁及水煮沸后，小火慢煨12小时至狗肉烂熟即可食用。

【功用】温肾补阳，填精。

【适应证】肾阳虚之更年期综合征。

●甘麦大枣汤（《百病食疗方》）

【组成】甘草9克，小麦15克，大枣7枚。

【制法】上三味加水适量，小火煎煮，取煎液两次，混匀。

【服法】早晚温服。

【功用】养心安神，补脾和中。

【适应证】妇女脏躁，更年期综合征。

●莲子龙眼汤（《百病食疗方》）

【组成】莲子 30 克，龙眼肉 15 克，白糖适量。

【制法】将莲子水浸去心，与龙眼肉同加水煎煮至熟，调入白糖即可。

【服法】每日 1 剂，晚上温服，喝汤、吃莲子、龙眼肉。

【功用】补心脾，益气血，安神益智。

【适应证】心脾两虚之更年期综合征。

●薏仁炖鸡（《百病食疗方》）

【组成】鸡 1 只，薏仁 50 克，香附 10 克，芹菜 50 克。

【制法】鸡洗净切块，鸡肝、鸡肫切片备用，薏仁洗净和鸡块一起放沙锅加水煮沸，改文火炖煮 1 小时，将鸡肉取出撕丝加入料酒、食盐、胡椒末拌匀，即可食，另将香附入另一锅中加水 2 杯煮至 1 杯，去渣留汤汁加入鸡肝，鸡肫片煮熟，加调料即可食，薏仁鸡汤中，加入葱花，姜丝，芹菜，胡椒末煮几沸即成。

【服法】喝汤吃肉吃肝等。

【功用】益气健脾，补虚填髓，净血通利。

【适应证】更年期综合征。

●竹丝鸡百合汤（《百病食疗方》）

【组成】竹丝鸡 1 只，百合 60 克，小麦 90 克，大枣 12 枚，桂圆肉 15 克。

【制法】鸡去毛去内脏，红枣去核，小麦装入纱布袋中，和百合、桂圆肉等一起放入沙锅中，加水文火炖煮 2 小时，调味后饮汤吃肉。

【功用】清心安神，养肝缓急。

【适应证】更年期综合征，神经衰弱，动脉硬化。

●土茯苓马蹄炖猪骨 (《百病食疗方》)

【组成】土茯苓 500 克，马蹄(荸荠)200 克，猪骨 500 克，佐料适量。

【制法】先将土茯苓与猪骨同煮取汁，然后加入马蹄(去皮)，用小火炖半小时，加佐料即可分次服用。

【功用】清热利湿，解毒。

【适应证】湿热下注之外阴白斑。

●枸杞子猪肝汤 (《百病食疗方》)

【组成】枸杞子 20 克，猪肝 125 克。

【制法】猪肝洗净切片调味，枸杞子洗净煎汤，将沸汤反复淘入盛猪肝的碗内，至猪肝八成熟后，倒入锅内煮沸，一沸后即可。

【服法】空腹食或佐餐服用。

【功用】补肝肾，养阴血。

【适应证】肝肾阴虚之外阴白斑。

●党参核桃炖鸡 (《百病食疗方》)

【组成】党参 20 克，茯苓 15 克，干姜 5 克，枸杞子 15 克，核桃肉 15 克，鸡肉 150 克。

【制法】鸡肉洗净切块，其它洗净用纱布包好，共放入沙锅中，加水适量，先用大火煮沸，再改小火慢炖，至鸡肉烂熟后加调味品，去药渣，食肉喝汤。

【功用】补中益气，温肾填髓。

【适应证】脾肾阳虚之外阴白斑。

●壮阳汤 (《百病食疗方》)

【组成】猪肾 12 具，猪尾巴(猪尾巴连脊骨)1 条，巴戟天 20 克，仙灵脾 10 克，菟丝子 9 克，吴茱萸 6 克，牡蛎 10 克。

【制法】猪尾龙切段，与上料同放入沙锅内，加水及盐适量。先以武火煲沸后，改用文火慢煲。待好后，将洗净切花成块之猪肾盛汤碗内调味，并反复调入猪尾龙热汤，及至八成熟后，倾入沙锅热汤内，一沸即可。

【功用】温肾助阳，滋润肌肤。

【适应证】脾肾阳虚之外阴白斑。

●莲子百合瘦肉汤（《中华临床药膳食疗学》）

【组成】莲子、百合各30克，猪瘦肉200~250克。

【制法】将莲子、百合、瘦肉洗净，加水煲熟，调味后饮汤吃渣。

【功用】健脾和中，养心安神。

【适应证】妇女脏躁。

●淮山杞子炖猪脑（《中华临床药膳食疗学》）

【组成】淮山药30克，枸杞子10克，猪脑2具。

【制法】将上料洗净，放入炖盅内加水调味，隔水炖熟，饮汤吃渣。

【功用】健脾安神。

【适应证】妇女脏躁。

●圆肉党参炖猫肉（《中华临床药膳食疗学》）

【组成】桂圆肉15克，党参20克，猫肉150~250克。

【制法】将桂圆肉、党参洗净，猫肉洗净切块，放入炖盅内加水调味，隔水炖熟，饮汤吃肉。

【功用】补中益气，养心安神。

【适应证】妇女脏躁。

●莲须玄参炖猪心 《中华临床药膳食疗学》

【组成】莲须 5 克，玄参 10 克，猪心 1 具

【制法】将猪心切开洗净，与莲须、玄参同置沙锅中，加水适量，先以武火煮沸后，改用文火慢炖至熟透后，调味即成。

【功用】滋阴清心安神。

【适应证】妇女脏躁。

●莲子百合炖水鱼 《中华临床药膳食疗学》

【组成】莲子 30 克，百合 20 克，冬虫夏草 15 克，水鱼 1 只（大小不拘）。

【制法】水鱼剖好（去头脏）切块，与莲子、百合、冬虫夏草同置沙锅中，先以武火煮沸后，改用文火炖至熟透，调味即得。

【功用】滋阴清心安神。

【适应证】妇女脏躁。

●香椿根皮汤 《百病中医药膳疗法》

【组成】香椿根白皮 33 克（鲜椿根加倍），白糖 50 克。

【制法】放在沙锅内水煎成浓汤，去渣，加白糖调服。

【服法】病重者每天服 2 次，轻者 1 次，连服 7 天。

【功用】清热解毒。

【适应证】实热型慢性盆腔炎。

●黄花菜 《百病中医药膳疗法》

【组成】黄花菜 30 克，鲜藕节 60 克。

【制法】水煎服。

【服法】每天 1 次，服至血止。

【功用】平肝养血。

【适应证】肝经郁火所致的倒经。

●荸荠茅根汤 (经验方)

【组成】鲜荸荠 120 克，鲜茅根 100 克。

【制法】将鲜荸荠捣碎，绞取汁水。将鲜茅根放入锅中加水熬取汁水。两汁混合，可加入少量白糖调味，当茶频频饮之。

【功用】滋阴降火，生津止血。

【适应证】阴虚火旺的倒经。

●乳鸽炖绿豆 (《中国保健食谱》)

【组成】乳鸽 1 只，绿豆 50 克。

【制法】宰好乳鸽，去内脏、洗净，与绿豆放炖盅内，加水适量，隔水炖熟。

【服法】服食，2—3 天 1 次，可服数次。

【功用】补气益血，兼清余毒。

【适应证】乳腺炎破溃期。

●黄花菜炖肉 (《中国保健食谱》)

【组成】黄花菜(干品)50 克，猪瘦肉 250 克，食盐、味精各适量。

【制法】黄花菜去硬梗，用温水泡发。猪肉洗净，切片，与黄花菜加水同炖熟，入食盐、味精调味。

【服法】每日 1 次，佐餐用。

【功用】补气通乳。

【适应证】乳腺炎乳汁不下。

●川芎当归炖山甲 (经验方)

【组成】穿山甲肉 120 克，川芎 5 克，当归 9 克。

【制法】将穿山甲肉洗净，切块，装入瓷碗内，加川芎、当归和清水 750 克，用旺火隔水炖至穿山甲肉熟烂。

【服法】食肉喝汤。一般服 5~7 次见效。

【功用】补虚，温中，消肿，散结。

【适应证】乳腺增生。

【禁忌】阴虚火旺、肝阳上亢之患者忌用。

●育宫乌鸡汤

【组成】党参、白芍、白术、茯苓、香附各9克，当归、川芎、炙甘草各6克，熟地、菟丝子、紫河车各10克，杜仲、丹参、鹿胶、龟板胶各12克，川椒4.5克，乌鸡1只，盐、味精、葱、姜各适量。

【制法】乌鸡宰杀洗净去内脏，将药洗净后用纱布包好与乌鸡一起炖熟，喝汤吃鸡肉。

【功用】益气和血，温补肝肾。

【适应证】子宫发育不良。

●鸡蛋麦冬竹杞汤 《《食疗药膳方千例》》

【组成】鸡蛋1个，麦冬、玉竹、枸杞子各9克。

【制法】将上述药物共入锅中，加水适量煎煮，待蛋熟后去壳，再煎片刻即成。弃药渣，吃蛋喝汤。

【服法】每日1剂，连用4~5日。

【功用】滋阴平肝，生津润燥。

【适应证】肝阴不足型经前紧张症。

●阳和猪肉汤

【组成】熟地30克，肉桂3克(研末)，麻黄1.5克，鹿角胶9克，白芥子6克，干姜炭1.5克，生甘草3克，土贝母15克，猪瘦肉100克，盐、味精等佐料少许。

【制法】将上述各药物加水煎汤，去渣药汤、煮猪肉，肉熟时喝汤吃肉。

【服法】每日2次。

【功用】温阳补血，散寒通滞。

【适应证】乳癖、乳岩，患处漫肿无头，酸痛无热，皮色不变。

●散结汤（《五字真经》）

【组成】香附4.5克，川芎、白芷、浙贝母、银花、蒲公英、紫苏梗各9克，橘叶、丝瓜络、葱白各6克，甜酒酿适量。

【制法】水煎服，当茶饮，药渣敷患处。

【功用】清热化痰，舒肝通络。

【适应证】妇人乳中结核。

●核桃栗子羹（《羹汤治病养生600方》）

【组成】核桃仁30~50克，栗子30~50克，白糖适量。

【制法】先将栗子炒熟去皮，与核桃肉共捣如泥，加入白糖拌匀，沸水冲调，即成。

【服法】不拘时食用。

【功用】补益肾精。

【适应证】白带、盆腔炎、附件炎等。

●马齿苋鸡蛋汤（《羹汤治病养生600方》）

【组成】马齿苋60克，鸡蛋3个。

【制法】先将马齿苋洗净，捣烂取汁；再将鸡蛋去壳，加水适量，煮熟，兑入马齿苋汁，即成。

【服法】每日1剂。

【功用】清热解毒，止血。

【适应证】慢性盆腔炎等。

●黄芪止带汤（《疾病饮食疗法（三）》）

【组成】兔肉100克，黄芪60克，车前子（纱布包）15克，淮山、茯苓各30克，陈皮10克，红枣8枚。

【制法】兔肉洗净，斩块。生姜洗净，拍烂。黄芪、车前子、

淮山、茯苓、陈皮、红枣洗净，与兔肉、生姜一齐放入锅内，加水适量，文火煮 1.5~2 小时，加盐调味供用。

【功用】补气利水，健脾止带。

【适应证】棒状杆菌性阴道炎、淋病、宫颈炎。

●参苓固带汤 《疾病饮食疗法(三)》

【组成】鹌鹑肉 150 克，红参 10 克，茯苓、杜仲、莲子各 30 克，生姜 15 克，红枣 10 枚。

【制法】鹌鹑肉洗净，斩块。莲子用清水浸渍 5~6 小时(莲子水不宜倒掉)。杜仲刮去粗皮。生姜洗净，拍烂。全部用料放入锅内，加水适量(宜用莲子水)，文火煮 1.5~2 小时，加盐调味供用。

【功用】健脾，补肾，止带。

【适应证】棒状杆菌性阴道炎、滴虫病、非淋菌性尿道炎合并宫颈炎等。

●马齿苋补骨脂汤 《疾病饮食疗法(三)》

【组成】马齿苋(鲜品)60 克，补骨脂 20 克，薄荷 10 克，生姜、红枣、米酒、蜂蜜适量。

【制法】先用稀盐水浸泡补骨脂 30 分钟，以减缓其苦涩之味道。生姜拍扁。薄荷、红枣洗净。马齿苋洗净、与补骨脂、生姜、红枣一齐放入锅内，武火煮沸后，文火煲 30 分钟，加入薄荷，再煮 5 分钟，弃渣取汁，待冷却后加入蜂蜜，调成甜汤供食用。

【功用】清热解毒，祛风胜湿。

【适应证】滴虫性阴道炎。

●白芷蛇肉汤 《疾病饮食疗法(三)》

【组成】蛇肉 150 克，鸡肉 100 克，白芷 20 克，防风 20 克，苏叶 8 克，辣蓼草(鲜)20 克，生姜 15 克，陈皮 10 克，红枣

8 枚。

【制法】蛇肉、鸡肉洗净，斩块。生姜洗净，拍烂。陈皮洗净，去囊。其他用料洗净。全部用料放入锅内，加水适量，文火煮 1.5~2 小时，加盐调味供用。

【功用】辟秽解毒，芳香化浊，祛风止痒。

【适应证】念珠菌病、棒状杆菌性阴道炎、非淋菌性尿道炎并发阴道炎。

●艾叶当归黄鳝汤（《疾病饮食疗法（三）》）

【组成】黄鳝 150 克，艾叶（鲜）、当归、川芎、生姜各 15 克，白芍 10 克，桂枝 8 克，红枣 10 枚。

【制法】黄鳝去肠杂，斩块。生姜洗净，拍烂。其余用料洗净。全部用料放入锅内，加水适量，文火煮 60~90 分钟，加盐调味供用。

【功用】活血祛风。

【适应证】霉菌性阴道炎、棒状杆菌性阴道炎、淋病并发阴道炎等。

●羊藿羊肉汤（《疾病饮食疗法（三）》）

【组成】羊肉 150 克，淫羊藿 20 克，黄精、枸杞各 30 克，陈皮 10 克，生姜 15 克。

【制法】羊肉洗净，切块。陈皮水浸，去囊，生姜洗净，拍烂。其余用料洗净。全部用料放入锅内，加水适量，文火煮 1.5~2 小时，至羊肉熟烂为度，加盐调味供用。

【功用】补肾暖宫，祛风止痒。

【适应证】霉菌性阴道炎、淋病并发宫颈炎等。

●天冬黄精龟肉汤（《疾病饮食疗法（三）》）

【组成】龟肉 100 克，龟板、天门冬、黄精各 50 克，苏叶 8 克，蜜枣 8 枚，陈皮 10 克。

【制法】龟肉洗净，斩块，陈皮水浸，去囊。全部用料洗净，放入锅内，加水适量，文火煮1.5~2小时，加盐调味供用。

【功用】滋养肾阴，祛风止痒。

【适应证】滴虫病、念珠菌病、棒状杆菌性阴道炎等。

●巴戟乌鸡肉汤（《医研饮食疗法（三）》）

【组成】乌鸡肉200克，巴戟天15克，菟丝子15克（纱布包煎），党参30克，薏米45克，土茯苓（鲜品）60克，金银花20克（纱布包煎，后下）。

【制法】将乌鸡肉除油脂，切块；土茯苓洗净、切片；菟丝子、金银花洗净，分别用纱布包扎好。巴戟天、党参、薏米洗净，与乌鸡肉、土茯苓、菟丝子一起放入锅内，加入适量清水，文火慢煮2小时，再放入金银花煮沸15分钟，加盐调味供用。

【功用】补肾益脾，清利湿毒。

【适应证】白浊、带下病等。

【宜忌】淋证属湿热毒邪仍盛，正气未虚者，禁用本方。

●复阳狗肉汤

【组成】熟地15克，炮附子、肉桂、山萸肉各9克，泽泻5克，当归9克，吴茱萸5克（醋泡，炒），煅阳起石9克，炒干姜5克，狗肉500克，川椒10克，盐、生姜、味精各适量，白酒少许。

【制法】狗肉洗净切块，中药洗净布包，共炖熟，食肉喝汤。

【功用】温肾益气，助阳散寒。

【适应证】妇人阴中冷，不孕，脉细者。

●羊肉春温汤

【组成】人参、巴戟天、白术、杜仲各15克，破故纸9克，肉桂3克，菟丝子15克，羊肉500克，味精、盐少许，白酒少许。

【制法】羊肉洗净切块，中药洗净布包与羊肉共炖熟，加佐料，食肉喝汤。

【功用】补脾暖宫。

【适应证】妇人阴冷，久不受孕。

●升阳燥湿猪肉汤

【组成】防风、高良姜、干姜、郁李仁、甘草各3克，陈皮、黄耆各15克，白蒺藜、柴胡、升麻各9克，猪瘦肉200克，盐、味精等佐料少许。

【制法】上为粗末，加水500毫升煎汤，猪瘦肉切片，待药煎至200毫升，再加猪瘦肉煮熟，食肉喝汤。

【服法】早晨空腹时温服。

【功用】补气升阳，燥湿散寒。

【适应证】阴户痛，阴中如冰。

●滋阴降火龟肉汤

【组成】当归、生地、白芍、白术各3克，麦门冬、天门冬、甘草各1.5克，知母、黄柏、远志、陈皮、川芎各1.8克，乌龟肉100克，味精、盐、姜、葱少许。

【制法】龟肉洗净，斩块，陈皮水浸，去囊，全部用料洗净，放入锅内，加水适量，文火煮1.5~2小时，加盐调味供用。

【服法】每日2次温服。

【功用】滋阴降火。

【适应证】遗精而无精射出。

●羊肉助仙汤

【组成】人参10克，黄耆30克，当归10克，茯苓6克，白术10克，破故纸10克，杜仲15克，山药10克，羊肉250克，盐、味精等佐料少许。

【制法】先将羊肉洗净切片，放沙锅内加清水适量，再将上

述中药用纱布包好放入锅内，煮羊肉熟，加入佐料即成。

【服法】吃肉喝汤，隔日一剂，连服 30 剂为 1 疗程。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】男子阳痿，不能射精。

●乌龟玉池汤

【组成】桂枝、茯苓各 9 克，甘草 6 克，芍药 9 克，龙骨 6 克，牡蛎、附子各 9 克，砂仁 3 克（炒，研），龟肉 250 克，盐、味精等佐料少许。

【制法】先将乌龟宰杀切块，放沙锅内加清水适量，将上述中药用纱布包好放入沙锅内，慢火炖熟，加佐料即成。

【服法】每日一剂，连服 20 天为一疗程。

【功用】温肾助阳，舒肝和络。

【适应证】不射精症。

●狗肉通精汤

【组成】淫羊藿、车前子、蛇床子各 10 克，肉苁蓉 15 克，鹿角胶 6 克，怀牛膝 30 克，狗肉 250 克，盐、味精、葱、姜等佐料少许。

【制法】狗肉洗净切块，放沙锅内加清水适量，再将上述中药纱布包好放锅内，煮狗肉熟加入佐料即成。

【服法】每日 1 剂，连服 1 个月为 1 疗程。

【功用】壮阳助肾，兼以通精。

【适应证】不射精症。

●鹿衔草猪肺汤（《英国饮食疗法（三）》）

【组成】鹿衔草（鲜品）50 克，木芙蓉（鲜品）60 克，黄精 30 克，猪肺 100～150 克，蜜枣 5 枚。

【制法】猪肺洗净，斩块。其他用料洗净，全部用料放入锅内，加水适量，文火煮 2.5～3 小时，加盐调味，随量饮用。

【功用】解毒杀癆虫，止血治“血精”。

【适应证】血精。

●叶下珠黄糖汤（《癆病饮食疗法（三）》）

【组成】叶下珠（鲜品）50克，地稔（鲜品）40克，蒲黄10克，黄糖适量。

【制法】上料（黄糖除外）洗净，放入锅内，加水适量，文火煮50～60分钟，去渣取汁，加入黄糖，再煮5～8分钟，随量饮用。

【功用】清热解毒，凉血止血，活血利水。

【适应证】血精属于血分热毒者。

●猫爪草蛇肉汤（《癆病饮食疗法（三）》）

【组成】猫爪草20克，白鹤灵芝草（鲜品）50克，芥菜（鲜品）50克，活蛇1条（约150～200克），猪瘦肉150克，红枣少许。

【制法】活蛇去肠杂（不用去皮），蛇胆另服，其它用料洗净。全部用料放入锅内，加水适量，文火煮1.5～2小时，加盐调味，随量饮用。

【功用】解毒杀癆虫，凉血止“血精”。

【适应证】血精属于肾阴虚，虚火旺者。

●蓼苳猪肉汤（《癆病饮食疗法（三）》）

【组成】蓼苳（鲜品）30克，五月艾（鲜品）15克，鹿角霜20克，猪瘦肉150克，黑枣8枚。

【制法】蓼苳去砂、杂质，洗净，切片。猪肉洗净，斩块。五月艾去杂质，洗净。全部用料（五月艾除外）放入锅内，加水适量，文火煮2.5～3小时，放入五月艾，再煮10～15分钟，加盐调味，随量饮用。

【功用】温经止血。

【适应证】虚寒性血精证。

●乌鸡血精汤

【组成】菟丝子、金樱子各20克，枸杞子、女贞子、五味子、山萸、生地、生侧柏叶、生艾叶、黑荞穗、生荷叶各15克，车前子25克，乌鸡750克，盐、味精、葱、姜等佐料少许。

【制法】将上述各药物研粗末，用纱布包好，乌鸡宰杀去毛洗净，剖开去内脏，剥去爪，先入沸水锅内焯至鸡皮伸展，再捞出用清水冲洗，沥干水，再将上述各药物填入鸡腹腔内，把鸡放入沙锅内用武火炖熟，文火炖烂，加姜、葱、味精、盐即成。

【服法】分2~3次食用。

【功用】补肾益精。

【适应证】血精。

●补虚益阳羊肉汤

【组成】苁蓉、续断各30克，蛇床子15克，天雄、五味子、山药各20克，远志15克，干地黄、巴戟天各20克，羊肉250克，盐、味精各适量。

【制法】羊肉洗净切块，放沙锅内加水适量，上述中药研为粗末，用纱布包好放沙锅内与羊肉共炖熟，加佐料即成。

【服法】每日2次，20天为一疗程。

【功用】温肾助阳，燥湿止痒。

【适应证】阳气不足，阴囊湿疹，尿有余沥。

●丝瓜叶汤（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】丝瓜叶120克，苍耳草30克，野菊花60克。

【制法】将上味水煎服用药汁或外洗，每日2次。

【功用】清热解毒。

【适应证】阴囊湿疹，风热瘙痒。

●无爷藤炖鸭蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】无爷藤（无根草）（鲜）25～30克，青壳鸭蛋1枚，香油、精盐、味精各适量。

【制法】将青壳鸭蛋磕入碗中，搅匀清、黄；将铝锅烧热，加入香油少许，再倒入鸭蛋煎饼；将鲜无爷藤洗净，切段，放入铝锅，加入清水适量，用文火炖20分钟，之后，捞出药渣，加入精盐、味精适量，调好味即成。

【服法】食蛋喝汤。

【功用】清热，解毒，祛风，除湿，消肿。

【适应证】阴囊湿疹、瘙痒肿大。

●三石猪肾羹（《太平圣惠方》）

【组成】紫石英、白石英、磁石各90克，猪肾2对，肉苁蓉60克，枸杞子250克。

【制法】将三石捶碎，淘净，用布袋裹好，加水2000毫升，煎取1000毫升，去石。猪肾去筋膜，切碎，肉苁蓉切细，枸杞子洗净同煮作羹，盐酱调味，空腹食用。

【功用】温补肾阳。

【适应证】男子肾气不足，阳道衰弱，阳痿早泄。

●芡实莲子汤（《常见慢性病食物疗法》）

【组成】芡实10克，莲子40克，茯神20克，白糖适量。

【制法】将芡实、茯神用凉水浸泡1小时，将莲子去心，然后将芡实、茯神连同浸液与莲子同煮，加适量白糖，炖至莲子、芡实烂熟，弃茯神渣不用，将芡实、莲子细嚼咽下。

【功用】安神宁心，固精益肾，止遗。

【适应证】男子遗精，遗尿，女子崩漏带下。

●羊龟汤 (《滋补中药保健菜谱》)

【组成】羊肉、龟肉各 500 克，党参、枸杞子、制附片各 10 克，当归 6 克，熟猪油、胡椒粉、味精、盐、料酒、冰糖、葱、姜各适量。

【制法】将龟肉用沸水烫一下，刮去表面黑膜，剔去脚爪，洗净。洗净羊肉，将羊肉、龟肉加入冷水锅中，点开后捞出再洗，然后切成小块。把党参等 4 种药洗净。置锅于旺火上，熟猪油烧至八成熟时，加入龟肉、羊肉煸炒，加料酒、冰糖、党参、当归、制附片以及葱、姜，加水 1250 毫升。大火烧开后移到小火上炖至九成熟时再放枸杞，略炖至熟，离火加入适量胡椒粉、味精即成。

【服法】佐餐食用。

【功用】补肾壮阳，补阴生血。

【适应证】阴阳俱虚之遗精滑泄、阳痿、腰软、贫血等症。

●肉苁蓉乌龟汤 (《常见慢性病食物疗法》)

【组成】肉苁蓉 60 克，覆盆子 30 克，乌龟 1000 克，盐、黄酒适量。

【制法】肉苁蓉、覆盆子快速洗净后，放入含有少量食盐的凉开水中浸泡 1 小时。杀死乌龟后，去除内脏洗净，用开水烫去膜，切块。将龟块、肉苁蓉、覆盆子连同浸泡的淡盐水一起倒入大沙锅内，加清水以浸没锅内物为度。大火烧沸，适时加入食盐、黄酒，用文火炖至龟甲散开，龟肉烂熟时食用。

【服法】每天早、晚各服 1 次，每次 1 小碗，食肉饮汤，分 2 天吃完。

【功用】补肾壮阳，养阴固精。

【适应证】肾阴阳两虚所致的梦遗滑脱者。

●菟丝子水鱼汤 (《常见慢性病食疗法》)

【组成】沙苑蒺藜、菟丝子各30克，水鱼1000克，植物油、生姜、盐各适量。

【制法】油锅烧热，放入姜、水鱼块，煸炒几分钟后，加入适量水，再焖炒数分钟后，盛沙锅内，并加入二味中药，加入清水以浸没内容物为度，大火烧沸后，改用文火炖熟烂，加盐少许，弃除药渣，即可食用。

【服法】每日2次，每次1小碗，喝汤食肉，分2—3天吃完，不宜过量。

【功用】滋肝益肾。

【适应证】男子肝肾阴虚，频繁遗精，或因劳累引起的遗精。

●牡蛎知母莲子汤 (《常见慢性病食疗法》)

【组成】生牡蛎20克，知母6克，莲子30克，白糖适量。

【制法】将生牡蛎、知母置入沙锅内，加适量清水、文火煎半小时，滤汁弃渣。洗净莲子，热水浸泡1小时。药汁、莲子连浸液一起放于锅内，小火炖至莲子熟烂，加白糖适量食用。

【功用】健脾安神，潜阳固精。

【适应证】男子相火旺盛的梦遗者。对血压偏高的梦遗者更为合适。

●川断杜仲炖猪尾 (《饮食疗法》)

【组成】川断25克，杜仲30克，猪尾1~2条。

【制法】将猪尾去毛洗净，切段，川断、杜仲同置沙锅中加水炖熟，调入精盐，早、晚温热服食。

【功用】补肾固精，壮骨填髓。

【适应证】肾气虚损引起的梦遗滑泄，阳痿、面色苍黄、委靡头晕、腰酸耳鸣等症。

●穿山甲王不留行炖银耳汤 《《实用中西医结合男科学》》

【组成】穿山甲、王不留行(布包)各 20 克，银耳 10 克。

【制法】银耳用水发好洗净，与另 2 味加水炖至银耳烂熟，去药饮汤食银耳。

【服法】分 2 次服完。坚持经常食用。

【功用】化痰破结，润滑精道。

【适应证】男子逆行射精。

●元胡鸡蛋汤 《《中医号事养生与性功能障碍调治》》

【组成】延胡索 20 克，鸡蛋 2 枚。

【制法】将上述原料加水同煎煮，蛋熟后去壳，再煮片刻，去渣，吃蛋喝汤。

【功用】理气止痛。

【适应证】男子性交疼痛。

●药水鱼肉汤 《《实用男女性病临床手册》》

【组成】水鱼 1 只(重约 250 克)，旱莲草、女贞子、生地各 20 克。

【制法】将水鱼去杂物洗净后与药同煮，待肉烂水鱼甲脱落后，去除药渣，加入少许调料与盐。

【服法】吃水鱼肉喝汤，2 天 1 剂。

【功用】滋阴降火。

【适应证】阴虚火旺引起的性交疼痛。

●莲子煲猪肚 《《古方饮食疗法》》

【组成】莲子 90 克，猪肚 200 克。

【制法】先将莲子劈开，去莲子心。把猪肚洗净切成小块，加水适量煲汤，加少许食盐、味精，佐餐服食。

【功用】补脾涩精。

【适应证】因脾虚气弱统摄失权引起的遗精。

●枸杞炖羊肉

【组成】枸杞子 20 克，羊肉 500 克，精盐、黄酒、味精、羊鲜汤、葱段、生姜片、精制植物油各适量。

【制法】将羊肉洗净切成大块，下沸水锅焯透，捞出洗净，切成小方块。炒锅烧热，下羊肉、生姜片煸炒，熟入黄酒，炒透后将羊肉、生姜片一同倒入大沙锅中，加入枸杞子、鲜汤、精盐、葱段烧沸，撇尽浮沫，改用小火炖至羊肉熟烂，拣出葱、生姜，点入味精即成。佐餐食用。

【功用】益精明目，补肾温中。

【适应证】脾肾亏虚引起的男女性欲低下、阳痿、早泄。

●肉苁蓉羹

【组成】肉苁蓉 200 克，红薯 50 克，羊肉 100 克，生姜片、葱花、黄酒、精盐各适量。

【制法】将肉苁蓉刮去鳞，用黄酒洗，去黑汁，切成薄片，红薯、羊肉洗净后各切成薄片，共放入锅中，加入生姜片和适量的水。用旺火煮沸后转用小火煎煮 35 分钟，放入葱花、精盐即成。佐餐食用。

【功用】温补肝肾。

【适应证】肾阳虚衰，肝血不足，阳痿，腰痛，头晕目眩，耳鸣。

●海参羹

【组成】水发海参 100 克，冬笋片 20 克，香菇 5 克，火腿肉 3 克，猪油 3 克，黄酒、味精、葱花、生姜末、精盐、胡椒粉、鲜汤各适量。

【制法】将海参切丁，冬菇和冬笋切碎，猪油烧热，放入葱花、生姜末，爆焦，倒入鲜汤，然后加入海参、香菇、冬笋、精

盐、黄酒、味精等，煮沸勾芡，倒入火腿末，撒上胡椒粉即成。佐餐食用。

【功用】补肾壮阳，益气滋阴，通肠润燥。

【适应证】肾虚阳痿，体虚，高血压等。

●鲤鱼子苡蓉汤

【组成】鲤鱼子 500 克，肉苡蓉 30 克，巴戟天 30 克，淮山药 60 克，生姜 8 克，精盐适量。

【制法】将鲤鱼剖开取鱼卵洗净，与洗净的肉苡蓉、巴戟天、淮山药、生姜一同放入沙锅内，加适量的水，用旺火煮沸后转用小火炖 2 小时，加精盐调味即成。

【服法】佐餐食用。

【功用】补肾益精。

【适应证】肾阳不足所致的早泄，阳痿，精冷稀少或腰膝酸软，神疲乏力，大便秘结，小便频数。

【宜忌】凡阴亏火旺者不宜服用。

●复元汤

【组成】淮山药 50 克，肉苡蓉 20 克，菟丝子 10 克，葱白 3 根，核桃 2 只，梗米 100 克，精羊肉 500 克，羊脊骨 1 具，黄酒、葱、生姜、花椒、胡椒粉、大茴香、精盐各适量。

【制法】将羊脊骨剁成数节，用清水洗净，羊肉洗净后放入沸水锅中焯透，捞出洗净血沫，切成指条块；葱、姜洗净拍破；菟丝子、肉苡蓉、淮山药装入布袋内。羊肉、羊脊骨放入沙锅内，加清水用旺火烧沸后撇去浮沫，再放花椒、大茴香、黄酒、葱、生姜，转用小火煨至肉酥烂，最后加入胡椒粉、精盐，搅匀即成。佐餐食用。

【功用】温肾补阳。

【适应证】肾阳不足，肾精亏损之耳鸣眼花，早泄，阳痿，腰膝无力等症。

●莲实雪耳汤

【组成】去芯莲子 25 克，芡实 15 克，淮山药 15 克，银耳 10 克，鸡蛋 1 个，白糖适量。

【制法】将莲子、银耳用清水泡发洗净，与洗净的芡实、淮山药一并放入沙锅内，加适量的水，用旺火煮沸后转用小火慢炖约 1 小时，至莲子、银耳熟烂汤将成时将鸡蛋打匀，倒入锅内，酌加白糖调味，稍沸即成。

【服法】喝汤，日服 1 次。

【功用】益气滋阴，固肾止遗。

【适应证】肾气虚弱所致的遗精，妇女白带增多，尿频等症。

●虾仁雀蛋汤

【组成】虾仁 20 克，麻雀蛋 5 个。

【制法】将虾仁洗净，待锅内水烧开后下虾仁，过 10 分钟后将火调小，打入雀蛋，待雀蛋的蛋白凝固成形后，再用稍大一点的火煮至蛋黄熟，加精盐、味精调味即成。

【服法】佐餐食用，日服 1 次。

【功用】温补肾阳，滋阴补血。

【适应证】阳痿，精子减少症，遗精等。

●羊肉麻雀汤

【组成】羊肉 750 克，麻雀 8 只，熟附子 15 克，生姜 6 克，精盐适量。

【制法】将羊肉洗净，切块，放入沸水锅中焯一下；麻雀去毛及内脏和脚爪，洗净，与羊肉和洗净的熟附子、生姜一同放入沙锅内，加适量的水，用旺火煮沸后转用小火炖 3 小时，加精盐调味即成。

【服法】佐餐食用。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】肾虚阳痿，症见腰酸肢冷，阳痿早泄，举而不坚，性欲低下，形体虚羸等。

【宜忌】凡肾阴亏损或湿热下注者不宜服用。

●虾仁虫草汤

【组成】虾仁 30 克，冬虫夏草 10 克，生姜、精盐、味精各适量。

【制法】将虾仁和冬虫夏草略洗，一同放入沙锅中，加生姜、精盐和适量清水，用旺火煮沸后转用小火煎煮 30 分钟，加味精调味即成。

【服法】饮汤吃虾和冬虫夏草。

【功用】补肾壮阳，填精益髓。

【适应证】肾虚所致的阳痿，性欲减退等。

●苁蓉巴戟鸡肠汤

【组成】肉苁蓉 15 克，巴戟天 12 克，鸡肠 100 克，生姜、精盐、味精、猪油各适量。

【制法】将鸡肠搓洗干净，切段。肉苁蓉、巴戟天分别洗净，装入纱布袋内，扎紧袋口，与鸡肠同放沙锅内，加清水适量和生姜片、精盐，旺火煮沸后，改用小火煮 1 小时，捞出药袋，加味精调味，淋入猪油即成。

【服法】佐餐食用。

【功用】温肾助阳，补肝强筋。

【适应证】肝肾亏虚，阳痿，滑精，尿多，腰痛膝软。

药膳菜

药膳菜肴在中国有着悠久的历史，它既是中国医药学珍贵遗产的重要组成部分，也是中国传统菜肴中的一颗明珠。药膳菜肴是以药物和食物相结合，通过烹饪加工而成，既具有食物的天然

美味，又能起到营养滋补、保健强身、防病治病和延年益寿的作用，是中国特有的传统饮食。

近年来，随着人民生活水平和保健水平的提高，越来越多的人对药膳产生了浓厚的兴趣，他们既要从中品尝到美味佳肴，又要从中找到治病、养生、美容的“捷径”，这样各大中城市药膳饭店、药膳酒楼等纷纷问世，在国内外形成了一股“药膳热”。

为了满足人们对性保健药膳菜的需求，我们特精选了一部分药膳菜谱整理介绍如下，以供参考。

●龙马童子鸡（《中国药膳学》）

【组成】海马 10 克，子公鸡 1 只，虾仁 15 克，料酒 10 克，姜、葱、盐、味精、芡粉各适量。

【制法】将子公鸡（1 千克左右）宰后去毛脏，洗净备用；将海马、虾仁洗净，泡 10 分钟，放在鸡肉上，加葱、姜、清汤适量，上蒸笼，蒸至烂熟；另用芡粉收汁浇在鸡肉上。放入调料即成。

【服法】趁热吃，分多次吃完。

【功用】温肾壮阳，补精益气。

【适应证】肾阳虚肾精不足之阳痿、早泄以及早衰。

●归地烧羊肉（《饮食与长寿》引《千金要方》）

【组成】肥羊肉 500 克，当归，生地各 15 克，干姜 10 克，酱油，食盐，黄酒，白糖适量。

【制法】先将羊肉洗净，切块放沙锅内，加归、地、姜及调味佐料，加适量清水，烧至熟烂即可。

【服法】吃肉喝汤。

【功用】益气补虚，温中暖下。

【适应证】病后体虚，产后虚弱、崩漏、宫冷等症。

●虫草金龟 (《长寿药膳全书》)

【组成】冬虫夏草 5 克，金钱龟肉 1000 克，火腿肉 25 克，猪瘦肉 100 克，鸡汤 250 克，味精、食盐、料酒、胡椒粉、姜、葱各适量。

【制法】将金钱龟放盆内，倒入鲜开水烫 2~3 分钟取出，从颈后下刀，揭去硬壳，剥去头和爪尖，刮净黄皮，洗净，剥成数大块，用开水余后捞出用温水洗净；猪瘦肉亦用开水余透捞出洗净；将锅烧热，放入猪油溶化，再放进姜片、葱，煸香后，倒进龟肉，共炒片刻，烹入料酒，倒入开水，烧沸后，煮 3~5 分钟，捞出龟肉，放入瓷碗内，把虫草、火腿、猪瘦肉放在龟肉四周，注入鸡汤、调料，盖好盖，放上蒸笼蒸至龟肉熟烂时，取出，加味精，食盐，胡椒粉适量即成。

【服法】分多次吃完，勿一顿而光。连吃十来个龟，可望见效。

【功用】滋阴补肾，坚阴助性。

【适应证】肾阴虚或阴虚火旺体质之性功能低下(一般阳痿、早泄、性欲减退都属阳虚或肾阳虚的居多；但长期服食温补肾阳的药物或食物无效者，改用滋补肾阴之品尚可奏效。亦有本属阴虚之阳痿)，男女不育、不孕症等。

●河虾炒韭菜 (经验方)

【组成】鲜河虾 90 克，韭菜 60 克，雄蚕蛾 10 克。

【制法】虾洗净，韭菜切成短段，与雄蚕蛾拌匀加适量油、盐炒熟做菜吃。

【服法】连吃 10 天，可适量喝些酒。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】男子阳痿、早泄。

●醉鲜虾（民间方）

【组成】鲜活河虾 30 克，黄酒 60 克。

【制法】洗净，用滚热之黄酒将虾烫死。

【服法】吃虾，喝酒，每日 1 次，连服 7 天为 1 疗程。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】男子阳痿、早泄。

●清炒雀蛋（民间方）

【组成】麻雀蛋 5~6 个，酒少许。

【制法】加油、盐炒食，适当喝些酒。

【服法】每日 1 次，连食 10~15 天。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】男子阳痿。

●麻雀肉炒韭菜（经验方）

【组成】麻雀 3~5 只，韭菜 30 克酒适量。

【制法】去毛、内脏，洗净，放酱油、油、花椒、桂皮、韭菜烧成菜肴。

【服法】食用，或喝些酒，每日 1~2 次。连吃半月。

【功用】壮阳益精。

【适应证】男子阳痿。

●红烧鹿肉（《吉林菜谱》）

【组成】鹿肉 500 克。

【制法】鹿肉洗净切块，炸成火红色捞出，将葱、姜炸香，加入调味品，倒入鸡汤，再下鹿肉，烧开后文火煨烂，玉兰片 25 克，大火烧开后勾芡、浇上麻油、撒上海菜段即成。

【服法】佐膳食之。

【功用】补五脏、调血脉，安五脏、益精气。

【适应证】肾虚、脑海不足的早衰，生长发育不良，性功能低下，记忆力减退。

●杜仲腰花（《中国药膳学》引《本草纲目》）

【组成】杜仲 12 克，猪肾 250 克，绍酒 25 克，葱 50 克，味精 1 克，酱油 40 克，醋 2 克，干淀粉 20 克，大蒜 10 克，生姜 10 克，食盐 5 克，白砂糖 3 克，花椒 1 克，食油 100 克。

【制法】杜仲加清水熬成浓汁约 50 毫升，加淀粉、绍酒、味精、酱油、食盐、白砂糖，兑成芡汁，分成二份，待用。猪腰子一剖两片，片去腥臊筋膜，切成腰花；姜、葱洗净泥沙，姜切成指甲片，葱切成约 2 厘米节，待用。炒锅在武火上烧热，倒入食油至八成熟，放入花椒，投入腰花、葱、姜、蒜，快速炒散，即沿锅倾下一份芡汁和醋，翻炒均匀，起锅即成。

【服法】食用。

【功用】补肾健骨。

【适应证】肾虚腰痛、腿软、阳痿、遗精、眩晕、尿频及夜尿增多等症。临床用于肾炎、高血压、性功能低下。

●青虾炒韭菜（《药膳食谱集锦》）

【组成】青虾 250 克，韭菜 100 克，素油、黄酒、酱油、醋、姜丝各适量。

【制法】青虾洗净，韭菜切段，先以素油煸炒青虾，加黄酒、酱油、醋、姜丝等调料，再加入韭菜煸炒，嫩熟即可。

【功用】补虚助阳。

【适应证】阳痿，宫冷不孕。

●法制虾米（《饮膳正要》）

【组成】海虾 500 克，蛤蚧 1 对，大茴香 100 克，花椒 50 克，苡皮 30 克，云木香 60 克，食盐适量，白酒 1000 克。

【制法】将虾去皮壳，用盐炒，再用酒炒，酒干即添酒再炒，

炒香为度；蛤蚧去头足，用盐、酒炙酥为度，茴香用盐酒炒；花椒炒掉椒目（花椒内黑仁不用）；青皮酒炒。将分别炒好的蛤蚧、椒壳、茴香、青皮与炒过的虾米，再在热锅上拌和，同时加入木香和匀，趁热一起装入瓷罐内，密封，冷却后，即可食用。

【服法】随意服食，每天20~30克。

【功用】益精助阳，兴奋性欲。

【适应证】肾虚之性功能低下，性欲减退，阳痿，早泄，早衰等症。

●枸杞桃仁鸡丁（《中国药膳学》）

【组成】核桃仁150克，枸杞子90克，嫩鸡肉600克，鸡蛋3个，食盐20克，味精2克，白砂糖20克，胡椒粉4克，鸡汤150克，芝麻油20克，葱、姜、蒜各2克。

【制法】枸杞择后洗净，核桃仁用开水泡后去皮，待用。鸡蛋切成1厘米见方的丁，用食盐、味精、白砂糖、胡椒粉、鸡汤、芝麻油、湿淀粉兑成滋汁。将去皮后的核桃仁用温油炸透，兑入枸杞即起锅沥油。锅烧热注入猪油，待油五成熟时，投入鸡丁快速滑炒，倒入漏勺内沥油，锅再置火上，放50克热油下入姜、葱、蒜片稍煸，再投入鸡丁，接着倒入滋汁速炒，随即投入核桃仁和枸杞子炒匀即成。

【服法】佐餐。

【功用】补肾壮阳，双补气血，明日健身。

【适应证】肾阳不足之阳痿、尿频；肺肾两虚之咳嗽、气喘、精血亏少之眩晕、便秘；以及身体虚弱之神疲、乏力、面色无华等症。临床可用于性功能低下、老年慢性气管炎、老年便秘、贫血及营养不良患者。

●韭菜炒羊肝（《四季药膳精选》）

【组成】韭菜100克，羊肝120克。

【制法】羊肝切片，韭菜切段，用铁锅炒熟吃。可用适量盐

葱、姜等调味。

【服法】作菜食用。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】阳痿，遗精，女子月经不调、经漏、带下，遗尿等症。

●韭菜炒羊肾（《祝您健康》1991年3期）

【组成】韭菜100克，羊肾1对，调味品少许。

【制法】韭菜洗净切段，羊肾去膜切片。锅中放素油烧熟后，下羊肾略炒，再放入葱、姜、味精、盐、韭菜等，炒至羊肾、韭菜熟。

【服法】当菜吃。

【功用】养肝益肾、温肾助阳。

【适应证】阳痿，自汗及虚寒痛经。

●韭菜炒鸡蛋（《饮食疗法》）

【组成】新鲜韭菜100克，鸡蛋2只。

【制法】韭菜洗净切成段，鸡蛋去壳搅匀，加素油、食盐同炒。

【服法】佐餐。

【功用】温中养血，温肾暖腰膝。

【适应证】肾虚腰膝酸痛，虚寒性哮喘，阳痿，遗精。

●韭菜炒胡桃（《食疗本草学》）

【组成】核桃仁30克（去皮），韭菜20克。

【制法】先用麻油将核仁炒至微黄，加入适量食盐后放入韭菜，炒熟吃。

【服法】佐餐。

【功用】补肾助阳。

【适应证】肾虚阳痿，腰酸尿频等。

●韭菜炒猪腰 (《饮食疗法》)

【组成】鲜韭菜 100 克，猪腰 1 只，生油、食盐适量。

【制法】韭菜洗净切段，猪腰洗净去膜切片，加生油、食盐同炒熟，佐餐。

【服法】佐餐为菜。

【功用】补肾强腰。

【适应证】肾虚遗精，月经过少。

●韭菜炒淡菜 (《食疗本草学》)

【组成】淡菜 10~30 克，韭菜 60 克。

【制法】淡菜用开水发软、洗净，韭菜切段，用素油煎炒，加食盐调味。

【服法】佐餐。

【功用】补肾阳、益精血、强腰膝。

【适应证】肝肾不足、精血亏虚致眩晕、盗汗、腰痛、阳痿、小便余沥等。

●韭菜炒鲜虾 (《长寿药膳全书》)

【组成】韭菜 150 克，鲜虾 240 克，菜油、味精、盐适量。

【制法】韭菜切段，鲜虾去壳(小河虾不去壳，淘净即可)；将锅烧热，放入菜油，待油泡化尽，即下韭菜、鲜虾，反复翻炒，撒下味精、食盐，炒匀起锅。

【服法】佐餐为菜。

【功用】解郁补肾，兴阳起痿。

【适应证】中老年人肾阳虚之阴茎不能勃起，或举而不坚，或早泄；或中老年人夜尿多，腰痛、遗精、遗尿、小便频数，妇女白带多质稀，产后乳胀、乳汁不畅等。习惯性便秘者也可食之。

●核桃鸭子 (《祝贺健康》1985年2期)

【组成】核桃仁 200 克, 荸荠 150 克, 老鸭 1 只, 鸡泥 100 克, 油菜末, 葱, 姜, 食盐, 蛋清, 味精, 料酒, 玉米粉(湿), 花生油各适量。

【制法】将老鸭宰杀, 去毛, 去内脏, 洗净, 用开水氽一遍, 装入盆内, 加入葱、生姜、食盐、料酒少许, 上笼蒸熟透取出晾凉后, 将老鸭去骨, 切成两块, 另用鸡泥、蛋清、玉米粉、味精、料酒、盐调成糊; 再把核桃仁、荸荠剁碎, 加入糊内, 淋在鸭子内膛上。将鸭子放入锅内, 用干净温油炸酥, 捞出沥去余油, 用刀切成长条块, 摆在盘内, 四周撒些油菜末即成。

【服法】佐餐食用。

【功用】补肾固精, 温肺定喘, 润肠。

【适应证】肾虚咳嗽, 腰痛, 阳痿, 大便燥结, 肾虚石淋等。

●核桃腰子 (《中医食疗营养学》)

【组成】核桃仁 30 克, 猪腰子 2 对。

【制法】将猪腰子去膜, 片开剔去腰筋, 放入锅内, 再将核桃仁、葱、姜、精盐、料酒、清水放入锅内, 加热烧干, 改文火煮熟, 取腰子顶刀切成薄片, 再放入汤内即可。

【服法】作菜肴食用。

【功用】补肾涩精。

【适应证】肾虚腰痛, 遗精, 早泄。

●核桃仁炒韭菜 (《药膳食谱集锦》)

【组成】核桃仁 50 克, 枸杞子 30 克, 韭菜适量, 食盐少许。

【制法】核桃仁先以香油炸黄, 后入洗净的枸杞子, 切成段的韭菜翻炒, 调以食盐。

【服法】佐餐随意食用。

【功用】补肾助阳。

【适应证】阳痿，遗精，带下，小便频数，乏力，腰膝冷痛属肾阳不足者。亦可治便秘。

●椒盐九香虫（《食疗本草》）

【组成】九香虫 30 克，花椒粉、食盐各适量。

【制法】油炒熟，放入花椒粉、食盐少许。

【服法】嚼食，用酒或温开水送下。

【功用】补肾兴阳。

【适应证】肾虚阳痿，多食有效。

●枸杞五味蒸鸽蛋

【组成】鸽蛋(去壳)2 个，龙眼肉、枸杞子各 15 克，五味子 10 克。肾阳虚者加附子、肉桂等以温肾壮阳。

【制法】将上述各药物及鸽蛋放在碗中，兑水打匀蒸熟，加糖食用。

【功用】功能滋阴补肾，固摄止泄。

【适应证】肾精亏虚之早泄。

●附子黑豆焖狗肉

【组成】黑狗仔一只(乳狗最佳)，熟附子 15 克，青皮黑豆 500 克，老生姜 12 克。

【制法】黑狗宰净，去内脏。将附子、黑豆、生姜洗净，放入狗腹内，用丝线缝合，放入锅内加清水焖至烂熟。

【服法】取出黑豆晒干，嚼服，每次 30 克，日服 2～3 次。狗肉调味后，分餐佐膳。

【功用】补命门火，壮元阳，兴奋阳道。

【适应证】阳痿，腰膝无力。

●生焖狗肉

【组成】带骨狗肉 1500 克，蒜苗 90 克，陈皮 3 克，鸡汤

1500 克，姜片、蒜泥、辣椒、盐、味精、红糖、酱油、豆瓣酱、芝麻酱、花生酱、料酒各适量。

【制法】猪肉切小块，蒜苗切段，辣椒切丝。铁锅置火上，烧热后入狗肉炒干水分取出。铁锅烧热，放入花生油，油热后，放入蒜泥、豆瓣酱、芝麻酱爆炒，再下姜片、蒜苗、狗肉、料酒、鸡汤、盐、陈皮、酱油、红糖，烧沸后倒入沙锅，炖熟（不要开盖），食前加味精调味。

【功用】温肾散寒，壮阳益精。

【适应证】阳痿，夜尿频数，四肢冰冷等阳虚症。

●红烧牛鞭

【组成】牛鞭 1000 克，鸡汤 500 克，葱段 60 克，姜块 30 克，蒜瓣 12 克，花椒 15 克，熟猪油 75 克，酱油 12 克，精盐、味精、白糖适量，花椒油、糖少许，水淀粉 50 克。

【制法】将牛鞭洗净，剪开外皮，在开水锅中烫一下捞出，撕去外皮再洗净。锅内放入 2500 克清水，加入葱 20 克、姜 10 克（拍松）、花椒，把洗净的牛鞭放入锅内煮至熟烂（用手能掐动为好），捞出，一破两开，除去尿道，切成 3 厘米的段。锅内放猪油烧热，投入葱 20 克、姜 10 克和蒜瓣，煸炒出香味，熟后入料酒、酱油，加入鸡汤、精盐、白糖、味精，用糖色把汤调成浅红色，把牛鞭段放入汤内，用小火煨到汤将干时，拣去葱、姜，用湿淀粉勾成浓流芡，淋入花椒油即成。

【功用】补肾壮阳，益精补髓。

【适应证】对虚损劳伤、腰膝酸痛、肾虚阳痿、性欲低下等症有疗效。

●油炸核桃猪腰

【组成】猪腰子 2 对（约重 500 克），核桃仁 100 克，鸡蛋 1 个，水淀粉 15 克，葱段、姜片各 5 克，酱油 20 克，植物油 500 克，精盐、味精、料酒、花椒少许。

【制法】核桃仁洗净，在油中炸至呈深黄色捞起，撒上少许花椒、盐末。将腰子洗净，撕掉外皮，用刀一切两半，去掉腰臊，切花，用凉水淘将，晾干。碗内加入葱、姜、酱油 15 克，味精、料酒、盐，将腰子浸 5 分钟取出，用净布抹干，再放入用鸡蛋、水淀粉、酱油搅成的糊中拌匀。锅置于火上，油八成热时，将腰子撒在锅内，炸至腰子卷起，捞出。待油再达八成热时，再炸一下，腰子卷成麦穗形，捞出倒在盘中，周围放上已炖脆的核桃仁即成。

【功用】补肾壮阳，补肺定喘。

【适应证】腰膝冷痛、遗精、小便频数、四肢酸软的肾阳虚，以及咳喘、畏寒的肺肾阳虚、老年性大便燥结患者。

●虾子扒海参

【组成】虾子(虾卵)10 克，发湿海参 250 克，味精、蚝油、湿淀粉适量。

【制法】将海参切块，虾子发湿。烧油锅下油，将湿海参拉油至熟，去油，碟载。再将虾子加少许汤滚熟，加味料及蚝油，湿淀粉勾金黄芡淋在海参上即成。

【功用】壮阳生精。

【适应证】肾亏精稀少，精子活力不足的不育。

●药制羊肾

【组成】山羊肾 1 个，杜仲 1 克，小茴香 0.5 克，巴戟肉 1 克，韭菜子 0.5 克，炒食盐适量。

【制法】将羊肾从内侧剖开，洗净，去筋膜。将诸药与食盐放入后，用线扎紧，置容器内蒸 30～50 分钟，去净肾内药物，切成片即可。晚间食用。

【功用】补肾助阳。

【适应证】性欲减退，阳痿早泄，白带过多等。

●淫羊藿猪肝火锅

【组成】猪肝 300 克，淫羊藿 9 克，海米、豆腐、白菜、粉条、海带丝、醋、酒、胡椒等各适量。

【制法】将淫羊藿加水煎取适量药汁，用干净纱布过滤后备用。在锅内加入适量水，烧开后放入猪肝，待猪肝刚熟时即把其他原料及调料一同加入，沸后加入淫羊藿汁即可食用。

【功用】补肾生精。

【适应证】性功能衰弱及健忘等症。

●肉苁蓉鱼肉火锅

【组成】净海鱼片 400～500 克，肉苁蓉 15 克，豆腐、粉丝、海米、酱油、料酒、精盐、味精、胡椒粉、葱丝、鸡蛋各适量。

【制法】将鱼片放于碗内，加淀粉、酱油，打入 1～2 个鸡蛋拌匀，腌约半小时，投入热油中滑熟透。肉苁蓉洗净切成细丝，将水(最好用鸡汤)注入锅内，加酱油、料酒、精盐、味精、胡椒粉、海米，汤烧开后，将鱼片、肉苁蓉丝、葱丝、豆腐、粉丝依次投入，汤再开时即可边吃边添。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】体弱、性功能衰退。

●地肤子蒸鱼

【组成】海鱼 500 克，地肤子 10 克，桔子 2 个，海带丝、精盐、酱油、味精、水淀粉各适量。

【制法】将海鱼洗净后，斜划数道，用精盐少许涂抹好。地肤子加适量水文火煎煮半小时，纱布滤取药液，再加水煎煮 20 分钟，滤取药液，将两液合并倒入锅内，加入海带丝、精盐、酱油、桔子皮丝煮汤，加少许水淀粉勾芡，煮至汤粘稠。将卤好的鱼放于蒸碗中，加上葱、浓汤、姜丝蒸熟即成。

【服法】吃鱼喝汤。

【功用】利尿，祛风，净血。

【适应证】性功能减退症。

●人参枸杞鸡棒

【组成】母鸡腿 10 只、人参 8 克、枸杞子 25 克，调料适量。

【制法】将人参洗净，切成极薄片，按酒条制法得到人参酒。枸杞子洗净，蒸熟。母鸡腿用温水洗净，除净残毛，炸至金黄色捞出，锅中放猪油少许，投入葱、姜煸炒，烹入料酒、酱油、鸡汤，加入精盐、味精、白糖，用糖色将汤调成金黄色，放入人参酒和母鸡腿，沸后捞去浮沫，改用文火煨至肉烂，盛入盘中，将枸杞子和原汤汁浓缩，用水淀粉勾芡汁，将白酒浸泡后的人参片置于鸡腿上，淋上芡汁即成。

【功用】补气益精。

【适应证】眩晕、失眠、食少乏力、阳痿、泻泄等身体虚弱营养不足之症。

●虫草鸡

【组成】虫草 10 克，嫩母鸡 1 只(重约 1500 克)。味精、姜、葱白、精盐、料酒、胡椒粉、鸡清汤各适量。

【制法】鸡宰杀后去毛、内脏，剥去爪，洗净，在沸水锅内略焯片刻去掉血水，捞出用清水洗。虫草用温水洗净，姜切片，葱切段。将鸡头顺颈劈开，开 8~10 条虫草放鸡头和颈内，用棉线缠紧，余下虫草同姜、葱一起装入鸡腹内放入汤罐中，注入清汤，加盐、料酒、胡椒粉，用绵纸封口上笼蒸烂。出笼后，揭去绵纸，拣去葱、姜，加味精调味即成。

【功用】补肺益肾，止咳平喘。

【适应证】腰膝酸痛、咳喘短气、神疲少食、阳痿遗精、自汗、癆嗽痰血等症。

●清蒸虫草白花鸽

【组成】净白花鸽2~3只(约重500克左右),虫草5~6克,水发香菇、笋片、火腿片、调料各适量。

【制法】将虫草洗净,净鸽入沸水中烫一下捞于蒸碗中(腹部向上),加精盐、味精、料酒、清汤、虫草、香菇、笋片、火腿片于鸽面上,入笼蒸约2小时至鸽酥烂时即成。

【功用】添精髓,益气血,补虚损。

【适应证】遗精、阳痿、气短乏力及病后体虚等症。

●归芪蒸鸡

【组成】炙黄芪100克,当归20克,嫩母鸡1只(约1500克),料酒、味精、胡椒粉、盐、葱、姜、清汤各适量。

【制法】鸡宰杀后去毛,去内脏,剥去爪,洗净,用沸水焯去血水,捞在凉水内冲洗干净。当归洗净,视其大小切几刀。姜切片,葱切段。将当归、黄芪装入鸡腹,放入罐子内,腹部向上,摆上葱、姜,注入清汤,加入盐、料酒、胡椒粉,用绵纸封口,上笼蒸约2小时至鸡熟烂。揭去绵纸,拣去葱、姜,加味精调好口味即成。

【功用】补虚损,调经活血,补气升阳。

【适应证】气血虚弱者及月经不调、崩漏带下与产后虚羸之妇女食用。

●当归火锅

【组成】当归20克,羊肉300克,豆腐、白菜、海米、黑木耳、调味品各适量。

【制法】将当归切片,豆腐切成小块,白菜切好,羊肉切片,黑木耳包好洗净。将火锅内加入适量水,放入当归片,烧开后倒入酱油等调味品,然后再将豆腐块、羊肉片、黑木耳、海米等加入,最后放入白菜,煮开后即可食用。

【功用】提高人体血色素，促进新陈代谢，使人健美等。

【适应证】血虚、月经不调、面色苍白、贫血等症。

●女贞子火锅

【组成】女贞子 10 克，猪肝 400 克，黑木耳 30 克，香菇 5 朵，胡萝卜适量，粉条、菠菜及其他蔬菜适量。

【制法】将女贞子加适量水煎煮，用纱布滤去药渣，留汁备用。将猪肝和胡萝卜切片，黑木耳泡好洗净，香菇切丝，粉条泡软切短，菠菜及其他蔬菜洗净切好。在火锅内放水，并加入胡萝卜片，煮开后加入女贞子汁、酱油、酒、糖等调味。煮开即加入一部分猪肝、粉条、木耳、香菇及蔬菜，再煮开时即可趁热食用。其余原料边吃边添，随时调味。

【功用】补中气，安五脏，养精神。

【适应证】神经衰弱、妇女月经不调、未老先衰等症。

●猪肝蒸柏仁

【组成】猪肝 180 克，柏子仁 9 克，黄酒适量。

【制法】将猪肝洗净，切口，装入柏子仁，上笼蒸熟。黄酒加热后当汤配猪肝内服，饮量可视各人酒量情况而定（一般 30—50 毫升）。

【功用】养肝，补心肾，益气血，安神。

【适应证】气血虚弱型闭经。

●桃仁炖墨鱼

【组成】桃仁 5 克，鸡血藤 20 克，墨鱼 60 克，调料适量。

【制法】将墨鱼用温水泡发，洗净，置锅内，桃仁、鸡血藤洗净置墨鱼锅内，加葱段、姜片、精盐和适量水，先用武火煮沸，后改用文火煨炖至墨鱼熟透即成。

【功用】通络活血。

【适应证】阴血不足、月经闭止、月经过少而衍期等。

●蜜汁山药段

【组成】山药 1000～1200 克，鸭梨 2 只，苹果 2 只，金糕 20 克，葡萄干 25 克，冬瓜条 25 克，青梅 25 克，冬瓜仁 8～10 克，青红丝少许，白糖 250～400 克。

【制法】将山药去皮，沸水烫一下，切段；梨和苹果去核切成小丁。锅内注入适量水，使沸，投入白糖，沸后加山药段，再沸时加入梨丁、苹果丁，用文火煨炖 30 分钟，捞出山药于盘中，将糖汁煮浓，加入青红丝和全部果料，拌匀，浇入盘内即成。

【功用】健脾益气，补肺润燥。

【适应证】带下白浊、遗精早泄、病后体虚等症。

●鸡冠花炖鸡

【组成】白鸡冠花 15 克，净老母鸡 1 只(约 1500 克)，调料适量。

【制法】先将鸡洗净切块，与鸡冠花一同放沙锅内，加水适量煮至烂熟后加调味食用。

【服法】每剂分 3 次服用，隔天 1 次，连服 5 次。

【功用】清热利湿止带。

【适应证】肝胆湿热型妇女带下症。

●益母草炒荠菜

【组成】鲜益母草、鲜荠菜、生油各 30 克。

【制法】鲜益母草、鲜荠菜洗净切断。净铁锅放在旺火上，生油烧熟后下鲜益母草、鲜荠菜炒熟即可。

【功用】活血破血，调经解毒。

【适应证】血热型、瘀血型崩漏。

●黄芪炖带鱼

【组成】带鱼 1000 克，炒枳壳 15 克，黄芪 50 克，盐、姜、

葱、味精、食油、料酒各适量。

【制法】将黄芪、炒枳壳洗净碎细，用白纱布包好，扎紧；将带鱼去头、除内脏，切成5指长的段，洗净，放入油锅中略煎片刻，再放入药包及佐料，注入清水适量，用中火炖30分钟后，拣去药包、葱节、姜片，加入味精调好味即成。

【功用】补五脏，和中开胃，泽肤、温养脾胃，固护卫阳，充实表分，补气生血，升举脾阳。

【适应证】胃下垂、久泻、脱肛、子宫下垂等中气下陷病患者食用，亦可用于气血不足，脾胃虚寒等症。

●五味益肾种玉雀卵（《家庭药膳全书》）

【组成】当归、五味子、菟丝子各15克，川椒3克，雀卵30个，甘草6克，细盐、料酒、八角各适量。

【制法】洗净雀卵外壳；将当归、五味子、菟丝子、川椒、甘草5味中药装入沙布袋中，扎口，置沙锅内，加清水，旺火煮沸；加入雀卵、细盐、料酒、八角，改文火，煮20分钟，敲碎雀卵壳，再煨60分钟即可。

【服法】吃雀卵，每次2个，每日3次。有条件者，可经常食用。

【功用】温补肾阳，益血固精，调和冲任。

【适应证】肾阳不足型、胞宫寒冷型、痰湿壅阻型以及脾弱血虚型的不孕女性服用。

【宜忌】肾阴亏虚女性不孕患者不宜服用此药膳。

●养元鸡（《家庭药膳全书》）

【组成】鸡蛋2个，附片、山药各10克，小茴香5克，精盐2克。

【制法】先将小茴香、山药、附片、精盐放入沙锅中，加适量的水，煎煮2小时以上。将鸡蛋打在碗内，用滚开药液冲调即成，亦可调入少许蜂蜜。

【服法】每早服1次，坚持月余即可见效。

【功用】补肾壮阳，益精增力。

【适应证】肾阳虚肾精亏的早衰、性欲减退、阳痿等症。

【宜忌】青少年肾不虚者忌服。

●罗汉大虾（《家庭药膳全书》）

【组成】对虾12个，鱼肉泥60克，鸡蛋清1个，豆嫩苗12棵，火腿末、油菜末各3克，渍菜叶、清汤各150克，味精2克，料酒12克，玉米粉15克，白糖15克，熟猪油45克，姜丝6克，食盐适量。

【制法】将对虾去头、皮、肠子，留下尾巴，片开，剥断虾筋，挤干水分，撒些味精，先两面蘸玉米粉，再放在鸡蛋清中蘸一下，最后把背面蘸上面包渣，码在盘子里。将鱼泥用蛋清、玉米粉、味精、盐、熟猪油拌成糊，抹在对虾上，在糊面中间放一根火腿丝，然后用筷子按一遍。将对虾用干净温油炸熟。盘中先放好生菜叶，把对虾剥成两段，对齐，码成圆圈状即可。

【服法】佐餐食。

【功用】补肾兴阳，强筋壮骨。

【适应证】肾虚阳痿、早泄、骨质疏松症。

【宜忌】阴虚火旺者忌服。

●早泄方（《家庭药膳全书》）

【组成】鹿衔草30克，熟地20克，山药30克，巴戟15克，枸杞12克，茯苓10克，仙灵脾20克，肉桂5克，熟附片15克，五味子12克，鹿角胶10克，子公鸡1只，葱20克，姜15克，绍兴酒30克，盐10克。

【制法】将上述各药（除附片、鹿角胶外）用纱布袋装好，扎口，放药罐内煎煮30分钟，每次加水1500毫升，煎煮2次，合并煎液待用。鹿角胶另用水炖至溶化。熟附片放炖锅内，加水300毫升，煎煮1小时后，放入药液、鸡、绍酒、葱、姜、盐于

锅内，置武火上炖煮沸，再用小火炖 50 分钟即可。

【服法】每日 1 次，单服。5 天为 1 疗程。

【功用】补肾虚，益精血。

【适应证】早泄。

●双胶骨髓牛鞭（《家庭药膳全书》）

【组成】鹿角胶、鱼鳔胶各 30 克，枸杞子 15 克，黑豆、猪骨髓各 200 克，牛鞭 100 克，葱、姜、料酒、盐、味精各适量。

【制法】先将牛鞭用水泡透，去表皮切段；猪骨髓切段；黑豆温水发胀。将诸料同放沙锅内，大火炖煮，文火煨烂，再将枸杞子、鹿角胶、鱼鳔胶及葱、姜、料酒、盐放入，煮 10 分钟后，加味精起锅。

【服法】饮汤吃肉及黑豆，隔日 1 次，连用数次。

【功用】滋补肾阴，填精补髓。

【适应证】精子数量稀少所致的不育症。

●九里香醉鸭蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】鲜九里香根 30～90 克，青壳鸭蛋 1 枚，黄酒 100 克，葱、生姜、食盐、味精各适量。

【制法】先将鲜九里香根洗净，切碎；将青壳鸭蛋打入碗中，入鲜九里香根，搅匀；将沙锅添清水适量，入黄酒、葱、生姜，烧沸，下蛋及鲜九里香根，文火炖之。既熟，加食盐，味精适量，即成。

【服法】以 2～3 天为一疗程。每天早晚空腹温热服食。

【功用】散瘀止痛，活血通络。

【适应证】男子睾丸肿大等症。

【宜忌】阴虚火亢者忌用。

●龙葵根煮鸭蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】龙葵根（鲜品）、灯笼草各 30 克，青皮鸭蛋 2 枚。

【制法】将龙葵鲜根、灯笼草洗净，切碎，与鸭蛋同置沙锅内，加水适量，以中火煮之，待鸭蛋熟透，捞出鸭蛋，去渣；食蛋饮汤。

【功用】解毒，消肿。

【适应证】睾丸炎等症。

【宜忌】心虚寒而无实热者忌用。

●算盘子煮蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】算盘子(野南瓜)鲜品 90 克，鸡蛋 2 枚。

【制法】先将药煮成汁，再以药汁煮鸡蛋。

【服法】食蛋饮汤。日服 2 次。连服 2 天。

【功用】清热解毒。

【适应证】睾丸炎。

●木通根煎蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】三叶木通根 30~60 克，枸骨根 60 克，鸡蛋 1 枚。

【制法】将上述材料水煎，饮汤食蛋。

【功用】具有祛风，行气，活血，解毒，消肿。

【适应证】睾丸肿痛。

●双肾藤鸡肾草肉（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】双肾藤 60 克，鸡肾草 12 克，木姜子 15 克，双肾草 30 克，茴香根 30 克，气桃子 9 克，猪精肉 500 克，葱、生姜、料酒、精盐、味精各适量。

【制法】将上述六味药切(捣)碎，一起装入纱布袋中，扎紧口；将猪精肉洗净，切块，与纱布药袋一起放入沙锅，摆上葱节、姜片，浇上料酒，注入清汤；将沙锅置武火上烧沸，后改用文火炖之；待猪精肉熟烂，捞出葱节、姜片和纱布药袋，加入精盐、味精调好味即可服食。

【功用】祛风除湿，消炎止痛。

【适应证】睾丸肿痛。

●老鼠耳醉鸭蛋（《男女科药膳秘宝大全》）

【组成】老鼠耳草头 15～30 克，鸭蛋 1 枚，黄酒、清水各 200 克。

【制法】将老鼠耳草头洗净，切碎，装入纱布袋中，扎紧口，与鸭蛋一起放入沙锅内，倒入黄酒与清水，用武火烧沸，后改用文火煎之；待鸭蛋熟透，拣去纱布药袋。食蛋饮汤。

【功用】祛风除湿，清热消肿。

【适应证】睾丸肿。

●归苓乌鸡（《百病食疗方》）

【组成】乌骨鸡 1 只，当归、黄芪、茯苓各 9 克。

【制法】将鸡洗净。把药放入鸡腹内，用线缝合。放沙锅内煮烂熟，去药渣，调味后食肉喝汤，分 2 次服完。

【功用】补气养血。

【适应证】气血虚弱，月经先期。

●香芎鸡（《百病食疗方》）

【组成】香附 15 克，川芎 10 克，鸡肉 200 克，调料适量。

【制法】将香附和川芎洗净用纱布包好；鸡肉洗净、切块，与药包共放入沙锅内，加水适量，煮沸后去浮沫，加入姜、葱，炖至鸡肉烂熟后，捞去药包和姜、葱，加入食盐少许即可食肉饮汤。

【功用】行气解郁，调经止痛。

【适应证】气郁型之月经后期。

●虫草全鸭（《百病食疗方》）

【组成】冬虫夏草 10 克，老雄鸭 1 只，仙茅、仙灵脾各 15 克，绍酒 15 克，生姜 5 克，葱白 10 克，胡椒粉 3 克，食盐

3 克。

【制法】先将 8~10 枚虫草纳入鸭头内，余下的虫草、仙茅、仙灵脾同姜、葱等一起装入鸭腹内，把鸭放入器皿中，加清水适量及食盐、胡椒粉、绍酒，上蒸笼蒸 12 小时至鸭熟即可。

【功用】温补肾阳。

【适应证】肾阳虚之更年期综合征。

●青笋炒肉丝（《百病食疗方》）

【组成】青笋 30 克，枸杞 30 克，猪瘦肉 125 克。

【制法】将瘦肉洗净切丝，青笋洗净切丝，一起放入烧热的油锅中翻炒，加入少量料酒、白糖、食盐、酱油、味精等调料翻炒混匀，再投入枸杞稍炒至熟，滴入麻油少许，调匀佐餐食用。

【功用】滋阴补肾。

【适应证】更年期综合征。

●双耳炆黄瓜（《百病食疗方》）

【组成】银耳 15 克，木耳 15 克，黄瓜 100 克。

【制法】将银耳、木耳泡软，黄瓜洗净切片，共入沸水中烫透捞出，用凉开水过冷滤干装盆，再放上葱、姜丝，浇上麻油或炸好的花椒油，稍闷片刻，然后加食盐、味精、拌匀即可佐餐。

【功用】益脾肾、补虚损、凉血止血。

【适应证】更年期综合征，动脉硬化，眼底出血。

●栗子羊肉煲（《百病食疗方》）

【组成】栗子 25 克，枸杞子 15 克，羊肉 60 克。

【制法】羊肉洗净切片，栗子去壳，和枸杞子一起放入沙锅加水，文火炖煮至羊肉烂熟，调味后即可食用。

【功用】滋阴补肾，温中健脾。

【适应证】更年期综合征。

●马鞭炒猪肝 (《中华食疗学》)

【组成】鲜马鞭草 60 克，猪肝 100 克。

【制法】鲜马鞭草洗净切成小段，猪肝切片，混匀后放于碟内，隔水蒸熟服食。每日 1 次。

【功用】清热解毒，活血散瘀。

【适应证】湿热下注之外阴白班。

●玫瑰花烤羊心 (《中华食疗药膳食疗学》)

【组成】鲜玫瑰花 50 克(干 15 克)，羊心 500 克。

【制法】将玫瑰花放入小锅中，加食盐 50 克，水适量，煎煮 10 分钟，待冷备用；将羊心洗净，切块串在烤签(或竹签)上，蘸玫瑰花盐水反复在火上烤炙(嫩烧即可)。

【功用】补心安神。

【适应证】妇女脏躁。

●莲子心大枣炖河蚌 (《中华临床药膳食疗学》)

【组成】莲子心 5 克，大枣 10 枚(去核)，河蚌 400 克。

【制法】河蚌去壳洗净切块，放入锅中煸炒，待出水后，加水适量，放入莲子心及大枣，炖至熟透，加调料即成。

【功用】滋阴清心除烦。

【适应证】妇女脏躁。

●瘦肉炒墨鱼 (《中华临床药膳食疗学》)

【组成】猪瘦肉 200 克，墨鱼 250 克，茯苓 20 克。

【制法】茯苓温水浸泡，墨鱼浸透切块，瘦肉洗净切片。将后两味分别以少量油、盐、姜、糖、生粉调味，茯苓水煎去渣留汁备用。先起油锅，将墨鱼煸炒后煮至熟透，放入肉片煸炒至熟，入茯苓汁煸炒后收汁即成。

【功用】滋肝肾，宁心安神。

【适应证】妇女脏躁。

●黑豆猪蹄 (《百病中飞药膳疗法》)

【组成】猪皮 60 克, 猪蹄 1 只, 大枣 10 枚。

【制法】同煮至熟烂。

【服法】月经前, 每天 1 次, 连服 6~10 剂。

【功用】滋阴润肺。

【适应证】倒经。

●冬虫夏草鸭 (《本草纲目拾遗》)

【组成】雄鸭 1 只, 冬虫夏草 5~10 枚, 食盐, 姜葱调料少许。

【制法】雄鸭去毛及内脏, 洗净, 放沙锅或铝锅内, 加冬虫夏草、食盐、姜葱调料, 加水以小火煨炖, 熟烂即可。

【服法】食鸭佐餐。

【功用】补虚, 助阳。

【适应证】久病体弱, 肢冷自汗, 阳痿遗精。

●熟附煨姜焖狗肉 (《饮食疗法》)

【组成】熟附片 15~30 克, 生姜 150 克(煨熟), 狗肉 500~1000 克。

【制法】狗肉切碎, 先用蒜头、花生油起锅, 加水焖狗肉时, 再放入熟附片, 煨姜(切片), 炖约 2 小时后即可服用。

【服法】佐餐吃, 少吃多餐。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】阳痿, 夜多小便, 畏寒, 四肢冰冷等肾阳虚疾患; 老人身体虚寒的慢性哮喘和久治不愈的疟疾等。

●锁阳鸡

【组成】小公鸡 1 只(500 克左右为宜), 锁阳、金樱子、党

参、淮山药各12克，北五味子9克。

【制法】把小公鸡去毛、内脏，洗干净，斩去双脚，连同锁阳、金樱子、党参、淮山药、北五味子一并放入大型炖锅内，加水后在火上炖4个小时，便可调味食用。

【服法】饮汤吃鸡肉，每日分2次食完。

【功用】补肾壮阳，健脾益精。

【适应证】阳痿、遗精。

●乌鸡煨水鱼裙

【组成】干水鱼裙200克，乌鸡(即乌骨鸡)1000克，水发黑木耳50克，火腿丝5克，料酒、味精、精盐、胡椒粉、葱段、姜片、水淀粉、白糖、酱油、鸡油、生油、高汤各适量。

【制法】干水鱼裙发好后洗净捞出，锅烧热放入生油，投入姜、葱煸香，烹入料酒，放入清水，烧开后，将水鱼裙下锅煨透取出沥干水分，切丝用水浸泡待用。将乌鸡宰杀，去毛、内脏，洗净，放在炖盅内，加入葱、姜、料酒、盐、味精、骨头汤，上笼蒸1.5小时取出，待冷后把鸡捞出，将鸡肉切丝，原汤滤净待用。木耳洗净切丝，同水鱼裙丝一起下锅，加入原汤、味精、盐、胡椒粉、白糖、酱油，将汤烧成金黄色时，用水淀粉勾芡，加入鸡油，起锅盛入碗内，撒上火腿丝即成。

【功用】滋补强身。

【适应证】脏腑阴虚，虚火旺或肝肾不足，妇人经水不调、经闭，血瘀癥瘕等病证，亦可作为滋补强壮的保健菜肴。

●黄精煨肘

【组成】黄精20克，大枣10枚，猪肘750克，精盐、味精、姜、葱。

【制法】黄精切薄片，同用纱布装上扎口，大枣洗净去核。猪肘子刮洗净，入沸水锅内焯去血水，捞出洗净。姜、葱拍碎，待用。以上食物和药物同时放入沙锅，注入适量的清水。置武火

上烧沸，撇去浮沫，移文火上煨至猪肘熟烂拣去药包，将肘、枣、汤同时装入碗内即成。

【功用】润心肺，强筋骨，益气血，生精益血。

【适应证】气血虚弱之经闭。

●蟹肉烧茄子

【组成】紫茄子 500 克，河蟹肉 150 克，料酒、精盐、味精、白糖、胡椒粉、葱、姜、蒜茸、淀粉、熟猪油、鸡汤各适量。

【制法】茄子洗净切成 6 厘米长的条块，下油锅炸熟后捞出。锅中放猪油，将葱、蒜、姜、蟹肉下锅煸炒，烹入料酒，投入茄子，加入鸡汤、糖、盐、味精、胡椒粉焖烧后用水淀粉勾芡，装盆即成。

【功用】散血止痛，去瘀利尿，消肿宽肠。

【适应证】男子睾丸肿痛。

●白果鸡蛋（《家庭药膳全书》）

【组成】新鲜鸡蛋 1 个，白果 2 枚。

【制法】在鸡蛋的一端开一小孔，将白果仁纳入蛋内，以纸粘封小孔，隔水蒸熟食用。每日 2 次。

【功用】益气补虚，敛肺止带。

【适应证】虚寒型宫颈炎。

●桃仁炒墨鱼

【组成】墨鱼（即乌贼鱼）1 条，桃仁 6 克，车前子 6 克。

【制法】将墨鱼去骨洗净切丝，桃仁、车前子加水煎汤，去渣留汤，然后用桃仁汤去炒墨鱼，熟后加佐料即成，可作菜食之。

【功用】利窍祛瘀。

【适应证】瘀血阻滞，精关不开，精液不出。

●猪肾煮黑豆 (《男子壮阳回春小集》)

【组成】猪肾、黑豆。

【制法】将猪肾去臊、洗净，和黑豆加水同煮，水不可放得过多，煮到黑豆熟而不烂为度。将黑豆取出晒干武火微炒。

【服法】猪肾食用，黑豆嚼食，每天 30—60 克，半个月为 1 疗程。

【功用】益气补肾填精。

【适应证】肾虚不固所致之血精。

●酒炒螺蛳 (《扶寿精方》)

【组成】螺蛳 500 克，白酒适量。

【制法】将螺蛳洗净，置锅中炒热，加白酒及适量水，煮至汤尽起锅。

【服法】用针或牙签挑螺蛳肉，蘸调料服食。

【功用】清热利湿止遗。

【适应证】湿热下扰之梦遗滑泄，白浊不利。

●芹菜炒淡菜

【组成】水发淡菜 250 克，玉兰片、黑木耳各 15 克，青菜 25 克，精制植物油 35 克，酱油、淀粉各 15 克，黄酒 10 克，味精 1 克，精盐、椒油、葱花、生姜末各适量。

【制法】将淡菜洗净，玉兰片切成“排骨”样的片，木耳大的切开。青菜切成片。将淡菜和玉兰片放入沸水焯一下捞出。青菜也放入沸水烫一下，捞出。炒锅上火，放油烧热，下葱花、生姜末煸香，再加入淡菜、玉兰片、木耳、青菜翻炒几下，加入黄酒、精盐、酱油、味精，调好口味，用淀粉勾芡后，加入椒油即成。

【功用】益精养血，滋肝健肾，补虚宽胸。

【适应证】肝肾不足，精血亏虚，阳痿，眩晕，盗汗，腰痛。

●肝胰扒海参

【组成】水发海参 750 克，猪肝 125 克，猪胰脏 2 条，菜心 6 棵，鸡汤、酱油、黄酒、白糖、生姜片、葱段、猪油、精盐、味精各适量。

【制法】将猪胰、猪肝切块，放入沸水锅中略焯，去腥味，放入沙锅内，加入适量鸡汤、酱油、黄酒、白糖、精盐、生姜片、葱段、猪油，用小火炖熟。将海参洗净，投入沸水中略焯，也放入沙锅内，一起炖煮 10 分钟左右，改用旺火浓缩，而后取出装盘。另将菜心洗净，加精盐略炒，酌加味精后，围在海参四周即成。

【功用】补肾润燥，养血益精。

【适应证】精血亏损，阳痿，遗精，遗尿等。

●枸杞油焖大虾

【组成】带皮大虾 400 克，枸杞 30 克，五花肉 50 克，玉兰片、香菇、油菜心各 15 克，酱油 20 克，黄酒 15 克，白糖 10 克，鲜汤 200 克，淀粉 15 克，精制植物油 75 克，葱段、生姜片、味精、花椒油各适量。

【制法】将枸杞子洗净，其中 15 克用水煮法提取浓缩汁 15 克，另外 15 克置小碗中上笼蒸熟。将大虾洗净，剥去腿、须，摘除沙线，顶刀切为 4 段。玉兰片切长 3 厘米的薄片。油菜心切成 3 厘米的段。香菇剖开，五花肉切长 3 厘米的薄片。炒锅上火，放油烧至七成熟，将虾块投油中稍炸一下捞出，再用勺加油起锅，油热时加葱、生姜烹锅，把配料下锅，加调料翻炒。加汤后将虾子下锅，焖至汤剩 100 克左右时调好口味，拣出葱姜，加油菜心及蒸熟的枸杞子，用淀粉勾芡，淋入花椒油即成。

【功用】补肾壮阳，强壮精神。

【适应证】肝肾虚损、阳痿、腰痛、眩晕，以及女性肾虚精亏的性高潮障碍。

●核桃枸杞炒鸡丁

【组成】核桃仁 200 克，枸杞子 100 克，嫩鸡肉 750 克，鸡蛋 3 个，猪油 250 克，生姜片、葱段、蒜片、精盐、味精、黄酒、胡椒粉、白糖、湿淀粉、麻油、鸡汤各适量。

【制法】将核桃仁洗净，放入沸水中泡好，捞出剥去皮衣。枸杞子冲洗干净。将鸡肉洗净，切成见方小丁。把味精、精盐、白糖、胡椒粉、鸡汤、麻油放入碗内，加入湿淀粉，兑成调味汁。将核桃仁放入温油锅中炸透，捞出沥去油。炒锅上火，放油烧热，下入鸡丁速滑透，用漏勺捞出，沥去油。原锅留少许底油上火，烧热后投入葱段、生姜片、蒜片稍煸，倒入鸡丁，加入调味汁速炒，再放入核桃仁、枸杞子炒匀，出锅装入盘中即成。

【功用】补肾助阳，补肺止咳，益气养血。

【适应证】肾阳虚之阳痿，咳嗽，神倦乏力，头晕目眩等。

●参麦水鱼

【组成】水鱼 1 只(重约 750 克)，白参 3 克，浮小麦 20 克，茯苓 20 克，火腿肉 100 克，鸡蛋 1 只，精盐、黄酒、味精、葱段、生姜片、鲜汤、生猪板油各适量。

【制法】将水鱼放沸水锅中烫死，剥去头爪，揭去硬壳，掏出内脏洗净，切成 3 厘米见方的块，摆入碗内。火腿切成小片，生猪板油切成丁，盖在水鱼上面，再加入精盐、黄酒、味精、葱段、生姜片、鲜汤，另将浮小麦、茯苓用纱布包后投入汤中，白参打成细粉，撒在面上，湿绵纸封口，上笼蒸 2~3 小时，直至肉烂。取出后去葱、生姜和纱布包，滗出原汤，将水鱼扣碗中，原汤倒入锅中，用调料调味，烧开后撇去浮沫，再打入鸡蛋，烧开后浇在水鱼上即成。

【功用】补肾固精，养血安神，健脾润肺。

【适应证】肺肾亏虚，阳痿，早泄，咳嗽等症。

●参芪羊肉

【组成】党参、黄芪各 20 克，羊肉 500 克，葱、生姜、精盐、白糖、鲜汤各适量。

【制法】将党参、黄芪切片，用纱布包好。羊肉洗净切块，与布袋一起放在蒸碗内，加入姜、葱、黄酒，鲜汤 500 克，盖严，上笼屉蒸 2 小时。拣去葱、姜、药袋，加入白糖、精盐等，再蒸 10 分钟即成。

【功用】温中补虚，健脾益气。

【适应证】气血亏虚的女性性高潮障碍。

●金樱子狗肉

【组成】金樱子 30 克，金毛狗脊 25 克，鲜狗肉 400 克，葱、生姜、精盐、白糖适量。

【制法】将金樱子、金毛狗脊择除杂质，洗净切片；狗肉洗净切块，和金樱子、狗脊一起放入沙锅内，投入葱、生姜，加水 1500 克，用旺火煮沸后，改用小火炖至狗肉熟烂，拣去葱、生姜，加入精盐、白糖等调料再煮 5 分钟即成。

【功用】补益肝肾，收敛固精，填补肾精。

【适应证】肾阳亏虚的女子性欲低下、性高潮障碍等症。

●沙锅牛尾

【组成】带皮牛尾 1000 克，母鸡肉 300 克，干贝 10 克，熟火腿 30 克，鸡汤 1500 克，葱段 30 克，生姜块 10 克，猪油 30 克，精盐、黄酒、味精、花椒各适量。

【制法】将牛尾用火燎去小毛，刷洗干净，剥成段，去掉尾根大骨。火腿切片，干贝去筋洗净。母鸡肉在沸水锅中焯一下，洗去血水。锅置火上，放猪油烧热，放入花椒和一半的葱、生姜，煸出香味，将牛尾段放入锅内，用旺火煸出血水后烹入黄酒，继续煸炒，待牛尾段完全断生，将锅离火取出牛尾段，洗净

控干。沙锅内放入鸡汤，加入另一半葱、生姜和黄酒、精盐，将牛尾段、火腿片、干贝和母鸡肉放入锅中，用旺火烧开后转用小火慢炖4小时，待牛尾烂时去葱、生姜，加入味精，烧开后撇去浮沫即成。

【功用】补肾助阳、暖腰健骨。

【适应证】肾阳虚弱，阳痿，早泄，性欲减退等症。

药膳主食

药膳主食，是将中药研成粉末加入米粉或面粉中，做成饭、面食、糕点，或将药用食物直接制成的主食类食品。主食在人们的日常饮食中占有重要地位，一日三餐离不开主食。在主食(米、面)中加入相应的药物，即药食同用，药膳合一的方法，是祖国医学特有的治疗方法。药膳主食起源较晚，它是古代医家和人民群众将饮食和方剂巧妙结合的产物。如深受清代乾隆皇帝和慈禧太后喜爱的“八珍糕”被誉为宫廷御膳、食疗佳品。

药膳主食食用方便，实用，可作早晚餐或当点心食，既可以饱腹充饥，又可用做食疗，更无损胃气，安全有效。经常食用，能收到保健强身，防病治病的功效，深受人们欢迎。

本书为满足人们制作性保健药膳的需要，特精选了一些取材方便、制作简单，行之有效的药膳主食食谱介绍如下：

●一品山药饼 (《药膳食谱集锦》)

【组成】生山药500克，面粉150克，核桃仁，什锦果料各适量，糖蜜汁少许。

【制法】生山药洗净，蒸熟，剥去皮，放在大碗中，加面粉揉成面团，再放在平盘中按成圆饼状，上面摆核桃仁和什锦果料适量，上蒸锅蒸20分钟，最后在圆饼上浇一层糖蜜汁即可。

【服法】随意食之。

【功用】滋肾养阴。常人食用可增加营养。

【适应证】肾虚体弱，遗精。

●山药茯苓包子（《儒门事亲》）

【组成】山药粉、茯苓粉各 100 克，面粉 1000 克，白糖 300 克，猪油适量。

【制法】将山药粉、茯苓粉放入大碗内，加清水适量，浸泡成糊，上笼用武火蒸 30 分钟后取出，再加面粉 200 克，白糖、少许猪油调成馅。再将余下的面粉加清水适量，揉成面团，再加发面揉匀，静置 2~3 小时，至面团发起后，放碱适量揉匀，分成若干小面团，放上馅心做蒸包子。将包子上笼，用武火蒸约 15~20 分钟即成。

【服法】每日 1 次，作早餐食用。

【功用】益脾胃，涩精气。

【适应证】遗精、遗尿等。

●莲肉糕（《养老奉亲书》）

【组成】莲实 15 克（去皮心），糯米 75 克。

【制法】先用水煮莲实，使其熟后，加入糯米煮粥。

【服法】热食之。

【功用】益精气，强智力，聪耳目，养心神，健脾止泻，益气和中，抗衰老。

【适应证】心脾气虚，遗精，白带，尿频，疝证。临床还可用于高血压、冠心病、动脉硬化，老年性记忆力减退等。

【宜忌】①用于养心安神可不去莲心。②也可用莲子磨粉后加糯米同煮粥，如《养生随笔》。

●山药汤圆

【组成】生山药、白糖各 150 克，水磨糯米粉 250 克，胡椒面少许。

【制法】将山药洗净，蒸熟，加白糖、胡椒面拌成泥馅，糯

米粉调水适量拌成软料，与山药馅包成汤圆，煮熟食用。

【功用】补肾滋阴。

【适应证】男子不育属肾虚精少者。

●鸡肠饼

【组成】公鸡肠1具，面粉250克

【制法】先将鸡肠剪开，冲去污物，洗净焙干，研成细末，与面粉混匀加水适量，和成面团，可稍加油盐佐料，如常法烙成小薄饼。

【服法】1次或2次服食，连服10日

【功用】涩精止遗。

【适应证】遗精、遗尿，慢性前列腺炎等症。

●韭菜饼

【组成】韭菜250克，虾米100克，叉烧肉100克，米浆100克，素油、盐、葱、姜各适量。

【制法】韭菜切细，泡软虾米和叉烧肉均切粒，放入炒锅中，用热油略炒一下，将韭菜、叉烧肉、虾米混合，倒入米浆搅匀，加入盐调好味，做成饼下油锅煎香即成。

【功用】壮阳涩精、固膝暖腰。

【适应证】遗精、阳痿、畏寒肢冷等症。

●麻条山药

【组成】山药500克，熟芝麻15克，熟猪油、白糖适量。

【制法】山药去皮，切成长条。油锅置火上，待油四成熟时，将山药条炸成淡黄色，捞出。炒锅内倒入清水及适量白糖，置旺火上煮，煮至能拔丝为止，倒入山药条，离火，边撒芝麻边颠锅，然后装盘。

【功用】益肺滋肾，补益脾胃。

【适应证】肾阴虚的遗精、小便频数等。

●山药面

【组成】面粉 300 克，山药粉 150 克，豆粉 20 克，鸡蛋 1 个，盐和适量清水，揉成面团，擀成薄片，切成面条。

【制法】锅置火上，倒入适量清水，置旺火上煮，水沸后放面条、猪油、葱、姜各适量，煮熟后撒入适量味精即成。

【功用】固肾益精，健脾补肺。

【适应证】遗精、小便频数及虚劳咳嗽等。

●芡实莲子饭

【组成】大米 500 克，莲子 50 克，芡实 50 克。

【制法】将大米洗净，用温水将莲子泡发，然后去皮、蕊。温水泡发芡实。将大米、莲子、芡实搅匀，放锅内，加入适量水置火焖熟即成。

【功用】健脾固肾，涩精止遗。

【适应证】遗精，泄泻。

●羊肾面

【组成】麦粉面条 100 克，羊肾 2 个(去油膜煮熟切片)，猪油、胡椒、食盐、味精等适量。

【制法】先煮面条，后入羊肾，待面熟后加入适量猪油、胡椒、食盐、味精调味即成。

【服法】每日 1 次，连服 2~3 周。

【功用】温肾益精。

【适应证】肾阳虚衰之遗精白浊证。

●茯苓番茄肉饼

【组成】茯苓 100 克，猪肉 30 克，番茄酱 20 克，绍酒、白糖、精盐、葱、姜、菜油各适量。

【制法】先将猪肉和各种调料做成肉馅；茯苓磨成细粉，掺

入拌好的肉馅中，搅拌均匀后，做成直径2厘米的小肉饼，放在热油锅内炸熟后捞出；然后在炒勺内放少量油，把番茄酱、白糖、精盐调成汁，将熟肉饼倒入搅拌均匀的番茄汁内即成。

【功用】清热凉血，利水通淋。

【适应证】膀胱湿热之前列腺增生症。

●青鱼虫草馄饨（经验方）

【组成】青鱼肉250克，南瓜肉600克，虫草10克，面粉250克，猪棒骨、鸡汤、调料各适量。

【制法】将青鱼肉用刀背砸成鱼泥，加鸡汤、胡椒粉、绍酒、盐、葱、姜汁少许，用筷子向顺时针方向用力搅至黏稠。南瓜切成丝加盐挤出水，与鱼泥拌匀成馅。用面粉做馄饨皮，包成馄饨。猪棒骨洗净砸开，与虫草共入锅内炖1小时，去骨，下馄饨煮熟。随意服。

【功用】补气养血。

【适应证】久病体虚，月经不调，痛经等。

●十全大补糕（《医学发明》）

【组成】党参、当归、茯苓、白芍、熟地、黄芪各500克，肉桂100克，川芎、甘草各300克，炒麦芽粉、面粉各500克，白糖1000克。

【制法】将上述各药物洗净烘干，磨成细粉，与炒麦芽粉、面粉、白糖拌匀，做成饼干样糕点。烤箱内烤熟。

饭前2小时服30克，1日3次。

【功用】健脾益气，调经养血。

【适应证】气血两虚诸疾及气血不足之闭经。

●银杏蛋酥饼（民间方）

【组成】精面粉150克，鸡蛋3只，饼干粉50克，面包屑50克，鲜银杏300克，花椒8克，精盐4克，白糖10克，味精

3克,芫荽10克,发酵粉2克,花生油1000克(实耗80克)。

【制法】银杏敲去壳、剥净膜,果肉于低温油中过油切碎。鸡蛋打在碗里,打散、留出一部分,其余加白糖、面粉、银杏、饼干粉、精盐、味精搅匀,制成一个个直径约5厘米的圆饼(厚度约1厘米,以免过厚,不易炸透)。炒锅放旺火上,倒入花生油,做好的银杏饼蘸蛋液,滚沾面包屑下油锅炸至金黄色浮起捞出装盘,饰配芫荽上席。当点心食。

【功用】滋阴补肾,并能清肺胃浊气,化痰,定喘,止咳。

【适应证】妇女赤白带、男人遗精、遗尿。

●桃酥豆泥 (《中国药膳》)

【组成】核桃仁5克,黑芝麻10克,扁豆150克,熟猪油125克,白糖(或蜂蜜)120克

【制法】扁豆洗净,水煮30分钟,挤去皮,豆仁放碗中,加水,上笼蒸2小时,沥干水,捣泥。黑芝麻炒香研细。猪油烧至六成热时,放入豆泥翻炒,待水分将尽时,加白糖、芝麻、核桃仁,炒匀至糖溶化,诸料混合即成。作点心用。

【功用】健脾胃,补肝肾,润肠燥。

【适应证】脾胃虚弱、食少便秘、须发早白及妇女带下过多等症。

●天仙面 (《寿世新编》)

【组成】糯米1035克,山药1200克。

【制法】将糯米用水浸一夜,沥干,慢火炒至极熟,山药炒过,共研细末,收贮备用。每日清晨加白糖调和,随意服食。

【功用】滋补助孕。

【适应证】女子身体虚弱、久不受孕者。

●补中益气糕 (《养生食疗菜谱》)

【组成】鸡蛋10只,党参、黄芪、红枣各20枚,炙草6克,

当归、白术各9克，升麻、柴胡各5克，陈皮9克，生姜15克，白糖600克，苏打2克。

【制法】将党参、黄芪、当归、升麻、陈皮、生姜、炙草、白术、柴胡、红枣去灰渣，加工、烘干研成细末。鸡蛋打入盆内，用打蛋机打成泡，加入白糖继续打泡，使蛋浆与白糖溶为一体，加入面粉、中药粉末、苏打继续打泡，合为一体。在蒸笼内垫一层细草纸，将蛋浆倒入擀平，蒸约10分钟，取出翻于案板上，用刀切成20个条形方块即成。当点心吃。

【功用】补中益气。

【适应证】气虚发热、脱力劳伤、疲倦乏力、久泻脱肛、子宫脱垂等症。

●荠菜肉馄饨（《民间食谱》）

【组成】大馄饨皮子1300克，肉末750克，荠菜1500克，黄酒25克，细盐40克，白糖25克，麻油50克，味精15克。

【制法】荠菜洗净，放入沸水中焯一下，捞出用冷水冲冷，再挤干水分，剁成末。肉末中加细盐、白糖、黄酒、味精、麻油和清水150克，拌透搅上劲后，加荠菜末调和成馅。将皮子放在左手掌中，将馅放在皮子中心，折成大馄饨生坯。锅内放清水。烧沸后，将馄饨生坯下锅，用铁勺的背部靠着锅边和锅底轻轻推动，以防馄饨粘在一起。待馄饨浮起后，加些冷水，再煮片刻，随即捞起盛入碗内（碗里已先放好鲜汤和熟猪油）。随意服食。

【功用】健脾利水，明目止血。

【适应证】老年妇女的一切出血症，对产后流血、水肿、乳糜尿等症亦有一定疗效。

●桂圆长面（《膳食保健》）

【组成】宁波长面150克，桂圆肉20克，红糖适量。

【制法】长面煮熟，捞出水漂半小时，沥水。将桂圆肉加适量水煮沸20分钟，加红糖，下长面煮沸。

【服法】早晚餐温热服食。

【功用】养血益脾，补心增乳。

【适应证】脾虚失血、血虚经闭等。

【宜忌】尤宜于产后妇女。

●芡实饺子（《家庭药膳全书》）

【组成】猪肉 400 克，芡实 60 克，面粉 400 克，洋葱 8 个，嫩豌豆 4 小碗，盐、酒、酱油、麻油、胡椒各适量。

【制法】将芡实切碎，放在水里浸泡 1 小时去水备用。猪肉剁碎，与嫩豌豆放在大碗内，将芡实放入，加盐、酒、酱油、麻油、胡椒等调味，拌匀作馅。将面粉放入盆内，放半匙盐，边加热水边揉面，揉至面与耳垂同样硬软为宜。然后将面团做成数个中厚边薄样的面皮，把馅放入饺子皮中，面皮两边合拢捏紧封口，包好的饺子随意做煎饺、蒸饺、水饺等。

【服法】佐餐服食。

【功用】健脾止泻，固肾涩精止带。

【适应证】肾虚精关不固所致遗精、早泄及尿频或尿浊；脾虚所致的久泻不止、带下等症。

●补肾强身糕（《家庭药膳全书》）

【组成】淫羊藿 15 克，菟丝子 10 克，金樱子肉 10 克，制狗脊 10 克，酒制女贞子 20 克，苏打 10 克，老发面浆 1000 克，白糖 500 克，鸡蛋 7 只。

【制法】将淫羊藿、菟丝子、金樱子肉、制狗脊、女贞子去净灰渣，加工烘干研成细末。老发面浆入盆，加白糖搅合均匀。鸡蛋打入盆内，掸起泡沫，倒入发面盆内，加入中药末，再用力搅匀，蒸时加入苏打，再搅均匀。在蒸笼内铺一张湿纱布，放入方形木架，将面浆糊倒入，厚 3 厘米，盖上笼盖，旺火蒸 30 分钟至熟，翻于案板上晾凉划成块。

【服法】当点心空腹服食。

【功用】补肾强身。

【适应证】肾虚所致腰酸足软、头晕、耳鸣、眼花、心慌、遗精、阳痿等症。

●山药包子 (《家庭药膳全书》)

【组成】面粉 350 克，红橘饼 50 克，白糖 300 克，茯苓粉 50 克，苏打 5 克，蜜饯瓜条 50 克，熟猪油 100 克，山药粉 100 克，发酵粉 50 克。

【制法】将山药粉、茯苓粉放入大碗内，加清水调成糊状发胀后，入笼内蒸 30 分钟取出，与面粉、发酵粉和清水反复揉成面团，用湿纱布盖上待其发酵，大约 2 小时，加入苏打于面团中反复揉匀，用纱布盖上约 20 分钟后，搓成长条，做成 50 个面剂，撒上面粉。将红橘皮、瓜条切成小粒，与白糖、熟猪油揉成馅心，分成 50 个。将面剂按成直径 7 厘米的圆皮，中间稍厚，做包子，入笼置旺火蒸约 15 分钟。

【服法】当主食吃。

【功用】益脾胃，补气阴，涩精。

【适应证】脾胃虚弱所致食少及消渴、尿频、遗精、遗尿等症。

●固精汤圆 (《家庭药膳全书》)

【组成】芡实 30 克，潼蒺藜 15 克，莲子 50 克，莲须 30 克，煅龙骨、煅牡蛎各 15 克，糯米粉 500 克，金钩 50 克，肥瘦猪肉 550 克，味精 4 克，精盐、姜汁各 10 克。

【制法】将芡实、潼蒺藜、莲子、龙骨、牡蛎去净灰渣，加工研制成末。肥瘦猪肉洗净，剁成细粒，加金钩、味精、盐、姜汁、药末拌成馅，用糯米粉包成 40 个汤圆。入开水煮熟，每碗 4 个汤圆。

【服法】随量食。

【功用】益肾补脾，收敛固涩。

【适应证】精关不固、遗精、滑精、尿频、遗尿、带下、泄泻等症。

●淮药桃 (《家庭药膳全书》)

【组成】鲜山药 500 克，白砂糖 250 克，面粉 150 克，水淀粉 25 克，牛奶、白瓜子仁、胡桃仁、冬瓜条、红枣各适量，桂花酱、红色素少许。

【制法】将面粉放碗里，上笼蒸熟；山药洗净上笼蒸烂，剥去皮，揉成泥，再放入熟面、牛奶揉成面团；瓜子仁、胡桃仁、冬瓜条、红枣剥成碎末，放入白砂糖 150 克，桂花酱少许，调匀做馅；剩余糖与水淀粉勾成糖汁。用山药面包馅做成 8 个桃形，桃尖抹上红色素，蘸上糖汁，上笼蒸熟。

【服法】做主食吃。

【功用】健脾益气，补肾固精。

【适应证】脾胃虚弱、面色苍白、食少纳谷不消、便溏、泄泻或阳虚畏寒、小便频数、早泄、阳痿以及营养不良症，并可作为一般老年人、幼儿及久病体虚者的膳食。

●兰花余丸子 (《家庭药膳全书》)

【组成】鲜兰花 15 朵，猪瘦肉 400 克，芡实 5 克，莲子 15 克，鸡蛋 1 个，精盐、味精、料酒、猪油、蛋清、湿淀粉、白胡椒面、葱姜水、香油各适量。

【制法】将兰花洗净控干，放入盘内；芡实、莲子研粉；猪肉去筋膜，用刀背砸成细泥，置盆内，用鸡汤、葱姜水调成糊，加芡实、莲子粉及精盐、味精、料酒、猪油、蛋清、湿淀粉，搅匀成馅。锅中注入清水，将肉馅挤成丸子放入凉水锅中，再移至上火烧开煮熟，去浮沫，离火。取另一口锅注入清汤，烧沸后加精盐、味精、白胡椒面，去浮沫，并将余好之丸子捞入锅中，淋入香油，撒上兰花即可。

【服法】随意服食。

【功用】益肾助阳。

【适应证】前列腺炎所致的阳痿、遗精、早泄等症。

●淫羊藿面条（《家庭药膳全书》）

【组成】面条适量，山药 40 克，淫羊藿 10 克，龙眼肉 50 克，酱油等调料各适量。

【制法】将淫羊藿加水适量煎取药汁备用。在锅内加水适量，将山药捣成粉后加入，待熟后再加入淫羊藿汁和龙眼肉，以及酱油、葱等调料做成面卤。另锅下面条，浇上面卤食用。

【服法】当主食吃。

【功用】增强性功能和大脑活动功能、健脑安神、强精健脾。

【适应证】神经衰弱、性功能减退等症。

●羊肉药膳烧饼（《经验方》）

【组成】羊肉 500 克，肉苁蓉 120 克，附片 30 克，干姜、诃子、芫荽各 15 克，胡椒、荜茇各 0.3 克，面粉、姜末、料酒、盐、味精各适量。

【制法】先将羊肉洗净，去血水，细切；将上述各药物共为细末，加肉末、姜末、料酒、盐、味精和匀，为馅。用面粉加水揉成面团，制成饼皮，加馅，做成饼。烧至两面金黄色熟透即可。

【服法】随意服食。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】命门火衰之阳痿不举、性欲低下、畏寒肢冷、下肢甚凉、面白舌淡等症。

●羊肉馅饼（《家庭药膳全书》）

【组成】羊肉 500 克，面粉、酱油、葱、姜、盐、料酒各适量。

【制法】将面粉兑水和好（500 克面粉需加水 300 克）。把羊

肉洗净，切成肉末，用料酒、葱、姜末、酱油、盐拌和好。把和好的面分成若干块，擀成圆薄饼，将肉馅铺在上面，卷成螺旋形盘好用手按扁，轻轻擀薄，刷油放入烤锅，烙至两面金黄色熟透即成。

【服法】随意服用。

【功用】补肾温阳。

【适应证】肾气不足，腰膝冷痛，阳痿不举，畏寒肢冷，精液清冷等症。

●淡菜饼（《家庭药膳全书》）

【组成】淡菜250克，面粉500克，调料适量。

【制法】淡菜洗净，切碎，加入葱末、姜末、盐、味精拌成馅。面粉用开水烫和，擀皮，包馅，擀成饼，置平底锅内，烙熟。

【服法】当主食。

【功用】益肾壮阳。

【适应证】房劳过度引起的精血不足、阳痿、阴冷等症。

●狗鞭睾丸壮阳面（《家庭药膳全书》）

【组成】狗鞭1条，狗睾丸1对，标粉面条100克，姜、葱、蒜粒、盐、酱油、味精、水各适量。

【制法】先将狗鞭、狗睾丸洗净，沥干后切片，入锅，用文火烘干，研成细末，留出5克，余贮瓶备用。在后置锅加水，旺火煮沸后加入面条，再继续煮至面条熟时，将留出的狗鞭、睾丸粉和除味精外的其他调味品加入，再稍煮片刻，加入味精，搅拌均匀即成。

【服法】1日1次，连食10天为1疗程。

【功用】暖肾壮阳，兴奋性神经。

【适应证】早泄、阳痿者。

●茴香山药丸 (《家庭药膳全书》)

【组成】小茴香 50 克，生虾仁 150 克，山药 20 克，黄酒适量。

【制法】将茴香、山药焙干研末；将虾仁捣烂，三者和为丸，放蒸锅内蒸熟。

【服法】黄酒送服，每天 1 剂分 2 次服完。

【功用】温补命火。

【适应证】男子阴器觉冷、病程长久，腰膝无力、头晕神虚、面色青白、精神疲惫、舌苔薄白、脉沉细无力。此方药力缓和，对阴冷病程长久者颇为适宜。

●龟粉面条 (经验方)

【组成】乌龟头及颈 1 个。

【制法】洗净，晒干，放在干净之瓦片上焙枯，研细末，拌于面条中，同时放葱、蒜适量。

【服法】食用，每天 1 次，连吃 5 天。

【功用】益阴补血。

【适应证】男子阳痿。

●狗鞭粉面条 (经验方)

【组成】雄狗之阴茎和睾丸 3 具。

【制法】洗净，晒干，切片，放锅中温火焙燥，研细末，贮瓶中，以此细末 4.5 克拌匀于面条中，与葱、蒜、花椒同食。

【服法】每天 1 次，连吃 10~15 天。

【功用】补肾壮阳。

【适应证】男子阳痿，精少。

●胡桃烧麦 (《康宁食谱》)

【组成】面粉 300 克，核桃 200 克，冰糖 150 克，干馒头 60

克，香油 100 克，素油 1000 克(未计消耗)。

【制法】用开水泡核桃肉，去外皮，将素油用温火烧至八成油温，投入核桃肉，炸酥后捞起沥油碾末、冰糖压成粉，干馒头撕成屑，将上三者与香油拌和搓匀制成烧麦馅。取面粉倒在案板上，中间扒一小窝，掺入开水，拌匀，揉透，晾凉后，搓条摘成圆坯 20 个压扁，撒上干面粉，擀成皮。将馅放于皮中间，收拢边皮即成烧麦，上笼用旺火蒸约 5~6 分钟即成。

【服法】可佐餐，可作点心。

【功用】补肾强腰。

【适应证】肾虚腰膝冷痛、尿频、遗精、泌尿系统结石。

●虾仁韭菜包子

【组成】虾仁 250 克，韭菜 500 克，面粉 500 克，酱油 50 克，麻油 25 克，精盐、味精、发酵剂各适量。

【制法】将面粉 350 克加水 and 发酵剂和好，待发酵后将剩余的面掺入，加入适量的食碱，揉匀揉透。韭菜洗净切成细末备用。将虾仁挑除沙线，切成小丁，放入碗内，加酱油、麻油、味精、精盐拌匀，再加韭菜末调制成馅。将酵面搓成长圆条，揪成 25 克 1 个的小剂子，压扁擀成圆皮。左手托皮，右手装馅，边包边捏成褶，收严口即成。把捏好的包子摆入笼内，用旺火蒸约 15 分钟即熟。当点心食用。

【功用】补虚强身，补肾壮阳。

【适应证】男子性欲减退、阳痿、早泄、滑精、遗尿，以及肾阳虚损引起的女性性高潮障碍、女性性欲低下。

●五粉糕 (《妙一斋医学正印种子编》)

【组成】芡实(去壳)、白茯苓(去皮)、干山药、莲肉(去皮、心)、薏苡仁各 120 克，糯、粳米各 400 克。

【制法】以上共磨成细粉，酌加白糖，调匀蒸熟，烧干，空腹服食。

【功用】健脾益气。

【适应证】男子阳事不举，数年无子。

●药烧饼（《太平圣惠方》）

【组成】羊肉 500 克，肉苁蓉 120 克，附片 30 克，干姜、诃子、羌活各 15 克，胡椒，草蓂各 0.3 克，面粉适量。

【制法】羊肉洗净，去血水，切为末。各药研细为末，与肉末和匀为馅。面粉调成面团，制成饼皮，加馅成饼，烤至两面金黄色熟透，即可随意服食。

【功用】温肾壮阳。

【适应证】命门火衰之阳痿不举，性欲低下、畏寒肢冷。

●干蒸湘莲(饭)（《滋补中药保健菜谱》）

【组成】脱皮莲子 180 克，糯米 120 克，豆沙馅 60 克，冰糖末、猪油、白糖、桂花酱各适量。

【制法】莲子用开水余一下，捞出，置于碗内，加白糖和开水，上笼屉蒸至六成烂取出，晾凉备用。把糯米淘净，用开水略余，捞出，用大火蒸透，备用。扣碗内抹上猪油，将莲子码入碗内，冰糖末撒在莲子上，另将糯米饭加入猪油、白糖桂花酱拌匀，取大部分放于莲子上摊平，中间略凹，放入豆沙馅。再把少部分糯米饭放在最上面摊平，蒸熟，反扣在盘内即成。

【功用】补肾健脾，养心安神。

【适应证】遗精、心悸、健忘、失眠等症。

●皂荚面（《饮膳正要》）

【组成】白面条 100 克，羊肾 2 个，胡椒、盐、醋等适量。

【制法】羊肾去脂膜煮熟切块，先煮面条，继入羊肾煮熟后，放入佐料即可。

【功用】补中益肾。

【适应证】肾气虚损之早泄、性欲减退。

其 他

●鲜奶玉露

【组成】炸核桃肉 80 克，生核桃肉 45 克，粳米 60 克，牛奶 200 克。

【制法】将粳米淘洗干净，用水浸泡 1 小时，沥干水分，与生核桃肉、炸核桃肉、牛奶、清水拌匀磨细，再用纱布袋滤出核桃细茸。在锅内注入清水，加热煮沸，酌加白糖，全溶化后，过滤去渣，再煮沸，将核桃细茸慢慢倒入锅内，不断推动成露，待熟后停火。

【服法】代茶饮，每日 1 剂

【功用】温补肺肾，助阳化气。

【适应证】虚弱劳损，阳痿，咳嗽，遗精。

●宫冷不育方（《中国传统食疗与健美》）

【组成】鲜生姜 500 克，红糖 500 克。

【制法】将姜捣烂如泥，混入红糖，捣匀，蒸 1 小时，晒 3 日，共 9 蒸 9 晒，最好在三伏天，每伏各晒 3 次。

【服法】在月经期开始服用，每次 1 匙，1 日 3 次，连服 1 月。

【功用】暖宫助孕。

【适应证】宫冷不孕。

●起阳鸽蛋（《仁寿录》）

【组成】鸽蛋 3 枚，小茴香 9 克，大茴香 9 克，川椒末 3 克，生姜 3 克。

【制法】将小茴香、大茴香、川椒、生姜用双层纱布袋装好扎口，放入锅中，加水适量，煮取药液约 300 毫升，再将药液煮

沸，打下鸡蛋，煮熟即成。

【服法】每日晨起服食1次，连续食至病愈。

【功用】补肾兴阳，补脑益智。

【适应证】肾虚脑海不足的早衰，生长发育不良，性功能低下，记忆力减退等。

●海参膏（《药补和食补》）

【组成】海参500克，珍珠层粉30克，炼蜜250克，白糖500克。

【制法】海参煮溶后加炼蜜、白糖、珍珠层粉熬匀。

【服法】每服1匙，1日3次。

【功用】温肾益精。

【适应证】阳痿梦遗，小便频数，肠燥便秘，肝炎，早期肝硬化。

●鹿鞭膏（《中华食物疗法大全》）

【组成】鹿鞭1对，阿胶250克。

【制法】先将鹿鞭洗净，温水浸润，切片，干燥。再将片放入炒热的砂子中，炒至松泡，取出研末，将阿胶用清水漂清，研成细末，放在碗内，加入水半杯及黄酒半杯，再放在锅内隔水蒸煮，等到开始溶化时，加入鹿鞭及冰糖120克，拌匀，熬透即成。

【服法】每次服10克，1日2次。白开水冲服。

【功用】补肾养血温阳。

【适应证】肾阳不足所致的阳痿，耳鸣腰酸，妇女宫冷不孕。男子慢性睾丸炎等。

●聚精丸（《证治准绳》）

【组成】鱼鳔胶500克，沙苑蒺藜400克。

【制法】研为细末，炼白蜜中，加入陈酒再沸，候蜜将冷为

丸，如绿豆大。

【服法】每服 80 丸，空腹时温酒送下。

【功用】补肾，固元，涩精。

【适应证】肾虚封藏不固，阳痿早泄，梦遗滑泄。

●狗肾粉

【组成】狗肾 1 具。

【制法】狗肾焙熟后，碾成细末。

【服法】每晚服 3 克，连服数周。

【功用】功能补肾壮阳。

【适应证】肾阳亏虚之早泄。

●核桃仁补骨脂泥

【组成】核桃仁 9 克，补骨脂 6 克。

【制法】将上述各药物共捣成泥。

【服法】用淡盐水送服，每日 1 次。

【功用】补肾固精。

【适应证】肾虚遗精。

●鹿茸蛋（《大众药膳全书》）

【组成】鸡蛋 55 克，鹿茸 0.3 克。

【制法】将鹿茸研为极细末。将鸡蛋大头端锥一小孔，灌入鹿茸末，用纸将小孔糊住，放饭上煮熟。

【服法】每天早晨服蛋 55 克，连服 7~15 天为了疗程。

【功用】补肾温阳。

【适应证】肾阳虚衰，阳痿早泄，精冷清稀，久婚不孕。

●金樱子膏

【组成】金樱子 100 克，蜂蜜 200 克。

【制法】先将金樱子洗净，加水煮熟，2 小时出汤后，再加

水煮，如此4次，榨汁。将4次汤合，继续煎熬蒸发，由稀转浓，加入蜂蜜搅拌均匀，冷却后，去上沫即可。

【服法】每次食10—15克，每日2次，白开水调服。

【功用】固肾涩精。

【适应证】肾虚引起的早泄滑精，遗尿等。

●九香虫粉

【组成】九香虫适量。

【制法】将九香虫焙干，研细末。

【服法】每次3克，1日1次，空腹食用。

【功用】温肾助阳。

【适应证】尿频，精液异常。

●蛤蚧粉

【组成】蛤蚧粉适量。

【制法】将蛤蚧粉凉干，研成细末。

【服法】每次2克，温酒送服。

【功用】温阳益肾。

【适应证】对精液异常者疗效甚佳。

●活力宝

【组成】冬虫夏草、人参、淫羊藿各适量，乌鸡1只。

【制法】将上述各药物及乌鸡加水炖服。

【服法】早晚各服1次，服汤食肉。

【功用】温阳益气，滋阴生精。

【适应证】阴阳气血皆虚，性功能减退，性欲低下。

●蝎蚣核桃末

【组成】全蝎6克，蜈蚣2条，核桃4个，黄酒适量。

【制法】将核桃撞破，去壳取仁，与全蝎、蜈蚣共同焙干研

末备用。

【服法】以温黄酒送服，每次服3克，日服2次，连续服用7~10日。

【功用】补肾益精。

【适应证】阳痿早泄或射精无力，久婚不孕等。

●补骨脂胡桃膏

【组成】补骨脂300克，胡桃肉600克，蜂蜜800克。

【制法】补骨脂蒸熟，晒干研末；胡桃肉捣为泥状；蜂蜜溶化至沸，加入补骨脂末搅匀，再加胡桃肉泥和匀，收为膏贮藏。

【服法】早晚各服1次，每次服20毫升。

【功用】温肾补脾，敛肺固摄。

【适应证】老年体弱小便不禁和儿童遗尿等症。

●松子蜜膏（《家庭药膳全书》）

【组成】松子仁、金樱子、枸杞子各125克，麦冬250克，制蜂蜜250克，水适量。

【制法】除蜂蜜外，将上述各药共洗净入锅，加适量水旺火烧开后改用中火煎熬，直至汁剩一半时，将汁倒碗另加水重熬。如此3次，最后弃渣将3次汁合并，再入锅煎煮至汁浓稠状时，干净纱布过滤，弃渣取汁，加入蜂蜜，并不断搅动收膏，待冷贮瓶备用。

【服法】1日服食2次，每次5~10毫升，早晚温开水送服。

【功用】补气温胃，固精涩肠，养血明目，滋补五脏，润肌肤。

【适应证】心神恍惚，饮食无味，遗精滑精。

●鹅毛神功至宝丹（《王秋泉家秘》）

【组成】苦参500克（为末），鹅毛（香油炒存性）300克。

【制法】将上二味研为末，黄米糊丸，朱砂为衣。茶汤送下。

【用法】口服 2 次。

【功用】祛风，清热，解毒，活血，除湿。

【适应证】妇人阿疮湿痒。

【宜忌】服药期间，戒暴怒，忌食发毒之物。

④白果苡米红花水 《男子壮阳回春小绝招》

【组成】白果 8~12 粒去壳，苡米 60 克，红花 10 克。

【制法】将上述各药物加水适量煮透后，用冰糖或白糖调味服。

【功用】活血祛瘀，健脾利湿。

【适应证】阳强。

⑤益母草乌豆糖水 《男子壮阳回春小绝招》

【组成】益母草 30 克，乌豆 60 克。

【制法】将上述各药物加水 3 碗，煎至 1 碗。加红糖适量调味服。

【功用】活血消肿。

【适应证】阳强。

⑥生姜红糖水 《男子壮阳回春小绝招》

【组成】生姜 30 克(或老姜 20 克)，红糖适量。

【制法】生姜煎水，入红糖，热服。

【功用】散寒止痛。

【适应证】阳缩，属寒者。

⑦萝卜蜜片 《民间食疗方》

【组成】萝卜 500 克，蜂蜜 500 克。

【制法】萝卜洗净切片，放入蜂蜜中浸泡 40 分钟，取出放在火上烤干，再浸再烤(不要烤焦)，连制 3 次即成。

【服法】每次嚼服 5 片，一日 4~5 次。

【功用】清热，解毒，润燥散瘀。

【适应证】前列腺炎。

●油菜籽丸（《中医中药疗法》）

【组成】油菜籽60克，肉桂60克，醋、面粉适量。

【制法】油菜籽炒香与肉桂共研细末，用醋煮面粉糊为丸，如龙眼核（或麻雀蛋）大。

【服法】每次1碗，温黄酒送下，每天2次，连服数天。

【功用】行气活血。

【适应证】辅治气滞血瘀之慢性盆腔炎。

●红高粱花糖浆（《智医秘方》）

【组成】红高粱花30克，红糖30克。

【制法】先将红高粱花煎水，再下红糖，煮成糖浆。

【服法】每于月经来前即饮糖浆3天，以预防之。

【功用】温中止血，引血下行。

【适应证】虚寒性倒经。

●乌柏千里光溶液（经验方）

【组成】鲜乌柏枝叶1000克，千里光1000克。

【制法】将乌柏、千里光洗净，捣烂，绞取汁液，略煮1~2沸即可。在阴道常规冲洗后，用带线尾的棉花纱布塞满100%乌柏千里光溶液放入阴道内，24小时后，由患者自行取出。滴虫多者可先用棉签或棉球蘸药液抹洗阴道壁，再放纱布塞。隔日1次，以5次为一疗程，月经期暂停治疗。

【功用】清热解毒，杀虫止痒。

【适应证】滴虫性阴道炎。

●洋葱泥剂（《男女科药膳秘方大全》）

【组成】鲜洋葱适量。

【制法】将土味洗净，捣成泥剂，用白纱布长条形包卷好，放入阴道之中。

【功用】清热，杀虫。

【适应证】妇女滴虫性阴道炎。

⑤蛇床子栓剂（《男妇科药膳秘宝大全》）

【组成】蛇床子30克，黄柏9克，甘油明胶适量。

【制法】将上述各药物研末，以甘油明胶为基质做成（2克重）栓剂，每日阴道内置放1枚。

【功用】祛风，燥湿，杀虫。

【适应证】滴虫性阴道炎。

⑥瘀热血精方（《疾病饮食疗法（三）》）

【组成】桃仁10克，三七片8克，小蓟（鲜）30克，乌肉鸡150克，姜、枣适量。

【制法】桃仁用清水浸渍半天，取桃仁备用。鸡肉洗净，斩块，其他用料洗净（生姜拍烂）。全部用量放入锅内，加水适量，文火煲2.5~3小时，加盐调味，随量饮用。

【功用】活血，凉血，止血，利尿。

【适应证】血精属于瘀热互结于肾窍者。

⑦正阳散

【组成】附子（生去皮）、皂角（炙去皮弦）各30克，干姜（炒）、炙甘草各5克，麝香2克。

【制法】研极细末。

【服法】每次服3克，水1杯，不拘时，和酒温服。

【功用】补肾壮阳，温经散寒。

【适应证】阳缩。

●硫桂散

【组成】硫磺 3 克，肉桂 1 克，橘叶 10 片。

【制法】将前两味药共研细末，分 3 剂。

【服法】用橘叶煎汤送服，1 日 3 次，分早、中、晚各 1 次。

【功用】补肾散寒。

【适应证】肾虚寒所致阳缩。

后 记

《礼记·礼运》有言：“饮食男女，人之大欲存焉。”说明古人对饮食与男女（性事活动）是极为重视的。告子说得更明白：“食色，性也”（《孟子·告子章》）。直接道破了“食”与“色”是人类的本能要求。确实，人自呱呱坠地之日起，不论是被动地受父母哺养，或是主动地寻觅食物，“食”的活动就不曾停过，个体生命也借此得以生长发育、长大成熟，继而才能有称之为“色”的两性生活，可以说“食”为种系的繁衍提供了物质保障。而“色”呢？其重要的内涵之一，就是男女之间的性事活动，套用一句时髦话语，即所谓“性生活”吧！这种“活动”、或者说“生活”，除了愉悦快感之外，其主要的贡献乃在于使人类得以代代相传，绵延至今，所以才有现在我的写与您的读这种情况存在。

“食色”是人的本能，相形之下，“食”似乎更为重要。难以设想，一个人处于食不果腹，连生存的条件都不具备的情况下，还会重色轻食，还能由此而繁育出强壮的后代。因此，可以说食的数量、质量以及它所具有的功能是充分影响人类性事活动的要求、频率和质量的。

中医古典医籍《黄帝内经》说：“谷肉果菜，食养尽之”，又说：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补益精气”。如何通过食物的摄取，达到摄生、养性、助性的目的及治疗性功能障碍、不孕等的效果，这些内容在祖国医药学宝库中上溯距今 2000 余年成书的《神农本草经》，直至今日街坊、书肆诸多专门家著作，可谓比比皆是，誉之为汗牛充栋，犹有远不能及之誉。正由于此，就给广大读者带来了困惑，如入宝山，目迷五色，鱼目珍珠，难辨真伪。有感于此，湖南科学技

术出版社在组织编写家常药膳丛书之时，即有意编撰一本有关性保健的、切合实际的药膳食谱，委托我主持其事，拟大纲、撰体例，搜集资料，整理爬梳，逐一整理成文。事将近半，得闻本院从事中医方剂教学近三十年之谭兴贵副教授，对与其专业密切相关的食疗药膳极为关注，而于养生、性保健方面尤为重视，搜罗古籍，广集新篇，于纷繁复杂的资料中精排细选，芟芜存菁，磨剑十年，辑成食疗性保健书稿，乃求索而阅之，读后感到该稿与出版社之旨，大体相符，后经出版社汪华社长、责任编辑贾平静先生指点，按出版要求，重新厘定，三易其稿，乃成是书。

全书结合中西医药理论和营养保健知识，择要阐述，分上、中、下三编。上编概论性功能障碍，使读者对此有一正确的认识，中编介绍常见性保健的食物和药物；下编为全书的重点，分药茶、药酒、药膳、药汤(羹)、药膳食、药膳主食及其他共七类。所选药食皆平实易购，操作简单，且防治结合，功效可靠，既快朵颐，又兼养生，得“食”之美，享“色”之乐，一举数得。希望读者根据自己的情况和条件选择使用。

吴子明

2000年6月29日于

湖南中医学院

怎样根据病症选择药膳

(病症索引)

男性疾病

阳痿

- | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 人参蜂蜜饮 | (128) | 丘子酒 | (157) |
| 人参茯苓枣仁饮 | (128) | 韭菜籽白酒方 | (158) |
| 龙眼肉洋参饮 | (128) | 巴戟淫羊酒 | (159) |
| 人参茶 | (130) | 毓麟酒方 | (159) |
| 胡萝卜饮 | (135) | 九香虫酒 | (159) |
| 杜阳茶 | (135) | 仙茅龙眼酒 | (160) |
| 子酒 | (149) | 雪莲虫草酒 | (163) |
| 东北二宝酒 | (150) | 楮实助阳酒 | (164) |
| 仙灵脾酒 | (150) | 万灵至宝仙酒 | (164) |
| 仙茅加皮酒 | (150) | 脾肾两助酒 | (165) |
| 白花如意醋春酒 | (151) | 多子酒方 | (165) |
| 对虾酒 | (151) | 刘明汉补肾生精酒 | (165) |
| 灵脾地黄酒 | (152) | 鹿茸虫草酒 | (166) |
| 参杞酒 | (152) | 覆盆韭菜酒 | (167) |
| 海马酒 | (152) | 苦瓜子酒 | (167) |
| 鹿茸酒 | (153) | 大米核桃粥 | (177) |
| 雄蚕蛾酒 | (153) | 小蛤粥 | (179) |
| 蛤蚧酒 | (153) | 双凤壮阳粥 | (180) |
| 盐酥脐酒 | (153) | 肉苁蓉粥 | (182) |
| 壮阳酒 | (154) | 羊石子粥 | (182) |
| 巴戟菟丝子酒 | (155) | 羊肉豆腐粥 | (182) |
| 淫羊藿苁蓉酒 | (156) | 羊肾羊肉粥 | (183) |
| 仙茅酒 | (156) | 杞叶羊肾粥 | (183) |
| 参茸三鞭酒 | (156) | 苁蓉羊肉粥 | (184) |
| | | 鱼肉粥 | (185) |
| | | 鸡肝粥 | (186) |

- | | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 枸杞子粥 | (187) | 五子衍宗粥 | (210) |
| 枸杞苦瓜粥 | (187) | 山药豆腐汤 | (229) |
| 枸杞羊肝粥 | (187) | 人参鹿尾汤 | (227) |
| 韭菜海参粥 | (189) | 三鞭汤 | (228) |
| 韭菜核桃仁粥 | (189) | 双鞭壮阳汤 | (230) |
| 虾仁粥 | (190) | 巴戟煲鸡肠 | (230) |
| 虾肉粥 | (190) | 水龟羊肉汤 | (231) |
| 桂浆粥 | (191) | 仙茅炖瘦肉 | (231) |
| 莲子桂圆山药粥 | (192) | 白羊肾羹 | (231) |
| 海参粥 | (193) | 白莲须炖鱼鳔 | (232) |
| 益智仁粥 | (193) | 羊肾汤 | (233) |
| 雀肉羊肾粥 | (193) | 羊肉虾羹 | (233) |
| 雀肉胡桃仁粥 | (194) | 羊肾苡蓉汤 | (233) |
| 猪肾粥 | (195) | 杞子炖牛鞭 | (234) |
| 鹿尾粥 | (196) | 龟肉羊肉汤 | (234) |
| 鹿肾粥① | (196) | 枸杞炖牛鞭 | (236) |
| 鹿胶粥 | (197) | 姜附狗肉汤 | (236) |
| 麻雀蛋粥 | (197) | 核桃炖蚕蛹 | (237) |
| 锁阳煲粥 | (198) | 益阳麻雀汤 | (238) |
| 锁阳壮阳粥 | (198) | 猪腰核桃方 | (240) |
| 鲜虾韭菜粥 | (198) | 猪腰煮杜仲 | (240) |
| 鱼鳔雀蛋粥 | (199) | 鹿茸海参 | (241) |
| 羊肉粥① | (199) | 麻雀枸杞核桃汤 | (241) |
| 核桃芡实莲子粥 | (191) | 童子鸡乌龟汤 | (241) |
| 麻雀杞子粥 | (200) | 泥鳅虾肉汤 | (242) |
| 鹿角胶粥 | (203) | 金樱子炖冰糖 | (242) |
| 麒麟脐粥 | (203) | 人参炖白鸽 | (243) |
| 鹿肾粥② | (196) | 羊肾苡蓉羹 | (243) |
| 麻雀小米粥 | (204) | 鹿肉苡蓉汤 | (244) |
| 虫草白芨粥 | (204) | 杞子炖羊肉 | (245) |
| 枸杞子糯米粥 | (204) | 枸杞龟汤 | (246) |
| 龙虱粥 | (206) | 鲍鱼海参炖水鱼 | (247) |
| 双子壮阳粥 | (209) | 参茸乌龟汤 | (248) |

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 羊腰汤 | (250) | 生焖狗肉 | (310) |
| 杞丝苳蓉羊肉汤 | (251) | 红烧牛鞭 | (311) |
| 羊肉苳蓉汤 | (251) | 药制羊肾 | (312) |
| 乌龟狗肉汤 | (252) | 人参枸杞鸡棒 | (314) |
| 清汤蛤士蟆油 | (253) | 虫草鸡 | (314) |
| 蛇鹿尾 | (254) | 清蒸虫草白花鸽 | (315) |
| 鹿茸蛤士蟆油 | (254) | 养元鸡 | (318) |
| 当归牛尾汤 | (255) | 罗汉大虾 | (319) |
| 虫草红枣炖水鱼 | (256) | 冬虫夏草鸭 | (325) |
| 黄芪杞子地乳鸽 | (256) | 熟附煨姜焖狗肉 | (325) |
| 蘑菇鹿鞭 | (256) | 锁阳鸡 | (325) |
| 雪凤鹿筋汤 | (257) | 韭菜饼 | (334) |
| 淮杞炖狗肉 | (258) | 补肾强身糕 | (339) |
| 淡菜炖狗肉 | (258) | 淮药桃 | (341) |
| 五子摄精神水汤 | (263) | 兰花象丸子 | (341) |
| 田螺汤 | (264) | 羊肉药膳烧饼 | (342) |
| 五味补汤 | (265) | 羊肉馅饼 | (342) |
| 河虾炒韭菜 | (303) | 淡菜饼 | (343) |
| 醉鲜虾 | (304) | 狗鞭蜜丸壮阳面 | (343) |
| 清炒雀蛋 | (304) | 龟粉面条 | (344) |
| 麻雀肉炒韭菜 | (304) | 狗鞭粉面条 | (344) |
| 杜仲腰花 | (305) | 海参膏 | (348) |
| 育虾炒韭菜 | (305) | 鹿鞭膏 | (348) |
| 法制虾米 | (305) | 聚精丸 | (348) |
| 枸杞桃仁鸡丁 | (306) | 鹿茸蛋 | (349) |
| 韭菜炒羊肝 | (306) | 蝎蛇核桃木 | (350) |
| 韭菜炒鸡蛋 | (307) | 三石水煮粥 | (222) |
| 韭菜炒胡桃 | (307) | 阳起石羊肾粥 | (222) |
| 韭菜炒菠菜 | (308) | 枸杞菊花酒 | (174) |
| 核桃鸭子 | (309) | 参茸药酒 | (175) |
| 核桃仁炒韭菜 | (309) | 三石猪肾羹 | (294) |
| 椒盐九香虫 | (310) | 羊龟汤 | (295) |
| 附子黑豆焖狗肉 | (310) | 川断杜仲炖猪尾 | (296) |

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 五粉糕 | (345) | 仙鹿壮阳酒 | (154) |
| 药烧饼 | (346) | 早泄酒 | (154) |
| 枸杞红茶 | (146) | 巴戟淫羊酒 | (159) |
| 淫羊藿茶 | (147) | 鞭鹿酒方 | (159) |
| 五子补肾茶 | (148) | 多子酒方 | (165) |
| 虾米塘茶 | (148) | 枸杞苦瓜粥 | (187) |
| 细辛茶 | (148) | 韭菜海参粥 | (189) |
| 鲜奶玉露 | (347) | 韭菜核桃仁粥 | (189) |
| 羊脊苁蓉粥 | (225) | 虾仁粥 | (190) |
| 海多鸡肉粥 | (225) | 神仙粥 | (190) |
| 羊骨韭菜粥 | (226) | 核桃芡实莲子粥 | (191) |
| 羊脊骨羊肾粥 | (226) | 益智仁粥 | (193) |
| 熟地山药粥 | (227) | 雀肉羊肾粥 | (193) |
| 虾仁韭菜包子 | (345) | 雀肉栗子粥 | (194) |
| 芹菜炒菠菜 | (328) | 雀肉胡桃仁粥 | (194) |
| 肝胰扒海参 | (329) | 鲜虾韭菜粥 | (198) |
| 枸杞油焖大虾 | (329) | 鱼鳔雀蛋粥 | (199) |
| 核桃枸杞炒鸡丁 | (330) | 麻雀杞子粥 | (200) |
| 参麦水鱼 | (330) | 鹿角胶粥 | (203) |
| 沙锅牛尾 | (331) | 双子壮阳粥 | (209) |
| 枸杞炖羊肉 | (298) | 五子衍宗粥 | (210) |
| 肉苁蓉羹 | (298) | 三鞭汤 | (228) |
| 海参羹 | (298) | 白莲须炖鱼鳔 | (232) |
| 鲤鱼子苁蓉汤 | (299) | 羊肾汤 | (233) |
| 复元汤 | (299) | 核桃仁炖五味子 | (237) |
| 虾仁雀蛋汤 | (300) | 益阳麻雀汤 | (238) |
| 羊肉麻雀汤 | (300) | 猪腰核桃方 | (240) |
| 虾仁虫草汤 | (301) | 麻雀枸杞核桃汤 | (241) |
| 苁蓉巴戟鸡肠汤 | (301) | 金樱子炖冰糖 | (242) |
| 早泄 | | 人参炖白鸽 | (243) |
| 人参蜂蜜饮 | (128) | 羊肾苁蓉羹 | (243) |
| 双仁茶 | (135) | 鹿肉苁蓉汤 | (244) |
| 壮阳酒 | (154) | 杞子炖羊肉 | (245) |

- | | | | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 枸杞龟汤 | (246) | 菟丝子茶 | (147) |
| 参茸乌龟汤 | (248) | 五子补肾茶 | (148) |
| 羊腰汤 | (250) | 五味子茶 | (148) |
| 羊肉苁蓉汤 | (251) | 扁豆芡实粥 | (225) |
| 乌龟狗肉汤 | (252) | 参麦水鱼 | (330) |
| 芡实汤 | (252) | 沙锅牛尾 | (331) |
| 炖鹿尾 | (254) | 枸杞炖羊肉 | (298) |
| 虫草红枣炖水鱼 | (256) | 复元汤 | (299) |
| 鲜菇鹿鞭 | (256) | 羊肉麻雀汤 | (300) |
| 莲子银耳蛋汤 | (257) | | |
| 淡菜炖狗肉 | (258) | 遗精 | |
| 黄芪炖乌鸡 | (262) | 木耳红枣茶 | (128) |
| 算盘子根肉汤 | (270) | 龙眼肉洋参饮 | (128) |
| 法制虾米 | (305) | 莲须红糖绿茶 | (129) |
| 韭菜炒鲜虾 | (308) | 韭菜子茶 | (130) |
| 核桃腰子 | (309) | 双仁茶 | (135) |
| 枸杞五味蒸鸽蛋 | (310) | 蛤蚧酒 | (153) |
| 药制羊肾 | (312) | 菟丝五味酒 | (155) |
| 蜜汁山药段 | (317) | 健阳酒 | (155) |
| 罗汉大虾 | (319) | 参茸三鞭酒 | (156) |
| 早泄方 | (319) | 五子酒 | (157) |
| 芡实饺子 | (339) | 韭菜籽白酒方 | (158) |
| 淮药桃 | (341) | 仙茅益智仁酒 | (160) |
| 兰花余丸子 | (341) | 万灵至宝仙酒 | (164) |
| 狗鞭蜜丸壮阳面 | (343) | 人参莲肉粥 | (176) |
| 聚精丸 | (348) | 大米核桃粥 | (177) |
| 狗肾粉 | (349) | 山芋粥 | (178) |
| 鹿茸蛋 | (349) | 山药粥 | (178) |
| 金樱子膏 | (349) | 水陆二味粥 | (180) |
| 蝎蛭核桃末 | (350) | 仙人粥 | (180) |
| 黄芪粥 | (223) | 白果芡实粥 | (181) |
| 三石猪肾羹 | (294) | 肉苁蓉粥 | (182) |
| 早衰面 | (346) | 羊石子粥 | (182) |
| | | 苁蓉羊肉粥 | (184) |

红枣山药粥	(183)	莲子粉粥	(206)
芡实粉粥	(184)	枸杞豉汁粥	(206)
芡实白果粥	(181)	五子衍宗粥	(210)
龟肉粥	(185)	人参鹿尾汤	(227)
鸡头实粥	(186)	山药豆腐汤	(229)
枸杞子粥	(187)	巴戟煲鸡肠	(230)
枸杞羊肾粥	(187)	白莲须炖鱼鳔	(232)
韭菜糯米粥	(189)	羊肾苁蓉汤	(233)
虾仁粥	(190)	杞子炖牛鞭	(234)
虾肉粥	(190)	首乌煲鸡蛋	(236)
神仙粥	(190)	核桃仁炖五味子	(237)
豇豆粥	(192)	猪腰核桃方	(240)
莲子芡实粥	(192)	猪腰点杜仲	(240)
海参粥	(193)	金樱子炖冰糖	(242)
益智仁粥	(193)	补髓汤	(242)
雀肉羊肾粥	(193)	鱼鳔五子汤	(243)
鸽蛋药粥	(194)	羊肾苁蓉羹	(243)
猪肾粥	(195)	鹿肉苁蓉汤	(244)
猪肾羊肾鹿肾粥	(195)	牡蛎敛精汤	(245)
鹿尾粥	(196)	水鱼脊髓汤	(249)
鹿胶粥	(197)	杞丝苁蓉羊肉汤	(251)
黑豆糯米粥	(197)	芡实汤	(252)
锁阳煲粥	(198)	二莲蛋黄汤	(253)
鲜虾韭菜粥	(198)	清汤蛤上蜆油	(253)
麻雀杞子粥	(200)	炖鹿尾	(254)
桑椹枸杞粥	(202)	鹿茸蛤七蜆油	(254)
鹿角胶粥	(203)	刀豆炖猪腰	(255)
雀肉胡桃仁粥	(194)	虫草红枣炖水鱼	(256)
虫草白芨粥	(204)	黄芪杞子炖乳鸽	(256)
枸杞子糯米粥	(204)	蓬子银耳蛋汤	(257)
肉汤山药粥	(205)	金樱子炖鲫鱼	(258)
龙骨粥	(205)	黄芪炖乌鸡	(262)
龙虱粥	(206)	田螺汤	(264)

- 五味止遗汤 (265)
 - 生地水鱼汤 (273)
 - 当归黄鳝汤 (275)
 - 韭菜炒鲜虾 (308)
 - 核桃腰子 (309)
 - 核桃仁炒韭菜 (309)
 - 油炸核桃猪腰 (311)
 - 虫草鸡 (314)
 - 清蒸虫草白花鸽 (315)
 - 蜜汁山药段 (317)
 - 锁阳鸡 (325)
 - 一品山药饼 (332)
 - 山药茯苓包子 (333)
 - 莲肉糕 (333)
 - 鸡肠饼 (334)
 - 韭菜饼 (334)
 - 麻条山药 (334)
 - 山药面 (335)
 - 芡实莲子饭 (355)
 - 羊肾面 (335)
 - 银杏蛋酥饼 (336)
 - 芡实饺子 (339)
 - 补肾强身糕 (339)
 - 山药包子 (340)
 - 固精汤圆 (340)
 - 兰花余丸子 (341)
 - 胡桃烧麦 (344)
 - 核桃仁补骨脂泥 (349)
 - 金樱子膏 (349)
 - 松子蜜膏 (351)
 - 龙眼枣仁饮 (146)
 - 山药羊肉粥 (222)
 - 补虚正气粥 (222)
 - 苡仁草薢粥 (223)
 - 银耳粥 (223)
 - 莲花粥 (223)
 - 黄芪粥 (223)
 - 枸杞菊花酒 (174)
 - 参茸药酒 (175)
 - 芡实莲子汤 (294)
 - 羊龟汤 (295)
 - 肉苁蓉乌龟汤 (295)
 - 菟丝子水鱼汤 (296)
 - 牡蛎知母莲子汤 (296)
 - 川断杜仲炖猪尾 (296)
 - 莲子煲猪肚 (297)
 - 酒炒螺蛳 (328)
 - 干蒸湘莲(饭) (346)
 - 枸杞红茶 (146)
 - 柿蒂百合枣茶 (147)
 - 益智仁茶 (147)
 - 淫羊藿茶 (147)
 - 五子补肾茶 (148)
 - 五味子茶 (148)
 - 鲜奶玉露 (347)
 - 芡实核桃红枣粥 (224)
 - 羊脊苁蓉粥 (225)
 - 杞仁莲心粥 (255)
 - 扁豆芡实粥 (225)
 - 海参鸡肉粥 (225)
 - 羊骨韭菜粥 (226)
 - 肝胰扒海参 (329)
 - 莲实银耳汤 (300)
 - 虾仁雀蛋汤 (300)
- 不射精**
- 通瘀利窍瘦肉饮 (144)

- 海马酒 (152)
 鱼胶糯米粥 (199)
 小柴胡粥 (220)
 解郁通经粥 (220)
 通窍清化粥 (221)
 滋阴降火龟肉汤 (290)
 羊肉助仙汤 (290)
 乌龟玉池汤 (291)
 狗肉通精汤 (291)
 冬虫夏草鸭 (325)
 桃仁炒墨鱼 (327)
 远志枣仁粥 (224)
 虾仁韭菜包子 (345)

血精

- 崩大碗蜂蜜饮 (144)
 血余藕片饮 (144)
 旱莲茶 (145)
 石苇散酒 (174)
 猪腰苡粥 (221)
 鹿衔草猪肺汤 (291)
 叶下珠黄耆汤 (292)
 猫爪草蛇肉汤 (292)
 薯蓣猪肉汤 (292)
 乌鸡血精汤 (293)
 猪肾煮黑豆 (328)
 瘀热血精方 (354)

逆行射精

- 阳起黄芩糯米粥 (224)
 穿山甲王不留行炖银耳汤
 (297)

阳痿

- 木耳红枣茶 (128)
 木耳饮 (136)

- 泽泻茶 (136)
 天门冬粥 (211)
 桃仁粥 (212)
 生地黄粥 (212)
 百合粥 (212)
 白兰花瘦肉汤 (271)
 白果苡米红花水 (352)
 益母草乌豆糖水 (352)

阳缩

- 独椒煮酒 (168)
 参桂肝 (272)
 玄明粉菠菜猪红汤 (272)
 蜻蜓汤 (272)
 生姜红糖水 (352)
 正阳散 (354)
 硫桂散 (355)

精液清冷、稀少(精液异常)

- 二子酒 (149)
 巴戟二子酒 (150)
 东北三宝酒 (150)
 羊肾酒 (151)
 雄蚕蛾酒 (153)
 壮阳酒 (154)
 仙茅酒 (156)
 多子酒方 (165)
 刘明汉补肾生精酒 (165)
 覆盆韭菜酒 (167)
 小蛤粥 (179)
 五卵孵子粥 (179)
 核桃灸实莲子粥 (191)
 豇豆粥 (192)
 猪肉鱼肚糯米粥 (195)
 鹿肉粥 (196)

- 鱼胶糯米粥 (199)
 盟膳脐粥 (203)
 仙茅炖瘦肉 (231)
 虫草黄雀 (232)
 羊肾从蓉杞果方 (233)
 益野生精汤 (238)
 猪蹄花生汤 (240)
 墨鱼炖猪脚 (240)
 童子鸡乌龟汤 (241)
 补髓汤 (242)
 鱼鳔五子汤 (243)
 人参炖白鸽 (243)
 乌鸡炖黑豆 (229)
 羊肉虾羹 (233)
 杞子鲤鱼汤 (246)
 枸杞龟汤 (246)
 鲍鱼海参炖水鱼 (247)
 返老还童汤 (248)
 参茸乌龟汤 (248)
 水鱼脊髓汤 (249)
 羊腰汤 (250)
 增精汤 (250)
 枸杞淡菜汤 (251)
 五子胎盘汤 (264)
 五味补汤 (265)
 三子熟地汤 (265)
 生精汤① (266)
 益气健精汤 (267)
 虾子扒海参 (312)
 双胶骨髓牛鞭 (320)
 羊肉馅饼 (342)
 狗鞭粉面条 (344)
 鹿茸蛋 (349)
- 九香虫粉 (350)
 蛤蚧粉 (350)
 菟丝子茶 (147)
 虾米糖茶 (148)
 鲤鱼子从蓉汤 (299)
 虾仁雀蛋汤 (300)
- 不育症**
- 五子补肾茶 (148)
 白花如意醋春酒 (151)
 鹿茸酒 (153)
 鹿龄集酒 (157)
 种子药酒 (157)
 固精酒 (158)
 毓麟酒方 (159)
 斑龙酒 (162)
 刘明汉补肾生精酒 (165)
 鹿茸虫草酒 (166)
 精神药酒 (166)
 鱼鳔雀蛋粥 (199)
 鱼胶糯米粥 (199)
 五子衍宗粥 (210)
 虫草黄雀 (232)
 乌鸡炖黑豆 (229)
 益母当归煲鸡蛋 (239)
 人参炖白鸽 (243)
 羊腰汤 (250)
 增精汤 (250)
 巴戟从蓉炖狗鞭 (266)
 生精汤① (266)
 生精汤② (266)
 液精汤 (267)
 虾子扒海参 (312)
 双胶骨髓牛鞭 (320)

- 山药汤羹 (333)
- 睾丸炎**
- 山萸香散酒 (167)
- 龙眼树皮酒饮 (167)
- 鹿肾酒 (168)
- 羊石子粥 (182)
- 橘核粥 (198)
- 小茴香粥 (210)
- 蘑菇鹿鞭 (256)
- 双肾子汤 (268)
- 苦地胆根炖鸭蛋 (268)
- 黄药子炖肉 (268)
- 黄果茄炖猪肾 (269)
- 黄果茄炖鸭蛋 (269)
- 鹿肾汤 (269)
- 九里香醉鸭蛋 (320)
- 龙葵根煮鸭蛋 (320)
- 算盘子煮蛋 (321)
- 睾丸肿痛**
- 刺猬皮酒 (168)
- 加味暖肝粥 (210)
- 冬瓜根炖肉 (269)
- 双肾藤炖肉 (270)
- 算盘子根肉汤 (321)
- 木通根煎蛋 (321)
- 双肾藤鸡肾草肉 (321)
- 老鼠耳醉鸭蛋 (322)
- 蟹肉烧茄子 (327)
- 前列腺炎**
- 车前草茶 (129)
- 三汁饮 (138)
- 牛乳蜜枣粥 (216)
- 白兰花瘦肉汤 (271)
- 羊肾苡蓉羹 (243)
- 芡实炖老鸭 (244)
- 鸡肠饼 (334)
- 兰花余丸子 (341)
- 萝卜蜜片 (352)
- 前列腺肥大**
- 苡米郁李仁粥 (185)
- 羊肉粥方③ (200)
- 鸭跖粥 (201)
- 郁李仁粥 (201)
- 田螺粥 (201)
- 巴戟胡桃炖猪腰 (230)
- 黄芪炖鲫鱼 (239)
- 胡桃补肾汤 (244)
- 黑豆炖狗肉 (244)
- 海参鲍鱼汤 (247)
- 老人癃闭汤 (267)
- 茯苓番茄肉饼 (335)
- 阴囊湿疹**
- 蛇黄二苍饮 (145)
- 祛风燥湿饮 (145)
- 清肝活血茶 (145)
- 补肝茶 (146)
- 活血疏风饮 (146)
- 土茯苓粥 (221)
- 补虚益阳羊肉汤 (293)
- 丝瓜叶汤 (293)
- 无爷藤炖鸭蛋 (294)
- 三石水煮粥 (222)
- 性欲减退 (性功能障碍)**
- 人参蜂蜜饮 (128)
- 胡萝卜饮 (135)
- 对虾酒 (151)

- 鹿龄集酒 (157)
- 巴戟淫羊酒 (159)
- 雪莲虫草酒 (163)
- 人参粥 (176)
- 三合粥 (177)
- 山芋粥 (178)
- 五鞭狮子粥 (179)
- 牛奶全麦粥 (179)
- 苡蓉羊肉粥 (184)
- 双料壮阳粥 (209)
- 芡实粉粥 (184)
- 南瓜粥 (188)
- 莲子桂圆山药粥 (192)
- 山药鱼片汤 (229)
- 乌鸡炖黑豆 (229)
- 虫草黄雀 (232)
- 肉苡蓉豆豉汤 (232)
- 补脑鸽蛋 (235)
- 海参羊肉汤 (237)
- 益阳麻雀汤 (238)
- 补髓汤 (242)
- 鱼鳔五子汤 (243)
- 鹿肉苡蓉汤 (244)
- 冬虫夏草狗肉汤 (244)
- 杞子炖羊肉 (245)
- 红枣乳鸽汤 (246)
- 杞子鲤鱼汤 (246)
- 枸杞龟汤 (246)
- 鲍鱼海参炖水鱼 (247)
- 返老还童汤 (248)
- 参茸乌龟汤 (248)
- 杞丝苡蓉羊肉汤 (251)
- 黄芪杞子炖乳鸽 (256)
- 虫草金龟 (303)
- 红烧鹿肉 (304)
- 生地水鱼汤 (273)
- 法制虾米 (305)
- 枸杞桃仁鸡丁 (306)
- 红烧牛鞭 (311)
- 药制羊肾 (312)
- 淫羊藿猪肝火锅 (313)
- 肉苡蓉鱼肉火锅 (313)
- 地肤子蒸鱼 (313)
- 养元鸡 (318)
- 淫羊藿面条 (342)
- 羊肉药膳烧饼 (342)
- 茴虾山药丸 (344)
- 起阳鸽蛋 (347)
- 活力宝 (350)
- 皂荚面 (346)
- 海参鸡肉粥 (225)
- 虾仁韭菜包子 (345)
- 沙锅牛尾 (331)
- 虾仁虫草汤 (301)
- 男性性交疼痛**
- 元胡鸡蛋汤 (297)
- 药水鱼肉汤 (297)
- 性欲低下**
- 药烧饼 (346)
- 枸杞炖羊肉 (298)
- 羊肉麻雀汤 (300)
- 男性更年期综合征**
- 乌龟鳖甲汤 (245)
- 阴户外翻**
- 扁豆芡实粥 (225)
- 滑精**

虾仁韭菜包子 (345)

茯苓巴戟鸡肠汤 (301)

妇科疾病

月经不调

鸡冠红糖杞子茶 (132)

四炭止血茶 (134)

川芎调经茶 (135)

调经酒 (161)

参茸补血酒 (161)

斑龙酒 (162)

宜男酒 (163)

力灵至宝仙酒 (164)

脾肾两助酒 (165)

参茸药酒 (175)

乌豆粥 (179)

桂圆肉粥 (191)

白术猪肚粥 (207)

阿胶白皮粥 (208)

蔷薇花粥 (208)

开郁种玉粥 (209)

益母草煮鸡蛋 (238)

黑豆菠菜汤 (247)

黄精淮山炖鸡 (249)

雪凤鹿筋汤 (257)

参归炖鸡 (260)

乌鸡补血汤 (262)

当归黄鳝汤 (275)

归芪蒸鸡 (315)

当归火锅 (315)

女贞子火锅 (316)

桃仁炖墨鱼 (316)

乌鸡煲水鱼裙 (326)

青鱼虫草馄饨 (336)

月经先期

香附生地丹皮饮 (136)

鲜地藕节饮 (137)

黄芪淮山粥 (212)

益母草粥 (213)

地黄粥 (213)

三地凉血粥 (213)

三物调经粥 (214)

归芪首乌汤 (272)

益母枸杞鸡蛋汤 (273)

党参黑豆汤 (273)

参桂狗肉汤 (273)

生地水鱼汤 (273)

丹栀母药炖鸭 (274)

茜草乌龟汤 (274)

归苓乌鸡 (322)

月经后期

芝麻红糖饮 (137)

玫瑰花茶 (137)

当归党参酒 (168)

香附佛手酒 (169)

玫瑰山楂酒 (169)

归芍乌药益母粥 (214)

桃仁香附粥 (214)

童子鸡乌龟汤 (241)

暖宫汤 (248)

桂附生姜羊肉汤 (274)

当归黄鳝汤 (275)

当归胡椒牛肚汤 (275)

香附生姜炖狗肉 (275)

附子生姜狗肉汤 (276)

桂皮当归羊肉汤 (276)

当归黑豆牛肉汤 (276)

- 归芪参姜羊肉汤 (276)
- 补血鸡蛋羹 (277)
- 当归鲤鱼汤 (277)
- 阿胶牛肉汤 (277)
- 香芍鸡 (322)
- 闭经**
- 香附茶 (130)
- 红糖姜枣茶 (130)
- 姜枣红糖马兰头根茶
..... (130)
- 川芎调经茶 (135)
- 参茸补血酒 (161)
- 麻雀蛋粥 (197)
- 桂圆莲子粥 (202)
- 炖乌贼肉 (260)
- 调经祛瘀水鱼汤 (363)
- 猪肝蒸柏仁 (316)
- 桃仁炖墨鱼 (316)
- 乌鸡煨水鱼裙 (326)
- 黄精煨肘 (326)
- 十全大补糕 (336)
- 桂圆长面 (338)
- 倒经**
- 藕地甘蔗汁 (139)
- 牛膝高粱粥 (217)
- 黄花藕 (283)
- 荸荠茅根汤 (284)
- 黑豆猪蹄 (325)
- 红高粱红糖浆 (353)
- 痛经**
- 红花延胡茶 (131)
- 艾叶红糖茶 (132)
- 艾叶红花茶 (133)
- 附乌延胡桂辛茶 (134)
- 痛经茶 (134)
- 川芎调经茶 (135)
- 桂浆粥 (191)
- 六味红枣粥 (208)
- 当归生姜炖羊肉 (261)
- 青鱼虫草馄饨 (336)
- 经前期紧张症**
- 橘核理气茶 (131)
- 开郁种玉粥 (209)
- 佛手白芍川芎粥 (218)
- 枸杞龟板竹枣粥 (218)
- 鸡蛋麦冬竹杞汤 (285)
- 功能性子宫出血 (崩漏)**
- 木耳红枣茶 (128)
- 荷叶藕节茶 (131)
- 鸡冠花红糖茶 (132)
- 四炭止血茶 (134)
- 参茸补血酒 (161)
- 仙人粥 (180)
- 雀肉羊肾粥 (193)
- 雀肉栗子粥 (194)
- 雀肉胡桃仁粥 (194)
- 鹿角胶粥 (203)
- 龙骨粥 (205)
- 麋角粥 (207)
- 阿胶白皮粥 (208)
- 益母草煮鸡蛋 (239)
- 淡菜炖狗肉 (258)
- 鸽蛋燕窝 (259)
- 炖乌贼肉 (260)
- 当归山鸡汤 (261)
- 黄芪炖乌鸡 (262)

- 归地烧羊肉 (302)
 当归黄鳝汤 (275)
 芡实莲子汤 (294)
 归芪蒸鸡 (315)
 益母草炒芹菜 (317)
- 带下病**
- 木耳红枣茶 (127)
 五子酒 (157)
 参茸补血酒 (161)
 水陆二仙酒 (162)
 万灵平宝仙酒 (164)
 脾肾两助酒 (165)
 人参莲肉粥 (176)
 山芋粥 (178)
 山药芡实薏米粥 (178)
 仙人粥 (180)
 白果莲肉粥 (181)
 白果莲子粥 (181)
 羊石子粥 (182)
 芡实白果粥 (184)
 芡实莲子荷叶粥 (185)
 鸡头实粥 (186)
 金樱子粥 (187)
 枸杞苦瓜粥 (187)
 枸杞羊肾粥 (187)
 韭菜海参粥 (189)
 韭菜核桃仁粥 (189)
 神仙粥 (190)
 豇豆粥 (192)
 雀肉羊肾粥 (193)
 雀肉栗子粥 (194)
 雀肉胡桃仁粥 (194)
 鹿角胶粥 (203)
- 肉汤山药粥 (205)
 麋角粥 (207)
 六味红枣粥 (208)
 山药豆腐汤 (229)
 龟肉莲子芡实汤 (235)
 首乌煲鸡蛋 (236)
 童子鸡乌龟汤 (241)
 黑豆淡菜汤 (247)
 芡实汤 (252)
 鹿茸蛤土蟆油 (254)
 莲子银耳蛋汤 (257)
 金樱子炖鲫鱼 (258)
 淡菜炖狗肉 (258)
 炖乌贼肉 (260)
 米酒煮蚌肉 (260)
 当归山鸡汤 (261)
 黄芪炖乌鸡 (262)
 当归黄鳝汤 (275)
 芡实莲子汤 (294)
 莲实雪耳汤 (300)
 韭菜炒鲜虾 (308)
 核桃仁炒韭菜 (309)
 药制羊肾 (312)
 归芪蒸鸡 (315)
 蜜汁山药段 (317)
 鸡冠花炖鸡 (317)
 银杏蛋酥饼 (336)
 桃酥豆泥 (339)
 芡实饺子 (339)
 固精汤圆 (340)
- 妇女杂病**
- 阴痿（性欲低下）
 仙灵脾酒 (150)

- 延寿扶嗣酒 (163)
 肉苁蓉补酒 (171)
 鲁府退仙传种子药酒
 (172)
 振痿灵酒 (172)
 助阳丹药酒 (172)
 紫石英助阳酒 (173)
 海参粥 (193)
 麻雀壮阳粥 (219)
 山药鱼片汤 (229)
 虫草黄雀 (232)
 虾仁韭菜包子 (345)
 金樱子狗肉 (331)
 枸杞炖羊肉 (298)
- 阴冷**
- 天冬钟乳酒 (173)
 五加皮酒 (173)
 卷柏酒 (173)
 龙胆泻肝粥 (211)
 复阳狗肉汤 (289)
 羊肉春温汤 (289)
 升阳燥湿猪肉汤 (290)
- 不孕症**
- 仙灵脾酒 (150)
 仙茅加皮酒 (150)
 白花如意酣春酒 (151)
 灵脾地黄酒 (152)
 海马酒 (152)
 雄蚕蛾酒 (153)
 温脐脐酒 (153)
 壮阳酒 (154)
 淫羊藿苁蓉酒 (156)
 种子药酒 (157)
- 养精种玉酒 (158)
 归芪海狗肾酒 (162)
 斑龙酒 (162)
 延寿扶嗣酒 (163)
 宜男酒 (163)
 万灵至宝仙酒 (164)
 五卵孵子粥 (179)
 双凤壮阳粥 (180)
 肉桂粥 (181)
 苁蓉羊肉粥 (184)
 核桃芡实莲子粥 (191)
 猪肾羊肾鹿肾粥 (195)
 雀肉胡桃仁粥 (194)
 鹿角胶粥 (203)
 开郁种玉粥 (209)
 启宫粥 (209)
 双子壮阳粥 (209)
 乌鸡炖黑豆 (229)
 仙茅炖瘦肉 (231)
 羊肾苁蓉杞果方 (233)
 益母当归煲鸡蛋 (239)
 鹿茸海参 (241)
 童子鸡乌龟汤 (241)
 补髓汤 (242)
 鱼鳔五子汤 (243)
 乌龟鳖甲汤 (245)
 暖宫汤 (248)
 枸杞淡菜汤 (251)
 蘑菇鹿鞭 (256)
 雪凤鹿筋汤 (257)
 墨鱼调经种玉汤 (263)
 五子摄精种玉汤 (263)
 五子胎盘汤 (264)

归地烧羊肉	(302)
青虾炒韭菜	(305)
五味益肾种玉雀卵	(318)
天仙面	(337)
宫冷不育方	(347)
鹿鞭膏	(348)
鹿茸蛋	(349)
蜈蚣核桃木	(350)

阴道炎

鸡冠花藕汁速溶饮	(143)
白槿花马肉苡饮	(143)
槐花冬瓜仁粥	(219)
茯苓车前子粥	(219)
黄芪止带汤	(286)
参苓固带汤	(287)
马齿苋补骨脂汤	(287)
白芷蛇肉汤	(287)
艾叶当归黄鳝汤	(288)
羊藿羊肉汤	(288)
天冬黄精龟肉汤	(288)
白果鸡蛋	(327)

子宫发育不良

补肾种子酒	(171)
当归羊肉汤	(249)
育宫乌鸡汤	(285)

子宫脱垂

红枣山药粥	(183)
龟肉粥	(185)
金樱子粥	(187)
山药豆腐汤	(229)
芪樱炖乳鸽	(252)
黄芪炖带鱼	(317)
补中益气糕	(337)

急性盆腔炎

盆腔清解饮	(142)
红酱解毒饮	(142)
银翘解毒饮	(142)
解毒内消饮	(143)

慢性盆腔炎

佛手败酱玫瑰饮	(141)
暖宫镇痛饮	(141)
山楂佛手饮	(143)
冬瓜仁粥	(217)
苡仁槐花瓜草粥	(219)
香椿根皮汤	(283)
核桃栗子羹	(286)
马齿苋鸡蛋汤	(286)
油菜籽丸	(353)

外阴瘙痒

胡桃壳饮	(136)
女宝粥	(211)
龙胆泻肝粥	(211)
大蒜汤	(270)
墨旱莲汤	(371)
鹅毛神功至宝丹	(351)

女阴白斑

生地菊花枸杞饮	(138)
补元饮	(138)
慈仁莲子粥	(215)
清热除湿粥	(216)
鸡冠花薏米粥	(216)
山药茯苓粥	(216)
上茯苓马蹄炖猪骨	(281)
枸杞子猪肝汤	(281)
党参核桃炖鸡	(281)
杜阳汤	(281)

- 马鞭炒猪肝 (324)
- 急性乳腺炎**
- 蟹肉黄酒饮 (139)
- 蒲公英酒 (169)
- 橘核酒 (169)
- 漏通酒 (170)
- 坤政瓜蒌酒 (170)
- 公英粥 (217)
- 乳鸽炖绿豆 (284)
- 黄花菜炖肉 (284)
- 乳腺增生**
- 清蒸天冬 (139)
- 天冬红糖饮 (139)
- 十六味流气饮 (140)
- 清肝解郁茶 (140)
- 解郁软坚饮 (140)
- 贝母瓜蒌饮 (141)
- 橘叶饮 (141)
- 消坚酒 (171)
- 逍遥粥 (218)
- 川芎当归炖山甲 (284)
- 阳和猪肉汤 (285)
- 散结汤 (286)
- 更年期综合征**
- 甘菊枸杞茶 (131)
- 杞菊茶 (131)
- 壮阳茶 (135)
- 附子菊花茶 (137)
- 豆浆白果饮 (138)
- 核桃芡实莲子粥 (191)
- 地黄枣仁粥 (214)
- 核桃莲子粥 (215)
- 山茱萸粥 (215)
- 菠菜猪肝汤 (239)
- 驴肉汤 (253)
- 枸杞百合羹 (278)
- 黄精山药炖鸡 (278)
- 鲜百合汤 (278)
- 枸杞山药炖猪肉 (278)
- 二仙烧羊肉汤 (279)
- 参杞狗肉汤 (279)
- 什麦大枣汤 (279)
- 莲子龙眼汤 (280)
- 薏仁炖鸡 (280)
- 竹丝鸡百合汤 (280)
- 虫草全鸭 (322)
- 青笋炒肉丝 (323)
- 双耳炆黄瓜 (323)
- 栗子羊肉煲 (323)
- 妇女脏躁症**
- 玄参茶 (133)
- 大枣粥 (177)
- 大枣小麦粥 (217)
- 莲子百合瘦肉汤 (282)
- 淮山杞子炖猪脑 (282)
- 圆肉党参炖猪肉 (282)
- 莲须玄参炖猪心 (283)
- 莲子百合炖水鱼 (283)
- 玫瑰花烤羊心 (324)
- 莲子心大枣炖河蚌 (324)
- 瘦肉炒墨鱼 (324)
- 女性性高潮障碍**
- 虾仁韭菜包子 (345)
- 枸杞油焖大虾 (329)
- 参芪羊肉 (331)
- 金樱子狗肉 (331)

怎样按补品安排药膳

(补品索引)

药 物

人 参 (药)

- 人参茶 (130)
- 人参壮阳茶 (129)
- 人参蜂蜜饮 (128)
- 人参茯苓枣仁饮 (128)
- 人参粥 (176)
- 人参莲肉粥 (176)
- 人参鹿茸酒 (155)
- 人参炖白鸽 (243)
- 人参枸杞鸡棒 (314)
- 人参鹿尾汤 (227)
- 参茸乌龟汤 (248)
- 参桂狗肉汤 (273)
- 参杞狗肉汤 (279)
- 参苓固带汤 (287)
- 参归炖鸡 (260)
- 参芪羊肉 (331)
- 参麦水鱼 (330)
- 参桂肝 (272)
- 参茸三鞭酒 (156)
- 参杞酒 (152)
- 参茸药酒 (175)
- 参茸补血酒 (161)

党 参

- 党参黑豆汤 (273)
- 党参核桃炖鸡 (281)

黄 芪

- 黄芪止带汤 (286)
- 黄芪炖带鱼 (317)
- 黄芪炖鲤鱼 (239)
- 黄芪炖乌鸡 (262)
- 芪饴炖乳鸽 (252)
- 黄芪杞子炖乳鸽 (256)
- 黄芪粥 (223)
- 黄芪淮山粥 (212)

枸 杞

- 枸杞红茶 (146)
- 枸杞菊花酒 (174)
- 枸杞油焖大虾 (329)
- 枸杞炖羊肉 (298)
- 枸杞子粥 (187)
- 枸杞苦瓜粥 (187)
- 枸杞羊肾粥 (187)
- 枸杞子糯米粥 (204)
- 枸杞豉汁粥 (206)
- 枸杞炖牛鞭 (236)
- 枸杞龟汤 (246)
- 枸杞淡菜汤 (251)
- 枸杞桃仁鸡丁 (306)

- 枸杞五味蒸鸽蛋 (310)
- 枸杞百合羹 (278)
- 枸杞山药炖猪肉 (278)
- 枸杞子猪肚汤 (281)
- 枸杞龟板竹枣粥 (218)
- 杞子炖羊鞭 (234)
- 杞子炖羊肉 (245)
- 杞子鲤鱼汤 (246)
- 杞枣汤 (250)
- 杞丝苡蓉牛肉汤 (251)
- 杞菊茶 (131)
- 杞叶羊肾 (183)
- 杜仲**
- 杜仲腰花 (305)
- 肉苁蓉**
- 肉苁蓉粥 (182)
- 肉苁蓉豆豉汤 (232)
- 肉苁蓉鱼肉火锅 (313)
- 肉苁蓉补酒 (171)
- 肉苁蓉乌龟汤 (295)
- 肉苁蓉羹 (298)
- 苁蓉羊肉粥 (184)
- 苁蓉强身粥 (201)
- 苁蓉巴戟鸡肠汤 (301)
- 巴戟**
- 巴戟煲鸡肠 (230)
- 巴戟胡桃地猪脬 (230)
- 巴戟苁蓉炖狗鞭 (266)
- 巴戟二子酒 (150)
- 巴戟蒸鳝了酒 (155)
- 巴戟淫羊酒 (159)
- 巴戟乌鸡肉汤 (289)
- 锁阳**
- 锁阳煲粥 (198)
- 锁阳壮阳粥 (198)
- 锁阳鸡 (325)
- 附片**
- 附乌延胡桂辛茶 (134)
- 附子黑豆焖狗肉 (310)
- 附子生姜狗肉汤 (276)
- 附子菊花茶 (137)
- 仙茅**
- 仙茅炖瘦肉 (231)
- 仙茅加皮酒 (150)
- 仙鹿壮阳酒 (154)
- 仙茅酒 (156)
- 仙茅龙眼酒 (160)
- 仙茅益智仁酒 (160)
- 二仙烧羊肉汤 (279)
- 淫羊藿**
- 淫羊藿苁蓉酒 (156)
- 淫羊藿猪肝火锅 (313)
- 淫羊藿面条 (342)
- 淫羊藿茶 (147)
- 仙灵脾酒 (150)
- 灵脾地黄酒 (152)
- 山茱萸**
- 山茱萸粥 (215)
- 冬虫夏草**
- 冬虫夏草狗肉汤 (244)
- 冬虫夏草鸭 (325)
- 虫草黄雀 (232)
- 虫草金龟 (303)
- 清蒸虫草白花鸽 (315)
- 虫草鸭 (314)
- 虫草全鸭 (322)

虫草红枣炖水鱼 (256)

虫草白及粥 (204)

阿胶

阿胶白皮粥 (208)

阿胶牛肉汤 (277)

黄精

黄精淮山炖鸡 (249)

黄精煨肘 (326)

黄精山药炖鸡 (278)

山药

山药芡实薏米粥 (178)

山药粥 (178)

山药黄肉粥 (222)

山药茯苓粥 (216)

山药豆腐汤 (229)

山药鱼片汤 (229)

山药汤圆 (333)

山药茯苓包子 (333)

山药面 (335)

山药包子 (340)

山芋粥 (178)

蜜汁山药段 (317)

麻条山药 (334)

淮杞炖狗肉 (258)

淮药桃 (341)

淮山杞子炖猪脑 (282)

一品山药饼 (332)

大枣

大枣粥 (177)

大枣小麦粥 (217)

红枣山药粥 (183)

红枣乳鸽汤 (246)

川芎

川芎当归炖山甲 (284)

川芎调经茶 (135)

芎归屈头丹 (262)

当归

当归羊肉汤 (249)

当归牛尾汤 (255)

当归山鸡汤 (261)

当归生姜炖羊肉 (261)

当归火锅 (315)

当归党参酒 (168)

当归黄鳝汤 (275)

当归胡椒牛肚汤 (275)

当归黑豆牛肉汤 (276)

当归鲤鱼汤 (277)

归芪海狗肾酒 (162)

归地烧羊肉 (302)

归芪蒸鸡 (315)

归芪乌鸡 (322)

归芍乌药益母粥 (214)

归芪首乌汤 (272)

归芪参姜羊肉汤 (276)

地黄

生地菊花枸杞饮 (138)

鲜地藕节饮 (137)

生地黄粥 (212)

地黄粥 (213)

熟地山药粥 (227)

地黄枣仁粥 (214)

生地水鱼汤 (273)

何首乌

仙人粥 (180)

首乌煲鸡蛋 (236)

菟丝子

- 菟丝子粥 (202)
 菟丝五味酒 (155)
 菟丝子水鱼汤 (296)
 菟丝子茶 (147)
- 金樱子**
 金樱子粥 (187)
 金樱子炖冰糖 (242)
 金樱子炖鲫鱼 (258)
 金樱子膏 (349)
 金樱子狗肉 (331)
- 茯苓**
 茯苓番茄肉饼 (335)
 茯苓午前后粥 (219)
- 薏仁**
 薏仁炖鸡 (280)
 薏仁莲子粥 (215)
 薏仁槐花瓜草粥 (219)
 薏仁郁李仁粥 (185)
 薏仁草薹粥 (223)
 薏米郁李仁粥 (185)
- 芡实**
 芡实粉粥 (184)
 芡实白果粥 (184)
 芡实糯米粥 (185)
 芡实莲子荷叶粥 (185)
 芡实炖老鸭 (244)
 芡实汤 (252)
 芡实莲子饭 (335)
 芡实饺子 (339)
 芡实莲子汤 (294)
 芡实核桃红枣粥 (224)
- 天冬**
 天冬红糖饮 (139)
- 天冬黄精龟肉汤 (288)
 天冬钟乳酒 (173)
 天门冬粥 (211)
 清蒸天冬 (139)
- 益母草**
 益母草煮鸡蛋 (238)
 益母当归煲鸡蛋 (239)
 益母草粥 (213)
 益母草乌豆糖水 (352)
 益母草炒芥菜 (317)
 益母枸杞鸡蛋汤 (273)
- 桃仁**
 桃仁炖墨鱼 (316)
 桃仁粥 (212)
 桃仁香附粥 (214)
 桃仁煲墨鱼汤 (271)
 桃仁炒墨鱼 (327)
- 鸡冠花**
 鸡冠花炖鸡 (317)
 鸡冠花薏米粥 (216)
 鸡冠花藕汁速溶饮 (143)
 鸡冠花红糖茶 (133)
 鸡冠红糖栀子茶 (132)
- 龙眼肉(桂圆)**
 龙眼肉洋参饮 (128)
 龙眼树皮酒饮 (167)
 龙眼枣仁饮 (146)
 桂圆肉粥 (191)
 桂圆莲子粥 (202)
 桂圆长面 (338)
 圆肉党参炖猫肉 (282)
- 白果**
 白果芡实粥 (181)

白果莲肉粥	(181)
白果莲子粥	(181)
白果苡米红花水	(352)
白果鸡蛋	(327)

莲子

莲子芡实粥	(192)
莲子桂圆山药粥	(192)
莲子银耳蛋汤	(257)
莲子心大枣炖河蚌	(324)
莲子龙眼汤	(280)
莲子百合瘦肉汤	(282)
莲子百合炖水鱼	(283)
莲子煲猪肚	(297)
莲肉糕	(333)
莲实雪耳汤	(300)
莲须红糖绿茶	(129)
莲须玄参炖猪心	(283)
二莲蛋黄汤	(253)
莲花粥	(223)
莲子粉粥	(206)
白莲须炖鱼鳔	(232)
干蒸湘莲	(346)

核桃

胡桃补肾汤	(244)
胡桃烧麦	(344)
胡桃壳饮	(136)
核桃芡实莲子粥	(191)
核桃炖蚕蛹	(237)
核桃仁炖五味子	(237)
核桃鸭子	(309)
核桃腰子	(309)
核桃仁炒韭菜	(309)
核桃仁补骨脂泥	(349)

核桃莲子粥	(215)
核桃栗子羹	(286)
桃酥豆泥	(337)
核桃枸杞炒鸡丁	(330)
油炸核桃猪腰	(311)

香附

香附生地丹皮饮	(136)
香附佛手酒	(169)
香附生姜炖狗肉	(275)
香芍鸡	(322)
香附茶	(130)

食 物

羊肉

羊肉豆腐粥	(182)
羊肾羊肉粥	(183)
羊肉粥①	(199)
羊肉粥②	(200)
羊肉粥方③	(200)
羊肾汤	(233)
羊肉虾羹	(233)
羊肾苁蓉汤	(233)
羊肾苁蓉杞果方	(233)
羊肾苁蓉羹	(243)
羊腰汤	(250)
白羊肾羹	(231)
羊脊苁蓉粥	(225)
羊肉苁蓉汤	(251)
羊肾酒	(151)
羊肾面	(335)
羊肉药膳烧饼	(342)
羊肉馅饼	(342)
羊肾羊肉汤	(288)

- 羊肉春温汤 (289)
- 羊肉助仙汤 (290)
- 羊石子粥 (182)
- 药制羊肝 (312)
- 羊肉麻雀汤 (300)
- 羊骨韭菜粥 (226)
- 羊脊骨羊肾粥 (326)
- 羊龟汤 (295)
- 猪肉**
- 猪肉鱼肚糯米粥 (195)
- 瘦肉炒墨鱼 (324)
- 猪肝蒸柏仁 (316)
- 菠菜猪肝汤 (239)
- 猪肾粥 (195)
- 猪肾羊肾鹿肾粥 (195)
- 猪腰核桃方 (240)
- 猪腰煮杜仲 (240)
- 猪肾煮黑豆 (328)
- 猪蹄花生汤 (240)
- 猪肾苡米粥 (221)
- 肝胰扒海参 (329)
- 鹿茸、鹿角**
- 鹿胶粥 (197)
- 鹿角胶粥 (203)
- 鹿茸海参 (241)
- 鹿茸蛤士蟆油 (254)
- 鹿茸酒 (153)
- 鹿茸蛋 (349)
- 鹿茸虫草酒 (166)
- 鹿角粥 (207)
- 鹿肉**
- 鹿肉粥 (196)
- 鹿尾粥 (196)
- 鹿肾粥① (196)
- 鹿肾粥② (203)
- 鹿肉苡蓉汤 (244)
- 鹿龄集酒 (157)
- 鹿肾酒 (168)
- 鹿肾汤 (269)
- 鹿鞭膏 (348)
- 红烧鹿肉 (304)
- 炖鹿尾 (254)
- 雪凤鹿筋汤 (257)
- 狗肉**
- 狗肉胡萝卜汤 (235)
- 狗鞭举丸壮阳面 (343)
- 狗鞭粉面条 (344)
- 狗肾粉 (349)
- 狗肉通精汤 (291)
- 大肉粥 (207)
- 生焖狗肉 (310)
- 姜附狗肉汤 (236)
- 复阳狗肉汤 (289)
- 熟附煨姜焖狗肉 (325)
- 牛肉**
- 牛奶全麦粥 (179)
- 牛乳蜜枣粥 (216)
- 红烧牛鞭 (311)
- 三鞭汤 (228)
- 鸡**
- 乌鸡煨水鱼裙 (326)
- 乌鸡补血汤 (262)
- 乌鸡炖黑豆 (229)
- 乌鸡血精汤 (293)
- 鸡肠饼 (334)
- 鸡肝粥 (186)

- 鸡蛋麦冬枸杞汤 (285)
- 育亨乌鸡汤 (285)
- 童子鸡乌龟汤 (241)
- 养元鸡 (318)
- 鸡冠花炖鸡 (317)
- 麻雀**
- 雀肉羊肾粥 (193)
- 雀肉栗子粥 (194)
- 雀肉胡桃仁粥 (194)
- 麻雀蛋粥 (197)
- 麻雀杞子粥 (200)
- 麻雀小米粥 (204)
- 麻雀枸杞核桃汤 (241)
- 麻雀肉炒韭菜 (304)
- 麻雀壮阳粥 (219)
- 清炒雀蛋 (304)
- 鹌鹑**
- 鹌鹑粥 (201)
- 鸽**
- 乳鸽炖绿豆 (284)
- 鸽蛋药粥 (194)
- 鸽蛋燕窝 (259)
- 水鱼**
- 水鱼脊髓汤 (249)
- 补髓汤 (242)
- 药水鱼肉汤 (297)
- 龟**
- 乌龟鳖甲汤 (245)
- 乌龟狗肉汤 (252)
- 乌龟玉池汤 (291)
- 水龟羊肉汤 (231)
- 龟肉粥 (185)
- 龟肉羊肉汤 (234)
- 龟肉莲子芡实汤 (235)
- 龟粉面条 (344)
- 西草乌龟汤 (274)
- 鱼**
- 青鱼虫草馄饨 (336)
- 鱼鳔五子汤 (243)
- 鱼鳔雀蛋粥 (199)
- 鱼胶糯米粥 (199)
- 鮑鱼海参炖水鱼 (247)
- 章鱼炖鹌鹑 (259)
- 鲤鱼子苡蓉汤 (299)
- 虾**
- 对虾酒 (151)
- 罗汉大虾 (319)
- 法制虾米 (305)
- 青虾炒韭菜 (305)
- 虾米糖茶 (148)
- 醉鲜虾 (304)
- 鲜虾韭菜粥 (198)
- 河虾炒韭菜 (303)
- 虾仁粥 (190)
- 虾肉粥 (190)
- 虾子扒海参 (312)
- 虾皮菠菜粥 (205)
- 荷虾山药丸 (344)
- 虾仁韭菜包子 (345)
- 虾仁虫草汤 (301)
- 虾仁雀蛋汤 (300)
- 泥鳅**
- 泥鳅虾肉汤 (242)
- 蟹**
- 蟹肉烧茄子 (327)
- 蟹肉黄酒饮 (139)

墨鱼

墨鱼调经种玉汤 (263)

墨鱼炖猪脚 (240)

炖乌贼肉 (260)

海参

海参粥 (193)

海参羊肉粥 (237)

海参瘦肉汤 (237)

海参丹 (348)

海参鲍鱼汤 (247)

海参鸡肉粥 (225)

海参羹 (298)

海马

海马酒 (152)

田螺

田螺粥 (201)

田螺汤 (264)

淡菜

淡菜饼 (343)

淡菜炖狗肉 (358)

木耳

木耳红枣茶 (128)

木耳红枣汤 (271)

木耳饮 (136)

银耳粥 (223)

韭菜

韭菜粥 (188)

韭菜子粥 (188)

韭菜海参粥 (189)

韭菜糯米粥 (189)

韭菜核桃仁粥 (189)

韭菜胡桃粥 (189)

韭菜子茶 (130)

韭菜子白酒方 (158)

韭菜饼 (334)

韭菜炒羊肝 (306)

韭菜炒羊肾 (307)

韭菜炒鸡蛋 (307)

韭菜炒胡桃 (307)

韭菜炒猪腰 (308)

韭菜炒菠菜 (308)

韭菜炒鲜虾 (308)

米、麦

大米核桃粥 (177)

什麦大枣粥 (279)

米酒煮虾肉 (260)

黑豆

黑豆糯米粥 (197)

黑豆炖狗肉 (244)

黑豆淡菜汤 (247)

黑豆猪蹄 (325)

乌豆粥 (179)

怎样按笔画查药膳

(笔画索引)

一画

一品山药饼 (332)

二画

人参粥 (176)

人参莲肉粥 (176)

人参鹿尾汤 (227)

人参蜂黄饮 (128)

人参茯苓枣仁饮 (128)

人参壮阳茶 (129)

人参茶 (130)

人参鹿茸酒 (155)

人参枸杞鸡棒 (314)

人参炖白鸽 (243)

二莲蛋黄汤 (253)

二子酒 (149)

二仙烧羊肉汤 (279)

刀豆炖猪腰 (255)

九香虫酒 (159)

九香虫粉 (350)

九里香醉鸭蛋 (320)

十全大补糕 (336)

十六味流气饮 (140)

三画

三合一粥 (177)

三鞭汤 (228)

三子熟地汤 (265)

三地凉血粥 (213)

三物清经粥 (214)

三汁饮 (138)

三石水煮粥 (222)

三石猪肾羹 (294)

大枣粥 (177)

大米核桃粥 (177)

大枣小麦粥 (217)

大蒜汤 (270)

山芋粥 (178)

山药芡实薏米粥 (178)

山药粥 (178)

山药莼肉粥 (222)

山药豆腐汤 (229)

山药鱼片汤 (229)

山药茯苓包子 (333)

山药汤圆 (333)

山药面 (335)

山药包子 (340)

山藿香散酒 (167)

山菜黄粥 (215)

山药茯苓粥 (216)

山楂佛手饮 (143)

小蛤粥 (179)

小茴香粥 (210)

小柴胡粥 (220)

- | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 乌灵全玉凤膏 | (164) | 乌梅红糖茶 | (133) |
| 乌灵子火醋 | (316) | 乌鸡炖黑豆 | (229) |
| 乌家胆 | (211) | 乌柏千里光浴液 | (353) |
| 乌鞭炒猪肚 | (324) | 乌龟玉池汤 | (291) |
| 乌肉苁蓉煨鸡 | (286) | 乌鸡血精汤 | (293) |
| 乌肉苁蓉补骨脂 | (287) | 双凤壮阳粥 | (180) |
| 土茯苓乌蛇炖猪骨 | (281) | 双子壮阳粥 | (209) |
| 上茯苓粥 | (221) | 双鞭壮阳汤 | (230) |
| 川芎当归炖山甲 | (284) | 双仁茶 | (135) |
| 川断杜仲炖猪尾 | (296) | 双肾藤鸡肾草肉 | (321) |
| 川芎调经茶 | (135) | 双耳炆黄瓜 | (323) |
| 干蒸闹莲(饭) | (346) | 双肾干汤 | (268) |
| 四画 | | 双肾藤炖肉 | (270) |
| 五味子茶 | (148) | 双胶骨髓牛鞭 | (320) |
| 五柳鲫鱼粥 | (179) | 水陆二味粥 | (180) |
| 五子摄精种子汤 | (263) | 水龟羊肉汤 | (231) |
| 五子胎动汤 | (264) | 水陆三仙酒 | (162) |
| 五子衍宗粥 | (210) | 水鱼脊髓汤 | (249) |
| 五味补汤 | (265) | 犬肉粥 | (207) |
| 五味止遗汤 | (265) | 六味红枣粥 | (208) |
| 五子酒 | (157) | 开郁种子粥 | (209) |
| 五子补肾茶 | (148) | 巴戟煲鸡肠 | (230) |
| 五味益肾种子雀卵 | (318) | 巴戟胡桃炖猪腰 | (230) |
| 五加皮酒 | (173) | 巴戟苁蓉炖狗鞭 | (266) |
| 五粉糖 | (345) | 巴戟二子酒 | (150) |
| 牛奶全麦粥 | (179) | 巴戟菟丝子酒 | (155) |
| 牛乳蜜枣粥 | (216) | 巴戟淫羊酒 | (159) |
| 牛膝高粱粥 | (217) | 巴戟乌鸡肉汤 | (289) |
| 乌豆粥 | (179) | 木耳红枣茶 | (128) |
| 乌龟鳖甲汤 | (245) | 木通根煎蛋 | (321) |
| 乌龟狗肉汤 | (252) | 木耳红枣汤 | (271) |
| 乌鸡浸水角裙 | (326) | 木耳饮 | (136) |
| 乌鸡补胆汤 | (262) | 车前草茶 | (129) |

天仙面	(337)	田螺粥	(291)
天门冬粥	(211)	田螺汤	(264)
天冬红参饮	(139)	龙骨粥	(205)
天冬黄精龟肉汤	(288)	龙虱粥	(206)
天冬钟乳酒	(173)	龙眼肉洋参饮	(128)
毛瓜根炖肉	(269)	龙眼杏仁饮	(146)
汁糖芍药炖鸭	(274)	龙马童子鸡	(302)
公英粥	(217)	龙葵根煮鸭蛋	(320)
贝母瓜蒌饮	(141)	龙眼树皮酒饮	(167)
升阳燥湿猪肉汤	(290)	龙胆泻肝粥	(211)
无名藤炖鸭蛋	(294)	冬虫夏草鸭	(325)
元胡鸡蛋汤	(297)	冬虫夏草狗肉汤	(244)

五画

仙人粥	(180)	生地菊花枸杞饮	(138)
仙茅炖瘦肉	(231)	生精汤①	(266)
仙灵脾酒	(150)	生精汤②	(266)
仙茅加皮酒	(150)	生烟狗肉	(310)
仙鹿壮阳酒	(154)	生地黄粥	(212)
仙茅酒	(156)	生地水鱼汤	(273)
仙茅龙眼酒	(160)	生薑红糖水	(352)
仙茅益肾仁酒	(160)	甘菊枸杞茶	(131)
白果芡实粥	(181)	甘麦大枣汤	(279)
白果莲肉粥	(181)	艾叶红糖茶	(132)
白果莲子粥	(181)	艾叶红花茶	(133)
白术猪肚粥	(207)	艾叶当归黄蜡汤	(288)
白羊肾羹	(231)	玄参茶	(133)
白莲须炖鱼鳔	(232)	玄明粉菠菜猪肚汤	(272)
白花如意醋春酒	(151)	四炷止血茶	(134)
白兰花瘦肉汤	(271)	东北三宝酒	(150)
白果薏米红花水	(352)	对虾酒	(151)
白糯米马齿苋饮	(143)	兰花余九子	(341)
白果鸡肫	(327)	归芪海狗肾酒	(162)
白芷蛇肉汤	(287)	归地烧羊肉	(302)

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 归芪蒸鸡 | (315) | 羊腰汤 | (250) |
| 归苓乌鸡 | (322) | 羊肉苡蓉汤 | (251) |
| 归芍乌药益母粥 | (214) | 羊肾酒 | (151) |
| 归芪首乌汤 | (272) | 羊肾面 | (335) |
| 归芪参姜羊肉汤 | (276) | 羊肉药膳烧饼 | (342) |
| 叶下珠黄糖汤 | (292) | 羊肉馅饼 | (342) |
| 石苇散酒 | (174) | 羊羞羊肉汤 | (288) |
| 丝瓜叶汤 | (293) | 羊肉春温汤 | (289) |
| 加味暖肝粥 | (210) | 羊肉助仙汤 | (290) |
| 正阳散 | (354) | 羊龟汤 | (295) |
| 六画 | | 羊肉麻雀汤 | (300) |
| 肉桂粥 | (181) | 红枣山药粥 | (183) |
| 肉苡蓉粥 | (182) | 红枣乳鸽汤 | (246) |
| 肉汤山药粥 | (205) | 红糖姜枣茶 | (130) |
| 肉苡蓉豆豉汤 | (232) | 红花延胡茶 | (131) |
| 肉苡蓉乌龟汤 | (295) | 红烧鹿肉 | (304) |
| 肉苡蓉羹 | (298) | 红烧牛鞭 | (311) |
| 肉苡蓉鱼肉火锅 | (313) | 红高粱花糖浆 | (353) |
| 肉苡蓉补酒 | (171) | 红薏解毒饮 | (142) |
| 羊石子粥 | (182) | 虫草白芨粥 | (204) |
| 羊肉豆腐粥 | (182) | 虫草黄雀 | (232) |
| 羊野羊肉粥 | (183) | 虫草红枣炖水鱼 | (256) |
| 羊肉粥① | (199) | 虫草金龟 | (303) |
| 羊肉粥② | (200) | 虫草鸡 | (314) |
| 羊肉粥方③ | (200) | 虫草全鸭 | (322) |
| 羊脊苡蓉粥 | (225) | 当归羊肉汤 | (249) |
| 羊脊韭菜粥 | (226) | 当归牛尾汤 | (255) |
| 羊脊骨羊肾粥 | (226) | 当归山鸡汤 | (261) |
| 羊肾汤 | (233) | 当归生姜炖羊肉 | (261) |
| 羊肉虾羹 | (233) | 当归火锅 | (315) |
| 羊肾苡蓉汤 | (233) | 当归党参酒 | (168) |
| 羊肾苡蓉杞果方 | (233) | 当归黄精汤 | (275) |
| 羊肾苡蓉羹 | (243) | 当归胡椒牛肚汤 | (275) |

- | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 当归黑豆羊肉汤 | (276) | 茯苓强身粥 | (201) |
| 当归鲤鱼汤 | (277) | 茯苓巴戟鸡肠汤 | (301) |
| 米酒煮鲢肉 | (260) | 芡实粉粥 | (184) |
| 苡归屈头鸡 | (262) | 芡实白果粥 | (184) |
| 老人补肾汤 | (267) | 芡实糯米粥 | (185) |
| 老鼠耳醉鸭蛋 | (322) | 芡实莲子荷叶粥 | (185) |
| 壮阳茶 | (135) | 芡实核桃红枣粥 | (224) |
| 壮阳粥 | (154) | 芡实炖老鸭 | (244) |
| 壮阳汤 | (281) | 芡实汤 | (252) |
| 多子酒方 | (165) | 芡实莲子汤 | (294) |
| 刘明汉补肾生精酒 | (165) | 芡实莲子饭 | (335) |
| 地肤子蒸鱼 | (313) | 芡实饺子 | (339) |
| 地黄粥 | (213) | 鱼肉粥 | (185) |
| 地黄枣仁粥 | (214) | 龟肉羊肉汤 | (234) |
| 早泄方 | (319) | 龟肉莲子芡实汤 | (235) |
| 早泄酒 | (154) | 龟粉面条 | (344) |
| 百合粥 | (212) | 阿胶白皮粥 | (208) |
| 竹丝鸡百合汤 | (280) | 阿胶牛肉汤 | (277) |
| 芝麻红糖饮 | (137) | 府宫粥 | (209) |
| 阳和猪肉汤 | (285) | 苏蜜煎 | (234) |
| 阳起石羊肾粥 | (222) | 补虚正气粥 | (222) |
| 阳起黄芪糯米粥 | (224) | 补元饮 | (138) |
| 血余藕片饮 | (144) | 补脑鸽蛋 | (235) |
| 远志枣仁粥 | (224) | 补肾强身糕 | (339) |
| 七画 | | 补血鸡蛋羹 | (277) |
| 杞叶羊肾粥 | (183) | 补骨脂胡桃膏 | (351) |
| 杞子炖牛鞭 | (234) | 补髓汤 | (242) |
| 杞子炖羊肉 | (245) | 补中益气糕 | (337) |
| 杞子鲫鱼汤 | (246) | 补肾种子酒 | (171) |
| 杞枣汤 | (250) | 补肝茶 | (146) |
| 杞丝苁蓉羊肉汤 | (251) | 补虚益阳羊肉汤 | (293) |
| 杞菊茶 | (131) | 杜蛭敛精汤 | (245) |
| 茯苓羊肉粥 | (184) | 杜蛭知母莲子汤 | (296) |

- | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 返老还童汤 | (248) | 金樱子粥 | (187) |
| 芪樱地乳鸽 | (252) | 金樱子炖冰糖 | (242) |
| 驴肉汤 | (253) | 金樱子炖鲫鱼 | (258) |
| 沙苑子茶 | (129) | 金樱子膏 | (349) |
| 沙锅牛尾 | (331) | 金樱子狗肉 | (331) |
| 附乌延胡桂羊肾 | (134) | 鱼鳔雀蛋粥 | (199) |
| 附子黑豆狗肉汤 | (310) | 鱼胶糯米粥 | (199) |
| 附子生姜狗肉汤 | (276) | 鱼鳔五子汤 | (243) |
| 附子菊花茶 | (137) | 郁李仁粥 | (201) |
| 灵脾地黄酒 | (152) | 狗肉胡萝卜汤 | (235) |
| 鸡肠饼 | (334) | 狗鞭紫丸壮阳面 | (343) |
| 鸡冠花炖鸡 | (317) | 狗鞭粉面条 | (344) |
| 鸡冠花蒸米粥 | (216) | 狗肾粉 | (349) |
| 鸡冠红芪杞子茶 | (132) | 狗肉通精汤 | (291) |
| 鸡头实粥 | (186) | 参茸乌龟汤 | (248) |
| 鸡胆粥 | (186) | 参茸三鞭酒 | (156) |
| 鸡冠花红糖茶 | (133) | 参茸药酒 | (175) |
| 鸡蛋麦冬枸杞汤 | (285) | 参杞酒 | (152) |
| 鸡冠花藕汁速溶饮 | (143) | 参茸补血酒 | (161) |
| 豆浆白果饮 | (138) | 参桂狗肉汤 | (273) |
| 杜仲腰花 | (305) | 参杞狗肉汤 | (279) |
| 延寿壮嗣酒 | (163) | 参归炖鸡 | (260) |
| 苡米郁李仁粥 | (185) | 参桂肝 | (272) |
| 苡仁槐花瓜草粥 | (219) | 参苓固带汤 | (287) |
| 苡仁苡蓉粥 | (223) | 参麦水鱼 | (330) |
| 佛手白芍川芎粥 | (218) | 参芪羊肉 | (331) |
| 佛手玫瑰玫瑰饮 | (141) | 地鹿尾 | (254) |
| 助阳开药酒 | (172) | 炖乌贼肉 | (260) |
| 旱莲茶 | (145) | 固精酒 | (158) |
| 芸薹面 | (346) | 固精汤圆 | (340) |
| 芹菜炒菠菜 | (328) | 宜男酒 | (163) |
| 肝胰双参 | (329) | 青鱼虫草馄饨 | (336) |
| | | 青虾炒韭菜 | (305) |

八画

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 青笋炒肉丝 | (323) | 枸杞百合羹 | (278) |
| 河虾炒韭菜 | (303) | 枸杞山药炖猪肉 | (278) |
| 法制虾米 | (305) | 枸杞子猪肝汤 | (281) |
| 油炸核桃猪腰 | (311) | 枸杞炖羊肉 | (298) |
| 油菜籽丸 | (353) | 枸杞油焖大虾 | (329) |
| 罗汉大虾 | (319) | 南瓜粥 | (188) |
| 松子蜜膏 | (351) | 南木香酒 | (170) |
| 玫瑰花烤羊心 | (324) | 韭菜粥 | (188) |
| 玫瑰山楂酒 | (169) | 韭菜子粥 | (188) |
| 玫瑰花茶 | (137) | 韭菜海参粥 | (189) |
| 刺猬皮酒 | (168) | 韭菜糯米粥 | (189) |
| 苦地胆根炖鸭蛋 | (268) | 韭菜核桃仁粥 | (189) |
| 苦瓜子酒 | (167) | 韭子胡桃粥 | (189) |
| 泽泻茶 | (136) | 韭菜子茶 | (130) |
| 泥鳅虾肉汤 | (242) | 韭菜子白酒方 | (158) |
| 乳鸽炖绿豆 | (284) | 韭菜饼 | (334) |
| 育宫乌鸡汤 | (285) | 韭菜炒羊肝 | (306) |
| 卷柏酒 | (174) | 韭菜炒羊肾 | (307) |
| 细辛茶 | (148) | 韭菜炒鸡蛋 | (307) |
| | | 韭菜炒胡桃 | (307) |
| | | 韭菜炒猪腰 | (308) |
| | | 韭菜炒菠菜 | (308) |
| | | 韭菜炒鲜虾 | (308) |
| | | 虾仁蛋汤 | (300) |
| | | 虾仁虫草汤 | (301) |
| | | 虾仁粥 | (190) |
| | | 虾肉粥 | (190) |
| | | 虾子扒海参 | (312) |
| | | 虾皮菠菜粥 | (205) |
| | | 虾仁韭菜包子 | (345) |
| | | 虾米糖茶 | (148) |
| | | 神仙粥 | (190) |
| | | 神效瓜蒌酒 | (170) |

九画

- | | |
|---------------|-------|
| 枸杞菊花酒 | (174) |
| 枸杞红茶 | (146) |
| 枸杞子粥 | (187) |
| 枸杞苦瓜粥 | (187) |
| 枸杞羊肝粥 | (187) |
| 枸杞子糯米粥 | (204) |
| 枸杞鼓汁粥 | (206) |
| 枸杞炖牛鞭 | (236) |
| 枸杞龟汤 | (246) |
| 枸杞菠菜汤 | (251) |
| 枸杞桃仁鸡丁 | (306) |
| 枸杞五味蒸鸽蛋 | (310) |
| 枸杞龟板竹枣粥 | (218) |

- 首乌煲鸡蛋 (236)
- 姜附狗肉汤 (236)
- 姜枣红糖马头根茶 (130)
- 胡桃补肾汤 (244)
- 胡萝卜饮 (135)
- 胡桃烧麦 (344)
- 胡桃壳饮 (136)
- 香附茶 (130)
- 香芍鸡 (322)
- 香附佛手酒 (169)
- 香附生姜炖狗肉 (275)
- 香椿根皮汤 (283)
- 香附生地丹皮饮 (136)
- 洋葱泥剂 (353)
- 种子药酒 (157)
- 养精种玉酒 (158)
- 养元鸡 (318)
- 茯苓番茄肉饼 (335)
- 茯苓车前子粥 (219)
- 芥菜肉馄饨 (338)
- 茴虾山药丸 (344)
- 药水龟肉汤 (297)
- 药制羊肾 (312)
- 药烧饼 (346)
- 宫冷不育方 (347)
- 活力宝 (350)
- 活血疏风饮 (146)
- 独椒煮酒 (168)
- 茜草乌龟汤 (274)
- 盆腔清解饮 (142)
- 复阳狗肉汤 (289)
- 祛风燥湿饮 (145)
- 穿山甲王不留行炖银耳汤 (297)
- 柿蒂百合枣茶 (147)
- 桃仁莲心粥 (225)
- 扁豆芡实粥 (225)
- 复元汤 (299)
- 十画**
- 杜梨粥 (191)
- 桂圆肉粥 (191)
- 桂圆莲子粥 (202)
- 桂圆长面 (338)
- 桂附生姜羊肉汤 (274)
- 桂皮当归羊肉汤 (276)
- 豇豆粥 (192)
- 莲子芡实粥 (192)
- 莲子桂圆山药粥 (192)
- 莲花粥 (223)
- 莲子粉粥 (206)
- 莲子银耳蛋汤 (257)
- 莲子煲猪肚 (297)
- 莲须红糖绿茶 (129)
- 莲肉糕 (333)
- 莲子心大枣炖河蚌 (324)
- 莲子龙眼汤 (280)
- 莲子百合瘦肉汤 (282)
- 莲须玄参炖猪心 (283)
- 莲子百合炖水鱼 (283)
- 莲实雪耳汤 (300)
- 海参粥 (193)
- 海参鸡肉粥 (225)
- 海参羊肉汤 (237)
- 海参瘦肉汤 (237)
- 海参羹 (298)
- 海马酒 (152)

海参肴	(348)	桃仁粥	(212)
海参鲍鱼汤	(247)	桃仁香附粥	(214)
桑椹枸杞粥	(202)	桃仁煲墨鱼汤	(271)
核桃芡实莲子粥	(191)	桃仁炒墨鱼	(327)
核桃炖蚕蛹	(237)	栗子羊肉煲	(323)
核桃仁炖五味子	(237)	党参黑豆汤	(273)
桃酥豆泥	(337)	党参核桃炖鸡	(281)
核桃鸭子	(309)	圆肉党参炖猫肉	(282)
核桃腰子	(309)	起阳鸽蛋	(347)
核桃仁炒韭菜	(309)	荸荠芋根汤	(284)
核桃枸杞炒鸡丁	(330)	道遥粥	(218)
核桃仁补骨脂泥	(349)	消坚酒	(171)
核桃莲子粥	(215)	振痿灵酒	(172)
核桃栗子羹	(286)	酒炒螺蛳	(328)
益智仁茶	(147)	十一画	
益智仁粥	(193)	雀肉羊肾粥	(193)
菟阳麻雀汤	(238)	雀肉栗子粥	(194)
菟肾生精汤	(238)	雀肉胡桃仁粥	(194)
益母枸杞鸡蛋汤	(273)	麻雀蛋粥	(197)
益母草煮鸡蛋	(238)	麻雀杞子粥	(200)
益母当归煲鸡蛋	(239)	麻雀小米粥	(204)
益气健精汤	(267)	麻雀枸杞核桃汤	(241)
益母草粥	(213)	麻雀肉炒韭菜	(304)
益母草乌豆糖水	(352)	麻条山药	(334)
益母草炒芥菜	(317)	麻雀壮阳粥	(219)
通瘀利窍瘦肉饮	(144)	猪肾粥	(195)
通窍清化粥	(221)	猪肉鱼肚糯米粥	(195)
调经祛瘀水鱼汤	(263)	猪肾羊肾鹿肾粥	(195)
调经方	(132)	猪肝蒸柏仁	(316)
调经酒	(161)	鹿肉粥	(196)
荷叶藕节茶	(131)	鹿尾粥	(196)
健阳酒	(155)	鹿肾粥①	(196)
桃仁炖墨鱼	(316)	鹿肾粥②	(203)

- | | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 鹿胶粥 | (197) | 黄药子炖肉 | (268) |
| 鹿角胶粥 | (203) | 黄果茄炖猪肾 | (269) |
| 鹿茸海参 | (241) | 黄果茄炖鸭蛋 | (269) |
| 鹿肉苁蓉汤 | (244) | 黄花藕 | (283) |
| 鹿茸蛤士蟆油 | (254) | 黄花菜炖肉 | (284) |
| 鹿茸酒 | (153) | 清汤蛤士蟆油 | (253) |
| 鹿龄集酒 | (157) | 清炒雀巢 | (304) |
| 鹿茸蛋 | (349) | 清蒸虫草白花鸽 | (315) |
| 鹿肾酒 | (168) | 清热除湿粥 | (216) |
| 鹿肾汤 | (269) | 清蒸天冬 | (139) |
| 鹿茸虫草酒 | (166) | 雪凤鹿筋汤 | (257) |
| 鹿鞭膏 | (348) | 雪莲虫草酒 | (163) |
| 鹿衔草猪肺汤 | (291) | 淮杞炖狗肉 | (258) |
| 菟丝子茶 | (147) | 淮药桃 | (341) |
| 菟丝子粥 | (202) | 淮山杞子炖猪脑 | (282) |
| 菟丝五味酒 | (155) | 章鱼炖鹌鹑 | (259) |
| 菟丝子水鱼汤 | (296) | 液精汤 | (267) |
| 猪腰核桃方 | (240) | 淫羊藿茶 | (147) |
| 猪腰煮杜仲 | (240) | 淫羊藿苁蓉酒 | (156) |
| 猪蹄花生汤 | (240) | 淫羊藿猪肝火锅 | (313) |
| 猪肾煮黑豆 | (328) | 淫羊藿面条 | (342) |
| 猪肾总粥 | (221) | 淡菜饼 | (343) |
| 菠菜猪肝汤 | (239) | 淡菜炖狗肉 | (258) |
| 黄精淮山炖鸡 | (249) | 萝卜蜜片 | (352) |
| 黄精煨肘 | (326) | 鸽蛋药粥 | (194) |
| 黄精山药炖鸡 | (278) | 鸽蛋燕窝 | (259) |
| 黄芪炖鲫鱼 | (239) | 银耳粥 | (223) |
| 黄芪杞子炖乳鸽 | (256) | 银杏蛋酥饼 | (336) |
| 黄芪炖乌鸡 | (262) | 银翘解毒饮 | (142) |
| 黄芪炖带鱼 | (317) | 蛇床子栓剂 | (354) |
| 黄芪淮山粥 | (212) | 蛇黄二苓饮 | (145) |
| 黄芪粥 | (223) | 清肝解郁茶 | (140) |
| 黄芪止带汤 | (286) | 清肝活血茶 | (145) |

猫爪草蛇肉汤 (292)

崩大碗蜂蜜饮 (144)

十二画

黑豆糯米粥 (197)

黑豆炖狗肉 (244)

黑豆淡菜汤 (247)

黑豆猪蹄 (325)

锁阳煲粥 (198)

锁阳壮阳粥 (198)

锁阳鸡 (325)

童子鸡乌龟汤 (241)

蒲公英茶 (134)

雄蚕蛾酒 (153)

蛤蚧酒 (153)

蛤蚧粉 (350)

期颐酒 (160)

楮实助阳酒 (164)

脾肾两助酒 (165)

椒盐九香虫 (310)

鹅毛神功至宝丹 (351)

散结汤 (286)

鲁府遇仙传种子药酒 (172)

紫石英助阳酒 (173)

滋阴降火龟肉汤 (290)

疏桂散 (355)

斑龙酒 (162)

十三画

鹤鹑粥 (201)

猫脑脐粥 (203)

猫脑脐酒 (153)

鲍鱼海参炖水鱼 (247)

瘦肉炒墨鱼 (324)

蒲金酒 (169)

解郁软坚饮 (140)

解郁通经粥 (220)

解毒内消饮 (143)

暖宫镇痛饮 (141)

暖宫汤 (248)

槐花冬瓜仁粥 (219)

瘀热血精方 (354)

十四画

蔷薇花粥 (208)

熟附煨姜焖狗肉 (325)

熟地山药粥 (227)

毓麟酒方 (159)

精神药酒 (166)

蜜汁山药段 (317)

算盘子煮蛋 (321)

算盘子根肉汤 (270)

鲜百合汤 (278)

鲜地藕节饮 (137)

鲜虾韭菜粥 (198)

鲜奶玉露 (347)

聚精丸 (348)

漏通酒 (170)

蜻蜓汤 (272)

十五画以上

鲤鱼子苡蓉汤 (299)

增精汤 (250)

墨旱莲汤 (271)

墨鱼调经种玉汤 (263)

墨鱼炖猪脚 (240)

醉鲜虾 (304)

蝎蜈核桃末 (350)

橘核理气茶 (131)

橘核粥 (198)

橘核酒	(169)	蘑菇鹿鞭	(256)
橘叶饮	(141)	覆盆韭菜酒	(167)
薯蓣猪肉汤	(292)	藕地甘蔗汁	(139)
薏仁炖鸡	(280)	蟹肉烧茄子	(327)
薏仁莲子粥	(215)	蟹肉黄酒饮	(139)
麋角粥	(207)		

参 考 文 献

- 1 侯书良. 男女科药膳秘宝大全. 石家庄: 花山文艺出版社, 1993
- 2 冷方南, 等. 中华临床药膳食疗学. 北京: 人民卫生出版社, 1996
- 3 王旭东, 等. 男妇科 5000 金方. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1994
- 4 王成云, 等. 食疗辞典. 北京: 科学技术文献出版社, 1996
- 5 曹勇. 性行为与性病防治. 海口: 海南人民出版社, 1988
- 6 谢焕荣. 58 种男性病的中医治疗与保健. 北京: 中国中医药出版社, 1996
- 7 李日庆, 等. 女性性功能障碍诊疗学. 北京: 人民卫生出版社, 1995
- 8 张寄青. 男子性功能障碍的防治. 北京: 人民卫生出版社, 1999
- 9 张钢钢, 等. 男女性功能障碍独特秘方绝招. 北京: 中国中医药出版社, 1996
- 10 张广德, 等. 性功能障碍. 北京: 中国医药科学技术出版社, 1999
- 11 蔡树涛, 等. 常见慢性病自然疗法系列——性功能障碍. 南昌: 江西科学技术出版社, 2000
- 12 韩建涛, 等. 男子壮阳回春小绝招. 北京: 中国医药科学技术出版社, 1997
- 13 戚广崇, 等. 男科简易疗法. 南京: 江苏科学技术出版社, 1994
- 14 吴纯子. 男性壮阳强身食谱. 广州: 广东人民出版社, 1994
- 15 张志健, 等. 越吃越美满——强肾壮阳滋阴食谱. 西安: 陕西旅游出版社, 1994
- 16 本易. 男性壮阳健身菜谱. 广州: 广东旅游出版社, 1996
- 17 赵映前, 等. 家庭药膳全书. 武汉: 湖北科学技术出版社, 1997
- 18 顾奎琴, 等. 家庭药膳全书. 北京: 现代出版社, 1999
- 19 杨智孚, 等. 补品补药与补益良方. 北京: 金盾出版社, 1994
- 20 谭兴贵, 等. 百病食疗方. 济南: 山东科学技术出版社, 2000
- 21 李明河, 等. 食物药效方千例. 北京: 中国医药科学技术出版社, 1998
- 22 许树强, 等. 食物疗法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1998
- 23 高汉森, 等. 喉病饮食疗法 (一、二). 广州: 广东科学技术出版社,

1999

- 24 敏涛, 等. 羹汤治病养生 600 方. 南昌: 江西科学技术出版社, 1996
- 25 郭国华, 等. 临床中药辞典. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1994
- 26 庄礼兴. 中医食疗. 广州: 广东旅游出版社, 1997
- 27 施杞, 等. 中国食疗大全. 上海: 上海科学技术出版社, 1996
- 28 连汝安, 等. 中华药膳宝典. 北京: 北京工业大学出版社, 1991
- 29 韦大文, 等. 中国药膳良方. 北京: 中国中医药出版社, 1996
- 30 王焕华, 等. 中国传统饮食宜忌全书. 南京: 江苏科学技术出版社, 1999