


胃肠病与虚证验方选粹

曹道平 徐波 编著



中医古籍出版社

胃肠病与虚证验方选粹

曹道平 徐波 编著

中医古籍出版社

责任编辑 伊广谦

封面设计 薛建明

图书在版编目 (CIP) 数据

胃肠病与虚证验方选粹/曹道平等编. —北京: 中医古籍出版社, 1997. 10

ISBN 7-80013-719-8

I. 胃… II. 曹… III. ①胃肠病-验方②虚证-验方
IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 14233 号

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

北京市顺义康华福利印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 9.75 印张 216 千字

1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷

印数: 0001~3000

ISBN 7-80013-719-8/R·715

定价: 17.00 元

内容简介

本书是依据《本草纲目》、《本草纲目拾遗》、《本草思辨录》以及《本草正义》4部本草著作所附有关药方整理编写而成。全书共4卷。卷1胃症方类，分痛胀、反胃、呕吐、呃逆、呕血、噎膈6类；卷2肠症方类，分泄泻、痢疾、便血、便秘、脱肛、肠痈、关格7类；卷3胃肠并发症方类，分霍乱、痛胀、杂症3类；卷4虚症方类，所录400余方分作汤剂、膏剂、丹剂、丸剂、散剂、酒剂、食法及其他8类，涉及由先天不足、后天失调、病久失养、正气损伤、久虚不复所致的各类虚弱症候。

序 言

李时珍征文考献，囊括百代，结合自己的临床实践，收集了明代和明代以前的单方、验方 1 万余首，分别载入《本草纲目》有关药物之下，成为祖国医学宝库中的重要内容之一。然《纲目》以药为纲，各方均列于药下，对于以病求方者，很难查找。故自清代以来，便有蔡烈先将《纲目》附方一一辑出，分列于 105 门病症中，名曰《本草万方针线》。后又有曹绳彦者，在蔡书的基础上补充整理，分为 107 门，并更名为《本草纲目万方类编》。但两书所分门类不尽合临床需求，仍不能充分发挥方药的效用。本世纪 80 年代初，李赓韶等以现代临床之内、外、妇、儿、五官 5 科为纲，各科常见病症为目，诸方植于相应科目中，而为《本草纲目附方分类选编》，在临床实践中起到了积极的作用。然《本草纲目》之后，本草学才有了新的发展，到民国时的《本草正义》近 400 年时间里，刊行于世的本草著述就有 10 部之多。其中附方最多的当属清代赵学敏的《本草纲目拾遗》。赵学敏主张博收，而尤慎选录。其药其方有得之书史方志者，有得之世医先达者，皆必审其确验而方载入，并附其源以传信。若稍涉疑义，即弃弗登。故其选方深为后世所重。

胃肠疾病乃临床最常见病类，而且病症繁杂，初病者不想求医，病深者又积重难返，无论医者患者都颇为棘手。作者耗两年时光，以《本草纲目》（本书简称《纲目》）、《本草纲目拾遗》（本书简称《拾遗》）、《本草思辨录》（本书简称《思辨录》）及《本草正义》（本书简称《正义》）4 部本草著

作为依据，辑成本草胃症方类、肠症方类及胃肠并发症方类 3 卷。

胃肠之疾困扰众生，虚损劳伤之症也无时不在影响人类生命质量。随着社会老龄化程度的升高，生活节奏的加快，生活方式的变革，人们心理及生理的超负荷运转，高营养下的虚损患者屡见不鲜。作者不顾才疏学浅，不弃节假日寒暑，奋力研读历代本草，终于从洋洋千万言中筛选出 400 余方，而辑成本草虚症方类 1 卷。但愿它能服务众生，有益百姓。

几年中，我们写下《本草医案选粹》及本书这两部本草学研究著述，全赖省内外中医药界一些名老专家的热诚指导帮助，并得助于中医古籍出版社之厚爱而能刊之于世。两书面世后，还望更多的专家名流及广大读者给予指导批评，以求修订再版。

书中所引方剂药物的计量单位，为保存原貌，仍用古籍原书之斤、两、钱、分及尺、寸等旧制，请读者注意。

济南曹道平、徐波书于见山楼

1996 年 11 月

目 录

卷一 胃症方类	(1)
一 痛胀	(1)
1. 心痛	(1)
2. 心下火痛	(1)
3. 心下痛刺	(1)
4. 心下急痛	(2)
5. 心气痛	(2)
6. 心气卒痛	(2)
7. 心气作痛	(2)
8. 心气疼痛	(2)
9. 心气疔痛	(3)
10. 心气刺痛	(3)
11. 心脾痛	(3)
12. 心脾气痛	(3)
13. 心脾作痛	(4)
14. 心脾冷痛	(4)
15. 心痛吐水	(4)
16. 心痛彻背	(4)
17. 心痛难忍	(5)
18. 心痛不瘥	(5)
19. 心口热痛	(5)
20. 途中心痛	(5)
21. 卒心痛	(5)
22. 卒心急痛	(5)
23. 卒心痛刺	(5)

24. 卒心气痛	(6)
25. 卒暴心痛	(6)
26. 卒急心痛	(6)
27. 卒得心痛	(6)
28. 卒然心痛	(6)
29. 卒热心痛	(6)
30. 急心痛	(7)
31. 急心疼痛	(7)
32. 急心气痛	(7)
33. 冷心气痛	(7)
34. 冷气心痛	(7)
35. 冷热心痛	(8)
36. 冷虫心痛	(8)
37. 一切气痛	(8)
38. 一切气疾	(8)
39. 一切冷气	(8)
40. 一切心痛	(9)
41. 一切积气	(9)
42. 一切食积	(9)
43. 九种心痛	(9)
44. 诸心气痛	(10)
45. 诸般气痛	(10)
46. 诸冷极病	(11)
47. 久年心痛	(11)
48. 积年心痛	(11)
49. 血气心痛	(11)

50. 血气撮痛	(11)
51. 血气攻心	(11)
52. 血逆心痛	(11)
53. 男妇心痛	(12)
54. 男妇气痛	(12)
55. 男女气胀	(12)
56. 老人胃弱	(12)
57. 胃痛	(12)
58. 胃脘痛	(13)
59. 胃脘结痛	(13)
60. 胃脘火痛	(13)
61. 胃脘血气	(13)
62. 胃脘有瘀血作痛	(13)
63. 胃脘心气疼痛	(14)
64. 胃冷口酸	(14)
65. 胃冷有痰	(14)
66. 胃寒气满	(14)
67. 脾痛不止	(14)
68. 脾痛胀满	(14)
69. 脾元气痛	(15)
70. 脾胃冷痛	(15)
71. 脾胃虚冷	(15)
72. 脾胃虚弱	(15)
73. 脾胃弱乏	(16)
74. 脾弱不食	(16)
75. 脾虚胀满	(16)

76. 胸痹心痛	(16)
77. 脾膈食积	(17)
78. 膈气疼痛	(17)
79. 人实心痛	(17)
80. 中恶心痛	(17)
81. 干血气痛	(18)
82. 厥心气痛	(18)
83. 热厥气痛	(18)
84. 热厥心痛	(18)
85. 寒厥心痛	(19)
86. 寒疝心痛	(19)
87. 寒滞胃痛	(19)
88. 受寒胃痛	(19)
89. 鬼疰心痛	(19)
90. 湿痰心痛	(19)
91. 蛔虫心痛	(20)
92. 蛔咬心痛	(21)
93. 蛔虫攻心	(21)
94. 诸虫心痛	(21)
95. 本脏气痛	(21)
96. 口吐清水	(21)
97. 嘈杂吐气	(22)
98. 醋心吐水	(22)
99. 醋心上攻	(22)
100. 食积心痛	(22)
101. 食物作酸	(22)

102. 食物醋心	(22)
103. 食已吞酸	(22)
104. 食肉不消	(23)
105. 食狗不消	(23)
106. 食茶面黄	(23)
107. 食梨过伤	(23)
108. 食桃成病	(23)
109. 食饱烦胀	(23)
110. 酒肉过多	(23)
111. 伤米食积	(23)
112. 面黄食少	(24)
113. 谷劳嗜卧	(24)
114. 气胀懒食	(24)
115. 饮水停滞	(24)
116. 米谷食积	(24)
117. 下气消食	(25)
118. 开胃进食	(25)
119. 开胃化痰	(25)
120. 暖胃除痰	(25)
121. 壮胃健脾	(25)
122. 补脾益胃	(25)
123. 养脾温胃	(26)
124. 理脾快气	(26)
125. 启脾进食	(26)
126. 快膈进食	(26)
127. 调和胃气	(26)

128. 温中散滞	(26)
129. 脾胃不健	(27)
130. 明目开胃, 运食健脾	(27)
131. 开胃宽中, 解毒消火	(27)
132. 补脾胃亏损, 生肺金	(27)
133. 除风去湿	(27)
134. 法制青皮	(28)
135. 鹧突羹	(28)
136. 香橙汤	(28)
137. 快膈汤	(28)
138. 四君子汤	(28)
139. 二神丸	(29)
140. 锅焦丸	(29)
141. 剪根丸	(29)

二 反胃

1. 多年反胃	(30)
2. 脾疼反胃	(30)
3. 脾虚反胃	(30)
4. 血风反胃	(30)
5. 虚冷反胃	(30)
6. 久冷反胃	(30)
7. 反胃恶心	(31)
8. 反胃呕哕	(31)
9. 反胃哕逆	(31)
10. 反胃上气	(32)
11. 反胃膈气	(32)

12. 反胃气逆	(32)
13. 反胃呕吐	(33)
14. 反胃吐痰	(33)
15. 反胃咳噫	(33)
16. 反胃羸瘦	(33)
17. 反胃转食	(34)
18. 反胃吐食	(34)
19. 翻胃吐食	(37)
20. 食入即吐	(38)
21. 食已即吐	(38)
22. 食后喜呕	(38)
23. 朝食暮吐	(39)
24. 呕吐反胃	(39)
25. 辰砂五香丸	(39)
三 呕吐	(39)
1. 呕吐不止	(39)
2. 呕吐痰水	(40)
3. 呕吐阳厥	(40)
4. 呕而胸膈	(40)
5. 呕哕厥逆	(40)
6. 呕哕不止	(40)
7. 呕逆不止	(40)
8. 呕逆厥逆	(40)
9. 呕逆不食	(41)
10. 呕哕不止	(41)
11. 呕哕眩悸	(41)

12. 哕逆不止	(41)
13. 哕逆欲死	(41)
14. 吐逆不止	(42)
15. 干呕不息	(42)
16. 干呕厥逆	(42)
17. 干呕胁痛	(42)
18. 胃寒呕恶	(42)
19. 胃寒哕逆	(43)
20. 胃寒哕逆呕吐	(43)
21. 胃冷恶心	(43)
22. 胃虚恶心	(43)
23. 胃热吐食	(43)
24. 胃冷呕逆	(43)
25. 胃弱呕逆	(44)
26. 脾虚吐食	(44)
27. 膈气吐食	(44)
28. 心痞呕哕	(44)
29. 头运吐逆	(44)
30. 诸般吐逆	(44)
31. 虚寒呕哕	(45)
32. 中酒呕逆	(45)
33. 病后呕逆	(45)
34. 上气呕吐	(45)
35. 暴得吐逆	(45)
36. 卒哕不止	(45)
37. 人忽恶心	(45)

四 呃逆	(46)
1. 呃逆不止	(46)
2. 呃噫不止	(46)
3. 咳逆打呃	(46)
4. 伤寒呃逆	(47)
5. 伤寒呃噫	(47)
6. 阴证呃逆	(47)
7. 噫不下食	(47)
8. 诸气呃噫	(47)
9. 胃冷久呃	(47)
10. 胃气上啰	(47)
11. 橘皮竹菇汤	(48)
12. 竹皮大丸	(48)
五 呕血	(48)
1. 呕血不止	(48)
2. 呕血热极	(48)
3. 忧恚呕血	(49)
4. 吐血呕血	(49)
5. 吐血	(49)
附 噎膈	(49)
1. 噎膈	(50)
2. 噎膈拒食	(50)
3. 噎膈吐食	(50)
4. 噎塞不通	(50)
5. 噎塞膈气	(50)
6. 噎食膈气	(50)

7. 噎食不纳	(51)
8. 噎食不下	(51)
9. 噎食	(51)
10. 噎食病	(51)
11. 噎食反胃	(52)
12. 噎膈反胃	(52)
13. 反胃噎疾	(52)
14. 反胃呕噎	(53)
15. 膈气噎塞	(53)
16. 膈气哽噎	(53)
17. 气噎不通	(53)
18. 卒然咽噎	(53)
19. 卒然食噎	(53)
20. 五噎膈气	(53)
21. 五噎吐逆	(54)
22. 老人噎食	(54)
23. 老人膈症	(54)
卷二 肠症方类	(54)
一 泄泻	(54)
1. 泄泻	(54)
2. 泄泻无度	(54)
3. 泄泻不休	(55)
4. 泄泻不止	(55)
5. 久泻胃弱	(55)
6. 久泻食减	(55)
7. 久泻滑肠	(55)

8. 久泻不止	(55)
9. 水泄多时	(56)
10. 不泄不化	(56)
11. 水泄腹鸣	(56)
12. 水泄脾泻	(56)
13. 水泄不止	(57)
14. 水泻日久	(57)
15. 水泻不止	(57)
16. 白泻不止	(57)
17. 吃饭直出	(57)
18. 伏暑水泄	(58)
19. 伏暑泄泻	(58)
20. 暑月暴泻	(58)
21. 暑月水泻	(58)
22. 夏月水泻	(58)
23. 夏月湿泻	(58)
24. 湿泻暑泻	(58)
25. 湿热虚泻	(59)
26. 暑泻不止	(59)
27. 暴泻引饮	(59)
28. 暴泻身冷	(59)
29. 气虚暴泻	(59)
30. 骤然水泻	(60)
31. 脾湿水泻	(60)
32. 脾积食泻	(60)
33. 脾泻肠滑	(60)

34. 脾虚泄泻	(60)
35. 脾虚滑泻	(60)
36. 脾胃气泄	(61)
37. 脾肾虚泻	(61)
38. 多年脾泄	(61)
39. 或泻或止	(61)
40. 飧泻不化	(61)
41. 五更肾泻	(61)
42. 饮酒成泄	(62)
43. 元脏冷泄	(62)
44. 元脏久冷	(62)
45. 脏寒泄泻	(62)
46. 脏寒脾泄	(62)
47. 冷劳肠泄	(63)
48. 冷气洞泻	(63)
49. 中满洞泻	(63)
50. 中寒水泻	(63)
51. 大肠冷滑	(63)
52. 腹胀忽泻	(64)
53. 寒湿泄泻	(64)
54. 风寒泄泻	(64)
55. 老人泄泻	(64)
56. 老人常泻	(64)
57. 老人虚泻	(64)
58. 老小泄泻	(65)
59. 老小滑泻	(65)

60. 老幼脾泻久不愈	(65)
61. 小儿热泄	(65)
62. 玉露霜	(65)
63. 橘饼汤	(66)
二 痢疾	(66)
1. 痢疾	(66)
2. 痢疾下血	(67)
3. 痢积水泻	(67)
4. 痢下肠蛊	(67)
5. 痢疾噤口	(67)
6. 痢血五色	(67)
7. 痢及泻血	(68)
8. 诸痢初起	(68)
9. 诸痢久下	(68)
10. 诸痢脾泄	(68)
11. 诸色痢	(68)
12. 一切泄痢	(69)
13. 一切下痢	(69)
14. 一切恶痢	(69)
15. 一切积痢	(70)
16. 下痢腹痛	(70)
17. 下痢里急	(70)
18. 下痢肛痛	(70)
19. 下痢不止	(71)
20. 下痢水泄	(71)
21. 下痢口渴	(71)

22. 下痢水谷	(71)
23. 下痢鲜血	(71)
24. 下痢转白	(71)
25. 下痢虚寒	(72)
26. 下赤白痢	(72)
27. 下痢赤白	(72)
28. 下痢噤口	(73)
29. 新久泄痢	(74)
30. 远年痢	(74)
31. 久痢	(74)
32. 久痢久泻	(74)
33. 久泻久痢	(74)
34. 久泻虚痢	(75)
35. 久痢不止	(75)
36. 久痢赤白	(76)
37. 久痢五色	(76)
38. 久痢休息	(76)
39. 久痢成疳	(77)
40. 久痢噤口	(77)
41. 久冷下痢	(77)
42. 水泻下痢	(77)
43. 水泻久痢	(77)
44. 水泄久痢	(78)
45. 水泄寒痢	(78)
46. 不痢不止	(78)
47. 水痢百病	(78)

48. 水痢百起	(78)
49. 水谷痢疾	(78)
50. 水谷下痢	(79)
51. 泄泻暴痢	(79)
52. 泄泻下痢	(79)
53. 泄痢口渴	(79)
54. 泄痢注下	(80)
55. 泄痢不固	(80)
56. 泄痢赤白	(80)
57. 泄下虚脱	(80)
58. 泻痢不止	(80)
59. 赤痢	(81)
60. 赤白痢	(81)
61. 赤白杂痢	(81)
62. 赤白重下	(81)
63. 赤白久痢	(81)
64. 赤白暴痢	(82)
65. 赤白下痢	(82)
66. 赤痢久下	(85)
67. 赤痢不止	(85)
68. 赤痢热躁	(86)
69. 赤痢脐痛	(86)
70. 赤痢腹痛	(86)
71. 赤痢血痢	(86)
72. 血痢	(86)
73. 血痢腹痛	(86)

74. 血痢泻血	(87)
75. 血痢下血	(87)
76. 血痢内热	(87)
77. 血痢如刺	(87)
78. 血痢血崩	(87)
79. 血痢十年	(88)
80. 血痢连年	(88)
81. 血痢不止	(88)
82. 血痢噤口	(89)
83. 休息痢	(89)
84. 休息久痢	(90)
85. 休息下痢	(90)
86. 休息痢疾	(90)
87. 热泻下痢	(90)
88. 热痢便血	(91)
89. 热痢腹痛	(91)
90. 热痢里急	(91)
91. 热痢不止	(91)
92. 热病下痢	(91)
93. 热毒下痢	(91)
94. 热毒赤痢	(92)
95. 热毒血痢	(92)
96. 冷痢不止	(93)
97. 冷痢白冻	(93)
98. 冷痢腹痛	(93)
99. 冷痢厥逆	(93)

100. 冷滑下痢	(93)
101. 冷劳泄痢	(94)
102. 寒痢青色	(94)
103. 寒痢白色	(94)
104. 积热泻痢	(94)
105. 积热下痢	(94)
106. 积滞泄痢	(94)
107. 脾虚泄痢	(95)
108. 脾虚下痢	(95)
109. 脾虚滑痢	(95)
110. 脾泄久痢	(95)
111. 脾泄气痢	(95)
112. 脾虚下白	(96)
113. 胃寒下痢	(96)
114. 肠滑久痢	(96)
115. 大肠冷痢	(96)
116. 脏毒下痢	(96)
117. 脏毒赤白	(96)
118. 酒痢下血	(97)
119. 酒痢便血	(97)
120. 酒积下痢	(97)
121. 五色痢疾	(97)
122. 五色诸痢	(97)
123. 各色痢疾	(97)
124. 气痢赤白	(98)
125. 气痢后重	(98)

126. 气痢不止	(98)
127. 气痢水泻	(98)
128. 湿热泄痢	(99)
129. 湿匿下痢	(99)
130. 老人虚痢	(99)
131. 老人气痢	(99)
132. 老小白痢	(99)
133. 老少瘴痢	(99)
134. 蛊痢下血	(100)
135. 毒痢噤口	(100)
136. 噤口痢疾	(100)
137. 毒痢脓血	(101)
138. 胁热血痢	(101)
139. 挟热下痢	(101)
140. 协热下痢	(101)
141. 飧泻久痢	(101)
142. 虚痢危困	(101)
143. 滑痢不止	(102)
144. 洞注下痢	(102)
145. 里急后重	(102)
146. 产后痢疾不止	(102)
147. 伤风下痢	(102)
148. 暴作泻痢	(103)
149. 伏暑泻痢	(103)
150. 暑毒泻痢	(103)
151. 三十年痢	(103)

152. 胡洽九盏汤	(103)
153. 紫参汤	(104)
154. 白头翁汤	(104)
155. 千金胶蜡汤	(104)
156. 戊己丸	(104)
157. 变通丸	(104)
158. 二色丸	(105)
159. 黄连阿胶丸	(105)
160. 仲景调气饮	(105)
161. 治痢香连丸	(105)
162. 痢疾神方	(106)
163. 鸭胆丸	(106)
164. 至圣丹	(106)
165. 七宝丹	(107)
三 便血	(107)
1. 粪前有血	(107)
2. 粪后有血	(108)
3. 大便后血	(108)
4. 大便下血	(108)
5. 大便泻血	(109)
6. 大肠便血	(109)
7. 大肠泻血	(110)
8. 大肠下血	(110)
9. 肠风便血	(111)
10. 肠风漏血	(111)
11. 肠风失血	(111)

12. 肠风热毒	(111)
13. 肠风泻血	(111)
14. 肠风下血	(112)
15. 肠风、肠红下血垂危	(117)
16. 肠风脏毒	(117)
17. 肠毒下血	(118)
18. 肠红	(118)
19. 肠红下血	(118)
20. 肠红大便下血	(119)
21. 久病肠风	(119)
22. 久近肠风	(119)
23. 久年肠风	(119)
24. 久患下血	(119)
25. 积年肠风	(119)
26. 积年下血	(120)
27. 远年下血	(120)
28. 下血连年	(120)
29. 下血经年	(120)
30. 下血不止	(120)
31. 下血数升	(120)
32. 下血危笃	(121)
33. 下血后虚	(121)
34. 下血虚寒	(121)
35. 下利清血	(121)
36. 酒积下血	(121)
37. 酒疾下血	(122)

38. 酒毒下血	(122)
39. 结阴便血	(122)
40. 结阴下血	(123)
41. 脾毒肠风	(123)
42. 脏毒下血	(123)
43. 阴毒下血	(124)
44. 热毒下血	(124)
45. 泻血不止	(125)
46. 风冷下血	(125)
47. 脾湿下血	(125)
48. 卒泻鲜血	(125)
49. 暴热下血	(125)
50. 暴下血病	(125)
51. 无故遗血	(126)
52. 一切下血	(126)
53. 诸般下血	(126)
54. 诸般出血	(126)
55. 露岐便毒	(126)
56. 聚金丸	(127)
57. 槐角丸	(127)
四 便秘	(127)
1. 大便不通	(128)
2. 大便燥塞	(129)
3. 大便闭塞	(129)
4. 大便艰难	(129)
5. 大便卒结	(129)

6. 大便壅结	(130)
7. 大便不快	(130)
8. 大便虚闭	(130)
9. 大便风秘	(130)
10. 大肠干结	(130)
11. 大肠冷秘	(131)
12. 大肠湿闷	(131)
13. 大肠秘塞	(131)
14. 大肠虚闭	(131)
15. 病后大便不通	(131)
16. 老人冷秘	(132)
17. 老人气闷	(132)
18. 老人虚秘	(132)
19. 老人秘塞	(132)
20. 干粪塞肠	(132)
21. 下部闭塞	(133)
22. 寒滞宿食	(133)
23. 汗多便秘	(133)
24. 风秘气秘	(133)
25. 相火秘结	(133)
26. 燥渴肠秘	(133)
27. 津血枯燥, 大肠风秘	(134)
28. 消风顺气	(134)
29. 麻子仁丸	(134)
五 脱肛	(134)
1. 脱肛	(134)

2. 脱肛不收	(135)
3. 脱肛历年	(136)
4. 脱肛气热	(136)
5. 脱肛泻血	(136)
6. 大肠脱下	(136)
7. 大肠脱肛	(136)
8. 肠头挺出	(138)
9. 肛门脱出	(139)
10. 老幼脱肛	(139)
11. 阳症脱肛	(139)
12. 风热脱肛	(139)
13. 虚冷脱肛	(139)
14. 泻血脱肛	(139)
15. 下血脱肛	(140)
16. 下痢脱肛	(140)
17. 泄痢脱肛	(140)
18. 痢频脱肛	(140)
19. 久痢脱肛	(140)
20. 积痢脱肛	(141)
21. 痢痔脱肛	(141)
22. 痔漏脱肛	(141)
六 肠痛	(141)
1. 肠痛	(142)
2. 肠痛腹痛	(142)
3. 肠痛内痛	(143)
4. 肠痛未成	(143)

5. 肠痈已成	(143)
6. 肠痈有脓	(143)
7. 腹内生疮	(143)
8. 肠痈肚痛神效方	(144)
9. 怀忠丹	(144)
附 关格	(144)
1. 关络不通	(144)
2. 关格闭塞	(145)
3. 关格胀满	(145)
4. 二便关格	(145)
5. 二便不通	(146)
6. 大小便秘	(147)
7. 大小便闭	(147)
8. 利大小便	(148)
卷三 胃肠并发症方类	(148)
一 霍乱	(148)
1. 霍乱大渴	(148)
2. 霍乱困笃	(148)
3. 霍乱不止	(149)
4. 霍乱干呕	(149)
5. 霍乱呕恶	(149)
6. 霍乱呕甚	(149)
7. 霍乱腹胀	(149)
8. 霍乱胀满	(149)
9. 霍乱胀痛	(150)
10. 霍乱腹痛	(150)

11. 霍乱心烦	(151)
12. 霍乱烦胀	(151)
13. 霍乱烦满	(151)
14. 霍乱烦闷	(151)
15. 霍乱烦燥	(151)
16. 霍乱烦渴	(152)
17. 霍乱洞下	(152)
18. 霍乱吐下	(152)
19. 霍乱吐泄	(153)
20. 霍乱吐泻	(153)
21. 霍乱吐逆	(154)
22. 霍乱吐利	(154)
23. 霍乱成痢	(155)
24. 霍乱及疟	(155)
25. 霍乱转筋	(155)
26. 干湿霍乱	(157)
27. 干霍乱痛	(157)
28. 干霍乱病	(157)
29. 中恶霍乱	(158)
30. 冷热霍乱	(158)
31. 风痰霍乱	(158)
32. 伏暑霍乱	(158)
33. 冒暑霍乱	(158)
34. 夏月冷泻	(158)
35. 绞肠沙痛	(159)
36. 搅肠沙痛	(159)

二 痛胀	(159)
1. 腹痛胀满	(159)
2. 腹痛热满	(159)
3. 腹中冷痛	(159)
4. 腹中虚痛	(160)
5. 腹中气痛	(160)
6. 腹胁胀痛欲死	(160)
7. 腹内虚冷	(160)
8. 腹薄食减	(160)
9. 腹中紧胀	(160)
10. 腹胀气满	(161)
11. 腹中胀满	(161)
12. 腹中食积	(161)
13. 腹中虚冷	(161)
14. 冷热腹痛	(161)
15. 阴症腹痛	(161)
16. 阴毒腹痛	(162)
17. 交接阴毒	(162)
18. 卒患腹痛	(162)
19. 恶症腹痛	(162)
20. 留饮腹痛	(163)
21. 冷气腹痛	(163)
22. 元脏虚冷	(163)
23. 肾气冷痛	(163)
24. 急肚疼病	(164)
25. 小腹热痛	(164)

26. 秋冬小腹痛	(164)
27. 脐下绞痛	(164)
28. 诸心腹痛	(164)
29. 心痛及腹痛	(164)
30. 心痛腹痛	(165)
31. 心腹痛	(165)
32. 心腹作痛	(165)
33. 心腹连痛	(165)
34. 心腹积痛	(165)
35. 心腹结气	(165)
36. 心腹气痛	(165)
37. 心腹胀痛	(166)
38. 心胀腹痛	(166)
39. 心疼腹痛	(166)
40. 心腹冷痛	(166)
41. 心腹作胀	(167)
42. 心腹虚胀	(167)
43. 心腹胀满	(167)
44. 心腹胀坚	(167)
45. 心腹恶气	(167)
46. 中满腹胀	(168)
47. 元脏腹冷	(168)
48. 治风顺气	(168)
49. 顺气利肠	(168)
50. 大肠冷积	(168)
51. 食果腹胀	(168)

52. 老幼腹胀	(169)
53. 肾脏积冷	(169)
54. 飞尸鬼击	(169)
55. 失笑散	(169)
56. 艾附丸	(170)
57. 三物备急丸	(170)
58. 曲术丸	(170)
59. 消食丸	(170)
60. 枳术汤	(170)
61. 小乌沉汤	(171)
62. 黄鹤丹	(171)
63. 青囊丸	(171)
附 杂症	(171)
1. 好食生米	(171)
2. 反胃关格	(172)
3. 热病吐下	(172)
4. 吐泄不止	(172)
5. 痰饮吐水	(172)
6. 支饮作呕	(173)
7. 食物过饱	(173)
8. 腹中痞硬	(173)
9. 痞块	(173)
10. 诸物食积	(173)
11. 诸般积聚	(173)
12. 诸果成积	(174)
13. 食发成癥	(174)

14. 久患积聚	(174)
15. 消导酒积	(174)
16. 消积顺气	(174)
17. 化食消气	(175)
18. 腹冷气起	(175)
19. 心下结气	(175)
20. 大肠虫出	(175)
21. 小儿腹中虫积	(175)
22. 卒中尸遁	(175)
23. 奔豚气痛	(175)
24. 水蛊腹胀	(176)
25. 水蛊胀满	(176)
卷四 虚症方类	(176)
一 汤剂类	(176)
1. 房后困倦	(176)
2. 虚劳发热	(177)
3. 虚劳客热	(177)
4. 虚劳内热	(177)
5. 虚劳苦渴	(177)
6. 虚劳寒热	(177)
7. 虚劳惊悸	(177)
8. 虚损劳伤	(178)
9. 元脏伤冷	(178)
10. 老人虚弱	(178)
11. 病后虚弱	(178)
12. 久病虚羸	(178)

13. 补益虚羸	(178)
14. 补益劳损	(179)
15. 三建汤	(179)
16. 金樱子煎	(179)
17. 枸杞煎	(179)
18. 钟乳煎	(179)
19. 骨蒸烦热	(180)
20. 骨蒸积热	(180)
21. 心虚惊悸	(180)
22. 烦闷不眠	(180)
23. 振悸不眠	(180)
24. 日不得瞑	(181)
25. 夜不合眼	(181)
26. 胆风沉睡	(181)
27. 归脾汤	(181)
28. 阴虚梦泄	(181)
29. 肾虚齿痛	(182)
30. 病后虚汗	(182)
31. 诸虚自汗	(182)
32. 虚劳盗汗	(182)
33. 盗汗不止	(182)
34. 骨蒸劳伤	(183)
35. 肝虚目翳	(183)
36. 病后生翳	(183)
37. 病后青盲	(183)
38. 虚劳吐血	(183)

39. 阳虚气喘	(184)
40. 肺虚久咳	(184)
41. 虚损尿血	(184)
42. 肾虚耳聋	(184)
43. 夜出盗汗	(184)
44. 自汗不止	(184)
45. 骨蒸劳热	(185)
46. 盗汗不止	(185)
47. 盗汗	(185)
二 膏剂类	(185)
1. 劳损风湿	(185)
2. 男女血虚	(185)
3. 补精润肺	(185)
4. 祛风益颜	(186)
5. 麦门冬煎	(186)
6. 地髓煎	(186)
7. 肾虚遗精	(186)
8. 金髓煎	(186)
9. 人参膏	(187)
10. 苍术膏	(187)
11. 参术膏	(188)
12. 琼玉膏	(188)
13. 鸡峰白花蛇膏	(188)
14. 肝虚目暗	(188)
15. 目暗昏花	(189)
16. 登仙膏	(189)

17. 宝珠膏	(190)
三 丹剂类	(190)
1. 金液丹	(190)
2. 不老丹	(191)
3. 少阳丹	(191)
4. 还少丹	(191)
5. 固元丹	(192)
6. 固真丹	(192)
7. 交感丹	(193)
8. 草还丹	(193)
9. 秋石還元丹	(194)
10. 七宝美髯丹	(194)
11. 杏金丹	(195)
12. 小神丹方	(195)
13. 补益虚损	(196)
14. 强筋补益	(196)
15. 虚劳遗浊	(196)
16. 秘精益髓	(196)
17. 虚损劳瘵	(197)
18. 虚损风疾	(197)
19. 保元丹	(197)
20. 四宝大神丹	(197)
四 丸剂类	(198)
1. 万病丸	(198)
2. 秋冰乳粉丸	(198)
3. 钟乳丸	(198)

4. 仙茅丸	(199)
5. 灵芝丸	(199)
6. 坎离丸	(199)
7. 三黄丸	(200)
8. 补骨脂丸	(200)
9. 定心补肾	(200)
10. 预知子丸	(201)
11. 紫金藤丸	(201)
12. 紫芝丸	(201)
13. 胡桃丸	(202)
14. 椒红丸	(202)
15. 强筋补益	(202)
16. 仙乳丸	(203)
17. 补阴丸	(203)
18. 戊戌丸	(203)
19. 返本丸	(203)
20. 异类有情丸	(204)
21. 二至丸	(204)
22. 麋角霜丸	(204)
23. 斑龙丸	(205)
24. 麋角丸	(205)
25. 大造丸	(207)
26. 久服香身	(208)
27. 虚损百病	(208)
28. 耐老益气	(208)
29. 延年去风	(208)

30. 神仙服餌	(209)
31. 服术法	(209)
32. 服食大豆	(209)
33. 服食胡麻	(209)
34. 服食丹砂	(210)
35. 服松柏法	(210)
36. 服柏实法	(211)
37. 服食滋补	(211)
38. 虚汗无度	(211)
39. 骨蒸作热	(212)
40. 骨蒸劳极	(212)
41. 急劳瘦悴	(212)
42. 急劳烦热	(212)
43. 虚劳盗汗	(212)
44. 男妇劳瘦	(213)
45. 冷劳久病	(213)
46. 男子阳虚	(213)
47. 阳气虚损	(213)
48. 补益心肾	(213)
49. 精血耗涸	(214)
50. 肾脏虚冷	(214)
51. 元脏伤冷	(214)
52. 五劳七伤	(214)
53. 男女虚劳	(215)
54. 男女诸虚	(215)
55. 益助阳气	(215)

56. 固精强骨	(215)
57. 益气固精	(215)
58. 补虚精气	(216)
59. 补血益精	(216)
60. 滋阴养血	(216)
61. 阴火为病	(216)
62. 地黄煎	(216)
63. 养心安神	(217)
64. 心病邪热	(217)
65. 怔忡自汗	(217)
66. 心下悸忪	(217)
67. 胆虚不眠	(217)
68. 胆热多眠	(218)
69. 元气虚寒	(218)
70. 盗汗遗精	(218)
71. 遗精白浊	(218)
72. 白浊遗精	(218)
73. 劳心梦泄	(219)
74. 秋石四精丸	(219)
75. 秋石五精丸	(219)
76. 暖精益阳	(219)
77. 浊遗带下	(219)
78. 眼目昏花	(220)
79. 目昏难视	(220)
80. 肾虚目黑	(220)
81. 内虚目暗	(220)

82. 明目轻身	(220)
83. 补虚明目	(221)
84. 明目补肾	(221)
85. 四神丸	(221)
86. 眼目诸病	(221)
87. 老人喘嗽	(222)
88. 高年气喘	(222)
89. 肺虚咳嗽	(222)
90. 阳虚吐血	(222)
91. 虚寒腰痛	(222)
92. 肾虚腰痛	(223)
93. 老人腰痛	(223)
94. 腰脚无力	(223)
95. 服食法	(224)
96. 厚朴煎丸	(224)
97. 大造丸	
98. 虚弱枯瘦，食而不化	(224)
99. 打老儿丸	(224)
100. 仙传蟠桃丸	(225)
101. 保真丸	(225)
102. 枣参丸	(225)
103. 脾胃不健	(226)
104. 阴亏目暗，老眼失明	(226)
五 散剂类	(226)
1. 男女虚损	(226)
2. 补益虚损	(226)

3. 补脾滋肾	(226)
4. 补中益气	(227)
5. 五心烦热	(227)
6. 骨蒸热病	(227)
7. 骨蒸劳病	(227)
8. 急劳烦热	(227)
9. 虚劳客热	(228)
10. 虚劳体痛	(228)
11. 肾邪冷气	(228)
12. 五劳七伤	(228)
13. 精气不固	(228)
14. 久劳咳嗽	(228)
15. 一切劳嗽	(229)
16. 劳心吐血	(229)
17. 健忘惊悸	(229)
18. 清心宁神	(229)
19. 安魂定魄	(229)
20. 胆虚不眠	(229)
21. 虚劳不眠	(230)
22. 惊悸善忘	(230)
23. 健忘益智	(230)
24. 健忘	(230)
25. 喜忘	(230)
26. 肾虚失精	(230)
27. 遗精白浊	(231)
28. 心虚梦泄	(231)

29. 虚劳尿精	(231)
30. 虚劳溺精	(231)
31. 梦遗溺白	(231)
32. 补肾兴阳	(231)
33. 肾虚耳聋	(231)
34. 多年老聋	(232)
35. 病后常衄	(232)
36. 肾虚腰痛	(232)
37. 暖益腰膝	(232)
38. 血虚心汗	(233)
39. 老少虚汗	(233)
40. 病后虚汗	(233)
41. 盗汗不止	(233)
42. 睡中盗汗	(233)
43. 脾虚盗汗	(234)
44. 一切盗汗	(234)
45. 虚汗盗汗	(234)
46. 气虚盗汗	(234)
47. 盗汗阴汗	(234)
48. 自汗不止	(234)
49. 自汗盗汗	(235)
50. 肾虚齿痛	(235)
51. 明目补肝	(235)
52. 活血明目	(235)
53. 明日益气	(235)
54. 利气明目	(235)

55. 常服明目	(236)
56. 明目	(236)
57. 补肝明目	(236)
58. 虚劳目暗	(236)
59. 肝虚睛痛	(237)
60. 服鹿角法	(237)
61. 服食驻颜	(237)
62. 服食白菊	(237)
63. 服食甘菊	(237)
64. 服茯苓法	(238)
65. 四制仙术散	(238)
66. 八仙藕粉	(238)
六 酒剂类	(238)
1. 薯蓣酒	(238)
2. 茯苓酒	(238)
3. 老人风湿	(239)
4. 肾虚腰痛	(239)
5. 盗汗不止	(239)
6. 肝虚下泪	(239)
7. 仙灵脾酒	(239)
8. 天门冬酒	(239)
9. 鹿茸酒	(240)
10. 麋骨酒	(240)
11. 鹿头酒	(240)
12. 羊羔酒	(240)
13. 膾肭脐酒	(240)

14. 地骨酒	(241)
15. 戊戌酒	(241)
16. 仙茅酒	(241)
17. 人参酒	(241)
18. 黄精酒	(241)
19. 桑椹酒	(242)
20. 术酒	(242)
21. 蓼酒	(242)
22. 薏苡仁酒	(242)
23. 地黄酒	(242)
24. 牛膝酒	(242)
25. 当归酒	(243)
26. 枸杞酒	(243)
27. 逡巡酒	(243)
28. 百果酒	(244)
七 食法类	(244)
1. 骨蒸劳瘦	(244)
2. 骨蒸久冷	(244)
3. 虚劳瘦弱	(244)
4. 虚劳不足	(244)
5. 心气虚损	(244)
6. 虚损劳瘦	(245)
7. 虚损积劳	(245)
8. 老人虚损	(245)
9. 老人肾硬	(245)
10. 壮阳益肾	(245)

11. 五劳七伤	(246)
12. 补益老人	(246)
13. 肾虚精竭	(247)
14. 李补阙服乳法	(247)
15. 补中益气	(247)
16. 补益虚弱	(247)
17. 补益虚羸	(248)
18. 补益虚寒	(248)
19. 骨蒸劳热	(248)
20. 虚劳口干	(248)
21. 虚劳困乏	(248)
22. 冷劳减食	(248)
23. 补益虚损	(249)
24. 补益劳伤	(249)
25. 补益劳损	(249)
26. 开心益智	(249)
27. 补中强志	(249)
28. 地黄粥	(250)
29. 鸡头粥	(250)
30. 小刀圭	(250)
31. 虚劳瘵疾	(250)
32. 阴虚尿血	(250)
33. 骨蒸不眠	(251)
34. 睡死不寤	(251)
35. 心虚遗精	(251)
36. 虚滑遗精	(251)

37. 遗精白浊	(251)
38. 肾虚阴痿	(251)
39. 下焦虚冷	(252)
40. 肾虚耳聋	(252)
41. 虚损昏聩	(252)
42. 老人耳聋	(252)
43. 肾虚腰痛	(252)
44. 心虚自汗	(253)
45. 寐中盗汗	(253)
46. 盗汗自汗	(254)
47. 肝虚目赤	(254)
48. 目难远视	(254)
49. 肝虚雀目	(254)
50. 肝虚目暗	(254)
51. 眼目暗昏	(254)
52. 眼目昏暗	(255)
53. 桂浆渴水	(255)
54. 服食胡麻	(255)
55. 服胡桃法	(255)
56. 服食白菊	(255)
57. 服食巨胜	(255)
58. 服茯苓法	(256)
59. 服食法	(256)
60. 炖老鸭法	(257)
61. 肾虚腰痛，不能反侧	(258)
62. 劳及自汗	(258)

63. 五妙汤	(258)
64. 明目补肾	(258)
65. 肾虚腰痛，阴亏目暗	(258)
66. 煮料豆方	(258)
其他	(259)
1. 骨蒸发热	(259)
2. 肺虚久咳	(259)
3. 昼夜不眠	(259)
4. 肾虚耳聋	(259)
5. 多年老聋	(260)
6. 劳聋已久	(260)
7. 脱阳虚证	(260)
8. 脱阳危症	(260)
9. 腰痛虚寒	(260)
10. 明目坚齿	(260)
11. 牢牙明目	(261)
12. 明目枕	(261)
13. 眼目昏暗	(261)
14. 强肾	(261)
15. 明目乌发、固齿	(261)

卷一 胃症方类

一、痛胀

胃痛又称胃脘痛。因胃脘部近心窝处发生疼痛，所以又叫心下痛。多因长期饮食不节或精神刺激而发病。初则肝胃不和，胃气郁滞；久则气滞血瘀，损伤胃络，由气及血而成。临床主要有肝胃不和、脾胃虚寒之分。属于肝胃不和的，胃脘胀满，痛连胁肋。兼有心烦易怒、泛酸、嘈杂、口苦的为火郁；若痛处固定而拒按、便黑、脉涩的，为血瘀。属于脾胃虚寒的，症见隐痛喜按、泛吐清水、形疲肢冷、大便不实等。

1. 心痛

不论远年近日。山羊糞 7 粒，油头发 1 握，同烧为末，好酒和服。永不再发。（《拾遗》卷九山羊糞条引《玉泉方》）

2. 心下大痛

（1）用椒 49 粒，乳香 1 钱，研匀。男用生姜，女用当归酒下。（《纲目》卷三十二胡椒条引《寿域方》）

（2）胡椒、绿豆各 49 粒，研烂，酒下，神效。（《纲目》卷三十二胡椒条）

（3）用椒 5 分，没药 3 钱，研细。分 2 服，温酒下。（《纲目》卷三十二胡椒条）

3. 心下痛刺

当归为末，酒服方寸匕。（《纲目》卷十四当归条引《必

效方》)

4. 心下急痛

桑耳烧存性，热酒服2钱。《(纲目》卷二十八木耳条引《集简方》)

5. 心气痛

(1) 用腊兔血和茶末4两，乳香末2两，捣丸芡子大。每温醋化服1丸。(《纲目》卷五十一兔条引《瑞竹堂经验方》)

6. 心气卒痛

干姜末，米饮服1钱。(《纲目》卷二十六干姜条引《外台秘要》)

7. 心气作痛

鸡子1枚打破，醋2合调匀，暖过顿服。(《纲目》卷四十八鸡条引《肘后方》)

8. 心气疼痛

(1) 白及、石榴皮各2钱，为末，炼蜜丸黄豆大。每服3丸，艾醋汤下。(《纲目》卷十二白及条引《生生编》)

(2) 高粱根煎汤温服，甚效。(《纲目》卷二十三稷条)

(3) 绿豆21粒，胡椒14粒，同研，白糖调服即止。(《纲目》卷二十四绿豆条)

(4) 心气疼痛不可忍，用乳香3两，真茶4两，为末，以腊月鹿血和丸，弹子大。每温醋化1丸，服之。(《纲目》卷三十四熏陆香条引《瑞竹堂经验方》)

9. 心气疔痛

水红花为末，热酒服 2 钱。又法：男用酒、水各半煎服；女用醋、水各半煎服。一妇人 30 病此，一服立效。（《纲目》卷十六红草条引《摘玄方》）

10. 心气刺痛

（1）自然铜，火煅醋淬 9 次，研末，醋调 1 字服，即止。（《纲目》卷八自然铜条引《卫生易简方》）

（2）青木香 1 两，皂角炙 1 两，为末，糊丸梧桐子大，每汤服 50 丸，甚效。（《纲目》卷十四木香条引《摄生方》）

11. 心脾痛

心脾痛不止者，水甲散主之。用田螺壳（溪间者也可），以松柴片层层叠上，烧过火，吹去松灰，取壳研末。以乌沉汤、宽中散之类，调服 2 钱，不传之妙。（《纲目》卷四十六田螺条引《医林集要》）

12. 心脾气痛

（1）凡人胸膛软处一点痛者，多因气及寒起，或至终身，或子母相传。俗名心气痛，非也，乃胃脘有滞尔。惟此独步散，治之甚妙。香附米醋浸，略炒为末，高良姜酒洗 7 次，略炒为末，俱各封收。固寒者，姜 2 钱，附 1 钱；因气者，附 2 钱，姜 1 钱；因气与寒者，各等分，和匀。以热米汤入姜汁 1 匙，盐 1 捻，调下立止。不过七八次除根。王璆《百一选方》云：内翰吴开夫人，心痛欲死，服此即愈。《类编》云：梁混心脾痛数年不愈，供事秽迹佛，梦传此方，一服而愈，因名神授一匕散。（《纲目》卷十四莎草、香附子条引《白飞霞方外奇方》）

(2) 心脾气痛，气实有痰者。牡蛎煨粉，酒服 2 钱。
(《纲目》卷四十六牡蛎条引《丹溪心法》)

13. 心脾作痛

鸡心槟榔、高良姜各 1 钱半，陈米百粒，同以水煎，服之。(《纲目》卷三十一槟榔条引《直指方》)

14. 心脾冷痛

(1) 高良姜丸：用高良姜 4 两，切片，分作 4 份：1 两用陈廩米半合，炒黄去米；1 两用陈壁土半两，炒黄去土；1 两用巴豆 34 个，炒黄去豆；1 两用斑蝥 34 个，炒黄去蝥。吴茱萸 1 两，酒浸 1 夜，同姜再炒，为末，以浸茱酒打糊丸梧子大。每空心姜汤下 50 丸。(《纲目》卷十四高良姜条)

(2) 用高良姜 3 钱，五灵脂 6 钱，为末。每服 3 钱，醋汤调下。(《纲目》卷十四高良姜条引《永类铃方》)

(3) 心脾冷痛，暖胃消痰。二姜丸：用干姜、高良姜等分，炮研末，糊丸梧子大。每食后，猪皮汤下 30 丸。(《纲目》卷二十六干姜条引《和剂局方》)

15. 心痛吐水

心痛吐水，不下饮食，发止不定。雌黄 2 两，醋 2 斤，慢火煎成膏，用干蒸饼和丸梧子大。每服 7 丸，姜汤下。(《纲目》卷九雌黄条引《圣惠方》)

16. 心痛彻背

赤石脂、干姜、蜀椒各 4 分，附子炮 2 分，乌头炮 1 分，为末，蜜丸梧子大。先食服 1 丸。不知，稍增之。(《纲目》卷九五色石脂条引张仲景《金匱要略》方)

17. 心痛难忍

姜黄 1 两，桂 3 两，为末。醋汤服 1 钱。（《纲目》卷十四姜黄条引《经验后方》）

18. 心痛不瘥

心痛不瘥，40 年者。黍米淘汁，温服随意。（《纲目》卷二十三黍条引《经验方》）

19. 心口热痛

姜汁调青黛 1 钱服之。（《纲目》卷十六青黛条引《医学正传》）

20. 途中心痛

橘皮去白，煎汤饮之，甚良。（《纲目》卷三十橘条引《谈野翁方》）

21. 卒心痛

陈年仓米烧灰和蜜服之，痛即止。（《拾遗》卷八陈仓米条引《不药良方》）

22. 卒心急痛

卒心急痛，牙关紧闭欲绝。以老葱白 5 茎去皮须，捣膏，以匙送入咽中，灌以麻油 4 两，但得下咽即苏。少顷，虫积皆化黄水而下，永不再发。累得救人。（《纲目》卷二十六葱条引《瑞竹堂经验方》）

23. 卒心痛刺

郁李仁三七枚嚼烂，以新汲水或温汤下。须臾痛止，却热呷薄盐汤。（《纲目》卷三十六郁李条引姚和众《至宝方》）

24. 卒心气痛

粳米2升，水6升，煮六七沸服。（《纲目》卷二十二梗条引《肘后方》）。

25. 卒暴心痛

五灵脂（炒）1钱半，干姜（炮）3分，为末。热酒服，立愈。（《纲目》卷四十八寒号鸟条引《事林广记》）

26. 卒急心痛

一个乌梅二个枣，七枚杏仁一处捣，男酒女醋送下之，不害心痛直到老。（《纲目》卷二十九枣条引《海上方》）

27. 卒得心痛

东引桃枝1把切，以酒1升，煎半升，顿服大效。（《纲目》卷二十九桃条引《肘后方》）

28. 卒然心痛

（1）桃仁7枚去皮尖研烂，水1合服之。（《纲目》卷二十九桃条引《肘后方》）

（2）卒然心痛，或经年频发。安息香研末，沸汤服半钱。（《纲目》卷三十四安息香条引危氏《得效方》）

（3）白鸡1只，治如食法，水3升煮2升，去鸡，煎取6合，入苦酒6合，真珠1钱，复煎取6合，纳麝香2豆许，顿服之。（《纲目》卷四十八鸡条引《肘后方》）

29. 卒热心痛

（1）黄连八钱，咬咀，水煎热服。（《纲目》卷十三黄连条引《外台秘要》）

（2）生麻油1合，服之良。（《纲目》卷二十二胡麻条引

《肘后方》)

30. 急心痛

(1) 50 年陈壁上、枯矾各 2 钱，为末，蜜丸，艾汤服。
(《纲目》卷七东壁上条引《集玄方》)

(2) 山羊血 1 分，烧酒化下。(《拾遗》卷九山羊血条引《集验方》)

31. 急心疼痛

(1) 取黄蜡灯上烧化，丸芡子大，百草霜为衣。井水下 3 丸。(《纲目》卷三十九蜜蜡条)

(2) 猪心 1 枚，每岁入胡椒 1 粒，同盐、酒煮食。(《纲目》卷五十豕条)

32. 急心气痛

(1) 古文钱 1 个，打碎，大核桃 3 个，同炒热，入醋 1 碗冲服。(《纲目》卷八古文钱条引杨诚经验方)

(2) 核桃 1 个，枣子 1 枚，去核夹桃，纸裹煨熟，以生姜汤 1 钟，细嚼送下，永久不发。名盏落汤。(《纲目》卷三十胡桃条引赵氏经验)

33. 冷心气痛

乳香 1 粒，胡椒 49 粒，研，入姜汁，热酒调服。(《纲目》卷三十四熏陆香条引潘氏经验方)

34. 冷气心痛

(1) 桃仁 2 两去皮尖，水研绞汁，入青粱米四合，煮粥常食。(《纲目》卷二十三粱条引《养老书》)

(2) 烧酒入飞盐饮，即止。(《纲目》卷二十五烧酒条)

(3) 灵砂 3 分，五灵脂 1 分，为末，稀糊丸麻子大。每服 20 丸，食前石菖蒲、生姜汤下。（《纲目》卷九灵砂条引《直指方》）

35. 冷热心疼

伏龙肝末。方寸匕，热水以温，冷以酒服。（《纲目》卷七伏龙肝条引《外台秘要》）

36. 冷虫心痛

川椒 4 两，炒出汗，酒 1 碗淋之，服酒。（《纲目》卷三十二蜀椒条引《寿域神方》）

37. 一切气痛

一切气痛，不拘男女，冷气、血气、肥气、息贲气、伏梁气、奔豚气，抢心切痛，冷汗，喘息欲绝。天台乌药（小者，酒浸 1 夜，炒）、茴香（炒）、青橘皮（去白，炒）、良姜（炒）等分，为末。温酒、童便调下。（《纲目》卷三十四乌药条引《卫生家宝方》）

38. 一切气疾

一切气疾，心腹胀满，胸膈噎塞，噫气吞酸，痰逆呕恶，及宿酒不解。香附子 1 斤，缩砂仁 8 两，甘草炙 4 两，为末。每白汤入盐点服。为粗末煎服亦可。名快气汤。《纲目》卷十四莎草、香附子条引《和剂局方》）

39. 一切冷气

(1) 一切冷气，抢心切痛，发即欲死。久患心腹痛时发者，此可绝根。蓬莪茂 2 两醋煮，木香 1 两煨，为末。每服半钱，淡醋汤下。（《纲目》卷十四蓬莪茂条引《卫生家宝

方》)

(2) 紫苏子、高良姜、橘皮等分，蜜丸梧子大。每服10丸，空心酒下。(《纲目》卷十四苏条引《药性论》)

40. 一切心痛

(1) 大芎1个，为末，烧酒服之。1个住1年，两个住2年。(《纲目》卷十四芎藭条引孙氏《集效方》)

(2) 一切心痛，不拘大小男女。大马兜铃1个，灯上烧存性，为末。温酒服，立效。(《纲目》卷十八马兜铃条引《摘玄方》)

41. 一切积气

一切积气，宿食不消。黑牵牛头为末4两，用萝卜剜空，安末盖定，纸封蒸熟取出，入白豆蔻末1钱，捣丸梧子大。每服一二十丸，白汤下。名顺气丸。(《纲目》卷十八牵牛子条引《普济方》)

42. 一切食积

一切食停，气满膨胀。用红杏仁300粒，巴豆20粒同炒，色变去豆不用，研杏仁为末，橘皮汤调下。(《纲目》卷二十九杏条引《杨氏家藏方》)

43. 九种心痛

(1) 一虫、二蛀、三风、四悸、五食、六饮、七冷、八热、九气也。又治连年积冷，流注心胸，及落马坠车，瘀血中恶等症。九痛丸：用狼毒(炙香)、吴茱萸(汤泡)、巴豆(去心，炒取霜)、干姜(泡)、人参各1两，附子(泡去皮)3两，为末，炼蜜丸梧子大。每空腹温酒下1丸。(《纲目》卷十七狼毒条引《千金方》)

(2) 用桂心 2 钱半，为末。酒 1 盏半，煎半盏饮，立效。（《纲目》卷三十四桂条引《圣惠方》）

(3) 桂末，酒服方寸匕，须臾六七次。（《纲目》卷三十四桂条引《外台秘要》）

(4) 九种心痛及腹胁积聚滞气。筒内干漆 1 两，捣炒烟尽，研末，醋煮，面糊丸梧子大。每服 5 丸至 9 丸，热酒下。（《纲目》卷三十五漆条引《简要济众方》）

(5) 用火漆（火漆乃造胭脂紫梗水以染脂胚所漉之渣滓也）1 味，烧灰存性，每服 1 钱，送下即愈。（《拾遗》卷九火漆条引《神方考》）

(6) 娑罗子即武吉，烧灰冲酒服。（《拾遗》卷七天师栗条引杨春涯验方）

(7) 丁香去顶盖、广木香、雄黄、巴豆去油净、白胡椒各 3 钱，枳壳、红花、五灵脂各 1 两，共为细末，好酒发为丸，如莱子大，候干收贮瓶内，每服 8 厘，唾津送下。忌生冷油腻，半月除根。（《拾遗》卷六白胡椒条引叶天士方）

44. 诸心气痛

(1) 用明矾 1 两烧，朱砂 1 钱，金箔 3 个，为末。每服 1 钱半，空心白汤下。（《纲目》卷十一矾石条引邵真人方）

(2) 用生矾 1 皂子大，醋 1 盏，煎 7 分服，立止。（《纲目》卷十一矾石条引《儒门事亲》方）

45. 诸般气痛

芫花醋煮半两，延胡索炒 1 两半，为末。每服 1 钱。男子六脏痛，葱酒下。疟疾，乌梅汤下。妇人血气痛，当归酒下。诸气痛，香附汤下。小肠气痛，茴香汤下。（《纲目》卷

十七芫花条引《仁存方》)

46. 诸冷极病

诸冷极病，医所不能治。马蔺子 9 升洗净，空服 1 合，酒下，日 3 服。(《纲目》卷十五蠡实条引《千金方》)

47. 久年心痛

久年心痛，十年、五年者。煎湖茶，以头醋和匀，服之良。(《纲目》卷三十二茗条引《兵部手集方》)

48. 积年心痛

积年心痛不可忍，不拘十年、五年者，随手见效。浓醋煮小蒜食饱，勿着盐。曾用之有效，再不发也。(《纲目》卷二十六蒜条引《兵部手集方》)

49. 血气心痛

没药末 2 钱，水 1 盏，酒 1 盏，煎服。(《纲目》卷三十四没药条引《医林集要》)

50. 血气撮痛

血气撮痛，不可忍者。用黑狗胆 1 个（半干半湿）剉开，以篦子排丸绿豆大，蛤粉滚过。每服 5 丸，以烧生铁淬酒送下，痛立止。(《纲目》卷五十狗条引经验方)

51. 血气攻心

血气攻心，痛不可忍。蓼根洗锉，浸酒饮。(《纲目》卷十六蓼条引《斗门方》)

52. 血逆心痛

生蒜捣汁，服 2 升即愈。(《纲目》卷二十六葫条引《肘后方》)

53. 男妇心痛

(1) 朱砂、明矾枯等分，为末。沸汤调服。（《纲目》卷九丹砂条引《摘玄方》）

(2) 男妇心痛，不可忍者。晚蚕沙1两，滚汤泡过，滤净，取清水服，即止。（《纲目》卷三十九原蚕条引《瑞竹堂经验方》）

54. 男妇气痛

男妇气痛，不拒久近。威灵仙5两，生韭根2钱半，乌药5分，好酒1盏，鸡子1个，灰火煨1宿，五更视鸡子壳软为度。去滓温服，以干物压之，侧睡向块边。渣再煎，次日服。觉快刺痛，是其验也。（《纲目》卷十八威灵仙条引《摘玄方》）。

55. 男女气胀

男女气胀心闷，饮食不下，冷热相攻，久患不愈。厚朴（姜汁炙焦黑）为末。以陈米饮调服2钱匕，日3服。（《纲目》卷三十五厚朴条引《斗门方》）

56. 老人胃弱

羊脊骨1具捶碎，水5升，煎取汁2升，入青粱米4合，煮粥常食。（《纲目》卷五十羊条引《食治方》）

57. 胃痛

(1) 用大红枣去核7个，每个内入白胡椒7粒，线扎好，饭锅上蒸7次，共捣为丸，如绿豆大。每服7丸，温滚水下。如壮实者，用10丸。服后痛止，而胃中作热作饥，以粥饭压之，即安。此寒食痰饮皆治。（《拾遗》卷六白胡椒

条引《百草镜》)

(2) 胃痛人以桃花盐熨之立止。桃花盐产泽旺，每春深红如桃花，至夏红色渐减，秋冬色白，入春仍红。(《拾遗》卷二桃花盐条引《柑园小识》)

(3) 用娑婆子，即娑罗子也。以1枚去壳，捣碎煎服，能令虫从大便出，3服除根。(《拾遗》卷七天师栗条引《百草镜》)

58. 胃脘痛

用天茄水磨服之，每服1枚见效。(《拾遗》卷八天茄条引《救生苦海》)

59. 胃脘结痛

取枸橘实煨存性，酒服方寸匕。内伤诸痛，以实醋浸熬膏贴，须久贴方不复发，以其力能破气散热也。(《拾遗》卷六枸橘条)

60. 胃脘火痛

大山梔子7枚或9枚炒焦，水1盏，煎7分，人生姜汁饮之，立止。复发者，必不效。用玄明粉1钱服，立止。(《纲目》卷三十六梔子条引《丹溪纂要》)

61. 胃脘血气

胃脘血气作痛。水荭花1大撮，水2钟，煎1钟服。百户毛菊庄屡验方也。(《纲目》卷十六荭草条引董炳《避水集验方》)

62. 胃脘有瘀血作痛

饮韭汁极效(根叶同效)。盖韭以入胃之浊气归心，即

以留胃之浊质治胃，推此以治胸痹、吐衄、膈噎诸证，亦即下气散瘀之功。（《思辨录》卷二韭条）

63. 胃脘心气疼痛

胃脘心气疼痛，取普贤线（亦名仙人绦，生石上者方人药）煎服。濒死者皆效。（《拾遗》卷四普贤线条）

64. 胃冷口酸

胃冷口酸，流清水，心下连脐痛。用萆薢半两，厚朴姜汁浸炙1两，为末，人热鲫鱼肉，研和丸绿豆大。每米饮下20丸，立效。（《纲目》卷十四萆薢条引余居士《选奇方》）

65. 胃冷有痰

胃冷有痰，脾弱呕吐。生附子、半夏各2钱，姜10片，水2盏，煎7分，空心温服。一方：并炮熟，加木香5分。（《纲目》卷十七附子条引《奇效良方》）

66. 胃寒气满

胃寒气满，不能传化，易饥不能食。人参末2钱，生附子末半钱，生姜2钱，水7合，煎2合，鸡子清1枚，打转空心服之。（《纲目》卷十二人参条引《圣济总录》）

67. 脾痛不止

荔枝核为末，醋服2钱。数服即愈。（《纲目》卷三十一荔枝条引《卫生易简方》）

68. 脾痛胀满

草果仁2个，酒煎服之。（《纲目》卷十四豆蔻条引《直指方》）

69. 脾元气痛

脾元气痛，发歇不可忍。用茱萸 1 两，桃仁 1 两，和炒茱萸焦，去茱，取桃仁去皮尖研细，葱白 3 茎，煨熟，酒浸温服。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引经验方）

70. 脾胃冷痛

白艾末，沸汤服二钱。（《纲目》卷十五艾条引《卫生易简方》）

71. 脾胃虚冷

（1）脾胃虚冷，不下食，积久羸弱成瘵者。用温州白干姜，浆水煮透，取出焙干捣末，陈廩米煮粥饮丸梧子大。每服三五十丸，白汤下，其效如神。（《纲目》卷二十六干姜条引苏颂《本草图经》）

（2）脾胃虚冷，腹满刺痛。肥狗肉半斤，以米同盐、豉煮粥，频食一两顿。（《纲目》卷五十狗条引《心镜》）

72. 脾胃虚弱

（1）脾胃虚弱，不思饮食。生姜半斤取汁，白蜜 10 两，人参末 4 两，银锅煎成膏。每米饮调服 1 匙。（《纲目》卷十二人参条引《普济方》）

（2）平胃散（等分）末 1 斤，人干糖糟（炒）2 斤半，生姜 1 斤半，红枣 300 个（煮取肉焙干），通为末。逐日点汤服。（《纲目》卷二十五糟条引《摘玄方》）

（3）脾胃虚弱，饮食减少，易伤难化，无力肌瘦。用干姜频研 4 两，以白饴切块，水浴过，人铁铤溶化，和丸梧子大。每空心米饮下 30 丸。（《纲目》卷二十六干姜条引《十便良方》）

(4) 脾胃虚弱，胸膈不快，不进饮食。用毕澄茄为末，姜汁打神曲糊，丸梧子大。每姜汤下 70 丸，日 2 服。（《纲目》卷三十二毕澄茄条引《济生方》）

73. 脾胃弱乏

脾胃弱乏，人痿黄瘦。黄雌鸡肉 5 两，白面 7 两，切肉作馄饨，下五味煮熟，空心食之，日 1 作。益颜色，补脏腑。（《纲目》卷四十八鸡条引《寿亲养老书》）

74. 脾弱不食

脾弱不食，饵此当食。大豆黄 2 升，大麻子 3 升熬香，为末。每服 1 合，饮下，日四五服任意。（《纲目》卷二十五豆黄条引《千金方》）

75. 脾虚胀满

脾虚胀满，脾气不和，冷气客于中，壅遏不通，是为胀满。宽中丸：用白术 2 两，橘皮 4 两，为末，酒糊丸梧子大。每食前木香汤送下 30 丸，效。（《纲目》卷十二术条引《指迷方》）

76. 胸痹心痛

案胸痹语出《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治》，因阳气不能正常运行，致水饮或痰浊闭阻于胸中的病症。主要症状为胸背痛，胸中气塞，呼吸喘促，咳嗽多痰等。

胸痹心痛逆气，膈中饮食不下。小草丸：用小草、桂心、干姜、细辛、蜀椒出汗各 3 分，附子 2 分炮，6 物捣下筛，蜜和丸梧子大。先食米汁下 3 丸，日 3 服，不知稍增，以知为度。忌猪肉、冷水、生葱、生菜。（《纲目》卷十二远志条引《范汪方》）

77. 胸膈食积

牵牛末1两，巴豆霜3个，研末，水丸梧子大。每服二三十丸，食后随所伤物汤下。（《纲目》卷十八牵牛子条引《儒门事亲》）

78. 膈气疼痛

白玉散：用壁上陈白螺蛳烧研。每服1钱，酒下，甚效。（《纲目》卷四十六蜗螺条引孙氏方）

79. 大实心痛

大实心痛，已用利药，用此彻其毒。藁本半两，苍术1两，作2服。水2钟，煎1钟，温服。（《纲目》卷十四藁本条引《活法机要》）

80. 中恶心痛

案中恶者，一指因触冒不正之气或卒见怪异而大惊恐，忽然呈现手足逆冷、面色发青、精神恍惚、头目昏晕，或错言妄语，甚则口噤、昏厥等症；二指小儿真气衰弱，为“恶气”所中，如《医学纲目·小儿部》：“其状卒然心腹刺痛，闷乱欲死。”

（1）中恶心痛，或连腰脐。盐如鸡子大，青布裹，烧赤，纳酒中，顿服。当吐恶物愈。（《纲目》卷十一食盐条引甄权《药性论》）

（2）苦参3两，苦酒1升半，煮取8合，分2服。（《纲目》卷十三苦参条引《肘后方》）

（3）吴茱萸5合，酒3升，煮沸，分3服。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《杨氏产乳集验方》）

（4）桂2两，水1升2合，煮8合，顿服之。（《纲目》

卷三十四桂条引《千金方》)

81. 干血气痛

蝙蝠1个，烧存性。每酒服1钱，即愈。(《纲目》卷四十八伏翼条引《生生编》)

82. 厥心气痛

厥心气痛，不可忍。郁金、附子、干姜等分，为末，醋糊丸梧子大，朱砂为衣。每服30丸，男酒女醋下。(《纲目》卷十四郁金条引《奇效方》)

83. 热厥气痛

案热厥是由于邪热过盛，津液受伤，影响阳气的正常流通，不能通达四肢而见于手足厥冷的病症。热厥与寒厥的区别点是：寒厥的腹部清冷，多伴有寒泻的症状；热厥则胸腹有灼热感，且有目赤、烦躁、口渴、便秘、尿赤、舌苔黄糙等实热见症。

玄明粉3钱，热童尿调下。(《纲目》卷十一玄明粉条引《集简方》)

84. 热厥心痛

(1) 热厥心痛，或发或止，久不愈，身热足寒者。用延胡索去皮、金铃子肉等分，为末，每温酒或白汤下2钱。(《纲目》卷十三延胡索条引《圣惠方》)

(2) 热厥心痛，或发或止，身热足寒，久不愈者。先灸太溪、昆仑，引热下行。内服金铃散：用金铃子、元胡索各1两，为末。每服3钱，温酒调下。(《纲目》卷三十五楝条引洁古《活法机要》)

85. 寒厥心痛

寒厥心痛，及小肠膀胱痛不可忍者。神砂一粒丹：用熟附子去皮、郁金、橘红各1两，为末，醋面糊丸如酸枣大，朱砂为衣。每服1丸，男子酒下，女子醋汤下。（《纲目》卷十七附子条引《宣明论方》）

86. 寒疝心痛

寒疝心痛，四肢逆冷，全不饮食。桂心研末1钱，热酒调下取效。（《纲目》卷三十四桂条引《圣惠方》）

87. 寒滞胃痛

丁香露，气烈，味微辛，治寒滞胃痛。（《拾遗》卷一各种药露条）

88. 受寒胃痛

受寒胃痛，取丁香油以好酒和服。（《拾遗》卷六丁香油条）

89. 鬼疰心痛

（1）桃仁1合烂研，煎汤服之，（《纲目》卷二十九桃条引《备急方》）

（2）东引桃枝一握，去粗皮切，水2升，煎半升，频服。（《纲目》卷二十九桃条引《崔氏方》）

90. 湿痰心痛

（1）湿痰心痛，喘急者。半夏油炒为末，粥糊丸绿豆大。每服20丸，姜汤下。（《纲目》卷十七半夏条引《丹溪心法》）

（2）白螺蛳壳洗净，烧存性，研末。酒服方寸匕，立

止。(《纲目》卷四十六螺条引《医学正传》)

91. 蛔虫心痛

(1) 蛔虫心痛如刺，口吐清水。白熟艾 1 升，水 3 升，煮 1 升服，吐虫出。或取生艾捣汁，五更食香脯 1 片，乃饮 1 升，当下虫出。(《纲目》卷十五艾条引《肘后方》)

(2) 蛔虫心痛，吐清水。七月七日采蒺藜子阴干，烧作灰，先食服方寸匕，日 3 服。(《纲目》卷十六蒺藜条引《外台秘要》)

(3) 薏苡根 1 斤切，水 7 升，煮 3 升，服之。虫死尽出也。(《纲目》卷二十三薏苡条引《梅师方》)

(4) 腹中蛔虫上攻，心下痛欲死，面有白斑，用罗晃子(俗呼九层皮)、牵牛子各 7 枚，水煎服，虫自下。(《拾遗》卷八罗晃子条)

(5) 用葱茎白 2 寸，铅粉 2 钱，捣丸服之，即止。葱能通气，粉能杀虫也。(《纲目》卷二十六葱条引《杨氏经验方》)

(6) 槐木耳烧存性，为末，水服枣许。若不止，饮热水 1 升，蛔虫立出。(《纲目》卷二十八木耳条引张文仲《备急方》)

(7) 熊胆一大豆，和水服之，大效。(《纲目》卷五十一熊条引《外台秘要》)

(8) 用六畜心，切作四瓣，纵横割路，纳朱砂(或雄黄、麝香)于中，平旦吞之，虫死即愈。(《纲目》卷五十六畜心条引《集验方》)

92. 蛔咬心痛

(1) 治小儿蛔咬心痛，面青，口中沫出临死者。取篇蓄10斤铤，以水1石，煎至1斗，去滓煎如饴。隔宿勿食，空心服1升，虫即下也。仍常煮汁作饭食。（《纲目》卷十六篇蓄条引《食疗》）

(2) 心头急痛不能当，我有仙人海上方，篇蓄醋煎通口咽，管散时刻便安康。（《纲目》卷十六篇蓄条引《海上方》）

93. 蛔虫攻心

(1) 蛔虫攻心刺痛，吐清水。龙胆1两，去头铤，水2盏，煮1盏，隔宿勿食，平旦顿服之。（《纲目》卷十三龙胆系引《圣惠方》）

(2) 蛔虫攻心如刺，吐清汁者。藟菌1两杵末，羊肉臠和食之，日1顿，大效。（《纲目》卷二十八藟菌条引《外台秘要》）

(3) 蛔虫攻心，口吐清水，以鸡子1枚去黄，纳好漆入鸡子壳中和合。仰头吞之，虫即出也。（《纲目》卷二十八鸡条引《古今录验》）

94. 诸虫心痛

诸虫心痛，多吐清水。鳊鲠淡煮，饱食三五度，即瘥。（《纲目》卷四十四鳊鲠鱼引《外台秘要》）

95. 本脏气痛

鸡心槟榔，以小便磨半个服。或用热酒调末1钱服之。（《纲目》卷三十一槟榔条引《斗门方》）

96. 口吐清水

干蘼艾煎汤服之。（《纲目》卷十五艾条引《怪证奇方》）

97. 嘈杂吐水

真橘皮去白为末，五更安 5 分于掌心舐之，即睡，3 日必效。皮不真则不验。（《纲目》卷三十橘条引《怪证奇方》）

98. 醋心吐水

槟榔 4 两，橘皮 1 两，为末。每服方寸匕，空心生蜜汤调下。（《纲目》卷三十一槟榔条引《梅师方》）

99. 醋心上攻

醋心上攻，如浓醋。用茱萸 1 合，水 3 盏，煎 7 分，顿服。累用有效。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《兵部手集方》）

100. 食积心痛

陈神曲 1 块烧红，淬酒 2 大碗服之。（《纲目》卷二十五神曲条引《摘玄方》）

101. 食物作酸

萝卜生嚼数片，或生菜嚼之亦佳，绝妙。干者、熟者、盐腌者，及人胃冷者，皆不效。（《纲目》卷二十六莱菔条引《濒湖集简方》）

102. 食物醋心

胡桃烂嚼，以生姜汤下，立止。（《纲目》卷三十胡桃条引《传信适用方》）

103. 食已吞酸

食已吞酸，胃气虚冷者。吴茱萸（汤泡 7 次焙）、干姜（炮）等分，为末，汤服 1 钱。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《圣惠方》）

104. 食肉不消

山楂肉四两，水煮食之，并饮其汁。（《纲目》卷三十山楂条引《简便方》）

105. 食狗不消

食狗不消，心下坚胀，口干发热妄语。杏仁 1 升去皮尖，水 3 升煎沸，去渣取汁，分 3 服，下肉为度。（《纲目》卷二十九杏条引《梅师方》）

106. 食茶面黄

川椒红，炒碾末，糊丸梧子大。每服 10 丸，茶汤下。（《纲目》卷三十二蜀椒条引《胜金方》）

107. 食梨过伤

梨叶煎汁解之。（《纲目》卷三十梨条引“黄记”）

108. 食桃成病

桃泉烧灰 2 钱，水服取吐即愈。陆光禄说有人食桃不消化作病时，于林间得槁桃烧服，登时吐出即愈，此似类相攻也。（《纲目》卷二十九桃条引张文仲《备急方》）

109. 食饱烦胀

食饱烦胀，但欲卧者。大麦面熬微香，每白汤服方寸匕，佳。（《纲目》卷二十二引《肘后方》）

110. 酒肉过多

酒肉过多，胀满不快。用盐花搽牙，温水漱下二、三次，即如汤沃雪也。（《纲目》卷十一食盐条引《简便方》）

111. 伤米食积

白面 1 两，白酒曲 2 丸，炒为末。每服 2 匙，白汤调

下。如伤肉食，山楂汤下。（《纲目》卷二十二小麦条引《简便方》）

112. 面黄食少

面黄食少，男妇面无血色，食少嗜卧。苍术1斤，熟地黄半斤，干姜炮冬1两，春秋7钱，夏5钱，为末，糊丸梧子大，每温水下50丸。（《纲目》卷十二术条引《济生拔萃》方）

113. 谷劳嗜卧

饱食便卧，得谷劳病，令人四肢烦重，嘿嘿欲卧，食毕辄甚。用大麦蘖1升，椒1两（并炒），干姜3两，捣末。每服方寸匕，白汤下，日3次。（《纲目》卷二十五蘖米条引《肘后方》）

114. 气胀懒食

即青木香丸，用昆仑青木香，六路诃子皮各20两，捣筛，糖和丸梧子大。每空腹酒下30丸，日再，其效尤速。热者牛乳下，冷者酒下。（《纲目》卷十四木香条引《圣惠方》）

115. 饮水停滞

饮水停滞，大热行极，及食热饼后，饮冷水过多不消，停滞在胸不利，呼吸喘息者。杜衡3分，瓜蒂2分，人参1分，为末。汤服1钱，日2服，取吐为度。（《纲目》卷十三杜衡条引《肘后方》）

116. 米谷食积

炒曲末，白汤调服2钱，日3服。（《纲目》卷二十五曲

条)

117. 下气消食

诃黎勒 1 枚为末，瓦器中水 1 大升，煎三两沸，下药更煎三五沸，如曲尘色，入少盐，饮之。（《纲目》卷三十五诃黎勒条引《食医心鉴》）

118. 开胃进食

茴香 2 两，生姜 4 两，同捣匀，入净器内，湿纸盖 1 宿。次以银、石器中，文武火炒黄焦为末，酒糊丸梧子大。每服 10 丸至 25 丸，温酒下。（《纲目》卷二十六茴香条引《经验后方》）

119. 开胃化痰

开胃化痰，不思饮食，不拘大人小儿。人参焙 2 两，半夏姜汁浸焙五钱，为末，飞罗面作糊，丸绿豆大。食后姜汤下三五十丸，日 3 服。《圣惠方》：加陈橘皮五钱。（《纲目》卷十二人参条引《经验后方》）

120. 暖胃除痰

暖胃除痰，进食消食。肉豆蔻 2 个，半夏姜汁炒五钱，木香 2 钱半，为末，蒸饼丸芥子大。每食后津液下 5 丸、10 丸。（《纲目》卷十四肉豆蔻条引《普济方》）

121. 壮胃健脾

羊肉 3 斤切，粱米 2 升同煮，下五味作粥食。（《纲目》卷五十羊条引《饮膳正要》）

122. 补脾益胃

羊肉汤入青粱米、葱、盐，煮粥食。（《纲目》卷二十三

梁条引《饮膳正要》)

123. 养脾温胃

养脾温胃，去冷消痰，宽胸下气，大治心脾疼及一切冷物所伤。用高良姜、干姜等分，炮研末，面糊丸梧子大。每食后橘皮汤下15丸。妊妇勿服。(《纲目》卷十四高良姜条引《和剂局方》)

124. 理脾快气

青橘皮1斤日干焙研末，甘草末1两，檀香末半两，和匀收之。每用一二钱，入盐少许，白汤点服。(《纲目》卷三十橘条)

125. 启脾进食

谷神丸：用谷麩4两为末，入姜汁、盐少许，和作饼，焙干，入炙甘草、砂仁、白术麸炒各1两，为末，白汤点服之。或丸服。(《纲目》卷二十五麩米条引《澹寮方》)

126. 快膈进食

麦麩4两，神曲2两，白术、橘皮各1两，为末，蒸饼丸梧子大。每入参汤下三五十丸，效。(《纲目》卷二十五麩米条)

127. 调和胃气

以干枣去核，缓火逼燥为末。量多少入少生姜末，白汤点服。调和胃气，甚良。(《纲目》卷二十九枣条引《本草衍义》)

128. 温中散滞

温中散滞，消导饮食。天南星炮、高良姜炮各1两，砂

仁2钱半，为末，姜汁糊丸梧子大。每姜汤下50丸。（《纲目》卷十七虎掌、天南星条引《和剂局方》）

129. 脾胃不健

锅焦2斤，莲肉1斤，白糖半斤，蜜1斤，丸如桐子大，每服数十丸，空心白汤下。（《拾遗》卷八锅焦条引祝氏效方）

130. 明目开胃，运食健脾

鱼椒蒸取露，能明目开胃，运食健脾。（《拾遗》卷一各种药露条）

131. 开胃宽中，解毒消火

取忍冬藤蒸露，鲜花蒸者香，干花者少逊，气芬郁而味甘，能开胃宽中、解毒消火，暑月以之代茶，饲小儿无疮毒，尤能散暑。（《拾遗》卷一各种药露条）

132. 补脾胃亏损，生肺金

以新鲜白米，勿用陈久者，蒸取米露，色白气清，如莲者。食之，大补脾胃亏损，生肺金如神。一云：米露用稻花蒸之更佳。（《拾遗》卷一各种药露条）

133. 除风去湿

治脾胃虚弱，久积冷气，饮食减少。用草乌头1斤，苍术2斤，以去白陈皮半斤，生甘草4两，黑豆3升，水1石，同煮干，只拣乌、术晒焙为末，酒糊丸梧子大，焙于收之。每空心温酒下二三十丸。觉麻即渐减之。名乌术丸。（《纲目》卷十七乌头条引《集简方》）

134. 法制青皮

法制青皮，常服安神调气，消食解酒益胃，不拘老人小儿。宋仁宗每食后咀数片，乃邢和璞真人所献，名万年草。刘跂改名延年草，仁宗以赐吕丞相。用青皮1斤浸去苦味，去瓢炼净，白盐花5两，炙甘草6两，舶茴香4两，甜水1斗煮之。不住搅，勿令著底。候水尽慢火焙干，勿令焦。去甘草、茴香，只取青皮密收用。（《纲目》卷三十橘条引王氏《易简方》）

135. 鹄突羹

治脾胃虚冷不下食。以鲫鱼半斤切碎，用沸豉汁投之，人胡椒、蒔萝、干姜、橘皮等末，空心食之。（《纲目》卷四十四鲫鱼条引《心镜》）

136. 香橙汤

香橙汤，宽中快气，消酒。用橙皮2斤切片，生姜5两切焙搗烂，入炙甘草末1两，檀香末半两，和作小饼。每嚼1饼，沸汤入盐送下。（《纲目》卷三十橙条引《奇效良方》）

137. 快膈汤

治冷膈气及酒食后饱满。用青橘皮1斤作4份：4两用盐汤浸，4两用百沸汤浸，4两用醋浸，4两用酒浸。各3日取出，去白切丝，以盐1两炒微焦，研末。每用2钱，以茶末5分，水煎温服。亦可点服。（《纲目》卷三十橘条引《经验后方》）

138. 四君子汤

治脾胃气虚，不思饮食，诸病气虚者，以此为主。人参

1钱，白术2钱，白茯苓1钱，炙甘草5分，姜3片，枣1枚，水2钟，煎1钟，食前温服，随证加减。（《纲目》卷十二人参条引《和剂局方》）

139. 二神丸

有人全不进食，服补脾药不效，授以二神丸，顿然能食。方用补骨4两，肉蔻2两为末，以生姜4两，煎肥大枣49枚，取枣肉和丸。（《正义》卷五补骨脂条引许叔微《普济本事方》）

140. 锅焦丸

小儿常用，健脾消食。用锅焦（乃煮饭锅底焦也）炒黄3斤，神曲炒4两，砂仁炒2两，山楂4两，蒸莲肉去心4两，鸡肫皮1两炒，共为细末，加白糖、米粉和匀，焙作饼用。（《拾遗》卷八锅焦条引《卫生家宝方》）

141. 剪根丸

治胃气，一服除根，冷痛尤效。元胡索、胡椒、五灵脂、白豆蔻各5钱，倭黄（日本硫黄），如无用石硫黄，水浸，早晚换水，取出，用磁器熔数沸，于土地上候冷，再用水泡过洗净，1两，木香切片晒干2钱5分，研细末，拌匀收贮。体壮者服1分，弱者8厘，老人幼童5厘，取温烧酒半小钟调服，入密室，一切食物不可吃，待次日吃稀米汤，至5日后方可吃干饭。永不复发。孕妇忌服。（《拾遗》卷二倭硫磺条引《经验广集》）

二 反胃

食后脘腹胀满，朝食暮吐，或暮食朝吐，吐出不消化的

食物，称为反胃。《金匱要略》称“胃反”。宋·朱端章《卫生家宝·产科备要》作“翻胃”。主要由脾胃虚寒所致。

1. 多年反胃

多年反胃不止。紫背铅 2 两，石亭脂 2 两，盐卤汁 5 两，烧铅以卤汁淬尽，与亭脂同炒，或焰起，铤子盖上焰即止，研匀，蒸饼和丸梧子大。每服 20 丸，煎石莲、干柿汤下。（《纲目》卷八铅条引《圣济》）

2. 脾疼反胃

灵砂 1 两，蚌粉 1 两，同炒赤，丁香、胡椒各 49 粒，为末，自然姜汁煮，半夏粉糊丸梧子大。每姜汤下 20 丸。（《纲目》卷九灵砂条引《普济方》）

3. 脾虚反胃

白豆蔻、缩砂仁各 2 两，丁香 1 两，除廩米 1 升，黄土炒焦，去土研细，姜汁和丸梧子大。每服百丸，姜汤下。名太仓丸。（《纲目》卷十四白豆蔻条引《济生方》）

4. 血风反胃

香白芷 1 两，切片，瓦炒黄为末。用猪血七片，沸汤泡 7 次，蘸末食之，日 1 次。（《纲目》卷十四白芷条引《妇人良方》）

5. 虚冷反胃

羊肉去脂作生，以蒜薤空腹食之，立效。（《纲目》卷五十羊条引《外台秘要》）

6. 久冷反胃

（1）用大附子 1 个，生姜 1 斤，锉细同煮，研如面糊。

每米饮化服1钱。(《纲目》卷十七附子条引经验方)

(2) 用姜汁打糊，和附子末为丸，大黄为衣。每温水服10丸。(《纲目》卷十七附子条引《卫生家宝》方)

(3) 用最大附子1个，坐于砖上，四面着火渐逼，以生姜自然汁淬之。依前再逼再淬，约姜汁尽半碗乃止，研末。每服1钱，粟米饮下，不过3服瘥。或以猪腰子切片，炙熟蘸食。(《纲目》卷十七附子条引《斗门方》)

(4) 用大附子1个，切下头子，剝1窍，安丁香49个在内，仍合定，线扎，入砂铫内，以姜汁浸过，文火熬干，为末。每挑少许，置掌心舐吃，日10数次。忌毒物、生冷。(《纲目》卷十七附子条引《方便集》)

7. 反胃恶心

反胃恶心，药食不下。京三棱炮1两半，丁香3分，为末。每服1钱，沸汤点服。(《纲目》卷十四荆三棱条引《圣济总录》)

8. 反胃呕哕

(1) 干枣叶1两，藿香半两，丁香2钱半，每服2钱，姜3片，水1盏煎服。(《纲目》卷二十九枣条引《圣惠方》)

(2) 枇杷叶(去毛，炙)、丁香各1两，人参2两，为末。每服3钱，水1盏，姜3片，煎服。(《纲目》卷三十枇杷条引《圣惠方》)

9. 反胃哕逆

黑铅化汁，入纸灰以柳木槌研成粉，1两，入米醋1升，砂锅熬膏，入蒸饼末少许，捣丸小豆大。每服1丸，姜汤下。(《纲目》卷八铅条引《圣济总录》)

10. 反胃上气

(1) 芦根、茅根各2两，水4升，煮2升，分服。（《纲目》卷十五芦条引《千金方》）

(2) 白芥子末，酒服一二钱。（《纲目》卷二十六白芥条引《普济方》）

11. 反胃膈气

(1) 反胃膈气，不下食者。太仓散：用仓米或白米，日西时以水微拌湿。次日晒干，袋盛挂风处。每以1撮，水煎，和汁饮之，即时便下。（《纲目》卷二十五陈廩米条）

(2) 陈仓米炊饭焙研，每五两入沉香末半两，和匀。每米饮服二三钱。（《纲目》卷二十五陈廩米条引《普济方》）

(3) 地塘虫（即壁虎）7个（砂锅炒焦），木香、人参、朱砂各1钱半，乳香1钱，为末，蜜丸梧子大。每服7丸，木香汤下，早晚各1服。（《纲目》卷四十三守宫条引《丹溪摘玄》）

(4) 丁丹崖祖传狗宝丸：用硫黄、水银各1钱，同炒成金色，人狗宝3钱，为末，以鸡卵1枚，去白留黄，和药搅匀，纸封泥固，糖火煨半日，取出研细。每服5分，烧酒调服，不过3服见效。（《纲目》卷五十狗宝条引《杨氏颐真堂经验方》）

12. 反胃气逆

反胃气逆，胃虚。铅丹2两，白矾2两，生石亭脂半两，以丹、矾研匀，入坩锅内，以炭半秤煨赤，更养一夜，出毒两日，入亭脂同研，粟米饭和丸绿豆大。每日米饮下15丸。（《纲目》卷八铅丹条引《圣济总录》）

13. 反胃呕吐

(1) 白矾、硫黄各 2 两，铤内烧过，入朱砂 1 分，为末，面糊丸小豆大。每姜汤下 15 丸。（《纲目》卷十一矾石条《普济方》）

(2) 白矾枯 3 两，蒸饼丸梧子大。每空心米饮服 15 丸。（《纲目》卷十一矾石条）

(3) 反胃呕吐，饮食入口即吐，困弱无力，垂死者。上党人参 3 大两拍破，水 1 大升，煮取 4 合，热服，日再。兼以人参汁，入粟米、鸡子白、薤白，煮粥与啖。李直方司勋，于汉南患此，两月余，诸方不瘥，遂与此方，当时便定。后 10 余日，遂入京师，绛每与名医论此药，难可为俦也。（《纲目》卷十二人参条引李绛《兵部手集方》）

14. 反胃吐痰

柳树蕈五七个，煎汤服即愈。（《纲目》卷二十八木耳条引《活人心统》）

15. 反胃咳噎

生姜 4 两捣烂，入兰香叶 1 两，椒末 1 钱，盐和面 4 两，裹作烧饼，煨熟，空心吃，不过两三度效。反胃，入甘蔗汁和之。（《纲目》卷二十六罗勒条引《普济方》）

16. 反胃羸瘦

(1) 用母姜 2 斤，捣汁作粥食。（《纲目》卷二十六生姜条引《兵部手集方》）

(2) 用生姜切片，麻油煎过为末，软柿蘸末嚼咽。（《纲目》卷二十六生姜条引《传信适用方》）

17. 反胃转食

(1) 地龙粪 1 两，木香 3 钱，大黄 7 钱，为末，每服 5 钱，无根水调服，忌煎煨酒醋椒姜热物，一、二服其效如神。（《纲目》卷七蚯蚓泥条引邵真人经验方）

(2) 反胃转食，药物不下。用大雪梨 1 个，以丁香 15 粒刺入梨内，湿纸包四五重，煨熟食之。（《纲目》卷三十梨条引《圣济总录》）

18. 反胃吐食

(1) 灶中土年久者，为末，米饮服 3 钱，经验。（《纲目》卷七伏龙肝条引《百一选方》）

(2) 雌黄 1 分，甘草生半分，为末，饮丸梧子大。以五叶草、糯米煎汤，每服 4 丸。（《纲目》卷九雌黄条引《圣济总录》）

(3) 绝好赤石脂为末，蜜丸梧子大。每空腹姜汤下二十丸。先以巴豆仁 1 枚，勿令破，以津吞之，后乃服药。（《纲目》卷九五色石脂引《圣惠方》）

(4) 火铍草焙为末，蜜丸梧子大。每沸汤下 50 丸。（《纲目》卷十五豨莶条引《百一选方》）

(5) 马雹儿灯上烧存性一钱，入好枣肉、平胃散末 2 钱，酒服，食即可下。即野甜瓜，北方多有之。（《纲目》卷十八王瓜条引《丹溪纂要》）

(6) 反胃吐食，脾胃气弱，食不消化，汤饮不下。用粟米半升杵粉，水丸梧子大。7 枚煮熟，入少盐，空心和汁吞下。或云：纳醋中吞之，得下便已。（《纲目》卷二十三粟条引《心镜》）

(7) 罌粟粥：用白罌粟米 3 合，人參末 3 大钱，生山芋 5 寸细切研。三物以水 1 升 2 合，煮取 6 合，人生姜汁及盐花少许，和匀分服。不计早晚，亦不妨别服汤丸。（《纲目》卷二十三罌子粟条引《本草图经》）

(8) 芥子末，酒服方寸匕，日 3 服。（《纲目》卷二十六芥条引《千金方》）

(9) 大枣 1 枚去核，用斑蝥 1 枚去头翅，入在内，煨熟去蝥，空心食之，白汤下良。（《纲目》卷二十九枣条）

(10) 棠梨叶油炒去刺，为末，每旦酒服 1 钱。（《纲目》卷三十棠梨条引《山居四要》）

(11) 干柿三枚，连蒂捣烂，酒服甚效。切勿以他药杂之。（《纲目》卷三十柿条）

(12) 真橘皮，以日照西壁土炒香为末。每服 2 钱，生姜 3 斤，枣肉 1 枚，水 2 钟，煎 1 钟，温服。（《纲目》卷三十橘条引《直指方》）

(13) 用胡椒醋浸，日干，如此 7 次，为末，酒糊丸梧子大。每服三四十丸，醋汤下。（《纲目》卷三十二胡椒条引戴原礼方）

(14) 用胡椒 7 钱半，煨姜 1 两，水煎，分 2 服。（《纲目》卷三十二胡椒条引《圣惠方》）。

(15) 用胡椒、半夏（汤泡）等分，为末，姜汁糊丸梧子大。每姜汤下 30 丸。（《纲目》卷三十二胡椒条引《是斋百一选方》）

(16) 反胃吐食，吐出黑汁，治不愈者。用毕澄茄为末，米糊丸梧子大。每姜汤下三四十丸，日 1 服。愈后服平胃散 300 帖。（《纲目》卷三十二毕澄茄条引《永类铃方》）

(17) 反胃吐食，朝食暮吐，暮食朝吐，旋旋吐者，用甘蔗汁7升，生姜汁1升，和匀，日日细呷之。（《纲目》卷三十三甘蔗条引《梅师方》）

(18) 石莲肉为末，入少肉豆蔻末，米汤调服之。（《纲目》卷三十三莲藕条引《直指方》）

(19) 松节煎酒，细饮之。（《纲目》卷三十四条引《百一选方》）

(20) 用母丁香1两为末，以盐梅入捣和，丸芡子大。每噙1丸。（《纲目》卷三十四丁香条引《袖珍方》）

(21) 用母丁香、神曲（炒）等分，为末。米饮服1钱。（《纲目》卷三十四丁香条引《圣惠方》）

(22) 千叶白槿花，阴干为末。陈糯米汤调送三五口。不转再服。（《纲目》卷三十六木槿条引《袖珍方》）

(23) 千槿花1枚烧研，酒服。（《纲目》卷三十八凿柄木条引《卫生易简方》）

(24) 蚕茧10个煮汁，烹鸡子3枚食之，以无灰酒下，日2服，神效。或以纛丝汤煮粟米粥食之。（《纲目》卷三十九蚕条引《普济方》）

(25) 用大鲫鱼1尾，去肠留鳞，入绿矾末令满，泥固煨存性，研末。每米饮服1钱。日2次。（《纲目》卷四十四鲫鱼条引《本事方》）

(26) 用鲤鱼一头，童便浸一夜，炮焦研末，同米煮粥食之。（《纲目》卷四十四鲤鱼条引《寿域方》）

(27) 用真正蚌粉，每服称过2钱，捣生姜汁1盏，再入米醋同调送下。（《纲目》卷四十六蚌条引《急救良方》）

(28) 用黄蚬壳并田螺壳（并取久在泥中者）各炒成白

灰。每田螺壳灰 2 两，黄蛭壳灰 1 两，入白梅肉 4 个，同搜拌令匀作团。再入砂盒子内，盖定泥固，煨存性，研细末。每服 2 钱，用人参、缩沙汤调下。不然，用陈米饮调服亦可。凡觉心腹胀痛，将发反胃，即以此药治之。（《纲目》卷四十六蛭条引《是斋百一选方》）

（29）用乌雄鸡 1 只，治如食法，入胡荽子半斤在腹内，烹食 2 只愈。（《纲目》卷四十八鸡条）

（30）鸡臍胚 1 具，烧存性，酒调服，男用雌，女用雄。（《纲目》卷四十八鸡条引《千金方》）

（31）以乌骨鸡 1 只，与水饮四五日，勿与食，将五蒲蛇 2 条，竹刀切与食，待鸡下粪，取阴干为末，水丸粟米大。每服 1 分，桃仁汤下。五七服即愈。（《纲目》卷四十八鸡条引《证治发明》）

（32）反胃吐食，不拘丈夫妇人老少，远年近日。用五灵脂末，黄狗胆汁和，丸龙眼大。每服 1 丸，好酒半盏磨化服。不过 3 服，即效。（《纲目》卷五十狗条引《本事方》）

（33）猬皮烧灰，酒服。或煮汁，或五味淹炙食。（《纲目》卷五十一猬条引《普济方》）

19. 翻胃吐食

（1）翻胃吐食，男妇皆治。白善土煨赤，以米醋 1 升淬之，再煨再淬，醋干为度，取 1 两研，干姜 2 钱半炮，为末。每服 1 钱调下。服至 1 斤以上为妙。（《纲目》卷七白垩条引《千金翼方》）

（2）白面 2 斤半，蒸作大馒头 1 个，头上开口、剜空，将皂矾填满，以新瓦围住，盐泥封固，挖土窑安放。文武火烧 1 日夜，取出研末，枣肉为丸梧子大。每服 20 丸，空心

酒、汤任下。忌酒色。（《纲目》卷十一绿矾条引《医方摘要》）

（3）用纹银 1 钱 2 分，硫黄 1 斤，将硫黄分作 120 包，取大倾银罐 1 个，将银放入罐内，炭火上煅，将硫黄逐包投入罐内，黄尽为度。取银为末，初次服 3 分，2 次服 2 分，3 次服 1 分，再加丁香、茴香、藿香、沉香各 3 分，麝香 1 分，分为 3 服。每服用银粉 2 分，水 1 钟，煎药至半钟，将银粉空心服下，作 3 日服，完即愈。（《拾遗》卷二乌银条）

（4）多食落花生。然其性能动火生痰，常人只宜少吃。（《拾遗》卷七落花生条）

（5）用豆腐锅巴，黄色者佳，炒研末，每服 3 钱，沙糖汤调服，白汤下。（《拾遗》卷八腐条引《神方珍记》）

（6）猫胞衣 3 个，好酒洗，用猪肉 4 两淡煮熟，服之，翻胃数年者立效。（《拾遗》卷九猫胞衣条引《凤联堂经验方》）

20. 食入即吐

人参半夏汤：用人参 1 两，半夏 1 两 5 钱，生姜 10 片，水 1 斗，以杓扬 240 遍，取 3 升，入白蜜 3 合，煮 1 升半，分服。（《纲目》卷十二人参条引张仲景《金匱要略》）

21. 食已即吐

食已即吐，胸中有火也。大黄 1 两，甘草 2 钱半，水 1 升，煮半斤，温服。（《纲目》卷十七大黄条引仲景《金匱玉函方》）

22. 食后喜呕

鹿角（烧末）2 两，人参 1 两，为末。姜汤服方寸匕，

日3次。(《纲目》卷五十一鹿条引《肘后方》)

23. 朝食暮吐

丁香15枚研末，甘蔗汁、姜汁和，丸莲子大。噙咽之。
(《纲目》卷三十四丁香条引《摘玄方》)

24. 呕吐反胃

大半夏汤：半夏3升，人参3两，白蜜1升，水1斗2升和，扬之120遍。煮取3升半，温服1升，日再服。亦治膈间支饮。(《纲目》卷十七半夏条引《金匮要略》)

25. 辰砂五香丸

治翻胃、噎膈、呕吐。用血竭、乳香、没药、辰砂各1钱5分，元胡1钱，化州橘红1钱，共为末，每3分酒服。
(《拾遗》卷七化州橘红引《张氏秘效方》)

三 呕吐

呕吐是由于邪气在胃，胃失和降，气反上逆所出现的症状。前人以有声无物为呕，无声有物为吐，但实际上很难截然划分，一般统称为呕吐。临床常见有胃寒、胃热、伤食、痰浊等4种。胃寒的，呕吐清水，口中多涎，喜热恶冷，小便清利，舌苔白腻；胃热的，食入即吐，吐出物酸苦夹杂，口有臭气，喜冷恶热，舌苔黄腻；伤食的，胃脘胀闷，暖气吞酸，呕吐物多属酸腐宿食，吐后稍觉舒畅，舌苔厚腻；痰浊的，平素多有头眩、胸闷、心悸等症，呕吐粘痰或清涎，舌苔滑腻。

1. 呕吐不止

生姜1两，醋浆7合，银器煎取4合，连滓呷之。又杀

腹内长虫。（《纲目》卷二十六生姜条引《食医心鉴》）

2. 呕吐痰水

白槟榔 1 颗煨熟，橘皮 2 钱半炙，为末。水 1 盏，煎半盏，温服。（《纲目》卷三十一槟榔条引《千金方》）

3. 呕吐阳厥

呕吐阳厥，卒死者。饮新汲水 3 升佳。（《纲目》卷五井泉水条引《千金方》）

4. 呕而胸满

吴茱萸汤：用茱萸 1 升，枣 12 枚，生姜 1 大两，人参 1 两，以水 5 升，煎取 3 升。每服 7 合，日 3 服。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引仲景方）

5. 呕哕厥逆

藜蘆藤煎汁，呷之。（《纲目》卷三十三藜蘆条引《肘后方》）

6. 呕哕不止

白麻油 1 大合，清酒半升，煎取 3 合，去麻顿服。（《纲目》卷二十二胡麻条引《近效方》）

7. 呕逆不止

（1）麻仁 3 合杵熬，水研取汁，着少盐，吃立效。李谿议常用，极妙。（《纲目》卷二十二大麻条引《外台秘要》）

（2）真火酒 1 杯，新汲水 1 杯，和服甚妙。（《纲目》卷二十五烧酒条《濒湖方》）

8. 呕逆厥逆

呕逆厥逆，内有寒痰。半夏 1 升洗滑焙研，小麦面 1

升，水和作弹丸，水煮熟。初吞四五枚，日3服。稍增至15枚，旋煮旋吞。觉病减，再作。忌羊肉、饴糖。此乃许仁则方也。（《纲目》卷十七半夏条引《外台秘要》）

9. 呕逆不食

诃黎勒皮2两，炒研，糊丸梧子大。空心汤服20丸，日3服。（《纲目》卷三十五诃黎勒条引《广济方》）

10. 呕哕不止

（1）呕哕不止，厥逆者。芦根3斤切，水煮浓汁，频饮2升，必效。若以童子小便煮服，不过3服愈。（《纲目》卷十五芦条引《肘后方》）

（2）醋和面作弹丸二十枚，以沸汤煮熟，漉出投浆水中，待温吞三两枚。哕定，即不用再吞，未定，至晚再吞。（《纲目》卷二十二小麦条引《兵部手集方》）

11. 呕哕眩悸

呕哕眩悸，谷不得下。半夏加茯苓汤：半夏1升，生姜半斤，茯苓3两，切，以水7升，煎1升半，分温服之。（《纲目》卷十七半夏条引《金匮要略》）

12. 哕逆不止

石莲肉6枚，炒赤黄色，研末。冷熟水半盏和服，便止。（《纲目》卷三十三莲藕条引苏颂《本草图经》）

13. 哕逆欲死

半夏生姜汤主之。半夏泡7次，1升，生姜半升，水7升，煮1升5合，分服。（《纲目》卷十七半夏条）

14. 吐逆不止

(1) 碧霞丹：用北黄丹 4 两，米醋半升，煎干，炭火 3 秤，就铤内煅红，冷定为末，粟米饭丸梧子大。每服 7 丸，醋汤下。（《纲目》卷八铅丹条引《集验方》）

(2) 吐逆不止，不拘男女，连日粥饮汤药不能下者，即效。五灵脂治净为末，狗胆汁和，丸芡子大。每服 1 丸，煎生姜酒磨化，猛口热吞，不得漱口，急将温粥少许压之。（《纲目》卷四十八寒号虫条引经验方）

15. 干呕不息

(1) 葛根捣汁服 1 升，瘥。（《纲目》卷十八葛条引《肘后方》）

(2) 蔗汁温服半升，日 3 次。入姜汁更佳。（《纲目》卷三十三甘蔗条引《肘后方》）

16. 干呕厥逆

频嚼生姜，呕家圣药也。（《纲目》卷二十六生姜条引《千金方》）

17. 干呕胁痛

干呕胁痛，伤寒有时头痛，心下痞满，痛引两肋，干呕短气，汗出不恶寒者，表解里未合也，十枣汤主之。芫花熬、甘遂、大戟各等分，为散。以大枣 10 枚，水 1 升半，煮取 8 合，去渣纳药。强人服 1 钱，羸人半钱，平旦服之，当下利病除。如不除，明旦更服。（《纲目》卷十七芫花条引仲景《伤寒论》）

18. 胃寒呕恶

胃寒呕恶，不能腐熟水谷，食即呕吐。人参、丁香、藿

香各2钱半，橘皮5钱，生姜3片，水2盏，煎1盏，温服。（《纲目》卷十二人参条引《济生拔萃方》）

19. 胃寒哕逆

胃寒哕逆，停痰留饮。藿香半夏汤：用半夏汤泡炒黄2两，藿香叶1两，丁香皮半两。每服4钱，水1盏，姜7片，煎服。（《纲目》卷十七半夏条引《和剂局方》）

20. 胃寒呃逆呕吐

胃寒呃逆呕吐甚者，用丁香油擦透中脘。立效，试过极验。（《拾遗》卷六丁香油条引《金御乘云》）

21. 胃冷恶心

胃冷恶心，凡食即欲吐。用白豆蔻子3枚，捣细，好酒1盏，温服，并饮数服佳。（《纲目》卷十四白豆蔻条引张文仲《随身备急方》）

22. 胃虚恶心

胃虚恶心或呕吐有痰。人参1两，水2盏，煎1盏，入竹沥1杯，姜汁3匙，食远温服。以知为度，老人尤宜。（《纲目》卷十二人参条引《简便方》）

23. 胃热吐食

清膈散：用蝉蛻50个（去泥），滑石1两，为末。每服2钱，水1盏，人蜜调服。（《纲目》卷四十一蝉蛻条引《卫生家宝方》）

24. 胃冷呕逆

胃冷呕逆，气逆不通。母丁香3个，陈橘皮1块（去白焙），水煎，热服。（《纲目》卷三十四丁香条引《十便良

方》)

25. 胃弱呕逆

胃弱呕逆不食。用草豆蔻仁 2 枚，高良姜半两，水 1 盏，煮取汁，入生姜汁半合，和白面作拨刀，以羊肉臠汁煮熟，空心食之。（《纲目》卷十四豆蔻条引《普济方》）

26. 脾虚吐食

羊肉半斤作生，以蒜、薤、酱、豉五味和拌，空腹食之。（《纲目》卷五十羊肉条引《食医心镜》）

27. 膈气吐食

用大鲫鱼去肠留鳞，切大蒜片填满，纸包 10 重，泥封，晒半干，炭火煨熟，取肉和平胃散末 1 两杵，丸梧子大，密收。每服 30 丸，米饮下。（《纲目》卷四十四鲫鱼条引经验方）

28. 心痞呕啰

心痞呕啰，心下痞坚。生姜 8 两，水 3 升，煮 1 升。半夏 5 合洗，水 5 升，煮 1 升，2 味同煮 1 升半，分再服。（《纲目》卷二十六生姜条引《千金方》）

29. 头运吐逆

头运吐逆，胃冷生痰也。用川干姜炮 2 钱半，甘草炒 1 钱 2 分，水 1 钟半，煎减半服，累用有效。（《纲目》卷二十六干姜条引《传信适用方》）

30. 诸般吐逆

阴阳丸：用硫磺半两，水银 1 钱，研黑，姜汁糊丸小豆大。3 岁 3 丸，冷水下；大人三四十丸。（《纲目》灵砂条引

《郑氏小儿方》)

31. 虚寒呕啰

虚寒呕啰，饮食不下。细辛去叶半两，丁香2钱半，为末。每服1钱，柿蒂汤下。（《纲目》卷十三细辛条）

32. 中酒呕逆

赤小豆煮汁，徐徐饮之。（《纲目》卷二十四赤小豆条引《食鉴本草》）

33. 病后呕逆

天行病后呕逆，食即反出。用青羊肝作生淡食，不过3度，食不出矣。（《纲目》卷五十羊条引《外台秘要》）

34. 上气呕吐

芥子末，蜜丸梧子大。井华水寅时下7丸，申时再服。（《纲目》卷二十六芥条引《千金方》）

35. 暴得吐逆

暴得吐逆，不下食。生滑石末2钱匕，温水服，仍以细面半盏压定。（《纲目》卷九滑石条引寇氏《本草衍义》）

36. 卒哕不止

（1）香苏浓煮，顿服3升，良。（《纲目》卷十四苏条引《千金方》）

（2）粳米粉，井华水服之良。（《纲目》卷二十三稷条引《肘后方》）

37. 人忽恶心

多嚼白豆蔻子最佳（《纲目》卷十四白豆蔻条引《肘后方》）

四 呃逆

呃逆是气逆上冲，喉间呃呃作声，连续不断的症状。有由于过食生冷或过服苦寒药物引起的；有由于过食辛热或过服温燥药物引起的；有由于精神刺激，情志失调，胃气郁逆引起的；也有由于久病、重病脾胃虚寒而引起的。这些因素都会使胃气上逆而出现呃逆，辨证上宜分清寒热虚实。胃寒呃逆，呃逆沉缓，得热呃减，得寒呃增，手足不温，食少便溏，小便清长，舌苔白润。胃热呃逆，呃声洪亮，连续有力，烦渴口臭，面赤便秘，舌苔粗黄。胃虚呃逆，呃声微弱而缓，很久才呃一声，厌食，食下易胀，形倦神疲，舌淡红、光剥无苔。久病、重病出现虚呃，呃声短频而无力，多属危重证候。胃实呃逆，多因暴食伤胃，食滞胃脘，或痰浊阻滞所致，呃声较频有力，噯出腐败酸臭气，常兼见腹痛、胸脘痞闷，或呕吐痰涎等。

1. 呃逆不止

(1) 荔枝 7 个，连皮核烧存性，为末。白汤调下，立止。（《纲目》卷三十一荔枝条引杨拱《医方摘要》）

(2) 黄蜡烧烟薰，二三次即止。（《纲目》卷三十九蜜蜡条引《医方摘要》）

2. 呃噫不止

川椒 4 两炒研，面糊丸梧子大。每服 10 丸，醋汤下，神效。（《纲目》卷三十二蜀椒条引邵以正经验方）

3. 咳逆打呃

硫黄烧烟，嗅之立止。（《纲目》卷十一石硫黄条引《医

方摘要》)

4. 伤寒呃逆

伤寒呃逆及嘔逆不定。丁香 1 两，干柿蒂（焙）1 两，为末。每服 1 钱，煎人参汤下。（《纲目》卷三十四丁香条引《简要济众方》）

5. 伤寒呃噫

枳壳半两，木香 1 钱，为末。每白汤服 1 钱，未知再服。（《纲目》卷三十六枳条引《本事方》）

6. 阴证呃逆

乳香同硫黄烧烟，嗅之。（《纲目》卷三十四薰陆香条引《伤寒蕴要》）

7. 噫不下食

取崖蜜含，微微咽下。（《纲目》卷三十九蜂蜜条引《广利方》）

8. 诸气呃噫

橘皮 2 两去瓢，水 1 升，煎 5 合，顿服。或加枳壳尤良。（《纲目》卷三十橘条引《孙尚药方》）

9. 胃冷久呃

沉香、紫苏、白豆蔻仁各 1 钱，为末。每柿蒂汤服五七分。（《纲目》卷三十四沉香条引吴球《活人心统》）

10. 肾气上嘔

肾气上嘔。肾气自腹中起，上筑于咽喉，逆气连属而不能出，或至数十声，上下不得喘息。此由寒伤胃脘，肾虚气逆，上乘于胃，与气相并。《难经》谓之嘔。《素问》云：病

深者，其声哕。宜服此方，如不止，灸期门、关元、肾俞穴。用吴茱萸（醋炒热）、橘皮、附子（去皮）各1两，为末，面糊丸梧子大，每姜汤下70丸。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引孙氏《仁存方》）

11. 橘皮竹茹汤

哕逆之因不一，胃虚而胆热乘之，亦作哕逆。橘皮竹茹汤，以参枣甘草补胃养阴，橘皮生姜和胃散逆，竹茹除胆火则为清哕之源。（《思辨录》卷四竹茹条）

12. 竹皮大丸

妇人乳子之时，中虚胆热，胆热必犯其胃，呕逆而至烦乱，热亦甚矣。竹皮大丸，以石膏白薇除胃热而敛浮阳，竹茹凉胆而清其源，恐中虚难任寒药，故加桂枝之辛甘以导之，药兼阴阳，故加甘草以和之。喘则以柏实辑肝气，又所以辅竹茹之不逮也。（《思辨录》卷四竹茹条）

五 呕血

血随呕吐而出，谓之呕血。其色紫暗，量较多，并常夹有食物残渣。多因胃中积热，或肝郁化火，逆乘于胃，脉络瘀滞，阳络损伤所致。以门静脉性肝硬化、胃与十二指肠溃疡、胃癌等病较为常见。

1. 呕血不止

鳔胶长8寸，广2寸，炙黄，刮2钱，以甘蔗节35个，取汁调下。（《纲目》卷四十四鳔胶条引经验方）

2. 呕血热极

黄檗蜜涂，炙干为末。麦门冬汤调服2钱，立瘥。（《纲

目》卷三十五槩本条引经验方)

3. 忧恚呕血

忧恚呕血，烦满少气，胸中疼痛。柏叶为散，米饮调服2方寸匕。(《纲目》卷三十四柏条引《圣惠方》)

4. 吐血呕血

(1) 五灵脂1两，卢荟2钱，研末，滴水丸芡子大。捏作饼子。每龙脑浆水化服2饼。(《纲目》卷四十八寒号虫条引《总录》)

(2) 血妄行人胃，吐不止。五灵脂1两，黄芪半两，为末。新汲水服2钱。(《纲目》卷四十八寒号虫条引《总录》)

5. 吐血

不论虚实何经所吐之血，只须用藏红花。将无灰酒1盏，花1朵，入酒内，隔汤炖出汁服之，入口血即止。屡试皆效。(《拾遗》卷四藏红花条引王士瑶方)

附 噎膈

吞咽有梗阻的感觉谓之噎；胸膈阻塞，饮食不下谓之膈。噎常是膈的前期症状，但多合称为噎膈。可见于胃癌、食道癌、食道狭窄和食道痉挛等病变。多因长期忧思郁怒、嗜食酒辣油煎硬物，而致脾伤气结，津液不能转输，聚而成痰；肝伤气郁血滞，积而为瘀；痰瘀互结，内阻食道，胃失和降而成。久则津血枯竭，胃气虚败，脾阳不振，出现衰竭症候。临床分为3种类型：1. 痰气交阻：症见吞咽梗阻，胸膈痞满隐痛，大便艰涩，口干咽燥。2. 瘀血内结：症见胸膈疼痛，痛如锥刺，食入而复吐出，甚则水饮难下，大便

坚如羊粪，或呕吐痰涎紫血，大便干黑。3. 气虚阳微：症见饮食不下，面色㿠白，形寒气短，泛吐清涎，面浮足肿，腹胀。

1. 噎膈

用蛇含蛤蟆，泥包烧存性，研末，米饮服。（《纲目》卷四十二黄颌蛇条）

2. 噎膈拒食

端午采头次红花，无灰酒拌，焙干，血竭瓜子样者，等分为末，无灰酒 1 盏，隔汤顿热徐咽。初服 2 分，次日 4 分，3 日 5 分。（《纲目》卷十五红蓝花条引杨起《简便单方》）

3. 噎膈吐食

用蛇含蛤蟆，泥包，煨存性，研末。每服 1 钱，酒下。（《纲目》卷四十二蛤蟆条引《寿域方》）

4. 噎塞不通

羚羊角屑为末，饮服方寸匕。并以角摩噎上。（《纲目》卷五十一羚羊条引《外台秘要》）

5. 噎塞膈气

威灵仙 1 把，醋、蜜各半碗，煎 5 分，服之。吐出宿痰，愈。（《纲目》卷十八威灵仙条引《唐瑶经验方》）

6. 噎食膈气

马蹄香 4 两，为末，好酒 3 升，熬膏。每服 2 匙，好酒调下，日 3 服。（《纲目》卷十三杜衡条引《孙氏集效方》）

7. 噎食不纳

毕澄茄、白豆蔻等分，为末。干舐之。（《纲目》卷三十二毕澄茄条引《寿域神方》）

8. 噎食不下

（1）凤仙花子酒浸3宿，晒干为末，酒丸绿豆大。每服8粒，温酒下。不可多用。即急性子也。（《纲目》卷十七凤仙条引《摘玄方》）

（2）赤稻细梢，烧灰，滚汤1碗，隔绢淋13次，取汁，入丁香1枚，白豆蔻半枚，米1盏，煮粥食，神效。（《纲目》卷二十二稻条引《摘玄妙方》）

9. 噎食

（1）荞麦秸烧灰淋汁，入锅内煎取白霜1钱，入蓬砂1钱，研末。每酒服半钱。（《纲目》卷二十二荞麦条引《海上方》）

（2）取鸚鸟未生毛者1对，用黄泥固济，煅存性为末。每服1匙，以温酒服。（《纲目》卷四十九鸚条引《寿域神方》）

10. 噎食病

（1）白鹅尾毛烧灰，米汤服1钱。（《纲目》卷四十七鹅条）

（2）噎食病，数月不愈者。用狗宝为末。每服1分，以威灵仙2两，盐2钱，捣如泥，将水1钟搅匀，去滓调服，日2次。不过3日愈，后服补剂。（《纲目》卷五十狗宝条引《杏林摘要》）

11. 噎食反胃

秋石，每用1钱，白汤下，妙。（《纲目》卷五十一秋石条引《医方摘要》）

12. 噎膈反胃

（1）用礞砂2钱，水和芥麦面包之，煨焦，待冷，取中间湿者，焙干1钱，入槟榔2钱，丁香2个，研匀。每服7厘，烧酒送下，日3服，愈即止。后吃白粥半月，仍服助胃丸药。（《纲目》卷十一礞砂条引邓才清兴）

（2）用礞砂2两：1两，用人言末1两，同入罐内，文武火升3炷香，取出，灯盏上末；1两，以黄丹末1两，同入罐内，如上法升过，取末。用桑灰霜1两，研匀。每服3分，烧酒下，愈即止。（《纲目》卷十一礞砂条引孙天仁《集效方》）

（3）用糯米末，以牛涎拌作小丸，煮熟食。（《纲目》卷五十牛条引《集成》）

（4）香牛饮：用牛涎1盏，入麝香少许，银盏顿热，先以帛紧束胃脘，令气喘，解开，乘热饮之。仍以丁香汁入粥与食。（《纲目》卷五十牛条引危氏《得效方》）

（5）千转丹：用牛涎、好蜜各半斤，木鳖仁30个研末，入铜器熬稠。每以两匙和粥与食，日3服。（《纲目》卷五十牛条引《普济方》）

13. 反胃噎疾

萝卜蜜煎浸，细细嚼咽良。（《纲目》卷二十六菜菔条引《普济方》）

14. 反胃呕噎

田螺洗净水养，待吐出泥，澄取晒半干，丸梧子大。每服 30 丸，藿香汤下。烧壳研服亦可。（《纲目》卷四十六田螺条引经验方）

15. 膈气噎塞

膈气噎塞，饮食不下。用碓觔上细糠，蜜丸弹子大，时时含咽津液。（《纲目》卷二十五春杵头细糠引《圣惠方》）

16. 膈气哽噎

甘遂面煨 5 钱，南木香 1 钱，为末。壮者 1 钱，弱者 5 分，水酒调下。（《纲目》卷十七甘遂条引《怪病奇方》）

17. 气噎不通

鸡嗉两枚连食，以湿纸包，黄泥固，煨存性为末，入木香、沉香、丁香末各 1 钱，枣肉和丸梧子大。每汁下 3 丸。（《纲目》卷四十八鸡条）

18. 卒然咽噎

炭末蜜丸，含咽。（《纲目》卷六炭火条引《千金方》）

19. 卒然食噎

橘皮 1 两，汤浸去瓢，焙为末。以水 1 大盏，煎半盏，热服。（《纲目》卷三十橘条引《食医心鉴》）

20. 五噎膈气

阿魏 5 钱，五灵脂（炒烟尽）5 钱，为末，以黄雄狗胆汁和，丸黍米大。空心唾津送下 30 丸。忌羊肉、醋、面。（《纲目》卷三十四阿魏条引《扶寿精方》）

21. 五噎吐逆

五噎吐逆，心膈气滞，烦闷不下食。芦根五两锉，以水3大盏，煮取2盏，去滓温服。（《纲目》卷十五芦条引《金匮玉函方》）

22. 老人噎食

老人噎食不通。黄雌鸡肉4两（切），茯苓末2两，白面6两，作馄饨，人豉汁煮食，三五服效。（《纲目》卷四十八鸡条引《养老书》）

23. 老人膈痞

老人膈痞，不下饮食。用羊肉4两（切），白面6两，橘皮末1分，姜汁搜如常法，人五味作臠食，每日1次，大效。（《纲目》卷五十羊条引《多能鄙事》）

卷二 肠症方类

一 泄泻

大便稀薄，时作时止，称为泄；大便直下，如水倾注，称为泻。但临床上多合称为泄泻。致病原因很多，如风、寒、湿、热内犯肠胃，饮食不节，脾胃内伤，以及肾阳衰微等均可致病。一般分为寒泻、湿泻、热泻、食泻、虚泻等。

1. 泄泻

取臭草叶或生或煮食之。（《拾遗》卷五臭草条）

2. 泄泻无度

泄泻无度，诸药不效。针砂醋煮炒干、猪苓、生地龙各

3 钱，为末，葱涎研和，傅脐中约 1 寸厚，缚之，待小便多为度，日二易之。（《纲目》卷八钢铁条引《医学正传》）

3. 泄泻不休

夏月吃瓜果太多，以致泄泻不休，用漳州好橘饼 1 枚，细切薄片，作 2 次放茶钟内冲服。（《拾遗》卷七橘饼条引《梁氏集验方》）

4. 泄泻不止

白龙骨、白石脂等分为末，水丸梧子大。紫苏、木瓜汤下，量大人、小儿用。（《纲目》卷四十三龙条引《食医心鉴》）

5. 久泻胃弱

黄米炒为粉，每用数匙，砂糖拌食。（《纲目》卷二十三秫条引《简便方》）

6. 久泻食减

糯米 1 升，水浸 1 宿沥干，慢炒熟，磨筛，入怀庆山药 1 两。每日清晨用半盏，入砂糖 2 匙，胡椒末少许，以极滚汤调食。其味极佳，大有滋补。久服令人精暖有子。卷二十二稻条引《松篁经验方》）

7. 久泻滑肠

白朮炒、茯苓各 1 两，糯米炒 2 两，为末，枣肉拌食，或丸服之。（《纲目》卷十二朮条引《简便方》）

8. 久泻不止

（1）肉豆蔻煨 1 两，木香 2 钱半，为末，枣肉和丸，米饮服四五十丸。（《纲目》卷十四肉豆蔻条引《百一选方》）

(2) 肉豆蔻煨 1 两，熟附子 7 钱，为末糊丸，米饮服四五十丸。(《纲目》卷十四肉豆蔻条引《百一选方》)

(3) 肉豆蔻煨、栗壳炙，等分为末，醋糊丸，米饮服四五十丸。(《纲目》卷十四肉豆蔻条引《百一选方》)

(4) 黑神散：用酸石榴 1 个，煨烟尽，出火毒 1 夜，研末，仍以酸石榴 1 块煎汤服。(《纲目》卷三十安石榴条引《普济方》)

(5) 猪肾 1 个批开，掺骨碎补末，煨熟食之。(《纲目》卷五十豕条引《濒湖集简方》)

9. 水泄多时

羖羊角 1 枚，白矾末填满，烧存性为末。每新汲水服 2 钱。(《纲目》卷五十羊条引《圣惠方》)

10. 水泄不化

水泄不化，日夜不止。白垩煨、干姜炮各 1 两，楮叶生研 2 两，为末，糊丸绿豆大。每米饮下 20 丸。(《纲目》卷七白垩条引《普济方》)

11. 水泄腹鸣

水泄、腹鸣如雷，有火者。石膏火煨，仓米饭和丸梧子大，黄丹为衣。米饮下 20 丸，不二服，效。(《纲目》卷九石膏条引《李楼奇方》)

12. 水泄脾泄

神圣香黄散：宣黄 1 两，生姜 4 两，同以文火炒至姜脆。各自拣出为末。水泄用姜末，脾泄用连末，每服 2 钱，空心白汤下。甚者不过 2 服。亦治痢疾。(《纲目》卷十三黄连条引《博济方》)

13. 水泄不止

罌粟壳一枚去蒂膜，乌梅肉、大枣肉各 10 枚，水 1 盏，煎 7 分，温服。（《纲目》卷二十三罌子粟条引《经验方》）

14. 水泻日久

青州干枣 10 个去核，入苋苔子填满扎定，烧存性。每粟米饮服 1 钱。（《纲目》卷十七苋苔条引《圣惠方》）

15. 水泻不止

（1）风化石灰 1 两，白茯苓 3 两，为末，糊丸梧子大。每服二、三十丸，空心米饮下，绝妙。（《纲目》卷九石灰条引《玄集方》）

（2）木鳖仁 5 个，母丁香 5 个，麝香 1 分，研末，米汤调作膏，纳脐中贴之，外以膏药护住。（《纲目》卷十八木鳖子条引吴旻《扶寿精方》）

（3）用豕猪肚 1 枚，入蒜煮烂捣膏，丸梧子大。每盐汤或米饮服 30 丸。丁必卿云：“予每日五更必水泻 1 次，百药不效。用此方，入平胃散末三两，丸服，遂安。”（《纲目》卷五十豕条引《普济方》）

16. 白泻不止

干饭锅粬 2 两，松花 2 两炒，腊肉骨头 5 钱烘脆，共为末，砂糖调，不拘时服。（《拾遗》卷八锅焦条引《种福堂方》）

17. 吃饭直出

梔子 20 个，微炒去皮，水煎服。（《纲目》卷二十六梔子条引《怪证奇方》）

18. 伏暑水泄

白龙丸：滑石火煨过 1 两，硫黄 4 钱，为末，面糊丸绿豆大。每用淡姜汤随大小服。（《纲目》卷九滑石条引《普济方》）

19. 伏暑泄泻

玉华丹：白矾煨为末，醋糊为丸。量大小用，用木瓜汤下。（《纲目》卷十一矾石条引经验方）

20. 暑月暴泻

暑月暴泻，壮脾温胃，及疗饮食所伤。曲术丸：用神曲炒，苍术米泔浸 1 夜焙，等分为末，糊丸梧子大。每服三五十丸，米饮下。（《纲目》卷十二术条引《和剂局方》）

21. 暑月水泻

五倍子末，饭丸黄豆大。每服 20 丸，荷叶煎水下，即时见效。（《纲目》卷三十九五倍子条引余居士《选奇方》）

22. 夏月水泻

夏月水泻不止。巴豆 1 粒，针头烧存性，化蜡和作 1 丸。倒流水下。（《纲目》卷三十五巴豆条引危氏《得效方》）

23. 夏月湿泻

川椒炒取红、肉豆蔻煨各 1 两，为末，粳米饭丸梧子大。每量人米饮服百丸。（《纲目》卷三十二蜀椒条）

24. 湿泻暑泻

白术、车前子等分，炒为末，白汤下二三钱。（《纲目》卷十二术条引《简便方》）

25. 湿热虚泻

山药、苍术等分，饭丸，米饮服。大人小儿皆宜。（《纲目》卷二十七芋条引《濒湖经验方》）

26. 暴泻不止

（1）陈艾 1 把，生姜 1 块，水煎热服。（《纲目》卷十五艾条引《生生编》）

（2）神曲炒 2 两，茱萸汤泡炒半两，为末，醋糊丸梧子大。每服 50 丸，米饮下。（《纲目》卷二十五神曲条引《百一选方》）

27. 暴泄引饮

秦艽 2 两，甘草炙半两。每服 3 钱，水煎服。（《纲目》卷十三秦艽条引《圣惠方》）

28. 暴泻身冷

暴泄身冷，自汗，甚则欲吐，小便清，脉微弱，宜已寒丸治之。萆薢、肉桂各 2 钱半，高良姜、干姜各 3 钱半，为末，糊丸梧子大。每服 30 丸，姜汤下。（《纲目》卷十四萆薢条引《和剂局方》）

29. 气虚暴泻

气虚暴泻，日夜二三十行，腹痛不止，夏月路行，备急最妙。朝真丹：用硫黄 2 两，枯矾半两，研细，水浸蒸饼丸梧子大，朱砂为衣。每服 15 丸至 20 丸，温水下，或米饮盐汤任下。（《纲目》卷十一石硫黄条引《孙尚药传家秘宝》方）

30. 骤然水泻

骤然水泻，日夜不止，欲死，不拘男妇，用五月五日采麻叶，阴干为末。每服2钱，冷水调下。勿吃热物，令人闷倒，只吃冷物。小儿半钱。（《纲目》卷十五苧麻条引《杨子建护命方》）

31. 脾湿水泻

脾湿，水泻注下，困弱无力，水谷不化，腹痛甚者。苍术2两，白芍药1两，黄芩半两，淡桂2钱。每服1两，水1盏半，煎1盏，温服。脉弦头微痛，去芍药，加防风2两。（《纲目》卷十二术条引《保命集》）

32. 脾积食泻

川黄连2两，为末，大蒜捣和丸梧子大。每服50丸，白汤下。（《纲目》卷十三黄连条引《活人心统》）

33. 脾泻肠滑

石莲肉炒为末。每服2钱，陈仓米汤调下。便觉思食，甚妙。加入香连丸，尤妙。（《纲目》卷三十三莲藕条引《丹溪心法》）

34. 脾虚泄泻

白术5钱，白芍药1两，冬月用肉豆蔻煨，为末，米饭丸梧子大。每米饮下50丸，日2服。（《纲目》卷十二术条引《丹溪心法》）

35. 脾虚滑泻

乌骨母鸡1只治净，用豆蔻1两，草果2枚，烧存性，掺鸡腹内，扎定煮熟，空心食之。（《纲目》卷四十八鸡条）

36. 脾胃气泄

脾胃气泄，久患不止。茺萸 5 两捣末，饭丸梧子大。每日空心，午饭前，陈米饮下 30 丸。久服，去三尸，益神驻颜。（《纲目》卷三十五茺萸条引王绍颜《续传信方》）

37. 脾肾虚泻

二神丸：用破故纸炒半斤，肉豆蔻生用 4 两，为末，肥枣肉研膏，和丸梧子大。每空心米饮服五七十丸。《本事方》加木香 2 两，名三神丸。（《纲目》卷十四补骨脂条）

38. 多年脾泄

多年脾泄，老人多此，谓之水土同化。吴茺萸 3 钱泡过，人水煎汁，人盐少许，通口服。盖茺萸能暖膀胱，水道既清，大肠自固，他药虽热，不能分解清浊也。（《纲目》卷三十二吴茺萸条引《孙氏仁存方》）

39. 或泻或止

或泻或止，久而不愈。二圣丸：用黄连、黄檗末各 1 两，以猪胆煮熟和，丸如绿豆大。量儿大小，每米饮服之。（《纲目》卷五十豕条引《总微论》）

40. 飧泻不化

飧泻不化及久痢。小椒 1 两炒，苍术 2 两土炒，碾末，醋糊丸梧子大。每米饮服 50 丸。（《纲目》卷三十二蜀椒条引《普济方》）

41. 五更肾泻

凡人每至五更即溏泻一二次，经年不止者，名曰肾泄，盖阴盛而然。脾恶湿，湿则濡而困，困则不能治水，水性下

流，则肾水不足。用五味子以强肾水，养五脏；吴茱萸以除脾湿，则泄自止矣。五味去梗2两，茱萸汤泡7次5钱，同炒香，为末。每日陈米饮服2钱。（《纲目》卷十八五味子条引许叔微《普济本事方》）

42. 饮酒成泄

饮酒成泄，骨立不能食，但饮酒即泄。用嫩鹿茸（酥炙）、肉豆蔻煨1两，生麝香5分，为末，陈白米饭丸梧子大。每米饮下50丸。名香茸丸。（《纲目》卷五十一鹿茸条引《普济方》）

43. 元脏冷泄

元脏冷泄，腹疼虚极。硫黄1两，黄腊化为丸梧子大。每服5丸，新汲水下。一加青盐2钱，蒸饼和丸，酒下。（《纲目》卷十一石硫黄条引《普济方》）

44. 元脏久冷

元脏久冷，腹痛虚泄，应急玉粉丹：用生硫黄5两，青盐1两，细研，以蒸饼丸绿豆大。每服5丸，空心热酒下，以食压之。（《纲目》卷十一石硫黄条引《经验方》）

45. 脏寒泄泻

脏寒泄泻，倦怠减食。吴茱萸汤泡过炒，猪脏半条，去脂洗净，装满扎定，文火煮熟，捣丸梧子大。每服50丸，米饮下，日2服。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《普济方》）

46. 脏寒脾泄

（1）脏寒脾泄，及老人中气不足，久泄不止。肉豆蔻2两煨熟，大附子去皮脐1两5钱，为末，粥丸梧子大。每服

80 丸，莲肉煎汤下。（《纲目》卷十七附子条）

（2）治脾胃虚冷，大肠滑泻，米谷不化，乏力。用大附子 10 两连皮，同大枣 2 斤，于石器内，以水煮 1 日，常令水过两指。取出，每个切作 3 片，再同煮半日，削去皮，切焙为末，别以枣肉和丸梧子大。每空心米饮服三四十丸。（《纲目》卷十七附子条引《十便良方》）

47. 冷劳肠泄

冷劳肠泄不止。神效太一丹：禹余粮 4 两，火煨醋淬，乌头 1 两，冷水浸 1 夜，去皮脐焙，为末，醋糊丸梧子大。每食前温水下 5 丸。（《纲目》卷十禹余粮条引《圣惠方》）

48. 冷气洞泻

生川乌头 1 两，木香半两，为末，醋糊丸梧子大。每陈皮汤下 20 丸。（《纲目》卷十七附子条引《本事方》）

49. 中满洞泻

厚朴、干姜等分为末，蜜丸梧子大。每服 50 丸，米饮下。（《纲目》卷三十五厚朴条引鲍氏方）

50. 中寒水泻

干姜炮研末，粥饮服 2 钱即效。（《纲目》卷二十六干姜条引《千金方》）

51. 大肠冷滑

大肠冷滑不止：钟乳粉 1 两，肉豆蔻煨半两，为末，煮枣肉丸梧子大。每服 50 丸，空心米饮下。（《纲目》卷九石钟乳条引《济生方》）

52. 腹胀忽泻

腹胀忽泻，日夜不止，诸药不止，此气脱也。用益智仁2两，浓煎饮之，立愈。（《纲目》卷十四益智子条引危氏《得效方》）

53. 寒湿泄泻

寒湿泄泻，小便清者。以头烧酒饮之，即止。（《纲目》卷二十五酒条）

54. 风寒泄泻

火欬（稀荳）丸：治风气行于肠胃，泄泻。火欬草（稀荳）为末，醋糊丸梧子大。每服30丸，白汤下。（《纲目》卷十五稀荳条引《圣济总录》）

55. 老人泄泻

（1）干糕1两，姜汤泡化，代饭。（《纲目》卷二十五糕条引《简便方》）

（2）老人泄泻不止。枯白矾1两，诃黎勒煨七钱半，为末。米饮服2钱，取愈。（《纲目》卷十一矾石条引《太平圣惠方》）

56. 老人常泻

白术2两，黄土拌蒸，焙干去土，苍术5钱，泔浸炒，茯苓1两，为末，米糊丸梧子大。每米汤下七、八十丸。（《纲目》卷十二术条引《简便方》）

57. 老人虚泻

（1）肉豆蔻3钱，面裹煨熟，去面研，乳香1两，为末，陈米粉糊丸梧子大。每服五七十丸，米饮下。（《纲目》

卷十四肉豆蔻条引《瑞竹堂经验方》)

(2) 老人虚泻不禁。熟附子 1 两，赤石脂 1 两，为末，醋糊丸梧子大。米饮下 50 丸。(《纲目》卷十七附子条引《杨氏家藏方》)

58. 老小泄泻

小儿水泻，及人年五十以上患泻。用椒 2 两，醋 2 升，煮醋尽，慢火焙干碾末，瓷器贮之。每服 2 钱匕，酒或米饮下。(《纲目》卷三十二蜀椒条引《谭氏方》)

59. 老小滑泻

白术半斤黄土炒过，山药 4 两炒，为末，饭丸。量人大小，米汤服。或加人参 3 钱。(《纲目》卷三十二术条引《濒湖集简方》)

60. 老幼脾泻久不愈

锅焦为末 4 两，莲肉去心净末 4 两，白糖 4 两，共和匀，每服三、五匙，日 3 次，食远下。锅焦乃煮饭锅底焦也。(《拾遗》卷八锅焦条引梁侯瀛《集验方》)

61. 小儿热泄

小儿热泄，只以气清微寒之卵白治之即效。(《思辨录》卷四鸡矢白、鸡子白、鸡子黄条)

62. 玉露霜

治老人脾泄最效。白术炒 2 两，陈皮 1 两 5 钱，莲肉去心 4 两，薏苡仁 4 两炒，糯米 1 升炒，绿豆 1 升炒熟，陈米锅粬 1 斤炒，糖霜量加，共为末，每用二、三钱，滚水调匀服。(《拾遗》卷八锅焦条引《行篋检秘》)

63. 橘饼汤

治伤食生冷瓜果，泄泻不休。橘饼1个，切薄片，放碗内，以沸汤泼盖住，泡汁出，即饮汤，连饼食，1饼可作数次服。（《拾遗》卷七橘饼条引《经验广集》）

二 痢疾

痢疾古名滞下，亦称肠癖。滞下，是形容大便次数增多，虽急欲排便，但不能通畅，肛门重坠，如有物阻滞的感觉。肠癖，是形容肠内有积滞，排便时辘辘有声。本病为夏秋季常见的肠道急性传染病，临床以腹痛、粘液脓血样大便、次数增多而量少、里急后重为主症。多因肠胃内虚，摄食生冷瓜果不洁之物，以致湿热内蕴，毒滞肠中所致。

古代对痢疾的论述范围颇广，除包括菌痢和阿米巴痢疾外，还包括其他某些肠道疾病，根据临床特点和诱发因素等，分为风痢、寒痢（冷痢）、湿热痢（热痢、赤痢、赤白痢）、寒湿痢（湿痢）、水谷痢、噤口痢、白痢、五色痢、休息痢、久痢（迁延痢）、疫毒痢等，名目较多。现临床上一一般分为湿热痢、疫毒痢、寒湿痢、久痢（迁延痢）、休息痢等5种类型。

1. 痢疾

（1）棉花子仁新瓦炒去油焦研细，每服2钱，红用灯心草汤下，白用好陈酒下。（《拾遗》卷五草棉条引《救生苦海》）

（2）陈冬米炒、豆腐锅巴2味，各等分，为细末，空心白汤调服二、三钱，服后宜饿半日，自愈。（《拾遗》卷八腐

条引《神方珍记》)

(3) 用隔年臭梧桐花煎汤服，即愈。《拾遗》卷六臭梧桐条引《必效方》)

2. 痢疾下血

痢疾之起，多因脾胃先虚，而后积滞成痢，其有脾气虚甚，欲建中焦者，必宜甘温之药；其有命门不暖，欲实下焦者，必宜纯热之药；至若湿热所致，烦热口渴，腹痛纯红、小水黄赤以及下血者，用甘薯蒸熟，以芍药汤频频嚼服，或薯粉调冬蜜服，亦愈。（《拾遗》卷八甘薯条引《传习录》）

3. 痢积水泻

辣茄 1 个为丸，清晨热豆腐皮裹吞下，即愈。（《拾遗》卷八辣茄条引《医宗汇编》）

4. 痢下肠蛊

凡痢下应先白后赤，若先赤后白为肠蛊。牛膝 2 两捣碎，以酒 1 升渍经 1 宿。每服 1 两杯，日 3 服，（《纲目》卷十六牛膝条引《肘后方》）

5. 痢疾噤口

木鳖仁 6 个研泥，分作 2 份。用而烧饼一个，切作两半。只用半饼作 1 窍，纳药在内，乘热覆在病人脐上，1 时再换半个热饼。其痢即止，遂思饮食。（《纲目》卷十八木鳖子条引邵真人经验方）

6. 痢血五色

痢血五色，或脓或水，冷热不调。酸石榴五枚，连子捣汁 2 升。每服 5 合，神妙。（《纲目》卷三十安石榴条引《圣

济总录》)

7. 痢及泻血

(1) 胡荽子 1 合，炒捣末，每服 2 钱，赤痢砂糖水下，白痢姜汤下，泻血白汤下，日 2 次。(《纲目》卷二十六胡荽条引《普济方》)

(2) 乌龟肉，以砂糖水拌，椒和，炙煮食之，多度即愈。(《纲目》卷四十五水龟条引《普济方》)

8. 诸痢初起

大黄(煨熟)、当归各二三钱，壮人各 1 两，水煎服，取利。或加槟榔。(《纲目》卷十七大黄条引《集简方》)

9. 诸痢久下

艾叶、陈皮等分，煎汤服之。亦可为末，酒煮烂饭和丸，每盐汤下二三十丸。(《纲目》卷十五艾条引《圣济总录》)

10. 诸痢脾泄

诸痢脾泄，脏毒下血。雅州黄连半斤，去毛切，装肥猪大肠，以乳定，入砂锅内，以水酒煮烂，取连焙，研末，捣肠和丸梧子大，每服五丸，米汤下，极效。(《纲目》卷十三黄连条引《直指方》)

11. 诸色痢

橘饼 1 两，圆眼肉 5 钱，冰糖 5 钱，水 2 碗，露 1 宿，湿服，不露亦可，至重者不过二、三服，无不神验。(《拾遗》卷七橘饼条引梁氏《集验方》)

12. 一切泄痢

(1) 白扁豆花正开者，择净勿洗，以滚汤淪过，和小猪脊肥肉 1 条，葱 1 根，胡椒 7 粒，酱汁拌匀，就以淪豆花汁和面，包作小馄饨，炙熟食之。（《纲目》卷二十四扁豆条引《必用方》）

(2) 一切泄痢，脉浮洪者，多日难已；脉微小者，服之立止。名胜金膏，巴豆皮、楮叶同烧存性研，化蜡丸绿豆大。每甘草汤下 5 丸。（《纲目》卷三十五巴豆条引刘河间《宣明论方》）

13. 一切下痢

(1) 一切下痢，不拘丈夫、妇人、小儿。木香 1 块，方圆 1 寸，黄连半两，2 味用水半升同煎干，去黄连，薄切木香，焙干为末。分作 3 服：第一服橘皮汤下，二服陈米饮下，三服甘草汤下。有一妇人久痢将死，服之而愈也。（《纲目》卷十四木香条引孙兆《传家秘宝方》）

(2) 一切痢下初起，一服如神。名铁刷丸。百草霜 3 钱，金墨 1 钱，半夏 7 分，巴豆煮 14 粒，磁石 1 两，黄蜡三钱，同香油化开，和成剂。量大小，每服二钱或四钱五十丸，姜汤下。（《纲目》卷七百草霜条引《济世方》）

14. 一切恶痢

一切恶痢杂下及休息痢。百岁丸：用漏蓝子 1 个大者，阿胶、木香、黄连、罌粟壳各半两，俱炒焦存性，入乳香少许为末，糊丸梧子大。每 1 岁 1 丸，米饮下。（《纲目》卷十七漏蓝子引罗天益《卫生宝鉴》）

15. 一切积痢

(1) 砒霜、黄丹等分，蜡和收，旋丸绿豆大。每米饮下3丸。（《纲目》卷十砒石条引《普济方》）

(2) 灵妙丹：用礞砂、朱砂各2钱半，为末。用黄蜡半两，巴豆仁三七粒去膜，同入石器内，重汤煮1伏时，候豆紫色为度。去二七粒，止将一七粒同二砂研匀，溶蜡和收。每旋丸绿豆大，或3丸、5丸，淡姜汤下。（《纲目》卷十一礞砂条引《本事方》）

16. 下痢腹痛

(1) 赤白痢下，令人下部疼重，故名重下。日夜数十行，脐腹绞痛。以黄连1升，酒5升，煮取1升半，分再服。当止绞痛也。（《纲目》卷十三黄连条引《肘后方》）

(2) 玄胡索末3钱，米饮服之。（《纲目》卷十三延胡索条引《医学发明》）

(3) 狗肝1具切，入米1升煮粥，合五味食。（《纲目》卷五十狗条引《食医心镜》）

(4) 羊脂、阿胶、蜡各2两，黍米2升，煮粥食之。（《纲目》卷五十羊条引《千金方》）

17. 下痢里急

穿山甲、蛤粉等分，同炒研末。每服1钱，空心温酒下。（《纲目》卷四十三鲛鲤条引《普济方》）

18. 下痢肛痛

下痢肛痛，不可忍者。熬盐包坐熨之。（《纲目》卷十一食盐条引《肘后方》）

19. 下痢不止

(1) 下痢不止，诸药不效。服此3服，宿垢去尽，即变色，屡验。皂角子，瓦焙为末，米糊丸梧子大。每服四五十丸，陈茶下。（《纲目》卷三十五皂荚条引《医方摘要》）

(2) 杨梅烧研，每米饮服2钱，日服。（《纲目》卷三十杨梅条引《普济方》）

20. 下痢水泄

吴茱萸（泡炒）、黄连（炒）各2钱，水煎服。未止再服。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《圣惠方》）

21. 下痢口渴

下痢口渴，引饮无度。麦门冬去心3两，乌梅肉20个，细锉，以水1升，煮取7合，细细呷之。（《纲目》卷十六麦门冬条引《必效方》）

22. 下痢水谷

下痢水谷，久不瘳者。厚朴3两，黄连3两，水3升，煎1升，空心细服。（《纲目》卷三十五厚朴条引《梅师方》）

23. 下痢鲜血

(1) 犀角、地榆、生地黄各1两，为末，炼蜜丸弹子大。每服1丸，水1升，煎5合，去滓温服。（《纲目》卷五十一犀条引《圣惠方》）

(2) 梔子仁烧灰，水服1钱匕。（《纲目》卷三十六梔子条引《食疗本草》）

24. 下痢转白

诃子3个，二炮一生，为末，沸汤调服。水痢，加甘草

末1钱。(《纲目》卷三十五诃黎勒条引《普济方》)

25. 下痢虚寒

硫黄半两，蓖麻仁7个，为末。填脐中，以衣膈，热汤熨之，止乃已。(《纲目》卷十一石硫黄条引《仁存方》)

26. 下赤白痢

五月五日午时取完好乌芋，洗净拭干，勿令损破，于瓶内入好烧酒浸之，黄泥密封收贮。遇有患者，取2枚细嚼。空心用原酒送下。(《纲目》卷三十三乌芋条引《唐瑶经验方》)

27. 下痢赤白

(1) 蓝姑草，即淡竹叶茶，煎汤日服之。(《纲目》卷十六鸭跖草条引《活幼全书》)

(2) 金刚根、蜡茶等分，为末，白梅肉捣丸芡子大。每服五七丸，小儿三丸，白痢甘草汤下，赤痢乌梅汤下。(《纲目》卷十六接萸条引《卫生易简方》)

(3) 治营卫气虚，风邪袭入肠胃之间，便痢赤白，脐腹疴痛，里急后重，烦渴胀满，不进饮食。用干蒸饼蜜拌炒2两，御米壳蜜炒4两，为末，炼蜜丸芡子大。每服1丸，水1盏，煎化热服。(《纲目》卷二十五蒸饼条引《传信适用方》)

(4) 荷叶烧研。每服2钱，红痢蜜、白痢砂糖汤下。(《纲目》卷三十三莲藕条)

(5) 腊猪骨烧存性，研末，温酒调服3钱。(《纲目》卷五十豕条)

28. 下痢噤口

(1) 人参、莲肉各3钱，以井华水2盏，煎1盏，细细呷之。或加姜汁炒黄连3钱。（《纲目》卷十二人参条引《经验良方》）

(2) 独将军草根，有珠如豆者，取珠捣汁3匙，以白酒半杯和服。（《纲目》卷十六独用将军条引《简便方》）

(3) 糯谷1升炒出白花去壳，用姜汁拌湿再炒，为末。每服1匙，汤下，3服即止。（《纲目》卷二十二稻条引《经验良方》）

(4) 下痢噤口及小儿泄痢，大蒜捣贴两足心。亦可贴脐中。（《纲目》卷二十六葫条引《千金方》）

(5) 萝卜捣汁1小盏，蜜一盏，水1盏，同煎。早1服，午1服。日哺米饮吞阿胶丸百粒。如无萝卜，以子搯汁亦可。一方：加枯矾7分，同煎。一方：只用萝卜菜煎汤，日日饮之。（《纲目》卷二十六莱菔条）

(6) 用萝卜片，不拘新旧，染蜜噙之，咽汁。味淡再换。觉思食，以肉煮粥与食，不可过多。（《纲目》卷二十六莱菔条引《普济方》）

(7) 山药半生半炒，为末。每服2钱，米饮下。（《纲目》卷二十七薯蕷条引《卫生易简方》）

(8) 砂糖半斤，乌梅1个，水2碗，煎1碗，时时饮之。（《纲目》卷三十三砂糖条引《摘玄方》）

(9) 肥皂荚1枚，以盐实其内，烧存性，为末。以少许入白米粥内，食之即效。（《纲目》三十五肥皂荚条引《乾坤生意》）

(10) 红木槿花去蒂，阴干为末。先煎面饼2个蘸末食

之。(《纲目》卷三十六木槿条引赵宜真《济急仙方》)

(11) 黄肥雌鸡 1 只，如常为臠，作湿馄饨，空心食之。
(《纲目》卷四十八鸡条引《心镜》)

29. 新久泄痢

干木耳 1 两炒，鹿角胶 2 钱半炒，为末。每服 3 钱，温酒调下，日 2 次。(《纲目》卷二十八木耳条引《御药院方》)

30. 远年痢

臭椿皮 1 两 5 钱，雨前茶钱半，扁柏叶 2 钱 5 分，乌梅、枣头各 2 枚，酒、水各 1 碗煎好，缓缓服，恐泛。(《拾遗》卷六雨前茶引《凤联堂验方》)

31. 久痢

(1) 用刀豆荚饭上蒸熟，洋糖蘸食，一二日即愈。(《拾遗》卷八刀豆根条引《种福堂方》)

(2) 阿芙蓉小豆许，空心温水化下，日 1 服。忌葱、蒜、浆水。若渴饮蜜水解之。(《纲目》卷二十三阿芙蓉条引《集要》)

32. 久痢久泻

陈石榴皮酢者，焙研细末。每服 2 钱，米饮下。患二三年或二三月百方不效者，服之便止，不可轻忽之也。(《纲目》卷三十安石榴条引《普济方》)

33. 久泻久痢

白石脂、干姜等分研，百沸汤和面为稀糊搜之，并手丸梧子大。每半饮下 30 丸。(《纲目》卷九五色石脂条引《斗门方》)

34. 久泻虚痢

久泻虚痢，腹疼者，橈子丸治之。橈子、肉豆蔻各 1 两，陈米 1 两半，以米 1 分同 2 味炒黄为末，1 分生碾为末，粟米粥丸梧子大。每陈米饮下 50 丸，日 3 服。（《纲目》卷三十二食茱萸条引《普济方》）

35. 久痢不止

（1）当归 2 两，吴茱萸 1 两，同炒香，去萸不用，为末，蜜丸梧子大。每服 30 丸，米饮下。名胜金丸。（《纲目》卷十四当归条引《普济方》）

（2）久痢不止，变种种痢，兼脱肛。蓼苈丸：用蓼苈子 1 升，淘去浮者，煮令芽出，晒干，炒黄黑色，青州枣 1 升，去皮核，醅醋 2 升，同煮，捣膏丸梧子大。每服 20 丸，食前米饮下。（《纲目》卷十七蓼苈条引《圣惠方》）

（3）罌粟壳醋炙为末，蜜丸弹子大。每服 1 丸，水 1 盏，姜 3 片，煎 8 分，温服。（《纲目》卷二十三罌子粟条）

（4）粟壳 10 两去膜，分作 3 份：一份醋炒，一份蜜炒，一份生用。并为末，蜜丸芡子大。每服 30 丸，米汤下。（《纲目》卷二十三罌子粟条）

（5）百中散：用粟壳蜜炙、厚朴姜制各 4 两，为细末。每服 1 钱，米饮下。忌生冷。（《纲目》卷二十三罌子粟条引《集要》）

（6）茄根烧灰、石榴皮等分为末，以砂糖水服之。（《纲目》卷二十八茄条引《简便单方》）

（7）久痢不止，肠垢已出。用乌梅肉 20 个，水 1 盏，煎 6 分，食前分 2 服。（《纲目》卷二十九梅条引《肘后方》）

(8) 用乌梅肉、白梅肉各 7 个捣烂，入乳香末少许，杵丸梧桐子大。每服二三十丸，茶汤下，日 3 次。（《纲目》卷二十九梅条引《袖珍方》）

(9) 槲白皮（姜汁炙 5 度）1 两，干姜（炮）半两，为末。每服 2 钱，米饮调下。（《纲目》卷三十槲实条引《圣济总录》）

(10) 久痢不止，严紧绝妙。方：罌粟壳（醋炒）、金樱（花、叶及子）等分，为末，蜜丸芡子大。每服五七丸，陈皮煎汤化下。（《纲目》卷三十六金樱子条引《普济方》）

36. 久痢赤白

独圣丸：用川乌头 1 个，灰火烧烟欲尽，取出，地上盖盖良久，研末，酒化醋丸如大麻子大。每服 3 丸。赤痢，黄连、甘草、黑豆煎汤，放冷吞下；白痢，甘草、黑豆煎汤，冷吞。如泄及肚痛，以水吞下。并空心服之。忌热物。（《纲目》卷十七附子条引《经验后方》）

37. 久痢五色

大熟瓜蒌 1 个，煨存性，出火毒，为末，作 1 服，温酒服之。胡大卿一仆，患痢半年，杭州一道人传此而愈。（《纲目》卷十八栝楼条引《本事方》）

38. 久痢休息

(1) 久痢休息，时上时作。鼠尾草花捣末，饮服一钱。（《纲目》卷十六鼠尾草条引《圣惠方》）

(2) 熟附子半两，研末，鸡子白 2 枚，捣和丸梧子大。倾入沸汤，煮数沸，漉出，作两服，米饮下。（《纲目》卷十七附子条引《圣济总录》）

(3) 久痢休息不止者。龙骨 4 两打碎，水 5 升，煮取 2 升半，分五服，冷饮。仍以米饮和丸，每服 10 丸。（《纲目》卷四十三龙条引《肘后方》）

39. 久痢成痞

葛勒蔓末，以管吹入肛门中，不过数次，如神。（《纲目》卷十八葎草条）

40. 久痢噤口

(1) 石莲肉炒，为末。每服 2 钱，陈仓米汤调下，便觉思食，甚妙。加入香连丸，尤妙。（《纲目》卷三十三莲藕条引《丹溪心法》）

(2) 久痢噤口，病势欲死。用金丝鲤鱼 1 尾，重一二斤者，如常治净，用盐、酱、葱，必入胡椒末三四钱，煮熟，置病人前嗅之，欲吃随意。连汤食一饱，病即除根，屡治有效。（《纲目》卷四十四金鱼条引杨拱《医方摘要》）

41. 久冷下痢

久冷下痢，或不痢，腰腹苦冷。用蜀椒 3 升，酢渍 1 宿，曲 3 升，同椒 1 升，拌作粥食，不过 3 升瘥。（《纲目》卷三十二蜀椒条引《千金方》）

42. 水泻下痢

诃黎勒（炮）2 分，肉豆蔻 1 分，为末。米饮每服 2 钱。（《纲目》卷三十五诃黎勒条引《圣惠方》）

43. 水泻久痢

破故纸炒 1 两，粟壳炙 4 两，为末，炼蜜丸弹子大。每服 1 丸，姜、枣同水煎服。（《纲目》卷十四补骨脂条引《百

一选方》)

44. 水泄久痢

川乌头 2 枚，一生用，一以黑豆半合同煮熟，研丸绿豆大。每服 5 丸，黄连汤下。（《纲目》卷十七附子条引《普济方》）

45. 水泄寒痢

大草乌 1 两，以一半生研，一半烧灰，醋糊和丸绿豆大。每服 1 丸，姜、枣同水煎服。（《纲目》卷十七乌头条引《十便良方》）

46. 水痢不止

(1) 大豆 1 升，炒白术半两，为末。每服 3 钱，米饮下。（《纲目》卷二十四大豆条引《指南方》）

(2) 林檎半熟者 10 枚，水 2 升，煎 1 升，并林檎食之。（《纲目》卷三十林檎条引《食医心鉴》）

47. 水痢百病

马蔺子、干姜、黄连各等分，为散。熟汤服 2 方寸匕，入腹即断也。冷热皆治，常用神效，不得轻之。忌猪肉、冷水。（《纲目》卷十五蠹实条引张文仲《随身备急方》）

48. 水痢百起

六月六日曲炒黄、马蔺子等分，为末，米饮服方寸匕。无马蔺子，用牛骨灰代之。（《纲目》卷二十五曲条引《普济方》）

49. 水谷痢疾

(1) 小豆 1 合，熔蜡 3 两，顿服取效。（《纲目》卷二十

四赤小豆条引《必效方》)

(2) 韭叶作羹，粥、炸、炒，任食之，良。(《纲目》卷二十六韭条引《食医心鉴》)

(3) 牛骨灰同六月六日曲(炒)等分为末，饮服方寸匕。乃御传方也。(《纲目》卷五十牛条引《张文仲方》)

50. 水谷下痢

(1) 水谷下痢，日夜百余行者。橡实 2 两，楮叶(炙) 1 两，为末。每服 1 钱，食前乌梅汤调下。(《纲目》卷三十橡实条引《圣惠方》)

(2) 棕榈皮烧研，水服方寸匕。(《纲目》卷三十五棕榈条引《近效方》)

51. 泄泻暴痢

大蒜捣贴两足心，亦可贴脐中。(《纲目》卷二十六葫条引《千金方》)

52. 泄泻下痢

(1) 泄泻下痢赤白。用枣肉捣烂，入黄丹、白矾各皂子大，粳米饭 1 团，和丸弹子大，铁线穿，于灯上烧过，为末。米饮服之。(《纲目》卷八铅丹条引《摘玄方》)

(2) 白龙胆：用明矾枯过为末，飞罗面打糊丸梧子大。每服二、三十丸。白痢姜汤下，赤痢甘草汤下，泄泻米汤下。(《纲目》卷十一矾石条引《经验方》)

53. 泄痢口渴

乌梅煎汤，日饮代茶。(《纲目》卷二十九梅条引《扶寿精方》)

54. 泄痢注下

三神丸：治清浊不分，泄泻注下，或赤或白，腹脐刺痛，里急后重。用草乌头3个去皮尖，以1个火炮，1个醋煮，1个烧灰，为末，醋糊丸绿豆大。每服20丸。水泻流水下，赤痢甘草汤下，白痢姜汤下。忌鱼腥生冷。（《纲目》卷十七乌头条引《和剂局方》）

55. 泄痢不固

白面1斤，炒焦黄。每日空心温水服一二匙。（《纲目》卷二十二小麦条引《饮膳正要》）

56. 泄痢赤白

罌粟子炒、罌粟壳炙，等分为末，炼蜜丸梧子大。每服30丸，米饮下。（《纲目》卷二十三罌子粟条引《百一选方》）

57. 泄下虚脱

脾胃虚寒食少，泄痢不止，形体羸瘦，泄下虚脱，百方不效。用甘剑子（海胡桃）7枚，连壳煨为末，空心酒下，3服即止，再服调理药。（《拾遗》卷八甘剑子条）

58. 泻痢不止

（1）五倍子1两，半生半熟，为末，糊丸梧子大。每服30丸，红痢烧酒下，白痢水酒下，水泄米汤下。（《纲目》卷三十九五倍子条）

（2）用五倍子末，每米饮服1钱。（《纲目》卷三十九五倍子引《集灵》）

59. 赤痢

用大红宝珠山茶花，阴干为末，加白糖拌匀，饭锅上蒸三四次服。（《拾遗》卷七宝珠山茶条引《救生苦海》）

60. 赤白痢

荔枝壳、橡斗壳（炒）、石榴皮（炒）、甘草（炙），各等分。每以半两，水1盏半，煎7分，温服，日2服。（《纲目》卷三十一荔枝条引《普济方》）

61. 赤白杂痢

赤白杂痢，困重者。益母草日干、陈盐梅烧存性，等分为末。每服3钱，白痢干姜汤下，赤痢甘草汤下。名二灵散。（《纲目》卷十五茺蔚条引《卫生家宝方》）

62. 赤白重下

（1）用豆豉熬小焦，捣服1合，日3次。或炒焦，以水浸汁服，亦验。（《纲目》卷二十五大豆豉条引《葛氏》）

（2）用豉心炒为末1升，分4服，酒下，入口即断也。（《纲目》卷二十五大豆豉条引《外台秘要》）

63. 赤白久痢

（1）赤白久痢，积年不愈。饮调云母粉方寸匕，2服立见神效。（《纲目》卷八云母条引《千金方》）

（2）赤白久痢，并无寒热，只日久不止。用黄连49个，盐梅7个，入新瓶内，烧烟尽，热研。每服2钱，盐米汤下。（《纲目》卷十三黄连条引《杨子建护命方》）

（3）赤白久痢，不拘大人、小儿。用新槲皮1斤，去黑皮切，以水1斗，煎取5升，去滓煎膏，和酒服。（《纲目》

卷三十櫛实条引《子母秘录》)

(4) 腊月狗头骨 1 两半 (烧灰), 紫笋茶 (末) 1 两, 为末。每服 2 钱, 米饮下。(《纲目五十狗条引《圣惠方》)

64. 赤白暴痢

赤白暴痢, 如鹅鸭肝者, 痛不可忍。用黄连、黄芩各 1 两, 水 2 升, 煎 1 升, 分 3 次热服。(《纲目》卷十三黄连条引《经验方》)

65. 赤白下痢

(1) 姜墨丸: 用干姜、好墨各 5 两, 为末, 醋浆和丸梧子大。每服三、四十丸, 米饮下, 日夜六、七服愈。(《纲目》卷七墨条引《肘后方》)

(2) 密陀僧 3 两, 烧黄色研粉。每服 1 钱, 醋、茶下, 日 3 服。(《纲目》卷八密陀僧条引《圣惠方》)

(3) 赤白痢下频数, 肠痛。定粉 1 两, 鸡子清和, 炙焦为末, 冷水服 1 钱。(《纲目》卷八粉锡条引《肘后方》)

(4) 黄丹炒紫、黄连炒, 等分为末, 以糊丸麻子大。每服 50 丸, 生姜、甘草汤下。(《纲目》卷八铅丹条引《普济方》)

(5) 赤石脂末, 饮服 1 钱。(《纲目》卷九五色石脂条引《普济方》)

(6) 白矾飞过为末, 好醋、飞罗面为丸梧子大。赤痢甘草汤下, 白痢干姜汤下。(《纲目》卷十一矾石条引《生生方》)

(7) 用甘草 1 尺, 炙劈破, 以淡浆水蘸三二度, 又以慢火炙之, 后用生姜去皮半两, 2 味以浆水 1 升半, 煎取 8

合，服之立效。（《纲目》卷十二甘草条引崔宣州衍所传方）

（8）赤白下痢，骨立者。地榆 1 斤，水 3 升，煮 1 升半，去滓，再煎如稠汤，绞滤，空腹服三合，日再服。（《纲目》卷十二地榆条引崔元亮《海上方》）

（9）用甘草 1 两炙，肉豆蔻 7 个煨铤，以水 3 升，煎 1 升，分服。（《纲目》卷十二甘草条引《梅师方》）

（10）五月五日采青蒿、艾叶等分，同豆豉捣作饼，日干，名蒿豉丹。每用 1 饼，以水 1 盏半煎服。（《纲目》卷十五青蒿条引《圣济总录》）

（11）赤白下痢，阴阳交滞，不问赤白。刘寄奴、乌梅、白姜等分，水煎服。赤加梅，白加姜。（《纲目》卷十五刘寄奴草条引艾元英《如宜方》）

（12）鸡冠花煎酒服。赤用红，白用白。（《纲目》卷十五鸡冠条引《集简方》）

（13）苍耳草不拘多少洗净，用水煮烂去滓，入蜜用武火熬成膏。每用一二匙，白汤下。（《纲目》卷十五苍耳条引《医方摘玄》）

（14）龙牙草 5 钱，陈茶 1 撮，水煎服，神效。（《纲目》卷十六马鞭草条引《医方摘要》）

（15）山豆根末，蜜丸梧子大。每服 20 丸，空腹白汤下，3 服自止。（《纲目》卷十八山豆根条引《备急方》）

（16）鸦片、木香、黄连、白术各 1 分，研末，饭丸小豆大。壮者 1 分，老幼半分，空心米汤下。忌醋物、生冷、油腻、茶、酒、面，无不止者。口渴，略饮米汤。（《纲目》卷二十二阿芙蓉条）

（17）赤白痢下，水谷不消，以曲熬粟米粥，服方寸匕，

日四五服。(《纲目》卷二十五曲条引《肘后方》)

(18) 葱白 1 握细切，和米煮粥，日日食之。(《纲目》卷二十六葱条引《食医心鉴》)

(19) 薤白一握，用米煮粥，日食之。(《纲目》卷二十六薤条引《食医心鉴》)

(20) 用酢榴根东生者 1 握炙干，水 2 大盏，浓煎 1 盏，空心服之。(《纲目》卷三十安石榴条引《斗门方》)

(21) 赤白痢下，腹痛，食不消化者。用醋榴皮炙黄为末，枣肉或粟米饭和，丸梧子大。每空腹米饮服 30 丸，日 3 服。以知为度。如寒滑，加附子、赤石脂各 1 倍。(《纲目》卷三十安石榴条引《食疗本草》)

(22) 用皮烧存性，为末。每米饮服方寸匕，日 3 服，效乃止。(《纲目》卷三十安石榴条引《肘后方》)

(23) 胡椒、绿豆各 1 岁 1 粒，为末，糊丸梧子大。红用生姜、白用米汤下。(《纲目》卷三十二胡椒条引《集简方》)

(24) 诃子 12 个，6 生 6 煨，去核，焙为末。赤痢，生甘草汤下；白痢，炙甘草汤下。不过再服。(《纲目》卷三十五诃黎勒条引赵原阳《济急仙方》)

(25) 赤白下痢，五六年者。荆沥，每日服 5 合。(《纲目》卷三十六牡荆条引《外台秘要》)

(26) 鸡卵 1 枚，取黄去白，入胡粉满壳，烧存性。以酒服 1 钱匕。(《纲目》卷四十八鸡条引《葛氏方》)

(27) 白雄鸡 1 只，如常作臠及馄饨，空心服。(《纲目》卷四十八鸡条引《食医心鉴》)

(28) 腊月取雀儿，去肠肚皮毛，以巴豆仁 1 枚入肚内，

瓶固济，煨存性，研末。以好酒煮黄蜡百沸，取蜡和，丸梧子大。每服一二十丸。红痢，甘草汤下；白痢，干姜汤下。（《纲目》卷四十八雀条引《普济方》）

（29）赤白下痢，腰痛。用猪肾2枚研烂，入陈皮、椒、酱，作馄饨，空心食之。（《纲目》卷五十豕条引《食医心镜》）

（30）十二月猪胆百枚，俱盛雄黑豆入内，着麝香少许，阴干。每用五七粒为末，如红痢，甘草汤下；如白痢，生姜汤调服。（《纲目》卷五十豕条引《奇效方》）

66. 赤痢久下

赤痢久下，累治不瘥。黄连1两，鸡子白和为饼，炙紫为末，以浆水3升，慢火煎成膏。每服半合，温米饮下。一方只以鸡子白和丸服。（《纲目》卷十三黄连条引《胜金方》）

67. 赤痢不止

（1）秫米1把，鲫鱼酢2盂，薤白1虎口，煮粥食之。（《纲目》卷二十三秫条引《普济方》）

（2）以大麻子，水研滤汁，煮绿豆食之，极效。粥食亦可。（《纲目》卷二十四绿豆条引《必效方》）

（3）薤同黄檗煮汁服之。（《纲目》卷二十六薤条引陈藏器方）

（4）胡桃仁、枳壳各7个，皂角不蛀者1挺，新瓦上烧存性，研为细末，分作8服。每临卧时一服，二更一服，五更一服，荆芥茶下。（《纲目》卷三十胡桃条引《总录》）

（5）文蛤炒研末，水浸乌梅肉和，丸梧子大。每服70丸，乌梅汤下。（《纲目》卷三十九五倍子条）

68. 赤痢热躁

粳米半升，水研取汁，入油瓷瓶中，蜡纸封口，沉井底1夜，平旦服之。吴内翰家乳母病此，服之有效。（《纲目》卷二十二梗条引《普济方》）

69. 赤痢脐痛

（1）黑豆、茱萸子2件，搓摩，吞咽之，良。（《纲目》卷二十四大豆条引《经验方》）

（2）茱萸合黑豆汤吞之。（《纲目》卷三十三吴茱萸条引《千金方》）

70. 赤痢腹痛

（1）用陈白梅同真茶、蜜水各半，煎饮之。（《纲目》卷二十九梅条引《直指方》）

（2）用乌梅肉（炒）、黄连各四两，为末，炼蜜丸梧子大。每米饮服20丸，日3服。（《纲目》卷二十九梅条引《圣惠方》）

71. 赤痢白痢

三七3钱，研末，米泔水调服，即愈。（《纲目》卷十二三七条引《濒湖集简方》）

72. 血痢

用宣黄连（产江浙）为末，以鸡子搜作饼，炭火煨令通赤，盖定勿泄气，候冷研细，空心米饮下5分，大人1钱，以意加減。（《拾遗》卷三南连条引《吉氏家传方》）

73. 白痢腹痛

（1）膩粉五钱，定粉3钱，同研，水浸蒸饼心少许，和

丸绿豆大。每服 7 丸或 10 丸，艾 1 枚，水 1 盏，煎汤下。
(《纲目》卷九水银粉条引《秘宝方》)

(2) 血痢腹痛，日夜不止。以芸薹叶捣汁 2 合，入蜜 1 合，温服。(《纲目》卷二十六芸薹条引《圣惠方》)

74. 血痢泻血

乌药烧存性研，陈米饭丸梧子大。每米饮下 30 丸。
(《纲目》卷三十四乌药条引《普济方》)

75. 血痢下血

(1) 木耳炒研 5 钱，酒服即可。亦用井花水服。或以水煮盐、醋食之，以汁送下。(《纲目》卷二十八木耳条引《普济方》)

(2) 腊月日未出时，取背阴地北引樗根皮，东流水洗净，挂风处阴干为末。每 2 两入寒食面 1 两，新汲水丸梧子大，阴干。每服 30 丸，水煮滚，倾出，温水送下。忌见日，则无效。名如神丸。(《纲目》卷三十五樗樗条引《普济方》)

76. 血痢内热

海蛤末，蜜水调服 2 钱，日 2 次。(《纲目》卷四十六海蛤条引《传信方》)

77. 血痢如刺

以豉 1 升，水渍相淹，煎两沸，绞汁顿服。不瘥再作。
(《纲目》卷二十五大豆豉条引《药性论》)

78. 血痢血崩

楮树皮、荆芥等分，为末。冷醋调服 1 钱，血崩以煎匕服，神效不可具述。(《纲目》卷三十六楮条引危氏《得效

方》)

79. 血痢十年

石灰 3 升熬黄，水 1 斗投之，澄清。1 服 1 升，日 3 服。
(《纲目》卷九石灰条引崔知悌方)

80 血痢连年

秦皮、鼠尾草、蔷薇根等分，以水煎取汁，铜器重釜煎成，丸如梧子大。每服五六丸，日 2 服，稍增，以知为度。亦可煎饮。(《纲目》卷三十五秦皮条引《千金方》)

81. 血痢不止

(1) 蛇含石 2 枚，火煨醋淬，研末。每服 3 钱，米饮下。(《纲目》卷十蛇黄条引《普济方》)

(2) 白盐，纸包烧研，调粥吃，三四次即止也。(《纲目》卷十一食盐条引《救急方》)

(3) 凤尾草根，即贯众，5 钱，煎酒服。(《纲目》卷十二贯众条引《集简方》)

(4) 地榆晒研，每服 2 钱，掺在羊血上，炙熟食之，以捻头煎汤送下。一方：以地榆煮汁作饮，每服 3 合。(《纲目》卷十二地榆条引《圣济总录》)

(5) 胡黄连、乌梅肉、灶下土等分，为末。腊茶清下。(《纲目》卷十三胡黄连条引《普济方》)

(6) 苦参炒焦为末，水丸梧子大。每服 15 丸，米饮下。(《纲目》卷十三苦参条引《孙氏仁存堂方》)

(7) 薄荷叶煎汤常服。(《纲目》卷十四薄荷条引《普济方》)

(8) 木贼 5 钱，水煎温服，1 日 1 服。(《纲目》卷十五

木贼条引《圣惠方》)

(9) 地肤子五两，地榆、黄芩各1两，为末。每服方寸匕，温水调下。(《纲目》卷十六地肤条引《圣惠方》)

(10) 地锦草晒研。每服2钱，空心米饮下。(《纲目》卷二十地锦条引《乾坤生意》)

(11) 必效方：用麻子仁汁煮绿豆。空心食，极效。(《纲目》卷二十二大麻条引《外台秘要》)

(12) 用豉、大蒜等分，杵丸梧子大。每服30丸，盐汤下。(《纲目》卷二十五大豆豉条引王氏《博济方》)

(13) 干姜烧黑存性，放冷为末。每服1钱，米饮下，神妙。(《纲目》卷二十六干姜条引《姚氏集验》)

(14) 橡实二两，楮叶(炙)1两，砂仁半两，为末。每服1钱，食前乌梅汤调下。(《纲目》卷三十橡实条)

(15) 荷叶蒂，水煮汁，服之。(《纲目》卷三十三莲藕条引《普济方》)

(16) 无食子1两为末，饭丸小豆大。每食前米饮下50丸。(《纲目》卷三十五无食子条引《普济方》)

(17) 乳腐1两，浆水1钟，煎服。(《纲目》卷五十乳腐条引《普济方》)

82. 血痢噤口

用活鲫鱼，翅侧穿孔，去肠留鳞，入白矾末2钱，以棕包纸裹煨存性，研末。每服2钱，米饮下，每日2服。(《纲目》卷四十四鲫鱼条引杨拱《医方摘要》)

83. 休息痢

用海参煎汤服。(《拾遗》卷十海参条)

84. 休息久痢

白豆腐，醋煎食之，即愈。（《纲目》卷二十五豆腐条引《普济方》）

85. 休息下痢

休息下痢，经一二年不瘥，羸瘦衰弱。砒霜成块者为末、黄蜡各半两，化蜡入砒，以柳条搅，焦则换，至7条，取起收之。每旋丸梧子大，冷水送下。小儿，黍米大。（《纲目》卷十砒石条引《和剂局方》）

86. 休息痢疾

(1) 休息痢疾，日夜无度，腥臭不近，脐腹撮痛。用椿根白皮、诃黎勒各半两，母丁香30个，为末，醋糊丸梧子大。每服50丸，米饮下。（《纲目》卷三十五椿樗条引东垣《脾胃论》）

(2) 用椿根白皮东南行者，长流水内漂3日，去黄皮，焙为末。每1两加木香2钱，梗米饭为丸。每服1钱2分，空腹米饮下。（《纲目》卷三十五椿樗条引《唐瑶经验方》）

(3) 豕猪肝一具（切片），杏仁（炒）1两，干净锅内，一重肝，一重杏仁，入童子小便2升，文火煎干，取食，日1次。（《纲目》卷五十豕条引《千金方》）

(4) 休息痢疾，50日以上，或一二年不瘥，变成痞，所下如泔淀者。用生羊肝1具切丝，入3年醋中吞之。心闷则止，不闷更服。1日勿食物。或以姜薤同食亦可。不过二三具。（《纲目》卷五十羊条引《外台秘要》）

87. 热泻下痢

五倍子1两，枯矾5钱，为末，糊丸梧子大。每服50

丸，米汤送下。（《纲目》卷三十九五倍子条引邓笔峰《卫生杂兴》方）

88. 热痢便血

栗壳醋炙 1 两，陈皮半两，为末。每服 3 钱，乌梅汤下。（《纲目》卷二十三罌子粟条引《普济方》）

89. 热痢腹痛

胡黄连末，饭丸梧子大，每米汤下 30 丸。（《纲目》卷十三胡黄连条引鲜于枢《钩玄》）

90. 热痢里急

大黄 1 两，浸酒半日，煎服取利。（《纲目》卷十七大黄条引《集简方》）

91. 热痢不止

车前叶捣汁 1 中盏，入蜜 1 合，煎温服。（《纲目》卷十六车前条引《圣惠方》）

92. 热病下痢

（1）热病下痢，困笃者。大青汤：用大青四两，甘草、赤石脂 3 两，胶 2 两，豉 8 合，水 1 斗，煮 3 升，分 3 服，不过 2 剂瘥。（《纲目》卷十五大青条引《肘后方》）

（2）热病下痢，欲死者。龙骨半斤研，水 1 斗，煮取 5 升，候极冷，稍饮，得汗即愈，效。（《纲目》卷四十三龙条引《肘后方》）

93. 热毒下痢

（1）蒲根 2 两，粟米 2 合，水煎取，日 2 次。（《纲目》卷十九香蒲、蒲黄条引《圣济总录》）

(2) 赤白下痢。以好茶 1 斤，炙捣末，浓煎一二盏服。久患痢者，亦宜服之。（《纲目》卷三十二茗条引《直指方》）

(3) 用蜡茶，赤痢以蜜水煎服，白痢以连皮自然姜汁同水煎服。二三服即愈。（《纲目》卷三十二茗条引《直指方》）

(4) 用蜡茶 2 钱，汤点 7 分，入麻油 1 蚬壳和服。须臾腹痛大下即止。一少年用之有效。（《纲目》卷三十二茗条引《经验良方》）

(5) 蜡茶末，以白梅肉和丸。赤痢甘草汤下，白痢乌梅汤下。各百丸。（《纲目》卷三十二茗条）

(6) 建茶合醋煎，热服，即止。（《纲目》卷三十二茗条）

94. 热毒赤痢

黄连 2 两切，瓦焙令焦，当归 1 两焙，为末，入麝香少许。每服 2 钱，陈米饮下。（《纲目》卷十三黄连条引《本事方》）

95. 热毒血痢

(1) 宣黄连 1 两，水 2 升，煮取半升，露 1 宿，空腹热服。少卧将息。一二日即止。（《纲目》卷十三黄连条引《千金方》）

(2) 忍冬藤浓煎饮。（《纲目》卷十八忍冬条引《圣惠方》）

(3) 梔子 14 枚，去皮捣末，蜜丸梧子大。每服 3 丸，日 3 服，大效。亦可水煎服。（《纲目》卷三十六梔子条引《肘后方》）

96. 冷痢不止

生姜煨研为末，共干姜末等分，以醋和面作馄饨，先以水煮，又以清饮煮过，停冷，吞二七枚，以粥送下，日1度。（《纲目》卷二十六生姜条引《食疗本草》）

97. 冷痢白冻

采麻叶，阴干为末。每服2钱，冷水调下。勿吃热物，令人闷倒。只吃冷物。小儿半钱。（《纲目》卷十五苧麻条引《杨子建护命方》）

98. 冷痢腹痛

（1）冷痢腹痛，下白冻如鱼脑。桃花丸：用赤石脂煨，干姜炮，等分为末，蒸饼和丸。量大小服。日3服。（《纲目》卷九十五色石脂条引《和剂局方》）

（2）冷痢腹痛，不能食者。肉豆蔻1两去皮，醋和面裹煨，捣末。每服1钱，粥饮调下。（《纲目》卷十四豆蔻条引《圣惠方》）

99. 冷痢厥逆

冷痢厥逆，六脉沉细。人参、大附子各1两半。每服半两，生姜10片，丁香15粒，梗米1撮，水2盏，煎7分，空心温服。（《纲目》卷十二人参条引《经验方》）

100. 冷滑下痢

（1）冷滑下痢不禁，虚羸。用缩砂仁熬为末，以羊子肝薄切掺之，瓦上焙干为末，入干姜末等分，饭丸梧子大。每服40丸，白汤下，日二服。（《纲目》卷十四缩砂蔻条引《药性论》）

(2) 缩砂仁、炮附子、干姜、厚朴、陈橘皮等分，为末，饭丸梧子大。每服 40 丸，米饮下，日 2 服。（《纲目》卷十四缩砂蜜条引《药性论》）

101. 冷劳泄痢

(1) 冷劳泄痢，食少，诸药不效。白矾 3 两烧，羊肝 1 具去脂，醪醋 3 升煮烂，搗泥和丸梧子大。每服 20 丸，米饮下，早夜各 1 服。（《纲目》卷十一矾石条引《普济方》）

(2) 漏芦 1 两，艾叶炒 4 两，为末。米醋 3 升，入药末一半，同熬成膏，入后末和丸梧子大，每温水下 30 丸。（《纲目》卷十五漏芦条引《圣济总录》）

102. 寒痢青色

干姜切大豆大。每米饮服六七枚，日 3 夜 1。累用得效。（《纲目》卷二十六干姜条引《肘后方》）

103. 寒痢白色

炒面，每以方寸匕入粥中食之。能疗日泻百行，师不救者。（《纲目》卷二十二小麦条引《外台秘要》）

104. 积热泻痢

冬瓜叶嫩心，拖面煎饼食之。（《纲目》卷二十八冬瓜条引《海上名方》）

105. 积热下痢

柴胡、黄芩等分，半酒半水煎 7 分，浸冷，空心服之。（《纲目》卷十三柴胡条引《济急仙方》）

106. 积滞泄痢

积滞泄痢，腹痛里急。杏仁（去皮、尖）、巴豆（去皮、

心)各49个,同烧存性,研泥,溶蜡和丸绿豆大。每服二三丸,煎大黄汤下,间日1服。一加百草霜3钱。(《纲目》卷三十五巴豆条引刘守真《宣明论方》)

107. 脾虚泄痢

青粱米半升,神曲炙捣罗为末1合,日日煮粥食,即愈。(《纲目》卷二十三粱条引《养老书》)

108. 脾虚下痢

脾虚下痢,日夜不止。野鸡1只,如食法,入橘皮、葱、椒、五味,和作馄饨熟煮,空心食之。(《纲目》卷四十八雉鸡条引《食医心镜》)

109. 脾虚滑痢

用黄雌鸡1只炙,以盐、醋涂,煮熟干燥,空心食之。(《纲目》卷四十八鸡条引《食医心镜》)

110. 脾泄久痢

五倍子(炒)半斤,仓米(炒)1升,白丁香、细辛、木香各3钱,花椒5钱,为末。每服1钱,蜜汤下,日2服。忌生冷、鱼肉。(《纲目》卷三十九五倍子条引《集灵方》)

111. 脾泄气痢

豆蔻1颗,米醋调面裹,煨令焦黄,和面研末。更以椋子炒研末1两,相和,又以陈廩米炒焦,为末和匀。每以2钱煎作饮,调前2味3钱,旦暮各1服,便瘥。(《纲目》卷十四肉蔻条引《续传信方》)

112. 脾虚下白

脾胃虚冷，停水滞气，凝成白涕下出。舶上硫黄 1 两研末，炒面 1 分同研，滴冷热水丸梧子大。每米汤下 50 丸。（《纲目》卷十一硫黄条引《杨子建护命方》）

113. 胃寒下痢

羊肉 1 片，茺蔚子末 1 两和，以绵裹纳下部。二度瘥。（《纲目》卷五十羊条引《外台秘要》）

114. 肠滑久痢

（1）黑石散：用酸石榴 1 个煨烟尽，出火毒 1 夜，研末，仍从酸榴 1 块煎汤服，神效无比。（《纲目》卷三十安石榴条）

（2）神效无比方也。用石榴 1 个劈破，炭火簇烧存性，出火毒，为末。每服 1 钱，别以酸石榴 1 瓣，水 1 盏，煎汤调服。（《纲目》卷三十安石榴条引《经验方》）

115. 大肠冷痢

犁牛角觭烧灰，粥饮服 2 钱，日 2 次。（《纲目》卷五十一牛条引《经验后方》）

116. 脏毒下痢

脏毒下痢赤白。用香椿洗刮取皮，日干为末，饮下 1 钱，立效。（《纲目》卷三十五椿樗条引《经验方》）

117. 脏毒赤白

地锦草洗，暴乾为末。米饮服 1 钱，立止。（《纲目》卷二十地锦条引《经验方》）

118. 酒痢下血

百药煎、五倍子、陈槐花等分，焙研末，酒糊丸梧子大。每服 50 丸，米饮送下。（《纲目》卷三十九五倍子条引《本事方》）

119. 酒痢便血

酒痢，便血腹痛，或如鱼脑五色者。干丝瓜 1 枚，连皮烧研，空心酒服 2 钱。一方煨食之。俗名鱼鳃是也。（《纲目》卷二十八丝瓜条引《经验良方》）

120. 酒积下痢

石灰 5 两，水和作团，黄泥包，煨 1 日夜，去泥为末，醋糊丸梧子大。每服 30 丸，姜汤空心下。（《纲目》卷九石灰条引《摘玄方》）

121. 五色痢疾

（1）猬皮烧灰，酒服 2 钱。（《纲目》卷五十一猬条引《寿域方》）

（2）陈年年糕、陈雨前茶、冰糖、茉莉花，共煎汤 1 盏，服之立愈。（《拾遗》卷六雨前茶条引《慈惠编》）

122. 五色诸痢

返魂丹：用零陵香草去根，以盐酒浸半月，炒干，每两入广木香 1 钱半，为末。里急腹痛者，用冷水服一钱半，通了三四次，用热米汤服一钱半，止痢。只忌生梨 1 味。（《纲目》卷十四零陵香条引《集简方》）

123. 各色痢疾

于术 1 两，老姜 1 两，当归 5 钱，水两碗，煎好，露一

宿服，自愈。（《拾遗》卷三于术条引《传信方》）

124. 气痢赤白

巴豆1两去皮、心，熬研，以熟猪肝丸绿豆大。空心米饮下三四丸，量人用。此乃郑獬侍御所传方也。（《纲目》卷三十五巴豆条引《经验方》）

125. 气痢后重

（1）气痢，后重里急或下泄。姜连散：用宣连1两，干姜半两，各为末，收。每用连1钱，姜半钱，和匀，空心温酒下，或米饮下，神妙。（《纲目》卷十三黄连条引杜壬方）

（2）秘传香连丸：用黄连4两，木香2两，生姜4两，以姜铺砂锅底，次铺连，上铺香，新汲水3碗，煮焙研，醋调仓米糊为丸，如常，日服5次。（《纲目》卷十三黄连条引《济生方》）

126. 气痢不止

（1）巴石丸：取白矾1大斤，以炭火净地烧令汁尽，其色如雪，谓之巴石。取1两研末，熟猪肝作丸梧子大。空腹，量人加减。水牛肝更佳。如素食人，以蒸饼为丸。或云白矾中青黑者，名巴石。（《纲目》卷十一矾石条引刘禹锡《传信方》）

127. 气痢水泻

（1）长效方：诃黎勒、陈橘皮、厚朴各3两；捣筛，蜜丸大如梧子。每服二三十丸，白汤下。（《纲目》卷三十五诃黎勒条引《本草图经》）

（2）诃黎勒十枚面裹，塘火煨熟，去核研末，粥饮顿服。亦可饭丸服。一加木香。（《纲目》卷三十五诃黎勒条）

128. 湿热泄痢

丹溪青六丸：用六一散，加炒红曲 5 钱，为末，蒸饼和丸梧子大。每服五七十丸，白汤下，日 3 服。（《纲目》卷二十五红曲条引《丹溪心法》）

129. 湿霍下痢

湿霍下痢不止，干呕羸瘦，多睡面黄。以胆汁和姜汁、酃醕同灌下部，手急捻，令醋气上至咽喉乃止。当下五色恶物及虫而愈也。（《纲目》卷五十豕条引《拾遗》）

130. 老人虚痢

老人虚痢不止，不能饮食。上党人参 1 两，鹿角去皮炒研五钱，为末。每服方寸匕，米汤调下，日 3 服。（《纲目》卷十二人参条引《十便良方》）

131. 老人气痢

老人气痢虚冷。赤石脂五两水飞，白面六两，水煮熟，入葱、酱作臠，空心食三四次即愈。（《纲目》卷九五色石脂条引《养老方》）

132. 老小百痢

艾姜丸：用陈北艾 4 两，干姜炮 3 两，为末，醋煮仓米糊丸梧子大。每服 17 丸，空心米饮下，甚有奇效。（《纲目》卷十五艾条引《永类铃方》）

133. 老少瘴痢

老少瘴痢，日夜百余度者。取干楮叶 3 两（熬），捣为末。每服方寸匕，乌梅汤下，日再服。取羊肉裹末，纳肛中，利出即止。（《纲目》卷三十六楮条引杨炎《南行方》）

134. 蛊痢下血

男子、妇人、小儿大腹，下黑血茶脚色，或脓血如淀色。柏叶焙干为末，与黄连同煎为汁，服之。（《纲目》卷三十四柏条引《本草图经》）

135. 毒痢噤口

水蛙1个，并肠肚捣碎，瓦烘热，入麝香五分，作饼，贴脐上，气通即能进食也。（《纲目》卷四十二蛙条）

136. 噤口痢疾

(1) 荞麦面每服2钱，砂糖水调下。（《纲目》卷二十二荞麦条引《坦仙方》）

(2) 用大田螺2枚捣烂，入麝香3分作饼，烘热贴脐面。半日，热气下行，即思食矣。甚效。（《纲目》卷四十田螺条引《丹溪心法》）

(3) 鸡内金焙研，乳汁服之。（《纲目》卷四十八鸡条）

(4) 腊猪脯，煨熟食之，妙。（《纲目》卷五十豕条引《李楼奇方》）

(5) 开元古钱1个，火煨醋淬，以钱化为度，研细末，拌粥内食之。如十分沉重，并粥不能食者，以温开水调下，一二时辰即思饮食矣。然后用薄粥渐渐开导，再用调理脾气，自愈。（《拾遗》卷二开元钱条引张氏《必效方》）

(6) 用金线钓虾蟆（亦名金线重楼、独脚蟾蜍）1钱，石槌打碎，凉水服下。忌铁器。（《拾遗》卷五金线钓虾蟆条引《扁鹊心书》）

(7) 白燕窝2钱，人参4分，水7分，隔汤顿熟，徐徐食之，立效。（《拾遗》卷九燕窝条引《救生苦海》）

137. 毒痢脓血

毒痢脓血，六脉微小，并无寒热，宜以桑寄生 2 两，防风、大芎 2 钱半，炙甘草 3 铢，为末。每服 2 钱，水 1 盏，煎 8 分，和滓服。（《纲目》卷三十七桑上寄生条引《杨子建护命方》）

138. 胁热血痢

《救急》用猪大肠 1 条，入芫荽在内，煮熟。《奇效》用猪脏入黄连末在内，煮烂，捣丸梧子大。每米饮服 30 丸。又方：猪脏入槐花末令满，缚定，以醋煮烂，捣为丸如梧桐子大。每服 50 丸，温酒下。（《纲目》卷五十豕条）

139. 挟热下痢

挟热下利脓血。灶突中墨、黄连各 1 两，为末。每酒下 2 钱，日 2 服。（《纲目》卷七百草霜条引《圣惠方》）

140. 协热下痢

协热下痢赤白。用硫黄、蛤粉等分为末，糊丸梧子大。每服 15 丸，米饮下。（《纲目》卷十一石硫黄条引《指南方》）

141. 飧泻久痢

椒术丸：用苍术 2 两，川椒 1 两，为末，醋糊丸梧子大。每服 20 丸，食前温水下。恶痢久者，加桂。（《纲目》卷十二术条引《保命集》）

142. 虚痢危困

虚痢危困，因血气衰弱者。鹿茸酥炙 1 两为末，入麝香 5 分，以灯心煮枣肉和，丸梧子大。每空心米饮下三五十

丸。(《纲目》卷五十一鹿条引《济生方》)

143. 滑痢不止

(1) 吴茱萸汤泡过炒，猪脏半条，去脂洗净，装满扎定，文火煮熟，捣丸梧子大。每服 50 丸，米饮下，日 2 服。(《纲目》卷三十二吴茱萸条引《普济方》)

(2) 用五倍子醋炒 7 次，为末。米汤送下。(《纲目》卷三十九五倍子条)

144. 洞注下痢

羊骨灰，水服方寸匕。(《纲目》卷五十羊条引《千金方》)

145. 里急后重

(1) 不蛀皂角子(米糠炒过)、枳壳(炒)等分，为末，饭丸梧子大。每米饮下 30 丸。(《纲目》卷三十五皂荚条引《普济方》)

(2) 用鸭胆即苦榛子，去壳留肉，包龙眼肉，每岁 1 粒，白滚水下。(《拾遗》卷五鸭胆子条)

146. 产后痢疾不止

用系弥子 1 合，酒、水各 1 盏，煎 8 分，空心服下，片刻即效。(《拾遗》卷八系弥子条)

147. 伤风下痢

风伤久不已，而下痢脓血，日数十度。用皂角刺、枳实(麸炒)、槐花(生用)各半两，为末，炼蜜丸梧子大。每服 30 丸，米汤下，日 2 服。(《纲目》卷三十五皂荚条引《袖珍方》)

148. 暴作泻痢

百草霜末，米饮调下2钱。（《纲目》卷七百草霜条引《千金方》）

149. 伏暑泻痢

伏暑泻痢，及肠风下血，或洒毒下血，一服见效，远年者不过三服。消石、舶上硫磺各1两，白矾、滑石半两，飞面4两，为末，滴水丸梧子大。每新汲水下三五十丸。名甘露丸。（《纲目》卷十一消石条引《普济方》）

150. 暑毒泻痢

用雄黄水飞九度，竹筒盛，蒸7次，研末，蒸饼和丸梧子大。每甘草汤下7丸，日3服。（《纲目》卷九雄黄条发明引洪迈《夷坚志》）

151. 三十年痢

赤松上苍皮1斗，为末。面粥和服1升，日3次。不过1斗，救人。（《纲目》卷三十四松条引《圣惠方》）

152. 胡洽九盏汤

治下痢，不问冷热赤白，谷滞休息久下，悉主之。黄连长3寸30枚，重1两半，龙骨如棋子大4枚，重1两，大附子1枚，干姜1两半，胶1两半，细切。以水五合着铜器中，去火3寸煎沸，便取下，坐土上，沸止，又上水5合，如此9上9下。纳诸药入水内，再煎沸，辄取下，沸止又上，9上9下，度可得一升，顿服即止。（《纲目》卷十三黄连条引《本草图经》）

153. 紫参汤

治痢下。紫参半斤，水5升，煎2升，入甘草2两，煎取半升，分3服。（《纲目》卷十二紫参条引张仲景《金匱玉函方》）

154. 白头翁汤

治热痢下重。用白头翁2两，黄连、黄檗、秦皮各3两，水7升，煮2升。每服1升，不愈更服。妇人产后痢虚极者，加甘草、阿胶各2两。（《纲目》卷十二白头翁条引张仲景《金匱玉函方》）

155. 千金胶蜡汤

治热痢，及妇人产后下痢。用蜡2棋子大，阿胶2钱，当归2钱半，黄连3钱，黄檗1钱，陈廩米半升，水3升，煮米至1升，去米入药，煎至1钟，温服神效。（《纲目》卷三十九蜜蜡条引《千金方》）

156. 戊己丸

治脾胃受湿，下痢腹痛，米谷不化。用吴茱萸、黄连、白芍药各1两，同炒为末，蒸丸梧子大。每服二三十丸，米饮下。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《和剂局方》）

157. 变通丸

治赤白痢日夜无度，及肠风下血。用川黄连2两，吴茱萸2两汤泡7次，同炒香，拣出各自为末，粟米饭丸梧子大，另收。每服30丸。赤痢，甘草汤下黄连丸；白痢，干姜汤下茱萸丸；赤白痢，各用15丸，米汤下。此乃浙西河山纯老以传苏韬光者，救人甚效。（《纲目》卷三十二吴茱萸

条引《百一选方》)

158. 二色丸

治痢及水泄肠风。吴茱萸 2 两，黄连 2 两，同炒香，各自为末。以百草霜末 2 两，同黄连作丸；以白芍药末 2 两，同茱萸作丸。各用饭丸梧子大，各收。每服 50 丸。赤痢，乌梅汤下连霜丸；白痢，米饮下茱萸丸；赤白痢，各半服之。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引邓笔峰《卫生杂兴》方）

159. 黄连阿胶丸

治肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，里急后重，腹痛口渴，小便不利。用阿胶（炒过，水化成膏）1 两，黄连 3 两，茯苓 2 两，为末，捣丸梧子大。每服 50 丸，粟米汤下，日 3 次。（《纲目》卷五十阿胶条引《和剂局方》）

160. 仲景调气饮

治赤白痢，小腹疼痛不可忍，下重，或面青手足俱变者。用黄蜡 3 钱，阿胶 3 钱；同熔化，入黄连末 5 钱，搅匀，分 3 次热服，神妙。（《纲目》卷三十九蜜蜡条引《续传信方》）

161. 治痢香连丸

治赤白诸痢，里急后重，腹痛。用宣黄连、青木香等分，捣筛，白蜜丸梧子大。每服二三十丸，空腹饮下，日再服，其效如神。久冷者，以煨蒜捣和丸之。不拘大小婴孺皆效。易简方：黄连茱萸炒过 4 两，木香面煨 1 两，粟米饭丸。钱仲阳香连丸：治小儿冷热痢，加煨熟诃子肉。又治小儿泻痢，加煨熟肉豆蔻。又治小儿气虚泻痢腹痛，加白附子尖。刘河间治久痢，加龙骨。朱丹溪治噤口痢，加石莲肉。

王氏治痢渴，加乌梅肉，以阿胶化和为丸。（《纲目》卷十三黄连条引李绛《兵部手集方》）

162. 痢疾神方

（1）核桃 5 个，带壳敲碎，松萝茶、生姜、糖各 3 钱，用水三盏煎，如红痢用红糖，如白痢用白糖，如红白相兼，用红、白糖各 1 钱 5 分，重者连渣服。（《拾遗》卷六松萝茶条）

（2）用白石榴烧灰 1 钱，真鸦片切片 2 钱，鸦胆子去壳纸包，压去油 3 两，人参 3 分，枯矾 2 分，海南沉香 3 分，共为细末，调粥为丸，重五六厘，晒干磁瓶收贮。红痢用蜜 1 匙，滚水调下。红白相兼，阴阳水送下。腹胀，滚汤下。水泻，米汤开水送下。忌油腻腥酸一月。（《拾遗》卷五鸭胆子条引《医宗汇编》）

163. 鸦胆丸

鸦胆丸，用鸦胆子去壳捶去油 1 钱，文蛤醋炒，枯矾川连炒，各 3 分，糊丸。朱砂为衣。或鸦胆霜、黄丹各 1 钱，加木香 2 分亦可。乌梅肉丸，朱砂为衣，二方俱丸绿豆大，粥皮，或盐梅皮，或圆眼干肉，或芭蕉子肉，包吞十一二粒，立止。（《拾遗》卷五鸭胆子条引何梦瑶《医碥》）

164. 至圣丹

治久痢久泻，百方无验者，一服即愈。取鸭胆子 1 味，破壳取肉，其大如米，敲碎者不用，专取全仁用之。三五岁儿 20 余粒，10 余岁者 30 多粒，大人则 49 粒。取大圆肉包之。小儿 1 包 3 粒，大人 1 包 7 粒，紧包，空腹吞下，以饭食压之，使其下行，更借圆肉包裹，可以直至大肠之下也。

此药并不峻厉，复不肚痛，俟大便行时有白冻如鱼脑者，即冷积也。如白冻未见过，一二日再进一服，或微加数粒，此后不须再服。服时忌葷酒三日，戒鸭肉1月，从此除根，永不再发矣。倘次日腹中虚痛，用白芍1枝，甘草1枝，各重3钱，纸包水湿，火内煨熟，取起捶烂，煎汤服之，立止。此方不忍隐秘，笔之以书，以公世用。（《拾遗》卷五鸭胆子条）

165. 七宝丹

治久患泻痢，疗不瘥者，服之即效，老人及脾泄滑，宜服。用附子童便和黄泥炮5钱，当归1两，干姜5钱，吴茱萸、厚朴、姜制花椒各3钱，舶硫黄8钱，7味为末，米醋合成两团，白面和外衣，裹药在内，如烧饼包糖一般，文武火煨面熟，去面捣为末，蜜丸桐子大。诸痢，米汤下20丸，空心日午服，宿食气痛不消，姜盐汤下。（《拾遗》卷二倭硫黄条引高濂《修合方》）

三 便血

便血系泛指血从肛门下泄，包括粪便带血，或单纯下血的证候。本病有因脾虚不能统摄，有因湿热下注大肠而损伤阴络。血色紫暗的，多属气虚或湿毒；血色鲜红，多属热症。

1. 粪前有血

粪前有血，令人面黄。用酢石榴皮炙，研末。每服2钱，用茄子枝煎汤服。（《纲目》卷三十安石榴条引孙真人方）

2. 粪后有血

(1) 艾叶、生姜煎浓汁，取3合。（《纲目》卷十五艾条引《千金方》）

(2) 白鸡冠花并子炒，煎服。（《纲目》卷十五鸡冠条引《圣惠方》）

(3) 王不留行末，水服1钱。（《纲目》卷十六王不留行条引《圣济总录》）

(4) 凌霄花浸酒频饮之。（《纲目》卷十八紫葳条引《普济方》）

(5) 粪后下血，不拘大人、小儿。五倍子末，艾汤服1钱。（《纲目》卷三十九五倍子条引《全幼心鉴》）

3. 大便后血

(1) 萱草根和生姜，油炒，酒冲服。（《纲目》卷十六萱草条引《圣济总录》）

(2) 桑树上白藓花，水煎服，或末服。亦止吐血。（《纲目》卷二十一桑花条引《圣惠方》）

4. 大便下血

(1) 用荆芥炒为末，每米饮服2钱，妇人用酒下，亦可拌面作馄饨食之。（《纲目》卷十四假苏条引《经验方》）

(2) 用荆芥2两，槐花1两，同炒紫为末。每服3钱，清茶送下。（《纲目》卷十四假苏条引《简便方》）

(3) 败瓢（烧存性）、黄连等分研末，每空心温服2钱。（《纲目》卷二十八败瓢条引《简便方》）

(4) 大便下血，及酒痢、久痢不止。用乌梅3两，烧存性为末，醋煮米糊和，丸梧子大。每空心米饮服20丸，日

三。(《纲目》卷二十九梅条引《济生方》)

(5) 营卫气虚，或受风邪，或食生冷，或啖炙博，或饮食过度，积热肠间，使脾胃受伤，糟粕不聚，大便下利清血，脐腹作痛，里急后重，及酒毒一切下血，并皆治之。用细茶半斤碾末，川百药煎 5 个烧存性。每服 2 钱，米饮下，日 2 服。(《纲目》卷三十二茗条引《普济方》)

(6) 藕节晒干研末，人参、白蜜煎汤，调服 2 钱，日 2 服。(《纲目》卷三十三莲藕条引《全幼心鉴》)

(7) 荸荠捣汁大半钟，好酒半钟，空心温服，3 日见效。(《纲目》卷三十三乌芋条引《神秘方》)

(8) 羊血煮熟，拌醋食，最效。(《纲目》卷五十羊条引吴球《便民食疗》)

(9) 黄牛角觔 1 具，煨末。食前浓煮豉汁服 2 钱，日 3 次，神效。(《纲目》卷五十牛条引《近效方》)

(10) 用不见水豆腐渣炒黄，清茶调服，即愈。(《拾遗》卷八腐条引《古今良方》)

5. 大便泻血

(1) 大便泻血，三代相传者。缩砂仁为末，米饮热服 2 钱，以愈为度。(《纲目》卷十四缩砂密条引《十便良方》)

(2) 血余半两(烧灰)，鸡冠花根、柏叶各 1 两，为末。卧时酒服 2 钱，来早以温酒 1 盏投之。1 服见效。(《纲目》卷五十二乱发条引《普济方》)

6. 大肠便血

(1) 大萝卜皮烧存性、荷叶烧存性、蒲黄生用，等分为末。每服 1 钱，米饮下。(《纲目》卷二十六莱菔条引《普济

方》)

(2) 百药煎、荆芥穗(烧存性)等分为末，糊丸梧子大。每服 50 丸，米饮下。(《纲目》卷三十九五倍子条引《圣惠方》)

7. 大肠泻血

血见愁少许，姜汁和捣，米饮服之。(《纲目》卷二十地锦条引戴原礼《证治要诀》)

8. 大肠下血

(1) 三七研末，同淡白酒调一二钱服，三服可愈。加 5 分入四物汤，亦可。(《纲目》卷十二三七条引《濒湖集简方》)

(2) 王瓜 1 两烧存性，地黄 2 两，黄连半两，为末，蜜丸梧子大。米饮下 30 丸。(《纲目》卷十八王瓜条引《指南方》)

(3) 卷柏、侧柏、棕榈等分，烧存性为末。每服 3 钱，酒下。亦可饭丸服。(《纲目》卷二十一柏条引《仁存方》)

(4) 随四时方向，采侧柏叶烧研，每米饮服 2 钱。王涣之舒州病此，陈宜父大夫传方，2 服愈。(《纲目》卷三十四柏条引《百一选方》)

(5) 用槐花、荆芥穗等分，为末。酒服 1 钱匕。(《纲目》卷三十五槐条引《经验方》)

(6) 用槐花 6 钱，柏叶 3 钱，煎汤日服。(《纲目》卷三十五槐条引《集简方》)

(7) 用槐花、枳壳等分，烧存性为末。新汲水服 2 钱。(《纲目》卷三十五槐条引《袖珍方》)

(8) 棕笋煮熟，切片晒干为末，蜜汤或酒服一二钱。
(《纲目》卷三十五棕榈条引《集简方》)

(9) 大肠下血，不拘大人小儿，脏毒肠风及内痔，下血日久，多食易饥。先用海螺蛸炙黄，去皮研末。每服1钱，木贼汤下。3日后，服猪脏黄连丸。(《纲目》卷四十四乌贼鱼条引《直指方》)

9. 肠风便血

茶窠内箬叶，烧存性。每服三匙，空心糯米汤下。或人麝香少许。(《纲目》卷十五箬条引王璆《百一选方》)

10. 肠风漏血

马兜铃藤、谷精草、荆三棱用乌头炒过，3味各等分，水煎，先熏后洗之。(《纲目》卷十八马兜铃条引《普济方》)

11. 肠风失血

胡孙姜烧存性五钱，酒或米饮服。(《纲目》卷二十骨碎补条引《仁存方》)

12. 肠风热毒

蕨菜花焙，为末。每服2钱，米饮下。(《纲目》卷二十七蕨条引《圣惠方》)

13. 肠风泻血

(1) 黄芪、黄连等分，为末，面糊丸绿豆大。每服30丸，米饮下。(《纲目》卷十二黄芪条引孙用和《家传秘宝方》)

(2) 肠风泻血，诸药不效。天南星石灰炒焦黄色，为末，酒糊丸梧子大。每酒下20丸。(《纲目》卷十七虎掌、

天南星条引《普济方》)

(3) 木鳖子以桑柴烧存性，候冷为末。每服一钱，煨葱白酒空心服之。名乌金散。(《纲目》卷十八木鳖子条引《普济方》)

(4) 肠风泻血久者。威灵仙、鸡冠花各 2 两，米醋 2 升，煮干，炒为末，以鸡子白和作小饼，炙干再研。每服 2 钱，陈米饮下，日 2 服。(《纲目》卷十八威灵仙条引《圣济总录》)

(5) 牵牛 5 两，牙皂 3 两，水浸 3 日，去皂，以酒 1 升煮干，焙研末，蜜丸梧子大。每服 7 丸，空心酒下，日 3 服。下出黄物，不妨。病减后，日服 5 丸，米饮下。(《纲目》卷十八牵牛子条引《本事方》)

(6) 皂荚树上葇，瓦焙为末。每服 1 钱，温酒下。(《纲目》卷二十八皂荚葇条引许学士《普济本事方》)

(7) 椿荚半生半烧，为末。每服 2 钱，米饮下。(《纲目》卷三十五椿荚条引《普济方》)

(8) 破絮(烧灰)、枳壳(麸炒)等分，麝香少许，为末。每服 1 钱，米饮下。(《纲目》卷三十八绵条引《圣惠方》)

14. 肠风下血

(1) 肠风下血，脱肛。蛇黄 2 颗，火煨醋淬 7 次，为末。每服 3 钱，陈米饮下。(《纲目》卷十蛇黄条引《普济方》)

(2) 血师 1 两，火煨，米醋淬，尽醋 1 升，捣罗如面。每服 1 钱，白汤下。(《纲目》卷十代赭石条引《斗门方》)

(3) 肠风下血，积年不止，虚弱甚者，1 服取效。绿矾

4两，入砂锅内，新瓦盖定，盐泥固济，煅赤取出，入青盐、生硫黄各1两，研匀。再入锅中固济，煅赤取出，去火毒，研。入熟附子末1两，粟米粥糊丸梧子大。每空心米饮、温酒任下30丸。（《纲目》卷十一绿矾条引《永类铃方》）

（4）苍术不拘多少，以皂角掇浓汁浸1夜，煮干，焙研为末，面糊丸如梧子大。每服50丸，空心米饮下，日3服。（《纲目》卷十二术条引《妇人良方》）

（5）香白芷为末，每服2钱，米饮下，神效。（《纲目》卷十四白芷条引余居士《选奇方》）

（6）木香、黄连等分，为末，入肥猪大肠内，两头扎定，煮极烂，去药食肠。或连药捣为丸服。（《纲目》卷十四木香条引刘松石《保寿堂经验方》）

（7）肠风下血，有疮瘡，破者不治。马蔺子1斤，研破酒浸，夏三、冬七日，晒干，何首乌半斤、雄黄、雌黄各4两，为末，以浸药酒打糊丸梧子大。每服30丸，温酒下，日3服，见效。（《纲目》卷十五蠹实条引《普济方》）

（8）生地黄、熟地黄并酒浸，五味子等分，为末，以炼蜜丸梧子大，每酒下70丸。（《纲目》卷十六地黄条引《百选方》）

（9）蓂蓉煎：用蓂蓉实1升，暴干捣筛，生姜半斤，取汁，银锅中更以无灰酒2升投之，上火煎如稠饧，即旋投酒，度用酒可及5升即止，慢火煎令可丸，大如梧子。每日酒饮通下3丸，增至五七丸止。若丸时粘手，则以菟丝粉间隔之。火候忌紧，药焦则失力也。初服微热，勿怪。疾甚者，服过3日，当下利。疾去，利亦止。绝有效。（《纲目》

卷十七茛菪条引《篋中方》)

(10) 用槁藤子 2 个，不蛀皂莢子 49 个，烧存性为末。每服 2 钱，温酒下，少顷再饮酒一盞。趁口服，极效。(《纲目》卷十八槁藤子条引《中藏经》)

(11) 用槁藤子 3 枚，厚重者，湿纸 7 重包，煨熟去壳，取肉为末。每服 1 钱，食前黄芪汤下，日 1 服。(《纲目》卷十八槁藤子条引《圣惠方》)

(12) 栝楼 1 个烧灰，赤小豆半两，为末。每空心酒服 1 钱。(《纲目》卷十八栝楼条引《普济方》)

(13) 肠风下血，大便更涩。木馒头烧、枳壳炒等分，为末。每服 2 钱，槐花酒下。(《纲目》卷十八木莲条引杨倓《家传方》，即《杨氏家传方》)

(14) 败毒菜根洗切，用连皮老姜各半盞，同炒赤，以无灰酒淬之，碗盖少顷，去滓，任意饮。(《纲目》卷十九羊蹄条引《永类铃方》)

(15) 蜜炙萝卜，任意食之。昔一妇人服此有效。(《纲目》卷二十六莱菔条引《百一选方》)

(16) 胡荽子和生菜，以热饼裹食之。(《纲目》卷二十六胡荽条引《食疗本草》)

(17) 经霜茄连蒂烧存性为末，每日空心温酒服 2 钱匕。(《纲目》卷二十八茄条引《灵苑方》)

(18) 茄叶熏干为末，每服 2 钱，米饮下。(《纲目》卷二十八茄条引《经验良方》)

(19) 霜后干丝瓜烧存性，为末，空心酒服 2 钱。一名蜜瓜，一名天罗，一名天丝瓜是矣。(《纲目》卷二十八丝瓜条引许叔微《普济本事方》)

(20) 肠风下血，用寒药、热药及脾胃药俱不效者。独用山里果，干者为末，艾汤调下，应手即愈。（《纲目》卷三十山楂条引《百一选方》）

(21) 银杏煨熟，出火气，食之，米饮下。（《纲目》卷三十银杏条）

(22) 橡斗子壳，用白梅肉填满，两个合定，铁线扎定，煨存性，研末。每服 2 钱，米饮下。一方：用硫黄填满，煨研酒服。（《纲目》卷三十橡实条引余居士《选奇方》）

(23) 橄榄核，灯上烧存性，研末。每服 2 钱，陈米饮调下。（《纲目》卷三十一橄榄条引《仁斋直指方论》）

(24) 柏子 14 个捶碎，囊贮浸好酒 3 盏，煎 8 分服。立止。（《纲目》卷三十四柏条引《普济方》）

(25) 松木皮，去粗皮，取里白者，切晒焙研为末。每服 1 钱，腊茶汤下。（《纲目》卷三十四松条引《杨氏家藏方》）

(26) 用长尺皂角 5 挺，去皮、子，酥炙 3 次，研末，精羊肉 10 两，细切捣烂和，丸梧子大。每温水下 20 丸。（《纲目》卷三十五皂荚条引《圣惠方》）

(27) 皂荚子、槐实各 1 两，用占谷糠炒香，去糠为末。陈粟米饮下 1 钱。名神效散。（《纲目》卷三十五皂荚条引《普济方》）

(28) 肠风下血，便前近肾肝，便后近心肺。皂角刺 2 两，胡桃仁、破故纸（炒）、槐花（炒）各 1 两，为末。每服 1 钱，米饮下。（《纲目》卷三十五皂荚条引《普济方》）

(29) 独子肥皂烧存性，1 片为末，糕糊丸；1 片为末，米饮调，吞下。（《纲目》卷三十五肥皂条引《普济方》）

(30) 秋采楮皮阴干为末。酒服 3 钱（或入麝香少许），日 2 次。（《纲目》卷三十六楮条引《普济方》）

(31) 枳实半斤（麸炒），黄芪半斤，为末。米饮非时服 2 钱匕。糊丸亦可。（《纲目》卷三十六枳条引《经验方》）

(33) 肠风下血，不拘远年近日。用枳壳（烧黑存性）5 钱，羊胫炭（为末）3 钱，和令匀，五更空心米饮服。如人行 5 里，再一服。当日见效。（《纲目》卷三十六枳条引《博济方》）

(32) 用枳壳 1 两，黄连 5 钱，水 1 钟，煎半钟，空心服。（《纲目》卷三十六枳条引《简便方》）

(34) 五倍子、白矾各半两，为末，顺流水丸梧子大。每服 7 丸，米饮下。忌酒。（《纲目》卷三十九五倍子条引《本事方》）

(35) 百药煎 2 两，半生用，半炒存性，为末，饭丸梧子大。每服 50 丸，米饮下。名圣金丸。（《纲目》卷三十九五倍子条引王璆《百一选方》）

(36) 僵蚕（炒，去嘴足）、乌梅肉（焙）各 1 两，为末，米糊丸梧子大。每服百丸，食前白汤下，1 日 3 服。（《纲目》卷三十九蚕条引《卫生杂兴》方）

(37) 干蝎（炒）、白矾（炒）各 2 两，为末。每服半钱，米饮下。（《纲目》卷四十蝎条引《圣惠方》）

(38) 用活卿 1 大尾，去肠留鳞，入五倍子末填满，泥固煨存性，为末。酒服 1 钱（或饭丸），日 3 服。又用硫黄 1 两，如上法煨服，亦效。（《纲目》卷四十四鲫鱼条引《百一选方》）

(39) 肠风下血，因酒毒者。大田螺 5 个，烧至壳白肉

干，研末，作1服，热酒下。（《纲目》卷四十六田螺条引《是斋百一选方》）

（40）白刺猬皮1枚（铤内煨焦，去皮留刺），木贼半两（炒黑），为末。每服2钱，热酒调下。（《纲目》卷五十一猬条引《杨氏家藏方》）

（41）火漆3钱研细末，以豆腐皮分包作30包，白滚水送下，至重3服即愈。（《拾遗》卷九火漆条引《万药良方》）

（42）生柿子2个，竹刀切去蒂核，以棉花子塞入柿内，仍盖好，瓦上煨存性，研细末，米饮热调服，重者3服全愈。（《拾遗》卷五草棉条引《不药良方》）

（43）雪花菜即豆腐渣，用未曾滤出浆者，带水锅内炒燥，为末，每服3钱。紫血块者，白糖汤下；红血块者，砂糖汤下，日3次。虽远年垂危者，服之神效。（《拾遗》卷八腐条引《慈航活人书》）

15. 肠风、肠红下血垂危

淮棉花核1升，槐米7钱，用天目芽茶4两泡汁，将2味炒燥，入茶汁内复泡，又炒，如此数次，汁干为度，磨末，每服3钱，空心酒调下，3日立愈。（《拾遗》卷五草棉条引《德胜堂经验方》）

16. 肠风脏毒

（1）肠风脏毒，下血不止。旱莲子草，瓦上焙，研末。每服2钱，米饮下。（《纲目》卷十六鳢肠条引《家藏经验方》）

（2）肠风脏毒，下血不止。何首乌2两，为末。食前米饮服2钱。（《纲目》卷十八何首乌条引《圣惠方》）

(3) 肠风脏毒，下血。芸薹子生用，甘草炙，为末。每服2钱，水煎服之。（《纲目》卷二十六芸薹条引《普济方》）

(4) 以干柿烧灰，饮服2钱，遂愈。（《纲目》卷三十柿条发明下）

(5) 银杏49枚，去壳生研，入百药煎末和，丸弹子大。每服二三丸，空心细嚼，米饮送下。（《纲目》卷三十银杏条引戴原礼《证治要诀》）

(6) 肠风脏毒，下血不止。五倍子半生半烧，为末，陈米饭和，丸如梧子大。每服20丸，食前粥饮送下，日3服。（《纲目》卷三十九五倍子条引《圣惠方》）

(7) 肠风脏毒，下血者。用百药煎（烧存性）、乌梅（连核烧过）、白芷（不见火）为末，米糊丸如梧子大。每服70丸，米饮下。（《纲目》卷三十九五倍子条引《济生方》）

17. 肠毒下血

蒜连丸：用独蒜煨捣，和黄连末为丸，日日米汤服之。（《纲目》卷二十六蒜条引《济生方》）

18. 肠红

用地榆炒黑1钱，白薇1钱5分，蒲黄炒黑1钱，桑白皮1钱5分，瓜子壳2两，煎汤代水。（《拾遗》卷八瓜子壳条引《传信方》）

19. 肠红下血

南枣5枚，同黄芪2钱，煎汤，五更服，神效。又方：南枣10枚，槐米1两，同煎，去米食枣，日3次即愈。（《拾遗》卷七南枣条后方引《不药良方》）

20. 肠红大便下血

用白茄子叶，经霜方采，刷净毛，去焦黄叶，阴干，取三四叶，煎浓汤，如此吃三四次，其血即止，永不复发。此方，曾经邪犬咬过之人勿服。（《拾遗》卷八白茄条引刘羽仪验方）

21. 久病肠风

久病肠风，痛痒不止。地榆 5 钱，苍术 1 两，水 2 钟，煎 1 钟，空心服，日 1 服。（《纲目》卷十二地榆条引《活法机要》）

22. 久近肠风

久近肠风下血。用紧炭 3 钱，枳壳烧存性 5 钱，为末。每服 3 钱，五更米饮下 1 服，天明再服，当日见效。忌油腻毒物。（《纲目》卷六炭火条引《普济方》）

23. 久年肠风

石燕磨水，常服勿歇。（《纲目》卷十石燕条引《灵苑方》）

24. 久患下血

大茄种 3 枚，每用 1 枚，湿纸包煨熟，安瓶内，以无灰酒 1 升半沃之，蜡纸封闭 3 日，去茄暖饮。（《纲目》卷二十八茄条引《普济方》）

25. 积年肠风

积年肠风泻血，百药不瘥。贴皮巾子（烧灰）、白矾（烧）各 1 两，人指甲（烧焦）、麝香各 1 分，干姜（炮）3 两，为末。每服 1 钱，米饮下。（《纲目》卷三十八皮巾子条

引《圣惠方》)

26. 积年下血

野猪头1枚，桑西枝1握，附子1枚，同入瓶内，煨过为末。每服2钱，粥饮空心服。(《纲目》卷五十一野猪条引《圣惠方》)

27. 远年下血

卷柏、地榆焙等分。每用1两，水1碗，煎数十沸，通口服。(《纲目》卷二十一卷柏条引《百一选方》)

28. 下血连年

鼠尾草、地榆各2两，水2升，煮1升，顿服。20年者，不过再服。亦可为末，饮服之。(《纲目》卷十六鼠尾草条引《千金方》)

29. 下血经年

樗根3钱，水1盏，煎7分，入酒半盏服。或作丸服。虚者加人参等分。(《纲目》卷三十五春樗条引《仁存方》)

30. 下血不止

(1) 大古钱400文，酒3升，煮2升，分3服。(《纲目》卷八古文钱条引《普济方》)

(2) 棕榈皮半斤，栝楼1个，烧灰。每服2钱，米饮调下。(《纲目》卷三十五棕榈条引《百一选方》)

31. 下血数升

黄檗1两去皮，鸡子白涂炙为末，水丸绿豆大。每服7丸，温水下。名金虎丸。(《纲目》卷三十五檗木条引《普济方》)

32. 下血危笃

下血危笃，不可救者。丝瓜（即天罗）1个烧存性，槐花减半，为末，每空心米饮服2钱。（《纲目》卷二十八丝瓜条引《普济方》）

33. 下血后虚

下血止后，但觉丹田元气虚乏，腰膝沉重少力。桑寄生为末。每服1钱，非时白汤点服。（《纲目》卷三十七桑上寄生条引《杨子建护命方》）

34. 下血虚寒

（1）下血虚寒，日久肠冷者。熟附子去皮、枯白矾1两，为末。每服3钱，米饮下。（《纲目》卷十七附子条引《圣惠方》）

（2）熟附子1枚去皮，生姜3钱半，水煎服。或加黑豆100粒。（《纲目》卷十七附子条引《圣惠方》）

35. 下利清血

下利清血，腹中刺痛。椿根白皮洗刮晒研，醋糊丸梧子大。每空心米饮下三四十丸。一方加苍术、枳壳减半。（《纲目》卷三十五椿樗条引《经验方》）

36. 酒积下血

（1）马鞭草灰4钱，白芷灰1钱，蒸饼丸梧子大。每米饮下50丸。（《纲目》卷十六马鞭草引《摘玄方》）

（2）酒煮鲫鱼，常食最效。（《纲目》卷四十四鲫鱼条引《便民食疗方》）

37. 酒疾下血

酒疾下血，连旬不止。用大萝卜 20 枚，留青叶寸余，以井水入罐中，煮十分烂，入淡醋，空心任食。（《纲目》卷二十六莱菔条引《寿亲养老新书》方）

38. 酒毒下血

（1）曲一块，湿纸包煨，为末。空心米饮服 2 钱，神效。（《纲目》卷二十五曲条）

（2）酒毒下血，或下痢。嫩柏叶（九蒸九晒）2 两，陈槐花（炒焦）1 两，为末，蜜丸梧子大。每空心温酒下 40 丸。（《纲目》卷三十四柏条引《普济方》）

（3）槐花（半生半炒）1 两，山梔子焙 5 钱，为末。新汲水服 2 钱。（《纲目》卷三十五槐条引《经验良方》）

（4）老山梔子仁焙研，每新汲水服 1 钱匕。（《纲目》卷三十六梔子条引《圣惠方》）

39. 结阴便血

案语：结阴语出《素问·阴阳别论》。指邪气结于阴经。肝属厥阴而主藏血，脾属太阴而主统血，邪结阴经，不得阳气的统摄运行，久必伤及阴络而血从内溢，故结阴可出现便血。

（1）鸡冠花、椿根白皮等分，为末，炼蜜丸梧子大。每服 30 丸，黄芪汤下，日 2 服。（《纲目》卷十五鸡冠条引《圣济总录》）

（2）雄黄不拘多少，入枣内，线系定，煎汤。用铅 1 两化汁，倾入汤内同煮，自早至晚，不住添沸汤，取出为末，共枣杵和丸梧子大。每服 30 丸，煎黑铅汤空心下，只 3 服

止。(《纲目》卷九雄黄条引《普济方》)

40. 结阴下血

(1) 结阴下血，腹痛不已。地榆 4 两，炙甘草 4 两，每服 5 钱，水 3 盏，入缩砂仁 7 枚，煎 1 盏半，分 2 服。(《纲目》卷十二地榆条引《宣明论方》)

(2) 结阴下血，腹痛。草乌头、蛤粉炒，去皮脐切，各 1 两，茴香炒 3 两。每用 3 钱，水 1 盏，入盐少许，煎 8 分，去滓，露 1 夜，五更冷服。(《纲目》卷十七乌头条引《圣济总录》)

(3) 茺萸 1 两捣烂，纸压去油，为末，以雄猪胆汁梧子大。每服 9 丸，甘草汤下，日 5 服。(《纲目》卷三十五茺萸条引《普济方》)

41. 脾毒肠风

脾毒肠风，因营卫虚弱，风气袭之，热气乘之，血渗肠间，故大便下血。用臭椿根（刮去粗皮，焙干）4 两，苍术（米泔浸焙）、枳壳（麸炒）各 1 两，为末，醋糊丸如梧子大。每服 50 丸，米饮下，日 3 服。(《纲目》卷三十五椿樗条引《本事方》)

42. 脏毒下血

(1) 百草霜五钱，以米汤调，露 1 夜，次早空心服。(《纲目》卷七百草霜条引邵真人经验方)

(2) 乌犀散：用淡豉 10 文，大蒜 2 枚煨，同捣丸梧子大。煎香菜汤服 20 丸，日 2 服，安乃止。永绝根本，无所忌。庐州彭大祥云：此药甚妙，但大蒜九蒸乃佳，仍以冷齏水送下。昔朱元成言其侄及陆子楫提刑皆服此，数十年之

疾，更不复作也。（《纲目》卷二十五大豆豉条引《究原方》）

（3）槐耳烧2两，干漆烧1两，为末。每服1钱，温酒下。（《纲目》卷二十八木耳条引《圣济总录》）

（4）温白丸：用椿根白皮去粗皮，酒浸晒研，枣肉和，丸梧子大。每淡酒服50丸。或酒糊丸亦可。（《纲目》卷三十五椿樗条引《儒门事亲》）

（5）苦楝子炒黄为末，蜜丸梧子大。米饮每吞10丸至20丸，（《纲目》卷三十五楝条引《经验方》）

（6）新槐花炒研，酒服3钱，日3服。或用槐白皮煎汤服。（《纲目》卷十五槐条引《普济方》）

（7）五倍子不拘多少为末，大鲫鱼1枚，去肠胃鳞腮，填药令满，入瓶内煨存性，为末。每服1钱，温酒下。（《纲目》卷三十九五倍子条引王璆《百一选方》）

43. 阳毒下血

阳毒下血，热气入胃，痛不可忍。郁金5大个，牛黄1皂荚大，为散。每服用醋浆水1盏，同煎3沸，温服。（《纲目》卷十四郁金条引孙用和《传家秘宝》方）

44. 热毒下血

（1）热毒下血，因食热物发者。生葛根2斤，捣汁1升，入藕汁1升，和服。（《纲目》卷十八葛条引《梅师方》）

（2）金星草、陈干姜各3两，为末。每服1钱，新汲水下。（《纲目》卷二十四金星草条引《本事方》）

（3）热毒下血，或因食热物发动。赤小豆末，水服方寸匕。（《纲目》卷二十四赤小豆条引《梅师方》）

45. 泻血不止

(1) 木贼 5 钱，水煎温服，日 2 服。（《纲目》卷十五木贼条引《圣惠方》）

(2) 巴豆 1 个去皮，以鸡子开 1 孔纳入，纸封煨熟，去豆食之，其病即止。虚人分作 2 服，决效。（《纲目》卷三十五巴豆条引《普济方》）

46. 风冷下血

风冷下血，脱肛疼痛，野狸 1 枚，大瓶盛之，泥固，火煨存性，取研，入麝香 2 钱。每食前，米饮服 2 钱。（《纲目》卷五十一狸条引《圣惠方》）

47. 脾湿下血

苍术 2 两，地榆 1 两，分作 2 服，水 2 盏，煎 1 盏，食前温服。久痢虚滑，以此下桃花丸。（《纲目》卷十二术条引《保命集》）

48. 卒泻鲜血

小蓟叶捣汁，温服 1 升。（《纲目》卷十五大蓟、小蓟条引《梅师方》）

49. 暴热下血

生猪脏一条，洗净控干，以炒槐花末填满扎定，米醋沙锅内煮烂，搯丸弹子大，日干。每服 1 丸，空心当归煎汤化下。（《纲目》卷三十五槐条引《永类铃方》）

50. 暴下血病

用葫五七枚，去皮研膏，入豆豉捣，丸梧子大。每米饮下五六十丸，无不愈者。（《纲目》卷二十六葫条引寇宗奭

《本草衍义》)

51. 无故遗血

乱发及爪甲烧灰，酒服方寸匕。(《纲目》卷五十二乱发条引《千金方》)

52. 一切下血

雄黑豆紧小者，以皂角汤微浸，炒熟去皮为末，炼猪脂和，丸梧子大。每服 30 丸，陈米饮下。(《纲目》卷二十四大豆条引华佗《中藏经》)

53. 诸般下血

(1) 香附，童子小便浸 1 日，捣碎，米醋拌焙为末。每服 2 钱，米饮下。(《纲目》卷十四莎草、香附子条)

(2) 用香附以醋、酒各半煮熟，焙研为末，黄秫米糊丸梧子大。每服 40 丸，米饮下，日 2 服。(《纲目》卷十四莎草、香附子条引《直指方》)

(3) 只以香附子末 2 钱，入百草霜、麝香各少许，同服，效尤速也。(《纲目》卷十四莎草、香附子条引戴原礼云)

54. 诸般出血

鼻衄以血余烧灰，吹之立止。即齿血便血与诸窍出血，烧灰送服，亦无不止。以盖色黑止血，而血余更以血入血，故应如桴鼓。(《思辨录》卷四乱发条)

55. 露岐便毒

生莒蒲根捣傅之。(《纲目》卷十九莒蒲条引《证治要诀》)

56. 聚金丸

治肠胃积热，或因酒毒下血，腹痛作渴，脉弦数。黄连4两，分作4份，1份生用，1份切炒，1份炮切，1份水浸晒研末，条黄芩1两，防风1两，为末，面糊丸如梧子大。每服50丸，米泔浸枳壳水，食前送下。冬月加酒蒸大黄1两。（《纲目》卷十三黄连条引《杨氏家藏方》）

57. 槐角丸

治5种肠风泻血。粪前有血名外痔，粪后有血名内痔，大肠不收名脱肛，谷道四面弩肉如奶名举痔，头上有孔名瘻疮，内有虫名虫痔，并皆治之。槐角（去梗，炒）1两，地榆、当归（酒焙）、防风、黄芩、枳壳（麸炒）各半两，为末，酒糊丸梧子大。每服50丸，米饮下。（《纲目》卷三十五槐条引《和剂局方》）

四 便秘

便秘也称便闭。临床表现为粪便干燥，排便困难而次数少，主要由大肠寒结、大肠液亏及大肠热结等因所致。大肠寒结系指寒气结于大肠而出现便秘的病变，主要症状有腹部隐痛、大便秘结、口淡、舌白少苔、脉沉弦，多见于寒性便秘；大肠液亏系大肠津液不足所出现的病变，多与阴血不足或热病伤津有关，主要症状有便秘或排便困难，兼见消瘦、皮肤干燥、咽干、舌红苔少、脉细，多见于老年性便秘或习惯性便秘；大肠热结系指邪热结于大肠而引起的病变，临床表现有便秘，腹痛拒按，舌黄苔燥，脉沉实有力，多见于各种外感热病的气分阶段。

1. 大便不通

(1) 皂矾 1 钱，巴霜 2 个，同研，入鸡子内搅匀，封头，湿纸裹，煨熟食之，酒下，即通。（《纲目》卷十一绿矾条引《集玄方》）

(2) 当归、白芷等分，为末。每服 2 钱，米汤下。（《纲目》卷十四当归条引《圣济总录》）

(3) 用葵子末、人乳汁等分，和服立通。（《纲目》卷十六葵条引《圣惠方》）

(4) 大便不通，10 日至 1 月者。冬葵子 3 升，水 4 升，煮取 1 升服。不愈更作。（《纲目》卷十六葵条引《肘后方》）

(5) 用牵牛子半生半熟，为末。每服 2 钱，姜汤下。未通，再以茶服。一方，加大黄等分。一方加生槟榔等分。（《纲目》卷十八牵牛子条引《简要济众方》）

(6) 土瓜根捣汁，入少水解之，筒吹入肛门内。二便不通，前后吹之，取通。（《纲目》卷十八王瓜条引《肘后方》）

(7) 用冬麻子半斤，研碎，水滤取汁，入粳米 2 合煮稀粥，下葱、椒、盐、豉，空心服。（《纲目》卷二十二大麻条引《食医心鉴》）

(8) 生姜削如小指，长 2 寸，涂盐纳下部，立通。（《纲目》卷二十六生姜条引《外台秘要》）

(9) 大便不通，气奔欲死者。乌梅 10 颗，汤浸去核，丸枣大，纳入下部，少时即通。（《纲目》卷二十九梅条引《食疗本草》）

(10) 瓜蒂七枚，研末，绵裹，塞入下部即通。（《纲目》卷三十三甜瓜条引《必效方》）

(11) 白胶香半枣大，鼠粪 2 枚，研匀，水和作挺，纳

入肛门，良久自通。（《纲目》卷三十四枫香脂条引《普济方》）

（12）乌桕木根方长1寸，劈破，水煎半盏，服之立通。不用多吃，其功神圣，兼能取水。（《纲目》卷三十五乌桕木条引《斗门方》）

（13）枳实、皂荚等分，为末，饭丸，米饮下。（《纲目》卷三十六枳条引危氏《得效方》）

（14）阳明病，白汗，小便反利，大便硬者，津液内竭也，蜜煎导之。用蜜2合，铜器中微火煎之，候凝如饴状，至可丸，乘热捻作挺，令头锐，大如指，长寸半许，候冷即硬，纳便道中，少顷即通也。一法，加皂角、细辛（为末）少许，尤速。（《纲目》卷三十九蜂蜜条引张仲景《伤寒论》）

2. 大便燥塞

大枣1枚去核，入轻粉半钱缚定，煨熟食之，仍以枣汤送下。（《纲目》卷二十九枣条引《直指方》）

3. 大便闭塞

大便闭塞，服药不通者。沧盐3钱，居檐烂草节7个，为末。每服1钱，竹筒吹入肛内1寸即通。名提金散。（《纲目》卷十三白茅条引《圣济总录》）

4. 大便艰难

桃花为末，水服方寸匕，即通。（《纲目》卷二十九桃条引《千金方》）

5. 大便卒结

羊蹄根1两，水1大盏，煎6分，温服。（《纲目》卷1凡羊蹄条引《圣惠方》）

6. 大便壅结

(1) 膩粉半钱，砂糖 1 弹丸，研丸梧子大。每服 5 丸，临卧温水下。（《纲目》卷九水银粉条）

(2) 膩粉 2 钱，黄丹 1 钱，为末。每米饮服 1 钱。（《纲目》卷九水银粉条引《普济方》）

7. 大便不快

大便不快，里急后重。用桃仁 3 两去皮，吴茱萸 2 两，食盐 1 两，同炒熟，去盐、茱，每嚼桃仁五七粒。（《纲目》卷二十九桃条引《总录》）

8. 大便虚闭

松子仁、柏子仁、麻子仁等分，研泥，溶白蜡和，丸梧子大。每服 50 丸，黄芪汤下。（《纲目》卷三十一海松子条引寇宗奭方。）

9. 大便风秘

(1) 香白芷炒，为末。每服 2 钱，米饮入蜜少许，连进 2 服。（《纲目》卷十四白芷条引《十便良方》）

(2) 蒺藜子炒 1 两，猪牙皂荚去皮酥炙 5 钱，为末。每服 1 钱，盐茶汤下。（《纲目》卷十六蒺藜条引《普济方》）

(3) 大便风秘结涩。牵牛子微炒，捣头末 1 两，桃仁去皮尖麸炒半两，为末，熟蜜丸梧子大。每汤服 30 丸。（《纲目》卷十八牵牛子条引寇氏《本草衍义》）

10. 大肠干结

厚朴生研，猪脏（煮）捣和，丸梧子大。每姜水下 30 丸。（《纲目》卷三十五厚朴条引《十便良方》）

11. 大肠冷秘

附子1枚，泡去皮，取中心如枣大，为末2钱，蜜水空心服之。（《纲目》卷十七附子条引《圣济总录》）

12. 大肠湿闭

肠胃有湿，大便秘塞。大槟榔1枚，麦门冬煎汤磨汁温服。或以蜜汤调末2钱服，亦可。（《纲目》卷三十一槟榔条引《普济方》）

13. 大肠秘塞

（1）陈皮连白，酒煮焙研末，每温酒服1钱。一方米饮下。（《纲目》卷三十橘条引《普济方》）

（2）羊胆汁灌入即通。（《纲目》卷五十羊条引《千金方》）

14. 大肠虚闭

（1）匀气散：用连须葱1根，姜1块，盐1捻，淡豉三七粒，捣作饼，烘掩脐中，扎定。良久，气通即通。不通再作。（《纲目》卷二十六葱条引杨氏《仁斋直指方论》）

（2）大肠虚闭，因汗多，津液耗涸者。沉香1两，肉苁蓉酒浸焙2两，各研末，以麻仁研汁作糊，丸梧子大。每服100丸，蜜汤下。（《纲目》卷三十四沉香条引严子礼《济生方》）

15. 病后大便不通

用松萝茶叶3钱，米白糖半钟，先煎滚，入水碗半，同茶叶煎至1碗，服之即通，神效。（《拾遗》卷六松萝茶条引吴兴钱守和《慈惠小编》）

16. 老人冷秘

老人冷秘，风秘或泄泻，暖元脏，除积冷，温脾胃，进饮食，治心腹一切痃癖冷气。硫黄柳木槌研细，半夏汤泡七次焙研，等分，生姜自然汁调蒸饼和杵百下，丸梧子大。每服 15 丸至 20 丸，空心温酒或姜汤下。妇人醋汤下。（《纲目》卷十一石硫黄条引《和剂局方》）

17. 老人气膈

陈皮 1 斤和杏仁 5 两去皮尖熬，少加蜜捣和，丸如梧子大。每日食前米饮下 30 丸。（《纲目》卷三十橘条引《济生方》）

18. 老人虚秘

（1）老人虚秘、冷秘，及痃癖冷气。半硫丸：半夏泡炒、生硫黄等分，为末，自然姜汁煮糊丸如梧子大。每空心温酒下 50 丸。（《纲目》卷十七半夏条引《和剂局方》）

（2）阿胶（炒）2 钱，葱白 3 根，水煎化。入蜜 2 匙，温服。（《纲目》卷五十阿胶条）

19. 老人秘塞

绵黄芪、陈皮去白各半两，为末。每服 3 钱，用大麻子 1 合，研烂，以水滤浆，煎至乳起，入白蜜 1 匙，再煎沸，调药空心服，甚者不过 2 服。此药不冷不热，常服无秘塞之患，其效如神。（《纲目》卷十二黄芪条引《和剂局方》）

20. 干粪塞肠

干粪塞肠，胀痛不通。用毛桃花湿者 1 两，和面 3 两，作馄饨煮熟，空心食之。日午腹鸣如雷，当下恶物也。（《纲

日》卷二十九桃条引《圣惠方》)

21. 下部闭塞

蒴藋根 1 把，捣汁水和，绞去滓，强人每服 1 升。(《纲目》卷十六蒴藋条引《外台秘要》)

22. 寒滞宿食

寒滞宿食，久饮不消，大便闭塞。巴豆仁 1 升，清酒 5 升，煮 3 日 3 夜，研熟，合酒微火煎令可，丸如豌豆大。每服 1 丸，水下。欲吐者，2 丸。(《纲目》卷三十五巴豆条引《千金方》)

23. 汗多便秘

汗多便秘，老人虚人皆可用。肉苁蓉酒浸焙 2 两，研沉香末 1 两，为末，麻子仁汁打糊，丸梧子大。每服 70 丸，白汤下。(《纲目》卷十二肉苁蓉条引《济生方》)

24. 风秘气秘

萝卜子炒 1 合搗水，和皂荚末 2 钱服，立通。(《纲目》卷二十六莱菔条引《寿域神方》)

25. 相火秘结

大黄末 1 两，牵牛头末半两，每服 3 钱。有厥冷者，酒服；无厥冷，五心烦，蜜汤服。(《纲目》卷十七大黄条引刘河间《保命集》)

26. 燥渴肠秘

九月、十月熟瓜蒌实，取瓢拌干葛粉，银石器中慢火炒熟，为末。食后、夜卧各以沸汤点服 2 钱。(《纲目》卷十八栝楼条引寇宗奭《本草衍义》)

27. 津血枯燥，大肠风秘

鲜首乌数钱煎服即通。其滋水之速，与肉苁蓉润燥通便相仿佛。（《思辨录》卷二何首乌条引张石顽方）

28. 消风顺气

老人大肠秘涩。防风、枳壳麸炒1两，甘草半两，为末。每食前白汤服2钱。（《纲目》卷十三防风条引《简便方》）

29. 麻子仁丸

治脾约，大便秘而小便数。麻子仁2升，芍药半斤，厚朴1尺，大黄、枳实各1斤，杏仁1升，熬研，炼蜜丸梧桐子大。每以浆水下10丸，日3服。不知再加。（《纲目》卷三十二大麻条引张仲景方）

五 脱肛

脱肛是直肠或直肠粘膜脱出肛外的一种病症。常见于体虚的小儿和老年人。多由于中气不足、气虚下陷、肛门松弛所致，或兼有大肠湿热下注而成。初起仅于大便时肛门脱垂，能自行回缩；病延日久者，脱出较长，需用手托回，每于行走、劳累、咳嗽、用力等而发。脱出时可感坠胀不适，若脱久而不回纳，则局部紫赤，肿痛加剧，甚则溃烂。

1. 脱肛

（1）凡大人、小儿脱肛，每天冷及吃冷食，即暴痢不止，肛则下脱，久疗不瘥者。春间收紫堇花2斤，曝干为散，加磁毛末7两，相和研细。涂肛上纳入，即使人噤冷水于面上，即吸人肠中。每日一次涂药噤而，不过六七度即瘥

矣。又以热酒半升，和散1方寸匕，空腹服之，日再服。渐加至2方寸匕，以瘥为度。若5岁以下小儿，即以半杏子许，和酒服之。忌生冷、陈仓米等物。（《纲目》卷二十六紫萁条引《天宝单方》）

（2）先将臭梧桐叶煎汤洗，后将浮萍末掺上，不脱矣。应昌按：梧桐二字疑牡丹之讹，否则此方宜列入臭梧桐诸方之内，惜不得原书正之。（《拾遗》卷六臭牡丹条引《秘方集验》）

（3）先将麻油润湿肠上，自去浮衣；再将风菱壳水净之，即刻缩上不脱矣。（《拾遗》卷七菱粉条引张氏《必验方》）

2. 脱肛不收

（1）苧根捣烂，煎汤熏洗之。（《纲目》卷十五苧麻条引《圣惠方》）

（2）苋蓿子炒研傅之。（《纲目》卷十七苋蓿条引《圣惠方》）

（3）茜根、石榴皮各1握，酒1盏，煎7分，温服。（《纲目》卷十八茜草条引《圣惠方》）

（4）蒲黄和猪脂傅，日三五度。（《纲目》卷十九香蒲、蒲黄条引《子母秘录》）

（5）生韭1斤切，以酥拌炒熟，绵裹作2包，更互熨之，以入为度。（《纲目》卷二十六韭条引《圣惠方》）

（6）贴水荷叶焙研，酒服2钱。仍以荷叶盛末坐之。（《纲目》卷三十三莲藕条引《经验良方》）

（7）五花枸叶阴干为末。每服2钱，米饮调下。兼涂肠头。（《纲目》卷三十六楮条引《圣惠方》）

(8) 用五倍子末 3 钱、入白矾 1 块，水 1 碗煎汤，洗之立效。（《纲目》卷三十九五倍子条引《三因方》）

(9) 用五倍子半斤，水煮极烂，盛坐桶上熏之。待温，以手轻托上。内服参、芪、升麻药。（《纲目》卷三十九五倍子条引《简便方》）

(10) 用五倍子、百草霜等分，为末，醋熬成膏，鹅翎扫傅上即入。（《纲目》卷三十九五倍子条引《普济方》）

3. 脱肛历年

脱肛历年不入者。生铁 2 斤，水 1 斗，煮汁 5 升洗之，日再。（《纲目》卷八铁条引《集验方》）

4. 脱肛气热

孩儿茶 2 分，熊胆 5 分，片脑 1 分，为末，人乳搽肛上，热汁自下而肛收也。亦治痔疮。（《纲目》卷七鸟爹泥条引《董炳方》）

5. 脱肛泻血

脱肛泻血不止。用桑黄 1 两，熟附子 1 两，为末，蒸饼丸梧子大，每米饮下 20 丸。（《纲目》卷二十八木耳条引《圣惠方》）

6. 大肠脱下

木馒头连皮子切炒，茯苓、猪苓等分，为末。每服 2 钱，米饮下。亦治梦遗。名锁阳丹。（《纲目》卷十八木莲条引《普济方》）

7. 大肠脱肛

(1) 慈石半两，火煅醋淬 7 次，为末。每空心米饮服 1

钱。(《纲目》卷十慈石条引《直指方》)

(2) 用慈石末，面糊调涂肉上，入后洗去。(《纲目》卷十慈石条引《简便方》)

(3) 苦参、五倍子、陈壁上等分，煎汤洗之，以木贼末傅之。(《纲目》卷十三苦参条引《医方摘要》)

(4) 蛇床子、甘草各 1 两，为末。每服 1 钱，白汤下，日 3 服。并以蛇床末傅之。(《纲目》卷十四蛇床条引《经验方》)

(5) 木贼烧存性，为末掺之，按入即止。一加龙骨。(《纲目》卷十五木贼条引《三因方》)

(6) 蔓陀罗子连壳 1 对，橡斗 16 个，同锉，水煎三五沸，入朴硝少许，洗之。(《纲目》卷十七蔓陀罗花引《儒门事亲》)

(7) 生栝楼捣汁，温服之。以猪脂洗手掇之令暖，自入。(《纲目》卷十八栝楼条引葛洪《肘后方》)

(8) 水圣散：用紫浮萍为末，干贴之。(《纲目》卷十九萍条引危氏《得效方》)

(9) 生莱菔捣，实脐中束之。觉有疮，即除。(《纲目》卷二十六莱菔条引《摘玄方》)

(10) 槐角、槐花各等分，炒为末，用羊血蘸药，炙熟食之，以酒送下。猪腰子（去皮）蘸炙亦可。(《纲目》卷三十五槐条引《百一选方》)

(11) 不蛀皂角 5 挺捶碎，水掇取汁 2 升。浸之，自收上。收后以汤荡其腰肚上下，令皂角气行，则不复作。仍以皂角去皮，酥炙为末，枣肉和丸，米饮下 30 丸。(《纲目》卷三十五皂荚条引《圣惠方》)

(12) 黄皮桑树叶 3 升，水煎过，带温罨纳之。（《纲目》卷三十六桑条引《仁斋直指方论》）

(13) 槿皮或叶煎汤熏洗，后以白矾、五倍子傅之。（《纲目》卷三十六木槿条引《救急方》）

(14) 治大肠久积虚冷，每因大便脱肛。用蜗牛 1 两烧灰，猪脂和傅，立缩。（《纲目》卷四十二蜗牛条引《圣惠方》）

(15) 蜗牛壳去土研末，羊脂熔化调涂，送入即愈。（《纲目》卷四十二蜗牛条引李延寿方）

(16) 大肠脱肛，久积虚冷。以鳖头炙研，米饮服方寸匕，日 2 服。仍以末涂肠头上。（《纲目》卷四十五鳖条引《千金方》）

(17) 大肠脱肛，脱下三五寸者。用大田螺二三枚，将井水养三四日，去泥。用鸡爪黄连研细末，入庵内，待化成水。以浓茶洗净肛门，将鸡翎蘸扫之，以软帛托上，自然不再复发也。（《纲目》卷四十六田螺条引《德生堂经验方》）

(18) 狗涎抹之，自上也。（《纲目》卷五十狗条引《扶寿精方》）

(19) 猬皮 1 斤（烧），磁石（煅）5 钱，桂心 5 钱，为末。每服 2 钱，米饮下。（《纲目》卷五十一猬条引叶氏《摘玄》）

8. 肠头挺出

(1) 秋冬捣胡荽子，醋煮熨之，甚效。（《纲目》卷二十六胡荽条引孟诜《食疗本草》）

(2) 蟾蜍皮 1 片，瓶内烧烟熏之，并傅之。（《纲目》卷四十二蟾蜍条引孙真人方）

9. 肛门脱出

胡荽切1升，烧烟熏之，即入。（《纲目》卷二十六胡荽条引《子母秘录》）

10. 老幼脱肛

（1）万年青连根煎汤洗，用五倍子末敷上，立止。（《拾遗》卷五万年青条引《慈航活人书》）

（2）香附子、荆芥穗等分，为末。每用3匙，水1大碗，煎数十沸淋洗。（《纲目》卷十四莎草、香附子条引《三因方》）

11. 阳证脱肛

以荆芥、生姜煎汤洗之。用地龙（蟠如钱样者，去土）1两，朴硝2两，为末，油调傅之。（《纲目》卷四十二蚯蚓条引《全幼心鉴》）

12. 风热脱肛

铁粉研，同白薇末傅上，按入。（《纲目》卷八钢铁条引《直指方》）

13. 虚冷脱肛

石灰烧热，故帛裹坐，冷即易之。（《纲目》卷九石灰条引《圣惠方》）

14. 泻血脱肛

石耳5两烧，白枯矾1两，密陀僧半两，为末，蒸饼丸梧子大，每米饮下20丸。（《纲目》卷二十八木耳条引《圣惠方》）

15. 下血脱肛

白鸡冠花、防风等分，为末，糊丸梧子大，空心米饮每服 70 丸。一方：白鸡冠花炒、棕榈灰、羌活各 1 两，为末。每服 2 钱，米饮下。（《纲目》卷十五鸡冠条引《永类铃方》）

16. 下痢脱肛

（1）橡斗壳烧存性，研末，猪脂和搽，并煎汁洗之。（《纲目》卷三十橡实条引《直指方》）

（2）百药煎 1 块，陈白梅 3 个，木瓜 1 握，以水 1 碗，煎半碗，日 2 服。（《纲目》卷三十九五倍子条引《圣济总录》）

17. 泄痢脱肛

泄痢脱肛，疼痛已久者，黑圣散主之。大蜘蛛 1 个，瓠叶两重包扎定，烧存性，入黄丹少许，为末。先以白矾、葱、椒煎汤洗，拭干，以前药末置软帛上，托入收之，甚是有效也。（《纲目》卷四十蜘蛛条引《乘闲方》）

18. 痢频脱肛

痢频脱肛黑色坚硬。用巴豆壳烧灰，芭蕉自然汁煮，入朴硝少许，洗软，用真麻油点火滴于上，以枯矾、龙骨少许为末，掺肛头上，以芭蕉叶托入。（《纲目》卷三十五巴豆条引危氏《得效方》）

19. 久痢脱肛

（1）女萎切 1 片，烧熏之。（《纲目》卷十八女萎条引《杨氏产乳集验方》）

（2）白龙骨粉，扑之。（《纲目》卷四十三龙条引《姚和

众方》)

20. 积痢脱肛

枳实石上磨平，蜜炙暖，更互熨之，缩乃止。(《纲目》卷三十六枳条引《千金方》)

21. 痢痔脱肛

冷水调黄连末涂之，良。(《纲目》卷十三黄连条引《经验方》)

22. 痔漏脱肛

(1) 胡荽子 1 升，粟糠 1 升，乳香少许，以小口瓶烧烟熏之。(《纲目》卷二十六胡荽条引《儒门事亲》)

(2) 丝瓜烧灰、多年石灰、雄黄各 5 钱为末，以猪胆、鸡子清及香油和调，贴之，收上乃止。(《纲目》卷二十八丝瓜条引《孙氏集效方》)

(3) 每日空心嚼川椒 1 钱，凉水送下，三五次即收。(《纲目》卷三十二蜀椒条引《救急方》)

六 肠痛

前人把大肠痛和小肠痛统称为肠痛。多由湿热、气滞、血瘀等留注肠中，气血郁阻所致。大肠痛相当于急性阑尾炎，症见右下腹急痛，有明显的压缩和反跳痛，并可有寒热、自汗、恶心等症状。有的患者因右下腹剧痛，右腿屈曲，难以伸直，故又名缩脚肠痛；有的局部溃脓穿破，形成包块，则腹痛增剧，腹皮挛急，患者常有高热，脉洪大而数，右下腹能摸到包块，是为阑尾脓肿。如向外溃破，可引起腹膜炎。小肠痛常见少腹挛急，脐下关元穴附近胀痛拒

按，小便涩滞或频数短赤。有的患者可见左下肢屈曲，直伸则小腹部疼痛加重，并有寒热、自汗等症状，临床较大肠痈为少见。此外，肠痈如向腹壁、脐部溃穿者，叫盘肠痈。

1. 肠痈

(1) 肠痈生于小肚角，微肿而小腹隐痛不止者是。若毒气不散，渐大内攻而溃，则成大患。急宜以石蛤蚧（石蛤蚧苗长二三尺，茎方，叶似竹叶，根形如蛤蚧，坚如石）治之。先用红藤 1 两许，以好酒 2 碗，午前 1 服醉卧之，午后服紫花地丁 1 两许（煎服），服后痛必渐止为效。然后再服末药除根。末药方：用当归 5 钱，蝉退、僵蚕各 2 钱，天龙、大黄各 1 钱，石蛤蚧 5 钱，老蜘蛛 2 个，新瓦上以酒杯盖住，外用火煨于存性，同诸药为末，空心用酒调服 1 钱许，逐日渐服自消（《经验广集》云：石蛤蚧用叶）。（《拾遗》卷五石蛤蚧条引《景岳全书·新方八阵》）

(2) 用白石楠叶嫩脑 12 个，兔耳草 2 两，好酒煎服，1 服即愈。亦治肺痈（2 服愈）及缩脚痈（1 服愈）。（《拾遗》卷五兔耳一支箭引《慈航活人书》）

(3) 凡肠痈生于小肚角，微肿，而小腹隐痛不止，皮色不变是也。红藤 1 两许，好酒 2 碗，饮醉卧；午后用紫花地丁 1 两许，亦以好酒煎，服后痛必渐止。再服。（《拾遗》卷九缚木藤条引《经验广集》）

2. 肠痈腹痛

肠痈腹痛。其状两耳轮甲错，腹痛，或绕脐有疮如粟，皮热，下脓血。用马蹄灰和鸡子白涂，即拔毒气出。（《纲目》卷五十马条引《千金方》）

3. 肠痈内痛

(1) 大枣（连核烧存性）、白药煎等分，为末。每服 1 钱，温酒服，日 1 次，取效。（《纲目》卷三十九五倍子条引《直指方》）

(2) 鳖甲烧存性研，水服 1 钱，日 3 次。（《纲目》卷四十五鳖条引《传信方》）

4. 肠痈未成

马牙烧灰，鸡子白和，涂之。（《纲目》卷五十马条引《千金方》）

5. 肠痈已成

肠痈已成，小腹肿痛，小便似淋，或大便难涩下脓。用甜瓜子 1 合，当归炒 1 两，蛇退皮 1 条，咬咀。每服 4 钱，水 1 盏半，煎 1 盏，食前服。利下恶物为妙。（《纲目》卷三十三甜瓜条引《圣惠方》）

6. 肠痈有脓

薏苡仁附子败酱散，用薏苡仁 10 分，附子 2 分，败酱 5 分，捣为末。每以方寸匕，水 2 升，煎 1 升，顿服。小便当下，即愈（《纲目》卷十六败酱条引张仲景《金匱玉函方》）

7. 腹内生疮

腹内生疮，在肠脏不可药治者。取皂角刺不拘多少，好酒一碗，煎至 7 分，温服。其脓血悉从小便中出，极效。不饮酒者，水煎亦可。（《纲目》卷三十五皂荚条引《蔺氏经验方》）

8. 肠痈肚痛神效方

右脚拘急是肠痈，左脚拘急是肚痛。取数十年旧油印竹灯台，俗名善福，以1只烧半过，不用水息闷，合成灰，研为细末，陈三白酒冲服2钱或3钱，即愈。此药又治肺痈，极神方。（《拾遗》卷九陈年竹灯盏引《便宜良方》并《不药良方》）

9. 怀忠丹

治内痈有败血，腥秽殊甚，脐腹冷痛，用此排脓下血。单叶红蜀葵根、白芷各1两，白枯矾、白芍药各5钱，为末，黄蜡熔化，和丸梧子大，每空心米饮下20丸。待脓出尽，服十宣散补之。（《纲目》卷十六蜀葵条引《坦仙皆效方》）

附 关格

关格者，大小便不通也。大便不通，谓之内关；小便不通，谓之外格；二便俱不通，为关格也。（《诸病源候论》卷十四）格是格拒；关是关闭。上见吐逆叫格，下见二便不通叫关。在上由于三焦之气不流通，寒遏胸中，饮食不下，故格拒；在下由于热结下焦，津液干涸，气化障碍，故关闭。又为脉诊术语。《素问·六节脏象论》：人迎与寸口俱盛四倍以上为关格。意指阴阳之气均盛极，形成阴阳离决之势，故名。

1. 关格不通

关格不通，大小便闭，胀欲死，两三日则杀人。芒硝3两，泡汤1升服，取吐即通。（《纲目》卷十一朴消条引《百

一选方》)

2. 关格闭塞

猪油、姜汁各 2 升，微火煎至 2 升，下酒 5 合，和煎分服。(《纲目》卷五十豕条引《千金方》)

3. 关格胀满

(1) 关格胀满，大小便不通，欲死者。用葵子 2 升，水 4 升，煮取 1 升，纳猪脂 1 丸如鸡子，顿服。(《纲目》卷十六葵条引《肘后方》)

(2) 用葵子为末，猪脂和丸梧子大。每服 50 丸，效止。(《纲目》卷十六葵条引《千金方》)

(3) 关格胀满，大小便不通。独头蒜烧熟去皮，绵裹纳下部，气立通也。(《纲目》卷二十六葫条引《外台秘要》)

4. 二便关格

(1) 二便关格，胀闷欲死，二三日则杀人。蜀葵花 1 两捣烂，麝香半钱，水 1 大盏，煎服。根亦可用。(《纲目》卷十六蜀葵条)

(2) 二便关格，胀闷欲绝。蔓菁子油 1 合，空腹服之即通。通后汗出勿怪。(《纲目》卷二十六芜菁条引《圣惠方》)

(3) 用皂荚烧研，粥饮下 3 钱，立通。(《纲目》卷三十五皂荚条引《圣惠方》)

(4) 用皂荚烧烟于桶内，坐上熏之，即通。(《纲目》卷三十五皂荚条引《圣惠方》)

(5) 铁脚丸：用皂荚炙，去皮子，为末，酒面糊丸。每服 50 丸，酒下。(《纲目》卷三十五皂荚条引《宣明论方》)

(6) 二便关格，二三日则杀人。乌柏东南根白皮，干为

末，热水服2钱。先以芒硝2两，煎汤服，取吐甚效。（《纲目》卷三十五乌柏木条引《肘后方》）

（7）二便关格，不通闷胀，二三日则杀人。以贝齿3枚，甘遂2铢，为末，浆水和服。须臾即通也。（《纲目》卷四十六贝子条引《肘后方》）

5. 二便不通

（1）白矾末填满脐中，以新汲水滴之，觉冷透腹内，即自然通。脐平者，以纸围环之。（《纲目》卷十一矾石条引《经验方》）

（2）盐和苦酒傅脐中，干即易。仍以盐汁灌肛内，并内用纸裹盐投水中饮之。（《纲目》卷十一食盐条引《家藏方》）

（3）二便不通，胀急者。生冬葵根2斤，捣汁3合，生姜4两，取汁1合，和均，分2服。连用即通也。（《纲目》卷十六葵条）

（4）甘遂末，以生面糊调敷脐中及丹田内，仍艾3壮，饮甘草汤，以通为度。又太山赤皮甘遂末1两，炼蜜和匀，分作4服，日1服取利。（《纲目》卷十七甘遂条引《圣惠方》）

（5）二便不通，诸药不效。紫花扁竹根，生水边者佳，研汁1盏服，即通。（《纲目》卷十七射干条引《普济方》）

（6）生草乌头为末，以葱头蘸药纳谷道中。名霹雳箭。（《纲目》卷十七乌头条引王海藏《阴证略例》）

（7）酸草1大把，车前草1握，捣汁，入砂糖1钱，调服1盏。不通再服。（《纲目》卷二十酢浆草条引《摘玄方》）

（8）土马鬃水淘净，瓦焙过，切。每服2钱，水1盏，煎服。（《纲目》卷二十一上马鬃条引《普济方》）

(9) 桃叶杵汁半升服。冬用桃皮。(《纲目》卷二十九桃条引孙真人方)

(10) 蜂房烧末，酒服二三钱，日2服。不拘大人、小儿。(《纲目》卷三十九露蜂房条引《子母秘录》)

(11) 巴豆(连油)、黄连各半两，捣作饼子。先滴葱、盐汁在脐内，安饼于上，灸二七壮，取利为度。(《纲目》卷三十五巴豆条引《杨氏家藏方》)

6. 大小便秘

(1) 槟榔为末，蜜汤调服2钱。或以童子小便、葱白同煎，服之亦良。(《纲目》卷三十一槟榔条引《普济方》)

(2) 明月砂1匙安脐中，冷水滴之，令透，自通也。(《纲目》卷五十一兔条引《圣惠方》)

7. 大小便闭

(1) 大小便闭，胀闷欲死，二三日则杀人。膩粉1钱，生麻油1合，相和，空心腹。(《纲目》卷九水银条引《圣惠方》)

(2) 大小便闭，不通者。用白花胡葵子为末，煮浓汁服之。(《纲目》卷十六蜀葵条引《千金方》)

(3) 捣葱白和酢，封小腹上。仍灸7壮。(《纲目》卷二十六葱条引《外台秘要》)

(4) 大小便闭，鼓胀气足。八角茴香7个，大麻仁半两，为末。生葱白三七根，同研煎汤，调五苓散末服之，日1服。(《纲目》卷二十六茴香条引《普济方》)

(5) 大小便闭，关格不通，胀闷二三日则杀人。胡椒21粒，打碎，水1盏，煎6分，去滓，入芒硝半两，煎化

服。(《纲目》卷三十二胡椒条引《总录》)

8. 利大小便

苋实为末半两，分2服，新汲水下。(《纲目》卷二十七苋条引《圣惠方》)

卷三 胃肠并发症方类

一 霍乱

古代把上吐下泻同时并作的病都包括在霍乱的范围內。认为这是一种胃肠挥霍撩乱的现象，故名。因此，它既包括着烈性传染病的“霍乱”，也包括一般夏秋间常见的急性胃肠炎。分为二类：一是因其能将胃肠中病理性内容物吐泻而出的，叫湿霍乱；一是腹胀绞痛、烦躁闷乱、想吐吐不出、欲泻又泻不下的，叫干霍乱，或称绞肠痧。

1. 霍乱大渴

(1) 霍乱大渴不止，多饮则杀人。黄粱米5升，水1斗，煮清3升，稍稍饮之。(《纲目》卷二十三粱条引《肘后方》)

(2) 霍乱大渴，能杀人。以黄仓米3升，水1斗，煮汁澄清饮，良。(《纲目》卷二十五陈廩米条引《永类铃方》)

2. 霍乱困笃

鸡苏3两，水2升，煎1升，分3服。(《纲目》卷十四水苏条引《圣惠方》)

3. 霍乱不止

白粮米粉5合，水1升，和煮粥食。（《纲目》卷二十三梁条引《千金翼方》）

4. 霍乱干呕

（1）霍乱干呕不止者。以薤1虎口，以水3升，煮取1升，顿服。不过3作即已。（《纲目》卷二十六薤条引韦宙《集验独行方》）

（2）霍乱干呕不止。吴茱萸（泡，炒）、干姜（炮）等分，水煎服之。（《纲目》卷三十二吴茱萸条引《圣济总录》）

5. 霍乱呕恶

人参2两，水1盏半，煎汁1盏，人鸡子白1枚，再煎温服。一加丁香。（《纲目》卷十二人参条引《卫生家宝方》）

6. 霍乱呕甚

霍乱呕甚不止。用高良姜生锉2钱，大枣1枚，水煎冷服，立定。名冰壶汤。（《纲目》卷十四高良姜条引《普济方》）

7. 霍乱腹胀

（1）霍乱腹胀，不得吐下。用生姜1斤，水7升，煮2升，分3服。（《纲目》卷二十六条引《肘后方》）

（2）半夏、桂等分，为末。水服方寸匕。（《纲目》卷十七半夏条引《肘后方》）

8. 霍乱胀满

（1）霍乱胀满，未得吐下。用生苏捣汁饮之佳。干苏煮汁亦可。（《纲目》卷十四苏条引《肘后方》）

(2) 霍乱腹胀，不得吐下，名干霍丸：小蒜 1 升，水 3 升，煮 1 升，顿服。（《纲目》卷二十六蒜条引《肘后方》）

9. 霍乱胀痛

(1) 芦根 1 升，生姜 1 升，橘皮 5 两，水 8 升，煎 3 升，分服。（《纲目》卷十五芦条引《太平圣惠方》）

(2) 生菖蒲锉 4 两，水和捣汁，分温 4 服。（《纲目》卷十九菖蒲条引《圣惠方》）

(3) 大豆生研，水服方寸匕。（《纲目》卷二十四大豆条引《普济方》）

(4) 芜菁子，水煮汁，饮之。（《纲目》卷二十六芜菁条引《濒湖集简方》）

10. 霍乱腹痛

(1) 炒盐 1 包，熨其心腹，令气透，又以 1 包熨其背。（《纲目》卷十一食盐条引《救急方》）

(2) 高良姜 1 两锉，以水 3 大盏，煎 2 盏半，去滓，入粳米 1 合，煮粥食之，便止。（《纲目》卷十四高良姜条引《圣惠方》）

(3) 霍乱腹痛，吐利。桃叶 3 升切，水 5 升，煮 1 升 3 合，分 2 服。（《纲目》卷二十九桃条引《外台秘要》）

(4) 木瓜 5 钱，桑叶 3 片，枣肉 1 枚，水煎服。（《纲目》卷三十木瓜条引《圣惠方》）

(5) 用厚朴姜汁炙，研末。新汲水服 2 钱，如神。（《纲目》卷三十五厚朴条引《圣惠方》）

(6) 厚朴汤：用厚朴（炙）4 两，桂心 2 两，枳实 5 枚，生姜 2 两，水 6 升，煎取 2 升，分 3 服。此陶隐居方也。唐

石泉公王方庆《广南方》云：此方不惟治霍乱，凡诸病皆治。（《纲目》卷三十五厚朴条）

11. 霍乱心烦

芦根炙一两半，水萍焙、人参、枇杷叶炙各1两。每服5钱，入薤白4寸，酒煎温服。（《纲目》卷十九水萍条引《圣惠方》）

12. 霍乱烦胀

霍乱烦胀，未得吐下。以好苦酒3升饮之。（《纲目》卷二十五醋条引《千金方》）

13. 霍乱烦满

霍乱烦满，气逆腹胀，手足厥冷。不灰木、阳起石煨、阿魏各半两，巴豆去心、杏仁去皮，各25个，为末，粟饭丸樱桃大，穿1孔。每服1丸，灯上烧烟尽，研末，米姜汤下，以利为度。（《纲目》卷九不灰木条引《圣济总录》）

14. 霍乱烦闷

（1）人参5钱，桂心半钱，水2盏，煎服。（《纲目》卷十二人参条引《圣惠方》）

（2）芦根3钱，麦门冬1钱，水煎服。（《纲目》卷十五芦条引《千金方》）

（3）茶末1钱煎水，调干姜末1钱，服之即安。（《纲目》卷三十二茗条引《圣济总录》）

（4）槐叶、桑叶各1钱，炙甘草3分，水煎服之。（《纲目》卷三十五槐条引《圣惠方》）

15. 霍乱烦躁

（1）黄粱米粉半升，水半升，和绞如白饮，顿服。（《纲

目》卷二十三梁条引《外台秘要》)

(2) 霍乱烦躁，坐卧不安。葱白 20 茎，大枣 20 枚，水 3 升，煎 2 升，分服。(《纲目》卷二十六葱条引《梅师方》)

16. 霍乱烦渴

(1) 草豆蔻、黄连各 1 钱半，乌豆 50 粒，生姜 3 片，水煎服之。(《纲目》卷十四豆蔻条引《圣济总录》)

(2) 霍乱烦渴，腹胀。芦叶 1 握，水煎服。(《纲目》卷十五芦条引《圣惠方》)

(3) 芦叶 5 钱，糯米 2 钱半，竹茹 1 钱，水煎，入姜汁、蜜各半合，煎两沸，时时呷之。(《纲目》卷十五芦条引《圣惠方》)

(4) 蓼子 1 两，香薷 2 两。每服 2 钱，水煎服。(《纲目》卷十六蓼条引《圣济总录》)

(5) 霍乱烦渴不止。糯米 3 合，水 5 升，蜜 1 合，研汁分服。或煮汁服。(《纲目》卷二十二稻条引《杨氏产乳集验方》)

(6) 藕汁 1 钟，姜汁半钟，和匀饮。(《纲目》卷三十三莲藕条引《圣济总录》)

17. 霍乱洞下

霍乱洞下不止。以艾 1 把，水 2 升，煮 1 升，顿服。(《纲目》卷十五艾条引《外台秘要》)

18. 霍乱吐下

酸浆水，煎干姜屑，呷之。(《纲目》卷五浆水条引《兵部手集方》)

19. 霍乱吐泄

霍乱吐泄不止。附子重7钱者，炮去皮脐，为末。每服4钱，水2盏，盐半钱，煎1盏，温服立止。（《纲目》卷十七附子条引《家传秘宝方》）

20. 霍乱吐泻

（1）硫黄1两，胡椒5钱，为末，黄蜡1两化，丸皂子大。每凉水下1丸。（《纲目》卷十一石硫黄条引《圣济总录》）

（2）枯白矾末1钱，百沸汤调下。（《纲目》卷十一矾石条引《华佗危病方》）

（3）霍乱吐泻，烦躁不止。人参2两，橘皮3两，生姜1两，水6升，煮3升，分3服。（《纲目》卷十二人参条引《圣济总录》）

（4）霍乱吐泻垂死者，服之回生，用藿香叶、陈皮各半两，水2盏，煎1盏，温服。（《纲目》卷十四藿香条引《百一选方》）

（5）霍乱吐泻，烦渴欲绝。用粳米2合研粉，入水2盏研汁，和淡竹沥1合，顿服。（《纲目》卷二十二粳条引《普济方》）

（6）芥子捣细，水和敷脐上。（《纲目》卷二十六芥条引《圣济总录》）

（7）霍乱吐泻，不拘男女，但有一点胃气存者，服之再生。广陈皮去白5钱，真藿香5钱，水2盏，煎1盏，时时温服。（《纲目》卷三十橘条引《百一选方》）

（8）用陈橘皮末2钱，汤点服。不省者灌之。仍烧砖沃

醋，布裹砖，安心下熨之，便活。（《纲目》卷三十橘条引《圣惠方》）

（9）用胡椒 49 粒，绿豆 49 粒，研匀。木瓜汤服 1 钱。（《纲目》卷三十二胡椒条引《直指方》）

21. 霍乱吐逆

霍乱吐逆，不问虚实冷热。二气散，一名青金丹；用水银、硫黄等分，研不见星。每服 1 字至半钱，生姜汤调下。（《纲目》卷九灵砂条引《钱氏小儿方考》）

22. 霍乱吐利

（1）肉豆蔻为末，姜汤服 1 钱。（《纲目》卷十四肉豆蔻条引《普济方》）

（2）火炙高良姜令焦香。每用 5 两，以酒 1 升，煮三四沸，顿服。亦治腹疼中恶。（《纲目》卷十四高良姜条引《外台秘要》）

（3）扁竹入豉汁中，下五味，煮羹食。（《纲目》卷十六篇蓄条引《食医心镜》）

（4）山豆根末，橘皮汤下 3 钱。（《纲目》卷十八山豆根条）

（5）防己、白芷等分，为末。新汲水 2 钱。（《纲目》卷十八防己条引《圣惠方》）

（6）绿豆粉、白糖各 2 两，新汲水调服，即愈。（《纲目》卷二十四绿豆条引《生生编》）

（7）扁豆、香薷各 1 升，水 6 升，煮 2 升，分服。（《纲目》卷二十四菹豆条引《千金方》）

（8）豌豆 3 合，香薷 3 两，为末，水 3 盏，煎 1 盏，分

2服。(《纲目》卷二十四豌豆条引《圣惠方》)

(9) 盐、醋煎服甚良。(《纲目》卷二十五醋条引《如宜方》)

(10) 盐梅煎汤，细细饮之。(《纲目》卷二十九梅条引《如宜方》)

(11) 梨枝煮汁饮。(《纲目》卷三十梨条引《圣惠方》)

(12) 生藕捣汁服。(《纲目》卷三十三莲藕条引《圣惠方》)

(13) 蜡1弹丸，热酒1升化服即止。(《纲目》卷三十九蜜蜡条引《肘后方》)

23. 霍乱成痢

刘寄奴草煎汁饮。(《纲目》卷十五刘寄奴草条引《圣济总录》)

24. 霍乱及疟

玉液散：用桂府滑石烧4两，藿香1钱，丁香1钱，为末，米汤服2钱。(《纲目》卷九滑石条引《普济方》)

25. 霍乱转筋

(1) 以器盛汤熨之，仍令蹋器，使足底热彻，冷则易。(《纲目》卷五热汤条引《嘉祐本草》)

(2) 青铜钱49枚，木瓜1两，乌梅炒5枚，水2盏，煎分温服。(《纲目》卷八古文钱条引《圣济总录》)

(3) 霍乱转筋，身冷，心下微温者。朱砂研2两，蜡3两，和丸著火笼中熏之，周围厚覆，勿令烟泄。兼床下着火，令腹微暖，良久当汗出而苏。(《纲目》卷九丹砂条引《外台秘要》)

(4) 霍乱转筋，欲死气绝，腹有暖气者。以盐填脐中，灸盐上 7 壮，即苏。（《纲目》卷十一食盐条引《救急方》）

(5) 霍乱转筋，腹痛。木香末 1 钱，木瓜汁 1 盏，入热酒调服。（《纲目》卷十四木香条引《圣济总录》）

(6) 蓼叶 1 升，水 3 升，煮取汁 2 升，入香豉 1 升，更煮 1 升半，分 3 服。（《纲目》卷十六蓼条引《药性论》）

(7) 白扁豆为末，醋和服。（《纲目》卷二十四菹豆条引《普济方》）

(8) 霍乱转筋，入腹杀人。以小蒜、盐各 1 两，捣敷脐中，灸 7 壮。立止。（《纲目》卷二十六蒜条引《圣济总录》）

(9) 霍乱转筋，入腹欲死。生姜 3 两捣，酒 1 升，煮 3 两沸服。仍以姜捣贴痛处。（《纲目》卷二十六生姜条引《外台秘要》）

(10) 木瓜 1 两，酒 1 升，煎服。不饮酒者，煎汤服。仍煎汤浸青布裹其足。（《纲目》卷三十木瓜条引《圣惠方》）

(11) 柏叶捣烂，裹脚上，及煎汁淋之。（《纲目》卷三十四柏条引《圣惠方》）

(12) 以暖物裹脚，后以柏木片煮汤淋之。（《纲目》卷三十四柏条引《经验后方》）

(13) 皂角末，吹豆许入鼻，取嚏即安。（《纲目》卷三十五皂荚条引《梅师方》）

(14) 霍乱转筋，入腹烦闷。桑叶 1 握，煎饮，一二服立定。（《纲目》卷三十六桑条引《圣惠方》）

(15) 霍乱转筋，心腹胀满，未得吐下。梔子二七枚烧研，熟酒服之立愈。（《纲目》卷三十六梔子条引《肘后方》）

(16) 霍乱转筋，入腹，无可奈何者。以酢煮青布，搦

之，冷则易。（《纲目》卷三十八布条引《千金方》）

（17）霍乱转筋，腹痛。以苦酒煮絮裹之。（《纲目》卷三十八绵条引《圣惠方》）

26. 干湿霍乱

干湿霍乱，转筋。用大蒜捣涂足心，立愈。（《纲目》卷二十六葫条引《永类铃方》）

27. 干霍乱痛

干霍乱痛，不吐不下。丁香 14 枚，研末，以沸汤 1 升和之，顿服。不瘥更作。（《纲目》卷三十四丁香条引孙思邈《千金方》）

28. 干霍乱病

（1）干霍乱病，上不得吐，下不得利。用盐 1 大匙，熬令黄，童子小便 1 升，合和温服，少倾吐下，即愈也。（《纲目》卷十一食盐条）

（2）干霍乱病，心腹胀痛，芦蓬茸 1 把，水煮浓汁，顿服 2 升。（《纲目》卷十五芦条引《肘后方》）

（3）干霍乱病，心腹胀痛，不吐不利，烦闷欲死。用槟榔末 5 钱，童子小便半盏，水 1 盏，煎服。（《纲目》卷三十一槟榔条引《圣济总录》）

（4）干霍乱病，心腹胀痛，不吐不利，欲死。巴豆 1 枚（去皮、心），热水研服，得吐、利即定也。（《纲目》卷三十五巴豆条）

（5）干霍乱病，胀满烦燥。乱发 1 团烧灰，盐汤 2 升，和服取吐。（《纲目》卷五十二乱发条引《十便良方》）

29. 中恶霍乱

(1) 海桐皮煮汁，服之。（《纲目》卷三十五海桐皮引《圣济总录》）

(2) 麝香 1 钱，醋半盏，调服。（《纲目》卷五十一麝香条引《圣惠方》）

30. 冷热霍乱

冷热霍乱，分利阴阳。玄精石、半夏各 1 两，硫黄 3 钱，为末，面糊丸梧子大。每米饮服 30 丸。（《纲目》卷十一玄精石条引《指南方》）

31. 风痰霍乱

风痰霍乱，食不消，大便涩。诃黎勒 3 枚，取皮为末。和酒顿服，三五次妙。（《纲目》卷三十五诃黎勒条引《外台秘要》）

32. 伏暑霍乱

伏暑霍乱，伤冷，吐利烦渴。水浸丹：用巴豆 25 个（去皮、心及油），黄丹（炒、研）1 两 2 钱半，化黄蜡和，丸绿豆大。每服五七丸，水浸少顷，别以新汲水吞下。（《纲目》卷三十五巴豆条引《和剂局方》）

33. 冒暑霍乱

冒暑霍乱，小便不利，头运引饮。三白散：用泽泻、白术、白茯苓各 3 钱，水 1 盏，姜 5 片，灯心 10 茎，煎 8 分，温服。（《纲目》卷十九泽泻条引《局方》）

34. 夏月冷泻

夏月冷泻及霍乱。用胡椒碾末，饭丸梧子大，每米饮下

40 丸。(《纲目》卷三十二胡椒条引《卫生易简方》)

35. 绞肠沙痛

(1) 马兰根叶，细嚼咽汁，立安。(《纲目》卷十四马兰条引《寿域神方》)

(2) 荞麦面 1 撮，炒黄，水烹服。(《纲目》卷二十二荞麦条引《简便方》)

(3) 童子小便服之，即止。(《纲目》卷五十二人尿条引《圣惠方》)

36. 搅肠沙痛

阴阳腹痛，手足冷，但身上有红点。以灯草蘸油点火，焯于点上。(《纲目》卷六灯火条引《济急方》)

二. 痛胀

1. 腹痛胀满

厚朴七物汤：用厚朴半斤制，甘草、大黄各 3 两，枣 10 枚，大枳实 5 枚，桂 2 两，生姜 5 两，以水 1 斗，煎取 4 升，温服 8 合，日 3 次。呕者，加半夏 5 合。(《纲目》卷三十五厚朴条引《金匱要略》)

2. 腹痛热满

羚羊角烧末，水服方寸匕。(《纲目》卷五十一麝羊条引《子母秘录》)

3. 腹中冷痛

腹中冷痛，水谷阴结，心下停痰，两胁痞满，按之鸣转，逆害饮食。用狼毒 3 两，附子 1 两，旋覆花 3 两，捣

末，蜜丸梧子大。每服 3 丸，食前白汤下，日 3 服。（《纲目》卷十七狼毒条引《肘后方》）

4. 腹中虚痛

白芍药 3 钱，炙甘草 1 钱，夏月加黄芩 5 分，恶寒加肉桂 1 钱，冬月大寒再加桂 1 钱。水 2 盏，煎 1 半，温服。（《纲目》卷十四芍药条引洁古《用药法象》）

5. 腹中气痛

食茱萸茶多服之。一女子深秋病此，服之而愈。（《拾遗》正误）

6. 腹胁胀痛欲死

陈年刀豆壳，焙燥为末，好酒服 1 钱，加麝香 5 厘亦妙。（《拾遗》卷八刀豆根条引《经验广集》）

7. 腹内虚冷

用生椒择去不拆者，用 40 粒，以浆水浸 1 宿，令合口，空心新汲水吞下。久服暖脏腑，驻颜黑发明目，令人思饮食。（《纲目》卷三十二蜀椒条引《斗门方》）

8. 腹薄食减

腹薄食减，凡男女脾虚腹薄，食不消化，面上黑点者。用干柿 3 斤，酥 1 斤，蜜半斤，以酥、蜜煮匀，下柿煮 10 余沸，用不津器贮之。每日空腹食三五枚，甚良。（《纲目》卷三十柿条引孟诜《食疗本草》）

9. 腹中紧胀

白糖以酒 3 升，煮服之。不过再服。（《纲目》卷三十三砂糖条引《子母秘录》）

10. 腹胀气满

黑盐，酒服6铢。（《纲目》卷十一食盐条引《后魏书》）

11. 腹中胀满

腹中胀满，不能服药。绵裹煨姜，纳下部。冷即易之。
（《纲目》卷二十六生姜条引《梅师方》）

12. 腹中食积

绿矾2两研，米醋1大碗，瓷器煎之，柳条搅成膏，入赤脚乌1两研，丸绿豆大。每空心温酒下5丸。（《纲目》卷十一绿矾条引《圣惠方》）

13. 腹中虚冷

（1）腹中虚冷，不能饮食，食辄不消，羸弱生病。术2斤，曲1斤，炒为末，蜜丸梧子大。每服30丸，米汤下，日3服。大冷加干姜3两，腹痛加当归3两，羸弱加甘草2两。（《纲目》卷十二术条引《肘后方》）

（2）腹中虚冷，食辄不消，羸瘦弱乏，因生百病。大麦蘖5升，小麦面半斤，豉5合，杏仁2升，皆熬黄香，捣筛糊丸弹子大。每服1丸，白汤下。（《纲目》卷二十五蘖米条引《肘后方》）

14. 冷热腹痛

冷热腹痛疴刺，不思饮食。山栀子、川乌头等分，生研为末，酒糊丸如梧子大。每服15丸，生姜汤下。小腹痛，茴香汤下。（《纲目》卷三十六栀子条引《博济方》）

15. 阴症腹痛

桑椹绢包风干，过伏天，为末。每服3钱，热酒下，取

汗。(《纲目》卷三十六桑条引《集简方》)

16. 阴毒腹痛

(1) 回阳丹：用不灰木煨、牡蛎煨、高良姜炒、川乌头炮、白芍药各1钱，为末，入麝香少许。每用1钱，男用女唾调涂外肾，女用男唾调涂乳上，得汗即愈。(《纲目》卷九不灰木条引《玉机微义》)

(2) 烧酒温饮，汗出即止。(《纲目》卷二十五烧酒条)

(3) 阴毒腹痛，厥逆唇青卵缩，六脉欲绝者。用葱1束，去根及青，留白2寸，烘热安脐上，以熨斗火熨之，葱坏则易。良久热气透入，手足温有汗即瘥，乃服四逆汤。若熨而手足不温，不可治。(《纲目》卷二十六葱条引朱肱《南阳活人书》)

(4) 油松木1块烧焦，冲酒2钟，热服。(《纲目》卷三十四松条引《集简方》)

(5) 露蜂房3钱(烧存性)，葱白5寸，同研为丸。男左女右，着手中，握阴卧之，汗出即愈。(《纲目》卷三十九露蜂房条)

17. 交接阴毒

交接阴毒，腹痛欲死。豕猪血乘热和酒饮之。(《纲目》卷五十豕条引《肘后方》)

18. 卒患腹痛

山豆根，水研半盏服，入口即定。(《纲目》卷十八山豆根条)

19. 恶疟腹痛

恶疟腹痛，不可忍者。阿魏末，热酒服一二钱，立止。

(《纲目》卷三十四阿魏条引《永类铃方》)

20. 留饮腹痛

(1) 椒目 2 两，巴豆 1 两去皮心，熬捣，以枣膏和，丸麻子大。每服 2 丸，吞下其痛即止。(《纲目》卷三十二蜀椒条)

(2) 椒目 14 枚，巴豆 1 枚，豉 16 枚，合捣为 2 丸。服之，取吐利。(《纲目》卷三十二蜀椒条引《肘后方》)

21. 冷气腹痛

吴茱萸 2 钱搗烂，以酒一钟调之。用香油 1 杯，入锅煎热，倾茱酒入锅，煎 1 滚，取服立止。(《纲目》卷三十二吴茱萸条引《唐瑶经验方》)

22. 元脏虚冷

元脏虚冷，气攻脐腹疼痛。用硃砂 1 两，以纤霞草末 2 两和匀，用小砂罐不固济，慢火烧赤，乃入硃在罐内，不盖口，加顶火 1 秤，待火尽炉寒取出。用川乌头去皮脐，生研末 2 两，和匀，汤浸蒸饼丸梧子大。每服 3 丸，木香汤、醋汤任下，日 1 服。(《纲目》卷十一硃砂条引陈巽方)

23. 肾气冷痛

(1) 定痛丸：治肾脏虚，冷气攻脐腹，疼痛不可忍，及两胁疼痛。用干蝎 7 钱半，焙为末，以酒及童便各 3 升，煎如稠膏，丸梧子大。每温酒下 20 丸。(《纲目》卷十四蝎条引《圣惠方》)

(2) 蚘螂散：用蚘螂 36 枚，头足全者。掘一地坑，深、阔各 5 寸，用炭火 5 升，烧赤，去火，淋醋 1 升入内。待渗干，匀排蚘螂于坑底，瓷碗盖一夜，取出，木香、萝卜子

(炒)各1分，胡椒30粒，槟榔、肉豆蔻各1个，为末。每服1钱，热酒下。(《纲目》卷四十蝎条引《圣惠方》)

24. 急肚疼痛

用本人头发30根烧过酒服。即以水调芥子末，封在脐内，大汗如雨，即安。(《纲目》卷五十二发鬓条引《谈野翁方》)

25. 小腹热痛

青黑或赤色，不能喘者。苦参1两，醋1升半，煎8合，分2服。(《纲目》卷十三苦参条引张杰《子母秘录》)

26. 秋冬小腹痛

食茱萸2钱，乌药1钱，香附1钱，合煎汤。再加倍清酒煮一时，于早膳后大饥时服之。一老人患此，服之顿愈。(《拾遗》正误)

27. 脐下绞痛

(1) 芥子末，蜜丸梧子大。井华水寅时下7丸，申时再服。(《纲目》卷二十六芥条引《千金方》)

(2) 木瓜3片，桑叶7片，大枣3枚，水3升，煮半升，顿服即愈。(《纲目》卷三十木瓜条引《食疗本草》)

28. 诸心腹痛

焰消、雄黄各1钱，研细末。每点少许入眦内。名火龙丹。(《纲目》卷十一消石条引《集玄方》)

29. 心痛及腹痛

有患心痛及腹痛者，用啮噜哥，即密虎，瓦焙研末，酒服一二枚即止。(《拾遗》卷十密虎条引鞠子静方)

30. 心痛腹痛

用侧柏叶米泔水浸3日，日易水1次，晒干炒黑，棉子仁末1斤，配柏末8两，如热甚者对配。（《拾遗》卷五草棉条引《集听》）

31. 心腹痛

用黄鼠心、肝、肺1具，阴干，瓦焙为末，入乳香、没药、孩儿茶、血竭末各3分。每服1钱，烧酒调下，立止。（《纲目》卷五十一鼯鼠条引《海上仙方》）

32. 心腹作痛

赤曲、香附、乳香等分为末，酒服。（《纲目》卷二十五红曲条引《摘玄方》）

33. 心腹连痛

心腹连痛作胀。用狼毒2两，附子半两，捣筛，蜜丸梧子大。一日服1丸，2日2丸，3日3丸止；又从1丸起，至3丸止，以瘥为度。（《纲目》卷十七狼毒条引《肘后方》）

34. 心腹积痛

三月三日采桃花晒干杵末，以水服2钱匕，良。（《纲目》卷二十九桃条引孟诜《食疗本草》）

35. 心腹结气

杏仁、桂枝、橘皮、诃黎勒皮等分，为丸。每服30丸，白汤下。无忌。（《纲目》卷二十九杏条引孟诜《食疗本草》）

36. 心腹气痛

乌药水磨浓汁1盏，入橘皮1片，苏1叶煎服。（《纲目》卷三十四乌药条引《集简方》）

37. 心腹胀痛

(1) 心腹胀痛，短气欲绝者。乌梅二七枚，水 5 升，煮 1 沸，纳大钱二七枚，煮 2 升半，顿服之。（《纲目》卷二十九梅条引《肘后方》）

(2) 心腹胀痛，气短欲绝。桂 2 两，水 1 升 2 合，煮 8 合，顿服之。（《纲目》卷三十四桂条引《肘后方》）

38. 心胀腹痛

心胀腹痛，未得吐下。取楠木削三四两，水 3 升，煮 3 沸，饮之。（《纲目》卷三十四楠条引《肘后方》）

39. 心疼腹痛

五倍子生研末。每服 1 钱，铁杓内炒，起烟黑色者为度，以好酒 1 钟，倾入杓内，服之立止。（《纲目》卷三十九五倍子条引邵真人经验方）

40. 心腹冷痛

(1) 三柰、丁香、当归、甘草等分，为末，醋糊丸梧子大。每服 30 丸，酒下。（《纲目》卷十四山柰条引《集简方》）

(2) 心腹冷痛，冷热气不和。山梔子、川乌头等分，生研为末，酒糊丸梧子大。每服 15 丸，生姜汤下。小肠气痛，加炒茴香，葱酒下 20 丸。（《纲目》卷十七附子条引王氏《博济方》）

(3) 法醋浸至二三年蒜，食至数颗，其效如神。（《纲目》卷二十六葫条引李时珍《濒湖集简方》）

(4) 以布裹椒安痛处，用熨斗熨令椒出汗，即止。（《纲目》卷三十二蜀椒条引孙真人方）

(5) 胡椒三七枚，清酒吞之。或云 1 岁 1 粒。(《纲目》卷三十二胡椒条引孟诜《食疗本草》)

(6) 吴茱萸 5 合，酒 3 升，煮沸，分 3 服。(《纲目》卷三十二吴茱萸条引《千金方》)

41. 心腹作胀

蔓菁子 1 大合，拣净捣烂，水 1 升和研，滤汁 1 盏，顿服。少顷自利，或自吐，或得汗，即愈。(《纲目》卷二十六芜菁条引《外台秘要》)

42. 心腹虚胀

心腹虚胀，手足厥逆，或饮食苦寒之剂多，未食先呕，不思饮食。山药半生半炒，为末。米饮服 2 钱，1 日 2 服，大有功效。忌铁器，生冷。(《纲目》卷二十七薯蕷条引《普济方》)

43. 心腹胀满

(1) 心腹胀满短气。用草豆蔻 1 两，去皮为末，以木瓜生姜汤，调服半钱。(《纲目》卷十四豆蔻条引《千金方》)

(2) 野鸡 1 只 (不拘雌雄)，茴香 (炒)、马芹子 (炒)、川椒 (炒)、陈皮、生姜等分，用醋以 1 夜蒸饼和雉肉作馅料，外以面皮作馄饨，煮熟食。仍早服嘉禾散，辰服此，午服导气枳壳丸。(《纲目》卷四十八雉条引《朱氏集验方》)

44. 心腹胀坚

心腹胀坚，痛闷欲死。盐 5 合，水 1 升，煎服。吐下即定，不吐更服。(《纲目》卷十一食盐条引《梅师方》)

45. 心腹恶气

案恶气者，一曰病邪，泛指六淫或疫疠之气等 (见《素

问·四气调神大论》：恶气不发，……)；二曰病理性产物，如《灵枢·水胀篇》：……癖而内着，恶气乃起，瘰肉乃生。这里指的是因为血阻滞而产生瘀浊的一种病理性产物。

艾叶捣汁饮之。(《纲目》卷十五艾条引《药性论》)

46. 中满腹胀

中满腹胀，旦食不能暮食。用不着盐水猪血，漉去水，晒干为末。酒服取泄，甚效。(《纲目》卷五十豕条引《李楼奇方》)

47. 元脏腹冷

元脏腹冷及开胃。香附子炒为末，每用2钱，姜、盐同煎服。(《纲目》卷十四莎草、香附子条引《普济方》)

48. 治风顺气

治风顺气，利肠宽中。用紫苏子1升，微炒杵，以生绢袋盛，于3斗清酒中浸3宿，少少饮之。(《纲目》卷十四苏条引《圣惠方》)

49. 顺气利肠

紫苏子、麻子仁等分，研烂，水滤取汁，用米煮粥食之。(《纲目》卷十四苏条引《济生方》)

50. 大肠冷积

威灵仙末，蜜丸梧子大。一更时，生姜汤下10丸至20丸。(《纲目》卷十八威灵仙条引《经验良方》)

51. 食果腹胀

食果腹胀，不拘老少。用桂末，饭和丸绿豆大。吞五六丸，白汤下。未消再服。(《纲目》卷三十四桂条引《经验

方》)

52. 老幼腹胀

老幼腹胀，血气凝滞，用此宽肠顺气，名四炒丸。商州枳壳（厚而绿背者，去穰）4两，分作4份：1两用苍术1两同炒，1两用萝卜子1两同炒，1两用干漆1两同炒，1两用茴香1两炒黄。去4味，只取枳壳为末。以4味煎汁煮面糊和，丸梧子大。每食后，米饮下50丸。（《纲目》卷三十六枳条引王氏《易简方》）

53. 肾脏积冷

肾脏积冷，气攻心腹疼痛，面青足冷。硃砂2两，桃仁1两去皮，酒1小盏，煎硃10余沸，去砂石，入桃仁泥，旋旋煎成膏，蒸饼和丸梧子大。每热酒下20丸。（《纲目》卷十一硃砂条引《圣惠方》）

54. 飞尸鬼击

飞尸鬼击中恶，心痛腹胀，大便不通。走马汤：用巴豆2枚（去皮、心，熬黄），杏仁2枚，以绵包捶碎，热汤1合，捻取白汁服之，当下而愈。量老小用之。（《纲目》卷三十五巴豆条引《外台秘要》）

55. 失笑散

治男女老少，心痛腹痛，少腹痛，小肠疝气，诸药不效者，能行能止；妇人妊娠心痛，及产后心痛、少腹痛，血气痛尤妙。用五灵脂、蒲黄等分，研末。先以醋2杯调末，熬成膏。入水1盏，煎至7分，连药热服。未止再服。一方以酒代醋。一方以醋糊和丸，童尿、酒服。（《纲目》卷四十八寒号鸟条引《和剂局方》）

56. 艾附丸

治男女心气痛、腹痛、少腹痛、血气痛，不可忍者。香附子2两，蕲艾叶半两，以醋汤同煮熟，去艾炒末，米醋糊丸梧子大。每白汤服50丸。（《纲目》卷十四莎草、香附子条引《集简方》）

57. 三物备急丸

治心腹诸疾，卒暴百病。用大黄、巴豆、干姜各1两，捣筛，蜜和捣1千杵，丸小豆大，每服3丸。凡中恶客忤，心腹胀满，痛如锥刀，气急口噤，停尸卒死者，以暖水或酒服之，或灌之。未知更服3丸，腹中鸣转，当吐下便愈。若口已噤者，折齿灌之，入喉即瘥。此乃仲景方，司空裴秀改为散用，不及丸也。（《纲目》卷十七大黄条引《本草图经》）

58. 曲术丸

壮脾进食，疗痞满暑泄。用神曲炒、苍术泔制炒，等分为末，糊丸梧子大。每米饮服50丸，日3服。（《纲目》卷二十五神曲条引《肘后百一方》）

59. 消食丸

治脾胃俱虚，不能消化水谷，胸膈痞闷，腹胁膨胀，连年累月，食减嗜卧，口苦无味。神曲6两，麦蘖炒3两，干姜炮4两，乌梅肉焙4两，为末，蜜丸梧子大。每米饮服50丸，日3服。（《纲目》卷二十五神曲条引《和剂局方》）

60. 枳术汤

心下坚大如盘，边如旋杯，水饮所作。寒气不足，则手足厥逆，腹满胁鸣相逐。阳气不通即身冷，阴气不通即骨

疼。阳前通则恶寒，阴前通则痹不仁。阴阳相得，其气乃行；大气一转，其气乃散。实则失气，虚则遗尿，名曰气分，宜此主之。白术 1 两，枳实 7 个，水 5 升，煮 3 升，分 3 服。腹中软即散。（《纲目》卷十二术条引仲景《金匱玉函方》）

61. 小乌沉汤

调中快气，心腹刺痛。香附子擦去毛焙 20 两，乌药 10 两，甘草炒 1 两，为末。每服 2 钱，盐汤随时点服。（《纲目》卷十四莎草、香附子条引《和剂局方》）

62. 黄鹤丹

香附 1 斤，川连半斤，二味为末治丹。治肝火炽盛气结不通者。（《正义》卷五香附子条引《韩氏医通》）

63. 青囊丸

香附 1 斤，乌药半斤。治一切气痛。（《正义》卷五香附子条引《韩氏医通》）

附 杂症

1. 好食生米

男子、妇人因食生熟物留滞肠胃，遂至生虫，久则好食生米，否则终日不乐，至憔悴萎黄，不思饮食，以害其生。用苍术米泔水浸 1 夜，锉焙为末，蒸饼丸梧子大。每服 50 丸，食前米饮下，日 3 服。益昌伶人刘清嘯，一娼名曰花翠，年逾笄病此。惠民局监赵尹，以此治之，两旬而愈。盖生米留滞，肠胃受湿，则谷不磨而成此疾，苍术能去湿暖胃消谷也。（《纲目》卷十二术条引《杨氏家藏经验方》）

2. 反胃关格

反胃关格，气噎不通。丁香、木香各 1 两。每服 4 钱，水 1 盏半，煎 1 盏。先以黄泥做成碗，滤药汁于内，食前服。此方乃椽史吴安之传于都事盖耘夫有效，试之果然。土碗取其助脾也。（《纲目》卷三十四丁香条引《德生堂经验方》）

3. 热病吐下

热病吐下，及下利，身冷脉微，发躁不止者。附子炮 1 枚，去皮脐，分作 8 片，入盐 1 钱，水 1 升，煎半升，温服，立效。（《纲目》卷十七附子条引《经验后方》）

4. 吐泄不止

（1）吐泄不止，四肢厥逆，虚风不省人事，服此则阳回，名回阳散。天南星为末，每服 3 钱，京枣 3 枚，水 2 钟，煎 8 分，温服。未省再服。（《纲目》卷十七虎掌、天南星条引《集效方》）

（2）醋调南星末，贴足心。（《纲目》卷十七虎掌、天南星条引《普济方》）

5. 痰饮吐水

痰饮吐水，无时节者，其原因冷饮过度，遂令脾胃气弱，不能消化饮食。饮食入胃，皆变成冷水，反吐不停，赤石脂散主之。赤石脂 1 斤，捣筛，服方寸匕，酒饮自任，稍加至 3 匕。服尽 1 斤，则终生不吐痰水，又不下痢，补五脏，令人肥健。有人痰饮，服诸药不效，用此遂愈。（《纲目》卷九五色石脂条引《千金翼方》）

6. 支饮作呕

呕家本渴。不渴者，心下有支饮也。或似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，心下愤愤，并宜小半夏汤。用半夏泡 7 次，1 升，生姜半斤，水 7 升，煮 1 升 5 合，分服。（《纲目》卷十七半夏条引张仲景《金匮要略》）

7. 食物过饱

食物过饱不消，遂成痞膈。马牙消 1 两，吴茱萸半斤，煎汁投消，乘热服之。良久未转，更进 1 服，立效。（《纲目》卷十一朴消条引《经验方》）

8. 腹中痞硬

夏秋之交，露坐夜久，腹中痞，如群石在腹。用大豆半升，生姜 8 分，水 3 升，煎 1 升，顿服瘥。（《纲目》卷二十四大豆条引《经验方》）

9. 痞块

陈年木瓜 1 个，地骷髅即萝卜种枯根 4 两，煎汁，时常服 1 小盏，数日除根。气痞、食痞俱治。（《拾遗》卷八地骷髅条引《医宗汇编》）

10. 诸物食积

诸物食积，已成痞块者，用野芋头磨烂，和糯米粉淡煮粥，每早食 1 茶钟，不用油盐，10 服后，其积自消。（《拾遗》卷八野芋头条引《集验方》）

11. 诸般积聚

太仓丸：治脾胃饥饱不时生病，及诸般积聚，百物所伤。陈仓米 4 两，以巴豆 21 粒同炒，至米香豆黑，勿令米

焦，择去豆不用，入去白橘皮4两，为末，糊丸梧子大。每姜汤服5丸，日2服。（《纲目》卷二十五陈廩米条引《百一选方》）

12. 诸果成积

诸果成积，伤脾作胀，气急。用麝香1钱，生桂末1两，饭和，丸绿豆大。大人15丸，小儿7丸，白汤下。盖“果得麝则落，木得桂即枯”故也。（《纲目》卷五十一麝条引《济生方》）

13. 食发成癥

食发成癥，心腹作疼，咽间如有虫上下，嗜食与油者是也。用猪脂2升，酒3升，煮3沸服，日3次。（《纲目》卷五十豕条引《千金方》）

14. 久患积聚

久患积聚，二便不利，气上抢心，腹中胀满，害食。大黄、白芍各2两，为末，水丸梧子大。每汤下20丸，日3次，以知为度。（《纲目》卷十七大黄条引《千金方》）

15. 消导酒积

鸡臙臙、干葛为末，等分，面糊丸梧子大。每服50丸，酒下。（《纲目》卷四十八鸡条引《袖珍方》）

16. 消积顺气

治五积六聚，不拘男妇老小，但是气积，并皆治之，乃仙传方也。枳壳3斤去穰，每个入巴豆仁1个，合定扎煮，慢火水煮1日。汤减再加热汤，勿用冷水。待时足汁尽，去巴豆，切片晒干（勿炒）为末，醋煮面糊丸梧子大。每服三

四十丸，随病汤使。（《纲目》卷三十六枳实条引孙真人经验方）

17. 化食消气

五灵脂1两，木香半两，巴豆14枚（煨熟去油）为末，糊丸绿豆大。每白汤下5丸。（《纲目》卷四十八寒号虫条引《普济方》）

18. 腹冷气起

白芥子1升，微炒研末，汤浸蒸饼丸小豆大。每姜汤吞10丸，甚妙。（《纲目》卷二十六白芥条引《续传信方》）

19. 心下结气

凡心下硬，按之则无，常觉膨满，多食则吐，气引前后，噫呃不除，由思虑过多，气不以时而行则结滞，谓之结气。人参1两，橘皮去白4两，为末，炼蜜丸梧子大，每米饮下五六十丸。（《纲目》卷十二人参条引《圣惠方》）

20. 大肠虫出

大肠虫出不断，断之复生，行坐不得。鹤虱末，水调半两服，自愈。（《纲目》卷十五天名精条引《怪疾奇方》）

21. 小儿腹中虫积

鸕鹚菜食之虫即下，如神。（《拾遗》卷八鸕鹚菜条）

22. 卒中尸遁

卒中尸遁，其状腹胀，气急冲心，或块起，或牵腰脊者是。服盐汤取吐。（《纲目》卷十一食盐条引孙真人方）

23. 奔豚气痛

奔豚气痛，上冲心腹。鳖甲（醋炙）3两，京三棱

(煨) 2 两，捣 2 味为末。桃仁（去皮尖）4 两，汤浸研汁 3 升，煎 2 升，入末不住手搅，煎良久，下醋 1 升，煎如饬，以瓶收之。每空心温酒服半匙。（《纲目》卷四十五鳖条引《圣济总录》）

24. 水蛊腹胀

老丝瓜去皮 1 枚煎碎，巴豆 14 粒同炒，豆黄去豆，以瓜同陈仓米冉炒熟，去瓜，研米为末，糊丸梧子大。每服百丸，白汤下。盖米收胃气，巴豆逐水，丝瓜象人脉络，借其气以引之也。此乃元时杭州名医宋会之方。（《纲目》卷二十八丝瓜条引鲜于枢《钩玄》）

25. 水蛊胀满

(1) 芫花、枳壳等分，以醋煮芫花至烂，乃下枳壳煮烂，捣丸梧子大。每服 30 丸，白汤下。（《纲目》卷十七芫花条引《普济方》）

(2) 白牵牛、黑牵牛各取头末 2 钱，大麦面 4 两，和作烧饼，卧时烙熟食之，以茶下。降气为验。（《纲目》卷十八牵牛子条引河间《宣明论方》）

卷四 虚症方类

一 汤剂类

1. 房后困倦

人参 7 钱，陈皮 1 钱，水 1 盏半，煎 8 分，食前温服，日再服，千金不传。（《纲目》卷十二人参条引赵永庵方）

2. 虚劳发热

愚鲁汤：用上党人参、银州柴胡各 3 钱，大枣 1 枚，生姜 3 片，水 1 钟半，煎 7 分。食远温服，日再服，以愈为度。（《纲目》卷十二人参条引《奇效良方》）

3. 虚劳客热

麦门冬煎汤频饮。（《纲目》卷十六麦门冬条引《本草衍义》）

4. 虚劳内热

虚劳内热，下焦虚热，骨节烦疼，肌肉急，小便不利，大便数，少气吸吸，口燥热淋。用大麻仁 5 合研，水 2 升，煮减半，分服。四五剂瘥。（《纲目》卷二十二大麻条引《外台秘要》）

5. 虚劳苦渴

虚劳苦渴，骨节烦热，或寒。用枸杞根白皮切 5 升，麦门冬 3 升，小麦 2 升，水 2 斗，煮至麦熟，去滓。每服 1 升，口渴即饮。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《千金方》）

6. 虚劳寒热

虚劳寒热，肢体倦疼，不拘男妇。八九月青蒿成实时采之，去枝梗，以童子小便浸 3 日，晒干为末。每服 2 钱，乌梅 1 个，煎汤服。（《纲目》卷十五青蒿条引《灵苑方》）

7. 虚劳惊悸

虚劳惊悸，补虚止惊，令人能食。紫石英 5 两，打如豆大，水淘 1 遍，以水 1 斗，煮取 2 升，细细服。或煮粥食，

水尽可再煎之。（《纲目》卷八紫石英条引《张文仲方》）

8. 虚损劳伤

羊肾1枚，术1升，水1斗，煮9升，服1升，日3次。
（《纲目》卷五十羊条引《肘后方》）

9. 元脏伤冷

用附子炮去皮脐，为末，以水2盏，入药2钱，盐、葱、姜、枣同煎取1盏，空心服。去积冷，暖下元，肥肠益气，酒食无碍。（《纲目》卷十七附子条引《斗门方》）

10. 老人虚弱

白羊脊骨1具锉碎，水煮取汁，枸杞根锉1斗，水5斗，煮汁1斗5升，合汁同骨煮至5升，去骨，瓷盒盛之。每以1合，和温酒1盏调服。（《纲目》卷五十羊条引《多能鄙事》）

11. 病后虚弱

取7岁以下，5岁以上黄牛乳1升，水4升，煎取1升，稍稍饮，至10日止。（《纲目》卷五十牛条引《外台秘要》）

12. 久病虚羸

久病虚羸，不生肌肉，水气在胁下，不能饮食，四肢烦热者。用羊胃一枚切，白术1升切，水2斗，煮9升，分9服，日3次。不过3剂瘥。（《纲目》卷五十羊条引《张文仲方》）

13. 补益虚羸

鹿骨煎：用鹿骨1具，枸杞根2升，各以水1斗，煎汁5升，和匀，共煎5升，日2服。（《纲目》卷五十鹿条引

《千金方》)

14. 补益劳损

钟乳粉 3 两，袋盛，以牛乳 1 升，煎减三分之一，去袋饮乳，日 3 次。（《纲目》卷五十一牛条引《千金翼方》崔尚书方）

15. 三建汤

治元阳素虚，寒邪外攻，手足厥冷，大小便滑数，小便白浑，六脉沉微，除固冷，扶元气，及伤寒阴毒。用乌头、附子、天雄并炮裂去皮脐，等分，咬咀。每服 4 钱，水 2 盏，姜 15 片，煎 8 分，温服。（《纲目》卷十七天雄条引《肘后方》）

16. 金樱子煎

霜后用竹夹子摘取，入木臼中杵去刺，擘去核。以水淘洗过，捣烂。入大锅，水煎，不得绝火。煎减半，滤过，仍煎似稀汤。每服 1 匙，用暖酒一盞调服。活血驻颜，其功不可备述。（《纲目》卷三十六金樱子条引孙真人食忌）

17. 枸杞煎

治虚劳，退虚热，轻身益气，令一切痈疽永不发。用枸杞 30 斤，春夏用茎叶，秋冬用根实，以水 1 石，煮取 5 斗，澄清去滓，再煎取 2 斗，入锅煎如汤收之。每早酒服 1 合。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《千金方》）

18. 钟乳煎

治风虚劳损，腰脚无力，补益强壮。用钟乳粉炼成者 3 两，以夹炼袋盛之，牛乳 1 大升，煎减三分之一，去袋饮乳，

分2服，日1作。不吐不利，虚冷人微溏尤苦。1袋可煮30度，即力尽，别作袋。生食讫，须濯净，令通气。其滓和面喂鸡，生子食之。（《纲目》卷九石钟乳条引《千金翼方》崔尚书方）

19. 骨蒸烦热

（1）青蒿1握，猪胆汁1枚，杏仁40个去皮尖炒，以童子小便1大盏，煎5分，空心温服。（《纲目》卷十五青蒿条引《十便良方》）

（2）骨蒸烦热，及一切虚劳烦热，大病后烦热，并用地仙散：地骨皮2两，防风1两，甘草炙半两。每用5钱，生姜5片，水煎服。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《济生方》）

20. 骨蒸积热

骨蒸积热，渐渐黄瘦。大黄4分，以童子小便五六合，煎取4合，去滓。空腹分为2服，如人行5里，再服。（《纲目》卷十七大黄条引《广利方》）

21. 心虚惊悸

心虚惊悸，羸瘦者。荆沥2升，火煎至1升6合，分作4服，日3夜1。（《纲目》卷三十六牡荆条引《小品方》）

22. 烦闷不眠

大枣14枚，葱白7茎，水3升，煮1升，顿服。（《纲目》卷二十九枣条引《千金方》）

23. 振悸不眠

酸枣仁汤：用酸枣仁2升，茯苓、白术、人参、甘草各

2两，生姜6两，水8升，煮3升，分服。（《纲目》卷三十六酸枣条转引《胡洽方》）

24. 目不得瞑

目不得瞑，乃阳气盛不得入于阴，阴气盛，故目不得瞑。治法饮以半夏汤，用流水千里外者8升，扬之万遍，取其清5升煮之，炊苇薪火，置秫米1升，半夏5合，徐炊令竭为1升半，去滓饮汁1小杯，日3饮，以知为度。（《纲目》卷五流水条引《灵枢》）

25. 夜不合眼

夜不合眼，难睡。灯草煎汤代茶饮，即得睡。（《纲目》卷十五灯心草条引《集简方》）

26. 胆风沉睡

胆风毒气，虚实不调，昏沉多睡。用酸枣仁2两（生用），金挺蜡茶2两（以生姜汁涂，炙微焦），为散。每服2钱，水7分，煎6分，温服。（《纲目》卷三十六酸枣条引《简要济众方》）

27. 归脾汤

治思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡，虚烦不眠，自汗惊悸。用龙眼肉、酸枣仁（炒）、黄芪（炙）、白术（焙）、茯神各1两，木香、人参各半两，炙甘草2钱半，咬咀。每服5钱，姜3片，枣1枚，水2钟，煎1钟，温服。（《纲目》卷三十一龙眼条引《济生方》）

28. 阴虚梦泄

九肋鳖甲烧研。每用1字，以酒半盏，童尿半盏，葱白

7寸同煎，去葱，日晡时服之。出臭汁为度。（《纲目》卷四十五鳖条引《医垒元戎》）

29. 肾虚齿痛

甘松、硫黄等分，为末。泡汤漱之，神效。（《纲目》卷十四甘松香条引《经效济世方》）

30. 病后虚汗

（1）病后虚汗，口干心躁。熟地黄 5 两，水 3 盏，煎 1 盏半，分 3 服，1 日尽。（《纲目》卷十六地黄条引《圣惠方》）

（2）伤寒后虚弱，日夜汗出不止，口干心躁。用黄雌鸡 1 只，去肠胃治净，麻黄根 1 两，水 7 大盏，煮汁 3 大盏，去滓及鸡，入肉苁蓉酒浸 1 宿，刮净 1 两，牡蛎粉 2 两，煎取 1 盏半，分为 3 服，1 日服尽。（《纲目》卷四十八鸡条引《圣惠方》）

31. 诸虚自汗

诸虚自汗，夜卧即甚，久则枯瘦。黄芪、麻黄根各 1 两，牡蛎米泔浸洗煨过，为散。每服 5 钱，水 2 盏，小麦百粒，煎服。（《纲目》卷十五麻黄条引《和剂局方》）

32. 虚劳盗汗

牡蛎粉、麻黄根、黄芪等分，为末。每服 2 钱，水 2 盏，煎 7 分，温服，日 1 次。（《纲目》卷四十六牡蛎条引《本事方》）

33. 盗汗不止

（1）熟艾 2 钱，白茯苓 3 钱，乌梅 3 个，水 1 钟，煎 8

分，临卧温服。（《纲目》卷十五艾条引通妙真人方）

（2）树上干桃子 1 个、霜梅 2 个，葱根 7 个，灯心 2 茎，陈皮 1 钱，稻根、大麦芽各 1 撮，水 2 钟，煎服。（《纲目》卷二十九桃条引《经验方》）

34. 骨蒸劳伤

猪脊髓 1 条，猪胆汁 1 枚，童便 1 盏，紫胡、前胡、胡黄连、乌梅各 1 钱，韭白 7 根，同煎 7 分，温服。不过 3 服，其效如神。（《纲目》卷五十豕条引《瑞竹堂经验方》）

35. 肝虚目翳

凡气虚、血虚、肝虚，眼白俱赤，夜如鸡啄，生浮翳者。用海蚌壳（烧过成灰）、木贼（焙）各等分为末。每服 3 钱，用姜、枣同水煎，和渣通口服，每日服 2 次。（《纲目》卷四十六石决明条引《经验方》）

36. 病后生翳

白菊花、蝉蜕等分，为散。每用二三钱，入蜜少许，水煎服。大人小儿皆宜，屡验。（《纲目》卷十五菊条引《救急方》）

37. 病后青盲

病后青盲，日近者可治。仙灵脾 1 两，淡豆豉 100 粒，水 1 碗半，煎 1 碗，顿服即瘳。（《纲目》卷十二淫羊藿条引《百一选方》）

38. 虚劳吐血

虚劳，吐血甚者，先以十灰散止之，其人必困倦，法当补阳升阴，独参汤主之。好人参 1 两，肥枣 5 枚，水 2 盅，

煎1盅服，熟睡一觉，即减五六，继服调理药。（《纲目》卷十二人参条引葛可久《十药神书》方）

39. 阳虚气喘

阳虚气喘，自汗盗汗，气短头运。人参5钱，熟附子1两，分为4贴。每贴以生姜10片，流水2盏，煎1盏，食远温服。（《纲目》卷十二人参条引《济生方》）

40. 肺虚久咳

人参末2两，鹿角胶炙研1两。每服3钱，用薄荷、豉汤1盏，葱少许，入铫子煎一二沸，倾入盏内，遇咳时，温呷三五口，甚佳。（《纲目》卷十二人参条引《食疗本草》）

41. 虚损尿血

白胶3两炙，水2升，煮1升4合，分再服。（《纲目》卷五十一鹿条引《外台秘要》）

42. 肾虚耳聋

羖羊脊骨1具（炙研），磁石（煅，醋淬7次）、白术、黄芪、干姜（炮）、白茯苓各1两，桂3分，为末。每服5钱，水煎服。（《纲目》卷五十羊条引《普济方》）

43. 夜出盗汗

韭根49根，水2升，煮1升，顿服。（《纲目》卷二十六韭条引《千金方》）

44. 自汗不止

防风用麸炒，猪皮煎汤下。（《纲目》卷十三防风条引《朱氏集验方》）

45. 骨蒸劳热

六月雪、黄荆子、豨莶草、何首乌、当归、川芎、熟地、白茯苓，水 2 钟，姜 3 片，煎 8 分服。有痰加半夏。（《拾遗》卷四草部中山黄荆条引《养素园简验方》）

46. 盗汗不止

棉子仁三四钱，每日煎汤 1 碗，空心服，三四日即止。（《拾遗》卷五草部下草棉条引刘氏验方）

47. 盗汗

莲子 7 粒，黑枣 7 枚，浮麦、马料豆各 1 合，水煎服，3 次愈。（《拾遗》卷八诸谷部稻豆条引《文堂集验方》）

二 膏剂类

1. 劳损风湿

陆杭膏：用牛髓、羊脂各 2 升，白蜜、姜汁、酥各 3 升，煎三上三下，令成膏。随意以温酒和服之。（《纲目》卷五十牛条引《经心录》）

2. 男女血虚

麦门冬 3 斤，取汁熬成膏，生地黄 3 斤，取汁熬成膏，等分，一处滤过，入蜜四之一，再熬成，瓶收。每日白汤点服。忌铁器。（《纲目》卷十六麦门冬条引《医方摘要》）

3. 补精润肺

壮阳助胃。用炼牛髓 4 两，胡桃肉 4 两，杏仁泥 4 两，山药末半斤，炼蜜 1 斤，同捣成膏，以瓶盛汤煮 1 日，每服 1 匙，空心服之。（《纲目》卷五十牛条引《瑞竹堂经验方》）

4. 祛风益颜

真乳香2斤，白蜜3斤，瓷器合煎如饴。每旦服2匙。
(《纲目》卷三十四薰陆香条引《奇效方》)

5. 麦门冬煎

补中益心，悦颜色，安神益气，令人肥健，其力甚快。
取新麦门冬根去心，捣膏绞汁，和白蜜，银器中重汤煮。搅不停手，候如饴乃成。温酒日日化服之。(《纲目》卷十六麦门冬条引《本草图经》)

6. 地髓煎

生地黄10斤，洗净，捣压取汁，鹿角胶1斤半，生姜半斤，绞取汁，蜜2升，酒4升，文武火煮地黄汁数沸，即以酒研紫苏子4两，取汁入煎一二十沸，下胶，胶化，下姜汁、蜜再煎，候稠，瓦器盛之。每空心酒化1匕服，大补益。(《纲目》卷十六地黄条引《千金方》)

7. 肾虚遗精

北五味子1斤洗净，水浸，掇去核。再以水洗核，取尽余味。通置砂锅中，布滤过，入好冬蜜2斤，炭火慢熬成膏，瓶收5日，出火性。每空心服一二茶匙，百滚汤下。
(《纲目》卷十八五味子条引刘松石《保寿堂经验方》)

8. 金髓煎

枸杞子逐日摘红熟者，不拘多少，以无灰酒浸之，蜡纸封固，勿令泄气。两月足，取入沙盆中搗烂，滤取汁，同浸酒入银锅内，慢火熬之。不住手搅，恐粘住不匀。候成膏如饴，净瓶密收。每早温酒服2大匙，夜卧再服。百日身轻气

壮，积年不辍，可以羽化也。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《经验方》）

9. 人参膏

用人参 10 两细切，以活水 20 盏浸透，入银石器内，桑柴火缓缓煎取 10 盏，滤汁，再以水 10 盏，煎取 5 盏，与前汁合煎成膏，瓶收，随病作汤使。丹溪云：多欲之人，肾气衰惫，咳嗽不止，用生姜、橘皮煎汤化膏服之。（《纲目》卷十二人参条）

10. 苍术膏

（1）除风湿，健脾胃，变白驻颜，补虚损，大有功效。苍术新者，刮去皮薄切，米泔水浸 2 日，1 日 1 换，取出，以井华水浸过 2 寸，春、秋 5 日，夏 3 日，冬 7 日，漉出，以生绢袋盛之，放在一半原水中，揉洗津液出，扭干。将渣又捣烂，袋盛于 一半原水中，揉至汁尽为度。将汁入大砂锅中，慢火熬成膏。每 1 斤，入白蜜 4 两，熬 2 柱香。每膏 1 斤，入水澄白茯苓末半斤，搅匀瓶收。每服 3 匙，侵早、临卧各 1 服，以温酒送下。忌醋及酸物、桃、李、雀、蛤、菰菜、首鱼等物。（《纲目》卷十二术条引邓笔峰《卫生杂兴》方）

（2）苍术膏：治脾经湿气，少食，足肿无力，伤食，酒色过度，劳逸有伤，骨热。用鲜白苍术 20 斤，浸刮去粗皮，晒切，以米泔浸 1 宿，取出，同溪水 1 石，大砂锅慢水煎半干，去渣。再入石南叶 3 斤，刷去红衣，楮实子 1 斤，川当归半斤，甘草 4 两，切，同煎黄色，滤去滓，再煎如稀粥，乃入蜜 3 斤，熬成膏。每服三五钱，空心好酒调服。（《纲

目》卷十二术条引吴球《活人心统》)

11. 参术膏

治一切脾胃虚损，益元气。白术1斤，人参4两，切片，以流水15碗浸一夜，桑柴文武火煎取浓汁熬膏，人炼蜜收之，每以白汤点服。(《纲目》卷十二术条引《集简方》)

12. 琼玉膏

常服开心益智，发白返黑，齿落更生，辟谷延年。治癆疽劳瘵，咳嗽唾血等病，乃铁翁城申先生方也。生地黄汁16斤取汁，人参末1斤半，白茯苓末3斤，白沙蜜10斤，滤净拌匀，入瓶内，箬封，安砂锅中，桑柴火煮3日夜，再换蜡纸重封。浸井底1夜，取起，再煮1伏时，每以白汤或酒点服1匙。丹溪云：好色虚人，咳嗽唾血者，服之甚捷。明代太医院进御服食，议加天门冬、麦门冬、枸杞子末各1斤，名益寿永真。臞仙方加琥珀、沉香半两。(《纲目》卷十六地黄条)

13. 鸡峰白花蛇膏

治营卫不和，阳少阴多，手足举动不快。用白花蛇酒煮，去皮、骨，瓦焙，取肉1两，天麻、狗脊各2两，为细末，以银盂盛无灰酒1升浸之，重汤煮稠如膏，银匙搅之，人生姜汁半杯，同熬匀，瓶收。每服半匙头，用好酒或白汤化服，日2次，神效极佳。(《纲目》卷四十三白花蛇条引《备急方》)

14. 肝虚目暗

肝虚目暗，茫茫不见。真珠末1两，白蜜2合，鲤鱼胆2枚，和合，铜器煎至一半，新绵滤过瓶盛。频点取瘥。

(《纲目》卷四十六真珠条引《圣惠方》)

15. 目暗昏花

炉甘石火煅童尿淬七次，代赭石火煅醋淬7次，黄丹水飞，各4两为末。白沙蜜半斤，以铜铛炼去白沫，更添清水五、六碗，熬沸下药；文武火熬至1碗，滴水不散，以夹纸滤入瓷器收之。频点目用。(《纲目》卷九炉甘石条引《卫生易简方》)

16. 登仙膏

此药存精不漏，固体壮阳，强形健力，凡交不泄，可采十女之精，兼治腰疼，下元虚损，五劳七伤，半身不遂，膀胱疝气，下焦冷气，小肠偏坠，又治二三十年脚腿疼麻，阳事不举，妇人白带血淋，阴痛血崩，皆宜贴之。麻油1斤4两，入甘草2两，熬至6分，下诸药。第一下芝麻1两；第二下甘草2两；第三下天门冬酒浸去心、麦冬、远志俱酒浸去心、生地酒洗、熟地酒蒸、牛膝去芦酒浸、蛇床子酒洗、虎骨酥炙、菟丝子酒浸、鹿茸酥炙、肉苁蓉酒洗去甲膜、川续断、紫梢花、木鳖子去壳、杏仁去皮尖、谷精草、官桂去皮各3钱，文武火熬至枯黑色，去渣，下飞过黄丹半斤；第四下松香8两，槐柳枝不住手搅，滴水不散；第五下倭硫黄、雄黄、龙骨、赤石脂各为末2钱，再上火熬半时；第六下乳香、没药、木香、母丁香各末5钱，再熬，离火放温；第七下蟾酥、阳起石各2钱，滴水不散；第八下黄占1两，用磁罐盛之，以蜡封口。入井中浸3日，去火毒。用红绢摊贴脐上。如行房欲泄，以妇人唾津润去膏药即泄，便有孕。应昌按：御女之说，造足以戕生也，种子之说，亦足以导淫

也，贻误多而成功少，观者慎诸。（《拾遗》卷二石部倭硫黄条引《万氏家抄济世良方》）

17. 宝珠膏

此药能助筋骨，补血长肌固元。未贴此膏之前先用擦久易丹（肉苁蓉、良姜、蛇床子、丁香、马兰花、韶脑各1两，木鳖、蟾酥少许，为末，炼蜜为丸，如弹子大，每用1丸），擦腰眼千百遍，3日后再次贴此膏。赤石脂、天冬、麦冬、生地、熟地、紫梢花、蛇床子、鹿茸、谷精草、防风、元参、厚朴、虎骨、菟丝子、木香各1两，母丁香、肉桂、川断、赤芍、黄芪、肉苁蓉、白龙骨、杜仲各1钱5分，附子1个生用，蓖麻子100粒去油，穿山甲1钱5分，地龙去土2钱，木鳖去壳不去油切片，倭硫黄、没药各1钱，血竭1钱，乳香2钱，松香、黄蜡各4钱，麝香少许，用麻油2斤，将药入油浸，3日后入锅内熬至黑色，去渣，用槐柳枝搅，次下黄蜡、松香，再下细药油，滴水成珠不散为度，磁器收之。绢缎布摊贴腰眼，其效如神。（《拾遗》卷二石部倭硫黄条引《行篋检秘》）

三 丹剂类

1. 金液丹

固真气，暖丹田，坚筋骨，壮阳道。除久寒痼冷，补劳伤虚损。治男子腰肾久冷，心腹积聚，胁下冷痛，腹中诸虫，失精遗尿，形羸力劣，腰膝痛弱，冷风顽痹，上气衄血，咳逆寒热，霍乱转筋，虚滑下利。又治痔痿湿蠹生疮，下血不止，及妇人血结寒热，阴蚀疽痔等。用石硫黄10两

研末，用瓷盒盛，以水和赤石脂封口，盐泥固济，日干。地内先埋1小罐，盛水令满，安盒在内，用泥固济。慢火养7日7夜，候足加顶火1片煨，俟冷取出研末。每1两，用蒸饼1两，水浸为丸，如梧子大。每服30丸至百丸，空心米饮服。又治伤寒身冷脉微，或吐或利，或自汗不止，或小便不禁，并宜服之，得身热脉出为度。（《纲目》卷十一石硫黄条引《太平惠民和剂局方》）

2. 不老丹

补脾益肾，服之，七十亦无白发。茅山苍术刮净，米泔浸软，切片4斤：1斤酒浸焙，1斤醋浸焙，1斤盐4两炒，1斤椒4两炒。赤、白何首乌各2斤，泔浸，竹刀刮切，以黑豆、红枣各5斤，同煮至豆烂，晒干。地骨皮去骨1斤。各取净末，以桑椹汁和成剂，铺盆内，汁高3指，日晒夜露，待干，以石臼捣末，炼蜜和丸梧子大。每空心温服100丸。此皇甫敬之方也。（《纲目》卷十二术条引王海藏《医垒元戎》）

3. 少阳丹

苍术米泔浸半日，刮皮晒干为末1斤，地骨皮温水洗净，去心晒研1斤，熟桑椹20斤，入瓷盆揉烂，绢袋压汁，和末如糊，倾入盆内，日晒夜露，待干研末，炼蜜和丸赤小豆大。每服20丸，无灰酒下，日3服。1年变发返黑，3年面如童子。（《纲目》卷十二术条引刘松石《保寿堂经验方》）

4. 还少丹

昔日越王曾遇异人得此方，极能固齿牙，壮筋骨，生肾水。凡年未80者，服之须发返黑，齿落更生。年少服之，

至老不衰。得遇此者，宿有心缘，当珍重之，不可轻泄。用蒲公英1斤，一名耬耨草，又名蒲公英，生平泽中，三四月甚有之，秋后也有放花者，连根带叶取1斤洗净，勿令见天日，晾干，入斗子。解盐1两，香附子5钱，2味为细末，入蒲公英内淹1宿，分为20团，用皮纸三四层裹扎定，用六一泥（即蚯蚓粪）如法固济，入灶内焙干。乃以武火煅通红为度，冷定取出，去泥为末。早晚擦牙漱之，吐、咽任便，久久方效。（《纲目》卷二十七蒲公英条引《瑞竹堂经验方》）

5. 固元丹

治元脏久虚，遗精白浊五淋，及小肠膀胱疝气，妇人赤白带下，血崩便血等疾，以小便频数为效。好苍术刮净1斤，分作4份：1份小茴香、食盐各1两同炒，1份川椒、补骨脂各1两同炒，1份川乌头、川楝子肉各1两同炒，1份用醇醋、老酒各半斤同煮干焙，连同炒药通为末，用酒煮糊丸梧子大。每服50丸，男以温酒，女以醋汤空心下。（《纲目》卷十二术条引王璆《百一选方》）

6. 固真丹

（1）固真丹：燥湿养脾，助胃固真。茅山苍术刮净1斤，分作4份：1份青盐1两炒，1份川椒1两炒，1份川楝子1两炒，1份小茴香、破故纸各1两炒。并拣术研末，酒煮，面糊丸梧子大，每空心米饮下50丸。（《纲目》卷十二术条引《瑞竹堂经验方》）

（2）平补固真丹：治元脏久虚，遗精白浊，妇人赤白带下崩漏。金州苍术刮净1斤，分作4份：1份川椒1两炒，1

份破故纸 1 两炒，1 份茴香、食盐各 1 两炒，1 份川楝肉 1 两炒。取净术为末，入白茯苓末 2 两，酒洗当归末 2 两，酒煮，面糊丸梧子大，每空心盐酒下 50 丸。（《纲目》卷十二术条引《乾坤生意》）

7. 交感丹

（1）补虚损，固精气，乌髭发。此铁瓮城申先生方也，久服令人有子。茅山苍术刮净一斤，分作四份，用酒、醋、米泔、盐汤各浸七日，晒研，川椒红、小茴香各四两，炒研，陈米糊和丸梧子大。每服四十丸，空心温酒下。（《纲目》卷十二术条引《圣济总录》）

（2）凡中年精耗神衰，盖由心血少，火不下降；肾气急，水不上升。致心肾隔绝，营卫不和，上则多惊；中则塞痞，饮食不下；下则虚冷遗精。愚医徒知峻补下田，非惟不能生水滋阴，而反见衰悴。但服此方半年，屏去一切暖药，绝嗜欲，然后习秘固溯流之术，其效不可殫述。俞通奉年 51，遇铁瓮城申先生授此，服之老犹如少，年至 85 乃终也。因普示群生，同登寿域。香附子 1 斤，新水浸 1 宿，石上擦去毛，炒黄，茯神去皮木，4 两，为末，炼蜜丸弹子大。每服 1 丸，侵早细嚼，以降气汤下。降气汤用香附子如上法半两，茯神 2 两，炙甘草 1 两半，为末，点沸汤服前药。（《纲目》卷十四莎草、香附子条引萨谦斋《瑞竹堂经验方》）

8. 草还丹

益元阳，补元气，固元精，壮元神，乃延年绪嗣之至药也。山茱萸酒浸取肉 1 斤，破故纸酒浸焙干半斤，当归 4 两，麝香 1 钱，为末，炼蜜丸梧子大。每服 81 丸，临卧盐

酒下。(《纲目》卷三十六山茱萸条引吴旻《扶寿精方》)

9. 秋石還元丹

久服去百病，强骨髓，补精血，开心益志，补暖下元，悦色进食。久则脐下常如火暖，诸般冷疾皆愈。久年冷劳虚惫甚者，服之亦壮盛。其法：以男子小便 10 石，更多尤妙。先支大锅 1 口于空室内，上用深甑接锅口，以纸筋杵石灰泥甑缝并锅口，勿令通风。候煎干，即人中白也。入好罐子内，如法固济，入炭炉中煅之，旋取二三两，再研如粉，煮枣瓢和，丸如绿豆大。每服五七丸，渐加至 15 丸，空心温酒或盐汤下。其药末常要近火收，或时复养火三五日，则功效更大也。(《纲目》卷五十二秋石条引经验方)

10. 七宝美髯丹

乌须发，壮筋骨，固精气，续嗣延年。用赤白何首乌各 1 斤，米泔水浸三四日，瓷片刮去皮，用淘净黑豆 2 升，以砂锅木甑，铺豆及首乌，重重铺豆蒸之。豆熟，取出去豆，暴干，换豆再蒸，如此 9 次，暴干为末。赤白茯苓各 1 斤，去皮研末，以水淘去筋膜及浮者，取沉者捻块，以人乳 10 碗浸匀，晒干研末。牛膝 8 两去苗，酒浸 1 日，同何首乌第七次蒸之，至第 9 次止，晒干。当归 8 两，酒浸晒。枸杞子 8 两，酒浸晒。菟丝子 8 两，酒浸生芽，研烂晒。补骨脂 4 两，以黑脂麻炒香。并忌铁器，石臼为末，炼蜜和丸弹子大，150 丸。每日 3 丸，侵晨温酒下，午时姜汤下，卧时盐汤下。其余并丸梧子大，每日空心温酒服 100 丸，久服极验。忌诸血、无鳞鱼、萝卜、蒜、葱、铁器。(《纲目》卷十八何首乌条引《积善堂方》)

11. 杏金丹

(1) 亦名草金丹。方出汉皇子服之长年不死。夏姬服之，寿年七百，乃仙去也。世人不信，皆由不肯精心修治故也。其法：须人罕到处。寅月饅飮杏树下，通阳气。2月除树草。3月离树五步作畦垄，以通水。亢旱则引泉灌溉。有霜雪则烧火树下，以救花苞。至4月杏熟自落，收仁6斗，以汤浸去皮及双仁者，用南流水3石和研，取汁两石8斗，去滓。以新铁釜用酥3斤，以糠火及炭燃釜，少少磨酥至尽，乃内汁入釜。釜上安盆，盆上钻孔，用弦悬车辖至釜底，以纸塞孔，勿令泄气。初着糠火，1日3动车辖，以滚其汁。5日有露液生，10日白霜起，又2日白霜尽，即金花出，丹乃成也。开盆炙干，以翎扫下，枣肉和丸梧子大。每服3丸，空心暖酒下。至7日宿疾皆除，暗盲挛跛，疝痔癰瘤疮肿，万病皆愈。久服通灵不死云云。（《纲目》卷二十九杏条引《左慈秘诀》）

(2) 古方用杏仁修治如法，自朝蒸至午，便以慢火微烘，至7日乃收之。每旦空腹啖之，久久不止，驻颜延年，云是夏姬之法。然杏仁能使人血溢，少误必出血不已，或至委顿，故近人少有服者。或云服至二三年，往往或泻，或脐中出物，皆不可治也。（《纲目》卷二十九杏条引苏颂）

12. 小神丹方

真丹木3斤，白蜜6斤，搅合日曝，至可丸，丸麻子大，每旦服10丸。1年白发返黑，齿落更生，身体润泽，老翁成少。（《纲目》卷九丹砂条引《抱朴子》内编）

13. 补虚益损

水芝丹：用莲实半升，酒浸2宿，以牙猪肚1个洗净，入莲在内，缝定煮熟，取出晒干为末，酒煮米糊丸梧子大。每服50丸，食前温酒送下。（《纲目》卷三十三莲藕条引《医学发明》）

14. 强筋补益

四圣不老丹：用明松脂1斤，以无灰酒沙锅内桑柴火煮数沸，竹枝搅稠，乃住火，倾入水内结块，复以酒煮9遍，其脂如玉，不苦不涩乃止，为细末。用12两，入白茯苓末半斤，黄菊花末半斤，柏子仁去油取霜半斤，炼蜜丸如梧子大。每空心好酒送下72丸。（《纲目》卷三十四松条引《白飞霞方外奇方》）

15. 虚劳遗浊

玉锁丹：治肾经虚损，心气不足，思虑太过，真阳不固，漩有馀沥，小便白浊如膏，梦中频遗，骨节拘痛，面黧肌瘦，盗汗虚烦，食减乏力。此方性温不热，极有神效。用五倍子1斤，白茯苓4两，龙骨2两，为末，水糊丸梧子大。每服70丸，食前用盐汤送下，日3服。（《纲目》卷三十九五倍子条引《和剂局方》）

16. 秘精益髓

太乙金锁丹：用五色龙骨5两，覆盆子5两，莲花蕊4两，未开者，阴干，鼓子花3两，五月五日采之，鸡头子仁100颗，并为末。以金樱子200枚，去毛，木臼捣烂，水7升，煎浓汁1升，去渣。和药，杵2000下，丸梧子大。每空心温酒下30丸。服之至百日，永不泄。如要泄，以冷水

调车前末半合服之。忌葵菜。(《纲目》卷十八旋花条引萨谦斋《瑞竹堂经验方》)

17. 虚损劳瘵

德生丹：用无病妇人乳3酒杯，将瓷碟晒极热，置乳于中，次于麝香末少许，木香末2分，调匀服；后饮浓茶1酒盏，即阳败。次口服接命丹。接命丹：用乳三酒杯，如前晒碟盛人乳，并人胞末1具调服，服毕面、膝俱赤，如醉思睡，只以白粥少少养之。(《纲目》卷五十二乳汁条引《集简方》)

18. 虚损风疾

接命丹：治男妇气血衰弱，痰火上升，虚损之症；又治中风不语，左瘫右缓，手足疼痛，动履不便，饮食少进诸证。用人乳2杯，香甜白者为佳，以好梨汁1杯和匀，银石器内顿滚，每日五更1服，能清痰补虚，生血延寿。此乃以人补人，其妙无加。(《纲目》卷五十二乳汁条引《摄生众妙方》)

19. 保元丹

此丹张氏家传，已五世矣。黄精1斤，甘枸杞4两，酒酿5斤，好黄酒5斤，人罐煮1柱香，每饮1茶杯。药渣捣为丸，加胡桃肉8两，大黑枣8两，青州柿饼1斤。(《拾遗》卷八诸谷部酒酿条引《千金不易方》)

20. 四宝大神丹

能治五劳七伤。服药后，忌腥臭、发物、房事。马料豆5升(用泔堂油制9次)，黄芪8两(人乳制7次)，白当归酒洗4两，金樱子2斗(去内子与毛，外去刺，淘净熬膏，

临收时，加童便一二盏听用），后将前 3 味和金樱膏，丸如梧子大，每服 3 钱，桂圆汤下。（《拾遗》卷八诸谷条稻豆条引《家宝》方）

四 丸剂类

1. 万病丸

治男妇五劳七伤，一切诸疾。杏仁 1 斗 2 升，童子小便煮 7 次，以蜜 4 两拌匀，再以童便 5 升于碗内重蒸，取出日晒夜露数日。任意嚼食，即愈。（《纲目》卷二十九杏条）

2. 秋冰乳粉丸

固元阳，壮筋骨，延年不老，却百病。用秋冰 5 钱，头生男乳晒粉 5 钱，头生女乳晒粉 5 钱，乳香 2 钱 5 分，麝香 1 分，为末，炼蜜丸芡子大，金箔为衣，乌金纸包，黄蜡匮收，勿令泄气。每月用乳汁化服 1 丸，仍日饮乳汁助之。秋冰法：用童男、童女尿管各 1 桶，入大锅内，桑柴火熬干。刮下，入河水 1 桶搅化，隔纸淋过，复熬刮下，再以水淋炼之。如此 7 次，其色如霜，或有 1 斤。入罐内，上用铁灯盏盖定，盐泥固济，升打 3 炷香。看秋石白如玉，再研，再如前升打。灯盏上用水徐徐擦之，不可多，多则不结；不可少，少则不升。自辰至未，退火冷定。其盏上兴起者，为秋冰，味淡而香，乃秋石之精英也，服之滋肾水，固元阳，降痰火。其不升者，即寻常秋石也，味咸苦，蘸肉食之，亦有小补。（《纲目》卷五十二秋石条引杨氏《颐真堂经验方》）

3. 钟乳丸

治丈夫衰老，阳绝肢冷，少气减食，腰痛脚痹，下气消

食，和**中长肌**。**钟乳粉**2两，**菟丝子**酒浸焙、**石斛**各1两，**吴茱萸**汤泡7次炒半两，为末，炼蜜和丸梧子大。每服7丸，空心温酒或米汤下，日2服。服讫行数百步，觉胸口热，稍定即食干饭豆酱。忌食粗臭恶食，及闻尸秽等气。初服7日，勿为阳事，过7日乃可行，不宜伤多。服过半剂，觉有功，乃续服。此曹公卓方也。（《纲目》卷九石钟乳条引《和剂局方》）

4. 仙茅丸

壮筋骨，益精神，明目，黑髭须。**仙茅**2斤，糯米泔浸5日，去赤水，夏月浸3日，铜刀刮铤阴干，取1斤，**苍术**2斤，米泔浸5日，刮皮焙干，取1斤，**枸杞子**1斤，**车前子**12两，**白茯苓**去皮、**茴香**炒、**柏子仁**去壳各8两，**生地**黄焙、**熟地黄**焙各4两，为末，酒煮糊丸如梧子大。每服50丸，食前温酒下，日2服。（《纲目》卷十二仙茅条引《圣济总录》）

5. 灵芝丸

治脾肾气虚，添补精髓，通利耳目。**苍术**1斤，米泔水浸，春、夏5日，秋、冬7日，逐日换水，竹刀刮皮切晒，石臼为末，**枣肉**蒸和丸梧子大。每服三五十丸，枣汤空心服。（《纲目》卷十二术条引《奇效良方》）

6. 坎离丸

滋阴降火，开胃进食，强筋骨，去湿热。**白苍术**刮净1斤，分作4份：1份**川椒**1两炒，1份**破故纸**1两炒，1份**五味子**1两炒，1份**川芎**1两炒，只取术研末。**川槿皮**4斤，分作4份：1斤酥炙，1斤人乳汁炙，1斤童尿炙，1斤米泔

炙，各 12 次，研末。和匀，炼蜜丸梧子大。每服 30 丸，早用酒，午用茶，晚用白汤下。（《纲目》卷十二术条引《积善堂》方）

7. 三黄丸

孙思邈《千金方》云：巴郡太守奏：加减三黄丸，疗男子五癆七伤，消渴不生肌肉，妇人带下，手足寒热，泻五脏火。春 3 月，黄芩 4 两，大黄 3 两，黄连 4 两。夏 3 月，黄芩 6 两，大黄 1 两，黄连 7 两。秋 3 月，黄芩 6 两，大黄 2 两，黄连 3 两。冬 3 月，黄芩 3 两，大黄 5 两，黄连 2 两。3 物随时合捣下筛，蜜丸乌豆大。米饮每服 5 丸，日 3 次。不知，增至 7 丸。服 1 月，病愈，久服走及奔马，人用有验。禁食猪肉。（《纲目》卷十三黄芩条引《本草图经》）

8. 补骨脂丸

治下元虚败，脚手沉重，夜多盗汗，纵欲所致。此药壮筋骨，益元气。补骨脂 4 两炒香，菟丝子 4 两酒蒸，胡桃肉 1 两去皮，乳香、没药、沉香各研 2 钱半，炼蜜丸如梧子大，每服二三十丸，空心盐汤、温酒化下。自夏至起冬至止，日 1 服。此乃唐宣宗时，张寿太尉知广州，得方于南番人。有诗云：三年时节向边隅，人信方知药力殊，夺得春光来在手，青娥休笑白髭须。（《纲目》卷十四补骨脂条引《和剂局方》）

9. 定心补肾

养血返精丸：破故纸炒 2 两，白茯苓 1 两，为末，没药 5 钱，以五灰酒浸高 1 指，煮化和末，丸梧子大。每服 30 丸，白汤下。昔有人服此，至老不衰。盖故纸补肾，茯苓补

心，没药养血，三者既壮，自然身安。（《纲目》卷十四补骨脂条引《朱氏集验方》）

10. 预知子丸

治心气不足，精神恍惚，语言错妄，忪悸烦郁，忧愁惨戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多异梦，寤即惊魇，或发狂眩暴不知人，并宜服此。预知子去皮、白茯苓、枸杞子、石菖蒲、茯神、柏子仁、人参、地骨皮、远志、山药、黄精蒸熟、朱砂水飞，等分，为末，炼蜜丸芡子大。每嚼1丸，人参汤下。（《纲目》卷十八预知子条引《和剂局方》）

11. 紫金藤丸

补肾脏，暖丹田，兴阳道，减小便，填精髓，驻颜色，润肌肉，治元气虚惫，面目黧黑，口干舌涩，梦想虚惊，耳鸣目泪，腰膝沉重，百节酸疼，项筋紧急，背胛劳倦，阴汗盗汗，及妇人子宫久冷，月水不调，或多或少，赤白带下，并宜服之。用紫金藤16两，巴戟天去心3两，吴茱萸、高良姜、肉桂、青盐各2两，为末，酒糊丸梧子大。每温酒下20丸，日3服。（《纲目》卷十八紫金藤条引《和剂局方》）

12. 紫芝丸

治虚劳短气，胸胁苦伤，手足逆冷，或时烦躁口干，目视眈眈，腹内时痛，不思饮食，此药安神保精也。紫芝1两半，山芋（焙）、天雄（炮，去皮）、柏子仁（炒）、巴戟天（去心）、白茯苓（去皮）、枳实（去瓢，麸炒）各3钱5分，生地黄（焙）、麦门冬（去心，焙）、五味子（炒）、半夏（制，炒）、附子（炒，去皮）、牡丹皮、人参各7钱5分，远志（去心）、蓼实各2钱5分，瓜子仁（炒）、泽泻各5

钱，为末，炼蜜丸梧子大。每服 15 丸，渐至 30 丸，温酒下，日 3 服。（《纲目》卷二十八芝条引《圣济总录》）

13. 胡桃丸

益血补髓，强筋壮骨，延年明日，悦心润肌，能除百病。用胡桃仁 4 两捣膏，入破故纸、杜仲、草薢末各 4 两杵匀，丸梧子大。每空心温酒、盐汤任下 50 丸。（《纲目》卷三十胡桃条引《御药院方》）

14. 椒红丸

治无脏伤惫，目暗耳聋。服此百日，觉身轻少睡，足有力，是其效也。服及 3 年，心智爽悟，日明倍常，面色红悦，髭发光黑。用蜀椒去目及合口者，炒出汗，曝干，捣取红 1 斤。以生地黄捣自然汁，入铜器中煎至 1 升，候稀稠得所，和椒末丸梧子大。每空心暖酒下 30 丸。诗云：其椒应五行，其仁通六义。欲知先有功，夜见无梦寐。四时去烦劳，五脏调元气。明目腰不痛，身轻心健记。别更有异能，三年精自秘。回老返婴童，康强不思睡。九虫顿消亡，三尸自逃避。若能久饵之，神仙应可冀。（《纲目》卷三十二蜀椒丸）

15. 强筋补益

松梅丸：用松脂以长流水桑柴煮拔 3 次，再以桑灰滴汁煮七次扯拔，更以好酒煮二次，仍以长流水煮二次，色白不苦为度。每 1 次，入 9 蒸地黄末 10 两，乌梅末 6 两，炼蜜丸梧子大。每服 70 丸，空心盐、米汤下。健阳补中，强筋润肌，大能益人。（《纲目》卷三十四松条引《白飞霞方外奇方》）

16. 仙乳丸

治上焦热，昼常好眠。用伏翼（5两重）1枚（连肠胃炙燥），云实（微炒）5两，威灵仙3两，牵牛（炒）、苋实各2两，丹砂、雌黄、铅丹各1两，膩粉半两，为末，蜜丸绿豆大。每服7丸，食后木通汤下，以知为度。（《纲目》卷四十八伏翼条引《普济方》）

17. 补阴丸

用龟下甲（酒炙）、熟地黄（9蒸9晒）各6两，黄檗（盐水浸炒）、知母（酒炒）各4两，石器为末，以猪脊髓和，丸梧子大。每服百丸，空心温酒下。一方：去地黄，加五味子（炒）1两。（《纲目》卷四十五水龟条引丹溪方）

18. 戊戌丸

治男子、妇人一应诸虚不足，骨蒸潮热等证。用黄童子狗1只，去皮毛肠肚同外肾，于砂锅内用酒醋8分，水2升，入地骨皮1斤，前胡、黄芪、肉苁蓉各4两，同煮1日。去药，再煮1夜。去骨，再煮肉如泥，搗滤。入当归末4两，莲肉、苍术末各1斤，厚朴、橘皮末10两，甘草末8两，和杵千下，丸梧子大。每空心盐酒下五七十丸。（《纲目》卷五十狗条引《乾坤秘韞》）

19. 返本丸

补诸虚百损。用黄犍牛肉（去筋、膜）切片，河水洗数遍，仍浸1夜，次日再洗3遍，水清为度。用无灰酒同入坛内，重泥封固，桑柴文武火煮1昼夜，取出（如黄沙为佳，焦黑无用）焙干为末听用。山药（盐炒过）、莲肉（去心，盐炒过，并去盐）、白茯苓、小茴香（炒）各4两，为末。

每牛肉半斤，入药末1斤，以红枣蒸熟去皮和捣，丸梧子大。每空心酒下50丸，日3服。（《纲目》卷五十牛条引《乾坤秘韞》）

20. 异类有情丸

凡丈夫中年觉衰，便可服饵。盖鹿乃纯阳，龟、虎属阴，血气有情，各从其类，非金石草木比也。其方用鹿角霜、龟板（酒浸7日，酥炙用）各3两6钱，鹿茸（熏干，酒洗净，酥涂炙，研）、虎胫骨（长流水浸7日，蜜涂酥炙）各2两4钱，水火炼蜜，入豕猪脊髓9条捣，丸梧子大。每空心盐汤下五、七、九十丸。如厚味善饮者，加猪胆汁一二合，以寓降火之义。（《纲目》卷五十一鹿条引《韩氏医通》）

21. 二至丸

补虚损，生精血，去风湿，壮筋骨。用鹿角镑细，以真酥1两，无灰酒1升，慢火炒干，取4两；麋角镑细，以真酥2两，米醋1升煮干，慢火炒干，取半两；苍耳子（酒浸1宿，焙）半斤，山药、白茯苓、黄芪（蜜炙）各4两，熟附子1两，通为末，酒煮糯米糊丸梧子大。每服50丸，温酒、盐汤任下，日2服。（《纲目》卷五十一麋条引《杨氏家藏方》）

22. 麋角霜丸

补元脏，驻颜色。用麋角1副，水浸7日，刮去皱皮，镑为屑，盛在银瓶内，以牛乳汁浸1日，常令乳高2寸，如乳耗更添，直候不耗，用油单数重密封瓶口，别用大麦1斗，安在甑内，约厚3寸，上安麋角瓶，更用大麦周围填实，露瓶口，不住火蒸1复时，如锅内水耗，即旋添热汤，

须频看麋角粉烂如面，即住火取出，用细筛子漉去乳，焙干，每料8两；附子（炮制去皮）、干山药各3两，上为末，蒸枣肉和，丸如梧子大。每服15丸至20丸，空心用温盐酒送下。炼蜜丸亦可。（《纲目》卷五十一麋条引《总录》）

23. 斑龙丸

治诸虚。用鹿茸（酥炙，或酒炙亦可）、鹿角胶（炒成珠）、鹿角霜、阳起石（煅红、酒淬）、肉苁蓉（酒浸）、酸枣仁、柏子仁、黄芪（蜜炙）各1两，当归、黑附子（炮）、地黄（9蒸9焙）各8钱，辰朱砂半钱，各为末，酒糊丸梧子大。每空心温酒下50丸。（《纲目》卷五十一鹿条引《澹寮方》）

24. 麋角丸

（1）使人丁壮不老，房室不劳损，气力颜色不衰者，莫过麋角。其法：刮为末10两，用生附子1枚合之，雀卵和丸，日服20丸，温酒下，20日大效。亦可单熬为末酒服，亦令人不老，但性缓不及附子者。（《纲目》卷五十一麋条引《彭祖服食经》）

（2）治五痿，皮缓毛痒，血脉枯槁，肌肤薄着，筋骨羸弱，饮食不美，四肢无力，爪枯发落，眼昏唇燥。用麋角屑1斤（酒浸1宿），大附子（生、去皮脐）1两半，熟地黄4两，用大麦米2升，以一半借底，以一半在上，以2布巾隔覆，炊1日，取出药、麦，各焙为末。以浸药酒，添清酒煮麦粉为糊和，杵3000下，丸如梧子大。每服50丸，食前用温酒或米汤送下，日3服。（《纲目》卷五十一麋条引《三因方》）

(3) 补心神，安脏腑，填骨髓，理腰脚，能久立，聪耳明目，发白更黑，貌老还少。凡麋角，取当年新角连脑顶者为上，看角根有斫痕处，也堪用。蛻角根下平者，不堪。取角5具，或4具、3具、2具、1具为1剂，去尖1大寸，即角长七八寸，取势截断，量把镑得。即于长流水中，以竹器盛悬浸10宿。如无长流水处，即于净盆中满着水浸，每夜易换。软即将出，削去皱皮，以利镑镑取白处，至心即止。以清粟米泔浸两宿，初经1宿即干，握沥去旧水，置新绢上曝干，择去恶物粗骨皮及镑不匀者。以无灰美酒于大瓷器中浸，经两宿，其药及酒俱入净釜中。初用武火煮1食久，后以文火微煎，如蟹目沸。以柳木篦徐徐搅，不得住手，时时添酒，以成煎为度。煎时皆须平旦下手，不得经宿。仍看屑消如稀胶，即以牛乳5升，酥1斤，以次渐下后项药。仍以麋角1条，炙令黄为末，与诸药同制之，槟榔、通草、秦艽、肉苁蓉、人参、菟丝子（酒浸两宿，晒干别捣）、甘草各1两，上捣为末。将胶再煎1时顷，似稀稠粥即止火。少时投诸药末相合，稠粘堪作丸，即以新器盛贮。以众手一时丸如梧子大。如粘手，着少酥涂手。其服饵之法：空腹以酒下之。初服30丸，日加1丸，加至50丸为度，日2服。初服100日内，忌房室。服经1月，腹内诸疾自相驱逐，有微利勿怪。渐后多泄气能食。患气者，加枳实、青木香各1两。服至200日，面皱光泽。1年，齿落更生，强记，身轻若风，日行数百里。2年，令人肥饱少食；70已上服之，却成后生。3年，肠作筋髓，预见未明。4年，常饱不食，自见仙人。30下服之不辍，颜一定而不变。修合时须在净室中，……妇人服之尤佳。如饮酒食面，口干眼涩内热者，即

服三黄丸微利之。如此一度发动已后，方始调畅也。（《纲目》卷五十一麋条引《千金方》）

25. 大造丸

吴球云：紫河车即胞衣也。儿孕胎中，脐系于胞，胞系母脊，受母之荫，父精母血，相合生成，真元所钟，故曰河车。虽禀后天之形，实得先天之气，超然非他金石草木之类可比。愚每用此得效，用之女人尤妙。盖本其所自出，各从其类也。若无子及多生女，月水不调，小产难产人服之，必主有子。危急将绝者，一二服，可更活一二日。其补阴之功极重，百发百中。久服耳聪目明，须发乌黑，延年益寿，有夺造化之功，故名大造丸。用紫河车1具（男用女胎，女用男胎，初生者，米泔洗净，新瓦焙干研末，或以淡酒蒸熟，捣晒研末，气力尤全，且无火毒），败龟板（年久者，童便浸3日，酥炙黄）2两（或以童便浸过，石上磨净，蒸熟晒研，尤妙），黄檗（去皮，盐酒浸，炒）1两半，杜仲（去皮，酥炙）1两半，牛膝（去苗，酒浸，晒）1两2钱，肥生地黄2两半（人砂仁6钱，白茯苓2两，绢袋盛，入瓦罐，酒煮7次，去茯苓、砂仁不用，杵地黄为膏，听用），天门冬（去心）、麦门冬（去心）、人参（去节）各1两2钱，夏月加五味子7钱，各不犯铁器，为末，同地黄膏入酒，米糊丸如小豆大。每服八九十丸，空心盐汤下，冬月酒下。女人去龟板，加当归2两，以乳煮糊为丸。男子遗精，女子带下，并加牡粉1两。世医用阳药滋补，非徒无益，为害不小。盖邪火只能动欲，不能生物。龟板、黄檗，补阳补阴，为河车之佐；加以杜仲补肾强腰，牛膝益精壮骨；4味通为足少阴经药，古方加陈皮，名补肾丸也。生地黄凉血滋

阴，得茯苓、砂仁同槩则走少阴，白飞霞以此4味为天一生水丸也。天、麦门冬能保肺气，不令火炎，使肺气下行生水，然其性有降无升，得人参则鼓动元气，有升有降，故同地黄为固本丸也。又麦门冬、人参、五味子3味，名生脉散，皆为肺经药。此方配合之意，大抵以金水二脏为生化之原，加河车以成大造之功故也。一人病弱，阳事大痿，服此2料，体貌顿异，连生4子。一妇年60年已衰惫，服此寿至90犹强健。一人病后不能作声，服此气壮声出。一人病痿，足不任地者半年，服此后能远行。（《纲目》卷五十二人胞条引《诸证辨疑》）

26. 久服香身

用大枣肉和桂心、白瓜仁、松树皮为丸，久服之。（《纲目》卷二十九枣条引《食疗本草》）

27. 虚损百病

虚损百病，久服发白再黑，返老还童。用女贞实（十月上巳日收，阴干，用时以酒浸1日，蒸透晒干）1斤4两，旱莲草（五月收，阴干）10两，为末，桑椹子（三月收，阴干）10两，为末，炼蜜丸如梧子大。每服七八十丸，淡盐汤下。若四月收桑椹捣汁和药，七月收旱莲捣汁和药，即不用蜜矣。（《纲目》卷三十六女贞条引《简便方》）

28. 耐老益气

耐老益气，久服不饥。麻子仁2升，大豆1升，熬香为末，蜜丸。日2服。（《纲目》卷二十二大麻条引《药性论》）

29. 延年去风

延年去风，令人光润。用桃仁5合去皮，用粳米饭浆同

研，绞汁令尽，温温洗面极妙。（《纲目》卷二十九桃条引《千金翼方》）

30. 神仙服饵

五月五日，采五方侧柏叶 3 斤，远志（去心）2 斤，白茯苓（去皮）1 斤，为末，炼蜜和丸梧子大。每以仙灵脾酒下 30 丸，日再服。（《纲目》卷三十四柏条）

31. 服术法

乌髭发，驻颜色，壮筋骨，明耳目，除风气，润肌肤，久服令人轻健。苍术不计多少，米泔水浸 3 日，逐日换水，取出刮去黑皮，切片暴干，慢火炒黄，细捣为末。每 1 斤，用蒸过白茯苓末半斤，炼蜜丸梧子大。空心卧时热水下 15 丸。别用术末 6 两，甘草末 1 两，拌和作汤点之，吞丸尤妙。忌桃、李、雀、蛤，及三白、诸血。（《纲目》卷十二术条引经验方）

32. 服食大豆

服食大豆，令人长肌肤，益颜色，填骨髓，加气力，补虚能食，不过两剂。大豆 5 升，如作酱法，取黄捣末，以猪肪炼膏和丸梧子大。每服 50 丸至百丸，温酒下。神验秘方也。肥人不可服之。（《纲目》卷二十四大豆条引《延年秘录》）

33. 服食胡麻

（1）用上党胡麻 3 斗，淘净甑蒸，令气遍。日干，以水淘去沫再蒸，如此 9 度。以汤脱去皮，簸净，炒香为末，白蜜或枣膏丸弹子大。每温酒化下 1 丸，日 3 服。忌毒鱼、狗肉、生菜。服至百日，能除一切痼疾，1 年身面光泽不饥，

2年白发返黑，3年齿落更生，4年水火不能害，5年行及奔马。久服长生。若欲下之，饮葵菜汁。（《纲目》卷二十二胡麻条引《抱朴子》）

（2）用胡麻3升，去黄褐者，蒸30遍，微炒香为末。入白蜜3升，杵300下，丸梧桐子大。每旦服50丸。人过40以上，久服明目洞视，肠柔如筋也。（《纲目》卷二十二胡麻条引孙思邈）

34. 服食丹砂

（1）三皇真人炼丹方：丹砂1斤，研末重筛，以醇酒沃之如泥状。盛以铜盘，置高阁上，勿令妇人见。燥则复以酒沃，令如泥，阴雨急风则藏之。尽酒3斗，乃暴之，300日当紫色。斋戒沐浴7日，静室饭丸麻子大，常以平旦向日吞3丸。1月三虫出，半年诸病瘥，1年须发黑，3年神人至。（《纲目》卷九丹砂条引《太上玄变经》）

（2）石泉公王方庆《岭南方》云：南方养生治病，无过丹砂。其方用升麻末3两，研炼过光明砂1两，以蜜丸梧子大。每日食后服3丸。（《纲目》卷十三升麻条引苏颂《本草图经》）

35. 服松柏法

尝以三月四月采新生松叶，长三四寸许，并花蕊阴干；又于深山岩谷中，采当年新生柏叶，长二三寸者，阴干，为末，白蜜丸如小豆大。常以日未出时……81丸，以酒下。服1年延10年命；服2年，延20年命。欲得长肌肉，加大麻、巨胜；俗心力壮健者，加茯苓、人参。此药除百病，益元气，滋五脏六腑，清明耳目，强壮不衰老，延年益寿，神

验。用七月七日露水丸之，更佳。……断诸杂肉、五辛。
(《纲目》卷三十四柏条引孙真人《枕中记》)

36. 服柏实法

(1) 八月连房取实曝收，去壳研末。每服2钱，温酒下，1日3服。渴即饮水，令人悦泽。一方；加松子仁等分，以松脂和丸。一方；加菊花等分，蜜丸服。(《纲目》卷三十四柏条)

(2) 用柏子仁2斤，为末，酒浸为膏，枣肉3斤，白蜜、白术末、地黄末各1斤，捣匀，丸弹子大。每嚼1丸，1日3服。百日，百病愈；久服，延年壮神。(《纲目》卷三十四柏条引《奇效方》)

37. 服食滋补

何首乌丸：专壮筋骨，长精髓，补四气。久服黑须发，坚阳道，令人多了，轻身延年。月计不足，岁计有余。用何首乌3斤，铜刀切片，干者以米泔水浸软切之。牛膝去苗1斤，切。以黑豆1斗，淘净。用木甑铺豆1层，铺药1层，重重铺尽，瓦锅蒸至豆熟。取出去豆曝干，换豆又蒸，如此3次。为末，蒸枣肉，和丸梧子大。每服三五十丸，空腹温酒下。忌诸血、无鳞鱼、蒜、葱和铁器。(《纲目》卷十八何首乌引《和剂局方》)

38. 虚汗无度

麻黄根、黄芪等分，为末，飞面糊作丸梧子大。每用浮麦汤下百丸，以止为度。(《纲目》卷十五麻黄条引《谈野翁试验方》)

39. 骨蒸作热

桃仁 120 枚，留尖去皮及双仁，杵为丸，平旦井花水顿服之。令尽量饮酒至醉，仍须任意吃水。隔日 1 剂。百日不得食肉。（《纲目》卷二十九桃条引《外台秘要》）

40. 骨虚劳极

骨虚劳极，面肿垢黑，脊痛不能久立。血气衰惫，发落齿枯，甚则喜唾，用鹿角 2 两，牛膝酒浸焙 1 两半，为末，炼蜜丸梧子大。每服 50 丸，空心盐酒下。（《纲目》卷五十一鹿条引《济生方》）

41. 急劳瘦悴

急劳瘦悴，日晚即寒热，惊悸烦渴。用豮猪肝 1 具切丝，生甘草末 15 两，于铛中布肝 1 重，掺甘草末 1 重，以尽为度，取童便 5 升，文武火煮干，捣烂，众手丸梧子大。每空心米饮下 20 丸，渐加至 30 丸。（《纲目》卷五十豕条引《圣济总录》）

42. 急劳烦热

急劳烦热，体瘦。三皂丸：用皂荚、皂荚树皮、皂荚刺各 1 斤，同烧灰，以水 3 斗，淋汁再淋，如此三五度，煎之候少凝，入麝香末 1 分，以童子小便浸蒸饼，丸小豆大。每空心温水下 7 丸。（《纲目》卷三十五皂荚条引《圣惠方》）

43. 虚老盗汗

虚老盗汗，烦热口干。用青蒿 1 斤，取汁熬膏，入人参末、麦门冬末各 1 两，熬至可丸，丸如梧子大，每食后米饮服 20 丸。名青蒿丸。（《纲目》卷十五青蒿条引《圣济总

录》)

44. 男妇劳瘦

青蒿细锉，水3升，童子小便5升，同煎取1升半。去滓入器中煎成膏，丸如梧子大。每空心及卧时，温酒吞下20丸。（《纲目》卷十五青蒿条引《斗门方》）

45. 冷劳久病

茅香花、艾叶各4两，烧存性，研末，粟米饭丸梧子大。初以蛇床子汤下20丸至30丸，微吐不妨，后用枣汤下，立效。（《纲目》卷十四茅香条引《圣济总录》）

46. 男子阳虚

男子阳虚，甚有补益。鹿角霜、白茯苓等分，为末，酒糊丸梧子大。每服30丸，盐汤下。（《纲目》卷五十一鹿条引《梁氏总要》）

47. 阳气虚损

（1）用菟丝子、熟地黄等分，为末，酒糊丸梧子大。每服50丸。气虚，人参汤下；气逆，沉香汤下。（《纲目》卷十八菟丝子条引《简便方》）

（2）用菟丝子2两，酒浸10日，水淘，杜仲焙研蜜炙1两，以薯蓣末酒煮糊丸梧子大。每空心酒下50丸。（《纲目》卷十八菟丝子条引《经验后方》）

48. 补益心肾

仙方椒茺丸：补益心肾，明目驻颜，顺气祛风延年。真川椒1斤炒去汗，白茯苓10两去皮，为末，炼蜜丸梧子大。每服50丸，空心盐汤下。忌铁器。（《纲目》卷三十二蜀椒

条引邵真人经验方)

49. 精血耗涸

精血耗涸，面色黧黑，耳聋目昏，口渴腰痛，脚弱白浊，上燥下寒，不受峻补者。鹿茸酒蒸，当归酒浸各1两，焙为末，乌梅肉煮膏捣，丸梧子大。每米饮服50丸。(《纲目》卷五十一鹿条引《济生方》)

50. 肾脏虚冷

(1) 肾脏虚冷，腹胁胀满。胡卢巴炒2两，熟附子、硫黄各7钱5分，为末，酒煮曲糊丸梧子大。每盐汤下三四十丸。(《纲目》卷十五胡卢巴条引《圣济总录》)

(2) 肾脏虚冷，气攻腹胁，胀满疼痛。用大木瓜30枚去皮、核，剜空，以甘菊花末、青盐末各1斤填满，置笼内蒸熟，捣成膏，入新艾茸2斤搜和，丸如梧子大。每米饮下30丸，日2次。(《纲目》卷三十木瓜条引《圣济总录》)

51. 元脏伤冷

二虎丸：补元脏，进饮食，壮筋骨。用乌头、附子各4两，酢醋浸3宿，切作片子，掘1小坑，炭火烧赤，以醋3升，同药倾入坑内，用盆合之。1宿取出，去砂土，入青盐4两，同炒赤黄色，为末，醋打面糊丸如梧子大。空心冷酒下15丸。妇人亦宜。(《纲目》卷十七附子条引《梅师方》)

52. 五劳七伤

(1) 补益方：用干漆、柏子仁、山茱萸、酸枣仁各等分，为末，蜜丸梧子大。每服二七丸，温酒下，日2服。(《纲目》卷三十五漆条引《千金方》)

(2) 五劳七伤，吐血虚瘦。用初生胞衣，长流水中洗去

恶血，待清汁出乃止，以酒煮烂，捣如泥，入白茯神末和，丸梧子大。每米饮下百丸。忌铁器。（《纲目》卷五十二人胞条引《朱氏集验方》）

53. 男女虚劳

男子女人五劳七伤，下元久冷，一切风病，四肢疼痛，驻颜壮气，乌髭须。补骨脂1斤，酒浸1宿，晒干，却用乌油麻1升和炒，令麻子声绝，簸去，只取补骨脂为末，醋煮面糊丸如梧子大。每服二三十丸，空心温酒、盐汤任下。（《纲目》卷十四补骨脂条引经验方）

54. 男女诸虚

坎离丸：治男子、妇人诸虚百损，小便淋漓，遗精白浊等症。黄檗去皮切2斤，熟糯米1升，童子小便浸之，9浸9晒，蒸过晒研为末，酒煮面糊丸梧子大。每服100丸，温酒送下。（《纲目》卷三十五檗木条引《孙氏集效方》）

55. 益助阳气

丹雄鸡冠血，和天雄、太阳粉各4分，桂心2分，丸服之。（《纲目》卷四十八鸡条引孟诜方）

56. 固精强骨

金毛狗脊、远志肉、白茯神、当归身等分，炼蜜丸梧子大。每酒服50丸。（《纲目》卷十二狗脊条引《集简方》）

57. 益气固精

益气固精，补血黑发益寿，有奇效。还筒子半两，金银花2两，破故纸酒浸，春3、夏1、秋2、冬5日，焙研末2两，各研末，蜜糊丸梧子大。每服50丸，空心盐汤温酒任

下。郑西泉所传方。（《纲目》卷十二赤箭、天麻条引《卫生杂兴》方）

58. 补虚精气

黄精、枸杞子等分，捣作饼，日干为末，炼蜜丸梧子大。每汤下 50 丸。（《纲目》卷十二黄精条引《奇效良方》）

59. 补血益精

金樱子（即山石榴，去刺及子，焙）4 两，缩砂 2 两，为末，炼蜜和，丸梧子大。每服 50 丸，空心温酒服。（《纲目》卷三十六金樱子条引《奇效良方》）

60. 滋阴养血

滋阴养血，温补下元。三才丸：用天门冬去心，生地黄 2 两，2 味用柳甑算，以酒洒之，9 蒸 9 晒，待干秤之。人参 1 两为末，蒸枣肉捣和，丸梧子大。每服 30 丸，食前温酒下，日 3 服。（《纲目》卷十八天门冬条引《活法机要》）

61. 阴火为病

大补丸：用黄檗去皮，盐、酒炒褐为末，水丸梧子大。血虚，四物汤下；气虚，四君子汤下。（《纲目》卷三十五檗木条引丹溪方）

62. 地黄煎

补虚除热，治吐血唾血，取乳石，去痈疖等疾。生地黄不拘多少，3 捣 3 压，取汁令尽，以瓦器盛之，蜜盖勿泄气，汤上煮减半，绞去滓，再煎如饴，丸弹子大。每温酒服 1 丸，日 2 服。（《纲目》卷十六地黄条引《千金方》）

63. 养心安神

朱雀丸：治心神不定，恍惚健忘不乐，火不下降，水不上升，时复振跳。常服，消阴养火，全心气。茯神2两（去皮），沉香半两，为末，炼蜜丸小豆大。每服30丸，食后人参汤下。（《纲目》卷三十七茯苓条引《百一选方》）

64. 心病邪热

蕊珠丸：用猪心1个取血，靛花末1匙，朱砂末1两，同研，丸梧子大。每酒服20丸。（《纲目》卷五十豕条引《奇效方》）

65. 怔忡自汗

心气不足也。人参半两，当归半两，用豕猪腰子2个，以水2碗，煮至1碗半，取腰子细切，人参、当归同煎至8分，空心吃腰子，以汁送下。其滓焙为末，以山药末作糊，丸绿豆大，每服50丸，食远枣汤下，不过两服即愈。此昆山神济大师方也。一加乳香2钱。（《纲目》卷十二人参条引王璆《百一选方》）

66. 心下悸忪

半夏麻黄丸：半夏、麻黄等分，为末，蜜丸小豆大。每服30丸，日3。（《纲目》卷十七半夏条引《金匱要略》）

67. 胆虚不眠

胆虚不眠，心多惊悸。用酸枣仁1两炒香，捣为散。每服2钱，竹叶汤调下。《和剂局方》：加人参1两，辰砂半两，乳香2钱半，炼蜜丸服。（《纲目》卷三十六酸枣条引《圣惠方》）

68. 胆热多眠

马头骨灰、铁粉各 1 两，朱砂半两，龙脑半分，为末，炼蜜丸梧子大。每服 30 丸，竹叶汤下。（《纲目》卷五十马条引《圣惠方》）

69. 元气虚寒

元气虚寒，精滑不禁，大腑溏泄，手足厥冷。阳起石煨研、钟乳粉各等分，酒煮附子木同面糊丸梧子大，每空心米饮服 50 丸，以愈为度。（《纲目》卷十阳起石条引《济生方》）

70. 盗汗遗精

鹿角霜 2 两，生龙骨（炒）、牡蛎（煨）各 1 两，为末，酒糊丸梧子大。每盐汤下 40 丸。（《纲目》卷五十一鹿条引《普济方》）

71. 遗精白浊

遗精白浊，心虚不宁。金锁玉关丸；用藕节、莲花须、莲子肉、芡子肉、山药、白茯苓、白茯神各 2 两，为末。用金樱子 2 斤捶碎，以水 1 斗，熬 8 分，去滓，再熬成膏，入少面和药，丸梧子大。每服 70 丸，米饮下。（《纲目》卷三十三莲藕条）

72. 白浊遗精

茯菟丸：治思虑太过，心肾虚损，真阳不固，渐有遗沥，小便白浊，梦寐频泄。菟丝子 5 两，白茯苓 3 两，石莲肉 2 两，为末，酒糊丸梧子大。每服三五十丸，空心盐汤下。（《纲目》卷十八菟丝子条引《和剂局方》）

73. 劳心梦泄

龙骨、远志等分，为末，炼蜜丸如梧子大，朱砂为衣。每服 30 丸，莲子汤下。（《纲目》卷四十三龙条引《心统》）

74. 秋石四精丸

治思虑色欲过度，损伤心气，遗精，小便数。秋石、白茯苓各四两，莲肉、芡实各 2 两，为末，蒸枣肉和，丸梧子大。每空心盐汤下 30 丸。（《纲目》卷五十二秋石条引《永类铃方》）

75. 秋石五精丸

常服补益。秋石 1 两，莲肉 6 两，真川椒红 5 钱，小茴香 5 钱，白茯苓 2 两，为末，枣肉和，丸梧子大。每服 30 丸，盐汤、温酒空心下。秋石法：用童男、童女洁净无体气、疾病者，沐浴更衣，各聚 1 石，用洁净饮食及盐汤与之，忌葱、蒜、韭、姜、辛辣、膻腥之物。待尿满缸，以水搅澄，取人中白，各用阳城瓦罐，盐泥固济，铁线扎定，打火 1 柱香。连换铁线，打 7 火，然后以男、女者称匀，和作 1 处，研开，以河水化之，隔纸 7 层滤过，仍熬成秋石，其色雪白。用洁净香浓浮汁和成，日晒夜露。但下即添乳汁，取日精月华，49 日数足，收贮配药。（《纲目》卷五十二秋石条引刘氏《保寿堂经验方》）

76. 暖精益阳

龙骨、远志等分，为末，炼蜜丸如梧子大。每冷水空心下 30 丸。（《纲目》卷四十三龙条引《经验方》）

77. 浊遗带下

威喜丸：治丈夫元阳虚惫，精气不固，小便下浊，余沥

常流，梦寐多惊，频频遗泄，妇人白淫白带并治之。白茯苓（去皮）4两，猪苓4钱半，煮20余沸，取出日干，择去猪苓，为末，化黄蜡搜和，丸弹子大。每嚼1丸，空心津下，以小便清为度。忌米醋。李时珍曰：《抱朴子》言茯苓千万岁，其上生小木，状似莲花，名曰木威喜芝。夜视有光，烧之不焦，带之辟兵，服之常生。《和剂局方》威喜丸之名，盖取诸此。（《纲目》卷三十七茯苓条）

78. 眼目昏花

双美丸：用甘菊花1斤，红椒去目6两，为末，用新地黄汁和丸梧子大。每服50丸，临卧茶清下。（《纲目》卷十五菊条引《瑞竹堂方》）

79. 目昏难视

楮桃、荆芥穗各500枚，为末，炼蜜丸弹子大。食后嚼1丸，薄荷汤送下，1日3服。（《纲目》卷三十胡桃条引《卫生易简方》）

80. 肾虚目黑

肾虚目黑，暖水脏。用沉香1两，蜀椒去目，炒出汗，4两，为末，酒糊丸梧子大。每服30丸，空心盐汤下。（《纲目》卷三十四沉香条引《普济方》）

81. 内虚目暗

内虚目暗，补气养血。用当归生晒6两，附子火炮1两，为末，炼蜜丸梧子大。每服30丸，温酒下，名六一丸。（《纲目》卷十四当归条引《圣济总录》）

82. 明目轻身

去三尸，除疮癰。美酒5升，浸朱砂5两，5宿，日干

研末，蜜丸小豆大。每服 20 丸，白汤下，久服见效。（《纲目》卷九丹砂条引《卫生易简方》）

83. 补虚明目

（1）补虚明目，健骨和血。苍术泔浸 4 两，熟地黄焙 2 两，为末，酒糊丸梧子大。每温酒下三、五十九，日 3 服。（《纲目》卷十二术条引《普济方》）

（2）驻景丸：治肝肾俱虚，眼昏黑花，或生障翳，迎风有泪。久服补肝肾，增目力。车前子、熟地黄酒蒸焙各 3 两，菟丝子酒浸 5 两，为末，炼蜜丸梧子大。每温酒下 30 丸，日 2 服。（《纲目》卷十六车前条引《和剂局方》）

84. 明目补肾

生地黄、熟地黄各 2 两，川椒红 1 两，为末，蜜丸梧子大。每空心盐汤下 30 丸。（《纲目》卷十六地黄条引《普济方》）

85. 四神丸

治肾经虚损，眼目昏花，或云翳遮睛。甘州枸杞子 1 斤，好酒润透，分作 4 份：4 两用蜀椒 1 两炒，4 两用小茴香 1 两炒，4 两用脂麻 1 两炒，4 两用川楝肉 1 两炒。拣出枸杞，加熟地黄、白术、白茯苓各 1 两，为末，蜜丸，日服。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《瑞竹堂方》）

86. 眼目诸病

羊肝丸：治男女肝经不足，风热上攻，头目昏暗羞明，及障翳青盲。用黄连末 1 两，羊子肝 1 具，去膜，搗烂和丸梧子大。每食后暖浆水吞 14 丸，连作 5 剂瘥。（《纲目》卷十三黄连条引刘禹锡《传信方》）

87. 老人喘嗽

老人喘嗽气促，睡卧不得，服此立定。胡桃肉去皮、杏仁去皮尖、生姜各1两，研膏，入炼蜜少许和，丸弹子大。每卧时嚼1丸，姜汤下。（《纲目》卷三十胡桃条引《普济方》）

88. 老年气喘

萝卜子炒，研末，蜜丸梧子大。每服50丸，白汤下。（《纲目》卷二十六莱菔条引《济生秘览》）

89. 肺虚咳嗽

立效丸：治肺虚膈热，咳嗽气急烦满，咽干燥渴，欲饮冷水，体倦肌瘦，发热减食，喉音嘶不出。黄蜡（熔滤令净，浆水煮过）8两，再化作120丸，以蛤粉4两为衣养药。每服1丸，胡桃半个，细嚼温水下，即卧，闭口不语，日2次。（《纲目》卷三十九蜜蜡条引《普济方》）

90. 阴虚吐血

生地黄1斤，捣汁，入酒少许，以熟附子1两半，去皮脐，切片，入汁内，石器煮成膏。取附片焙干，入山药3两，研末，以膏和捣，丸梧子大。每空心米饮下30丸。昔葛察判妻苦此疾，百药皆试，得此而愈。屡发屡效。（《纲目》卷十七附子条引余居士《选奇方》）

91. 虚寒腰痛

鹿茸去毛酥炙微黄、附子炮去皮脐各2两，盐花3分，为末，枣肉和丸梧子大。每服30丸，空心温酒下。《夷坚志》云：时康祖大夫，病心胸一漏，数窍流计，已二十年。

又苦腰痛，行则伛偻，形神憔悴，医不能治。通判韩子温为检《圣惠方》，得此方令服。旬余，腰痛减。久服遂瘥，心漏迹瘥，精力倍常，步履轻捷。此方本治腰，而效乃如此。（《纲目》卷十七附子条）

92. 肾虚腰痛

（1）肾虚腰痛，不能反侧。鹿茸（炙）、菟丝子各1两，舶茴香半两，为末，以羊肾2对，法酒煮烂，捣泥和，丸梧子大，阴干。每服三五十丸，温酒下，日3服。（《纲目》卷五十一鹿条引《本事方》）

（2）青娥丸：治肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏，腰痛如折，俯仰不利，或因劳役伤肾，或卑湿伤腰，或损堕伤，或风寒客搏，或气滞不散，皆令腰痛，或腰间如物重坠。用破故纸酒浸炒1斤，杜仲去皮姜汁浸炒1斤，胡桃仁去皮20个，为末，以蒜捣膏1两，和丸梧子大，每空心温酒服20丸。妇人淡醋汤下。常服壮筋骨，活血脉，乌髭须，益颜色。（《纲目》卷十四补骨脂条引《和剂局方》）

93. 老人腰痛

老人腰痛及腿痛。用棠棣子、鹿茸炙等分，为末，蜜丸梧子大。每服百丸，日2服。（《纲目》卷三十山楂条）

94. 腰脚无力

韭子1升拣净，蒸两炊久，暴干，簸去黑皮，炒黄捣粉。安息香2大两，水煮一二百沸，慢火炒赤色，和捣为丸梧子大。如干，入少蜜。每日空腹酒下30丸，以饭三五匙压之，大佳。（《纲目》卷二十六韭条引崔元亮《海上方》）

95. 服食法

地黄根净洗，捣绞汁，煎令稠，入白蜜更煎，令可丸，丸如梧子大。每晨温酒送下 30 丸，日 3 服。亦可青州枣和丸。或别以干地黄末入膏，丸服亦可。百日面如桃花，3 年身轻不老。《抱朴子》云：“楚文子服地黄八年，夜视有光。（《纲目》卷十六地黄条引《神仙方》）”

96. 厚朴煎丸

孙兆云：补肾不如补脾，脾胃气壮，则能饮食。饮食既进，则益营卫，养精血，滋骨髓。是以《素问》云：精不足者补之以味，形不足者补之以气。此药大补脾胃虚损，温中降气，化痰进食，去冷饮、呕吐、泄泻等症。用厚朴去皮切片，用生姜 2 斤连皮切片，以水 5 升同煮干，去姜，焙朴，以干姜 4 两，甘草 2 两，再同厚朴以水 5 升煮干，去草，焙姜、朴为末。用枣肉、生姜同煮熟，去姜，捣枣和，丸梧子大。每服 50 丸，米饮下。一方加熟附子。（《纲目》卷三十五厚朴条引王璆《百一选方》）

97. 虚弱枯瘦，食而不化

用于术酒浸，9 蒸 9 晒 1 斤，菟丝子酒煮吐丝晒干 1 斤，共为末，蜜丸梧子大，每服二三钱。（《拾遗》卷三草部上于术条）

99. 打老儿丸

久服延年却疾，棉花子 1 斤炒去壳，核桃仁一两个打烂，用小米面打糊为丸，重 3 钱，滚汤服。（《拾遗》卷五草部下草棉条引《良朋汇集》方）

100. 仙传蟠桃丸

卧云山人传，大有补益，治诸虚百损。棉花子取净仁，干烧酒拌透，下用黄酒水平对，蒸1柱香，红枣用黄酒煮熟，取净肉，各1斤，归身、牛膝、枸杞具用酒浸，肉苁蓉酒洗去泥用，山茱萸酒润去核，菟丝子酒蒸去饼，白鱼鳔麸炒成泡，白茯苓人乳拌蒸，故纸盐水炒，熟地酒煮如饴，以上药各4两净，巴戟酒洗去心，5两，共为细末，炼蜜为丸，3钱早晚酒水任意送下。（《拾遗》卷五草部下草棉条）

101. 保真丸

保真丸能通经络、和百脉、壮腰肾、健脾胃、加饮食、健步履，除一切痼疾，能固真元。用玫瑰花去蒂摘瓣，以竹纸糊袋装之，薄摊晒干，取净末1斤，不宜见火。此花色能益血，香能补气，妙难尽述；补骨脂1斤，淘净泥土，用芪、术、苓、甘各5钱，煎汁1碗拌晒，以汁尽晒燥炒；菟丝子1斤，用芎、归、芍、生地各5钱，煎汁去渣，以汁煮菟丝子，俟吐丝为度，晒干炒；胡桃仁6两，连皮捣如泥；杜仲4两，盐水炒去丝；韭子4两，淘净微水炒，各为细末，炼蜜为丸，如桐子大。每晨空心白汤服4钱。忌羊肉、芸薹并诸血。一方加鱼鳔四两，男妇共服，可以种子，极效。或加鹿角胶、枸杞子。（《拾遗》卷七花部玫瑰花条引朱排山《柑园小识》）

102. 枣参丸

用大南枣10枚，蒸软去皮核，配人参1钱，布包，藏饭锅内蒸烂，捣匀为丸，如弹子大，收贮用之。补气最捷。（《拾遗》卷七果部上南枣条引《醒园录》）

103. 脾胃不健

锅焦2斤，莲肉1斤，白糖半斤，蜜1斤，丸如桐子大，每服数10丸，空心白汤下。（《拾遗》卷八诸谷部锅焦条引祝氏效方）

104. 阴亏目暗，老眼失明

马料豆、甘枸杞、女贞子各10两（阴亏目暗，除女贞子）为末，炼蜜丸梧子大，早晚服二三钱，自效。（《拾遗》卷八诸谷部稻豆条引《活人书》）

五 散剂类

1. 男女虚损

男女虚损，或大病后，或积劳后，四肢沉滞，骨肉酸痛，吸吸少气。或小腹拘急，腰背强痛，咽干唇燥，或饮食无味，多卧少起，久者积年，轻者百日，渐至瘦削。用生地黄2斤，面1斤，捣烂，炒干为末。每空心酒服方寸匕，日3服。忌如法。（《纲目》卷十六地黄条引《肘后方》）

2. 补益虚损

补益虚损，极益房劳。用萝摩4两，枸杞根皮、五味子、柏子仁、酸枣仁、干地黄各3两，为末。每服方寸匕，酒下，日3服。（《纲目》卷十八萝摩条引《千金方》）

3. 补脾滋肾

补脾滋肾，生精强骨。苍术去皮5斤，为末，米泔水漂，澄取底用。脂麻2升半，去壳研烂，绢袋滤去渣，澄浆拌术，暴干。每服3钱，米汤或酒空心调服。（《纲目》卷十

二术条引孙氏《集效方》))

4. 补中益气

羊肚 1 枚，羊肾 4 枚，地黄 3 两，干姜、昆布、地骨皮各 2 两，白术、桂心、人参、厚朴、海藻各 1 两 5 钱，甘草、秦椒各 6 钱，为末，同肾入肚中，缝合蒸熟，捣烂晒为末。酒服方寸匕，日 2 次。(《纲目》卷五十羊条引《千金方》))

5. 五心烦热

胡黄连末，米饮服 1 钱。(《纲目》十三胡黄连引《易简方》))

6. 骨蒸热病

芒硝末，水服方寸匕，日 2 次，神良。(《纲目》卷十一朴硝条引《千金方》))

7. 骨蒸劳病

骨蒸劳病，外寒内热，附骨而蒸也。其根在五脏六腑之中，必因患后得之。骨肉日消，饮食无味，或皮燥而无光。蒸盛之时，四肢渐细，足趺肿起。石膏 10 两，研如乳粉法，水和服方寸匕，日再，以身凉为度。(《纲目》卷九石膏条引《外台秘要》))

8. 急劳烦热

治急劳烦热，身体酸疼，用秦艽、柴胡各 1 两，甘草 5 钱，为末，每服 3 钱，白汤调下。(《纲目》卷十三秦艽条发明引《圣惠方》))

9. 虚劳客热

枸杞根为末，白汤调服。有痼疾人勿服。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《千金方》）

10. 虚劳体痛

天门冬末，酒服方寸匕，日3次。忌鲤鱼。（《纲目》卷十八天门冬条引《千金方》）

11. 肾邪冷气

肾邪冷气，力弱者。用大茴香6两，分作3份；用生附子一个去皮，分作3份。第1度：用附子1份，茴香1份，同炒黄，出火毒1夜，去附子，研茴香为末，空心盐酒下1钱。第2度：用2味各1份，同炒存性，出火毒，以附子去1半，留1半，同茴香为末，如前服。第3度：各一份，同炒存性，出火毒，全研为末，如前服之。（《纲目》卷二十六茴香条引《朱氏经验方》）

12. 五劳七伤

五月五日采五加茎，七月七日采叶，九月九日取根，治下筛。每酒服方寸匕，日3服。久服去风劳。（《纲目》卷三十六五加条引《千金方》）

13. 精气不固

破故纸、青盐等分，同炒为末。每服2钱，米饮下。（《纲目》卷十四补骨脂条引《三因方》）

14. 久劳咳嗽

久劳咳嗽，吐臭痰者。寻水池蛇吞青蛙未咽者，连蛇打死，黄泥固济，煅研。空心酒服一二钱，至效。忌生冷五七

日，永不发也。（《纲目》卷四十三黄颌蛇条引《乾坤秘韞方》）

15. 一切劳嗽

一切劳嗽，胸膈痞满。焚香透膈散：用鹅管石、雄黄、佛耳草、款冬花等分，为末。每用1钱，安香炉上焚之，以筒吹烟入喉中，日2次。（《纲目》卷九石钟乳条引《宣明论方》）

16. 劳心吐血

糯米半两，莲子心7枚，为末酒服。孙仲盈云：曾用多效。或以墨汁作丸服之。（《纲目》卷二十二稻条引《澹寮方》）

17. 健忘惊悸

预知散：用虎骨（酥炙）、白龙骨、远志肉等分为末。生姜汤服，日3服。久则令人聪慧。（《纲目》卷五十一虎条引《永类铃方》）

18. 清心宁神

用莲蓬中干石莲子肉，于砂盆中擦去赤皮，留心，同为末，入龙脑，点汤服之。（《纲目》卷三十三莲藕条引寇宗奭方）

19. 安魂定魄

真珠末豆大1粒，蜜1贝壳，和服，日3次。尤宜小儿。（《纲目》卷四十六真珠条引《肘后方》）

20. 胆虚不眠

用马头骨灰、乳香各1两，酸枣仁（炒）2两，为末。

每服2钱，温酒服。（《纲目》卷五十马条引《圣济总录》）

21. 虚劳不眠

干姜为末，汤服3钱，取微汗出。（《纲目》卷二十六干姜条引《千金方》）

22. 惊悸善忘

惊悸善忘，心脏不安，上膈风热，化痰安神。白石英1两，朱砂1两，为散。每服半钱，食后煎金银汤下。（《纲目》卷八白石英条引《简要济众方》）

23. 健忘益智

七月七日，取菖蒲为末，酒服方寸匕，饮酒不醉，好事者服而验之。久服聪明。忌铁器。（《纲目》卷十九菖蒲条引《千金方》）

24. 健忘

健忘，久服聪明，益智慧。用白龙骨、虎骨、远志等分。为末。食后酒服方寸匕，日3次。（《纲目》卷四十三龙条引《千金方》）

25. 喜忘

治心昏多忘。牛、马、猪、鸡心，干之为末。酒服方寸匕，日3次，则闻一知十（有人曰：患痢人食马心，则痞闷加甚）。（《纲目》卷五十马条引《别录》、《肘后方》）

26. 肾虚失精

水胶3两，研末。以酒2碗化服，日3服。（《纲目》卷五十黄明胶条引《千金方》）

27. 遗精白浊

盗汗虚劳。桑螵蛸（炙）、白龙骨等分，为细末。每服2钱，空心用盐汤送下。（《纲目》卷三十九螳螂、桑螵蛸条引《外台秘要》）

28. 心虚梦泄

心虚梦泄，成白浊。白茯苓末2钱，米汤调下，日2服。苏东坡方也。（《纲目》卷三十七茯苓条引《直指方》）

29. 虚劳尿精

白胶2两炙为末，酒二升和，温服。（《纲目》卷五十一鹿条引《外台秘要》）

30. 虚劳溺精

用新韭子2升（十月霜后采之），好酒8合渍一宿，捣1万杵。平日温酒服方寸匕，日再服之。（《纲目》卷二十六韭条引《外台秘要》）

31. 梦遗溺白

治虚劳伤肾，梦中泄精。用韭子2两，微炒为末，食前温酒服2钱匕。（《纲目》卷二十六韭条引《圣惠方》）

32. 补肾兴阳

用虾米1斤，蛤蚧2枚，茴香、蜀椒各4两，并以青盐化酒炙炒，以木香粗末1两和匀，乘热收新瓶中密封。每服1匙，空心盐酒嚼下，甚妙。（《纲目》卷四十四虾条）

33. 肾虚耳聋

肾虚耳聋，10年者，2服可愈。小蝎49个，生姜（如蝎大）49片，同炒，姜干为度，研末，温酒服之。至一二

更时，更进1服，至醉不妨。次日耳中去笙簧声，即效。
(《纲目》卷四十蝎条引杜壬方)

34. 多年老聋

胜金透关散：用活鼠1枚系定，热汤浸死，破喉取胆，真红色者是也；用川乌头（1个，炮去皮）、华阴细辛各2钱，胆矾半钱，为末，以胆和匀，再焙干研细，入麝香半字。用鹅翎管吹入耳中，口含茶水，日2次。10日见效，永除根本。（《纲目》卷五十一鼠条引《卫生家宝方》）

35. 病后常衄

病后常衄，小劳即作。牡蛎10分，石膏5分，为末。酒服方寸匕，亦可蜜丸，3日服。（《纲目》卷四十六牡蛎条引《肘后方》）

36. 肾虚腰痛

（1）用破故纸1两，炒为末，温酒服3钱，神妙。或加木香1钱。（《纲目》卷十四补骨脂条引《经验后方》）

（2）用羊肾去膜，阴干为末。酒服2方寸匕，日3次。（《纲目》卷五十羊条引《千金方》）

（3）肾虚腰痛，如锥刺不动摇。鹿角屑3两，炒黄研末。空心温酒取方寸匕，日3次。（《纲目》卷五十一鹿条引《肘后方》）

37. 暖益腰膝

王方平通灵玉粉散：治腰膝，暖水脏，益颜色，其功不可具载。硫黄半斤，桑柴灰5斗，淋取汁，煮三伏时。以铁匙抄于火上试之，伏火即止。候干，以大火煨之。如未伏更煮，以伏为度。煨了研末。穿地坑1尺2寸，投水于中，待

水清，取和硫末，坩锅内煎如膏。铁钱抄出，细研，饭丸麻子大。每空心盐汤下 10 丸，极有效验。乡人王昭遂服之，年 90，颜貌如童子，力倍常人。（《纲目》卷十一石硫黄条引杜光庭《王函方》）

38. 血虚心汗

血虚心汗，别处无汗，独心孔有汗，思虑多则汗亦多，宜养心血。以艾汤调茯苓末。（《纲目》卷三十七茯苓条引《证治要诀》）

39. 老小虚汗

白术五钱，小麦一撮，水煮干，去麦为末，用黄芪汤下一钱。（《纲目》十二术条引《全幼心鉴》）

40. 病后虚汗

病后虚汗，及目中流汗。杜仲、牡蛎等分，为末。卧时水服 5 匕，不止更服。（《纲目》卷三十五杜仲条引《肘后方》）

41. 盗汗不止

（1）太平白芷 1 两，辰砂半两，为末。每服 2 钱，温酒下，屡验。（《纲目》卷十四白芷条引《朱氏集验方》）

（2）麻黄根、椒目等分，为末。每服 1 钱，无灰酒下。外以麻黄根、故蒲扇为末，扑之。（《纲目》卷十五麻黄条引《奇效良方》）

42. 睡中盗汗

防风 3 两，芎藭 1 两，人参半两，为末。每服 3 钱，临卧饮下。（《纲目》卷十三防风条引《易简方》）

43. 脾虚盗汗

白术4两，切片，以1两用黄芪同炒，1两同牡蛎炒，1两同石斛炒，1两同麦麸炒，拣术为末。每服3钱，食远粟米汤下，日3服。（《纲目》卷十二术条引《丹溪心法》）

44. 一切盗汗

妇人小儿一切盗汗，又治伤寒后盗汗不止。龙胆草研末，每服1钱，猪胆汁3两点，人温酒少许调服。（《纲目》卷十三龙胆条引《杨氏家藏方》）

45. 虚汗盗汗

用浮小麦文武火炒，为末，每服2钱半，米饮下，日3服。或煎汤代饮。（《纲目》卷二十二小麦条引《卫生宝鉴》）

46. 气虚盗汗

牡蛎粉、杜仲等分为末，每酒服方寸匕。（《纲目》卷四十六牡蛎条引《千金方》）

47. 盗汗阴汗

麻黄根、牡蛎粉，为末扑之。（《纲目》卷十五麻黄条）

48. 自汗不止

（1）白术末，饮服方寸匕，日2服。（《纲目》卷十二术条引《千金方》）

（2）防风去芦为末，每服2钱，浮麦煎汤服。（《纲目》卷十三防风条）

（3）郁金末，卧时调涂乳上。（《纲目》卷十四郁金条引《集简方》）

（4）何首乌末，津调，封脐中。（《纲目》卷十八何首乌

条引《集简方》)

(5) 糯米、小麦麸同炒，为末。每服 3 钱，米饮下。或煮猪肉点食。(《纲目》卷二十二稻条)

(6) 粳米粉绢包，频频扑之。(《纲目》卷二十二粳条)

49. 自汗盗汗

自汗盗汗。常出为自汗，睡中出为盗汗。用五倍子研末，津调填脐中，敷定，1 夜即止也。(《纲目》卷三十九五倍子条引《集灵》)

50. 肾虚齿痛

甘松、硫黄等分，为末。泡汤漱之，神效。(《纲目》卷十四甘松香条引《经效济世方》)

51. 明目补肝

肝虚目睛痛，冷泪不止，筋脉痛，羞明怕日。夏枯草半两，香附子 1 两，为末。每服 1 钱，腊茶汤调下。(《纲目》卷十五夏枯草条引《简要济众方》)

52. 活血明目

漂摇豆为末，甘草汤服 2 钱，日 2 服。(《纲目》卷二十七翹摇条引《卫生易简方》)

53. 明目益气

茺菁子 1 升，水 9 升，煮汁尽，日干。如此 3 度，研细。水服方寸匕，日 3 次。亦可研水和米煮粥食。(《纲目》卷二十六茺菁条引《外台秘要》)

54. 利气明目

枳壳麸炒 1 两为末，点汤代茶。(《纲目》卷三十六枳条

引《普济方》)

55. 常服明目

常服明目，使人洞视，充肥。用茺菁子 3 升，以苦酒 3 升煮熟日干，研筛末。以井华水服方寸匕，日 3 次，无所忌。《抱朴子》云：服尽 1 斗，能夜视有所见物。（《纲目》卷二十六茺菁条引《千金方》）

56. 明目

劳伤肝气目暗方：用萤火二七枚，纳大鲤鱼胆中，阴干百日为末。每点少许，极妙。一方用白犬胆。（《纲目》卷四十一萤火条引《圣惠方》）

57. 补肝明目

(1) 黄精 2 斤，茺菁子 1 斤淘，同和，9 蒸 9 晒，为末。空心每米饮下 2 钱，日 2 服，延年益寿。（《纲目》卷十二黄精条引《圣惠方》）

(2) 决明子 1 升，茺菁子 2 升，以酒 5 升煮，暴干为末。每饮服 2 钱，温水下，日 2 服。（《纲目》卷十六决明条引《圣惠方》）

(3) 治男子五劳七伤，明目。用冬瓜仁 7 升，以绢袋盛，投 3 沸汤中，须臾取曝干，如此 3 度，又与清苦酒渍 1 宿，曝干为末，日服方寸匕。（《纲目》卷二十八冬瓜条引《外台秘要》）

58. 虚劳目暗

用茺菁子 6 升，蒸之气遍，合甑取下，以釜中热汤淋之，乃曝干还淋，如是 3 遍，即收杵为末。食上清酒服方寸匕，日再服。（《纲目》卷二十六茺菁条引《普济方》）

59. 肝虚睛痛

肝虚睛痛，冷泪羞明。补肝散：用香附子 1 两，夏枯草半两，为末。每服 1 钱，茶清下。（《纲目》卷十四莎草、香附子条引《简易方》）

60. 服鹿角法

鹿角屑 10 两，生附子 3 两（去皮脐），为末。每服 2 钱，空心温酒下。令人少睡，益气力，通神明。（《纲目》卷五十二鹿条引彭祖方）

61. 服食驻颜

七月七日采莲花 7 分，八月八日采根 8 分，九月九日采实 9 分，阴干捣筛。每服方寸匕，温酒调服。（《纲目》卷十三莲藕条引《太清草本方》）

62. 服食白菊

九月九日白菊花 2 斤，茯苓 1 斤，并捣罗为末。每服 2 钱，温酒调下，日 3 服。或以炼过松脂和丸鸡子大，每服 1 丸。主头眩，久服令人好颜色不老。（《纲目》卷十五菊条引《太清灵宝方》）

63. 服食甘菊

王子乔变白增年方：用甘菊，三月上寅日采苗，名曰玉英；六月上寅日采叶，名曰容成；九月上寅日采花，名曰全精；十二月上寅日采根茎，名曰和生。4 味并阴干，百日取等分，以成日合捣千杵为末，每酒服 1 钱匕。或以蜜丸梧子大，酒服 7 丸，1 日 3 服。百日，身轻润泽；1 年，发白变黑；服之 2 年，齿落再生；5 年，80 岁老翁变为儿童也。孟

说云：正月采叶，五月五日采茎，九月九日采花。（《纲目》卷十五菊条引《玉函方》）

64. 服茯苓法

以茯苓合白菊花（或合桂心，或合术），为散、丸自任。皆可常服，补益殊胜。（《纲目》卷三十七茯苓条引苏颂）

65. 四制仙术散

治盗汗不止，此药入神。于术4两，分4制，1两黄芪煎汁炒，1两牡蛎粉炒，1两麸皮汤炒，1两石斛汤炒，只取术为末，服3钱，粟米汤下。（《拾遗》卷三草部上于术条）

66. 八仙藕粉

此粉滋胃保元，治一切虚劳杂症。白花藕粉、白茯苓、白扁豆炒、莲肉、川贝母、山药、白蜜各等分，人乳另入滚水冲，不拘时食。（《拾遗》卷七果部上藕粉条引《经验广集》）

六 酒剂类

1. 薯蓣酒

治诸风眩运，益精髓，壮脾胃。用薯蓣粉同曲、米酿酒。或同山茱萸、五味子、人参诸药浸酒煮饮。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

2. 茯苓酒

治头风虚眩，暖腰膝，主五劳七伤。用茯苓粉同曲、米酿酒，饮之。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

3. 老人风湿

老人风湿久痹，筋挛骨痛。服此壮肾，润皮毛，益气力。牛蒡根 1 升切，生地黄 1 升切，大豆 2 升炒，以绢袋盛，浸 1 斗酒中，五六日，任性空心温服二三盏，日 2 服。（《纲目》卷十五恶实条引《集验方》）

4. 肾虚腰痛

枸杞根、杜仲、萆薢各 1 斤，好酒 3 斗渍之，瓮中密封，锅中煮 1 日。饮之任意。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《千金方》）

5. 盗汗不止

以豉 1 升微炒香，清酒 3 升渍 3 日，取汁冷暖任服。不瘥更作，三两剂，即止。（《纲目》卷二十五大豆豉条引孟诜）

6. 肝虚下泪

枸杞子 2 升，绢袋盛，浸 1 斗酒（密封）三七日，饮之。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《千金方》）

7. 仙灵脾酒

益丈夫兴阳，理腰膝冷。用淫羊藿 1 斤，酒 1 斗，浸 3 日，逐时饮之。（《纲目》卷十二淫羊藿条引《食医心镜》）

8. 天门冬酒

（1）补五脏，调六腑，令人无病。天门冬 30 斤，去心捣碎，以水 2 石，煮汁 1 石，糯米 1 斗，细曲 10 斤，如常炊酿，酒熟，日饮 3 杯。（《纲目》卷十八天门冬条）

（2）润五脏，和血脉；久服除五劳七伤，癰痼恶疾。常

令酒气相接，勿令大醉，忌生冷。10日当出风疹毒气，30日乃已，50日不知风吹也。冬月用天门冬去心煮汁，同曲、米酿成。初熟微酸，久乃味佳。（《纲目》卷二十五附诸药酒条引《千金方》）

9. 鹿茸酒

治阳事虚痿，小便频数，面色无光。用嫩鹿茸1两（去毛，切片），山药（末）1两，绢袋裹，置酒瓶中，7日开瓶，日饮3盏。将茸焙作丸服。（《纲目》卷五十一鹿条引《普济方》）

10. 麋骨酒

治阴虚肾弱，久服令人肥白。麋骨煮汁，同曲、米如常酿酒饮之。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

11. 鹿头酒

治虚劳不退，消渴，夜梦鬼物，补益精气。鹿头煮烂捣泥，连汁和曲、米酿酒饮，少入葱、椒。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

12. 羊羔酒

大补元气，健脾胃，益腰骨。宣和化成殿真方：用米1石，如常浸蒸，嫩肥羊肉7斤，曲4两，杏仁1斤，同煮烂，连汁拌末，入木香1两同酿，勿犯水，10日熟，极甘滑。一法：羊肉5斤蒸烂，酒浸1宿，入消梨7个，同捣取汁，和曲、米酿饮之。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

13. 膈肭脐酒

助阳气，益精髓，破癥结冷气，大补益人。膈肭脐酒浸

搗烂，同曲、米如常酿酒饮。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

14. 地骨酒

壮筋骨，补精髓，延年耐老。枸杞根、生地黄、甘菊花各1斤，捣碎，以水1石，煮取汁5斗，炊糯米5斗，细曲拌匀，入瓮如常封酿。待熟澄清，日饮3盏。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《圣济总录》）

15. 戊戌酒

（1）大补元阳。用黄狗肉1只煮糜，连汁和曲、米酿酒饮之（颖曰：其性大热，阴虚人及无冷病人，不宜饮之）。（《纲目》卷二十五附诸药酒条引孟诜曰）

（2）大补元气。用黄犬肉1只，煮1伏时，捣如泥，和汁拌炊糯米3斗，入曲如常酿酒。候熟，每旦空心饮之。（《纲目》卷五十狗条引《养老方》）

16. 仙茅酒

治精气虚寒，阴痿膝弱，腰痛痹缓，诸虚之病。用仙茅9蒸9晒，浸酒饮。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

17. 人参酒

补中益气，通治诸虚。用人参末同曲、米酿酒，或袋盛浸酒煮饮。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

18. 黄精酒

壮筋骨，益精髓，变白发，治百病。用黄精、苍术各4斤，枸杞根、柏叶各5斤，天门冬3斤，煮汁1石，同曲10斤，糯米1石，如常酿酒饮。（《纲目》卷二十五附诸药酒

条)

19. 桑椹酒

补五脏，明耳目。治水肿，不下则满，下之同虚，入腹则十无一活。用桑椹捣汁煎过，同曲、米如常酿酒饮。(《纲目》卷二十五附诸药酒条)

20. 术酒

治一切风湿筋骨诸病，驻颜色，耐寒暑。用术 30 斤，去皮捣，以东流水 3 石，渍 30 日，取汁，露 1 夜，浸曲、米酿成饮。(《纲目》卷二十五附诸药酒条)

21. 蓼酒

久服聪明耳目，脾胃健壮。以蓼煎汁，和曲、米酿酒饮。(《纲目》卷二十五附诸药酒条)

22. 薏苡仁酒

去风湿，强筋骨，健脾胃。用绝好薏苡仁粉，同曲、米酿酒，或袋盛煮酒饮。(《纲目》卷二十五附诸药酒条)

23. 地黄酒

补虚弱，壮筋骨，通血脉，治腹痛，变白发。用生肥地黄绞汁，同曲、米封密器中。青夏三七日，秋冬五七日启之，中有绿汁，真精英也，宜先饮之，乃滤汁藏贮。加牛膝汁效更速，亦有加群药者。(《纲目》卷二十五附诸药酒条)

24. 牛膝酒

壮筋骨，治痿痹，补虚损，除久疟。用牛膝煎汁，和曲、米酿酒。或切碎袋盛浸酒，煮饮。(《纲目》卷二十五附诸药酒条)

25. 当归酒

和血脉，坚筋骨，止诸痛，调经水。当归煎汁，或酿或浸，并如上法。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

26. 枸杞酒

（1）补虚弱，益精气，去冷风，壮阳道，止目泪，健腰脚。用甘州枸杞子煮烂捣汁和曲、米酿酒。或以子同生地黄袋盛，浸酒煮饮。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

（2）补虚，去劳热，长肌肉，益颜色，肥健人，治肝虚冲感下泪。用生枸杞子5升捣破，绢袋盛，浸好酒2斗中，密封勿泄气，二七日。服之任性，勿醉。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《外台秘要》）

（3）变白，耐老轻身。用枸杞2升（十月采之），以好酒2升，瓷瓶内浸三七日，乃添生地黄汁3升，搅匀密封，至立春前30日开瓶。每空心暖饮1盏，至立春后髭发却黑。勿食茱萸、葱、蒜。（《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《经验后方》）

27. 逡巡酒

补虚益气，去一切风痹湿气。久服益寿耐老，好颜色。造法：三月三日收桃花3两3钱，五月五日收马薊花5两5钱，六月六日收脂麻花6两6钱，九月九日收黄甘菊花9两9钱，阴干。十二月八日取腊水3斗。待春分，取桃仁49枚好者，去皮尖，白面10斤，同前花和作曲，纸包49日。同时，白水一瓶，曲1丸，面一块，封良久成矣。如淡，再加1丸。（《纲目》卷二十五附诸药酒条）

28. 百果酒

香椽、佛手各 2 个，核桃肉、圆眼肉、莲肉、橘饼各半斤，柏子仁 4 两，松子 3 两，红枣 20 两，黑糖 3 斤，干烧酒 50 斤浸，此酒补虚益肾。（《拾遗》卷七果部上橘饼条引河中李太守秘方）

七 食法类

1. 骨蒸劳瘦

用鳊鲠 2 斤治净，酒 2 盏煮熟，入盐、醋食之。（《纲目》卷四十四鳊鲠鱼条引《圣惠方》）

2. 骨蒸久冷

羊肉 1 斤，山药 1 斤，各烂煮研如泥，下米煮粥食之。（《纲目》卷五十羊条引《饮膳正要》）

3. 虚劳瘦弱

用颇儿必 40 枚，以水 1 升，熬减大半，去滓及油，待凝任食。（《纲目》卷五十羊条引《饮膳正要》）

4. 虚劳不足

（1）糯米入猪肚内蒸干，捣作丸子，日日服之。（《纲目》卷二十二稻条）

（2）五加皮、枸杞根白皮各 1 斗，水 1 石 5 斗，煮汁 7 斗，分取 4 斗，浸曲 1 斗，以 3 斗拌饭，如常酿酒法，待熟任饮。（《纲目》卷三十六五加皮条引《千金方》）

5. 心气虚损

猪腰子 1 枚，水 2 碗，煎至 1 碗半，切碎，入人参、当

归各半两，煮至 8 分，吃腰子以汁送下。未尽者，同滓作丸服。（《纲目》卷五十豕条引《百一选方》）

6. 虚损劳瘦

用新猪脂煎取 1 升，入葱白 1 握煎黄，平旦服。至 3 日，以枸杞 1 斤，水 3 斗煮汁，入羊肝 1 具，羊脊膂肉 1 条，曲末半斤，着葱豉作羹食。（《纲目》卷五十羊条引《千金方》）

7. 虚损积劳

治男女因积虚或大病后，虚损沉困，酸疼盗汗，少气喘悒，或小腹拘急，心悸胃弱，多卧少起，渐至瘦削。若年深，五脏气竭，则难治也。同乌雌鸡 1 头，治如食法，以生地黄 1 斤切，饴糖 1 升，纳腹内缚定，铜器贮，于甑中蒸 5 升米熟，取出，食肉饮汁，勿用盐。一月一作。神效。（《纲目》卷四十八鸡条引《姚僧坦方》）

8. 老人虚损

老人虚损，风湿，腰肢痹痛。磁石 30 两，白石英 20 两，捶碎瓮盛，水 2 斗浸于露地。每日取水作粥食，经年气力强盛，颜如童子。（《纲目》卷十慈石条引《养老方》）

9. 老人肾硬

治老人肾脏虚寒，内肾结硬，虽服补药不入。用羊肾子 1 对，杜仲（长 2 寸，阔 1 寸）1 片，同煮熟，空心食之。令人内肾柔软，然后服补药。（《纲目》卷五十羊条引《鸡峰备急方》）

10. 壮阳益肾

用白羊肉半斤切生，以蒜、薤食之。3 日 1 度，甚妙。

(《纲目》卷五十羊条引《食医心镜》)

11. 五劳七伤

(1) 五劳七伤，庶事衰弱。枸杞叶半斤切，粳米2合，豉汁和，煮作粥，日日食之。(《纲目》卷三十六枸杞、地骨皮条引《经验后方》)

(2) 五劳七伤，吐血咳嗽。乌鸦1枚，瓜蒌瓢1枚，白矾少许，入鸦肚中，缝扎煮熟，作4服。(《纲目》卷四十九乌鸦条引《寿域神方》)

(3) 五劳七伤，虚冷。用肥羊肉1腿，密盖煮烂，绞取汁服，并食用。(《纲目》卷五十羊条)

(4) 白羊头、蹄1具净治，更以稻草烧烟，熏令黄色，水煮半熟，纳胡椒、茱萸、干姜各1两，葱、豉各1升，再煮去药食。日1具，即愈。(《纲目》卷五十羊条引《千金方》)

(5) 五劳七伤，阳虚无力。用羊肾1对去脂切，肉苁蓉1两酒浸1夕去皮，和作羹，下葱、盐、五味食。(《纲目》卷五十羊条引《经验后方》)

(6) 治阳气衰败，腰脚疼痛，五劳七伤。用羊肾3对，羊肉半斤，葱白1茎，枸杞叶1斤，同五味煮成汁，下米作粥食之。(《纲目》卷五十羊条引《饮膳正要》)

12. 补益老人

治老人脏腑虚损羸瘦，阳气乏弱。雀儿五只如常治，粟米1合，葱白3茎，先炒雀熟，入酒1合，煮少时，入水2盏半，下葱、米作粥食。(《纲目》卷四十八雀条引《食治方》)

13. 肾虚精竭

炮羊肾1双切，于豉汁中，以五味、米糲作羹、粥食。
(《纲目》卷五十羊条引《食医心镜》)

14. 李补阙服乳法

主五劳七伤，咳逆上气，治寒嗽，通音声，明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁，益气补虚损，疗脚弱疼冷，下焦伤竭，强阴，久服延年益寿不老，令人有子。取韶州钟乳，无问厚薄，但颜色明净光泽者即堪入炼，惟黄赤二色不任用，置于金银器中，大铛着水，沉器煮之，令如鱼眼沸，水减即添，乳少3日3夜，乳多7日7夜，候干，色变黄白即熟。如疑生，更煮满10日最佳。取出去水，更以清水煮半日，其水色清不变即止，乳无毒矣。入瓷钵中，玉槌着水研之。觉干涩，即添水，常令如稀米泔状。研至四五日，揩之先腻，如水中白鱼，便以水洗之，不随水落者即熟，落者更研，乃澄取暴干。每用1钱半，温酒空腹调下，兼和丸散用。其煮乳黄浊水，切勿服。服之损人咽喉，伤肺，令人头痛，或下利不止。其有犯者，但食猪肉解之。
(《纲目》卷九石钟乳条引孙真人《千金方》)

15. 补中益气

羊肉1脚，熬汤，入河西稷米、葱、盐煮粥食之。(《纲目》卷二十三稷条引《饮膳正要》)

16. 补益虚弱

虚弱人，用乌雄鸡1只治净，五味煮极烂，空腹饱食之。食生即反损人。或五味淹炙食，亦良。(《纲目》卷四十八鸡条引孟诜)

17. 补益虚羸

用猪肚1具，入人参5两，蜀椒1两，干姜1两半，葱白7个，粳米半升在内，密缝，煮熟食。（《纲目》卷五十豕条引《千金翼方》）

18. 补益虚寒

用精羊肉1斤，碎白石英3两，以肉包之，外用荷叶裹定，于1石米下蒸熟，取出去石英，和葱、姜作小馄饨子。每日空腹，以冷浆水吞100枚，甚补益。（《纲目》卷五十羊条引《外台秘要》）

19. 骨蒸劳热

《张文仲方》：用生地黄1升，捣3度，绞取汁尽，分再服。若利即减之，以身轻凉为度。（《纲目》卷十六地黄条引《外台秘要》）

20. 虚劳口干

（1）用羊脂鸡子大，纳半斤酢中1宿，绞汁含之。（《纲目》卷五十羊条引《外台秘要》）

（2）用羊脂1鸡子大，醇酒半斤，枣7枚，渍7日食，立愈。（《纲目》卷五十羊条引《千金方》）

21. 虚劳困乏

地黄1石，取汁，酒3斗，搅匀煎收。日服。（《纲目》卷十六地黄条引《必效方》）

22. 冷劳减食

冷劳减食，渐至黑瘦。用桃仁500颗，吴茱萸3两，同入铁铛中，微火炒1饮久，将桃仁1颗去皮，看似微黄色即

渐加火，待微烟出，即乘热收入新瓶内，厚纸封住，勿令泄气。每日空心取桃仁 20 粒去皮嚼之，以温酒下。至重者服 500 粒愈。（《纲目》卷二十九桃条引《圣惠方》）

23. 补益虚损

补益虚损，益颜色，补下焦虚冷，小便频数，瘦损无力。用薯蓣于沙盆中研细，入铫中，以酥 1 大匙熬令香，旋添酒 1 盏煎搅令匀，空心饮之。每旦 1 服。（《纲目》卷二十七薯蓣条引《圣惠方》）

24. 补益劳伤

补益劳伤，精败面黑。用苁蓉 4 两，水煮令烂，薄切细研精羊肉，分为 4 度，下五味，以米煮粥空心食。（《纲目》卷十二肉苁蓉条引《药性论》）

25. 补益劳损

白石英末 3 斤，与 10 岁以上生犍牯牛食，每日与 1 两和黑豆。7 日取牛乳，或热服 1 升，或作粥食。其粪以种菜食。百无所忌，能润脏腑，泽肌肉，令人壮健。（《纲目》卷五十牛条引《千金翼方》）

26. 开心益智

人参末 1 两，炼成豕猪脂肪 10 两，以醇酒和匀。每服 1 杯，日再服。服至百日，耳目聪明，骨髓充盈，肌肤润泽，日记千言，兼去风热痰病。（《纲目》卷十二人参条引《千金方》）

27. 补中强志

补中强志，益耳目聪明。用莲实半两去皮心，研末，水

煮熟，以粳米3合作粥，入末搅匀食。（《纲目》卷三十三莲藕条引《圣惠方》）

28. 地黄粥

大能利血生精。地黄切2合，与米同入罐中煮之，候熟，以酥2合，蜜1合，同炒香入内，再煮熟食。（《纲目》卷十六地黄条引《醮仙神隐》）

29. 鸡头粥

益精气，强志意，利耳目。鸡头实3合，煮熟去壳，粳米1合，煮粥，日日空心食。（《纲目》卷三十三芡实条引《经验后方》）

30. 小刀圭

凡一切虚病，皆可服之。用小牛犊儿未交感者1只，腊月杀之，去血焯毛洗净，同脏腑不遗分寸，大铜锅煮之。每10斤，入黄芪10两，人参4两，茯苓6两，官桂、良姜各5钱，陈皮3两，甘草、蜀椒各2两，食盐2两，淳酒2斗同煮，水以8分为率，文火煮至如泥，其骨皆捶碎，并滤取稠汁，待冷以瓮盛之，埋于土内，露出瓮面。凡饮食中，皆任意食之，或以酒调服更妙。肥犬及鹿，皆可依此法作之。（《纲目》卷五牛条引韩飞霞）

31. 虚劳療疾

乌鸦1只，绞死去毛肠，入人参片、花椒各5钱，缝合。水煮熟食，以汤下。鸦骨、参、椒焙研，枣肉丸服。（《纲目》卷四十九乌鸦条引吴球《便民食疗》）

32. 阴虚尿血

人参焙、黄芪盐水炙，等分，为末。用红皮大萝卜1

枚，切作4片，以蜜2两，将萝卜逐片蘸炙，令干再炙，勿令焦，以蜜尽为度。每用1片，蘸药食之，仍以盐汤送下，以瘥为度。（《纲目》卷十二人参条引《三因方》）

33. 骨蒸不眠

骨蒸不眠，心烦。用酸枣仁2两，水2盏研绞取汁，下粳米2合煮粥，候熟，下地黄汁1合再煮，匀食。（《纲目》卷三十六酸枣条引《太平圣惠方》）

34. 睡死不寤

蠡实1握，杵烂，以水绞汁，稍稍灌之。（《纲目》卷十五蠡实条引《外台秘要》）

35. 心虚遗精

猪心1斤，批片相连，以飞过朱砂末掺入，线缚，白水煮熟食之。（《纲目》卷九丹砂条引唐瑶《经验方》）

36. 虚滑遗精

白茯苓2两，缩砂仁1两，为末，入盐2钱。精羊肉批片，掺药炙食，以酒送下。（《纲目》卷三十七茯苓条引《普济方》）

37. 遗精白浊

遗精白浊，下元虚惫者。用白果、莲肉、江米各5钱，胡椒1钱，为末。乌骨鸡1只，如常治净，装末入腹煮熟，空心食之。（《纲目》卷四十八鸡条）

38. 肾虚阴痿

肾虚阴痿，羸瘦，精衰力少。用豕猪肾1对（去脂膜切片），枸杞叶半斤，以豉汁2盏半相和，同椒、盐、葱煮羹，

空腹食。(《纲目》卷五十豕条引《经验后方》)

39. 下焦虚冷

下焦虚冷，脚膝无力，阳事不行。用羊肾1枚煮熟，和米粉半大两，炼成乳粉，空腹食之，妙。(《纲目》卷五十羊条引《食医心镜》)

40. 肾虚耳聋

(1) 乌雄鸡1只治净，以无灰酒3升煮熟，乘热食三五层，效。(《纲目》卷四十八鸡条)

(2) 用鹿肾1对，去脂膜切，以豉汁入粳米2合煮粥食。亦可作羹。(《纲目》卷五十一鹿条引《圣惠方》)

41. 虚损昏聩

大羊尾骨1条，水5碗，煮减半，入葱白5茎，荆芥1握，陈皮1两，面3两，煮熟，取汁搜面作索饼，同羊肉4两煮熟，和五味食。(《纲目》卷五十羊条引《多能鄙事》)

42. 老人耳聋

(1) 磁石1斤捣末，水淘去赤汁，绵裹之。猪肾1具，细切。以水5斤煮石，取2斤，入肾，下盐豉作羹食之。米煮粥食亦可。(《纲目》卷十慈石条引《养老书》)

(2) 猪肾1对去膜切，以粳米2合，葱白2根，薤白7根，人参2分，防风1分，为末，同煮粥食。(《纲目》卷五十豕条引《奉亲养老书》方)

43. 肾虚腰痛

(1) 茴香炒研，以猪腰子批开，掺末入内，湿纸裹煨熟。空心食之，盐酒送下。(《纲目》卷二十六茴香条引戴原

礼《证治要诀》)

(2) 用猪腰子 1 枚切片，以椒、盐淹去腥水，入杜仲末 3 钱在内，荷叶包煨食之，酒下。(《纲目》卷五十豕条引《本草权度》)

(3) 治卒腰痛。羊肾 1 对，咱夫兰 1 钱，玫瑰水 1 盏浸汁，入盐少许，涂抹肾上，徐徐炙熟，空腹食之。(《纲目》卷五十羊条引《饮膳正要》)

(4) 用羊脊骨 1 具，捶碎煮，和蒜齑食，饮少酒妙。(《纲目》卷五十羊条引《食医心镜》)

(5) 用羊脊骨 1 具捶碎，苁蓉 1 两，草果 3 枚，苳茛 2 钱，水煮汁，下葱、酱作羹食。(《纲目》卷五十羊条引《饮膳正要》)

(6) 用杜仲去皮炙黄 1 大斤，分作 10 剂。每夜取 1 剂，以水 1 大升，浸至五更，煎 3 分减 1 取汁，以羊肾三四枚切下，再煮三五沸，如作羹法，和以椒、盐，空腹顿服。《圣惠方》入薤白 7 茎。《篋中方》加五味子半斤。(《纲目》卷三十五杜仲条引崔元亮《海上集验方》)

44. 心虚自汗

心虚自汗，不睡者。用豮猪心 1 个，带血破开，入人参、当归各 2 两，煮熟去药食之。不过数服，即愈。(《纲目》卷五十豕条引《证治要诀》)

45. 寐中盗汗

五倍子末、荞麦面等分，水和作饼，煨熟。夜卧待饥时，干吃二三个，勿饮茶水，甚妙。(《纲目》卷三十九五倍子条引《集灵》)

46. 盗汗自汗

盗汗自汗，每夜卧时，带饥吃蒸饼1枚，不过数日即止。（《纲目》卷二十五蒸饼条引《医林集要》）

47. 肝虚目赤

青羊肝，薄切水浸，吞之极妙。（《纲目》卷五十羊条引《龙木论》）

48. 目难远视

目难远视，肝虚也。猪肝1具（细切去皮膜），葱白1握，用豉汁作羹，待熟下鸡子3个，食之。（《纲目》卷五十豕条引《普济方》）

49. 肝虚雀目

黄蜡不拘多少，溶汁取出，入蛤粉相和得所，每用刀子切下2钱，以猪肝2两批开，掺药在内，麻绳扎定。水1碗，同入铫子内，煮熟，取出乘热蒸眼。至温，并肝食之，日2次，以平安为度。其效如神。（《纲目》卷三十九蜜蜡条引《集验方》）

50. 肝虚目暗

（1）肝虚目暗，迎风下泪。用腊月牯牛胆，盛黑豆悬风处。取出，每夜吞三七粒，久久自明。（《纲目》卷二十四大豆条引《龙木论》）

（2）老人肝虚目暗。乌雄鸡肝1具（切），以豉和米作羹成粥食之。（《纲目》卷四十八鸡条引《寿亲养老书》）

51. 眼目暗昏

四月内取风落小胡桃，每日午时食饱，以无根水吞下，

偃卧，觉鼻孔中有泥腥气为度。（《纲目》卷三十胡桃条引《卫生易简方》）

52. 眼目昏暗

梹耳实 1 升，为末，白米半升作粥，日食之。（《纲目》卷十五梹耳条引《普济方》）

53. 桂浆渴水

夏月饮之，解烦渴，益气消痰。桂末 1 大两，白蜜 1 升，以水 2 斗，先煎取 1 斗，待冷，入新瓷瓶中，仍下 2 物，搅二三百转。先以油纸 1 重覆上，加 7 重封之。每日去纸 1 重，7 日开之，气香味美，格韵绝高，今人多作之。（《纲目》卷三十四桂条引《本草图经》）

54. 服食胡麻

鲁女生服胡麻餌术，绝谷 80 余年，甚少壮，日行 300 里，走及獐鹿。（《纲目》卷二十胡麻条引《神仙传》）

55. 服胡桃法

凡服胡桃不得并食，须渐渐食之。初一服 1 颗，每 5 日加 1 颗，至 20 颗止，周而复始。常服令人能食，骨肉细腻光润，须发黑泽，血脉通润，养一切老痔。（《纲目》卷三十胡桃条引孟诜）

56. 服食白菊

《抱朴子》言刘生丹法：用白菊汁、莲花汁、地血汁、樗汁，和丹蒸服也。（《纲目》卷十五菊条引陈藏器）

57. 服食巨胜

治五脏虚损，益气力，坚筋骨。用巨胜 9 蒸 9 曝，收

贮。每服2合，汤浸布裹，掇去皮再研，水滤汁煎饮，和粳米煮粥食之。李时珍曰：古有服食胡麻、巨胜二法。方不出于一人，故有二法，其实一物也。（《纲目》卷二十二胡麻条）

58. 服茯苓法

用华山挺子茯苓，削如枣大方块，安新瓮中，好酒浸之，纸封3重，百日乃开，其色当如饴糖。可日食1块，至百日肌体润泽，1年可夜视物，久久肠化为筋，延年耐老，面若童颜。（《纲目》卷三十七茯苓条引《经验后方》）

59. 服食法

（1）《圣惠方》：用黄精根不限多少，细锉阴干捣末。每日水调末服，任多少。1年内变老为少，久久成地仙。《臞仙神隐》：以黄精细切1石，用水2石5斗煮之，自旦至夕，候冷，以手掇碎，布袋榨取汁煎之。渣焙干为末，同入釜中，煎至可丸，丸如鸡子大。每服1丸，日3服。绝粮轻身，除百病。渴则饮水。（《纲目》卷十二黄精条）

（2）二月、九月采萎蕤根，切碎1石，以水2石煮之，从旦至夕，以手掇烂，布囊榨取汁，熬稠。其渣晒为末，同熬至可丸，丸如鸡头子大。每服1丸，白汤下，日3服。导气脉，强筋骨，治中风湿毒，去面皱颜色，久服延年。（《纲目》卷十二萎蕤条引《臞仙神隐》）

（3）取冬瓜仁7升，以绢袋盛，投3沸汤中，须臾取曝干，如此3度。又与清苦酒渍之1宿，曝干为末，日服方寸匕。令人肥悦明目，延年不老。又法：取子三五升，去皮为丸，空心日服30丸。令人白净如玉。（《纲目》卷二十八冬

瓜条引孟诜《食疗本草》)

(4) 甲子日，取菖蒲1寸9节者，阴干百日，为末。每酒服方寸匕，日3服。久服耳目聪明，益智不忘。(《纲目》卷十九菖蒲条引《千金方》)

(5) 八九月采天门冬根，曝干为末。每服方寸匕，日3服。无问山中人间，久服补中益气，治虚劳绝伤，年老衰损，偏枯不随，风湿不仁，冷痹恶疮，痈疽癰疾。鼻柱败烂者，服之皮脱虫出。酿酒服，去癥瘕积聚，风痰颠狂，三虫伏尸，除湿痹，轻身益气，令人不饥，百日延年耐老。酿酒初熟微酸，久停则香美，诸酒不及也。忌鲤鱼。(《纲目》卷十八天门冬条引孙真人《枕中记》)

(6) 蒺藜子1石，七八月熟时收取，日干，春去刺，杵为末。每服2钱，新汲水调下，日3服。勿令中绝，断谷长生。服之1年以后，冬不寒，夏不热。2年，老者复少，发白复黑，齿落更生。服之3年，身轻长生。(《纲目》卷十六蒺藜条引《神仙秘旨》)

(7) 麻子仁1升，白羊脂7两，蜜蜡5两，白蜜一合，和杵蒸食之。不饥耐老。(《纲目》卷二十二大麻条引《食疗本草》)

60. 炖老鸭法

用夏草冬虫三五枚，老雄鸭1只，去肚杂，将鸭头劈开，纳药于中，仍以线扎好，酱油酒如常蒸烂食之。其药气能从头中直贯鸭全身，无不透浹。凡病后虚损人，每服1鸭，可抵人参1两。(《拾遗》卷五草部下夏草冬虫条)

61. 肾虚腰痛，不能反侧

用四味果同狗腰子煮熟并食，每日1次，1月愈。（《拾遗》卷八果部下四味果条）

62. 劳及自汗

用黑豆淘净，磨成腐浆，锅内熬熟，结成皮，每食1张，用热黑豆浆送下，即效。凡人每日清晨吃黑豆腐浆，大有补益，可以免劳病之患。（《拾遗》卷八诸谷部腐条引《回生集》方）

63. 五妙汤

治产后并弱症。用头锅腐浆1碗，腐皮1张，生鸡蛋1个打碎，冲入浆内，再加圆眼肉14枚，白糖1两，入浆内滚服，五更空心食。（《拾遗》卷八诸谷部腐条引郁文武传方）

64. 明目补肾

明目补肾，兼治筋骨疼痛。小红枣十二枚（冷水洗净，去蒂），甘州枸杞子三钱，小马料豆四钱，水二碗，煎一碗，早晨连汤共食之。（《拾遗》卷八诸谷部稻豆条引《不药良方》）

65. 肾虚腰痛 阴亏目暗

用腰式乌豇豆、马料豆各1两，煮汤，入盐少许，五更时乘热服。忌铁器。（《拾遗》卷八诸谷部稻条引《活人书》）

66. 煮料豆方

（1）当归四钱，川芎、甘草、广皮、白术、白芍、丹皮、菊花各1钱，杜仲妙、黄芪各2钱，牛膝、生地、熟地

各4钱，青盐6钱，首乌、枸杞子各8钱，同马料豆煮透晒干，去药服豆。老人服之，能乌须黑发、固齿明目。（《拾遗》卷八诸谷部稻豆条引明太医刘浴德《增补内经拾遗》）

（2）马料豆5升，桑椹半斤，枸杞子4两，肉苁蓉半斤（竹刀切去筋），青盐、龙骨各2两，同豆煮熟，和药同晒干。贮罐用。常食大有补益。（《拾遗》卷八诸谷部稻豆条引義复方）

八 其他

1. 骨蒸发热

雄黄末1两，人小便1升，研如粉。乃取黄理石1枚，方圆1尺者，炭火烧之3食顷，浓淋汁于石上。置薄毡于上，患人脱衣坐之，衣被围住，勿令泄气，三五度瘥。（《纲目》卷九雄黄条引《外台秘要》）

2. 肺虚久咳

木鳖子、款冬花各1两，为末。每用3钱，焚之吸烟。良久吐涎，以茶润喉。如此五六次，后服补肺药。一方：用木鳖子1个，雄黄1钱。（《纲目》卷十八木鳖子条引《圣济总录》）

3. 昼夜不眠

以新布火炙熨目。并蒸大豆，更番囊盛枕之，冷即易，终夜常枕之，即愈。（《纲目》卷二十四大豆条引《肘后方》）

4. 肾虚耳聋

真磁石1豆大，穿山甲烧存性研1字，新棉裹塞耳内，口含生地1块，觉耳中如风雨声即通。（《纲目》卷十慈石条

引《济生方》)

5. 多年老聩

治久聩。腊月取鼠胆2枚，熊胆1分，水和，旋取绿豆大，滴耳中，日2次。(《纲目》卷五十一鼠条引《圣惠方》)

6. 劳聩已久

童子小便，乘热少少频滴之。(《纲目》卷五十二人尿条引《圣济总录》)

7. 脱阳虚证

脱阳虚证，四肢厥冷，不省人事，或小腹紧痛，冷汗气喘。炒盐熨脐下气海，取暖。(《纲目》卷十一食盐条引《救急方》)

8. 脱阳危症

凡人大吐大泄之后，四肢厥冷，不省人事，或与女子交后，小腹肾痛，外肾搐缩，冷汗出厥逆，须臾不救。先以葱白炒热熨脐，后以葱白三七茎搗烂，用酒煮灌之，阳气即回。此华佗救卒病方也。(《纲目》卷二十六葱条)

9. 腰痛虚寒

糯米2升，炒熟袋盛，拴靠痛处。内以八角茴香研酒服。(《纲目》卷二十三稻条引《谈野翁试验方》)

10. 明目坚齿

明目坚齿去翳，大利老眼。海盐，以百沸汤泡散，清汁于银石器内，熬取雪白盐花，新瓦器盛。每早揩牙漱水，以大指甲点水洗目，闭目良久，乃洗面。名洞视千里法，极神妙。(《纲目》卷十一食盐条引《永类铃方》)

11. 牢牙明目

青盐 2 两，白盐 4 两，川椒 4 两，煎汁拌盐炒干。日用揩牙洗目，永无齿疾目疾。（《纲目》卷十一戎盐条引《通变要法》）

12. 明目枕

苦荞皮、黑豆皮、绿豆皮、决明子、菊花，同作枕，至老明目。（《纲目》卷二十二苦荞麦条引《卫生杂兴》）

13. 眼目昏暗

（1）每旦含黄檗 1 片，吐津洗之。终身行之，永无目疾。（《纲目》卷三十五檗木条引《普济方》）

（2）柴胡 6 铢，决明子 19 铢，治筛，人乳汁和傅目上，久久夜见五色。（《纲目》卷十三柴胡条引《千金方》）

（3）七月七日，取苦瓠白瓢绞汁 1 合，以酢 2 升，古钱 7 文，同以微火煎减半。每日取沫纳眦中，神效。（《纲目》卷二十八苦瓠条引《千金方》）

14. 强肾

琐琐蒲萄、人参各 1 钱，火酒浸 1 宿，侵晨涂手心，摩擦腰脊，能助膂力强壮；若卧时摩擦腰背，力助阳事坚强，尤为得力。（《拾遗》卷七果部上琐琐蒲萄条）

15. 明目、乌发、固齿

柳椹阴干为末，日用擦牙，去风明目，乌发固齿，久用不彻，可咀金石。（《拾遗》卷六木部柳椹条引《急救方》）