

中国传统医学网

www.ccwtm.com

本网站资源为网友提供或网络搜集，仅用于学习和研究使用，不能用于商业目的。如果您认为影响了您的版权，请和管理员联系！我们
会在三个工作日内给予处理！

本站提供的任何书籍资料，均为网友提供，若无意中侵犯到您的版权利益，敬请来信联系我们，我们会在收到信息三天内给予处理！

本站为非营利性站点，所有资源均是私下交流学习之用，任何涉及商业盈利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！

本站仅提供一个观摩学习的环境，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意，请购买正版！

本站严厉谴责和鄙夷一切利用本站资源进行牟利的盗版行为！

〔宋〕崔嘉彥 撰

崔真人脈訣

中國醫學大成續集

崔真人脈訣提要

舊本題紫虛真人撰。東垣老人李杲校評。考紫虛真人爲宋道士崔嘉彥。陶宗儀輟耕錄。稱宋淳熙中南康崔紫虛隱君嘉彥。以難經於六難專言浮沉。九難專言遲數。故用爲宗。以統七表八裏而總萬病。即此書也。宋以來諸家書目不著錄。焦竑國史經籍志始載之。東垣十書。取以冠首。李時珍已附入瀕湖脈學中。至其旁注之評語。是否出自李杲。則無可徵信矣。

東垣十書卷之首

紫虛真人崔撰

東垣老人李杲批

脉訣

○總論氣血脉息

人身之脉。

本乎榮衛。

榮者陰血。

衛者陽氣。

榮行脉中。

衛行脉外。

脉不自行。

隨氣而至。

氣動脉應。

陰陽之義。

氣如橐籥。

血如波瀾。

血脉氣息。

上下循環。

十二經中。

皆有動脉。

○十二經動脉肺爲大會

手太陰經。

可得而息。

此經屬肺。

上系吭嗌。

脉之大會。

息之出入。

○診脉法

初持脉時。

令仰其掌。

○辨分

掌後高骨。

是謂關上。

關前爲陽。

關後爲陰。

陽寸陰尺。

先後推尋。

寸關與尺。

兩手各有。

揣得高骨。

上下左右。

男女脈病同異

男女脈同。

惟尺則異。

陽弱陰盛。

反此病至。

息至

調停自氣。

呼吸定息。

○遲數冷熱

四至五至。平和之則。
三至名遲。遲則爲冷。
六至爲數。數卽熱證。
轉遲轉冷。轉數轉熱。
在人消息。在人差別。
遲數旣得。卽辨浮沉。

○浮沉表裏

浮表沉裏。

深淺酌斟。

浮數表熱。

遲數裏熱。

浮遲表虛。

沉遲冷結。

○六部主候五臟六腑

察其六部。

的在何處。

一部兩經。

一臟一腑。

左寸屬心。

合於小腸。

關爲肝膽。

尺腎膀胱。

右寸主肺。

大腸同條。

關則脾胃。

尺命三焦。

○身分三部

不特臟腑。

身亦主之。

上下中央。

三部分齊。

寸候胃上。

關候膈下。

尺候於臍。

直至跟踝。

音根。足踵。音化。足骨。

。左右

左脉候左。

右脉候右。

病隨所在。

不病者否。

浮沉遲數等候以應天人內外風寒暑濕等證

浮沉遲數。

有內外因。

外因於天。

內緣於人。

天則陰陽。

風雨晦明。

人喜怒憂。思悲恐驚。
外因之浮。則爲表證。
沉裏遲寒。數則熱盛。
內因浮脉。虛風所爲。
沉氣遲冷。數躁何疑。
表裏寒熱。風氣冷燥。

脾九菽重。得於肌肉。
肝與筋平。重十二菽。
惟有腎脉。獨沉之極。
按之至骨。舉指來疾。
脉理浩繁。總括於四。
六難七難。專衍其義。

○七表八裏

九道脈病形狀。

析而言之。

七表八裏。

又有九道。

其名乃備。

○合則爲四

芤。音樞。訣云。按之卽無舉之來。至兩實中央空者。名曰芤。

浮而無力。

是名芤脈。

有力爲洪。

形狀可識。

沉而有力。

其脈爲實。

無力微弱。

伏則沉極。

脉遲有力。滑而流利。
無力緩濇。慢同一例。
數而有力。脉名爲緊。
小緊爲弦。疑似宜審。
合則爲四。離爲七八。
天機之秘。神授之訣。

○離爲七八

舉之有餘。

按之不足。

泛泛浮浮。

如水漂木。

芤脉何似。

絕類茲蔥。

蔥音奴。單表。又漫上可色也。

指下成窟。

有邊無中。

滑脉如珠。

往來轉旋。

舉按皆盛。

實脉則然。

遲則極緩。

伏按至骨。

濡則軟軟。

弱則忽忽。

既知七表。

又知八裏。

九道之形。

不可不記。

諸家九道。

互有去取。

不可相無。

不可相有。

。九道脈

過於本位。相引曰長。
短則不及。來去乖張。
形大力薄。其虛可知。
促結俱止。促數結遲。
代止不然。止難回之。
三脉皆止。當審毫釐。

牢。比弦緊。

轉堅轉勁。

動。則動搖。

厥厥不定。

細如一線。

小而有力。

弦大虛芤。

脈曰改革。

渙漫不收。

其脈爲散。

急疾曰數。

脈最易見。

卽脉求病。

病無不明。

病參之脉。

可決死生。

。脉病不應

然有應病。

有不相應。

此最宜詳。

不可執定。

人安脉病。

是曰行尸。

人病脉和。

可保無危。

○中風痰氣

中風脉浮。

滑兼痰氣。

其或沉滑。

勿以風治。

或浮或沉。

而微而虛。

扶危溫痰。

風未可疎。

○傷寒傳經

寒中太陽。

浮緊而濇。

及傳而變。

名狀難悉。

陽明則長。

少陽則弦。

太陰入裏。

遲沉必兼。

及入少陰。

其脉遂緊。

厥陰熱深。

脉伏厥冷。

治法大略

在陽當汗。

次利小便。

表解裏病。

其脉實堅。

此其大略。

治法之正。

至於大法。

自有仲景。

傷寒有五。

脉非一端。

陰陽俱盛。

緊瀉者寒。

陽浮而滑。

陰濡而弱。

此名中風。

勿用寒藥。

此下分辨風寒暑濕溫病

○暑濕分辨。

暑傷於氣。

所以脉虛。

弦細芤遲。

體狀無餘。

或濇或細。

或濡或緩。

是皆中濕。

可得而斷。

瘧脉自弦。

弦遲多寒。

弦數多熱。

隨時變遷。

○風寒濕痺

風寒濕氣。

合而爲痺。

浮濇而緊。

三脉乃備。

○脚氣分辨風寒濕氣

脚氣之脉。

其狀有四。

浮弦爲風。

濡弱濕氣。

遲濇因寒。

洪數熱鬱。

○治法

風汗濕溫。

熱下寒熨。

○腰痛分風寒濕損

腰痛之脈。

皆沉而弦。

兼浮者風。

兼緊者寒。

濡細則濕。

實則閃肭。

指下既明。

治斯不忒。

○足疾

尺脈虛弱。

緩濇而緊。

病爲足痛。

或是痿病。

音威。不能行也。

○下痢
濇則無血。

厥寒爲甚。

尺微無陰。

下痢逆冷。

○便秘
熱厥脉伏。

時或而數。

便秘必難。

治不可錯。

○疝氣
疝脉弦急。

積聚在裏。

牢急者生。

弱急者死。

沉遲浮濇。

疝瘕寒痛。

瘕加架二音。女病也。腹中病也。又音遠。

痛甚則伏。

或細或動。

痰氣眩暈分風寒暑濕。

風寒暑濕。

氣鬱生涎。

下虛上實。

皆暈而眩。

風浮寒緊。

濕細暑虛。

涎弦而滑。

虛脉則無。

○治法治眩暈法。

尤當審諦。

先理痰氣。

次隨證治。

○嘔吐霍亂滑數爲嘔。

代者霍亂。

○痰飲微滑者生。

濇數凶斷。

偏弦爲飲。

或沉弦滑。

或結或伏。

痰飲中節。

咳○咳喘

嗽所因。

浮風緊寒。

數熱細濕。

房勞瀆難。

右關濡者。

飲食傷脾。

左關弦短。

疲極肝衰。

浮短肺傷。

法當欬嗽。

五臟之嗽。

各視本部。

下。手。脉。沉。

氣痛

便知是氣。

沉。極。則。伏。

濇。弱。難。治。

氣兼痰

其。或。沉。滑。

氣。兼。痰。飲。

沉。弦。細。動。

皆。氣。痛。證。

心腹痛脉

心。痛。在。寸。

腹。痛。在。關。

下。部。在。尺。

脉。象。顯。然。

心中驚悸。脉必代結。
飲食之悸。沉伏動滑。
顛癇之脉。浮洪大長。
滑大堅疾。痰蓄心狂。
乍大乍小。邪脉乍長乍短。
此皆邪脉。神志昏亂。

○便血

便血則乾。

數則赤黃。

實脉癢閉。

熱在膀胱。

○失血

諸證失血。

皆見乾脉。

隨其上下。

以驗所出。

大凡失血。

脉貴沉細。

設見浮大。

後必難治。

脹滿脉弦。脾制於肝。
洪數熱脹。遲弱陰寒。
浮爲虛滿。緊則中實。
浮則可治。虛則危急。
○胃痞分痰氣
胃痞脉滑。爲有痰結。
弦伏亦痞。濇則氣劣。

肝積肥氣。

弦細青色。

心爲伏梁。

沉芤色赤。

脾積痞氣。

浮大而長。

其色脾土。

中央之黃。

肺積息賁。

浮毛色白。

奔豚屬腎。

沉急面黑。

五臟爲積。積在本位。駛緊浮牢。或結或伏。實強者生。生死之別。

六腑爲聚。聚無定處。小而沉實。爲聚爲積。沉小者死。病同脉異。

氣口緊盛。

傷食

爲傷於食。

食不消化。

浮滑而疾。

滑而不勻。

吐瀉

必是吐瀉。

霍亂之候。

脈代勿訝。

夏月泄瀉。

泄瀉

脈應暑濕。

洪而數洩。

脈必虛極。

治暑濕瀉。分其小便。
虛脫固腸。罔或不痊。
無積不痢。脉宜滑大。
浮弦急死。沉細無害。
五疸五疸實熱。脉必洪數。
其或微瀉。證屬虛弱。

骨蒸勞熱。

勞熱

脈數而虛。

熱而濇小。

必殞其軀。

加汗加咳。

非藥可除。

頭痛陽弦。

頭痛

浮風緊寒。

風熱洪數。

濕細而堅。

氣虛頭痛。

雖弦必濇。

痰厥則滑。

腎厥堅實。

。癰疽

癰疽浮數。

惡寒發熱。

若有痛處。

癰疽所發。

脉數發熱。

而疼者陽。

不數不熱。

不疼陰瘡。

發癰之脉。

弦洪相搏。

細沉而直。肺肝俱數。
寸數而實。肺癰已成。
寸數虛濇。肺痿之形。
肺癰色白。脉宜短濇。
死者浮大。不白而赤。
腸癰難知。滑濇可推。

數而不熱。腸癰何疑。
遲緊未膿。下以平之。
洪數膿成。不下爲宜。
陰搏於下。陽別於上。
血氣和調。有子之象。
手之少陰。其脉動甚。

。產育

或平而虛。

當問月水。

○脉分男女

男女之別。

以左右取。

左疾爲男。

右疾爲女。

沉實在左。

浮大在右。

右女左男。

可以預剖。

○產候

離經六至。

沉細而滑。

陣痛連腰。

胎卽時脫。

血瘀血瘀弦急。

而大者生。

虛小弱者。

卽是死形。

小產漏下半產漏下。

革脉主之。

弱卽血耗。

立見傾危。

小兒診小兒脉。

浮沉爲先。

浮表沉裏。便知其源。
大小滑濇。虛實遲駛。
各依脉形。以審證治。
大凡婦人。及夫嬰稚。
病同丈夫。脉卽同例。
惟有婦人。胎產血氣。

小兒驚疳。變蒸等類。
各有方法。與丈夫異。
要知婦孺。貴識證形。
問始之詳。脉難盡憑。
望聞問切。神聖工巧。
愚者昧昧。明者了了。

病脉診法。

四季脉狀

大略如斯。

若乃持脉。

猶所當知。

謂如春弦。

夏名鈎脉。

秋則爲毛。

冬則爲石。

實強太過。

病見於外。

虛微不及。

病決在內。

四脉各異。四時各論。
皆以胃氣。而爲之本。
胃氣者何。脉之中和。
過與不及。皆是偏頗。
。五臟主四季
春主肝木。夏主心火。
脾土乘旺。則在長夏。

秋主肺金。

冬主腎水。

五臟脉配五運

五臟脉象。

與五運配。

肝脉

肝脉弦長。

厭厭聶聶。

指下尋之。

如循榆葉。

益堅而滑。

如循長竿。

是謂太過。

受病於肝。

急如張弦。

又如循刃。

如按琴瑟。

肝死之應。

心脉浮大如散。

心和且安。

累累如環。

如循琅玕。

病則益數。

如雞舉足。

死操帶鉤。

後踞前曲。

○肺脉浮濇而短。

藹藹如蓋。

此肺之平。

按之益大。

病如循羽。

不下不上。

死則消索。

吹毛颺颺。

○腎脉沉濡而滑。

腎平則若。

上大下銳。

滑如雀啄。

腎之病脈。啄啄連屬。
連屬之中。然而微曲。
來如解索。去如彈石。
已死之腎。在人審識。
脾脈脾者中州。平如不見。
然亦可察。中大而緩。

來如雀啄。

如滴漏水。

脾臟之衰。

脉乃見此。

○肥瘦長短

又有肥瘦。

修長侏儒。

肥沉瘦浮。

短促長疏。

各分診瀾。

不可一途。

難盡者意。

難窮者理。

得之於心。應之於指。
勉旃小子。日誦琅琅。
造道之玄。筌蹄可忘。

脉訣

終

後記

《脈訣》，南宋道士崔嘉彥撰。嘉彥字希范，號紫虛真人，南康（今江西九江）人，生平不詳，約生活在十二世紀南宋高宗、孝宗間。陶宗儀《輟耕錄》載：宗淳熙（一一七四—一一八九）間，南康崔紫虛隱君嘉彥以《難經》六難專言浮沉，九難專言遲數，故用爲宗，以統七表八裏而總萬病。則該書當即此時撰成。全書總二七二八言，不分段。首論氣血脈息，次診法及部位，次平脈及浮沉遲數主病，次五臟脈候，次七表八裏九道以統諸脈，再次分別敘述中風痰氣、傷寒傳經、風寒暑濕、腳氣、腰痛，並及小兒婦人等三十七種病脈治法，最後論四季、五臟平脈及死脈。每句四言，總六八二句。平正通達，條理清晰，淺顯易讀，便於記誦，實初學入門書。

該書宋以前未見著錄，明焦竑《國史經籍志》始載之，《東垣十書》取冠諸首，卷首注東垣老人李杲批，然書中旁注之評語，眞出李杲與否，則無可徵信。該書又名《四言脈訣》，後經李時珍之父言聞刪補，更名《四言舉要》收入《瀕湖脈學》，其後《舉要》顯而《脈訣》隱矣。現存版本有四，刻本三：《東垣十書》本、《壽益業書》本、《古今醫統正脈全書》本，抄本一。本次整理，據明歷二九年辛丑（一六〇一）步月樓刊《東垣十書》本圈點校勘。

王大濤

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= b o o k _ 1 0 8 5 8 7 2 1

作者=

页数= 6 0

S S 号= 1 0 8 5 8 7 2 1

出版日期=

书名
前言
正文