

序 言

祖国医学有几千年的历史，祖国医学是丰富多彩的，是取之不尽用之不竭的宝藏，它们中的每一个单方，土方，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的，向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的买办资产阶级的文化，抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。

在医学方面，他们夸大西方医学的作

用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医。封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不用中药。”国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼内寇，无以整其祸服”；污蔑中西“无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产阶级及其学者反对中医的荒谬论据，也是他们崇拜外国的卖国思想的奴才表现。中国共产党与此相反，制定了明确的团结中西医政策。并在继承和发扬祖国医学的基础上，努力吸收一切外国的先进

經驗，創造具有我國民族特點的新醫學，
祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯證施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承它發展它，特別是流傳在民間的一些秘方、驗方、單方、土法，療效更為神奇，也符合靈、快、好、省的精神。我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省本着繼承發揚祖國醫學的精神，在黨的領導下，開展了全黨全民整風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關、學校到人民公社/幸福院，貢獻祖傳秘方，經驗良方和流傳在民間的單方土法，半月之內，搜集了有15萬之多。這個

运动，正在继续发展。

为了把这些秘方、验方、单方、土法，贡献给全国卫生人员和广大人民研究它，运用它，发展它，特刊印“十万金方”分册陆续出版。

由于仓促刊印，貽误之处，在所难免，特向读者及献方人致以歉意。

河北省卫生厅

1958年11月

目 录

妇 科 门

下乳类 (共十方)	1
脚肿痒类 (共六方)	6
妊娠恶阻类 (共九方)	9
胎前不安类 (共九方)	14
难产类 (共七方)	20
堕胎反类 (共七方)	24
受孕类 (共十五方)	28
经闭类 (共十方)	37
经乱类 (共十方)	43
调经类 (共六方)	49
调经类 (共十方)	56
调经类 (共十方)	63
带下类 (共十六方)	71
带下类 (共十方)	81
崩漏类 (共十二方)	88
崩漏类 (共十方)	94
崩漏类 (共十方)	101

内 科 门

痿痺类 (共卅一方)	107
虫积类 (共八方)	129
喘嗽类 (共十三方)	133
大便血类 (共八方)	141

頭痛眩暈類 (共十四方).....	145
淋瀝類 (共十五方).....	154
胃痛類 (共廿方).....	162
腹痛類 (共十方).....	174
吐血類 (共十七方).....	180
吐衄類 (共十方).....	190
痢疾類 (共十方).....	197
痢疾類 (共十方).....	202
痢疾類 (共十七方).....	208

外科門

無口便毒類 (共七方).....	219
疔毒類 (共廿方).....	222
癰類 (共廿五方).....	233
癰疽類 (共八方).....	248
膿瘻類 (共十方).....	253
疳瘻類 (共五方).....	259
疔病類 (共四十方).....	262
黃水瘡類 (共廿四方).....	287
破傷風類 (共十方).....	298

一 一 一

妇 科 门
下 乳 类 (共十方)

第一方 守河县李学程大夫献方

方名：

主治：妇人乳汁不通方。

药物：用兔耳耳屎两个，焙存性为末。

配制：

用法：用白水或黄酒送下即通。

验效：

第二方 保定市张树棠大夫献方

方名：

主治：下乳

药物：赤茯苓四钱豆腐一块约五两重

配制：将豆腐中心挖一小孔，纳入赤茯苓，上药用豆腐盖好，用火蒸一小时，取服食之。

用法：每日吃一次，连吃三日，乳即增多。

治验：有效。

方三方 高阳县李文明大夫献方

方名：通乳汤

主治：乳少或无乳

药物：当归二钱 白参二钱 茯苓二钱
桔梗二钱 白芷二钱 黄芩三钱
木通五钱 通草三钱 山甲二钱
川芎二钱 甘草钱

配制：

用法：上药水煎，先用猪板油二两作白
汤一碗，服白汤后，再服药
，见汗为度。

治验：涿口村，程燕二十四岁，生子后
，小兒已死十余日，因之乳回，
又当乳母，服此方后乳汁即下。

第四方 高阳县王德山大夫献方

方名：通乳汤。

主治：产后乳少。

药物：兵山甲二钱 王不留三钱 通草二钱
当归三钱 杭芍四钱 沙参三钱
生地四钱 天冬三钱 寸冬三钱
天花粉四钱 大福芦三钱 粉草一钱

配制：

用法：水煎去滓加酒少许温服。

治验：此方曾治多人，皆效。

第五方 徐水县芦义祥同志献方

方名：下乳方

主治：乳少

药物：搗树嫩皮 柳树嫩皮各四两

配制：

用法：水煎服

治所：

第六方 张家口市铁路医院

刘国华同志献方

方名：

主治：乳少

药物：北瓜子仁（即矮瓜子）炒鸡蛋吃了
可以下乳，数量不够，他食无妨。

配制：

用法：

治所：

第七方 徐水县郭庆祥同志献方

方名：

主治：产后无乳

药物：乔毒蛇不拘多少 白鸽子四个，

配制：

用法：上药一同放锅内煮熟，将鸽子捣碎

去壳，一次吃完，吃后多喝红糖水
云汗，乳汁自行，奇效。

治验：

第八方 徐水县任泉同志献方

方名：下乳涌泉汤

主治：产后乳少

药物：当归三钱 川芎二钱 王不留行三
钱 山甲三钱 口芪三钱 柳树叶
一钱 路路通三钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎分二次服

治验：

第九方 井陘县何益寿大夫献方

方名：

主治：妇人吸乳，而致乳肉不通。

药物：皂角灰一钱 蛤蚧一钱

配制：

用法：共为细末，热酒调服。

治验：

第十方 保定市郑喜贵大夫献方

方名：四物通乳饮

主治：血虚无乳或产后无乳

药物：当归八钱 川芎二钱 远志四钱

黄芪六钱 通草二钱 瓜蒌三钱

甲珠一钱 坤草四钱 炙草四钱

枳壳二钱 熟地三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

阴 肿 痒 类（共六方）

第一方 晋县中医研究所献方

方名：

主治：妇女腰背疼痛产门搔痒

藥物：血余炭（廿人）金垂蘭根 杜凡

各等分

配製：

用法：研細末蜜為丸，白水送服。

治疥：

第二方 隆化县張洪奇同志獻方

方名：

主治：婦人陰癢

藥物：蛇床子一兩 白朮六錢 雄黃六錢

配製：

用法：外用，水煎薰洗

治疥：

第三方 涿源縣周國大夫獻方

方名：

主治：婦人陰中癢方

藥物：蛇床子 川椒 白朮 各等分

配製：

用法：水煎洗之。

治驗：

第四方 大名县王家突同志献方

方名：

主治：妇女阴部线痒（即滴虫病）

药物：1，外洗 用蛇床子一两 乌梅四个

2，纳阴道 用 鲜公猪肝一个，
雄黄一钱

配制：

用法：先用蛇床子煎药液熏洗，洗毕，
把公猪肝用雄黄蘸透，用棉布包好，
纳入阴道。

治驗：

第五方

方名：

主治：妇女阴部痒痛

藥物：陳蘇辦二尺余切碎 蛇床子五錢
車前子五錢 地肤子五錢 雄黃一
錢。

配製：

用法：用鉄鍋熬好，先薰后洗。

治疥：

第六方 完滿县郭佩昌同志献方

方名：蛇床子湯

主治：阴痒 （漏虫病）

藥物：蛇床子五錢 苦參三錢 雄黃一錢

配製：

用法：煎水薰洗

治疥：

妊娠惡阻 （共九方）

第一方 涿源县王亭鶴大夫献方

方名：

主治：妇人怀孕三个月左右，呕吐不止，名

曰恶阻，服之立效。四服即愈。

药物：赭石三钱 清半夏五钱 竹茹二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方 晋县中医研究所献方

方名：

主治：妊娠恶阻

药物：当归五钱 炒白芍一钱半 陈皮一钱

一钱 茯苓三钱 陈皮三钱 藿香

二钱 砂仁一钱 炒神曲三钱 清

夏一钱半 香附钱半 甘草五分

配制：

用法：水煎，空腹服。

治验：

第三方 保定市湯义丈夫献方

方名：

主治：胎前恶阻

药物：白参三钱 炒白术二钱 茯苓二钱
陈皮二钱 淮药一钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：患者路××，女，年廿七岁。妊娠三月呕吐不已，不思食，神疲体倦，用此方治病即瘳。

第四方 曲阳县刘起堂大夫献方

方名：

主治：妊娠三个月以上的恶阻，严重者不能进食。

药物：党参三钱 白术三钱 茯苓三钱
淮药三钱 广皮二钱五分 甘草一钱
藿香三钱 砂仁一钱五分

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方 井陘晏张务本大夫献方

方名：

主治：妊娠恶阻

药物：姜制半夏三钱 紫苏二钱 茯苓四钱
黄连一钱 厚朴一钱 生姜一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第六方 保定市张树棠大夫献方

方名：

主治：妇女妊娠恶阻

药物：大熟地八钱 砂仁五钱 百合钱半
清夏五分 白术土炒三钱 藿香二钱
陈皮二钱

配製：

用法：水煎服，忌生冷酸辛等物

治驗：

第七方 隆化县赵云轩同志献方

方名：

主治：妊娠恶阻

药物：广砂仁、茯苓各三钱 人参 藿香
各钱半 焦术四钱 陈皮 甘草各
二钱 竹茹五分 陈皮二钱

配製：

用法：水煎服

治驗：

第八方 隆化县葛雅周同志献方

方名：

主治：妊娠恶阻

药物：姜半夏 陈皮 竹茹 黄芩 焦术
各三钱 川朴一钱 茯苓五钱 砂

— 14 —

仁錢 蘇枲 甘草各一錢，以酒煮
吃

配製：

用法：水煎服

治驗：

第九方 涼瀝星魁玉大夫散方

方名：

主治：婦女經期不調，嘔吐不止。

藥物：茯苓五錢 半夏五錢 甘草一錢

配製：

用法：水煎服，一服即效。

治驗：

附錄 不變方（共九方）

第一方 徐永昌對輔臣大夫散方

方名：聖應方

主治：胎動不安，或腹痛下血。孕婦每月服五至五劑可絕小產。

藥物：蘇莖二錢 杜仲炭三錢 川斷三錢
茯苓三錢 熟地二錢 黃芩三錢
阿膠三錢 甘草一錢。下血加艾叶
(炒)三錢 地榆(炒)三錢 阿
膠多用。腹痛加陳皮三錢 紫蘇三
錢

製法：

用法：水煎服。糯米酒釀，黃酒五錢為引
忌勞累，大怒，房事。

治新：

第二方 徐惠晏劉獨臣同唐獻方

方名：保胎方

主治：胎動不安，腹痛下血

藥物：懷山藥一兩 杜仲炭二兩 川斷五
兩

製法：共為細末，糯米酒釀為丸，每服大。

用法：每服三钱，黄酒为引送下。

忌房事。

治验：

第三方 徐水县王振遵同志献方

方名：暖宫汤

主治：屡候流产、胎动不安。

药物：当归 川芎 白芍 黄芩 杜仲
阿膠 艾炭 蘇香 川椒 蘇香
二钱其他三钱

配制：

用法：水煎服

治验：李玉华女士2步孕家产，怀孕三四
月连续流产，后服此方四五剂孕症
渐消，遂生，证实此药对整胎起作
用。

第四方 井陘县华景然大夫献方

方名：加味宝真汤

主治：妊娠少腹疼痛，胎动不安，且有欲
坠状。

药物：人参三钱 熟地一两 白术五钱
炙甘草四钱 杜仲炭三钱 枸杞子
二钱 山茱肉三钱 炒鹿豆三钱
砂仁二钱

配制：

用法：水煎连服三剂，须每隔半日再服
，不然还会复发疼痛。

治验：

第五方 涿源县王居大夫献方

方名：安胎饮

主治：胎动不安，子病结胞，腹痛等证。

药物：当归 白芍各五钱 生黄芪四钱

寄生 川续断 贡阿膠 白术
熟地 党参各三钱 杜仲 枝子炒
艾叶各二钱

配制：

用法：水煎服

治新：

第六方 平谷县宋侃儒大夫献方

方名：

主治：妇人胎气攻心所致的心悸作呕作吐之症。

药物：藿香三钱 陈皮三钱 苍术三钱

中朴三钱 砂仁二钱 益智三钱

枳实三钱 黄芩三钱 苏叶三钱

桔梗二钱 小茴二钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服。

治新：马昌莲村张淑琛女士初胎，饮食不思

，日渐消瘦，时作吐逆，身不遂，胎

动不安，服用此方二剂病去胎安。

第七方 井陘县张务本大夫献方

方名：

主治：胎动不安

藥物：黃芩五錢 白朮五錢

配製：

用法：水煎服

治所：

第八方 隆化县乐洪彩同志献方

方名：

主治：胎动不安腰疼、腰墜、见血

藥物：人參 艾炭各二錢 黃芩 川斷

杜仲錢 焦朮 白芍炒各三錢

云母 熟地炭各二錢半 板朮 甘

草各一錢

配製：

用法：水煎服

治所：

第九方 高阳县陈书义大夫献方

方名：安胎散

主治：孕妇内挫跌打，以致胎动，腹痛下

血。

藥物：蟾蜍五六分用食油灯烧灰

配製：

用法：溫水調服即愈。

治驗：邢康南，陳群進之妻，怀孕七月患
此症，服此药一付即愈。

难产类 [共七方]

第一方 高阳县周质彬大夫献方

方名：保产膏

主治：妇人气血衰弱难产

藥物：当归一两 川芎五钱 黄芩一两

台参五钱 母丁香三钱 炙甘草

二两

配製：

用法：临产之时，水煎服，能大补尾血，
兼开调经。

治断：用此方治愈者，不计其数。

第二方 广宗县贺藩屏大夫献方

方名：催生免脑丸（祖传）

主治：治横生逆产神效。

药物：免脑髓一个 细丁香一个 乳香一钱 麝香一分

配制：后三味另研与免脑为丸，如真大。

用法：用温酒送下一丸。

治断：

第三方 平乡县李建民大夫献方

方名：催生散

主治：临产困难，胎久不下，胎位顺者可用此方。

药物：香白芷三钱 血竭二钱 麝香一分

配制：

用法：研极细末，白水冲服，一次或两次服下。

治新：

第四方 徐水县郭聘三同志献方

方名：开胃散

主治：难产交臂不开。

药物：当归一两 川芎一两 通散一个
红花五钱 柞木枝三钱

配制：

用法：水煎服

治新：

第五方 新河乡惠殿钦同志献方

方名：

主治：神虚正气不旺，交臂不开，致胎儿不能挽出。

药物：黄耆五钱 白参五钱 当归五钱
川芎五钱 通散三钱 荆芥三钱
甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治新：

第六方 井陘县赵席珍大夫献方

方名：大补阴阳汤

主治：母胎气血两亏，难产数日不下。

药物：大生地一两 甘枸杞一两 归身三钱
熟地三钱 滋党参一两 羌活一两 白
茯苓三钱 川芎一两 酒芍三钱
炙甘草一钱 醋熏姜三钱（未调不
开加至一两）

配制：

用法：水煎服。此方不可增减，如胎久不
下，连服四五剂即生，只用头煎，
不用二煎，必须按照。如已产下，
此方断不可再服。百试百效。

治新：

第七方 清河县莊声远大夫献方

方名：

主治：妇人难产

药物：当归一两 川芎八钱 龟板一个
血余炭一团 牛膝五钱 杜仲一两
赭石三钱

配制：

用法：水煎服，服后胎儿即下。

治验：

鸡爪风类 [共七方]

第一方 宝丰县赵村德同志献方

方名：

主治：鸡爪风（小孩大人均可治）

药物：鸡爪两支 瓦上焙干，研末。

配制：

用法：黄酒送下。

治新：

第二方 唐县和汉傑同志献方

方名：

主治：鸡爪风（破伤风亦效）

药物：鱼鳞五钱 蛤粉炒 淡木瓜五钱

十人指甲（即剪指甲也十个人的指甲）引明黄酒五钱 或用益母一两亦可。

配法：将上药共为细末。

用法：包好水底下（搅动）煎药汤服好，一剂可愈。

治症：

第三方 唐山市傅筑严大夫献方

方名：

主治：妇人鸡爪风

药物：木瓜一斤 熟地五钱 防风二钱

杜仲一两 茯苓二钱 神曲八钱

故帶二錢 川芎二錢

配製：

用法：共研細末，煉蜜為丸，每六分丸。

日服二次，每服二丸，早晚服，黃
酒送下。（每粒思服）

治新：

第四方 房山升平醫院獻方

方名：

主治：婦女風

藥材：當歸 川芎 桃仁 蘇枳 芍藥 肉桂

木瓜 各五錢 桂枝 續斷 羌活

甘草 各二錢

配製：

用法：水煎服

治新：

第五方 涼源縣安甯大夫獻方

方名：

主治：妇人两手指抽筋，四肢不能屈伸（俗名鸡爪风）

药物：当归八钱 红花一钱五分 全蝎一钱 羌活五钱 桂枝三钱 独活二钱 桃仁一钱五分 蜈蚣一条 甘草一钱

配制：

用法：水煎服，黄酒为引。

治所：

方六方 高阳县蒋瑞棠大夫献方

方名：加味补中益肾汤

主治：十指麻木

药物：黄芪五钱 白术二钱 陈皮三钱
升麻一钱 台参二钱 当归四钱
番附三钱 木香一钱 川芎一钱
乌药二钱

配制：

用法：水煎服

治新、年漏胎，通经才主母，寒湿症，用此方更利愈。

第七方 凉源县王居大夫献方

方名：

主治：四肢作抽，通脉始楚，肢节疼痛。

药性：雄黄三钱，人指中脉三钱

配制：共为细末

用法：一次服全，黄酒送下，或开汤服。

治新：

随 录 类 (共十首)

第一方 凉源县

方名：

主治：产育过多

药物：独活一两，天麻一两，杜仲一两

射書五分。

醃制：以鹽子做包小款微火焙存性，再用射書裡和一处，同新細末。

用法：产奶其嬰兒落地后，在休想时求进他食之前，將藥一次濃酒送服。

附註：可以換造藥

第二方 汾陽縣

方名：

主治：遺精

藥物：玄羅根一兩二錢，藥酒或王散藥氏。

醃制：

用法：上二味新莊一燒，分正色，各在後，行石油煎三次。

附註：

第三方 常縣縣宋興林同志獻方

方名：

主治：遺精

藥物：陳皮三錢 枳實地黃錢 蘇合五錢
川芎三錢 生白芍三錢 白朮五錢
附子一分

配製：

用法：白。酒水二盅煎成一盅沖服附子，

服后微覺小腹作痛，並無其他食慾。

治驗：供方者的妻人年近一子，常經難產

，自服此藥后至今已有三子產。

第四方 威靈湯海軍同春獻方

方名：

主治：難孕

藥物：何刺茶（或吳桂丁茶）五錢

功勞叶五錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第五方 涿源县侯承祧大夫献方

方名：

主治：能母渐产新方

药物：醋血花三钱 肉桂二钱 射干一分

水地五钱

配制：共为细末水为丸

用法：每行后服二，半腰强起送下。

治新：

第六方 威县李嘉堂同志献方

方名

主治：能母

药物：黑盐二钱七个砂粘 垂葭七个砂黄

梅潭灰二钱

配制：

用法：共研细末一次温白水送下

治新：

第七方 高阳县周质彬大夫献方

方名：

主治：通经调经有数

药物：当归一两 川芎五钱 甘草五钱
生地六钱 桃仁三钱 茯苓五钱
泽兰三钱 波密拉五钱 片姜五钱
砂砂一钱五分 寒水石五钱 熟地
黄三钱 白射一分 尖核桃二个
苍术五钱 桂枝一钱

附制：先将药物用铁心锅炒成灰，后
将药共为细末，炼蜜为丸，五钱重

用法：妇人在月经过去的那一天开始吃，
产妇在满月的那一天开始吃，每天
睡前吃一丸，吃完为止。

选药：试验多人，都深有效。

第八方 阳原县郭振刚同志献方

方名：续厚方

主治：

藥物：麝香一分 鴉片罈干（選淨凡耳用
几个罈干）

配製：共研細末

用法：在經后三天內一次服

治驗：經試驗與狗吃過有效

第九方 无极县贾云同志献方

方名：

主治：避孕

藥物：故蚕豆紙方圓一尺二寸 水銀一錢
水耳一两 麝香二分

配製：將蚕豆紙直接炭烤焦，另將水銀同
好錫熔化再同上藥研勻，成為細末。

用法：飯前白水調服，日服三次（方中雖
有水銀與身體健康無關係有改賦）
多者五粒，少者二粒，以子宮內排
出蛋色分泌物為驗，有效期很長的
二年至三年。

治新：

第十方 无极县殷君生同志献方

方名：

主治：瘦厚

药物：黄芩子五钱 当归二钱 川芎一钱

杭芍一钱 生地一钱

配制：水煎

用法：月信来时服起每日服三次服四五剂即效

治新：

第十一方 唐山市张继贤同志献方

方名：水银散

主治：瘦厚

药物：水银

配制：用香油将水银炸透

用法：内服，用馒头蘸吃一钱能瘦厚一年，吃二钱能瘦厚两年。

治价：

第十二方 张家口市铁路医院

张若桥同志献方

方名：

主治：健胃

药物：蚕子嫩一尺见方焙

配制：

用法：研细末黄酒或白开水送下

治价：

第十三方 唐山市王乃亭大夫献方

方名：

主治：健胃

药物：轻粉微炒三钱 红花四钱 冰片二

分 大红枣七个（连续炒焦）

配制：共为细末炼蜜为丸，分二十一个

用法：一日三次服，饭前每服一丸，连服
七日，白开水送下

治疥：

第十四方 高阳县张春煦大夫献方

方名：避孕先泄汤；

主治：避孕

药物：当归三钱、杭芍四钱、生地三钱
黄芩二钱、知母三钱、甘草一钱

配制：水煎服

用法

治疥：

第十五方 赤城县郑志成同志献方

方名：

主治：避孕

药物：烧熟柿子

配制：

用法：产后吃烧熟柿子三个以上可以绝孕

治疥：赤城县城乡三五成每县生小孩一个，
自吃烧柿以后现已二年未曾受孕。

經閉類（共十方）

第一方 高阳县王德山大夫献方

方名：

主治：室女經閉

藥物：當歸八錢 白芍三錢 赤芍三錢
川芎二錢 元胡三錢 廣木香二錢
西紅花一錢 桃仁三錢 牛夕四錢
青皮三錢 玉金三錢 枳殼三錢
丹參六錢 粉草一錢

配劑：

用法：水煎服

治驗：六合莊，李××，女、年十九歲，
經閉腹痛，服此藥二劑，經通痛止
而愈。

第二方 巨鹿县李清怀大夫献方

方名：通經苗草湯

主治：女子經水不調

— 38 —

藥物：茜草一兩

配劑：

用法：配燒酒煎服

治驗：

第三方 安國縣張景賢大夫秘方

方名：

主治：婦女經閉干血癥

藥物：麝香一分五厘 西紅花五分 上榆

花三分 甘遂三分 廣木香一錢

通草三分 紫草四分 朴硝一錢

硃砂六分 天葵子一錢 共研為末

配劑：

用法：用豬膀胱一個，好酒一斤四兩，將酒藥裝入膀胱內口用繩縛好，敷肚臍眼外，四五天藥酒滲入體內癥瘕瘕，忌食生冷油膩百日

治驗：

第四节 安国县谢风楼大夫献方

一 方名：

主治：干血癆

药物：斑毛七个 红娘七个 归尾七分
红花七分 助拉七分 巴豆一粒（
去油）

配制：共为细末分成二付

用法：黄酒送下，服后发汗。

治验：

第五方 安国县白云汉大夫献方

方名：

主治：急闭

药物：川军三钱 白起泥三钱 白鸡心一
个

配制：共研末

用法：分二次服，每日一次，白水送下。

治验：

第六方 任丘县李景山同患散方

方名：

主治：经闭

药物：山甲三钱 荆甲一钱 红花二钱

配制：

用法：前二味先用好醋炙七次为度，再用
黄酒煎红花二钱一次服下。

治例：兰旗北坞村薛俊之妻年二十五岁经
闭数月，服此药而痔。

第七方 徐水县刘海明

方名：通经丸

主治：干血症，经闭发冷发胀。

药物：西红花二钱 水蛭一两五钱 虻虫
五钱 土别五钱 白芍一两 琥珀
金二两 白参一两 乳香 没药
山甲各一两

配制：共为细末，炼蜜为丸，每丸三钱重。

用法：每日服三次，早晚各服一次。

服后大小便下黑血状。忌生冷

治新：陈某某女 23 岁，患此症，服药无

效后服此方一料全愈。

第 8 方 晋县中医研究所献方

方名：

主治：血虚经闭

药物：当归五钱 川芎二钱 杭芍四钱

香附六钱（醋炒） 炙甘草三钱 三

棱三钱 赭石三钱 枳壳二钱 广

木香三钱 桃仁四钱 川牛膝二钱

川五金四钱 益母草三钱 甘草炙

钱半

配制：

用法：水煎服

治新：

第 9 方 博野县姜吉昌献方

方名：

— 42 —

主治：经闭

药物：玄鸡肝一个 血竭三钱 红花三钱

配制：后二味研为细末与鸡肝共捣烂为丸
分作七丸

用法：每日服一丸，白开水送下。

治效：

第十方 唐山市谢元模同志献方

方名：少腹逐瘀汤

主治：瘀血经闭少腹疼

药物：当归 赤芍 蒲黄各三钱 川芎
灵兰 没药 元胡 茜草各二钱
官桂一钱 炮姜五分

配制：

用法：水煎服，每日早晚服一次。

治效：

經閉類 (共十方)

第一方 涿源县田广惠大夫献方

方名：

主治：如坐月经闭止，肌体羸瘦，乾咳无痰，午后发热，头面汗出等症。

药物：木通三钱 干穗谷子三钱 川军三钱 珠砂二钱 木瓜三钱 广木香二钱 当归三钱 琥珀二钱

配制：以上共为细末，用白公鸡肉和蜜为丸，共作二十丸。

用法：每日空心服四丸，服至见经血为度，禁忌：生冷油膩房事一百天

治验：

第二方 高阳县周质彬大夫献方

方名：活血逐瘀汤

主治：血瘀，三四月月经不见，身体不太衰弱者，确实以瘀血所致，

服之无不应验。

药物：川军一两 紫油桂四钱 藏红花四钱
板蓝根五钱 桂元肉五钱

配制：

用法：水煎服，服后半小时自觉腹内疼痛，
瘀血渐下，其色黑紫，过一两天再服补气和血之药

治例：魏宝善之女，苏家庄之女、史金娃之女，均以此方治愈。

第三方 完满县刘元普同志献方

方名：化癥汤

主治：妇女血瘀经闭腹痛等

药物：台参五钱 黄芪四钱 白朮三钱

生山药六钱 花粉三钱 知母三钱
三棱 莪术 鸡内金各二钱 水蛭
一钱（鸡干研末药汁送下）

配制：

用法：水煎服

治效：

第四方 高阳县闫耀宗大夫

方名：

主治：妇女月信数期不调，血块成块

药物：大蓟八两 山慈十两 红藤十六两

配制：将蓟、山慈两味水煎去渣，再加红
糖熬成液

用法：每日服三次，每次服，七日服完。

治效：

第五方 高阳县任宝华大夫献方

方名：

主治：妇女经闭，血块尤多

药物：西红花四两 尖核桃七个 金狗藤
三钱

配制：

用法：共为细末，每日早晚各服三钱，温
黄酒送下。

治新：

第六方 威县孫文斋同志献方

方名：

主治：妇女经血不通

药物：红糖十二个炒 斑毛十二个炒 三
棱四钱 香附三钱 红花三钱 甲
珠二钱 老稻帽头的稻子烧灰四钱

配制：

用法：共为细末分成十二包，每次一包，
黄酒冲服

治新：

第七方 唐县高文德同志献方

方名：加味四物汤

主治：经闭不通

药物：当归 川芎 白芍 大熟地各四钱
桃仁三钱 红花三钱 泽兰二钱
桂枝二钱 丹皮三钱 益母草三钱

藥物：茯苓三錢 香附三錢 丹參三錢
三稜二錢 薏朮二錢 法甘草一錢
川朴二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：大下叔村曹××，女，26 歲患此
症，用此方治癒。

第九方 張北縣高品三大夫贈方

方名：

主治：月經閉止

藥物：制過椒三錢 鱉甲五錢 蘇木二錢
桃仁二錢 丹參三錢 大黃二錢半
當歸二錢 法白芍三錢 广木香二
錢 坤草三錢 三稜三錢 薏朮三
錢 官桂二錢

配製：

用法：水煎分三次服。

治症：1、唐西董村安松女 25 岁，患此症二利全愈。

2、张北四区十零街，张盛龙 30 岁患此症八月，服大剂即愈。

第九方 井陘县温群大夫献方

方名：

主治：经闭

药物：茜草一两

配制：

用法：水二两烧酒二两煎服。

治症：

第十方 徐水县周振岳大夫献方

方名：通经丸

主治：妇女经闭

药物：乳香 没药 儿茶 巴豆各五分

斑疹二个 葱白一个

配制：

用法：共搗如泥为丸，用绵裹三层，放入阴道。

稍有微热微疼反应，用 效果特高。

治例：郑素梅女 26 岁（藁平庄）经闭十一
月，四肢无力作倦，作冷食呆，
用后经通，百病皆无。

调 经 类 [共六方]

第一方 邢台市尚雅儒大夫献方

方名：

主治：妇女行经过多，腹痛腰疼，心悸气短。

药物：大当归三钱 阿胶珠三钱 川芎二钱
炒杭芍二钱 醋艾叶二钱 藕
黄炭二钱 煅炭三钱 茯神三钱
炒远志二钱 柏子仁二钱 醋灵脂
二钱 侧柏炭二钱 甘草二钱（血

熱加生地炭；血虛加熟地炭；氣虛
加人參，血不止加薑黃七个）

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二方 保定市湯义大夫獻方

方名：

主治：婦女月經不調

藥物：熟地四錢 當歸二錢 白芍二錢
川芎一錢 丹參二錢 菴藴子二錢
香附三錢 白朮二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：患者黃秀琴，女性，年十九歲。患
月經不調，腹痛，經治無效，用此
方治愈。

第三方 保定市賈海卿大夫獻方

方名：

主治：行經腹痛

藥物：元胡三錢 當歸四錢 白朮三錢
巴戟三錢 炒山藥三錢 烏藥三錢
白蘗二錢 茯苓二錢 木香二錢
香附三錢 乳香三錢 沒藥二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：患患趙秀榮，女性，年38歲。患
經前腹痛，經水有黑血塊，每次經
期必先疼數日，后服此方三劑即瘳
。又王治明之女×××患經前腹痛
，服此方下，內有黑血塊；腹
脹甚，服此方三劑瘳瘳。

第四方

程月桂大夫獻方

方名：

主治：付金腹痛

药物：当归三钱 白芍二钱 川芎二钱
元胡二钱 香附二钱 五金二钱
三棱二钱 莪朮二钱 乳香一钱五分
没药一钱五分 肉桂一钱五分 甘草一钱

煎制：

用法：水煎，日服二次空心服。

治例：揭阳县村周翠兰，女，年 32 岁
患此症已有八九年，屡治无效，服
此方四五剂全愈。

第五方 元极县张有三大夫献方

方名：

主治：经期腹痛

药物：当归三钱 杭芍三钱 川芎二钱
生熟地各三钱 元胡钱半 香附三
钱 灵脂二钱 赤芍二钱 乳香三

钱 红花钱半 桃仁三钱 益母草

三钱

配制：水煎

用法：温服

治新。

第九方 涑源县杨家庄乡医院

王树勋大夫献方

方名：牛黄百病丸（祖传秘方）

主治：主治干血癆病及妇女经血不调，月
经闭止，数月不月，腹有血聚，或
寒或冷腹痛腰疼腿疼，遍身疼痛，
并且妇女一切疑难杂症皆可治之，
並治口胃疼痛，噎膈反胃等症。

药物及配制方法：

药物：白芷六两 黄蜡六两 黑矾二两

先将白芷用水和好，作成两个饼，将
矾和蜡分放在二饼中间，然后合住用葱郁

桑椹蜜住，用木炭火微，焙好炙干透，共
为细末听用不更铁器。又用丁香二钱 山
甲珠四钱 炙鹿角四钱 王雬珀二钱 五
灵脂四钱 红花四钱 牛黄五分 人参三
钱 广木香五钱 羚羊血二钱 川军一两
川芎二钱 蜂房四两 大枣三十六个（去
去核） 核桃仁二两 荆香三钱

和药共入石臼内捣如泥为丸如菰豆
大（忌铁器）每服二十丸服此药必须用下
方清茶送之。

外方：当归三钱 川芎二钱 槟榔一钱
黄三仙三钱 只十一钱五分 五灵脂二钱
白芍一钱 红花三钱 桃仁三钱 荆香三
钱 三棱一钱五分 文术一钱五分 广木
香一钱 风眼虾一钱 广皮二钱 半夏一
钱五分 牛夕一钱五分 麻黄五分 甘草
一钱五分 苏芍一钱 山甲一钱五分 云
苓一钱五分 火香一钱五分 川朴一钱五

分 坤草一钱五分 黄芩一钱五分 黑豆
汁粒 鲜姜三片 大枣三枚。

水煎服，一日二次

此药一料，病轻者能治痔瘡人，病重者，不足一料即痔。

我家业医四世，历百有余年此方仍流传叶叶时，先曾祖获之于挚友据云此方有数百年之经验，效果良好，惟互相保守，不加公开，济世范围有限。同时此方药物珍贵，配制繁难，尤须细心慎重，亦为不易公开原因之一。现今为发扬祖国医学遗产，故献此方，以便广泛的保障人民健康。

治验：我家获此方，治愈妇女疑难之症，不知凡几，真有起死回生之效。并举病案一例：杨从女年二十岁，在城关完小上学，患干血癆病，月经闭云，肌体消瘦，午后发烧咳嗽，腹部硬满有积块，百药不效。金子

珍珍配此药服之，服药后半月，腹
胀硬满全消失，食欲大进，逐渐健
康。

调 经 类 [共十方]

第一方 完满县姚鸿勋大夫献方

方名：顺经汤

主治：妇女倒经，经期腹痛等症。

药物：当归五钱 川芎三钱 白芍五钱

生地三钱 香附炭三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方 涑源县杨家庄乡医院

王树勋大夫献方

方名：调经养血保真汤

主治：妇女经血不调，或月经闭止，或淋漓不断，或前或后、或多或少、血色不正、或黑紫色、或淡如血水、腰腹疼痛，以及面黄肌瘦，百病仍发，不思饮食，服此方经血调和疾病自除。

药物：坤黄一斤 广木香二两 当归四两
川芎四两 白芍四两 黄芩四两

配制：以上共为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱

用法：每日服二次，每次服一丸，黄酒送下。

治验：

第三方 保定市郑喜贵同志献方

方名：

主治：行经腹痛，久不受孕

药物：当归四钱 川芎二钱 生地三钱

茴香三钱 吴茱二钱 元胡四钱
灵脂五钱 香附四钱 没药三钱
桃仁三钱 苏木二钱 砂仁二钱
甘草一钱。乳房痛者加瓜蒌三钱

配制：

用法：水煎服，经前服三剂，经后服三剂，白带不服，如能照方服药一服，的三月即痔。经病痔即可受孕。

治价：

第四方 冀县牙金泉大夫献方

方名：调经丸 自创

主治：妇人经血不调

药物：当归四两 桂楠二两 甘草四钱
血竭一两 右四味为末

配制：蜂蜜为丸

用法：每次服二钱，白开水送下。

治价：病者石家庄整金之槐年36岁产居

經血不調歷三年余其病由 列煙腫
痛疼并眼紅腫失明肺氣不利，咳嗽
頭痛不能動轉自服此藥后疾病漸
而瘳。

第五方 保定市蔡賢齋同志獻方

方名：溫經湯

主治：經血不調，行經腹痛，赤白帶
下。

藥物：當歸四錢 熟地 人參 丹皮 半
夏各三錢 寸冬四錢 川芎 阿膠
肉桂 干姜 甘草各二錢 蘇子一
錢

配製：

用法：水煎服

治驗：保定市，靳××，女，19歲，經
血不調，已有數月，連服此藥，四
劑，月經恢復正常。

第六方 守晋县王遵龄大夫献方

方名：桃红四物汤。

主治：经水先期而至，血多有块，色紫稠黏者。

药物：酒当归三钱 酒三萸钱半 酒生地三钱 酒杭芍三钱 桃仁三钱 红花三钱

配制：

用法：水煎服，三剂痊。

治价：

第七方 安平县杜洪锡同志献方

方名：

主治：妇女经来不止或十曰半月不止。

药物：当归 阿膠珠 川断 白芷 黄芩 金毛狗（炒去毛） 莲房炭 蒲黄炭各二钱 桑地四钱 地榆炭三钱 白芍炒 川芎各钱半。

配製：

用法：水煎服

治所：

第八方 涪鹿县李敬铭大夫献方

方名：

主治：妇人月经不调肚腹膨胀，赤白带下。

药物：小茴香七粒炒 乾薑二钱炒 赤芍

二钱 当归二钱 川芎二钱 熟地

三钱研 元胡一钱 藕黄二钱炒

夏脂二钱炒 官桂一钱

配製：

用法：水煎服

治所：

第九方 赤城县米生同志献方

方名：加味乌药散

主治：行经腹痛

药物：乌药三钱 砂仁三钱 木香三钱

元胡三钱 羌活附三钱 甘草二钱
独活二钱

歌制：

用法：共为细末，四服二次，每次三钱，
白水送下。

治新：

第十方 张专咏鹿县杨隐之大夫散
方

方名：

主治：妇女月经痛，前痛后，血水不调
腹痛作痛，寻其故原，以治不能安
身。

药物：当归三钱 川芎三钱 香附四钱
陈皮三钱 芍药三钱 乳香二钱
五灵脂三钱 炮姜三钱 桂枝三钱
益母三钱 蒲黄三钱 枳实三钱
柏仁三钱 枣仁二钱 苏木二钱

红花二钱 卜荷三钱 陆通一钱

配制：

用法：水煎服，渣再煎服。服药前先喝一
盅黄酒，服至五六剂或八剂即可怀
孕。

附注：

调 经 类 [共十方]

第一方 怀安县宋源发大夫献方

方名：

主治：妇女经血不调，或先或后，经前腹
痛，此方效果良好。

药物：全当归八钱 川芎五钱 白芍六钱
熟地八钱 茯苓四分 香附六钱
黄芩六钱 茜草六钱 官桂五钱
坤草六钱 元胡八钱 广木香五钱
丹皮五钱 红花五钱 广皮八钱

生薑三培

配劑：

用法：水煎，四次分服。

治所：

第二方 陽原縣李元清同志獻方

方名：血府逐瘀飲

主治：婦女經血不調，血痞氣滯腹痛頭痛。

藥物：當歸三錢 生地三錢 桃仁三錢

紅花二錢 甘草一錢 枳殼二錢

赤芍木錢 柴胡錢半 川芎一錢

桂枝錢半 牛夕錢半

配劑：

用法：水煎服

治所：

第三方 寧晉縣魏存生大夫獻方

方名：

主治：婦女經血不調或數月經閉，年

后发热，咳嗽无痰（俗名干血癆）
服之有效。

藥物：广木香四两 川军四两

配製：二味共为细末，用好陈醋五斤，新
妙锅一个，将药石灰醋放新砂锅内
，在火上煮成稠糊状，晾冷，共做
成十六个丸子，每天服一个黄酒二
两，送下。

忌食：生冷腐物，忌房事六十天。

用法：

治验：

第四方

郭雨亭大夫献方

方名：药酒方

主治：妇女不嫁，及一切经痛，月经不调
，腹痛，虚劳等症。

藥物：油桂、子豆叩、当归、母丁香、肉
豆叩 各三钱 川芎 熟地 川断

川牛夕 高良薑 紅豆叩 紅花套

一錢五分 公丁香二錢 鹽附未一

錢 冰粉一（有元均可）白酒三斤

配製：將酒裝入磚罐內，將藥入罐內，再將酒罐口封住，將罐放鍋內炖兩小時，即好。

用法：每日早晨把藥酒喝，空心服用三至五盅。輕則半料即好，重則兩料即好。

治驗：

第五方

方名：

主治：氣滯血凝小腹刺痛，經血不調。

藥物：藕黃砂五錢脂炒 廣木香 肉桂

各五錢

配製：共為細末

用法：每服三錢白米酒服

治驗：

第六方 宁晋县郭雨亭大夫献方

方名：

主治：妇女月經不調，經期前或後，腰
腹疼痛，腹內有聚聚痞塊等症。

藥物：當歸一兩 酒白芍一兩 澤瀉七錢
香附一兩 坤牀一兩 山萸一兩
黃芩一兩 桃仁一兩 茯苓七錢
龜板二兩 茜紅花三錢 生地一兩
羌活二兩 川芎五錢 杜仲炭七錢
丹皮一兩 橘紅七錢

配製：以上共為細末煉蜜為丸，如梧桐子
大。

用法：每服三錢，每日兩次，每飯後白水
送下。

經前一劑，至經三劑即痊。

治驗：

第七方 宁晋县林树崇同志献方

方名：歸金丸

主治：妇女，行经腹痛。

药物：归尾五钱 川芎三钱 灵脂五钱
香附三钱 乳香五钱 没药三钱
天麻五钱 代赭石三钱 百草霜五
钱 巴豆霜两

配制：共为极细末，白糊为丸，如黄豆粒大。

用法：一般的人每服二分五厘，弱者酌减。

治例：1，冠和顺之妻，行经腹痛，病至
数年，服此药痊愈。

2，本县幸福村，林俊阁，女，患
行经腹痛，服此药痊愈。

方八方 宁晋县毛计恒大夫献方

方名：妇科乌金丸

主治：妇女经水不调，赤白带下，经前经
后腹痛，经前经后，或多或少，或
成崩漏。

药物：明天麻二钱五分 百草霜六钱

没药四钱 飞罗石六钱

配制：以上共为极细末，用干冻醋一盅，和水适量，做成八十丸，外用好香墨染黑，金箔为衣。

用法：每服二丸，一日二次，当归乳香，各一钱煎水送下。

治验：王秀业女年十七岁， 曹村，患月经不调，六七个月，月经不来，百黄肌瘦咳嗽，午后发热，经绝以此药二料，月经正常，身体恢复健康。

范双菊，女三十岁，住徐家庄，患月经不调，百黄肌瘦，不思饮食，午后发热干咳无痰，腹中疼痛。服此药二料而愈，月经正常身体恢复健康。

第九方 阳原县民间土方

方名。

— 70 —

主治：婦女經血不調崩漏血

藥物：當歸三錢 川芎三錢 寸冬四兩

配製：

用法：用水三盅半煎一盅飯前服，二次
用水三盅煎一盅，連服二劑即就
血止。

治驗：

第十方

涪源縣

方名：

主治：月經不調

藥物：續丹參四兩

配製：

用法：上藥洗淨切片研為細末，一日服
三次，每次服二錢，開水或黃酒
送服。

治驗：

带下类 [共十六方]

第一方 无极县李一元大夫献方

方名：

主治：妇止血带、腰痠四肢无力等症

药物：当归一两 川芎三钱 黄芩三钱
银杏五钱 黄蘗五钱 苍朮三钱
汗防己五钱 栗金子五钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次，二三剂即愈。

治所：

第二方 阳原县

方名：

主治：赤带

药物：鸡蛋一个 白礞石三钱

配制：将鸡蛋放锅中加水下入白礞煮熟，

揚武。

用法：一次食之

治价：

第叁方 宁晋县散济五同志献方

方名：

主治：经前后面带

药物：当归三钱 白芍一两 白术五钱

醋香附三钱 茯苓五钱 花粉三钱

泽泻三钱。

配制：

用法：水煎服。

治价：

第肆方 无极县

方名：

主治：妇女白带不止

药物：当归二钱半 川芎二钱 熟地二钱

酒炒白芍二钱 黄皮三钱 香附三

钱 灵脂二钱半 茜草二钱半 茯苓
神三钱 远志三钱 灵黄一钱半
雄心五分 黑附子八分 兵草一钱
五分 集白朮一钱半

配制：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次
治新：

第五方 赤城县张成文同志献方

方名：痛尻收带汤

主治：气虚五色带下

药物：兵草二钱 党参二钱 白朮二钱

陈皮二钱 远志二钱半 下二钱 香

附二钱 川芎二钱 当归二钱 陈

胡一钱 升麻一钱 兵草一钱五分

黄连二钱 梔子一钱五分 生姜二

片二枚

配制：

— 74 —

用法：水煎。溫服。忌食硬物。

治新：

第六方 无极县

方名：

主治：妇女赤白帶下，四肢无力，食慾不振，心神不守，少腹作痛甚效。

藥物：当归三钱 川芎钱半 生白芍二钱
广木香钱半 珠茯神二钱 砂仁钱
半 牡蛎三钱 龙胆三钱 杜仲炭
三钱 艾叶二钱 炒枣仁二钱 续
胡五分 魚白朮二钱炒 香附三钱
炒枳壳钱半 甘草钱半

配制：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治新：

第七方 宁晋县吴丙耀大夫献方

方名：

主治：五色带下，腰腿痠痛，日久不愈者。

药物：白术三钱 茯苓四钱 山药一两
杜仲四钱 枸杞五钱 木香钱半
黄皮三钱 当归三钱 香附三钱
坤草三钱 丹参四钱 没药三钱

配制：

用法：

治所：

第八方 赤城县张成文大夫献方

方名：

主治：赤白带下五心烦热腰痛

药物：党参二钱 茯苓二钱 白术二钱
坤草二钱 香附二钱 当归二钱
川芎二钱 白芍二钱 生地二钱
山药二钱 杜仲二钱 扁梅二个
灯心一团 元胡二钱炒打 茴香
二钱炒打 生薑二钱 大枣二枚

配制：

— 76 —

用法：

治法：

第九方 获鹿县魏满贵大夫献方

方名：

主治：白带，下腰痛，子宫虚寒，日久不孕

药物：紫石英 川椒 潮脑 煅螺蛳 煅龙骨 煅芋珠 煅牡蛎 高良姜各五钱 公丁香 干姜 广木香 三奈 甘松 蜜橘 磁床子各三钱
紫石英又名子精

制剂：共为细末，炼蜜为丸，每个重三钱。
。阴干。

用法：纳入阴道内，两天一换

治法：

第十方 张北县苗至陞大夫献方

方名：

主治：寒胜白带

药物：地龙 羌活 独活 川椒 蜀椒（同
糊上土）各二钱

配制：共为细末炼蜜为丸（每丸重二钱）

用法：日服二次每次二钱（一丸）

治验：① 1953年在张北县觉州镇治疗寒
胜白带妇女20多人。

② 脑包查村刘三妹女27岁患白带
三年余经治疗无效，服八片痊愈。

第十一方 康保县南金山大夫献方

方名：

主治：白带

药物：养荣膏

配制：将养荣膏用鸡蛋清调和为小丸

用法：每日服一次用滚水送下，用湿纸
将外阴体擦润。

治验：

第十二方 康保县王子藩大夫献方

方名：

主治：白带（如脾虚带脉不能约束白带绵绵而下时宜之）

药物：炙黄芪一两 当归五钱 白术一两
山药三钱 泽泻二钱 猪苓二钱
肉桂二钱 车前子二钱

配制：

用法：水煎，超服（初服药后胸腹感觉湿润）禁忌硬、辣、腥食物

治验：

第十三方 怀来县李茂修大夫献方

方名：白带验方

主治：妇女白带症

药物：薏米仁一两 芡实三钱 莲肉五钱
柴胡五分 云母五钱 白术一两
陈皮一钱五 炒苍术三钱 当归三

钱 党参三钱 车前三钱 白芍三
钱 煅牡蛎三钱 山药五钱 肉桂
三分 白蜜一钱 西

配制：

用法：水煎服

治所：师感莲，女，22岁，沙城镇人，
患白带一年，服此方五付，全愈。

第十四方 阳原县苏秀田同志献方

方名：

主治：带症

药物：椿根皮三钱

配制：醋干为细末

用法：用开水送服

治所：

第十五方 沽源县陈天珍同志献方

方名：

主治：赤白带下

— 80 —

药物：黑豆八粒 榆皮一块，男头发一团
杏仁九粒。

配制：头发杏仁用油炸干，水三升煎至一
碗

用法：白糯米白糖二两，煮粥用四酒匙引
内服

治验：

方十六方 涪源县魏汉章同德献方

方名：

主治：白带下

药物：公丁香七个 母丁香七个 小茴香
二两

配制：

用法：

治验：

帶·下 類 (共十方)

第一方 涿鹿縣內淩五大夫獻方

方名：止帶散

主治：婦人帶下

藥物：當歸三錢（酒炒） 川芎二錢五

羌活皮四錢 煨牡蛎三錢 蓬萊三
錢 炙甘草錢五 注熟地名三錢（
按四分寒熱酌用）

配劑：煎服。帶下腥臭加炒橘核皮三錢。

帶黃色加醋紫胡二錢五，香附末三
錢（童便炒）山梔二錢。黃色加白
茯苓二錢五 白朮二錢五。赤色加
陳皮二錢五 半夏二錢 生黃芩三
錢 茯苓二錢五 遠志二錢五 麻
黃根三錢 炮薑皮三錢 別甲三錢
五 桂枝尖二錢五 寸冬二錢 丹
皮二錢。白色加陳皮二錢五 炙兜

鈴二錢 杏仁二錢。黑包加桑枝二錢五 槿黃柏二錢 杜仲三錢 續斷二錢五 杜松三錢 苡仁六錢 腎寒加小茴三錢 干姜二錢。肚痛加香附三錢五 靈脂二錢五、吳萸二錢五。胎動不安加焦艾三錢 白芍二錢五 桑枝二錢五 白朮三錢

用法：上藥以湯微煮文燉，均以黃酒薑傾為引。早晚二次服

治法：

第二方 延慶縣連建華大夫獻方

方名：

主治：婦女面色萎黃，四肢無力，氣虛心驚 白帶等症。

藥物：當歸一兩 川芎三錢 熟地五錢 白芍三錢 附子三錢 肉桂三錢 知母一錢五分 黃柏一錢五分

配製：

用法：水煎服，一日二次，六剂全痔

治所：

第三方 张专咏鹿县

岑效儒大夫献方

方名：完带丸

主治：妇人黄白带下腥臭，难闻，甚则无度，下稠粘或稀粘稠物，少腹疼痛。

药物：万年灰二两（即古城墙上之灰，长城墙灰更佳） 白芷五分（要当门子麝） 仙遗粮二两（即云茯苓要纯白质松者）

配制：先将万年灰，用刀刮刮去，同云茯苓研极细末，再将当门子麝陆续加入研匀，糊合为丸，如梧子大，晒干貯藏磁罐内，勿令香气走漏。

用法：每付二钱用黄酒送下，如无酒，用开水送下，分早晚二次，服后多

喝开水或茶水。

禁忌：服后忌食生冷和腻之物及硬物食品，并宜节糖，可适当营养充实体质。

治新：

第四方 商都县温秀峰同志献方

方名：

主治：白带两寸脉沉滑 两尺脉微细 月经错后，经来发寒热，腰痛等症

药物：当归三钱 川芎钱半 白芍二钱
熟地二钱 五味钱 丹参二钱 官桂钱
柴胡二钱 白术二钱 红花钱半
桃仁钱半 芥子二钱 香附二钱 甘草钱

配制：

用法：水煎服

治新：

第五方 洁源县魏汉章大夫献方

方名：

主治：吞酸，月经不调，白带淋漓

药物：乌梅一两 大砂仁一两

配制：共研细末。

用法：每服五分。白开水送下。

治价：

第六方 赤城县程月桂大夫献方

方名：

主治：赤白带下

药物：当归四钱 白芍二钱 川芎一钱

大生地三钱 川断一钱五分 茜香

四分 三棱一钱 煨皂花五钱 生

甘草一钱

配制：

用法：水煎服，日服二次，空心服。

治新：大西沟据蔡珍，女，27岁，患此

症已有五年，服此方三四剂全瘳。

第七方 商都县史天保大夫献方

方名：

主治：妇女白带

药物：续龙哥 生牡蛎 鹿角霜 炒白术

人参 海螵蛸 各五分

配制：

用法：共研细末，分为三包，每包一钱，午、晚各服一包，白开水送下。

治验：

第八方 阳原县李元清同泰献方

方名：

主治：妇女腰痛赤白带下

药物：当归三钱 川芎钱半 茯苓三钱

熟地黄三钱 茜草钱半 川木香钱

半 续龙哥四钱 续龙哥四钱 香

附二钱 连子二钱 白芷钱半 川

黄柏散半

配制：

用法：水煎服

治新：

第九方 延庆县吴定藻大夫献方

方名：

主治：妇世白带散方。

药物：向日葵一两 丝枣十枚

配制：向日葵去叶用梗，用刀刮去硬皮用
肉横切成薄片放烈日光下晒干。

用法：以上二味药用水一斤，煎服之。一
日二次，连服五六日有效。

治新。

第十方 涿鹿县庄屏甲大夫献方

方名：白凤散

主治：妇世白带

药物：白凤英炒微黄研西

制剂：

用法：黄通冲服，酌三、四次即可痊愈。

合新：莊君业襄25岁，患白带一年余，

经服此方全痔

崩漏类（共十二方）

第一方 商都县尚贵堯大夫献方

方名：

主治：妇女血崩。

药物：多年的陈石灰三钱

制剂：

用法：研为细末，装瓶内，用开水调之，

将石灰水调后，温开凉水服之，每

日服三次。

治验：

第二方 涪源县魏汉章同志献方

方名：

主治：崩漏不止

药物：熟地毛乳者一两

配制：炒黄研成细末

用法：分三四服用，每日早晨空腹黄酒送服。

治新：

第三方 赤城县程月桂大夫献方

方名：

主治：漏下。

药物：当归三钱 白芍二钱 川芎二钱

大生地五钱炒 侧柏炭三钱 广木

香二钱 银花炭二钱 荆芥炭二钱

云苓二钱 炒栀子三钱 槐花炭三

钱 甘草二钱 焦只范三钱 另加

红糖 藕节不拘

配制：

用法：水煎，日服二次。

治新：

第四方 康保县曹瑞大夫献方

方名：

主治：妇人血崩量多

药物：百草霜五钱 血余二钱（炭） 本

人血布一块（炭灰）

配制：将三味研细末

用法：以童便送下

治价：

第五方 康保县杨宝生大夫献方

方名：补血易

主治：妇人崩漏不止

药物：鱼鳔二两

配制：用香油将鱼鳔炸焦后研末，再用草纸包好放于新砖下压去油

用法：每次服五钱，每日服一次，白开水送下

治价：

第六方 涿鹿县

方名：

主治：妇人月经过多

药物：伏龙肝半两 阿膠 煨番沙各一两

配制：共为细末

用法：每服一、二钱，温酒送下。

治验：

第七方 怀安县宋顶成大夫献方

方名：

主治：如坐船漏日久，下血不止。

药物：棉花籽四两 老莲房七个

配制：先将棉花籽炒黄去皮，只用仁，与莲房共为细末。

用法：每服三钱，每天服两次，黄酒送下，红糖为引。此方甚效。

治验：

第八方 商都县郭瑞大夫献方

方名：

主治：妇女血崩

药物：埋炭依内用的磨刀布子一条，越耳
数多的越好。

配制：

用法：灰有性，用温黄酒一次冲服
治新。

第九方 康保县张林大夫献方

方名：

主治：血崩、淋沥不断

药物：当归三钱 川芎二钱 熟地黄三钱
蒲黄炒黑五钱 三七参二钱 地榆
炭三钱 白芍炭三钱 炙甘草一钱
半 茅根三钱 紫胡二钱

配制：

用法：水煎温服

治所：

第十方 洁源县曲广田献方

方名：

主治：老年崩漏（俗称倒开花）

药物：桑寄生男病轻壹二至三两

配制：

用法：水煎服

治所：

第十一方 赤城县米泳大夫献方

方名：

主治：血崩不止，月经过多。

药物：参三七三钱 阿胶三钱

配制：共研为末

用法：每次服二——四分，日服三次，白
水送下。

治所：镇守爆王老四，女，血崩不止，服
此方获痊。

第十二方 怀安县

方名：

主治：妇人血崩。

药物：香附子壹两 醋浸一宿炒黄，白矾
二钱。

配制：二味共为末

用法：米饭调，空心服之立效。

治所：

崩漏类 [共十方]

第一方 歌专承展县

杨隐之大夫献方

方名：

主治：妇人血崩

药物：鹿角黄芩一两 当归三钱 白芍二
钱 地榆六钱 阿膠一钱半 熟地二
钱 茯苓二钱 甘草二钱 炮姜六分

配製。

用法：水煎二次，早晚各服一次。

治驗：

第二方 石庄市于振祥同志献方

方名：

主治：妇人漏血不止。

药物：黄芩五钱

配製：

用法：用黄酒六两煎服

治驗：

第三方 沽源县

方名：

主治：老年期漏，赤白带下。

药物：鸡蛋七个 靛磺不拘多少

配製：用糠火将鸡蛋打蓝，候熟取蛋

用法：去壳顿服，轻者一次，重者二次。

配製。

治新：温长荣女性，六十七岁患此症，有人告以此方，服二次全痔，以后治痔多人，都很有效，并无其它反应。

第四方 阳原县苏景秀同志献方

方名：

主治：妇女胎前产后感漏下血不止

药物：归身一两 白参三钱 焦地榆五钱
枳壳二钱 煅牡蛎三钱半 兵芪三钱
黑芥穗二钱 川芎二钱 茜阿膠三钱

配制：

用法：引用血余水三盅煎一盅服

治新：

第五方 阳原县朱德瑞同志献方

方名：

主治：妇女崩漏不止

药物：阿膠四钱 补艾钱三钱 当归一两

川芎二钱	白芍二钱	木香一钱
元肉三钱	远志三钱	藿藿二钱
黄芪三钱	白术二钱	陈皮二钱
白参三钱	甘草二钱	黑芥穗三钱

配制：

用法：水煎服

治法：

第六方 阳原县莘效先同志献方

方名：

主治：心烦、腰痛、身倦、腿痠、藕血。

药物：归身三钱 川芎二钱 白芍三钱

生地炭三钱 麻地三钱 川断三钱

丹皮二钱 鹿角霜二钱 阿胶珠三

钱 焦艾一钱半 焦地榆三钱 焦

杜仲三钱 黄芩二钱 盐黄柏二钱

知母一钱半 白术三钱 党参三钱

焦栀子二钱 引用红枣四个

配制：

用法：水煎服

治新：

第七方 张专源鹿县

张玉山大夫献方

方名：

主治：妇女子宫大出血症

药物：当归四钱 川芎一钱半 柏子仁五钱
枣仁四钱 熟地六钱 炒蒲黄五钱
艾炭四钱 阿膠三钱 杜仲五钱
柏葉炭三钱 雄麝二钱 香附四钱
远志四钱 红花炭二钱

配制：

用法：水煎，分二次服用，早晚各服一次，轻者三四付，重症者不过几付即

愈。

治所：

第八方 平山县张凤池大夫献方

方名：

主治：妇女经水不调，经来一月多次

药物：当归五钱 川芎二钱 白芍三钱

续白茯苓三钱 白术炭三钱 白茯苓

炭三钱 山萸三钱 台参三钱 杜

仲炭二钱 黑芥种二钱 熟地三钱

阿膠珠二钱 艾叶四钱 甘草钱

配剂：

用法：水煎服

治所：西河村张姓妇，45岁，得此病后

刻体疲弱，经用此方，很快全愈。

第九方 平山县张延年同志献方

方名：

主治：妇女崩漏不止

药物：鱼腥二两 甘草一两 辰砂一钱

草丹五分

配制：将鱼腥用砂锅煨黄，同甘草研为细末，再入辰砂草丹，共研极细末，分成四包

用法：每日睡前，用黄酒四两煮服，以睡止为度。

治效：

第十方 康保县土球公社

秦守善同志献方

方名：藕黄散

主治：妇女崩漏

药物：藕黄五钱（妙存性）

配制：

用法：把炒好的藕黄用开水冲服

治效：

崩漏类〔共十方〕

第一方 東鹿县張汝川同志献方

方名：

主治：妇女血崩

药物：当归炭五钱 梓皮炭五钱 白芍炭
五钱 椿皮炭五钱

配制：共为细末，枣泥为丸如黄豆大

用法：日服六十九黄药送下。

治验：

第二方 東鹿县楊子封大夫献方

方名：

主治：妇女子宫出血

药物：当归八钱 黄芪一两半 台参四钱
白术三钱 椿皮三钱 地榆炭三钱
蒲黄炭三钱 芥穗炭三钱 杜仲炭
三钱 川断三钱 杭芍三钱 茜膠
三钱 艾葉三钱 熟地五钱 川芎

二钱 茯苓三钱 杏仁三钱 玳瑁
七三钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎温服（三七为末冲服）

治验：

第三方 涿鹿县宿润之大夫献方

方名：

主治：瘰癧

药物：槐嫩一两 香附二钱 通草二钱
（即槐耳）

小茴香三钱 鸡内金二钱

配制：共研细末

用法：一日服两次，每次服三钱，用黄酒
冲服。

治验：

第四方 赤城县米深大夫献方

方名：

主治：山崩血漏

药物：陈棕炭三钱 乌梅三钱

配制：共为细末

用法：黄酒送下

治所：丁客隆歌村裴惠血崩服此方一剂愈

芎芷方 无极县李建忠大夫献方

方名：

主治：崩漏淋沥不断

药物：当归（土炒）三钱 川芎（土炒）

钱半 杭芍炭三钱 地榆炭三钱

芥穗炭二钱半 续炭二钱 贯仲炭

半（酒浸） 柴胡炭一钱 栀子炭

二钱 珍珠三钱 黄芩炒一钱 干

三七一钱（研末分二次服）

配制：

用法：水煎温服如无虚者，加人参一钱，

生芪三钱

治例：疾畧小屯村李黑扣之妻患此症，淋
沥不断，用此方七剂而痔。又疾畧
房头村一妇患此症去北京治疗年余
无效，后用此方连服 10 剂而痔。
又本畧西凉村郝增月之妻患此症一
月有余服此方九剂而痊，共此症者
有三十余人，皆服此药而痔。

第六方 阳原县张成赫同志献方

方名：

主治：血崩

药物：淡黄芩一两 当归五钱 防风三钱

配制：

用法：水煎服

治例：

第七方 阳原县赵建堂同志献方

方名：

主治：行经久不止，症见头晕，身体疲倦

芽懶塊。

藥物：槲葉炭五錢 地榆炭三錢 棕皮炭
三錢 生地炭三錢 杜仲炭三錢

配製：共為細末。

用法：每服一錢，日服三次，紅糖水送下
治所：

第八方

方名：

主治：血崩

藥物：烏梅 棕炭 族柳 焦山查各四錢

配製：共為細末。

用法：分四次服，日服二次，白水送下。

治所：

第九方 延慶縣民間單方

方名：

主治：婦女月經淋漓不斷，時作時止，經
久不痔。

藥物：紅蓮子五錢煨灰白水沖服，每天服
一次，連服四日。

配製：

用法：

治驗：

第十方 无極县王成泽同志献方

方名：

主治：血崩紫黑成块血流不止

汗三七（研末）一钱 当归三钱

生地炭三钱 杜仲炭二钱 棕皮炭

二钱 黄芩三钱 牡蛎三钱 地榆

炭三钱 川连一钱半 杭芍三钱

槐花三钱 甘草一钱

配製：

用法：水煎、混服

治驗：

内 科 门

痿 痹 类 [廿一方]

第 一 方 磁县朱子温大夫献方

方名：

主治：四肢痿痹难忍

药物：当归五钱，丹参五钱，乳香五钱，
没药五钱，透骨五钱，川牛膝五钱，
木瓜三钱，黄耆五钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第 二 方 保定市黄崇华大夫

方名：

主治：四肢关节疼痛。

药物：马茴藎一斤，白酒一斤。

配製：將馬齒莧全白酒釀裝在小瓶內將瓶口封固埋在地內半个月后取出。

用法：每日飲二次，每次飲五錢，立見功效。

治驗：

第三方 唐山市吳曉峯同志獻方

方名：加味除濕湯

主治：風濕性關節腫痛，無論新舊皆治之藥物：羌活、獨活、防風、桂枝、蒼朮、

懷牛膝、云苓、當歸各三錢，黃柏、川烏、穿山甲、甘草各二錢、苡米四錢，虛者加黃芪筋骨痛加虎骨木瓜、勾勾，鯢瓜絡。

配製：

用法：內服，用清湯三大碗，煎至三分之一，第2煎亦如前法合一處，分兩次服之，輕者三付即愈，重者十餘

付可痔。

禁食：孕婦忌服

治驗：

第四方 唐山市傅筑巖同志獻方

方名：跌打損傷

主治：風寒濕痹，筋骨痠痛，腰腿疼痛或
四肢麻木。

藥物：馬前子油炸去毛，麻黃、千年龜、
追地風、川烏、蕪烏、乳香、桂枝
沒藥、地龍去土、牛夕、杜仲、川
斷、大戟、甲珠 土鱉 防風 川
羌 木瓜 當歸 川芎 全蝎 花
蛇肉各一錢五分。

配製：共研細末煉蜜為丸每丸二錢

用法：內服，每次服一丸，黃酒送下。

禁食生冷

治驗：

方五 里县巩培元同志献方

方名：

主治：风湿关节疼痛。

药物：防风 羌活 川芎 白芷 云苓
胆草 川牛膝各三钱，甘草二钱，
生地 苍术 白术 红花 桃仁、
清夏 陈皮 防己 灵仙各三钱，
川附子二钱，木瓜四钱，独活三钱
南星二钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

方六 唐山市张紫柱同志献方

方名：

主治：风湿性关节炎

药物：牛筋板。

配制：将牛筋板切断，用火烤焦，研成细

末。

用法：内服，用热元酒冲服。服后疼痛立止。

治验：

第七方 唐县李德鑫同志献方

方名：祛痛甘露酒（家传秘方）

主治：主治风寒腿疼，半身不遂。

药物：生川乌碎 生草乌碎 追地风 千年
健碎 川牛膝 木瓜 川续断 生
杜仲各四钱，白糖大两 白酒三斤
·如上肢痛加桂枝四钱，女人用加
当归红花各四钱（川乌草乌必须生
用有效）

配制：上药共合一处加入白糖入大酒瓶内
（瓷的最好）泡之，塞住瓶口，尽
力摇之，俟药物浸润，放温暖处，
过五日用。

用法：随量饮之（如黄酒味，好喝）

治驗：五二年秋酒醉腿痛大叫，有时呻吟，曾服虎骨酒无效，后用此方服半料即痛止，服一料全愈。

第八方 安国郭俊生大夫献方

方名：麝香圆

主治：四肢流注痺疼，关节疼痛。（即白虎历节风，湿性关节炎）

药物：生川乌三个大八角者，生全蝎二十一个，黑豆二钱，射香五厘，生地龙半两。

配制：川乌全蝎黑豆研极细面，然后加入射香共研匀糯米糊为丸，如绿豆大。

用法：每次服七、八丸，夜卧时空腹温酒下，每服三四次药一至二日，微出汗为妙。

治驗：深泽县固罗村张老华男35岁得此症用此方即愈。

第九方 唐山市罗格庄研究小组献方

方名：

主治：房劳过度，感受寒凉，肾虚腰膝痠痛，皆可服之。

药物：牛夕三钱 女贞子五钱 肉桂三钱
泽泻二钱 杜仲三钱 大熟地三钱
附子二钱 山药五钱 狗脊三钱
山萸黄三钱 云苓三钱。

配制：

用法：水煎服

治验：

第十方 唐山市边广绅大夫献方

方名：追风汤

主治：风寒腰腿疼痛。

药物：当归三钱 川芎三钱 肉桂三钱
陈皮三钱 牛夕三钱 年莖三钱
地枫三钱 麻黄三钱 杜仲三钱

配制：

用法：引用熟肥猪肉二两，水煎饭后服。

治验：

方十一方 安国杨冠华同志献方

方名：

主治：四肢沉重麻木不仁腰膝腿痛。

药物：炙附子八钱 麻黄二钱 温羊霍八钱
泽薤草四钱 炒黑豆八钱 苍耳子八钱
细辛一钱 熟桃仁六钱
地骨皮八钱 黄酒四两。

配制：

用法：水煎服，日两次服之。

治验：

方十二方 安国王腾霄同志献方

方名：

主治：腰膝痛疾，转动艰难。

药物：马前子三两 麻黄二两 防风二钱

羌活二钱 乳香二钱 没药二钱

川牛夕三钱 地风三钱 年莖三钱

木瓜二钱 杜仲四钱 然铜三钱

甘草二钱 桂枝三钱

配制：马前子土炒去毛再用油炸与上药共研细末。

用法：炼蜜为丸每重二钱，日服两次，每次一丸，酌情增减，白水对黄酒送服。

治验：

方十三方 安平县防疫站献方

方名：

主治：风湿性腰腿疼。

药物：麻黄三两，桂枝 附子 肉桂，炮
姜 地风 年莖 木瓜 杜仲炭，
川断 地龙 土别（炒）牛夕 甘
草各二两 马前子（炒去毛）十五
两。

配製：

用法：共为细末，每日服一次每次七分——
一钱，男用热烧酒冲服，女用热黄
酒冲服。

治驗：

方十四方 晋县中医研究所献方

方名：

主治：腰腿四肢痛寒风湿性者。

药物：川牛膝 山甲珠各三钱 雷风藤、
海风藤 地风各四钱，秦艽 木瓜
桂枝各二钱。

配製：烧酒半斤装入黑瓷瓶内再将药放入
瓶口塞好放锅内水煮一小时（不要
大火）

用法：日服三次每次一酒盅，饭后服（忌
生冷腥荤）

治驗：

第十五方 平乡县马老药大夫献方

方名：

主治：风痹腰痛

药物：川牛膝二钱 大蜈蚣一条 蜜木瓜
二钱 杜仲一钱 地龙一钱 马前
子二钱 玄胡索炒 没药五分。

配制：

用法：共研细末，每服二钱，烧酒冲服。

泡服：

第十六方 石专医院史率博大夫献方

方名：腰痛方

主治：各种腰痛

药物：当归三钱 川牛膝三钱 红花三钱
威灵仙二钱 生桃仁二钱 生杜仲
六钱 川断二钱。

配制：

用法：水煎服

油驗：一九五八年二月二十七日石市南小
街，張××，女，二十三歲，腰痛
，服此方兩劑愈。

第十七方 涿縣醫院中醫科獻方

方名：

主治：寒腿痛

藥物：白芷二錢 蒼朮二錢 胡椒二錢

配製：

用法：共為細末，另以人發剪短作一布墊
將上藥混合于發內每日置在腳下
，約十日後生效凡畏寒腿疼痛元不
痊愈。

治驗：

第十八方 涿縣醫院中醫科獻方

方名：立效散

主治：內腫岔氣，急性腰痛，不能轉側痛
特效。

药物：廣水香二钱 射香五厘

配制：共为細石备用

用法：如系左腰左侧痛，则将药粉吸入右鼻孔；右侧痛吸入左鼻孔，吸药后马上做全身活动，两手上下开合一二次即愈。

治验：

第十九方 涿县医院中医科献方

方名：风湿药酒

主治：风湿性的腿痛及臂疼，如阴天时有显著变化的疗效更佳。

药物：雷风藤 透风藤 川山甲 川牛膝
各三钱 上肢疼可加桑枝三钱。

配制：共为粗末将药装入磁瓶内，再入红糖二两装后以好白酒（68度以上者）一斤兑入瓶内，再用冷水放瓶内，将药瓶放入冷水内用文火慢煮。

烧升，但瓶口不可盖紧，约计一小時許，取出过淋去渣封瓶备用。

用法：每日早晚空腹各服五钱，但必须加温后再服。

说明：本药酒自配制以来将近四年，曾治愈数百人，治愈达 95%。

治症：

第二十方 丰润县岳实庄乡医阮献方

方名：

主治：腰痛。

药物：黑豆一把炒焦。

配制：

用法：内服。用黄酒加水煎服。

治症：

第二十一方 涿县

方名：

主治：手足麻木。

藥物：鮮薑二兩，大蔥四兩

配製：

用法：水煎熱洗數次即愈。

治驗：

芎芷二方 凍水吳泰瑞五同志獻方

方名：

主治：半身不遂，手足麻木不仁。

藥物：麻黃 血竭 木通各三錢 北瓜把
七個。

配製：

用法：共炒研細末，每服三錢，分早晚服，黃
酒一兩沖服，見汗。

治驗：

芎芷三方 徐水吳胡卜祥同志獻方

方名：

主治：初發風節痛

藥物：鮮薑一兩 生石膏二兩 羌活一錢

配製：

用法：共搗為泥，貼患處，白布纏好。

治驗：

茄汁四方 新河县楊 志同志獻方

方名：搗藥

主治：頭痛及遍體骨節疼痛。

藥物：毛雞豆十二個搗 胡椒一錢 明礬一錢 明礬一錢。

配製：共為細末，以藥西餅將藥末包好，

拿于手心，堵在本人 穴明汗出即愈。男用左手，女用右手，待汗出即放下。

用法：

治驗：

茄汁五方 徐水县李子哲同志獻方

方名：舒筋祛風湯

主治：手足胳膊疼不能行動。

藥物：當歸 赤芍 荆芥 防風 紅花各
三錢 透骨草四錢 艾葉四錢。

配製：

用法：水煎后薰洗患處，用白布連藥水及
藥渣薰洗六七次，每天三次，洗后
最好將患處放在棉被暖溫處。
患處忌冷水洗。

追隨：翟庄軒五之五女年21歲，1951年患
手腕疼痛不能動一年半之久。用此
方洗兩次全愈。

敵國商有二年之久，經過針藥多次
不效，用此方洗了三天就能隨便行
動，現在正式勞動如常。

菊廿六方 行唐楊照南大夫獻方

方名：

主治：風寒濕腿膈疼痛

藥物：蒼朮 牛夕各三錢 蠟油桂 川烏
草烏 蒿朮 木瓜 赤芍 乳香各

二钱 蜈蚣一条（炙） 全蝎一条
（炙） 松罗藤一两 烧酒黄酒各
四两。

配制：

用法：煎服

治验：郭七之子，年16岁，行唐西瓦仁
村人，在校读书，得了腰痛症，治
疗一年未愈。后以此方服之，两剂
即愈。

茄竹七方 保定市周志宏大夫献方

方名：

主治：肾弱风寒腰痛及头疼不愈者。

药物：真口鹿一斤 枸杞二两 防风二两
力参五钱 当归 川芎 牛夕 川
断 杜仲 木瓜 独活 天麻 熟
地各一两。

配制：共为细末，炼蜜为丸，每丸三钱在。

用法：每日早晚各服一丸，白开水送下。

治验：易县李某来保求医，将此方给他，次年又有该县人来重此方，据称此方用之有效，因前方已失，故又求重。

芎芷八方 保安市王培文大夫献方

方名：透骨追风丹。

主治：风湿流，关节疼痛。

药物：白风仙花子一两 当归三钱 川黄
连三钱 核桃仁三钱 生姜少许。

配制：以上药共为细末，用人乳汁调为糊。

用法：涂于患处之皮肤上，约半小时即见功效，把药擦掉。不能全愈者，可再用一次。

涂药十分钟左右，即感觉灼热，痛起泡，此药有毒不可入口。

治验：本村农民王子和男，六十余岁，患左臂疼20余年，抬高不能过肩，经用本方依法治疗，约半小时痛即

止，并绝抬举过顶，至今十余年未再犯。

茄廿九方 保定市张树棠大夫献方

方名：

主治：寒腿疼。

药物：射香二分 儿茶一两 紫油桂二两
炮墨二两。

配制：共为细西，炼为丸，如绿豆大。

用法：成人每服十粒，小儿五、六粒，每日早晚空心，黄酒为引送下，或白酒亦可。孕妇忌服。

治验：冯老开年66岁，寒腿疼行动艰难，服此药二剂痊愈。

茄廿方 保定市郭英铨大夫献方

方名：追风活血酒

主治：筋骨麻木，腰腿疼痛。

药物：陈皮一两 牛夕九钱 胡芦芭九钱，酒白芍七钱 白附子七钱 川干姜一两七钱。

川佛手二两 桂心四钱半 白叩四钱半
砂仁四钱半 炙草三钱半 公丁香二钱半
红糖一斤 黄酒二斤 白干酒六酒。

配制：共为细末，装入坛子内，用酒泡，然后将罐子放在锅内，用水煮，开后，再煮一点四十分钟即可，过滤去渣取酒备用。

用法：成人每服二两，不饮酒人，妇人，小孩，酌情减量，服后关节跳动肿胀，更好反映，多走动为宜，禁忌：受风着凉。

治验：贾森男 38 岁，患腰腿疼风湿性关节炎，一年以上，服 20 付痊愈。

附方 百专医院史奉璋大夫献方

方名：

主治：周身关节疼痛，或肌肉痛，属于风湿性者，僵直不能伸曲及血气衰弱

者效驗不大，孕婦及陰虛火旺者勿用。

藥物：川烏三錢 地龍三錢 木瓜三錢
防己三錢 薤花三錢 桂枝三錢
舒筋草一兩 吳仙三錢 當歸三錢
紅花三錢 鉤藤三錢 廣木香一錢
寄生四錢 乳香三錢 沒藥三錢
枳殼二錢 羌活三錢 松節三錢
稀莖草一兩。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第廿二方 唐山市工人醫院獻方

方名：

主治：風濕 氣滯于經絡，上下四肢
走而痛。

藥物：當歸八錢 蜈蚣十八個（焙） 全
蝎二錢 地龍（去泥）五錢，山甲

珠二钱，露蜂房（炒黄）四钱，川

乌五钱，乳香三钱，射香四分。

配制：研细末，以黄酒煮黑豆捣烂如泥

和药为丸如桐子大。

用法：每次二十至三十丸黄酒送下

治验：

虫 积 类 [八方]

第一方 邯郸市王良才同志献方

方名：

主治：蛔虫。

药物：榔皮两半，鹤虱子四钱，君子三钱

雷凡二钱，苦楝皮五钱，樨子三

钱 大黄六钱 芒硝五钱 另包冲化

只实五钱 二丑五钱。

配制：

用法：內服，水煎吞服。

治驗：

第二方 井陘县郝步云同志献方

方名：

主治：曉虫。

藥物：百部三錢 蜂蜜適量

配制：將百部研細西，煉蜜為丸，如枣核
大阴干。

用法：在晚上临卧时将丸纳入谷道中。

治驗：

第三方 晋县中医研究所献方

方名：

主治：寸白虫。

藥物：潮腦 凡士林油各等分

配制：用棉紙搓成紙捻如筷子粗細，滿粘
藥羔，插入肛門內，搓四五轉生時
抽出，在十五分鐘內其痒即止。

用法：連用三四瓶即癒。

治驗：

茆四方 安國縣鍾文義大夫獻方

方名：

主治：寸白虫症。

藥物：進叶二錢半 榔地三錢 侯君仁二錢 苦絲皮二錢。

配製：

用法：水煎二次每日早晚空腹服一次。

治驗：本村家 查男七十五歲患寸白虫症服此方二付即癒。

茆五方 遵化縣霍兆重大夫獻方

方名：

主治：一切虫症，均有特效。

藥物：鶴虱二錢 君孖仁三錢 檳榔一兩 蕞蒿二錢 川絲子三錢 雷丸三錢 胡連三錢。

配 制：

用 法：水煎二次空腹服用。

治 验：

第六方 保定市刘博儒大夫献方

方名：僵虫特效散

主 治：哮喘

药 物：僵虫三钱 倭瓜子肉炒三钱

配 制：以上二味，共为细末。

用 法：早晨空腹先饮红糖水一杯，再把药
吞一次服下。

治 验：

第七方 保定市王继光大夫献方

方名：

主 治：杀除蛔虫

药 物：槟榔四两 南瓜子炒四两

配 制：槟榔单用水煎。

用 法：先吃南瓜子，吃后二小时，再温服

按棚煎的药汁，服后坐在热水盆内，
煨虫包下。

治验：治痢多人，屡试屡验。

芴八方 保定市张汉傑大夫献方

方名：

主治：蛔虫。

药物：蛇床子三钱 苦楝皮三钱 皂角五
分 防风五分。

配制：以上四味，共为细末，炼蜜作卷。

用法：临睡时纳入肛门中，一日一次。

治验：

哮喘笑 [十三方]

芴一方 高阳县李士林大夫献方

方名：突喘丹。

主治：哮喘症。

药物：红萝卜一个 鸡蛋一个

配制：先将红萝卜掏挖如鸡子大一个洞，
将鸡蛋塞个进去，将口封好，在冬至
至日埋在地内，待来年夏至日取出，
用水熬熟，连汤代萝卜一次服完。

用法：

治症：治验多人。

第二方 唐山市张耀先同志献方

方名：突喘汤

主治：哮喘。

药物：白茯苓五钱 麻黄钱半 冬花 半夏
双皮 苏子 杏仁 黄芩各三钱，
甘草二钱。

配制：

用法：水煎服。

治症：

方三方 高阳县郭兰久大夫献方

方名：加味五虎汤

主治：咳嗽痰喘症

药物：麻黄三钱 杏仁三钱 生石膏三钱
，甘草三钱 干姜一钱半 细辛一
钱，五味子二钱 米壳二钱。

配制：水煎服

用法：

治验：本方曾治验多人，翻根有效。

方四方 保定市张仲泉大夫献方

方名：

主治：哮喘

药物：葡萄根四两 生猪肉十二两。

配制：用葡萄根熬水煎生猪肉将猪肉煮烂
(白煮不加盐等作料)。

用法：连汤带肉一齐食之。

治验：

第五方 唐山市李懷齋大夫獻方

方名：

主治：腎虛氣弱咳嗽哮喘痰喘不利

藥物：生地兩半，山藥八錢 黃肉四錢
黃芩五錢 槐子五錢 麻黃五錢
杏仁六錢 桑皮五錢 蘇子八錢
紫模三錢 青皮三錢 前胡四錢
桔梗四錢 冬花五錢 寸冬八錢
生草五錢 胎盤一具。

配製：將胎盤用滾水洗淨，晒干，瓦上焙黃，合諸藥共為細末，窠丸三錢重。

用法：每日早晚各服一丸白水送下。

此藥屢試屢驗，治癒甚多，并能根除，不再復發。

治驗：

第六方 安國謝風枝大夫獻方

方名：

主治：男妇喘症，不能卧席。

药物：白芥子二两 白芷三钱 轻粉一钱

配制：为细末调和。

用法：贴项后脊骨第三节，片刻喘即止。

治验：

第七方 安国谢风楼大夫献方

方名：

主治：男妇喘症。

药物：海螵蛸五钱（去壳为末炒） 红糖
五钱。

配制：

用法：一次白水送下。

治验：

第八方 平乡县李绅大夫献方

方名：止喘汤。

主治：风寒喘嗽，气急痰盛，喉如鸡声。

藥物：寸冬五錢 桔梗四錢 甘草二錢，
黃芩二錢 山豆根二錢 射干二錢
，白薇三錢 前胡三錢 冬花三錢
，烏麝三錢 云苓三錢 清夏二錢
菊叶八分。

配劑：

用法：水煎服，輕者服兩劑，重者三四劑
痊癒。

追驗：

芎九方 唐山市譚从周大夫獻方

方名：千金氣喘湯加味

主治：抬肩大喘，不得臥。

藥物：麻黃三錢炙 杏仁三錢 廣皮三錢
，清夏三錢 桑皮三錢 黃芩三錢
，蘇子二錢 薤仁三錢 甘草二錢

配劑：

用法：水煎服。

治驗：中山賈士林之妻，患此症，一付即愈，此方治愈率达百分之九十以上。

第十方 安国牙自修大夫献方

方名：

主治：一切喘症，不能卧，皆宜之。（不论新旧远近喘）

药物：牛膝一具，川贝三钱研四。

配制：将上二味合匀一处，用小布袋捣熟。

用法：三天吃完，忌食五辛（葱蒜薤韭）百日永不再犯。

治驗：

第十一方 曲周安雅化大夫献方

方名：寒喘湯。

主治：哮喘症。

药物：炙桑皮 苦杏仁 地骨皮 生桃仁。

牛 前胡 白前各二钱 白芥子
一钱 白芍三钱 百部五钱 乌梅 二个

加减法：咳嗽口臭，去乌梅加山楂
姑三钱，改白芍为一钱，吃两服咳
嗽止再加乌梅。

配制：

用法：加薑棗去腥外皮及尖，一天半为引
。水煎服。

治验：

方十二方 邯郸市李洪君同志献方

方名：

主治：哮喘。

药物：蝙蝠一个（越大越好）

配制：将蝙蝠放火旁边炙干，轧细否，再
用黄酒三四盅，白酒一二盅混合一
起。

用法：内服，冬季早晚空心服。

治驗：

第十三方 灵寿县耿子清大夫献方

方名：

主治：哮喘喉内胸高气促鼻翅扇动，呼吸
有声疹舌绛紫（又名马脾风）

药物：麻黄炙三钱 杏仁三钱 生石膏三
钱 甘草三钱 细茶三钱。

配制：

用法：水煎服。

治驗：

大 便 血 类 [八方]

第一方 邯郸市郭晋陶同志献方

方名：神效便血散。

主治：一切大便泻血，男妇小儿均可服用。

藥物：蘇藕（搗汁）四兩，綠豆芽（搗汁）四兩，橘白皮（水泡搗汁）四兩，紅糖四兩，白糖四兩。

配制：將上三味藥汁入砂鍋內熬濃，再入紅白糖熬成羔。

用法：內服，每次一茶匙，早晚服，白開水化開，空心服下。

治驗：

方二 晉縣中醫研究所獻方

方名：

主治：大便下血。

藥物：紅糖四兩，鮮薑四兩 油秋梨半斤，橘根白皮四兩（砸取汁）

配制：共搗取汁每日三次服。

用法：白開水服，每次一湯匙。

治驗：

笈三方 威县刘庄保健站献方

方名：

主治：大便下血。

药物：干柿饼二枚 地榆炭一两。

配制：柿饼瓦上焙成炭研细末

用法：白糯米汤引

治验：

笈四方 唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：大便下血，甚至脱肛。

药物：地榆炭四钱 槐花三钱炒 大蓟炭
三钱 升麻四钱 黄芪五钱 甘草
三钱 生山楂三钱 乌梅三钱 白
芍四钱

配制：

用法：水醋各半煎服。

治验：

第五方 唐县耿光同志献方

方名：祖传方

主治：大便下血。

药物：红藤四两 黄芩四两

配制：

用法：水煎连花服。

治验：

第六方 安国钟文义大夫献方

方名：

主治：粪后便血症。

药物：茜参四两，生地一两。

配制：

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

治验：

第七方 安国钟文义大夫献方

方名：

主治：大便下血方。

药物：鲜橘根皮四两 地苣蕈三钱 生地
一两 银花三钱。

配制：

用法：水煎服，白糖一两为引。

治验：

第八方 安国王保恒大夫献方

方名：

主治：大便秘血症。

药物：黑豆炒熟一两 地榆一两 黄柏三钱

配制：

用法：水煎服立愈。

治验：

头痛眩暈类 [十四方]

第一方 深县医院中医科献方

方名：

主治：多年偏正头痛经久不愈者。

药物：防风一两 芥穗一两 川芎一两
羌活五钱 白芷五钱 生石膏一两
全虫五钱 炒姜虫二两 白附子
五钱 天南星一两 天麻五钱 地
龙五钱 川乌一两 草乌五钱 雄
黄三钱半 乳香二钱半 没药二钱
半 甘草一两。

配制：为细西药用。

用法：每服五分，用茶水送下，每日饭后
临睡前各一次。

治验：

方二方 唐山市王筱波大夫献方

方名：

主治：偏头痛，无论新久均可。

药物：桑叶三钱 菊花三钱 薄荷叶一钱
半 连壳二钱 黄芩一钱半 夏枯
草三钱 苦丁茶二钱半 白芷一钱

半 藜蘆一錢 荷葉邊二錢 茅根
三錢。

配製：如无苦丁茶，可用好茶葉代之。

用法：水煎服。

治驗：此羅氏得意方也，屢用之立見取效。

第三方 張家口市机关門診部獻方

方名：血平丹。

主治：眩暈。

藥物：生杜仲四兩，馬鈴薯四兩，西瓜皮一錢五

配製：

用法：共為細末，水為小丸，每服二錢，

一日兩次。

治驗：

第四方 康保縣趙順昌大夫獻方

方名：民間驗方

主治：偏頭痛症

藥物：苦丁茶五錢 冰片五錢

配制：共研细末

用法：吸入鼻内少许，日吸数次。

治验：

第五方 张专涿鹿县岑效儒大夫献方

方名：

主治：头痛。

药物：葵花蒂（即朝阳花蒂）

配制：用水煮沸再用白布蘸此水擦遍脑壳。

用法：水冷再蘸片时仍蘸水敷于脑后，地
时头痛自止。

治验：

第六方 康保县任绪大夫献方

方名：土方

主治：偏脑疼，耳朵疼。

药物：韭菜根二两 白糖四两。

配制：洗净，水煎。

用法：连服二次。

治驗：乔家村，乔振声患偏脑疼及耳疼。

用此方治癒，后用此方治癒十余人。

第七方 张北县韓登 大夫献方

方名：

主治：偏正头痛。

药物：雄黄一钱 细辛一钱。

配制：共研细面置内，闻后10分钟即止。

用法：

治驗：

第八方 尚义县鄧寿亭大夫献方

方名：

主治：受风寒所引起之偏头痛。

药物：藜耳子三钱（焙黄）

配制：上为细末

用法：每次服三钱，黄酒冲服，连服三次。

治驗：

第九方 赤城县程月桂大夫献方

方名：

主治：雷头风。

药物：荆芥一钱五分 川芎一钱 羌活二钱
白芷二钱 甘草一钱。

配制：水煎

用法：日服二次。

治验：

第十方 康保县李孟道同志献方

方名：

主治：头昏目眩，不能站立，大便不利。

药物：川大黄四钱酒炒。

配制：研细末

用法：每服二钱 温酒送服。

治验：服用多年很有效验。

第十一方 涿鹿县李洪年大夫献方

方名：

主治：头昏失眠，心烦，小腹疼痛，消化不良，全身倦怠，面色青黄，大便干燥等症。

药物：白参二钱 白术二钱 茯神三钱，
远志二钱 枣仁二钱 木香一钱半
枸杞三钱 元肉三钱
，厚朴二钱 代代花二钱，葡萄干
半，当归四钱 火麻仁四钱 炒二
芽各三钱 炙草三钱。

配制：

用法：制丸每四两次服。

治验：马海龙男30岁，单入德经南街五号
患头昏失眠，服此方病愈。

第十二方 新河县贾秋澳同志献方

方名：

主治：偏正头痛。

藥物：川芎二錢 娒菴叶三錢

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十三方 獻縣李文曉大夫獻方

方名：

主治：神經衰弱，头疼。

方的來源：系舅在縣衛生所見一人買四兩丹參，經問，買藥人說治頭痛用，每服一次，餘像二年不犯。后據此拟方，用治头疼果然屢試屢驗。

藥物：丹參三兩 川芎三錢 蘇木三錢

雙料子二錢 甘肅三錢。（或加

菊花、卜荷各三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：普濟醫院秘書張××，頭疼七八年，百治不愈，已不能堅持工作，經用此方，一劑減輕大半，繼吃二、三劑遂愈，此方已治愈八例，余不再述。

第十四方 石專醫院史奉璋大夫獻方

方名：

主治：肝陽上升，脈弦硬，頭暈頭痛，失眠，口干舌燥，晚上尤甚，或大便干燥，小便黃。

藥物：懷牛夕五錢 生薑五錢 生石決明八錢 白芍五錢 生山藥五錢，生龍骨四錢 生牡蠣四錢 女貞子三錢 天麻三錢 熟地三錢 當歸三錢。

配製：

用法：水煎服，若兼見口渴發熱者，加生

石燕散錢或一兩

治驗：此方不仅治肝阳上亢有特效，余用以治痰厥甚效。

淋 濁 类 [十五方]

第一方 唐山市工人医院献方

方名：

主治：小便淋沥，尿道痛不可忍，经用淡
渗通利之药愈利愈痛者。

药物：杜牛膝一兩，丹皮 归尾各五錢，
滑石三錢，琥珀五錢 两头尖桃仁
各三錢，射者一分。

配制：研为细末。

用法：每次服一錢，茶根煎湯送下，一日二
次。

治驗：

方二 唐山市工人医院献方

方名：

主治：石淋尿道壅痛，溺如砂石

药物：琥珀 桂心 滑石 大黄（微炒）
葵子 木通 木香 磁石（火煅酒
淬七次，细研）各半两 马兰花一
两。

配制：

用法：研细末每服二钱，用灯心葱白汤调
服一日二次。

治验：

方三 唐山市工人医院献方

方名：

主治：淋下如膏，色黄瘦 经久不愈

药物：鹿角霜 白茯苓 秋石各等分

配制：研细末，白糊为丸如桐子大。

用法：每服五十丸，米汤送下，一月二次。

治驗：

第四方 唐山市工人医院献方

方名：

主治：血淋尿血尿道刺痛。

药物：瞿麦 赤芍 车前子 白茅根 赤
苓 桑皮 石膏 生地 河肢 滑
石 黄芩 甘草各二钱。

配制：研为细末

用法：每服二钱加煅灰一钱，空心白水送
下。

治驗：

第五方 唐山市工人医院献方

方名：

主治：小便尿血 尿道刺痛。

药物：牛夕一两 石膏五钱 乳香一钱。

配制：

用法：水煎温服，一日二次。

治驗：

第六方 安国王炳熙同志献方

方名：

主治：小便溺血痛疾

藥物：乳香三錢 牛夕三錢

配制：

用法：水煎服

治驗：

第七方 安国徐忠义大夫献方

方名：

主治：下淋，小便滴痛症。

藥物：鸡子一个 蜘蛛七个

配制：把鸡子打口，蜘蛛装入，用泥封口，
砂锅内烧炭研西。

用法：黄酒送下，見汗。

治驗：

第八方 唐县韩甲科同志献方

方名：民间单方。

主治：淋症

药物：星々草（生于夏末秋初，以糯蘘屋顶生为佳）三至五钱，亦可加入藕蒿、瞿麦、车前子、地肤子同用。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第九方 定国傅定国同志献方

方名：

主治：小便血淋。

药物：大小蓟三钱，滑石五钱，栀子五钱，当归三钱，藕节五寸，木通二钱，蒲黄一钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十方 安国安宪国同志献方

方名：

主治：小便气淋

药物：木通二钱 滑石三钱 石蓰二钱，
当归二钱 木香三钱 沉香三钱，
茯苓三钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十一方 唐山市徐守文大夫献方

方名：血淋煎。

主治：血淋血尿。

药物：牛膝三钱 麝香二厘。

配制：

用法：水煎牛膝送服麝香。

治验：

第十二方 唐山市吕济民同志献方

方名：

主治：淋濁，尿道疼痛。

药物：猪脊髓网，川军 黄柏 車前子各
四钱。

配制：为细末，用猪脊髓捣为丸，每丸重
三钱。

用法：内服，每次服一丸，白水送下。

治验：

第十三方 高阳县卽蘭惠大夫献方

方名：五淋湯

主治：湿熱淋症，咽干口渴，少腹急痛，
小便短赤，尿道刺痛。

药物：广木香二钱 元胡三钱 菖蒲三钱
木通三钱 滑石四钱 炒槐花二
钱 篇蓄二钱 車前子三钱 瞿麦
三钱 萆薢二钱 竹叶灯芯为引。

配制：

用法：水煎服

治验：用此方试治三人，均一剂而愈。

第十四方 高阳县蒋瑞堂大夫献方

方名：通淋丸

主治：五淋。

药物：琥珀二钱 麝香二钱 川椒二钱。

配制：共为细末，用鸡子一个打一小孔去清，将药末入于鸡子内，用湿润的草纸包三层，入于火内烧之，候熟。

用法：去壳，用竹叶灯芯煎水送下，一次服完。

治验：

第十五方 保定市陈復興大夫献方

方名：

主治：淋症。

藥物：海金沙三錢 大黃三錢 斑毛二个

(去翅足尖) 蟋蟀二个。

配製：共研末。

用法：蜂窠一两 黃酒送下。

治驗：

胃 病 类 [二十方]

第一方 唐山市宋殿忠大夫獻方

方名：

主治：胃痛、吐酸。

藥物：乳香 沒藥 蘇子各二錢 吳茱萸、

川連 广木香各一錢 海螵蛸 香

附 烏藥各三錢 砂仁一錢五。

加減法：重者加白參三錢。發熱干

嘔加炒梔子、双花 公英 糯石

覆花。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二方 安国县安振芎大夫献方

方名：

主治：胃寒方

药物：香附二钱 良薑二钱

配製：

用法：共研细面，每付二钱白水送下。

治驗：

第三方 安国精亚洲大夫献方

方名：

主治：胃弱，消化不良呃逆吐酸等症。

药物：代赭石三钱 陈皮三钱 云母三钱

，白术三钱 桔梗三钱 白叩三钱

，黄芩二钱 川连钱半 杏仁 桃

仁 肉桂 神曲各三钱 丹参四钱

配制：

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

治验：

第四方 新河县高立臣大夫献方

方名：

主治：胃痞（胃液病）

药物：海螵蛸三钱 瓦楞子四钱 酒川连
八分 藜藿黄一钱五分 左牡蛎四
钱 白芍三钱 甘草二钱 滑石粉
三钱 鸡内金一钱五分 酸枣仁一
钱 甘松三钱 佛手三钱 酒炒大
黄二钱 丹皮二钱 薏仁米四钱。

配制：

用法：水煎温服

治验：

第五方 徐水县刘辅臣同志献方

方名：胃脘痛方 ✓

主治：不论新旧胃脘痛均可治之。

药物：胡桃一个，用火烧红，一面钻孔。

再用白胡椒七粒添在胡桃内烧，炉中烟尽取而细末。

配制：

用法：分三付，用黄酒冲服，一日吃完，
突有奇效。

忌生冷硬食等物。

治验：

第六方 石家庄市郭可明同志献方

方名：

主治：几种心痛 即胃脘痛等。

药物：狼裘四两，干姜二两 附子二两。

人参一两 吴茱萸一两 豆豉一两

配制：共为细石炼蜜为丸如黑豆大。

用法：日服两次 每次一九 白水送下。

治验：

第七方 唐山市王乃英大夫献方

方名：九胃丸

主治：九种胃痛病。

药物：附子 炮姜 巴豆霜 威灵 狼毒
炒黄 莫等老等分。

配制：共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用法：每次服一粒，如疼痛难忍之时可服
二粒。每日一次或隔日服一次（胃
溃疡及孕妇忌服）

治验：

第八方 张家口市铁路医院

王静荷同志献方

方名：

主治：胃痛，消化不良。

药物：鸡内金（又名化食丹）

配制：

用法 用阴阳瓦焙干为细末白开水冲服，
经常食之有效。
以有形补有形之谓也

治验：

第九方 唐山市研究组献方

方名：

主治：呃逆症，尿寒者。

药物：厚朴三钱 清夏二钱 赭石三钱，
丁香二钱 柿蒂三钱 枇杷叶三钱
广木香二钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十方 隆尧县李庆华大夫献方

方名：匀气散 ✓

主治：胃气痛

药物：藿香三钱 广木香一钱 丁香一钱

檀香一钱 砂仁二钱 白叩一钱，
炙草二钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：隆尧县郭元村祝老灵，男，五十余岁。旧有胃痛之根，每年必犯，经用此方治疗，服数次全愈。北潘庄王老占，男，四十七岁。患胃痛半年不愈，用此方服两次即好转，又服数剂痊愈。

第十一方 唐山市张全瑞大夫献方

方名：

主治：胃痛经久不愈，时疼时止，疼则欲死，疼时按压，服之立效。

药物：蒲公英二两，檀香五钱 金银花五钱，紫厚朴三钱

配制：

用法：水煎服。

治驗：予以此方治愈多人，故献于此。

第十二方 唐山市罗格庄研究小组献方

方名：

主治：凡心胃疼，属于寒者宜之。

药物：硫黄一两 豉豆二两。

配制：二味同炒 以豆熟为度，共为极细
末

用法：每服五分，红糖水送下。

治驗：

第十三方 唐山市罗格庄研究小组献方

方名：五积散

主治：气积、水积、食积、风积、寒积。
所引起心腹疼痛，胸胁胀满，不思
饮食等皆治之。

药物：沉香三钱 广木香三钱 元胡四钱
香附末五钱 黑丑三钱 五灵脂四

钱。

配制：以上为细末，醋糊为丸。

用法：每服二钱，白水送下。

治验：

第十四方

徐守文同志献方

方名：胃痛散

主治：胃痛。

药物：金铃子三钱 元胡三钱 乳香二钱
没药二钱。

配制：共为细末。

用法：饭后服三钱，日三次，白水送下。

治验：

第十五方

唐山市何正斋大夫献方

方名：

主治：脘闷吞酸，噯气逆水，嘔吐胸膈不
利。

药物：广木香二钱 砂仁三钱 焦神曲二

钱，藿香二钱 枳壳三钱 十开叩
二钱 黄連二钱 龙胆草二钱 玉
金二钱 内金三钱，焦查三钱，生
麦芽二钱。

配制：

用法：水二盅煎一盅分二次饭后半小时服。

治验：

第十六方 唐山市王藹亭大夫献方

方名：

主治：胃疼，恶心，欲吐不吐，时痛时止。

药物：良姜 川芎 枳实 肉桂 四钱。

配制：烧酒一斤与药同入酒罐内，放在锅
内，加水炖之，约三十分钟。

用法：每饭前喝一至二盅。

治验：此方治胃 作痛，或虫扰作痛，均
有奇效。

第十七方 井陘县許玉章同志献方

方名：

主治：九种心痛。

药物：歌云：七粒胡椒三个枣，五个杏仁
一处捣，将药为丸入腹内，九种心
疼一齐扫。

配制：将大枣烧灰存性，与胡椒杏仁一处
为末。

用法：用白酒冲服。

治验：井陘县上安乡许成禄男性，40岁，
患心口疼，痛剧烈曾注射吗啡剂
口服止痛药，又用中药疗法，均不
收效，服此方遂得全愈。

第十八方 安国钟文义大夫献方

方名：

主治：胃口疼痛方。

药物：五灵脂三钱 元胡二钱 草薢二钱

橘附三钱 没药钱半，乳香钱半，
官桂钱半，良姜二钱 神曲三钱。

配制：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：姜继江冬根男七十岁患胃口呆经服
此药而愈。

第十九方 安国王保恒大夫献方

方名：

主治：胃脘作痛方

药物：五灵脂 香附 玉金各二钱

配制：

用法：共为细末，每付二钱 酒冲服。

治验：

第二十方 涿县医院中医科献方

方名：

主治：饥时口内流涎清水，胃部蠕动不安
(胃分泌过多)特效。

药物：鸡蛋五个

配制：用沙锅炒黄色研为细末

用法：每于饭后二小时服五分

治验：

胃 病 类 [十方]

第一方 涿县杨振生同志献方

方名：

主治：胃寒刺痛反胃倒饱

药物：公丁香二钱 紫叩仁三钱 佛手二钱 柯子三钱

配制：

用法：共为细末每日早晚饭前各服一钱

治验：

第二方 涿县白宗岐同志献方

方名：

主治：胃口作痛，秋冬两季较重，感寒尤甚。

药物：良姜五钱 炙香附五钱 炒灵脂五钱，
莨菪三钱 炒川楝五钱。

配制：

用法：共为细末，每服二钱，一日三次，
红糖水送下。

治验：

第三方 完满县刘绍宗大夫献方

方名：黄土汤。

主治：胃病，疼痛，吐血便血。

药物：灶心土二两，阿胶四钱 生地四钱，
黑附子三钱 甘草二钱 白术三钱 黄芩三钱。

配制：

用法：先煎灶心土，过滤，以灶心土汤煎

藥，分二次服

治症：

第四方 阜平县

方名：

主治：因受 胃痛。

藥物：噎子端一个酒四兩

配製：

用法：將酒燒升冲噎子端服

治驗：此係民間常用驗方，奇效甚好。

第五方 保定市李凤嶺同志獻方

方名：

主治：九种胃氣痛

藥物：五錢 醋二錢 公丁香四分，明雄黃

四分，巴豆霜四分，白胡椒四分，

广木香四分 紅花二錢 枳壳二錢

配製：以上八味，共為細末，收貯磁瓶。

用法：每服半瓶，置手心中，以舌舐之藥

下。一小时内勿饮水，发作时服。

特效：久病及孕妇忌服。

治验：邻居某友，服此药治痔疮，不计其数。

第六方 保定市贾舜卿大夫献方

方名：胃疼散

主治：胃疼、胃酸、胃气痛

药物：公丁香一两，神桂二两，广木香二两，苏打粉一磅。

配制：共为细末，时服待用。

用法：疼时服二钱，白开水送下。

治验：曾在医院中，治将欲临工入患胃寒疼者数百人，服用皆效。

第七方 唐山市谢宝仁同志献方

方名：

主治：胃寒老上冲四肢厥逆，大便不燥痛。

药物：良姜片 醋香附各等分。

配制：共为细西。

用法：内服，每次五分至一钱半，白水送下。

治验：

笈八方 高阳县张继兴大夫献方

方名：硫黄丸

主治：胃寒腹痛，呕吐，及男子肾阳不足，白浊日久，阳痿不举，女子虚寒白带。

药物：硫黄二两 麝麦白二两微炒 炙橘树牌子二两，糯米四两炒，大枣肉四两焙。

配制：硫黄同豆腐煮二三次，以手捻碎为度，与诸药共为细末。

用法：每服五钱，红糖水冲服，饭前服。

治验：

笈九方 高阳县许寿彭大夫献方

主治：胃疼满闷，食慾不振，消化不良，
吞酸不渴，脉象迟缓。

药物：油桂一两 炮姜一两 草薹五钱，
川椒五钱 泻叶五钱。

配制：

用法：共为细末，加红糖半斤揉匀，空心
服，每次一至二羹勺，白开水送下。

治验：此方治愈很多人，如冯廷福、马纪
元等。

第十方 沙河泥济虞大夫献方

方名：

主治：胃寒吐酸，烧心，噯心，胃部微痛
者。

药物：生牡蛎二两 生芫二两去皮，赤糖
四两。

配制：牡蛎去净泥土杵细过罗放碗内，先

用水煮生姜约半小时，把姜捞干，
将赤糖放入锅内熬至十余分钟，检
除倒入牡蛎中和匀作丸，如梧桐子
备用。

用法：每日不拘时噙化，初服每日三至五
片，不效时加服，便秘时减服。
服后无任何反应，吃的时间长，可
能发生便秘。

治验：北曹村李某男 40 岁久患此病，服
此方而愈。

北曹村宋某男 32 岁患烧心吞酸服
此而愈。

吐 酸 类 [十七方]

第一方 涿县张国治同志献方

方名：

主治：鼻中衄血。

药物：

配制：

用法：左孔衄血举右手，右孔衄血举左手，立时触止。

治验：

第二方 高阳县梁俊章大夫献方

方名：还魂丹

主治：劳伤吐血咯血等症

药物：寸冬五钱 生地四钱 熟地四钱，

归身五钱 酒丹参七钱，炒枣仁五

钱 柏子仁五钱 五味子三钱，云

苓五钱 丹皮五钱 远志七钱。

配制：共为细末，炼蜜为丸，三钱重，硃砂为衣。

用法：白水送下，早晚各服一丸。

忌烟酒。

治验：

第三方 安国县钟文义大夫献方

方名：

主治：衄子衄血方

药物：栀子三钱 银花三钱 黄芩三钱，
川柏二钱 川莲二钱 鲜白茅根五
钱。

配制：

用法：水煎二次 早晚各服一次。

治验：康江金来文年八十五岁患衄血服此
药即愈。

第四方 安国黄国授大夫献方

方名：

主治：吐血、衄血、便血症。

药物：干三七（西）一钱，鲜小蓟一把，
捣烂取汁。

配制：

用法：合服，血即止。

治驗：王老井家小孩吐血，經服此方三付即愈。

方五方 唐山市戴忠士大夫獻方

方名：止血丸

主治：咳嗽咯血 身灼熱

藥物：犀角一錢 生地三錢 三七三錢
粉丹三錢 川軍三錢 陳皮二錢
桔梗三錢 毛根三錢 黃芩三錢
寸冬三錢 甘草一錢

配制：共為細末，煉蜜為丸，每個重一錢五分。

用法：日服三次，飯後服，白水送下。

治驗：服之熱退血止，屢試屢試。

方六方 唐山市工人醫院獻方

方名：

主治：肺中咳血及胃吐血

藥物：大小蓟 茜草根 綠瓜蒂 山梔

蒲黄、汉三七、透骨、蕲根、川犀
、线炭各五钱。

配制：

用法：每次服二钱，黄酒调送下，一日三
次。

治验：

第七方 唐山市工人医院献方

方名：

主治：因怒急逆甚而呕血

药物： 黄仁四钱，生地黄四钱，桔梗、
通草、牡丹皮各二钱。

配制：

用法：水煎温服。

治验：

第八方 保定市王画展大夫献方

方名：

主治：鼻衄不止

藥物：驴粪烧炭五分 血 炭二钱。

配製：共为细末

用法：每次用少许吹入鼻内。

治驗：郭村某男性，患衄血，吐血约一碗，
，经用此药吹入鼻中少许即愈。

芎九方 隆堯县李蓮春大夫献方

方名：止血湯

主治：经常的咳嗽吐血或痰（肺吐血）

藥物：大生地一两，元参三钱 寸冬三钱
，荆芥一钱。

配製：

用法：水煎服，一付即止再服一剂永不再
发。

治驗：① 1952年三月，隆堯县北美苑金
梅受感冒咳嗽数日发生吐血，四月
有余，治疗无效，后经西医透视检
查，确诊三期肺病，除注射链霉素

外别无办法，因此用了链霉素 20 盒变无效，后经用此方一剂吐血止二剂后即全愈。

② 隍堯東門里，郝壽九之子，患吐血，在北京协和医院透视，说患肺病，用链霉素四十支无效，因家中国难治不起，回家后经用此方治痔，一剂血止，二付全愈，后改用八味地黄丸治痔半年回复健康。

第十方 平乡县尹寿山大夫献方

方名：

主治：吐血衄血不止

药物：生地四两 香墨一钱

配制：

用法：先将香墨熬成汁，再将生地煎好，
然后兑入碗内，一次服下。

追验：

方十一方 里县孫錫福同志献方

方名：

主治：吐血。

藥物：生地黄 当归 阿胶珠 槐花炒
槐炭 茜草霜等分

配制：

用法：研细盛丸三钱至每次一丸。如不效
可加汗三七亦等分。腰疼可加茜
草煎汤服之，隔两天再服此丸。

治验：

方十二方 完满县韓佩昌大夫献方

方名：

主治：咳嗽吐血

藥物：白芨一两 藕节五钱 三七三钱

配制：共研细末

用法：四服三次每次一钱。

治验：

第十三方 水县崔殿臣同志献方

方名：

主治：胃脘不止

药物：川芎二两，香附二两

配制：

用法：共研细末，每日三次，每服三钱，
开水送下。

治验：

第十四方 涿县张洁心同志献方

方名：十炭散

主治：吐血咯血衄血各种失血病。

药物：大小蓟炭五钱，荷叶炭五钱，栝叶
炭五钱，茅根炭五钱，茜草炭五钱，
槐子炭五钱，炒大黄五钱，炒丹参
五钱，好香墨五钱，血余炭三钱。

配制：

用法：共为细末，重症每服五钱，轻症每

服三钱，一日三次服。

治验：

第十五方 高阳严祥瑞大夫献方

方名：

主治：衄血。

药物：川芎三钱 赤芍二钱 汉三七二钱
，牛夕二钱，乌药三钱 益母二钱
五分，寸冬三钱 川蜀二钱 桂心
八分，旱前子二钱 只壳三钱，地
骨皮三钱。

配制：

用法：水煎温服。

治验：

第十六方 涿流县安贵三大夫献方

方名：松红丹（表中参西录方）

主治：黑紫吐血，衄血之证立效。

药物：大黄研西，肉桂研西各一钱，生糖。

石六钱。

配制：

用法：赭石煎水送下上二味药同

治验：因本方，本人用过多次，果为有效，故献于此。

第十七方 高阳县张文锦大夫献方

方名：

主治：吐血。

药物：蒲黄三钱 血余三钱剪短。

配制：二味同炒成炭，共细末。

用法：用生地五钱煎汤送下。

治验：

吐血 衄血 类 方

第一方 保定市李海濂大夫献方

方名：

主治：大口吐血

藥物：杭芍三錢 側柏叶炭二錢 花蕊石
二錢搗 玉金二錢搗 降真香二錢

配制：

用法：清水兩茶碗，熬至多半茶碗，徐徐
飲下。

忌辛辣食物。

治驗：經常用此方，對脈大唇紅之大口吐
血，效果良好。

第二方 完滿縣孫展元大夫獻方

方名：加味犀角地黃湯。

主治：吐血、衄血、咯血等症。

藥物：犀犀角一錢 生地五錢 丹皮二錢
赤芍三錢 桃仁三錢 茅根五錢
槐子三錢 當歸三錢。

配制：

用法：清水煎服，忌辛辣物。

治驗：

第三方 任县徐清珍大夫献方

方名：

主治：吐血

药物：白芷四两，白茅根二两 水煎服

配制：

用法：

治驗：

第四方 临城饶同泥同志献方

方名：

主治：大口吐血者

药物：藕节一两，白茅根（菅草根）一两

配制：

用法：水煎白藕二两为引，连服二付即愈

治驗：

第五方 唐县王居荣同志献方

方名：鼻衄验方（祖传）

主治：鼻衄

药物：怀生地一两，寸麦冬一两，生百合
一两，甘草二钱。

配制：用水一碗半煎至半碗，二煎再用水
一碗煎至半碗，二煎合匀分两次服
之。

用法：空腹服初服一半，隔二小时再服一
次。

治验：前在民国三十年东连颀，陈××患
鼻衄，经服此方两剂即癒。

菊六方 南宮县

方名：

主治：男女大口吐血

药物：荷叶炭五钱 血竭花五钱。

配制：

用法：共研细西，每次服二钱 白水送下。

治驗：

第七方 南宮縣李有才大夫獻方

方名：

主治：吐血

藥物：密炒川軍三錢，刺藥疙瘩一個密炒
(大劑)

配製：

用法：水煎服，即止。

治驗：

第八方 保定市呂扶博同志獻方

方名：

主治：鼻衄血

藥物：鮮刺兒菜二斤(大劑)如无鮮的用
干的亦可。

配製：將菜切碎，用煮過的粗布包好，將
汁擠出，干的則水煎取汁。

用法：每服普通饭碗一碗，一次冷饮服下，立止衄血。

治验：本市纪文白，少年时患鼻衄血，用他药不效，后由山东传来此方，服之而愈。

第九方 保定市张树棠大夫献方

方名：

主治：衄血（鼻子衄血）

药物：代赭大葱十个。

配制：将大葱捣烂如泥，摊在青皮上。

用法：贴脚心，右鼻衄血贴左，左鼻衄血贴右，两鼻衄血，贴两脚心，贴上十分钟左右，其血即止。血止后急将药揭下，以免脚心起泡。

治验：

第十方 保定市陈洪海大夫献方

方名：六子湯

主治：大口吐血不止，神昏四肢無力。

藥物：天寸一錢 寸冬一錢 百合一錢，
橘紅五錢，桑皮一錢 生地一錢，
熟地一錢 五味子一錢 地骨皮五
錢 貝母六錢 知母六錢 阿膠一
錢 陳皮一錢 鷄子六個。

配制：

用法：以上諸藥，共入沙鍋內水煎數沸，
去渣飲之，渣再煎服，服兩煎后，
再把鷄子食完，輕者三、四劑，重
者五六劑全愈。
忌烟酒百日。

治驗：本市王文良，男，33岁，因勞力
過勞，大口吐血不止。服此方五劑
全愈。

痢疾类 (十方)

第一方 商郎王佩珍同志献方

方名：

主治：大便秘血，里急后重。

药物：黄连三钱 广木香二钱 白芍二钱
元胡二钱

配制：共为细末。

用法：每服一钱，用焦查乌梅炭加赤糖煎
汤送服。

治验：

第二方 宁晋县吴丙耀大夫献方

方名：

主治：五色休息痢，发热，不食，昏厥。

药物：白术三钱 茯苓四钱 山药三钱
莲肉三钱 人参三钱 制子三钱
乌梅三钱 炒银花四钱 白芍四钱
， 枳壳三钱。

配 制：

用 法：水煎服。

治 验：

第三方 巨鹿县尚爱育大夫献方

方名：噤口痢方（自创）

主治：噤口红白痢疾，腹痛里急后重，腹满不食等。

药物：生薑一两（去皮） 胡桃（仁）三个（去皮） 冰糖 白糖各一两，
松罗茶三分（炒）（无松罗茶用好茶藨也可）

配 制：先将茶为细末，共合一处捣如泥。

用 法：早午晚白水冲服。

治 验：

第四方 巨鹿县邢干臣大夫献方

方名：

主治：红白痢疾不分寒热者。

藥物：杭芍二兩 當歸二兩，枳實二錢，
檳榔二錢 滑石粉三錢 广木香一
錢 藜蘆子錢半，生甘草一錢。

配製：此方制法異用湯劑，病輕歸芍一兩
便妥，再輕者可用五錢，白痢多者
，可加蒼朮二錢陳皮二錢，純紅痢
者加黃芩二錢 黃連一錢。

用法：水煎空心服每日一劑。

治驗：

第五方 尚义县岳昭同志献方

方名：

主治：大便秘及便痢。

藥物：鴉胆子去核，仁黃碎，元肉。

配製：鴉胆子用元肉色住吞服。

用法：吞服，用麝散粒至十六粒。

治驗：

第六方 涿县楊进春同志献方

方名：

主治：主治红痢疾。

药物：黄芩三钱 白芍三钱 川连二钱
广木香二钱 诃藟二钱 焦榔三钱
银花四钱炒。

配制：

用法：水煎，日服两次。

治验：临床治疗，确实有效。

第七方 清苑县李春江同志献方

方名：

主治：下痢赤白不论新久

药物：黄芪 煨石 白糖各一两。

配制：

用法：将黄芪煨石煎好去渣再加入白糖，
成人一次温服，小儿酌减。

治验：

第八方 蠡县

方名：

主治：赤白痢疾

药物：白芍 当归各三两，卜子两 枳壳
， 枳壳、車前子、甘草各三钱

配制：

用法：水煎服。

治验：

茄儿方 唐县西白堯村保健站献方

方名：

主治：红白痢疾。

药物：乌梅 大红枣 米壳各七个，甘草
一钱，灯芯竹叶为引。

配制：

用法：水煎服。

治验：本县上寨乡大白堯村高××，男性
，患痢久治不愈，服此方一剂而痊。

第十方 義縣

方名：

主治：痢疾

藥物：當歸八錢 杭芍七錢 黃芩四錢，
甘草三錢，枳殼三錢，卜子六錢，車前五錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

痢疾類〔十方〕

第一方 行唐縣郭哲仁同志獻方

方名：

主治：熱性的痢疾。

藥物：川連三錢 樗實八錢 白芍八錢

配製：貯于鍋內，加水煎熬。

用法：把上藥煎好，日服兩次每次一茶匙

早晚白水送下。

潜验：临床治疗很具有效

第二方 赤城县安克仁大夫献方

方名：

主治：赤痢

药物：大黄一觔 川连一两 萸蓂莢一两

配制：各浸炒干为末酒糊为小丸，如桐子大。

用法：每次服三粒，白痢用萸蓂莢湯送服，
赤痢用黃連湯送服，赤白痢兼的
用萸蓂莢連煎湯送服。

治验：治癒 50 余人

第三方 安平县李瑞丰同志献方

方名：四宝丹

主治：痢疾

药物：川黄連 广木香 硃砂 鴉片烟灰
各等分。

配制：共为细末，江枣糊丸，小豆大。

用法：内服，成人每次服四丸，小儿一丸，
白水送下。

治验：

第四方 定平县高哲桂同志献方

方名：

主治：赤白痢疾。

药物：乌梅 生山楂 焦山楂各五钱 生
莱菔子三钱。

配制：煎剂

白痢用红糖为引，红痢用糖为引，
后重加枳壳五钱。

用法：水煎内服

治验：

第五方 巨鹿县于汉傑大夫献方

方名：当归芍药汤。

主治：赤白痢疾——腹痛日数十次，里急

后重甚至泻下腐烂食物等症。

药物：主药：当归五钱 白芍一两 白头翁四钱 黄芩三钱

其他加减法：木香 槟榔 金银花
地榆 枳壳 莱菔子 神曲 鸦
胆子 阿胶 大黄。

配制：

用法：痢疾初起只用原汤煎服，如后重甚，加木香槟榔，下血多者加地榆阿胶，下利脉滑者加大黄，有食欲加枳壳、神曲、莱菔子，下痢如烂肉腐物加金银花鸦胆子，廿粒，尚有痢加湿邪，金剪发烧，口渴脉洪者加石膏一两连翘三钱。

治验：

第六方

方名：

主治：红白痢疾。

药物：山楂肉四两，红白糖各一两。

配制：先将山楂肉好去渣，后入糖加温服之。

用法：

治验：31人。

第七方 赤城县郑志成同志献方

方名：

主治：痢疾。

药物：鸡子一个 红糖二两 白酒二两

配制：

用法：烧熟服之

治验：屡试屡验，治愈20余人。

第八方 宁晋县李古峰大夫献方

方名：痢疾特效方

主治：赤白痢疾

药物：马齿莧。

配制：六月梅后捣碎晒干去基研细。

用法：每日两次每次三钱，白水送下。

治验：

第九方 元极县韩庆德大夫献方

方名：

主治：红白痢疾里急后重下利脓血。

药物：当归二钱 黄连钱半 黄芩钱半
白芍二钱 桃仁钱半 红花一钱
只蛭钱半 枳壳钱半 厚朴一钱
山楂核二钱 青皮钱半 地榆钱半
茯苓一钱 甘草一钱 广木香一钱。

配制：

用法：水煎服。若后重甚而不能泻者，加川军二钱。

治验：

第十方 元极县杨振安同志献方

方名：

主治：急性痢疾

藥物：川連二錢 黃芩三錢 枳實二錢 芍藥二錢
廣木香二錢 肉桂一錢 當歸三錢 甘草一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：台流供銷社楊保林患痢疾用此藥黃
胎服完二十餘次無效嗣此方一付痊
愈。

痢 疾 類 [十七方]

第一方 安國御文義大夫獻方

方名：

主治：赤白痢疾初起

藥物：檳榔三錢 木香二錢 川芎五錢
山薑四錢 二五三錢。

配製：以上共為細末。

用法：每日早晚各服三钱，白开水送下。

白痢红糖为引，赤痢用白糖为引。

治验：我村张家兰男六十一岁患赤白痢，
服一料即愈。

第二方 深县医院中医科献方

方名：痢疾散

主治：红白痢疾

药物：生大黄四钱，川芎二两，杏仁四十粒
毛术三两，神曲二两，救急丹三钱，枳壳一
两。

配制：共为细末，装于瓶内备用。

用法：每饭后二小时白开水送下五分，一日五
次服。

说明：自今年秋重正，我县暑湿流行，
战壕集中，在风之际，痢疾患者突然传
播起来，每日就诊者不下百余人，造成
磺胺药一时脱销。在此情况下，我科
医生配制了痢疾散，成本既便宜，疗

效也很好，能达到 80% 之治愈，每包五分药，价值二分，不但解决了当时用药问题，并且节省了国家资财。

治验：

第三方 唐山市刘善允大夫献方

方名：

主治：红白痢疾。

药物：金银花五钱

配制：炒枯研末

用法：用开水调白糯米冲服，小儿仅服一分。

治验：

第四方 唐山市工人医院献方

方名：

主治：一切热性痢疾及体弱，下露血如鸡肝色者。

药物：黄連二两半，羚羊角六钱，黄柏一两半，赤芍半两。

配制：共研细末，炼蜜和丸三分重。

用法：每次十丸，以姜汁或温酒送下。

治验：

第五方 保定市安学青大夫献方

方名：

主治：赤白痢疾

药物：枳壳一两 川连二钱 当归一两
广木香二钱 桃仁四钱 川军二钱

配制：

用法：水煎服

治效：

第六方 安国县陈友三大夫献方

方名：奇妙丹

主治：红白痢疾腹痛作泻及虫痛等症

药物：白芍 川连 广木香 厚朴各等分

配制：共研细末糊丸

用法：每付二钱一日三次，小儿酌用，白水送下，忌茶水猪肉

治效：

第七方 新河县贾文祥同志献文

方名、

主治：嗽。痢。

药物：五穀虫十八个

配制：

用法：焙干为末，开水送服，

治邪。

第八方 新河县董宝善大夫献方

方名：巴豆益利丸

主治：为痢初起，寒湿太卑，数久痢不止
经年不痔，脉沉而有力者。

药物：巴豆仁一钱五分

配制：武净油再炒虫紫黑烟为度，研末再
和麝糊，加醋少许，共为丸，如菽
豆大，每服三十丸至五十丸，痢病
之轻重加减，每早空腹白水下

用法：

治新：曾以此方治一少妇，患此症四年余，每值期下血痢四五次，面黄肌瘦，两乳不起，月汛断绝，诊得脉起有力，尚得病人素初瘀补漏所致，因知属胃气痰元疑，即采用此方，第一次服后下痢八九次，次日又服只泻三次，三日再服仅泻一次，且亦变为好美，从此数年之病即瘳。编者按此即通因通用之法，但必须掌握脉证为要。

第九方 行唐县上碑乡

刘德海同志献方

方名：

主治：赤白痢疾

药物：苍术六两 川军一两酒炒 草乌一两 杏仁七十二粒 羌活两半

配制：共丸细石

— 214 —

用法：日服两次成人每次二钱 赤痢灯心
湯送下

治痧：

第十方 行唐县上碑医院
楊洛旭同志献方

方名：

主治：红白痢疾

药物：炒银花一两 地榆炭五钱 焦山楂
一两 沙糖二两

配制：水煎服

用法：每日服两次早晚白水送下

治痧：

第十一方 行唐县上碑医院
楊洛旭同志献方

方名：当归异端汤

主治：红白痢疾裡急后重饮食少进

藥物：當歸五錢 白芍五錢 枳殼三錢
廣木香三錢 榔片三錢 牛蒡四錢
蘇蘇子一兩 甘草二錢

配製：水煎服

用法：日服兩次每次一茶匙，早晚用白開水送下

治驗：的確有效

第十二方 寧晉吳李翠韻大夫獻方

方名：

主治：一切痢疾，不論白痢、赤痢，赤白相兼膿血便，里急后重，日瘕多次，服之有效。

藥物：小蘗根（即俗名刺楸的根）成人每次一兩五錢，小兒按年令大小酌量，或一兩或五錢

配製：小蘗根洗去土水煎服

用法：一日服數次，服下微覺腹疼元防，

服半小时即不疼了。

治例：李洛宾，男，年令24岁住八里庄，
患痢疾红白相杂腹痛里急后重，
白痢无度，予以此方，服一剂而愈。

第十三方 行唐县南桥卫生所

李少章同志献方

方名：

主治：红白痢疾里急后重脉象洪大者

药物：川军三钱 川连三钱 雷丸二钱

焦楂一两

配制：药于锅中用水煮煎

用法：把上煎好的药日吃两次，每次一盅
早晚温服之

治例：

第十四方 赤城县韩守先同志献方

方名：

主治：赤痢

藥物：白礪一錢

配製：為末。

用法：開水沖服，日服一、二次，服二至三次即痔。

治驗：用此方治痔十五人，效驗良絕，服后无任何反應。

第十五方 汴源县苏魯滩新生农牧坊

方名。

主治：久痢脫肛

藥物：河子三錢 栗壳三錢 肉豆蔻二錢

五分 當歸三錢 肉桂三錢 木香

三錢 白朮三錢 白芍三錢 人參

二錢 甘草三錢

配製：研末為丸

用法：每服二錢，開水服

治驗：此方治痔三十多人。

第十六方 洁源县苏鲁淮牧放献方

方名：

主治：赤痢久不痔

药物：猪大肠一尺 莲子四两

配制：将莲子装入猪肠中全煮熟

用法：大肠和莲子一全食之。

治验：

第十七方 守晋县耿以周大夫献方

方名：

主治：赤白痢

药物：山楂一两 赤痢用白糖一两

白痢用红糖一两

配制：

用法：水煎服

治验：

外科 門

魚口 便毒 类 (共七方)

第一方 内卯李斌大夫献方

方名：

主治：魚口便毒

藥物：蜈蚣二个烧灰，全蝎一个烧灰。

配制：研细末，黄酒四两温服。

用法：每日服一次，每次服一剂，不过四剂即癒，以服药后身上发热有汗为度。

治驗：

第二方 阳元县苗荣甫同志献方

方名：

主治：阴莖或阴户破伤。

藥物：轻粉二钱 冰片一钱 麝香三分 珍珠七粒。

配制：将上药共研细面，用香油调和。

用法：涂敷

治验：用药二三次可愈。

第三方 宁晋县张式如同志献方

方名：

主治：男女阴部皮肤溃烂。

药物：黑豆二两，甘草一两，嫩桑枝四两，
嫩槐条四两，连根葱白二两。

配制：

用法：水煎薰洗患处，效果良好。

治验：

第四方 唐县陈国拴同志献方

方名：青黛散

主治：阴茎溃烂

药物：川连，川柏，蒲黄，青黛各等分。

配制：共研细面。

用法：香油調搽。

治驗：西莊顏劉××患陰莖潰爛，久治不效，經余用此方搽五次，即告全愈。

第五方 里縣李明舉同志獻方

方名：

主治：婦女下疳。

藥物：輕粉三錢隔紙入砂鍋內微炒，黑丑白丑，桃仁，杏仁炒去皮尖各三錢。

配制：共為細末，蜜丸三錢重。

用法：每日早晚服一丸，食后三小時白水送下。

治驗：

第六方 唐山市張明同志獻方

方名：

主治：女性下疳。

藥物：輕粉三錢，梅片三錢，麝香二分。

配制：共为细末。

用法：外用，撒患处

治验：

第七方 唐县陈国柱同志献方

方名：三黄散

主治：阴茎头溃烂。

药物：川黄连，川黄柏，蒲公英等分。

配制：共研细末。

用法：香油调涂患处。

治验：东连颈村魏××患此症，经很夏中西医治疗均未收效，后余用此方治之，涂二三次即愈，曾治数人，兹不再举。

疮毒类（共20方）

第一方 巨鹿靳志格同志献方

方名：立效散

主治：各种疔毒，恶疮。

药物：猪胆汁五分，明干，石鹁砂五分，蟾酥五分，冰片五分。

配制：将上三味以砂勺煨酒慢火炖干，为极细末后入冰片搅匀。

用法：以针刺破患处，将药敷上，以药膏贴之。

治验：新国探男23岁手背上生一疔毒，腐烂如铜之大，敷此药每日一次三四日腐肉尽脱，不久全愈。

第二方 治疔县

方名：

主治：疮毒瘰（蜈蚣瘰）

药物：生大黄。

配制：研细末。

用法：用油调和涂擦患处。

治駁：有膿即潰，无膿即消。

第三方 寧晉縣吳永華大夫獻方

方名：消毒散

主治：纏腰疔起泡破流黃水，疼痛難忍。

藥物：龍鬚菜一兩，冰片五分。

配製：將龍鬚菜焙干，共為極細末，以醋調搽于患處，一日二次。

用法：

治駁：

第四方 商都

方名：千層膏

主治：小兒蟻蝨疔。

藥物：大麻子仁二分，松香錢半共搗一千下。

配製：先用香油塗于患處，去痧，將此膏敷患處。

用法：外用。

治駝。

第五方 赤城县白草中心医院

方名：

主治：外伤受水浸渍，漫延全身，甚者皮肤脱落或皮紧紫硬痛。

药物：马齿苋不拘多少。

配制：

用法：将马齿苋水煎熬敷，轻者三四次至七八次即愈。

治駝：白林大西沟村孟连成患此症，用此方治愈。

第六方 张专涿鹿县楊隱之大夫献方

方名：

主治：肛内述外疮不收口方。

药物：翻白草五钱，五倍子三钱研。

配制：水煎薰洗患处。

用法：洗后用雄黄一钱，儿茶三钱研西，

陈醋调摊于布贴患处。

治駁：

第七方 易县伊召崇大夫献方

方名：解毒红油熬

主治：一切红腫高火疮痛，及牙疼贴之无不立愈。

药物：嫩松香一两，潮脑七钱，蜈蚣头五个，乳香五分，山银珠三钱。

配制：研细末，放锅内，炖化摊贴。

用法：敷患处。

治駁：

第八方 宁晋县王新民大夫献方

方名：立效散。

主治：腿下部阴寒疮，多年不愈者。

药物：白芷一两，官粉钱半，同缘一钱，大丁香五分，樟丹五分，轻粉三分。

配制、以上诸药，共为细末。

用法、洗用车子里革，贴于疮上，俟带上有黄水，用开水洗净，再贴到七天后，立立效散，用香油调抹患处，半月即愈。

治验、

第九方 定兴县韦家管乡医院

方名、

主治、疮生腐肉。

药物、鲜马齿苋分男不拘。

配制、捣如泥加冰片少许。

用法、敷患处。

治验、

第十方 定兴崔位臣大夫献方

方名、

主治、睡熟破溃后生腐肉。

药物、葶苈分男不拘。

配製：研細百。

用法：撒在羔肉上，貼腐肉上。

治駁：

方十一方 无极县魏茂臣同志献方

方名：化腐生肌散。

主治：一切疮疖溃后化腐生肌。

药物：甘石粉三钱，月石一钱，元明粉三钱，硃砂一钱，煅硃一钱，梅片四分，雄黄五分。

配製：

用法：共为细末敷患处。

治駁：

方十二方 里县丛玉田同志献方

方名：

主治：砍此疮，对口，发背一切疮毒未溃者。照药方。

药物：川军二两，榆树叶二两，荞麦百两

陈谷草灰用。

配制：共为细末，和匀摊青布上中出一孔，
贴疮上，如四边翘起，则另贴。

用法：

治验：

第十三方 涑厓县安贵三大夫献方

方名：治癰疽疮方（民间单方）

主治：癰疮溃烂，经久不愈，敷之有特效。

药物：用孵小鸡的鸡蛋（成而未出的鸡蛋）

代皮焙干，共为细末，香油调敷即
愈。

配制：

用法：

治验：

第十四方 清苑县李鏞同志献方

方名：化毒散。

主治：黄水疮，脓节溃后，寒性脓疡，溃
后经过不愈的顽固疮疖特效。

药物：儿茶四钱，铅粉二钱，松香二钱，
樟丹二钱，枯矾二钱，银珠二钱，胆
硫五分，梅片二钱，轻粉五分，铜绿二钱。

配制：

用法：共为细末，用香油调止患处。

治验：

第十五方 唐县张守志同志献方

方名：

主治：脑后续。

药物：轻粉，铜绿，樟丹，白矾，松香，
冰片各等分。

配制：共为细末，香油调成膏，再用艾叶
燃着煨药，以色黄为度。

用法：敷药前先将疮口洗净，用三棱针刺
破出黑血，然后搽上此药。

治駁：搽藥三至四次可愈。

第十六方 惠县何服众同志献方

方名：民间单方。

主治：皮肤生疮，屡年不愈，流黄水与血，
时痒时疼。

药物：蛇一条，臭蒿子一大把，水十斤。

配制：将蛇与臭蒿子放锅内煎沸，约一小时
钟时间。

用法：把药水喷盆内洗疮。

治駁：北韩家庄许××女，年二十岁，周
身生疮，连续不断，曾多次治疗不
效，余用此方，一次即愈。

第十七方 惠县高振堃同志献方

方名：鲫鱼膏。

主治：对口疮。

药物：活鲫鱼一条（不去鳞）生山药一段
（同鱼一样长）白糖二钱。

配制：共合一处，捣烂成膏。

用法：将膏敷患处。

治验：侯房村赵××患此疮，经中西治疗
无效，余以此方一次治愈。

第十八方 易县杨清全大夫献方

方名：

主治：无名腫毒一切疔疮。

药物：淨轻粉三钱，乳香（去油）七钱，
桃仁一钱（炒）血余炭一钱。

配制：研细末，入乳调，敷患处。

用法：

治验：

第十九方 望县王桂生同志献方

方名：

主治：疮生恶肉，离口疮，受寒凉久不痔。

药物：硃砂，火硝，白矾各等分。

配制：入砂锅焙枯，加麝香少许合研。

用法：敷疮上。

治验：

第二十方 衡水县赵之光大夫献方

方名：

主治：阴疽恶疮；溃后流脓服不收口，或
瘰癧溃后。

药物：杨树狗不拍多少（即二三月间杨树
落下来的杨树花，又叫毛冬虫）。

配制：用铜器慢火煮五、六沸，取出榨尽
汁，再注入铜器内慢火熬成膏。入
麝香少许。摊纸上贴患处。

用法：

治验：

癰 类（共25方）

第一方 高阳县吴子安大夫献方

—234—

方名：

主治：煩癬。

藥物：潮腦一錢，銅錢三錢，斑毛五个，
白礞五厘。

配制：

用法：其為細末，用好醋調擦患處一二次
即愈。

治驗：夾河堡劉双患此症用此方治愈。

第二方 高阳县蒋瑞棠大夫献方

方名：

主治：騎馬癬（对花癬、搔痒浸淫）。

藥物：1、一枝蒿三錢，荆芥二錢，防风二
錢，透骨草三錢水煎（洗藥）。

2、紅粉一錢，儿茶一錢，海漂礞一
錢，梅片一錢共研細末（敷藥）。

配制：

用法：先用煎劑洗淨患處搽干，后用百藥

敷之。

治駝：

方三方 高阳县梁俊章大夫献方

方名：

主治：干癣。

药物：轻粉，雄黄各等分。

配制：共为细末，用猪板油（不要加盐的）熬开和药调抹。

用法：每天换药一次，一般的抹三次即好。

治駝：

方四方 易县许仲大夫献方

方名：

主治：各种癣

药物：柏油一斤，黄蜡四两，班毛七个
（去头翅）研末，雄猪胆四个。

配制：用砂锅先将柏油熬沸，次入班毛，

再入胆汁，后放黄蜡，煮至滴水成珠，冷后即可应用。

用法：先用凉水洗淨患处，再用药膏涂患处。

治疔：

方五方 涿鹿县王坦同志献方

方名：

主治：癰

药物：五倍子，轻粉各等分。

配制：研细石。

用法：香油调上。

治疔：

方六方 涿县王耀林同志献方

方名：

主治：各种癰疔。

药物：百部草一两，紫荆皮三钱，雄毛一钱。

配制：

用法：共为粗末，用白酒煮药，浸透以布

球藥酒搽患處。日搽二三次。

編者按：此藥搽過后，手搽處必起泡而流毒水，慎勿搽到好肉上。

治駝：

第七方 高陽縣沈茂林大夫獻方

方名：

主治：各種癰。

藥物：百部，柳片，樟腦生山甲打碎，五加皮，苦楝皮，防風，紫荆皮各一錢，班毛一個。

配製：用燒酒六兩浸上藥二十日為度。

用法：用酒塗抹患處。

治駝：

第八方 里縣劉岐山同志獻方

方名：

主治：癰。

藥物、川槿皮四錢，海桐皮，川芎各二錢，
百藥煎錢半，巴豆去油五分，斑毛
一個，雄黃一錢，輕粉錢。

配製、共為細末，用水調，將癬洗去痴，
薄敷，藥干所其自落。

用法、

治駁、

第九方 无极县王云田大夫献方

方名、

主治、頑固性癬疮。

藥物、用表心紙七层，每紙推糖稀一层。

配製、

用法、共推七层，貼于患处而愈。

治駁、

第十方 定兴县张聘三大夫献方

方名、

主治：眼毒。

藥物：雄黃，陀僧各二錢，皂砒一錢。

配製：

用法：共研細末，杏仁油調抹。

治驗：

第十一方 唐县李纯一同志献方

方名：倍蚤散。

主治：頑癬。

藥物：五倍子五錢，斑蝥七个，硫黃一两。

配製：共研細末。

用法：好醋調搽（稍疼去黃水）。

治驗：小西堤李××之子，头部生癬。又

治數人，均一次治癒。

第十二方 唐县李明亮同志献方

方名：治癬散（三查祖傳）

主治：干癬、脫癬。

藥物：白礬二兩，輕粉一錢，水銀一錢，
澤丹二錢。

配製：共研細百。

用法：香油調抹患處。

治驗：許家庄李××，下肢患脫癬，屢治
不效，后用此方治癒。

第十三方 刘志仁同志献方

方名：二黃散。

主治：頑癬。

藥物：雄黃一兩，硫黃一兩，水銀一錢，
斑毛一錢。

配製：共為細末。

用法：先將水銀加枣肉研細，再將其他三
味研細百合一處，共研勻，以黃土
林灰一兩五錢混合為軟灰，以极少
許塗搽患處，不可多搽，更擦即起

水泡，疼痛难忍，应注意。

治验：南高昌基××的爱人，于52年患头部生癣，皆用臭水浸湿，经用此药十天全愈，后又微微复发，又用此膏而愈。

第十四方 南宮县

方名：

主治：各种癣疮。

药物：银珠一钱。

配制：以火硝少许铺在锅内，将银珠放在火硝上边，用文火炼搅匀。

用法：醋调敷患处。

治验：

第十五方 涿鹿县赵玉大夫献方

方名：

主治：日久不愈的顽癣。擦之立愈。

— 242 —

藥物：白矾、白礬、白儀各等分。

配製：共為細末，陳醋調搽。

用法：

治駝：

第十七方 涉縣劉永昌大夫獻方

方名：

主治：下肢濕癬，搔痒流水。

藥物：枯礬五錢，陳石灰五錢（燒） 芩甘
石三錢，煇輕粉二錢。

配製：

用法：共為細末，麻油拌搽患處，外用表
心紙包裹之三天換藥一次，但要在
搽藥前，必須用花椒湯水洗淨患處，
然后再搽藥為妙。

治駝：輕者換藥三次，重者換藥五次即可
全愈。

第十七方 临城白鹤臣同志献方

方名：

主治：牛皮癣。

药物：硫黄五钱。

配制：将硫黄煨黑色研为细末。

用法：用香油调搽患处，四五次即愈。

治验：

第十八方 唐县杜森同志献方

方名：姓甘汤。

主治：白癣。

药物：甘草二两。

配制：水煎。

用法：洗患处。

治验：本村沈××女性，患癣半年多，痒
疼难忍，以此方洗之遂愈。

第十九方 唐县王居荣同志献方

方名：

主治：頑癬。

藥物：柏樹葉炒黑色一握，硫磺一錢，大
麥炒黑色三錢。

配製：共研一處，香油調。

用法：搽患處。

治驗：望都縣西里堡王××腿膝部生頑癬
有一年多，用此藥搽之即愈。

第二十方 唐县勇进国同志献方

方名：

主治：騎馬癬。

藥物：巴豆五个，馬前子五个去外皮打碎，
芝麻一兩，黑豆一兩，槐枝五根。

配製：將以上各藥裝入砂壺內（黑豆后入），
如不滿加黑豆，以槐枝塞緊壺口朝
下，用磚架起，下接一碗，在壺的
週圍以炭火燒烤，即有油流下，滴

于碗中即成。

用法：以油搽患处。

治验：本县王家会杜××，患疔毒十余年，屡治未愈，经用此法不久即愈。

芡苢一方 完满县刘元普同志献方

方名：消毒

主治：湿干癣

药物：轻粉二钱，松香三钱，乳没各四钱
共为细末。

配制：

用法：以汤水调敷患处。

治验：

芡苢二方 完满县姚鸿勋同志献方

方名：癣疮散。

主治：干癣，脓癣。

药物：胆矾，松香，皂粉，铜绿，樟丹各
等分。

配制：

用法：共为细末，以香油调敷。

（在擦此药前，先用蒜瓣煎汤，洗患处，再擦此药）。

治验：

方廿三方 完满县王连甲同志献方

方名：

主治：疔马癖。

药物：水银、密陀僧，川椒各等分。

配制：

用法：共捣成泥状，用稀布包好，烧陈干草火随烧随熨，此方本能擦疥。

治验：

方廿四方 成安县王立志同志献方

方名：

主治：白癣。

藥物：硫磺二兩，枯礬二兩，花樹炒一兩，
大青盐一兩。

配製：

用法：共為細末用油調抹患處每天早起一
次。

治驗：

第廿五方 大名县王毓麟同志献方

方名：

主治：牛皮癬。

藥物：生白萝卜十斤。

配製：先将萝卜洗净切片，加水二十五斤，
慢火熬二小时，去萝卜继续熬萝卜
水成膏为止。

用法：外用，用布摊焦贴患处，三日一换，
贴后有时感到微疼，连贴三四次即
愈。

治驗：

癰疽類（共8方）

第一方 東鹿縣馬修己同志獻方

方名：

主治：陰疽寒瘡。

藥物：公羊糞七個，小陵棗七個。

配製：將棗煮熟去皮核與羊糞共搗如泥攤
白布上。

用法：貼于患處。

治驗：

第二方 懷安縣

方名：

主治：癰瘡高腫。

藥物：白芨二錢，生半夏二錢，冰片一錢，
磁砂一錢。

配製：共為研細末。

用法：用冷水調塗患處，未成者即消，已

成者即潰。

治驗：

第三方 易县姚樸大夫献方

方名：

主治：瘰癧发背对口痰核流注等，兼治妇女经血不调。

药物：川乌 革乌 生地 白芨 白藜
象皮 官桂 白芷 当归 赤芍
羌活 苦参 木别 山甲 乌药
甘草 独活 元参 大黄 淀粉各
二两半 香油五斤 樟丹四色 桃
柳枝各廿寸。

配制：淀粉在外不熬，用油将药浸煮五
更三，秋七、冬十日，俟药散尽，
入净锅内慢火熬至药枯滓尽去渣，
加入樟丹四色，熬至滴水成珠，离
火底时入淀粉搅匀。

用法：推布上，敷贴患处。

治验：

第四方 易县钟廉大夫献方

方名：

主治：疮疮不溃者贴之立溃。

药物：血余焙研，指甲焙研，绿豆粉，
鲜地丁各等分。

配制：共捣煨如泥。

用法：醋调敷患处，一时许即溃。

治验：

第五方 平乡县程玉光大夫献方

方名：

主治：疮疽、疮毒未溃脓者，及一切无名
肿毒。

药物：绿豆粉煨一斤，乳香二钱，没药二
钱，甲 珠二钱。

配制：先将绿豆粉煨炒黄，再与其他各药

共研细末，用于贴患处和摊膏布上。

用法、贴患处。如贴后感觉发痛，用冷醋于布上浸之，其痛立止。

治验、

第六方 沙河高业明大夫献方

方名、金粉散。

主治、痈疽溃后，有去腐生新之功效。又治火毒疮疖疮腐落之后特效。

药物、淨火硝一两四，水银一两，明矾八钱，麝砂四钱，枯矾一钱，共研细百，不見微星为度。

配制、将上药百放锅内将药摊平，用碗扣锅上，再用沙土倒锅内与碗底平，碗底放小米和棉花，共打三炷钟，一炷钟火如灯头大，第二炷钟如平常火，三炷钟火给锅口平，棉花成黄色为度。

取虫药后加麝香四分珠子五分大泥片
二钱金粉散一升共研细石貯瓶内。

用法：如蜈蚣大疮口每次上三、五层，外
用小膏药盖好。

用后无反应。

治验：后井村，杨××37岁，复员军人，
腿部生一疮，经多次治不效，数用
后腿已脱孔，水嫩齐齿，54年12
月4日开始用金粉散治疗，每日一
次，平月廿七日痊愈。

又高金保妻岳××44岁，患鱼口疮
用金粉散治疗，从疮口内面两象虫
六寸多长，半月复全愈。

第七方 唐山市边青影同志献方

方名：

主治：疮疽溃烂日久。

药物：五倍子四两，蜂蜜半。
打碎

配制：先将蜂蜜熬至黄色，入五倍子同炒，如栗子皮色为度，待凉脆轧成极细面过罗，放磁罐内，盖严，勿令洩气。

用法：外用，用醋调成蒸，推硬纸上，贴患处，一日一换。

治验：

第八方 阳虎县

方名：单方。

主治：阴疮。

药物：水蛭一两，白糖五钱。

配制：将水蛭放在新砂锅内化开后，加入白糖，待溶化均匀，推在新白布上。

用法：敷患处。

治验：

脓 疮 类 (共10方)

第一方 安国王文王大夫献方

方名：

主治：疔疮生于膝下。

药物：大葱白一根，白糖四两。

配制：

用法：共捣如泥敷患处，二三日换一次，
一二次即愈。

治验：

第二方 阳虎县

方名：

主治：疔疮

药物：铜绿二钱，血余一钱，松香三钱，
香油五钱，灯花纸一张。

配制：用灯花纸将以上三种药卷紧，香油
浸透，用火点着，烧去油，以碗盛
之。

用法：搽患处，外用油纸盖之。

治駝：

方三方 守晋县刘喜勤大夫献方

方名：

主治：腰部瘰癧。

药物：马齿苋阴干。

配制：为细末。

用法：香油调敷患处。

治駝：

方四方 高阳县蒋瑞棠大夫献方

方名：隔纸膏。

主治：瘰癧。

药物：松香三钱，乳香三钱，轻粉三钱，
同桑三钱，香油适量。

配制：共为细末，将香油用铜勺熬开俟微
温即将药末混合调匀，用油纸将药
包好，用针刺无数小孔对准患处敷

之外用桐油蘸之每隔三四日换药一次

用法：

治验：

第五方 宁晋县刘喜勤大夫献方

方名：

主治：脓疮。

药物：天灵盖一个。

配制：烧存性，研为细末。

用法：香油调抹患处。

治验：

第六方 高阳县李清华大夫献方

方名：

主治：脓疮。

药物：黑豆不拘多少。

配制：将黑豆装入粗瓷小口大肚的瓶里（如民间过去用的盛醋的磁瓶），将口用竹

鐵或秫藁尖堵好在地土挖一小坑，中掘一孔，將瓶倒置下放一茶碗，瓶的半截露在坑上，用干草或炭將瓶圍好燒之，多時瓶內的油從瓶口流入碗內。

用法：將腿用開水洗淨搽干用新筆（羊毛筆）或菊棉沾油塗于患部，日塗一次。

治驗：高陽梁双患此病，已有兩年有餘，用此方治愈。

第七方 无棣县陈玉康大夫献方

方名：

主治：腫瘰，生于膝下，日久不愈。

藥物：銅錢，銀珠，官粉，松香各一錢，

洋冰五分水銀五分人髮少許焙。

配製：共為細末。

用法：用香油調敷患處，用油紙蓋于患處，（七日即愈）。

治驗：本村張投國，王小蒼女患此膿瘡，
經敷此藥后迅速痊愈。

第八方 里县何双玺同志献方

方名：

主治：膿瘡。

藥物：綠豆否不拘多少，蔥白。

配制：共搗為泥狀。

用法：貼患處。

治驗：二三次痊愈。

第九方 宁晋县申文元同志献方

方名：

主治：年久的膿瘡。

藥物：豆腐，桐油。

配制：

用法：桐油煎豆腐，貼之即愈。

治驗：

第十方 保定市于小香同志献方

方名：

主治：脓疮。

药物：铜绿一块，大枣一枚。去核。

配制：将铜绿放入大枣内，用麻絮好，炭火烧干研末。

用法：外用，香油调涂患处。

治验：

疔 腮 类（共五方）

第一方 张传西红庙乡王之祥大夫
献方

方名：拔毒散。

主治：无名腫毒，初起腮腺炎。

药物：生大黄二两，白芨二两，蟾酥四钱，
黄柏二两。

配製：以上共研細石。

用法：用陈醋調搽患處，一日三次。

治驗：

第二方 尚义县朱昭庆大夫献方

方名：

主治：小孩疔瘰。

药物：黄连，大黄各五钱，蝉酥二分，卜
药冰少许。

配製：上药前二味共为细石，再入后二味
同研，同陈醋調塗患處。

用法：外用。

治驗：

第三方 宁县周魯屏大夫献方

方名：疔瘰方。

主治：疔瘰两腮或一腮漫肿寒热往来。

药物：柴胡三钱，茵陈三钱，生石膏三钱，
黄芩三钱，桔梗三钱，连翘三钱，

子三錢，花粉三錢，升麻一錢，甘草一錢，若便燥加大黃二、三錢。

配製：

用法：水煎服，連服二、三劑。

治驗：

第四方 涿沅縣王振德大夫獻方

方名：

主治：肝腮腫痛（腮腺炎）甚則頭面腫疼，
本方屢試屢驗方。

藥物：柴胡 黃芩 雙花 連翹 荆
防風各三錢 生地 石膏 枝子
元參 白芷 川芎各二錢 桔梗
升麻 酒川軍 卜荷 甘草各一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第五方 安国孙查昌同志献方

方名：

主治：肿疔腮。

药物：绿豆白。

配制：

用法：凉水调抹。

治验：

牙 病 类 (共40方)

第一方 完满县代杰三大夫献方

方名：

主治：牙痛。

药物：半枝一钱 细 五分 石膏二钱

卜荷冰二分。

配制：共为细末，用布包成五色。

用法：牙痛时含一包于口中，任其流涎，
经一小时即愈。

治駁：

方二方 完滿县王占元大夫献方

方名：清降浊湯。

主治：牙疳不肿。

药物：麻三钱 细 三钱 蔓荆子三钱
柴胡三钱 青皮三钱 白芍三钱
川朴三钱 川军三钱 石膏三钱
甘草二钱。

配制：

用法：清水煎服

治駁：

方三方 完滿县譚经纬大夫献方

方名：加減清胃湯。

主治：胃火牙痛。

药物：川连二钱 麻三钱 石膏三钱 生
地三钱 当归三钱 丹皮三钱 酒

荷三錢。

配制：

用法：水煎服，忌生冷。

治驗：

第四方 望县孙锡福同志献方

方名：

主治：风火牙疼。

药物：生地四钱，独活二钱。

配制：

用法：煎服

治驗：心顺牙疼，注射药不止，经服本方立止。

第五方 易县孙浦樵大夫献方

方名：

主治：牙疼。

药物：毕卜一钱，良薑八分，白芷一钱，

细葶一钱。

配制：煅黄研细末。

用法：左牙痛吹左鼻孔，右疼吹右。

治验：

第六方 南官县寇佩金大夫献方

方名：

主治：牙疼，无论风火各种牙疼皆效。

药物：藜蘆三钱，细辛三钱，良姜三钱，

地 反三钱。

配制：

用法：水煎含漱勿服一日数次即愈。

治验：

第七方 曲阳县刘殷甫大夫献方

方名：

主治：风寒牙疼。

药物：细辛，戴灵仙各三钱。

配制：

用法：水煎待溫含口中徐徐嚥下。

治駁：

第八方 曲阳县刘殷甫大夫献方

方名：

主治：胃火牙疼。

药物：生石膏，生川军各五钱。

配制：

用法：水煎服。

治駁：

第九方 曲阳县张桢亭大夫献方

方名：走马牙疳散。

主治：牙疳齿龈发黑腐爛，甚及溃爛透頤者。

药物：人中白一钱，白梅霜一钱（制法将白梅放砂锅内，以碗盖好，以火焙

之，令烟尽离火后冷去碗白霜梅己成）枯儿少许，青黛四钱，泥片三钱。

配制：按以上分两合配，共研细末备用。

用法：用时以棉棒或鸣翎，抹牙齿上，一日三、四次，其效甚速。

治验：此药治愈率很多，今特一例，莆田王昌东之子七岁，患此症牙齿黑腐，急以此药敷之半日而效。

第十方 涿沅县任福善大夫献方

方名：

主治：风火牙疼，无论上下左右，虫蚀牙疼（龋齿）疼痛不休服此方即效。

药物：生地一两，防风三钱，青皮一钱，石膏一两，只十三钱，丹皮二钱，细辛一钱。

配制：

用法：水煎服。

治驗：

第十一方 保定市景雅斋同志献方

方名：

主治：风火牙疼，不论新久，虚寒，立下，服之，皆可立愈。

药物：生石膏一两，大生地五钱，北细辛一钱，生甘草一钱。

配制：

用法：用水二茶碗，煎剩一碗，温服，入口内稍含片时，再嚥下，轻者一剂，重者二剂而愈。

体质弱者，可作二剂服，老人及儿童尤须少服。

治驗：本市金庄王络玉，男，45岁；患大牙疼，不能饮食，服此药二剂全愈。

第十二方 保定市呂扶周同志獻方

方名：

主治：火牙疼，牙根腫疼。

藥物：生雞蛋一個，白糖三兩，香油二兩。

配制：

用法：將雞蛋打破，用白糖香油搗勻，服下，輕者一次，重者二次即愈。

治驗：

第十三方 保定市呂扶周同志獻方

方名：

主治：風火牙疼，牙根紅腫，嚼物疼痛。

藥物：防風一錢，白芷一錢，川椒三錢，細辛二分，鶴虱二錢，生石膏二錢。

配制：

用法：上藥用水兩杯半，煎至兩杯，漱口用，一日三四次勿嚥下。

治驗：本市章漢杰等患牙疼，用此方漱之

而愈。

第十四方 永城县鲜文苑大夫献方

方名：牙疼漱药。

主治：牙齿疼痛。

药物：川芎 草乌 细辛 贯众 白芷
川椒 骨碎补各等分。

配制：用陈醋煎成药水。

用法：含漱口内漱已吐出，不能嚥下。

治验：

①西大街，侯玉兰女57岁，患牙疼用此药漱之立时不痛。

②松林村聂永易38岁患牙疼三四月不愈，用此药含漱痛即止。

第十五方 平山赵集祥同志献方

方名：

主治：牙疼。

藥物：生地 山萸肉 山茱 丹皮 茯苓
澤瀉 桔梗 甘草 升麻 石菖
卜荷 白芷制芎藭用。

配制：左边疼加青皮柴胡。

用法：水煎服。

治驗：

第十六方 唐县同店医院

方名：

主治：风火牙疼。

藥物：高良姜三錢 细辛二錢 卜荷三錢
白芷三錢 生地三錢 防风三錢
生姜为引。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

治驗：同店村李××服西药未效，后服此
方，一剂全愈。

第十七方 无极县苗任三大夫献方

方名：

主治：男女老幼牙齿发黑，或腐爛，及颊
口肿痛等症。

药物：川乌，草乌，薄荷各二钱，薄荷水一钱。

配制：用新沙锅一个，将碎药放锅内，倒
入一茶碗白水，用淨底细磁碗一个，
用棉纸将碗口封好，叩锅上再用棉
纸条封于碗边周围泥封勿洩气，后
用文武火煎四十分鐘，药即升于碗
底，凉后用刀刮下，研百。

用法：敷于患处。

治方：内服药：川军二钱半 银花三钱
黄柏二钱 九参二钱半
花粉二钱半 泽夕二钱
连翘二钱半 生地两钱半
石羔二钱 甘草钱半

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。小儿酌减。

第十八方 宁晋县岳峯高大夫献方

方名：

主治：风火牙疼。

药物：防风三钱 升麻二钱 青皮三钱

丹皮三钱 当归三钱 细辛二钱

配制：上内牙疼属心火加，黄连三钱，寸冬三钱。下内牙疼属肾火加黄柏三钱，知母三钱。上左边牙疼属胆火加羌活三钱胆草三钱。下左边牙疼属肝火加柴胡三钱，枝子三钱。上右边牙疼属大肠加大黄三钱，枳壳三钱。下右边牙疼属肺火加黄芩三钱，桔梗三钱。上牙全疼属胃加川芎三钱，白芷二钱。下牙全痛属脾加白芍三钱，白术三钱。

用法：水煎服，此方必须按法加药。

治验：

第十九方 阳虎县郭秉义同志献方

方名：

主治：牙疼。

药物：花椒二钱 白芷二钱。

配制：煎汤。

用法：嗽之。

治验：很有效验。

第二十方 涿鹿县李新春大夫献方

方名：固齿散。

主治：牙齿动摇，或满咀全动，不能吃东西。

药物：老鼠头骨一块，泥色，炭火煨黄研细末。

配制：

用法：将头骨末擦在活动之齿龈部，五六次即可动摇，每日晚上擦一次，连

擦五、六天。

- 一 治駝：任老太々，68岁，腮牙活动，半年余不掉，咬东西就疼，后擦药七天后即稳固，临终也没掉落腮牙。

方廿一方 沽流县

方名：

主治：牙痛。

药物：盐全蝎一 茴香三分 白芷三分。

配制：共研细末，用桑皮纸捲成药捻。左边牙痛，将药捻塞入左鼻；右边牙痛，将药捻塞入右鼻。

用法：

治駝：此方疗效立駝。

方廿二方 沽流县

方名：

主治：牙齿俱痛，但不治牙齿动而痛者。

药物：半拔 良姜 细辛各少许。

—276—

配制、

用法、上药煎水含漱，不可内服。

治验、

方廿三方 宁晋县钟藻章同志献方

方名、

主治、虫牙蛀牙。

药物、樟脑 花椒等分。

配制、先用绵纸（糊灯笼的纸）二层，将茶碗口糊住，将药散在纸上，用艾叶点着，烧药成炭，绵纸下即有药，用干净青布将药卷着，咬于牙疼患处，半小时许取出，青布上见虫即愈。並不再犯。

用法、

治验、

方廿四方 宁晋县张鸿宾同志献方

方名、

主治：牙疼。

药物：广木香一钱 大盐一钱炒。

配制：共研细末。

用法：左边牙疼吹左鼻内，右边疼吹右鼻内。

治验：梁双宽二十四岁，患左边牙疼，久治无效，后用此方，连吹两次而愈。

菊廿五方 赤城县郑志成同志献方

方名：

主治：风热牙痛。

药物：生石膏三钱 升麻三钱 葛根三钱

细辛八分 川椒二钱。

配制：水服速服。

用法：

治验：

菊廿六方 沽流县

方名：

— 278 —

主治：虫牙痛。

药物：龙衣少许。

配制：

用法：烧灰入酒内，漱之即愈。

治验：

笈廿七方 无极县解天一同志献方

方名：

主治：虚火牙痛。

药物：元参一两	生地一两	川片夕三钱
薄荷三钱	黄芩二钱	黄柏二钱
竹茹二钱	川贝二钱	荆芥穗钱半
知母二钱	防风钱半	甘草一钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

笈廿八方 北县尹耀舟大夫献方

方名：

主治：牙疼。

藥物：生石膏五錢 生川軍三錢 生
杭芍三錢 生赭石三錢 生熟
地二錢 荆芥一錢 防风一錢
丹皮一錢 黃芩一錢半 甘草
一錢。

配製：

用法：水煎服，飯後溫服，忌吃腥魚。

治驗：

第廿九方 涿鹿縣內浚五大夫猷方

方名：

主治：虫牙痛

藥物：雄黃五錢 葶菜子一兩 乳香
二兩 沒藥五分。

配製：共研細末。

用法：用大火罐或笔筒，盛上灰将药放火炭上即出烟，用手中握罐口四周，意者将耳朵靠近罐口，用烟熏之。

治验：

为卅十方 阳虎县张彩轩大夫献方

方名：

主治：风火虫牙痛。

药物：升麻三钱 煅石膏三钱 细辛三钱
防风三钱 明雄三钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

治验：

为卅一方 康保县张林大夫献方

方名：

主治：老年齿目牙疼，难以支持症。

药物：男骨头一块（不拘多少）陈醋一盞。

配制：头烧七次用醋浸七次为度。

用法：用燒過的溫醋漱口，以漱盡醋為止。

治驗：經自己漱过一次，确实有效。

第卅二方 朱城晏米深大夫獻方

方名：

主治：牙床紅腫疼痛。

藥物：生地三錢 荆芥二錢 丹皮一錢

生石膏四錢 青皮一錢 生甘草一錢。

配製：如上边一二白齒痛加黃連一錢麥冬二錢；下边一二白齒痛加黃柏知母各一錢；下两边小白齒痛加白朮一錢白芍二錢；上二边犬齒和肉一二小白齒痛加川芎一錢白芷一錢；上边肉一大白齒痛以川芎炮附片各一錢；下边肉一大白齒痛加黃芩桂枝各一錢；上边二三大白齒痛，加川芎白芷各一錢；下边二三大白齒痛，

加白朮白芍 二錢。

用法：水煎服 服。

治驗：已治愈 20 余人，服二劑即止痛。

茆州三方 沽流县

方名：

主治：牙疼

藥物：乳香二錢 沒藥三錢 金銀花四錢，
連翹五錢 山甲三錢 甘草三錢
白芍三錢 歸尾三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

茆州四方 沽流县楊万东同志献方

方名：

主治：牙痛。

藥物：川烏 草烏 公拔 良姜各少許。

配製：浸白酒中燉熟。

用法：凉后漱口，不嚥入腹。

治駁：

第卅五方 汭流县

方名：

主治：牙疼因于肝胃热甚者。

药物：元参一两 生地一两 槐子五钱

黄芩五钱 黄柏五钱。

配制：

用法：水煎服，连服四剂即愈。

治駁：

第卅六方 康保县曹珥大夫献方

方名：地丹石煎汤

主治：牙痛。

药物：生地三钱 丹皮三钱 礞五钱 青

皮三钱 荆芥三钱 防风三钱 升

麻二钱 甘草一钱。

配制：水煎。

用法：此方按照牙痛的部位加減藥，如止
右牙痛加川軍枳殼，止左牙痛，加
川羌胆草，止門牙加川連寸冬，下
右牙疼加條芩桔梗，下右牙疼加紫
胡 耳，下門牙加知母黃柏。

治驗：此方治愈率極大經試用多次功效很
好。

市世七方 陽虎縣梁興漢同志獻方

方名：

主治：胃火牙痛。

藥物：元參三錢 生地三錢 當歸二錢
川芎二錢 石膏一兩 川軍二錢
升麻二錢 桔梗二錢 細辛一錢
黃連三錢 黃柏二錢 梔子二錢
珠珀二錢 丹皮二錢 赤芍二錢
生草二錢 羌活二錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第卅八方 庆县秦子真大夫献方

方名：

主治：无伦风火牙疼或左或右经久不愈，
百药不效，並皆治之。

药物：海藻；烧成灰塗抹疼之牙根上，立
刻痛止。

配製：

用法：

治驗：

第卅九方 张北县陈禹大夫献方

方名：

主治：风火牙痛。

药物：庄巴豆仁半个，花椒七粒。

配製：

用法：用纱布包后，口含牙痛处，含后流涎水，唾液唾出，不要嚥下，约30分钟即止，取虫可愈。

治验：

- ① 沾泥县脑包沟村，陈志忠男50岁，牙疼3、4天，含一次痊愈。
- ② 同上李之珍，男42岁，牙疼含一次，疼痛立止。

第四十方 阳虎马耀武同志献方

方名：

主治：虫食牙痛。

药物：当归一钱 生地一钱 细辛一钱
干姜一钱 连翘一钱 苦参一钱
黄连一钱 桔梗一钱 白芷一钱
乌梅一钱 花椒一钱 升麻钱半
甘草一钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

黄水疮类 (共24方)

第一方 安平县蔡冠锡同志献方

方名：一扫光

主治：黄水疮

药物：黄丹 轻粉 砒矾 柏叶

配制：共为细末

用法：外用，香油调搽。

治验：

第二方 阳原县

方名：民间单方

主治：黄水疮

药物：白芷研细焙黄

配制：杏仁油调

用法：搽患处

治验：

第三方 行唐县郑洛茂同志献方

方名：

— 288 —

主治：黃水瘡

藥物：石羔 黃柏 起粉 蟾粉各等分

配製：共為細末

用法：外用：撒患處

治疥：

第四方 東強縣朱廷杰大夫獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：老黃瓜皮（晒干）

配製：焙黃研末

用法：香油調塗患處

治疥：

第五方 陽原縣

方名：單方

主治：黃水瘡

藥物：蚯蚓類

配製：研西

用法：搽患处

治疥：

第六方 涑源县魏毓贤大夫献方

方名：

主治：黄水疮

药物：鸡子壳烧黑

配制：研细末

用法：香油调搽

治疥：

第七方 无极县张修身大夫献方

方名：敷毒散

主治：黄水疮，刺痒抓破流黄水。

药物：明矾黄五分 儿茶一钱 枯矾五分

轻粉一分 梅片一分

配制：以上诸药共研细末。

用法：香油调搽患处即痒。

治疥：

第八方 守晋县张怀堯大夫獻方

方名：

主治：黃水瘡，藥水流至何處，即注大水
老瘡。

藥物：雄黃五錢打碎 防風五錢

配劑：水煎數沸，取汁。

用法：洗瘡上即痔

治驗：

第九方 无极县朱子钰同志獻方

方名：

主治：頭面生黃水瘡經久不瘳者

藥物：雞蛋皮不拘數 冰片少許

配劑：

用法：將雞蛋皮炒成黃色，加入冰片研細
末，用香油調塗患處，數日即瘳。

治驗：

第十方 涿县黄志超同志献方

方名：

主治：湿痼痲瘋 破流脂水 而屬黃水者
很見效驗。

藥物：銀花三錢 連翹三錢 乳香三錢
沒藥三錢 杏仁五錢 枯礬三錢
鉛粉三錢 冰片五分 香油

配製：把以上草藥曬乾，共乳細石，再對
官粉搗成研勻備用。

用法：用香油調敷之

治驗：臨床試用很興有效

第十一方 涿县方冠祺同志献方。

方名：

主治：黃水瘡并治環癬破爛、時流脂瘡不
止者。

：川黃連三錢 川黃柏三錢 大紅鹽
煅炭存性三錢

配制：共研细末

用法：用香油调抹之

治疥：

第十二方 定兴县韋家营院献方

方名：

主治：疼痛难忍的黄水疮

药物：黄豆皮分劈不拘

配制：砂黄研石

用法：香油调涂

治疥：

第十三方 高阳县张庆福大夫献方

方名：

主治：黄水疮

药物：蛤粉二钱 轻粉二钱 煅石膏三钱

川柏二钱 高代一钱 五倍子二钱

射干一分

配制：共为细末

用法：麻油調抹

治疥

第十四方 高阳县赵润锡大夫献方

方名：黄水散

主治：環癩瘡

藥物：苍朮三钱 川柏二钱 煇化一钱

川连一钱 梅片五分

配制：共为细末

用法：香油調抹每日換藥一次。

治疥：

第十五方 蠡县何双璧大夫献方

方名：

主治：黄水疔

藥物：天灵蓋煇煨存性少许 蕪荊炒存性

配制：共为细末

用法：菜椒油調塗

治疥：

第十六方 蠡县

方名：

主治：黄水疮

药物：芙蓉叶 川军 川连 川柏各等分

枣炭为全药三分之一

配制：共为细末

用法：香油调擦

治疥：

第十七方 涿县樊国珍同志献方

方名：

主治：黄水疮

药物：铜绿五钱 松香五钱

配制：共为细末

用法：香油调敷

治疥：

第十八方 里县赵文质同志献方

方名：

主治：黄水疮

药物：煅龙胆 轻粉 黄柏 商陆 川军
樟脑 冰片少许

配制：共研细末

用法：香油调抹患处

治验：

第十九方 保定市陈翰章同志献方。

方名：防雄汤

主治：黄水疮

药物：雄黄 防风各五钱

配制：

用法：外用，水煎洗

治验：李××，男，十岁，两腿患黄水疮
数处，甚痒，用此药洗三次即愈。

第二十方 涞源县贾亭山大夫献方

方名：

主治：小儿头疮，破流黄水，经久不愈，

百药不效，敷之无不效验。

药物：苦参

配制：将苦参为细末，用酒子煎熟，去膏
只用黄放在铁勺内，炒焦去油，再
加头发一小团（要油多少）入油内
煎焦，以油调苦参末，敷患处。

用法：

治验：

第廿一方 滦平县丁世名大夫献方

方名：

主治：小儿头面部生黄水疮，搔痒难忍，百
药不效，用此百发百中。

药物：川连一两 冰片一钱

配制：共为极细末

用法：香油调敷之二三次即愈。

治验：

第廿二方 涿源县仲子才大夫献方

方名：灵铜煎

主治：两臂以下，延及两腿，生长薄皮疮，黄水浸淫，发凉蔓延成片，痒痛难忍，日久不瘳，以此煎敷之立效。

药物：铜象研五钱，天灵盖研五钱研石黄脂五钱

配制：用香油煎液将铜象天灵盖石入香油内，煎数沸，入黄脂收盖。

用法：用药煎涂于疮上，不觉灼痛，只觉微痒舒服，以油帛盖之，不过七天即瘳。

治验：此方治好多人，特此贡献出来，以供同道们一试便知其效果。

第廿三方 涿源县安贵三大夫献方

方名：

主治：一切黄水疮，均有特效。

药物：杜香 白礬 火枯 銅條各三錢

辰粉二錢 大皂燒存性二錢

配製：共為細末

用法：杏核油調搽之。

治駁：

第廿四方 易县張兰亭大夫獻方

方名：新舊劍

主治：百耳上半身惡毒流膿水刺癢

藥物：荆芥 地丁 公英 麻黃各四錢

配製：

用法：水煎洗患處

治駁：

破傷風類（共十方）

第一方 安国县孟昭奎同志獻方

方名：

主治：破伤风

药物：黄丹 朴硝 黄蜡 胡椒各等分

配制：热醋调摊手心内，盖小腹出汗。

用法：

治验：

方二方 唐县刘志仁同志献方

方名：蝉蜕酒

主治：破伤风

药物：蝉蜕去头尾五钱为细末 黄酒半斤

配制：将蝉蜕末放入黄酒内，用文火煮微沸。

用法：一次服之

治验：

方三方 完满县孙殿元同志献方

方名：蜈蚣醒风散

主治：破伤风邪在表者

药物：蜈蚣二钱 南星二钱 防风三钱

魚鱉二錢（酥炙）

配製：

用法：共為細末，成人每次分二次服，黃酒送下。

治駢：

茆四方 唐县石怀玉同志献方

方名：黃芪勝風毒（祖傳）

主治：破傷風

藥物：生黃芪五錢 當歸五錢 川芎二錢
赤芍二錢 川羌三錢 口防風三錢
南銀花五錢 金蠟三個 魚鱉三錢
甘草一錢

配製：

用法：水煎服

治駢：赤白村岳落高因拾石而傷其足，遂致寒熱交作，口噤目斜頭項強直，角弓反張服此方二劑全瘳。

第五方 安国县王玉奥大夫献方

方名：

主治：破伤风

药物：防风三两 桔梗二两 明天麻一两
荆芥三两 南星四钱 熊腰头四两
黄蜡二两 黄酒半斤

配剂：先用水三大碗煎药以剩水四分之一为度，后将熊腰头黄捣碎用黄酒煎之剩二分之一。再入黄蜡以沸为度
用法：将先后二煎一次服完一小时大汗即止而痒。

治验：患者谢文奎，患此，牙关紧急再弓反张四肢直硬，先针颊车穴令口开灌之一小时大汗出而洗而痒。

第六方 安国县谢朝禄大夫献方

方名：

主治：破伤风，跌打损伤，伤重无气，只

要心胸有热者灌下即活

药物：明天麻一钱 防风一钱 羌活一钱
血芷一钱 生南星一钱 生白附子
一两二钱

配制：研细末瓷瓶收貯（陈久者佳）

用法：每服三钱热酒为引

治验：

第七方 里县巩培元同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：黄芩六钱 当归四钱 羌活独活各
三钱 芥穗 木瓜各五钱 蜈蚣两
条 全蝎三钱 黑豆皮四两

配制：

用法：黄酒四两，同水煎药服

治验：李小保男，12岁，炕中捕鼠刺破足部，
四五日后患破伤风，经住医院用过血

原书缺页303-末

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名= 十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集 第十四
辑
作者= 河北省卫生厅
页数= 3 0 3
S S 号= 1 1 3 1 9 5 1 4
出版日期= 1 9 5 8 年 1 1 月