

方金十万



序 言

祖國醫學有几千年的历史，祖國醫學是丰富多采的，是取之不尽用之不竭的寶藏，它們中的每一个單方土法，都是中國劳动人民在生產生活过程中逐步創造的向疾病斗争的武器，由于中國处于長期的封建社会，历史条件限制了它的發展。

近百年來，西方帝國主义通过他們的軍事政治和經濟的侵略，摧殘了中國封建社会的經濟基礎，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝國主义服务的封建買办資產階級的文化，过分地宣傳中國民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中國民族文化中的精華，提倡全盤西化，在医学方面，他們夸大西方医学的作用，否定祖國醫學对世界人类的貢獻，取締中医，封建北洋軍閥袁世凱政府的教育總長汪伯唐說：“我決心廢除中医不用中藥”國民黨反动政府曾經批准余岩的廢除中医方案，这个方案說：“中医一日不除，民众思想一日不變，新医事業一日不能向上，衛生行政一日不能开展”；“不歼內經，无从絕其禍根”；誣蔑中医“无明確之診斷，无巩固之論据”，这是國民黨資產階級及其学者反对中医的荒謬論据，也是他們崇拜外國的賈桂思想的積極表現。中國共產党与此相反，制定了明確的團結中西医政策，并在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特点的新医学，祖國醫學有理論，也有經驗，許多西医难以治療的疾病，用中医辨証施治的方法治疗，常見奇效，必須認真繼承它、發展它，特別是流傳在民間的一

些秘方驗方單方土法，奏效更為神奇，也符合多快好省的
精神，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開
展了全黨全民采風運動，從黨內到黨外，從醫生到群眾，從
機關、學校到人民公社幸福院，貢獻出祖傳秘方，經驗良方
和流傳在民間的單方、土法，半月之內搜集了將近 20 萬
個，這個運動正在繼續發展。

為了把這些秘方、驗方、單方、土法、貢獻給全國衛生
人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分
開陸續出版。

由於倉猝刊印，遺誤之處，在所難免，特向讀者及獻方
人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

內 科 門

吐血类(十方).....	1
衄血类(十方).....	3
淋浊类(十方).....	6
温病类(十方).....	8
疟疾类(十方).....	12
黄疸类(十方).....	15
水腫类(十方).....	17
泄瀉类(十方).....	20
胃病类(十方).....	23
痢疾类(十方).....	25
瘰癧类(十方).....	28
癰瘤类(九方).....	31
暑病类(六方).....	33
傷食类(五方).....	35
自汗盜汗类(六方).....	36
癆瘵类(七方).....	38
痿痺类(十方).....	40
虫積类(十方).....	43
头痛眩暈类(十方).....	45

二便不通类(十方).....	48
中毒类(十方).....	50
胸脇痛类(十方).....	53
腹痛类(十方).....	55
失眠类(七方).....	58
感冒类(七方).....	60
中風类(十方).....	62
抽搐类(七方).....	64

外 科 門

瘰癧类(十方).....	67
狂犬病类(六方).....	69
耳病类(十方).....	71
痔瘻病(十方).....	74
跌打损伤类(十方).....	76
瘡疥类(十方).....	79
癰疽类(十方).....	82
瘡毒类(十方).....	85
癬类(十方).....	87
刀伤类(七方).....	90
蜂蝎蛇咬伤类(十方).....	92
風濕疹类(七方).....	94
燒燙伤类(十方).....	96
口舌瘡类(九方).....	98
骨病类(九方).....	100
黃水瘡类(十方).....	103

眼病类(十方).....	105
喉病类(十方).....	108

婦 科 門

產后血暈类(六方).....	112
妇科杂症类(五方).....	113
小產类(九方).....	115
崩漏类(十方).....	117

兒 科 門

小兒口瘡类(七方).....	121
小兒百日咳类(七方).....	123
小兒泄瀉类(十方).....	124
小兒惊風类(十方).....	128
小兒胎毒类(七方).....	131
小兒呕吐类(七方).....	132
小兒臍帶类(十方).....	134

內 科 門

吐 血 類 (十方)

第一方 康保縣陳鑑光同志獻方

方名：四紅丹

主治：大人小兒吐血唾血衄血咳血便血溺血及婦女崩漏諸症

藥物：當歸 阿膠 蛤粉 牡蛎 蒲黃 槐花 芥穗 大黃
姜炭 烏梅炭各藥等分 蜂蜜

配制：共為細面煉蜜成丸每重三錢

用法：日服兩次每次一丸白水送下

治驗：的確有效。

第二方 石家庄市史奉章同志獻方

主治：肺熱咳嗽吐血

藥物：川貝母三錢 沙參四錢 元參一兩 百合四錢
杏仁三錢（去皮尖不炒） 桔梗四錢 生地一兩
紫苑三錢 寸冬三錢 花粉四錢 知母四錢
白芨二錢 甘草二錢，鮮茅根鮮小蘗各一兩。如吐血
重者，此二味可加至各二兩

用法：水煎服。

第三方 涿鹿縣馬維甫同志獻方

方名：一味止血煎

主治：吐血、衄血女子逆經。

藥物：藕節一兩

配制：水煎

用法：口服

治驗：孫家溝村劉唐之妻，33歲，患嘔血服二劑而愈
張家河村張萬富之母52歲，患衄血身腫，病五個月
服此藥三劑腫消血止。

第四方 涿鹿縣宋鍾秀同志獻方

主治：胃出血

藥物：香油炸鷄子，6至7枚

用法：食三、四天血止

治驗：趙丁男，45歲，咳嗽大口出血，胸疼體倦，脈沈澀
久治未愈，服油炸鷄子，三天嗽減血止。

第五方 沽源縣

主治：吐血

藥物：紅棗一斤

用法：放多年用的尿壺中煮服。

第六方 沽源縣張林珍同志獻方

主治：吐血

藥物：公豬心一個冰糖四兩硃砂二錢

用法：用新沙鍋一只，上藥加水煮熟，竹刀切吃，不可着
鐵。

第七方 束鹿縣曹平康同志獻方

主治：吐血衄血

藥物：冬桑葉一兩 大小薊（連根葉）一兩（此藥與犀角地
黃湯合用功效更大）

配制：水煎

用法：溫服

治驗：已經治療多人。

第八方 赤城縣米深大夫獻方

主治：大口吐血。

藥物：川連三錢 大黃三錢 甘草三錢

用法：水煎服

治驗：趙家溝趙玉林患大吐血，服一劑全愈。

第九方 赤城縣鄭志成大夫獻方

主治：咳嗽吐血

藥物：白茅根四錢 鮮生地四錢 川貝母三錢 麥門冬三錢

桑白皮三錢 黑元參三錢 蘆根三錢 桔梗三錢

廣橘紅三錢 糖瓜蒌三錢 三七一錢 犀角五分

荷葉炭二錢 梔子炭三錢

用法：水煎服忌辛辣油膩之物

治驗：魏存富 23 歲男咳嗽吐血，服此方即愈。已治愈多人，效果良好。

第十方 沽源縣李宇宸同志獻方

主治：男女諸血上攻。

藥物：皮硝末三錢

配制：研細

用法：童便黃酒沖服。

衄血類 (十方)

第一方 康保縣處長地村申明久同志獻方

主治：鼻中流血不止或時犯時愈

藥物：大小薊五兩

配制：貯鍋煮熬

用法：把煮熬之汁日服三次每次一茶盅多服无碍

治驗：治驗多年很有效果。

第二方 東鹿縣薛延齡大夫獻方

主治：鼻衄不止

藥物：月石三錢

配制：研細末

用法：分二次服凉水送下

驗：此方治愈人数不計其数。

第三方 武邑縣戚國珍同志獻方

方名：青竹茹湯

主治：鼻衄血

藥物：青竹茹 生地各五錢 寸冬 血余炭 梔子炭各三錢

用法：水煎服

第四方 平山刘家林同志獻方

主治：鼻衄、流血不止

藥物：生地四錢 元參三錢 茅根三錢 枯芩二錢

側柏葉三錢 丹皮二錢 甘草五分炒黑 當歸 川芎

桔梗 白芍 卜黃（炒） 阿膠各一錢

用法：水煎服

第五方 无極縣丁完璧同志獻方

主治：衄血不止（即鼻出血）

藥物：當歸二錢半 生地五錢 丹皮二錢 白芍三錢

藕節錢半 茜草錢半 浦地錦三錢 白茅根錢半

甘草一錢

用法：水煎服 另用生地一兩水煎晾涼滴点頂心。

第六方 武邑縣陈清海同志獻方

主治：鼻衄

藥物：荊芥錢半 卜荷(炒)錢半 沙參四錢 牡力四錢
石斛三錢 丹皮二錢 川貝二錢 寸冬三錢
茜草二錢 茅根五錢 藕節五錢 夏枯草錢半
大青葉二兩(無大青葉以元參代之)

用法：水煎服。

第七方 涿鹿縣

主治：鼻流血

藥物：蝸牛一個

配制：把蝸牛燒灰，研細面

用法：吹入鼻內。

第八方 無極縣

主治：鼻中衄血

藥物：鮮大薊一斤 伏龍肝(即灶心土)二兩

配制：水煎服。

第九方 張專涿鹿縣楊隱之大夫獻方

主治：鼻衄流血不止

藥物：血余炭

配制：研細面

用法：鼻聞之即止。

第十方 東鹿縣楊庚愷大夫獻方

主治：鼻衄

藥物：大生地三錢 青果三錢 梔子炭四錢 白茅根五錢
甘草三錢

配制：水煎

用法：溫服

治驗：本縣棗營村陳洪振患鼻衄不止醫治無效用此方連服二劑即愈

又本人11歲時經常鼻出血後經友人介紹此方共服三劑至今未犯。

淋 濁 類 (十方)

第一方 康保縣處長地村申明久同志獻方

主治：淋症后期白濁不斷而屬于虛性者

藥物：白果仁十粒 松羅茶三錢

配制：共研細面

用法：上藥面分為兩包日服二次每次一包米湯送下

治驗：康保縣于發村檀二小男性，十四歲患淋久治不愈，後服此方一付竟然痊癒。

第二方 陽原縣民間單方

主治：火淋小便頻數尿量減少，便時尿道澀痛難忍，尿色赤或黃。

藥物：川軍二兩

配制：將川軍用鹽水浸後用微火炒干，或晒干研面

用法：每服一錢白開水送下，日服三次飯前服，服後當日見效，輕者二日愈，重者根據病情靈活使用全愈為度。

以上為大人用量小兒可酌減。（此方臨床經驗效果良好）

第三方 平山趙廷封同志獻方

主治：淋病

藥物：蕎麥面 雞蛋清

配制：二味和丸如綠豆大

用法：每服三錢，開水送下，每日空腹服三次

治驗：此方很有效驗，多半月痊愈。

第四方 武邑縣張俊升同志獻方

主治：小便淋血

藥物：琥珀 海金砂 沒藥 蒲黃各等分

(炒)

配制：上藥共為細末

用法：內服，每服三錢，食前服通草煎湯送下。

第五方 武邑縣張秉義同志獻方

主治：淋病

藥物：大黃面三錢 鷄蛋三個

配制：將鷄蛋破孔去青，把大黃面分裝鷄蛋內，用紙糊孔，蒸熟

用法：內服，每日空腹服一個，黃酒送下。

第六方 沽源縣

主治：小便帶白

藥物：小茴香

配制：陰干炒黃搗碎

用法：黃酒沖服。

第七方 涿鹿縣王巨珍大夫獻方

方名：五淋散

主治：五淋白濁，不論男女，均效。

藥物：當歸二錢 雄黃一錢 牛膝三錢 大黃三錢

木香八分 海金沙三錢

配制：共為細末

用法：每服二錢，臨睡酒沖服，輕者服半料，重者服一料即能全愈。

治驗：石甕村樊巨祥女，4.7岁用此藥治愈

輝耀村史國榮，男，5.8岁亦用此藥治好。

第八方 阳原縣馬耀武同志献方

主治：淋症

藥物：看谷老二錢 灯心二錢 竹葉二錢 烏梅三个
杏仁二錢 白糖二錢 白礬二錢 白毫茶二錢

配制：煎劑

用法：水煎服

第九方 怀安縣閻子丹大夫献方

方名：小薊飲子

主治：小便尿血，尿道疼痛。

藥物：小薊三錢 藕節三錢 木通二錢 竹葉錢半
生地三錢 滑石三錢 蒲黃錢半 甘草梢一錢

配制：水煎

用法：溫服。

第十方 阳原縣薛明永同志献方

方名：淋症偏方

主治：淋病

藥物：穀子不生籽的疙瘩一兩

配制：煎劑

用法：煎湯服下

溫 病 类 (十方)

第一方 涿鹿縣閃浚五大夫献方

方名：時疫救急一分散

主治：急性痧症、暴死，縮陰寒症，胸腹積滿，羊毛疔，反胃嘔吐，山嵐瘴氣。

藥物：雄黃五錢（水飛）大梅片七分 白芷一錢 草撥三錢
麝香三分 公丁香三錢 石菖蒲五錢 蒼朮五錢
紫牙皂五錢 煨火硝四錢 細辛四錢 煨明礬一兩
地胡椒三錢

配制：研細面

用法：用姜湯送下，每服七厘。或用此散吹入鼻中。或填入肚臍內，外用暖臍膏封貼。

第二方 涿鹿縣張元勳大夫獻方

主治：大頭瘟

藥物：蚯蚓糞一碗

配制：水調和為糊狀，敷于頭面腫處，要塗嚴塗勻

用法：敷后有蒸氣狀，乾了再敷，以無蒸氣為度。

第三方 懷安縣宋頂發大夫獻方

方名：解穢丹

主治：瘟病，此方能解毒、開胸、通竅、清熱、利咽喉。

藥物：大青葉錢半 葛根三錢 蓮子心三錢 雄黃五分
硃砂五分 薄荷二錢 薄荷冰一分五厘 冰片一分五厘
生半夏三錢 芙蓉花二錢 母丁香二錢 紫草三錢
五倍子一分五厘 蟬退錢 桑葉二錢 蟾酥一分
白薇錢半 蘇葉二錢 瓜蒂七分 生柏葉三錢
赤小豆錢

配制：共為細末

用法：鼻聞。

第四方

主治：腫脖子溫，舌腫不能咽食，舌不能動。

藥物：犀角一錢 銀花五錢 紫草三錢 公英五錢
地丁七錢 射干三錢 元參五錢 桔梗三錢
豆根四錢 連翹五錢 牛子三錢 馬勃三錢
薄荷三錢

配製：水煎二次

用法：每日早晚各服一次，二付即愈

服后喉間發熱十至二十分鐘熱即退。

第五方 懷安縣宋頂發大夫獻方

方名：解毒清瘟散

主治：治溫病頭眩暈，內熱不清，發熱无汗諸症。

藥物：葛根二錢 薄荷二錢 赤芍三錢 毛根三錢
覆花三錢 菊花五錢 白薇二錢 花粉二錢
大青葉二錢 元參二錢 桑葉三錢 降真香二錢
紫草二錢 竹茹三錢 甘草錢半

配製：共為細末。

用法：每服二錢，白水送下，若胸膈熱，心煩者，加兒茶一錢
硃砂一錢。

第六方 寧晉縣耿文起大夫獻方

方名：升降散

主治：大頭瘟，惡寒發熱，頭面紅腫神昏譫語

藥物：銀花一兩 連翹五錢 川大黃三錢 姜黃三錢
枳殼三錢 天蟲一錢半 川連三錢

用法：水煎服，初煎二煎混合，分三次溫服

治驗：① 1952年城北魯計皂患大頭瘟，初服升降散犀角

地黄湯二劑，病勢已減，惟胸膈脹滿，后單服升降散三劑愈。

② 1942年秋東汪村黃吉平因頭瘡引起頭腫大亦用此方治愈。

第七方 荻鹿縣王貴德大夫獻方

主治：大头瘟

藥物：僵蚕 梔子 川軍各三錢 蟬退 銀花 澤蘭 連翹
醋炒 牛子各二錢 姜黃 黃芩 黃連各錢五 甘草一錢 大便不實，減去川軍。

配制：水煎

用法：蜜酒沖服。

第八方 寧晉縣田岐秀大夫獻方

主治：溫疫瘟毒、大头瘟病

藥物：銀花五錢 瓜蒌五錢 厚朴四錢 白芷三錢
草果仁三錢 大黃五錢 寸冬一兩 犀角三錢
連翹四錢

有汗加杭芍五錢 嘔吐加竹茹四錢

配制：水煎

用法：一日二次，早晚服之。

第九方 荻鹿縣李顥翁大夫獻方

主治：白喉溫、疔疽溫、時溫。

藥物：蝌蚪不拘多少

配制：在立夏日撈取水中的蝌蚪，洗淨裝在罐內，埋入背陰地下三尺。待九月九日取出备用。

用法：冷服。輕者服一兩。重者二兩。極重者三兩。

罐底的泥能消腫毒。

第十方 宁晋縣吳永華大夫獻方

方名：三仁湯

主治：濕溫胸悶不飢，舌白不渴，午后身熱，狀若陰虛等症。

藥物：杏仁一錢 紫薏仁一錢 滑石二錢 半夏一錢
蒼苡仁二錢 通草一錢 竹葉一錢 厚樸二錢

配製：水煎

用法：一日二次。

瘡 疾 類 (十方)

第一方 冀縣靳耀庭大夫獻方

方名：瘡疾方（祖傳）

主治：瘡疾

藥物：生髓甲六錢 草果仁三錢 姜朴四錢 柴胡二錢
黃芩二錢 焦三仙六錢 榔片三錢 枳實三錢 青蒿
二錢半 知母三錢 川貝二錢 甘草錢半。

用法：水煎服。

第二方 涿鹿縣馬維甫同志獻方

方名：一味常山飲

主治：瘡疾日久不愈。

藥物：常山四兩 微炒勿過焦。

配用：水煎服

治驗：張順男52歲，柴家林村人，尹玉珍女55歲孫家溝村人，以上二人患瘡疾症，經久不愈，均服此藥一劑而愈。

第三方 冀縣陳燦文大夫獻方

方名：达原飲加減

主治：瘧疾

藥物：青皮三錢 川朴二錢 枳實三錢 檳榔三錢 草果錢
半 常山二錢 川軍三錢 芒硝三錢 鼈甲二錢
柴胡二錢 川羌三錢 麻黃二錢 黃芩三錢
甘草錢半 細辛五分

用法：水煎服

第四方 寧晉縣劉頤彥大夫獻方

方名：柴胡桂枝干姜湯

主治：渴不能飲，煩燥，頭汗出，但發冷不發熱之瘧疾。

藥物：柴胡三錢 桂枝三錢 干姜一錢 牡蠣五錢 黃芩三錢
甘草二錢

配制：水煎

用法：在發作二小時前煎服之，一日二次。

第五方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：瘧疾

藥物：馬齒莧不拘多少

配制：全部以水煮汁

用法：內服。

第六方 武邑縣袁惠泉同志獻方

主治：瘧疾

藥物：葶麻葉九個帶尖的一個葉

配制：燒灰為末

用法：內服，白水送下

第七方 寧晉縣耿立起大夫獻方

主治：一切瘧疾

藥物：鮮艾叶半斤

配制：切碎，用涼開水400西西，泡10小時澄出艾水服

用法：于瘧發前二、三小時涼服之，如無鮮艾可用乾艾四兩水煎服，時間同上。

治驗：在日偽時期，治愈東汪村許彩明李喜順等20余人。

第八方 寧晉縣孟兆丰大夫獻方

方名：瘧疾丸

主治：治瘧疾無論隔日間日或三日瘧疾，并皆治之。

藥物：黃丹

配制：以紫皮蒜搗爛的汁為丸，如江豆大

用法：每服十丸，每逢瘧疾將發之一小時前白水送下。

第九方 冀縣張治岐大夫獻方

方名：藿香承氣湯

主治：四季瘧疾

藥物：酒軍七錢 只實三錢 川朴三錢 廣木香二錢 二丑二錢 藿香三錢 蘇梗三錢 云苓三錢 廣皮三錢 桔梗三錢 清夏二錢 焦朮二錢 荊芥三錢 防風三錢 川羌三錢 三棱三錢 莪朮二錢 白片三錢

用法：生姜大棗水煎服記准瘧來時間譬為十二點鐘准來十點鐘服頭煎十一點鐘再服二煎用厚被子蓋好，發汗三四個鐘點准愈。

第十方 平山王順祥同志獻方

主治：瘧疾

藥物：樟丹 大蒜

配制：將樟丹大蒜共搗如糊狀為度，晾數小時，待成稠泥狀時，作丸如綠豆大，曬乾。

用法：于發病前兩小时服 8 粒，按时連服三天

治驗：一般用藥后，一劑可停止發作，二至三劑可除根。

黃 痘 類 （十方）

第一方 尚义縣朱昭慶同志獻方

主治：黃病

藥物：冰糖四兩 冷水一斤

配制：上二味沖化飲之

用法：內服。

第二方 商都縣

主治：黃疸

藥物：茵陳六錢 兔絲子六錢 陳皮六錢 虫衣六錢

配制：共為細面

用法：每服三錢，元酒送下。

第三方 沽源縣魏漢章同志獻方

主治：黃疸

藥物：苦丁香一錢 白丁香五分 冰片五分黃米十粒。

配制：上藥共研細末。

用法：一日三次，放鼻上聞之，使流黃水。

第四方 沽源縣魏漢章同志獻方

主治：黃疸

藥物：茵陳一兩 生地五錢 黃芩五錢 柴胡三錢 龍胆草
三錢 梔子三錢

用法：水煎服

治驗：三五劑即愈。

第五方 寧晉縣王平山大夫獻方

主治：陰黃疸、脈沉遲，大便溏瀉

藥物：茵陳一兩 豬苓三錢 澤瀉三錢 雲苓四錢 焦朮四錢 乾姜四錢 滑石四錢 附子三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

第六方 陽原縣張廷仕同志獻方

主治：黃疸病（屬陽黃証者）

藥物：核桃搗 檳榔搗 紅棗各兩個 川軍五錢 茵陳五錢

用法：水煎以童便為引服。

第七方 石家莊市張希景同志獻方

主治：黃疸症，患者全身，目睛、小便皆黃，食不下，心下脹悶。

藥物：瓜蒂七個 白丁香七個（即雄麻雀糞）

配制：以上共研為細面。

用法：吹鼻內，少時流出黃鼻涕即愈。

治驗：禁食黃米、生冷，腥辣之物。

第八方 東鹿縣范靜芝同志獻方

主治：黃疸

藥物：瓜蒂四分 麝香一厘

配制：共研細末。

用法：吹入鼻孔以流出黃水為度（吹上藥后要直身端坐不得垂頭俟黃水流盡再躺下）

治驗：此方特效。

第九方 懷安縣武廷存同志獻方

主治：黃疸（俗稱黃病）

藥物：檳榔二錢 大黃三錢 紅茶二錢 茵陳錢半 紅棗七個去核 紅糖二兩

用法：水煎溫服，每日一劑，連服三劑。

第十方 平山霍兵台同志献方

主治：黄病

藥物：大黑豆四兩 紅棗半斤 黑礬四兩 五靈脂四兩
雞內金四兩炒 白面半斤炒 蜜一斤 花椒四兩
茵陳二兩

配制：蜜丸量虛實用之，忌鹽、煙、酒各100天。

水 腫 類 (十方)

第一方 涿鹿縣李春和大夫献方

方名：甘遂棗

主治：腹水腫

藥物：甘遂三錢 大紅棗三兩

配制：以上二種放藥鍋內，加清水浸過，煎至水盡為度去甘遂

用法：每日早午晚，三次服藥棗每次二枚，以大小便通利為限，如不利再加服一枚。宜忌食鹽一百天，孕婦忌服。

治驗：頭堡村劉寬兒媳年21歲，患腹水腫三月之久，不能轉側行動，脈沉細，令服甘遂棗，一服大效二服全愈。

第二方 武邑縣張雲峯同志献方

方名：疏鑿飲

主治：屬於風濕所引起周身皆腫喘嗽

藥物：大腹皮三錢 木通三錢 赤小豆二錢 澤夕四錢
榔片三錢 羌活半錢 商陸二錢 秦朮二錢
椒目一錢 茯苓四錢 木瓜三錢 甘草二錢

配制：服后小便多，少腹微痛，服二劑后加陳皮白朮各二錢，

連服四劑

用法：水煎服

治驗：景縣××村李××之妻31歲，患此病服五劑痊愈。

第三方 冀縣范迈千大夫献方

方名：鯉魚湯

主治：全身水肿

藥物：大鯉魚一條至斤者佳，去淨腸鱗

大蒜去皮填滿魚腹

紅糖四兩

松蘿茶四兩

配制：將魚架在稀篾上置大鍋內清水煎紅糖與茶蒸魚，以魚熟為度，食魚飲湯一頓不盡二頓服完。

第四方 涿鹿縣康學勤大夫献方

主治：腹水右脇脹硬

藥物：當歸三錢 別甲一兩 黃芪三錢 商陸五錢

豬苓三錢 赤苓三錢 生蒼朮三錢 甘草二錢

赤小豆四錢 甘遂二錢 鷄內金三錢 柴胡二錢

配制：水煎

用法：口服

治驗：張××，28歲，女，經西醫診斷為肝硬變有腹水，診治年余未愈，肝脾腫大，脈沉微，經閉。服此方六劑，水腫消去60%。按原方加黨參山藥減去柴胡甘遂。服三劑後，水腫消失。各症狀均見好轉，再減去商陸加澤蘭，蜜丸。每服五錢，日三次。服後即痊愈。月經正常丸藥方為：當歸三兩 別甲五兩 黃芪三兩 豬苓一兩 赤苓一兩 生蒼朮三兩 粉草一兩

赤小豆三兩 鷄內金三兩 党參三兩 山藥三兩
澤蘭一兩五為面蜜丸。

第五方 荻鹿縣苗玉華大夫獻方

主治：腫脹病

藥物：商陸八錢 甘遂五錢 豆霜一錢

配制：共為細面。面糊為丸如綠豆大，硃砂為衣。

用法：每次一個。一天一次。可兼服五皮飲加減。

第六方 荻鹿縣楊錄妮大夫獻方

主治：氣，水腫

藥物：牙皂 烏梅 桃仁 大黃 葶苈 大戟 芫花 甘遂
枳殼（炒） 神曲 麥芽 青皮各二錢

配制：煉蜜為丸，每丸三錢重。

用法：水腫用茶水送下。氣腫用黃酒送下。忌食鹽

第七方 荻鹿縣王祥德大夫獻方

主治：腹水

藥物：甘遂三錢 商陸四錢 胡椒五分 硃砂三錢
神曲六錢 巴豆霜三錢 蕎麥面二斤

配制：把蕎麥面用水和，扞成片把甘遂商陸豆霜包起來。用木炭煨干，去蕎麥面和其他藥品研細，煉蜜為丸如豌豆大。

用法：每服十丸至15丸。小孩老人酌減。

第八方 武邑縣趙丙午同志獻方

主治：水腫、小便不利

藥物：棒子絨（即玉黍蜀穗上的花紅絨）

用法：成人每次水煎五至十個，內服。

第九方 赤城縣宋殿林同志獻方

主治：气膨水肿

藥物：紅花二錢 甘遂二錢 木香二錢 葶苈子一錢五分
芫花一錢

配制：共为細末白面糊为丸匀七丸。

用法：每次服一丸用白蘿卜煎水送下。

第十方 怀安縣王占賢同志献方

方名：三仙散

主治：水腫、血腫、气腫

藥物：防己 澤兰叶各等分为細末

用法：每日服一次，每次服三錢，服至数日后即能見效。

泄 瀉 类 (十方)

第一方 涿鹿縣楊禪空同志献方

方名：加味胃苓湯

主治：急慢性脾胃不和，中滿及水瀉

藥物：川樸三錢 蒼朮二錢 陈皮錢半 炙草一錢
豬苓三錢 澤瀉二錢 白朮二錢 官桂一錢
肉蔻二錢

配制：水煎

用法：微溫服

治驗：1、楊愛，男，27岁腹痛水瀉，脉細数，服此藥二劑愈

2、任和，男，24岁水瀉，服此藥二劑全愈。

第二方 涿鹿縣楊鳳鳴大夫献方

主治：水瀉

藥物：大葱汁二錢 白糖二錢

配制：和均

用法：水送下

第三方 涿鹿縣馬耀廷大夫獻方

主治：先是痢疾又變為水瀉方

藥物：黨參 白朮 雲苓 白芍 當歸 甘草各一錢

姜棗為引

配制：水煎二次

用法：早晚各服一次。

第四方 陽原縣民間單方

主治：腹瀉水瀉

藥物：土炒白朮一兩 車前子五錢

用法：水煎服

第五方 平山趙王閭同志獻方

主治：久瀉不止，日夜無度

藥物：樗根白皮蜜炒二兩 力參一兩

配制：共為細末

用法：每服二錢，早晚黃酒送服。

第六方 涿鹿縣段樹勛同志獻方

方名：加味芍藥湯

主治：腹瀉

藥物：葛根三錢 白芍五錢 黃連二錢 黃芩三錢

粉草三錢 黃柏三錢 川軍二錢 枳實二錢

用法：水煎服，忌硬性食物，孕婦忌服。

治驗：水泉壤村韓廣男 31 歲，患腹瀉，脈洪大，面紅身熱，糞便酸臭粘稠，一晝夜十七、八次，腹作陣痛，服此藥一劑而愈。

第七方：赤城縣王希武大夫獻方

主治：脾胃濕熱泄瀉

藥物：滑石粉五錢 白朮五錢 車前子（布包）二錢
木通二錢 甘草一錢

用法：水煎服

第八方 赤城縣龍門所

主治：腹瀉不止

用法：用旧鞋底子二个洗淨，入淘米泔內浸透，用火烤熱，
敷肚臍上，待涼后再換一个，輪流烤敷数次即可見效。

第九方 宋憲五大夫獻方

方名：胃苓湯

主治：泄瀉之症

藥物：陳皮三錢 蒼朮二錢 川樸三錢 雲苓三錢
豬苓三錢 澤瀉二錢 木通二錢 扁豆三錢
白朮二錢 甘草一錢

用法：上藥用水四盅煎至一盅，空腹早晚溫服。

第十方 冀縣陳慕孔大夫獻方

方名：健脾丹（祖傳）

主治：瀉肚

藥物：廣砂仁三錢 白扁豆三錢 公丁香三錢 大力參三錢
桔梗三錢 白朮三錢 澤瀉三錢 山藥三錢
紫薏三錢 廣皮二錢 枳殼三錢 檳榔三錢
粉甘草二錢

配製：共為細末空心白水送下，大人每次用三錢

用法：一周歲每次用五分 三周歲每次用七分每天早晚各一
次。

胃 病 類 (十方)

第一方 武邑縣張俊川同志獻方

主治：心痛

藥物：烏梅一個 杏仁七個去皮尖炒 小麥二個去核

配制：上藥共搗一處

用法：內服，男用酒送下，女用醋送下。

第二方 張專西紅廟鄉王子祥大夫獻方

主治：寒犯心胃，胃口虛痛，吐酸倒飽胃痛等症。

藥物：蒼朮五錢 薏仁一兩 干姜二錢 烏藥三錢 紫朴三錢 天冬四錢 淨萸萸一錢 乳香三錢 熟軍五錢 建曲三錢 焦山查五錢 肉桂二錢 丹參四錢

配制：以上藥品共研細面。

用法：每服一錢至一錢半早晚空心服。

第三方 延慶縣連建華大夫獻方

主治：九種心痛。

藥物：五靈脂三錢 元胡三錢 廣木香二錢 草果仁四錢 良姜三錢 沒藥二錢

配制：以上共為細末。

用法：每服二錢，黃酒送下。

第四方 延慶縣連建華大夫獻方

主治：胃病吐酸，心口痛等症

藥物：白朮四錢 茯苓三錢 砂仁三錢 元胡三錢 竹茹二錢 川厚朴三錢 半夏三錢 廣木香三錢 甘草二錢 丁香二錢

配制：水煎三次

用法：一日二次，早晚服之。

第五方 張北刘振幅大夫献方

主治：胃痛遇寒着气即發，嚴重时連背及脇攻痛，數日不能飲食。

藥物：广砂仁三錢 紫薏三錢 神曲三錢 核桃仁一兩

配制：將上三藥研末，与核桃仁打成餅，

用法：痛發連服，以不痛为止，忌生冷食物

治驗：張北縣裕民往，王某男48岁，患此症已10余年，屢治不效服此藥一付全愈。

第六方 延慶縣时荣太同志献方

主治：九种心痛，重患者久服除根。

藥物：青皮三錢 灵脂五錢 八角茴香一錢（大料） 良姜二錢 元胡三錢 檳榔三錢 沒藥二錢 炙甘草一錢 广木香二錢 川楝子三錢

配制：水煎

用法：黃酒为引

第七方 冀縣康兴翰大夫献方

方名：治胃潰瘍方（自創）

主治：胃潰瘍之症。

藥物：毛蒼朮三錢 姜朴二錢 陈皮二錢 枳壳二錢 公英錢半 地丁錢半 乳香二錢 沒藥二錢 藿香二錢 貝母三錢 海螵蛸二錢 銀花三錢 牛子 生地 丹皮 青皮 川軍 桔梗 甘草各二錢

配制：口渴加花粉三錢呃逆加赭石三錢竹茹二錢

用法：水煎服。

治驗：患者張長澤男 46 岁得此病經服此方三付而愈。

第八方 康保縣屯垦飛跃公社医院李孟道同志献方

主治：妇女胃脘痛心中煩亂

藥物：制香附四錢 高良姜二錢

配制：共研細末

用法：日服兩次每次二錢 白开水送下

治驗：屢試有效收功卓著。

第九方 赤城縣米深同志献方

主治：心胃痛

藥物：白胡椒九粒 大薔三个 杏仁五个。

配制：共搗爛用熱燒酒送下。

治驗：鎮寧堡王文浩久患胃痛經用此方治好。

第十方 石家庄市胡东樵同志献方

方名：瓦楞子湯

主治：胃潰瘍

藥物：瓦楞子三錢 鍾乳石三錢 烏賊骨三錢 公英三錢
甘草三錢

配制：水煎

用法：內服，一劑即效三十劑痊癒。

痢 疾 类 (十方)

第一方 阳原縣民間單方

方名：香連飲

主治：紅白痢疾

藥物：黃連二錢 广木香錢半

配制：共為細面

用法：一次頓服。

第二方 田岐秀大夫獻方

主治：赤白痢疾，大便膿血，經久不愈，用此立效。

藥物：鮮椿根白皮四兩，蜂蜜四兩

配制：用手將椿根白皮撕成絲，再加上四兩蜂蜜共同在砂鍋炙好，再加上水熬至一二點鐘為度服之

用法：一日服三次，無不立效，兩服確保除根。

第三方 赤城縣吳思溫大夫獻方

主治：痢疾便下膿血

藥物：馬鞭草一兩

用法：晒干，研為細末，每次服一錢，一日服兩次；赤痢用紅糖水白痢用白糖水送下。

第四方 寧晉縣華毅大夫獻方

主治：紅白痢疾。

藥物：椿樹皮三錢 地榆炭三錢 石榴皮三錢 紅痢加紅糖
白痢加白糖

用法：水煎服。

第五方 荻鹿縣王祥德大夫獻方

主治：白痢腹痛。

藥物：椿根白皮一兩（蜜炙） 生白芍一兩 烏梅三錢
芥穗一錢

配制：用水三碗煎至一碗

用法：溫服日一次兼他症者勿服。

第六方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：禁口痢胃液虛少者。

藥物：川連 人參 各等分

配制：水煎湯

用法：終日咽之，如叶再強飲，但得咽下，便能禁開飲食有效。

第七方 获鹿縣王正身大夫献方

主治：赤白痢疾

藥物：杏樹叶二兩

配制：水煎

用法：赤痢用白糖一兩白痢用紅糖一兩，以藥汁沖服。

第八方 获鹿縣馮連慶大夫献方

主治：紅白痢疾

藥物：雞子一个 好醋

配制：用醋煎雞子

用法：一次服。

第九方 武邑縣朱文普同志献方

主治：痢疾

藥物：南山查 烏梅 米壳各三錢

用法：水煎服。

第十方 涿鹿縣段樹勛同志献方

方名：椿皮飲

主治：慢性赤痢

藥物：生椿根白皮四兩 紅花一兩 当归二錢 黃連五錢

广木香錢半 檳榔錢半 黃酒四兩

用法：水煎服

治驗：經治愈 20 余人。

瘰癧類 (十方)

第一方 商都縣李丕英大夫獻方

主治：瘰癧潰破

藥物：五倍子五錢 白砒一錢 阿膠五錢

配制：共研細末，放鉄鍋內熬成膏。

用法：將藥膏攤于白布上，約一分厚，貼患處。貼后如感覺疼痛，用棉花蘸涼水濕潤即止。三天換藥一次，貼三次即愈。

第二方 芋縣楊廣林大夫獻方

方名：治瘰癧方

主治：治瘰癧——淋巴腺結核症。

藥物：白砒石一錢 廣木香三錢 乳香二錢 沒藥二錢
豆付炭一兩 貓骨頭二個。

配制：將貓骨頭用瓦焙乾和上藥共研細面，以香油調成膏劑，擦在患部四圍，擦前先將四周點破，見血然後擦藥。

治驗：曾用此方治愈患者六名，屢用屢效。

第三方 商都賈老洪同志獻方

主治：氣瘰

藥物：海藻 昆布 海螵蛸 海浮石 海帶根 蛤粉各五錢

配制：用干醋一斤、煎湯過濾。

用法：每次服一酒杯。

第四方 涿鹿縣譚文斌大夫獻方

主治：瘰癧，不論已潰未潰。

藥物：紫鹼砂二錢 黑皂莢仁百粒 高陳醋一斤

配制：先將皂莢仁取出待用，再將醋入鍋內燒開，候涼，把皂莢仁浸醋內泡四、五日後，再將鹼砂放入共熬，熬干、勿焦，研為細面為一料或用蜜作丸。

用法：一料藥成人可服 1 5 天，小兒按年歲遞減。輕者 1 —— 3 料可愈重者 3 —— 6 料

第五方 沾源縣陳天珍同志獻方

主治：癰癤鼠瘡。

藥物：花蛇一條 麻油四兩

配制：將花蛇放入油內炸干。

用法：研成細末撒患處，外以膏藥或紗布復之。

第六方 沾源縣陳天珍同志獻方

主治：癰癤鼠瘡

藥物：老鼠皮一張，未出窩小鼠七個

配制：將小鼠鏟上焙干，研細末。

用法：撒患處，再用老鼠皮貼上，二天取下。

第七方 商都傅瑞臣同志獻方

主治：鼠瘡

藥物：明礬二兩 白砒一兩五 雄黃二錢四 乳香一錢二分

配制：將砒、礬、二味共為細末，入小罐內，加炭煨紅，冒青煙，俟青煙冒完繼起白煙，片時藥上下通紅，止火，入埋土內一宿，取出約有一兩左右細面，再加雄黃乳香共為細末，用漿糊調搓成蛆蟲大小的條（兩頭尖）放陰涼處，晾干。

用法：鼠瘡已潰有孔者，將藥填入，數量依孔的大小，數條至十數條早晚搽藥二次，連搽三日，將患處填滿為

止，至十四日左右，患处自然裂开脱落。

治驗：另外对頑固性漏管亦有卓效。

第八方 商都傅瑞臣同志献方

主治：瘰癧

藥物：羌活二錢 防風三錢 白芷三錢 山甲珠錢半 沉香二錢 紅花三錢 連翹三錢 石決明錢半 双花三錢 皂刺二錢 归尾三錢 甘草三錢 花粉三錢 乳香三錢 川軍三錢 元酒一盅

用法：水煎服。

第九方 張北縣刘振幅大夫献方

主治：瘰癧

藥物：核桃 50 个

配製：把核桃由中綫脊开一半去仁，一半不去仁用全蟬退七个，填于半塊空壳內，与不去仁的半塊合好，用銅絲捆住，把 50 个每个都如法捆好，再用胶泥包好，約四分厚用木炭火燒之至泥落即成，去銅絲研为細末

用法：每服一个日服二次，飯前服，必須連服不可間断一百个全愈不再發，忌魚肉及發物。

治驗：張北縣城关刘文藩妻，35 岁患瘰癧已 10 余年，屢治未愈，服此藥 50 个全消，至今未發，此方已治愈 5 人效果良好。

第十方 張北縣張富啓大夫献方

方名：消瘰膏

主治：瘰癧

藥物：松香二兩（熬化俟涼）銅綠五錢（麻油燈熏黑）枯礬五錢 猫眼睛一对（晒干或焙干）

配制：共研細末

用法：用豬油烱化調藥成膏搽患處

治驗：霍明妻 24 岁患此症二年經余治療一劑痊愈

瘰 癧 类 (九方)

第一方 获鹿縣馮慶寬大夫献方

主治：粗脖子（甲狀腺腫）

藥物：海參 海螵蛸 海蜇 海藻 广木香 海沉香各二錢

配制：共為細面，蜜丸三錢重

用法：每日晚臨睡時服一丸。

第二方 平山張祝林同志献方

主治：瘰癧脖子

藥物：海石煨 海螺洗煨 海藻 海帶洗 昆布各一兩

貝母 玉金 牡蛎煨各五錢

配制：以上為極細末，蜜丸，三錢重

用法：每晚臨睡時服 1——2 丸。

第三方 平山李世中同志献方

主治：氣瘰方

藥物：海藻四兩

配制：盛在送飯罐內添黃酒八分滿，放在大鍋內水煮一柱香時取出

用法：不拘時飲黃酒

治驗：日久即愈。

第四方 陽原縣井昌耀同志献方

主治：甲狀腺腫大呼吸困難

藥物：夏枯草六錢 海螵蛸四錢 昆布六錢 海藻六錢

海石三錢 橘紅四錢

配制：共為細面，煉蜜為丸

用法：每服三錢，白開水送下。

第五方 赤城縣程月桂大夫獻方

主治：粗脖子

藥物：海藻一兩 昆布一兩 海螵蛸五錢 青皮五錢
枳殼七錢 檳榔七錢 广木香三錢

配制：共為細末煉蜜丸三錢重，每日早晚各服一丸開水送下忌生冷。

第六方 晉縣中醫進修學校

主治：瘰癧結氣瘰癧

藥物：海藻兩 海蛤粉一兩 海螵蛸一兩 昆布一兩 青木香七錢 清夏五錢 吉紅一兩 海田螺一兩 海帶一兩

配制：以上共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢

用法：內服：每次一丸，日服二次，含口中徐徐咽下。

第七方 康保城關區醫院李玉珍同志獻方

主治：珍珠瘤

藥物：煙袋鍋中的油子

用法：用銀針把珍珠瘤刺破，把煙鍋油塗于周圍即愈

治驗：康保人民委員會民政科吳汗三患珍珠瘤用上法治好。

東關高××小孩也患珍珠瘤經用此法立即見效。

第八方 商都縣李在林大夫獻方

主治：珍珠瘤子

藥物：牡豬糞燒成灰

用法：用米糊調塗患處。

第九方 張北縣蕭玉昆大夫獻方

方名：消癭丸

主治：粗脖子

藥物：海帶二斤 海藻四兩 昆布四兩 海浮石四兩
三稜醋炙一兩 莢朮醋炙一兩 陳皮一兩
廣木香五錢 川軍五錢 砂仁四兩

配制：共為細末，搗泥為丸，重一錢五分，每三十丸為一付

用法：每晚飯後含化一丸，（不可用水服）重者60丸，輕者30丸

治驗：治療22人，療效85%以上。

暑 病 類 （六方）

第一方 東鹿縣趙祺軒大夫獻方

主治：大腦炎

藥物：當歸五錢 丹參五錢 乳香三錢 沒藥三錢
陳皮三錢 川樸二錢 蒼朮三錢 銀花四錢
連翹四錢 枳殼二錢 桃仁三錢 香附三錢
鷄內金三錢 柴胡三錢 杭芍三錢 甘草錢半

配制：水煎

用法：溫服。

第二方 延慶縣連建華大夫獻方

主治：暑溫初起脈洪數，體溫39度高熱症（乙型腦炎）并皆治之，亦辛涼透邪解毒之法。

藥物：金銀花三錢 連翹三錢 竹葉三錢 生甘草一錢
麥冬四錢 生地四錢

配制：以上共為細末

用法：每日二次，每次三錢，白水送下。

第三方

主治：暑溫初起，头疼發熱，大渴引飲，脉洪大者。（腦炎）

藥物：石膏五錢 銀花三錢 蘆根三錢 桑皮三錢

薄荷二錢 佩蘭三錢 辛夷一錢 知母三錢

滑石三錢 熱甚者加犀角二錢 丹皮二錢 牛黃一分

研末冲服 抽搐者：加羚羊一錢 勾藤二錢 全蝎一錢

用法：一日三次服之。

第四方 沅源縣陳守田同志獻方

主治：腦炎

藥物：煙袋鍋油，少許

用法：塞入鼻孔內

治驗：覺到舒服即愈。

第五方

主治：中暑頭痛

藥物：犀角二錢 牛子二錢 滑石三錢 烏梅四錢

黃連二錢 梔子二錢 寸冬三錢 香薷三錢

葛根二錢 竹叶二錢 元參三錢 石膏一兩

連翹二錢 柴胡二錢 甘草一錢

用法：水煎，另用青黛一錢撒藥內服之。

第六方 陽原縣梁興漢同志獻方

主治：外中暑熱內傷飲食吐瀉交作

藥物：香薷三錢 扁豆二錢 砂仁二錢 紫薺二錢

蒼朮二錢 肉薺二錢 訶子二錢 烏梅三錢

滑石三錢 車前二錢 丁香錢半 竹茹二錢

降香二錢 藿香二錢 半夏二錢 廣皮二錢

雲苓一錢 甘草二錢

用法：水煎服

伤 食 类 （五方）

第一方 阳原縣李元清同志献方

方名：人參白朮散

主治：消化不良，面黃肌瘦，肚大青筋，脾虛作瀉等症。

藥物：黨參三錢 白朮三錢 茯苓三錢 扁豆二錢
陳皮二錢 山藥二錢（炒） 粉草錢半 砂仁二錢
苡米炒三錢 蓮肉三錢 桔梗錢半 紅棗十枚

配制：共為細面

用法：早晚每次用錢半拌在飯內食之。

第二方 阳原縣袁明广同志献方

主治：食積腹痛嘔吐，八九日不大便

藥物：當歸尾三錢 火麻仁五錢 郁李二三錢 廣皮二錢
檳榔二錢 麥芽二錢 川朴二錢 杏仁三錢
枳殼三錢 蒼朮二錢 姜炭二錢 官桂二錢
藿香二錢 炙草二錢 薄荷二錢 羌活二錢

用法：水四盅煎一盅服。

第三方 宁晋縣吳丙耀大夫献方

方名：健胃丸

主治：心下痞滿，胸悶脹飽，呃逆吞酸，消化不良等症。

藥物：枳實一兩 白朮一兩 川樸五錢 榔片五錢
大腹皮一兩 廣木香五錢 紫薷五錢 砂仁五錢
青皮五錢 焦三仙各五錢 茯苓一兩 半夏五錢
陳皮三錢 三稜五錢 莪朮五錢 桂枝一兩

配制：將上藥分別炮制，共為細末，煉蜜為丸，三錢重。

用法：每日早晚各服一丸

治驗：本縣縣社，胡俊州，腸胃失調，數載不愈，諸藥罔效。后服此丸，宿疾若失。

第四方 龍關縣李璽大夫獻方

方名：王府舒肝丸

主治：胸滿脹飽，消化不良

藥物：醋柴胡三錢 元胡三錢 香附四錢 烏藥二錢
草果二錢 枳殼三錢 公丁香二錢 杭芍三錢
炙草半錢 當歸三錢 川芎三錢 紫樸三錢
肉桂三錢 木香五錢 砂仁三錢 紫蔻三錢
沉香三錢

配制：共為細末，蜜為丸，重二錢

用法：每服一粒，白水送下。

第五方 赤城縣程月桂大夫獻方

主治：胃寒呃逆，飽脹不食

藥物：砂仁二錢 良姜二錢 川朴二錢 蒼朮二錢
青皮二錢 白蔻二錢 沉香二錢 枳實二錢
二丑二錢 萸萸二錢 甘草一錢 廣木香二錢。

用法：水煎，日服二次。

自汗盜汗類 (六方)

第一方 赤城縣楊瑞林大夫獻方

主治：陰虛盜汗

藥物：黃芪一兩 黃柏三錢 生地一兩 地骨皮五錢

用法：水煎服。

第二方 冀縣殷敏齋大夫獻方

方名：止汗散

主治：虛汗盜汗

藥物：五倍子一味

配制：用五倍子二兩搗破刷去內壳，以藥輾軋為極細粉末，無論虛汗盜汗，可用此藥面一分，撒于肚臍上，用口津塗住貼以膠布，汗即止住。

第三方 懷安縣閻子丹大夫獻方

主治：陽虛自汗，或因久病虛弱，或發汗過度，身無熱，動則汗出，此方甚效，不可輕視。

藥物：黃芪五錢 五味子錢半 當歸三錢 焦白朮二錢 炙甘草錢半

用法：水煎服。

第四方 陽原縣席丕順同志獻方

主治：盜汗不止

藥物：浮小麥 牡蛎粉 黃芪各等分

配制：水煎

用法：水煎服

第五方 陽原縣馬耀武同志獻方

主治：自汗盜汗。

藥物：黃芪三錢 人參三錢 白朮三錢 茯苓三錢 當歸三錢 白芍二錢 熟地二錢 五味錢半 肉桂錢半 甘草錢半

用法：水煎服

第六方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：止盜汗

藥物：玉蜀黍稈內的芯（俗名棒子稭芯）不拘多少

配制：水煎

用法：頻服

治驗：服過三五日即止。

癆 瘵 類 (七方)

第一方 石家莊市胡東樵同志獻方

方名：小米結晶

主治：肺癆

藥物：小米飯的米湯上結晶（即米湯皮）

用法：每天內服

第二方 陽原縣蘇秀田同志獻方

主治：乾血癆

藥物：白鴿子一個 血竭

配制：將鴿子的毛與腸肚去掉不用，再用血竭裝在鴿子的肚內，病一年者用（血竭）一兩，二年者用二兩，用砂鍋將鴿子煮熟熱吃。

用法：分四五次吃盡。

第三方 陽原縣陳尚禎同志獻方

主治：乾血癆

藥物：白公鷄一只 江米一斤 大紅棗七個

配制：將公鷄毛拔掉，開一小口，取出五臟，洗淨，將紅棗江米裝在雞肚內，用慢火煮六十餘個滾。

用法：分三日六次分服，再將鷄骨頭、紅棗核、婦人頭髮一撮，男女手足指甲，舊草帽一圈，全都焙黃，再用黃酒為引：白開水送下，分三日六服次完。

第四方 懷安縣李滿堂同志獻方

主治：肺癆病

藥物：雞子 紫皮蒜（即紅皮蒜）

配制：整個雞子煮熟 紫皮蒜去皮

用法：雞子與紫皮蒜同吃。

第五方 无極縣

主治：肺癆胸滿背痛咳嗽作燒等症

藥物：蛤蚧八分 天龍二分（蜈蚣） 冬虫草三錢 百部草
八錢 元參一兩 沙參八錢 白芨三錢 牡蛎粉三錢
鼈甲三錢 藕節三錢 鹿膠三錢

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次。

第六方 沽源縣

方名：三參飲

主治：肺癆咳嗽，遺精盜汗

藥物：人參 元參 沙參 金牛草 冬虫草 功劳叶 女貞
子 棗仁 麥冬 鹿角膠 龜板膠 劑量按病情輕重
三四錢左右加減。

用法：水煎服、服后服鴨湯兩只

治驗：服三十劑即愈。

第七方 晉縣中醫進修學校

主治：久咳勞嗽吐血

藥物：二地四錢 川貝二錢 知母二錢 丹參三錢 百合
二冬 膠珠 杏仁炒去皮尖 桑皮 白芍 甘草各二
錢 紅花錢半 白芷錢半

用法：水煎服。

痿痺類 (十方)

第一方 涿鹿縣栗仲仁大夫獻方

方名：舒筋湯

主治：婦女筋攣

藥物：當歸三錢 細辛一分 川牛膝三錢 勾藤三錢 木瓜二錢 川斷二錢 杜仲三錢 羌活三錢 白芷三錢 川芎二錢 蒼朮三錢 桂枝二錢

配制：水煎

用法：口服忌食生冷及豬牛肉，孕婦忌服。

治驗：太平堡陳福耀妻 34 歲，52 年發生筋攣本方治療三劑全愈。

第二方 涿鹿縣王鳳儀同志獻方

方名：活血木耳丸

主治：腰腿痛

藥物：當歸一兩二錢半 川芎一兩二錢半 木瓜三錢 杜仲三錢 牛膝三錢 木耳四兩

配制：以上共為細末，和蜜為丸，每丸重三錢

用法：每日服一丸，開水送下

治驗：經治 13 人，治愈率達 90% 以上。

第三方 元極縣李建中同志獻方

主治：四肢發軟言語失音慢性周身疼痛

藥物：麻黃三錢 桂枝三錢 川牛膝三錢 宣木瓜三錢 土蟲三錢 川羌三錢 蜈蚣一錢 全蟲一錢 川斷三錢 杜仲三錢 馬前子四兩

配制：將馬前子去皮，用香油炸透同諸藥共軋細面煉蜜為丸

每丸重錢半

用法：引用黃酒每服一丸一日三次。

第四方 无極縣杜春霖同志獻方

主治：風濕性腰腿痛

藥物：年健二錢 地風二錢 楝子二錢 蘆巴子二錢 川牛膝三錢 木瓜三錢 杜仲炭二錢 小茴香三錢 良姜錢半 當歸三錢 白頭翁二錢 金牛草二錢 故紙二錢 山藥三錢 防風二錢 川羌二錢 大活二錢 桂枝錢半 甘草一錢

用法：水煎服，服藥後身則發熱宜被復取汗

治驗：曾治銀行二位同志呂四元、李季文、均愈。

第五方 陽原縣郭振綱同志獻方

主治：腰痛

藥物：當歸三錢 神曲二錢半 良姜三錢 蒼朮三錢 麻黃二錢半 草烏一錢 川烏一錢 木瓜二錢半 木耳二兩

配制：共為細面，面糊為丸（共做成八十丸）。

用法：每日早晚各服一丸（忌、魚、狗、豬肉）。

第六方 赤城縣安克仁大夫獻方

主治：腰腿痛

藥物：蘑菇十二兩

配制：為細末。

用法：每日早晚各服三錢用熱元酒沖服。

治驗：懷來西街張仁祿用此方治愈。

第七方 寧晉縣劉俊卿同志獻方

主治：風濕痛，

藥物：秦艽三錢 威靈仙三錢 獨活三錢 蘇木四錢 防風

三錢 當歸四錢 木瓜三錢 透骨草四錢 昆布四錢
海藻三錢 杜仲炭三錢 夏枯草三錢

用法：水煎服，配丸藥時昆布海藻加倍。

治驗：典型病例：段庚戌之妻，年四十歲，初患關節疼痛，
後來遍身關節突出，起疙瘩，有的如核桃大，經中西
醫治療二个月不效，后用此方，服至四劑，病勢大
減，后用此方配丸藥（水丸如綠豆大）每日服三次，
每次服三錢，服至二十餘日，已告痊愈。此种病例，
只是一个人，僅供參考。此方治關節痛有效。

第八方 寧晉縣吳丙耀大夫獻方

方名：風寒膏藥

主治：多年腿痛、腰痛、背痛，久治不愈者，均能收效。

藥物：透骨草一兩 干姜一兩 麻黃四錢 桂枝五錢 馬前
子一錢 防風三錢 胡椒一兩 當歸一兩 艾葉五錢
沒藥三錢 松香四兩 章丹半斤 香油二斤

配製：以上諸藥除章丹外均入油內慢火煎枯，去滓，過濾，
再用文火熬至水成珠，（將油少許滴於冷水，成珠
不散）火候老嫩相宜，入丹攪拌即成。

用法：攤在布上，貼之。

第九方 涿鹿縣閃浚五大夫獻方

方名：健步丹

藥物：當歸三錢 木瓜三錢 全蝎三錢 烏蛇三錢 炙牡力
二錢五 牛夕三錢 杜仲三錢 白木耳一兩 僵蠶
二錢半

配製：研為細面煉密為丸，每丸三錢重。

用法：空腹時服一丸，用童便送下。身有大汗即愈。

第十方 晉縣中醫進修學校獻方

主治：風濕性腿痛

藥物：桃仁 杏仁 梔子仁 白胡椒各七个

配制：上藥共搗爛

用法：外用，貼足心，一晝夜共貼兩次。

虫 積 类 (十方)

第一方 涿鹿縣

方名：寸白虫膏

主治：寸白虫

藥物：輕粉一錢 雄黃二錢五分 枯礬二錢 銅綠二錢

杏仁一錢 冰片八分 元明粉一錢 樟丹八分 月石一錢

配制：共研細面，用凡士林調成膏，

用法：抹在肛門里

第二方 无極縣王斐然同志獻方

主治：絛虫

藥物：檳榔四兩 南瓜子一兩半 鶴虱二錢 雷丸二錢

配制：水煎

用法：先讓患者餓一晝夜服藥前先食一点香味食物嚼后即吐出隨即將藥服下

第三方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：絛虫

藥物：檳榔四兩 南瓜子三兩

制法：將瓜子炒香，先吃過瓜子，十分鐘后，再服煎好的檳榔水。

治驗：不久即可將虫打出。

第三方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：寸白虫。

藥物：馬齒莧不拘多少。

用法：可用水炒吃。外用時馬齒莧一碗 5 % 滴滴涕合白面一起敷肛門。

第四方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：寸白虫（蟯虫）

藥物：煙鍋油二錢 煤油少許

用法：先將肛門洗淨，用藥棉一塊蘸藥搽入肛門，一日一次

治驗：三次見效，七次除根。

第六方 无極縣賈煥起同志獻方

主治：寸白虫

藥物：煤油三錢 洋冰（黃豆大一塊）

配制：將洋冰放煤油中溶化

用法：用消毒棉浸煤油中塞肛門中一次即愈。

第七方 无極縣

主治：寸白虫（蟯虫）

藥物：用百部草三錢

配制：研為細面，黑油一兩，黃蠟少許，見熱成藥膏。

用法：將藥膏搓成錠型蘸藥面后，塞入肛門內一次即愈。

第八方 无極縣

主治：寸白虫

藥物：榔片三錢 雄黃錢半 鶴虱四錢

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次。

第九方，无極縣

主治：蟯虫

藥物：苦楝皮三錢 君子三錢 中吉三錢 鶴虱二錢
清夏三錢 白礬三錢 檳榔片五錢

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次

第十方 晉縣中醫進修學校

主治：寸白虫

藥物：川軍錢半 黑白丑二錢 榔片三錢 酸石榴皮三錢

配制：共為細末

用法：內服，白開水送下。

頭痛眩暈類 (十方)

第一方 平山張慶有同志獻方

主治：頭暈

藥物：淫羊藿十兩 白酒三斤

配制：浸7——10天剩酒三十兩為度，濾去渣

用法：每日早晚各服一盅

第二方 平山谷玉蕃同志獻方

藥物：五味子搗四兩 白酒十兩

配制：浸二十至三十日濾去渣

用法：每日早晚各服一盅

第三方 涿鹿縣宋鍾秀同志獻方

方名：偏正頭痛方

主治：多年偏正頭痛。

藥物：蕎麥半斤 白胡椒二錢

配制：研面，用鍋炒熟，用醋和勻。

用法：趁熱，將面用白布攤貼頭部疼處，用毛巾裹住出大汗為度。

治驗：龍王堂宋良，男61歲，患頭痛多年，后用此方，一次愈永未犯。

第四方 平山李世中同志獻方

方名：清上獨痛湯

主治：頭痛

藥物：當歸酒洗一錢 川芎一錢 白芷一錢 細辛三分
羌活一錢 獨活一錢 荊子五分 寸冬一錢 蒼朮
浸二錢 片苓酒炒錢五 菊花五分 生甘草三分
防風一錢 生姜引

配制：左邊痛加紅花七分 柴胡一錢 胆草酒洗七分 生地一錢。右邊痛加黃芪一錢 干葛八分。正額上眉稜骨痛甚者，食積痰壅，用天麻五分 半夏一錢 山查一錢 枳實一錢。

頭頂痛者加藁本一錢 大黃酒洗一錢。風入腦髓而痛者，加寸冬一錢 蒼耳子一錢 木瓜五分 荊芥五分。氣血兩虛常自汗，加黃芪錢半 人參 白芍 生地各一錢。

用法：水煎服

第五方 行唐縣上碑鄉張杏元同志獻方

主治：偏于左邊的頭痛

藥物：陳皮二錢 京夏二錢 茯苓二錢 粉草二錢 白芷三錢
防風三錢 當歸一兩

配制：貯于鍋中加水熬煎

用法：把煎好的藥日吃兩次每次一茶盅早晚溫服之

第六方 行唐縣上碑鄉張杏元同志獻方

主治：偏於右边的頭痛

藥物：陳皮二錢 京夏二錢 茯苓二錢 粉草二錢 南星三錢 川連二錢 沙參一兩

配物：貯於鍋中加水熬煎

用法：把上熬好的藥 日吃兩次每次一茶盅早晚溫服之

第七方 无極縣郭茂珍同志獻方

主治：常發頭暈（取方載治高血壓症）

藥物：夏枯草七錢 生杜仲七錢 生白芍三錢 黃芩二錢 生甘草二錢 生牡蛎粉三錢

用法：水煎連服四劑即愈

第八方 寧晉霍潔民同志獻方

主治：習慣性的偏正頭痛，以及牙痛目痛、頭暈。

藥物：夏枯草八錢 黃芩四錢 杜仲三錢 川芎三錢 菊花五錢 香附三錢

用法：水煎服，輕者二劑愈，重者四劑愈，愈后隔五天需再服一二劑為妥。

第九方 赤城縣鄭志成同志獻方

主治：衰弱性頭痛。

藥物：熟地二兩 棗仁一兩 木通五錢 石決四兩 龍齒三錢 柏子仁八錢 赭石一兩 杭芍六錢 歸身三錢 甘草三錢 燈心 竹叶各一錢

配制：水煎

用法：頭二煎和勻分三次服（早、午、晚）

第十方 康保縣王裕民同志獻方

主治：偏頭痛

藥物：針灸療法 頭維 百會 風池 列缺 合谷 大椎
拔火罐法 在大椎脊骨旁開二寸六七椎拔火罐 在大
鼻聞藥 硫磺一錢 川椒一錢

配制：用鉄杓把硫磺熔化把川椒末研面混合一起拌勻冷后研
成細面

用法：把上研成的藥面用新棉花包之塞于鼻內一日一換

治驗：東霍房霍某 年五十歲患偏頭痛八年醫治沒效后經此
法治療三次全愈

二 便 不 通 類 (十方)

第一方 赤城縣解文苑同志獻方

主治：五淋白濁莖中作痛

藥物：車前子 滑石 澤夕 木通 粉草各等分

配制：共為細末。

用法：每日早晚各服三錢白開水調服。

治驗：鎮寧堡劉翠英患此症服此方二劑治愈。

第二方 懷安縣宋鳴美大夫獻方

主治：小便閉結。

藥物：公丁香一錢 母丁香一錢 白胡椒九粒

用法：水煎服

第三方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：膀胱麻痺，小便不通。

藥物：補中益氣湯倍升麻。

配制：水煎。

用法：連服三劑小便即通。

第四方 平山康紹廷同志獻方

主治：跌打損傷，小便不通

藥物：紅花半斤（輕者四兩）

用法：水煎服

第五方 平山趙廷封同志獻方

主治：小便發燒，小便困難。

藥物：旧草帽燒灰存性

用法：黃酒送下

第六方 平山

主治：癰閉淋、小便不出，肚腹膨脹，脈沉實者

藥物：滑石四錢 枝子三錢 雙花三錢 車前子三錢 木通三錢 扁蓄二錢半 清夏二錢半 黃連三錢 犀角二錢半 广木香三錢 川軍五錢 甘草錢半

用法：水煎服

治驗：二劑可愈

第七方 赤城縣何太常大夫獻方

主治：小便不通

藥物：水葱二兩 小茴香五錢

用法：水煎服

第八方 武邑縣石蘊山同志獻方

主治：大小便不通

藥物：1、小便不通，滑石六錢 大黃三錢 皂角三錢
2、大便不通，大黃六錢 滑石三錢 皂角三錢

配制：共為細末

用法：內服，黃酒送下

第九方 行唐縣上碑醫院秦國貞同志獻方

主治：小便不利，少腹脹滿疼痛難忍，百藥不效，經用導尿法無尿有血者。

藥物：豬脂油一兩 頭髮一兩（用鹼水洗淨）

配制：把頭髮煨好研面，再把豬油煉好去渣

用法：發灰豬油混在一起服之

第十方 沽源縣蘇魯灘新生農場

主治：小便不通。

藥物：兒茶一錢 扁蓄三錢 鮮姜一錢。

用法：水煎服。

治驗：曾有多人患此症，用導尿管導尿后，仍繼續不通，經用此方一劑而愈。

中 毒 類 （十方）

第一方 赤城縣鄧佐漢大夫獻方

主治：因中毒而致頭面手部腫癢，心煩神昏

藥物：銀花八錢 蒲公英四錢 花地丁二錢 赤芍三錢
連翹三錢 丹皮三錢 淨蟬退二錢 生甘草三錢
紅花二錢 桃仁三錢 制乳沒各二錢 白菊花四錢
麝香三分（送）

用法：水煎服

治驗：城關松林街趙桂英女30歲，因在田間拔草初覺指縫麻癢用手略搔，急劇腫起連臂，又覺唇部發癢用手一摸唇及面部悉腫旋即麻木心煩神昏，服一劑心煩較好，不昏迷，疼痛緩和，次日服玉樞丹一日三次每次一片，十余日腫消即愈。

第二方 石家庄市胡东樵同志献方

方名：防風湯

主治：解砒中毒

葯物：防風二兩

配制：上葯煎湯待冷后服之

用法：內服

經驗：服後，皮膚出一身斑疹証明毒已解

第三方 石家庄市于振祥同志献方

主治：解救服鹽鹵及火柴中毒方

葯物：礪砂三錢 雞子清一个

(研)

配制：以雞子清調礪砂末灌下，不吐即瀉，毒解而愈

用法：內服。

第四方 石家庄市胡东樵同志献方

方名：燒鹽探吐劑

主治：各种食物中毒

葯物：食鹽二兩炒紅

配制：用開水攪化炒食鹽

用法：內服即吐

第五方 宁晋宋天貴大夫献方

方名：杏仁中毒驗方

主治：誤食杏仁中毒

葯物：杏樹根皮二兩(去粗皮及土)

用法：分兩次水煎服

治驗：韓家莊何奎英子飽食杏仁后呼吸將絕服上方兩次愈。

第六方 石家庄市于振祥同志献方

主治：水銀中毒

藥物：石灰一兩

用法：水煎服

第七方 冀縣薄文韜大夫獻方

方名：解砒毒方

主治：治誤服或吞服毒藥

藥物：生石膏一兩 生雞子七枚 白礬五錢

配製：將生石膏白礬共為細末

用法：如毒在胃上脘，則用原方，在胃中脘則用生石膏二兩去白礬雞子用七枚若在下脘則方中石膏加倍再加樸硝五錢用雞子清調服。

第八方 張專涿鹿縣張玉山大夫獻方

主治：吞服信石、大煙、官粉三種中毒方。

藥物：白礬四錢 月石三錢

配製：共搗細面，開水沖晾冷

用法：喝之即吐不吃熱飯，不睡熱炕，然後再服牛黃丸二、三丸。

第九方 冀縣韓萬丰同志獻方

方名：治吃信石方

主治：治吃信有六個小時失去知覺身熱發燒

藥物：用榆白皮軋細面十二兩用井泉水送下，大約八小時即能瀉下紫血與信石。

第十方 寧晉縣王書通大夫獻方

主治：服紅白砒石中毒

藥物：楊樹白皮（去老皮）陰干共為細面

用法：每服一兩，涼水送下，如急時鮮皮煎水服之亦可。

胸 脇 痛 類 (十方)

第一方 懷安縣楊永潔同志獻方

主治：胸痛

藥物：酸棗根

配制：水煎六、七沸

用法：溫服。

第二方 涿鹿縣李鴻年大夫獻方

主治：濕寒滯于胸胃，肝邪冲痛，胸胃疼痛

藥物：朴根三錢 陈皮二錢 广木香二錢 毛朮一錢半

雲苓三錢 茴香三錢 枳壳二錢 猪苓一錢半

澤瀉三錢 故帑錢半 官桂錢半 白芍三錢

炙草二錢 引用川楝子錢半

配制：水煎

用法：口服

治驗：肖桂枝，女，29岁，患胸胃疼痛，病發时，气短汗流，四肢厥逆，服此药即愈。

第三方 寧晉縣吳丙耀大夫獻方

方名：胸膈甘桔飲

主治：胸膈疼痛，胸滿短气

藥物：桔梗三錢 瓜蒌三錢 紅花三錢 桃仁三錢

貝母三錢 甘草三錢

用法：水煎溫服。

第四方 寧晉縣吳丙耀大夫獻方

方名：左金枳橘散

主治：左脇肋疼痛

藥物：玉金三錢 枳壳三錢 姜黃片三錢 橘紅三錢
藕節五錢

配製：共為細末

用法：每服一錢，日三服。

第五方 寧晉縣吳丙耀大夫獻方

方名：右金枳芎散

主治：右脇疼痛

藥物：玉金三錢 姜黃三錢 枳壳三錢 川芎三錢
不留三錢

配製：共為細末

用法：每服一錢。

第六方 涿鹿縣李鴻年大夫獻方

主治：食物不下而不消，胸悶脹滿等症

藥物：旋覆花四錢 赫石三錢 茜草三錢 丹參三錢
知母三錢 歸尾三錢 全瓜蒌二錢 厚朴花二錢
代代花二錢 清半夏錢半 柿蒂三錢 生草二錢
引加蘆葦根二錢 黑芝麻五錢

用法：水煎服

治驗：患者李慶全男 59 歲玉合里十六號胸悶脹滿，服此方
病愈。

第七方 行唐縣上碑鄉醫院張杏元同志獻方

主治：心胸疼痛牽掣脇背

藥物：元胡二兩 川軍六錢 二丑六錢

配製：共研細末备用

用法：把上制成的藥面日服兩次成人每次三錢早晚白 水 送

下。

第八方 怀安縣李富山大夫献方

主治：結胸症

藥物：紫朴三錢 枳壳二錢 桔梗二錢 瓜蒌一兩
生赭石六錢 旋覆花三錢 化紅三錢

用法：水煎服。

第九方 涿鹿縣陈蘊之同志献方

主治：多年常發的心口疼

藥物：鷄子一个 陈醋四兩 碱面一兩

配制：鷄子去皮，和陈醋置于鍋內，燒開三滾，投入碱面，攪勻。

用法：一次服之，忌食辛辣食物。

治驗：經治朱長等十人，效果良好。

第十方 巨鹿縣段盛田大夫献方

方名：三香散

主治：心腹脹滿有寒，食不下

藥物：大盞沉二錢 白芥子（炒）二錢 广木香二錢
巴豆霜二分

用法：共為細末，白開水送下每服一錢。

腹 痛 类 （十方）

第一方 怀安縣李滿堂同志献方

主治：肚腹疼痛不止。

藥物：山楂七个 白豆蔻七个 砂仁七个

配制：共搗為末。

用法：白開水送下。

第二方 康保縣章志剛同志獻方

主治：陰寒腹痛男女房事后腹中急痛

藥物：白胡椒七粒 姜一塊 葱白三寸 芒硝一錢

配制：將藥放一處共搗如泥

用法：貼在患者肚臍上即愈

治驗：1951年本縣哈明代村一學生患此症用此方立愈

第三方 陽原縣宋坪同志獻方

方名：大黃附子湯

主治：腹部疼痛大便不利。（原方載治腸梗阻）

藥物：大黃二錢半 制附子一錢 李仁三錢 烏藥三錢

火麻仁三錢 建曲三錢 川朴錢半 檳榔片二錢

腹皮錢半 枳殼二錢 青皮錢半

用法：水煎服

第四方 陽原縣賈振堂同志獻方

方名：平胃散加減

主治：腹疼脹滿，大便不通，按之更甚，兩脈沉實有力。

藥物：蒼朮三錢 白芍三錢 廣木香二錢 萊菔子二錢

枳實二錢 台烏藥二錢 三稜二錢 甘草三錢 干姜

二錢 厚朴三錢 香附三錢 莪朮二錢 川軍三錢

五靈脂二錢 川連五分 吳萸錢半 沉香一錢半

榔片二錢

配制：引用鮮生姜，水煎，如兼有嘔吐者加藿香二錢

用法：水煎服

第五方 尚義縣朱昭慶同志獻方

主治：肚腹疼痛

藥物：草撥七個 大紅棗七個去核

配制：將草撥包在紅棗內煨黃研成細面

用法：酒冲服

第六方 沽源縣

主治：腹痛不止

藥物：鹽菜。

配制：切成小条。

用法：插入患者肛門內，听到腹內有聲即愈

第七方 沽源縣柴紹旺同志獻方

主治：肚腹疼痛。

藥物：醋一兩 雞蛋一个 青鹽一兩。

配制：混合一起。

用法：用鍋蒸熟，溫涼時吃下即愈。

治驗：忌食猪肉

第八方 无極縣

主治：腹痛不分四季突然發病者喜按喜暖惡冷，劇痛，（只要感寒涼得之者，即可服此方）

藥物：用麥秸一把去根

配制：燒成灰用滾水冲拌后用紗布濾淨。

用法：熱飲腹痛立止

治驗：服藥後无副作用，此方簡便，又經濟適合農村急救之用，如服後不能澈底痊愈可再根据病情調治。

第九方 无極縣楊振安同志獻方

主治：婦女胃口疼痛，脉見沉細。

藥物：丹參一兩 砂仁一錢 檀香一錢 香附三錢 甘草一錢 元胡三錢

加減法：嘔吐加竹茹三錢 砂仁一錢 腹滿加厚朴三錢 枳壳二錢孕婦減元胡

用法：水煎服

第十方 无極縣楊振安同志献方

主治：急性腹痛

藥物：蒼朮一錢 川朴三錢 陈皮三錢 甘草一錢 杭芍二錢 川椒一錢 元胡三錢 甘松三錢

加減法：嘔吐加竹茹三錢 砂仁二錢 瀉者加蒼朮二錢 減川朴。

用法：水煎服

失 眠 类 (七方)

第一方 怀來縣梁行清大夫献方

主治：神經衰弱失眠

藥物：焦棗仁三錢 大熟地五錢 龍眼肉四錢

配制：水煎

用法：每晚服一付

第二方 怀安縣李滿堂同志献方

主治：失眠

藥物：生石膏五錢 熟棗仁一錢

配制：水煎

用法：溫服

第三方 龍关縣李璽大夫献方

方名：朱砂安神丸

主治：养心安神。

藥物：党参二兩 当归二兩五錢 生地一兩半 茯神一兩半
棗仁一兩半 远志一兩半 麥冬一兩半 姜連一兩
炙草一兩 白朮一兩半

配制：共为細末，煉蜜为丸，重二錢、朱砂为衣。

用法：每服一丸，日服二次，白水送下。

第四方 阳原縣宋坪同志献方

主治：心虛失眠煩燥精神萎困

葯物：元肉三錢 合歡花三錢 生地三錢 远志三錢 梔子三錢 佛手二錢 朱茯神五錢 蓮子二錢 山黃四錢 当归三錢 寸冬三錢

用法：水煎服

第五方 石家莊市胡东樵同志献方

方名：健腦安眠丸

主治：失眠

葯物：百合六兩 杏仁三兩 生山梔二兩 吉紅一兩 甘草一兩 鷄子黃二十个

配制：上五味共为粗末，入鷄子黃攪拌晾干，共研細面，水为丸，黃豆大，

用法：內服，每次服一錢半白水送下

第六方 石專无極縣牛長庚大夫献方

主治：神經衰弱，失眠头痛，惊恐想事。

葯物：銀胡四錢 連翹五錢 竹茹七錢 寸冬五錢 生白芍八錢 丹皮三錢 勾藤一兩（另包）薄荷三錢 大生地一兩 元參一兩 菖蒲五錢 梔子二錢半 鉄落二兩（洗淨）建蓮五錢 柏子仁二錢半（去油）合歡花七錢 青蒿五錢 天竺黃二錢 复花三錢 胡連二錢半 灯心卅寸引 朱砂五分 老山珀五分 研細面分三次用

配制：水煎服、朱砂、山珀研面單包

用法：早晚各服一次每次用藥沖服朱砂山珀一包，如不想事加黃芩酒炒三錢 知母四錢 去合欢花，有时吃东西少加陈皮三錢葵仁二錢，有时气不舒加香附六錢，蓋沉香錢半（搗）。

第七方 晉縣中醫進修學校

主治：失眠

藥物：黃連 肉桂各五分

配制：上二味共為細末

用法：內服，睡前白水送下。

感 冒 類 （七方）

第一方 陽原縣馬耀武同志獻方

主治：內傷生冷外感風寒身痛腹痛。

藥物：蒼朮二錢 厚樸一錢 陈皮錢半 半夏二錢 甘草一錢 茯苓二錢 麻黃錢半 桂枝錢半 枳殼二錢 桔梗錢半 川芎錢半 當歸二錢 白芍二錢 白芷一錢

用法：生姜三片為引水煎服。

第二方 陽原縣陳兆福同志獻方

主治：感冒咳血

藥物：歸尾三錢 赤芍二錢 銀花三錢 連翹三錢 枳實三錢 前胡二錢 蘇葉二錢 元胡三錢 川軍二錢 桃仁二錢 骨皮二錢 大貝四錢 甘草一錢 丹皮二錢 桔梗三錢 羌活二錢 寸冬三錢

用法：水四盅煎一盅飯後溫服。

第三方 陽原縣李玉英同志獻方

方名：銀翹散

主治：流行性感胃

藥物：銀花二錢 連翹二錢 桔梗一錢半 芥穗一錢 豆豉二錢 甘草一錢半 元參三錢 薄荷一錢半 牛蒡子二錢 知母二錢 寸冬二錢
鮮茅根三錢為引

配制：煎劑

用法：水煎服。

第四方 赤城县半壁店分院程普仁同志獻方

主治：感冒發熱。

藥物：黑豆一合

配制：炒熟為末，共分二付。

用法：早晚分服，白水送下即效。

第五方 涿鹿縣郭維成同志獻方

主治：感冒無汗。

藥物：香片茶一撮焙黃，白糖一兩

用法：二物放茶碗內，照飲茶方服之汗出為佳。

第六方 冀縣王益民大夫獻方

方名：人參敗毒散（祖傳）加減

主治：四時不正之氣，流行感冒等症——嘔吐發冷發燒，食慾不振，四肢無力。

藥物：柴胡三錢 前胡三錢 羌活二錢 獨活二錢 桔梗二錢 枳殼二錢 白茯苓三錢 砂仁二錢 白朮三錢 神曲三錢 炒麥芽三錢 生甘草一錢 新會皮三錢

用法：薄荷水煎服。

第七方 赤城縣韓守先同志獻方

主治：感冒頭痛背沉。

藥物：棒子毛（玉米纓）一把

配制：水煎去毛。

用法：熱服五分鐘得汗而愈。（服后蓋被）

治驗：用此方治愈五十餘人。

中 風 類 （十方）

第一方 東鹿縣張玉恆同志獻方

主治：半身不遂

藥物：玉竹一兩 黃柏三錢 毛朮三錢 川牛膝三錢 桂枝三錢

配制：水煎

用法：溫服。

第二方 東鹿縣閻季坤大夫獻方

主治：半身不遂初得者

藥物：台參三錢 桂枝二錢 清夏三錢 黃芪四錢 桃仁三錢 紅花二錢 白朮三錢 陳皮三錢 赤芍三錢 地龍一錢 歸尾四錢

配制：水煎

用法：溫服。

第三方 延慶縣陶墨府大夫獻方

主治：左癱右瘓，半身不遂服之皆效

藥物：黨參五錢 黃芪二兩 全虫十二個 天麻二錢 當歸五錢 桂枝八錢 川斷四錢 川牛膝五錢 焦朮四錢 千年見四錢 大蓉朮三錢 土鼈虫二十個焙干

配制：水煎三次

用法：每日二次，早晚服之，以愈為度。

第四方 冀县南寿桥大夫献方

方名：牵正散（祖傳）

主治：口眼歪斜皮肤不仁。

藥物：僵蚕 全蝎 白附子各等分。

用法：共为細末、黄酒二兩送下每次用二錢。

第五方 束鹿縣衛协会

主治：口眼喎斜

藥物：革麻子（去皮）二十一粒 明天麻五錢 全虫五个
細辛一錢五分

配制：共研細末

用法：香油調藥左歪貼右 右歪貼左。

第六方 束鹿縣宋錫五同志献方

主治：中風卒倒牙关緊閉昏迷不醒

藥物：牙皂一个 巴豆十粒

配制：共研爛用紙卷起用火点着使冒烟熏患者

用法：熏患者鼻孔。

第七方 平山李一夫同志献方

主治：半身不遂口眼歪斜

藥物：生黃芪四兩至半斤 地龍二錢 蟬退四錢 全蝎二錢
僵蚕炒二錢半 清夏二錢 明天麻二錢半 川貝母二錢
桃仁三錢 紅花三錢 炙甘草錢半

用法：水煎服。

第八方 刘春玉大夫献方

主治：偏癱口眼歪斜

藥物：牛膝 木瓜 杜仲炭 当归 川芎 兔絲子 复盆子
各三錢 熟地 川断各四錢 虎骨二錢 白花蛇一条

配制：水煎溫服。

用法：針刺 環跳 陽陵泉 足三里 承山 委中。

第九方 武邑縣劉興伍同志獻方

主治：半身不遂，或左癱右瘓，四肢麻木口眼歪斜，或手足作疼

藥物：台參六錢 黃芪六錢 肉桂三錢 熟地六錢 茯神五錢 當歸六錢 川羌五錢 大芫五錢 防風四錢 天麻四錢 石斛五錢 杞果六錢 何首烏五錢 白花蛇一條 木瓜三錢 牛膝三錢 威靈仙四錢 甘草三錢

配制：上藥共為細面，煉蜜為丸，每丸重二錢

用法：內服，每次服一丸，黃酒送下。

第十方

主治：半身不遂，風寒麻木。四肢發軟，言語失音，慢性周身疼痛等症。

藥物：麻黃三錢 桂枝三錢 川牛膝三錢 木瓜三錢 土元三錢 川羌三錢 蜈蚣一錢 全蝎一錢 川斷三錢 杜仲三錢 馬前子四兩（法皮香油炸透）

配制：共為細面，煉蜜為丸每粒錢半。

用法：一日三次每次一粒，黃酒為引

抽 搐 類 （七方）

第一方 康保縣張衛鄉關玉山同志獻方

主治：四肢麻木抽搐

藥物：川芎 杭芍 熟地 吳萸 鉤藤 山萸 天麻以上藥各二錢 木耳四兩 黃酒半斤

配制：上七味藥貯鍋內用水熬煎

黃酒煮木耳以酒盡為止

用法：木耳當菜吃，每次吃二兩，以煎好的葯水送下。

治驗：丹清訶村張永貴內人患四肢麻木時作抽搐，已歷數年
治不見效後服此方六劑痊愈

第二方 涿鹿縣范文升大夫獻方

主治：婦女手抽，腰腿疼痛

葯物：當歸四錢 川芎三錢 芥穗三錢 羌活三錢 柴胡三錢
防風三錢 天麻二錢 桑葉二錢 南耳二兩

用法：共研細面煉蜜為二錢重大丸，每早服二丸，白水送下
少加黃酒。忌食豬肉、豆面、醋、將葯服完，大有奇效。

第三方 康保縣張衛村關玉山同志獻方

主治：手足抽搐麻木

葯物：當歸二兩 木耳四兩 白芷子一兩 杜仲一兩 蒼朮一兩
續斷五錢 枸杞五錢 木瓜一兩 蜂蜜十兩

配制：將上葯味共為細面煉蜜為丸，每丸重三錢

用法：每日早晚各服一丸黃酒送下

治驗：治愈多人很有效驗

第四方 赤城縣半壁店分院程普仁同志獻方

主治：老少婦人，手足腿抽風。

葯物：雞蛋一個 白胡椒七粒

配制：將雞蛋打破一小口，把白胡椒放入蛋內，用紙封口，
放在水內煮熟。

用法：將蛋連皮搗爛，熱服出汗，三次即愈。

第五方 沽源縣

主治：抽風驚搐

配制：吳萸半夏二味研末，和入雞子清內，用青布一塊。

藥物：吳茱萸 半夏各等分 雞子清一枚

用法：包裹手足心

治驗：汗出即愈

第六方 康保縣李安良大夫獻方

主治：中風抽搐

藥物：白木耳五錢 白胡椒七粒 茴香二錢 生姜三片
虎骨二錢 白麻紙灰少許

配制：水煎

用法：晚上服之出汗即愈。

第七方 晉縣中醫進修學校

主治：大熱抽風

藥物：羚羊角一錢 石膏三錢 勾藤錢三 黃連一錢 大黃
三錢 枳實二錢

用法：水煎溫服

外科門

膿 瘡 類 (十方)

第一方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

方名：回陽膩粉丹

主治：多年膿瘡腥臭難聞、久而不愈、痛癢無度，破流血水者

藥物：純淨高糧粉面四兩 用時加入麝香五分

配制：將面置鉄鍋內用文武火炒之，炒成咖啡色。

用法：用時研細面加入麝香五分，好酒調勻攤在白布上，貼于患處，大小隨瘡攤貼，如干后結痂疼痛，可再用酒于布外潤之而痛自止。

第二方 唐山胡我丹大夫獻方

方名：膿瘡方

主治：膿瘡

藥物：樟腦一錢 銅綠二錢 松香八分 章丹一錢
銀硃一錢 猪脂油適量

配制：共為細末用猪脂油搗一起如泥狀

用法：塗患處，每日換一次

治驗：張北縣德延旗村李某 52 歲患膿瘡廿年經此方治愈。

第三方 沽源縣魏漢章同志獻方

主治：膿瘡爛腿

藥物：雄黃五錢 明礬五錢 蓖麻子二兩去皮

配制：以上共研為泥

用法：塗敷患处，用白布包好，七天換一次。

第四方 商都

主治：臙瘡

藥物：銅綠四兩 章丹四兩 姜黃面四錢 黃蜡二兩
鉛粉四兩 香油一斤

配制：將香油熬開后，將藥投入，兌以黃蜡

用法：外用。

第五方 康保縣許桂榮同志獻方

主治：臙瘡

藥物：煙梗

配制：用煙梗研細末

用法：猪油調勻煙梗末塗瘡上用紙蓋之。

第六方 龍關縣李璽大夫獻方

方名：臙瘡方

主治：臙瘡

藥物：銀朱五錢 章丹一兩 銅綠五錢 官粉一兩
松香一兩

配制：共為細末

用法：香油調攤紙上貼患处。

第七方 陽原縣李漢章同志獻方

主治：臙瘡

藥物：白礬 銅綠 兒茶各等分

配制：共為細面

用法：香油調和塗患处。

第八方 延慶縣張海同志獻方

主治：腿膝以下生瘡經年不愈者

藥物：乳香面三錢 沒藥面三錢 大蒜一头去皮

配制：將藥面和蒜同入臼內砸成膏子

用法：將患处用花椒艾葉煎水洗淨，用藥棉沾干，將膏子攤于布上貼在患处用布纏緊至七日打開

治驗：輕者痊愈，重者再敷一次痊愈。（已成色黑敗形者皆能治好）。

第九方 延慶縣張海同志獻方

主治：經年不愈者，不分里外，（即腿之陰陽面）以及腿部生各種瘡，潰後不斂，腐肉不脫，流臭水，或形色黑敗者皆可治愈。

藥物：川柏五錢 輕粉二錢 紅粉二錢 章丹二錢
乳香二錢 沒藥二錢 生熟石膏各三錢 豬板油四兩
（生用）

配制：將以上各藥共為細末同豬脂油入於臼內搗成膏。

用法：將患处用花椒、艾葉、槐條無論多少煎湯洗淨沾干，用油紙看瘡口大小做成小口袋將膏子裝入一面用大針密刺成孔蓋于瘡口上用布纏緊。

治驗：至七日痊愈。

第十方 商都溫秀峰同志獻方

主治：腿上濕瘡

藥物：官粉三錢 葱心七個 豬脂油不拘多少

配制：共搗一處攤在新布上，裹于患处

治驗：連用二次即能除根。

狂 犬 病 類 （六方）

第一方 晉縣中醫進修學校

主治：瘋狗咬傷

藥物：煙筒黑灰一錢 土元一個

配制：上二味用鼻涕乳汁共搗一處

用法：外用塗患處即愈。

第二方 晉縣中醫進修學校

主治：瘋狗咬

藥物：川軍二錢 斑毛四個去足頭用江米同炒，以江米黃色為度，去江米不用

配制：共為細末

用法：內服，水沖服，小兒可按原方用水煎服

切忌：近麻一百天，犯則無效。

第三方 寧晉縣王書通大夫獻方

主治：瘋狗咬方

藥物：蒼耳子全棵開花時拔下

配制：不經曬陰干共為細面

用法：以黃酒半斤，送下蒼耳面，使之出汗。

禁忌：麻、繩、麻地一百天。

第四方 涿鹿縣全憲政同志獻方

方名：狂犬病敗毒散

主治：瘋狗咬

藥物：全蟲七個 斑毛七個 僵蠶10個 地龍10個
硃砂一錢 生大黃三錢

配制：共為細末

用法：黃酒沖服，壯人五日服完，弱人十日服完，再弱者十五日服完。忌房事驚恐百日。

治驗：治好20余人，療效90%以上。

第五方 冀縣張治肢大夾腿方

方名：瘋狗咬方

主治：男女如被瘋狗咬，不滿十八天可治才被咬急服此藥，
萬无一失

藥物：川軍三錢 香附三錢 斑毛七个

配制：共研極細，肥豬肉一兩煎濃湯半碗

用法：黃酒四兩送下，發大汗即愈。

第六方 康保縣萬隆店盧文正同志方

主治：瘋犬咬傷

藥物：生馬前子一个 磨刀石泥一錢

配制：將馬前子在磨鏢石上磨下五分之一另用磨刀石泥一錢
許同磨下的馬前子合在一起備用

用法：把上磨好之藥用冷水服之

治驗：我的次女大洋，被瘋狗咬坊發生抽搐用此方立效
三面井婦女被瘋犬咬傷抽風不已，后服此方都平安見
愈。

耳 病 類 (十方)

第一方 懷安縣李子英同志獻方

主治：耳內諸瘡，或流膿或流水，均能治之

藥物：鷄子黃油

配制：用一个煮熟的鷄蛋，去清，將鷄蛋黃放于小銅杓內，
用火文徐徐煉出油來，除去鷄蛋黃渣，將油倒在茶杯
里。

用法：用滴管吸油，一點一點的滴入耳內，每日滴三次，三

五日即可痊愈。

第二方 延慶縣吳廷藻大夫獻方

主治：耳內流膿水久不愈者

藥物：龍骨 生石膏 青黛 礞砂 枯礬 明礬各五分
冰片三分 麝香二厘

配制：共為細末，磁器收貯

用法：耳內吹之。

第三方 涿鹿縣馬耀庭大夫獻方

主治：耳內流黃水

藥物：蘆薈八錢 熟軍一兩 柴胡一兩 歸身五錢
梔子五錢 川芎五錢 白芍五錢 生地一兩
花粉二錢 菖蒲三錢 胆草五錢 丹皮三錢
甘草一錢

配制：共研細面煉蜜為丸（若服湯藥量可減半）二錢重

用法：每日三次每付一粒白水送下，酌病情而可加減運用。

第四方 陽原縣呂祥同志獻方

主治：耳底瘡（耳內流膿水）

藥物：豬苦胆一個 枯礬面

配制：將枯礬面裝入胆內，將口扎住，放在青磁盤內，再用
中青碗蓋好，置鍋內蒸三氣取出，用盤內清水（晾
冷）。

用法：取上藥水滴入耳內。

第五方 沽源縣

主治：耳聾耳鳴

藥物：當歸一兩 川芎一兩 菖蒲一兩 柴胡二兩

用法：水煎服

第六方 沽源縣蘇魯灘新生農場

主治：耳聾腫痛流膿

藥物：硃石 赤石脂 黃連 烏賊骨各等分

配制：研為細末

用法：以棉裹如棗核大納耳中，三日一換

治驗：半月即愈。

第七方

主治：耳聾

藥物：巴豆一個（去油） 節菖蒲一節 寸香二厘

配制：共為細面

用法：用白綢子包為棗核大塞耳內（巴豆去油輕了腫耳朵）

塞上後即時微顯腫時，再換在另一個耳內。

第八方 寧晉縣賈常保大夫獻方

主治：專治耳底癢

藥物：豬苦胆一個 枯礬不拘多少 冰片少許

配制：將礬與冰片裝在豬胆內風乾為末收貯

用法：每用少許以香油調灌三次即效。

第九方 平山馬增亮同志獻方

主治：震耳，此症不紅不腫，只覺穹內燥癢不止

藥物：常用的旱煙袋一根 白酒一盅

配制：將煙袋鍋拔去伸入耳內

用法：口噙白酒，在另一端吹吸數次，使酒變紫紅色，點點滴入耳內

治驗：疼痛立止

第十方 無極縣

主治：耳病流膿流水腫痛

藥物：川黃連五分

配制：用蒸溜水 100 CC 泡六小時，將渣去淨。

用法：滴耳內一日四五次。（此藥比青霉素效力大）

痔 瘻 類 （十方）

第一方 涿鹿縣宋鍾秀同志獻方

方名：槐角湯

主治：痔瘡潰瘍，疼痛難忍。

藥物：槐角一兩 赤糖五錢

外敷藥：乳香 沒藥 血竭 兒茶各等分 冰片少許共為面。

用法：槐角熬水，沖赤糖服，再將外敷藥上患處。

治驗：宋瑞，男，58 歲，久患痔瘡，經服藥七日，外敷藥十四日病愈。

第二方 赤城縣張馨山同志獻方

主治：痔瘡經久不愈

藥物：夏枯草一兩 山甲珠三錢 胡連三錢 雙花四錢

仙人衣（蝟皮）沙土炒焦 連翹六錢 槐角一錢五分
甘草五錢 寸香二厘

配制：共為細面，煉蜜為丸，每丸重三錢

用法：日服二次，（早晚）每次一粒，白水送下。

第三方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：痔瘡

藥物：棉花子四兩 大蒜芯一兩

配制：將二味煎湯，乘熱掬在盆內，令患者坐盆上熏之，俟湯稍溫，不燙手時再用此湯洗患處，洗內外痔皆有

效。

第四方 寧晉侯素坡大夫獻方

方名：痔瘻驗方

主治：痔瘻

藥物：硫黃

用法：將硫黃搗碎，用開水浸之，搗勻，上蓋紙三、四層略停片刻，將紙中撕一小孔，對准肛門患處熏之，二、三次即愈。

第五方 沽源縣

主治：痔瘻

藥物：刺蝟皮一兩。

配制：陰陽瓦上焙干為末

用法：黃酒沖服。

第六方 東鹿縣薛延齡大夫獻方

主治：痔瘻

藥物：馬齒莧三兩

配制：水煎

用法：熏洗患處。

第七方 石家莊市胡東樵同志獻方

方名：化痔丹

主治：治多年的痔瘻

藥物：川軍六兩 別甲二兩 胡黃連二兩 川山甲八錢
丹皮五錢 白芍五錢 銀花五錢 槐花五錢
地龍一兩 花粉一兩 皂刺五錢 甘草兩

配制：上藥共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢。

用法：內服：每次服一丸，日服兩次，早晚服。

第八方 陽原縣民間土方

主治：痔瘻

藥物：番打麻一兩 生白芍五錢 生枳壳五錢

用法：水煎熏洗。

第九方 東鹿縣馬福光同志獻方

主治：痔瘻

藥物：鮮三道門蛤蟆一個

配制：將蛤蟆用刀切爛立即吞服

用法：吞服如胃弱者用鮮姜湯一碗服之即可

治驗：此証不論新久百發百中屢試屢驗

第十方 武邑縣袁寶丰同志獻方

主治：漏瘡

藥物：防風（炒） 地榆（炒） 椿樹蘑菇 胡黃連（炒）
甘草各三錢，刺蝟皮一個（用沙土炒焦）

配制：上藥共為細末，煉蜜為丹

用法：內服，黃酒送下，三天服完

治驗：治療率達80%

跌打損傷類（十方）

第一方 延慶縣吳廷藻大夫獻方

方名：拔骨丹

主治：跌打損傷各種一切骨折皆治之。

藥物：象皮 象牙各一兩 兒茶 土別 地龍 乳香 沒藥
各五錢 木瓜三錢，自然銅四錢 龍骨四錢 天冬三
錢 无名異三錢 三七一錢 麝香三分 冰片五分

配制：以上共為細末磁器收貯

用法：每服一錢，重者二錢。溫水送下

第二方 商都

主治：槍傷、紅傷

藥物：黨參三錢 紫草三錢 膝黃三錢 錦綠三錢
五穀虫三錢 全虫三錢 蛇退三錢 虫退三錢
蜈蚣三錢 粉草三錢 象皮三錢 黃蠟半斤
麝香三分 人發三錢 香油二斤半

配制：將香油熬開，先將人發煎煮（勿使過焦）將發撈出，再將黨參、紫草、膝黃、錦綠、五穀虫、全虫、蛇退、虫退、蜈蚣、粉草、象皮等加入，煎黃過濾去渣，將黃蠟加入溶化，後傾入洋鐵桶內，連桶放至冷水盆冷卻即成。

用法：外用

第三方 康保縣楊寶生大夫獻方

方名：接骨丹

主治：折傷骨節

藥物：淨乳香 明沒藥 麻黃 馬前子各等分

配制：將馬前子用香油炸去毛與別藥共為細末

用法：大人每服三錢黃酒送下，小兒減半，再將藥用酒調敷貼患处

治驗：此方經驗多人

第四方 寧晉縣孟備六大夫獻方

方名：治刀傷方

主治：刀傷跌損、血流不止、敷之即效。

藥物：白沙糖 大蔥白

配制：二味合在一處，用木器搗粘（忌鐵器）攤在青布上，

貼傷處，止血止疼，一劑即好。

治驗：劉金鴻男26歲住遷善村，用鐮刀腹破頭部，血流不止，給此方，貼上血止疼定，一帖全愈。

第五方 段永業大夫獻方

主治：傷筋斷骨

藥物：馬前子四兩炒去毛 乳香二兩 明沒藥二兩
麻黃二兩 全蝎五個 自然銅八錢醋淬七次煅骨碎補
五錢 土別虫五錢 血竭花五錢 金毛狗一兩

配制：共為細末

用法：每服一錢至一錢五分

治驗：馬營鄉村王桂興年58歲腿部折斷用此方治愈。

第六方 寧晉裴持西大夫獻方

方名：①接骨丹

②外敷接骨丹

主治：跌打損傷

藥物：①接骨丹：當歸五錢 赤芍二錢 丹皮三錢
紅花三錢 沒藥二錢 川斷四錢 骨碎補四錢水煎服
②外敷接骨丹：真白鴿子一個（紅嘴紅眼紅腿）去皮
毛用心肝肉，木髓子七個去皮炒去油，紅麻子二、三
十個去皮炒去油，土元虫廿個（雄的活的）

配制：將上四味合在一起搗如泥，攤在青布上，貼傷處再用
桑木炭火炙乾為度。

第七方 冀縣張俊岐大夫獻方

方名：破傷風護風散

主治：破傷

藥物：荊芥三錢 透骨草三錢 川羌三錢 獨活三錢

广皮三錢 远志三錢 葛根三錢 当归三錢

黄芩三錢 乳香三錢 沒藥三錢

法用：水煎服

第八方 无極縣丁完璧同志献方

主治：登高墮落跌打內伤

藥物：銀柴胡錢半 紅花餅一錢 桃仁泥錢半 甲珠二錢

当归尾三錢 糖瓜麥三錢 酒軍二錢 甘草五分

用法：水煎服 大便不通加朴硝，小便不通加木通

第九方 沾源縣

主治：跌撲損伤瘀血郁肺

藥物：高麗參五錢 蘇木四錢

用法：水煎服

第十方 获鹿縣王成达大夫献方

主治：跌打損伤

藥物：古銅（燒紅醋淬）一錢 土元三錢（焙干）

配制：为面

用法：口服

疮 疥 类 （十方）

第一方 延慶縣孫克明大夫献方

主治：干濕疥瘡

藥物：硫黃粉 大麻子不拘多少

配制：二味放在一处，搗如泥，裝在布袋內，用火烤热，搽
患有疥处，三四次即愈

第二方 阳原縣毛鳳岐同志献方

主治：疥濕陰毒

藥物：蛇床子 地肤子 木別子 大楓子 石硫黃
枯矾各三錢

配制：研成細面

用法：用豬脂油二兩，與藥面混合，調敷患处。

第三方 陽原縣毛鳳岐同志獻方

主治：疥瘡

藥物：大楓子二錢 樟腦五分 桃仁二錢 硫黃五分
水銀少許

配制：共合一处爛研

用法：用香油調搽患处

第四方 延慶縣祁向春同志獻方

主治：疥瘡

藥物：硫黃、黑豆半升槐樹枝七枝

配制：將黑豆裝入沙酒壺內，用槐枝插入壺口內，將壺在土
坯中倒置，壺口下置一碗，上用谷糠燃燒，二十四個
小時，油流入碗中。

用法：先用溫開水將皮膚洗淨搽干，次用油塗抹患处，用穀
草火烤之

治驗：在冀熱察衛生部工作時治愈多人，輕者抹三次，重者
抹七次愈。

第五方 涿鹿縣馬耀庭大夫獻方

主治：疥瘡

藥物：大楓子肉一兩 樟腦一錢 砒霜一錢 核桃肉五錢

配制：共研再加香脂油調勻

用法：擦心口

第六方 沽源縣

主治：周身搔癢

藥物：浮萍草五錢 蒼朮五錢 蛇床子三錢 地膚子三錢
香白芷三錢 防風三錢 白蘚皮三錢 甘草三錢

用法：煎水溫洗。

第七方 陽原縣井昌耀同志獻方

方名：一掃光

主治：疥瘡

藥物：大楓子六錢 川椒四錢 硫黃四錢 桃仁一錢半
杏仁一錢半 核桃仁一錢半 樟腦七分為面

配制：用板油調勻后，裝入白布口袋內

用法：將藥口袋用火烘熱，擦患處

治驗：數日即愈。

第八方 陽原縣民間土方

主治：疥瘡

藥物：豬肉三十粒 巴豆二十一粒去皮

配制：共搗為一丸

用法：在患者胸口上滾百發百中。

第九方 赤城縣赤城醫院

主治：瘡疥刺癢

藥物：歸尾二錢 生地二錢 木通二錢 虫退二錢
蒼朮二錢 苦參二錢 知母二錢 牛蒡子二錢
煅石膏三錢 防風一錢五分 芥穗二錢 甘草一錢

配制：水煎

用法：溫服。

第十方 寧晉縣華毅大夫獻方

主治：濕氣解毒，其症遍體生瘡如疹，搔癢無度，乃因溼氣

太盛所致，水溺年头多患此症。

藥物：硫黃一兩為末 露蜂房一個 香油

配制：先將硫黃末裝入蜂房內，再灌入香油，用火燃燒取滴下的黑油。

用法：用油搓搽遍身，并以火烤之，甚效。

癰疽類 (十方)

第一方 商都王佩珍同志獻方

主治：紅腫熱疼癰疔未破

藥物：雄黃一錢 明礬一錢 蟬酥三分

配制：研面醋調

用法：擦患處

治驗：輕則痊愈，重者很快能促使化膿破潰。

第二方 東鹿縣張喜正同志獻方

主治：去腐肉

藥物：木耳 白糖各等分

配制：共研細末

用法：敷于腐肉上。

第三方

方名：生肌散

主治：一切瘡癰潰爛，不生好肉，流膿血

藥物：乳香 沒藥 兒茶各二錢

配制：共研細末。

用法：搽患處立時止痛，能生肌長肉有效。

第四方 康保縣張林大夫獻方

主治：癰疽，毒瘡，已潰或未潰

藥物：綠豆粉四兩 全虫七个 乳香 沒藥各三錢 甲珠二錢 蜈蚣一條

配制：共研細末

用法：酌量瘡口的大小，以白酒調成藥膏，貼瘡口上即可，如貼上疼痛加劇時，可用水浸濕外皮，如貼不穩時可用白酒浸外皮

治驗：共治愈二十二入。

第五方 延慶縣徐振洲大夫獻方

主治：癰疽初發于腰背部，服之即消。

藥物：全當歸一兩 銀花二兩 杜仲三錢 白朮五錢 白芥子二錢 稀簽草三錢

配制：水煎二次

用法：一日二次，早晚服之。

第六方 沽源縣李玉明同志獻方

主治：癰疽及無名腫毒。

藥物：蒲公英 紫花地丁 不拘多少 鮮者最好。

配制：上藥水煎濾過熬成膏。

用法：攤貼患處。

第七方 沽源縣趙丙喜同志獻方

主治：癰疽

藥物：大黃一兩 蜂房五錢 冰片二分

配制：上藥共研細末，蜂蜜攪拌均勻。

用法：攤在布上貼患處。

治驗：輕者三次，重者五次即愈，此方系家傳秘方，已治好數人。對發背日久不愈者，亦很有效。

第八方 陽原縣李錫山同志獻方

主治：一切癰疽

藥物：當歸四錢 川芎二錢 赤芍錢半 金銀花一兩 花粉三錢 連翹三錢 甘草節二錢 大貝二錢 白芷二錢 防風錢半 乳香錢半 沒藥錢半 甲珠錢半 陳皮二錢

用法：引用生酒，水煎連服二劑。

第九方 東鹿縣王文度大夫獻方

主治：對口瘡

藥物：五倍子二兩 蜈蚣二條 雄黃五分 明礬五分

配制：用好醋半斤放鍋內熬沸加入蜂蜜二兩，再熬沸化開將前藥末放在一起用木棍攪之看見鍋底為度取下攤貼

用法：敷貼患處

治驗：極有效驗之方。

第十方 寧晉縣孟備六大夫獻方

方名：真人活命飲

主治：癰疽惡瘡，毒氣攻心，心亂不安，雙目不睜，神志不明，將在危候，服此藥一劑即好。

藥物：金銀花五錢 防風一錢五分 白芷一錢 甘草節五分 浙貝母三錢 當歸三錢 陳皮二錢 花粉二錢 乳香一錢五分 沒藥一錢五分 山甲珠一錢五分 皂刺一錢

配制：酒三盞水煎服

用法：一日三次

治驗：方雖是原方，少一無效，我自治療數年，未有不驗一人，不必一一詳述。

疮 毒 类 (十方)

第一方 赤城縣白草鄉

主治：急性毒瘡（西名蜂窩織炎者）。

藥物：草烏 南星 半夏 狼毒 百合各等量

配制：將上述藥、研為細末，用水調合，

用法：敷患處周圍，每日一次。

第二方 沽源縣

主治：潰瘍久不愈者。

藥物：木耳 白糖

配制：將木耳焙干研細末，加入白糖一倍和勻。

用法：以上藥搽塗患處。

治驗：十餘次即愈。

第三方 狹鹿縣王成達大夫獻方

主治：惡瘡潰后，毒氣不出盡者，此藥可提毒生肌

藥物：雄黃一兩 血竭三錢 巴豆十二個（去皮）乳香 沒藥 梅片各三錢 蝸牛十二個 東參一錢 珍珠三個 麝香二分

配制：共為細面。瓶貯

用法：干搽。外用膏蓋。

第四方 涿鹿縣馬耀庭大夫獻方

方名：內消活血湯

主治：腹背毒腫，大小腸肛門，髒毒初起，堅硬疼痛不可忍者。

藥物：青皮二錢 廣皮二錢 乳香二錢 沒藥二錢 黃芪二

錢 連翹三錢 當歸二錢 白芷二錢 射干二錢 防
風二錢 山漆二錢 貝母二錢 白芍二錢 銀花三錢
皂刺二錢 木香二錢 大黃二錢 甘草二錢

配制：水煎二次

用法：早晚各服一次。

第五方 陽原縣民間土方

主治：一切瘡瘍潰后生肌止痛

藥物：胡黃連二兩 石膏一兩 朱砂五分 冰片二分

配制：共為細面

用法：撒患處。

第六方 張專涿鹿縣楊隱之大夫獻方

主治：陰分濕熱之毒或疥形的瘡毒，服二次大效

藥物：巴豆霜五錢 乳香二錢半 沒藥二錢半 玉金二錢半
廣木香二錢半 廣陳皮二錢半 明雄黃五錢

配制：以上共為細面，朱砂為衣，大人量虛實用之（綠豆大）

用法：壯者每付十二粒，虛者八粒，服三次而愈

第七方 冀縣王殿軍大夫獻方

方名：黑色油膏

主治：創傷腫潰后化膿

藥物：紅掃帚子（炒炭存性）一兩 豬板油一兩 百草霜五錢

配制：將上三味藥于石板上碾成膏，用麻油紙袋裝好，用針刺破一面（孔愈多愈好）

用法：用時將帛袋有孔一面貼近患處為吸取膿作用，隔二三日一換藥六七天自然痊愈。

第八方 商都

主治：头部瘡、疼痛、流黃水

藥物：山藥蛋一个 白糖少許

配制：共搗一处，如泥

用法：貼患处

治驗：治愈十余人。

第九方 沽源縣

方名：珍珠生肌散

主治：瘡瘍久不收口

藥物：血竭二錢 乳香二錢 沒藥二錢 海螵二錢 象皮三錢 輕粉一錢 冰片五分 兒茶一錢 陈石灰一錢 珍珠一錢。

配制：共研極細末。

用法：撒布患处，以膏藥貼之。

第十方 冀縣薄文韜大夫獻方

方名：化腐生肌散

主治：熱性瘡瘍，潰后腫疼，或有頑腐塞口，膿流不暢者或潰爛惡臭者。

藥物：白降丹二分 煅石膏八分 冰片少許（疔頭堅韌者降丹可用三分 石膏可用七分 毒微者可于原方加硃砂一分 惡臭味重者可于原方加麝香一分）

用法：先將降丹入乳鉢內研細，再入石膏復研細，后入冰片研均，每次用量，以毒之甚微而定，總之敷后微覺疼痛為好，多則作疼。（用法以脫脂綿蘸藥料撒瘡口上）

癰 類 （十方）

第一方 陽原縣任校同志獻方

主治：各種癬病

藥物：鐵銹 銅銹各等分

配制：研為細面

用法：用醃韭菜鹽湯調搽患處

第二方 陽原縣宋坪同志獻方

主治：頭部頑癬

藥物：生石膏一錢 煅牡蛎一錢 樟丹三分 輕粉三分
海螵蛸五分

配制：研為細面

用法：用香油調搽患處。

第三方 涿鹿縣聯合口腔保健站

主治：牛皮癬

藥物：紫荊皮 雄黃 南斑毛各一錢

用法：研為細面加杏仁油調擦後起泡沫流水即愈。

第四方 欒城縣董雲同志獻方

主治：牛皮癬

藥物：水膠研 黃酒

配制：水膠用黃酒拌勻，鍋內蒸化，用青布一塊攤好貼患處令干，不可隨意扯下，日久即愈

用法：外用。

第五方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

主治：頑癬，牛皮癬

藥物：大個胡蘿蓆。

配制：將蘿蓆蒸熟。

用法：貼患處，久之自愈。

第六方 康保縣孫紹先大夫獻方

方名：風濕立消散

主治：干濕疥癬

藥物：花椒三錢 杏仁三錢 白矾三錢

配制：將藥焙干研末塗擦癢處

用法：連續塗擦數日即愈。

第七方 延慶縣趙景淵同志獻方

主治：牛皮癬

藥物：斑毛一錢 皂刺二錢 牛舌根三錢。

配制：共為細末

醋法：用米醋調搽患處，搽后起黃水泡用針刺破毒水流淨為止，善后再上生肌防腐藥品。

第八方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

主治：癬

藥物：豆腐干數塊

配制：用麻油煎之

用法：取油塗患處即效。

第九方 康保縣王子藩大夫獻方

主治：癩癩症

藥物：當歸五錢 川芎三錢 石膏三錢 麻黃三錢 滑石三錢 川羌三錢 連翹三錢 烏蛇三錢 防風三錢 荊芥三錢 蟬退三錢 花粉三錢 僵虫三錢 川軍五錢 白芷二錢

配制：水煎

用法：溫服。

第十方 龍關縣李璽大夫獻方

方名：干皮癬方

主治：干皮癬

藥物：白芷 白芨 斑毛 山甲 荆皮 皂刺 蟲退 雷丸
桂枝各二錢 雄黃一錢六分

配制：共為細末

用法：加水和酒擦之。

刀 傷 類 （七方）

第一方 懷安縣

主治：一切刀斧砍傷，以及毒物所傷。

藥物：當歸 紅花 防風 白芷 南星各一兩六錢

配制：上藥用燒酒浸一晝夜，焙干研末，裝磁瓶內，勿令洩氣。

用法：用燒酒調敷患處，重者再喝一二錢更好。

第二方 沽源縣

主治：刀傷出血。

藥物：當歸 桑樹皮各等分

配制：共為細末

用法：敷于患處。

治驗：此方出自要刀槍者，用之甚效。

第三方 陽原縣程永喜同志獻方

主治：刀傷刺臂，血流不止。

藥物：公雞毛

配制：燒灰

用法：撒在傷處。

第四方 陽原縣安定邦同志獻方

主治：刀傷

藥物：龍骨一兩 血余 燒存性三錢 柏葉燒存性一錢半
苡米四錢半 象皮三分 虎骨三分 乳香五分 沒藥
五分 珍珠三分 麝香三分 冰片五分

配制：將上藥混合研極細末，

用法：將傷口用開水洗淨，隨即撒藥，再用膏藥蓋好，（不可漏風），每日一次或二次換藥。

第五方 赤城縣鄧佑漢同志獻方

主治：刀傷

藥物：當歸一錢 棗樹皮（越老的越好）漢三七一錢

配制：共研極細面

用法：干敷傷口處，一次即可全愈。

第六方 沽源县

方名：如聖金刀散

主治：刀傷出血。

藥物：松香七兩 白矾一兩五錢 枯礬一兩五錢 陳石灰十兩

配制：共為極細末收貯。

用法：撒布創口上，用紗布扎好。

治驗：不化膿立刻止痛。

第七方 商都縣李丕英大夫獻方

方名：刀傷外用藥方

主治：一切創傷

藥物：當歸一錢 棗樹皮三錢

配制：置鍋內微炒，研為極細末。

用法：撒患處，外用干淨布包扎。

蜂 蠍 蛇 咬 傷 類(十方)

第一方 沽源縣曲廣田同志獻方

主治：蛇咬。

藥物：白芷一兩 五靈脂一兩

用法：水煎服。

治驗：其效甚著。

第二方

主治：蛇咬。

藥物：夏季錢麻一團 雄黃 明礬各三錢

配制：將錢麻煎水，雄黃明礬二味研末，調入水內，塗搽患處。

第三方 涿鹿縣張武圖同志獻方

主治：馬蜂及蝎蜇

藥物：蝸牛代壳，不拘分量。

配制：搗如泥

用法：塗患處。

第四方 懷安縣李子英同志獻方

主治：一切蜂（家蜂、野蜂）螫，疼痛難忍者。

藥物：尿泥

用法：將尿泥抹于患處（即被螫處），不但能止疼，尤能消腫。

第五方 沽源縣

主治：蛇咬傷腫流黃水發泡。

藥物：五靈脂一兩 雄黃六錢 白芷三錢 貝母三錢

用法：共为細末每次服三錢。

第六方 沽源縣

主治：蛇咬伤。

藥物：石碱末

用法：不拘多少，開水冲洗伤口有效。

第七方 延慶縣祁向春同志献方

主治：蛇咬症

藥物：煙袋油

用法：在蛇咬半小时内用即可，日服二次連服三日，每次用量成人一分至一分五用涼开水溶化服之。

治驗：能使中毒由咬伤口处流出毒水，效果很好。

第八方 武邑县龐貴生同志献方

主治：蝎螫

藥物：全蝎 燒酒

配制：將全蝎放瓶內，加入燒酒，封閉貯藏。

用法：蘸藥酒塗螫处。

第九方 石家庄市于振祥同志献方

主治：蝎螫

藥物：活大蜘蛛一个

用法：把蜘蛛放在受螫周圍，蜘蛛自尋螫处吮吸其毒，当时疼痛立止。

第十方 延慶縣吳廷藻大夫献方

方名：治毒蛇咬方

主治：毒蛇咬

藥物：毒蛇咬后急找七星蜘蛛一个 放在咬处吸收毒水，再用獨头紫皮蒜一个抽出心令患者坐在肛門內，每日換

蒜三次，三四日全愈。

風 濕 疹 類 （七方）

第一方 延慶縣郭占霖大夫獻方

主治：遍身搔癢。

藥物：豬苦胆一个 苦參四兩

配制：將兩味入大沙鍋內以水煎之

用法：每臨睡時熏洗之三天洗一次九天洗三次。

第二方 涿鹿縣李鴻年大夫獻方

方名：疎風散邪湯

主治：風疹（西醫稱蕁麻疹）通身刺癢，搔后，起大扁疙瘩心煩。

藥物：連翹三錢 杏仁二錢 桂枝五分 公英三錢 大貝母二錢 浮萍草一錢半 薄荷一錢 牛子二錢 雙花一錢半 蘆根三錢 白芍二錢 花粉一錢半 防風一錢半 川朴二錢 甘草三錢 引加菊花三錢

配制：水煎

用法：口服

治驗：患者張家口曹家大院，學生，因受雨淋，遍身刺癢，系風熱外襲，濕邪內伏，脈浮數，服此方一劑即愈。

第三方 沽源縣李樹椿同志獻方

主治：風濕疹（俗稱鬼犯疙瘩）

藥物：地丁三錢 蒲公英三錢 苦參四錢 羌活四錢 防風五錢 荊芥五錢 夏枯草三錢 連翹五錢 銀花四錢

用法：水煎服。

治驗：三次即愈，大人亦可服

第四方 沽源縣柴紹旺同志獻方

主治：風濕癢瘡。

藥物：蒼耳子一棵（莖葉全用） 浮萍二錢 薄荷二錢

用法：以上藥煎水洗。

治驗：洗后忌當風。

第五方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

主治：周身濕毒疹，痛癢難禁。

藥物：黃牛苦胆一個 好綠豆四兩。

配制：用漏器將綠豆裝入胆內，掛于房檐背陰處，泡脹后縮小，經過夏秋兩季，用刀剖開，將綠豆裝入磁罐內，封固備用勿泄氣。

用法：成年人日服三次，每次十粒或十五粒，小孩酌減

第六方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

方名：二黃散

主治：一切皮膏溼疹黃水瘡等症。

藥物：用生大黃一兩 明雄黃五錢 蚯蚓糞一兩 冰片三錢

配制：以上共研細面。

用法：干撒患處或用杏子油調敷患處。

第七方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

方名：驅毒丸

主治：一切風濕成瘡，溼疹搔癢，膿泡手足滿布，及脚氣懸痛，魚口便毒，橫痃疽，因便秘而癰壅者。

藥物：廣木香五錢 麝香五分 乳香珠五錢 沒藥五錢 孩兒茶五錢 硃血竭三錢 巴豆霜三錢

配制：以上共為極細面，蜜丸重一錢每付一丸

用法：每付一丸，清晨空心好酒送下，開水亦可，服后當瀉

四五次忌食生冷，壯年人隔日再服一丸，毒盛者連續隔日服至六七丸。如虛弱人或泄下劇烈者，可以備用冷開水以解之。

燒 燙 傷 類 (十方)

第一方 商都溫秀峰同志獻方

主治：燒傷

藥物：全身豬毛燒灰 川軍四錢 黃連二錢 梅片五分

配製：共為細面

用法：干者油調擦，溼者用干面敷患處。

第二方 康保縣二號卜醫院籍希臣同志獻方

方名：石軍散

主治：火燒傷、或沸水燙傷。

藥物：川軍 石膏等分

配製：以上二味共研細末。

用法：香油調抹最好，如無香油麻油也可。

第三方 延慶縣郭占霖大夫獻方

主治：燙火燒傷。

藥物：用煮熟雞子黃一個（去雞子清）將黃用鉄勺炒焦出油，再用冰片少許溶化雞子油內塗患處。

用法：每日敷一次。

第四方 延慶縣郭占霖大夫獻方

主治：燙火燒傷。

藥物：用老黃瓜種，用刀切開，擠出黃瓜水，塗燙處，塗幾次即愈。

第五方 龍關縣李璽大夫獻方

方名：玉紅膏

主治：燒傷

藥物：當歸一兩 川軍三錢 赤芍三錢 紫草一兩

配制：香油一斤、熬藥去渣，再加黃蠟四兩。

用法：搽患處

第六方 沽源縣

主治：湯火燙傷。

藥物：豬毛燒灰，麻油。

配制：共調為糊劑

用法：塗搽患處，每天二次。

治驗：七天即愈。

第七方 涿鹿縣張之助大夫獻方

主治：燒傷、燙傷、立止疼痛

藥物：陳石灰或牆壁的石灰片，用涼水化開，加香油數滴，
用槐條二枝

配制：用槐條順手攪之，不久成膏。

用法：敷患處

第八方 商都縣尚貴堯大夫獻方

主治：一切燙傷

藥物：川黃連一錢 寒水石一錢 黃芩一錢 黃柏一錢 大
黃一錢 地榆一錢

用法：共研細末，香油調塗患處

第九方 康保縣孫紹先大夫獻方

方名：大黃散

主治：湯火燒等瘡

藥物：川軍（不拘多少）

配制：研細末

用法：將藥末以香油調抹傷處即愈（如潰膿時用麥麩炒黃研細香油調抹）

第十方 康保縣許桂榮同志獻方

主治：燙傷火燒之症

藥物：雞油一塊 冰片五厘

配制：將冰片研細調于煉化之雞油內和勻塗之

用法：每日塗抹一次，日稍多不愈者可加雄黃末連翹末少許。

口 舌 疮 类 （九方）

第一方 阳原縣民間單方

主治：內火熾盛口舌糜爛

藥物：川黃連三錢 石菖蒲錢半 炮姜五分

用法：水煎服。

第二方 賀皇縣馬昱明大夫獻方

主治：鵝口瘡

藥物：枯白礬二分 硃砂二分 馬牙硝五分

制配：共研細面瓶貯。

用法：蜜水調，敷患處。

第三方 阳原縣民間單方

主治：口唇糜爛疼痛

藥物：生石膏一錢 兒茶五分 薄荷冰少許

配制：研成細面

用法：撒于患處

第四方 阳原縣民間單方

主治：咀唇糜爛。

藥物：西瓜皮晒干

配制：焙黃研面。

用法：撒在患處。

第五方 康保縣十八頃村關世昌同志獻方

方名：加味清胃散

主治：口舌生瘡、唇腐、爛牙齦出血

藥物：生石膏一兩 大生地六錢 梔子二錢 大麥冬五錢
丹皮三錢 升麻一錢 元參六錢 知母四錢 黃芩二錢

配制：用水煎熬

用法：日服兩次早晚服下。

治驗：十八頃村馮躍男二十歲得口唇腫痛，一月有餘、疹的不進食，後服此方在早晨服頭煎，至日晡痛減輕，當日服完二煎、翌日即行痊癒。

第六方 陽原縣苗榮甫同志獻方

主治：爛嘴唇

藥物：川連五錢 百合一兩 香片茶五錢

配制：共為細末

用法：搽患處

第七方 陽原縣苗榮甫同志獻方

主治：口瘡

藥物：硃砂一錢 黃連五錢

配制：共研細面

用法：撒患處

第八方

主治：黃唇

藥物：五倍子 枯礬各等分

配制：將枯礬研極細面、五倍子煨透研細面，二藥合研。

用法：上少許，一二次即愈。

第九方 沽源縣張龍雲同志獻方

主治：重舌。

藥物：黃連五錢。

配制：研為細末。

用法：每早晚開水各服五分。

骨 病 類 (九方)

第一方 懷安縣

主治：凡骨斷、筋傷、無論如何，均能治之。

藥物：杉木炭研極細末 沙糖

配制：將沙糖蒸化，合杉木炭細末，調勻攤紙上。

用法：乘熱貼患處，數日即愈，屢試屢驗。

第二方 康保縣張林大夫獻方

主治：骨斷筋折症

藥物：朱砂一錢一 麝香一分二 冰片一分二 紅花一錢半
兒茶二錢四 乳香 沒藥各一錢半 血竭一兩 歸尾
一兩 雄黃四錢

配制：共研極細末，用白酒沖服

用法：每次服三錢，如不止痛或流血時，以藥面敷之。

治驗：根據祖父的治療情況，治愈很多人。

第三方 康保縣劉太白大夫獻方

方名：接骨方

主治：外傷骨折

藥物：漢三七錢 潮虫二十一個（土元） 白胡椒二十一個

制半夏三錢 五加皮三錢 白芷三錢 乳香二錢 雄雞一個去毛、嘴、爪

用法：將藥共研細末，雄雞生搗如泥攤于梭上（織布梭）然後將藥末撒在肉泥上，用布帶綁在患部，一晝夜取下放風，將藥與肉泥去淨，再另換一梭綁患部，只用梭不用藥和肉泥。

第四方 沽源縣李宇宸同志獻方

主治：跌打損傷。

藥物：五加皮五錢 地鼈虫二十個 白公雞一只去頭尾。

用法：上藥混和搗爛敷患處。

第五方 商都玖金山同志獻方

主治：骨折

藥物：土鼈虫（即土元也名皮板虫）七個

配制：用蔥葉將皮板虫裝上七個

用法：一次吃下

治驗：骨折七天就接住。

第六方 沽源縣吳滿同志獻方

主治：跌扑骨折。

藥物：自然銅一錢 土元（鼈虫）一錢 地龍一錢。

龍骨一錢 骨碎補一錢 象皮一錢。

馬前子一兩 麻黃一兩 乳香一兩 沒藥一兩 麝香一分。

配制：馬前子去毛后用麻油炸紅后用，自然銅用醋燉十分鐘。

用法：自然銅、土元、地龍三味煎水內服，龍骨、骨碎補、象皮三味研末外敷。馬前子、麻黃、乳香、沒藥、麝

香等五味共研細末，一半內服，一半外敷，每五日敷服一次，內服三錢，重者服敷三次，內服外敷都用熱酒各四兩。

治驗：本方傳者親治十多人都有良效。

第七方 沽源縣

方名：神效活命丹

主治：坐車落馬，跌打損傷，瘀血疼痛。

藥物：乳香一錢 沒藥一錢 血竭一錢 蘇木五分 朱砂五分。

配制：共研為細末。

用法：開水送下

治驗：重者可服三付、酒送服。

第八方 陽原縣井昌耀同志獻方

主治：骨折

藥物：杜仲一兩鹽水炒 牛膝一兩 麻黃一兩 桂枝尖一兩
制乳香一兩 制沒藥一兩 大土鼈虫六錢砂鍋內焙干
存性 馬前子去毛一兩四錢香油炸黃為度。

配制：共為細面（用石器配制，貯存用磁器）。

用法：大人每服一錢半，小兒酌減，黃酒為引（孕婦忌服）

第九方 涿鹿縣劉惠同志獻方

方名：接骨膏

主治：跌打損傷，血瘀骨折。

藥物：貢油桂三錢 木別子一兩 松節一兩 蘇木一兩 杉
木一兩 土別虫六錢 川烏頭一兩 草烏四錢 白芷
一兩二錢 骨碎補一兩 羌活六錢 防風六錢 當歸
一兩四錢 川芎一兩 漢三七六錢 血竭花四錢

自然銅六錢 乳香六錢 沒藥六錢 麝香二錢以上三
味研另加、樟丹二包 香油三斤

配制：此膏与其他膏藥熬法同。

用法：貼患处

黃 水 瘡 類 （十方）

第一方 沽源縣李宇宸大夫獻方

主治：黃水瘡

藥物：槐樹皮

配制：燒炭研細末

用法：敷布患处。

第二方 張專涿鹿縣岑效儒大夫獻方

主治：黃水瘡、搔癢抓破流黃水

藥物：松香三錢 生明礞三錢 枯礞三錢 淀粉三錢

銅綠三錢 樟丹三錢

配制：以上六味，共研細面

用法：用香油將瘡疥搽掉，隨后將藥面干撒患处，如此三四次則愈。

第三方 陽原縣梁興漢同志獻方

主治：黃水瘡

藥物：銅綠 松香 头发 杏子油

配制：將松香點燒滴在新磚上，再將头发燒灰，銅綠、松香為細末，用杏仁油調勻

用法：搽患处

治驗：如法用之即愈。

第四方 康保縣張林大夫獻方

主治：黃水瘡症

藥物：松香一兩 煨石膏二兩 冰片三錢 兒茶一兩
銅綠一兩

配制：共為細末

用法：以香油調敷患處

治驗：治愈人數很多，姓名已記不清。

第五方 康保縣孫紹先大夫獻方

方名：一掃光散

主治：熱毒黃水等症

藥物：水銀一錢 細茶二兩 牙皂五分 花椒一兩
樟腦三分

配制：共研為細末

用法：用鷄子黃油或香油調敷即愈

治驗：治療很多患者功效極佳。

第六方 涿鹿縣范文升大夫獻方

主治：風火毒瘡，特別有效

藥物：蝸牛七個 青黛三分 蛤粉二分

用法：共搗一處擦之，一連擦三天全愈。

第七方 懷安縣

主治：黃水瘡

藥物：苦參四錢 羌活 防風 薄荷 芥穗 浮萍 蟬脫
公英 地丁 連翹 白鮮皮 草烏各二錢

配制：水煎數沸，過濾去渣，再入芒硝面二錢白礬面二錢
食鹽面二錢，淋洗瘡上。

用法：適寒溫，淋洗瘡上，洗后用干淨軟布拭干瘡面。

第八方 康保縣土城子公社醫院李春獻方

方名：一扫光

主治：大人小孩男婦老幼臉上有黃水瘡

藥物：松香一兩 銅綠一錢 官粉一兩 白矾五分
樟丹一錢

配制：共研極細末

用法：將上藥面用香油調擦患處。日敷二次、三日痊愈。

治驗：屢用不少，確有奇驗。

第九方 延慶縣郭占霖大夫方

方名：聖散

主治：小兒頭上諸瘡，無論干皮或膿水或黃水等，一切皆并治之。

藥物：小紅莓去核燒灰一兩 黃丹一兩 官粉一兩
松香一兩 銀硃一兩

配制：以上共研細面

用法：濕瘡干後，將藥面撒在瘡上，干瘡用香油調搽。

治驗：本方有特效。

第十方 寧晉縣賈常保大夫方

方名：一財神散

主治：混身濕爛，流黃水

藥物：人中白

配制：研末香油調搽三次即愈。

眼 病 類 (十方)

第一方 祁向春

主治：眼疼

藥物：川連 生地 枸杞 石決明 銀花 虫退各三錢

菊花二錢 荊芥穗二錢 木賊二錢 澤瀉二錢
木通二錢 生草一錢

配制：水煎

用法：溫服

第二方 商都

主治：眼內有雲点不退

藥物：鷄內金一兩

配制：為細面

用法：日服兩次，成人每次一錢，小孩三歲上下，每次五分，白糖引。

第三方 商都

主治：急性充血、眼疼、坐臥不寧

藥物：川軍 元明粉 沒藥 血竭花各一錢

配制：共為細末

用法：每次一錢

治驗：十數人。

第四方 沽源縣蘇茂花同志獻方

主治：眼邊赤爛

藥物：下雨后水上浮的白沫

用法：白開水沖撈回的白沫洗眼

治驗：兩次即愈。

第五方 赤城縣鄭志成大夫獻方

主治：暴發火眼腫痛流淚

藥物：龍胆草 山梔子 甘菊花 青箱子 石決明 草決明
川大黃 元明粉 淨蟬衣 穀精草 木賊草 金銀花
各三錢 細木通 甘草各二錢 灯芯 竹葉各一錢

用法：水煎服忌油膩

治驗：溫九令母親等 12 人服此均愈

第六方 赤城縣程月桂大夫獻方

主治：雲翼遮睛

藥物：當歸五錢 熟地四錢 胆草四錢 生地五錢

青皮三錢 廣木香二錢 犀角二錢 硃砂一錢

青箱子五錢 菟玉子五錢 羚羊角五分 只壳二錢炒

甘草一錢

配制：水煎，或配成丸

用法：如服煎劑可將此方減半，若配丸藥每服三錢白 水送下。

治驗：赤城王成喜一案。

第七方 赤城縣半壁店分院程普仁同志獻方

主治：小兒眼腫痛

藥物：韭菜上的露水

配制：每天早晨，在韭菜葉上采取，用淨小瓶貯藏

用法：每日洗七次，三日痊愈。

第八方 延慶縣吳廷藻大夫獻方

主治：眼疾無論內障外障、暴發火眼、迎風流淚、眼邊潰爛等症皆有特效

藥物：青鹽五錢 輕粉五分 蘆甘石 川椒 杏仁 白礬、冰片各一錢

配制：用燒酒半斤用碗盛起，再將上七味藥放在酒內用火點着，火滅待涼后再放入冰片，制出水來點眼，

用法：用上藥水點眼如嚴重者一日多次點之。

第九方 延慶縣吳廷藻大夫獻方

方名：洗眼藥方

主治：一切風火眼暴發、齙肉攀睛、疼痛難忍

藥物：枯礬 胆矾各三分 銅綠 甘石 菊花各五分 當歸尾
防風 青皮 芥穗 海螵蛸各一錢

配製：以上諸藥裝白布袋內，用白開水沖泡之水洗眼

用法：一日洗三次，重者數次洗之。

第十方 商都縣李芝翰大夫獻方

主治：暴發火眼

藥物：大生地四錢 赤芍二錢 黃芩二錢五分 丹皮二錢
蟬蛻一錢五分 柴胡二錢 車前子二錢 黃連錢五分
羌活一錢五分 石決明二錢 元明粉二錢 乳香一錢
紅花五分

用法：鮮姜三片為引，水煎服。

喉 病 類 (十方)

第一方 張北縣苗重陞大夫獻方

主治：單雙喉蛾

藥物：鷄內金五錢 冰片五分 硼砂一分

配製：共為細末

用法：吹喉部

治驗：①張北縣九區王財，男 12 歲患喉蛾腫痛，不能飲水
吹三次愈

②張北縣水毫窰村，男 42 歲患喉蛾腫痛，三四日不
能飲水咽下困難，吹四次愈。

第二方 陽原縣馬耀武同志獻方

方名：補陰清肺湯

主治：白喉

藥物：生地一兩 元參一兩 麥冬四錢 丹皮三錢
白芍三錢 貝母三錢 薄荷二錢 甘草一錢半
灯芯、竹葉為引

用法：水煎服

第三方 康保縣城關醫院趙基同志獻方

主治：咽喉腫痛食水難下

藥物：鮮白菜一棵去葉留白

配制：貯于鍋中，沸水熬成

用法：每次服一盅繼續服之

治驗：于五七年在閩油坊村有十余岁的小孩，咽喉腫痛，食水不下，很是嚴重，因鄉間缺藥，予用此方，立時見效。

第四方 商都保健站賈老洪同志獻方

主治：咽喉腫疼難食

藥物：牛子四錢 桔梗四錢 双花三錢 連翹三錢
蘭根二錢 焦枝子二錢 土貝母三錢 白芷錢半
馬勃二錢 葦根三寸

配制：水煎服

第五方 龍關縣李璽大夫獻方

方名：咽喉散

主治：咽喉疼痛

藥物：倒退牛十个 雄黃二錢 硃砂二錢 巴豆二錢

配制：共為細末

用法：每服五厘，白水送下。

第六方 商都保健站賈老洪同志獻方

主治：咽喉十八班症

藥物：斑毛四錢 血竭六分 乳香六分 元參六分
全蝎六分 冰片 麝香各三分

配製：用糯米炒黃為細面，再加冰片、麝香共為極細面，磁瓶收貯。

用法：用普通藥膏一塊，取豆粒大一塊藥，摻勻貼患處，一小時揭開起一小泡，用銀針挑破，放出毒水即愈。

第七方 延慶縣郭占霖大夫獻方

主治：咽喉腫疼，食不能下

藥物：山豆根三錢 射干二錢 牛蒡子 麥冬各三錢
大海三錢 黃連一錢五分 黃芩三錢 元明粉四錢
(不煎沖服) 菊花二錢 川貝三錢 錦燈籠一錢
甘草一錢。

配製：水煎三次

用法：空心服一日二次。

第八方 張北縣王樹槐大夫獻方

方名：青礬散

主治：咽喉痛、耳疼

藥物：生石膏三錢 寒水石五分 青黛三錢 梅片三錢
硼砂三錢

配製：共研極細末

用法：耳疼吹耳內，(外部痛可用凡士林塗患處)喉疼吹喉內

治驗：①趙萬玉營村楊樹城妻25歲喉痛不能咽水吹三次愈

②白不拉村李玉香女19歲耳疼內吹外塗二次愈。

第九方 涿鹿縣岑敷儒大夫獻方

主治：單雙乳蛾，（即咽喉腫痛，水飲不能進者）

藥物：豬牙皂一兩 絲瓜子一兩二錢

配制：以上兩味打碎用新板瓦一個，文火焙干，為細面加米片五分

用法：用時將此藥吹鼻中，患左吹右，患右吹左，如雙患并吹，取嚏數次自消。

第十方 懷來縣王振綱大夫獻方

方名：雄黃散

主治：急慢喉風、食積停水，虫積肚大

藥物：雄黃 玉金 巴豆霜各等分

配制：研細面

用法：每服一厘或二厘，見效後勿與飽食，體弱小兒勿服。

婦 科 門

產 后 血 暈 類 (六方)

第一方

主治：妇人产后血量，不省人事。

藥物：本人產后血草紙灰，本人头发灰，百草霜，童便

配制：以上四味藥，用溫水調和

用法：口服

治驗：1947年4月本縣南关王永治兒媳，產后血量症狀危急，經服此藥，一劑而愈。

第二方 赤城縣栗太常大夫獻方

主治：產后因惡露凝滯以致血量，昏不知人。

藥物：血竭一錢 沒藥一錢

用法：共研細末，用白开水冲服。

第三方 阳原縣張成栋同志獻方

方名：清魂散

主治：产后血量

藥物：川芎二錢 台參二錢 澤蘭葉四錢 黑芥穗八錢
炙草錢半 童便為引

配制：煎劑

用法：水煎服

治驗：此方很效。

第四方 阳原縣李灝同志獻方

方名：清暈散

主治：婦人因胎前有實熱，產後因血虛而發暈

藥物：朱砂 秋石各三錢

配制：共為細面

用法：每服二錢童便送下。

第五方 陽原縣張成棟同志獻方

主治：產後血暈

藥物：琥珀 朱砂 血竭 乳香 沒藥各等分

配制：共為細面，童便為引

用法：每服二錢。

第六方 東鹿縣閻嘉范同志獻方

主治：產婦血暈虛暈卒然暈到昏迷等症

藥物：醋一碗

配制：將鐵一塊放在火上燒紅取出放醋內即冒熱氣用熱氣熏患者鼻中

用法：熏患者鼻令吸入鼻內即醒

婦科染症類 (五方)

第一方 沽源縣

主治：產後肚腹疼痛、冷汗淋漓。

藥物：制香附一兩 當歸四兩 羊肉八兩 生姜五錢

用法：水煎服。

第二方 康保縣鄧油坊鎮醫院孫玉亭同志獻方

主治：婦女產後子宮時常下脫

藥物：蓖麻子（俗名大麻子）五十粒

配制：將蓖麻子，搗如泥。

用法：把蓖麻子泥，攤于白布上貼在患者的前頂穴上注意看

管。如子宮上收時趕快把藥膏揭下，以免心麻。

治驗：治好太多，百發百中

第三方 懷安縣楊秀卿大夫獻方

主治：產時因受冷風，而致口眼歪斜，手足攣急。

藥物：木耳四兩 枸杞四兩

配製：以上二味用醋炙，晒干為末，煉蜜為丸。

用法：此藥七日服完，每天早晨服一次，服到三時則出汗，服到七日時又出汗。在一個月內應禁避風寒，宜吃甜飯。

第四方 陽原縣李元清同志獻方

方名：當歸牛姜羊肉湯

主治：婦人產後十余日腹中疼痛

藥物：當歸五錢 生薑三錢 肥羊肉半斤

用法：先將羊肉用水熬爛去油去骨不用鹽，用羊肉湯煎藥，三盅煎一盅，溫服

第五方 康保縣土城子公社醫院李春同志獻方

方名：本耳丸

主治：男女腰腿疼痛，尤其是產後婦女腰腿痛有卓效

藥物：木耳六兩 木瓜一錢 當歸五錢 羌活五錢 獨活五錢 杜仲二兩 牛膝一兩 甘草三錢 綠豆二兩 乳香三錢 沒藥三錢 蜂蜜

配製：共為細末煉蜜為丸每丸三錢

用法：每日服兩次每次服兩丸早晚空心黍酒送下

治驗：康保縣張蓋營范老太太腰痛腿疼諸藥無效，經服此丸一料痊愈

蒙古營子劉治安內人三十歲產後腰脊疼痛，難以轉動

很是嚴重：服此藥兩料病症痊愈。

小 產 類 (九方)

第一方 赤城縣王希武大夫獻方

主治：孕婦體弱習慣性流產

藥物：杜仲炭三錢 川斷三錢 兔絲子三錢 桑寄生三錢
黃芩三錢 川貝二錢 焦白朮三錢 破故布三錢
炙草一錢五分

配制：水三盅煎一盅

用法：受孕後每月服一劑，如胎動見血連服此方亦能止血安胎。

治驗：崇禮縣池鷄山孫紹女人屢患流產用此方三劑治愈。

第二方 東鹿縣李士魁大夫獻方

主治：習慣性流產

藥物：大生地六錢 當歸六錢 川芎四錢 白芍四錢 白朮
四錢 杜仲炭五錢 川斷四錢 黃芩五錢 蘇梗四錢
砂仁三錢 茯神三錢 陳皮三錢 甘草二錢

配制：共研為細末醋糊為丸如豆大

用法：日服六十丸空腹白滾水送下

第三方 涿鹿縣馮連慶大夫獻方

主治：婦人流產血崩。

藥物：人參二錢五 炙芪五錢 云苓 焦朮 棗仁 元肉
炒白芍 地榆炭 棕炭各三錢 遠志二錢 當歸五錢
熟地炭 廣木香四分 阿膠珠四錢 梔子炭四錢
三七一錢（另研）

配制：水煎，引用姜齋

用法：冲服三七面，口服。

第四方 无極縣邢豪如同志獻方

主治：妇人怀孕后一貫流产

藥物：当归五錢 川芎三錢 山藥炒一兩 艾炭一錢 阿膠

珠四錢 牡蛎粉三錢 炙草二錢

配制：共为細面蜜丸三錢大

用法：每服二丸一日二次白开水送下

第五方 宁晋縣吳丙耀大夫獻方

主治：流产和小產，胎動腹痛下血者，服此藥能定痛止血安胎，可保母子安全，足月而生。

藥物：当身四錢 棕炭七錢 黃耆三錢 白芍四錢 白朮三錢 杜仲炭三錢 坤草三錢 丹參三錢 艾炭三錢 阿膠三錢 川斷三錢

用法：水煎服。此乃歷用三十年之驗方。

治驗：（1）趙吉瑞之妻，怀孕数月，下血不止，用此方一劑，連服三劑而安，至足月生子。

（2）本縣組織部，李慶祥之妻，怀胎五月，下血數日不止，盈盆盈碗，用此方三劑痊愈，母子无恙，足日而生。

第六方 阳原縣梁倬云同志獻方

主治：小产流血不止

藥物：高力參三錢 生黃芪五錢 熟地五錢 归身三錢 炒芥穗二錢 白朮三錢 汗三七三錢（另面另用）

配制：煎劑

用法：先將三七面每次送服一錢半，繼將湯藥煎服。

治驗：服此方 血止，治愈率在百分之九十左右。

第七方 涿鹿縣馬效端同志獻方

方名：加減奪命沒竭散

主治：婦人小產，胎衣不下。

藥物：沒藥三錢 血竭花三錢 當歸六錢 川芎二錢

配制：水煎

用法：口服

第八方 延慶縣郭占霖大夫獻方

主治：習慣性流產，每一個懷孕時期，或者三個月或者四個月流產及無定期之流產，總之凡一切流產之症均皆治之。

藥物：當歸五錢 川芎二錢 白芍四錢 生黃芪五錢 白朮土炒三錢 續斷三錢 黃芩三錢 砂仁二錢 茯苓二錢 澤瀉三錢 竹茹三面 甘草一錢

配制：水煎三次。早晚空心服之。

用法：懷孕后每月服兩服，服至分娩期。本方准有效屢試屢驗。

第九方 涿鹿縣尹汝舟大夫獻方

主治：預防懷孕三、四個月后流產。

藥物：力參 當歸各一兩 黃芪 白芍 川斷各二兩 杜仲炭半斤

配制：共為細末，同懷山藥粉糊為丸，重三錢

用法：每服一至二丸，必須懷孕后三月即開始服

崩漏類 (十方)

第一方

主治：婦女血崩症。

藥物：千紅蘿苣纓四兩 赤糖一兩

配制：先將紅蘿苣纓入沙鍋內，用水三碗慢火煎成一碗，再將赤糖入於鍋內，再煮十分鐘，將糖溶化。

用法：令患者一次服之，病輕者兩次服用，（蘿苣有紅白兩種，用紅不用白）

第二方 涿鹿縣張壽山大夫獻方

主治：子宮出血過度。

藥物：人參三錢 生地七錢 伏龍肝三錢

配制：水煎

用法：口服

治驗：苑莊，楊仲之妻，30歲患此病，面色痿白，目珠天吊，呼吸氣少，四肢厥逆，脈細小，一劑即愈。

第三方 赤城縣何太常大夫獻方

主治：婦女經血崩漏

藥物：刺刺菜二兩 鷄子三個

用法：把以上兩味同放砂鍋內加水煮熟，吃雞子后喝湯，崩漏立止。

第四方 東鹿縣冀恆德同志獻方

主治：血崩（因氣者）

藥物：椿根皮三錢 百草霜三錢 綠豆三錢

配制：水煎

用法：溫服

第五方 涿鹿縣任榮林大夫獻方

方名：地榆苦酒煎

主治：血崩

藥物：炙地榆一兩

配制：陈醋一飯碗，煎地榆成一茶杯，飲之立止

治驗：蘇方人之妻，得血崩症，照方服后即止。

第六方 阳原縣蘇世法同志獻方

主治：漏血

藥物：棕炭 烏梅 紅棗各三錢

配制：煎劑

用法：水煎服

第七方 无極縣白桐茂大夫獻方

主治：崩漏

藥物：台參二錢 炙炭三錢 白朮炭四錢 熟地炭三錢
棕炭二錢 杜仲炭三錢 漢三七三錢（研末冲服）
茯神木三錢 茯苓二錢 甘草一錢

配制：水煎

用法：溫服

第八方 无極縣郭茂珍大夫獻方

主治：暴崩

藥物：棕皮炭一兩 別甲炭一兩 鷄子壳（炙炭）六錢

配制：研細末

用法：口服二次每次三錢黃酒送下

治驗：民間驗方

第九方 无極縣孟愛三同志獻方

主治：崩中漏下淋漓不斷少腹作痛

藥物：鋪地錦（一名血見愁）一半炒丸 一半用生 香附七錢（醋炒炭）

配制：水煎服

用法：溫服若服后少腹不痛血还未止將香附全去單用鋪地錦

一兩半炒炭為末少加紅糖白滾水送下

第十方 陽原縣蘇秀田同志獻方

主治：漏血

藥物：白露節的朝陽花（葵花）

配製：煎劑

用法：水煎連服

兒 科 門

小 兒 口 疮 类 (七方)

第一方 平山刘瑞林同志献方

主治：鹅口疳、口瘡、咽喉諸症

藥物：黃連五錢 黃柏五錢 硼砂二錢 硃砂一錢
青黛二錢 牛黃一分 元明粉一錢

配製：研細

用法：吹口內

治驗：一吹輕、再次愈。

第二方 平山周海棠同志献方

主治：口瘡

藥物：干姜錢半 菖蒲錢 川連錢

用法：水煎服。

第三方 平山周海棠同志献方

主治：紅白口瘡，不論多么嚴重，喉疼亦效

藥物：生石膏二分 雄黃少許 硼砂一分 冰片一分

配製：研細面

用法：吹口內。

第四方 陽原縣

主治：口瘡

藥物：柿霜面一錢 青黛一錢 煨石膏一錢 冰片一錢

配製：共研細面

用法：每用少許撒口內

治驗：用至二三日即愈。

第五方 晉縣中醫進修學校

主治：小兒口瘡

藥物：吳萸 附子各三錢

配制：共為細末，調

用法：外用：點足心湧泉穴，太陽落點上，第二天太陽出去掉，連用三次即愈。

第六方

主治：紅白口瘡兼治咽喉腫疼

藥物：梅片 硼砂 枯礬 石膏 蠶蛾（產過卵的，新瓦上焙干）以上各等分

配制：共為細末

用法：外用：撒患處或吹患處，日二至三次。

第七方 張專家鹿邑張玉山大夫驗方

主治：初生小兒口腔生瘡，嘴內如棉花一樣，不能食乳。

藥物：蓮子芯一錢

配制：水熬之，或滾水沖之

用法：溫服不計時間，徐徐令食，最重服二錢即好。

小兒百日咳類（七方）

第一方 涿鹿縣支元有同志獻方

方名：桑葉膏

主治：小兒百日咳

藥物：鮮桑葉一斤 川貝五錢

配制：先將桑葉熬二、三小時后，把桑葉取出，將川貝面入內，再熬成膏

用法：每次服三錢

治驗：李賓富男，咳嗽久而不愈，經服此膏即愈。

第二方 荻鹿縣李玉振大夫獻方

方名：辰砂抱龍丸

主治：百日咳

藥物：天竺黃五錢 胆星三錢 全虫三錢 雄黃二錢
硃砂二錢 僵蠶三錢 半夏二錢 羌活二錢
防風三錢

配制：共為細面，蜜為丸五分重。

用法：一、二歲用一個，五歲用二個。

第三方 無極縣

主治：小兒百日咳救不止，嘔吐粘痰

藥物：款冬花一兩 百部三錢 冰糖一兩

配制：水煎

用法：每次一盅，一日十盅或十二盅即愈。

第四方 無極縣薛廷立同志獻方

主治：小兒百日咳

藥物：嫩杜枝一錢 薤白一錢 瓜蒌二錢 半夏錢半
川厚樸錢半 廣橘紅一錢 桑皮錢半 金蒙石七分
甘草五分

用法：以水一盅半煎成少半茶盅小兒三、四歲者每服一酒盅
一日服三次；劑量：劑之大小臨時酌定，連服三劑咳
聲減弱再服數劑即愈，

第五方 新樂縣梁立誠大夫獻方

方名：一味黃連湯

主治：百日咳無表症

藥物：黃連五錢

配制：水煎成半茶碗，入白糖一至二兩

用法：不拘時徐徐飲之。

第六方 无極縣

主治：小兒百日咳嗽不休

藥物：生石膏一兩 金果欖去皮二錢 川貝母二錢
京牛黃五厘

配制：共為細面

用法：小兒每歲服一分，每日服一二次，白水送下。

第七方 新樂縣梁立成大夫獻方

方名：加味麻杏石甘湯

主治：百日咳兼表証

藥物：麻黃五分 杏仁一錢 石膏四錢 甘草一錢
紫蘇五分 葶苈子五分 橘仁一錢 川貝錢五
枇杷葉錢五 紫苑錢 冰糖二兩 葦根為引

配制：水煎

用法：此方之劑為二至三歲小兒用
不拘時間徐徐服之。

治驗：唐連軍，年四歲患百日咳，服此湯治愈。

小兒泄瀉類 (十方)

第一方 沽源縣張龍雲同志獻方

主治：小兒腹瀉，長期不愈

藥物：石榴皮二錢五分

用法：水煎服。

第二方 沽源縣張龍雲同志獻方

主治：小兒吐瀉

藥物：大黃 蟬退各等分

用法：採取少量多次服用。

第三方 康保縣李嵩峻大夫獻方

方名：蒼杏散

主治：小兒水瀉及紅白痢疾

藥物：炒杏仁去皮尖十八個 蒼朮一兩半 炒蒼活一兩
炒大黃五錢 煨草烏五錢

配制：共為細面

用法：小兒三歲每次服一分，至九歲服一分五，至十五歲每服二分，至三十歲每服三分。如水瀉用姜湯送服，紅痢用燈心湯送服，白痢用姜湯送服。

第四方 張喜高廟堡鄉陳振德大夫獻方

方名：參朮散

主治：小兒脾虛，消化不良洩瀉、水瀉，面黃肌瘦或澄清者宜服此藥。（如便粘稠或帶痢或屬內熱瀉者不宜用此藥）

藥物：人參三錢 焦白朮一兩

配制：以上共研細面

用法：1至3歲每付二分，日服三次，4至6歲每付五分，日服三次

治驗：高廟廟廷魁奶子三歲，患洩瀉綠便，日久不愈，面黃肌瘦腸鳴經服此藥三日愈。

第五方 陽原縣梁興漢同志獻方

主治：小兒腹瀉

藥物：高力參 白朮各五錢 元參 澤瀉各三錢

建蓮子 枳實各五錢 肉蔻 砂仁各三錢 陳皮五錢
公丁香一錢 山藥 扁豆各五錢 山楂三錢
甘草二錢 桔梗三錢

配制：共為細面，煉蜜為丸一錢大

用法：用糖水化服每次一至三丸。

第六方 東鹿縣喬志卿同志獻方

方名：蕩驚散

主治：小兒先泄後吐湯水不存者

藥物：白胡椒 炮干姜 公丁香 廣桂 炮附子各一錢

配制：共為末

用法：用灶心土（即伏龍肝）水為引徐徐灌之。

第七方 寧晉縣巨子玉大夫獻方

方名：肥兒餅

主治：小兒慢性胃腸衰弱，面黃肌瘦，消化不良，腹胸脹滿
重食倒飽，經常肚疼，不斷的泄瀉等症。

藥物：雲茯苓 神曲 苡米 建蓮子 麥芽 芡實
白扁豆 焦查各三錢

配制：以上共為細末再加棗泥二錢 香油二兩 白糖、紅糖
各一兩共合一處加水適量，作成一餅似餅干樣，用慢
火焙熟備用。

用法：小兒白日飢餓時給食之，每日平均三四次，每次三四
錢，小孩大小酌情加減，無有不良的反應，此餅酥脆
香甜小兒欲食。

治驗：蔣保中，男年六歲，住蔣家庄，自幼缺乳，一致缺乏
營養，面黃肌瘦肚大青筋，腹脹吐瀉，消化不良，服
此餅五六日症狀消退，服一料後一切症狀痊癒，繼又

服一料，身体整个恢复健康。

第八方 获鹿縣杜志剛大夫献方

方名：竹脂散

主治：吐瀉

藥物：青竹茹 赤石脂等分

配制：研細面

用法：生姜煎汁送下。

第九方 赤城縣何天祥大夫献方

主治：小兒腸胃熱瀉肚，糞便或約或黃，味極臭惡。

藥物：大黃 黃連各三錢 梔子四錢 黃芩五錢 硃砂二分
雄黃五分 冰片少許 牛胆一个

配制：先將大黃、黃連、梔子、黃芩研為細末裝入牛胆內晾干，再加入朱砂、冰片、雄黃研為細末。

用法：一周岁以下的小兒每次服三分；二歲以下的每次服五分；三四歲的每次服七分。

第十方 寧晉縣楊銘齋大夫献方

主治：小兒虛脫水瀉不止，特效方

藥物：喇巴蔓炸一团

配制及用法：水煎洗足即止，洗時应注意，洗兩足，不可洗過脛骨，洗過脛骨，即大便不通。

經驗：武康雲之子住大布庄，患上吐瀉，症狀嚴重，水藥不能入口入口即吐，經診所西醫打針治癒無效，于兩日後兩眼塌陷仍吐瀉不止，隨到關鄉醫院治癒輸液，雖暫維持生命，但吐瀉仍然無效，第三天小孩骨瘦如柴二目不睜，欲動不能危急萬狀城關鄉醫院隨召集中醫會診，會診時陳秀石醫生，出此方，親自給洗雙足

當日小孩吐瀉皆止，想服糜粥，少少与之，夜間小孩屢要吃食，除吃三次粥外，尚能安臥睡眠，時為轉危為安，第四日又洗之，小孩精神漸漸好轉，飲食繼增至六七日食慾逐漸增加，精神逐漸恢復健康。

小兒驚風類 (十方)

第一方 无極縣

主治：初生小兒及周歲驚風、抽搐吐沫

藥物：胆星 天虫 全虫各一錢 台麝 京牛黃各三厘

配制：共為細面

用法：每次服一二厘，開水送下，或酌病情服用。

第二方 无極縣

主治：小兒急慢驚風症

藥物：天虫二錢 蜈蚣兩條 牛黃一分 朱砂五分

配制：共研細面

用法：每次服一分或半分，白水送下。

第三方 无極縣

主治：小兒抽搐，不能服藥者即用此方。

藥物：梔子七個 生杏仁七個 飛羅面五錢

配制：二味藥研面與飛羅面用好酒調和貼手足心。

用法：貼手足心，男左女右即愈。

第四方 无極縣

主治：小兒急慢驚風症，發高燒驚厥，四肢痙攣，天吊角弓反張，口吐涎沫等

藥物：當歸二錢 川芎 秦艽 鈎藤各錢半 天虫一錢

全蝎 明天麻 胆星 天竺黃 甘草各一錢

配制：水煎服

用法：此方乃是三四岁的用量，宜酌病情服用。

第五方 冀縣姚超存大夫獻方

方名：小兒五風丹（自創）

主治：小兒急驚風之症，發熱昏迷抽搐以及咳嗽、重舌、口瘡、天花、丹毒、身熱無汗、自汗口渴手足厥冷者。

藥物：地骨皮八錢 天花粉 鉤勾各四錢 朱砂二錢
兒茶二錢 山藥二錢 菖蒲二錢 天竺黃二錢
薄荷 全虫各一錢

配制：共為細末

用法：已滿一個月的小兒每次用二厘，三四五個月的用三厘一二歲的用五厘

治驗：此方余創用三十余年屢試屢效。茲以針灸配合例驗之一兒冀縣三合莊人六個月患昏迷發熱吊眼，為之針百會印堂承漿等穴兼服五風丹，病得痊癒。

第六方 荻鹿縣王勤生大夫獻方

主治：驚風

藥物：全虫一個 硃砂二錢

配制：研成細面

用法：五歲小兒可一次服下，服後出汗即愈。年令小可遞減。

第七方 寧晉縣毛計恆大夫獻方

方名：家傳秘方驚風應散

主治：小兒三七風、四六風，（腦帶風）口噤牙關緊閉，四肢拘急，天吊抽搐，并治四時火熱之症，無不立效，百發百中

藥物：京牛黃五分 胆南星二錢 朱砂一錢五分
川大黃 川黃連各三錢五分 天竺黃一錢
大赤金十五張

配制：以上共為細面，磁器收貯

用法：每服一分，有風者，用鈎藤薄荷為引煎水送下，無風者白水送下。

第八方 冀縣李恩波大夫獻方

方名：萬金散（方出聖惠方）

主治：小兒急驚風、驚風抽搐、口噤、四肢痙攣高熱。

藥物：蜈蚣二條（去足炙） 丹砂一分 輕粉五厘
京牛黃二分 全蝎 南星各五分 鈎藤錢半
僵蚕二个 麝香五厘

配制：共為細末

用法：不滿一月之小兒每服一分

五月以上的可用三分

一歲以上可用五分

兩歲以上可用七分（二小時服一次）。

第九方 冀縣姚超存大夫獻方

方名：朱黃散（自創）

主治：急驚風

藥物：朱砂四錢 京牛黃一錢

配制：共為細末

用法：每次服一分至三分和五風丹配合用更好。

第十方 平山趙振明同志獻方

主治：小兒驚風

藥物：南星 川烏各二錢半 大附子 廣木香各二錢

配製：虛弱加力參錢半

用法：10歲小兒用量，水煎服

小兒胎毒類 (七方)

第一方 康保縣萬隆店盧文正同志獻方

方名：燕泥散

主治：小兒胎毒

藥物：燕窩泥 漏油燈油（就是過去所點的麻子油燈，托燈碗內的油）

配製：燕窩泥研面用漏燈油調和

用法：把以上調合的燕泥油搽抹患處

治驗：本縣十八頃村左維玉外甥，患胎毒，膿水淋漓，臭味難聞，穢垢污膩，很是難看，用此法擦抹，數次就好了。

第二方 武邑縣趙紀剛同志獻方

主治：小兒胎毒成瘡

藥物：人中白一錢（焙干）

配製：上藥研末香油調抹患處

用法：外用

第三方 陽原縣陳尙亭同志獻方

主治：小兒兩歲以內兩腿發炎

藥物：洗石粉二錢

用法：散敷患處。

第四方 涿鹿縣馬效端同志獻方

方名：五福化毒丹

主治：初生小兒，周身青黑

藥物：五福化毒丹

用法：生姜湯化服，隨時喂之

治驗：服三丸後青黑漸減，服八丸青黑全退。

第五方 汴源縣

主治：小兒初生昏迷不醒，皮膚起紅黑斑疹無皮。

藥物：黃土粉 五福化毒丸

配制：用黃土研極細末

用法：撒布破皮處，內服五福化毒丹。

第六方 張專承鹿縣張玉山大夫獻方

主治：小兒頭面生瘡如帶帽子一樣，久患不易愈

藥物：菊花三錢 芥穗一錢 羌活一錢半 蟬蛻二錢
全蟲一錢半 銀花三錢 梔子二錢 黃芩三錢
生地四錢 大青葉三錢 乳香二錢 沒藥二錢
龍衣(蛇退)二分

制制：水煎

用法：頻服，三至四劑痊愈。

第七方 張專承鹿縣張玉山大夫獻方

主治：小兒初生大小便處潰瘍。(見淡紅血水)

藥物：石決明二錢 青黛五分 冰片五分

配制：共研細面

用法：開水洗淨患處，干的用香油調搽，濕的將藥面干撒患處。

小兒嘔吐類 (七方)

第一方 張專承趙家梁鄉郝在邦大夫獻方

主治：小兒胃熱嘔吐

藥物：竹茹三錢 生白芍三錢 川練子二錢 生赭石五錢

配制：水煎服

用法：一日二次，二日服完。

· **第二方** 張專深鹿縣岑菽儒大夫獻方

主治：小兒吐乳驗方

藥物：小米二十一粒

配制：焙焦用。

用法：乳汁半酒盅，開水半酒盅，煎至五分鐘，服之止吐。

第三方 尚義縣鄧壽亭同志獻方

主治：小兒吐乳

藥物：白豆叩七粒 砂仁七粒 甘草二錢

配制：上藥共為細末

用法：白水或乳汁送下

第四方 康保縣處長地村申明久同志獻方

主治：專治小兒熱性嘔吐

藥物：綠豆粉二兩 鷄子清二個

配制：把上藥二味調以適當稠濃

用法：敷于足心外用綳帶纏之一日一換

治驗：很有效果。

第五方 陽原縣梁興汗同志獻方

主治：小兒嘔吐不止

藥物：灶內紅土以燒柴之灶內經燒紅色者佳一兩 青鹽五分

用法：用開水沖化澄清後服之。

第六方 蘇城縣郭寬同志獻方

主治：小兒吐瀉不止。

藥物：章丹五錢 朱砂三錢 明礬二錢 枯礬三錢

配制：共为細末藥肉为丸每重二分晒干收藏

用法：臨用時將丸藥用針穿上有油燈火上燒之燒至起煙为度
研成面白水調服每次服一丸日服二次，每一小兒用至
三四丸为止，不可再服。

附註：在每次用時不許超过一丸，用此藥時收效停止
再服。（此藥有毒）

第七方 沂城縣米深同志獻方

主治：吐乳不止。

藥物：公丁香五分 广陈皮一錢。

配制：共为細面，用适量白奶水拌勻入飯鍋煮熟。

用法：一日服三次，服時按兒大小可以适当的加減分量。

忌食生冷。

治驗：黃土壤邊义小兒患此病用此方治好。

小兒 臍 風 类 （十方）

第一方 涿鹿縣王崑基同志獻方

方名：臍風散

主治：預防小兒破傷風

藥物：川軍 朱砂 粉草各等分

配制：共为細面

用法：每服少許，蜂蜜調服，每日五次，初生兒即服藥三
日，永不發生四六風。

治驗：治愈率95%

第二方 延慶縣徐振洲大夫獻方

主治：小兒初生驚風（俗名臍帶風）

藥物：生甘草二分 朱砂一分 生大黃三分

配制：以上共为極細末兌黑糖一錢五分。

用法：以開水調均為濃汁一晝夜分二次灌下。

第三方 涿鹿縣郝瑞齋大夫獻方

方名：初生散

主治：預防嬰兒臍風

藥物：僵蠶 朱砂 生甘草 生大黃 全虫各等分

配制：共研細面

用法：用蜂蜜少許蘸蒸喂之。

第四方 尚義縣胡子亮大夫獻方

主治：小兒四六風（小兒鼻尖有小白點即是四六風的預兆）

藥物：僵蠶三個研細面 大蒜心三個取汁

配制：上二味調勻

用法：分三次服。

第五方 澤源縣

主治：小孩抽風，（即四六風，臍風）

藥物：巴豆一個 大棗一個去核

配制：將巴豆放在大棗內用文火燒干，研為細末。

用法：初生小孩分三次服，一個月小孩分二次服

第六方 涿鹿縣王振東大夫獻方

主治：四六風

藥物：巴豆霜一個 全虫一個 朱砂一錢 南星三分

配制：共為細末

用法：每服四厘。

第七方 冀縣李正扶大夫獻方

方名：小兒臍風方

主治：臍風、臍出血

藥物：川連錢半 熟川軍一錢 煨石膏一錢

配制：共為細末合一塊蜂蜜一兩小兒生下后用青布攤好貼肚臍上。

第八方 沽源縣蘇魯灘新生農牧場

主治：預防小兒驚風症。

藥物：枯礬一錢五分 硼砂三錢 朱砂三錢 冰片四分。

配制：共為細末备用。

用法：小兒落地將臍帶剪斷，以藥末撒入臍帶內，再圍布臍外拭之二三日，可使小兒永無風症。

第九方 陽原縣井昌耀同志獻方

方名：保命丹

主治：臍風

藥物：全蝎十四個 防風三錢 胆星一錢 蟬退一錢 白附子一錢 僵蠶一錢 天麻一錢 朱砂一錢

配制：共研細面。

用法：用益赤金的水調服，每服三至五厘。

第十方 張北縣劉振幅大夫獻方

方名：愈風散

主治：小兒四六風口噤發搐

藥物：白僵蠶二個焙黃 全蝎一個焙黃 朱砂少許

配制：共研細末

用法：分四次乳汁化服 6 小時 1 次

治驗：張北城關周雙進小兒生後四日發現此症，服藥四次即愈，此方已治愈 10 余例，效果良好。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集

第二辑

作者=

页数= 1 3 6

S S 号= 1 0 5 1 8 8 3 0

出版日期=

前言
目录

内科门

吐血类 (十方)
衄血类 (十方)
淋浊类 (十方)
温病类 (十方)
瘧疾类 (十方)
黄疸类 (十方)
水肿类 (十方)
泄泻类 (十方)
胃病类 (十方)
痢疾类 (十方)
瘰癧类 (十方)
癭瘤类 (九方)
暑病类 (六方)
伤食类 (五方)
自汗盗汗类 (六方)
癆瘵类 (七方)
痿痺类 (十方)
虫积类 (十方)
头痛眩暈类 (十方)
二便不通类 (十方)
中毒类 (十方)
胸胁痛类 (十方)
腹痛类 (十方)
失眠类 (七方)
感冒类 (七方)
中风类 (十方)
抽搐类 (七方)

外科门

癰疮类 (十方)
狂犬病类 (六方)
耳病类 (十方)

痔痿病（十方）
跌打损伤类（十方）
疮疥类（十方）
癰疽类（十方）
疮毒类（十方）
癬类（十方）
刀伤类（七方）
蜂蝎蛇咬伤类（十方）
风湿疹类（七方）
烧烫伤类（十方）
口舌疮类（九方）
骨病类（九方）
黄水疮类（十方）
眼病类（十方）
喉病类（十方）

妇科门

产后血晕类（六方）
妇科杂症类（五方）
小产类（九方）
崩漏类（十方）

儿科门

小儿口疮类（七方）
小儿百日咳类（七方）
小儿泄泻类（十方）
小儿惊风类（十方）
小儿胎毒类（七方）
小儿呕吐类（七方）
小儿脐带类（十方）