

方金十萬



序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富多采的，是取之不尽，用之不竭的宝藏。它们在每一个单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的封建买办阶级的文化，过分地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不废中医为”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医学一日不能开展”；“不好内经，无从绝其根”；“污蔑中医”；“无明确之诊断，无从巩固之论据”。这是国民党资产阶级及其

學者反對中醫的荒謬論據，也是他們崇拜外國的費桂思的積極表現。中國共產黨與此相反，制定了明確的團結中醫政策，並在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯論施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承與發展它。特別是流傳在民間的一些秘方驗方單方土法，奏效更為神奇，也符合多快好省的 정신，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開展了全黨全民采風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關、學校到人民公社幸福院，貢獻祖傳秘方、經驗良方和流傳在民間的單方、土法，半月之內，搜集了將近20萬個。這個運動正在繼續發展。

為了把這些秘方、驗方、單方、土法，貢獻給全國衛生人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分兩陸續出版。

由於倉促刊印遺誤之處在所難免，特向讀者及獻方人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

内 科 门

肠	痢	类	(七方)	1—4
肺	痢	类	(五方)	4—6
痿	痺	类	(十方)	6—10
中	风	类	(六方)	10—13
口	舌	类	(六方)	13—15
小	便	类	(十方)	15—18
大	便	类	(十方)	18—21
中	毒	类	(十方)	22—25
黄	疸	类	(十方)	25—29
疸	精	类	(六方)	29—31
癆	阳	类	(五方)	31—34
泄	瘵	类	(七方)	35—37
水	泻	类	(七方)	37—40
胃	肿	类	(十方)	40—44
胸	病	类	(十方)	44—48
膈	痛	类	(十方)	48—51
瘟	病	类	(十方)	52—55
腹	痛	类	(十方)	55—58
三	消	类	(五方)	58—59
痢	病	类	(十方)	60—63
呕	吐	类	(十方)	

痢症	疾	类	(十方)	-----	63—66
虫	积	类	(六方)	-----	67—68

外科 门

痼	疽	类	(十方)	-----	69—73
物	梅	类	(十方)	-----	73—78
疥	疮	类	(十方)	-----	78—82
黄	水	类	(十方)	-----	82—85
刀	伤	类	(五方)	-----	85—86
跌	打	类	(十方)	-----	86—90
痔	损	类	(十方)	-----	90—93
破	痿	类	(十方)	-----	94—98
瓦	伤	类	(十方)	-----	98—100
耳	疮	类	(十方)	-----	101—103
狂	病	类	(十方)	-----	101—103
口	犬	类	(五方)	-----	104—106
疔	舌	类	(六方)	-----	106—107
喉	疮	类	(十方)	-----	108—112
眼	病	类	(十方)	-----	112—116
烧	病	类	(十方)	-----	116—120
白	烫	类	(十方)	-----	121—124
瘰	癰	类	(十方)	-----	124—126
癰	子	类	(六方)	-----	124—126
毒	疔	类	(八方)	-----	126—129
	虫	类	(十方)	-----	129—132
	伤	类	(八方)	-----	132—135

妇 科 门

阴 道 肿 痒 类	(八 方)	137—139
产 后 血 晕 类	(十 方)	139—142
产 后 杂 症 类	(十 方)	142—147
崩 漏 类	(十 方)	147—150
带 下 类	(十 方)	150—153

儿 科 门

疳 积 类	(十 方)	155—159
虫 积 类	(七 方)	159—161
口 疮 类	(十 方)	161—165
疳 疹 类	(八 方)	165—168
百 日 咳 类	(六 方)	168—170
小 儿 烂 肚 脐 类	(五 方)	170—172
小 儿 四 六 风 类	(五 方)	172—174

内 科 门

肠 痈 类 (七 方)

第一方 些县王月亭大夫献方

方名：加味三仁一皮汤

主治：缩脚肠痈

药物：丹皮二钱，炒薏仁三钱、薏苡仁三钱、
连翘三钱、银花二钱、陈皮二钱、
乳香二钱半，蒲公英三钱、冬瓜仁三
钱、生甘草二钱、青皮二钱、白芍二
钱半。

配制：用三盅开水浸药，煎药时不可过久，
以十五分钟为宜，出药汁一盅。服第
一剂后过六小时继服第二剂。外用食
盐三斤炒热，分成两份布包轮流轻々
放在患处，以烫不伤肉皮为原则。每
敷两小时为宜。

治验：患者十三岁杜根双之子。突然发烧腹
痛（脐下右侧热痛拒按）侧卧腰弓。
右腿不能伸舒身热作呕脉促。如法经
服上药（照成年人酌减）反慰法，次

日腹減輕，諸症消失，后將前藥加減繼續服用，共計吃藥五劑全瘳。

第二方 晉縣中醫進修學校獻方

主治：腸癌（未化膿期）

藥物：公英三兩，銀花二兩，生地一兩，丹皮四錢，乳香三錢，川軍五錢，桃仁五錢，枳殼四錢，甘草三錢。

用法：水煎服。

第三方 无极县

主治：腸內生癌，腹部微腫作疼。

藥物：青皮、陳皮、枳殼、連翹、各二錢，銀花一兩，公英一斤，乳香二錢，甘草二錢。

配製：水煎服之。

用法：外用食鹽三斤炒熱敷於患者的部位，三服即瘳。

第四方 武邑縣醫院獻方

主治：腸癌

藥物：連翹、公英、冬瓜子各五錢，銀花、丹皮、陳皮、青皮、枳實、杏仁、桃仁、苦瓜子各三錢。

配制：煎剂 大便乾燥加大黄、番泻叶各三钱。
用法：水煎服

第五方 安平县张晃旭同志献方

主治：肠痢

药物：大黄、丹皮、连翘、公英、各五钱、
桃仁、乳香、没药、各三钱、双花一两、
甘草二钱。

用法：水煎服

第六方

主治：大小肠痢

药物：连翘一两，双花一两，黄芩三钱，丹
皮五钱，公英一两，地丁五钱，桃仁
八钱，槐子三钱，大黄四钱，朴硝三
钱，甘草三钱。

配制：用水四盅煎一盅。

用法：口服二煎早晚各服一煎空心温服。二
剂即痔。

说明：服药后肠鸣腹微痛，泄下三至
四次，若泄脓血是好的现象。

治验：赤城县小白草村董海山患此症服此方
两剂而痔。

第七方 元梅里殷洪德同志献方

主治：肠痈

药物：青皮，陈皮，枳壳，连翘，各二钱，
双花一斤，公英一斤酌情加之，
乳香，甘草各二钱。

用法：水煎服，外用食盐三斤炒热敷患处疼
的部位，三服即愈。

治验：南羌村王喜春之子患肠痈用此方治好。
此方见综合治疗学，和中级医刊记载。

肺病类（五方）

第一方 治凉县

主治：咳吐痰涎，发热汗出，不欲近衣，渴
而喜冷，时有头疼脉数。

药物：银花六钱，沙参三钱，生地三钱，牛
子三钱，川贝三钱，白芍一钱五分，
石羔六钱，山药四钱，甘草五钱元参
三钱。

用法：水煎服，头疼加石羔，不疼不加，肋
疼加白芍瓜蒌柴胡。

第二方 守晋县 黄雄大夫献方

主治：肺病发寒发热，胸痛咳嗽，吐脓样臭痰，日久不能食，形体日瘦。

药物：桔梗五钱至一两，杏仁四钱，贝母三钱，芮仁五钱，石膏四钱，山药四钱，白朮三钱，沙参三钱，甘草二钱，银花一两，连翘五钱，橘红三钱，百合三钱，桑皮四钱。

用法：水煎分三次服。

治验：1. 1957年春守晋县黄二营宁云连哥46岁患肺病吐脓血服上方十剂剂痔。
2. 1958年春江发科于18岁患肺病服上方十余剂痔。

第三方 守晋县张式如大夫献方

主治：肺病，吐臭痰。

药物：银花一两，寸冬一两，元参二两，甘草五钱。

配制：先将银花煎水，再用银花水煎此三味药。

用法：徐徐饮之，轻者二剂，重者四剂即痔。

第四方 守晋县张式如大夫献方

主治：肺病 胸痛，吐脓血。

药物：银花八两，寸冬一两，元参一两，
当归一两，白芍五钱，甘草一两。
配制：先煎银花数沸去滓，再用银花汤煎诸
药。
用法：徐徐饮之。

第五方 行唐县郑洛茂同志献方

主治：肺病，其症胸膈满疼，咳嗽吐腥臭痰，
男热亢炽。
药物：元参，银花各一两，寸冬，瓜蒌，天
花粉各五钱，百合，橘红，贯胶，双
皮，枝子，莲翘，黄芩各三钱，甘草
一钱。
用法：水煎服，一日一剂，三剂见轻，六七
剂即痊。

痿痺类（十方）

第一方 张专涿鹿县杨隐之大夫献方

主治：腿脚疼
药物：金银花三钱，贯阿胶三钱。
配制：以黄酒熬金银花。
用法：用熬好的药酒冲服阿胶疼痛立止。

第二方 尚义县邓青亭同志献方

主治：受阴寒足跟疼痛。

药物：白芍五钱，生甘草五钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服连服三剂即痔。

第三方 高都县

主治：男女老幼，周身疼痛。

药物：广木香二钱，川五金二钱。

配制：研成细面。

用法：每次一钱，口服二次，黄酒送下。

第四方 阳原县井昌猷同志献方

主治：腰腿疼。

药物：杜仲一钱半，牛膝一钱半，橘红一钱半，
独活二钱半，勾藤二钱半，木瓜二钱半，
桂心二钱半，灵仙二钱半，茅朮二钱半，
当归五钱，苡苡二钱半，川续断二
钱半，防风二钱半，虎骨三钱。

配制：共为细末。

用法：分七次服，黄酒为引。

第五方 赤城县朱尔大夫献方

主治：腰腿疼痛

药物：独活三钱、秦艽三钱、防风三钱、
细辛八分、川芎二钱、当归三钱、
熟地三钱、白芍三钱、肉桂二钱、
杜仲三钱、牛膝三钱、甘草二钱、
黄芩三钱、川断三钱、茯苓三钱、

配制：加生姜三片、红枣二枚

用法：水煎温服

治验：丁字路张财，腰腿疼痛，服三剂全愈

第六方 张北县刘振幅大夫献方

主治：风湿关节肿痛

药物：川乌头五钱、地龙三钱、木瓜三钱、
附己三钱、秦艽三钱、老鹳草六钱、
灵仙三钱、当归三钱、钩藤三钱、
羌活三钱、广木香一钱、乳香二钱、
没药二钱、白花蛇二钱、桂枝三钱、
南红花三钱、桑寄生四钱、枳壳一钱

配制：以上共研细末，再以稀签草一两、老
鹳草二两、羌活五钱、独活五钱、松
节五钱，将此五味煎汁和上药为丸，
如绿豆大。

用法：每次服一钱，早晚各服一次，白开水
送下，饭前后均可。

治验：经治疗数例，效果良好。

第七方 张北县韩登骆大夫献方

主治：风湿性骨节肿痛。

药物：苦参四两 芒硝一两

用法：另用水将药煎好放水桶内，先用热气熏候药温时将腿放在水内泡半小时，每日二次，二三天大效。

第八方 赤城县程月桂大夫献方

主治：行痹

药物：二活三钱，秦艽三钱，盐炒杜仲三钱，川牛夕三钱，木瓜三钱，桑寄生二钱，鲜苡仁一钱，红花一钱五分，乳香三钱，没药三钱，防风二钱，甘草一钱五分。

配制：水煎

用法：日早晚温服各一次

治验：长岭仁和堡李贵先女24岁服此方全瘳

第九方 延庆县王得辅同志献方

主治：腰腿痛。

药物：牛夕五钱，杜仲五钱，木瓜五钱，马前子一两（用香油炸净）

配制：共为细末

用法：每服三四分黄酒送下，弱者减半，不可多服。

第十方 延庆县连延华大夫献方

主治：四肢麻木，关节疼痛，不能行走，经久不痔等症。

药物：川牛膝四钱，川续断三钱，杜仲三钱，
暴莛二钱，木瓜三钱，桑皮二钱，
海风藤二钱，松节二钱，肉桂三钱，
当归身四钱，虎骨胶二钱，狗脊二钱，
甘草二钱。

配剂：水煎三次。

用法：每日二次，早晚服之，四剂全痔。

中风类(六方)

第一方 平山县刘玉太同志献方

主治：口眼歪斜。

药物：姜蚕、全蝎、川贝母、南星、川乌、
天麻、勾藤、甘草、各二钱，生姜引。

用法：煎服。

第二方 新乐县甄铭西大夫献方

主治：半身不遂

一 药物：黄芪五钱，台参，川芎，明天麻，
伸筋草，清风藤，化毒红各三钱，
当归八钱，全虫，乌蛇，清夏各二钱五
秦艽四钱，木瓜二钱，天南星一钱五
甘草一钱。

配制：水煎

用法：口服 治腿部加川牛膝，有热加黄连。

第三方 赤城县韩文苑同志献方

主治：气血亏虚的半身不遂，男妇皆可服。

注：若体强脉大有力而有头痛者忌服。

一 药物：生黄芪四两，当归尾二钱，赤芍一钱五分，
地龙一钱五分，川芎一钱，杏仁一钱，
红花一钱，防风二钱，另加蜜四两。

配制：将上药捣碎加水四十五两用文火煮成
（过滤）剩九两入蜜熬成膏。

用法：每日早晚各服一两白开水冲服，病轻
者服二付见效，重者三四服见效。

一 治验：头堡子老张的女人四十九岁患半身不
遂口眼喎斜已有数年之久经服此药四
服（剂）全瘳，又共治痔六七人，均服此
药三——五剂全瘳。

第四方 巨鹿县蒋兴周大夫献方

方名：补阳还五汤（方出医林改错）

主治：半身不遂

药物：黄芪六两、归尾四钱、川芎三钱、
桃仁三钱、红花二钱、地龙四钱、
赤芍三钱。

配制：手足痛加血竭花三钱，川牛夕三钱，
佛手二钱，桂枝二钱。

用法：水煎服

治验：患者（1）谢明生巨鹿县东付寨村人，患右
边手足不举服此方而痊
患者（2）王盛章的母亲年73岁，像巨鹿县
后安子村人，左边患手足不举，经
服此药而痊

第五方 宁晋县张鸿宾同志献方

主治：中风不语

药物：母牛尿一碗，若急用时，将牛牵着套
重，牛即小便，予先准备一个净碗接
之。

用法：令患者坐着，用压板将口撬开，将牛
尿徐徐灌下，入腹即痊

治验：张志隆，张经凯之母，均用此方治痊

第六方 行唐县赵敏叶同志献方

主治：类中风半身不遂

药物：当归一两，生芪一两，天麻二钱，
牛夕三钱，木瓜四钱，防己五钱，
桂枝二钱，川断三钱，寄生三钱，
甘草一钱，川芎四钱，红花二钱，
生姜五片，大枣五个。

配制：貯於鍋中加水熬煎

用法：把上煎好二劑日服兩次，每次一茶盅
早晚溫服之，

治驗：樊庄子樊太叔六十歲患半身不遂數月
不瘳，用此方調治四劑全瘳。

口舌病类(六方)

第一方 无极县刘熙和大夫献方

主治：舌长出口(阳火太盛)

药物：外敷冰片。

内服：元参四钱生苟三钱川连、柴胡、
葛藟各二钱。

配制：冰片研面(另)

以上五味药水煎二次。

用法：用水片敷於舌上。
內服湯劑每日早晚各服一次即痔。

第二方 无极县刘熙和大夫献方

主治：口臭病
藥物：香菇三钱。
配製：水煎汤
用法：口内含之或漱口即痔。

第三方 武邑县靳文智同志献方

主治：舌疔
藥物：黄柏（研細末）一两，青黛二钱，
柿霜五钱，滑石四钱。
配製：上药合为細末。
用法：撒舌上患处，每日五六次，两天
即痔。

第四方 行唐县郑洛茂同志献方

主治：治唇烂裂口
藥物：五倍子、黄柏等分
配製：共为細末，香油调。
用法：外用涂患处

第五方 行唐县会严崇山同志献方

方名：碧玉散

主治：小儿疮唇口生疮，破流脂水，缠綿不
疔，俗名羊胡子疮。

药物：黄柏五钱 大枣五钱。

配制：把大枣去核火煨存性，与黄柏共研极
细面，备用。

用法：将研好之药面用香油调之日涂两次。

治验：保证准好。

第六方 武邑县吕金昇同志献方

主治：口舌生疮

药物：五倍子（炒研）冰片少许

配制：五倍子末加入冰片合研极细。

用法：外用，撒患处。

小便不通类（十方）

第一方 怀来县吕毅轩大夫献方

方名：实效利水方

主治：小便不通

药物：西葫芦巴一付，大蓬须二付，车前子

三钱，木通三钱，白胡椒七粒。

制剂：水煎

用法：温服。

台验：郑通则男38岁，怀来县沙镇人，服此药二付，小便即通。

第二方 商都县李丕美大夫献方

主治：尿闭。

药物：竹叶 甘草 翁翁草（即穀子秀而不能成熟的穗）各等分。

用法：水煎服。

第三方 康保城关镇医院赵基同志献方

主治：小便不通

药物：滑石五钱，海金沙五钱，琥珀四钱。

制剂：合於一处共研细末

用法：每次服三钱白开水送下。

台验：於58年春季二区蒋家村葛某年75岁，患小便不通三四日，经西法导尿数次俱无效，后服此药，霍然全痔。

第四方 商都县贾老洪同志献方

主治：小便不利

藥物：海金沙三錢，川軍三錢，半夏三錢。

配制：共為細面，鷄子清為丸。

用法：分三次服，燈心，竹葉，煎湯送服。

第五方 沽源县

主治：小便閉結不通

藥物：甘草，甘遂。

配制：甘草研細末，甘遂水煎。

用法：甘草末塞肚臍眼中，內服甘遂藥汁。

治驗：一小時即能通便。

第六方 懷安縣

主治：小便不利，或点滴不出。

藥物：淡豆豉，木香各一錢，為細末。

射香少許

配制：以上三味用蔥汁調勻，合作一餅。

用法：將藥餅敷在肚臍上，小便立通。

第七方 赤城縣赤郊聯合診所獻方

主治：尿閉不出

藥物：干葶藶葉，葱須，紅糖各等分

用法：將三種東西煮水溫服，立即尿下。

第八方 商都县傅瑞昌同志献方

主治：妇人小便不利

药物：茵陈三钱，水红花子三钱，紫叩三个。

配制：煎二味水煎送服紫叩。

第九方 商都县王佩珍同志献方

主治：老人小便不通

药物：射香五厘。

配制：撒在脐内，再用小羔药一张，贴脐上，后用炒盐二斤装袋热敷脐上。

第十方 治凉县

主治：小便不通

药物：缸房酒淋布一块。

用法：烧灰、水冲服。

大便不通类(十方)

第一方 康保县李嵩峻大夫献方

主治：大便不通

药物：川大黄三钱、荆芥二钱。

· 18 ·

配制：白水一碗，半煎成一碗。

用法：温服，孕妇忌用。

治验：弘化县孔令望四十岁，六七月不能大便，腹内胀满小便黄赤色，用此方一服，半小时后，大便遂通。
又大崖湾妇女张氏年三十余，十余日不大便，服此药一服一小时后，大便即通。

第二方 尚义县陈文敏大夫献方

主治：大便秘结（不宜苦寒之品内服者，宜之）

药物：肥皂（即平时洗衣所用）

配制：将肥皂切下一小长条，如手指粗细，削成圆柱状栓形，头部亦用刀或其他东西刮圆，用开水煎后，温纳入肛门内深部，听其大便。

用法：肛门深部纳入用。

第三方 阳原县马斌武同志献方

主治：阴虚血弱大便秘结。

药物：熟地三两、元参二两、麻仁一钱半、升麻二钱、牛奶四两。

用法：先将前四味药用水三盅，煎一盅再加牛奶四两一次服完。

第四方 阳原县李桂芬同志献方

主治：肺痿症

药物：犬黄一两，枳实五钱 厚朴五钱，
番杏叶一钱，火麻仁一钱，蜂蜜五钱
肉桂五分。

配制：煎剂

用法：水煎服

第五方 阳原县薛明永同志献方

主治：大便燥结

药物：陈醋一斤，黄土一块。

配制：将醋用火烧开，倒在罐中，放一块生
黄土。

用法：命病人坐在罐子上即可。

第六方 阳原县薛明永同志献方

方名：大小便不通偏方

主治：大小便不通。

药物：芥子面。

配制：将上药用生酒调和

用法：敷肚脐上

第七方 沽泥县

主治：大便秘结不通

藥物：牙皂六分、細辛一分。

配製：共研細末蜜和作樞。

用法：納入肛中。

治驗：二小時內即通。

第八方 治潞县

主治：小便利 大便結。

藥物：尿距（牛女將軍蜥蜴，又名裹屎虫）。

配製：焙干研細。

用法：前半截治尿閉，後半截治便結，黃酒沖服。

第九方 治潞县

主治：大便秘結。

藥物：皂角一錢。

配製：研為細末用腊做成錠子。

用法：納入肛中。

第十方 阳原县

方名：通下方（單方）。

主治：大便秘。

藥物：黍子油炸。

配製：研成細面。

用法：開水沖服。

中毒类(十方)

第一方 寻县李果大夫献方

方名：治误服砒石方。

药物：北防风四两

用法：水煎服。

治验：常宁人李福银一家四人，误服砒石，
经此方治疗全愈。

第二方 寻县郭春大夫献方。

主治：一切服毒如石硫黄、水银、信石、皂
角、铅粉、杏子油等。

药物：地龙，大黄，芒硝，黄连，粉草，
滑石，各三钱。

用法：水煎服。服信石者麻油凉水送下。服
皂角者盐水送下。服杏子油铅粉者以
杏树根皮水送下。服水银铅粉者以铁
磨水送下。服硫黄者以茄子一个红曲
三钱送下。

第三方 洁源县。

主治：误吞屎入腹。不论金银铜铁锡之类

藥物：羊膝蓋骨一對。(最好前腿膝蓋骨)

配製：燉成炭研為細末。

用法：一次服之。

治驗：此是民間驗方，甚有奇效。

第四方 張玄涿鹿縣本效仁大夫獻方

主治：中煤毒，不省人事，呼吸迫促失常。

藥物：青木香五錢，川軍五錢，蒼朮五錢，
鬼箭羽三錢，乳香三錢。

配製：以上各藥研細面，將藥面放在炭火上
燃之。

用法：將烟送入患者鼻孔內，馬上甦醒人事
屢試屢驗。

第五方 龍關縣李奎大夫獻方

方名：治喝鹵方

主治：喝鹵

藥物：醋

用法：喝下。

第六方 龍關縣李奎大夫獻方

主治：服砒霜。

藥物：白矾水。

用 灌服。

第七方 张北县丁仲宝大夫献方

主治：砒信中毒

药物：鲜豆腐不拘多少 大黄五钱为末

用法：饱吃豆腐一顿以后顿服大黄末

治验：长河乡穆生连长子男22岁，因和
媳妇生气服砒信二钱，当时一小时内急
用此方获痊。

第八方 阳原县张廷仕同志献方

主治：中砒信毒

药物：藤油四两（原因是信石有腐蚀肠胃的
作用，藤油有滑肠润物的
功能）

用法：服用。

第九方 宁晋县邢庆昌大夫献方

主治：食红白砒石中毒

药物：桔凡一两

配制：研极细面

用法：用白水送下即能吐出毒物。

第十方 阳原县

方名：单方

主治：中杏仁毒。
药物：杏树根皮
配制：煎剂
用法：水煎服。
治验：内服可解毒。

黄疸类 (十方)

第一方 治溧县苏鲁维新生农牧场

主治：一身尽黄，眼球亦黄，小便赤浊，大便白，皮肤甲错。

药物：炒槐子，黄芩，通草，茯苓，鲜石菖蒲，鲜竹茹，茵陈蒿，龙胆草，引加灯芯，竹叶一钱。

用法：上药为丸，以灯芯竹叶煎汤送服。

治验：一月即好，渴者不易治，不渴者易治。

第二方 阳泉县

方名：民间单方

主治：黄疸

药物：苦丁香焙黄

配制：研为细面。

用法：吸入鼻腔内，使鼻涕流出黄水，至五天
内可好

第三方 安平县李化棠同志献方

主治：慢性黄疸病，其症初期腹满，消化不
良，四肢乏力，渐致通身皮肤发黄，
白眼球亦黄，重则尿痰，涎汗等皆黄
以及浮腫。

药物：黑矾半斤，白芷三钱，茵陈、木通各
五钱，小枣去核三百个

配剂：将前药四味，用水四碗，煎去渣，再
将小枣入药水中煮至汤尽枣熟，取枣
食之

用法：内服：取枣每次三个，白水送下，一
日二次，食完不痔，继续再制，以病
痔为止，服后感觉心烦，此将痔之兆。

第四方 无极县姚武卿大夫献方

主治：黄病，无论阴黄阳黄轻重服之皆效。

药物：饴子乾，皂凡，鲜姜各四两，蜜二两，
枣肉三两至四两。

配剂：以上各味共捣为丸，黄豆大。

用法：每饭前用一二丸不可多用，每日服用
二至三次，服后前一二日大便发黑无碍，
禁食用各种肉类和鸡子。

第五方 商都县李丕英大夫献方

主治：各种黄痘

一 药物：苦丁香（即甜瓜蒂）三钱 栀子三钱

用法：共研极细末，用纸包住，塞入两鼻孔内，使流黄水，至感觉头痛为度，即可将药除去，同时再用茵陈一两，水煎服更效。

第六方 晋县中医进修学校献方

方名：硝石矾石丸

主治：黄痘其症胸腹胀满，呃逆，白眼球发黄，继则唾涎小便均黄，以白布拭之，即染成黄色，口燥渴，食欲减退，时或烦躁。

药物：硝石（火硝）矾石（染布的黑矾）等份，大麦面

配制：上药以大麦面糊为丸

用法：内服，成人每次服一钱半，日服二至三次，如服后无反应，可加至二钱。一般服三次后，腹胀减，黄随退。

第七方 晋县中医进修学校献方

主治：黄痘

药物：红枝子五钱，银花四钱，茵陈、川军

生黄柏各三钱，胆草二钱，橘红一钱，甘草一钱。

用法：水煎服。

第八方 宁晋县王书通大夫献方

主治：暴发性的黄痘症

药物：黄连，苦瓜蒂各等分。

配制：共为极细面。

用法：鼻内闻之，吸后鼻流黄水，以痔，黄退为度。

第九方 无极县薛延选同志献方

主治：黄胆病症状眼睛指甲发黄，后则全身皆黄，脉见沉细。

药物：大白条参子七粒，白扁白豆七粒，江米七粒，苦瓜蒂七丁，公鸡粪七丁。

用法：共为细末吹鼻腔内，见黄鼻涕流出不要扯断任其自坠，轻者一次重者二次，即痔。

治验：藁城秦家庄张淑完女二十五岁患黄胆病用此方治疗。

藁城梁家庄郝书贞三十岁，郝小更男年四十岁皆患黄胆病均用此方治疗。

第十方 阳原县张彩轩同志献方

主治：卖病

药物：黄豆 小米、水片、少许

配制：每日熬稀饭（当饭吃）

用法：吃七天。

遗精阳痿类（六方）

第一方 治源县

主治：阳痿不举

药物：肉苁蓉五钱，杞子四钱，山羊血五钱，破故纸三钱，巴戟天三钱，韭菜子三钱，山药三钱，附子三钱，熟地三钱，肉桂三钱，杜仲五钱，当归五钱，淫羊藿三钱，力参三钱，黄耆六钱，蚕蛾二钱。

配制：以上药为细末炼蜜为丸，每重三钱。

用法：每日早晚各服一丸，开水送服。

第二方 治源县

主治：阳痿不举

药物：红娘十二个，蚕蛾四个，丁香十个。

薄荷三钱，槟榔三钱，官桂三钱，
杜仲三钱，牛夕三钱，附子三钱，
石燕三钱，煨碎，海马二钱煨碎，
加射香少许。

配制：以上用纱布包好浸入烧酒三斤十二两
内，以火煨温，五天后服用。

用法：每日临睡前服一杯。

治验：歌曰：六对红娘两对蛾，五对丁香加
薄荷，槟榔又与真官桂，杜仲
牛夕附子合，石燕海马各一对，
射香少许莫加多，心中不欲常
流痰，冷茶一口自消复。

第三方 赤城县安克仁大夫献方。

主治：梦遗滑精

药物：芡实四钱，巴己肉三钱，大芸三钱，
锁阳三钱，牡力三钱，龙骨三钱，
莲子二钱，云苓三钱，鹿角双二钱。

配制：水煎

用法：温服。

第四方 新乐县甄铭西同志献方

主治：遗精白濁

药物：狗脑子一个，人中白三钱。

配制：将狗脑与人中白同煮

用法：空腹食下。

第五方 治燥县

主治：滑精遗尿

药物：车前子二两，青竹茹一两，竹叶一两

配制：共研细末，炼蜜为丸，每重三钱。

用法：每服二丸，日服二次，早晚开水送服。

遗尿用散，每服三钱，忌食辛辣。

第六方 张吉康保县章志刚同志献方

方名：遗精散

主治：遗精。

药物：水蛭一对

配制：将水蛭焙黄研细。

用法：用黄酒送下。

癆瘵类(五方)

第一方 枣强县邢保臣大夫献方

主治：咳嗽吐痰吐血失眠盗汗遗精饮食少进泄泻

药物：生地三钱、丹皮三钱、杭菊三钱、

云苓三钱、山药三钱、五爪三钱、
 清夏二钱、寸冬三钱、五味子三钱、
 贡胶三钱、杭芍二钱、川贝二钱、
 沙参二钱、百合三钱、甘草二钱。

配制：水煎

用法：温服，浮小麦，白茅根为引。

治验：山东省兖州店张大亨年26岁北京皮业
 职工患此咳嗽吐痰吐血失眠盗汗经逾
 视确诊为肺若核在北京治疗未全后周
 此方连服四剂精神好转将沙参改为人
 参加柯子一枚，紫苑二钱续服七八剂
 诸症大减饮食增加咳嗽有时还带血前
 方去平夏又连服十余剂即痊愈类似此症
 者已治丹数人均按此方略增增减。

第二方 巨鹿县夏鹏敷大夫献方

方名：劳伤丸

主治：五劳七伤咳嗽。

药物：力参四钱、附子四钱、清夏四钱、
 焦朮八钱、银花一两、桂心五钱、
 熟地四钱、血鹿茸二钱、粉草六钱、
 锁阳四钱、茯苓四钱、旋覆花四钱、
 川牛夕八钱、龙骨粉四钱、灵脂四钱、
 黑杜仲四钱、米壳三钱、真熊掌四钱。

配制：共为细末蜜丸。

用法：每二钱白开水送下。

第三方 枣强县郑先膏大夫献方

方名：加減理肺汤

主治：咳嗽

药物：代赭石三钱，玫瑰花三钱，生龙骨五钱，生牡蛎五钱，炙百部五钱，炙子苑三钱，炙冬花三钱，云苓三钱，炙西前五钱，冬虫草一钱（研末冲服），桔梗二钱，焦远志三钱，炒枣仁二钱，甘草三钱。

配制：水煎

用法：温服服时调蜜哈散三钱同服。

治验：百货公司职员巩显章患此。在石门市医院镜检为浸润型肺结核，一年来不断注射链霉素百余支未见大效，回家休养，后用此方三十余剂，后配凡药常服，恢复工作。
又刘世栋患此症，天津医院镜检浸润型肺结核，服用此方二十余剂，又以汤作凡常服，已恢复健康。

第四方 行唐县郑洛民同志献方

主治：肺癆

药物：鲜马齿苋羔一斤 蜜四两

配制：取鲜马齿苋捣烂取汁，日晒成羔，每斤羔加蜜四两煎之。

用法：内服，每日三次，每次一茶匙，
重久服。

第五方 行唐县段风祥同志献方

主治：虚弱羸瘦，面色憔悴，肺病咳嗽
咯血盗汗

药物：川贝四两，百合二两，白果四两，
百部二两，五味五钱，白芨一两，
蛤蚧一对，橘红一两，冬虫夏草二两。

配制：将以上药味共研细面，炼蜜为丸，每
重三钱。

用法：把上配好的药丸，口服两次或三次，
食前用白水送下忌食腥膻辛辣有刺激
的食物，及不正常的七情等。
服药的加减法，烧热甚者加别甲二两，
汗多者加麻黄根一两，咯血多加汗三
七一两，着加毛朮二两。

治验：陈喜堂男性二十一岁，患肺病症，经
西医诊治用链霉素雷米封盐酸硫胺片
P.A.S等々西药而无效首配製此药一
料服后大见好转，精神倍增，因前者
用链霉素三十余支经济感觉困难没钱
购药后令其服野马儿散，把野马儿炼
存性口服两次每次一条，共服三十五
条，病情恢复如初现能参加劳动。
野马儿是秋后在同间的蝎壳。

泄泻类 (七方)

第一方 商都县常东才同志献方

主治：久泻，五更泻。

药物：肉豆叩三钱，故帝三钱，吴芋二钱，
五咏四钱，茯苓四钱，石榴皮二钱，
泽夕三钱，甘草二钱。

用法：水煎服。

第二方 治源县

主治：大便泄泻。

药物：苍朮三钱、白朮八钱、川朴三钱、
陈皮三钱、槟榔三钱、枳壳三钱、
泽泻二钱、车前子三钱、甘草一钱。

配制：以上各味土炒。

用法：水煎服。

第三方 延庆县秦子贞大夫献方

主治：小儿泻泄，无论寒泻、水泻、食泻，
並皆治之。

药物：大黄二钱、红糖二钱、川乌二钱、
草乌二钱。

配制：将川乌、草乌各炒一半，共为细末。
用法：小儿服三五分，酌量小孩大小增减之，成年人每服二钱，姜糖水送下。

第四方 延庆县郭占霖大夫献方

方名：升阳益胃汤

主治：外感风寒，头身疼痛及四肢痠痛，泄等症。

药物：党参三钱，白朮三钱，黄芪三钱，

川黄連一钱五分，法半夏二钱，陈皮三钱，

茯苓三钱，防风三钱，泽泄三钱，

川羌活一钱五分，独活三钱，柴胡三钱，

白芍三钱，甘草一钱，

引用生姜三片，大枣五枚。

配制：水煎三次。

用法：一日二次，早晚空心服之。

第五方 张寺 涿鹿县岑效仁大夫献方

主治：脾虚久泻不止

药物：大蒜三头

配制：将蒜捣烂

用法：涂敷脐心或足心则泻即止。

第六方 延庆县建廷华大夫献方

主治：脾虚泻泄，完谷不化，经久不得。

藥物：党参三钱，白朮四钱，茯苓三钱，
石莲子三钱，苡米二钱，寸冬二钱，
广木香二钱，陈皮三钱，神曲三钱，
泽泄二钱，罌粟壳一钱。

配製：水煎服。

用法：一日二次，四剂即痔。

第七方 康保县刘太白大夫献方

方名：止渴散

主治：水泻

藥物：马莲子（即野生湿草状韭菜开茎花，
俗名马莲）

配製：将马莲子炒熟为度，研成细末。

用法：成人每次服五分——一钱，五岁——十
岁每次服三分——五分，五岁以内酌
减。

治验：刘湘十三岁患水泻服此方一剂即痔。
此方治痔多人不胜枚举。

水腫类 (七方)

第一方 怀安县张万钟同志献方

主治：水腫

藥物：商陸三钱为末，芥泰面四两。

配制：二味以水合作六丁饼，水煮

用法：每次煮服二丁。

第二方 晋县中医进修学校献方

主治：腹水

药物：生黑白丑轧细，用头次末，每服三钱，
用大麸面和匀烙成小饼。

用法：茶水送下。

第三方 晋县中医进修学校献方

主治：水臌（因饮酒过多，或因湿着）

药物：甘遂三钱，蜈蚣阴七两八，巴豆双研，
白面四两

配制：上前二味共为细末，再加巴豆双，用
白面合匀，作饼焙乾。

用法：内服：每次服四至五钱，以大便泻下
为度。

第四方 新乐县甄铭西大夫献方

主治：水臌

药物：甘遂一钱二分，神曲研，麸麦面各钱一分

配制：将神曲麸麦面水和匀，压成片把甘遂
包入，煨透，研细面，再用白面一两
与甘遂和匀烙成饼。

用法：以巴豆霜一个，商陆二钱半熬水煮饼食之。但腫去后，应服健胃补养药。又要忌盐，碱肉类一百天。如忌不严，犯者难治。

第五方 赤城县马清华同志献方

主治：水肿。

药物：蜈蚣五丁，甘遂三钱，黄酒四两。

配制：入沙锅将蜈蚣甘遂焙黄研为细末。

用法：用黄酒四两调药一次服下，至者隔五日服一次服七至八次全痔。

治验：无极县黄台村一老嫗年54岁患此症，经久不痔，服此药五次全痔，连治十位患者皆全痔。

第六方 无极县刘觉民同志献方

主治：四肢浮腫由下肢腫至腹而喘不得卧者。

药物：累丑四钱，商沉一钱，琥珀一钱，甘遂三钱。

配制：共为细末。

用法：每早空心服七分至一钱。

第七方 无极县刘觉民同志献方

主治：水腫腹大喘不得卧。

药物：大黄二钱，黑丑四钱，甘遂二钱，
 紫大戟二钱，芫花醋炒二钱，轻粉半分
 配制：共为细末
 用法：每日空心服五分至一钱，白开水送下。
 忌盐与辛辣鱼肉厚味。

胃病类（十方）

第一方 阳原县宋坪同志献方

主治：胃病

药物：川练子三钱，元胡一钱，海飘蛸三钱，
 煅牡蛎三钱，代赭石四钱，冬瓜仁六钱，
 生白芍四钱，福建曲三钱，白朮一钱半，
 生山药三钱，乌药三钱，当归二钱。

用法：水煎服，连用二剂。

第二方 无极县邢薰如同志献方

主治：胃口作痛，食后则痛，不食则不痛。

药物：枳实三钱，原朴三钱，枳椇三钱，
 桃仁三钱，乳香三钱，甘草一钱。

用法：水煎服。

第三方 无极县刘立坤同志献方

主治：男女胃脘疼痛。

药物：广藿香三钱，陈皮二钱，云苓二钱，
姜夏一钱半，枳实一钱半，川楝二钱，
广木香一钱半，沉香二钱，乳香一钱半，
甘松一钱，砂仁一钱半，香附三钱，
炙甘草一钱。

用法：水煎服，寒痛加三棱一钱，热痛加柴胡二钱。

此方乃家庭常用的效方，治疗率能达到百分之九十以上。

第四方 宁晋县杨铭斋大夫献方

主治：胃溃疡。

药物：海螵蛸八钱五分，象贝母一钱五分。

配制：共为细末。

用法：一日三次，白水送下。

第五方 怀安县李富山大大夫献方

主治：胃痛。

药物：丹参三钱，广砂仁三钱，松香三钱，
紫朴三钱。

用法：水煎服。

第六方 蜀县中医进修学校献方

主治：胃寒心口疼。

药物：紫叩二丁，砂仁二丁，乌梅二丁，
神麴一钱半，杏仁二钱，红糟一两，
烧酒二两。

配制：上药共为细末与酒混合，以酒烧之，
等将灭，用物盖之。

用法：水冲内服。

第七方 些县殷敬斋大夫献方

方名：加味二陈汤。

主治：胃气不和，疼痛，气分郁滞七情所伤。

药物：清夏二钱，乌药二钱，云苓二钱，
陈皮二钱，沉香一钱半，百合五钱，
生姜三片。

根据临床经验治妇科病再加丹参三钱，
砂仁一钱半，白松香二钱，香附二钱，
炙甘草二钱，元胡二钱。

用法：一水煎临睡时服一次，明日再煎药
渣服之。

治验：此方治疗多数患者，例：元神庄妇女
贾玉翠28岁，病胃脘疼痛，治以此方
全愈后，并无后遗症。

第八方

主治：心腹疼痛，呕吐酸水，心中发热。

(烧心)服之立效。

药物：广砂仁 紫油桂 萹荑实 益智仁
广木香 紫豆叩 大熟地

各等分

配制：以上共为细末，炼蜜为丸，二钱重。

用法：每服一丸，重者二丸，白水送下。

第九方 宁晋县王书通大夫献方

主治：治心胃腹痛，心中发热，（烧心）尿
于寒性为宜。

药物：核桃仁炒熟四两，大枣肉泥二两，
鲜姜去皮四两，黑胡椒二钱。

配制：共捣如泥为小丸。

用法：每服一钱白水送下。

第十方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：胃痛吞酸，饮食少思，两肋膨胀，
面色发黄等症。

药物：台参一钱半，白朮二钱，陈皮二钱，
半夏一钱半，砂仁二钱，紫叩二钱，
广木香二钱，紫朴二钱，紫油桂二钱，
良姜一钱，青皮二钱，三棱二钱，莪
朮二钱，藿香二钱，柳片二钱，益智
仁二钱，枳壳二钱，川军一钱半。

配制：煎剂

用法：水煎服，轻者一剂，重者二三剂。
治验：此方治痔多人，很有效。

胸脇痛类(十方)

第一方 阳原县梁兴汗同志献方

主治：结胸症。此因内伤饮食，外感寒邪，寒与气结，成为此症。症见腹胀闷，大便不利，气不得出，命在旦夕者。
药物：藿香二钱，枳实三钱，木香二钱，川朴二钱，香附二钱，砂仁二钱，紫叩二钱，腹皮二钱，柳片二钱，苍朮二钱，瓜蒌五钱，桃仁二钱，红花二钱，川军四钱，芒硝三钱，皂角一钱，甘草一钱，黑附子二钱，莱菔子二钱。

配制：煎剂

用法：水煎服

治验：服药一剂全痔

第二方 涿鹿县杨辉空同志献方

主治：日久心口痛症

药物：乌梅肉三丁，白胡椒七粒。

配制：共捣如泥。

用法：男用黄酒，女用陈醋，烧开冲服。

疗效：治过6、7个人，一服即痔。

第三方 张罗涿鹿县张玉山大夫献方

主治：胸膈疼痛，日恒不息。

药物：龙胆草三钱，醋柴胡三钱，香附四钱，青皮二钱，乌药二钱，枳实二钱，乳香二钱，苏木二钱，当归三钱，川芎二钱，柏仁三钱，枣仁三钱，桔梗三钱，血竭花二钱（另吃）六通二钱。

配剂：水煎二次

用法：早晚各服一次温服。

第四方 北县段仁香大夫献方

方名：十仙夺命丹（祖传）

主治：气膈食膈，两肋攻痛，饮食不下，大便秘结，胸部痞块。

药物：三棱，莪朮，丁香，沉香，木香，厚朴，皂角，川芎，没药，各一钱，巴豆（去净油）一钱。

配剂：共为细末，枣肉为丸，绿豆大。

用法：每天晚临睡时，凉白开水送下，体壮的服三四粒，弱者服一二粒，达到肚泻一二次为止。

实验：患者段际彦男40岁，係段寨庄人，在1948年间在北京工作，两胸膈坚结，两肋攻痛，服此方二粒即好。

第五方 北平王益民大夫献方

方名：调胃保和汤。

主治：心胸膈间不畅，肝胃气滞不顺，两肋阵々作痛，食欲不振，消化不良，惟宜顺气舒肝。

药物：广木香一钱半，广皮三钱，玉金二钱，砂仁二钱，神曲三钱，枳实二钱，白朮三钱，杭菊三钱，大黄一钱半，香薷二钱，麦芽三钱，清下二钱，生甘草一钱。

用法：水煎服

第六方 康保县土球子公社 秦守善同志献方

方名：止痛散

主治：胸肋胀满，端坐痛疼。

药物：香附五钱，良姜四钱。

配制：香附同晒炙好与良姜一起煎煮。

用法：口服两次每次一茶盅早晚白水送下。

治验：治疗多人很有效果。

第七方 平山县刘家林同志献方

主治：肋下抽疼。

药物：柴胡三钱，白芍三钱，当归三钱，
川芎一钱半，吴茱萸炒二钱，广皮一钱半，
姜黄五分，甘草一钱。

用法：水煎服。

第八方 平山县

主治：初头部微冷，两肋或疼或不疼，而胸
肋胀满，四肢发冷不吐不泻，重则一
二日死。

药物：土贝三钱，藜蘆三钱，广皮三钱，青
皮三钱，川朴三钱，枳实三钱，木香
三钱，柴胡五钱，吴茱萸五钱，红花三
钱，苏木三钱，沉香三钱，玉金三钱，
没药三钱，三棱三钱，莪朮三钱，只
实麸炒三钱，辽细辛一钱，芥穗一钱半，
防风一钱半。

用法：水煎服。

第九方 涿鹿县任家林大夫献方

方名：加减 陷胸汤

主治：胸背疼痛，噎逆下气。

药物：瓜蒌五钱，薤白三钱，枳实三钱，

玉金三钱，川连二钱，清夏三钱，
橘红三钱，木香三钱，沉香二钱。

用法：水煎服。

第十方 怀来县赵雅堂大夫献方

方名：气痛散

主治：胸肋疼痛

药物：草果 元胡 五灵脂 没药各五钱。

配制：共为细面

用法：每服三钱，用酒或温水送下。

瘟病类 (十方)

第一方 西原县梁兴汉同志献方

主治：大头风（即感受瘟毒头面肿大俗名大头瘟）

药物：牛子三钱，马勃二钱，虫蝗二钱，
兰根二钱，黄芩三钱，黄柏三钱，
施子三钱，川军二钱，防风二钱，
荆芥二钱，广皮二钱，元参二钱，
石膏一两，生地二钱，赤芍二钱，
姜蚕二钱，花粉二钱，升麻二钱。

用法：水煎连服二剂全瘳

第二方 河鹿县马庆庭大夫献方

主治：可妇烦热不安之症

一 藥物：川黄蘗、栀子仁、粉甘草、绿豆面、
碍砂各一钱半

配制：共为细面。

用法：每次用凉开水冲服一钱半，熟煎自安。

第三方 行唐县上房医院张志庆同志
献方

主治：时行感冒以及瘟疫温毒等症

藥物：黑豆五钱炒、甘草二钱、黄土五钱、
银花五钱、白帆二钱。

配制：则於鍋中加水煎煮

用法：一日二次分服。

第四方 沽源县苏德维新生农取方。

主治：天行流行寒热头痛，咽喉咽红，耳内
耳底发肿。

藥物：马勃一钱五分，晚夜一钱二分，鲜生
地三钱，鲜薑根二钱，桑叶二钱，
牛蒡一钱炒，兰根一钱二分，苦桔枝
二钱，薄荷叶一钱，黄芩一钱二分。

用法：水煎服。

第五方 治源县

主治：大头瘟，蛾螻瘟。
药物：福连龙花三钱 烧酒一盅
用法：二药以鸡子一个打匀服下。
治验：立时见效。

第六方 治源县

主治：大头瘟，蛾螻瘟
药物：姜蚕二钱 姜黄一钱五分 蝉退一钱
大黄四钱
用法：水煎服。

第七方 无极县刘熙和同志献方

主治：感受瘟毒脖子肿大而痛。
药物：升麻一钱，苍朮三钱，荷叶一斤
用法：水煎服。

第八方 无极县陈保忠同志献方

主治：全身不造，发高热，四五日愈，咳嗽
胸痛而喘息，吐绛色痰，（西医谓
痰）或神奇潜语等症状。
药物：金银花四两，蒲公英二两，寸冬二两，
天冬二两

用法：脉洪大有力者加元参二两；脉沉无力者，加五味子三钱；咳嗽甚者，加蜜冬花五钱至一两。水煎一天作三五次分服。

第九方 枣强县王正一大夫献方

主治：瘟疫
药物：黑豆、绿豆、赤小豆、银花、连翘、生甘草各三钱。
配制：水煎
用法：温服。
验效：此方在瘟疫流行时，可内服以预防。

第十方 阳原县宋坪同志献方

方名：加减升降散
主治：大头瘟、腮疔、颊肿
药物：银花一两，姜虫二钱，川军四钱，蝉蜕一钱半，花粉二钱，片姜黄一钱半，草何重二钱，黄芩二钱，连翘三钱，赤芍三钱。
用法：水煎服。

腹痛类(十方)

第一方 薛明永同志献方

主治：寒乞肚痛。

药物：川楝肉半斤，萸萸六钱，乌药三钱，
小茴香四两，广木香三钱，附子一两。

配制：共将前药为细末，水泛为丸。

用法：每服三钱。

第二方 赤城县东郊联合诊所献方

主治：暴急腹痛，气不得升降。

药物：射香少许。

用法：涂于脐上贴上纸，即可止痛。

第三方 阳崇县梁兴汗同志献方

方名：平胃散(加味)

主治：脾胃虚寒，肝气不舒，寒与气上逆，导致呕吐胃疼，饮食不进。

药物：藿香二钱，广皮二钱，半夏二钱，
茯苓二钱，苍朮二钱，砂仁二钱，
草叩二钱，广木香二钱，公丁香一钱半，
竹茹二钱，川芎二钱，枳壳二钱。

枳实二钱 紫朴二钱 油桂一钱半
乌梅二钱 柴胡二钱 香附二钱
生草二钱 青皮二钱

配制：煎剂

用法：水煎服（一服无效者可连服二剂）

第四方 盐县张鸿楷大夫献方

方名：舒气止痛散

主治：胸腹部作痛（肝胃气疼）

药物：柴胡仁一钱，砂仁一钱，广木香一钱，
公丁香一钱

疼痛部位，按之稍轻脉象迟滞者，原方加肉桂五分，按之益痛，脉象弦数者去丁香加槐子二钱。

用法：共研细面每服八分，用红糖二钱，或白水送服，早午晚各一次。

治验：此方确有卓效，患者本村王林雪的儿子年七岁，兄於九月十七日晚间腹痛剧烈，其痛拒按遂给以舒气止痛散加枝子，叁付每服四分，第一次服减轻，连服之全愈。

第五方 东鹿县张习轩大夫献方

主治：腹痛泄泻

药物：鲜薑 大甘草 各三钱

配制：水煎

用法：温服

经验：此方治疗已数十人

第六方 赤城县半壁店分院
程善仁同志献方

主治：腹部疼痛

药物：连头蒜四头

配制：用湿纸包住煮熟吃两头，少许再吃两头，即疼止病除。

第七方 沽源县

主治：腹痛泄泻

药物：白酒，红糖

用法：二味熬热内服

第八方 沽源县

主治：小腹疼痛（可能即疝气）

药物：荔枝核 小茴香各一两

用法：水煎服

第九方 怀安县武廷尊同志献方

主治：妇女脐腹疼痛 有时上冲，小腹抽痛

有白帶，脾腎兩寒，

藥物：姜黃二錢，元胡二錢，王金五分，
當歸二錢半，川芎一錢半，阿膠一錢半，
白芍二錢，澤蘭二錢，小茴香二錢，
香附二錢，炙草一錢，紫葳二錢，
黃酒二兩。

用法：水煎溫服。

第十方 沽源县

主治：腹疼。

藥物：燒酒四兩，紅糖二兩，神麴五錢，
鮮姜三片。

用法：水煎溫服。

治驗：服后下瘀血，自然不痛血止，奇效甚佳。

三消类 (七方)

第一方 保定市边清辰同志献方。

主治：上消症，口大渴。

藥物：荷叶五錢，天冬寸冬各二錢，花粉
黃芩、知母 各二錢，人參五分，
甘草一錢。

用法：水煎温服。

第二方 保定市边清良同志献方

方名：四物人参白朮汤。

主治：中消症。喜谷善饥，身体消瘦，小便赤黄。

药物：生石膏五钱，二地四钱，当归，杭芍，党参各三钱，知母，山楂，葛根，黄芩各二钱，甘草，竹叶，各一钱。

用法：水煎服

治验：徐水县××村，蒋××女29岁，患此症每日吃饭十数次，随吃随饿，至今已三月，经服此方四剂而瘳。

第三方 阳原县赵国枢同志献方

主治：下消症

药物：怀山药八钱，云苓六钱，花粉五钱，瞿麦三钱，制附子五分。

配制：煎剂

用法：水煎服。

第四方

主治：上消

药物：熟地五钱，生地五钱，枸杞五钱，

元参三钱，寸冬三钱，山药三钱，
苓三钱，黄耆三钱，葛根二钱，甘草二
钱。

附注：胃热者加石膏一两，花粉五钱，
双花三钱，竹叶三钱。

用法：温服

第五方 无极县

方名：中和汤

主治：中消多食易饥。

药物：生白朮五钱，生山药一两，五味子三钱，
生石膏三钱，大甘草五钱，黄芩三钱。

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次

第六方 无极县李一元大夫献方

方名：中和汤

主治：中消症多食易饥

药物：生白朮五钱，生山药一两，五味子三
钱，生石膏八钱，大甘草五钱，口黄
芩三钱。

用法：水煎服

第七方 保定市边清民同志献方

方名：加味知柏地黄汤。

主治：下消症，小便多，消渴引饮、腰疼。

药物：萸肉、山药、丹皮、泽泻、茯苓、寸
冬各三钱，熟地、知母，川柏各二钱，
五味子一钱。

用法：水煎服。

痼病类（五方）

第一方 沾源县苏鲁滩新生农牧场。

主治：癫痫

药物：琥珀，牛黄，石决明，丁香，礞石，
各等分

配制：共为细末蜜丸

用法：每服一至二钱，皂角，白矾冲水送服。

第二方 行唐县郑洛茂同志献方

主治：癫痫症

药物：大黄酒浸四两

用法：水煎服，四剂痔

第三方 阳原县

主治：痼风

药物：铁锈 硃砂一钱研面

配制：用生锈的铁在净水内磨至水皆红澄清。

用法：以铁锈水三茶杯煎至一杯（服时加入硃砂面）顿服之，每日服一次。

第四方 赵县屈洞芳大夫献方

主治：羊癫风

药物：叩头虫一丁（此虫载本草拾遗内，俗名“各巴虫”黑色硬壳，用牙一咬即“各巴”发声）

配制：新瓦器上焙黄为细末。

用法：黄酒送服，在停发时期内服。

治验：寿家庄刘少珍女45岁，患羊角风症，服他方无效，用此方两服即愈。

第五方 沽源县

主治：羊癫癇风

药物：狼毒一两，全蝎二钱，姜蚕二钱，蜈蚣两条。

配制：共为细末

用法：每用三至四分，放舌上，津液吞下，一日一次。

呕吐类(十方)

第一方 商都县王佩环同志献方

主治：呕吐不止

药物：人参二钱，白叩二钱，丁香一钱，肉桂一钱。

用法：水煎服

第二方 石家庄市明东熊同志献方

方名：丁香酒

药物：公丁香三钱，全蝎一钱，烧酒二两。

配制：上二味制酒内浸一宿。

用法：用筷子蘸三滴入口内嚥下。

第三方 石专元极县牛长庚大夫献方

主治：呕吐验方

药物：大贝母五分，法半夏三钱。

配制：共研细面。

用法：大人每付五分到一钱，小儿每付三分至五分，姜汁为引。

第四方 赤城县邓佑汉同志献方

主治：呕吐

药物：清半夏四钱 生姜六钱 云苓五钱

配制：用水二盅煎至一杯

用法：频频服之

第五方 阳原县

方名：单方

主治：呕吐

药物：炉底土（伏龙肝）

配制：研面

用法：水冲服

第六方 无极县谷学训大夫献方

主治：呕吐不止之症

药物：用鸡子二个，苏打一钱，薄荷冰五分

配制：将以上二药研细面，放於鸡子内搅匀

用法：服用后呕吐即止

第七方 无极县刘汗卿同志献方

主治：食物不下，呕吐翻胃

药物：旋覆花四钱，代赭石八钱，姜半夏二钱

干姜一钱半，丁香一钱半，橘红三钱，
寸冬二钱，人参二钱，甘草一钱。
用法：引用枣水煎服，如烧心吞酸者加吴茱
萸一钱，川黄连二钱半。

第八方 商都县卧瑞大夫献方。

主治：夏季因受暑湿而发的呕吐。
药物：绿豆一把，灶心土如红枣大一块。
用法：共研细末，用冷开水一碗，加入药末
用筷搅匀，待药末沉澱后澄清去渣，
将水徐徐饮下，呕吐立止。

第九方 康保县马龙祥大夫献方

主治：热毒攻心噤心，外因患疮疡疔毒攻
心者亦可用之。

药物：川黄连四钱，清半夏三钱，硃砂二钱。
配制：先将黄连用水洗净晒干，三药共为细
末。

用法：成人每次服三钱，凉开水送下。

治验：大沟坊子村，霍老大年五十六岁，患
肚痛症，热毒上壅而致噤心不止，经
服此散立觉神清逆止。

又在上临床村，守心正项后生对口疮
毒气上攻，立用此药冲服，即时神清
逆止，后经用此方屡用屡验。

第十方 张寺西红庙乡王子祥大夫
献方

主治：感受湿暑，呕泻不止

药物：滑石一两，粉草三钱，生赭石五钱，
乾姜一钱。

配制：共研细面

用法：每付一钱至二钱有特效，白水送下

痢疾类（十方）

第一方 康保县土球子公社
秦守善同志献方

主治：赤白痢疾泻泄等症

药物：生车前子一两，熟车前子一两，
生山楂一两，焦山楂一两

配制：貯於锅中用水煎煮

用法：口服两次早晚用温水送下

治验：治丹多人很有效验

第二方 涿鹿县马跃庭大夫献方

主治：水泻后又转变为痢疾之症

药物：当归，川芎，白芍，生地，云苓，

黄连、木香各一钱。

配制：水煎二次

用法：早晚空心温服。

第三方 怀安县武廷荐大夫献方

主治：红痢、腹痛、里急后重、口乾身热
药物：炒地榆四钱、黄芩三钱、黄柏三钱、
黄芩三钱、枳实三钱、白头翁三钱、
青蒿三钱、炒杏仁三钱、葛根二钱、
滑石二钱半、广木香一钱半、槟榔三钱、
石炭二钱、川军二钱、粉草一钱。

用法：水煎温服。

第四方 涿鹿县宋钟秀同志献方

方名：糖蒜膏

主治：痢疾

药物：紫皮独头蒜二枚

配制：带皮用慢火烧熟

用法：蘸白糖服食，只服两日，不能多服，
多服则大便困难。

治验：宋佩，男，70余岁，患赤白痢疾，腹
痛小便不利，经服糖蒜膏，两次病痊。

第五方 涿鹿县周廷祿同志献方

主治：日久泄痢不痔

药物：山楂（炒焦）三钱，米壳（醋炒去蒂）三钱

配制：水煎

用法：温服，白砂糖为引

第六方 束鹿县郭群福同志献方

主治：赤白痢

药物：荔枝七个，大枣七个，胡桃七个，
甘草一钱

配制：水煎

用法：温服

第七方 束鹿县闫嘉范同志献方

主治：久痢便血便脓

药物：椿根皮一两半，桑白皮一两，陈皮一
两，云苓五钱，槐花三钱，麦芽一两，
黑豆一两，蜂蜜七钱

配制：水煎

用法：温服

第八方 束鹿县杨子峰大夫献方

主治：白痢

药物：当归三钱，川芎二钱半，炮姜八分，
桃仁一钱半，麦芽一钱，广木香一钱半

酒白芍二钱，枳壳一钱半，广桂五分
山楂二钱半，云苓三钱，米壳一钱半
泽泻二钱，甘草五分。

配制：水煎。

用法：温服。

第九方 赤城县邓佑汉同志献方

主治：赤白痢及妇女赤白带。

药物：白薯，蜂蜜。（不拘多少）

配制：二物同煮熟。

用法：食之。

第十方 治源县

主治：痢久不止

药物：灯心一捻，竹叶三钱，大枣七丁
乌梅七丁。

用法：水煎服。

治验：腹痛甚者，可加肉桂二钱。此方颇有
疗效五五年献方者在多伦县学校与杨
怀义女人曾用此方，一剂而痔，患白
痢加红糖，赤痢加白糖一两。

虫积类 (六方)

第一方 安平县李瑞丰同志献方

方名：杀虫散

主治：蛲虫

药物：君子仁 雷丸 二丑 苦楝皮 柳片
川军 各等分

配制：共为细末

用法：内服，每次空腹服三钱，白水送下

第二方 安平县高哲桂同志献方

主治：绦虫

药物：柳片二两

用法：水煎服

第三方 无极县张育三大夫献方

主治：寸白虫

药物：柳片三钱，雄黄一钱半，鹤虱四钱

配制：水煎二次

用法：每日早晚空心服用

治验：平县张洛招，王小竹，张洛宏三人
经服此药后虫病即痔。

第四方 无极县张有三大夫献方

主治：寸白虫

药物：柳片三钱 雄黄一钱半 鹤虱四钱

配制：水煎二次

用法：早晚空心服用

第五方 无极县姚武卿大夫献方

主治：寸白虫

药物：蛇衣

配制：将蛇衣用沙锅焙焦研细面

用法：每服三钱，白水送下空心服用，无副作用。过一二日就成塊的打下。

禁用：牛肉鸡子二十日。

第六方 无极县谷学大夫献方

主治：肛门寸白虫

药物：用小白穀穗三丁

配制：水煎

用法：空心服后，须静卧半日。

外科門

癰疽類(初)

第一方 守晉縣吳敏三大夫獻方

主治：腦后發經久不痔，並且治各腫癰疽潰瘍爛久不痔，敷此立效

藥物：五倍子三錢 大蜈蚣一條 梅冰片二錢 蜂蜜一兩

配製：將五倍子蜈蚣為細末用干醋泡好，把蜂蜜放入砂鍋內燒開再將五倍子蜈蚣入蜜內攪勻成膏，去火入梅冰片，量患處大小攤布上敷患處貼至藥無力，換之以愈為度。

第二方 東鹿縣劉根茂同志獻方

主治：腮部張疽多年不痔者

藥物：松香四兩 香油四兩（熬好）

配製：將松香研細末與香油一處和勻

用法：敷患處

第三方 延庆县徐振洲大夫秘方

方名：阳和湯

主治：付骨疽、肤疽、乳癌、发背等凡屬於陰疽，皮色不變，痛不甚者屬於陰性等症。

藥物：鹿角膠三錢 熟地一兩 白芥子二錢
肉桂一錢 麻黃五分 炮姜五分 甘草一錢

配制：水煎二次

用法：一日二次早晚空心服之以疔为度。

第四方 康保县李安良大夫秘方

主治：骨槽風

藥物：紅枣三个 黑矾三錢 蜂蜜一兩 香油一兩

配制：將藥研細末放砂鍋內用蜜油熬之，俟煎之如稠糊狀即成。

用法：將藥敷瘡口上數日即疔（初敷上時疼痛劇烈俟瘡口掉云臭骨頭時即疔）

治驗：本人曾在張北縣治一患者諸藥不效治用此方一敷即疔。

第五方 康保县李安民大夫秘方

主治：阴疮
 药物：安息香七根 珍珠五粒 水银四分
 手指甲少许(炙黄) 病人尿泥少许 人乳少许
 配制：将前药共为末用水调拌搓成条状晒干
 用法：分三日薰之(以火点着)

第六方 延庆县郭占霖大夫秘方

主治：一切无名肿毒能消则消，不能消则溃脓
 药物：金银花五钱 知母三钱 川贝三钱
 花粉三钱 白芷一钱 乳香三钱 法
 半夏二钱 皂刺三钱
 配制：以上共为粗槌末装入纱布袋里煎二
 次，黄酒为引每次煎至三分之一。
 用法：服两次，每次煎好时，用黄酒一盅同
 服，如云黄酒时用烧酒亦可。该药酒
 用蜜调敷肿处，俟其内消，本方特效
 整者一剂即好，重者两剂，如不内消
 及时溃脓。

第七方 延庆县郭占霖大夫秘方

主治：一切无名肿毒，皮色亦变沿要溃脓，而不能溃，疼痛难忍，服此药立效，轻者一服云服，重者两服即溃。

药物：黄芪一两 山甲珠二钱 川芎二钱
当归五钱 皂刺三钱

配制：水煎服煎两次服两次，每服时用黄酒一杯为引，如无美酒烧酒亦可。

用法：一日二次

忌食：动火油腻酸辣之物

第八方 延庆县郭占霖大夫献方

主治：疮疽已溃脓，久不能生肌收口，上此药生肌收口，几日即愈。

药物：血竭花三钱 乳香三钱 樟脑三钱
生石膏一钱 轻粉一钱 黄丹二钱
赤石脂二钱 龙骨三钱

配制：以上共为极细面装入磁瓶内用时取面不另走皂。

用法：用上药时先用硼酸粉水洗净疮口然后撒上药面，几日即痊愈。

第九方 龙关县李堡大夫献方

方名：桃花散

主治：阴疮

药物：铜录 松香 官粉 章丹各等分

配製：共為細面

用法：瘡干者以香油調搽，瘡濕者干上。

第十方 涿鹿縣馬嶽庭大夫獻方

主治：腹背痈腫惡毒

藥物：樟腦三錢 苦參五錢 枯礬三錢 大黃三錢 白芷三錢

配製：以上諸藥共為細面

用法：用香油調抹患處，如腐爛甚者加當歸三錢

楊梅類(十方)

第一方 東鹿縣閻欽命同志獻方

主治：楊梅瘡毒諸症

藥物：水銀三錢 艾葉七錢 茶葉七錢 百草霜五錢

配製：將水銀用口中唾味溶開再將諸藥研末與水銀合一處面糊為丸分十二丸

用法：晒干后用新烟鍋一個將藥丸捏碎裝于烟鍋內在香油火上與藥如吸烟狀將烟吸入肚內薰之（時常用茶水嗽口每日空腹吸一丸，藥吸完後即痔。）

治驗：此方經驗已有二百多人，完全治癒奇效。

第二方 陽原豐苗菜市

主治：楊梅入胃半身不遂

藥物：生薑片茶二錢 孩兒茶一錢 冰片一錢
雄黃五銀行五錢 射毒一分 松羅茶二錢

配製：共為細面，分成二十八份，每日用四份。

用法：由鼻孔薰之（用布捲筒点火）
（忌湯味、雞、牛羊肉及生冷食物）

治驗：服藥后七日可癒。

第三方 涿鹿縣任棠林大夫獻方

方名：輕粉蜈蚣餅

主治：楊梅瘡毒

藥物：淨輕粉三錢微妙 蜈蚣二條，大的一條也可，去頭杏仁三錢

外敷藥：紅粉二錢 冰片一錢 西竭一錢 地茶一錢，有服加龍骨少許并共研細末緊患處

用法：將輕粉蜈蚣杏仁研成細末和白面煨成二个并早晚吃之，病重一次吃亦可，吃后不可睡覺，以防傷牙，瀉下惡物，要埋掉以防傳染忌食生冷發物。

第四方 无极县

主治：梅毒特效

药物：轻粉二钱五分 黑芷二钱 桃仁二钱
核桃仁四两 红花五钱 川军三钱五分
大枣七个（去核）

配制：以上共为细面，炼蜜为丸七个。

用法：每日服一丸，连用七日，十日即好。

外用药：麝香五分，煨甘石、土茯苓各五分，冰片四分。共为细面，香油调搽患处。

第五方 无极县丁房壁同志献方

主治：杨梅瘰癧全角臭腐

药物：五倍子七分 红粉五分 儿茶五分
净轻粉二分 冰片一分

配制：共为细末

用法：敷患处，湿则干上，干则调香油敷之。

第六方 宁番县何玉华大夫献方

主治：杨梅疮方

药物：水银三钱 银珠三钱 漳丹二钱
铅二钱

配制：以上共为细末，用表信帛捲成筒七支，用时将帛捲燃着，室内闻烟一日。

一、支，七日為度，間時要多喝茶水
注意事項：咀內含柳木根涎，睡覺時亦要
將牙支開。忌食鴉子肉類。

第七方 无极县赵端山同志献方

主治：梅毒

藥物：火硝七錢 白礞八錢 水銀九錢
配製：用鉄盆一個，瓷碗一個，將上藥研末
放盆底，藥末當中留坑，將水銀
放於小坑內上蓋瓷碗，碗周圍用鹽水
和牆根碱土和為泥，將碗口之縫隙用
泥抹好用慢火燒20分鐘許再用武火（
急火）燒之，碗口有縫時可用泥抹之
約燒二小時之久將硫黃一塊放在碗底
上，自燃為度，急去火，涼后去
泥，將藥和枣肉為丸，如豌豆大，病
重者服八粒，輕者服七粒。

用法：重者服八粒，輕者服七粒，白水送
下，（注意反映，如服藥欲嘔吐者，
可啣一木棍，以免催掉牙齒，如不嘔
者，不需如此）

外敷：上藥加牛黃，研片少許，研細
敷患處，六、七日落痂自癒。

第八方 沱源县

方名：梅毒薰药方

主治：梅毒

药物：野粉一钱 线香四、五根。

配制：二味研细，混合一处做四、五锭

用法：每用一锭熏鼻

治验：白天不要睡觉，夜间口含柳条，有涎流出，以防口腔肿溃

第九方 零陵县中医院傅醒生大夫 献方

方名：金蝉脱壳酒

主治：隐性梅毒，无破伤者，或各处攻痛并效。

药物：土茯苓四两 蛤蚧一个 烧酒四觔

配制：用大砂罐一个，将药及酒入罐内，封住罐口，放锅内以水燉两小时，取出放阴凉处，五日后再用。

用法：第一次尽量饮之以醉，醒被出汗，以后每日服三次，每次服半两，不可多服用完为度而痔

治验：郭金魁男29岁住本城修理自行车工人患四肢周身串痛多次治疗无效，后经检查康氏反应(+++)服本药后，周身不痛，再检查(-)已痔。

第十方 宁晋县耿石庄大夫献方

方名：梅毒效方

主治：梅毒

药助：老石灰四钱 净轻粉三钱 雄黄二钱
硃砂一分

配制：共为末，枣泥为丸，分七个

用法：每日服一个，七日服完。

疥疮类(十方)

第一方 东鹿县马正然同志献方

主治：干湿风虫疥

药助：明雄黄三钱 净轻粉三钱

配制：用香油四两，鸡子四枚，先用油将花椒炸焦枯去渣，再将鸡子去壳炸枯为度，另外用鲜白萝卜一个，将一头切开，在当中挖一坑，将雄黄轻粉末放在坑内，用切下的一片萝卜盖好，放炭火上，将萝卜烧熟，不要烧漏，恐将坑内之水漏去，炸好鸡子后，将萝卜坑内之药水放入油中，待冷即成膏。

用法：以此膏塗擦患处，用火微烘。

第二方 阳原县

主治：疥癬
药物：全蝎七个 白胡椒四粒
配制：共研细面
用法：用猪油调匀，搽患处

第三方 宁晋县华 教同志献方

主治：一切疥疮，甚至不能动转者，並能治疔
药物：大枫子仁一两 大麻子仁一两 木鳖子仁一两 雄黄研三钱 硫磺研一两 猪脂油三两 共搗为泥
治验：华月敏，女性，住津放生院后，生疥疮，延至遍体，卧床不起医药枉效，后用此方，旬日痊愈。
用法：搽患处。
第四方 阳原县苗策甫同志献方

主治：干湿疥癬
药物：花椒 杏仁 白矾各等分
配制：共为细末
用法：用香油调搽

第五方 康保县万隆店卢文正同志献方

主治：干濕疥癩刺痒难堪

藥物：硫黃三錢 全蝎一錢 白胡椒一兩
豬脂油

配製：共研細面，与猪油混合就成

用法：置少許在掌中，揉擦按摩於患處

治驗：我全家六口人被親戚家傳染了疥癩，
很受厉害，无一免者后用此方痊愈。

第六方 元极县

主治：疥癩

藥物：好陈醋一片 硫黃半片

配製：將硫黃下鍋化开，再用陈醋下鍋內，
如七几次后用大焙干晒干共为細面。

用法：香油調搽三天痊愈

第七方 元极县

主治：疥癩

藥物：核桃仁一兩五錢 大枫子三錢 水銀
三錢 潮腦三錢

配製：以上諸藥共軋成一處不見水銀屋为度
做成为七丸

用法：每日一丸用時用手搓手心前心鼻間，
均不可內服此外用藥連搽七天痊愈。

第八方 守晋县何玉华同志献方

主治：干、湿疥

药物：大枫子七钱 狼毒七钱 水银三钱
松蜜茶七钱 核桃仁三钱

配制：共为细面，分作七包，每日一次，一次一包，把药面撒在患处上，七日痊愈。

第九方 亢极县刘瑞永大夫献方

主治：干疥、湿疥

药物：核桃仁一两五钱 大枫子三钱 去皮水银三钱 潮脑二钱

配制：先将水银、潮脑合於一处同研，至不见水银星为度，再加入大枫子、核桃仁同捣，团成七丸。

用法：每日用一丸。用药丸搓两手心及前心，並时以鼻嗅之，不可内服。

第十方 巨鹿侯策辛同志献方

主治：脓疥、干疥

药物：硫黄一两 狼毒三钱 雄黄三钱

配制：共为细末，在湿处掘一小坑，将药面放在坑内，用烧酒二两将药点着，慢添烧酒，将酒用尽为度，隔一宿取出。

用香油調和

用法：用黃草大燒剪去牙，用手將藥擦患處
治驗：沙井村范殿風用藥三次痊愈。

黃水瘡類(十方)

第一方 沽泥县郑斯魁同志献方

主治：下頷頸部生黃水瘡，作痒癢結流黃水（
俗稱羊鬍子瘡）

藥物：羊鬍鬚不拘多少，燒灰拌芝麻油調搽

第二方 涿鹿县联合口腔保健站献方

藥物：黃柏研面加水片十分之二杏仁油調抹

第三方 阳原县陈尚亨同志献方

主治：面部黃水瘡

藥物：青黛、黃柏、黃芩、枯礬、生石膏、
冰片、蛤粉各等分

配製：共為細面

用法：以杏子油把花椒用沙鍋炒黑去花椒以
杏子油調藥擦患處，每日一次，三、
四次即瘳。

第四方 涿鹿县闵俊五大夫献方

主治：黄水疮
药物：土茯苓二两 金银花一两 白扁豆五钱
生甘草五钱
配制：水煎，对白粉五钱
用法：当茶水服

第五方 涿鹿县张面图大夫献方

主治：黄水疮
药物：松香 同录 煅龙骨 汪石燕各二钱
川连 葶丹 川黄柏 官粉各一钱
水丸少许
配制：研细面
用法：用杏仁油调搽

第六方 赤城县米生同志献方

主治：发内生黄水疮结黄痂。
药物：大黄五钱 黄柏五钱 雄黄三钱 硫黄三钱
配制：共研细面
用法：香油调敷

第七方 治濕瘡

主治：黃水瘡
藥物：乳香 沒藥 血竭 皂莢 官粉 冰
片各等分
配製：共研為細末
用法：香油調搽。

第八方 治濕瘡

主治：黃水瘡
藥物：白矾 松香 官粉 冰片各等分。
配製：共研細末
用法：香油調搽

第九方 治濕瘡

主治：黃水瘡
藥物：黃瓜秧一把。為末
配製：麻油調
用法：敷患處

第十方 赤城縣白草中心醫院獻方

主治：專治一切黃水瘡
藥物：松香五錢 黃礪五錢 銅綠五錢 新
磚面一兩五錢

一 配製：共为细末

用法：用香油或杏仁油調搽

治驗：面試百效，治痔人无数

刀 伤 类 (匡方)

第一方 获鹿县

主治：刀伤

药物：当归一钱 枣树皮三钱 旱三七一钱

配製：各炒为面

用法：敷伤处

第二方 枣强县 孟福安同志献方

主治：刀斧创伤血流不止

药物：马藜

用法：以马藜细末涂於患处

治驗：屢试屢驗

第三方 沽源县

主治：外伤出血

药物：荞麦面不拘多少

用法：以凉水調敷患处

第四方 洁泥县

主治：外伤出血

药物：蒲黄（又名止血草）

用法：贴敷创口，按创口大小而决定剂量，以血止为度，外用干净布包紮固定

第五方 枣强县法廷傑大夫献方

主治：刀伤创口久不愈合

药物：乳香珠一钱 杏仁七个

配制：共捣烂如泥

用法：摊布上敷患处

跌打损伤类〔十方〕

第一方 北县成益三大夫献方

主治：一切跌打损伤出血不止，骨碎红肿，疼痛难忍，甚至发现抽搐现象用此冲洗立见奇效。

药物：荆芥穗 川椒 独活 草红花 防风
透骨草 羌活 赤芍 白芷 枳壳
当归 乳香 各三钱

用法：将药捣碎白开水浸透盖一小时取新布滤过开始洗伤处，洗过以后再上其

它药。

第二方 宁晋县侯德坡大夫献方

主治：破伤出血不止

药物：大葱 冰砂

配制：捣烂如泥敷患处即止。

第三方 无极县

主治：打伤刀伤流血不止。

药物：天南星一两 牙三七二钱

配制：共研细面

用法：干撒伤处血自止

第四方 武县薛文翰大夫献方

方名：金刃独胜散

主治：跌打金疮，能止血定痛

药物：龙眼核一味（即荔枝核）

配制：先将龙眼核外层硬壳剥去炒研极细，

用时敷於创口

第五方 武县周健农大夫献方

方名：止血丹

主治：治刀砍伤，或跌破血流不止等。

藥物：千餘瓜叶一兩 正白矾三錢（透明的）

配製：先將餘瓜叶晒干一兩研成細末再加入白矾末同研細裝入瓶內备用。

用法：酌傷口大小，將藥面敷勻傷口，血可立止，再用軟布裹之傷口不致腐爛。

第六方 衡水县李文軒大夫獻方

方名：澤兰湯：

主治：跌打損傷后能除腸中瘀血或二便不通

藥物：澤兰五錢 当归五錢 紅花一錢 丹皮三錢 香木香一錢半 桃仁一錢半 赤芍一錢半 大便不通加大黃二錢

用法：水煎熱酒沖服 日服一劑

驗：恩縣縣卷子鄉前車營村朱其營年五十歲務農因拉糞被膠輪軋傷少腹部以及大腿部致二便不通食則嘔吐疼痛難忍，勢甚急迫，后服此方，大小便通利疼痛亦止而病癒。

第七方 陽原縣

方名：止血生肌方（民間單方）

主治：流血不止

藥物：鴉蛋小雞的蛋皮一兩 男女人的頭髮灰五錢

配製：共研細面

用法：敷患处

第八方 阳原县

主治：外伤出血

药物：蜘蛛网（屋内七屋蜘蛛结的，亦有称为壁钱的）

用法：敷患处

治验：立能止血

第九方 鉅鹿蔡桂林同志献方

方名：九分散

主治：跌打损伤、轻至骨折

药物：明没药 滴乳香 马前子 麻黄 冬虫夏草各等分 苦瓜子一把（不拘多少）

配制：将马前子用香油炸为微黑色去净段，同诸药共为细末

用法：每日早晚各服一钱，每次用黄酒二两温服。

治验：王成子男60岁鉅鹿河北原人腿肿骨折断。

刘彩钗女55岁小丘老人胫骨折断，
杨春垣男46岁任县邢家湾人肠颈骨均折。

第十方 年鹿孟地灌同志秘方

主治：止血
藥物：蒼白
配製：將蒼白杵爛
用法：外敷
治驗：曾治持本村孟万丰 30 岁孟开孔男 60 岁
2 例。

痔瘻类 (十方)

第一方 洁泥县

方名：痔疮痛痒散
主治：痔疮痛痒
藥物：地龙三钱 枯矾一钱
配製：共研为细末
用法：将药末撒患处
治驗：痛痒即止

第二方

主治：里漏便血疼。
藥物：明雄黄七钱 甘草二钱
配製：共为细面 小枣二十一个煮熟去皮核
用枣肉为丸分七个

用法：飯前服每次一丸白水送下。

第三方 阳原县苗策甫同志献方

主治：漏疮

药物：茵陈 防风 紫草 川芎各等分

配制：将上药用砂锅熬成水

用法：洗患处，然后用马粪烧烟熏之

第四方 阳原县苗策甫同志献方

主治：痔瘡

药物：皮硝

配制：煎洗

用法：洗患处

治验：一日即痔。

第五方 沽源县

主治：痔漏脱肛便血

药物：槐角 槐花 地龙 椿根皮各五钱

用法：水煎服

治验：一般三剂效

第六方 张专深鹿县杨稳之大夫献方

主治：妇女痔瘡下血。

藥物：陳槐花五錢 側柏炭五錢 荆芥炭二錢 枳壳二錢 黃芩炭三錢 阿膠三錢 炙槐角三錢

配制：以上藥共研細面煉蜜為丸，十五丸，七天用。

用法：此十五粒丸藥勻七天服完白水送下。

第七方 武邑縣張秉義同志獻方

主治：漏瘡

藥物：馬齒莧

配制：水煎

用法：外洗，亦可兼內服

效驗：能止癢化漏瘡

第八方 无极县

方名：內痔丸

主治：男，婦內痔症；

藥物：明雄黃六錢 牛黃一分 小蘗二十四枚

配制：以上二味藥研面，小蘗去皮核似小蘗肉為丸，甘草面為衣，分為六粒

用法：每日早晨空心服用一丸白水送下，三劑即瘳。

第九方 平山芦开太同志獻方

主治：痔瘡

藥物：槐葉菇一個半 白礪三錢 艾葉醋炒
三錢

用法：水煎薰洗

第十方 平山王鳳鳴同志獻方

主治：痔瘡

藥物：火硝 水銀 白礪 黑礪 銀珠

硃砂各二兩

配製：打成靈藥，

治內痔：靈藥一錢 豆珠二分 牛黃
三分 當門子三分共為細末散患處，
內痔在者，从肛門內脫出患處之外口
再將此藥散上让患者蹲下，不許行動
弄痔瘡患處上藥后收不回去時为止，
當日換藥兩次，次日換藥一次，后每
隔一日換藥一次，15日內痊愈。

治外痔：靈藥一錢，豆珠一分，牛黃
二分，當門子一分，共為細末用細西
粉少許，為糊作成藥錠，上入患處管
內，外貼蒸藥隔三天換一次，九日內
痔瘡管脫落自出。

破伤风类(十方)

第一方 石泉庄市張希景同志献方

主治：破伤风

药物：白胡椒三分 樟月七分 火硝一钱半
白矾一钱半

配剂：上药共研细面，用陈醋调为软膏

用法：将药膏摊在白布上贴患处男左女右，
手心足心各一贴（上药分为两贴）再
用布缠住，盖被出汗，汗出后药膏
去掉。

综合：患者室内宜黑暗安静。

第二方 武邑县張俊昇同志献方

主治：破伤风

药物：荆芥 羌活 独活 甘草各三钱 防
风 透骨草 白尾 银花各四钱

用法：外用煎洗，永不伸屈痲风

第三方 无极县

主治：疔毒破伤风症

药物：牛苦胆一个 羊苦胆一个 猪苦胆一个

牛黄二分 冰片五分 丁香一分
 配制：先将三种苦胆干装入瓶内，后将三味药研成细面装入瓶内封固勿令泄气
 用法：同时摊布上贴患处。

第四方 无极县委风池大夫献方

主治：破伤风

药物：蔓荆子二钱 柴胡二钱 羌活二钱
 大活二钱 蝉蜕三钱 天虫二钱(酒炒)
 全虫二钱 天麻八分 天南星三钱
 桑螵蛸二钱 细辛一分 升麻三分
 麻黄一钱半 白花蛇一钱半 沙参二钱
 当归三钱 川芎二钱

配制：水煎

用法：先用(西瓜蒂一钱 丁香一分 硃砂三分 蟾酥一分共研细末)此药末吹鼻孔开窍后再服上药。

第五方 行唐县上碑区院 刘德海同志献方

主治：破伤风初期极为有效

药物：白芷三钱 南星三钱 防风三钱 羌活三钱 天麻三钱 白附子一两

配制：共为细面

用法：日服两次，每次服三钱 黄酒二两送

服以汗出为愈。伤口出血可敷此药外裹纱布。

第六方 无极县

主治：破伤风症

药物：蔓荆子二钱 柴胡三钱 川羌活二钱
大活三钱 蝉退三钱 天虫酒炒二钱
全蝎二钱 天麻八分 天麻星三钱
桑螵蛸二钱 细辛一分 升麻三分
麻黄钱半 白花蛇钱半 沙参一钱
当归三钱 川芎三钱

配制：水煎二服

用法：早晚各服一次。附开关药法：瓜蒂一钱，砂炒，寸香一分，共研细面，先用中火煎药，后吸入鼻中，即用下即痔。

第七方 平山张庆有同志献方

主治：破伤风

药物：冰木末三钱

用法：酒煎服

疗效：立效

第八方 平山柴考政同志献方

方名：鱼鱗丸

主治：破伤风

药物：鱼鳞炸黄 野鸽粪 姜蚕各五钱 雄黄一钱 蜈蚣二条 天麻一两

配制：共为细末，为丸亦可

用法：一日三次每次一钱，黄酒调服

治验：梁顺保25岁初起牙关紧急，弓角反张，服药三日见效，月余复原。

张发保妻30岁头部外伤，牙关紧急，上肢发抽，确诊后，用药二天而愈。

第九方 涪源县苏鲁难新生农牧坊

方名：疏风活血散

主治：破伤风

药物：当归二钱 鲜红花一钱 苏木七分
艾草一钱 川芎一钱 赤芍二钱
防风一钱 生姜三片

用法：水煎服

第十方 涪源县

主治：破伤风

药物：毛驴蹄剖出来的驴驹四个蹄子。

配制：小毛驴驹蹄子阴干后，共为细末。

用法：每服三钱，姜酒冲服，服后见汗为度

秃疮类(十方)

第一方 阳原县 苗荣甫同志献方

主治：秃疮

药物：多年尘土

用法：用鸡子清混合（在敷药前先將患部洗净）。搽患处。

第二方 赤城县 敬然同志献方

主治：秃疮

药物：旧皮绳烧焦研为末

用法：用黑豆油调塗患处

第三方 宁晋县 吴崑山大夫献方

主治：秃疮

药物：香油一两 斑毛十个 紫草一钱

配制：将斑毛 紫草放在香油内，浸至三五天用大煎开，将斑毛煎焦去斑毛紫草而将油装在瓶内。

用法：先将秃疮部用花椒水洗净疮痂，再上之药油，轻者一料即痔，重者二料痔。

第四方 无极县

主治：小兒头疮

药物：用井挖出来的江石烧红再用陈醋炸开

配制：研细面

用法：用香油调和塗抹患处

第五方 无极县

主治：秃疮方

药物：巴豆霜，斑毛，全蝎，毛茛菪，各等分

配制：以上诸药共为细面

用法：以黑油（桐籽油）稍温再加入药面调塗患处，后用软布缠头，以防毒水下流，传染它处

第六方 无极县

主治：头搔痒难忍，起白皮流黄水

药物：枯矾钱半，硫黄一钱，梅片二分

配制：共为细面

用法：用开水冲药扑洗头部即愈。

第七方 平山王明阁同志献方

主治：秃疮

药物：黄凡士林一两，水银二两

配制：共研极细，以水银量为度，剃头后擦药羔。

用法：每日擦一次

治验：数次即痒。三月不新剃头。

第八方 获鹿县

主治：顽癣秃疮

药物：活蟹壳不拘多少

配制：捣烂如泥

用法：敷患处

第九方 无极县

药物：刺猬皮一个

配制：用春天高粮搭烧焦用炭，研为细面。

用法：用香油调塗患处

第十方 沁县张振徽大夫献方

方名：黑矾散（祖传）

主治：小兒头上白秃，流脓发痒不痛，但流黄水不效

药物：黑矾一两五钱 红粉一两 榆皮面一两

配制：先将黑矾研末，再合红粉榆面调匀将患者头发剃光洗净，把药摊布上贴患处发痒不许搔下，待头发长起将布顶下来即痒（不痒之处再贴）

耳病类 (十方)

第一方 宁晋县高兴仁同春献方

主治：耳内生疮，服水淋漓

药物：羊粪一钱炒灰 枯矾五分 轻粉五分
共研细末

用法：吹耳内

第二方 晋县中医进修学校献方

主治：耳肿痛不可忍

药物：大蜈蚣一条 香油一两 冰片五分

配制：把蜈蚣用香油炸黑再入冰片

用法：外用：滴耳内 外塗抹

第三方 晋县中医进修学校

主治：旋耳轮疮

药物：轻粉（隔纸微炒） 铅粉 山甲珠 黄丹
各等分

配制：共为细末用香油调

用法：外用塗患处

第四方 赵县李兰祥大夫秘方

主治：耳疮

药物：鸡蛋黄油一个 泥片二厘

配制：鸡蛋黄炼去之油与泥片混合

用法：凉后滴耳内。用脱脂棉塞耳。再上药时，用棉花拭净耳内脓汁，再滴油。

第五方

主治：耳底疮

药物：核桃油 冰片少许

配制：二味调和

用法：滴入耳内

第六方 沽源县

主治：耳内干痛

药物：银水（即大粪清）

用法：与蛋白调匀灌入耳内即痒。

第七方 沽源县

主治：耳内痛痒，流脓水

药物：瓦灯纱罩灰。

用法：研细末吹入耳中。

第八方 沽泥县

主治：耳 脚 痛 流 膿 水

藥物：人指甲三錢 冰片二分

配製：共研細末貯於瓶內。

用法：用時吹入耳內

治驗：效果良好

第九方 无极县耿克静大夫献方

主治：耳底疼，有膿或流黃水

藥物：梅片 枯礬 海螵蛸 雄黃 干胭脂
各等分

用法：研為細末，以細管吹少許於耳中。

第十方 郑洛茂同志献方（行唐县）

主治：耳底

藥物：核桃仁油

用法：外用滴耳內

狂犬病类 (五方)

第一方 阳原县苗崇南同志献方

主治：狗咬破伤

药物：鸽子粪二钱

配制：为细面

用法：用黄酒调服

第二方 沽源县

主治：狂犬咬伤

药物：大黄六钱 芒硝四钱 炒水蛭七个
牝虫七个 滑石三钱 花蕊石五钱
面红花一钱半

用法：水煎服日服两次。

治验：服后大小便皆红。咬后六天发病，寒战发麻抽搐，目直口噤，牙关紧闭，不省人事疯狂咬人，十二天开始治疗，痊愈者二人。

第三方 行唐县米庆和同志献方

主治：疯狗咬伤

药物：射干五厘 细辛三钱 雄黄三钱 白芷三钱 黄酒二两

配制：共为细面

用法：把上药面，分两次服，用热黄酒送下汗云就痔。服此药三日后，头顶上显红头发数根，须拔去，如怕有复发三日后再服一剂

第四方 洁泥县

主治：狂犬咬伤

药物：雄鸡骨头

配制：焙枯研末

用法：好酒调服

治验：男人从大便下血块，女人从小便下血即并。

第五方 枣强县朱廷傑大夫献方

主治：狂犬咬伤

药物：土元虫微焙七个 桃仁七个 大黄三钱

配制：共为极细末，水酒各半熬成稀糊状连酒内服

用法：每日服一次，最少连服十四五日，大便而下皆为黑油色恶物服至大便稍变黄色为度，方是恶物下尽。

治验：1957年朱五澄村×××男60余岁被狂犬咬伤手部数处第五日始发觉是被狂犬咬伤立即按此方服药连续服十四剂

並未發現狂犬症狀即停止用藥以後身體精神仍如從前

口舌瘡類 (六方)

第一方 荻鹿縣張士寬大夫獻方

主治：口瘡

藥物：五倍子 冰片 分牙 酌用

配製：共為細面

用法：撒口內，係大將口中水流去，不可嚥下。

第二方 荻鹿縣聶文伯大夫獻方

主治：口瘡

藥物：冰片五錢 射香二分 牛黃二分

西瓜霜一兩 珍珠二分

配製：為細面

用法：吹口內

第三方 荻鹿縣李廣申大夫獻方

主治：小兒口瘡

藥物：五倍子（微炒）研細末加青黛少許
研，加至藥末灰色為度
用法：用時撒于面，也可用香油調敷

第四方 此縣楊俊奇大夫獻方

方名：覆口白特效散
主治：小兒發燒口脰長灰白色物舌強疼痛
藥物：五倍子一錢 枯礬一錢 半黃五分
雄黃五分 梅片五分 人中白一錢
配製：共研細末
用法：用時以藥面合香油抹舌上，待二十分
鐘后用青布將舌上白苔擦去即能吃乳

第五方 此縣郭壽州大夫獻方

方名：口蝕藥
主治：小兒口內鼻白身冷發燒口寒舌強不食
藥物：五倍子（蜜炙）枯礬 冰片各一錢
配製：共為細末用香油拌勻
用法：用雞翎抹藥掃均口內白處，每日一次

第六方 陽原縣

方名：淨方
主治：唇部糜爛
藥物：鵝蛋小雞的蛋壳內的薄皮
用法：敷在唇部

疔 瘡 类 (十方)

第一方 阳原县陈歧同志献方

主治：疔毒（合谷疔、鼻翼疔、髌骨疔）

药物：金虫七个 蝉退七个 姜虫七个 牡蛎钱 石决明一钱 蜈蚣二条 白胡椒十一棵 黑牛牙三个 焙黄

制剂：共为细面分三付，每日一付（引用，红皮鸡子清一个，葱白（去心）一棵 生姜（切碎）五钱 黑砂粒五钱 黄酒五钱。

用法：将所有的药药用开水冲泡，以此水送服前药面

第二方 宁晋县冯传舟大夫献方

方名：祖传验方飞龙救命丹

主治：一切疮疽发背，疔疮炭疽走黄恶寒发无沾透心烦，恶心呕吐，不省人事毒症。

药物：轻粉五分 蝉酥五分 射香一钱 没药、乳香 雄黄 铜录 胆矾 枯矾 寒水石各五分 蜈蚣十四个。

配制：以上共捣如泥，手合为丸、如梧桐子

大，另以硃砂二錢為衣

用法：每服二丸 葱白一寸咀爛嚥下、后以滾白水送藥丸，或用黃酒送藥丸更好，服后務必須取汗為度。

治驗：王从女年三十岁住南齐庄患鎖口疔已走黃，昏迷不省人事，照上法服此藥服后二小时即醒轉危為安三日後疔脫癒痔。

陳小教男年50岁住北候庄因割畜草，手被刀割破，遂發炭疽，全臂都腫，發熱惡寒，夜不得眠，經服此藥，次日症狀消失，腫處即消而癒。予用此藥二十余耳，治療病歷很多，不可盡舉。

第三方 康保縣郝車官村關士昌 同志獻方

主治：各種疔毒

藥物：雄雞屎 杏核硬壳

用法：把雄雞屎敷於患處再把杏核壳敷於屎之上面。

治驗：本人在手食指背面上生一疔毒，初起痛痒，繼則疼痛倍增很是严重，敷此藥后疼痛即止，竟告癒痔

第四方

主治：疔毒疮瘤，心烦寒战，精神昏迷等症

药物：银花三钱 公英四钱 菊花三钱
紫花地丁三钱 苍耳二钱 蒲公英三钱
半边莲 紫参三钱 麻黄一钱

用法：水煎服

第五方 灌台守洲大夫献方

方名：鸡脑膏

主治：对口及一切疔毒

药物：白公鸡脑一个 核桃仁一两半（去皮）
蜂蜜一两 琥珀一分 冰片一分

配制：将白公鸡脑，核桃仁 蜂蜜 琥珀
冰片共捣成膏，取云一块，摊成饼，
如一层角厚，根据疮口大小敷灵药一
层，贴以此羔隔一昼夜换一次，再换
五天一次，十天左右痊愈。

第六方 沁县傅卜文同志献方

主治：一切疔疮

药物：小葱一个 人牙一个 生巴豆一个

配制：将小葱人牙巴豆装入内炉火烧成炭
研成细面用芝麻油拌，按患处大小敷
抹一层，疔化为止

第七方 涿鹿县范叔甲大夫献方

主治：水疔

药物：活蜘蛛一个

用法：放患处，蜘蛛将毒水吸去即痔。

治验：三堡村王伏香女13岁患此病，用此方痊愈。

第八方 字晋县吴丙耀大夫献方

方名：立马回丹

主治：疔毒恶疮，以及疔毒走黄。

药物：麝香五分 斑毛三钱 糯米炒 炙山甲三钱 姜蚕三钱 没药三钱炒 乳香三钱炒 血竭花五钱 扁蓄三钱 真珠一钱 肥茶三钱 冰片一钱

配制：上药分别，依法炮制，研极细末。

用法：以药面五分，口津作饼，贴患处，外敷药膏，效如桴鼓，百发百中。

第九方 字晋县吴丙耀大夫献方

主治：疔毒恶疮，发冷发烧，昏迷不醒。

药物：乳香三钱 没药三钱 山甲珠三钱 公英三钱 地丁三钱 白芷三钱 银花四钱 连翘三钱 防风三钱 红花三钱 桃仁三钱 甘草三钱

用法：水煎服。

第十方 无极县解忠大夫献方

主治：锁口疔初起时麻木不痛，肉肿胀隔

药物：当归三钱 连翘三钱 赤芍二钱 公英三钱 银花四钱 地丁四钱 陈皮二钱 防风二钱 薄荷二钱 荆芥二钱 乳香去油二钱 没药二钱 山甲二钱 皂针五分 桔梗二钱 生芪二钱 甘草一钱 白芷一钱 花粉一钱

配制：水煎二次

用法：黄酒为引服后见汗。

喉病类(十方)

第一方 康保县土球子公社医院 李亚卿同志献方

方名：滋阴纳阳汤

主治：阴盛於下格陽於上以致重火上炎喉中
肝熱有如爛喉痧症

药物：熟地一两 麦冬一两 山萸肉一两
製附子一钱 重前一钱 五味一钱

配制：貯於鍋中用水熬煎

用法：温药冷服，分两次服完

治驗：予用此方治痔多人，確有卓效（按此方服用，須經過醫生診視）

第二方 商都

主治：咽喉腫痛

藥物：連翹三錢 黃芩三錢 甘草二錢 桔梗三錢 荊芥二錢 防風二錢 枝子三錢 卜荷二錢 雙花二錢 川連三錢 牛子三錢 元參三錢 川軍三錢 朴硝三錢

用法：水煎服

第三方 沽泥县紫谿莊同志献方

主治：咽喉疼痛，如有核狀

藥物：元參四錢 麥冬三錢 山豆根三錢 胖大海三錢 附子三錢 黃芩三錢 甘草三錢

用法：水煎服

第四方 康保县土城子公社医院 李春同志献方

方名：蛛冷散

主治：病起頃刻驟然咽喉疼痛 水汁飲食难以嚥下不能吃东西

藥物：大蜘蛛一個 大梅片一分
 配製：把蜘蛛用大塊干研細末加入梅片合研
 備用。
 用法：用筆筒裝上藥面吹在咽喉之上過十分
 鐘見效
 治驗：龔玉梅女性三十歲住張北縣大河村濕
 熱咽喉不利，胸痛異常水汁食物絲毫
 不能咽下很是辛苦，吹上此藥立見痊
 痔。

第五方 赤城縣羊壁店分院程普仁
 同志獻方

主治：咽喉腫痛
 藥物：生白礪一錢
 配製：研為細末
 用法：用筆筒吹入咽喉，三次即痔。

第六方 懷安縣白子丹大夫獻方

方名：神仙活命湯
 主治：白喉症。此湯能治白喉之重症。（陰
 虛者）其症頭不痛，不發熱，脈不數
 白吳周圍雖紅不腫。
 藥物：龍胆草二錢 元參八錢 馬牙錢三錢
 板藍根三錢 生石膏五錢 黃柏一錢
 生地一兩 板藍三錢 生槐子二錢
 甘草一錢。

配制：水煎

用法：温服。若头痛发热，脉数，白赤圈
红肿者不用此方。

第七方 阳原县马锡山同志献方

主治：一切咽喉肿痛症

药物：桔梗二钱 甘草一钱半 双花三钱
丹皮二钱 连翘三钱 知母二钱 云
苓二钱 寸冬四钱 黄芩三钱 花粉
二钱 怀夕三钱 竹叶钱半 槐子钱半
灯心一撮 白芍二钱

用法：水煎服

第八方 涿鹿县

主治：喉蛾肿痛

药物：蜘蛛一个 白矾一两 蛇皮五分

配制：上药焙黄，研为细面

用法：吹在患处

第九方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：咽喉疼痛，头痛，乍寒，乍热，百节
不舒，大便不利等症。

药物：元参二钱 豆根二钱 射干二钱 黄
连二钱 牛蒡子二钱 川军一钱半

龜子二錢 黃柏二錢 元明粉二錢 銀花二錢
 活梗二錢 連翹二錢 花粉二錢 石羔五錢
 黃芩二錢 生薑二錢 馬卜二錢

配制：煎劑

用法：水煎服

治驗：二劑痊愈（經治多人有效）

第十方 廷慶縣吳廷藻大夫獻方

主治：治羊雙喉蛾咽喉腫疼，水不下咽。

藥物：蚯蚓一條

配制：用瓦上焙干為細面

用法：每服一錢能吃下去更好，不能服下
將藥面吹腫處可消。

眼病類（十方）

第一方 无极吳張呈瑞大夫獻方

方名：復生湯

主治：眼珠日夜疼痛或不疼，或赤或不赤，
黑珠下陷等

藥物：柴胡 白芍 酒黃芩 桔梗 慈荷
 川羌 各二錢 蒼朮 川芎 五味子
 荊子 獨活 白芷 茯苓 桑本各錢半

配制：水煎二次。

用法：每日早晚飯后一小时服一次。目珠赤
者加川连二钱去五味子苍朮。病在瞳
者加盐炒黄柏二钱 盐炒知母二钱。
附註：如眼珠痛甚者，先服当归养荣
湯。（如下方）
当归二钱 川芎三钱 白芷钱半
防风 白芍 川羌各二钱
熟地四钱
用法：水煎二次，每日早晚飯后服一
次，疼止后再服上药。

第二方 无极县张呈瑞大夫献方

方名：泻肝湯
主治：黑眼珠上起黑颗粒，剧痛或微疼，年
久者不易痔
药物：知母四钱 元参 地骨皮 羌蔚子
中舌（下黄）尊前子各三钱 元明粉
二钱
配制：水煎二次
用法：每日早晚空心各服一次，
小兒再按病情酌量服用。

第三方 沽源县

主治：暴发火眼
药物：鸡子清一个白矾少许。

配制：二味竹筷攪起沫。

用法：令患者仰卧闭目，上盖纱布，将沫挑布上。

第四方 延庆县孫克明大夫献方

方名：洗眼方

主治：暴发火眼目赤肿痛，流淚 肉攀睛

药物：防风 菊花 当归各二钱 胆矾
铜朱 冰片各一钱 芦荟石 蝉蜕
各二钱

配制：水煎洗之

用法：一日洗数次

第五方 张专源鹿县楊隱之大夫献方

主治：暴发火眼红肿作痛。

药物：川黄连五分

配制：研面开水冲兑人乳汁。

用法：点眼即疗

第六方 张专源鹿县楊隱之大夫献方

主治：眼内红肿沙溢作痛，闭目不睁，不能
视物，用此方洗之。

药物：乌梅七个 杏仁七个 蝉衣七个 胆
矾二钱 明矾二钱 新蜀七个

配制：用不落地地井水泡，再用柳木柴火煮散表。

用法：闭目用此水洗七日即痔。

第七方 张专源鹿县张玉山大夫献方

主治：双目失明，眼珠无有云翳遮盖，又无有兰气，突然失明看不见东西。

药物：菊花五钱 杞果四钱 兔丝四钱
杜仲五钱 明砂三钱 山芋三钱
山药三钱 泽夕三钱 当归四钱
菝葜三钱 车前子三钱 丹皮三钱
石斛三钱 杏附六钱 青皮三钱
胆草三钱 蝉衣三钱

配制：水煎二次服用（根据症状灵活运用加減）

用法：早晚各服一次。禁忌辛辣动火之物及房室之事。

第八方 蔡鹿县魏玉桥大夫献方

主治：眼皮湿烂。

药物：炉甘石（醋七次）川连 牛子 川椒
各三钱 五倍子二钱 梅片一分五

配制：水煮

用法：薰洗，日洗三次，每料可洗三天。

第九方 平山王袖天同志献方

主治：云翳遮睛视物不明

药物：白尾 川芎 赤芍 各三钱 生地四钱
黄芩 菊花 卜苻 虫退 木贼 各三钱
银柴胡 黄柏 各四钱 吉利 三钱 龙
衣 二钱 石决明 三钱 夜明沙 四钱
海螵蛸 五钱 山甲 五钱 胆草 二钱

用法：水煎服。下午六、七点钟服一料，九
点钟再服一料，服后大便变稀

治验：刘象会霍某事 36岁 眼生云翳遮睛服药
20剂痔

寺庄村齐某症状如上服此方15剂痔，
治痔病例很多。

第十方 涿鹿县马猷庭大夫献方

主治：眼皮翻肿方

药物：青黛 胆矾 铜汞 乌梅 各等分

配制：水煎数滚

用法：频用棉球蘸水洗之

燒燙類(十方)

第一方 易县苏蔭棠大夫献方

主治：水火燙傷
藥物：川軍 地榆炭 各等分
配製：共研末
用法：香油調抹患處

第二方 尚义县朱貽庆同志献方

主治：水火燙傷
藥物：鮮柏樹葉
配製：搗成稀泥狀
用法：外用塗抹傷處

第三方 張北县刘振幅大夫献方

主治：燙傷
藥物：西瓜皮
配製：去青皮晒干為末
用法：香油調塗患處，數次即癒

第四方 敬光县萧玉宽大夫献方

主治：水火燙傷
藥物：生桐油，黃柏粉不拘多少
用法：輕傷大小將黃柏粉用生桐油調塗。
治驗：經治療 300 多人

第五方 涇鹿县黑崎乡中心医院

主治：燒傷燙傷
藥物：生大黃 鷄子清
配製：把大黃研細，用鷄子清調成膏
用法：用膏塗傷處

第六方 阳原县李汉章同志献方

主治：水燙火燒
藥物：白芷、白蔞 五倍子 川軍 白芷
血竭 儿茶 各等分
配製：共為細面。如痛甚多加白芷，干則多
加白芷
用法：搽患處

第七方 商都县賈 斌大夫献方

主治：一切燙傷
藥物：雞蛋一個 燒酒五錢

用法：把鸡蛋磕开，去黄用白，把酒掺入鸡蛋白调匀抹患处，伤口大者按此比例酌量增加。每天抹三四次，抹上立时止痛，轻者三四天即愈。

第八方 赤城县白草中心医院

主治：不论火烧伤均可治。

药大：石灰一斤 香油四两

配制：将石灰放火盆内，然后用水冲盆内，用木棍将石灰搅开，等一小时后用小白从浮面取汁四两，和香油拌匀为膏。

用法：如伤处有泡可以针刺破后涂膏，立能止痛消肿。

验证：刘官窑代购全家五口人被台灯喷烧，患者遍身伤痕非常严重，用此方收效。

第九方 延庆县吴廷藻大夫献方

主治：火烧伤毒火入内发恶寒并拒

药物：赤芍 防风 羌活 连翘 银花 当

归 大黄 甘草 各等分

配制：以上共为细末

用法：每服三钱，白水送下。

第十方 延庆县吴廷藻大夫献方

主治：慢火糟物。

药物：大黄三钱 石膏三钱 地榆三钱
寒水石五钱

配制：以上共为细面

用法：用麻油调塗患处

白癰风类(六方)

第一方 宁晋县吴敏三大夫献方

主治：黑白癰风，胎里带来的不治。

药物：铜绿 硫黄 白冰片各五钱

配制：共为细面

用法：每逢出汗时擦之以痔为度

治验：刘存仁男年37岁住雷村，患白癰风，
颈部及胸背部逐渐扩大，给此搽之数日
即痔

第二方 康保县李峰大夫献方

方名：针刺

主治：白癰风症

用法：先用针刺患处见血，再用醋水搽之，
四五次除根。

第三方 杂城县孙翠林同志献方

主治：白癜风

药物：硫黄一钱 蜜陀油一钱 白砒霜六分

配制：以上三味均为细末用陈久醋调塗

用法：外用。晚间塗药，次早洗去，一二次即好。

第四方 晋平中医进修学校

主治：白癜风

药物：樟脑 硫磺 斑毛 轻粉 硫黄各等分

配制：共为细末

用法：外用：用施药沾药面擦之

第五方 张专涿鹿县岑效仁大夫献方

主治：白癜风即颜面週身白斑

药物：猪肝一具（白水煮熟）沙苑蒺藜三钱
焙干研细面

配制：以上二种焙干研细面一顿吃。

用法：一顿吃完一月后腹中变红其他处不面蔓延。

第六方 承德县范静芝大夫献方

主治：白癜风

药物：硫黄 明礬各等分

配制：先将土坯挖一坑把硫磺放坑内用火煮着烧火一半时将胡椒放在硫磺内少时
将火吹灭取出研细末再用茄子把一个
粘上药末塗擦患处

用法：搽患处

瘰癧子类 (八方)

第一方 石家庄市胡林樵同志献方

方名：菱角汤

主治：子宫癌瘤

药物：菱角（打碎）半斤 当归 = 两

用法：水煎服，连服两月

第二方 无极县英子璞大夫献

主治：瘰癧、子宫癌瘤、乳癌、淋巴瘤和各种癌瘤
及无名肿毒等。

药物：川山岬 乳癌 各药各三钱 蝎虎叶
棉籽油半斤 寸香少许

配制：将棉籽油用温火熬之，将此药合七个
治蝎虎一同入油内用火慢之的熬成油
为止，趁热趁热，没有渣为止或熬药
膏也可加樟丹即成膏熬成后加寸香
少许。

用法：腔道用法：用纱布将棉球包好如枣大塞入腔道内，一天两次
 外用法：一日一次或二次塗敷即可。

弟三方 宁晋县王书通大夫献

主治：肉瘰子
 药物：铁甲将军（屎克螂窠）
 配制：用水洗净打头搗下，用其脖子上的白肉擦到瘰子全部三天即掉。

弟四方 行唐县張鴻志同志献方

主治：瘰子瘰子
 药物：透骨草四两 生山甲四两 乳香二钱
 没药二钱 血竭二钱 儿茶二钱
 樟丹一两 香油四两 碱面少许 寸
 香二分

配制：先把香油四两起锅中。把药熬熟，再
 地透骨草、山甲下锅炸枯捞出不用。
 将油熬至滴水成珠再把乳没、血竭、儿茶
 樟丹下锅熬熟后再下碱面，熬至用做成
 錠子。

用法：将上药作好的錠子，用时将錠子烤熟
 塗於患部，再用香火薰之，就可吊下
 来

效验：累经临床试用確有效验。

第五方 宁晋县李雅斌同志献方

方名：荆花煎

主治：肉瘻子

药物：荆树花一两 烧酒二两

配制：用烧酒煎荆树花数滚

用法：一日洗三次，三五日即消。

第六方 枣强县放天民大夫献方

主治：刺瘻

药物：鸭蛋子（去皮）不拘多少

配制：将药捣碎

用法：敷患处外用胶布贴盖四、五日即脱落

第七方 枣强县朱廷杰大夫献方

主治：刺瘻

药物：红荆花不拘多少

配制：先将刺瘻用针刺破出血再用红荆花涂擦出血处

用法：每隔日擦一次，二、三次后自行脱落

第八方 沾源县

主治：瘻子（皮肤上生连串小瘤，形如珍珠大小不一甚则疼痛。

藥物：桑叶

配制：搗成細末，傾入碗中，用香片茶水調

用法：搽患處一日二、三次。

治驗：三、四日即瘡。

瘰癧類 (十方)

第一方 延慶縣 吳廷漢大夫獻方

主治：瘰癧鼠瘡潰爛久不愈者。

藥物：人參一錢 射香一分 冰片一錢

劉寄奴一錢

配制：以上共為極細面，以香油調搽患處

用法：一日敷一次為止，不痛可再搽，如果
刺激性大，可要停搽，過一個月后掉
痂痊愈。

第二方 陽原縣 葉景秀同志獻方

主治：瘰癧（原方載治淋巴腺結核）

藥物：斑毛七個 雞蛋一個

配制：將斑毛七個去頭足一個全用，研為細
面裝入雞蛋內

用法：用沙鍋煮熟去壳服之

第三方 阳原县景秀同志献方

主治：瘰癧（原方载治淋巴腺结核）

药物：白公鸡一隻 蛇一条 白高粱一升

配制：将蛇用沙锅煮化，骨头取出，将白高粱放蛇汤内，煮一时，以蛇汤煮完为度，晒干，叫鸡吃三、四日吃完，将鸡杀死，煮熟，叫患者一、二日吃完，将鸡骨头用火烤干研面。

用法：先吃煮熟鸡肉一、二日吃完后再将鸡骨面用黄酒送服。

第四方 阳原县景秀同志献方

主治：瘰癧（原方载治淋巴腺结核）

药物：大贝母二钱 白芷二钱

配制：共为细面

用法：每服三钱，开水送下

第五方 涿鹿县张永太大夫献方

主治：鼠疮瘰癧

药物：苍猫头骨一付 马兰子四两

配制：共研细面

用法：香油调敷

第六方 張孝遜鹿邑縣教父大夫獻方

方名：貓眼膏

主治：瘰癧初起，生于頸項間，有大小不一的結核，延之缺盆腋下，乳腋等處

藥物：貓眼睛草四片（去根）川山甲珠二片
皂角刺針二面

配制：用水五片將前藥放于鍋內煎至藥好納煮一小時，將藥除去用細篾過濾煎煮剩藥汁約一片許則離火，用杵根攪之成膏，貯于磁罐內備用

用法：瘰癧核之面積確於何部上以此膏貼之不論陰陽貼十天后逐漸消滅

第七方 懷安縣閻子丹大夫獻方

主治：頸項間各種瘰癧

藥物：昆布 海藻 海帶 象貝母 青皮各一兩

配制：每飯後開水沖服二錢。兼日外貼法，蜈蚣一隻焙焦，壁虎（鷃兔）一隻炙黃白朮三分，共為細末，放膏藥上如豆大一塊，貼患處，漸消瘰癧而愈。

第八方 商都縣李清等大夫獻方

主治：各種瘰癧

藥物：海帶炭五兩 豆付升一斤

用法：混合内服，一次服完

第九方 商都县赵义大夫献方

主治：瘰癧溃破，久不收口、疔疮
药物：乳香三钱 没药三钱 铜录二钱 鹿
角霜四钱 松香一两
配制：共研细末，再用生杏仁三钱 蓖麻子
(去皮)一两捣加酒，然后将各药混合一
处捣成膏。
用法：摊布上贴患处

第十方 商都县秀峰同志献方

主治：鼠疮未溃者
药物：海带半斤 川贝四两 昆布三两
陈皮四两 当归二两 青皮二两
夏枯草一两
配制：蜜丸一钱重，早晚各服一丸
治验：服完后即愈，轻者半料即可。

毒虫伤类(九方)

第一方 宁晋县宋其贵大夫献方

方名：蛇咬伤验方

主治：蛇咬伤

药物：全蜈蚣三条 雄黄三钱 旱烟油

配制：将蜈蚣放沙锅，微炒黄与雄黄共研细末，用旱烟油调如稀糊

用法：外塗蛇咬处

第二方 赤城县解玉宽同志献方

主治：毒蛇入口

药物：花椒面

配制：熬水洗蛇身蛇自退去，或用花椒二三斤将蛇身尾埋起蛇即退去

治验：涿鹿县曹子沟村解奎元毒蛇入口用此洗法蛇自退去，后用清热解毒品服下而得安然。

经付方看先人用此法救过数人。

第三方 涿鹿县汪殿甲大夫献方

主治：蛇咬伤

药物：旱烟袋锅头内烟油三钱

配制：用水调匀

用法：口服，服后伤口处即流黄水七，八天痊愈。

治验：里土沟钱万银男40岁用过此方

第四方

方名：单方
主治：毒蛇咬伤
药物：烟屎油（旱烟锅棒内烟油）
用法：搽伤处
疗效：效果良好

第五方 沭阳县

主治：蛇咬伤
药物：五灵脂三钱 白芷三钱
用法：二味水煎服一日二剂，每剂煎一次，
连服三日即痊。

第六方 宁晋县高兴仁同志献方

方名：蝎螫
药物：川乌 草乌 何首乌各二钱共研末
用法：凉水调药，塗抹患处

第七方 阳原县苗荣甫同志献方

主治：蜘蛛入耳
药物：猫尿（取猫尿法，用蒜擦猫的鼻子，
即可得尿）
用法：灌入耳中

第八方 阳虎县

方名：民间单方

主治：蜘蛛入耳

药物：麻油少许


用法：将麻油滴入耳内蜘蛛立死

第九方 宁晋县岳同恩大夫献方

主治：蝎螫蜂螫方 贴敷疼止

药物：胆矾（即西药硫酸铜）

配制：为末以华士林油合成软膏用之



婦科門

阴道肿痒类 (八方)

第一方 涿县陈子文同志献方

主治：妇女阴内生疮，刺痒疼痛终日不止俗
謂蛄蚁疮。

藥物：枯矾 杏仁 五味 雄黄 銅絲 冰
片各三錢

配製：共為細面，合蜜為丸，每重二錢

用法：把蜜丸納於阴部深处

第二方 張專涿鹿縣楊隱之大夫獻方

主治：阴部癢痒

藥物：生石膏 杜仲 當歸 青皮 云苓
甘草各等分

配製：水煎二次

用法：早晚各服一次

第三方 守晋县冯同春同志献方

主治：妇人阴内搔痒。

药物：苍朮四钱 白茯苓七钱 赤茯苓三钱 陈皮
三钱 兔丝子五钱 桂枝四钱 木通三钱 甘
草梢三钱 旱前子三钱

用法：水煎服奇效

第四方 沔阳县

主治：妇人阴部搔痒

药物：苦楝皮三钱 防风一两 黄柏一两
蛇床子五两 白矾一两 风眼草一司

用法：水煎洗患处

第五方 张专涿鹿县岑效仁大夫献方

主治：妇人阴部搔痒。

药物：蛇床子 黄柏 防风各一钱五分

用法：水煎，黄酒为引空心服。

第六方 守晋县刘世芳同志献方

主治：妇人阴痒

药物：桃仁五钱 明雄黄三钱 蛇床子二钱
配制：以上三味 捣如泥状。

用法：用青布裹住，綁陰戶中即痔。

第七方 寧晉縣張武如大天獻方

主治：婦人陰戶肝癰
藥物：鴨床子 花椒 明礬各五分
用法：水煎蒸法患部

第八方 平山霍宗海同志獻方

主治：婦女陰部安痛或痛癢
藥物：升麻四錢 生地一兩 熟地一兩 元
參七錢 川軍五錢
用法：水煎服（不治老人）

產後血暈類（十）

第一方 遼源縣李玉明同志獻方

主治：產後血暈
藥物：白茅根四兩 紅粉四兩
用法：茅根煎水沖紅粉口服

第二方 蔚都王佩琮同志献方

主治：产后血暈
藥物：五灵脂 生蒲黃各二錢
配製：研末
用法：每服二錢童便送下

第三方 沅江縣魏淑章同志献方

主治：产后血暈人事不知
藥物：鸡屎白 硃砂各等分
配製：共研極細末
用法：童便为引，每服一錢
治驗：半小時即愈。

第四方 涿鹿县内俊玉同志献方

主治：妇人产后血迷，腹内疼痛，恶露不行
藥物：血竭 肉桂 真香墨各一錢 当归
百羊脂 斑蝥 麝香 炒黄芩 胡血余炭各錢五
配製：共研細面
用法：每服二錢，黄酒送下

第五方 阳床县李元清同志献方

方名：理脾丸

主治：妇女产后血暈由于敗血上攻者

藥物：全当归 川芎 桃仁 黑芥穗 五灵脂 川军 生甘草各三钱

配制：将川军用酒炒，五灵脂半生半熟，共为细面陈醋为丸三钱至每服一丸，如不效可服二丸。

用法：开白水送下

第六方 无极县李宣化大夫献方

主治：产后暈迷

藥物：陈皮一钱 童便两盅

配制：水煎

用法：将药煎好用童便冲服。

第七方 阳原县陈尚禎同志献方

主治：产后头暈由于瘀血上攻者

藥物：玉金三钱

配制：为细末

用法：用童子小便送服

验证：服药半小时后即清醒

第八方 阳原县陈尚亨同志献方

方名：单方

主治：血暈

藥物：紅高粱穗（去粒不用）
製法：放在鍋內，用水五碗煎至半碗。
用法：一次服之，立效。
第九方 陽原縣

方名：單方
主治：產後昏暈
藥物：白猪尿（或用陳醋滴在燒紅的铁器上
燻之）
用法：內服

第十方 寧番縣王選駿同老獻方

主治：婦人產後血暈不省人事。
用法：用铁器燒紅，更迭淬於醋中，就產婦
之鼻薰之，或用針刺兩眉中間即甦。

產後染症（十方）

第一方 寧番縣吳月淑大夫獻方

主治：產後嘔逆，胃氣上冲，食難下嚥。
藥物：柿蒂三錢 砂仁三錢 藿香三錢 竹
茹三錢 炮薑三錢 當歸五錢 桃仁

三錢
用法：水煎服

第二方 守晋县吳南秋大夫獻方

主治：产后大便难。

藥物：肉苁蓉五錢 紅花二錢 桃仁二錢
當歸三錢 化橘紅三錢 川芎三錢
炙草二錢 寸冬四錢 枸杞五錢

用法：水煎服，可連服，效果準確

第三方 平山劉象林同志獻方

主治：产后寒熱頭疼

藥物：蒼朮醋炒五錢 羌活一錢 當歸八錢
炒熟地五錢 官桂二錢 卜黃炒三錢
姜炭三錢 甘草一錢 紅花八錢炒

配製：童便、黃酒、黑姜引

用法：煎服

第四方 无极县王桂華同志獻方

主治：产后一切雜症

藥物：當歸三錢 川芎錢半 生桃仁（去皮）
一錢 紅花一錢 澤蘭二錢 通母草
二錢 丹參三錢 薑炭五分 炙脂一錢
甘草一錢 六陸通二個

配制：水煎

用法：溫服，加減法
胸滿加醋香附三錢
腹痛如元胡醋炒一錢
發冷加蒲黃一錢
發熱加生地一錢
咳嗽加川貝，嘔吐加半夏、橘紅、養
香，食慾不振加砂仁，泄瀉加炒里前
子，痢疾加水香，御片咳嗽遺尿加桑
癭蛸或加龜板、益智仁，腹脹加川朴
枳實各五分。手足麻加桂枝、桑枝、腿
疼加杜仲、牛膝，木瓜乳汁少加通草
不出溫芦忌露少加桃仁、蓮花。

第五方 也 縣 賈 潤 庭 大 夫 秘 方

方名：全生活療湯（方云濟陰綱目）

主治：辛后冒悶發熱自汗盜汗，眼目瞤々視
物不清，四肢無力，頭暈口渴行步顛
側。

藥物：生地錢半 熟地錢半 杭芍三錢 川
芎一錢 升麻五分 茵陳五分 柴胡
五分 防風五分 羌活五分 藁本
獨活五分 細辛五分 蔓荊子一錢
當歸二錢 紅花一錢 甘草二錢

用法：水煎飯後服

第六方 此县张殿鈞大夫献方

方名：活血逐瘀汤

主治：产后痢疾腹痛卧床不起

药物：当归三钱 川芎二钱 桃仁一钱 红花钱半 木香一钱 柳花二钱 滑石三钱 乳香一钱 没药钱半 血竭五分 甘草二钱

用法：以水二盅煎成八分服时加红粉少许余渣隔三个钟头再煎服。

第七方 枣强县边福安同志献方

方名：乌金丸

主治：产后一切疾病

药物：当归一两 力参二钱 天麻三钱 红花二钱 香墨三钱 百草霜一钱 飞罗麩五分

配制：共研细末，水为丸如豆大

用法：每服三粒用引。心慌不安童便为引，肚疼黄酒为引，白带胡桃一个薄荷三片同煎为引，恶露未净，积血成块，石竹、雄黄、当归为引，牙关紧闭抽风黑豆黄酒送下（黑豆用水煎）遍身骨节痛黄酒为引，血崩不止地榆炭为引，头痛生姜、半夏为引，

咳嗽桑皮红花为引，心悸失眠，茯神
 运志枣仁为引，大渴不止，桑皮通单
 为引，小便不利，瞿麦扁蓄为引，完
 谷不化，泄泻不止，米壳为引，週身
 酸痛四物湯加人参为引，外感寒熱往
 来似疟，防风荆芥为引，房事太早小
 便见血腹痛通草红花为引，腹肿大如
 毬去麥蒴蓄红花为引，狂叫不安，謔
 妄似癲狂，通草、木通、红花为引，
 身体羸瘦倦怠无力四物湯为引

第八方 安平县蔡宏錫同志献方

主治：产后肢腿痛

药物：当归 熟地 牛夕 杜仲 大活各二钱

川断 羌活各二钱 肉桂 钱半

用法：水煎服

第九方 安平县蔡宏錫同志献方

主治：产后中风

药物：当归 白芍 川芎 台参 黄芪 天

麻 荆芥 防风各三钱 葛根 羌活

肉桂各二钱 甘草一钱

用法：水煎服

第十方 活泥县

主治：妇人小便不禁

药物：益智仁二钱 桑螵蛸七个

用法：水煎服

治验：两次即瘳

崩漏类 (十方)

第一方 涿县张振岗同志献方

主治：妇女崩漏或经血过多淋漓不断

药物：莲房三个炭 血余炭一钱 丝瓜炭六钱
黄酒二两

配制：共为细面分为三色

用法：日服两次，每次一色，早晚用黄酒送下

第二方 无极县杨济民大夫献方

主治：妇女崩中漏下，少腹疼痛

药物：锦地锦（又名准卧单，地锦草、血见愁）三两一半生用一半炒炭香附米七钱醋洗炒炭

用法：水煎服。如服后少腹已不疼血尚未止，即将香附炭去，单用锦地锦一两五钱炒炭研为末，以红粉水送下。

第三方 安平县张玉麟同志献方

主治：血崩

药物：树棕炭一两 杉木皮炭五钱 荆芥穗
三钱

用法：水煎服

第四方 阳原县毛克明同志献方

主治：血崩

药物：羊脂灰

用法：用好酒一盅送服

第五方 灵强县邢杰匡大夫献方

主治：血崩

药物：当归 蒲黄炭 棕炭 灵脂炭 雄黄
甘草各一钱

配制：共为细末

用法：米汤送下日服二次

治验：我近今经施原方加倍效果尤佳

第六方 易县马六生大夫献方

主治：血崩

药物：百草霜五钱 槐花一两(炒)

配製：共研細末

用法：日服二次每次二錢

第七方 沽泥县中医李守宸大夫献方

主治：崩中漏下，经漏不止。

药物：赤石脂一两 海螵蛸一两 侧柏叶一两。

配製：上药为末。

用法：每服三钱，一日三次，开水送下

治验：此方曾治十余人，如小无房于村李某女现在二十五岁患此症四十余日服此方一料即瘳。

第八方 沽源县张生大夫献方

主治：崩漏不止。

药物：贯仲一两

配製：用陈醋浸三天晒干焙黄为末

用法：分三次米汤送服。

第九方 阳原县

方名：单方

主治：血崩

药物：本人头发一团烧灰

用法：温开水送服

第十方 商都县王鴻伋大夫献方

主治：妇女经血崩漏

药物：人中白三钱五分

用法：焙黄研末，米汤送服。

带下类(十方)

第一方 宁晋县层中逢大夫献方

主治：妇女白带久治不瘳，服之奇效

药物：冬瓜子一两 冰粉一两

配制：将冬瓜子为细末加水粉入砂锅内煨开
服之，每日二次。

第二方 行唐县会严崇山

主治：妇女白带屡治不愈的。

药物：千年灰一两 茯苓三两

配制：将上两味药共轧极细面

用法：日服两次每次一钱至二钱用米汤送下

治验：治验多人效果显著

第三方 无极县殷秀生

主治：白带
 药物：樗根皮一两半 黄柏炭 白芷炭 白芍各五钱
 配制：共研末米糊为丸如豌豆大
 用法：每服三十丸米汤送下

第四方 枣强县敬秉中同志献方

方名：一仙丹
 主治：白带频々或经闭
 药物：巴豆霜六个 延胡索(法起足)三个 甲珠汤川军五分 射干一分 厚朴一分 芽皂五分
 配制：共为细末，枣肉为丸每丸钱半
 用法：以绢色裹纳于子宫深处(繫以长四五寸之绳以便取出)
 反映：用药三小时后身上寒热往来如伤寒状由子宫内分泌血汁甚多，忌生冷鱼腥，身体不健衰弱者忌用。
 治验：本县小堤村王永贵之女患白带频注甚多不效，治用此药三粒而存以下治验尚多不一，录之。

第五方 沽泥县

主治：妇女各种带下

药物：人参 白朮 云苓 陈皮 扁豆 苡
米 以上六味依病情轻重酌量加減

用法：如带下色清加紫胡、桅子，色黄加石斛、
荷叶、陈皮，色红加当归、丹参，色白倍
加苡米，色黑加杜仲、续断，湿重加
防己、威灵仙。

第六方 安平县甄敬东同志献方

主治：白带

药物：炒白芍二两 干姜五钱

配制：共为细末

用法：口服蜜水调服每次三钱，七日痔。

第七方 沽泥县

主治：白带不止，精神疲乏，形瘦食少。

药物：葵花根

用法：水煎服，每服三至四钱，加红粉服

第八方 宁晋县李吉峰大夫献方

方名：白带验方

主治：妇女白带

药物：鸡子二个 艾叶二两

用法：一同水煮，吃鸡蛋连吃三天

第八方 阳原县张永轩同志献方

主治：白带

药物：白果二两 大黑豆四两

配制：将白果炒去皮，大黑豆炒熟

用法：分三日用（煎服）

第十方 易县刘洪恩大夫献方


主治：白带

药物：大受仲二两

配制：将毛去净用好醋煮晒干为末

用法：每日服二次每服二钱米汤送下。

治验：特效



儿 科 门

疳 积 类(十方)

第一方 张专涿鹿县杨隐之大夫献方

主治：小儿消化不良，腹胀肚大，青筋暴露，时痛便秘，不欲食。

药物：梔子三钱 砒硝三钱 杏仁二钱 葱白七寸（一寸一节）

配制：将以上三味药研面，用葱白捣烂如泥状，再搅白面陈醋调和成膏，贴之。

用法：贴肚脐七日。

第二方 获鹿县董志梅大夫献方

方名：芦荟消疳丸

主治：五疳痞块

药物：芦荟 胡黄连 连翘 羌活 枳实 各五钱
白术 茯苓 当归 杏仁 白芍 八钱
人参 神曲 各六钱 甘草 四两 山楂

后子仁各七钱 鸡内金 连曲各八钱
配制：共为细末，水丸。
用法：每服五分，每日早晚各一次，米汤送下。

第三方 获鹿县兰孟云大夫献方

方名：鸡肝丸
主治：疳疾。
药物：明雄黄 使君子 雷丸各一钱（去皮）
白雄鸡肝一具
配制：把鸡肝用竹刀切碎，蒸熟，与上三味药之细面，共捣为丸如绿豆大。
用法：每次十丸，每日一次，白水送下。

第四方 获鹿县张玉会大夫献方

主治：痞块。
药物：鸡内金 枳实 枳实各一钱。
配制：米面糊为丸，如豌豆大。
用法：三岁每服五丸，日二次，白水送下。

第五方 获鹿县张景山大夫献方

主治：小儿肚大青筋，骨瘦毛焦，泄泻不止。
药物：蟋蟀 五谷虫 水红花 鸡冠子 花
史君子 鸡内金 白扁豆各等分

配制：共为细面。

用法：每日清晨用药面一匙，水煎，加黑粉冲服。重者可早晚两次服。

第六方 晋县中医进修学校献方

主治：小儿痞积病块

药物：枳实 胡椒 朴硝各三钱 杏仁七八个
醋子半斤 葱白四两

配制：以上共捣如粥样

用法：外用：摊乌青布上，贴七八日即瘳。

第七方 张专高庙堡乡宋煦大夫献方

方名：肥儿散

主治：小儿面黄肌瘦，头大颈细，多吐泻，身热，心下痞满，爱食泥土等症。

药物：人参一钱 焦白朮三钱 茯苓二钱
粉甘草一钱 川连一钱 胡连一钱

配制：共研细面用。

用法：1—3岁每付三分，早晚各服一次，4—7岁每付四分，白开水送下，或用白粉和成丸亦可，服药后无反应。

治验：柳沟村方永正之子三岁，患面黄肌瘦，头大颈细，耳无血色，手足浮肿，喜睡，服此药而瘳。

第八方 洧泥县

主治：小儿消化不良，面黄肌瘦。
 药物：桃仁三钱 生施子三钱 红花三钱
 配制：上药共研为末，用大葱白五六根捣如泥（忌铁器），然后加入蜂蜜二两搅和一起，浓度以不流为限，另用射香二两分研细，分佛两张贴于小儿肚脐上，再走一天，即去沫，将药重和匀再帖。

第九方 赤城县东郊联合诊所献方

主治：小儿瘰块
 药物：江子三个 施子七个
 配制：共为细末
 用法：掺黄米面，和匀贴於病块上。

第十方 怀安县袁守廷同志献方

主治：巴豆一粒炒去净油，以戒霜为度。
 用法：用直径一寸五分的圆形青布一块，用。

蜜谷巴豆面放在青布中央，四周放白面糊，贴在小儿额上，过十日以后即示脓水，但不可去药。等过一个半月后，药布自己脱落。

虫 积 类 (七方)

第一方 延庆县郭白霖大夫献方

主治：肛门寸白虫（绕虫），此虫大人较少，尤其小孩较多。

药物：使君子三钱 葱白（云皮）

配制：以上两味共捣如泥。

用法：用纱布一块，将药捲入纱布内，塞入肛门，三次准痔，白虫消失。

第二方 商都

主治：寸白虫

药物：川军 双花 苦楝皮 雷丸各二钱

配制：用二两水煎成一两。

用法：将药花用开水湿透，塞入肛门内四五分深，过一二小时取出，一日用一次。

治验：一日用一次，三四日痔。

第三方 羅厚桂大夫獻方

主治：寸白虫。
藥物：紫皮蒜不拘多少。
配製：用沙鍋煮爛為醬，每次服二錢，服一星期有自療。

第四方 北縣傅卜文大夫獻方

方名：驅虫飲。
主治：虫積日久面黃肌瘦時常肚脹。
藥物：枳殼片五錢 石榴根皮晒干五錢
用法：水煎服。

第五方 无極縣

主治：諸虫方。
藥物：鶴虱三錢 雷丸三錢 樗子三錢
枳殼片三兩 川軍五錢
配製：水煎。
用法：溫服，在服藥前，應隔二頓飯時間，
再月香油炒兩個雞蛋，口嚼不嚥吐面，
然後再服用此藥。

第六方 康保縣王裕民大夫獻方

方名：驅虫湯。
主治：肛門刺痒時下寸白虫并治腹中諸虫積

药物：使君子三钱 苦楝皮三钱 槟榔片三钱 雄黄二钱 雷丸二钱 鹤虱二钱 乌梅三个。
 配制：置于锅中加水煎煮。
 用法：日服两次每次一茶匙早晚用白开水送下。
 治验：刘秉义的小孩，八岁，肛门刺痛搔抓不止，时下白虫，后服此药，遂大便秘，下寸白虫数百条。

第七方 行唐县田学文同志献方

主治：肛门内生的寸白虫。
 药物：鲜羊肝一块。
 配制：把羊肝切成小长条。
 用法：塞入肛门内二、三点，蛔虫就扒入肝内。
 治验：治的不少很有效验。

口 疮 类(十方)

第一方 宁晋县李如强同志献方

主治：小儿鹅口疮。
 药物：白矾枣大一块 七星蜘蛛一个 冰片

五分

配制：将白矾入铁杓内，用火化开，把蜘蛛放在里边，有筷子搅烂，将矾枯好，加冰片共研细末。

用法：香油调药塗抹患处。

方二方 行唐县习村乡刘述春同志
献方

主治：小儿唇口糜烂，颜色暗红，涎沫时流，痛疼下止，食物难以入口。

药物：乾姜 川连等分

配制：共为细末过罗。

用法：擦于口唇之上。

治验：效果良好。

方三方 北县张鑑堂大天献方

方名：口疮散

主治：小儿一切口疮

药物：人中白三分 月石三分 冰片二分
硃砂一分 生肌二分

配制：共为细末。

用法：用时敷入口内一日敷三次。

方四方 刘述春大天献方

主治：初生口、五月的小儿白马口（即鹅口）。

其症痛口生白屑，如豆腐腦狀。

藥物：南星一錢 清半夏一錢 白芨一錢

淨芙蓉五分

用法：共研細末，用鷄子清調和，攤布上貼足心，男左女右，貼一晝夜。

第五方 涿縣崔清海大夫獻方

主治：小兒白口瘡

藥物：大赤子仁一兩

配製：將上藥搗極爛。

用法：把搗爛之藥敷于兩足心。

治驗：屢用多年，確有奇效。

第六方 涿縣縣前張大夫獻方

主治：小兒紅白口瘡

藥物：川黃連一錢 干姜五分

配製：共為細末

用法：蜂蜜調搽口內。

第七方 涿縣縣前張大夫獻方

主治：小兒咽喉破爛，口舌二瘡，百發百中。

藥物：白矾二錢 月石一錢

配製：共為極細末，蜂蜜調勻，抹口內即瘳。

第八方 涿鹿县李鸿云大夫献方

主治：小儿咽喉破烂口舌生疮（俗名白口痢）
敷之立效。
药物：五倍子焙干一钱 冰片五厘
配制：共为细末。
用法：蘸在小儿口内。

第九方 涿鹿县沈德洲同志献方

方名：五倍子散
主治：小儿鹅口
药物：五倍子一钱 冰片一厘
配制：共为细末。
用法：用小勺在小儿口内舌上，每日敷三次，
每次一至三分
治验：卧佛寺村王福小男孩，3岁，患口疮，
沈德安小女孩，4岁口内生白点，流
涎不敢吃乳，十余天恶病，用药五天
全愈。

第十方 无极县闫吉奎同志献方

主治：小儿一切口疮不能吃乳
药物：黄连一钱 黄柏三钱 青黛一钱
干姜一分 川贝五分

配制：共为细末。

用法：以少許塗口內，可待其睡時塗之，但不可多，以免妨害呼吸。

麻 疹 藥 (八方)

第一方 寧晉縣華毅大夫獻方

方名：大薊搗藥

主治：小兒痘疹不出，身大熱，氣急痰壅。

藥物：大薊一兩用鮮的最好，干的亦可。

大薊子仁一兩

配制：以上二味共搗為泥。

用法：遍作塗之，痘自隱疹即出，燒熱亦退。

治驗：此自創方，用之活人甚多。

第二方 武邑縣袁殿卿同志獻方

主治：疹白微急。

藥物：牛黃五分 天竺黃五分 白酸梨一個
(去皮)

配制：上前三味共為細末。

用法：白酸梨用刀切開蘸藥面內服，四至五
歲服四至五分，六至七歲服六至七分。

第三方 宁晋县刘硕彦大天献方

方名：荆防败毒散
 主治：麻疹热毒太盛，或木正齐而收，凉热毒内攻，
 呈现昏迷，唇紧肢冷
 药物：薄荷 连翘 荆芥 防风 黄芩 枳
 梗 牛蒡子 大青叶 犀角 人中黄
 甘草 分装 按患者年令酌用
 用法：水煎一日三次温服

第四方 宁晋县中医刘硕彦献方

方名：柴胡回生汤
 主治：麻疹已出多日不能收没。以此方以养
 阴清热，服之热退疹回。
 药物：当归 川芎 生地 白芍 柴胡 知
 母 寸冬 党参 黄芩 骨皮 甘草
 分装 按患者年令酌用
 配制：水煎服
 用法：一日二次

第五方 涿源县胡义莲同志献方

主治：疹不出
 药物：大麻子仁 乱发
 配制：将麻子仁和乱发同捣烂加入麻油
 用法：在患者周身搽之即云。

注：驗：驗方者在十七年內治痔五十八人。

第六方 張專承鹿邑楊隱之大夫秘方

主治：小兒麻疹不云，顏面青黑，指甲黑，胸滿四肢厥逆，心腹發熱，飲食不進。

藥物：大青叶三錢 全蝎一錢半 蟬衣二錢
當歸三錢 丹皮二錢 白芷二錢 銀
花三錢 花粉三錢 甘草一錢 竹叶
二錢 化紅二錢 川貝一錢 梔子三錢

製劑：水煎

用法：水煎溫服

第七方 沽泥縣蘇魯離新生農牧坊

主治：麻疹熱重

藥物：連翹一錢五分 銀花一錢二分 丹皮
七分 鮮石解三錢 元參心一錢二分
甘草梢八分 杭芍一錢 通草一錢
鮮茅根三錢 鮮竹茹二錢 川貝母一
錢二分 卜荷五分 桑叶一錢 大青
叶一錢二分 犀角二分。

用法：水煎服，犀角磨和入藥汁內服

第八方 杞縣呂竹民大夫秘方

方名：清肺滋陰湯

主治：麻疹病后，毒火喘肺，喘咳不退
 药物：沙参三钱 石膏三钱 知母二钱
 黄芩二钱 花粉二钱 川厚二钱
 生地三钱 元参三钱 寸冬二钱
 杏仁二钱 连翘二钱 桔梗一钱
 （另外以紫雪丹八分 西角末一钱冲服）
 用法：以水三盅煎汁八分，分四次服一二
 岁减半 三四岁用三分之二

百日咳类（六方）

第一方 平山刘瑞叔同志献方

方名：一捻金
 主治：百日咳
 药物：人参 二五 枳实 大黄 各五分
 配制：为细末
 用法：星服

第二方 行唐县会罗崇山同志献方

主治：小兒百日咳
 药物：炒苏子二钱 广橘红二钱 清半夏二钱
 当归二钱 桂枝二钱 前胡三钱 川
 厚朴一钱 粉甘草一钱 硼砂一钱
 寸冬一钱 天冬一钱 双皮二钱

炙杷叶二钱 江枳壳二钱 桔梗一钱

配制：貯於錫中加水煎熬

用法：把上煎好之药日服两次着小孩年令的大小为之酌情加減

治驗：果經使用很是有效

弟三方 无极县赵德庆大夫献方

主治：百日咳嗽（即頓嗽）久而不愈有嗽时作呕者。

药物：黑白丑各一钱半（半生半炒）人参一钱

配制：共为细面

用法：每次服四分一日二、三次或酌病情之用药量。

治驗：1952年王营村王某小孩百日咳服此药治癒。

弟四方 安平县武寿山同志献方

主治：小兒百日咳

药結：川貝二钱 硃砂一钱 煅礞石八分

配制：共为细末，炼蜜为丸，如绿豆大

用法：内服。竹茹湯送下。

弟五方 阳原县薛明永同志献方

方名：百日咳方

主治：百日咳

藥物：大蒜一頭，白糖四兩。

配製：將大蒜與糖用水煎成湯劑。

用法：口服三次。

第五方 元極縣安振魁同志獻方

主治：小兒百日咳嗽，聲啞嚴重時兼吐血。

藥物：炒杏仁一錢，天冬二錢，寸冬二錢，
薄荷一錢半，百部一錢半，廣皮二錢，
白芨一錢，花粉一錢，牛子一錢半，
炙草一錢，姜仁二錢。

配製：水煎。

用法：小兒五六歲此藥只四五次服完，一回
二三次，三劑即癒。

小兒爛肚臍類(五方)

第一方 行唐縣鄭洛茂同志獻方

主治：小兒爛肚臍。

藥物：牛糞燒存性研末。

用法：外用，撒肚臍。

第二方 涿鹿县郝瑞斋大夫献方

方名：脐疮散

主治：小儿脐间赤肿溃烂

药物：川连二钱，胡粉二钱，煨龙骨二钱，

配制：共研细面

用法：撒患处

第三方 涪源县

主治：小儿烂肚脐

药物：枯矾，龙骨

配制：二味研细末

用法：适量敷布脐上，以布束之

第四方 无极县薛廷利同志献方

主治：初生儿七日后，脐仍不乾而流粘涎如
糖水

药物：车前子三钱

配制：炒熟捣为粗末

用法：敷脐上外用膏药盖之一二次即痔

第五方

方名：单方

主治：小儿脐部湿烂

药物：雄黄、珍珠、
炮制：加火焙干，研面。
用法：撒在脐部。
疗效：有效。

小儿四六风类(五方)

第一方 武邑县贾振东同志献方

方名：脐风散

主治：脐风

药物：天虫三钱，辰砂二钱，大黄二钱，
勾勾三钱，真竺黄五分，蝎尾六分，
生南星一钱，川贝一钱，台射三分，
巴豆双二分，甘草五分。

配制：以上共研细末。

用法：内服：每次服二至三分，乳汁送下。

经验：1. 婴儿口唇上腭有如米粒小白泡先用
针扎破，用青布蘸香油擦之。
2. 脐上发现青筋一条，直冲心口，用
姜片按青筋头上，用艾条灸，往下
灸六七次青筋自退。
3. 婴儿口不吐白沫，脐部青筋不过心
口者，百发百中。

第二方 商都县保德站

费老洪同志献方

主治：小儿四六风

药物：陈皮三钱，乳香三钱，木香二钱，
玉金三钱，皂角四钱，豆霜四钱，
琥珀一分，射干一分，没药三钱。

配制：共为细面，面糊为丸，如黄豆大，每
丸分四次服，薄荷汤送下。

第三方 蔚县赵家大夫献方

主治：专治小儿「四六」风症。

药物：川羌活二钱，天竺黄三钱，珠砂三钱，
玉金三钱，雄黄三钱，天麻三钱，
蝉退二钱，姜蚕二钱，豆霜四钱。

配制：共为细面，炼蜜为丸，（白壳豆大）
珠砂为衣。

用法：不满一月小儿，每服半丸，三岁以内
服一丸，开白水化服。如初生儿未发
现四六风时，可用一丸分四次服之。

第四方 阳原县

方名：单方

主治：四六风

药物：狐臭子焙黄

配制：研面。

用法：每服少许，黄酒送下。

第五方 治源县

主治：小儿四六风。

药物：羌活一钱五分，天麻一钱五分，钩藤一钱五分，大黄一钱五分，黄芩二钱，胆星二钱，全虫三钱，天竺黄一钱，牛黄一钱，硃砂二钱五分，梅片五分，薄荷一钱五分。

配制：共研为细末。

用法：每服一分，一日三次，百天以外小儿每服二分，七八个月小儿每服四至五分，开水调服。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集
第三辑

作者=

页数= 1 7 4

S S 号= 1 0 5 1 8 8 8 0

出版日期=

前言

目录

内科门

肠痈类（七方）

肺痈类（五方）

痿痺类（十方）

中风类（六方）

口舌病类（六方）

小便不通类（十方）

大便不通类（十方）

中毒类（十方）

黄疸疽类（十方）

遗精阳痿类（六方）

癆瘵类（五方）

泄泻类（七方）

水肿类（七方）

胃病类（十方）

胸胁痛类（十方）

瘟病类（十方）

腹痛类（十方）

三消类（十方）

癰病类（五方）

呕吐类（十方）

痢疾类（十方）

虫积类（六方）

外科门

痈疽类（十方）

杨梅类（十方）

疥疮类（十方）

黄水疮类（十方）

刀伤类（五方）

跌打损伤类（十方）

痔瘻类（十方）

破伤风类（十方）

秃疮类（十方）
耳病类（十方）
狂犬病类（五方）
口舌疮类（六方）
疔疮类（十方）
喉病类（十方）
眼病类（十方）
烧烫类（十方）
白癫风类（六方）
瘰子？子类（八方）
瘰癧类（十方）
毒虫伤类（八方）

妇科门

阴道肿痒类（八方）
产后血晕类（十方）
产后杂症类（十方）
崩漏类（十方）
带下类（十方）

儿科门

疳积类（十方）
虫积类（七方）
口疮类（十方）
麻疹类（八方）
百日咳类（六方）
小儿烂肚脐类（五方）
小儿四六风类（五方）



知盈医学资源网
www.knowwing.com



上海远大心胸医院
Shanghai Yodak Cardio-Thoracic Hospital

心内科 在线

心外科 在线

腔镜科 在线

胸外科 在线

免费咨询热线
400-720-6999



点击咨询
在线专家

首 页 | 书 籍 | 文 献 | 视 频 | 软 件



搜索

热门标签：中国百年百名中医临床家丛书(106) 曹炳章(55) 中医经典文库(52) 单书健(32) 史宇广(21) 海外回归中医善本古籍丛书(21)



惊爆价！40头三七每斤280元
足头保证 纯干货保证 限时特价 数量有限



华夏药材店

您的位置：知盈医学资源网 → 首页

最近更新 - 最新推荐 - 热门排行

焦点图片

站内统计

站内公告

共有资源数量

今日更新资源： 20 个

资源总的容量： 24.722 G

共有书籍数量： 903 个

今日更新书籍： 20 个

共有文献数量： 100 个

共有视频数量： 13 个

当前在线人数： 0

下载更新

more

> [中医养生]知足者常乐：对症治疗足部按摩保健图典

2012-06-09

> [针灸临床]董氏针灸放血疗法

2012-06-09

> [针灸临床]董氏针灸正经奇穴学

2012-06-09

> [针灸临床]董氏针灸全集验证 下

2012-06-09

> [针灸临床]董氏针灸全集验证 上

2012-06-09

> [针灸临床]董氏针灸临床精要秘录

2012-06-09

> [针灸临床]董氏奇穴针灸发挥

2012-06-09

> [针灸临床]董氏奇穴处方学

2012-06-09

> [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（一）

2012-06-09

> [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（二）

2012-06-09

> [养生视频]儿童癫痫

2012-06-09

> [养生视频]半边天的痛苦之女性癫痫

2012-06-09

> [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（上）

2012-06-09

> [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（下）

2012-06-09

> [养生视频]五脏养生之心脏

2012-06-09

> [养生视频]五脏养生之肝（上）

2012-06-09

> [养生视频]五脏养生之肝（下）

2012-06-09

> [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）

2012-06-09

> [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）

2012-06-09

> [养生视频]破解天下第一痛的秘密（上）

2012-06-09

推荐下载

健康饮食保健百科

高血脂吃喝调养有妙招

高血压就要这样吃

吃对食物降血糖

合理饮食轻松降血糖（下）糖尿病

合理饮食轻松降血糖（中）食品交

合理饮食轻松降血糖（上）饮食治

对症药膳：滋补、调理、祛病专家

常见疾病与饮食宜忌

8周降低血压食疗事典

防癌保健特效食谱

洋葱和大蒜疗法

果蔬汁疗法

普洱茶膏一种被遗忘的养生文化

食物养生秘要

新女人素食主义

排毒解毒必吃的食物

糖尿病居家调养及食疗

高血压居家调养及食疗

肝病居家调养及食疗

中医书籍

more

> 董氏针灸放血疗法

> 董氏针灸正经奇穴学

> 董氏针灸全集验证 下

> 董氏针灸全集验证 上

> 董氏针灸临床精要秘录

> 董氏奇穴针灸发挥

> 董氏奇穴处方学

> 疑难病针灸治验

> 跌打点穴残伤治疗法

> 中医整脊学

> 整脊诊疗学

> 整脊疾病学

养生书籍

more

> 知足者常乐：对症治疗足部按摩保健图典

> 实用穴位疗法全书

> 大国医3：国医大师百病防治良方1000例+养生十八...

> 观舌知健康

> 中医如此神奇之药酒药茶

> 中医如此神奇之四季养生

> 中医如此神奇之熏蒸药浴外用

> 中医如此神奇之足部保健

> 中医如此神奇之食疗药膳

> 中药泡脚治百病

> 中药泡脚祛百病

> 中风自然疗法

医学视频

more

> 都是大脑惹的祸——癫痫（一）

> 都是大脑惹的祸——癫痫（二）

> 儿童癫痫

> 半边天的痛苦之女性癫痫

> 天下第一痛——三叉神经痛（上）

> 天下第一痛——三叉神经痛（下）

医学论文

more

> 间日疟原虫特异性抗原的筛选

> 大鼠再生肝的陷窝细胞基因表达谱分析及其opn的...

> 日本血吸虫酪氨酸羟化酶信号通路的干预

> 背根节神经嵴干细胞的分离培养和分化的研

> 肺炎链球菌HtrA蛋白PDZ结构域和嗜盐古菌SAMPs...

> 提高PDMAEMA/DNA复合物基因转染效率和血清稳定...

本点击下载排行

1 海外回归中医善本古籍丛书（续

2 于已百——中国百年百名中医临

3 张琪——中国百年百名中医临床

4 难病奇方系列丛书第二辑：云南

5 海外回归中医善本古籍丛书（续

6 俞慎初——中国百年百名中医临

7 米伯让——中国百年百名中医临

8 叶桔泉——中国百年百名中医临

9 中药学笔记图解

10 针灸学笔记图解

11 中医基础理论笔记图解

12 周次清——中国百年百名中医临

本周点击下载排行

1 海外回归中医善本古籍丛书（续

2 于已百——中国百年百名中医临





3 难病奇方系列丛书第二辑：云南

4 张琪——中国百年百名中医临床

5 海外回归中医善本古籍丛书（续

6 米伯让——中国百年百名中医临

> 五脏养生之心脏	> 小鼠诱导多能性干细胞传代培养中染色体不稳定...	7 中药学笔记图解
> 五脏养生之肝（上）	> 胎源性非粘附骨髓基质细胞特性研究	8 针灸学笔记图解
> 五脏养生之肝（下）	> 鼠源抗2型单纯疱疹病毒gB蛋白噬菌体单抗抗体库...	9 周次清——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）	> 大鼠支气管肺泡灌注方法的研究进展	10 许润三——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）	> 内毒素致大鼠急性肺损伤模型的建立	11 国医大师唐由之
> 破解天下第一痛的秘密（上）	> GPR17调控脑白质损伤后内在修复潜能的研究进展...	12 专科专病名医临证经验丛书-糖

						
知足者常乐：对症治	董氏针灸放血疗法	董氏针灸正经奇穴学	董氏针灸全集验证 下	董氏针灸全集验证 上	董氏针灸临床精要秘	董氏奇穴针灸发挥

 首页连接(首页连接日IP>15000,次页连接无流量限制,欢迎合作连接!)																									
华夏中医网 华夏中医论坛 华夏医学视频网 华夏中药店 绵阳药品批发网 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接																									
按字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z																									
按声母检索 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z 数字 符号																									