

方金万十



序 言

祖国医学有几千年的历史，祖国医学是丰富多采的，是取之不尽用之不竭的宝藏，它们中的每一丁单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这了社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的封建买办资产阶级的文化，过分地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不用中医”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医学一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼内经，无从绝其祸根”；“污蔑中医，无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产

級反其學者反對中醫的荒謬論據。也是他們崇拜外國的賈祖璋思想的積極表現。中國共產黨與此相反，制定了明確的團結中西醫政策，並在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯論施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承它發展它。特別是流傳在民間的一些秘方驗方單方土法，療效更為神奇，也符合多快好省的精神，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開展了全省全民采風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關，學校到人民公社幸福院，貢獻祖傳秘方，經驗良方和流傳在民間的單方，土法，半月之內搜集了將近20萬了。這個運動，正在繼續發展。

為了把這些秘方，驗方，單方，土法，貢獻給全國衛生人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分片陸續出版。

由於倉促刊印，遺誤之處，在所難免，特向讀者致歉方人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

内 科 门

瘟病类 (七方)	1 — 4
腹痛类 (十方)	4 — 8
泄泻类 (十方)	8 — 11
水肿类 (十方)	11 — 15
霍乱类 (十方)	15 — 19
胃病类 (十方)	19 — 22
疝气类 (十方)	22 — 26
癫狂类 (十方)	26 — 31
黄胆类 (八方)	31 — 34
淋浊类 (十方)	34 — 37
头痛眩晕类 (十方)	37 — 41
哮喘类 (十方)	41 — 45
吐血类 (十方)	45 — 48
小便下血类 (十方)	48 — 51
大便下血类 (十方)	52 — 55
痢疾类 (十方)	55 — 59
虫积类 (十方)	59 — 62
脚气类 (五方)	62 — 63
小便不通类 (七方)	64 — 65
噎膈类 (五方)	66 — 67
中风类 (九方)	67 — 71

臃腫类	(十方)	71 — 76
癰瘰类	(十方)	77 — 80
咳嗽类	(十方)	80 — 84
疳疾类	(十方)	84 — 87

外科 門

牙病类	(十方)	89 — 92
黃水瘡类	(十方)	92 — 95
破傷風类	(十方)	95 — 99
禿瘡类	(十方)	99 — 102
疔瘡类	(十方)	103 — 107
脫发类	(八方)	107 — 109
楊梅类	(五方)	110 — 111
痼疽类	(十方)	112 — 117
瘡毒类	(十方)	117 — 120
臙瘡类	(十方)	121 — 124
凍瘡类	(十方)	124 — 127
癬类	(十方)	127 — 130
乳瘡类	(十方)	130 — 134
无名腫毒类	(十方)	134 — 137
瘰癧类	(十方)	137 — 141

婦科 門

下乳类	(十方)	143 — 146
調經类	(十方)	147 — 150

鸡爪风类(九方).....	151 — 154
难产类(九方).....	154 — 157
症瘕痞癖类(五方).....	157 — 159
胞衣不下类(八方).....	159 — 161
胎动不安类(六方).....	161 — 163
产后恶露不絶类(六方).....	164 — 166
经闭类(六方).....	166 — 168
恶露停滞类(五方).....	168 — 170

儿 科 门

小儿疳气类(五方).....	171 — 172
小儿小便不通类(五方).....	172 — 173
百日咳类(六方).....	174 — 176
小儿口疮类(七方).....	176 — 178
小儿惊风类(十方).....	179 — 182
麻疹类(九方).....	182 — 185
疳积类(十方).....	185 — 190

内 科 门

瘟 病 类 (七 方)

第一方 弘北县郭彬大夫献方

主治：头痛如劈，无汗口渴，小便赤涩，舌苔红腻或紫，身发高烧，站语。

药物：桑叶三钱，菊花五钱，银花三钱，生石膏末三两（先煎15分钟），连翘五钱，知母三钱，黄芩三钱，梗米三钱，甘草三钱。

便闭加大黄三钱，呕吐加清夏一钱，竹茹一钱，小便短赤加竹叶一钱，灯芯五分。

用法：水煎分二次服。

治验：饕头营子，分党委书记安进田头疼高烧，胸闷站语，七日不大便，脉洪弦，服二剂愈。

第二方 保定市赵漢臣同志献方

方名：加減消毒饮。

主治：天行大头瘟，其症头面肿胀，起泡，溃烂。

药物：荷叶，银花，连翘，姜蚕，卜荷，板兰

根，马勃，蝉脱，牛蒡子，元参，蚤休各三钱，甘草二钱。

配制：大便燥者加大黄一钱，溃烂者加公英，地丁，紫草各二至三钱，偏於腮周腫者加黄連，枝子，柴胡，黄芩，如面部潰烂可塗黃連膏或生肌玉紅膏。（煎剂）

用法：水煎服，视病情轻重可一日服二剂，或早晚各服一煎，服后多飲水，以助取汗，消腫最快。

忌食葷辣鸡子等物。

治验：南皮县××村李××男，患此症，由头后部往前腫，面部起泡，神昏不食，服此方四剂即愈。

第三方 涿鹿县唐煥長同志献方

方名：防疫丸。

主治：预防疫症传染。

药物：明雄黄一两，赤小豆二两，鬼箭羽二两，丹参二两。

配制：以上三味共为細面，和雄黄研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。

用法：每日空心服五丸，用温开水送下。

另用：大管仲一枚，明矾一塊約三、五钱重，置水缸中。

第四方 安板魁同志献方

主治：发热咳嗽，吐铁锈色痰，胸痛呼吸困难。

药物：川贝一钱半，桔梗二钱，荆芥穗二钱，连翘三钱，双花二钱半，花粉二钱半，牛蒡子二钱，薏米二钱，姜仁三钱，天冬二钱，炙百合二钱，生石膏三钱，甘草一钱，寸冬二钱。

用法：水煎服，寒热往来加柴胡，发高热加犀角。

治验：正县周罗村王小福年四十五岁患此症服此方六剂全愈。

第五方 完满县刘绍果大夫献方

方名：加味葛根苓连汤。

主治：瘟疫高热兼下痢。

药物：银花五钱，连翘三钱，粉葛根三钱，黄连一钱，黄芩二钱，杭芍三钱，甘草二钱。

用法：水煎二次分服。

第六方 完满县刘介大夫献方

方名：二甲汤。

主治：瘟疫头痛高热，痘间较重，口燥唇裂，或神昏站语，便血。

药物：生地一两，元参四钱，银花三钱，连翘三钱，寸冬八钱，薄荷二钱，墨蒲三钱。

捲竹叶三钱，蒿蒿三钱，大青叶三钱，
皂板三钱，藜甲四钱，甘草三钱，
便血加茅根三钱，神昏站语加犀角五分
磨冲。

用法：清水煎服。

第七方

方名：加减普济消毒饮。

主治：头面腫大，面起水泡，焮热痛疼，发热，
小便不利，大便秘结。

药物：黄芩三钱，川连三钱，白芷二钱，僵蚕
三钱，牛子三钱，慈姑三钱，桔梗二钱，
元参三钱，芦根三钱，银花五钱，连翘
五钱，公英五钱。

用法：水煎，日服两次。（便秘甚者酌加川军）

腹痛类（十方）

第一方 康保县李王相大夫献方

主治：下腹部壅寒，时痛时止。

药物：破故子三钱，肉桂三钱，吴茱萸三钱，
白干酒一斤。

配制：将以上三味药放于酒并内，浸七昼夜。

用法：每日饮三次，每次一酒杯。

后验：临阳河村，有二位妇女，患下腹部疼痛。

时痛时止，並有月經不調之証，已有五年之久，經治療无效，經服此方一劑而愈。

第二方 康保县李王相大夫献方

主治：脾胃虚寒，上腹部常有发作性疼痛，按揉救日，加压时疼即止。

藥物：黄壮狗肉二斤。

配制：将肉放在锅内，加水适量，入食盐少许煎熟。

用法：一日吃完。

治效：蔚县，北门子村，李高患肚痛十余年，经其他方治疗无效，服此方即愈。

第三方 阳原县刘巨奎同志献方

主治：虚寒气滞腹痛。

藥物：台参二钱，肉桂二钱，陈皮二钱，川楝三钱，云苓三钱，枳壳二钱，腹皮三钱，丁香二钱，槟榔三钱，神曲二钱，砂仁二钱，甘草二钱。

用法：水煎温服。

第四方 阳原县陈兆福同志献方

主治：因食冷物引起之腹痛。

藥物：草薢仁二錢，白酒一盞。
配製：將草薢仁搗碎，放酒內煮，以酒熱為度。
用法：飯前熱服，服後腹內寬暢立見功效。

第五方 陽原縣

主治：不分四季突然發病，患者腹劇痛喜按喜暖惡冷，因感寒涼得之者。

藥物：麥楷一把。

用法：將麥楷去根燒成灰，用滾水沖拌後用淨布濾過，乘熱飲之，腹痛立止。
服後無副作用。此方簡便經濟合乎農村急救之用。服後如未能徹底全愈者可再根據病理調治。

第六方 涿鹿縣沈德洲同志獻方

方名：瓜秧散。

主治：傷冷宿食，胃疼腹疼。

藥物：干倭瓜秧燒灰五錢，紅糖一兩，
引用燒酒送服。

治驗：卧佛寺村沈芳，男，15歲，患胃寒腹疼，脈見沉緊而細，手足厥冷，服此而愈。

第七方 寧晉縣郭懷老大夫獻方

主治：絞腸痧，腹疼如絞。

藥物：馬糞一兩，黃土一撮微炒。

· 6 ·

配製：共研勻。

用法：每服五錢，熱黃酒送下，疼立止。

第八方 无極县同業費同志献方

主治：脘部胀滿作痛。

藥物：陳香元一丁，砂仁三錢，萊菔子五錢。

用法：水煎服。

第九方 康保县土球子公社医院 李垂卿同志献方

方名：升阳汤。

主治：胸中滿悶，心跳气短，短促而不能操縱，少腹以下重墜而痛，吸氣很觉困难。

藥物：白參五錢，生芪一兩，柴胡三錢，枳殼三錢，山藥一兩，延志五錢，龙骨五錢，牡蛎五錢，薑朮三錢，杏仁四錢，山藥一兩，五味子二錢，竹茹一錢，枳實六錢。

配製：貯於釜中用水煎煮。

用法：水煎分三次服完。

治驗：田秉花，女性29岁，得中气下陷症服三付即行全愈。

第十方 治源县李之江大夫献方

主治：气由少腹上冲疼痛，气喘不得息，四肢

厥逆，名奔豚病者。

藥物：桂枝四錢，白芍五錢，炙甘草二錢，紫
油桂四錢，紫川朴二錢，元胡二錢，生
薑三錢，大棗三枚。

用法：水煎二次溫服。

泄瀉姜（十方）

第一方 潯縣張潤田間志獻方

主治：脾土虛寒中氣不能運化久泄不止。

藥物：黨參三錢，白朮三錢，五味二錢，茯苓
四錢，蓮子三錢，故脂三錢，升麻一錢，
吳茱二錢，白芍四錢，玉果三錢，牡蠣
三錢，肉桂二錢，龍骨四錢。

用法：水煎服，日服兩次，早晚服之。

第二方 駐專西紅廟鄉王子祥大夫獻方

主治：治脾虛泄瀉或久瀉不止。

藥物：大蒜一頭，雞蛋一顆。

配制：蛋用水煮熟與蒜搗在一起。

用法：蛋蒜搗在一起頓服。

第三方 駐專西紅廟鄉王子祥大夫獻方

主治：伤湿，脾阳不运，所致泄泻。
药物：车前子三钱，炒白术三钱，云苓二钱，
焦山楂三钱，
配制：水煎二次。
用法：匀二次早晚各服一次。

第四方 无极县周吉魁同志献方

主治：泄泻日久不止（如系初得之泄泻过三、五天方可用。）
药物：松香一两，明矾二两，琥珀二分，黄腊二两半。
配制：将松香琥珀明矾研面，以黄腊熔化为丸，如小豆大。
用法：用白开水送下，大人七八钱，小儿一二钱，无论老少壮弱随服随止，无不速效。
治验：①一九三二年我妻患泄一昼夜，有四十余次，百药不效，用此方立止。
②七叔刘××之妻，因产后而得泄泻，三年不愈，多药无效，用此方服至一斤而愈。
③本村闫马山，因劳动而得大便燥结不通，用泻药过多而成滑泄不能起，服此药立止。

第五方 涿鹿县陈蕴之同志献方

方名：加味苍连葛根汤
主治：腹泻发热。
药物：黄芩三钱，川连三钱，葛根五钱，白芍

五钱。广木香三钱，甘草二钱。

用法：水煎服，忌食生冷，辛辣及难消化之物。

治验：李家窑村李忠男，25岁，患此症，体温38.5度，脉数。一日宿大便三十多次，经服上列药品一剂病减半，次日仍用此方加五倍于二钱治之，病愈。

怪治十二丁病例，治愈率达90%以上。

第六方 赤城县安克仁大夫献方

主治：水泄

药物：白芍一两，旱前子一两，泽泻一两，白术五钱。

配制：共为细面水泛小丸。

用法：每次服三钱，灯心竹叶为引。

第七方 治痢疾

主治：夏天腹痛泄泻，赤白痢疾亦有效。

药物：白芍四钱，甘草三钱，茯苓三钱，黄连一钱，木香一钱，当归三钱，吴茱五分。

用法：水煎服。

第八方 巨鹿县张庆昌大夫献方

方名：六味地黄汤加减

主治：五更泻泄

藥物：大熟地五錢，懷山藥四錢，山萸肉三錢，丹皮二錢，當歸三錢，破故紙四錢，肉豆叩三錢，广木香錢半，車前子三錢，焦朮三錢，人參四錢，肉桂三錢，炙草二錢。

用法：棗朮為引水煎服。

第九方 陽原縣

方名：車方。

主治：瀉肚。

藥物：白布二尺（做成口袋）大青鹽二斤。

配制：將青鹽裝在口袋內，放在熱炕上。

用法：令患者坐口袋上，每天燒炕二三次（熱一點）。

第十方 遼寧縣邢太昌同治獻方

主治：久泄脫肛。

藥物：炮薑三錢，陳皮三錢，米壳三錢，木香二錢，訶子肉三錢，川連二錢，白朮二錢，甘草一錢。

配制：共研末。

用法：每日服二次，每服一錢。

水腫類（十方）

第一方 延庆县赵景渊同志献方

方名：水臌秘方

主治：腹水肿及下肢肿指按成坑。

药物：枳实七寸，水片二钱，鲜姜四两，飞罗白面四两，鸡子青五寸。

配制：先将枳实轧面，再将鲜姜砸烂，后把飞罗面和水片枳实共研，用鸡子青调匀三次，装入白布袋内缚在肚脐上经三四寸小时后腹水自小便排出，以水尽为度。

第二方 冶源县李守宸同志献方

主治：水臌（实证而有虚象的）。

药物：鲫鱼四两，冬瓜皮四两。

用法：水煎服。

忌食盐一百天。

第三方 衡水县李文轩大夫献方

主治：水肿、水臌、气臌，不论新久，均可服用。

药物：甘遂，大戟，陈皮，槟榔，二丑，牙皂各等分。

用法：共为细面，每服二钱，姜汤送下，一日一次，早晨空腹时服用，服后除大便泻水外，别无不良反应，孕妇忌用。

治驗：患者車營村王極平內人得本腫病，勢甚危篤，余治之以健脾行水之劑，稍見痊，後繼用此方，日服一次，半月余完全痊癒。

第四方 涿鹿縣范文昇大夫獻方

主治：十種水病。

藥物：土狗十枚。

用法：焙乾為面，食前白水送下，三天服完有效。

第五方 懷安縣宋頂安大夫獻方

方名：加減五皮飲。

主治：不論男女，凡遍身浮腫，肚腹膨脹之症，此方有特效。

藥物：柳皮二錢，二丑二錢，官桂一錢，丹皮二錢，桑皮三錢，澤瀉二錢，青皮三錢，川椒二錢，木通二錢，陳皮二錢，腹皮二錢，紫蘇二錢，葶藶二錢，猪苓二錢，白朮二錢，茯苓二錢，附子錢半，枳殼錢半，車前子三錢，木瓜錢半。

用法：水煎溫服，重者加甘草三錢。

第六方 涿鹿縣李宇宸同志獻方

主治：腰部水腫。

藥物：吳甘遂、羌花、枳三丑各等分。

配製：共為細末，蜜丸一錢。

用法：每服一九，大麥湯送下。

治驗：服一九后，即可消腫，復發時可再服，以一九為限，不可連服。

第七方 東鹿縣趙達三大夫獻方

主治：水溢皮膚腫者。

藥物：白山藥（鮮者）。

配製：搗如泥。

用法：敷貼于腫處。

第八方 治潁縣

主治：水腫。

藥物：青蛙一支，砂仁五粒，巴豆皮三錢。

配製：焙干共研細末。

用法：每服五分。

第九方 治潁縣

主治：周身浮腫。

藥物：活蜈蚣四、五寸。

配製：石礱搗如泥。

用法：攤布上如膏藥，貼肚臍上。

治驗：能發大汗，消腫最快。

第十方 涿鹿县李春和大夫献方

方名：三仙枣。

主治：小便不利，水腫。

藥物：甘遂，大戟、芫花，均用醋炒各一钱，
大红枣三两。

配制：以上四药放在沙锅内，加清水三茶杯，煎
至水尽不使枣焦，去药留枣。

用法：再四小时服枣一枚，白水送下。大小便
通利为有效。

治验：矾山镇袁存业70岁，常患癃闭，58年7月
复发，令服三仙枣，该人急于治病，二
小时即吃一枚，后腰疼大作，小便如割，
觉有硬物自小便通出，随之尿如泉涌。

霍乱类（十方）

第一方 涿鹿县智启恩大夫献方

方名：救急散。

主治：转筋霍乱，搅肠痧，並治瘟疫痧症。

藥物：牙皂七钱半，细辛七钱半，薄荷二钱半，
防风三钱，白芷三钱，苍术三钱，藿香
三钱，半夏三钱，陈皮三钱，甘草三钱，
广本香三钱，桔梗三钱。

配制：以上十二味共为细末，再加枯矾二钱半，
雄黄四钱，硃砂四钱，混合研极细末。

用法：遇症吹鼻内少许，取喷嚏，再用姜汤冲服，大人每次一钱，病重者日服二、三次，十岁以下小儿，每次服三至五分，重者日服二、三次。

第二方 治源县

方名：神效时症散。
主治：腹痛、吐泻、出汗。
药物：川大黄二两、皂角一两。
配制：共为细末，生姜汁面糊为丸，如小蚕豆大，硃砂为衣。
用法：大人每服二十丸、小孩五、六丸。
治验：效果甚好。

第三方 治源县

方名：清呕仙丹。
主治：霍乱吐泻不止。
药物：藿香梗四钱，白朮四钱，半夏四钱，云苓五钱，川连五钱，黄芩五钱，枳实五钱，砂仁一钱五分，甘草一钱。
配制：研为末。
用法：每服五钱，姜汤送服。

第四方 无极县

主治：绞肠痧，大便结，腹胀疼甚剧。
药物：甘遂一钱，麝香面一撮。

配制：将甘遂研细面与蕎麦面用水调成，做成三个餅，再用香油炸熟。

用法：顿食用白开水送服，不过一二时即通痛止。

第五方 无极县刘明哲同志献方

方名：白虎丹。

主治：霍乱吐泻。

药物：千年石灰四两。

配制：将石灰用水飞过作丸如梧桐子大。

用法：每服十五丸白水送下。

第六方 无极县秦着明同志献方

主治：霍乱腹痛上吐下泻。

药物：半澄茄、绿豆各等分。

用法：共研细面每服五分用开白水或新汲凉水（名阴阳水）送下。

第七方 阿原县

方名：单方。

主治：吐泻。

药物：蒲公英、红糖。

配制：先煎公英，再将红糖焙黄。

用法：上二味混合服下。

第八方 无极县魏寿德同志献方

主治：霍乱，

药物：藿香三钱、陈皮三钱、枳壳^炒二钱、川
楝二钱、白芷钱半、腹皮钱半、苏叶钱
半、香附二钱、砂仁钱半、青皮二钱、
御片钱半、桔梗钱半、茯苓二钱、广木
香一钱、甘草一钱、清夏钱半。

用法：姜枣为引水煎服，转筋者加川牛夕二钱，
木瓜一钱。

第九方 涿县初进香同志献方

方名：急救回生丹。

主治：霍乱吐泻转筋，诸般痧症暴病，头目眩
暈，咽喉肿痛，赤痢腹痛等症。

药物：珠砂一钱五分、冰片三分、薄荷冰二分、
粉甘草一钱。

配制：共研细末。

用法：把上药面，分三次服，白开水送下，约
半点钟一次，若剧者，宜于吐后再服之。

第十方 涿县姜和莊杨进奎同志献方

方名：卫生防疫宝丹。

主治：霍乱吐泻转筋下痢腹痛及一切痧症，又治
疫病传染。

药物：粉草一两，细辛两半，白芷一两，珠砂三
两，冰片二钱，薄荷冰四钱。

配制：先把草药轧成细面，再与水片薄荷水同研，用稀浆糊为丸，如梧桐子大，硃砂为衣，装於磁瓶，勿令洩气。

用法：如霍乱吐泻，先服四五十丸，服后宜温覆取汗，平素含化可以预防，利易可按病势轻重，酌情加減。

胃病类〔十方〕

第一方 束鹿县马懿光大夫献方

方名：当归导滞汤。

主治：肝胃病腹胸胀满，两肋刺痛时觉有气上冲痞塞不通。

药物：当归三钱，白芍三钱，姜栀子三钱（炒），槟榔三钱，车前子二钱，姜黄连八分，广木香一钱半，炮姜一钱半，川楝子二钱，甘草钱半。

配制：水煎。

用法：温服。

第二方 束鹿县马懿光大夫献方

方名：生姜泻心汤。

主治：胃病面苍白，食慾不振或烧心。

药物：生姜三钱，清夏三钱，黄芩（姜汁炒）八分，甘草钱半，人参一钱，乾姜一钱半。

大枣三枚。

配制：水煎。

用法：温服。

第三方 获鹿县王守荣大夫献方

主治：胃口痛。

药物：良姜、陈皮、半夏、香附、紫朴根、枳壳、苍术、炮姜、砂仁、白芍、柳片各三钱，草蔻、姜黄、甘草各二钱、官桂一钱五。

配制：水煎服。

用法：温服。

第四方 获鹿县高文德大夫献方

方名：百合汤丹参饮合剂。

主治：胃脘痛。

药物：乌药、百合、檀香各三钱，丹参四钱，乳香、没药各二钱，砂仁钱五。

配制：水煎

用法：口服。气痛加青皮、枳壳各二钱，血痛加赤芍二钱、红花一钱，寒痛加炮姜钱五、肉桂钱五。

第五方 获鹿县徐光先大夫献方

主治：胃口痛。

藥物：广木香、元胡、紫叩、琥珀各二钱、雄
黄三钱。
配制：水煎。
用法：口服。

第六方 获鹿县吕进忠大夫献方

主治：胃口呆、食积发烧。
藥物：椿树子三钱。
配制：炒研面。
用法：一次服，白水送下。

第七方 康保县土球子公社秦守善同志献方

方名：延胡索散。
主治：胃部胀痛。
藥物：醋元胡一两、金铃子二钱。
配制：貯于锅中用水煮煎。
用法：早晚温服。
治验：治愈多人效验显著。

第八方 涿鹿县马庆庭大夫献方

主治：肝气不舒、气滞胃痛。
藥物：酒连一钱半、连翘一钱半、焦曲一钱半、香附
一钱半、莱菔子一钱半、焦枳二钱半、木香
一钱、陈皮一钱半、归身一钱、焦术一钱半、
枳实一钱半、沉香一钱半、没药一钱半、砂仁

三钱、云苓二钱、元胡钱半、引用莱菔
三片、乌梅二寸。

配制：水煎。

用法：早晚各服一次。

第九方 石家庄市胡康樵同志献方

主治：胃疼及心腹各种疼痛。

药物：玄胡索三斤，烧酒半斤。

配制：将玄胡索浸酒内一宿，阴乾，研细面。

用法：内服，每次服一钱，白开水送下。

第十方 石家庄市史奉章同志献方

主治：胃虚痛，口流清水，得食稍安，胃部虚
胀，或有时心悸。

药物：生鸡蛋壳去衣，洗净晒乾，焙黄。

配制：研极细面，加白糖等分。

用法：内服，痛时即服，每次服三至五钱，白
开水送下。

疝气类〔十方〕

第一方 易县南连海大夫献方

主治：各种疝气。

药物：海金沙四钱、茴香炒四钱、广木香三钱、
龟板三钱、橘红四钱、乳香四钱、枳
壳四钱。

用法：水煎温服黄酒为引。

第二方 赤城县半壁店分院
程普仁同志献方

主治：诸般疝气，痛不可忍。

药物：荔枝核三钱。

配制：将荔枝核焙干，为末。

用法：空心、白汤调服。

第三方 涿鹿县联合口腔保健站献方

主治：疝气辜丸肿痛。

药物：川山甲、土龙骨、炒小茴香，各一钱半。

用法：共为细面，每服钱半，黄酒蜂蜜冲服。

第四方 涿鹿县姜英如大夫献方

主治：疝气辜丸肿大。

药物：黑牛肾一丁（生用）

配制：用瓦两块把肾扣住，再用泥封好，用微
火烘炙，研面。

用法：每服三钱，热黄酒冲服。

第五方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：疝气腹痛。

药物：藿香二钱、三棱二钱、苍朮二钱、青皮二钱、陈皮二钱、枳实二钱、香附二钱、广木香二钱、砂仁二钱、草叩三钱、肉桂二钱、川芎二钱、元胡二钱、半夏二钱、榔片二钱、甘草二钱、黄芩二钱。

用法：水煎服。

第六方 赤城县程月桂大夫献方

主治：疝气偏坠。

药物：吉吉草籽（即禹县产的一种刨帚帚草的
子，不是地肤子）

大枣五个、凤眼花五钱、旧麻绳头一个。

配制：用新沙锅熬三四个小时。

用法：乘热给患者洗蛋丸连洗数次。

治验：小垠村马正云小儿初生一月后患此症洗
毕即愈，此方治愈多人，功效很好。

第七方 无极县刘汗卿同志献方

主治：疝气。

药物：胡芦巴二钱半、巴戟天三钱、小茴香三
钱、川楝子三钱、力枝核二钱半、橘核
二钱、广木香三钱、青皮钱半、枳壳二钱。

乳香二钱。

用法：水煎服。

治验：阎心成患疝气七八年之久，服此方五服而愈。

第八方 无极县白相茂同志献方

方名：疝气丸。

主治：疝气。

药物：良姜一两、橘核一两、青皮一两、川楝子一两、干姜一两、莫芋一两、官桂五钱、元胡五钱、木香五钱、茴香一两、沉香四钱、附子一两、甲珠一两、全虫五钱、蜈蚣五分、鹿茸五钱、硫黄三钱。

用法：共为细末，炼蜜为丸二钱重，每服一粒，开水送下。

第九方 弘北县张增林大夫献方

方名：川楝子丸。

主治：偏墜下淋。

药物：川楝子六钱、肉桂二钱、琥珀二钱。

配制：共研末分三色。

用法：每日空腹服一包，开水送下。

治验：弘北大盛店、贾喜因淋后发现偏墜服此药三剂愈。

第十方 涿鹿县姜英茹大夫献方

主治：疝气罌丸腫大、疼痛。

藥物：花椒一兩、葱胡九丁、瓜蒌一丁、陳醋半斤。

配制：用白布包藥，砂鍋醋熬。

用法：洗患處。

癲狂類〔十方〕

第一方 陽原縣王仰之同志獻方

主治：癲狂。

藥物：生南星二錢半、苦丁香二錢半、胆硫五錢。

配制：共為細面。

用法：用開水沖服（一次用）

治驗：倒痰效驗，百發百中。

第二方 寧晉縣吳靜軒大夫獻方

方名：失心瘋經驗效方。

主治：失心瘋癲，登高奔衣，不避親疎、持刀殺人等症。

藥物：白芷、葶藶子生熟各半、巴豆霜去油、沉香剉末、大皂角去皮各一錢半、豬牙皂、廣木香、蒼朮、此三味用米泔水浸

一白蘆、川木通、川芎、川軍、乳香、
沒藥均不去油，上硃砂各八分。

配製：研投細末。

用法：初服4分，次加二分，漸加至一錢而止，
用滾水半盅加蜜一二匙入藥內空心服，
令病者靜臥，待其下瀉，見其大便帶有
惡物如黑魚鱗相似，方可與飲食，未下
不可與飲食，如病人服藥後覺心中焦躁，
以蜜加涼水服之。如病太重者，初服6
分，漸加至一錢五分，服至大便无一毫
惡物，其病自靜。愈后再服天王補心丹。

治驗：已治愈趙金鳳、趙進起、曹景林、李三
英、李興邦等5人，均十來日即愈。

第三方 无极县孙福庆大夫秘方

主治：狂病症（特效方）。

藥物：京牛黃二分、血琥珀二錢、鏡面砂二錢
大赤金廿張。

用法：研面分二次白水冲服，如病人不肯吃藥
藥放入飽子內使之吃下。

治驗：正定城內翟桃云，得狂病每日东跑西竄
打人罵街，经过二年百方无效，后因此
方连吃三付痊愈。

（经验多次效极）

第四方 无极县张文轩同志献方

主治：由郁气引起的癫狂症（俗名气心疯）

药物：柴胡一钱、白朮五钱、白芍二钱、当归三钱、云苓三钱、甘草一钱、玉金二钱、天麻钱半、川贝二钱、菖蒲二钱、香附二钱、青皮二钱、枳壳二钱。

用法：水煎服，连服五剂必愈。

治验：定县杨家庄村，刘洛腊，年四十岁，患郁气疯狂病，以此方治愈。

第五方 无极县李法石大夫献方

主治：癫狂。

药物：藁本三钱、紫苏梗三钱、玉金三钱、菖蒲三钱、降香三钱、薄荷二钱、预知子三钱、藿香二钱、川甲珠钱半、白朮钱半、百合三钱、柏子仁三钱、枣仁三钱、青蒿五钱、硃茯神三钱、银花三钱。

用法：水煎服。

说明：此方治一般癫狂症有效，但因其发作症状不同，按其症状属于何经加以引经药如下：

- ①发现打人骂人凶横症状其病在肝加柴胡、青皮、龙胆草各二钱。
- ②发现大哭其病在肺加桔梗三钱、斗令、知母、黄芩各二钱。

⑤症见大笑，为在心加焦栀子一钱半、川连二钱、

其余它经以此类推灵活运用收效颇广。

此方不论男女老少完全可用，须按患者体质强弱年龄大小，灵活增减分两，孕妇忌服。

治验：马村马腊月之子，於去年十二月间，患癲狂症，在家中点火想杀父母光横异常，服此方全愈，按我何人之经验在治癲十人之内就有六一七人痊愈。

第六方 涿鹿县李新春大夫献方

方名：清热养神汤。

主治：思虑过度，发生内热，形成只癲不狂，动作较安静或自语，或不言，脉沉细微数，昼不成寐。

药物：生山药五钱、生龙骨五钱、生牡蛎五钱、远志三钱、生地六钱、元参四钱、焦枣仁六钱、元肉八钱、川连三钱、生麦芽三钱、菖蒲二钱、寸冬四钱、甘草二钱、硃砂末三分药汁送下。

用法：水煎服。

治验：宗钱男44岁，58年得心神不安，昼不成寐，不敢见人，喃喃自语，脉沉而无力，自述心中发热，经用上方，一剂见轻，二剂痊愈。

第七方 涿鹿县李新春大夫献方

方名：加味荡痰汤。

主治：癫狂失心，语无伦次，漫骂不休，弃衣奔走，脉滑实者。

药物：生代赭石一两轧细，川大黄二两，朴硝六钱，清夏三钱，玉金三钱。

配制：上药水煎后，滤去药汁，一茶盅，再兑硃砂末五分，甘遂末面包煨研末一钱，药汁送下。

治验：孟长良女人，34岁因口角生气得癫狂症，已一月有餘，脉洪大有力，用上方煎服后，吐出痰涎粘汁约半脸盆，並泻下燥粪粘渣若干，未服二煎，即神志清楚，调养十几天，恢复常态。

第八方 保定市沈毅高同志献方

主治：癫狂。

药物：甜瓜蒂一两炒黄。

配制：轧为细末。

用法：内服，每服八分至一钱，温开水送下，以吐为度，如不吐再服一付，如吐不止，用白米粥止之，或用射香少许研水饮之即解，停二日再服。

第九方 保定市郑喜贵同志献方

主治：癫痫病（羊癫疯）

药物：天麻、天竺黄、姜蚕、胆星、荆芥、防风、赭石、海石、羌活各三钱，薄荷、勾藤各四钱，玉金、卜荷、白矾各二钱，硃砂、琥珀各一钱，射香、人中黄各三分。

配制：共为细面。

用法：内服，成人每次服三分，小儿一至二分，白水送下。

治验：本院（河北省精神病院）赵五家属，二人均患此症，各服一料痊愈。

第十方 徐水县何玉池大夫献方

主治：癫狂。

药物：礞石四钱、川军五钱、花粉三钱、黄芩二钱、南薄荷三钱、芦荟三钱、胆草三钱、菖卜四钱、硃茯神四钱、双勾丁四钱、磁石二钱、清下三钱、炒枣仁四钱、兰黄三钱、生地三钱、琥珀二钱、硃砂面一钱、西角一钱。

配制：水煎。

用法：分早晚二次服之，轻者二剂，重者三剂。

黄疸类（八方）

第一方 阳原县陈尚亨同志献方

药物：茵陈五钱、川军二钱、枳实二钱、柴胡二钱、槟榔二钱、木通二钱、甘草一钱半。

用法：水煎服，初用水三盅煎一盅，二次水二

盅半煎一盅，连服二、三剂有效。

第二方 弦外榆林沟乡王延槐大夫献方

方名：黄蘗效灵汤。

主治：遍身发黄，胸满腹胀，四肢浮肿，饮食不进，不能行动。

药物：茵陈一两、苦丁香三钱、水片少许。

用法：将茵陈用水煎，随时饮之，次将苦丁香、水片，研成面吹入鼻孔，流黄水绿水有效。

服药后有头量身软鼻中流黄水等现象。

第三方 阳原县任校同志献方

主治：黄疸病。

药物：茵陈五钱、栀子三钱、黄柏二钱。

用法：水煎服。

第四方 尚义县陈文敏大夫献方

主治：萎黄病。

药物：丹参七钱、当归二钱半、生地三钱、熟地四钱、白朮炒二钱半、山药三钱、白芍三钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

第五方 阳原县马锡三同志献方

主治：黄疸症。

药物：陈皮三钱、大腹皮三钱、青反三钱。生姜为引。

配制：病人左尺脉见数的为膀胱有热，宜加入枳实二钱、木通二钱、茵陈二钱，使湿热从小便排出。

用法：水煎服。

第六方 阳原县宋坪同志献方

主治：黄疸病（原方载治肝炎）

药物：茵陈五钱、枳实二钱、大腹二钱、川楝子三钱、焦槟榔二钱、茯苓三钱、泽泻二钱、元胡一钱、黄芩一钱半、乌药三钱、生白芍四钱、陈皮一钱半、建曲三钱。

用法：水煎服。

第七方 定兴县王嘉喜大夫献方

主治：黄病。

药物：黑矾炒干、桃仁、沙稻片各四两、小枣五十个（去核）。

配制：共为末，蜜丸三钱重。

用法：每日服一、二丸，白水送下。

第八方 清苑县苏士振同志献方

主治：慢性黄疸病。

药物：皂矾二两，铁落二两，砂锅片四两，干醋、大枣各二斤。

配制：将醋及药同放砂锅内熬干，共为细面，以枣泥为丸，每丸重一钱。

用法：每服一九，一日三次，白开水送下。

淋浊类（十方）

第一方 宁晋县冯同春同志献方

主治：便白（即膏淋、砂淋一类的疾病）之尿热性者。

药物：川萆薢三钱、防己三钱、生军三钱、熟军三钱、黑白丑六钱、海金沙三钱。

配制：上药共为细末，分为六包。

用法：每日空腹服一包，黄酒冲服，或白水冲服。

第二方 阳原县任槐同志献方

主治：血淋。

药物：红花、灯心、竹叶、松罗茶各三钱。

白糖为引。
配制：煎剂。
用法：水煎服。

第三方 康保县李孟道同志献方

主治：小便淋瀝不通、疼痛难忍。
药物：琥珀一钱。
配制：研细面。
用法：白开水送下、日服两次。
治验：确实有效、治验多人。

第四方 涞源县征杰大夫献方

主治：老年人溺尿阴莖疼如刀割、经年不愈、
服此神效。
药物：黄芪四钱、甘草八钱。
配制：水煎。
用法：每日二次。

第五方

主治：尿血、痛如刀割。
药物：瞿麦六钱、木通四钱。
用法：水煎服。

第六方 唐县石怀玉同志献方

方名：生地四物汤。

主治：血淋。

药物：生地三钱、当归五钱、川芎二钱、杭芍三钱、红花二钱、桃仁炒三钱、川牛膝三钱、炒乳香三钱、甘草梢三钱。

配制：煎剂。

用法：早晚各服一煎。

治验：本村曹xx，男性，35岁，患血淋三了月，经服此方三剂即愈。

第七方 宁晋县冯同春同志献方

主治：妇女年久红白淋。

药物：鱉胶切段四两。

配制：用棉花子油、炸鱉胶。

用法：空心顿服，或分三次服。连用三、四剂即愈。

第八方 唐县石怀玉同志献方

方名：莲子清心饮。

主治：赤白浊。

药物：怀山药三钱、云苓三钱、滑石三钱、草薢三钱、益智仁三钱盐炒、石莲子二钱炒山栀三钱、竹叶一钱、小茴香三钱盐炒、扁蓄三钱、车前子三钱、甘草二钱。

配制：煎剂（热甚则赤加木通、黄柏、湿甚则白加重茯苓、滑石）。

用法：水煎服。

治验：本村岳××患白浊年余，身体瘦弱，服此方四剂全愈。

第九方 无极县闫廷杰大夫献方

方名：海金沙散。

主治：五淋症。

药物：川牛膝、川大黄、明雄黄、当归身、广木香、海金沙、各等分。

配制：以上诸药共为细面。

用法：每日临卧服药二钱，黄酒送下。（並治妇女白带奇效）

治验：曾经治疗80余人皆获良效。

第十方 洁泥县

主治：小便痛、淋浊带血。

药物：莲蕊须三钱、卷柏五钱、海金沙六钱。

用法：将海金沙分作两色，每日服一色，以前二味煎汤加入黄酒一盅送服。

头痛眩晕类（十方）

第一方 阳原县崔祥同志献方

主治：经常性头疼。

药物：川芎二钱、松罗茶二钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服（连服三四）

第二方 阳原县张彩轩同志献方

主治：偏头痛。

药物：白菊花、白丁香、冰片、各等分。

配制：共研细面。

用法：左疼吸入右鼻孔，右疼吸入左鼻孔。

第三方 宁晋县张怀老大夫献方

主治：治头痛兼治脑痛，无不效。

药物：川芎一两、沙参一两、蔓荆子三钱、细辛五钱。

配制：水两碗煎八分，加黄酒半碗调匀。

用法：早晨服之，一服即愈，不可连服。

第四方 阳原县

主治：偏头疼

药物：白酒二至四两，碱块二至四钱。

配制：先将白酒加热，再放入碱块。

用法：鼻闻酒的热气，经酒的熏腾，鼻内可以

流出很多的水来。

治验：如法闻之，头痛立止，且能根治。

第五方 元极县刘英魁同志献方

主治：头经常疼痛，精神不佳，记忆力衰退，不愿接近事物，若遇着复杂不易解决的事物，则头痛更甚，或失眠。痛时自觉头部发热而胀，但身体无发热等变化。

药物：生地三钱、熟地三钱、山茱二钱、萸肉三钱、杞果四钱、云苓二钱半、川芎二钱、细辛一钱、大苏三钱、菊花二钱、甘草二钱。

头眩者加陈皮半钱，头重加荆子、薄荷各二钱。

用法：水煎服。

治验：1954年甘新月男20岁，在中学读书，因头痛严重而退学，经用此方三剂而痛止（每剂一剂）后因此方配成丸药，（蜜丸三钱大）每早晚各服一丸，痊愈不再发，（以后又治愈金五清等七、八人）。

第六方 唐县张生尔同志献方

方名：头痛散。

主治：上火头痛眼痛。

药物：煅石膏五钱、镜面粉一钱、卜荷水三分。

配制：共研细面（分八包）

用法：每服一色，白开水送下。

治验：本村张金彦女，患头痛经久不愈，服此方一剂而愈。

第七方 涿县崔清涛同志献方

方名：单方。

主治：偏头疼。

药物：樟脑二钱，冰片二分。

用法：把药放於碗中用火点着使鼻嗅其烟，左痛薰左，右痛薰右。

第八方 代杰三大夫献方

方名：四物汤加味。

主治：头痛眩暈，属于心虚血少者。

药物：熟地三钱，当归三钱，白芍三钱，川芎二钱，天麻三钱，菊花二钱，远志三钱，枣仁三钱，珠茯神四钱，黄柏三钱，小荷三钱，乳香三钱，木通二钱，甘草二钱。

用法：水煎二次分服。

第九方 完满县裴岱东大夫献方

方名：镇肝息风汤。

主治：头痛、眩暈、耳鸣。

药物：天麻三钱，龙胆草三钱，勾藤四钱，木通三钱，生白芍五钱，石决明四钱，知母四钱，当归三钱，灵磁石五钱研。

九参五钱、生地四钱、夏枯草三钱、白菊花二钱、酒军三钱、或以熟地易生地。
用法：水煎早晚二次分服，忌烟酒动怒。

第十方：唐县李金友同志献方

方名：降压清眩汤。

主治：高血压，头痛眩晕。

药物：生杜仲五钱、夏枯草五钱、杭白芍五钱、桑芩三钱、青竹茹三钱。（便秘加大黄三钱，血热加生地三钱）。

配剂：煎剂。

用法：水煎服。

治验：高岑村高××患高血压症，180/130，头晕目眩，用此方三剂，血压下降160/120，又服五剂而愈。

哮喘类（十方）

第一方 蠡县陈雅斋同志献方

主治：气喘咳嗽。

药物：杏仁四钱、川贝三钱、杏仁三钱、只壳三钱、麻黄三钱、米壳三钱、川连三钱、龙骨三钱、冬花、云苓、黄芩各四钱、力参二钱、寸冬三钱、甘草二钱。

配制：茶叶引。

用法：水煎服。

第二方 阜平县胡云原大夫献方

主治：咳喘气急。

药物：力参三钱、麦芽五钱、麦冬三钱、卜荷一钱五分、五味子二钱、甘草三钱、生姜三钱。

用法：水煎服。

治验：此方係述着祖传，用治多人有效。

第三方 蠡县陈雅斋同志献方

主治：哮喘。

药物：麻黄三钱、蜂退三钱、好茶叶三钱、大枣三个、黑豆卅个。

用法：煎服。

第四方 蠡县陈雅斋同志献方

主治：喘。

药物：猪肚子一个、鸡子八个、胡椒按人年岁数用。

配制：先将鸡子打在碗内，与椒末调匀，装入猪肚内用线缝固，不使透气，煮熟。

用法：吃肚子，不吃鸡子。

第五方 蠡县陈稚斋同志献方

主治：哮喘。

药物：远志二钱、硼砂一钱、粉草一钱、洋金花三钱。

配制：为细末蜜丸绿豆大。

用法：每服二丸、白水送下、口服二次。

第六方 无极县陈保忠大夫献方

主治：气逆似绝、头重胸闷、坐不能卧等症。

药物：金银花四两、蒲公英二两、寸冬二两、天冬二两。

配制：水煎二次。

用法：每日早午晚各服一次。（一日二三次）
脉见洪大有力加元参二两，脉见沉无力加五味子三钱，咳嗽加蜜炙冬花五钱至一两。

治验：治愈多人不可详载。

第七方 阳原县

主治：气喘咳嗽。

药物：黑糖一斤、鲜姜四两切碎。

配制：将黑砂糖和生姜拌好，放在小盆内，用麻纸糊好，留一通气小孔，将这小盆放在太阳最强的地方，晒三伏天为度。（备用）

用法：在立冬的头一天即开始服用，（每早空心服），每服一小匙，服时先对入白开水（放在锅内蒸好服之）。

治验：轻者服一料即好，重者服一料即能劳动，此方治好多人。

第八方 涿鹿县张受益同志献方

方名：清气化痰饮。

主治：麻疹后喘促。

药物：前胡一钱半、桔梗一钱半，杏仁一钱半，连壳二钱，桑皮二钱，杏仁一钱半，黄芩二钱，黄连一钱，元参二钱，寸冬二钱，甘草一钱，引用鲜芦根。

用法：水煎服，忌风寒。

治验：治愈率达95%。

第九方 宁晋县曹芝芳同志献方

主治：喘满，四肢浮腫。

药物：橘红、桔梗、甜葶力子各五钱。

配制：共为细末，枣肉为丸，如绿豆大。

用法：每服二钱，白开水送下。

第十方 涿鹿县李本荣同志献方

方名：蜘蛛鳳凰丸。

主治：喘嗽。

药物：蜘蛛一只（要三伏的）鸡子一枚为一剂。

配制：将鸡子打破一小口，把蜘蛛装在里面，用纸糊住鸡子口，煮熟切碎。

用法：用温开水送服，每隔三日服一剂，轻者服三剂即愈，重者多服几次。忌鹹，辣之食物。

治验：三堡村李春蔭夫妇，患咳嗽喘息不能卧，心烦、脉滑数，以上药服三次病愈。

吐衄类（十方）

第一方 康保县李嵩峻大夫献方

主治：吐血、衄血症。

药物：百草霜三钱，黄米酒。

用法：将黄米酒煮开，送服百草霜，忌食辣物。

治验：怀安县俞世忠年三十二岁患衄血症二日，服药不效，服此方一次立止。

第二方 阳原县马斌武同志献方

主治：男女鼻血不止。

药物：麦冬三两，生地二两，元参一两。

用法：水煎服。

第三方 阳原县张廷仕同志献方

主治：大口吐血。

药物：犀角四钱，生白芍八钱，枳实二钱，丹皮四钱，干姜三钱，元参五钱，石膏四钱，知母三钱，当归三钱，寸冬五钱。

用法：水煎分二次温服。

第四方 张北县苗重陞大夫献方

主治：肠风下血。

药物：槐花三钱，槐角三钱，椿根皮三钱，地榆炭三钱，贯仲炭二钱，肉苁蓉三钱，大麻仁二钱，生山药三钱，云苓三钱，川军二钱，鸭梨一两。

用法：水煎服。

治验：①高苗坊村赵某男45岁，患肠风下血五、六年，经服三剂愈。

②哈始村杨某男37岁患肠风下血五年，服二剂愈。

第五方 张北县韩增林大夫献方

方名：止血丸。

主治：吐血不止。

药物：川贝母三钱，铁落三钱，大红枣三钱煮去皮核。

配制：以上二味研细末和红枣打为三丸，
用法：每服三丸，白开水送下，
治验：张家口市怀安街王子厚男47岁吐血不止，
服三丸痊愈。

第六方 阳原县张成棟同志献方

主治：咯血、吐血、鼻衄，
药物：汗三七三钱，
配制：捣成细面，
用法：开水冲服。

第七方 怀安县张亚同志献方

主治：鼻血不止，
药物：患者头发（剪下）不心多少
配制：焙黄为末，
用法：重便调服，立效。

第八方 阳原县王瑞祥同志献方

主治：吐血，
药物：川贝母二钱（去心）炙百合二钱，
用法：水煎服。

第九方 延庆县张海同志献方

主治：吐血、咯血、呕血。

药物：铁树叶一小枝，白糖四两。

用法：二味全煎分二三次服之（日服二至三次）连服二三日血即止。

治验：据那汗乡大夫报告治愈延庆榆林堡刘桂林、赵德林等十余人。

第十方 商都县赵义大夫献方

主治：咯血或咳嗽痰中带血。

药物：汉三七一钱五分，苏木三钱，益母草五钱。

用法：童便为引，水煎服。

小便下血类（十方）

第一方 阳泉县淮祥同志献方

主治：小便下血。

药物：车前子三钱，旱莲草四钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

治验：立见功效。

第二方 新乐县梁志诚大夫献方

主治：小便尿血，初则不疼，久则疼痛难忍。
药物：牛夕四钱，白芍、当归、生地、梔子、
菖蒲、乌药各三钱，云苓、甘草稍、藜
蘆各四钱。
配制：水煎。
用法：口服。

第三方 阳原县李桂芬同志献方

方名：尿血验方。
主治：尿血症。
药物：瓦松（生于瓦房上）四两，赤糖四两。
（本药四两是指鲜的，如用干的，可
用二两）。
配制：煎剂。
用法：水煎服。

第四方 赤城县宋玉林同志献方

主治：尿血。
药物：木瓜根、山胡麻、蚊子草（星星草）
各等不拘。
配制：水煎。
用法：温服，连服数次即痔。

第五方 阳原县王燕声同志献方

方名：寒火小便血偏方。
主治：尿血。

藥物：韭菜籽四兩（焙干搗成細面）

配制：將上藥用火焙干，搗成細面。

用法：用盤龍草（即草帽圈）不拘多少，水煎，送服（上藥），服後反應：如服後發現有惡心的情況，可吃點蔥白即止。

禁忌：發物，並忌房事百日，（永不犯）

治驗：服藥後三小時即見效。

第六方 陽原縣梁興汗同志獻方

主治：尿血。

藥物：琥珀三錢，豬苓二錢，澤瀉二錢，木通三錢，車前子二錢，茯苓三錢，甘草二錢。

配制：單將琥珀一味研成細面。

用法：水煎調琥珀面溫服。

第七方 沽源县

主治：男女小溲尿血。

藥物：肉蓯蓉一兩，梔子三錢，黃芩三錢，柴胡二錢，當歸三錢，木通二錢，胆草三錢，甘草二錢，澤瀉三錢。

用法：水煎服。

第八方 陽原縣申桂元同志獻方

主治：小便下血。

药物：生地黄三钱、炒蒲黄三钱、龟板五钱、
黄柏二钱盐炒，大蓟炭一钱半、茜草子
二钱，川连一钱半、藕节二钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

第九方 怀安县宋鸣美大夫献方

主治：小便尿血，或成块者皆能治之。

药物：清夏三钱，川芎三钱。

配制：鸡子清为丸。

用法：每服三钱，隔三日服一次，服后小便见
丝渣，永不再发，此方百发百中，乃有
效秘方。

第十方 怀安县赵锡山大夫献方

主治：尿血如尿水一样，並不疼痛，男女均可
妇女有孕亦可服。

药物：生地一两，藕节三钱，白芷三钱，云苓
三钱，侧柏叶三钱。

用法：水煎服。

此家传秘方。

大便下血类〔十方〕

第一方 宣化县卫生所张文森大夫献方

主治：大便下血。

药物：通草一钱，灯芯一钱，椿皮八钱，红花一钱，元肉三钱，雅胆于八钱，木耳四钱。

配制：水煎服。

治验：以上药服之即痔。

第二方 阳原县张成栋同志献方

主治：大便下血。

药物：芍药五钱，炙草六钱，茯苓三钱，丹皮三钱，生地三钱。

配制：水煎。

用法：一次服。

第三方 商都县庞进禄同志献方

方名：椿皮散。

主治：肠风下血。

药物：椿皮八钱，槐花三钱，槐角三钱，酒军三钱，白术三钱，红花一钱，陈皮二钱，生姜、大枣。

用法：水煎服。

第四方 康保县李嵩峻大夫献方

方名：一捻散。

主治：大便下血症。

药物：槐米五钱、地榆三钱、柿餅子七个。

配制：用新瓦盆一个用火将槐米微焙倒出，再将柿餅子焙干共为细末。

用法：用白开水送服，每次服三手指一捻，七日痔，忌食猪肉一年。

治验：北久长村，李春年，年三十余岁，大便下血十余年，百治不效，经用此方一服全痔，又治张氏年五十二岁，患此症二十余年，用此方二服全痔。

第五方 张北县李增林大夫献方

主治：大便下血。

药物：丝瓜络半斤（煨），椿根皮二钱。

用法：把煨过丝瓜络分两次服，用椿根皮煎汤送下，病重者三小时一次，病轻者六小时一次。

治验：李祥男48岁白水潭村人于57年12月2日晚得病，因出血过多，昏迷不醒，经服上药后一小时血减少，二次即止，三日痊愈。

第六方 涿鹿县张元勋大夫献方

主治：便血久不痔。

药物：鲜马齿苋 公青不拘

配用：生用。

用法：咀嚼，嚥其水渣，吐去渣滓。

第七方 康保县任端大夫献方

方名：土方。

主治：大便出血。

药物：椿树皮二两，蜂蜜二两

配制：水三盅煎一盅。

用法：分二次服。

治验：治痔二十余人。

第八方 尚义县邓寿亭同志献方

主治：大便下血。

药物：蕎麦一把炒黄、白糖四两、红糖四两。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

第九方 阳原县薛永明同志献方

主治：大便下血肠风。

药物：贯仲二两、红糖为引。

配制：煎剂。

用法：水煎服（连服二剂，忌吃有刺激性的食物）。

第十方 阳城县王燕声同志献方

主治：大便下血。

药物：当归三钱，椿根皮五钱，炒槐花一两、
炙槐角一两，炙甘草五钱。

配制：煎剂。

用法：水煎温服，男不用当归。

痢疾类（十方）

第一方 永鹿县张习轩大夫献方。

主治：赤白痢疾。

药物：大白片、麦芽、焦楂各八钱。

配制：水煎。

用法：温服赤痢白糖一两为引，白痢红糖一两
为引。

治验：此方屡试屡验。

第二方 永鹿县曹昆峰同志献方

主治：痢疾赤白。

药物：葛根、生石膏、黄芩、米壳各二钱。

配制：水煎。

用法：温服。

第三方 涿鹿县莊屏甲大夫献方

方名：归军止痢汤。

主治：热痢便血，裡急后重。

药物：全当归四钱，黄连二钱，枳壳二钱，姜厚朴二钱，茅藤子二钱，黄芩三钱，川军四钱，青皮三钱，槟榔三钱，黄柏三钱，广木香二钱，粉草二钱，引用白头翁三钱。

配制：水煎

用法：口服。

治验：莊屏甲男40岁，医生，便血，脉沉弦，发高烧，裡急后重，患期四天，服药一剂全痔。又王尚贤妻，50岁，下榆林村人，脉症同上，服一剂全痔。

第四方 涿鹿县栗仲仁大夫献

方名：三黄汤。

主治：赤白痢疾

药物：炒黄连三钱，炒黄柏三钱，黄芩三钱，当归四钱，炒白芍三钱，广木香三钱，川大黄三钱，滑石粉四钱，枳壳三钱，焦槟榔三钱，白痢加吴茱萸二钱，红痢加白术二钱。

配制：水煎

用法：口服

治验：陈同志30岁患痢疾，脉见洪大，身烧口渴，头重肚疼，连服二剂而痔。又桑志

训母亲和太平堡郭瑞春患此病均服二剂而痔。

第五方 沽源县

主治：痢疾。

药物：鸡蛋。

用法：麻油煎鸡蛋少放食盐。

第六方 赤城县张馨山同志献方

主治：久痢不止，脾湿胃弱。

药物：党参四钱、云苓三钱、肉叩二钱、油桂一钱、焦白术三钱、柯子二钱、南米壳二钱、焦榔一钱五分、广木香一钱五分、益母三钱、三仙三钱、陈皮一钱五分、苍术一钱五分、炙草一钱、乌梅一个。

配制：水煎。

用法：温服。

第七方 赤城县张馨山同志献方

主治：男妇老幼红白痢疾。

药物：椿白皮四两、生姜一两、红糖一两、白糖一两。

配制：赤痢用红糖，白痢用白糖，用水二大碗煎成一斗碗，分二次温服，日早晚各服

一次。

附注：老年和幼儿可以酌减。

第八方 些县王志卿同志献方

主治：红白痢疾。

药物：大麻子梗一尺长便妥。

配制：将麻梗用水两大碗煎熬剩一碗，红痢用白糖五钱，白痢用红糖五钱，合梗汤服之，日服二次。

治验：此方甚有效，治痔患红白痢疾者多人。

第九方 宁晋县宋其贵大夫献方

主治：下痢脓血裡急後重。

药物：鴉胆子去壳。

配制：用龙眼肉包。

用法：每日早晚空腹时各吞服三十枚鴉胆子，三次即愈。

第十方 宁晋县王平山大夫献方

方名：治痢验方。

主治：赤白痢疾。

药物：大蓟三钱，黄芩二钱，川连一钱半（炒），厚朴一钱半，枳壳三钱，当归四钱，杭芍三钱，桃仁三钱，红花一钱半，地榆四钱（炒），焦楂炭四钱，槟榔三钱，甘草

二钱，白痢加木香三钱。
用法：水煎服。

虫积类（十方）

第一方 阳泉县张成棣同志献方

主治：寸白虫。

药物：槟榔二钱，鹤虱二钱，雷丸一钱，二丑一钱，巴豆霜二分。

配制：水煎服或（研末服）

用法：成人水煎顿服，儿童十岁以下的，可将上药研为细末服二钱。

治验：经治多人，效果很好，无不良反应。

第二方 商都县李丕英大夫献方

主治：蛲虫。

药物：歪了鸡心槟榔一钱，木香三钱。

用法：共研细面，白开水送服。

第三方 阳原县席丕顺同志献方

主治：蛔虫及绦虫。

藥物：柳片四兩。

配製：水煎。

用法：水煎服，小兒及虛弱人酌減此藥宜空腹服之，服藥後隨即用熱水盆對準肛門熏之，以三十分鐘為度。

第四方 无极劉振宗大夫獻方

主治：小兒寸白虫。

藥物：黑白丑各二錢（半生半炒）雄黃五分。
玉金一匁，巴豆一匁，用灯心燒成炭。

配製：以上諸藥共為細面。

用法：用猪肉膠湯送下，5—10歲分三次服，5歲以下分為四次服用。（但須臨床視病情酌用藥量。）

第五方 張寺涿鹿縣岑效仁大夫獻方

主治：寸白虫效方。

藥物：鳳眼草三錢，白朮二錢。

配製：研面。

用法：開水送服，分五次服，空心用。

第六方 萊城縣乔瑞祥同志獻方

主治：肛門寸白虫。

藥物：蒼朮、柳片、雄黃各等分。

• 60 •

配制：以上共为细末，炼蜜为锭。

用法：纳肛门内。

第七方 栾城县段芳运同志献方

主治：寸白虫。

药物：君子仁十丁，雄黄一钱，雷凡一钱。

配制：共为细末。

用法：空心白水送下，在肛门发痒时服用，小儿酌减。

第八方 无极县田厚大夫献方

主治：寸白虫方。

药物：川军五钱，雷凡三钱，黑白丑各三钱。

配制：共为细面。

用法：成年人每次服二至三钱，空心用糖水为引送下。

第九方 无极县魏宗辉大夫献方

主治：寸白虫方。

药物：韭菜子一两、鹤虱三钱。

配制：共为细面，炼蜜为锭。

用法：塞入肛门内，虫即死。

第十方 无极县赵德庆大夫献方

主治：寸白虫方。

药物：柳片二两川军三钱、鹤虱一两半。

配制：水煎二次。

用法：每日空心服一次。

治验：1951年大卢村治疗翟性男，寸白虫病。
1955年营里王芳男二人，1956年冯家庄一人。

脚气类〔五方〕

第一方 无极县

主治：脚面或脚底疼痛，不能行路。

药物：薏米仁炒一两至一两半，重者可用三两。
宣木瓜三钱，重者可用五钱。

配制：水煎二次。

用法：每日早晚各服一次，三剂痔。

第二方 涿鹿县红旗社保健站献方

主治：脚气痛。

药物：冬瓜皮。

配制：用淨水把瓜皮洗淨煎汤。

用法：用此汤洗脚。

第三方 无极县刘明哲同志献方

主治：治脚气。百发百中。

药物：川牛夕五钱，木瓜五钱，薏米四两，
防己五钱。

用法：水煎空心服。

第四方 沽泥县

主治：脚气烂脚丫。

药物：生黄柏一两，新猪胆一个，冰片五分。

配制：生黄柏煎汁一碗，熬成稀膏，加入猪胆
汁继续熬成膏。离火后，候稍冷加入冰
片末搅匀。

用法：先将患足洗净，将药膏涂搽患处，一天
一次。

第五方 阳原县毛凤岐同志献方

主治：脚阴、脚气。

药物：蜈蚣一条，拔毒膏一张。

配制：将蜈蚣焙黄研面，撒在膏药上。

用法：敷患处。

治验：用药后，疼痛瘙痒立止，曾经治痔多人。

小便不通类(七方)

第一方 无极县石庚申同志献方

主治：小便不利尿疼不可忍者。

药物：淡竹叶一钱、灯心一钱、赤茯苓一钱、
车前子四钱(另以布色之)。

用法：水煎服。服后便利疼止。

第二方

主治：妇人小便不通。

药物：竹叶三钱、扁蓄三钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

第三方 宁晋县郭瞻远同志献方

主治：小便不通。

药物：蝼蛄(俗名土狗)一丁焙研。

用法：开水冲服，极效。

第四方 治源县

主治：小便不通，少腹胀痛。

药物：甘遂少许、甘草三钱。

用法：甘遂研末放肚脐上，甘草煎汤内服。

第五方 治源县

主治：初生小儿小便不通。

药物：葱白三寸入乳半茶盅。

用法：二味同煎数分钟去葱白，候温徐徐灌之。

第六方 治源县

主治：小便不通，少腹里急。

药物：多年陈麦秸不拘多少，刺蝟皮三钱。

配制：刺蝟皮烧灰研末。

用法：陈麦秸洗净煎水送服。

第七方 易县姚信五大夫献方

主治：男妇小儿小便不通，腹胀欲死者。

药物：麝香三分，冰片少许。

配制：将上药纳肚脐中，外用姜片盖之，~~用布包~~
盐一斤用布包热敷肚脐。

用法：热敷肚脐上轮换熨之即通。

噎膈类（五方）

第一方 唐县王泽民同志献方

主治：噎食（食道癌），

药物：威灵仙一两，白蜂蜜一两。

配制：煎剂。

用法：一日服一剂，分二次服，连服一星期即
痔。

忌：气恼、房事及刺激性食物。

治验：唐县西连颐站洛店初次发现，服后胃纳
通畅，食欲增加，逐渐好转。

第二方 易县韩庄农叶门诊部献方

主治：噎膈。

药物：蒲公英。

配制：捣汁，酒调。

用法：服之。

治验：极效。

第三方 蠡县陈雅斋同志献方

主治：噎膈。

药物：巴豆四钱去壳，只壳四两，干醋二斤半

配製：三味放在沙锅内同火煎之，以醋干为度，为细末塞丸
每丁重二钱。

用法：日服两次，白水送下。

第四方 沽源县

主治：噎膈，饮食不入，食入即吐，而大便如羊屎者。

药物：白蜜、猪板油各四两

用法：二味和匀，每日三次，七口服完，开水冲服。

第五方 阳原县任校同志献方

主治：噎膈反胃呕吐气逆。

药物：白芥子三钱、当归二钱，白芍二钱，白术三钱，陈皮二钱，苏沉香二钱，云苓二钱，甘草一钱半，萝卜七片。

用法：水煎服。

中风类（九方）

第一方 唐县李玉茹同志献方

主治：肌肉跳动，语言滞塞，手足麻木不仁，头眩眼黑，足跟无力。

药物：蔓荆子、川羌、防风、川芎、细辛、只

壳、人参、麻黄、菊花、枸杞、卜荷、
当归、知母、口芪、独活、杜仲、黑元、
各二钱、柴胡、半夏、地骨皮、前胡、
川朴、白芷、熟地、防己、各二钱、云
苓、黄芩各五钱、生石膏、生地、苍术
各四钱、白芍、桂枝各一钱、甘草二钱。

配制：煎剂或丸剂均可。

用法：重者服一月，轻者服半月，每日服二次，
每次服丸剂三至五钱。

治验：北关张××内人患半身发沉服此丸剂而
痔。

东关李××双目失明、头眩、上重下轻、
足跟无力，服此丸全痔。

第二方 唐县高文德同志献方

主治：半身不遂。

药物：人参二钱、白术三钱、茯苓三钱、当归
三钱、川芎二钱、白芍二钱、熟地三钱、
防风三钱、荆芥三钱、麻黄二钱、桂枝
三钱、牛膝三钱、木瓜三钱、天麻三钱、
白芷二钱、胆星一钱半、法夏三钱、桃
仁二钱、红花三钱、苍术二钱、炙草二钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

治验：邢霞村耿××服此方得痔。

第三方 清苑县刘文刚大夫献方

方名：镇肝息风汤（原正中衷参西录）。

主治：肝风内动，脉弦而长，头目眩晕，头痛目胀，甚至仆倒，不省人事，口眼喎斜，半身不遂。（卒中）。

药物：怀牛膝一两、生赭石一两、生龙骨一两、生牡蛎一两、生龟板五钱、生杭芍五钱、元参五钱、天冬五钱、川楝子五钱、生麦芽五钱、茵陈二钱、粉萆一钱半。

用法：水煎温服。

治验：西孙庄周金山之母，年65岁，原有半身不遂病，又忽然晕倒，不知人事，言语难出，眼珠充血，面赤不能转动，脉弦长，口歪流涎，连服二剂症状减半，四付左身恢复正常，现在已能走路和做轻微劳动。

第四方 完满县刘无普大夫献方

方名：增味活络母。

主治：半身不遂。

药物：黄芪六钱、白术四钱、生山药六钱、桂枝二钱、羌活三钱、当归四钱、丹参四钱、乳香四钱、没药四钱、桃仁二钱、红花二钱。

用法：清水煎分二次服。

第五方 完满县胡拍平大夫献方

方名：正荣汤。

主治：中风口眼歪斜。

药物：羌活三钱、防风三钱、半夏三钱、胆星三钱、秦艽三钱、木瓜三钱、茯神三钱、白附子二钱、天虫三钱、甘草二钱、左脉微加当归五钱、右脉微加黄芪一两。

用法：水煎分两次服，忌辛辣厚味。

第六方 完满县驩佩昌大夫献方

方名：木香散。

主治：中风卒倒不能语言，痰声漉漉。

药物：广木香二钱，胆矾五分，射香一分。

配制：共研细末。

用法：葱汁调灌下，一至二钱。

第七方 完满县代杰三大夫献方

主治：半身不遂，日久血虚者。

药物：大力参四钱、黄芪四钱、当归五钱、秦艽三钱、天麻二钱、羌活三钱、红花二钱、山甲二钱半、牛膝二钱、防己三钱、木瓜三钱、远志三钱、丝瓜络四钱、桂枝三钱、甘草二钱、全蝎二钱半。

用法：水煎服，忌生冷。

第八方 易县崔峰大夫献方

主治：口眼喎斜。

藥物：全蝎二钱、乌蛇二钱、明天麻四钱、桔
梗二钱、杭芍二钱、防风四钱、遂细辛
二钱、五味子一钱。

配制：共为末。

用法：米汤送下。

第九方 洁源县

主治：半身麻木不仁。

藥物：鸡子壳

配制：将壳内软皮剥去，烤黄研末。

用法：黄酒送服。日服三次，每次一钱。

臃胀类（十方）

第一方 康保县章志刚同志献方

主治：水臃。

藥物：玉米鬚一两，大戟二钱，大枣七枚。

配制：水煎。

用法：每服一酒杯。

治验：本人在天津市时，毛厂戕工张文成之妻
患此症，经市立医院治疗多次未痊，后
用此方治疗。

第二方 商都县赵义大夫献方

主治：水臌，小便不利，大便干燥。

药物：炒麦芽四两、甘遂三钱。

配制：共研细末，水调，捏成两个饼子，置锅内蒸熟。

用法：空心时吃一个，隔一日再吃一个，患者体格虚弱用另减半，吃后有腹痛感，或吐或泻或尿，是药力所致，不要害怕。待腹部臌胀减轻时，改服五苓散收功。服药后，忌食盐、肉类、养麦面、榆皮面、辣椒、海味一百天。

第三方 康保土城子公社医院 李惠同志献方

方名：猪腰子丸。

主治：一般臌症，气臌、水臌及血臌均可适用。

药物：白丑三钱、黑丑三钱、甘遂三钱、小枣七、八个、猪腰子一对。

配制：把上三味药研成细面，小枣去核切碎，与上药面合在一起，分成两包。再把猪腰子每个切开，夹药面一包在其中，再用草帘包好，用慢火徐徐烧之候熟，备用。

用法：把上烧熟的猪腰子，每天早晨吃一个，白开水送下，两天吃完，忌咸盐百日，永远不能吃猪肉，另外男用牝猪腰子。

女用牡蛎腰子。

治验：赵老汗的内人、五十岁、住章不其村，患此病诸药不效。后服此药一料，起到了药到病除的效果。

第四方 康保县许桂荣同志献方

方名：消气汤

主治：气胀身倦 色泽暗滞 胀满

药物：广木香三钱，沉香八钱，陈香元三钱，
鸡内金三钱。

配制：水煎。

用法：温服（妇女加香附、当归各二钱，男子加白术、陈皮各二钱）。

第五方 阳原县史占林同志献方

方名：水胀偏方

主治：水胀

药物：大枣一升，生芽以五分为度，晾干，炒熟，为细末。

配制：水煎成糊状。

用法：当稀饭吃忌盐。

第六方 张北县韩登轺大夫献方

主治：气胀、水胀。

藥物：五茄皮三錢、云苓皮三錢、桑白皮三錢、
冬瓜皮四錢、猪苓三錢、澤瀉三錢、陳
皮三錢、木通二錢、腹皮三錢、廣砂仁
三錢、枳殼三錢、檳榔三錢、二丑三錢、
廣木香二錢、青皮二錢半、甘草二錢、
商陸三錢。

脾虛者去檳榔二丑加白參三錢。

用法：用水四盅煎一盅，空心溫服。忌生冷肉
食。

治驗：效果良好。

第七方 張孝涿鹿縣岑效仁大夫獻方

方名：甘遂棗

主治：水腫鼓脹，不論新久，腹大如盆，堅硬
如石，均宜之。

藥物：甘遂五錢（要大丁元疤），紅芽大戟三
錢，揀紅棗半斤。

配劑：水十二兩同煮約半時左右剝水不多，去
藥与水，只用藥棗。

用法：壯年人每服六枚，老年人每服四枚，十
五歲以下每服兩枚。如服后尿量不多，
可逐漸增加，日增一枚，日服二次，開
水送服。（壯年增至十枚，老年人五枚
少年人五枚）以后日服二次，每次不超
過定量用之，漸自然通利，鼓脹自消。
痔后忌鹹和豆，注意年老人氣血兩虛者

每服三口可停止一天，给以补中益气汤服之，服后再吃枣三天后再服用前方一剂，如此四五剂药枣病即全瘳。

第八方 康保县杨宝生大夫献方

方名：宽中汤。

主治：水气两臌。

药物：甘遂三钱、川军三钱、陈皮三钱、二丑三钱、槟榔三钱、牙皂三钱、广木香三钱。

配制：将甘遂面裹煨和上药共研细末。

用法：每用三钱，白滚水送下，隔口服一次。

治验：此方是从经验得来，疗效很好。

第九方 康保县刘太白大夫献方

方名：八宝串

主治：臌胀。

药物：(一)白茯苓五两、人参一两、雷丸三钱、甘草二钱、莱菔子一两、白术五钱、大黄一两、附子一钱。

(二)人参、茯苓、薏米、山药、陈皮、白芥子。

配制：先服第一方，用水十碗，煎成二碗，早晨开始煎。

用法：早晨服一碗，必腹响下恶物，午后服第二碗，必大泄至黄昏始止，以淡米汤饮之即止。如病人倦怠已甚，用第二方以善其后，但分易以须临症酌定之。
忌食盐一个月。

治验：李木村，李康之妻年三十四岁，怀孕七个月患臌症，经中西药治疗均无效，症状腹大如鼓，时发肠鸣或雷鸣，鸣时腹部凸凹不平，二便不利，经服此方一服即痔，后又怀孕三次，每到受孕四五月即发现此病，均用此方一服即痔。

第十方 阳原县段善忠同志献方

方名：商陆二丑汤

主治：水臌大小便不利、全身浮肿

药物：商陆二丑硃砂各二钱

配制：将前药共为细面，用荞麦面四两与药面混合拌匀，做成面条。

用法：前药为四口身，分四次用完（煮熟吃）（服后可泻赤色粪便，自觉轻快，痔后再服参苓白术散一剂）

治验：此方治疗多人，很有效。

痿痺类〔十方〕

第一方 延庆县崔炬华大夫献方

主治：四肢关节疼痛，以及心腹诸疼等症。

药物：党参三钱、元胡三钱、广木香三钱、肉桂三钱、杜仲三钱、二丑炒二钱、小茴香三钱。

配制：以上药共为细末。

用法：每服二钱，小孩酌量，白水送下。

第二方 商都县

主治：手足麻木不仁

药物：黄芪二钱、半夏二钱、枳壳一钱、羌活一钱、防风一钱、通草一钱、牙皂一钱、姜蚕一钱、附子炒五分、牛夕炒五分、苍术炒一钱、生姜三片。

用法：水煎服。

第三方 怀安县

主治：麻木不仁

药物：猪嘴头一个、鸡内金一个、核桃肉一两、白糖一两、白毫一两、红大枣一两、黄

酒一两。

配制：水煎

用法：病发时温服，忌风。

第四方 商都县

主治：腰腿疼痛

药物：木耳四两、当归、川芎、熟地、茯苓、牛夕、杜仲、没药、故纸、地风、勾藤、乳香、红花、枳壳、柴胡各二钱。

配制：共为细面、蜜丸、豌豆大。

用法：每次三钱、口服二次。

治验：曾治痔六十多人。

第五方 阳原县马毅武同志献方

主治：感受寒湿、两腿酸痛

药物：苡米二两、枳实一两、茯苓五钱、肉桂一钱、牛夕三钱、萆薢二钱。

用法：水煎服。

第六方 康保县荆创汗大夫献方

方名：舒筋散

主治：腰腿疼

药物：当归五钱、川芎三钱、荆芥二钱、防风二钱、白芷三钱、川牛夕二钱、杜仲二钱。

苍术二钱、羌活三钱、独活三钱、木耳
四两。

配制：共为细末，炼蜂蜜为丸，每重三钱。

用法：每次服一九，日服两次，黄酒送下。

治验：吕尚林之妻，年二十九岁，患此症服一
料病大减。

第七方 阳原县陈尚亨同志献方

方名：舒筋散

主治：腿痛

药物：苍术、桂枝、木耳、当归、木瓜、川芎、
乳香、没药、甘草各三钱。

配制：共研细面。

用法：一天三次，每服三钱，黄酒为引。

第八方 怀安县

主治：因风寒湿而引起的腰腿疼痛。

药物：当归、熟地、白芍、牛夕、石斛、茯苓、
川芎、木瓜、肉桂、防风、独活、木香、
炙草、生姜。

此方分量，可随症而定。

配制：水煎。

用法：服时可兑烧酒半两或一两，虽病年久者
亦能疗。

第九方 怀安县

主治：因风湿而引起的腰腿痛

药物：狗脊一钱、牛夕一钱、海风藤一钱、木瓜一钱、桑枝一钱、松节一钱、续断一钱、杜仲一钱、薰苳一钱、桂枝一钱、熟地一钱、归身二两。

配制：河水两碗煎取一碗为度。

用法：服时兑烧酒一大酒盅，多些亦可。

第十方 怀安县

主治：两腿不能动作，而无痼楚。

药物：杜仲一两

配制：水、酒各半煎数沸。

用法：每日温服一剂，连服数剂，就能走路。

咳嗽类（十方）

第一方 元极县刘汗卿同志献方

主治：每于冬天即发咳嗽痰喘。

药物：白芥子三钱、苏子三钱、莱菔子三钱、陈皮三钱、半夏二钱、茯苓五钱、米壳三钱、沙参二钱、五味子二钱、百合二钱。

皂角炭一钱，甘草一钱。
用法：水煎服，（无论新久咳嗽均可服之）。

第二方 阳原县

方名：民间单方
主治：伤风咳嗽气短。
药物：秋霜后的白萝卜切成片。
配制：煎剂。
用法：水煎服。

第三方 阳原县

方名：单方
主治：咳嗽
药物：梨数个，蜂蜜
配制：将梨中间挖空，将蜂蜜装入梨内，置锅内蒸熟。
用法：随意食之。

第四方 巨鹿县驻雁喜大夫献方

方名：补阴止咳地黄汤
主治：肺劳发热咳嗽等症。
药物：龟板三钱，熟地二钱，知母三钱，天冬二钱，寸冬四钱，川贝三钱，生地三钱，山芋肉二钱，山药三钱，冬花三钱、五

味子一钱半，虫草二钱，沙参三钱，蛤蚧一对，百合四钱，甘草一钱半，米壳四钱。

用法：水煎服。

第五方 行唐县段风祥同志献方

主治：不论远年近日中年老年咳嗽痰喘昼夜不停者。

药物：石膏一两，麻黄二钱，双皮三钱，杏仁三钱，甘草二钱。

配制：置于锅内加水熬煎

用法：将上熬好的药日服两次，每次一茶盅早晚服下。

注意加减法：口渴舌乾加寸冬五钱，喘加黄芩三钱，当归二钱，喘甚加米壳三钱，白果四钱。

第六方

主治：咳嗽气喘

药物：陈皮、半夏、川贝各五钱，硃砂五分

配制：共为细末

用法：每次服一钱日服三次小儿酌减。

第七方 无极县韩庆德同志献方

主治：肺痿咳嗽。

药物：猪肺叶半斤 莱菔子一两

用法：用凉水将猪肺洗净，以竹刀刺烂，再将莱菔子研末塞入肺内，放沙锅煮极烂调五味（盐酱等）食之。

第八方 无极县刘汗卿大夫献方

主治：冬季喘嗽吐痰

药物：白芥子炒三钱，苏子炒三钱，莱菔子炒三钱，陈皮三钱，半夏二钱，茯苓五钱，米壳三钱，沙参二钱，五味子二钱，百合二钱，皂角炭一钱，甘草一钱，杏仁三钱。

用法：水煎服

第九方 无极县杨振安同志献方

主治：咳嗽气喘痰盛。（老年人咳嗽气喘痰盛者连服五剂可痊）

药物：苏子三钱，清夏二钱，橘红三钱，前胡三钱，当归三钱，陈皮一钱，川槿二钱，明矾三钱，海浮石三钱，甘草一钱。

用法：水煎服。

第十方 涿鹿县李宝廉同志献方

主治：敏感性的咳嗽

药物：黄蜡、生鸡子。

配制：黄蜡在沙锅内溶化起花，再将鸡子打开去皮，整个入内，俟鸡子炸脆取出，晾温，随时服之。连服三次，轻则一次而愈，重者三次即愈。

疟疾类（十方）

第一方 延庆县邓向春同志献方

主治：疟疾。

药物：柴胡三钱，连翘二钱，大黄二钱，元参二钱，升麻二钱，枳实三钱，草果三钱，干葛三钱，川芎二钱，常山三钱，石膏三钱，独活一钱，苍术三钱，白芷三钱，粉草二钱。

配制：水煎

用法：温服

第二方 龙关县李奎大夫献方

方名：治发疟方

药物：明雄黄一钱、硃砂一钱、红砒霜一钱、大黑豆四十粒。

配制：共为细面，滚水为丸，黄豆大。
用法：每早晨不见太阳时，用新打的凉水、
送服一丸，服三日为止，忌生冷、养
面、醋三物。

第三方 沽源县张龙云同志献方

主治：间日疟疾。
药物：碱面一钱五分，醋一茶碗
配制：二味混合温化。
用法：发作前半小时服下。

第四方 沽源县张龙云同志献方

主治：间日疟疾，不论新久。
药物：明矾二钱，面肥（面杖上发酵的面）一两
配制：二味混合，小丸如黄豆大。
用法：发病前一小时，每服二十丸。

第五方 彭六左同志献方

主治：疟疾。
药物：川芎、桂枝、白芷、苍术、各等分。
配制：共研细末。
用法：于疟疾来时提早两钟头用净棉花薄薄
一层将药末包好塞于鼻孔内（男塞左
鼻孔，女塞右鼻孔）

第六方 无极县张忠信同志献方

主治：每日午后，发冷发烧，胸满腹胀，呕吐，有时腹痛，类似疟母，日久不愈。
药物：醋炙鳖甲一两半，丹参一两，柴胡四钱、藿香三钱。
用法：水煎服。

第七方 涿鹿县刘文华同志献方

主治：疟疾。
药物：大黑豆150粒、白砒霜二钱。
配制：用水二两，将白砒霜溶化，加黑豆煮之，汤尽为度，晒干用之。
用法：成人（不分男女）轻者一粒，重者二粒，服后有时呕吐腹痛，并无危险，服时不须口嚼，用开水沏下送下，在病发前二小时服之，忌生冷油腻，山药，西瓜等物，孕妇一定是服。

第八方 赵县卜浥尘大夫献方

主治：疟疾。
药物：鲜艾叶半斤 如无鲜艾叶可用干艾叶六两。
配制：鲜艾叶洗净捣碎，浸于少许冷开水内，约十五分钟，绞汁。当未发前三小

时服之有效。

如用干艾叶可加水十二两，煎至三四两。

用法：顿服

外治法：甘遂、甘草等分为末贴脐内，
贴前以鲜姜擦肚脐，外以艾灸。

第九方 洁源县

主治：间日疟，三日疟。

药物：艾蒿根五钱。


用法：水煎服，一日三次，继服三日。

第十方 阳原县陈尚亨同志献方

主治：疟疾

药物：柴胡三钱，常山二钱，槟榔二钱，甘
草二钱。

用法：水煎服，初煎用二盅水煎一盅，二煎
用一盅半水煎一盅，连服二剂。



外科 疔

牙 病 类 (十方)

第一方 蔚县曲永全大夫献方

主治：骨槽风溃后不_口之症

药物：铁甲将军七_个焙乾，干姜少许。
上姜药共研细末，每日上_口内，一
二_口有骨退云，其_口即收。

治验：曾治验四人

第二方 洁源县

主治：烂牙，黑牙。

药物：陈醋，草木灰。

用法：二味混合擦牙。

第三方 康保县郝丰馆王裕民同志献方

方名：枣矾散。

主治：小儿马牙疳。

药物：白_人言少许，大红枣一_个

配制：将大红枣去核把人言夾於枣中包紧慢火焙乾煙尽为度，研为细面貯於瓶中备用。

用法：把此药面敷於患处。

治验：杨永锡的小孩得走马牙疳，很是严重，經中西医诊治，都不见好，后用这药面擦之，三日全痔。

第四方 康保县二号卜医院 籍希臣同志献方

方名：牙疳散

主治：牙龈腐烂，或止血之症。

药物：大生地炭、红枣、茄把子各等分

配制：以上三味药等分，共研细末，再加水片少许合研就成。

用法：用手指蘸药面，擦於患处，牙龈毒水便要流止，千万不要嚥下。

治验：我自己小孩子，亲自用过定有效果。

第五方 商都县李丕英大夫献方

主治：青腿牙疳。

药物：青山羊肝一具，干姜一两。

用法：先将青山羊肝搗烂，揀去筋膜，再将干姜研为细末，然后混合一处，任意吃下，必须坚决吃完。

第六方 蔚县董佐卿大夫献方

方名：治牙疳方

主治：大人小儿牙疳。

药物：黄柏 青黛 枯矾 五倍子 各一钱。

用法：为面敷之，米糊漱口。

治验：大泉波刘春堂之女患此症按法敷用病瘳。

第七方 沽源县张龙云同志献方。

主治：牙龈出血。

药物：枸杞子五钱，地骨皮五钱。

用法：水煎服。

第八方 沽源县张龙云同志献方

主治：牙龈出血。

药物：食盐五钱。

用法：开水冲化，一次服。

第九方 沽源县

主治：风火牙痛

药物：川乌、草乌、勾藤、半夏、防风

白芷各一钱。

用法：煎水漱口，勿嚥下，嗽后吐去。

第十方 商都县李丕英大夫献方

方名：离骨丹

主治：牙齿动摇，触着即疼。用此方可以无疼拔去。

药物：夏季厕所内的蛆二两，白石灰十两。

配制：把蛆用清水洗净，放磁罐内，再用石灰盖严，待一星期后蛆干取止，研为细末。

用法：用水调和涂于牙根上，牙即自行脱落，特效。

黄水疮类（十方）

第一方 赤城县郭宽大夫献方

方名：青蛤散

主治：头面生疮发痒流黄水。

药物：石膏五钱，蛤粉五钱，黄柏五钱，青黛二钱。

配制：共为细末用凉水调搽。

治验：三川村李春女儿四岁耳部生疮流黄水刺痒渐漫延全身，经治无效。后用上方即瘳，已治疗多人。

第二方 沽源县

主治：黄水疮。

药物：杏仁

配制：烧焦向铁锈上，搓出油。

用法：油搽患处。

第三方 石家庄市胡东樵同志献方

方名：铅粉膏。

主治：小儿黄水疮。

药物：铅粉一两，枯矾三钱、同绿二钱。

配制：上药共研细面，用凡士林油调成软膏，搽患处。

用法：外用

第四方 怀安县李子英同志献方

主治：黄水疮及一切无名疮疖等病。

药物：鲜蒲公英不拘多少，多些较好。

配制：将鲜公英，洗净切碎，放于乾净的石臼中捣如泥状，再用鸡子一个，只用清，倒在捣好的鲜公英里，用筷子搅匀，收貯听用。

用法：视疮面大小，将捣成泥的公英，贴于疮上，约一寸厚，用布包好，隔三天换一次，数日即痊。

第五方 治凍瘡

主治：黃水瘡

藥物：大黃，杏仁皮各等分

配製：共研細末

用法：撒在患處

第六方 高陽縣陳益清大夫獻方

主治：風濕搔癢，潰流黃水。

藥物：銀花一兩，元參一兩，熟地一兩，蒼
耳子三錢，蒼朮三錢，車前子三錢，
薏米五錢，公英二錢。

用法：水煎服。

第七方 治凍瘡

主治：黃水瘡。

藥物：春天找秋天丟下的干山藥（山芋）

用法：春天到田里找秋天遺下的干山藥，顏
色越綠越好，搗碎成細末，用水拌調
塗於患處。

第八方 陽原縣毛風岐同志獻方

主治：黃水瘡。

藥物：孩兒茶，石羔，川軍各等分。

配制：共研细面。

用法：用米泔调敷患处。

第九方 阳原县程永喜同志献方

主治：头部生疮流黄水。

药物：银花二两、当归一两、川芎五钱、甘草
草五钱、桔梗三钱、黄芩一钱、蒲公英
三钱。

配制：煎剂。

用法：水煎服。

第十方 康保县土城子郭士臣同志献方

主治：黄水疮、流黄水、或湿疮。

药物：乾山药不拘多少越年多的而发生黑绿色
色的更好。

配制：把乾山药轧成极细面。

用法：湿的撒上，乾的用香油敷之。

治验：土城子，吴大成的女孩，患此病经中
西医诊治，用药不效，后用此药三日全
愈。

破伤风类（十方）

第一方 无极县刘立申大夫献方

主治：破伤风，口噤抽搐。

药物：荆芥二钱，防风三钱，川羌三钱，良姜四钱，甲珠二钱，当归三钱，白芍二钱，麻黄三钱，钩藤四钱，明天麻二钱，白芷三钱，柴胡三钱，全蝎二钱，蜈蚣一条，甘草一钱。

用法：水煎服，黄酒为引，服后盖被发汗，至皮肤呈现风粟为度，如无，连续再服。

治验：无极县南汪村刘敬申男四十岁，于1957年7月患破伤风，经保康诊所注射西药救治不效，后用本方治疗，服三剂全愈。

第二方 无极县闫廷傑同志献方

主治：破伤风。

药物：红皮大蒜一头，雄黄三钱。

配制：将大蒜去皮捣烂，再将雄黄研面捣和一处。

用法：摊贴患处，盖被取汗即愈。

第三方 沽源县

主治：破伤风。

藥物：慈耳子一兩炒黃

配劑：研細末

用法：每服三錢，黃酒送服，日服二次。

第四方 涿鹿縣魏毓賢大夫獻方

主治：破傷風，初起牙關緊閉，四肢拘急等

藥物：血余一團，燒存性。

配劑：為細末

用法：每服三錢，黃酒送下，大發其汗。

第五方 涿鹿縣

主治：破傷風。

藥物：生白附子一兩八錢，生南星一兩，白芷一兩，明天麻一兩、川羌活一兩、防風一兩。

配劑：共研為細末

用法：隨傷口敷之，如見角弓反張，不省人事，用黃酒沖服一錢。

治驗：服數次極效，無黃酒以童便代之。

第六方 涿鹿縣

主治：破傷風。

藥物：蟬退五錢，黃酒半斤

配劑：將以上二味放藥鍋內，慢火煮數分鐘。

用法：一次服之，少时周身汗出，气味腥臭。
治验：汗后病若失，若腹内胀满不大便，可用承气汤下之，内外一清，无不全痔。

第七方 守晋县岳孟傑大夫献方

主治：破伤风。

药物：乳香二钱去油，没药二钱去油，巴豆七个去油，胡椒七个，大枣二枚去核，核桃二个去皮，水片一分，香油三滴。

配制：上药共捣如泥。

用法：用黄豆粒大一塊，放在人中穴，用毛巾盖住，见汗即止。

第八方 巨鹿县乔福林大夫献方

主治：破伤风症。

药物：白鸽子粪三钱，槐籽三钱，小枣三钱，小黑豆一撮。

配制：以上分另是一般定身，身体强壮的人可加到四钱，弱者可用二钱，煎药时可加黄酒两盅为引，孕妇从减不可多用。

治验：余於此方对破伤风治疗例有三：

一、赵福梅於五四年得破伤风，用此方一剂而痔。

二、孫福林之子年十三岁得此病以一剂

而痔

三傳澤民之子，于五八年患破伤风，
用此药終得全痔。

第九方 无极县闫廷杰大夫献方

主治：落痂风（即破伤风）

药物：紅皮大蒜一头去皮搗烂。苏雄黄粉三钱。

配制：合均搗烂。

用法：涂敷患处，盖被出汗即痔。

第十方 蠡县

主治：破伤风

药物：防风、天南星各等分

配制：共为细末。

用法：每服二、三匙、用童便五升、慢火熬至
四升许服下。

治验：二服可止。

秃疮类（十方）

第一方 易县许子明大夫献方

主治：秃疮

藥物：松香一兩（研末）

配制：將松香末用紙捲上香油浸透用火點着，
卽用一碗接滴下之油。

用法：先將禿瘡洗淨用此油搽之。

第二方 寧晉縣高興仁同忠獻方

主治：禿瘡

藥物：寒水石五錢、枯礬、元明粉、輕粉、
松香、硫黃、各二錢共研細末。

用法：香油調，抹患處。

第三方 元極縣劉瑞永大夫獻方

主治：禿瘡

藥物：刺楸皮一弦春季的高粱苗一大把。

配制：將以上兩味焙為炭，存性，共研細末。

用法：用香油調塗患處。

第四方 元極縣白喜賢大夫獻方

主治：白禿瘡

藥物：柏樹枝一兩、硫黃三錢研末、香油四
兩。

配制：先將樹枝入油內炸焦，再下入硫黃，
熬至煙盡為度，離火晾冷。

用法：用時，先將頭髮剃去，用開水洗淨患

处，然后抹上药，夜间洗去，白天再抹，轻者十余日，重者二十日可痔。

第五方 洁源县

主治：秃疮

药物：燕子窝泥一寸

配制：乳碎用水和泥

用法：将秃疮头垢揭尽剃光，把泥敷上，如泥乾时再蘸水，待五天后将泥取下即痔。

第六方 宁晋县钟藻章大夫献方

主治：秃疮，以及成秃子者。

药物：川乌，草乌，斑毛，狼毒，各等分。

配制：共为极细末

用法：香油调擦患处，此药有刺激性，抹药后感觉疼痛，小儿约用一次即痔，并能生头发。

第七方 洁源县

主治：秃疮

药物：生马前子、生姜、香油各等分。

配制：三味放入锅炸焦，再加水煮去渣。

用法：搽患处。

第八方 涿县孙中华同志献方

主治：秃疮。

药物：川乌二钱，草乌二钱、班毛五分，白附子二钱，狼毒二钱、香油一两。

配制：将上药共研极细面，用香油混合一起。

用法：把以上配好之油药抹於患处，数日就好。

治验：实为有效。

第九方 涿县陈子文同志献方。

主治：小儿秃疮、久治不疔

药物：硫磺三钱煨存性，老厕所的城土四钱炒红，冰片五分，鸡子黄烧油

配制：共为细面

用法：用鸡蛋黄的油调匀抹之

第十方 涿源县王坦大夫献方

主治：秃疮。

药物：兔子皮一张

配制：烧灰存性为末。

用法：先用热水把患者头洗净，把疮痂刮去，见鲜血后，再洗净，用香油调上药面。

疔疮类(十方)

第一方

方名：拔疔散

主治：各种疔毒，枯乾腐肉不去者

药物：大青盐，白矾、紫暗砂、硃砂各等分

配制：将盐矾放铁锈刀上烧红，然后合诸药共研细末，放罐候用

用法：外用：疔毒刺出血后，敷此药（则腐肉易脱），一二次即自行脱落。

第二方 洁燥县

主治：疔毒

药物：轻粉三钱，葱白七个捣烂，白胡椒七个，研细末人指甲七十个的焙黄研末，血余一团香油炸，蜂窠四两，黑布一块。

配制：以上各药混和如膏。

用法：摊白布上敷患处，七天换一次，待肉全脱后，患处撒布白糖，即生肌肉。

第三方 洁源县

主治：无论面手部疔疮。

用法：疔起在那侧，即在那侧乳部附近找到有小红点一个或数个，用三棱针刺破挤出血水。

治验：寒战心烦可立即减轻，因为疔由心经发生，截断毒气即疔。

第四方 洁源县

主治：疔疮初起

药物：鸡蛋一个，雄鸡肛门一个

用法：疔小者将鸡蛋破一孔，灸於疔上，不久蛋变为水，再换一蛋，疔大者将雄鸡肛门置疔上以收其毒

第五方 阳原县陈尚亨同志献方

方名：单方

主治：手指疔

药物：胡桃仁

配制：捣烂

用法：敷患处

治验：立见其效。

第六方 阳原县

方名：单方

主治：手指疔毒

药物：鸡子（去黄不用）一个，蜈蚣一条
炙黄研面

配制：将蜈蚣面放入鸡子清内合匀，

用法：将患指入鸡子内，立即止痛

治验：用药四五次即全痔。

第七方 阳原县李天右同志献方

方名：单方

主治：疔毒

药物：大麻仁五分，乳香三分。

配制：共研成膏状，放在大枣肉内。

用法：紫于患处

第八方 高阳县任宝华大夫献方

方名：疔毒丸

主治：一切急性五色疔毒

药物：雄黄、巴豆去皮、川军各等分

配制：共为细末好醋小黍面打糊为小丸如粟
豆粒大阴干

用法：每次服十丸，重者服十五丸，服后打
嚏喷即痔，如泄肚更好。（白开水送服）

治验：凡诊断生疔之人，在急救时难以确诊，可叫病人嚼生黄豆，如口内不知豆味者即是疔毒。

第九方 北县范迈千大夫献方

方名：七星剑

主治：疔疮走毒轻的发冷身战，重的昏迷不醒，命在顷刻者。

药物：苍耳一钱，稀莪草一钱，麻黄一钱、蚤休一钱，半枝莲一钱，蒲公英三钱，紫花地丁三钱，（无半枝莲改用黄芩亦可）。

用法：水酒各一盅煎服。

第十方 涿鹿县王崑基同志献方

方名：荆防解毒汤。

主治：皮肤疔毒。

药物：荆芥三钱，防风三钱，黄芩三钱，黄连三钱、公英二两，地丁三钱，地龙三钱，生石膏一两半，栀子三钱，知母三钱，桔梗三钱，元参三钱，紫草三钱，银花八钱，连翘五钱，甘草一钱半，竹叶一钱。

用法：水煎服

治验：唐明女年六岁，患此病，脉洪数，左手三里部起小紫点，如米粒，发痒麻

木，半天时间，已发展至全臂及腋下肋间，均腫硬如石，疔部裡陷如钱大，次日呕吐鮮血，飲食不进，急服此药二剂好转，三剂乃瘳。

脱发类〔八方〕

第一方 保定市沈筱斋同志献方

主治：脱头发

药物：斑毛一钱研末，火酒一两，猪板油一两（或凡士林油）

配制：将斑毛面浸火酒内，时常摇动，隔两星期后，滤过去斑毛不用，合入猪油或凡士林油即成。

用法：外用：先将头部用清水洗净，再用乾毛巾把头皮擦乾，自觉发热后，再涂此药，过两三个月即见奇效，头发復生。

第二方 涿鹿县全瑞璞同志献方

主治：秃发。

药物：香瓜瓣（初生之幼苗）一部，搗如泥，敷抹秃发处。

用法：用另可根据秃发面积之大小而定，抹

药时先将局部之残发剃光，再涂此药。
治验：全瑞金45年发生脱发病，蔓延全头部，
用此方抹数次即复生如常矣。

第三方 阳原县韩秉义同志献方

方名：单方。
主治：妇人头顶无发。
药物：花椒一两。
配制：煎水一大碗。
用法：洗用。
治验：有效。

第四方 无极县邓振勋同志献方

主治：男女少年落发。
药物：黄连三钱、黄芩三钱、黄柏三钱、
侧柏炭半斤，益母草四两。
配制：共为细面炼蜜为丸三钱重。
用法：每服二丸早晚各服一次。
治验：1.位瑞平女年十八岁就落发，到三十
岁上落光了，用此药两料完全长上。
2.丁小吊男年二十余，头发脱落一半
多，用此药一料完全长上。

第五方 晋县中医进修学校献方

主治：落头发

药物：生地，寸冬各钱半，大黑豆七、八丁，
松树皮一钱半，椿皮一钱半

用法：水煎服，白糖为引，连服三剂。

第六方 宁晋县张怀尧大夫献方

主治：眉毛脱落，或须落。

药物：桑叶七斤。

用法：煎汤洗之，一月重生。

第七方 沽源县

主治：脱发〈鬼剃头〉

药物：斑毛二十丁，破故纸三钱。

配制：共研细末，放酒内浸七天。

用法：搽之可使头发复生。

第八方 无极县田克敏同志献方

主治：肾虚脱发

药物：白力参五钱，川芎三钱，二地一两，杞
果三钱，鹿茸二钱，炙肉三钱。

用法：水煎服。（两剂即痔）

杨梅类 (五方)

第一方：涿鹿县李宝廉同志献方

主治：小便溃瘍特效药。

药物：地骨皮以新瓦焙干存性。

配制：研为细面，撒在患处，数次即痔。此药治黄水疮亦着奇效。

治验：本县东关赵庆熙年67岁，梅毒复发，阴物溃烂，敷此药面数次患处均痔。

第二方：枣强县傅惺辰大夫献方

主治：梅毒，因梅毒所引起的症状。

药物：白干酒四斤、疥蛤蚧大的一斤，土茯苓四两

配制：用大黑瓶一个，将茯苓与蛤蚧同酒装入瓶内，将瓶盖好，放锅内，用水煮沸后，再煮一点钟时间，取出置阴凉处，四日后再用。

用法：每日饭前饮三酒杯，禁忌茶叶水。

第三方 阳泉县

主治：性病

藥物：珍珠一粒，梅片一錢，紅粉二分，水銀二錢，蜈蚣一條。

配制：共研細面，枣肉為丸，如豌豆大，用慢火烤干。

用法：用新烟鍋吸之（吸煙），一日吸用三粒，分早午晚三次。

第四方 易縣 姚尊大夫獻方

主治：梅毒

藥物：明雄黃二錢，輕粉炒二錢，龜板一兩，硃砂二錢，炒槐花一兩。

配制：研細末、面糊丸如豆大。

用法：日服一次，七次服完。

第五方 涿鹿縣曹振鐸同志獻方

方名：搜毒丸

主治：性病

藥物：淨輕粉三錢 鮮羊肉四兩（不帶油）

配制：混合剝碎，白肉膜不用，將碎肉團成丸，再用香油四兩炸熟，滾酒四兩送服，一次至二次耐好，炸丸油可作外敷藥。

痈疽类〔十方〕

第一方 武邑县司振修同志献方

方名：神效托裡散

主治：痈疽恶疮溃疡。

药物：当归二两，生黄芪一两，金银花四两，
生甘草四钱。

配制：煎剂

如患乳痈加蒲公英二两，脓成将破加穿山甲，皂刺各三钱，即破疮溃日久加肉桂三钱。

用法：水煎服。

第二方 徐莊乡澹台匡洲大夫献方

方名：小灵药（祖传）

主治：对口，搭背，腰痈。

药物：火硝一两，白矾一两，水银一两

配制：将火硝白矾共研细末，放在铁锅摊平，别漏锅底在上面用手指取五个小枣大的窝，然后将水银倒五个窝内，再用大磁碗扣在锅上，锅碗结合处再用白矾研末撒上，週围封好，严防裂开漏气，随时用湿土撒在碗週围，碗底放块棉花，如饼即可，用快火烧两小时，

以棉花两边发黄为度，后用芒蓆杆紧烧一小时左右，以棉花两边发黑为止。后等锅凉时将大碗打开，碗上有珠砂色的质即是灵药。

第三方 沽源县

方名：石燕散
主治：痈疽疔病
药物：石燕二钱四分，樟脑一两，净轻粉一钱，罌陀僧二钱，冰片二钱，杏仁一钱五分，白糖一两，血竭二钱，寸香一分。
配制：共研细末。
用法：敷于患处。

第四方 沽源县

主治：痈疽溃不收口
药物：人参一钱五分，石膏二钱，珍珠一钱五分，海螵三钱，白石脂一钱，龙骨五钱，冰片四钱。
配制：共研极细末。
用法：撒布患处，外以膏药敷之。

第五方 涿鹿县郑世铭大夫献方

方名：神效救苦丹

主治：痈疽发背，溃瘍流脓，疔毒恶疮。

药物：官粉八钱，血余一两二钱，轻粉炒研三钱，银朱三钱二分，川椒四十个，琥珀一钱，血竭花研三钱，儿茶研二钱，龙骨研二钱，乳香五钱，没药五钱，同绿古钱上的录锈一钱半，升麻三钱，银花五钱，连壳三钱，当归五钱，珍珠研二分，黄蜡二两，黄丹炒研四两，白芷三钱，射香三分，麻油一斤。

配制：将血余、川椒、乳香、没药、升麻、银花、连壳、当归、白芷等药，放入油锅内，文火熬之，以各药焦黑为度，将药渣捞出过滤，再加火熬之，至滴入冷水内成珠吹不散为度，急将黄丹放入油内，以鲜柳棍搅之，令其出烟，再放入黄蜡搅成黑亮色，急速抽火候凉，将官粉、轻粉、红粉、银朱、琥珀、血竭、儿茶、龙骨、铜录、珍珠、射香、逐一放入药内搅匀，此膏即成。

用法：如上部疮口，久不长肉，可加天灵盖骨（要经两水浸过的）很快就能长肉，如下肢疮口不长，或贴药疼痛可加炮姜炭，即能止痛生肌。

第六方

主治：蟾蜍头（俗名蟾蜍鼎）无论已溃未溃均治。

药物：松香一两

配制：将松香研末与猪油共捣一处，用纸捲上火点着烧之令油滴下

用法：敷患处

治验：有效。

第七方 无极县莫子璞大夫献方

主治：瘰癧乳岩癰疽（子宫癌）等。

药物：川山甲、乳香、没药各三钱，蝎尾七丁，棉子油半斤，麝香少许。

配制：将棉子油熬热，将前药及活蝎尾放入锅内，慢火熬，随熬随搅，以熬化没渣时为止。（或熬膏药也可加入草丹即成）熬成后，加入寸香。

用法：以此油抹涂患处。

治验：患者信二丑鼻内生肉瘤二寸，治疗无效，后用此方治疗。又高头乡国民白巷因之妻子宫癌，去北京、石门市治疗数月不效，后用此方涂三丁月即效。又明教寺村张素英颈部生瘰癧，用此药涂之一月即效。子宫癌瘰癧涂法：将

药棉粘药用细纱布色送入子宫内一日二次。

第八方 宁晋县吴丙猷大夫献方

主治：腰痠，发背，对口，及一切瘰疬之重症。

药物：银花四两，元参四两，甘草四两，公英四两

用法：水煎服。

第九方 宁晋县霍浩民同志献方

主治：瘰疬，初起贴之即消，成脓贴之速溃。

药物：炙山甲，全蝎、木别子仁、蜈蚣松香各等分，蓖麻子（即红包麻）仁略多一些。

配制：共捣如泥，放不透气的磁器中，备用。

用法：用时，将药羔摊于青布上，正中央凿一小孔，敷患处，感到痒疼难忍，是药力之微，勿恐惊，过一会即痒疼消失。

第十方 阳泉县马猷武同志献方

主治：瘰疬，宜用于初起或未溃之前

药物：玄参一两，熟地一两，寸冬一两，牛夕一两，菊花五钱，天冬三钱。

用法：水煎服。

疮毒类（十方）

第一方 巨鹿县梁桂芹同志献方

方名：一扫光

主治：热性的薄皮疮

药物：蛤粉煨一两，青黛三钱，石膏煨一两，轻粉五钱，黄柏五钱，川连三钱，官粉五钱，银珠五钱，枣炭五钱，硫黄三钱。

配制：先研轻粉共为细末。

用法：香油调搽。

治验：有百分八十疗效

第二方 阳原县李立基同志献方

主治：下肢溃疡。

药物：新鲜肥嫩羊肉

配制：按疮面大小切成薄片

用法：敷患处纱布包扎，二日更换一次，四五日可痔

第三方 无极县蔡著明同志献方

主治：浑身长薄皮疮。
药物：豆腐皮，香油。
配制：将豆腐皮晒干烧成灰研末以香油调之。
用法：涂患处。
说明：薄皮疮因肌肤感受湿热所致，用豆腐皮以皮治皮，有散热解毒之效，香油性清凉亦有解毒清热之功。

第四方 束鹿县胡庆昌大夫献方

主治：阴疮日久，生骨不脱落者。
药物：铁甲将军咀三丁，乾姜二分。
配制：共为细末。
用法：将药敷疮口上，其骨自落。
治验：此方极效。

第五方 获鹿县王怀清大夫献方

主治：偏正对口。
药物：血余炭三钱，桃仁七丁，杏仁七丁（去皮），大麻子仁七丁。
配制：共捣如泥。
用法：搽之。

第六方 阳原县羊效先同志献方

主治：阴疮腿

药物：水银三钱、水片三钱、银砾五钱、漳丹五钱、生肌散一钱、泡土（即土房流下的泥）二钱、香油四两。

配制：共为细面，放入香油内搅匀，每次用纸七张，每张涂上药末，再将药纸刺孔（每张七孔）

用法：将制好药纸裹在腿部患处，待七天后揭去，再临前用药二至三次。

治验：如法应用即会全痔。

第七方 怀安县李万月同志献方

主治：身体受阴尸起疮流血

药物：绵羊尾巴

用法：将羊尾巴肉（生肉）切片，贴在血疮上，即痔

治验：平堡子村寇中林治脚上血疮，用过此方效果很好。

第八方 阳原县杨枝隆同志献方

主治：阴疮

药物：嫩榆树白皮

配制：捣烂成泥状

用法：每天用一两敷在患处，每天换一次共敷七天可痔。（忌食发物及其他有刺激性的食物。）

治验：曾用此方治好六七人。

第九方 束鹿县张惠铭同志献方

主治：阴疽无阳症

药物：天灵盖一两

配制：将天灵盖瓦上焙黄焦，研细末

用法：以香油调药涂擦患处。

第十方 束鹿县孙绶廷同志献方

主治：对口疮

药物：大将军二钱、血余二钱、百草霜三钱、草河车三钱、黄蜡三钱、乳香一钱半、没药二钱半、当归一两半、猪脂油一钱。

配制：将大将军、血余、乳香、没药、草河车入香油内，将蜡焦去渣后，再入百草霜、黄蜡、猪油、三味用慢火熬化，再加入当归，用槐木棍搅之，俟黑烟止尽，离火冷即成膏。

用法：摊白布上敷患处特效。

臁疮类 (十方)

第一方 安平县李瑞丰同志献方

方名：陀僧羔

主治：臁疮与膝下阴疮。

药物：陀僧四两，乳香，没药少许，血余、指甲。

配制：前三味共为细末，加入血余指甲，用香油半斤熬羔。

用法：外用，贴患处，用完一料即痔。

第二方 阳原县

方名：单方

主治：臁疮

药物：炒黑桃仁十粒，樟丹一两，猪油一两。

配制：捣成药羔，涂纸上。

用法：敷患处。

第三方 无极县田恭庆大夫献方

主治：膝下生疮，日久不痔

药物：榆皮面，大葱白，黑油（棉籽油）

配制：将以上三味放在一起，先将葱白捣烂，再用火微熬为羔状，候凉。

用法：将患处用热水洗净，再用纸点破小孔，将药羔摊敷纸上，在梗一张纸盖在患处，缚好，过三日看痔否，如未彻底再上一次即痔。

第四方 宁晋县杨铭斋大夫献方

主治：下腿脛部瘰癧，溃烂经久不痔，敷之立效。

药物：杨树叶用陈醋煮沸，贴患处，一日换一次，以痔为度。

第五方 阳原县析进云同志献方

主治：多年下肢溃疡，流稀淡水或血水，疮面浅而多，屡治不痔，或屡治而更多发展者。

药物：胡麻油四两，黄蜡一两，白矾五钱。

配制：将麻油放在砂锅内，放置火炉上，煮熟取下待温，再加入黄蜡、白矾，再置火炉上，待油蜡溶解成渣状为度。

用法：用时将砂锅内所置的药用微火加温，成渣状体后，随即将备好的柔软细薄的纸放在砂锅内成油纸形，取正敷在患处，外用净白布包住即可（促走路子宜静养）。

治验：用此药经过七至十四日即全痔，曾治数人，经过二、三年后，没有发的情况。

第六方 商都县

主治：内痔溃瘍、流黄水痛痒。

药物：喜粉、桐油、指甲、头发、松香、麻油、黄脂各一钱。

配制：共药一处用火煎溶化。

用法：用白麻纸七层油内浸透，贴患处七层，外用布包好，使七日外开放，即痔。

第七方 张专涿鹿县岑效从大夫献方

主治：疔疮

药物：炉甘石一两（火煨甘草水飞）、密陀僧三钱，水片三分。

配制：共研细面，用猪脂油调和，再用油纸摊上，随处大小贴之。

用法：用布带紧十数日后，取下油纸，平复如常，有患此疮，百试百效。

第八方 张专西红庙乡王之祥大夫献方

主治：下肢疔疮不收口

药物：蜂蜜一两，大蒜白头一枚。

配制：共捣一处

用法：敷於患处效。

第九方 获鹿县王化功大夫献方

主治：臁疮

药物：辣子五个，大蒜一头（去皮）猪板油五钱。

配制：共捣如泥

用法：臁疮大小，用油纸一张，纸上针刺小孔，把药包在纸内，贴在患处。

第十方 获鹿县刘喜贵大夫献方

主治：臁疮

药物：红粉，轻粉，铜绿、松香等分

配制：共为细面。

用法：湿则乾撒，干的用香油调上。

凍瘡类（十方）

第一方 沽源县

主治：冻疮

药物：冬秦苗

用法：熬成水洗冻疮

第二方 洁源县

主治：冻疮

药物：青西瓜皮

用法：熬成水洗冻疮

治验：数次即痔

第三方 洁源县

主治：冻疮

药物：麻雀脑子

用法：麻雀才打死取其脑，趁热搽患处。

第四方 洁源县

主治：新久冻疮，已溃未溃皆可用之。

药物：甘草，甘遂各等分。

配制：共为细末，以蜜调之。

用法：涂搽患处。

第五方 洁源县

主治：冻疮

药物：山查二两

用法：烧熟捣烂敷患处。

第六方 永鹿县刘丙辰同志献方

主治：冻疮

药物：生麦芽不拘多少

配制：将麦芽研末用凡士林调匀

用法：涂抹患处

治验：特效

第七方 赤城县邓佑汉同志献方

主治：冻疮及汗疹

药物：干桃叶不拘多少

配制：煎汤

用法：温洗患处有特效

第八方 宁晋县闫素波大夫献方

主治：冻疮特效方，无论轻重均有特效

药物：辣椒一两、樟脑五钱、烧酒四两

配制：将辣椒以酒泡之，每日振盪之，泡20天去辣、入樟脑，将瓶口封住，勿令泄气，用时取用。

用法：以酒涂冻伤处。

第九方 康保县万隆店卢文正同志献方

主治：专治冻疮

药物：鸽子粪 辣角 不拘多少

配制：把上二药水熬煎煮

用法：把熬好的药用新棉花球蘸洗患处

治验：郭永的小孩在冬天外边玩耍把手冻的
经久成疮，服血时流，痛疼啼哭。后
用此方薰洗，数次全疗。

第十方 无极县贾焕起同志献方

主治：冻疮

药物：五倍子(炒) 黄柏(炒) 各等分

配制：共研细末

用法：香油调涂患处。

癣类 (十方)

第一方 涿流县高文良大夫献方

主治：癣疮搔痒，久年不愈。

药物：枯矾四钱，潮脑二钱。

配制：以上二味，共为细末。

用法：将癣处抓破之，以干醋调敷。

第二方 東鹿县任文本同志献方

主治：疥疮

药物：大枫子（去壳）巴豆（去皮）白砒
水银各一钱，核桃仁三钱。

配制：共捣极细如泥水银不见小珠星为度。

用法：用布包好搽患处（忌擦肾囊胳膊臂窝）

第三方 洁源县

主治：牛皮癣

药物：银珠四钱，火硝少许

配制：用铜勺一把，将火硝铺於勺底，银珠
放置於火硝上，以火炼之，搅匀以醋
调和。

用法：涂搽患处。

第四方 洁源县

主治：牛皮癣

药物：萝卜一个，轻粉五钱、樟脑八钱。

配制：萝卜煮烂，轻粉、樟脑研为末。

用法：以上三味搅拌均匀，搽於患处。

第五方 赤城县吴恩温大夫献方

主治：头皮上的干癣

， 128 。

藥物：鮮韭菜根一撮。

用法：搗爛用布包裹塗擦患處

第六方 寧晉縣劉波臣大夫獻方

主治：專治頭上癬瘡

藥物：狼毒四錢，川椒四錢，硫黃四錢，文蛤三錢，蛇床子四錢，大楓子三錢半，枯白矾三錢，香油一茶杯，公猪胆一

配劑：將藥研細末，把油入鍋燒開徐徐入猪胆汁再入藥末攪勻。

用法：用藥膏少許擦頭上患處，輕擦少微頭疼即止，以好為度。

活驗：治好李家庄劉老統之女，且長出頭髮效果很好。

第七方 寧晉縣李虞臣大夫獻方

主治：癬瘡

藥物：芝麻油一兩，紅信四錢

配劑：將麻油熬熱再加上紅信末，搗如稀粥

用法：塗患處每日二、三次，塗上微痛，流黃水十數日全瘳。

第八方 治源縣

主治：風毒癬，騎馬癬，牛皮癬。

藥物：白酒十二兩，透骨草三錢，荆芥二錢，
防風二錢，斑毛二錢，蜈蚣一條

配製：以酒藥盛入瓶中，塞口放之鍋內，用
水煎之，俟酒剩六兩為度。

用法：塗於患處每日三次。

第九方 涿鹿縣馬叔庭大夫獻方

主治：癰疥。

藥物：蛇床子，管仲，白膠香，寒水石各一兩，
枯礬五錢，黃連五錢，雄黃三錢半，
硫黃，萆薢各三錢，斑毛十四个。

配製：以上諸藥共為細面，香油調搽。

用法：先用蒼耳湯洗去痂，然後再用掌搽藥。

第十方 武邑縣趙启俊同志獻方

主治：乾癬。

藥物：淨萆薢、硫黃各三錢，雄黃、白芷各
二錢。

配製：共為細末，香油調。

用法：外用，用手指蘸藥搽患處，三次痔。

乳疮类 (十方)

第一方 李县张老爱大夫献方

方名：治乳痛方

主治：乳痛

药物：白蜡一两、麝花五钱、蝉退三钱、

用法：以上共为细面，再用当归、川芎各三钱熬汤，将药面送下，每服三钱。

第二方 商都县傅瑞臣同志献方

方名：牛蒡子汤

主治：乳肿胀

药物：陈皮三钱，牛子三钱，支子二钱，双花三钱，甘草二钱，姜仁三钱，花粉三钱，蒲公英三钱，连壳三钱，皂刺二钱，柴胡三钱，青皮三钱。

配制：烧酒一盅为引

用法：水煎服

第三方 怀安县

主治：妇人乳痛红肿，不论已溃未溃，皆可用之

药物：贯众研细末

用法：用酒调敷，未溃者遍涂患处，已溃者只敷疮口周围。

第四方 涿鹿县黑山寺乡
中心医院献方

主治：乳癌初起

药物：蒲公英连根带叶二两

配制：捣烂，再用好酒同煎数沸。

用法：用热酒服药汁，药渣敷患处。盖被发汗，如汗不出，用葱须葱白汤一茶盅服，即可出汗。

第五方 怀安县宋顶发大夫献方

主治：妇人乳房周围红腫热痛，坚硬，发冷发烧，全身不适。

药物：瓜蒌四两、公英一两、柴胡三钱，赤芍三钱，乳香三钱，广皮四钱。

配制：兑烧酒二两、同水煎上药。

用法：每日一剂，两次分服。外用药，鲜公英二两，葱头十个，共捣成泥，敷在红腫处约一分厚，乾后用醋渍湿，一天一换。此方治疗多人。

第六方 商都县王佩珍同志献方

主治：乳痛

药物：大瓜蒌一个，忍冬花五钱，白芷三钱，青皮二钱，乳香二钱，没药二钱，香附二钱，甘草一钱。

用法：煎服

第七方 治腺县

主治：乳癌

药物：蒲公英一两，元参一两，当归一两，
银花一两。

用法：水煎服。

第八方 石庄市孙可典同志献方

主治：乳痛初起。

药物：鹿角霜三钱。

配制：水煎鹿角霜，服时加入黄酒半两，服
后取微汗，可连服三剂。

用法：内服（此方在七日内有效）

第九方 石庄市高晋全同志献方

主治：乳癌肿疡。（尿阳性者宜之）

药物：浮萍八钱，藜草四钱，苏叶四钱，卜
荷三钱，瓜蒌六钱，银花八钱，黄连
三钱，胆草三钱。

配制：煎剂

用法：水煎内服，头煎透汗，二煎勿汗。

第十方 李执叔大夫献方

主治：乳癌

药物：白蜡一两，红花一钱。

用法：共为细面，开水送下。

无名腫毒（十方）

第一方 阳原县程永喜同志献方

主治：无名腫毒。

药物：藤黄三钱，黄柏一钱，青黛一钱。

乳香一钱，没药一钱。

配制：共为细末，鸡子清和匀。

用法：敷在患处。

第二方 阳原县程永喜同志献方

主治：无名腫毒

药物：银花一两，黄芩一两，乳香一钱半。

没药一钱半，甘草一钱，贝母一钱。

黄酒一两。

配制：煎剂

用法：水煎服

第三方 洁源县

主治：无名腫毒。

藥物：鮮狼毒。

配製：熬膏。

用法：外敷患處。

第四方 武邑縣袁振方同志獻方

主治：面部生小紅瘡瘡。

藥物：銀花、菊花、連翹、公英、雙勾、地
肤子各五錢，地丁、浮萍各一兩，防
風三錢，芥穗二錢半，甘草二錢。

配製：水煎。

用法：內服。

第五方 晉縣中醫進修學校獻方

主治：纏腰蛇。

藥物：雄黃三分，紅粉二分，輕粉一分，
枯礬二分，水片一分。

配製：以上共為細末，用香油調。

用法：將兩頭用針刺破后，塗藥即痔。（外用）

第六方 陽原縣趙建堂同志獻方

主治：无名瘡。

藥物：狗的上前門牙（余處無效）四五斤，
和黃土一起放在鍋內，炒黃色為宜，
黃酒引

配製：將牙研成細面

用法：開水送服。

第七方 武邑縣呂金昇同志獻方

主治：一切腫毒（陽性的）

藥物：川軍一兩，白芨五錢。

配製：上藥共為細末。

用法：外用，用涼水調塗患處，中間莫塗。
已潰者能破，未潰者能消。

第八方 寧晉縣韓兩亭大夫獻方

主治：一切瘡科初起，癰疽發背，無名腫毒，
疔毒惡瘡，並皆有效。

藥物：銀花一兩，蒲公英八錢，紫花地丁七
錢，連翹一兩，黃芩五錢，甘草四錢，
花粉一兩，知母五錢。

配製：水煎服

用法：一日一次。

治驗：輕者一二劑即瘳，重者不過五劑即消。

第九方 沽源县

方名：三妙散

主治：一切无名腫毒。

药物：水片一钱、白矾五钱、木香一钱。

配制：共为细末。

用法：水调敷患处。

第十方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：无名腫毒。

药物：大葱白 蜂窠，各等分。

配制：捣烂成膏状。

用法：敷患处。

瘰癧类（十方）

第一方 涿鹿县马秋庭大夫献方

主治：老鼠疮（即瘰癧）

药物：干猫头一付（忒个炒黄研面用六钱，
人言一钱（砒霜）花椒一钱（炒）官
粉炒一钱。

配制：共为细面。

用法：每日洗净用油调上药，搽于患处。

禁忌：（房事，牛肉，共一百天）

第二方 洁源县

主治：瘰癧穿溃，久不收口。

药物：坐桐油 石灰。

用法：二味共熬为膏，摊布上贴患处。

治验：不过七日定能收口，确有实际经验。
在贴膏前用花椒及葱煎水洗净患处，
后再将膏贴上。

第三方 赤城县邓佑汉同志献方

主治：瘰癧

药物：柴参（即蚤休）

配制：用好醋磨敷患处，收效很快。

第四方 赤城县邓佑汉同志献方

主治：瘰癧

药物：鲜夏枯草一两二钱，活鲫鱼一条（重
约五六两）川贝八钱。

配制：将川贝装入鱼肚里用线缝合，另外用
白酒二斤半浸夏枯草一昼夜再煎成一
斤半去渣入鱼再煎半日许，待成膏时
取下，除去川贝，取鱼及汁。

用法：分三日服用

注意：服后若发现吐血者，即停止服用。

第五方

主治：瘰癧，颈间起疙瘩数寸

药物：獾爪一丁，地蝎壳七丁，腊月猪油三两，
槐树枝七寸，血余一团，香油一斤，
樟丹八两。

配制：将上药放香油内炸焦去渣，以油滴水成珠，放丹即成。

用法：雄青布上贴患处未破已破皆可用。

第六方 平山县李世中同志献方

方名：消瘰丸

主治：气瘰

药物：元参一两蒸，贝母去心一两，牡蛎醋
淬三钱

配制：共为细末蜜丸。

用法：每服三钱开水送下。

第七方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：气瘰鼠疮

药物：枯矾，硫磺，火药，猫眼睛焙干，
鸡子黄油，猪大油各等分。

配制：将药捣在一起。

用法：搽患处。

第八方 阳原县郭振纲同志献方

主治：鼠疮破烂。

药物：白人言、脑砂、铜录、巴豆各一钱，
猫头骨二钱。

配制：红枣一个去核，将白人言包在枣内，用火烤干研细面，巴豆去皮研细面。

用法：以上药面，用香油调敷患处，将坏肉蚀完后，（可继续敷生肌散），即不再犯。

治验：屢试屢验。

第九方 无极县

主治：颈项起疙瘩（即鼠疮）。

药物：血余一两，寻指甲五钱，血站花五钱，
地裡蝎虎一对，乳香五钱，没药五钱，
山甲三钱，透骨草三钱，当归三钱，
川芎三钱，猫牙上下齿两块，草丹四两，
香油半斤。

配制：将以上诸药同香油炸焦，后去渣滴水成球，再入丹，即成药膏。

用法：摊青布上贴患处。

第十方 平山县两河医院献方


主治：鼠咬溃破。

药物：獾油，大麻子

配制：用新砖两块把去了皮的大麻子，敲了搓成泥状，然后用獾油拌匀

用法：每日于患处涂药一次，并用清洁纱布盖好，直到全痔为度

治验：治疗率达百分之八十五至九十。



妇 科 门

下乳类 (十方)

第一方 阳原县陈尚顺同志献方

主治：妇人乳汁少

药物：野兔胃七寸 黄酒引

配制：用新砂锅焙干为末。

用法：用黄酒送服。

第二方 阳原县张廷仕同志献方

主治：妇人产后无乳

药物：当归四钱、川芎二钱、赤芍三钱、漏
芦二钱、王不留四钱、花粉二钱、云
苓三钱、木通二钱、川山甲三钱、禹
粮石一钱、甘草一钱、桅子二钱通草二钱半

用法：以长流水煎温服。

第三方 怀安县王占贤同志献方

主治：妇人乳少，因气结乳少者最宜。

藥物：归尾二钱，川芎一钱半，生地二钱，
王不留三钱，山甲珠三钱，瓜蒌三钱，
通草一钱半，麻仁二钱，广木香一
钱半，麝香一钱半，甘草一钱。

用法：水煎温服，因食积者加川芎一钱半，
注意：凡服下乳之药，不可加神曲，
麦芽山楂，此方乃祖传。

第四方 康保县杨宝生大夫献方

主治：妇人无乳。

藥物：蜾蠃蛋（即蚂蚁卵）三钱。

配制：晒干后研为细末。

用法：每日服一次，每服一钱。

第五方 康保县张衡村关玉山献方

方名：滋乳方

主治：妇女乳汁稀少

藥物：黑犍牛的阴茎（就是牛的阳物俗名牛
鞭子）一个

配制：用砂锅焙成乾黄药成细面，用黄酒或
白开水分两次送下。

用法：用黄酒或白开水，分两次服之

治验：耘牧公司孙万禄女人产后数月无乳，
服药多剂终没见效，后服此方两付
乳汁如湧泉，速收大效。

第六方 康保县南金山大夫献方

主治：妇女无乳

药物：当归三钱，川芎三钱，柴胡三钱，
黄芩三钱，黄柏二钱，山甲珠四钱，
不消三钱，通草二钱，甘草一钱，
陆陆通三钱，青皮三钱，枳壳二钱。

配制：水煎如停宿食者加川军。

用法：温服

治验：此方曾用治多人功效良好不及备录

第七方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：妇人乳汁缺少

药物：党参三钱，白朮三钱，云苓三钱，
当归三钱，川芎二钱，不消二钱，
山甲二钱，漏芦二钱，冬葵子二钱，
神曲二钱，麦芽二钱，香附二钱，
甘草二钱。

用法：水煎服。

第八方 宁晋县吴丙辉大夫献方

主治：乳汁不通

药物：当归五钱，山甲珠三钱，不消三钱，
鹿胶三钱，甘草二钱，漏芦三钱，
香附三钱，广木香一钱半，青皮一钱。

坤草三钱、龙粉三钱、糖姜三钱、枳
壳三钱、川贝三钱、通草二钱、木通
三钱。

用法：水煎服，每日一剂，连服三剂。

第九方 阳原县陈尚祯同志献方

方名：通乳汤

主治：乳汁不足

药物：生黄芪一两，当归五钱，白芷五钱，
七星猪蹄一个

配制：用猪蹄煎汤成，再以此汤煎药。

用法：煎汤药后吃猪蹄。

第十方 涿鹿县王崑基同志献方

方名：王不留行散

主治：乳少

药物：王不留行二两，麻油四两

配制：用麻油将王不留行炸过，去油将药研
为细末。

用法：每服三钱，用生莱子煎汤冲服，连服
七日有效。

治验：治疗率35%以上。

調經类(十方)

第一方 守晋县霍洁民同查献方

主治：妇人月经不调，腹胀满，属於寒性者。
药物：鲜姜切碎、红糖、白面香油，各等分。
配制：混合一起，为丸如枣大，於锅内煎熟。
用法：每日服一九，服至月余经脉自调，食增腹暖。

第二方 枣强县张秉中同查献方

方名：少腹逐瘀汤

主治：妇女少腹痛疼或经期腹痛。

药物：当归三钱、川芎二钱、茴香一钱、
炮姜一钱、元胡二钱、灵脂三钱、
没药二钱、生卜黄三钱、官桂一钱、
赤芍二钱。

配制：水煎。

用法：温服。

治验：本县崔××女年25岁患此症，服此方
四剂即愈，又王××之爱人32岁，患此
症，经治无效，后服此方三剂而痊。

第三方 宁晋县王遐龄大夫献方

方名：加味四物汤。

主治：经水先期而至，血少色赤，乃热甚滞血之故。

药物：酒当归三钱，酒川芎一钱半，酒生地三钱，酒杭芍三钱，姜黄三钱，黄芩三钱，香附三钱，丹皮三钱，元胡二钱。

用法：水煎服，三剂痔。

第四方 宁晋县王遐龄大夫献方

方名：圣痔汤

主治：经水先期而至，血少色淡，虚甚者。

药物：酒当归三钱，酒川芎一钱半，大熟地三钱，酒杭芍三钱，人参二钱，黄芪三钱。

用法：水煎服，三剂痔。

第五方 宁晋县王遐龄大夫献方

方名：当归补血汤

主治：经水先期而至，血少色淡，乃气虚不能摄血。

药物：蜜炙黄芪一两，酒当归三钱。

用法：水煎服，三剂痔。

第六方 守晋县王遐龄大夫献方

方名：胶艾四物汤

主治：经水先期而至，血多无热者。

药物：酒当归三钱，酒川芎一钱半，大熟地三钱，酒芍三钱、贡阿胶三钱、醋炒艾叶二钱。

用法：水煎服，三剂痔。

第七方 守晋县王遐龄大夫献方

方名：芩朮四物汤

主治：经水先期而至，血多，因於热者。

药物：酒当归三钱、酒川芎一钱半，酒生地三钱，酒杭芍三钱、黄芩三钱、白朮三钱。

用法：水煎服，二剂痔。

第八方 守晋县王遐龄大夫献方

方名：芩连四物汤

主治：经水先期而至，暴热而实者。

药物：酒当归三钱、酒川芎一钱半，酒生地三钱，酒芍三钱、川连二钱、黄芩三钱。

用法：水煎服，两剂痔。

第九方 高阳县任宝华大夫献方

主治：室女干癆。

藥物：南紅花四錢 大槐柳七寸，紅荆樹上的蘑菇三錢。

用法：共為細末，分四次服，每日晚臨睡時服一次，用熱黃酒調服，黃酒數量不拘，以病人的酒量為標準。（如不能飲酒者以二兩為度）日期少者一料，重者二料。

第十方 涿源縣王居大夫獻方

方名：通經丸

主治：婦女經血不調，經閉不通，腹中作疼，內有積血等症。

藥物：山甲、桃仁、紅花、劉寄奴、各二錢，當歸、川芎、赤芍、三棱、義朮、元胡、各三錢。

配製：共為細面，醋糊為丸，如黃豆大，每服三十丸，白開水送下，孕婦忌服。

鸡爪风类 (九方)

第一方 洁源县

主治：妇女鸡爪风。

药物：石决明煨

配制：研成细面。

用法：每服三钱，一日三次，黄酒冲服，连服三至五天。

第二方 唐县张守志同志献方

方名：木瓜饮

主治：鸡爪风

药物：木瓜三钱、杜仲炭三钱、全蝎三钱、蜈蚣一条、木耳五钱、鱼鳔炒三钱、当归三钱、黄酒为引。

用法：水煎服。

治验：邱莊邱 × × 患鸡爪风用此方治疗。

第三方 平山县王明州献方

主治：产后着凉太早，手足痿痹。

药物：金毛狗三钱、川牛膝三钱、破故纸三钱、木瓜三钱、防己三钱、木耳六两

配制：研为末，和水为丸，每丸三钱重。
用法：每服一丸，白水送下，日服三次。

第四方 康保县土城子公社
郭士臣同志献方

主治：产后鸡爪风

药物：白鸡蛋七个 白胡椒四十九粒

配制：将鸡子打开一个洞，每个鸡子填入
胡椒七粒，把口封好煮熟。

用法：每日早晚各吃一个

治验：土城子王国海的内人得产后鸡爪风两
手抽的弦不开，同时身体颤动不安经
服此药继续见效，连服三付，完全痊
痔。

第五方 涿鹿县詹焕辰大夫献方

方名：痔风散

主治：鸡爪风及产后风症

药物：荆芥穗炒黑三钱

配制：研细面，一次服，临睡开水调服，并
饮酒半盅。

治验：本县城内徐紫宸妻，及申汉周妻，皆
患週身筋痛，两手紧握，经服此药治
疗，皆全痔。

第六方 涿源县葛成麟大夫献方

主治：产后鸡爪风，四肢拘急。

药物：生黄芪八两，桃仁三钱，红花三钱。

配制：水煎。

用法：一日二次。

第七方 涿源县

主治：产后血虚，筋脉失养，感受风寒，手指捻握，不能持物。

药物：茅苍朮三钱，当归三钱，枣仁三钱，远志二钱，桂枝三钱，木瓜三钱，麻黄五分。

用法：水煎服，服后用木耳一两，开水泡生吃，酒送下。

治验：此方曾治疗十余人如平定堡武某内人年三十八岁，患此症，经服此药三剂而痊。

第八方 涿源县

主治：鸡爪风

药物：木耳四两。

用法：用开水泡好，和入蜂蜜，分四口服，每日服一两。

第九方 尚义县刘子和大夫献方

主治：妇女手抽筋。

药物：席麻草三两

配制：上一味切成短节（要秋后经过霜雪的）
用水三碗煎成一碗。

用法：内服，一剂大效，三剂能除根。

难产类（九方）

第一方 阳原县陈尚祜大夫献方

方名：偏方

主治：胚胎不下。

药物：打籽的芩苢根（俗名仙人掌）。

用法：水煎服。

第二方 阳原县

主治：胎死腹中。

药物：黄牛粪炒熟

配制：醋调

用法：敷脐部即止。

第三方 涪源县

主治：胞衣不下

药物：鸡子清两个、醋适量

配制：二味搅和

用法：吸入口中嚥下

第四方 无极县薛廷利大夫献方

主治：产妇难产，已见浆酒，或缩压刀减弱，或腰腹无振痛，或交骨盆不开，皆因经产太早所致，引起难产之患。

药物：柞木枝一两，当归一两，川芎三钱、生箭芪一两，裂龟板三钱，炙甘草一钱半，若不下加刀参一钱半。

配制：水煎。

用法：服下后如人行三里路之时间即产。

治验：藁城县南香村孙玉娥产妇23岁难产即服此药后，时间不大胎儿降生，母子俱安。

第五方 巨鹿县赵符伯大夫献方

主治：难产。

药物：当归五钱，川芎三钱，龟板二钱，刀参一钱半，血余如枝子火烧灰。

用法：水煎一次服，服药不过两小时，即可分娩。

第六方 高阳县杨裕容大夫献方

主治：难产（气血两虚者）

药物：黄芪一两，熟地一两，归身四钱，台
参四钱，白芍四钱（酒炒），川芎一
钱，枸杞四钱，茯神三钱，龟板四钱。

用法：水煎温服。

第七方 无极县韩怀彬大夫献方

主治：妇人难产。

药物：阿胶珠八钱另色，车前子七钱布色，
滑石五钱。

配制：水煎车前子滑石。

用法：阿胶用煎药溶化即生。

第八方 无极县李宣化大夫献方

主治：难产

药物：蛇蜕一条，蝉蜕三个

配制：水煎

用法：温服

第九方 赤城县宋展林同志献方

主治：横生倒产

药物：百草霜二钱，白芷二钱。

配制：共为细末

用法：黄酒送下

治验：治痔传方者女人四次。

症瘕痞癖类(五方)

第一方 高阳县萧良臣大夫献方

方名：逐瘀膏

主治：恶血停瘀少腹刺痛难忍

药物：朝天石榴二个，莪朮五钱，醋一斤

配制：将药入锅内加醋熬至黑色如胶。

用法：每次服一酒盅，一日三次，服完即痔

第二方 涿鹿县马祚庭大夫献方

主治：妇人腹内有血块

药物：紫荆皮五钱、大黄三钱，三棱三钱
红花五钱

配制：水煎二次

用法：早晚各服一次，黄酒为引

第三方 行唐县范朝真同志献方

主治：妇女少腹瘀血凝滞，形成癥瘕。

药物：大黄二钱 桃仁二钱、水蛭一钱，
蜜虫五分。

用法：水煎，日服两次，每次一茶盅。

第四方 枣强县王兆贤大夫献方

主治：妇女子宫癥瘕（即子宫癌）

药物：红花四两，芒硝四两、牙皂七个、
小茴香三钱、大茴香三钱、沉香一钱。

配制：将药研细末，用雄猪肝（即猪尿胞）
大的一个，将药末装入再用好酒一斤
烫滚也装入猪肝中，与药调匀。

用法：趁热敷患处、每天添酒四两，每隔一
天装酒半斤，装药一半，一般不超过
二十天都能治好。

治验：此方是北京中医月刊介绍的係北京某
老太太七世不传的秘方，我遇此症即
按此方治疗痊愈者已有数人真是良方。

第五方 康保县土球公社医院

李垂卿同志献方

方名：抵当汤

主治：妇女经血不见子宫胀满坚硬，右下部
觸之有硬塊，乃血凝聚。

藥物：茯苓一兩、錦軍二錢、桃仁二錢、
內金五錢、水蛭三錢、蜜虫一錢、
桂枝二錢五分

配製：貯於釜中用水熬煮、

用法：空腹溫服之、

治驗：還煥榮女性、17歲、土球子南穴村
人，經血方行，被雨淋濕，以致因寒
凝滯，少腹聚聚成塊，服此藥五付即
癒

胞衣不下類（八方）

第一方 孟極縣賈煥起同志獻方

主治：胎衣不下

藥物：雞蛋一個 醋六錢

配製：雞子去壳與醋調勻混合

用法：一次服之

第二方 晉縣中醫進修學校獻方

主治：產后胎衣不下

藥物：當歸二兩、川芎五錢、坤草一兩、
生乳香一兩、生沒藥一兩、桃仁二錢、

红花二钱。

用法：水煎服，每剂分两次服，不药再服。

第三方 赵县张温容大夫献方

主治：胎衣不下或胎死腹中。

药物：花乳石（即花蕊石）一两 煨红醋淬
漏黄五钱、五灵脂五钱。（共研细末）

用法：每服三钱，用当归、川芎各二钱、煎汤送服。

第四方 赤城县宋屏林同志献方

主治：产后胎衣不下。

药物：羊耳血一酒盅饮之即下。

第五方 无极县薛建利同志献方

主治：产后胎衣不下。

药物：力参一钱、当归五钱、冬葵子五钱。

用法：水煎服（服后两小时即下）

第六方 宁晋县范增文大夫献方

主治：胎衣不下。

药物：芒硝二钱、牛膝三钱。

用法：水煎重便为引。

第七方 平山县李世忠同志献方

主治：胎衣不下

用法：用温水洗新产小孩身上，令产妇将水服下，即下。

第八方

主治：产妇胎衣不下

药物：五灵脂，蒲黄、各等分。

配制：共研细面。

用法：每服三钱，黄酒为引，胎衣即下。

胎动不安类(六方)

第一方 王万文大夫献方

主治：胎动不安，或胎漏下血。

药物：养寿仁半斤

用法：研为粗末，煮成粥，吃完即愈。

第二方 无极县杨济民大夫献方

主治：孕妇胎动不安，呕逆少食。

药物：白扁豆一钱五分微炒。

用法：研为细末，用白糖水送服，隔二日服一次，连服数次即效。

第三方 阳原县郭振纲同志献方

主治：安胎去风

药物：当归六钱、川芎二钱、条芩二钱、
白朮二钱、紫苏一钱半、大腹皮一钱
半、生草一钱。引用生姜三片。

配制：煎剂

用法：水煎服，妇人怀孕后三个月、六个月的时侯，条服二剂，到八个月的时侯再服二剂

第四方 无极县张文轩同志献方

主治：妇人胎动不安。

药物：当归三钱半、川芎二钱、白芍酒炒二钱、大熟地三钱、阿胶珠五分、艾叶炒五分、大白朮四钱、黄芩二钱半、甘草一钱。

用法：水煎服，一剂安，二剂全瘳。

第五方 张涿鹿县杨隐之大夫献方

主治：妇女胎前三四至五六个月，因故伤胎

致使胎动不安，欲作流产，速服此药以保胎妇安全。

药物：艾炭四钱、当归四钱、柏仁四钱、
枣仁三钱、杜仲三钱、兔丝三钱、
狗脊三钱、枸杞三钱、酒芍三钱、
杭芍四钱、莲房三钱、阿胶三钱、

用法：水煎二次，每日早晚各服一次，每月二付即序。

第六方 高阳县周质彬大夫献方

方名：安胎饮

主治：胎动或胎漏。

药物：当归三钱、川芎二钱、白芍二钱、
熟地五钱、白朮五钱、黄芩五钱、
云苓四钱、炙草二钱、升麻五分、
刀参三钱、
若下血加杜仲三钱、桑寄生三钱、
黄芩五钱、川断三钱。

用法：水煎服。

产后恶露不絕类(六方)

第一方 阳原县韓秉义同志献方

方名：单方

主治：产后漏血不止。

药物：白马粪放在沙鍋内炒黑。

配制：研面。

用法：每服三钱，童便为引。

治验：此方经治多人有效。

第二方 平山县檀廷傑同志献方

主治：产后失血过多，心跳眼黑、近于晕脱。

药物：力参五钱、当归一钱，熟地一两、
寸冬一两、枸杞五钱、茺肉五钱、
黑芥穗二钱，肉桂一钱。

用法：煎服。

治验：三四剂即全痔。

第三方 无极县丁完壁大夫献方

主治：产后日久恶露不止。

药物：当归三钱、川芎二钱、白芍一钱半。

熟地二钱、杜仲炭三钱、贯仲炭二钱、
鹿角霜二钱、元肉二钱。

配制：水煎。

用法：温服。

治验：此方治疗十余人。

第四方 洁源县

主治：产后流血不止

药物：三七一钱，陈橡炭二钱五分

配制：研为细末

用法：黄酒送服。

第五方 宣化县卫生所 张文林大夫献方

主治：产后反流产后流血不止。

药物：当归七钱、川芎八钱、力参二钱、
生草二钱、泽兰叶三钱、焦芥穗三钱、
秋石一钱。

配制：白水煎服。

治验：一、二剂全痔

第六方 洁源县

方名：生化汤加三黄炭。

主治：产后血分有热，恶露不止。脉象数者。

藥物：當歸八錢、川芎四錢、紅花五錢、
 桃仁七錢、杜仲三錢、荊芥炭四錢、
 炮姜炭一錢半、黃連炭三錢、黃柏炭
 三錢、甘草三錢、黃芩炭三錢
 用法：水煎服。

經閉類(六方)

第一方 元極縣殷秀生同志獻方

方名：通經下取丸。
 主治：經閉
 藥物：篇蓄一錢半、川軍二錢、巴豆霜五分
 白胡椒五分、斑毛二寸去頭足。
 配制：共研細末，枣肉為丸，綢包線縛納子
 宮。
 用法：納入子宮深处，三四一換，小便時取
 出。

第二方 元極縣劉熙和同志獻方

主治：經閉
 藥物：紅榆樹蛆一个
 配制：焙乾為末
 用法：黃酒沖服，二次經即通。

第三方 无极县刘汗卿同志献方

主治：经闭

药物：藏红花三钱、藕血一酒杯、

配制：将红花水煎

用法：药汁与藕血和匀，黄酒为引，温服。

第四方 赵县殷朝纲大夫献方

主治：妇女数月经闭，发烧、咳嗽，饮食
不进发冷。

药物：生杭芍、川连炭、全当归 各四钱、
梔子炭、川芎、贝母、沙参、胡黄连、
川断、甘杞果、寸冬、陈皮、丹皮、
牛夕、各三钱、玉竹二钱半。

配制：水煎、生姜三片为引。

用法：口服。

治验：辛集市，杨永春妻30岁，经闭十四付
药而痔。

肥昌莊郭四喜儿媳32岁，经闭一年，
在北京医院住二月未痔，服此方二十
付而痔。

第五方 赵县王成云大夫献方

主治：经闭

药物：当归、木耳各三钱

用法：每晚煎服一剂，以通为止。

第六方 安平县任志芹同志献方

主治：经闭

药物：鸡子一丁，西红花一钱、川芎不拘多少

配制：将鸡子破一小孔，红花、川芎装在鸡子内，将口封闭，放柴火内烧焦，研为细末。

用法：内服，一次服，黄酒送下。

恶露停滞类 (五方)

第一方 平山县王明州同志献方

主治：产后瘀血停积。

药物：当归八钱、川芎四钱、桃仁一钱、姜炭五分、炙草五分、五灵脂三钱、蒲黄三钱、坤草一钱。

配制：黄酒童便为引。

用法：煎服。

第二方 无极县孟爱三同志献方

主治：产后恶露不下少腹作痛。

药物：生锈铁一块。

用法：用火将铁烧红，放入黄酒碗内，将黄酒淬热服之。

第三方 平山县檀廷傑同志献方

方名：佛手散加味。

主治：产后瘀血作疼。

药物：当归一两、川芎五钱、坤草三钱、
桃仁四钱、芥穗二钱、汗三七一钱、
丹皮二钱、乳香二钱。

用法：水煎服。

治验：二剂准痔。

第四方

主治：产后恶露不行。

药物：当归二钱、川芎一钱半、坤草一钱、
桃仁一钱、红花一钱、甘草一钱、
炮姜五分。

用法：水煎服。

第五方 宁晋县聂宗林大夫献方

主治：产后恶露不下，瘀血上冲致心欲死者。

药物：郁金五钱。

配制：将玉金烧存性为末。

用法：干醋为引，嚥之即瘳。

治验：杨俊花女27岁，产后恶露不下，瘀血上攻，神志不清，气将欲绝，予给此药嚥下立瘳。

儿 科 门

小儿疝气类（五方）

第一方 東鹿县刘文天同志献方

主治：小儿疝气偏坠

药物：射香五厘

用法：将射香纳脐中外用药羔贴之数日即痊

第二方 怀来县邱铭鼎大夫献方

主治：初生婴儿偏坠

药物：鸡蔓秧药名透骨草。其长到一尺多
高，採取其尖，剪下晒干。

配制：研面

用法：取药面如绿豆大，放暖脐膏中，对准
肚脐贴上。

第三方 行唐县郑洛茂同志献方

主治：小儿偏坠

药物：白胡椒二粒，无细面

用法：外用，用羔药将胡椒面贴在小儿腰的肾囊硬处，俟自脱落，再换三四次即痔。

第四方 无极县薛廷利同志献方

主治：小儿气肚脐（就是小儿肚脐凸出）又名脐凸症。

药物：甘遂、大戟、甘草、各等分

配制：共为细面。

用法：外敷脐上用小膏药盖之一二次即痔。

第五方 保定市李宪武同志献方

主治：儿童疝气

药物：川朴三钱、透骨草三钱、香艾三钱、葱须七寸、槐树枝七寸。

用法：外用，水煎先薰后洗，每日一次。

小儿小便不通（五方）

第一方 宁晋县赵汝麋大夫献方

主治：小孩小便不通。

药物：食盐二钱炒热熨脐中，以布束缚，然后用针刺小腹出血少许，小便即通。

第二方 怀安县李富山大夫献方

主治：初生小儿小便不通

药物：大葱三钱。

用法：水煎，兑乳汁服之，小便立通。

第三方 治源县胡义莲同志献方

主治：初生三四天的小孩小便不通。

药物：陈草帽圈，扫帚草米。

用法：二味煎水服。

治验：献方者治验，服后一小时即通，曾治许多名。

第四方 张专涿鹿县岑效仁大夫献方

主治：小便不通。

药物：生玉黍毛，扫帚籽（地肤子）

配制：二味合一处水煎。

用法：空心服之，小水自利。

第五方 尚义县胡子亮大夫献方

主治：初生婴儿二三日不尿者。

药物：公黑牛利水毛（小便处）

配制：将毛剪下，用瓦焙黄研末。

用法：乳汁送下。

百日咳类(六方)

第一方 唐县刘玉山同志献方

主治：小儿百日咳。

药物：川贝二钱、七厘红二钱、百部一钱、
麻黄一钱、桔梗三钱、青黛一钱半、
海蛤粉研细三钱、炒杏仁三钱、寸冬
三钱、粉草一钱、生石膏研细三钱、
(咳呕加清半夏二钱、衄血或痰中带
血加藕节三钱、生地二钱)

配制：煎法：第一次用水八两，煎至三两六钱，过滤后，其渣再加水六两，煎至三两六钱，过滤后，弃渣不用，将所煎剩之药汁合入一处加白糖二两搅匀装入瓶中即得。

用法：每次服几钱，每日服三四次(此是易为五六岁的用量，同时可斟酌小儿的年岁增减之，服后忌食辛辣太咸的东西)

治验：1956年晋治尚XX男孩，年六岁(住望都县小西堤)，兄弟二人同患百日咳，屡治无效，用此方两剂而瘳。
1957年春天在望都县南曹庄乡又作实验，共治廿余人，在治疗观察中，确有80%的疗效。

第二方 定兴县李云乡大夫献方

主治：百日咳。

药物：御片、川朴、葶苈、和母、常山、青皮、枳壳、酒军各一钱，甘草、黄芩各二钱，桔梗、杏仁各钱五。

配制：水煎。

用法：口服。

第三方 无极县魏寿德大夫献方

主治：小儿百日咳嗽，呕吐甚则咳血等症。

药物：生石羔一两、金果榄煨二钱，川贝母二钱，京牛黄五厘。

配制：共研细面。

用法：小儿每岁服一分，一日二次，白水送下。

第四方 保定市储怀琨同志献方

方名：石贝百效散。

主治：小儿百日咳及一般咳嗽。

药物：生石羔一两、川贝母一钱、辰砂一分、橘红一钱，云茯苓一钱。

配制：共为极细面。

用法：内服：一岁一次一分，日服三次，白开水或白糖水送下，年令大的小儿可酌情增量。

第五方 蠡县陈雅斋同志献方

主治：百日咳。

药物：天冬、寸冬各五钱、百部瓜蒌各三钱、
清夏、竹茹、橘红各二钱。

配制：衄血加茅根藕节。呕吐用伏龙肝五钱、
开水浸透、澄清用水煎药。泻加白朮
山药。面目浮腫加亭力子。

治验：此係家传秘方。治疗百日咳全痔者不
可勝计。

第六方 平山县谷玉馨同志献方

主治：百日咳。

药物：麻黄一钱半、杏仁二钱、甘草一钱、
石膏三钱、桑皮炙二钱、
以上剂量可依年令增减。

用法：煎服。

小儿口疮类(七方)

第一方 枣强县张秉中同志献方

主治：小儿口疮不能吮乳。

药物：莫芽一钱。

配制：研细末

用法：以鸡子清调药末摊布上贴患者足心男
贴左足心，女贴右足心，一日复去之自
痔

第二方 无极县赵春成大夫献方

主治：小儿白马疳（齆口）

药物：黄柏面二分，红冰糖三分

配制：共为细面。

用法：吹口内，立时即消。

第三方 无极县耿登贤大夫献方

方名：青姜散

主治：小儿白马疳症（即齆口）满口如豆脑
样

药物：青皮一钱，干姜一钱，梅片一分、
射香三厘。

配制：共为细面。

用法：吹口内数次即痔

第四方 涿沅县李振纲大夫献方

主治：小儿咽喉破烂，口舌生疮，满口皆破。
敷之立效。

药物：芥菜子，白草霜，白面，各等分。

配制：共为細末。

用法：用好醋煮成糊，敷两足心，连敷两次即痔。

第五方 保定市许国瑞同志献方

主治：口腔溃疡、咽喉腫疼。

药物：牛黄六分、珍珠六分，西瓜霜一两半，人中白六分。

配制：共为細面。

用法：外用，取药面二厘吹患处。

第六方 高阳县蒋瑞棠大夫献方

方名：口疮外帖膏

主治：口疮

药物：南星三钱，半夏三钱，樟脑三钱。

配制：共为細末用鸡子青调匀

用法：抹在小儿脚心用青洋布绑好（男左女右）

第七方 无极县王孟申大夫献方

主治：小儿口内糜烂，疼痛食乳不能进者。

药物：巴豆一丁去油，章丹少许。

配制：与米饭混合一处。

用法：贴于两唇之间，如发紅腫者去之，一次即痔。

小儿惊风类(十方)

第一方 宁番县杨铭斋大夫献方

主治：小孩急惊风，高热头项强直角弓反张，二目直视，牙关紧闭，甚至周身青紫，四肢厥逆，不省人事等症。

药物：菁蒿虫二分，硃砂一分，轻粉一分。

配制：以上三味研细末，以糯米面入乳汁和匀为丸如绿豆大。

用法：小儿二个月以上，一次一丸，一个月一次服半丸，一岁者一次服二丸，每天服一次，慎勿过累，乳汁调服。

第二方 无极县刘振宗同志献方

主治：小儿惊风口噤不开。

药物：蝉蜕十四个，全虫十四个去足，轻粉一分半。

配制：共为细面。

用法：用乳汁调灌，抽搐者加蜈蚣一条。

第三方 武邑县赵跃华同志献方

方名：回生保命散。

主治：一切痰喘，急惊风，病重欲死者，用之皆效。

药物：胆星四分、天麻四分、硃砂四分、
姜黄三分、全虫三分、天虫三分、
血竭三分、牛黄三分、冰片一分、
甘草二分。

配制：以上共为细末。

用法：内服，用薄荷煎，白水送下。

第四方 武昌县

主治：小儿湿热抽风。

药物：西瓜一个。

用法：用西瓜汁内服。

第五方 赤城县于占江大夫献方

主治：小儿急慢惊风、昏迷不醒、痰涎涌盛。

药物：天麻三钱、竺黄三钱、硃砂二钱、
琥珀三钱、赤金箔一帖、青代八分、
陶星二钱。

用法：共研细末，蜂蜜为引，每日早晚服两次。不满二週岁的小儿每次服三分；二週岁以上的可用至一钱；初生小儿用一分。

第六方 阳城县白永清同志献方

方名：金风散

主治：小儿急热惊风。

药物：硃砂一钱半、大赤金五张、天虫一钱
琥珀五分

配制：共为细面。

用法：遇岁小儿每服一、二分，按小儿大小
临床酌定剂量，乳汁送服，白水也可。

第七方 晋县中医进修学校献方

主治：小儿抽风。

方：硃砂三分、全虫二分、天虫三分、官粉三分。

共为细末。

内服，米泔水温下。遇岁以下者服四
分，每日服二次。遇岁以上者一口服
，二次服。

方 无极县

惊风，角弓反张，口吐白沫，发
作烧，二目上视。

竺黄、硃砂、金蝎、天麻、天南星
黄、寸香、川王金 各等分。

捣三味。

配制：共研细面。

用法：每付二分，白水冲服。

第九方 涿鹿县宋绅秀同志献方

主治：小儿急慢惊风。

药物：牛黄定志丸一丸，加全虫一条，
天麻五分为面。

用法：同丸药冲服。

治验：傅为全外甥一岁，受惊中风，天吊昏
迷，抽搐发烧。服药后次日全瘳。

第十方 阴原县

主治：抽风。

药物：三九金七粒、珍珠七粒、琥珀三钱、
硃砂二钱、全虫三钱、牛黄五分。

配制：共为细面，分为十四包。

用法：七包服完，早晚各一次。

麻疹类（九方）

第一方 沽源县

主治：麻疹隐而不透，壮热不退。

木槿二钱，芫荽（香菜）一钱。

用法：二味水煎服，服后在十二小时内即止。

第二方 治源县

主治：麻疹隐而不透、身热高烧。

药物：菜菔英、蓖麻仁不拘多少。

用法：将二味捣烂，周身搓之即止。

第三方 治源县

主治：预防麻疹。

药物：胡麻油。

用途：用胡麻油点耳点鼻，即不传染。

第四方 枣强县边福安同志献方

主治：麻疹不止。

药物：浮萍草。

配制：研细末。

用法：将药末用白糖调匀服之。

第五方 宁晋县赵彦华大夫献方

主治：麻疹后期，脉沉数，舌乾黑。

药物：石膏五钱，花粉一两，大青叶五钱、
犀角三钱，元参一两。

用法：水煎服。

第六方 无极县高司章大夫献方

主治：小儿麻疹出后，因风寒侵袭回紫，疹毒内闭不得外透，疹色发暗，浑身寒战症状危急。

药物：芫荽一把（二两左右）

配制：水煎多汤，倾入盆器内

用法：将小孩用被盖好，再将芫荽热汤盆放在被窝内，使小孩被薰蒸周身潮润后疹随即出而安。

第七方 无极县刘熙和大夫献方

主治：小儿疹出即回，疹毒内陷侵肺，呼吸迫促而喘等症。

药物：用葛藜面一把、鸡子青一个拌。

配制：用鸡子青拌葛藜面，少加香油。

用法：外搓全身。

内服芦根水，疹即出，而喘止。

第八方 保定市边清良同志献方

主治：麻疹似出未出，发热咳嗽，羞明流淚及小儿感冒风寒等症。

药物：赤桤柳一两，连翘六钱，葛根、

大青叶，前胡，升麻片、桔梗、黄芩、紫草各五钱，卜荷，芥穗，防风，淡竹叶，枝子各四钱，牛子二钱。

配制：以上共轧为细末，另一剂水煎去渣熬干，再将药面合煮混合一起，造号如蜜为丸，每丸重五分。

用法：内服：一至三岁每服一丸，四至六岁每服二丸，白水送下，日服二次。

治验：此方係治幼儿之常备药品，冬末春初小儿如感冒风寒，服药一回即痊；麻疹服之一回即止。

第九方 完满县郭佩昌大夫献方

方名：观音散

主治：麻疹将透不透。

药物：赤檀柳。

配制：晒干研细末。

用法：成人每服一钱，小儿酌减，白糖5钱至一两，温开调服。

疳积类(十方)

第一方 尚义县杨森荣大夫献方

方名：矾燭丸

主治：小儿痞积，面黄肌瘦，肚大青筋。

药物：皂矾一两炒，南瓜子七个焙黄（或西葫芦子亦可），火龙皮三寸，（即打铁镗下的铁皮）

配制：以上共为细面，用黄蜡熔化混合为丸，黄豆粒大。

用法：内服，三岁每次服用七丸，早晚空心米汤送下，年令大者，可根据年令病情增加用量。

第二方 延庆县张海同志献方

主治：小儿痞积。

药物：胡桃（即核桃）二个去皮用仁，大枣七个，桃仁七个，杏仁七个，枝子七个，葱根茎七个，鸡子清二个，飞罗面二钱，蜂蜜二钱，芒硝一钱。

配制：先将大枣、桃仁、核桃、杏仁、枝子捣碎后加葱茎再捣匀兑鸡子清蜂蜜飞罗面芒硝搅匀摊于大麻子叶上或豆叶上，冬季摊布上均可。

用法：帖患着肚脐两侧，男帖左，女帖右，帖至二十四小时取下，帖的时间不可过长，轻者帖二次，重者帖三至五次即全痔。

第三方 涿县林次生保建老秘方

主治：小儿筋脉聚有痞块面黄肌瘦，饮食懒进。

药物：胡连、丹皮、内金、椰壳、川军、三棱、文术、骨皮、柴胡，以上各一钱。

配制：水煎服。

用法：日服三次，量小儿的体质、年令，强壮、为之加減。

第四方 枣强县傅耀辰大夫献方

主治：小儿脾弱肚大青筋，食慾不振，发黄面黄，不时发烧。

药物：生糯米、桃仁、杏仁、郁李仁各等分

配制：研末

用法：1—3岁者用四钱，3—5岁者用五钱，6—10岁者用6钱，用鸡子清调药末贴手足心，男左女右，贴一日查为度，贴药后用布缠好妨掉落。反映：手足心变黑三色无妨（日久自然脱落）有的腹泄几次（无妨）禁忌：生冷食物。

治验：此方係我家传秘方，使用几十年治疗人数不知多少了。

第五方 涿源县刘继宗大夫献方

主治：小儿肚腹胀满，不思饮食，消化不良，
停食倒饱，发热等症。

药物：胡黄连，建莲子，鸡内金，石莩分，
大便秘结，加砒硝。
主要剂量按小儿的年龄大小酌量加减为适宜。

配制：水煎。

用法：一日二次。

第六方 易县李志荣大夫献方

方名：消积妙应丸

主治：小儿食积内热生虫腹大青筋五心潮热
牙疳口臭。

药物：焦槟榔一两，黑丑三两，大黄二两，
雷凡一两，羌莩一两，广木香一两，
君子仁一两，管仲一两，陈皮一两半，
牛膝八钱，芦荟五钱。

配制：共研细末，葱汤为丸，如米粒大

用法：每用30丸，白水送下

治验：此方治疗多人。

第七方 易县胡清林大夫献方

主治：五疳八疳。

藥物：胡黃連二錢、吳芋二錢、煨芦荟三錢、
鷄內金三錢、焦曲三錢、焦山查三錢、
黑白丑三錢、焦榔片三錢、君子仁四錢、
懷藥三錢、篇豆炒三錢、蓮子肉三錢、
五穀虫二錢。

配製：研細末為丸，如豆大。

用法：一次服十至十五丸，日服一次。

第八方 无极县陆景瑞同志献方

主治：小儿痞积，消化不良，面黄肌瘦。

藥物：鷄內金三兩，白面一斤，白糖二兩。

配製：將鷄內金轧成細面與面糖共合一處，以水和成餅，火上燉燥。

用法：隨時食之，久食誠有特效。經服此藥者，無不全瘳。

第九方 治源县

主治：小儿肚腹膨脹痞塊。

藥物：大麻子叶三錢，藜蘆二錢，柴胡三錢，
生薑甲八錢，半夏二錢，青蒿三錢，
甘草三錢。

用法：水煎服。

治驗：此方為成人劑，按小兒年令大小酌量，
歲以下小兒一般用平方十分之三。

第十方 易县杨国一大夫献方

方名：八仙散。

主治：小儿食积奶积。

药物：广木香、沉香、乳香、没药、公丁香、
白丁香、硃砂、各等分巴豆霜减半。

配制：共研细末。

用法：1—3岁的服一分，4—7岁
服二分，白水送下。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集

第四辑

作者 =

页数 = 1 9 0

S S 号 = 1 0 5 1 8 7 7 9

出版日期 =

前言
目录

内科门

瘟病类 (七方)
腹痛类 (十方)
泄泻类 (十方)
水腫类 (十方)
霍乱类 (十方)
胃病类 (十方)
疝气类 (十方)
癲狂类 (十方)
黄胆类 (八方)
淋浊类 (十方)
头痛眩暈类 (十方)
哮喘类 (十方)
吐衄类 (十方)
小便下血类 (十方)
大便下血类 (十方)
痢疾类 (十方)
虫积类 (十方)
脚气类 (五方)
小便不通类 (七方)
噎膈类 (五方)
中风类 (九方)
臌胀类 (十方)
痿痺类 (十方)
咳嗽类 (十方)
疟疾类 (十方)

外科门

牙病类 (十方)
黄水疮类 (十方)
破伤风类 (十方)
秃疮类 (十方)
疔疮类 (十方)
脱发类 (八方)

杨梅类（五方）
疳疽类（十方）
疮毒类（十方）
臃疮类（十方）
冻疮类（十方）
癣类（十方）
乳疮类（十方）
无名肿毒类（十方）
瘰癧类（十方）
妇科门
下乳类（十方）
调经类（十方）
鸡爪风类（九方）
难产类（九方）
？痲痺类（五方）
胞衣不下类（八方）
胎动不安类（六方）
产后恶露不绝类（六方）
经闭类（六方）
恶露停滞类（五方）
儿科门
小儿疳气类（五方）
小儿小便不通类（五方）
百日咳类（六方）
小儿口疮类（七方）
小儿惊风类（十方）
麻疹类（九方）
疳积类（十方）



知盈医学资源网
www.knowwing.com



上海远大心胸医院
Shanghai Yodak Cardio-Thoracic Hospital

心内科 在线

心外科 在线

腔镜科 在线

胸外科 在线

免费咨询热线
400-720-6999



点击咨询
在线专家

首 页 | 书 籍 | 文 献 | 视 频 | 软 件



搜索

热门标签：中国百年百名中医临床家丛书(106) 曹炳章(55) 中医经典文库(52) 单书健(32) 史宇广(21) 海外回归中医善本古籍丛书(21)




惊爆价！40头三七每斤280元
足头保证 纯干货保证 限时特价 数量有限



华夏药材店

您的位置：知盈医学资源网 → 首页

最近更新 - 最新推荐 - 热门排行

焦点图片	下载更新	more	推荐下载
	> [中医养生]知足者常乐：对症治疗足部按摩保健图典	2012-06-09	■ 健康饮食保健百科
	> [针灸临床]董氏针灸放血疗法	2012-06-09	■ 高血脂吃喝调养有妙招
	> [针灸临床]董氏针灸正经奇穴学	2012-06-09	■ 高血压就要这样吃
	> [针灸临床]董氏针灸全集验证 下	2012-06-09	■ 吃对食物降血糖
	> [针灸临床]董氏针灸全集验证 上	2012-06-09	■ 合理饮食轻松降血糖（下）糖尿病
	> [针灸临床]董氏针灸临床精要秘录	2012-06-09	■ 合理饮食轻松降血糖（中）食品交
	> [针灸临床]董氏奇穴针灸发挥	2012-06-09	■ 合理饮食轻松降血糖（上）饮食治
	> [针灸临床]董氏奇穴处方学	2012-06-09	■ 对症药膳：滋补、调理、祛病专家
	> [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（一）	2012-06-09	■ 常见疾病与饮食宜忌
	> [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（二）	2012-06-09	■ 8周降低血压食疗事典
> [养生视频]儿童癫痫	2012-06-09	■ 防癌保健特效食谱	
> [养生视频]半边天的痛苦之女性癫痫	2012-06-09	■ 洋葱和大蒜疗法	
> [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（上）	2012-06-09	■ 果蔬汁疗法	
> [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（下）	2012-06-09	■ 普洱茶膏一种被遗忘的养生文化	
> [养生视频]五脏养生之心脏	2012-06-09	■ 食物养生秘要	
> [养生视频]五脏养生之肝（上）	2012-06-09	■ 新女人素食主义	
> [养生视频]五脏养生之肝（下）	2012-06-09	■ 排毒解毒必吃的食物	
> [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）	2012-06-09	■ 糖尿病居家调养及食疗	
> [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）	2012-06-09	■ 高血压居家调养及食疗	
> [养生视频]破解天下第一痛的秘密（上）	2012-06-09	■ 肝病居家调养及食疗	

站内统计

站内公告


共有资源数量

- 今日更新资源： 20 个
- 资源总的容量： 24.722 G
- 共有书籍数量： 903 个
- 今日更新书籍： 20 个
- 共有文献数量： 100 个
- 共有视频数量： 13 个
- 当前在线人数： 0


中医书籍	more	养生书籍	more	本月下载排行
> 董氏针灸放血疗法		> 知足者常乐：对症治疗足部按摩保健图典		1 海外回归中医善本古籍丛书（续
> 董氏针灸正经奇穴学		> 实用穴位疗法全书		2 于已百——中国百年百名中医临
> 董氏针灸全集验证 下		> 大国医3：国医大师百病防治良方1000例+养生十八...		3 张琪——中国百年百名中医临床
> 董氏针灸全集验证 上		> 观舌知健康		4 难病奇方系列丛书第二辑：云南
> 董氏针灸临床精要秘录		> 中医如此神奇之药酒药茶		5 海外回归中医善本古籍丛书（续
> 董氏奇穴针灸发挥		> 中医如此神奇之四季养生		6 俞慎初——中国百年百名中医临
> 董氏奇穴处方学		> 中医如此神奇之熏蒸药浴外用		7 米伯让——中国百年百名中医临
> 疑难病针灸验论		> 中医如此神奇之足部保健		8 叶桔泉——中国百年百名中医临
> 跌打点穴残伤防治法		> 中医如此神奇之食疗药膳		9 中药学笔记图解
> 中医整脊学		> 中药泡脚治百病		10 针灸学笔记图解
> 整脊诊疗学		> 中药泡脚祛百病		11 中医基础理论笔记图解
> 整脊疾病学		> 中风自然疗法		12 周次清——中国百年百名中医临

医学视频	more	医学论文	more	本周下载排行
> 都是大脑惹的祸——癫痫（一）		> 间日疟原虫特异性抗原的筛选		1 海外回归中医善本古籍丛书（续
> 都是大脑惹的祸——癫痫（二）		> 大鼠再生肝的陷窝细胞基因表达谱分析及其opn的...		2 于已百——中国百年百名中医临
> 儿童癫痫		> 日本血吸虫酪氨酸羟化酶信号通路的干预		3 难病奇方系列丛书第二辑：云南
> 半边天的痛苦之女性癫痫		> 背根节神经嵴干细胞的分离培养和分化的研		4 张琪——中国百年百名中医临床
> 天下第一痛——三叉神经痛（上）		> 肺炎链球菌HtrA蛋白PDZ结构域和嗜盐古菌SAMPs...		5 海外回归中医善本古籍丛书（续
> 天下第一痛——三叉神经痛（下）		> 提高PDMAEMA/DNA复合物基因转染效率和血清稳定...		6 米伯让——中国百年百名中医临

> 五脏养生之心脏	> 小鼠诱导多能性干细胞传代培养中染色体不稳定...	7 中药学笔记图解
> 五脏养生之肝（上）	> 胎源性非粘附骨髓基质细胞特性研究	8 针灸学笔记图解
> 五脏养生之肝（下）	> 鼠源抗2型单纯疱疹病毒gB蛋白噬菌体单抗抗体库...	9 周次清——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）	> 大鼠支气管肺泡灌洗方法的研究进展	10 许润三——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）	> 内毒素致大鼠急性肺损伤模型的建立	11 国医大师唐由之
> 破解天下第一痛的秘密（上）	> GPR17调控脑白质损伤后内在修复潜能的研究进展...	12 专科专病名医临证经验丛书-糖




知足者常乐
对症治疗足部按摩保健图典




董氏針灸放血療法



董氏針灸
正經奇穴學



董氏針灸全集驗證 下冊



董氏針灸全集驗證 上冊



董氏針灸臨床精要秘



第一編 經穴學

 [首页连接](#)([首页连接](#)日IP>15000, [次页连接](#)无流量限制, 欢迎合作连接!)

华夏中医网	华夏中医论坛	华夏医学视频网	华夏中药店	绵阳药品批发网	更多链接	更多链接	更多链接	更多链接	更多链接
-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

按字母检索	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
按声母检索	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	W	X	Y	Z	数字	符号	