

小儿推拿

程十髮

金义成 著

推拿手法

推拿穴位

推拿復式操

病症的推拿



小 儿 推 拿

上海中医学院推拿教研组

金 义 成

上海科学技术文献出版社

歌賦選 加減方法

小兒推拿

上海中醫學院推拿教研組 金義成著

上海科學技術文獻出版社出版
(上海市武康路2號)

新華書店上海發行所發行

寶山縣東方印刷廠印刷

開本 787×1052 1/32 印張 8.5 字數 205,000

1981年3月第1版 1985年12月第4次印刷

印數: 75,101—92,100

書號: 14192·8 定價: 3.40元

《科技新書目》106—233

本书主要参考书目

- | | |
|----------------|-----------|
| 《黄帝内经》 | 《医宗金鉴》 |
| 《史记·扁鹊仓公列传》 | 《幼幼集成》 |
| 《肘后备急方》 | 《幼科集要》 |
| 《诸病候源论》 | 《麻科活人全书》 |
| 《备急千金要方》 | 《痘疹会通》 |
| 《千金翼方》 | 《理瀹骈文》 |
| 《外台秘要》 | 《鲋溪外治方选》 |
| 《太平御览》 | 《万育仙书》 |
| 《圣济总录》 | 《秘传推拿妙诀》 |
| 《针灸大成》 | 《推拿三字经》 |
| 《按摩经》(《小儿按摩经》) | 《增图考释推拿法》 |
| 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》 | 《推拿指南》 |
| 《推拿仙术》 | 《推拿诀微》 |
| 《景岳全书》 | 《推拿捷径》 |
| 《小儿推拿广意》 | 《小儿推拿学概要》 |
| 《幼科推拿秘书》 | 《中医儿科学》 |
| 《幼科铁镜》 | 《实用儿科学》 |

序

推拿又称按摩，在治病中具有简单、方便、效果显著而无副作用的特点。至今已有几千年的历史，虽几经盛衰而不灭，证明我国的推拿疗法有着旺盛的生命力，越来越受到社会的重视，中西医务界的肯定。

在推拿医术的发展过程中，形成了许多流派，其中自明代以来小儿推拿有了新的发展，自成体系、独具一格，逐渐分为成人推拿和小儿推拿。

为继承和发展祖国医学遗产中的小儿推拿，作者较全面地综合整理了历代小儿推拿文献，特别是明清时代的小儿推拿专著，编写成书。是一部较为完整的系统的小儿推拿参考书。

该书图文并茂，全书共五个部分，每个部分都叙述了历代各家的观点，便于读者学习运用时参考。

小儿推拿对某些病症具有其它医疗方法所不及的效果，而患儿又乐于接受这种医疗方法，因此本书为一部学习运用小儿推拿的入门书，并可供从事小儿推拿医疗、教学、科研工作的同志借鉴。

金义成同志编写此书，不辞辛苦，翻阅了大量的历史文献，反复推敲，力求能正确地综合整理出历代各家的观点、经验。这种为继承和发展祖国医学遗产的精神是可贵的。

在百花盛开的医学领域里，祝愿有更多的推拿著作出版。

陈国发

一九八〇年八月

目 录

概述	1
----------	---

第一部分 手 法

一、推法	5	十三、拿法	18
(一)直推法	5	十四、捏法	19
(二)旋推法	7	十五、撮法	20
二、分法	8	十六、拈法	20
三、合法	9	十七、掐法	21
四、运法	9	十八、捻法	21
五、擦法	10	十九、刮法	22
六、揉法	11	二十、扯(撻)法	22
七、摩法	13	二十一、拍打法	23
八、挪法	14	二十二、捣法	23
九、搓法	15	二十三、弹法	23
十、摇法	16	二十四、笃法	24
十一、按法	17	二十五、揉法	24
十二、捺法	18		

第二部分 穴 位

一、攒竹	31	五、眉心	34
二、坎宫	32	六、山根	34
三、天庭	33	七、年寿	35
四、天心	34	八、准头	36

九、两额	36	四十、食指	52
十、太阳	36	四十一、气关	52
十一、虎角	37	四十二、心经	52
十二、龙角	38	四十三、手膻中	54
十三、两颊	38	四十四、中指	54
十四、三阴	38	四十五、黄蜂	55
十五、三阳	38	四十六、肺经	55
十六、气池	38	四十七、三焦	56
十七、风池	39	四十八、胞络	57
十八、瞳子髻	39	四十九、肾经	57
十九、泪堂	39	五十、膀胱	59
二十、囟门	39	五十一、命门	59
二十一、迎香	40	五十二、五经	59
二十二、两颐	41	五十三、五经纹	60
二十三、食仓	41	五十四、四横纹	61
二十四、人中	41	五十五、小横纹	62
二十五、牙关	41	五十六、大肠	62
二十六、无门	42	五十七、小肠	65
二十七、耳门	42	五十八、肾顶	65
二十八、前顶门	43	五十九、肾纹	66
二十九、百会	43	六十、掌小横纹	66
三十、脑空	44	六十一、板门	67
三十一、高骨	44	六十二、内劳宫	68
三十二、天柱	45	六十三、内八卦	69
三十三、桥弓	46	六十四、天门	71
三十四、脾经	46	六十五、水底	71
三十五、胃经	49	六十六、小天心	71
三十六、大指	50	六十七、大横纹	73
三十七、少商	50	六十八、阴穴	74
三十八、肝经	50	六十九、阳穴	74
三十九、胆	51	七十、鱼脊	76

七十一、浮心	76	一〇二、甘戟	101
七十二、赤筋	76	一〇三、外八卦	101
七十三、黑筋	76	一〇四、手背	101
七十四、总筋	77	一〇五、手	102
七十五、合骨	78	一〇六、其骸	102
七十六、青筋	79	一〇七、一窝风	102
七十七、白筋	79	一〇八、靠山	104
七十八、交骨	80	一〇九、螺蛳骨	104
七十九、列缺	80	一一〇、阳池	105
八十、三关	81	一一一、外关	105
八十一、天河水	82	一一二、外间使	106
八十二、六府	84	一一三、肘肘	106
八十三、洪池	86	一一四、天突(附:喉下)	107
八十四、曲池	87	一一五、璇玑	107
八十五、十王	87	一一六、膻中(附:胸前)	108
八十六、五指爪甲	87	一一七、乳根	109
八十七、大指甲	88	一一八、乳旁	109
八十八、皮罢	88	一一九、胁	110
八十九、母腮	88	一二〇、中腕	110
九十、老龙	89	一二一、脐中(附:绕脐)	111
九十一、中指甲	89	一二二、天枢	113
九十二、止泻	90	一二三、丹田	113
九十三、端正	90	一二四、腹	114
九十四、五指节	90	一二五、肚角	115
九十五、后溪	92	一二六、肾囊	115
九十六、二扇门	93	一二七、肩井	115
九十七、二人上马	95	一二八、琵琶	116
九十八、威灵	96	一二九、走马	117
九十九、精宁	97	一三〇、大椎	117
一〇〇、外劳宫	99	一三一、风门	117
一〇一、虎口	100	一三二、肺俞	118

一三三、腰俞	119	一四六、三阴交	124
一三四、中脘	119	一四七、解溪	127
一三五、七节骨	119	一四八、大敦	128
一三六、龟尾	120	一四九、大脚指	128
一三七、脊柱(附:青筋缝)	121	一五〇、内庭	128
一三八、髀	123	一五一、太冲	129
一三九、百虫	123	一五二、委中	129
一四〇、足膀胱	123	一五三、承山	130
一四一、鬼眼	124	一五四、鬼胀	130
一四二、足三里	125	一五五、仆参	131
一四三、行润	125	一五六、昆仑	131
一四四、前承山	125	一五七、涌泉	132
一四五、傍肚	126	附:部分特定穴位归属表	133

第三部分 复式操作法

一、二龙戏珠	138	十 六、引水上天河	151
二、双龙摆尾	140	十 七、水底捞月	152
三、乌龙摆尾	141	十 八、清天河水	154
四、苍龙摆尾	142	十 九、取天河水	154
五、龙入虎口	142	二 十、飞经走气	155
六、老虎吞食	143	二十一、飞金走气	156
七、双凤展翅	143	二十二、肘肘走气	156
八、凤凰展翅	144	二十三、黄蜂入洞	156
九、凤凰单展翅	145	二十四、黄蜂出洞	158
十、凤凰鼓翅	146	二十五、天门入虎口	159
十一、赤凤摇头	146	二十六、按弦搓摩	160
十二、丹凤摆尾	147	二十七、老汉扳辘	161
十三、孤雁游飞	148	二十八、运土入水	162
十四、猿猴摘果	148	二十九、运水入土	162
十五、打马过河	150	三 十、揉耳摇头	163

第四部分 病症

一、感冒	166	十 三、便秘	188
二、咳嗽	168	十 四、肠梗阻	189
三、哮喘	169	十 五、脱肛	192
四、支气管肺炎	171	十 六、疳积	193
五、麻疹	173	十 七、佝偻病	195
六、百日咳	175	十 八、遗尿	196
七、暑热症	176	十 九、瘰闭	197
八、惊厥	177	二 十、夜啼	198
九、呕吐	180	二十一、斜颈	200
十、腹痛	181	二十二、小儿疳	201
十一、婴儿泄泻	184	附录: 其它	203
十二、痢疾	186		

第五部分 歌赋选

一、小儿无患歌	214	十 五、陈氏经脉辨色歌	222
二、认色歌	214	十 六、五言歌	223
三、面部五位歌	215	十 七、认筋法歌	223
四、命门部位歌	215	十 八、看食指定疾诀	224
五、面色图歌	215	十 九、面上诸穴歌	224
六、察色验病生死诀	217	二 十、卓溪家传秘诀	225
七、汤氏歌	217	二十一、观形察色审病歌	228
八、内八段锦	217	二十二、分补泄左右细详秘旨 歌	228
九、外八段锦	218	二十三、三关六腑秘旨歌	228
十、入门歌	219	二十四、调护歌	229
十一、病症生死歌	219	二十五、保婴赋	229
十二、诊脉歌	220	二十六、保生歌	229
十三、识病歌	221	二十七、手法歌	229
十四、认虚实二症歌	222		

二十八、要诀	231	四十二、手法同异多寡宜忌辨 明秘旨歌	242
二十九、掌面推法歌	232	四十三、用汤时宜秘旨歌	243
三十、掌背穴治病歌	233	四十四、诸症治法	244
三十一、拿法	233	四十五、二十四惊推法歌	246
三十二、十二手法主病赋	234	四十六、杂症推拿手法歌	250
三十三、十二手法诀	235	四十七、推拿代药赋	252
三十四、治法捷要歌	235	四十八、推拿代药骈言	253
三十五、基本手术歌	237	四十九、面部推拿次第歌	254
三十六、取温凉汗吐泻秘旨	237	五十、推拿头面各穴歌	254
三十七、各穴用法总歌	238	五十一、手臂各部推拿次第 歌	255
三十八、手法治病歌	239	五十二、推拿指掌肢体各穴 歌	255
三十九、手法三阴三阳秘旨 兼刺法	240	五十三、推拿三字经	259
四十、急慢惊风歌	241		
四十一、推五脏虚实病源治法 歌	241		

概 述

推拿史称按摩、按跷，是以各种手法为主达到防治疾病目的的一种疗法的总称，属于祖国医学外治法范畴。它是祖国医学的一个重要部分，是中国医药学伟大宝库中的一颗瑰丽的明珠。

推拿疗法是在劳动人民与疾病作斗争的长期实践中所形成并积累起来的宝贵经验的总结。远在二千多年前的医学名著《内经》中就有不少关于推拿按摩的记载，如：“形数惊恐，筋脉不通，病生于不仁，治之以按摩醪药”。“中央者，其地以平湿，……故其病多痿厥寒热，其治宜导引按跷，故导引按跷亦从中央出也，”等等。

导引和推拿是既有密切关系又有区别的一种治病强身方法。其方法有的以自我推拿为主，有的以自我推拿与气功、体育锻炼相结合，有的则以气功或体育锻炼为主。

推拿疗法在魏晋隋唐时期就很盛行，据隋书百官志、新唐书及唐六典等书所载，在当时不仅有规模可观的按摩专科，且设有按摩博士、按摩师等专职，按摩师掌如太医之职。在当时的一些主要医学著作中都有不少关于按摩的内容记载。如《肘后方》中有：“……拈取其脊骨皮，深取痛行之，从龟尾至顶乃止，未愈更为之”；《千金方》中有：“治少小新生肌肤软弱，喜为风邪所中，身体壮热，或中大风，手足惊掣。五物甘草生摩膏方。……小儿虽无病，早起常以膏摩囟上及手足心，甚辟寒风。”《千金翼方》中有：“小儿气盛有病，但下之无损，……若已下而余热不尽，

当按方作龙胆汤稍稍服之，并摩赤膏。”《外台秘要》中有：“小儿夜啼至明不安寐，……亦以摩儿头及脊验。”等等。《诸病源候论》一书中有关按摩导引的记载就更多，几乎每篇之末都有介绍。

推拿疗法不仅源远流长，历史悠久，且因时因地而不同，沿传至今，形成很多各有特色的流派；小儿推拿即为其中很为重要的一大派系。用推拿方法防治小儿疾病虽早有记载，但形成独立体系约在明代。在当时有很多这方面的经验总结及专著，最早的小儿推拿著作要算《按摩经》了，这本书被搜集在《针灸大成》之内；其后有《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》、《小儿推拿秘诀》等书，其中《小儿推拿秘诀》一书，据《中国医学大成》总目提要介绍曾于1605、1608、1612、1685年四次刻印，对后世影响很大，清代张振鋈所编《厘正按摩要术》一书中就引用该书很多。在清代也有不少小儿推拿著作，影响较大的有《小儿推拿广意》、《幼科铁镜》、《幼科推拿秘书》、《保赤推拿法》、《厘正按摩要术》等。明清时代的小儿推拿著作不仅在整个推拿疗法文献中居自豪地位，就是在当时的儿科著作中也占有相当大的比重。

小儿推拿疗法不仅在手法和手法运用方面和成人不同，且有很多特定的穴位，因而自成体系，别具一格。推拿一名就始见于小儿推拿著作。如书名《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》、《小儿推拿秘诀》等等；再如书中记述的有：“推拿一道，古曰按摩”（《秘传推拿妙法·序》），“按摩一法北人常用之，……南人专以治小儿，名曰推拿”，“推拿者即按摩之异名也。”（《厘正按摩要术》）

解放后，在党的中医政策光辉照耀下，重印再版了很多小儿推拿著作，为我们继承祖国医学宝贵遗产提供了可贵的资料。

小儿推拿疗法虽属古老，但却有光明的前景。从历史上看，

虽屡经波折,却能不胫而走,流传至今,特别是民间不少老人善操此法,说明此法生命力很强;从现今临床实践来看,此法不仅深受病家欢迎,其疗效之良好特别是对一些疾病的独特效果,得到中西医务人员的肯定。如能运用当今之科学技术加以研究提高,这一奇珍异宝必将放出更加灿烂夺目的光辉。

第一部分

手法

小儿推拿手法是以手为主进行各种不同的操作方法。在具体运用的时候,也可借助一些器具,如作刮法时就可用钱币或汤匙的边缘;也可配合一些中草药。

小儿推拿手法看来简单易学,然而要做到熟练灵活,运用自如,得心应手,却非一日之功,而需要认真的学习和刻苦的锻炼。只有这样才能做到《医宗金鉴》一书中所说的“一旦临症,机触于外、巧生于内、手随心转、法从手出。”手法的好坏会直接影响到治疗效果,它是推拿治病成败的关键之一,也是小儿推拿疗法的基本功之一,不可等闲视之。如若手法不行,就不能达到在体表推拿、体内有感应、“外呼内应”的目的。

小儿推拿不仅仅是“按摩掐揉推运搓摇”八法,它的手法种类很多,特别是随着小儿推拿的发展,手法的种类也随之增加,有不少成人推拿手法也变化运用到小儿推拿疗法中来。小儿推拿手法中有些手法名称虽和成人手法一样,然而具体操作方法却不同,如“推法”等,有些手法虽和成人手法完全相同,在运用时却要因小儿的特点,要求在用劲时特别注意轻柔。

推拿手法总的要求是“持久、有力、均匀、柔和——深透”,但在小儿推拿中,则更要注意“轻快柔和,平稳着实”。各种不同的手法又有它自己的要求,如“推法”要轻而不浮、快而着实;“掐

法”要既快又重；“摩法”则要轻柔不浮、重而不滞；拿法要刚中有柔、刚柔相济等等。

在小儿推拿手法中有旋推为补、直推为泻；左揉为补、右揉为泻；左运止吐、右运止泻；缓摩为补、急摩为泻等种种说法，基本上是按手法顺逆和轻重缓急而定的，这些说法有待于进一步的研究。其实手法的作用是客观存在的，要分析手法的作用还应该结合病人的体质、选用的穴位及时间的长短来分析，才能得出较为确切的结论。在具体运用时也应根据实际情况而定手法顺逆、轻重、缓急，做到因病而治、因人而施，这样才能达到预定的效果。

在临床中具体应用手法操作时，应按先头面，再上肢、三腹背、四下肢的顺序进行，也就是说先上后下，从前到后；这样做有利于手法的操作，且不会遗漏应该推拿的穴（部）位。关于这一点，不少推拿专著都有提及，且认为是“不可不知”的道理。

一、推 法

推法为小儿推拿常用手法之一。分直推、旋推两种。有旋推为补、直推为泻（向指根方向）；屈其指直推为补、直其指直推为泻；往上推为清、往下推为补等说法。

在用推法时应蘸葱姜汁或用其它粉、汁，以增强功效、润滑皮肤、避免破皮。

另有在治儿热症时，医者应用指尖而不可用指头螺纹面推拿之说。如《保赤推拿法》中指出：“指头箕斗旋纹处有火，若治儿热症，医者止可用大指头尖，勿将指箕斗旋纹拿。”在用推法时前人有“推三回一”法之说，即推去三次，带回一次。

（一）直推法：用拇指端外侧缘或拇指螺纹面或食中二指螺纹面在穴（部）位上向前或向外作直线移动（图1）。




图1 直推法

【文献辑录】

《灵枢·刺节真邪篇》：“大热遍身，狂而妄见妄闻妄言，视足阳明及大络取之，虚者补之，血而实泻之。因其偃卧，居其头前，以两手四指挟按颈动脉，久持之，卷而切，推下至缺盆中，而复止如前，热去乃止，此所谓推而散之者也。”

《推拿仙术》：“推者、医人以右手大指面蘸汤水于其穴处向前推也。”

《秘传推拿妙诀》：“……三关六腑有推退之说，以三关上推上者，向手肘推也，六腑下推下者，向手掌推也，虽有推退之名，而实皆谓之推也。”

《秘传推拿妙诀》：“凡推俱用指蘸汤水，推之太湿恐推不着实，太干恐推伤皮肤，要干湿得宜，拿则不用水。”

《秘传推拿妙诀》：“凡推各指俱要于指面、并俟两边推之。”

《秘传推拿妙诀》：“凡推各指，医人以左手大食二指拿所推之指，以右手大指自指巅推至指根而止。……。”

《小儿推拿广意》：“凡推法必似线行，毋得斜曲，恐动别经而招患也。”

《幼科推拿秘书》：“推者，一指推去而不返，返则向外为泄，或用大指，或用三指，穴道不同。……。”

《厘正按摩要术》：“推法……，其手法手内四指握定，以大指侧着力直推之。……夏禹铸曰：往上推为清，往下推为补。周于蕃曰：推有曲指者则主补，取进食之义，内伤用香麝少许和水推之，外感用葱姜煎水推之，抑或葱姜香麝并用，入水推之，是摩中之手法最重者，凡用推必煎汤以施之。”

《推拿指南》：“此法以指在儿穴上挤而上下也，但向前三次须回一次，……其手法有三：一用右手大指外侧着力推之；二屈儿指，用右手指外侧着力推之；三伸直儿指，用右手大指外侧着力推之。”




图2 旋推法

(二) 旋推法：用拇指螺纹面在穴(部)位上作旋转移动，速度较运法快，用力较指揉法轻(图2)。

【文献辑录】

《按摩经》：“脾土：曲指左转为补，直推之为泻。……”

《幼科铁镜》：“大指面属脾……，曲者旋也，于指正面旋推为补，直推至指甲为泻。”

【按】除以上小儿推拿传统手法“直推法”和“旋推法”外，临床上还采用成人推拿中之“一指禅推法”及“掌推法”。

一指禅推法：用大拇指指端、罗纹面或偏峰着力于一定的部位或穴位上，通过腕部的摆动和拇指关节的屈伸活动，使产生的力持续地作用于经络穴位上。作一指禅推法时肩关节放松、肘关节微屈下垂略低于腕、腕关节自然悬屈(图3)。

推法：用指腹、掌、肘尖、食中指屈曲第二指间关节突出部着力于一定部位上，进行单方向的直线推动。小儿推拿中常用的是掌推法(图4)。




图3 一指禅推法




图4 掌推法

二、分 法

用两手螺纹面自穴中向穴之两旁作“←→”或“/ \”方向

划开推动。分法与合法动作相反。该法实为推法之一种，故又称为分推法(图5)，有别于成人推拿中之“抹法”。在具体运用时，也可配合药汤抹洗，这种方法又称为“煎抹”。




图5 分推法

【文献辑录】

《按摩经》：“分阴阳：屈儿拳于手背上，四指节从中往两下分之，分利气血。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……就横文上以两大指中分，望两旁抹，为分阴阳，……。”

《小儿推拿广意》：“推坎宫，医用两大指自小儿眉心分过两旁是也。”

《秘传推拿妙诀》：“……而惟阴阳有分之说，以医人用左右两大指于阴阳穴处向两边分，故谓之分，而亦谓之推也。”

《保赤推拿法》：“分者，医以两手之指，由儿经穴划向两边

也。”

《推拿三字经》：“分阴阳者，以我两大拇指，从小天心下横纹处，两分处推之。……。”

三、合 法

用两拇指螺纹面自穴两旁向穴中推动合拢，此法动作方向和分法相反。该法又称和法(图6)。

【文献辑录】

《按摩经》：“和阴阳，从两下合之，理气血用之。”

《保赤推拿法》：“和者，医以两手之指，由儿两处经穴，合于中间一处也。”

《推拿三字经》：“合阴阳；以我两大指从阴阳处合之，……。”




图6 合法




图7 运法

四、运 法

(一)用拇指指面或食指面或食、中、无名指面在穴(部)位上由此往彼作弧形或环形移动，此法实为推法之变化运用。有顺运为泻，逆运为补；左运汗、右运凉及左转止吐，右转止泻等说法。该法较直推法用力为轻，仅在皮表作法，不带动深层组织；

较旋推法幅度面积为大(图7)。

(二)摇动关节之法,如运肘肘(图8)。

【文献辑录】

《秘传推拿妙诀》:“运者,亦医人以右手大指推也,但如八卦自乾上推起至兑上止,周环旋转故谓之运。又如运土入水,自脾土推至肾水止,运水入土自肾水推至脾土止,旧有土入水、水入土之说,故谓之运,而实皆谓之推也。”

《按摩经》:“运八卦……左转止吐,右转止泻。”

《小儿推拿广意》:“运太阳,往耳转为泻,往眼转为补。”

图8 运肘肘

《小儿推拿广意》:“诸热门……夫胎热……运肘肘……。”

《保赤推拿法》:“运者,医以指于儿经穴,由此往彼也。”

《厘正按摩要术》:“周于蕃曰:运则行之,谓四面旋转环绕而运动之也,宜轻不宜重,宜缓不宜急,俾血脉流动、筋络宣通,则气机有冲(中)和之致。”

《推拿捷经》:“运者,行动之谓也。”

《万育仙书》:“运内劳宫……左运汗,右运凉。”

五、擦 法

用拇指外侧缘或食、中指指面在体表来回摩擦;或用手掌、大鱼际、小鱼际等部在部位上来回摩擦。擦法为推拿常用手法之

一。用指、掌、鱼际部擦之，分别称为指擦、掌擦(图9)、鱼际擦法。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“揉脐及龟尾并擦七节骨，……自龟尾擦上七节骨为补，水泻专用补。若赤白痢，必自上七节骨擦下龟尾为泄，推第二次再用补，盖先去大肠热毒，然后可补也。若伤寒后骨节痛，专擦七节骨至龟尾。”(按：现多称推上七节骨或推下七节骨。)




图9 擦法

六、揉 法

用拇指指端或食指指端或中指指端或食、中、无名指指端紧紧附着于穴位上作和缓回转的按抚动作。除用手指端外还可运用鱼际部或掌心或掌根作揉法。故可分别称之为指揉法(图10)、鱼际揉法(图11)、掌根揉法(图12)。揉法较旋推法、运法、摩法均用力大些，在作法时带动皮下组织，不是在皮表抚摩。揉法为小儿推拿常用手法之一。有左揉止吐、右揉止泻之说。

【文献辑录】

《景岳全书·卷四十五·痘疹论·下》：“治发热，便见腰痛者，以热麻油按痛处揉之可也。”

《景岳全书·卷四十七·外科铃·下》：“亦有所乳之子，隔有滞痰，口气淤热，含乳而睡，热气所吹，遂成肿痛，于初起时须吮乳使通，或忍痛揉散之，失治必成痈。”(按：此指乳痈揉之，非小儿病也。)

《幼科推拿秘书》：“……揉天枢，用大指二指，双揉齐揉。中腕全掌揉。曲池、阳池将指揉。脐与龟尾，皆搓掌心。用三指揉之，或用二指，视小儿大小。”

《医宗金鉴·正骨心法要旨》：“……当先揉其筋，令其和软，




图 10 指揉法




图 11 鱼际揉法




图 12 掌根揉法

再按其骨，徐徐合缝。……。”

《保赤推拿法》：“揉者，医以指按儿经穴，不离其处而旋转之也。”

《厘正按摩要术》：“周于蕃曰：揉以和之，揉法以手宛转回环，宜轻宜缓，绕于其上也。是从摩法生出者，可以和气血，可以活经络，而脏腑无闭塞之虞矣。”

《幼科推拿秘书》：“揉涌泉……左揉止吐，右揉泄泻。……。”

七、摩 法

以食、中、无名指指面或掌心在穴(部)位上抚摸并作环旋活动(图13)。摩法有顺摩为补，逆摩为泻；掌摩为补，指摩为泻；缓摩为补，急摩为泻等说法。前人在用摩法时常配以药膏，故又称之为膏摩。摩法为小儿推拿常用手法之一。该法较推法用力为轻，而较运法则重。

【按】前人又有“炒熨”法，即用摩法时配以膏、丸、散也。




图13 摩法

【文献辑录】

《素问·病能论篇》：“……其中手如鍼也，摩之切之……。”

《素问·玉真要大论》：“坚者削之……摩之浴之……。”

《景岳全书·卷四十四·痘疹论·中》：“痘疮起发之初……如或作痒，须抚摩，勿使搔破，以致难贯，最当慎也。”

《圣济总录》：“摩之别法，必与药俱，益欲浹于肌肤，而其势驶利。若疗伤寒以白膏摩体，手当千遍，药力乃行，则摩之用药又不可不知也。”

《圣济总录》：“可按可摩，时兼而用，通谓之按摩。按之弗摩，摩之弗按。按之以手，摩或兼以膏，适所用也。……通评虚实论曰：痛不知所，按之不应，乍来乍亡，此按不兼于摩也。华佗曰：伤寒始得一日，在皮肤，当摩膏火炙即愈。此摩不兼于按，必资之药也。”

《太平御览·卷七百四十一·疾病部四·眩》：“……陀令弟子数人，以铍刀决脉五色，尽视赤血出，乃以膏摩之，覆被汗出，饮以葶蒴大血散，立愈。”

《医宗金鉴》：“摩者，谓徐徐揉摩之也，……摩其壅聚，以散瘀结之肿。”

《厘正按摩要术》：“周于蕃曰：按而留之，摩以去之。又曰：急摩为泻，缓摩为补。摩法较推则从轻，较运则从重。或用大指，或用掌心。……其后掐法属按，揉法推运搓摇等法均从摩法出也。”“摩法，前人以药物摩者多……。”

《宜遵石室秘录》：“摩法，不宜急、不宜缓、不宜轻、不宜重，以中和之义施之。”

《至游子·卷下·真浩篇》：“太素丹经景曰：一面之上，尝得左右手摩拭之，使热高下随形，皆使极布焉，可使皱斑不生而光泽。”（按：此乃导引中之自我按摩法。）

《推拿指南》：“摩法……其手术又三：一用右大指侧直摩之；二用右手掌心摩之；三用两掌心交互摩之。”

八、挪 法

用掌心在一定部位上自上而下，左右往来慢慢移动。本法

相当于“摩法”变化运用时之“开合法”(图 14)。

【文献辑录】

《幼科集要》：“开璇玑，……，再用热汁入右掌心，合儿脐上，左挪六十四次，右挪六十四次，挪毕。……。”




图 14 挪法

九、搓 法

双掌挟住或置于一
定部位，双手交替或同时用力擦揉。在搓手指时似同捻法，若用于背部或肋肋时又形似自前向后的摩法(图 15)。

【文献辑录】

《医宗金鉴》：“……先以手轻轻搓摩，令其骨合筋舒……。”

《保赤推拿法》：“搓者，医指在儿经穴，往来摩之也。”

《厘正按摩要术》：“周于蕃曰：搓以转之，谓两手相合而交转以相搓也，或两指合搓，各极运动之妙，是从摩法生出者。”



图 15 搓法



图 16 摇法

十、摇 法

用左手扶住或托住肢体被摇关节近端，右手握住肢体远端作较大幅度转动或摆动(图16)。有寒症往里摇，热症往外摇之说。作摇法时幅度应逐渐增大，速度先缓后速。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“猿猴摘果……寒症往里摇，热症往外摇。”

《保赤推拿法》：“摇者，或于儿头或于儿手使之动也。”

《厘正按摩要术》：“周于蕃曰：摇则动之。又曰：寒症往里摇，热症往外摇。是法也，摇动宜轻，可以活经络，可以和气血，亦摩法中之变化而出者。”

《推拿捷径》：“摇者，活动之谓也，手法宜轻不宜重……。”

十一、按 法

用拇指指端用力在穴(部)位上压抑或揪压该穴(部)。还可
用大指背屈指间关节突起处，或掌心或掌根或肘尖作按法。故又分别称之为指按(图17)、掌按、肘压法。常在作按法的时候配合揉动动作，以加强效应。小儿推拿常用指按和掌按。按法中指按法又称点法或称为指针法，取以指代针之意。




图17 指按法

【文献辑录】

《素问·阴阳应象大论》：“……其慄悍者，按而收之，……气虚宜掣引之。”

《素问·举痛论》：“……寒气客于肠胃之间，膜原之下，血不得散，小络急引，故痛。按之则血气散，故按之痛止。……，寒气客于背俞之脉，则脉泣，脉泣则血虚，血虚则痛。其俞注于心，故相引而痛，按之则热气至，热气至则痛止矣。”

《素问·调经论》：“……，神不足者，视其虚络，按而致之，刺而利之，无出其血，无泄其气，以通其经络，神气乃平。”

《素问·调经论》：“……肌肉坚紧，荣血泣，卫气去，故曰虚，虚者聂辟气不足，按之则气足以沼之，故快然而不痛。”

《素问·离合真邪论》：“……按而止之。”

《灵枢·癫狂篇》：“厥逆，腹胀满，肠鸣，胸满不得息，取之下胸二胁，咳而动手者，与背俞，以手按之，立快者是也。”

《景岳全书·卷二十五·杂证膜·心腹痛》：“凡虚痛之候，每多连绵不止，而亦无急暴之势，或按之、揉之、温之、熨之，痛心稍缓。”

《肘后备急方·故卒中五·尸方第六》：“闭气忍之数十度，并以手大指，按心下宛宛中，取愈。”

《医宗金鉴》：“按者，谓以手往下抑之也。”

《针灸传真》：“指针无疏于金针，金针补泻，不外上下迎随。指针补泻，亦不外上下迎随。金针之进退补泄法，则为指针之进退补泻法。不过金针刺入也深，指针按下也浅。……针芒有向上向下之分，指头亦有向上向下之别。针头有左右搓转之殊，指头亦有左右推掐之异。行针有提插捣臼之法，用指亦有起落紧缓之势。知用针之诀者，即知用指之诀焉。”

《厘正按摩要术》：“周于蕃曰：按而留之者，以按之不动也。按之从手从安，以手探穴而安于其上也，……以言手法，则以右手大指面直接之，或用大指背屈而按之，或两指对过合按之，其于胸腹则又以掌心按之，宜轻宜重，以当相机而行。”

《至游子·卷下·真诰篇》：“消魔经曰：……耳数按抑，则聪彻矣，……鼻数按其左右，则气平矣。……”（按：此亦导引之法。）

《推拿捷径》：“……，为开通闭塞，导引阴阳之法也。”

《推拿指南》：“按法，此法亦名拿法，用手在穴上抑之，使下也。其手术有四：一用右手大中二指相对着力合按之；二用右手大指面直按之；三用大指背屈按之；四用右手掌心按之。”

《平乐郭氏正骨法》：“按之操，有名指针，多施于四肢关节之限痛，觅痛处而按之。继旋、滑、进、按之；其痛可减，是谓正痛之按。其痛重者，施近穴按之，谓曰移痛。”

十二、擦 法

用指端或掌心在穴（部）位上作一松一紧按压，相当于“按法”之变化运用；或用指腹在体表按抹，相似于“抹法”（图18）。




图18 擦法

【文献辑录】

《景岳全书·卷二十七·杂证膜·耳证》：“凡耳窍或损或寒或震伤，以致暴聋或鸣不止者，即以手中指于耳窍

中轻轻按捺，随捺随放，随放随捺，以引其气，捺之数次，其气必至，则窍自通矣，凡值此者，若不速为引导，恐而渐闭，竟不开耳。”

十三、拿 法

用拇指指端和食中二指指端或用拇指指端与其余四指指端相对用力提捏筋脉。后者又称为五指拿。拿法为小儿推拿常用

手法之一。在有些小儿推拿著作中,将其归为按法之一种,实际上拿法和按法动作并不相同。在临床操作时,有时用食指或中指指端在筋腱扣拨,进行弹筋拨络,这种方法也称为拿法,如拿极泉、拿委中等等(图19)。




图19 拿法

【文献辑录】

《厘正按摩要术》：“周于蕃曰：按而留之者，以按之不动也。……以言手法，……或两指对合按之，……。”

《秘传推拿妙诀》：“拿者，医人以两手或大指或各指于病者应拿穴处，或掐或捏或揉，皆谓之拿也。”

《推拿指南》：“按法，此法亦名拿法，……一用右手大中二指，相对着力合按之；……。”

十四、捏 法

(一)用拇指挠侧缘顶住皮肤,食、中指前按,拇、食、中三指指端挟住皮肤并同时用力提拿,双手交替移动向前(图20)。




图 20 捏法(1)




图 21 捏法(2)

(二)食指屈曲、用食指中节挠侧缘顶住皮肤，拇指端前按，拇食指挟住皮肤并用力提拿，双手交替移动向前(图 21)。

前法俗称为“翻皮肤”。因常用于背脊，且治疗多种疾病，故又称为“捏脊疗法”。

【文献辑录】

《肘后备急方》：“……拈取其脊骨皮，深取痛引之，从龟尾至顶乃止，未愈更为之。”

十五、撮 法

用五指把肌皮抓拢捏起，一抓一放，慢慢移动(图 22)。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“黄蜂入洞……，众小指随后，一撮一上，发汗可用。”



图 22 撮法

十六、拈 法

用手指搓捏，或拿捏皮肤等一定部位(相当于捏法)。

【文献辑录】

《按摩经》：“……用手拈小儿小指，名曰苍龙摆尾。”

十七、掐 法

用拇指指甲重按穴位，以不刺破皮肤为宜。此法常用于急症(图 23)。

【文献辑录】

《景岳全书·卷十一·杂证膜·厥逆》：“……故致卒仆暴死，宜先掐人中。”

《幼科推拿秘书》：“掐者，用大指甲将病处掐之，其掐数亦如推数。”




图 23 掐法

《保赤推拿法》：“掐者，医指头在儿经穴轻入而向后出也。”

《厘正按摩要术》：“说文：爪刺也。玉篇：爪按曰掐。周玉蓐曰：掐由甲入也。夏禹铸曰：以指代针也，……法以大指甲按主治之穴，或轻或重，相机行之。”

《厘正按摩要术》：“掐由甲入，用以代鍼，掐之则生痛，而气血一止，随以揉继之，气血行而经络舒也。”

十八、捻 法

用拇、食指螺纹面捏住一定部位，作对称搓转活动。本法常用于手(足)指(趾)小关节(图 24)。

【文献辑录】

《医宗金鉴》：“……再捻筋结，令其舒平，……。”

《保赤推拿法》：“捻者，医以两指摄儿皮，微用力而动也。”




图 24 撿法



图 25 刮法

十九、刮 法

用拇指外侧缘或食、中指指面或用器具的光滑边缘(如汤匙等)由此往彼推动,形似直推法,但较直推法用力较重。在用刮法时,可蘸汤水、油类,以润滑皮肤,避免破皮。常刮至皮下瘀滞,见皮肤红紫色(图 25)。

【文献辑录】


《保赤推拿法》:“刮者,医指挨儿皮,略加力而下也。”

二十、扯 (撻) 法

用拇、食指指端摄住皮肤或食、中指中节夹住皮肤,用力作一拉一放动作,不同于拧法(图 26)。常扯至局部红紫为度。

【文献辑录】

《按摩经》:“如被惊吓,又热又跳,先撻五指,要辨冷热。”



(1)



(2)

图 26 扯法

《保赤推拿法》：“扯者，于儿皮轻轻频撮之而频弃之也。”

二十一、拍 打 法

用手掌或食、中、无名、小指在部位上拍击。

【文献辑录】

《按摩经》：“飞经走气，……用手打拍，……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“飞经走气，……用手打拍乃行也。”

二十二、捣 法

用中指端叩击穴位。相当于“指击法”(图 27)。

【文献辑录】

《推拿三字经》：“……自天廷至承浆各捣一下，以代针法。”

《推拿三字经》：“……眼翻者，上下僵，揉二马，捣天




图 27 指击法

心，翻上者，捣下良捣者打也，……翻下者，捣上强，左捣右，右捣左，……。”

二十三、弹 法

用拇指端压住中指指甲，然后中指用力伸开，用中指端击打穴位；或用中指指端顶住食指指甲，然后食指用力伸开击穴。

【文献辑录】

《按摩经》：“打马过河，……弹内关、阳池、间使，……。”

《秘传推拿妙诀》：“打马过天河，……医人开食中二指，弹病者中指甲十余下。”

二十四、笃 法

四指屈曲，以中指第二指间关节突出部敲击穴位(图 28)。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“飞经走气法：……用五指关张一滚，一笃，……。”

《按摩经》：“飞经走气，先运五经，后五指开张，一滚，一笃，……。”




图 28 笃法



着力部分



腕部屈曲外旋



掌背小鱼际着力

图 29 擦法

二十五、擦 法

用手背小指侧部分附着于穴(部)位上，使腕关节作屈伸外

旋的连续滚动,称为“滚法”。本法为推拿常用手法之一(图 19)。

【文献辑录】

《按摩经》:“飞经走气,先运五经,后五指开张一滚,……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》:“飞经走气法,……用五指开张一滚、一笃,……。”

[按] “滚法”为近世推拿法之发展,该法柔和有力,适用于项背、腰臀四肢,为推拿常用手法。(另有用掌背小指、无名指、中指掌指关节作滚法,多用于肌肉坚韧丰满处,压力较大;此法乃滚法的变化,小儿推拿中多不用。)




图 30 小滚法

至于一指禅推拿流派中亦有手握空拳、多以手背小指、无名指、中指、食指第二指间关节突出部在体表来回滚动的,称之为“小滚法”(图 30)。

文献中所说的“滚”与上面讲的应为两回事,究竟小儿推拿文献记载的“滚”属何样,当再推考。

第二部分

穴 位

运用小儿推拿方法防治小儿疾病，除了要熟练掌握小儿推拿手法之外，还应熟悉小儿推拿穴位(图31)。

小儿推拿的穴位中,一为“经络学说”中的十四经穴和经外奇穴;二为小儿推拿本身所具有的特定“穴位”。

小儿推拿特定穴位
具有下述三个方面的特点:

第一，小儿推拿特定穴位，不仅具有在“肌肉纹理，节解缝会——

宛陷”之中如孔穴点状的特点，还有从某点至另一点成为线状（如“三关”、“六府”）和部位状（如“腹”、“五指节”）的特点。

第二, 小儿推拿特定穴位大多数分布在头面和四肢(特别是在双手)。

第三,小儿推拿特定穴位不象十四经穴那样有线路相连成




图 31(1) 小儿推拿穴位图




图 31(4) 小儿推拿穴位图

经络系统。但前人对其中部分穴位归属提出了独特的见解。

以上所说的三个特点,当然是从现象来看而说的,这些穴位的实质和它们之间内在关系以及和人体藏府的联系究属如何,还当进一步加以研究。

小儿推拿特定穴位的特点,一与推拿方法主要是用手法有关,因此除了点状以外,还有线状和面状;二与推拿方法要直接接触人体有关,因而多数穴位分布在头面四肢裸露部位,这样更方便于取穴和治疗;三与直接来自于实践有关,故而穴位的归经和属性仍是初步的、部分的、朴素的,尚未连贯成系统。

小儿推拿特定穴位的名称和十四经穴、经外奇穴一样亦有其自己依据,如能了解这些穴位名称选定的根据,对于掌握了解这些特定穴位有好处。这些特定穴位名称选定的根据是:

1. 根据藏府命名——如:心经、大肠、膀胱等;
2. 根据人体部位——如:五指节、腹、脊等;
3. 根据作用功能——如:端正、精宁等;
4. 根据五行学说——如:脾土、肝木等;
5. 根据山谷河流——如:山根、洪池等;
6. 根据建筑物体——如:天庭、三关等;
7. 根据动物名称——如:老龙、龟尾等;
8. 根据哲学名词——如:阴阳、八卦等。

小儿推拿特定穴位的名称、位置有些和十四经穴、经外奇穴相似;有些各家说法不一致,甚至在同一本书中有几个说法;有些还受男左女右的影响。在本书中谈及这些特定穴位时,根据目前临床应用及一般通常的看法而定,至于各家不同的观点,仍在文献辑录中引出。对于有一些穴位虽然文献上有所记载,但因记载不详现时又几乎不用,故仅按原记载引出,不详加说明。

在临床病历书写时,一般都书写“操作名”,所谓操作名,就

是将手法名称和穴位名称加在一起的名称。如在百会穴用按法,称“按百会”,在脾经穴用旋推法称“旋推脾经”,在乳根穴用揉法称为“揉乳根”等等。故在介绍穴位操作时,仅指出操作手法,不再一一提操作名了,至于操作的时间和次数,都为约数,具体应用时当灵活掌握,不必过于拘于此数。

用小儿推拿疗法防治疾病,必须有很好的基本功——手法和掌握其基础知识——穴位。注意熟练运用手法和熟悉穴位功能主治操作方法(说得全面些当然还应包括掌握中医基础知识和小儿生理、病理等各方面的知识),只有如此,才能在运用小儿推拿疗法时得到预期的目的效果。

一、攒 竹

又名:天门。

位置:在天庭下。(按:“攒竹”穴系足太阳膀胱经的穴位,在眉毛内侧端。此处指在天庭穴下,与十四经所载不同。)



图 32 推攒竹

操作:自眉心向额上用两拇指交替向上直推至天庭,此操作法又称“开天门”(图 32);

若自眉心推至囟门,则称为“大开天门”。(按:根据其操作法,在不少推拿书籍中,将攒竹穴称为天门穴,将其位置则定为:自眉心至前发际成一直线。)

主治:外感内伤诸症。(按:在目前小儿推拿临床的习惯中,将开天门、推坎宫、运太阳、按总筋、分推大横纹作为常例对待,于治疗前先采用上述诸法,然后随症施用其它各法。)

【文献辑录】

《小儿推拿广意》:“推攒竹,医用两大指自儿眉心交替往上

直推是也。”

《保赤推拿法》：“开天门法，凡推，皆用葱姜水，浸医人大指，若儿病重者，须以麝香末粘医人指上用之。先从眉心向额上。推二十四数。谓之开天门。”

《厘正按摩要术》：“推攒竹法：法治外感内伤均宜。医用两大指。春夏蘸水，秋冬蘸葱姜和真麻油。由儿眉心，交互往上直推。”

《厘正按摩要术》：“推攒竹。攒竹在天庭下。蘸汤由小儿眉心交互往上直推。广意”

《推拿三字经》：“推法用葱姜汁，浸染医手入大指尖，从眉心自天门穴直推二十四数，大人推此二百四十数，再拿列缺出汗甚速，因一年二十四气也。”

《推拿指南》：“此法亦名开天门，治外内伤，无论何症于推坎宫后，须推之。攒竹穴，一名始光，亦名光明，在额处，用两大指侧，由两眉之中，交互向上直推之。”

二、坎 宫

位置：在两眉上，自眉头至眉梢成一线。



操作：自眉心沿眉毛向两旁分推，约 30 次（图 33）。（按：此操作法又称“分阴阳”。）

主治：外感内伤诸症。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“推坎宫，医用两大指自小儿眉心分过两旁是也。”

《厘正按摩要术》：“推坎宫。坎宫在两眉上。”

《厘正按摩要术》：“推坎宫法，法治外感内伤均宜。医用两指，春夏蘸水，秋冬蘸葱姜和真麻油，由小儿眉心上，分推两旁。”

三、天 庭

又名：神庭、上天心、大天心、天门、三门。

位置：头部正中线上，入前发际0.5寸，属督脉。

操作：用掐法或捣法自天庭掐（捣）至承浆，或揉，约30次。

主治：眼病，口眼歪斜。（按：本穴通常又指上额部，又可作望诊用。）

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“揉上天心，上天心者，大天心也。在天庭中，小儿病目，揉此甚效。以我犬指按揉也，口眼歪斜，亦必揉此。”

《幼科推拿秘书》：“天庭穴，即天门又名三门。”

《保赤推拿法》：“掐天庭穴至承浆穴法……再于天庭、眉心、山风、延年、准头、人中、承浆各穴皆用大指甲一指。天庭在额上，眉心在两眉夹界，山风在鼻洼，延年在鼻高骨，准头在鼻尖，人中在鼻下，承浆在口下低处。”

《推拿三字经》：“……又自天庭至承浆各捣一下。以代针法。”

《增图考释推拿法》：“天庭：神庭……主风痼癫急，角弓反张，不识人，头风目眩，足太阳督脉之会，为前头筋分布，前头神经即三叉神经第一枝也。”

《幼科铁镜》：“……再自天庭至承浆，各穴掐一下，以代针法……。”

《厘正按摩要术》：“天庭青暗主惊风，红主内热，黑则无治。”

四、天 心

据《小儿推拿广意》正面诸穴之图所示：天心在印堂之上。

《幼科推拿秘书》：“天心穴，在额正中，略下于天庭。”

五、眉 心

又名：印堂、大天心。

位置：在两眉内侧端联线之中。按经络学说的观点，印堂为经外奇穴。

操作：掐，约3~5次。

主治：惊风。（按：可作望诊用。）

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“慢惊风……掐住眉心良久……。香油调粉推之。”

《推拿抉微》：“两眉中间为眉心，又名印堂。”

《万育仙书》：“大天心在眉中心。”

《小儿推拿广意》：“印堂青色受人惊，红白皆由水火侵，若要安然无疾病，镇惊清热即安宁。”

《厘正按摩要术》：“……印堂青，主惊泻，……。”

六、山 根

又名：山风、二门。

位置：两目内眦中间，鼻梁上低洼处。（按：在针灸书中，将该穴列为经外奇穴。）

操作：掐，约3~5次。

主治：慢惊风。（按：本穴可作望诊用：青色为惊为痛，蓝色为喘为咳，蓝中现红纹系内热泄泻，若见赤乌一团为赤白痢疾。）

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“山根在两眼中间、鼻梁骨、名二门。”

《保赤推拿法》：“掐天廷穴至承浆穴法，于分太阴太阳二穴后。再于天廷、眉心、山风、延年、准头、人中、承浆各穴，皆用大指甲一掐。天廷在额上，眉心在两眉夹界，山风在鼻洼，延年在鼻高骨，准头在鼻尖，人中在鼻下口上，承浆在口下低处。”

《推拿扶微》：“鼻洼为山风。鼻正中高骨为延年。”

《推拿指南》：“山根穴在鼻洼处。”

《厘正按摩要术》：“山根为足阳明胃之脉络，小儿乳食过度，胃气抑郁，则青黑之纹横截于山根，主生灾。”

《厘正按摩要术》：“病人鼻尖山根明亮，目眦黄者病欲愈。”

《幼幼集成》：“山根青黑，每多灾异。山根、足阳明胃脉所起，大凡小儿脾胃无伤，则山根之脉不现，倘乳食过度、胃气抑郁，则青黑之纹，横截于山根之位，必有延绵啾唧，故曰灾异。”

七、年 寿

又名：延年。

位置：在山根下，鼻上高骨处，准头上。（按：另说在印堂与山根之间。）

操作：掐，约3~5次；或自该处向两鼻翼处推擦，约30次。

主治：鼻干、感冒鼻塞、慢惊。（按：该穴可作望诊用。）

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“治鼻干，年寿推下两宝瓶效。或曰多推肺经。以鼻乃肺窍故也。”

《小儿推拿广意》：“年寿微黄为正色，若平更陷天难禁，忽然痢疾黑危候，霍乱吐泻黄色深。”

《幼幼集成》：“年寿赤光，多生脓血。年寿，鼻梁也，赤光侵

位，肺必受伤，气不流行，则血必凝滞，将有脓血之变。”

《保赤推拿法》：“掐天庭至承浆法：……延年在鼻高骨，……。”

〔按〕 据《小儿推拿广意》正面诸穴之图所示：年寿在印堂与山根之间。

八、准 头

又名：鼻准，素髻。

位置：鼻尖端，属督脉。（按：另有准头为鼻之说。）

操作：掐，约3~5次。

主治：外感、慢惊。（按：此穴可作望诊用，若见深黄色为内热便秘。）

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“鼻头无病要微黄，黄甚长忧入死乡，黑色必当烦躁死，灵丹何必救其殃。”

《保赤推拿法》：“掐天庭至承浆法：……准头在鼻尖，……。”

《幼科推拿秘书》：“准头，名年寿，即鼻也。”

《增图考释推拿法》：“准头：素髻……。”

九、两 额

《小儿推拿广意》：“额上青纹因受惊，忽然灰白命远巡，何处早早求灵药，莫使根源渐渐深。”

《幼科推拿秘书》：“两额，在太阳之上。”

〔按〕 额处可作望诊用，若见青筋显露，为消化不良，疳积等。

十、太 阳

又名：太阴。

位置：眉梢与眼外角中间，向后约1寸凹陷处，为奇穴。

(按:有左为太阳,右为太阴之说。)

操作:自眉梢向额角直推,约30次;或揉,约30次(图34);向耳方向或向眼方向运,约30次;拿,约3~5次。

主治:无汗,少汗,多汗,慢惊,外感内伤诸症。(按:此处可作望诊用。)



图34 揉太阳

【文献辑录】

《小儿推拿广意》:“……运太阳,往耳转为泻,往眼转为补……。”

《小儿推拿广意》:“太阳青色始方惊,赤主伤寒红主淋,要识小儿疾病笃,青筋直向耳中生。”

《小儿推拿广意》:“太阳二穴属阳明,起手拿之能醒神,……。”

《推拿仙术》:“拿两太阳穴。属阳明经能醒。”

《幼科推拿秘书》:“额角。左为太阳,右为太阴。”

《保赤推拿法》:“分推太阴穴太阳穴法:于开天门后,从眉心分推至两眉外梢。太阴太阳二穴,九数。太阴穴在右眉外梢。太阳穴在左眉外梢。”

《保赤推拿法》:“揉太阴穴法:治女,揉太阴穴发汗,若发汗太过,揉太阳穴数下以止之。治男,揉太阳穴,反止汗。”“揉太阳法:治男,揉太阳穴发汗,若发汗太过,揉太阴穴数下以止之。治女,揉太阳穴,反止汗。”

《厘正按摩要术》:“……太阳青,主惊风,……。”

十一、虎 角

《幼科推拿秘书》:“虎角,一名武台,在右鬓毛。”

十二、龙 角

《幼科推拿秘书》：“龙角，一名文台，在左鬓毛。”

十三、两 颊

《小儿推拿广意》：“两颊赤色心肝热，多哭多啼无休歇，明医见此不须忧，一服清凉便怡悦。”

《幼幼集成》：“左颊青龙属肝、右颊白虎属肺。……左右两颊似青黛，知为客忤。”

《幼科推拿秘书》：“左颊右颊，在颧之旁。”

《厘正按摩要术》：“左颊赤主肝经有热，右颊赤主肺热痰盛。”

[按] 两颊多作望诊用，若面白颊红不鲜为阴虚内热之候。

十四、三 阴

《幼科推拿秘书》：“三阴，右眼胞。”

十五、三 阳

《幼科推拿秘书》：“三阳，左眼胞。”

《幼科推拿秘书》：“三阳上有白色者，乃脾热也。”

《幼科推拿秘书》：“夜啼……如寒推三阳。”

《幼科推拿秘书》：“若三阴三阳虚肿，心有痰也。”

十六、气 池

《幼科推拿秘书》：“气池在目下胞，一名坎下。”

《厘正按摩要术》：“……风池在眉下，气池在眼下，青主惊风，紫主吐逆，……。”

《幼幼集成》：“风气二池如黄土，此乃伤脾。风池气池眉上眼下也，风池属肝，气池属胃，如黄土之色，是木胜土复，所以真脏色见。”

[按] 据《小儿推拿广意》正面诸穴之图所示：气池在目下胞。

十七、风 池

《幼科推拿秘书》：“风池在目上胞，一名坎上。”

《保赤指南车》：“风池左右各一穴，在目胞下，相去各一寸，近颧是也。”

[按] 据《小儿推拿广意》正面诸穴之图所示：风池在目上胞。此处作望诊用，青而浮肿为虚寒湿邪，红筋显现则为风热滞留肠胃。

十八、瞳 子 髻

位置：眼外眼角外侧约0.5寸，属足少阳胆经。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次。

主治：惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“眼闭，瞳子翳泻。”

《小儿推拿广意》：“当时被吓，补童子髻。以两手提耳三四次效。”

十九、泪 堂

据《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》正面图所示：泪堂在目内眦下，约0.5寸处。

二十、囟 门

又名：信风，囟会。

位置：百会前3寸，属督脉。

操作：摩，约100次。

主治：头痛，鼻塞，惊风。

【文献辑录】

《千金翼方·卷十一·小儿》：“治小儿鼻塞不通有清涕出方：……又摩囟上。”

《幼幼集成》：“气乏囟门成坑，血衰头发作穗。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“脐风惊，……灯火断信风四大焦，……。”（据原书按，信门即囟门；灯火即是用灯草等物蘸麻油、苏子油点燃，焮穴位。）

〔按〕据该书看地惊、乌鸦惊等图所示：灯火断信门式，在囟门四周。

二十一、迎 香

又名：井灶、洗皂、宝瓶。（按：近有在鼻翼作“黄蜂入洞法”而称此为黄蜂入洞穴。）

位置：鼻翼旁0.5寸，鼻唇沟中，属手阳明大肠经。（按：小儿推拿中，又指为鼻翼部；两鼻孔内，相当于内迎香，奇穴。）

操作：揉，约30次；或推擦，约80次。

主治：口眼歪斜，鼻塞流涕。

【文献辑录】

《按摩经》：“口眼俱闭，迎香泻。”

《秘传推拿妙诀》：“遇小儿作寒作热或鼻流清涕或昏闷一应急慢惊风等症，用葱姜汤，医以右手大指面蘸汤于鼻两孔，着实擦洗数十次，谓之洗井灶，以通其藏腑之气……。”

《厘正按摩要术》：“井灶在两鼻孔。”

〔按〕据《小儿推拿广意》正面诸穴之图所示：宝瓶在鼻翼旁，治鼻干。

《小儿推拿广意》：“治鼻干，年寿推下两宝瓶效，或曰多推肺

经，以鼻乃肺窍故也。”

《推拿三字经》：“……流清涕，风寒伤，蜂入洞，鼻孔强，若洗皂（用食中二指如洗皂），鼻两旁（洗皂在鼻两旁），向下推，（曲食中二指向下推之）和五藏（调和五藏之气，小儿用此），女不用，八卦良（不用洗皂之穴，运八卦，亦和五脏）……。”

二十二、两 颐

《幼科推拿秘书》：“两颐在上口唇两边，即腮也。”

《按摩经》：“面色图歌，……更有两颐胚样赤，肺家客热此非空……。”

二十三、食 仓

《幼科推拿秘书》：“食仓穴，在两颐下。”

二十四、人 中

又名：水沟。

位置：人中沟上 1/3 与下 2/3 交界处，属督脉。

操作：掐。约 3~5 次。（图 35）

主治：昏厥，惊风。

【文献辑录】

《肘后备急方》：“救卒中恶死，……，令爪其病人人中，取醒……。”

《幼科推拿秘书》：“水沟，在准头下，人中是也。”



图 35 掐人中

二十五、牙 关

又名：颊车。

位置：下颌角前上方1横指，用力咬牙时，咬肌隆起处，属足阳明胃经。




图 36 揉牙关

操作：按，约5~10次；揉，约30次(图36)。

主治：牙关紧闭，口眼歪斜。

【文献辑录】

《按摩经》：“牙关紧，颊车泻。”

《厘正按摩要术》：“按牙关，牙关在两牙腮尽近耳处。用大中二指对过着力合按之，治牙关闭者即开。属于蓄”

二十六、无 门

《小儿推拿广意》：“无门有纹如针，人眼五色皆主死。”

〔按〕 据该书正面诸穴图所示，无门在颊车之下。另在承浆与无门之间为“金匮”。

二十七、耳 门

又名：风门。

位置：在耳屏上切迹之前方，张口凹陷处，属手少阳三焦经。

操作：按或揉，约30次(图37)。

主治：惊风、耳鸣。(按：可作望诊用。)

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“天吊惊，眼向上不下，将两耳珠望下一扯，一掐，即转。”

《幼科推拿秘书》：“风门，在两耳门外。”

《厘正按摩要术》：“风门即耳门，在耳前起肉当耳缺陷中，……。”



图 37 跪按耳门

《厘正按摩要术》：“风门在耳前，少阳经所主，色黑则为寒为疝、色青为燥为风。”

《推拿指南》：“风门穴，在耳心旁陷中，开口取之。”

二十八、前 顶 门

又名：前顶。

位置：百会前 1.5 寸，属督脉。

操作：掐，约 3~5 次；揉，约 30 次。

主治：头痛、惊风。

【文献辑录】

《推拿抉微》：“囟门后一寸五分为前顶门，前顶门后为百会。”

二十九、百 会

位置：在头顶正中线与两耳尖联线的交会处，属督脉。

操作：按、揉，约 80 次(图 38)。

主治：头痛、脱肛、惊痫。

【文献辑录】

《幼科铁镜》：“百会由来在顶心，此中一穴管通身，扑前仰后歪斜痼……腹痛难禁还泻血，亦将灸法此中寻。”

《幼科推拿秘书》：“百会穴在头顶毛发中，以线牵向发前后，左右重。”




图 38 按百会




图 39 揉耳后高骨

三十、脑 空

位置：风府穴直上 1.5 寸为脑户，此穴平脑户旁开 3 寸，属足少阳胆经。

操作：掐，约 3~5 次；揉，约 30 次。

主治：头痛，癫痫。

〔按〕 据《小儿推拿广意》背面之图所示：脑空穴在高骨之上，揉头疼。

三十一、高 骨

又名：耳后，耳后高骨，耳背，耳背高骨。

位置：耳后入发际，乳突后缘下陷中。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次(图39)。

主治：头痛、惊风。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“……耳背穴原从肾管，惊风痰吐一齐行，……。”

《推拿仙术》：“拿耳后穴，属肾经能去风。”

《小儿推拿广意》：“运耳背骨图：医用两手中指无名指揉儿耳后高骨二十四下毕，掐三十下。”

三十二、天 柱

位置：颈后发际正中至大椎穴，沿颈椎棘突成一直线。(按：十四经中“天柱”穴属足太阳膀胱经，位置在哑门穴旁约1.3寸。)

操作：自上而下直推或擦，约100次(图40)；揉，约8~5遍。

主治：项强，惊风，发热。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“天柱，即颈椎也。”




图40 推天柱




图41 拿桥弓

三十三、桥 弓

位置：在颈部两侧，沿胸锁乳突肌成一线。

操作：揉，约 30 次；抹，约 50 次；拿，约 3~5 次(图 41)。

主治：斜颈、项强。

[按] 此穴名原系从成人推拿中“抹桥弓”而来，抹桥弓可降低颅内压及降低血压。小儿推拿临床中常按揉提捏此处以治斜颈。桥弓为经验穴。

三十四、脾 经

又名：脾土。

位置：①：拇指螺纹面；②：拇指挠侧缘。(按：另有在大指第二节之说。)

操作：旋推拇指指面(图 42)；或屈其拇指，沿拇指挠侧缘直推(图 43)，均约 300 次；或直推拇指指面，约 300 次(图 44)。

主治：消化不良、泄泻、呕吐、疳积。

[按] 该穴为最常用穴，现临床上，有的老医生谓“脾为后天之本”，“万物土中生”，“小儿脾常不足”等说，凡推必用补脾经，或清后加补。

【文献辑录】

《按摩经》：“脾土，曲指左转为补，直推之为泻。饮食不进入瘦弱，肚起青筋面黄，四肢无力用之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“肝经有病人多痹，推动脾土病能除。”“脾经有病食不进，推动脾土效必应。”




图 42 旋推脾经

应。”“命门有疾元气亏，脾土太阳八卦为。”“胆经有病口作苦，只




图 43 屈指直推脾经




图 44 直推脾经

从妙法推脾土，胃经有病寒气攻，脾土肺金能去风。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“脾土曲补直为清，饮食不进此为魁，泄痢羸瘦并水泻，心胸痞满也能开。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“大指属脾。掐脾一节，屈指为补。小儿虚弱，乳食不进。”

《秘传推拿妙诀》：“遍身潮热，乳食所伤，推脾土，肾水为主。”

《秘传推拿妙诀》：“气吼虚热，面白唇红，补脾土推肾水为主。”

《秘传推拿妙诀》：“肚胀气虚，血弱，补脾土，分阴阳为主。”

《秘传推拿妙诀》：“青筋囊肚有风，补脾土，掐五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“吐乳有寒，分阴阳推脾土为主。”

《秘传推拿妙诀》：“四肢向后，推脾土、肺经，摆尾为主。”

《秘传推拿妙诀》：“两眼眵眵，补脾土，推肾水，擦四横纹为主。”

《推拿仙术》：“脾土有推补之说，以医人用左手大食二指拿病者大指端，总是男左女右，直其指而推，故曰推，取消食之意。屈其指而推，故曰补，取进食之意。虽有推补之名，则皆谓之推。”

也。”

《推拿仙术》：“唇白气血虚，补脾土为主。”

《推拿仙术》：“推脾土，饮食不进，瘦弱肚起青筋用之。”

《推拿仙术》：“补脾土，饮食不消，食后作饱胀满用之。”

《推拿仙术》：“自脾土推起至肾止，止泻，自肾水推起至脾土，止痢。”

《推拿仙术》：“掐大指面巅，迷闷气吼、干呕用之。”

《小儿推拿广意》：“脾土，补之省人事，清之进饮食。”

《幼科铁镜》：“大指面属脾……曲者旋也。于指正面旋推为补，直推至指甲为泻……。”

《幼科推拿秘书》：“大拇指属脾土。脾气通于口，络联于大指，通背右筋天枢穴，手列缺穴，足三里穴。”

《幼科推拿秘书》：“揉运脾土，男右手补，女左手运为补，或屈大指侧推到板门，以补脾土，立进饮食。”

《幼科推拿秘书》：“推脾土，脾土在大拇指上罗纹。……清之省人事，补之进饮食……。”

《保赤推拿法》：“揉拍脾经穴法：脾经即大指尖，左旋揉为补，治小儿虚弱，饮食不进，肚起青筋，面黄，四肢无力。若向下掐之，为泻，去脾火。”

《万育仙书》：“掐脾土，医用大指二指拿儿大指尖，直其指而推，曰推，可消乳食。屈其指而推曰补，可进乳食。”

《万育仙书》：“脾土，在大指根节，从梢推至三关，谓之清。……将大指屈了，从三关推至大指尖，谓之补。”

《推拿三字经》：“……看印堂……言五色，兼脾良（脾为心之子也。俱兼脾为良，小儿无不伤脾也。），曲大指（大指属脾经，若补必须曲。），补脾方（脾为万物之母也。乃后天也。主旋食水。），内推补（曲指向内推为补，脾者土也，能生万物，无积不能泻也。），

外泻详(直指向外推为泻,来回为清补。),大便闭,若泻燥(脾气不行,有积滞者,大肠肺之府也。),外泻良(直伸大指向外推为泻脾也,火旺者泻之。),泻大肠,立去恙。”

《推拿三字经》:“……脱肛者,肺虚恙,补脾土(胃为肾之关,脾为肾之海,故阴虚乃肾寒也。脾土不能肺金,故当补之。),二马良,补肾水,推大肠(来回推),久去恙……。”

《推拿三字经》:“……嘴唇裂,脾火伤,眼胞肿,脾胃恙,清补脾,俱去恙,向内补,向外清,来回推,清补双……。”

《推拿捷经》:“掐后以揉法继之,治饮食停滞,腹起青筋,应掐脾土,其穴在大指第一节,兼运法以治之。”

《推拿捷经》:“治浮肿,应推补脾土,及阴阳肾水等穴。”

三十五、胃 经

位置:大指面掌面第二节。(按:一说在大鱼际外侧缘;又说在板门穴上。)

操作:直推、或向肾水方向运,约100次。

主治:泄泻,呕吐。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》:“运水入土,泄,土者胃土也,在板门穴上,属艮宫……。”




图 45 推胃经

《厘正按摩要术》:“大指端脾,二节胃。”

据《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》:“掌面诸穴图所示:脾胃在大指掌面第二节。”

据《小儿推拿广意》阳掌之图所示:大指端为脾,大指掌面二节为胃。

《推拿三字经》：“……凡出汗，忌风扬，若上吐，清胃良（胃之一穴自古无诊，余新定之），大指根，震艮连，黄白皮（胃之外黄白皮自艮向外为清，至大指二节根止），真穴详（黄白皮乃胃之真穴也）。凡吐者，俱此方，向外推，立愈良，倘泻肚，仍大肠，……。”

《推拿三字经》：“胃穴，自古无论之也，殊不知其治病甚良；在板门外侧黄白皮相毗乃真穴也，向外推治呕吐呃逆胸膈气噎等症甚速。”

三十六、大 指

《按摩经》：“小儿喉中气响，掐大指第二节。”

《推拿捷经》：“醒脾消食应揉二大指头顶，向外转三十六次。”

三十七、少 商

位置：拇指挠侧甲角，约0.1寸许，属手太阴肺经。

操作：掐，约3~5次。

主治：感冒、湿痰、疟疾。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“掐大指少商穴，治湿痰疟痢。”

《保赤推拿法》：“此穴在手背大指甲，向上内侧，离指甲如韭叶许，掐之，治湿痰疟痢。”

三十八、肝 经

又名：肝木。

位置：食指螺纹面。（按：另有在无名指第二节及第三

节之说。)

操作：由指尖向上直推，约100次(图46)。(按：此穴有以清为主或只清不补之说。)

主治：惊风，烦躁不安。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“肝木，推侧虎口。止赤白痢水泄。退肝胆之火。”

《幼科推拿秘书》：“大拇指下一指，名为食指，属肝。肝气通于目，络通于食指，通于小天心穴，足大溪穴。”

《厘正按摩要术》：“推肝木，肝木即食指端。蘸汤侧推之，直入虎口，能和气生血。周于蕃”




图46 推肝经

据《幼科铁镜》正面图所示：肝在无名指第二节，而《小儿推拿广意》阳掌之图所示：食指端为肝木。

《推拿三字经》：“看印堂……色青色(东方甲乙木其色青，现于山根，乃肝热也，直者风上行，横者风下行)，肝风张(若色青乃肝风张也)，清则补(清补者必须明虚实，虚则补之，实则清之，补肾即补肝也)，自无恙。”

《推拿三字经》：“肝穴在食指端，为将军之官，可平不可补，补肾即补肝。”

据《按摩经》男子左手正面之图所示：肝在无名指第三节。女子右手正面之图所示：肝在无名指第二节。

三十九、胆

据《推拿三字经》手掌正面图所示：胆在掌面食指第二节。

四十、食 指

《厘正按摩要术》：“搓食指：按关上为风关、关中为气关、关下为命关，大指中指合而直搓之，能化痰。按摩经”

《推拿指南》：“推食指法：此法能和气血、能发汗，用右大指外侧在虎口三关上，向上下推之，男左女右。”

四十一、气 关

《幼科推拿秘书》：“商阳穴，在食指尖、指根下一节横纹是风关，从掌上巽宫来，二横纹是气关，三横纹是命关。”

《保赤推拿法》：“揉气关法：气关在食指第二节。揉之行气通窍。”

《推拿指南》：“此法能顺气通窍。气关穴，在食指卵节上。用右大指面揉之，男左女右。”

四十二、心 经

又名：心火。

位置：中指螺纹面。（按：一说为“中冲”穴，属手厥阴心包经；又说，在中指第二节。）

操作：掐，约3~5次；自指尖向上直推，约100次（图47）。

（按：此穴有以清为主之说，若补则在补后加清。）

主治：身热无汗、高热神昏、烦躁、夜啼。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐心经，二掐劳宫，推上三关，发热出汗用之。如汗不来，再将二扇门揉之、掐之，




图47 推心经

手心微汗出，乃止。”

《小儿推拿广意》：“心火，推之退热发汗，掐之通利小便。”

《幼科推拿秘书》：“中指名为将指，属心，心气通于舌，络联于将指，通背左筋心俞穴，手中冲穴，足涌泉穴。”

《幼科推拿秘书》：“中指独冷是疹痘，不推。”

《幼科推拿秘书》：“推心火，凡心火动，口疮弄舌，眼大小眦赤红，小水不通，皆宜推而清之。至于惊搐，又宜清此。心经内一节。掐之止吐。”

《保赤推拿法》：“推掐心经穴法：心经即中指尖，向上推至中指尽处小横纹，行气通窍，向下掐之，能发汗。”

《保赤推拿法》：“……从中指尖推到横门穴。止小儿吐。”

《厘正按摩要术》：“掐心经，心经在中指第一节，掐之治咳嗽，……。”

《秘传推拿妙诀》：“哭声号叫，推心经，分阴阳为主。”

《秘传推拿妙诀》：“哭声不出，清心经，分阴阳，掐威灵为主。”

《秘传推拿妙诀》：“手抓人，推心经为主。”

《秘传推拿妙诀》：“一掣一跳，推心经，掐五指节，补脾土为主。”

《万育仙书》：“掐心经……将大指掐本穴，次掐内劳宫，推三关，此三经发热出汗用之。”

《万育仙书》：“心经系中指梢节。”

《推拿三字经》：“……看印堂……色红者，心肺恙，俱热症，清则良，清何处，心肺当（清心清肺乃应之理，无清于心，以天河水代之）……。”

《推拿三字经》：“心、膻中二穴在中指端，心血亏者，上节来回推之，清补乃宜，不可妄用，有火天河水代之，无虚不可补。”

据《推拿三字经》手掌正面图所示：心在中指第一节。

《增图考释推拿法》：“心经，中冲，……。”

据《按摩经》男子左手正面之图所示：心在中指第二节处。女子右手正面之图所示：心在中指第一节。

四十三、手 膻 中

据《推拿三字经》手掌正面图所示：心在掌面中指第一节，膻中在掌面中指第二节。（按：为与胸部膻中相别，此处称手膻中。）

四十四、中 指

《按摩经》：“横门刮至中指一节掐之，主吐；中指一节内推上，止吐。”

《按摩经》：“中指头一节内纹掐之，止泻，掐二次就揉。”

《按摩经》：“小儿咳嗽，掐中指第一节三下，若眼垂，掐四心。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“掐中指一节及指背一节，止咳嗽。”

《秘传推拿妙诀》：“推中指手法图说：余指例推。凡推各指，俱以大指无名指拿住指梢，以食中二指托其指背面，从其指面推之。”

《厘正按摩要术》：“推中指法：治寒热往来，医用左手大指无名指，拿儿中指，以中指食指托儿中指背，蘸汤以右大指推之。”

《厘正按摩要术》：“掐之，治咳嗽、发热、出汗。”

《小儿推拿广意》：“中指节，推内则热，推外则泻。”

《推拿抉微》：“从中指尖推到横门穴，止小儿吐。”

《推拿指南》：“此法治寒热往来，用左手大名二指持儿中指尖，以中食二指托儿中指背后，用右大指外侧在儿中指面推之，男左女右。”

《推拿指南》：“掐揉中指节法：此法能止泄泻，中指节，即中指正面第二节，先用右大指甲掐之，后用右大指面揉之；男左女右。”

四十五、黄 蜂

《万育仙书》：“黄蜂入洞治阴症，冷气冷痰俱灵应。黄蜂穴在中指根两边，将大指掐而揉之。”

四十六、肺 经

又名：肺金。

位置：无名指螺纹面。（按：另有在无名指第二节处之说。）

操作：旋推或向指尖方向直推，约 200 次；自指尖向上直推（图 48），约 100 次；掐，约 3~5 次。

主治：胸闷，咳喘。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐肺经，二掐离宫起至乾宫止，当中轻，两头重，咳嗽化痰，昏迷呕吐用之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“肺受风寒咳嗽多，可把肺经久按摩。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“无名属肺，掐肺一节及离宫节，止咳嗽，离至乾中，要轻。”

《推拿仙术》：“口吐白沫有痰，推肺经为主。”

《推拿仙术》：“不言语是痰迷心窍，推肺经为主。”

《推拿仙术》：“鼻流清水，推肺经为主。”

《推拿仙术》：“到晚昏迷，推肺经为主。”




图 48 推肺经

《小儿推拿广意》：“肺金，推之止咳化痰，性主温和。”

《幼科推拿秘书》：“小指上一节名为无名指，属肺，肺气通于鼻，络联于无名指，通胸前膻中穴，背后风门穴。”

《幼科推拿秘书》：“正推向外泄肺火”，“侧推向里补肺虚。”

《幼科推拿秘书》：“推肺金……，凡小儿咳嗽痰喘必推此，惊也必推此。”

《保赤推拿法》：“掐揉肺经穴法：肺经，即无名指尖。向下掐之，去肺火。左旋揉之，补虚。”

《厘正按摩要术》：“无名指端肺、三节包络。”

《秘传推拿妙诀》：“眼黄有痰，清肺经，推脾土为主。”

《秘传推拿妙诀》：“口歪有风，推肺经，掐五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“到晚昏迷，推肺经为主。”

《秘传推拿妙诀》：“哭声不出，推肺经，擦四横纹为主。”

《万育仙书》：“肺经在食指稍节，先掐后揉。”

《推拿三字经》：“肺经正穴在无名指端，自根至梢，可清不可补。呼之则虚，吸之则满矣。”

据《按摩经》：男子左手正面之图所示：肺在无名指第二节处。女子右手正面之图所示：在无名指第一节。

四十七、三 焦

《小儿推拿广意》：“推三焦，治心气冷痛。”

《幼科推拿秘书》：“治心气冷痛，宜揉三焦。”

据《小儿推拿广意》阳掌之图所示：三焦在无名指第二节。

《按摩经》男子左手正面之图所示：三焦在中指第三节。女子右手正面之图所示：三焦在中指第二节。

《幼科铁镜》手掌正面图示：三焦在中指第二节。

《幼科推拿秘书》阳掌脾土肝木心火肺金肾水图示：三焦在

中指第三节。

《推拿三字经》手掌正面图则和《小儿推拿广意》书中阳掌图所示相同。

四十八、胞 络

《厘正按摩要术》：“无名指端肺，三节包络。”

四十九、肾 经

又名：肾水。

位置：小指端螺纹面。（按：另有① 在小指外侧。② 为“少冲”穴，属手少阴心经。③ 在小指第二节。④ 在大横纹右边。）

操作：旋推或直推，约200次（图49）。（按：此穴有可补不可清之说，若要清则以清“后溪”穴代之。）

主治：小便赤涩不利、尿多、尿频、尿急。




图49 推肾经

【文献辑录】

《按摩经》：“掐肾经，二掐小横纹，退六府，治大便不通，小便赤色涩滞，肚作膨胀，气急，人事昏迷，粪黄者退凉用之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“小指属肾，掐肾一节，小横纹，大横纹，退六腑，治小便赤涩。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“肾经有病小便塞、推动肾水即救得。”“膀胱有病作淋疴，肾水八卦运天河，”“肾水一纹是后溪，推上为补下为清，小便闭塞清之妙，肾经虚便补为奇。”

《推拿仙术》：“眼不开，气血虚，推肾水为主。”

《小儿推拿广意》：“肾水，推之退脏腑之热，清小便之赤，如

小便短，又宜补之。”

《小儿推拿广意》：“小便黄赤，可清之。治宜清肾水，自肾指指尖推往根下为清……。”

《推拿捷经》：“治腹胀气急，大便不通，小便不利，应掐肾经。肾经在小指第一节，又掐小横纹，可以平喘、消胀、通二便。”

《幼科铁镜》：“肾水小指与后溪，推上为清下补之，小便闭赤清之妙，肾虚便少补为宜，小指正面属肾水。”

《幼科推拿秘书》：“小指属肾。肾气通于耳，络联于小指，通目瞳人，手合骨穴，足大敦穴。”

《幼科推拿秘书》：“推肾水，肾水在小拇指外旁，从指尖一直到阴池部位，属小肠肾水，里推为补，外推为泻。……。”

《幼科推拿秘书》：“肾经穴，在大横纹右边。”

《保赤推拿法》：“掐推肾经穴法：小指梢属肾，向掌边掐之。再掐儿小指与掌交界之小横纹，治小便赤涩，肚腹膨胀，在肾经向上推清小便，向下推补肾。”

《秘传推拿妙诀》：“眼白，推肾水，运八卦为主。”

《万育仙书》：“掐肾经：小指根推至中指根止，清小便赤涩。从六府下推至小指尖曲处为补，小便短少，眼白青色用之。一掐肾、二掐小横纹，退六府，治小便赤涩。掐肾水下节，并大横纹，退六府，退潮热。”

《万育仙书》：“……肾水在小指梢节。”

《推拿三字经》：“小指小节正面肾水正穴，此穴宜补，向内推之以生肝木，龙雷不沸，三焦随经。”

《增图考释推拿法》：“肾经：少冲……。”

《推拿捷经》：“治肾虚汗多，应推补肾水，汗即止。”

据《按摩经》男子左手正面之图所示：肾在小指第二节；女子右手正面之图所示：肾在小指第一节。

五十、膀 胱

据《小儿推拿广意》阳掌之图所示：小指端为肾水，小指掌面第三节为膀胱。

《厘正按摩要术》：“小指端肾，三节膀胱。”

《推拿三字经》：“……小便闭，清膀胱（清膀胱以开闭滞之气），补肾水，清小肠，食指侧，推大肠，尤来回，轻重当……。”

《推拿三字经》：“小肠膀胱二穴俱在小指外侧。小便闭，膀胱气化不行，向外清之。”（按：据该书手掌正面图穴所示。小指掌面第三节为膀胱穴）。

〔按〕另据《万育仙书》：“小指根即膀胱穴，先掐后揉，大便自通。”

五十一、命 门

据《按摩经》男子左手正面之图所示：命门在小指第三节；女子正面之图所示：命门在小指第二节处。

据《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》掌面诸穴图所示：命门在大指正面第一节。

据《幼科铁镜》手掌正面图及《保赤推拿法》图所示：命门在小指第二节。

五十二、五 经

位置：五指尖端罗纹处，即脾、肝、心、肺、肾经。

操作：运五指尖端（自大指尖→小指尖），或来回直推，约50次；逐一掐揉，各约3~5次。

主治：发热，胸闷腹胀，泄泻，四肢掣跳等症。

【文献辑录】

《按摩经》：“运五经，动五藏之气，腹胀，上下气血不和，四肢

掣，寒热往来，去风，除腹响。”

《按摩经》：“运五经，以大指往来搓五经纹，能动脏腑之气。”

《小儿推拿广意》：“五经者，五指尖也，心肝脾肺肾也，如二三节即为六腑。”

《小儿推拿广意》：“运五经，动五藏之气，开咽喉，治肚响气吼，泄泻之症。”

《幼科推拿秘书》：“运五经，……此法能治大小便结，开咽喉胸膈中闷塞，以及肚响腹胀、气吼、泄泻诸症。”

《推拿捷经》：“治腹胀肠鸣，上下气血……寒热往来，四肢抽掣等症，应运五经，其穴即五指端也，医者屈中指以运之。”

[按]据《万育仙书》，此穴在五指中节。另据《推拿三字经》，此穴在五指根纹。

五十三、五 经 纹

位置：五指第一节之横纹。

操作：运五经纹或来回推之，约50次。

主治：腹胀，寒热往来。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“运五经纹，治五脏六腑气不和。”

《万育仙书》：“运五经纹，自脾肝心肺肾五经逐一掐揉之。”

《保赤推拿法》：“运五经纹法，五经纹即五指第二节下之纹。用大指在儿五经纹往来搓之，治气血不和、腹胀、四肢抽掣、寒热往来，去风去腹响。”

《推拿三字经》：“五经穴，即五指根纹，来往推之，能开藏腑寒火而腹中和平，腹胀良。”

[按] 据文献载，五经又称为五经纹，五经纹又称为五经，且主治相

似。现按临床一般说法分为二，即五经为在指端，五经纹在五指第一节纹。推五经常用于治疗六个月之内乳儿发热。

五十四、四 横 纹

位置：掌面食、中、无名、小指第二节横纹。（四横纹之中点为“四缝”。）（按：另有在第三节横纹处之说。）

操作：掐，各约3~5次（图50）；往来直推，约50次。

主治：咳喘，腹痛，惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“推四横纹，和上下之气血，人事瘦弱，奶乳不思，手足常掣，头偏左右，肠胃湿热，眼目翻白者用之。”

《按摩经》：“推四横：以大指往来推四横纹，能和上下之气，气喘、腹痛可用。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“四横纹和上下气，吼气、肚痛皆可止。”

《推拿仙术》：“推四横纹，不思乳食，瘦弱，头偏，手足掣，和气血用之。”

《小儿推拿广意》：“四横纹，掐之退脏腑之热，止肚痛，退口眼歪斜。”

《幼科推拿秘书》：“四横纹在食指无名指小指中四道小横纹，除去大指、故名四。”

《保赤推拿法》：“运四横纹法：四横纹即食指中指无名指小




图50 掐四横纹

指第三节。与掌交界之横纹，用大指在儿四横纹往来搓之，和气血，治瘦弱，不思饮食，手足抽掣，头偏左右，肠胃湿热，眼翻白，喘急肚疼。”

《万育仙书》：“推四横，以大指往来推之，能和上下之气，手足常掣，头偏左右，肚胀，眼翻白，推之。”

《厘正按摩要术》：“各指二节纹，为四横纹。”

《万育仙书》：“四横纹在四指根节，以大指往来推之。”

《推拿三字经》：“……痰壅喘，横纹上（重揉四横纹和血顺气、而喘止矣），左右揉，久去恙……。”

五十五、小 横 纹

位置：在掌面五指根节横纹处。（按：另有在小指根节横纹处之说。）

操作：掐，各约3~5次；来回直推，约50次。

主治：发热、烦躁。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“小横纹，掐之，退热除烦，治口唇破烂。”

《厘正按摩要术》：“三节根为小横纹。”

《万育仙书》：“小横纹，在小指根节……。”

五十六、大 肠

又名：小三关、指三关；

位置：食指挠侧缘。（按：另有以下几种说法：① 食指第一节；② 食指第二节挠侧缘；③ 食指第二节；④ 食指根节；⑤ 为商阳穴，属手阳明大肠经；⑥ 前臂挠侧近曲池处；⑦ 食指正面。）

操作：自指尖向虎口方向直推或反之，约 100 次(图 51)。

主治：泄泻、便秘、脱肛。

【按】可作望诊用，验指纹即为验指上三关。红黄相兼为正常，若有病变则以浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实，三关测轻重。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐大肠，倒推入虎口，止水泻痢疾，肚膨胀用之。红痢补肾水，白多推三关。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“大肠侧推到虎口，止泻止痢断根源。”

《万育仙书》：“大肠穴，在食指根节。”




图 51 推大肠

《小儿推拿广意》：“指上三关，推之通血气发汗。”

《幼科铁镜》：“大肠侧推到虎口，止泻止痢断根源，……揉脐兼要揉龟尾，更用推揉到涌泉。”(按：据该书手掌正面图及《保赤推拿法》图所示：大肠在食指第一节)。

《幼科推拿秘书》：“大肠穴在食指外边。”

《幼科推拿秘书》：“大肠筋在食指外边，络联于虎口，直到食指侧巅。”“向外正推泄肝火，左向里推补大肠。”

《幼科推拿秘书》：“侧推大肠到虎口……盖因赤白痢水泻，皆属大肠之病，必推此以止而补之，且退肝胆之火，……若大肠火结，退六腑足矣，不必推。”

《保赤推拿法》：“大肠侧推到虎口穴法：大肠经，即食指尖侧，即靠大指边。虎口，即大指与食指之手交叉处，从儿食指尖斜推到虎口，治膨胀水泻痢疾。红多，再揉肾经，白多，再推三关。”“虎口侧推到大肠经法：儿有积滞，从虎口穴侧推到大肠经，

能使儿泻。”

《厘正按摩要术》：“掐大肠侧、大肠侧在食指二节侧。”

《厘正按摩要术》：“食指端肝，三节大肠。”

据《小儿推拿广意》阳掌之图所示：食指端为肝。食指掌面第三节为大肠。

《推拿三字经》：“……，若泻痢，推大肠，食指侧（食指外侧乃大肠真穴），上节上（食指外侧上节上，穴如豆粒），来回推，数万良，……。”

《推拿三字经》：“……看印堂……色黄者，脾胃伤，若泻肚，推大肠（大肠肺之腑也，在食指外侧上节），一穴愈，来往忙（必须往来多推有妙理也），……。”

《推拿三字经》：“……太便秘，外泻良，泻大肠（大肠与肺相表里，肠结乃肺燥也，大肠亦燥，而脾为肺之母也，亦必燥泻也）。立去恙，兼补脾，愈无恙，……。”

《推拿三字经》：“……脱肛者，肺虚恙，补脾土，二马良，补肾水，推大肠，来回推（来回推大肠之穴，能固大肠、利小便、和血顺气，故痢泻脱肛皆治），久去恙，……。”

《推拿三字经》：“大肠真穴在食指外侧上节，来回推之、为清补大肠，凡清之气下降，补则气上升，清补和血顺气；故泻肚痢疾用力多推，一穴立愈，利小便而止大便。”

《推拿指南》：“大肠穴，在食指正面第二节。”

《增图考释推拿法》：“大肠：商阳……。”

〔按〕 据《按摩经》男子左手正面之图所示，大肠在食指第二节。女子右手正面之图所示：大肠在食指第一节。

据《秘传推拿妙诀》推第二指手法图所注：推大肠同此指，但天门只推指左侧直入虎口，大肠推指面，自指梢起到指根止。

据《小儿推拿广意》阴掌之图所示，大肠在前臂挠侧近“曲池”处。

五十七、小 肠

位置：小指尺侧缘。（按：另有以下几种说法：① 在食指第二节；② 在中指第二节；③ 在中指第三节；④ 在前臂尺侧缘近肘肘处。）

操作：从小指尖向指根方向直推或反之，约100次（图52）。

主治：尿闭、尿赤、遗尿。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“小肠穴，在小拇指外边。”

《幼科推拿秘书》：“小肠筋在小指外边，络联于神门，直至小指侧巅。”

《厘正按摩要术》：“中指端心，三节小肠。”

《推拿三字经》：“小便闭，清膀胱、补肾水、清小肠（小肠心之府，心气一动、肺气一行、化物出事）……。”

《推拿三字经》：“小肠膀胱二穴俱在小指外侧，小便闭膀胱气化不行，向外清之，老幼加减。……。”

〔按〕 据《幼科铁镜》手掌正面图所示：小肠在食指第二节。据《小儿推拿广意》阳掌之图所示：中指端为心，中指第二节为小肠；阴掌之图所示：小指在近肘肘处。




图52 推小肠

五十八、肾 顶

位置：小指顶端。

操作：以拇指端按揉，约100~300次（图53）。

主治：自汗、盗汗、解颅等。




图 53 按肾顶




图 54 揉肾纹

据《小儿推拿学概要》说：肾顶“功用收敛元气，固表止汗。”

五十九、肾 纹

位置：小指掌面第一节纹。

操作：以拇指端按揉，约 100~300 次（图 54）。

主治：目赤、内热等。

据《小儿推拿学概要》说：“本穴治结膜充血，眼前房出血，以及患儿高热，呼吸气凉，手足逆冷等，用之屡效。”

六十、掌 小 横 纹

位置：掌面小指根下，掌纹尺侧头。

操作：拇指端按揉，约 100~300 次（图 55）。

主治：痰热喘咳，口舌生疮。

据《小儿推拿学概要》说：“本穴为治喘咳、口舌




图 55 揉掌小横纹

生疮等症的效穴。肝区疼痛时，揉之亦有效果。”

六十一、板 门

位置：在大指本节之下0.5寸。相当于“鱼际”穴处，鱼际穴属手太阴肺经。（按：另有以下几种说法：①从虎口经鱼际至总经成一直线；②手掌大鱼际部；③鱼际穴内1寸，为奇穴；④小天心与总筋之间。）

操作：揉，约30次（图56）；自大指根推向掌根或反之，约50次（图57）。

主治：呕吐、胃痛、腹胀、泄泻、发热。




图56 揉板门




图57 板门推向横纹

【文献辑录】

《按摩经》：“如被水惊，板门大冷；如被风惊，板门大热。”

《按摩经》：“揉板门，除气促、气攻、气吼、气痛、呕胀用之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“板门专治气发攻。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“板门：在大指节下五分，治气促、气攻、板门推向横文，主吐，横门推向板门，主泻。”

《小儿推拿广意》：“板门揉之，除气吼肚胀。”

《小儿推拿广意》：“推板门，止小肠之寒气。”

《小儿推拿广意》：“板门推上横门可吐，横门推下板门可泄。”

二穴许对掐之。”

《幼科推拿秘书》：“板门直推到横纹：板门穴在大指下，高起一块平肉如板处，属胃脘，……止吐神效。横纹转推到板门，止泻神效。”

《保赤推拿法》：“在儿板门穴揉之，治气攻、气吼、气痛、呕胀。”

《推拿抉微》：“从板门推到横门穴能止儿泻。”“在儿板门穴揉之，治气攻、气吼、气痛、呕胀。”

《万育仙书》：“推板门，气吼气促用之。”

《推拿三字经》：“……吐并泻，板门良（此穴亦属脾胃也，脾虚作泻，胃虚乃呕，此穴能运达上下之气也），进饮食（板门之穴属胃经，又能运达上下之气，能进饮食），亦称良（故曰称良，岂止治上吐下泻乎，心口疼亦此穴也）。”

《推拿三字经》：“板门穴在平肉中内有筋头，抹如豆粒，瘦人揉之即知此为真穴。凡穴不真不能治病，吾治多人止上吐下泻霍乱，数在三万，病去如失。”

《增图考释推拿法》：“板门：鱼际，……。”

据《按摩经》及《万育仙书》五指筋图所示：板门在总筋与小天心之间。

六十二、内 劳 宫

位置：掌心中，握拳时中指端是穴，属手厥阴心包经。

操作：揉，约30次（图58）；运，约100次。

主治：发热、无汗。（按：可作切〔触〕诊用。）

【文献辑录】

《按摩经》：“揉劳宫，动心中之火热，发汗用之，不可轻动。”


《按摩经》：“运劳宫，屈中指运儿劳宫也，右运凉，左运汗。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“内劳宫，屈中指尽处是穴，发汗用。”

《小儿推拿广意》：“内劳宫属火，揉之发汗。”

《幼科推拿秘书》：“内劳宫，在手心正中，属凉。”

《幼科推拿秘书》：“点内牢……退心热甚效。”



《保赤推拿法》：“揉内劳宫穴法：内劳宫穴，在略偏大指边，天心穴之左。屈儿中指于掌心，其中指头按处，即是。欲儿发汗，将儿小指屈住，用手揉儿内劳宫，向左按而运之。若向右运，反凉。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“鹰爪惊，……灯火断头顶、眉心、两太阳、掌心、心窝、涌泉，大敦穴各一燎，绕脐一转。”

《厘正按摩要术》：“手心冷者腹中寒，手心热者虚火旺。”

《万育仙书》：“运内劳宫，屈中指运之，能动五脏六腑之气，左运汗，右运凉。”

六十三、内 八 卦

位置：掌心内劳宫四周：南为“离”、北为“坎”、东为“震”、西为“兑”、西北为“乾”、东北为“艮”、东南为“巽”、西南为“坤”。

操作：按顺时针或逆时针方向用运法，随症需要运一周或部分，约50次（图59）；掐，约3~5次。

主治：胸闷咳喘，呕吐泄泻。

【文献辑录】

《按摩经》：“运八卦，除胸肚膨闷，呕逆气吼，噎，饮食不进用之。”

《按摩经》：“运八卦，以大指运之，男左女右，开胸化痰。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“运八卦：开胸膈之痰结，左转止吐，右转止泻。”

《推拿仙术》：“头向上，运八卦、补脾土为主。”




图59 运内八卦

《推拿仙术》：“运八卦，胸满腹胀、呕喘噎、饮食不进用之。”

《小儿推拿广意》：“……凉则多补，热则多泻。”

《小儿推拿广意》：“运八卦，开胸化痰除气闷。吐乳食，有九重三轻之法。”

《幼科铁镜》：“病在脾家食不进，重揉艮宫……再加大指面旋推，脾若初伤效即应。”

《幼科铁镜》：“寒则旋推从艮入坎，热则旋推从坎入艮。”

《幼科推拿秘书》：“八卦，将指根下是离宫，属心火。运八卦必用大指掩掌，不可运，恐动心火。”“坎宫紧与离宫相对，在小天心之上，属肾水。”“乾宫名天门，一名神门。在坎宫之右。”

《幼科推拿秘书》：“运八卦……此法开胸化痰，除气闷胀满，……。”

《保赤推拿法》：“运内八卦法：从坎到艮左旋推，治热，亦止吐。从艮到坎右旋推，治凉，亦止泻。掌中离南、坎北、震东、兑西、乾西北、艮东北、巽东南、坤西南。男女皆推左手。”

《推拿三字经》：“……胸膈闷，八卦详（八卦主运动、调和五脏之气），运八卦，离宫轻……。”

据《按摩经》女子右手正面之图所示：八卦与男子左手成反方向。男子掌心与掌背外八卦同方向。

六十四、天 门

又名：神门、乾宫。

位置：在手掌内侧“乾宫”处。（按：另有①在大指尖；②在“兑宫”处之说。）

操作：自大指尖向该处直推，约50次，自食指尖推向虎口或反之，约50次；拿天门穴并摇肘肘，约3~5次。

主治：食积，消化不良，气血不和。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“天门入虎口，推之和气生血生气。”

《幼科推拿秘书》：“天门入虎口重揉肘肘法：此顺气生血之法也。天门即神门，乃乾宫也，……。”

《幼科推拿秘书》：“乾宫名天门，一名神门，在坎宫之右。”

《推拿三字经》：“……天门口，（此穴乃天门入虎口）顺气血，（和血顺气，而气下行），……。”

《万育仙书》：“天门在大指尖侧。”

据《幼科推拿秘书》阳掌八卦图注：兑一名为天门。

六十五、水 底

《幼科推拿秘书》：“水底穴，在小指旁，从指尖到乾宫外边皆是。”

六十六、小 天 心

位置：在大小鱼际交接处凹陷中，坎宫之下，总经之上。（按：另外有几种说法：①在内劳宫之下，坎位之上；②即“大陵”穴；③在坎位之中。）

操作：掐后继揉，约30次（图60）；捣，约30次。

主治：神昏、夜啼、惊风、尿闭。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐小天心，天吊惊风，眼翻白，偏左右及肾水不通用之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“天心穴，乾入寸许，止天吊惊风，口眼歪斜，运之效。”

《幼科铁镜》：“儿眼翻上者，将大指甲在小天心向掌心下掐，即平。儿眼翻下者，将大指甲在小天心向总筋上掐，即平。”

《推拿仙术》：“揉掐小天心，眼翻白偏左右，小便闭用之。”




图 60 揉小天心

《小儿推拿广意》：“小天心，揉之清肾水。”

《幼科推拿秘书》：“小天心在坎宫下中门。”

《幼科推拿秘书》：“小天心，……揉此以清肾水之火，眼翻上下，掐之甚妙，若绕天心则已在分阴阳之内矣。”

《幼科推拿秘书》：“运土入水，……水者坎水也，在小天心穴上，……。”

《保赤推拿法》：“掐小天心穴法：小天心穴在儿手掌尽处。儿有惊症，眼翻上者，将此穴掌下掐；眼翻下者，将此穴向总筋上掐，即平。”

《厘正按摩要术》：“……小天心在掌根处。……。”

《万育仙书》：“掐揉小天心，治口眼歪斜，生肾水。小儿天吊惊眼翻，头偏左右用之。”

《万育仙书》：“小天心，在劳宫下，坎宫上。”

《推拿三字经》：“……眼翻者，上下僵，揉二马，捣天心（天心在坎位中）翻上者，捣下良（捣者打也）翻下者，捣上强，左捣右，

右捣左，……。”

《增图考释推拿法》：“小天心：大陵……。”

《推拿捷径》：“治肾水枯竭，应揉小天心穴。”

《推拿抉微》：“小天心即针灸之所谓大陵穴，属心包络，故能治风，当系热能生风。”

六十七、大 横 纹

又名：横门。

位置：仰掌、掌后腕横纹。

操作：向板门处推或反之，约 100 次；自该处刮向中指尖约 30 次；掐，约 3~5 遍，自总筋处向阴阳池处分推或合推，约 50 次（图 61）。

主治：呕吐、泄泻、痰喘。

【文献辑录】

《按摩经》：“板门推向横门掐，止泻；横门推向板门掐，止吐。”

《按摩经》：“推横门向板门，止呕吐。板门推向横门，止泻。如喉中响掐之。”




图 61 合推大横纹

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“横纹掐至中指尖，主吐（横纹在掌尽处）。”

《幼科推拿秘书》：“大横纹，在手掌下一道横纹。”

《保赤推拿法》：“从横门穴刮到中指尖，掐之使小儿吐。”“在横门穴掐之，治喉中痰响。”（按：据该书保赤推拿法图所示：横门在掌横纹处。）

《推拿抉微》：“横门穴：即掌与肱交界之横纹，……从横门推到板门，能止儿吐。”“横门穴刮到中指尖掐之，使小儿吐。”“在儿

横门穴掐之，治喉中痰响。”

《增图考释推拿法》：“横门：当大陵之上，内关之下，亦心包络之脉所经，在浅屈指筋与内挠骨筋间，分布重要静脉，尺骨动脉及正中神经。”

六十八、阴 穴

又名：“阴池”，在大横纹尺侧端，相当于“神门”，神门属手少阴心经。（按：另有在大横纹挠侧端之说。）

六十九、阳 穴

又名“阳池”，在大横纹挠侧端，相当于“太渊”，太渊属手太阴肺经。（按：另有在大横纹尺侧端之说。）

操作：掐，约3~5次；分推，又称分阴阳，约30次；合推，又称“合阴阳”或“和阴阳”，约30次。

主治：寒热往来，气血不和，呕逆，泄泻。

【文献辑录】

《按摩经》：“分阴阳，止泄泻痢疾，遍身寒热往来；肚膨胀逆用之。”

《按摩经》：“如喉中响，大指掐之。”

《按摩经》：“分阴阳：屈儿拳于手背上，四指节从中往两下分之，分利气血。”

《按摩经》：“和阴阳：从两下合之，理气血用之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“横文两傍，乃阴阳二穴，就横文上，以两大指中分，望两傍抹，为分阴阳。肚胀、腹膨胀、泄泻、二便不通、脏腑虚，并治。”

《推拿仙术》：“凡男女有恙俱由于阴阳寒热之失调也，故医者当先为之分阴阳；次即为之推三关、退六腑，……如寒多则

宜热之，多分阳边与推三关；热多则宜凉之，多分阴边与退六腑，……。”

《秘传推拿妙诀》：“肚响是气虚，分阴阳、推脾土为主。”

《秘传推拿妙诀》：“四肢掣跳，寒热不拘，掐五指节、分阴阳为主。”

《秘传推拿妙诀》：“头偏左右有风，分阴阳、擦五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“眼向上，分阴阳、推肾水、运水入土为主。”

《小儿推拿广意》：“……，分阴阳，阳则宜重，阴则宜轻，……。”

《小儿推拿广意》：“分阴阳，除寒热泄泻。”

《幼科推拿秘书》：“阳池穴阴池穴、在小天心两旁。”

《幼科推拿秘书》：“大横纹在手掌下一横纹。”

《幼科推拿秘书》：“分阴阳……推此不特能和气血。凡一切膨胀泄泻，如五脏六腑有虚，或大小便不通，或惊风痰喘等疾，皆可治之。至于乍寒乍热尤为对症。热多则分阳从重，寒多则分阴从重。”“合阴阳……盖因痰涎涌甚，先掐肾经取热，……。”

《万育仙书》：“分阴阳……屈儿拳于四指背节，从中两边分之，治泄泻症。”

《厘正按摩要术》：“推分阳池，由小儿阳掌根中间，向左蘸葱姜汤推之，治唇干头低，肢冷项强、目直视，口出冷气。周于蕃”“推分阴池，由小儿阳掌根中间，向右蘸葱姜汤推之，须用手大指。周于蕃”

《推拿三字经》：“……看印堂，……色白者，肺有痰，揉二马，合阴阳（自阴阳处向内、合之而阴阳和也），天河水，立愈恙，……。”

《推拿三字经》：“分阴阳者以我两大拇指，从小天心下横纹处两分处推之，能分寒热、平气血，老幼加減。”

《推拿三字经》：“合阴阳，以我两大指从阴阳处合之，盖因痰涎涌甚，先推肾经、取热，然后用大指合阴阳，向天河水极力推至曲池，而痰即散也。各穴三百数。”

《增图考释推拿法》：“阴穴：太渊……。阳穴：神门（兑冲、中都、锐中），……。”

七十、鱼 脊

《幼科推拿秘书》：“鱼脊穴，阳池旁边小窝处，乃大指散脉处。”

七十一、浮 心

《幼科推拿秘书》：“浮心穴，在大横纹左边。”

七十二、赤 筋

《按摩经》：“赤筋，乃浮阳属火，以应心与小肠，主霍乱，外通舌。反则燥热，却向乾位掐之，则阳自然即散也。又于横门下本筋掐之，下五筋仿此。”

《保赤推拿法》：“掐赤筋法：掌肱交界之横纹上，靠大指边第一，赤筋属火，以应心与小肠，掐之治内热、外寒、霍乱。”

《增图考释推拿法》：“赤筋：经渠……。”

七十三、黑 筋

《按摩经》：“黑筋，乃重浊沌阴，以应肾与膀胱，主冷气，外通两耳，反则主疰羸昏沉，却在坎位掐之。”

《保赤推拿法》：“掐黑筋法：靠小指边第五黑筋，属水，以应肾与膀胱，外通两耳，疰羸昏沉、掐之。”

《增图考释推拿法》：“黑筋：阴郄……。”

七十四、总 筋

又名：总位，黄筋，总心，合骨，内一窝风。

位置：在大陵穴后 0.5 寸处。（按：另有在掌后腕横纹之中点之说，相当于大陵穴，属手厥阴心包经。）

操作：掐抃该处，约 3~5 次（图 62）；或自该处向两旁分推，约 50 次。

主治：惊风、夜啼、潮热、吐泻。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐总经、过天河水，能清心经，口内生疮，遍身潮热，夜间啼哭，四肢常掣，去三焦六腑五心潮热病。”

《按摩经》：“总位者，诸经之祖，诸症掐效。嗽甚，掐中指一节。痰多，掐手背一节。手指甲筋之余，掐内止吐、掐外止泻。”

《按摩经》：“总筋：位居中属土，总五行，以应脾与胃。主温暖，外通向四大板门。反则主肠鸣霍乱、吐泻痢症，却在中界掐之，四肢舒畅矣。”

《按摩经》：“赤淡黄筋：居中分界，火土兼备，以应三焦，主半寒半热，外通四大板门，周流一身。反则主壅塞之症，却向中宫掐之，则元气流通，除其壅塞之患矣。”

《按摩经》：“诸惊风，总筋可治。”

《按摩经》：“大陵穴后五分，为总心穴，治天吊惊往下掐抃，看地惊往上掐抃，女子同。”

《秘传推拿妙诀》：“医用右手大指跪于孩童总位上，而以中指于一窝风处，对着大指尽力拿之（此法所谓急惊拿之即醒，是




图 62 掐总经

也)。”

《万育仙书》：“总筋，在掌肘交界正中，过天河水，能清心经，口内生疮，遍身潮热，夜啼，四肢掣跳。”

《小儿推拿广意》：“掐总经，推天河，治口内生疮、吐热，人事昏沉。”

《小儿推拿广意》：“大陵，掐之主吐。”

《幼科推拿秘书》：“总经穴，在大横纹下，指之脉络皆总于此，中四指脉皆总于此。”

《幼科推拿秘书》：“拿总筋……若鹰爪惊，本穴掐后就揉。”

《幼科推拿秘书》：“大陵穴，外牢下手背骨节处。”

《保赤推拿法》：“总经即黄筋，乃五筋正中一筋，属土，总五行。以应脾与胃，掐之治肠鸣，霍乱，吐泻。”

《厘正按摩要术》：“按总经，总经在掌根横纹之后，用右手大指背屈按其上，复以中指按手背，与横纹对过一窝风，治急惊暴亡等症。周于蕃”

《厘正按摩要术》：“摩总经、天河、曲池三穴，以右手大指侧直摩之，自能开胸退热。按摩经”，“总心经，统名大陵。”

《推拿捷径》：“治口内生疮，遍身潮热，夜间啼哭，四肢抽掣等症，应掐总筋。总筋在掌后，由总筋掐过天河水，即可清心降火。”

据《按摩经》六筋图所示：六筋按：浮、阳、总、心、阴、肾，自大指侧向小指侧顺序排列。

七十五、合 骨

据《幼科铁镜》合骨虎口二穴图所示：合骨穴在掌根大小鱼际交接处。

《幼科铁镜》：“合骨穴乃两骨合缝处。”

《幼科推拿秘书》：“合骨穴，在手背大指中指两骨丫叉相合之间。”

《秘传推拿妙诀》：“卒中风，急筋吊颈，拿合骨穴、掐威灵穴为主。”

《秘传推拿妙诀》：“……九拿合骨穴（即总经）通十二经能开关……。”

《推拿抉微》：“威灵即合骨穴。”

七十六、青 筋

位置：在总筋与阳池（太渊与赤筋）联线之中。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次。

主治：目糊、目赤。

【文献辑录】

《按摩经》：“青筋，乃纯阳属木，以应肝与胆，主温和，外通两目。反则赤涩多泪，却向坎位掐之，则两目自然明矣。”

《保赤推拿法》：“掐青筋法：靠赤筋里边第二青筋，属木，以应肝与胆，外通两目，掐之治眼赤涩多泪。”

七十七、白 筋

位置：在总筋与阴池（神门与黑筋）联线之中。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次。

主治：胸闷、痰喘。

、【文献辑录】

《按摩经》：“白筋，乃浊阴属金，以应肺与大肠，主微凉，外通两鼻孔。反则胸膈胀满，脑昏生痰，都在界后掐之。”

《保赤推拿法》：“掐白筋法：靠总筋边第四，白筋属金，以应肺与大肠，外通两鼻孔，胸腹胀满，脑昏生痰掐之。”

七十八、交 骨

据《推拿指南》左手掌面图所示：交骨在掌横纹两侧端，尺挠骨头前凹陷中。

《厘正按摩要术》：“掌根上为阳池，下为阴池，二池旁为交骨。”

《厘正按摩要术》：“交骨，交骨在手掌后，上下高骨间。以中大指合按之，治急慢惊风。周于蕃”

《推拿指南》：“此法治急慢惊风。交骨穴，在手掌后上下交骨间，用右手大中二指合按之，男左女右。”

《推拿捷径》：“……交骨原因两骨交，穴探掌后须记牢。”

七十九、列 缺

又名：仙手。

位置：在挠骨茎突上方，腕横纹上1.5寸处，属手太阴肺经。

操作：拿，约3~5次。

主治：感冒、无汗、惊风。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“两手抄停，食指尽处为列缺，止头疼。”

《推拿三字经》：“……看印堂，……色黑者，风肾寒，揉二马，清补良，列缺穴（诸风诸惊必须拿列缺穴，肾寒久拿出汗风即散），亦相当（列缺穴寒火能解，乃亦相当也）……。”

《推拿三字经》：“……治伤寒，拿列缺，出大汗，立愈恙，受惊吓，拿此良，不醒事，亦此方，或感冒，急惊恙，非此穴，不能良，……。”

《推拿三字经》：“遍身潮，分阴阳，拿列缺，汗出良，……。”

《推拿三字经》：“列缺穴在内外踝，踝下对手拿汗，名称仙手即此穴也。邪祟不省人事，拿此必大汗，痰清邪祛。”

八十、三 关

又名：大三关。

位置：前臂挠侧缘。阳池（太渊）至曲池成一直线。（按：另有以下几种说法：① 在一窝风经外关至曲池；② 从阳池经外关至曲池或少海；③ 从鱼际至曲池。）

操作：直推，约300次（图63）。一般推至该处局部皮肤发凉。

主治：发热、恶寒、无汗。

【文献辑录】

图63 推三关

《按摩经》：“三关，凡做此法，先掐心经、点劳宫，男推上三关，退寒加暖，属热；女反此，退下为热也”。

《推拿仙术》：“四肢冷弱，推三关、补脾土、四横文为主。”

《推拿仙术》：“眼翻白，推三关、擦五指节为主。”

《小儿推拿广意》：“三关，男左三关推发汗，退下六腑谓之凉，女右六腑推上凉，退下三关谓之热。”


《幼科铁镜》：“男左手直骨背面为三关，属气分，推上气行阳动，故为热为补。”

《幼科推拿秘书》：“三关穴，在手膊上旁边。”

《幼科推拿秘书》：“鱼际穴，散脉处，从此侧推三关，取真火。”

《幼科推拿秘书》：“侧推三关，从鱼际穴推至曲池，大补元气……。”

《幼科推拿秘书》：“大三关者，对风气命食指三关而言也。属真火元气也。其穴从鱼际穴往膀上边到手弯曲池，故曰



侧。其推法，以我二指或三指，从容用力，自鱼际推到曲池。培补元气，第一有功，熏蒸取汗，此为要着。男子左手，从鱼际推到曲池。女子从曲池推往鱼际，在右手，皆大补之剂。大热之药也。”

《保赤推拿法》：“推上三关法：三关在肱背面，男向上推之为加热；女向上推之反为加凉……。”

《厘正按摩要术》：“推三关，藊葱姜汤，由阳池推至曲池。主温性，病寒者多推之。周于蕃”

《秘传推拿妙诀》：“身寒掣，推三关涌泉穴为主。”

《秘传推拿妙诀》：“大叫一声死，推三关、拿合骨、清天河水、捞明月为主。”

《万育仙书》：“三关即寸关尺，从此推至曲池上。”

《万育仙书》：“三关在手肘大指边。”

《推拿三字经》：“……六府穴，去火良，左三关（左手三关之穴，亦属大热），去寒恙，（去上焦之寒，因推上为补），右六府，亦去恙，……。”

《推拿三字经》：“天河水左自大横纹向内推，名推三关。大补肾中元气，数不拘照病若推，老幼加减。气症痰迷心窍，此穴只推五百数，余推痴症数人，概照此数，其应如响。”

《推拿捷径》：“治小儿耳流脓水，应推三关一百，推六腑一百，推脾土十五。”

[按]另有指三关及背三关（脑后曰玉枕关，夹脊曰辘轳关，水火之际曰尾闾关），均与此处所说三关不同。

八十一、天 河 水

位置：前臂正中，从总筋至洪池（曲泽）成一直线。（按：另有以下几种说法：① 此穴即为郄门，属手厥阴心包经；② 在总筋穴下三指；③ 内间使下内关穴，属手厥阴心包经。）

操作：自总筋向上直推，约 300 次，或推至该处皮肤发凉为度(图 64)。

主治：热症。

【文献辑录】

《按摩经》：“天河水，推者，自下而上也，按住间使，退天河水也。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“心经热盛定痴迷，天河推过到洪池。”




图 64 清河水

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：

“天河水，在总筋下三指，掐总筋，清天河水，水底捞明月，治心经有热。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“清天河，分阴阳，赤风摇头止夜啼。”

《推拿仙术》：“天河水向掌心推为取天河”，“向曲尺(泽)推为天河水过入洪池。”

《秘传推拿妙诀》：“口渴是虚火，推天河水为主。”

《秘传推拿妙诀》：“临晚啼哭，心经有热，清天河水为主。”

《小儿推拿广意》：“天河水，推之清心经烦热，如吐宜多运。”

《幼科推拿秘书》：“天河穴，在内间使下，自总筋直往曲池。”

《幼科推拿秘书》：“清天河，天河穴在胳膊中，从坎宫小天心处，一直到手弯曲池，……取凉退热，并治淋疳昏睡。一切火症俱妙。”

《厘正按摩要术》：“推天河水，天河水在总筋之上，曲池之下，蘸水由横纹推至天河，为清天河水，……由内劳宫推至曲池为大推天河水，……由曲池推至内劳宫，为取天河水，均是以水济火，取清凉退热之义。周于蕃”

《万育仙书》：“天河水，在总筋下中心，明目去五心潮热，除口中疳疮。”

《万育仙书》：“天河，在三关六府中，正对中指。”

《推拿三字经》：“……看印堂，……色白者，肺有痰，揉二马，合阴阳，天河水（此穴能清上焦之热，重推痰即散也），立愈恙，……。”

《推拿三字经》：“……天河水（天河水乃通心膈中，心火旺极，此穴能清心火，舌乃火之苗也），遍身热，多推良，……。”

《增图考释推拿法》：“天河水：郄门，……。”

八十二、六 府

位置：前臂尺侧缘，阴池（神门）至肘肘（少海）成一直线。（按：另有曲泽至大陵之说。）

操作：自肘肘推向阴池（神门），约 300 次，或推至该处皮肤发凉为度（图 65）。

主治：发热、汗多、便秘。

【文献辑录】

《按摩经》：“六府，凡做此法，先掐心经，点劳宫，男退下六府，退热加凉，属凉。女反此，推上为凉也。”




图 65 退六腑

《小儿推拿方脉活婴秘旨

全书》：“六腑专治脏腑热，遍身潮热大便结，人事昏沉总可推，去病犹如汤泼雪。”

《秘传推拿妙诀》：“口中插舌，乃心经有热，退六腑、水里捞明月、清天河为主。”

《秘传推拿妙诀》：“饮食俱进，人事瘦弱，有盛火，退六腑、清

天河水、捞明月为主。”“大小便少，退六腑、清肾水为主。”“鼻流鲜血，五心热，退六腑、清天河水、捞明月为主。”

《幼科铁镜》：“男左手直骨正面为六腑，属血分，退下则血行阴动，故为寒为凉……。”

《万育仙书》：“六腑，在小指边。”

《幼科推拿秘书》：“六腑穴在手肘下旁边。”

《幼科推拿秘书》：“从肘肘推至大横纹取凉”，“女右手从大横纹历穴腑至斗肘取凉。”（按：其历穴腑当为历六腑之误）

《幼科推拿秘书》：“六腑穴，在膀之下，土对三关。退者从肘肘处向外推至大横纹头。属凉，专治藏腑热，大便结，遍身潮热，人事昏沉，三焦火病，此为要着。若女子，则从横纹头向里推至曲池以取凉，在右手，医家须小心记之，不可误用，男女惟此不同耳。”

《保赤推拿法》：“推下六腑法：六腑在肱正面，男向下推之为加凉，女向下推之反为加热。”

《厘正按摩要术》：“推六腑，蘸沸汤，由曲池推至阴池，主凉性，病热者多推之。周于蕃”

《推拿三字经》：“看印堂，……退六腑（倘色紫乃热之甚也，必须大清，乃六腑也），即去恙，……。”

《推拿三字经》：“……瘟疫者（瘟疫伤寒，两途脉细而数传染于人，虽汗不解，为瘟疫），肿脖项（瘟疫结于项，气不能出入，至重之候也），上午重（自寅至申行阳二十五度，若病重乃属阳在血分），六腑当（重推六腑以愈，此穴大凉去火），下午重（自酉至丑行阴二十五度，若病重属阴在血分），二马良，兼六腑，立消亡，分男女，左右手（必须男用左手，女用右手），男六腑（男六腑乃言右手向下退），女三关（女三关乃言女右手向上推），此二穴，俱属凉，男女逆（男女逆左右手之穴相返也，乃阴阳之不同也），左右

详(左右手之穴,必须详察真实),……。”

《推拿三字经》:“……中气风,男女逆(逆推者乃男用左手女用右手),男用良,左三关,女用强……。”

《推拿三字经》:“……六府穴(左手六府之穴大凉,能去寒火,大热之属),去火良(上火下寒必须兼推此穴),左三关(左手三关之穴属大热),去寒恙(去上焦之寒,因推上为补),右六府,亦去恙,……。”

《推拿三字经》:“天河水右,自曲池外侧向下退,名退下六腑,大补元精即心血也。此穴于同治十二年,余救多人。肿脖温症,喉无线孔,命在须臾,单推此穴,数在三万立愈,后但肿脖项在左右间,其夜轻日重亦推此穴,无不立愈。

《推拿三字经》:“推痴症六府为君,数一万五千,天河水为臣,数一万,后溪穴为佐,数四千五百,三关为使,数五百,共计三万数,为君臣佐使之分。”

八十三、洪 池

又名:曲泽。

位置:仰掌,肘部微屈,当肱二头肌腱内侧,属手厥阴心包经。

操作:拿,约3~5次;按、揉,约30次。

主治:惊风,上肢抽搐。

【文献辑录】

《秘传推拿妙诀》:“……五拿曲尺(泽)穴,属肾经能止搐。”

《增图考释推拿法》:“洪池:曲泽……主心痛善惊,身热烦渴,衄血风疹。”

《幼科铁镜》:“心经热盛作痴迷,天河引水过洪池,……。”

《保赤推拿法》:“清天河水……洪池穴在肘湾……。”

八十四、曲 池

位置：屈肘，在肘窝挠侧横纹头至肱骨外上髁中点，属手阳明大肠经。

操作：拿3~5次；按揉约30次。

主治：上肢痿软，抽掣，咳喘。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“……曲池脾经能定喘，有风有积也相应。”

《小儿推拿广意》：“一截曲池，通肺腑气血，治麻痺半身不遂。”

八十五、十 王

位置：五指甲根两侧，左右手共20穴。（按：另有以下几种说法：①即为奇穴“十宣”；②十指甲根正中后0.1寸。）

操作：拇、食指甲对掐该穴，约3~5次。

主治：惊风、发热。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“十王穴，掐之则能退热。”

《小儿推拿广意》：“五指甲伦为十王穴。”

《推拿指南》：“此法能退热，十王穴在五指甲两侧，用右大指甲掐之，男左女右。”

《厘正按摩要术》：“掐十王，十王在五指甲侧，能退热。广意。”

《厘正按摩要术》：“十指尖为十王穴。”

八十六、五 指 爪 甲

《幼科铁镜》：“掐揉五指爪节时，有风惊吓必须知，若还人

事难苏醒，精威二穴对拿之。”

《保赤推拿法》：“掐五指爪甲法、掐五指爪甲，治惊吓，若不醒，再拿精灵威灵二穴。”

《推拿抉微》：“掐五指爪甲治风疟，若不醒，再拿精灵威灵二穴。”

八十七、大指甲

《保赤推拿法》：“揉大指甲法：大指甲为外脾，揉之补虚止泻”。

八十八、皮 罢

又名：肝记。

位置：大指甲外侧端爪甲内。

操作：掐，约3~5次。

主治：惊风、痰喘。

【文献辑录】

《秘传推拿妙诀》：“……八拿皮罢穴，属肝经能清神。”

《厘正按摩要术》：“掐大指端，大指端即肝记穴，又名皮罢，掐之治吼喘。并治昏迷不醒者。按摩经”

《推拿指南》：“此法治哮喘神迷，皮罢穴一名肝记，在大指端爪甲内，用右大指甲重掐之，男左女右”

八十九、母 腮

位置：距大指甲跟正中，约0.1寸许。

操作：掐，约3~5次。

主治：吐血。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“吐血，两大指甲后一韭叶，即母腮穴，许平掐。”

《推拿指南》：“此法能止吐。母腮穴在大指甲后一韭叶，用右大指甲掐之。男左女右。”

九十、老 龙

位置：距中指甲根正中，约0.1寸处。（按：另有①足二趾端之说，②在无名指。）

操作：掐，约3~5次。（图66）

主治：惊风。

【文献辑录】

《幼科铁镜》：“老龙穴挨甲”，“老龙穴，于惊死时，在精威二穴拿，不醒再于此穴一掐，知痛者生，不知痛者死，可向肺俞重揉以探之”。

《保赤推拿法》：“掐老龙穴法：此穴在中指背靠指甲处，相离如韭叶许。若儿急惊暴死，对拿精灵威灵二穴，不醒，即于此穴掐之，不知疼痛难救。”




图66 掐老龙

《厘正按摩要术》：“老龙穴，在足二指端。”

《推拿捷径》：“老龙穴是在无名。”

九十一、中 指 甲

《秘传推拿妙诀》：“……或用医大指甲端掐入病者中指甲内

尤为得力”。

《保赤推拿法》：“掐中指甲法：将儿中指甲上面轻轻掐之，止儿泻。”

《推拿指南》：“此法治惊风之危症，用右大指入儿中指甲内着力掐之，舌出者不治，男左女右。”

《厘正按摩要术》：“掐中指甲，医者以大指入儿中指甲内着力掐之，治急慢惊。周于蕃”

九十二、止 泻

据《万育仙书》手背面图所示“止泻穴”，约距中指甲根 0.5 寸处。

九十三、端 正

位置：中指甲根两侧赤白肉际处，挠侧称左端正，又称外端正；尺侧称右端正，又称内端正。（按：另有在中指中节两边之说。）

操作：掐，约 3~5 次。

主治：目斜视，呕吐，泄泻。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“眼左视，掐右端正穴，右视，掐左端正穴，中指中节外边是”。

《厘正按摩要术》：“中指左右为两端正”。

《厘正按摩要术》：“掐端正。端正在左者，中指端左侧，掐之止泻。端正在右者，中指端右侧，掐之止吐。广意”

九十四、五 指 节

位置：在手背五指中节有横纹处。

操作：掐，约 8~5 次（图 67）；揉，约 30 次；捻，约 30

次。

主治：惊风、痰鸣。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐五指节，伤风被水吓，四肢掌掣，面带青色用之。”

《推拿仙术》：“揉掐五指节，伤风被水惊，四肢掣而青主之。”

《小儿推拿广意》：“五指节掐之去风化痰、苏醒人事，通关膈闭塞。”

《小儿推拿广意》：“揉五指节，化痰用之。”

《幼科铁镜》：“五指节重重揉捻以治惊吓。”（按：据该书手背正面图所示：五指节在手指背第二节纹。）




图 67 掐五指节

《幼科推拿秘书》：“掐五指节……去风化痰、苏醒人事、通关膈闭塞。”

《推拿仙术》：“四肢乱舞掐五指节、清心经为主。”

《厘正按摩要术》：“掐五指节，五指节在手背指节高纹处，后以揉法继之，治口眼歪斜、咳嗽风痰。周于蕃”

《厘正按摩要术》：“五指中节有横纹为五指节。”

《推拿指南》：“掐五指节法：此法治一切惊风及四肢抽搐、夜来不安、伤风面青。五指节穴在大食名中小五指之背面第二节中处，用右大指甲掐之，男左女右。”

《万育仙书》：“掐五指背节，治惊吓、人事昏迷。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“掐五指背一节，专治惊吓、醒人事、百病离身。”

《保赤推拿法》：“捻五指背皮法：将五指背面夹缝上皮轻轻捻之，治惊吓、又燥湿。”

《推拿仙术》：“眼翻白，推三关、擦五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“四肢掣跳、寒热不拘，掐五指节，分阴阳为主。”

《秘传推拿妙诀》：“头偏左右，有风，分阴阳、擦五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“青筋裹肚有风，补脾土、掐五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“口歪有风，推肺经、掐五指节为主。”

《秘传推拿妙诀》：“遍身掣有风，掐五指节、补脾土、凤凰单展翅为主。”

《推拿三字经》：“……五指节（此穴和血舒筋，属肝经，凡推完必节卡之），惊吓伤，不计次，揉必良，腹痞积，时撮良（每日时刻撮之，则气滞化矣，水皆化痰），一百日、即无恙……。”

《推拿三字经》：“五指节，男左女右，里外节节揉捻，以去惊吓，老幼按穴推究，必用此穴，以活气血。”（按：据文推究应为推完之误。）

《推拿捷径》：“治顽痰不化，应揉五指节。”

《推拿捷径》：“治痰迷不醒，应揉五指节，通关开窍、去风化痰。”

《推拿指南》：“掐揉五指节法：此法治风痰咳嗽、口眼歪斜，……用右大指甲掐之，复以右大指面揉之，男左女右。”

九十五、后 溪

位置：轻握拳，第五指掌关节后外侧横纹尽头，属手太阳小

肠经。

操作：掐，约3~5次；或往上、下直推，约50次。

主治：小便赤涩不利。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐后溪，推上为清，推下为补；小便赤涩宜清，肾经虚弱宜补。”

《幼科铁镜》：“（后溪）推往上是清肾利小便，推往下补肾。”

《保赤推拿法》：“推后溪法，此穴在手背小指尽处靠外边。向上推，能清小便闭赤，向下推，能补肾虚。”

《推拿指南》：“此法治小便短赤，后溪穴在手背小指尽处靠外边上，用右大指外侧向上推至交骨止。男左女右。”“此法能补肾虚，……用右大指外侧向下推之。男左女右。”

《推拿三字经》：“后溪穴，向掌根推之，开胸和膈。”

九十六、二 扇 门

又名：左、右扇门，一扇门，三扇门。

位置：掌背小指与无名指、无名指与中指，中指与食指的指根夹缝间，当本节前。

操作：掐，约3~5次（图68）；揉，约30次（图69）。

主治：惊风，发热无汗。




图68 掐二扇门




图69 揉二扇门

【文献辑录】

《按摩经》：“两扇门，发脏腑之汗，两手掐揉，平中指为界。壮热汗多者，揉之即止，又治急惊口眼歪斜，左向右重、右向左重。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“一扇门，二扇门：在中指两傍夹界下半寸是穴。治热不退，汗不来，掐此，即汗如雨，不宜太多。”（按：不宜太多，应为不宜太多之误。）

《推拿仙术》：“揉掐二扇门，发汗用之。”“二扇门，手法用两大指甲钻掐中指骨两边空处。”

《小儿推拿广意》：“三扇门，掐之属火，发脏腑之热，能出汗。”

《幼科推拿秘书》：“一扇门，在食指二指下夹缝处，威灵穴之上。”“二扇门，在无名指根两夹缝处。”

《保赤推拿法》：“掐二扇门法：掐穴二扇门，穴在手背中指上两旁，离中指半寸许。如欲发汗，掐心经、掐内劳宫、推三关。汗犹不出，则掐此穴，至儿手心微汗出，乃止。”

《推拿指南》：“此法治急惊，目向右斜。左扇门穴在手背中指骨尽处左边空处。先用大指甲掐之，后用右大指面重揉之。男左女右。”“此法治急惊，目向左斜，右扇门穴在手指中指骨尽处右边空处，先用右大指甲重掐之，后用右大指面重揉之。男左女右。”

《万育仙书》：“掐二扇门，用大食二指分掐揉之，治急惊口眼歪斜。左向右重、右向左重，又治热不退、汗不出。”

《万育仙书》：“二扇门，在手背中指根节，高骨两边。”

《推拿捷径》：“治壮热多汗，或急惊，口眼歪斜等症，应掐二扇门，其穴在中指两边空处。”

《推拿捷径》：“发藏府之热，且能出汗者，应揉二扇门。”

据《按摩经》图所示：食中指根交界处为一扇门，中指与无名指交界处为二扇门。

九十七、二人上马

又名：上马。

位置：手背小指及无名指掌指关节后陷中。（按：相当于“液门”穴，属手少阳三焦经）。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次。

主治：牙疼、虚喘、惊风、腹痛、小便赤涩、脱肛。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐二人上马，能补肾，清神顺气，苏醒沉疴，性温和。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“二人上马：在小指下里侧，对兑边是穴。治小便赤涩，清补肾水。”

《推拿仙术》：“揉掐二人上马，清补肾水用之并治眼吊”。“二人上马用大指钻掐（无）名小指界空处。”

《小儿推拿广意》：“二人上马掐之甦胃气，起沉疴，左转生凉、右转生热。”

《幼科推拿秘书》：“二人上马，在小指旁三四横纹，及掌乾宫旁。”

《保赤推拿法》：“掐二人上马穴法：此穴在手背小指上里侧，对手足心兑宫处是穴。掐之，能清神顺气，补肾水，醒沉疴，又治小便赤涩。”（按：手足心应为手掌心。）

《厘正按摩要术》：“按二人上马。二人上马在小指无名指骨界空处，以大中指对过按之，治腹痛。”

《秘传推拿妙诀》：“眼翻白偏左右，拿二人上马、小天心为主。”

《万育仙书》：“掐二人上马，主补肾水……右指从指侧推至曲池止，治小便赤涩。”

《万育仙书》：“小指根下，上马穴。”

《推拿三字经》：“……看印堂……色白者、肺有痰、揉二马（此穴属肾经，先揉此取热）、合阴阳、天河水、立愈恙。……”。

《推拿三字经》：“……看印堂……风黑者、风肾寒（风入肾经，其色必黑，病必寒也）、揉二马（此穴如八味地黄丸，大补肾中水火，而去寒也）、清补良（若上火下寒，必须清上缓下）……。”

《推拿三字经》：“……瘟疫者、肿脖项、上午重、六腑当、下午重、二马良（重揉二马穴以愈，此穴大热去寒）……。”

《推拿三字经》：“……脱肛者、肺虚恙、补脾土、二马良（二马穴专治阴寒，而补肾水下寒能解）、补肾水、推大肠、来回推、久去恙。”

《推拿三字经》：“……虚喘嗽、二马良（肾虚下元必须寒，故君二马，乃八味地黄也）、兼清肺、兼脾良、……。”

《推拿三字经》：“二人上马穴，在无名指根，小指根中间微下空处，左右旋揉，大补肾气，左揉气上升，右揉气下降也。年逾不惑当用此穴，专治牙疼、耳鸣、阳事不健、足不能步履、腰以下痛、眼红不痛、肾中之病，或用补，下项肿颊痛，类似双单蛾症，下午痛甚，揉此，愈为度，上午痛甚重退六府，以愈为度。”

九十八、威 灵

位置：手背二、三掌骨交接处凹陷中。（按：另有在四、五掌骨歧缝间及在手背掌横纹尺侧端之说。）

操作：掐，约3~5次。（图70）

主治：惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐威灵穴，治急惊暴死，掐此处有声可治，无声难治。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“威灵穴在虎口下两傍岐有圆骨处，遇卒死症，揉掐即醒。有声则出，无声则死。”

《推拿仙术》：“揉掐威灵穴，暴中危急、筋跳水吊颈用之。”

《小儿推拿广意》：“威宁，掐之能救急惊卒死，揉之即能苏醒。”




图 70 掐威灵

《小儿推拿广意》：“小儿手不能伸屈者风也，宜威灵穴揉之；四肢软者，血气弱也，宜补脾土、掐四横纹；手握拳者，心经热也，急掐、捞明月及运八卦。”

《幼科推拿秘书》：“在外牢右边骨缝处。”

《幼科推拿秘书》：“此穴与中指相连通心，急惊，双手掐此叫则治，不叫难救，左转三推右一摩，取吐痰。”

《保赤推拿法》：“掐威灵穴法：此穴在手背虎口上，两旁有圆骨处；遇儿急惊暴死，掐此穴，儿哭叫可治，无声难治。”

《厘正按摩要术》：“揉威灵，治卒亡。周于蕃”。

《推拿仙术》：“掐威灵穴，治临危气吼，急慢惊风……。”

《幼科铁镜》：“威灵对拿，哭症轻，不哭大凶，生死皆看。”

《万育仙书》：“威灵，在小指侧下掌尽处。”

《增图考释推拿法》：“威灵：中渚……。”

据《按摩经》男子左手背面之图及《万育仙书》手背面图所示：威灵在手背掌横纹尺侧端。

九十九、精 宁

位置：手背四、五掌骨间，掌指关节后凹陷中，相当于中渚穴，属手少阳三焦经。（按：另有在虎口之上及之下，及在手背掌




图 71 掐精宁

横纹挠侧端之说。”

操作：掐，约 3~5 次
(图 71)；揉，约 30 次。

主治：痰喘，痞积，口眼歪斜。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐精宁穴，
气吼痰喘、干呕痞积用之”。

《按摩经》：“掐精宁、威灵二穴，前后摇之，治黄肿也”。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“精宁穴在四指、五指夹界
下半寸，治痰壅、气促、气攻。”

《推拿仙术》：“揉掐精宁穴，气吼、干呕用之，并治痞积。”

《推拿仙术》：“干呕，掐精宁穴为主。”

《小儿推拿广意》：“精宁，掐之能治风哮、消痰、食痞积。”

《小儿推拿广意》：“掐精宁，治气喘、口歪眼偏、哭不出声、口
渴。”

《万育仙书》：“掐精宁穴，治气急、食积、痰壅。”“精宁，在虎
口下掌尽处。”

《幼科推拿秘书》：“精灵穴，在外平左边骨缝处。”

《幼科推拿秘书》：“精灵穴在外平左边与上二扇门相对，与
无名指相联，肺经相近……有痰揉此。”

《保赤推拿法》：“掐精灵穴法：此穴在手背无名指小指夹界
上半寸。掐之，治痰喘、气吼、干呕、痞积。”

《厘正按摩要术》：“揉精宁，治噎气、喘气，以二三百遍，气平
为止。周于菴”

《幼科铁镜》：“精灵对拿，降喉口痰响。”

《秘传推拿妙诀》：“干呕，掐精宁穴为主。”

《增图考释推拿法》：“精灵，当合谷之上五分许，亦手阳明之脉所经，有重要静脉，挠骨动脉、挠骨神经。”

《推拿抉微》：“精灵即液门，……。”

据《按摩经》男子左手背面之图及《万育仙书》手背面图所示：精宁在手背掌横纹之挠侧端。

一〇〇、外 劳 宫

位置：手背三、四掌骨交接处凹陷中，为奇穴。

操作：掐，约3~5次；揉，约30

次(图72)。

主治：头疼，腹痛，泄泻，潮热。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐外劳宫，和脏腑之热气。遍身潮热，肚起青筋揉之效。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“外劳宫止泻用之，拿此又可止头疼。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“外劳宫，在指下，正对掌心是穴。治粪白不变、五谷不消、肚腹泄泻。”

《推拿仙术》：“揉掐外劳宫，偏身潮热、肚起青筋用之。”(按：据《幼科铁镜》手背正面图所注：将儿小指曲着重揉外劳宫，祛脏腑之寒风。)

《幼科铁镜》：“头疼肚痛外劳宫，揉外劳宫即见功……”。

《幼科推拿秘书》：“外牢宫，在手背正中，属暖。”

《保赤推拿法》：“掐外劳宫穴法：……脏腑积有寒风热气，皆能和解。又治遍身潮热、肚起青筋、粪白不变、五谷不消、肚腹膨




图72 揉外劳

胀”。

《万育仙书》：“掐外劳宫……掐而揉之，治粪白不变、五谷不消、肚腹泄泻、内外齐掐，去痢疾。”

《推拿三字经》：“小腹寒（凡受寒风冷气小腹疼也），外牢宫（此穴属热，能去寒风冷气），左右旋，久揉良，……。”

《推拿三字经》：“……上有火，下有寒，外劳宫（此穴在手背中，大热能去寒风冷气）。……。”

《推拿三字经》：“外劳宫穴在掌背中心，专治寒风冷气、肚腹疼痛，曲小指重揉，不计次数，以愈为止。”

《推拿捷径》：“和五藏潮热，应揉外劳宫，法以左转清凉、右转温热。”

《幼科推拿秘书》：“外牢推至大陵位……从外牢推至大陵位者，取小儿吐痰，又大陵反转至外牢，以泄心热，然以我手大指左转三来，又必向右转一摩，左从重、右从轻，以取吐泄神效。但此九重三轻手法，最易忽忘，须用心切记，方不错乱，若错乱即不能吐矣。”

一〇一、虎 □

又名：合谷。

位置：手背第一、二掌骨之中点，稍偏食指处，属手阳明大肠经。又指手背一、二掌骨丫叉部。

操作：拿，约3~5次。

主治：感冒、牙疼。

【文献辑录】

《万育仙书》：“虎口，在大指食指叉间，推至食指梢止。”

《幼科推拿秘书》：“虎口穴，大指二指丫叉处，筋通三关处。”

一〇二、甘 载

位置：手背合谷后，第一、二掌骨交接处凹陷中。

操作：掐后继揉，约30次。

主治：惊风，昏厥。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“甘载，掐之能拯危症，能祛鬼祟。”

《厘正按摩要术》：“合谷后为甘载。”

《推拿指南》：“此法能救危急，能祛鬼祟，甘载穴在手背合谷穴上，用右大指甲掐之，男左女右。”

《推拿捷径》：“甘载，掌后揉，相离合谷才零三。”

一〇三、外 八 卦

位置：掌背外劳宫周围，与内八卦相对。

操作：按顺时针或逆时针方向做运法，约30次。

主治：气血壅滞，脏腑不和。

【文献辑录】

《按摩经》：“外八卦，通一身之气血，开脏腑之秘结，……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“外运八卦，能令浑身酥通。”

《小儿推拿广意》：“外八卦性凉，除脏腑秘结，通血脉。”

《保赤推拿法》：“运外八卦穴法：此穴在手背，对手心内八卦处。运之能通一身之气血，开五脏六腑之闭结。”

《推拿捷径》：“治脏腑之秘结、气血之壅滞、穴络之不和，应运外八卦。外八卦在掌背，运之能开能通能平和也。”

一〇四、手 背

《按摩经》：“提手背四指内顶横纹，主吐；还上，主止吐。”

《按摩经》：“手背刮至中指一节处，主泻；中指外一节掐，止泻。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“掐五指背一节，专治惊吓、醒人事，百病离身。”

《保赤推拿法》：“刮手背法：从儿手背刮至中指梢能使儿泻。”“揉手背法，重揉手背能平肝和血。”

一〇五、手

《厘正按摩要术》：“将小儿手从轻从缓摇之，男左女右，能化痰。按摩经”（按：《推拿捷径》意同此。）

一〇六、其 鼓

据《小儿推拿广意》阴掌之图所示，其鼓在掌背合谷外侧。

一〇七、一 窝 风

又名：外一窝风。

位置：屈腕，手背掌根中凹陷处。（按：另有“总筋”穴为“内一窝风”之说。）

操作：揉，约30次（图73）；掐，约3~5次；拿该处，摇腕，约10次。




图73 揉一窝风

主治：无汗，腹痛，慢惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐一窝风，治肚疼、唇白、眼白、一哭一死者、除风去热。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“一窝风能治肚痛。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“一窝风：在掌根尽处腕中，治肚痛极效，急慢惊风。又一窝风掐住中指尖，主泻。”（按：掐住应为掐往之误。）

《推拿仙术》：“揉掐一窝风，肚痛、眼翻白、一哭一死用之。”

《小儿推拿广意》：“一窝风，掐之止肚疼，发汗去风热。”

《幼科推拿秘书》：“一窝风穴，在大陵位下手膊上，与阳膊总筋下对。”

《幼科推拿秘书》：“揉一窝风……此能止肚痛或久病慢惊皆可。”

《保赤推拿法》：“揉一窝风法：此穴在手背根尽处腕中，掐之治肚疼、唇白、急慢惊风。又，掐此穴兼掐中指尖，能使小儿吐。”

《秘传推拿妙诀》：“肚疼擦一窝风为主，并拿肚角穴。”

《秘传推拿妙诀》：“凤凰单展翅：……跪外一窝风……拿内一窝风……。”

《万育仙书》：“一窝风，在阳池之上，掌背尽正中。”

《万育仙书》：“掐一窝风，治久病腹疼，并慢惊及发汗。”

《推拿三字经》：“……若腹疼（腹疼非寒即热），窝风良（此穴能治寒气），数在万（窝风之穴专治下寒，岂止腹疼而已乎），立愈恙（轻寒一万，重寒数万立愈）……。”

《推拿三字经》：“一窝风穴在掌背下腕窝处，仅在横纹中心，专治下寒肚疼。揉不计数，以愈为止。”

《增图考释推拿法》：“一窝风：阳池（别阳）……。”

《推拿捷径》：“治肚痛发汗兼去风热，应摇一窝风。”

一〇八、靠 山

位置：拇指向上跷时，在伸拇长、短肌腱之间凹陷中，相当于“阳溪”穴，属手阳明大肠经。（按：另有即为合谷之说。）

操作：掐，约3~5次；向上、下直推，约50次。

主治：疟疾、泄泻。

【文献辑录】

《按摩经》：“阳溪穴，往下推拂，治儿泻，女反之。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“靠山穴在大指下掌尽处腕中，能治疟痢痰壅。”

《小儿推拿广意》：“掐靠山即合谷、少商、内关，剿疟用之。”

《保赤推拿法》：“掐靠山穴法：此穴在手背大指下掌根尽处，掐之，治疟痢痰壅。”

《增图考释推拿法》：“靠山：阳溪……。”

一〇九、螺 蛳 骨

位置：屈肘，掌心对胸，尺骨小头挠侧缘上方缝隙处，相当于“养老穴”，属手太阳小肠经。（按：又说在腕横纹两侧端。）

操作：扯该处皮肤，约10次。

主治：消化不良。

【文献辑录】

《按摩经》：“……天门穴上分高下，再把螺蛳骨上煨……。”

《万育仙书》：“螺蛳骨，手肘背高骨处。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“潮热惊……用灯火断手上螺蛳骨一燂，虎口一燂，挠脐四燂。”

据《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》原注：手上螺蛳骨，盖即尺

骨头突出处。

据《保赤推拿法》之图所示：螺螄骨在掌背尽处，尺骨头前。

据《按摩经》女子右手正面之图所示：螺螄在腕横纹两侧端。

——〇、阳 池

位置：俯掌，在第三、四掌骨直上腕横纹凹陷处，属手少阳三焦经。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次。

主治：头痛、二便不通。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐阳池，止头痛，清补肾水，大小便闭塞或赤黄，眼翻白，又能出汗。”

《推拿三字经》：“阳池穴在一窝风下，腕下寸余窝内，与前天河水正中相对，专治头痛，揉数不拘，以愈为止。”

《万育仙书》：“阳池穴，治风痰止头痛。”

《推拿捷径》：“治眉眼不开，宜揉阳池穴。”

——一、外 关

位置：掌背腕后二寸，属手少阳三焦经。

操作：向上直推，约50次；掐，约3~5次。

主治：腹泻，腰背疼痛。

【文献辑录】

《按摩经》：“推外关，间使穴，能止转筋吐泻”。

《小儿推拿广意》：“两手抄停，……中指尽处为外关，止腰背痛，大人通用。”

〔按〕据《增图考释推拿法》一书称此穴为阳池。

一一二、外 间 使

又名：膊阳池。

位置：外关上一寸(图74)。

操作：掐，约3~5次。

主治：头痛、吐泻。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“阳池穴在掌根三寸是，治风痰头痛。”

《厘正按摩要术》：“掐外间使，外间使在掌背一窝风、阳池、外关之后，与内间使相对，治吐泻转筋。周于蕃”

《幼科推拿秘书》：“阳池穴，在外间使下。”




图74 掐外间使

一一三、肘 肘

位置：屈肘，当肘横

纹尺侧端与肱骨内上髁之间凹陷处，相当于少海穴，属手少阳心经。（按：另有分内外肘之说，在肱骨内上髁及肱骨外上髁。）

操作：掐，约3~5次；揉，约30次；拿此处，摇肘关节约5~10次，此法又称“摇斗肘”。

主治：急惊、痞症。

【文献辑录】

《按摩经》：“一掐肘肘下筋，曲池上总筋，治急惊。”

《幼科推拿秘书》：“肘肘穴，在手肘曲处，高起圆骨处，胳膊下

肘后一团骨也。”

《幼科推拿秘书》：“肘肘穴重揉之，顺气生血。”

《保赤推拿法》：“掐肘肘曲池穴法：掐肘肘下筋，曲池上筋，曲池即肘弯处，掐之，治急惊。”

《厘正按摩要术》：“摇肘肘，左手托儿肘肘运转，右手持儿手摇动，能治病。按摩经”

《厘正按摩要术》：“肘肘在肘弯背后尖处。”

《万育仙书》：“肘肘，在手肘外曲转处。”

《增图考释推拿法》：“肘肘：分内外二穴，少海内（曲节）……曲池外（鬼臣、阳泽）……。”

一一四、天 突

位置：在胸骨切迹上缘正中上 0.5 寸凹陷中，属任脉。

操作：中指端按揉，约 30 次（图 75）；或随呼吸一出一入掐此处，约 3~5 次。

主治：痰喘、咯痰不爽。

附：喉 下

《小儿推拿方脉活婴

秘旨全书》：“马蹄惊：……用灯火断两掌心并肩井各一燂，喉下三燂，脐下一燂。”（按：据该书夜啼惊、挽弓惊、胎惊等图所示，“喉下”在咽喉下。）




图 75 揉天突

一一五、璇 玑

位置：在天突下一寸，属任脉。

操作：沿胸肋自上而下向左右两旁分推，此法又称开胸，约3~5遍；若沿胸肋分推后，再自鸠尾处向脐上直推，最后摩挲腹部，称为开璇玑。

主治：痰喘、呕吐、腹泻。

【文献辑录】

《幼科集要》：“开璇玑：璇玑者，胸中、膻中、气海穴是也。凡小儿气促胸高、风寒痰闭、夹食腹痛、呕吐泄泻、发热抽搐、昏迷不醒，一切危险急症。置儿于密室中，解开衣带，不可当风，运用两手大指蘸姜葱热汁，在病儿胸前左右横推至两乳上近胁处，三百六十一一次……再从心坎推下脐腹六十四次，次用热汁入右手掌心合儿脐上，左挪六十四次，右挪六十四次，挪毕，用两手自脐中推下小腹，其法乃备。虚人泄泻者，逆推尾尻穴至命门两肾间，切不可顺推。”

一一六、膻 中

又名：心滨，演心。

位置：在胸骨上，两乳头联线之中，属任脉。

操作：自该穴向两旁分推至乳头，约30次（图76）；按、揉，约30次（图77）。

主治：胸闷、呕吐、痰喘。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“膻中穴，在人迎下正中，与背后风门相对，皆肺家华盖之系。”

《幼科推拿秘书》：“揉膻中风门……以我两手按小儿前后两穴齐揉之，以除肺家风寒邪热、气喘咳嗽之症。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“慢惊风……掐住眉心良久，太阳、心滨推之，灯火断眉心、心滨、虎口、涌泉穴各一爇，香




图 76 分推膻中




图 77 揉膻中

油调粉推之。”(据该书按:“心演”穴《保赤指南》称做“演心”穴,其部位在心窝两乳对中。)

附: 胸 前

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》:“月家惊……灯火断胸前七熯。”

[按] 据该书月家惊图所示:胸前在胸腹正中、膻中至脐上;平膻中处用灯火几熯,此处又称“平心”。

一一七、乳 根

位置: 乳中直下一肋间,属足阳明胃经。

操作: 揉,约 30 次。

主治: 咳喘、胸闷。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》:“乳穴在两乳下”。

一一八、乳 旁

位置: 乳头外侧 0.2 寸。

操作：按、揉约30次；拿，约3~5次。

主治：胸闷、咳喘、呕吐。

【文献辑录】

《推拿仙术》：“拿奶旁穴，属胃经能止吐。”

据《小儿推拿广意》正面图所注：“奶旁止吐。”

《小儿推拿广意》：“……及至奶旁尤属胃，去风止吐力非轻……。”

《厘正按摩要术》：“奶旁，奶旁即乳旁，用右手大指按之治咳嗽，止呕吐，左右同。周于蕃”

《推拿抉微》：“此治咳嗽呕吐，奶旁即两乳之旁，用右大指头按之，男左女右。”

一一九、肋

《厘正按摩要术》：“摩左右肋，左右肋在胸腹两旁肋膊处，以掌心横摩两边，得八十一次，治食积痰滞。周于蕃”

一二〇、中 脘

又名：胃脘、太仓。

位置：脐上4寸，属任脉；又指中脘部。

操作：按、揉约50次（图78）；摩，约5分钟；自中脘直推至喉下或反之（图79），约30次；自中脘推向鸠尾处，约30次，此法又称“推三焦”；若沿季肋处作分推法，称分推腹阴阳，约100次。

主治：胃痛、呕吐、泄泻、腹胀、消化不良。（按：可作切[按]诊用。）

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“中脘穴，胃脏饮食处。”

《幼科推拿秘书》：“揉中脘，中脘在心窝下，胃腑也。积食滞在




图 78 揉中脘




图 79 推中脘

此，揉者，放小儿卧倒仰，以我手掌按而揉之，则积滞食闷，即消化矣。”

《厘正按摩要术》：“推胃脘。由喉往下推，止吐。由中脘往上推，则吐。均须蘸汤。周于著”

《推拿指南》：“此法能止吐：胃脘穴，一名中脘，又名太仓，在脐上四寸，用两大指外侧，由喉向下交互推之。凡向下推皆谓之补……。”“此法能使儿吐：……用大指外侧，由穴向上交互推之。凡向上推者，皆谓之清……。”

《厘正按摩要术》：“上中下三脘，以指抚之，平而无滯滞者，胃中平和而无宿滞也。按中脘，虽痞硬而不如石者，饮癖也。诊病奇核”

一二一、脐 中

又名：神厥。

位置：在肚脐中，属任脉；又指脐周腹部。

操作：揉、搓、摩约 3 分钟(图 80)；自脐直推至小腹或反之，约 100 次。

主治：腹痛、腹胀、腹泻、便秘。

【文献辑录】

《按摩经》：“揉脐法：掐斗肘毕，又以右大指按儿脐下丹田不动，以右大指周围搓摩之，一往一来。”




图 80 揉脐中

《小儿推拿广意》：“脐上运之治肚胀气响，如症重则週迴用灯火四燎。”

《幼科铁镜》：“随分推胸口及揉脐，推委中毕，再揉肩井，至于别穴看症再加揉法。”

《幼科推拿秘书》：“神阙揉此止泻痢。”

《幼科推拿秘书》：“揉脐及鸠尾……身热重者，必用此法。……寒掌热指，乃搓热手心揉脐也。”

《幼科推拿秘书》：“揉脐及龟尾并擦七节骨，此治泻痢之良法也。……自龟尾擦上七节骨为补，水泻专用补。若赤白痢，必自上七节骨擦下龟尾为泄。……若伤寒后骨节痛，专擦七节骨至龟尾。”

《保赤推拿法》：“搓脐法：以左大指按儿脐下丹田不动，以右大指在儿脐旁周围搓之。治水泻、膨胀、脐风等症。”

《厘正按摩要术》：“摩神阙，神阙即肚脐。以掌心按脐并小腹或往上或往下或往左或往右按而摩之，或数十次、数百次，治腹痛，并治便结。周于蕃”

《厘正按摩要术》：“推肚脐，须蘸汤往小腹下推则泄，由小腹往脐上推则补。周于蕃”

《推拿捷径》：“治头痛，应揉脐及阳池、外劳宫。”

《推拿指南》：“补脐法：此法能泻，用两大指面交互由脐向小腹下推之。”“清脐法：此法能补，用两大指交互由小腹向脐上推之。”“摩脐法：此法治腹痛便结，脐一名神阙穴，又名气舍穴，用右掌心向上下左右按而摩之。”

《增图考释推拿法》：“脐：神阙（脐中、气舍）……。”

附：绕 脐

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“胎惊，……绕脐四焦，……。”

据该书月家惊、看地惊、肚痛惊等图所示：在脐四周断灯火。

[按] 奇穴中有“脐四边”，在脐上下左右各1寸，又名“魂舍”，灸则治胃肠炎、消化不良等症。

一二二、天 枢

位置：脐旁2寸，属足阳明胃经。（按：又说在两乳之下。）

操作：按、揉，约30次（图81）。

主治：腹泻、腹痛、便秘。（按：又说能化痰止咳。）

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“揉天枢，天枢穴在臍中两旁两乳之下，揉此以化痰止嗽，其揉法以我大食两指八字分开，按而揉之。”




图81 揉天枢




图82 揉丹田

一二三、丹 田

位置：脐下小腹处。（按：另有脐下2寸及脐下3寸之说。）

操作：揉、摩，约3分钟（图82）。

主治：腹痛、泄泻、遗尿、脱肛、便秘。

【文献辑录】

《厘正按摩要术》：“摩丹田。丹田在脐下，以掌心由胸口直摩之，得八十一次，治食积气滞。周于蕃”

《厘正按摩要术》：“搓脐下丹田等处，以右手周围搓摩之，一往一来，治膨胀腹痛。按摩经”

一二四、腹

位置：腹部。

操作：指摩或掌摩，均约5~10分钟（图83）；或沿季肋向两旁分推（图84）。




图83 摩腹




图84 分推腹阴阳

主治：腹胀、食积、呕吐、泄泻、疳积等等。

【文献辑录】

《厘正按摩要术》：“摩腹用掌心团摩满腹上，治疳乳食。周于蕃”

《秘传推拿妙诀》：“凡遇小儿不能言者，若偶然恶哭不止，即是肚痛，将一人抱小儿置膝间，医人对而将两手搂抱其肚腹，着力久久揉之，如搓揉衣服状。又用手掌摩揉其脐，左右旋转数百余回，每转三十六，愈多愈效。……。”

《厘正按摩要术》：“……腹为阴中之阴、食积痰滞瘀血，按之

拒按之不拒,其中虚实从此而辨。……验腹以神厥。……。”

[按] 临床上常以拒按或喜按辨寒热虚实:若腹中膨空则为气胀;硬结如筋为虫积;腹胀且波动为积水。

一二五、肚 角

位置:脐两旁大筋。

操作:按、拿,约3~5次(图85);揉,约30次。

主治:腹痛、腹泻。

【文献辑录】

《推拿仙术》:“拿肚角穴,属太阳,能止泄。”

《推拿仙术》:“肚角穴,止泄止肚痛,往上推止泄,往下推泄。”




图85 拿肚角

《小儿推拿广意》:“肚角止涌泄。”

《小儿推拿广意》:“……肚痛太阴脾胃络,肚疼泄泻任拿停,……。”

《幼科推拿秘书》:“肚角穴,腰下两旁往丹田处也。”

《厘正按摩要术》:“按肚角。肚角在脐之旁,用右手掌心按之,治腹痛亦止泄泻。周于蕃”

一二六、肾 囊

《幼科推拿秘书》:“肾囊:卵泡”。(按:临床中如见肾囊上缩为寒,松弛为热。)

一二七、膈 井

又名:膈井。

位置：在大椎与肩峰连线之中点，属足少阳胆经。（按：在推拿临床中有时指肩上大筋。）

操作：拿，约3~5次（图86）；
按、揉，约30次。

主治：感冒，昏厥，上肢活动欠利。

〔按〕在推拿治疗后，常以拿肩筋结束，称此为“总收法”。




图86 拿肩井

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“……肩井肺经能发汗，脱肛痔漏总能遵。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“马蹄惊：……天心穴掐之，心经掐之，用灯火断两掌心并肩井各一燄。”

《推拿仙术》：“拿肩井穴。属胃经能出汗。”

《幼科铁镜》：“井肩穴是大关津，掐此开通血气行，各处推完将此掐，不愁气血不周身。”

《保赤推拿法》：“掐井肩穴法：此穴在颈两旁。靠肩膀骨窝处，不拘何症，推拿各穴毕，掐此能周通一身之气血。”

《厘正按摩要术》：“按肩井，肩井在缺盆上，大骨前寸半。以三指按，当中指下陷中是。用右手大指按之，治呕吐发汗。周于蕃”

《推拿指南》：“此法能发汗止吐。肩井穴一名膊井，在肩上陷中。用右大指头按之，男左女右。”

《幼科推拿秘书》：“总收法：诸症推毕，以此法收之，久病更宜用此，永不犯。”

一二八、琵琶

《小儿推拿广意》：“拿法：……肩上琵琶肝脏络，本宫壮热又

清神。”

《小儿推拿广意》：“拿法：……天吊眼唇都向上，琵琶穴上配三阴。”

据该书正面之图所示：琵琶穴在肩关节内侧下，“能益精神”。

《厘正按摩要术》：“琵琶，琵琶在肩井下，以大指按之能益精神。”

《推拿指南》：“此法能益精神，琵琶穴在肩井穴下，用右大指头按之，男左女右。”

一二九、走 马

《小儿推拿广意》：“拿法：……先是百虫穴走马，通关之后隆痰行。”

据《小儿推拿广意》正面之图所示：走马穴在琵琶穴下，上臂内侧，“能发汗”。

《厘正按摩要术》：“走马：走马在琵琶下，肘肘之上，以大指按之，发汗。”

《推拿指南》：“此法能发汗，走马穴在琵琶穴下，用右大指头按之，男左女右。”

一三〇、大 椎

位置：在第七颈椎与第一胸椎棘突正中间，属督脉。

操作：按、揉，约30次；向下直推，约100次（图87）。

主治：发热、项强。

一三一、风 门

位置：第二胸椎棘突旁开1.5寸，属足太阳膀胱经。




图 87 揉大椎

操作：按、揉，约 30 次。

主治：咳喘、感冒。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“风门穴，在脊骨二节上。”

《幼科推拿秘书》：“风门，咳嗽揉之，取热。”

一三二、肺 俞

位置：第三胸椎棘突旁开 1.5 寸，属足太阳膀胱经。

操作：按、揉，约 30 次（图 88）；或沿肩胛骨内缘，自上而下作八字式分推，约 30 次，此法又称“分推肩胛骨”（图 89）。




图 88 揉肺俞




图 89 分推肩胛骨

主治：发热、咳喘。

【文献辑录】

《推拿仙术》：“肺俞穴，一切风寒用大指面蘸姜汤旋推之，左右同。”

《厘正按摩要术》：“推肺俞，肺俞在第三椎下，两旁相去脊

各一寸五分，对乳引绳取之。须蘸葱姜汤左旋推◎属补，右旋推◎属泄，但补泄须分四六数用之，治伤寒。周于蕃”

一三三、腰 俞

位置：第3~4腰椎棘突间，旁开3寸（按：即相当于奇穴“腰眼”。）

操作：按、揉，约30次；擦腰骶部，透热为度。

主治：腰痛、泄泻，下肢痿痹。

【文献辑录】

《推拿仙术》：“腰俞穴，旋推止泄。”

《幼科推拿秘书》：“腰俞穴，对前腰旁。”

一三四、中 枢

位置：第十胸椎棘突下，属督脉。

操作：按、约3~5次；揉，约30次。

主治：胃痛、腰痛。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“中枢穴，在脊骨七节之上。”

一三五、七 节 骨

又名：七节。

位置：命门（督脉，第十四椎下凹陷中）至龟尾成一直线。（按：该穴名，首见于《幼科推拿秘书》。据该书所载：①“七节骨”穴与心窝相对；②从头骨数第七节；③为脊柱骨；④在中枢穴下。又，按临床习惯用法也有定位在第四腰椎至尾椎骨端的。）

操作：自龟尾向上直推至命门或反之，约300次（图90）；




图90 推上七节骨

或擦至透热为度。

主治：泄泻、脱肛、便秘。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“便秘者，烧酒在肾俞推上龟尾。……。若泄泻亦要逆推，使气升而泄可止。”

《幼科推拿秘书》：“七节骨与心窝相对。”

《幼科推拿秘书》：“揉脐及龟尾并擦七节骨：……，七节者，从头骨数第七节也，……。”

《幼科推拿秘书》：“中枢穴，在脊骨七节之上。”

据《幼科推拿秘书》背面图侧面图所示：七节在脊柱骨上。

《幼科推拿秘书》：“七节骨水泻，从龟尾向上擦如数，立刻即止，若痢疾必先从七节骨往下擦之龟尾，以去肠中热毒，次日方自下而上也。”

一三六、龟 尾

又名：尾闾、长强、尾尻。

位置：在尾骨端与肛门之间，属督脉。

操作：揉、旋推，约300次(图91)；掐，约3~5次。

主治：泄泻、脱肛、便秘、惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“掐龟尾：掐龟尾并揉脐，治儿水泻、乌纱、膨胀、

脐风、月家盘肠等惊。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“揉龟尾并揉脐，治水泻、乌痧、膨胀、脐风、急慢等症。”

《幼科集要》：“开璇玑……虚人泄泻者，逆推尾尻穴至命门两肾间，切不可顺推。”




图 91 揉龟尾

《小儿推拿广意》：“龟尾，揉之止赤白痢泄泻之症。”

《小儿推拿广意》：“便秘者，烧酒在肾俞推上龟尾。推膀胱推下承山。但脚里边在承山抽骨处，亦要推下。而推此顺气之法无急胀之患，若泄泻亦要逆推，使气升而泄可止。”

《幼科铁镜》：“龟尾灸久痢。”

《推拿仙术》：“龟尾即尾闾穴，旋推止泄。”

《幼科推拿秘书》：“……龟尾者，脊骨尽头，尾闾穴也……。”

《幼科推拿秘书》：“龟尾穴揉止泻痢。”

《保赤推拿法》：“揉龟尾法，此穴在脊梁骨尽处。揉之，治水泻、腹胀、慢惊风。”

《推拿指南》：“此法治赤白痢泄泻。尾闾穴，一名龟尾，在臀尖处，用右手大指面揉之。”

《万育仙书》：“掐龟尾，并揉脐，治水泻腹胀，脐风盘肠等惊。”

《增图考释推拿法》：“龟尾：长强……。”

一三七、脊 柱

位置：沿第一胸椎至尾椎成一直线。

操作：自上向下直推，约 100 次(图 92)；自下向上捏脊

3~5 遍(图 93)。(按：捏脊前可先在儿背抚摩，然后每捏三次向上提拿一次，称为“捏三提一法”，捏脊后在相应俞穴按揉。)

主治：发热、疳积等。
等。(按：捏脊法适应范围

很广，可作为保健及治疗的方法，不仅适用于小儿，且可用于成人，如消化、生殖系等疾患。又称为“捏脊疗法”。)






图 92 推脊



(1)



(2)

图 93 捏脊

【文献辑录】

《肘后备急方》：“……拈取其脊骨皮，深取痛行之，从龟尾至顶乃止，未愈更为之。”

《推拿仙术》：“伤寒骨节疼痛，从此用指一路旋推至龟尾。”

《小儿推拿广意》：“脊骨自下缓缓推上，虽大人可吐也”。

《厘正按摩要术》：“推骨节：由项下大椎直推至龟尾，须蘸葱姜汤推之，治伤寒骨节疼痛。周于蕃”

[按] 若自上而下直推，可退热。

附：青筋缝

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“挽弓惊：……灯火断青筋缝四燠，……。”

据该书乌缩惊等图所示：青筋缝在背脊中。

一三八、剿

据《幼科铁镜》身背图所示：剿在腰脊中，对脐中，“疰灸此”。

《推拿易知》：“剿：此穴不在骨上，惊癇灸此，起死回生，对脐穴，疰灸此。”

据该书背面全身图二所示：剿在腰脊中。

一三九、百 虫

又名：血海、百虫窝。

位置：腓骨内上缘2.5寸处。

操作：按、揉，约30次（图94）；拿，约3~5次。

主治：四肢抽搐，下肢痿软。

【文献辑录】

《推拿仙术》：“拿百虫穴、属四肢能止惊。”

《推拿仙术》：“百虫穴止搐。”

《小儿推拿广意》：“百虫通关。”

《小儿推拿广意》：“……先是百虫穴走马，通关之后隆痰行。……。”




图94 拿百虫

一四〇、足 膀 胱

位置：血海上6寸处。相当于“箕门”穴，该穴属足太阴脾经。（按：有左为膀胱，右为命门之说，为与手上膀胱相别，此处

称为“足膀胱”。)

操作：拿，约3~5次(图95)，或自腓骨内上缘经此推向腹股沟处(按：近代有“大腿内侧膝盖上缘至腹股沟成一直线”为箕门穴之说。)



图95 拿足膀胱

主治：癃闭。

【文献辑录】

《秘传推拿妙诀》：“……，十一拿膀胱穴，能通小便，……。”

据《小儿推拿广意》正面之图所示：膀胱穴在右股内侧百虫穴之上，“能利小便”。

《小儿推拿广意》：“拿法：……莫道膀胱无大助，两般闭结要他清。”“推命门，止腰痛，补下元。”

《幼科推拿秘书》：“膀胱穴在左股上。”“命门穴在右股上。”

一四一、鬼 眼

又名：膝眼。

位置：屈膝，髌骨下缘，髌骨韧带内外侧凹陷中，属足阳明胃经。

操作：按揉，约15次；掐，约3~5次。

主治：惊风，下肢痿软。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“膝眼穴，小儿脸上惊来，急在此掐之。”

《幼科铁镜》：“……若身后仰，即将膝上鬼眼穴向下掐住，身即止。”

《推拿仙术》：“膝腕穴发汗。”(按：膝腕当为膝眼之误。)

《幼科推拿秘书》：“鬼眼穴，在膝头膝眼。”“外鬼眼穴在膝外眼陷处。”

《保赤推拿法》：“掐膝眼穴法：此穴在膝盖里旁。一名鬼眼穴。小儿脸上惊来，急在此掐之。若儿身后仰，即止。”

一四二、足 三 里

位置：外膝眼下3寸，胫骨外侧约一横指处，属足阳明胃经。

操作：按揉，约30次（图96）。

主治：腹胀、腹痛、便秘、泄泻。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“三里，揉之治麻木顽痹。行润穴同功。”（按：据原书图解，行润穴在三里穴下寸许。）

《小儿推拿广意》：“三里属胃，久揉止肚痛，大人胃气痛者通用。”

《幼科推拿秘书》：“三里穴在膝头之下。”




图 96 按足三里

一四三、行 润

据《小儿推拿广意》足部之图所示：行润穴在足三里之下。

一四四、前 承 山

又名：中膂、子母、条口。

位置：膝下8寸、上巨虚穴下2寸，属足阳明胃经。

操作：掐，约3~5次；揉，约30次。

主治：惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“中廉穴：治惊来急，掐之就揉。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“前承山穴：小儿望后跌，将此穴久掐、久揉，有效。”

据《幼科铁镜》足图所示：中廉在小腿胫骨前中间。

《小儿推拿广意》：“前承山，掐之惊将急速者。子母穴同功。”（按：据原书图解，子母穴在前承山下）。

《幼科推拿秘书》：“前承山穴，一名子母穴，在下腿之前与承山相对，一名中肿穴。”（按：中肿当为中廉之误）。

《保赤推拿法》：“掐前承山穴法：此穴在腿下节。前面膝下亦名中廉穴，儿惊风望后跌，在此穴久掐最效。”

《增图考释推拿法》：“前承山：条口、中廉。”

《推拿抉微》：“中廉（在鬼眼下三寸、大筋与腓骨分筋间）。”

《推拿指南》：“此法治急惊，中廉穴在鬼眼穴下、解溪穴上，用右大指甲掐之，复用右大指面揉之，男左女右。”

一四五、傍 肚

据《小儿推拿广意》正面之图所示：傍肚穴在三阴交之上能“止泄”。

一四六、三 阴 交

位置：内踝尖直上3寸处，属足太阴脾经。

操作：按揉，约30次（图97）；向上或向下直推，约50次。

主治：遗尿、惊风。

【文献辑录】

《推拿仙术》：“拿三阳交穴，能通血脉。”（按：阳交穴位于外踝直上7寸处。此处所说三阳交当为三阴交之误。）

据《小儿推拿广意》正面之图所示：三阴交，“通血脉”。

《小儿推拿广意》：“拿法：……十二三阴交穴尽，流通血脉自均匀，记得急惊从上起，慢惊从下上而行。……。”

《厘正按摩要术》：“三阴交：三阴交在内踝尖上三寸，以右手大指按之，能通血脉、治惊风。”

《厘正按摩要术》：“推三阴交，蘸汤从上往下推之，治急惊；从下往上推之，治慢惊。”




图 97 按三阴交

一四七、解 溪

又名：鞋带。

位置：踝关节前横纹中点，两筋之间凹陷处，属足阳明胃经。




图 98 掐解溪

操作：掐，约 3~5 次(图 98)；揉，约 30 次。

主治：吐泻，惊风，踝关节屈伸不利。

【文献辑录】

《按摩经》：“解溪穴：治内吊惊(一名鞋带风)，往后仰，本穴掐之就揉。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“解溪穴，又惊、又吐、又泻，掐此即止。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“鞋带穴：小儿望后跌，掐此效。”(按：据原书图解，本穴在解溪穴下少许。)

《幼科推拿秘书》：“蟹溪穴，在脚面上弯处。”(按：蟹溪当为解溪之误。)

《幼科推拿秘书》：“掐蟹溪……往后仰。掐之即揉。”

《保赤推拿法》：“掐解溪穴法：此穴在足上腿下之弯，结鞋带处，儿惊风吐泻，往后仰，在此穴掐之。”

《万育仙书》：“解溪穴即鞋带穴，内吊惊、往后仰，用以掐之、揉之。”

一四八、大 敦

位置：足大趾爪甲甲根外侧与趾关节之间，属足厥阴肝经。

操作：掐，约3~5次。

主治：惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“大敦穴：治鹰爪惊，本穴掐之就揉。”

《小儿推拿广意》：“大敦：掐之爪，惊不止，将大指而掐之。”

《幼科铁镜》：“惊来若急，大墩穴拿之或鞋带穴对拿，……。”

《幼科推拿秘书》：“大敦穴掐此掣跳随即揉之。”

《保赤推拿法》：“掐大敦穴法：此穴在足大指与足背交界处，儿患鹰爪惊，掐之。”

一四九、大 脚 指

《按摩经》：“惊，揉大脚指，掐中脚指爪甲少许。”

《推拿捷经》：“治惊症，应揉足大指并掐足中指少许，此法揉而兼掐者。”

一五〇、内 庭

位置：在第二、三趾趾缝间，属足阳明胃经。

操作：掐，约3~5次。

主治：惊风。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“内庭：掐之治往后跌扑昏闷。”

一五一、太 冲

位置：第一、二趾缝上1.5寸，属足厥阴肝经。

操作：掐，约3~5次，

主治：惊风。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“太冲，掐之治危急之症，舌吐者不治。”

一五二、委 中

位置：屈膝、膝后腘窝横纹之中间，两筋凹陷处，属足太阳膀胱经。

操作：用食中指端提拿、钩拔该处筋腱，约3~5次。（图99）

主治：腰痛，下肢痿软，惊风。

【文献辑录】

《按摩经》：“委中穴：治望前扑，掐之。”

《推拿仙术》：“委中拿，脚不缩。”

《小儿推拿广意》：“小儿望前扑者，委中掐之，亦能止大人腰背痛。”

《小儿推拿广意》：“委中，掐之治望前跌扑昏闷。”

《幼科铁镜》：“惊时若身往前扑，即将委中穴向下掐住，身便直，……。”

《幼科推拿秘书》：“委中穴，目下视、手足掣跳，拿之即止。”




图99 拿委中

一五三、承 山

又名：后承山、鱼肚、后水。

位置：在腓肠肌交界尖端，人字形凹陷处，属足太阳膀胱经。

操作：拿，约3~5次。

主治：腿痛转筋、下肢痿软。

【文献辑录】

《按摩经》：“承山穴：治气吼发热，掐之又揉。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“后承山穴：小儿手足掣跳、惊风紧急，快将口咬之，要久，令大哭，方止。”

《推拿仙术》：“后承山穴：目下视并手足掣跳，拿即止。”

《小儿推拿广意》：“小儿望后跌，承山掐之。”

《小儿推拿广意》：“……鱼肚脚胫抽骨处，醒神止泻少阳经。……”

《小儿推拿广意》：“……倘热急吼喘，即诸穴未推之先，在承山推下数遍为妙。……”

《秘传推拿妙诀》：“……十拿鱼肚穴，属小肠经，能止泄、醒人事。”

《幼科推拿秘书》：“后承山穴一名后水穴，如鱼肚一般在腿肚上，一名鱼肚穴。”

《保赤推拿法》：“掐后承山穴，此穴在腿后，与前承山穴对处。儿手足掣惊急，使人隔布轻咬之，至儿哭方止。”

《幼科推拿秘书》：“拿承山……拿此穴，小儿即睡，又治喘，掐之即揉。……。”

一五四、鬼 胀

《幼科推拿秘书》：“鬼胀穴，在后腿肚旁。”

一五五、仆 参

位置：昆仑穴下，跟骨外侧下凹陷中，属足太阳膀胱经。

操作：掐、拿，约3~5次（图100）。

主治：惊风、昏厥。

【文献辑录】

《按摩经》：“仆参穴：治脚掣跳。口咬。左转揉之补吐，右转补泻，又惊又泻又吐，掐此穴及脚中指效。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“仆参穴：治小儿吼喘，将此上推下掐，必然苏醒。如小儿急死，将口咬之，则回生，名曰老虎吞食。”

《推拿仙术》：“仆参穴名鞋带穴，不省人事，重拿之即醒。”

《幼科推拿秘书》：“（蹠参穴）拿不醒拿之即醒。”

《幼科推拿秘书》：“蹠参穴在脚后跟上，一名鞋带穴。”

《保赤推拿法》：“掐仆参穴法：此穴在足后跟里侧微上处，掐之，治脚掣口咬吼喘。左转揉之补吐；右转揉之补泻。又惊又吐又泻，急掐此穴，必止。如儿急死，将此穴上推下掐，必醒。”

《厘正按摩要术》：“仆参：仆参即鞋带，在足跟上，按之治昏迷不醒。广意”



图100 掐仆参

一五六、昆 仑

位置：外踝尖与跟腱中点凹陷处，属足太阳膀胱经。

操作：掐，约3~5次。

主治：惊风。

【文献辑录】

《幼科铁镜》：“鞋带穴即昆仑，亦名仆参。”

《小儿推拿广意》：“……由是推脚，宜运昆仑，以四指围而掐之，……。”

《小儿推拿广意》：“昆仑，灸之治急慢惊风危急等症，咬之叫则治，不叫不治。”

一五七、涌泉

位置：足掌心前 1/3 与 2/3 交界处，属足少阴肾经。




图 101 揉涌泉

操作：掐，约 3~5 次；或向足大趾方向直推，约 100 次；揉，约 30 次（图 101）。

主治：发热、吐泻、目赤。

【文献辑录】

《按摩经》：“涌泉穴：治吐泻。男左转揉之止吐，右转揉之止泻。女反之。”

《推拿仙术》：“涌泉穴两足俱推不分男女，但旋转不同。”“涌泉穴擦之，左转止吐，右转止泄，女反。”

《小儿推拿广意》：“涌泉揉之左转止吐，右转止泻。”

《小儿推拿广意》：“掐涌泉：治痰壅上，重则灸之。”

《幼科铁镜》：“涌泉穴：男左转揉之吐即止，右转揉之泻即止，左转不揉主吐，右转不揉主泻，女反是。”

《幼科推拿秘书》：“涌泉引热下行。”

《幼科推拿秘书》：“揉涌泉，久揉亦能治眼病，……左揉止吐，右揉止泻，……亦妙引热下行。”

《保赤推拿法》：“揉涌泉穴法：此穴在足心。男左转揉之止吐，右转揉之止泻。左转不揉使儿吐，右转不揉使儿泻，女反是。”

《推拿捷径》：“治吐泻症应搓涌泉，其穴在足心，用左手向大指则止吐，用右手搓向小指则止泻也。”

《推拿抉微》：“涌泉（即足心）……。”

附：部分特定穴位的归属

小儿推拿特定穴位，虽不如经络学说中十四经俞穴那样自成经络俞穴系统，但前人据其实践，对其中部分特定穴位的归经和属性提出了自己的观点，现根据小儿推拿著作中所提及的部分，将其特定穴位的归经和属性列表如下，以便于临床实践时进一步观察和科研时据以究其道理。

部分特定穴位归属表

穴 名	属十四经或经外奇穴	推拿书中所提出的 归经及属性
天庭(神庭)	属督脉	
眉心(印堂)	为奇穴	
山根	为奇穴	足阳明胃之脉络
准头(素髻)	属督脉	
太阳	为奇穴	属阳明
瞳子髎	足少阳胆经	
幽门(幽会)	属督脉	
迎香	手阳明大肠经	
人中	属督脉	
牙关(颊车)	足阳明胃经	
(风门)耳门	手少阳三焦经	少阳经
前顶门(前顶)	属督脉	
百会	属督脉	

(续表)

穴 名	属十四经或经外奇穴	推拿书中所提出的 归经及属性
脑空	属足少阳胆经	
高骨		属肾经
脾经		属脾
大指		属脾
少商	手太阴肺经	
肝经		属肝
心经	注: 有为“中冲”穴之说, “中冲”属手厥阴心包经	属心
肺经		属肺
肾经	注: 有为“少冲”穴之说, “少冲”属手少阴心经	属肾
大肠	注: 有为“商阳”穴之说, “商阳”属手阳明大肠经	属大肠
小肠		属小肠
板门	相当为“鱼际”穴, “鱼际”属手太阴肺经	属脾胃, 属胃脘
内劳宫	手厥阴心包经	属凉
内八卦		坎宫属肾水
阴池(神门)	手少阴心经	
阳池(太渊)	手太阴肺经	
赤筋		属火, 浮阳, 应心与小肠
黑筋		属水, 应肾与膀胱
总(黄)筋	相当于“大陵”穴, “大陵”属手厥阴心包经	属土, 应脾与胃, 总五行, 通十二经

(续表)

穴 名	属十四经或经外奇穴	推拿书中所提出的 归经及属性
青筋		属木, 纯阳, 应肝与胆
白筋		属金, 浊阴, 应肺与大肠
列缺	手太阴肺经	
三关		属热, 属气分
天河水	注: 有为“郄门”等穴之说, “郄门”等穴属手厥阴心包经	通心与膻中, 大凉
六府		属凉, 属血分
洪池(曲泽)	手厥阴心包经	属肾经
曲池	手阳明大肠经	脾经
肘肘	相当于“少海”穴, “少海”穴 属手少阴心经	
十宣	注: 有为“十宣”穴之说, “十 宣”为奇穴	
大指甲		为外脾
皮罢		属肝经
五指节		属肝经
后溪	手太阳小肠经	
三扇门		属火
二人上马	相当于“液门”穴, “液门”穴 属手少阳三焦经	性温和, 属肾经
威灵		通心
精宁	相当于“中渚”穴, “中渚”穴 属手少三焦经	
外劳		属暖, 属热

(续表)

穴 名	属十四经或经外奇穴	推拿书中所提出的 归经及属性
虎口(合谷)	手阳明大肠经	
外八卦		性凉
靠山	相当于“阳溪”穴,“阳溪”穴 属手阳明大肠经	
螺蛳骨	相当于“养老”穴,“养老”穴属 手太阳小肠经	
阳池	手少阳三焦经	
外关	手少阳三焦经	
天突	属任脉	
璇玑	属任脉	
膻中	属任脉	
乳根	足阳明胃经	
乳旁		① 属胃经, ② 属脾经
中脘	属任脉	
脐中(神阙)	属任脉	
天枢	足阳明胃经	
肚角		属太阳
肩井	足少阳胆经	① 属胃经, ② 肺经, ③ 属脾经
琵琶		肝藏络
大椎	属督脉	
风门	足太阳膀胱经	
肺俞	足太阳膀胱经	

(续表)

穴 名	属十四经或经外奇穴	推拿书中所提出的 归经及属性
中极	属督脉	
龟尾(长强)	属督脉	
百虫(百虫窠)	为奇穴	属四肢
膀胱	相当于“箕门”穴, “箕门”穴 属足太阴脾经	
鬼眼(膝眼)	足阳明胃经	
足三里	足阳明胃经	
前承山(中膂)	足阳明胃经	
三阴交	足太阴脾经	
解溪(鞋带)	足阳明胃经	
大敦	足厥阴肝经	
内庭	足阳明胃经	
太冲	足厥阴肝经	
委中	足太阳膀胱经	
后承山(承山)	足太阳膀胱经	属小肠经
仆参	足太阳膀胱经	
昆仑	足太阳膀胱经	
涌泉	足少阴肾经	

第三部分

复式操作法

在小儿推拿著作中，有提到“十二手法”或提到所谓“大手法”、“大手术”、“复合手法”等。严格地讲，这些既不能说是单纯的手法，又很难说是大手法，也不是手法简单的复合。实际上是小儿推拿疗法中的一些操作方法。这些方法既有一定姿式，又有特定名称，而且因为这些操作方法往往是用一种或几种手法在一个穴位或几个穴位上进行的，故现称为“复式操作法”。

复式操作法的名称都是原来特定的，这些名称一是根据操作法的形象而定，如“苍龙摆尾”、“双凤展翅”、“老虎吞食”等；二是依其手法名称和操作的穴位而定，如“运土入水”、“运水入土”；三是据其操作法的功用而定，如“飞经走气”。

复式操作法在小儿推拿著作中，有些同名异法，有些同法异名，有些虽操作基本相似而名各异。然而，这些操作方法作为小儿推拿治疗方法的特色，仍然被沿用至今。现据小儿推拿著作中所记载的加以汇集整理，并说明一二，以供探讨。

一、二龙戏珠

操作法：以右手拿儿食指、无名指端，左手按捏阴穴、阳穴，往上按捏及曲池，寒症重按阳穴，热症阴穴重按，最后左手捏拿阴、阳穴处，右手拿儿食、无名指摇动（图 102）。




图 102 二龙戏珠

性能：温和。

主治：寒热不和。

〔按〕本法计有五种，参见文献辑录。

【文献辑录】

《按摩经》：“……二龙戏珠法，温和可用他。……。”

《按摩经》：“二龙戏珠：以两手撮儿两耳轮戏之，治惊。眼向左吊则右重，右吊则左重；如初受惊，眼不吊，两边轻重如一；如眼土则下重，下则上重。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……二龙戏珠，利结止搐之猛将；……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“二龙戏珠法：用二大指、二盐指并向前，小指在两旁，徐徐向前，一进、一退，小指两旁掐穴，半表里也。”

《小儿推拿广意》：“二龙戏珠：此法性温，医将右大食中三指捏儿肝肺二指，左大食中三指捏儿阴阳二穴，往上一捏一捏，捏至曲池五次。热症阴捏重而阳捏轻，寒症阳重而阴轻，再捏阴阳

将肝肺二指摇摆二九三九是也。”

《幼科推拿秘书》：“二龙戏珠：此止小儿四肢掣跳之良法也。其法性温，以我食将二指，自儿总经上、参差以指头按之，战行直至曲池陷中，重揉，其头如圆珠乱落，故各戏珠，半表半里。”

《万育仙书》：“二龙戏珠：温和法，医用两手撮儿两耳轮戏之，又用两手指在儿两鼻孔揉之。”

二、双龙摆尾

操作法：左手托儿肘肘处，右手拿儿食、小二指，往下扯摇（图103）。




图103 双龙摆尾

性能：开通闭结。

主治：二便闭结。

〔按〕此法又名“二龙摆尾”，计有三种，参见文献辑录。

【文献辑录】

《秘传推拿秘诀》：“双龙摆尾：医人屈按病者中各二指，摇食小二指，故名‘双龙摆尾’。”

《幼科推拿秘书》：“双龙摆尾：此解大小便结之妙法也。其法以我右手拿小儿食小二指，将左手托小儿肘穴，扯摇如数似双龙摆尾之状。又或以右手拿儿食指，以我左手拿儿小指往下摇拽，亦似之。”

《推拿指南》：“二龙摆尾法：此法治大小便结，用一手持食指，一手持小指摇之，男左女右。”

三、乌龙摆尾

操作法：左手拿住儿肘处，右手拿小指摇动(图 104)。




图 104 乌龙摆尾

性能：开闭结。

主治：二便不爽。

[按]《增图考释推拿法》称此为“乌龙双摆尾”。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……乌龙摆尾开闭结。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“乌龙摆尾法：用手拿小儿小指，五指攥住肘，将小指摇动，如摆尾之状，能开闭结也(小指属肾水、色黑，故也)。”

四、苍龙摆尾

操作法：右手拿儿食、中、无名三指，左手自总经至肘肘来去搓揉几遍后，拿住肘肘处，右手持儿三指摇动(图 106)。




图 105 苍龙摆尾

性能：开胸。

主治：发热。

[按]本法计有两种，参见文献辑录。《万育仙书》中所载之“苍龙摆尾”，实为《按摩经》中之“丹凤摇尾”。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“苍龙摆尾：医右手一把拿小儿左食、中、名三指，掌向上，医左手侧掌从总经起搓摩天河及至斗肘，略重些，自斗肘又搓摩至总经，如此一上一下，三四次，医又将左大指，食、中三指搓斗肘，医右手前拿摇动九次，此法能退热开胸。”

《按摩经》：“……用手拈小儿小指，名曰：苍龙摆尾。”

五、龙入虎口

操作法：左手托儿掌背、右手叉入虎口、用大拇指或推或按


揉儿板门处。(图 105)

性能: 性温。

主治: 发热、吐泻。

【文献辑录】

《按摩经》: “板门穴, 往外推之, 退热、除百病; 往内推之, 治四肢掣跳。用医之大拇指, 名曰: 龙入虎口。……。”



六、老虎吞食

图 106 龙入虎口

操作法: 在儿足跟扑参或昆仑处, 隔绢帕咬之。

性能: 开窍镇惊。

主治: 昏厥、惊症。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》: “仆参穴: 治小儿吼喘, 将此上推、下掐, 必然苏醒。如小儿急死, 将口咬之, 则回生, 名曰老虎吞食。”

七、双凤展翅

操作法: 用双手食、中两指夹儿两耳向上提几次后, 再按掐眉心、太阳、听会、牙关、人中、承浆等穴(图 107)。

性能: 温肺经。

主治: 风寒咳嗽。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》: “双凤展翅: 医用两手中、食二指捏儿两耳往上三提毕, 次捏承浆, 又指捏颊车及听会、太阴太阳、眉心、人




图 107 双凤展翅

中完。”

《厘正按摩要术》：“双凤展翅法：法治肺经受寒，……。”（按：法同《小儿推拿广意》。）

八、凤凰展翅

操作法：双手握儿腕部，二大指分别按捏阴、阳穴之后，左手拿肘处，右手握儿腕部，向下摆动几次后再向外向上摇动（图 108）。

性能：性温。

主治：寒症。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“凤凰展翅：此法性温，治凉。医用两手托儿手掌向上于总上些，又用两手上四指在下两



图 108 凤凰展翅

边爬开，二大指在上阴阳穴往两边爬开，两大指在阴阳二穴往两边向外摇二十四下，掐住捏紧一刻，医左大食中三指侧拿儿肘，手向下轻摆三四下，复用左手托儿斗肘上，右手托儿手背，大指掐住虎口，往上向外顺摇二十四下。”

九、凤凰单展翅

操作法：用左手拿捏儿腕部内、外一窝风处，右手拿捏内、外劳宫摇动。

性能：温热，顺气和血。

主治：虚热、寒痰。

〔按〕本法计有四种，参见文献辑录。

【文献辑录】

《按摩经》：“……凤凰单展翅，虚浮热能除，……。”

《按摩经》：“凤单展翅、温热。用右手大指掐总筋，四指翻在大指下，大指又起又翻，如此做至关中、五指取穴掐之。”

《秘传推拿妙诀》：“凤凰单展翅：医人将右手食指拿病者大指屈压内劳宫，将右手大指拿外劳宫，又将左手大指腕外一窝风，并食中二指拿内一窝风，右手摆动。”

《幼科推拿秘书》：“凤凰单展翅：此打噎能消之良法也。亦能舒喘胀，其性温，治凉法。用我右手单拿儿中指，以我左手按掐儿肘肘穴圆骨，慢摇如数，似凤凰单展翅之状，除虚气虚热俱妙。”

《保赤推拿法》：“凤凰单展翅法：……治一切寒症。”（按：法同《按摩经》。）

《万育仙书》：“凤凰单展翅：化痰顺气，虚热能除。此法用手拿儿脾肾二经，将手肘活动摇之。”

十、凤凰鼓翅

操作法：左手托儿肘部，右手握儿腕部大、食二指分别按掐儿腕部挠、尺骨头前陷中摇动。

性能：和气血。

主治：黄肿、痰鸣、昏厥。

[按]本法又称“凤凰转翅”参见文献辑录。

【文献辑录】

《按摩经》：“凤凰鼓翅：掐精宁、威灵二穴，前后摇摆之，治黄肿也。”（按：据《按摩经》图示：精、威二穴在腕部挠、尺骨头前陷中。）

《保赤推拿法》：“凤凰鼓翅法：……治黄肿，又治暴死，降喉内痰响。”

《厘正按摩要术》：“……所谓凤凰转翅也治黄肿”。（按：法同《按摩经》。）

十一、赤凤摇头

操作法：左手捏儿肘肘处，右手依次拿儿五指摇动，然后摇肘。

性能：通关顺气。

主治：上肢麻木、惊症。

[按]本法计有五法，参见文献辑录。此法又称“丹凤摇头”。

【文献辑录】

《按摩经》：“以两手捉儿头而摇之，其处在耳前少上，治惊也。”

《按摩经》：“……赤凤摇头助气长，……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……赤凤摇头治木麻，

……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“赤凤摇头：此法，将一手拿小儿中指；一手五指，攥住小儿肘肘，将中指摆摇，补脾、和血也（中指属心、色赤，故也）。”

《秘传推拿妙诀》：“赤凤摇头、医用右大食二指，拿病者大指头摇摆之，向胸内摆为补，向外摆为泄，又医将一手拿病者曲尺，将一手拿病者总心经处，揉摆之为摇肘肘，亦向胸内为补，外泄。”

《小儿推拿广意》：“赤凤摇头：法曰将儿左手掌向上，医左手一食中指轻轻捏儿肘肘，医大中食指先掐儿心指即中指，朝上向外顺摇二十四下，次掐肠指即食指，仍摇二十四下，再捏脾指即大指二十四，又捏肺指即无名指二十四，末后捏肾指即小指二十四，男左女右，手向右外，即男顺女逆也，再此即是运肘肘，先做各法完后做此法，能通关顺气，不拘寒热，必用之法也。”

《幼科推拿秘书》：“赤凤摇头，此消膨胀舒喘之良法也。通关顺气，不拘寒热，必用之功。其法以我左手食将二指，掐按小儿曲池内，作风二眼，以我右手仰拿儿小食无名四指摇之，似凤凰摇头之状。”

《推拿指南》：“此法治惊风。用两手托住儿头，轻轻摇之。”

《厘正按摩要术》：“赤凤摇头法：法治寒热均宜，能通关顺气。”（按：法同《小儿推拿广意》。）

《万育仙书》：“赤凤摇头：和气血、主治惊……。”（按：法同《按摩经》。）

十二、丹凤摇尾

操作法：左手大食二指按捏儿内、外劳宫处，右手先掐中指端，然后拿中指摇动（图109）。




图109 丹凤摇尾

性能：和气生血。

主治：惊症。

【文献辑录】

《按摩经》：“丹凤摇尾，以一手掐劳宫，以一手掐心经，摇之，治惊。”

《万育仙书》：“苍龙摆尾，和气生血治惊。……”（按：法同《按摩经》之“丹凤摇尾”。）

十三、孤雁游飞

操作法：右手大指自儿

“脾经”推起，经“胃、三关、六府、劳宫”等穴，还转至“脾经”止。

性能：和气血。

主治：黄肿、虚胀。

【文献辑录】

《按摩经》：“孤雁游飞：以大指自脾土外边推去，经三关、六府、天门、劳宫边，还止脾土，亦治黄肿也。”

《保赤推拿法》：“孤雁游飞法：从儿大指尖脾经外边、推上去，经肱面左边、至肱下筋大半处、转至右边、经手心仍到儿大指头止，治黄肿虚胀。”

十四、猿猴摘果

操作法：用两手摄螺螄骨上皮，一扯一放，反复多次（图110）。

性能：性温、化痰动气、健脾胃。

主治：食积、寒痰、疟疾。

〔按〕此法计有六种，参见文献辑录。

【文献辑录】

《按摩经》：“……猿猴摘果势，化痰能动气。”

《按摩经》：“猿猴摘果：以两手撮儿螺螄骨上皮，摘之，消食可用。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……猿猴摘果，祛痰截疟之先锋。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“猿猴摘果法：左手大指、食指交动，慢动；右手大指、食指，快，上至关中，转至总筋左边，右上至关上。”

《秘传推拿妙诀》：“猿猴摘果：医人将手牵病者两手，时伸时缩，如猿猴摘果样。”

《小儿推拿广意》：“猿猴摘果：此法性温，能治痰气、除寒退热，医用左手食中指捏儿阳穴，大指捏阴穴，寒症医将右大指从阳穴往上揉至曲池，转下揉至阴穴，名转阳过阴；热症从阴穴揉上至曲池，转下揉至阳穴，名转阴过阳，俱揉九次。阳穴即三关，阴穴即六府也，揉毕再将右大指掐儿心肝脾三指，各掐一下，各摇二十四下，寒症往里摇，热症往外摇。”

《幼科推拿秘书》：“猿猴摘果：此剿疟疾，并除犬吠人喝之症良法也，亦能治寒气除痰退热。其法以我两手大食二指提孩儿两耳尖，上往若干数，又扯两耳坠，下垂若干数，如猿猴摘果




图110 猿猴摘果

之状。”

《万育仙书》：“猿猴摘果：消食化痰，医以两指摄儿螺螄骨上
皮摘之；又用两手拿儿两手虎口，朝两面揉之。”

十五、打马过河

操作法：先运内劳宫，然后用左手拿儿二指，用右手食、中、
无名指沿天河打至手湾止；或用食、中指沿天河弹至手湾处(图
111)。




图 111 打马过河

性能：温凉、通经行气。

主治：恶寒发热、麻木。

[按]此法计有五种，参见文献辑录。此法又称“打马过天河”。

【文献辑录】

《按摩经》：“打马过河：温凉。右运劳宫毕，屈指向上，弹内
关、阳池、间使、天河边，生凉退热用之。”

129, A 5

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……打马过天河，止呕、兼平泻痢。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“打马过天河：温凉。以三指在上马穴边，从手背推到天河头上。与捞明月相似（俗以指甲弹响过天河者，非也）。 ”

《秘传推拿妙诀》：“打马过天河：中指午位属马，医人开食中二指弹病者中指甲十余下，随拿上天河位，摇按数次，随用食中二指从天河上一路蜜蜜（密）打至手湾止数次。”

《小儿推拿广意》：“打马过天河：此法性凉去热，医用左大指掐儿总筋，右大中指如弹琴，当河弹过曲池，弹九次，再将右大指掐儿肩井、琵琶、走马三穴，掐下五次是也。”

《保赤推拿法》：“打马过天河法：……治寒热往来。”（按：法同《按摩经》。）

《厘正按摩要术》：“打马过天河法：法主凉，能去热病。”（按：一法同《小儿推拿广意》，另一法同《按摩经》。）

《万育仙书》：“打马过天河：温和法、通经行气。先右运劳宫，后以左手拿儿大小二指，向后用食中无名三指天河打至手湾止。”

十六、引水上天河

操作法：用凉水滴在横纹处，用右手拍打至洪池，一面拍打一面吹冷气。

性能：性凉。

主治：发热。

〔按〕《保赤推拿法》之“引水上天河”同“清天河水”法。

另据《幼科铁镜》手掌正面图所注：用冷水从此（指横纹处）随吹随拍至洪池，为引水上天河。

十七、水底捞月

操作法：用冷水滴入掌心，在掌心旋推，边推边吹凉气(图112)。

性能：大凉。

主治：发热。




图 112 水底捞月

[按]此法计有五种，参见文献辑录。又称“水底捞明月，水里捞明月，水中捞月。”

【文献辑录】

《按摩经》：“水底捞月最为良，止热清心此是强……”

《按摩经》：“水底捞月：大寒。做法：先清天河水，后五指皆跪，中向前跪，四指随后，右运劳宫，以凉气呵之，退热可用。若先取天河水至劳宫，左运呵暖气，主发汗，亦属热。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“水底捞明月主化痰、潮热无双。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“水底捞明月法：大凉。做此法，先掐总筋，清天河水；后以五指皆跪，中指向前，众指随后，

如捞物之状，以口吹之。”

《秘传推拿妙诀》：“水里捞明月：凡诸热症，热甚以水寘病者手中，医人用食指杵从内劳宫左旋如插物状，口吹气随而转数回，经推上天河，又仍前法行数次，此退热之良法也。但女右旋。”

据《幼科铁镜》手掌正面图中注：用冷水旋推旋吹为水底捞明月。

《幼科推拿秘书》：“水底捞明月、此退热必用之法也。水底者，小指边也。明月者、手心内劳宫也。其法以我手拿住小儿手指，将我大指自小儿小指尖旁推至坎宫，入内牢轻拂起，如捞明月之状。再一法，或用凉水点入内牢，其热即止。盖凉入心肌、行背上、往脏腑。大凉之法，不可乱用。”

《保赤推拿法》：“水底捞明月法：先掐总筋，清天河水，医人以四指皆屈，随以中指背第二节、第三节骨凸起，浇新汲凉水于儿掌心，往右运劳宫，医人以口气吹之，随吹随推，大凉，治一切热症，最效。”

《万育仙书》：“水底捞月，此大寒法。医以大指曲仰，用背节于内劳宫右旋(◎)数回，竟推入天河；或用中指背节运转亦得，若左运则属热矣。”

《小儿推拿广意》：“水里捞明月：法曰以小儿掌向上，医左手拿住右手，滴水一点于儿内劳宫，医即用右手四指扇七下，再滴水于总经中即是心经，又滴水天河水即关腑居中，医口吹气四五口，将儿中指屈之，医左大指掐住，医右手捏卷，将中指节自总上按摩到曲池，横空二指，如此四五次，在关踢凉行背上，往腑踢凉入心肌。此大凉之法，不可乱用。”

《厘正按摩要术》：“水中捞月法，法主大凉……。”（按：一法同《小儿推拿广意》；另一法同《幼科铁镜》“水底捞明月”。）

十八、清天河水

操作法：用大指挠侧缘或食、中指螺纹面，自总筋推向洪池（尺泽）处。

性能：大凉。

主治：热症。

〔按〕此法虽有几种不同，均大同小异。唯《万育仙书》之说与众不同。

【文献辑录】

《保赤推拿法》：“天河水穴，在内间使穴上。先掐总筋，用新汲水，以手浇之，从此穴随浇随推至洪池上。洪池穴在肘湾，为清天河水，又名引水上天河。”

《万育仙书》：“清天河水：此大凉法。医人左大指捏小儿小天心穴，用右手中指背曲转，自总筋上推至曲池止，或用大指推亦可。”

《厘正按摩要术》：“推天河水：天河水在总经之上曲池之下，蘸水由横纹推至天河为清天河水；蘸水由内劳宫推至曲池为大推天河水；蘸水，由曲池推至内劳宫为取天河水；均是以水济火，取清凉退热之义。”

十九、取天河水

操作法：蘸冷水由手湾洪池（尺泽）推至内劳宫。

性能：大凉。

主治：热病。

【文献辑录】

《厘正按摩要术》：“取天河水法：法主大凉，病热者用之，将儿手掌向上，蘸冷水由天河水推至内劳宫。如蘸冷水由横纹推至

曲池，为推天河水法；蘸冷水由内劳宫直推至曲池，为大推天河水法。”

二十、飞经走气

操作法：用右手拿住儿手指，左手指从曲池弹击至总经，反复几遍后，拿住阴阳处，右手屈伸摆动儿四指几次。

性能：性温、行气。

主治：痰鸣、气逆。

[按]本法计有五种，参见文献辑录。

【文献辑录】

《按摩经》：“……飞经走气能通气，……。”

《按摩经》：“飞经走气：先运五经，后五指开张一滚，做（至）关中用手打拍，乃运气行气也，治气可用。又以一手推心经，至横纹住，以一手揉气关，通窍也。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……飞筋走气专传送之；……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“飞经走气法：化痰动气。先运五经文；后做此法。用五指关张，一滚，一笃，做至关中，用手打拍乃行也。”

《秘传推拿妙诀》：“飞经走气：传送之法，医人将大指对病者总心经位立住，却将食中各三指一站，彼此递向前去至手湾止，如此者数次。”

《小儿推拿广意》：“飞经走气：此法性温，医用右手捧拿儿手四指不动，左手四指从腕（肘）曲池边起，轮流跳至总上九次；复拿儿阴阳二穴，医用右手往上往外一伸一缩，传送其气，徐徐过关是也。”

《厘正按摩要术》：“飞经走气法：法主温……。”（按：法同《小

儿推拿广意》。)

《万育仙书》：“飞经走气：传送行气法、先运五经，医用身靠儿背，将两手从肋下出奶傍之。”

二十一、飞金走气

操作法：滴凉水于内劳宫处，用中指引水上天河，复用口吹气、跟水上行。

性能：性温，泻火清热。

主治：失音、膨胀。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“飞金走气：此法去肺火，清内热，消膨胀，救失声之妙法也。金者，能生水也；走气者，气行动也。其法性温，以我将指蘸凉水置内牢宫，仍以将指引牢宫水上天河去，前行三次、后转一次、以口吹气、微嘘跟水行，如气走也。”

二十二、肘肘走气

操作法：一手拿儿手摇动，另一手拿儿肘肘，运摇肘关节。

性能：行气。

主治：痞块。

【文献辑录】

《按摩经》：“肘肘走气：以一手托儿肘肘运转，男左女右，一手捉儿手摇动，治痞。”

二十三、黄蜂入洞

操作法：用食、中二指指端在儿两鼻孔揉动(图 113)。

性能：发汗。

主治：发热无汗。

〔按〕本法计有七种，参见文献辑录。

《厘正按摩要术》称此为“十大手法”。

【文献辑录】

《按摩经》：“黄蜂入洞：屈儿小指，揉儿劳宫，去风寒也。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“黄蜂入洞治冷痰阴症第一。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“黄蜂入洞法：大热。一掐心经，二掐劳宫。先开三关；后做此法。将左、右二大指先分阴阳，二大指并向前，众小指随后，一撮、一上，发汗可用。”（按：此即《按摩经》黄蜂出洞法。）




图 113 黄蜂入洞

《秘传推拿妙诀》：“黄蜂入洞：医将二大指跪入两耳数十次，能通气，如前所云，板门掩耳门俱是，余皆非。”

《小儿推拿广意》：“黄蜂入洞：以儿左手掌向上，医用两手中名小三指托住，将二大指在三关六府之中，左食指靠府，右食指靠关，中掐旁揉，自总经起循环转动至曲池边，横空三指，自下而复上、三四转为妙。”

《幼科铁镜》：“婴儿脏府有寒风，试问医人何处攻，揉动外劳将指屈，此曰黄蜂入洞中。”

《幼科推拿秘书》：“黄蜂入洞：此寒重取汗之奇法也。洞在小儿两鼻孔，我食将二指头，一对黄蜂也。其法屈我大指、伸我食将二指，入小儿两鼻孔揉之，如黄蜂入洞之状。用此法汗必至，若非重寒阴症，不宜用，盖有清天河捞明月之法在。”

《厘正按摩要术》：“按风门：风门即耳门，在耳前起肉当耳缺陷中，将两大指背跪按两耳门，所谓黄蜂入洞法也。此温法亦汗法也，最能通气。周于蕃”

《推拿三字经》：“……名黄蜂入洞，可以发汗，可以止汗。”（按：法同《幼科推拿秘书》。）

《厘正按摩要术》：“十大手法，法治乳滞感寒。……。”（按：法同《小儿推拿广意》黄蜂入洞法。）

《推拿仙术秘诀》：“风门穴拿之即黄蜂入洞是也。”

《万育仙书》：“黄蜂入洞：大热法……”（按：法同《秘传推拿妙诀》。）

《万育仙书》：“黄蜂入洞治阴症，冷气冷痰俱灵应，黄蜂穴在中指根两边，将大指根掐而揉之。”

二十四、黄蜂出洞

操作法：先掐内劳宫、总经，再分阴阳，然后以两大指在总筋穴处一撮一上至内关处，最后掐坎宫离宫（图 114）。

性能：大热。




图 114 黄蜂出洞

主治：发热无汗。

[按]本法计有两种，基本相同。《小儿推拿方脉秘旨全书》之“黄蜂入洞”实为《按摩经》之“黄蜂出洞”法。

【文献辑录】

《按摩经》：“……黄蜂出洞最为热，阴症白痢并小泻，发汗不出后用之，顿教孔窍皆通泄。”

《按摩经》：“黄蜂出洞。大热。做法：先掐心经，次掐劳宫，先开三关，后以左右二大指从阴阳处起，一撮一上，至关中、离坎上掐穴。发汗用之。”（参见图 114）

《保赤推拿法》：“黄蜂出洞法：先掐总筋，掐内劳宫，分阴阳，次以左右两大指，从阴阳穴正中处起，一撮一上，至内关，又在坎离穴上掐。此法大热、发汗用之。”

二十五、天门入虎口

操作法：用大指面自命关处推向虎口后，再用大指端掐揉虎口。

性能：顺气生血，健脾消食。

主治：脾胃虚弱、气血不和。

[按]此法计有五种，参见文献辑录。

【文献辑录】

《按摩经》：“天门入虎口：用右手大指掐儿虎口，中指掐住天门，食指掐住总位，以左手五指聚住肘肘，轻轻慢慢而摇，生气顺气也。又法：自乾宫经坎艮入虎口按之，清脾。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……天门入虎之能血也。”

《秘传推拿妙诀》：“大指食指中间软肉处为虎口，医人用大指自病者命关推起至虎叉，将大指钻掐虎口。又或从大指巅推入虎口，总谓天门入虎口。”

《幼科推拿秘书》：“天门入虎口重揉肘肘穴：此顺气生血之法也。天门即神门，乃乾宫也。肘肘、膀膊下肘后一团骨也。其法以我左手托小儿肘肘、复以我右手大指叉入虎口，又以我将指管定天门，是一手拿两穴，两手三穴并做也。然必曲小儿手揉之，庶肘肘处得力，天门虎口处又省力也。”

《厘正按摩要术》：“天门入虎口法：法主健脾消食，将儿手掌向上，蘸葱姜汤，自食指尖寅卯辰三关侧，推至大指根。”

《万育仙书》：“天门入虎口：生血顺气……。”（按：法同《秘传推拿妙诀》。）

二十六、按 弦 搓 摩

操作法：用双掌在儿肋上搓摩，从上自下多次（图 115）。

性能：理气化痰。

主治：咳嗽、哮喘、痰积。

〔按〕此法计有三种。又称“按弦走搓摩”。

【文献辑录】

《按摩经》：“按弦走搓摩，动气化痰多，……。”

《按摩经》：“按弦搓摩：先运八卦，后用指搓病人手，关上一搓，关中一搓，关下一搓，拿病人手，轻轻慢慢而摇，化痰可用。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……按弦走搓摩动气、最化痰涎。……。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“按弦走搓摩法：先运八卦；后用二大指搓病人掌、三关各一搓；二指拿病人掌，轻轻慢慢如




图 115 按弦搓摩

摇，化痰甚效。”

《小儿推拿广意》：“按弦搓摩：医用左手拿儿手掌向上，右手大食二指自阳穴上轻轻按摩至曲池，又轻轻按摩至阴穴，如此一上一下，九次为止；阳症关轻腑重，阴症关重腑轻，再用两手从曲池搓摩至关腑三四次，医又将右大食中掐儿脾指，左大食中掐儿斗肘，往外摇二十四下，化痰是也。”

《幼科推拿秘诀》：“按弦走搓摩，此法治积聚屡试屡验，此法开积痰积气痞疾之要法也。弦者勒肘骨也，在两胁上。其法着一人抱小儿坐在怀中，将小儿两手抄搭小儿两肩上，以我两手对小儿两肋上搓摩至肚角下，积痰积气自然运化。若久痞则非一日之功，须久搓摩方效。”

《厘正按摩要术》：“按弦搓摩法：法治痰滞。……。”（按：法同《小儿推拿广意》。）

二十七、老汉扳辘

操作法：左手大指掐住儿大指根处，右手掐捏脾经穴并摇动儿大指。（图 116）

性能：健脾消食。

主治：食积痞块。

〔按〕《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》中称本书为“老翁扳辘”。

【文献辑录】

《按摩经》：“老汉扳辘：以一手掐大指根骨，一手掐脾经摇之，治痞块也。”




图 116 老汉扳辘

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“……老翁纹香合猿猴摘果之用。……。”

《保赤推拿法》：“老汉扳香法：……能消食治病。”

二十八、运土入水

操作法：用大指外侧缘自儿脾土穴沿儿掌边缘运向小指端肾水(图117)。另有推向坎水之说。




图117 运土入水、运水入土

性能：滋肾。

主治：小便赤涩、频数。

[按]本法是小儿推拿疗法一种操作方法，而有的书中竟作为“穴位”，其实误也。

【文献辑录】

《按摩经》：“运土入水，照前法(按：运水入土)反回是也。肾水频数无统用之，又治小便赤涩。”

《小儿推拿广意》：“运土入水，丹田作胀、眼肿，为土盛水枯，推以滋之。”

《幼科推拿秘书》：“运土入水补，土者脾土也，在大指。水者，坎水也，在小天心穴上。运者从大指上，推至坎宫。盖因丹田作胀、眼肿、为土盛水枯，运以滋之，大便结甚效。”

《万育仙书》：“运土入水……凡推俱要自指尖、推至指根方向。”

二十九、运水入土

操作法：用大指外侧缘自肾水沿掌根运向大指端脾土。(另

一说推向大指根。)

性能: 健脾。

主治: 腹泻, 二便闭结。

[按]本法为小儿推拿疗法一种操作方法, 而有的医书中将其作为“穴位”。

【文献辑录】

《按摩经》: “运水入土: 以一手从肾经推去, 经兑、干、坎、艮至脾土按之, 脾土太旺, 水火不能既济, 用之, 盖治脾土虚弱。”

《小儿推拿广意》: “运水入土, 身弱肚起青筋, 为水盛土枯, 推以润之。”

《幼科推拿秘书》: “运水入土泄, 土者胃土也, 在板门穴上, 属艮宫; 水者, 肾水也, 在小指外边些。运者以我大指, 从小儿小指侧巽, 推往乾坎艮也。此法能治大小便结, 身弱肚起青筋, 痢泻诸病, 盖水盛土枯, 推以润之, 小水勤动甚效。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》: “运水入土: 能治脾土虚弱、小便赤涩。”

三十、揉耳摇头

操作法: 双手捻揉儿两耳垂后, 再捧儿头摇之(图 118)。

性能: 和气血。

主治: 惊症。

[按]本法又称“捧耳摇头”。

【文献辑录】

《保赤推拿法》: “揉耳摇头法, 于掐天廷各穴后, 将两手捻儿两耳下垂, 俗名耳朵铃子, 揉之, 再将两手捧儿头摇之。”

《幼科铁镜》: “……再将两耳下垂尖捻而揉之, 再将两手捧头而摇之, 以顺其气。……。”




图 118 揉耳摇头

《幼科铁镜》：“……捧耳摇头，胜过生地木地。……。”

在推拿疗法中，除小儿推拿复式操作法见诸于前人著作中，成人推拿的复式操作法也有文献可资参考，如《按摩经》一书中就有“手法二十四则”的记载。这些手法和小儿复式操作法同样有一定的操作程序和特定名称。在现代推拿临床中，就有按一定常规操作程序而应用于临床的，当然这不是说运用时完全拘泥于程式，而应该是因人因病而变化。无论是前人所定的复式操作法或今人所用的所谓常规操作，都说明推拿治疗方法有其本身特点，而且也有规律可循。

《按摩经》一书中所记载的“手法二十四则”名称是：

丹凤展翅一	黄蜂出洞二	双龙投海三	催兵布阵四
遍地寻贼五	烧山火六	透心凉七	平土放水八
风卷浮云九	澈底澄清十	顺水行舟十一	摇动山河十二
踏破双关十三	金鸡独立十四	足下生风十五	移山倒海十六
二龙戏珠十七	开笼放鸟十八	双蛇吐信十九	左右开弓二十

飞结积气二十一 推倒泰山二十二
拔树寻根二十三 脚踏火轮二十四

按：这里所说的《按摩经》系手抄本，据书中所载乃为康熙三年所作，与前面所引用的《按摩经》不同，前面文中所引用的《按摩经》见载于《针灸大成》后，系明代四明陈氏著。

第四部分

病症

一、感冒

感冒又称上呼吸道感染,全年都可发生,冬春时节更为多见。

感冒主要由外感风邪所致。《幼科释谜》中说:“感冒之原,由卫气虚,元府不闭,腠理常疏,虚邪贼风,卫阳受撼。”由于小儿为稚阴稚阳之体,脏腑娇嫩,形气未充,腠理疏薄,卫外能力差,若遇气候变化反常、冷热失宜,或营养不良、缺乏锻炼,则更易为风邪侵袭侵得感冒。正如《内经》中所说:“邪之所凑,其气必虚。”

肺主呼吸、系喉、开窍于鼻、外合于皮毛。外邪侵犯,首先经鼻、皮毛而入而袭于肺。小儿肺脏娇嫩,肺脏受邪则气机不利,肺气失宣而鼻塞、流涕、咳嗽;肺失清肃、津液为痰、痰阻气道而喘;外邪客于皮毛,表卫调节失司,邪正相争,卫阳被遏而恶寒、发热;太阳经脉循行头项,邪犯太阳则头痛。

《内经》中指出:“风者,善行而数变……百病之长也。”小儿年幼体弱,得病之后易出现其它兼症。小儿脾常不足,感冒风邪可影响脾胃的运化功能,乳食积滞而呕吐、泄泻。邪热不退扰乱神明、引动肝风而烦躁不安、抽搐不宁。

上呼吸道感染主要因感染病毒或细菌而成,正常人的鼻、咽部常有病毒或细菌存在。由于小儿鼻腔短小,没有鼻毛,粘膜血

管丰富，若受风邪，则鼻咽部粘膜血管收缩，局部血液循环障碍而抵抗力降低，病毒和细菌得以大量繁殖，乘虚而入为病。

感冒主要由风邪侵袭所造成，然有风寒风热之分。风寒者发热轻、畏寒重、无汗、鼻塞、喷嚏、流清涕、咳嗽、痰清稀；风热者发热重、恶寒轻、有汗、鼻塞、流脓涕、咽红、痰黄。

治疗本病以解表为主。

常用推拿方法是：推攒竹、分推坎宫、揉太阳、黄蜂入洞、掐总筋、分阴阳、推上三关、退下六府、揉膻中、揉肺俞。

风寒者加：拿风池、拿合谷、揉二扇门、掐阳池，多推上三关以辛温解表。《幼科推拿秘书》说：“治小儿风寒感冒头疼，以取汗为主。”

风热者加：推天柱、清肺经、清天河、多退下六府以辛凉解表。

夹滞者加：清补脾胃、揉中脘、摩腹，以健脾和胃。

夹痰者加：按揉天突、擦胸、按揉乳旁、乳根以宣肺豁痰。

夹惊者加：清心经、清肝经、掐十王、掐老龙、水底捞明月、大清天河水以泻火宁神。

【文献辑录】

《幼幼集成》：“疏表法：小儿发热，不拘风寒食饮，时行痘疹，并宜用之。以葱一握，捣烂取汁，少加麻油在内和匀，指蘸葱油，摩运儿之五心、头面、项背诸处，每处摩擦十数下，运完，以厚衣裹之，蒙其头，略疏微汗，但不可令其大汗。此法最能疏通腠理，宣行经络，使邪气外出，不致久羁荣卫，而又不伤正气，诚良法也。”

“清里法：小儿发热至二三日，邪已入里，或乳食停滞，内成郁热，其候五心烦热。睡卧不宁，口渴多啼，胸满气急，面赤唇焦，大小便秘，此为内热。以鸡蛋一枚，去黄取清，以碗盛之，入麻油约与蛋清等，再加雄黄细末一钱，搅极匀，复以妇女乱发一团，蘸染蛋

清，干小儿胃口拍之。寒天以火烘暖，不可冷用，自胸口拍至脐轮止，须拍半小时之久，仍以头发敷于胸口，以布扎之，一炷香久，取下不用，一切诸热，皆能退去。盖蛋清能滋阴退热，麻油、雄黄拔毒凉肌故也，此身有热者用之。倘身无热，惟啼哭焦烦，神志不安者，不必蛋清，专以麻油、雄黄，乱发、拍之，仍敷胸口，即时安卧，此法多救危险之症，功难殚述。”

《备急千金要方》：“治小儿鼻塞不通及涕出方：杏仁半两蜀椒 附子 细辛各六铢，右四味咬咀，以醋五合，渍药一宿，明旦以猪脂五合煎，令附子色黄，膏成去滓，待冷以涂絮导入鼻孔中，曰再，兼摩顶上。”（注：发热高且不退，可一日推拿2~3次。）

二、咳 嗽

咳嗽为肺脏疾病的主要症候之一。肺为娇脏，主呼吸，开窍于鼻，系喉，外合皮毛。凡外邪袭于肺或肺脏虚弱或其它脏腑有病累及于肺，均可使肺失清肃，肺气壅遏而咳嗽。《小儿推拿广意》中说：“夫咳嗽之症，未有不因感冒而成也。皮毛先受邪气，邪气得从其合，则伤于肺，故令嗽也。乍暖脱衣，暴热遇风，汗出未干遽而戏水，致令伤风咳嗽，初得时面赤唇红，气粗发热，此是伤风，痰壅作嗽。若嗽日久，津液枯耗，肺经虚矣。肺为诸藏华盖，卧开而坐合，所以卧则气促，坐则稍宽。乃因攻肺下痰之过，名曰虚嗽，又当补脾而益肺，借土气以生金，则咳自愈。”

咳嗽系因外感或内伤而致，外感多实症，内伤多虚症。《厘正按摩要术》云：“肺为华盖，职司肃清，自气逆而为咳，痰而为嗽，其证之寒热虚实，外因内因宜审辨也。”

小儿形气未充，腠理疏薄，表卫不固，易被风、寒、热、燥等外邪侵袭。外邪袭肺，则肺失宣肃，肺气上逆。症见咳嗽，鼻塞流涕，恶寒发热，无汗或汗，头痛，痰稀白或黄稠。

小儿肺脏娇嫩，肺脏虚弱则气机不利，肺气失宣而闭塞，津液停积而为痰，肺气不足则气短而咳。小儿脾常不足，脾失健运，不能化水谷为精微，反酿成痰，上储于肺，壅塞肺道而咳。症见咳嗽，胸闷气短，干咳少痰或咳嗽痰多，面白自汗或盗汗，神疲。

由于小儿解剖方面的特点，更易咳嗽痰喘。如鼻腔短小，粘膜血管丰富，没有鼻毛，易于外感风寒；喉管狭窄，富于淋巴组织和血管，感染后易产生喉头水肿而呼吸困难；气管狭窄，粘膜柔软，血管丰富，炎症后易于肿胀，出现呼吸喘促；乳幼儿肺泡弹性差，含气少，炎症后易被粘液堵塞等等。

治疗咳嗽以宣肺止咳为主。《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》说：“咳嗽皆因风入肺，重则喘息热不退，肺伤于寒嗽多痰，伤于热者声壅滞，寒则发散热则清，实当泻胃虚补肺。”

常用推拿方法是：清肺经，按天突，推膻中，开璇玑，揉乳旁，揉乳根，擦胸背。

外感咳嗽者加：推攒竹，推坎宫，推太阳，黄蜂入洞，拿风池，推上三关，退下六府，拿合谷，以疏风解表。

内伤咳嗽者加：补脾经，补肺经，补肾经，揉二马，按揉气海，揉肺俞，揉肾俞，以补脾养肺益肾。

【文献辑录】

《理渝骈文》：“治咳嗽不止，并胀满痰喘者，乱发香油煎入宫粉和匀擦胸口。凡劳嗽火嗽久嗽干嗽食嗽酒嗽，用青黛瓜蒌贝母研末和白蜜为丸擦更佳。干咳嗽火郁也，姜汁和蜜擦背佳。”

三、哮喘

哮喘是指阵发性呼吸困难，呼气延长，喉间哮鸣声，严重时张口抬肩，难以平卧而言。《金匱要略》中指出：“咳而上气，喉中

水鸡声。”

喘是指呼吸急促，哮是指呼吸时声高气粗，声如拉锯。《医学心悟》说：“喘以气息言，哮以声响言。”哮与喘虽是二个不同的病症，但密切关联，很难分开，故通称哮喘。

哮喘病又称支气管哮喘，是一种反复发作的变态反应性疾病。由于毛细支气管的平滑肌痉挛，支气管内粘膜水肿和过多粘液分泌，引起阵发性呼吸困难及支气管哮喘，多见于四、五岁小儿。《厘正按摩要术》说：“小儿痰壅气塞，呀呷作声，甚至痰漫窍闭，甚至痰塞喉间，吐之不出，咽之不入，在小儿尤多。”

引起哮喘的原因：一为外邪侵袭，以感冒风寒多见，风寒犯肺，表卫不固，宣降失司，气逆而喘。二为痰邪内伏，伏痰的产生与脾肾二脏有关，脾虚不能行其津液，湿积生痰上贮于肺；新病属实，久病属虚，病久由肺及肾，肾不纳气，则少气而喘。

哮喘的发生，体质是一个很重要的内在因素，有些患儿机体湿盛，体质过敏，若遇寒或闻煤气、油味、鱼腥常能诱发本病。《景岳全书》指出：“喘有夙根，遇寒即发，或遇劳即发者，亦名哮喘。”

哮喘一症可见咳嗽气促，喉间痰鸣，痰吐不利，甚则张口抬肩。寒喘可见有形寒无汗，四肢不温，面色㿔白，口不渴；若兼阳虚则伴有面色青灰，神疲肢冷，头汗涔涔，小便清长等象；热喘则有发热面红，胸闷，渴喜冷饮，小便黄赤，大便燥秘。

治疗哮喘以宽胸理气化痰平喘为主。

常用推拿法是：推肺经，推四横，揉扳门，按天突，揉膻中，擦胸肋，揉肺俞，擦背。（注：若在发作之前推拿，或运用冬病夏治原理，在伏天推拿则可获得较好效果。）

寒喘者加：黄峰入洞，按风池，补肺经，拿合谷，推上三关，拿肩井，以温肺化痰。

寒喘兼阳虚者加：补脾经，补肺经，补肾经，揉丹田，揉脾俞，

揉肾俞，按揉三阴交，以补肾纳气。

热喘者加：清肺经，清大肠，退下六府，揉膻中改为分推膻中，推脊，以清肺化痰。

哮喘不仅在发作期要抓紧治疗，缓解期亦当积极防治，以免迁延难治。《幼科推拿秘书》中说：“小儿痰喘，痰或作喘。彼不知吐，须用法取之，若不取吐，痰老难治。”

【文献辑录】

《厘正按摩要术》中有：“小儿中指由根掐至尖数下，再推涌泉穴，左转不揉，以中指对按颊车穴，用耳挖爬舌上，即吐痰，此在上者，因上越之法也。”“小儿气海穴，医者以手指曲节抵之，旋之放之，以是法取痰，痰即下，此在下者，引而竭之法也。”

《幼幼集成》：“开闭法：凡小儿风痰闭塞，昏沉不醒，药不能入，甚至用艾灸之，亦不知痛者，盖因痰塞其脾之大络，截其阴阳升降之隧道也。原非死证，用生菖蒲、生艾叶、生姜、生葱各一握，共入石臼内捣如泥，以麻油好醋同前四味炒热，布包之，从头项背胸四肢，乘热往下熨之，其痰一豁，倏然而醒。此方不特小儿，凡闭证皆效。”

《理瀹骈文》：“利痰用前青金锭入木香汁和蜜擦胸。”

《理瀹骈文》：“摩芥芷轻粉于背治哮喘咳嗽及痰结胸，白凤仙花根叶熬浓汁，擦背上极热、……又痰实气喘者，用紫苏叶、白芥子、萝卜子炒熨亦良……肺热喘急，寒热往来，挑皮芫花煎汤擦胸口，数刻即止。”

四、支气管肺炎

支气管肺炎又称小叶肺炎，为小儿最常见的肺炎，尤以婴幼儿为多。

肺炎多发于冬春寒冷季节及气候骤然变化之时，由细菌或

病毒引起。一般支气管肺炎大部由肺炎球菌所致，主要病变散布在支气管附近的肺泡，支气管壁及粘膜发炎，不影响深部，无明显间质性病变；有时小病灶融合成为较大范围的支气管肺炎。

弱小婴儿大都起病缓慢，发热不高，咳嗽与肺部体征不明显，或仅有呼吸音变粗或减轻。常见呛奶、呕吐或呼吸困难，呕吐常发生在较强的咳嗽之后。

肺炎时由于肺泡内充满炎性渗出物，加上乳幼儿呼吸系统管腔狭窄，使气体交换面积减少和病原微生物的作用，可发生不同程度的缺氧和中毒症状，如腹胀、呼吸困难、高热、嗜睡、昏迷、抽搐等。

在祖国医学文献中关于肺咳、肺胀、咳嗽上气、马脾风、肺风痰喘中都有类似本病的记载。

一般说来，肺炎属温热病范畴，《温热篇》云：“温邪上受，首先犯肺”；《外感温病篇》云：“风温为病，春月与冬季居多，或恶风或不恶风，必身热咳嗽烦渴”；《时病论》冬温篇中有“其症头痛，有汗，咳嗽，口渴，不恶寒而恶热……或胸痛。”麻疹和感冒等其他疾病，亦可并发肺炎，《麻科活人全书》中就有“肺炎咳嗽”的记载。

本病多因感受外邪为主。或其它疾病传变造成肺闭所致。风温犯肺，肺卫受伤，正邪相搏而见寒战、发热，肺气上逆而咳嗽；若风热犯肺或寒郁化热，痰热壅肺阻滞气道，肺络受损而气急痰喘，壮热鼻煽，咯铁锈色痰。

如果热邪炽盛，灼肺伤津，湿毒内陷则症候急暴，出现高热，神昏，谵语，抽搐；也可由邪盛正衰而发病急骤出现正虚邪陷的凶险之候。

治疗本病以宣肺为主。

常用推拿法是：清肺经，推上三关，退下六府，按天突，开璇玑，按弦搓摩，按肺俞。

偏于寒者加：黄蜂入洞，按风池，揉二扇门，擦胸背，以宣肺解表。

偏于热者加：清天河水，分推膻中，推天柱，推脊，以辛凉解表，宣肺化痰。

热毒甚者加：掐十王，清心经，补脾经，揉小天心，水底捞月，清天河水，推膻中脘，以清热解毒。

【文献辑录】

《保赤推拿法》：“掐精灵穴……治痰喘，气吼，干呕，痞积。”

《幼科集要》：“开璇玑，……凡小儿气促胸高，风寒痰闭，夹食腹痛呕吐泄泻，发热抽搐昏迷不醒，一切危险急症。”

《理渝骈文》：“咳嗽发喘，鼻扇肺胀用明矾一钱，白蜜调擦胸。”

《理渝骈文》：“肺胀，又古方有杏仁、青黛、诃子肉佐以海粉、半夏、便香附、瓜蒌加姜汁白蜜者，可以擦胸背。”

五、麻 疹

麻疹以发热3~4天后遍体出现红色疹点，稍见隆起，扪之碍手，状如麻粒而名。

麻疹是小儿时期的一种常见传染病。《麻疹拾遗》指出：“麻疹之发，多为天行厉气传染，沿门闾巷遍地相传。”《痘疹会通》中说：“麻非胎毒，皆带时行，气候喧热，传染而成。”流行于春夏季节，多见于半岁以上婴幼儿，以1~5岁小儿发病率最高。

本病病源体为麻疹病毒，绝大多数由直接接触传染。麻疹时邪，由口鼻而入，主要侵犯肺、脾二经。《仁瑞录》认为：“麻疹者，手太阴肺、足阳明胃两经之火热，发而为病者也。”肺主皮毛，

脾主肌肉，故疹点隐隐于皮肤之下，磊于肌肉之间。

麻疹在《小儿药证直诀》中有较好之描述：“面燥腮赤，目胞亦赤，吹欠顿闷，乍凉乍热，咳嗽喷嚏，手足稍冷，夜卧惊悸多睡，并见疹证，此天行之病也。”

病毒侵入人体后，约经 10 天左右潜伏期后出现症状，可分为疹前、出疹、恢复三期。

疹前期：起病较急，体温较高（可达 40℃）、咳嗽喷嚏、流涕、眼泪汪汪、神倦，口腔内可出现灰白色麻疹粘膜斑，约 3~4 天。

出疹期：起病 4~5 天后开始出疹，自耳后发际始，继则面部，而后自上而下蔓延全身。麻疹初起是散在性大小不等玫瑰色的斑丘疹，渐而增大成片，稍见隆起，扪之碍手，压之褪色，约 3 天。

恢复期：退疹顺序和出疹相同，先出先退，体温下降渐至正常，食欲好转，有麦麸状脱屑，约 3 天。

麻疹有顺逆之分，顺症疹点均匀，按序而出，疹点鲜红，按序隐没，无明显并发症。《幼科铁镜》中说：“流行麻疹，其候烧热必发，咳嗽声必稍哑，面皮微有肿样，两腮颜色微红，此吉兆也。”若逆症可见体温过高过低，疹点疏密不匀，透发延迟，先后无序，或一拥而出，有明显并发症。

本病预后一般良好，病愈后可终身免疫。《痘疹世医心法》中说：“至于疹子则与痘疮相似，彼此传染，但发过即不再发。”

疹前期以解肌透表为主：推攒竹，分推坎宫，推太阳，擦迎香，按风池，清脾胃，清肺经，推上三关，揉肺俞。

出疹期以清热解毒、透疹达邪为主：拿风池，清脾胃，清肺经，水中捞月，清天河，按揉二扇门，按肺俞，推天柱。

恢复期以扶正健脾为主：补脾胃，补肺经，补肾经，揉中脘，揉肺俞，揉脾胃俞，揉足三里。

【文献辑录】

《理渝骈文》：“麻疹宜常以葱白汤抹之，使毛窍中常微汗润泽，则易透。”

《理渝骈文》：“麻疹躁渴滋肾膏：附子二两 炮姜、党参、吴萸、麦冬各一两 黄连、五味、知母各五钱 熬贴，并用回阳返本汤，人参、麦冬钱半 附子、炮姜、肉桂、五味、陈皮、腊茶一钱 炙草五分 和姜枣煎浓汁调蜜擦心口。”

六、百 日 咳

百日咳又称顿咳，好发于冬春二季，以2~5岁小儿为多见。

百日咳是一种急性呼吸道传染病，病程较长，主要是由外感时行风邪所致。《幼科金针》中说：“夫天哮者……盖因时行传染，极难奏效。”时邪袭于肺卫，束于肺部，肺失清肃，痰浊阻于气道，肺气不能通达，以致上逆顿咳。病久邪热稽留，肺络受损，可见呛血或衄血。《幼科全书》中说：“如咳久，连声不已，且口鼻但出血，”“小儿咳嗽日久，一连百十声不止，昼夜如此，面色皓白，目无神光。”婴幼儿脏腑娇嫩，神气怯弱，痰热内蕴，蒙蔽心窍而动风惊厥，昏迷抽搐。久病则损及肺脾而致肺脾亏虚。年龄越小，越易诱发肺炎等并发症。

本病的病原体为百日咳嗜血杆菌，病人为唯一传染源，大量病原菌在患儿咳嗽时随飞沫散播，发病最初二、三周传染性最强，一般在四周以后无传染性。患病后可获终身免疫。

病菌入侵后即在喉部、气管、支气管粘膜繁殖，并产生粘稠性渗出物。细菌和痰液的大量积聚，使粘膜层的纤毛运动受到影响，妨碍呼吸道分泌物的顺利排出。这些分泌物的积聚，不断刺激呼吸道的神经末梢，而引起痉挛性咳嗽，以利于粘稠性渗出

物的排出。

本病初期如感冒，第三周为高峰，咳嗽渐重呈阵发性痉挛性，以夜间为重，咳声短促，伴之深长呼气，同时发出一种深长的鸟啼样吸气声。咳嗽每日反复发作约十数次，每次咳嗽直到大量呼吸道分泌物和胃内容物排出方告暂停。

治疗百日咳以清肺降气，镇咳化痰为主。

常用推拿法是：清肺经，掐揉小天心，按揉天突，分推膻中，摩胁，按揉肺俞，膈俞。

偏寒者加：黄蜂入洞，拿风池，擦胸背，拿肩井以解表。

偏热者加：清大肠，清天河，推天柱，推脊以清热。

肺脾虚者加：补脾胃，补肺经，揉中脘，按揉脾俞、胃俞以养肺健脾。

七、暑 热 症

小儿暑天长期发热，伴有口渴多饮、多尿、少汗或无汗，天气愈热体温愈高，与气候关系密切，为乳幼儿时期所特有，多见于6个月至二周岁者，故又称“小儿夏季热。”

小儿脏腑娇嫩，形气未充，若外感暑气，熏灼皮毛，腠理闭塞不开，汗不能泄，热不得散而发热；肺为暑气熏灼，津液耗损，来源不足，无以输布且腠理不开而无汗；暑气内蕴蒸逼、耗伤胃津，不能上润口舌而口渴引饮；肺能通调水道，若暑气熏肺则伤肺，肺气虚不能化水，水液下趋而多尿，尿多伤津损阳而小便清长。

小儿时期中枢神经系统调节功能差，体表面积相对地大，皮肤汗腺发育不全，体温调节功能较弱，不能耐受炎热暑气，因此在夏季气温升高时可见长期发热。

小儿夏季热虽在气候变凉时会自然痊愈，但因持久发热，会

见有食欲减退、精神萎软、抵抗力低下而并发其它病症，使病症延长不利于恢复。并发症中以消化不良、呼吸道感染为多见。高热时会出现烦躁不安、惊跳。

治疗本病以清热为主。

清胃经、清肺经、补肾经、推上三关、退下六府、水底捞月、清天河水、揉二扇门、揉肺俞、推脊、推涌泉。

鼻塞者加：揉迎香以开鼻窍。

脾虚者加：补脾经、揉中脘、摩腹以健脾。

惊跳者加：掐十王、揉小天心以镇惊。

八、惊 厥

惊厥又称惊风、抽风，是小儿时期较常见的中枢神经系统物质或功能异常的紧急症状，在婴幼儿更为多见。其典型表现为突然意识丧失，眼球上翻、凝视或斜视，面肌或四肢强直、痉挛、抽动，甚至颈项强直、角弓反张、大小便失禁。《小儿推拿广意》中描述道：“夫小儿有热，热甚生惊，惊盛发搐，又盛则牙关紧急，而八候生焉。八候者搐搦掣颤反引窜视是也。搐者，两手伸缩；搦者，十指开合；掣者，势如相扑；颤者，头偏不正；反者，身仰向后；引者，臂若开弓；窜者，目视似怒；视者，露睛不活；是谓八候也。”

惊厥的病因较为复杂，但以风邪和火邪为主要原因，其次如惊吓、体虚等。可分为急惊和慢惊两类。《幼科推拿秘书》中说：“二十四惊之症，然总不外急慢两端。”

急惊多发生于急骤高热的初期，高热解除后惊厥即行缓解，停止后神志恢复正常。小儿体属纯阳，脏腑娇嫩，形气未充，不能耐受高热的影响，易成热极生风。由于风邪侵袭，郁而化热，热极生风，风火相煽而惊。或因感染温邪，温属阳邪最易化热化

火，内陷心包，激动肝风而成。或因暴受惊恐，惊则气乱，神不守舍而惊。《厘正按摩要术》中说：“惊热：小儿见异物则惧，或闻声而心骇，心即受惊，气则不顺，身发微热，梦寐不安，脉数烦躁与急惊相似。”

慢惊多由于各种慢性疾病所致。如维生素 D 缺乏，以致血清钙低落，神经肌肉兴奋性增强，而出现惊厥和手足抽搐。久吐久泻，造成脾胃虚弱，脾阳不振，不能运化和输布水谷精微，津液亏损，筋失濡养而致虚风内动，或因各种热性病迁延日久，耗伤津液，气阴两伤；筋失濡养而筋脉拘急。至于慢脾风成因与慢惊相同，且多由慢惊发展而来。

《小儿推拿广意》中指出：“急惊属阳，皆由心经受热积惊，肝经生风发搐。风火交争，血乱气并，痰涎壅盛，百脉凝滞，关窍不通，内则不能升降，外则无所发泄。以致啮齿咬乳，颊赤唇红，鼻额有汗，气促痰喘，忽而闷绝，目直上视，牙关紧急，口噤不开，手足搐掣，此热而然。慢惊属阴，皆由大病之余，吐泻之后，目慢神昏，手足偏动，口角流涎，身体微温，眼目上视，两手握紧而搐。如口鼻气冷，凶门下陷，此虚极也。脉沉无力，睡则露睛，此真阳衰耗而阴邪独盛，此虚寒之极也。”

惊厥之症来势凶猛，发作较久，可使脑组织缺氧，甚至窒息，发生呼吸和循环障碍。若高热不退，反复惊厥或持续惊厥不止，应排除中枢系统或其他系统的疾患。

治疗惊厥除采用“急则治其标”以镇惊外，还须“缓则治其本”以对因治疗。《幼科铁镜》中说：“惊生于心，痰生于脾，风生于肝，热出于肺。……热盛生风，风盛生痰，痰盛生惊，此贼邪逆尅必至之势。疗惊必先豁痰，豁痰必先祛风，祛风必先解热。……若解热必先祛邪。”《小儿推拿广意》指出：“急惊属实热，宜于清凉；慢惊属虚寒，宜于温补；对症施治，斯为的当。”

镇惊止搐常用方法有：掐天庭，掐人中，掐十五，掐老龙，掐端正，掐二人上马，掐精宁，掐威灵，掐小天心，拿曲池，拿肩井，拿委中，拿昆仑。用上法时，不一定全部都用，视患儿惊搐已止即可。

急惊风者加：清心经，清肺经，清肝经，推上三关，退下六府，大清天河水，按天突，推天柱，推脊，按丰隆，以清热息风豁痰。

慢惊风者加：揉百会，补脾胃，清肝经，揉小天心，揉中脘，摩腹，捏脊，揉足三里，以健补脾胃。

【注】文中所提二十四惊为：兔丝惊、马蹄惊、水泻惊、鲫鱼惊、乌纱惊、乌鸡惊、肚胀惊、潮热惊、夜惊惊、缩纱惊、脐风惊、慢惊、急惊、弯弓惊、天吊惊、内吊惊、胎惊、月家惊、盘肠惊、锁心惊、鹰爪惊、撮手惊、袒手惊、看地惊。二十四惊多指症状不同而名异，详见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

【文献辑录】

《幼幼集成》：“通脉法：凡小儿忽尔手足厥冷，此盖表邪闭其经络，或风痰阻其荣卫，又或大病之后，阳不布散于四肢。速用生姜煨熟，捣汁半小杯，略入麻油调匀，以指蘸姜油，摩儿手足，往下搓挪揉擦，以通其经络。俟其热回，以纸拭去之。凡小儿指纹滞涩，推之不动，急以此法推豁之，盖此法不论阴阳虚实，用之皆效。”

《景岳全书》：“……故致卒仆暴死，宜先掐人中。”

《推拿三字经》：“眼翻者、上下僵、揉二马，捣天心，翻上者，捣下良，翻下者、捣上强，左捣右、右捣左……。”

《备急千金要方》：“治少小新生肌肤幼弱，喜为风邪所中，身体壮热，或中大风，手足惊掣，五物甘草生摩膏方：甘草、防风各一两 白术二十铢 雷丸二两半 桔梗二十铢 右咬咀，以不中水猪肪一斤煎为膏，以煎药，微火上煎之，消息视稠浊，膏成去

滓，取如弹丸大一枚。炙手可摩儿百过。寒者更热，热者更寒。小儿虽无病，早起常以膏摩囟上及手足心，甚辟寒风。”

九、呕 吐

呕吐是由于食管、胃或肠道呈逆蠕动并伴有腹肌强力痉挛性收缩、迫使食管或胃内容物从口、鼻腔涌出，在婴儿时期较为多见。古人以有物有声为呕，有物无声为吐，《小儿推拿广意》中说：“有物有声名曰呕，干呕则无物，有物无声名曰吐。”

由于乳儿胃呈水平位、胃肌尚未发育完全、贲门肌较弱、幽门肌紧张度高的解剖特点，或由胃内乳汁较多，吮乳时吞入少量空气导致乳汁自口角溢出的“回乳”现象则不属病态。

引起呕吐的常见原因是消化道功能异常。祖国医学认为胃以降为和，凡外感内伤均可使胃气不和而上逆引起呕吐。《内经》中有“诸逆冲上，皆属于火”及“诸呕吐酸，……皆属于热”之说。《幼幼集成》指出：“夫呕吐者，阳明胃气下行曰顺，今逆而上行，故作呕吐。”《厘正按摩要术》认为“呕属阳明有声有物、气血俱病也，吐属太阳有物无声、血病也，哕属少阳、气病也。”

呕吐之症可单独出现，但往往伴有其他不同原因。《小儿推拿广意》中说，呕吐：“有胃寒胃热之不同，伤食胃虚之各异。”

小儿为稚阳之体，脏腑娇嫩，脾胃运化功能较差，加之风、寒、暑、湿等外邪犯胃，导致胃失和降、气机上逆者，可见呕吐突然、来势较急、乳食不化、无酸臭，一般伴有寒热。

因饮食无节制或卫生不注意，使胃纳失司，食物停滞难以消化，郁久化热蕴于胃肠，阳明胃气不能下行，上逆呕吐者有暖气厌食、脘腹胀满、口渴欲饮冷、呕吐之物有酸腐之味，吐后较安。

若是由久病脾胃虚弱、胃阴不足、运化功能失司，不能承受

水谷而引起呕吐的有神疲乏力、睡卧露睛、四肢不温、食入稍多即吐、次数多而吐出物少、口不渴、小便清利的现象。

治疗呕吐以和胃降逆为主。

常用推拿法是：揉胃穴、推板门、推中脘、揉中脘、摩腹、按揉足三里。

外邪犯胃者加：推攒竹、分推坎宫、推太阳、清大肠、揉外劳，以解表化浊。

伤于饮食者加：清脾胃、清大肠、推板门、运内八卦、推下七节骨，以消食导滞。

脾胃虚弱者加：补脾土、揉板门、捏脊等法以健补脾胃。

常期呕吐则影响营养的吸收，产生营养不良和维生素缺乏症等。《小儿推拿广意》中指出：“凡吐不问寒热，久吐不止，胃虚生风，恐成慢惊之候，最宜预防。如已成慢脾风症，常呕腥臭者，胃气将绝之兆也。”

【文献辑录】

《推拿三字经》：“胃穴，……向外推治呕吐呃逆，呃逆气噎等症甚速。”

《幼科推拿秘书》：“板门直推到横纹，……止吐神效；横纹转推到板门，止泻神效。”

《髀溪外治方选》：“寒症吐蚘，花椒乌梅肉捣研，擦胸口。”

《理渝骈文》：“治呕吐面赤，手足心热者，以竹茹生姜绞汁棉浸擦胸口。”“大吐不止，附子煎汤抹足。”

十、腹 痛

腹痛在小儿比较常见，腹腔中有肝、胆、脾、肾、大小肠、膀胱、胞宫等脏腑，手足三阴、足少阳、足阳明、冲、任等经脉循行。凡由各种原因引起这些脏腑、经脉有病变都可引起腹痛之症，因此

腹痛一症也较复杂。《小儿推拿广意》指出：“盖小儿腹痛，有寒有热食积症瘦偏坠寒疝及疣虫动痛，诸痛不同，其名亦异，故不可一概而论之。”

引起腹痛的原因虽多，而以寒、热外邪搏结肠间、伤食、虫扰等因最为常见。《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》中说：“腹痛多缘乳食积，邪气正气相交击，挟寒挟热亦其因，……”，“小儿腹痛是虫攻，食多肥甘故长虫，……。”

现代医学认为腹痛多由腹部器官病变所致。功能性腹痛常因单纯的胃肠痉挛引起，如消化不良、蠕动紊乱、过敏性肠痉挛等；器质性病变则腹痛持续，且有固定性，有压痛、紧张、肿物或肠型，如阑尾炎、肠梗阻、消化性溃疡等。有些器质性病变可为肠痉挛的诱因，如肠寄生虫、肠炎的粘膜病变、肠粘连以及腹部肿物等。可由于肠蠕动或暂时痉挛引起腹痛阵发性增剧。

因受寒邪侵袭而致寒邪搏结肠间，寒则收引，寒凝气滞，经络不通，气血壅阻不行引起的腹痛较为迅疾，痛时以手按之则痛稍止，常伴有发热、恶寒、便溏、小便清利；至于体虚脾胃虚寒、运化无能、气血不足而腹痛则绵绵不止、肢冷欠温、神疲。

如因暑热结于肠胃，腑气不通，气机受阻而致，腹痛则时作时止、肚皮发烫、面赤口气热、烦渴、便秘溲赤，暑月为多。

若伤于饮食，乳食积滞壅阻，脾胃运化失司，升降无能，气郁不通形成的腹痛，可见腹胀拒按、弹如鼓响、不思饮食、嗳酸、矢气则舒、便后痛减。

至于虫扰肠中，或窜胆道，或结成团，气血逆乱而痛者，则有腹痛突然、脐周为甚、按之有块、攻痛顶痛，甚至曲腰扑身、口流青涎。

治疗腹痛以温通经络、调和气血为主。《厘正按摩要术》中说：“腹痛一证，寒淫为多，热淫为少，以寒则易于阻阳气也。气

滞者多，血滞者少，理气滞不宜动血，理血滞则必兼行气也。先哲以不通则痛，通则不痛。故治痛大法，不外温散辛通，而其要则初用通腑，久必通络，宜审虚实治之。”

常用推拿法是：揉外劳、揉一窝风、摩腹、揉脐、按膀胱经相应俞穴（如肝、胆、脾、胃、肾俞等）、按揉足三里。

寒邪侵袭者加：推上三关，按一窝风，拿肚角以温中散寒止痛。《素问·举痛论篇》：“寒气客于肠胃之间，膜原之下，血不得散，小络急引，故痛；按之则血气散，故按之痛止。”

脾胃虚寒者加：补脾胃、揉板门、揉中脘以健脾和胃、温中散寒。《景岳全书·卷二十五·杂证膜·心腹痛》：“凡虚痛之候，每多连绵不止，而亦无急暴之势，或按之揉之，温之熨之，痛心稍缓。”

受暑热而痛加：推下六腑、水底捞月以清热利火。

食积而痛者加：清脾经、清大肠、推胃脘、分推腹阴阳以消食导滞，和中止痛。

因虫扰腹痛加：搓脐、推脐、揉天枢、拿肚角以驱蛔安虫止痛。

导致腹痛的原因很多，除上述外，有些器质性病变引起的可用推拿止痛，但常须作其它处理，如外科手术治疗等，因此要注意鉴别诊断，以免贻误病机。

【文献辑录】

《幼幼集成》：“定痛法：凡小儿胸中饱闷，脐腹疼痛。一时不能得药，用食盐一碗，锅内炒极热，布包之，向胸腹从上熨下。盖盐走血分，故能软坚，所以止痛。冷则又炒又熨，痛定乃止。男妇气痛，皆同此法。”

《秘传推拿妙诀》：“凡遇小儿不能言，若偶然恶哭不止，即是肚痛，将一人抱小儿寘膝间，医人对而将两手搂抱其肚腹，着力

久久揉之，如搓揉衣服状，又用手掌摩揉其脐，左右旋转数百余回，每转三十六，愈多愈效。”

《幼幼集成》：“治伤冷食，用生姜、紫苏煎浓汤，置浴盆内，令患者乘热坐汤内，以手揉其胸腹，以热汤淋之，气即通化矣。又方：以生姜捣烂，紫苏捣烂，炒热布包，熨胸腹，如冷，再炒再熨，神效。”

《景岳全书》：“凡虚痛之候，每多连绵不止，而亦无急暴之势，或按之、揉之、温之、熨之，痛心稍缓。”

《解溪外治方选》：“小儿腹胀，肚皮青色，煎用胡粉，盐熬色变，摩腹上。”

十一、婴儿泄泻

泄泻是指大便次数增多，粪便稀薄，甚至泻出如水样。婴儿泄泻是指以泄泻为主症的一个综合症，又称消化不良。以一周半岁以下婴幼儿多见，大多发生在夏秋之季。

泄泻的主要病变部位在脾胃与大小肠。《幼幼集成》中说：“夫泄泻之本，无不由于脾胃，盖胃为水谷之海，而脾主运化。使脾健胃和，则水谷腐化，而为气血以行荣卫。若饮食失节，寒温不调，以致脾胃受伤，则水反为湿，谷反为滞，精华之气不能输化，乃至合污下降而泄泻作矣。”

引起泄泻的原因，主要以湿盛和脾虚为主，“湿盛则濡泄。”急性泄泻以湿盛为多，慢性泄泻以脾虚为多。湿盛和脾虚二者常互为因果。

而导致湿盛和脾虚主要有三个方面的因素，一为感受风、寒、湿、暑外邪；二为饮食所伤；三为久病脾弱及小儿本身“脾常不足”。《幼科推拿秘书》指出：“胃为水谷之海，其精英流布以养五藏，糟粕传送以归大肠。若内由生冷乳食所伤，外因风寒暑湿

所感，饥饱失时，脾不能消，冷热相干，遂成水泻。苟脾胃合气以消水谷，水谷即分，安有水泻也。盖脾虚则吐，胃虚则泻，脾胃两伤，吐泻并作。久泻不止，元气下脱，必传慢惊。”

感受外邪，夏季易感暑湿，脾喜燥恶湿，若湿困脾阳则运化无权，清浊不分，升降失常而泻；秋凉受风寒之邪，寒湿内停使脾胃运化失常，水反为湿、谷反为滞，并走大肠而泻。湿热者症见腹痛即泻，色黄且臭，小便短赤；寒湿者症见肠鸣腹痛，便稀多沫，色淡少臭。

饮食不节或不洁，脾胃受伤，宿食积滞不化，浊气壅积肠中，症见腹胀痛痞满，泻前哭吵，泻后稍安，大便量多且酸臭，嗳酸厌食。

小儿生机蓬勃、发育迅速，所需营养相对较成人多，但小儿脾常不足，因而负担较重，易损伤脾胃造成脾虚，若泄泻不止则脾虚更甚，脾虚不能生化气血而面色㿠白，清阳不升则大便稀而不化，反复发作。

暴泻或久泻均可使津液耗伤，甚则可见气脱液竭危候。泄泻日久又可损及肾阳，肾阳不足反而再影响脾阳，脾肾虚则泄泻无度、大便水样、完谷不化、精神萎靡、四肢厥冷。

治疗本病以健脾燥湿为主。

常用推拿法是：补脾经、推大肠、清小肠、摩腹、揉脐、揉龟尾、推上七节。

偏于寒湿者加：揉外劳、揉天枢、按脾俞、按胃俞以温中散寒。

偏于湿热者加：清大肠、推上三关、退下六府，以清利湿热。

偏于食积者加：清脾胃、揉中脘、搓脐、拿肚角以消食导滞。

偏于脾虚者加：推板门、运内八卦、揉脾俞、揉胃俞、捏脊、

揉足三里以健补脾胃；脾肾阳虚者再加揉肾俞、擦八髎以温补肾阳。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“……横纹转推到板门，止泻神效。”

《小儿推拿广意》：“便秘者，烧酒在肾俞推上龟尾、推膀胱、推下承山，但脚里边在承山傍抽骨处亦要推下，而推此顺气之法，无急胀之患。若泄泻亦要逆推，使气升而泄可止。”

《幼科集要》：“开璇玑法：……。虚人泄泻者，逆推尾尻穴至命门两肾间，切不可顺推。”注：若泄泻日行多次，可每日推拿2次。

十二、痢 疾

痢疾是指以腹痛、里急后重、痢下赤白为主症的肠道疾病，以夏秋季节为多见。《内经》中称为“肠辟”、《金匱》称之为“下利”、《丹溪心法》中称之为“时疫痢”，并指出该病具有传染性：“时疫作痢，一方一家之内，上下感染相似。”

痢疾常见的原因，一为饮食生冷不洁之物、积滞肠中，湿热内蕴与肠中气血相结，传导失职，肠壁及脉络受损而致痢下脓血、里急后重。《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》中说：“向因积久多成痢，湿热肥甘滞所为，或赤或黄或下白，要分气血属何之。”

二为感受夏秋季节湿热之邪，湿热熏蒸，凝结肠胃，使胃肠受损，气血两伤，而痢下赤白。《幼科推拿秘书》指出：“小儿痢疾有三，不独积痞所成，……，赤白痢，因气血两伤，有热有寒，宜调和为主。”

三为脾胃素虚，大肠气弱，风冷暑湿之邪得以乘虚而入，下痢久延不愈，脉络受损下脓血粘冻，或时轻时重，时发时止。久痢可致脾肾阳虚，时有恶化险候出现。

若因气血所伤及寒热偏胜而见赤白交杂或赤多白少或白多

赤少。前人认为偏于气、寒者多为白，偏于血、热者多为红，气血两伤者赤白交杂。《小儿推拿广意》中说：“夹热而痢者，则痢下红色，此风能动血也，……。夹冷而痢者，则下纯白冻或白上有粉红色，或似猪肝色，皆为阴症，盖血得寒则凝故也。”《厘正按摩要术》中有：“……而伤于气者色多白，以肺与大肠相表里也。伤于血者色多赤，以心与小肠相表里也。”

痢疾多因湿热而成，若疫毒极重内炽则能内陷营分而犯心、肝等脏，其症急骤、高热、神昏谵语、抽风；若热毒上攻于胃或久痢脾虚已极，胃败不能受纳会主现恶心、呕吐、腹胀下利不止等噤口痢症群，预后险恶。《厘正按摩要术》中说：“噤口痢，热毒冲胃，肠中传导皆逆阻似闭，身热、舌赤、唇红，内治以清热解毒主之。”《幼科推拿秘书》指出：“噤口痢，因内热不清，不投以良法，逐成噤滑。”

现代医学认为本病为肠道传染病，由痢疾杆菌所致，病人和带菌者是传染源，着凉、疲劳、饥饿及各种急性病常为诱发因素。

治疗本病清利湿热为主：

常用推拿方法是：推大肠、分阴阳、推上三关，退下六府、揉龟尾、推下七节、推上七节。

虚寒者加：清补脾胃、天门入虎口、摩腹、揉脐，以温补脾胃、宣通行气。

噤口痢者加：运八卦、清心经、清肝经、清天河水、清胃脘、摩腰俞、推委中、推承山，以清热解毒。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“揉脐及龟尾并擦七节骨，……。若赤白痢，必自上七节骨擦下龟尾为泄，推第二次再用补，盖先去大肠热毒，然后可补也。”

《按摩经》：“掐大肠，倒推入虎口，止水泻痢疾，肚膨胀用之。红痢补肾水，白多推三关。”

《幼科推拿秘书》：“侧推大肠到虎口，……盖因赤白痢水泻，皆属大肠之病，必推此以补之，且退肝胆之火，……若大肠火结，退六腑是也，不必推。”

《理瀉骈文》：“噤口痢，菖蒲擦胸。”

《理瀉骈文》：“噤口用南星皂角蜈蚣麝末，生姜蘸擦牙。”

十三、便秘

便秘是指不能按时排便，或大便坚硬干燥、排时不爽而艰涩难于排出。

饮食入胃，经过脾胃运化，吸收其精微之后，所剩糟粕，由大肠传送而出。《内经》中指出：“水谷者，常并居于胃中，成糟粕而俱下于大肠”，“大肠者，传导之官，变化出焉。”如果胃肠功能正常，则大便通畅，不致产生便秘。

生活制度无规律和缺乏养成按时大便的习惯，以致排便时难于条件反射；或由饮食不足、久病造成营养不良；常用泻剂或灌肠产生腹肌及肠肌瘦弱松弛而便秘。奶液中糖量不足；或食有多量蛋白质而缺少碳水化合物，则肠内分解蛋白质的细菌比发酵细菌多，大便呈碱性，造成大便干燥而次数少。总之，主要是由于大肠传导功能失常，粪便在肠内停滞过久，水份被吸收，粪质干燥坚硬难于排出。或因病后体虚，气滞不行，传导无力，精液耗损，肠道干涩而便秘。

便秘通常分为虚秘、实秘两类，虚秘多因气血虚弱，津液不足；实秘则多因燥结气滞。

因饮食不调，过食厚味，食物停结，气滞不行，郁久化热，燥结肠道，传导失司而造成实秘，症见纳谷不香、噎气泛酸、胸胁痞

满、腹中胀满、大便干燥、小便短赤。

因饮食不足，体素虚弱，久病脾虚，运化无能，气血生化无源，气虚则传送无力，血虚则无以滋润大肠产生虚秘，症见面色㿔白，爪甲无华，形体消瘦，气短力怯，便不坚硬。

治疗便秘以导滞通便为主。

常用推拿法是：揉中脘、摩腹、揉龟尾、推下七节。

实秘者加：清脾胃、清大肠、按弦走搓摩、揉天枢，以消食行气导滞。

虚秘者加：补脾胃、清大肠、揉天枢、捏脊、按揉足三里。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“通便法：初生下，大小便不通，腹胀欲绝者，急令其母以温水漱口，吸吮儿胸、背心并脐、两手、两足四心，共七处。凡三、五次，以红赤为度。须臾，即通。不无生意。”按：原文中胸、背、心并脐……共七处，似不符七数，今改为胸、背心并脐……共七数。……）

《万育仙书》：“小指根即膀胱穴，先掐后揉，大便自通。”

《保赤推拿法》：“虎口推到大肠经法：儿有积滞，从虎口穴侧推到大肠经，能使儿泻。”

《小儿推拿广意》：“便秘者，烧酒在肾俞推上龟尾。”

《理瀉骈文》：“归硝之汤，亦宜摩腹，大肠燥结，当归二两，大黄一两，芒硝甘草五钱，煎汤摩腹。”

十四、肠 梗 阻

肠腔内容物不能顺利通过肠道，称为肠梗阻。

根据肠梗阻发生的原因，可分为机械性和动力性两大类。前者因各种机械因素所引起，临床上比较常见；后者为神经反射或血液障碍产生肠壁肌肉功能紊乱而造成。

根据肠梗阻的程度,可分为完全性和部分性两种。

根据肠梗阻的部位,可分为高位小肠梗阻、低位小肠梗阻、结肠梗阻。

根据梗阻发生和发展的速度,可分为急性和慢性两类。

梗阻后血液循环正常者称为单纯性肠梗阻,若伴有肠壁血液循环障碍者称绞窄性肠梗阻。

《内经》一书中有“饮食不下,膈塞不通,邪在胃脘”的描写,后世医书中所记述“关格”、“肠结”的症候也和肠梗阻颇为相似,明代《医贯》中指出:“关者不得出也,格者不得入也。”

大肠和小肠为“传化之府”,其生理特点是泻而不藏、动而不静、降而不升、满而不实,总之,是以通降下行为顺,塞滞上逆为病。气血不通则痛,滞塞上逆则呕,清气不能上升,浊气不得下降,肠内积聚则胀,肠道不利则闭。

导致肠梗阻的原因很多,比较复杂,然而推拿对于肠套迭、肠扭转、肠蛔虫团、粪块堵塞等原因造成的肠梗阻有一定的效果,特别是后面两种。

肠套迭是指一段肠管套入其连续的邻近肠管内,常在断奶前后,食物改变或其他因素造成肠蠕动紊乱所致。有阵发性腹痛,脐周或右下腹剧烈绞痛,突然哭叫,面色苍白,出汗和下肢屈曲。发作一阵后间隙期间,幼儿往往又恢复活动,无痛感。呕吐明显,多为胃内容物。发病4~12小时往往便血或排出粘液。腹痛发作后可在右侧腹部升结肠横结肠方向触及“腊肠型”肿块。晚期可出现脱水、电解质紊乱、精神萎靡、腹胀、发热,甚至休克。

肠扭转是由一段肠襻沿其系膜的长轴旋转而造成。扭转多呈顺时针方向。腹部疼痛剧烈、疼痛持续,腹胀多在下腹部,而在某一部位特别明显,可触及胀大肠襻的轮廓,呕吐较频繁,绞

痛时易发生休克。

蛔虫团性肠梗阻，腹痛剧烈呈阵发性，伴有呕吐、便秘、腹软、可摸及条索状包块物，这种包块性质柔软，揉之可改变形状与部位。

粪块堵塞性肠梗阻，症见腹胀疼痛，暖气泛酸，大便秘结不通，腹部可触及粪块。

凡气、血、寒、热、湿、食、虫等任何因素造成通降功能失常，使肠道气血痞结，滞塞上逆即可发病，临床上表现为痛、呕、胀、闭四大症。

治疗肠梗阻以通降为主。

常用推拿法是：摩腹、揉脐、揉天枢、拿肚角。

肠套迭者摩腹时当摸及“腊肠型”肿块，将套入之肠管推挤出鞘部以开通闭塞。手法适当，患儿不觉痛，否则顶痛明显。能在X线透视下做手法则更好。对不能使套迭完全复位，或复位后发现肠坏死，则应行外科手术。

肠扭转者摩腹时常取逆时针方向（因肠扭转多发生在小肠，而且多呈顺时针方向扭转）以回转复位，行气散结。对于较大小儿可采用“颠簸法”，即使小儿俯卧取膝肘位，腹肌须放松，双手放在患儿腹两侧，由上而下或左右震荡，手法要轻快以病人能忍受为度，每次约5~10分钟，反复施行几次。

蛔虫团引起肠梗阻者，在腹部包块处用揉法为主。揉散后用摩法，推抹法（由脐向下）以散结驱虫。

粪块堵塞者加：清大肠、揉龟尾、推下七节，以通里攻下。

肠梗阻腹痛剧烈者先采用按压脾、胃、大肠俞、足三里（选压痛明显处），以镇痛，再施行其他手法。

【文献辑录】

《幼幼集成》：“凡小儿腹痛，摸其肚有一块硬起者，虫瘕也，

不须服药，惟令大人以手擦揉其块处，久久搓之。半日许，其虫将死，皆从大便而出。”“小儿盘肠腹痛，浓煎葱汤，浇洗儿腹，仍以葱捣烂炒热作饼贴脐上，良久，屎出痛止。”

《肘后备急方·治卒腹痛方第九》：“使病人伏卧，一人跨上，两手抄举其腹，令病人自纵重，轻举抄之，令去床三尺许，便放之，如此二七度止，拈取其脊骨皮，深取痛行之，从龟尾至顶乃止，未愈更为之。”

十五、脱 肛

脱肛是指肛管、直肠向外翻出而脱垂于肛门外，又称直肠脱垂。

由于小儿直肠肌肉尚未发育完全、固定较差，加上气血未旺、中气不足，如因长期咳嗽，久泻久痢，大便干燥秘结等可造成气虚下陷、摄纳无力、腹腔内压力增加而促使直肠向下向外脱出。

另因小儿先天性发育不全，骶骨前弯曲度小，可形成盆腔底部提肛肌和直肠周围的支持组织软弱，失其支持直肠的作用，不能保持直肠于正常位置而形成直肠脱垂。

脱出物仅为直肠粘膜的称为部分脱垂，脱出物包括直肠各层的称完全脱垂。

完全脱垂者，症见脱出物色淡红，形如螺旋而有层次的皱壁，按之质较韧且厚。初起在排便时脱出，便后自行回纳。以后脱出物则渐不能自行回纳，须用手托揉后才能纳回。甚至在啼哭、咳嗽、站立时亦会脱出，伴有少量出血及少许粘液渗出，脱出物如不及时回复可发生肿胀疼痛，甚则脱出物糜烂坏死，造成不良后果。

部分脱垂者，可见脱出物鲜红光泽，脱出物较短、质软，有环

形或部分粘膜下垂。

治疗脱肛以升提固脱为主。

常用推拿法是：揉气海、关元、天枢、龟尾。

体弱气虚者加：按揉百会、补脾经、补肺经、补大肠、摩腹、推上七节、拿肩井，以补中益气。

大便燥结者加：清脾胃、清大肠、摩腹、推下七节，以清热通便。

【文献辑录】

《小儿推拿广意》：“……肩井肺经能出汗，脱肛痔漏总能遵。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“肺气虚时脱出肛，小儿此症不须慌，泻痢久而气下坠，涩肠文蛤好推详。”

十六、疳 积

疳积是疳症和积滞二症的总称，积滞和疳症有轻重之分，二症关系密切在临床中且多并见。

积滞是指小儿因内伤乳食、停滞不化、气行受阻所形成的一种慢性消化功能紊乱的综合征，以不思饮食、食而不化、形体消瘦、大便不调为特征。积久不消，转化为疳，故有“无积不成疳、积为甘之母”等说。《厘正按摩要术》：“由乳食积滞、胸闷肠鸣、暖气酸腐、见食则恶、或胀或痛、大便臭秽、矢气有伤食之味，夹寒则面色晄白、舌苔白腻、口吐清水、食物不化、手足时冷，夹热则面赤、唇干、口渴、舌苔黄腻，积久脾伤，延成疳疾。”

疳症是指小儿饮食失调，喂养不当，脾胃虚损，运化失权，以病程缓慢、形体消瘦、毛发枯焦、腹大筋暴、神疲乏力为特征。前人说疳为甘、为干，前者指病因，后者则指病症。《厘正按摩要术》：“疳者干而瘦也，……凡疳疾初起，尿如米泔、午后潮热、或因吐

泻痢日久失治，……致令青筋暴露、肚大坚硬、面色青黄、肌肉消瘦、皮毛憔悴，而疳证成也。”

疳积与现代医学所称营养不良相类似，营养不良由喂养不当或饮食不足或消化功能不健全、经常呕吐、腹泻等多种因素所致。本病重者由于抵抗力极度减低，常有各种并发症，以低血色素性贫血、各种维生素(A、B、C、D)缺乏等症最为多，影响患儿正常发育。

引起疳积的主要原因是饮食不当伤脾或久病脾虚。《幼科铁镜》：“疳者干而瘦也，此由寒热失理，饮食不节，或因吐久泻久痢久症久热久咳久疮久，以致脾胃亏损、亡失津液而成也。”

饮食伤脾主要由于喂养不当或不足，饮食过量或无节制，饥饱无度，缺乏营养或过食甘甜油腻之品损伤脾胃，积滞内停不消，水谷精微不能运化，积久转而成疳，症见腹胀暖酸，不思饮食，夜眠不安，大便臭秽或溏。

小儿脾常不足、久病体虚，脾胃受损，不能生化气血，精微输布不能而致疳积，症见完谷不化，神疲困倦，形体消瘦。

疳积严重时可见贪食形瘦、毛发干枯、腹膨筋露、尿色如乳等典型症状。

治疗疳积以消食导滞、健脾和胃为主。

常用推拿法是：摩腹、揉脐、捏脊、按揉足三里。

饮食伤脾者加：清补脾胃、清大肠、揉板门、分推腹阴阳、揉中脘，以助消化导积滞。

体虚脾弱者加：补脾胃、揉中脘、揉脾、胃俞，以健补脾胃。

疳积之症宜早防早治，免迁延日久累及他脏且缠绵难愈。

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“五藏俱能成疳，先从脾伤而起。”

《小儿推拿广意》：“大抵疳之为病，皆因过食饮食，于脾家一藏有积不治，传之余藏而成五疳之疾，若脾家病去则余藏皆安，苟失其治，日久必有传变，而成无辜之疾，多致不救，可不慎哉。”

《鲜溪外治方选》：“食伤食冷及难化之物，生姜或紫苏煎汤，揉擦心胃肚腹，气通食自化。”

十七、佝 偻 病

本病多见于三岁以下小儿，尤以6~12个月乳幼儿发病率较高，是一种慢性营养缺乏症，主要是由于缺乏维生素D、钙磷代谢紊乱而引起骨骼、神经、肌肉等系统异常，以骨骼生长障碍最为明显，北方较南方发病多见，可能与少接触阳光有关。

佝偻病古代文献有关五迟（立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟）、五软（头软、手软、足软、口软、肌肉痿软）、解颅、鸡胸等症中早有记述。

发病原因为先无禀赋不足，后天哺养失宜，先后天不足，脾肾亏损。《医宗金鉴》指出：“小儿禀素气血虚，筋骨软弱步难移，牙齿不生发疏薄，身坐不稳语言迟。”《幼幼集成》在分析五软症时指出：“乃胎元怯弱，禀受先天阳气不足”，“总之本于先天不足。”《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》解颅总括歌中说：“肾经主髓脑为海，头缝开时肾气亏，面多眊色睛多白，长而少笑瘦而羸……。”

肾主骨髓，脾主健运，脾肾亏则气血虚。气虚腠理不密，卫外不固而多汗；肾气虚则骨髓不充，骨质柔弱而囟门应期不合、立迟、行迟、甚则鸡胸；齿为骨之余，肾气不足则齿迟；发为血之余，气血虚则发迟；心气不足则智力不足而语迟；头为诸阳之会，肾虚则元阳及精气不能营注则项软；脾主肌肉，脾虚生化无源，则

不能营养肌肉而痿软无力。由于小儿脾肾虚弱，腠理不固，饮食不调易泄泻；风邪袭肺易得肺炎。

治疗本病以健脾补肾为主。

常用推拿法是：补脾胃，补肾经，揉小天心，揉中脘，摩丹田，捏脊，按揉脾、胃、肾俞，擦八髻，按揉足三里、三阴交。

【文献辑录】

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“肺经受热致龟胸，胸上高如龟脊同，胀满攻于胸膈上，母食辛温热乳冲，客风入脊成龟背，龟尿点脊有神功。”

十八、遗 尿

遗尿是指年满三足岁后睡觉时尿床的病症。膀胱随意性排尿机能的失调，可发生在神经系统各个不同的部位，从膀胱的周围神经装置到中枢神经系统的脊髓核、传导经路以及大脑皮质紊乱。多见于易兴奋，过于敏感与熟睡的孩子，这可能与大脑皮质的调节功能有关。

婴儿排尿主要是由于脊髓反射的作用，随着大脑皮层逐渐发育完善，膀胱排尿就由大脑皮层控制成为随意动作，因此满二足岁以上的小儿一般都能控制排尿。

本病的发生，多由于小儿体虚与习惯不良所致，主要与肾、膀胱有关。《内经》中指出：“膀胱不约为遗溺。”

肾主闭藏、开窍于二阴、职司二便、与膀胱相表里。如先天不足，肾与膀胱气虚，下元虚寒则约束无权、不能制约水道。《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》中说：“小儿遗尿细推详，肾膀胱虚致其殃，清冷气虚无约制，故令不禁溺于尿。”症见寐中无意排尿，小便清长而频数，腰痠肢冷乏力，面色㿔白，智力迟钝。

肺脾气虚也能引起遗尿。肺为水上之源，能通调水道；脾属

中土，能运化输布精微。脾虚则输布失司，肺虚则治节失司，上虚不能制下，膀胱被下陷之气所迫而约束无力，出现遗尿，自汗或盗汗，神疲纳少，便溏。

由于没有对小儿培养其按时排尿的习惯，任其自遗，经久而成习惯不良性遗尿。

至于因肝经郁热、疏泄太过、膀胱不藏而致遗尿者，则比较少见。

治疗遗尿以温肾固涩为主。

常用推拿法是：揉丹田、关元、气海，揉龟尾，按揉三阴交。

下元虚寒者加：补肾经、清小肠、揉肾俞、擦八髻，以温补下元。

肺脾气虚者加：按百会、补脾经、补肺经、清小肠、揉中脘，以益气健脾。

十九、癃 闭

排尿困难，甚则小便不通称癃闭，《景岳全书》中有“小水不通为癃闭”之说。亦有以小便不利，点滴而短少，病势较缓者称“癃”；小便不通，欲解不得解，病势较急者称“闭”；多合称为“癃闭”。

膀胱是贮藏尿液的地方，又是管理小便出纳的藏器，《内经》说：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”若膀胱气化不利，则小便困难不通，《内经》说：“膀胱不利为癃，不约为遗溺。”

本病的形成，一是膀胱湿热阻滞，或肾热移于膀胱，湿热壅结膀胱，气化不利则尿少而热或闭而不通，气化失司则小腹胀满，津液不布则渴不欲饮，下焦积热则大便不畅；其次是肾阳不足，命门火衰，传送失职而排尿无力，气化无权则小便不能出，真

阳不足而面色㿔白、神气怯弱。

癃闭现代医学称之为尿潴留。常见于支配膀胱的神经功能失调，致使膀胱松弛、排尿无力，膀胱括约肌相对紧张。

治疗癃闭应根据“府以通为补”的原则，着重于通利小便。

常用推拿方法是：摩腹，揉关元、气海，拿膀胱，按三阴交。

下焦湿热者加：清肾经，清小肠，按八髎，推膀胱，以清化湿热。

肾阳不足者加：补脾经，清补肾经，揉肾俞，揉龟尾，擦八髎，以温补肾阳。

另可配用探吐法，法用食指向喉中探吐，上窍开则下窍通，能开肺气，举中气，通下焦之气，以利小便。

或配用熨法，法用食盐半斤，布包在小腹处熨之，以助膀胱气化，而通小便。

【文献辑录】

《幼幼集成》：“小便结不通，药不能效。用食盐一两，调温水服之，良久，以指入喉中探吐，一吐即通。盖上窍不通，下窍闭也。”

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》：“肾经有病小便塞，推动肾水即救得”，“膀胱有病作淋病，肾水八卦运天河”，“肾水一纹是后溪，推上为补下为清，小便闭塞清之妙，肾经虚便补为奇。”

《推拿三字经》：“小肠膀胱二穴俱在小指外侧，小便闭膀胱气化不行，向外清之，老幼加减。”

《髀溪外治方选》：“小便不通，诸药不效者，……葱白细切炒热，包熨小腹部，冷即易，仍以手擦掌心、足心。”

二〇、夜啼

夜啼是指婴儿每到晚间啼哭吵闹，或间歇发作或持续不已，

甚则通宵达旦，民间常称患儿为“夜啼郎”。

《幼科铁镜》一书在分析夜啼一症时说：“……面深红多泪，无灯则啼稍息，见灯则啼愈甚，此心热也，遇火两阳相搏，故见灯而啼甚也。其候手腹必热小便赤，推用水底捞月、引水上天河、退下六腑及运八卦推坎入艮，……。为异物所侵，目有所视，口不能言，但睡中惊悸，抱母大哭，面色紫黑，……。有脾胃两虚吐泻少食而啼者，面色不华，……。有脏寒肠痛而啼者，以手按其腹即不啼，起手又啼，此候必面青，手必冷，口不吮乳，……。”

引起夜啼的原因，多由脾寒、食积、心火盛、惊吓而致，总之与心脾有关。《医宗金鉴》指出：“夜啼其因有二，一曰心热，二曰脾寒。”

脾为后天之本，若脾胃失调，脏腑受寒，寒邪潜伏于脾，则气血凝滞，症见面色㿔白，神怯肢冷，痛时曲腹，暖手按之则舒，啼哭声软，或伴腹泻；喂养失宜，脾胃虚弱，运化功能失司则乳食积滞，“胃不和则卧不安”，可见脘腹胀满，夜眠不安；心主血脉和藏神，胎中受热或邪热乘于心，则心烦不安，若脾虚生化无源，心血不足则情绪不宁、夜眠不安，心与小肠相表里，移热于小肠则见便秘溲赤；若因惊吓则心志不宁，神不守舍而惊惕不安，梦中啼哭，声惨而紧，神色恐惧，喜抚抱而卧。

治疗夜啼以养心健脾为主。

常用推拿法是：补脾经，清心经，清肝经，揉小天心，揉外劳，摩腹，揉足三里。

偏于脾寒者加：推三阳，揉中脘，揉脐，以健脾温中。

偏于食积者加：清脾胃，清大肠，摩中脘，推下七节，以消食导滞。

偏于心火盛者加：掐心经，水底捞月，清天河水，退下六腑，以清热降火。

偏于惊恐者加：掐十王、老龙，揉精宁、威灵，以安神宁志。

对于因急腹症或有见灯习惯、无灯则哭者，不属“夜啼”，《幼幼集成》中指出：“凡夜啼见灯即止者，此为点灯习惯，乃为恸哭，实非病也。夜间切勿燃灯，任彼自哭二三夜自定。”

【文献辑录】

《幼科推拿秘书》：“夜啼……如寒推三阳。”

《秘传推拿妙诀》：“临晚啼哭，心经有热，清天河水为主。”

《外台秘要》：“小儿夜啼至明不安，……亦以摩儿头及脊验。”

二十一、斜 颈

斜颈是指头向患侧倾斜、颈前倾并旋向健侧、患侧面部软组织萎缩削平。一般是指因一侧胸锁乳突肌挛缩而造成的肌性斜颈。极少为脊柱畸形引起的骨性斜颈、视力障碍的代偿姿势性斜颈、颈部肌麻痹导致的神经性斜颈。

因斜颈可并发有其它先天性畸形(如畸形足、髋关节脱位)，且多数患儿在生后发现颈部一侧有梭形肿块，继则头部倾斜，故又有先天性肌性斜颈之称。据临床观察多数发生在右侧。

斜颈发生的原因说法很多，如产伤、胎位不正、胚胎期发育异常、遗传、类似腹外硬纤维瘤等等，但多数倾向于创伤一说。患儿患侧胸锁乳突肌的前缘动脉管腔均有栓塞不通，而临床中所见患儿大多有胎位不正和产伤史。胎儿在子宫内头部向一侧倾斜或分娩时头位不正，可阻碍一侧胸锁乳突肌血运供应，而引起该肌缺血性改变；若分娩时一侧胸锁乳突肌受产道挤压或用产钳助产，可使肌肉内血管中的血流有暂时停滞，引起片状血管栓塞。生后颈部凝血块使肌肉呈梭状肿块，由于血肿存在，可使患侧胸锁乳突肌有纤维细胞增生和肌纤维变性，最后变为结缔

组织而成条索状挛缩变硬。病变部位血管细小。

患儿多数在产后可发现颈部有一肿块呈圆卵状、大小各异，其方向与胸锁乳突肌一致，按压肿块或头部运动牵扯时有疼痛。数月后有头面部畸形，如斜颈明显，颜面大小不对称，肿块多为条索状纤维代替，且质地较硬，变粗，压痛消失。晚期可伴有颈椎或上胸椎有固定性脊柱侧弯。

治疗本病以活血祛瘀，疏通经络为主。

常用方法是：①在局部作轻柔按摩；②用拇、食、中三指提拿揉捏肿块，手法不宜重；若已形成条索状，手法则可稍重；③头颈扳向健侧作被动牵引；④用双手在挛缩处作分向牵扯筋腱；⑤用活血祛瘀药作湿热敷，注意不要烫伤局部；常用药物为：当归、赤芍、红花、泽兰、威灵仙各 10 克，透骨草、伸筋草、香樟木、五茄皮各 15 克；面部大小者，可按摩患侧面部。

家长在喂奶时引儿头倾向健侧，或患儿睡眠在患侧垫枕，助其矫正畸形。并可嘱家长依法为小儿推拿。

发现得早，治疗及时者疗效较为理想。

少数患儿仅见头颈向一侧倾斜，局部并无肿块或条索状挛缩。《幼幼集成》中有“治筋软无力、天柱骨倒”方，名曰“生筋散”，方为木必子六个、蓖麻子六十个，去壳、以药研如泥，以手摩其颈令热，再调药涂颈项。

二十二、小 儿 瘫

小儿瘫是指肢体弛缓拘急，肌肉萎软无力，可有多种疾病所致，此处主要指小儿麻痹症后遗症。

小儿麻痹症又称脊髓灰质炎，亦可见于成人，但多见于 1~5 岁小儿，故有小儿麻痹症之称。常发生夏秋之季，以 6~9 月为最多。

小儿麻痹症后遗症属祖国医学“痿症”范畴，痿是指肢体筋脉弛缓，手足痿软无力，不能随意活动。主要由风、寒、湿邪侵入肺胃二经，使精液的形成、输布功能发生紊乱，后期累及肝肾，肌肉筋骨无以营养所致。

肺为清肃之脏，主气而连百脉，使气血运行全身，故有“肺朝百脉”之说。若温邪犯肺或邪热未清，肺受热灼，津液耗损，无以转输四肢百节，筋骨经脉失于濡养而痿躄不用。《内经》中有：“肺热叶焦，则皮毛虚弱急薄，着则生痿躄也。”张子和云：“大抵痿之为病，皆因客热而成。”

脾为后天之本，水谷之海，生化气血以充一身。肺之津液，来源于脾胃；肝肾之精血，亦赖脾胃运化和散布精微的功能而不断得到补充。若脾胃虚弱生化无源，则津液来源不足；脾主肌肉，气血失调肌肉不得滋养而痿。久病体虚则累及肝肾、肝主筋、肾主骨，精血伤则不能荣养筋骨，筋骨经脉失于濡养则拘急不用。

有的则因湿热内蕴，阻滞筋脉，湿热蕴蒸耗伤气血津液，筋脉失养则弛缓无力。《内经》中有：“湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。”

小儿麻痹症的致病体是一种微小的特异性病毒，主要由饮食传染和直接接触。病毒从肠道或咽部传入局部淋巴后进入血液循环，若再通达中枢神经系统，就出现麻痹症。人体和环境的其它因素影响血液与中枢神经系统间屏障、肌力疲乏、着凉及创伤（如注射某种药物）之类，可促进麻痹症的发生。该病以潜伏期的末期和瘫痪前期传染性最大，一般以40天作为隔离期，患者痊愈后因血中含有抗体而免疫。

本病特征为发热，伴有肠胃道或上呼吸道症状，继而发生中枢神经系统症状。肢体瘫痪以下肢为多，分布不规则，不对称呈

弛缓性；面部瘫痪可见口眼喎斜；腹肌瘫痪则局部凸出；膀胱肌瘫痪则小便不能随意排出。瘫痪发生后1~5天发热等症逐渐消退。热退48小时后，瘫痪一般不再进展，而于1~2星期开始好转，轻症须1~3个月、重症6~8个月才能恢复。神经系统病变太深可形成持久性麻痹、肌肉萎缩、关节挛缩等畸形，一年半后尚未恢复称为后遗症。

治疗小儿麻痹症后遗症以行气活血、温通经络、矫正畸形为主。

常用推拿方法是，在瘫痪部位相应施用擦法、擦法、拿法、摇法。取穴为：瞳子髎、颊车、地仓、大椎、肩井、肩髃、曲池、阳池、合谷、肝俞、肾俞、腰阳关、委中、承山、解溪、昆仑。

除上述方法外，还当注意施用健脾和胃之法。法用揉中脘、摩腹，按揉脾、胃俞，揉足三里。《内经》中有“治痿独取阳明”之说。

如能在出现麻痹之初，就采用推拿法治疗，能助其恢复，效果更佳。

至于其它疾病所引起的肢体弛缓拘急、肌肉萎软无力可参用本法施治，可取一定效果。

附 录：其 它

推拿疗法适用范围很是广泛，可应用于内、妇、外、伤、眼、喉、儿科等疾患；即儿科疾患中也有很多可运用成人推拿方法的。

在小儿推拿时除以双手操作为主外，还可以佐以药物或器具进行。

前人在用摩法时常配以药膏称“膏摩”，作摩法时用的药膏称为“摩膏”；组成这些药膏的方剂称为“摩膏方”。《圣济总录》中说：“……按之以手，摩或兼以膏，适所用也。”将药事先按方剂

配伍熬制成膏药,不仅保存方便,且使用时应手。至于膏中所选用药味,《理渝骈文》中指出:“膏中用药味,必得通经走络,开窍透骨,拔病外出之品为引,如葱姜韭蒜白芥子花椒,以及槐柳桑桃蓖麻子凤仙草轻粉山甲之类,要不可少,不独冰麝也。”

其实,在推拿临床中,不仅在摩法时可佐以用药,即使在运用其它手法时,也可配以用药;不仅可用膏剂,还可使用丸、散、汤剂等等。《理渝骈文》一书中,将运用摩法配合用膏、丸、散的方法称之为“炒熨”;将运用擦抹时配合汤剂的方法称之为“煎抹”。该书中指出:“不妨竟从古汤头煎服之方改为煎抹、炒熨,……,此法亦从歧伯摩之浴之推出,炒熨即摩也,煎抹即浴也;寒症喜火宜炒熨,热症喜水宜煎抹。”

目前在小儿推拿中常以葱姜汁、冬绿油、滑石粉之类,又称之为“介质”。《小儿推拿广意》中说:“春夏用热水,秋冬用葱姜水,以手指蘸水推之,水多须以手拭之,过于干则有伤皮肤,过于湿难于着实,以干湿得宜为妙。”《厘正按摩要术》中说:“内伤用麝香少许和水推之,外感用葱姜煎水推之,抑或葱姜麝香并用,入水推之,是摩中之手法最重者,凡用推必蘸汤以施之。”在用药时不仅要干湿得宜,且手法不能过重,《理渝骈文》一书就指出:“用药不宜太热,手势不可过重,令病人难受。”

在推拿时用药,不仅可以起到润滑肌肤的作用,以保护肌肤利于手法施行;还可以通过手法促进药物的渗透和效用的发挥,使手法和药物两者结合,相得益彰,提高疗效。《圣济总录》中说:“摩之别法,必与药俱,盖欲浹于肌肤,而其势驶利。若疗伤寒以白膏摩体,手当千遍,药力乃行,则摩之用药又不可不知也。”

除了在病症部分中,摘有文献之外,另外尚有不少推拿及用药或器具的记载,特录于此,以供临床、科研时借鉴。

《素问·玉机真藏论篇》：“……肝传之脾，病名曰脾风，发瘧，腹中热，烦心出黄，当此之时，可按可药可浴；弗治，脾传之肾，病名曰疝瘕，少腹冤热而痛出白，一名曰虫，当此之时，可按可药。”

《素问·调经论篇》：“按摩勿释，着针勿斥，移气于不足，神气乃得复。”

《素问·调经论篇》：“……，肌肉坚紧，荣血泣，卫气去，故曰虚。虚者聂辟，气不足，按之则气足以温之，故快然而不痛。”

《景岳全书·卷一·传忠錄·上》：“华元化论治疗曰：夫病有宜汤者宜圜者宜散者宜下者宜吐者宜汗者宜灸者宜鍼者宜补者宜按摩者宜导引者，……。导引可逐客邪于关节，按摩可驱浮淫于肌肉，蒸熨辟冷，熨洗生阳，悦愉爽神和缓安气。……宜导引而不导引，使人邪侵关节，固结难通；宜按摩而不按摩，则使人淫归肌肉，久留不消，……。不当导引而导引，则使人真气劳败，邪气妄气不当；不当按摩而按摩，则使人肌肉膨胀，筋骨舒张，……。”

《景岳全书·卷十一·杂证谟·非风》：“若其眼直咬牙、肢体拘急、面赤强劲有力者，虽见昏沉亦为可治，……然后以中食二指探入喉中，徐引其吐，……。”

《景岳全书·卷四十四·痘疹论·中》：“痘疮起发之初，……如或作痒须为抚摩，勿使搔破，以致难贯最当慎也。”

《景岳全书·卷四十五·痘疹论·下》：“治发热便见腰痛者，以

热麻油按痛处揉之可止，……。”

《圣济总录·卷四》：“……大抵按摩法，每以开达抑遏为义。开达则壅蔽者以之发散，抑遏则慄悍者有所归宿。……凡小有不安，必按摩按捺，令百节通利，邪气得泄，然则按摩有资于外，岂小补者。……。”

《圣济总录·卷一百四十五》：“论曰凡坠堕颠扑，骨节闪脱，不得入臼，逐致蹉跌者，急须以手揣搦，复还枢扭，次用药调养。使骨正筋柔，荣卫气血，不失常度，加以封裹摩，及其法也。”

《圣济总录·卷一十九》：“治诸风寒湿骨肉痹痛，当归摩膏方：当归切焙 细辛去苗叶各一两半 桂去粗皮一两 生地黄一斤切研后取汁 天雄十枚去皮脐生用 白芷三分留一块不剉全用 芎藭半两 丹砂研一两 干姜 炮三分 乌头去皮脐生用一两三分 松脂四两 猪肝五斤别炼去滓 右一十二味，先将八味剉如大豆粒，以地黄汁浸一宿，与猪脂松脂同慢火煎，候至留者一块白芷黄色，以厚绵滤去滓，瓷合盛，入丹砂末，不住搅，至凝。每用药用火炙手，摩病处千遍。”

《圣济总录·卷一百四十五》：“治扑内损疼痛、摩膏方：蓖麻子去皮研一两半 草乌头生为末半两 乳香研一钱 右三味，一味和匀，量多少，入炼成猪脂，研为膏，每取少许涂伤处，炙手摩令热取效。如痛甚不可摩，即涂肿痛处。”

《圣济总录·卷一百四十五》：“治伤筋骨、肿痛不可忍、摩痛膏方：丁香别捣为末 麝香别研 羌活去芦头 芎藭 防风去

又 细辛去苗叶 牛膝去苗各半两 驼脂十两 腊月猪脂二十两 木必子去壳 附子去皮脐生用 括萎根各一两 右一十二味，除驼脂猪脂丁香麝香外，细剉，以米醋二升拌匀，经三宿，入铛中炒令干，下驼脂及猪脂等，以慢火再煎，候诸药焦黄色，即住火，用绵滤去渣，后下丁香麝香搅匀，内瓷合中盛，旋取摩之。”

《肘后备急方·治卒霍乱诸急方第十二》：“煮苦酒三沸以摩之，合少粉尤佳，以絮胎缚从当膝下至足。”

《肘后备急方·治伤寒时气温病方第十三》：“取好蜜通身上摩，亦可以蜜煎升麻，并数数食。”

《肘后备急方·治中风诸急方第十九》：“治风痛及脑掣痛不可禁者，摩膏主之。取牛蒡茎叶捣取浓汁二升，合无灰酒一升，盐花一匙头，火煎令稠成膏，以摩痛处，风毒散自止，亦主时行头痛，摩时须极力，乃速效。冬月无叶，用根代之亦可。”

《肘后备急方·治痈疽妬乳诸毒肿方第三十六》：“若风肿多痒，按之随手起或隐疹方，但令痛以手摩捋，抑按，日数度，自消。”

《肘后备急方·治病癣疥漆疮诸恶疮方第三十九》：“先以皂荚汤热洗，拭干，以少油摩涂，再三即差。”

《备急千金要方·卷五上·少小婴孺方上》：“治少小心腹热，除热丹参赤膏方：丹参 雷丸 芒硝 戎盐 大黄各二两 右五味咬咀，以苦酒半升浸四种一宿，以成炼猪肪一斤，煎三上三下，去滓。乃内芒硝，膏成，以摩心下，冬夏可用。一方但用丹

参、雷丸亦佳。”

《备急千金要方·卷五上·少小婴童方上》：“少小客之为病，吐下青黄赤白汁，腹中痛及反侧偃卧，喘似痾状，但目不上插少睡耳。面变五色，其脉弦急，若失时不治，小久则难治矣。欲疗之方：用豉数合，水拌令湿，捣熟丸，如鸡子大，以摩儿胸上、手足心，各五六遍毕，以丸摩儿心及脐，上下行转摩之，食顷，……痛即止。”

《千金翼方·卷十一·小儿》：“小儿有热，不欲哺乳，卧不安又数惊，此痾之初也，……以除热汤浴之，除热散粉之，除热赤膏摩之，又脐中以膏涂之。”

《千金翼方·卷十一·小儿》：“小儿气盛有病，但下之无损，……若已下而余热不尽，当按方作龙胆汤稍稍服之，并摩赤膏。”

《外台秘要·卷二十二》：“又疗鼻塞有清涕出方：细辛 蜀椒 桂心 芎藭 吴茱萸各三分 皂荚灰屑三分 附子八分炮 右七味，切，以苦酒渍一宿，以猪胆一斤煎，以附子色黄膏成。以锦裹内鼻中，兼以摩顶。”

《外台秘要·卷二十五》：“千金翼疗小儿重舌方：取三屠家肉，各如指大，以摩舌上，儿立能乳便啼。”

《医宗金鉴·正骨心法要旨》：“……或因跌扑闪失，以致骨缝开错，气血郁滞，为肿为痛，宜用按摩法。按其经络，以通郁闭之气；摩其壅聚，以散瘀结之肿，其患可愈。”

《医宗金鉴·正骨心法要旨》：“……夫冲撞损伤，则筋脉强

硬，频频揉摩，则心血来复，命脉流通，即可回生。”

《秘传推拿妙诀·汗法》：“遇小儿作寒作热或鼻流清涕或昏闷一应急慢惊风等症，用葱姜汤，医以右手大指面蘸汤于鼻两孔，着实擦洗数十次，谓之洗井灶，以通其藏腑之气。随用两大指俱蘸汤，擦鼻边数十下，随由鼻梁山根推上印堂数十。……随将全指摩擦其囟门头脑亦数十，临后将两大指拿住两太阳，两中指拿住脑后两风池穴，……四指一齐着力，拿摇一会，小者令其大哭即有汗出当时虽无汗，以后亦有汗，又或擦其肺俞穴，……。又有揉一窝风，揉内劳宫掐二人上马。……。”

〔按〕在该书中治疗各种惊风和病症，所用介质不尽相同，如胎惊用热水推，蛇丝惊用麝香水或姜葱汤推，马蹄惊用姜水推，夜啼惊用盐姜水推，急惊用葱椒水推，并在头顶心太阳手足掌心处涂蛤粉等等，详见该书诸惊症候及杂症治法。

《幼幼集成·霍乱证治》：“干霍乱即绞肠痧，……。急用食盐一两、生姜五钱，捣碎，同盐炒黑色，水一大碗，煎数沸，温服，良久，以指探喉中探吐之，或不吐即泻。”

《幼幼集成·霍乱证治》：“凡发痧手足厥冷腹痛，用温水一碗，令病人伏卧凳上，以手蘸水，拍其两膝弯名委中穴，看其有紫黑点出现，以针刺出恶血即愈。又法，以香油拍两手曲池穴即肘内弯处，以苈麻蘸油戛之，刮起紫痧，立刻全愈，肺脉、心脉、心包脉皆从此曲池而过。已上所为亦为疏散之意也。”

《幼幼集成·黄疸证治》：“治湿热发黄，用生姜半斤，茵陈半斤，同捣烂，以布包之，时时周身擦之，其黄自退。”

《髹溪外治方选·斑疹门》：“伤寒发斑，用铜钱于胸背四肢刮透，再用煮鸡蛋去壳乘热滚擦。”

《髹溪外治方选·痘门》：“痘初起发热，用手蘸真麻油，摩其背脊下至尻骨，如此数次，其热自退。”

《髹溪外治方选·黄疸门》：“遍身黄疸，茵陈蒿一把、生姜一块捣烂，于胸前四肢，日日擦之。”

《理瀹骈文》：“虻上于膈，揉之以椒梅，……伤寒吐虻，属胃虚寒者居多，花椒乌梅肉捣饼，擦胸口，虻开（闻）酸辣自安。”

《理瀹骈文》：“痧以油刮背心，五藏咸解。”

《理瀹骈文》：“后天之本在脾，调中者摩腹……内伤调补之法，淡食并摩腹，……脾肾双补骨苍术熟地各一斤，五味茯苓各半斤，干姜一两，以椒五钱或砂仁米亦可，麻油熬黄丹收，糯米炒熨腹，助脾运。”

《理瀹骈文》：“擦捏并可松肌无论风寒外感及痘疹皆可用，大人以指蘸温水擦儿两鼻孔上，推二十四下；印堂分开（推）二十四下，食指中指下擦各三十六下，擦上十二下；掌上运八卦周旋擦一百二十下；于虎口及手足接骨处，其穴有窝，于各穴窝用力各捏一下；脐下丹田、背后两饭匙骨下及背脊骨节间各捏一下，任其啼叫，汗出肌松自愈，避风为要。此亦推拿之一端，但得其意，勿用重力。”

《理瀹骈文》：“厥冷者用煨姜捣汁和麻油涂儿手足心，往下

搓挪，以通经络名通脉法。”

《理渝骈文》：“胸有寒痰脓厚青色，不时昏绝者，生姜一两、附子一两炒熨胸背。”

《理渝骈文》：“治急惊用蜂蜜放掌上开水和匀，擦儿背心，钳出黑毛愈。”

《理渝骈文》：“定惊膏治肝风惊搐并胎风兼清心法，羌活、防风、川芎、当归、龙胆草、梔子、蠹梢、生甘草、薄荷、竹叶加黄连、麦冬、胆星、赤苓、硃砂、雄黄、木通、生地丸、临用生姜汁化开擦胸，此方治热。”

《理渝骈文》：“小儿急惊风锭子，麻黄四两，甘草二两，蝉蜕、僵蚕全蠹各二十一个，陈胆星一两，白附子、防风、川乌、天麻、川芎、白芷、党参、南薄荷、白术、木香各五钱，干姜四钱煎膏，蜂蜜二两，牛黄、冰片、轻粉各三钱，麝一钱，硃砂、雄黄各八钱，和捏为锭。临用用淡姜汤同白蜜擦胸背，麻黄麝香同用发散而引邪妙，并治风痼破伤风诸风皆良。”

《理渝骈文》：“痘锁喉项者，主饮食不进或喉烂或声哑者，……又有胭脂擦耳背法可参。”

《理渝骈文》：“喉哑者抹以油痘后声哑，葱姜清油炒热，遍身抹之。”

《理渝骈文》：“铜钱刮颈喉症，刮背治痧症。”

《理瀹骈文》：“小儿初生三四日内，以手指蘸鸡蛋清，自脑后风门骨节即颈窝处高拱骨是，至尾闾节即脊骨尽处是，男左旋④、女右旋⑤，按背脊骨逐节轻揉，周而复始，不可由下擦上，有黑毛出如发，愈揉愈出，务要揉尽，可以稀痘且免惊风，六七日再揉，并揉前心手足心，肩头有窝处以手平抬窝即见。……此方预免惊风甚妙。”

《理瀹骈文》：“小儿惊风痰热用薄荷、防风、麦冬、胆星、黄连、归身、羚羊煎抹胸背再贴膏。……又小儿一切惊症，用胆星、甘草、天麻、川连、硃砂、全蝎、僵蚕各一钱半，牛黄三分，冰片半分研末，水调或薄荷汤调擦胸背。又小儿痰迷不醒、口流涎沫，手足拘挛，绛囊，用胆星一两五钱、犀角羚羊各一两、生龙齿七钱、白芥子五钱、辰砂一钱、陈米汤丸，金箔衣，可预合备急。临用以一九，擦胸背并敷脐。”

《理瀹骈文》：“诸症重症，用薄荷菖蒲捣汁入姜汁竹沥白蜜调，擦胸口。”

《理瀹骈文》：“……至上焦之病，尚有涂项覆额塞耳擦项项为太阳经、风门天柱所属，风常从此入脑及肩胛中背心前后心相应，病多从俞入，故有擦背法。……”

《理瀹骈文》：“汗有数法 擦天庭、熏头面、揉脐腹或胸口背心两手心两臂湾两足心或浸脚或浴身皆可，煎汤为之，……推荡即下，或食或痰或停水，多擦胸背脐腹。”

《理瀹骈文》：“肺脉起中焦络大肠，肺系属背凡皮毛病皆入肺，而自背得之尤速，至则用麻黄汤内服，何妨用麻黄汤抹背，或

抹中焦兼抹背，为径捷而得力。”

《理瀹骈文》：“古用羌活汤所以解太阳之表也，背为心肺膀胱经所属，邪中于背而脊强，然则羌活汤内服，亦不若羌活汤擦背。”

《理瀹骈文》：“五藏之系咸在于背，藏府十二俞皆在背，其穴并可入邪故藏府病，皆可以治背。”

《理瀹骈文》：“喉症初起，用盐搓手心，则清火也。”

《理瀹骈文》：“热水抹身法，皆汗。”

《妇婴至宝》：“儿不哭治法，孩儿生下不哭，或已僵死，此因生产艰难或天寒所致，依法急治，无不醒活。……急坐儿在温汤中，一面以纸油烧脐带，一面以温汤揉其肩背胸腹，汤冷即添换，纸拈连连接烧，以儿活为度。”

《妇婴至宝》：“凡婴孩无论男女，……用川楝子拣肥大光洁不蛀不油者，于石盆内捣烂，新砂锅煎浓，倾入盆内避风处，将新白布一方蘸水，自头至足，遍身洗擦，不留余空，仍将布拭干。……非但不出痘，且免疮痒。……。”

第五部分

歌 赋 选

在小儿推拿著作中,除了对小儿病症的诊断,小儿推拿穴位和手法,小儿病症推拿治疗方法有较多记述外,且在各方面以歌赋形式写出的亦不少见。这些歌赋大都内容朴实,便于学习记忆。但由于年代久远,且各家各书并不一致,有同歌而异名及同名而异歌等,特此选录于后,对同名异歌或同歌异名的依该书出版迟早而采录,以供参考。

一、小儿无患歌

孩童常体貌,情志自殊然,鼻内干无涕,喉中绝没涎。
头如青黛染,唇似点硃鲜,脸若花映竹,颊绽水浮莲。
喜引方才笑,非时手不掀,纵哭无多哭,虽眠未久眠。
意同波浪静,性若镜中天,此候俱安吉,何愁疾病缠。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

[按] 《秘传推拿妙诀》中“看小儿无患歌”同此。

二、认色歌

眼内赤者心实热,	淡红色者虚之说,
青者肝热浅淡虚,	黄者脾热无他说,
目无精光肾虚诀。	

儿子人中青，多因果子生，色若人中紫，果食积为痞。
人中现黄色，宿乳蓄胃成，龙角青筋起，皆因四足惊。
若然虎角黑，水扑是其形，赤色印堂上，其惊必是人。
眉间赤黑紫，急救莫沉吟，红赤眉毛下，分明死不生。

《按摩经》

三、面部五位歌

面上之症额为心，

鼻为脾土是其真，

左腮为肝右为肺，

承浆属肾居下唇。

《按摩经》

四、命门部位歌

中庭与天庭，司空及印堂，额角方广处，有病定存亡。
青黑惊风恶，体和润泽光，不可陷兼损，唇黑最难当。
青甚须忧急，昏暗亦堪伤，此是命门地，医师妙较量。
面眼青肝病，赤心、黄脾、白肺、黑肾病也。

《按摩经》

[按]《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》称此为“正面部位歌”。

五、面色图歌

额印堂、山根：

额红大热燥，青色有肝风，印堂青色见，人惊火则红。
山根青隐隐，惊遭是两重，若还斯处赤，泻燥定相攻。
年寿：

年上微黄为正色，

若平更陷天难禁，

急因痢疾黑危候，

霍乱吐泻黄色深。

鼻准、人中：

鼻准微黄赤白平，

深黄燥黑死难生，

人中短缩吐因病，

唇口黑候蛔必倾。

正口：

正口常红号白平，
白主失血黑绕口，

燥干脾热积黄生，
青黄惊风尽死形。

承浆、两眉：

承浆青色食时惊，
烦躁夜啼青色吉，

黄多吐逆痢红形，
久病眉红死症真。

两眼：

白睛赤色有肝风，
或见黑睛黄色现，

若是黄时有积攻，
伤寒病症此其踪。

风池、气池、两颐：

风气二池黄吐逆，
更有两颐胚样赤，

燥烦啼叫色鲜红，
肺家客热此非空。

两太阳：

太阳青色惊方始，
要知死症死何如，

红色赤淋萌孽起，
青色从兹生入身。

两脸：

两脸黄为痰色咽，
伤寒赤色红主淋，

青色客忤红风热，
二色请详分两颊。

两颐、金匱、风门：

吐虫青色滞颐黄，
风门黑疳青惊水，

一色颐间两自详，
纹青金匱主惊狂。

辨小儿五色受病症：

面黄青者，痛也。色红者，热也。色黄者，脾气弱也。色白者，寒也。色黑者，肾气败也。

哭者，病在肝也。汗者主心，哭者主脾而多痰，啼者主肺有风，睡者主肾有亏。

《按摩经》

六、察色验病生死诀

面上紫，心气绝，五日死。面赤目陷，肝气绝，三日死。面黄，四肢重，脾气绝，九日死。面白鼻入奇论，肺气绝，三日死。胸如黄熟豆，骨气绝，一日死。面黑耳黄，呻吟，肾气绝，四日死。口张唇青，毛枯，肺绝，五日死。大凡病儿足跗肿，身重，大小便不禁，目无转睛，皆死。若病将愈者，面黄目黄有生意。

《按摩经》

[按]《秘传推拿妙诀》“看色断生死诀”同此。

七、汤氏歌

山根若见脉横青，
赤黑因疲时吐泻，
青脉生于左太阳，
亦是伤寒微燥热，
右边赤脉不须多，
红赤为风抽眼目，
指甲青兼黑暗多，
忽惊鸦声心气急，
虬虫出口有三般，
如或白虫兼黑色，
四肢疮痛不为详，
气喘汗流身不热，

此病明知两度惊，
色红啼夜不曾停。
须惊一度见推详，
黑青知是乳多伤。
有则频惊怎奈何？
黑沉三日见阎罗。
唇青恶逆病将瘥，
此病端的命难过。
口鼻中来大不堪，
此病端的命难延。
下气冲心兼滑肠，
手拿胸膈定遭殃。

《按摩经》

八、内八段锦

红净为安不用惊，
更加红乱青尤甚，

若逢红黑便难宁，
取下风痰病立轻。

赤色微轻是外惊，	若如米粒势难轻，
红散多因乘怒乱，	更加搐搦实难平。
小儿初诞月腹痛，	两眉频频作盘肠，
泣时啼哭又呻吟，	急宜施法行功作。
小儿初诞日，肌体瘦羸，秃发毛稀少，原因是鬼胎。	

《按摩经》

九、外八段锦

先望孩儿眼色青，	次看背上冷如冰，
阳男搐左无防事，	搐右令人甚可惊。
女搐右边犹可治，	若逢搐左痰非轻，
歪邪口眼终无害，	纵有仙舟也莫平。
囟门肿起定为风，	此候应知是必凶，
忽陷成坑如盏足，	未过七日命须终。
鼻门青燥渴难禁，	面黑唇青命莫存，
肚大青筋俱恶候，	更兼腹肚有青纹。
忽见眉间紫带青，	看来立便见风生，
青红碎杂风将起，	必见疳癥膈气形。
乱纹交错紫兼青，	急急求医免命倾，
盛紫再加身体热，	须知脏腑恶风生。
紫少红多六畜惊，	紫红相等即疳成，
紫黑有红如米粒，	伤风夹食症堪评。
紫散风传脾脏间，	紫青口渴是风癰，
紫隐深沉难疗治，	风痰祛散命须还。
黑轻可治死还生，	红赤浮寒痰积停，
赤青皮受风邪症，	青黑脾风作慢惊。
红赤连兮风热轻，	必然乳母不相应，

两手忽然无脉见，

定知冲恶犯神灵。

《按摩经》

十、入门歌

五指梢头冷，惊来不可安，若逢中指热，必定见伤寒。

中指独自冷，麻痘症相传，女右男分左，分明仔细看。

儿心热跳是着吓，

热而不跳伤风说，

凉而翻眼是水惊，

此是入门探候诀。

《按摩经》

[按]《幼科推拿秘书》“五指定症歌”同本歌前半部分；而该书的“手探冷热定症歌”同本歌的后半部分。

《秘传推拿妙诀》“看指定诀歌”同此。

十一、病症生死歌

手足皆符脾胃气，

眼睛却与肾通神，

两耳均匀牵得匀，

要知上下理分明。

孩儿立醒方无事，

中指将来掌内寻，

悠悠青气人依旧，

口关眼光命难当。

口眼歪斜人易救，

四肢无应不须忙，

天心一点掣膀胱，

膀胱气馁痛难当。

丹田斯若绝肾气，

闭涩其童命不长，

天河水边清水好，

眼下休交黑白冲。

掌内如寒难救兆，

四肢麻冷定人亡，

阴硬气冷决昏沉，

紫上筋纹指上寻，

阴硬气粗或大小，

眼黄指冷要调停。

肾经肝胆肾相连，

寒暑交加作楚煎，

脐轮上下全凭火，

眼翻手掣霎时安。

口中气出热难当，

吓得旁人叹可伤，

筋过横纹人易救，
吐泻皆因筋上转，
天心穴上分高下，
鼻连肺经不知多，
火盛伤经心上刺，
口溢心拽并气喘，
鼻水口黑筋无脉，

若居坎离定人亡。
横门四板火来提，
再把螺螄骨上煨。
惊死孩儿脸上过，
牙黄口白命门疳。
故知死兆采人绿，
命在南柯大梦边。

《按摩经》

十二、诊脉歌

小儿有病须凭脉，
浮洪风盛数多惊，
小儿一岁至三岁，
九至不安十至困，
小儿脉紧是风痼，
腹痛紧弦牢实秘，
小儿脉大多风热，
弦长多是胆肝风，
浮洪胃口似火烧，
虚濡有气更兼惊，
前大后小童脉顺，
四至洪来若烦满，
滑主露湿冷所伤，
五至夜深浮大昼，
息数中和八九至，

一指三关定其息，
虚冷沉迟实有积。
呼吸须将八至看，
短长大小有邪干。
沉脉须至气化难，
沉而数者骨中寒。
沉重原因乳食结，
紧数惊风四指掣。
浮紧腹中痛不渴，
脉乱多痢大便血。
前小后大必气咽，
沉细腹中痛切切。
弦长客忤分明说，
六至夜细浮昼别，
此是仙人留妙诀。

《按摩经》

[按]《小儿推拿方脉活婴秘旨》称此为“扣脉诀歌”。

十三、识病歌

要知虎口气纹脉，
黄红安乐五脏和，
紫青伤食气虚烦，
忽然纯黑在其间，
若也直上到风关，
如枪衡射惊风至，
弓反里顺外为逆，
叉头长短尤可救，
男儿两岁号为婴，
五六次第年少长，
九岁为童十稚子，
十一痼疾方癫风，
痞癖定为沉积候，
初看掌心中有热，
肚热身冷伤食定，
额冷脚热惊所得，
小儿有积宜与塌，
食泻之时宜有积，
小儿宜与涩脏腑，
孩儿无事忽大叫，
大叫气短长声粗，
急后肚下却和脾，
痢疾努气眉头皱，
冷热不调分赤白，
十二种痢何为恶，
孩儿不痢不可下，

倒指看纹分五色，
红紫依稀有损益，
青色之时症候逆，
好手医人心胆寒，
迟速短长分两端，
分作枝叶有数般，
顺逆交连病已难，
如此医工仔细看，
三岁四岁幼为名，
七韶八龄朝论文，
百病关格辨其因，
痞病还同劳病攻，
退他潮热不相同，
便知身体热相从，
脚冷额热是感风，
疱疹发时耳后红，
伤寒两种解为先，
冷泻须用与温脾，
先将带伤散与之，
不是惊风是天吊，
误食热毒闷心窍，
若将惊痢真堪笑，
不努不皱肠有风，
脱肛因毒热相攻，
禁口刮肠大不同，
冷热自汗兼自下，

神因凶陷四肢冷，
吐虫面白毛焦枯，
鼻塞咳嗽及虚痰，
若还有疾宜速通，
孩儿食热下无妨，
脉弦红色肚正热，
尿硬腹胀肋肋满，
遍身生疱肚隐痛，

干呕气虚神却怕，
痞气潮热食不化，
脉细肠鸣烦燥讶，
下了之时心上脱。
面赤青红气壮强，
痲腮喉痛尿如汤，
四肢浮肿夜啼长，
下之必愈是为良。

《按摩经》

十四、认虚实二症歌

实症：

两腮红赤便坚秘，
上气喘急脉息多，

虚症：

面光白色粪多青，
眼珠青色微沉细，

小便黄色赤不止，
当行冷药方可治。

腹虚胀大呕吐频，
此为冷痰热堪行。

《按摩经》

十五、陈氏经脉辨色歌

小儿须看三关脉，
青红紫红及黄纹，
三关通青四足惊，
人惊黑色紫泻痢，
或青红纹只一线，
左右三条风肺痰，
火红主泻黑相兼，

风气命中审端的，
屈曲开了似针直。
水惊赤色谁能明，
色黄定是被雷惊。
娘食伤脾惊热见，
此时伤寒咳嗽变。
痢疾之色亦如然，

若是乱纹多转变，
赤色流珠主隔热，
吐泻肠鸣自利下，
环珠长珠两样形，
积滞不化肚腹痛，
来蛇去蛇形又别，
必须养胃倍香砂，
弓反里形纹外形，
小便赤色夹惊风，
枪形鱼刺水字纹，
先进升麻连壳散，
针形穿关射指甲，
防风通圣凉膈同，
医者能明此一篇，
口传心授到家地，

此诀即徐氏水镜诀之意，陈氏敷演之，取其便诵也。

《按摩经》

沉痾难起促天年，
三焦不和心烦结，
六和汤中真口诀，
脾胃虚弱心胀膨，
消食化气药堪行，
冷积脏寒神困极，
加减临时见药力，
感寒邪热少精神，
痼症相似在人明，
风痰发搐热如焚，
次服柴胡大小并，
一样热惊非麝呷，
次第调之作乱杂，
小儿症候无难然，
迂地收功即近仙。

十六、五言歌

心惊在印堂，心积两额广，心冷太阳位，心热面颊装。
肝惊起发际，脾积唇焦黄，脾冷眉中岳，脾热大肠侵。
肺惊发际形，肺积发际当，肺冷人中见，肺热面腮旁。
肾惊耳前穴，肾积眼胞廂，肾冷额上热，肾热赤苍苍。

《按摩经》

十七、认筋法歌

囟门八字甚非常，

筋透三关命必亡，

初关乍入或进退，
赤筋只是因膈食，
筋连大指是阴症，
筋带悬针立吐泻，
四肢痰染腹膨胀，
鱼口鸦声并气急，
诸风惊症宜推早，
神仙留下真奇法，

.....

次部相侵亦何妨。
筋青端被水风伤，
筋若生花定不祥。
筋纹关外命难当，
吐乳却因乳食伤。
犬吠人吓自惊张，
如若推迟命必亡，
后字能通第一强。

《按摩经》

[按]《秘传推拿妙诀》称此歌为“看小儿被惊法歌”。

十八、看食指定疾诀

虎口有三关，紫热红伤寒，青惊白是疳，黑即人中恶，
黄者是脾端，三关者即风气命三关也。

《幼科推拿秘书》

十九、面上诸穴歌

心属火兮居额上，
肾水在下颊所思，
肝青心赤肺病白，
参之元气实与虚，
额上青纹因受惊，
何如早早求灵药，
印堂青色受人惊，
若要安然无疾病，
年寿微黄为正色，

肝主左颊肺右向，
脾唇上下准头相。
肾黑脾黄不须惑，
补泻分明称神术。
忽然灰白命远巡，
莫使根源渐渐深。
红白皆由水火侵，
镇惊清热即安宁。
若平更陷夭难禁，

忽然痢疾黑危候，
鼻头无病要微黄，
黑色必当烦躁死，
两眉青者斯为吉，
烦躁夜啼红色见，
两眼根源本属肝，
珠黄痰积红为热，
太阳青色始方惊，
要识小儿疾病笃，
风气二池黄吐逆，
惊啼烦躁红为验，
两颊赤色心肝热，
明医见此不须忧，
两颧微红虚热生，
色青脾受风邪症，
两腮青色作虫医，
金匱之纹青若见，
承浆黄色食时惊，
吐逆食黄红则痢，

霍乱吐泻黄色泻。
黄甚长忧入死乡，
灵丹何必救其殃。
霍乱才生黄有余，
紫由风热赤还殂。
黑瞳黄色是伤寒，
黑白分明仔细看。
赤主伤寒红主淋，
青筋直向耳中生。
若还青色定为风，
两手如莲客热攻。
多哭多啼无休歇，
一服清凉便怡悦。
红赤热甚痰积停，
青黑脾风药不灵。
黄色须知是滞颐，
遭惊①多次不须疑。
赤主惊风所感形，
要须仔细与推寻。

注：① 原文作遭惊，现改作遭惊。

《小儿推拿广意》

二十、卓溪家传秘诀

婴儿十指冷如冰，
十指稍头热似火，
以吾三指按儿额，
三指按兮三指冷，

便是惊风体不安，
定是夹食又伤寒。
感受风邪三指热，
内伤饮食风邪感。

一年之气二十四，
自古阴阳数有九，
天庭逐掐至承浆，
伤寒推法上三关，
六腑推三关应一，
推多应少为调变，
啼哭声从肺里来，
若因痰蔽声难出，
病在膏肓不可攻，
不愁痰浊②无声息，
百会由来在顶心，
扑前仰后歪斜痼，
腹痛难禁还泻血，
张口摇头并反折，
更把脐中壮一艾，
井肩穴是大关津，
各处推完将此掐，
病在脾家食不进，
再加大指面旋推，
头痛肚痛外劳宫，
疼痛医家何处识，
心经热盛作痴迷，
掌中水底捞明月，
婴儿脏腑有寒风，
揉动外劳将指屈，
揉掐五指爪节时，
若还人事难苏醒，

开额天门亦此义。
额上分推义无异。
以掐代针行血气。
脏腑未推六腑间，
三关推十腑应三。
血气之中始不偏。
无声肺绝实哀哉，
此在医家出妙裁。
我知肺俞①穴能通，
艾灸通神胜化工。
此中一穴管通身，
艾灸三九抵万金，
亦将灸法此中寻。
速将艾条鬼眼穴，
却是神仙最妙诀。
掐此开通血气行，
不愁气血不周身，
重揉艮宫妙似圣，
脾若初伤推即应，
揉外劳宫即见功，
眉头蹙乚哭声雄，
天河引水上洪池，
六腑生凉那怕痴，
试问医人何处攻，
此曰黄蜂入洞中，
有风惊吓必须知，
精威二穴对拿之。

胆经有病口作苦，
口苦医人何处知，
大肠侧推到虎口，
不从指面斜推入，
揉脐③兼要揉龟尾，
肾水小指与后溪，
小便闭赤清之妙，
小儿初诞月中啼，
脐轮胸口宜灯火，
白睛青色有肝火，
祛风却用祛风散，
鼻准微黄紫庶几，
大指面将脾土泻，
太阳发汗来如雨，
太阴发汗女儿家，
眼翻即掐小天心，
若是双眸低看地，
口眼相邀扯右边，
若还口眼频牵左，
肾水居唇之上下，
双眸原属肝家木，
右扯将儿左耳坠，
三朝七日眼边黄，
急将灯火十三点，
效见推拿是病轻，
疗惊定要元宵火，
若用推拿须下午，

只将妙法推脾土，
合口频频左右扭。
止泻止痢断根源，
任教骨碎与皮穿，
更用推揉到涌泉。
上为清之下补之，
肾虚便少补为宜。
气滞盘肠不用疑，
木香用下不迟疑。
鼻破生疮肺热攻，
指头泻肺效相同。
奇红带燥热居脾，
灶土煎汤却亦宜。
身弱兼揉太阴止，
太阳止汗单属女。
望上须将下陷平，
天心上掐即回睛。
用风动极趁风章，
定是脾家动却痰，
风来焉不作波澜，
枝动因风理必然，
左去搔回右耳边。
便是脐风肝受伤，
此是医仙第一方。
重时莫道药无灵，
非火何能定得惊。
推拿切莫在侵晨，

任君能火还能药，
叮咛寄语无他意，

烧热常多退五更。
恐笑先生决不真。

注：① 原文为肺愈今作肺俞；

② 原文为痰筑今改痰浊；

③ 原文为膳今改脐。

《幼科铁镜》

二十一、观形色审病歌

观形色辨因由，
若是伤寒双足冷，
鼻冷便知是痘疹，
浑身皆热伤风症，

阴弱阳强发碍柔，
要知有热肚皮求。
耳凉知是风热投，
下冷上热食伤风。

《幼科推拿秘书》

二十二、分补泄左右细详秘旨歌

补泄分明寒与热，
男女不同上下推，
寒者温之热者凉，
手足温和顺可言，
十二经中看病源，

左转补兮右转泄，
子前午后要分别。
虚者补之实者泄，
冷厥四肢凶莫测。
穴真去病汤浇雪。

《幼科推拿秘书》

二十三、三关六腑秘旨歌

小儿元气胜三关，
真火熏蒸来五脏，
元气既足邪气退，
若非极热退愈寒，
六腑愈寒痰愈盛，

推动三关真火热，
小儿百脉皆和畅，
热极不退六腑推，
不如不退较为安，
水火相交方吉庆。

《幼科推拿秘书》

二十四、调护歌

养子须调护，看承莫纵弛，乳多终损胃，食壅即伤脾，衾厚非为益，衣单正所宜，无风频见日，寒暑顺无时。

《小儿推拿广意》

二十五、保婴赋

人禀天地，全而最灵，原无天礼，善养则存。
始生为幼，三四为小，七龀八髫，九童十稚。
惊癇疳癖，伤食中寒，汤剂为难，推拿较易。
以其手足，联络脏腑，内应外通，察识详备。
男左女右，为主看之，先辨形色，次观虚实。
认定标本，手法祛之，寒热温凉，取效指掌。
四十余穴，有阴有阳，十三手法，至微至妙。
审症欲明，认穴欲确，百治百灵，万不失一。

《幼科推拿秘书》

二十六、保生歌

欲得小儿安，常带饥与寒，肉多必滞气，生冷定成疳。
胎前防辛热，乳后忌风参，保养常如法，灾病自无干。

《幼科推拿秘书》

二十七、手法歌

心经有热作痰迷，	天河水过作洪池。
肝经有病儿多闷，	推动脾土病即除。
脾经有病食不进，	推动脾土效必应。
肺经受风咳嗽多，	即在肺经久按摩。
肾经有病小便涩，	推动肾水即救得。
小肠有病气来攻，	板门横门推可通。

用心记此精宁穴，
胆经有病口作苦，
大肠有病泄泻多，
膀胱有病作淋病，
胃经有病呕逆多，
三焦有病寒热魔，
命门有病元气亏，
仙师授我真口诀，
五脏六腑受病源，
俱有下数不可乱，
心经病掐天河水，
呕掐肺经推三关，
再有横纹数十次，
头痛推取三关穴，
又将天心揉数次，
齿痛须揉肾水穴，
鼻塞伤风天心穴，
耳聋多因肾水亏，
阳池兼行九百功，
咳嗽频频受风寒，
次掐肺经横纹内，
心经有热运天河，
饮食不进推脾土，
大肠作泻运多移，
次取天门入虎口，
肚痛多因寒气攻，
脐中可揉数十下，

看来危症快如风，
好将妙法推脾土。
脾土大肠久搓摩。
肾水八卦运天河。
脾土肺经推即和。
天河过水莫蹉跎。
脾土大肠八卦推。
愿把婴儿寿命培，
须凭手法推即痊。
肺经病掐肺经边，
泻掐大肠脾土全，
目昏须掐肾水添。
天河兼之功必完，
再掐横纹天河连，
其功效在片时间。
颊车推之自然安。
总筋脾土推七百。
掐取肾水天河穴。
后掐耳珠旁下侧。
先要汗出沾手边，
乾位须要运周环。
六腑有热推本科。
小水短少掐肾多。
大肠脾土病即除。
揉脐龟尾七百奇。
多推三关运横纹，
天门虎口法皆同。

一去火眼推三关，
六府退之四百下，
兼取天河五百遍，
口传笔记推摩诀，

一百二十数相连，
再推肾水四百完，
终补脾土一百全。
付与人间用意参。

《按摩经》

[按]《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》中“五脏主病歌”同此歌前一部分。

《秘传推拿妙诀》中“五脏六腑定诀”同此歌。

二十八、要诀

三关出汗行经络，
倒推大肠到虎口，
脾土曲补直为推，
疳痢痰羸并水泻，
掐肺一节与离经，
冒风咳嗽与吐逆，
肾水一纹是后溪，
小便秘涩清之妙，
六筋专治脾肺热，
人事昏沉总可推，
总经天河水除热，
心经积热火眼攻，
四横纹和上下气，
五经纹动脏腑气，
阴阳能除寒与热，
人事昏沉痢疾攻，
天门虎口揉斗肘，

发汗行气此为先，
止泻止痢断根源。
饮食不进此为魁，
心胸痞痛也能祛。
推离往乾中间轻，
此经神效抵千金。
推下为补上清之，
肾虚便补为经奇。
遍身湿热大便结，
去病浑如汤泼雪。
口中热气并拉舌，
推之方知真妙诀。
吼气腹痛皆可止，
八卦开胸化痰最。
二便不通并水泻，
救人要诀须当竭。
生血顺气皆妙手，

一掐五指爪节时，
小天心能生肾水，
板门专治气促攻，
一窝风能除肚痛，
精宁穴能治气吼，

有风被吓宜须究。
肾水虚少须用意，
扇门发热汗宜通。
阳池专一止头疼，
小肠诸病快如风。

《按摩经》

[按]《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》掌上诸穴拿法歌同此。

二十九、掌面推法歌

一掐“心经”二“劳宫”，
如若不来加“二扇”，
侧掐“大肠”推“虎口”，
内伤泄泻兼寒症，
一掐“脾经”屈指补，
肌瘦面若带黄色，
“肾经”一掐二“横文”，
“上马”穴清同此看，
“肺经”一掐二为“离”，
中风咳嗽兼痰积，
一掐“肾水”下一节，
退至“六腑”凉将至，
“总经”一掐“天河水”，
再加“水底捞明月”，
运行“八卦”开胸膈，
“板门”重揉君记取，
眼翻即掐②“小天心”，
望下即宜将上掐，

推上①“三关”汗即通，
“黄蜂入洞”助其功。
“螺螄”穴用助生功，
肚胀痰吼气可攻。
“艮”“震”重揉肚胀宜，
饮食随时而进之。
推上为清下补盈，
“双龙摆尾”助其功。
“离乾”二穴重按之，
起死回生便响时。
便须二掐“小横纹”，
肚膨闭塞一时宁。
潮热周身退似水，
终夜孩啼即住声。
气喘痰多即便轻，
即时饮食进安宁。
望上须当掐下平，
左边掐右右当明。

“运土入水”身羸瘦，
“运水入土”膨胀止，
“阴阳”二穴分轻重，
痰热气喘“阴”重解，
运动“五经”驱脏腑，

土衰水盛肚青筋，
水衰土盛眼将睜。
寒热攻之疟疾生，
无吼无热用“阳”轻。
随时急用“四横纹”。

注：① 原文为“推”字，今仍从藻文堂本改为“上”字。符推上三关退下六腑之说。

② 原文为“播”字，意不通，今改用作“掐”字。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

三十、掌背穴治病歌

掌背三节驱风水，
内外“间使”兼三穴，
头疼肚痛“外劳宫”，
单掐“阳池”头痛止，
一掐“精灵”穴便甦，
内外“间使”②平吐泻，

“靠山”剿疟“少商”同①，
“一窝风”止头疼功，
潮热孩啼不出声，
“威灵”穴掐死还生。
口歪气喘疾皆除，
外揉③“八卦”遍身舒④。

注：① 原文为“回”字，今仍从五云堂本改为“同”字。

② 原文为“内间”“外使”，意不通，今改作“内外(间使)”。

③ 原文为“柔”字，今改作“揉”字。

④ 原文为“疏”字，今改作“舒”字。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

三十一、拿法

太阳二穴属阳明，
耳背穴原从肾管，
肩井肺经能发汗，
及至奶旁尤属胃，
曲池脾经能定搐，

起手拿之定醒神。
惊风痰吐一起行。
脱肛痔漏总能遵。
去风止吐力非轻。
有风有积也相应。

肚痛太阴脾胃络，
下部股肢百虫穴，
肩上琵琶肝藏络，
合谷穴原连虎口，
鱼肚脚胫抽骨处，
莫道膀胱无大助，
十二三阴交穴尽，
记得急惊从上起，
此是神仙真妙诀，
天吊眼唇都向上，
先是百虫穴走马，
角弓反张人惊怕，
肩井颊车施莫夺，
此后男人从左刺，
生死入门何处一，
此是小儿真妙诀，

肚疼泄泻任拿停。
调和手足止诸惊。
本宫壮热又清神。
开关开窍解谷沉。
醒神上泻少阳经。
两般秘结要他清。
流通血脉自均匀。
慢惊从下上而行。
须教配合要知音。
琵琶穴上配三阴。
通关之后隆痰行。
十二惊中急早针。
荆汤调水服千金。
女人反此右边针。
指头中甲掐知音。
更于三部看何惊。

《小儿推拿广意》上卷

三十二、十二手法主病赋

“黄蜂入洞”治冷痰、阴症第一；“水底捞明月”主化痰、潮热无汗“凤凰单展翅”同“乌龙双摆尾”^①之功；“老翁纹背”合“猿猴摘果”之用。“打马过天河”止呕、兼乎泻痢；“按弦走搓磨”动气、最化痰涎。“赤凤摇头”治木麻；“乌龙摆尾”开闭结。“二龙戏珠”利结止搐之猛将；“猿猴摘果”祛痰截疟之先锋。“飞筋走气”专传送之；“天门入虎”之能血也。

注：① 原文为“乌双龙摆尾”，今改正。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

三十三、十二手法诀

“黄蜂入洞”法：大热。一掐“心经”，二掐“劳宫”。先开“三关”，后做此法。将左、右大指先“分阴阳”；二大指并向前，众小指随后，一撮、一上，发汗可用。“水底捞明月”：大凉。做此法，先掐“总筋”、“清天河水”；后以五指皆晚，中指向前，众指随后，如捞物之状；以口吹之。“飞经走气法”：化痰，动气。先运“五经文”，后做此法。用五指开张，一滚、一笃，做至“关”中，用手打拍乃行也。“按弦走搓磨法”：先“运八卦”；后用二大指搓病人掌、三关各一搓；二指拿病人掌，轻轻慢慢如摇，化痰甚效。“二龙戏珠法”：用二大指、二盐指并向前，小指在两旁，徐徐向前，一进、一退，小指两旁掐穴，半表里也。“赤凤摇头”：此法，将一手拿小儿中指；一手五指，攢住小儿“肘肘”，将中指摆摇，补脾、和血也（中指属心，色赤，故也）。“乌龙摆尾法”：用手拿小儿小指，五指攢住“肘肘”将小指摇动，如摆尾之状，能开闭结也（小指属肾水，色黑，故也）。“猿猴摘果法”：左手大指、食指交动，慢动；右手大指、食指，快上至“关”中，转至“总筋”左边，右上至“关上”。“凤凰单展翅法”：热。用大指掐“总筋”，四指皆伸在下，大指又起，又翻四指，如一翅之状。“打马过天河”：温凉。以三指在“上马穴”边，从手背推到“天河”头上，与“捞明月”相似（俗以指甲弹响过天河者，非也。）“天门入虎口法”：右手大指掐小儿“虎口”，中指掐住天门，食指掐住“总筋”，以五指攢住“肘肘”，轻轻摇动，效。

“老翁绞辘法”：左手掐大指根骨，右手掐“脾经”摇之，治痞。（按：原文缺此，今加上，以成十二手法诀。）

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

三十四、治法捷要歌

人间发汗如何说，

只在三关用手诀，

再掐心经与劳宫，
不然重掐二扇门，
若推痢疾并水泻，
侧推虎口见工夫，
若问男女咳嗽诀，
八卦离起到乾宫，
凡运八卦开胸膈，
五藏六腑气候闭，
饮食不进儿着吓，
饮食若进人事瘦，
若还小便兼赤涩，
往上推去为之清，
小儿若着风水吓，
大便闭塞久不通，
小横肚角要施工，
口出臭气心经热，
上入洪池下入掌，
若是遍身不退热，
不问大热与大炎，
天门虎口肘肘诀，
黄蜂入洞医阴症，
阳池穴掐止头痛，
威灵总心救暴亡，
男女眼若往上撑，
二人上马补肾经，
男左三关推发热，
女右三关退下凉，

热汗立止何愁雪，
大汗如雨便休歇。
重推大肠经一节，
再推阴阳分寒热。
多推肺经是法则，
中间宜乎轻些些。
四横文掐和气血，
运动五经开其塞。
推动脾土就吃得。
曲指补脾何须怯，
小横文与肾水节，
往下退来为补诀。
多推五指指之节。
盖因六腑有积热，
更掐肾水下一节。
只要天河水清切，
万病之中多去得。
外劳宫上多揉擦，
更有水里捞明月。
重揉顺气又生血。
冷气冷痰俱治得。
一窝风掐肚痛绝。
精宁穴治打逆咽。
重重多揉小心穴。
即时下来就醒豁。
退下六腑冷如铁，
推上六腑又是热。

病症虚实在眼功，
寒者温之热者清，
仙人传下救孩童，
古谓痘科治法难，
我今校订无差讹，
画图字眼用心详，
非我多言若叮咛，
更述一篇于末简，
诸人留意免哭儿，

面部详观声与色。
虚者补之实者泄。
后学殷勤当切切。
惟有望闻并问切。
穴道手法细分别，
参究其中真实说。
总欲精详保婴诀，
愿人熟诵为口诀，
医士用心有阴德。

《秘传推拿妙诀卷下》

【按】《小儿推拿广意》“拿法(又)”同此歌。

《幼科推拿秘书》“推拿小儿总诀歌”同此诀。

三十五、基本手术歌

上下挤动是为推，
搓为来往摩无异，
刮则挨皮稍用力，
掐入贵轻朝后出，
惟分两手分开划，

揉惟旋转不须离，
摇是将头与手医，
运须由此往彼移，
拿宜抑下穴上皮，
和字为分反面题。

《推拿指南》

三十六、取温凉汗吐泻秘旨

凡身热重者，但捞明月。或揉涌泉，引热下行。或揉脐及鸠尾。方用芽茶嚼烂，贴内间使穴上。又方用腕擦手足四心。又用水粉乳、调擦太阳四心。即热退矣。

凡身凉重者，揉外牢宫板门穴、揉二扇门、推三关、揉阳位。方用蕲艾揉细，火烘敷脐。立热。

凡要取汗，推三关，揉二扇门，黄蜂入洞为妙。

凡要止汗，退六腑，补肺经。如不止方用浮小麦煎汤灌之立效。至无疾自汗乃小儿常事，不可过疑。

凡取吐泄者，外牢推至大陵位，取吐方知为第一，大陵反转至牢宫，泄泻心火无止息，左转三来右一摩，此是神仙真妙诀。

凡止吐泄者，呕吐乳食真可怜，板门来至横纹中，横纹若转板门去，吐泄童子得平安，其间口诀无多记，往者俱重过者轻。

此合上外牢二法，俱圆推，男左转女右转，去重回轻，此一节须详究。

《幼科推拿秘书》

三十七、各穴用法总歌

心经一掐外劳宫，	三关之上慢从容。
汗若不来揉二扇，	黄蜂入洞有奇功。
肝经有病人多痹，	推补脾土病即除。
八卦大肠应有用，	飞金走气也相随。
咳嗽痰涎呕吐时，	一掐清肺次掐离。
离宫推至乾宫止，	二头重实中轻虚。
饮食不进补脾土，	人事瘦弱可为之，
屈为补兮直为泄，	妙中之妙有玄机。
小水赤黄亦可清，	但推肾水掐横纹，
短少之时宜用补，	赤热清之得安宁。
大肠有病泄泻多，	侧推大肠久按摩。
分理阴阳皆顺息，	补脾方得远沉疴。
小肠有病气来攻，	横纹板门推可通，
用心记取精宁穴，	管叫却病快如风。
命门有病元气亏，	脾土大肠八卦为，

側推三关真火足，
三焦有病生寒热，
能知取水解炎蒸，
膀胱有病作淋疴，
胆经有病口作苦，
肾经有病小便涩，
肾脉经传小指侧，
胃经有病食不消，
胃口凉时心作嘍，
心经有热发痴迷，
心若有病补上膈，
肝经有病人闭目，
脾若热时食不进，

天门肘肘免灾危。
天河六腑神仙诀，
分别阴阳掐指节。
补水八卦运天河，
重推脾土莫蹉跎。
推动肾水即清澈，
依方推掐无差忒。
脾土大肠八卦调，
板门温热始为高。
天河水过作洪池，
三关离火莫推迟。
推动脾土效即速，
再加六腑病除速。

《幼科推拿秘书》

三十八、手法治病歌

水底明月最为凉，
飞金走气能行气，
黄蜂入洞最为热，
发汗不出后用之，
大肠侧推到虎口，
疰痢羸瘦并水泻，
掐肺经络节与离，
冒风咳嗽并吐逆，
肾水一纹是后溪，
小便闭寒清之妙，
六腑专治脏腑热，

清心止热此为强。
赤凤摇头助气良。
阴症白痢并水泻，
顿教孔窍皆通泄。
止吐止泻断根源，
心胸痞满也能痊。
推离往乾中要轻，
此筋推掐抵千金。
推下为补上为清，
肾经虚损补为能。
遍身潮热大便结，

人事昏沉总可推，
总筋天水皆除热，
心惊积热火眼攻，
五经运通藏腑塞，
胸膈痞满最为先，
四横纹和上下气，
二人上马清补肾，
阴阳能除寒与热，
诸病医家先下手，
人事昏沉痢疾攻，
天门双掐到虎口，
一掐五指节与离，
小天心能生肾水，
板门专治气促攻，
一窝风能治肚痛，
外牢治泻亦可用，
精灵穴能医吼气，

去火浑如汤泼雪。
口中热气并刮舌，
推之即好真妙诀。
八卦开通化痰逆，
不是知音莫与泄。
吼气肚痛掐可止。
小肠诸病俱能理。
二便不通并水泻。
带透天心坎水诀。
疾忙急救要口诀。
肘肘重揉又生血。
有风被喝要须知。
肾水虚少推莫迟。
扇门发汗热宣通。
阳池穴上治头痛。
拿此又可止头痛。
威灵促死能回生。

《幼科推拿秘书》

三十九、手法三阴三阳秘旨兼刺法

早晨发热曰潮热，寅卯辰时为壮热，手足动摇目上视，头闷项急口内热，此是肝家起病由，推拿同前用手诀。刺手大端处，韭叶边许，刺出血，泄心肝愈。

日午发搐为潮热，巳午未时不堪掣，心惊神悸目上视，白睛①赤色心家热，牙关紧闭口内痰，少冲刺血儿救得。刺小儿手内端少冲穴，血出即愈。

日晚发搐潮热足，申酉戌时不堪搐，目斜微喘身稍热，清肾

泄肺刺指侧，睡露睛时手足冷，推法同前不可缺。刺手少商穴，血出即愈。

夜间发搐因潮热，亥子丑时不堪搐，身体温和卧不稳，眼睛紧而斜视侧，喉中痰涌银褐色，泄肺涌泉二三百，须灸中指节三壮。刺正冲穴罗纹，出血即愈。

注：①原文为“精”今改作“睛。”

《幼科推拿秘书》

四十、急慢惊风歌

急惊推拿宜泄，痰火一时相攻，自上而下莫从容，攻去痰火有用；推拿慢惊须补，自下而上相从，一切补泄法相同，男女关腑异弄。急惊父母惶恐，慢惊医家担心，不语口闭眼翻睛，下手便掐威灵；大指两手齐陷，儿嫩隔绢为轻，一声叫醒得欢忻，不醒还须法应。口鼻业已无气，心窝尚觉微温，人中一烛四肢心，后烛承山有准；凶陷不跳必死，开而跳者还生，再掐中冲要知音，知痛声音动听。大溪眼可掐动，肾头掐亦苏醒，两乳穴下探生死，舍此何须又论。慢因吐泻已久，食积脾伤而成，先止吐泄补脾经，莫使慢惊成症；脾虚饮食不消，胃冷饮食难进，眼转气虚吐弱甚，慢脾惊候一定。面上已无气色，痰又满在咽喉，慢惊风症使人愁，补脾清痰速救；慢惊诸法无救，用艾米粒为形，百会三壮烛醒醒，久咳又烛乳根。

《幼科推拿秘书》

[按]该书“惊风定生死秘旨歌”意同此。

四十一、推五脏虚实病源治法歌

心实叫哭兼发热，
天河六腑并阴阳，
虚则困卧睡不安，

饮水惊搐唇破裂，
飞金水底捞明月；
补脾便是神仙诀，

左转心经与劳宫，
肝实顿闷并呵欠，
右转心经推六腑，
虚侧咬牙迷多欠，
揉按中指单展翅，
脾实困睡频频饮，
推脾推肺推六腑，
虚则有伤多吐泻，
赤凤摇头并运卦，
肺实闷乱兼喘促，
泄肺阴阳六腑河，
虚则气短喘必多，
补脾运卦分阴阳，
肾主瞳人目畏明，
解颜死症头下窜，
面皮皤白宜推肺，
重耳中诸揉百次，

再分阴阳三百五。
目直项急叫多惊，
天河明月两相亲，
补肾三关掏大陵，
再把阴阳着热分，
身中有热觉沉痾，
运水入土并天河，
左转心经热心痾，
阴阳外间便宜多，
或饮不饮或啼哭，
八卦飞金与合骨，
哽气长出气来速，
离轻乾重三百足，
又无光彩少精神，
白睛^①多过黑瞳睛，
肾脾兼补要均匀，
尿黄清肾却通淋。

注① 原文为“精”，今改作“睛。”

《幼科推拿秘书》

四十二、手法同异多寡宜忌辨明秘旨歌

小儿周身穴道，
三关六腑要通融，
脾土男左为补，
阴阳各别见天工，
急惊推拿宜泄，
自内而外莫从容，
慢惊推拿须补，

推拿左右相同，
上下男女变通。
女补右转为功，
除此俱该同用。
痰火一时相攻，
攻去痰火有用。
自外而内相从，

一切补泄法皆同，
法虽一定不易，
本缓标急重与轻，
初生轻指点穴，
五七十岁推渐深，
一岁定须三百，
月家赤子轻为之，
年逾二八长大，
七日十日病方离，
禁用三关手法，
渴甚腮赤眼珠红，
忌用六腑手法，
脉微呕吐腹膨空，
小儿可下病症，
腹膨胁满积难通，
小便赤黄壮热，
遍身疥疮血淋漓，
不可下有数症，
不时自汗泄频频，
面白食不消化，
毛焦神困脉微沉，

男女关腑异弄。
变通总在小心，
虚实参乎病症。
二三用力方凭，
医家次第神明。
二周六百何疑，
寒火多寡再议。
推拿费力支持，
虚诳医家谁治。
足热二便难通，
脉数气喘舌弄。
泄青面皓白容，
足冷眼青休用。
实热面赤眼红，
浮肿炸腮疼痛。
气喘食积宜攻，
腹硬肚痛合用。
凶陷肢冷无神，
气虚干呕难忍。
虚疾潮热肠鸣，
烦躁鼻寒咳甚。

《幼科推拿秘书》

四十三、用汤时宜秘旨歌

春夏汤宜薄荷，秋冬又用木香，咳嗽痰吼加木香，磨尤通窍为良；加油少许皮润，四六分做留余，试病加减不难知，如此见功尤易。四季俱用葱姜煎汤，加以油磨少许推之。

《幼科推拿秘书》

四十四、诸症治法

胎寒：孩儿百日胎寒后，
口冷腹胀身战栗，
胎热：三朝旬外月余儿，
常作呻吟火爆起，
脐风：风邪早受入脐时，
若见肚脐口中色，
脐突：孩儿生下旬余日，
秽水停中自所因，
夜啼：夜啼四症惊为一，
面莹夹青脐下寒，
急惊：面红卒中浑身热，
目翻搐搦喉有痰，
急惊：急惊之后传如疟，
略表气和脾与胃，
慢惊：阴盛阳虚病已深，
神昏按缓涎流甚，
搐症：搐症须分急慢惊，
良医亦治宜宽气，
诸风：诸风夹热引皮肤，
颊肿须防喉舌内，
伤积：头疼身热腹微胀，
固食所伤脾气弱，
吐泻：脾虚胃弱病源根，
清浊邪干成吐泻，
伤寒：伤寒之候有多般，
两目见红时喷嚏，

足屈难伸两手拳，
昼啼不已夜嗽煎。
目闭泡浮症百推，
此为胎热定无疑。
七日之间验吉凶，
恶声口气是为凶。
脐突先浮非大疾，
徐徐用药令消释。
无泪见灯心热烦，
睡中顿哭是神干。
唇黑牙关气如绝，
此是急惊容易决。
外感风邪为气虚，
然后寒热得消除。
吐泻后睡扬睛睛，
此症分明是慢惊。
赤由气郁致昏沉，
气下之时搐自停。
凝结难为预顿除，
要除风热外宜涂。
足冷神昏只爱眠，
不宜迟缓表为先。
食谷水和运化行，
久传虚弱便生风。
一概相推便救难，
气粗身热是伤寒。

伤 风：伤风发热头应痛，
汗出遍身兼咳嗽，
夹 食：鼻涕头疼时吐逆，
此固夹食又伤寒，
夹 惊：身微有热生烦躁，
此是伤风感寒症，
赤 白：小儿之痢细寻推，
冷热数般虽各异，
五 痢：痢成五色岂堪闻，
头痛肚疼苦为最，
五 疳：五疳之脏五般看，
若见面黄肌肉瘦，
走马疳：走马疳似伤寒毒，
若见牙焦腮有血，
脱 肛：肛门脱露久难收，
沉自先传脾胃得，
诸 疝：诸疝原来各有名，
始分芍药乌梅散，
咳 嗽：咳嗽虽然分冷热，
眼浮痰盛喉中响，
驹 胎：小儿驹胎为声啼，
或自肺风伤水湿，
腹 痛：大凡腹痛初非一，
分条析类症多般，
口 疮：心脾胃热蒸于上，
口臭承浆分两处，
目 症：生下余旬日见红，

两颊微红鼻涕多，
此伤风症易调和。
面红面白变不一，
发表有功方下积。
睡不安兮神不清，
亦宜先表次宁心。
不独成之积所为，
宽肠调胃在名医。
日久传来神气昏，
便知小儿命难存。
治法推详事不难，
齿焦发落即为疳。
面色光浮气喘胸，
马疳如此是真形。
再成风伤是可忧，
更详冷热易为瘰。
盖因伤热气侵成，
匀气金铃与五灵。
连风因肺感风寒，
戏水多因汗未干。
吃以酸咸又乱之，
风冷热聚为良医。
不独癰疽与疔瘰，
看此语中最详悉。
舌与牙根内腐伤，
有疮虽易治四方。
盖因腹受热兼风，

重舌：凉肝心药最为妙，
孩儿受胎诸邪热，
或成鹅口症堪忧，

疝气痘疮宜别攻。
热壅之焦作重舌，
用药更须针刺热。

《按摩经》

四十五、二十四惊推法歌

“免丝惊”主口括舌，
推上“三关”①二十通，
运“卦”分“阴”亦三十，
葱水推之蛤粉擦，
洗口米疳仍忌乳，
“马蹄惊”主肢向上，
推上“三关”五十通，
补“脾”运“卦”“四横纹”，
“走磨”“摇头”三十遭，
姜水推之生冷忌，
水泻惊主肚中响，
眼翻寒热不调匀，
补“脾”运“卦”五十遭，
“横文”四十“斛”揉十，
敷脐大久小片时，
“鲫鱼惊”主白口沫，
十三“关”上好追求，
“八卦”四十“横文”二，
“上马”三遭茶洗口，
乌纱惊主唇肢黑，
食后感寒风里吓，

四肢冷软心家热，
清“肾”②“天河”五十歇，
二十“水底捞明月”，
手足中心“太阳”穴，
顷刻堪惊潜咸灭。
四肢乱舞感风吓，
三次掐手“五指节”，
各加五十无差迭，
“天门入虎”神仙诀，
“上马”揉之汗不歇。
遍身软弱嘴唇白，
推上“三关”加半百，
“天门入虎”三次诀③，
大蒜细研重纸隔，
风乳饮食皆忌得。
肢摇眼白固寒吓，
“肺经”“走磨”五十歇，
四次掐手“五指节”，
蛤粉涂顶惊自灭。
面有青筋肚作膨，
“三关”五十逞奇能，

运“卦”补“脾”并补“肾”，
 分“阴”二十“横”四十，
 麝香推罢忌乳风，
 乌鸡惊大声即死，
 此是痰多被吓惊，
 推“肺”运“卦”分“阴阳”，
 “按弦走磨”只三次，
 细茶洗口取微汗，
 肚胀惊气喘不宁，
 此子只缘伤乳食，
 “大肠”“阴阳”并“八卦”，
 “天门”“虎口”只三次，
 二十“水底捞明月”，
 捣葱用纸重包裹，
 潮热惊多生气喘，
 推“关”“六腑”各六十，
 “八卦”“横纹”须半百，
 姜葱推汗泔洗口，
 一哭一死惊夜啼，
 有痰伤食仍伤热，
 分“阴阳”清“天河水”，
 “横文”四十推盐水，
 生冷乳时须禁忌，
 缩纱惊至晚昏沉，
 痰症“三关”四十推，
 “虎口”“阴阳”五十匀，
 揉“脐”一十麝香推，
 半百还揉“二扇门”，
 二十“黄龙入洞”增，
 虚汗来多补“土”行。
 眼闭口开手足舞，
 “三关”二十应无苦，
 补“肾”“横纹”五十主，
 “天心”一招葱姜补，
 蛤粉涂顶忌乳风。
 青筋裹肚眼翻睛，
 二十“三关”①即效灵，
 补“脾”补“肾”半百匀，
 五十“横文”最有情，
 葱姜推之汗频频②，
 敷向胸前忌乳风。
 口渴昏迷食感寒，
 “河水”“阴阳”四十完，
 三次“天门入虎”看，
 茺莢③灯草脚心安。
 四肢掣跳起登时，
 “八卦”“三关”二十施，
 “六腑”清凉半百奇，
 薄荷煎汤口洗之，
 搽胸用蛤更敷脐。
 人事不知口眼掣，
 “八卦”三十“肾”二百，
 “指节”一百为真诀，
 蛤搽手足风忌得，

研茶作饼①“内间”敷，
脐风惊主口吐沫，
眼翻偏视哭不止，
运“卦”清“金”并补“肾”，
“指节”数番姜水抹，
慢惊咬牙眼不开，
“八卦”“三关”五十通，
补“肾”五十“走磨”，
急惊捏拳四肢掣，
一十“三关”五十“腑”，
运“卦”“走磨”加二十，
推时更用葱姜水，
弯弓惊主肢向后，
痰积“三关”推二十，
“入水”“走磨”加数次，
麝香水推荷洗口，
眼睛向上天吊惊，
清“肺”推“关”并运“卦”，
各加五十无差别，
推用葱姜尤忌乳，
内吊咬牙苦寒战，
推“关”清“肾”仍清“肺”，
“天门虎口”加二十，
推用麝香甘草洗，
胎惊落地或头软，
胎毒推“关”兼补“肾”，
“横文”二十“威灵”掐，

洗口还须汤滚白。
四肢掣跳手拿拳，
“三关”一十问根原，
“龙戏珠”皆②五十圆，
呆泔须用洗“丹田”③。
四肢掣跳脾虚是，
“天门”“指节”数番治，
“天心”揉之风乳忌。
口歪惊主感风寒，
补“肾”推“横”五十完，
“威灵”掐穴汗漫漫，
洗口灯芯忌乳寒。
肚仰上哭不出声，
五十须当把“肺”清，
一十“天门入虎”真，
百草霜敷治噪声。
哭声大叫鼻流清，
推“横”补“土”又分“阴”，
“走磨”二十掐“天心”，
宗因水吓致惊深。
掐不知疼食后寒，
补“土”五十一般般，
“摘果猿猴”半百完，
忌风生冷乳兼寒。
口噪无声哑子形，
补“土”清“金”半百勤，
“虎口天门”数次灵，

灯火顶头烧一爇，
葱姜推后应须退，
月家惊撮口拿拳，
“横文”“阴阳”皆三十，
“取土入水”运数次，
葱姜推后⑩灯芯洗，
盘肠气喘作膨胀，
脏寒运“卦”推“关上”，
补“脾”五十“天心”掐，
艾饼敷脐葱水抹，
锁心惊主鼻流血，
推“关”补“肾”“天河水”，
清“肺”分“阴”各二十，
蛤粉细研搽两额，
鹰爪掐人眼向上，
肺风被吓仍伤食，
清“金”补“土”“横文”等，
“走磨”“入土”皆数次，
吐逆四肢冷肚响，
“三关”“水火”各二十，
“八卦”各皆加半百，
十揉“肘肘”椒葱汁，
措手惊主手足掣，
心热推“关”二十通，
“横文”“指节”及“天门”，
“走磨”一十葱姜推，
仍将蛤粉搽手心，

“涌泉”一爇便安宁，
不退应知是死形。
眼红不响抹“三关”，
运“卦”清“金”半百玄，
“指节”数次“二人”连，
蛤粉敷两“太阳”边。
人形瘦弱肚筋青，
“指节”“横文”补“肾经”，
“外劳”揉之立便轻，
麝香搽向脚中心。
四肢冷软火相侵，
运“卦”“天河”五十真，
米泔洗口麝香淋，
还敷手足两中心。
哭时寒战眼光光，
二十“三关”分“阴阳”，
各推五十用生姜，
取“肝”灯芯洗口汤。
吐乳须知胃有寒，
清“金”清“肾”“四横文”，
数次“天门”“虎口”完，
茱萸蛤粉脚心安。
咬牙歪口被风吓，
运“卦”资“脾”加半百，
各加数次为准则，
取汗微微惊喘歇，
洗口茱萸须记得。

和手惊主手祖下，	眼黄口面黑紫青，
舌动只因寒水吓，	五十“三关”把“肺”清，
补“肾”“横文”入“虎口”，	“八卦”“天河”半百经，
“入水”数次姜推汗，	麝香敷向涌泉真，
洗口细揉忌风乳，	却能起死致安宁。”
看地惊主眼看地；	手捏⑩拳时心热真，
“八卦”“横文”皆五十，	“三关”一十掐“天心”，
“虎口”“板门”皆数次，	葱姜洗口用灯芯。

注：①②原文为“推上三关”“清肾”等将手法和穴位都放在“ ”号内而后文中又将手法和穴位分开，如推上“三关”补“脾”补“肾”等为便统一，均改为后法。

③原文为“天门入虎”一次诀，今从藻文堂本作三次诀。

④原文为二十三关即效应，今改为“三关”即效应。

⑤原文为“七”字，今改为“频”字。

⑥原文为“紫苗”，今从五云堂本改作“茱萸”。

⑦原文为“并”字，今从五云堂本改作“拼”字。

⑧原文为“首”字，今从藻文堂本改作“皆”字。

⑨原文“丹田”上无引号，为使文前后一致加上“ ”号。

⑩原文为“葱姜推，灯芯洗”，今从五云堂本改正。

⑪原文为“手捏拳”，今从五云堂本改为“手捏拳”。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

四十六、杂症推拿手法歌

肚痛“三关”推一十，	补“脾”二十掐“窝风”，
运“卦”分“阴”并补“肾”，	揉“脐”入“虎口”中心，
各加五十掐“指节”，	“肘肘”当揉二十工，
艾敷小肚须臾止，	“虎口”推完忌乳风。
火眼“三关”把“肺”清，	“五经”“入土”“捞明月”，
各加二十“肘肘”十，	清“河”退“腑”“阴阳”①穴，
五十“横文”十“戏珠”，	两次“天河”“五指节”。

气肿“天门”是本宗，	“横文”水肿次详阅②，
虚肿肚膨用补“脾”，	此是神仙真妙诀。
黄肿“三关”并“走磨”，	补“肾”皆将二十加，
补“土”“横文”皆五十，	“精灵”一掐服山查，
推时须用葱姜水，	殷勤脐上麝香搽。
走马疳从“关”土推，	“赤凤”“阴阳”一十归，
清“河”透“卦”兼“捞月”，	各加五十麝香推，
烧过猪子同炉底，	等分黄连作一堆。
头痛一十向“三关”，	清“土”分“阴”并运“卦”，
“横文”及“肾”“天河水”，	“太阳”各按五十下，
“阳池”一掐用葱姜，	取汗艾叶敷顶上③。
痰疟来时多战盛，	不知人事数昏沉，
“阴阳”清“肾”并“脾土”，	五十麝香水可寻，
“走磨”“横文”各二十，	桃叶将来敷脚心。
食疟原因人瘦弱，	不思饮食后门开，
一十“三关”兼“走磨”，	补“土”“横文”五十回，
“肘肘”一十“威灵”掐，	“上马”“天门”数次归。
邪疟无时早晚间，	不调饮食致脾寒，
“上马”“三关”归一十，	补“脾”补“肾”掐“横文”。
五十推之加“肘肘”，	“威灵”三次劝君看，
“阴阳”二关须详审，	“走气”“天门”数次攢。
白痢推“关”兼补“脾”，	各加五十掌揉“脐”，
“阴阳”“虎口”仍揉“肘”，	二十清“肠”取汗微，
葱姜少用揉“龟尾”，	肚痛军姜贴肚皮。
赤痢“三关”推一十，	分“阴”退“脐”及“天河”，
“横文”五十皆相等，	揉“掌”清“肠”“龟尾”摩，
半百各加姜水抹，	黄连甘草起沉痾。

痢兼赤白抹“三关”， “阴阳”“八卦”“四横文”，
 “龟尾”“大肠”揉“掌心”④，揉“脐”五十各相安，
 葱姜推罢忌生冷， 起死回生力不难。
 痞痢推“关”补“脾土”， “五节”“横文”二十连，
 退“脐”一百盐揉否， 螺蛳艾叶及车前，
 细研敷向“丹田”上， 白芨将同牛肉煎。
 热泻推“肠”退“六腑”， “八卦”“横文”及“掌心”，
 揉“脐”五十同清“肾”， 姜水推之立便轻。
 伤寒潮热抹“三关”， “六腑”“阴阳”“八卦”看，
 清“肾”“天河”加五十， 数次“天门入虎”钻，
 “五指节”当施五次， 葱姜推罢立时安。
 杂症推拿手法歌至此已完，其后尚附有一“泄法”：
 泄泻“天河”“捞明月”， 数番“六腑”“五指节”，
 螺蛳茺苢贴“丹田”⑤， 大泻“大肠”⑥真妙诀，
 小便不通用蜜葱， 作饼敷囊淋自泄，
 若将捣烂贴“丹田”， 此法能通大便结。

注：① 原文为“水阳”穴，今改作“阴阳”穴。

② 原文为“关”字，今从藻文堂本及保二堂本改作“阙”字。

③ 原文为“他”字，今从保仁堂本改作“上”字。

④ 原文为“揉掌正”，今改作“揉掌心”。

⑤ 原文“丹田”上无引号，为前后文体一致见，今加上引号，下同。

⑥ 原文为“大泻肠，真妙诀”，今从保仁堂本改正。

[按]原书中此歌无题，现加。

《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》

四十七、推拿代药赋

前人忽略推拿，卓溪今来一赋。寒热温平药之四性，推拿揉掐性与药同，用推即是用药，不明何可乱推。推上三关，代却麻黄肉桂。退下六腑，替来滑石羚羊。水底捞月，便是黄连犀角。

天河引水，同本柏连翘。大指脾面旋推，味同人参白术，泻之则为灶土石膏。大肠侧推虎口，何殊附子炮姜，反之为大黄枳实。涌泉右转不揉，扑硝何异，一推一揉右转，参术无差。食指为肺，功并桑皮桔梗，旋推止嗽，效争五味冬花。精威拿紧，岂羨牛黄贝母。肺俞^①重揉，慢誇半夏^②南星。黄蜂入洞，超出防风羌活。捧耳摇头，远过生地木香。五指节上轮揉，乃祛风之苍术。足拿大敦鞋带，实定掣之勾芑。后溪推上，不减猪苓^③泽泻。小指补肾，焉差^④杜仲地黄。涌泉左揉，类夫砂仁藿香^⑤。重揉手背，同乎白芍川芎。脐风灯火十三，恩将再造。定惊元宵十五，不啻仙丹。病知表里虚实，推合重症能生；不谙推拿揉掐，乱用须添一死。代药五十八言，自古无人道及，虽无格致之功，却亦透宗之赋。

注：① 原文中为“肺愈”，今改正。

② 原文中为“半下”，今改正。

③ 原文中为“朱苓”，今改正。

④ 原文中为“写”字，今改正。

⑤ 原文中为“藿苡”，今改正。

[按]文中“食指为肺……”之意，“当为名指为肺……”

《幼科铁镜》

四十八、推拿代药骈言

推拿纯凭手法，施治须察病情。宜按宜摩，寓有寒热温平之妙。或揉或运，同一攻补汗下之功。推上三关，温能发表。退下六腑，凉为除烦。推五经则补泻兼。施运八卦，则水火即济，开气机以防气闭。丹凤摇头，止寒嗽而涤寒痰。黄蜂入洞，术施神阙，宛然导滞温脾。水取天河，不亚清心凉膈。往来寒热，分阴阳则汤代柴胡。运脾土则功逾术附。飞经走气，重在流通。按弦搓摩，何愁结滞。主持温性，传双凤展翅之神。驱逐寒邪，作二龙戏珠之势。急惊者，肝风暴动，掐揉合谷，自无痰壅气促之

虞。慢惊者，脾土延虚，推运昆仑，致免肢冷腹疼之苦。虽牙关紧闭，推横纹便气血宣通。纵人事昏沉，掐指节而神情活泼。宜左宜右，能重能轻，举手之劳，可回春于顷刻。得心之处，调气息于临时。与其用药有偏，或益此而损彼，何如按经施术，俾兼顾而并筹，即无虑肌肉筋骨之伤，便可免针灸刀圭之险。可以平厥逆，定抽搐，原凭手上工夫。非惟止吐，醒昏迷，不费囊中药石。运土入水，而泄泻止，运水入土，而痢疾瘳。一掐一揉，自成妙诀。百发百中，尤胜仙丹。莫谓不抵千金，视为小道。果尔能参三昧，定是知音。

《推拿捷径》

四十九、面部推拿次第歌

第一先推是坎宫，
太阳穴与耳背骨，
还有非推非运法，
承浆为五颊车穴，
九至眉心均一掐，
再将两耳提三下，

次推攒竹法相同。
三四全凭运动工。
掐来以爪代针锋。
聪会太阳七八逢。
循循第十到人中。
此是推拿不易功。

《推拿捷径》

五十、推拿头面各穴歌

百会由来在顶巅，
掐时记取三十六，
轻轻两手托儿头，
顺气通关风热退，
太阳发汗意淋淋，
惟有女儿偏反是，

一身有此穴该全，
寒热风寒一律捐。
向里揉来廿四休，
急惊用此不难瘳。
欲止须揉在太阳，
太阴发汗太阳停。

穴自天庭与印堂，
周身血脉皆流动，
风门不是为疗风，
跪按全凭大指骨，
耳背骨兮原属肾，
任凭抽搐惊风急，
口眼歪斜左右边，
若还口眼专偏左，
牙关穴在两牙腮，
指用大中相对按，

循循逐掐至承浆，
百病能疗法最良。
穴在耳前缺陷中，
黄蜂入洞气旋通，
推来水足自神清，
顷刻痰消厥逆平，
都缘木动趁风牵，
一样撻将耳坠旋，
耳下方逢莫漫猜，
牙关紧闭即时开。

《推拿捷径》

五十一、手臂各部推拿次第歌

虎口三关为第一，
掌心手背如何运，
分到阴阳轻与重，
十施手法因称大，

次推五指至其巔，
八卦须分内外旋，
三关六腑别寒喧，
肘肘旋摇各法至。

《推拿捷径》

五十二、推拿指掌肢体各穴歌

推到五经五指尖，
运时左右分明记，
五指尖头即十王，
小儿身热如何退，
掐指尖头救急惊，
女原尚右男须左，
端正当寻中指端，
掐从左侧能停泻，

开通脏腑便安然，
补泻凭君妙转旋。
穴从指甲侧边量，
逐掐尤逾服药凉。
老龙穴是在无名，
掐要无声切莫鸣，
须从两侧细盘桓，
左侧当如定吐丸。

四指中间四横纹，
气和上下清烦热，
小儿水泻有何虞，
重掐大肠经一节，
肝经有病目难开，
大指端为脾土穴，
脾经有病若忘餐，
神识昏迷人瘦弱，
肺经欲绝哭无声，
鼻塞不通痰上壅，
肾经有病溺全无，
脏腑一清除积热，
大便如何久不通，
须将肾水揉根节，
胃经有病食难消，
脾土大肠推得速，
胆经有病口多苦，
此腑与肝相表里，
小肠有病溺多红，
若把板门推过后，
板门专治气相攻，
大指认明鱼际上，
大肠有病久调和，
记取大中拈食指，
分别三关风气命，
任凭食指分三节，
掌心即是内劳宫，

认明二节莫淆纷，
一掐尤能止腹疼。
肚痛澎澎是土虚，
侧推虎口用工夫。
宜把婴儿大指推，
宜清宜补费心裁。
脾土推来病即安，
屈儿大指再推看。
因感风寒咳嗽成，
无名指上细推寻。
小指推来自不虞，
畅行小便在须臾。
只因六腑热重重，
小横纹间用手功。
吐乳吞酸不易疗，
小儿胸腹自通调。
左右频频扭便知，
宜推脾土莫迟迟。
心火炎炎热下攻，
横纹推去气疏通。
喘促能平快若风，
揉时胀痛总消融。
饮食难消泄泻多，
用心运动与推摩。
风寅气卯命为辰，
推去能疗内外因。
发汗揉之即见功，

惟慮過揉心火盛，
涼水如珠滴內勞，
此名水底撈明月，
八卦原來分內外，
三回九轉除胸滿，
命門有病本元虧，
九轉功成水火濟，
握拳四指後紋縫，
小便不通清瀉妙，
掌根穴是小天心，
百病何愁無法治，
眼翻宜掐小天心，
若是雙眸低看地，
掌後留心辨總經，
若能掐過天河水，
認得總經在掌根，
合將手背時時按，
陰陽分作兩地看，
任爾腹疼紅白痢，
骨交原因兩骨交，
大中兩指相交接，
三焦有病多寒熱，
悟到水多能制火，
心經有熱半癲癲，
補法必須療上膈，
六腑推來性主涼，
曲池推至總經止，

除需發汗莫輕從。
手揚七下火全消，
大熱能平與大潮。
掌心掌背須辨清，
起自乾宮至兌停。
調理陰陽八卦推，
推臨乾位病無危。
此穴名之曰後溪，
腎經虛弱補為宜。
一掐偏能活眾經，
管教頃刻即更生。
望上須知下掐平，
天心上掐即回睛。
掐之身熱立時清，
火息風清抽搐平。
橫紋之後穴斯存，
暴卒驚風亡返魂。
人事昏沉二便難，
分來有法即平安。
穴探掌後記須牢，
急慢驚風總易療。
一氣流行竟不行，
天河六腑共經營。
水取天河切莫遲，
三關離火共推之。
嬰兒發熱勢猖狂，
利便清心法最良。

二扇门兮两穴间，
掐来复以揉相继，
二人上马从何觅，
性气沉和能补肾，
小儿腑腑有寒风，
揉外劳宫将指屈，
眉头频蹙哭声洪，
疼痛医家何法止，
甘戟原从掌后揉，
捏时立救危亡疾，
穴寻掌背有精宁，
任尔多痰和痞积，
一厥而亡是急惊，
化痰开窍犹余事，
穴名唤着一窝风，
先掐后揉相继续，
穴曰阳池臂上逢，
眼翻白色头疼痛，
间使穴原分内外，
掐来专主温和性，
伤寒推法上三关，
六腑推三关应一，
男左三关推发汗，
女推六腑前为冷，
肘肘先将运法施，
频摇儿指能消痞，
小儿肩井大关津，

务居中指两边空，
左右歪斜即定风。
小指无名骨界间，
神清气爽保元还。
治法如何速见功，
黄蜂入洞妙无穷。
知是头疼腹痛凶，
轻揉百遍外劳宫。
相离合谷才零三，
鬼祟能除若指拈。
一掐能教喘逆平，
再加揉法病除清。
苏醒有法掐威灵，
先辨无声与有声。
掌背于根尽处逢，
即能开窍复祛风。
寻来却后一窝风，
掐散风寒二便通。
阳池以后外居之，
吐泻转筋治莫迟。
脏热专推六腑间，
三关推十腑推三。
退回六腑便为寒，
后推三关作热看。
纯凭左手右相持，
摆尾苍龙意在斯。
按此能教气血行，

各处推完将此按，
肘分左右掌心摩，
须记数符八十一，
奶旁即是乳头旁，
大指按来分左右，
神厥分明是肚脐，
专疗便结腹疼痛，
小儿脐下有丹田，
若是膨膨视腹大，
穴称肚角在脐旁，
善把掌心轻重按，
膝上寻来有百虫，
小儿抽搐如何止，
膝后从何冤委中，
向前跌扑神经乱，
穴名龟尾即臀尖，
不仅善疗红白痢，
三阴交在内踝尖，
须记急惊从土起，
涌泉穴在足之心，
吐泻立时能制止，
足根有穴是昆仑，
急慢惊风须一截，

任他呕吐立时停。
往复胸旁若织梭，
何愁食滞与痰多。
呕逆痰多气上呛，
宜轻宜重荆温凉。
掌心轻按软如泥，
左右推揉各法齐。
气壮声洪百病捐，
搓摩百次到胸前。
痛泻都缘乳食伤，
止疼止泻是良方。
按摩此穴治惊风，
指屈推时屈若弓。
湾时纹现穴相逢，
一指居然血气通。
揉法全凭在转旋，
纵然泄泻亦安然。
血脉能通按在先，
慢惊由下上推前。
妙手轻揉力不禁，
左旋右转孰知音。
临灸全凭穴认真，
半身不遂总回春。

《推拿捷径》

五十三、推拿三字经

.....

小婴儿	看印堂	五色纹	细心详	色红者
心肺恙	俱热症	清则良	清何处	心肺当
退六腑	即去恙	色青者	肝风张	清则补
自无恙	平肝木	补肾脏	色黑者	风肾寒
揉二马	清补良	列缺穴	亦相当	色白者
肺有痰	揉二马	合阴阳	天河水	立愈恙
色黄者	脾胃伤	若泻肚	推大肠	一穴愈
来往忙	言五色	兼脾良	曲大指	补脾方
内推补	外泻详	大便闭	外泻良	泻大肠
立去恙	兼补脾	愈无恙	若腹疼	窝风良
数在万	立无恙	流清涕	风感伤	蜂入洞
鼻孔强	若洗皂	鼻两旁	向下推	和五脏
女不用	八卦良	若泻痢	推大肠	食指侧
上即上	来回推	数万良	牙疼者	骨髓伤
揉二马	补肾水	推二穴	数万良	治伤寒
拿列缺	出大汗	立无恙	受惊吓	拿此良
不醒事	亦此方	或感冒	急慢恙	非此穴
不能良	凡出汗	忌风扬	霍乱病	暑秋伤
若止吐	清胃良	大指根	震艮连	黄百皮
真穴详	凡吐者	俱此方	向外推	立愈恙
倘肚泻	仍大肠	吐并泻	板门良	揉数万
立愈恙	进饮食	亦称良	瘟疫者	肿脖项
上午重	六腑当	下午重	二马良	兼六腑
立消亡	分男女	左右手	男六腑	女三关
此二穴	俱属凉	男女逆	左右详	脱肛者
肺虚恙	补脾土	二马良	补肾水	推大肠
来回推	久去恙	或疹痘	肿脖项	仍照上

午别恙	诸疮肿	明此详	虚喘嗽	二马良
兼清肺	兼脾良	小便闭	清膀胱	补肾水
清小肠	食指侧	推大肠	尤来回	轻重当
倘生疮	辨阴阳	阴者补	阳清当	紫陷阴
红高阳	虚歉者	先补强	诸疮症	兼清良
疮初起	揉患上	左右旋	立消亡	胸膈闷
八卦详	男女逆	左右手	运八卦	离宫轻
痰壅喘	横纹上	左右揉	久去恙	治歉症
并癆伤	歉弱者	气血伤	辨此症	在衣裳
人着裕	伊着棉	亦咳嗽	名七伤	补要多
清少良	人穿恰	他穿单	名五癆	肾水伤
分何藏	清补良	在学者	细心详	眼翻者
上下僵	揉二马	捣天心	翻上者	捣下良
翻下者	捣上强	左捣右	右捣左	阳池穴
头痛良	风头痛	蜂入洞	左旋右	立无恙
天河水	口生疮	遍身热	多推良	中气风
男左逆	右六腑	男用良	左三关	女用强
独穴疗	数三万	多穴推	约三万	遵此法
无不良	遍身潮	拿列缺	汗出良	五经穴
肚胀良	水入土	不化谷	土入水	肝木旺
小腹寒	外牢宫	左右旋	久揉良	嘴唇裂
脾火伤	眼泡肿	脾胃恙	清补脾	俱去恙
向内补	向外清	来回推	清补双	天门口
顺气血	五指节	惊吓伤	不计次	揉必良
腹痞积	时摄良	一百日	即无恙	上有火
下有寒	外劳宫	下寒良	六腑穴	去火良
左三关	去寒恙	右六腑	亦去恙	虚补母

实泻子	曰五行	生尅当	生我母	我生子
穴不误	治无恙	古推书	身手足	执治婴
无老方	皆气血	何两样	数多寡	轻重当
吾载穴	不相商	老少女	无不当	遵古推
男女分	俱左手	男女同	余尝试	并去恙
凡学者	意会方	加减推	身歎肚	病新久
细思详	推应症	无苦恙		

《推拿三字经》



0060101

本书主要参考书目

- | | |
|----------------|-----------|
| 《黄帝内经》 | 《医宗金鉴》 |
| 《史记·扁鹊仓公列传》 | 《幼幼集成》 |
| 《肘后备急方》 | 《幼科集要》 |
| 《诸病候源论》 | 《麻科活人全书》 |
| 《备急千金要方》 | 《痘疹会通》 |
| 《千金翼方》 | 《理瀹骈文》 |
| 《外台秘要》 | 《蟠溪外治方选》 |
| 《太平御览》 | 《万育仙书》 |
| 《圣济总录》 | 《秘传推拿妙诀》 |
| 《针灸大成》 | 《推拿三字经》 |
| 《按摩经》(《小儿按摩经》) | 《增图考释推拿法》 |
| 《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》 | 《推拿指南》 |
| 《推拿仙术》 | 《推拿抉微》 |
| 《景岳全书》 | 《推拿捷径》 |
| 《小儿推拿广意》 | 《小儿推拿学概要》 |
| 《幼科推拿秘书》 | 《中医儿科学》 |
| 《幼科铁镜》 | 《实用儿科学》 |