




图60 俞府至步廊

一肋间凹陷处，当第二肋骨之下取之（图60）。

【操作】同俞府。

【效能】宽胸顺气。

【主治】咳逆不得喘息，咳嗽，哮喘，呃逆，呕吐等。

神 藏

【部位】胸骨外缘第二肋间，由中庭往下按一肋间凹陷处，当第二肋之下取之（图60）。

【操作】同俞府。

【效能】宽胸顺气。



图61 揉俞府

【主治】呼吸困难，胸满，咳逆，呃逆，呕吐等。

灵 墟

【部位】在胸骨外缘第三肋间，即由神藏往下按一肋间凹陷处，当第三肋之下取之（见图60）。

【操作】同俞府。

【效能】宽胸顺气。

【主治】痰喘，咳嗽，呕吐不食等。

神 封

【部位】在胸骨外缘第四肋间，即由灵墟往下按一肋间凹陷处，当第四肋骨之下取之（见图60）。

【操作】同俞府。

【效能】宽胸顺气。

【主治】胸肋满痛，咳逆不得息，鼻孔闭塞等症。

步 廊

【部位】在胸骨外缘第四肋间，即由神封往下按一肋间凹陷处，当第五肋之下取之（见图60）。

【操作】同俞府。

【效能】宽胸顺气。

【主治】胸满，咳逆，呃逆，呕吐等。

注：按以上俞府、臑中、神藏、灵墟、神封、步廊等6穴，都以胸骨正中与乳头之连线，取其中线为准，不必拘泥于距胸中2寸，每穴之间距离，亦皆以每肋间为准。

神 阙

【部位】肚脐正中处。

【操作】以右手拇指或手掌按在肚脐上左转旋揉，称揉神阙，逆时针方向为补，顺时针方向为泻（图62）。揉100~200次。

【效能】泻法消食导滞，补法温阳散寒。

【主治】泻法治大便干结，乳食停滞，补法治一切泄泻疾患。




图62 揉神阙

气 海

【部位】脐下1.5寸处。

【操作】以拇指或食、中二指并拢，按在穴位上施行点颤，称点气海（图63）。点3~5分钟。

【效能】升阳散寒。

【主治】痰结及夜间遗尿等。

关 元

【部位】脐直下3寸处。

【操作】以右手拇指面或掌心在穴位上施行点颤3~5

分钟（图64）。

【效能】培补元气，温肾壮阳。

【主治】腹寒痛，尿闭等。



图63 点气海



图64 点关元

忽然坐卧，立时醒。此穴在脐下三寸，与脐相对。【主治】肺俞

【部位】第三与第四胸椎棘突下旁开1.5寸处。

【操作】以两手拇指按在患儿左、右两穴位上，同时施揉。外揉为清肺，内揉为补肺（图65）。

【效能】通宣理肺，化痰止咳。

【主治】痰喘咳嗽，胸闷，气喘等。



图65 揉肺俞

命 门

【部位】第二、三腰椎棘突间，与脐相对。

【操作】以右手掌大鱼际按在穴上横搓之，待生热感时，即按住不动，同时施以震颤手法1~2分钟后，再搓揉之，如此连续施术3~5次即可（图66）。

【效能】温补肾阳。

【主治】脊髓病变，身体衰弱，腰痛，小便频数，遗尿等。



图66 命门

龟尾及七节骨

【部位】脊骨尽头处至第四腰椎之间成一直线。

【操作】以右手掌自龟尾上推至第四腰椎为补，由第四腰椎下推至龟尾为泻（图67）。

【效能】调理胃肠机能。

【主治】泄泻、痢疾用补法，但痢疾须先泻后补，便秘用泻法。




图67 推龟尾及七节骨

长 强

【部位】尾骨尖端与肛门之间。
【操作】以拇指或食指按在穴位上揉而点颤3~5分钟(图68)。

【效能】理肠消炎。

【主治】肠炎，痔疮，脱肛等症。



图68 揉长强

(六) 下肢部穴位

足 三 里

【部位】外膝眼直下3寸，距胫骨前缘1横指。

【操作】以拇指或中指在穴位上作点颤法约3~5分钟(图69)。

【效能】有疏解和导泄肠胃毒素的作用。

【主治】胃肠疾患，如消化不良，便秘，急、慢胃肠炎等症。

三 阴 交

【部位】内踝尖直上3寸，胫骨后缘。

【操作】以拇指由本穴上推为补，下推为泻(图70)。

【效能】通经络，活血脉。

【主治】慢惊风，小儿麻痹。夜间遗尿用补法；急惊风




图69 点足三里



图70 推三阴交

用泻法。

涌泉

【部位】足掌心中，当足五趾屈曲时，在足掌心前正中凹窝处。

【操作】以拇指掐在穴位上，左右旋揉后，再以手掌搓之。

【效能】左旋揉止吐，右旋揉止泻。女则相反。如以手掌上下搓之，能引热下行。

【主治】呕吐，泄泻，目赤，痰壅。如迂急惊暴死，即以拇指甲用力掐之（图71），哭则可治，否则急危难治。

阳陵泉

【部位】腓骨小头前下5分处。

【操作】以拇指端掐揉之（图72）。



图71 掐涌泉

图72 掐阳陵泉

【效能】舒展筋络。

【主治】小儿下肢麻痹。

环跳

【部位】侧卧位，屈上腿，伸下腿，以拇指指关节按在大转子高点，拇指指向脊椎，拇指尖处。

【操作】以拇指端点揉之（图73）。

【效能】舒筋活血。

【主治】小儿下肢麻痹。



图73 点环跳

七、小儿常见病的推拿治疗

(一) 初生儿疾病

脐 风

【病因】本病俗称“四六风”。由于婴儿出生后，断脐消毒不严及护脐不当，风寒、水湿之邪等侵入脐中，邪毒内窜于机体，以致经络受阻，气血不运，肝风内动所致。

【症状】

初起：频打喷嚏，啼哭不止，吮乳口松，两眼角挨眉心处出现黄色。

发作期：腹胀脐肿，呕吐涎沫，唇口收缩，口噤，舌本强，牙关紧闭，不能吮乳，或鼻准呈现黄色。

严重期：颜面、口唇、眼目收引，四肢强直、抽搐，舌强面青，指甲黑，手足拳挛，或脐凸肚紧等。

【治疗】本病治疗越早越好，迟则难治。

初起：以解表祛风为主。法用揉外劳宫、三关、六腑，分阴阳，一窝风，平肝，清肺。

发作期：以通肠涤痰为主。法用揉板门，清补脾，清胃，右运内八卦，四横纹。

严重期：必须配合针灸疗法，或有挽救之可能。如单用推拿治疗，则恐难能为力。

附：灯火灸法

所谓灯火灸，即取肥白灯芯，截2~3寸长，微蘸麻油，烘干燃着，右手平持灯芯，以尾下垂，按穴灸之。如挨近皮肤即提起，以免烧伤肌肉。但由于灯火不便，可改用艾条按穴灸之，每穴约灸5分钟左右。当脐风初起，吮乳必较前稍松，或啼哭不止，速抱患儿于亮处，看两眼角挨眉心处有黄色，宜急治，治也最易；黄色到鼻，治疗仍易；黄到人中、承浆，治疗稍难，口不撮而微有吹嘘，犹可治之；若唇口收束紧锁，舌强直，则治疗无效。刚见眼角、鼻准及人中有黄色，而唇不撮紧者，先曲患儿小指揉外劳宫，即用灯火于囟门、眉心、人中、承浆及两拇指少商穴，各灸1次，脐轮6次。脐带未落，灸脐带口1次，即落，于落处灸1次，共13次，风便止而黄即落。

初生婴儿不乳

【病因】由于胎儿在母亲妊娠期，过食生冷，或临产时，屋内太冷或裹腹不暖等原因，都能发生本病。

【症状】不肯吃乳，啼哭不止，呼吸气冷，面色青白，四肢厥冷，大便稀溏而无气味等，都属于肠胃虚寒。

【治疗】治宜温其肠胃而健脾运。法用外劳宫，补脾。如患儿体力瘦弱过甚，可加揉二马，以助元气。

【病例】王某 男 青岛市齐东路41号
1977年7月来诊。患不乳症，终日啼哭，面色青白，呼吸气冷，不肯吃乳，体质瘦弱。曾服小儿回春丹无效。经用以上穴位推拿治疗3次，即气暖肢温，面色已转红润，开始索乳。

新生儿吐乳

【病因】新生儿吐乳，不外乎以下四种原因所致。

1. 生下拭口不净，秽恶下咽所引起。
2. 临产时感受寒邪。
3. 因胎前受热或胎前受寒。
4. 因哺乳过饱，或因啼哭未定、气息未匀时而哺乳。

【症状】

1. 由于腹中秽恶不净，或喂乳过饱所引起的吐乳，多见腹胀便秘，进乳即吐或稍停而吐。但在几次呕吐之后，多能自愈。
2. 由于临产时间过长，感受寒邪而引起的吐乳，小儿常曲腰而哭，吐乳不止。
3. 由于胎前受寒而引起的吐乳，多见面色青白，唇白，舌苔白，四肢冰冷，口吐清稀白沫或吐有不消化乳片。
4. 由于胎前受热而引起的吐乳，多见面色黄赤，舌赤，手足温，口吐黄涎，乳片已化，但有酸味，指纹粗紫。

【治疗】

1. 乳食过饱或过猛所引起的吐乳，一般不必治疗，经过15~30天后，即可逐渐减轻或痊愈。只要认真注意哺乳时间和减少哺乳量，就可避免复发。
2. 受寒而引起的吐乳，宜祛寒温中，和胃止吐。法用分阴阳，平肝，补脾，清胃，由中指端刮到横门穴，三关、六腑（平衡），顺运内八卦，揉板门，揉外劳宫，掐足三里。
3. 受热而引起的吐乳，宜清热化痰止吐。法用分阴阳，小天心，平肝，清补脾，清胃，揉板门，三关、六腑（关1腑3），清天河水，逆运内八卦，由中指端刮到横门穴，掐足三里。

注：所谓“关1、腑3”，即1与3之比，如三关推100次，六腑即推300次，余类推。

【病例】段某 男 1个月 伏龙山路133号
1977年1月6日来诊。生后即常吐乳，患儿面色黄赤，手足温，口吐黄涎，乳片虽化，但有酸味等表现。此为胎前受热而引起的吐乳。当即用清热化痰止吐进行推拿治疗。首先分阴阳、揉小天心以调和阴阳而畅通经络，并有镇惊安神的作用，平肝以消炎，清补脾而健运，清胃、揉板门，畅达肠胃之积热，三关、六腑、清天河水、逆运内八卦以清热化痰，佐以由中指端刮到横门穴，并掐足三里更能止吐。如此共施术3次，吐止而愈。

吐舌、弄舌

【病因】舌为心苗，口为脾窍。吐舌、弄舌，主要是由于心脾邪热上犯于口舌所致。

【症状】不断的把舌头微露而立即收回的，为弄舌；舌头时常伸出唇外，缓缓而收回的，为吐舌，并兼有身热，面赤，唇焦，烦渴，舌绛，小便短赤，大便秘臭等症状。

【治疗】以清心泻脾，凉血，消炎为主。法用分阴阳（阴重），小天心，退六腑，清天河水，平肝，清脾胃，逆运内八卦，清小肠。

重舌、木舌

【病因】重舌、木舌的发病原因，总不外乎心脾积热。因舌为心苗，脾脉系于舌本，积热循行上升，故能引起上述二症。

【症状】重舌病在舌下近根处，红肿胀突为小舌样。轻者，不感痛苦，惟吮乳稍有障碍；重者，热毒壅结，溃烂腐

秽；病转恶化，则预后多不良。

木舌是舌体肿大而硬，转动不灵，甚至肿塞满口，妨碍乳食，或有憎寒，壮热，气喘，神昏等症状；更严重的则舌部糜烂，或干燥，啼哭无声，面惨白，病情恶化。

【治疗】以清心脾，凉血，消炎为主。法用分阴阳（阴重），小天心，退六腑，清天河水（以上2穴沾用香油推），清心（少用），逆运内八卦，平肝，清脾胃，清小肠，补肾。

鹅口疮

【病因】由于胎中潜热，蕴于心、脾二经，循经发于口舌所致。

【症状】初起多见口腔颊、内牙床、唇舌等满布白屑，色白如雪，如鹅之口，所以叫鹅口疮。其白屑旋拭旋生，轻者仅散口内，妨碍吮乳；重则满口皆白，如雪片状，甚则蔓延鼻中及咽部，往往啼哭不止，兼见身热烦躁，便结溲赤，淌流口涎。

【治疗】以清心脾之热为主。法用退六腑，清天河水（以上2穴沾用香油推），逆运内八卦，平肝，清肺，清补脾，清胃，清小肠。

【病例】程建春 女 7岁 青岛市齐东路43号

患鹅口疮，曾在某医院治疗无效，遂来我处治疗。经检查，患者口腔内、牙床、唇舌等已满布白屑，不敢进热水、热饭，稍一不慎，饮食碰到白屑时，即疼痛难忍，不能下咽，甚为痛苦。虽非由于胎中潜热所致，也是由于平素内有积热蕴于心脾二经所引起。当即先沾用香油推六腑，天河水，每穴约推

5000次，以清心脾之潜热；而后逆运内八卦以消宿食；平肝消炎，清肺利便，清补脾，清胃，以健运而清胃火；清小肠而利小便使余热下行。如此连续施术3次即愈。

夜啼

【病因】小儿每到夜间，即高声啼哭不已，白天则如常，即所谓夜啼。其原因很多，可大体归纳为以下三种。

1.虚寒：由于母体怯弱，胎儿禀赋不足，虚弱生寒，因寒致痛，因痛而啼。其所以夜啼者，因入夜阴盛，则寒愈甚，故夜啼。

2.胎热：孕妇性情急躁，或平日喜食辛辣食物，母体脏阳偏胜，胎儿受热，以致心火太盛，阳不入阴，故每至夜间，精神不安而啼。

3.惊恐：由于闻及异声，触及异物受惊而引起的心神不安，夜难睡稳，因而啼哭不已。

【症状】

1.寒啼：面多青白，手足逆冷，四肢蜷屈，曲腰而啼，不欲吮乳，大便青绿，指纹淡红。

2.热啼：面赤唇红，多泪烦躁，手腹俱热，小便赤，大便秘，指纹紫。

3.惊啼：面色赤黑，啼声尖嚎，状似恐怖，指纹青。

【治疗】

1.寒啼：宜温中补气。法用推三关，退六腑（平衡），分阴阳，小天心，一窝风，补脾土，顺运内八卦，揉外劳宫，揉二人上马。

2.热啼：宜导火清心。法用清天河水，分阴阳，小天

心，平肝，清肺，清补脾，清胃，清小肠。

3.惊啼：宜定惊安神。法用分阴阳，小天心（多用），一窝风，揉神门，平肝，清天河水，补脾，逆运内八卦。

二 便 不 通

【病因】初生儿，1~2日内，当下大便（俗称下脐粪）。如超过2~3日仍不大便者，称为锁肛；又有小儿生下不见小便，甚或二便皆不通者，均属病象。都是由于胎热所致。

【症状】腹部膨胀，或面赤，口干，舌燥，啼闹不安，二便闭涩等。

【治疗】以清热利便为主。法用分阴阳，小天心，平肝，清肺，退六腑，清天河水，逆运内八卦，顺运外八卦，清胃，清大肠，清小肠，揉四横纹。

（二）神经系统疾病

惊 风

惊风不是一种独立病症，而是儿科各种疾病中所有发生抽风症状的一个总称。所以在临床上凡是见到搐、掣、搦、颤、反、引、窜、视的八个症候，就叫做惊风。所谓搐，就是臂肘搐缩；搦，即是十指开合；掣，就是肩膀摇掣；颤，就是手足、头、或身体颤动；反，就是颈项强直，角弓反张；引，就是手象挽弓状；窜，就是目上视或直视如怒；视，就是目斜视或偏左，偏右，露睛不活。

由于惊风是一个症状。首先要认清它是急惊还是慢惊。

可根据“阳动急速，阴动迟缓”的道理来进行鉴别。凡是病起迅速，形症急暴的，就属于急惊风一类。若见久病中虚，而形症不足的，就属于慢惊风一类。若以八纲来说，急惊属阳、属热、属实；慢惊属阴、属虚、属寒。

急 惊 风

【病因】急惊是有多余之症，由于外感时邪，内伤乳食；小儿体属纯阳，痰热内闭，清窍不宣，而致急惊；或因小儿禀性素弱，内蕴风痰，偶遇大惊猝恐，则神气散乱，发为急惊。故《幼幼近编》中说：“急惊者，或因感冒发热，或乳食停滞，或忽见忽闻，或跌磕受惊”均能导致急惊。

【症状】高热，面红纯赤，口鼻气热，目睛直视或斜视，神志昏迷，牙关紧闭，口噤不开，痰声急促，颈项强直，角弓反张，手足抽搐颤动，大便秘结，小便短赤，脉象浮数、洪紧或弦，指纹青紫。

【治疗】以清热息风为主，并佐以祛痰镇惊。疗法为：

1.牙关紧闭，不醒人事者，可先掐人中，如不醒，可再掐地仓、承浆，再不醒，继掐中冲、少商及对拿威灵、精宁，一般即可能苏醒。严重者，如掐以上数穴仍不醒时，可再掐涌泉，此乃最后一着，哭则可治，不哭则生命极危。

2.待患儿醒哭后，即退六腑，清天河水，顺运内八卦，平肝，清肺，清补脾，清胃，揉小天心，一窝风。

3.如痰壅气粗，可加补肾水，合阴阳，搓涌泉。

慢 惊 风

慢惊是对急惊而言，急属骤然发作，慢惊多由渐次转

成。所以慢惊多出现于一切大病或久病之后。但亦有因婴儿体弱，或脾胃素虚，一病即成慢惊者，也不在少数。

【病因】形成慢惊风的原因，可分为以下三种：

1. 如急惊，伤寒，久疟，久痢，疹后，或因风寒，饮食停滞，虫积等病后失调，不能及时恢复，而转成慢惊。

2. 因暴吐暴泻，或久吐久泻，以及脾胃虚极而形成慢惊。

3. 在其他疾病治疗的过程中，过服寒凉攻伐等药，以及误汗误下，损伤正气而成者。

【症状】主要症状为消瘦，面色苍白，精神萎靡，肢体倦怠，嗜睡或昏睡露睛，抽搐无力，时作时止，无热或微热，痰鸣微喘，或吐或泻，脉象沉弱，甚则肢冷。如虚挟热者，常见身热口渴，心烦不寐，胸闷气粗等。

【治疗】以培补元气，壮元固本为主，佐以平肝息风。如初起症轻，仅见吐泻，时欲作搐者，宜补土抑木；脾虚肝甚者，宜缓肝理脾；吐泻不止，四肢厥冷，时发抽搐者，此属慢惊风重症，宜回阳救逆，驱寒镇惊为主。

至于急惊风误治，转变为慢惊风的，夹痰夹热的，均为虚中有实，宜清补兼施，以清心荡痰为主。疗法为：

1. 初起轻症：分阴阳，小天心，平肝，补脾，揉板门，清补大肠，揉二马，揉手背。

2. 慢惊重症：三关、六腑（关3腑1），分阴阳，小天心，顺运内八卦，平肝，补脾，清胃，揉板门，由中指端刮到横门穴，清补大肠，清小肠，运水入土，天门入虎口，揉龟尾。如泄泻不止，可加左揉肚脐。

3. 由急惊转变症：三关、六腑（平衡），补肾，合阴

阳，清天河水，分阴阳，小天心，一窝风，逆运内八卦，平肝，清肺，清补脾，揉二马。

【病例】

1. 王某 女 1个月 青岛市齐东路33号

一年春天，突然在夜间患急惊风，其父即时来我家叫诊。听其主诉，患儿已昏厥，我当即随同前往至其家中，患儿已双目上吊，发高烧，头项后仰强直，两手紧握，口有白沫，不省人事。首先掐人中、少商，并对拿精宁、威灵约20分钟，患儿即稍哭出声，但未苏醒，遂又继掐人中、承浆，不到10分钟，患儿忽哭声大作，并大汗淋漓，头部活动已恢复正常，眼及口噤都已开。后即选用清热镇惊息风等穴位：六腑，三关（腑多关少），分阴阳，顺运内八卦，小天心，天河水，平肝，清肺，清胃，清补脾。翌日复诊，患儿均已恢复正常，则仍以镇惊息风为主，并加补肾水以祛痰，揉涌泉以引热痰下行，共施术2次即愈。

2. 曲某 女 1岁 青岛机床厂

1977年4月间，其母抱患儿来我处就诊。据诉，在患儿生下6个月时即患病，不安睡，哭闹不已，不进食，曾去某医院检查，说是缺钙，治疗无效。经我诊查，患儿面黄肌瘦，形容憔悴，精神萎靡，气粗，脉沉微，四肢厥冷等。此是由于先天不足，脾胃虚弱，患儿哭闹不已，形成肝木盛而克脾土，虽尚未发生吐泻，也是属于慢惊风虚症。当即施以平肝息风，培补脾土，并揉外劳宫以温脾胃，揉二马以壮元固本，揉小天心以安神镇惊等治疗。如此连施术3次，患儿即能安睡3~4小时，并稍欲进食。在第四日起即加揉板门，以畅达肠胃之气，并顺运内八卦以宽胸顺气，患儿逐见好转，

夜能安睡，已不哭闹，并欲进食，面色逐渐红润，精神逐见振作。如此连续施术2周即愈。

抽 风

抽风是一个症状。引起抽风的原因很多，为惊风常见的一种疾病，是儿科各种疾病中所有发生抽风症状的一个总称。因在临床上凡是见到搐、掣、搦、颤、反、引、窜、视的八个症候的，均属于惊风，所以抽风也是惊风症候中的一个症状。其治疗原则，就应针对其症状而采用适应的推拿方法。

【病例】蔡某 女 7个月 青岛铸造厂

1977年4月间，患抽风症，来我处诊治。经了解病前的情况，并细察患儿抽风的动态，眼已上视，抽搐尚不厉害。认为这是由于当初受惊吓而引起的微弱抽风。当即首先分阴阳以调整阴阳之气血，并揉小天心及神门以安神定惊，同时向下捣小天心，以纠正眼上视而恢复正常。平肝以息内风。清补脾、揉板门以加强脾运而畅通肠胃之气、增进乳食。清天河水，即能清里热，还有解表的作用。补肾水以温补下元而固本。如此施术3次，眼已正常，抽风已止而痊愈。

颜面神经官能症

【病因】由于风邪侵入面部经络，阻塞气血畅通所致。

【症状】局部抽搐症，常发生于4~6岁的儿童，男孩较多见。其抽搐动作，多种多样。最常见的是脸部肌肉抽搐如挤眼、眯牙、做出某种怪相。其次是颈部抽搐症，如头部抖动、点头、扭脖子等动作。

【治疗】以疏风散寒，通经活络为主。施术选用印堂，攒竹，睛明，瞳子髎，迎香，地仓，人中，承浆等穴。

【病例】潘某 男 6岁 青岛针织二厂

1976年12月间来我处就诊。据诉一年前患儿曾患面部抽搐，先在某医院神经科检查，诊断为颜面神经官能症，但久治无效。在患儿抽搐发作时，则见眼、鼻、嘴等脸部抽动不已，经长时间抽搐才可暂时停止。经诊察，这主要是由于风邪侵中了颜面神经，阻塞了经络气血的畅通，而造成颜面局部抽搐等现象。当即施以疏风散寒，通经活络治疗，配合指针疗法，揉点印堂、攒竹、睛明、瞳子髎、迎香、地仓、人中、承浆等穴，逐一点按并应用指掐疗法。如此先后共施术2周，颜面抽动即完全消失痊愈。

(三) 消化系统疾病

泄 泻

泄泻，一般称为腹泻，是指大便次数增多，所下稀薄如水，或有乳瓣，食物不化等。

【病因】泄泻的种类很多，但究其原因，不外内伤乳食生冷，外感风寒暑湿，以及脾虚不消并惊吓等因素所引起。兹分述如下：

1. 寒泻：即冷泻，包括脏寒泻。由于风寒外侵，生冷内伤，脾胃虚寒而引起。

2. 热泻：为夏季伤暑受热，而引起泄泻。在临床上，有热症出现。

3. 伤食泻：由于乳食过饱，脾胃运化失常，甚或伤食引起停积，酿成泄泻。

4. 湿泻：大多发于夏秋两季，由于脾胃湿盛所致。

5. 脾虚泻：由于小儿身体羸弱，脾胃不能健运，酿成脾虚泄泻。

6. 惊泻：本症多由婴儿素禀虚怯，神气未充，触受惊吓而引起。

【症状】

1. 寒泻：外感风寒，则大便泄泻稀水，粪色淡黄，形寒肢冷，发热无汗，胸闷泛恶，腹胀疼痛，有时肠鸣，舌苔薄白而腻；中寒，则大便泄泻，粪色青白，或完谷不化，冷而无臭气，面唇色淡或青，四肢厥冷，甚则肢冷不温，不欲乳食，口不渴，心不烦，腹痛绵绵，时有呻吟，喜热，喜按揉，小便清长色白，脉象沉迟，舌质淡，苔白润。

2. 热泻：大便泄泻，溏腻垢秽，色深黄兼赤，或夹泡沫，或为水漾，泻下时急速（暴注下迫），量多，肛门灼热，身热，面红唇赤，口渴欲饮，口气蒸手，心烦少寐，腹痛阵作且剧，啼哭叫扰，小便短赤，舌质红，苔黄。

3. 伤乳食泻：大便泄泻，有酸臭气，面色淡黄，或发热，或不发热，胸闷，嗳气酸馊，或泛恶欲吐，不欲乳食，腹满膨胀、疼痛，腹痛则泻，泻则痛减，小便量少，色如米泔，舌苔黄垢，指纹紫滞。

4. 湿泻：大便溏稀，水多粪少，微有腥臭，泻前肠鸣腹痛，泻时急迫狼藉，次数频繁，胸闷腹胀，不欲饮食，小便短少且涩，或竟全无，舌苔白腻。

5. 虚寒泻：可分为脾虚和脾肾两虚。脾虚者，泻下清

稀，食后即泻，或日夜多次，气味腥臭，食欲不振，神疲肢倦，舌质淡，苔白，脉弱，指纹色淡等；脾肾两虚者，则滑泻不禁，泻下清冷或完谷不化，色淡而白，气味微腥不臭，小便清长，四肢困倦，面白睛蓝，睡时露睛，舌苔灰白，舌质淡，脉沉迟或沉细无力，指纹色淡而青，甚则闭目摇头，额汗，声低，面暗唇青，四肢厥逆而导致危险。

6. 惊泻：泻下色青，或青白相兼，粪稠而粘，昼夜惊惕不安，睡卧露睛，指纹色青。

【治疗】

1. 寒泻：宜温中散寒。法用推三关、退六腑（关3腑1），分阴阳（阳重），顺运内八卦，补脾，一窝风，外劳宫，补大肠，运土入水，清小肠，左揉肚脐，推龟尾及七节骨。

2. 热泻：宜清热解暑。法用分阴阳（阴重），平肝，清肺，逆运内八卦，清补脾，清胃，清天河水，运土入水，清补大肠，清小肠，左揉肚脐。

3. 伤乳食泻：宜消食清胃。法用分阴阳，平肝，清肺，清补脾，清胃，乾、坎、艮入虎口，逆运内八卦，清补大肠，清小肠，揉外劳宫，重揉艮宫，摩左右胁，掐足三里，左揉肚脐。在第2～3次施术时，再加揉龟尾及七节骨。

4. 湿泻：宜化湿燥脾。法用推三关、退六腑（平衡），分阴阳，顺运内八卦，补脾，平肝，补肾，清小肠，补大肠，运土入水，左揉肚脐，推龟尾及七节骨。

5. 虚寒泻：脾虚，宜健脾益胃；脾肾两虚，宜补脾温肾，扶阳散寒。法用推三关（少推），分阴阳，顺运内八卦，平肝，运水入土，补脾，天门入虎口，补大肠，补肾，揉二

马，外劳宫，清小肠，左揉肚脐，推龟尾及七节骨。

6.惊泻：以健脾镇惊为主。法用退六腑、推三关（平衡），天河水，分阴阳，小天心，一窝风，平肝，补脾，清胃，清补大肠，运土入水，清小肠，左揉肚脐，推龟尾及七节骨。

根据临床实践，无论何种泄泻，如配合捏脊疗法，则疗效更为显著。

【病例】

1.王某 男 1岁 青岛橡胶九厂

1970年秋季，患泄泻，曾住某医院治疗多日无效。遂出院来我处诊治。当时患儿已显脱水，稍迟即将抽搐，病情已相当危急，泻下稀水，青白无味，日泻5~6次，已发展到虚寒泻。当即施以分阴阳、揉小天心以调和阴阳而畅通经络、安神镇惊，遂大补脾土，此穴约推5000次，揉外劳宫以温补肠胃，揉二马以壮元固本，每穴约各推2000次，补大肠3000次以止泻，佐以清小肠以利小便，左揉肚脐以止泻。当第二日来校治疗时，据其家长说昨日回家后，夜间只泻1次，大见好转。当仍以上穴加揉龟尾及七节骨，并施以捏脊疗法，如此连施术4次痊愈。

2.某某 男 8个月 青岛四方机厂

1977年5月间来诊。据其家长诉：患儿6个月时即患泄泻，每日3~4次，大便淡青色，伴有乳片，味酸臭，身热不欲吃乳，大便次数逐日增多，日5~6次，住某医院治疗50余天，效果不显出院。来诊后，经诊察，患儿起初是因惊泻而伤乳食，现已呈虚寒征象，遂施以虚寒泻推拿治疗。首先分阴阳、揉小天心以安神镇惊，补脾土、逆运内八卦以健

运而消宿食，揉外劳宫、揉二人上马以温补中焦而壮元固本，补大肠、运水入土、左揉肚脐、揉龟尾及七节骨以止泻，清小肠而利小便，并施捏脊疗法。施术后，患儿当日即止泻。先后施术3次，泻止已吃乳，精神较振作，第四日即痊愈。

呕 吐

呕吐是小儿常见的一种症状，很多疾病都可出现，能直接损伤肠胃，影响运化功能。故呕吐较剧者，易引起身体衰弱，不可忽视。

【病因】

1.乳食过多：小儿乳食过饱，或多食肥腻，以致胃不受纳，脾不运化，积滞中脘，升降失调，气逆于上，遂成呕吐。由于哺乳过多所致的，称为伤乳吐；饮食过度所致的，称为伤食吐。

2.胃肠虚寒：由于小儿体质虚弱，过食瓜果生冷，或过服苦寒攻伐药物，或肠胃为风寒所侵，或乳母过食寒凉，儿食其乳，致寒气容于肠胃，胃气上逆，遂成呕吐。

3.胃肠积热：小儿多食辛热，热积胃中，或受温热时邪，蕴于肠胃，或乳母过食膏粱厚味，儿食其乳，致热积肠胃，遂成呕吐。

4.虫积犯胃：小儿患有虫积，或热蒸于胃，或寒迫于里，致虫不安，扰乱于中，上逆犯胃，遂成呕吐。

【症状】

1.乳食过多者，则恶心，嗳酸，吐出乳块或不消化食物，肚腹胀满，不思饮食，口气秽浊，大便秘结，或泻下酸臭，舌苔厚腻，指纹色紫。

2. 肠胃虚寒者，则朝食暮吐，乳食不消，吐出之物，多为痰水乳食，不酸不臭，精神疲乏，腹痛喜按，四肢逆冷，大便溏薄，小便清利，唇舌淡白，苔白滑，脉沉迟，指纹淡青。

3. 胃肠积热者，则往往食入即吐，口干渴，呕吐酸臭，烦燥，唇舌干红，苔黄，大便臭秽，小便黄赤，脉数，指纹色紫。

4. 虫积犯胃者，则时觉腹痛，面色黄白，频吐青涎，时作干呕，或吐出蛔虫。

【治疗】

1. 乳食过多者：以消食导滞，安胃和中为主，并须节制饮食。法用分阴阳，清天河水，平肝，清补脾，清胃，揉板门，逆运内八卦，乾、坎、艮入虎口，由喉间下推至中脘下，由中指尖刮到横门穴，搓四横纹。

2. 肠胃虚寒者：宜温运脾阳，和中降逆。法用推三关、退六腑（平衡），分阴阳，逆运内八卦、顺运内八卦（逆、顺运平衡），补脾，清补胃，外劳宫，由中指尖刮到横门穴，掐右端正，掐足三里。

3. 胃肠积热者：以清热降逆，消食和中为主。法用退六腑、推三关（腑3关1），清天河水，分阴阳，平肝，清肺，逆运内八卦，清补脾，清胃，由喉间推至中脘下，清小肠，男孩左转揉涌泉，女孩右转揉涌泉。

4. 虫积犯胃者：应以降逆安虫为主。法用分阴阳，小天心，清天河水，逆运内八卦，平肝，清胃，揉板门，揉二马，外劳宫，掐右端正，掐足三里。

注：虫积犯胃之呕吐，推拿疗法只能暂时缓解，必须配合药物治疗，才能根除。

【病例】王某 男 3岁 青岛刺绣厂

1976年秋来我处诊治。患儿呕吐，日2~3次。病前平素每日喝牛奶并多吃鸡子、油腻等食物，吐乳块及不消化之食物。这显然是由于乳食过饱及多食肥腻而造成胃不收纳，脾难运化而积滞中脘，胃气上逆而呕吐。当即施以消食导滞、安胃和中推拿治疗。分阴阳以畅通经络，清天河水以清内热、平肝消炎，清补脾而健运化，清胃、揉板门能降脾胃上逆之浊气，并通达肠胃的积气，可止恶逆呕吐，逆运内八卦可消宿食，乾、坎、艮入虎口可消滞进食，由喉间下推至中脘下、并由中指尖刮至横门穴、搓四横纹，以调和气血、退热消胀。施术1次，呕吐自止而愈。

疳 积

疳积俗称长痞。总的说来是由于脾胃虚损，形体干枯消瘦，而且以缠绵难愈为主症。

【病因】综合前人对疳症成因的认识，大体可分为以下四点：

1. 幼小乳儿，肠胃未坚，断乳过早，人工喂养不当，以致耗伤正气。

2. 多食肥甘，损伤脾胃，运化迟滞，渐生积热，日久湿热交蒸而生虫。

3. 母乳不良，调护失宜，寒热不均，或喜怒房劳之后哺乳。

4. 久病脾虚，或病中过用寒凉药物，致脾胃虚弱，运化失职。

总之，小儿脏腑娇嫩，精神未充，易虚易实，经不起寒

湿的侵入，或峻利药物的攻伐，或恣食甘肥厚味，以致脾胃受损，津液伤亡，则不能传化水谷而“滓积”于中脘，因积成热，因热成疳。

【症状】疳症一般的都是按五脏辨症施治。兹分述如下：

1.脾疳：面黄肌瘦，不想吃奶或食物，或有异嗜食物的现象（如吃泥土、生米或炭末等），时常有潮热，精神不振作，嗜睡，肚大胀硬，肚子痛，头大颈细，头发稀疏干枯，口干烦渴，有时吐泻或下虫，大便腥臭，尿如淘米水等。

2.肝疳（又名筋疳或风疳）：头发焦枯，面色发青，爪甲青紫，多眼眵、眼泪，两眼发涩，摇头揉目，烦闹，啼哭，肚大青筋，身体瘦弱，时常口渴，大便色青等。

3.心疳（又名惊疳）：惊悸不安，浑身发烧，唇颊发红，胸膈胀满，口舌生疮，手足心热，盗汗口渴，咬牙弄舌，睡喜伏卧，不思饮食，肌肤干瘦，时常吐泻，小便短赤等。

4.肺疳（又名气疳）：咳嗽气喘，皮肤干粗，毛发焦枯，面色皤白，时常发冷发烧，时流清涕，口鼻生疮，咽喉不利，时常泻肚等。

5.肾疳（又名骨疳）：面色黑黄，齿龈出血，口有臭味，足冷如冰，肚痛，时常吐泻，啼哭，行走迟慢，囟门闭合迟，耳部生疮等。

【治疗】上述5疳以脾疳为主。由于疾病缠绵，往往引起其他4症，或各种复杂的症候，应随症施治。

总之，治疗本病，应以培补脾胃，调节饮食为主，佐以行气消积。同时还应结合体质虚实情况，酌情采取适当穴位

和手法，兹分述如下：

1.脾疳：如因营养不良，脾胃虚弱，致消化不良，停滞积热，而不能生化气、液，长养肌肤者，法用分阴阳，小天心，三关、六腑（平衡），清天河水，清补脾，补脾，清胃，运水入土，揉板门，重揉艮宫，逆运内八卦，摩两胁，搓四横纹，清小肠，揉外劳宫，掐足三里。

2.肝疳：由于父母过于溺爱子女，养成娇气，稍不如意，即大哭大闹，再加上平素饮食不节，日久损伤肝脾者，法用分阴阳，小天心，三关、六腑（平衡），清天河水，平肝，补肾，揉板门，补脾，清胃，搓四横纹，重揉艮宫，外劳宫。

3.心疳：由于患重病之后，或医治不当，致身体虚损，心血不足者，法用推三关、退六腑（腑3关1），清补心，天河水，分阴阳，小天心，平肝，补脾，清胃，补肾，揉板门，重揉艮宫，逆运内八卦，揉二马，搓四横纹。

4.肺疳：由于脾虚而致肺弱，因身体抵抗力减弱，易受外感者，法用分阴阳，小天心，揉一窝风，平肝，清补肺，三关、六腑（平衡），清天河水，补脾，清胃，顺运内八卦，揉小横纹，清合谷，清补大肠，补肾。

5.肾疳：由于先天不足和后天哺养不良，损伤脾肾而致阴虚火盛者，法用分阴阳，小天心，三关、六腑（平衡），清天河水，补脾，清胃，平肝，补肾，揉板门，重揉艮宫，补大肠，清小肠，外劳宫，搓命门，搓涌泉。

总之，导致本病的原因，不外脾胃耗损，伤亡津液，故无论何种脏疳，都是互相影响的，而不是单独以脾疳或肺疳等而绝然划分的。因此，本病治疗原则，应以培补脾胃，调节

饮食为主，同时还要滋补肾水以壮元气，而增强机体抗病能力。据临床经验所得，除用以上各对症疗法外，再配合捏脊疗法，则效果更为显著（见图2）。

【病例】王某 男 5岁 青岛台东区五金厂
1977年9月间来诊。患儿一年前曾患疳积，医治无效。来诊时，该患儿已面黄肌瘦，饮食减少，嗜睡，精神萎靡，有时出冷汗，脉沉微。看来患儿身体虚弱已极，当即按脾疳进行推拿治疗，并配合捏脊疗法，如此每日施术1次，1周后即大见好转，已欲进食，精神也较振作，不出冷汗。20天后，面色已显红润，饮食大增，睡卧安宁，精神很振作。前后共施治月余，即面红肌润，饮食如常而愈。

便秘

【病因】多因喝水太少，肠中积热，或没有养成按时排便的习惯，营养不良，致大肠机能异常而引起。

【症状】大便秘结，排便费力，几日1次，重者肛门破裂出血或脱肛。

【治疗】本症须分虚实，如系实热便秘，外毗往往红而且干，一望可辨，即以先清热为主；如属虚性便秘，则以清补兼施为主。实热便秘者，法用运内八卦，清胃，清大肠，清天河水，或只清大肠亦可，但要多推；虚性便秘，则以清补脾为主，酌加清大肠以导之，自可便解。

痢疾

【病因】多因外受暑热，内伤生冷，致使脾胃受损，运化不灵，则湿热蓄积肠中，发为痢疾。本病多发于夏秋之

间 若寒湿侵犯气分的，叫做寒痢或白痢；湿热之邪，侵犯血分的，叫做热痢或赤痢；若寒热夹湿，相互交蒸，气血都受侵袭，痢下赤白，叫做时痢或赤白痢、疫痢（细菌性痢疾）；若疫痢热毒熏蒸，致使胃气上逆，叫做噤口痢。

【症状】

1.寒痢：面唇青白，四肢不温，口不渴或渴，喜热饮，肠鸣，腹痛绵绵，喜热按、热揉，痢下白色而粘，小便清长，脉象沉细无力，舌质淡，苔白润。

2.热痢：下痢次数频繁，日夜数十次，身热壮盛，面唇红赤，烦躁，渴喜冷饮，腹痛急剧，里急后重，肛门灼热，痢下赤色，粘稠热臭，小便短赤，脉象弦数，舌质红，苔黄。

3.时痢：痢疾初起，形寒肢端稍冷、身热无汗，头痛身痛，胸闷呕逆，咳嗽鼻塞，大便频繁而不畅，且粘腻夹冻，色赤白相兼，腹痛窘迫，肛门重坠，便时焦躁不安或哭叫，脉象浮紧，舌苔薄白而腻。

4.噤口痢：下痢不欲饮食，得食则吐，身热，面红唇赤，口渴烦躁，脉细数，舌绛，苔黄而干。

【治疗】

1.寒痢：以多补少清为主。法用推三关、退六腑（平衡），清补脾，清补大肠，运水入土，外劳宫。

2.热痢：以清热为主。法用退六腑、推三关（腑3关1），清天河水，清补脾，清胃，逆运内八卦，运水入土，清补大肠。

3.时痢：以多清少补为主。法用分阴阳，小天心，一窝

风，清补大肠，清补脾，清胃，天河水，逆运内八卦，运水入土。

4. 噤口痢：应清补兼施。法用推三关、退六腑（平衡），清天河水，运内八卦（左右运平衡），清补脾，清胃，运水入土，重揉艮宫，清补大肠。

【病例】林某 男 3岁 青岛轻工机修厂

1977年8月间来诊。患痢疾已4~5日，每日大便6~7次，但便时很困难，不易便出，腹痛重坠，有时哭叫，便次很多，而量很少，粘腻夹冻，色赤白相兼。经诊察，舌苔薄白而腻，脉浮紧，是属时痢，由于气血受到寒热侵袭所致。当以多清少补为主。法用分阴阳，小天心，一窝风以畅通经络、调和气血并祛寒湿，清补脾，清补大肠，清胃，天河水以健脾运，清肠胃并调整大便借以畅通，逆运内八卦消宿食清内热，运水入土以通利大便。如此连续施术1周即愈。

黄 疸

【病因】

1. 饮食不慎，或饥饱无常，致使湿热停留于肠胃。
2. 失治、误治而转为黄疸，或当汗不汗，当利不利者，都可发黄。这是由于感受外邪后，治疗不当，致使病邪外泄无路，于是湿热熏蒸，脾失运化，胆汁渗透肌肤而发黄。
3. 传染疫疠之气，从口鼻而入所致。

【症状】主症为面黄、目黄、肢黄、小便黄赤。

1. 阳黄：身热、面赤、口渴、食欲不振，或消谷善饥，腹痛不适，黄色鲜明如桔黄色，小便短赤或大便秘结，苔黄

腻。

2. 阴黄：无热、畏寒，口不渴，食少，面色黄黑，小便淡黄，大便浓淡，苔薄白，脉迟细。

【治疗】

1. 阳黄：以分利湿热为主。法用分阴阳，揉小天心，一窝风，三关、六腑（腑3关1），清天河水，平肝，清肺，逆运内八卦，清补脾，清胃，搓四横纹，清小肠，运水入土，重揉艮宫。

2. 阴黄：宜温阳和脾。法用分阴阳，揉小天心，平肝，补脾，清胃，三关、六腑（关3腑1），补肾，逆运内八卦，揉板门，搓四横纹，清补大肠，清小肠，外劳宫，二人上马。

附：两个验方：

1. 用表心纸（如无表心纸，用其他纸亦可），将香瓜蒂（即苦丁香）捣为细末，卷入纸内（如香烟差不多），插入病人的左鼻孔或右鼻孔内，然后将纸卷的外端燃着，叫病人稍往前低头，稍倾，即从鼻孔内（未插纸卷的鼻孔）流滴黄水，随后再将纸卷换插在另一个鼻孔熏之，一般熏2~3次，即可痊愈。

2. 用秫秸顶杆1根，滚卷表心纸1层，然后在卷好的表心纸上烙上1层蜂蜡，再卷1层纸，即再烙1层蜂蜡，如此卷、烙7~8层，随即将秫秸顶杆抽出，即成一个纸筒。

另外用荞麦面混水揉成1个面饼（如水饺皮大小），捏成1个碗型，随即将其放置在患者的肚脐上（底贴肚脐），再将卷好的纸筒（粗的一头）插入碗内（纸筒不要倒下），用火燃着上头，待燃至纸筒尚余2寸许时，即将纸筒取下，这

时面碗内出现黄沫（这就是对症），如此，每日熏2~3次，待熏至碗内已无黄沫出现时，即告痊愈。

肝 炎

【病因】内因胃热，外因邪侵，七情所伤，郁积停滞，湿热相结，肝络受伤所致。

【症状】食少，困倦，四肢无力，两胁痛，肚腹胀，恶心，烦躁，小便黄赤，大便或闭或泻，或有黄染。初多发热，面赤，无热者面白无华等。

【治疗】初起有热，清胃消炎为主；无热，温中健脾，强化消化机能为主。初起有热者法用平肝，清肺，清胃，清天河水；无热者，加揉二马，补脾；腹泻者，加清补大肠，左揉肚脐；食欲不振者，加揉板门，重揉艮宫，逆运内八卦；胸腹胀满，肝大压痛者，加顺运内八卦，搓四横纹。

胆道蛔虫

【病因】由于食积，虫积，胃肠湿热熏蒸所致。

【症状】发病腹痛拒按，痛甚时则汗出，呕吐，久痛不止，腰屈弯身，面黄唇白，或时青时红，吐涎，闻肥甘则痛剧。

【治疗】以清积，清胃肠湿热安虫为主。法用揉小天心，清天河水，平肝，清补脾，清胃，揉板门，揉二马，外劳宫。

注：本症用推拿疗法，只能起暂时安虫止痛的作用，但要根除虫积，须用药物治疗。

慢性消化不良

【病因】本病亦称慢性胃肠炎。由于哺乳不定时、定量，使小儿饥（胃缩小）饱（胃扩大）无常；亦有小儿断乳后常吃不易消化的食物，或一哭闹时就给以饮食，致使小儿胃肠失去了正常的消化能力所引起。亦有小儿出牙时引起消化不良。

【症状】食欲不佳，食量渐减，食后嗳气，吐逆，呕酸。由于缺乏营养，身体逐渐消瘦和导致贫血，因此易疲劳，昏昏欲睡，大便多清稀，呈绿色，有恶臭味，有时也可能发生便秘。

【治疗】以温补脾胃，增强消化吸收功能为主。法用平肝，清补脾，分阴阳，外劳宫。日久者加二马，有热者去二马加天河水。

在推拿治疗的同时，还应注意小儿的饮食要适时适量，并增加富于营养而易于消化的食物等，均有助于疗效的提高。

【病例】胡某 男 2岁 青岛第十八中学

1974年7月间来诊。该小儿曾患有消化不良、慢性腹泻症。经某医院检查患儿有缺钙史，伴有消化不良，日便5~6次，便希且有奶片、粘液，医治约1年，时好时坏。来诊时，患儿夜啼多汗，睡觉不好，面色苍白，形体瘦弱，精神萎靡。诊断为慢性消化不良、腹泻症。即施以分阴阳、揉二马温补下元而固本，揉外劳宫以温补胃肠，清补脾、补脾以加强运化及吸收功能，平肝、清胃以消炎并清除胃内积滞，清补大肠、推龟尾及七节骨以止腹泻，清小肠以利小便而涩大便等，如此施术治疗数日，待腹泻停止后，遂去清补大肠

及推龟尾等，另加顺运内八卦、揉板门、小天心、神门、四横纹等，以宽胸利膈，畅通胃肠之气，进饮食，安睡眠。如此连续施术治疗20天，患儿已睡卧安宁，增进饮食，面色转红润，精神较好，一切恢复常态。

(四) 呼吸系统疾病

百日咳

本病是以咳嗽为主症，由于病情缠绵，经久不愈，故名百日咳；又因咳嗽连续阵发，所以又称顿咳；还因其能传染引起流行及呛咳，如同哮喘，故又名天哮呛。

【病因】因风寒从皮肤毛窍入肺，以致痰热闭郁肺经、壅塞气道；或由其他时行疾病，蕴伏不解，火化伤津，熏蒸肺胃，痰热互结，肺络闭阻，清肃失职，发为喘咳。

【症状】初起鼻塞流涕，喷嚏咳嗽，与普通感冒相似。一星期后，发现阵发性连续咳嗽，每咳嗽终了时有吼声，咳时面色潮红，或口唇青紫，涕、泪旁溢，引吐痰食，夜间甚于白天。轻者一昼夜约发10余次，剧者多至几十次，而且痰中带血。较大儿童咳时弯腰屈背，捶胸顿足，平静时，饮食玩耍如常。但由于病因不同和体质的差异，临床可分为下列三种类型：

1. 风寒型：阵咳，咳声重浊，痰白，鼻塞流涕，苔白厚腻。
2. 痰热型：阵咳，咳声不爽，痰黄而稠，面赤身热，或有呛血气急，苔黄腻而质绛。

3. 肺虚型：阵咳，咳声少力，痰少，颧红，潮热，舌质红，苔白或光。

【治疗】本病应以降痰为主。肺气畅通，喘咳便可解除。但仍应根据不同的类型，辨证施治。

1. 风寒型：以温散风邪，开肺豁痰为主。法用分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，清天河水，顺运内八卦，由离宫推至乾宫（手沾香油、姜汁），揉二扇门。

2. 痰热型：以降逆清热化痰为主。法用退六腑、推三关（腑3关1），补肾，合阴阳，清天河水，平肝，清肺，顺运内八卦，由离宫掐至乾宫（手沾香油），揉小横纹，清补脾，清胃，清小肠，揉肺俞（向外施术）。

3. 肺虚型：以养阴清金，润肺化痰为主。法用揉小天心，三关、六腑（平衡），平肝，清补肺，补肾，补脾，顺运内八卦，由离宫掐至乾宫（手沾香油），揉小横纹，搓四横纹。

【病例】李某 男 5岁 青岛市信心路5号

1977年3月间，患百日咳，曾到医院治疗无效，遂来诊。已患病10余日，病初起时，鼻塞流涕，喷嚏咳嗽，当时以为感冒未加注意。而后咳嗽日益加重，一阵阵的连续咳嗽，夜间重，白天稍轻。痰白，舌苔色白厚腻。经诊断为风寒型百日咳。当即采用以上治疗风寒型的穴位，进行施治，每穴约推2000~3000次，每日施术1次，连续施治3天后，即见好转，咳嗽见轻，痰亦减少，仍继续推拿治疗10天即愈。

肺炎

【病因】肺炎可分原发性和继发性两种。原发性肺炎，

多由直接感染肺炎菌所致；继发性肺炎，多继发于麻疹、流行性感、百日咳等传染病。

【症状】

1.原发性肺炎：起病急骤，常突然发高热，伴有头痛、呕吐腹泻、痉挛、流涕、疲倦等症状。继则咳嗽胸痛，胸闷烦躁，呼吸迫促。重者可见嘴唇发紫，神昏谵妄，气喘鼻翼扇动等。

2.续发性肺炎：发病较缓，继原发性而起，身热气粗，呕吐腹泻，咳嗽不畅，胸痛痰多，神昏谵妄，口唇青紫，鼻翼扇动，四肢冷，纹色青暗带紫。

【治疗】以清热化痰、定喘、止嗽为主。其疗法为：

1.发热高达 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上者：退六腑（要多推），平肝，清肺，清胃（以上各穴，均需手沾香油推），补肾，合阴阳，清天河水，顺运内八卦，揉小横纹，点天突、俞府并揉膻中。

2.发病时间稍长，体温在 38°C 以下者，法用退六腑、推三关（腑3关1），清天河水，平肝，清肺，顺运内八卦，由离宫掐至乾宫（沾香油），揉小横纹，清补脾，清胃，揉肺俞（向外施揉）。

【病例】马某 男 6个月 青岛轻工机修厂

1977年7月间，小儿由于外感发高烧而引起气喘咳嗽，曾经某医院检查，诊断为支气管肺炎，由于用药过敏，即来治疗。经诊视，患儿仍发高热，呼吸急促，鼻翼扇动，喘咳频作。即首先施以退六腑（推的时间较长）、平肝、清肺、清胃以息上炎之火热，而清内热并可起到解表的作用；补肾、合阴阳、清天河水（此3穴并用，为清热化痰的要穴，

同时天河水还可大清弥漫之热，使炎火外散）；顺运内八卦、揉小横纹以宽胸利膈，开痰降气，定喘止咳。如此每日施术1次，3日后，即热退喘止，咳嗽大减，呼吸均匀，当第四日施治时，即去退六腑，加点天突、俞府并揉膻中，以开胸顺气、平喘止咳，如此连推1个星期即愈。

支 气 管 炎

【病因】可分为急性和慢性两种。急性支气管炎，多因风寒外侵，肺气郁闭，或因环境不良，吸入带刺激性的气味，或灰尘所引起；慢性支气管炎，为伤风、流行性感、百日咳、伤寒、麻疹等所引起，如日久不愈，则转为慢性，每年冬季可发作。

【症状】急性支气管炎，最初似伤风，患者全身酸痛（不愿活动），头痛，喉痛，声音嘶哑，胸部胀闷，呼吸稍感困难，继则咳嗽，喉中有痰，气息壅塞，鼻翼扇动；慢性支气管炎，夜间咳喘较重，晨起则轻。

【治疗】本病应以宣肺，开闭，通窍，除痰为主。疗法为：

1.急性支气管炎：分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，清补脾，清胃，退六腑、三关（腑3关1），顺运内八卦，揉小横纹，揉肺俞（向外施揉）。

2.慢性支气管炎（日久无热、面色苍白的）：平肝，补肺，补肾，合阴阳，天河水，顺运内八卦，补脾，由离宫掐至乾宫（手沾香油），揉小横纹，揉肺俞（向内施揉）。

肺 脾 气 虚

【病因】患儿因脾胃气虚，后天失调，或积滞日久，或

大病、久病之后，脾肺气虚，卫外不固，感受外邪所致。

【症状】形体瘦弱，面色黄白，气促痰喘，胃纳欠佳，自汗盗汗，舌苔薄白或少苔。

【治疗】以健脾补肺，开胸利膈，补肾固表为主。法用分阴阳，小天心，一窝风，清补脾，清补肺，清胃，顺运内八卦，补肾，合阴阳，清天河水，小横纹。

【病例】崔某 女 6岁 青岛市齐东路25号

1971年，小儿患咳喘病，经某医院诊断为肺结核，经治疗，效果不显。后来我处诊治。其当时症状为咳嗽、痰喘，睡眠盗汗，食欲不振，面黄肌瘦。诊断为肺脾虚弱症。当以健脾补肺，开胸利膈，补肾的治疗原则进行推拿治疗：补肾，合阴阳，清天河水（此3穴配合祛痰），三关、六腑（平衡），补脾（多推，因脾为肺之母，虚则补其母），清补肺，平肝，清胃，顺运内八卦，搓四横纹，揉鱼际，小横纹（定喘），离宫到乾宫（止咳），揉小天心等，连续施术治疗30次即愈。

（五）内科杂病

感 冒

【病因】主要为感受风寒，外邪入于营卫。由于四时气候不同，可分为外感风寒与外感风热两大因素。但小儿感冒，一般伴有夹食、夹惊者多，这是小儿在患本病过程中与成年人的不同特点。

【症状】

1.外感风寒：症见恶寒发热、无汗，头痛，骨节酸痛，喷嚏，鼻流清涕，咳嗽，不渴，苔白腻，脉浮紧或略数，指纹浮红。

2.外感风热：症见发热恶风，自汗，口渴，鼻流清涕，打喷嚏，咳嗽，苔薄白，脉浮数，指纹浮而深红。

3.伴有夹食者：则不思饮食，口鼻气热，腹部胀满，呕吐腹泻，大便酸臭而带有不消化残渣，小便多黄，苔黄腻。

4.伴有夹惊者：则睡中烦躁不宁，时见惊惕，磨牙弄舌。甚则惊厥，抽搐，神志昏迷。

【治疗】以解表退热为主。

1.风寒症：宜温热解表。选用小天心，一窝风，平肝，清肺，三关、六腑（平衡），清天河水，揉二扇门，逆运内八卦，揉阳池。

2.风热症：宜清热解表。选用小天心，一窝风，平肝，清肺，六腑、三关（腑3关1），清天河水，揉阳池，逆运内八卦。

3.伴有夹食者：宜兼加和胃消食。加清补脾，清胃，乾、坎、艮入虎口，揉板门，清小肠，搓四横纹。

4.伴有夹惊者：宜兼镇惊安神。加分阴阳，多揉小天心，掐神门。

肾 炎

【病因】有的由于患了猩红热或肺炎等传染病而继发的；有的因受惊后发生的；也有的由于其他原因所引起。

【症状】开始时面部、眼皮微肿，以后逐渐下肢也肿，甚至睾丸肿或两腮或一侧腮肿，状如腮腺炎，食欲不振，有

的头痛，恶心，尿频量少而带红褐色，或浑浊不清。

【治疗】以消炎，清脾胃，补水为主。初起者，用平肝，清补脾，清胃，逆运内八卦，清小肠。有热者，加退六腑，清天河水。体温正常和日久者，可平肝，补脾，清补脾，清胃，补肾，揉二马，清小肠。

遗 尿

本病常见于小儿，俗称尿床。但1~2岁以上的小儿，若能养成按时排尿的习惯，则不作疾病论治。

【病因】主要由于先天禀赋不足，后天保养失调，以致肾气不固，下元虚冷，不能约束水道所致。

【症状】本病的特征为睡中遗尿，常见于16岁以下的小儿。但有的成人也尿床，病情严重者，并见面色晄白，恶寒肢冷，腰腿酸软，小便频数，或食欲不振，或大便泄泻，肌瘦唇白，脉沉迟无力等。

【治疗】以温补肾阳，固涩缩便为主。法用推三关、退六腑（关3腑1），分阴阳，顺运内八卦，补脾，清胃，平肝，补肾，运水入土，揉二马，外劳宫，摩关元。

【病例】张某 男 8岁 青岛水泥厂

1977年3月间来诊。据诉：患儿在3岁时，即患遗尿症，一直到8岁。经多方治疗均无效。每夜睡卧中尿床达3~4次之多，在睡中怎样叫他也不醒。白天小便也频繁，食欲不振，且面唇色白，行动无力。看来身体虚寒，肾亏损。首先采用分阴阳以畅通经络，揉二马以温补肾阳，揉摩关元，以温补下元，约束水道而缩小便，揉外劳宫以温补中焦之气血，补脾土、清胃以增进饮食而长肌肉。采用以上穴

位，在推拿治疗至第三日后即想进食，每夜尿床已减至1~2次，如此连续施术1个星期，即愈。

汗 症

汗为心所藏，在内则为血，发外则为汗。因汗为心液，所以人之气血平则宁，偏则病，小儿气血薄弱，腠未密，易虚易实，患此症更易。本症可分自汗与盗汗两类。自汗属阳，是指未服发表之药，其汗自出的；盗汗属阴，睡则汗出，醒则汗止。因为人卧则静而为阴，醒则动而为阳，所以自汗属阳，盗汗属阴，但又有虚实之分，兹分述如下：

自 汗

自汗分表虚自汗与里热自汗两种。

【症状】

表虚自汗：自汗不止、恶寒怕风等。

里热自汗：阳明经热，不恶寒，反恶热，口渴引饮，脉洪大等。

【治疗】

表虚自汗：以固表止汗为主。法用分阴阳，小天心，一窝风，清补脾，补肾，揉二马，清天河水，清小肠。

里热自汗：以清阳明胃经之热为主。法用小天心，一窝风，平肝，清肺，清补脾，清胃，揉板门，清补大肠，清小肠，清天河水，揉二马。

盗 汗

盗汗分心虚盗汗与心火盗汗两种。

【症状】

心虚盗汗：睡则汗出，心悸多惊，不易酣睡。

心火盗汗：睡则汗出，身热多烦，舌红溲赤，大便秘结等。

【治疗】

心虚盗汗：以补益脾肾，固表止汗为主。法用补脾，补肾，揉二马，外劳宫，小天心，搓四横纹，重揉艮宫，三关、六腑（平衡）。

心火盗汗：以清心火，除烦利便为主。法用平肝，清肺，揉板门，清胃，补肾，揉二马，三关、六腑（腑3关1），清天河水，逆运内八卦，清大肠（少清），清小肠。

（六）时行疾病

麻 疹

麻疹是小儿常见而容易感染的疾病之一。每流行于冬、春季节，尤以春季较多，其他季节亦有发生。一般以发于春、夏为顺，发于秋、冬为逆。发病时气候温和，则麻疹透发顺利，如果气候寒冷或过分炎热，对病症就不相应，护理和治疗都要特别注意。一般来说，1~5岁的小儿感染较多，而5~6个月以下的婴儿多有先天免疫力，这是由于其母已具有免疫性，抗体经胎盘循环遗传给婴儿，赋予短期的免疫力。假如其母未患过本病，则初生婴儿仍可感染。本病感染后，可得终身免疫，但亦有少数例外者。

【病因】麻疹的发病原因，一般认为是内蕴胎毒，外感

时邪，内外相触，因而发病。所谓“胎毒”，是指先天的一种热毒，这是麻疹发病的内因；时邪是指酿成疾病流行的时令不正之气，这是麻疹发病的外因。外因引动内因，遂发麻疹。由此可见麻疹的发生，流行传染是一个主要条件。

【症状】麻疹发病的过程，一般可分为初热、见形、收没三个阶段。从临床症状观察，在初热期的前几天，多有困倦、喜睡、胃呆、喷嚏、呵欠、咳嗽、流涕伤风等轻微的先兆症状。当流行期间出现这些症候，当可初步诊断为将发麻疹。

1. 顺症：

初热期：麻疹开始发热而至见形，叫做初热期。一般经过3~4天，但亦有短至1~2天，或延长至6~7天者。此期的症状，常与感冒相似，如恶寒发热，呵欠，咳嗽，眼睑红赤，畏光羞明，目泪汪汪，眼胞浮肿，困倦喜睡，揉眼擦鼻，唇红腮红，食欲不振，或兼吐泻，咽干，溺赤，苔白腻，脉浮数，指纹浮露红赤。应从以下几点与感冒进行辨别：

（1）发疹前常见口颊内有淡色小红点。

（2）耳冷，屁股冷，手足乍暖乍凉。

（3）以灯火照之，遍身较为红赤。

（4）两耳根下连颈项和脊背以下至腰间，常有3~5红点，称之为麻疹的“报标”。

见形期：麻疹由开始出现疹点而至透发完毕，称为见形期。此期大约3~4天。其症状为体温较高，发热第一日约39℃，第二日即退至37℃，这时酝酿着要发疹，至第三日又发热，高达40~41℃，这是借着发热推出麻疹的高峰时期，

也是麻疹最严重的时候。患者胸闷泛恶，欲呕欲吐，辗转反侧，不能安睡，往往在夜间烦躁不宁，这是发疹时最紧急的一夜。一般到次日清晨，便发无数疹点。第四日热度达于最高潮，1潮高，1潮退，1天2~3潮。胸闷烦躁，较前更甚，作呕喜饮，咳嗽转剧。此时面庞微肿，耳后早已见点，随后发际、项部，继而头部、颜面，再进而肩背、胸腹、四肢，以及手心、足心等处，以顺序透出，疹形匀净，颜色鲜红，全身出齐，无其他兼杂症者，是为顺症。

收没期：疹点透发，经过3天左右，身凉热退而至痊愈，称为收没期。疹出齐后，如无并发症，身热便退，胃纳渐加，精神振作。咳嗽烦渴等症状逐渐消失，疹点也逐渐隐没而告愈。

2.逆症：由于患儿的禀赋不同，病邪的轻重以及调治得当与否，其症候有顺逆的区别，其辨别要点如下：

(1) 发热：发热与出疹的情况，必须成正比例，因为麻疹须借阳热以外透，透出之后，其热渐退，疹不再发是顺症；若热高而疹不出，或疹出而热乍退，或疹已回而热仍不解，或身壮热而疹乍收，均为逆症。

(2) 疹色：疹色初期应鲜活红润，颗粒分明，渐次增多，由红转赤，这是顺症；若疹色紫暗，或形斑块，便是热毒炽盛，邪向内攻；如疹色苍白，则为元气虚弱，不能托邪外达；又疹出而收没太早，或中途隐没，或逾期不收，身仍壮热而兼加他病，均为逆症。

此外，如因再感风寒，壅塞肺气，以致壮热喘逆，鼻翼扇动，甚则口唇青紫，为疹毒攻肺的险症；或因肺热移于大肠，变为赤白痢疾；或因身体素弱，在透发过程中泄泻严

重，使病毒内陷，病势加重，转为险症。

【治疗】根据辨证施治的原则，治疗麻疹，可分三个步骤：初起时要“透发”，用辛散药；麻疹透达后要“清热”，用清凉药；麻疹退后，要“营养和解毒”。据上所述病情，可划分三个阶段，以便在治疗时掌握分寸。推拿疗法，虽不用药物，但亦应依据以上所述适当地配合穴位和应用手法，自会提高疗效。兹分述如下：

1.麻疹初起：多因外感风寒所引起，故宜“疏解”、“透发”、“宣肺”，并消食。法用推三关、退六腑（平衡），天河水，分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，顺运内八卦，清补脾，清胃，揉两扇门，清小肠。

2.发疹期：由于麻疹透发，尚未畅达，体温起伏不退，咳嗽依然，可再透解宣肺。法用退六腑、推三关（腑3关1），天河水，分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，逆运内八卦，清补脾，补脾，清胃，补肾，清小肠，由离宫推至乾宫（手沾香油姜汁推），揉小横纹。

3.疹点收没时：由于热毒燔烧，最易伤阴，所以收没期，多体形瘦弱，唇干舌燥，必须予以养阴清补。法用推三关、退六腑（平衡），天河水，小天心，平肝，清肺，运水入土，补脾，清胃，揉板门，补肾，搓四横纹，重揉艮宫。

水痘

本病因与痘疮相似，但浆液澄清如水，故名水痘。常流行于冬、春季节，1~4岁小儿多见，6个月以下和10岁以上的较少，患过1次之后，多不再患，是一种较轻的发疹性

传染病。

【病因】由于风热时邪外袭，温邪内蕴，内外邪气蕴郁肺脾，发于肌表所致。

【症状】初起时症状与感冒相似，发热头痛，咳嗽，喷嚏，流涕，烦躁，不思饮食，舌苔薄白，脉象浮数。一般发热不高，1~2日后，于头面、发际出现形如米粒大小的红疹，摸之碍手，继则躯干、四肢亦渐出现。痘疹出现后，疹的中央有一小水泡，称为疱疹。疱疹迅速扩大，大者如豌豆，小者如米粒，大小不等，多呈椭圆形，内含澄清液体，不化脓，其周围有红晕，疱疹出现后，3~4日即逐渐干枯，结成薄痂而脱落。本症特点为出疹程序，先后不一致，彼起此落，参差不一。

【治疗】初起以疏风清热，除瘟解毒为主。但痘出后不必推拿，很快就可自愈。法用分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，三关、六腑（腑3关1），天河水，清补脾，清胃，逆运内八卦，清小肠。

流行性腮腺炎

【病因】本病俗称痄腮。其外因为时邪风热壅滞腮颊，多由传染而得；内因为阳明湿热交蒸，或少阳胆火循经上逆，毒留两腮之间。

【症状】本症初发时，先有寒热，逐渐腮颊肿胀，一侧或两侧肿硬，虽肿而按之不着于骨，肿处疼痛，甚至牙关闭合不利。

1. 风热壅滞者：有明显之表邪症状，如头痛发热，肿胀部位焮红灼热，苔薄白。

2. 少阳、阳明经湿热内蕴者：不发高热，腮部肿硬，色淡不红，二便不畅，苔黄质多红。

根据临床所见，大多伴有内外二因合并见症，很少单独存在。但亦偶有邪入厥阴而见神昏痉厥，男孩有睾丸红肿下坠者。

【治疗】以疏风、清热、解毒为主，兼化痰湿消肿。法用分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，退六腑，清天河水，清胃，逆运内八卦，清合谷，掐少商。

小儿麻痹后遗症

小儿麻痹后遗症即小儿麻痹症（脊髓灰质炎）的后遗症状。为特异性病毒所致。多流行于夏秋季节，多发生于1~5岁幼儿。患者痊愈之后，血中含有抗体，一般不会再得此病。其特征为发热和脊髓病状，部分病例发生分布不规则的弛缓性麻痹或瘫痪，瘫痪可发生于身体的任何部位，可见于任何一个肌肉或肌群，常见者为四肢，尤以下肢为多见。当病变继续向纵深发展时，病儿可突然出现呼吸不整、吞咽困难、血压下降，以及惊厥、昏迷等危象。

【病因】小儿麻痹症是由于饮食传染（患者及带病毒者，都可以比较长期地由大便排出病毒）和直接接触（包括污染的手指传入口腔及飞沫传染），特异性病毒由口鼻侵入肺、胃二经所致。病毒入侵肺胃，先见发热、咳嗽、咽红或呕吐。如邪毒随气血运行而流注于经络、四肢、百骸，遂致麻痹。如内窜于心、肝二经，可见昏迷、抽风、颈项强直；若闭塞肺络，可见呼吸微弱或不整等肺闭现象。肺气不宣，则聚液为痰，上涌肺道，窒塞咽喉，而出现吞咽困难。若病久

气血失养，肝肾虚损，则筋骨肌肉难养，后期则出现局部肌肉萎缩及肢体畸形，即呈小儿麻痹后遗症症状。

【症状】小儿麻痹症初起，常见发热，体温上升至38~39℃，同时全身不适，食欲不振，往往多汗，烦躁不宁，有时嗜睡，全身感觉过敏，或患头痛，或有腹痛、恶心、呕吐、便秘、腹泻等消化系统症状，或有咳嗽、流涕、轻度咽痛等上呼吸道症状。一般经过3~4天后，身热渐退，症状稍减，在此阶段，与一般外感诸症候相似。

热退后再过4~5天，热度又起，多在39℃以下，偶或高达40℃，往往持续4~6天或更久，同时伴有面赤唇红，头痛咽干，烦躁，自汗，呕吐，继而全身或四肢肌肉疼痛，倦怠无力，感觉亦呈过敏，甚则颈背强直，俯伏困难。虽然患者神志大都清醒，但如无人干扰，每易迷睡，有时亦会引至昏迷或惊厥。

瘫痪的出现，多在第二次发热的第3~4天，偶或早至1天，或晚至7~11天。瘫痪开始时，过半数病人仍有发热，约38℃左右，一般热度下降后，瘫痪就不再进展，只有少数病例在体温正常后，可见瘫痪仍在进行。瘫痪的部位，常见于四肢，以下肢为多见，其次为上肢，多发生于一侧，或两侧并见，间有颜面肌肉亦呈瘫痪现象。

第二次发热消退后，则遗留瘫痪征候，在瘫痪后1~2星期，病肌开始恢复功能。但有些受害的肌群，因损伤过重，功能不易恢复，便形成顽固性瘫痪，即称之为“小儿麻痹后遗症”，常见肌肉挛缩及躯肢各部畸形，如脊柱前凸或侧凸，马蹄足，足内翻或足外翻等。

【治疗】以补养肝肾，通经活络，畅通气血运行为主。

除采用小儿推拿穴位外，须配合针灸穴位进行点按治疗。

上肢瘫痪：分阴阳，三关、六腑（平衡），清胃，清补脾，补脾；点按肩髃、肩髃、外关、合谷、八邪，捣小天心；补肾、揉二人上马。

下肢瘫痪：三关、六腑（平衡），清胃，补脾，顺运内八卦，搓四横纹；点按肾俞、次髋、环跳、风市、阳陵泉、足三里、悬钟、太冲、八风；补肾，揉二人上马，推补涌泉。

面部偏瘫：清天河水，推三关，揉小天心、一窝风，点按睛明、地仓、颊车、翳风；补肾，揉二人上马。

【病例】1. 王某 男 3岁 青岛市第二中学

十余年前小儿患病瘫痪，经多方医治无效，遂来我处诊治，来诊时患儿3岁。当时，患儿脊柱侧弯，患侧足内翻，患侧下肢肌肉萎缩，腿软如面条状，不能站立。经了解其病情经过，并结合临床症状，诊断为小儿麻痹后遗症，当即按照补养肝肾、通经活络、畅通局部气血的治疗原则，并适当配合针灸等穴位进行治疗。采用分阴阳，三关、六腑（平衡），顺运内八卦、逆运内八卦（平衡），清胃，补脾，补肾，揉二人上马，推补涌泉等，并点按肾俞、次髋、环跳、风市、阳陵泉、足三里、悬钟、太冲等。施治1月后，患儿即能坐稳，2个月后即可扶床站立，3个月后即能扶凳子走，4个月后即可自己挪动走5~6步。如此施治6个月之久，脊柱已正，足内翻亦纠正，患儿腿部肌肉功能大见恢复，腿部力量增强，可以自己站立行走。

2. 崔某 男 6岁 长春市某研究所

1977年春来诊。该患儿于1岁时，患病发高烧之后，呈

现肢体萎软，肌肉弛缓，发生瘫痪。经多方医治无效，遂来我处治疗。当时，患儿头颈歪斜，上肢一侧瘫痪，屈而不能伸，手不能握物，下肢同侧亦受影响，行走不便，但患儿神志清楚。当详细了解其病情后，即诊断为“小儿麻痹后遗症”，由于患肢气血不和，寒气郁闭，经络不通。于是采取补养肝肾，通调经络气血以濡养筋骨，以病变部位多经取穴为主的治疗原则进行治疗。法用合阴阳，清天河水，三关、六腑（关3腑1），顺运内八卦，清胃，补脾，平肝，清补肺，补肾，揉二人上马，推补涌泉，搓四横纹，揉手背，顺运外八卦。配合点按肩髃、肩髃、曲池、外关、合谷、八邪，并拿肩井；点按肾俞、次髎、环跳、风市、阳陵泉、足三里、悬钟、太冲、八风；按压承扶、殷门、委中、承山、昆仑。

当施术6次之后，患侧胳膊已能屈伸自如，手能握物，行走已明显较前好转，头颈歪斜减轻。共治疗2个月左右，病情已大见好转，遂回长春。

（七）其他疾病

结合膜炎

【病因】本病多由于肺胃郁热，肝胆火旺，或心火上炎所致。

【症状】两眼红肿，疼痛，羞明，流泪，目多难开，口渴唇干，二便秘涩。

【治疗】以清内热滋阴为主。法用退六腑、推三关（腑3关1），清天河水，平肝，清肺，清胃，补肾。

解 颅

【病因】小儿先天不足，肾气虚弱。肾虚则骨髓不生而颅骨愈期不闭，或颅缝分解。

【症状】面色晄白，白睛多而目无神，肢体消瘦，头缝裂开，青筋暴露，智力不聪，神志呆滞。

【治疗】以补益肾气为主。疗法为：分阴阳，小天心，顺运内八卦，补肾，补脾，三关、六腑（关3腑1），揉外劳宫，揉二人上马。

囟陷、囟填

【病因】其性质和解颅相同，都是由于禀赋元气不足，颅骨未合的症候。但囟陷纯系虚症，而囟填则系虚中挟实，多系肝气上逆或风热郁结所致。

【症状】囟陷是囟门凹陷，而囟填则是囟门肿起高凸。

【治疗】

1. 主治囟陷：以补益为主。法用推三关、退六腑（关3腑1），分阴阳，小天心，补肾，补脾，揉阳池，揉二人上马。

2. 主治囟填：以祛风热平肝为主。法为用推三关、退六腑（平衡），清天河水，分阴阳，小天心，一窝风，平肝，清肺，逆运内八卦，补肾，清胃，揉手背。

鸡胸、龟背

前胸高耸如复杯名为鸡胸，一名龟胸；脊柱弯曲且突名为龟背。

鸡 胸

【病因】由于感受风热，凝注为痰，停心滞胸，咳嗽喘促，肺气胀满，攻于胸隔，即渐成本病。

【症状】胸廓畸形高耸显著，并兼有内热，咳嗽，自汗，气短，或有胸痛腹胀。

【治疗】调补气血，清热化痰为主。法用分阴阳，三关、六腑（平衡），清天河水，补肾，顺运内八卦，补脾，清胃，天门入虎口，平肝，清肺，搓四横纹，清小肠。

龟 背

【病因】由于风邪吹背入于骨髓所致。

【症状】背高脊突，行必伛偻，可俯而不能仰，故背突如龟。

【治疗】以疏解风邪，培补元气为主。法用推三关、退六腑（平衡），分阴阳，小天心，一窝风，顺运内八卦，平肝，清肺，补肾，补脾，揉二人上马，搓按命门。

总之，鸡胸、龟背两病，应配合药物治疗，如单用推拿疗法，初得较易治，如日久则难以收效。

五 软

五软即头项软、口软、手软、脚软、肌肉软。

【病因】先天不足，后天失调，致气血衰弱所得。

【症状】头项绵软无力，手足软弱，四肢无力，体瘦皮松，言语无力，咬嚼无力等。

【治疗】培补元气，以补肾健脾为主。法用分阴阳，三

关、六腑（关3腑1），顺运内八卦，补肾，补脾，清胃，搓四横纹，揉二人上马，搓按命门。

五 迟

五迟即立迟、行迟、齿迟、发迟、语迟。

【病因】统因先天不足，以致全身发育迟缓。

【症状】筋骨软弱，步行艰难，齿不速长，坐不能稳，毛发稀黄，言语迟缓。其中有五项同时发现者，有仅发现一、二项者。如4~5岁方能行走，或5~6岁方能言语之类。

【治疗】总的说来，以补益气血为主。法用分阴阳，小天心，三关、六腑（关3腑1），顺运内八卦，补肾，平肝，补脾，清胃，揉搓四横纹，揉二人上马。

五 硬

五硬即头项硬、胸腹硬、腰背硬、四肢硬等。

【病因】本病多为先天不足，风寒凝滞，血气不能宣通所致。

【症状】头项、手、足、肌肉、口唇等呈现板硬不灵，形成强直性瘫痪，面青，气冷，胸膈壅滞，吮乳困难，四肢冷硬，脉沉微。

【治疗】以祛风散寒，升阳活络为主。法用补脾，三关，分阴阳，小天心，一窝风，顺运内八卦，平肝，补肾，揉二人上马，外劳宫，掐揉阳陵泉，掐揉环跳。

脱肛、翻肛

脱肛、翻肛，都是指肛门脱出不收，但有虚实之分。

【病因】脱肛的成因，主要由于肺气虚，或由于泻痢日久，正气下陷所致。即所谓气虚脱肛，属于虚症；翻肛，是由于积热在里，肛门肿痛，大使用力而致肛门外翻，属于实症。

【症状】

1.脱肛：肛门滑脱不收，大便时多作痛，面色萎黄，指尖冷，舌苔光白，脉沉细，体弱无力。

2.翻肛：肛门外翻，大便艰难，时或流血。

【治疗】

1.脱肛：宜温补脾肺，益肾升阳固滑为主。法用分阴阳，补脾，补肺，平肝，补肾，清补大肠，揉二人上马，顺运内八卦。

2.翻肛：以清热为主。法用分阴阳，退六腑，推三关（腑3关1），清天河水，平肝，清肺，清补大肠，清胃，逆运内八卦，揉长强。

閱 覽

统一书号: 14099·188

定 价: 0.30 元