

对照组用润舒氯霉素滴眼液(山东正大福瑞达制药有限公司生产,批准文号:鲁卫药准字 1995 第 127002 号)滴眼,每日 2~3 次,每次 1~2 滴。

两组病人均要尽可能减少看电视或使用电脑等视频电子产品的时间。

两组均以 10 天为 1 疗程,分别记录治疗前后患者临床症状的改变。

治疗效果

结果治疗组治愈 23 例,眼部疲倦等临床症状消失;好转 21 例,眼部疲倦等各临床症状明显减轻;无效 6 例,有效率 88%,治愈率 46%。对照组治愈 13 例,好转 22 例,无效 15 例,有效率 70%,治愈率 26%。两组有效率和治愈率的比较,均具有显著性差异($P < 0.05$),治疗组优于对照组。

体会

视力疲劳是一种常见的眼科疾患。近年来,随着电视、电脑、游戏机等视频电子产品的普及,发病率有上升的趋势。润舒氯霉素滴眼液是临床治疗该病的常用外用药。青蒿为菊科艾属多年生草本植物,其性寒,味苦,具有清热解毒,祛瘀止痛,杀虫之功。在笔者所在地白族民间,常以其制成青蒿蛋,用以治疗各种眼疾。笔者以其用于临床,每每获效。本观察结果表明,青蒿蛋热敷治疗视力疲劳症,具有一定的疗效。

(收稿日期 2001-11-03)

· 单方验法 ·

验方四则

赵金香

(山东省齐河县人民医院,251100)

艾叶治痔疮

用法:取鲜艾叶适量,洗净捣烂如泥状,贴敷痔疮表面,用胶布固定,每天换 1 次;用于各期内外痔疮,一般 10 天后痔核便会萎缩消失。

吴茱萸敷脐治疗小儿急慢性腹泻

吴茱萸 2g,丁香 1.5g,木香 1.5g,肉桂 3g,苍术 3g。

用法:以上药物共研细末,用食醋调成糊状,敷脐胶布固定,1~2 天换药 1 次,3 次见效。

姜水泡脚治感冒头疼

用法:先把生姜洗净,切成碎末,然后将开水倒

入盆内盖闷 5 分钟左右,将双脚浸于热姜水中,水温不烫脚后方可浸到踝骨为宜,浸泡时可在热水中加点盐、醋,并不断添加热水浸泡至脚面发红为止。此法对风寒感冒、头疼、咳嗽治疗效果显著。

姜汤热饮治疗牙周炎

用法:先用热姜水清洗牙石,然后热姜水代茶饮,每日 2~3 次,6 次即可消除炎症。

(收稿日期 2001-12-21)

烫伤小验方

刘 敏

(山东省荣成市中医医院,264300)

用低度白酒 500ml,白糖 250g,充分溶解备用。暴露烫伤创面,取一干净纱布,蘸取配好的糖酒冲洗创面,并保持创面湿润,每日 7~8 次。一般用药后疼痛很快消失,3 天后创面即干燥,6~8 天后痊愈。

白糖具有吸水收敛、消肿止痛作用;白酒具有调和气血及祛腐生肌作用,配成的糖酒不适于细菌生长繁殖,故用以治疗烫伤效果好,愈后无色素沉着。本方取材方便,价廉,适用于家庭使用。

(收稿日期 2001-12-06)

小儿泄泻简验方

黄志贤

(广东省阳山县城黄志贤中医诊所,513100)

此方乃百岁老人,余之祖母生前所传之清末民间验方。笔者多年来常以此方治疗小儿湿热泄泻,鲜有无效者。

用鲜凤尾草 50g(其中 25g 置明火上烤焦),鲜车前草 50g(其中 25g 置明火上烤焦),炒米 6g,酒饼(酿酒用之发酵料)3g。上药加水同煎成 1 小碗,视小儿大小,或一次,或分数次服完。

病案举例:卢某,女性,2 岁。1995 年 10 月 20 日初诊。患儿泄泻 2 天,经中西药治疗,效果欠佳。刻诊:体温 38℃,大便呈蛋花样稀水便,日 5~6 次,尿短赤,口干欲饮,皮肤弹性减弱,眼窝轻度凹陷,神疲纳减,肛周红赤,舌红,苔薄黄腻。证属湿热泄泻。予上方 2 剂。服药 1 剂大便减为 2~3 次/日,

质转稠,2 剂泻止而愈。

此案乃湿热内蕴,脾失健运,清浊并走大肠,而生泄泻之疾。方中以凤尾草清热利湿;车前草清利小便;酒饼、炒米健脾养胃,更取部分凤尾草、车前草烤焦同煎,使湿热去、泄泻止而无害脾胃。盖小儿乃稚阴稚阳之体,泄泻之疾常为虚实寒热夹杂而至,所别者为何邪偏盛而已。此方熔清热利湿健脾养胃于一炉,配伍精当,紧扣病机,标本同治,实为简验便廉,实用之方。(收稿日期 2001-10-22)

地龙外敷治疔腮

陈 波

(云南省思茅地区中医医院,665000)

疔腮是由风温邪毒引起的急性传染病,以发热、耳下腮部肿胀疼痛为临床主要特征。笔者用地龙外敷治疗本病,疗效较好,现介绍如下。

取地龙 7~10 条捣烂,加适量红糖后敷于患处,包扎固定,每日 1 次。

李某,男性,5 岁,以疔腮疼痛 1 日来诊。即予上述治法治疗,连用 5 日后肿痛消失而愈。

(收稿日期 2001-11-28)

验方治疗白癜风及斑秃

卢明义

(河南省许昌市中医皮肤研究所,461114)

白癜风

内服消癰丸:当归 20g,黄芪 15g,首乌 12g,紫河车 30g,墨旱莲 15g,白蒺藜 35g,白花蛇 6 条,美登木 22g,丹参 15g,桃仁 12g,赤芍 15g,苍术 12g,共研细末,炼枣花蜜为丸。每丸重 10g,日服 2 次,每次 1 丸,以豨莶草 3g 泡水送下。用药期间禁食酒及辛辣刺激和鱼腥等食物。

外用消白酊:石硫黄 5g,雄黄 6g,密陀僧 6g,补骨脂 26g,冰片 3g,白芷 8g,栀子 6g,共研粗末,加 75%酒精 300ml,浸泡 7 天后滤去渣,再加入轻粉,装瓶备用。用时以棉签蘸取药液外擦,每日 2~3 次,15 天为 1 疗程。对汞过敏的患者禁用。

斑秃 万方数据

内服美髯生发汤:当归 20g,川芎 12g,白芍

10g,熟地 25g,菟丝子 22g,桑椹 15g,夜交藤 20g,明天麻 10g,紫河车 6g,旱莲草 20g,冬虫夏草 9g,杭菊花 15g,羌活 10g,生甘草 6g。每日 1 剂,水煎分 2 次服。儿童剂量酌减。

外用速效生发酊:甘松、骨碎补、补骨脂、藁本、广藿香、松香、鲜姜、旱莲草各 30g,共研粗末,用 1000ml 75%酒精浸泡 7 日后过滤备用。用时以棉签蘸药液涂于脱发区,每日 3 次。

本法内外兼治,能扶正固本,改善头皮血液循环,增强头发营养供给,促使毛发再生。笔者用以治疗斑秃 1072 例,858 例治愈,214 例有效。

(收稿日期 2001-12-17)

冰片酊防治肌注硬结

刘淑茹 于淑丽 邓晓玲

(山东省威海市文登中心医院,264400)

据临床观察,患者中有 25%~35% 由于病情需要,1 天内需行多次肌肉注射。尽管及时更换注射部位,但由于药物的化学刺激和注射的机械损伤,尤其是老年、体弱、肥胖、免疫功能差或营养较差的患者,易在注射局部引起硬结,非但影响药物的吸收,也给患者造成疼痛,甚至引起局部脓肿。笔者近几年来采用冰片酊在肌注局部外涂以防治肌注引起的硬结。经 1 年多观察,效果良好,现介绍如下。

治疗方法及效果

冰片 1g 加 75%酒精 100ml,浸泡 48~72h 后即可使用。治疗时取冰片酊 2ml 置于盛热水的换药碗内加温至 38℃,以棉棒蘸取少量液体涂于注射局部。每日 1~2 次,持续 5~7 天。经使用本法后,患者虽经多次注射,而无 1 例发生硬结。

体会

冰片味辛、苦、温,有活血止痛清热之功效,其所含的龙脑、异龙脑有抗菌作用,对局部组织渗出与水肿有抑制作用,并能抑制炎性介质的释放,达到消炎目的。加温的冰片酒精溶液可促进局部的血液循环,使药物易于吸收。此外,冰片对葡萄球菌、链球菌、肺炎双球菌、大肠杆菌及部分致病性真菌亦有抑制作用,故对肌注硬结的形成有良好的防治作用。

(收稿日期 2001-12-11)

小儿泄泻简验方

作者：[黄志贤](#)
作者单位：[广东省阳山县城黄志贤中医诊所, 513100](#)
刊名：[中国民间疗法](#)
英文刊名：[CHINA' S NATUROPATHY](#)
年，卷(期)：2002, 10 (2)

引用本文格式：[黄志贤](#) [小儿泄泻简验方](#)[期刊论文]-[中国民间疗法](#) 2002 (2)