



# 中医脉学大成

隽德堂  
辑

## 濒湖脉学



李时珍（1518－1593）明代医学家和药学家。字东壁，号濒湖，蕲州（今湖北蕲春）人。世代行医。30岁左右被推荐到京城的太医院任职。他研究药学，重视临床实践。长期上山采药，深入民间，走遍大江南北，收集大量民间单方，同时参考历代医药及有关书籍八百余种，对药物进行鉴别考证，系统地整理了我国16世纪以前丰富的医药学遗产，经二十七年（1578年）著成《本草纲目》。该著作五十二卷，分十六部、六十类。共收载历代诸家本草所载药物一千八百九十二种。内容极其丰富，是我国药物学的宝贵遗产，对后世药物学的发展作出重大贡献。李时珍还著有《濒湖脉学》、《奇经八脉考》等。

## 浮脉（阳）

浮脉：举之有余，按之不足。

《脉经》。如微风吹鸟背上毛，

厌厌聂聂。轻泛貌。如循榆夹

《素问》。如水漂木。崔氏，如捻葱叶。黎氏。




图 6-8（1） 浮脉示意图

浮脉法天。有轻清在上之象。在卦为乾。在时为秋。在人为肺。又谓之毛。太过则中坚旁虚。如循鸡羽。病在外也。不及则气来毛微，病在中也。

《脉诀》言：“寻之如太过，乃浮兼洪紧之象，非浮脉也。”

### 【体状诗】

浮脉惟从肉上行，如循榆夹似毛轻，  
三秋得令知无恙，久病逢之却可惊。

### 【相类诗】

浮如木在水中浮，浮大中空乃是芤，  
拍拍而浮是洪脉，来时虽盛去悠悠。  
浮脉轻平似捻葱，虚来迟大豁然空，  
浮而柔细方为濡，散似杨花无定踪。

浮而有力为洪，浮而迟大为虚，虚甚为散。浮而无力为芤，浮而柔细为濡。

### 【主病诗】

浮脉为阳表病居，迟风数热紧寒拘；  
浮而有力多风热，无力而浮是血虚。

寸浮头痛眩生风，或有风痰聚在胸，  
关上土衰兼木旺，尺中溲便不流通。

浮脉主表，有力表实，无力表虚，浮迟中风，浮数风热，浮紧风寒，浮缓风湿，浮虚伤暑，浮芤失血，浮洪虚热，浮散劳极。

## 沉脉（阴）

**沉脉：**重手按至筋骨乃得。《脉经》。

如绵里砂内刚外柔。杨氏。如石投水。

必极其底。

沉脉法地。有渊泉在下之象。在卦为坎，在时为冬。在人为肾。又谓之石。亦曰营。太过则如弹石。按之益坚。病在外也。不及则气来虚微去微。去如数者。病在中也。

《脉诀》言：“缓度三关，状如烂绵者，非也。”沉有缓数及各部之沉，烂绵乃弱脉，非沉也。




图 6-10 (1) 沉脉示意图

### 【体状诗】

水行润下脉来沉，筋骨之间软滑匀，  
女子寸兮男子尺，四时如此号为平。

### 【相类诗】

沉帮筋骨自调匀，伏则推筋着骨寻；  
沉细如绵真弱脉，弦长实大是牢形。

沉行筋间，伏行骨上，牢大有力，弱细无力。

### 【主病诗】



沉潜水蓄阴经病，数热迟寒滑有痰，  
无力而沉虚与气，沉而有力积并寒，  
寸沉痰郁水停胸，关主中寒痛不通，  
尺部浊遗并泻痢，肾虚腰及下元痛。

沉脉主里，有力里实，无力里虚，沉则为气，又主水畜，沉迟痼冷，沉数内热，沉滑痰食。  
沉涩气郁，沉弱寒热，沉缓寒湿，沉紧冷痛，沉牢冷积。

## 迟脉（阴）

**迟脉：**一息三至。去来极慢。《脉经》。

迟为阳不胜阴。故脉来不及。

《脉诀》言：重手乃得。是有沉无浮。

一息三至，甚为易见。而曰隐隐。曰状且难。是涩脉矣。其谬可知。




图 6-12 (1) 迟脉示意图

### 【体状诗】

迟来一息至惟三，阳不胜阴气血寒，  
但把浮沉分表里，消阴须益火之原。

### 【相类诗】

脉来三至号为迟，小快于迟作缓持，  
迟细而难知是涩，浮而迟大以虚推。

三至为迟，有力为缓，无力为涩，有止为结，迟甚为败，浮大而要为虚。

黎氏曰：迟小而实。缓大而慢。迟为阴盛阳衰。缓为卫盛营弱。宜别之。

### 【主病诗】

迟司脏病或多痰，沉痼症痼仔细看，

有力而迟为冷痛，迟而无力定虚寒。

寸迟必是上焦寒，关主中寒痛不堪，

尺是肾虚腰脚重，溲便不禁疝牵丸。

迟脉主脏，有力冷痛，无力虚寒，浮迟表寒，沉迟里寒。

## 数脉（阳）

数脉：一息六至。《脉经》。脉流薄疾。

《素问》。

数为阴不胜阳。故脉来太过。




图 6-13 (1) 数脉示意图

浮沉迟数脉之纲领。《素问》《脉经》

皆为正脉。《脉诀》立七表八里。而遗数脉止调于心脏。其妄甚矣。

### 【体状诗】

数脉息间常六至，阴微阳盛必狂烦，

浮沉表里分虚实，惟有儿童作吉看。

### 【相类诗】

数比平人多一至，紧来如数似弹绳，

数而时止名为促，数见关中动脉形。

数而弦急为紧，流利为滑，数而有止为促，数甚为疾，数见关中为动。

### 【主病诗】

数脉为阳热可知，只将君相火来医，

实宜凉泻虚温补，肺病秋深却畏之。

寸数咽喉口舌疮，吐红咳嗽肺生疡，

当关胃火并肝火，尺属滋阴降火汤。

数脉主腑，有力实火，无力虚火，浮数表热，沉数里热，气口数实肺癰，数虚肺痿。

## 滑脉（阳中阴）

滑脉：往来前却，流利展转。替替然如珠之应指。《脉经》。漉漉如欲脱。滑为阴气有余。故脉来流利如水。脉者。血之府也，血盛则脉滑。故肾脉宜之，气盛则脉涩。故肺脉宜之。




图 6-25 (1) 滑脉示意图

《脉诀》云：“按之即伏，三关如珠。不进不退。”是不分浮滑、沉滑、尺寸之滑也，今正之。

### 【体状相类诗】

滑脉如珠替替然，往来流利却还前，

莫将滑数为同类，数脉惟看至数闲。

滑则如珠。数则六至。

### 【主病诗】

滑脉为阳元气衰，痰生百病食生炎，

上为吐逆下畜血，女脉调时定有胎。

寸滑膈痰生呕吐，吞酸舌强或咳嗽，

当关宿食肝脾热，渴痢痰淋看尺部。

滑主痰饮。浮滑风痰。沉滑食痰。滑数痰火。滑短宿食。

《脉诀》言：“关滑胃寒，尺滑脐似冰。”与《脉经》言：“关滑胃热。尺滑血畜，”妇人经病之旨相反。其谬如此。

## 涩脉（阴）

涩脉：细而迟。往来难。短且散。  
或一止复来。《脉经》。参伍不调。  
《素问》。如轻刀刮竹。《脉诀》。  
如雨沾沙。通真子。如病蚕食叶。




图 6-27 (1) 涩脉示意图

涩为阳气有余。气盛则血少。故脉来蹇滞。而肺宜之。

《脉诀》言：“指下寻之似有。举之全无。”与《脉经》所云绝不相干。

### 【体状诗】

细迟短涩往来难，散止依稀应指间，  
如雨沾沙容易散，病蚕食叶慢而艰。

### 【相类诗】

参伍不调名曰涩，轻刀刮竹短而难，  
微似秒芒微戛甚，浮沉不别有无间。

细迟短散时一止曰涩。极细而戛重按若绝曰微。浮而柔细曰濡。沉而柔细曰弱。

### 【主病诗】



涩缘血少或伤精，反胃亡阳汗雨淋，  
寒湿入营为血痹，女人非孕即无经。  
寸涩心虚痛对胸，胃虚肋胀察关中，  
尺为精血俱伤候，肠结溲淋或下红。

涩主血少精伤之病。女子有孕为胎病。无孕为败血。

杜光庭云：涩脉独见尺中，形散同代为死脉。

## 虚脉（阴）

虚脉：迟大而爽。按之无力。隐指豁然空《脉经》。




图 6-14 (1) 虚脉示意图

崔紫虚云：形大力薄。其虚可知

《脉诀》言：“寻之不足。举之有余。止言浮脉。不见虚状。”杨仁斋言：“状似柳絮。散漫而迟。”滑氏言：“散大而爽。皆是散脉。”非虚也。

### 【体状相类诗】

举之迟大按之松，脉状无涯类谷空，  
莫把芤虚为一例，芤来浮大似慈葱。

虚脉浮大而迟，按之无力。芤脉浮大按之中空。芤为脱血。虚为血虚。浮散二脉见浮脉。

### 【主病诗】

脉虚身热为伤暑，自汗怔忡惊悸多，  
发热阴虚须早治，养营益气莫蹉跎。  
血不荣心寸口虚，关中腹胀食难舒。

骨蒸痿痹伤精血。却在神门两部居。

经曰：血虚脉虚。曰气来虚微为不及。病在内。日久病脉虚者死。

## 实脉（阳）

实脉：浮沉皆得。脉大而长。微弦应指幅幅然《脉经》。幅幅。坚实貌。

《脉诀》言：如绳应指来。乃紧脉。

非实脉也。




图 6-15 (1) 实脉示意图

### 【体状诗】

浮沉皆得大而长，应指无虚幅幅强，  
热蕴三焦成壮火，通肠发汗始安康。

### 【相类诗】

实脉浮沉有力强，紧如弹索转无常，  
须知牢脉帮筋骨，实大微弦更带长。

浮沉有力为实。弦急弹指为紧。沉而实大微弦而长为牢。

### 【主病诗】

实脉为阳火郁成。发狂谵语吐频频。  
或为阳毒或伤食。大便不通或气疼。  
寸实应知面热风。咽疼舌强气颠胸。  
当关脾热中宫满。尺实腰肠痛不通。

经曰。血实脉实。曰脉实者水谷为病。曰气来实强是谓太过。

《脉诀》言。尺实小便不禁。与《脉经》尺实小腹痛。小便难之说。何反洁。古不知其谬。诀为虚寒，药用姜附。愈误矣。

## 长脉（阳）

长脉不大不小。迢迢自若。  
朱氏。如揭长竿末梢。为平。如引绳如循长竿。为病。《素问》。




图 6-23 (1) 长脉示意图

长有三部之长。一部之长。在时为春。在人为肝。心脉长。神强气壮。肾脉长。蒂固根深。经曰：长则气治。皆言平脉也。

### 【体状相类诗】

过于本位脉名长，弦则非然但满张，  
弦脉与长争较远，良工尺度自能量。

实平弦紧。皆兼长脉。

### 【主病诗】

长脉迢迢大小匀，反常为病似牵绳，  
若非阳毒癰痈病，即是阳明热势深。

长主有余之病。


## 短脉（阴）

短脉：不及本位。《脉诀》。应指而回不能满部《脉经》。

戴同父云：短脉只见尺寸。若关中见短。不诊短。黎居士云：长短未有定体。

诸脉举按之。附过于本位者为长。不及本位者为短。

长脉属肝。宜于春。短脉属肺。宜于秋。但诊肝肺。长短自见。短脉两头无。中间有。不及本位。乃气不足以前导其血也。



### 【体状相类诗】

两头缩缩名为短，涩短迟迟细且难，  
短涩而浮秋喜见，三春为贼有邪干。

涩微动结。皆兼短脉。

### 【主病诗】

短脉惟于尺寸寻，短而滑数酒伤神，  
浮为血涩沉为痞，寸主头疼尺腹疼。

经曰。短则气病。短主不及之病。

## 洪脉（阳）


洪脉：下极大。《脉经》。来盛去衰。

《素问》。来大去长。通真子。

洪脉在卦为离。在时为夏。在人为心。

《素问》谓之大。亦曰钩。滑氏曰：

来盛去衰如钩之曲。上而复下。应血脉来去之象。象万物敷布下垂之状。



詹炎举言：如环珠者非。《脉诀》云：季夏宜之。秋季冬季。发汗通肠。俱非洪脉所宜。盖谬也。

### 【体状诗】

脉来洪盛去还衰，满指滔滔应夏时，  
若在春秋冬月分，升阳散火莫狐疑。

### 【相类诗】

洪脉来时拍拍然，去衰来盛似波澜，  
欲知实脉参差处，举按弦长幅幅坚。

洪而有力为实。实而无力为洪。

### 【主病诗】

脉洪阳盛血应虚，相火炎炎热病居，  
胀满胃翻须早治，阴虚洩痢可踌躇。  
寸洪心火上焦炎，肺脉洪时金不堪，  
肝火胃虚关内察，肾虚阴火尺中看。

洪主阳盛阴虚之病。洩痢失血久咳者忌之。

经曰：形瘦脉大多气者死。曰：脉大则病进。

## 微脉（阴）

微脉：极细而爽。按之如欲绝。

若有若无。《脉经》。细而稍长。

戴氏

《素问》谓之小。又曰：气血

微则脉微。




图 6-17（1） 微脉示意图

### 【体状相类诗】

微脉轻微漈漈乎，按之欲绝有若无，  
微为阳弱细阴弱，细比于微略较粗。

轻诊即见。重按如欲绝者。微也。往来如线而常有者。细也。

仲景曰：脉漈漈如羹上肥者。阳气微萦萦如茧丝细者。阴气衰。长病得之死。卒病得之生。

### 【主病诗】

气血微兮脉亦微，恶寒发热汗淋漓，  
男为劳极诸虚候，女作崩中带下医。  
寸微气促或心惊，关脉微时胀满形，  
尺部见之精血弱，恶寒消瘵痛呻吟。

微主久虚血弱之病。阳微恶寒。阴微发热。《脉诀》云：“崩中日久肝阴竭，漏下多时骨髓枯。”

## 紧脉（阳）

紧脉：来往有力。左右弹人手。《素问》  
如转索无常。景仲。数如切绳。《脉经》。  
如纫箠线。丹溪。

紧乃热为寒束之脉。故急数如此。要有  
神气。《素问》谓之急。

《脉诀》言。寥寥入尺来。崔氏言：如线。皆非紧状。或以浮紧为弦。沉紧为牢。亦近似耳。

### 【体状诗】




图 6-30 (1) 紧脉示意图



举如转索切如绳，脉象因之得紧名，  
总是寒邪来作寇，内为腹痛外身疼。

### 【相类诗】

见弦实

### 【主病诗】

紧为诸痛主于寒，喘欬风病吐冷痰，  
浮紧表寒须发越，紧沉温散自然安。  
寸紧人迎气口分，当关心腹痛沉沉，  
尺中有紧为阴冷，定是奔豚与疝疼。

诸紧为寒为痛。人迎紧。盛伤于寒。气口紧。盛伤于食。尺紧痛居其腹。况乃疾在其腹。

中恶浮紧，咳嗽沉紧。皆主死。

## 缓脉（阴）

缓脉：去来小驶于迟《脉经》。一息四至。戴氏。如丝在经。不卷其轴。应指和缓。往来甚匀。张太素。如初春杨柳舞风之象。杨玄和。如微风轻飏柳梢。滑伯仁。




图 6-31 (1) 缓、迟、数脉示意图

缓脉在卦为坤。在时为四季。在人为脾。阳寸阴尺。上下同等。浮大而夷。无有偏胜者。平脉也。若非其时。即为有病。缓而和匀。不浮不沉。不疾不徐。不微不弱者。即为胃气。故杜光庭云：欲知死期何以取。古贤推定五般土。阳土须知不遇阴。阴土遇阴当细数。详《玉函经》。

### 【体状诗】

缓脉阿阿四至通，柳梢袅袅飏轻风，  
欲从脉里求神气，只在从容和缓中。

### 【相类诗】

见迟脉

### 【主病诗】

缓脉营衰卫有余，或风或湿或脾虚，  
上为项强下痿痹，分别浮沉大小区。  
寸缓风邪项背拘，关为风眩胃家虚，  
神门濡泄或风秘，或是蹒跚足力迂。

浮缓为风。沉缓为湿。缓大风虚。缓细湿痹。缓涩脾薄。缓弱气虚。《脉诀》言：缓主脾热口臭，反胃、齿痛、梦鬼诸病。出自杜撰。与缓无关。

## 芤脉（阳中阴）

芤脉：浮大而实。按之中央空。两边实  
《脉经》。中空外实。状如慈葱。

芤慈葱也。《素问》无芤名。刘三点云：  
芤脉何似绝类慈葱。指下成窟。有边无

中。戴同父云：营行脉中。脉以血为形。芤脉中空。脱血之象也。《脉经》云：三部脉芤。  
长病得之生。卒病得之死。

《脉诀》言：两头有。中间无。是脉断截矣。又言：主淋湿。气入小肠。与失血之候相反。  
误世不小！




图 6-32 (1) 芤脉示意图

### 【体状诗】

芤形浮大戛如葱，边实需知内已空，  
火犯阳经血上溢，热侵阴络下流红。

### 【相类诗】

中空旁实乃为芤，浮大而迟虚脉呼，  
芤更带弦名曰革，芤为失血革血虚。

### 【主病诗】

寸芤积血在于胸，关里逢芤肠胃痛，  
尺部见之多下血，赤淋红痢漏崩中。

## 弦脉（阳中阴）

弦脉：端直以长。《素问》。如张弓弦。  
《脉经》。按之不移。绰绰如按琴瑟弦。  
巢氏。状若筝弦。《脉诀》。从中直过。  
挺然指下。刊误。




图 6-2 8 (1) 弦脉示意图

弦脉在卦为震。在时为春，在人为肝。轻虚以滑者平。实滑如徇长竿者病，劲急如新张弓弦者死。池氏曰：弦紧而数劲太过。弦紧而细为不及。戴同父曰：弦而戛。其病轻。弦而硬。其病重。

《脉诀》言：时时带数。又言：脉紧状绳牵。皆非弦象。今削之。

### 【体状诗】

弦脉迢迢端直长，肝经木王土应伤，  
怒气满胸常欲叫，翳蒙瞳子泪淋浪。

### 【相类诗】

弦来端直似丝弦，紧则如绳左右弹，  
紧言其力弦言象，牢脉弦长沉伏间。

又见长脉

### 【主病诗】

弦应东方肝胆经，饮痰寒热虐缠身，  
浮沉迟数须分别，大小单双有重轻。  
寸弦头痛膈多痰，寒热症瘕察左关，  
关右胃寒心腹痛，尺中阴疝脚拘挛。

弦为木盛之病。浮弦支饮外溢。沉弦悬饮内痛。虐脉自弦。弦数多热。弦迟多寒。弦大主虚。

弦细拘急。阳弦头痛。阴弦腹痛。单弦饮癖。双弦寒疝。若不食者木来克土。必难治。

## 革脉（阴）

革脉：弦而芤。仲景。如按鼓皮。丹溪。

仲景曰：弦则为寒。芤则为虚。虚寒相

搏。此名曰革。男子亡血失精。妇人半

产漏下。《脉经》曰：三部脉革。长病得

之死。卒病得之生。时珍曰：此即芤弦二脉相合。故均主失血之候。诸家脉书。皆以为牢脉。




图 6-33 (1) 革脉示意图

故或有革无牢。有牢无革。混淆不辩。不知革浮牢沉。革虚牢实。形证皆异也。

又按《甲乙经》曰：浑浑革革。至如涌泉。病进而危。弊弊绰绰。其去如弦。绝者死。谓脉来浑浊。革变急如涌泉。出而不反也。王颀以为溢脉。与此不同。

### 【体状主病诗】

革脉形如按鼓皮，虬弦相合脉寒虚，  
女人半产并崩漏，男子营虚或梦遗。

### 【相类诗】

见芤、牢。

## 牢脉（阴中阳）

牢脉：似沉似伏。实大而长。微弦。  
《脉经》。

扁鹊曰：牢而长者肝也。仲景曰：

寒则牢坚。有牢固之象。沈氏曰：

似沉似伏。牢之位也。实大弦长。牢之体也。《脉诀》不言形状。但云：“寻之则无。按之则有。”云：脉入皮肤辨息难。又以牢为死脉。皆孟浪谬误。




图 6-34 (1) 牢脉示意图

### 【体状相类诗】

弦长实大脉牢坚，牢位常居沉伏间，  
革脉虬弦自浮起，革虚牢实要详看。

### 【主病诗】

寒则牢坚里有余，腹心寒痛木乘脾，  
疝瘕癥瘕何愁也，失血阴虚欲忌之。

牢主寒实之病。木实则为痛。扁鹊云：栗为虚。牢为实。失血者脉宜沉细。反浮大而牢者

死。虚病见实脉也。

《脉诀》言：骨间疼痛。气居于表。池氏以为肾传于脾。皆谬妄不经。

## 濡脉（阴）即奘字

濡脉：极奘而浮，细如帛在水中。轻手相得。按之无有。《脉经》。如水上浮沤。

帛浮水中。重手按之。随手而没之象。

《脉诀》言：按之似有举还无。是微脉。非濡也。




图 6-29 (1) 濡脉示意图

### 【体状诗】

濡形浮细按须轻，水面浮绵力不禁，  
病后产中犹有药，平人若见是无根。

### 【相类诗】

浮而柔细知为濡，沉细而柔作弱持，  
微则浮微如欲绝，细来沉细近于微。

浮细如绵曰“濡”。沉细如绵曰“弱”。浮而极细如绝曰“微”。沉而极细不断曰“细”。

### 【主病诗】

濡为亡血阴虚病，髓海丹田暗已亏，  
汗雨夜来蒸入骨，血山崩倒湿侵脾。  
寸濡阳微自汗多，关中其奈气虚何，  
尺伤精血虚寒甚，温补真阴可起痼。

濡主血阴虚之病，又为伤湿。

## 弱脉（阴）

弱脉：极栗而沉细。按之乃得。举手无有。《脉经》。

弱乃濡之沉者，《脉诀》言：轻手乃得。

《素问》曰：脉弱以滑。是有胃气。

脉弱以涩。是谓久病。病后老弱见之顺。




图 6-19 (1) 弱脉示意图

### 【体状诗】

弱来无力按之柔，柔细而沉不见浮，  
阳陷入阴精血弱，白头犹可少年愁。

### 【相类诗】

见濡脉。

### 【主病诗】

弱脉阴虚阳气衰，恶寒发热骨筋痠，  
多惊多汗精神减，益气调营急早医。  
寸弱阳虚病可知，关为胃弱与脾衰，  
欲求阳陷阴虚病，须把神门两部推。

弱主气虚之病。仲景曰：阳陷入阴故恶寒发热。又云：弱主筋。沉主骨。阳浮阴弱。血虚筋急。柳氏曰：气虚则脉弱。寸弱阳虚。尺弱阴虚。关弱胃虚。

## 散脉（阴）

散脉大而散。有表无里。《经脉》。涣漫不收。崔氏。无统纪无拘束。至数不齐。或来多去少。或去多来少。涣散不收如杨花散漫之象。柳氏。




图 6-9 (1) 散脉示意图

戴同父曰：心脉浮大而散。肺脉短涩



而散。平脉也。心脉奕散怔忡，肺脉奕散。汗出。肝脉奕散溢饮。脾脉奕散脘肿。病脉也。肾脉奕散诸病脉。代散死脉也。《难经》曰。散脉独见则危。柳氏曰：散为气血俱虚。根本脱离之脉。产妇得之生。孕妇得之堕。

### 【体状诗】

散似杨花散漫飞，去来无定至难齐，  
产为生兆胎为堕，久病逢之不必医。

### 【相类诗】

散脉无拘散漫然，濡来浮细水中绵，  
浮而迟大为虚脉，芤脉中空有两边。

### 【主病诗】

左寸怔忡右寸汗，溢饮左关应奕散，  
右关奕散脘脘肿，散居两尺魂应断。

## 细脉（阴）

细脉：小于微。而常有细直而奕。  
若丝线之应指。《脉经》。

《素问》谓之小。王启玄言：如蓬。

状其柔细也。




图 6-18 (1) 细脉示意图

《脉诀》言：往来极微。是微反大于细矣。与经相背。

### 【体状诗】

细来累累细如丝，应指沉沉无绝期，

春夏少年俱不利，秋冬老弱却相宜。

### 【相类诗】

见微、濡。

### 【主病诗】

细脉萦萦血气衰，诸虚劳损七情乖，  
若非湿气侵腰肾，即是阳精汗洩来。  
寸细应知呕吐频，入关腹胀胃虚形，  
尺逢定是丹田冷，洩痢遗精号脱阴。

《脉经》曰：细为血少气衰。有此证则顺。否则逆。故吐衄得沉细者生。忧劳过度者。脉亦细。

## 伏脉（阴）

伏脉：重按著骨。指下裁动。《脉经》。

脉行筋下。刊误。

《脉诀》言：寻之似有。定息全无。殊为舛谬。




图 6-11 (1) 伏脉示意图

### 【体状诗】

伏脉推筋著骨寻，指间裁动隐然深，  
伤寒欲汗阳将解，厥逆脐疼证属阴。

### 【相类诗】

见沉脉。

### 【主病诗】


伏为霍乱吐频频，腹痛多缘宿食停，  
 畜饮老痰成积聚，散寒温里莫因循。  
 食郁胸中双寸伏，欲吐不吐常兀兀，  
 当关腹痛困沉沉，关后疝疼还破腹。

伤寒。一手脉伏曰单伏。两手脉伏曰双伏。不可以阳证见阴为诊。乃火邪内郁。不得发越。阳极似阴。故脉伏。必有大汗而解。正如久旱将雨。六合阴晦。雨后庶物皆苏之义。又夹阴伤寒。先有伏阴在内。外复感寒。阴盛阳衰。四肢厥逆。六脉沉伏。须投姜附。及灸关元。脉乃复出也。若太谿冲阳皆无脉者必死。

《脉诀》言：徐徐发汗洁。古以麻黄、附子、细辛汤主之。皆非也。刘元宾曰：伏脉不可发汗。

## 动脉（阳）

动乃数脉。见于关上下。无头尾。如豆大。厥厥动摇。



仲景曰：阴阳相搏。名曰动。阳动则

汗出。阴动则发热。形冷恶寒。此三焦伤也。成无己曰：阴阳相搏。则虚者动。故阳虚则阳动。阴虚则阴动。庞安常曰：关前三分为阳。后三分为阴。关位半阴半阳。故动随虚见。

《脉诀》言：寻之似有。举之还无。不离其处。不往不来。三关沉沉。含糊谬妄。殊非动脉。詹氏言：其形鼓动如钩如毛者。尤谬。

## 【体状诗】

动脉摇摇数在关，无头无尾豆形团，  
 其原本是阴阳搏，虚者摇兮胜者安。

### 【主病诗】

动脉专司痛与惊，汗因阳动热因阴，  
或为洩痢拘挛病，男子亡精女子崩。

仲景曰：动则为痛为惊。素问曰：阴虚阳搏谓之崩。又曰：妇人手少阴脉动甚者。妊子也。

### 促脉（阳）

促脉：来去数时。一止复来。《脉经》。

如蹶之趣。徐疾不常。黎氏。

《脉经》但言：数而止为促。《脉诀》

乃云：并居寸口不言时止者。谬矣。

数止为促。缓止为结。何独寸口哉？




图 6-20 (1) 促脉示意图

### 【体状诗】

促脉数而时一止，此为阳极欲亡阴，  
三焦郁火炎炎盛，进必无生退可生。

### 【相类诗】

见代脉。

### 【主病诗】

促脉惟将火病医，其因有五细推之，  
时时喘咳皆痰积，或发狂斑与毒疽。

促主阳盛之病。促结之因皆有气、血、痰、饮、食，五者之别。一有留滞。则脉必见止也。

## 结脉（阴）

结脉：往来缓，时一止。复来。《脉经》。

《脉诀》言：或来或去。聚而却还。与结无关。仲景有：累累如循长竿。曰阴结。蔼蔼如车盖。曰阳结。历经又有如麻子。动摇旋引旋收。聚散不常者曰结。主死。此三脉。名同实异也。




图 6-21 (1) 结脉示意图

### 【体状诗】

结脉缓而时一止，独阴偏盛欲亡阳，  
浮为气滞沉为积，汗下分明在主张。

### 【相类诗】

见代脉。

### 【主病诗】

结脉皆因气血凝，老痰结滞苦沉吟，  
内生积聚外痈肿，疝瘕为殃病属阴。

结主阴盛之病。越人曰：结甚则积甚。结微则气微。浮结外有痛积。伏结内有积聚。

## 代脉（阴）

代脉：动而中止。不能自还。因而复动。

仲景。脉至还入尺。良久方来。吴氏。

脉一息五至。肺心脾肝肾五脏之气皆足。

五十动而一息。合大衍之数。谓之平脉。




图 6-22 (1) 代脉示意图

反此则止乃见焉。肾气不能至。则四十

动一止。肝气不能至，则三十动一止。盖一滕之气衰，而他脏之气代至也。经曰：代则气衰。

滑伯仁曰：若无病羸瘦。脉代者。危脉也。有病而气血乍损。气不能续者。只为病脉。伤寒心悸脉。代者复脉汤主之。妊娠脉代者。其胎百日代之，生死不可不辨。

### 【体状诗】

动中而止不能还，复动因而作代看，

病者得之犹可疗。平人却与寿相关。

### 【相类诗】

数而时止名为促，缓止须将结脉呼，

止不能回方是代，结生代死自殊途。

促结之止无常数。或二动三动。一止即来。代脉之止有常数。必依数而止。还入尺中。良久方来也。

### 【主病诗】

代脉元因脏气衰，腹疼洩痢下元亏，

或为吐泻中宫病，女子怀胎三月兮。

《脉经》曰：代脉散者死。主洩及便脓血。

浮  
中  
沉




图 6-7 (1) 平缓脉（常脉）示意图

五十不止身无病，数内有止皆知定，四十一止一脏绝，四年之后多亡命。

三十一止即三年，二十一止二年应，十动一止一年殂，更观气色兼形证。

两动一止三四日，三四动止应六七，五六一止七八朝，次第推之自无失。

戴同父曰：脉必满五十动。出自《难经》。而《脉诀》五脏歌，昔以四十五动为准。乖于经旨。

柳东阳曰：古以动数候脉。是吃紧语。须候五十动，乃知五脏缺失。今人指到腕臂。即云见了。夫五十动。岂弹指间事耶。故学者当诊脉、问证、听声、观色。斯备四诊而无失。

時辰氣機變化卦象對應表

| 时  | 子                                                                                        | 丑                                                                                        | 寅                                                                                        | 卯                                                                                         | 辰                                                                                        | 巳                                                                                        | 午                                                                                        | 未                                                                                        | 申                                                                                          | 酉                                                                                          | 戌                                                                                          | 亥                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 卦象 | 复<br> | 临<br> | 泰<br> | 大壮<br> | 夬<br> | 乾<br> | 姤<br> | 遁<br> | 否<br> | 观<br> | 剥<br> | 坤<br> |
| 时间 | 23<br>1                                                                                  | 1<br>3                                                                                   | 3<br>5                                                                                   | 5<br>7                                                                                    | 7<br>9                                                                                   | 9<br>11                                                                                  | 11<br>13                                                                                 | 13<br>15                                                                                 | 15<br>17                                                                                   | 17<br>19                                                                                   | 19<br>21                                                                                   | 21<br>23                                                                                   |
| 经  | 少阳<br>胆                                                                                  | 厥阴<br>肝                                                                                  | 太阴<br>肺                                                                                  | 阳明<br>大肠                                                                                  | 阳明<br>胃                                                                                  | 太阴<br>脾                                                                                  | 少阴<br>心                                                                                  | 太阳<br>小肠                                                                                 | 太阳<br>膀胱                                                                                   | 少阴<br>肾                                                                                    | 厥阴<br>心胞                                                                                   | 少阳<br>三焦                                                                                   |

## 诊脉三十二辨

### 隽德堂序

中医脉学论著颇多，《频湖脉学》过于肤浅，其他脉学过于繁杂混乱，因此，学习中医者常在诊脉处徘徊，久久不得要领。然系统论述者莫过于清·管玉衡先生所辑《诊脉三十二辨》。全书共分四部分，第一部分是第一辨，为全书大纲。脉者，血气之先也。血气盛则脉盛，血气衰则脉衰。第二部分为第二至第七辨，系统论及二十九脉理。从基本的浮沉迟数滑涩六脉展开二十九脉，标其所属阴阳并所及病理。第三部分为第八至第十三辨，言及十二经行及所主脉证，同时将五行生克刑罚备述尽矣。第四部分为第十四至三十二辨，究极脉中变化，千般变化尽在此中。初入歧黄者能熟读此脉学力著，当会终生受益，并尽可抛开其他脉学，以免造成思维混乱。

戊子年二月隽德堂主古道识于北京寓所



## 自序

脉虽四诊之一。其精微玄妙。非粗工庸术所能推测。晋王叔和之言曰。心中易了。指下难明。谓沉为伏。方治永乖。以缓作迟。危殆立至。况有数候。俱见异病同脉者乎。若是乎辨之不易也予何人斯。敢为脉辨。然理虽难辨。

自上古神圣以及历代名宿。虽兼望闻问。未有舍切而能施其巧者。予又不得不为之辨。辨之云者。亦非敢于古人未发之旨。妄增一说也。古人之言简质平意淡。多含蓄未易通晓。予则辨之使显。俾隐深之妙。洞若观火。及至后儒。各殚所学。博求众本。人持一说。莫所适从。予则辨之。使其据经分割。不致混乱。一辨大略也。自二辨至七辨。宗伯仁之六脉。而着其所统共得二十九脉。每脉各注。其阴阳。肖其形象。如芤动牢革之最难明者。皆有确义可寻。自八辨至十二辨。则详叙十二经源流。不特尽脉所经行之处。与诊脉之法。如辨肺经。则肺之体。肺之用。肺之性情。肺所受六淫七情之伤。以及肺之积。肺之败。不独知肺之脉。兼尽肺之义。心脾肝肾。莫不皆然。而于胞络三焦。向所愤愤者。尤极开晰。自十四辨至三十二辨。则究极脉中变化之奥。有全取诸书者。则标其目。

虽粗工庸术。阅是编当亦有会。然不敢自谓无漏也。聊以此请正天下。有知予盖留心于此道者。或肯惠然赐教耳。

## 一、辨诊脉大法

脉者，血气之先也。血气盛则脉盛，血气衰则脉衰。王叔和分七表八里九道。七表者，浮芤滑实弦紧洪也。八里者，微沉缓涩迟伏濡弱也。九道者，长短虚促结代牢动细也。伯仁括之以浮沉迟数滑涩之六脉。浮沉之脉，轻手重手而取之也，芤洪散大长濡弦皆统于浮，伏短细牢实皆统于沉。迟数之脉，以己之呼吸而取之也，缓结微弱皆迟之类，疾促皆数之类。滑涩之脉，则察夫往来之形也，滑类乎数，涩类乎迟。然脉虽似而理则殊，数为热，迟为寒，滑为血多气少，涩为气多血少。究而论之，叔和表里之说，不可不知，伯仁之论，尤捷而便。诊时男左女右，人臂长则疏下指，臂短则密下指。掌后高骨为关，先以中指定关位，徐下前后二指，要得举按寻三法，轻手循之曰举，重手取之曰按，不轻不重委曲求之曰寻。下指时轻按以消息之，次重按以消息之，然后自寸至关逐部寻究。须均呼吸，以定至数，一呼一吸，要以脉四至为率。呼出心与肺，吸入肾与肝，间以脾脉在中为一息。五至是平脉也，其有太过不及，则为病脉。又须识时脉胃脉与脏腑平脉，然后及于病脉，时脉谓春弦夏洪秋毛冬石也。胃脉谓三部中每部各有浮中沉。浮主皮肤，候表及腑。沉主筋骨，候里及脏。胃脉在中，按之和缓，无胃则真脏脉见矣。平脉如心脉洪大而散之类，既推病在何部，更分在气在血，又须识三部所主。寸为阳，为上部，主头以下至心胸之分。关为阴阳之中，为中部，主脐腹肚胁之分。尺为阴，为下部，主腰足胫股之分。病脉见时，在上为上病，在下为下病。左曰左病，右曰右病。左脉不和病在表，右脉不和病在里。脉法之要，不外乎此。

## 二、辨浮脉所统有十

**【芤洪大散虚长弦濡紧革皆统于浮】**

浮，阳金也。指下按之不足，轻举有余，如风吹毛，如水漂木，曰浮。是阴不足，阳有余。其病在表，主风。

有力表实风邪盛，无力表虚阴血亏。浮迟表冷，浮数风热，浮滑痰热，浮芤失血，浮洪虚热，浮大鼻塞，浮散劳极，浮虚伤暑，浮濡阴虚，浮弦风痰，浮紧风寒，浮缓风湿。（浮脉主病）

又寸浮，主伤风头疼发热。关浮，左主膨胀，右主中满腹痛飧泄。浮而大，风在胃中张口息肩。尺浮，客阳在下焦，虚喘耳鸣溲便秘。若浮而无力，按之如捻葱叶曰芤。芤草中空，状如葱管。浮沉二候易见，故曰有边。独中候豁然难见，正如以指着葱。浮取得上面之葱皮，中取正在空处，沉按又得下面之葱皮，无中非绝无，但比之浮沉，则无力，若泥为绝无，是无胃气矣。旧以前后为两边，与葱义不合，芤为阳火，是阴去阳存之脉候，主失血，大抵气有余，血不足。血不统气，故虚而大，若芤之状也。经曰：常病得之生，卒病得之死，血虚故也。寸芤主血妄行，为吐衄。关芤左血海空，右胃虚，主腹多积瘀，尺芤下焦虚，主血淋血崩。

若满指腾上，来盛去长，如江河之大，波涛涌起曰洪。洪即实脉之无力者也，为气血大热之候，属火，寸洪胸满烦热，关洪胃热口干，尺洪二便秘塞下血。若脉形加于常脉一倍曰大，阳也。经云：大则病进，然平人三部皆大，往来上下自如，为禀质之浓。一部独大，斯可占病，若按之满指，来去不明，漫无根底，如杨花散漫之象曰散，阳也，火也。散脉独见，有表无里，是血亡而气欲去，主身危。又产妇得之生，孕妇得之堕。

若形大力薄，举按豁然不能自固曰虚，阴也。经曰：久病脉虚者死。

若过于本位，不大不小，迢迢自若曰长，阳也，木也，主气血有余。若长而软滑曰气治，长而坚搏曰气病，实牢弦紧，皆兼长脉。邪气盛则见之，又女人左关长曰多淫欲，男子两尺长曰多春秋。

若按之浮软，如水面浮绵，随手而没曰濡。濡主气血虚乏，又为伤湿阴也。寸濡上焦寒，阳虚自汗。关濡脾虚冷，尺濡恶寒。

若按之端直以长，状若筝弦挺然指下者，曰弦，为阳中伏阴，属木。弦，贵轻虚。以滑劲急如新张弓弦者，病危。凡经络间为寒所滞，气血不舒，则弦脉见，

故脉弦必作痛。阳弦头痛，阴弦腹痛，尺弦少腹痛，又木旺者，脉必弦，木旺必来侮土，土虚不能制湿，而痰饮之症生，故弦脉自弦其单弦，或寒，或痛，或饮癖，或拘急，又有双弦。

脉来如引二线，为肝实，为寒痼。弦甚为紧，状如转索，乃热为寒束，阴阳相搏之脉，属阳。病则为痛为毒。

其芤弦相合，形如按鼓皮者曰革，阳也。芤虚弦寒，虚寒相搏，是精血遗亡而气独守，女子半产漏下，男子亡血失精。

### 三、辨沉脉所统有五

#### 【伏短细实牢皆统于沉】

沉，阴水也。重手按下，至筋骨乃得，如绵裹砂，内刚外柔，如石投水，必极于底，曰沉。是气满三焦，而不运于脏腑，为阴逆阳郁之候，其病在里，为寒为水蓄为气。有力里实，必痰食有形之物凝滞于内。无力里虚，乃无形之气郁结于中。沉迟痼冷，沉数伏热，沉滑痰食，沉涩气郁，沉伏霍乱，沉牢冷积，沉弦饮痛，沉紧冷痛，沉弱阴痛，沉缓寒湿。（主病）

寸沉左为寒邪在心。右为寒痰停蓄。伤寒两寸沉曰难治。平人两寸沉曰无阳，多艰于寿。关沉伏寒在经，左主两胁刺痛，右主中满吞酸。尺沉肾寒。主腰背冷痛，男子精冷，女子血结。沉细为阴痒。

伏类于沉，然沉行筋骨间，伏行骨上重按着骨，指下裁动曰伏，阴水也。积阴冷毒之气，滞于三焦，为关格闭塞之候。伏而数曰热厥，亢极而兼水化也。伏而迟曰寒厥，阴极而气将绝也。惟伤寒脉伏，主大汗而解。

寻之两头无，中间有，不及本位，状如米粒曰短，阴金也。是气不足以导其血，为不及之病。涩微动结，皆兼短脉，过于悲哀之人，其脉多短。短而滑数为酒伤，寸短头痛，关短宿食，尺短胫冷，又关不诊短，短见于关上。是上不通寸为阳绝，下不通尺为阴绝。

若应指沉沉，不绝如丝曰细，阴也。为吐衄，为忧劳过度，为湿。凡血衰气

少则顺，否则逆。

若中取之沉取之脉，皆幅幅有力曰实，属土。是伏阳在内，寒锢于外，实而静为气血有余，实而躁为里有邪。妇人尺实为有孕。实统牢革，牢革之脉，古人多混淆莫辨，不知革浮牢沉，革虚牢实，形证各异。故革脉见浮部，其按之坚固有力。动而不移曰牢，阴中有阳，里实表虚，病主胸中气促，骨间疼痛。大抵其脉近于无胃气，故诸家皆谓危殆之脉。

## 四、辨迟脉所统有五

### 【缓结代微弱皆统于迟】

迟，阴土也。一呼一吸，脉不及五至曰迟。乃阴盛阳亏之候。主脏寒。审其迟之微甚，知寒之浅深。有力冷痛，无力虚寒。浮迟表寒，沉迟里寒。乍迟乍数为虚火。

又有不浮不沉，不疾不徐，不微不弱，如微风轻柳梢之状曰缓。缓属阴，土有和缓之义。冲和之气，洋溢于脉。血满肌肉，故不嫌迟，乃脾之正脉。若浮而缓曰卫气伤，沉而缓曰荣气弱。诸部见缓脉，皆主气血不敛，为不足之症。缓大风虚，缓细湿痹，缓涩血虚，缓弱气虚。寸缓皮肤不仁，关缓不欲饮食，尺缓脚弱下肿。

若脉来迟缓，时一止而复来者曰结。结者，阴脉之极，阴独盛而阳不能入为七情所郁，寒邪滞经，气血痰饮食五者，一留于其间，则见为结脉。浮结气滞，沉结积聚，结促皆危症。结促之脉，无常数，或二动或三动，一止即来。

有动而中止，不能自还，因而复动，繇是复止，寻之良久，乃复强起曰代。若暴损气血，元气不续者可治。痛脉时见代，娠妇亦有代脉，必在三月余，不则一脏绝。他脏代至，故曰代必死。

若轻诊即见，重按如欲绝，有而若无者曰微，阴也，是劳极诸虚之候。浮微阳不足，沉微阴不足。曾经汗吐下后见之，为阴阳将自和欲愈之脉。

软极曰弱，萎弱不振，类濡而沉，阴也。气虚则脉弱，阳陷入阴之象。寸弱

阳虚，尺弱阴虚，关弱胃虚。病后老人见之顺，平人少年见之逆。

## 五、辨数脉所统有二

### 【疾促统于数】

数，阳火也。一呼一吸，脉逾五至曰数，是阳热太过之脉。有力实火，无力虚火，浮数表热，沉数里热。寸口数实肺痈，数虚肺痿，数而坚如银钗之股，曰蛊毒。数之甚为疾。

脉来数时一止，而复来者曰促。促者阳脉之极盛，阳盛而阴不能和，气血痰饮食五者，一有留滞，则脉必见止而为促。促非恶脉，然渐退则生，进则死。

## 六、辨滑脉所统有一

### 【动统于滑】

滑，阳水也，然非独阳，乃纯阳正阴和合交结，不能独取而成滑。阴随阳化曰热化，故其症为热。实形则往来流利，如珠走盘，而中有力，大抵血盛则脉滑，故肾脉宜于滑而收敛。脉形清者，为血有余，三五不调。脉形浊者，为血滞，为痰。浮滑风痰，沉滑食痰兼气，滑数痰火，滑短宿食，寸滑阳实，胸中塞满吐逆，关滑气满食即吐，尺滑蓄血，妇人尺滑有断绝，为经闭。和滑为孕。

举之无寻之有，无头无尾，状如大豆，厥厥动摇，不离其处者曰动。动随虚见阳也，阴虚阳战于内。动脉即现，多于关部见之，主痛主泄痢。见于寸为阳，阳动为惊为汗。见于尺为阴，阴动则发热形冷。

## 七、辨涩脉

涩，阴金也。如雨沾沙，如刀刮竹，往来极难曰涩。涩为气有余，气盈则血

少，荣卫不相随，故脉来蹇滞，肺则宜此。病之所主，复中气结，内则血痹痛，外则中雾露毒，浮涩表恶寒，沉涩里燥涸，寸涩液不足，关涩血不足，尺涩精不足，必艰于嗣。又女人有孕，为胎痛不安，或胎漏，无胎为败血。

## 八、辨肺大肠脉

（六经脉开始）

手太阴肺经为一身之华盖，统十二经，十五络。五脏六腑之死、生、吉、凶皆于此决。盖肺居脏腑最上，脏腑之气无不上熏乎肺也。以其位高，辅君主行荣卫，故曰**相傅之官，治节出焉**。

**居右手寸口，与手阳明大肠为表里**。肺脏大肠腑，言其体，属西方辛金。言其用，肺主气。多言则伤气，咳嗽由此而作。肺又藏魄，并精出入谓之魄，精气之臣佐也。其窍通于鼻，肺和则鼻知香臭，言其性情之杂着。肺主声，自入为哭。其传于五脏者，亦各自有声。其为各脏所传者，心主臭，入肺为腥。脾主味，入肺为辛。肝主色，入肺为白。肾主液，入肺为涕。其为六淫所中，**肺宜温润，燥则病，寒亦病**。其为七情亦害，忧或悲，则魄户不闭，金气郁塞，心火乘之。其有不内外因而病者，叫呼损气，则伤肺也。

脉起于中焦，中焦者，中脘也。在脐上四寸，下络大肠，还循胃口，上膈，胃口有上下，上口在脐上五寸上脘穴分，下口在脐上四寸下脘穴分。膈，隔也。人心下有膈膜，前齐鸠尾，后齐十一椎，周遭着脊。所以遮隔浊气，不使上熏心肺。肺脉贯膈，布胸中。故病为咳，为上气，为喘，为渴，为烦心，为胸满，从膈属肺。从肺系横出腋下，下循内，下肘中，循臂内，上骨下廉，入寸口，上鱼循鱼际，出大指之端。肺系喉咙也，故肺病缺盆痛甚。臂下肋上曰腋，膊下对腋处曰臑，臑尽处为肘，肘以下为臂，臂以下为腕廉隅也，鱼谓掌骨之前，大指本节之后，肥肉隆起处，统为之鱼。故肺病为臂内前廉痛，为掌中热。其支者，从腕后直出次指内廉，出其端，诊脉如三菽。重浮于三菽者，大肠脉也。按之于皮毛相得曰浮，稍稍加力，脉道不利为涩。又稍加力，不及本位曰短。此其平脉。若鼓急病太过，萧索病不及，洪大则金受火克，谓之贼邪，主中风气壅，鼻燥病



疾，芤亦属火，主积血在胸，气伤而血凝也。弦则金不足而火乘之，是为微邪，主大肠结，气急膈中疼痛，紧则头痛，缓漫乃脾邪所致为虚邪，主风湿。沉濡而滑，则肾邪相干为实邪，有寒有风有痰。沉细病在骨，主骨蒸，单沉主气胀，又胸中留滞化为痰。单滑痰塞气壅，作呕逆。单濡主气乏冷胀，又有正邪，浮本肺脉，然浮濡而实，谓之阳结。肺络循咽，大肠为腑。咽门燥，大肠结皆坐此。浮甚或三部俱浮，恶寒壮热，热能伤气，气伤不能卫，金反亏而木反盛，咳嗽气促，痰唾稠浓，双泪流，皆坐此。肺之积名曰息奔，左右胁下，大如覆杯，以春甲乙日得之。盖心邪传肺，肺当传肝，肝旺不受邪。肺欲复还心，心不受，故留结为积。肺气实梦兵戈相竞，虚则梦涉水田。若肺绝而真脏脉见，大而虚，如风吹毛，又如以毛羽中人肤。其见于外者，气出不还，绝汗如珠，转出不流。又气喘两肩动曰肩息，或发直如麻，丙日笃，丁日死，死于巳午时，肺之大略如此。

## 【大肠脉】

手阳明大肠，传导不洁之物，变化物之形，故曰传导之官，变化出焉。大肠上口，即小肠下口，大肠下接直肠，直肠下为肛门谷道，传送不洁之物。必待肺气下行，故与肺为表里，属西方庚金。体用性情等，皆不外乎肺。其脉即受肺交，肺脉出次指，大肠脉遂起于食指之端，循指上掌，出合谷两骨间，合谷虎口也。上循臂，入肘外廉，上外前廉，上肩出肩端两骨，名骨之前廉，上出于肩上际。名天柱骨，会于大椎，大椎肩上高骨也。下入缺盆，络肺下膈属大肠。其支者，从缺盆上颈贯颊，入下齿缝中，返出两吻，各挟口交人中。左之右，右之左，上挟鼻孔，其邪气有余而实，则脉所经过之处，皆热肿而痛。其正气不足而虚，则为寒栗，大肠之大略如此。

## 九、辨心小肠脉

**手少阴心经，为一身之君主，神明出焉。**居左手寸口，与手太阳小肠为表里，心脏小肠腑。言其体，属南方丁火。言其用，心主血，其窍荣于舌，故舌为心苗。



心和则舌音嘹亮，心又藏神。血气两全谓之神，精气之化成也。心平则神明不测，言其性情之杂着。心主臭，心属火，火化物，五味出焉。火炎盛，则生焦苦，故自入为焦。其传五脏者，亦各自有臭。其为各脏所传者，肺主声，入心为言。脾主味，入心为苦。肝主色，入心为赤。肾主液，入心为汗。其为六淫所中，伤暑之病，必心先得。其为七情所害，喜则神庭融泄，火气赫曦，肾水乘之。其有不内外因而病者，养心莫善于寡欲。荣神役虑，则神疲而心受伤。心脉受足太阴脾脉之交，脾脉终于心，故心脉起于心中，心附脊第五椎，出属心系。心系有二，一则上与肺通，入肺两大叶间。一则由肺系而下曲折，向后并脊里细络，相连接通五脏系。从心系下膈络小肠，其支者，从心系上挟咽，故心病咽干。系目，故心病目黄。其直者，复从心系上肺，出腋下，循内后廉，下肘循臂内后廉，抵掌后兑骨之端，入掌内后廉，循小指出其端。故心病臂痛，掌中热。诊脉如六菽之重。浮于六菽者，小肠脉也。按之与血脉相得曰洪。稍稍加力，脉道觉粗曰大。又稍加力，脉道阔软曰散，此平脉也。若飞急病太过，如水中浮萍动病不及，沉濡而滑，水来克火，是为贼邪。然汗通则肾水准，火不受水贼矣。单沉主中寒。心气刺痛，单濡，烦躁冷汗，单滑主心热上焦满。痰壅吐逆渴，浮短涩，乃肺脉为微邪，火金相合，火来克金，金虚则木盛主风热。又心浮头旋目暗，心涩精血俱败，胸痹心痛。弦则病因肝木而致，为病虚邪，火中有木，木能御土，无土则水至。又木挟火而欲侮金，金木交战于胸中，能致胸中急痛，若脉紧亦自作痛。缓大乃脾之本形为实邪，火中有土，水不能制火，是谓子能制鬼，然火邪愈甚，热极生风。能令舌不活动，心中惊惕。又有正邪，曰芤曰数，皆属火。芤主血凝不流，心脉芤，积血在胸中，气上则吐衄，气陷则痢数，为邪热太过。数甚能令舌生风，而唇破裂，狂言目见鬼神，心之积，名曰伏梁，起脐上，大如臂，上至心下，以秋庚辛日得之。盖肾邪传心，心当传肺，肺旺不受邪，心复欲返肾，肾不受，故留结为积。心脏有余，梦见忧惊怪异之事。心脏不足，梦烟火光明。若心绝而真脏脉见，坚而搏，如循薏苡子，累累然如转豆，脉又前曲后踞，如操带钩。前曲者，轻取则坚强不柔。后踞者，重取则牢。实不动，全失冲和之气。其见于外者，发必焦枯，面黧黑，掌肿无文，壬日笃，癸日死，死于亥子时。心之大略如此。

## 【小肠脉】

手太阳小肠，为受盛之官，承奉胃司受糟粕。化物而传入大肠，故化物出焉。与心为表里，属南方丙火。用与性情等，皆不外乎心脉。受心交，心脉终于小指，小肠脉即起于小指之端，循手外侧，上腕出踝中，腕下兑骨为踝，直上循臂骨下廉，出肘内侧两筋之间，上循臑外后廉，故臑肘臂痛属小肠，出肩解，膂上两角，为绕肩脾，肩解下成肩髃骨为肩髃，交肩上，入缺盆。故小肠病，肩似拔而痛，络心循咽为咽痛，下膈抵胃属小肠。其支者，从缺盆循颈上颊，为颈肿不可以顾，又为颊肿，至目兑，入耳中，故为目黄，为耳聋。其支者，别颊上颧，目下曰颧，抵鼻至目内眦，出目内角曰内眦，外角曰锐眦。小肠之大略如此。

## 十、辨脾胃脉

足太阴脾经，仓廪之官，五味出焉。居右手关上，与足阳明胃经为表里，脾脏胃腑。言其体，属中央己土。言其用，已化物为水谷之海。胃戊化火，火热土湿，其气相通，推磨万物，变化糟粕。其华在唇四白，其窍通于口，故脾和则口知五味。又上朝肺金，下按命门，心主血，肝藏血，脾则裹血，藉胃气运入命门。男子化而为精，女子盈而为月事。

由是播敷各脏，长养骨髓，荣于一身，肌肉肥泽，故又曰脾主肌肉。脾藏意智，能思记曰意智，血气之主持也，故又曰谏议出焉，言其性情之杂着。脾主味，自入为甘，其传于五脏者，亦各自有味，其为各脏所传者，脾主声，入脾为歌。心主臭，入脾为香。肝主色，入脾为黄。肾主液，入脾为涎。其为六淫所中，湿病必起于脾，如五泄皆湿也。其为七情所害，思虑则意舍不宁。土气凝结，肝木乘之。其有不内外因而病者，饮食劳倦，则伤脾也。大抵土爱暖，热则伤胃，寒则伤脾，不寒不热，则脾胃和平。脾脉受胃之交，胃脉终于足大指，脾脉即起于足大指之端，故脾病为足大指不能举用。循指内侧白肉际，过核骨后，即孤拐骨也，上内踝前廉，循胫骨，上膝股内前廉，入腹属脾络胃，故强立膝股内肿，腹胀呕食溏泄，胃脘痛，客寒于胃，为善噫，皆脾病。从胃上膈挟咽连舌本，散舌

下，为舌本强。其支者，复从胃别上膈，注心中。诊脉如九菽之重浮于九菽者，胃脉也。按至肌肉阿阿缓漫，如微风轻柳梢之状曰缓。次稍加力，脉道敦实曰大，此平脉也。弦紧则肝脉见于脾部，木来克土为贼邪，主疼痛。然土衰则木失培养，亦主筋拘急而作呕逆。若沉濡而滑为微邪，沉主积冷气块，忧结中满吞酸，濡则中脘冷痛，滑则脾家热。主风寒久停，渐成霍乱。实而洪，心火相乘为虚邪，土中有火，火能化物消中，而脾胃皆虚，或口干，或翻胃。太实主心痛，芤则血在中焦，主大肠成痈。浮涩属金为实邪，浮主风热，热则金不能克木，木来克土，金乃有病之子，不能顾母。主胃中，空虚，肢体胀满。涩则损食气痞上逆，又有正邪，缓者脾脉，缓甚则病痿厥，若三部皆缓，土能制水，水衰则火必独炎，亦主脾胃热，口臭翻胃，齿肉浮肿，心力损少。脾之积曰痞气，在胃脘，覆大如盘，以冬壬癸日得之。盖肝邪传脾，脾当传肾，肾旺不受邪，脾复欲还肝，肝不受，故留结为积。脾气实梦歌欢乐，虚则梦争饮食。若脾绝而真藏脉见，如雀之啄，筋肉间连三五下，且坚且锐，忽来顿去，良久复来，如屋之漏，筋肉间良久一滴，溅起无力。如釜之沸，皮肤间有出无入，涌涌如羹之上沸。其见于形者，鱼口涎不收，唇青反，人中满，甲日笃，乙日死，死于寅卯时。脾之大略如此。

## 【胃脉】

足阳明胃经，与脾为表里，上通咽喉，胃下口即小肠，上口属中央戊土，戊化火，故土性爱暖，热则伤胃，但忌寒耳。主行气，故谷入胃，脉道乃行，其用与性情等，俱不外乎脾脉，受手阳明大肠之交。大肠脉终于鼻孔，胃脉即起于鼻之两旁，上行左右相交頰，即山根也。故鼽衄皆胃病，下循鼻外，上入齿中，还出挟口环唇，下交承浆，唇下陷中曰承浆，循颐后下廉，上耳前，循发际，至頰颊，故齿痛、口、唇疹、额颊痛皆胃病。其支者，从耳后，下颈循喉咙，入缺盆，下膈属胃络脾，故胃病主颈肿喉痹。其直者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中。其支者，起胃口下循腹里至气街，与前之入气街者合。故胃邪盛，身以前皆热。又主大腹水肿，膺乳气街俱痛，繇气街，下髀关，抵伏兔，股外为髀，髀前膝上起肉处，为伏兔，后为髀关，即股内也，下膝腘中，循胫外廉，下足跗，入足中指内间，挟膝解中为腓，足面为跗，股膝足胫痛皆胃病。其支者，别跗上

入大指间，出其端，胃实则热，热则恶火。四肢者，诸阳之本，阳盛则四肢实，实则能登高而歌，弃衣而走。又火盛与水相激，为奔响腹胀，胃虚则寒栗鼓颔，善呻恶人，喜闭户处。闻木音则惊，颜则黑，且数数而欠。胃之大略如此。

## 十一、辨肝胆脉

足厥阴肝经，名曰将军，居左手关上，与足少阳胆经为表里，肝脏胆腑。言其体，属东方乙木。言其用，心主血，肝藏之故。肝为血海，其候在目，肝和则目辨五色。其华在爪，其充在筋，爪与筋，皆血所养也。肝又藏魂，从神往来谓之魂，精气之辅弼也，谋虑于是乎出，言其性情之杂着。肝主色，自入为青。其传于五脏者，亦各自有色。其为各脏所传者，肺主声，入肝为呼。心主臭，入肝为臊。脾主味，入肝为酸。肾主液，入肝为泪。其为六淫所中，诸风病皆始于肝。故肝所发病，必头目眩，胁痛肢满，手足青。其为七情所害，肝气虚则恐，实则怒，怒则魂门弛张。木气奋激，肺金乘之，故曰怒气伤肝。其有不内外因而病者，疲剧筋痛，肝气不调也。肝脉受胆脉之交，胆脉终于足大指三毛，肝脉即起足大指丛毛之际，上循足跗，去内踝一寸，即螺蛳骨，上踝八寸，上膈内廉，即曲膝腕中，循股入阴毛中，过阴器，抵小腹，故肝病为 疝狐疝。少腹痛，遗溺，闭隆诸病，从小腹挟胃，属肝络胆，上贯膈，布胁肋，故肝病肋胁腰痛不可俯仰，从肋肋循喉咙之后，上入颞颥。颞，胫也。颞，额也。连目系，目内廉深处为目系，上出额与督脉会于巅。其支者，从目系下颊里，环唇内。其支者，复从肝别贯膈上注肺，故肺脉从中焦起，诊脉如十二菽之重浮于十二菽者，胆脉也。重按至筋脉，如筝弦相似曰弦，次稍加力，脉道迢递为长，此其平脉也。少见筋急，其脉必紧，若见肺脉，金来克木为贼邪，然二者皆阳，阳之性热，金畏热，金反虚而木反盛。木来乘金，则为空虚，浮而数，风热入肝经，目昏眼泪。筋痿，浮而促，心腹胀满。涩则肝虚不能藏血，肋胀身痛目昏。缓大则微邪，不治自退。沉濡而滑，肾邪相干，是为虚邪。沉则引寒入胃，主血冷痞满。沉而坚实，致痿痹之疾。沉而虚弱，肝家虚乏。濡至受湿冷雾露之气，精枯筋痿，滑则肝家有热，

头旋目暗筋急。洪大属火为实邪，风热侵胃，中焦烦闷，目赤左癱，盗汗呕吐。芤则血不归宗，主吐血，血不养筋，主癱缓，不能含血养目，主眼暗。又木火相合，木挟火而侮金，主肠痈。又有正邪，弦为本脉。亦不可过，如新上弓弦而急者为太过，病邪在外，令人常怒，忽忽眩冒癱疾，如筝弦解落为不及，胸胁痛引背，下则两胁胀满。弦脉见于三部，乃肝气有余，主目痛，又主悲逆满胸，若溢关上涌出寸口，乃木盛生风，主目弦头重筋疼。肝之积名曰肥气，状如覆杯，在左胁下，突出如肉肥盛之状，以季夏戊己日得之。盖肺邪传肝，肝当传脾，脾旺不受传，肝复欲还肺，肺不受，故留结为积。肝气实梦山林树木，虚则梦细草。若肝绝而真藏脉见，中外急，如循刀刃，责责然，见于外者，睹物而不能转睛曰直视。又手足爪甲皆青黑，卵筋缩，舌卷，盖筋聚于阴器，而脉络于舌本故也。庚日笃，辛日死，死于申酉时。肝之大略如此。

### 【胆脉】

足少阳胆经为清净之府，官中正，主决断，与肝为表里，属东方甲木，用与性情等，皆不外乎肝，而惊则伤胆。脉受三焦之交，三焦脉终于目锐，胆脉即起于目锐。病则目锐痛，上抵头角，主头角痛。下耳后，循颈至肩上，入缺盆。其支者，从耳后入耳中，出耳前，至目锐后。其支者，别锐，抵于下颈合缺盆。故颊颌耳后痛，颈缺盆肿痛，皆属胆。从是下胸中，贯膈络肝属胆。循胁里，出气街，绕毛际，横入髀枢中。其直者，从缺盆，下腋循胸，过季肋，下合髀枢中。故心胁肋髀，痛不能转侧，颈项腋肋，生疮为马刀侠癭皆属胆。下循髀阳，出膝外廉，下外辅骨之前，直下抵外踝以上绝骨之端，下出外踝之前，循足跗上，入小指次指之间。其支者，别足跗上，循大指本节之后岐骨内，出其端，还贯爪甲，出爪甲后三毛。故胆病胫膝至外踝，及大指诸节皆痛。又胆汁味苦为口苦，胆气不舒，为善太息。少阳气郁，为面有尘气，体无膏泽。少阳有火，为汗出。胆之大略如此。

## 十二、辨肾膀胱脉



足少阴肾经，居左手尺部，与足太阳膀胱为表里，肾脏膀胱腑。言其体，属北方癸水。盖人之有肾，如树之有根，枝叶虽枯槁，本立将自生。故上部无脉，下部有脉，虽困无能为害，言其用。肾纳气，又藏志，存神守精谓之志。专一而不移，故曰作强之官，伎巧于是乎出。其窍通于耳，肾和则耳辨五音，言其性情之杂着。肾主液，自入为唾，故肾损唾中有血。其传于五脏者，亦各自有液，其为各脏所传者。肺主声，入肾为呻，心主臭，入肾为腐，脾主味，入肾为咸，肝主色，入肾为黑。其为六淫所中，寒疾皆根据于肾，而兼恶湿，如久坐湿地或带汗入水，肾受伤矣；其为七情所害，恐则志室不遂。水气旋怯，脾土乘之；其有不内外因而病者，劳役阴阳，每伤肾也。脉受足太阳之交，膀胱终于足小指，肾脉即起于足小指之下，斜趋足心，故肾病为足下热而痛。循内踝之后，别入跟中，上踞内出腘内廉，上股内后廉，贯脊属肾络膀胱，故病先发于肾者。必腰脊痛，胫酸。其直者，从肾上贯肝膈，入肺中，故肾病主咳，循喉咙挟舌本，故为舌干咽干咽肿。其支者，从肺出络心，注胸中，故为烦心为心痛，诊脉如十五菽之重浮于十五菽者，膀胱脉也。按之与骨相得曰沉，故伤肾骨瘦如柴，次重按之。脉道无力为濡，举止流利为滑，此平脉也。若缓漫则土来克水为贼邪，腰间凝滞，膀胱壅塞，阴痿脚轻重，洪则属火为微邪，盗汗发渴，小便赤涩，脚作酸疼，此乃肾虚。小便血，女人血淋血崩为患，浮属金为虚邪，金水相合，母令子虚，子虚则水衰，水衰则火盛，而侮金，金无所恃，致风入肺，虚喘耳鸣，膀胱热。涩则主伤精，弦从肝为实邪，风寒在下焦，头旋腰痛，筋疼。浮紧应耳聋，又有正邪。滑者肾脉滑而实，如土丸之堕而急甚，茎中痛，小便闭。如小豆在潮而无力主肾虚。沉者阴脉，沉见三部，肾脏寒，皮燥毛干津液少而喜饮，或水溢于上而多唾。肾之积，名曰奔豚，发于小腹，上至心下如豚状，上下无时，以夏丙丁日得之。盖脾邪传肾，肾当传心，心旺不受邪，肾复欲还脾，脾不受，故留结为积。肾实则梦腰有所系，虚则梦溺水，或梦鬼神，若肾绝而真脏脉见，按之如乱丸如弹石，如解索。其见于外者，肾邪浸淫各脏，黑色见于耳目口鼻，至舌黑必死，或项筋舒展，瞳人反背，遗尿不禁，戊日笃，己日死，死于辰戌丑未时。肾之大略如此。

## 【膀胱脉】

足太阳膀胱，在肾之下，大肠之侧，上系小肠，下连前阴，为州都之官，精液藏焉，气化则能出，与肾为表里，属北方壬水，用与性情等，俱不外乎肾。脉受手太阳小肠之交，故小肠脉终目内眦，膀胱脉即起目内眦，病为目似脱，或目黄泪出，上额交巅。其支者，从巅至耳上角。其直者，从巅入络脑。故病为邪气冲头而痛，还出别下项，故项似拔，循肩膊内，挟脊抵腰中，入循膂，络肾属膀胱，故病腰似拔。其支者，从腰下贯臀入腠中，故病痔，腠似结。其支者，从膊内在右别下，贯脾挟脊内，过髀枢，循髀外，从后廉下合腠中，贯腠内，出外踝之后，循京骨，至小指外侧，故病髀不可以曲，腠似裂，足小指不能举用。又凡病背脊筋痛，小便闭，即知其发于膀胱。膀胱之大略如此。

## 十三、辨心胞络三焦脉

手厥阴心胞络，名手心主，手心主者，手少阴心经之主也。心者，五脏六腑之大主，精神所舍，其脏坚固，邪物能客，客之则心伤，心伤则神去，神去则死。故诸邪之在心者，皆在于络胞，有裹心之膜，包于心外，相君用事，为心主之脉，居右手尺部。与手少阳三焦为表里，胞络脏三焦腑，此《内经》之说。断断不诬。即灵兰秘典，问十二经相使贵贱，有曰膻中者，臣使之官，而不及心胞，则似膻中与三焦为腑脏。至其所云，喜怒出焉者，与心主之性相合，则意主宣教，膻中奉令，言膻中即言心胞也，其命门一说，穴在两肾之中，即彼太极图中之白圈是也。水火两蕴，为真阴真阳所自出，初未尝有左右之分，越人始分之，亦不言其为相火之脏，叔和立说，方以三焦命门为表里，然亦不可谓无深意。且以五行之理言之，如在地有木火土金水之五行，在天则有风热湿燥寒火之六气，人肖天地，其脏腑之具于身者。与天地造化生成之理，若合符节。是故在天为风，在地为木，在人脏腑为肝为胆，在天为热，在地为火，在人脏腑为心为小肠，在天为湿，在地为土，在人脏腑为脾为胃，在天为燥，在地为金，在人脏腑为肺为大肠，在天为寒，在地为水，在人脏腑为肾为膀胱。五者之外，又有相火游行于天地上下气

交之中，故合为五运六气。人身之相火，亦游行腔子之内，上下育膜之间。丹溪云：天非此火，不能生物，人非此火，不能有生。肾属阴，主乎静，静则阳寓乎其中，阳既孕矣，其能纯乎，静而无生气之动软。若经所谓肾主水受五脏六腑之精而藏之，是阳归之阴，而成孕者也。又谓肾为作强之官，伎巧出焉，是阳出之阴而化生者也。是故肾为一脏，配五行而言，则属之水，以其两肾之中，左右各有一小窍，右为阳，为火为气，乃三焦所禀。左为阴，为水为血，乃真阴所禀命。于是左肾之阴水生肝木，肝木生心火。右肾之阳火生脾土，脾土生肺金。其四脏之于肾，犹枝叶之出于根也。繇是言之，命门虽为水脏，实为相火所寓之地。相火无定体，在上则寄于肝胆胞络之间，发则如龙火飞跃于霄汉，而为雷霆也。在下则寓于两肾之内，发则如龙火鼓舞于湖海，而为波涛也。命门静而阖，涵养乎一阴之真水，动而开，鼓舞乎龙雷之相火，水者常也。火者变也，为阴中养阳之候，故男子以藏精，女子以系胞胎。而其不即于左尺见，而必于右尺见者，盖右尺胞络三焦，但属相火。譬如造物用者，作处不如聚处，右尺乃相火聚处，故命门火，专于右尺候之，其体即属相火。相火盛衰，于此决言其用。心胞为血之母，窍则通于喉，性情则不外乎肾。其为六淫所中，暑则伤胞，其为七情所害，悲则伤胞，其有不内外因而病者，房帷任意，伤胞络也。脉受足少阴之交，故肾脉终于胸中，胞络脉即起于胸中，出属心胞络，下膈历络三焦。故病为心中憺憺动，为烦心，为心痛，心赤色，为面赤。其支者，循胸中出胁，上抵腋，下循膈内，入肘下臂入掌中，循中指出其端。故病为胸胁支满，为腋肿，为臂肘挛急。其支者，别掌中，循无名指出其端，诊法同肾。若命门败，水浸淫而贼火之气，金克木而伐火之源，真脏脉见为鱼翔，在皮肤间本不动末，强摇如鱼在水中，身首帖然，尾独悠扬之状。又为虾游，在皮肤间，始则冉冉不动，少焉瞥然而去，久之倏尔复来。又为虾戏，一呼一吸，动之击指，其见于外者，面黑目白，心胞绝，掌内无文胞络之大略如此。

### 【三焦脉】

手少阳三焦，有上中下之名，或欲以上焦附寸，中焦附关，下焦附尺。根据经言上者上之，下者下之之说，果执是说，则如伯仁所言大小肠宜见于尺，不宜



见于寸，揆之经脉授受之次，有是理哉。大概心胞在膈上，命门在膈下三焦俱不相失而相应。上焦寄位两乳之间，名曰膻中。中焦在胃中脘，即脐之右旁。下焦在脐下膀胱上口，故自膻中以迄脐三寸，皆为气海。有脂膜在腔子内，包罗乎五脏六腑之外，合之胞络，共成六脏六腑，为十二经而或言腑止有五者，以三焦有名无状，不名正腑，腑属膀胱也。而或言脏亦止五者，以命门与肾，二而一不及心胞也。然或言五腑六脏，或言五脏六腑，则六脏六腑之名不能灭，又何疑于手少阳之为三焦。手厥阴之为胞络也哉，其体亦属相火，言其用，三焦为气之父。盖肾间气动，人之生命，十二经之根本。三焦者，原气之别使也，主通行三气，经历于五脏十二经。故曰，禀肾间动气以资始，藉胃中谷气以资生，为决渎之官，水道出焉。合胞络为用，宣流气血，分别清浊，运导营卫上升下降，各得其所。脉受胞络之交，故胞络脉，终于第四指。三焦脉，即起于无名指之端，循手腕，出臂外两骨之间，上贯肘，循臑外上肩。故肩肘臑臂痛，皆三焦病。入缺盆，布膻中，散络心胞，下膈属三焦。故病为咽干，为喉痹。其支者，从膻中入缺盆，上项系耳后，直上出耳上角，下颊至项。其支者，从耳后入耳中，出走耳前，交颊至目锐眦。故三焦病，耳后痛，耳聋颊肿，目锐眦痛。三焦之大略如此。

## 十四、辨人迎气口脉

医宗曰。关前一分。人命之主。左为人迎。右为气口。关前一分者。寸关尺各有三部。共得九分。今日关前一分。仍在关上。但在前之一分耳。故在为人迎。辨外因之风。以在关乃肝胆脉。肝为脏。故曰人迎紧盛伤于风。右为气口。辨内因之食。以右关乃脾胃脉。胃为水谷之海。脾为仓廪之官。故曰气口紧盛伤于食。勿以外因。兼求六气。勿以内因。兼求七情也。或以前一分寸上。岂有左寸之心。可以辨风。右寸之肺。可以辨食乎。

## 十五、辨男女脉异

男子寸脉常盛，尺脉常弱，弱者少肾虚火旺反多盛也。女子寸脉常弱，尺脉常盛，盛者少阳盛阴虚反多弱也。又男子之脉。左大为顺。女子之脉。右大为顺。

## 十六、辨老少脉异

老弱之人，脉宜缓弱，过旺者病。少壮之人，脉宜充实，过弱者病。山甫以为犹有说焉，老者脉旺而非躁，此天稟之浓，引年之叟也，名曰寿脉。若脉躁疾，有表无里，其死近矣。壮者脉细而和缓，三部平等，此天稟之静，清逸之士也，各曰阴脉。若脉来细而劲直，前后不等，可与决死期矣。

## 十七、辨肥瘦脉异

瘦人脉健。肥人脉沉。瘦人多火。故脉健。肥人多湿。故脉沉。若瘦人火盛极则脉亦沉。治难见效。

## 十八、辨方宜脉

中原之地，四时异气，居民之脉，亦因时异。春弦夏洪，秋毛冬石，脉与时违，皆名曰病。东夷之地，四时皆春，其气暄和，民脉多缓。南夷之地，四时皆夏，其气蒸炎，民脉多大。西夷之地，四时皆秋，其气清肃，民脉多劲。北夷之地，四时皆冬，其气凜冽，民脉多石。东南卑湿，其脉软缓，居于南巔，亦西北也。西北高燥，其脉刚劲，居于汗泽，亦东南也。南人北脉，所稟必刚，北人南脉，所稟必柔。东西不同。可以类剖。

## 十九、辨候胃气脉法

胃为水谷之海，资生之本也，故曰有胃气则生，无胃气则死。胃脉六部皆有。盖六部皆有浮中沉。中即胃脉也。此处分别甚难。即于足阳明候之。使其脉中和。无过不及。急疾则为无胃气。丹溪更有候胃气法。谓男子以气成胎。则气为之主。女子挟血成胎。则血为之主。男人久病。右脉克于左者。有胃气也。病虽重可治。女人久病。左脉克于右者。有胃气也。病虽重可治。反此者虚之甚也。更有趺阳。亦胃气脉。在足跗上五寸骨间。动脉波阳者。是病重。切其旺衰。以决死生。

## 二十、辨虚实子母

看脉先辨虚实。滑利力薄无神则为虚。涩滞力浓有神则为实。实则损之。一定之法。又必损其子。若母令有余之势易杀。虚者益之。必然之理。又必益其子。若母令不足之势易培。子母亦有虚实。如某脉病。母脉虚。急补母。庶本脉可得母养。亦必兼补本脉之子。令彼无所泄。某脉病。子脉虚。争补子。庶本脉不为子累。又宜兼补本脉之母。令彼有所资。又贼脉不宜盛。贼盛必乘邪淫来胜本脉。法当培本脉。伐贼脉又急益贼之鬼令其制贼。损贼之母。俾其无靠。贼之母。即本脉之妻也。此皆生克之理之最微者。不识此。不能治病。

## 二十一、辨有脉无脉

经云。上部有脉。下部无脉。其人当吐不吐则死。观当吐二字便知胸中有物。填塞至阴。抑遏肝气。而绝升生之化也。故吐之则愈。不吐则暴死。若使其人胸中无物可吐。此阴绝于下也。非死症而何。经又云。下部有脉。上部无脉。虽困

无能为害。此虽至理。亦不可执。上不至关为阳绝。况无脉乎。明者可以悟矣。若覆病患之手而脉出者。此运气不应之脉。非无脉也。论在运气脉中。

## 二十二、辨脉不见

凡诊三部。浮沉脉不见。即当以神气形色相参。委曲求之如形色神气不备。脉则若有若无而未脱。此为邪气伏藏。若形色神气已备。此乃天真绝矣。

## 二十三、辨脉无根

经云：诸浮脉无根者，皆死。是有表无里，谓之孤阳。造化所以亘古不息者，一阴一阳，互为其根。阴既绝矣，阳岂独存乎。人身之气血亦然。

## 二十四、辨内外宜细分

外入之病，左脉大于右寸，脉盛于尺常也，然风寒暑湿则然。如劳役饮食跌扑虽为外入，亦属内伤，故右手气口，大于人迎。劳役伤者，两寸俱虚。饮食伤者，右关微盛。跌扑伤者，气血皆滞，脉弦涩滑。伤左左不和，伤右右不和，内出之病。如喜怒忧思悲恐惊，则右脉大于左荣气病。脉弦小而数，卫气病，脉滑大而数。荣病尺盛于寸，卫病寸盛于尺。又外入之病，见阳脉为易治。内出之病。见阴脉为可治，反者不救。

## 二十五、辨表里不可执

脉浮病在表。脉沉病在里。此表里之纲领。亦有见表症。其脉不浮。见于肌肉之间。按之不足。轻举有余。如波涌之状。泛上而急。亦表也。有见里症。其脉不沉。见于肌肉之间。举之不足。按之有余。如漫流之水。沉静不急。亦里也。又寸盛亦主表。尺盛亦主里。如此方尽表里之义。

## 二十六、辨寒热有真假

辨寒热以迟数二脉为本。此一定之法。如热症见数脉。按之不鼓。觉滑利而虚。乃虚火游行于外。非真热乃假热。

当作元气不足治。若诊而实。方为真热。寒症见迟脉。诊之鼓击。涩滞而实。是实火伏匿于内。非真寒。乃假寒。当作

邪气有余治。若诊而寒。方为真寒。真假不差。投药方效。

## 二十七、辨脉有亢制

经云：亢则害，承乃制。此言太过之害也，亢者过于上，而不能下；承者，受也。亢极则反受制也，如火本克金，克之太过，则为亢。金之子为水，可以制火，乘火之虚，来复母仇，而火反受其制矣。在脉有之，阳实者脉必洪大，至其极也，脉反匿伏，阳极似阴也。阴虚者，脉必细微，至其极也，脉反躁疾，阴极似阳也。凡过极者反兼胜己之化。是皆阴阳亢制之理。惟明者知之。

## 二十八、辨风食气脉

伤寒中风。虚损疟痢等病。人不常有。其朝夕失调。动辄得之。无过风食气三者。最宜辨晰。男女左关洪为感风。肝脉沉伏亦感风。以风邪外束。故沉伏也。亦有中气不清。肝脉如不动者。血少也。男女右关短。为伤食。脾脉沉伏。亦伤食。以脾虚食压。不能动也。亦有脾家湿而脉伏者。又脉沉食轻。脉短食重。此风与食之辨也。如肝脉浮洪甚。脾脉略浮短。谓肝脉盛于脾。先得风而后得食也。脾脉洪短甚。肝脉略浮洪。谓脾脉盛于肝。先得食而后得风也。若肝脉如不动。脾脉或短或洪盛。或二关俱洪。皆风食。惟肝脉伏。脾脉亦伏。余脉又无力。是为中气不清。胸中如云雾。然中气不清。由脾胃不好致之须清中气。兼补脾。或余脉有力。切牙作难过之声。又是风食症。如肺脉洪。脾脉伏与短。必气食相感。主大便不通。肺伏亦然。肝脉洪亦有感气者。然肺感轻。肝感重。凡病肝脉洪者。多感风也。惟肝脉细而不续。胸中有时迷闷。有时清爽。此气郁也。

## 二十九、辨关格脉

凡阴气太盛。阳气不得相营曰关。阳气太盛。阴气不得相营曰格。阳气不能营于阴。阴脉上出而溢于鱼际。为外关内格。外关内格者。乃阴脉乘阳。阳外闭而不下。阴内出以格拒之也。其为病。外热液汗不通。内寒胸满吐食。阴气不能营于阳。阳脉下陷而覆于尺部。为内关外格。内关外格者。乃阳脉乘阴。阴内闭而不上。阳从外入以格拒之也。其为病。内热大小便闭。外寒手足厥冷。其脉有阴阳相乘。有复有溢。皆于此会。

## 三十、辨从脉不从症

脉语曰。表症。汗之常也。病发热头痛脉反沉。仲景急救其里。用四逆汤。此从脉之沉也。里症。下之常也。日晡发热属阳明。脉浮虚宜发汗。此从脉之浮

也。结胸证具。常以大小陷胸汤下之矣。脉若浮大不可下。下之即死。是宜从脉。而治其表也。身疼痛。常以桂枝麻黄汗之矣。尺中迟不可汗。以荣气不足。血少故也。是宜从脉。而调其荣矣。此皆从脉不从症也。世有问症而忽脉者。得非仲景之罪人乎。

### 三十一、辨从症不从脉

脉语曰：脉浮为表，汗之常也。亦有宜下者，脉浮大，心下硬也。脉沉为里，下之常也。亦有宜汗者，少阴病，始得之反发热，麻黄附子细辛汤微汗之是也。脉促阳盛，常用葛根芩连清之矣。若脉促厥冷，为虚脱，非灸非温不可，此又非促为阳盛之脉也。脉迟阴寒，常用干姜附子温之矣。若阳明脉迟，不恶寒，身体汗出，则用大承气，此又非诸迟为寒之脉矣，是皆从症不从脉也。世有切脉而不问症者，其失可胜言哉。

### 三十二、辨形气宜合脉

脉为人之本，形乃人之标，标本宜相应，故形盛脉大为顺，脉小为逆。形瘦脉小为顺，脉大为逆。暴病有余，形盛脉洪实为顺，脉微而虚为逆。久病不足，形瘦迟缓为顺，脉数而实为逆。经云：形盛脉细，少气不足息者危形瘦脉大，胸中多气者死，信然。

## 诊家正眼

### 卷一

#### 脉之名义

《内经》曰：“人受气于谷。谷入于胃，以传于肺；五脏六腑，皆以受气；清者为营，浊者为卫；营行脉中，卫行脉外。”（此明胃气为脉道之根，脏腑之本，气血之所由出也。凡人之生，皆受气于谷，万物资生之本也。凡谷之入，必先至于胃，万物归土之义也。坤土(1)不敢自专，精微上输于肺，盖地道卑而上行也。肺为乾金，所受精微，下溉脏腑，盖天道下济而光明也。金土互输，地天交泰，清而上升者为营血，阴生于阳也；浊而下降者为卫气，阳根于阴也。营血为阴，故行脉中；卫气为阳，故行脉外也。）

【按】审病察脉，以决死生，非指下了然，将安所凭借乎！深慨世医不知脉为何物。若以为气乎，而气为卫，卫行脉外，则知非气矣。若以为血乎，而血为营，营行脉中，则知非血矣。若以为经隧乎，而经隧实繁，则知非经隧矣。然则脉果何物耶？余尝于此深思，久而始悟其微。古之脉字，从血从HT，谓气血流行，各有分派而寻经络也。今之脉字，从肉从永，谓胃主肌肉，气血资生而永其天年也。夫人之生，惟是精与神而已。精气即血气，而神则难见也。人非是神，无以主宰血气，保合太和，流行三焦，灌溉百骸，故脉非他，即神之别名也。神超乎气血之先，为气血之根蒂，善乎华元化曰：“脉者，气血之先也”，气血之先，非神而何！然神依于气，气依于血，血资于谷，谷本于胃，所以古之论脉者云：“有胃气则生，无胃气则死。”东垣亦曰：“脉贵有神，正指胃气言也。”是知谷气充则血旺，血旺则气强，气强则神昌，神之昌与否，皆以脉为征兆。故脉也者，实气血之先也。先也者，主宰乎气血之神也。脉即神之别名，此千古未剖之疑义也，特表而出之。

注：（1）坤土：指脾胃。

#### 气口独以为五脏主



黄帝问曰：“气口何以独为五脏主？”岐伯曰：“胃者，水谷之海，六腑之大源也。五味入口，藏于胃，以养五脏气。气口，太阴也。是以五脏六腑之气味，皆出于胃，变见于气口。”（气口者，六部之总称，非专指右关之前也。按《素问·经脉别论》云：“食气入胃，经气归于肺。肺朝百脉，气归于权衡。权衡以平，气口成寸，以决死生。”由是知气口即寸口也。曰变见者，饮食所变之精微，皆显见于手太阴之气口，而阴阳盛衰之象，莫不从此见矣。吴草庐曰：“两手寸部俱名为气口，不仅言右寸肺脉为气口者也。”）

《难经》曰：“‘十二经皆有动脉，独取寸口何谓也？’扁鹊曰：‘寸口者，脉之大会，手太阴之动脉也。’”（肺为五脏六腑之华盖，位处至高，受百脉之朝会，布一身之阴阳，故经曰，“脏真高于肺，以行营卫阴阳”者是也。是以十二经皆有动脉，独取肺家一经之动脉，可以见五脏六腑强弱吉凶之征兆也。）

## 脉辨至数

《内经》曰：“人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸定息脉五动，闰以太息，命曰平人。（出气曰呼，入气曰吸。一呼一吸，谓之一息。动，至也。再动，再至也。常人之脉，一呼两至，一吸亦两至。呼吸定息，谓一息将尽，而换息未起之际，脉又一至，故曰五动。闰，余也，犹闰月之义。言平和之脉，若得五动，即太过矣；惟当太息之际，亦为平脉，何也？凡人之呼吸，三息后必闰以一息之长，五息再闰，谓之太息。故曰‘闰以太息’，乃应历家三岁一闰、五岁再闰之数也。此即平人不病之常度。然则总计定息太息之间，大约一息脉当六至，故《五十营篇》曰，‘呼吸定息，脉行六寸’，乃合一至一寸也。呼吸脉行丈尺，凡昼夜五十度，合一万三千五百息，五十营气脉之数，以应周天二十八宿。人之经脉十二，左右相同，则为二十四脉。加以跷脉二，任、督脉二，共二十八脉，周身十六丈二尺，以分昼夜也。是为常度。使五十营之数，常周备无失，则寿亦无穷，故得尽天地之寿矣。周行八百一十丈，昼夜五十营之总数也。）一呼脉一动，一吸脉一动，曰少气。（一呼一吸，脉各一动，则一息二至，减于常人之半，脉之迟者也。迟主阴寒，阳气衰微也，故曰少气。《十四难》谓之离经脉。）一呼脉三

动，一吸脉三动而躁，尺热，曰病温；尺不热，脉滑曰病风，脉涩曰痹。（若不因定息太息，而呼吸各三动，是一息六至矣。《难经》亦曰‘离经’。躁者；急疾之谓，阳盛阴衰，热之象也。尺热，言尺后近臂有热，则必通身皆热。脉来数躁，而身有热，故知其病温。数滑而尺不热，阳邪内盛，当病内风。若使外感于风，宁有尺不热之理乎！滑，不涩也。涩，不滑也。滑为血实气壅，涩为气滞血少，故当病痹。）一呼脉四动以上曰死。脉绝不至曰死。乍疏乍数曰死。”（一呼四动，则一息八至矣，而况以上乎。《难经》谓之夺精。四至曰脱精，五至曰死，六至曰命尽。是皆一呼四至以上也，故死。脉绝不至，则元气已竭。乍疏乍数，则阴阳败乱无主。三脉若见，不死安待。）

## 日夜五十营

《内经》曰：“一日一夜五十营，以营五脏之精，不应数者，命曰狂生。（营，运也。经脉运行于身，一日一夜凡五十周，以营五脏之精气。夫周身上下前后左右，凡二十八脉，其长十六丈二尺。人之宗气，积于胸中，主呼吸而行经隧。一呼气行三寸，一吸气行三寸，呼吸定息，气行六寸。以一息六寸推之，则一日一夜凡一万三千五百息，通计五十周于身，则脉行八百一十丈。其有太过不及而不应此数者，名曰狂生。狂者，妄也，言幸而生也。）所谓五十营者，五脏皆受气，持其寸口，数其至也，（五十营者，五脏所受之气也。持，诊也。但诊寸口而数其至，则脏腑之衰旺可知也。）五十动而不一代者，五脏皆受气。（代者，止而复来也。盖脏有所损，则气有所亏，故不能运行也。若五十动而无止者，则终无止矣。五脏之气皆足，和平之脉也。）四十动而一代者，一脏无气。（《难经》曰：‘吸者随阴入，呼者因阳出。今吸不能至肾，至肝而还，故知一脏无气者，肾气先尽也。’然则五脏和者气脉长，五脏病者气脉短。观此一脏无气，必先乎肾，如下文所谓二脏、三脏、四脏、五脏者，皆当自远而近，以次而短，则由肾及肝，由肝及脾，由脾及心，由心及肺。凡病将危者，必气促似喘，仅呼吸于胸中数寸之间，盖其真阴绝于下，孤阳浮于上，此气短之极也。庸工于此而尚欲平之散之，未有不随扑而灭者，良可悲也。夫人之生死由乎气，气之聚散由乎阴，而残喘得

以尚延者，赖一线之气未绝耳。此脏气之不可不察也如此。）三十动而一代者，二脏无气；二十动一代者，三脏无气；十动一代者，四脏无气；不满十动一代者，五脏无气。予之短期，要在终始。（予，犹与也。短期，死期也。言死期已近也。终始者，十二经各有绝气先见，是名为始也。详见《灵枢·经脉篇》。）所谓五十动而不一代者，以为常也，以知五脏之期。予之短期者，乍数乍疏也。”（以为常者，无病之常脉也。因此可以知五脏之气。若欲决其死期，则在乍数乍疏也。不满十至而代，则乍数乍疏矣。非代脉之外。别有乍数乍疏也。）

## 诊贵平旦

《内经》曰：“诊法常以平旦，阴气未动，阳气未散，饮食未进，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，乃可诊有过之脉。”（平旦者，阴阳之交也。营卫之气，一昼夜五十周于身，昼则行阳，夜则行阴，迨至平旦，复会于寸口。斯时也，平旦初寤之时，阴气将退而未退，阳气将盛而未散，饮食未进，谷气未行，故经脉未盛，而络脉调匀，气血未至于扰乱，乃可诊有过之脉。有过，犹言有病也。若饮食入胃，则谷气流行，直行之经，往往强盛，而横行之络，气先至者强，气未至者弱，经络之脉不能调匀，则气血之盛衰，未可尽凭矣。）

## 寸关尺之义（增补）

《内经》曰：“从鱼际至高骨，却行一寸，名曰寸口。从寸至尺，名曰尺泽。故曰尺寸。寸后尺前，名曰关。”（大指从鱼际穴至高骨，得一寸，故名为寸也。肘腕内廉尺泽穴至高骨得一尺，故名为尺也。正当高骨之上，乃尺与寸交界之际，故名为关也。其义岂苟哉！）扁鹊曰：“尺寸者，脉之大要会也。从关至尺是尺，内阴之所治也。从关至鱼际是寸口，内阳之所治也。”（要者，扼要也。会者，朝会也。尺寸皆肺之经脉，百脉皆来朝会，岂非扼要之所乎！肾肝为阴，处乎尺内。心肺为阳，处乎寸内。治，犹属也。言所属之位也。）岐伯曰：“人有三部，部有三候，以决死生，以处百病，以调虚实，而除邪疾。”（三部，上中下也。三候，

天地人也。上古诊脉，不独寸口，于诸经之动脉皆诊之。此云三部九候也。可见扁鹊之三部九候，大非经旨明矣。）帝曰：“何谓三部？”岐伯曰：“有上部，有中部，有下部。部各有三候，三候者，有天，有地，有人。上部天，两额之动脉；上部地，两颊之动脉；上部人，耳前之动脉。中部天，手太阴也；中部地，手阳明也；中部人，手少阴也。下部天，足厥阴也；下部地，足少阴也；下部人，足太阴也。故下部之天以候肝，地以候肾，人以候脾胃之气。”帝曰：“中部三候奈何？”岐伯曰：“亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之气，人以候心。”帝曰：“上部以何候之？”岐伯曰：“亦有天，亦有地，亦有人。天以候头角之气，地以候口齿之气，人以候耳目之气。三部者，各有天，各有地，各有人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合则为九。”（以此推之，经文明指人身上中下动脉各有所候，以诊诸脏之气，非独以寸口为言也。如仲景脉法，上取寸口，下取趺阳，正是此意。《难经》所云：“三部者寸关尺，九候者浮中沉”，乃只以寸口而分三部九候之诊，后世言脉者皆宗之，虽为捷法，不无背谬经旨乎！按扁鹊曰：“上部法天，主胸以上至头之有疾。中部法人，主膈以下至脐之有疾。下部法地，主脐以下至足之有疾，仍宗经旨“上竟上、下竟下”之义。但九候之说，以寸关尺之三部而分浮中与沉之三候，得无又谬乎！若以扁鹊之说为是，则轩岐之说为非；轩岐之说为是，则扁鹊之说为非矣！故不得不置一喙于其间也。浮之与沉，固无庸议矣。中则止有浮之中耳，奚能有沉之中乎！浮而无中，固曰无根。沉则必无中矣，何仅以为沉脉主里，而全无必死之症乎！盖人但知有中正之中，而不知有中和之中。经云：“真脏脉见者死”，脉无胃气者，谓为真脏脉也。是除诸怪脉之外，皆得谓之有中脉耳。何弃其彰明较著之经文，而反以浮中与沉，索摸于不可知之陋习乎！此事之不可解者也。况诊脉之法，或以手测，或以目视，而非仅从事于指按也。史称扁鹊以诊脉为名，而仓公、仲景以下，有不竞趋于名者哉！沿袭至今，而讹以传讹，为其所纷更者愈多矣。余尝寻绎经文，得其旨趣。人迎止隶于喉旁，三部须兼乎手足。脏则候之于左手，腑则候之于右手。寸以候上，尺以候下，脏腑皆然，庶不使有纤毫之疑，而荧惑(1)于其间也。彼七表、八里、九道之纷纭，智又出扁鹊下矣。世多识之，故不赘焉。）

注：(1) 荧惑(yíng huò 营或)：迷惑。

【按】《内经》以三部各有天地人，三而三之，为九候。上中下不定乎寸部之位，与扁鹊之寸上关中尺下不同。上部俱定于头面两额之动脉，即下文天以候头角之气，动应于指（此脉在额两旁瞳子窠（1）骨空处）；人以候两颊之动脉（即听会穴等分）；地以候口齿之气，动应于指（此脉在鼻孔下旁，近巨窠穴之分）。是则面部不独色诊，且脉诊矣。脉诊则仍用七诊，可以知头面之详矣（独大、独小、独疾、独迟、独热、独寒、独陷下也）。中部之三候，俱以寸诊。其地候胸中之气，则气口也。本经《经脉篇》所谓行气于府，即膻中气海穴也。下部之天，候于关之肝，地候于尺之肾，人候于脾胃之气。三部之候，天位乎上，人位乎中，地位乎下。独下部人候反在天之上者，天气下降，接乎地之阴气，此地中之天，人高于地，即高乎地中之天矣。三部以头候头之属，以手候脏腑之属，不及脐以下至足者，以足之四经，肾主骨，肝主筋，脾主四肢，胃主宗筋，与肾相连，并筋骨主之矣。是则手候脏腑之属，并及脐以下至足，以诸脉皆系于手足，诸经足之脉亦连于手（上廉、下廉、前廉、后廉之类是也），不可泥头候头之属，遂泥当以手候手之属，足候足之属也。乃本篇之后复申言之云：“以左手足上去踝五寸按之，庶右手足当踝而弹之，其应过五寸以上，蠕蠕然者不病；其应疾，中手浑浑然者病，中手徐徐然者病；（蠕蠕，微动貌。浑浑，不清貌。徐徐，缓而迟也。）其应不能至五寸，弹之不应者死。”（此经文弹按，乃是刺法，与诊脉互相发明其理。）手踝之上，手太阴肺经脉也，应于中部。（去踝五寸，手踝骨在下，从内廉至太渊，计有五寸。）足踝之上，足太阴脾经脉也，应于下部。（去内踝骨之上五寸，乃三阴交之上，漏谷之下也。盖漏谷去踝六寸乃是。）则中部之三候，举一手太阴，而可概其余。（手太阴者，百脉之所会，大中之中，故应中部。）下部之三候，举一足太阴，而可概其余。（足太阴，阴土也。阴之与土，其气俱下，故应下部。）按而弹手足踝者，所以尽两太阴脉之量，周悉无遗也。故可取之察吉凶也。（诸脉独于两太阴脉加意者，太阴属坤，坤为胃。手太阴之中部天而即统乎中部之地与人，贵天之中也。是太阴之下部人而即统乎下部之天与地，贵人之中也。天人之际得中，而地道自宁，不必揭地之中，且以知天人之中，即胃之中，即地之中也。）《内经》之旨，精奥渊微，非神圣不能穷其理，故扁鹊以寸关尺配上中下，犹未尽然也。

注：(1) 窳(jiǎo 叫)：地窖，此处同“黻”。

滑伯仁曰：“诊脉之道，先调自己气息。男左女右，先以中指取定关位，却下前后二指。初轻候消息之，次中候消息之，次重候消息之。自寸关至尺，逐部寻究。一呼一吸之间，脉行四至为率，闰以太息，五至为平脉也。其有太过不及，则为病脉，各以其部断之。”（自己之气息调匀，则他脉之至数明辨，故凡诊必先调息也。男子属阳，故先诊左手；女子属阴，故先诊右手也。先以中指取定关部，然后下前后二指，则尺寸方准也。轻候消息，其名曰举；中候消息，其名曰寻；重候消息，其名曰按。一息四至，为和平之脉；若当太息，必以五至为和平也。太过者，洪大有力；不及者，迟细无力也。各以五脏六腑察其微甚，审其从违，断其吉凶生死之法如此也。）

又曰：“臂长则疏下指，臂短则密下指。三部之内，大小、浮沉、迟数同等，尺寸、阴阳、高下相符，男女、左右、强弱相应，四时之脉不相戾（1），命曰平人。其或一部之内，独大、独小，独疾、独迟，左右、强弱之相反，四时、男女之相背，皆病脉也。左手不和，为病在表，为阳，主四肢；右手不和，为病在里，为阴，主脏腑。”（臂长脉亦长，故下指宜疏；臂短脉亦短，故下指宜密。同等者，不大不小、不浮不沉、不迟不数也。相符者，寸为阳、为高，宜浮大；尺为阴、为下，宜沉小也。相应者，左大顺男，右大顺女；男子寸盛而尺弱，女子尺盛而寸弱也。不相戾者，春弦、夏洪、秋毛、冬石也。此四脉者，平人无病之脉也。其或大小独见，迟数偏呈，左右相反，时令相戾，男女相违，皆知其为病脉也。左属阳，阳在表，与四肢相应；右属阴，阴在里，与脏腑相应也。余可类推。）

注：(1) 戾(lì, 利)：乖张，不合情理。

又曰：“察脉须识上下、来去、至止六字。不明此，则阴阳虚实不别也。上者为阳，下者为阴；来者为阳，去者为阴；至者为阳，止者为阴也。上者，自尺部上于寸口，阳生于阴也；下者，自寸口下于尺部，阴生于阳也。来者，自骨肉之分，而出于皮肤之际，气之升也；去者，自皮肤之际，而还于骨肉之分，气之降也。应曰至，息曰止也。”（上下者，以尺与寸相比度也。阳生于阴者，左尺水，



生左关木；左关木，生左寸心火也。右尺火，生右关土；右关土，生右寸肺金也。阴生于阳者，右寸肺金，生左尺肾水；左寸君火，分权于右尺相火也。来者，为气之升，主乎阳也；去者，为气之降，主乎阴也。《内经》以来盛去衰为钩脉，阳气盛满之象。若去来皆盛，钩之太过也；来不盛，去反盛，钩之不及也。应者，寻常应手之脉也。止者，歇至不匀之脉也，如促结涩代之类是矣。）

### 三焦分配三部

岐伯曰：“寸以候上焦，关以候中焦，尺以候下焦。”扁鹊曰：“三焦者，元气之别使也，主通行于三气，经历于五脏六腑。”华元化曰：“三焦者，人身三元之气也，总领五脏六腑、营卫经络、内外左右上下之气也。”

【按】三说而细绎之，乃知脉本身中之元神，和会后天谷气，以周流于一身者也。盖元神附于肾间之动气，出于下焦，合水谷之精气，谓之营气；升于中焦，合水谷之悍气，谓之卫气；升于上焦，营行脉中，卫行脉外，其宗气积于胸中，名曰气海。故三焦者，统领周身之气，而分隶于胸膈腹，即分配于寸关尺，灼然无可疑者。乃伯仁亦承讹袭舛，而谓右尺云“手心主、三焦脉所出”，何其不稽于古，不衷于理耶！

### 重轻审察

扁鹊曰：“初持脉，如三菽（1）之重，与皮毛相得者，肺部也；如六菽之重，与血脉相得者，心部也；如九菽之重，与肌肉相得者，脾部也；如十二菽之重，与筋平者，肝部也；按之至骨，举指来疾者，肾部也。”（由是推之，不独以左右六部分候脏腑，即指下轻重之间，便可测何经受病矣。粗工不察于此，而专分六部，则脉中之微妙，岂在是可尽其蕴耶！）

注：（1）菽(shu 叔)：豆类的总称。

### 阴阳辨别

岐伯曰：“言人之阴阳，则外为阳，内为阴；言人身之阴阳，则背为阳，腹为阴；言人身脏腑中阴阳，则脏为阴，腑为阳；肝、心、脾、肺、肾五脏为阴，胆、胃、大小肠、三焦、膀胱六腑为阳。故背为阳，阳中之阳，心也；阳中之阴，肺也。腹为阴，阴中之阴，肾也；阴中之阳，肝也；阴中之至阴，脾也。此言阴阳表里、内外雌雄相输应也。”（心肺皆居上而属阳，但心位乎南，故为阳中之阳；肺位乎西，故为阳中之阴也。肾肝皆处乎下而属阴，但肾位乎北，故为阴中之阴；肝位乎东，故为阴中之阳也。脾土位卑为阴，且为孤脏而居乎内，又不主时令，而寄旺于四季之末，故为阴中之至阴也。）

扁鹊曰：“呼出心与肺，吸入肾与肝，呼吸之间，脾受谷气也，其脉在中。浮者阳也，沉者阴也。心肺俱浮，何以别之？然，浮而大散者，心也；浮而短涩者，肺也。肾肝俱沉，何以别之？然，牢而长者，肝也；举之濡，按之来实者，肾也。脾主中州，故其脉在中，是阴阳之法也。”（呼出者，阳也，故心肺之脉皆浮也。心为阳中之阳，故浮而且大且散也；肺为阳中之阴，故浮而兼短涩也。吸入者，阴也，故肾肝之脉皆沉也。肾为阴中之阴，故沉而且实也；肝为阴中之阳，故沉而兼长也。脾为中州，故不浮不沉，而脉在中也。）

## 内经分配脏腑定位

《素问·脉要精微论》曰：“尺内两旁，则季肋也。（季肋，小肋也。在肋下两旁，为肾所近之处也。）尺外以候肾，尺里以候腹。（尺外者，尺脉前半部也。前以候阳，后以候阴。背为阳，肾附背，故外以候肾。腹为阴，故里以候腹。所谓腹者，凡大小肠、膀胱、命门，皆在其中矣。以下诸部，俱言左右，而此独不分者，以两尺皆主乎肾也。）中附上，左外以候肝，内以候膈。（中附上者，言附尺之上而居乎中，即关脉也。左外者，言左关之前半部也；内者，言左关之后半部也。肝为阴中之阳，而亦附近于背，故外以候肝；内以候膈，举一膈则中焦之膈膜、胆腑皆在其中矣。）右外以候胃，内以候脾。（右关之前，所以候胃；右关之后，所以候脾。脾胃皆中州之官，而以表里言之，则胃为阳，脾为阴，故外以候胃，内以候脾也。按寸口者，手太阴也。太阴行气于三阴，故曰，‘三阴在手而



主五脏’，所以本篇止言五脏，而不及六腑。然胃亦腑也，而此独言之，何也？经所谓：‘五脏皆禀气于胃，胃者，五脏之本也。脏气者，不能自致于手太阴，必因于胃气，乃至于手太阴也。’故胃气当于此察之。又《五脏别论》云：‘五味入口，藏于胃，以养五脏气。气口，亦太阴也。是以五脏六腑之气味，皆出于胃，变见于气口。’然则此篇虽止言胃，而脏腑之气亦无不见乎此矣。）上附上，右外以候肺，内以候胸中。（上附上者，言上而又上，则寸脉也。五脏之位，惟肺最高，故右寸之前以候肺，右寸之后以候胸中。胸中者，膈膜之上皆是也。）左外以候心，内以候膻中。（心肺皆居膈上，故左寸之前以候心，左寸之后以候膻中。膻中者，心包络之别名也。

【按】五脏所居之位，皆五行一定之理。火旺于南，故心居左寸；木旺于东，故肝居左关；金旺于西，故肺居右寸；土旺于中，而寄位西南，故脾胃居右关。此即河图五行之次序也。）前以候前，后以候后。（此重申上下内外之义也。统而言之，寸为前，尺为后；分而言之，上半部为前，下半部为后。盖言上以候上，下以候下也。）上竟上者，胸喉中事也。下竟下者，少腹腰股膝胫足中事也。（竟，尽也。言上而尽于上，在脉则尽于鱼际，在体则应乎胸喉也。下而尽于下，在脉则尽于尺部，在体则应乎少腹腰膝足也。

【按】此章首言尺，次言中附上而为关，又次言上附上而为寸，皆自内以及外者，盖以太阴之脉从胸走手，以尺为根本，寸为枝叶也。故曰，凡人之脉，宁可有根而无叶，不可有叶而无根。又按：内外二字，诸家之注皆云内侧外侧。若以侧为言，必脉形扁阔矣，或有条亦可耳；不然，则于义不通矣。如前以候前，后以候后，上竟上，下竟下者，皆内外之义也。观易卦六爻，自下而上，以上三爻为外卦，下三爻为内卦，则上下内外之义昭然矣。或曰，浮取乎外，沉取乎内，于义亦通。然如外以候肺，内以候胸中，外以候心，内以候膻中，是脏从外取，而腑从内候，则无是事矣。故不如从上下看为稳当也。）推而外之，内而不外，有心腹积也。（推者，察也，求也。凡诊脉必先推求于外。若但见沉脉而无浮脉，是有内而无外矣，故知其病心腹之有积也。）推而内之，外而不内，身有热也。（推求于内，浮而不沉，则病在外而非内矣，惟表有邪，故身有热也。）推而上之，上而不下，腰足清也。（清者，冷也。推求于上部则脉强盛，下部则脉虚弱，

此上盛下虚，故腰足清冷也。上下有二义，以寸关尺言之，寸为上，尺为下也。）推而下之，下而不上，头项痛也。（推求于下部，下部有力，上部无力，此清阳不能上升，故头项痛；或阳虚而阴凑之，亦头项痛也。）按之至骨，脉气少者，腰脊痛而身有痹也。”（按之至骨，肾肝之分也。脉气少者，言无力也。肾水虚，故腰脊痛；肝血亏，故身有痹痛也。）

【按】五脏六腑以暨心包络，共成十二经，分配于脉之六部，自有定理，莫可变乱，第详玩《内经》，便昭然于心目矣。《内经》出胸、膈、腹三字，以分上中下而配寸关尺也。然腑不及胆者，寄于肝部也；不及大小肠、膀胱者，统于腹中也，高阳生以大小肠列于寸上，不知大小肠皆在下焦腹中，乃欲越中焦而候之寸上，误矣。彼不过因小肠脉络于心，大肠脉络于肺耳。然则肾之脉亦络于心，而遂以左寸候肾可乎！膻中为手厥阴经，即心包络也。故经曰：“左外以候心，内以候膻中。”（外，上也。内，下也。义见上文注中。）又曰：“膻中者，心主之宫城也。”又曰：“心包络之脉，起于胸中，出属心。”即此三段经文而细绎之，则膻中即是心包，心包实为心府，昭确可据，而高阳生候于右尺，不亦妄乎！以丹溪之敏，亦以包络、膻中分为二候，况其他哉！《内经》明称左右皆肾，而命门居两肾之中。考《明堂》、《铜人》等经，命门一穴在督脉第十四椎下陷中，两肾之间，且脉之应于指下，为有经络，循经络朝会于寸口，而《内经》并无命门之经络，妄以穴名为脏，配列右尺，真是蒙昧千秋矣。三焦者，中清之府，通行人身三元之气。三焦通，则周身之气皆通。故经曰：“上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。”王叔和分配于寸关尺，乃至当也。而高阳生分隶于右尺，尤为谬妄，下文重言以申明之。

经曰：“尺内两旁，则季胁也。尺外以候肾，尺里以候腹。中附上，左外以候肝，内以候膈；右外以候胃，内以候脾。上附上，右外以候肺，内以候胸中；左外以候心，内以候膻中。”此《内经》三部之候法也。腑不及胆者，寄于肝也。不及大小肠、膀胱者，统于腹中也。至高阳生伪诀，以大小肠列于寸上，以三焦配于左尺，以命门列于右尺，及厥阴膻中，竟置而不言，又男女易位，故不可不为之辨。夫寸主上焦，以候胸中；关主中焦，以候膈中；尺主下焦，以候腹中。此一身之定位，古今之通论也。大小肠皆在下焦腹中，伪诀越中焦而候之寸部，有是

理乎？伯仁见及于此，以左尺主小肠、膀胱、前阴之病，右尺主大肠、后阴之病，可称千古只眼。伪诀之误，特因心与小肠为表里，肺与大肠为表里，不知经络相为表里，诊候自有定位，何可混耶！叛经者一也。《灵枢》曰：“上焦出于胃上口，并咽以上贯膈而布胸中。中焦亦并胃中，出上焦之后，泌糟粕，蒸津液，化精微而为血。下焦者，别回肠，注于膀胱而渗入焉。水谷者，居于胃中，成糟粕，下大肠而为下焦。”又曰：“上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。”由是则明以上中下分三焦矣。伪诀列于左尺，不亦妄乎？又曰：“密理厚皮者，三焦厚；粗理薄皮者，三焦薄。”又曰：“勇士者，三焦理横；怯士者，三焦理纵。”由是则有形象矣。伪诀以为无形，不亦妄乎？叛经者二也。《素问》曰：“肝、心、脾、肺、肾五脏为阴，胆、胃、大小肠、三焦、膀胱六腑为阳。”此止十一经耳，则手厥阴一经竟何在乎？又曰：心者，君主之官，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。大肠者，传导之官，变化出焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。盖以膻中足十二经之数，则配手厥阴经者，实膻中也。及《灵枢》叙经脉，又有包络而无膻中。然曰“动则喜笑不休”，正与“喜乐出焉”之句相合。夫喜笑者，心火所司，则知膻中与心应，即包络之别名也。《灵枢·邪客篇》曰：“心者，五脏六腑之大主，其脏坚固，邪弗能容；容之则心伤，心伤则神去，神去则死矣。故诸邪之在心者，皆在心之包络。”独膻中称臣使者，君主之亲臣也。由是察之，包络即为膻中，断无可疑。膻中以配心脏，自有确据。乃伪诀竟不之及，则手厥阴为虚悬之位矣。叛经者三也。心、肝、脾、肺俱各一候，惟肾脏而分两尺之候者，为肾有两枚，形如豇豆，分列于腰脊之左右也。《刊误》以两尺候肾，深合经旨。《难经》、《脉诀》俱以左尺候肾水，右尺候命门相火，误矣。考《明堂》等经，命门一穴在督脉第十四椎下陷中两肾间。虽两肾水脏，而相火寓焉，盖一阳居二阴之间，所以成乎坎也。独不思脉之应于指下者，为有经络，循经朝于寸口。详考《内经》并无命门之经络也。既无经络，何以应诊而可列之右尺乎？虽然，左阳右阴，天之常也。左水右火，地之理也。两尺之脉，左尺主肾中之真阴，右尺主肾中之真阳，不可

以左为肾、右为命门也。要知命门总主乎两肾者也。（右尺诊相火，亦通。）

## 六气分合六部时日诊候之图(略)

此六气分合六部时日诊候之图，乃余所自悟而自制，实六气至理，而古今所未发者。以平治之纪为例，若太过之纪，其气未至而至，从节前三十三日为度；不及之纪，其气至而未至，从节后十三日为度。太过之岁，从左尺浮分起立春；不及之岁，从左关中分起立春。依次而推之，必于平旦，阴气未散，阳气未动，饮食未进，衣服未着，言语未吐之时，清心调息，逐部细究，则时令之病，可以前知。诊得六部俱平则已，若有独大、独小、独浮、独沉、独长、独短，与各部不同，依图断之，无不验者。假如左关中候脉独弦大，已知雨水后、惊蛰边有风热之病。盖弦主风，而大主热也；且左关又为风木之令故也。如右尺沉候，脉独缓滞而实大，已知芒种后、夏至边有湿热之病。盖缓滞主湿，而实大主热也。若缓滞而虚大，乃湿热相火为患。盖缓滞为湿，而虚大为相火也；且在沉分，沉亦主湿，又在相火之位故也。久病之人，六脉俱见独滞，惟右寸中候脉来从容和缓，清静无滞，已知霜降后、立冬边必愈。盖中候而从容和缓，为胃气之佳脉；且右寸为肺金之位，土来生金故也。其余各部，俱仿此而细推之，百不失一也。然亦须三四候之确然不渝，无不验者，下文重言以申明之。

## 政运有不应之脉

不应者，沉细之脉也。甚至极沉极细，几于不可见矣；第覆病者之手而诊之则见。凡值此不应之脉，乃岁运合宜，命曰天和之脉，不必求治。若误治之，反伐天和矣。

土运为南政。盖土位居中，面南行令故也。金木水火四运，皆以臣事之，北面受令，故为北政。

甲己二年，为土运南政。（南政之年，南面行令，故其气在南，所以南为上而北为下，故寸为上而尺为下，司天在上，在泉在下，人气应之，左右皆同。脉有不应者，谓阴之所在，脉乃沉细不应本脉也。阴者，言六气有三阴三阳，而三

阴之位，则少阴居中，太阴居左，厥阴居右。脉之不应，乃以三阴之中而以少阴所居之处言之，又分南北二政，定其上下也。如遇少阴司天，则两寸不应。厥阴司天，则右寸不应。太阴司天，则左寸不应。如少阴在泉，则两尺不应。厥阴在泉，则右尺不应。太阴在泉，则左尺不应。）

乙丙丁戊庚辛壬癸八年，皆为北政。（北政之年，北面受令，其气在北，所以北为上而南为下，在泉应上，司天应下，人气亦应之，故尺应下而寸应上。如遇少阴司天，则两尺不应。厥阴司天，则右尺不应。太阴司天，则左尺不应。如少阴在泉，则两寸不应。厥阴在泉，则右寸不应。太阴在泉，则左寸不应。如尺当不应而反浮大，寸当浮大而反沉细，寸当不应而反浮大，尺当浮大而反沉细，是为尺寸反。经曰：“尺寸反者死。”如右当不应而反浮大，左当浮大而反沉细，左当不应而反浮大，右当浮大而反沉细，是谓左右交。经曰“左右交者死。”）

## 人迎气口（增补）

黄帝曰：“寸口主中，人迎主外，两者相应，俱往俱来，若引绳大小齐等。”又曰：“三阳在头，三阴在手。”《灵枢》曰：“气口候阴，人迎候阳。（寸口者，即气口也，手太阴肺脉也，故主在中之病。人迎脉在结喉两旁一寸五分，阳明胃脉也，故主在外之病。盖太阴行气于三阴，阳明行气于三阳；诊三阳之气于人迎，诊三阴之气于气口。所谓相应者，往来大小，若引绳之不爽也。故庞安常谓人迎气口，有喉手引绳之义。以《脉经》以左为人迎，右为气口，竟置阳明胃脉于乌有，大非经旨。况三阳在头，三阴在手，其义亦谬。人迎谓足阳明之脉，不可以言于手明矣。然上古诊法有三：一取三部九候以诊通身之脉，一取太阴阳明以诊阴阳之脉，一取左右气口以诊脏腑之气。张介宾曰‘初见《脉经》左为人迎，右为气口，不无摇惑，未敢遽辨。及见《纲目》之释人迎气口，亦云人迎在结喉两旁，足阳明之脉也。又见庞安常论脉曰，何谓人迎，喉旁取之。近又见徐东皋曰，《脉经》以左手关前一分为人迎，误也。若此者，皆觉吾之先觉矣。兹特引而正之，呜呼！一言之舛，遗误千载。以此授受，何时复正哉。立言者可不知详慎考订乎？不若吴草庐之两手俱名为气口者无弊也。所以《内经》云，五脏六腑之气



味皆出于胃，变见于气口。气口即寸口也。脏腑阴阳之盛衰，莫不由此而征见也明矣。）春夏人迎微大，秋冬气口微大，如是者命曰平人。”（春夏主阳故人迎之阳脉微大；秋冬主阴，故气口之阴脉微大。微大者，犹言略大也。）雷公曰：“病之益甚与其方衰，如何？”黄帝曰：“内外皆在焉。（言表里俱当审察也。）切其脉口滑小紧以沉者，病益甚在中；人迎脉大紧以浮者，病益甚在外。（益甚，言病进也。脉口，即太阴气口也，故曰在中主脏。人迎，阳明腑脉也，故曰在外主腑。脉口滑小紧沉者，阴分之邪也。人迎大紧以浮者，阳分之邪也。故皆益进日甚。）脉口浮滑者病日进；人迎沉滑者病日损。（脉口为阴，浮滑者，以阳加阴，故病日进。人迎为阳，沉滑者，阳邪渐退，故病日损，渐自减也。）脉口滑以沉者，病日进在内；人迎滑盛以浮者，其病日进在外。（脉口人迎，经分表里，故其滑沉滑浮而病日进者，有在内在外之别也。）脉之浮沉及人迎与寸口脉小大等者，病难已。（人迎气口之脉，其浮沉大小相等者，非偏于阳，则偏于阴，故病难已。）

【按】《禁服篇》曰：‘春夏人迎脉微大，秋冬寸口微大，如是者命曰平人。其义则可知。’病之在脏，沉而大者易已，小为逆。病在腑，浮而大者易已。（病在脏者为阴，阴本当沉，而大为阳气充也，故易已；若见小脉，则真阴衰而为逆矣。病在腑者为阳，阳病得阳脉为顺，故浮而大者病易已。故曰：‘阴症见阳脉者生，阳症见阴脉者死。’）人迎盛坚者伤于寒，气口盛坚者伤于食。”（人迎主表，盛坚为外感伤寒。气口主里，盛坚为内伤饮食。此古法也。今则止用寸口诊法，不为不妙，然本无以左右分内外之理。自叔和始以左为人迎，右为气口，其失表里之义久矣。）

## 脉分四时六气

十二月大寒至二月春分，为初之气，厥阴风木主令。经曰：“厥阴之至其脉弦。”春分至小满，为二之气，少阴君火主令。经曰：“少阴之至其脉钩。”小满至六月大暑，为三之气，少阳相火主令。经曰：“少阳之至大而浮。”大暑至八月秋分，为四之气，太阴湿土主令。经曰：“太阴之至其脉沉。”秋分至十月小雪，

为五之气，阳明燥金主令。经曰：“阳明之至短而涩。”小雪至十二月大寒，为六之气，太阳寒水主令。经曰：“太阳之至大而长。”

### 脉分四方

东极之地，四时皆春，其气暄和，民脉多缓。

南极之地，四时皆夏，其气蒸炎，民脉多软。

西极之地，四时皆秋，其气清肃，民脉多劲。

北极之地，四时皆冬，其气凛冽，民脉多石。

东南卑湿，其脉软缓，居于高巔，亦西北也；西北高燥，其脉刚劲，居于污泽，亦东南也。南人北脉，取气必刚；北人南脉，取气必柔。东西不齐，可以类剖。

### 脉分五脏

肝脉弦。心脉钩。脾脉代。肺脉毛。肾脉石。

### 五脏平脉

肝脉来软弱招招，如揭长竿末梢，曰肝平。（招招，犹迢迢也。揭，高举也。高揭长竿，梢必和缓，乃弦长而兼和缓柔软之象也。）

心脉来累累如连珠，如循琅玕<sup>①</sup>，曰心平。（连珠琅玕，皆状其盛满流行，而无太过不及之弊也。）

脾脉来和柔相离，如鸡践地，曰脾平。（和柔者，悠悠扬扬也。相离者，不模糊也。如鸡践地，喻其缓而不迫，胃气之妙也。）

肺脉来厌厌聂聂，如落榆荚，曰肺平。（厌厌聂聂，涩之象也。如落榆荚，毛之象也。轻浮和缓，为和平之象。）

肾脉来喘喘累累如钩，按之而坚，曰肾平。（喘喘、累累、如钩，此三者，皆心脉之阳也；而济之以沉石，则阴阳和平也。）

注：①琅玕（lang gan 郎干）：象珠子的美石。

### 五脏病脉

肝脉来盈实而滑，如循长竿，曰肝病。（盈实而滑，弦之太过也。长竿无梢，则失其和缓之意，此弦多胃少，故肝病。）

心脉来喘喘连属，其中微曲，曰心病。（喘喘连属，急数之象。其中微曲，则尚未至于全曲，钩多胃少之象也。）

脾脉来实而盈数，如鸡举足，曰脾病。（实而盈数，如鸡之举足，虽不能如践地之和，亦不至如鸟距之疾，弱多胃少之象也。）

肺脉来不上不下，如循鸡羽，曰肺病。（不上不下，涩之象也。如循鸡羽，浮之象也。毛多胃少，肺金之病将见也。）

肾脉来如引葛，按之益坚，曰肾病。（引葛者，牵连引蔓之象也。按之益坚，则石多胃少，肾病将见也。）

### 五脏死脉

肝脉来急益劲，如新张弓弦，曰肝死。（曰劲曰急，强急不和，比之新张弓弦，绝无胃气矣，安得不死。）

心脉来前曲后居，如操带钩，曰心死。（前曲者，轻举而坚大也。后居者，重按而牢实也。操带钩者，状其弹指之象也。但钩无胃者，其死必矣。）

脾脉来锐坚如鸟之喙，如鸟之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。（鸟喙者，状其硬也。鸟距者，状其急也。屋漏者，乱也。水流者，散也。冲和之气全无，中州之官已绝矣。）

肺脉来如物之浮，如风吹毛，曰肺死。（如物之浮，则无根矣。如风吹毛，则散乱矣。但毛无胃，则肺气绝矣。）

肾脉来发如夺索，辟辟如弹石，曰肾死。（索而曰夺，则互引而疾急矣。石而曰弹，则坚劲而无伦矣。但石无胃，故曰肾死。【按】《难经·十五难》与《内经》不同，或《内经》有而《难经》缺，或《难经》有而《内经》无。然《难经》本以《内经》为宗，不知何以异同乃尔。学者惟当以《内经》为主，无多岐之惑也。）



## 五脏真脉

（真脉，真脏脉也，即死脉也。文有异同，义无差别，总之不见胃气之脉，乃名真脏脉。）

真肝脉至，中外急，如循刀刃责责然，如按琴瑟弦。

真心脉至，坚而搏，如循薏苡子累累然。

真脾脉至，弱而乍数乍疏。

真肺脉至，大而虚，如毛羽中人肤。

真肾脉至，搏而绝，如弹石状辟辟然。

【按】凡持真脏脉者，肝至悬绝，十八日死。心至悬绝，九日死。肺至悬绝，十二日死。肾至悬绝，七日死。脾至悬绝，四日死。

## 脉以胃气为本

春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦无胃曰死。

夏胃微钩曰平，钩多胃少曰心病，但钩无胃曰死。

长夏胃微软弱曰平，弱多胃少曰脾病，但弱无胃曰死。

秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛无胃曰死。

冬胃微石曰平，石多胃少曰肾病，但石无胃曰死。

蔡氏曰：“不大不小，不长不短，不滑不涩，不浮不沉，不疾不迟，应手中，意思欣欣，难以名状者，胃气脉也。”

## 脉贵有神

东垣曰：“有病之脉，当求其神。如六数七极，热也。脉中有力，即有神矣。为泄其热。三迟二败，寒也。脉中有力，即有神矣。为去其寒。若数极迟败，脉中不复有力，为无神也。而遽泄之去之，神将何依耶！故经曰，脉者，气血之先；气血者，人之神也。”（按王宗正曰：“诊脉之法，当从心肺俱浮，肾肝俱沉，脾在中州。”即王氏之言，而知东垣所谓“脉中有力”之中，盖指中央戊己土，正在中候也。胃气未散，虽数不至于极，迟不至于败，尚可图也。故东垣之所谓有神，即《内经》之所谓有胃气也。）

### 神门脉

两手尺中，乃神门脉也。王叔和云：“神门诀断，两在关后；人无二脉，病死不救。”详考其论肾之虚实，俱于尺中神门以后验之。盖水为天一之元，万物赖以资始者也。故神门脉绝，先天之根本既绝，决无回生之日也。而《脉诀》谓为心脉者误矣。彼因心经有穴名神门，正在掌后兑骨之端，故错认耳。殊不知心在上焦，岂有候于尺中之理乎！

### 反关脉

脉不行于寸口，由列缺络入臂后，手阳明大肠经也。以其不正行于关上，故曰反关。必反其手而诊之，乃可见也。

### 冲阳太溪太冲（增补）

冲阳者，胃脉也。（一曰趺阳，在足面大指间五寸，骨间动脉是也。）凡病势危笃，当诊冲阳以验其胃气之有无。盖土为万物之母，资生之本也。故经曰：“冲阳绝，死不治。”

太溪者，肾脉也。（在足内踝后跟骨上陷中动脉是也。）凡病势危笃，当候太溪以验其肾气之有无。盖水为天一之元，资始之本也。故经曰：“太溪绝，死不治。”

太冲者，肝脉也。（在足大指本节后二寸。）经曰：“诊病人太冲脉有无，可以决死生。”（《难经》曰：“上部有脉，下部无脉，其人当吐；不吐者死。”）

### 男女脉异（增补）

朱丹溪曰：“昔者轩辕使伶伦截嶰谷之竹，作黄钟律管，以候天地之节气。使岐伯取气口，作脉法，以候人之动气。故黄钟之数九分，气口之数亦九分，律管具而寸之数始形。故脉之动也，阳得九分，阴得一寸，吻合于黄钟。天不足西北，阳南而阴北，故男子寸盛而尺弱，肖乎天也。地不满于东南，阳北而阴南，故女子尺盛而寸弱，肖乎地也。黄钟者，气之先兆，故能测天地之节候。气口者，脉之要会，故能知人命之死生。世之俗工，诵高阳生之伪诀，欲以治疾，其不杀

人也几希。”（参黄子曰：“男子阳为主，两寸常旺于尺；女于阴为主，两尺常旺于寸，乃其常也。反之者病。”）按褚澄《尊生经》，男脉一如叔和。女则左手寸命门、三焦，关脾、胃，尺肺、大肠；右手寸肾、膀胱，关肝、胆，尺心、小肠。男尺常弱，初生微渺之气也。女尺常强，太阳心火之位也。遍考诸家，褚论为精。男女阴阳之分，妊则男抱母，女背母；溺则男面覆，女面仰。男命系肾，衰自下始，故小腹先垂；女命系乳，衰自上始，故乳房先槁。而男女尺寸盛弱，肖乎天地，越人以为男生于寅，女生于申，三阴从地长，三阳从天生，谬之甚也。独丹溪惟本律法，混合天人而辟之，使千载之下，一旦昭然，岂不韪哉！《脉经》曰：“左大顺男，右大顺女。”

### 老少脉异

老弱之人，脉宜缓弱；若过旺者，病也。少壮之人，脉宜充实；若过弱者，病也。然又有说焉。老人脉旺而非躁者，此天禀之厚，引年之叟也，名曰寿脉；若脉躁疾，有表无里，则为孤阳，其死近矣。壮者脉细而和缓，三部同等，此天禀之静，清逸之士也，名曰阴脉；若细小劲直，前后不等，可以决死期矣。

### 因形气以定诊说（增补）

逐脉审察者，一定之矩也；随人变通者，圆机之士也。肥盛之人，气居于表，六脉常带浮洪；瘦小之人，气敛于中，六脉常带沉数。性急之人，五至方为平脉；性缓之人，四至便作热看。身长宜疏下指；身短宜密下指。北人多实；南人多弱。酒后之脉常数；饭后之脉常洪。远行必疾；久饥必虚。室女常濡；婴儿常数。经曰：“形气相得者生，三五不调者死。”其可不察乎！

### 脉无根有两说

以寸关尺三部言之，尺为根，关为干，寸为枝叶。若尺部无神，则无根矣。以浮中沉三候言之，沉候为根，中候为干，浮候为枝叶。若沉候不应，则无根矣。

### 女人脉法

阴搏阳别，谓之有子。（谓尺中之阴脉搏大，与寸部之阳部迥别者，乃有子也。）阴虚阳搏，谓之崩。（阴虚，血衰于下，则阳火上亢矣。血为火迫，不得而安其位，乃为崩漏之疾。）手少阴脉动甚者，妊子也。（手少阴者，心脉也。动甚者，形如豆粒，急数有力也。心主血，血旺乃能成胎。心脉动甚，血旺之象，故当妊子。）

滑伯仁曰：“三部脉浮沉正等，无他病而不月者，为有妊也。得太阴脉为男，得太阳脉为女。太阴脉沉，太阳脉浮。左疾为男，右疾为女。左右俱疾，为生二子。尺脉左大为男，右大为女。左右俱大，产二子。”

“左手沉实为男，右手浮大为女。左右手俱沉实，猥生二男；左右手俱浮大，猥（1）生二女。”

“左右尺俱浮，为产二男；不尔则女作男生。（谓一男一女之胎，女胎死而男胎生。）”左右尺俱沉，为产二女；不尔则男作女生。

“妇人阴阳俱盛，曰双躯。（言左右两尺部俱大而有力也。）若少阴微紧者，血积凝浊，经养不周，胎则偏夭，其一独死，其一独生。不去其死，害母失胎。”

“何以知怀子之且生也。岐伯曰：身有病而无邪脉也。”（有病，如腹痛拘急之类。无邪脉，谓无病脉也。）妇人欲生，其脉离经，夜半觉，日中则生也。（离经者，谓离于经常之脉，如昨小今大，昨涩今滑，昨浮今沉之类。夜半觉，日中生子者，子午相冲也。）

妇人经断有躯，其脉弦者，后必血下，不成胎也。（弦者，肝脉也。肝主疏泄。今见弦，则肝脉太过，不能藏血也。）

妇人尺脉微迟，为居经，月事三月一下。（微迟者，虚寒之脉也。居经，犹云停经也。三月一下，为血不足也。）

妇人尺脉微弱而涩，少腹冷，恶寒，年少得之为无子；年大得之为绝产。

新产伤阴，出血不止，尺脉不能上关者，死。

注：（1）猥（wei 委）：多。

## 小儿脉法

小儿五岁以下，未可诊寸关尺，惟看男左女右虎口。

食指第一节寅位，为风关，脉见易治；第二节卯位，为气关，脉见为病深；第三节辰位，为命关，脉见为命危。

紫脉为热。红脉伤寒。青脉惊风。白脉疳疾。黄脉隐隐，为常候也。黑脉者多危。脉纹入掌为内钩，纹弯里为风寒，纹弯外为食积。

五岁以上，以一指取寸关尺三部，六至为和平，七八至为热，四五至为寒。

半岁以下，于额前眉端发际之间，以名中食三指候之。儿头在左，举右手候；儿头在右，举左手候。食指近发为上，名指近眉为下，中指为中。三指俱热，外感于风，鼻塞咳嗽。三指俱冷，外感于寒，内伤饮食，发热吐泻。食中二指热，主上热下冷。名中二指热，主夹惊。食指热，主食滞。

### 诸病宜忌之脉

伤寒 未汗宜阳脉，忌阴脉。已汗宜阴脉，忌阳脉。

头痛 宜浮滑，忌短涩。

心痛 宜浮滑，忌短涩。

中风 宜浮迟，忌急数。

咳嗽 宜浮濡，忌沉伏。

喘急 宜浮滑，忌短涩。

水肿 宜浮大，忌沉细。

虚劳 宜微弱，忌洪数。

吐血 宜沉小，忌实大。

衄血 宜沉细，忌浮大。

脱血 宜阴脉，忌阳脉。

癆瘵 宜软缓，忌细数。

消渴 宜数大，忌虚小。

腹胀 宜浮大，忌沉小。

肠癖 宜沉小，忌数大，（即痢疾）

下利 宜沉细，忌浮大。（同泄泻。）

霍乱 宜浮大，忌微迟。

癥瘕 宜沉实，忌虚弱。  
 痞满 宜浮大，忌沉小。  
 痿痹 宜紧急，忌虚濡。  
 癫痫狂 宜实大，忌沉细。  
 堕伤 宜紧急，忌弱小  
 金疮 宜微细，忌紧数。  
 中恶 宜紧细，忌浮大。  
 痈疽 宜微缓，忌滑数。  
 中毒 宜洪大，忌微细。  
 新产 宜沉滑，忌弦紧。  
 带下 宜虚迟而滑，忌疾急。  
 崩漏 宜痿弱，忌实大。

①蚀 宜虚小，忌紧急。

腹痛 宜沉细，忌弦长。

注：①（ni 逆）：指虫咬的病。

## 怪脉

雀啄 连三五至而歇，歇而再至，如雀啄食，脾绝也。

屋漏 良久一至，屋漏滴水之状，胃绝也。

弹石 从骨间劈劈而至，如指弹石，肾绝也。

解索 散乱如解绳索，精血竭绝也。

虾游 沉时忽一浮，如虾游然，静中一动，神魂绝也。

鱼翔 浮时忽一沉，譬鱼翔之似有似无，命绝也。

釜沸 如釜中水，火燃而沸，有出无入，阴阳气绝也。

## 七诊

岐伯曰：“察九候七诊，（九候注见前。）独小者病，独大者病，独疾者病，独迟者病，独热者病，独寒者病，独陷下者病。（此言九候之中，有独见之脉，

而与他部不同，即按其部而知其病之所在也。七者之中，既言独疾则主热矣，既言独迟则主寒矣，而又言独寒独热者，何也？必于阴部得沉微迟涩之脉，故又言独寒也；必于阳部得洪实滑数之脉，故又言独热也。独陷下者，沉伏而不起者也。）形肉已脱，九候虽调犹死。（形肉脱去者，大肉尽去也。脾主肌肉，为五脏之本，未有脾气脱而能生者。虽九候之中无独见之七诊，然终不免于死亡矣。）七诊虽见，九候皆从者不死。”（从，顺也。谓脉顺四时之令，合五脏之常，及与病症为顺也。既得顺候，虽有独大、独小等，不至于死也。）

### 必先问明然后诊脉

《素问·征四失篇》曰：“诊病不问其始，忧患饮食之失节，起居之过度，或伤于毒，不先言此，卒持气口，妄言作名，为粗所穷，何病能中？”（此言不问其症之所由起，先与切脉，未免模糊揣度，必不能切中病情者矣。）

《素问·疏五过篇》云：“凡未诊病者，必问尝贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营；尝富后贫，名曰失精。”（脱营、失精，皆阴气亏损也。贵者忽贱，富者忽贫，未免抑郁而下舒，气滞则血滞，久则新者不生，滞者成疾，故言脱、言失者矣。）

【按】古之神圣未尝不以望闻问切四者互相参考，审察病情，然必先望其气色，次则闻其音声，次则问其病源，次则诊其脉状，此先后之次第也。近世医者既自附于知脉，而病家亦欲试其本领，遂绝口不言，惟伸手就诊，而医者即强为揣摩；若揣摩偶合，则信为神手，而揣摩不合，则薄为愚昧。噫嘻！此《内经》所谓“妄言作名，为粗所穷”，如是而欲拯危起殆，何异欲其入室而反闭门耶！王海藏云：“病人拱默，惟令切脉，试其知否。夫热则脉数，寒则脉迟，实则有力，虚则无力，可以脉知也。若得病之由，及所伤之物，岂能以脉知哉！故医者不可不问其由，病者不可不说其故。”苏东坡云：“我有病状，必尽告医者，使其胸中了然，然后诊脉，则疑似不能惑也。我求愈疾而已，岂以困医为事哉！”若二公之言，可以发愚蒙之聋瞶矣。

### 诊脉要诀



《素问·脉要精微论》曰：“持脉有道，虚静为保。”（切脉之道，贵于精诚，嫌其扰乱，故必心虚而无他想，身静而不言动，然后可以察脉之微而不失病情也。保者，不失也。若躁动不安，瞻视不定，轻言谈笑，乱说是非，不惟不能得脉中之巧，适足为旁观者鄙且笑也。）

### 决死生

黄帝曰：“决死生奈何？”岐伯曰：“形盛脉细，少气不足以息者危。（身形肥盛，而脉形细弱，且少气而不足以呼吸，则外有余而内不足，枝叶盛而根本拔也。故曰，少气不足以息者危。）形瘦脉大，胸中多气者死。（身形瘦削，而脉形洪大，且胸中多气者，阴不足而阳有余也。孤阳不生，故知必死。）形气相得者生。（形盛者脉亦盛，形小者脉亦小，则形与脉相得矣。相得者，相合也。）参伍不调者病。（参伍者，数目也。言其至数不匀，往来无常度，故知必病。）三部九候皆相失者死。（皆相失者，如应浮而沉，应小而大，违四时之度，失五脏之常者矣。）上下左右之脉相应如参春者病甚。上下左右相失不可数者死。（上下左右，即两手之三部九候也。参春者，实大有力，如杵之春，故曰病甚。若失其常度，至于急数而不可数，即八九至之绝脉也，安得不死！）中部之候相减者死。”（众部虽调，而中部独不及者，为根本败坏，安得生乎！）

### 辨七表八里九道之非

谢缙翁曰：“《脉经》论脉二十四种，初无表里九道之目。其言芤脉为阴，《脉诀》乃以芤为七表之阳。仲景辨脉云：‘浮大动数滑，阳也。沉涩弱弦微，阴也。’《脉诀》九道以动为阴，七表以弦为阳。似此之类颇多。”

吴草庐曰：“脉之浮沉、虚实、紧缓、数迟、滑涩、长短之相反配匹，自不容易，况有难辨。如洪散俱大而洪有力，微细俱小而微无力。芤类浮而边有中无，伏类沉而边无中有。似豆粒而摇摇不定者动也，似鼓皮之如如不动者革也。俱对待也。又有促、结、代皆有止之脉，促疾结缓，故为可对，代则无对。总二十七脉，不止于七表八里九道二十四脉也。”

戴同父曰：“脉不可以表里定名也。轩岐越人叔和皆不言表里，《脉诀》窃叔

和之名而立七表八里九道，为世大惑。脉之变化，从阴阳生，但可以阴阳对待而言，各从其类，岂可以一浮二芤为定序，而分七八九名之乎！庐山刘立云以浮沉迟数为纲而教学者，虽似为捷径，然必博而反约，乃能入妙，若以此为足，亦自画矣。”

李时珍曰：“《脉经》论脉只有二十四种，无长短二脉。《脉诀》之歌亦止二十四种，增长短而去数散，皆非也。《素》《难》仲景论脉，止别阴阳，初无定数。如《素问》之鼓搏喘横，仲景之牖卑高章刚损纵横逆顺之类是也。后世失传，无所依准，因立名为之指归耳。今之学者，按图索骥，犹若望洋，而况举其全旨乎！此草庐公之独得要领也。”

滑伯仁曰：“脉之阴阳表里，俱以对待而言。高阳生之七表八里九道，盖穿凿矣。求脉之明，反为脉之晦。”

### 脉决死期（《素问·大奇论》）

脉至浮合，浮合如数，一息十至以上，是经气予不足也；微见，九十日死，（浮合者，如浮萍之合，有表而无里也。如数者，似数而非数热之阳脉也。是经气衰极耳。微见者，初见也。初见此脉，便可决于九十日而死。时季改易，天道更而人气从之也。十至当作七至。若果十至，则为绝脉，死在旦夕，岂待九十日哉！故知错误无疑矣。）

脉至如火薪然，是心精之予夺也；草干而死。（脉如火热，是洪大之极也。但见本脏之脉，无胃气以和之，则知心精之已夺矣。夏乃火令，犹未遽绝；至秋深而草干阳消之候，其死期必矣。）

脉至如散叶，是肝气予虚也；木叶落而死。（如散叶者，浮漂无根也。肝木大虚，违其沉弦之常矣。秋风动而木叶黄落，金旺则木绝，故死。）脉至如省客，省客者，脉塞而鼓，是肾气之不足也；悬去枣华而死。（省者，禁也，故天子以禁中为省中。塞者，沉而不利也。鼓者，搏而有力也。伏藏于内而鼓搏，正如禁宾客而不见，独知于内而恣肆也。故曰如省客也。是肾气阴寒不安之状也。枣花去，则当长夏也。土旺水涸，肾虚者不能支也。）

脉至如丸泥，是胃精予不足也；榆莢落而死。（丸泥者，弹丸也。滑动有力，冲和之气荡然矣。春深而榆莢始落，木令方张，弱土必绝。）

脉至如横格，是胆气予不足也；禾熟而死。（横格者，如横木之格也。且长且坚，东方之真脏脉见矣。禾熟于秋，金令乘权，木安得不败。）

脉至如弦缕，是胞精予不足也。病善言，下霜而死；不言可治。（弦缕者，如弦之急，如缕之细也。胞者，心也，心包络也。言者，心声也。火过极而神明无以自持，则多言不寐也。夫脉细则反其洪大之常，善言则丧其神明之守，方霜下而水帝司权，火当绝矣。）

脉至如交漆，交漆者，左右旁至也；微见，三十日死。（交漆者，泻漆也。左右旁至者，或左或右，不由正道也。微见此脉，以一月为期，必不禄矣。）

脉至如涌泉，浮鼓肌中，太阳气予不足也；少气，味韭莢而死。（涌泉者，如泉之涌，浮鼓于肌肉之上，而乖违乎就下之常，膀胱衰弱，阴精不能上奉，故少气耳。韭莢新发，木帝司命，则水官谢事矣。）

脉至如赭土之状，按之不得，是肌气之不足也；五色先见黑，白垩发而死。（虚大无根，按之即不可得见，赭土之状也。肌气，即脾气，脾主肌肉也。黑为水色，土虚而无所畏，反来乘之矣。垩即藁也。蓬藁有多类，而白者发于春，当木旺之时，土安得而不败。）

脉至如悬雍，悬雍者，浮揣切之益大，是十二俞之予不足也；水凝而死。（悬雍者，喉间下垂之肉也。浮揣之益大，即知重按之而必空矣。浮短者，孤阳亢极之象也。十二俞，即十二经之系也。水凝冰结，阴盛之时，而孤阳有不绝者乎！）

脉至如偃刀，偃刀者，浮之小急，按之坚大急，五脏菹热，寒热独并于肾也；其人不得坐，立春而死。（浮之小急，如刀口也。按之坚大急，即刀背也。菹者，积结也。五脏结热，故发寒热也。阳旺则阴消，故独并于肾也。腰者，肾之府。肾虚则不能起坐。迨立春而阳气用事，阴日以衰，安得不死也。）

脉至如丸滑不直手，不直手者，按之不可得也，是大肠气予不足也；枣叶生而死。（如丸者，短而滑也。短而无根，按之不得也，大肠之金气伤也。枣叶初生，新夏火旺，衰金从此逝矣。）

脉至如华者，令人善恐，不欲坐卧，行立常听，是小肠气予不足也；季秋而

死。（华者，草木之花也，在枝叶而不在根株，乃轻浮而虚也。小肠气通于心，善恐，不欲坐卧者，心神怯而不宁也。行立常听者，恐惧多而生疑也。丙火墓于戌，故当九月季秋死。）

### 奇经八脉

督脉 尺寸中央俱浮，直上直下。

【按】洁古云：“督者，都也，为阳脉之都纲。”其脉起于下极之俞，并于脊里，上至巅，极于上齿缝中龈交穴。其为病也，主外感风寒之邪。《内经》以为实则脊强，虚则头重。王叔和以为腰背强痛，不得俯仰，大人癫病，小儿风痫。尺寸中央三部皆浮，且直上直下，为弦长之象，故主外邪。

任脉 寸口脉紧细实长至关。又曰，寸口脉如丸。

【按】任脉起于中极之下，循腹上喉，至于龈交，极于目下承泣穴，为阴脉之统会。其为病也，男子内结七疝，女子带下瘕聚。王叔和亦以为少腹绕脐引阴中痛。又曰：寸口脉丸，主腹中有气如指上抢心，俯仰拘急。紧细实长者，中寒而气结也。寸口脉丸，即动脉也。状如豆粒，厥厥摇动，故主气上冲心。

冲脉 尺寸中央俱牢，直上直下。

【按】冲脉起于气街（在少腹毛中两旁各二寸），挟脐左右上行，至胸中而散，为十二经之根本，故称经脉之海，亦称血海。《灵枢》曰：“冲脉血盛，则渗灌皮肤，生毫毛。女子数脱血，不营其口唇，故髭须不生。宦者去其宗筋，伤其冲脉，故须亦不生。”越人曰：“冲脉为病，逆气而里急”，或作躁热，皆冲脉逆也，宜补中益气汤加知、柏。王叔和曰：“冲督用事，则十二经不复朝于寸口，其人苦恍惚狂痴。”又曰：“冲脉与督脉无异，但督脉浮而冲脉沉耳。”

阳跷脉 寸部左右弹。

【按】阳跷脉起于跟中，上外踝，循胁上肩，夹口吻，至目，极于耳后风池穴。越人曰：“阳跷为病，阴缓而阳急。”王叔和注云：“当从外踝以上急，内踝以上缓。”又曰：“寸口前部左右弹者，阳跷也，苦腰背痛，癱痼僵仆，恶风偏枯，痹体强。”左右弹，即紧脉之象。（音顽，麻木也。）

阴跷脉 尺部左右弹。

【按】阴跷脉起于跟，上内踝，循阴，自胸至咽，极于目内眦睛明穴。越人曰：“阴跷为病，阳缓而阴急。”王叔和注曰：“当从内踝以上急，外踝以上缓。”又曰：“寸口脉后部左右弹者，阴跷也，苦癫痫寒热，皮肤淫痹，少腹痛，里急，腰及髀脊下连阴痛，男子阴疝，女人漏下。”张洁古曰：“跷者，跷疾也。二跷之脉起于足，使人跷捷也。阳跷在肌肉之上，阳脉所行，通贯六腑，主持诸表。阴跷在肌肉之下，阴脉所行，通贯五脏，主持诸里。”（髀音宽，脊音料。）

带脉 关部左右弹。

【按】带脉起于季胁，围身一周，如束带然。越人曰：“带之为病，腹满，腰溶溶如坐水中。”（溶溶，缓纵之貌。）《明堂》曰：“女人少腹痛，里急瘕，月事不调，赤白带下。”杨氏曰：“带脉总束诸脉，使不妄行，如人束带而前垂。此脉若固，则无带下漏经之症矣。”（瘕音炽，痼音纵。）

阴维脉 尺外斜上至寸。

【按】阴维脉起于诸阴之交，发于内踝上五寸，循股，入小腹，循胁上胸，至顶前而终。叔和云：“苦癫痫僵仆失音，肌肉痹痒，汗出恶风，身洗洗然也。”又曰：“阴维脉沉大而实，主胸中痛，胁下满，心痛。脉如贯珠者，男子胁下实，腰中痛，女子阴中痛，如有疮。”（内踝上五寸筑宾穴也。）

阳维脉 尺内斜上至寸。

【按】阳维脉起于诸阳之会，发于足外踝下一寸五分，循膝，上髀厌，抵少腹，循头入耳，至本神而止。叔和曰：“苦肌肉痹痒，皮肤痛，下部不仁，汗出而寒，颠仆羊鸣，手足相引，甚者不能言。”洁古曰：“卫为阳，主表。阳维受邪，为病在表，故作寒热。营为阴，主里。阴维受邪，为病在里，故苦心痛。阴阳相维，则营卫和谐；营卫不谐，则怅然失志，不能自收持矣。”（髀音皮。外踝下一寸五分中脉穴。）

李时珍曰：“人身有经脉络脉，直行曰经，旁行曰络。经凡十二，手之三阴三阳，足之三阴三阳是也。络凡十五，乃十二经各有一别络，而脾又有一大络，并任督二络，为十五也。共二十七气，相随上下，如泉之流，不得休息。阴脉营于五脏，阳脉营于六腑，阴阳相贯，如环无端，其流溢之气，入于奇经，转相灌溉。奇经之八脉，不拘制于十二正经，无表里配合，故谓之奇。盖正经犹沟渠，

奇经犹河泽，正经之脉隆盛，则溢于奇经，故秦越人比之天雨沟渠溢满，滂沛河泽，此《灵》《素》未发之旨也。”（凡经十二，每经各有一别络，而脾又有一大络，并任督二络，共二十七气。）又曰：“阳维起于诸阳之会，由外踝而上行于卫分；阴维起于诸阴之交，由内踝而上行于营分，所以为一身之纲维也。阳跷起于跟中，循外踝上行于身之左右；阴跷起于跟中，循内踝上行于身之左右，所以使机关之跷捷也。督脉起于会阴，循背而行于身之后，为阳脉之总督，故曰阳脉之海。任脉起于会阴，循腹而行于身之前，为阴脉之承任，故曰阴脉之海。冲脉起于会阴，夹脐而行，直冲于上，为诸脉之冲要，故曰十二经脉之海。带脉则横围于腰，状如束带，所以总约诸脉者也。是故阳维主一身之表，阴维主一身之里，以乾坤言也。阳跷主一身左右之阳，阴跷主一身左右之阴，以东西言也。督脉主身后之阳，任冲主身前之阴，以南北言也。带脉横束诸脉，以六合言也。故医而知此八脉，则十二经十五络之大旨得矣。”

## 卷二

### 浮脉（阳）

体象 浮在皮毛，如水漂木；举之有余，按之不足。

主病 浮脉为阳，其病在表。寸浮伤风，头疼鼻塞。左关浮者，风在中焦。右关浮者，风痰在膈。尺部得之，下焦风热；小便不利，大便秘涩。

兼脉 无力表虚，有力表实。浮紧风寒，浮迟中风。浮数风热，浮缓风湿。浮芤失血，浮短气病。浮洪虚热，浮虚暑惫。浮涩血伤，浮濡气败。

【按】浮之为义，如木之浮水面也。浮脉法天，轻清在上之象，在卦为乾，在时为秋，在人为肺。《素问》曰：“其气来毛而中央坚，两旁虚，此为太过，病在外。其气来毛而微，此为不及，病在中。”又曰：“太过则气逆而眦痛，不及则喘，少气而咳，上气见血。”又曰：“肺脉厌厌聂聂，如落榆荚，曰肺平。肺脉不上不下，如循鸡羽，曰肺病。肺脉来如物之浮，如风吹毛，曰肺死。”王叔和云：“举之有余，按之不足”，最合浮脉之义。黎氏以为如捻葱叶，则溷于芤脉矣。崔氏云：“有表无里，有上无下”，则脱然无根，又溷于散脉矣。伪诀云：“寻之



如太过”，是中候盛满，与浮之名义有何干涉乎？须知浮而盛大为洪，浮而软大为虚，浮而柔细为濡，浮而无根为散，浮而弦芤为革，浮而中空为芤，毫厘疑似之间，相去便已千里，可不细心体认哉！寸关尺俱浮，直上直下，或癰或痢，腰背强痛，不可俯仰，此督脉为病也。夫肺藏职秋金，天地之气，至秋而降，且金性重而下沉，何以与浮脉相应耶！不知肺金虽沉，然所主者实阳气也，况处于至高，为五脏六腑之华盖，轻清之用，与乾天合德，故与浮脉相应耳。

## 沉脉（阴）

体象 沉行筋骨，如水投石；按之有余，举之不足。

主病 沉脉为阴，其病在里。寸沉短气，胸痛引胁；或为痰饮，或水与血。关主中寒，因而痛结；或为满闷，吞酸筋急。尺主背痛，亦主腰膝；阴下湿痒，淋浊痢泄。

兼脉 无力里虚，有力里实。沉迟痼冷，沉数内热。沉滑痰饮，沉涩血结。沉弱虚衰，沉牢坚积。沉紧冷疼，沉缓寒湿。

【按】沉之为义，如石之沉于水底也。沉脉法地，重浊在下之象，在卦为坎，在时为冬，在人为肾。黄帝曰：“冬脉如营，何如而营？”岐伯曰：“冬脉，肾也，北方之水也，万物所以含藏，其气来沉以软，故曰营。其气如弹石者，此为太过，病在外，令人解，脊脉痛而少气，不欲言。其虚如数者，此谓不及，病在中，令人心悬如饥，中清，脊中痛，少腹痛，小便黄赤。”又曰：“脉来喘喘累累如钩，按之而坚，曰肾平。冬以胃气为本。脉如引葛，按之益坚，曰肾病。脉来发如夺索，辟辟如弹石，曰肾死。”杨氏曰：“如绵裹砂，内刚外柔”，审度名义，颇不相戾。伪诀妄云：“缓度三关，状如烂绵”，则是弱脉而非沉脉矣。若缓度三关，尤不可晓。沉而细软为弱脉，沉而弦劲为牢脉，沉而着骨为伏脉，刚柔浅深之间，宜熟玩而深思也。

夫肾之为脏，配坎应冬，万物蛰藏，阳气下陷，烈为雪霜，故其脉主沉阴而居里。若误与之汗，则如蛰虫出而见霜；误与之下，则如飞蛾入而见汤。此叔和入理之微言，后世之指南也。



## 迟脉（阴）

体象 迟脉属阴，象为不及；往来迟慢，三至一息。

主病 迟脉主藏，其病为寒。寸迟上寒，心痛停凝。关迟中寒，癥结挛筋。尺迟火衰，溲便不禁；或病腰足，疝痛牵阴。

兼脉 有力积冷，无力虚寒。浮迟表冷，沉迟里寒。迟涩血少，迟缓湿寒。迟滑胀满，迟微难安。

【按】迟之为义，迟滞而不能中和也。脉以一息四至为和平，若一息三至，则迟而不及矣。阴性多滞，故阴寒之症，脉必见迟也。譬如太阳隶于南陆，则火度而行数；隶于北陆，则水度而行迟，即此可以征阴阳迟速之故矣。伪诀云：“重手乃得”，是沉脉而非迟矣。又云：“状且难”，是涩脉而非迟矣。一息三至，甚为分明，而误云“隐隐”，是微脉而非迟矣。迟而不流利，则为涩脉。迟而有歇止，则为结脉。迟而浮大且软，则为虚脉。至于缓脉，绝不相类。夫缓以脉形之宽缓得名，迟以至数之不及为义，故缓脉四至，宽缓和缓，迟脉三至，迟滞不前，然则二脉各别，又安足溷哉！以李濒湖之通达，亦云“小快于迟作缓持”，以至数论缓脉，是千虑之一失也。

王叔和曰：“一呼一至曰离经，二呼一至曰夺精，三呼一至曰死，四呼一至曰命绝，此损之脉也。一损损于皮毛，二损损于血脉，三损损于肌肉，四损损于筋，五损损于骨。”是知脉之至数愈迟，则症之阴寒益甚矣。

## 数脉（阳）

体象 数脉属阳，象为太过；一息六至，往来越度。

主病 数脉主腑，其病为热。寸数喘咳，口疮肺痈。关数胃热，邪火上攻。尺数相火，遗浊淋癰。

兼脉 有力实火，无力虚火。浮数表热，沉数里热。阳数君火，阴数相火。右数火亢，左数阴戕。

【按】数之为义，躁急而不能中和也。一呼脉再动，气行三寸。一吸脉再动，气行三寸。呼吸定息，气行六寸。一昼一夜，凡一万三千五百息，当五十周于身，脉行八百一十丈，此经脉周流恒常之揆度也。若一息六至，岂非越其常度耶！火

性急速，故阳盛之症，脉来必数也。伪诀云“七表八里”，而独遗数脉，只歌于心脏，此其过非浅鲜也。数而弦急，则为紧脉。数而流利，则为滑脉。数而有止，则为促脉。数而过极，则为疾脉。数如豆粒，则为动脉。古人云：“脉书不厌千回读，熟读深思理自知。”只如相类之脉，非深思不能辨别，非熟读不能谙识也。王叔和云：“一呼再至曰平，三至曰离经，四至曰夺精，五至曰死，六至曰命尽，此至之脉也。”乃知脉形愈数，则受症愈热矣。肺部见之，为金家贼脉；秋月逢之，为克令凶征也。

## 滑脉（阳中之阴）

体象 滑脉替替，往来流利；盘珠之形，荷露之义。

主病 滑脉为阳，多主痰液。寸滑咳嗽，胸满吐逆。关滑胃热，壅气伤食。尺滑病淋，或为痢积；男子溺血，妇人经郁。

兼脉 浮滑风痰，沉滑痰食。滑数痰火，滑短气塞。滑而浮大，尿则阴痛。滑而浮散，中风瘫痪。滑而冲和，娠孕可决。

【按】滑之为义，往来流利而不涩滞也。阴气有余，故脉来流利如水。夫脉者，血之府也。血盛则脉滑，故肾脉宜之。张仲景以翕奄沉为滑，而人莫能解。盖翕者，浮也。奄者，忽也。谓忽焉而沉，摩写往来流利之状，极为曲至也。伪诀云：“按之即伏，三关如珠，不进不退”，与滑之名义，殊属支离。曰伏，曰不进不退，尤为怪诞。王叔和以关滑为胃家有热，伪诀以关滑为胃家有寒，叔和以尺滑为下焦蓄血，伪诀以尺滑为脐下如冰，何相反悖谬一至此乎！又考叔和云：“与数相似”，则滑必兼数；而李时珍以滑为阴气有余，是何其不相合耶！或当以浮沉尺寸为辨耳。滑脉为阳中之阴，以其形兼数也，故为阳；以其形如水也，故为阳中之阴。大抵兼浮者毗（1）于阳，兼沉者毗于阴，是以或热或寒，古无定称也。衡之以浮沉，辨之以尺寸，庶无误耳。

注：（1）毗（pi 枇）：临近，连接。

## 涩脉（阴）

体象 涩脉蹇滞，如刀刮竹；迟细而短，三象俱足。

主病 涩为血少，亦主精伤。寸涩心痛，或为怔忡。关涩阴虚，因而中热。右关土虚；左关肋胀。尺涩遗淋，血痢可决；孕为胎病，无孕血竭。

兼脉 涩而坚大，为有实热。涩而虚软，虚火炎灼。

【按】涩者，不流利、不爽快之义也。《内经》曰：“参伍不调”，谓之凝滞而至数不和匀也。《脉诀》以轻刀刮竹为喻者，刀刮竹则阻滞而不滑也。通真子以如雨沾沙为喻者，谓雨沾金石，则滑而流利；雨沾沙土，则涩而不流也。李时珍以病蚕食叶为喻者，谓其迟慢而艰难也。伪诀云：“指下寻之似有，举之全无”，则是微脉而非涩脉也。王叔和谓其一止复来，亦有疵病。盖涩脉往来迟难，有类乎止，而实非止也。又曰：“细而迟，往来难。”且涩者，乃浮分多而沉分少，有类乎散而实非散也。须知极软似有若无为微脉，浮而且细且软为濡脉，沉而且细且软为弱脉，三者之脉，皆指下模糊而不清爽，有似乎涩而确有分别也。肺之为脏，气多血少，故右寸见之，为合度之诊。肾之为脏，专司精血，故左尺见之，为虚残之候。不问男妇，凡尺中沉涩者，必艰于嗣，正血少精伤之症也。如怀子而得涩脉，则血不足以养胎。如无孕而得涩脉，将有阴衰髓竭之忧。

大抵一切世间之物，濡润则必滑，枯槁则必涩；故滑为痰饮，涩主阴衰，理有固然，无足疑者。

## 虚脉（阴）

体象 虚合四形，浮大迟软；及乎寻按，几不可见。

主病 虚主血虚，又主伤暑。左寸心亏，惊悸怔忡。右寸肺亏，自汗气怯。左关肝伤，血不营筋。右关脾寒，食不消化。左尺水衰，腰膝痿痹。右尺火衰，寒症蜂起。

【按】虚之为义，中空不足之象也，专以软而无力得名也。叔和云：“虚脉迟大而软，按之豁豁然空”，此言最为合义。虽不言浮字，而曰按之豁豁然空，则浮字之义已包含具足矣。崔紫虚以为形大力薄，其虚可知，但欠迟字之义耳。伪诀云：“寻之不足，举之有余”，是浮脉而非虚脉矣。浮以有力得名，虚以无力取象。有余二字，安可施之虚脉乎！杨仁斋曰：“状为柳絮，散漫而迟。”滑氏曰：“散大而软。”二家之言，俱是散脉而非虚脉矣。夫虚脉按之虽软，犹可见也。

散脉按之绝无，不可见也。虚之异于濡者，虚则迟大而无力量，濡则细小而无力量。虚之异于芤者，虚则愈按而愈软，芤则重按而仍见也。王叔和曰：“血虚脉虚”，而独不言气虚者，何也？气为阳，主浮分，血为阴，主沉分；今浮分大而沉分空，故独主血虚耳。

夫虚脉兼迟，迟为寒象，大凡症之虚极者必挟寒，理势然也。故虚脉行指下，则益火之原，以消阴翳，可划然决矣。更有浮取之而且大且软，重按之而豁然似无，此名内真寒、外假热，古人以附子理中汤冰冷与服，治以内真热而外假寒之剂也。

## 实脉（阳）

体象 实脉有力，长大而坚；应指幅幅（1），三候皆然。

主病 血实脉实，火热壅结。左寸心劳，舌强气涌。右寸肺病，呕逆咽疼。左关见实，肝火胁痛。右关见实，中满气疼。左尺见实，便闭腹疼。右尺见实，相火亢逆。

兼脉 实而且紧，寒积稽留。实而且滑，痰凝为祟。

注：（1）幅（bi 壁）幅：郁结。

【按】实之为义，邪气盛满，坚劲有余之象也。既大矣而且兼长，既长大矣而且有力，既长大有力矣，而且浮中沉三候皆然，则诸阳之象，莫不毕备焉。见此脉者，必有大邪大热，大积大聚，故王叔和《脉经》云：“实脉浮沉皆得，脉大而长微弦，应指幅幅然。”又曰：“血实脉实。”又曰：“脉实者，水谷为病。”又曰：“气来实强，是谓太过。”由是测之，则但主实热，不主虚寒，较若列眉（1）矣。故叔和有尺实则小便难之说。乃伪诀谬以尺实为小便不禁，奈何与叔和适相反耶！又妄谓如绳应指来，则是紧脉之形，而非实脉之象矣。夫紧脉之与实脉，虽相类而实相悬；盖紧脉弦急如切绳，而左右弹人手，实脉则且大且长，三候皆有力也。紧脉者热为寒束，故其象绷急而不宽舒，实脉者邪为火迫，故其象坚满而不和柔；以症合之，以理察之，便昭然于心目之间，而不可混淆矣。

又按：张洁古惑于伪诀实主虚寒之说，而遂以姜、附施治，此甚不可为训也。或实脉而兼紧者，庶乎相当；苟非紧象，而大温之剂施于大热之人，其不立毙者

几希矣。以洁古之智，当必是兼紧之治无疑耳。

注：（1）列眉：明白。

## 长脉（阳）

体象 长脉迢迢，首尾俱端；直上直下，如循长竿。

主病 长主有余，气逆火盛。左寸见长，君火为病。右寸见长，满逆为定。左关见长，木实之殃。右关见长，土郁胀闷。左尺见长，奔豚冲兢。右尺见长，相火专令。

【按】长之为义，首尾相称，往来端直也。在时为春，在卦为震，在人为肝。肝主春生之令，天地之气至此而发舒，脉象应之，故得长也。《内经》曰：“长则气治。”李月池曰：“心脉长者，神强气壮；肾脉长者，蒂固根深，皆言平脉也。如上文主病云云，皆言病脉也。”《内经》曰：“肝脉来软弱招招，如揭长竿末梢，曰肝平。肝脉来盈实而滑，如循长竿，曰肝病。”故知长而和缓，即合春生之气，而为健旺之征；长而硬满，即属火亢之形，而为疾病之应也。旧说过于本位，名为长脉，久久审度，而知其必不然也。寸而上过，则为溢脉，寸而下过，则为关脉；关而上过，即属寸脉，关而下过，即属尺脉；尺而上过，即属关脉，尺而下过，即属覆脉。由是察之，然则过于本位，理之所必无，而义之所不合也。惟其状如长竿，则直上直下，首尾相应，非若他脉之上下参差，首尾不匀者也。凡实牢弦紧，皆兼长脉，故古人称长主有余之疾，非无本之说也。

## 短脉（阴）

体象 短脉涩小，首尾俱俯；中间突起，不能满部。

主病 短主不及，为气虚症。短居左寸，心神不定。短见右寸，肺虚头痛。短在左关，肝气有伤。短在右关，膈间为殃。左尺见短，少腹必疼。右尺见短，真火不隆。

【按】短之为象，两头沉下，而中间独浮也。在时为秋，在人为肺。肺应秋金，天地之气，至是而收敛，人身一小天地，故畜缩之象相应，而短脉见也。《内经》曰：“短则气病。”盖以气属阳，主乎充沛，若短脉独见，气衰之确兆也。然

肺为主气之脏，偏与短脉相应，则又何以说也。《素问》曰：“肺之平脉，厌厌聂聂，如落榆荚。”则短中自有和缓之象，气仍治也。若短而沉且涩，而谓气不病可乎！高阳生以短脉为中间有，两头无，为不及本位。尝衷之以至理，而知其说不能无弊也。盖脉以贯通为义，一息不运，则机絨穷，一毫不续，则穹壤判，岂有断绝不通之理哉！假使上不贯通，则为阳绝，下不贯通，则为阴绝，俱为必死之脉矣。戴同父亦悟及此，而云短脉只宜见于尺寸，若关中见短，是上不通寸，下不通尺，为阴阳绝脉而必死。据同父之说，极为有见。然尺与寸可短，依然落于阴绝阳绝矣，非两头断绝也。特两头俯而沉下，中间突而浮起，仍自贯通者也。叔和云：“应指而回，不能满部”，亦非短脉之合论也。

李时珍曰：“长脉属肝，宜于春；短脉属肺，宜于秋。但诊肺肝，则长短自见。”故知非其时、非其部，即为病脉也。

## 洪脉（阳）

体象 洪脉极大，状如洪水；来盛去衰，滔滔满指。

主病 洪为盛满，气壅火亢。左寸洪大，心烦舌破。右寸洪大，胸满气逆。左关见洪，肝木太过。右关见洪，脾土胀热。左尺洪大，水枯便难。右尺洪大，龙火燔灼。

【按】洪脉，即大脉也。如尧时洪水之洪，喻其盛满之象。在卦为离，在时为夏，在人为心。时当朱夏，天地之气，酣满畅遂；脉者，气之先声，故应之以洪。洪者，大也，以水喻也。又曰钩者，以木喻也。夏木繁滋，枝叶敷布，重而下垂，故如钩也。钩即是洪，名异实同。《素问》以洪脉为来盛去衰，颇有微旨。大抵洪脉，只是根脚阔大，却非坚硬；若使大而坚硬，则为实脉而非洪脉矣。《内经》谓大则病进，亦以其气方张也。黄帝问曰：“夏脉如钩，何如而钩？”岐伯曰：“夏脉心也，南方火也，万物所以盛长也。其气来盛去衰，故曰钩。反此者病。”黄帝曰：“何如而反？”岐伯曰：“其气来盛去亦盛，此谓太过，病在外。其气来不盛去反盛，此谓不及，病在中。太过则令人身热而肤痛，为浸淫。不及则令人烦心，上见咳唾，下为气泄。”王叔和云：“夏脉洪大而散，名曰平脉。反得沉濡而滑者，是肾之乘心，水之克火，为贼邪，死不治。反得大而缓者，是脾



之乘心，子之扶母，为实邪，虽病自愈。反得弦细而长者，是肝之乘心，母之归子，为虚邪，虽病易治。反得浮涩而短者，是肺之乘心，金之凌火，为微邪，虽病即瘥。凡失血、下利、久嗽，久病之人，俱忌洪脉。”《脉经》曰：“形瘦脉大而多气者死”，可见形症不与脉相合者，均非吉兆。

## 微脉（阴）

体象 微脉极细，而又极软；似有若无，欲绝非绝。

主病 微脉模糊，气血大衰。左寸惊怯，右寸气促。左关寒挛，右关胃冷。左尺得微，髓绝精枯。右尺得微，阳衰命绝。

【按】微之为言，若有若无也。其象极细极软，古人以尘与微并称，便可想见其细软之极矣。张仲景曰：“瞥瞥如羹上肥”，状其软而无力也。“萦萦如蛛丝”，状其细而难见也。所以古人有言曰：“似有若无，欲绝非绝。”惟斯八字，可为微脉传神。若诊者心神浮越，未能虚静，而卒然持之，竟不得而见也。世俗未察微脉之义，每见脉之细者，辄以微细并称，是何其言之不审耶！轻按之而如无，故曰阳气衰；重按之而欲绝，故曰阴气竭。长病得之，多不可救者，谓正气将次灭绝也。卒病得之，犹或可生者，谓邪气不至深重也。李时珍曰：“微主久虚血弱之病，阳微则恶寒，阴微则发热，自非峻补，难可回春。”高阳生曰：“虚中日久为崩带，漏下多时骨亦枯”，尚未足以概微之主病也。

算数者以十微为一忽，十忽为一丝，十丝为一毫，十毫为一厘。由是推之，则一厘之少，分而为万，方始名微，则微之渺小难见，盖可知矣。

## 细脉（阴）

体象 细直而软，累累萦萦；状如丝线，较显于微。

主病 细主气衰，诸虚劳损。细居左寸，怔忡不寐。细在右寸，呕吐气怯。细入左关，肝阴枯竭。细入右关，胃虚胀满。左尺若细，泄痢遗精。右尺若细，下元冷惫。

【按】细之为义，小也，细也，状如丝也。微脉则模糊而难见，细脉则显而易见，故细比于微稍稍较大也。伪诀乃云“极细”，则是微脉而非细脉矣。王



启玄曰：“状如莠蓬”，善摩其柔细之态也。王叔和《脉经》云：“细为血少气衰，有此症则顺，无此症则逆。”故吐利失血，得沉细者生。忧劳过度之人，脉亦多细，为自戕其气血也。春夏之令，少壮之人，俱忌细脉，谓其不与时合，不与形合也。秋冬之际，老弱之人，不在禁忌之例。大抵细脉、微脉，俱为阳气衰残之候。《内经》曰：“气主煦之”，非行温补，何以复其散失之元乎！尝见虚损之人，脉已细而身常热，医者不究其元，而以凉剂投之，何异于恶醉而强酒？遂使真阳散败，饮食不进，上呕下泄，是速之使毙耳。《素问》曰：“壮火食气，少火生气。”人非少火，无以运行三焦，熟腐水谷。未彻乎此者，安足以操司命之权哉！然虚劳之脉，细数不可并见，并见者必死。细则气衰，数则血败，气血交穷，短期将至，虽和缓投治，亦无回生之日矣。

### 濡脉（阴中之阳）

体象 濡脉细软，见于浮分；举之乃见，按之即空。

主病 濡主阴虚，髓绝精伤。左寸见濡，健忘惊悸。右寸见濡，腠虚自汗。左关逢之，血不营筋。右关逢之，脾虚湿侵。左尺得濡，精血枯损。右尺得之，火败命乖。

【按】濡之为名，即软之义也。必在浮候见其细软；若中候沉候，不可得而见也。王叔和比之帛浮水面，李时珍比之水上浮沤，皆曲状其随手而没之象也。《脉经》言“轻手相得，按之无有”，伪诀反言“按之似有举还无”，悖戾一至此耶！且按之则似有，举之则全无，是弱脉而非濡脉矣。濡脉之浮软，与虚脉相类；但虚脉形大，而濡脉形小也。濡脉之细小，与弱脉相类；但弱在沉分，而濡在浮分也。濡脉之无根，与散脉相类；但散脉从浮大而渐至于沉绝，濡脉从浮小而渐至于不见也。从大而至无者，为全凶之象；从小而之无者，为吉凶相半也。浮主气分，浮举之而可得，气犹未败。沉主血分，沉按之而全无，血已伤残。在久病老年之人见之，尚未至于命绝，为其脉与症合也。若平人及少壮及暴病见之，名为无根之脉，去死不远矣。

### 弱脉（阴）

体象 弱脉细小，见于沉分；举之则无，按之乃得。

主病 弱为阳陷，真气衰弱。左寸心虚，惊悸健忘。右寸肺虚，自汗短气。左关木枯，必苦挛急。右关土寒，水谷之疴。左尺弱形，涸流可征，右尺若见，阳陷可验。

【按】弱之为义，沉而细小之候也。叔和《脉经》云：“弱脉极软而沉细，按之乃得，举手无有”，何其彰明详尽也。伪诀乃借叔和之名以欺世者，而反以弱脉为轻手乃得，是明与叔和相戾；且是濡脉之形，而非弱脉之象矣。因知高阳生误以濡脉为弱，弱脉为濡，不意欲立言之人，而不加考据乃尔耶！即黎氏浮沕之喻，亦误以濡脉为弱脉矣。夫浮以候阳，阳主气分；浮取之而如无，则阳气衰微，确然可据。夫阳气者，所以卫外而为固者也，亦所以运行三焦，熟腐五谷者也。弱脉呈形，而阴霾已极，自非见睨（1），而阳何以复耶！《素问》曰：“脉弱以滑，是有胃气。脉弱以涩，是为久病。”愚谓弱堪重按，阴犹未绝，若兼涩象，则气血交败，生理灭绝矣。仲景云：“阳陷入阴，当恶寒发热。久病及衰年见之，犹可维援。新病及少壮得之，必死安待。”柳氏曰：“气虚则脉弱。寸弱阳虚，尺弱阴虚，关弱胃虚。”

注：（1）睨(xian 现)：小视貌。

## 紧脉（阴中之阳）

体象 紧脉有力，左右弹人；如绞转索，如切紧绳。

主病 紧主寒邪，亦主诸痛。左寸逢紧，心满急痛。右寸逢紧，伤寒喘嗽。左关、人迎，浮紧伤寒。右关、气口，沉紧伤食。左尺见之，脐下痛极。右尺见之，奔豚疝疾。

兼脉 浮紧伤寒，沉紧伤食。急而紧者，是为遁尸。数而紧者，当主鬼祟。

【按】紧者，绷急而兼绞转之形也。古称热则筋纵，寒则筋急；此惟热郁于内，而寒束于外，故紧急绞转之象，征见于脉耳。《素问》曰：“往来有力，左右弹人手”，则刚劲之概可鞠。夫寒者，北方刚劲肃杀之气，故紧急中复兼左右弹手之象耳。仲景曰：“如转索无常。”叔和曰：“数如切绳。”丹溪曰：“如纫箦线（1）。譬如以二股三股纠合为绳，必旋转而绞，乃紧而成绳耳。”可见紧之为义，

不独纵有挺急，抑且横有转侧也。苟非横有转侧，则《内经》之左右弹人，仲景之转索，丹溪之纫线，叔和之切绳，将何所取义乎！高阳生伪诀未察诸家之说，而妄云“寥寥入尺来”，不知于紧之义何居乎！盖紧之挺急而劲，与弦相类；但比之于弦，更有加于挺劲之异，及转如绳线之状也。

中恶、祟乘之脉而得浮紧，谓邪方炽而脉无根也。咳嗽、虚损之脉而得沉紧，谓正已虚而邪已痼也。咸在不治之例。

注：（1）簞（dian 甸）线：细竹条片。

## 缓脉（阴）

体象 缓脉四至，来往和匀；微风轻飏，初春杨柳。

兼脉主病 缓为胃气，不主于病。取其兼见，方可断症。浮缓风伤，沉缓寒湿。缓大风虚，缓细湿痹。缓涩脾薄，缓弱气虚。左寸涩缓，少阴血虚。右寸浮缓，风邪所居。左关浮缓，肝风内鼓。右关沉缓，土弱湿侵。左尺缓涩，精宫不及。右尺缓细，真阳衰极。

【按】缓脉以宽舒和缓为义，与紧脉正相反也。在卦为坤，在五行为土，在时令为四季之末，在人身为足太阴脾。若阳寸阴尺，上下同等，浮大而软，无有偏胜者，和平之脉也。故曰，缓而和匀，不浮不沉，不大不小，不疾不徐，意气欣欣，悠悠扬扬，难以名状者，此真胃气脉也。又云，土为万物之母，中气调和，则百疾不生。又一切脉中皆须挟缓，谓之胃气；但得本脏之脉，无胃气以和之，则真脏脉见，与之短期。又曰，有胃气则生，无胃气则死，缓之于脉大矣哉！是故缓脉不主疾病，惟考其兼见之脉，乃可断其为病耳。岐伯曰：“脾者土也，孤脏以灌四旁者也。善者不可见，恶者可见。其来如水之流者，此为太过，病在外；如乌之喙，此谓不及，病在中。太过则令人四肢沉重；不及则令人九窍壅塞不通。”王叔和《脉经》云：“脾旺之时，其脉大，阿阿而缓，名曰平脉。反得弦细而长者，是肝之乘脾，木之克土，为贼邪，死不治。反得浮涩而短，是肺之乘脾，子之扶母，为实邪，虽病自愈。反得洪大而散者，是心之乘脾，母之归子，为虚邪，虽病易治。反得沉濡而滑者，是肾之乘脾，水之凌土，为微邪，虽病即瘥。”高阳生伪诀以缓脉主脾热、口臭、反胃、齿痛、梦鬼诸症，出自杜撰，与缓脉无涉。

也。

## 弦脉（阳中之阴）

体象 弦如琴弦，轻虚而滑；端直以长，指下挺然。

主病 弦为肝风，主痛主疟，主痰主饮。弦在左寸，心中必痛。弦在右寸，胸及头疼。左关弦见，痰疟癥瘕。右关弦见，胃寒膈痛。左尺逢弦，饮在下焦。右尺逢弦，足挛疝痛。

兼脉 浮弦支饮，沉弦悬饮。弦数多热，弦迟多寒。弦大主虚，弦细拘急。阳弦头痛，阴弦腹痛。单弦饮癖，双弦寒瘤。

【按】弦之为义，如琴弦之挺直而略带长也。在八卦为震，在五行为木，在四时为春，在五脏为肝。经曰：“少阳之气温和软弱，故脉为弦。”岐伯曰：“春脉肝也，东方木也，万物之所以始生也。故其气来濡弱，轻虚而滑，端直以长，故曰弦。反此者病。其气来实而强，此为太过，病在外；其气来不实而微，此为不及，病在中。太过则令人善怒，忽忽眩冒而巅疾；不及则令人胸胁痛引背，两胁胀满。”又曰：“肝脉来濡弱迢迢，如揭长竿末梢，曰肝平。”又曰：“肝脉来盈实而滑，如循长竿，曰肝病。肝脉来急而益劲，如张弓弦，曰肝死。”弦脉与长脉，皆主春令，但弦为初春之象，阳中之阴，天气犹寒，故如琴弦之端直而挺然，稍带一分之紧急也；长为暮春之象，纯属于阳，绝无寒意，故如木干之迢直以长，纯是发生之气象也。戴同父云：“弦而软，其病轻；弦而硬，其病重。”深契《内经》之旨。两关俱弦，谓之双弦；若不能食，为木来克土，土已负也，必不可治。《素问》云：“端直以长。”叔和云：“如张弓弦。”巢氏云：“按之不移，察察如按琴瑟弦。”戴同父云：“从中直过，挺然指下。”诸家之论弦脉，可谓深切著明矣。高阳生乃言“时时带数”，又言“脉紧状绳牵”，则是紧脉之象，安在其弦脉之义哉！

## 动脉（阳）

体象 动无头尾，其动如豆；厥厥动摇，必兼滑数。

主病 动脉主痛，亦主于惊。左寸得动，惊悸可断。右寸得动，自汗无疑。左关若动，惊及拘挛。右关若动，心脾疼痛。左尺见之，亡精为病。右尺见之，龙火奋迅。

【按】动之为义，以厥厥动摇，急数有力得名也。两头俯下，中间突起，极与短脉相类；但短脉为阴，不数不硬不滑也。关前为阳，关后为阴。故仲景云：“阳动则汗出”，分明指左寸属心，汗为心之液，右寸属肺，主皮毛而司腠理，故汗出也。又曰：“阴动则发热”，分明指左尺见动，为肾水之不足，右尺见动，谓相火虚炎，故发热也。因是而知旧说言动脉只见于关上者，非也。且《素问》曰：“妇人手少阴心脉动甚者，为妊子也”，然则手少阴明隶于左寸矣，而谓独见于关可乎！成无己曰：“阴阳相搏，则虚者动，故阳虚则阳动，阴虚则阴动”，以关前为阳，主汗出，关后为阴，主发热，岂不精妥！而庞安常强为之说云：“关前三分为阳，关后三分为阴，正当关位，半阴半阳，故动随虚见”，是亦泥动脉只见于关之说也。高阳生伪诀云：“寻之似有，举之还无”，是弱脉而非动脉矣。又曰：“不离其处，不往不来，三关沉沉”，含糊谬妄，无一字与动脉合义矣。詹氏曰：“如钩如毛”，则混于浮大之脉，尤堪捧腹。

## 促脉（阳）

体象 促为急促，数时一止；如趋而蹶，进则必死。

主病 促因火亢，亦因物停。左寸见促，心火炎炎。右寸见促，肺鸣咯咯。促见左关，血滞为殃。促居右关，脾宫食滞。左尺逢之，遗滑堪忧。右尺逢之，灼热为定。

【按】促之为义，于急促之中时见一歇止，为阳盛之象也。黎氏曰：“如蹶之趣，徐疾不常”，深得其义。王叔和云：“促脉来去数，时一止，复来”，亦颇明快。夫人身之气血，贯注于经脉之间者，刻刻流行，绵绵不息，凡一昼夜当五十营，不应数者，名曰狂生。其应于脉之至数者，如鼓应桴，罔或有忒（1）也。脏气乖违，则稽留凝泣，阻其运行之机，因而歇止者，其症为轻。若真元衰惫，则阳弛阴涸，失其揆度之常，因而歇止者，其症为重。然促脉之故，得于脏气乖违者，十之六七；得于真元衰惫者，十之二三。或因气滞，或因血凝，或因痰停，



或因食壅，或外因六气，或内因七情，皆能阻遏其运行之机，故虽当往来急数之时，忽见一止耳。如止数渐稀，则为病瘥；止数渐增，则为病剧。伪诀但言“并居寸口”，已非促脉之义；且不言时止，尤为瞶瞶矣。

燕都王湛六，以脾泄求治，神疲色瘁。诊得促脉，或十四五至得一止，或十七八至得一止，余谓其原医者曰：“法在不治。”而医者争之曰：“此非代脉，不过促耳，何先生之轻命耶？”余曰，“是真元败坏，阴阳交穷，而促脉呈形，与稽留凝泣而见促者，不相侔（2）也。”医者唯唯。居一月，果歿（3）。

注：（1）忒（te 特）：差错。

（2）侔（mou 谋）：相等。

（3）歿（mo 默）：死。

## 结脉（阴）

体象 结为凝结，缓时一止；徐行而怠，颇得其旨。

主病 结属阴寒，亦因凝积。左寸心寒，疼痛可决。右寸肺虚，气寒凝结。左关结见，疝瘕必现。右关结形，痰滞食停。左尺结见，痿躄之疴。右尺见结，阴寒为楚。

【按】结之为义，结而不散，迟滞中时见一止也。古人譬之徐行而怠，偶羈一步，可为结脉传神。大凡热则流行，寒则停滞，理势然也。夫阴寒之中，且挟凝结，喻如隆冬天气严肃，流水冰坚也。少火衰弱，中气虚寒，失其干健之运，则气血痰食，互相纠缠，运行之机絀不利，故脉应之而成结也。越人云：“结甚则积甚，结微则气微。浮结者外有痛积，伏结者内有积聚。”故知结而有力者，方为积聚；结而无力者，是真气衰弱，违其运化之常，惟一味温补为正治也。仲景云：“累累如循长竿，曰阴结。蔼蔼如车盖，曰阳结。”王叔和云：“如麻子动摇，旋引旋收，聚散不常，曰结，主死。”夫是三者，虽同名为结，而义实有别。浮分得之为阳结；沉分得之为阴结；止数频多，参伍不调，为不治之症。由斯测之，则结之主症，未可以一端尽也。伪诀云，“或来或去，聚而却还。”律以缓时一止之义，几同寐语矣。

## 代脉（阴）

体象 代为禅代，止有常数；不能自还，良久复动。

主病 代主脏衰，危恶之候。脾土败坏，吐利为咎。中寒不食，腹疼难救。两动一止，三四日死。四动一止，六七日死。次第推求，不失经旨。

【按】代者，禅代之义也。如四时之禅代，不愆其期也。结促之止，止无常数；代脉之止，止有常数。结促之止，一止即来；代脉之止，良久方还。《内经》以代脉一见，为脏气衰微，脾气脱绝之诊也。惟伤寒心悸，怀胎三月，或七情太过，或跌打重伤，及风家痛症，俱不忌代脉，未可断其必死耳。滑伯仁曰：“无病而羸瘦脉代者，危候也。有病而气血乍损，只为病脉。”此伯仁为暴病者言也。若久病得代脉而冀其回春者，万不得一也。《内经》曰：“代则气衰。”又曰：“代散者死。”夫代脉见而脾土衰，散脉见而肾水绝，二脉交见，虽在神圣，亦且望而却走矣。大抵脉来一息五至，则肺心脾肝肾五脏之气皆足也。故五十动而不一止者，合大衍之数，谓之平脉。反此，则止乃见焉。肾气不能至，则四十动一止；肝气不能至，则三十动一止；脾气不能至，则二十动一止；心气不能至，则十动一止；肺气不能至，则四五动一止。戴同父云：“三部九候，每候必满五十动，出自《难经》，而伪诀五脏歌中，皆以四十五动为准，乖于经旨。”伪诀又云：“四十一止一脏绝，却后四年多殒命。”荒诞越理，莫此为甚。夫人岂有一脏既绝，尚活四年之理哉！

历考《内经》，而知代脉之义，别自有说。如《宣明五气篇》曰：“脾脉代。”《邪气脏腑病形篇》云：“黄者其脉代。”皆言藏气之常候，非谓代为止也。《平人氣象论》曰：“长夏胃微软弱曰平，但代无胃曰死”者，盖言无胃气而死，亦非以代为止也。如云“五十动而不一代”者，是乃至数之代也。若脉平匀而忽强忽弱者，乃形体之代，即《平人氣象论》所言者是也。若脾旺四季，而随时更代者，乃气候之代，即《宣明五气》等篇所云者是也。脉无定候，更变不常，则均谓之代，各因其变而察其情，庶足以穷其妙耳。善化县黄桂岩，心疼夺食，脉三动一止，良久不能自还。施笠泽云：“五脏之气不至，法当旦夕死。”余曰：“古人谓痛甚者脉多代。周梅屋云：‘少得代脉者死，老得代脉者生。’今桂岩春秋高



矣，而胸腹负痛，虽有代脉，不足虑也。”果越两旬而桂岩起矣。故医非博览，未易穷脉之变耳。

## 革脉（阳中之阴）

体象 革大弦急，浮取即得；按之乃空，浑如鼓革。

主病 革主表寒，亦属中虚。左寸之革，心血虚痛。右寸之革，金衰气壅。左关遇之，疝瘕为祟。右关遇之，土虚为疼。左尺之革，精空可必。右尺之革，殒命为忧。女人得之，半产漏下。

【按】革者，皮革之象也。表邪有余，而内则不足也。恰如鼓皮，外则绷紧，内则空虚也。浮举之而弦大，非绷紧之象乎？沉按之而豁然，非中空之象乎？惟表有寒邪，故弦急之象见焉；惟中亏气血，故空虚之象显焉。仲景曰：“革脉弦而芤，弦则为寒，芤则为虚。虚寒相搏，此名为革。男子亡血失精，女人半产漏下。”王叔和云：“三部脉革，长病得之死，卒病得之生。”李时珍云：“此芤弦二脉相合，故均主失血之候。诸家脉书皆以为即牢脉也，故或有革无牢，或有牢无革，混淆莫辨，不知革浮牢沉，革虚牢实，形与症皆异也。”《甲乙经》云：“浑浑革至如涌泉，病进而色弊，绵绵其去如弦绝者死。”谓脉来浑浊革变，急如泉涌，出而不返也。观其曰涌泉，则浮取之不止于弦大，而且数且搏且滑矣；曰弦绝，则重按之不止于豁然，而且绝无根蒂矣，故曰死也。王颋以为溢脉者，自寸而上贯于鱼际，直冲而上，如水之沸而盈溢也，与革脉奚涉乎？丹溪曰：“如按鼓皮”，其于中空外急之义，最为亲切之喻。

## 牢脉（阴中之阳）

体象 牢在沉分，大而弦实；浮中二候，了不可得。

主病 牢主坚积，病在乎内。左寸之牢，伏梁为病。右寸之牢，息贲可定。左关见牢，肝家血积。右关见牢，阴寒痞癖。左尺牢形，奔豚为患。右尺牢形，疝瘕痛甚。

【按】牢有二义，坚牢固实之义，又深居在内之义。故树木以根深为牢，盖深入于下者也。监狱以禁囚为牢，深藏于内者也。仲景曰：“寒则牢固”，又有坚

固之义也。沈氏曰：“似沉似伏，牢之位也。实大弦长，牢之体也。牢脉所主之症，以其在沉分也，故悉属阴寒；以其形弦实也，故咸为坚积。若夫失血亡精之人，则内虚，而当得革脉，乃为正象；若反得牢脉，是脉与症相反，可以卜死期矣。”伪诀云：“寻之则无，按之则有”，但依稀仿佛，却不言实大弦长之形象，是沉脉而非牢脉矣。又曰：“脉入皮肤辨息难”，更以牢为死亡之脉矣，其谬可胜言哉！叔和《脉经》云：“牢脉似沉似伏，实大而长，微弦”，可谓明尽其状。至伏脉虽重按之亦不可见，必推筋至骨，乃见其形，而牢脉既实大弦长，才重按之，便满指有力矣，又何以谓之似伏乎？脉之义幽而难明，非字字推敲，展转审辨，能无遗后学之疑惑哉！

## 散脉

**体象** 散脉浮乱，有表无里；中候渐空，按则绝矣。

**主病** 散为本伤，见则危殆。左寸见散，怔忡不寐。右寸见散，自汗淋漓。左关之散，当有溢饮。右关之散，胀满蛊疾。左尺见散，北方水竭。右尺得之，阳消命绝。

【按】散有二义，自有渐无之象，亦散乱不整之象也。当浮候之，俨然大而成其为脉也；及中候之，顿觉无力而减其十之七八矣；至沉候之，杳然不可得而见矣。渐重渐无，渐轻渐有。明乎此八字，而散字之义得，散脉之形确著矣。故叔和云：“散脉大而散，有表无里”，字字斟酌，毫不苟且者也。崔氏云：“涣漫不收”，盖涣漫即浮大之义，而不收即无根之义；虽得其大意，而未能言之凿凿也。柳氏云：“无统纪，无拘束，至数不齐，或来多去少，或去多来少，涣散不收，如杨花散漫之象。”夫杨花散漫，即轻飘而无根之说也。其言至数不齐，多少不一，则散乱而不整齐严肃之象也。此又补叔和未备之旨，深得散脉之神者也。戴同父云：“心脉浮大而散，肺脉短涩而散，皆平脉也。心脉软散而怔忡，肺脉软散为汗出，肝脉软散为溢饮，脾脉软散为脘肿，皆病脉也。肾脉软散，诸病脉见散，皆死脉也。”古人以代散为必死者，盖散为肾败之征，代为脾绝之候也。肾脉本沉，而散脉按之不可得见，是先天资始之根本绝也。脾脉主信，而代脉歇

至不愆其期，是后天资生之根本绝也。故二脉独见，均为危殆之候；而二脉交见，尤为必死之符。

## 芤脉（阳中之阴）

体象 芤乃草名，绝类慈葱；浮沉俱有，中候独空。

主病 芤脉中空，故主失血。左寸呈芤，心主丧血。右寸呈芤，相傳阴伤。芤入左关，肝血不藏。芤现右关，脾血不摄。左尺如芤，便红为咎。右尺如芤，火炎精漏。

【按】芤之为义，两边俱有，中央独空之象也。芤乃草名，其状与葱无以异也。假令以指候葱，浮候之着上面之葱皮，中候之正当葱之空处，沉候之又着下面之葱皮，以是审察，则芤脉之名象，昭然于心目之间，确乎无可疑矣。刘三点云：“芤脉何似，绝类慈葱。指下成窟，有边无中。”叔和云：“芤脉浮大而软，按之中央空，两边实。”二家之言，其于芤脉已无遗蕴矣。戴同父云：“营行脉中，脉以血为形。芤脉中空，脱血之象也。”伪诀云：“两头有，中间无。”以头字易《脉经》之边字，未明中候独空之旨，则是上下之脉划然中断，而成阴绝阳绝之诊矣。又云：“寸芤积血在胸中，关里逢芤肠胃痛。”是以芤为蓄血积聚之实脉，非失血虚家之空脉矣。以李时珍之博洽明通，亦祖述其言为主病之歌，岂非千虑之一失乎？伪诀又云：“芤主淋漓，气入小肠。”与失血之候，有何干涉！种种邪讹，误人不小，不得不详为之辨也。即叔和《脉经》云：“三部脉芤，长病得之生，卒病得之死。”然暴失血者脉多芤，而谓卒病得之死可乎？其言亦不能无疵也。至刘肖斋所引诸家论芤脉者，多出附会，不可尽信。

## 伏脉（阴）

体象 伏为隐伏，更下于沉；推筋着骨，始得其形。

主病 伏脉为阴，受病入深。伏犯左寸，血郁之症。伏居右寸，气郁之疴。左关值伏，肝血在腹。右关值伏，寒凝水谷。左尺伏见，疝瘕可验。右尺伏藏，

少火消亡。

【按】伏之为义，隐伏而不见之谓也。浮中二候，绝无影响，虽至沉候，亦不可见，必推筋至骨，方始得见耳。故其主病，多在沉阴之分，隐深之处，非轻浅之剂所能破其藩垣也。在《伤寒论》中，以一手脉伏为单伏，两手脉伏曰双伏，不可以阳症见阴脉为例也。火邪内郁，不得发越，乃阳极似阴，故脉伏者必有大汗而解，正如久旱将雨，必先六合阴晦，一回雨后，庶物咸苏也。又有阴症伤寒，先有伏阴在内，而外复感寒邪，阴气壮盛，阳气衰微，四肢厥逆，六脉沉伏，须投姜附及灸关元，阳乃复回，脉乃复出也。若太溪、冲阳皆无脉者，则必死无疑。刘玄冥云：“伏脉不可发汗，为其非表脉也，亦为其将自有汗也。”乃伪诀云：“徐徐发汗”，而洁古欲以附子细辛麻黄汤发之，皆非伏脉所宜也。伪诀论形象则妄曰：“寻之似有，定息全无”，是于中候见形矣，在伏之名义何居乎！

## 疾脉（阳）

体象 疾为急疾，数之至极；七至八至，脉流薄疾。

主病 疾为阳极，阴气欲竭。脉号离经，虚魂将绝。渐进渐疾，旦夕殒灭。左寸居疾，弗戢（1）自焚。右寸居疾，金被火乘。左关疾也，肝阴已绝。右关疾也，脾阴消竭。左尺疾兮，涸辙（2）难濡。右尺疾兮，赫曦（3）过极。

【按】六至以上，脉有两称，或名曰疾，或名曰极，总是急速之形，数之甚者也。是惟伤寒热极，方见此脉，非他疾所恒有也。若劳瘵虚惫之人，亦或见之，则阴髓下竭，阳光上亢，有日无月，可与之决短期矣。阴阳易病者，脉常七八至，号为离经，是已登死籍者也。至夫孕妇将产，亦得离经之脉，此又非以七八至得名，如昨浮今沉，昨大今小，昨迟今数，昨滑今涩，但离于平素经常之脉，即名为离经矣。大都一息四至，则一昼一夜约一万三千五百息，通计之当五十周于身，而脉行八百一十丈，此人身经脉流行之常度也。若一呼四至，则一日一夜周于身者当一百营，而脉遂行一千六百余丈矣。必至喘促声嘶，仅呼吸于胸中数寸之间，而不能达于根蒂，真阴极于下，孤阳亢于上，而气之短已极矣。夫人之生死由于气，气之聚散由乎血，凡残喘之尚延者，只凭此一线之气未绝耳。一息八至之候，

则气已欲脱，而犹冀以草木生之，何怪乎不相及也！

注：（1）戢（ji 集）：收敛。

（2）涸（he 貉，又读 hao 号）辙：出自成语“涸辙之鲋”（见《庄子·外物》），喻处于困境，急待援助。

（3）赫（he 贺）曦（xi 西）：光明盛大貌。

## 脉法总论

脉状颇多，未可以二十八字尽之也。然于表里阴阳、气血虚实之义，已能括其纲要矣。如《内经》之所曰鼓者，且浮且大也。曰搏者，且大且强也。曰坚者，实之别名也。曰横者，洪之别名也。曰急者，紧之别名也。曰喘者，且浮且数也。曰躁者，且浮且疾也。曰疏者，且迟且软也。曰格者，人迎倍大也。曰关者，气口倍大也。此二脉者，后世不能深维《内经》之旨，而误作病名，不知病因脉而得名也。曰溢者，自寸口上越鱼际，气有余也。曰覆者，自尺部下达臂间，血有余也。

如仲景论脉，曰纵者，水乘火，金乘木也。曰横者，火乘水，木乘金也。曰逆者，水乘金，火乘木也。曰顺者，金乘水，木乘火也。曰反者，来微去大，病在里也。曰覆者，头小本大，病在表也。曰高者，卫气盛也，阳脉强也。曰章者，营气盛也，阴脉强也。曰纲者，高章相搏也。曰牖者，卫气弱也，阳脉衰也。曰卑者，营气弱也，阴脉衰也。曰损者，牖卑相搏也。

《内经》十二，仲景十二，凡得二十四脉，未尝非辨证之旨诀，而世皆置若罔闻，则有慙（1）于司命之职矣。虽二十八脉亦已含藏诸义，然不详于二十四字之义，又安能入二十八字之奥哉！而犹不止此也。阴阳不可不分而剖，色脉不可不合而稽，尺肤不可不详而考，主病不可不谙而识，四者得，而持脉之道思过半矣。

《脉要精微论》云：“微妙在脉，不可不察。察之有纪，从阴阳始。始之有经，从五行生。生之有度，四时为宜。彼春之暖，为夏之暑。彼秋之忿，为冬之怒。四变之动，脉与之上下。是以圣人持脉之道，先后阴阳而持之。若阳动阴静，

阳刚阴柔，阳升阴降，阳前阴后，阳上阴下，阳左阴右；数者为阳，迟者为阴，表者为阳，里者为阴，至者为阳，去者为阴，进者为阳，退者为阴，其恒经也。或阴盛之极，反得阳象，或阳亢之极，反得阴征，或阳穷而阴乘之，或阴穷而阳乘之，随症更迁，与时变易，此阴阳之不可不分而剖也。”岐伯曰：“察脉动静，以视精明，察五色，观五脏有余不足，六腑强弱，形之盛衰，以此参伍，决死生之分。”又曰：“形气相得，谓之可治。色泽以浮，谓之易已。脉从四时，谓之可治。脉弱以滑，是有胃气。”《灵枢》曰：“色脉与尺如鼓桴相应，青者脉弦，赤者脉钩，黄者脉代，白者脉毛，黑者脉石。见其色而不得其脉，反得相胜之脉，则死矣；得相生之脉，则病已矣。”又曰：“精明五色者，气之华也。赤欲如白裹朱，不欲如赭。白欲如鹅羽，不欲如盐。青欲如苍璧，不欲如蓝。黄欲如罗裹雄黄，不欲如黄土。黑欲如重漆色，不欲如地苍。”此色脉之不可不合而稽也。《灵枢》曰：“审尺之缓急大小滑涩，肉之坚脆，而病形定矣。目窠微肿，颈脉动，时咳，按之手足窅（2）而不起，风水肤胀也。尺肤滑而淖（3）泽者，风也。尺肉弱者，解安卧；脱肉者，寒热不治。尺肤涩者，风痹也。尺肤粗如枯鱼之鳞者，伤饮也。尺肤热甚，脉盛躁者，病温也。脉盛而滑者，病且出也。尺肤寒，脉小者，泄而少气。尺肤炬然，寒热也。肘所独热者，腰以上热；手所独热者，腰以下热。肘后粗以下三四寸热者，肠中有虫。掌中热者，腹热；掌中寒者，腹寒。鱼上有青脉者，胃中寒。尺炬然热，人迎大，当夺血。尺盛大，脉小，少气，惋有加，立死。”又曰：“脉急者尺肤亦急，脉缓者尺肤亦缓，脉小者尺肤亦减而少气，脉大者尺肤亦贲而起，脉滑者尺肤亦滑，脉涩者尺肤亦涩，此尺肤之不可不详而考也。”《脉要精微论》曰：“长则气治，短则气病。数则烦心，大则病进。上盛则气高，下盛则气胀。代则气衰，细则气少，涩则心痛。浑浑革至如涌泉，病进而色弊。绵绵其去如弦绝者死。”《平人气象论》曰：“脉短者头疼，脉长者足胫痛，脉促上击者肩背痛。脉沉而坚者病在中，脉浮而盛者病在外。脉沉而弱，寒热及疝瘕，少腹痛。脉沉而横，胁下有积，腹中有横积痛。脉沉而喘曰寒热。脉盛滑坚者病在外，脉小实而坚者病在内。小弱以涩，谓之久病；浮滑而疾，谓之新病。脉急者，疝瘕少腹痛。脉滑曰风，脉涩曰痹。缓而滑曰热中，盛而紧曰胀。臂多青脉曰脱血。尺脉缓涩，谓之解安卧。脉盛谓之脱血，尺涩脉滑，谓



之多汗。尺寒脉细，谓之后泄。尺脉粗常热者，谓之热中。此主病之不可不谙而识也。”如上所述，不过大略耳。若欲达变探微，非精研《灵》《素》，博综百家不可也。许胤宗曰“脉之候幽而难明，吾意所解，口莫能宣也。口且莫能宣，而笔又乌能写乎？博极而心灵自启，思深而神明自通，则三指有隔垣之照，二竖（4）无膏肓之遯（5）矣。”


注：（1）慙：同渐。

（2）窞（yao 咬）：形容深。

（3）淖（nao 闹）：形容湿润。

（4）二竖：指病魔。见《左传成公十年》。

（5）遯：即“遁”。





## 彭氏脉法

尝谓读书不易。治病不难。书只言理，病则凭脉，理是活动的，脉是实在的，唯其是实在的，可以再三审查，反复推求，以得着实在的解决。所以云治病不难也，而人往往得不着实在的解决者，学脉的方法不善也。学脉之法，一曰脉位，一曰指法，一曰脉象，一曰脉理，明白脉位与指法，然后能捐除自的成见，看清脉来的真象，脉象脉理，必须于普通学法之中，有系统以贯之，而后无繁难之苦，而后有运用之乐，此篇，脉法较善之法也。

### 枯润二脉

枯润二脉者，用药之提纲，枯脉宜养阴，润脉莫伤阳，润津液充足，枯者津液干涸，润脉无论何病，慎用凉润药，枯脉无论何病，忌用热燥药，认明枯润二脉，处方用药，便少错误。

### 微弱二脉

微脉润而少，轻有重按无，总属阳气微，温补宜急图。弱脉枯而少，轻无重按有，总属阴液枯，清润法当守。此二脉，脉体皆少，一宜补气补阳，一宜补液补阴，最易含糊，须于轻按重按之间，寻出证据以为用药之本。病人的体质不是阴虚，便是阳虚，故诊脉先以枯润弱微，分别阴虚阳虚，便有把握也，微弱二字，自来概属虚脉之称，而于阴虚阳虚，置之不辨，遗误后学不少。故于脉法起首，郑重言之。伤寒论，少阴病，脉微细，用附子。营卫病，脉弱而渴，用石膏是也。

枯润二脉辨别阴虚阳虚，弱微二脉，辨别阴虚阳虚，又须审查两尺，左尺较右尺少为水虚，右尺较左尺少为火虚，据两尺以为判断中之判断，用药更少误差。总之脉法的阴虚阳虚，认识无差，然后能认识一切疾病的阴虚阳虚，然后能判断一切医书所说疾病的阴虚阳虚，此要诀也。

## 虚实二脉

实脉中沉盛，满指成分厚，久按总有力，攻下须研究。此为阳实、气实、热实，胃家实，可用攻下之实脉，脉之成分，厚而不薄，满指有力，中沉两部，久按不衰，此为完全的实脉。所谓完全实者，中土实则全体皆实也，攻下胃实，不可冒昧，须有法度，应当研究，详古方上篇大承气汤中。此外则伏而有力，脉细有力，软而有力，滑而有力，亦有实意。但只腠理热实，只宜清润疏通之法，无有下法。完全实脉，脉来迟缓，因中土实则热实，热实则脉来不数也。病有名五实证者，脉完全实，而不食，不大便，不小便，不出汗，须攻下与发汗并施，此证少有。凡诊实脉，须兼腹诊，以手按大肠部位，病人拒不受按，此肠中有当下之燥屎，此脉有小而寔者，如兼现虚证，当用补气补血之药，辅助下药缓缓下之，如温病篇之黄龙汤法是也。

虚脉松而大，气血与阳虚，阴虚液虚者。脉与松大殊。松，有成分不足向外松散之象，大而松为气虚、血虚、阳虚，乃对上项厚而有力之实脉而言。其实除厚而有力之实脉外，多是虚脉，不止松大为虚。大而松之虚，直接当补之虚也，其它之虚，脉体微小，亦有松意，多有不能直接用补，必须全体的圆运动复原，然后不虚。阴液之虚，脉则或弦、或细、或濡、或弱、或沉、或结、或代也，血虚，乃血中的温气虚。

## 松紧二脉

松脉即虚脉，虚松气不充，诸病宜急补，补气与补中。脉法诸书，只有虚实而无松脉，虚乃其名，松乃其实，松乃外散之脉，成分不够之脉也，补气补中，则归根而不外散。

紧脉与松反，内聚不舒象，转绳弹人手，寒实之现状。紧脉有细小之象，转绳者向内收紧也，寒性收敛故脉紧，食停则气聚于食故脉紧，气血不调，或热聚不散，而成一部分之积聚，亦有紧者。积聚在于何部，紧则现于何部，皆宜温散清散通散之药，寒性之收敛，卫气之收敛也。古书云，左脉紧伤于寒，右脉紧伤于食，不尽然，外感之脉，若现迫促不舒，其中即有卫气收敛之紧意。

## 滑濡二脉

滑脉有两象，鼎沸与盘珠，鼎沸燥热病，盘珠津液都。燥热伤津，如鼎锅之水，被火煎熬沸腾，故脉滑；津液滋多，往来流利，如珠走盘，故脉滑。痰病脉亦滑，痰亦津液也。新婚有孕脉亦滑，津液增多也。鼎沸之滑，重按有力，有孕之脉，脉气充足，痰病之滑，脉气不足。

濡脉有两义，血少与阳虚，血少濡在左，阳虚濡右居，濡如刀刮竹，亦如雨点沙，血少津枯故脉濡，阳虚脉濡者，津液生于阳气也。荣卫不足，脉亦现濡。荣卫调和充足，然后津液生也。血少津枯之濡，薄而有力。阳虚之濡，薄而微也。荣卫不足之濡，薄而无神也。左属水木，故血虚则濡现于左，右属火土，故阳虚则濡现于右，荣卫不和不足，必左右皆濡。

## 弦缓二脉

弦脉收敛病，气机不舒展，治弦须养中，用药忌收敛，疏泄畅通，则气舒展，疏泄不通，则气收聚。弦者如弓之弦，向内收聚之象，木主疏泄，木气本身稚弱，不能疏泄则脉弦，金气燥结，木气因而不疏则脉弦，弦乃木气之郁象，木气稚弱之弦，宜温养木气，金气燥结之弦，宜清润金气之燥，开散金气之结，然后木气之郁舒开，脉乃自去，唯既现弦象，木气愈郁而欲疏泄，则克中土，中气受伤不能运化四维，病即关系生死，故又须于舒展木气之中，兼扶中土。五行之气，郁则克其所胜，而悔所不胜，此自然之势也。金匱见肝之病，当先实脾，其意指此。弦则为寒，木气阳弱也；弦则为饮，木气不能疏泄水分也；弦则为痛，木郁则冲击也；弦则为风，木病风而脉弦，则病重矣，中气败故病重也。弦脉多胃气脉少故也，治弦脉忌用收敛药，慎用刚燥药。惟病寒之脉弦，温通之则弦化，则弦脉易治之病。

此外之弦脉皆不易治。寒病之弦、饮病之弦、弦大而虚，润而不枯；风病之弦，不润而细，阴虚津枯之脉弦，宜养津清热；内伤之脉弦，宜补中土，兼治木气，弦乃能去。

缓脉虚而散，散慢不收敛，中虚卫气虚，疏泄自出汗。缓与弦为对待之象，忌疏泄药喜收敛药，伤寒论桂枝汤证，发热汗出脉缓，即是此脉，中气与卫气不足故也，散字读闪，言松散也非分散也，此缓脉非和缓无病之缓，非热实而脉反迟缓不数之缓，是缓脉有虚实之分也。

## 濡细二脉

濡脉为湿盛，细脉为津伤，湿热脉亦濡，细亦主无阳。濡脉如棉在水，细脉如蛛牵丝，濡而似缓有湿热，细而无力为阳虚，津伤之细，细而有力，津伤则生热，故细而有力，细而有力着骨，则为积聚，濡中藏细，则湿伤津液，故濡溢于外细现于内，故治湿用利水药，有不效者，利水药伤津液之故，善治湿者，养金气之收敛，调木气之疏泄，扶土气之运化，湿乃自去，津液不伤。

## 大小二脉

脉大气离根，脉小气归里，脉大病渐增，脉小病自己。冬季脉大最忌，胃热实则脉大而有力，中部沉部盛于浮部，此大脉为实，否则愈大愈虚；脉小则气归于里，有病而脉由大转小，乃将愈之象，此小脉非微脉非细脉。

阴虚亦有脉大者，浮大而不润泽，重按逼逼夺指，有燥动之象，阳虚亦有脉大者，大而虚松，指下润泽，重按无有，对照研究，参与外证，容易明白。

脉有重按起指，脉即随指浮起，寸多尺少，浮多沉少，夜半不安，此为阴虚，阴主封藏，夜半阳动，阴虚不藏，故脉现如此状态也。

## 芤革软鞭四脉

芤脉阴伤极，革脉属阳空，鞭脉寒之象，软脉热在中。芤革二脉皆中空，芤则浮而边虚，有柔松之意，为热伤阴之象，革则沉而边实，有石鞭之意，为寒伤阳之象，失血甚则芤，失精甚则革。鞭脉有牢坚之意，阳和之气少也，软脉似濡而厚，按之欲沉不沉而有力，乃内热之实脉，不可认为软弱之软，世以软弱并称，软脉遂为人所忽矣，软弱之软，则微脉也，实热之软则如胶粘有力，举指不移，鞭脉则脉之沉部，鞭而牢坚，重按有力，阴寒之象，外证必无燥热之事，沉部鞭处必宽厚不细，而鼓指有力，软脉有力为热，鞭脉有力为寒。

## 浮沉迟数四脉（以下言脉之动态）

浮脉随手起，总是虚之征，诸病忌升散，中下复其根。以指按至沉部，随指而起，即往上浮，是为浮脉。并非浮中沉三部，浮部有脉，中部沉部无脉。浮而向外，中气虚也，浮而脉小，其虚更甚盛。浮弦鼓指，则兼肝风，外感脉浮，只宜降药，兼补中气。内伤脉浮，必重补中。内伤脉浮，中部以上多，中部以下少也。外感之脉，必有束迫不舒之象，不必定见浮脉。外感之家，必有忽然恶寒、发热、头痛之证为据，如麻黄汤证之脉，尝有初起恶寒，脉沉，及至脉由沉而浮时，即发热而汗出矣。

沉脉在肉下，虚实易了然。沉实为实热，沉微属虚寒。如沉细无力，亦属虚寒。沉细有力，亦属实热。实则不通，分整个实和腠理经络的实，整个的实，如伤寒论承气汤证攻下之胃家实是，腠理经络的实，如沉细有力，弦紧鼓指，只宜滋润疏通，理气活血为治。迟脉乃虚寒，里阳太少时，无病脉迟者，元气难久持。不及五至为迟脉，胃家热实，脉反迟缓不数，故迟脉亦有实热者。实热之迟缓，厚而有力，虚迟之迟，脉来虚微，以证判之，极易明了，无病脉迟，则肾家元气将难久存矣。

数脉乃中虚，虚甚则数甚，数亦为虚热，兼细则阴病。中虚则数，世人所忽，河图之数，五数居中而统四维，故平人之脉，以医生一呼一吸脉来五至为准，中虚不能统乎四维，故脉来过乎五至而成数脉，热伤津液，脉来亦数，数而兼细，则中虚而津液亦亏，阴分受伤，为难治矣。发热而脉沉不数多实，发热脉数必虚，此脉必中部以下较微少也。如沉而微，其虚更甚。数极度之脉，中气大虚之脉也。凉药伤中，下咽即危。用甘味补中，中气回复，胆经相火下降，热即退下而不数。此与热实而脉反迟缓，为对待的理法。数读索，世人却认数脉为热，杀人不少。经文气虚脉乃数也句，宜注意。

## 结促动代四脉

结促与代脉，脉来停一至，动脉如豆动，只见关中位。脉现数象，停止一至为促，外感风寒，荣卫迫促，促乃表郁之脉。脉不现数象而停止一至为结，结乃津液不足，不能流通之脉。代脉之止有定数，亦津液伤损之脉也，长夏脉代，有孕脉代，为中气加多之脉，中气能代四维也，亦有秉赋脉代者，乃富贵之人也，若病重脉代则危，此代脉无神，乃中断不

能连续之脉，长夏之代有孕之代，多在五至以内，脉神特别充足。五为中气，中气之中，原有四维故也。详生命宇宙篇河图中，动脉有如豆动，无头无尾，只于关脉见之。气机不舒，主内痛也。

## 洪伏二脉

洪脉向外掀，中气大虚证，愈洪中愈虚，兼弦乃别论。实脉必向内沉，世谓洪而有力为实，认错矣。虽有力亦向外之力耳，向外则内虚必矣，必洪而兼弦，乃为实象，弦乃内聚之象，洪而兼弦，是原有内热，被卫气敛之，热郁则脉洪，热郁被敛不能通达，则洪而兼弦，在外感宜舒散卫闭，兼清内热。内伤病少洪弦者，有之亦内热为卫气所闭，仍舒散卫闭兼清内热。洪大无力者全属于虚，洪而弦大有力，乃为实象。然实脉不洪，必如胃家实可用下药，乃为真实。洪而兼弦有力，乃实在腠理，不在胃腑。舒散卫闭，腠理一通，即不实矣。

伏脉气内实，深藏骨际间，热深与痰闭，指下细心探。伏与洪是对待之象，气虽内实，热清痰豁之后，脉起不伏，即不实矣。

## 躁驶二脉

躁脉不安定，外因与内因，驶脉上下窜，虚与热之征。有内热而感外寒，热为卫气闭束，动不能通，则躁急不宁，此因于外感者，宜散卫清热，温病之脉躁急，乃木火离根，此因于内伤者，宜照温病虚证治法。驶脉因虚因热，如小寒前后，小儿幼童忽不思食，或咽痛或咳嗽，尺脉中有一线，上窜入关脉。此肾虚阳动，宜温养肾家，如肝胆有热，肺虚不能收降，关脉中有一线窜出入寸脉。此中气之虚，宜补中敛肺兼降胆经，如尺脉中有如珠的一点，窜入尺下，此肾败也，最难治，男童早婚有此脉者多死。

## 平人脉

欲知病人脉，先学平人脉，调匀柔和者，乃是平脉诀。平人脉亦称胃气脉，亦称和缓脉。来去调匀，不来多去少，不来盛去衰，神气充足，体质柔润，所有以上各病脉，寻找

不出一字，此胃气健旺，和缓无病之平人脉也，内经脉法，以胃气为主，胃气多病脉少者易愈，胃气少病脉多者病重，病脉太多胃气太少者易死。学平人脉，可常诊视无病而身体健全，元气未泄，面无浮红，食量极好，体力甚大，跑步而脉不加快不喘气之人之脉，便可得着胃气脉和脉缓的认识。然后可学病脉。胃气脉者，中气脉也。

## 真脏脉

五行运动圆，见圆不见真，一见五行真，胃气无毫分。心火的真脏脉如钩，如上挂之钩，有上无下之象，只有浮而不降也。肺金的真脏脉如毛。如鸟羽之毛，薄濇之象，将散而不收也。肝木的真脏脉如弦，如新张弓弦，劲疾如循刀刃，毫无生意之象，欲疏泄而不能也。肾水的真脏脉如石，如石沉水底，毫无阳和之象，只沉而不升也。此皆中气无存，不能调和四象，四象各现本气之真也，故称真脏。脾土的真脏脉为缓，有如屋漏，时而一落，迟缓不能连续之象，中气不能自存也。五行之真已现，中气先亡，故曰死脉也。如钩如毛如弦如石如缓，则各脉皆钩皆毛皆弦皆石皆缓，一气独胜，诸气败亡，故死也。

## 指法与脉位

自来诊脉两手分诊，圆运动学的诊脉，必须两手合诊，因整个圆运动的消息，须两手合诊，由比较上去审察，方能审察得出，又须三指斜下，次指按在寸脉的浮部，中指按在关脉的中部，名指按在尺脉的沉部，沉部在骨，中部在肉，浮部在皮。斜下者，中指比次指重，名指比中指重，即难经所谓三菽之重，六菽之重，九菽之重是也，是为三部诊法。若三指不分轻重，便不合寸关尺三部脉的本位，三部之法之中，又有九候之法。三部九候者，一部三候，三部九候，寸脉本位在浮部，浮部有浮部的浮中沉，关部本位在中部，中部有中部的浮中沉，尺脉本位在沉部，沉部有沉部的浮中沉，三部九候的诊法，只须三指斜下，三指同时由轻按而重按，由重按而再重按，又由重按而轻按，由轻按而再轻按，便将寸关尺三部九候的整个手法得着。

三部九候的指法，是按寸关尺皮肉骨的地位，不是按脉的个体，是下指诊察的方法，方法与地位澈底了，然后诊脉。看脉在此地位中的动态如何，方能审察出脉的真相。



下指诊脉，不可将指头死按脉上。就如用眼睛看物，却把眼睛珠放在物上，如何能将所看之物看得明白，三部九候的指法无差，便能免却此弊。

诊脉称为看脉，不如将看字改为听字，能将听字的意义体会有得，则诊脉必有聪明过人之处，听字比看字静得多，活泼得多，看是我去看他，听是听他来告我，必能听而后得整个认识也，三部九候的候字，候者等候之意，我的指头，只在九个字的位置上，审察地位、等候脉来告我。候字听字的意义，大医的妙用，全在于此。先将指头审察九个字地位，以候脉来，指头与脉见面之后，仍不听脉，仍只审察九个字地位，有意无意之中，听出脉的病点来，然后继续搜求，由合听而分听，由分听而合听，整个脉体即是整个人身的河图。由合以求分，便知病之所在。由分以求合，便得处方的结果。总而言之，不可由我去找脉，须候脉来告我。我去找脉，我便有成见了，就得不到脉的真相了。

## 诊脉先分别脉的大体

诊脉，须先定六脉的整个大体、切不可先注意关脉怎样、寸脉怎样、尺脉怎样。先诊整个大体，诊出大体是阳虚是阴虚，阳虚者脉气润，阴虚者脉气枯，润者无论何病，慎用阴寒药，枯者无论何病，忌用阳燥药，又要诊出虚的程度如何，方能决断用药。

## 处方定药要在指头未离开脉时决断

定药要在指头未离脉时，研究清楚，如诊脉放手，再来定药，即不准确，在脉上定方，即在脉上审察所用的药，与脉的轻重，审察再三，心中安了，放手即提笔写方，写方之后，再写医案，然后可同别人说话，万不可先写医案，后写药方。写完医案，再写药方，所写之药，必不全合所诊之脉矣。

拟方定药，要在指未离脉之时，如认为中气虚寒，拟用理中汤，是必脉来松微，润而不枯。倘肝胆脉比较濡细，则干姜伤津，细濡乃津伤之脉，须加少许芍药当归以润肝胆津液。如脉来松微，证现虚寒，当用理中补虚温寒，而左尺比较短少，左尺属水，是水气不足，当加熟地麦冬以补左尺水气，理中汤乃不发生燥热伤津之过。

如麦门冬汤治中虚肺燥，其脉必濡，倘濡而兼细，则去半夏。半夏伤津，细濡之脉最

忌。

如小建中汤治虚劳，以芍药降胆经收相火为主，须右脉关寸之间、脉气较他脉为盛，乃受得芍药之苦寒，倘右脉动关寸之间脉气不盛，胆肾之热不足，当减轻芍药、或不减轻芍药，加冰糖白糖以和芍药之苦，免伤胆胃之阳。

如肾气丸治肾气不足，须看左尺右尺比较之多少，左多右少为火虚，附桂宜稍加重，右多左少为水虚，附桂即宜轻用。

如当归生姜羊肉汤治肝经虚寒，倘肺脉虚弱，生姜只宜少许，肺主收敛，生姜辛散伤肺也。

如泻心汤治心火不降，吐血衄血，倘脉来不实，便不可用也。

如诊治伤寒麻黄汤证，问证无差，是麻黄汤证也，当用麻黄多少，当以寸脉尺脉而定，寸脉弱，尺脉少，只宜轻剂麻黄，便可出汗，寸脉弱，肺家收敛力少，尺脉少，肾家津液不足也，倘麻黄分量与脉不称，则服后汗多，诸祸作矣。

如诊治桂枝汤证，问证无差，是桂枝汤证也，而脉气虚软，芍药寒中，宜多用炙甘草以扶中气，以减去脉之虚软、则芍药乃能免寒中之弊。

如诊治普通外感，用薄荷以调卫气，用黄豆以和荣气，薄荷散性甚大，倘脉气无弦紧之象，不可多用，多则辛散伤肺，更加发热。

如诊肠胃热滞，拟用大黄以消热滞，倘脉象重按不实，便不可用。如其不能不用，必须用朮草以辅之，乃不发生下伤中气之祸。

如诊治吐血之虚热证，饮食甚少，阴液又伤，拟用补土养液之药，补土之药必伤阴液，养液之药，必伤土气，必须详审脉象，脉象细数，朮草不可并用，或朮草均不可用，则用山药扁豆以代朮，用白糖以代草，细脉最忌辛散，当归不宜，只宜阿胶，虚热吐血，肺脉如细，更须保肺，橘皮下气，亦能伤肺，半夏更不敢当。

如诊治腹泻，腹泻因于食滞热滞者多，因于阴寒阳败者少，两下诊治错误，关系生死甚速。认为阴寒，脉必微少无神，泻后气衰，稀粪下注不射，不食，乃可用姜附以温寒回阳。食滞热滞，脉必紧细有神，泻后气不衰，粪粒兼水射远，能食，乃可用神曲谷芽以消食，栀子黄芩以清热。脉虽紧细，若右脉较左脉无力，消食预防伤中，清热预防败火。前人有云：左脉紧伤于寒，右脉紧伤于食，其实伤食不必紧在右脉，伤寒不必紧在左脉。

如诊治阴寒夹暑，其人不食，不大便，不小便，但欲寐不能寐，口渴而苦，舌无胎，六脉洪大异常，沉按虚空，而关脉洪大中藏有弦细之象，洪大虚空，阴寒之脉，口苦而关脉内藏弦细，是乃暑脉，方用重剂四逆汤以回阳，兑入冬瓜蒸自然汁以清暑也，无冬瓜汁麦冬二三钱亦可。

如诊治妇女经停，脉象平和，寻求结果，在左关得看病象。左关脉较他脉多些，此木气不调也，用桂枝汤一剂，左脉多处平了，仅食饭加增，再诊则左尺较他脉少，此血热液少也，桂枝汤加生地以补左尺，一剂左尺脉起经来如常。

王梦英医案载，一人病外感，寒热身痛，梦英诊之，脉弦细异常。梦英曰：阴虚极矣，未可治外感，用重剂熟地当归等补阴之药而愈。外感风寒而用熟地补阴之药，岂不将风寒补住。不知荣卫乃人身表气之阴阳，表气之阴阳根于里气之阴阳，里气之阴阳偏多偏少，表气之荣卫即不能调和而成圆运动。外感风寒而荣卫病，乃荣卫因风寒之伤而荣卫自病，并非风寒入了人身为病。此病脉象弦细异常，阴液偏少，即不外感，荣卫早已失和，再遇外感，失和更甚，所以熟地等药，补起阴液以兴阳气调归于平，里气这阴阳既调，表气之阴阳亦调，阴阳调而荣卫和，所以外感愈也，王氏谓未可治外感，正所以治外感也，王氏用此药治此病，乃由经验而来，于外感风寒，并非风寒为病，乃荣卫自病的原理尚不知道，因王氏亦王叔和伏寒变温之信徒故也，医家有舍证从脉不通之说，毫无理由，如此案，医家即谓系舍证从脉的治法，可以见中医不知原理，自古已然。

一七十老人，冬月外感，恶寒重发热轻，脉不紧而虚微，服肾气丸五钱，半夜寒热罢而体舒，次早满身微汗而愈，伤寒论麻黄汤治恶寒脉紧，紧者卫气闭束之象，故麻黄开卫气之闭束，为治恶寒定法，今外感恶寒而脉微，微者阳虚之脉，肾气丸补起肾阳，里气的阴阳平，荣卫的阴阳自和，所以病愈而得微汗，如不补肾阳而用发散之剂，必脱阳而亡。此两案在已知圆运动原则的医家，自必认为当然，而普通医家，无不闻之而咋舌也，学脉不可就脉猜病，应问病求脉，所问之病是外感，求得之脉乃是内伤，内伤治愈外感自愈，外感病在荣卫，果是里气不伤之荣卫表病，脉必弦紧，束迫不舒而现躁急之象，不现阴亏之弦细脉，不现阳亏之微脉，按疏泄收敛之法治之可也，所以学医要学具体的病，乃能治抽象之病也，明了伤寒论桂枝汤麻黄汤证脉的意义，本书温病乌梅汤三豆饮证脉的意义，自能明了此两案的意义，桂麻二证与乌梅三豆的意义，本气自病的意义也。

一女科平日阴虚血虚，脉象沉濡，左尺尤弱，平日有病，皆服归芍地黄丸补阴补血而愈，一日洗澡受寒，身痛怕冷，不能起床，脉象沉濡尤甚，予归芍地黄丸八钱，吞下安卧，并未出汗而愈，明是外感受寒，全从补血补阴施治而愈者，因脉象沉濡故也，若照外感治法，而用发汗之品，伤其血分阴分，病必加重，至于不起，所以此病明是外感，病愈之时，并不出汗也。外感之病，荣卫和则汗出病愈。此病之荣卫和并不汗出。其恶寒自罢，乃荣卫之和，阴血已虚无可作汗，故不汗出而病愈也，此病治效，所凭者脉，前人谓此等治法，为舍证从脉。其实何曾舍证，正因此证，由于脉象纯系血虚阴虚乃成此证也，证由血虚阴虚而来，故用补血补阴之药，病自能愈，故用药治病，必以脉为主。

又一男科，自称胃病复发，口淡不食，亦不饥，小便黄如蘘汁，甚长，大便燥结，身倦无力。诊其脉全体细弱，右尺较少，予附桂八味丸二钱，茵陈蒿一钱，吞服，一日二服，服后胃更滞，更不欲食，脉细转和，右尺亦起，因以干姜两片嚼服，辣味少，苦味多，辣味少者，亦口淡之例，下焦无火也。苦味多者，火虚于下而逆于上也，用原方加干姜少许，同服，食遂增加，尿黄亦减，脉更调和，一剂之后，去干姜，只用附桂地黄丸四钱，茵陈蒿一钱，一日分二次服，数日全愈。此病口淡不思食，当然不宜地黄，因脉细阴虚，故仍用之，右尺火虚，故又用附桂，黄病为湿，尿长非湿，故宜地黄也，无湿而病黄，乃胆经之逆也，胆经相火逆行于上，故病黄味苦。火逆于上则虚于下，故口淡不食。茵陈清上逆之热，地黄滋阴，附桂补火，所以病愈，此病此方，亦凭脉耳。若以口苦胃滞之故，不用地黄，脉细难复，病将坏矣。此病，前数年曾病一次，医用附子理中加黄连，时轻时重，三年始愈，脉细尿长不知养阴，其不死者，幸也。此案用药，亦全凭脉脉象之功，数日全愈，理有当然，故学医归结在用药，用药的根据在脉象，故善于学脉者，乃能立于不败之地也。

一人左脚肿胀疼痛，午前重，午后轻，左肿痛为阴虚，午前重为阳虚，脉左右皆虚，右尺尤虚，命脉服附桂地黄丸，每日二钱，午前服下，三日全愈，此病有谓为湿热者，有谓为风湿者，有谓为气虚者，今凭脉用附桂地黄丸全愈，可见凭脉治病，能免去一切牵缠而得着根本解决也。

国医指南将十二经病证，分虚实寒热，挨次列出，后学称便，然于脉的虚实寒热，无有认识，即无法辨别证的虚实寒热，只要于脉的虚实寒热，有精细的认识，无论何证的虚实寒热，不唯能澈底辨别，且能寻出整个治疗之法，不唯能辨别医书已载的病证，且能辨别医书所未载的病证，由脉断病，实有不可言喻之妙，因一经的虚实寒热，必有他经的关系，脉

法不精，必无整个澈底的辨法。无整个办法，而头痛治头、脚痛治脚，病不能愈且生他变也。欲认识脉的虚实寒热，只要有十架病床的中医院，以一年的临床经验，便可成功，总之由脉断病，是由原则以解决分则，由病断病，是图解决分则，而遗却原则，由脉断病，百无一失，由病断病，失多得少，甚至全失无得，脉者，审病断病处方用药的根据也。

以上审脉用药之大概分别学法也，又有宠统学法，六脉以中部为主，凡中部以上脉盛，中部以下脉虚，无论何病，先补中气，再配合治病之药，凡中部以上脉少或无脉，中部以下脉多有力，无论何病，温药补药忌用，宜用消滞清热养阴药。中部以下主里，中部以上主外，里气不足，故先补中，里气有余，故忌补药。人身右为阴道，左为阳道，左脉阳虚，则升不上来，右脉阴虚，则降不下去。升不上来，则左郁而虚大，宜温升之药。降不下去，则右郁而实大，宜凉降之药。左属水木，右属火土，左脉沉细，水木枯槁，宜滋润水木之药，右脉微少，火土衰退，宜温补火土之药，左寸属心火，左寸不足，不治左寸，木气足则左寸足。右寸属肺金，右寸不足，不治右寸，土气足则右寸足。左尺属肾水，左尺不足宜补水，兼降肺金。右尺属相火，右尺不足，宜温肾，兼降胆木，此大概宠统学法也，宠统学法中，更有宠统学法，即上文所说脉的大体柔润而微为阳虚，无论何病，不可用凉药攻伐药，干枯而弱为阴虚，无论何病，不可用燥热药横补药是也，只要指法活泼，大体认清，宠统之中，已得应用地步了，学医归结在学脉，以上学法，理路明白，初学入门之快捷方式也。

还有好些省分诊脉，病人伸手就诊，都将掌心向上仰着，更无法诊得明白。万不可掌心向上，定要虎口向上，而且将掌向心微弯，则脉来流利，医生仍能用指法去细细寻求，李濒湖修正之四言举要曰：初持脉时，令仰其掌，不可为训。

## 处方定药要自己立法

诊脉之时，即是定方之时，此时指下心中，只知病人身体整个气机的圆运动如何不圆，要用如何的方法，以补救其圆。所开药方，却要自己立法，此时切不可有一句古人的书在我的心里，若是心里有一句古人的书，心就离开指下，忘却病人的整个气体，便不能立出合于病机的方法来。自己立法者，所用之药，只与脉的病机相合，不迁就书上成方也，书上的成方，乃教人自己立法之意耳。

诊脉之时，既不可想着病人身体的形质，又不可想著书上的一句话，此时心中，只觉

两手按着一个圆运动的气体，此妙法也，亦捷诀也，想著书想着形质，决不成功，试验便知。

## 脉的原理

腕上动脉，能诊全身，此扁鹊脉法，非内经脉法。脉者，血中之气也，脉分寸关尺三部，正对腕后高骨为关脉，关上为寸脉，关下为尺脉，寸脉以诊胸上，尺脉以诊脐下，关脉以诊胸脐之间，左以诊左，右以诊右，尺主沉，寸主浮，关主中。关者，升降浮沉的关门，运动的中枢之意。关前至鱼际得一寸，关后至尺泽得一尺，古人一尺、约今之五寸也，鱼际者，掌下大横纹也，寸关尺三部，为全身气脉总代表之处，两臂下垂，两腕上举，以寸关尺三部，配合全身上中下三部，左右相对，右手寸关尺，左手尺关寸，成为一个圆的运动，右降左升，运动匀和，是为平人。

造化秋金之气，居上而降于西，人身右寸属肺脉，肺与大肠相表里，右寸亦候大肠之气。造化春木之气，居下而生于东，人身左关属肝脉。肝与胆相表里，左关亦候胆经之气。造化夏火之气，居上而来自春木，人身左寸属心脉，心与小肠相表里，左寸亦候小肠之气；造化冬水之气来自秋金，人身左尺属肾脉，肾与膀胱相表里，左尺亦候膀胱经之气；造化相火之气，降于秋金，藏于冬水，人身右尺属相火脉，三焦相火与心包相火相表里，右尺亦候心包之气，造化中土之气，居中而在相火之上，人身右关属脾脉，脾与胃相表里，右关亦候胃经之脉。

肝胆脉俱候于左关，却胆经脉亦候于右关，右关乃土气之位、少阳相火附于土气之上也，胆经循胃口环行，入胃中而下也，大肠经脉候于肺脉，大肠位居下部，亦候于左尺脉，小肠位居中焦，亦候于右关脉，心包相火位于心下，亦候于心脉也。

腕上动脉，名曰太渊，乃肺脉也，人离母腹，通了大气，肺家即起呼吸作用，呼吸作用起后，循环作用，排泄作用，消化作用，乃随肺家的呼吸作用相继而起，内经曰：肺朝百脉，言百脉皆朝于肺，唯肺家呼吸作用之命是听也，难经曰：寸口者脉之大会，手太阴之动脉。手太阴动脉，肺脉也，各脉皆会于肺脉，各脏腑的作用皆起于呼吸作用，此所以中医诊脉，只诊肺脉，便知全身也，参看生命宇宙篇法医学的证明。

现在要总结一句，读者特别注意，脉法要学得深透，指法要按得活泼，无论何病，应



用何药，但是阴虚之脉，用养阴之药，无论何病，自然病愈，但是阳虚之脉，用养阳之药，无论何病，自然病愈，但是中虚之脉，或滞积之脉，用养中之药，调滞消积之药，无论何病，自然病愈。脉，轻按多重按少为中虚，轻按少重按多，多而虚松，成分不足，亦为中虚。脉润中虚，补中不兼润药。脉枯中虚，补中加用润药。真寒之脉，指下肤冷，真热之脉，指下肤热。根本上获着解决之法，再加以本证上应当兼顾的治法，病证虽多，医书虽繁，实际上都解决于极少极简的脉法之上，看去似乎太不科学，其实由极少的原则，以处理极多的分则，正是中医学最科学处，因极多的分则，乃发源于极少的原则故也。若谓一个病一个原则，无是事也，尝谓学医甚难，诊脉甚易。病太多，书太多，谈空理，故难也。在脉上寻辨法，有实在的证据，有原则的现象，故易也，将无尽的病，无数的书，归纳于三指之下，以求切实的解决，此学中医的秘诀也。

