

中医
课程
速记
丛书

李兴广 张珊 姜昭妍 主编

方剂学

速记歌诀

FANGJIXUE SUJI GEJUE



化学工业出版社



李兴广 张 珊 姜昭妍 主编

方剂学

速记歌诀



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书是以国家级规划教材《方剂学》为蓝本,采用歌诀形式编著,概括了该门课程的内容精要,并以注释形式囊括了教学大纲要求掌握的全部内容,言简意赅,便于理解记忆。本书执简驭繁,荟精萃要,朗朗上口,使人乐于习诵,便于记忆。读者只需熟读背诵数句简单上口的歌诀,便可以迅速掌握复杂的方剂学知识。本书可作为中医院校本专科学生的应试助学参考书,对于刚步入临床的初级医师也有很好的借鉴价值。

图书在版编目(CIP)数据

方剂学速记歌诀/李兴广,张珊,姜昭妍主编. —北京:化学工业出版社,2015.12

(中医课程速记丛书)

ISBN 978-7-122-25147-3

I. ①方… II. ①李…②张…③姜… III. ①方剂学-基本知识 IV. ①R289

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第218063号

责任编辑:李少华

装帧设计:关飞

责任校对:吴静

出版发行:化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京云浩印刷有限责任公司

710mm×1000mm 1/32 印张6¼ 字数118千字

2016年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:19.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编

李兴广 张 珊 姜昭妍

编写人员

(按姓氏笔画排序)

田鹏飞	李兴广	李宇哲
李秀岭	杨毅玲	张 珊
张惠敏	林 燕	姜秀新
姜昭妍	谢春娥	

编写说明

《中医课程速记丛书》是以普通高等教育国家级规划教材为蓝本，采用七言或五言歌诀形式编著，概括了中医基础课程的内容精要，并以内容注释形式囊括了教学大纲要求掌握的全部内容。

方剂学是全国中医院校专业课程体系中的主干课程，是中医中药专业本专科学子毕业考试、全国硕士研究生入学考试和全国执业医师、药师资格考试的必考科目。该门课程内容繁多，难于记忆，如何快速简便地学习记忆该门课程是师生普遍关心的问题。本书按照教材的框架体系将每个方剂（标★为教学大纲要求掌握的方剂，标☆为熟悉的方剂）的组成应用等知识点编成歌诀，执简驭繁，荟精萃要，朗朗上口，使人乐于习诵，便于记忆。读者只需熟读背诵数句简单上口的歌诀，便可以迅速掌握复杂的方剂组成应用，本书可作为中医院校本专科学生的应试助学参考书，对于刚步入临床的初级医师也有很好的借鉴价值。

由于编者知识和经验有限，本书难免存在不足之处，请同行及读者多多批评指正。

编者

2015 年 12 月

目 录

第一章 方剂概论 / 1

第一节 八法	1
第二节 方剂的组成	2

第二章 解表剂 / 4

第一节 辛温解表剂	4
1. 麻黄汤★	4
2. 大青龙汤☆	5
3. 桂枝汤★	6
4. 九味羌活汤★	7
5. 小青龙汤★	7
6. 止嗽散☆	8
第二节 辛凉解表剂	8
1. 银翘散★	9
2. 桑菊饮★	9
3. 麻黄杏仁甘草石膏汤★	10
4. 柴葛解肌汤☆	11
5. 升麻葛根汤☆	12
第三节 扶正解表剂	12
1. 败毒散★	12
2. 参苏饮☆	13

3. 再造散☆	14
4. 麻黄细辛附子汤☆	14
5. 加减葳蕤汤☆	15
6. 葱白七味饮☆	15

第三章 泻下剂 / 17

第一节 寒下剂	17
1. 大承气汤★	18
2. 大陷胸汤★	18
3. 大黄牡丹汤★	19
第二节 温下剂	20
1. 大黄附子汤☆	20
2. 温脾汤★	21
3. 三物备急丸☆	21
第三节 润下剂	22
1. 麻子仁丸（脾约丸）★	22
2. 五仁丸☆	23
3. 济川煎☆	23
第四节 逐水剂	24
1. 十枣汤★	24
2. 禹功散☆	25
第五节 补兼施剂	25
1. 黄龙汤☆	26
2. 增液承气汤☆	26

第四章 和解剂 / 28

第一节 和解少阳	28
----------	----

1. 小柴胡汤★	28
2. 蒿芩清胆汤★	29
3. 截疟七宝饮☆	30
第二节 调和肝脾	31
1. 四逆散★	31
2. 逍遥散★	32
3. 痛泻要方☆	32
第三节 调和寒热剂	33
半夏泻心汤★	33

第五章 清热剂 / 34

第一节 清气分热剂	34
1. 白虎汤★	35
2. 竹叶石膏汤☆	35
第二节 清营凉血剂	36
1. 清营汤★	36
2. 犀角地黄汤★	37
第三节 气血两清剂	38
清瘟败毒饮★	38
第四节 清热解毒剂	39
1. 黄连解毒汤★	39
2. 凉膈散☆	40
3. 普济消毒饮★	41
4. 仙方活命饮☆	41
5. 五味消毒饮☆	42
6. 四妙勇安汤☆	42
第五节 清脏腑热剂	43
1. 导赤散★	44

2. 龙胆泻肝汤★	44
3. 左金丸☆	45
4. 泻白散★	45
5. 苇茎汤☆	46
6. 清胃散★	47
7. 玉女煎☆	47
8. 芍药汤★	48
9. 白头翁汤★	48
第六节 清虚热剂	49
1. 青蒿鳖甲汤★	49
2. 清骨散★	50
3. 当归六黄汤★	50

第六章 祛暑剂 / 52

第一节 祛暑解表剂	52
香薷散★	52
第二节 祛暑利湿剂	53
1. 六一散★	53
2. 桂苓甘露饮★	53
第三节 祛暑益气剂	54
清暑益气汤★	54

第七章 温里剂 / 56

第一节 温中祛寒剂	56
1. 理中丸★	56
2. 小建中汤★	57
3. 吴茱萸汤★	58

4. 大建中汤★	58
第二节 回阳救逆剂	59
1. 四逆汤★	60
2. 回阳救急汤★	60
第三节 温经散寒剂	61
1. 当归四逆汤★	61
2. 黄芪桂枝五物汤★	62
3. 暖肝煎★	63
4. 阳和汤★	63

第八章 表里双解剂 / 65

第一节 解表清里剂	65
葛根黄芩黄连汤★	65
第二节 解表温里剂	66
五积散★	66
第三节 解表攻里剂	67
1. 大柴胡汤★	67
2. 防风通圣散★	68
3. 疏凿饮子★	69

第九章 补益剂 / 70

第一节 补气剂	70
1. 四君子汤★	70
2. 参苓白术散★	71
3. 补中益气汤★	72
4. 玉屏风散★	73
5. 生脉散★	73

第二节 补血剂	74
1. 四物汤★	74
2. 当归补血汤★	75
3. 归脾汤★	75
第三节 气血双补剂	76
1. 八珍汤★	77
2. 泰山磐石散★	77
第四节 补阴剂	78
1. 六味地黄丸★	78
2. 左归丸★	79
3. 大补阴丸★	80
4. 一贯煎★	80
5. 百合固金汤★	81
6. 益胃汤★	82
第五节 补阳剂	82
1. 肾气丸★	82
2. 右归丸★	83
第六节 阴阳并补剂	84
1. 地黄饮子★	84
2. 龟鹿二仙胶★	85
第七节 气血阴阳并补剂	85
1. 炙甘草汤★	86
2. 补天大造丸★	86

第十章 固涩剂 / 88

第一节 固表止汗剂	88
牡蛎散★	88
第二节 敛肺止咳剂	89

九仙散★	89
第三节 涩肠固脱剂	90
1. 真人养脏汤★	90
2. 四神丸★	91
3. 桃花汤★	92
第四节 涩精止遗剂	92
1. 金锁固精丸★	93
2. 桑螵蛸散★	93
3. 缩泉丸★	94
第五节 固崩止带剂	95
1. 固冲汤★	95
2. 易黄汤★	95

第十一章 安神剂 / 97

第一节 重镇安神剂	97
1. 朱砂安神丸★	97
2. 磁朱丸★	98
第二节 补养安神剂	99
1. 天王补心丹★	99
2. 酸枣仁汤★	99
3. 甘麦大枣汤★	100
4. 养心汤★	101

第十二章 开窍剂 / 102

第一节 凉开剂	102
1. 安宫牛黄丸★	102
2. 紫雪★	103

3. 至宝丹★	104
第二节 温开剂	105
苏合香丸★	105

第十三章 理气剂 / 107

第一节 行气剂	107
1. 越鞠丸★	108
2. 柴胡疏肝散★	108
3. 金铃子散★	109
4. 瓜蒌薤白白酒汤★	109
5. 半夏厚朴汤★	110
6. 枳实消痞丸★	110
7. 厚朴温中汤★	111
8. 天台乌药散★	112
9. 加味乌药汤★	112
第二节 降气剂	113
1. 苏子降气汤★	113
2. 定喘汤★	114
3. 四磨汤★	115
4. 旋覆代赭汤★	115
5. 橘皮竹茹汤★	116
6. 丁香柿蒂散★	117

第十四章 理血剂 / 118

第一节 活血化瘀剂	118
1. 桃核承气汤★	118
2. 血府逐瘀汤★	119
3. 补阳还五汤★	121

4. 复元活血汤★	121
5. 温经汤★	122
6. 生化汤★	123
7. 桂枝茯苓丸★	123
8. 失笑散★	124
9. 大黄虻虫丸★	125
第二节 止血剂	125
1. 十灰散★	126
2. 咳血方★	126
3. 小蓟饮子★	127
4. 槐花散★	128
5. 黄土汤★	128

第十五章 治风剂 / 130

第一节 疏散外风剂	130
1. 川芎茶调散★	131
2. 大秦艽汤★	131
3. 消风散★	132
4. 牵正散★	133
5. 小活络丹★	133
6. 玉真散★	134
第二节 平息内风剂	135
1. 羚角钩藤汤★	135
2. 镇肝熄风汤★	136
3. 天麻钩藤饮☆	136
4. 大定风珠★	137
5. 阿胶鸡子黄汤☆	138

第十六章 治燥剂 / 139

第一节 轻宣外燥剂	139
------------------	-----

1. 杏苏散★	140
2. 桑杏汤★	140
3. 清燥救肺汤★	141

第二节 滋润内燥剂 142

1. 麦门冬汤★	142
2. 养阴清肺汤★	143
3. 琼玉膏☆	143
4. 玉液汤☆	144

第十七章 祛湿剂 / 146

第一节 化湿和胃剂 146

1. 平胃散★	146
2. 藿香正气散★	147

第二节 清热祛湿剂 148

1. 茵陈蒿汤★	148
2. 八正散★	149
3. 三仁汤★	149
4. 甘露消毒丹☆	150
5. 连朴饮☆	151
6. 当归拈痛汤☆	151
7. 二妙散☆	152

第三节 利水渗湿剂 152

1. 五苓散★	153
2. 猪苓汤☆	153
3. 防己黄芪汤☆	154
4. 五皮散☆	155

第四节 温化寒湿剂 155

1. 苓桂术甘汤★	156
-----------------	-----

2. 甘草干姜茯苓白术汤（又名肾着汤）☆	156
3. 真武汤★	157
4. 实脾散★	157
第五节 祛湿化浊剂	158
1. 藿藜分清饮☆	159
2. 完带汤★	159
第六节 祛风胜湿剂	160
1. 羌活胜湿汤☆	160
2. 独活寄生汤★	160

第十八章 祛痰剂 / 162

第一节 燥湿化痰剂	162
1. 二陈汤★	162
2. 茯苓丸☆	163
3. 温胆汤★	163
第二节 清热化痰剂	164
1. 清气化痰丸★	164
2. 小陷胸汤☆	165
3. 滚痰丸☆	165
第三节 润燥化痰剂	166
贝母瓜蒌散☆	166
第四节 温化寒痰剂	167
1. 苓甘五味姜辛汤☆	167
2. 三子养亲汤☆	168
第五节 治风化痰剂	168
1. 半夏白术天麻汤★	169
2. 定痫丸☆	169

第十九章 消食剂 / 171

第一节 消食化滞剂	171
1. 保和丸★	171
2. 枳实导滞丸★	172
3. 木香槟榔丸☆	173
第二节 健脾消食剂	173
1. 健脾丸★	174
2. 肥儿丸☆	174

第二十章 驱虫剂 / 176

1. 乌梅丸☆	176
2. 化虫丸☆	177

第二十一章 涌吐剂 / 178

瓜蒂散☆	178
------------	-----

索引 / 179

第一章 方剂概论

第一节 八 法

方剂八法首心悟，汗下温清和消补，
更有一法是涌吐，辨病施法功效收。

即汗、吐、下、和、温、清、消、补八法，系由清代医家程钟龄在其著作《医学心悟·医门八法》中首先提出。其具体内容如下。

(1) 汗法 汗法是通过开泄腠理、调畅营卫、宣发肺气等作用，使在表的外感之邪随汗而解的方法，除治疗外感六淫之邪所致的表证外，还可治疗一切腠理闭塞，营卫郁滞的寒热无汗，或腠理疏松，虽有汗出但寒热不解的病证，如麻疹初起，疹点隐而不透；水肿腰以上肿甚；疮疡初起而有恶寒发热；疟疾、痢疾而有寒热表证等。

(2) 吐法 吐法是通过涌吐的方法，使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食或毒物从口中吐出的方法。适用于中风痰壅，宿食壅阻胃脘，毒物尚在胃中，痰涎壅盛之癫狂、喉痹，及干霍乱等，然此法易伤胃气，故体虚气弱、妇人胎前和新产后慎用。

(3) 下法 下法是通过泻下，使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除

病的方法。适用于邪在肠胃而致大便不通、燥屎内结，或热结旁流，以及停痰留饮、瘀血积水等形症俱实之证。

(4) 和法 和法是通过和解或调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的方法，适用于邪犯少阳、肝脾不和、肠寒胃热、气血营卫失和之证。

(5) 温法 温法是通过温里祛寒的作用，使在里之寒邪得以消散的方法，适用于脏腑的陈寒痼冷，寒饮内停，寒湿不化以及阳气衰微等。

(6) 清法 清法是通过清热、泻火、解毒、凉血等作用，使在里之热邪得以解除的方法，适用于里热证、火证、热毒证及虚热证等。

(7) 消法 消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等法，使气、血、痰、食、水、虫等渐积形成之邪渐消缓散的方法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、痞积虫积以及疮疡痈肿等。

(8) 补法 补法是通过补养的方法，恢复人体正气，以主治各种虚弱证候的方法。

第二节 方剂的组成

方剂组成有奇巧，君臣主病主证和，
佐为助药佐制反，使药引经兼和药。

一首方子，其中的药物，按其作用，可分为君、臣、佐、使药。君药指针对主病或主证起主要治疗作用的药

物。臣药有两种含义：一指辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物；二指针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。佐药有三种含义：一佐助药，指配合君药、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物；二佐制药，即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物；三反佐药，即病重邪甚，可能拒药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物，以防止药病格拒。使药，有两种含义：一指引经药，即能引领方中诸药至特定病所的药物；二调和药，即具有调和方中诸药作用的药物。

第二章 解表剂

● **【含义】** 解表剂指以解表药为主组成，具有发汗、解肌、透疹等作用，用于治疗表证的方剂。

● **【功用】** 解表剂主要用于六淫外邪侵袭人体肌表，肺卫所致的表证，凡风寒外感或温病初起，以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等病初之时，见恶寒、发热、头痛、身疼、苔薄白、脉浮者，均可用解表剂治疗，分为辛温解表、辛凉解表、扶正解表三类。

第一节 辛温解表剂

辛温解表剂，适用于风寒表证，可见恶寒发热、头身疼痛，鼻塞流涕，咳喘、苔薄白，脉浮紧或浮缓等。常用药物有麻黄、桂枝、羌活、苏叶、防风等。代表方如麻黄汤、大青龙汤、桂枝汤等。

1. 麻黄汤 ★ 《伤寒论》

麻黄汤中用桂枝，杏仁甘草四般施，
发热恶寒头项痛，喘而无汗服之宜。

【组成用量】 麻黄_{去节}，三两（9克） 桂枝_{二两}（6克） 杏

仁去皮尖，七十个（9克） 甘草炙，一两（3克）

【功用】发汗解表，宣肺平喘。

【主治】外感风寒表实证。症见恶寒发热、头身疼痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

【组方特点】本方麻黄、桂枝相须为用，乃辛温发汗之精当配伍；又以麻黄、杏仁相伍，体现了宣中有降，适合肺性之法。

【使用注意】本方为辛温发汗之峻剂，当中病即止，不可过服。

2. 大青龙汤 ☆ 《伤寒论》

大青龙汤桂麻黄，杏草石膏姜枣藏，
太阳无汗兼烦躁，散寒清热此方良。

【组成用量】麻黄去节，六两（12克） 桂枝二两（6克）
甘草炙，二两（6克） 杏仁去皮尖，四十粒（6克） 石膏如鸡子大，碎（18克） 生姜三两（9克） 大枣十二枚，擘（6克）

【功用】发汗解表，兼清里热。

【主治】1. 外感风寒，内有郁热证。恶寒发热，头身疼痛。不汗出而烦躁，脉浮紧。

2. 溢饮。身体疼痛，或四肢浮肿，恶寒身热，无汗，烦躁，脉浮紧。

【组方特点】本方寒温并用，表里同治，重在辛温发汗。

【使用注意】本方发汗之功居解表方剂之冠，故一服得汗者，应停后服，以防过剂，“汗出多者，温粉扑之”。

【鉴别】大青龙汤与麻黄汤均可治疗外感风寒表实证，同用麻黄、桂枝辛温解表发汗。然大青龙汤系由麻黄汤倍用麻黄、甘草，减少杏仁用量，再加石膏、生姜、大枣而成。证属风寒重证，兼内有郁热，故方中配以辛甘大寒之石膏以清解内热；且倍用麻黄以确保其发汗之力；减杏仁用量，乃因无喘逆之症。

3. 桂枝汤 ★ 《伤寒论》

桂枝汤治太阳风，芍药甘草枣生姜，
解肌发表调营卫，汗出恶风此方功。

【组成用量】桂枝去皮，三两（9克） 芍药三两（9克） 甘草炙，二两（6克） 生姜切，三两（9克） 大枣擘，十二枚（6克）

【功用】解肌发表，调和营卫。

【主治】外感风寒表虚证。症见恶风发热、汗出头痛、鼻鸣干呕、苔白不渴、脉浮缓或浮弱。

【组方特点】本方发散与酸收相配，使散中有收，汗不伤正；且助阳药与益阴药同用，以阴阳兼顾，营卫并调。

【使用注意】本方的服法首先是“适寒温”，“服已须臾，啜热稀粥”，借水谷之精气，充养中焦，不但易为酿汗，更可使外邪速去而不致重感。同时“温覆令一时许”，即是避风助汗之意。待其“遍身微似有汗”，是肺胃之气已和，津液得通，营卫和谐，腠理复固，故云“益佳”。

【鉴别】麻黄汤和桂枝汤同属辛温解表之剂，皆可用治外感风寒表证。然麻黄汤因麻、桂相须，并佐杏仁，则

发汗散寒力强，兼能宣肺平喘，为辛温发汗之重剂，主治外感风寒表实证之恶寒发热而无汗喘咳；桂枝汤为桂、芍配用，并佐姜、枣，则发汗解表之力逊，但有调和营卫之功，为辛温解表之和剂，主治外感风寒表虚证之恶风发热而有汗。

4. 九味羌活汤 ★ 《此事难知》

九味羌活用防风，细辛苍芷与川芎，
黄芩生地同甘草，三阳解表宜变通。

【组成用量】羌活(9克) 防风(9克) 苍术(9克)
细辛(3克) 川芎(6克) 香白芷(6克) 生地黄(6克)
黄芩(6克) 甘草(6克)

【功用】发汗祛湿，兼清里热。

【主治】外感风寒湿邪，内有蕴热证。症见恶寒发热、无汗、头痛项强、肢体酸楚疼痛、口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮或浮紧。

【组方特点】本方辛温升散与寒凉清热合用，“以升散诸药而臣以寒凉，则升者不峻；以寒凉之药而君以升散，则寒者不滞。”

5. 小青龙汤 ★ 《伤寒论》

小青龙汤治水气，喘咳呕哕渴利慰，
姜桂麻黄芍药甘，细辛半夏兼五味。

【组成用量】麻黄_{去节}，三两(9克) 芍药_{三两}(9克) 细

辛_{三两}(3克) 干姜_{三两}(6克) 甘草_{炙,三两}(6克) 桂枝_{去皮,三两}(9克) 五味子_{半升}(9克) 半夏_{洗,半升}(9克)

【功用】解表散寒，温肺化饮。

【主治】外寒内饮证。症见恶寒发热、头身疼痛，无汗、喘咳、痰涎清稀而量多，胸痞，或干呕，或痰饮咳嗽，不得平卧，或身体疼痛，头面四肢浮肿，苔白滑，脉浮。

【组方特点】本方升散与酸收相伍，则散中有收；温化与敛肺相配，令开中有阖，使之散不伤正，收不留邪。

6. 止嗽散 ☆ 《医学心悟》

止嗽散用百部菀，白前桔草荆陈研，
宣肺疏风止咳痰，姜汤调服不必煎。

【组成用量】桔梗_炒 荆芥 紫菀_蒸 百部_蒸 白前_蒸,各二斤(各12克) 甘草_{炒,十二两}(4克) 陈皮_{水洗,去白},一斤(6克)

【功用】宣利肺气，疏风止咳。

【主治】风邪犯肺之咳嗽证。症见咳嗽咽痒、咯痰不爽，或微恶风发热，苔薄白，脉浮缓。

第二节 辛凉解表剂

辛凉解表剂，适用于风热表证，症见发热、微恶风寒、头痛、咽痛、咳嗽、口渴、舌尖红、苔薄黄、脉浮数等；常用药有薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花等辛凉解表药，银花、连翘等清热解毒药，桔梗、杏仁等宣降肺气药物。

代表方剂有银翘散、桑菊饮、麻黄杏仁石膏甘草汤等。

1. 银翘散 ★ 《温病条辨》

银翘散主上焦病，竹叶荆茅豉薄荷，
甘桔芦根凉解法，风温初感此方宜。
咳加杏贝渴花粉，热甚栀芩次第施。

【组成用量】连翘一两(30克) 银花一两(30克) 苦桔梗六钱(18克) 薄荷六钱(18克) 竹叶四钱(12克) 生甘草五钱(15克) 芥穗四钱(12克) 淡豆豉五钱(15克) 牛蒡子六钱(18克)

【功用】辛凉透表，清热解毒。

【主治】温病初起。症见发热、微恶风寒、无汗或有汗不畅、头痛口渴、咳嗽咽痛，舌尖红、苔薄白或薄黄，脉浮数。

【组方特点】本方于辛凉之中少佐辛温之品，既利透邪，又不悖辛凉之旨；且疏散风邪与清热解毒相配，构成疏清兼顾，以疏为主之剂。

【使用注意】方中药物多为芳香轻宣之品，不宜久煎，“过煮则味厚而入中焦矣”。

2. 桑菊饮 ★ 《温病条辨》

桑菊饮中桔梗翘，杏仁甘草薄荷饶，
芦根为引轻清剂，热盛阳明入母膏。

【组成用量】桑叶二钱五分(7.5克) 菊花一钱(3克)

杏仁二钱(6克) 连翘一钱五分(5克) 薄荷八分(2.5克) 苦桔梗二钱(6克) 生甘草八分(2.5克) 苇根二钱(6克)

【功用】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】风温初起，邪客肺络证。症见但咳，身热不甚、口微渴、脉浮数。

【组方特点】本方一以轻清之品，疏散风热以除表证；二以辛苦之品，宣肃肺气以止咳嗽。

【使用注意】因本方为“辛凉轻剂”，故肺热著者，当适当加味，以免病重药轻，难以胜病。

【鉴别】银翘散与桑菊饮中均有连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根五药，功能辛凉解表而治温病初期。但银翘散用银花配伍荆芥、豆豉、牛蒡子、竹叶，解表清热之力强，为“辛凉平剂”；桑菊饮用桑叶、菊花配伍杏仁，肃肺止咳之力大，而解表清热逊于银翘散，故为“辛凉轻剂”。

3. 麻黄杏仁甘草石膏汤 ★ 《伤寒论》

仲景麻杏甘石汤，辛凉宣肺清热良，
邪热壅肺喘咳急，有汗无汗均可尝。

【组成用量】麻黄去节，四两(9克) 杏仁去皮尖，五十个(9克) 甘草炙，二两(6克) 石膏碎，绵裹，半斤(18克)

【功用】辛凉疏表，清肺平喘。

【主治】外感风邪，邪热壅肺证。症见身热不解、有汗或无汗、喘逆气急、甚则鼻煽、口渴、苔薄白或黄、脉浮而数。

【组方特点】本方辛温与寒凉相伍，共成辛凉之剂，宣肺而不助热，清肺而不凉遏。

【鉴别】麻杏甘石汤与麻黄汤皆用麻黄、杏仁、甘草而治喘咳。但前方主治之喘咳，证属表邪入里化热，壅遏于肺，故去麻黄汤桂枝之温，以麻黄配石膏，清热宣肺为主，兼以解表祛邪；后方主治之喘咳，系风寒束表，肺气失宣所致，故以麻黄配桂枝，相须为用，发汗解表为主，兼以宣肺平喘。二方仅一药之差，然功用及主治证病机却大相径庭，仲景精于遣药配伍，于此可窥其一斑。

4. 柴葛解肌汤 ☆《伤寒六书》

陶氏柴葛解肌汤，邪在三阳热势张，
芩芍桔草姜枣芷，羌膏解表清热良。

【组成用量】柴胡(6克) 干葛(9克) 甘草(3克)
黄芩(6克) 羌活(3克) 白芷(3克) 芍药(6克) 桔梗(3克)

【功用】解肌清热。

【主治】外感风寒，郁而化热证。症见恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，心烦不眠，咽干耳聋，眼眶痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。

【组方特点】本方温清相伍，三阳并举，表里同治，重在疏泄透散。

【使用注意】原书各药均未注用量，但用法中注明石膏为一钱，表明入里之热不甚，用量不宜过大，免大寒之性，有碍辛凉之品解肌疏散。

5. 升麻葛根汤 ☆ 《太平惠民和剂局方》

《局方》升麻葛根汤，芍药甘草合成方，
麻疹初期出不透，解肌透疹此方良。

【组成用量】升麻 白芍药 甘草炙，各十两（6克） 葛根十五两（9克）

【功用】解肌透疹。

【主治】麻疹初起。疹发不出，身热头痛，咳嗽，目赤流泪，口渴，舌红，苔薄而干，脉浮数。

【组方特点】本方辛凉与酸甘合法，主以升散清解，少佐酸敛益阴，共成透解之方。

【使用注意】若麻疹已透，或疹毒内陷而见气急而粗，喘息抬肩，鼻翼煽动者，则当禁用。

第三节 扶正解表剂

扶正解表剂，适用于正气不足而又感受外邪所致的表证。正虚，指气、血、阴、阳不足。治疗上需扶正祛邪，双管齐下。在药物配伍上此类方多解表药和补益气、血、阴、阳药物同用。代表方有败毒散、麻黄附子细辛汤、加减葳蕤汤等。

1. 败毒散 ★ 《太平惠民和剂局方》

人参败毒茯苓草，枳桔柴前羌独芎，
薄荷少许姜三片，时行感冒有奇功。

【组成用量】柴胡_{洗,去芦} 前胡 川芎 枳壳 羌活
独活 茯苓 桔梗_炒 人参_{各一两} (各 6 克) 甘草_{半两}
(3 克)

【功用】散寒祛湿，益气解表。

【主治】气虚外感风寒湿证。症见憎寒壮热、头痛项强、肢体酸痛、无汗、鼻塞声重、咳嗽有痰、胸膈痞满、舌苔白腻、脉浮而按之无力。

【组方特点】本方以解表为主，佐以益气，扶正以助祛邪，祛邪而不伤正。

2. 参苏饮 ☆ 《太平惠民和剂局方》

参苏饮内用陈皮，枳壳前胡半夏齐，
干葛木香甘桔茯，气虚外感此方宜。

【组成用量】人参 紫苏叶 干葛_洗 半夏_{汤洗七次}，
姜汁制炒 前胡_{去苗} 茯苓_{去皮}，各三分 (各 9 克) 枳壳_{去瓢，麸炒}
桔梗_{去芦} 木香 陈皮_{去白} 甘草_炙，各半两 (各 6 克)

【功用】益气解表，理气化痰。

【主治】气虚外感风寒，内有痰湿证。症见恶寒发热、无汗、头痛鼻塞、咳嗽痰白、胸脘满闷、倦怠无力、气短懒言、苔白脉弱。

【组方特点】本方发散风寒药配伍益气健脾药，散补并行，则散不伤正，补不留邪；且化痰药与理气药同用，使气行痰消，津行气畅。

【鉴别】参苏饮与败毒散皆佐入人参，治气虚外感风寒之证。然败毒散以羌活、独活等为主以治风寒夹湿之表

证；而参苏饮以苏叶、葛根配半夏、陈皮等治外感风寒而有痰湿之证。

3. 再造散 ☆ 《伤寒六书》

再造散用参芪甘，桂附羌防芍芍参，
细辛加枣煨姜煎，阳虚无汗法当谙。

【组成用量】黄芪(6克) 人参(3克) 桂枝(3克)
甘草(1.5克) 熟附子(3克) 细辛(2克) 羌活(3克)
防风(3克) 川芎(3克) 煨生姜(3克)

【功用】助阳益气，解表散寒。

【主治】阳气虚弱，外感风寒表证。症见恶寒发热，热轻寒重，无汗肢冷，倦怠嗜卧，面色苍白，语声低微，舌淡苔白，脉沉无力或浮大无力。

【组方特点】本方解表药与益气助阳药同用，助阳益气，助正达邪，且汗不伤正，补不碍邪。

4. 麻黄细辛附子汤 ☆ 《伤寒论》

麻黄细辛附子汤，发表温经两法彰，
若非表里相兼治，少阴反热曷能康。

【组成用量】麻黄_{去节}，二两(6克) 附子_{炮，去皮，一枚}，破八片(9克) 细辛_{二两}(3克)

【功用】助阳解表。

【主治】素体阳虚，外感风寒表证。症见发热，恶寒甚剧，其寒不解，神疲欲寐，脉沉微。

【组方特点】本方以散寒解表与温里助阳合法，辛温

并用，散不伤正，助阳解表。

【鉴别】麻黄细辛附子汤与再造散均用附子、细辛，皆能助阳解表，用治阳虚外感风寒表证。但麻黄细辛附子汤药仅三味，主治阳虚感寒、太少两感之证；再造散不用麻黄，取羌、防、桂、辛及参、芪、附等助阳益气之品相合，散寒解表与助阳益气兼顾，兼具调和营卫之功，故用治阳虚气弱、复感风寒之证。

5. 加减葳蕤汤 ☆《重订通俗伤寒论》

加减葳蕤用白薇，豆豉生葱桔梗随，
草枣薄荷共八味，滋阴发汗此方魁。

【组成用量】生葳蕤二钱至三钱（9克） 生葱白二枚至三枚（6克） 桔梗一钱至钱半（4.5克） 东白薇五分至二钱（3克） 淡豆豉三钱至四钱（12克） 苏薄荷一钱至钱半（4.5克） 炙甘草五分（1.5克） 红枣二枚

【功用】滋阴解表。

【主治】阴虚外感风热证。症见头痛身热，微恶风寒，无汗或有汗不多，咳嗽，心烦，口渴咽干，舌红脉数。

【组方特点】本方辛凉解表与甘平养阴合法，汗不伤阴，滋不碍邪。

6. 葱白七味饮 ☆《外台秘要》

葱白七味外台方，新豉葛根与生姜，
麦冬生地干扬水，血虚外感最相当。

【组成用量】葱白_{连根切，一升}（9克） 干葛_{切，六合}（9克）
新豉_{一合}（6克） 生姜_{切，二合}（6克） 生麦门冬_{去心，六合}（9克）
干地黄_{六合}（9克） 劳水_{八升，以匀扬之一千遍。}

【功用】养血解表。

【主治】血虚外感风寒证。病后阴血亏虚，调摄不慎，感受外邪，或失血（吐血、便血、咳血、衄血）之后，复感风寒，头痛身热，微寒无汗。

【组方特点】本方发散解表与滋阴养血合法，邪正兼顾，汗不伤血。

【使用注意】服法中有服药后“相去行八九里，如觉欲汗，渐渐复之”，意为不可温覆过早，以免汗出过多。

【鉴别】葱白七味饮与加减葳蕤汤均系滋阴养血药与解表散邪药同用之方。葱白七味饮系补血药与辛温解表药并用，为治血虚外感风寒证之代表方，临床应用以头痛身热、恶寒无汗、舌淡苔白、脉虚缓，兼见血虚或失血病史为主要依据；而加减葳蕤汤是补阴药与辛凉解表药合用，为治阴虚外感风热证之代表方，临床应用以身热头痛、微恶风寒、心烦口渴、舌红脉数为用方指征。

第三章 泻下剂

● **【含义】** 泻下剂指以泻下药为主组成，具有通便、泄热、攻积、逐水等作用，用以治疗里实热证的方剂。

● **【功用】** 治疗里实证。凡因燥屎内结、冷积不化、瘀血内停、宿食不消、结痰停饮、虫积之脘腹胀满、腹痛拒按、大便秘结或泻利、苔厚、脉沉实等属里实证者，均可用泻下剂治疗。可分为寒下、温下、润下、逐水和攻补兼施五类。年老体弱、孕妇、产后、或正值经期、病后伤津或亡血者，慎用或禁用，全在临证权衡。泻下剂易伤胃气，因此应中病即止，同时注意用药时少食或忌食油腻或不易消化食物。

第一节 寒下剂

寒下剂，适用于里热积滞实证。症见大便秘结，腹部或胀或满或痛，甚或潮热，舌苔黄厚，脉实等。常用寒下药大黄、芒硝等为主组成方剂，同时配伍行气与活血祛瘀药。代表方有大承气汤、大陷胸汤、大黄牡丹汤。

1. 大承气汤 ★ 《伤寒论》

大承气汤用硝黄，大黄枳实厚朴饶，
去硝名曰小承气，调胃承气硝黄草。

【组成用量】大黄酒洗，四两（12克） 厚朴去皮，炙，半斤（24克） 枳实炙，五枚（12克） 芒硝三合（9克）

【功用】峻下热结。

【主治】（1）阳明腑实证。症见大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之硬，甚则潮热谵语，手足濇然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。

（2）热结旁流证。症见下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。

（3）里热实证之热厥、痉病、发狂者。

【组方特点】本方泻下与行气并重，泻下以利行气，行气以助泻下，相辅相成，共成峻下热结之最佳配伍。

【使用注意】先煎枳、朴，后下大黄，汤成去滓后溶入芒硝。本方药力峻猛，应中病即止，慎勿过剂。

2. 大陷胸汤 ★ 《伤寒论》

大陷胸汤用硝黄，甘遂一克效力强，
擅疗热实结胸证，泻热逐水效专长。

【组成用量】大黄去皮，六两（10克） 芒硝一升（10克）
甘遂一钱匕（1克）

【功用】泻热逐水。

【主治】大结胸证。心下疼痛，拒按，按之硬，或心

下至少腹硬满疼痛而痛不可近，大便秘结，日晡潮热，或短气烦躁，舌上燥而渴，脉沉紧，按之有力。

【组方特点】本方寒下药与峻下逐水药并用，力大势猛，功专效宏，使水饮邪热从二便分利而去，为泻热逐水之峻剂。

【使用注意】煎药时，应先煎大黄。本方药力峻猛，中病即止，以防过剂伤正；素体虚弱者慎用本方。

【鉴别】大陷胸汤与大承气汤同为寒下峻剂，皆用大黄、芒硝，但主治、配伍及用法上有明显差异。大承气汤主治里实热结于胃肠之中，燥屎在肠，必借枳实、厚朴的推荡之力，大黄后下以求“生者行速”之功；大陷胸汤主治水热互结于胸腹之间，结滞在胃，故用甘遂逐饮之长，大黄先煎以求“熟者行迟”，是“治上者治宜缓”之意。

3. 大黄牡丹汤 ★ 《金匮要略》

金匮大黄牡丹汤，桃仁瓜子芒硝裹，
肠痛初起腹按痛，苔黄脉数服之康。

【组成用量】大黄四两（12克） 丹皮一两（3克） 桃仁五十个（9克） 冬瓜仁半升（30克） 芒硝三合（9克）

【功用】泻热破瘀，散结消肿。

【主治】肠痛初起，湿热瘀滞证。症见右少腹疼痛拒按，或右足屈伸痛甚，甚则局部肿痞，小便自调，或时时发热，自汗恶寒，舌苔薄腻而黄，脉滑数。

【组方特点】本方泻下、清利、破瘀合方，以通为用，

使湿热瘀毒从肠道而祛，共成泻热逐瘀之法。

【使用注意】肠痈溃后以及老人、孕妇、产后，均应忌用。

第二节 温下剂

温下剂，具有温里散寒、通便止痛的作用，适用于里寒积滞实证。症见大便秘结，脘腹胀满，腹痛喜温，手足不温，甚或厥冷，脉沉紧等。方中常用泻下药大黄、巴豆等与温里药附子、干姜、细辛等配伍。若兼有脾气不足者，尚可适当配伍补气药如人参、甘草等。代表方有大黄附子汤、温脾汤。

1. 大黄附子汤 ☆《金匮要略》

大黄附子金匱汤，散寒通便止痛良，
细辛三味同煎服，功专温下妙非常。

【组成用量】大黄三两（9克） 附子炮，三枚（12克） 细辛二两（3克）

【功用】温里散寒，通便止痛。

【主治】寒积里实证。症见腹痛便秘，或胁下偏痛，发热，畏寒肢冷，舌苔白腻，脉弦紧。

【组方特点】本方寒凉泻下与辛热助阳并用，乃“温下”剂之基本配伍。

【使用注意】方中附子用量应超过大黄，以达到温里散寒，泻结行滞之目的。

2. 温脾汤 ★ 《备急千金要方》

温脾参附与干姜，甘草当归硝大黄，
寒热并行治寒积，脐腹绞结痛非常。

【组成用量】当归 干姜各三两（各9克） 附子 人
参 芒硝各二两（各6克） 大黄五两（15克） 甘草二两（6克）

【功用】攻下冷积，温补脾阳。

【主治】阳虚冷积证。症见便秘腹痛，脐周绞痛，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。

【组方特点】本方以温补阳气与攻下寒积两法合方，寓攻于补，温下相成。

【鉴别】温脾汤与大黄附子汤同属温下剂，组成中均有大黄、附子，皆具温阳泻下，攻下寒积之功，用治寒积腹痛便秘。但温脾汤又伍以当归、干姜、人参、芒硝、甘草，寓温补于攻下之中，下不伤正，主治脾阳不足、冷积阻滞之便秘腹痛，证属虚中夹实；大黄附子汤以大黄、附子配细辛，通便止痛，辛温宣通力强，主治寒积腹痛之里实证。

3. 三物备急丸 ☆ 《金匮要略》

三物备急巴豆研，干姜大黄不需煎，
卒然腹痛因寒积，速投此方急救先。

【组成用量】大黄一两（30克） 干姜一两（30克） 巴
豆 去皮心，熬，外研如脂，一两（30克）

【功用】攻下寒积。

【主治】寒实腹痛。症见卒然心腹胀痛，痛如锥刺，气急口噤，大便不通。

【组方特点】本方辛热峻下与苦寒泻下合法，相反相成，共成急攻之温下峻剂。

【使用注意】本方重在攻除冷积，服药后或吐或泻，是邪去之象。若服药后不下，或下之不快，可服热粥以助药力，巴豆毒性较大，对胃肠刺激较强，当依据病情轻重选择剂量。孕妇、年老体弱者，均当慎用。若服用本方后泻下较剧烈，可以食用冷粥止泻。

第三节 润下剂

润下剂，具有润肠通便的功用，适用于津枯肠燥所致大便秘结证。症见大便干结，小便短赤，舌红苔黄燥，脉滑数；常用滋润滑肠药如麻仁、柏子仁、杏仁等；代表方有麻子仁丸、五仁丸、济川煎等。

1. 麻子仁丸（脾约丸）★《伤寒论》

麻子仁丸小承气，杏芍麻仁治便秘，
胃热津亏解便难，润肠通便脾约济。

【组成用量】麻子仁二升（20克） 芍药半斤（9克） 枳实半斤（9克） 大黄一斤（12克） 厚朴炙，半斤（9克） 杏仁去皮尖，熬，别作脂，一升（10克）

【功用】润肠泄热，行气通便。

【主治】脾约证。症见大便干结、小便频数，脘腹胀

痛，舌红苔黄，脉数。

【组方特点】本方泻下与润肠并举，泻而不峻，下不伤正。

【使用注意】服用时应从小剂量逐渐增加，以取效为度，不宜常服。本方含有攻下破滞之品，故孕妇、年老及血虚津亏便秘者，仍应慎用。

2. 五仁丸 ☆《世医得效方》

五仁柏子杏仁桃，松仁陈皮郁李饶，
炼蜜为丸米饮下，润肠通便效力高。

【组成用量】桃仁一两（15克） 杏仁麸炒，去皮尖，一两（15克） 柏子仁半两（5克） 松子仁一钱二分半（9克） 郁李仁炒，一钱（5克） 陈皮另研末，四两（15克）

【功用】润肠通便。

【主治】津枯便秘证。症见大便干燥，艰涩难出，以及年老或产后血虚便秘。

【组方特点】本方以质润之“仁”合而成方，润行相合，以润燥为药；肠肺同调，以滑肠为主。

【使用注意】方中桃仁、郁李仁均能活血，故孕妇慎用。

3. 济川煎 ☆《景岳全书》

济川归膝肉苁蓉，泽泻升麻枳壳从，
肾虚津亏肠中燥，寓通于补法堪宗。

【组成用量】当归三至五钱（9～15克） 牛膝二钱（6克）
肉苁蓉酒洗去咸，二至三钱（6～9克） 泽泻一钱半（4.5克） 升
麻五分至七分或一钱（1.5～3克） 枳壳一钱（3克）

【功用】温肾益精，润肠通便。

【主治】肾虚便秘。症见大便秘结，小便清长，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。

【组方特点】本方寓润下与温补之中，寄升清于降浊之内，乃寓通于补之剂。

第四节 逐水剂

逐水剂，适用于水饮壅盛于里的实证。常见胸胁引痛或水肿腹胀，二便不利，脉实有力等症。常用大戟、芫花、甘遂、牵牛子等峻下逐水药为主组成方剂。代表方如十枣汤、禹功散等。

1. 十枣汤 ★ 《伤寒论》

十枣逐水效甚夸，大戟甘遂与芫花，
悬饮内停胸胁痛，大腹肿满用无差。

【组成用量】芫花熬 甘遂 大戟各等份

【功用】攻逐水饮。

【主治】（1）悬饮。咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息，舌苔白滑，脉沉弦。

（2）水肿。一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘

满，二便不利，脉沉实。

【组方特点】本方峻下逐水之中，寓甘缓补中之法，共成正邪兼顾而以峻泄攻逐为主之剂。

【使用注意】本方服用乃“三药”为末，枣汤送服；“平旦”空腹服之；从小剂量始，据证递加；“得快下利后”，停后服，“糜粥自养”。因其逐水之力峻猛，只宜暂用，不可久服；孕妇忌服。

2. 禹功散 ☆《儒门事亲》

儒门事亲禹功散，牵牛茴香一同研，
行气逐水又通便，姜汁调下阳水痊。

【组成用量】黑牵牛头末，四两（12克） 小茴香炒，一两（3克）

【功用】逐水通便，行气消肿。

【主治】阳水。症见遍身水肿，腹胀喘满，大便秘结，小便不利，脉沉有力。

【组方特点】本方逐水通便之中，佐以辛散行气之法，共成通利二便，逐水行气之剂。

【使用注意】孕妇及年老体弱者慎用。

第五节 补兼施剂

攻补兼施剂，适用于里实正虚证。可见腹满便秘，身热口渴，或兼神倦少气，或口干唇燥，舌红苔黄或焦黄，脉虚或细数。常用大黄、芒硝等攻下药与人参、当归、生

地、玄参、麦冬等补益药配伍组成方剂。代表方如黄龙汤、增液承气汤等。

1. 黄龙汤 ☆《伤寒六书》

黄龙汤枳朴硝黄，参归甘桔枣生姜，
阳明腑实气血弱，攻补兼施效力强。

【组成用量】大黄(9克) 芒硝(6克) 枳实(9克) 厚朴(9克) 甘草(3克) 人参(6克) 当归(6克) 桔梗(3克) 生姜(3片) 大枣(2枚)

【功用】泻下热结，益气养血。

【主治】阳明腑实，气血不足证。症见心下硬痛，下利清水，色纯青，或大便秘结，腹痛拒按，身热口渴，谵语神昏，神倦少气，舌苔焦黄，脉虚。

【组方特点】本方峻下热结与补益气血并用，攻补兼施，逐邪扶正。

【使用注意】本方虽为攻补兼施之剂，但其攻下之力较强，使用时要辨证准确，注意气血虚衰程度，合理选用补益药物。

2. 增液承气汤 ☆《温病条辨》

增液承气用黄硝，玄参麦地五药挑，
热结阴亏大便秘，增液行舟此方宜。

【组成用量】玄参一两(30克) 麦冬连心，八钱(24克) 细生地八钱(24克) 大黄三钱(9克) 芒硝一钱五分(5克)

【功用】滋阴增液，泄热通便。

【主治】阳明热结阴亏证。症见大便秘结，下之不通，脘腹胀满，口干唇燥，舌红苔黄，脉细数。

【组方特点】本方重用养阴之品与寒下之品相伍，攻补兼施，共成“增水行舟”之剂。

【使用注意】津液不足，无水舟停者，《温病条辨》主张先服增液汤，再不下者，再服增液承气汤。方中玄参、生地黄、麦冬用量宜重。否则难达“增水行舟”之功。本方虽攻补兼施，但毕竟含有大黄、芒硝克伐之品，不宜久服，中病即止。

第四章 和解剂

● **【含义】** 凡具有和解少阳、调和肝脾、调和寒热等作用，治疗伤寒邪在少阳、肝脾不和、寒热错杂的方剂。

● **【功用】** 治疗少阳证、肝脾不和证、肠胃不和证、表里同病等证。根据病证的病机和方剂功用特点，分为和解少阳、调和肝脾、调和肠胃、表里双解。

第一节 和解少阳

和解少阳剂，适用于邪在少阳证。症见往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，以及口苦，咽干，目眩，脉弦等。常用柴胡或青蒿与黄芩相配为主组方，兼有气虚者，佐以益气扶正之品，并防邪陷入里；兼有湿邪者，佐以通利湿浊之品，导邪下泄。代表方如小柴胡汤、蒿芩清胆汤等。

1. 小柴胡汤 ★ 《伤寒论》

小柴胡汤和解供，半夏人参甘草从，
更用黄芩加姜枣，少阳百病此为宗。

【组成用量】柴胡_{半斤} (24 克) 黄芩_{三两} (9 克) 人参_{三两} (9 克) 甘草_{炙, 三两} (9 克) 半夏_{洗, 半升} (9 克) 生姜_{切, 三两} (9 克) 大枣_{擘, 十二枚} (4 枚)

【功效】和解少阳。

【主治】(1) 伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者。

(2) 妇人中风，热入血室。经水适断，寒热发作有时。

(3) 疟疾、黄疸等病而见少阳证者。

【组方特点】本方柴胡、黄芩相合，乃和解少阳法之基本配伍；且升降并用，邪正兼顾。

【使用注意】原方“去滓再煎”，使汤液之量更少，药性更为醇和。小柴胡汤为和剂，服药后或不经汗出而病解，或见汗而愈。《伤寒论》云：“上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。”若少阳病证经误治损伤正气，或患者素体正气不足，服用本方后，可见先寒战后发热而汗出之“战汗”，属正气来复，祛邪外出之征。

2. 蒿芩清胆汤 ★ 《通俗伤寒论》

俞氏蒿芩清胆汤，陈皮半夏竹茹襄，
赤苓枳壳兼碧玉，湿热轻宣此方良。

【组成用量】青蒿脑_{钱半至二钱} (4.5~6 克) 淡竹茹_{三钱} (9 克) 仙半夏_{钱半} (4.5 克) 赤茯苓_{三钱} (9 克) 青子芩_{钱半至三钱} (4.5~9 克) 生枳壳_{钱半} (4.5 克) 陈广皮_{钱半}

(4.5克) 碧玉散(滑石、甘草、青黛)包,三钱(9克)

【功效】清胆利湿,和胃化痰。

【主治】少阳湿热痰浊证。症见寒热如疟,寒轻热重,口苦膈闷,吐酸苦水,或呕黄涎而黏,甚则干呕呃逆,胸胁胀痛,小便黄少,舌红苔白腻,间现杂色,脉数而右滑左弦者。

【组方特点】本方以清透为主,降利共施,畅少阳之枢机,化湿郁之痰浊。

【鉴别】蒿芩清胆汤与小柴胡汤均能和解少阳,用于邪在少阳,症见往来寒热、胸胁不适者。但小柴胡汤以柴胡、黄芩配人参、大枣、炙甘草,和解中兼有益气扶正之功,宜于邪踞少阳、胆胃不和、胃虚气逆者;蒿芩清胆汤以青蒿、黄芩配赤茯苓、碧玉散,于和解之中兼有清热利湿、理气化痰之效,宜于少阳胆热偏重,兼有湿邪痰浊者。

3. 截疟七宝饮 ☆《杨氏家藏方》

截疟七宝草果仁,常山槟朴草青陈,
疟发频频邪气盛,截痰燥湿此方珍。

【组成用量】常山 陈橘皮_{白不去} 青橘皮_{白不去} 槟榔 草果子仁 甘草_炙 厚朴_{去粗皮,生姜汁制},各等分(各6克)

【功效】燥湿祛痰,理气截疟。

【主治】痰湿疟疾。症见寒热往来,数发不止,舌苔白腻,脉弦滑浮大。并治食疟,不服水土,山岚瘴气,寒热如疟等。

【组方特点】本方集截疟、祛痰、燥湿、行气之品于一方，属祛邪之剂，邪去则正安。

第二节 调和肝脾

调和肝脾剂，适用于肝脾不和的病证。其证多由肝气郁结，横犯脾土，或因脾虚不充，肝失疏泄，而肝木乘脾，以致脘腹胸胁胀痛，神疲食少，月经不调，腹痛泄泻，手足不温等。常用疏肝理气药如柴胡、枳壳、陈皮等，与健脾药如白术、茯苓、甘草等配伍组方。代表方如四逆散、逍遥散、痛泻要方等。

1. 四逆散 ★ 《伤寒论》

四逆散里用柴胡，芍药枳实甘草须，
此是阳郁成厥逆，疏肝理脾奏效奇。

【组成用量】甘草_炙 枳实_{破，水渍，炙干} 柴胡 芍药_{各十分}
(各6克)

【功效】透邪解郁，疏肝理脾。

【主治】(1) 阳郁厥逆证。手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦。

(2) 肝脾不和证。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦等。

【组方特点】本方调和肝脾，舒畅气机，且升降同用，气血并调。

【鉴别】四逆散与小柴胡汤同为和解剂，同用柴胡、甘草。但小柴胡汤用柴胡配黄芩，解表清热之力较强；四

逆散则柴胡配枳实，升清降浊、舒肝理脾作用较著。故小柴胡汤为和解少阳的代表方，四逆散则为调和肝脾的基础方。

2. 逍遥散 ★ 《太平惠民和剂局方》

逍遥散用归芍柴，苓术甘草姜薄偕，
疏肝养血兼理脾，丹栀加入热能排。

【组成用量】甘草 微炙赤，半两（4.5克） 当归 去苗，锉，微炒
茯苓 去皮，白者 芍药 白术 柴胡 去苗，各一两（各9克）

【功效】疏肝解郁，养血健脾。

【主治】肝郁血虚脾弱证。症见两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或往来寒热，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚者。

【组方特点】本方肝脾同调，以疏肝为主；气血兼顾，以理气为重。如此配伍，可使木郁达之，则脾弱得复，血虚得养。

3. 痛泻要方 ☆ 《丹溪心法》

痛泻要方用陈皮，术芍防风共成剂，
肠鸣泄泻又腹痛，治在抑肝与扶脾。

【组成用量】白术 炒，三两（9克） 芍药 炒，二两（6克） 炒
陈皮 两半（4.5克） 防风 一两（3克）

【功效】补脾柔肝，祛湿止泻。

【主治】脾虚肝郁之痛泻证。症见肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，泻后痛缓，舌苔薄白，脉两关不调，弦而

缓者。

【组方特点】本方补脾燥湿为主，柔肝止痛为辅，药性平和，共调肝脾。

第三节 调和寒热剂

调和寒热剂，主治寒热互结于中焦，升降失常，而致心下痞满，恶心呕吐、肠鸣下利等症。常以半夏、干姜、黄连、黄芩等辛开苦降药为主组成方剂，兼佐人参、大枣、甘草等益气和中之品而成。代表方有半夏泻心汤。

半夏泻心汤 ★ 《伤寒论》

半夏泻心黄芩，干姜甘草与人参，
大枣合之治虚痞，法在降阳而和阴。

【组成用量】半夏_{洗，半升}（12克） 黄芩 干姜 人参_{各三两}（各9克） 黄连_{一两}（3克） 大枣_{擘，十二枚}（4枚） 甘草_{炙，三两}（9克）

【功效】寒热平调，散结除痞。

【主治】寒热互结之痞证。症见心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔腻而微黄。

【组方特点】寒热互用以和其阴阳，苦辛并进以调其升降，补泻兼施以顾其虚实。

第五章 清 热 剂

● **【含义】** 凡以清热药为主组成，具有清热、泻火、凉血、解毒等作用，用于治疗里热证的方剂，统称清热剂。属于“八法”中的“清法”。

● **【功用】** 主治里热证，可分为清气分热、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、清热祛暑、清虚热六类。

● **【使用注意】** 清热剂的应用原则，是表证已解，里热虽盛，但尚未结实。此外，还须注意，一辨别热证所在部位；二辨别热证真假；三辨别热证虚实；四对于邪热炽盛，服凉药入口即吐者，可凉药热服或加用少量热药；五要防寒凉药内伤中阳。

第一节 清气分热剂

清气分热剂，主治热在气分证。症见身热不恶寒，反恶热、多汗、口渴饮冷、舌红苔黄，脉数有力等症。常用石膏与知母等为主组成方剂；代表方有白虎汤、竹叶石膏汤等。

1. 白虎汤 ★ 《伤寒论》

白虎膏知甘草粳，气分大热此方清，
热渴汗出脉洪大，人参加入气津生。

【组成用量】石膏一斤，碎（50克） 知母六两（18克） 甘草二两，炙（6克） 粳米六合（9克）

【功效】清热生津。

【主治】阳明气分热盛证。症见壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

——【组方特点】本方辛甘大寒与苦寒滋润相伍，清热而不伤阴；寒凉之中，少佐甘温之品，以和中护胃，使寒不伤中，且有益胃生津之效。

【使用注意】表证未解之无汗发热，口不渴者；或脉见浮细或沉者；或血虚发热，脉洪不胜重按者；或真寒假热之阴盛格阳证等均不可误用。

2. 竹叶石膏汤 ☆ 《伤寒论》

竹叶石膏汤人参，麦冬半夏甘草临，
更加粳米同煎服，暑烦热渴脉虚寻。

【组成用量】竹叶二把（6克） 石膏一斤（50克） 半夏半升，洗（9克） 麦门冬一升，去心（20克） 人参二两（6克） 甘草二两，炙（6克） 粳米半升（10克）

【功效】清热生津，益气和胃。

【主治】伤寒、温病、暑病余热未清，气津两伤证。症见身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，或虚烦

不寐，舌红苔少，脉虚数。

【组方特点】本方清热与益气养阴并用，祛邪扶正兼顾，清而不寒，补而不滞，实为清补两顾之剂。

【鉴别】白虎汤、竹叶石膏汤均以石膏为君，具清热生津之功。白虎汤主治气分热盛之证，为正盛邪实，里热内炽，故用石膏、知母之重剂，重在清热；竹叶石膏汤为余热未清，气阴已伤，故去苦寒质润之知母，加竹叶以助石膏清其余热并除烦，人参、麦冬益气生津，半夏和胃降逆，而成清补兼施之剂。

第二节 清营凉血剂

清营凉血剂，适用于邪热传营，热入血分诸证。症见身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，或斑疹隐隐等；热入血分则见出血，发斑，如狂，谵语，舌绛起刺等。组方多用水牛角、生地等药清营凉血为主。清营分热常配伍银花、连翘、竹叶透热转气。热入血分，多配丹参、赤芍等散瘀凉血药，使止血而不留瘀。代表方有清营汤、犀角地黄汤等。

1. 清营汤 ★ 《温病条辨》

清营汤治热传营，脉数舌绛辨分明，
犀角银翘玄连竹，丹麦清热更护阴。

【组成用量】犀角三钱（水牛角代，30克） 生地黄五钱（15克） 元参三钱（9克） 竹叶心一钱（3克） 麦冬三钱（9克）

克) 丹参二钱(6克) 黄连一钱五分(5克) 银花三钱(9克)
连翘二钱,连心用(6克)

【功效】清营解毒,透热养阴。

【主治】热入营血证。症见身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,脉数,舌绛而干。

【组方特点】本方以清营解毒为主,配以养阴生津和透热转气之法,使入营之邪透出气分而解。

【使用注意】应用本方尤当注重舌诊,以舌绛而干为要。原著云:“舌白滑者,不可与也”。

2. 犀角地黄汤 ★《外台秘要》

犀角地黄芍药丹,血升胃热火邪干,
斑黄阳毒皆堪治,或益柴苓总伐肝。

【组成用量】犀角一两(水牛角代,30克) 生地黄八两(24克) 芍药三两(12克) 牡丹皮二两(9克)

【功效】清热解毒,凉血散瘀。

【主治】热入血分证。症见身热谵语,斑色紫黑,或吐血、衄血、便血、尿血,舌深绛起刺,脉数,或喜忘如狂,漱水不欲咽,大便色黑易解。

【组方特点】本方凉血与活血散瘀并用,以凉血解毒为重,使热清血宁而无耗血动血之虑、凉血止血又无冰伏留瘀之弊。

【鉴别】犀角地黄汤和清营汤均以犀角、生地为主,以治热入营血证。但清营汤是在清热凉血中伍以金银花、

连翘等轻清宣透之品，寓有“透热转气”之意，适用于邪初入营尚未动血之证；犀角地黄汤配伍芍药、丹皮泄热散瘀，寓有“凉血散血”之意，用治热入血分，而见耗血、动血之证。

第三节 气血两清剂

气血两清剂，适用于疫毒或热毒充斥内外，气血两燔之证。症见以气分热盛为主之大热烦渴，以血热妄行为主之吐衄、发斑，以热毒内陷为主的神昏谵语等。常以清气分药与凉血解毒药及清热解毒药为主组方。代表方如清瘟败毒饮等。

清瘟败毒饮 ★ 《疫诊一得》

清瘟败毒地连苓，丹石栀甘竹叶寻，
犀角玄翘知芍桔，气血两清火毒劫。

【组成用量】生石膏 大剂六两至八两（180～240克）；中剂二两至四两（60～120克）；小剂八钱至一两二钱（24～36克） 生地 大剂六钱至一两（18～30克）；中剂三钱至五钱（9～15克）；小剂二钱至四钱（6～12克）；乌犀角（水牛角代）大剂六钱至八钱（18～24克）；中剂三钱至四钱（10～15克）；小剂二钱至四钱（6～12克） 真川连 大剂六钱至八钱（18～24克）；中剂二钱至四钱（6～12克）；小剂一钱至钱半（3～4.5克） 生栀子 桔梗 黄芩 知母 赤芍 玄参 连翘 竹叶 甘草 丹皮（各6克）

【功效】清热解毒，凉血泻火。

【主治】温病气血两燔证。症见大热渴饮，头痛如劈，干呕狂躁，谵语神糊，视物昏花，或发斑疹，或吐血、衄血，四肢或抽搐，或厥逆，舌绛唇焦，脉沉细而数，或沉数，或浮大而数。

【组方特点】本方乃合白虎汤、犀角地黄汤、黄连解毒汤三方之法而成，但以白虎汤大剂甘寒清气分热为主，辅以泻火解毒、凉血救阴法。

第四节 清热解毒剂

清热解毒之剂，适用于瘟疫、温毒或疮疡疔毒等证。三焦火毒炽盛可见烦热、错语、吐衄、发斑、疔毒痈疡等；胸膈热聚可见身热面赤、胸膈烦热、口舌生疮、便秘溲赤等。此类方中常以黄芩、黄连、连翘、蒲公英等清热解毒泻火药物为主组成。若便秘溲赤，可配伍芒硝、大黄以导热下行。疫毒发于头面红肿者，可在清热解毒药中配伍辛凉疏散之品，如牛蒡子、薄荷、僵蚕等；热在气分则配伍泻火药；热在血分则配伍凉血药。代表方有黄连解毒汤、凉膈散、普济消毒饮、仙方活命饮。

1. 黄连解毒汤 ★ 《外台秘要》

黄连解毒汤四味，黄芩黄柏栀子备，
躁狂大热呕不眠，吐衄斑黄皆可为。

【组成用量】黄连三两（9克） 黄芩 黄柏各二两（各6克） 栀子擘，十四枚（9克）

【功效】泻火解毒。

【主治】三焦火毒热盛证。症见大热烦躁，口燥咽干，错语不眠；或热病吐血、衄血；或热甚发斑，身热下利，湿热黄疸；外科痈疡疔毒，小便黄赤，舌红苔黄，脉数有力。

【组方特点】本方苦寒直折，泻火解毒，上下俱清，三焦兼顾。

【使用注意】本方为大苦大寒之剂，久服或过量服用易伤脾胃，故非火盛者不宜使用。

2. 凉膈散 ☆《太平惠民和剂局方》

凉膈硝黄栀子翘，黄芩甘草薄荷饶，
竹叶蜜煎疗膈上，中焦燥实服之消。

【组成用量】川大黄 朴硝 甘草_{炙，各二十两}（各 12 克）
山栀子仁 薄荷_{去梗} 黄芩_{各十两}（各 6 克） 连翘_{二斤半}
（25 克）

【功效】泻火通便，清上泄下。

【主治】上、中二焦火热证。症见烦躁口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，口舌生疮，或咽痛吐衄，便秘溲赤，或大便不畅，舌红苔黄，脉滑数。

【组方特点】本方清上与泄下并行。泻下以清泄胸膈郁热，所谓“以泻代清”之意。

【使用注意】本方虽有通腑之力，然其治重在胸膈之热，而不在大便之秘，即使无大便秘结，但胸膈灼热如焚者，亦可用之。

3. 普济消毒饮 ★ 《东垣试效方》

普济消毒芩连鼠，玄参甘桔蓝根侶，
升柴马勃连翘陈，薄荷僵蚕为末咀，
或加人参及大黄，大头天行力能御。

【组成用量】黄芩 黄连各半两（各 15 克） 人参三钱（9 克） 橘红去白 玄参 生甘草 连翘 鼠黏子 板蓝根 马勃各一钱（各 3 克） 白僵蚕炒，七分（2 克） 升麻七分（2 克） 柴胡二钱（6 克） 桔梗二钱（6 克）

【功效】清热解毒，疏风散邪。

【主治】大头瘟。症见恶寒发热，头面焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴，舌红苔白兼黄，脉浮数有力。

【组方特点】本方苦寒清泻与辛凉升散并用，清中有散，降中有升，药至病所，火郁发之。

4. 仙方活命饮 ☆ 《校注妇人良方》

仙方活命金银花，防芷归陈草芍加，
贝母花粉兼乳没，穿山角刺酒煎佳，
一切痈毒能溃散，溃后忌服用勿差。

【组成用量】白芷 贝母 防风 赤芍药 当归尾 甘草 皂角刺炒 穿山甲炙 天花粉 乳香 没药各一钱（各 6 克） 金银花 陈皮各三钱（各 9 克）

【功效】清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

【主治】痈疡肿毒初起。症见红肿焮痛，或身热凛寒，

苔薄白或黄，脉数有力。

【组方特点】本方清解之中寓活血祛瘀之法，佐辛透散结之品消未成之脓，纳决痈消坚之物溃已成之脓。

【使用注意】本方用于痈肿未溃之前，若已溃者不宜；且性偏寒凉，阴证疮疡忌用。

5. 五味消毒饮 ☆ 《医宗金鉴》

五味消毒治诸疔，银花野菊蒲公英，
紫花地丁天葵子，煎加酒服效非轻。

【组成用量】金银花三钱（30克） 野菊花 蒲公英
紫花地丁 紫背天葵子各一钱二分（各12克）

【功用】清热解毒，消散疔疮。

【主治】火毒结聚之痈疔疮证。症见疮初起，发热恶寒，疮形如粟，坚硬根深，其状如铁钉，以及痈疡疔肿，局部红、肿、热、痛，舌红苔黄，脉数。

【组方特点】本方以同类相须之法，唯取清解消疔之力。

【使用注意】“疔无散法”，本方治疗不宜加用发散之品。

6. 四妙勇安汤 ☆ 《验方新编》

四妙勇安金银花，玄参当归甘草加，
清热解毒兼活血，热毒脱疽效堪夸。

【组成用量】金银花 玄参各三两（各90克） 当归二两

(60 克) 甘草二两(30 克)

【功用】清热解毒，活血止痛。

【主治】热毒炽盛之脱疽证。症见患肢黯红微肿灼热，疼痛剧烈，久则溃烂腐臭，甚则脚趾节节脱落，延及足背，烦热口渴，舌红，脉数。

【组方特点】本方清热解毒之中，寓养血活血之意，法取药少量大，药力专一之长。

【使用注意】本方服法独特，“一连十剂……药味不可少”，旨在示人服用本方一则要大剂连服，二则不可缺味，如此，方能获药精力宏之妙。

【鉴别】四妙勇安汤与仙方活命饮、五味消毒饮均为治疗阳证疮疡之常用方，皆具清热解毒之功。然仙方活命饮为痈肿初起之要方，尚有疏风活血、软坚散结之功；五味消毒饮独重清热解毒，其力为三方之冠，善消散疗毒；而四妙勇安汤药少量大力专，且须连服，尚兼扶正之意，主治脱疽之热毒炽盛者。

第五节 清脏腑热剂

清脏腑热剂，适用于邪热偏盛某一脏腑所产生的火热证候。用药上，心经火盛则用黄连、栀子、莲子心、木通等泻火清心；肝胆实火则用龙胆草、夏枯草、青黛等以泻火清肝；肺中有热则用黄芩、桑白皮、石膏、知母等以清肺泻热；热在脾胃则用石膏、黄连等以清胃泻热；热在大肠则用白头翁、黄连、黄柏等以清肠解毒。代表方有导赤散、龙胆泻肝汤、泻白散、清胃散、芍药汤、白头翁

汤等。

1. 导赤散 ★ 《小儿药证直诀》

导赤生地与木通，草梢竹叶四般攻，
口糜淋痛小肠火，引热同归小便中。

【组成用量】 生地黄 木通 生甘草梢 各等份（各 6 克）

【功效】 清心利水养阴。

【主治】 心经火热证。症见心胸烦热，口渴面赤，意欲饮冷，以及口舌生疮；或心热移于小肠，症见小溲赤涩刺痛，舌红，脉数。

【组方特点】 本方甘寒与苦寒相合，滋阴而不恋邪，利水而不伤阴，泻火而不伐胃，以适小儿稚阴稚阳、易寒易热、易虚易实之体。

2. 龙胆泻肝汤 ★ 《医方集解》

龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕，
木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

【组成用量】 龙胆草_{酒炒}（6 克） 黄芩_炒（9 克） 栀子_{酒炒}（9 克） 泽泻（12 克） 木通（6 克） 当归_{酒炒}（3 克） 生地黄_{酒炒}（9 克） 柴胡（6 克） 生甘草（6 克） 车前子（6 克）

【功效】 清泻肝胆实火，清利肝经湿热。

【主治】（1）肝胆实火上炎证。症见头痛目赤，胁痛，口苦，耳聋，耳肿等，舌红苔黄，脉弦数有力。

（2）肝胆湿热下注证。症见阴肿，阴痒，阴汗，小便

淋浊，或妇女带下黄臭等，舌红苔黄腻，脉弦数有力。

【组方特点】本方清利并行，既清肝胆实火，又利肝经湿热；泻中有补，清泻渗利之中寓滋阴养血之功；降中寓升，苦寒降泄之中又寓舒畅升达气机之效。

3. 左金丸 ☆ 《丹溪心法》

左金茱连六一丸，肝经火郁吐吞酸，
再加芍药名戊己，热泻热痢服之安。

【组成用量】黄连六两（18克） 吴茱萸一两（3克）

【功用】清肝泄火，降逆止呕。

【主治】肝火犯胃证。症见胁肋胀痛，嘈杂吞酸，呕吐口苦，脘痞暖气，舌红苔黄，脉弦数。

【组方特点】本方辛开苦降，寒热并投，以苦寒为主，泻火而不致凉遏，温降而不助火邪；肝胃同治，以清泻肝火为主，肝火得清则胃气自降。

4. 泻白散 ★ 《小儿药证直诀》

泻白桑皮地骨皮，甘草粳米四般宜，
参茯知芩皆可入，肺热喘嗽此方奇。

【组成用量】地骨皮 桑白皮炒，各一两（各30克） 甘草炙，一钱（3克）

【功效】清泻肺热，止咳平喘。

【主治】肺热喘咳证。症见气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。

【组方特点】本方主以甘寒，清中有润，泻中寓补，

培土生金，祛邪不伤正，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性。

【使用注意】本方药性平和，尤宜于正气未伤，伏火不甚者。

5. 苇茎汤 ☆ 《外台秘要》引《古今录验方》

千金苇茎生薏仁，桃仁瓜瓣四味临，
吐咳肺痈痰秽浊，凉营清气自生津。

【组成用量】苇茎^锉一升(60克) 薏苡仁^{半升}(30克) 桃仁^{去皮、尖、二仁者，五十枚}(9克) 瓜瓣^{半升}(24克)

【功效】清肺化痰，逐瘀排脓。

【主治】肺痈，热毒壅滞，痰热互结证。症见身有微热，咳嗽痰多，甚则咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛，舌红苔黄腻，脉滑数。

【组方特点】本方药性平和，清化于上，降渗于下，凉而不散，利不伤正。

【使用注意】方中苇茎一药，现临证多用芦根，而鲜有用茎者，似古今用药之差异。瓜瓣一药，《张氏医通》认为“瓜瓣即甜瓜子”，后代常以冬瓜子代瓜瓣，其功用相近。

【鉴别】苇茎汤与泻白散均具有清肺止咳之功，用治肺热咳嗽之证。但苇茎汤既能清热化痰以止咳，又善逐瘀排脓而消痈，故主治热毒壅肺、痰瘀互结之肺痈，见咳吐腥臭脓血，胸中疼痛，舌红苔黄腻，脉滑数者；而泻白散偏于清泻肺热，且甘寒清热而不伤阴，用治肺有伏火郁

热，见咳嗽气喘、皮肤蒸热、日晡尤甚，舌红苔黄、脉细数者。

6. 清胃散 ★ 《脾胃论》

清胃散用升麻连，当归生地牡丹全，
或加石膏清胃热，口疮吐衄与牙宣。

【组成用量】 生地黄 当归身各三分（各 6 克） 牡丹皮半钱（9 克） 黄连六分，夏月倍之（6 克） 升麻一钱（9 克）

【功效】 清胃凉血。

【主治】 胃火牙痛。症见牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热；或牙宣出血；或牙龈红肿溃烂；或唇舌颊腮肿痛；口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。

【组方特点】 本方清热与凉血并用，苦降与升散同施，养阴与泻火兼顾，但以清降为主。

7. 玉女煎 ☆ 《景岳全书》

玉女煎用地膝兼，石膏知母麦冬全，
阴虚胃火牙痛效，去膝地生温热痊。

【组成用量】 石膏三至五钱（9～15 克） 熟地三至五钱或一两（9～30 克） 麦冬二钱（6 克） 知母 牛膝各一钱半（各 5 克）

【功效】 清胃热，滋肾阴。

【主治】 胃热阴虚证。症见头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，舌红苔黄而干。亦治消渴，消谷善饥等。

【组方特点】 本方清胃滋肾并用，相伍而成清润之剂，但以清阳明胃热为主，并佐引热下行之法。

【鉴别】玉女煎与清胃散同治胃热牙痛。但清胃散重在清胃火，以黄连为君，属苦寒之剂；配伍升麻，意在升散解毒，兼用生地、丹皮等凉血散瘀之品；功能清胃凉血，主治胃火炽盛之牙痛、牙宣等症。玉女煎清胃热而滋肾阴，用石膏为君；配伍熟地、知母、麦冬等滋阴之品，属清润之剂；功能清胃滋肾，主治胃火旺而肾水不足之牙痛及牙宣诸症。

8. 芍药汤 ★ 《素问病机气宜保命集》

芍药苓连与锦纹，桂甘槟木及归身，
别名导气除甘桂，枳壳加之效若神。

【组成用量】芍药一两（30克） 当归半两（15克） 黄连半两（15克） 槟榔 木香 甘草炒，各二钱（各6克） 大黄三钱（9克） 黄芩半两（15克） 官桂二钱半（5克）

【功效】清热燥湿，调气和血。

【主治】湿热痢疾。症见腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。

【组方特点】本方清热燥湿与和营缓急并举，纳温通于苦燥之内，相反相成；且寓调和气血、“通因通用”之法。

【使用注意】痢疾初起有表证者忌用。

9. 白头翁汤 ★ 《伤寒论》

白头翁汤治热痢，黄连黄柏佐秦皮，
清热解毒并凉血，赤多白少脓血医。

【组成用量】白头翁_{二两}(15克) 黄柏_{三两}(12克) 黄连_{三两}(6克) 秦皮_{三两}(12克)

【功效】清热解毒，凉血止痢。

【主治】热毒痢疾。症见腹痛，里急后重，肛门灼热，下痢脓血，赤多白少，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数。

【组方特点】本方主以清热解毒凉血之法，少兼收涩之义，共成止痢之剂。

【鉴别】白头翁汤与芍药汤同为治痢之方。但白头翁汤主治热毒血痢，乃热毒深陷血分，功能清热解毒、凉血止痢，使热毒解，痢止而后重自除；芍药汤治下痢赤白，属湿热痢，而兼气血失调证，治以清热燥湿与调和气血并进，且取“通因通用”之法，使“行血则便脓自愈，调气则后重自除”。

第六节 清虚热剂

清虚热剂，适用于热病后期，此时邪留未尽，阴液已伤，症见暮热早凉，舌红少苔；或由肝肾阴虚，以致骨蒸潮热或久热不退的虚热证。此类方中常以滋阴清热药鳖甲、知母、生地与清透伏热药青蒿、秦艽、银柴胡、地骨皮等配合成方。代表方有青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤等。

1. 青蒿鳖甲汤 ★ 《温病条辨》

青蒿鳖甲地知丹，热伏阴分仔细看，
夜热早凉无汗出，养阴透热服之安。

【组成用量】青蒿二钱(6克) 鳖甲五钱(15克) 细生地四钱(12克) 知母二钱(6克) 丹皮三钱(9克)

【功效】养阴透热。

【主治】温病后期，邪伏阴分证。症见夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。

【组方特点】本方滋清相伍，邪正兼顾，养阴而不恋邪，清热而不伤阴，为清中有透，“先入后出”之剂。

2. 清骨散 ★《证治准绳》

清骨散用银柴胡，胡连秦艽鳖甲辅，
地骨青蒿知母草，骨蒸劳热保无虞。

【组成用量】银柴胡一钱五分(5克) 胡黄连 秦艽 鳖甲醋炙 地骨皮 青蒿 知母各一钱(各3克) 甘草五分(2克)

【功用】清虚热，退骨蒸。

【主治】肝肾阴虚，虚火内扰证。症见骨蒸潮热，或低热日久不退，形体消瘦，唇红颧赤，咽干盗汗，或口渴心烦，舌红少苔，脉细数。

【组方特点】本方集退热除蒸之品于一方，重在清透伏热以治标，兼顾滋养阴液以治本。

3. 当归六黄汤 ★《兰室秘藏》

当归六黄二地黄，芩连芪柏共兼尝，
滋阴泻火兼固表，阴虚火旺盗汗良。

【组成用量】当归 生地黄 黄芩 黄柏 黄连 熟地黄 各等份（各 6 克） 黄芪加一倍（12 克）

【功用】滋阴泻火，固表止汗。

【主治】阴虚火扰盗汗。症见发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便短赤，舌红，脉数。

【组方特点】本方滋阴与泻火并进，标本兼顾，使阴固而水能制火，热清则耗阴无由；且益气固表与育阴泻火相配，育阴泻火为主，益气固表为辅，以使营阴内守，卫外固密。

第六章 祛暑剂

●【含义】祛暑剂是以祛暑清热药或祛暑化湿药为主组成，具有祛暑散邪的作用。

●【功用】用以治疗夏月暑热证。分为祛暑解表剂、祛暑利湿剂、祛暑益气剂三类。

第一节 祛暑解表剂

祛暑解表剂，适用于夏月外感风寒，暑湿伤中证。常以香薷等解表祛暑药为主组方。代表方如香薷散。

香薷散 ★《太平惠民和剂局方》

三物香薷豆朴先，散寒化湿功效兼，
若益银翘豆易花，新加香薷祛暑兼。

【组成用量】香薷一斤（10克） 白扁豆_{微炒} 厚朴
去粗皮，姜汁炙熟，各半斤（各6克）

【功用】祛暑解表，化湿和中。

【主治】阴暑证。症见恶寒发热，头身疼痛，无汗，腹痛吐泻，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮。

【组方特点】本方以辛温表散与芳化苦燥之品配伍，

外能散邪以解表，内能化湿和脾胃。

第二节 祛暑利湿剂

祛暑利湿剂，适用于感暑夹湿证。症见身热烦渴，胸脘痞闷，小便不利或泄泻等。多以滑石、茯苓、泽泻等利湿药为主组方。代表方如六一散、桂苓甘露散等。

1. 六一散 ★《黄帝素问宣明论方》

六一散用滑石草，解肌行水兼清燥，
益元碧玉与鸡苏，砂黛薄荷加之好。

【组成用量】滑石_{六两}（18克） 甘草_{一两}（3克）

【功用】清暑利湿。

【主治】暑湿证。症见身热烦渴，小便不利，或泄泻。

【组方特点】本方药性平和，清热而不留湿，利水而不伤阴。

2. 桂苓甘露饮 ★《黄帝素问宣明论方》

桂苓甘露猪苓膏，术泽寒水滑石草，
清暑化气又利湿，发热烦渴吐泻消。

【组成用量】茯苓_{去皮，一两}（30克） 甘草_{炙，二两}（60克）
白术_{半两}（15克） 泽泻_{一两}（30克） 官桂_{去皮，二两}（15克）
石膏_{二两}（60克） 寒水石_{二两}（60克） 滑石_{四两}（120克）
猪苓_{半两}（15克）

【功用】祛暑清热，化气利湿。

【主治】暑湿证。症见发热头痛，烦渴引饮，小便不利及霍乱吐下。

【组方特点】本方寒热共用，清不至于助湿伤脾，温不至于助暑化热，但其配伍用药，究以清热利湿之力较大，故对暑湿俱盛，症情较重者适宜。

【使用注意】本方清热与化湿并用，故于单纯感受暑热者不宜。

【鉴别】桂苓甘露散与六一散均治暑湿证。但六一散药少力薄，宜于暑湿轻证；桂苓甘露散清暑利湿之力较大，宜于暑湿俱盛，证情较重者。

第三节 祛暑益气剂

祛暑益气剂，适用于外感暑热，津气两伤证。症见身热烦渴，倦怠少气，汗多脉虚等症。常以祛暑清热药如西瓜翠衣与益气养阴药如西洋参、麦冬等相伍组方。代表方如清暑益气汤等。

清暑益气汤 ★ 《温热经纬》

王氏清暑益气汤，善治中暑气阴伤，
洋参冬斛荷瓜翠，连竹知母甘粳襄。

【组成用量】西洋参(5克) 石斛(15克) 麦冬(9克) 黄连(3克) 竹叶(6克) 荷梗(15克) 知母(6克) 甘草(3克) 粳米(15克) 西瓜翠衣(30克)

【功用】清暑益气，养阴生津。

【主治】暑热气津两伤证。症见身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数。

【组方特点】本方清补并用，邪正兼顾，使热清而不伤阴，补虚而不恋邪。

【鉴别】清暑益气汤与竹叶石膏汤均能清解暑热，益气生津；用于外感暑热，气津两伤证。但清暑益气汤用西瓜翠衣、荷梗等，其清暑养阴生津之力较强，常用于感暑受热，气津两伤的体倦少气、汗多脉虚者；而竹叶石膏汤用石膏、竹叶等药，其清热和胃之效偏优，多用于热病之后，余热未尽，气阴两伤的呕逆虚烦者。

第七章 温里剂

● **【含义】** 凡以温热药为主组成，具有温阳助里、散寒通脉等作用，以祛除脏腑经络间寒邪，治疗里寒证的方剂，称为温里剂。

● **【功用】** 治疗寒在脏腑经络的里寒证。临床多以但寒不热，喜温畏寒，神疲肢冷，口淡不渴，小便清长，舌淡苔白，脉沉紧、沉弦或沉迟为表现特征。根据具体功用又可分为温中祛寒、回阳救逆、温经散寒三类。

第一节 温中祛寒剂

温中祛寒剂，适用于中焦虚寒证。症见脘腹疼痛，呕恶下利，不思饮食，肢体倦怠，手足不温，苔白滑，脉沉细或沉迟等。常由辛热温里散寒药如干姜、吴茱萸、桂枝等配伍甘温补气药人参、白术等为主组成。代表方如理中丸、小建中汤、吴茱萸汤、大建中汤等。

1. 理中丸 ★ 《伤寒论》

理中丸主理中乡，甘草人参术干姜，
呕利腹痛阴寒盛，或加附子总扶阳。

【组成用量】人参 干姜 炙甘草 白术各三两（各9克）

【功用】温中祛寒，补气健脾。

【主治】脾胃虚寒证，症见脘腹冷痛，喜温喜按，呕吐便溏，脘痞食少，畏寒肢冷，口淡不渴，舌质淡苔白润，脉沉细或沉迟无力；阳虚失血证，症见便血、吐血、衄血或崩漏等，血色暗淡，质清稀面色㿔白，神疲气短，脉沉细或虚大无力；中阳不足，阴寒上乘之胸痹；脾气虚寒，不能摄津之病后多涎唾，中阳虚损，土不荣木之小儿慢惊等。

【组方特点】本方主入中州，温补合法，纳补气健脾于温中散寒之内，共成以温为主之剂。

【使用注意】本方临证服后，当饮热粥，且温覆“勿发揭衣被”。药后当觉腹中似有热感，若“腹中未热”，则应适当加量，“益至三四丸”，或易为汤剂。

2. 小建中汤 ★ 《伤寒论》

小建中汤芍药多，桂枝甘草姜枣和，
更加饴糖补中脏，虚劳腹痛服之瘥。

【组成用量】桂枝 去皮，三两（9克） 甘草 炙，二两（6克）
大枣 擘，十二枚（4枚） 芍药 六两（18克） 生姜 切，三两（9克）
胶饴 一升（30克）

【功用】温中补虚，和里缓急。

【主治】中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和证。症见脘腹拘急疼痛，时发时止，喜温喜按；或心中悸动，虚烦不

宁，面色无华；兼见手足烦热，咽干口渴，舌淡苔白，脉细弦。

【组方特点】本方重在甘温，兼用阴柔，温中补虚，柔肝理脾；且辛甘与酸甘并用，滋阴和阳，营卫并调。

【使用注意】呕家，或中满者，不宜使用。

【鉴别】小建中汤与理中丸皆为温中祛寒之剂。但理中丸纯用温补，以温中健脾为主；小建中汤则温补之中配以调理肝脾之品，重在温中补虚、缓急止痛。

3. 吴茱萸汤 ★ 《伤寒论》

吴茱萸汤人参枣，重用生姜温胃好，
阳明寒呕少阴利，厥阴头痛皆能保。

【组成用量】吴茱萸_{洗，一升}（9克） 人参_{三两}（9克） 生姜_{切，六两}（18克） 大枣_{擘，十二枚}（4枚）

【功用】温中补虚，降逆止呕。

【主治】肝寒犯胃证或中虚胃寒证。症见食谷欲呕，畏寒喜热，或胃脘痛，吞酸嘈杂；或厥阴头痛，干呕吐涎沫；或少阴吐利，手足逆冷，烦躁欲死。

【组方特点】本方肝、肾、胃三经同治，温、降、补三法并施；但以温降为主。

4. 大建中汤 ★ 《金匮要略》

大建中汤建中阳，蜀椒干姜参饴糖，
阴盛阳虚腹冷痛，温补中焦止痛强。

【组成用量】蜀椒炒去汗，二合（6克） 干姜四两（12克）

人参二两（6克）

【功用】温中补虚，缓急止痛。

【主治】中阳虚衰，阴寒内盛之脘腹疼痛。心胸中大寒痛，呕不能食，腹中寒，上冲皮起出见有头，上下痛而不可触近，舌苔白滑，脉细沉紧，甚则肢厥脉伏。

【组方特点】本方纯用辛甘，温补兼施，温中以散阴寒，补虚以建中阳，但以温为主。

【使用注意】此种腹痛，病情较重，病势较急，素体又虚，因此不仅服药要及时，而且药后要注意调护。

【鉴别】小建中汤、黄芪建中汤、当归建中汤、大建中汤四方均属温中补虚之剂。但小建中汤以辛甘为主，佐重剂芍药，寓酸甘化阴之意，阴阳并补，但以温阳为主；黄芪建中汤于小建中汤加黄芪，偏于甘温益气；当归建中汤于小建中汤加当归，重在补血和血；大建中汤则纯用辛甘之品温建中阳，其补虚散寒之力较小建中汤为峻，且有降逆止呕之功。

第二节 回阳救逆剂

回阳救逆剂，适用于阳气衰微，阴寒内盛，甚至阴盛格阳或戴阳等危重病证。症见四肢厥逆，精神萎靡，恶寒蜷卧，甚则冷汗淋漓，脉微欲绝等。常由附子、干姜、肉桂等辛热药，配伍炙甘草、人参等甘温药所组成。代表方如四逆汤、回阳救逆汤等。

1. 四逆汤 ★ 《伤寒论》

四逆汤中附草姜，四肢厥冷急煎尝，
腹痛吐泻脉沉细，急投此方可回阳。

【组成用量】附子一枚，生用，去皮、破八片（15克） 干姜一兩半（6克） 甘草炙，二兩（6克）

【功用】回阳救逆。

【主治】少阴病，心肾阳衰寒厥证。症见四肢厥逆，恶寒踡卧，神衰欲寐，面色苍白，呕吐不渴，腹痛下利，舌苔白滑，脉微细；或太阳病误汗亡阳。

【组方特点】本方大辛大热，重在温阳气，散阴寒，力挽元阳，少佐甘缓，破阴回阳而无耗散之弊。

【使用注意】若服药后出现呕吐拒药者，可将药液置凉后服用。本方纯用辛热之品，中病手足温和即止，不可久服。真热假寒者禁用。

2. 回阳救急汤 ★ 《伤寒六书》

回阳救急用六君，桂附干姜五味群，
加麝三厘或胆汁，三阴寒厥建奇勋。

【组成用量】熟附子（9克） 干姜（6克） 肉桂（3克） 人参（6克） 白术炒（9克） 茯苓（9克） 陈皮（6克） 甘草炙（6克） 五味子（3克） 半夏制（9克）

【功用】回阳救急，益气生脉。

【主治】寒邪直中三阴，真阳衰微证。症见恶寒踡卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，或身寒战慄，

或指甲口唇青紫，或吐涎沫，舌淡苔白，脉沉微，甚或无脉等。

【组方特点】本方温补并行，回阳救逆与补益脾胃相合；散中有收，辛香走窜与酸涩敛气相伍，既有回阳救逆之力，又无阳气散越之弊。

【使用注意】方中麝香用量不宜过大。服药后手足温和即止服。

第三节 温经散寒剂

温经散寒剂，适用于寒邪凝滞经脉诸证。症见手足厥寒，或肢体疼痛，或发阴疽等。常用温经散寒药如桂枝、细辛等，配伍养血和血药如当归、白芍等为主组成。代表方如当归四逆汤、黄芪桂枝五物汤、暖肝煎、阳和汤等。

1. 当归四逆汤 ★ 《伤寒论》

当归四逆芍桂枝，细辛甘草通草施，
血虚肝寒四末冷，温经通脉最相宜。

【组成用量】当归_{三两}（9克） 桂枝_{三两}，去皮（9克） 细辛_{三两}（3克） 芍药_{三两}（9克） 甘草_{二两}，炙（6克） 通草_{二两}（6克） 大枣_{擘，二十五枚}（8枚）

【功用】温经散寒，养血通脉。

【主治】血虚寒凝证。症见手足厥寒，口不渴，或腰、股、腿、足疼痛，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。

【组方特点】本方温阳与散寒并用，养血与通脉共施，

温而不燥，补而不滞。

【鉴别】四逆散、四逆汤、当归四逆汤三方主治证中皆见“四逆”，然其病机用药迥异。四逆散证是因外邪传经，气机郁滞，阳气被遏，不达四末所致，故其逆冷仅在肢端，不过腕踝，尚可见身热、脉弦等；四逆汤证是因阴寒内盛，阳气衰微，无力到达四末而致，故其厥逆严重，冷过肘膝，并伴有神衰欲寐、腹痛下利、脉微欲绝等；当归四逆汤证之手足厥寒是血虚受寒，寒凝经脉，血行不畅所致，因其寒在经脉不在脏腑，故肢厥程度较四逆汤证为轻，并兼见肢体疼痛等症。诚如周扬俊所言：“四逆汤全在回阳起见，四逆散全在和解表里，当归四逆汤全在养血通脉起见”。（《温热暑疫全书》）

2. 黄芪桂枝五物汤 ★《金匮要略》

黄芪桂枝五物汤，芍药大枣与生姜，
益气温经和营卫，血痹风痹功效良。

【组成用量】黄芪_{三两}（9克） 芍药_{三两}（9克） 桂枝_{三两}（9克） 生姜_{六两}（18克） 大枣_{十二枚}（4枚）

【功用】益气温经，和血通痹。

【主治】血痹证。症见肌肤麻木不仁，微恶风寒，舌淡，脉微涩而紧。

【组方特点】本方温补、散邪、通经三者并用，固表不留邪，散邪不伤正。

【鉴别】当归四逆汤、黄芪桂枝五物汤均系桂枝汤演化而成。当归四逆汤由桂枝汤去生姜，加当归、细辛、通

草而成；主治血虚受寒，寒凝经脉的手足逆冷及疼痛证。黄芪桂枝五物汤由桂枝汤去甘草，倍生姜，加黄芪而成；主治素体虚弱，微受风邪，邪滞血脉，凝涩不通所致肌肤麻木不仁之血痹。

3. 暖肝煎 ★ 《景岳全书》

暖肝煎中杞茯归，茴沉乌药合肉桂，
下焦虚寒疝气痛，温补肝肾此方推。

【组成用量】当归二三钱（6～9克） 枸杞子三钱（9克）
茯苓二钱（6克） 小茴香二钱（6克） 肉桂一二钱（3～6克）
乌药二钱（6克） 沉香一钱（或木香亦可）（3克）

【功用】温补肝肾，行气止痛。

【主治】肝肾不足，寒滞肝脉证。症见睾丸冷痛，或小腹疼痛，疝气痛，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉沉迟。

【组方特点】本方补养、散寒、行气并行，温补肝肾以治其本，行气逐寒以治其标。

【使用注意】临证应用时，应视其虚、寒、气滞三者孰轻孰重，相应调整君臣药的配伍关系，使之更能切中病机。

4. 阳和汤 ★ 《外科证治全生集》

阳和汤法解寒凝，贴骨流注鹤膝风，
熟地鹿胶姜炭桂，麻黄白芥甘草从。

【组成用量】熟地黄一两（30克） 麻黄五分（2克） 鹿

角胶_{三钱}(9克) 白芥子_{二钱}(6克) 肉桂_{一钱},去皮,研粉(3克)
生甘草_{一钱}(3克) 炮姜炭_{五分}(2克)

【功用】温阳补血，散寒通滞。

【主治】阴疽。症见患处漫肿无头，皮色不变，痠痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细或迟细；或贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等属阴寒证者。

【组方特点】本方温阳与补血并用，辛散与温通同施，使补中寓散，补而不滞，温散寒凝而不伤正，滋补精血而不恋邪。

【使用注意】凡阳证疮疡红肿热痛，或阴虚有热，或阴疽已溃破者，皆不宜使用本方。

第八章 表里双解剂

● **【含义】** 凡以解表药配伍清热药，或温里药，或泻下药等为主组成，具有表里同治、内外分解等作用，用以治疗表里同病的方剂。

● **【功用】** 适用于表证未解，而又见里证，或原有宿疾，又感新邪，出现表证与里证同时并见的证候。本章方剂分为解表清里剂、解表温里剂、解表攻里剂三类。

第一节 解表清里剂

解表清里剂，适用于表邪未解，里热已炽之证。症见既有恶寒发热等表证，又有烦躁口渴，或热利、气喘、苔黄、脉数等里证。常以解表药与清热药共同组方。代表方如葛根黄芩黄连汤等。

葛根黄芩黄连汤 ★ 《伤寒论》

葛根黄芩黄连汤，再加甘草共煎尝，
邪陷阳明成热利，清里解表保安康。

【组成用量】 葛根_{半斤}（15克） 甘草_{炙，二两}（6克） 黄芩_{三两}（9克） 黄连_{三两}（9克）

【功用】解表清里。

【主治】表证未解，邪热入里症。症见身热，下利臭秽，胸脘烦热，口中作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。

【组方特点】本方主以清里，兼以疏表，表里兼治；以辛凉升散配伍苦寒清降，且寓“清热升阳止利”之法。

【鉴别】葛根芩连汤与白头翁汤、芍药汤均可治热利。但葛根芩连汤有表里双解之功，尤以清里热为主，所治属热利兼太阳表证；症见身热口渴，喘而汗出，下利臭秽，舌红苔黄等表里俱热之征。白头翁汤有清热解毒、凉血止痢之效，用治热毒深陷血分之热痢；症见泻下脓血，赤多白少，身热，苔黄等。芍药汤侧重于清热燥湿、调和气血，主治湿热痢；症见便脓血赤白相兼，且腹痛里急后重较甚者。

第二节 解表温里剂

解表温里剂，适用于外有表证，内有里寒之证。症既见表寒证之恶寒发热，又有里寒证之心腹冷痛、下利、苔白、脉迟等。常以解表药与温里药相配伍为主组方。代表方如五积散等。

五积散 ★ 《仙授理伤续断秘方》

五积散治五般积，麻黄苍芷归芍齐，
枳桔桂苓甘草朴，川芎两姜半陈皮，

发表温里活血瘀，祛湿化痰兼顺气。

【组成用量】苍术 桔梗_{各二十两}（各 15 克） 枳壳 陈皮_{各六两}（各 9 克） 芍药 白芷 川芎 川当归 甘草 肉桂 茯苓 半夏_{汤泡，各三两}（各 5 克） 厚朴 干姜_{各四两}（各 6 克） 麻黄_{去根、节，六两}（6 克）

【功用】发表温里，顺气化痰，活血消积。

【主治】外感风寒，内伤生冷证。症见身热无汗，头痛身疼，项背拘急，胸满恶食，呕吐腹痛，以及妇女血气不调，心腹疼痛，月经不调等属寒者。

【组方特点】本方以燥湿化痰、温里散寒、行气活血合方，可谓消、温、汗、补四法并用，但以温消为主。

第三节 解表攻里剂

解表攻里剂，适用于外有表邪，里有实积之证。症见恶寒发热，腹满，便秘，舌红苔黄等。常以解表药与泻下药共同组方。代表方如大柴胡汤、防风通圣散等。

1. 大柴胡汤 ★《金匮要略》

大柴胡汤用大黄，枳实芩夏白芍将，
煎加姜枣表兼里，妙法内攻并外攘。

【组成用量】柴胡_{半斤}（24 克） 黄芩_{三两}（9 克） 芍药_{三两}（9 克） 半夏_{半升，洗}（9 克） 生姜_{五两，切}（15 克） 枳实_{四枚，炙}（9 克） 大枣_{十二枚，擘}（4 枚） 大黄_{二两}（6 克）

【功用】和解少阳，内泻热结。

【主治】少阳阳明合病。症见往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬或心下满痛，大便不解或下利，舌苔黄，脉弦数有力者。

【组方特点】本方为和下两法合方，但主以和解少阳，辅以内泻阳明，佐以缓急降逆。

【鉴别】大柴胡汤与小柴胡汤均有柴胡、黄芩、半夏、大枣，具和解少阳之功。但大柴胡汤所治之证呕逆比小柴胡汤为重，故重用生姜以加强止呕之力，且生姜协柴胡还可加强散邪之功。大柴胡汤去小柴胡汤中人参、甘草，是因少阳之邪渐次传里，阳明实热已结，且见“呕不止”，故不用人参、甘草，加大黄、枳实，意在泻热除结，用芍药旨在加强缓急止痛之功。小柴胡汤专治少阳病，大柴胡汤则治少阳阳明合病。

2. 防风通圣散 ★ 《宣明论方》

防风通圣硝大黄，荆芥麻黄栀芍翘，
甘桔芎归膏滑石，薄荷芩术力偏饶，
表里交攻阳热盛，外科痼毒总能消。

【组成用量】防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷
叶 麻黄 连翘 芒硝各半两（各 6 克） 甘草二两（10 克）
石膏 黄芩 桔梗各一两（各 12 克） 滑石三两（20 克） 荆
芥 白术 栀子各一分（各 3 克）

【功效】疏风解表，清热通便。

【主治】风热壅盛，表里俱实证。症见憎寒壮热无汗，头目昏眩，目赤睛痛，口苦舌干，咽喉不利，涕唾稠黏，

大便秘结，小便赤涩，舌苔黄腻，脉数有力。并治疮疡肿毒，肠风痔漏，鼻赤，隐疹等症。

【组方特点】本方集汗、下、清、利于一方，分消表里邪热，兼顾气血，祛邪不伤正。

【使用注意】本方汗、下之力较为峻猛，虚人及孕妇慎用。

3. 疏凿饮子 ★ 《济生方》

疏凿槟榔及商陆，苓皮大腹同椒目，
赤豆芩羌泻木通，煎加生姜阳水服。

【组成用量】泽泻(12克) 赤小豆炒(15克) 商陆(6克) 羌活_{去芦}(9克) 大腹皮(15克) 椒目(9克) 木通(12克) 秦艽_{去芦}(9克) 槟榔(9克) 茯苓皮(15克)

【功效】泻下逐水，疏风消肿。

【主治】阳水。症见遍身水肿，喘呼气急，烦躁口渴，二便不利，脉沉实。

【组方特点】本方逐水渗利与疏风解表合方，可谓下、消、汗三法相伍，前后分消，表里同治，但主以泻下逐水。

第九章 补益剂

●【含义】凡以补益药为主成，具有补养人体气、血、阴、阳等作用，治疗各种虚证。

●【功用】主治各种虚证。饮食失当，营血生化之源不足；思虑太过，悲哀惊恐，过度劳倦等耗伤气血营阴；房事不节，耗损肾精元气；久病失治、误治，损伤正气；大吐、大泻、大汗、出血、失精等致阴液气血耗损等，均可造成机体正气的不足或虚弱而形成虚证。治疗应“虚则补之”。根据功用此类方剂分为补气、补血、气血双补、补阴、补阳、阴阳并补六类。

第一节 补气剂

补气剂，适用于气虚证，症见倦怠乏力，少气懒言，语音低微，动则气促，面色萎白，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱等。常用药物有人参、党参、黄芪、白术、炙甘草等。代表方如四君子汤、参苓白术散、补中益气汤等。

1. 四君子汤 ★《太平惠民和剂局方》

四君子汤中和义，参术茯苓甘草比，
益以夏陈名六君，祛痰补益气虚饵。

除却半夏名异功，或加香砂气滞使。

【组成用量】人参_{去芦} 白术 茯苓_{去皮}，各等份（各9克）
甘草_炙（6克）

【功用】补气健脾。

【主治】脾胃气虚证。症见气短乏力，语声低微，面色萎白，食少便溏，舌淡苔白，脉虚缓。

【组方特点】本方重在补益脾胃之虚，兼以苦燥淡渗以祛湿浊，颇合脾欲缓，喜燥恶湿之性。

2. 参苓白术散 ★ 《太平惠民和剂局方》

参苓白术扁豆陈，山药甘莲砂薏仁，
桔梗上浮兼保肺，枣汤调服益脾神。

【组成用量】莲子肉_{去皮}，一斤（500克） 薏苡仁一斤（500克） 缩砂仁一斤（500克） 桔梗_{炒令深黄色}，一斤（500克） 白扁豆_{姜汁浸，去皮，微炒}，一斤半（750克） 白茯苓二斤（1000克） 人参_{去芦}，二斤（1000克） 甘草_炒，二斤（1000克） 白术二斤（1000克） 山药二斤（1000克）

【功用】益气健脾，渗湿止泻。

【主治】（1）脾虚夹湿证。症见饮食不化，胸脘痞闷，或吐或泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉虚缓。

（2）肺脾气虚痰湿咳嗽证。症见咳嗽痰多色白，胸脘痞闷，神疲乏力，面色白，纳差便溏，舌淡苔白腻，脉细弱而滑。

【组方特点】本方补脾与利湿并用，而以补脾为主，

祛湿止泻；补脾与补肺兼顾，仍以补脾为主，培土生金。

【鉴别】参苓白术散是由四君子汤加山药、莲肉、白扁豆、薏苡仁、砂仁、桔梗而成，两方均有益气健脾之功，但四君子汤补气健脾之功，为治脾胃气虚之基础方；参苓白术散则补气健脾与祛湿止泻并重，为治疗脾虚夹湿之主方，且兼能补益肺气，故亦适于肺虚久咳、食少便溏、咳喘少气者。

3. 补中益气汤 ★ 《脾胃论》

补中益气芪术陈，升柴参草当归身，
虚劳内伤功独擅，亦治阳虚外感因。

【组成用量】黄芪五分，病甚劳役热甚者一钱（18克） 甘草炙，五分（9克） 人参去芦 三分（9克） 当归身酒焙干或晒干，二分（3克） 橘皮不去白，二分或三分（6克） 升麻二分或三分（6克） 柴胡二分或三分（6克） 白术三分（9克）

【功用】补中益气，升阳举陷。

【主治】（1）脾胃气虚证。症见头晕目眩，视物昏眈，耳鸣耳聋，少气懒言，语声低微，面色萎黄，纳差便溏，舌淡脉弱。

（2）气虚发热证。症见身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡而胖，脉大无力。

（3）气虚下陷证。症见脱肛，子宫脱垂，久泻久痢，崩漏等，伴气短乏力，纳差便溏，舌淡，脉虚软。

【组方特点】本方补气与升提并用，使气虚者补之，气陷者升之，气虚发热者甘温益气而除之，使元气内充，

清阳得升。

【使用注意】本方所治之气虚发热，乃由中气既虚，清阳下陷，郁遏不运，阴火上乘所为。故其热有病程较长，或发有休时，手心热甚于手背等特点且必兼见中气不足之证。此证应与外感及实火发热者详加辨析。

4. 玉屏风散 ★ 《医方类聚》

玉屏风散用防风，黄芪相畏效相成，
白术益气更实卫，表虚自汗服之应。

【组成用量】防风一两（30 克） 黄芪_{蜜炙} 白术_{各二两}
（各 60 克）

【功用】益气固表止汗。

【主治】表虚自汗。症见汗出恶风，面色㿠白，易感风邪，舌淡苔薄白，脉浮虚。亦治虚人腠理不固，易于感冒。

【组方特点】本方以益气固表为主佐入祛风散邪之品。补中兼疏，散中寓收，相反相成。

【鉴别】玉屏风散与桂枝汤均治表虚自汗。然桂枝汤所治之自汗，病由外感风寒营卫不和所致，其云表虚，乃与麻黄汤证之表实相对而言。本方证之自汗是因卫气虚弱，腠理不固所致。二者均有汗出恶风，但桂枝汤证当见发热、鼻鸣、身痛等外感表证。

5. 生脉散 ★ 《医学启源》

生脉麦冬五味参，保肺清心治暑淫，

气少汗多兼口渴，病危脉绝急煎斟。

【组成用量】人参_{五分}(9克) 麦冬_{五分}(9克) 五味子_{五粒}(6克)

【功用】益气生津，敛阴止汗。

【主治】气阴两伤证。症见肢体倦怠，气短声低，汗多懒言，或干咳少痰，口干舌燥，舌干红少苔，脉微细弱或虚而数。

【组方特点】本方气阴同治，补敛合法，使元气充，阴津复，而脉来得生。

第二节 补血剂

补血剂，适用于血虚证，症见面色萎黄，头晕目眩，唇爪色淡，心悸，失眠，舌淡，脉细，或妇女月经不调，量少色淡，或经闭不行等，常用补血药有当归、地黄、白芍、阿胶、枸杞子、龙眼肉等。代表方如四物汤、当归补血汤、归脾汤等。

1. 四物汤 ★《仙授理伤续断秘方》

四物地芍与归芎，血家百病此方宗，
补血调血理冲任，加减应用在其中。

【组成用量】当归_{去芦，酒浸炒}(9克) 川芎(6克) 白芍药(9克) 熟地黄_{酒蒸}(15克) 【功用】补血和血。

【主治】营血虚滞证。症见心悸失眠，头晕目眩，面色无华，形瘦乏力，妇人月经不调，量少或经闭不行，脐

腹作痛，舌淡，脉细弦或细涩。

【组方特点】本方熟地、白芍阴柔补血之品（血中血药）与辛甘之当归、川芎（血中气药）相配，动静相宜，重在滋补营血，且补中寓行，使补血而不滞血，行血而不伤血。

2. 当归补血汤 ★ 《内外伤辨惑论》

当归补血东垣笈，黄芪一两归二钱，
血虚发热口烦渴，脉大而虚宜此煎。

【组成用量】黄芪一两（30 克） 当归二钱，酒洗（6 克）

【功用】补气生血。

【主治】血虚发热证。症见肌热面赤，烦渴欲饮，舌淡，脉洪大而虚，重按无力。亦治妇人经期、产后血虚发热头痛，或疮疡溃后，久不愈合者。

【组方特点】本方以大剂黄芪补气配伍少量当归补血，重在益气固表以治阳浮之标，并可翼补气生血之力以复血虚之本，与血虚阳浮发热之病机甚合。

3. 归脾汤 ★ 《重订严氏济生方》

归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，
酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾，
怔忡健忘俱可却，便血崩漏总能医。

【组成用量】白术 茯神_{去木} 黄芪_{去芦} 龙眼肉 酸枣仁_{炒，去壳}，各一两（各 18 克） 人参 木香_{不见火}，各半两（各 9

克) 甘草^{炙,二钱半}(6克) 当归一钱(3克) 远志一钱(3克)

【功用】益气补血，健脾养心。

【主治】(1) 心脾气血两虚证。症见心悸怔忡，健忘失眠，盗汗虚热，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱。

(2) 脾不统血证。症见便血，皮下紫癜，妇女崩漏，月经超前，量多色淡，或淋漓不止，舌淡，脉细弱。

【组方特点】本方心脾同治，以补脾为主，使脾旺则气血生化有权；气血双补，以补气为重，使气旺而易于生血。

【使用注意】加生姜、大枣，水煎服。出血属阴虚血热者，应慎用。

【鉴别】归脾汤与补中益气汤均有补脾益气之功，同用人参、黄芪、白术、甘草。但补中益气汤配伍升阳举陷之品，重在补气，且能升阳，主治脾胃气虚、中气下陷及气虚发热等证；归脾汤则配伍养心安神之品，意在补养心脾，益气生血，主治心脾气血两虚之神志不宁及脾不统血之失血。

第三节 气血双补剂

气血双补剂，适用于气血两虚证，症见面色无华，头晕目眩，心悸怔忡，食少倦怠，气短懒言，舌淡，脉虚无力等，常用补气药人参、黄芪、白术等，与补血药当归、熟地、白芍、阿胶等共同组成方剂。代表方如八珍汤等。

1. 八珍汤 ★ 《正体类要》

双补气血八珍汤，四君四物合成方，
煎加姜枣调营卫，气血亏虚服之康。

【组成用量】人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍药 熟地黄各一钱（各10克） 甘草炙，五分（5克）

【功用】益气补血。

【主治】气血两虚证。症见面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，饮食减少，舌淡苔薄白，脉细弱或虚大无力。

【组方特点】本方乃四君子汤与四物汤的合方。二方分列补气与补血诸方之首，合二为一，则兼具二者之效，故以“八珍”名之。

2. 泰山磐石散 ★ 《古今医统大全》

泰山磐石八珍选，去苓加芪芩断联，
再益砂仁与糯米，妇人胎动保安全。

【组成用量】人参 黄芪各一钱（各3克） 白术 炙甘草各五分（各1.5克） 当归一钱（3克） 川芎 白芍药 熟地黄各八分（各2克） 续断一钱（3克） 糯米一撮 黄芩一钱（3克） 砂仁五分（1.5克）

【功用】益气健脾，养血安胎。

【主治】堕胎、滑胎。症见胎动不安，或堕胎、滑胎，面色淡白，倦怠乏力，不思饮食，舌淡苔薄白，脉滑无力。

【组方特点】本方益气养血药配伍安胎之品，以收补虚安胎之功；补脾养肝益肾并用，以女子以肝为先天，脾为后天之本，冲任皆隶属于肾之故。

【使用注意】戒欲事恼怒，远酒酣等辛热之物。

第四节 补阴剂

补阴剂，适用于阴虚证，症见形体消瘦，头晕耳鸣，潮热颧红，五心烦热，盗汗失眠，腰酸遗精，咳嗽咯血，口燥咽干，舌红少苔，脉细数等，常用补阴药有北沙参、天冬、麦冬、石斛、玉竹、山茱萸、生熟地、龟板、鳖甲等。代表方如六味地黄丸、大补阴丸、一贯煎、百合固金汤等。

1. 六味地黄丸 ★《小儿药证直诀》

六味地黄益肾肝，山药丹泽萸苓掺，
更加知柏成八味，阴虚火旺可煎餐，
养阴明目加杞菊，滋阴都气五味研，
肺肾两调金水生，麦冬加入长寿丸。

【组成用量】熟地黄_{炒，八钱}（24 克） 山萸肉 干山药_{各四钱}（各 12 克） 泽泻 牡丹皮 白茯苓_{去皮，各三钱}（各 9 克）

【功用】填精滋阴补肾。

【主治】肾阴精不足证。症见腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，舌

燥咽痛，牙齿动摇，足跟作痛，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数。

【组方特点】六药合用，三补三泻，以补为主；三阴并补，以补肾阴为主。且寓泻于补，补不碍邪，泻不伤正，为平补少阴的常用方剂。

【使用注意】本方熟地味厚滋腻，有碍脾运，故脾虚食少便溏者，不宜使用。

2. 左归丸 ★ 《景岳全书》

左归丸用大熟地，枸杞萸肉薯牛膝，
龟鹿二胶菟丝入，补阴填精功效奇。

【组成用量】大怀熟地八两（24克） 山药炒，四两（12克）
枸杞四两（12克） 山茱萸四两（12克） 川牛膝酒洗，蒸熟，三两（9克） 鹿角胶敲碎，炒珠，四两（12克） 龟板胶切碎，炒珠，四两（12克） 菟丝子制，四两（12克）

【功用】滋阴补肾，填精益髓。

【主治】真阴不足证。症见头目眩晕，腰痠腿软，遗精滑泄，自汗盗汗，口燥舌干，舌红少苔，脉细。

【组方特点】本方乃六味地黄丸中减去“三泻”之药，再加龟鹿二胶等滋阴补肾之品而成，由于所用诸药纯补无泻，且配伍少量补阳之品以“阳中求阴”，从而变平补肾阴之方为填补真阴，纯甘壮水之剂，开滋补肾阴的又一法门。

【使用注意】本方多阴柔滋腻之品，易滞脾碍胃，故脾虚便溏者慎用；长期服用，宜配醒脾助运之品。

3. 大补阴丸 ★ 《丹溪心法》

大补阴丸熟地黄，龟板知柏合成方，
猪髓蒸熟炼蜜丸，滋阴降火效力强。

【组成用量】熟地黄酒蒸 龟板酥炙，各六两（各 18 克）
黄柏炒褐色 知母酒浸，炒，各四两（各 12 克）

【功用】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺证。症见骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热，或消渴易饥，舌红少苔，尺脉数而有力。

【组方特点】本方重用滋阴之熟地与龟板，配伍苦寒降火之黄柏、知母，培本清源，标本兼顾，但以滋阴培本为主。

【使用注意】脾胃虚弱，食少便溏者，不宜使用。

4. 一贯煎 ★ 《续名医类案》

一贯煎中生地黄，沙参归杞麦冬藏，
少佐川楝水煎服，阴虚肝郁是妙方。

【组成用量】北沙参 麦冬 当归身（各 9 克） 生地黄（18 克） 枸杞子（9 克） 川楝子（6 克）

【功用】滋阴疏肝。

【主治】肝肾阴虚，肝气郁滞证。症见胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉细弱或虚弦。亦治疝气瘕聚。

【组方特点】本方在制方上并用滋水涵木，清金制木，

培土抑木三法；配伍上补中有行，即在大队甘凉柔润药中，少佐苦辛疏泄，使滋阴养血而不遏滞气机，疏肝理气又不耗伤阴血。

【使用注意】方中滋腻之药较多，肝郁脾虚停湿者，不宜使用。

【鉴别】一贯煎与逍遥散均能疏肝理气，主治肝郁不舒之胁痛。但逍遥散疏肝养血健脾三者并重，主治肝郁兼血虚、脾虚之胁肋疼痛，常兼有头晕目眩，神疲食少等症；本方则重在滋养肝肾之阴，主治阴虚气滞之胁肋疼痛，而见咽干口燥、吞酸吐苦等。

5. 百合固金汤 ★ 《慎斋遗书》

百合固金二地黄，玄参贝母桔甘藏，
麦冬芍药当归配，喘咳痰血肺家伤。

【组成用量】熟地 生地 当归身各三钱（各9克） 白芍 甘草各一钱（各3克） 桔梗 玄参各八分（各3克） 百合 贝母 麦冬各一半（各6克）

【功用】滋润肺肾，止咳化痰。

【主治】肺肾阴虚，虚火上炎之咳血证。症见咳痰带血，咽喉燥痛，手足心热，骨蒸盗汗，舌红少苔，脉细数。

【组方特点】本方肺肾同治，金水相生，重在补肾；养阴降火祛痰并施，重在养阴。

【使用注意】方中药物多属甘寒滋润，脾虚便溏食少者，本方不宜。

6. 益胃汤 ★ 《小儿药证直诀》

益胃汤能养胃阴，冰糖玉竹与沙参，
麦冬生地同煎服，甘凉滋润生胃津。

【组成用量】沙参三钱（9克） 麦冬五钱五（15克） 冰糖一钱（3克） 细生地五钱（15克） 玉竹炒香，一钱五分（4.5克）

【功用】养阴养胃。

【主治】胃阴不足证。症见饥不欲食，口干咽燥，大便干结，舌红少津，脉细数。

【组方特点】本方甘凉清润，清而不寒，润而不膩，药简力专。

第五节 补阳剂

补阳剂，适用于肾阳虚证，见面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸痛，下肢软弱无力，小便不利，或小便频数，尿后余沥，少腹拘急，男子阳痿早泄，妇女宫寒不孕，舌淡苔白，脉沉细，尺部尤甚等。常用药物有附子、肉桂、巴戟天、肉苁蓉、仙灵脾、仙茅、鹿角胶等。代表方如肾气丸、右归丸等。

1. 肾气丸 ★ 《金匱要略》

金匱肾气治肾虚，地黄怀药及山萸，
丹皮苓泽加桂附，水中生火在温煦。

【组成用量】干地黄八两（240克） 薯蓣四两（120克）

山茱萸_{四两}(120克) 泽泻_{三两}(90克) 茯苓_{三两}(90克)
牡丹皮_{三两}(90克) 桂枝 附子_{炮,各一两}(各30克)

【功用】补肾助阳，化生肾气。

【主治】肾阳不足证。症见腰痛脚软，半身以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，或小便反多，入夜尤甚，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细或沉弱而迟，以及痰饮、水肿、消渴、脚气、转胞等。

【组方特点】本方以三补三泻为主，少伍温热之品，取“少火生气”之法，合为“阴中求阳”，温补肾气之剂。

【使用注意】阴虚火旺之遗精滑泄者，不可使用本方。

2. 右归丸 ★ 《景岳全书》

右归丸中地附桂，山药茱萸菟丝归，
杜仲鹿胶枸杞子，益火之源此方魁。

【组成用量】熟地黄_{八两}(24克) 山药_{炒,四两}(12克)
山茱萸_{微炒,三两}(9克) 枸杞_{微炒,四两}(12克) 鹿角
胶_{炒珠,四两}(12克) 菟丝子_{制,四两}(12克) 杜仲_{姜汤炒,四两}
(12克) 当归_{三两}(9克) 肉桂_{二两,渐可加至四两}(6~12克)
制附子_{二两,渐可加至五六两}(6~18克)

【功用】温补肾阳，填精益髓。

【主治】肾阳不足，命门火衰证。症见年老或久病气衰神疲，畏寒肢冷，腰膝软弱，阳痿遗精，或阳衰无子，或饮食减少，大便不实，或小便自遗，舌淡苔白，脉沉而迟。

【组方特点】本方补阳药与补阴药相配，则“阳得阴

助，生化无穷”，妙在“阴中求阳”；且集诸补药于一方，所谓纯补无泻之剂，“益火生源，以培右肾之元阳”使元阳得以恢复，故名右归。

【使用注意】本方纯补无泻，内有湿浊见舌苔浊腻者，不宜服用。

第六节 阴阳并补剂

阴阳并补剂，适用于阴阳两虚证，症见头晕目眩，腰膝酸软，阳痿遗精，畏寒肢冷，自汗盗汗，午后潮热等。常用补阴药如熟地、山茱萸、龟板、何首乌、枸杞子和补阳药如肉苁蓉、巴戟天、附子、肉桂、鹿角胶等共同组成方剂。代表方如地黄饮子、龟鹿二仙胶等。

1. 地黄饮子 ★ 《圣济总录》

地黄饮子山茱斛，麦味菖蒲远志茯，
苁蓉桂附巴戟天，少入薄荷姜枣服。

【组成用量】熟干地黄 焙 巴戟天 去心 山茱萸 炒 肉苁蓉 酒浸，切，焙 附子 炮裂，去皮、脐 石斛 去根 五味子 炒 官桂 去粗皮 白茯苓 去黑皮 麦门冬 去心 焙远志 去心 菖蒲 各等份（各6克）

【功用】滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。

【主治】暗瘡。症见舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

【组方特点】本方一是上下兼治，标本并图，尤以治

下治本为主；补中有敛，开中有合，而成补通开合之剂；滋而不膩，温而不燥，乃成滋补肾阴肾阳之方。

【使用注意】加姜枣水煎服。暗瘕而兼气火上升，肝阳偏亢之象者，禁用。

2. 龟鹿二仙胶 ★ 《医便》

龟鹿二仙最守真，补人三宝精气神，
人参枸杞和龟鹿，益寿延年实可珍。

【组成用量】鹿角用新鲜麋鹿杀胶，解的不用，马鹿角不用，去角脑梢，角二寸截断，劈开净用，十斤（5000克） 龟板去弦，洗净，捶碎，五斤（2500克） 人参十五两（450克） 枸杞子三十两（900克）

【功用】滋阴填精，益气壮阳。

【主治】真元虚损，精血不足证。全身瘦削，阳痿遗精，两目昏花，腰膝酸软，久不孕育。

【组方特点】本方主以血肉有情之品，阴阳气血并补，但以调补阴阳为主。

【鉴别】龟鹿二仙胶与地黄饮子皆为阴阳并补之剂，同治阴阳两虚之证。但龟鹿二仙胶为纯补之方，且用鹿角、龟板等血肉有情之品与大补元气之人参相伍，故其填精养血之能远为地黄饮子所不及；而地黄饮子滋阴温阳及化痰开窍之功亦属龟鹿二仙胶所不及。

第七节 气血阴阳并补剂

气血阴阳并补剂，适用于气血阴阳俱虚证。症见气短

乏力，神疲食少，心悸失眠，腰膝酸软，头目眩晕，舌淡少苔，脉虚细等。常用补气、养血药与温阳、滋阴药相伍组方。代表方如炙甘草汤等。

1. 炙甘草汤 ★《伤寒论》

炙甘草汤参姜桂，麦冬生地与麻仁，
大枣阿胶加酒服，虚劳肺痿效如神。

【组成用量】甘草_{炙，四两}（12克） 生姜_{切，三两}（9克）
桂枝_{去皮，三两}（9克） 人参_{二两}（6克） 生地黄_{一斤}（50克）
阿胶_{二两}（6克） 麦门冬_{去心，半升}（10克） 麻仁_{半升}（10克）
大枣_{擘，三十枚}（10枚）

【功用】滋阴养血，益气温阳，复脉定悸。

【主治】（1）阴血不足，阳气虚弱证。症见脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，或质干而瘦小者。

（2）虚劳肺痿。症见咳嗽，涎唾多，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数。

【组方特点】本方滋阴养血，益气助阳，滋而不膩，温而不燥，刚柔相济，相得益彰。

【使用注意】用于复脉定悸，方中炙甘草宜重用。本方用药甘温滋补，阴虚内热者慎用；中虚湿阻，便溏胸痞者不宜。

2. 补天大造丸 ★《医学心悟》

补天大造治虚劳，参芪术归枣白芍，
龟鹿用胶河车远，枸杞熟地苓山药。

【组成用量】人参二两(100克) 黄芪蜜炙 白术陈土
蒸,各三两(各150克) 当归酒蒸 枣仁去壳,炒 远志去心 甘
草水泡,炒 白芍酒炒 山药乳蒸 茯苓乳蒸,各一两五钱(各75克)
枸杞子酒蒸 大熟地酒蒸,晒,各四两(各200克) 河车甘草
水洗,一具(1个) 鹿角熬胶,一斤(500克) 龟板与鹿角同熬胶,八两
(400克)

【功用】补五脏虚损。

【主治】虚劳。气短乏力,食少神疲,心悸失眠,腰
膝酸软,头晕目眩等。

【组方特点】本方补先天,助后天,益精血、养气阴,
补而不峻,滋而不腻,气血阴阳并补。

第十章 固涩剂

● **【含义】** 固涩剂是以收涩药为主组成，具有收敛固涩的作用。

● **【功用】** 主治气、血、精、津耗散滑脱之证的方剂。可分为固表止汗，敛肺止咳，涩肠固脱，涩精止遗，固崩止带等五类。适用于脾胃虚寒所致之泻痢日久，大便滑脱不禁，常以涩肠止泻药物如肉豆蔻、诃子、罂粟壳、赤石脂、乌梅等为主组成方剂。本章可分为固表止汗剂、敛肺止咳剂、涩肠固脱剂、涩精止遗剂、固崩止带剂。

第一节 固表止汗剂

固表止汗剂，适用于体虚卫外不固，阴液不能内守而致的自汗、盗汗，常用黄芪、牡蛎、麻黄根等固表止汗药物为主组成，代表方如牡蛎散等。

牡蛎散 ★ 《太平惠民和剂局方》

牡蛎散内用黄芪，浮麦麻黄根最宜，
自汗盗汗心液损，固表敛汗见效奇。

【组成用量】黄芪_{去苗，土} 麻黄根_洗 牡蛎_{米泔浸，刷去土，火烧通赤，各一两}（各 30 克）

【功用】敛阴止汗，益气固表。

【主治】自汗，盗汗证。症见常自汗出，夜卧更甚，久而不止，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。

【组方特点】本方敛阴潜阳药与益气实卫同用，涩补合法，标本兼顾，以涩敛止汗治标为主。

【使用注意】阴虚火旺之盗汗，不宜使用。若亡阴汗出，大汗淋漓，如珠如油者，则当速予独参汤或参附汤益气回阳救脱，而非固表敛汗之法所宜。

第二节 敛肺止咳剂

敛肺止咳剂，适用于久咳肺虚，气阴耗伤，症见咳嗽，气喘，自汗，脉虚数等，常用敛肺止咳药如五味子、乌梅、罂粟壳等与益气养阴药如人参、阿胶等组成方剂，代表方有九仙散等。

九仙散 ★《卫生宝鉴》

九仙散中罂粟君，参胶梅味共为臣，
款冬贝桑佐桔梗，敛肺止咳益气阴。

【组成用量】人参 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿胶 乌梅_{各一两}（各 12 克） 贝母_{半两}（6 克） 罂粟壳_{八两，去顶，蜜炒黄}（6 克）

【功用】敛肺止咳，益气养阴。

【主治】久咳伤肺，气阴两伤证。症见久咳不已，咳甚则气喘自汗，痰少而黏，脉虚数。

【组方特点】集散肺、补肺、肃肺于一方。方中重用罂粟壳，配合乌梅、五味子等酸涩之品，相须为用，则敛肺止咳力强。人参配伍阿胶，既补肺气，又补肺阴；桔梗合桑皮，宣降肺气，止咳平喘。对于久咳不愈，肺气耗散，肺阴亏虚之久咳喘逆证，尤为适合。

【使用注意】本方收涩之力颇强，故肺中多痰，或外有表邪者，切勿误用，以免留邪为患。方中罂粟壳不宜多服、久服，故本方咳嗽止后勿服。

第三节 涩肠固脱剂

涩肠固脱剂，适用于泻痢日久不止，脾肾虚寒，以致大便滑脱不禁的病证，常以涩肠止泻药物如肉豆蔻、诃子、罂粟壳、赤石脂等与温补脾肾药人参、白术、肉桂、干姜、补骨脂等配伍组成方剂，代表方有真人养脏汤、四神丸等。

1. 真人养脏汤 ★《太平惠民和剂局方》

真人养脏诃粟壳，肉蔻当归桂木香，
术芍参甘为涩剂，脱肛久痢早煎尝。

【组成用量】人参(9克) 当归_{去芦}(6克) 白术_焙，各六钱(9克) 肉豆蔻_{面裹煨，半两}(6克) 肉桂_{去粗皮}(3克) 甘草_炙，各八钱(6克) 白芍药_{一两六钱}(15克) 木香不

见火，一两四钱（3克） 诃子 去核，一两二钱（12克） 罂粟壳 去蒂萼，蜜炙，三两六钱（15克）

【功用】涩肠固脱，温补脾肾。

【主治】脾胃虚寒，久泻久痢证。症见大便滑脱不禁，甚至脱肛坠下，脐腹疼痛，或下痢赤白，或便脓血，里急后重，日夜无度，不思饮食，舌淡苔白，脉迟细。

【组方特点】本方配伍敛中有补，标本兼治，以治标固脱为主；脾肾兼顾，以补脾为主；涩中寓行，补而不滞，以收敛为主。

【使用注意】原方罂粟壳用量较重，但其有毒，临证当慎酌用量。本方温涩之力较强，故泄泻、下痢初起，积滞热毒未去者，禁用本方。

2. 四神丸 ★ 《政治准绳》

四神故纸吴茱萸，肉蔻五味四般须，
大枣百枚姜八两，五更肾泄火衰扶。

【组成用量】肉豆蔻 二两（6克） 补骨脂 四两（12克）
五味子 二两（6克） 吴茱萸 浸炒，一两（3克）

【功用】温肾暖脾，固肠止泻。

【主治】脾胃虚寒之五更泄泻。症见不思饮食，食不消化，或腹痛肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。

【组方特点】本方温补与收涩并用，是以温补治本为主，酸涩治标为辅。

【使用注意】《医方集解》载本方服法强调应“临睡前

时淡盐汤或白开水送下”，并释云“若平旦服之，至夜药力已尽，不能敌一夜之阴寒故也”，可资临床参考。

【鉴别】四神丸与真人养脏汤均能温肾暖脾，涩肠止泻，用于脾肾虚寒之泄泻证，伴有不思饮食、神疲乏力、脘腹冷痛。但四神丸以补骨脂为君，重在温补命门之火，以温肾为主，兼以暖脾涩肠，主治命门火衰、火不生土所致之五更泻；真人养脏汤重用罂粟壳为君，以固涩为主，兼以温补脾肾，主治脾肾虚寒，以脾虚为主的泻痢日久、滑脱不禁证。

3. 桃花汤 ★ 《伤寒论》

桃花汤中赤石脂，干姜粳米共用之，
虚寒下痢便脓血，温涩止痢服之宜。

【组成用量】赤石脂一半全用，一半筛末，一斤（20克）干姜一两（12克）粳米一升（15克）

【功用】涩肠止痢，温中散寒。

【主治】虚寒痢。症见下痢不止，便脓血，色黯不鲜，日久不愈，腹痛喜温喜按，舌淡苔白，脉迟弱或微细。

【组方特点】本方涩肠固脱与温中散寒配伍，标本兼顾，以涩肠止泻为主。

【使用注意】本方赤石脂使用时应一半入煎剂，另一半筛末冲服，使留着肠中以加强收涩之功。

第四节 涩精止遗剂

涩精止遗剂，适用于肾虚失藏，精关不固之遗精、滑

泄；或肾虚不摄，膀胱失约之遗尿，小便频数，常用沙苑蒺藜、桑螵蛸、牡蛎、龙骨等药为主组成方剂。

1. 金锁固精丸 ★ 《医方集解》

金锁固精芡莲须，蒺藜龙骨与牡蛎，
莲粉糊丸盐汤下，补肾涩精止滑遗。

【组成用量】沙苑蒺藜_炒 芡实_蒸 莲须_{各二两}（各 12 克） 龙骨_{酥炙} 牡蛎_{盐水煮一日一夜，煅粉}，各一两（各 6 克）

【功用】补肾涩精。

【主治】肾虚不固之遗精。症见遗精滑泻，腰酸耳鸣，神疲乏力，四肢酸软，舌淡苔白，脉细弱。

【组方特点】本方重在收涩固精止遗以治标，兼能补肾益精、调养心脾以治本，体现了“散者收之”和“精病调神”的治法思路。

【使用注意】湿热下注，扰动精室，或心肝火旺，火扰精室而致之遗精，不宜应用本方。

2. 桑螵蛸散 ★ 《本草衍义》

桑螵蛸散用龙龟，参茯菖远及当归，
尿频遗尿精不固，滋肾宁心法勿违。

【组成用量】桑螵蛸 远志 菖蒲 龙骨 人参 茯神 当归 龟甲_{酥炙}，各一两（各 10 克）

【功用】调补心肾，涩精止遗。

【主治】心肾两虚证。症见小便频数，或尿如米泔色，或遗尿遗精，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱。

【组方特点】本方补肾固精与养心安神相伍，使水火既济，心肾相交。

【使用注意】原方作散剂，各药用量相等。然在服用时，又“夜卧人参汤调下”，其量独重，意在增强益气涩精之力。

【鉴别】桑螵蛸散与金锁固精丸均有涩精止遗，补肾固精之功，用治肾虚精关不固之遗精滑泄证。但桑螵蛸散重在调补心肾，补益气血，滋阴潜阳，用于治疗心肾两虚之尿频，遗尿、滑精等症；金锁固精丸重在固肾涩精止遗，专治肾虚精关不固之遗精滑泄证，伴腰酸耳鸣、神疲乏力、舌淡脉细弱等。

3. 缩泉丸 ★《魏氏家藏方》

缩泉丸治小便频，膀胱虚寒遗尿斟，
乌药益智各等份，山药糊丸效更珍。

【组成用量】天台乌药_{细锉} 益智仁_{大者，去皮，炒}，各等分（各9克）

【功用】温肾祛寒，缩尿止遗。

【主治】膀胱虚寒证。症见小便频数，或遗尿不止，舌淡，脉沉弱。

【组方特点】本方温中兼补，涩中寓行，使下焦得温而寒去，膀胱气化如常，约束有权。

【使用注意】酒煎山药末糊丸。湿热及阴虚之尿频者，不宜使用本方。

第五节 固崩止带剂

固崩止带剂，适用于妇女崩中漏下或带下日久不止等病证，常用固崩止带药，如煅龙骨、煅牡蛎、海螵蛸、茜草等为主组成方剂。代表方如固冲汤、易黄汤等。

1. 固冲汤 ★ 《医学衷中参西录》

固冲术芪山萸芍，龙牡棕炭海螵蛸，
茜草五倍水煎服，益气固冲功效高。

【组成用量】白术一两，炒（30克） 生黄芪六钱（18克）
龙骨八钱，煅，捣细（24克） 牡蛎八钱，煅，捣细（24克） 山萸肉八钱，去净核（24克） 生杭芍四钱（12克） 海螵蛸四钱，捣细（12克） 茜草三钱（9克） 棕榈炭二钱（6克） 五倍子五分，轧细，药汁送服（1.5克）

【功用】益气健脾，固冲摄血。

【主治】脾气虚弱，冲脉不固证。症见血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，心悸气短，腰膝酸软，四肢乏力，舌淡，脉细弱。

【组方特点】本方寓涩于补，固涩止血以治其标，补肾健脾以培其本；寄行于收，收敛固涩以救滑脱之急，行血化瘀以防止血留瘀。

2. 易黄汤 ★ 《傅青主女科》

易黄山药与芡实，白果黄柏车前子，

能消带下黏稠秽，补肾清热又祛湿。

【组成用量】山药炒，一两（30克） 芡实炒，一两（30克）
黄柏盐炒，二钱（6克） 车前子酒炒，一钱（3克） 白果十枚，碎
（12克）

【功用】补益脾肾，清热祛湿，收涩止带。

【主治】脾肾虚弱，湿热带下。症见带下黏稠量多，色黄如浓茶汁，其气腥秽，舌红，苔黄腻者。

【组方特点】本方补中有涩，涩中寓清，重在补涩，辅以清利。使脾肾得补，湿热得去，则带下自愈。

第十一章 安神剂

● **【含义】** 安神剂是以安神药或交通心肾水火药配伍为主而组成，具有安神定志作用。

● **【功用】** 主治神志不安疾患的方剂，根据功用又可分为重镇安神和滋养安神两类。

第一节 重镇安神剂

重镇安神剂，适用于治疗心肝之阳偏亢的神志不安之证，症见心神烦乱，失眠，惊悸，怔忡等。常用药物如朱砂、磁石、龙齿、珍珠母等。代表方如朱砂安神丸等。

1. 朱砂安神丸 ★ 《内外伤辨惑论》

朱砂安神东垣方，归连甘草合地黄，
怔忡不寐心烦乱，清热养阴可复康。

【组成用量】 朱砂_{另研，水飞为衣}，五钱（1克） 甘草_{五钱五分}（15克） 黄连_{去须净，酒洗}，六钱（15克） 当归_{去芦}，二钱五分（8克） 生地黄_{一钱五分}（6克）

【功用】 镇心安神，清热养血。

【主治】 心火亢盛，阴血不足证。症见心神烦乱，失

眠多梦，惊悸怔忡，或胸中懊恼，舌尖红，脉细数。

【组方特点】本方镇清并用以祛邪治标，辅以滋养阴血之品以治本，邪正兼顾，标本同治，以祛邪治标为主。

【使用注意】朱砂有毒，含硫化汞，不宜多服久服，以防造成汞中毒；且不宜与碘化物或溴化物同用，以防导致医源性肠炎。

2. 磁朱丸 ★ 《备急千金要方》

磁朱丸中有神曲，安神潜阳治目疾，
心悸失眠皆可用，癫狂痫证宜服之。

【组成用量】磁石二两（60克） 朱砂一两（30克） 神曲四两（120克）

【功用】重镇安神，交通心肾。

【主治】心肾不交证。症见视物昏花，耳鸣耳聋，心悸失眠，亦治癫痫。

【组方特点】本方主以沉降之法，佐以健胃和中之品，且蜜制为丸。每服少量，药力得缓，无碍胃气。

【使用注意】方中磁石、朱砂均为重坠之品，用量不宜过重，且不宜久服。本方为镇摄之剂，肝肾阴虚火旺者，宜合用滋补肝肾之品。

【鉴别】磁朱丸与朱砂安神丸均用重镇安神之朱砂，皆治心悸失眠等症。但磁朱丸长于重镇安神，交通心肾；主治肾阴不足，心阳偏亢，心肾不交之心悸、失眠、耳鸣、视物昏花等症。而朱砂安神丸长于镇心泻火，养血滋阴；主治心火亢盛，阴血不足之心悸失眠。

第二节 补养安神剂

补养安神剂，适用于阴血不足，心神失养证。症见虚烦不眠，心悸怔忡，健忘多梦，舌红苔少等。常用药物有生地、麦冬、当归等。代表方如天王补心丹等。

1. 天王补心丹 ★ 《校注妇人良方》

补心丹用柏枣仁，二冬生地当归身，
三参桔梗朱砂味，远志茯苓共养神。

【组成用量】酸枣仁 柏子仁炒 当归身酒洗 天门冬去心 麦门冬去心各二两（各9克） 生地黄酒洗，四两（12克） 人参去芦 丹参微炒 玄参微炒 白茯苓去皮 五味子烘 远志去心，炒 桔梗各五钱（各5克）

【功用】滋阴养血，补心安神。

【主治】阴虚血少，神志不安证。症见心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数。

【组方特点】本方以滋养阴血，养心安神，标本兼治，重在治本；心肾两顾，重在补心。

【使用注意】本方滋阴之品较多，对于脾胃虚寒，胃纳欠佳，湿痰留滞者，均不宜用。服药期间忌食辛辣之物。

2. 酸枣仁汤 ★ 《金匮要略》

酸枣仁汤治失眠，川芎知草茯苓煎，

养血除烦清虚热，安然入睡梦乡甜。

【组成用量】酸枣仁_{二升}（15克） 茯苓_{二两}（6克） 知母_{二两}（6克） 川芎_{二两}（6克） 甘草_{一两}（3克）

【功用】养血安神，清热除烦。

【主治】肝血不足，虚热内扰之虚烦不眠证。症见虚烦失眠，心悸不安，头目眩晕，咽干口燥，舌红，脉弦细。

【组方特点】本方以酸收为主，辛散为辅，兼以甘缓。体现了《素问·藏气法时论》：“肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之”和“肝苦急，急食甘以缓之”等配伍理论和治疗法则。

【使用注意】方中重用酸枣仁，且需先煎，方能取效。

【鉴别】酸枣仁汤与天王补心丹均具有滋阴养血安神之功；用治阴血不足，虚热内扰之虚烦失眠证。但天王补心丹重用生地黄，并与二冬、玄参等滋阴清热为伍，主治心肾阴血亏少，虚火内扰之证；而酸枣仁汤重用酸枣仁，与茯苓、川芎为伍，养肝血，宁心神，主治肝血不足之证。

3. 甘麦大枣汤 ★ 《金匮要略》

金匮甘麦大枣汤，妇人脏躁喜悲伤，
精神恍惚常欲哭，养心安神效力彰。

【组成用量】甘草_{三两}（9克） 小麦_{一升}（15克） 大枣_{十枚}（10枚）

【功用】养心安神，和中缓急。

【主治】脏躁证。症见精神恍惚，常悲伤欲哭，不能自主，心中烦乱，睡眠不安，甚则言行失常，呵欠频作，舌淡红苔少，脉细微数。

【组方特点】本方用药甘润平和，且以小麦为君，颇合《素问·藏气法时论》“肝苦急，急食甘以缓之”以及《灵枢·五味篇》“心病者，宜食麦”之旨。

【使用注意】痰火内盛的癫狂证，非本方所宜。

4. 养心汤 ★《仁斋直指方论》

养心汤用草芪参，二茯芎归柏子寻，
夏曲远志兼桂味，再加酸枣总宁心。

【组成用量】黄芪_炙 白茯苓 茯神 半夏 当归
川芎_{各半两(各15克)} 远志_{取肉,姜汁腌,焙} 辣桂(即肉桂)
柏子 酸枣仁_{浸,去皮,隔纸炒香} 北五味子 人参_{各一份(各8克)} 甘草_{炙,四钱(12克)}

【功用】补益气血，养心安神。

【主治】气血不足，心神不宁证。症见神思恍惚，心悸易惊，失眠健忘，舌淡脉细。

【组方特点】本方气血并补，重在益气；心脾同治，重在养心安神。

第十二章 开窍剂

● **【含义】** 开窍剂是以芳香开窍药为主组成，具有开窍醒神等作用。

● **【功用】** 用以治疗神昏窍闭之证的方剂。根据功用分为凉开和温开两类。

第一节 凉开剂

凉开剂，适用于温热邪毒内陷心包的热闭证。常用芳香开窍药如麝香、冰片、郁金、菖蒲等配伍组成。

1. 安宫牛黄丸 ★ 《温病条辨》

安宫牛黄开窍方，芩连栀郁朱雄黄，
牛角珍珠冰麝箔，热闭心包功效良。

【组成用量】 牛黄一两（30克） 郁金一两（30克） 黄连一两（30克） 朱砂一两（30克） 山栀一两（30克） 雄黄一两（30克） 黄芩一两（30克） 犀角（水牛角代）一两（30克） 梅片二钱五分（7.5克） 麝香二钱五分（7.5克） 真珠五钱（15克）

【功用】 清热解毒，豁痰开窍。

【主治】邪热内陷心包证。症见高热烦躁，神昏谵语，口干舌燥，痰涎壅盛，舌红或绛，脉数。亦治中风昏迷，小儿惊厥，属邪热内闭者。

【组方特点】本方清热泻火、凉血解毒与芳香开窍并用，但以清热解毒为主，意在驱邪外出，“使邪火随诸香一齐俱散也”。

【使用注意】本方为热闭证而设，寒闭证或脱证禁用。本方含香窜、寒凉及有毒之品，当中病即止，不宜过服、久服。孕妇慎用。

2. 紫雪 ★ 《外台秘要》

紫雪羚羊朱朴硝，硝磁寒水滑石膏，
丁沉香麝升玄草，更用赤金法亦超。

【组成用量】石膏 寒水石 滑石 磁石各三斤（各1500克） 水牛角浓缩粉 羚羊角屑 沉香 青木香各五两（各150克） 玄参 升麻各一斤（各500克） 甘草炙，八两（240克） 丁香一两（30克） 芒硝制，十斤 硝石精制，四升 麝香五分 朱砂三两 黄金一百两

【功用】清热开窍，息风止痉。

【主治】热陷心包，热盛动风证。症见高热烦躁，神昏谵语，痉厥，斑疹吐衄，口渴引饮，唇焦齿燥，尿赤便秘，舌红绛苔干黄，脉数有力或弦数，以及小儿热盛惊厥。

【组方特点】本方以金石重镇、甘寒咸凉与芳香开窍之品相伍，心肝并治，清热开窍之中更具息风止痉之效，

既开上窍，又通下窍。

【使用注意】服用过量有损伤元气之弊，甚至可出现大汗，肢冷，心悸，气促等症，故应中病即止。孕妇忌用。

3. 至宝丹 ★ 《太平惠民和剂局方》

至宝朱砂麝息香，雄黄牛角与牛黄，
金银二箔兼龙脑，琥珀还同玳瑁良。

【组成用量】水牛角_{浓缩粉} 朱砂_{研飞} 雄黄_{研飞} 生玳瑁_{屑，研} 琥珀_{研，各一两} 麝香_研 龙脑_{研，各一分} 金箔_{半入药，半为衣} 银箔_{研，各五十片} 牛黄_{研，半两} 安息香_{一两半，为末，以无灰酒搅澄飞过，滤去沙土，约得净数一两，慢火熬成膏}

【功用】清热开窍，化浊解毒。

【主治】痰热内闭心包证。症见神昏谵语，身热烦躁，痰盛气粗，舌红苔黄垢腻，脉滑数，以及中风、中暑、小儿惊厥属于痰热内闭者。

【组方特点】本方于化浊开窍，清热解毒之中兼能通络散瘀，镇心安神，但以化浊开窍为主，清热解毒为辅。

【使用注意】方中芳香辛燥之品较多，有耗阴竭液之弊，故神昏谵语由于阳盛阴虚所致者不宜使用。孕妇慎服。

【鉴别】安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹合称“凉开三宝”，皆由芳香开窍药和清热凉血解毒药为主组成，是凉开法的常用方剂，均有清热开窍之功，可治热闭心包之

证。但同中有异，其中，安宫牛黄丸长于清热解毒，适用于热盛之证；至宝丹长于化浊辟秽，适用于秽浊偏盛、邪热较轻之证；紫雪清热解毒之功不及安宫牛黄丸，化浊开窍之功逊于至宝丹，但长于息风止痉，故对热闭心包，热盛动风，神昏而有惊厥者，较为适宜。

第二节 温开剂

温开剂，适用于中风，中寒，气郁，痰厥等属于寒闭之证，症见卒然昏倒，牙关紧闭，神昏不语，苔白脉迟等，常用芳香开窍药，如麝香、苏合香、冰片等。

苏合香丸 ★《太平惠民和剂局方》

苏合香丸麝息香，木丁熏陆萆檀襄，
犀冰术沉诃香附，衣用朱砂中恶尝。

【组成用量】苏合香 龙脑(冰片)各一两 麝香 安息香 用无灰酒一升熬膏 青木香 香附 白檀香 萆茇 丁香 沉香各二两 熏陆香(乳香)制，一两 白术 诃黎勒煨 朱砂各二两 水牛角 浓缩粉，二两

【功用】温通开窍，行气止痛。

【主治】寒闭证。症见突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟；心腹卒痛，甚则昏厥。亦治中风、中气及感受时行瘴疠之气，属于寒闭证者。

【组方特点】本方以芳香开窍药为主，重点配伍行气解郁，辟秽化浊，温中止痛之品，并少佐补气及收涩之

药，如此组方，既可加强芳香开窍与行气止痛之功，又可防止香散耗气伤正之弊，配伍极其精当。

【使用注意】方中药物辛香走窜，有损胎气，孕妇忌用。脱证，热闭证均忌用。

第十三章 理气剂

●【含义】理气剂指以理气药为主组成，具有行气或降气的作用。

●【功用】主治气滞或气逆病证的方剂。因情志失常，或寒温失调，或饮食失节，或劳倦太过等因素，均可使气的升降出入运动异常，或气滞不行，或升降失序，以致脏腑功能失调而发生疾病。气机郁滞为主者，治宜行气而调之；气上冲逆为主者，则当降气以平之，故理气剂一般分为行气与降气两类。

第一节 行气剂

行气剂有舒畅气机的作用，适用于气机郁滞的病证。临床气机郁滞以脾胃气滞证和肝气郁滞证常见。脾胃气滞多见脘腹胀满，暖气吞酸，呕恶食少，大便不调等症，常用药物有陈皮、厚朴、木香、枳壳、砂仁等；肝气郁滞多见有胸胁或少腹胀痛，或疝气痛，或月经不调、痛经等症，常用药用有香附、乌药、川楝子、青皮、郁金等。代表方如越鞠丸、柴胡疏肝散、半夏厚朴汤等。

1. 越鞠丸 ★ 《丹溪心法》

越鞠丸治六般郁，气血湿痰食火因，
香附芎苍兼栀曲，气畅郁舒痛闷伸。

【组成用量】香附 川芎 苍术 神曲 栀子 各等份
(各 6 克)

【功用】行气解郁。

【主治】六郁证。症见胸膈痞闷，脘腹胀满或疼痛，
噎腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。

【组方特点】本方配伍以五药治六郁，贵在治病求本。
行气、活血、祛湿、清热、消食诸法并举，重在调理
气机。

【使用注意】方中诸药大多温燥行散，兼阴液不足者
慎用。

2. 柴胡疏肝散 ★ 《证治准绳》

柴胡疏肝芍川芎，枳壳陈皮草香附，
疏肝行气兼活血，胁肋疼痛立能除。

【组成用量】陈皮醋炒 柴胡各二钱(各 6 克) 川芎 香
附 枳壳麸炒 芍药各一钱半(各 4.5 克) 甘草炙，五分(1.5 克)

【功用】疏肝解郁，行气止痛。

【主治】肝气郁滞证。症见胁肋疼痛，胸闷善太息，
情志抑郁，或易怒，或噎气，脘腹胀满，脉弦。

【组方特点】本方以大队辛散入肝理气之药为主，辅
佐以养血柔肝、活血畅脉、和胃降逆之品，疏肝之中兼以

养肝，理气之中兼以调血，调肝兼行和胃，诚为疏肝理气解郁之良方。

【使用注意】本方芳香辛燥，不宜久煎；易耗气伤阴，不宜久服；孕妇也当慎用。

3. 金铃子散 ★ 《太平圣惠方》

金铃子散止痛方，玄胡酒调效更强，
疏肝清热行气血，心腹胸胁痛经良。

【组成用量】金铃子 延胡索各一两（各9克）

【功用】疏肝泄热，活血止痛。

【主治】肝郁化火证。症见胸腹胁肋诸痛，或月经、疝气痛时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。

【组方特点】本方以川楝子与玄胡索相使而伍，不仅行气止痛之功倍增，又兼清热活血之效，对于肝郁化火、气滞血瘀之胸腹胁肋疼痛诸症甚合。

【使用注意】孕妇慎用。

4. 瓜蒌薤白白酒汤 ★ 《金匮要略》

瓜蒌薤白白酒汤，胸痹胸闷痛难当，
喘息短气时咳唾，难卧当加半夏良。

【组成用量】瓜蒌实捣，一枚（24克） 薤白半升（12克）
白酒七升（适量）

【功用】通阳散结，行气祛痰。

【主治】胸痹，胸阳不振，痰气互结证。症见胸中闷痛，甚至胸痛彻背，喘息咳唾，短气，舌苔白腻，脉沉弦

或紧。

【组方特点】本方行气与祛痰并行，宽胸与通阳相协，寓散寒化痰活血于理气之中，为治疗胸痹的常用方。

【使用注意】阳虚气弱之胸痹，不宜单用本方。

5. 半夏厚朴汤 ★ 《金匱要略》

半夏厚朴痰气疏，茯苓生姜共紫苏，
加枣同煎名四七，痰凝气滞皆能除。

【组成用量】半夏一升（12克） 厚朴三两（9克） 茯苓四两（12克） 生姜五两（9克） 苏叶二两（6克）

【功用】行气散结，降逆化痰。

【主治】梅核气。症见咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白腻，脉弦缓或弦滑。

【组方特点】本方辛苦合用，辛以行气散结，苦以燥湿降逆，使气顺则痰消结散，痰化则气行郁开。痰气并治，行中有降。

【使用注意】本方用药多为苦辛温燥之品，易于伤阴助热，故阴虚津亏或火旺者不宜使用。

6. 枳实消痞丸 ★ 《兰室秘藏》

枳实消痞四君全，麦芽夏曲朴姜连，
蒸饼糊丸消积满，消中有补两相兼。

【组成用量】干生姜一钱（3克） 炙甘草 麦芽曲 白

茯苓 白术_{各二钱} (各 6 克) 半夏_曲 人参_{各三钱} (各 9 克)
厚朴_{炙, 四钱} (12 克) 枳实 (15 克) 黄连_{各五钱} (各 15 克)

【功用】行气消痞，健脾和胃。

【主治】脾虚气滞，寒热互结证。症见心下痞满，不欲饮食，倦怠乏力，大便失调，舌苔腻而微黄，脉弦。

【组方特点】方中枳实、厚朴用量独重，其黄连用量大于干姜，故本方功用消重于补，清大于温。其治当属实多虚少，热重寒轻之证。

【使用注意】本方功偏行散，痞满而虚多实少者慎用。

7. 厚朴温中汤 ★ 《内外伤辨惑论》

厚朴温中陈草苓，干姜草蔻木香行，
煎服加姜治腹痛，虚寒胀满用皆灵。

【组成用量】厚朴_{姜制} 陈皮_{去白, 各一两} (各 15 克) 甘草_炙 茯苓_{去皮} 草豆蔻仁 木香_{各五钱} (各 8 克) 干姜_{七分} (2 克)

【功用】行气除满，温中化湿。

【主治】脾胃气滞寒湿证。症见脘腹胀满或疼痛，不思饮食，四肢倦怠无力，舌苔白腻，脉沉弦。

【组方特点】本方重用行气药配伍温中淡渗之品，兼以散寒燥湿。方名虽曰“温中”，但功用重在行气燥湿除满。

【使用注意】本方药性温燥，脘腹胀满属于气虚不运或胃阴不足者，不宜使用本方，以免耗气伤阴。气滞化热者亦忌用。

8. 天台乌药散 ★ 《圣济总录》

天台乌药木茴香，巴豆制楝青槟姜，
行气疏肝止疼痛，寒疝腹痛是良方。

【组成用量】天台乌药 木香 茴香^{微炒} 青橘皮^{汤浸，去白，焙} 高良姜^炒，各半两（各 15 克） 槟榔^锉，两个（9 克） 川楝子^{十个}（15 克） 巴豆^{微炒，敲破}，同川楝子二味用麸一升炒，候麸黑色，拣去巴豆并麸不用，七十粒（12 克）

【功用】行气疏肝，散寒止痛。

【主治】寒凝气滞证。症见小肠疝气，小腹引控睾丸而痛，偏坠肿胀，苔白，脉弦。亦治妇女痛经，瘕聚等属气滞寒凝者。

【组方特点】本方以辛温芳香之品行气疏肝，散寒通滞，并作散以温酒送服，体现行气温肝之法，即“治疝必先治气”；且川楝子与巴豆同炒，巧施“去性存用”之法。

【使用注意】本方药性温散，疝痛属肝肾阴虚气滞或兼有内热者，应禁用。

9. 加味乌药汤 ★ 《奇效良方》

加味乌药汤砂仁，香附木香乌草伦，
配入玄胡共六味，经前胀痛效堪珍。

【组成用量】乌药 缩砂 木香 延胡索^{各一两}（各 10 克） 香附^{炒，去毛}，二两（10 克） 甘草^{一两半}（5 克）

【功用】行气活血，调经止痛。

【主治】肝郁气滞之痛经证。症见月经前或月经初行

时，少腹胀痛，胀甚于痛，或连胸胁乳房胀痛，舌淡，苔薄白，脉弦紧。

【组方特点】本方集辛香温通行气之品于一方，以行气而兼活血，疏肝而兼畅脾为特点，尤宜于肝气郁滞兼寒之痛经。

【使用注意】本方药偏行散，对经痛绵绵属冲任虚损者不宜。

第二节 降气剂

降气剂具有降气平喘或降逆止呕作用，适用于肺气上逆或胃气上逆等气机上逆之证。肺气上逆以喘咳为主要见症，常用降气平喘药物有苏子、厚朴、杏仁、款冬花、紫菀等；胃气上逆以呃逆、呕吐、噎气等为主要见症，常用降逆下气药物有旋覆花、代赭石、半夏、竹茹、丁香、柿蒂等。代表方如苏子降气汤、定喘汤、旋覆代赭汤等。

1. 苏子降气汤 ★ 《备急千金要方》

苏子降气半夏归，前胡桂朴草姜随，
上实下虚痰嗽喘，或加沉香去肉桂。

【组成用量】紫苏子 半夏汤洗七次，各二两半（各 9 克）
川当归 去芦，两半（6 克） 甘草 炙，二两（6 克） 前胡 去芦 厚
朴 去粗皮，姜汁拌炒，各一两（各 6 克） 肉桂 去皮，一两半（3 克）

【功用】降气平喘，祛痰止咳。

【主治】上实下虚之喘咳证。症见痰涎壅盛，喘咳短

气，胸膈满闷，或腰疼脚软，或肢体浮肿，舌苔白滑或白腻，脉滑。

【组方特点】本方以降气祛痰药配伍温肾补虚药，虚实并治，标本兼顾，而以泻实治标为主；大队降逆之品中参以宣散之药，众多苦温之味中酌用凉润之品，使降中寓升，温而不燥。

【使用注意】本方重在降气祛痰，下元虚甚之喘逆气短者，不宜使用。

2. 定喘汤 ★《摄生众妙方》

定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，
苏杏黄芩兼甘草，风寒痰热喘哮尝。

【组成用量】白果_{去壳，砸碎炒黄，二十一枚}（9克） 麻黄_{三钱}（9克） 苏子_{二钱}（6克） 甘草_{一钱}（3克） 款冬花_{三钱}（9克） 杏仁_{一钱五分}（9克） 桑白皮_{三钱}（9克） 黄芩_{一钱五分}（6克） 法制半夏_{三钱}（9克）

【功用】宣肺降气，清热化痰。

【主治】风寒外束，痰热内蕴之哮喘证。症见哮喘咳嗽，痰多气急，痰稠色黄，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。

【组方特点】本方宣开与清降并用，发散与收敛兼施，融散、收、清、降于一方，定喘止咳之力颇著。

【使用注意】新感风寒，内载痰热者；哮喘日久，肺肾阴虚或气虚脉弱者，均不宜使用本方。

【鉴别】定喘汤与苏子降气汤均为降气平喘之剂。定

喘汤是用宣肺之麻黄与敛肺之白果相伍，配以清热化痰、降气平喘之品，而成宣肺降气、清热化痰之剂，主治风寒外束痰热内蕴之哮喘；苏子降气汤以降气消痰之苏子为主，配以下气祛痰、温肾纳气之品，主治上实下虚而以上实为主之哮喘。

3. 四磨汤 ★《济生方》

四磨饮子七情侵，人参乌药及槟沉，
浓磨煎服调滞气，实者枳壳易人参。

【组成用量】人参(6克) 槟榔(9克) 沉香(6克) 天台乌药(6克)

【功用】行气降逆，宽胸散结。

【主治】肝郁气逆证。胸膈胀闷，上气喘急，心下痞满，不思饮食，苔白脉弦。

【组方特点】本方行气与降气同用，以行气开郁为主；破气与补气相合，行降逆气而不伤正。

【使用注意】本方乃破气降逆之峻剂，适宜于气机郁结重证。胸膈胀满，属脾虚肾亏者应慎用。

4. 旋覆代赭汤 ★《伤寒论》

旋覆代赭用人参，半夏姜甘大枣临，
化痰降逆兼调补，痞鞭噎气力能禁。

【组成用量】旋覆花_{三两}(9克) 人参_{二两}(6克) 代赭石_{一两}(9克) 甘草_{炙，三两}(9克) 半夏_{洗，半升}(9克) 生

姜_{五两} (10 克) 大枣_{十二枚}, 擘 (4 枚)

【功用】降逆化痰，益气和胃。

【主治】胃虚痰气逆阻证。症见心下痞鞭，噎气不除，或反胃呕逆，吐涎沫，舌淡，苔白滑，脉弱而虚。

【组方特点】本方以降逆消痰和益气补虚之品同用，标本兼治，镇降逆气不伤胃，益气补中不助痰。值得注意的是，证属胃虚气逆，虽用代赭石，但其性寒质重，小用其量，是恐其犯“虚虚”之误。

【使用注意】代赭石性寒沉降，有碍胃气，中焦虚寒者，不可重用。

5. 橘皮竹茹汤 ★ 《金匮要略》

橘皮竹茹治呕逆，人参甘草枣姜益，
胃虚有热失和降，久病之后更相宜。

【组成用量】橘皮_{二升} (12 克) 竹茹_{二升} (12 克) 生姜_{半斤} (9 克) 甘草_{五两} (6 克) 人参_{一两} (3 克) 大枣_{三十枚}, 擘 (5 枚)

【功用】降逆止呃，益气清热。

【主治】胃虚有热之呃逆。症见呃逆或干呕，虚烦少气，口干，舌红嫩，脉虚数。

【组方特点】本方以甘寒之竹茹与辛温之橘皮、生姜相伍，则清而不寒；以益气养胃之人参、大枣、甘草与行气和胃之橘皮相合，则补而不滞。

【使用注意】呃逆、呕吐等属虚寒或实热者，均不宜使用本方。

6. 丁香柿蒂散 ★ 《症因脉治》

丁香柿蒂人参姜，呃逆因寒中气伤，
温中降逆又益气，胃气虚寒最相当。

【组成用量】丁香(6克) 柿蒂(9克) 人参(3克)
生姜(6克)

【功用】降逆止呃，温中益气。

【主治】胃气虚寒呃逆证。症见呃逆不已，胸脘痞闷，
舌淡苔白，脉沉迟。

【组方特点】本方以降逆和胃为主，兼以温中补虚，
寓温补于降逆之中。

【使用注意】本方性偏温热，胃热呃逆不宜使用。

第十四章 理血剂

● **【含义】**理血剂指以理血药为主组成，具有活血祛瘀或止血作用。

● **【功用】**主治瘀血或出血病证。血是水谷精微所化生，为人体重要的营养物质，内以荣润五脏六腑，外以濡养四肢百骸。若生化无源，营血亏损；或血行不畅，瘀滞内停；或离经妄行，血溢脉外，则形成血虚、血瘀、血溢等血分病证。本章分为活血祛瘀和止血两类。

第一节 活血化瘀剂

活血化瘀剂，适用于瘀血所致的痛经、闭经、癥瘕、恶露不行、半身不遂、外伤瘀痛等，临床表现以刺痛有定处、入夜尤甚，舌紫黯，或有瘀斑瘀点，经血中有血块，局部出现包块，触之有形，固定不移，按之疼痛，脉涩或弦为特点。常用的活血化瘀药有桃仁、红花、川芎、赤芍、丹参等。代表方如桃核承气汤、血府逐瘀汤等。

1. 桃核承气汤 ★ 《伤寒论》

桃核承气五药施，甘草硝黄并桂枝，
瘀热互结小腹胀，蓄血如狂最相宜。

【组成用量】桃仁_{去皮尖,五十个}(12克) 大黄_{四两}(12克)
桂枝_{去皮,二两}(6克) 甘草_{炙,二两}(6克) 芒硝_{二两}(6克)

【功用】逐瘀泻热。

【主治】下焦蓄血证。症见少腹急结，小便自利，其人如狂，甚则烦躁谵语，至夜发热，或妇人闭经、痛经，脉象沉实或涩。

【组方特点】本方以活血祛瘀药配伍泻热攻下药，瘀热同治，并使邪有出路；在大队寒药中配入少量桂枝，既助桃仁等活血之力，又可使全方凉而不遏。

【使用注意】原方“先食，温服”使药力下行。服后“当微利”，使蓄血除，瘀热清，邪有出路。表证未解，当先解表，而后再用本方。因本方为破血下瘀之剂，故孕妇禁用。

2. 血府逐瘀汤 ★ 《医林改错》

血府逐瘀生地桃，红花枳壳膝芎饶，
柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作癆。
通窍全凭好麝香，桃红大枣老葱姜，
川芎黄酒赤芍药，表里通经第一方。
膈下逐瘀桃牡丹，赤芍乌药元胡甘，
归芎灵脂红花壳，香附开郁血亦安。
少府逐瘀芎炮姜，元胡灵脂芍茴香，
蒲黄肉桂当没药，调经种子第一方。
身痛逐瘀膝地龙，香附羌秦草归芎，
黄芪苍柏量加减，要紧五灵桃没红。

【组成用量】桃仁_{四钱}（12克） 红花_{三钱}（9克） 当归_{三钱}（9克） 生地黄_{三钱}（9克） 川芎_{一钱半}（5克） 赤芍_{二钱}（6克） 牛膝_{三钱}（9克） 桔梗_{一钱半}（5克） 柴胡_{一钱}（3克） 枳壳_{二钱}（6克） 甘草_{一钱}（3克）

【功用】活血祛瘀，行气止痛。

【主治】胸中血瘀证。症见胸痛，或头痛日久，痛如针刺而有定处，或呃逆日久不止，或内热烦闷，或心悸失眠，急躁易怒，入暮潮热，唇黯或两目黯黑，舌质黯红或有瘀斑，脉涩或弦紧。

【组方特点】本方气血兼顾。寓行气于活血之中，行气活血而能相得益彰；寓养于行散之中，活血而无耗血之虑；升降同用，使瘀血下行，气机畅达，脏腑和调。

【使用注意】本方活血祛瘀作用较强，孕妇忌用，以免堕胎。

【鉴别】血府逐瘀汤、通窍活血汤、膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤、身痛逐瘀汤皆为王清任创制之活血化瘀剂，习称“五逐瘀汤”。五方均用川芎，或配以桃仁、红花，或伍以芍药、当归为基础加减组成，同具有活血祛瘀止痛之功，主治瘀血所致之证。然血府逐瘀汤中配伍行气宽胸的枳壳、桔梗、柴胡及引血下行的牛膝，故宜通胸胁气滞，引血下行之力较佳，主治胸中瘀阻之证；通窍活血汤中配伍通阳开窍的麝香、老葱、生姜，辛香温通作用较好，重在活血通窍，主治瘀阻头面之证；膈下逐瘀汤配伍香附、乌药、枳壳，行气止痛作用较强，善治膈下瘀血证；少腹逐瘀汤配伍辛热温通之干姜、官桂、小茴香，偏于温经散寒止痛，以寒凝血瘀之少腹疼痛、月经不调、痛经为最

宜；身痛逐瘀汤配伍秦艽、羌活、地龙，长于活血通络，宣痹止痛，用于瘀阻脉络之肢体痹痛或关节疼痛等症。

3. 补阳还五汤 ★ 《医林改错》

补阳还五芍桃红，赤芍归尾加地龙，
四两生芪为君药，补气活血经络通。

【组成用量】黄芪生，四两（120 克） 当归尾二钱（6 克）
赤芍一钱半（5 克） 地龙一钱（3 克） 川芎一钱（3 克） 红花一钱（3 克） 桃仁一钱（3 克）

【功用】补气活血通络。

【主治】气虚血瘀之中风。症见半身不遂，口眼喎斜，语言謇涩，口角流涎，小便频数或遗尿不禁，舌黯淡，苔白，脉缓。

【组方特点】本方以大剂补气药配以少量活血通络之品（黄芪五倍于行血药之总量），使元气大振，鼓动血行，活血而不伤血，共奏补气活血通络之功。

【使用注意】中风半身不遂者使用本方时，患者应神志清醒；治疗中常需久服，愈后仍宜每隔三五日或七八日一剂继服，以巩固疗效，防止复发。

4. 复元活血汤 ★ 《医学发明》

复元活血汤柴胡，花粉当归山甲俱，
桃仁红花大黄草，损伤瘀血酒煎去。

【组成用量】柴胡半两（15 克） 瓜蒌根 当归各三钱（各

9克) 红花 甘草 穿山甲_炮,各二钱(各6克) 大黄
酒_浸,一两(30克) 桃仁酒_浸,去皮尖,研如泥,五十个(9克)

【功用】活血祛瘀,疏肝通络。

【主治】跌打损伤,瘀血阻滞证。症见胁肋瘀肿,痛不可忍。

【组方特点】本方以活血祛瘀与疏肝行气相伍,大黄配柴胡,升降相合,速攻胁下瘀血。

【使用注意】服药后应“以利为度”不必尽剂,因瘀血已下,免伤正气;若虽“得利痛减”,而病未痊愈,需继续服药者,据证易方或调整原方剂量;孕妇忌服。

【鉴别】复元活血汤与血府逐瘀汤皆为气血同治之方,活血化瘀配疏肝理气,以祛瘀为主,理气为辅,是治疗胸胁瘀积疼痛之要方。但复元活血汤祛瘀止痛之力较大,以治跌打损伤、瘀留胁下之证;血府逐瘀汤则以活血化瘀为主,主治血瘀气滞而留结胸中之胸中血瘀证。

5. 温经汤 ★ 《金匮要略》

温经汤用桂芎芍,归芍丹皮姜夏冬,
参草阿胶调气血,暖宫祛瘀在温通。

【组成用量】吴茱萸_三两(9克) 当归_二两(6克) 芍药_二两(6克) 川芎_二两(6克) 人参_二两(6克) 桂枝_二两(6克) 阿胶_二两(6克) 牡丹皮_{去心},_二两(6克) 生姜_二两(6克) 甘草_二两(6克) 半夏_{半升}(6克) 麦冬_{去心},一升(9克)

【功用】温经散寒,养血祛瘀。

【主治】冲任虚寒,瘀血阻滞证。症见漏下日久,月

经提前或推后，或一月数行，或经停不至，或痛经，小腹冷痛，唇口干燥，傍晚发热，手心烦热。亦或女子久不受孕。

【组方特点】本方以温清消补并用，但以温经补养为主；大队温补药与少量寒凉药相配，能使全方温而不燥，刚柔相济，以成温养化瘀之剂。

【使用注意】崩漏患者服药后，可能会出现短时出血增多的情况，此属正常现象。月经不调属瘀热或阴虚者应慎用。

6. 生化汤 ★ 《傅青主女科》

生化汤宜产后尝，归芍桃草酒炮姜，
恶露不行少腹痛，化瘀温经功效彰。

【组成用量】全当归_{八钱}（24克） 川芎_{三钱}（9克） 桃仁_{去皮尖，研，十四粒}（6克） 炮姜_{五分}（2克） 炙甘草_{五分}（2克）

【功用】养血活血，温经止痛。

【主治】血虚寒凝，瘀血阻滞证。症见产后恶露不行，小腹冷痛，脉迟细或弦。

【组方特点】本方既能养血又能活血，既能化瘀血又能生新血，兼具温经散寒止痛之功。

【使用注意】产后血热而有瘀滞者，或恶露过多，出血不止，甚则汗出气短神疲者，不宜使用。

7. 桂枝茯苓丸 ★ 《金匮要略》

金匮桂枝茯苓丸，桃仁芍药和牡丹，

等份为末蜜丸服，活血化瘀癥块散。

【组成用量】桂枝 茯苓 牡丹皮_{去心} 芍药 桃仁_{去皮尖，熬各等份}（各 9 克）

【功用】活血化瘀，缓消癥块。

【主治】瘀阻胞宫证。症见妇人妊娠胎动不安，漏下不止，血色紫黑晦暗，腹痛拒按。

【组方特点】①通因通用。本方证因瘀血留阻胞宫所致，瘀血癥块不消，漏下终不能止，势必影响胎元，故治从活血化瘀以安胎元。但恐祛瘀过猛，易损胎气，故取缓消癥块之法。②寒温同用。桂枝温通血脉，伍以丹皮，清化瘀热，更佐芍药苦微寒益阴养血和营，活血消瘀而无耗伤阴血之弊。

【使用注意】孕妇确有瘀血癥块，方可应用本方。用治子宫肌瘤时，应严格掌握剂量，以防止祛瘀太过而伤阴血。

8. 失笑散 ★《太平惠民和剂局方》

失笑灵脂与蒲黄，等分为散醋煎尝，
血瘀胸腹时作痛，祛瘀止痛效非常。

【组成用量】五灵脂_{酒研，淘去沙土} 蒲黄_{炒香}，各等份（各 6 克）

【功用】活血祛瘀，散结止痛。

【主治】瘀血疼痛证。症见心胸或脘腹刺痛，或产后恶露不行，或月经不调，少腹急痛等。

【组方特点】五灵脂配伍蒲黄，活血兼以调气，气血兼顾；制以酹醋和药熬膏，有助于化瘀通络，活血止痛。

【使用注意】孕妇禁用。五灵脂易败胃，脾胃虚弱者及妇女月经期慎用。

9. 大黄廑虫丸 ★ 《金匮要略》

大黄廑虫芩芍桃，地黄杏草漆蛭螭，
水蛭虻虫和丸服，祛瘀生新干血疔。

【组成用量】大黄_{蒸，十分}（7.5克） 黄芩_{二两}（6克） 甘草_{三两}（9克） 桃仁_{一升}（6克） 杏仁_{一升}（6克） 芍药_{四两}（12克） 干地黄_{十两}（30克） 干漆_{一两}（3克） 虻虫_{一升}（6克） 水蛭_{百枚}（6克） 蛭螭_{一升}（6克） 廑虫_{半升}（3克）

【功用】活血消癥，祛瘀生新。

【主治】五劳虚极。症见形体虚羸，腹满不能饮食，肌肤甲错，两目黯黑，或潮热，妇女经闭不行，舌质紫黯，或边有瘀斑，脉象迟涩。

【组方特点】本方破血逐瘀力强，补虚扶正，寓补于攻，破血而不伤血；峻药缓服，服药量极小，制以丸剂，适用于五劳虚极之体宜以渐消缓散者。

【使用注意】孕妇禁用，有出血倾向者慎用。初服时少数患者可能会出现轻度腹泻，一周左右即可消失。皮肤过敏者停药。

第二节 止血剂

止血剂，适用于血溢脉外而出现的全身不同部位的出血，如吐血、衄血、咯血、尿血、便血、崩漏及外伤出血

等。若因于血热妄行者，宜凉血止血；因于阳虚不能统血者，当温阳益气摄血；因于瘀阻络损者，宜化瘀止血；因于冲任失固者，应调摄冲任。常用的热证出血药物有侧柏叶、小蓟、白茅根、槐花、地榆等；常用的寒证出血药有炮姜、艾叶、灶心土等；瘀血之出血常用三七、蒲黄等。代表方如十灰散、咳血方、槐花散、小蓟饮子、黄土汤等。

1. 十灰散 ★ 《十药神书》

十灰散用十般灰，柏茅茜荷丹榈随，
二蓟栀黄皆炒黑，凉降止血此方推。

【组成用量】大蓟 小蓟 荷叶 侧柏叶 白茅根
茜根 山栀 大黄 牡丹皮 棕榈皮 各等份（各9克）

【功用】凉血止血。

【主治】血热妄行之上部出血证。症见咯血、吐血、衄血，血色鲜红，来势急爆，舌红，脉数。

【组方特点】本方十味炭药合用，收敛止血之功颇著；寓降于清之中，平降火气而助凉血止血；寓化瘀于凉血止血之中，使热清血止而不留瘀。

【使用注意】本方为急则治标之剂，血止之后，还当审因图本，方能巩固疗效，对虚寒性出血不宜使用。方中药物皆“烧炭”，但应注意“存性”，否则药效不确。

2. 咳血方 ★ 《丹溪心法》

咳血方中诃子收，瓜蒌海粉山栀投，

青黛蜜丸口噙化，咳嗽痰血服之廖。

【组成用量】青黛_{水飞}(6克) 瓜蒌仁_{去油}(9克) 海粉(9克) 山栀子_{炒黑}(9克) 诃子(6克)

【功用】清肝宁肺，凉血止血。

【主治】肝火犯肺之咳血证。症见咳嗽有痰，色黄黏稠，痰中带血，咯吐不爽，胸胁作痛，心烦易怒，口苦便秘，舌淡苔黄，脉象弦数。

【组方特点】本方肝肺同治，以清肝为主，清肺化痰为佐，于清热泻火之中而现止血之能，实为图本之法。

【使用注意】本方寒凉降泄，故肺肾阴虚及脾虚便溏者不宜。

3. 小蓟饮子 ★ 《玉机微义》

小蓟饮子藕蒲黄，木通滑石生地黄，
归草栀子淡竹叶，血淋热结服之良。

【组成用量】生地 小蓟 滑石 木通 蒲黄 藕节 淡竹叶 当归 山栀子 甘草_{各等份}(各9克)

【功用】凉血止血，利尿通淋。

【主治】热结下焦之血淋、尿血证。症见小便频数，赤涩热痛，尿中见血，或血尿，舌红苔黄，脉数。

【组方特点】本方以凉血止血药与利尿通淋药配伍，且止血之中兼以化瘀，使血止而不留瘀；利尿通淋之中兼以养阴血，使利尿不伤阴。

【使用注意】方中药物多属寒凉通利之品，只适用于实热证。若血淋、尿血日久兼寒或阴虚火动或气血不摄者，均不宜使用。

4. 槐花散 ★《普济本事方》

槐花散为便血方，侧柏荆芥枳壳充，
等分为末米饮下，宽肠凉血逐风动。

【组成用量】槐花_炒 柏叶_{杵，焙} 荆芥穗 枳壳_{麸炒，各等份}
(各9克)

【功用】清肠止血，疏风行气。

【主治】风热湿毒，壅遏大肠，损伤血络便血证。症见肠风、脏毒，便前出血，或便后出血，或粪中带血，血色鲜红或晦暗污浊，舌红苔黄或腻，脉数或滑。

【组方特点】本方寓理气于止血之中，寄收涩于清疏之内，相反相成，配伍得宜。

【使用注意】本方药性寒凉，只宜暂用，不可久服；便血属气虚或阴虚者，不宜使用。

5. 黄土汤 ★《金匮要略》

黄土汤将远血医，胶苓地术附甘齐，
温阳健脾能摄血，吐衄便崩服之宜。

【组成用量】甘草 干地黄 白术 附子_炮 阿胶 黄芩_{各三两(各9克)} 灶心黄土_{半斤(30克)}

【功用】温阳健脾，养血止血。

【主治】脾阳不足，脾不统血证。症见大便下血，或吐血、衄血、妇人崩漏，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。

【组方特点】本方寒热并用，刚柔相济，标本兼顾，温阳而不伤阴动血，滋阴而不膩滞碍阳。

【使用注意】阴虚血热之出血者不宜。

第十五章 治风剂

●【含义】治风剂指以辛散疏风或滋潜息风等药物为主组成，具有疏散外风或平息内风等作用。

●【功用】用以治疗风病。风病分为外风和内风。外风致病的临床表现除表证外，主要有风邪上犯头目所致的头痛目眩；风邪与湿热相搏于肌肤所致的皮肤瘙痒、湿疹；风邪中于经络所致的口眼喎斜、手足不能运动；风邪与痰湿、瘀血阻于肢体经络、筋脉、骨节所致的四肢挛痛、麻木、屈伸不利；或破伤风毒所致的口噤不开、手足拘急甚至角弓反张等。“内风”是指脏腑功能失调所引起的风病，其病变主要在肝。常见有肝风上扰，肝阳升发，亢逆无制所致的眩晕、头痛、中风昏倒、半身不遂；或肝经邪热炽盛，热极生风所致的高热抽搐；或肝肾阴血亏虚，筋脉失养，虚风内动所致的筋脉拘挛、手足蠕动、震颤等。本章方剂可分为疏散外风和平息内风两类。

第一节 疏散外风剂

疏散外风剂，适用于外风所致诸病。可见头痛、风

疹、湿疹、口眼喎斜、痹证和破伤风等。常用药物有川芎、防风、羌活、荆芥、白芷等。代表方如川芎茶调散、消风散、牵正散、玉真散等。

1. 川芎茶调散 ★ 《太平惠民和剂局方》

川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌，
目昏鼻塞风攻上，偏正头痛悉能康。

【组成用量】川芎 荆芥_{去梗}，各四两（各12克） 白芷
羌活 甘草_{各二两}（各6克） 细辛_{一两}（3克） 防风_{去芦}，一两半
（4.5克） 薄荷_{不见火}，八两（12克）

【功用】疏风止痛。

【主治】外感风邪头痛证。症见偏正头痛或巅顶作痛，或见恶寒发热、目眩鼻塞、舌苔薄白，脉浮。

【组方特点】本方集诸辛散疏风药于一方，并少佐苦寒之品，即使巅顶风邪从上而解，又无过分升散之虞。

【使用注意】本方辛温药较多，凡久病气虚、血虚或因肝肾不足，阳气亢盛之头痛，均不宜使用本方。使用时量轻微煎，以取其轻清升散之用。

2. 大秦艽汤 ★ 《素问病机气宜保命集》

大秦艽汤羌独防，芎芷辛苓二地黄，
石膏归芍苓甘术，风邪散见可通尝。

【组成用量】秦艽_{三两}（90克） 川芎 川独活 当归
白芍 石膏 甘草_{各二两}（各6克） 川羌活 防风 黄

芩 白芷 白术 生地 熟地 白茯苓各一两（各3克）
细辛半两（2克）

【功用】祛风清热，养血活血。

【主治】风邪初中经络证。症见口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动；或兼恶寒发热，肢节疼痛，苔白或黄，脉浮紧或弦细。

【组方特点】本方合搜散风邪与养血活血药为一方，使辛温行散不伤血，养血荣筋不碍邪，祛邪与顾正并举，治风与治血共施，有“治风先治血，血行风自灭”之妙。

【使用注意】本方辛温发散之品较多，阴血亏虚者应慎用。风邪直中脏腑，或证属内风所致者，本方不宜使用。

3. 消风散 ★ 《外科正宗》

消风止痒祛风湿，木通苍术苦参知，
荆防归芩蝉膏草，生地胡麻水煎之。

【组成用量】当归 生地 防风 蝉蜕 知母 苦参
胡麻 荆芥 苍术 牛蒡子 石膏各一钱（各6克）甘
草 木通各五分（各3克）

【功用】疏风养血，清热除湿。

【主治】风疹、湿疹证。症见皮肤疹出色红，或遍身云片斑点，瘙痒，抓破后渗出津水，苔白或黄，脉浮数有力。

【组方特点】本方集疏风、养血、清热、祛湿四法于一炉，既可疏散风毒之邪从外而出，又可清热祛湿，尤能

渗利湿热从下而去；既可祛邪，又可扶正。即上疏下渗，内清外散，寓扶正于祛邪之中，则风毒湿热之邪自无容身之所。

【使用注意】本方疏风、祛湿药较多，易伤阴血，气血虚弱者不宜使用。服药期间忌用辛辣、鱼腥、厚味、烟酒、浓酒、浓茶等，以免影响疗效。

4. 牵正散 ★ 《杨氏家藏方》

牵正散是杨家方，全蝎僵蚕白附襄，
服用少量热酒下，口眼喎斜疗效彰。

【组成用量】白附子 白僵蚕 全蝎_{去毒，并生用}，各等份
(各 5 克)

【功用】祛风化痰，通络止痉。

【主治】风痰阻于头面经络所致口眼喎斜。

【组方特点】本方祛风化痰药与虫类搜风活络药相合，对风痰阻络之口眼喎斜，有药少而简，力专效著之妙；热酒调服，药借酒力，酒助药威，相辅相成。

【使用注意】本方药性辛燥，口眼喎斜偏于寒者较宜；气虚血瘀或肝风内动而致的口眼喎斜或半身不遂，则不宜使用。方中白附子、全蝎均为有毒之品，用量宜慎。

5. 小活络丹 ★ 《太平惠民和剂局方》

小活络丹天南星，二乌乳没加地龙；
中风手足皆麻木，风痰瘀血闭在经。

【组成用量】川乌_{炮，去皮、脐} 草乌_{炮，去皮、脐} 地龙_{去土}

天南星炮,各六两(各 180 克) 乳香研 没药研,各二两二钱(各 66 克)

【功用】祛风除湿,化痰通络,活血止痛。

【主治】风寒湿痹证。症见肢体筋脉疼痛,麻木拘挛,关节屈伸不利,疼痛游走不定。亦治中风,手足不仁,日久不愈,经络中湿痰死血,而见腰腿沉重,或腿臂间作痛。

【组方特点】本方以辛热有毒之川乌、草乌与化痰、活血、通络之品相配,则驱逐入络之风寒湿邪效增,消除阻络之痰浊、瘀血力著。

【使用注意】本方偏于辛燥且药力峻猛,以体实气壮者为宜;阴虚、血虚及孕妇忌用。方中川乌、草乌毒性较大,用量应慎;若作汤剂,宜久煎。

6. 玉真散 ★《外科正宗》

天麻钩藤石决明, 栀芩杜膝与寄生,
夜藤茯神益母草, 头痛眩晕失眠宁。

【组成用量】天南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附子各等份(各 6 克)

【功用】祛风化痰,定搐止痉。

【主治】破伤风。症见牙关紧急,口撮唇紧,身体强直,角弓反张,甚则咬牙缩舌,脉弦紧。

【组方特点】本方化痰息风之中,寓有辛散祛邪之长,遂成定搐止痉之剂。

【使用注意】本方药性偏于温燥,易耗气伤津,破伤

风而见津气两虚者不宜使用。方中药物以生用为宜，服药后须盖被取汗，使风邪由汗而解，同时应避风，以防复感。白附子、天南星等均为有毒之品用量宜慎，孕妇忌用。

第二节 平息内风剂

平息内风剂适用于内风病证。常见高热、烦闷、抽搐、痉厥等；或肝风内动，症见眩晕、头部热痛、面色如醉，甚则卒然昏倒、口眼喎斜、半身不遂等。常用药物有羚羊角、钩藤、石决明、天麻等。代表方如羚羊钩藤汤、镇肝熄风汤、大定风珠等。

1. 羚羊钩藤汤 ★ 《通俗伤寒论》

俞氏羚羊钩藤汤，桑叶菊花鲜地黄，
芍草茯神川贝茹，凉肝增液定风方。

【组成用量】羚羊片一钱半，先煎（4.5克） 双钩藤三钱，后入（9克） 霜桑叶二钱（6克） 滁菊花三钱（9克） 鲜生地五钱（15克） 生白芍三钱（9克） 川贝母四钱，去心（12克） 淡竹茹鲜刮，与羚羊角先煎代水，五钱（15克） 茯神木三钱（9克） 生甘草八分（3克）

【功用】镇肝息风，滋阴潜阳。

【主治】肝热生风证。症见高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥，甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。

【组方特点】本方以清热凉肝息风为主，兼以滋阴、化痰、安神之法。

【使用注意】热病后期，阴血亏虚而动风者，不宜使用。

2. 镇肝熄风汤 ★《医学衷中参西录》

镇肝熄风芍天冬，玄牡茵陈赭膝龙，
龟板麦芽甘草楝，肝风内动有奇功。

【组成用量】怀牛膝一两（30克） 生赭石一两，轧细（30克） 生龙骨五钱，捣碎（15克） 生牡蛎五钱，捣碎（15克） 生龟板五钱，捣碎（15克） 生杭芍五钱（15克） 玄参五钱（15克） 天冬五钱（15克） 川楝子二钱，捣碎（6克） 生麦芽二钱（6克） 茵陈二钱（6克） 甘草一钱半（4.5克）

【功用】镇肝息风，滋阴潜阳。

【主治】类中风。症见头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉，或时常噫气，或肢体渐觉不利，口角渐形喎斜；甚或眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒；或醒后不能复元，脉弦长有力。

【组方特点】本方重用镇潜之法，配伍滋阴之品。镇潜以治其标，滋阴以治其本，标本兼治，治标为主。

【使用注意】热极动风者不宜使用；方中金石介类药物，脾胃虚弱者应慎用。

3. 天麻钩藤饮 ☆《中医内科杂病证治新义》

天麻钩藤益母桑，栀芩清热决潜阳，

杜仲牛膝益肾损，茯神夜交安服良。

【组成用量】天麻(9克) 钩藤_{后下}(12克) 石决明_{先煎}(18克) 栀子 黄芩(各9克) 川牛膝(12克) 杜仲 益母草 桑寄生 夜交藤 朱茯神(各9克)

【功用】平肝息风，清热活血，补益肝肾。

【主治】肝阳偏亢，肝风上扰证。症见头痛，眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦。

【组方特点】本方平肝息风药(天麻、钩藤)与清降肝热药(黄芩、栀子)、活血利水药(川牛膝、益母草)相伍，增强平肝息风之效；方中所配伍的药物，多具降压的药理作用，组方思路融合中、西医理。

【使用注意】肝经实火或湿热所致的头痛，不宜使用本方。

4. 大定风珠 ★ 《温病条辨》

大定风珠鸡子黄，再合加减复脉汤，
三甲并同五味子，滋阴息风是妙方。

【组成用量】生白芍_{六钱}(18克) 阿胶_{三钱}(9克) 生龟板_{四钱}(12克) 干地黄_{六钱}(18克) 麻仁_{二钱}(6克) 五味子_{二钱}(6克) 生牡蛎_{四钱}(12克) 麦冬_{连心，六钱}(18克) 炙甘草_{四钱}(12克) 鸡子黄_{二枚}(2个) 鳖甲_{生，四钱}(12克)

【功用】滋阴息风。

【主治】阴虚风动证。症见温病后期，神倦瘈瘲，脉气虚弱，舌绛苔少，有时时欲脱之势者。

【组方特点】本方大队滋阴药配伍潜阳之品，寓息风

于滋养之中，以治本之“酸甘咸法”，使真阴得复，虚风自息。

【使用注意】风动属阴虚火盛者，不宜使用本方。

5. 阿胶鸡子黄汤 ☆《通俗伤寒论》

阿胶鸡子黄汤好，地芍钩藤牡蛎草，
决明茯神络石藤，阴虚风动此方保。

【组成用量】陈阿胶_{烔冲，二钱}（6克） 生白芍_{三钱}（9克）
石决明_{杵，五钱}（15克） 双钩藤_{二钱}（6克） 大生地_{四钱}（12克）
清炙草_{六分}（1.8克） 生牡蛎_{杵，四钱}（12克） 络石
藤_{三钱}（9克） 茯神木_{四钱}（12克） 鸡子黄_{先煎代水，二枚}（2个）

【功用】滋阴养血，柔肝息风。

【主治】邪热久羁，阴血不足，虚风内动证。症见筋脉拘急，手足痿痹，或头目眩晕，舌绛苔少，脉细数。

【组方特点】本方以血肉有情之品合滋阴柔肝、镇肝息风之品。标本兼顾，重在治本，故原书将其归于“滋阴息风法”。

【使用注意】邪热内盛之痉挛抽搐，忌用本方。

第十六章 治燥剂

● **【含义】** 治燥剂指具有轻宣燥邪或滋阴润燥作用，以治疗燥证的方剂。

● **【功用】** 治疗燥证。燥证有内燥和外燥之分，外燥指感受秋令燥邪所发生的病证，内燥是脏腑精亏液耗所致，所谓“精血夺而燥伤”。如大病攻伐太过，久病津液暗耗，吐利伤津液，房劳损精血，过服辛热苦燥伤阴等，皆能致内燥，而见咽干口燥，舌红少苔，脉细数等症。分为轻宣外燥剂和滋润内燥剂两类。

第一节 轻宣外燥剂

轻宣外燥剂，适用于外感凉燥或温燥之证。凉燥犯肺，则肺气不宣，常见恶寒头痛，咳嗽鼻塞，咽干口燥等症。治宜轻宣温润。常用药物有苏叶、桔梗、前胡、杏仁等。温燥伤肺，则肺失清肃，常见身热头痛，干咳少痰，或气逆喘急，心烦口渴等症。治宜轻宣润肺，常用桑叶、杏仁、沙参、麦冬等。代表方如杏苏散、桑杏汤、清燥救肺汤等。

1. 杏苏散 ★ 《温病条辨》

杏苏散内夏陈前，枳桔苓草姜枣研，
轻宣温润治凉燥，咳止痰化病自痊。

【组成用量】苏叶(9克) 半夏(9克) 茯苓(9克)
前胡(9克) 杏仁(9克) 苦桔梗(6克) 枳壳(6克) 橘
皮(6克) 甘草(3克) 生姜(3片) 大枣_{去核}(3枚)

【功用】轻宣凉燥，理肺化痰。

【主治】外感凉燥证。症见头微痛，恶寒无汗，咳嗽
痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦。

【组方特点】本方苦辛甘温合法，既轻宣发表而外解
凉燥，又理肺化痰而止咳嗽，是“燥淫于内，治以苦温，
佐以甘辛”。

【使用注意】外感温燥之证，本方不宜。

2. 桑杏汤 ★ 《温病条辨》

桑杏汤中象贝宜，沙参栀豉与梨皮，
身热咽干咳痰少，辛凉甘润燥能医。

【组成用量】桑叶一钱(3克) 杏仁一钱五分(4.5克)
沙参二钱(6克) 象贝一钱(3克) 香豉一钱(3克) 栀
皮一钱(3克) 梨皮一钱(3克)

【功用】清宣温燥，润肺止咳。

【主治】外感温燥证。症见头痛，身热不甚，微恶风
寒，口渴，咽干鼻燥，干咳无痰，或痰少而黏，舌红，苔
薄白而干，脉浮数而右脉大者。

【组方特点】本方清宣凉散与生津养液并用，透泄温燥而不伤津，凉润肺金而不滋腻。方中诸药用量较轻，所谓“轻药不得重用，重用必过病所”。

【使用注意】本方煎煮时间不宜过长，原书方后注云：“轻药不得重用”，亦含此义。

【鉴别】桑杏汤与杏苏散皆可轻宣外燥，用治外燥咳嗽。杏苏散治疗外感凉燥证，系燥邪束肺，肺失宣肃，痰湿内阻所致，故以辛温解表之苏叶、杏仁为君，配以宣肺化痰止咳之品，构成苦温甘辛法，意在轻宣凉燥、理肺化痰；桑杏汤治疗外感温燥证，系燥袭肺卫，肺失宣肃，津液受损所致，故以辛凉解表之桑叶、杏仁为君。配伍清热润肺止咳之品，乃辛凉甘润法，意在轻宣温燥、凉润肺金。

3. 清燥救肺汤 ★ 《医门法律》

清燥救肺参草杷，石膏胶杏麦胡麻，
经霜收下冬桑叶，清燥润肺效可夸。

【组成用量】桑叶_{经霜者，去枝梗，三钱}（9克） 石膏_{煨，二钱五分}（8克） 甘草_{一钱}（3克） 人参_{七分}（2克） 胡麻仁_{炒，研，一钱}（3克） 真阿胶_{八分}（3克） 麦门冬_{去心，一钱二分}（4克） 杏仁_{泡，去皮尖，炒黄，七分}（2克） 枇杷叶_{一片，刷去毛，蜜涂，炙黄}（3克）

【功用】清燥润肺，益气养阴。

【主治】燥热伤肺证。症见头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，胸满胁痛，心烦口渴，舌干无苔，脉虚大而数。

【组方特点】本方宣、润、降、清、补五法并用，宣中有清，清中有润，气阴双补，宣清不伤肺，滋润不腻胃。

【使用注意】脾虚痰湿内盛，胸膈满闷者，本方不宜。

第二节 滋润内燥剂

滋润内燥剂，适用于脏腑津液不足之内燥证。燥在上者，出现干咳咽痛，或咳血等肺燥阴伤证，治宜润肺为主，多以百合、天冬、麦冬、沙参等。燥在中者，出现肤热易饥，口中燥渴，或气逆噎膈反胃等胃燥阴伤证，治宜益胃为主，多以玉竹、石斛、麦冬等。燥在下者，出现消渴咽干、面赤虚烦，或津枯便秘等肾燥伤阴证，治宜滋肾为主，常以生地、熟地、白蜜等。代表方如麦门冬汤、养阴清肺汤、玉液汤等。

1. 麦门冬汤 ★ 《金匮要略》

麦门冬汤用人参，枣草粳米半夏存，
肺痿咳逆因虚火，清养肺胃此方珍。

【组成用量】麦门冬_{七升}（42克） 半夏_{一升}（6克） 人参_{三两}（9克） 甘草_{二两}（6克） 粳米_{三合}（3克） 大枣_{十二枚}，擘（4枚）

【功用】滋养肺胃，降逆下气。

【主治】（1）虚热肺痿。症见咳唾涎沫，短气喘促，咽喉干燥，舌干红少苔，脉虚数。

(2) 胃阴不足证。症见气逆呕吐，口渴咽干，舌红少苔，脉虚数。

【组方特点】麦冬与半夏的用量为 7 : 1，润燥相济，以润为主，主从有序，润降得宜，气阴双补；健脾养胃而补肺，含补土生金，虚则补母之法。

【使用注意】寒痰壅肺之咳逆、脾胃虚寒之呕吐，本方不宜。

2. 养阴清肺汤 ★ 《重楼玉钥》

养阴清肺麦地黄，玄参甘草贝丹襄，
薄荷共煎利咽膈，阴虚白喉是妙方。

【组成用量】大生地二钱（6 克） 麦冬一钱二分（9 克）
生甘草五分（3 克） 玄参一钱半（9 克） 贝母去心，八分（5 克）
丹皮八分（5 克） 薄荷五分（3 克） 炒白芍八分（5 克）

【功用】养阴清肺，解毒利咽。

【主治】阴虚肺燥之白喉证。症见喉间起白如腐，不易拭去，咽喉肿痛，初起或发热或不发热，鼻干唇燥，或咳或不咳，呼吸有声，似喘非喘，脉数无力或细数。

【组方特点】本方为治疗阴虚肺燥白喉的常用方剂，临床当以喉间起白如腐，不易拭去，咽喉肿痛，鼻干唇燥，脉数为用方要点。

【使用注意】白喉忌解表，尤忌辛温发汗。

3. 琼玉膏 ☆ 《洪氏集验方》

琼玉膏中生地黄，人参茯苓白蜜尝，

合成膏剂缓缓服，干咳咯血肺阴伤。

【组成用量】新罗人参_{为末，二十四两}（750 克） 生地
黄_{捣，十六斤}（8 千克） 白茯苓_{为末，四十八两}（1.5 千克） 白沙
蜜_{十斤}（5 千克）

【功用】滋阴润肺，益气补脾。

【主治】肺肾阴亏之肺癆。症见干咳少痰，咽燥咯血，
肌肉消瘦，气短乏力，舌红少苔，脉细数。

【组方特点】本方药少方简。甘凉濡润，气液两补；
寓金水并调，培土生金之法；采用膏剂，意在缓以
图功。

【使用注意】本方用药偏于阴柔滋腻，兼有表证或外
感所致的咳嗽咯血，非本方所宜。

4. 玉液汤 ☆ 《医学衷中参西录》

玉液山药芪葛根，花粉知味鸡内金，
消渴口干溲多数，补脾固肾益气阴。

【组成用量】生山药_{一两}（30 克） 生黄芪_{五钱}（15 克）
知母_{六钱}（18 克） 生鸡内金_{二钱}（6 克） 葛根_{一钱半}（5 克）
五味子_{三钱}（9 克） 天花粉_{三钱}（9 克）

【功用】益气生津，固肾止渴。

【主治】气阴两虚之消渴证。症见口渴引饮，小便频
数量多，或小便浑浊，困倦气短，舌嫩红而干，脉虚细

无力。

【组方特点】生津润燥与补气升阳、酸敛固摄相伍，有利津液的生成和输布，如黄芪配知母，能使气旺生津；黄芪伍葛根能升阳布津；知母配花粉，清热润燥，生津止渴；山药配五味子，固肾摄敛，使津生液充。

第十七章 祛湿剂

●【含义】祛湿剂是以祛湿药为主组成，具有化湿利水、通淋泄浊等作用。

●【功用】治疗水湿病证的一类方剂。根据功用可分为化湿和胃、清热祛湿、利水渗湿、温化寒湿、祛湿化浊、祛风胜湿六类。

第一节 化湿和胃剂

化湿和胃剂，适用于湿浊内盛，脾胃失和所致脘腹痞满，暖气吞酸，呕吐泄泻，食少体倦等症。常以苍术、藿香、白豆蔻等药为主组成方剂。代表方如平胃散、藿香正气散等。

1. 平胃散 ★《简要济众方》

平胃散用苍术朴，陈皮甘草四般施，
除湿散满驱瘴岚，调胃诸方以此扩。
又不换金正气散，即是此方加夏霍。

【组成用量】苍术_{去黑皮，捣为粗末，炒黄色，四两（120克）} 厚朴_{去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟，三两（90克）} 陈橘皮_{洗净，焙干，二两}

(60克) 甘草^{炙黄},一两(30克)

【功用】燥湿健脾，行气和胃。

【主治】湿滞脾胃证。症见脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，呕吐恶心，暖气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，常多自利，舌苔白腻而厚，脉缓。

【组方特点】配伍苦辛芳香温燥，主以燥湿，辅以行气；主以治脾，兼以和胃。

【使用注意】本方苦辛温燥，易耗伤阴血，阴虚气滞者忌用。失血过多，或孕妇不宜用。

2. 藿香正气散 ★《太平惠民和剂局方》

藿香正气大腹苏，甘桔陈苓术朴俱，
夏曲白芷加姜枣，风寒暑湿岚瘴除。

【组成用量】大腹皮 白芷 紫苏 茯苓^{去皮},各一两(各3克) 半夏曲 白术 陈皮^{去白} 厚朴^{去粗皮,姜汁炙} 苦桔梗^{各二两}(各6克) 藿香^{去土},三两(9克) 甘草^炙,二两半(6克)

【功用】解表化湿，理气和中。

【主治】外感风寒，内伤湿滞证。症见霍乱吐泻，发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，或山岚瘴疟等。

【组方特点】解表与疏里同施，升清与降浊互用；标本兼顾，扶正祛邪，解表，祛湿与补脾合法；君以藿香，一药三用，即解表、化湿、和中。

【使用注意】本方重在化湿和中，解表散寒之力不著，故服后宜温覆取汗以助解表；霍乱吐泻属湿热证者禁服

本方。

第二节 清热祛湿剂

清热祛湿剂，适用于湿热外感或湿热内盛以及湿热下注所致的湿温、黄疸、霍乱、热淋、痢疾、泄泻、痿痹等证，常用药有茵陈、滑石、薏苡仁、黄连、黄芩、黄柏等。代表方如茵陈蒿汤、八正散、三仁汤、甘露消毒丹等。

1. 茵陈蒿汤 ★ 《伤寒论》

茵陈蒿汤治阳黄，栀子大黄组成方，

栀子柏皮加甘草，茵陈四逆治阴黄。

【组成用量】茵陈_{六两}（18克） 栀子_{十四枚}（9克） 大黄_{二两，去皮}（9克）

【功用】清热，利湿，退黄。

【主治】黄疸阳黄。症见一身面目俱黄，黄色鲜明如橘子色，发热，无汗或但头汗出，口渴欲饮，恶心呕吐，腹微满，小便短赤，大便不爽或秘结，舌红苔黄腻，脉滑数或沉实。

【组方特点】清疏，清利和清泄三法合用，全方疏利气机，通泄壅滞，务使湿热从二便而出。

【使用注意】服用本方后，以小便增多，且尿色黄赤为效，即仲景所谓“小便当利，尿如皂荚汁状，色正赤”。

2. 八正散 ★ 《太平惠民和剂局方》

八正木通与车前，篇蓄大黄滑石研，
草梢瞿麦兼栀子，煎加灯草痛淋蠲。

【组成用量】车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 山栀子仁
甘草炙 木通 大黄面裹煨，去面切，焙，各一斤（各9克）

【功用】清热泻火，利水通淋。

【主治】热淋。症见尿频尿急，溺时涩痛，淋沥不畅，尿色浑赤，甚或癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

【组方特点】三焦同治；清利和清泄合法；用药侧重于苦寒通利。全方以清利膀胱为中心，并行清肺肃上源，降心火利小肠，泄湿热走大肠，有“疏凿分消”之巧。

【使用注意】肾虚劳淋者，本方不宜使用；孕妇慎用。

3. 三仁汤 ★ 《温病条辨》

三仁杏蔻薏苡仁，朴夏通草滑竹伦，
水用甘澜扬百遍，湿温初起法堪遵。

【组成用量】杏仁五钱（15克） 飞滑石六钱（18克） 白
通草二钱（6克） 白蔻仁二钱（6克） 竹叶二钱（6克） 厚
朴二钱（6克） 生薏苡仁六钱（18克） 半夏五钱（10克）

【功用】宣畅气机，清利湿热。

【主治】湿温初起或暑温夹湿之湿重于热证。头痛恶寒，身重疼痛，肢体倦怠，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡。

【组方特点】本方芳化、苦燥、淡渗同用，使表里之湿内外分解；宣上、畅中、渗下并行，使三焦湿热上下分消；寓理气于祛湿之中，纳清热于渗利之内。

【使用注意】湿温初起，证多疑似，每易误治，故吴塘于《温病条辨》中明示“三戒”：一者，不可见其头痛恶寒，身重疼痛，以为伤寒而汗之，汗伤心阳，则神昏耳聋，甚则目瞑不欲言；二者不可见其中满不饥，以为停滞而下之，下伤脾胃，湿邪乘势下注，则为洞泄；三者，不可见其午后身热，以为阴虚而用柔药润之，否则易使湿热锢结而病深不解。

4. 甘露消毒丹 ☆ 《医效秘传》

甘露消毒蔻藿香，茵陈滑石木通菖，
苓翘贝母射干薄，湿温时疫是妙方。

【组成用量】飞滑石_{十五两}（15 克） 绵茵陈_{十一两}（11 克） 淡黄芩_{十两}（10 克） 石菖蒲_{六两}（6 克） 川贝母木通各_{五两}（各 5 克） 藿香 射干 连翘 薄荷 白豆蔻各_{四两}（各 4 克）

【功用】利湿化浊，清热解毒。

【主治】湿温时疫之湿热并重证。症见身热倦怠，胸闷腹胀，肢酸咽肿，颐肿口渴，小便短赤，大便不调，舌苔淡白或厚腻或干黄，或吐泻，淋浊，黄疸等。

【组方特点】本方集清解、渗湿和芳化三法于一方，其功用为清热祛湿之中而长于解毒散结消肿。

【使用注意】若湿重于热，或湿已化热，热灼津伤者，

本方不宜。

【鉴别】甘露消毒丹与三仁汤均有清热利湿之功，治疗湿温邪留气分之证。三仁汤以滑石为君，配伍“三仁”、通草、竹叶清利湿热，故重在化湿理气，兼以清热，适用于湿多热少之湿温初起或暑湿夹湿证；甘露消毒丹重用滑石、茵陈、黄芩为君，配伍连翘、射干、贝母散结消肿，故利湿化浊与清热解毒并重，适用于湿热疫毒充斥气分之证。

5. 连朴饮 ☆ 《霍乱论》

连朴饮用香豆豉，菖蒲半夏焦山栀，
芦根厚朴黄连入，湿热霍乱此方施。

【组成用量】制厚朴二钱（6克） 川连姜汁炒 石菖蒲
制半夏各一钱（各3克） 香豉炒 焦栀各三钱（各9克） 芦
根二两（60克）

【功用】清热化湿，理气和中。

【主治】湿热霍乱证。症见上吐下泻，胸脘痞闷，心烦躁扰，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数等。

【组方特点】主用辛开苦降，畅利气机，消胀除满；辅佐以辛宣芳化，散郁热与化湿浊并行，相得益彰。

【使用注意】吐血剧烈而见津亡气脱者，本方不宜用；寒湿霍乱者，本方忌用。

6. 当归拈痛汤 ☆ 《医学启源》

当归拈痛羌防升，猪泽茵陈苓葛人，
二术苦参知母草，疮疡湿热服皆应。

【组成用量】白术一钱（3克） 人参_{去芦} 苦参_{酒炒} 升麻_{去芦} 葛根 苍术_{各二钱}（各6克） 防风_{去芦} 知母_{酒洗} 猪苓 当归_{身各三钱}（各9克） 炙甘草 茵陈_{酒炒} 羌活_{各五钱}（各15克）

【功用】利湿清热，疏风止痛。

【主治】湿热相搏，外受风邪证。症见遍身肢节烦痛，肩背沉重，或遍身疼痛，或脚气肿痛，脚膝生疮，苔白腻微黄，脉弦数或濡数等。

【组方特点】本方升散配伍清利，令湿邪由表里上下分消；祛邪兼以扶正，防除湿而致耗气伤阴之。体现了李东垣“健脾升阳除湿”的治疗思路。

【使用注意】寒湿痹证者禁用。

7. 二妙散 ☆《丹溪心法》

二妙散中苍柏兼，若云三妙牛膝添，
再加苡仁名四妙，湿热下注痿痹痊。

【组成用量】黄柏_炒 苍术_{米泔浸，炒}（各15克）

【功用】清热燥湿。

【主治】湿热下注证。症见筋骨疼痛，或两足痿软无力，或足膝红肿热痛，或下部湿疮，小便短赤，或湿热带下，舌苔黄腻。

【使用注意】肝肾亏虚和肺热津伤的痿证非本方所宜。

第三节 利水渗湿剂

利水渗湿剂，适用于水湿内盛所致的蓄水，水肿，

癃闭，淋浊，泄泻等病证。常用利水渗湿药如茯苓、泽泻、猪苓等。代表方如五苓散、猪苓汤、防己黄芪汤等。

1. 五苓散 ★ 《伤寒论》

五苓散治太阳腑，白术泽泻猪茯苓，
桂枝化气兼解表，小便通利水饮除。

【组成用量】猪苓^{十八铢，去皮}（9克） 泽泻^{一两六铢}（15克） 白术^{十八铢}（9克） 茯苓^{十八铢}（9克） 桂枝^{半两，去皮}（6克）—

【功用】利水渗湿，温阳化气。

【主治】（1）蓄水证。小便不利，头痛发热，烦渴欲饮，水入即吐，苔白，脉浮。

（2）水湿内停之水肿，泄泻，小便不利。

（3）痰饮内停，脐下动悸，吐涎沫而头眩，或短气而咳。

【组方特点】本方主以淡渗，辅以温通，兼以健脾，淡渗以利水湿，温通以助气化，健脾以运湿布津；且表里同治而侧重于治里，邪正兼顾而着眼于祛邪。

【使用注意】作散剂服用，需多饮暖水；作汤剂不宜久煎。本方渗利作用强，不宜常服。

2. 猪苓汤 ☆ 《伤寒论》

猪苓汤用猪茯苓，泽泻阿胶滑石添，
小便不利兼烦渴，利水养阴热亦平。

【组成用量】猪苓_{去皮} 茯苓 泽泻 阿胶 滑石_碎,各一两(各10克)

【功用】利水渗湿,养阴清热。

【主治】水热互结伤阴证。症见小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或兼有咳嗽,呕恶,下利,或热淋、血淋、小腹满痛。

【组方特点】本方以渗利为主,兼施清热与育阴,利水而不伤阴,滋阴不敛邪。

【使用注意】本方之功重在渗利,养阴清热力轻,若热甚或阴伤著者不宜使用。

【鉴别】猪苓汤与五苓散均含泽泻、猪苓、茯苓三药,为利水渗湿之常用方剂,皆可用于小便不利,身热口渴之证。然五苓散由膀胱气化不利,水湿内盛而致,故配伍桂枝温阳化气兼解太阳未尽之邪,白术健脾燥湿,共成温阳化气利水之剂;猪苓汤治证乃因邪气入里化热,水热互结,灼伤阴津而成里热阴虚,水湿停蓄之证,故配以滑石清热利湿,阿胶滋阴润燥,共成利水清热养阴之方。

3. 防己黄芪汤 ☆ 《金匮要略》

防己黄芪金匱方,白术甘草枣生姜,
益气祛风又行水,表虚风水风湿康。

【组成用量】防己一两(12克) 黄芪_{去芦},一两一分(15克) 甘草_炒,半两(6克) 白术_{七钱半}(9克)

【功用】益气祛风,健脾利水。

【主治】表虚之风水、风湿证。症见汗出恶风,身重

或肿，或肢节疼痛，小便不利，舌淡苔白，脉浮。

【组方特点】本方补气与祛风湿并行。方中黄芪配伍防己，益气固表而祛风，健脾行湿而利水，尤其能祛经络肌表之风湿，是健脾益气、祛风利水的重要配伍药对。

【使用注意】服本方后，患者可能出现“如虫行皮中”“如腰下如冰”之感，此乃卫阳振奋，风湿欲解，湿邪下行之兆。“以被绕腰”，意在保暖以助汗出。

4. 五皮散 ☆《华氏中藏经》

五皮饮用五般皮，陈茯姜桑大腹齐，
或以五加易桑白，脾虚肤胀此方施。

【组成用量】生姜皮 桑白皮 陈橘皮 大腹皮 茯苓皮 各等份（各9克）

【功用】利水消肿，理气祛湿。

【主治】水停气滞之皮水证。症见头面四肢悉肿，心腹胀满，上气喘急，小便不利，或妊娠水肿，苔白腻，脉沉缓。

【组方特点】集五皮于一方，畅利三焦，理气行滞，祛湿利水，善行皮肤肌腠间水湿，故方名曰“五皮”。主治“皮水”。

【使用注意】本方药简力薄，水湿壅盛虽兼见皮水者，但药力不及。

第四节 温化寒湿剂

温化寒湿剂，适用于阳虚气不化水或湿从寒化所致的

痰饮、水肿、痹证、脚气等。此类方剂主要以温阳药与利湿药如附子、桂枝、茯苓、泽泻等配伍而成。代表方如苓桂术甘汤、真武汤、实脾散等。

1. 苓桂术甘汤 ★ 《金匮要略》

苓桂术甘化饮剂，温阳化饮又健脾；
饮邪上逆胸胁满，水饮下行悸眩去。

【组成用量】茯苓_{四两}（12克） 桂枝_{三两}（9克） 白术_{三两}（9克） 甘草_{炙，二两}（6克）

【功用】温阳化饮，健脾利水。

【主治】中阳不足之痰饮病。症见胸胁支满，目眩心悸，或短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑。

【组方特点】本方温而不热，利而不峻，标本兼治，实为治疗痰饮之和剂。

【使用注意】原方用法之后有“小便则利”四字。即服本方后，小便增多，此为饮从小便而去之兆。

2. 甘草干姜茯苓白术汤（又名肾着汤） ☆ 《金匮要略》

肾着汤内用干姜，茯苓甘草白术襄，
伤湿身重与腰冷，亦名干姜苓术汤。

【组成用量】甘草_{二两}（6克） 干姜_{四两}（12克） 茯苓_{四两}（12克） 白术_{二两}（6克）

【功用】祛寒除湿。

【主治】肾着病。症见身重，腰下冷痛，腰重如带五千钱，饮食如故，口不渴，小便自利，舌淡苔白，脉沉迟

或沉缓。

【组方特点】本方温中散寒与健脾祛湿并用，辛热温散以祛寒，甘淡健脾以渗湿。

【鉴别】苓桂术甘汤与甘草干姜茯苓白术汤组成仅一药只差，但前者重用茯苓为君，配伍桂、术、草，重在利水渗湿，兼以温阳健脾，是治疗痰饮病之代表方；后者重用干姜为君，配伍苓、术、草，意在温中祛寒，兼以渗湿健脾，是治疗寒湿肾著病之常用方。

3. 真武汤 ★ 《伤寒论》

真武汤壮肾中阳，茯苓术芍附生姜，
少阴腹痛有水气，悸眩惛惕保安康。

【组成用量】茯苓_{三两}（9克） 芍药_{三两}（9克） 白术_{二两}（6克） 生姜_{三两}（9克） 附子_{炮，去皮，一枚，破八片}（9克）

【功用】温阳利水。

【主治】脾肾阳虚，水饮内停证。症见小便不利，四肢沉重疼痛，甚则肢体浮肿，腹痛下利，苔白不渴，脉沉，或太阳病，发汗，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地。

【组方特点】本方以辛热药为主，配苦燥渗利之品，少佐酸柔收敛之物，泻中有补，标本兼顾。

【使用注意】湿热内停所致之小便不利，浮肿者忌用。

4. 实脾散 ★ 《重订严氏济生方》

实脾苓术与木瓜，甘草木香大腹加，

草果附姜兼厚朴，虚寒阴水效堪夸。

【组成用量】厚朴_{去皮，姜制} 炒白术 木瓜_{去瓢} 木香_{不见火} 草果仁 大腹子 附子_{炮，去皮脐} 白茯苓_{去皮} 干姜_{炮，各一两}（各30克） 甘草_{炙，半两}（15克）

【功用】温阳健脾，行气利水。

【主治】脾肾阳虚，水气内停之阴水证。症见身半以下肿甚，胸腹胀满，手足不温，口中不渴，大便溏薄，舌苔白腻，脉沉迟。

【组方特点】本方以温肾助阳，健脾运湿，行气利水并用为制方思路，重在崇土实脾而制水，故以“实脾”名之。

【使用注意】阳水证忌用。

【鉴别】真武汤与实脾散均治阳虚水肿；皆具温补脾肾，利水渗湿之功。真武汤以附子为君，配伍芍药、生姜，偏于温肾，温阳利水之中兼以敛阴柔筋，缓急止痛；主治肾阳不足，水湿内停之小便不利，浮肿者。实脾散以附子、干姜为君，温脾助阳之力更胜，且佐入木香、厚朴、草果等行气导滞之品；主治脾肾阳虚水肿兼有胸腹胀满等气滞见症者。

第五节 祛湿化浊剂

祛湿化浊剂，适用于湿浊不化所致的白浊、妇女带下等症，常用祛湿药如白术、苍术与除湿化浊药如萆薢、菖蒲等为主组成方剂，代表方有萆薢分清饮、完带汤等。

1. 萆薢分清饮 ☆ 《杨氏家藏方》

萆薢分清石菖蒲，乌药益智四般同，
或益茯苓盐水服，通心固肾浊精除。

【组成用量】益智仁 川萆薢 石菖蒲 乌药各等份
(各9克)

【功用】温肾利湿，分清化浊。

【主治】下焦虚寒之膏淋，白浊。症见小便频数，浑浊不清，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。

【组方特点】本方泄中有补，通中寓涩，邪正兼顾，标本同治。

【使用注意】下焦湿热或纯热无湿之证，本方不宜。

2. 完带汤 ★ 《傅青主女科》

完带汤中用白术，山药人参白芍辅，
苍术车前黑芥穗，陈皮甘草与柴胡。

【组成用量】白术_{土炒}一两(30克) 山药_炒一两(30克)
人参二钱(6克) 白芍_{酒炒}五钱(15克) 车前子_{酒炒}三钱(9克)
苍术_制三钱(9克) 甘草一钱(3克) 陈皮五分(2克)
黑芥穗五分(2克) 柴胡六分(2克)

【功用】补脾疏肝，化湿止带。

【主治】脾虚肝郁，湿浊带下证。症见带下色白，清稀无臭，肢体倦怠，大便溏薄，舌淡苔白，脉缓或濡弱。

【组方特点】本方补脾与祛湿相配，扶土与抑木相合，肝脾同治，寓补于散，寄消于升，重在补脾，使脾旺则湿

浊自化。

【使用注意】肝郁化热，或湿热下注之带下证，非本方所宜。

第六节 祛风胜湿剂

祛风胜湿剂，适用于风湿在表所致的头痛身重，或风湿痹阻经络所致的肢节不利、腰膝顽麻痹痛等症。代表方如羌活胜湿汤、独活寄生汤等。

1. 羌活胜湿汤 ☆ 《脾胃论》

羌活胜湿羌独芎，甘蔓藁本与防风，
湿气在表头腰重，发汗升阳有奇功。

【组成用量】羌活 独活各一钱（各 6 克） 藁本 防风
甘草炙，各五分（各 3 克） 蔓荆子三分（2 克） 川芎二分
（1.5 克）

【功用】祛风胜湿止痛。

【主治】风湿犯表之痹证。症见腰背痛不可回顾，头痛身重，或腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。

【组方特点】本方用药辛散温燥，但量轻力缓，取其轻而扬之之法，使其微发其汗，则风湿自除。

2. 独活寄生汤 ★ 《备急千金要方》

独活寄生芩防辛，芎归地芍桂苓均，
杜仲牛膝人参草，风湿顽痹屈能伸。

【组成用量】独活_{三两}(9克) 寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 肉桂心 防风 川芎 人参甘草 当归 芍药 干地黄_{各二两}(各6克)

【功用】祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

【主治】痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。症见腰膝疼痛，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉象细弱。

【组方特点】全方以祛风散寒祛湿而止痹痛为重点，以补肝肾、益气血为辅佐，邪正兼顾，祛邪为主；方中肉桂心、当归能温通血脉，与人参、茯苓相配可宁心定悸，与细辛、杜仲等相伍能强腰定痛。

【使用注意】湿热痹证者，本方忌用。

第十八章 祛痰剂

● **【含义】**祛痰剂指以祛痰药为主组成，具有祛除痰饮等作用，治疗各种痰病的方剂。

● **【功用】**用于各种痰病。根据痰证的性质及兼证的不同，可分为湿痰、热痰、燥痰、寒痰、风痰五种，而祛痰剂也相应分为燥湿化痰、清热化痰、润燥化痰、温化寒痰、治风化痰五类。

第一节 燥湿化痰剂

燥湿化痰剂适用于湿痰证，可见咳嗽痰多，色白易咳，舌苔白腻，脉滑。也可兼见胸脘痞闷，恶心呕吐，肢体困倦，头眩心悸等。常用药物有半夏、陈皮、胆南星、茯苓等。代表方如二陈汤、温胆汤等。

1. 二陈汤 ★ 《太平惠民和剂局方》

二陈汤用半夏陈，益以茯苓甘草成，
理气和中兼燥湿，一切痰饮此方珍。

【组成用量】半夏_{汤洗七次} 橘红_{各五两}（各 15 克） 甘草_{炙，一两半}（5 克） 白茯苓_{三两}（9 克）

【功用】燥湿化痰，理气和中。

【主治】湿痰症。症见咳嗽痰多，色白易咳，胸膈痞闷，恶心呕吐，肢体困倦，不欲饮食，或头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。

【组方特点】本方标本兼治，以燥湿化痰为主治其标，同伍健脾、利湿、行气药味以治其本；半夏选用陈久者，并伍少量酸收之品，燥痰化浊而不伤气津。

【使用注意】煎加生姜、乌梅。本方药性偏于温燥，阴虚痰热等证不宜使用。

2. 茯苓丸 ☆《全生指迷方》

指迷茯苓丸半夏，风硝枳壳姜汤下，
中脘停痰肩臂痛，气行痰消痛自罢。

【组成用量】茯苓一两（6克） 枳壳麸炒，去瓢，半两（3克）
半夏二两（12克） 风化朴硝一分（1克）

【功用】燥湿行气，软坚化痰。

【主治】痰伏中脘，流注经络证。症见两臂酸痛或抽掣，手不得上举，或左右时复转移，或两手发麻，或四肢浮肿，舌苔白腻，脉沉细或弦滑。

【组方特点】本方以燥湿化痰，伍以渗湿、行气、软坚之法，消下并用，标本兼顾。

3. 温胆汤 ★《三因极一病证方论》

温胆汤中苓夏草，枳竹陈皮加姜枣，
虚烦不眠舌苔腻，此系胆虚痰热扰。

【组成用量】半夏^{汤洗七次} 竹茹 枳实^{麸炒,去瓢,各二两}
(各 6 克) 陈皮^{三两} (9 克) 甘草^{炙,一两} (3 克) 茯苓^{一两半}
(4.5 克)

【功用】理气化痰,清胆和胃。

【主治】胆胃不和,痰热内扰证。症见虚烦不眠,惊悸不宁,或呕吐呃逆,癫痫等,苔腻微黄,脉弦滑。

【组方特点】清胆与和胃兼行,理气与化痰并重,既治痰湿之标,又治生痰之本,标本兼顾。

【使用注意】本方为去痰清热之方,心肝血虚之烦悸者不宜用。

第二节 清热化痰剂

清热化痰剂,适用于热痰证,可见咳痰黄稠,舌苔黄腻,脉滑数。也可见胸膈痞满,小便短赤、大便秘结,甚或惊悸癫狂等症。常用药物有瓜蒌、贝母、胆南星等。代表方如清气化痰丸、小陷胸汤、滚痰丸等。

1. 清气化痰丸 ★ 《医方考》

清气化痰胆星蒌,夏苓杏陈枳实投,
茯苓姜汁糊丸服,气顺火清痰热疗。

【组成用量】瓜蒌仁^{去油} 陈皮^{去白} 黄芩^{酒炒} 杏
仁^{去皮尖} 枳实^{麸炒} 茯苓^{各一两} (各 6 克) 胆南星 制半
夏^{各一两半} (各 9 克)

【功用】清热化痰,理气止咳。

【主治】痰热咳嗽。症见咳嗽痰黄，咯之不爽，胸膈痞满，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【组方特点】本方化痰与泻火、降气药同用，有清降痰火之功；祛湿运脾与肃肺降气药相配，有肺脾兼治之妙。

【使用注意】咳痰清稀色白，或痰白滑利易咯属寒痰、湿痰者，不宜使用本方。

2. 小陷胸汤 ☆ 《伤寒论》

小陷胸汤连夏萎，宽胸散结涤痰优，
痰热内结痞满痛，苔黄脉滑此方求。

【组成用量】黄连一两（6克） 半夏洗，半升（12克） 瓜蒌实大者一枚（20克）

【功用】清热涤痰，宽胸散结。

【主治】痰热互结之小结胸证。症见心下痞满，按之疼痛，或咳吐黄痰，胸脘烦热，舌苔黄腻，脉滑数。

【组方特点】本方清热化痰与理气并用，辛开苦降，使郁积得开，痰火得降，结胸自除。

【使用注意】湿痰、寒痰以及中虚痞满者，本方不宜。

3. 滚痰丸 ☆ 《玉机微义》

滚痰丸用青礞石，大黄黄芩与沉香，
百病多因痰作祟，顽痰怪症力能匡。

【组成用量】大黄酒蒸 片黄芩酒洗净，各八两（各24克）

礞石一两，捶碎，同焰硝一两(3克)，投入小砂罐内盖之，铁线固定，盐泥固济，晒干，火煅红，候冷取出(3克) 沉香半两(2克)

【功用】泻火逐痰。

【主治】实热顽痰证。症见癫狂惊悸，或怔忡昏迷，或咳喘痰稠，或胸脘痞闷，或眩晕耳鸣，或绕项结核，或口眼蠕动，或不寐，或梦寐奇怪之状，或骨节卒痛，难以名状，或噎息烦闷，大便秘结，舌苔老黄而厚，脉滑数有力。

【组方特点】主用重坠强悍之祛痰药，配伍通腑泻下之品，逐降痰火从大肠而出，体现了通腑逐邪的制方思路。

【使用注意】本方药力猛峻，非实热顽痰、孕妇及年老体弱者，均不宜用，以免损伤正气。可根据病情之轻重，病势之缓急，以及药后反应而增减药量：急重病，每服9~12克；慢性病，每服6~9克，均临卧服。服药后多见腹泻，此乃顽痰浊垢自肠道而下之象。

第三节 润燥化痰剂

润燥化痰剂，适用于燥痰证。主要表现为痰白不黄，黏稠难咯，舌红苔白而干。也可兼见咽喉燥痛，上气喘促，声音嘶哑，或大便干结等症。常用药物瓜蒌、贝母等。代表方如贝母瓜蒌散等。

贝母瓜蒌散 ☆《医学心悟》

贝母瓜蒌散茯苓，陈皮桔梗花粉增，

咳嗽咽干痰难咯，润燥化痰病自清。

【组成用量】贝母一钱五分（9克） 瓜蒌一钱（6克） 花粉 茯苓 橘红 桔梗各八分（各5克）

【功用】润肺清热，理气化痰。

【主治】燥痰证。症见咳嗽有痰，黏稠难咯，或咽喉干痛，或咽干口燥，上气喘促，舌红苔白而干。

【组方特点】主以清润化痰，兼行宣利肺气，运湿健脾。

【使用注意】湿痰、寒痰者不宜用。

第四节 温化寒痰剂

温化寒痰剂，适用于寒痰证。寒痰证多因素体阳虚，寒饮内停；或外受寒邪，津液凝结而成，主要表现为咳嗽痰多，色白清稀，舌苔白滑，或兼见口鼻气冷，肢冷恶寒，舌体淡胖，脉来沉迟等。本类方剂常以温化寒痰药如细辛、白芥子、苏子等为主，配伍温里祛寒之品而组成。代表方有苓甘五味姜辛汤、三子养亲汤。

1. 苓甘五味姜辛汤 ☆《金匮要略》

苓甘五味姜辛汤，温肺化饮常用方，
半夏杏仁均可加，寒痰水饮咳嗽康。

【组成用量】茯苓四两（12克） 甘草三两（9克） 干姜三两（9克） 细辛三两（5克） 五味子半升（5克）

【功用】温肺化饮。

【主治】寒痰咳嗽。症见咳嗽痰多，清稀色白，胸膈痞满，舌苔白滑，脉弦滑。

【组方特点】本方温散并行，开阖相济；肺脾同治，标本兼顾。

2. 三子养亲汤 ☆ 《韩氏医通》

三子养亲祛痰方，芥苏莱菔共煎汤；
大便实硬加熟蜜，冬寒更可加生姜。

【组成用量】白芥子(9克) 苏子(9克) 莱菔子(9克)

【功用】温肺化痰，降气消食。

【主治】痰壅气逆食滞证。症见咳嗽喘逆，痰多色白，胸膈痞满，食少难消，舌苔白腻，脉滑等。

【组方特点】本方消痰降气，化滞通便，降肺通肠，尤能止咳平喘。“此治标之论耳，终不若二陈有健脾祛湿治本之妙也。但气实之证，则养亲汤亦径捷之力矣”。

【使用注意】原方用法“每剂不过三钱。用生绢小袋盛之”，煮汤代茶，以使药力缓行。本方为治标之剂，不宜久服，待症状缓解，则当标本兼顾。

第五节 治风化痰剂

治风化痰剂，适用于内风夹痰证。内风夹痰者，多因素有痰浊，挟肝风内动，风痰上扰所致。可见咳嗽痰多，同时兼见眩晕头痛，甚则昏厥不语，或发癫痫等症，治宜

息风化痰。方中常用平肝息风与化痰药相伍而成。代表方有半夏白术天麻汤、定痫丸等。

1. 半夏白术天麻汤 ★《医学心悟》

半夏白术天麻汤，苓草橘红枣生姜，
眩晕头痛风痰盛，化痰息风是效方。

【组成用量】半夏一钱五分（9克） 天麻 茯苓 橘
红各一钱（各6克） 白术三钱（18克） 甘草五分（3克）

【功用】化痰息风，健脾祛湿。

——【主治】风痰上扰证。症见眩晕，头痛，胸闷呕恶，
舌苔白腻，脉弦滑等症。

【组方特点】半夏化痰，天麻息风，白术健脾，三味
配伍，风痰并治，肝脾并调，标本兼顾。

【使用注意】阴亏阳亢和气血不足之眩晕，忌用本方。

2. 定痫丸 ☆《医学心悟》

定痫二茯贝天麻，丹麦陈远菖蒲夏，
胆星蝎蚕草竹沥，姜汁琥珀与朱砂。

【组成用量】明天麻 川贝母 半夏姜汁炒 茯苓蒸
茯神去木，蒸，各一两（各30克） 胆南星九制者 石菖蒲杵碎，取粉
全蝎去尾，甘草水洗 僵蚕甘草水洗，去咀，炒 真琥珀腐煮灯草研，各五钱
（各15克） 陈皮洗，去白 远志去心，甘草水泡，各七钱（各20克）
丹参酒蒸 麦冬去心，各二两（各60克） 辰砂细研，水飞，三钱
（9克）

【功用】涤痰开窍，清热定痫。

【主治】痰热痫证。症见忽然发作，眩仆倒地，不省人事，甚则抽搐，目斜口喎，痰涎直流，或叫喊作畜声，脉弦滑。亦可用于癫狂。

【组方特点】①集大队化痰药物于一方，以求化浊涤痰之力；②融息风、止痉、通络药于一体，以求息风定痫之功；③开窍与安神药相合，以求开窍定神之效。全方药味虽多而不繁杂，层次分明。

【使用注意】本方涤痰息风重在治标，待其痫证缓解，则须化痰与培本兼顾，并应注意饮食，调摄精神，避免过劳，扶其正气，以收全功。

第十九章 消食剂

●【含义】以消食药物为主组成，具有消食健脾，除痞化积等作用，以治疗食积停滞的方剂，统称为消食剂。属于“八法”中的“消法”。

●【功用】主要用于治疗食积症。根据功用不同，可分为消食化滞和健脾消食两类。

第一节 消食化滞剂

消食化滞剂，适用于食积停滞引起的胸脘痞闷，噯腐吞酸，厌食呕恶，腹胀腹痛或泄泻等。常用药物如山楂、神曲、麦芽、莱菔子等。代表方如保和丸、枳实导滞丸等。

1. 保和丸 ★《丹溪心法》

保和神曲与山楂，苓夏陈翘菔子加，
炊饼为丸白汤服，消食和胃效堪夸。

【组成用量】山楂六两（18克） 神曲二两（6克） 半夏茯苓各三两（各9克） 陈皮 连翘 莱菔子各一两（各3克）

【功用】消食化滞，理气和胃。

【主治】食积证。症见脘腹痞满胀痛，噯腐吞酸，恶食呕吐，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

【组方特点】本方山楂、神曲、莱菔子三药合用以助消化，消食积之功更加全面，能治一切饮食积滞；陈皮、半夏、茯苓，理气化滞，和胃止呕，使食积得消，胃气得和，诸症自愈。

【使用注意】本方药力较缓，宜于食积之伤胃轻证者。脾虚食滞者不宜单独应用。

2. 枳实导滞丸 ★ 《内外伤辨惑论》

枳实导滞首大黄，芩连术曲茯苓襄，
泽泻蒸饼糊丸服，湿热积滞力能攘。

【组成用量】大黄一两（9克） 枳实麸炒 神曲炒，各五钱（各9克） 茯苓 黄芩 黄连 白术各三钱（各6克） 泽泻二钱（6克）

【功用】消食导滞，清热祛湿。

【主治】湿热食积证。症见脘腹胀痛、大便秘结、或下痢泄泻，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉而有力。

【组方特点】以三黄泻心汤，枳术汤为基础，加和胃利湿消导之品而成。用于泄泻、下痢，属通因通用之法。

【使用注意】泻痢而无积滞或兼脾胃虚弱者，不可妄投。孕妇慎用。

【鉴别】木香槟榔丸与枳实导滞丸均为消下兼清，“通因通用”之剂，皆治湿热积滞之便秘或痢疾。然前者行气

攻积之力较强，祛湿之力较弱，用于积滞较重、脘腹胀痛较甚者；后者行气攻下之力较缓和，清热利湿之效佳，用于湿热食积病情较轻者。

3. 木香槟榔丸 ☆《儒门事亲》

木香 槟榔 青陈皮，黄柏 黄连 莪术 齐，
大黄 黑丑 并香附，泻痢后重 热滞宜。

【组成用量】木香 槟榔 青皮 陈皮 莪术^烧 黄连^{以上各一两}（各 3 克） 黄柏 大黄^{各三两}（各 6 克） 香附^炒 牵牛^{各四两}（各 10 克）

【功用】行气导滞，攻积泄热。

【主治】痢疾，食积证。症见赤白痢疾，里急后重，或食积内停，脘腹胀满，大便秘结，舌苔黄腻，脉沉实。

【组方特点】集行气、破气、下气于一方，伍清热燥湿，泻下攻积之品，虽为丸剂，仍有较强的行气攻积之力。

【使用注意】本方破气之力较强，宜于积滞较重而形气俱实证，老人、体弱者慎用。

第二节 健脾消食剂

健脾消食剂具有消食健脾作用，适用于脾胃虚弱，食积内停之证。方中常以益气健脾药与消食药同用组成方剂，代表方有健脾丸、肥儿丸等。

1. 健脾丸 ★ 《证治准绳》

健脾参术苓草陈，肉蔻香连合砂仁，
楂肉山药曲麦炒，消补兼施此方寻。

【组成用量】白术炒，二两半（15 克） 木香另研 黄连酒炒
甘草各七钱半（各 6 克） 白茯苓去皮，二两（10 克） 人参一两五钱
（9 克） 神曲炒 陈皮 砂仁 麦芽炒 山楂取肉 山药
肉豆蔻面裹纸包槌去油，各一两（各 6 克）

【功用】健脾和胃，消食止泻。

【主治】脾虚停食证。症见脘腹痞闷，食少难消，大便秘薄，苔腻微黄，脉象虚弱。

【组方特点】本方消补兼施，寓消于补，补而不滞，消不伤正，可使脾运复健，饮食得化。

【使用注意】暴饮暴食，饮食不节而致食积不消，脾胃不虚者，非本方所宜。

2. 肥儿丸 ☆ 《太平惠民和剂局方》

肥儿丸内用使君，豆蔻香连曲麦槟，
猪胆为丸热水下，虫疳食积一扫清。

【组成用量】神曲炒，十两（9 克） 黄连去须，十两（9 克）
肉豆蔻面裹煨，五两（6 克） 使君子去皮壳，五两（6 克） 麦
芽炒，五两（6 克） 槟榔细剉，晒，二十个（9 克） 木香二两（3 克）

【功用】杀虫消积，清热健脾。

【主治】小儿疳积证。症见消化不良，面黄体瘦，肚腹胀满，发热口臭，大便溏薄以及虫积腹痛。

【组方特点】本方杀虫消积为主，兼以清热、健脾，标本兼顾。

【使用注意】方虽名肥儿丸，究属克伐之品，而无补益作用，非虫积疳疾之证者，不可服用。更不可因“肥儿”之名，误作补药常服。

第二十章 驱虫剂

● **【含义】** 驱虫剂是以驱虫药为主组成，具有驱虫或杀虫等作用。

● **【功用】** 用以治疗人体寄生虫病的方剂，本章方剂主要用于驱杀寄生在人体消化道内的蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫等。

1. 乌梅丸 ☆ 《伤寒论》

乌梅丸用细辛桂，黄连黄柏及当归，
人参附子椒姜继，温脏安蛔寒厥剂。

【组成用量】 乌梅_{300枚} (30 克) 细辛_{六两} (3 克) 干姜_{十两} (9 克) 黄连_{十六两} (6 克) 当归_{四两} (6 克) 附子_{炮，去皮，六两} (6 克) 蜀椒_{炒香，四两} (5 克) 桂枝_{六两} (6 克) 人参_{六两} (6 克) 黄柏_{六两} (6 克)

【功用】 温脏安蛔。

【主治】 蛔厥证。症见腹痛时作，心烦呕吐，时发时止，常自吐蛔，手足厥冷。并治久痢久泻。

【组方特点】 本方以酸、辛、苦并进。使“蛔得酸则静，得辛则伏，得苦则下”；且寒热并用，以调肠寒胃热；邪正兼顾，扶正祛邪。

【使用注意】若蛔厥腹痛证属湿热为患者，本方不宜。蛔虫病发作之时，可先用本方安蛔，再行驱虫。

2. 化虫丸 ☆《太平惠民和剂局方》

化虫丸中用胡粉，鹤虱槟榔苦楝根，
少加枯矾面糊丸，专治虫病未虚人。

【组成用量】胡粉（即铅粉）炒，五十两（15克） 鹤虱取土，五十两（15克） 槟榔五十两（15克） 苦楝皮去浮皮，五十两（15克） 白矾枯，十二两半（3克）

【功用】杀肠中诸虫。

【主治】肠中诸虫。症见腹痛时作时止，往来上下，或呕吐清水涎沫，或吐蛔虫，多食而瘦，面色青黄。

【组方特点】本方以有毒杀虫之品为主，驱杀之力颇强，并可缓泻以驱虫排出。

【使用注意】本方药毒性较大，要严格把握用量，不宜久服，使用后要注意调补脾胃，若虫未尽，可隔周再服。年老体弱、小儿要慎用，孕妇应忌服。

第二十一章 涌吐剂

●【含义】涌吐剂以涌吐药为主组成，具有涌吐痰涎、宿食、毒物等作用。

●【功用】治疗痰厥、食积、误食毒物类疾患，属“八法”中“吐法”。方中常以瓜蒌、藜芦、食盐等气味苦寒酸咸的药物为主。

瓜蒂散 ☆《伤寒论》

瓜蒂散中赤小豆，豆豉汁调酸苦凑，
逐邪涌吐功最捷，胸脘痰食服之瘳。

【组成用量】瓜蒂^{熬黄}，一分（3克） 赤小豆一分（3克）

【功用】涌吐痰涎宿食。

【主治】痰涎、宿食壅滞胸脘证。症见胸中痞硬，烦懊不安，气上冲咽喉不得息，寸脉微浮。

【组方特点】药用酸苦相配，意在“酸苦涌泄”，涌吐峻药与谷物相配，使吐不得伤胃。

【使用注意】方中瓜蒂苦寒有毒，催吐力峻，易伤胃气，体虚者应慎用；若宿食已离胃入肠，或痰涎不在胸膈，亦应禁用。服瓜蒌散而吐不止者，可服麝香 0.03～0.06 克，或丁香 0.3～0.6 克以解之。

索引

A

- 阿胶鸡子黄汤 138
安宫牛黄丸 102

B

- 八珍汤 77
八正散 149
白虎汤 35
白头翁汤 48
贝母瓜蒌散 166
百合固金汤 81
败毒散 12
半夏白术天麻汤 169
半夏厚朴汤 110
半夏泻心汤 33
保和丸 171
萆薢分清饮 159
补天大造丸 86
补阳还五汤 121
补中益气汤 72

C

- 柴葛解肌汤 11
柴胡疏肝散 108
川芎茶调散 131
磁朱丸 98
葱白七味饮 15

D

- 地黄饮子 84
大补阴丸 80
大承气汤 18
大柴胡汤 67
大定风珠 137
大黄附子汤 20
大黄牡丹汤 19
大黄廑虫丸 125
大建中汤 58
大秦艽汤 131
大青龙汤 5
大陷胸汤 18
当归补血汤 75

当归六黄汤	50	归脾汤	75
当归拈痛汤	151	龟鹿二仙胶	85
当归四逆汤	61	桂苓甘露饮	53
导赤散	44	桂枝茯苓丸	123
丁香柿蒂散	117	桂枝汤	6
定喘汤	114	滚痰丸	165
定痢丸	169		
独活寄生汤	160		

E

二陈汤	162	黄龙汤	26
二妙散	152	蒿芩清胆汤	29

F

防风通圣散	68	厚朴温中汤	111
防己黄芪汤	154	化虫丸	177
肥儿丸	174	槐花散	128
茯苓丸	163	黄连解毒汤	39
复元活血汤	121	黄芪桂枝五物汤	62
		黄土汤	128
		回阳救急汤	60
		藿香正气散	147

G

甘草干姜茯苓白术汤 (又名肾着汤)	156	济川煎	23
固冲汤	95	加减小蓟汤	15
瓜蒂散	178	加味乌药汤	112
甘露消毒丹	150	健脾丸	174
甘麦大枣汤	100	截疟七宝饮	30
葛根黄芩黄连汤	65	金铃子散	109
瓜蒌薤白白酒汤	109	九味羌活汤	7
		橘皮竹茹汤	116

H

J

金锁固精丸 93

K

咳血方 126

L

苓桂术甘汤 156

理中丸 56

连朴饮 151

凉膈散 40

苓甘五味姜辛汤 167

羚角钩藤汤 135

六味地黄丸 78

六一散 53

龙胆泻肝汤 44

M

麻黄汤 4

麻黄细辛附子汤 14

麻黄杏仁甘草石膏汤 10

麻子仁丸（脾约丸） 22

麦门冬汤 142

牡蛎散 88

J

九仙散 89

M

木香槟榔丸 173

N

暖肝煎 63

P

平胃散 146

普济消毒饮 41

Q

羌活胜湿汤 160

牵正散 133

青蒿鳖甲汤 49

清骨散 50

清暑益气汤 54

清胃散 47

清瘟败毒饮 38

清营汤 36

清燥救肺汤 141

清气化痰丸 164

琼玉膏 143

S

三仁汤 149

三物备急丸 21

三子养亲汤 168

桑菊饮 9

桑螵蛸散 93

桑杏汤 140

芍药汤 48

肾气丸 82

升麻葛根汤 12

生化汤 123

生脉散	73	天王补心丹	99
失笑散	124	痛泻要方	32
十灰散	126		
十枣汤	24	W	
实脾散	157	完带汤	159
疏凿饮子	69	苇茎汤	46
四君子汤	70	温胆汤	163
四妙勇安汤	42	温经汤	122
四磨汤	115	温脾汤	21
四逆散	31	乌梅丸	176
四逆汤	60	吴茱萸汤	58
四神丸	91	五积散	66
四物汤	74	五苓散	153
苏合香丸	105	五皮散	155
苏子降气汤	113	五仁丸	23
酸枣仁汤	99	五味消毒饮	42
缩泉丸	94		
参苓白术散	71	X	
参苏饮	13	犀角地黄汤	37
		仙方活命饮	41
T		香薷散	52
泰山磐石散	77	逍遥散	32
桃核承气汤	118	消风散	132
桃花汤	92	小柴胡汤	28
天麻钩藤饮	136	小活络丹	133
天台乌药散	112	小蓟饮子	127
		小建中汤	57
		小青龙汤	7

小陷胸汤	165
泻白散	45
杏苏散	140
旋覆代赭汤	115
血府逐瘀汤	119

Y

阳和汤	63
养心汤	101
养阴清肺汤	143
一贯煎	80
易黄汤	95
益胃汤	82
茵陈蒿汤	148
银翘散	9
右归丸	83
禹功散	25
玉女煎	47
玉屏风散	73
玉液汤	144

玉真散	134
越鞠丸	108

Z

朱砂安神丸	97
再造散	14
增液承气汤	26
真武汤	157
镇肝熄风汤	136
止嗽散	8
枳实导滞丸	172
枳实消痞丸	110
至宝丹	104
炙甘草汤	86
猪苓汤	153
竹叶石膏汤	35
紫雪	103
左归丸	79
左金丸	45
真人养脏汤	90

中医
课程
速记
从15

中药学速记歌诀

■ 方剂学速记歌诀

针灸经穴速记歌诀

中医诊断学速记歌诀

中医内科学速记歌诀

中医基础理论速记歌诀




www.cip.com.cn

读科技图书 上化工社网

销售分类建议：中医学

ISBN 978-7-122-25147-3



9 787122 251473 >

定价：19.00 元