

花小錢治大病

家庭巧用偏方治百病

刘文琴 刘彤宇 ■ 编著

山西出版集团
山西科学技术出版社

责任编辑 / 赵志春


封面设计 / 吕雁军



花小钱治大病

家庭巧用偏方治百病

ISBN 978-7-5377-3046-4



9 787537 730464 >

定价：18.00 元

花小錢治大病

家庭巧用偏方治百病

刘文琴 刘彤宇 ■ 编著

山西出版集团
山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花小钱治大病 / 刘文琴 刘彤宇编著. — 太原: 山西科学技术出版社, 2007.9

ISBN 978-7-5377-3046-4

I. 花… II. ①刘… ②刘… ③武… III. 偏方 - 汇编

IV.R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 133995 号

花小钱治大病——家庭巧用偏方治百病

主 编 刘文琴 刘彤宇编著

出 版 山西出版集团山西科学技术出版社

(太原建设南路 21 号 邮编: 030012)

经 销 各地新华书店

印 刷 山西出版集团·山西新华印业有限公司美术印刷分公司

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 10

字 数 241 千字

电子邮件 cbszzc2643@sina.com

编辑部电话 0351-4922073

发行部电话 0351-4922121

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 次 2007 年 9 月太原第 1 次印刷

印 数 3000 册

书 号 ISBN 978-7-5377-3046-4

定 价 18.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。



前言

在当前经济改革的浪潮中，医疗改革占有十分重要的地位。特别是用来治病的药物，以抗生素为例，都有极大的副作用和昂贵的费用，使每个家庭都背上了沉重的经济负担和用西药带来的副作用，严重地危害着人们的生命。我是一名临床医生，在20多年的医疗、教学、科研及医疗卫生行政管理工作中，深深感到中医药在临床的重要性。很多疾病，只有采用中医药和西药结合的办法，才会取得满意的疗效。故近年来悉心学习研究中医中药，并广泛收集偏方、单方及经验方整理成册。书中所收集的处方，有很大一部分是本人在临床应用，行之有效，日常工作中处理常见病的治疗用方，公布于世，造福人类。


本书共收集1114方，常见病种224种，主要来源是民间、同仁，有些则是中医世家祖传秘方。这些方剂都经临床反复验证，配方合理，疗效显著，无毒副作用，使用方便。特别实用于基层及广大农村。有花钱少、疗

效高之功效。

为了使读者便于查找，编写次序分为内、外、妇、儿、五官科五大部分。神经系统疾病在内科，皮肤病归在外科，部分传染病归在儿科，妇科中包括产科。书中病名采用西医、中医混合名称编排，共列出 224 种病。看似有不伦不类之嫌，但确有其实用性。特别考虑到基层医务人员，甚至病人自己都能掌握应用。如何将病名命为既体现出中医特色，又符合当代科学的统一名称，则有待同仁共同研究。

本书在编写过程中，得到了很多民间医师如张红、米铎、梁全福、固广济、张船、李峰、王楷、赵晓玲、唐尖军、谢军、贺兴齐等老同志的大力支持和帮助，在此表示衷心地感谢。由于我们水平有限，特别对祖国医药认识才疏识浅，书中错误在所难免，敬请专家及广大读者斧正！


作者



目 录


内 科

感冒(43方)	1
咳嗽(24方)	10
哮喘(21方)	15
肺癆(肺结核)(16方)	20
胸膜炎(7方)	24
肺炎(13方)	27
肺癰(肺脓肿)(8方)	30
肺癌(4方)	32
胃癌(3方)	33
疟疾(6方)	33
胃痛(包括胃、十二指肠溃疡、腹痛)(29方)	35
呕吐(吐酸水)(8方)	42
呃逆(5方)	44
吐血、便血(7方)	45
黄疸(22方)	46
腹泻(21方)	50
便秘(13方)	55
膨胀(包括：肝硬化、腹胀)(21方)	58
胃下垂(3方)	63
痢疾(28方)	64
过敏性结肠炎(5方)	70



花小钱治大病

脱肛(6方)	71
虫积(11方)	73
冠心病(5方)	75
早期搏动(3方)	77
心房纤颤(2方)	78
心绞痛(2方)	78
高血压病(18方)	79
低血压(3方)	83
心悸不安(2方)	84
失眠多梦(5方)	84
糖尿病(15方)	86
水肿、急性肾炎(18方)	89
淋浊、尿潴留、乳糜尿、泌尿系统结石(27方)	94
痹证(包括：风湿性关节炎、风湿热、类风湿性关节炎(12方)	100
再生障碍性贫血(5方)	103
原发性血小板减少性紫癜(6方)	105
缺铁性贫血(3方)	106
面神经麻痹(口眼喎斜)(7方)	107
神经衰弱(4方)	109
半身不遂(脑血栓后遗症)(2方)	110
偏头痛(6方)	110
眩晕(4方)	112
三叉神经痛(3方)	113
坐骨神经痛(2方)	114
癫痫(3方)	115
脑震荡后遗症(血瘀头痛)(4方)	116
阳痿早泄(5方)	117



梦游症(2方)	119
遗精(5方)	119
不射精(6方)	121
精液不液化症(3方)	123
死精子症(2方)	124
精子减少症(2方)	125
精索静脉曲张性不育症(2方)	126
男性精道感染(2方)	126
血精(3方)	127
前列腺炎(3方)	128
缩阳症(2方)	129
疝气(4方)	130
盗汗(4方)	131
胆囊炎、胆石症(4方)	132
风湿性腰痛(4方)	133
中暑(2方)	134
河豚鱼中毒(2方)	135
铅中毒(2方)	135
酒精中毒(2方)	136

外 科

烧伤(9方)	138
痈、疖、疔毒(7方)	140
跌打损伤(11方)	142
骨折(6方)	145
外伤出血(3方)	147
湿疹(7方)	147

阑尾炎(3方)	149
血栓闭塞性脉管炎(3方)	151
肛裂(3方)	152
痔疮(6方)	153
阴囊湿疹(绣球风)(4方)	154
冻疮(7方)	155
荨麻疹(9方)	157
神经性皮炎(8方)	159
脂溢性皮炎(2方)	161
青年痤疮(粉刺)(2方)	162
过敏性皮炎(2方)	162
黄水疮(4方)	163
带状疱疹(俗称:蜘蛛疮、缠腰龙)(7方)	164
破伤风(4方)	166
白癜风(7方)	167
疥疮(6方)	169
手癣(鹅掌风)(6方)	171
皲裂(5方)	173
雀斑(2方)	174
牛皮癣(6方)	174
扁平疣(4方)	177
丹毒(4方)	178
龟头溃烂(5方)	179
腋臭(3方)	180
手足多汗症(2方)	181
脚跟痛(6方)	181
狂犬病(3方)	183
毒虫咬伤(12方)	184



鸡眼(2方)	186
脚癣(4方)	186
脱发(5方)	188
酒渣鼻(3方)	189
瘰疬(颈淋巴腺结核)(3方)	190
瘢痕疙瘩(2方)	191
骨髓炎(2方)	192
指头肿痛(2方)	193
手掌脱皮(2方)	193
黄褐斑(3方)	194

妇 科

闭经(4方)	196
痛经(6方)	197
崩漏(功能性子宫出血)(8方)	199
先兆流产(7方)	201
习惯性流产(滑胎)(3方)	203
行经吐衄(倒经)(3方)	204
妊娠呕吐(5方)	205
妊娠小便不利(2方)	206
妊娠浮肿(3方)	207
妊娠腹痛(胎动)(3方)	207
妊娠咳嗽(3方)	208
妊娠心烦(2方)	209
产后乳汁不足(3方)	210
产后腹痛(3方)	210
产后四肢关节痛(3方)	211





花小钱治大病


6

目
录


产后便秘(3方)	212
产后口渴(2方)	213
产后精神失常(2方)	214
产后血晕(2方)	214
产后胎盘不下(胎盘滞留)(2方)	215
产后泄泻(3方)	215
产后会阴创口感染(3方)	216
产后发热(2方)	217
急性乳腺炎(10方)	218
乳腺管不通(2方)	220
回乳(3方)	220
乳腺癌(4方)	221
白带病(8方)	222
子宫脱垂(4方)	224
宫颈糜烂(3方)	225
外阴瘙痒(3方)	226
滴虫性阴道炎(2方)	227
老年性阴道炎(2方)	227

儿 科

小儿病毒性肺炎(3方)	229
小儿急性支气管炎(2方)	230
小儿慢性支气管炎(2方)	230
小儿咳嗽(3方)	231
百日咳(8方)	232
麻疹(3方)	234
风疹(2方)	234




奶疹(幼儿急疹)(2方)	235
水痘(又名水花)(2方)	236
白喉(5方)	236
喉痧(2方)	237
流行性腮腺炎(6方)	238
小儿消化不良(3方)	239
小儿遗尿症(6方)	240
小儿多涎症(2方)	241
小儿惊风(5方)	242
小儿软骨病(佝偻病)(3方)	244
小儿惊哭夜啼(5方)	244
小儿疳积(营养不良)(2方)	246
小儿腹泻(4方)	246
小儿痢疾(3方)	247
小儿急性黄疸性肝炎(2方)	248
小儿贫血(2方)	248
小儿湿疹(2方)	249
小儿头疮(2方)	249
小儿龟头炎(5方)	250
小儿脱肛(2方)	251
小儿麻痹症后遗症(2方)	251
婴儿吐乳(2方)	252
小儿痹证(4方)	252
鹅口疮(2方)	254
肛门瘙痒(2方)	254
附: 小儿吞食异物方(6方)	255



五官科


红眼病(急性结膜炎)(4方)	256
麦粒肿(2方)	257
泪囊炎(3方)	257
眼底出血(2方)	258
青光眼(2方)	259
老年性白内障(2方)	259
夜盲症(3方)	260
视力下降(2方)	261
沙眼(2方)	261
蟹肉攀睛(2方)	262
角膜溃疡(3方)	262
电光性眼炎(2方)	263
急性鼻窦炎(3方)	264
慢性鼻炎、副鼻窦炎(3方)	265
过敏性鼻炎(3方)	265
鼻出血(6方)	266
萎缩性鼻炎(2方)	267
鼻息肉(2方)	268
急慢性咽喉炎(8方)	268
急性化脓性扁桃体炎(12方)	270
口腔溃疡(8方)	273
口臭(3方)	275
梅核气(咽神经官能症)(3方)	275
牙痛(4方)	276
牙龈炎(3方)	277



拔牙引起头痛(2方)	278
中耳炎(5方)	279
耳鸣(2方)	280
耳内疖肿(2方)	281
小虫入耳(2方)	281
外耳道炎(3方)	282
外耳湿疹(2方)	282

疑难杂症

先天性脑积水(3方)	284
帕金森氏病(2方)	285
尿崩症(2方)	286
视网膜色素变性(2方)	287
干燥综合征(2方)	288
特发性肺间质纤维化(2方)	289
病毒性心肌炎(2方)	290
心力衰竭(2方)	291
痛风(1方)	292
肾病综合征(2方)	293
溃疡性结肠炎(2方)	295
痞积症(1方)	296
不孕症(6方)	296
附1.中药的煎、服方法	299
附2.临床常用的五种中药炮制方法	303
附3.根据口味自我诊病	304



内 科

感 冒

方1 防风10克 淡豆豉10克 前胡6克 桔梗6克 杏仁6克 葱白3节

用法 以上6味药，水煎15分钟，分3次用，早、午、晚各服1次。

说明 本方具有解表散寒，疏风宣肺的作用，是治疗感冒的轻剂。适用于感冒轻的患者，亦适合于老年人使用以及久病体弱的患者。病例：如武××，男，50岁，山西文水县人。因受凉全身恶寒，体痛，头痛，有时发轻热，无汗，咽痒，鼻流清涕，轻度咳嗽，吐白清痰，脉浮紧，苔薄白。服此方3剂后，疾病消除，体健如常。

方2 紫苏叶10克 白萝卜10片 生姜3片

用法 以上3味药，水煎，1次服完。

说明 本方具有发表散寒、利气、开胃、健脾的作用。尤其怀孕妇女感冒后，服此方较为适宜。此方除有散寒之外，还有顺气安胎的作用。

方3 羌活10克 白芷10克 川芎6克

用法 上3味药，水煎，分3次服完。

说明 本方具有疏散风寒的作用，对于恶寒发热，头痛，身痛，鼻塞流涕之病症，有一定的治疗效果。对偏头痛同样有效。

方4 麻黄6克 杏仁10克 桂枝6克 防风9克 甘草6克

用法 以上5味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完，早、午、晚各服1次。此药热服，不可凉饮，药后可饮热开水1杯，出微汗应停药。

说明 本方适用于恶寒伴头痛，全身关节痛，鼻塞，咳嗽等症状。

2

方5 苏叶10克 防风10克 荆芥6克 杏仁克 柴胡10克

用法 以上5味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完。

说明 本方适应于风寒感冒，发恶寒重，发热轻，无汗，头身疼痛，鼻塞等症状。

方6 金银花15克 连翘12克 桑叶10克 菊花10克 杏仁克 黄芩10克 白蒺藜12克

用法 以上7味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完。该药宜凉服，不可热用。

说明 本方适用于风热感冒，症见发热重、恶寒轻、出汗、口干渴、咽喉肿痛、舌头干燥并带舌苔黄色之象。

方7 柴胡 板蓝根各50克

用法 将上2味药粉碎成粗粉，备用。每日2~3次，每次3~6克，开水冲服。

说明 此方祖传用于治疗热感冒，发热重，发寒轻，咽喉肿痛，口干，出汗，舌苔薄黄，大便干燥，吐黄色黏痰，小便多显



黄色，头晕等症状。

方8 柴胡 10克 葛根 12克 黄芩 10克 石膏 15克

用法 先将以上4味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完。凉服为宜。

说明 本方治疗由于热感冒引起的高烧不退，或者反复发作热象，服此方有一定的效果。

方9 葱白 3节 桔梗 10克 豆豉 10克 薄荷 6克 玉竹 10克 沙参 10克 麦冬 10克 元参 10克 甘草 6克 大枣 3枚

用法 将以上10味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完，每日早、午、晚各服1次。

说明 本方适用于头痛身热，微恶风寒，无汗或微汗，头晕心烦，口渴咽干，手足心发热，干咳少痰，舌质红。

方10 金银花 9克 板蓝根 10克 贯众 10克 鱼腥草 15克

用法 以上4味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完，早、午、晚各服1次。


说明 本方主治流行性感冒。

方11 黄芪 15克 防风 10克 白术 10克 桂枝 6克 白芍 10克 紫苏 10克 前胡 10克 杏仁 10克

用法 以上8味药加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完。每日早、午、晚各服1次，兑温开水送服。

说明 本方适用于素体阳虚，感冒经常反复发作不愈，只恶寒不发热，头痛鼻塞，咳嗽痰白，气短乏力较甚，舌白苔。

方12 葱白 3节 苏叶 10克



花小钱治大病

用法 上2味药加水300毫升，文火煎15分钟，分2次服完。

说明 本方适用于鼻塞声重，打喷嚏，流清涕，喉咙发痒，咳嗽，头痛牙痛，无汗，舌苔白。

方13 金银花15克 大青叶15克 黄芩10克 炒杏仁克

用法 将以上4味药水加500毫升，文火浓煎至200毫升，分3次服完。

说明 本方适用于发热发烧，出汗头痛，鼻塞涕浊，口干，咽喉红肿疼痛，痰黄黏稠，舌苔发黄。

4

方14 大白菜根3个 大葱根7个 白糖适量 生姜3片

用法 以上3味加水500毫升，文火煎半小时，1次服完。


说明 本方适用于感冒初期，或者用于预防感冒病的出现，感到身体不适或发冷时，就及时服用此方。药味简单平和，效果确实可靠。

方15 柴胡10克 葛根10克 黄芩10克 生石膏25克 贯众10克 大青叶15克 草河车12克 羌活10克 金银花15克 连翘12克 甘草6克 生姜3片

用法 以上12味药加入500毫升水，浓煎至200毫升、分3次服完。早、午、晚各服1次。

说明 本方具有治疗和预防流行性感冒的作用。一般症见发热恶寒，甚至于壮热发烧，头痛身痛，鼻塞流涕，咳嗽，咽喉肿痛，舌苔见黄。在人群之中，相互染疫，感受时行，所致的外感疫病，提前用药可以预防。

方16 老陈醋500毫升



用法 将醋倒进铁锅内，用文火煮沸，让蒸发放出的酸味薰屋，同时人在室内做深吸吸，使醋中的“醋酸”（ $C_2H_4O_2$ ）反复吸入气体半小时左右，即可达到预防流感的目的。

说明 本方适用于预防感冒，在感冒流行期间，采用此法防疫，既简单又方便，有一定预防效果。

方 17 贯众 10 克

用法 水煎，1 次服完。

说明 本方用于预防感冒，简单易行，可连用 3 天。隔 7 天后，可连用 3 天 隔 7 天后，可照原法再用 1 次。

方 18 香薷 20 克 葱白 5 节 生姜 3 片

用法 以上 3 味药加水 500 毫升，浓煎至 200 毫升。每日 3 次服完。

说明 本方用于预防胃肠型感冒有一定的效果。

方 19 青蒿 10 克 薄荷 3 克 甘草 3 克 滑石 10 克


用法 以上 4 味药加水 500 毫升，文火煎至 200 毫升，1 日 3 次服完。

说明 本方用于夏令感冒、中暑、疟疾等病，可随时使用。

方 20 辛夷 10 克 苍耳子 10 克 香薷 10 克 艾叶 10 克 冰片 1 克 白芷 10 克 防风 10 在克

用法 将以上 7 味药研成极细粉末，装入布袋内，吸取药味，每日 3~10 次，每次 15 分钟左右，亦可袋到胸前长时间的闻味。

说明 本方主要用于感冒伴随着鼻塞，副鼻窦炎、头痛、慢性鼻炎等外感症状。此法为内病外治方。具有一定治疗效果。



方 21 葡萄 9 克 黄芩 9 克 车前子 9 克

用法 以上 3 味药加水 500 毫升，共煎汤内服，每日 1 次。

说明 本方主治感冒合并轻度发烧。

方 22 细辛 3 克 荆芥 6 克 冰片 6 克 薄荷叶 3 克

用法 先将细辛、荆芥、薄荷叶共研成极细粉末，将冰片溶化成液体，与 3 药粉末调成膏状涂到鼻腔内，用药要适当不要过多的刺激，闻到药味即可。

说明 本方用于预防感冒，药味不多效果较好。

6

方 23 茶叶 3 克 生姜 2 片 红糖 10 克 食醋 3 毫升

用法 将以上 4 味药放入茶杯内，开水冲泡 5 分钟后内服，每日 3 次。

说明 本方适用于风寒感冒初起，头痛，鼻塞流清涕，有一定效果。

方 24 葱白 3 节 淡豆豉 10 克

用法 上药水煎，1 次服完。

说明 本方用于感冒风寒，取汗为宜。

方 25 贯众 100 克 荆芥 30 克 苏叶 30 克 防风 30 克 薄荷 20 克

用法 将以上 5 味药用纱布包扎后，放入适当的水中浸泡半小时，再加水 1000 毫升，煎熬 1 小时，煎好后去药留汤，把药汤倒入浴盆内，待水温适宜时入浴盆擦洗全身即可。

说明 本方可以促进血液循环，加快新陈代谢，药物易被皮肤吸收，更有利于某些疾病的治疗。故治疗感冒和上呼吸道的其他疾病，都有一定的治疗效果。



方 26 人参 0.5~1.0 克

用法 每日将人参含在口中咀嚼即可。

说明 人参确是一种防病治病，增进健康，延年益寿的珍品。当感冒流行时期，每日咀嚼人参可预防感冒和其他合并症的发生，简单易行，疗效可靠，效果显著，视为神药。尤其老年人用此法预防感冒，甚为适宜。

方 27 玉叶金花藤 牡荆叶各等量

用法 将上药捣碎浸泡水中，当茶用。

说明 本方主治感冒、中暑、支气管炎等疾病。

方 28 葛根 12 克 大青叶 10 克 菊花 10 克 连翘 12 克 板蓝根 10 克 升麻 6 克 川芎 6 克 白芷 10 克 苏叶 10 克 生甘草 6 克 麻黄 3 克


用法 以上 11 味药浸泡水中半小时后，再加水 500 毫升，文火浓煎至 200 毫升，分 3 次服，每日早、午、晚各服 1 次。

说明 本方主治时行感冒，相当于现代医学所谓的流行性感冒。服后汗出，即除去麻黄。咽痛者，加生地、元参，热甚者加石膏、知母、黄芩等药品。

方 29 黄芪 15 克 麦冬 10 克 白术 10 克 当归 10 克 党参 12 克 柴胡 10 克 花粉 10 克 陈皮 10 克 茯苓 10 克 升麻 6 克 甘草 6 克

用法 将以上 11 味捣碎为粉末，每次 10 克，每日服 2 次。

说明 本方主治虚人感冒，特别老年人气虚感冒甚为适宜。病症持续不愈，或易于感冒，无痛鼻塞，畏寒畏倦，午后低热，咳嗽胸痛，或动则气促，纳少懒言，脉无力。



方 30 防风 10 克 细辛 3 克 苍术 10 克 白芷 10 克 川芎 10 克 黄芩 10 克 羌活 10 克 生地 15 克

用法 将以上 8 味药浸泡水中半小时，再加水 500 毫升，文火煎熬 30 分钟，过滤去渣内服，1 剂分 3 次服完，每日早、午、晚各服 1 次。

说明 本方主治流感、感冒 疗效可靠，效果显著，一般服 1 剂即可见效，屡用屡验。

方 31 藿香 12 克 白芷 12 克

用法 水煎服，1 次服完。

说明 本方主治胃肠型感冒，发热头痛，霍乱吐泻等症。

方 32 一枝蒿 15 克

用法 水煎内服。每日 1 剂。

说明 本方主治感冒发烧，头痛等症。

方 33 藁本 10 克 葱白 3 节

用法 水煎分 2 次服完。


说明 本方主治风寒感冒，头顶痛。

方 34 桑叶 10 克 菊花 10 花 薄荷 6 克 钩藤 10 克

用法 以上 4 味药放在暖水壶中，加水 500 毫升，备用。饮服时兑入白开水，即可使用。

说明 本方具有解表退烧，散风清热的作用。同时，可用于由感冒引起的头晕，也有一定的治疗效果。

方 35 绿豆 50 克 菊花 10 克 桑叶 15 克



用法 将绿豆浸泡在 500 毫升水中，文火煎 15 分钟，用煎汁冲泡菊花、桑叶半小时，待药汁温度适当时，一半内服，一半洗擦面部。

说明 此方为三代祖传秘方。具有清热宣肺，辛凉解表的作用，治风热感冒效果佳。

方 36 生姜 6 克 葱白 3 节 大枣 3 个

用法 水煎服。

说明 该方适用于风寒感冒，流鼻涕。

方 37 大蒜 2 头

用法 将大蒜捣烂取汁加 10 倍水，滴鼻用。

说明 本方用于预防流行性感冒。

方 38 辛夷花 1.8 克 苏叶 6 克

用法 以上 2 味药用开水冲泡，当菜水喝。

说明 本方主治感冒，由感冒引起了头痛，效果显著，简便易行。

方 39 香薷 厚朴 白扁豆各 10 克 甘草 2 克

用法 水煎服。

说明 本方适用于暑湿感冒，头痛，腹痛吐泻，水冲，每日 1 剂内服。

方 40 六月雪 凤尾草 筋骨草各 15 克

用法 以上 3 味药浸泡在 500 毫升水中，文火煎 15 分钟，滤渣取汁服用。

说明 本方主治伤风感冒，由伤风引起的关节疼痛，偏头痛。



每日服 1 次，效果显著。

方 41 马鞭草 8~15 克

用法 水煎分 2 次内服，每日 1 剂。

说明 本方适用于感冒发烧，上呼吸道感染，急性扁桃体炎，鼻塞流涕等症状。对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌均为抑制作用。

方 42 玉叶金花 30 克

用法 水煎当茶饮，分数次饮用。

说明 感冒发热、咳嗽、支气管炎等上呼吸道感染。这可用于预防中暑。

方 43 绿豆 300 克

用法 水煎，取煎液 800 毫升，加入红糖 50 克，置文火上煮 15 分钟即可。趁热内服。

说明 此方用于感冒，头痛，流涕鼻涕，咳嗽，发冷发热，全身无力。

咳 嗽

方 1 炒杏仁 10 克 苏叶 12 克 前胡 12 克 半夏 10 克 陈皮 10 克 茯苓 10 克 紫菀 12 克 冬花 10 克 生姜 3 片

用法 以上 9 味药加水 500 毫升，文火煎半小时，分 3 次服完。

说明 本方适用风寒咳嗽，痰稀色白，头痛，鼻塞流涕，发热无力，该方屡用屡效。



方2 紫苏 10克 白芥子 2克 生姜 3片 萝卜子 10克

用法 以上4味加水500毫升，文火煎半小时，分3次服完，每日1剂。

说明 此方对痰稀咳嗽疗效较好，每日服1剂，一般3~5剂痊愈。

方3 桑叶 10克 菊花 10克 连翘 10克 薄荷 6克 桔梗 10克 炒杏仁 10克 芦根 10克 甘草 3克

用法 以上8味药加入500毫升水，浓煎至300毫升，分3次内服，每日1剂。一般3~5剂即愈。

说明 本方主治风热咳嗽，痰黄而稠，咳嗽不爽，口渴咽痛，头痛，发热恶风、汗出。

方4 梨 1个 贝母粉 6克 白蜂蜜半汤匙

用法 将梨切一个小口，纳入贝母、白蜂蜜，把切开的小口封住，蒸熟后食用，每日1~2次，每次1个梨。

说明 本方主治肺咳嗽，对口干、无痰干咳，有显著治疗效果。

方5 鱼腥草 15克 黄芩 6克

用法 水煎服，每日1剂，可连用2~3天。

说明 本方适用于咳吐黄痰，恶热口渴，痰黏不易咳出，小便黄赤，大便干燥。

方6 半夏 橘红各 10克

用法 水煎服，每日1剂，可连用2~3天。

说明 咳嗽痰多，痰白稀易咳出，胸脘满闷，纳食减少，神



疲乏力，大便时溏。

方7 鸡内金 10 克 焦三仙各 10 克 陈皮 10 克 炒枣仁 12 克 百部 10 克

用法 水煎服，每日 1 剂，可连用 2~3 天。

说明 本方适用于夜间咳甚，咳嗽不爽，脘腹胀满，暖气吞酸。

方8 五味子 10 克 鱼腥草 12 克

用法 水煎服，每日 1 剂，可连服 2~3 天。

说明 本方适用于各种病引起的咳嗽，尤其热证引起的咳嗽效果更佳。

12

方9 川贝母 10 克 蚕砂 3 克 杏仁克

用法 以上 3 味药共研细粉末，早、晚各服 3 克，白开水送服。

说明 本方适用于润肺、化燥痰以及一般性咳嗽均有较好效果。

方10 无花果 10 克 葡萄干 12 克 甘草 6 克

用法 水煎服。每日 1 剂，可连用 2~3 天。

说明 此方适用于久咳、肺燥干咳嗽。

方11 鸡蛋 2 个 食醋 30 毫升

用法 醋炒鸡蛋（不加油盐），1 次服完，早、晚各服 1 次。

说明 本方适用于风寒咳嗽，吐白黏痰，气喘短促，咳喘多年老病，有较好效果。



方 12 松子仁 30 克 核桃仁 克 蜂蜜 15 克 杏仁 10 克

用法 以上 4 味药共捣成膏状后，加蜂蜜蒸熟，每次服 6 克，每日 3 次。

方 13 百部 10 克 鱼腥草 15 克 七叶一枝花 6 克

用法 以上 3 味药，加水 500 毫升，文火水煎，每日 1 剂，分 3 次服完。

说明 本方有消炎解毒，止咳化痰的作用。对各种咳嗽均有一定的效果。

方 14 麻黄 3 克 杏仁 10 克 甘草 3 克

用法 以上 3 味药加水 300 毫升，文火煎 20 分钟，分 2 次早、晚各 1 次。

说明 本方适用于疏风散寒，宣肺止咳，治疗风寒咳嗽效果较好。此病的特点是咳嗽喉痒，痰色白，恶寒无汗，舌苔白，脉浮。

方 15 桑白皮 15 克 黄芩 6 克 百合 10 克

用法 以上 3 味药加水 500 毫升，文火煎 20 分钟，分 3 次服完。


说明 本方适用于肺热咳嗽，有一定效果。

方 16 霜冻茄秧适量

用法 将茄秧切碎，浸泡水中煎熬，一般每日用量为 50 克，加水 500 毫升，浓煎至 100 毫升，分 3 次服完。

说明 本方对于慢性咳嗽，有一定治疗效果。

方 17 川贝母 10 克 半夏 10 克 枇杷叶 10 克 桔梗 10 克



杏仁 10 克 桑白皮 10 克

用法 以上 6 味药水煎，分 3 次服，为 1 日量。

说明 本方适用于感冒咳嗽，气喘干咳，痰不易咳出，对急、慢性支气管炎有一定效果。

方 18 桔梗 10 克 五味子 10 克 桑白皮 10 克 沙参 10 克

用法 将以上 4 味药浸泡在 500 毫升水中，文火煎 20 分钟，去渣煎液分 3 次服，每日 1 剂。

说明 本方养阴清肺，祛痰止咳。

14

方 19 西洋参 1.5 川贝母 6 克 麦冬 10 克 知母 10 克

用法 以上 4 味浸泡在 500 毫升水中，文火煎 15 分钟，去渣煎液分 3 次服，每日 1 剂。

说明 本方治肺癆阴虚发热、咳嗽咯血。对于肺虚久咳、干咳、慢性支气管炎，有一定治疗效果。

内

科

方 20 乌贼骨（海螵蛸）60 克 干地龙 60 克 杏仁克

用法 将 3 味药研成粉末。每日服 3 次，每次 3~6 克。

说明 本方主治慢性气管炎，咳嗽痰多，气短咳嗽等症。

方 21 紫菀 15 克

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服完。

说明 本方主治肺伤咳嗽，劳热咳嗽，肺癆肺痛。

方 22 白茄子 1 个 贝母 3 克 蜂蜜适量。

用法 将白茄子连茄蒂放入锅中煮沸数分钟，去渣取液，把贝母捣成细粉末，用药液冲贝母，再加入适量蜂蜜，1 日 3 次服完。



说明 本方主治老年性咳嗽，素体弱者的咳嗽，有一定效果。

方 23 鲜芹菜适量

用法 先将芹菜洗干净，然后捣烂绞汁，即可服用。

说明 本方主治咳嗽有痰，每日 1 次，每次服用 1 茶杯（约 50 毫升）。

方 24 南瓜 1 个

用法 将南瓜挖空去籽，装入冰糖 50 克、五味子 6 克，置于蒸笼中蒸熟，去除五味子食用。

说明 本方主治咳嗽痰喘。

哮 喘

方 1 地龙 30 克

用法 焙干研细末，装胶囊内服，每次 3 克，每日 2 次。


说明 本方适用于支气管哮喘，喘息性慢性支气管炎。

方 2 麻黄 4.5 克 芍药 12 克 细辛 3 克 桂枝 6 克 半夏 10 克 干姜 6 克 射干 10 克 冬花 12 克 紫菀 12 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于咳嗽气短，呼吸急促，喉中可闻哮鸣声，稀薄多沫，胸感窒闷，面色晦青，舌苔白滑，脉弦紧。冬天受寒易发作，发热、头痛、恶寒、无汗等症状。此方治疗冷“哮喘”效果显著。

方 3 蛤蚧尾 1 对



花小钱治大病

用法 研细末，每次 0.5~1 克，每日 1 次，白开水送服。或者将蛤蚧尾整天含在口中，不喘时去掉。

说明 本方主治哮喘。为民间验方，用后确有显著效果。行路人口含量着，有补肺益肾，减轻气短的作用。

方 4 杏仁 10 克 党参 10 克 茯苓 10 克 白芍 10 克 白术 10 克 附子 6 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于咳喘气短不能平卧，畏寒，指趾厥冷，舌苔白滑，脉沉细弱或细数无力。该病是由于肾阳衰微，水气内停形成的缘故。方中附子为温补肾阳，祛寒邪。茯苓、白术健脾利水，白芍与附子同用，能入阴破结，敛阴和阳，合为温肾散寒、健脾利水之功效。

16

内
科

方 5 麻黄 6 克 石膏 15 克 杏仁 10 克 半夏 10 克 鱼腥草 30 克 桑白皮 10 克 瓜蒌 15 克 黄芩 10 克


用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于咳嗽伴呼吸急促，喉中有水鸣声，气粗，咳呛而阵发，痰黄黏，口渴并喜饮，舌质鲜红，苔黄而腻，脉滑数。该病是由痰热内蕴，肺气壅实，而形成以上诸症状。方中麻黄、杏仁、石膏、黄芩，开肺气而又清热；半夏、瓜蒌化痰并能降逆；鱼腥草、桑白皮，清肺热。诸药力达到宣肺清热，化痰降逆的作用，是一有效的方剂。对中医诊断的“热哮喘”有确效。

方 6 苏子（炒）15 克 葶苈子（炒）15 克

用法 将以上 2 药研为细末，每日服 3 次，每次 1.5 克，用生姜汤冲服。

说明 本方主治支气管哮喘，肺水肿，肺气胀等症，均有效。



方7 厚朴15克 麻黄6克 石膏15克 杏仁10克 细辛3克 半夏10克 黄芩6克 鱼腥草15克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于呼及急促，痰黄难咳，气短心烦，喉中哮喘喘息，口渴不欲多饮，舌苔白滑，脉滑数。该方为散寒清热，化痰平哮喘，用于寒热错杂哮喘有良效。

方8 瓜蒌仁15克 百合15克 川贝母9克 莱菔子9克 桑白皮9克 天门冬9克 枇杷叶9克 远子9克 冬虫夏草3克 炒苏子3克 葶苈子3克 大枣5枚


用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于冷、热症状不明显的哮喘症患者。主症：咳嗽痰多，气急喘闷，喉间哮喘，重则摇体抬肩，不能睡卧，有轻微盗汗，脉虚而滑数，苔白黄，质多红。该方为豁痰定喘的有效方剂，用后往往能够收到满意的治疗效果。如久病体弱患者，方内之瓜蒌仁、莱菔子可酌情减量，冬虫夏草用量可以酌加。体弱者，须慎用葶苈子。

方9 熟地12克 山萸肉6克 怀山药10克 云茯苓10克 五味子6克 冬虫夏草6克 补骨脂9克 胡桃肉9克 怀牛膝9克 沉香6克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于年老体弱，或反复频繁地哮喘发作，吸气困难，呼气较易，走路则加重，甚则常年持续性哮喘，发时喉中痰鸣，咳声无力，咳痰不爽，精神疲劳，气短不足以息，舌质淡白，脉虚无力。大凡出气粗而喘为肺症；吸气促而喘为肾病，中医称谓“肾不纳气”。此方，对肺肾两虚的哮喘有较好的治疗效



果。

清·林佩琴说“实喘者，胸满气粗，客邪于肺，上焦气壅，治宜疏利；虚喘者，呼长吸短，肾不纳气，孤阳无根，治宜摄固。故实喘责在肺，虚喘责在肾。”遵上所言，药证相合，故能使缠绵难愈之疾，终得康复。

方 10 鲜地龙 10 克 白糖、蜂蜜各适量

用法 先半地龙捣烂，加入白糖、蜂蜜，用开水冲药，1 次服完。

说明 本方主治肺热喘嗽，哮喘（支气管哮喘），痉挛性支气管炎以及高热烦躁、惊痫、抽搐等症均有一定效果。

18

方 11 麻黄 5 克 细辛 3 克 桂枝 6 克 五味子 10 克 甘草 3 克 半夏 10 克 杏仁 10 克 白芍 10 克 生姜 3 克

用法 以上 9 味药加水 500 毫升，置文火上煎熬 15 分钟，即可内服，1 剂分 2 次用，每日 1 剂，酌情又连服 3 天。


说明 本方适用于风寒袭肺，咳嗽喘急，咳痰稀薄色白，初期兼有恶寒，无汗，头痛，舌苔薄白，脉象浮紧。此方服后效果良好，诸证皆可平息，病情告愈。

方 12 黄芪 20 克 桂枝 10 克 白芍 10 克 干姜 10 克 茯苓 10 克 半夏 10 克

用法 以上 5 味药加水 500 毫升，煎服。

说明 此方适用于喘急气短，咳声低弱，语言无力，咳痰稀薄，或带有泡沫状，形有寒冷，舌质淡，脉沉细。

方 13 生地黄 10 克 山茱萸 10 克 丹皮 10 克 女贞子 10 克 五味子 10 克 茯苓 10 克 山药 10 克 胡桃肉 10 克 冬虫夏草 6



克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 本方适用于喘促日久不愈，气不连续，动则加重，口燥咽干，午后潮热，喘则面红足冷，舌质红，脉沉细数。诸证属肾阴虚，肾不纳气。遵方服用，沉痾则可消失。

方14 炒胡桃肉30克 枸杞子10克

用法 每日顿服1付。

说明 本方主治肾阳虚，肾阴虚均可服用。

方15 茄子根20克 红糖适量

用法 水煎服，取煎液冲红糖1次用。连服7天，为1个疗程。

说明 本方主治支气管哮喘有一定的效果。最好取过冬经霜雪季节的茄根，治疗此病疗效好。

方16 地龙500克 川贝母100克

用法 将地龙焙微黄研末，川贝研末，每日3次，每次6克，用温开水送服。

说明 此方对支气管哮喘有较好的疗效，有解痉平喘的作用，对痰多的病人，有使痰易咳出，对患有胸闷有明显的减轻作用。

方17 麻黄2克 黄柏3克 白果仁10个（打碎）茶叶1撮 白糖30克

用法 水煎后加白糖，每日1剂，分2次服。

说明 本方适用于过敏性支气管喘息，发作呼吸困难作用。用该有较好的治疗效果。



花小钱治大病

方 18 苏叶 10 克 莱菔子 10 克 白芥子 10 克

用法 水煎，每日 1 剂。分 3 次服。

说明 本方主治支气管哮喘，咳嗽，有一定的治疗效果。

方 19 黄芪 12 克 冬虫夏草 10 克 大枣 10 个，猪肺 1 具

用法 将猪肺洗净与诸药加水炖烂，饮其汤，食其肺。

说明 本方适用于哮喘发作先兆前用。有预防哮喘的作用，对哮喘病有较好的效果。

方 20 萝卜黄芽（春风前出窖）50 克 贝母 10 克 冰糖适

量。

用法 水煎，每日 1 剂，分 3~4 次服。

说明 本方主治支气管哮喘。

方 21 蚱蜢 7 个，麻黄 3 克

用法 先将蚱蜢焙干研末，分为 7 包；水煎麻黄 200 毫升，分为 7 次进蚱蜢，每日 1 包。

说明 本方主治支气管哮喘，经临床使用有一定的平喘作用。


肺癆（肺结核）

方 1 紫菀 12 克 生龙骨 15 克 百部 12 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方不治由肺结核引起的久咳、头晕、失眠等症，服此方有效。

方 2 鱼腥草 15 克 麦冬 10 克 沙参 12 克 元参 12 克 百



合12克 桑白皮 12克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于口干咽燥，阴虚内热，干咳痰少，舌质红，肺部病变有损的肺癆。

方3 秦艽 10克 鳖甲 24克 麦冬 10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于潮热盗汗，五心烦热，阴虚炎旺，服此方效果颇佳。

方4 生地 20克 大蓟 12克 茜草根 12克 丹皮 12克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于咳痰少，痰里带血的肺癆。中医认为此证是由于阴虚炎旺，灼伤肺络而致成的疾病。服此方效果颇佳。

方5 鱼腥草 15克 桑白皮 12克 杏仁 10克 石膏 20克
胡黄连 10克 丹皮 12克 黄芩 6克


用法 水煎服分2次，每日1剂。

说明 本方适用于咳嗽吐黄稠痰，发热，口干，咽燥。中医认为该病是由于肺癆痰热壅肺，所引起的咳嗽见证。此方治此病效果颇佳。

方6 灸黄芪 15克 西洋参 6克 阿胶 12克 白术 10克 茯苓 10克 甘草 6克

用法 水煎分2次服，每日1剂。阿胶冲服。

说明 本方适用于身体消瘦，面色发白，全身疲乏无力，咯血等症状。中医认为此病是由于气虚不能摄血，或脾虚不能统血所致的见证。经多年的临床使用，确有较好的治疗效果。



方7 夏枯草 15 克 百部 12 克 黄芩 6 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方主治肺结核。此方系民间验方，对于肺结核病恢复期和巩固疗效有一定治疗效果。

方8 白及 16 克 川贝母 12 克 紫菀 16 克

用法 以上 3 味药研为粉末，分成 10 包，每日 3 次，每次 1 包，白开水送服。

说明 本方适用于肺结核痰中带血，咳嗽午发烧，吐血，空洞性肺结核以及浸润型肺结核，均有一定治疗效果。

方9 黑芝麻（炒熟）蜂蜜各适量

用法 将芝麻研粉末，加入蜂蜜拌匀即可。每日服 1~2 次，每次 1~2 汤匙。

说明 本方适用于病后体弱，肺劳神衰退，大便燥结或贫血引起的头晕、眼花等病。

方10 人参 5 克 黄芪 30 克 升麻 5 克 柴胡 10 克

用法 水煎分 2 次服。每日 1 剂。

说明 本方适用于肺癆气虚者，自汗短气，时寒时热，声音低怯，兼咳嗽，面白神疲，舌质淡，脉软弱。

方11 百合 30 克 白及 10 克 百部 10 克

用法 将白及研为粉末，百合和百部煎汤，用百合和百部煎汤冲服白及面，分 2 次内服。

说明 本方主治肺结核咯血。



方 12 仙鹤草 12 克 藕节 10 克 阿胶 10 克

用法 将仙鹤草和藕节水煎 15 分钟，取煎汁冲服阿胶，每剂分 2 次服完。每日 1 剂。

说明 本方适用于肺结核咯血，吐血，为民间有效验方。经临床使用确有显著治疗效果。

方 13 团鱼（鳖）

用法 将团鱼用黄泥包住，用文火烧焦去泥，研为细末，每次服 2 克，开水送服，每日 2 次，可连服数月。

说明 本方治疗肺结核病出现的各种症状，为咯血，气短，喘促，咽干，阴虚潮热，盗汗，面色潮红，精神不振，舌红少津，脉细弱。久服此药有一定的疗效。

方 14 一枝黄花 30 克 冰糖适量

用法 水煎分 3 次服完，每日 1 剂。

说明 本方主治肺结核咯血，支气管炎为肺部疾患，有较好治疗效果。

方 15 生百部 200 克 川贝母 30 克 白及 60 克 生山药 250 克 胎盘粉 30 克

用法 共研为粉末，每日 3 次，每次 10 克 白开水送服，可连服数月。最好用男孩胎盘。

说明 本方适用于肺结核咯血，干咳，潮热盗汗，口燥咽干，两颧发赤，精神欠佳，体重减轻，形体消瘦，胸痛，消化不良等症状。以上症状的出现是：（1）干咳是由于虚火灼金（肺属金），肺阴耗损，清肃失权所致；（2）咯血是由于阴虚火旺，迫伤肺络所致；（3）盗汗是由于浮阳外越，致腠理不固，因而盗汗；（4）潮热是由于水亏火旺，水不制火所致。这四点肺结核的四大主



症。用此方治疗可除宿疾。

方 16 百合 15 克 生地 9 克 元参 9 克 麦冬 9 克 川贝母 9 克 沙参 9 克 百部 9 克。

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。如若咯血者，可加白及粉 6 克（冲服），白及粉剂吞服比煎剂效果好。

说明 本方适用于肺结核干少痰，质黏色白，或带血丝，午后潮热较轻，或无午后潮热，疲乏无力，夜间口干，脉沉细弱。用后效果颇佳。

胸膜炎

方 1 白毛夏枯草 30 克 瘦猪肉适量

用法 将此药与猪肉加水适量熬汤喝，取汤分 3 次服完，每日 1 剂。

说明 本方主治结核性胸膜炎，肺脓疡，支气管肺炎，肺炎等肺部疾患，效果颇佳。


方 2 鲜苍耳草 120 克。

用法 加水 500 毫升，浓煎至 200 毫升，分 6~8 次服完。每日 1 剂。

说明 本方主治结核性脓胸与结核性胸膜炎等。此药易食后服用。

方 3 大戟 甘遂 白芥子各等份。

用法 将以上 3 味药研细末，装入胶囊，每个胶囊内含药粉量为 2 克，每日服 1 次。服药时间早晨空腹，忌食后服，视病情



可逐步增加，必要时在下午 4~5 时再服 1 次，1 天最多服药 2 次，不可多用。可连用 2~3 天。

说明 本方适用于渗出性胸膜炎，该病属于中医悬饮范畴，常见症状是胸胁胀痛，咳嗽、转侧，呼吸时则疼痛加重，肋间饱满，气短息促，苔白，脉沉弦。祖国医学认为此病的机理是胸胁为气机升降之道，饮停胸胁，脉络受阴，气机不利，故有胸胁胀痛，肋间饱满。咳嗽、转侧、呼吸时均牵引胸胁，故可使疼痛加重。若水饮上迫于肺，肺气下行受阴，则气短息促。苔白，脉沉弦，为水结于里之候。方中大戟，甘遂攻逐水饮，白芥子化痰通络。此方此症有显著疗效。

方 4 柴胡 20 克 黄芩 20~30 克 西洋参 4 克 制半夏 10 克 枳壳 10 克 陈皮 10 克 桔梗 10 克 生姜 3 片 大枣 3 个 炙甘草 6 克

用法 以上 10 味水煎分 3 次服，1 天 1 剂。

说明 本方适用于胸膜炎，属于中医悬饮范畴。笔者经临床多年实践，治疗此病分 3 个阶段。不论那一种类型，皆是由肺脾肾三脏功能失调形成的。三脏之中，又以脾失运化为饮症发病的关键。

第一阶段为少阳症，使用小柴胡汤加减治疗本病是由邪入少阳所致，少阳经脉走胁肋，位于太阳、阳明表里之间，故见症为寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，食欲不佳，舌苔白，脉沉弦。方中柴胡和解退热泻半表半里之外邪；黄芩清热燥湿，泻火解毒，泄半表半里之里邪，二药相合为本方之主药，参、草、姜、枣，以扶正达邪，同时姜枣相配，调和营卫，通行精液，枳、桔、陈，以半理气化痰，开发上焦，为和解升降之法。正如仲景所谓：“小柴胡汤，上信得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。”可见服小柴胡汤后，有时则得汗病解，这不

是由于柴胡发汗，而是由“上焦得通，津液得下，胃气因和之故。”所以，小柴胡汤应视为和解之剂，不能作为汗剂而诊。对于第一阶段的胸膜炎，小柴胡汤确一个有效方剂，只要掌握发病时间准确，即可收到显著的治疗效果。

提示 方中柴胡、黄芩用量较大，要以“清热不能过愈苦寒”的用药规则，去灵活掌握使用，不可拘泥成法，要根据病情酌减。

方5 茯苓 30 克 桂枝 9 克 白术 10 克 赤小豆 30 克 薏苡 30 克 甘草 3 克

用法 水煎分 3 次服，每日 1 剂。


说明 本方适用于胸膜炎，在前第 4 方中已阐明那一类型饮证，脾失运化是该病的关键。方 5 胸膜炎属于中医的痰饮范畴。痰饮与水饮概念相同，凡是气滞水停则为痰饮。脾胃阳虚的饮证，主证是胸胁支满，脘腹喜温按，胃中有振水间，背部寒冷如掌大，不欲饮水或饮入易吐，或热饮不多，恶心，呕清水痰涎，心悸气短，头目错眩，舌苔白滑，脉弦或滑。该方为第二阶段的治疗方法，对脾胃阳虚有较好疗效。

提示 方中重用茯苓、赤小豆，苡仁三种药，加强利水渗湿，健脾补肺的作用。

方6 当归 20 克 生地 10 克 桃仁 12 克 红花 10 克 枳壳 6 克 赤芍 6 克 柴胡 3 克 桔梗 4.5 克 川芎 4.5 克 川牛膝 20 克 甘草 3 克

用法 用水煎分 3 次服，每日 1 剂。

说明 本方系清·王清任著的血府逐瘀汤。适用于胸膜炎第二阶段，由于邪气羁留，气分深入血络，以致血行不畅，瘀血内留，影响了正常的气血运行，而造成胸膜增厚，胸膜黏连，瘀血内阻，头痛胸痛，胸胁疼痛，胸闷不舒，呼吸不畅，失眠多梦，



疾病迁延经久不愈等一系列症状。第三阶段治疗方法以活血化瘀为主，以达活血气行则水之功，防止胸膜黏连和胸膜肥厚。

提示 方中重用当归、川牛膝，增强活血化瘀作用。

方7 葶苈子10克 青皮10克 陈皮10克 柴胡10克 炒枳壳10克 冬瓜子60克 香附12克 赤芍10克 白芍10克 丝瓜络10克 茯苓30克 甜瓜30克 西瓜子30克 车前子10克 大枣5枚 炙甘草6克 滑石10克

用法 以上药品水煎分3次服，每日1剂，方中冬瓜子、甜瓜子、西瓜子，均研碎入煎。

说明 本方适用于渗出性胸膜炎。

验案举例：赵某某，女，21岁，患者于1987年9月，出现每天下午发烧在39℃左右，右胸部胀满，咳嗽痰多，伴腹泻，饮食减少，面色㿔白，呼吸不畅，头痛胸痛，脉弦数滑，舌淡白，经某医院检查诊断为渗出性胸膜炎。服此方15剂后，病情逐渐减轻痊愈。随访年未见胸膜黏连和肥厚。

肺 炎

方1 金银花15克 连翘12克 板蓝根10克 瓜蒌20克 桔梗10克 北沙参12克 川贝母10克 桑白皮12克 甘草6克

用法 水煎分2次服完，每日1剂。

说明 本方适用于肺炎早期，发热咽干，咳嗽吐黄痰等上感症状，服此方显效。

方2 雪梨2个 川贝母3克 甜杏仁3克 冰糖6克

用法 将梨顶切去一小片，挖去心核，将后3味药研末纳入



梨内，仍用切下的片，将梨顶口盖密，用竹签插固定，入豆腐将内煮熟，每早食梨2个，可连用数日。

说明 本方用于咳嗽胸部痛，痰多并有腥味。对肺癆等病同样有治疗效果。

方3 天门冬12克 款冬花6克 麦门冬6克 生地12克 知母12克 川贝母12克 紫菀10克 薄荷6克 桔梗9克 杏仁6克 白及6克 阿胶6克 生甘草6克

用法 水煎分2次服完，每日1剂

说明 本方用于老年人病久体虚多咳，炎症迁延不愈者，服此方有明显的治疗效果。

方4 桑叶10克 菊花10克 蝉蜕6克 桔梗10克 连翘12克 紫菀10克 杏仁10克 竹叶10克 甘草6克

用法 本方适用于全身疼痛，头痛头晕。咽干，鼻塞，咳嗽有痰，脉浮数。此方适用于急性支气管炎的初期和中期，一般服3~6剂，诸症状则可消失，经临床多年使用效果卓著，患者咽干较重可加入麦门冬10克；咳嗽较重者可加入贝母10克、厚朴10克，根据病情可随时加减用药。


方5 百部15克 鱼腥草15克

用法 水煎分3次服完，每日1剂。

说明 本方有泣肺止咳的作用，对急慢性支气管炎，均可选用。

方6 款冬花10克 百合15克 梨1个

用法 将梨去核切成块状，与冬花、百合加适量冰糖，隔水上笼灶蒸15分钟，饮汁百和梨。



说明 本方适用于单纯性慢性气管炎，咳嗽伴痰中带血，该方具有润肺化痰，止咳平喘的作用。

方7 鲜白萝卜1个 鸡蛋1个

用法 将萝卜中间挖1空洞，把鸡蛋放入洞中，然后将洞中用萝卜塞住，埋入韭菜地里，埋入时间为10天，挖出将鸡蛋煮熟食用。

说明 本方主治慢性支气管炎。

方8 白云花根70克 七叶一枝花30克

用法 将以上2味药研粉末，每次服15克，每日次，10天为一疗程。

说明 本方适用于慢性支气管炎，咳嗽、哮喘等病，有一定的治疗效果。

方9 侧柏叶10克 紫菀10克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 该方适用于老年慢性支气管炎，咳嗽吐痰等，服此方均有良效。

方10 蛤壳90克 青黛30克

用法 共研细末，每日3次，每次2克，白开水送服。

说明 本方主治慢性支气管炎，肺热顽痰咳喘、吐血，胸胁疼痛等肺部疾患，此方有效。

方11 霜打干茄身适量。

用法 水煎干茄秧。加水500毫升，取煎液200~300毫升，每日服3次，每次50毫升。



花小钱治大病

说明 此方适用于慢性支气管炎，肺气肿引起的喘咳，有效果。

方 12 红糖 100 克 豆腐 500 克 生姜 10 克

用法 将以上 3 味置文火上煮上 15 分钟，即可备用。每晚睡觉前吃豆腐饮汤，可连服 1 周左右，就能见效。

说明 本方适用于慢性支气管炎，肺气肿，此为民间验方，一般服后均能取得一定的效果。

方 13 知母 50 克 贝母 50 克

用法 将 2 味药研粉末，每日 3 次，每次 6 克，白开水送服。

说明 本方主治肺癆有热。肺充血，咳喘，刺激性干咳。而又不能服补气之剂者，使用此方效果较好。

(30)

内
科

肺痈（肺脓肿）

方 1 鱼腥草 15 克 蒲公英 15 克 连翘 30 克


用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方主治肺痈，咳吐脓血，痈肿疮毒等疾患。系民间验方，用后颇有良效。

方 2 金银花 30 克 连翘 20 克 鱼腥草 30 克 黄芩 10 克 黄连 10 克 栀子 10 克 鸭跖草 30 克 石膏 15 克 半支莲 15 克 桔梗 15 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于肺痈。常见症状，咳吐脓痰，壮热寒战（高热可达 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ），其味腥臭难闻。舌苔黄腻，脉象滑数。对肺



痢的治疗有显效。

方3 鱼腥草 30克 鲜苇根 30克 冬瓜仁 30克 川黄连 10克 猕猴桃根 15克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治肺痢，肺癌。

方4 浙贝母 10克 苇茎 15克 桔梗 12克 桃仁 10克 生苡仁 10克 冬瓜仁 15克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于肺痢咳吐大量的腥臭脓痰，身热面赤，舌质红苔黄腻，脉滑数。此方对于肺痢溃脓期有效。

方5 桔梗 12克 葶苈子 10克 桑白皮 20克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于肺痢咳吐脓血痰，并咳嗽气急，或气喘不能平卧，舌质红，脉滑数。

方6 赤芍 10克 郁金 10克 桃仁 10克 青皮 10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于肺痢咳吐脓血痰，胸闷作痛，壮热寒战，舌苔黄腻，脉滑数。该症是由于热壅气滞，气滞血瘀，胸络受损而致。服此方可消胸闷作痛的症状，显效颇佳。

方7 西洋参 6克 生黄芪 15克 辽沙参 10克 山药 10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于肺痢恢复期，身热渐退，脓痰日少，五心烦热，倦怠乏力，精神欠佳，咳嗽减轻，舌质淡红，脉细数无力。



方8 犀角6克 生地12克 丹皮12克 白茅根12根 大、小蓟各12克 桔梗10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于咯血与脓痰相兼，肺痈热毒入营，迫血妄行造成的症状。此为凉血止血的疗效方剂。

肺 癌

32

方1 并头草30克 白英15克

用法 水煎分2次，每日剂。

说明 本方主治肺癌，痈疔肿毒。

方2 猕猴桃根30克 鱼腥草30克 桔梗10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治肺癌。

方3 山豆根9克 龙葵15克 百部9克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治肺癌，支气管炎。

方4 大蒜20瓣 山慈姑9克 橘络12克 艾叶10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治肺癌，咳嗽带血。



胃 癌

方1 猕猴桃根 60 克 水杨梅根 30 克 蛇葡萄根 30 克 白茅根 15 克 凤尾草 15 克 半边莲 15 克 并头草 15 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方主治胃癌。

方2 黄芪 30 克 山豆根 10 克 当归 10 克

用法 水煎 1 次服，每日 1 剂。

说明 本方主治胃癌初期，有补气扶正，活血化痰，软坚止痛的作用。

方3 鹅血

用法 将活鹅杀死取血 50 克，韭菜汁 50 克，两者混合一次服完。

说明 本方主治胃癌、食道癌、肠癌等。

疟 疾

方1 常山（沙炒） 9 克 槟榔 15 克 草果 6 克 柴胡 9 克 穿山甲 6 克 黄芩 9 克 知母 9 克

用法 水煎服，在疟疾发作前 2 小时服第 1 煎，隔 3 小时后再服第 2 煎。

说明 本方适用于疟疾。该病在临床上以阵发性寒战、高烧、



出汗和脾肿大、贫血等为特点。古人说：“疟不离少阳”，治宜和解清热，佐以化湿宣肺之品，方中柴胡、黄芩清少阳半表半里之热，知母清阳明之里热，草果辛散和中，常山化痰截疟，槟榔利气行滞，杀虫消积，穿山甲除痰疟寒热。全方对此病有一定治疗效果。

方2 鲜常山 15 克 白酒 100 毫升

用法 水煎常山取汁与白酒混合顿服，每日 1 剂。

说明 本方主治恶性疟疾效果尚佳。

34

方3 胡椒 5 粒 生姜 2 片

用法 将以上 2 味共捣为泥，在大椎穴位拔火罐 15 分钟后，去罐，把药泥涂上，用胶布固定。在疟疾发作前 2~3 小时使用。

说明 本方对疟疾有较好的效果。

方4 干姜 9 克

用法 将干姜炒黑研末，黄酒送服。

说明 本方主治疟疾，临床发作前服。

方5 芫荽 1.5 克 槟榔 6 克


用法 水煎，每日 1 剂，食后顿服。

说明 此方适用于治疗疟疾，在发作前服该药效果较好。对脾胃虚弱者，宜慎用或者不用。

方6 鲜马鞭草 60 克

用法 上药加水 500 毫升，文火煎浓缩至 300 毫升，于疟疾发作前 4 小时服 30 毫升，以后每 2 小时再服 30 毫升。

说明 本方适用于间日疟疾。



胃痛（包括胃、十二指肠溃疡、腹痛）

本症包括慢性胃炎、胃及十二指肠球部溃疡、胃癌、胃神经官能症等，均属于胃痛的范畴。

方1 芫荽6克 厚朴10克 川楝子10克 元胡6克 香附10克 干姜10克 高良姜6克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适用于由于受寒引起的胃脘疼痛，脘腹部胀满不适，常怕寒喜暖，将脘部温热疼痛即可减轻。口不渴，喜欢热饮，舌质淡，苔白，脉象弦紧。中医认为此病属于寒邪侵袭胃脘，而寒积于胃中，致使胃脘疼痛，怕寒喜暖，得热气机通畅，故温暖胃脘部疼痛则可减轻。此方温中散寒，行气止痛有良效。

方2 肉桂1克 白胡椒1克


用法 将以上2味药捣烂成细末，水煎温服，每日1剂。

说明 本方适用于胃脘部隐痛，泛吐清水，面色苍白，四肢不温，喜暖喜按，体倦无力，口不渴，尿清长，苔白舌质淡，右关脉沉紧。选用此方施治，定能收到较好的治疗效果。

方3 生土豆500克 牡蛎15克

用法 先将牡蛎研细粉末过筛备用。再将土豆放石臼内加开水捣烂绞汁去渣滓。取土豆汁50毫升兑牡蛎粉5克，搅匀温服。每日早、晚各服1次。

说明 本方主治十二指肠球部溃疡，经临床多年使用，制酸止痛的效果很好。



方4 柴胡10克 枳壳10克 香附12克 佛手10克 元胡6克 白术12克 焦白芍12克 川芎6克 炙甘草6克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 此方适用于胃脘胀满，脘痛连胁，暖气变频繁，每因情志不舒作痛，大便不畅，舌苔薄白，脉弦。上述症状均属情志不舒，肝气郁结，不得疏泄，横逆犯胃而作痛。该方有疏肝理气，和胃止痛的作用。采用此方治疗有一定的治疗效果。若出现暖气呕恶者，可加入沉香3克，旋复花10克，以顺气降逆。

方5 陈皮10克 厚朴10克 苍术10克 甘草6克 藿香10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于脾胃不和，不思饮食，脘腹胀满，呕吐恶心，暖气吞酸，呃逆频作，或口中无味，怠懒嗜卧，大便溏薄，舌苔白腻，脉滑。此病系湿因脾胃出现的症状；上方有燥湿健脾的作用。亦是后世医家治疗此病选用的代表方剂，故有一定的治疗价值。经历代临床使用确有显著的治疗效果。并无副作用。

方6 香附30克 高良姜30克

用法 共研细粉末，过筛，每日服2次，每次3克，白开水送服。

说明 本方主治胃及十二指肠球部溃疡。

方7 萆澄茄1.5克 吴茱萸1.5 高良姜2克

用法 水煎分2次内服，每日1剂。

说明 本方主治神经性呕吐，胃寒呕逆，慢性胃肠挛痛，疗效颇佳。



方8 干姜 10 克 白蔻仁 8 克

用法 先将干姜加水煎成后，后把蔻仁（炒）研碎再煎 1~2 沸即可，勿久煎。1 次服完。

说明 本方适用于虚寒胃痛，疼痛绵绵不作，喜暖喜按，纳食减少，神疲乏力，手足不温，大便溏薄，舌质淡，脉沉数。上述症状皆由脾胃阳虚，脉络失于温养，故胃痛隐隐，绵绵不休，喜暖喜按，均为中虚有寒，脾阳不振之征。

方9 山楂 30 克 陈皮 10 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方主治由于肉食停滞胃脘，而形成的胃痛。方中山楂、陈皮有消食行气化滞止痛的作用。用后效果颇佳。

方10 香附 10 克 五灵脂 10 克 元胡 10 克


用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于胃脘疼痛，痛有定处而拒按，痛如针刺或发割，或吐血便血，舌质紫黯，脉沉涩。上述症状是由于气滞日久而致瘀血停滞，瘀血有形，故胃脘疼痛，痛有定处而拒按，痛如针刺或刀割，瘀血内停故吐血便血，见症均为瘀血内停之象。方中 3 味药皆有活血化瘀，理气止痛的作用。对于瘀血停滞的胃脘痛，该方疗效显著。

方11 乌贼骨 30 克 浙贝母 20 克 鸡内金 20 克 苍术 20 克

用法 将以上 3 味药共研细粉末，1 日 3 次，每次 10 克，饭前空服。

说明 本方适用于胃、十二指肠溃疡，胃痛泛酸，常伴嗝气、嘈杂纳食减少等症状。该方有制酸止痛，散结消食的作用。



方 12 焦白芍 15 克 元胡 10 克 川楝子 10 克

用法 水煎分 2 次服，1 日 1 剂。

说明 该方可用于各种类型的胃脘疼痛，均能取得满意的治疗效果。

方 13 蜂蜜 60 克 生甘草 10 克 陈皮 10 克

用法 先将生甘草、陈皮加水 300 毫升，煎水得 200 毫升，去渣，冲入蜂蜜即可。每日 3 次分服。

说明 本方主治胃及十二指肠溃疡，效果较好，可长期服用。

38

方 14 生姜 6 克 红糖适量

用法 将生姜切成片加水 200 毫升，煮沸 10 分钟，取煎液冲红糖，1 次服完。

说明 该方主治虚寒性胃痛，糟杂疼痛，胃脘胀痛，采用此方治疗效果显著，可以连服数日，无副作用。

方 15 鸡蛋壳 1 个

用法 将鸡蛋壳放铁锅内，用文火炒黄色（不要过炒成焦），研成粉末，每日 1 个，分 3 次服。


说明 本方适用于胃痛、十二指肠溃疡，胃酸过多引起的胃痛。

方 16 佛手 10 克 粳米 50 克 冰糖适量

用法 将佛手水煎去渣，用汤煮粳米，加入适量的冰糖，煮成粥，为 1 次食用。

说明 本方适用于老年人体虚脾虚弱引起的消化不良有效。

方 17 羊肉 当归 生姜各适量



用法 将3味药加水煎熬炖烂，吃肉喝汤。

说明 本方主治虚寒性胃痛。

方18 杨梅枝根去（去粗皮）青木香各等量

用法 共研细粉制成蜜丸，每丸重9克，每次服2丸，每日2次。

说明 本方主治胃痛、十二指肠溃疡、胃痉挛、吐酸水等疾病，有一定的治疗效果。

方19 鲜马鞭草60克 鲜鱼腥草30克

用法 将以上2味药洗净，捣烂，加凉开水适量，搅匀后，绞取药汁，服药水适量，每日2次。

说明 本方适用于急性胃肠炎，腹痛，胃痛等疾病。此方为民间验方，患该病用此药治疗，定能收满意的治疗效果。

方20 白芍1.5克 赤芍10克


用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适用于湿热腹痛，腹痛坚积，腹部挛急疼痛，由血虚引起的月经不调，而致的腹部疼痛、痛经等症状有较好的疗效。

方21 高良姜9克 干姜9克 桂枝9克 附子5克 小茴香3克 香附10克

用法 水煎，分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于寒邪侵入腹中，症见腹部功能性寒冷腹痛，腹部胀痛，腹内久冷气痛以及胃肠乏力之消化不良引起的腹部疼痛，此方有散寒止痛，开胃进食的作用。此腹痛的特点是：（1）保温痛减；（2）遇冷更甚。



方 22 大黄 9 克 枳实 9 克 槟榔 9 克 厚朴 10 克 陈皮 10 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于脘腹胀满疼痛，拒按，消化不良，腹痛，暖气吐酸水，此方是宿食停滞胃，腑气不通而形成的腹部疼痛，该方颇有良效。

方 23 香附 10 克 枳壳 10 克 厚朴 10 克 焦白芍 10 克 大腹皮 10 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于脘腹胀闷疼痛，攻患不定，气郁不畅所致的胃腹胀痛，食欲不振等症。此方有理气止痛的作用。若痛甚者可酌加郁金 10 克、元胡 6 克，其效更佳。

方 24 橘核仁 12 克 荔枝核 10 克 乌药 9 克 小茴香 6 克 肉桂 3 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方适用于小腹拘急冷痛，气滞血瘀，少腹痛，小肠疝气及阴核肿痛，阴囊、睾丸肿痛等症。该病是由于寒邪直侵厥阴肝经引起的。用药时将橘核仁荔枝核均用盐炒入药，以提高治疗作用，令其药力专行下焦。

方 25 元胡（醋炒）10 克 五灵脂（醋炒）10 克 丹参 10 克 赤芍 10 克 蒲黄 10 克 制没药 10 克 三七参 3 克 王不留行 10 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于气滞血瘀腹痛，或腹部行手术后引起的腹



痛，腹痛较剧，痛处不移，疼痛的性质为针刺样的难忍。该方效果颇佳。

方 26 猪大肠头 1 个 生姜 50 克 红糖 50 克 醋 50 克

用法 以上 4 味放入锅中炖熟食之，只吃猪大肠，喝汤少许。

说明 本方主治胃溃疡。

方 27 山药 12 克 莲子肉 10 克 茯苓 10 克 麦冬 10 克 火麻仁 15 克 瓜蒌 12 克 元参 10 克 丹皮 6 克 地骨皮 12 克 竹叶 10 克 菊花 10 克 陈皮 6 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于体虚多病，饭后恶心，胃痛，纳食不香，前后心灼热，心烦，手足心发烧，口干，眼糊，自觉耳鼻火，头晕，头闷，睡眠不佳，大便干结，数月一解，小便黄。脉象沉细，苔白舌燥。此病多为胃阴受伤之证，拟养阴清热为治。根据叶天士的论述，“纳食主胃，运化主脾，脾宜升则健，胃宜降则和。”“太阴脾土得阳始运，阳阴阳土，得阴自安，以脾喜刚燥，胃喜柔润，也。仲景急下存津，其治在胃东垣大升阳气，其治在脾。”中医治病，必须“审证求因”，才能药到病除。这是一张治胃阴受伤，以养阴清热的良方。

方 28 白及 没药 乳香 甘松香 元胡各 30 克 降香 10 克 乌药 5 克

用法 以上药味共研粉末，装入空心胶囊内，每粒约 2 克 每日 3 次，每次服 3~5 粒，饭后服，宜用姜糖水送下。

说明 本方有助于溃疡病的愈合。能止痛、理气、活血化瘀。对胃溃疡、十二指肠溃疡有一定的治疗效果。该药可以久服，亦可以间断性的服用，未见不良反应。一般来说，用药 2~3 星期后，



即可见明显的疗效。

方 29 川黄连 10 克 吴萸 9 克 砂仁 10 克 白蔻仁 10 克 川厚朴 15 克 元胡 10 克 郁金 12 克 党参 20 克 没药 12 克 香附 10 克

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分 3 次服，每日 1 剂。

说明 此治疗慢性萎缩性胃炎，每 15~30 天为 1 疗程，一般服 30 剂后，能收到满意的治疗效果。经临床多年使用，该方久服亦无不良反应。

呕吐（吐酸水）

方 1 生姜 醋 红糖 茶叶

用法 生姜若干洗净切片，用醋 250 毫升浸腌 1 昼夜。用时，取生姜 3 片，加红糖 1 匙，茶 1 小撮，用沸水冲泡 5 分钟，代茶服用。

说明 本方用于水土不服，翻身呕吐，食欲不振等引起的胃肠功能失调的诸症。

方 2 党参 15 克 法半夏 10 克 代赭石 30 克 柿蒂 30 克 蜂蜜适量

用法 水煎分 2 次服，后入蜂蜜，每日 1 剂。

说明 本方用于神经性呕吐，反胃呕吐以及由胸脘痞满等病引起的呕吐，亦有一定的疗效。

方 3 食盐 500 克

用法 将食盐放入锅中用火炒热，装入布袋中，趁热反复在



腹部滚动，袋中食盐冷后再上火炒热，疼痛消失为度，每日1次，注意烧着皮肤。

说明 本方适用于胃寒疼痛，吐酸水，消化不良等症。该方是民间常用方剂，简便易行，确有良效。

方4 红枣20个 生姜10克

用法 水煎服，每次食用姜汁1~2汤匙，每日3次。

说明 本方主治脾胃虚寒，腹痛吐酸水。

方5 红薯藤50~60克 食盐适量

用法 将红薯藤洗干净切成短节，加入适量的食盐同放锅中，用文火炒焦，去掉炒锅中的食盐，将炒焦的红薯藤放入500毫升水中煎10分钟后，去渣取汁，每次服20~30毫升即可。

说明 本方主治急性肠胃炎、上吐下泻。该方为民间验方。用后确有良效。

方6 代赭石20克 姜半夏10克

用法 水煎服。

说明 本方主治呕吐、反胃、慢性胃炎等。

方7 甘草10克 鸡蛋壳15克 曼陀罗叶0.5克


用法 共研细末，每日3次，每次服3克，白开水送服。

说明 本方适用于胃、十二指肠溃疡，吐酸水、胃痛等疾痛。

方8 鲜芹菜根50克 甘草10克 鸡蛋1个

用法 将以上2味加水500毫升，煎15分钟，用煎汁冲鸡蛋1次服完。

说明 本方主治反胃呕吐，每日1剂。



呃 逆

方1 何首乌 30 克 柿蒂 20 克 鸡蛋 2 个

用法 将首乌、柿蒂放入砂锅中加水 500 毫升，煎至 250 毫升，去渣后打入鸡蛋。每日 1 剂分 2 次，服药吃鸡蛋，连服 3~5 日。

说明 本方用于顽固性膈肌痉挛。

提示 因肿瘤、结核引起膈肌痉挛无效。

44

方2 熟地黄 20 克 肉桂 6 克 真沉香 3 克 木香 3 克 丁香 3 克 柿蒂 30 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于因受风寒或过食生冷食物引起的呃逆。此方用后见效快，药力强，有的病人仅服用 1 剂则可治愈。

方3 藿香 15 克 柿蒂 6 克 陈皮 60 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方用于因胃酸受寒冷引起的呃逆。


方4 韭菜子 12 克

用法 将韭菜子炒后研为粉末，冲服。

说明 本方适用于精神因素或虚寒性疾病，引起的顽固性呃逆，有显著的治疗效果。

方5 病人自己的指甲适量

用法 将患者自己的指甲剪下，放入烟丝内，当烟吸入即止。



说明 本方用于胃寒或遇冷呃逆者，服此方后有效。

吐血、便血

方1 云南白药3克 小蓟根60克 蜂蜜适量

用法 将小蓟根熬水去渣，放入云南白药3克，蜂蜜1匙，再煎片刻，凉服，每日2次。

说明 本方用于上消化道出血及急性胃出血。

方2 白茅根24克 侧柏叶24克 仙鹤草30克 生地黄15克 白及12克 生大黄3片 三七参6克 百草霜9克

用法 水煎，澄清。1日分2次服。

说明 本方适用于各种疾病的呕血与吐血以及不明原因的出血，用此方均有显效。

方3 鲜荷叶100克 鲜藕节200克

用法 将以上2味药均切碎，放入罐中，加蜂蜜50克，用木槌捣烂，再倒入砂锅内，加水适量，煎煮1小时，温饮，每日3次，每日1剂。可连续使用，无副作用。

说明 本方治疗上消化道出血，如胃、十二指肠出血，老年人及幼儿尤适宜。

方4 鸡冠花15克 小蓟15克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治便出、吐血、鼻衄。

方5 白椿树根皮（剥去外皮）60克 红藤15克



花小钱治大病

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治便血以及长期不愈的红、白痢疾。

方6 白及10克 白茅根8克

用法 以上2味药加水500毫升，置文火上煎20分钟左右，分3次服，早、午、晚各1次。

说明 本方主治吐血，有一定的治疗效果。

方7 苦参根（炒干）适量

用法 研细粉末，每日3次，每次1.5克，温开水送服。

说明 苦参性苦寒，入心、肝、小肠、大肠、胃五经。具有收敛止血作用，对各种原因引起的肠道出血、痔出血，均有实效。另外，还有杀虫止痒的功能。

46

内
科

黄 疸

方1 鲜车前草150克 龙胆草15克

用法 上2味药加水适量，文火煎15分钟，为1日剂量，分3次服用。

说明 本方适用于急性黄疸型肝炎，系民间验方，治愈可达90%以上，效果显著。

方2 无花果叶9克

用法 水煎当茶喝。

说明 此方主治急性黄疸型肝炎。

方3 茵陈15克 黄柏10克 山栀10克 猪苓10克 车前



子10克 大青叶10克 金钱草12克 佩兰叶12克 厚朴10克

用法 以上9味药浸泡水中半小时，文火煎时再水500毫升，取浓煎汁200毫升，分2次服完，每日1剂。可连服数日。

说明 本方适用于急性黄疸性肝炎，相当于中医的“阳黄”。该病的症状是面、身、目均呈黄色，小便黄，恶心伴呕吐，食欲欠佳，疲乏无力，两胁疼痛，舌苔黄腻，脉象数。此方对该病有较好的治疗效果。

方4 金钱草30~60克

用法 水煎服。

说明 该方适用于由胆石症引起的黄疸病，有较好的治疗效果。为民间的常用验方。

47

方5 柳枝（鲜）15克 白糖适量

用法 水煎服，取煎液冲白糖1次顿服。

说明 本方主治急性黄疸型肝炎。

方6 茵陈30克 金钱草30克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 本方适用于各类型黄疸病，效果好。

方7 干胡萝卜缨120克（鲜者250克）

用法 水煎服。连用5~7天。

说明 本方适用于预防肝炎。

方8 蒲公英30克 甘草6克

用法 水煎服。每日1剂。

内
科



花小钱治大病

说明 本方既可治疗各类型肝炎，又可预防肝炎。

方9 紫花地丁 柳枝各 150 克

用法 各加水 300 毫升，分别煎成 150 毫升，混合服用。每日 3 次，每次 30 毫升，连服 3 天。

说明 本方对肝炎流行期间使用，有一定的治疗效果和预防作用。

方10 贯众 10 克 草河车 12 克

用法 水煎顿服。

说明 本方对预防肝炎流行有效果，亦可用于黄疸病初期。

方11 青蒿根 60 克

用法 先将根切成节加水 300 毫升煎服。

说明 本方适用于黄疸型肝炎。

方12 白毛蛇 15 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 适应证黄疸型肝炎。

方13 草河车 15 克 金钱草 15 克 甘草 6 克


用法 水煎服。每日 1 剂可连服 1 周。

说明 本方适用于肝炎流行时预防的良方。

方14 贯众 10 克 栀子 10 克

用法 水煎服。每日 1 剂，可连用 7 天。

说明 预防肝炎。



方 15 丁香适量

用法 将丁香焙干研细粉末，吸入鼻内少许，流出黄水，隔3~4日服1次。

说明 本方主治黄疸型肝炎。

方 16 黑豆 30 克 茵陈 30 克 大枣 15 个 胡萝卜 1 个

用法 水煎去渣滓，代茶饮用，每日1剂。

说明 此方主治黄疸型肝炎。

方 17 乌梅 30 克 板蓝根 20 克

用法 水煎去渣滓，每日1剂，分2次服。7日为1疗程，可连服3个疗程。

说明 该方治疗急性黄疸型肝炎，疗效显著，在服药期间禁食油腻食物。如出现消化不良时，可间隔服药，临时酌情使用。

方 18 鸭跖草（全草）60 克

用法 水煎服，每日2次，每日1剂，15天为1疗程。

说明 本方主治急性肝炎，疗效甚佳。该药又名“兰花草”、“竹叶草。”有清热解毒的作用。

方 19 山梔根 20 克

用法 将山梔根和瘦肉煮在一起，吃肉去根，每日1次。

说明 本方主治急性传染性肝炎，疗效显著。平均在2~3天内巩膜疸开始消退，尿显增加，饮食好转。该药有清热解毒害的作用。

方 20 白鲜皮 15 克 茵陈蒿 15 克

用法 水煎服，每日1剂。



花小钱治大病

说明 本方有清热解毒的作用，主治黄疸。

方 21 茵陈 30 克 栀子 10 克 大黄 10 克

用法 将以上 3 味药浸泡在 500 毫升水中，文火煎 15 分钟，去渣，取煎汁分 3 次服。

说明 本方适用于通身发黄，小便不利，除湿热。

方 22 马鞭草 30 克 茵陈 15 克

用法 水煎分 3 次服完，每日 1 剂。

说明 本方适用于急性肝炎，亦用于预防肝炎，在肝炎流行期间，采用此方预防疾病的发生，有较好的疗效。

50

腹 泻

方 1 炒扁豆 12 克 炒山药 12 克 炒白术 12 克 炒鸡内金 6 克 防风 6 克 炒黄柏 6 克

用法 水煎，每日 1 剂。

说明 本方主治因各种原因引起的腹泻，服此方有一定的治疗效果。

方 2 大腹皮 10 克 白芷 10 克 紫苏 6 克 茯苓 12 克 半夏曲 10 克 炒白术 10 克 炒陈皮 10 克 厚朴 10 克 桔梗 10 克 藿香 15 克 甘草 6 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方适用于外感寒湿，侵袭肠胃，或过食生冷，脾生健运，升降失调，清浊不分而致的腹泻。该方有解毒散寒，芳香化湿的作用，服后有明显效果，一般 1~3 剂即可痊愈。

内

科



方3 肉豆蔻(煨)3克 破故纸10克 五味子6克 吴茱萸6克 白术10克 诃子10克

用法 水煎服。每日1剂，连服7天。

说明 此方适用于温胃止泻五更泄泻，腰酸腹痛，胃肠虚寒，水谷不化，肠鸣腹痛，四肢寒冷，久泻不止，倦苔无力等病症。经临床多年应用，此方确有明显的效果。

方4 石榴皮15克 红糖10克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 本方适用于伤食久泻不止，胃肠衰弱的肠滑泻痢。

方5 白术10克 干姜3克

用法 水煎在晚睡前在子丑时间内服。

说明 该方主治久泻，五更泻。对受冷消化不良引起的腹泻，也有一定的治疗效果。

方6 滑石10克 香薷10克 木香6克 黄连6克

用法 以上4味药，水煎，分3次内服，每日1剂。

说明 本方适用于夏报感受暑邪而引起的泄泻，腹痛伴呕吐等症状。此方为民间验方，服后见效快，疗效好，有一定的治疗效果。

方7 干姜6克 附子6克 肉桂3克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 本方为民间常用的验方，最好温服。此方适用于由脾胃虚寒引起的泄泻、腹胀、胀痛等疾病。



花小钱治大病

方8 黄芪12克 党参12克 升麻6克

用法 水煎服。每日1剂，连用7天。

说明 本方适用于气虚下陷之泄泻。该方能益气升阳，服药时间为夜里寅时（3~5点钟）最为适宜。王冰曰：“……寅，太阳也。”此时服药符合人体生理的需要，能收到满意的疗效。

方9 党参12克 白术10克 扁豆10克 山药10克 莲子肉10克

用法 水煎服。每日1剂，连服15天。

说明 本方适用于脾虚泄泻，日泻数次者。脾虚泄泻属足太阴脾经，以和缓为宜，故服用甘缓的药物，可以甘缓补益为宜。

52

方10 苦参5克 文木香5克

用法 2味药研粉末，用开水调和敷脐部。每日1次，可连用数日，无副作用。

说明 本方适用于腹泻、肠炎等疾病。经多年临床使用，确为显著的治疗效果。如患儿李×，男，7岁。腹泻数日，服西药痢特灵等治疗无效，改用此法治疗天，腹泻痊愈，身健如常。

方11 无花果叶18克 红糖适量

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适用于腹泻、肠炎。系民间验方。经使用后，对肠腔疾患都取得满意效果。

方12 大蒜3头

用法 用刀削去蒜瓣的头尾和蒜的膜皮，大便后用温水坐浴，将消好的蒜送入直肠里，越深越好。每日1次。

说明 本方主治腹泻、肠炎。一般情况下，放入蒜后泻肚即



止，5~6小时后，排便即成条型，每次放1~2瓣，连用3天，腹泻即可痊愈。

方13 赤石脂30克 干姜30克 石榴皮10克 阿胶10克 黄柏6克

用法 先将赤石脂研细末，一半布包入煎，一半与药汤和服。阿胶（冲服）。其他3味药水煎内服，每日1剂。

说明 本方主治五更泻，每日1剂，效果显著。本方系《伤寒论》桃花汤的加味方，除对五更泻有疗效外，还可用于少阴病、下利，使脓血者，胃肠溃疡有隐血者，脱肛带血者，均有可靠的治疗价值。如患者张××，男，工作。腹泻数十年，大便不定时，有时在早上5~6时，有时在下午3时许，腹部不适拟想去厕所，经服此方3剂后，大便有所好转，继连用5~7天后，使10年痼疾得愈，收效满意。

方14 椿根皮15克 红糖30克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适用于久泻腹痛，便血，肠炎。该方为民间验方，经临床使用有较好的效果。

方15 猪苓10克 茯苓10克 泽泻10克 车前子10克 滑古粉10克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 本方适用于暴泻而小便不利者。张景岳说：“泄泻之病，多见小便于不利，水谷分则泻自止，故治泻不利小便，非其治也。”

方16 扁豆花15克 厚朴花10克 藿香10克 半夏10克



花小钱治大病

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方适用于夏季暑泻，上吐下泻之疾病。

方 17 川黄连 9 克 黄芩 9 克 苦参 9 克 生地榆 9 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方适用于湿热泻痢，脓血便，腹痛伴发烧等疾病。其法是采用了寒能泄热，苦能燥湿的治疗方法，使其湿热解除。1 剂则安。

方 18 车前子 10 克 山楂 15 克

用法 水煎服。

说明 本方主治湿热泄泻，为暑湿泄利的有效方剂，经使用确有良效。

方 19 白术 10 克 白芍 12 克 陈皮 10 克 防风 8 克 乌梅 15 克

用法 水煎服。每日 1 剂，可连服 7 克。

说明 本方适用于胸胁胀闷，暖气食少，情绪紧张引起的腹痛腹泻。舌淡红，脉弦。亦可用于不明原因的肠炎、肠吸收的不良等病。

方 20 炒山楂 15 克 红糖 15 克

用法 水煎饭前服用，每日 1 剂。

说明 该方为民间验方，适用于伤食泄泻，消化不良引起的腹泻，进食油腻引起的腹痛等病。服此方确有很好的效果。

方 21 牛脾 1 具 五倍子 9 克 白矾 5 克 红糖适量

用法 牛脾放瓦上焙干，同五倍子一起研末，加红糖一匙，



每日3次，每次1克。

说明 妇人产后腹泻或小儿消化不良性水泻。

便秘

方1 决明子适量

用法 将决明子放铁锅内文火炒到微焦，闻到豆香味，出锅晾后贮存瓶中。每日取一把炒决明子，放入杯内开水冲炮后饮服，有咖啡香味。

说明 本方主治习惯性便秘，高血压病、降血脂，清头明目，防病健身。大便干结，排便困难，可引起痔疮、肛裂等肛肠疾病，而且肠道内腐败菌作用下发酵，生成一些对健康有害的物质，如胺、胍等有害物质，能刺激肠道黏膜，诱发大肠癌变。所以要“肠中带清”，“清肠”是益寿抗老的必要条件。

55

方2 牛奶250克 蜂蜜50克

用法 将牛奶和蜂蜜混合煮沸后，加入韭菜汁毫升，每日早空腹1次服完。

说明 本方适用于习惯性便秘，老年性便秘。

方3 蜂蜜50克 黑芝麻20克

用法 将黑芝麻捣碎，放入碗中加入蜂蜜，白开水冲匀即得，1次服完。

说明 本方治疗习惯便秘和老年性便秘，效果尚佳。该方还有滋养肝肾，须发早白，津枯血燥的治疗作用。

方4 茶叶3克 蜂蜜3克

内
科



花小钱治大病

用法 茶叶用开水部炮 1 杯，加入蜂蜜即可。

说明 本方主治便秘，并有止渴养血、健脾和胃的作用。

方 5 蜂蜜适量

用法 将蜂蜜上火微煎少许，冷后凝为饴糖状，捏成锭约 6 厘米长，粗如指，每周 1 条塞入肛门内。

说明 本方主治老年性习惯便秘，燥屎不下。方法简单，效果颇佳。

方 6 熟地 30 克 肉苁蓉 30 克 当归 30 克

用法 水煎 15 分钟，取煎液 300 毫升，每日 3 次，每次 100 毫升，食前服。

说明 本方适用于津枯血燥出现的大便秘结不能，常用于老年人体虚便燥和妇女产后便燥，均有良好的通便作用。

方 7 火麻仁 15~30 克

用法 水煎服。

说明 本方用于体弱，津亏血燥造成的大便秘结不能。老年人可选用此方通便。此方药性甘平，有润燥滑肠，滋养补虚的药理作用。

方 8 大黄 12 克 枳实 10 克 白芍 15 克 厚朴 15 克 杏仁 10 克 火麻仁 24 克

用法 水煎分 2 次服，早、晚各 1 次。

说明 本方适用于热结便秘，肝热头痛，烦躁易怒，耳聋耳鸣，一派由于燥热致成的津液地损的大便不能，实用于青年人使用。



方9 番泻叶 3~6 克

用法 水煎分数次服用。

说明 此药甘苦性寒，专入大肠经。有泻热滞的作用。对于习惯性便秘和长期卧床造成的便秘有较好的效果。药用量可根据病情酌减使用。孕妇忌用。

方10 大黄（酒炒） 适量

用法 可根据年龄的大小及身体之虚实情况，分别取大黄6~15 克，水煎分2~3 次内服。

说明 大黄性味苦寒，入胃、脾、肝、大肠、心包经。具有泻热毒，破积滞，逐瘀血通经络，泻火凉血，热结便秘，肠胃积滞，腹满疼痛等药理作用。是一位家庭保健的良药。此药有西大黄与川大黄之别，前者长于泻下；后者长于泻火。治疗时可根据病情选择使用。据现代药理学研究证实，生大黄具有抑菌和抗感染的作用及导泻、解热、利胆、保肝、止血，消除内毒素等功效。

方11 鲜土豆 1000 克


用法 将鲜土豆洗净，用擦刀擦成细丝，捣烂，以洁净纱布绞汁取土豆汁放入锅中，先用大火后以小火慢慢煎熬成浓缩稠黏状时，加入蜂蜜一倍，再继煎至稠黏状如蜂蜜时停火，待冷后装瓶备用。每次15 克，每日2 次，食前空腹时服用。

说明 本方用于老年人习惯性便秘。

方12 全当归 20 克 生地黄 12 克 火麻仁 9 克 全瓜蒌 30 克 玄明粉 10 克 生首乌 30 克 桃仁 9 克 蜂蜜适量

用法 用水 500 毫升，文火煎取 200 毫升，每日 3 次食前分服。

说明 本方适用于妇女产后阴血不足或老年体弱，大便秘结



不能，服后效果尚佳。该方配伍合理实用，可以连服数剂，也无副作用。

方 13 土大黄 20 克 芝麻仁 60 克 香油适量

用法 将 2 味药研末，用香油调和成丸，1 剂分 3 日服完，白开水送下。

说明 为蓼科酸模属植物土大黄 *Rumex madaio* Makino [R. dawoo Makino]。药用根，秋末春初采挖，去净茎叶、须根及泥土，晒干后，即可使用。该药性味苦寒，主要成是蒽醌衍生物。本方除治疗习惯性便秘外，还可用于治疗痈肿、牛皮癣等。其效果可靠显著，有一定的治疗作用。

膨胀（包括：肝硬化、腹胀）

膨胀是指腹部膨胀如鼓，此病为肝、脾、肾功能失调；气血水壅滞腹内所致，和西医肝硬化合并腹水相类似的一种疾病。


方 1 廔虫 4.5 克 当归 15 克 夏枯草 12 克 凌霄花 9 克 鳖甲 30 克 炮甲珠 10 克 鸡血藤 15 克 丹参 15 克 郁金 10 克 泽兰叶 12 克 沉香 6 克 连翘 15 克

用法 水煎分 3 次内服，每日 1 剂。

说明 本方适用于早期肝硬化，以此方治疗该病能收到良好效果。一般服药 7~20 剂，症状明显消失。服药期间如出现消化不良时，可加入焦三仙各 10 克或白术等助消化药品。

方 2 甲鱼 1 个 红糖适量

用法 用黄泥封固，放在文火上焙黄去泥，研细末，每服 6



克，1日3次，红糖调服。

说明 本方主治肝脾肿大，有良效。

方3 麝香0.5克 葱白2节

用法 将麝香与葱白共捣为糊状，置于肚脐上；或者先将麝香放在脐上，再用葱泥敷盖，用胶布固定，可连用2日换1次。以上两种方法任选一种均可以。

说明 本方适用于肝硬化腹水，由肾炎引起的腹水也可使用，有明显的利尿作用，经临床使用，有较好的治疗效果。注意：孕妇忌用。

方4 马鞭草根60克

用法 将马鞭草根捣烂绞汁，取汁加酒、水（酒二份，水一份）合煎，早晨空腹服，服后须睡1小时，连服1个月，勿食荤冷食物。

说明 本方主治肝脾肿大。为民间验方，曾以此方治疗多人，屡用有效。

方5 车前子20克 仙鹤草15克 小叶买麻藤12克 水蛭10克

用法 先将水蛭研为粉末备用；再把另3味药加水500毫升共煎，送服水蛭1克，每日2次。水蛭与煎液均分为10次使用。

说明 本方适用于肝硬化腹水，经临床使用，有一定的治疗效果。

方6 炒党参10克 三棱10克 炙鳖甲10克

用法 将以上3味药研成细末，1日3次，每次服3克，开水送服。



花小钱治大病

说明 本方主治多年痞块瘕积，肝硬化，用后可收到明显效果。尤其对轻症更为适宜。

方7 三棱9克 莪术9克 鳖甲15克 牡蛎15克 肉桂3克 鸡内金9克

用法 将以上6味药研为细末，1日2次，每次6克。

说明 本方适用于肝脾肿大而硬，腹肌紧张，胁肋疼痛。此方有活血化瘀，软坚散结的作用。对于气滞血瘀形成的肝脾肿大，采用此方治疗，一般均可收到满意的治疗效果。

60

方8 砂仁9克 青蛙（田鸡）1个

用法 将青蛙肚剖开，去掉肚中内脏，把砂仁置于其中，用泥土包好焙干，然后将青蛙取出研细末，1次服完。

说明 本方适用于腹胀腹水，按之较硬，服利水药无效者。采用此方治疗可将积聚的腹水祛去，使腹中水湿自然消失不复发。

方9 浮萍30克 泽泻12克

用法 将以上2味药水300毫升，文火煎至200毫升，分2次服完，每日1剂。

说明 本方适用于水膨、利尿、消肿。经临床使用确有良效。

方10 马鞭草30克 半支莲15克 陈葫芦15克

用法 水煎分3次服完，每日1剂。

说明 本方适手于水膨，肾炎水肿，尿路感染，血吸虫病。该方经临床使用后确有利水的作用，对肝硬化腹水效果更为显著。

方11 石打穿30克 六月雪15克 河白草30克

用法 水煎分3次服完，每日1剂。



说明 本方适用于水膨，肾炎水肿，气管炎，百日咳等病。

方 12 鲤鱼 1 斤（去鳞及内脏） 赤小豆 30 克

用法 加水煎熬喝汤吃肉。

说明 本方适用于膨胀的虚证。在临床上可见到腹大胀满不舒，早宽暮急，神倦怯寒，可见青筋暴露，下肢浮肿等症状。均为膨胀虚证的特点。采用此方治疗收效卓著。

方 13 鸡内金 15 克 白术 9 克 鲜茅根 60 克

用法 水煎分 3 次服完，煎时加生姜 3 片，每日 1 剂。

说明 本方适用于腹部胀满，肠鸣便溏，面色萎黄，神疲乏力，舌苔薄腻，脉沉弱。

方 14 芒硝 100 克 食醋适量

用法 先取食醋适量，加热煮沸后再加入芒硝 100 克调均匀，当 1 次量。敷于肚脐（即神阙穴位），外用塑料纸 1 层覆盖在药上即可。一般用药后患者则有便感，大多数都能顺利排出大便。

说明 本方主治便秘，尤其对老年患者的便秘，最为适宜。可以连用无副作用。

方 15 大腹皮 20 克 陈皮 15 克 枳壳 10 克 白萝卜汁 50 毫升

用法 将以上药物放入茶杯中，用开水冲泡 10 分钟，以药液代茶饮，频频温服。

说明 本方适用于消化不良引起的腹胀如鼓，亦可用于肝硬化或结核性腹膜炎，对早期气鼓亦可试用。

方 16 猪心 猪肝 猪肺各 1 具，杭子醋 1200 毫升 蒜瓣 30

个 陈皮 20 克 砂仁 30 克 生薏仁 30 克

用法 将猪心、肝、肺放砂锅内加水煮半生熟，去水加醋，把蒜瓣、陈皮、砂仁、生薏米仁共煮至醋干为度，用刀切成肉片，吃猪心、肝、肺。

说明 本用于硬化引起的腹水，腹大坚满，腹胀如鼓。

方 17 广木香 9 克 厚朴 9 克 降香 6 克 沉香 6 克 炒莱菔子 15 克 苍术 12 克 生白术 12 克 白茯苓 20 克 槟榔 9 克 枳壳 9 克 生姜皮 3 克 桃仁 6 克 石菖蒲 12 克 五加皮 20 克 冬瓜皮 20 克 茯苓皮 20 克 党参 20 克 蜈蚣末 1 克

用法 将以上药品水煎 2 次，药汁合一，冲服蜈蚣末，每日清晨顿服。亦可 1 剂药分 2 次服完。根据病情斟酌服用。

说明 本方用于膨胀。

提示 蜈蚣末制法，取蜈蚣 10 个，用白酒浸包 24 小时，取出晒干，研为细末备用。

方 18 蟾蜍 1 只 砂仁适量

用法 蟾蜍剖腹内脏，将砂仁塞入蟾蜍腹中，然后缝好，用纸包扎紧，外用酒坛泥包裹，置木炭火上烤（不能用煤火烤），至泥呈微红黄色，用手弹之似在声为度，取出待凉去泥，将蟾蜍，砂仁研末去火气，每日 1 次，饭后 1 小时用陈皮煎汤送下。如痰多时可加入竹茹、半夏。

说明 本方用于肝硬化腹水。

提示 一般在服药 2~3 天后，患者均有排气及尿量增多现象，在一星期后腹围逐渐缩小。如服药后无排气及尿量增多则无效。在服药期限间及腹水消退 1 个月内，忌食盐类及鱼、虾、蟹和刺激食物。



方 19 生黄芪 20 克 党参 20 克 龟板 10 克 鳖甲 10 克 炮甲珠 10 克 夏枯草 12 克 桑椹子 10 克 阿胶 10 克 丹参 15 克 山茱萸 10 克 焦白术 10 克 鸡血藤 10 克 炙甘草 6 克

用法 水煎 2 次，药汁合一，分 2 次服。

说明 本方对于早期肝硬化和没有腹水形成者均有效。

提示 服药期间，忌饮酒。

方 20 鳖甲 18 克 肉桂 3 克 鸡内金 10 克 莪术 10 克 三棱 10 克

用法 将以上 5 味药研细末，1 日 2 次，每次 5 克。

说明 本方对气滞血瘀形成的肝脾肿大，而又坚硬腹胀肌紧张的肝硬化，有较好的治疗效果。

63

方 21 九头狮子草

用法 取其要洗净晒干，磨粉，用小火焙成咖啡色，装入胶囊，每粒 0.3 克，成人每人每 3~7 天服 1 次，每次 10~15 粒。儿童减半。早饭后 2 小时温开水送服，连服至腹水消失。腹水消失后可服人参养荣丸调理。

说明 本方用于治疗肝硬化腹水和咽喉肿痛等炎症。


提示 服药后有腹痛或呕吐的症状出现，但数小时后症状自行消失。在服药期间禁食盐、鸡、鲤鱼和猪头肉等食品。

内
科

胃下垂

方 1 蓖麻子（去皮）100 克 五倍子 2 克

用法 将以上 2 味药捣成糊状，把药涂厚 1 厘米，宽 1.5 厘米的纱布上，敷百会穴，5 天为 1 疗程，间隔 1 天后，继续第 2 疗



程。

说明 本方主治胃下垂。

方2 生山药 10 克 茯苓 10 克 芡实 10 克 莲子肉 10 克
薏苡仁 12 克 白扁豆 12 克 党参 12 克 白术 10 克 黄芪 20 克

用法 将党参、白术、黄芪用白净纱布另包，加水适量，同其他药味煎煮 40 分钟，捞出党参、白术和黄芪药渣，再加入淘净的江米 150 克，继续煮烂成粥，加入适量的白糖 1 次服完，连吃数日。

说明 本方对于身体消瘦、体虚无力、胃下垂均有一定效果。

64

方3 黄芪 30 克 焦白术 10 克 党参 15 克 陈皮 10 克 升麻 10 克 炒山药 15 克 炒莱菔子 10 克 砂仁 6 克 干姜 3 克 枳壳 10 克

用法 水煎服，每日 1 剂，分早、晚服用。

说明 本方对胃下垂、胃脘坠痛、饮食不振、食后腹胀，疲乏无力等疾病均有良效。


内
科

痢 疾

方1 车前草 30 克 山楂 60 克 红、白糖各 15 克

用法 先将山楂烧焦，然后加红白糖再炒，使红白糖微焦即可。车前草水煎 15 分钟后，去渣取煎液，将炒好的山楂糖纳入煎液中内服。

说明 本方适用于湿热痢，腹痛，里急后重，下痢赤白，小便短赤，肛门灼热，舌红，脉数。此病多发于夏秋季节，由于受了火、风、寒、热、湿等外邪及内伤饮食，均可引起本病的发生。



方2 鲜马齿苋 200 克 红糖、白糖各适量

用法 水煎内服，白痢加红糖，赤痢加白糖。每日 1 剂，可连服数日。

说明 本方适用于夏秋季节常见的湿热痢疾。

方3 苦参 50 克

用法 将苦参炒后，研为细粉末，每日 3 次，每次 1 克，开水送服。

说明 本方主治慢性赤痢，肠出血，血痔，有一定治验效果。

方4 厚朴 6 克 枳实 3 克 大黄 3 克

用法 以上 3 味药液浸泡水中 10 分钟后，再加水 300 毫升，文火煎熬 20 分钟左右，1 次服完。

说明 本方主治肠炎，下痢腹痛，有一定疗效。

方5 西瓜 1 个 白糖 30 克

用法 将西瓜切一小口，加入白糖，拌匀后服用。

说明 本方适用于湿热痢疾。

方6 干姜 10 克 茶叶 3 克 马齿苋 15 克

用法 将 3 味药水 500 毫升，煎 15 分钟后，取煎液 200 毫升，分 2 次服，每日 1 次。

说明 此方主治急性肠炎，里急后重，服痛，一般服 1 剂即可见效，可连服数日，无副作用。

方7 大蒜 3 头 红糖适量

用法 将大蒜捣烂拌入红糖，用开水冲服，每日 1 次，可连



用数天。

说明 本方适用急性痢疾，红白痢疾，亦可预防痢疾。

方8 香椿叶 100 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方主治细菌性痢疾。

方9 西红柿茎枝叶全株适量

用法 先擦茎枝叶冲洗干净，再加水沸煮 1 小时，过滤取汁
每日服 2~6 次，每次内服 10~30 毫升。

说明 本方治疗细菌性痢疾有奇效。

66

方10 白头翁 15 克 秦皮 10 克 黄连 10 克 马齿苋 30 克
苦参 10 克 槟榔 10 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方适用于中毒性痢疾，中医名疫毒痢。此病症状是
发病急骤，发烧，口渴，头痛，烦躁，甚至神昏痉厥，腹痛剧列，
里急后重，脓血便，舌质红绛，苔黄燥，脉滑数。体温高热到
39℃~40℃时，加入金银花 30 克、凤尾草 30 克。见此病后要及时
治疗，不可怠慢。

方11 垂柳叶 30 克


用法 水煎服，每日 1 剂，7~10 天为 1 疗程。

说明 本方主治中毒性痢疾。

方12 黄连 10 克 广木香 12 克

用法 水煎顿服。

说明 本方用于急性痢疾，有较好的治疗效果。



方 13 一见喜 20 克

用法 水煎服，1 剂分 2 次服，每日 2 次。

说明 本方主治中毒性痢疾，急性胃肠炎。

方 14 血见愁 20 克 马齿苋 30 克

用法 水煎服，每剂分 3 次服，每日 1 剂。

说明 本方为民间验方，适用于中毒性痢疾，大便脓血，便中鲜血较多，里急后重，腹痛时症状，此方有显效。

方 15 鲜桃仁 10 克 鲜白头翁 30 克 马齿苋 60 克 独头大蒜 3 个 鸡蛋清 2 个

用法 先将 3 味药捣烂如泥，如白布包住拧汁再将鸡清混合一处搅匀，1 次服完。

说明 本方主治赤白痢。

方 16 附子 9 克 干姜 9 克 党参 9 克 白术 9 克 黄连 9 克 焦山楂 30 克 炙甘草 6 克


用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方适用慢性痢疾和慢性阿米巴痢疾，中医称休息痢。常见症状为脓血便，时止时作，腹痛身冷，遇冷则腹痛加重，有时不便脓血，而便的是黏液为主，神困肢乏，舌淡白苔，脉虚细。

方 17 金银花 10 克 白头翁 30 克 炮姜炭 1 克 罂粟壳 10 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 此方适用于脾虚久痢患者，服后效果尚佳。



花小钱治大病

方 18 炒白芍 15 克 川黄连 10 克 当归尾 10 克 广木香 10 克 白头翁 20 克 桃仁 10 克 黄芩 6 克 大黄 3 克 炒槟榔 9 克 青皮 6 克 焦山楂 10 克 炙甘草 3 克

用法 水煎 2 次，药汁合一，每日 2 次，早、晚饭前半小时温服。

说明 急性细菌性痢疾、腹痛、里急后重、便夹脓血，消化不良有药到病除的作用。

提示 身体虚弱和大便频繁者慎用大黄和将大黄用酒炒后再入煎剂。

68

方 19 鲜大蓟 1 把 马齿苋 30 克 白木槿花 12 克

用法 取水 500 毫升，煎至少 250 毫升，每日早、晚服 2 次。

说明 主治红白痢，效果良好。

方 20 穿心莲 12 克 金银花 15 克

用法 水煎服，1 次量。

说明 本方用于细菌性痢疾，合并发烧的患者。用此方治疗见效快，效果好。

方 21 凤尾草 30 克 地桃花 30 克 金银花 30 克

用法 水煎，1 剂分 3 次内服。

说明 此方适用于细菌性痢疾，消化不良引起的肠炎。

方 22 霜黄瓜藤 100 克

用法 将霜黄瓜藤切节晒干研为细粉末，取 20 克用食醋调为糊状，摊在塑料布上盖到脐部，用胶布固定，每 8 小时更换 1 次，可连用数日。

说明 本方适用于噤口剂，有较好治疗效果。同进也用于痢

内
科



疾引起的里急后重腹痛、脓血便，不思饮食等症状亦有显著的疗效。

方 23 鲜藕薏 25 克 红白糖各适量

用法 水煎趁热内服。每日 1 剂，可连用 3 天。

说明 本方适用于痢疾，发热便血，腹痛肠鸣，里急后重，服药后诸均可消失。此方系民间流传的多年验方，用后确有显著的效果。

方 24 鲜藕汁 100 克 红糖 20 克

用法 先将鲜藕洗澡干净，捣烂取汁煮熟和红糖混合后顿服。每日 1 剂，可连服数日。

说明 本方适用于噤口痢和久痢不止的寒痢。此方为民间常用的验方，对此病的治疗确有显效。服药后腹部可放暖水带半小时，亦可进服稀米汤 500 毫升，其效果更好。

方 25 鸦胆子 6 个

用法 去壳研碎，装入胶囊内，饭后用温水送服，每日 2 次，连服 7 天为 1 疗程。

说明 本方主治阿米巴痢疾，治疗效果甚佳。为了巩固疗效，可坚持服一段时间为好。

方 26 人参 4.5 克 黄连 4.5 克 菖蒲 3 克 石莲肉 6 克 茯苓 6 克 陈皮 6 克 冬瓜子 6 克 丹参 6 克 陈米 1 摄影 荷叶蒂 3 个

用法 以上 10 味药加水 500 毫升煎服。

说明 本方主治噤口痢。此病属湿热或疫毒两痢病程中的一个阶段。病因肠胃灼热，津液不升，口噤不食，故谓噤口痢。其



花小钱治大病

主要症状是下痢呕恶，噤口不食，自觉有热气自下而上顶冲，而犯胃口，精神极度疲惫，苔黄腻，脉濡数。加减：如气不虚去人参；呕逆甚，加半夏。

方 27 檮白皮 60 克 诃子肉 15 克 母丁香 3 枚

用法 共研细末，水冷为丸，如桐子大，每服 9 克，陈米汤送下。

说明 本方主治休息痢，疗效可佳。

方 28 广木香 10 克 槟榔 10 克 大黄 10 克 黄连 10 克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分 2 次服完。

说明 本方为四味香连丸，主治痢疾。不设有无积滞和虚实，均可用此方治疗。尤其是痢疾初期，用该方医治效甚佳。

70

内
科

过敏性结肠炎

方 1 野菊花 30 克

用法 水煎取浓汁 200 毫升，每晚灌肠（保守）。卧床 30 分钟去厕所排便即可。

说明 本方对过敏性结肠炎和肠炎均有效。

方 2 黄连 10 克 冬瓜子 30 克 生地榆 15 克 赤石脂 12 克 茯苓 20 克 炒山药 30 克 焦山楂 20 克 焦白术 20 克 防风 6 克 党参 12 克

用法 水煎服，每日 1 剂，早、晚饭前服。

说明 本方对过敏性结肠炎或非特异性溃疡性结肠炎，均有显效。



方3 柴胡 10克 罂粟壳 10克

用法 水煎分2次内服，早、晚各1次。

说明 本方用于非特异性溃疡性结肠炎，亦可用于一般性慢性结肠炎，疗效满意。

方4 乌梅 15克 细辛 3克 干姜 6克 黄连 6克 附子 5克 川椒 5克 当归 12克 黄柏 12克 桂枝 6克 党参 15克 炒白芍 12克 广木香 10克 炙甘草 6克

用法 水煎1剂分3次内服，早、午、晚各1次。

说明 本方适用于过敏性非特异性结肠炎，亦可用于慢性肠炎，肠蛔症。经多年临床使用，有一定的治疗效果。

提示 服药后感到腹胀时，可将药中黄连和黄柏进行文火炒一下，减去寒性可继续服用。

方5 鲜凤尾草 3500克

用法 水煎，去渣，浓缩成1000毫升，每日3次，每次10毫升。


说明 本方主治急慢性胃肠炎，系民间验方，效果尚佳。

脱 肛

方1 五倍子 10克 蜘蛛 1个 冰片少许 香油适量

用法 将五倍子和大蜘蛛（去头足）放在新瓦上焙枯，研细末，再加冰片少许，香油调匀外用，1日3~5次调搽。

说明 本方主治脱肛不收。



方2 鲜韭菜 200 克

用法 韭菜水煎温熏洗患处，洗完后将突出的直肠纳回原位，并用水煎后韭菜渣趁热敷肛门，待冷后去掉。

说明 本方主治脱肛，有一定的治疗效果。

方3 苦参（醋炒）15 克 黄连（醋炒）15 克 槐花（醋炒）15 克 白芍（醋炒）15 克 椿根皮（醋炒）15 克

用法 以上 5 味药研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日 2 次，每次 5~7 丸，白开水送下。

说明 本方用于习惯性脱肛。经临床多年使用疗效很好，只要坚持服药脱肛肛瘘疾即可收效。

72

方4 蝉蜕 地龙 香油各适量

用法 将蝉蜕和地龙研为细末，用香油调匀，每次大便后，用温水把肛门冲洗干净，然后将药涂上纳回原位。

说明 本方为民间验方，一般涂 5~6 次即可收效。

方5 甲鱼头 1 个


用处 将甲龟头烧成灰，捣碎过筛研成细粉末即得。外用涂患处。

说明 本方主治脱肛、阴疮。

方6 炙黄芪 15 克 焦白术 10 克 西洋参 10 克 当归 9 克 炒白芍 12 克 炮干姜 3 克 升麻 3 克 柴胡 6 克 防风 3 克 甘草 3 克

用法 水煎 2 次，药汁合一，分 2 次温服，早晚各 1 次。

说明 主治气虚脱肛。



虫 积

方1 使君子 27 克

用法 炒熟去壳，并将使君子两端尖去掉，每日 1 次，每次 9 克，早晨空腹嚼烂吞服，连服 3 天，停 3 天再继续服 3 天。

说明 本方主治蛔虫病。

提示 服药期间如出现呃逆呕吐时可暂时停服。不能与茶水同服。炒熟去壳后的籽仁最好将两尖去掉，减少副作用。

方2 食醋 60 毫升

用法 将醋加温 1 次服。

说明 本方主治胆道蛔虫病。

方3 乌梅 9 克 榧子 9 克 使君子 9 克 金铃子 9 克 芜荑 6 克 槟榔 9 克 雷丸 6 克 川椒 6 克 青皮 9 克 炒大黄 3 克

用法 方中雷丸研细末，其余 9 味药水煎，用煎汤送服雷丸末，1 剂分 2 次服。

说明 本方适用于蛔虫病。

方4 杏干 250 克 花椒 6 克

用法 将杏干洗净，花椒研细末，与杏干搅拌，每次服 2~3 枚。

说明 本方主治蛔虫病。

方5 茵陈 30 克 西大黄 10 克

用法 水煎服，每日 1 剂。



说明 本方主治胆道蛔虫病。

方6 鲜姜 30 克

用法 将鲜姜捣碎取汁加水 30 毫升，每 4 小时服 1 次。如首次未见效者，可在 1 小时内再服 1 次。

说明 本方主治胆道蛔虫病，儿童药量酌尊，连服数次即可见效。

方7 陈石榴皮 10 克 槟榔 12 克 南瓜子 100 克 枳实 10 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方主治绦虫病。

方8 陈石榴皮 10 克 樟脑粉 2 克

用法 将石榴皮研为细末，与樟脑粉混合均匀为末，用纱布包住纳入肛门，在次日早晨取出即可。

说明 本方主治蛲虫病。

方9 使君子 6 克 苦楝子 6 克 槟榔 6 克 厚朴 9 克 广木香 6 克 黄连 3 克 大黄 3 克 炒枳壳 3 克 炒麦芽 3 克

用法 水煎 1 次服，2 煎次日再服。小儿用量酌减。

说明 本方适用于肛门常发搔痒，便下有白线状之小短虫，亦名蛲虫病。

方10 槟榔 15~100 克 南瓜子 30~120 克

用法 将以上 2 味药捣烂，水煎内服。

说明 本方主治绦虫症。据现代医学研究，槟榔作用于绦虫的前段；而南瓜子作用于绦虫的中后段，故二药伍用，其效益彰，驱除绦虫甚效。同时内服保和丸，以扶正健脾和胃，恢复其体力。



方 11 煅皂矾 24 克 川楝子 30 克 苍术 30 克 槟榔 30 克
陈皮 20 克 榧子 60 克（去壳） 陈石榴皮 20 克

用法 共研细末，每日饭前或饭后服 3 次，成人每次服 12 克。小儿减半，白开水送服。

说明 本方主治钩虫病。

冠 心 病

方 1 生山楂 500 克 白糖 500 克

用法 将山楂洗净，切碎，放在砂锅内加水适量，煎熬 20 分钟取煎熬液 1 次，加水再煎，共煎 3 次。合并煎液，继续用文火煎熬浓缩至黏稠味，加入白糖，待白糖熔化呈透明状时，停火。趁热将锅中浓缩山楂倒在大搪瓷盘中，等冷后，切成 150 块，根据病情随时服和。

说明 本方主治冠心病。山楂果实含山楂酸（Crataegicacid, $C_3O_4H_8O_4$ ）枸橼酸、黄酮类、酒石酸、内脂甙类，解脂酶及糖类。还含有维生素 C、秋黄素、胡萝卜素及钙、磷、铁等有效成分。对于冠心病有扩张血管和增加均匀状动脉血流量的作用。只要坚持用药，定能收到良好的治疗效果。

方 2 生蒲黄 9 克 五灵脂 9 克 细辛 3 克 香白芷 9 克 桃仁 9 克 冰片 0.3 克

用法 共研为细末，每次 9 克，每日 2 次，白开水送服。

说明 本方用于心绞痛。

方 3 丹参 30 克 瓜蒌 15 克 西洋参 10 克（党参 20 克亦



可) 炒枳壳 12 克 广木香 12 克 三七粉 3 克 五灵脂 12 克 炒蒲黄 12 克 沉香 10 克 麦冬 15 克 五味子 10 克 薤白 10 克 甘草 3 克

说明 本方适用于冠心病，心绞痛。冠心病的辨证论治是，凡胸部憋胀为主者，病在气分，多为胸阳痹阻；凡疼痛明显者，病在血分，多为血瘀刺痛。此方既能理气开胸，又能活血行瘀，散结止痛。是一张治疗冠心病的好方。

方 4 黄芪 30g 西洋参 20g 川芎 20g 全瓜蒌 30g 薤白 15g 檀香 10g 泽兰 12g 麦冬 20g 丹参 30g 郁金 10g 香附 6g 元胡 10g 砂仁 10g 当归 12g 甘草 6g


用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，10 日为一个疗程。

说明 本方用于冠心病绞痛患者气虚血瘀型，主要表现为心胸闷痛或隐痛，心悸气短，纳呆乏力，头晕目眩，失眠多梦，神疲倦息，四肢麻木，舌淡紫，脉细涩或结代。心绞痛剧烈者加元胡 20g；血压高者加代赭石 15g，汉防己 15g，钩藤 30g；血虚重者加阿胶 15g，大枣 2 枚；痰热壅阻加黄连 10g，云苓 15g，泽泻 10g，陈皮 12g，半夏 10g，失眠者加炒枣仁 30g。用本方治疗 120 例，有效率可达 90% 以上。此方作者在临床应用 20 年之久，屡用屡验。

方 5 川芎 20g 赤芍 15g 桃仁 10g 红花 10g 山楂 12g 归尾 10g 木香 10g 郁金 10g 薤白 12g 地龙 10g 法半夏 12g 丹参 30g 丁香 6g 生蒲黄 10g 麦冬 30g 人参 12g 灵芝草 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，30 天一个疗程。

说明 本方有益气养阴，行气活血，宣痹通脉，化瘀止痛的功效。临床观察发现，此方对于冠心病频发房性窦性早搏有效率



是 70%，对于冠心病心绞痛有效率为 80%。实验室指标证明，本方可以改善心肌缺血，加强心肌基础代谢，扩张冠状动脉狭窄，血流充盈，心肌舒缓性加强，本组治疗冠心病 100 例，对照组 100 例常规服消心痛，本组患者服药 1 个月后，心绞痛或其他症状明显减轻或消失，心电图 S-T 段明显改善，舌质瘀滞现象消失，脉平滑。

早期搏动

方 1 炙甘草 10 克 党参 10 克 生地 10 克 阿胶 10 克 麦冬 10 克 麻仁 10 克 桂枝 4.5 克 生姜 3 片 大枣 5 枚

用法 以上药品共水煎，分 3 次内服，每日 1 剂。

说明 本方适用于血虚心悸，脉结代（早期搏动）。如阴虚内热，夜寐不安者去桂枝、生姜，加灵磁石 15 克，牡蛎 15 克，龟板 10 克；若逢气虚者加黄芪 10 克、五味子 6 克。

方 2 炙甘草 9 克 桂枝 6 克 生地 15 克 麦冬 12 克 阿胶 9 克 炒枣仁 15 克

用法 方中 6 味药水煎，用煎汤冲阿胶，每日 1 剂，1 剂分 2 次服。

说明 本方主治期前收缩（早搏）

方 3 党参 12 克 丹参 15 克 菖蒲 6 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方主治期前收缩（早搏）



心房纤颤

方1 玉竹 250 克 党参 250 克 黄芪 250 克 茯苓 300 克 白糖适量。

用法 以冷水泡透，加水适量煎熬，每半小时取煎液 1 次，加水再煎，共煎 3 次，合并煎液，再继续以文火煎熬至浓缩，到稠黏如膏时，停火，待温，拌入干燥的白糖粉 500 克 把煎液服净，混交，晒干，压碎，装瓶备用。每日 2 次，每次 10 克，用白开水冲化，顿服。

78

说明 气虚型心悸气短，心房纤颤，肺源性心脏病以及冠心病心功能衰竭等病症。

方2 党参 30 克 麦冬 12 克 玉竹 30 克 炒枣仁 9 克 五味子 9 克 生白芍 9 克 丹参 30 克 龙齿 9 克 赤芍 9 克 琥珀 9 克

用法 水煎分 2 次温服，每日 1 剂。

说明 本方适用于心房纤颤，冠心病。根据病情的变化与发展，可随时加减。胸闷者加瓜蒌 30 克、郁金 10 克；胸痛者加降香 10 克、元胡 6 克；失眠者加朱砂 0.5 克；血瘀甚者加红花 9 克、生蒲黄 9 克；心衰严重者加人参 10 克。

内
科

心绞痛

方1 茯苓 15 克 杏仁 10 克 丹参 12 克 甘草 3 克 菖蒲 6 克 郁金 10 克



用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于由冠状动脉供血不足引起的心绞痛以及心肌梗塞引起的心绞痛，均有效。

方2 五灵指10克 蒲黄10克 桂枝3克

用法 共研为细末，每次3克，每日服2次，白开水送下。

说明 主治心绞痛。

高血压病

79

方1 菊花3克 槐花3克 绿茶3克

用法 将上药放入瓷杯中，用沸水冲泡，盖严温浸5分钟，以药代茶，频频饮用，每日数次。

说明 本方适用于早期高血压病或症状性高血压。要坚持用药定能收效。此方为民间的验方，无副作用。如头晕较甚，可加白蒺藜10克。

方2 玉米须100克

用法 水煎或开水冲泡均可以，每日1剂，当茶水频频饮用。

说明 本方主治高血压病。

方3 陈醋200毫升 冰糖200克

用法 将冰糖捣碎溶化到陈醋中，搅动均匀，每饭后饮1汤匙。

说明 本方适用于预防高血压病的出现，亦可用它来治疗高血压病的晕症，晕车晕船的患者。



花小钱治大病

方4 葛根 12 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 2 次服完。

说明 本方适用于高血压伴有颈项强直和疼痛，经降压药治疗症状未消失者，服此方确有明显效果。

方5 生山楂 30 克 泽泻 10 克

用法 水煎或者冲泡当茶喝，每日 1 付。

说明 本方主治高血压病，动脉粥样硬化性心血管病，降低胆固醇。临床上经过多次实践，确有良好的效果。

80

方6 垂柳内皮 100 克 白糖 30 克

用法 取垂柳枝剥去绿皮，抽出内芯，取内皮，加水适量，煎煮 2 次，每次煮沸 30 分钟，过滤，合并 2 次滤查，加入白糖搅拌溶解即得。1 剂分 2 次服，每日 1 剂。

说明 适用于高血压病。

方7 芥菜子 10 克 决明子 10 克 菊花 10 克 青桐子 3 克

用法 用白开水冲泡以上 4 味药，当泡茶饮用。


说明 本方适用于高血压病引起的头目眩晕。肝胆郁热而致的目赤涩痛，眼充血之疾患，此方确有良效。

方8 向日葵花 50 克

用法 取鲜葵花泡水当茶频频饮，每日 1 剂，可连服 15 天为 1 疗程。

说明 此方为民间治疗高血压的验方。经临床实践认为葵花确有清热降压的作用。

方9 醋 500 毫升 黄豆 250 克



用法 先将黄豆洗干净晾干，再用破锅炒熟，然后放入空瓶中，再倒入食用的醋，将盖子盖好放阴凉处，1周后可服用。

说明 本方适用于高血压病、糖尿病、肥胖病、预防动脉硬化和脑血栓。该方为民间验方。只要坚持服用收效甚佳。每次服10克为宜，如发现腹泻时可停药。

方10 穴位：中渚

用法 此穴位在第四掌骨间隙前端，离小拇指和无名指相约2厘米处当为穴位，把另一只手的大拇指和食指分上下用力揉按此穴，约按5~10分钟，做后完后，再换另一只手，同样的程序做一遍，为此反复数次即可。

说明 本法适用于高血压病头晕、低血压、痛头晕、动脉硬化、视力疲劳、眩晕、耳鸣、耳聋、咽肿、目生翳膜、头晕眼花，按揉后马上则可见效。经临床使用后，确有显著的效果。

方11 大蒜500克 食醋500克


用法 将大蒜剥皮后浸泡在食醋中，浸泡10天后，吃蒜喝醋，每日吃2~3头蒜，喝10~20毫升醋，可连服30天。

说明 本方适用高血压病患者，心脏病、脑溢血、痉挛性瘫痪，有一定的效果。据现在科学家研究，大蒜中含有一种蒜素，它可防止血小板的积聚，从而保持了血液的流通，此外，蒜素还能防止心脏病的突然发生，有止痛作用，常食用大蒜无副作用。

方12 鲜芹菜250克 草决明6克

用法 将草决明捣烂加水600毫升，置文火上煎15分钟，然后趁热烫泡芹菜，预先将芹菜洗干净切成小节或者捣烂均可。

说明 本方主治高血压病，头晕，1天内服1剂，7天为1疗程，有一定效果。



方 13 玉米须 90 克 夏枯草 90 克 生杜仲 60 克 桑寄生 120 克 草决明 180 克 菊花 90 克 酸枣根皮 100 克

用法 以上药味共研细末，过 80~100 目筛，混交，水泛为丸，如梧桐子大，晾干即得。每次 6 克，日服 3 克 白开水送服。

说明 本方主治由高血压病引起头晕、头涌、失眠多梦等病，用后有较好的治疗价值。

方 14 西瓜衣 9 克 决明子 9 克

用法 水煎代茶服。

说明 本方主治高血压病，实热所致的头晕耳鸣。此方为民间验方，经使用确有良效。

方 15 荷叶适量

用法 将荷叶研成粗末，用白开水冲泡 10 分钟后，加入适量的白糖，即可内服。

说明 本方适用于动脉硬化、高血压，有扩张血管、降低血中胆固醇的作用。

方 16 蓝布正 30 克 瘦肉 250 克


用法 将瘦肉切成小块，与蓝布正放入砂锅内，文火顿 30 分钟后，吃肉不喝汤。

说明 此方适用于高血压头晕，月经不调，风湿性腰腿疼痛等病，有较好的治疗效果。

方 17 香蕉皮适量

用法 水煎当茶饮服，用量不限。

说明 本方用于高血压病，并有手指麻木者，用此方治疗有



效，但要坚持长时间的服用。

方 18 火麻仁 生白芍各 12 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方具有养血敛阴，滋阴润燥的作用。二药伍用，对高血压病和津亏便秘的患者，均有满意的疗效。

低 血 压

方 1 人参 10 克 大枣（去核）10 枚 莲子（去心）10 枚
冰糖 30 克

用法 将前 3 味药放在小碗内，加水适量泡发，再加冰糖 30 克，放蒸锅内隔水蒸炖 1 小时。喝汤吃枣和莲肉，剩余人参，次日再加莲子和大枣如法蒸炖，服用。人参可连用 3 次，最后一并吃掉。连服 1 月。

说明 本方适用于低血压者。消瘦病后体虚，头晕自汗。

方 2 党参 10 克 黄芪 30 克 枸杞子 10 克 五味子 12 克
生地黄 12 克 阿胶 15 克 升麻 3 克 防风 6 克 陈皮 15 克 炙甘草 6 克

用法 取适量水将上药先泡发，煎煮 2 次，药汁合一，1 剂分 2 次服，白开水送下。

说明 此方适用于低血压者，自觉劳累或登高时头晕、心慌气短，均有较好的治疗效果。

方 3 桂圆（亦名龙眼肉）10 克 大枣 5 个

用法 以上 2 味同水煎汤服用，每日 3 次，每次内服煎汤



10~20 毫升，15 天为 1 疗程。

说明 本方适用于粒细胞减少症、贫血、低血压等病引起的头晕、失眠，均有疗效。

心悸不安

方 1 生龙骨 15 克 生牡蛎 15 克 丹参 30 克 茯神 30 克 炒枣仁 20 克 远志 12 克 朱砂 0.3 克 血琥珀 1.5 克

用法 将朱砂、琥珀别包研细面，其他药味取水 500 毫升，煎留 200 毫升，将药面与煎液混合抖匀，每日 1 剂，分 2 次服。

说明 此方对心悸不安，心烦易怒，狂言乱语叫呼奔走等疾病，有显著的疗效。


方 2 龙齿 10 克 人参 3 克 朱砂 0.5 克 琥珀 3 克 川黄连 3 克

用法 将上药研为细面，每日 3 次，每次 3 克，食后服。

说明 本方用于体质衰弱，用脑过度，心烦神乱，心悸不安症，疗效尚佳。

失眠多梦

方 1 西洋参 10 克 沙参 10 克 炙北芪 12 克 炒山药 15 克 桔梗 10 克 茯神 9 克 龙眼肉 10 克 广木香 6 克 沉香 3 克 熟地黄 12 克 山萸肉 12 克 玉竹 10 克 莲子肉 12 克 酸枣仁 15 克 琥珀 3 克 煅龙骨 10 克 煅牡蛎 10 克 朱砂 0.3 克 炙甘草 3 克



用法 琥珀研细面冲服。其他药味取水 500 毫升，煎服 100 毫升，1 剂分 2 次服完，每日 1 剂。

说明 此方用于失眠经久不愈，心悸、头晕、心烦、多梦等疾病。

方 2 朱砂 0.3 克 全当归 12 克 高粱米 12 克

用法 将上药研细末，用猪心血调丸。每晚睡前 1 小时服。

说明 本方用于心烦不眠，常年服用安眠药的患者，服此药后有效。

方 3 核桃仁 10 克 白糖适量

用法 将桃仁、白糖共同捣烂，用白开水冲炮 10 分钟，即可在睡前服用。每日 1 次，可连服数周。

说明 此方适用于头晕、失眠、补肾强筋骨的作用。同时还有止盗汗，补气养血，润燥化痰的功效。

方 4 当归 10 克 党参 10 克 生刺仁 20 克 生山药 20 克 猪腰 500 克

用法 将猪腰 500 克切开，剔去筋膜腺，洗净，放在砂锅内，加入当归、党参、枣仁、山药、水适量，清炖至猪腰熟透。捞出猪腰，等冷，用刀切成薄片，放在平盘上，浇酱油、醋、姜丝和蒜末香油等调料，即可食用。

说明 本方具有治疗心气不足，心阴亏损引起失眠多梦，心悸不安症的作用。

方 5 石决明 12 克 磁石 10 克

用法 水煎晚上 1 次服。

说明 石决明入肝经，磁石走肾经，二药相合，有水、木相



生之妙用。对失眠多梦，耳聋、耳鸣、头痛脑涨，均有较满意的治疗效果。

糖尿病

方1 猪胰脏1个 薏苡仁60克

用法 将猪胰焙干研末，薏苡仁捣烂过筛，两药混合均匀，每日3次，每次10克 连服1月为1疗程。

说明 本方主治糖尿病（亦名消渴）。此病的发病原因是：“二阳结。”《医学入门》说：“二阳结，手阳明大肠，主津液，足阳明胃，主血气，津血不足发为消渴。”该方对糖尿病有一定的治疗效果。

方2 淮山药150克

用法 每日早晨煮熟当饭吃，每日1次，可连服数月，也可服至病愈后停用。

说明 本方简单易行作用大，对糖尿病有一定的治疗价值。因此，药甘平，入肺脾肾三经，补脾阴之力强，古人说：“脾阴不足，重用山药。”可见山药治糖尿病是首选立药。

方3 山萸肉100克

用法 焙干研细末，每日3次，每次10克，开水送服。

说明 本品有因精补气的作用，是治疗糖尿病的佳品，对于下消更为适宜。

方4 沙苑子100克

用法 焙干研细末，每次10克 日服2~3次，开水送服。



说明 该方有益肝肾，固精明目的作用，适用于治疗糖尿病，有较好的治疗效果。

方5 绿豆衣 10克 苡仁米 15克 开花粉 15克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方善治糖尿病上消诸症。

方6 生地 12克 山萸肉 10克 丹皮 10克 山药 15克 泽泻 10克 茯苓 10克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方用于治疗糖尿病，对慢性肾炎以及神经衰弱等慢性病，有明显的疗效。

方7 黄芪 30克 怀山药 30克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 此方适用于治疗糖尿病，黄芪甘温，偏于补脾阳；山药甘平，养阴生精，侧重于补脾阴。二药伍用，一阳一阴，阴阳相合，相互转化，共收健脾胃、促运化、敛脾精、消除尿糖之疾的作用。

方8 生黄芪 30克 金银花 30克

用法 水煎代茶频饮。

说明 本方适用于糖尿病发疮痈时使用。有并发症的出现说明了热淫所胜，阳亢阴亏，津干液涸而成。用此方治疗可收奇功。

方9 葛根 15克 天花粉 10克 山药 12克 猪胰 50克

用法 以上4味药共研末，分2~3次内服，猪胰水煎熬，用煎汁送服即可。为1日量。



花小钱治大病

说明 本方主治糖尿病。方中葛根、天花粉、山药皆起清热润肺、生津止渴的作用。猪胰虽属于脏器疗法，起同功酶的作用，对糖尿病的治疗有可靠的疗效，是一张民间的验方。

方 10 葵花根 12 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 此方主治糖尿病。

方 11 鲜芹菜 500 克 冬瓜 1000 克 绿豆 120 克 梨 2 个
青萝卜 500 克

用法 将芹菜和冬瓜略加水煮，用白沙布包住取汁用绿豆、梨、青萝卜共煮熟用。

说明 主治糖尿病。

方 12 猪胰脏 1 具 鸡蛋 3 个 生薏仁 30 克

用法 先将猪胰脏切片同薏仁煮熟，加鸡蛋煮一沸，连汤食之。每日 1 次。

说明 主治糖尿病。


方 13 木耳 10 克 扁豆 10 克

用法 行扁豆放水中，半熟，放入木耳同煎至熟，1 次服用。

说明 主治糖尿病。

方 14 熟地黄 15 克 生山药 20 克 丹皮 10 克 茯苓 10 克
知母 12 克 天花粉 10 克 山萸肉 12 克 黄柏 10 克 麦冬 10 克
石莲肉 9 克 黄连 6 克 肉桂 3 克

用法 水煎，取汁渣再煎，两煎药液混合，分早、午、晚 3 次服。每日 1 剂。



方 15 苍术 10 克 玄参 15 克

用法 水煎服 1 次服。亦可与其他降糖中药伍用。

说明 本方系北京四大名医施今墨先生之经验方。对糖尿病有显著的治疗效果。方中苍术和玄参均有降低血糖的作用。单用苍术配玄参治疗隐性糖尿病其效尚佳。

水肿、急性肾炎

方 1 白茅根 30 克 益母草 10 克 古苇 15 克

用法 水煎法分 3 次服完。每日 1 剂。

说明 本方适用于水肿。

方 2 车前子 15 克 茯苓 10 克

用法 水煎 1 次服完，每日 1 剂。

说明 本方主治水腫。

方 3 赤小豆 200 克 西瓜皮 200 克

用法 水煎当茶饮。

说明 本方主治水腫。

方 4 麻黄 10 克 石膏 2.5 克 生姜 10 克 白术 12 克 甘草 6 克 大枣 3 枚

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂，先煎麻黄 2~3 沸，去上沫，后将它药共煎。

说明 本方适用于水肿。症见眼睑肿，四肢及全身皆肿，来势迅整，肢体关节酸痛，小便不利，兼有恶寒，发热，舌苔薄白，



脉服。上述症状，皆由风邪外袭，肺气失宣，能通调水道，下输膀胱，故小便不利，全身浮肿。方中麻黄散风宣肺，兼能利水退肿；由肺气失宣，肺气郁滞而化热，故用石膏泄肺热；白术健脾利水，大枣、生姜、甘草调和营卫。此病属于中医称谓“风水泛滥”，该方确有疗效。

方5 陈葫芦壳 20 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方主治各种水肿。

方6 扁豆 50 克 赤小豆 50 克 山药 50 克 薏苡仁 50 克 黄精 20 克 黄芪 50 克 莲子肉 10 克 黑豆 50 克 红枣 10 个

用法 以上 9 味药研成粉末，每日 2 次，每次 10 克。

说明 本方适用于营养不良性水肿，经临床使用效果显著，久服无任何副作用。

方7 猪苓 9 克 泽泻 15 克 白术 9 克 茯苓皮 9 克 桂枝 6 克 大腹皮 10 克 陈皮 10 克 黄芪 15 克 车前子 10 克 桑白皮 10 克

用法 水煎分 2 次内服，每日 1 剂。方中车前子用布着入煎。

说明 本方适用于全身水肿，按去没指有凹陷，小便短少，身体重而因倦，胸闷，消化欠佳，舌苔白腻，脉沉缓。上述症状，是由水湿之邪，浸渍肌肤，壅阻不行，以致肢体水肿。此方有健脾化湿，通阳利水的作用。用于该病的治疗，颇有良效。

方8 车前子 10 克 黄芪 15 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于全身水肿，体弱气虚，精神欠佳，舌淡，



脉沉。该方有利水补气的作用。

方9 薏苡仁 30 克 赤小豆 30 克 冬瓜皮 30 克 黄芪 15 克
茯苓皮 15 克

用法 水煎分 2 次服均匀，每日 1 剂。

说明 本方适用于全身水肿不退，晨起面肿，午后下肢肿甚，遇劳累加剧，舌淡嫩，苔白，脉沉。此症是由于水湿浸渍，治以利湿消肿，方可收效。

方10 附子 6 克 茯苓 1 克 炮干姜 6 克 木瓜 9 克 广木香 6 克 大腹皮 9 克 草果仁 9 克 厚朴 10 克 白术 9 克 大枣 3 枚 生姜 3 片

用法 水煎分 2 次服完，每日 1 剂。

说明 本方适用于全身水肿腰部以下多甚，用手指按去有凹陷，并不易复起，胃脘闷腹满胀，进食欠佳，大便稀溏，面色显萎黄，精神疲乏，肢体发冷，小便短少，舌质白淡，脉沉缓。

上述症状是由于中阳不足，脾失健运，气不化水，以下焦水邪泛滥，则全身水肿腰部以下多甚，按去凹陷不易复起，这些表现均是脾虚水聚，阳气不运之征。该方服后颇收良效。

方11 熟地 20 克 山萸肉 10 克 山药 10 克 泽泻 10 克 牡丹皮 10 克 白茯苓 10 克

用法 水煎分 2 次服完，每日 1 剂。

说明 本适用于全身水肿，头晕，耳鸣，膝软无力，腰痛发酸，少寐健忘，早泄遗精，舌淡红或红，脉细数。该病毒是由于肾阴亏损，开阖失事而致水肿，服此方其效可见。

方12 人参 4 克 半夏 10 克 厚朴 10 克 竹茹 10 克 大黄 9



花小钱治大病

克 附子 9 克 干姜 6 克 甘草 6 克

用法 水煎分 2 次服完，每日 1 剂。

说明 本方适用于全身水肿较甚，恶心呕吐，头晕头痛，少尿或无尿，胸闷肢冷，嗜睡不食，神志昏迷，舌淡苔腻，脉细弱。该病是由于脾肾阳虚，水浊内蕴造成的。服此方有效。

方 13 浮萍 30 克 黑豆 15 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方适用于急性肾炎，浮肿，小便于不利等病。

92

方 14 胡萝卜叶 500 克 冬瓜皮 200 克

用法 2 药水煎烂熟，加白糖适量，汤同药一起食下，每日 1 次，连服 6~7 天。

说明 该方对男子肾炎水肿，女子经前浮肿，老人尿少，全身浮肿有效。

方 15 茯苓皮 12 克 冬瓜皮 12 克 大腹皮 10 克 车前子 10 克 党参 15 克 泽泻 9 克 杜仲 9 克 商陆 3 克 肉桂 3 克 防己 9 克 生黄芪 30 克 大枣 10 枚 川断 10 克

用法 水煎，取汁，渣再煎，两煎药液混合，分早、午、晚 3 次分服，每日 1 剂。

说明 本法用于由各种原因引起的全身浮肿，或腹水形成者，均有一定治疗效果。如患者刘×，男，39 岁，工人，患慢性肾炎常伴全身浮肿，平素经常服双氢克尿塞片，服药后感到全身疲乏无力，不愿活动。后转中医治疗服该方 3 剂后，浮肿明显消失，也不感到全身无力。继续服引方 6~7 剂，多年痼疾，数剂而愈。

方 16 苦参 750 克 白茅根 500 克 赤小豆 250 克



用法 先将赤小豆加少许，浸至出芽后，晒干研为细末，苦参和白茅根加水 1500 毫升，煎取液混合，文火煎煮至 500 毫升，然后将苦参、白茅根浓缩液及赤小豆末各作 10 份，每日混合服 1 份，服至水肿消失为止。

说明 该方用于全身浮肿，按之没指，小便不利，妇女月经期浮肿等疾病有效。

提示 服药期间禁食盐及海味食品。此方使用 3~5 天肿度消退及利尿作用明显，1 周后效果渐减。故凡体力软弱，营养不良者，同时要补品加强营养。

方 17 鲜鲤鱼 1 条（500 克左右） 红皮独头蒜 1 头 鲜冬瓜皮 1000 克 鲜葱白 250 克 茶叶 250 克

用法 鲤鱼去内脏留鳞，把其他药味塞入鱼腹内，用纸将鱼包好，外面再用黄泥包住，置火中烧焦，去泥，研成细粉，过筛，混匀即得。口服，每次 1 次匙，每日 2 次，黄酒冲服。

说明 此方用于急性肾炎，周身浮肿，血尿等泌尿系统急病有效。

方 18 石苇 30 克 淡竹叶 15 克 红浮萍 30 克 玉米须 30 克 金银花 20 克 蒲公英 30 克 丹皮 10 克 地骨皮 9 克

用法 水煎分 2 次，每日 1 剂，早、晚各服 1 次。

说明 本方对急性肾炎、血尿、浮肿，泌尿系感染，尿石等急病，有很好的疗效。

提示 服药期间，禁食盐及辛辣食品。



淋浊、尿潴留、乳糜尿、泌尿系统结石

方1 篇蓄30克 白茅根30克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方主治热淋。但虚证及年老体弱者勿用。

方2 白胡椒7粒 葱白7段（每段1寸长左右）

用法 将白胡椒和葱白共捣烂成糊状，用纱布包好敷于脐部外用胶布固定20~30分钟后，即自行排尿。小便通后即将药除去。

说明 本方适用于前列腺肥大，尿潴留，泌尿系感染等引起的排尿困难。此方确有显著的疗效。

方3 黄柏12克 白茅根15克 木通10克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。


说明 本方主治热淋。主要症状表现是：小便频数，热涩刺痛，淋漓不畅，尿液黄赤混浊，小腹拘急，腰酸困痛，发热恶寒或壮热寒战，口渴，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉滑数。

方4 独头蒜1个 栀子3个 盐小许

用法 以上3味捣烂摊纸巾脐上，长久可通，未通可再涂阴囊上。

说明 本方适用于排尿困难，淋漓不畅，少腹胀痛，小便闭塞等症状。《本草纲目》载大蒜曰：“捣膏敷脐，能达下焦，消水，利大小便。”故治此病有较好效果。

方5 川牛膝15克 红花10克



用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适用于尿中带血或血块等症状。红花活血化瘀，牛膝驱瘀解凝，散血活血，是一张治疗血淋的有效方剂。

方6 葱白1个 麝香少许

用法 先将葱白捣烂，后加入麝香少许拌均匀，分2包，先置脐上1包，用暖水袋热熨约15分钟后，再换一包，以冷袋熨亦15分钟，交替使用。以通为度。

说明 本方适用于膀胱阻塞，小便滴沥不畅或尿流细缓，小腹胀满隐痛等症状，此方确有卓效。

方7 石苇30克 冬葵子12克 瞿麦10克 滑石10克 车前子12克 金钱草30克 海金沙10克 内金10克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适用于尿中挟有砂石，小便艰涩，或排尿时突然中断，尿道刺痛，迫小便拘急，腰腹绞痛难忍，甚则尿中带血等症状。经多年临床使用，此方确有显著效果。

方8 黄芪30克 茯苓15克 甘草梢10克

用法 水煎服，每日1剂。


说明 本方适用于年老，久病体弱以及劳累过度，房事不节，均可导致脾肾亏虚，脾虚则中气下陷，肾虚则下元不固，因而引起小便淋漓不畅，尿浊日久不愈，小便频数，小腹坠胀，尿道微涩痛等症状，此方有较好效果。

方9 金钱草24克 白茅根15克 仙鹤草10克 生地10克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

说明 主治血淋。疗效更佳。





方 10 糯稻根 60 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 此方主治小便尿浊，白为泔浆，小便滴沥刺痛等症状出现，该方多民间验方，坚持使用定能见效。

方 11 柳树虫蛀末 250 克 红糖 120 克

用法 先水煎虫蛀末，取澄清液兑红糖，1 次服用。每周 2 次。

说明 本方主治砂石淋（即泌尿系结石），少腹痛，尿涩滞者有较好效果。

96

方 12 玉米须 30 克 车前子 10 克 滑石 15 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 本方适用于热淋，膀胱炎，尿道炎等的小便淋沥不畅。有一定效。

方 13 鸡骨草 12 克 石苇 12 克

用法 水煎代茶用。

说明 本方具有较好的清热利尿，止血化石，通小便等的作用，对于泌尿系感染效果良好。

方 14 酒大黄 9 克 滑石 10 克 牡蛎 6 克 酒车前子 6 克 甘草梢 6 克

用法 将上药共研细末，用鸡子清调匀，再用白开水送服。每日 1 剂。

说明 本方适用于淋浊病，尿痛，尿急，尿频。



方 15 金钱草 30 克 鸡内金 12 克 海金沙 30 克 石苇 30 克

用法 水煎代茶饮服，每日服 1 剂，可连续服用。

说明 本方适用于排尿中断，尿时困难而又有刺痛，尿混浊，尿道发炎，尿路结石等泌尿系统之症。服此方效果显著。

方 16 车前草 30 克 生栀子 12 克 生甘草 6 克 石苇 30 克 萆薢 12 克

用法 将以上 5 味药用纱布包煎代茶饮服，每日 1 剂，可连续使用。

说明 本方适用于小便滞涩，尿中带白色，排尿时见到尿中有砂石，排尿突然中断，腰痛多出现在排尿困难时，用该方治疗有效。

方 17 蜀葵子 100 克

用法 研为细面，每日 2 次，每次 6 克。

说明 蜀葵子性味甘寒，对尿路结石，小便不畅，均有较好的治疗作用。

方 18 木通 9 克 车前子 12 克 瞿麦 12 克 萆薢 12 克 栀子 12 克 甘草梢 6 克 通草 6 克 海金沙 12 克 云苓皮 9 克 冬瓜皮 12 克 冬葵子 12 克 滑石粉 15 克 当归 20 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方对小便涩疼痛，小腹急胀，小便频数，有可靠的治疗效果。如张某某，男，30 岁，小便疼痛，伴有小腹迫胀，小便时自觉腰困，尿时不畅通，已达数日，服西医效果不显著。服此方 2 剂，小便自如，诸症状消失。

方 19 嫩柳叶 1000 克



花小钱治大病

用法 水煎1小时，去时，去渣，再以文火继续煎煮浓缩至糊状时，停火，待凉，拌入干燥白糖500克，把药液吸净，混匀，晒干，压碎，装瓶备用。每次10克，用温开水冲化，代茶频饮。

说明 主治小便不利，阴茎中疼，小便混浊不清，小便腹痛症状。

方20 大蒜1个 大葱白3节 白矾25克 食盐少许

用法 上药共捣敷脐上，如效果不佳，可用艾卷灸之，片刻即效。

说明 本方适用于尿潴留，指小便不通或排尿用力者。

98

方21 蝼蛄1个 黄酒适量

用法 将蝼蛄放在瓦上焙干，研成细粉，用黄酒适量，温开水冲服。

说明 主治尿潴留。

方22 泽泻15克 云苓15克 桂枝6克 车前15克 萆薢10克 肉桂6克 琥珀6克 海金沙12克 乌药10克 生地黄10克

用法 取适量水，煎2次，药汁合一，1剂分3次服，每日1剂，黄酒少许为度。

说明 本方适用于老年人尿潴留，神经性排尿困难。

方23 萆薢15克 石苇12克 黄柏6克 菖蒲9克 车前子12克 苍术9克 莲子心9克 茯苓12克 滑石12克 木通6克 山栀10克 海金沙10克

用法 水煎服，每早、晚各1次。

说明 此方具有治疗乳糜尿，小便混浊如火泔，黏腻如膏，



伴尿道灼热疼痛的作用。

方 24 芡实 15 克 茯苓 10 克 螺蛳 500 克 白酒 50 毫升
黄酒 50 毫升

用法 先将螺蛳洗净泥土，放铁锅中炒热后，烹加白酒和黄酒，加水适量，芡实和茯苓捣碎放入，煎至软烂时即可。趁热将药汁滗出；捞出螺蛳，用针挑螺蛳肉，蘸调料吃，并饮余下的药液。

说明 该方适用于乳糜尿，尿液混浊，小便不利。

方 25 鲜荠菜 200 克

用法 水煎服，可连服 1 个月。

说明 本方主治乳糜尿。

方 26 飞廉全草 100 克 白糖 100 克


用法 以上两味，加水 500 毫升，水煎到 200 毫升，分 3 次服完。

说明 本方适用于乳糜，血尿，尿路感染等症患者。

方 27 威灵仙 60 克

用法 将此药浸泡水中半小时后，再加水 1500 毫升，置文火上煎熬 20 分钟左右，待煎液稍凉适温时，趁热洗熏阴部半小时左右，每日洗 2 次，1 天 1 剂。

说明 此方适用于老年人前列腺肿大，有一定的治疗效果。



痹证(包括:风湿性关节炎、风湿热、类风湿性关节炎)

方1 生川乌、全蝎、地龙、黑豆研细面,然后加入麝香共研均匀,糯米糊搅拌为丸,如绿豆大。每服7~9丸,夜卧前空腹用温黄酒送下,每服3日停药1~2日,微出冷汗为好。

说明 本方具有治疗四肢游走痹痛,关节浮肿疼痛,风湿性关节炎等多种痹证,效果尚佳。

100

方2 透骨草(鲜)200克

用法 将药捣烂敷患处,局部有灼热感,说明药性开始生效,敷1小时后去掉。避免局部红肿起水疱,如见到水疱为正常有现象,可将水疱刺破放水。亦可水煎熏洗处。

说明 该药异物同名品种较多,方中用药系大戟笠地构叶属植物地构叶 *Speranskiatuben—Culata* (Baill) 此药对风湿性关节痛,筋骨不利,有祛风去湿,通经活络的功效。

方3 白术9克 薏苡仁15克 豨莶草12克


用法 水煎分2次服,每日1剂。

说明 本方适用于风寒湿痹,肢体关节疼痛,关节屈伸受限,疼痛时伴有恶寒发热等症状,此方有祛风通络,散寒除湿的作用,故为有效方剂,可以试用。

方4 忍冬藤15克 木瓜皮10克 五加皮10克

用法 水煎服,每日1剂。

说明 本方用于热痹,该病是由于风热感冒和急性扁桃体炎引起的。表现为膝关节灼热样疼痛,活动受限,同时下肢出现风



湿小结，高出皮肤，如豌豆或杏核大小，色鲜红或暗红，触之热痛，脉滑数，舌质红少津。热甚时可加入黄柏 10 克、桑枝 15 克、知母 10 克、苍术 10 克。

方 5 金银花 15 克 丝瓜络 12 克 瓜蒌 12 克 黄柏 9 克 川乌头 3 克 地龙 12 克 穿山甲 6 克 紫苏叶 20 克 川断 20 克 桑寄生 12 克 川牛膝 9 克 木通 9 克

用法 以上诸药用文火水煎 30 分钟，煎药前取适量水泡发。服药后在室内散步可在床上做伸肢活动。1 剂药分 3 次服，早午晚各 1 次，白开水送下。

说明 本方用于治疗风湿性关节炎（活动期或急性期），周身关节疼痛肿大，有急性炎症特征，红、肿、热痛，功能受限等疾病，该方有较好疗效。

提示 心脏病患者慎用。

方 6 秦艽 12 克 络石藤 15 克 伸筋草 10 克 路路通 10 克


用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 方中络石藤，性味苦平，有祛风通络，活血止痛的功能。诸药使用，对于风湿性关节炎，腰腿痛，跌打损伤，凉血消痛等疾病，多能收到满意的效果。

方 7 生姜 250 克 葱白 250 克

用法 将以上 2 味药混合捣烂，加白酒少许，置文火上炒热，装入布袋中反复在痛处熨烫，每日 1 次。注意烧着皮肤。

说明 本方为民间验方，适用于风湿痹痛，风湿性关节炎，肩臂疼痛，慢性腰肌劳损等病，方中生姜能使气血通畅，它能使血液得到通畅，向大脑供应更多的氧。经常吃生姜对人体大有益处。



方8 汉防己 10克 丝瓜络 15克 怀牛膝 10克 桑枝 15克
用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方用于关节疼痛，局部灼热红肿，痛不可触，得冷稍舒，汗出恶风，兼有发热，烦闷不安，脉象滑数，舌黄燥，该方有清热通络，祛风除湿的作用，为民间验方。经临床反复使用。确有治疗效果。

方9 小茴香 100克 食盐 500克 防风 30克

用法 以上3味药捣烂，用文火炒热，但不要炒焦，热后装入布袋内趁热熨患处，生日2~3次。只限外用，勿内服。

说明 本方有祛风通络，散寒除湿的作用。对于风湿性关节炎，关节屈伸不利，疼痛无定处的关节痛有一定疗效，外熨患处时，湿度要适宜，避免湿度过高皮肤出现水疱。


方10 生半夏 松节 生南星 川乌 草乌各 12克 白酒 500毫升

用法 将以上5味药捣烂，浸泡在白酒中15天，用棉花蘸药酒涂擦患处。此药酒有毒切忌内服，只限外用。

说明 本方适用于肢体关节疼痛，痛有定处，稍感风寒疼痛增剧，触热后疼痛减轻，关节伸屈受限，脉象弦紧。此方临床使用确有良效，为民间验方。中医认为该病是属于风寒湿中的“痛痹”。只要坚持治疗定能收效。

方11 当归 12克 白芍 12克 川芎 6克 熟地 10克 防风 10克 桂枝 10克 秦艽 10克 独活 10克 羌活 10克 甘草 6克 木瓜 10克

用法 水煎分2次服，每日1剂。



说明 本方适用于因受风寒湿邪侵袭而引起的肢体关节疼痛，使关节伸屈受限，全身恶寒发热，疼痛游走不定，有时出现关节肿大，脉浮，舌苔白。中医认为该病属风寒湿痹中的“行痹”。

方 12 五加皮 12 克 木瓜 10 克 防己 9 克 海风藤 12 克 青风藤 12 克 川牛膝 10 克 地龙 15 克 穿山甲（炮甲珠）12 克 黄酒 500 毫升

用法 将药和酒装磁内罐，置水锅中隔火加热炖 1 小时，将罐取出，去药渣留酒。贮于玻璃瓶中，每日早、晚各服 5~10 毫升。

说明 该方用于延年不愈的风寒湿痛，周身关节疼痛，周身关节疼痛，肢体麻木不仁，伸屈不利等症状。手足麻木较甚者，可加桑枝 15 克任用。

再生障碍性贫血

方 1 干红枣 50 克 花生米（带内皮）100 克 羊肝 1 具 黑芝麻 1000 克

用法 先将干红枣和花生米放在一起，加适当水，煮沸 40 分钟，捞出红枣和花生米，加红糖 50 克，待糖溶化后，收汁即可，另取山羊肝蒸熟，以竹刀切片，放在新瓦上焙干。将黑芝麻炒微黄，把羊肝和芝麻共研为细面，装瓶封口备用。每服用红枣花生米汁一匙，调羊肝芝麻粉 10 克，每早、晚各 1 次，温开水送下。

说明 本方适用于再生障碍性贫血，血小板减少性紫癜以及各种皮下出血，服用此法均能收到不同程度的效果。

方 2 三七 60 克 胎盘粉 200 克 阿胶 90 克 鹿角胶（烊化）



30 克 龟板胶 (烱化) 30 克 海螵蛸 50 克 肉桂 50 克 皂矾 20 克

用法 共研细面，用蜂蜜调匀成丸，如梧桐子大，每次服 4 丸，每日 2 次，用陈皮水送下。

说明 此方用于再生障碍性贫血，鼻衄血大便血，皮下出血，呕吐者诸病。

方 3 黄芪 30 克 红枣 20 克 当归 10 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 该方对于再生障碍性贫血有效。

104

方 4 龟板 20 克 鳖甲 20 克 牡蛎 20 克 人参 10 克 黄芪 20 克 生地黄 20 克 生白芍 15 克 阿胶 (烱化) 10 克 菟丝子 9 克 茜草 15 克 大、小蓟炭各 10 克 枸杞子 10 克 生白术 10 克 鸡内金 9 克 焦山楂 9 克

用法 水煎，取汁，渣再煎，两煎药液混合，分早、晚各服 1 次，连服 1 个月。

说明 本方适用于再生障碍性贫血，面色萎黄，盗汗，消瘦乏力，贫血及各种出血者，均有满意的疗效。

方 5 人参 10 克 黄芪 15 克 肉桂 1.5 克 甘草 3 克

用法 水煎取汁，分 2 次服，每早、晚各 1 次。

说明 本方用于体虚劳损，元气不足，身疲无力的患者。方中人参具有大补元气，补脾益肺，生津止渴、宁神益智之功能。对再生障碍性贫血，可起到扶正固本，提高机体的抗病能力，有强心及促进造血机能的作用。人参分生晒参、红参、糖参 3 种，均可根据病情选用。另有西洋参，同功补而不燥，亦可根据病情的发展来使用。用量可根据病情斟酌来定。



原发性血小板减少性紫癜

方1 当归 12 克 熟地 20 克 何首乌 30 克 旱莲草 30 克
紫草 30 克 侧柏叶 15 克 炒槐花 10 克 大枣 20 个

用法 水煎服，每日 1 剂，吃枣喝药水，连服 20 天，为 1 个疗程。

说明 本方对血小板减少性紫癜，气血双亏血，有一定的疗效。

方2 紫丹参 30 克 大枣 15 克 红参 1.5 克

用法 水煎分 2 次服，每日早、晚各 1 次。

说明 此方用于血小板减少性紫癜以及由于新陈代谢不调，引起的脾性贫血，再生不良性贫血，均有良效。

方3 赤白芍 15 克 地骨皮 15 克 紫草 15 克 生地黄 12 克
丹皮 12 克 鲜侧柏叶 12 克 当归 10 克 紫花地丁 9 克 藕节 15 克

用法 水煎，每日 1 剂，分早、晚饭前服。

说明 该方用于血小板增性紫癜，热入营血。表现为下肢或全身大量如小米大的出血点，颜色鲜红，口渴喜饮，舌质红绛。

方4 百草霜 10 克 龙骨 10 克 枯凡 10 克

用法 共研为根细面，用棉花蘸药面塞入鼻腔中即可。

说明 此方主治血小板减少性紫癜伴有鼻出血者，疗效好，见效快，可连续使用，无副作用。



方5 红枣 100 克

用法 水煎大枣，吃枣饮汁，1 日 3 次，每次吃 3 个，饮汁适量。

说明 本方主治血小板减少，过敏性紫癜，营养不良性贫血。该方为民间验方，经临床使用确有良效，可长期服用。

方6 生石膏 15 克 焦黄柏 10 克 儿茶 3 克 五倍子 10 克

用法 水煎取汁，含漱，每 10~20 分钟 1 次，勿吞咽。

说明 该方主治血小板减少性紫癜伴有牙龈出血者。

缺铁性贫血

方1 全猪胃 1 个 铁落（即打铁落下的碎铁末）20 克 百药煎（即砂锅底）30 克 皂矾 20 克 红糖 30 克


用法 猪胃用盐水反复洗净，去净脂及，用刀切碎，置放瓦上焙干，同其他药味共研细末，用蜜制丸，如梧桐子大。每日早、晚各服 1 次，每次 6 克，小儿减半。

说明 主治缺铁性贫血。

方2 墨矾（煨）50 克 黑豆（炒熟）500 克 核桃仁 30 克 干胎备 1 个 红花 9 克 鸡内金 15 克 百草霜 30 克 红糖 30 克 面粉 250 克 红枣泥 250 克 蜂蜜适量

用法 将前 10 味药研成细末，过筛，加入枣泥，面粉，红糖，百草霜，炼蜜为丸，重 9 克。每次 1 丸，每日 3 次。

说明 该方适用于缺铁性贫血，四肢乏力，贫血头痛，面黄肌瘦，指甲塌陷等病症。



方3 黄芪30克 党参12克 白术9克 当归9克 白芍10克 何首乌12克 阿胶10克 饴糖15克 枸杞子10克 陈皮6克 远志6克 炒枣仁9克 生姜3片 大枣5个

用法 饴糖和阿胶用煎药冲服，每日1剂，早、晚各服1次。

说明 主治由于贫血引起头晕心悸，失眠纳呆，面色萎黄，疲乏无力。

面神经麻痹（口眼喎斜）

方1 白附子9克 姜虫12克 全蝎1克 蜈蚣1克 黄芪30克 防风10克

(107)

用法 将前6味药共研细末，分3次服，把防风煎汤冲药面，每日1次。

说明 主治面神经麻痹，口眼喎斜。

方2 活鳝鱼5条

用法 将活鳝鱼放在石臼中捣烂，勿令其血外流，以后将其涂于患处，左歪涂右，右歪涂左。

说明 主治中风，口眼喎斜。

方3 细辛8克 白芷15克 川乌10克 草乌10克 川芎12克 白术12克 天麻120克 苍术15克 川牛膝15克 炮山甲 当归20克 白芍20克 生地20克 红花15克 羌活12克 金银花30克 雄黄15克 全蝎12克 姜蚕12克 地龙20克 黄芪30克 白酒100毫升

用法 将上药碾成细末，装入纱布袋内，然后将药袋放入酒内浸泡，密封。夏季15天，冬季25天，春秋季节20天。每日早、



晚各服 5~10 毫升。

说明 本方适用于面神经麻痹，口眼喎斜，或风寒湿引起的四肢麻木，肌肉筋骨酸痛，腰困等疾病，有可靠的治疗效果。

提示 本方有毒，用量根据病情随时斟酌。

方 4 生南星适量

用法 将生南星浸泡在醋中 1~2 天，蘸药醋涂擦患外，一般是左歪擦右，右歪擦左，亦单一面涂擦，不可拘泥可灵活使用。

说明 此方主治面神经麻痹病。

108

方 5 蓖麻仁适量

用法 将麻仁捣烂为泥，取其适量，放在患者手心中，用胶布贴敷，左歪贴右，右歪贴左，每 24 小时换药 1 次，为了达到药效快疗效好，亦可 12 小时换 1 次。根据病情灵活使用。

说明 主治面神经麻痹。

方 6 鹅不食草（鲜品）30 克

用法 将此药捣烂为泥，摊在纱布上，面部右歪贴左，左歪贴右，1 天换药 1 次，可连续使用数日。

说明 本药性味辛温，有通窍散寒，祛风利湿，散瘀消肿的作用。对于面神经麻痹，跌打损伤，风湿性关节炎等疾病有一定的疗效。

方 7 防风 10 克 蜈蚣 1 条 生姜 3 克

用法 先将蜈蚣研为细末，防风和生姜共水煎，用煎汤冲服蜈蚣面，1 次内服。

说明 该方主治面神经麻痹。

神经衰弱

方1 鲜桑椹 1000 克 核桃仁 250 克 (捣碎)

用法 将桑椹洗净，加水适量同核桃仁同煎煮，每 30 分钟取煎液 1 次，加水再煎，共取煎液 2 次，合并煎液，再把此药液放到文火上，煎熬成浓缩液，至较稠黏时，加入蜂蜜 300 克，至沸水停火，待冷装瓶备用。每次服 1 汤匙，用沸水冲化饮用，每日 2 次。

说明 本方用于神经衰弱、失眠、健忘、耳鸣、心烦、目暗等疾病，有一定的补肾作用和健脑提神的功效，可连续服用。

方2 花生叶 30 克 丹参 30 克 乌梅 60 克 酸枣树根 30 克

用法 水煎服，每晚睡前 1 剂，7 天为 1 疗程，停 3 天，行第 2 疗程，一般 2 个疗程后有明显疗效。

说明 神经衰弱，失眠多梦，头晕，心慌，记忆力不集中等疾病。

方3 五味子 100 克

用法 将五味子炒熟研细末，用白酒 300 毫升，浸泡瓶中 1 月，最好经常摇动药瓶，等浸剂变成葡萄酒色样时，每日早、晚服 1 次，每次 5~10 毫升，可连服 15~30 天，即可见效。如久服能有滋补强壮作用。

说明 本方对神经衰弱、全身无力、失眠、阳痿、遗精等疾病，均能收到良好的效果。

方4 黑芝麻 15 克 核桃仁 15 克 龙齿 15 克



用法 以上3味药捣烂，分3次服，每早、午、晚各服1次，白开水送服。

说明 本方用于神经衰弱，失眠，头晕，梦多，精神欠佳，心神不安，遗精崩漏，自汗。

半身不遂（脑血栓后遗症）

方1 豹胫骨180克（酒炙）金毛狗脊60克（去毛炙）川乌10克 草乌10克 附子9克 白术9克 杜仲9克 木瓜9克 全虫9克 黄芪90克 鸡血藤30克 乳香9克 没药9克 当归尾15克 炙甘草9克 炒僵蚕9克

用法 共研为细末，炼蜜为丸，如豌豆大，每服3克，用淡盐水送下，每日3次。

说明 本方适用于脑血管意外，引起的偏瘫。亦可用于风湿性关节炎及类风湿性关节炎。

提示 心脑血管病患者慎用。


方2 炒广地龙300克 炒蜈蚣5克 白芷150克 姜蚕90克

用法 共研为细末，每日3次，每次内服5~8克。

说明 该方治疗半身不遂，肢体麻木，口眼喎斜，语言障碍。

偏头痛

方1 川芎30克 白芍15克 柴胡3克 白芷6克 白芥子3克 香附6克 郁李仁3克 甘草3克



用法 以上8味药水煎内服，分2次服完。每早、晚各1次。

说明 本病是临床上常见而又难治的顽固病，作者多用“散偏汤”治疗，常收良效。如病例：武××，男，40岁，患有偏头痛5年，伴心烦，痛时不能安眠，精神不振，脉弦，苔薄白。此案初诊用川芎21克，疾病未愈，二诊将川芎改为30克，立刻见效，药到病除。可见此方确有独到之处。

提示 方中川芎用量，用15克只能减轻疼痛，30克方能止痛。可根据病情斟酌使用，不可据泥古方不变，要灵活减加，方能药证相符。

方2 苍耳子9克 蒿本9克 细辛3克 蔓荆子10克 防风12克 白芷12克 川芎5克 白蒺藜12克

用法 水煎分2次内服，每日1剂。

说明 本方治疗偏头痛效果很好，对于风寒性头痛，亦有明显的治疗作用。经临床多年使用，一般用药2~5剂，即可收效。如患者王××，女，30岁，教师。患偏头痛多年，凡遇工作紧张时头痛较重。近日外去又感风寒数日，头痛症状较甚，服西药去痛片，只能缓解症状，不能根除疾病。后改用中药治疗，服上方6剂后头痛症状大减，继续服用此方12剂，多年痼疾，散剂而愈。


方3 猪脑1个 天麻10克

用法 将猪脑和天麻加水适量，用文火炖1小时成稠厚羹汤，捞去药渣。1日内分3次，喝汤吃猪脑。连服15天。

说明 治疗用头过度引起偏头痛。

方4 樟脑3克 冰片2克 细辛末15克

用法 将3味药分别焙干，共研细末，放入瓷酒杯内，用火



花小钱治大病

点着，鼻吸其烟，左侧头痛用左鼻孔吸，右侧头痛用右鼻孔吸。

说明 该方用于偏头痛发作时，有显著止痛效果。

方5 川芎 24 克 天麻 10 克 白芷 15 克 白附子 9 克 全蝎 10 克 珍珠母 20 克 代赭石 9 克 荆芥 9 克 防风 6 克 蝉蜕 6 克 细辛 3 克 香附 3 克 茶叶少许

用法 水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

说明 此方适用于偏头痛，多年不愈，时好时坏，疼痛没有一定的规律。

112

方6 川芎 60 克 荆芥 60 克 白芷 30 克 羌活 30 克 细辛 15 克 防风 45 克 薄荷叶 120 克 甘草 30 克

用法 共研为细粉面，每日 2 次，每次 6 克，白开水送服。

说明 本适用于外感风热头痛，偏头痛，头顶作痛，发热发冷，鼻塞目眩，舌苔薄白，脉浮滑者。

内

科

眩 晕

方1 黑豆 500 克 熟地黄 20 克 山萸肉 20 克 茯苓 10 克 补骨脂 15 克 菟丝子 15 克 旱莲草 12 克 黑芝麻 15 克 当归 20 克 桑椹 20 克 五味子 10 克 枸杞子 10 克 地骨皮 10 克 川断 15 克

用法 先将黑豆用水泡发备用。将其他药味放砂锅内，加水适量，煎煮。每半小时取煎液 1 次，加水再煎，共取煎液 4 次，合并煎液，放在大砂锅中，加入黑豆，以小火煨炖至药液涸干，停水。将黑豆曝晒至干，装瓶或罐中贮藏备用。每早晨以淡盐水送服 30 克，白天可随量嚼食。



说明 本方适用于肾精亏损（老年人）眩晕耳鸣，健忘失眠，腰膝酸软，四肢不湿，遗精滑泄等疾病，有较好的治疗效果。

方2 当归 10 克 桂圆肉 15 克 山药 10 克 五味子 10 克 炒枣仁 15 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂，可连服 7 天为 1 疗程。

说明 本方适用于美尼尔综合征引起的眩晕。经临床多年使用，效果较好。

方3 白术 15 克 泽泻 30 克 炒枣仁 15 克 川牛膝 12 克 葛根 15 克 竹茹 30 克 法半夏 15 克 甘草 6 克

用法 水煎服，每日 1 剂，连服 5 剂。

说明 本方主治内耳性眩晕，阵发性头晕，耳鸣脑胀，恶心呕吐，视物旋转等疾病。

方4 生白芍 12 克 生龙骨 12 克 生牡蛎 12 克 夏枯草 15 克 生杜仲 15 克 黄柏 9 克 天麻 9 克 桑寄生 15 克 杭菊花 12 克 石菖蒲 9 克 龙胆草 9 克 生石决明 12 克 生地 10 克

用法 水煎服。每日 1 剂。服药期间禁烟酒及辛辣食物，避免情绪激动。

说明 由于血压过高，而致使突然眩晕目黑，视物转动不安，呕吐不止，甚至昏厥跌仆，不省人事。

三叉神经痛

方1 细辛 3 克 白芷 3 克 白丁香 3 克 薄荷 9 克 冰片 1 克



花小钱治大病

用法 将以上5味药成细粉末，备用。取药粉适量，用纱布包成黄豆粒大，塞患侧鼻空内，每日塞5小时，连用10~15天。

说明 本方主治三叉神经痛。

提示 塞鼻后，如出现黄色或脓性分泌物为有效。如塞后鼻发干，无分泌物，则效果不佳。

方2 天麻10克 夏枯草10克 白芷10克 钩藤12克 细辛30克

用法 水煎，2次分服。每日1剂。

说明 此方主治三叉神经痛，神经性头痛。

114

方3 生白芍40克 元胡10克 白蒺藜12克 白附子9克 白僵蚕9克 白芷9克 杭菊花12克 枸杞子12克 羌活12克

用法 水煎。每日1剂，分2次凉服。

说明 该方对于肝阴亏损，肝阳上亢引起的三叉神经效果显著

内
科

坐骨神经痛

方1 鸡1只（公母不拘）活蟾蜍3个 大红高粱750克

用法 将鸡关饿3天。蟾蜍与高粱同煮，水量适当。先煮蟾蜍半熟后，加入高粱一起煮，蟾蜍煮烂熟为度，捞去蟾蜍，再煮其水尽，将水全部浓缩入高粱为宜，离火待凉即可，取其高粱喂鸡，如鸡不吃可扒嘴喂食，3~4天内喂完，同时喂水，高粱喂完后，可隔日将鸡溺死，使其不得出血。后去毛，去胆，肠杂洗净，共入砂锅内将鸡煮烂，吃其肉喝其汤，在2~3天内服完。必要时再隔5天后服第2疗程，依次可服第3疗程，直至症除病愈为止。



说明 本方主治风湿寒痹引起的坐骨神经痛。

方2 独活20克 桑寄生20克 秦艽20克 防风10克 细辛3克 川芎30克 当归20克 生地15克 白芍15克 肉桂12克 茯苓15克 杜仲20克 怀牛膝20克 狗脊20克 黄芪30克 木瓜20克 元胡30克 粮食白酒1000毫升

用法 将以上药味研成细粉面，用纱布包好，用白酒浸泡，密封20天。每日饭前饮酒10毫升，早、晚2次。同时将药酒少许加热，外擦大腿后部及腰椎部。

说明 本方适用于坐骨神经痛，翻身活动困难，腰腿突然剧痛不止，腿足屈伸不利。

癲 痛

方1 羊心1具 甘遂12克 朱砂3克 琥珀15克

用法 将羊心用清水洗净，晾干，同甘遂轧碎。用表心纸卷成筒用火点着烧成灰，再加朱砂细末研匀，每2~3日服1次，每次服3克，用黄酒送下。

说明 该方对癲痛，突然昏阙不省人事，口吐涎沫，卒然摔倒，经常发作时，有较好的治疗效果。经临床多年使用，未见副作用。

提示 服药期间禁房事，情绪不易激动。

方2 磁石60克 代赭石60克 朱砂10克 轻粉5克 六神曲120克 胆南星20克 全蝎30克 雄黄10克 僵蚕60克 天麻60克 牛黄3克

用法 六神曲炒半熟为度，天麻焙焦，牛黄、全蝎、南星，



将全部药物均研细面，成人每次服 5 克，每日 2 次，以铁锈水送下。

说明 本方适用于癫痫。项部强直，四肢抽搐，口吐涎沫，不省人事，1 日数发，或数日 1 发的癫痫症状，均有治疗作用。

方 3 羚羊角 1.5 克 天南星 12 克 明天麻 9 克 天竺黄 12 克 川牛膝 15 克 龙齿 30 克 橘络 6 克 白芥子 9 克 煅磁石 15 克 当归 15 克 远志 12 克 石菖蒲 12 克 朱砂 1 克 大枣 5 个

用法 取适量水煎煮 2 次，两煎药液混合，把朱砂放入均匀，分早、晚服用。

说明 本方对于羊癫风，发作时忽叫一声猝然昏倒，口吐白沫，不省人事，四肢抽搐，1 月发 3~4 次不等，该方有良好的治疗效果。

脑震荡后遗症（血瘀头痛）


方 1 川芎 20 克 红花 12 克 桃仁 10 克 白芷 9 克 荆芥 9 克 葛根 10 克 菊花 12 克 赤芍 10 克 土鳖虫 6 克 生姜 3 克 黄酒适量

用法 用水适量，浸泡 1 小时后，水煎服。1 日 2 次，早、晚饭前半小时，黄酒为引。

说明 本方适应于脑部外伤后头晕，头痛，局部血肿不消，眼结膜有充血不化者。

方 2 当归 10 克 赤芍 10 克 羌活 6 克 白芷 6 克 桃仁 6 克 丹参 10 克 鸡血藤 15 克 川芎 3 克

用法 水煎，分 2 次内服。



说明 本方用于血瘀头痛。方中羌活、白芷、川芎，祛风通络止痛，其余药味皆为活血化瘀，消散血肿之品。

方3 何首乌20克 茯神20克 莲子肉15克 杭菊花10克 生地黄12克 龙眼肉15克 磁石12克 香附6克 焦山楂9克 炒鸡内金9克 枸杞子15克 丹参20克 党参30克 珍珠母30克 女贞子9克 生甘草3克

用法 水煎，到汁，渣再煎，两煎药液混合，分2次服，每日1剂。

说明 该方对于脑震荡后头晕，记忆力明显减退，睡眠不稳，胃部不适，不思饮食，头部经常隐隐作痛者，服用此方效果显著。

117

方4 生乳香6克 生没药6克 丹参30克 细辛3克 当归10克 白芍10克

用法 将以上药味研为细末，分为6次服，每日2次，食后服用。

说明 主治脑震荡后遗症。

内
科

阳痿早泄

方1 羊肾500克 雄鸡1只 冬虫夏草10枚 益智仁10克 胡桃肉30克 杜仲10克

用法 将羊肾洗净，去筋膜腺，切成小块腰花，备用。雄鸡去毛和内脏，洗净，同羊肾一起放砂锅内，加入冬虫夏草、杜仲、胡桃肉，益智仁，以小火煨炖，熟烂即可，调以酱油、葱姜，食盐等调料。服其汤吃其肉，分顿连续食用。

说明 本方用于阳痿早泄，精薄清冷，精神萎靡。



方2 锁阳9克 肉苁蓉9克 兔丝子9克 淫羊藿15克 远志6克 阳起石10克 狗脊9克 补骨脂9克 石斛10克 当归10克 山萸肉15克 炒山药15克 茯神12克 五味子12克 海马3克

用法 水煎，取汁，渣再煎，两药液混合，每日早、晚各服1次，连续用药1~2月。上药亦可制成蜜丸，每丸9克，每次1丸，每日3次，用淡盐水送服。

说明 该方用于阳痿早泄，形瘦色憔悴，精神倦怠，心悸健忘，睡眠欠佳等疾病。

方3 鹿茸20克 冬虫夏草90克 阳起石30克 巴戟天30克 金樱子30克 食盐10克 高粱酒1500毫升

用法 将以上药味研细末，用白纱布包好，白酒浸泡，密封1月。每日2次，每次10毫升。


说明 本方用于阳痿早泄，举而不坚，伴头晕、失眠、多梦、腰膝冷痛。

方4 人参9克 茶叶3克

用法 水煎服。分2次服，早、晚各1次。

说明 本方主治阳痿。

方5 人参15克 天门冬15克 当归（酒洗）15克 生山药15克 巴戟天15克 广木香15克 车前子15克 川椒（微炒）15克 肉苁蓉30克 茯苓15克 石菖蒲15克 五味子15克 柏子仁15克 覆盆子15克 赤石脂15克 生地30克 熟地30克 泽泻15克 怀牛膝15克 远志15克 山萸肉15克 杜仲30克 地骨皮15克 枸杞子30克 菟丝子30克 紫河车1具



用法 以上药味研细末，依法制为蜜丸，每丸 7.5 克重，早、晚各服 1 丸。白开水送下。

说明 本方主治阳痿、早泄、遗精、举而不坚以及有关性神经衰弱等疾病。该方具有良好的治疗效果。

梦游症

方 1 净甘松 12 克 当归 20 克 酸枣仁 30 克 生白芍 20 克 草河车 9 克 熟地黄 12 克 小麦 60 克 大枣 10 枚

用法 取水 1000 毫升，煎成 500 毫升，分 2 次温服。

说明 本方主治梦游症。

方 2 生、熟酸枣仁各 20 克 炒柏子仁 12 克 茯神 9 克 小麦 15 克 生地黄 15 克 麦冬 9 克 杏仁 6 克 陈皮 9 克 瓜蒌 10 克 铁落 15 克 枳壳 9 克 泽泻 9 克 灯蕊 3 克

用法 水煎 2 次，晚睡前顿服。

说明 该方适用于梦游症。性情孤僻，睡眠不正常，时有失眠，时有嗜睡，惊悸，智力减退。

遗精

方 1 炒鸡内金 120 克 炒山药 60 克 白藜 100 克 蜂房 1 个 (用微火在瓦上焙干)

用法 以上药味共研细末，每日 3 次，每次服 6~9 克，加白糖少许开水冲服。



说明 本适用于无梦遗精，久而不止，形体瘦弱，中医认为有梦而遗，谓之遗精；无梦而遗，谓之滑精，二者之病，均责之于心肾。心为君火，神明之府，是一身之主宰；肾主闭脏，是藏精之场所，中寓是相火。由于君火为物所感易动，阴虚阳扰，神无所依，精不能自禁，此为遗精所由来之。患此症者，常见于因用心过度，思色不遂，有因读书劳心所致之，也有因手淫过度，而致遗精。

方2 白果仁1枚 鸡蛋1个

用法 将鸡蛋打1个小洞，把白果仁装入鸡蛋内，放碗内蒸至鸡蛋清定稳白果仁时，再将鸡蛋放入水内，煮熟即可。吃蛋喝汤，每日1剂。

说明 此方用于遗精频繁，延年不愈。

方3 生龙骨9克 生牡蛎9克 桂枝9克 炒白芍10克 大枣3个 甘草6克

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分早、晚各1次服用。


说明 该方用于因精神困倦，劳累伤身，引起的遗精数年不愈，服此药数剂，即收到治疗效果。

方4 熟地12克 生山药15克 山萸肉12克 金樱子12克 芡实20克 沙苑蒺藜12克 五味子9克 生龙有20克 生牡蛎20克 黄柏10克 丹皮12克

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分早、晚各服1次。

说明 本方对遗精频繁，或无梦而遗，头晕耳鸣，手足心热，腰酸困痛，口干便燥，舌质红少苔，有很好的疗效。

方5 莲子芯10克 莲花蕊10克 柏子仁15克 松子仁15



克 益智仁 20 克 炒刺仁 20 克 炒苡仁 15 克 川黄连 3 克 桑螵蛸 15 克

用法 水煎诸仁 15 分钟，再加入其他药物，再煎 15 分钟，滤出药渣后，药液分早、晚 2 次服。每日 1 剂，15 剂为 1 疗程。

说明 此方治疗心肾不定，下焦湿热所致的梦遗滑精。有固肾封髓之功能。该方经临床多年使用，有一定的治疗效果。

不 射 精

方 1 枸杞子 12g 菟丝子 10g 桑寄生 10g 首乌 10g 当归尾 12g 牛膝 15g 熟地 12g 肉苁蓉 30g 川芎 10g 杜仲 12g 皂刺 9g

用法 水煎服，每日 1 剂，用淡盐水服用。

说明 本方用于患者无力射精，性欲低下，腰膝酸软，倦怠无力，舌淡脉无力。在临床观察治疗 100 例，有效率可达 85%，治愈率达 70%，有生精助阳作用。

方 2 韭菜子 15g 仙灵脾 12g 熟地黄 20g 山萸肉 20g 白花蛇舌草 20g 覆盆子 10g 巴戟天 10g 石菖蒲 10g 仙茅 10g 石斛 12g 青冬 10g 山药 30g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用。

说明 本方对于肾阳虚不射精者有明显疗效。症见腰膝酸软，四肢无力，怕冷体虚，射精无力，舌淡脉弱者。凡在临床见有痰湿者，加半夏、陈皮；若阴虚要去巴戟天、仙茅，加生地、丹皮；若有血瘀者加川芎、红花、当归。该方在临床多年使用，有效率达 80% 以上。



方3 淫羊藿、阳起石各 10g 鹿角胶 10g 巴戟天 10g 菟丝子 12g 柴胡 10g 枳壳 10g 大腹皮 10g 川楝子 12g 海狗肾 3g 何首乌 10g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，10 日为一疗程。

说明 该方对于肾虚伴有气滞者效果较好。有壮阳能通精疏肝理气的作用，常见于射精无力伴有情绪变化者。临床上对于长期情绪低下或精神不佳，疑神疑鬼者，伴有性欲低下，射精少或无力者，有明显效果，有效率达 8% 以上。

方4 党参 15g 炒白术 12g 生白芍 15g 生龙首 2g 生牡蛎 20g 炒枣 30g 远志 20g 香附 10g 茯苓 15g 路路通 12g 生甘草 6g 熟地 10g

用法 每日 1 剂，水煎服，15 天为一疗程。

说明 本方用于脾肾两虚，虽没有阳痿，但不能久耐，伴有失眠多梦，食欲不振，心慌气短，射精无力。四肢痿软，舌质胖，苔薄，脉无力。

方5 黄柏 12g 木通 10g 车前子 10g 茯苓 10g 猪苓 15g 知母 12g 柴胡 6g 乌贼骨 20g 龙胆草 10g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，15 天为一疗程。

说明 本方用于射精无力，小便短赤，湿热下注，尿痛尿急，同房事不能射精。伴有头晕身重，少腹胀满，阴部坠胀潮湿，口苦，心烦易怒，舌质红、苔少，脉弦。在临床用 10 年，有效率为 85%，治愈率 64%。

方6 陈皮 12g 土鳖虫 6g 威灵仙 12g 蜈蚣 2 条 制马钱子 6g 冰片 0.1g 路路通 10g 水蛭 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，15 天为一疗程。



说明 本方用于瘀血停聚，浊精阳窍不射精者。症见性欲亢进，阳强难到，但行房时不能射精，伴有阴部胀痛，舌质暗红，苔干燥，脉弦或涩。在临床应用此方治疗 100 例，有效率为 90%。

精液不液化症

方 1 当归 15g 云苓 15g 黄柏 10g 丹皮 10g 知母 12g 川芎 15g 牛膝 10g 生地 20g 枸杞子 12g 菟丝子 10g 白芍 15g 车前子 1g 甘草 3g。

用法 每日 1 剂，分 2 次服，25 天一个疗程。


说明 精液不液化是指射入女方阴道射精液迟迟不会液化，或胶冻状或团块状，使精子和卵子不能结合。从而导致了男性不育的原因。此症在临床上为常见症，约男性不育症的 30% 左右。本方是针对精液不液化症的湿热下注型，其功能是清热利湿，滋阴活血作用。临床观察，服此方 20 剂后，复查精液常规检查正常率为 89%。治疗观察 65 例，有 57 例已生育。

方 2 知母 15g 黄柏 15g 生地 10g 赤芍 12g 麦冬 15g 云苓 12g 泽泻 15g 山萸肉 20g 菟丝子 12g 丹参 30g 肉桂 3g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，20 天一个疗程。

说明 本方用于阴虚火旺，精液黏稠不化，有梦遗，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰酸膝软，舌质红，脉细数。在临床治疗 50 例，总有效率为 80%。女方怀孕有 35 例，在服药期间，要禁酸辣海鲜食品，减少同房。

方 3 陈皮 12g 瓜蒌 15g 竹茹 15g 白术 15g 半夏 10g



赤芍 10g 丹皮 30g 巴戟天 12g 菟丝子 10g 生山药 30g 丹参 30g 生草 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，24 日为一个疗程。

说明 精液不液化症，有 20% 的患者是由于痰瘀阻滞导致而成，症见精液黏稠，持久不能，成块成团状，伴有胸腹胀满，口粘不畅，少腹胀痛，舌紫，苔厚腻，脉滑或涩。在临床应用此方，如果是湿热偏盛者加龙胆草，知母，黄柏，阴血偏虚者加龟板，阿胶；瘀血偏重者，加红花，川芎。经过治疗一个疗程后，大部分患者有明显效果，有效率可达 90% 以上。

死精子症

方 1 菟丝子 10g 淫羊藿 10g 肉苁蓉 12g 女贞子 10g 枸杞子 12g 山萸肉 10g 熟地 12g 何首乌 12g 当归 12g 白芍 12g 党参 15g 甘草 3g


用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次日服，20 天一个疗程。

说明 死精子症是男性不育症中最常见的原因之一。占男性不育症的 30% 左右。该方有促进精子的成熟过程。功效是补肾壮阳，煦暖精宫，能使精子在生成代谢中加强营养物质的代谢，使精子成熟和复活。临床治疗观察 120 例，有 108 例女方受孕，有效率为 90%。

方 2 仙灵脾 15g 黄芪 30g 当归 20g 熟地 20g 桃仁 10g 血竭 10g 当归尾 10g 菟丝子 10g 枸杞子 12g 川断 12g 益母草 30g 甘草 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次日服，15 天为一个疗程。

说明 在治疗死精子症过程中发现，在 50% 死精子症患者不



同程度的血瘀成分，活血化瘀对于死精子症患者有不同程的好转。此方见治疗死精子症病人兼有瘀症者，症见精子活力差，但精子数量正常，患者舌质边红瘀点，脉涩或弦者。

精子减少症

方1 海狗肾 10g 羊睾丸 2个 雀卵 10g 野兔肾 2个 肉苁蓉 12g 淫羊藿 12g 沙苑子 10g 菟丝子 12g 巴戟天 10g 沙参 12g 五味子 12g 阿胶 1g 黑芝麻 30g 黄柏 10g 甘草 3g


用法 水煎服，每日2次，30天为一个疗程，用淡盐水吞服。

说明 正常成年男子一次射精量每毫升精子含量少于0.2亿者为精子减少症，本方是用于肾精亏损，房事过敏，损精乏者。症见腰膝酸软，头晕耳鸣，小便频数，排尿无力，舌红脉细者。

方2 山萸肉 20g 熟地 20g 云苓 15g 山药 20g 西洋参 15g 菟丝子 20g 蛇床子 12g 龟板 20g 川断 15g 紫河车 20g 知母 2g 黄柏 15g 女贞子 12g 甘草 10g

用法 上药焙干研细末，炼蜜为丸，每丸重9丸，用淡盐水送服，每日2次，饭前服，30日为一疗程。

说明 本方治疗精子减少症，共观察130例，有效率达90%。用药30日后，患者检查，大部分有不同程度的精子数量增加，活性增强，有97例女方受孕如果用本方后，化验发现精子活动力弱，可加附子 15g 红花 15g 桃仁 10g；精子成活率低，加鹿茸 5g，肉桂 10g 上药可水煎服，同时服用丸剂。



精索静脉曲张性不育症

方1 鸡血藤 30g 丹参 30g 红花 10g 桃仁 10g 王不留行 10g 川牛膝 12g 银花 30g 菟丝子 12g 黄芪 30g 炒白术 2g 补骨脂 10g 淫羊藿 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，24日为一疗程。

说明 精索静脉曲张性不育症，是指精索蔓状静脉丛因各种原因引起回流不畅，形成局部静脉扩张，迂曲，从而导致睾丸缩小，局部瘀血，血流不畅，影响睾丸的生精功能，致精子生成异常，引起不育症。本方有使迂曲静脉恢复正常，促进精子活动性增强。临床应用本方治疗30例，有效率为70%，治愈率为48%。


方2 莪术 12g 柴胡 10g 生龙骨 15g 生牡蛎 15g 生黄芪 30g 川牛膝 12g 小茴香 10g 荔枝核 10g 车前子 10g 知母 20g 龟板 10g 鳖甲 10g 党参 15g 白术 10g 桂枝 10g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服。

说明 本方的适应症是气虚血瘀，气滞血瘀两型均可使用。有理气补气，化瘀的功效。症见患者少腹胀痛，睾丸下坠不收，神疲肢倦，舌质淡红或有瘀点，舌苔薄白，脉细无力。临床以辨证准确，有良好的治疗效果。

男性精道感染

方1 金银花 30g 连翘 20g 紫花地丁 20g 黄柏 15g 云苓



15g 猪苓 12g 车前子 10g 丹参 30g 知母 12g 甘草 3g

用法 用水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用。

说明 本方对于支原体感染而导致精子不能存活，有明显的疗效，临床治疗观察 20 例，15 例治愈女方受孕。用药 10 剂后，精液化验尿中支原体均为阴性。

方 2 蒲公英 30g 路路通 10g 碧玉散 20g 王不留行 15g 丹皮 10g 大黄 3g 黄柏 10g 韭菜籽 15g 金银花 30g 白花舌蛇草 20g 柴胡 6g 红藤 12g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，15 天为一疗程。

说明 如患者兼有尿痛，尿频加滑石 15g 车前子 10g 木通 10g；少腹胀痛加大腹皮 10g 川楝子 10g 橘核 15g；汗多或阴囊潮湿加黄芪 30g 龙骨 12g；下肢寒冷加肉桂 10g 覆盆子 10g

127

血 精

内
科

方 1 土茯苓 12g 石菖蒲 15g 败酱草 30g 冬葵子 15g 黄柏 12g 车前子 10g 猪苓 12g 仙鹤草 12g 丹皮 15g 小蓟 15g 大黄炭 10g 阿胶 12g 地骨皮 30g 白茅根 20g 甘草 3g

用法 每日 1 剂，水煎服，20 天内 1 疗程。

说明 本方有清热利湿，分清泄浊，凉血止血的功效。对于精液中混有血液，脉滑数，有明显的效果，如患者腰痛甚者，加川断，狗脊各 12g；睾丸坠胀加荔枝核、乌药各 10g；失眠者加酸枣 30g 柏子仁 12g 阳痿加 10g 淫羊藿 12g 蜈蚣 2 条；遗精加芡实 10g；前列腺肥大者加三棱 10g，莪术 10g。

方 2 知母 15g 黄柏 15g 丹皮 10g 龟板 12g 山萸肉 12g



泽泻 12g 阿胶（烔化）10g 山药 15g 鳖甲 12g 生地 12g 云苓 15g

用法 水煎服，每日1剂，分2次服用，15日为一个疗程。

说明 临床治疗血精患者发现，大部分因阴虚火旺引起，本方是治疗阴虚火旺的代表方剂之一，有潜纳虚火引起，填精补肾作用，在临床上常见有病人伴腰膝酸软，血精鲜红量少，排精疼痛，口苦咽干，五心烦热，头晕目眩，耳鸣脱发，舌质红少苔，脉细数者。应用本方治疗20例，有15例女方受孕，血精治愈。

方3 黄芪 30g 西洋参 15g 白术 15g 柴胡 6g 升麻 3g 枸杞子 10g 知母 10g 侧柏炭 10g 棕榈炭 10g 仙鹤草 10g 茜草 10g 黄精 10g 山萸肉 12g 熟地 10g 甘草 3g 大枣 5g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，20天一个疗程。

说明 本方是治疗血精脾肾两虚型。症见患者四肢无力。腰膝酸软，大便溏泄，面部浮肿，血精量少颜色淡，舌质肥胖，苔腻，脉滑细无力，临床用此方治疗15例，13例血精缓解，无例无效。

前列腺炎

方1 败酱草 30g 虎杖 12g 赤芍 10g 土茯苓 12g 黑山栀 12g 黄柏 15g 茜草 12g 丹皮 20g 蒲公英 30g 龙胆草 10g 石菖蒲 12g 石苇 15g 萆薢 10g 生薏仁 30g 木通 10g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，15天为一个疗程。

说明 本方治疗急性前列腺炎有良好的效果。尤其对于寒战，发热，尿道口尿部有尿痛，尿急，尿频，会阴部下坠感重，向腰骶，阴茎及大腿部放射，肛检查可扪及肿大的前列腺，表面光滑



规则，有明显触痛，常规化验前列腺液中充满脓细胞，本方在治疗上述急性前列腺炎 100 例，有 95 例服药 10 剂后临床症状缓解，20 剂药后可以治愈。

方 2 瞿麦 10g 三棱 10g 红花 15g 桃仁 12g 石菖蒲 12g 山楂 12g 丹参 30g 赤芍 12g 当归 12g 穿山甲 10g 皂刺 10g 川芎 12g 黄芪 20g 丹皮 10g 元胡 10g 生麦芽 9g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，15 日为一个疗程。

说明 本方常用于慢性前列腺炎，临床常见症状是患者腰痛，小腹胀痛，尿痛为主要症状，尿血有瘀块，病程长，经入不愈，检查，前列腺体硬韧或有结节，触痛明显，腺液减少，液中白细胞“十”，有增红细胞。临床用此方治疗 22 例，治愈 12 例，显效 5 例，好转 3 例，无效 2 例。

129

方 3 熟地 15g 金樱子 12g 芡实 12g 仙灵脾 9g 川断 12g 山萸肉 12g 五味子 12g 巴戟天 10g 何首乌 20g 菟丝子 12g 枸杞子 10g 白芍 10g 柴胡 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，120 天为一个疗程。

说明 在临床实践过程中发现，在慢性前列腺炎或前列腺肥大的病人中，有一大部分是属于肾阳虚型，症见性功能低下，身虚怕冷，四肢不暖，腰酸腿软，精神不佳，化验前列腺液，没有细菌感染，白细胞少，肛诊前列腺体很小，没有压痛，用此方治疗 50 例，30 例治愈，11 例好转，6 例显效，3 例无效。

内
科

缩阳症

方 1 熟地 15g 山萸肉 12g 肉桂 6g 枸杞子 10g 吴茱萸



花小钱治大病

12g 川断 15g 杜仲 15g 附子 10g 元胡 10g 肉苁蓉 15g

用法 每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用，20 天为一个疗程。

说明 缩阳症是男性性功能障碍的一种常见病，是指阴茎，睾丸，阴囊内缩，伴有少腹拘急，疼痛，小便不畅，腰困，四肢不温，舌质淡，体胖，脉现细无力。

方 2 小茴香 12g 荔枝核 12g 乌药 10g 川楝子 12g 柴胡 6g 沉香 10g 肉桂 6g 当归 12g 白芍 15g 吴茱萸 15g 桂枝 10g 细辛 3g 甘草 3g

用法 每日 1 剂，水煎服，分 2 次口服，10 天一个疗程。

说明 缩阳症常见有一种证型为寒郁肝经，症见少腹拘挛冷痛，畏寒腹冷，阴茎，阴囊突然内缩，小便清长，舌质淡，脉沉迟，应用本方疏肝散寒，缓解拘挛，有明显疗效。治疗 49 例，有效率为 95%，无效率为 5%，用此方 10 天后，临床症状均有明显缓解，有的患者用药 3 例后症状完全缓解。

130

内
科

疝 气

方 1 小茴香 15 克 桔核 9 克 荔枝核 9 克 川楝子 (盐炒) 9 克 油桂 9 克 牡蛎粉 15 克 葫芦巴 9 克 川附子 6 克 广木香 10 克

用法 以上药品研细末，用猪小肠 1 节，将药末装入，用砂锅煮，以后取出晾干，再用瓦上焙干研末，成人每次 10 克，淡盐水送下，小儿减半。

说明 每逢受凉，劳累，站立时间稍长，或有房事即发。疝气偏附，牵引脐腹作痛。



方2 橘核仁 大枣核

用法 每个大枣包橘核仁5~6个，火边焙干，研成面每次服10克，早晚空心黄酒送下。

说明 本方对睾丸疼痛，或两睾丸不等大，有疗效。

方3 川楝子12克 桔核9克 厚朴9克 荔枝10克 山楂9克 桃仁6克 川木香9克 泽泻9克 地肤子12克 附子6克 车前子10克 防己10克

用法 取水1500毫升，煎成500毫升，分2次温服，用淡盐水送下。

说明 该方治疗疝气，四肢厥冷，卵子巢肿硬，疼痛无休止，小腹胀痛，均有治疗效果。

(131)

方4 山楂10克 荔枝核10克

用法 水煎顿服，每日1剂。

说明 此方主治睾丸肿痛。

内
科

盗汗

方1 五味子10克 朱砂3克 煅牡蛎20克

用法 将上药味研细末，用水调敷脐部，拿胶布固定，每日换药1次。

说明 本方主治盗汗。

方2 浮小麦30克 黄芪30克 麻黄根9克 乌梅20克 生白芍10克 生牡蛎12克

用法 水煎，渣再煎，两药液混合，睡前顿服。



说明 该方对于夜间盗汗，体虚自汗，有好的治疗效果。

方3 小麦麸 100 克（炒黄） 猪肉末 250 克 糯米 250 克

用法 小麦麸与猪肉末，葱盐佐料少许，调成肉馅备用。糯米水磨粉 250 克调水适量，拌成软料，再与肉馅包成汤圆，食用前煮熟即可。连服数日。

说明 本方适用于虚汗、盗汗、自汗。

方4 浮小麦 100 克 煅龙骨 15 克

用法 水煎，顿服。每日 1 剂。

说明 此方主治盗汗，自汗。

胆囊炎、胆石症

方1 柴胡 12 克 黄芩 10 克 酒大黄 12 克 川楝子 10 克
枳实 10 克 生白芍 12 克 郁金 10 克 元胡 10 克 蒲公英 30 克
金银花 30 克 广木香 9 克 生甘草 3 克 生姜 3 片 大枣 3 枚

用法 水煎，渣再煎，两药液混合，分早、晚各服 1 次，每日 1 剂。

说明 本方适用于急性胆囊炎及胆道感染。此方经临床多年使用，对于急性胆囊炎发作时，出现的腹痛、呕吐等一系列症状，服该药后，有立刻止痛和消除症状的作用。方中大黄一味有清热解毒，利胆，保肝，消除内毒素的作用，对胆道疾患疗效尚佳。

方2 金钱草 30 克 丝瓜络 30 克 茵陈 15 克 虎杖根 15 克
川楝子 10 克 金银花 30 克 丹参 15 克 元胡（醋炒）10 克 白芍（醋炒）15 克 鸡内金 12 克 甘草 3 克



用法 水煎，渣于煎，两药液混合，分早、晚各服1次。每日1剂。

说明 此方对胆石症、合并急、慢性胆囊炎，均有很好的治疗功能。亦可用于肾结石，膀胱结石，有时仅服药2~3剂，即可排出结石，消除症状。

提示 服药期间忌食刺激性及油腻腥荤食物。

方3 金钱草30克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 此方主治胆结石，膀胱结石。可连用15~30天。

方4 芦根30克 玉米须30克 鸡内金6克 茵陈30克

用法 水煎服，渣再煎，两煎混合，分早、晚各服1次。

说明 本方主治胆结石，这可用于胆囊炎。对胆道疾病有较好的治疗作用。

风湿性腰痛

方1 乌骨鸡1只 川牛膝30克 南木瓜30克 川断60克 附子20克 陈醋1000克

用法 将鸡溺死，去毛和肠肚，再竹刀切块，同醋放在砂锅内煮熟，尽量吃之，剩下次日再吃。另将鸡骨焙黄，同上药研成细面，每服12克，用黄酒送下，每日3次。

说明 本方适用于风湿性腰痛，小腹寒冷，腿冷痛伴有抽搐不停，服此药后能收到满意的治疗效果。例如李××因受风寒冷冻1年有余，经多方治疗效果不显著，服该方1剂，病情大有好转，继服2剂后病愈。



方2 海风藤 15 克 青风藤 15 克 怀牛膝 15 克 秦艽 20 克
苍术 15 克 木瓜 20 克 木耳 30 克 杜仲 30 克 炮穿山甲 15 克
白酒 500 毫升

用法 将药和酒装磁罐内，置水锅中加热炖之，水开后 1 小时将罐取出，去药留酒，贮于玻璃瓶中，每日早、晚各服 10 毫升。

说明 本方对风湿腰痛，走串不定牵引腿足，天气阴变则疼痛加重，有显著的治疗效果。

134

方3 杜仲 桑枝各 30 克

用法 以上 2 药研为细末，每次服 6 克，每日 2 次。

说明 本方用于腰腿疼痛，四肢拘挛，有治疗效果。

方4 茯苓 15 克 白术 9 克 甘草 6 克 干姜 9 克 独活 12 克
苍术 9 克 木瓜 12 克 附子 6 克 川断 10 克 狗脊 10 克 防己 6 克
桑寄生 15 克 黑豆 30 克 核桃仁 30 克

用法 用水 1500 毫升，取煎液 500 毫升，取煎液 500 毫升，早、晚淡盐水送服。

说明 本方对于风寒湿腰痛，腰部发冷，身体沉重，得温则适，遇冷加重，病情绵缠不愈，该方不但能缓解症状，还能彻底治愈。此方经过临床多年使用，确有可靠的治疗功能。

内
科

中 暑

方1 鲜芦根 60 克 雪梨 10 个 荸荠（去皮）90 克 鲜藕（去节）90 克 鲜麦冬 60 克



用法 将上 5 味药品切碎或剪碎，以洁净的纱布绞挤取汁取得。每日依个人情况而定，不拘量，可冷饮或温饮。

说明 本方适应中暑，发热头痛，恶心呕吐，大汗口渴，晕厥等症。

方 2 鲜藿香叶 30 克 青蒿 30 克 绿豆 60 克 白糖适量 茶叶 10 克

用法 将前 3 味药水煎，水冲茶叶、白糖，每次 500 毫升，日服 3 次。

说明 此方适用于中暑，闷烦不安，倦怠懒食，亦可预防暑热症。

河豚鱼中毒

方 1 南瓜根 250 克

用法 将南瓜根洗干净，切成片状，加 600 毫升，煎熬 15 分钟左右，去渣取煎汁，每次服 100 毫升，日服 3 次。

说明 本方适用于误食河豚鱼中毒患者。

方 2 紫苏 15 克

用法 水煎 1 次服。

说明 此方主治河豚鱼和蟹中毒。

铅中毒

方 1 大蒜适量



用法 将大蒜去皮服用，每日吃大蒜 2 克，可长时间的服用。

说明 本方适用于防治铅中毒，如已有轻度铅中毒症状，服蒜后尿中的铅含量也可降到正常。

方 2 1%硫酸镁 1000 毫升

用法 洗胃。

说明 此方用于铅中毒。

酒精中毒

136

方 1 鲜桑椹适量

用法 将桑椹捣烂取汁内服即可。

说明 本方系民间验方，主治酒精中毒，伴神经衰弱，失眠心悸，贫血头晕，均有较好的治疗效果。

提示 各个人的饮酒量不同，不可勉强劝酒，这是因人而异的，有的人即便是饮极少酒量也会出现面红耳赤，发生醉酒反应。其原因，有人误以为酒量小或者缺乏锻炼造成的，其实，主要是每个人体内存在的“醛脱氢酶”多少不同所致。酒中的酒精是靠肝脏中的两种酶来解毒的，这两种酶是：“醇脱氢酶”和“醛脱氢酶”。当酒精被吸收入血后，首先是醇脱氢酶与之发生化学反应，使酒精变成乙醛，然后醛脱氢酶再与乙醛发生反应，使乙醛变成二氧化碳和水，前者经肺，后者经肾排出体外。因各人体人所含醛脱氢酶数量不等，含量多者，能尽快将进入体内的酒精解毒和排出体外；含量少者，则难以在短时间内完成对酒精的解毒作用，因而易于使酒精在体内蓄积发生酒精中毒。

方 2 葛花 10 克 炒栀子 10 克 柴胡 10 克 绿豆花 30 克




用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 本方适用于饮酒过度，引起的热极发狂，心神散乱，狂妄谵语，昏晕倒卧，酒醉失语，目不视人等症状。此为肝胆火旺之故。肝与胆相表里，因酒入脏腑先入胆，后则化为水，酒虽化水，但酒性大热，久留于肝胆，致使人精神失常，语无伦次，呕吐如涌。解酒毒，必先泻肝胆实热，方中葛花、以绿豆花善解酒毒，栀子泻火除烦，柴胡和解退热，诸药合用，酒毒自除，该方经临床多年使用，均可获得满意的治疗效果。

提示 注意饮酒安全量。酒中的主要成分是乙醇和水，而人体对于乙醇有一定的随程度，人是否喝醉酒，主要取决于在血液中乙醇的浓度。当血液中乙醇浓度达到0.1%时，人的脑神经开始麻痹，行动开始不由自主，丧失自制，营养学家建议，一般每人每日摄入乙醇的安全量为1毫升/千克体重，据此，可大致推算人体每日饮用各种酒适量程度的公式：

每日饮酒安全量（毫升）= 体重（千克）/0.8 × 酒度。

尽管是酒量较大的人，一天喝酒量超过安全限量，照此长期下去，就不知不觉的受到慢性乙醇中毒，常见病为肝硬化、心血管疾病等。



外科

烧 伤

138

外科

方1 冰片8克 西瓜皮90克 鸡蛋5个

用法 将西瓜皮晾干后烧焦研细末，把鸡蛋煮熟，取蛋黄放在铁杓内炼油，最后将西瓜皮末，蛋黄油，冰片，用少许香油调匀，涂敷患处，每日3~4次，使患处经常保持湿润状态。

说明 本方主治烧伤，烫伤。

方2 鸡蛋清1个 黄瓜水3毫升

用法 取鸡蛋清去黄，把黄瓜切碎用纱布包住绞挤取汁，与鸡清混合涂患处，即可。

说明 该方用于烧伤，烫伤。

方3 香油500克 鸡蛋清8个 手指甲3克 黄蜡24克 头发10克

用法 将香油煎滚，加入头发，指甲，煎焦去渣，再放入鸡蛋清煎焦去渣。待油熬剩一半时，离火稍停，再入黄蜡融化成膏，用时将膏敷于患处。

说明 此方用于烫伤，烧伤。

方4 活蝎子4个 香油50克



用法 将蝎子浸泡香油中即可使用。浸泡时间 12~15 小时。先将创面水疱刺破，然后涂抹此油，有的人涂油后感到局部有蚁行感觉，这是正常的药理反应，涂油后疼痛立刻止住。

说明 本方用于烫伤。临床使用后，效果显著。

方 5 地榆炭 麻油各适量

用法 将地榆炭研为粉末，用麻油调匀，敷患处。

说明 本方主治烧伤。例如：李某某，男，30 岁，因一时不慎被火将右手指烫伤，疼痛难忍，敷此药后，在几分钟内疼痛消失，3 天后烫伤痊愈，未见留下疤痕。

方 6 生地榆 30 克 生大黄 30 克 乳香 15 克 没药 15 克 猪油 40 克

用法 将 4 味药研成药末，把猪子油熔化后，加入药末，调合为膏，敷涂伤处。

说明 本方主治烫伤、烧伤。

方 7 蚯蚓 香油各适量


用法 将蚯蚓放香油中，待蚯蚓溶化到香油中后，外用涂患处。

说明 此方主治烫伤处，亦可用于虫咬伤，有较好的疗效。

方 8 熟鸡蛋黄 10 个

用法 将熟鸡蛋黄放入小铁锅内，置于文火上边压边挤便出来油质，把挤出来的油贮存在瓶中，备用。餐用涂伤口，每日 1 次。

说明 此为民间验方，适用于烧、烫伤，经多年临床使用，该方用后伤口不易感染，且伤口好的快，易治愈。



方9 活蚯蚓 50 克

用法 先将活蚯蚓洗干净后置于瓶中，加白糖 30 克，将瓶盖盖好密封，待化成水久存，浸的时间越长越好。外用涂患处。

说明 本方主治烧、烫伤有速效。

痈、疔、疗毒

方1 黄柏 9 克 金银花 10 克 白芷 9 克 乳香 6 克 没药 6 克 红花 6 克 穿山甲 6 克 皂刺 6 克 栀子 9 克 大黄 3 克 当归 12 克 桃仁 9 克 苍术 9 克 生地 12 克 枳壳 6 克 蝉蜕 6 克 丹参 12 克


用法 取适水共煎 3 次，药汁混合，1 天内服完。疮在上部加升麻 6 克；疮在下部加怀牛膝 6 克。

说明 本方适应于一切痛、疔、毒初起疼痛，红肿，身上忽冷忽热，精神倦怠，痛疮未破或破溃不久者。服此方效果显著，能使病情很快好转。达到彻底治愈的目的。

方2 鲜蒲公英 60 克 鸡蛋 1 个

用法 将蒲公英洗净后捣烂为泥，把鸡蛋打开去蛋黄留蛋清，与蒲公英混合搅拌均匀，摊在白布上，敷在疔疮之上。每日更换 2~3 次。

说明 本方具有清热解毒之作用，对痛、疔、疗毒均有很好的疗效。例为张某某，背部患有大面积痈肿，破溃数月未愈，经多方医治收效甚微，后改用此方治疗 7 天，病灶渐渐消散，1 月后全部治愈。



方3 鲜野紫花地丁 60 克 鲜蒲公英 60 克 大葱头 5 个 蜂蜜少许

用法 将以上药味捣烂为泥，用蜂蜜调匀敷患处。

说明 该方用于痈、疖、疔初起，局部红肿疼痛，未化脓者。

提示 局部溃烂形成，流脓液者，禁用。

方4 黄柏 15 克 黄连 15 克 当归 20 克 赤芍 15 克 姜黄 9 克 天花粉 30 克 金银花 20 克 栀子 12 克 白芷 15 克 黄芪 30 克 黄蜡 500 克（另包）芝麻油 1500 克

用法 将上药油浸 5 天，用微火炸至药枯，去渣滤清，趁油热加入黄蜡融化，候凉成膏。将药膏摊入敷料上，敷于疮面上，每日换 1 次。

说明 此方适应于痈、疖、疔溃烂成脓，或局部红肿热痛。

提示 用药期间禁辛热厚味，刺激性较强的食品。

方5 南瓜蒂 3 个 香油适量

用法 将南瓜蒂烧炭研为细末，加适量香油调和成膏状，即可使用。每日敷患处 1 次。

说明 本方适用于妇女乳疮、疔疮、肿毒、乳房经络阴滞红肿疼痛，有较好的效果。据现科学研究南瓜蒂的药性具有清热利湿，消肿解毒的功能，用于各种肿毒均有效，是一味简便易寻的良药。

方6 飞廉全草适量

用法 将此药捣烂外用，敷患处。

说明 本方主治疗疮肿毒。

方7 马齿苋 120 克 白矾 12 克 蒲公英 120 克 如意草 120



克

用法 水煎外用洗患处。

说明 本方主治多发生疔肿、脓疱疮，乳腺炎等疾病。经多次使用确有效果。

跌打损伤

方1 刘寄奴 30 克

用法 取新鲜刘寄奴 30 克洗干净，捣烂取汁，加少量黄酒送下；或将刘寄奴捣烂外敷患处，均可以酌情使用。

说明 此药有破血通经活络止痛的作用，对跌打损伤，有显著的治疗效果。

提示 孕妇忌用。

方2 苏木 6 克

用法 水煎内服，每日 1 剂。

说明 该方对跌打损伤，扭挫伤均有很好的疗效。

提示 孕妇忌用。

方3 当归 15 克 黄芪 15 克 艾叶 12 克 透骨草 9 克 延胡索 9 克 苏木 9 克 川芎 9 克 红花 9 克 丹皮 9 克 桃仁 6 克 姜炭 3 克 炙甘草 3 克

用法 水煎，渣再煎，两药液混合，分 2 次服，早、晚各 1 次。用黄酒送下。

说明 本方适用于外伤后肿痛不止，局部色变青紫，活动受限，跌打损伤，骨折等疾病。



方4 樟脑 10克 生栀子 10克 白芥子 10克

用法 将以上3味药研细末，加入白面40克，用白酒调成糊状，敷局部患处，1剂可用4~7天，每日换药1次。

说明 此方对跌打损伤，肿痛不消者，有消肿散瘀止痛的作用。例如张某某左下肢外伤数日，皮肤色示改变，疼痛不止，经久未愈，多少医治见效甚微，后采用该方治疗数日，疼痛症状消失。

方5 当归 30克 红花 20克 川牛膝 15克 广木香 15克 自然铜 15克 川芎 20克 乳香 10克 没药 10克 蟹甲 20克 川断 20克 制香附 10克 庶虫 20克 骨碎补 20克 赤芍 20克 桃仁 20克 羌活 15克 三棱 20克 莪术 20克 黄柏 20克 五加皮 30克 细辛 20克 麻黄 20克

用法 以上药味研细末，用50%的酒精先擦洗患处，擦后用此酒精液调药末，根据局部面积的大小，调成涂状敷病灶，配药比例以糊状浓度来定，可酌情使用。


说明 此方用于跌打损伤，瘀血内积，疼痛未破，筋络不舒等疾患，有较好的效果。

方6 乳香 9克 没药 9克 血竭 12克 三七 3克 藏红花 6克 土鳖虫 6克 大黄 9克 川断 9克 桂枝 9克 琥珀 9克 朱砂 6克 自然铜 6克 苏木 12克 水蛭 6克 五加皮 9克 骨碎补 9克 松节 6克

用法 将以上药味研细末，瓷瓶收贮。每日2次，每次2克，用小于10岁童尿或黄酒送服。

说明 本方适用于跌打损伤，骨折不愈，瘀血内积。

提示 孕妇禁用。



花小钱治大病

方7 鲜白毛蛇根适量。

用法 洗净后捣烂敷患处。

说明 本方适用于慢性腰腿痛，腰肌劳损，跌打损伤，骨折，疮疖，对以上诸病疗效甚好。

方8 白云花根9克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 此方适用于跌打损伤，腰痛，风湿筋骨疼痛，有一定的治疗效果。

144

方9 鲜马鞭草30克

用法 水煎分2次内服；再用鲜马鞭草适量，先洗净，后加白糖少许，共捣烂敷患处，1日2次。

说明 本方适用于疔、疮、疖、肿，跌打损伤，阴囊肿痛等外科疾病。经用后有显效。

方10 韭菜30克


用法 将韭菜置于150毫升黄酒中煮沸，趁热内服，即可。

说明 此方适用于腰部扭伤，腰痛，腰肌劳损，每日可服1~2剂，效果较好。

方11 食盐500克 元胡10克

用法 先将食盐置锅中炒热，将元胡捣烂研粉末加入食盐中，混合后加入少许白酒，装入布袋中熨烫患处即可。

说明 该方为民间验方，适用于扭伤，挫伤，急、慢性腰肌劳损，风湿性腰痛等症。



骨 折

方1 紫荆皮6克 五加皮6克 川续断9克 骨碎补10克
川牛膝9克 红花3克 花椒皮3克 姜黄6克 黄酒适量

用法 将药味共研细末，用黄酒拌匀作成饼，把药敷在骨折处，用夹板固定，每日用黄酒把敷上的药淋湿，5天后更换1次。

说明 本方对骨折，疼痛难忍，局部肿胀有较好的疗效。

提示 当人体受损后，确定四肢是否骨折，可采用该法做试验：“能伸不能屈，病在骨；能屈不能伸，病在痉（筋）。”此法简便易行。实用于临床使用。

145

方2 当归12克 乳香12克 没药9克 骨碎补9克 荆芥9克 丹皮9克 防风9克 自然铜9克 土鳖虫9克 血竭花9克 红花9克 赤芍9克 苏木6克 地龙6克 甘草6克。

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分早、晚各1次，每日1剂，白酒10毫升送下。

说明 本方主治骨折，脱臼，跌打损伤，消肿。临床多年使用效果尚佳。加减，伤头加川芎9克，伤胸加桔梗9克，伤胳膊加桂枝9克，伤腿加牛膝9克，伤腰加杜仲9克，例为赵某某1994年1月8日，腓骨骨折。服此方5剂。X线拍片骨折愈合良好，继将该方做成丸药服用，巩固疗效。

提示 孕妇禁用。

方3 苏木30克 红花10克 自然铜10克 麝虫10克 川牛膝30克 桑枝30克 透骨草30克 伸筋骨30克 艾叶30克

用法 水煎，外用。每次熏洗30分钟，1剂可用3天。



说明 此方用于骨折，跌打损伤，有消肿的效果。

提示 骨折后，会出现几种常见的并发症：（1）关节僵硬：病人要积极进行功能锻炼，同时配合中药汤剂外洗；（2）创伤性关节炎：病人要注意适当减少负重和活动，辅以理疗、封闭、推拿，服药等措施；（3）延迟愈合和骨不连：骨折局一直有疼痛和假关节活动，届此情况，病人要注意骨折部位的血液供应，功能锻炼要适当，如发生此现象，可延长固定时间或新手术治疗；（4）坠积性肺炎：病人经常翻身活动，进行深呼吸，戒除吸烟，注意排痰。适当休息，加强营养，心情愉快，皆可提前痊愈。

146

方4 酒炒土元4克 煅自然铜4克 酒炒地龙10克 三七4克 血竭4克 红花6克 骨碎补9克 干甜瓜子10克 半夏6克 生姜3克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分2次服，早、晚各服1次。每日1剂。亦可将诸药研为细末，每次内服10克，每日3次，白开水或黄酒送服。亦可将诸药煎汤外用，熏洗患部。

说明 此方主治骨折。

提示 骨折复位后，外用加内服效果更佳。

方5 螃蟹1个

用法 将螃蟹焙干，研为细粉末，每次服6~10，黄酒送下即可。

说明 本方主治骨折。

方6 小叶买麻藤适量

用法 将此药捣烂，用酒炒，骨折复位后热敷包扎，固定，每日换1次。

说明 本方主治骨折，不论单纯性骨折，粉碎性骨折均有效。



本品有祛风活血，消肿止痛的作用。

外伤出血

方1 百草霜 30 克 紫花地丁 30 克 荷花蕊 30 克

用法 将 3 味药捣烂敷伤处，或炒存性研末敷伤处。

说明 适用于外伤出血。

方2 老枣树皮 30 克 全当归 30 克 冰片少许

用法 共研细末，取适量外用撒患处。

说明 此方对刀伤 挫伤，打伤皮肤出血，有疗效。

方3 血余炭 枯矾 地榆炭各等份

用法 共研细面，过筛，撒患处。

说明 适用于各种外伤出血。

147

外科

湿 疹

方1 大黄 苍术各等份

用法 苍术炒微焦，大黄略炒，各研为细末，2 药和匀即成，取香油调成糊状，用竹片涂患处，外敷棉纸，每日换 1 次。

说明 本方具有清火解毒，燥湿止痒的作用，适用于湿疹初期，搔痒等一切皮肤病证。

方2 炒黄柏 10 克 枯矾 10 克



用法 将黄柏微炒，枯矾研为细末，两药湿合均匀，用时将患处用温水洗净，把药粉撒患处，每日 2~3 次。亦可根据病情酌用。

说明 此方用于皮肤湿疹，经临床使用，有较好的治疗效果。

方 3 苍术 10 克 黄柏 10 克 白茯苓 10 克 泽泻 9 克 猪苓 9 克 苡仁 8 克 丹皮 9 克 蛇床子 12 克 地肤子 12 克 苦参 12 克 龙胆草 10 克

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分 2 次服，早、晚各 1 次，每日 1 剂。

说明 本方适应于各种湿疹。病发于上部者，可加桑叶 10 克，蝉衣 6 克；病发于下部者，可加牛膝 10 克，病发于中部者，可加黄芩 9 克。

方 4 蛇床子 30 克 白矾 10 克 苍术 20 克

用法 水煎，外用，洗熏均可。


说明 此方用阴囊湿疹，顽固性湿疹，男女下部湿疹。

方 5 青黛 60 克 生石膏 90 克 滑石 90 克 黄柏 60 克 凡士林 150 克

用法 将以上 5 味药研细末，备用，把凡士烱化冷却，再将药粉徐徐调入即成。用时将药膏涂于纱布上贴之，敷于患处，外用胶布固定。然后用电风吹烘（或火烘）患处，每日 1 次，每次约 20 分钟。烘后即可将药膏擦去。

说明 该方对于湿疹，皮肤焮红作痒，起水疱破溃烂者，有疗效。

方 6 生槐花 10 克 马齿苋 15 克 土茯苓 10 克



用法 水煎，分2次内服。

说明 此方有清热解毒，利湿止痒的功能，对湿疹，黄水疮，灼热痒痛者，有较好的治疗效果。

方7 苍术30克 松香60克 大枫子120克 五倍子60克 炉甘石30克 冰片10克 雄黄10克 苦参30克 防风30克 白鲜皮20克。


用法 将以上药品烘干研细末，取草纸两张，将药末放在纸上，每次10~15分钟，每日2~3次，热度的强弱，可依据患者的耐受程度来决定。

说明 本方适用于湿疹反复发作不愈，皮肤变厚粗糙，皮纹加深，颜色暗红，搔痒不休。该方经临床多年使用，对湿疹确有显著效果。例如任某某，男36岁工人，两下腿湿疹10余年，经中西医多次治疗效果不显著，后改用此方，坚持治1月有余，湿疹症状逐日见效，继续坚持用药40余日，湿疹完全治愈。

阑尾炎

方1 花粉120克 黄柏30克 生南星30克 赤芍30克 生川乌30克 生甘草30克 陈皮30克 大黄60克 姜黄60克 僵蚕90克 黄芩90克 藤黄30克 白芷20克 樟脑20克 冰片20克 香油500克 猪油1000克 黄蜡100克 薄荷冰10克 制乳没各15克

用法 先将上药研末，再用香油 猪油 黄蜡共放锅内，煮沸后，加入前14味药，不断搅拌至60℃，再加入乳香，没药搅拌至30℃以下，最后加入冰片 薄荷冰，搅和即成，外用。用时，先把局部用三层纱布铺好再涂药，然后用纱布盖住即可。若局部



用三层纱布铺好再涂药，然后用纱布盖住即可。若局部刺激有轻度痛痒感，尽量不要取下，最好坚持 16~24 小时。敷药后局部有小泡者无须处理，若有较大水泡者，可按常规消毒穿破后，涂紫药水包扎。

说明 本方适用于肠痛（急性阑尾炎），腹痛难忍，高热不退，大便秘结，恶心呕吐等症，此方经临床多次应用，有较好的治疗效果。

提示 外用敷药，一般敷在“马氏点”。此点的部位在右下腹部（脐与髂骨上棘之连线外 1/3 处称马氏点），有固定压痛或反跳痛及肌紧张的特点。此方只限外用，忌内服。

150

方 2 当归 25 克 赤芍 12 克 大黄 10 克 牡丹皮 12 克 桃仁 10 克 冬瓜子 30 克 金银花 30 克 蒲公英 30 克 枳壳 10 克 制乳香 6 克 木香 10 克 元胡 10 克 败酱草 30 克 甘草 6 克

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分 2 次早、晚各服 1 次。

说明 该方适用于肠痛，右下腹部疼痛明显，拒按，呕吐、高热，大便不通，检查右下腹部明显压痛，反跳痛。

方 3 生薏苡仁 30 克 附子 6 克 败酱草 24 克 生杭芍 10 克 台乌 9 克 炒桃仁 12 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方系《金匱》薏苡附子败酱散方加减。对慢性阑尾炎，或接近化脓之间，而未化脓的阑尾炎，用此方治疗可收到治疗效果。

提示 症见脐中怕寒，舌苔薄白，质稍暗，尖边红，脉弦稍数。



血栓闭塞性脉管炎

方1 当归30克 金银花90克 元参60克 桃仁10克 丹参30克 黄芪30克 红花10克 川牛膝10克 刘寄奴12克 甘草30克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分2次早、晚各服1次。

说明 本方主治血栓闭塞性脉管炎。中医称此病为“脱疽”，是一种趾指坏死脱落的慢性疾病。患者疼痛剧烈，治疗困难，每易复发，是危害严重的一种疾病。中医治此病有一定的疗效。该方多“四妙勇安汤”加减，经临床多年使用，对此病确有可靠的疗效。

提示 患此病的患者，禁止吸烟。

方2 金银花60克 元参30克 当归30克 甘草30克 丹参15克 乳香10克 没药10克 川牛膝12克 桃仁6克 红花6克 桂枝10克 黄芪30克 炒枣仁15克 远志6克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分2次早、晚各服1次，每日1剂。

说明 该方用于足趾破溃，疼痛甚剧，日夜难眠之患者，可连服10~15剂。

方3 白花蛇舌草30克 附子10克 肉桂15克 紫花地丁30克 桂枝30克 鸡血藤60克 土茯苓30克 金银花30克 七叶莲30克 松鳞根60克 毛冬青60克 黄芪60克 干姜30克 灸甘草30克



用法 将诸药水煎（放入大盆内）15分钟后外用。开始用热气蒸通患处，约15分钟左右，取盆待药液温暖，用药水外洗。每次20分钟，每日2次。

说明 本方对血栓闭塞性脉管炎，寒凝气滞，郁成热毒型患者，有着明显的疗效。

肛 裂

152

方1 当归60克 白芷15克 白蜡60克 轻粉4克 甘草30克 紫草2克 血竭12克 麻油500克

用法 先将当归 白芷 紫草 甘草4味药，入油内浸泡3日，放入锅内慢火熬微枯，细绢滤清，再放锅内煎滚，放入血竭化尽，加入白蜡，微火化开。用茶盅4个，预放水中，将膏分成4份，倾入盅内，待膏冷后，将轻粉，每盅投放1克，搅拌均匀外用。用时，将膏药匀涂纱布上，敷贴患处，每日1次。

说明 该方主治肛门破裂，大便时肛门疼痛者。有较好的治疗效果。

方2 酒大黄9克 杏仁12克 白芍15克 当归20克 麻仁20克 枳实6克 郁李仁10克 桃仁10克 乌梅10克 生甘草3克

用法 水煎服。每日1剂，分早、晚饭前温服。

说明 该方治疗湿热燥结引起的肛裂。患者常见症状，有头晕，口干，腹胀，牙龈红肿，咽喉作痛，大便秘结伴出血，小便发黄，舌苔黄燥等一系列湿热燥结症状。

方3 五倍子10克 苦参15克 朴硝15克 砒床子10克



金银花 15 克 黄柏 10 克 当归 15 克

用法 水煎外用，熏洗肛门。每日洗 1~3 次，1 剂可连用 2 天。

说明 此方治疗肛裂。

痔 疮

方 1 薤菜 2000 克 蜂蜜 250 克

用法 将薤菜洗净切碎，捣汁。菜汁放在锅内，用小火煎煮浓缩，至煎液较稠厚（约剩 250 克）时加入蜂蜜 250 克，煎至稠黏如蜜时，停火，待冷装瓶备用。每次 1 汤匙，以沸水冲化饮用，每日 2 次。

说明 本方主治外痔。

方 2 霜打茄子 1 个

用法 将茄子连茄蒂一同烧成焦黄黑色，捣烂研细末，每晚空服 1 次，每次 6 克。

说明 此方主治痔疮出血，效果尚好。

方 3 苦参 30 克 黄柏 20 克 紫花要丁 20 克 连翘 15 克 白芷 15 克 五倍子 15 克 防风 10 克 地榆炭 20 克 蛇床子 30 克 苍术 20 克 血余炭 20 克 川椒 10 克 甘草 10 克

用法 水煎，外用熏洗，每日熏洗 2 次，先熏后洗，药渣可再煎再用，每次熏洗 30 分钟。

说明 该方治疗痔疮无论急性和慢性病灶，便血作痛，肛门重坠，痔核坚硬疼痛，均有较好的疗效。尤其对痔疮的初期作痛红肿，采用此方治疗，有的患者仅用药 1 剂，即可治愈。如能坚



持长期熏洗肛门，可根除痼疾。

方4 无花果茎叶 100 克

用法 水煎，熏洗肛门 30 分钟，每日 1 次。

说明 本方主治痔疮初期伴有红肿热痛的患者，用此药熏洗有效。

方5 七叶一枝花适量

用法 取干品研为细末，撒在消毒棉球中，塞入肛门内，每日 1~3 次。

154

说明 本药具有较强的清热解毒，软坚散结的作用，故对内痔颇有一定治疗价值。只要坚持治疗定能彻底治愈。


方6 新鲜猪肥肠 1 尺 黄连 240 克 槐米 240 克 苦参 150 克 生地 120 克 黄酒 1250 毫升

用法 先将猪肥肠用凉水洗净，用沸水烫两遍，然后将前 4 味药研细末，装入大肠内，两头以线扎紧，放砂锅内，将黄酒倒入锅内，慢火熬之，以黄酒干为度。将药肠取出，阴干或晒干，共捣如泥，用少许蜂蜜调和为丸，每丸 9 克重。每次 1 丸，每日 3 次，空心温开水送下。

说明 本方适用于痔疮久治不愈，痔核发时坚硬疼痛难忍，肛门翻出，肿硬不收，便血射血等症状。

阴囊湿疹（绣球风）

方1 生苍术 10 克 防风 10 克 黄柏 10 克 白鲜皮 10 克 风眼草 15 克 地肤子 15 克 蛇床子 15 克 荆芥 10 克



用法 以上 8 味药加水熬汤熏烫洗患处即可。每日洗 2 次，每日 1 剂，连用 7 天。

说明 本方适用于阴囊（辜丸）种痒，中医称此病为“绣球风”，是由肝经湿热所致。该方有散风祛湿止痒的作用。

方 2 苦参 120 克 蛇床子 60 克 百部 120 克 威灵仙 60 克 川椒 30 克 苏叶 60 克

用法 上药共为粗末，装纱布袋内，用水 3000 毫升，煮沸即可。用时先熏后洗，待温后用毛巾擦洗，每剂药可反复用 3~4 天。

说明 本方有止痒，疏风的作用。主治皮肤瘙痒症，阴囊湿疹（绣球风），荨麻疹，慢性湿疹。

155

方 3 煅蛤粉 3 克 铅丹 4.2 克 冰片 1.2 克

用法 共研细粉末，用液体石蜡调成药膏。先用 1:1000 新洁尔灭溶液清洗患部后，涂抹药膏，覆盖纱布，每日涂药 2 次。只限外用，勿内服。

说明 本方适用于外阴炎、绣球风、外阴湿疹、外阴溃疡。

方 4 红薯叶 200 克 食盐 5 克

用法 先将红薯叶洗干净，加水 1000 毫升，置文火上煮半小时，再加入食盐搅拌后，去渣外用，洗患处。同时用滑石粉、红薯块粉调和撒布患处。

说明 本方主治阴囊湿疹。

外科

冻 疮

方 1 活麻雀 1 只



花小钱治大病

用法 将活麻雀头打破，取脑汁敷患处。

说明 本方主治冻疮。

方2 茄子根 100 克 川椒 10 克

用法 将茄子根切碎水煎，适温反复洗患处，每日洗数次，1 日 1 次。

说明 该方治冻疮疗效较好，一般连用 1~2 周，即可治愈。

方3 葱白 30 克

用法 水煎，反复洗患处，用于未破溃冻疮。破烂冻疮勿用。

说明 此方主治冻伤。

方4 螃蟹壳 1 个

用法 将蟹壳烧成灰，研为粉末，加入麻油调和敷患处即可。

说明 本方主治冻疮。

方5 枯矾 15 克 猪蹄甲 10 克 香油 30 克

用法 将以上 2 味药用微火焙黄，研细末，香油调匀，敷冻伤处。每日 2~3 次。


说明 此方对冻疮或冻伤，均有治疗效果。

方6 生姜（鲜）250 克 白萝卜 500 克

用法 将生姜和白萝卜切碎，用纱布包住绞汁，取汁放在锅内，加热擦患处，每日 3 次。

说明 该方适用于冻疮未溃破者。

方7 樟脑 10 克 红辣椒 6 克 甘油 15 毫升 95%酒精 100 毫升



用法 把樟脑先溶于 95%酒精中，待樟脑溶化后，再将辣椒洗净切碎泡入，浸泡 7~10 天，过滤去渣，用时加入甘油摇荡即成。外用涂擦患处。

说明 本方适用于冻疮未破溃，红肿疼痛，止痒消肿有良效。

荨麻疹

方 1 当归尾 20 克 川芎 6 克 赤芍 10 克 生地 12 克 白鲜皮 12 克 地肤子 12 克 蛇床子 12 克 苦参 12 克

用法 水煎，渣再煎，两药液混合，分 2 次，早、晚各 1 次。

说明 本方有养血润燥，祛风清热，燥湿止痒的作用。对于荨麻疹，湿疹，风疹，癣疮，皮炎及药物过敏所致的皮肤瘙痒，红白斑疹，干燥脱屑等症，均有可靠治疗效果。

方 2 鲜桃叶 500 克 苍耳子 120 克 鲜刺蒺藜身 200 克

用法 水煎外用，熏洗患处，每日 1 次，药水可反复使用 5 天。亦可连续使用数日。

说明 此方用于荨麻疹，皮肤瘙痒症等。有较好的治疗效果。

方 3 茄子（根、叶）适量 地肤子适量

用法 将上 2 味药用水 1000 毫升，先将 2 药用纱布包好放入锅中，煮沸 15 分钟，待药液适温时洗病灶，每日洗数次。

说明 此方主治急性荨麻疹，有一定效果。

方 4 当归 20 克 白芍 12 克 生地 12 克 川芎 12 克 何首乌 12 克 防风 6 克 荆芥 10 克 苦参 10 克 白蒺藜 10 克 地肤子 12 克 白鲜皮 12 克 蝉蜕 6 克 蛇床子 10 克 白及 9 克 甘草 5 克



用法 水煎内服，每日1剂。早、晚各服1次。

说明 本方适用于荨麻疹，全身搔痒不已，疹块成片，反复发作。

方5 食醋 200 毫升 白酒 500 毫升

用法 将食醋和白酒混合后倒入小口瓶中，术者将瓶中之混合液滴在患者痒处，术用手搽搓患处，以皮肤不痒为度。

说明 本方为民间验方，适用于急性荨麻疹，皮肤瘙痒症。

方6 生草乌 100 克 生川乌 100 克 70%乙醇 200 毫升

用法 将前2味药研成细末，加乙醇浸泡1周，过滤，外用。把药液涂擦患处，每日2~3次。

说明 此方主治荨麻疹，局部疹块明显，搔痒不休者，用该药治疗有效果。

提示 此药方有毒，切忌内服。

方7 浮萍草 30 克 胆矾 15 克

用法 水煎外用熏洗患处，每日1剂。

说明 本方适用于隐疹、风疹块，皮肤瘙痒、风热疹、荨麻疹等疾病。方中胆矾主要成分是含水硫酸铜，用于风痰壅塞。

方8 苦参 15 克 白芷 10 克 五倍子 10 克 明雄黄 3 克 蛇床子 15 克

用法 水煎外用洗患处，每日1剂。

说明 本方适用于荨麻疹、老年人皮肤瘙痒症、阴囊湿疹等疾病。经临床使用效果较好。

方9 荆芥 6 克 防风 6 克 柴胡 6 克 前胡 9 克 羌活 9 克



独活 9 克 枳壳 6 克 川芎 10 克 人参 6 克 生姜 6 片 桂枝 6 克
黄芪 15 克 杏仁 6 克 炙甘草 6 克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分 2 次服，早、晚各 1 次，每日 1 剂。

说明 本方主治周身荨麻疹，皮疹呈片状或丘疹样，其色发白，此起彼伏，反复发作，遇寒加重。

神经性皮炎

方 1 食醋 300 毫升

用法 将食醋放入铁锅内煮沸浓缩至 30 毫升，装瓶备用。将患部洗净，用棉球蘸浓缩醋外搽，每日早、晚各 1 次。

说明 本方主治神经性皮炎，有一定的治疗效果。

方 2 米糠油适量

用法 先将皮肤擦干净，然后将米糠油搽患处，每日擦 1~2 次。

说明 此方系祖传秘方，主治神经性皮炎。

方 3 生地叶（鲜）120 克 大蒜头 4 个 马铃薯 120 克 陈醋适量

用法 将前 3 味药捣烂成泥状，用适量陈醋调成稠状，备用。先将患处用清水洗净，趁热用棉花涂上药液搽患处，反复摩擦，直至皮肤发红，局部发热后，再擦 5 分钟为止。每日 2~3 次，1 周为 1 疗程，休息 5 天后行第 2 疗程。

说明 该方用于神经性皮炎，顽癣。

方4 柳树叶（鲜）适量

用法 取新鲜嫩柳树叶一束，用叶子直接涂搽患处，反复使用，每日1~3。

说明 此方主治神经性皮炎，有较好的效果。

方5 新鲜生鸡蛋1个 老陈醋100毫升

用法 将鸡蛋浸泡在陈醋中，密封15天，取出鸡黄，用鸡蛋清搽患处，先将患处用温开水洗净，每日1~3次。

说明 本方主治神经性皮炎。

方6 新鲜嫩核桃树叶适量

用法 取嫩鲜核桃树叶适量，洗净切碎，加水适量，煎成糊状，装瓶备用。每日1~3次蘸药擦患处。


说明 该方用于神经性皮炎，顽癣，疥癣，有一定治疗效果。

方7 白矾9克 雄黄9克 硫磺9克 全蝎3只 铅粉1克
樟脑1克 冰片3克 斑蝥1只 紫草9克 大黄9克 防风12克
猪板油90克

用法 先将白矾、冰片、雄黄、铅粉、冰片研成细粉，然后把猪板油加热至沸，把药粉放入油内炸枯，滤过备用。其他药物均研成细粉，同猪板油调和一起即得。用药前将患处用陈醋擦至局部起红晕，然后将猪板油涂患处，外用净纱布敷盖，胶布固定。每日换药1次，7天为1疗程。

说明 本方适应于神经性皮炎，局部皮肤变厚，呈淡褐色，阵发性剧烈瘙痒，干燥有鳞屑等疾病。使用后疗效甚佳。

方8 桂枝10克 炙甘草15克 生姜9克 大枣6枚 阿胶10克（烔化） 党参10克 生地黄30克 麦冬10克 麻仁10克



用法 水煎服。每日1剂，分2次服下。

说明 本方适用于弥漫性神经皮炎，中医认为此病系肾阴肾阳两亏。常见症状全身搔痒，搔抓后，可有小片风团性皮疹，有剧痒，长期刺激，可形成色素沉着，皮肤肥厚弥漫性苔藓化损害，病损以躯干为主，除颜面、掌跖外，其他部位均可发生搔痒。该方经临床多年使用，对此病确有治疗效果。

脂溢性皮炎

方1 生地30克 何首乌15克 丹参15克 桑叶15克 生胡麻15克 阿胶10克 桃仁10克 红花10克 丹皮12克 砂仁3克


用法 以上10味药加水800毫升，置文火上煎30分钟，煎两次混合在一起，分3次服用。

说明 本方适用于脂溢性皮炎，头皮角化脱屑，脱发，每日服1剂，日服3次，此方治脂溢性皮炎效显著，无副作用。例如1985年5月王×，男，49岁，干部。患头皮脱屑，如雪花样片状，用手摸头发白屑则可看到，一动白屑就脱落，患病已达3年有余，经西医治无效。后改服此方2~3剂，病情大有好转，坚持治疗7~10天，疾病完全治愈。随访5年未见复发。

方2 水杨酸2克 甘草5克 酒精100毫升

用法 先将水杨酸溶解于酒精中，然后加入甘油，充分溶解后备用。外用涂患处。

说明 本方用于脂溢性皮炎，止痒，去头皮屑。该方有较好的止痒作用。



青年痤疮（粉刺）

方1 黄连 15 克 黄柏 15 克 五倍子 15 克 枯矾 12 克 硫磺 12 克 香油和陈醋适量。

用法 将前 5 味药研成细粉，过日筛，加醋和香油各半，调成糊状，即得。外用，涂患处，每日数次。

说明 本方适用于青年男女，面部满布丘疹，并形成脂瘤和疖肿，疼痛，面部发热流水等症状。该方有清热解毒，止痒止痛的作用。尤其对于粉刺初期效果更佳。凡用此方治疗过的患者，都能见效。有些患者仅涂搽 1~ 次，即可治愈。

162

外科

方2 枇杷叶 12 克 黄连 10 克 黄芩 10 克 花粉 9 克 赤芍 9 克 生地 12 克 红花 6 克 牡丹皮 15 克 桑白皮 15 克 元参 12 克 葛根 9 克 白藓皮 12 克 薄荷 3 克 甘草 6 克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分早、晚各服 1 次。每日 1 剂。

说明 此方对青年痤疮，面部丘疹，且有脓性栓子的患者，均有一定的治疗效果。

过敏性皮炎

方1 鲜马齿苋 300 克（干马齿苋 100 克）

用法 将马齿苋洗干净后，加水 2000 毫升煎煮 10 分钟，取药液用纱布 6~7 层沾之湿敷患处。每日外用 2~3 次，每次 20~30



分钟。

说明 本方主治过敏性皮炎，接触性皮炎，丹毒，黄水疮。该方有清热解毒，散血消肿的作用，对诸种疮毒、痔肿，蛇虫咬伤等外用，均有良好效果。

方2 韭菜根适量

用法 将韭菜根捣烂，涂擦患处，即要。

说明 本方适用于稻田皮炎、接触性皮炎，每日涂擦数次，有一定的效果。

163

黄水疮

方1 密陀僧 30克 松香 20克 枯矾 10克 冰片 6克 大枣 8个（去核）

用法 先将大枣核去掉，把前3味药研成细粉装入枣内，置文火中煨焦存性，后将枣、冰片一起研极细面，用芝麻油调和，外用敷患处。每日3次。

说明 本方用于治疗黄水疮，溃烂流黄水痛痒诸症，有满意的疗效。


方2 黄瓜蔓 1条 枯矾 3克

用法 先将黄瓜蔓洗干净阴干，用文火焙干，烧存性，加入枯矾共研成细粉末，外用。撒于患处，每日上、下午各1次，使用数日即愈。

说明 本方主治黄水疮，湿疹。

方3 黄柏 9克 黄连 9克 黄芩 9克 冰片 6克 五倍子 3





克 枯矾 3 克 鸡蛋清适量

用法 将以上药物研极细末，用鸡蛋清调成稠状即得。外用，涂患处。

说明 本方适应于黄水疮，破溃痛痒，流脓血水，搔痒不休等皮肤病，有较好的治疗效果。一般使用 3~7 天，疾病即可治愈。

提示 如疮面流脓较多，可不用鸡蛋清调敷，直接把药末撒在疮面上即可。

方 4 赤芍 12 克 煅石膏 30 克 金银花 30 克 连翘 12 克 生地黄 12 克 桔梗 9 克 胡黄连 9 克 白鲜皮 9 克 牛蒡子 6 克 胡麻仁 15 克 苦参 12 克 木通 6 克 知母 9 克

用法 水煎，渣再煎，两煎液混合，分 2 次服，早、晚各 1 次，食后服用。每日 1 剂。

说明 此方用于黄水疮，流脓腥味，经久不愈者。


提示 用药后忌风热及辛辣等物品。

带状疱疹（谷称：蜘蛛疮、缠腰龙）

方 1 龙胆草 12 克 泽泻 10 克 茯苓 12 克 黄芩 9 克 木通 10 克 车前子 10 克 当归 15 克 生地黄 12 克 柴胡 6 克 生甘草 3 克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分 2 次服，早、晚各 1 次。每日 1 剂。

说明 本方主治带状疱疹。加减：如病灶在面部者加菊花 10 克；在腰腹部加杜仲 10 克，桑寄生 10 克；在下肢者加牛膝 10 克。



方2 雄黄3克 七叶一枝花5克

用法 以上2味药研为细末，用醋调和涂患处，每日1~2次。

说明 该方治疗带状疱疹，有显著止痛的作用。

方3 雄黄粉50克 75%酒精100毫升

用法 将2药混合均匀备用。每日涂擦患处2次，如疼痛剧烈疱疹破溃时，则上方中加入2%普鲁卡因20毫升，即可止痛。

说明 本方主治缠腰龙（俗称蜘蛛疮），带状疱疹。用此药后，多数患者在1周内治愈。祖国医学称为此病谓“缠腰火丹”、“蛇丹”。此病是由病毒感染引起的一种常见急性疱疹性皮肤病。其剧烈疼痛为本病的主要特征。

165

方4 大黄2克 雄黄2克

用法 以上2味药研为粉末，用香油调和敷患处即可。每日1~2次。

说明 此方用于治疗带状疱疹，有较满意的治疗效果。

方5 大蜈蚣1条 鲜马齿苋60克

用法 将蜈蚣焙焦研细末，同马齿苋一起捣烂成泥备用。用药前先将患处用醋反复擦洗，经晕为止，然后涂马齿苋药膏，晾干，不要敷盖，1日2次。

说明 此方对带状疱疹，疼痛剧烈，流脓溃烂者，有显著的治疗效果。例如王×，女，49岁，工人。1989年3月患带状疱疹数日，伴有轻度发烧，昼夜疼痛不止，经中西医治疗效果不明显。后改用此方治疗，仅敷药膏1~3次，疼痛显著减轻，继续涂药膏数日，疱疹结痂脱落，病情大有好转，仅用药1剂，疾病得以治愈。



方6 蛇蛻 20克 侧柏炭 15克 鲜柿子汁适量

用法 将蛇蛻焙焦同侧柏炭研成细末，过100~120目筛，用鲜柿子汁调和成稠状即得，外用。将调好药液涂患处，外用净纱布敷盖，每日治患处2~3次。

说明 本方用于带状疱疹初起，由小疱疹渐蔓延至两胁部，继成大水疱疹，疱疹皮肤发红，疼痛难忍，破溃后流水，用该药方治疗能收到良好的效果。

方7 黄芩 12g 黄连 15g 银花 30g 连翘 15g 大青叶 15g 代赭石 30g 丹皮 15g 紫草 15g 龙胆草 10g 牛蒡子 12g 白僵蚕 10g 生地 10g 泽泻 10g 白鲜皮 10g 红花 6g 甘草 3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，10天为一个疗程。

说明 本方适用于带状疱疹热盛型，临床表现为局部红斑，红丘疹，伴有水疱瘙痒疼痛，皮损一侧神经呈带状分布，患者情绪急躁，易怒，口苦咽干，舌质也有瘀点，脉弦，用本方共治疗65例，痊愈54例，好转9例，无效2例。

166

外

科

破 伤 风

方1 活蝎子 6个 黄酒适量

用法 将活蝎子放黄酒内溺死，捞出后捣烂如泥，用干净白布包成四小包，分别贴到囟门、百会、双涌泉穴上，每日1次。

说明 本方适用于破伤风，寒热往来。牙关紧闭，目直视，神志昏迷。经临床多次使用，其效果显著。

方2 天麻 防风 羌活 白芷 白附子 南星各等份

用法 以上药味共研细末，每次内服6~9克，用黄酒送下。



亦可外敷患处。

说明 该方治破伤风，牙关紧闭，身体强直，角弓反张，以及狂犬咬伤。

提示 孕妇忌用。

方3 明天麻20克 僵蚕20克 白芷15克 草乌（去毒）10克 蜈蚣2条 全蝎4个

用法 将蜈蚣、草乌、全蝎焙干，同僵蚕、白芷、天麻，粉碎成细末，混合均匀即可。每6小时内服1次，每次内服3克，黄酒送下。小儿酌酌减。

说明 此方主治破伤风，四肢抽搐，角弓反张等诸症状，有较好的治疗效果。

(167)

方4 蝉蜕6克 常山6克 钩藤30克 全蝎6克 防风6克 僵蚕9克 丝瓜络30克 天麻12克 胆南星9克 薄荷6克 甘草3克 黄酒适量

用法 水煎分2次内服。早、晚各1次。

说明 该方用于预防和治疗破伤风。

外科

白 癩 风

方1 当归20克 川芎12克 生地12克 熟地12克 女贞子15克 紫草12克 旱莲草20克 黑芝麻20克 黑豆20克 胡桃仁12克 何首乌12克 苍术10克 云苓10克 红花10克 桃仁10克 川断12克 刺蒺藜10克 甘草6克

用法 水煎，渣再煎，两煎药液混合，分2次服，早、晚各服1次，白开水送下。



说明 本方治疗白癜风。亦名白驳风。是一种原发性后天局部色素脱失症，由于风湿郁于皮毛，气血失和所致。该病无自觉症状，发展多缓慢，偶有自行消退者。以上方剂，如坚持用药，定能获得治疗效果。

方2 补骨脂 30克 75%乙醇 100毫升

用法 浸泡7天，用2层纱布过滤，取滤液煮沸，取浓缩液涂擦患处。同时配合日光晒20分钟。有一定的治疗效果。

方3 侧柏叶 150克 苏叶 150克 蒺藜秧 240克

用法 将以上3味药研成粗末，装入纱布袋内，用水2500~3000毫升煮沸30分钟，用毛巾蘸汤擦洗患处，每日数次使用。

说明 本方适用于白癜风、牛皮癣及其他皮肤干燥脱屑类皮肤病。有较好的治疗效果。

方4 麻黄 6克 连翘 12克 何首乌 12克 黑芝麻 15克 桑白皮 12克 赤小豆 30克 白蒺藜 13克 生姜 3片 大枣 5个

用法 将以上9味药浸泡在600毫升水中，置文火上煎熬20分钟左右，煎2次混合在一起服用。

说明 本方主治白癜风。每日1剂，分3次内服。该病的发病原因，主要是因风邪搏于皮肤，久而不去，血气失和所致。病例：李××，男，25岁，工人。数年来，躯干皮肤变白，范围大小不等，有的如同豆大，有的如同枣大。经过多次治疗无效，服此方10剂后，皮肤变深色，有的变成正常皮肤，连续服药30剂后痊愈。

方5 旱莲草 120克 何首乌 90克 香白芷 60克 紫草 40克



沙蒺藜 60 克 防风 30 克 紫丹参 90 克 苦参 30 克 白鲜皮 金
银花 60 克 薏苡仁 90 克

用法 将以上药味共研为细末，每日服 3 次，每次服 9 克，
用米醋为引送下

说明 此方主治白癜风。

方 6 硫磺 雄黄各 3 克 生姜适量

用法 将上 2 味药研细末，把生姜捣烂取汁和药末调匀，用
干净纱布包住，外擦患处，每日 1~3 次，坚持用药 100 天，可获
治疗效果。

说明 该用于治疗白癜风。

169

方 7 枯矾 9 克 防风 12 克 密陀僧 30 克 煅水银 10 克 硫
磺 15 克 全蝎 15 克 雄黄 9 克 斑蝥 5 个 冰片 3 片

用法 将以上药味粉碎成细末，过 100~120 目筛，混合均匀
即得，外用。取鲜姜切片，蘸药面搽患。每日 1~3 次。

说明 此方用于治疗白癜风。

提示 本方有毒，只限外用，切忌内服。

外
科

疥 疮

方 1 雄黄 3 克 白矾 3 克 红矾 3 克 猪苦胆 1 个 冰片 3
克 蛋黄油适量

用法 将雄黄、白矾、红矾，研为细粉末，装入猪苦胆内，
放入铁盆里，以炭火缓缓慢煨焦为度，同冰片一起共研极细粉末。
用时把鸡蛋蒸熟去蛋白，将蛋黄炼油，与药末调和混匀，外用，
搽患处。每日 1~3 次。



花小钱治大病

说明 本方主治疥疮初起，皮肤未见溃烂者，用该方治疗效果甚佳。

方2 大枫子仁 30 克 核桃仁 30 克 红枣肉 10 枚 水银 0.6 克 猪油 30 克

用法 先将前 3 味药捣极烂，再兑入水银，猪油，调如膏状，外用。每次用杏仁大小一块，以细纱布包好，轻轻揉摩患处约 2 分钟，早、晚各 1 次。如发现被揉之处，如出现红微肿，就停止揉摩。

说明 本方适用于皮肤瘙痒、顽癣、疥疮、汗斑，亦可杀虫润肤止痒。

提示 凡急性炎症，皮肤滋流津水，疮面糜烂之处，都禁用此法。此方只限外用，切忌内服。

方3 铜绿 120 克 葵花花瓣 200 克

用法 取红铜器久置沓湿处，或用醋喷在铜器上，其表面产生青绿色的铜锈，刮取后，晾干即得。用时把葵花花瓣焙干，同铜绿一起粉碎为细末，以香油调涂患处，每日 2 次。


说明 本方治疗疥疮，水疱或脓疱形成，奇痒等皮肤瘙痒症。

方4 硫磺 10 克 胡桃仁 50 克

用法 胡桃仁去皮留仁捣烂，硫磺研细末，2 味药混合捣成泥状，用纱布包住搽患处，每日涂擦数次均可。

说明 此方主治疥疮。

方5 当归 12 克 生地 12 克 苦参 10 克 炒苍术 10 克 蝉蜕 10 克 炒牛蒡子 10 克 煅石膏 15 克 生苡仁 30 克 黄芩 12 克 木通 10 克 赤芍 12 克 银花 30 克 生苦草 6 克



用法 水煎服。每日1剂，早、晚各服1次。

说明 疥疮经久不愈反复发作者，用此方治疗有效果。

方6 螃蟹1个

用法 将螃蟹焙干，研为细末，用香油调和均匀，外用。每日涂擦患处1~2次。

说明 此方主治疥疮。

手癣（鹅掌风）

171

方1 花椒120克 大枫子60克（去皮，研碎）五加皮20克 苦参20克 黄柏30克 木鳖子15克 生半夏15克 艾叶30克 陈醋750毫升

用法 上药用好陈醋泡3~6天后，外用。用时将陈醋稍加热，把手放入醋内浸泡半小时，每剂可连用2周。每日浸泡1次。

说明 本方适用于手癣、脚癣。对久治不愈者，皮肤糜烂奇痒者，该方有显著的治疗效果。可达到彻底要除疾患的目的。

方2 大枫子肉250克 胡桃肉30克 砒霜7.5克 水银4.5克 轻粉13.5克 雄黄13.5克 樟脑10克

用法 将以上药品共研捣至极细如泥，不见水银星为度。用纱布包裹如胡桃大，两手合掌搓之，不计遍数。

说明 本方主治手癣（鹅掌风）。并可杀虫止痒。

提示 此方有毒，只限外用，切忌内服。两手搓药后，再用清水将手洗净，以免中毒。

方3 鸦胆子20克（打碎） 生百部30克 白酒250毫升



醋 250 毫升

用法 将药及酒、醋共放入大口瓶内，密闭，浸泡 10 天之后备用。用时将患手插入瓶中浸泡，每次浸泡 30~60 分钟，每日 2~3 次，约 10~15 天药液泡完即痊愈。泡到 6~7 天后，患手皮肤变红嫩而薄，这是痊愈之兆，勿需顾虑，可继续浸泡到彻底痊愈为止。

说明 本方适用于鹅掌风（手鲜）、灰指甲、足癣等疾患。该方有杀菌、润燥、止痒的作用。

方 4 白矾 60 克 皂矾 60 克 儿茶 7 克 柏叶 120 克

用法 水煎外用，浸泡两手，每日 1~2 次。

说明 本方主治鹅掌风，有杀虫止痒的作用。

方 5 五加皮棵 300 克 鲜仙人掌 150 克

用法 水煎，趁热将手浸泡在水中，每次浸泡 30 分钟，早、晚各 1 次。药液可反复煎煮使用 3 天。

说明 该方用于治疗手癣，手掌皮肤干裂奇痒。尤其对手癣初起，效果更佳。

方 6 当归 20 克 紫草 20 克 麻油 120 克 黄蜡 15 克

用法 将前 2 味药与麻油同熬，药枯滤清，将油再熬至 60 克，放入黄蜡 15 克，化尽，倒入碗中，待冷即得，外用。用药膏搽患处，如痒甚者，用新鲜姜片蘸药膏擦之。

说明 此方用于手癣，白屑风。经临床多年使用，对于手癣的治疗，有近期和远期的治疗效果，一般只要坚持用药，顽疾即可消除，达到治愈的目的。



皲 裂

方1 75%酒精 100 毫升 甘草 25 克 甘油 100 毫升

用法 将甘草浸泡在酒精中，过 24 小时后去渣取液，加入甘油即成，外用涂擦患处。

说明 本方主治皲裂。即手足皮肤因寒冷或干燥，而开成皮肤皲裂。此方有燥湿润肤的作用。

方2 明矾 10 克 白及 15 克 马勃 6 克

用法 以上 3 味药水煎 3 次，每次加水 600 毫升，煎取 300 毫升，3 次药液和匀装入小盆内，用前将药液加温，外用洗患处，早、晚各浸泡 20 分钟，每剂药可浸泡 3 天，3 剂为 1 疗程，一般 1~2 疗程可愈。

说明 本方主治手足皲裂，同时也适用于润肤，敛皮。

方3 甘草 30 克 香油 300 克

用法 甘草浸泡入香油内一昼夜，用文火缓收炸焦，去渣。用药油涂敷患处。

说明 本方适用于手足皲裂，进行性指掌角化症，火伤，烫伤等疾病。此方有解毒消炎，镇痛润肤的作用。效良颇佳。

方4 蜂蜜 10 克 猪板油 5 克

用法 将 2 药味混合捣匀，外用。

说明 主治皲裂。

方5 蜂蜡 5 克 香油少许

用法 将蜂蜡炖化，趁热滴入香油，外用。

说明 主治皲裂。

雀 斑

方1 猪牙皂角 30克 紫背浮萍 30克 白梅（以半青色未成熟取下） 30克 甜樱桃枝 30克 鹰屎白 10克

用法 上药共研末，每早、晚用少许，放手心内水调浓搓面上，尔后需要时用温水洗面。

说明 本方主治雀斑。

方2 升麻 6克 羌活 9克 防风 9克 白附子 3克 白芷 10克 生地黄 20克 川芎 10克 红花 10克 黄芩 10克 浮萍 15克 丹参 15克 生甘草 10克 犀角 1克

用法 水煎，每日1剂，分3次用，早、午、晚各服1次。

说明 该方治疗雀斑。

牛 皮 癣

方1 (1) 雄黄 6克 硫磺 6克 枯矾 6克 明矾 6克

用法 共研细末外用，同(2)方一起使用。

(2) 荆芥 防风 苦参 苍耳子 白芷 甘草 大黄 当归 槟榔 鹤虱 瓦松 花椒 生地 小茴香 蛇床子 全蝎 蝉衣各 6克 蜈蚣 2条 土槿皮 6克 巴豆 6克 苍术 6克 麻油 500克

用法 以上各药用麻油 500克，春天浸泡 5天，夏天浸泡 3



天，秋天浸泡7天，冬天浸泡10天，熬煎去渣，滴水成珠，再将熟油秤准，每斤熟油加炒透广丹（铅丹）10克，收膏外用。用时，将膏药摊在布上，随患处大小敷贴，每日贴1次，3次为1疗程。在第1次敷贴时，将第（1）方细药末粉，均匀地撒在膏药上，炒热贴上，第2、3次不撒药粉。

说明 本方主治牛皮癣。

提示 在第1次敷贴后，皮肤会高起1小片，并作痒；第2次敷贴较差；第3次敷贴不痒，皮肤平复。

方2 硫磺6克 紫皮蒜10瓣

用法 将以上2味药捣烂如泥，用纱布包住擦患处。每日数次外用。

说明 此方主治牛皮癣。

方3 党参10克 当归10克 沙参10克 丹参12克 防风6克 白蒺藜6克 土茯苓10克 秦艽6克 天冬10克 麦冬10克 何首乌12克 乌梢蛇9克 乌梅15克 苦参12克 元参12克 川芎10克 白鲜皮10克 丝瓜络10克

用法 水煎服，每日1剂，分早、晚用黄酒为引温服。15天为1疗程，停10天后行第2疗程。

说明 该方治疗牛皮癣。

方4 元参12g 丹皮15g 天花粉15g 知母12g 赤芍15g 白鲜皮12g 紫草15g 北豆根15g 苦参15g 生大黄6g 蝉蜕9g 白蒺藜12g 生地12g 双花30g 土茯苓15g 草河车15g 大青叶12g 甘草3g

用法 每日1剂，水煎服，分2次服用，10天为一个疗程。

说明 本方适用于牛皮癣急性期发作，表现为发病迅速，皮



损焮红基底潮红通常称为寻常型。病人局部瘙痒难忍，皮疹红肿痒痛，搔破有出血点，大便干，小便黄，口渴咽痛，心烦易怒，舌质红，苔黄腻，脉弦数。治疗 60 例中，痊愈 35 例，显效 15 例，无效 10 例。

方 5 生地 20g 当归 20g 赤芍 20g 党参 12g 天冬 15g 玉竹 15g 知母 15g 天花粉 15g 麦冬 30g 蝉衣 12g 苦参 12g 白鲜皮 12g 防风 10g 连翘 12g 白花蛇舌草 12g 浮萍 6g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，20 天为一个疗程。

176

说明 本方有清热凉血，滋阴润燥，养血生津的作用。适用于牛皮癣病血燥型，临床表现是皮损表面覆有较厚的银白色鳞屑，皮肤干燥，基底淡红色，瘙痒甚，日久不退，病情顽固。疗效观察，治疗 34 例，基本治愈 14 例，显效 11 例，有效 5 例，无效 4 例。

外

科

方 6 荆芥 12g 防风 10g 麻黄 10g 当归 15g 羌活 10g 连翘 10g 何首乌 30g 威灵仙 12g 肉桂 3g 白鲜皮 10g 土茯苓 15g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，20 天为一个疗程。

说明 本方适用于牛皮癣内寒型。临床表现皮疹在冬季加重或复发，夏季减轻或消失，皮肤干燥，色泽淡红，鳞屑发白，微痒，自觉畏寒恶内，口干渴，舌淡白，脉浮缓。用本方治疗 15 例，基本治愈 10 例，显效 3 例。无效 2 例。服药期间，禁食葱，蒜酒，虾及刺激性食物。



扁平疣

方1 木贼草 30克 香附 30克

用法 加水 500 毫升熬煎 15 分钟，每日洗 2~3 次，1 剂可洗 3 天，一般 2~3 剂见效。

说明 本方主治扁平疣。

方2 板蓝根叶 15 克 大青叶 10 克 金银花 15 克 紫草 15 克 元参 10 克 生薏仁 30 克 苍术 10 克 白芍 12 克 升麻 3 克

用法 水煎服。每日 1 剂，分早、晚服用。

说明 此方用于治疗扁平疣。

方3 白藓皮 30 克 地肤子 30 克 苦参 30 克 鲜芝麻花 60 克 白矾 10 克 木贼草 30 克


用法 水煎，外用。用药水洗患处，每日 1 剂，早、晚各洗 1 次。

说明 该方治疗扁平疣。

方4 薏苡末 50 克 黄豆芽 50 克 白糖适量

用法 将以上 2 味药，加水适量，煮料成粥，调白糖适量，一顿食用，每日 1 剂，连食 1 月。

说明 此方治疗扁平疣。



丹 毒

方1 生石膏 30 克 黄连 10 克 连翘 10 克 炒牛蒡子 10 克
知母 10 克 元参 10 克 桔梗 10 克 生草 5 克 粳米 20 克

用法 水煎服。病重者可每日 2 剂，一般每日 1 剂，分 2 次凉服。

说明 本方主治丹毒。加减：发生在头部者，加薄荷 10 克，升麻 6 克，僵蚕 10 克；发生在肋下腰胯者，加柴胡 10 克，黄芩 10 克，山梔 10 克；发生在下肢者，加苡仁 30 克，滑石 10 克，草薢 10 克。

提示 丹毒来热迅速，病情凶猛，故要内外合治，取此方可满意，在服药期间忌食辛辣食物及饮酒。

方2 苦参 30 克 黄柏 30 克 黄连 20 克 花椒 30 克 地肤子 30 克 雄黄 20 克 苍术 130 克

用法 水煎，外用。水沸后用热气熏熨患处，将药煎好后，取药液温洗患处。每日 2 次，每次 30 分钟。


说明 本方适用于丹毒发生在腿胫部，可连续使用数日。有一定的治疗效果。

方3 银花 30 克 野菊花 10 克 紫草 10 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 主治丹毒。

方4 王不留行 20 克 大黄 15 克 黄柏 15 克 姜黄 10 克
白芷 15 克 南星 10 克 陈皮 10 克 苍术 10 克 厚朴 10 克 天花



粉20克 金银花30克 青黛12克 甘草10克 香油适量

用法 将以上诸药研为细末，过100~120目筛，用香油调匀即得，外用。先将患处用黄酒擦一遍，然后涂上药膏，每日2次。

说明 本方适用于丹毒初期，皮肤鲜红，灼热疼痛，按之更甚之患者，有满意的治疗效果。

龟头溃烂

方1 蛇蜕20克 百草霜10克

用法 将以上药味放在文火旁焙干或阴干，研极细粉外用，用茶叶水调成稠状，涂患处，每日2次。

说明 本方主治龟头溃烂，脓水不干，久治无效时，用该方治疗效甚佳。

方2 鸡蛋3个 黄柏粉10克

用法 将鸡蛋放在锅内，加水煮熟或蒸熟均可以，取其蛋黄，放入铁锅内，用微火炼油，当蛋黄炼到发黑色时，用小铁匙挤压出蛋黄油，趁热将黄柏放入蛋黄油中拌匀即得，外用。用时，将药涂抹患处，每日3次。

说明 此方用于龟头溃烂，肿痛不愈，化脓感染。

方3 花椒适量

用法 花椒用水煎后，去渣，取液用棉花或纱布蘸煎液涂擦患处，每日洗擦数次，可连用数日。

说明 本方主治包皮炎，亦可用于肛门周围炎症以及阴部湿疹等症。该方疗效可靠，用后效果显著。如李××，男，18岁，包皮发炎数月，西医诊断为“念珠菌性包皮炎”，服西药无效，改



为中医治疗，用该方治疗数日后痊愈。

方4 老韭菜 500 克

用法 水煎汤趁热熏洗患处，洗多次即可见效。

说明 本方主治包皮龟头炎、急性附睾炎、睾丸炎。据说韭菜有活血、散瘀的作用。

方5 韭菜根 100 克 防风 50 克

用法 将以上 2 味煎汤熏洗患处。每日洗数次，即愈。

说明 本方适用于龟头包皮龟头炎。

腋 臭

方1 白矾 20 克 冰片 10 克 樟脑 10 克

用法 将 3 味药研成极细末，装入布袋内外用。常挟腋下即可。

说明 本方主治腋臭。

方2 明矾 200 克 雄黄 10 克 轻粉 10 克

用法 将 3 味药研细末，混合均匀，用醋调成膏或药粉外用。用手涂患处，每日 3 次。

说明 该方用于腋臭。

方3 辣椒 3 个 2% 碘酊 10 毫升

用法 将辣椒捣烂放入瓶内，加入碘酊，摇荡密封即成。用樟球蘸药液充分涂擦腋窝，每日 1~3 次，连用 7 天。

说明 本方主治腋臭。



手足多汗症

方1 葛根 120 克 明矾 10 克 苦参 60 克

用法 以上 3 味药加水 2000 毫升，置火上煎 15 分钟，待水温适合后，可将手足浸泡 30 分钟即可，每日 1~2 次。1 剂药连用 2 天。

说明 本方适用于手足多汗症，本方有去湿、收敛、止汗的作用。

方2 乌洛托品 10 克 甘油 20 克 7%醋酸 100 毫升

用法 先将乌洛托品溶于醋酸中，再加入甘油，混合均匀，外用。

说明 本方主治手足多汗症。

181

外
科

脚跟痛

方1 先将川乌研成极细粉末，与樟脑混合拌匀，分 3 次用。放入鞋垫夹层中，置于足跟疼痛的对应处即可。

说明 本方主治脚跟痛有特效。

方2 熟地 12 克 山萸肉 10 克 丹皮 10 克 茯苓 10 克 泽泻 10 克 山药 10 克 射干 10 克 木瓜 10 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

说明 该方适用于行走及久立时又脚跟疼痛。经临床多年使



用，确有较好的效果。尤其对肾虚引起的脚跟痛，疗效更佳。

方3 乳香 20 克 没药 20 克 苏木 30 克 红花 15 克 川断 30 克 桃仁 15 克 土元 15 克 川芎 30 克 当归 30 克 鸡血藤 30 克 秦艽 30 克 生薏仁 30 克 透骨草 30 克 白酒 90 毫升

用法 将诸药放入盆内，加水 2500 毫升，浸泡 3 小时后煎 30 分钟，加入白酒外用。用时将药水加热，每睡前洗脚，每剂可用 3 天，每次洗脚 20 分钟左右。

说明 此方主治脚跟痛。包括骨质增生引起的脚部疼痛，均有治疗效果。

方4 鸽子屎 100 克

用法 将鸽子屎放在盆内，上面压一新砖，从下面加热，用手试温，不易太热，将病足置于砖上，洗透汗为度。洗后用干布擦干，放入棉被内 1 小时后方可下床活动，每日 2 次。

说明 该方用于两脚跟部疼痛，遇寒加重者更为透宜。


方5 臭椿树叶（鲜 250 克、干 100 克）

用法 加水 1000 毫升，水煎取汁，加食醋 150 毫升，趁热熏洗患足半小时，每日 1 次，1 天亦可重复洗数次，10 天为 1 疗程。

说明 本方主治脚跟痛、骨刺。中医认为该病是由于肝肾精血不足，肾经亏损引起的骨质增生病多。

方6 川芎 10 克 青黛 10 克 细辛 10 克 生草乌 5 克 生半夏 5 克 生南星 5 克

用法 将以上 6 味药共研细末，每日早晨起床撒适量粉末于袜内穿上，缓慢行走，晚上洗晚，次日再撒些药粉，一般 2~3 天见效。无副作用，患者穿软底鞋。此方有毒只限外用，切忌内服。



说明 本方主治脚跟痛，骨刺。

狂犬病

方1 斑蝥0.1克 滑石21克 雄黄2克 麝香0.06克 大黄10克

用法 斑蝥去头足、翅，加糯米同炒，微黄为度，去糯米。然后同滑石、雄黄、麝香共研细末。每服3克，每日2次，用大黄煎水冲服。

说明 本方主治狂犬咬伤及预防。

提示 孕妇忌用。

183

方2 杏仁30克 雄黄0.1克 花菽叶30克 韭菜汁30克 甘草12克

用法 狂犬咬伤，在未破皮部位（接近伤口处）先按西医常规消毒后，割一小口，使毒液（血）流出后，再将以上诸药碎为细粉末，用盐水少许调药外敷即可。

说明 本方对刚被咬伤者，而未结痂效果较好。

方3 斑蝥0.1克 党参9克 川芎9克 白芷9克 羌活6克 苍术6克 防风9克 车前子10克 紫竹根20厘米 生地榆12克 桔梗6克 滑石9克 甘草6克 大黄9克

用法 取新鲜紫竹根砸烂，与上药水煎煮2次，药汁混合，早、晚各服1次，少量黄酒或灯芯为引。

说明 本方适用于狂犬咬伤7日之前或7日之后均可服之。

提示 方中斑蝥制法同《狂犬病》1方。狂犬咬伤之后，不论外治或内治，在用药期间禁食死动物肉、油腻、荞面和其他辛辣



发物。同时，患者要安静休息，勿使受凉。

毒虫咬伤

方1 芙蓉叶 60 克 野菊花叶 60 克

用法 将 2 药共捣碎，用麻油调敷患处。

说明 本方主治蜂叮、蚁、虱咬伤。

方2 斑蝥 1 个 生姜 12 克 香油适量

用法 将斑蝥去头足、翅、加糯米同炒，微黄为度，去糯米，然后同生姜放瓦上焙干存性，研细面，香油调涂患处。

说明 本方主治老鼠咬伤。

方3 生蒜头 1 颗

用法 将蒜头去皮须，捣料擦干患处，或榨汁涂成醋调敷。

说明 该方用于蜈蚣咬伤，蝎螫蜂伤。

方4 蝎子 6 个


用法 将蝎子放在酒精瓶中，加酒精 50 毫升浸泡 7 天后，即可使用。取浸泡过的酒精涂于螫处，愈早涂药，效果愈好，只限外用。

说明 本方主治各种虫螫咬伤。

方5 明矾 醋各适量

用法 把明矾研成细粉末，加适量的醋调成糊状，外用敷患处。

说明 此方主治各种虫螫咬伤。



方6 煤油 碱面各适量

用法 先将碱面研成细粉末，加入适量煤油调匀，外用敷患处。

说明 该方主治各种虫螫咬伤。

方7 仙人掌适量

用法 将仙人掌捣烂炒熟，外用敷患处。

说明 本方主治蜂螫伤。

方8 碱面适量

用法 碱面用水溶化后，外用涂患处。

说明 此方主治蜂螫伤。

方9 鲜花一朵

用法 不论何种恶蜂螫伤，用鲜花（各种花朵）擦伤口，立见肿消。

说明 该方为民间验方，主治各种恶蜂螫伤。

方10 生锈的铁1块 醋适量


用法 将生锈铁放在木板上，用小刀刮下铁锈，放入小瓶内，加醋适量，然后用鸭毛蘸液抹患处。

说明 本方主治蜈蚣咬伤，有止痛、消肿、止痒的作用。

方11 螃蟹壳1个

用法 将蟹壳焙干烧成灰，研为粉末，加蜂蜜调和敷患处即可。

说明 本方主治黄蜂蜇伤。



方 12 鲜杠板归叶 30 克

用法 将此药洗净捣烂取汁，白酒少许调服；外用鲜叶捣烂敷伤口及周肿处。

说明 本方主治毒蛇咬伤，治疗效果满意。

鸡 眼

方 1 水杨酸 50 克 东丹（广丹）2 克 普鲁卡因 2 克 75% 酒精适量。

用法 将前 3 味药研细末，用 75% 酒精调成糊状即得，外用。用时先将鸡眼上硬皮略剪去一点，后用橡皮膏一块，中间剪一个小空，较鸡眼较大一些，小空对准鸡眼贴在四周围，保护患处周围组织不受药物腐蚀，将小空暴露处（即鸡眼位）涂上药膏，纱布包扎，每 5 日调换 1 次。

说明 本方主治鸡眼。


方 2 鸦胆子仁（新鲜）5 粒

用法 先将患部用温开水浸洗，用刀刮去表面皮层，然后将鸦胆子捣烂贴患处，用橡皮膏盖贴固定，然后用纱布包好。每 5 日换药 1 次。

说明 本方主治鸡眼。

脚 癣

方 1 土槿皮 50 克 60% 酒精 150 毫升



用法 将土槿皮浸在酒精内，待 48 小时后取出外用。用时，把棉花蘸药液抹患处。每日 3 次。涂药水前，先将患处用温水洗净。

说明 本方主治脚癣。瘙痒异常者，用此方治疗可达到满意的效果。足有水疱裂勿用。

方 2 达克宁霜剂 15 克 皮炎平软膏 20 克

用法 2 药混合涂擦患处，每日 3~4 次。

说明 本方主治脚癣及各型湿疹。前药对真菌性皮肤感染有效；后药对各型湿疹有抗过敏和消炎止痒的效果。两药合用效果尤为显著。经临床使用，两药并用能达到彻底治愈的目的。

187

方 3 煅炉甘石 10 克 冰片 1.5 克 樟脑 9 克 白蜡 9 克 麻油 40 毫升

用法 先将麻油烧沸，加白蜡，待熔化后去火，再将炉甘石、冰片，樟脑研细末加入，冷却成膏状，浸入纱布条外用。用时，先将脚趾用食醋洗净，贴药纱布条，敷料覆盖，每 4 天换药 1 次。

说明 本方主治脚气病，脚趾间潮湿糜烂，搔痒不休，脚味重。

方 4 生黄精 50 克 生何首乌 50 克 陈醋 200 毫升

用法 将以上 2 味药捣碎，加入陈醋，连同容器置入 60℃~80℃ 热水中，加温 6~8 小时后，取出备用。每日先用淡盐水将足洗净，用棉球蘸药涂擦患处，每日 3 次，15 天为 1 疗程。

说明 此方主治足癣。有杀虫、止痒、润燥的作用。



脱 发

方1 黑芝麻 300 克 赤砂糖 核桃仁 300 克 黑豆 250 克

用法 先将赤砂糖放入砂锅内，加水少许，以小火煎熬至较稠厚时，加入炒熟黑豆、黑芝麻、核桃仁，调匀，即停水。趁热将糖倒在表面涂过食用油的大糖瓷盘中，待稍冷，将糖压平，用刀划成小块，冷却后即成黑色沙板糖。用时，将糖含化，依据个体不同，数量不限。

188

说明 脱发、头发早白及神经衰弱症，服用此药都能收到很好的疗效。


方2 皂角刺 200 克 鲜侧柏果实叶 80 克 鲜生姜片适量
75%酒精 300 毫升

用法 将皂角刺和侧柏果实叶放入酒精中浸泡 7 天，方后取出，捣成糊状外用。用时，先将生姜片擦反复擦患处，然后用棉球蘸药液少许，在脱发处擦拭，最后把皂角刺和侧柏果实叶药膏涂在脱发处，每日 2 次。

说明 本方主治斑秃，俗名“鬼剃头”。

方3 制首乌 200 克 熟地黄 150 克 侧柏叶 150 克 黑芝麻 100 克 枸杞子 50 克 当归 50 克 补骨脂 50 克 桑枝 100 克 菟丝子 50 克 杭白芍 50 克 大枣 30 克 蜂蜜适量

用法 将诸药加水适量浸泡发透，再放在砂锅内或铝锅内加热煎煮。每 20 分钟取煎液 1 次，加水再煎，共取煎液 3 次，合并煎液，先以大火，后以小火加热煎浓缩，至稠黏如膏时，加蜂蜜 1 倍，调匀，加热至沸，停水，待冷装瓶备用。用时，每次 1



汤匙，以沸水冲化顿饮，每日3次。

说明 本方主治脱发症。

方4 何首乌10克 熟地12克 生地10克 当归10克 白芍10克 紫丹参12克 五味子10克 羌活10克

用法 将以上8味药置文火上，加水600毫升煎熬20分钟左右，去药渣取汁即可服用。每日1剂。1剂分2次饭前服，7天为1疗程。疗效显著。

说明 本方主治斑秃症。

方5 生姜6克 生半夏1.5克

用法 将生半夏研细末，生姜切片。先用生姜擦患处1分钟，稍停片刻，再擦1分钟，然后用生姜片蘸半夏末涂患处即可。

说明 本主治斑秃脱发。

酒渣鼻

方1 鲜肥獾肉1块


用法 取獾肉置煤油灯上烧至滴油时，趁湿涂擦患处，每日3次。

说明 本方主治酒渣鼻。

方2 大黄12克 硫磺12克

用法 将大黄制成粉末，硫磺研成细面，将大黄与硫磺混在一起，用凉水调和，每晚临睡前用毛笔刷涂鼻部。每日1~2次。

说明 此方用于酒渣鼻、顽癣不愈。一般用2~3疗程，每2周为1疗程。效果显著，可见红斑、丘疹、脓疱全部消退。



方3 铜绿粉3克 大黄3克 食醋少许

用法 取红铜一块，放在潮湿阴凉处，使铜面上生成一层绿色物，将此物刮下，同大黄粉调匀，用食醋拌成膏状外用。涂患处后，用力反复摩擦，至皮肤发红热为度，白天擦3次，立即用清水洗掉，睡前将药敷患处，次日再清洗掉。

说明 该方对酒渣鼻有很好的治疗效果。

瘰疬（颈淋巴腺结核）

190

方1 夏枯草30克 昆布9克 海藻9克 桔梗9克 金银花12克 蒲公英12克 元参12克 红花9克 地骨皮15克 煅牡蛎9克 桃仁9克 当归12克 白芍12克 香附9克 浙贝母12克


用法 水煎服。每日1剂。

说明 瘰疬。

方2 猫爪草1000克 炮山甲150克 樟树叶1500克煎1次，再加入煎煮，共取煎3次。把煎液同放一起入砂锅内，大火熬煮成膏状外用。涂干净纱布上，贴敷患处，2日1换。

说明 本方适用于瘰疬初期，淋巴结核未破溃者。方中猫爪草为毛茛属植小毛茛 *Ranunculus ternatus* Thunb. 它与猫眼草不同一科目，猫眼草为大戟科大戟属植物猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bunge. 两药在临床使用时要有区别，猫爪草辛，苦，平。有小毒。能解毒、散结；而猫眼草苦、凉。有毒。有利尿消肿，拔毒止痒的作用。根据患者的病情，可选择使用。

方3 蜥蜴6个 猫眼草300克 海藻120克 昆布120克



贝母 120 克 海带 100 克 生红皮鸡蛋 10 个 陈醋 250 毫升

用法 将诸药浸泡水中一天，后把生鸡蛋放入水中浸泡 2 天，用砂锅或铝锅把药和鸡蛋一起煎煮，待鸡蛋煮熟后捞出，药液继续煎煮 20 分钟，停火，取出药液。用时，将鸡蛋去皮，每早、晚各服 1 个，药液每次服 5 毫升，每日 3 次，5 天为 1 疗程。不愈者，停 5 天行第 2 疗程。

说明 瘰疬已溃成未溃者均可应用。

癰疽疔瘡

191

方 1 酒浸水蛭 醋炒虻虫 地鳖虫各等份 凡士林适量


用法 将水蛭放入白酒中浸泡 3 天，取出文火焙干，同虻虫、地鳖虫共研细末，用凡士林拌匀成膏外用。用时，将患处用食醋擦净，涂上膏药，每日 1 次，连用 15 天为 1 疗程。

说明 本方适用于外伤或手术后癰疽疔瘡处疼痛，影响功能经久不愈者，用此方治疗能取得好的效果

方 2 食醋 250 毫升 五倍子 54 克 蜈蚣 2 克 蜂蜜适量

用法 将五倍子研末和蜈蚣混合，研成细粉，取食醋加热浓缩至 150 毫升，加蜂蜜搅匀，煮沸，放冷即得。用时，先将癰疽疔瘡面用茶水洗净，将药涂于高突范围内，每日 1 次。可连续用 1 月以上。

说明 本方对癰疽疔瘡有较好的治疗效果。尤其对患病不久的病人，用此方治疗数日后，可见到癰疽疔瘡明显缩小和消失。



骨髓炎

方1 鲜犁头草 三叉苦叶各等量

用法 捣烂外敷患处。

说明 本方适用于化脓性骨髓炎，跌打扭伤，痈疔肿毒，虫蛇咬伤，湿疹，皮炎等疾病。此方有清热解毒，散瘀止痛的作用。

方2 制马钱子4克 皂角刺9克 蒲公英12克 紫花地丁12克 连翘10克 金银花10克 生地黄10克 炙全蝎3克 穿山甲10克 京赤芍9克 甘草3克

用法 以上药味加水500毫升，浓煎成150毫升，早、晚2次服。每日1剂，7天为1疗程。

说明 本方来源于《中国传统医疗绝技大全》。该方具有凉血解毒，托里排脓之功效。专治化脓性及非化脓性骨髓炎。经多年临床应用有良效。化脓性早、晚期体虚者，可加入黄芪20克、当归尾6克；非化脓性者，去皂角刺、穿山甲。小儿用马钱子酌减剂量。若加当归、黄芪，则托里排脓之力更大，且有收敛疮口的作用。中医认为，骨髓炎病的病因有多种，但以风邪及寒湿之毒深入筋骨所致者多见，且病程长，病久则正气多虚，而邪毒羁留；若专事清里托毒之法，则气血更虚，疮口难愈。故治宜以攻为主，以补为佐。人恐怕马钱子性苦寒大毒，有伤正气贻误病之弊，然马钱子却有散热消肿之良效，专治痈疽、肿毒。马钱子制法为，先去其绒毛，与米同炒至老黄色。

提示 孕妇忌用。



指头肿痛

方1 新鲜猪苦胆1个

用法 将猪苦胆套在患指上即可。

说明 猪苦胆性味苦寒，有清热解毒的作用。对手指（趾）红肿热痛患者，用此法治疗有确实可靠的治疗效果。例李××，女，10岁，右手中指红肿热痛3天，经服西药治疗无效。后改用猪苦胆套患指治疗2天，疾病明显好转，继用数天而愈。

方2 金银花30克 野菊花15克 蒲公英30克 紫花地丁15克 紫背天葵12克

用法 水煎，每日1剂，早、晚分2次服。

说明 此方主治指甲缘红肿热痛，该剂有清热解毒的作用，加辅以活血通络的药，常用药有归尾10克、赤芍10克，加入煎剂。

193

外科

手掌脱皮

方1 风侧花1棵 豨莶草30克 蝉蜕10克

用法 水煎1000毫升，熏洗。1剂药用煎2~3次，每日熏洗澡1~2次。

说明 本方治疗手掌脱皮。

方2 白矾10克 皂矾10克 儿茶10克 侧柏叶30克



用法 水煎，外用，熏洗。

说明 此方治疗掌心弥漫干枯，皮厚而燥，皮屑剥脱，冬天加重者，该剂有润燥养血的作用。

黄褐斑

方1 柴胡 10g 郁金 10g 川楝子 10g 白芍 10g 香附 15g 龙胆草 12g 丹参 15g 白芷 12g 生山药 12g 生地 10g 甘草 3g

用法 上药共为细末，为水丸，每丸重9克，每次2丸，每日3次，30日为一个疗程。

说明 本方适用于黄褐斑肝郁血瘀型。主要表现是妇女长期情绪压抑，思想不愉快，出现面部褐色斑，伴有口苦咽干，头晕目眩，易惊易怒，胁胀纳差，月经不调，治疗33例，痊愈15例，显效61例，有效8例，无效4例。

方2 党参 12g 炒白术 15g 薏仁 30g 云苓 12g 鸡血藤 12g 鸡内金 10g 黄芪 20g 桂枝 6g 当归 10g 冬瓜皮 30g 酒大黄 6g 桃仁 6g 红花 6g 女贞子 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，15剂一个疗程。


说明 本方适用于黄褐斑脾虚血瘀型，临床表现是面部黄褐色斑，伴面色无华，气短心悸，便溏纳差白带增多，月经延期，腹胀放屁，舌质胖有齿痕，脉滑，用本方治疗17例，痊愈15例，显效2例。

方3 菟丝子 12g 女贞子 15g 熟地 12g 桑寄生 15g 旱莲草 20g 何首乌 10g 肉苁蓉 12g 丹皮 15g 僵蚕 15g 泽泻 10g 云苓 15g 花粉 10g 红花 10g 甘草 3g



用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，20天一个疗程。

说明 本方适用于黄褐斑，肾虚血瘀型，临床表现为面部黄褐斑，成结状为黑色，伴有腰膝酸软，乏力多梦，白带增多，月经延期，五心烦热，舌质红苔少，脉细数无力。本方在治疗黄褐斑中，发现用滋水涵木，养血润肤疗法，对于长期不愈，病程日久者，有良好的疗效，关键要坚持用药，2~3个疗程才能见效，不可半途而废。



妇 科

闭 经

196

方1 酒炒艾叶 10 克 当归身 12 克 五灵脂 9 克 酒炒香附 9 克 肉桂 9 克 鸡蛋 1 个

用法 先将鸡蛋煮熟去壳，用针刺十余个孔，再取水 1500 毫升和其他药味同煎至 250 毫升水，饮水食蛋，每日 1 剂。

说明 本方适用于经闭数月，小腹冷痛，四肢不温，面色发青。病例李×，工人，35 岁，因秋季受凉水浸泡脚部一天，随后每隔 2~3 月来 1 次月经，自小腹冷痛，四肢欠温，经过多方医治无效，仅服此方 2 剂，月经来潮，继续用药 2 剂，闭经一症，彻底治愈。

方2 黄花菜根 20 克 黄芪 30 克 当归 20 克 大枣 10 克 瘦猪肉 30 克 食盐少许

用法 先将瘦猪肉切成小薄片，取水适量前煮 20 分钟，然后把其他药味一起投入，用火煎熬至药味发软，放入食盐，待片刻，停火。晾温喝汤吃肉，每日 2 次，连服 10 天为 1 疗程。

说明 此方对妇女闭经，面色淡黄，心悸气短，头晕目眩，神疲欠纳等症，有一定的治疗价值。

方3 月季花 3 朵 益母草 20 克 红花 12 克 冰糖 20 克



用法 采用开放的月季花，洗净，取水适量，同益母草、红花一起用微火水煎 20 分钟，晾干，每日清晨空腹顿服。

说明 此方主治血瘀性闭经。

方 4 熟地 30 克 白术 30 克 当归 15 克 白芍 10 克 生枣仁 10 克 沙参 10 克 丹皮 6 克 山药 15 克 人参 6 克 杜仲 3 克 柴胡 3 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 该方主治闭经。妇女的闭经，不是因血枯，而是由于心、肝、脾三经之气郁形成的。该方对心、肝、脾、肾四经有调节作用，则能使月经自通如常。

痛 经

方 1 元胡 10 克 五灵脂 10 克 食盐 4 克 生姜 1 片

用法 前 3 味药共研细末，将脐部用湿布擦净后，放药末 3 克于脐上，上盖生姜 1 片，用艾灸，以自觉脐内有温暖为度，2 日 1 次。

说明 本方主治痛经有特效。


方 2 生姜 20 克 红糖 20 克 红花 3 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 此方对于寒气阴滞所引起的痛经，或周期经不不来潮来出现的痛经，均有满意的治疗效果。

方 3 红花 10 克 桃仁 10 克

用法 水煎服，为 1 次剂量。



说明 本方主治妇女痛经、血瘀腹痛及各种瘀血肿痛等。方中药性均有着活血通经祛瘀生新的作用，但红花温经止痛的效力胜于桃仁；而桃仁苦泄，破瘀作用胜于红花，二药相须为用，效果显著。

方4 益母草（焙干存性）30克

用法 将此药研为细末，每次服10克，黄酒送服。每日1次。

说明 该方主治痛经。

198

方5 五灵脂9克 炒蒲黄9克 元胡6克 制香附9克 吴茱萸6克 炮姜6克 桃仁6克 川楝子9克 炒茴香6克 炙甘草3克


用法 水煎服。经行前5日开始服，每日1剂，分早晚空腹服。

说明 本方用于行经小腹疼痛而冷，按之痛甚经水量少，色暗有块，寒凝气滞等，所引起的痛经。经临床多年使用。确有较好的疗效。例李××，38岁，工人，由于经常接触冷水，后出现每次月经来临前腹痛，经服该方2付，症状缓解，此后在每月经来临前服1付，腹痛症状明显减轻，连用3个月，腹痛消失。

方6 干山楂片120克 藏红花90克 当归90克 红糖60克 白酒600毫升

用法 将前3味药洗净，山楂去核，一起放入细口瓶内，加60度白酒600毫升，密封瓶口。每日振摇1次，浸泡10日服用。每日2次，每次10~20毫升。如无饮酒习惯者，可将药酒同白开水混合送下。

说明 该方主治妇女行经前或经期小腹胀痛，血色紫黑夹有



血块，气滞血瘀痛经者，用此法医治，可取得好效果。

崩漏（功能性子宫出血）

方1 红鸡冠花 10 克 白鸡冠花 10 克 木耳 120 克 黄酒 50 毫升 醋 50 毫升

用法 将前 2 味药烧灰存性，同木耳加水、酒、醋一起煮沸 10 分钟，1 次顿服。

说明 本方主治血热崩漏，血色暗红，烦躁不安，舌质红。

方2 荆芥炭 12 克 血余炭 12 克 黑地榆 40 克 米醋 500 毫升

用法 用醋煎药，取 1/3 分 3 次服。

说明 该方用于血崩，月经甚多，淋漓不断的出血，服此方后有较好的治疗作用。

方3 益母草 30 克 马齿苋 30 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方适用于功能性子宫出血，对于刮宫后出血，盆腔炎等引起的出血性疾病，均有止血效果。亦可用于妇产科一切出血性疾病，该方有显著疗效。

方4 当归 10 克 川芎 6 克 白芍 10 克 熟地炭 12 克 川断 10 克 焦艾叶 6 克 焦杜仲 10 克 阿胶 10 克 仙鹤草 10 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方适用于妇产科出血性疾病，对于功能性子宫出血有特效。中医认为阴虚血热，冲任失调，是形成该病的主要原因，



属于“崩漏”范畴。

方5 黄芪60克 当归身30克 三七3克

用法 前2味药水煎15分钟，取煎液冲三七末，待冷1次顿服，每日1次。

说明 本方经临床多年使用，对于血崩不止，血色淡红，腹部疼痛，按为稍缓，颜面苍白，精神疲倦等症状患者，有的患者令服1剂出血即止，其效果是十分明显。例王×，50岁，干部，月经量多，腰困，大便干燥，历时3年余，西医诊断为功能性子宫出血。并建议患者手术治疗。患者因害怕手术，改为此方仅服3剂后，顿时血止，腹痛消失，全身症状好转。后改服养血归脾汤加减，调治数月，诸证渐安。

200

方6 一点血30克

用法 将一点血与鸡燉在一起，吃肉喝汤，忌生冷、酸、碱等食物。

说明 本方适用于病后虚弱，咳嗽咯血，功能性子宫出血，白带等妇科疾病，有较好的治疗效果。


方7 芹菜50克 茜草6克 白马骨10克

用法 先将芹菜洗干净，然而连同茜草、白马骨一起水煎即可。

说明 本方主治妇女月经不调，崩血带下，每日内服1剂，有一定疗效。

方8 飞廉根20克 茜草10克

用法 将上2味药，加水500毫升，浓煎至200毫升，分3次服完，每日1剂。



说明 本方主治妇女有经过多等症。

先兆流产

方1 党参20克 白术20克 熟地20克 生黄芪15克 当归身8克 山药15克 川断8克 菟丝子8克 地榆炭9克 山萸肉9克 焦杜仲9克 炙甘草3克

用法 水煎服。每日1剂，分2次服下，连服2~3付即可。

说明 此方主治妊娠早期胎动。见红。先兆流产多属血虚、肾虚及冲任虚损而不能固胎所造成的早期阴道出血。治疗除以养血滋肾，固冲任为主外，同时还要注意多休息少劳动，则可达到安胎的目的。

201

方2 鸡蛋黄5个 葱白3厘米 黄酒40毫升


用法 先将葱白切碎，放入蛋内拌匀，取水适量，倒入黄酒，以锅蒸炖40分钟，停火后酌加食盐、酱油、香油少许，一顿或分顿食用。

说明 本方适用于妊娠2~3月，阴道内不规则出血，色淡，或如黄豆汁样清水。

方3 黄芪30克 党参15克 熟地黄15克 当归6克 白芍15克 黄芩15克 焦白术12克 续断15克 桑寄生15克 砂仁3克 炙甘草3克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 该方主治先兆流产。方中党参、黄芪、白术、甘草健脾补气以资化源；熟地黄、当归、白芍、砂仁以温脾除滞、止痛安胎。



方4 白术3克 当归3克 黄芩5克 甘草1克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 此方系傅山救损安胎方，主治妊娠跌损，致伤胎元，腹中疼痛，势如将胎堕者。临床上常用该方治疗，可取得满意的疗效。

方5 当归4.5克 川芎4.5克 酒浸菟丝子4.5克 川贝母(去心)6克 芥穗2.4克 枳壳1.8克 醋艾1.5克 炙甘草1.5克 姜厚朴2.1克 酒白芍6克 醋艾叶1.5克 炙甘草1.5克 炙黄芪2.4克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方系《傅氏女科》保产神效方。主治由于高举负重，或闪跌伤胎，腹痛不适，早期见血，致胎气不固故形成流产。该方主要是舒气养血，安胎保产。见此患者，急投此方2~3付，则可达到安胎的目的。

方6 艾叶30克 鸡蛋2个

用法 先煎艾叶，留液去渣，然后将鸡蛋(去壳)搅匀入药液，再煎数沸温服。从怀孕月开始，每日1次，连服2日，隔10日后重复，服到胎安为止。

说明 本方用于妊娠初期，胎动不安，腰部及小腹附胀等孕妇。

方7 党参30克 熟地30克 川断30克 黄柏10克 麦冬9克

用法 水煎服，每日1剂。早晚淡盐水送下。

说明 此方对妊娠胎动不安，心烦易怒，口干咽燥等症状，



有较好的疗效。

习惯性流产（滑胎）

方1 杜仲24克 菟丝子24克 黑豆15克 砂糖15克 川断15克 桑寄生10克

用法 水煎服。连服10剂，每日1剂，隔月1次，服至妊娠6个月停。

说明 本方用于习惯性流产。

方2 杜仲500克（切片） 大枣500克

用法 盐水浸泡杜仲7日，每日换取水1次，用铜锅文火炒断丝，研细末。另将大枣炒黑，去皮核，以好黄酒煎煮和杜仲末共为丸，如梧桐子大，如3月内不产者，可连服该药6~7个月；如5~7个月不产者，可连服此药8~9个月，每晨用淡盐水送下9克。

说明 该方用于习惯性流产。

方3 党参15克 白术15克 白芍10克 当归10克 黄芪30克 干姜3克 阿胶10克 五味子10克 杜仲10克 木香3克 川芎9克 甘草3克

用法 方中除阿胶外，其余药味均水煎，用煎液冲阿胶一并内服，每日1剂。

说明 习惯性流产，指连续3次流产以上者，称为习惯性流产。祖国医学称为“滑胎”，往往发生在同一妊娠月份，为了防止再次出现妊娠流产，一般在流之后，服上方数剂，可补养气血，防止流产。经临床验证，此方确有显效。



行经吐衄（倒经）

方1 牡丹皮12克 生地黄10克 川牛膝9克 茜草根9克 黑芥穗12克 泽兰9克 代赭石9克 麦冬12克 黄芩9克 生甘草3克

用法 用煎服，每日1剂。行经前2天开始服药，直至月经过去。

说明 本方用于妇人行经时，其血从口和鼻中流出。服此方能收到满意的疗效。该病的发病原因，中医认为是由于肝经郁火，经其冲脉气盛，载血上行，因而口鼻出血。亦可因阴虚肺燥，而伤肺络发生口鼻出血。在临床时，应将肝火与阴虚肺燥宜加详细辨证，区别对系。治疗均以清热凉血，引血下行为主要方法，并参以止血药味黑穗等。

204

妇
科

方2 熟地黄15克 当归15克 白芍6克 牡丹皮15克 茯苓9克 沙参9克 黑芥穗9克


用法 水煎服，每日1剂。

说明 该方主治行经吐衄。此方为《傅青主女科》顺经汤。一般以1~2剂吐衄则止。即可达到补肾调经，行血归经之目的。是一个有效方剂。

方3 犀角3克 白芍15克 牡丹皮15克 枳壳9克 生地黄9克 黄芩10克 桔梗10克 陈皮10克 百草霜10克 甘草6克 黑芥穗9克

用法 水煎服，每日1剂。无犀角用牛角代替。

说明 此方用于行经吐衄。



妊娠呕吐

方1 伏龙肝60克 苏叶10克 鲜姜汁毫升


用法 先将伏龙肝水煎20分钟，然后澄清取液，再将煮沸，趁热沏苏叶一杯，滴入鲜姜汁以药代茶，频频服之。

说明 本方主治妊娠呕吐（俗称害口）。一般在停经后30~40天左右出现呕吐，择食和厌食，解后逐渐呕汪加重，甚至于不能进水，严重的可吐出胆汁，孕妇出现全身无力等症状。中医认为妊娠呕吐与阴血虚，肾水不足有关。治法应补肝、补肾并加以健脾和胃之口，方中苏叶安胎，伏龙肝、生姜均有温中止呕的作用。脾健气旺则血易生，血旺胎自安。所以奏功甚佳。

方2 党参5克 焦白术6克 茯苓5克 陈皮2克 半夏2克 竹菇5克 紫苏2克 砂仁克 甘草2克

用法 水煎服。每日1剂，多次服之，共服3剂。亦可根据病情酌用。

说明 本方用于妊娠呕吐，神疲思睡，四肢倦怠，头晕欠纳等症状。用此方治多能取效。方中半夏，自古以来，都论说半夏有堕胎之弊，但临床屡见用较大剂量半夏止吐，亦未见堕胎者。胎病用药要看病情轻重，去遣药组方，若妊娠呕吐壅盛，虽用多量半夏，亦可不伤胎气。假如孕妇脾胃虚，气血虚则不可多用半夏，恐引起堕胎。用半夏有破气血的作用，何况半夏半夏泻阴而不补阴，而肾又可补而不可泻之说法。故用时要谨慎行事。古人说：“半夏有三禁”，则血家、汗家、酒家，凡一切出血症少用半夏或不用半夏以及肾水真阴不足，用半夏要适症适时，才能有利无弊，而孕妇妊娠，多属阴血气虚，帮半夏的剂量小量为宜，一



般用量 2~9 克较妥。

方 3 白术 9 克 竹茹 6 克

用法 水煎服。每日 1 剂。

说明 此方用于妊娠呕吐。方中白术安胎而不伤正。故称白术为后天之圣药。

方 4 煨姜 3 克 竹茹 3 克 炒苍术 10 克 橘皮 3 克 食盐 0.5 克 砂糖 10 克

用法 先将老米下水煮沸 15 分钟，后放入姜、竹茹、橘皮、食盐，以米软为度，停火后放入砂糖拌匀，以药代粥，一顿或数次喝完。

说明 该方主治妊娠呕吐，进食即吐的严重患者，服此方可取满意的治疗效果。

方 5 苏叶 5 克

用法 用开水冲泡，频频服下，每日 1 剂。

说明 此方用于妊娠呕吐。


妊娠小便不利

方 1 党参 9 克 生黄芪 12 克 灯芯草 9 克 云茯苓 6 克 泽泻 6 克 苏叶 3 克 升麻 2 克 白术 9 克 猪苓 9 克 甘草 2 克

用法 水煎服。每日 1 剂，早、晚饭前服。

说明 本方主治妊娠小便不利。

方 2 活鲤鱼 1 条 赤小豆 30 克



用法 将鱼洗净去头尾及骨，唯取肉，取水 1500 毫升，放入赤小豆和鱼肉同煎，煮豆烂为度，然后用争纱布包渣绞汁，取液 300 毫升，顿服，隔日 1 剂。

说明 该方用于妊娠 7~8 月小便不通，或频而少。

妊娠浮肿

方 1 猪苓 6 克

用法 水煎服，分 2 次服，每日 1 剂，3~5 剂可愈。

说明 本方主治妊娠足肿。

207

方 2 白术 6 克 茯苓皮 4 克 陈皮 3 克 生姜皮 3 克 大腹皮 3 克 桑白皮 3 克

用法 水煎，2 次分服。

说明 本方适用于妊娠面目虚浮，四肢肿胀，妊娠水肿。

方 3 冬瓜皮 25 克 砂 5 克 赤小豆 30 克 炒扁豆 10 克 炒薏仁克 茯苓皮 6 克

用法 水煎分 2 次服完，每日 1 剂。

说明 本方主治妊娠水肿。

妇
科

妊娠腹痛（胎动）

方 1 生白萝卜片 砂糖适量

用法 取白萝卜切片，沾糖食之，每次 5 片，每日 3 次。可



连服数日。

说明 本方主要用于妊娠腹部隐隐作痛。妊娠腹痛，是脾肾两虚，则带脉无力，胎不能安，故补脾，脾为后天之本。白萝卜有健脾的作用，健脾即是补脾，补脾即肾之精气才能生，精气胜胎自安，腹痛消除。

方2 党参6克 白术6克 炒扁豆6克 熟地6克 焦杜仲6克 木香3克 山药10克 艾叶1.5克 甘草2克

用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方适应用于妊娠4~5个月，少腹坠痛不下血者。

208

方3 红参3克 桑寄生10克 焦白术10克 阿胶10克 菟丝子10克 焦杜仲10克 灸黄芪10克

用法 水煎服。每日1剂

说明 此方主治妊娠腹痛。方中菟丝子、杜仲、桑寄生、阿胶之属，为补肝肾，固冲任，是安胎之要品。胎气系于脾，冲脉隶于阳明，胎赖母气而生长。土为万物之母，故应培土，以参芪、白术之类益气健脾，而得固胎之效，胎固腹痛即可消失。

妇
科

妊娠咳嗽

方1 党参10克 紫苏6克 陈皮3克 茯苓6克 桔梗3克 贝母2克 前胡3克 葛根6克 炒枳壳6克 甘草3克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 本方用于咳嗽，日久不愈，咳伤气血。此方有止咳祛痰的作用。



方2 川贝母（去心）30克 知母30克

用法 将2味药用白面炒，共研细末，炼蜜为丸，如枣核大，每次口中含化2丸，每日3次。

说明 该方主治妊娠咳嗽。

方3 天冬6克 桔梗6克 川贝母6克 炒黄芩3克 杏仁6克 百部6克 白前3克 紫菀3克 生地6克 桑白皮6克 甘草3克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 此方主治妊娠咳嗽，咳甚遗溺，咽干口燥，干咳无痰者。用此方治疗可取得满意效果。

妊娠心烦

方1 西洋参10克 麦冬15 灯芯2克


用法 将药味洗净，用开水沏泡30分钟，然后置文火煎煮，以药代茶，频频服饮，数量不限。每剂药可沏泡2日，尔后将西洋参嚼服。

说明 本方对妊娠心中烦闷，心惊胆怯，少气无力等症状，有较好的疗效。

方2 黄芩6克 麦冬9克 茯苓6克 灯芯2克 竹沥3克

用法 水煎服。每日1剂，分3次服下。

说明 此方适应妊娠心烦，中脘满闷，恶心呕吐，头重如裹。



产后乳汁不足

方1 猪蹄洗净，用刀划口，放锅中，加黑芝麻250克，不加佐料和食盐，取水适量，用文火煎煮到熟烂，骨能脱掉时，即可。一顿或分顿吃肉喝汤

说明 本方适用于产后乳汁减少，停乳，有较好治疗效果。

方2 鲤鱼1条 鸡蛋2个

(210)

用法 取500克鲤鱼1条去内脏，洗净，加水适量，煮汤。取鱼汤500毫升加热煮沸，同鸡蛋2个，熟后，调食盐、姜、葱、调料少许，一顿食用，每日2次。

说明 该方主治产妇乳汁不足。

方3 黄芪30克 当归12克 穿山甲3克 王不留行6克 通草9克 白芷6克 黑芝麻12克 路路通6克 甘草6克

用法 水煎服。每日1剂，分2次温服。

说明 对产后缺乳，面色苍白，乳房无胀痛感觉的产妇者，服用此方有一定的治疗效果价值。

妇
科

产后腹痛

方1 生山楂15克 焦山楂15克 益母草15克 红糖 黄酒 适量

用法 将前3味药煎汁去渣，入红糖拌匀，黄酒10毫升为引



服之。每日1剂。

说明 本方主治产后恶露不尽，瘀血腹痛。

方2 生化丸1丸 童便适量

用法 取生化丸1丸，用3岁以下男必童便送服。每日3次。连服2次。

说明 该方适应产后恶露不行，或行而不畅，夹有血块，小腹冷痛。

提示 取尿最好有尿中间的童便。

方3 人参10克 生蒲黄6克 五灵脂6克 桃仁9克 红花9克 当归15克 炮姜2克 木香4克 炙甘草3克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 此方对于产后小腹冷痛，拒按，面色青白，得热则减，有较好的治疗效果。

提示 方中人参亦可用党参30克代替。此方均为活血化瘀之品，不易多服，一般服2剂，则效果可观。

(211)

妇
科

产后四肢关节痛

方1 当归30克 白芍15克 川芎12克 生地15克 黄芪60克 阿胶15克 桃仁9克 红花9克 鸡血藤30克 木瓜12克 丝瓜络15克 防风10克 羌活10克 独活10克 丹皮10克 川断12克 杜仲15克 桂枝10克 大枣10克 甘草9克 白酒500毫升 蜂蜜150克 冰糖60克

用法 将上药共装磁罐内，用适量水把药浸透，加白酒、黄酒、蜜、糖后封口，置开水内慢火煮3小时，待水冷过滤，另装



瓶中放阴冷处，经一昼夜再滤即成。用时，每服 9 毫升，每日 3 次。

说明 本方主治产后周身疼痛，四肢麻木，肌肉酸困，关节疼痛，游走不安。

方 2 麸子放铁锅内焙黄，喷醋趁热装入布袋内，敷在痛处，盖被取汁次日同前，麸子可多次使用，注意不能将麸子烤焦。

说明 此方治产后受风，关节酸痛。

方 3 母鸡 1 只 桑寄生 15 克 五加皮 10 克

用法 将鸡去毛及内脏，洗净，腹腔内装桑寄生、五加皮、姜、黄酒、食盐等调料，把鸡放在砂锅内，取水适量，以文火煨炖，以骨脱肉为度。喝汤吃肉，每周 3 次。

说明 用于产后四肢关节疼痛，手脚麻木。

产后便秘

方 1 马铃薯 1000 克 红萝卜 1000 克 白砂糖 30 克

用法 将前 2 味捣烂取汁一茶杯，每晨及午饭前、喝半杯，砂糖在喝时放入调匀。

说明 本方主治产后便秘，腹胀。

方 2 何首乌 10 克 当归 30 克 柏子仁 10 克 郁李仁 10 克 火麻仁 12 克 肉苁蓉 30 克 胡桃仁 10 克

用法 水煎，每日 1 剂，分早、晚饭前服。

说明 该方治产后便秘，腹痛下坠。



方3 鲜桑椹子 1000 克 鲜土豆片 1000 克 蜂蜜适量

用法 将 2 药洗净，加水适量煎煮，每 30 分钟取煎液 1 次，加水再煎，共取煎液 2 次，合并煎液，再以小火煎熬浓缩至较稠密黏时，加入蜂蜜 1 倍，再沸黏为蜜时，停火。每次 10 克食用。每日 3 次，饭前服。

说明 该方主治产后血虚便秘。

产后口渴

方1 麦冬 30 克 生山药 80 克 花粉 80 克


用法 用开水沏泡 10 分钟，当茶频饮，喝完再加水，数量不限。每日 1 剂，连服 1 周。

说明 本方适应于产后口渴，饮水不休者。对咽喉干燥、舌燥裂苔黄者，均有良效。

方2 太子参 10 克 麦冬 30 克 生地 30 克 瓜蒌根 12 克 淡竹叶 6 克 甘草 3 克 粳米 10 克 大枣 6 克 生姜 3 克 蜂蜜 10 克

用法 先取淡竹叶、粳米煎汤 1000 毫升去米粒，再加其他药煎煮 20 分钟，用沸汤冲服蜂蜜，每日 1 剂，早晨饭后半小时服之后。

说明 该方主治产后口渴，心烦不安，咽干鼻燥等症状，有较好的治疗效果。



产后精神失常

方1 朱砂0.3克 酸枣仁60克 当归20克 竹沥12克

用法 朱砂、酸枣仁砂研细末，以当归、竹沥煎汤冲服，每日2次，饭前温服。

说明 本方是对于产后神志错乱，忘行独语，呼号乱骂的一个有效方剂，经临床多年使用，确有明显效果。例如王×，女，35岁，于1991年3月，产一子后。突然无原因地出现哭闹不安，夜间不能睡眠，白天乱说，经多方医治效果欠佳。后改服此方，服药2剂见效，继续服5剂后疾病消失，恢复正常，诸症痊愈。

提示 恶露不尽瘀血内积者，不用此方。

方2 人参15克 桔梗15克 朱砂6克（另包） 麝香3克（另包） 木香4克 炙黄芪30克 茯神30克 茯苓30克 姜汁炙山药30克 制远志30克（去心） 甘草15克


用法 用研细末，每服6克，每日3次，以当归、熟地煎汤调服。

说明 该方主治产后血亏，心血虚少，神不安宁，闷乱发狂。

产后血晕

方1 陈醋1000毫升 带锈生铁1块

用法 将醋放在小铁罐内，加盖，盖上留花生米大的两孔，用炭火将生铁块红，放在罐内，迅速盖上盖，将患者鼻孔对准熏



孔，令吸醋味，约 3~5 分钟即醒。

说明 本方用于产后神昏口噤，不省人事。

方 2 泽兰叶 9 克 炒艾叶 6 克 益母草 30 克 甜酒 300 毫升
红糖 60 克 童尿 1 杯

用法 前 3 味药共研细末，用甜酒煎煮后，加红糖 60 克，童尿调匀，每服 1 匙，第 3 次。

说明 该方治产后血晕，瘀血腹内。

产后胎盘不下（胎盘滞留）

(215)

方 1 鲜鸡蛋 2 个 鲜荷叶 1 张

用法 将鸡蛋两头各打 1 孔，一小一大，倒出蛋清，用荷叶煎汤冲服蛋清。蛋黄勿服。

说明 本方主治产后胎盘不下。

方 2 大麻子 40 个 巴豆 10 个

用法 将上药共捣烂如膏，贴敷产妇脚心（生男孩贴在产妇左脚心，生女孩贴在产妇右脚心），病愈后立即将药膏洗掉。

说明 此方治疗产后胎盘不下。

妇
科

产后泄泻

方 1 羊肉 500 克 白术 20 克 茯苓 20 克 砂仁 20 克 白豆蔻 15 克



花小钱治大病

用法 取鲜羊肉洗净，切成小块，将其他药味包在纱布里，共放砂锅内，加水适量，用小火煨煮至肉熟烂为度，放入调料即可。分顿吃肉喝汤，连服2周。

说明 产后泻泄不止，身体虚弱，营养不良等一系列产后不适之患，服用此方均可取得明显的效果。

方2 白术10克 干姜6克 炒苡仁克

用法 将3味药研为细末，分3次内服，每日1剂。亦可作为煎剂使用。

说明 此方治产后腹泻不止，有疗效。

216

方3 白头翁20克 阿胶20克 木香15克 黄连15克 黑山楂30克 茯苓20克 灶心土120克

用法 先将灶心土取水1500毫升煎煮，澄清取液，把前7味药浸泡1小时，煎煮20分钟取煎液1次，加水再煎，共取煎液3次，合并煎液，继续以小火煎浓缩，到将要干锅时，加入鲜生姜汁200毫升，再加热至稠黏时，加入红糖拌匀，停火即得。用时，每次10克，以沸水冲化，每日3次。

说明 本方主治产后体虚，腹痛泻泄，赤白痢者，用该方治疗可收到满意效果。

妇
科

产后会阴创口感染

方1 泽兰叶30克 紫草根30克

用法 取水适量，煎汤先熏后洗会阴部，早、晚各1次。

说明 主治会阴创口感染，外阴溃疡。



方2 鲜马齿苋 90 克

用法 将马齿苋煮熟，捣烂如泥状，外敷创口，每日 1 次。

说明 该方用于产妇阴户肿胀疼痛。

方3 桃仁克 黄酒 60 毫升

用法 将桃仁去尖皮，浸泡黄酒内 1 昼夜，用铁锅炒黄为度。研细末，用香油调敷盖纱布。

说明 主治产后阴户剧痛，会阴创伤。

产后发热

(217)

方1 母鸡 1 只 人参 10 克 生石膏 15 克 元参 15 克 生山药 30 克 甘草 6 克


用法 将母鸡去毛及内脏，洗净，人参切成碎块，用纱布包扎全部药物放入鸡腹腔内，加必要的调料，把切口缝合，朝上放在砂锅内，加水以小火煨炖，熟烂即得。将药渣取出，分顿吃肉喝汤，隔日 1 剂。

说明 本方主治产后发热不退，体质虚弱，饮食不佳，自汗，睡眠不良，服此方可取得满意的效果。

方2 当归 20 克 益母草 12 克 生地黄 10 克 生白芍 10 克 桂枝 6 克 麻黄 6 克 荆芥 3 克 元参 15 克 生姜 3 克 红糖 10 克

用法 水煎，每日 1 剂，早晚各服 1 次，红糖水送下。

说明 此方适用于产后体虚发热，无汗，口干不渴，四肢酸困，外感风寒。



急性乳腺炎

方1 露蜂房2个

用法 将蜂房煨存性研细末，每次4克，每日2次，黄酒送服。

说明 本方主治早期银性乳腺炎。

方2 当归20克 赤芍20克 生黄芪20克 炮甲珠9克 皂刺3克 金银花30克 败酱草20克 蒲公英30克 瓜蒌15克 路路通10克 生甘草6克

用法 水煎服。每日1剂。

说明 该方适用于产后乳腺炎，乳内脓肿，疼痛不安，高热不退。

方3 大黄30克 黄柏30克 姜黄20克 白芷20克 胆南星15克 陈皮15克 苍术15克 厚朴15克 天花粉30克 甘草15克 黄酒或白酒适量

用法 将以上药味研成细末，用酒调成稠状外用。涂抹患处，每日3次。

说明 本方用于乳房焮红，热肿极甚，疼痛剧烈难忍。

方4 归尾10克 川芎10克 赤芍10克 浙贝母10克 蒲公英15克 金银花15克 白芷15克 桔梗6克 通草10克 连翘12克 瓜蒌15克 炮甲珠6克 甘草6克

用法 水煎服，1剂分2次，早、晚各服1次。

说明 急性乳腺炎，依据经络的循行分布，乳头属足厥阴肝；



乳房属足阳明胃经，故治疗以疏肝气，清胃热为主要治疗方法。在初期脓未形成，但治疗，但有红肿热痛的症状时，用此方进行医治最为适宜。方中蒲公英、瓜蒌、浙贝母，这3味药是主药。蒲公英是中焦这要药，浙贝母清热散结力强，瓜蒌宽胸理气，三味药合用，即可收良好的疗效效果。

方5 茄子1个（霜打匣子与茄蒂）

用法 将茄子焙干捣碎研细粉末，撒在病灶处，用凡士林纱布盖住即可。

说明 该方用乳腺炎未破溃期限，适用于乳房发红肿痛时，采用此法治疗一般均可取得满意的治疗效果。

(219)

方6 茄花（霜打）数朵

用法 将茄子花焙干或阴干均可以，然后捣烂研成细粉末，用香油调和均匀，敷于患处，效果较好。

说明 本方主治妇女产后乳头裂口，经多次使用，一般3~5次便愈。


方7 公丁香1粒

用法 研细粉末，蘸于酒精棉球上，用纱布两层包裹成椭圆形，塞入患侧乳对侧鼻孔内，到肿消失为度。

说明 本方主治急性乳腺炎。对早期乳汁积滞不通的乳痛，常在1~2天内消散而愈，产果显著。

方8 生半夏半粒 白芥子7粒 葱头1个

用法 将以上3味药捣为极细烂泥，用两层纱布包裹，塞入患乳对侧鼻孔内，至肿消失为度。



花小钱治大病

方9 葱白 鲜蒲公英 蜂蜜各等份。

用法 将葱白和公英捣烂后，加入适量的蜂蜜，拌成糊状贴于患难处即可。

说明 本方主治乳腺炎、恶疮、疔毒，止痛消炎疗效较好。

方10 刘寄奴 30克 蒲公英 30克 红花 9克

用法 以上3味药加水1000毫升，上火煎2~3分钟，趁热洗患处，1次20分钟，每日2次。

说明 本方主治乳痛初期，红肿热痛，疔肿等疾患，此方有散瘀止痛，解毒消肿的作用。

220

乳腺管不通

方1 薜荔果（木莲）2个 猪前蹄1个

用法 将木莲和猪前蹄都洗净，加水煮烂，加调佐料食之，并将汤喝完。每日1剂。

说明 本方适用于产后乳汁不下，乳腺管不畅通，有显效。

方2 路路通 10克 五不留行 10克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 主治乳腺管不通，乳汁不下之症，此方可取满意疗效。


回乳

方1 生麦芽 30克

用法 共研细末，分2次红糖水冲服。

妇

科



说明 主治回乳。

方2 朴硝 50 克

用法 加入适量，用药棉热敷乳部。亦可用凡士林调朴硝末，外敷乳部，6 小时换药 1 次。

说明 主治回乳。

方3 炒麦芽 30 克 炒神曲 20 克 川牛膝 9 克 川楝子 9 克

用法 水煎服，每日服 2 次，连服 3 天。

说明 此方适用于产后需求断乳者。

提示 服药期间，忌生气。

乳腺癌

方1 猕猴桃根 30 克 野葡萄根 30 克 八角金盘 6 克 制南星 1.5 克

用法 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

说明 本方主治乳腺癌。

方2 八角莲 15 克 黄杜鹃 15 克 紫背天葵 15 克 白酒 500 毫升

用法 将以上 3 味药浸泡在白酒中存放 7 天，内服每次 10 毫升，外用涂擦患处。

说明 本方主治乳腺癌。

方3 开元通宝治钱 1 个 胡桃肉适量

用法 将钱捣碎与胡桃肉同咀嚼，缓缓咽下，每次 1 枚。



说明本方系祖传秘方，古文钱治病在本草中常有记载，为治翳障、明目，心腹痛及五淋等证。但服法多烧红醋淬后入煎剂，嚼服者鲜有记载。李时珍《本草纲目》记载可治“腐内坏死……同胡桃嚼即碎，相制也。”名老中医张子琳曾用此方治疗乳岩（即乳癌）有一定的治疗效果。

提示 “开元通宝”治钱，系唐玄宗时期所铸的氏，非此期制的钱，切勿先用。据现代医学研究证实铜的盐类可凝固蛋白，古文钱中含有锌可以改善和增强免疫功能。

方4 斑庄根 180 克

用法 将此药细末，每次6克，每日3次，温开水送服。

说明 本方主治乳腺癌

白 带 病

方1 鲜鸡冠花 500 克 鲜向日葵花 90 克 鲜马齿苋汁 500 毫升，白扁豆 250 克 白糖 250 克 红糖 250 克

用法 将白扁豆、鸡冠花、向日葵花加水适量，煎煮20分钟取液煎1次，加水再煎，共煎3次，合半日煎液，再继续加热煎煮，至稠浓缩，至将要干锅时，加入鲜马齿苋汁继续加热煎煮，至稠黏时为度，停火，待温抖入白糖 红糖混合匀，放在平盘上晒干，压碎，装瓶。每次服10克，用沸水冲化温服，每日3次。

说明 此方用于妇女白带过多，有腥臭味，腰困疲乏等症状，服该药可收到治疗效果。

方2 野枣子树根 250 克 豆腐 90 克

用法 将2味药同煎1小时后，药液和豆腐同服。每日1剂。



说明 主治白带过多病。

方3 炒山药 30 克 炒扁豆 30 克 炒杜仲 15 克 生龙骨 10 克 生牡蛎 10 克 川断 15 克 炒薏苡仁 30 克 芡实 20 克 菟丝子 12 克 炒白术 12 克 茯苓 12 克 生姜 3 克 大枣 5 克

用法 水煎，每日 1 剂，早、晚饭前服。

说明 主治妇女白带量多，带下清稀无味，腰酸疼痛，肢体沉困。

方4 墓头回 15 克 红花 1.5 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方适用于早期宫颈癌，子宫颈糜烂，白带多等妇科疾病。对于白带多确有明显效果。只要坚持服用，早期宫颈癌逐渐治愈。

方5 大米 500 克

用法 将大米放入锅中炒热，装入布袋中，反复熨烫小腹和腰骶部，每日 1 次。

说明 此方为民间效方，适用于妇女痛经和月经不调，腹寒白带等病。


方6 鲜葱白 500 克 食盐适量

用法 先将葱白成细节，取适量的食盐同放锅内用文火炒热，然后装入布袋中，在脐部及小腹部及小腹反热熨。每日 1 次。

说明 该方为民间验方，适用于妇女虚寒性白带症。

方7 飞廉根 10 克 苦蕒菜 10 克

用法 将上两味药，加水 500 毫升，煎半小时，取浓煎 200



毫升，分3次服完。

说明 本方主治妇女白带病以及尿路感染。

方8 马鞭草 15克 鱼腥草 15克 一枝黄花 15克

用法 水煎分3次服完。每日1剂。

说明 本方适用于亚急性及慢性盆腔炎，子宫炎，白带、黄带等妇科疾病，有明显的治疗效果。

子宫脱垂

224

方1 雄鸡 1只 何首乌末 30克 黄花菜 60克 大麻子仁粒。

用法 将鸡宰后去毛及内脏，把何首乌用纱布包扎同黄花菜一起纳入鸡腹内，放入锅内蒸至鸡肉脱骨为度，取出何首乌，加调料，将汤鸡一次或分顿食均匀。留存整个鸡骨，同何首乌 大麻子菜捣为粉末，用少量食醋成膏状，敷于丹田穴上，绷带包裹，每日换药1次，3日为1疗程。

说明 本方用于正产用力过度，子宫脱垂在产后半月以内无其他并发症者。

提示 敷药后病人小腹、阴道内、臀部肌肉有牵引收缩之感，子宫自能复位，有此感觉时，尽快把外敷药膏揭下。

方2 煅龙骨 60克 五倍子 30克 赤石脂 30克 漏芦 30克 冰片 6克

用法 以上药味共研细粉。用时取药粉适量，外敷宫体，后将宫体纳入阴道。每日用药3次。

说明 该方用于子宫脱出合并有宫颈糜烂。



方3 人参10克 山药30克 熟地15克 当归15克 焦杜仲15克 柴胡6克 升麻3克 菟丝子12克 灶心土90克 鹿角胶10克 炙甘草6克

用法 取水1500毫升，先煎灶心土，澄清取液，将其他药味放入，用小火煮40分钟，取液1次，再加水煎20分钟，去渣留液，2次药液混合，分早、晚前服，最后将人参嚼服。

说明 此方适用于老年体虚，子宫中度和轻度脱出。一般服2~3剂，即可收到满意的疗效。

方4 韭菜根适量

用法 将韭菜根放入盆中加水1000毫升，煮沸15分钟，待适温时坐浴熏洗患处即可。

说明 该方适用于子宫脱垂，痔核、外痔、每日坐洗澡2次，有一定疗效。

225

宫颈糜烂

方1 黄柏30克 黄连30克 黄芩30克

用法 共研极细粉，过筛，撒于宫颈及阴道中。每日上药2次。

说明 本方用于子宫颈糜烂，阴道炎。用该方治疗无毒副作用。

方2 五倍子60克 鸡蛋清适量

用法 将五倍子研成细末，蛋清搅成糊状，用带线棉球沾药膏，塞于阴道内，第2天取出。

说明 主治宫颈糜烂。



方3 鸭跖草 蒲公英 小蜡树 白背叶各 1000 克

用法 加水 4000 毫升，制成流浸膏 500 毫升，先用 1% 高锰酸钾冲洗阴道，除净白带，擦干，用蘸有流浸膏的消毒棉球塞（直径 4 厘米，厚 0.8 厘米，在棉球塞中间留有一蒂，拴细线一根，以便当天晚上病人自己从阴道取出），将棉球塞紧贴于宫颈糜烂面，每周上药面 2~3 次，10 次为 1 程。

说明 本方主治妇女宫颈糜烂，有显效。

外阴瘙痒

方1 苦参 30 克 土茯苓 30 克 川椒 20 克 蛇床子 30 克 归尾 20 克 枯矾 10 克 紫草 30 克 百部 20 克 黄柏 15 克 狼毒草 30 克 甘草 6 克

用法 水煎，趁热先洗澡，用药棉蘸药敷后洗，用药棉蘸药汁敷痒处。每日早、晚各 1 次。

说明 本方主治外阴湿疹，瘙痒忍，经久不愈。

方2 蚯蚓 10 条 马齿苋 120 克 青黛 30 克


用法 将蚯蚓和马齿苋放新瓦上焙干稍黑，同青黛共研细粉，调香油外敷。每日 3 次。

说明 主治外阴湿疹及瘙痒症。

方3 蛇床子 30 克 白矾 6 克

用法 煎汤外用洗患部，每日 1~2 次，每次 15~30 分钟。

说明 本方适用于女阴搔痒，肛门搔痒及阴囊湿疹等症。此方有收敛止痒的作用。



滴虫性阴道炎

方1 蛇床子适量 铅粉少许

用法 将蛇床子研为粉末，加铅粉少许和药丸为枣大，棉裹纳入阴道内即可，每日换1次，可连用7天为1疗程，

说明 本方适用于滴虫性阴道炎，白带，妇人阴寒湿疹，阴痒溃烂等症。其效显著。

提示 方中铅粉，为钝经加工制造而成，主要成分为碱式碳酸铅 $[9pbco_3pb(OH)_2]$ ，内服每日少于2毫克，外用1次量不超过0.3~0.6克，如连用数周可出现慢性铅中毒，连用7天为宜。

(227)

方2 灭滴灵片12片。

用法 每日3次，每次2片，可连用7天。


说明 本药主治阴道滴虫病。

老年性阴道炎

方1 灭滴灵片10片 黄连素片10片

用法 将以上两药研极细粉末，带线棉球（2×2厘米）1个，用棉球蘸药粉插入阴道内。放前先用蛇床子30克加水1000毫升，煎煮30分钟后洗净阴道，然后放棉球。每晚1次，可连续使用用7天为1疗程。

说明 本方主治老年性阴道炎，滴虫性阴道理炎，外阴瘙痒症等。有较好的治疗效果。



花小钱治大病

方2 苦参 30 克 蛇床子 15 克 黄柏 15 克
用法 水煎 1000 毫升，1 剂可用 3 天，每晚熏洗阴道。
说明 主治老年性阴道炎。



儿 科

小儿病毒性肺炎

方1 姜蚕 10克 马勃 10克 贯众 10克 食醋 250毫升

用法 先将上3味药放入食醋内浸泡半小时，而后用微火煎熬，闭窗，使醋味在家中散发保留，待煎至醋液快干，取出药物，在火旁焙干，研成细末。每次2克，每日3次，用温开水送下。

说明 本方适用于病毒性肺炎初起，并有防止和预防病毒扩散的作用。

方2 金银花 9克 板蓝根 6克 姜蚕 6克 地龙 9克 鱼腥草 9克 北沙参 9克 杏仁 6克 川贝母 6克 百合 3克 生石膏 9克 炒蛤粉 6克 炒牛蒡子 3克


用法 水煎，每日1剂，分3次温服。婴儿酌情减量。

说明 该方对于各种用抗生素，难以治愈的肺炎，施此方治疗效果甚佳，一般服2~3剂，病情大有好转，连服3~10剂，即可痊愈。

方3 鱼腥草 20克 桑白皮 15克 射干 10克

用法 水煎，每日1剂，分数次频频饮用，白糖为引，

说明 此方有清热消炎，降火泻肺的功能，对于肺炎初期疗效颇佳。



小儿急性支气管炎

方1 杏仁6克 茯苓8克 陈皮6克 桔梗6克 麻黄3克

用法 水煎，先煎麻黄，待水煮沸开，立刻将煎液上浮白沫撇去，再将其他5味药同煎，每日1剂，1剂药煎2次，将煎液混合，分2次服。

说明 本方主治小儿急性支气管炎，常见症状咳嗽气短，吐白色痰，舌苔薄白，脉浮滑，服此方可收到满意疗效，适合于5~6岁儿童服用。

230

方2 紫菀6克 炙冬花6克 半夏3克 僵蚕3克 甘草3克 细辛1克 杏仁6克

用法 水煎服，每日1剂，分2次用。

说明 用于小儿咳喘，咳嗽，喘促不安，吐痰涎，烦躁，舌苔白，指纹青色。

儿


科

小儿慢性支气管炎

方1 旋覆花3克 前胡3克 荆芥3克 细辛1克 半夏3克 茯苓6克 茯苓6克 甘草3克 生姜2克 大枣2克

用法 水煎，每日1剂，分3次服。

说明 本方用于小儿咳嗽痰多，恶寒发热，鼻塞不通，舌苔白，脉浮滑。该方是治疗慢性支气管炎。较为理想的方剂。用后可收到满意的效果。



方2 白萝卜10克 生姜3克 陈皮10克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 该方对慢性支气管炎，引起的咳嗽，咳痰，全身不适，畏寒鼻塞，是预防或病初先治的有效方剂。

小儿咳嗽

方1 川贝母10克 杏仁克 麦冬10克 款冬花10克 紫菀10克

用法 以上5味药研细粉末，每次服2~3克，母乳汁调服。

说明 本方适用于小儿外咳并气急，绵延不愈，用该方治疗效果甚佳。

方2 野菊花15克 白茅根15克 桑叶10克 冰糖10克


用法 将以上3味药加水300毫，文火浓煎至150毫升，加入冰糖烊化，分3次服完。每日早午晚各服1次。

说明 本方适用于小儿咳嗽，由于感冒引起的干咳，有一定疗效。

方3 葱白适量

用法 将葱白切片捣烂，用白开水冲泡，趁热气熏鼻吸气。

说明 本方治疗小儿感冒，咳嗽适用于1周岁以内的小儿，简便易行，效果好。



百日咳

方1 花生米 250 克 冰糖 500 克 白萝卜 100 毫升

用法 将冰糖 500 克放在铝锅中，加水少许，以小火煎熬至用铲挑起即成丝状，而不黏手时，停火。加入炒熟的去嘴尖的花生米和白萝卜汁，调匀，倒在表面涂过食用大搪瓷盘中，再将糖压平，待稍冷，用刀划成小块，冷却持掰开即成。含化，每日适量而可。

232

说明 本方对小儿百日咳，老年人肺燥咳有明显的疗效可连用数日，时间不限，根据病情酌情使用。

方2 百部 250 克 大蒜 100 克 红糖 100 克


用法 将百部、大蒜取水煎煮 20 分钟，挑出大蒜，取药汁加入红糖，用时把药液混匀，婴幼儿 1 次服 5~10 毫升，每日 3 次，每次服药前，食煎过的大蒜 1 头，如幼儿较小，可把蒜捣碎食入。

说明 该方主治百日咳。

方3 麻黄 3 克 杏仁 6 克 生石膏 9 克 百部 9 克 浙贝母 6 克 桑白皮 6 克 天竹黄 6 克 沙参 6 克 麦冬 5 克 生山药 9 克 连翘 9 克 枇杷叶 6 克 生甘草 3 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

说明 本方主治百日咳，加减使用是：①痉咳日久不愈者，加党参，当归，百合，各 6 克；②咳而伴发热者，加地骨皮 9 克，元参 12 克；③咳而伴吐者，加炒山楂 6 克，乌梅 9 克，竹茹 3 克。



方4 鸡苦胆1个 白糖适量

用法 将鸡苦胆切口取汁，加入适量的白糖。1岁以内小儿，每3天服1个；1~2岁小儿每2天服1个，每日3次；3~5岁小儿，每日1个分3次服。

说明 本方主治小儿百日咳。

方5 向日葵根连须30克 白糖适量

用法 先将根须泥土洗净加水300毫升，置文火煎15分钟，去渣取汁加白糖温服。

说明 本方主治小儿百日咳。

方6 生姜6克 柿饼1个

用法 将生姜切成碎末，夹到柿饼内焙热食用即可。

说明 该方可适用于小儿百日咳，亦可用于由风寒感冒引起的咳嗽。

方7 河白草30克


用法 将河白草上火炒后，加糖适量，水煎代茶饮。每日1剂。

说明 本方适用于百日咳，上呼吸道感染，支气管炎，慢性支气管炎等疾病，有良效。

方8 鹅不食草6克 金锦香12克 百部12克 天门冬10克

用法 水煎分3次服，每日1剂。

说明 此方主治小儿百日咳。



麻 疹

方1 西河柳 30克 白茅根 30克 芦根 30克 苏叶 30克
浮萍 30克

用法 水煎，随意服之。亦可用煎液加黄酒，外洗面部四肢，手足心，液下。

说明 本方适用于麻疹初起，疹出不透，发热，流眼泪，打呵欠，打喷嚏等症状时，可采用该方进行治疗，使病情减轻而愈。

234

方2 赤小豆 30克 绿豆 30克 紫草根 30克 葱根 2棵

用法 水煎，1日3次服，小儿依年龄酌减。

说明 预防麻疹，有好的效果。

方3 连翘 9克 银花 6克 芦根 9克 蝉蜕 3克 杏仁 3克
桑叶 3克 前胡 6克 元参 6克 生石膏 9克 板蓝根 6克 知母 6克
黄芩 3克 牛蒡子 3克 生甘草 2克

用法 水煎，每日1剂，分3次服。

说明 本方用于麻疹合肺炎，高热，气粗，躁动，剧咳不止。

风 疹

方1 野菊花 10克

用法 水煎代茶饮，每日1剂。

说明 本方适用于风疹。病初恶性风，低咳嗽，低热，1~2天



内全身出现浅红色斑疹，斑丘疹大小形态不一样，起于头、面、躯干、丘疹可融合成片，遍布全身和四肢，多伴痒感，疹稍稍隆起疹点细小，分疹可融合成片，遍布全身和四肢，多伴痒感，分布较稀疏而且均匀。疹退后无斑痕及色素沉着，舌质红，脉浮数。

提示 此病的特点是出疹其常有伴有淋巴结肿大，多发于枕后，耳后明显肿大的淋巴结可有压痛，但不化脓，一般数日后消退。

方2 防风6克 牛蒡子10克 连翘10克 升麻3克 赤芍6克 甘草3克 银花10克

用法 水煎分3次服，每日1剂。

说明 本方适用小儿风疹，咽喉肿痛等上感病，此方有疏风清热，解毒透疹的作用。

奶疹（幼儿急疹）

方1 野菊花12克 白糖适量

用法 水煎加白糖适量，当茶饮用。

说明 本方适用于幼儿急疹。患儿突然高热 $38^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ ，持续3~4天后，热自行消失。食奶后则全身出现玫瑰色红疹，其特点是躯干、腰、臀等部位最为明显，面部及肘膝以下较少，疹点大约在1~2天后消退，常伴有腹泻。颈部淋巴结肿大明显，舌质红，脉浮数。

方2 金银花10克 连翘10克 牛蒡子6克 豆豉6克 薄荷3克 桔梗3克 甘草3克

用法 水煎分3次服。



说明 本方主治幼儿急疹，风热感冒。

水痘（又名水花）

方1 银花15克 甘草6克 大青叶10克

用法 水煎代茶饮，每日1剂。

说明 本方适用于水痘，该病是小儿常见的一种急性发疹传染病。患儿发热头痛，鼻流清涕 咳嗽，椭圆形水疱，疱浆清亮，透明如水，其形状为豆大，舌质淡红 苔薄黄，脉浮数。此病因外感风热时邪病毒所致，邪病毒与内脏蕴温热相搏，发于肌肤，则有红色水疱可见。该方在患病初期使用，则收到满意的治疗效果。

方2 板蓝根6克 蝉蜕3克

用法 水煎，每日1剂，分2~3次服。

说明 主治水痘。

白 喉

方1 青黛9克 硼砂6克 黄连6克 麝香0.06克

用法 共为极细末，收贮开备用。用时，将药粉少许吹入喉中溃烂处。此药咽下亦无妨，1日3~4次，多吹几次也可以。

说明 本方用于白喉肿痛，口舌糜烂等，口腔疾病。均有良好的治疗作用。



方2 人指甲3克 蜗牛2个 冰片3克

用法 先将人指甲烧灰磨细粉，将蜗牛去壳，焙干存性同冰片一起研细粉，3种药混合调匀外用。用时，小许药粉吹入喉中，每日4次。

说明 主治白喉。

方3 鲜生地30克 山豆根12克 知母30克 川贝母15克

用法 先将后3味药加水500毫升煎取250毫升，后将生地捣烂如泥状，与前汁混合，1剂分2次服。小儿酌情减量。

说明 主治白喉。

方4 六神丸6粒

用法 将六神丸研成细末，卷一纸筒，把药面放入纸筒内，与喉部相对，从纸筒另一头，用力将药吹到咽喉部位，即可，每日吹药2次。

方5 鲜鱼腥草根120克

用法 先将药洗澡干净，然后捣烂绞汁，用米泔水混合，加入适量的蜂蜜，每日3次口服，可连服7天。

说明 本方主治白喉。

喉 痧

方1 金银花10克 连翘10克 板蓝根10克 马勃6克 元参10克

用法 以上5味药共研细粉末。1~2岁小儿，每次服0.6~1



克；3~7岁小儿，每次服1~1.5克，均按1日2~3次服用，白天水送服。根据病情可连服3~5天。

说明 本方主治喉痧。该病常见的症状是患儿恶寒发热，头痛，咽喉红肿疼痛腐烂皮肤潮红，可见小粒红疹，相当于西医的猩红热，由颈、胸、背部自上而下弥漫到全身，疹后脱皮为特点，疹色鲜红如丹，所以古人自称谓“丹痧”。发病多流行于科春季节，2~8岁小儿易患此病，针对病情及时治疗。

方2 胖大海10克 麦冬10克 山豆根3克

用法 水煎，每日1剂，每日数次频饮。

说明 主治喉痧。

流行性腮腺炎

方1 青黛10克 鲜蚯蚓10条 冰片3克 食醋适量

用法 将蚯蚓洗净捣烂，尔后同青黛、冰片混合，用食醋调成膏状，外敷患处。每日更换2次。

说明 本方主治流行性腮腺炎。


方2 鲜柏叶120克 鲜蒲公英60克 鲜马齿苋60克 鸡蛋清适量

用法 将上药捣烂为泥，用蛋清调和敷患病处，干燥时更换。

说明 主治流行性腮腺炎。

提示 选取用外敷方时，最好同时服板蓝根冲剂，效果更佳。

方3 夏枯草9克 蒲公英9克 紫花地丁9克 板蓝根9克 白姜蚕3克 牛蒡子6克 天花粉6克 薄荷3克 金银花9克



桔梗 3 克 青皮 3 克 甘草 2 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

说明 此方对腮肿胀疼痛伴发高热，咽肿痛者，用后有显著的治疗效果。一般服 2~3 剂后，疾病大有好转，亦无毒副作用。

方 4 雄黄 1 克 明矾 1 克

用法 将 2 味药研末，用鸡蛋清调匀敷患病处，每日换药 1 次。

说明 本方主治炸腮。

方 5 金银花 10 克 连翘 10 克 板蓝根 10 克 芦根 10 克 牛蒡子 10 克

用法 水煎分 3 次服，每日 1 剂。

说明 本方适用于流行性腮腺炎，此方有清热解毒散结的作用。

方 6 土豆 醋各适量

用法 将土豆捣烂取汁，加入适量醋，涂于患处即可。

说明 本方主治小儿腮腺炎。

小儿消化不良

方 1 焦仙各 30 克 鸡内金 15 克 炒山药 30 克 白糖 15 克 蜂蜜 15 克 蜂蜜适量

用法 上药共为细末，用蜂蜜调丸，每丸 6 克重，每日 3 次，温开水送下，或口嚼碎咽下。

说明 本方用于小儿慢性消化不良，不思饮食，形体消瘦。



常服此药能增加小儿的食欲。

方2 白术 10克 内金 10克 神曲 6克 莲子肉 10克

用法 此方用于小儿冷食积滞，不思饮食，腹痛喜暖，大便不化。

方3 灸穿山甲 15克 砂仁 10克 灸鸡内金 15克 陈皮 10克

用法 将以上药味共研为细末，用鸡蛋1个，打开1个小口，将蛋黄倾入碗中，加入药面4~6克，搅匀，再装入蛋壳内，用白面并封口，外用麦秸泥裹起来，烧熟食之，每日食1个。

说明 本方主治小儿食积，消化不良，腹痛腹胀，呕吐食物。

(240)

小儿遗尿症

方1 鸡内金 1具 鸡肠 1条 猪尿胞 1个 桑螵蛸 12克 益智仁 12克

用法 先将前3味药用清水洗净，在铁锅内焙焦，尔后用桑螵蛸 益智仁共研细末，每服3~6克，每日3次，盐开水送下。

说明 本方主治小儿遗尿症。

方2 桑螵蛸 10个 鸡蛋打碎，在碗内放入药面9克，同鸡蛋一起拦匀，用微火炖熟服之。在睡前服用，连服1月。

说明 主治小儿遗尿症。

方3 台乌药 9克 淮山药 12克 益智仁 克 五味子 6克 补



骨脂 6 克 熟地黄 6 克 胡桃仁 3 克 升麻 3 克 灸黄芪 12 克 炙甘草 3 克

用法 水煎服，每日 1 剂，分早、晚 2 次，饭前淡盐水送服。此方用于 3 岁以上的小儿。

说明 主治小儿遗尿症。

提示 治疗此病，除了服药之外，更要重视培养小儿卫生习惯，排尿规律，睡前少吃流食少饮水，必要时半夜唤醒排尿 1 次。

方 4 丁香 5 粒 米饭适量

用法 将丁香研细末，同米饭搅拌均匀作成面饼，敷患儿脐部，用胶布固定。

说明 本主治小儿遗尿症。并有止泻止吐的作用。

方 5 补骨脂（盐水炒）21 克 益智仁（盐水炒）21 克

用法 以上 2 味药共研细末，分为 7 包每晚睡前服 1 包，连用 7 天为 1 疗程。

说明 本方用于小儿遗尿症。

方 6 补骨脂（盐水炒）胡桃肉各 3 克

用法 补骨脂研细末与胡桃肉咀嚼，白开水送服。

说明 本方主治小儿遗尿症。

小儿多涎症

方 1 天南星 10 克 五倍子 10 克 明矾 6 克 食醋适量

用法 先将天南星研极细末，用食醋调成糊状备用。尔后将五倍子和明矾研极细末，也用食醋调匀成糊状。将天南星膏敷两



足心，五倍子明矾膏敷百会穴，分别用绷带和纱布固定 5~7 为 1 疗程。

说明 本方用于小儿多涎症。

方 2 白术 12 克 山药 20 克 益智仁 10 克 薏苡仁 12 克 灶心土 30 克

用法 先将灶心土放铁锅内焙热，然后把前 4 味药放入锅内一起炒，至药味微黄为度，去土留药，共研细末。每次 6 克，每日 3 次，用姜煎水送服。

说明 此方对小儿多涎症和脾胃弱型小儿有疗效。经多年在临床上使用。一定能收到满意的治疗效果。

小儿惊风

方 1 生石膏 9 克 全蝎 3 克 僵蚕 3 克 朱砂 1 克 元参 9 克

用法 将以上药味共研细粉，每次服 3 克，用开水送服。注意；不满 1 周岁小儿服 1 克。

说明 本方适应于小儿急惊风。凡是有高热不退，突然发作，抽搐项强，角弓反张，牙关紧闭，四肢厥冷，反复发作不休者，均可使用本方。

方 2 夏枯草鲜叶 120 克

用法 用冷开水洗净，撕成小块，用煮沸消毒的小锤把叶捣烂，并预备煮沸消毒筷子一双，瓷酒杯各一，把叶子放入碗内，碗的周转用热水烫着，但不要让水流入碗内，用筷子慢慢地搅拦。等叶子的热度接近人体温度时，把叶子放在脐上，用酒杯盖好叶子，另盖上被褥，隔 3~4 小时将药取掉，每日 1 次。



说明 本方治疗小儿脐风，发病前使用此方，有预防婴儿脐儿的作用。

方3 天麻4克 胆南星4克 橘红3克 川贝母4克 天竺黄4克 明雄黄0.5克 朱砂0.3克 石菖蒲3克 牛黄0.5 珍珠母6克 枳壳3克 全蝎2克 防风2克 清半夏3克 生甘草3克

用法 水煎，示满1岁者分9次者，分9次服；1~3岁者，分6次服；3岁以上者，分3次服。每日3次。

说明 本方治疗风痰壅盛，小儿惊风，卒然抽搐，牙关紧闭，昏迷不醒，有一定的治疗作用。

方4 七叶一枝花6克

用法 将此药研末，分为6包。第1次服1包，每日服2次，白开水送服。

说明 本方治小儿惊风，咽炎，扁桃体炎等。此方有清热解毒，消肿止痛的作用。

方5 白头颈蚯蚓10条 冰片2克

用法 将蚯蚓捣烂，加入冰片调匀，敷患儿囟门上30分钟，抽风症状立刻可以缓解，无副作用。病情好转后，可去掉用药。

说明 本方主治小儿惊风，当病情好转后，可给小儿饮用橘子水，梨汁，白萝卜汁等，加强营养，提高抗病能力。



小儿软骨病（佝偻病）

方1 鸡蛋外壳 100 克 虾米皮 100 克

用法 将 2 味药放铁锅内用微火稍稍焙黄后，研成极细粉，每次 3 克，每日服 1 次，用白开水冲服。

说明 本方主治小儿软骨病。

方2 油炸小鱼 500 克 炒熟黄豆 500 克 芝麻酱 250 克

用法 先将前 2 味药研成极细粉末，过筛。尔后用芝麻酱调匀备用。每次 5~10 毫升，每日 3 次，白开水送服。可连续服 1~2 年。注意：如不满 1 周岁小儿，可放入奶中混合喂入，亦可加入白糖，让小儿含化，用量酌情增减。如小儿便塘，要减量，便秘，可增量。

说明 本方用于小儿软骨病，3 个月开始服用，有预防软骨病的作用。该方经临床多年使用，有较好的疗效，并无任何副作用。


方3 煨牡蛎 10 克

用法 研为细末，分 6 次服，每日 2 次。

说明 本方主治自汗。此方有滋阴潜阳，收敛的作用。除止汗外，还可治疗小儿因钙质缺乏引起症状，如软骨病，小儿惊痫等症，疗效可佳。亦可用于盗汗。

小儿惊哭夜啼

方1 远志（炒） 2 克 蝉蜕 2 克



用法 将远志炒为黄白包为度，加水 100 毫升煎 15 分钟，去渣，取煎汗 50 毫升；蝉蜕炒到黑色为度，切勿烧成灰，研细末，分 3 次用，每晚睡前服 1 次，用远志煎液送服。

说明 本方适用于小儿夜间啼哭，壮热惊痫，抽风，睡眠不安等疾病，此方经使用多年，效果甚佳。

方 2 石决明 3 克 灯芯草 0.5 克 栀子 1 克 甘草 1 克

用法 水煎分 3 次服完。

说明 本方适用于初生儿啼哭不止，日夜大哭，气急易怒，舌质红，苔薄黄。指纹紫色。

方 3 灯芯草 5 克

用法 将灯芯草烧成灰，临睡前敷母乳头上，令小儿吸吮，可连续用 3~4 次。

说明 本方主治小儿夜间啼哭不安，烦热不寐，有镇静的作用。

方 4 净蝉蜕 4 克 薄荷 3 克 灯芯 1 克


用法 将蝉蜕去间、足，炒黄研碎，加薄荷和灯芯一起水煎 12 分钟左右即得。取煎液 30~40 毫升，频频灌服。

说明 主治婴幼儿惊哭夜啼。

方 5 朱砂 0.1 克 琥珀 0.06 克 炒神曲 1 克 生姜 1 克

用法 将上药共研细末，睡前冲服。

说明 主治小儿惊哭夜啼。



小儿疳积（营养不良）

方1 炒山药 30 克 炒鸡内金 30 克 皂矾 5 克 大枣（焙干去核）20 个 白糖 30 克

用法 将上药共研极细粉末，每包 0.6 克，1 岁以内每次半包，1 日 3 次；2 岁每次 1 包，1 日 2 次。用黄豆煮水送服。连服百日，诸症痊愈。

说明 本方用于小儿疳积，面黄肌瘦，消化欠佳，大便溏泻，营养不良。

246

方2 鸡肝 1 个 砂仁 15 克 夜明砂 15 克

用法 将鸡肝用清水洗净，用竹刀剖开，把砂仁，夜明砂研细末灌入鸡肝内，用青茶叶包好，蒸熟去茶叶，切碎捣烂，每次 3 克，每日 3 次。

说明 治疗小儿疳积，消化不良，眼生翳膜。

儿
科

小儿腹泻

方1 白胡椒 5 个 官桂 10 克 丁香 10 克 生姜 10 克

用法 共研细粉末，加凡士林调匀和为泥，每次服用 2 克，敷在肚脐中固定。2 日换药 1 次，2~3 次见效。

说明 主治小儿腹泻（虚寒性），受寒腹痛，完谷不化，其大便颜色有时显黄色或绿色。

方2 炒砂仁 炒山药 鸡内金各等份



用法 将以上药味药研为细粉末，每包 0.6 克，1 岁之内每包分 2 次服，满周岁每次服 1 包，用白萝卜汁 10 毫升加开水送服。

说明 治疗因单纯性消化不良引起腹泻，形体消瘦，完谷不化。

方 3 炒白术 9 克 炒扁豆 9 克 神曲 9 克 山楂 9 克 茯苓 9 克 山药 9 克 醋半夏 5 克 藿香 3 克 陈皮 6 克

用法 以上 9 味药水煎，分 3 次内服，每日 1 剂。

说明 本方适用于小儿泄泻、急性肠炎、脾胃虚弱、消化不良等症有较好效果。

方 4 苦参 5 克 乌梅 1 克

用法 上 2 味药研粉末，用温水调和敷肚脐上，用胶布固定，24 小时更换 1 次。

说明 本方适用于小儿急性热性泄泻，经临床使用，效果显著。

小儿痢疾

方 1 苦参 6 克

用法 将苦参研为粉末，用开水调匀敷肚脐，用胶布固定。每 24 小时换 1 次，3~5 天为 1 疗程。

说明 本方主治小儿赤白痢疾。

方 2 黄瓜叶 10 克

用法 水煎分 3 次服。

说明 本方主治小儿赤痢。



方3 芥菜子(研末)3克 白面粉3克

用法 加温水调匀成糊状,贴小腹上,如感热难忍受时,则将药去掉即可。

说明 此方主治小儿噤口痢。

小儿急性黄疸性肝炎

方1 黄瓜秧1条 茵陈10克

用法 先将黄瓜秧洗干净,加水5000毫升,煎15分钟后,去黄瓜秧取汁,趁热浸泡茵陈,再置文火上煎5分钟后,即服用,每日3次,每次服10~20毫升。

说明 本方主治小儿急性黄疸肝炎、小便不利。据中医的记载黄瓜性味甘寒,具有清热解毒的作用,而茵陈性味苦平微寒,具有除温热,退黄疸的作用,二药伍用,相得益彰,治疗此病,确有实效。

方2 木贼草10克

用法 加水300毫升,煎至100毫升,每日剂,分3次服完。

说明 此方适应于小儿黄疸型肝炎。

小儿贫血

方1 猪肝1具 焦大枣60克 红糖适量

用法 先将猪肝一起捣烂,再加红糖适量,装并备用。每服12克,每日3次,开水冲服。



说明 本方用于小儿贫血，形容消瘦，四肢无力，营养不良。

方2 黄芪10克 当归6克

用法 水煎，每日1剂。

说明 主治小儿贫血。

小儿湿疹

方1 白芍10克 竹叶10克 地肤子10克 甘草10克

用法 以上4味药水煎，每日1剂，分3次内服。

说明 本方主治儿童湿疹，有显效。在用药期间，忌食虾、蟹及贝类等海产品。

方2 苍术10克 黄连10克 苍术10克

用法 以上药味研为细粉末，香油调和均匀，外涂患处。亦可将细粉撒在湿疹渗液处。

说明 此方主治小儿湿疹。

小儿头疮

方1 龟板30克

用法 将龟板烧成炭灰，研粉末，用香油调匀，外用，敷患处，效果较好。

说明 本方适用于小儿头疮及下肢溃疡，女子阴疮。

方2 细砂10克 甘草10克



用法 以上2味药研为细粉末，香油调和，敷患处。每日涂1次。可连续使用。

说明 主治小儿头疮。

小儿龟头炎

方1 新鲜荔枝草叶90克 甘草20克

用法 将药取水适量，煎煮10分钟左右，停火。趁药温热时冲洗龟头，尔后用软布擦干药液，局部涂抹食醋，每日2次。

说明 主治小儿龟头肿疼痛。

方2 青黛10克 马齿苋10克 梅冰片1克 凡士林适量

用法 将4味药同研细末，用凡士林调匀成软膏。用药前用清水洗净龟头，尔后涂敷膏药，每日3次。

说明 用于小儿龟头炎。

方3 林通6克 赤芍6克 生地6克 蒲公英9克 云苓3克 清规戒律半夏3克 陈橘皮6克 生甘草2克


用法 水煎，1剂药煎2遍，混在一起，约煎取1茶杯，1~3岁小儿，分4次服；3~6岁小儿，分3次服；6~9岁小儿，分2次服。

说明 本方治疗由于小儿龟头炎引起的排尿困难，局部肿胀疼痛。有满意的疗效。

方4 蝉衣15克

用法 水煎熏洗患处，每日1~2次，1剂可用2天。

说明 本方主治婴幼儿阴茎肿大。该方有散风消肿的作用，



一般 1~2 次即可治愈。

方 5 山梔子 30 克 (打碎) 白酒 60~80 毫升

用法 将梔子浸泡酒中, 浸泡 30 分钟即可用。用棉球蘸山梔酒, 反复涂擦患处, 一般快者 1 天即愈, 慢者 3 天消肿痊愈。

说明 本方主治小儿过敏性阴茎包皮水肿, 此药有清热消肿的作用。

小儿脱肛

251

方 1 五倍子 煅牡蛎 煅龙骨各 12 克 枳实 3 克 云南白药 8 克

用法 以上 4 味药共研细末, 与云南白药混装瓶内。以 3% 温盐水坐浴, 外涂石蜡油, 将药末撒在黏膜面, 手法复位后卧床休息 1 小时。一般外用 3~5 次即可治愈。

说明 本方适用小儿脱肛。

方 2 灸五倍子 10 克 冰片 0.5 克


用法 以上 2 味药研细粉末, 先将肛门洗净, 然后将药粉涂在脱肛, 轻轻将脱出之直肠送回肛内。

说明 主治脱肛。

儿
科

小儿麻痹症后遗症

方 1 当归 9 克 牛膝 9 克 蜂房 9 克 木瓜 9 克 麻黄 15 克 透骨草 15 克



花小钱治大病

用法 水煎趁热熏洗患肢，煎液晾后再加温熏洗，待皮肤显潮红色时停用。盖被出向汗，1日洗2~3次，每剂药液洗2~3天。

说明 本方主治小儿麻痹后遗症，亦可用于治疗风湿性关节炎，痛风等疾病，经临床用后有效。

提示 患肢熏洗后，趁热盖被出微汗即可。

方2 川牛膝9克 马钱子（油炸黄）0.5克 土鳖虫5个

用法 共研细面，分为7包，每晚睡前服1包，黄酒送下。

说明 本方用于小儿麻痹症瘫痪期及后遗症期。方中马钱子有毒，用时注意！

252

婴儿吐乳

方1 活雌虫1个 生姜汁5毫升 白萝卜汁5毫升

用法 取活雌虫1个，洗净去头，挤出体内浆液同生姜汁、白萝卜汁混合，分数次服之。

说明 本方主治婴儿吐乳，大便秘结，纳差。

方2 灶心土10克 生姜2克

用法 以上2味药，加水200毫升煮沸15分钟，取澄清煎液，频频饮用。

说明 主治婴儿吐乳，呕吐。

小儿痹证

方1 黄柏3克 苡薏仁10克 木瓜6克 苍术6克 赤芍3



克

用法 水煎分3次服，每日1剂。

说明 本方适用于关节红肿热痛，常伴发热，待冷疼痛减轻，口干欲饮，舌质红色，脉滑数。临床上称该病为“热痹”。此方有清热化温，活血止痛的作用。

方2 黄柏10克 丝瓜络10克 防己10克

用法 以上3味药水煎外用，水温适合体温时，浸泡半小时，每日1~3次。

说明 此方主治关节红肿热痛（热痹）有祛风行水去湿热的

253

方3 黄芪10克 桂枝3克 炒白芍6克 当归6克 秦艽6克 木瓜6克 苡薏仁10克

用法 水煎分3次服，每日1剂。

说明 本方适用于痹证疼痛，得热则减，遇冷痛肿，小腿发冷，无红肿，疼痛，疼痛不固定，全身大小关节均可出现游走性疼痛，此为特点。临床上称此病为风寒痛痹。因素日体弱阳虚，腠理不密，寒温侵入，游走经络，气血痹阴，而形成的疾病。该方有温经散寒，祛风除温，益气养血止痛的作用。

方4 威灵仙（酒炒）3克

用法 水煎1次服，每日1剂，可连用7天。

说明 本方主治湿痹、顽痹、痛风及腰膝冷痛，关节痛，为治风湿病的要药，有显效。



鹅口疮

方1 牛蒡子6克 蝉蜕3克 栀子3克 生石膏6克 黄连2克 元参4克 银花3克 薄荷2克 桔梗2克 木通2克 灯芯草1克 竹叶1克 大黄2克

用法 水煎，每日1剂，分数次频频饮之。不满周岁小儿酌情减量。

说明 本方治鹅口疮，口臭便干，口痛拒食。

(254)

方2 冰硼散1包

用法 将冰硼散用蜂蜜调成糊状，每用少许，搽于患处，每日5~6次。

说明 主治鹅口疮。

肛门瘙痒

方1 大蒜5瓣

用法 将大蒜去皮捣碎，加水500毫升，煎到250毫升，用煎液温洗肛门，连用1周。

说明 本治疗由于蛲虫引起的肛门瘙痒症，有较好的疗效。

方2 生百部10克 川黄连10克 黄柏10克 冰片2克

用法 将上药研成极细粉末，装瓶备用。用时将药粉少许塞入肛门内，每日2次。

说明 主治蛲虫引起的肛门瘙痒症。

儿

科



附：小儿吞食异物方

1. 如异物为硬币、弹子、铜钱、纽扣等圆形物，可给小儿喝些香油，麻油润滑肠壁。
2. 如异物为小钉子、大头针等尖细异物，可多煮的吃韭菜和蚕虫、水果等有渣渍的食物。
3. 如异物为鱼刺，可喝食醋或将羊胫骨煨后，研成细粉，开水冲服。
4. 如异物为铁和玻璃碴，可煮赤小豆，连汤同服，尔后服用果导片。
5. 如异物为花生米、瓜子、果子、大枣等阻塞食管时，可食大量果酱、青菜。

五官科

红眼病（急性结膜炎）

方1 黄连9克 菊花30克 蒲公英30克

用法 水煎，头煎内服，2煎洗眼，1日2次。

说明 本方主治急性结膜炎，目赤肿疼。

方2 鲜野菊花30克 鲜蒲公英30克 鲜紫花地丁30克 鲜薄荷叶30克

用法 将以上药味洗净，共捣泥状敷眼皮上，夜晚敷上，早晨取下，连2日即可，如无鲜品，可用干药，共研细末，用人乳或蛋清调稠，用法同上。

说明 该方用于暴发火眼，红肿热痛。

方3 生巴豆仁1克 雄黄0.3克

用法 将除去内外壳的生巴豆仁1克和雄黄0.3克，放在消毒乳汁中研成泥状，挑取绿豆大和膏点。置于1.5厘米平方的胶布上，由于两侧太阳穴上，经6~8小时揭去，可见局部出现一小水疱，即用消毒针尖刺破，以消毒棉球拭干渗液，再涂龙胆紫药水。

说明 眼睑红肿，白睛赤红，羞明流泪，痛痒发作。

方4 秦皮 滑石 黄连各等分



用法 水煎去渣取澄清液，外用趁热洗眼。

说明 本方适用于风毒赤眼，痛痒涩泪昏暗羞明。此为《证治准绳》方，经多年使用确有效果。

麦粒肿

方1 生地黄 30 克 金银花 30 克 白菊花 20 克 大黄 10 克 枯矾 2 克

用法 取药味一半剂量水煎，清晨饭前顿服，另一半药味共研为细末，用蛋清调匀成膏状，敷患处，1 日 3 次。

说明 本方适用麦粒肿初期或未形成脓核。

方2 黄连 3 克

用法 先将黄连用清水洗净，放入砂锅中，加水 500 毫升，煎熬 15 分钟，待药液晾至适合人的体温时，用棉球蘸药液洗眼，每日洗数次，可连续用数日。

说明 此方除治疗麦粒肿外，对巩膜炎红眼病等均有一定治疗效果。经临床多年使用。该疗法简便易行，疗效显著，无副作用。

泪囊炎

方1 川黄连 30 克 白面 30 克 人乳适量

用法 将黄连研成细粉，同面粉用人乳调成稠状，捏成小饼，每晚睡前，放眼皮上，次日清晨取下。



说明 本方用于治疗眼睛红肿，羞涩泪下，迎风见光更甚者。

方2 龙胆草 12 克 野菊花 30 克 金银花 30 克 当归 12 克

用法 水煎，每日 1 剂，分早、晚饭前用黄酒送下。

说明 主治泪囊炎。

提示 2 方与 1 方同用，其效果更佳。

方3 熟地 60 克 生山药 60 克 枸杞子 60 克 山萸肉 90 克
甘菊花 30 克 菟丝子 60 克 龟板胶 30 克 石决明 60 克 密蒙花
30 克 谷精草 30 克 蜂蜜适量

用法 将诸药共研粉末，炼蜜为丸，每丸重 9 克，每日服 3 克，淡盐水送下。

说明 此方治慢性泪囊炎，眼睛不红不肿，迎风加重，泪水清稀，久治不愈者，用该方治疗定能收到满意的效果。

(258)

五官科

眼底出血

方1 夜明砂 20 克 人发 5 克 童尿 50 毫升

用法 将夜明砂炒焦研面，人发烧灰存性，将两药混合研粉，每次 10 克，每日 3 次，用童尿 50 毫升送服。

说明 治疗无痛性眼底出血。

提示 童尿以 3 岁以下男儿童为宜。

方2 当归 20 克 生地黄 12 克 生白芍 15 克 龙胆草 10 克
女贞子 10 克 旱莲草 10 克 生地榆 12 克 何首乌 12 克 仙鹤草
15 克 黄柏 9 克 三七末（冲服）2 克 甘草 3 克



用法 水煎，每日1剂，早、晚饭后各服1次。

说明 该方适用于因用眼过度，久视疲劳，引起的眼底出血，服本方有效。

青光眼

方1 羊肝2具 黄连30克 决明子60克 枸杞子120克

用法 用竹刀将羊肝切片，诸药共放新砖上向微火焙干，研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服9克，1日3次，食后用药。

说明 本方主治青光眼，眼珠胀痛，瞳孔散大，视物昏花。

259

方2 生地10克 盐黄柏6克 盐知母10克 丹皮6克 杭菊花9克 决明子9克 草决明9克 羚羊角3克 枸杞子15克 牛膝9克 肉苁蓉10克 甘草6克

用法 水煎，每日1剂，早、晚饭后淡盐水送服。亦可将诸药研细末，炼蜜为丸服之。

说明 该方对青光眼反复发作，视力锐减，头痛斧劈，目若锥钻，精神疲羸者，有较好的疗效。

五官科

老年性白内障

方1 青箱子100克 枸杞子250克 旱莲草250克 黑枣500克 蜂蜜500克

用法 将前3味药取水适量煎煮才30分钟，取液1次，加水再煎，共液取3次，把3次药液混合一起，煎煮黑枣熟烂为度，



加入蜂蜜调匀，装并备用。同时，每次 20 克，沸水冲化温服，每日 3 次。

说明 本方适用于早期老年性白内障。

方 2 乌贼骨 10 克 明矾 1 克 白丁香 10 克 食醋 250 毫升
人乳 20 毫升

用法 先将食醋放到锅内煮沸，然后把诸药放入锅中同炒。待醋液枯干，取出药味同研细粉，将人乳放入粉末内，置在低温处浸一昼夜，滤过，点眼，每日 4 次，每次 2 点。

说明 该方主治老年性白内障，遮盖瞳仁，视物不清。

夜盲症

方 1 羊肝 500 克 猪肝 500 克 鸡肝 250 克

用法 将肝洗净，去筋膜，切薄片，放铁锅内焙熟，取出研成细粉，每次 12 克，每日服 3 次，白开水送下。

说明 本方主治夜晚或在暗处视物不清。


方 2 鱼肝 1 具 草决明 30 克 谷精草 30 克 鸡蛋 2 个

用法 将鱼肝洗净，切片。取水适量。同草决明、谷精草(用纱布包好)一同以小火煎煮，鱼肝煮熟后，取出草药加食盐佐料少许，再卧鸡蛋 2 个，喝汤吃鱼肝，鸡蛋。隔日 1 剂，连服 2 日。

说明 主治夜盲症

方 3 鲜红薯叶 100 克 猪肝 1 付

用法 先将红薯叶洗干净，与猪肝同放入砂锅中加水适量煮熟，只吃猪肝弃煮汤。



说明 本方主治夜盲症。

视力下降

方1 霜桑叶适量

用法 将桑叶研成粗末，然后加少量白糖，用白开水冲泡10分钟后，即可饮用，每日1次。

说明 本方有增强听力和视力的作用，同时还有祛风湿、强筋骨、平肝火的功能。服此方要有坚持用药的信心，一般用药1~3月，视力明显好转。尤其是屈光不正的患者，视力疲乏，用眼过度，均能治愈。

方2 草决明10克

用法 水煎频服。

说明 主治视力下降，目赤涩痛等眼疾。

261

五官科

沙眼

方1 黄芩10克 西瓜霜10克 胆矾0.1克 乌梅0.5

用法 取水300毫升，煮沸30分钟，过滤约100毫升，1日点眼3~4次，每次1~2点。

说明 主治沙眼。

方2 乌贼骨棒1根

用法 取乌贼骨去硬骨部分，切成片状小条，体部粗大，间部细滑无棱角，在清水内浸泡2天，取出消毒待用。用时将左手



翻转上胞及下睑，暴露眼睑内沙眼部分，右手持乌贼骨棒，用头部一端向沙眼滤泡乳头处，轻轻从左到右反复摩擦，一般约30次左右，注意不可用力过猛。擦后，点眼药水。此法每隔2天施行1次，5次为1疗程。

说明 本方主治沙眼颗粒顽固不消，反得发作，有明显的治疗效果。

胬肉攀睛

262

方1 田螺肉 鲜杏仁各等份

用法 将螺肉去杂质洗净，鲜杏仁去皮尖，共捣为泥，敷患眼胬肉上，次日用生理盐水清洗净，连用5天为1疗程。

说明 胬肉攀睛，用此方治疗可收效。

方2 白丁香3克 白及3克 冰片0.5克


用法 以上药味同研细末，放舌上化开无渣为度，用人乳或白蜜调均匀作糊状，收瓶贮备用。每用少许，点靠近胬肉部，每日点3次。

说明 本方主治胬肉渐长，羞明刺痛，用后可收到满意的疗效。

角膜溃疡

方1 生大黄10克 冰片3克 吴茱萸树根60克（去外皮）
黄酒250毫升 人乳适量

用法 将生大黄 吴茱萸树根，放在黄酒内浸泡一昼夜，取出



晾干，与冰片同研细末，用人乳调成糊状，贴足心涌泉穴，外用胶布固定，艾卷灸10分钟，右眼病贴左足涌泉穴，左眼病贴右足涌泉穴，隔日换药1次。

说明 本方治角膜溃疡，头额剧痛，泪出如汤。

方2 炉甘石3克 菊花10克 乌梅2克

用法 水煎，每日1剂，早晚饭前服。

说明 主治角膜溃疡，眼睑红肿，张开则泪，眵多稠粘。服此方后，可收到满意疗效。

方3 银花15克 桑叶12克 薄荷叶10克 木贼10克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 此方用于角膜溃疡，巩膜红肿热痛初期，用该方治疗有效。

电光性眼炎

方1 新鲜牛奶适量

用法 将奶过滤后，用吸管吸牛奶点眼即可。

说明 本方主治电光性眼炎，巩膜眼炎。

方2 当归尾9克 薄荷6克 赤芍9克 大黄6克 连翘12克 山栀子9克 川芎6克 防风6克 牛蒡子9克 甘草6克 羌活9克 赤芍12克

用法 水煎，每日1剂，分3次服。

说明 此方主治电光性眼炎。



急性鼻窦炎

方1 苍耳子9克 辛夷1克 冰片0.9克

用法 将以上3味药研为细粉末，用少许药粉卷入纸筒内，吹入鼻腔即可。

说明 本方适用于急性鼻窦炎并常流黄水，此方效果卓著。

方2 鹅不食草15克 折芷6克 川芎6克 细辛6克 辛夷

264 6克 麝香0.6克 朱砂3克

用法 将以上药口研细末，用薄绢包裹如桃仁大，交替塞两鼻孔内即可。


说明 本方适用于鼻窦炎，慢性鼻炎，流脓涕不闻香臭者。

提示 妊娠妇女忌用。

方3 苍耳子（砸裂） 白芷60克 辛夷60克 薄荷霜1.5克 冰片末3克 芝麻油1500克

用法 将3味药浸入油锅内，浸泡24小时，然后加热，待苍耳子等炸至黑黄色时捞出，再加入薄荷霜，冰片搅匀，冷却过滤后分装备用。每次滴鼻2~3滴，每日1~2滴，每日1~2次。

说明 本方来自《中医外科外治法》。功用，祛风，清热。主治鼻窦炎，鼻炎，鼻黏膜充血，鼻塞流涕嗅觉减退，萎缩性鼻炎等。此方经临床实践验证确良效。许多患者用后3~5天，就有明显效果。有的患者仅用一两天就收到满意的治愈。



慢性鼻炎、副鼻窦炎

方1 鹅不食草 10 克 白芷 10 克 薄荷叶 6 克 冰片 2 克
凡士林纱布数条

用法 将诸药研为细末，把药放在凡士林纱布条上，卷成小条，塞入鼻腔 3 小时后取出，隔日放药 1 次。

说明 本方适用于慢性鼻炎、过敏性鼻炎。有较好的治疗效果。

方2 苍耳子 60 克 防风 30 克 辛夷 30 克 人丹 20 粒 白酒 60 毫升

用法 将以上 3 味药用白酒浸泡一昼夜，放碗内在铁锅内炖热，加入人丹末后，用力吸其热气入鼻。

说明 该方治疗慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎。

方3 银花 30 克 黄芩 10 克 蒲公英 20 克 苍耳子 10 克 辛夷 10 克 细辛 3 克 生石膏 15 克 白芷 10 克 元参 12 克 生甘草 3 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方治疗副鼻窦炎，化脓性鼻炎。

过敏性鼻炎

方1 鹅不食草（鲜品） 50 克

用法 加水适量捣烂绞汁，去渣取汁 50 毫升，滴鼻。



说明 本方适用于过敏性鼻炎，萎缩性鼻炎，急、慢性鼻炎。均有良好效果。

方2 辛夷 10 乌梅 12 克 五味子 10 克 银柴胡 10 克 防风 10 克 苍耳子 6 克

用法 水煎服，每日 1 剂。

说明 本方主治过敏性鼻炎和急、慢性鼻炎，有可靠的疗效。

方3 苍耳子 10 克 辛夷 6 克 乌梅 10 克 五味子 10 克 银柴胡 10 克 防风 10 克 甘草 6 克

用法 以上 7 味药加水 500 毫升置文火上煎 20 分钟，去渣取汁内服。

说明 本方适用于过敏性鼻炎，慢性鼻炎，鼻窦炎，额窦炎等。每日内服 1 剂，可连服数日。亦可将煎汁浓缩滴鼻，每日数次使用。

鼻出血


方1 陕西省墨汁

用法 用药棉蘸陈墨汁塞入鼻中即可。

说明 本方主治鼻出血。这是一个古老的偏方，但用后有效，而又简便易行。

方2 旱烟管内的烟油腻

用法 取白纸 2 方块，将烟油涂约上，如左侧鼻腔出血，贴于右侧乳头及左侧眉梢处，右侧鼻腔出血，则贴于左侧乳头及右侧眉梢处，两侧鼻腔同时出血，则贴双乳头和印堂穴上，贴后鼻



衄血止。

说明 此方主治鼻衄。

方3 人头发 10 克

用法 用炭火烧焦，研细末，将粉末塞入鼻腔，剩少余药末，一次冲服。

说明 该方对鼻腔突然出血不止有效。

方4 白茅根 30 克 生地炭 10 克 小蓟 15 克 代赭石 10 克
大黄炭 9 克 炒栀子 10 克 藕节 9 克 侧柏叶 10 克 麦冬 12 克
生甘草 3 克

用法 水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方主治鼻衄反复出现，血色鲜红，鼻腔燥热。

方5 葱白适量

用法 将葱白捣烂取汁加入白酒 2~3 点，滴入鼻中即可。

说明 本方主治鼻衄血不止，大人小孩均可选取用，立刻可见奇效。

方6 韭菜 鲜藕各 200 克

用法 将以上 2 味药捣烂搅汁加温内服即可。

说明 本方适用于便血，鼻出血，吐血，每日服 1 剂，效果较好。

萎缩性鼻炎

方1 辛夷 10 克 麝香 0.1 克 葱白 3 克



花小钱治大病

用法 将辛夷研成细末，用时加入麝香 0.1 克，以葱白蘸药末塞入鼻孔，每日 2 次，葱白在鼻孔留放半小时即取掉。

说明 本方用于萎缩性鼻炎，鼻塞不通，日久不闻香臭。

鼻 息 肉

方 1 辛夷 6 克 通草 3 克 甜瓜蒂 9 克 白矾 2 克 草乌灰 1 克 猪板油适量

用法 将前 5 味药共研细粉，猪板油调整合为丸，如鼻孔大可将药塞入鼻空内，每日 1 次。

说明 用于鼻腔黏膜增厚，鼻息肉堵塞引起的呼吸障碍。

方 2 硼砂 3 克 雄黄 3 克 炒桃仁 3 克

用法 将 3 味药共研细粉末，涂患部用香油调擦，每日 2 次。

说明 主治鼻息肉。

急慢性咽喉炎

方 1 白萝卜 250 克 生姜 50 克 雪梨 500 克

用法 分别洗净，去皮切碎，以干净白布绞汁三液混合。加白糖 10 克，频频饮服，不拘用量。

说明 本方用于急性喉炎，引起的声音嘶哑及失音。

方 2 诃子肉 1 个

用法 将诃子肉洗净含口内，慢慢咀嚼其汁每日 4 次。

说明 主治慢性喉炎，引起的声音嘶哑。



方3 元参9克 麦冬6克 连翘6克 诃子肉4.5克 菖蒲6克 桔梗9克 山豆根3克 川贝母6克 竹茹4.5克 蝉蜕4.5克 胖大海4.5克 甘草4.5克 藏青果6克 六路通6克

用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方适用于声音嘶哑，咽干口渴，前额头痛，感受寒声音嘶哑，声带疲劳音哑等咽部疾患，此方有滋阴润燥，清热利咽，宣肺利气，敛肺降火，开窍利关的作用。经临床验证疗效敏捷可靠，有较好的治疗效果。

方4 木蝴蝶2.4克 胖大海6克 蝉蜕3克 甘草6克 冰糖适量

用法 水煎分3次服用。

说明 本方适用于声音嘶哑，咽喉疼痛，急性咽喉炎，干咳；慢性喉炎可配入银花，沙参、麦冬各10克，煎水代茶饮。

方5 射干10克 蝉蜕6克

用法 水煎分2次服完。

说明 此方主治声音嘶哑，咽喉肿痛。


方6 地骨皮15克

用法 水煎当茶频服。

说明 此方主治失音。亦可用于口腔炎。作为含漱剂也有一定的效果。

方7 胖大海30克 麦冬30克 桔梗12克 生甘草10克

用法 取大茶杯1个，用煮沸水冲泡10分钟后，频频服之，喝完再沏上水，每日1剂。



说明 该方多次用于用嗓过度，而引起声音嘶哑。一般用后即可见效，并无毒副作用。曾治疗一名演员，因用嗓过度，咽部红肿，干燥，声音嘶哑同服此方2剂后，症状明显好转，继续用药6剂，疾病消失痊愈。

方8 麝香0.1克 冰片0.1克 硼砂2克 黄连末3克

用法 将诸药研为细粉末，放入竹管少许，吹入喉中或以笔头蘸药点患处，每日3次，饭前用药。

说明 本方用于喉炎，声音嘶哑，声带小结初期，结节红疼痛，声音增高时失音。

急性化脓性扁扁桃体炎

方1 乌梅肉10克 生甘草6克 桔梗10克 麦冬20克 沙参20克 银花30克

用法 将药放入保温杯中，用煮沸水冲泡盖严浸30分钟后，药液代茶，频频服饮。

说明 本方对于急性化脓性扁扁桃体炎，急性咽炎，均有较好的治疗效果。

方2 山豆根9克 射干9克 金果榄9克 黄芩12克 金银花15克 元参20克 生地黄15克 麦冬30克 板蓝根9克 桔梗9克 薄荷叶3克 竹茹6克 生甘草6克

用法 该方适用于急性化脓性扁扁桃体炎，高热不退，吞咽困难，恶心呕吐等诸症。服用1~2剂，即可见效。

方3 硼砂3克 胆矾3克 冰片0.16克



用法 以上3味药，共研为细末，用少许药粉吹入咽喉即可。

说明 本方适用于急性扁桃体炎，扁桃体肿胀，疼痛，糜烂，青面有黄白色脓样分泌物，如蚕蛾状，发于一侧者，为单乳蛾；发于双侧者，名双乳蛾。发病后可伴有全身高热，恶寒，头痛等。此病多为风温毒邪入咽喉所致。乳蛾之慢性者称“石蛾”。该方经临床使用屡用屡效。

方4 陈猪皮适量

用法 将猪皮焙黄研为粉末，把该粉末装入管中少许，吹入患处，每日1~2次，一般1~3次即可见效。

说明 本方主治急、慢性扁桃体炎。该方为民间验方，用后确有显著效果。

(271)

方5 锦灯笼花萼2~3个或全草10~15克

用法 水煎服或开水冲服（当水饮用）。

说明 此方为民间验方，适用于急性扁桃体炎。效果较好。

方6 火硝45克 硼砂（炒）15克 雄黄6克 僵蚕6克 冰片1.2克

用法 同研细末吹患处适量，此方系（《医宗金鉴》方。）方名为“金锁匙散”。

说明 本方适用于扁桃体周脓肿，中医称喉痛。这里必须指出，患此病的人平素多吃辛、辣、炙、炸食物，在外受风热侵袭咽喉，气血凝滞，热毒聚积成肿，以致腐败成痈。

方7 桔梗 银花各4.5克 当归3克 赤芍3.6克 生地 赤茯苓 茯苓各6克 丹皮 荆芥各2.4克 川贝母 甘草各1.5克 葛根 前胡各2.1克



用法 水煎服，每日1剂。

说明 本方系《喉科紫珍集》名为“清咽双合饮”。该方主治急性扁桃体炎，扁桃体周围脓肿，慢性扁桃体炎（虚火乳蛾）有一定的疗效。

方8 银花12克 生甘草4.5克 硼砂6克 薄荷叶4.5克
土牛膝根30克

用法 以上各药水煎汤，等冷却后漱口用。

说明 本方适用于急性扁桃体炎、无副作用，病人用后有减轻症状及舒适感的作用。

提示 用时只限漱口，切勿咽下。

272

方9 黄瓜霜适量

用法 先将黄瓜顶端开一小口，留原黄瓜皮作盖，挖出里面的瓢和种子，其内填满明矾，然后用原瓜皮盖口，用竹簪钉牢，悬挂于阴凉通风处，约经10~15天后，在黄瓜皮处便可不断渗出血霜来，这就是“黄瓜霜”。用干净毛笔将黄瓜霜刷下，收集于瓶中，以备使用。将霜粉研细卷在纸筒中，吹入病灶。

说明 本方主治咽喉肿痛、急性扁桃体炎，经临床使用效果较好。

方10 河白草30克 桔梗10克

用法 水煎分2次服完，每日1剂。

说明 本方主治急性扁桃体炎，痛疔肿毒，上呼吸道感染，咽炎等疾病有显效。

方11 一枝黄花10克

用法 水煎分3次服完，每日1剂。



说明 该方适用于扁桃体炎，咽喉炎，上呼吸道感染等疾病。有较好的治疗效果。

方 12 马鞭草（全草）30 克

用法 上药加水 2000 毫升，煎熬，浓缩至 300 毫升。成人每服 150 毫升，每日 2~3 次；8~10 岁每服 100 毫升，每日 2 次；8 岁以下，每服 30 毫升，每日 3~4 次。均为连服 3~7 天。

说明 本方适用于急性扁桃体炎、白喉，口腔疾病，有良好治疗效果。

口腔溃疡

方 1 青果 5 粒 乌梅 5 个 霜后茄子 1 个

用法 以上药味水煎作漱口剂，1 日 4 次。

说明 用于口腔多发性溃疡。

方 2 柿饼霜 3 克 西瓜皮 30 克 冰片 3 克


用法 先把西瓜皮切小块，用稍火炒焦，然后同冰片、柿饼霜共研细末，涂溃疡处，1 日 3 次。

说明 本主治口舌糜烂，溃破红肿疼痛。

方 3 黄柏 2 克

用法 将此药捣烂含口中，待药力发挥作用口水多时，可把口水咽到腹中。含化数分钟后，可将黄柏吐出即可。

说明 本方主治口腔炎，咽喉肿痛，口舌生疮，扁桃体炎等。尤其对抗生素和磺胺类药品有过敏史患者，此方甚为适当，简便易行，效果好。



方4 黄芩3克 黄连3克 黄柏3克

用法 将以上3味药捣研为末，用开水500毫升冲化，待水发黄时漱口，可反复含漱数次。

说明 本方主治口腔炎，舌炎及喉痛等疾病。对西药有过敏史患者，用此方最为适合。

方5 硼砂少许

用法 将硼砂研细末，噙在口中慢慢溶化后，将口水吐出切勿咽腹中。

说明 本方主治口腔炎，咽喉疼痛等口腔疾病。效果甚佳。

方6 山豆根1.5克

用法 将山豆根捣烂禽含口中，口禽1~2分钟，使口涎流出然后将山豆根和口水一起吐出，可反复使用此方。

说明 本方主治火毒上攻致成的口腔炎，口臭，舌根肿痛，口舌生疮等疾病，尤其对口臭效果甚佳。

方7 茄子（霜打1个）蜂蜜适量

用法 把茄子切成薄片，晾干研成细粉末，用蜂蜜调成糊状，涂于患处，每日数次。

说明 本方主治口腔发炎，尤其阴虚口腔炎症效较好。因茄子味甘性寒，口腔炎是体内有温热，寒能泻热之故。

方8 生地黄12克 木通6克 竹叶6克 泽泻9克 黄连3克 黄芩3克 牛蒡子10克 元参12克 桔梗6克 薄荷6克 生甘草6克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。



说明 本方适应于口腔溃疡，口舌溃烂，口内腥臭，小便少，大便干燥，反复发作。

口 臭

方1 茶叶 薄荷叶各2克

用法 2药口咀嚼，当口中无臭味时吐出药渣，用清水漱口即可。每日1~2次。

说明 此法治疗口臭见效快，疗效可靠，口臭一般见于牙龈炎，呼吸和消化道异常，甚至情绪失调及妇女月经期妊娠期等都可出现口臭疾病。

方2 薄荷脑0.5克

用法 研为细末，敷在肚脐上，外用胶布固定封严，48小时去掉，每次日隔1天，7次为1疗程。

说明 主治口臭。

方3 薄荷霜3克 细辛3克 砂仁6克 白蔻仁6克 甘草6克

用法 先将其中4味药研细末，再把薄荷霜与药面混合均匀研少许，放入罐中备用。每日口咀嚼1~2克，可连用数日。

说明 本方用于中暑吐泻，消化不良等疾病，引起的口臭症。

梅核气（咽神经官能症）

方1 硼砂10克 薄荷10克 乌梅肉10克 冰糖30克 冰



花小钱治大病

片3克 蜂蜜适量

用法 以上药味共研细粉末，炼蜜为丸，每丸如梧桐子大，随时含化，每日1~3次。

说明 本方对因情绪不佳者，引起的咽喉部不适，如物阻塞有憋胀感觉，吐之不出，吞咽不下，日久不愈之咽喉综合征，用此方能收到满意疗效。

方2 逍遥丸

用法 用药前令病人长叹气，自感胸前憋胀缓解，咽部一物减轻，用黄酒送服1丸，每日2次，连用1周。

说明 此方对胸部满闷，咽部异物感有效。

(276)

方3 半夏10克 厚朴10克 苏梗19克 茯苓10克 枳壳10克 瓜蒌15克 白芥子3克 旋复花10克 薤白10克 生姜6克

用法 水煎，取煎液，渣再煎，2煎液混合，分2次内服。

说明 该方对梅核气，胃肠神经官能症，胸部憋胀，慢性喉炎，用该方治疗均能取得显著效果。

提示 用药期间绝对避免生气情绪波动，禁吃辛辣食物。

五官科

牙 痛

方1 花椒3克 明矾1克

用法 将2味药研成细粉，塞龋齿疼痛不止，用药一般2~3次，即可见效。

方2 萆薢3克 白芷3克 草乌2克 青盐2克 樟脑末1



克

用法 以上药味共研细粉末，瓷瓶收藏，牙痛发作时，用棉球蘸药粉涂擦患处，或用香油调匀，捏成条状，放患处侧鼻内。

说明 用于神经性牙痛，龋齿疼痛。

方3 生石膏 30 克 薄荷叶 15 克 硼砂 12 克 川椒 12 克 细辛 10 克 良姜 10 克

用法 将诸药放砂锅内，加水煎煮 10 分钟（细辛后下），用纱布过滤去渣取液，放冷用。每日食漱 6 次，切忌内服。

说明 此方治风火牙痛。

方4 细辛 10 克 冰片 5 克

用法 将细辛焙干研细末，装入小瓶内密封。用时用左手食指住健侧鼻腔，右手将约 0.1 克放置患侧鼻孔前，嘱患者用力深吸气，药粉随深吸气进入鼻腔，即可。

说明 此文摘自《中国传统医疗绝技大全》。该方除治疗牙痛外，还可以治疗多种疼痛症，如偏头痛、坐骨神经痛、三叉神经痛，由感受风寒所引起的头痛等，均有显著的治疗作用。

(277)


五官科

牙 龈 炎

方1 六味地黄丸

用法 冬季连服 3 个月，每日 2 丸，用淡盐水早晨 1 次送服。

说明 本方治疗慢性牙龈炎，牙龈肿胀无痛，牙齿松动。祖国医学认为“肾主骨，齿者骨之余”，六味地黄丸滋补肝肾有良效。又无毒副作用。



方2 蛭螭 10个 人中白 10克 黄连 10克 青黛 10克 硼砂 10克 食醋 20毫升

用法 以上药味研细粉末，用食醋调匀，涂牙龈外，每日3次，或用沸水冲泡10分钟，过滤后，频频漱口。

说明 该方用于牙龈肿胀，红肿热痛，口臭，疗效均佳。

方3 生地 15克 元参 10克 麦冬 15克 生石膏 30克 丹皮 9克 升麻 3克 薄荷 6克 黄芩 9克 白芷 10克 蒲公英 20克 川芎 9克 防风 3克 大黄 6克 甘草 6克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 此方适用于牙龈红肿，牙髓发炎，牙痛遇冷加重等疾病。该方对上下牙疼痛亦均有效。

拔牙引起头痛

方1 没药 10克 柴胡 10克 生石膏 15克


用法 水煎分2次服，每日1剂。

说明 本方用于拔牙引起的神经性头痛，三叉神经痛等症状，服此方效果显著。

方2 干蛇皮适量

用法 将蛇皮研细粉与烟丝掺和卷成烟卷，点燃吸取烟雾即可。

说明 本法主治牙痛、头痛、神经性头痛、三叉神经痛。在吸雾后几分钟即可见效。



中耳炎

方1 黄连3克 紫草3克 儿茶6克 木鳖子6克 香油40克 冰片2克

用法 取前4味药置香油中炸枯，过滤，待油凉后把冰片研细末放入调匀即得。用时，取3%双氧水洗净耳内异物，将油滴入耳内，每次2~3滴，每日2次。

说明 此方用于治疗化脓性中耳炎，有较好的疗效。

方2 鲜蒲公英60克 鲜生地黄30克 鲜金银花叶60克

用法 用清水洗净，切碎，用纱布包好，绞汁。取汁滴入耳内，1日3次。

说明 主治急性中耳炎。

方3 猪胆1个 鸡蛋3个 冰片0.3克


用法 先将鸡蛋煮熟，去蛋白取黄，放在勺内，用小火徐徐炼出油，去蛋黄渣。然后把猪胆汁放勺内焙干，研成细末，用蛋黄油加冰片混合调匀，涂于耳内，1月2次。

说明 慢性中耳炎、耳内流脓水，此两病在临床上屡见不鲜，治疗较为棘手，但用该方治疗很快就能取效。一般用药2~3天，症状就有好转，连续用药数日，即可完全治愈。

方4 鲜花鱼头内小石头10块 冰片0.9克

用法 共研细末，用少许药粉吹入耳内即可。

说明 本方主治中耳炎。方中小石头是指在鲜花鱼头内，有三棱形透明白色假小石块，每条鱼头上有2块。



方5 枯矾5克 黄柏3克 香油15克

用法 将枯矾和黄柏研细粉末，用香油调匀，包在药棉球里，塞入耳内，每日换1次。

说明 本方主治中耳炎。《本草纲目·苦瓠》曰：“耳出脓。”相当于西医诊断的中耳炎。

耳 鸣

280

方1 枸杞子90克 山萸肉90克 生山药90克 猪腰500克


用法 先剔去猪腰膜臊腺，洗净，尔后用纱布包前3味药，同猪腰一起取水煮，至猪腰熟为度。取出猪腰切成花块，炒锅内把素油烧热，爆炒猪腰，加葱、姜、蒜，佐料，即可。经常食用，不拘限量。

说明 本方适用于肾虚性耳鸣，老年人自觉耳内发响，犹如蝉鸣，或似潮水，影响听力。用该方治疗数月耳鸣之患，即可消失。

方2 龙胆泻肝丸20粒

用法 用水煎，每早用白开水送服，连用2天。

说明 年青人，突然发生耳鸣，听力减退，双耳发闷。服此方2天，即可见效。



耳内疖肿

方1 黄连3克 鸦胆子仁1克

用法 把黄连研成细末，鸦胆子捣碎，二药调匀，用时，先将耳道底塞棉花，然后放药于患处，1日换药1次，连用3天。

说明 本方主治耳内疖肿，外耳道红肿未溃。

方2 煅乌梅9克 枯矾6克 冰片1克

用法 共研细粉末，用竹管吸入耳内，每日2次。

说明 主治耳疖初期。

281

小虫入耳

方1 葱白汁 人乳各等份


用法 取大葱2根，切碎用净白纱布包住绞汁，合人乳等量，混合滴耳。

说明 主治小虫入耳，无耳道感染者。

方2 黄柏30克 香油少许

用法 水煎黄柏为浓缩液，过滤，同香油混合滴入耳内。1日2次。

说明 本方用于小虫入耳内，引起耳道内感染痛痒。



外耳道炎

方1 五倍子粉

用法 先将外耳道用双氧水擦净，尔后用纸筒把五倍子粉吹入耳内，1日2次。

说明 外耳道皮肤胀，表皮糜烂，耳痛难忍，用本方治疗可取满意疗效。

282

方2 黄连6克 龙胆草15克 金银花30克

用法 水煎，每日1剂，分2次服。

说明 该方用于急性外耳道炎，耳痛初期，均有可靠的疗效。

方3 金银花60克 甘草6克

用法 水煎汤，外用洗涤外耳道。

说明 本方适用于外耳道发炎，疮疡热毒，烧伤等疾患。此方有清热解毒的作用。

五官科

外耳湿疹

方1 轻粉6克 蛇床子30克 苦参15克 黄柏15克 乌贼骨12克

用法 共研细粉末，敷擦患处；亦可用香油调敷患处，1日2次。

说明 主治外耳湿疹，局部渗出流脓。



提示 局部红肿痒结痂为主者，可用油膏；局部以溃烂流脓为主者，可用干粉涂抹。

方2 黄柏 50 克 大黄 50 克 石膏 50 克（火煨）滑石（水飞）50 克 青黛 20 克 五倍子 20 克 雄黄 30 克 密陀僧 30 克 冰片 5 克 氧化锌 10 克 炉甘石 10 克 轻粉 10 克

用法 将前 9 味药分别研成极细末，加入后 3 味药，将各药充分混合，和均匀后过 100 目筛即得。高压消毒，储瓶备用。用时患处先以 1：5000 高锰酸钾溶液清洗拭干后，用蓖麻油适量调散小许呈稠糊状，涂抹局部，每日 3~5 次，5 天为 1 疗程，必要时包扎，直至治愈。

说明 摘自《中医外科外治法》。本方清热、祛湿、止痒。主治湿疹，阴囊湿疹以及外耳道湿疹。



疑难杂症

先天性脑积水

284

疑
难
杂
症

方1 丹参 30g 川芎 20g 赤芍 15g 防己 12g 椒目 10g 羌
蔚子 10g 云苓 15g 泽泻 12g 猪苓 10g 车前子 10g 桂枝 10g
白芷 10g 石菖蒲 15g 冰片 0.1g 黄芪 30g 山药 30g 丹皮 12g
沙苑子 10g


用法 水煎服，每日1剂，分3次服，10剂为一个疗程。

说明 先天性脑积水是一种由于出生时，脑脊液循环障碍而导致脑室和蛛网膜下腔异常扩大引起。临床常见头颅增大，剧烈呕吐，视力不清，智力低下，有的有脑瘫痪现象。本方治疗脑积水有通窍活血利水，补肾填髓，健脾祛湿作用。用本方治疗脑积水10例，3例痊愈，4例好转，3例无效。

方2 法半夏 6g 竹茹 3g 陈皮 6g 云苓 5g 黄连 3g 枳实 3g
滑石 6g 瓜蒌 6g 胆南星 6g 生姜 3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，15日为一个疗程。

说明 中医认为怪病多痰，本方以清热化痰，宽散瘀结，息风通络，解毒利水为治疗宗旨，对于先天性脑积水热毒壅滞，痰涎壅盛者，症见凶门高张，颅缝开解，头颅日见增大，头皮光急，青筋浮露，面红唇赤，躁扰不安，四肢抽搐，便秘尿赤，舌质红，脉弦数。指纹紫滞，喘甚者，加炒杏仁 3g，生麻黄 3g；胸闷者，



加苏梗 3g；神志不清者，加石菖蒲，郁金 3g；热甚四肢抽搐者，加羚羊角 1g，钩藤 5g；咳痰不利者加天竺黄 6g。临床曾观察一患者，服用此方 3 剂后，CT 检查第三脑室积水者明显减少，头痛缓解明显，在原方基础上，加用车前子 10g，党参 20g，石菖蒲 15g，20 余日后复查 CT 脑积水全部消失。

方 3 熟地 10g 山萸肉 15g 山药 15g 泽泻 10g 丹皮 12g 云苓 20g 肉桂 12g 附子 6g 车前子 12g 茺蔚子 12g 木通 9g 龟板 12g 鳖甲 12g 五味子 12g 白术 15g 川牛膝 12g 甘草 3g
用法 每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用，30 日为一个疗程。


说明 该方用于脑积水肾精亏虚，头颅日渐增大，颅缝开解，头倾平立，形体消瘦，智力差，身寒肢冷，腰膝发软，发育迟缓，舌质胖色淡，脉细弱，指纹青，脑积水肾精亏损者，临床治疗时间较长，用上法治疗 15 例病人，用药最短也是 3 个月，最长达 12 个月，有效率为 80% 左右。如果用药过程中，配合针灸治疗效果会好的多。

帕金森氏病

方 1 生龙骨 30g 生牡蛎 30g 代赭实 30g 蝉衣 10g 地龙 12g 僵蚕 10g 地鳖虫 10g 全蝎 10g 龟板 12g 鳖甲 15g 生白芍 15g 郁金 10g 石菖蒲 12g 胆南星 12g 川芎 12g 桃仁 12g 红花 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，10 天为一个疗程。

说明 帕金森氏病中医认为发病多是阴血亏损，肝风内动，风痰上扰所致，其病位在脑络，与肝、肾有关，其病性有虚有实，虚在阴津，气血；实在风痰、热瘀。本方功能是养血息风，通络



滋阴，化痰除颤，可使震颤消失，肌强直缓解，病情发展减慢，曾用本方治疗 5 例，服药 30 剂后，均有程度不同的缓解，同时服用西药安坦，有明显的治疗效果。

方 2 天麻 12g 钩藤 12g 牛膝 12g 竹茹 12g 天竺黄 15g 姜半夏 15g 石菖蒲 12g 白芍 20g 橘皮 12g 鲜竹沥汁 10g 僵蚕 12g 地龙 15g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，15 天为一个疗程。


说明 本方有平肝息风豁痰作用，临床症状见手足震颤，肌肉强直，动作减少，流涎，腕闷，体倦无力，咳痰，食欲不振，舌质胖，苔腻，脉滑。若手足震颤严重者，加全蝎 1 条，僵蚕 12g，钩藤 30g；食少便溏者，加白术 15g，炒扁豆 12g，神曲 15g；用本方治疗 18 例，有效率达 75%。

尿崩症

方 1 生地黄 60g 枸杞子 30g 天花粉 20g 麦冬 20g 葛根 15g 黄芪 30g 山萸肉 15g 山药 30g 金樱子 10g 桑螵蛸 15g 益智仁 12g 黄柏 12g 龟板 20g 升麻 6g 覆盆子 10g 生甘草 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，每 20 天一个疗程。

说明 尿崩症是以一种口渴、多饮、多尿、低比重尿为主的表现，中医认为与肺、脾、胃之脏热灼阴亏，水输布失常所致。本病初期以阴虚燥热为主，肾精亏损为次，治宜清热养阴，生津润燥为主，配合益肾固津摄尿。后期病本在脾肾两虚，阴阳不足；治宜补肾固摄，涩津缩尿，调整阴阳为主。用本方治疗尿崩症 18 例，与对照组 15 例同用双氢克尿塞，10%氯化钾。用药 2 个月，



结果，两组分别治愈 11.0 例，显效 6.7 例；有效 1.5 例；无效 0.3 例。总有效率 100%、80%。

方 2 熟地 20g 山萸肉 15g 附子 10g 桂枝 10g 肉桂 6g 补骨脂 10g 川断 15g 牛膝 10g 益智仁 10g 狗脊 12g 巴戟天 10g 淫羊藿 10g 丹皮 10g 云苓 15g 甘草 10g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，20 天一个疗程。

说明 此方用于尿崩症肾阳不足之证。患者小便数多，伴有小腹冷感，少腹拘急，阳痿早泄，腰膝酸软，舌淡胖，脉虚无力尺部沉细有阴虚者，加麦冬 30g、石斛 15g、龟板 10g；兼气虚者加党参 15g、黄芪 30g；失眠者，加炒枣仁 30g、柏子仁 20g；兼有大便干燥者，加火麻仁 20g、大黄 6g；不思饮食者，加炒莱菔子 10g、神曲 10g；兼有瘀血者，加川芎 12g、桃仁 12g。用本方治疗尿崩症，只要辨证准确，有效率可达 90% 以上。

视网膜色素变性

方 1 枸杞子 15g 五味子 10g 木贼草 12g 菟丝子 12g 楮实子 12g 何首乌 10g 夜明砂 12g 茺蔚子 12g 蜈蚣 2 条，乌梢蛇 10g 琥珀末 7g 土鳖虫 10g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，15 天一个疗程。

说明 视网膜色素变性是一种以慢性进行性视功能损害（夜盲视野缩小和伴有眼底色素变化为主要表现的眼部疑难症。中医认为病因是乃先天禀赋不足，肾元虚衰，精血亏耗，目络滞涩，神光衰微所致。多发生在儿童和青少年期，经常双眼受累，严重影响着青少年的身心发育。应用本方有滋补肝肾，活血明目，化瘀通络功效，治疗 18 例，经服用本方 30 剂后总有效率为 85% 以



上，分别检查发现，围边、中心视野分别以辨别颜色，视红色程度有所提高。如果在服药期间，配合中医针灸疗法，效果会更好一些。

方2 黄芪 30g 白术 12g 人参 6g 升麻 3g 柴胡 6g 桂枝 9g 羊肝 1g 白芍 15g 桃仁 10g 三棱 10g 莪术 6g 丹参 30g 川芎 15g 鸡血藤 30g 密蒙花 10g 天麻 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，20天为一个疗程。

说明 本方适用于视网膜色素变性脾气下陷型患者，症见视力下降，视野缩小，四肢无力，脉络细窄，舌质淡，体胖，苔薄白，脉虚无力或滑。用本方曾治疗20例，有效率达90以上，坚持服药2个月者，临床症状可以均有不同程度好转，服药期间，要多食羊肝，鸡肝和黑芝麻，禁辛辣食品和情绪不良。

干燥综合征

方1 沙参 20g 青冬 15g 玉竹 12g 桑叶 12g 天花粉 15g 黄芪 30g 葛根 10g 西洋参 12g 玄参 12g 枸杞子 15g 百合 12g 白花蛇舌草 10g 夏枯草 41g 桃仁 10g 甘草 6g

用法 水煎服，每日1剂，分2次服用，30天为一个疗程。

说明 干燥综合征是一种可能与内分泌失调，侵犯外分泌腺体尤以唾液腺体和泪腺为主，具有干燥性角膜及结膜炎，口腔干燥，干燥性咽喉及鼻炎，继发有类风湿性关节炎，系统性红斑狼疮。中医认为该病是“燥证”、“内燥”范围，主要是内伤阴血，精气大伤所致。其病有虚实之分，虚在津、精、气、血；实在风、热、燥、瘀。上述该方是以益气养阴生津，清热祛瘀通络为主。用本方治疗干燥综合征48例，30日为一个疗程。结果临床缓解



23 例，显效 13 例，有效 9 例，无效 3 例。

方 2 生地 20g 山萸肉 12g 牡丹皮 12g 炒黄柏 12g 肉苁蓉 12g 当归 20g 炒白芍 15g 山药 12g 天冬 20g 枸杞子 15g 丹参 30g 制黄精 12g 黄芪 30g 旱莲花 12g 炙甘草 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，30 天一个疗程。

说明 临床应用上方，要根据不同症状得以加减，效果更佳。凡见礼物不清，干涩者，加密蒙花 10g、青箱子 10g、桑椹子 12g；目痛者，加夏枯草 20g、白芍加到 30g；口、眼干燥甚者，加知母 15g、石斛 15g、天花粉 30g、太子参 10g；关节疼痛者，加桑寄生 10g、络石藤 12g；胃脘饱胀者，加木香 10g、砂仁 10g；蒸热盗汗者，加青蒿 10g、地骨皮 30g、鳖甲 10g；小便短黄者，加黄柏 15g、车前子 10g；眼底出血者，加旱莲花 10g、白茅根 20g。

特发性肺间质纤维化

方 1 沙参 12g 麦冬 15g 乌梢蛇 15g 地龙 12g 鱼腥草 30g 西洋参 10g 橘皮 10g 赤芍 12g 丹参 30g 浙贝母 14g 白芥子 10g 桔梗 10g 黄芩 10g 云苓 15g 杏仁 15g 陈皮 10g 姜半夏 10g 甘草 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，20 天为一个疗程。

说明 特发性肺间质纤维化是一种原因不明的弥漫性肺间质炎症和间质纤维化引起。临床表现是呼吸困难，咳嗽，紫绀，并进行性加重，肺胸部 CT 可见广泛纤维化及蜂窝状改变。中医认为此病是气阴两虚与心脾、肾有关，病因可与痰、热、瘀所致。上述方剂是益气养阴，化痰通肺，化痰清热，宜肺平喘之功效，主治特发性肺间质纤维化有特殊疗效。临床曾治疗 56 例，显效 5



例，有效 19 例，无效 2 例。

方 2 川芎 20g 丹参 30g 桃仁 10g 红花 10g 冬虫夏草 8g 金银花 30g 鱼腥草 30g 白果 10g 全蝎 4g 僵蚕 10g 半边莲 16g 甘草 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，30 天为一个疗程。


说明 特发性肺间质纤维化重在辨别虚、痰、热、瘀，急性发作期以虚夹实为主，缓解期是以虚为主，上述方剂是治疗特发性肺间质纤维化急性发作期为主，以活血化瘀，开肺平喘为先，临床常见病人喘促，活动后加重，胸闷胸痛，面唇较暗，舌质暗红，苔薄或无苔，脉涩或脉弦。该方能明显改善呼吸功能，改善呼吸困难，提高肺动脉血氧分压。曾用此方治疗 11 例，8 例呼吸困难缓解，紫绀消失；2 例干咳减轻，1 例无效。

病毒性心肌炎

方 1 西洋参 10g 五味子 15g 龙眼肉 15g 炒枣仁 30g 柏子仁 20g 麦冬 15g 丹参 30g 板蓝根 10g 金银花 15g 黄精 15g 黄芪 30g 莲子心 10g 远志 10g 甘草 10g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，20 天一个疗程。

说明 病毒性心肌炎，是上呼吸道感染后或被病毒感染后，而引起心慌气短，心律失常，心脏扩大而表现心脏一系列症状为主的临床症状，此病发展迅速，可导致心肌纤维溶解，坏死，水肿及炎性细胞浸润，生成抗心肌抗体，从而引起了心肌损伤，此病常发生在感染后的 1~3 周。中医将此病归属于心悸，胸痹范畴，其发病因素多认为是正气亏虚，感受六淫病邪，正不抵邪，耗气伤阴损阳，侵犯心肌所致。上方正是益气养阴，养心安神。清解



余毒。用本方治疗病毒性心肌炎 50 例，心肌缺血改善率为 95% 以上，心律失常总有效率为 90%。

方 2 桃仁 12g 红花 15g 当归尾 15g 元胡 12g 栝蒌 12g 川芎 15g 赤芍 15g 牛膝 12g 柴胡 15g 桔梗 12g 枳壳 15g 薤白 10g 丹参 30g 郁金 15g 桂枝 12g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，15 天为一疗程。

说明 本方用于病毒性心肌炎瘀阻较重胸痛剧烈者，病人心悸气短，口唇发绀，全身乏力，少寐多梦、多汗舌质暗红，舌边有瘀点或瘀斑，苔薄白，脉弦细或细涩。临床加减，心悸不宁者，加苦参 15g、炒枣仁 30g、炙甘草 10g；兼阴虚口干舌燥者，加生地 15g、丹皮 10g、石斛 15g；有气短无力者，加黄芪 30g、西洋参 6g；胸痛剧烈者，或胸痛不定时隐痛者，加栝蒌 30g；用本方治疗 60 例心绞痛病人，45 例痛疼缓解，心电图改善。10 例临床症状好转，心电图变化不明显，5 例效果不佳。

心力衰竭

方 1 西洋参 10g 制附子 12g 黄芪 20g 丹参 20g 猪苓 15g 云苓 15g 泽泻 12g 葶苈子 10g 川芎 10g 桃仁 10g 白术 10g 麦冬 15g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，10 天为一个疗程。

说明 心力衰竭是一种以劳力性或阵发性呼吸困难，双肺底湿性啰音，尿量减少，心率增快，颈静脉怒胀，肝脏肿大，心听诊可出现舒张期奔马律，病人体位是端坐呼吸，不能平卧。中医认为是水饮，瘀血内生所致，心气不振，心阳不足所生，其病位在心，与肺脾、肾有关。本方是益气强心，利水平喘，活血化瘀，

温阳化浊为功效，治疗心力衰竭有良好的临床效果。若病人怕冷下肢发凉、加肉桂 10g、牛膝 12g、附子加至 20g；若气虚甚者，加东参 15g、去西洋参；若食少纳呆，腹胀者，加木香 10g、大腹皮 12g、厚朴 10g；若心慌失眠者，加炒枣 30g、柏子仁 12g；若水肿严重者，加车前子 10g、路路通 10g；咳喘严重者，加桑白皮 10g、杏仁 12g；双肺底湿性啰音明显者，加银花 30g、连翘 20g，用本方治疗心力衰竭 25 例，均有明显缓解临床症状效果，其中 15 例用药后可以不用西地兰针剂或减少西药剂量，有 10 例用药后病人水肿消失，呼吸困难缓解，但仍用西地兰维持数日。用药一般在 10~15 天可以生效。

292

疑难杂症

方 2 汉防己 10g 半边莲 15g 川椒目 10g 葶苈子 12g 车前子 12g 大黄 6g 茯苓 15g 泽泻 10g 水蛭 12g 生姜皮 10g 赤小豆 10g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，5 日为一个疗程。

说明 本方治疗心力衰竭水饮射肺证效果良好。病人喘咳倚息不能卧床，咳吐大量稀血泡沫痰，呼吸困难，小便少，心慌不安，下肢浮肿严重，口唇发绀，舌质紫暗，苔黄腻，脉滑，若患者口唇紫绀严重者，加丹参 30g、益母草 15g；咳痰黄稠不利者，加鱼腥草 30g、黄芩 15g；冬瓜子 30g；胸闷差者，加陈皮 15g、紫苏梗 12g；用本方治疗急性心力衰竭 25 例，23 例获得了良好的效果，对症状有明显缓解和治疗作用。一般服药 5~8 剂可以见效。

痛 风

方 1 海风藤 30g 海桐皮 20g 威灵仙 30g 防风 15g 老鹤草 15g 伸筋草 12g 苍术 15g 薏苡仁 30g 姜黄 10g 秦艽 10g



木瓜 10g 川断 12g 牛膝 12g 羌活 10g 黄柏 10g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，15 天一个疗程。

说明 痛风是高尿酸血症基础上出现的急性关节炎反复发作，渐渐使关节畸形与功能障碍，其原因是因嘌呤代谢紊乱所引起。临床见有关节疼痛，皮下结节，肾结石，尿酸性肾病。此病属于中医痹病，痛风等病症范畴。发作期以标实为主，缓解期以本虚为主。该方用于痛风的急性期或慢性缓解期的急性发作为主，临床加减，关节僵直变形剧痛者，加全蝎 10g、蜈蚣 3 条、土鳖虫 10g；关节红、肿、热痛者，加银花 30g、泽泻 15g、去羌活、苍术；关节有瘀血者，加桃仁 10g、川芎 12g、当归 15g；尿酸持续增高，加黄芪 30g、地龙 10g、蚕砂 10g；尿路结石者，加金银花 30g、海金沙 20g；尿蛋白明显者，加金樱子 20g、覆盆子 10g、芡实 10g；纳呆者，加焦三仙各 10g。用本方治疗痛风病人 29 例，有效率为 95% 以上，用药 10~20 剂后，均有明显好转，症状消失，尿酸降低，蛋白尿消失。

肾病综合征

方 1 仙灵脾 12g 炒白术 15g 淫羊藿 15g 枸杞子 15g 菟丝子 15g 熟地 12g 肉桂 10g 制附子 6g 桃仁 10g 红花 10g 黄芪 30g 芡实 10g 蝉蜕 6g 当归 15g 甘草 3g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，30 日一个疗程。

说明 肾病综合征多数是由于脾肾素虚，外感六淫或内伤七情以及全身气化功能失常所致，其病性为本虚标实，治则要扶正祛邪并重，又水病累血，血水同源，肾脏的瘀滞亦是本病的重要原因之一。故在治疗本病时，多加入养血活血化瘀之品。临床加减要注意，凡是患者腰痛者，血压偏高者，加桑寄生 15g、杜仲



10g、夏枯草 12g、钩藤 30g；尿蛋白明显者要重用黄芪 30g~60g；合并感染者，加金银花 30g、蒲公英 20g、黄柏 10g；水肿明显者，加茯苓 15g、泽泻 12g；若小便混浊者，加草薢 10g、乌药 12g；大量尿血者，加白茅根 12g、血余炭 10g、仙鹤草 10g；激素减量后出现畏寒，食少者，甘草加到 20g。曾用本方治疗 115 例。完全缓解 60 例，（水肿消失，蛋白尿消失，低蛋白血症提高）；基本缓解 28 例（水肿减轻，蛋白尿 +，高脂血脂减轻）；部分缓解 12 例，（蛋白尿 $\pm \sim +$ ，水肿时轻时重，血尿素氮（BuN 降低）无例 15 例，各种症状和检查没有改善。

方 2 羌活 10g 生姜皮 10g 赤小豆 15g 大腹皮 12g 云苓皮 15g 泽泻 10g 滑石 12g 猪苓 15g 桂枝 10g 葶苈子 10g 麻黄 6g 炒白术 15g 木通 10g 槟榔 10g 大枣 5 枚

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用，15 日为一个疗程。

说明 此方适用于肾病综合征初期，患者症状是全身浮肿，皮色绷急光亮，小便不利，胸腹满胀，大便干结，纳呆，喘息，发病迅速，来势凶猛，并伴有咽部疼痛，舌质红、苔腻、脉浮滑或滑数。临床加减，发热严重，恶寒身虚，加柴胡 10g、黄芪 20g、防风 6g；血尿明显者，加白茅根 10g、小蓟 10g、生地 15g；小便涩滞不畅者，加入琥珀粉 10g、青皮 10g；上半身浮肿伴有呼吸困难，气促，加杏仁 10g、陈皮 10g；皮肤出现痛肿，加银花 20g、紫花地丁 15g、蒲公英 20g、连翘 12g；咽部疼痛明显加板蓝根 10g、马勃 10g。应用本方治疗 120 例，有效率可达 95% 以上，临床应用数 10 年，屡用屡验。



溃疡性结肠炎

方1 败酱草 30g 乌梅 15g 蒲公英 30g 黄芪 15g 枳实 10g 云苓 15g 白术 12g 木香 10g 秦皮 10g 白头翁 10g 炮干姜 6g


用法 水煎服，每日1剂，分2次服用，10天为一个疗程。

说明 本方功能有调气行血，清热化湿，健脾柔肝，收敛固涩作用。临症加减，畏寒肢冷者，加附子 10g、细辛 3g；大便稀滑者，加诃子 10g、五味子 10g；若胃脘痞闷，苔白腻者，加藿香 10g、佩兰 10g；腹部疼痛者，加元胡 10g、大腹皮 10g；大便带血者，加地榆炭 10g、仙鹤草 12g；应用本方治疗 105 例，用药 1~2 个疗程后，大部分患者可以缓解临床症状，配合西药柳氮磺胺吡啶治疗，有较好的效果。本方用于溃疡性结肠炎初期效果明显，可以口服，也可以作为灌肠应用。

方2 当归 15g 白芍 12g 川芎 12g 白术 15g 丹皮 15g 黄连 12g 桃仁 10g 生地 10g 泽泻 10g 云苓 15g 防风 6g 干姜 10g 附子 6g 吴茱萸 10g

用法 煎水过滤，剩 800 毫升，每日灌肠 1 次，10 天为一疗程。

说明 本方有缓解腹痛，活血化瘀作用，主治溃疡性结肠炎瘀阻肠络证。可见病人腹痛较剧之能如针刺，痛处固定，病程日久不愈，局部可触及肿块，压之疼痛，舌质青紫，脉涩，临症加减，凡大便脓血者，加败酱草 10g、地榆 15g、仙鹤草 10g，食少腹胀者，加砂仁 12g、焦三仙各 12g；腹中寒冷，喜温喜按者，加煨肉豆蔻 10g、五味子 10g；面色苍白，大便溏薄者，加党参 15g、山药 15g、黄芪 20g。



疳积症

处方 白术 6g 苍术 6g 焦山楂 6g 神曲 6g 砂仁 8g 黄连 6g 乌梅 10g 藿香 3g 莲子肉 6g 芡实 6g 炒麦芽 6g 党参 10g 白豆蔻 6g 砂仁 6g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用或制成丸剂，1 次 9 克，1 日 3 次，温开水送服。

说明 疳积症是一种由于喂养不当，而引起脾胃不和化源不足，气血双亏，以使诸脏失养所致。其病在脾胃，但与肝有密切关系，治疗过程中，要适当加用舒肝理气之药，方可取得更好效果。如柴胡、川楝子、郁金之品。在临床上要重视随症状改变，而改变药味，若病人腹胀明显者，可加枳实 6g、槟榔 3g；面色无华，毛发干枯者，加山药 10g、太子参 6g；虫积者，加使君子 6g 槟榔 3g；恶心呕吐者，加藿香 6g、竹茹 3g；大便秘结者，加大黄 3g；大便稀溏者，加炮干姜 3g。临床用本方治疗 59 例，痊愈 39 例，显效 15 例，无效 5 例。

(296)


疑
难
杂
症

不孕症

方 1 熟地 20g 山药 15g 山茱萸 15g 菟丝子 15g 杜仲 12g 枸杞子 15g 桑寄生 15g 女贞子 10g 桑椹子 10g 五味子 10g 覆盆子 12g 当归 15g

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2 次口服，20 天为一个疗程。

说明 不孕症分有原发性和继发性两种，生育年龄妇女，婚




后同居3年以上不孕者，为原发性不孕症；而因流产后3年以上未再受孕者，为继发性不育症。不孕症的原因很多，如免疫异常，子宫发育不良，子宫内膜异位症、肿瘤、炎症等任何一个因素引起女性卵子发育，排卵，受精环节障碍，都够引塌不孕症的发生。中医辨证认为，肾虚、血虚、血瘀、湿热使冲任，胞宫功能失调所致，对症下药，辨证准确，不孕症临床效果很好。本方是针对肾虚型不孕症患者，可见病人久不受孕月经紊乱或先后天定期，量少，腰痛或酸困难忍，头昏目眩，又耳鸣声，眼眶发黑，舌质淡，天苔或少苔，脉现细无力，临症加减，若伴五心烦热，舌质红者，加用丹皮10g、地骨皮15g、熟地改为生地12g；若检查发现黄体不足，伴性欲冷淡者，加鹿角霜10g、肉桂10g、紫石英12g；若伴输卵管通而不畅者或一侧阻塞者，加穿山甲10g、皂角刺10g、路路通10g；若形体肥胖，经少色淡，加用苍术10g、炒白术10g、益母草20g。

方2 白芍15g 川楝子10g 香附12g 当归15g 丹皮15g 柴胡10g 青皮10g 云苓9g 天花粉10g 甘草3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次服用，10天为一个疗程。

说明 本方适用于妇女肝郁气滞型，患者多愁善感，情绪不稳定，多在大怒之后或长期心情不愉快，而致性欲冷淡，月经前后不定期，经前乳房胀痛，胸胁胀痛，舌质黯紫或边红，苔薄白或微黄，脉弦。临症加减，若睡眠不好，加炒枣仁30g、夜交藤30g；乳胀有块者，加王不留行10g、橘核10g；经来不畅，量少色紫，伴有大量血块，加川芎10g、当归尾10g；伴口干咽燥，加麦冬30g、知母12g、天花粉加至30g。用本方治疗例肝郁气滞不孕症者，98例有孕，20例临床症状可缓解，月经正常，8例无效。



方3 元胡 12g 当归 15g 川芎 12g 蒲黄 10g 五灵脂 10g 小茴香 10g 干姜 6g 乌药 10g 枳壳 10g 肉桂 6g 桃 6g 生甘草 3g

用法 水煎服，每日1剂，分2次服用，10天一个疗程。


说明 婚后久不受孕月经后期，量少有血块，来以时腹部疼痛或伴有胸胁乳房胀痛，产科检查输卵管不通或排卵不畅，舌质黯滞，舌也有瘀点，脉弦细或涩。用本方治疗不孕症59例，30例服本方20剂后，受孕，10例症状缓解，来经时腹部疼痛缓解，9例月经正常，10例无效。

方4 党参 15g 黄芪 30g 炒白术 15g 黄精 12g 木香 10g 当归 15g 巴戟天 15g 白芍 15g 熟地 15g 远志 10g 茯神 10g 甘草 6g

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服，20天一个疗程。

说明 该方用于治疗不孕症的血虚证，患者婚后久不受孕，月经稀少，量少色淡，有的闭经，面色萎黄，形体消瘦，心悸气短，夜间多梦，舌淡无苔，脉细无力。本方有益气养血，调经种子的功效。临症若腰膝酸软无力。下肢或少腹发冷者，加炮干姜10g、艾叶10g；腰困无力加川断12g、菟丝子10g、狗脊12g。此药一般需要服1~2个疗程才可见效，不能服3~5天停药，要特别提醒，用本方治疗黄体功能不全所致不孕症29例，平均服药40天后，受孕者21例，无效者8例。

方5 生地 30克 酒当归 35克 山谿肉 35克 酒白芍 35克 杜仲 30克 制何首乌 60克 女贞子 30克 炒续断 30克 枸杞 30克 菟丝子 30克 桑寄生 40克 生山药 60克 丹参 30克 川芎 30克 党参 45克 北沙参 30克 香附 20克 生甘草 20克



用法 将以上药味研细末，过筛，蜂蜜调成丸9克重，日服3次，白开水送服。连续服4~5月。

说明 本方主治子宫发育不全，卵巢功能减退，内分泌功能失调，月经周期紊乱，男性精子数量少，活动能力差等引起不孕症者。

提示 服药期间忌房事100天。

方6 熟地30克 当归15克 白芍15克 山谿肉15克

用法 水煎，1剂分2次服。


说明 此方系《辨证录》养阴种玉汤。用于补肾填精，精满则子宫易于报，精足自可受孕。

附 1. 中药的煎、服方法

1. 煎熬中药的方法

中药是祖国医学治疗疾病的主要手段，中药煎熬的方法正确与否，对治疗疾病的影响是极大的，清代医学家徐大椿，在他著的《医学源流论》中说：“煎药之法，最宜深讲，药之效与不效。全在乎此。”可见煎熬中药是极其重的治疗方法。如得不到正确的煎熬，即可失去药物的有效成分，达不到预期的治疗效果，贻误了病情，延长了治愈的时间，给患者带来不应有的损失。现将有关煎熬中药的方法介绍如下：

(1) 煎药容器的选择：一般最好选用砂锅、搪瓷锅，不宜用铁锅和铜锅，以免影响药物的质量和降低药效，达不到治疗的目的。



(2) 煎药需水量：选择清洁的水，没有杂质污染，如泉水、自来水，均可选用。药物最好先浸泡 30 分钟左右，让药物充分浸透，再进行煎熬，这样可使一些药物的有效成分溶解于水中，如药物随水浮起，可搅拌水位高于药品约 3 厘米左右为宜。

(3) 煎药用的火力：凡属于解毒和质地轻疏之药品，一般宜用武火（大火）急煎；凡属于调理滋补剂药品，一般宜先用文火，后改用武火。火力的大小，也是煎药的一个重要的环节，它关系到药剂的药效（见表 1）。

表 1 煎药时间表

汤剂型	使用火力	煎煮时间	
		头煎	二煎
解表剂	急火速煎	15~20 分钟	10~15 分钟
一般性药剂	文火、武火交叉煎	25~30 分钟	20~25 分钟
调理滋补剂	先文火、后武火	30~40 分钟	30~35 分钟

(4) 药煎时间要适中：某些药物在煎熬时，需要根据药物的药理作用，去控制煎熬的时间，见表 1。如临床常用的当归，该药既能补血，又能活血止血，是血分病常用之药，总该有益无损吧，谁知事实并非如此，用之不当，亦能为病人造成不堪忍受的痛苦。其关键在于煎药方法，一般说，用于活血止痛，宜短煎，不可久煎；用于补血，养血、通便，则当久煎。故有用当归剂治疗痛经者，服后反腹更甚，则多由煎熬太入之故。谁知当归久煎，则芳香止痛力散失，只剩下补血收敛之效，因气血壅滞，故腹痛更甚。其理即在于此。

(5) 先煎与后下：煎药时先将坚硬的矿物质或贝壳类药物以及味厚滋补的药物，先下锅煎熬 30 分钟左右，然后再将其他药物后下，一并煎熬（见表 2）。



(6) 烱（溶）化：就是指将其此胶质类或盐类等药物，置于煎好去渣的药液中微煎，同时搅拌，促其溶解的方法，谓之烱化。


(7) 包煎：用纱布或白布，将药品包好，再与其他药物一同熬煎。

表 2 临床常用药品煎熬法

先煎药	龙骨、牡蛎、龙齿、代赭石、石决明、生石膏、磁石、钟乳石、自然铜、附子、水牛角、川乌、草乌、穿山甲、海蛤壳、浮海石、瓦楞子、寒水石、虎骨、龟板、鳖甲、鹿角
后下药	沉香、青蒿、木香、鸡内金、六曲、大黄、番泻叶、辛夷花、钩藤、佩兰、泽兰、降香、丁香、肉豆蔻、细辛、草果仁、砂仁、薄荷、厚朴花、玫瑰花、紫苏叶、荆芥、香薷
另煎药	西洋参、鹿茸、羚羊角、犀角
烱（溶）化药	龟板胶、鹿角胶、阿胶、鳖甲胶、虎骨胶、芒硝、玄明粉、饴糖
泡服药	红花、胖大海、番泻叶
冲服药	朱砂、雄黄、三七粉、沉香、麝香、羚羊角粉、琥珀、珍珠、竹沥水、牛黄、狗宝、熊胆

2. 服药的方法

(1) 温服与凉服：一般应以煎液温和适中，即可以服用。但对寒性病症，常需热服；而热性病症，常需冷服；解表药更要趁



热而服；但有些真热假寒的病证，需用寒凉药物，则宜温服，有些真寒假热病症，则需热药冷服。这些特殊的服药方法，应当注意和了解，方可达到治病的目的。

(2) 减少口苦的方法：中药汤剂比起丸剂、膏剂、散剂，有疗效迅速之特点。然而，有些汤剂苦味难咽，使不少患者坐而生畏，不拟服用。现根据有关专家的介绍，人舌头的味觉最苦，高呈或低于 37°C 时，苦味就会减弱。因此，在服中药时，宜将煎液的温度降至 37°C 以下，就会减轻苦味，同时要及时喝些温开水，清除口腔中的苦味，此法在于遵循，服用还须灵活。

(3) 服药的时间：一般来说，补养药多在饭前服。泻下药、驱虫药宜在空服的时服。安神药，宜在睡前服。如遇急性病患者，即煎好就服。不必拘泥规定的时间，要灵活掌握。凡慢性病患者，一般分早、晚服，亦可根据病情一天数次服。对胃肠道刺激性较大的药物，宜在饭后服。

3. 药用剂量

(1) 成人用量：一般每日服 1 剂，如遇病情严重者，可以每日服 2 剂。每剂药物煎 2 次，滋补药物，可煎 3 次，每剂药煎煮成 200~300 毫升，并将头煎和二煎混合在一起，分成 2~3 次服。

(2) 小儿用量：一般小儿所用剂量比成人用量为轻，亦不宜过轻，除剧毒药外，新生儿用量为成人的 $1/4$ ；1 月~1 岁，用量为成人的 $1/3$ ；1~3 岁，用量为成人的 $1/2$ ；3~7 岁，用量为成人的 $2/3$ ，8 岁以上为成人量稍弱些即可。

4. 服中药的饮食禁忌

(1) 饮食禁忌：是指在服药期间对某些食物的禁忌，通常所



说的忌口。在祖国医学文献中记载，服药时不应与茶叶同服，人参忌与萝卜服；地黄、何首乌忌葱、蒜、萝卜；薄荷忌鳖肉；茯苓忌醋；鳖甲忌苋菜；土茯苓使君子与茶服；蜂蜜忌生葱。

(2) 服药与疾病的禁忌 1：在服药期间要注意疾病的病情，疾病发展的不同阶段，用药都有所区别。如寒性病证，忌食生冷食物和清凉饮料等；热性病证，应忌食盐或酸辣刺激食物；皮肤病、疮疡病人应忌食鱼、虾、蟹、海味、牛、羊等腥膻发物以及辛辣刺激性食品等；黄疸胁痛忌食烟酒辛辣等刺激食品以及油腻食物等；消化系统的病，如胃病、十二指肠溃疡等病，忌服酒、辣椒等刺激食品以及炒焦难消化的食物。如能遵规服药，即可提高疗效。


附 2. 临床常用的五种中药炮制方法

(1) 酒“制药用白酒，其甘平性热，能通血脉，升提药力，散寒，调味。药物经酒制后，有助于有效成分的溶出而增强疗效。

(2) 醋：制药多用米醋，其性味苦温，能散瘀止血、理气、止痛、解毒、调味。能引药入肝经。药物经醋制后，能增强溶解度而易于煎出有效成分，提高疗效，并可除去药物的腥臭气味，降低药物的毒性味。

(3) 蜂蜜：制药用新鲜的半透明，淡黄色或棕黄色的稠黏液体为上品。其性甘平，有滋补润肺，健脾和中，解毒功效。能与药物起协同作用，增强药物的疗效，且具有矫味的作用。

(4) 姜汁：将鲜姜捣烂榨取汁液，或用生姜片加水煎后，去渣而得的黄白色液体。其性味辛温，有温中散寒，止呕、发汗、解表、解毒的作用。经姜汁制后能抑制药物的寒性，增强疗效，降低毒性。



(5) 盐水：本品性味咸寒，能强筋骨，软坚散结，清热凉血，解毒防腐，并能矫味。药物经盐水制后，能改变药物的寒性，增强药物的作用。如盐炒小茴香、盐制全蝎等。

附 3. 根据口味自我诊病

口臭 是指口内出气臭秽，多为他觉，亦有自觉口臭者。临床多见于食欲不振，脘腹胀满，不思饮食，完谷不化等症状。

口酸 是指口中自觉有酸味，甚者闻有酸气，临床多见于肝胆之热侵犯脾胃所致，常伴有胸闷肋痛，食欲不振，大便干尿黄或泻下腐秽等症状。

口咸 是指口中自觉有咸味，或吐出咸味痰涎，多为肾虚患者。临床多见于色欲劳作，或久病及肾，或老年体弱均可导致肾元虚衰，真阴真阳受损。常见到患者，头昏耳鸣，咽干口燥，腰膝酸软无力，五心烦热，少气懒言，畏寒肢冷，夜间尿频，口咸而粘腻，不欲饮水，纳呆，头重加裹等症状。

口苦 是指自觉口中发苦，临床多见于肝胆热引起。常见到患者口苦咽干，头晕目眩，胸胁苦满，心烦喜呕，食欲不振，面红目赤，神情易怒，往来寒热等症状。

口辣 是指自觉有辛辣味气。临床多见于肺热壅盛或胃火上升所致。常见致患者舌上麻辣，咳嗽气急，或挟有腥气，或咳出黄稠痰，舌苔薄黄等症状。

口渴 是指自觉口中干燥，而又有饮水欲望而言。临床多见于阳明实热，大渴而喜冷饮，高热烦躁，大汗出，大便燥结，腹满而痛，舌苔黄燥等症状。

口甜 是指自觉口中有甜味。临床多见于脾胃湿热。主要症状为身目俱黄，腹胀，脘痞少食，恶心，倦怠，尿少而黄，舌苔



黄腻等，常见于肝胆疾病。

口香 是指自觉口中有香味。临床多见于消渴症（糖尿病）的重病患者。