《域外中醫古籍叢書》編委會 主編

域外中醫古籍叢書

綫裝書局

中医智库 TCM Think Tank

正心念

思無邪

行從善

神黃文獻出版中心

中醫智庫 TCM Think Tank

域外中醫古籍叢書　第二二五册

大德重校聖濟總録
秘傳眼科龍木總論
醫經小學　奇效良方　醫學綱目

趙佶等　著

中医智库 TCM Think Tank

中医智库 TCM Think Tank

篠原孝市 監修

臨床鍼灸古典全書 第四十二巻 中国資料

聖済総録（抄） 龍木総論（抄）
医経小学（抄） 奇効良方（抄）
医学綱目（抄）

オリエント出版社

中医智庫 TCM Think Tank

中医智库 TCM Think Tank

第四十二巻　目　次

聖済総録［抄］（刊本）

北宋・趙佶　一

大徳重校聖済総録巻第一百九十一　鍼灸門……五
骨度統論……七
骨空穴法……八
経脈統論……二一
手太陰肺経第一……二三
手陽明大腸経第二……三一
足陽明胃経第三……四三
足太陰脾経第四……六四
手少陰心経第五……七六
手太陽小腸経第六……八三
足太陽膀胱経第七……九五
足少陰腎経第八……一二四
手厥陰心主経第九……一三九
手少陽三焦経第十……一四五
足少陽胆経第十一……一五六
足厥陰肝経第十二……一七七
大徳重校聖済総録巻第一百九十二　鍼灸門……一八九
奇経八脈……一九一
督脈……一九二
任脈……二〇五
陽蹻脈……二一九
陰蹻脈……二二一
衝脈……二二二
陽維脈……二二二
陰維脈……二二三
帯脈……二二四
刺節統論……二二九
灸刺統論……二三三
治五蔵中風并一切風疾灸刺法……二三四
治風狂灸刺法……二四九
治風癲灸刺法……二五四
治痺灸刺法……二五七
治熱病灸刺法……二五九
治寒熱灸法……二六五
治瘧疾灸刺法……二六七
治霍乱灸法……二七一
治転筋灸法……二七四
治心腹痛灸刺法……二七六
治胸痺灸刺法……二八一
治脹満灸刺法……二八二
治消渇灸法……二八三
治黄疸灸刺法……二八五
大徳重校聖済総録巻第一百九十三　鍼灸門……二九三
治欬嗽灸刺法……二九五

TCM Think Tank 中医智庫

治諸気灸法……二九九
治唾血嘔血灸刺法……三〇二
治吐血灸法……三〇四
治癥瘕灸法……三〇五
治脚気灸法……三〇六
治水腫灸刺法……三一〇
治嘔吐灸法……三一三
治噦灸法……三一五
治水飲不消灸刺法……三一六
治骨蒸灸法……三一八
治目疾灸刺法……三二四〇
治耳疾灸刺法……三二四五
治鼻疾灸刺法……三二四八
治口歯灸刺法……三二五〇
治失欠灸法……三二五四
大徳重校聖済総録巻第一百九十四　鍼灸門……三二五七
治泄利灸刺法……三二五九
治脱肛灸法……三二六一
治癩疝灸法……三二六一
治腰痛灸刺法……三二六三
治虚労失精灸法……三二六八
治虚労小便白濁灸法……三二七〇
治諸淋灸法……三二七〇
治遺溺灸法……三二七二
治小便数灸法……三二七三
治小便赤黄不利灸刺法 白濁附……三二七三
治胞転灸法……三二七四
治中悪灸刺法 卒死客忤尸厥等附……三二七五
治鬼魅諸邪病灸刺法……三二七八
治卒魔寐不寤灸法……三二八〇
治卒中五尸灸法……三二八〇
治瘻気灸法……三二八四
治瘰癧痔瘻灸刺法……三二八五
治痔疾灸刺法……三二八七
治癰疽瘡腫灸刺法……三二八八
治癬灸法……三二九二
治雑病灸法……三二九三
治婦人諸疾灸刺法……三二九四
治小児諸疾灸刺法……三二九八
灸刺禁忌論……四〇一
誤傷禁穴救鍼法……四〇四

龍木総論［抄］（写本）

著者未詳　四〇九

秘伝眼科龍木総論巻之八　鍼灸経……四一三
偃伏頭部中行……四一三
偃伏頭部二行……四一八
偃伏頭部三行……四二一
側頭部……四二四

中医智庫 TCM Think Tank
文書

正面部中行……四二六
面部第二行……四二六
面部第三行……四二九
面部第四行……四三〇
側面部……四三二
背腧部中行……四三三
背腧部第二行……四三三
背腧部第三行……四三六
手太陰肺経……四三六
手陽明大腸経……四三七
手少陰心経……四三八
手太陽小腸経……四三九
手少陽三焦経……四四二
足少陽胆経……四四四
足太陽膀胱経……四四五
推人神所在法……四四七
推逐時人神所在……四四八

医経小学［抄］（刊本）

明・劉純　四五一

医経小学巻之三　経絡第三……四五五
十二経本一脈……四五五
奇経八脈……四五五
十二経脈……四五六
十五絡脈一首……四六四
経脈交会八穴一首……四六四
経穴起止一首……四六五
十二経気血一首……四六五
十二経井榮腧経合穴一首……四六六
経脈流注一首……四六六
十二経納甲一首……四六七
周身経穴賦……四六七

奇効良方［抄］（刊本）

明・方賢　四七三

奇効良方巻之五十五　鍼灸門附論……四七七
指法一十四条……四八一
行鍼法……四八四
春夏刺浅秋冬刺深……四八六
三寸法……四八七
赤鳳揺頭……四八七
蒼龍擺尾……四八八
龍虎交戦……四八八
龍虎升騰……四八九
子午搗臼……四八九
陽中隠陰……四八九
陰中隠陽……四九〇
焼山火……四九〇
透天涼……四九〇
留気法……四九一

TCM Think Tank 中医智庫 文書

進気法……四九一
提鍼法……四九一
鍼解法……四九二
盤鍼法……四九二
逐日人神所在不宜鍼灸……四九二
尻神……四九三
人身血忌不宜鍼灸出血……四九三
鍼灸瘟瘧神……四九四
午時補瀉歌……四九四
午時前後歌……四九四
補法……四九五
瀉法……四九六
禁鍼穴法……四九六
禁灸穴法……四九七
栄衛回避八法……四九七
八證勿刺鍼之無功……四九八
医與病者作用……五〇〇
停鍼待気病人作用……五〇一
鍼畢病人禁忌八法……五〇一
定尺寸法……五〇三
定灸多少法……五〇三
点灸法……五〇四
発灸瘡法……五〇四
奇穴……五〇五

医学綱目［抄］（刊本）

明・楼全善

医学綱目巻之七　陰陽臓腑部……五一五
刺灸通論……五一五
大法……五一五
九鍼……五二六
凡刺……五三二
刺虚実……五四六
虚実法……五四六
補瀉法……五五二
刺五乱……五六一
刺五蔵邪……五六三
刺六府邪……五六五
十二経病……五六七
十二経別絡……五八〇
繆刺法……五八三
四海……五九一
医学綱目巻之八　陰陽臓腑部……五九三
穴法上……五九三
五蔵兪各五……五九三
肺……五九三
心……五九四
肝……五九五
脾……五九六

中医智库 TCM Think Tank

腎……五九七
六府兪各六……五九八
膀胱……五九八
胆……五九九
胃……六〇一
三焦……六〇二
小腸……六〇四
大腸……六〇六
十二経孔穴図……六〇八
穴法下……六一九
頭部……六一九
面部……六二六
頸項部……六三一
肩部……六三三
腋部……六三六
背部……六三七
膺輸部……六四六
腹部……六五〇
掌臂部……六五九
足部……六六六
同身寸法……六七四
医学綱目巻之九　陰陽臓腑部……六七七
調摂宜禁……六七七
大法……六七七
陰常不足……六七七
味淡養陰……六八〇
房術殺人……六八三
醇酒冷飲……六八四
大病宜守禁忌……六八八
陰虚忌肉……六八九
養老法……六八九
調理脾胃法……六九四
八風宜避……六九七
病禁……六九九
用薬宜禁……七〇〇
薬禁……七〇〇
時禁……七〇一
経禁……七〇二
病禁……七〇二
薬禁……七〇三
春忌下……七〇四
夏忌温……七〇五
瘡家身疼忌汗……七〇八
傷寒衄血脈微忌汗……七〇八
忌下……七一三
忌汗……七一四
刺禁……七一七
蔵府禁……七三一

TCM Think Tank
中医智库

穴禁……七三一
時禁……七三二
日辰禁……七三三
刺法淺深……七三三
雜禁……七三四
宜灸……七三六
禁灸……七三九

中医智库 TCM Think Tank

医経小学

巻之三

凡　例

一、本書は、国立公文書館内閣文庫所蔵の『医経小学』（子二一函一五号）巻之三を影印したものである。原本全四冊中の第二冊（巻之二、巻之三所収）後半である。

中医智庫 TCM Think Tank

内閣文庫
書號 漢 1534
冊數 4 (2)
函號 21 15

中医智库 TCM Think Tank

醫經小學卷之三

經絡第三

十二經本一脉一首集次見東垣醫學發正

中焦肺起脉之宗出手大指之端衝大腸即手起次指上行環口交鼻裏胃經源又下鼻交出足大指之端饒脾脉就足指端上注於心中少陰向心經中之入掌循手內端出小指行小腸從手小指起上斜絡于目內眥膀胱經就目內生至足小指外側窮腎脉動于小指下起注胸中過腹膀心包出處又屬胸循手小指次指終三焦向手次指側環走耳前目銳眥息膽家接生目銳傍走足大指三毛間足肝就起三毛際注入肺中循不已

奇經八脉一首集次見內經骨空論等篇

督脉起自下極腧並於脊裏上風府過腦額鼻入齗交為陽脉海都網要任脉起於中極底上腹循喉承漿裏陰脉之海妊所謂衝脉出胞循脊中從腹會咽絡口唇女人成經為血室脉並少陰之腎經與任督本於陰會三脉並起而異行陽蹻起足之跟裏循外踝上入風池陰蹻內踝循喉嗌本足陰陽脉別支諸陰交起陰維脉發足少陰築賓郄諸陽會起陽維脉太陽之郄金門是帶脉周回季脇間會于維道足少陽所謂奇經之八脉維系諸經乃順常。

十二經脉 十二首集次見靈樞經脉論

手太陰肺中焦生下絡大腸出貴門上膈屬肺從肺系系橫出腋臑中行肘臂寸口上魚際大指內側爪甲根支絡還從腕後

出接次指屬陽明經此經多氣而少血是動則病喘與欬肺脹膨膨缺盆痛兩手交瞀為臂厥所生病者為氣軟喘渴煩心胸滿結臑臂之內前廉痛小便頻數掌中熱氣虛肩背痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不足息遺失無度溺變別。

陽明之脉手太腸次指內側起商陽循指上連出合谷兩筋陰骨循臂肘入肘外廉循臑外肩端前廉柱骨傍從肩下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰前下齒當環出入中交左右上俠鼻孔注迎香此經氣盛血亦盛是動頸腫齒痛所生病者為鼻衄目黃口乾喉痺生大指次指難為用肩前臑外痛相仍胃足陽明交鼻起下循鼻外上入齒還出俠口繞承漿順後大迎頰車裹耳前髮際至額顱支下人迎缺盆底下

膈入胃絡脾宮。直者缺盆下乳內。一支幽門循腹裏下行直合氣沖中。遂由髀關抵膝臏。骺。跗中指內關同。一支下膝注三里。前出中指外間通。一支別走足跗指大指之端。經盡已。此經多氣復多血。是動欠伸面顏黑。淒淒惡寒。畏見人。忽聞木音心震慄。登高而歌。棄衣走。甚則腹脹仍賁響。凡此諸疾皆骺厥所生。病者為狂。癡。濕溫汗出。鼻流血。口喎。唇胗。又喉痺。膝臏疼痛。腹脹結氣。膺伏兔骺外廉。足跗中指俱痛。徹有餘。消穀溺色黃。不足。身前寒。振慄。胃旁脹滿。食不消。氣盛身前皆有熱。

太陰脾起足大指。上循內。則白肉際。核骨之後。內踝前。上腨循骹。經膝裏股內前廉。入腹中。屬脾。絡胃。與膈通。挾喉。連舌散舌下。支絡後胃。注心宮。此經氣盛而血衰。是動其病。氣所為。食入

即吐胃脘痛更兼身體痛難移腹脹善忘舌本強得後與氣快然衰所生病者舌亦痛體重不食亦如之煩心心下仍急痛泄水唐痕寒瘧隨不即強立股膝痛腰脊強身黃大指腫。

手少陰脉起心中下膈直與小腸[illegible]支者還從心系之直上咽喉繫目眼直者上肺出腋下膈行肘內少海後臂內後廉抵掌後兌骨之端注少沖多氣少血屬此經是動心脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生脇痛目如金脇臂之內後廉痛掌中有熱向經尋。

手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手外側出踝中循臂骨出肘內側上循臑外出後廉直過肩解繞肩甲交肩下入缺盆內向腋絡心循咽嗌下膈抵胃屬小腸一支缺盆貫頸頰至目

兌皆卻入耳後從耳前仍上頰抵鼻升至目內眥斜絡於額別絡接此經少氣還多血是動則病痛咽嗌頷下腫引不可顧肩如拔引臑似折所生病主肩臑痛耳聾目黃腫腮頰肘臂之外後廉痛部分猶當細分別

足經太陽膀胱脉目內眥上起額尖支者巔上至耳角直者從巔腦後懸絡腦還出別下項仍循肩膊挾脊邊抵腰脊腎膀胱內一支下與後陰連貫臀科入委中穴一支膊內左右別貫肺挾脊過髀樞臂內後廉膕中合下貫踹內外踝後京骨之下指外側是經血多氣猶少是動頭疼不可當項如拔引腰似折髀強痛徹脊中央膕如結引踹如裂是為踝厥筋乃傷所生瘧痔小指廢頭顖頂痛目色黃腰尻膕脚痛連背淚流鼻衄及顛狂

○足經腎脉屬少陰小指斜趨湧泉心然骨之下內踝後別入跟中腨內侵出膕內廉上股內貫脊屬腎膀胱臨直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌本挐支者從肺絡心內仍至胸中部分深是經多氣而少血是動病飢不欲食喘欬唾血喉中鳴坐而欲起面如垢目視晻晻氣不足心懸如飢常惕惕所生病者為舌乾口熱咽痛氣賁逼股內後廉并脊疼心腸煩痛痘而癖痿厥嗜卧體怠惰足下熱痛皆腎厥

手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇下連腋三寸同仍上抵腋循臑內太陰少陰兩經中指透中衝支者別少指次指絡相通是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下腫其則胸脇支滿結心中澹澹或大動善笑目黃面

赤色所生之者為煩心。心痛掌中熱之病。

手經少陽三焦脉。起自小指次指端兩指岐骨手腕表。上出臂外兩骨間肘後臑外循肩上。少陽之後交別傳。下入缺盆膻中分。散絡心膈膏肓。其支者膻中缺盆上。上項耳後耳角旋屈下至頰。仍注頰。一支出耳入耳前却後上關交曲頰。至目內眥乃盡焉。是經少血還多氣。是動耳鳴喉腫痺。所生病者汗自出。耳後痛。兼目銳眥肩臑肘臂外皆痠。小指次指亦如廢。

足脉少陽膽之經。始從兩目銳眥生。抵頭循角下耳後。腦空風池。次第行手少陽前至肩上。交少陽右上缺盆。支者耳後貫耳內。出之耳前銳眥循。一支銳眥大迎下。合手少陽抵項根下加頰車缺盆合。入胸貫膈絡肝經。屬膽。仍從脇裏過下入氣街毛

際縈横入髀厭環跳內直者缺盆下腋膺過季脇下髀厭內出膝外廉是陽陵外輔絶骨踝前過足跗小指次指分一支別從大指去

三毛之際接肝經此經多氣乃少血是動口苦善太息心脇疼痛難轉移回塵足熱體無澤所生頭痛連鋭眥缺盆腫痛併兩腋馬刀挾瘿生兩旁汗出振寒瘧瘧疾胸脇髀膝至骺骨絶骨踝痛及諸節

厥陰足脉肝所終大指之端毛際叢足跗上廉太衝分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循腘內廉陰股充環繞陰器抵少腹挾胃屬肝絡膽逢上貫膈裏布脇助挾喉頏顆目繫同脉上巔會督脉出支者還生目系中下絡頰裏環唇內支者便從膈肺起此經血多氣少焉是動腰疼俛仰難男疝女人少腹腫面

塵脫色及咽乾所生病者為胸滿嘔吐洞泄小便難或時遺溺
并孤亦臨證還須子細看。

十五絡脉一首 出鍼經

人身絡脉一十五我今逐一從頭舉手太陰絡為列缺手少陰
絡即通里手厥陰絡為內關手太陽絡支正是手陽明絡偏歷
當手少陽絡外關位是太陽絡號飛陽是陽明絡豐除記是少陽
絡為光明是太陰絡公孫寄是少陰絡名大鍾是厥陰絡蠡溝
配陽督之絡號長強陰任之絡為屏翳脾之大絡為大包十五
絡名君須記。

經脉交會八穴一首 同前

公孫衝脉胃心胸內關陰維下總同臨泣膽經連帶脉陰維目

鋭外關達後谿督脉內背頸中脉陽蹻絡亦通列缺肺任二肺系陰蹻照海陽喉嚨。

經穴起止一首 同前

手肺少商中府起大腸商陽迎香二足胃厲兌頭維三脾部隱白大包四膀胱睛明至陰間腎經湧泉俞府位心包中衝天池隨三焦關衝耳門繼膽家竅陰瞳子窮厥肝大敦期門至手心少衝極泉來小腸少澤聽宮去十二經穴始終歌學者銘於腑記。

十二經氣血一首 集見內經形志篇

多氣多血經須記大腸手經足經胃少血多氣有六經三焦膽腎心脾肺多血少氣心包絡膀胱小腸肝所異。

十二經井滎腧經合穴一首 出鍼經

少商魚際與太淵經渠尺澤肺相連商陽二三間合谷陽谿曲池大腸原少衝少府屬於心神門靈道少海手少澤前谷後谿腕陽谷小海小腸經大敦行間大衝者中封曲泉屬於肝竅陰俠谿臨泣膽丘墟陽輔陽陵泉隱白大都大白脾商丘陰陵切要知湧泉然谷大谿穴復溜陰谷腎之經屬允內庭陷骨胃衝陽解谿三里隨至陰通谷東京骨崑崙至陰中是膀胱中衝勞宮心包絡大陵間使曲澤傳焦關衝液門中渚陽池支溝天井瀆。

經脉流注一首 同前

肺寅大卯胃辰經脾巳心午小未中申膀酉腎心包戌亥三子膽丑肝通。

十二經納甲一首 同前

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉庚屬大腸辛屬脾壬屬膀光癸腎藏三焦亦向壬中寄包絡同歸入癸方。

周身經穴賦

手太陰兮大指側少商魚際兮大淵穴經渠兮列缺孔最兮尺澤俠白共天府為鄰雲門與中府相接。凡十一穴左右二十二穴

手陽明兮大腸之經循商陽兮二三而行。二間三間也歷合谷陽谿之腧過偏歷溫溜之濱下廉上廉三里而近曲池肘臂五里之程臑臂臑會肩髃二穴上於巨骨天鼎紆乎扶突禾髎辰連迎香鼻迫凡二十穴左右共四十穴

胃乃足之陽明屬兌趨乎內庭過陷谷衝陽之分見解谿豐隆

之神。下巨虛兮條口陳。上巨虛兮三里仍。犢鼻引入於梁丘陰市之下。伏兎上貫於髀關。氣衝之經歸來兮水道。大巨兮外陵運天樞兮消肉禮。太一兮關門梁門兮承滿。不容兮乳根乳中之膺。窓屋腎庫房之氣。户鈌盆氣舍水突。人迎大迎地倉兮巨髎。續四白兮承泣。分御頰車於下關。張頭維於額堰。足四十五穴左右共九十穴足之太陰兮脾中灺。隱白出兮大指頭。起大都兮贍。太白訪公孫兮至商丘。越二陰之交而漏谷地機可即。步陰陵之泉而血海箕門是求。入衝門兮府舍。軒豁解腹結兮大横。優游腹哀食竇兮接天谿而同流。胸鄉周榮兮綏大包而如鈎。足二十一穴左右共四十二穴追夫真心。為手少陰。少衝出乎小指。少府直乎神門。陰郄遺理兮靈道非遠。少海青靈兮極泉何深。凡九穴左右一十八穴

手之太陽小腸之榮路從少澤步前谷後谿之隧道導腕骨觀陽谷養老之崇得支正於小海逐肩貞以相從值臑腧兮遇天宗乘乘風兮曲垣中肩外俞兮肩中俞啓天窓兮見天容睢由顴髎曷造聽宮八十九穴左右三十八穴

之膀胱兮太陽交背部之二行窮至陰於通谷之口尋束骨於京骨之鄉甲脉命僕參以前導崑崙闢金門於踝傍奮付陽飛陽之志轉孚山承筋之行至於合陽委中委陽浮郄殷門以岐生扶承秩邉而胞肓入志室兮肓門胃倉開意舍兮振彼陽綱出魂門兮隔關廻諦諧乎神堂膏肓兮在四椎之左右魄戶兮隨附分而會陽下中次上之髎白環中脊之旁膀胱俞兮小腸大腸俞兮在傍三焦腎俞兮胃俞接脾膽肝膈兮心俞當厥陰

肺俞之募風門大杼之方。天柱肇乎玉枕絡。却通天窬乎見彼承光。自五處曲差而下。造攢竹睛明之場。凡六十三穴左右共一百二十六穴

足少陰之腎屬湧泉流於然谷。太谿大鍾乎水泉緑照海復溜乎交信續移築賓乎上陰谷。掩横谷乎大赫麓氣穴四滿乎中注。言俞上通乎商曲。守石關乎陰都。寧閉通谷乎幽門。肅步郎神封而靈墟存。神藏或中而俞府足。凡二十七穴左右五十四穴

厥陰心包之絡。中衝發中指之奇。自勞宮太陵而往。逐內關間使而馳。卽郄門於曲澤。酌天泉於天地。凡九穴左右一十八穴

手少陽三焦之脉。在小指次指之端。關衝開乎掖門。中渚陽池外門。支溝會宗三陽絡。四瀆天井清冷淵消濼臑會肩髎。相連天髎。處天牖之下。翳風讓瘈脉居先。顱息定而角孫近耳。絲竹

竅和髎倒懸耳門既闢夏蚋聞焉凡二十三穴左右共四十六穴

足少陽之膽經穴乃出乎竅陰沂俠谿之地五會過臨泣之丘墟平懸鍾之陽輔光明外丘之陽交陽陵西出陽關之抵中瀆風市之境環跳居髀之循維道五樞之名考关帶脉詢至京門日月畧起之輒筋榮潤於泄之肩井盈臨風池之腦空鳴窮竅陰之完骨明舉浮白於天衝接承靈於正宮目窓之臨泣陽白之本神率谷回之曲鬢出懸釐降之懸顱承領厭之嘉客主人聽會之耳門翳迎凡四十三穴左右十六穴

厥陰在足肝經所鍾起大敦於行間循太衝于中封蠡溝中都之會膝關曲泉之宮囊陰包於五里之陰廉乃發羊矢於章門之期門可攻凡十三穴左右二十六穴

至若任脉行乎腹與胸承漿泄乎廉泉通窺天突於璇璣攄華蓋於紫宮登玉堂乎膻中集中庭乎鳩尾冲瞻巨闕乎二脘上中過建里乎下脘攸同水分乎神闕縹緲陰交乎氣海鴻濛石門直乎關元中極曲骨横乎會陰乃終凡二十四穴

督脉行乎背部中元嶺接乎斷交從素髎在面乎水溝疏通神庭入髮乎上星腫滕顖會現乎前項百會儼乎尊崇後項輔乎強間逢腦户蔽乎風府空啞門通於大椎乎陶道夷坦身柱縹於神道乎靈臺乎至陽立下筋縮脊中接脊懸樞命門重重歌陽關乎腰脾脾頟長強乎壽無窮凡二十七穴