前　言

以《内经》五运六气学为基本理论体系的中医时间气象医学，是我国战国时期形成的一门医学理论。它的思想可以溯源至《周易》。这门科学理论是医药学与哲学、数学、天文学、气象学、物候学、心理学等学科交叉形成的一门边缘学科。随着现代科学的边缘学科——时间生物学和医疗气象学的发展，这门科学理论得到普遍重视。近年来国内发表的大量文献不断地证实着它的科学性。

本书第四篇介绍以五运六气为主的时间气象的测定和证治，是全书的关键部分，约占全书1/3篇幅。在本篇中力图从时间、空间、气象、物候诸方面给予五运六气等以模糊定量分析。关心这方面内容的读者，可以直接阅读本篇。掌握本篇后，读者基本上能够在临床和科研中应用中医时间气象医学理论解决问题。

为了说明五运六气的概念、气位分布、一般规律和变化规律，在第二篇和第三篇中介绍了这些内容。介绍时基本上采用表解的形式，同时适当地予以图解。读者在阅读第四篇后，若需要进一步掌握概念，以求在应用时举一反三、圆机活变的话，可以潜心研读这两篇的内容。

五运六气的气位划分是首先要解决的问题。气位不明确就无法谈论五运六气，而这方面内容历代有争议。所以，厘定了《内经》历法，使气位划分有所依据。《内经》的天文历法知识，也是阅读本书后面内容要用到的一些准备知识。为了避免加重读者的负担，本书第一篇将考据部分写成注释，以供对这方面内容有兴趣的读者查考。

五运六气是发病的时间气象环境变量。除了五运六气外，还有其他天文的地理的多因素的时间气象方面的环境变量。这些在

第五篇《内经》医学多因素分析中予以介绍。第五篇中重点介绍了人事多因素分析。人事因素是发病的前因变量，是读者应该掌握的内容。

中国医学的原理及其科学性如何评价？五运六气的定义是什么？它的掌握要点和应用如何？这些问题是读者所关心的。本书在引论和结语部分对这些问题作了说明，以供参考。

本书运用考证和逻辑归纳方法，从简到繁，全面向读者介绍《内经》中医时间气象医学。因此侧重于整理，同时也尽量移植现代科学知识予以解释。在写法上力求深入浅出，简洁易懂，又方便查阅。

由于水平有限，本书不当之处恐所难免，敬希同仁教正。

作　者

1988年4月

凡　例

一、凡前人研究《内经》五运六气理论的成就，如五运有余齐化(同化)，不足兼化之论，本书沿袭其说。前人根据《内经》概括的五运六气术语，如"主运"、"主气"、"客运"、"中运"及六十年气运相加逆从关系的命名等，本书予以沿用，并作了解释。至于前人一些不符《内经》原意的标新立异之说，如"干德符"、"正化对化"、"五音建运"等，本书不予采用。

二、凡前人在注释《内经》五运六气理论时的讹误，本书予以更正。如王冰一方面认定岁首为立春节，另方面却认为一年之初气始于大寒节。他既认为水下一刻始于平明(地方时6时)，又谓始于寅初(地方时3时)，又谓始于艮中之南(地方时3时以后)。张介宾从王冰之说，认为水下一刻始于寅初，又说始于子时(地方时23时)。对主运气位划分问题，张介宾一方面认为主运土寄于四季(四季末各十八日)，另方面却认为主芒种节后十日起至处暑节后七日止。诸如此类，不能自圆其说者甚多。本书运用以经解经的考证方法，力求作出符合《内经》的解释。

三、凡前人在解释《内经》五运六气理论时所遗漏者，本书根据《内经》补出。如主岁之气（简称"岁气"）是统司全年的天地之气，司天在泉之气则分主上下半年，两者显然是两个层次，故本书补出"岁气"概念。又如土常以生，六气主岁皆有湿化降雨，前人未引起注意，本书予以强调。又如主运，《素问》七篇大论略面不详，却在七篇以外的《灵枢》、《素问》各篇详述，本书特予归纳补出。又如日干纪运(简称"日运")，昼夜五运，地理五运等，前人都没有列入五运六气中，岁支所纪的十二辰方位五运虽有解释而未命名，本书悉据《内经》予以定义与命名。

四、凡前人在注释《内经》五运六气理论时的观点分歧，本书考据《内经》决定舍从。如客运问题，王冰为代表的观点认为客运以岁运为初运，而以高士宗为代表的观点认为《内经》所列示的客运是以何运主岁则先言何运，客运的次序仍以木为始，以高氏为是，故舍王冰之说。

五、前人注释《内经》五运六气理论，没有区别运气的常与变，是致命的弱点。《素问·气交变大论》篇名"变"，强调五运胜气是"变"而不是"常"。《素问·至真要大论》则指出六气主岁胜复之动"气无必也"，故六气胜气也是"变"而不是"常"。通常岁运有余不足，或岁气、司天在泉之气，由于系统的自控制作用，并不发生胜气。《素问·五常政大论》论五运之"常政"，《素问·六元正纪大论》则论六气之"正纪"，集中讨论运气之"常"。前人往往以胜气为常，则大量的运气常态，必被误以为不应岁了，故本书确定了五运六气"常"和"变"的概念。通观《内经》，每论运气之"常"必接论运气之"变"，不了解五运六气变化的规律，实际上丢掉了五运六气理论的重要组成部分。

六、本书的图解系根据《内经》绘制的。部分参考《类经图翼》、《医宗金鑑》，但均经过考证而有所修订。至于八风图解直接取自《灵枢·九宫八风》。

引　论

中国医学是一个伟大的宝库，《黄帝内经》五运六气理论则是这个宝库中最璀璨的瑰宝。它的产生，标志着完整的中国医学理论体系的形成。它成功地将中国医学理论提高到类似现代科学的边缘学科——时间生物医学和医疗气象学的高度，形成了中医时间气象医学。

中国医学有自已的分析方法。西洋医学力图通过解剖打开人体"黑箱"，即所谓"白箱"方法。而中国医学产生于善于精湛思辩的战国时期，由于历史条件限制，无法用"白箱"方法，于是把自已的立足点建立在不打开人体"黑箱"的基础上，用合乎系统论的方法论对"黑箱"(人体系统)所输出的信息进行综合分析，建立了自已独特的医学理论体系。

阴阳分析法就是它的方法论。以系统论观点来解释，它认定，系统是阴与阳两元的集合，即

$$S=\{阴,阳\}$$

而系统 S 的结构秩序 A 和功能秩序 A，则可用阴阳变量 x 来描述：

$$A=\{x|x\in s,\ 阴\leqslant x\leqslant 阳\}$$

或

$$A=\{x|x\in s,\ 阴\geqslant x\geqslant 阳\}$$

阴阳分析法的优点是具有高度的概括性和广泛的应用性，是对系统的一种实用的易运算的最佳化模拟。它不但对宇宙或人体系统中各组成子系统间的相互关系以阴阳变量来表示，而且对宇宙系统与人体系统的同构关系和同步变换关系也以阴阳变量来描述。它不但对生理病理予以阴阳定量，而且对药理也予以阴阳定量。例如它将中药的功能用阴阳分析法归纳为四气五味、升降浮

沉[1]，从而使药物广泛地参与人体系统内的调节活动，而可以不受药物特异性功效的限制。这不是说中药没有特异性功效，而是说阴阳分析法一旦用于药理，药物的用处就更广泛，同时副作用就更少了。中国医学不注重"白箱"方法是它的弱点，但是注重用系统论方法，把理论大厦建筑在从定量角度描述系统元素间关系的方法的基础上，却是一大优势。

现代科学之所以从"分析时代"走向"系统时代"，是因为"整体大于各部分之和"。简化论难以说明对象的整体，无法解决多因素的、动态的、复杂的系统的问题。尤其医学的对象是生命的有机体，这一有机体不能象其他学科所研究的对象那样可以自由地分解和合成。系统论认为系统的结构秩序和功能秩序是统一的，功能的有序化表示结构的有序化；而功能的秩序可以从系统的输入和输出的信息去把握。如此就提供了对有机体系统的认识工具。因此不论采用"白箱"或"黑箱"方法，对医学来说都适宜建立信息系统工程。实质上，中国医学或西洋医学的临床或实验系统，都属于信息系统。

下面绘出临床或实验系统简表



(注：本表参照《系统工程基础》一书绘制)

[1] 参见《素问·阴阳应象大论》、《素问·至真要大论》、《素问·藏气法时论》、《灵枢·五味》、《灵枢·五味论》等。

这一系统是医师(或实验者)以患者(或实验对象)为对象的行为系统。两个主要子系统是医师和患者（由诊断和治疗两大环节构成)，或实验者和实验对象(由判断和实验两大环节构成)。

可见不论中国医学或西洋医学，也不论"白箱"方法发展到如何超微水平，"黑箱"方法总是占主导地位的。也就是说，医学都应当遵循系统工程的法则，将系统的信息加以组合，并进行定性定量的分析。所不同的只是对信息的组合方法各有特点而已。

《内经》应用阴阳分析法对人体系统输出的生理病理的信息组合成五脏系统和经气系统等，这些系统内的子系统是互相联系、互相影响、互相制约的；同时，《内经》应用阴阳分析法对宇宙运行和地球表面不同纬度、地貌所造成的气象变化规律、对人和生物圈影响的各种信息也相应地进行归纳、组合，从而发现了宇宙中存在着以时间和空间为尺度的互相独立，也可以互相影响的多层次气象变化节律与人体、动植物生态变化节律。这些节律周期分为五运系统和六气系统，与人体五脏系统和经气系统一一对应，称为"五运六气"。换言之，五运六气是指用阴阳分析法归纳的以一定的时空为尺度的由天体运行、地貌等形成的多层次的互相独立又可以互相联系、互相影响、互相制约的气象变化和生物生态变化的节律周期。而构成这些节律周期的各个环节、各个部分也是互相联系、互相影响、互相制约的。

中国医学五运六气理论如此把一个系统内部的各个元素看成是关联制约的，把一个系统的内部和外部环境看成关联制约的，并对系统元素间的关系给予定量的描述，符合现代系统工程的原理。因此，五运六气可称为"人-宇宙"系统理论。

综上所论，五运六气理论是我国二千年前在医学方面的一项重大科学发现。《内经》说："夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎？"[1]"不知年

[1] 《素问·天元纪大论》

之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。”[1]足证这一理论在中国医学中占有首要的地位。

[1] 《素问·六节藏象论》、《灵枢·官针》。后者“矣”字作“也”字。

目　录

前　言……(1)
凡　例……(3)
引　论……(5)

第一篇　《内经》历法

第一章　《内经》历法的制定……(1)
第二章　《内经》历法与公历、农历对照……(2)

第二篇　五运六气常法

第一章　五运六气生成论……(20)
第二章　五运常法……(25)
第三章　六气常法……(42)
第四章　气运加临常法……(57)
第五章　八风常法……(60)

第三篇　五运六气变法

第一章　五运变法……(65)
第二章　六气变法……(84)

第四篇　五运六气的测定与证治

第一章　五运六气测定指标……(102)
第二章　五运的测定与证治……(104)
第三章　六气的测定与证治……(142)
第四章　八风的测定与证治……(185)

第五篇 《内经》医学多因素分析

第一章 天文多因素分析…… (188)
第二章 地理多因素分析…… (199)
第三章 人事多因素分析…… (200)
结 语

第一篇
《内经》历法

学习《内经》五运六气理论的第一步是必须了解《内经》历法。《内经》成书于战国时期。这个时期我国的天文学已经形成了独特的相当完整的体系，同时各诸候国在历法上又各行其是，这些就成了产生《内经》历法的历史条件。《内经》历法不同于当时各统治者所颁布的为树立自己权威而任意加以改动的历法，它建立在科学观测的基础上，具有天文学、气象学、物候学的意义。

第一章 《内经》历法的制定

《内经》历法制定的依据是古代天文学的观测结果与气候规律。考《灵枢》、《素问》的记载，它的制定方法是：第一，以分布在黄道、白道近旁的二十八星宿为坐标系，观测日月运行[1]；第二，观测北斗星斗柄所指方位[2]；第三，表测日影[3]；第四，参合以寒暑轮法为主的气候规律[4]。

《内经》历法的基本内容是：（一）计时法按一平太阳日分为一

[1] 《灵枢·卫气行》："天周二十八宿，而一面七星，四七二十八星，房昴为纬，虚张为经。"又《素问·八正神明论》："星辰者，所以制日月之行也。"《素问·六节藏象论》："天度者，所以制日月之行也。"

[2] 见《灵枢·九宫八风》

[3] 《素问·六节藏象论》："立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。"又《素问·八正神明论》："因天之序，盛衰之时，移光定位，正立而待之。"

[4] 《素问·气交变大论》："阴阳之往复，寒暑彰其兆。"《素问·五运行大论》："阴阳之升降，寒暑彰其兆。"

百刻或十二时辰计算[1]；(二)回归年长度为365·25个平太阳日[2]；(三)一回归年分为四时，一时分六个气节，一气节分三候，一候约五日[3]；(四)一回归年分为六季，一季为一气，计60·875日[4]；(五)一回归年分八节，叶蛰节46天，天留节46日，仓门节46日，阴洛节45日，天宫节46日，玄委节46日，仓果节46日，新洛节45日[5]；(六)一回归年按斗建分十二月[6]，又按六季初、中分为十二气月[7]；(七)朔望月分大小月，阴阳合历积气余而盈闰[8]；(八)视太阳运行一度，视月球运行十三度有奇[9]；(九)以干支纪年[10]纪日[11]，以数字配十二支纪月[12]。

第二章 《内经》历法与公历、农历对照

第一节 计量时间

(一)平太阳日

《内经》以太阳连续两次平旦的时间间隔为一

[1] 《灵枢·卫气行》："日有十二辰。"《素问·六微旨大论》、《灵枢·五十营》、《灵枢·卫气行》则采用平太阳日分一百刻的计时法。

[2] 《素问·六微旨大论》："日行一周(指一回归年)，天气始于一刻；日行两周，天气始于二十六刻；日行三周，天气始于五十一刻；日行四周，天气始于七十六刻；日行五周，天气复始于一刻。"可见《内经》回归年长度为365.25个平太阳日。

[3] 《素问·六节藏象论》："五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。"

[4] 《素问·六微旨大论》六气早晏说。

[5] 《灵枢·九宫八风》

[6] [12] 《灵枢·卫气行》："岁有十二月，……子午为经，卯酉为纬。"《灵枢·阴阳系日月》、《素问·脉解篇》皆论及月建。

[7] 《素问·六微旨大论》："故曰位明气月可知乎？所谓气也。"

[8] 《素问·六节藏象论》："故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。"

[9] 《素问·六节藏象论》："行有分纪，周有道理，日行一度，月行十三度而有奇焉。"

[10] 《素问·天元纪大论》、《素问·五运行大论》、《素问·六微旨大论》、《素问·六元正纪大论》。

[11][12]《素问·藏气法时论》、《素问·平人气象论》、《素问·风论》、《素问·刺热论》、《灵枢·阴阳系日月》、《灵枢·九针论》、《灵枢·顺气一日分为四时》。

日[1]。因为日有长短，春夏秋冬各差其分，故取春分秋分时昼夜平分的时间为准。即平旦时间为卯正，相当于地方时6时正[2]。由此得出的"日"也是平太阳日，但是它比现行公历的平太阳日推迟6小时，如2月5日0时至6时仍属2月4日。余此类推。

（二）平太阳日分十二时辰

从《灵枢·卫气行》"子午为经"，可知《内经》以每日太阳中天的时刻为午正，前后两个平太阳时为午时。将一日24小时按"子午为经，卯酉为纬"划分，所得十二时辰与地方平太阳时对照如下表：

时辰	卯	辰	巳	午	未	申
地方时	5:00—7:00	7:00—9:00	9:00—11:00	11:00—13:00	13:00—15:00	15:00—17:00
时辰	酉	戌	亥	子	丑	寅
地方时	17:00—19:00	19:00—21:00	21:00—23:00	23:00—1:00	1:00—3:00	3:00—5:00

（三）平太阳日分一百刻

《内经》用漏壶计量时间，将一平太阳日分为一百刻，每刻相等于平太阳时14.4分，每分刻相等于平太阳时1.44分。按一日之始为平旦卯正即地方时6时正计算起，水下一分刻为凌晨6时至6时1.44分。现将具体时间与地方平太阳日相对照如下表：

[1] 《灵枢·卫气行》指出，"常以平旦为纪，以夜尽为始。"据《素问·平人气象论》，平旦是天地与人体"阴气未动，阳气未散"之时。以现代气象学观点，在正常情况下，空气的最低温度发生在日出之前，《内经》以气候规律为制订历法的依据之一，故以平旦为一日之始。

[2] 《灵枢·卫气行》，"日有十二辰，子午为经，卯酉为纬。"故夜尽平旦为卯时，即地方时6时。王冰说，"常起于平明寅初一刻，艮中之南也。"平明，《联绵字典》："犹平旦也。"而艮中之南亦非寅初，故王冰误也。

刻　数	0(100)刻	12.5刻	25刻	37.5刻	50刻	62.5刻	75刻	87.5刻
地方时	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00	3:00

(四)平太阳日各种时段划分

《内经》根据太阳辐射量的日变，将一平太阳日分为四个不同阴阳量的时段[1]。又将十二时辰与十二月建相对应，将一平太阳日分为四时[2]。除此之外，还有各种时称[3]。现据《灵枢》、《素问》各篇归纳，并依《素问·玉机真藏论》"一日一夜五分之"说，将各时段与地方平太阳时、十二时辰相对照如下表：

时间分段	阴阳分法[1]	平旦		日中			黄昏、合夜			鸡鸣		
		阳中之阳		阳中之阴			阴中之阴			阴中之阳		
	四时五运分法[2]	朝		日中			日入			夜半		
		春	四季	夏	四季		秋	四季		冬	四季	春
	其他时称[3]	平旦 日出	早食 大晨	晏食	日中	日昳	日西 下晡 晏晡	黄昏 合夜	人定	夜半 鸡鸣	夜半 后	夜尽
地方时	时　辰	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥 子	丑	寅
	平太阳时	5:00—7:48	7:48—9:00	9:00—13:48		13:48—15:00	15:00—19:48		19:48—21:00	21:00—1:48	1:48—3:00	3:00—5:00

[1] 《素问·金匮真言论》。

[2] 《灵枢·顺气一日分为四时》："朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。"《素问·三部九候》："日乘四季死"。《灵枢·卫气行》："岁有十二月，日有十二辰"，故一日四时与十二月建对应。

[3] 《素问·藏气法时论》《灵枢·病传》、《素问·标本病传论》、《灵枢·营卫枢生会》、《素问·生气通天论》等。

由于《内经》以上这些时段划分并不严格，因此相应的地方时仅供参考。

第二节 纪 年

(一)回归年

《内经》以太阳两次连续过立春点的时间间隔为一年[1]，长度为365·25个平太阳日，与季节变化的节律相符合。所以《内经》所谓"岁"，是指回归年。

(二)干支纪年

《内经》干支纪年与现行农历干支纪年是相连续的[2]。由于《内经》干支纪年连续至今，因此我们直接用现行干支纪年法。不过岁首为立春。现将今后60年干支表列于下页。

第三节 四 时 划 分

我国古代天文学上划分季节的方法是以立春、立夏、立秋、立

[1] 《内经》以立春日为岁首，与农历以朔望月正月初一为岁首不相同。考《素问·六节藏象论》："四时谓之岁"，"求其至也，皆归始春，未至而至，此谓太过……至而未至，此谓不足"。(王冰注："始春，谓立春之日也"。)又《素问·阴阳类论》："孟春始至，黄帝燕坐，临观八极，正八风之气"等等，皆以立春日为回归年之始。

[2] 干支纪年始于何时尚无考证。在历书上采用干支纪年始于东汉章帝元和二年(公元85年)。然而它不以"甲子"起数，而以"乙酉"为始，表明元和二年以前已有干支纪年法。考《淮南子·天文训》记载："淮南元年，太一在丙子。"淮南元年指刘安袭父封为淮南王的文帝十六年。汉初沿用秦制，以建亥之月为岁首，而春夏秋冬和月份的搭配却与夏正完全相同。因此文帝十六年开头三个月仍属于丙子年。以元和二年纪年干支逆推，两者正相连续。而文帝十六年相距战国仅50多年，由此可以推定战国时期已有干支纪年法，并与现行干支纪年是一直连续的。

1984年 2月5日— 甲子	1985年 2月4日— 乙丑	1986年 2月4日— 丙寅	1987年 2月4日— 丁卯	1988年 2月5日— 戊辰	1989年 2月4日— 己巳	1990年 2月4日— 庚午	1991年 2月4日— 辛未	1992年 2月5日— 壬申	1993年 2月4日— 癸酉
1994年 2月4日— 甲戌	1995年 2月4日— 乙亥	1996年 2月5日— 丙子	1997年 2月4日— 丁丑	1998年 2月4月— 戊寅	1999年 2月4日— 己卯	2000年 2月5日— 庚辰	2001年 2月4日— 辛巳	2002年 2月4日— 壬午	2003年 2月4日— 癸未
2004年 2月5日— 甲申	2005年 2月4日— 乙酉	2006年 2月4日— 丙戌	2007年 2月4日— 丁亥	2008年 2月5日— 戊子	2009年 2月4日— 己丑	2010年 2月4日— 庚寅	2011年 2月4日— 辛卯	2012年 2月5日— 壬辰	2013年 2月4日— 癸巳
2014年 2月4日— 甲午	2015年 2月4日— 乙未	2016年 2月5日— 丙申	2017年 2月4日— 丁酉	2018年 2月4日— 戊戌	2019年 2月4日— 己亥	2020年 2月5日— 庚子	2021年 2月4日— 辛丑	2022年 2月4日— 壬寅	2023年 2月4日— 癸卯
2024年 2月5日— 甲辰	2025年 2月4日— 乙巳	2026年 2月4日— 丙午	2027年 2月4日— 丁未	2028年 2月5日— 戊申	2029年 2日4日— 己酉	2030年 2月4日— 庚戌	2031年 2月4日— 辛亥	2032年 2月5日— 壬子	2033年 2月4日— 癸丑
2034年 2月4日— 甲寅	2035年 2月4日— 乙卯	2036年 2月5日— 丙辰	2037年 2月4日— 丁巳	2038年 2月4日— 戊午	2039年 2月4日— 己未	2040年 2月5日— 庚申	2041年 2月4日— 辛酉	2042年 2月4日— 壬戌	2043年 2月4日— 癸亥

（注：表中2月4日或5日，系《内经》干支纪年的岁首）。

冬作为四季的开始，在《内经》中同样如此。这与现代天文学季节划分法不同。现将《内经》四时划分的大致时间与公历对照如下表：

公历日期 四时 / 年支	春	夏	秋	冬
子、辰、申年	2/5—5/5	5/6—8/7	8/8—11/7	11/8—2/3
丑、巳、酉年	2/4—5/4	5/5—8/6	8/7—11/6	11/7—2/3
寅、午、戌年	2/4—5/4	5/5—8/6	8/7—11/6	11/7—2/3
卯、未、亥年	2/4—5/4	5/5—8/6	8/7—11/6	11/7—2/4

（按：每逢100年公元年数不能被400除尽的子、辰、申年停闰，四时划分法同平年。同时，卯、未、亥年冬末相应地订正为2月3日）。

第四节　六季与气月的划分

《内经》根据周年气候变化节律，将一回归年分为四时的同时还有风、热、火、湿、燥、寒六季的划分法[1]。即从立春算起[2]，每经过60·875个平太阳日为一季[3]。每季又分为初气、中气，成为十二气月[4]。现将六季始终时间换算为公历时间（见9、10页上的表）。

[1]《素问·六微旨大论》地理应六节气位就是周年六个气候周期，故许多学者称之为"六季"。

[2] 王冰认为初之气始于立春前15日，即交司于大寒日。后世基本上沿袭此说。但是此说是不可靠的。

第一，此说与节候不符合。初之气主气是"风气"，《内经》认为是和风生发，鸣雁启蛰的气象物候。大寒节前后是我国严冷时期，全年最低的气温就在这个时段。以大寒节为风季之始，不符合《内经》"风气"的测定指标。同时终之气主气是"寒气"，《内经》认为是霜雪冰雹的气象。按黄河中下游大区域小雪前数日的日平均气温在5°C以上，比立

第五节 八节划分

《内经》以立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至为基础，将一回归年分为八节[1]。现将《灵枢·九宫八风》所论八节划分和公历对照(见11页上的表)。

《灵枢·九宫八风》所论八节合为366个平太阳日，实际上是闰

[1] 战国时期，我国对二十四节气已经测定。《灵枢·九宫八风》的八节长度仅是四立二分二至之间长度的近似值。其中仓门节比春分迟1～2天，阴洛节比立夏迟1～2天，天宫节比夏至迟0～1天。《内经》这一八节分法主要根据北斗星初昏时斗柄所指的方位而定，比较原始而粗略。

春气温还高，以小雪前数日，作为寒季开始也不符合节候规律的。

第二，王冰不能自圆其说。《素问·六元正纪大论》说："岁半之前，天气主之，岁半之后，地气主之"。《素问·至真要大论》说："初气终三气，天气主之"，"四气尽终气，地气主之"。显然六气(包括初之气与终之气)皆在本岁之内，而不是在本岁之外。王冰既认为"岁半谓之秋日"，即承认立春日为岁首，又谓一年之初气在大寒日。新校正已发现王冰这一自相矛盾之处。

《素问·六节藏象论》说："求其至也，皆归始春"。始春即立春。从"皆"字可知不但主运之至以立春为始，主气之至也以立春为始。《内经》原意初气交司于立春日，王冰何以断定交司于立春前十五日即大寒日呢？这是因为王冰误解了《素问·至真要大论》一段经文。《素问·至真要大论》说："帝曰，气至何如？岐伯曰，气至谓之至，气分谓之分。至则气同，分则气异，所谓天地之正纪也。帝曰，夫子言春秋气始于前，冬夏气始于后，余已知之矣"。气至指冬至夏至，气分指春分秋分。因为冬至前后皆属阴，夏至前后皆属阳。故说"至则气同"。春分前为阴，后为阳，秋分前为阳后为阴，故言"分则气异"。春暖之气始于夏暑之前，秋清之气始于冬寒之前，故说"春秋气始于前"。夏暑之气始于春暖之后，冬寒之气始于秋清之后，故言"冬夏气始于后"。亦就是《素问·至真要大论》所说的"阳之动始于温，盛于暑；阴之动始于清，盛于寒"。但是王冰却误以为此段经文是论"六气分位"，把春分和秋分当作初气与二气、四气与五气的分界，得出"初气四气始于立春立秋前各一十五日为纪法，三气六气始于立夏立冬后各一十五日为纪法"的结论。事实上春分至秋分，同秋分至春分的长度相差九日之多。依王冰这一六气分位法每一气的长度就不相等，与《素问·六微旨大论》"所谓步者(即一气)，六十度而有奇"相悖。所以张志聪、高士宗不赞成王注，对此段经文作了正确的解释。

总之，初之气交司于立春而不是大寒节，王冰的错误之注应予纠正。

[3] 详《素问·六微旨大论》

[4] 《素问·六微旨大论》："初凡三十度而有奇，中气同法"。《素问·六元正纪大论》："位明气月可知乎？所谓气也"。

六季与气月 / 公历时间 / 年支	风季			热季			火季		
	初之气			二之气			三之气		
	初	中	终	初	中	终	初	中	终
子、辰、申年	2月5日 6:01 (1刻)	3月6日 16:30	4月6日 3:00 (87.5刻)	4月6日 3:01 (87.6刻)	5月6日 13:30	6月5日 24:00 (75刻)	6月6日 0:01 (76刻)	7月6日 10:30	8月5日 21:00 (62.5刻)
丑、巳、酉年	2月4日 12:01 (26刻)	3月6日 22:30	4月5日 9:00 (12.5刻)	4月5日 9:01 (12.6刻)	5月6日 19:30	6月6日 6:00 (100刻)	6月6日 6:01 (1刻)	7月6日 16:30	8月6日 3:00 (87.5刻)
寅、午、戌年	2月4日 18:01 (51刻)	3月6日 4:30	4月5日 15:00 (37.5刻)	4月5日 15:01 (37.6刻)	5月6日 1:30	6月5日 12:00 (25刻)	6月5日 12:01 (26刻)	7月6日 22:30	8月5日 9:00 (12.5刻)
卯、未、亥年	2月5日 0:01 (76刻)	3月6日 10:30	4月5日 21:00 (62.5刻)	4月5日 21:01 (62.6刻)	5月6日 7:30	6月5日 18:00 (50刻)	6月5日 18:01 (51刻)	7月6日 4:30	8月5日 15:00 (37.5刻)

六季与气月 / 公历时间 / 年支	湿季			燥季			寒季		
	四之气			五之气			终之气		
	初	中	终	初	中	终	初	中	终
子、辰、申年	8月5日 21:01 (62.6刻)	9月5日 7:30	10月5日 18:00 (50刻)	10月5日 18:01 (51刻)	11月6日 4:30	12月5日 15:00 (37.5刻)	12月5日 15:01 (37.6刻)	1月6日 1:30	2月4日 12:00 (2.5刻)
丑、巳、酉年	8月6日 3:01 (87.6刻)	9月5日 3:30	10月5日 24:00 (75刻)	10月6日 0:01 (76刻)	11月5日 10:30	12月5日 21:00 (62.5刻)	12月5日 21:01 (62.6刻)	1月5日 7:30	2月4日 18:00 (50刻)
寅、午、戌年	8月5日 9:01 (12.6刻)	9月5日 19:30	10月6日 6:00 (100刻)	10月6日 6:01 (1刻)	11月5日 16:30	12月5日 3:00 (87.5刻)	12月6日 3:01 (87.6刻)	1月5日 13:30	2月4日 24:00 (75刻)
卯、未、亥年	8月5日 15:01 (37.6刻)	9月5日 1:30	10月5日 12:00 (25刻)	10月5日 12:01 (26刻)	11月5日 22:30	12月5日 9:00 (12.5刻)	12月5日 9:01 (12.6刻)	1月5日 19:30	2月5日 6:00 (100刻)

表中以"初"至"中"为初气，以"中"至"终"为中气。初气为一气月，中气亦一气月。六季共十二个气月。

（按：《内经》与现行公历皆以 365.25 日为回归年长度。精确是 365 日 5 时 48 分 45.6 秒。故每一历年实际上比回归年长 11 分 14.4 秒。不过这一误差对实际气运的测算影响不大，依照公历闰法即逢百年不能被 400 除尽的年份停闰，进行校正比较方便，即停闰的子、辰、申年以 2 月 4 日为风季的初日）。

年支 \ 公历日期 \ 八节	天 留（立春）	仓 门（春分）	阴 洛（立夏）	天 宫（夏至）	玄委（立秋）	仓果（秋分）	新洛（立冬）	叶蛰（冬至）
子、辰、申年	2/5—3/21	3/22—5/6	5/7—6/21	6/22—8/5	8/6—9/20	9/21—11/5	11/6—12/20	12/21—2/3
丑、巳、酉年	2/4—3/21	3/22—5/6	5/7—6/21	6/22—8/5	8/6—9/20	9/21—11/5	11/6—12/20	[illegible]—2/3
寅、午、戌年	2/4—3/21	3/22—5/6	5/7—6/21	6/22—8/5	8/6—9/20	9/21—11/5	11/6—12/20	12/21—2/3
卯、未、亥年	2/4—3/21	3/22—5/6	5/7—6/21	6/22—8/5	8/6—9/20	9/21—11/5	11/6—12/20	12/21—2/4

年的长度，因此上表根据公历对叶蛰节长度作了适当的调整。

第六节　历月的划分

《内经》历月划分与现行公历中没有任何天文学上的意义，只是为了方便而任意取定的月是不同的，它与朔望月也不相同[1]。我国古代根据初昏时北斗星斗柄所指的二十八宿方位，将一回归年 365·25 日分为十二月，月初为节气，月中为中气，共二十四气，形成斗建历月法[2]。至迟在战国，我国已能将周天分为 360 度，进

[1] 《内经》以十二支纪月，正如陈遵妫考证："月的干支，实际上与月无关，从干支上说，每年限定十二个月，用节气来代替月份。"（《中国天文学史》）。

[2] 《灵枢·阴阳系日月》谓"日主火"、"月生于水"，然"日"不指太阳，而指一昼夜；"月"不指月球，而指斗建所生的历月，即"月建"。"月建"以二十八宿为坐标系，将一年分为十二次，以斗柄在初昏时所指方位而命名。《灵枢·卫气行》"岁有十二月……子午为经，卯酉为纬。天周二十八宿而一面七星，四七二十八星，房昴为纬，子午为经"即指此。从战国魏安厘王墓中发现的《逸周书·时训解》可知，战国时二十四节气划分已经很明确。因此《汉书·律历志》说："凡十二次，日至其初为节，至其中，斗建下为十二辰，视其辰而知其次。"《书·正义》说："二十八宿，布于四方，随天运转以叙节气也。气节者，一岁三百六十五日有余，分为十二月，有二十四气，一为节气，谓月初也；一为中气，为月中也。"

而观测太阳在二十八宿坐标系上的视运动。规定以每视太阳运行一度为一气，六气为一时，一时含三个月[1]，从而使二十四气及其历月划分的准确度大为提高。由于此一历月法具有天文学、气候学、物候学上的意义，所以《内经》予以采用。现将《内经》历月与公历对照如下：

公历日期 / 年支 \ 历月	正月(寅)	二月(卯)	三月(辰)	四月(巳)	五月(午)	六月(未)
子、辰、申 年	2/5—3/5	3/6—4/4	4/5—5/5	5/6—6/5	6/6—7/7	7/8—8/7
丑、寅、巳、午、酉、戌 年	2/4—3/4	3/5—4/3	4/4—5/4	5/5—6/4	6/5—7/6	7/7—8/6
卯、未、亥 年	2/4—3/4	3/5—4/3	4/4—5/4	5/5—6/4	6/5—7/6	7/7—8/6

公历日期 / 年支 \ 历月	七月(申)	八月(酉)	九月(戌)	十月(亥)	十一月(子)	十二月(丑)
子、辰、申年	8/8—9/7	9/8—10/8	10/9—11/7	11/8—12/7	12/8—1/5	1/6—2/3
丑、寅、巳、午、酉、戌年	8/7—9/6	9/7—10/7	10/8—11/6	11/7—12/6	12/7—1/4	1/5—2/3
卯、未、亥年	8/7—9/6	9/7—10/7	10/8—11/6	11/7—12/6	12/7—1/4	1/5—2/4

(按：逢公元百年不能被400除尽的子、辰、申年正月始于2月4日。同时相应地亥、卯、未年十二月终止于公历2月3日)。

[1] 战国时虽然有把周天分为 $365\frac{1}{4}°$，以相应于一年日数的方法，但是也有把周天分为360°的分法。《素问·六节藏象论》说："天以六六之节，以成一岁"。又说："天以六六为节，"说明《内经》是采用后一种分法的。《素问·六节藏象论》说："日行一度，月行十三度有奇焉。"又说："五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。"(与现代节候划分法完全一致)很明确指出日行五度约五天为一候，日行十五度即三候为一气，日行九十度即六气为一时，日行三百六十度一周为四时成一岁。

附　廿四节气表

节　气		黄经（度）	公历		节　气		黄经（度）	公历	
			月	日				月	日
立春	正月节	315°	2	4或5	立秋	七月节	135°	8	7或8
雨水	正月中	330°		19或20	处暑	七月中	150°		23或24
惊蛰	二月节	345°	3	5或6	白露	八月节	165°	9	7或8
春分	二月中	0°		20或21	秋分	八月中	180		23或24
清明	三月节	15°	4	5或6	寒露	九月节	195°	10	8或9
谷雨	三月中	30°		20或21	霜降	九月中	210°		23或24
立夏	四月节	45°	5	5或6	立冬	十月节	225°	11	7或8
小满	四月中	60°		20或21	小雪	十月中	240°		22或23
芒种	五月节	75°	6	6或7	大雪	十一月节	255°	12	7或8
夏至	五月中	90°		21或22	冬至	十一月中	270°		22或23
小暑	六月节	105°	7	7或8	小寒	十二月节	285°	1	5或6
大暑	六月中	120°		23或24	大寒	十二月中	300°		20或21

第七节　恒星月、朔望月、朔日

（一）恒星月

《内经》以周天分为360度，测得视太阳在星座间自西向东移动一度，视月球自西向东移动十三度有奇[1]。因此《内经》恒星月与现代观测是一致的。现将恒星月和恒星年（附回归年和朔望月）的现代观测表列如下：

[1]《素问·六节藏象论》："日行一度，月行十三度而有奇焉。"

观测对象	恒星年与恒星月		附：回归年与朔望月
	自西向东运行度数	周天所需日数	
视太阳	约0.9856°/平太阳日	365·2563日/恒星年	365·2422日/回归年
视月球	约13.1768°/平太阳日	27·32日/恒星月	29·5303日/朔望月

（二）朔望月

《内经》多次记载了朔日[1]，并提及月分大小月、积气余而盈闰[2]与日月食[3]的问题。十九年置七闰的闰法，在春秋中叶已确定。战国时石申还制定了根据日月在其轨道上的预期位置来预测日月食的规则。然而诸如此类内容《内经》皆无详述，连讨论朔望月时，也只以月相为主，并无精确的阴历日期[4]。说明《内经》主要采用太阳历。不过在针刺疗法时用到较精确的朔望月的阴历日期[5]。

现根据《灵枢·岁露论》、《素问·八正神明论》、《素问·缪刺论》、《素问·刺腰痛论》，将月相变化周期同夏历日期对照表列如下：

月相变化周期	月相满空（大 小）变化节律			月相生死节律	
	月生	月廓满	月廓空	月生	月死
月相	新月、上弦	凸月、望、凸月	下弦、残月、朔	由朔变望	由望变朔
夏历日期	约初二至初九	约初十至廿	约廿一至初一	初一至十五	十六至廿九、卅

[1] 《灵枢·岁露论》《灵枢·九针论》、《素问·六元正纪大论》。

[2] 《素问·六节藏象论》："故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。"“气”指气节。积余气而盈闰即没有中气的朔望月为闰月的置闰法。又《素问·宝命全形论》："月有小大"，指月相变化，与阴历大小月是不同概念。

[3] 《灵枢·痈疽》："大寒失度，日月薄蚀。"

[4] 《灵枢·岁露论》、《素问·八正神明论》。

[5] 《素问·缪刺论》。

(三)朔　日

朔日指朔望月的初一日。《内经》已采用阴阳合历，根据气候规律，正月朔日应指最接近于立春的朔日[1]。

第八节　干支纪日

我国历法上使用干支纪日，自殷代至今，数千年来一直是连续的。因此《内经》的干支纪日与夏历相同。所不同的是夏历干支纪日从子时起算，而《内经》以平旦卯中，即以地方时6时为一日之始。

由于回归年长度约等于365·25个平太阳日，不能为干支记数六十进位制通约，所以对日干支必须逐日推算。推算的方法是首先确定元旦干支，公历平年元旦至次年元旦干支相差五天，而闰年元旦干支相差六天。因此推算之旦干支时，凡相差五日者在上年元旦干支上加五个干支，相差六日者在上年元旦干支上加六个干支。

公历闰年的推算法：凡能被4除尽的公元年数为闰年，其余为平年；又每逢公元百年能被400除尽的公元年数是闰年，其余百年停闰。

现将今后六十年的公历元旦干支表列如下见20页。

已知元旦干支，以它作为基数，加上所求的日数，再加上各月加减数的代数，然后减去干支的周转数，这是平年日干支的推算法。闰年则从三月份起，将所求出的余数加一，就是日干支的代

[1] 《灵枢·岁露论》："正月朔日，太一居天留之宫，"指出正月朔日位于天留节内。然而《灵枢》八节划分尚较粗略，考虑气位关系，正月朔日似可译为最接近于立春的朔日。

闰年		平年					
公历年份	元旦干支	公历年份	元旦干支	公历年份	元旦干支	公历年份	元旦干支
1984	甲午	1985	庚子	1986	乙巳	1987	庚戌
1988	乙卯	1989	辛酉	1990	丙寅	1991	辛未
1992	丙子	1993	壬午	1994	丁亥	1995	壬辰
1996	丁酉	1997	癸卯	1998	戊申	1999	癸丑
2000	戊午	2001	甲子	2002	己巳	2003	甲戌
2004	己卯	2005	乙酉	2006	庚寅	2007	乙未
2008	庚子	2009	丙午	2010	辛亥	2011	丙辰
2012	辛酉	2013	丁卯	2014	壬申	2015	丁丑
2016	壬午	2017	戊子	2018	癸巳	2019	戊戌
2020	癸卯	2021	己酉	2022	甲寅	2023	己未
2024	甲子	2025	庚午	2026	乙亥	2027	庚辰
2028	乙酉	2029	辛卯	2030	丙申	2031	辛丑
2032	丙午	2033	壬子	2034	丁巳	2035	壬戌
2036	丁卯	2037	癸酉	2038	戊寅	2039	癸未
2040	戊子	2041	甲午	2042	己亥	2043	甲辰

各月干支加减代数表：

月数	一月		二月		三月		四月		五月		六月		七月		八月		九月		十月		十一月		十二月	
干支 代数 干别	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支	干	支
平年	-1	-1	0	6	-2	10	-1	5	-1	-1	0	6	0	0	1	7	2	2	2	8	3	8	3	9
闰年	—										1													

数。

十干代数表

十　干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
代　数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

十二支代数表：

十二支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
代　数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

设每年元旦干数为 A，支数为 B；每月干代数为 C，支代数为 D；所求的日数为 E，那么就得到公式：

(1) 求平年各月及闰年1、2月份的日干支公式：

$$日干 = A + C + E$$

$$日支 = B + D + E$$

(2) 求闰年3月份起各月的日干支公式：

$$日干 = A + C + E + 1$$

$$日支 = B + D + E + 1$$

当日干支代数求出后，若大于干或支的周转数，则减去干或支的周转数，使日干支代数等于或小于干或支的周转数，即是所求的代数。

干支周转数：干的周转数＝10；支的周转数＝12。

例1．求公元1990年3月21日的日干支。

解：查表已知1990年元旦干数为丙（3），支数为寅(3)，3月份干代数为－2，支代数为10。代入公式：

(日干)$3 - 2 + 21 = 22$　　$22 - 20 = 2$(乙)

(日支)$3 + 10 + 21 = 34$　　$34 - 24 = 10$(酉)

答：1990年3月21日是乙酉日。

例2. 求公元2000年5月18日的日干支

解：查表已知2000年元旦干数为戊(5)，支数为午(7)，5月份干代数为－1，支代数为－1，代入公式：

(日干)$5-1+18+1=23$　　$23-20=3$(丙)

(日支)$7-1+13+1=25$　　$25-24=1$(子)

答：2000年5月18日是丙子日。

第二篇

五运六气常法

了解了《内经》历法，掌握了计量时间、纪年、四时、六季、八节、历月、纪日等时间分段（简称"时段"）的概念，即可知道，《内经》的时段总是一定的时间周期的分段，而分布在不同的时间周期内的气，属于不同层次的五运或六气。

各层次的五运六气都发生在固定的时段或空间内。这种分布五运六气的时段或空间，《内经》称之为"气位"。[1]

凡是分布在以六为节（即周期六分法）的气位上的气，比如十二支纪年与六季所主之气，就是"六气"。它相对地无形，居于同一层次的五运之外，可以化生五运。

凡是分布在以五为制（即周期五分法）的气位上的气，比如十干纪年、纪日、四时、昼夜四时、地理五方等所主的气，就是"五运"。它相对地有形，居于同一层次的六气之中，可以化生六气。

所谓"无形"指具有较强的可变性；所谓"有形"指具有较强的稳定性。《素问·天元纪大论》说："气有多少，形有盛衰"。"形"指稳定性强的五运，"气"指可变性强的六气。

五运六气皆为阴阳之气，具有一定的化生作用[2]。《素问·六节藏象论》说："气数者，所以纪化生之用也。"所谓"化生"是指五运六气对万物的作用；所谓"气数"是指五运六气化生作用的规律

[1] 《素问·六微旨大论》："愿闻地理之应六节气位……"《素问·至真要大论》："时有常位。"

[2] 《素问·天元纪大论》："夫五运阴阳者……神明之府也"，"生生化化，品物咸章"。

(数，《中华大字典》："理也")。

《素问·气交变大论》说："善言气者，必彰于物。"五运六气化生作用是彰显于物的，它们的征象是气象要素、物候现象和人体于于外的生理病理征象。

五运六气的气位分布、性质、强度和化生作用具有一般的规律。五运六气的一般规律，我们称之为"五运六气常法"。

第一章　五运六气生成论

第一节　始于五天

《内经》自然观是唯物的，认为物质是由统一的元气构成的。《素问·天元纪大论》说："太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天。"即元气构成万物，形成终天五运。《素问·五运行大论》说："丹天之气经于牛女戊分，黔天之气经于心尾己分，苍天之气经于危室柳鬼，素天之气经于亢氐昴毕，玄天之气经于张翼娄胃。所谓戊己者，奎壁角轸，则天地之门户也[1]。夫候之所始，道之所生，不可不通也。"从最后一句可推知六气亦化生于五天。《灵枢·卫气行》说："子午为经，卯酉为纬。天周二十八宿，而一面七星，房昴为纬，虚张为经"[2]。地支所纪即六气。见图1。

图1 以地支构成周天大圆，以天干构成地面五方。以地载天，以天求地，乃阴阳交泰也。

古人直观地认为"天圆地方"。在战国时虽然认识到天不是

[1] 奎壁角轸，则天地之门户：按张介宾意见，此与日行二十八宿的躔度有关。

[2] 二十八宿十二辰方位系根据初春黄昏二十八宿所在方位而确定。由于奎壁角轸为天地门户，太阳为上者右行，则北斗星斗柄旋转是下者左行，故巳亥为厥阴，成为三阴三阳之始。



图 1　五运六气生成图

如张盖(《素问·五运行大论》),地也不是方的(《周髀算经》),但是"天圆地方"作为阴阳模型而被保留下来,正如《淮南子·天文训》所说:"天道曰圆,地道曰方"。这除了天文学必须保留这个假想的圆球面外,主要是由于在气象学、生物学和医学中不断发现的由天体运行与地理方位所造成的各种气象、生物生理病理内在的阴阳节律周期,需要用"天圆地方"阴阳模型去概括归纳。《素问·六节藏象论》说:"天以六六为节,地以九九制会。"六六为节谓三百六十度成圆周数,"天圆"之谓。九九制会谓八十一为黄锺数。"黄者中之色","锺者种也"(《汉书·律历志》)即中央生四方,"地方"之谓也。因此《素问·天元纪大论》直截了当地说:"天以六为节,地以五为制"。"六"即三阴三阳为圆,"五"即五运为方。这就是图1以地支作"天圆"分布,天干作"地方"分布的由来。

从图1看来,《内经》虽然假说五天为"候之所始,道之所生",但是它首先发现的并不是"五天",而是回归年的阴阳节律周期。

从干支分布可以明显地看出，《内经》是以二十八宿与北斗星斗柄的旋转变化周期为标志的四时阴阳变换过程，采用十二支和十干来命名。据《史记·律书》记载，十二支定义分别是："子者滋也，言万物滋于下也"；"丑"言阳气牵引万物出之也"；"寅言万物始生螾然也"；"卯之为言茂也"；"辰者言万物之蜃也"（《索隐》："蜃音振"。《汉书·律历志》："振美于辰"）；"巳者，言阳气之已尽也"；"午者，阴阳交，故曰午"；"未者言万物皆成，有滋味也"；"申者言阴阳用事，申贼万物"；"酉者万物之老也"；"辰者言万物尽灭"；"亥者该也，言阳气藏子下"。十干定义分别是："壬之为言任也，言阳气任养万物于下也；癸之为言揆，言万物可揆度"；"甲者言万物剖甲而出也"；"乙者言万物生轧轧也"；"丙者言阳道着明"；"丁者言万物之丁壮也"；"庚者言阳气庚万物"；"辛者言万物辛生"。至于戊己的定义据《汉书·律历志》戊为丰楙，己为理纪。因此《内经》以"子午为经，卯酉为纬"定地支分布；以甲乙居东方为春；丙丁居南方为夏，庚辛居西方为秋，壬癸居北方为冬。古人观察在二十八宿（分布在黄道附近）为坐标系上的太阳周年视运动与北斗星旋转方向相反。当太阳在奎壁宿时为春分，日始长，时始暖，万物始发生；在角轸时为秋分，日始短，时始寒，万物始收藏。故奎壁（西北方）为天门，角轸（东南方）为地户。戊己属土居中央寄四隅，"生万物而法天地"（《素问·太阴阳明论》）故分布在天门地户。从干支的阴阳定义域可知图中的十二支表示周天十二辰，起初用来定义十二月建阴阳节律、二十四气八节（又用八卦来定义）、六季主气节律（与四时主运相补充）；十干表示五方，起初用来定义四时主运节律、地理五方五运属性。因为地球自转日与回归年阴阳节律相似，所谓"岁有十二月，日有十二辰（时辰）"，"顺气一日分为四时"，所以十二支可以定义昼夜十二时辰，十干可以定义昼夜五运。十干所纪的地球自转日原有五运特性，所以十干又可以定义纪日五运。总之，天干地支起初表达的是日地关系——回归年、地球自转日周期变换的时空结构和地球表面的地貌空间结构，以及这些周期性

时空结构带来的各种阴阳变化。

由于阴阳变化，如季风气候，在年际间的差异很大，古人在考察各个季节之间的气候、物候、生理病理变化的基础上，发现了以十年为周期的五运太少相生节律变化和客运太少相生节律变化。因为癸戊年是火运，甲己年是土运，丁壬年是木运，庚辛年是金运，丙辛年是水运，所以有"丹天之气经于牛女戊分"等五天说。然而逐年发生的违反四时 气象、物候、生理病理变化现象尚未得以解释，终于发现了以六年为周期的六气节律变化，它主全年天地之气，上下半年又分司天在泉之气，在六季又因此分为客气叠合到主气位上。各个层次的五运六气叠加在一个时空上，完满地解释了违反四时的阴阳变化征象。因为纪年干支表达的阴阳定义与原来干支的阴阳定义不同，所以《素问·五运行大论》说："天地阴阳者，不以数推，以象之谓也。"象，就指各种阴阳节律变化的征象。

综上所述，从图1可知古人通过长期的科学观测发现了五运六气多层次的节律周期，然后运用假说方法推绎出由太虚到五天的形成是"候之所始，道之所生"的结论。近年来天文学上发现月亮近点周和会合周之间平均会合周期（又称"调制月"）由15近点月构成，平均长度为413.32天，共60个特征点。故1回归年约含53段1/4近点月(53个特征点)，与1调制月相差7段。因此各回归年月亮特征点编码不同，约经60回归年月地日三体位相复原。此说被视为干支纪年和五运六气的天文背景。不过我国在东汉时才记载近点月周期，同时虽然可能存在着月地日调制的60回归年周期，但是资料尚须积累。

北京中医学院图书馆

第二节　合于五天

(一)十二辰方位的五运属性

《内经》以二十八宿为坐标系的周天分为十二辰构成大圆。由

于十二辰所在的方位不同，因此它们还具有五运的特性。《素问·六微旨大论》说："木运临卯，火运临午，土运临四季，金运临酉，水运临子，所谓岁会，气之平也。"所谓"四季"，据《素问·六元正纪大论》记载，四季是指辰、未、戌、丑。因此，十二支纪年不但分为六气主岁，而且分为五方，属于五运。现表解如下：

十二辰	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
五运属性	木	土		火	土		金	土		水	土	

(二)十二辰方位的南北政

南北政之说出于《素问·至真要大论》，对此问题历来有几种不同的解释。以王冰为代表的观点认为，土运之岁，面南行令，木火金水运之岁，面北受气而分南北政。张志聪等认为戊癸之岁(火运)为南政，余为北政。两种解释皆无说服力。因为以五运的方位分布来看，南政只有戊癸(火运)之岁，北政唯独丙辛(水运)之岁。这种可能性在附录中介绍。

任应秋认为南北政是以十二辰方位划分的，他在《运气学说》中引陆完泉《运气辨》认定："岁支的亥、子、丑、寅、卯、辰都为南政"，"岁支的巳、午、未、申、酉、戌都为北政。"这实质上是按天门地户作为南北政的分界。我认为，天门地户之说是太阳视周年运动，与十二支纪年是两回事。考《灵枢·卫气行》《素问·六微旨大论》对十二辰方位的论述，当以午为正南，子为正北，因此十二辰方位的南北政划分如下表：

十二辰	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
南北政	南政之年						北政之年					

所谓南北政，其实是面南或面北受气的问题。现据《素问·至真要大论》《素问·五运行大论》图解如下。

以十二辰分南北政是一种可能。但是以岁运分南北政也是一种可能。按方位五运属性而言，北政似指水运之岁，南政似指火运之岁。水运之岁指丙辛年，包括丙寅、丙子、丙戌、丙申、丙午、丙辰、辛未、辛巳、辛卯、辛酉、辛丑、辛亥年；火运之岁指戊癸年，包括戊寅、戊子、戊戌、戊申、戊午、戊辰、癸未、癸巳、癸卯、癸丑、癸酉、癸亥年

从考证学角度来说，南北政两种划分法都可以成立，必须继续在实践中对大量正常脉象进行统计学处理来确定其科学性。

第二章　五运常法

五运分布在以五为制的气位上，而以五为制的时间周期与空间，具有不同的层次，所以《素问·天元纪大论》说："五气运行，各终其日，非独主时也。"就是说，宇宙空间存在着多层次的五运之气。根据《内经》记载，除了主运（主时五运）外，还存在着岁运、客运、日运、昼夜五运、地理五运等。

第一节　岁运常法

统主一回归年（太阳两次过立春点的时间间隔，即公历2月4、5日起，至翌年2月4、5日止）的五运，称为"岁运"。又名"中运"。所谓"中运"是从上为司天，下为在泉，运居其中而得名的。

1．岁运气位《素问·天元纪大论》说："甲己之岁，土运统之；乙庚之岁，金运统之；丙辛之岁，水运统之；丁壬之岁，木运统之；戊



图 2　南北政图(1. 十二辰南北政年支；2. 岁运南北政年支)

癸之岁，火运统之。”《素问·五运行大论》说：“土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。”岁运有盛衰规律，“有余而往，不足随之；不足而往，有余从之。”（《素问·天元纪大论》）据《素问·六元正纪大论》记载，凡阳干（奇数）纪年为岁运有余，阴干（偶数）纪年为岁运不足。对岁运的有余不足，《内经》一般以五音太少代称之。现据《内经》将岁运气位划分如下表：

年干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
岁运	土有余	金不足	水有余	木不足	火有余	土不足	金有余	水不足	木有余	火不足
代称	太宫	少商	太羽	少角	太徵	少宫	太商	少羽	太角	少徵

《内经》作者为了文字洗炼而富有文采，使记述不致于冗长而硬板，采用了许多代称来表示岁运。除五音外，还以五色、五星、洛书数（九宫）、河图数、生化过程，以及五果、五畜、五虫、五谷等等作为岁运的代号。表列如下：

代称分类 \ 岁运	土运			金运			水运			木运			火运		
	有余	平	不足	有余	平	不足	有余	平	不足	有余	平	不足	有余	平	不足
五音	太宫	宫	少宫	太商	商	少商	太羽	羽	少羽	太角	角	少角	太徵	徵	少徵
五星	镇星			太白星			辰星			岁星			荧惑星		
五色	黔（黄）			白（素）			玄（黑）			苍（青）			赤（丹）		
洛书数	五宫、四维			七宫、七			一宫、一			三宫、三			九宫、九		
河图数	五	五	五	九	九	四	六	六	一	八	八	三	七	七	二
生化过程	化			收			藏			生			长		
果、畜、虫谷、物	枣、牛、倮虫、稷、肤肉			栗、鸡、介虫、稻、外坚（壳）			栗、彘、鳞虫、豆、濡			李、犬、毛虫、麻、中坚（核）			杏、马、羊、羽虫、麦、黍、脉（络）		

司天	岁运	在泉	纪年干支	岁运特点	气象征象			邪正化日	药食宜
					常态		变态		
太阳 少阳 少阴	太角	太阳 厥阴 阳明	壬辰、戊 壬寅、申 壬午、子	风化八	风 风鼓 风鼓	鸣条启拆	振拉摧拔	正化日	中酸和
太阳 少阳 少阴	太徵	太阴 厥阴 阳明	戊辰、戊 戊寅、申 戊午、子	热化七	热 暑 炎暑	暑 暄暑郁燠 曜	炎烈沸腾	正化日	中甘和 中甘和 中甘寒
太阳 少阳 少阴	太宫	太阴 厥阴 阳明	甲辰、戊 甲寅、申 甲午、子	雨化五 湿	阴埃 阴雨 阴雨	重舒 柔润重泽 时雨	震惊飘扬	正化日	中苦温 中咸和 中苦温
太阳 少阳 少阴	太商	太阴 厥阴 阳明	庚辰、戊 庚寅、申 庚午、子	清化九	凉 凉 凉劲	肃瑟 雾露清切 肃瑟	肃杀雕零	正化日	中辛温
太阳 少阳 少阴	太羽	太阴 厥阴 阳明	丙辰、戊 丙寅、申 丙午、子	寒化六	寒 寒肃 寒	凝惨凛冽	冰雪霜雹	正化日	中咸温 中咸温 中咸热
阳明 太阴 厥阴	少角	少阴 太阳 少阳	丁卯、酉 丁丑、未 丁巳、亥	风化三	风 清 热		清化热化胜复同 （灾三宫）	邪气化日	中辛和 中辛温 中辛和
阳明 太阴 厥阴	少徵	少阴 太阳 少阳	戊卯、酉 戊丑、未 戊巳、亥	热化二 火	热 寒 雨		寒化雨化胜复同 （灾九宫）	邪气化日	中咸温 中咸温 中咸和
阳明 太阴 厥阴	少宫	少阴 太阳 少阳	己卯、酉 己丑、未 己巳、亥	雨化五 湿	雨风清（凉）		风化清化胜复同 （灾五宫）	邪气化日	中甘和 中甘和 中甘和
阳明 太阴 厥阴	少商	少阴 太阳 少阳	乙卯、酉 乙丑、未 乙巳、亥	清化四	凉 热 雨		热化寒化胜复同 （灾七宫）	邪气化日	中苦和 中酸和 中酸和
阳明 太阴 厥阴	少羽	少阴 太阳 少阳	辛卯、酉 辛丑、未 辛巳、亥	寒化一	寒 雨 风		雨化风化胜复同 （灾一宫）	邪气化日	中苦和

根据《素问·六元正纪大论》记载，无论岁运有余不足，司天在泉之气加临一般地说对它影响不大。从上表可知，尽管司天在泉加临有不同，岁运有余者仍为有余，不足者仍为不足，既使是天符、岁会、太一天符也如此。

当然，岁气对岁运的影响也可能发生，但是这不属于常法，而是属于变法的范畴。

2．岁运的化生规律　《素问·天元纪大论》指出岁运的正常规律是"有余而往，不及随之；不足而往，有余从之"。《素问·五常政大论》称岁运有余为太过，不足为不及，都是论常法。但是太过不及在《素问·气交变大论》中则指非常之变。为了避免歧义，本书将属于常法范畴的岁运称为有余不足，而属于变法范畴的岁运称为太过不及平气。

(1) 岁运有余化生规律　据《素问·五常政大论》，岁运有余一般是"政恒其理"。"政恒其理则所胜同化"，如甲年土运有余，它的常法是土运之气得以化生，同时水运之气、木运之气也得以化生，余运仿此。现据《素问·五常政大论》、《素问·六元正纪大论》表解见30页。

从下表可知，岁运有余正常化生规律有二：

其一，岁运有余，不仅助长本运气所化生的，而且能使本运气所胜与所不胜之运气所化生的得以同化：岁木有余，肝脾同化，谷果虫畜物木金同化，色味木土金同化；岁火有余，心肺同化，谷果虫畜物火水同化，色味火金水同化；岁土有余，脾肾同化，谷果虫畜物土木同化，色味土水木同化；岁金有余，肺肝同化，谷果虫畜物金火同化；色味金木火同化；岁水有余，肾心同化，谷果虫畜物水土同化，色味水火土同化。

其二，岁运有余，一般的发病规律是本运气所主之脏太过而自病，并不影响他脏发病。

(2) 岁运不足化生规律　据《素问·五常政大论》岁运不足虽然有"乘危而行"之气，但是必有"不速而至"之气制之，使不足之岁

岁运	壬木	戊火	甲土	庚金	丙水
特征	发生	赫曦	敦阜	坚成	流衍
气象与物候	启敕，土疏泄，苍气达，阳和布化，阴气乃随，生气淳化，万物以荣。	蓄茂。阴气内化，阳气外荣，炎暑施化，物得以昌。	广化、厚德清静，顺长以盈，至阴内实，物化充成，烟埃蒙郁，见于厚土，大雨时行……燥政乃辟。	收引，天气洁，地气明，阳气随，燥行其政，物以司成，收气繁布，化洽不终。	封藏、寒司物化，天地严凝，藏政以布，长令不扬。
气化	生	长	圆	成	濡
助人体	足厥阴、少阳脉，肝、脾	手少阴、太阳、厥阴、少阳脉、心、肺	足太阴、阳明脉，脾、胃	手太阴、阳明脉肺、肝	足少阴、太阳脉，肾、心
助五谷	麻(木)稻(金)	麦(火)豆(水)	稷(土)麻(木)	稻(金)黍(火)	豆(水)稷(土)
助五果	李(木)桃(金)	杏(火)栗(水)	枣(土)李(木)	桃(金)杏(火)	栗(水)枣(土)
助五虫	毛(木)介(金)	羽(火)鳞(水)	倮(土)毛(木)	介(金)羽(火)	鳞(水)倮(土)
助五畜	犬(木)鸡(金)	羊(火)彘(水)	牛(土)犬(木)	鸡(金)马(火)	彘(水)牛(土)
助五物	中坚(木)外坚(金)	脉(火)濡(水)	肌(土)核(木)	壳(金)络(火)	濡(水)濡(土)
助五色	青、黄、白	赤、白、玄	黔、玄、苍	白、青、丹	黑、丹、黔
助五味	酸、甘、辛	苦、辛、咸	甘、咸、酸	辛、酸、苦	咸、苦、甘
象	春	夏	长夏	秋	冬
发病	肝太过自病	心太过自病	脾太过自病	肺太过自病	肾太过自病

岁运	丁木	癸火	己土	乙金	辛水
特征	委和	伏明	卑监	从革	涸流
气象与物候	胜生。生气不政，化气乃扬，长气自平，收令乃早。凉雨时降，风云并兴，草木晚荣，苍干凋落，物秀而实，肤皮内充	胜长。长气不宣，藏气反布，收气自政，化令乃衡。寒清数平，暑令乃薄。承化物生，生而不长，成实而繁，遇化已老，阳气屈伏，蛰虫早藏。	减化。化气不令，生政独彰，长气蒙，雨乃愆，收气平。风寒并兴，草木荣美，秀而不实，成而粃也。	折收。收气乃后，生气乃扬，长化合德，火政乃宣，蕾类以蕃。	反阳。藏令不举，化气乃昌，长气宣布，蛰虫不藏，土润、水泉减，草木条茂，荣秀满盛。
运气性质	风、清、热	热、寒、雨	雨、风、清（凉）	凉、热、寒	寒、雨、风
助人体	肝	心	脾	肺	肾
助五谷	稷（土）稻（金）	豆（水）稻（金）	豆（水）麻（木）	麻（木）麦（火）	黍（火）稷（土）
助五果	枣（土）桃（金）[1]	栗（水）桃（金）	栗（水）李（木）	李（木）杏（火）	枣（土）杏（火）
助五虫	毛（木）介（金）	羽（火）鳞（水）	倮（土）毛（木）	介（金）羽（火）	鳞（水）倮（土）
助五畜	犬（木）鸡（金）	马（火）彘（水）	牛（土）犬（木）	鸡（金）羊（火）	彘（水）牛（土）
助五物	核（木）壳（金）	络（火）濡（水）	肉（土）[2] 核（木）	壳（金）络（火）	濡（水）肉（土）
助五色	白、苍	玄、丹	苍、黄	白、丹	黔、玄
助五味	酸、辛	苦、咸	酸、甘	苦、辛	甘、咸
助五音	角、徵	徵、羽	宫、角	商、徵	羽、宫
发病	邪伤肝	邪伤心	邪伤脾	邪伤肺	邪伤肾

[1] 原文作"李"，当改为"桃"。

[2] 原文作"濡"，当改为"肉"。

运不过于受抑制。如岁土不足，木运之气必“乘危而行”而风化。然而金运之气必“不速而至”出现清化，以防木运之气“暴虐无德”。现据《素问·五常政大论》、《素问·六元正纪大论》列表如上。

从上表可知，岁运不足一般化生规律是：①本气、所不胜之气与所生之气兼化：木运不足，肝受化生，谷果金土兼化，虫畜物色味音木金兼化；火运不足，心受化生，谷果水金兼化，虫畜物色味音火水兼化；土运不足，脾受化生，谷果水木兼化，虫畜物色味音土木兼化；金运不足，肺受化生，谷果木火兼化，虫畜物色味音金火兼化；水运不足，肾受化生，谷果火土兼化，虫畜物色味音水土兼化。②岁运不足一般发病规律为本运之气不足而所主之脏随之而虚，邪气乘虚而伤之。



图 3 岁运有余不足同化兼化图

第二节　主运常法

《内经》没有"主运"名称，后人从"主胜"之"主"引申出"主运"一词以命名四时五运。四时五运在《素问·六节藏象论》称之为"五行时"。

1. 主运气位　《内经》以春夏秋冬四时各七十二日分为木火金水四运[1]，土运不独主于时，而是分布于四维，亦即四季之月，各约十八日[2]。现将《灵枢》《素问》所论归纳于下表：

四　时	春	四维	夏	四维	秋	四维	冬	四维
公历日期	2/4、5—4/16、17	4/17、18—5/4、5	5/5、6—7/15、16	7/15、16—8/6、7	8/7、8—8/7、8	10/18、19—11/6、7	11/7、8—1/17、18	1/18、19—2/3、4
主　运	木运	土运	火运	土运	金运	土运	水运	土运

从上表可见，土运在季夏时所主的时段最长，达二十三日之久，所以又称长夏属土。

《内经》采用许多代称去称呼岁运。同样，对于主运，《内经》也采用了代称。现据《灵枢·五音五味》《素问·金匮真言论》所述，表列于下：

主运	木　运	火　运	土　运	金　运	水　运
代称	岁星、八、角音	荧惑星、七、徵音	镇星、五、宫音	太白星、九、商音	辰星、六、羽音

2. 主运的化生规律　《内经》在运气七篇以外讨论了主运的化生规律，现归纳于下：

[1]《灵枢·顺气一日分为四时》、《灵枢·五音五味》、《素问·金匮真言论》等篇论及主运划分。《素问·阴阳类论》说："春甲乙青，中主肝，治七十二日。"此举木运为例，余可类推。

[2]《素问·气交变大论》指出土运主四维。"四维"即四季末约十八日。考《素问·太阴阳明论》："脾者土也，治中央，常以四时长四藏，各十八日寄治，不得独主于时也。"《素问·刺要论》："脾动则七十二日四季之月……"等，皆可佐证。张介宾在《类经图翼》中认为土运寄于四季之月，但在《类经》中又从王冰之说，误以为土运主芒种节后十日起至处暑节后七日止。《医宗金鉴》亦以讹传讹，未能切合《内经》原旨。

主　运	木	火	土	金	水
1.特　征	发　陈	蕃　秀		容　平	闭　藏
2.气　象 物　候 与 人　体 生　理	天地俱发，万物以荣。天气始开，地始泄，冻解冰释，水行经通，木始治，肝气始生。肝气急，其风疾。	天地气交，万物华实。经满气溢，入孙络受血，皮肤充实。火始治，心气始长，脉瘦气弱，阳气稍溢，热熏分腠。	(长夏)经脉皆虚，内溢肌中。	天气以急，地气以明。金始治，肺将收杀，金将胜火。阳气在合，阴气初胜，湿气及体。天气始收，腠理闭塞，皮肤引急。	水冰地坼。水始治。肾方闭，阳气衰少，阴气坚盛，正阳伏沉。冬者盖藏，血气在中，内著骨髓，通于五藏。
3.　风	东风　温风	南风　阳风		西风　凉风	北风　寒风
4.　助人体	肝、足厥阴、筋、爪、目、魂	心、手少阴、血、血脉、耳舌、神	脾、胃大肠小肠三焦膀胱、足太阴、肌、唇四白、口、营气	肺、手太阴、毛、皮、鼻、魄	肾、足少阴、发、骨、二阴、精
5.脉　象	微弦　中规	微钩　中矩	微耎弱不可得见	微毛　中衡	微石　中权
6.气在五输	荥	腧	经	合	井
7.气在五体	毛、经脉、头、脉	孙络、脉、皮肤	肌肉、舌本、肉	皮肤、皮毛、分肉	骨髓、溪、骨、筋骨
8.　助五谷	麦、麻	麦、黍	稷、秫米	黍、稻	大豆、豆
9　助五果	李	杏	枣	桃	栗

（续 表）

主 运		木	火	土	金	水
10. 助五畜		鸡[2]、犬	羊	牛	鸡、马[2]	彘
11. 助五菜		韭	豆	葵	葱	藿
12. 助五味		酸	焦	香	腥	腐
13. 助五味		酸	苦	甘	辛	咸
14. 助音色		角、青	徵、赤	宫、黄	商、白	羽、黑
15. 助人形		上角、大角之人	上徵、右徵之人	上宫、大宫之人	上商、大商之人	上羽、大羽之人
16. 病变	五藏	肝病	心病	脾病	肺病	肾病
	体位	病气在头、在经脉	病气在藏		病气在肩背	病气在四肢
	死期	脾病死	肺病死	肾病死	肝病死	心病死

[1] 麦、黍，《素问·正常政大论》作为火谷。

[2] 鸡，《素问·五常政大论》作为金畜，马作为火畜。

（上表援引文献以次列于下：1.《素问·四气调神大论》；2.《素问·四气调神大论》《素问·水热穴论》《素问·四时刺逆从论》；3.《素问·金匮真言论》、《灵枢·论勇》《素问·六元正纪大论》；4.《素问·六节藏象论》《素问·金匮真言论》、《素问·阴阳应象大论》、《灵枢·五音五味》；5.《素问·平人气象论》、《素问·脉要精微论》《素问·玉机真藏论》、《素问·至真要大论》；6.《灵枢·顺气一日分为四时》；7.《灵枢·终始》、《素问·四时刺逆从论》、《素问·金匮真言论》；8.《素问·金匮真言论》、《灵枢·五音五找》、《灵枢·五味》；9.《灵枢·五音五味》；10.《灵枢·五音五味》、《素问·金匮真言论》；11.《灵枢·五味》；12.《素问·金匮真言论》；13、14.《素问·六节藏象论》、《灵枢·顺气一日分为四时》、《灵枢·五音五味》、《素问·金匮真言论》；15.《灵枢·五音五味》；16.《灵枢·本神》、《素问·藏气法时论》、《素问·金匮真言论》。）

第三节　客运常法

岁运加于主运气位，使四时产生五运太过不及的变化，形成了客运。《内经》没有“客运”一词，“客”字系后人从“客胜”之“客”字引申而来的。

1．客运气位　《素问·六元正纪大论》有“太商、少羽、少角、太徵、少宫”或“少徵、太宫、少商、太羽、太角”等有关客运的记载。先言“太商”，即岁运金有余对四时影响所产生的客运；先言“少徵”，即岁运火不足对四时影响所形成的客运。张志聪、高士宗是持此观点的。王冰认为先言之客运为初之客运。这是误解。因为《素问·天元纪大论》指出：“有余而往，不及随之；不足而往，有余从之。”就是说五运以太少相生，不可能以太生太，以少生少。现据《素问·六元正纪大论》所论，将各年客运气位划分如下表：

客运 公历 / 纪年	2/4、5—4/16、17	4/17、18—5/4、5	5/5、6—7/15、16	7/16、17—8/6、7	8/7、8—10/17、18	10/18、19—11/6、7	11/7、8—1/17、18	1/18、19—2/3、4
壬、癸、甲乙、丙岁	太角	（太宫）	少徵	太宫	少商	（太宫）	太羽	（太宫）
丁、戊、巳庚、辛巳	少角	（少宫）	太徵	少宫	太商	（少宫）	少羽	（少宫）

2．客运的化生规律　《内经》没有详细讨论这一内容。由于客运是指岁运形成太过不及的四时五运，因此客运的化生规律就是四时五运的太过不及变化。

第四节　日运常法

《内经》发现十日也是一层次的五运周期。二日为一时段而主

一运。对此一五运周期，我们命名为“日运”。

1．日运气位　日运是以十干所纪的。现据《素问·藏气法时论》《素问·平人气象论》《灵枢·顺气一日分为四时》所论，归纳如下表：

日干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
日运	木		火		土		金		水	

2．日运的化生规律

日干	甲　乙	丙　丁	戊　己	庚　辛	壬　癸
助人体	肝 足厥阴、少阳	心 手少阴、太阳	脾 足太阴、阳明	肺 手太阴、阳明	肾 足少阴、太阳
发病	肝病	心病	脾病	肺病	肾病
病愈	肾病	肝病	心病	脾病	肺病
病加	脾病	肺病	肾病	肝病	心病
病持	心病	脾病	肺病	肾病	肝病
病起	肝病	心病	脾病	肺病	肾病
病死	脾病	肺病	肾病	肝病	心病
自治部位	[1]头、耳内	肩、喉、廉泉	腹	股膝关节	足胫

[1] 自治：《灵枢·五禁》作“自乘”，《康熙字典》：“乘，治也。”故“自乘”指五运之气自治于人体何部而言。

上表根据《素问·藏气法时论》、《素问·平人气象论》、《灵枢·顺气一日分为四时》、《灵枢·五禁》等篇列出。

第五节　昼夜五运常法

1. 昼夜五运气位　《内经》将一平太阳日分为四段，对应于春、夏、秋、冬四时，以纪昼夜五运。现据《灵枢·顺气一日分为四时》、《素问·三部九候论》《灵枢·病传》、《素问·藏气法时论》、《素问·标本病传论》将昼夜五运气位划分表列于下：

时段	朝	春	四	季	日中	夏	四	季	日入	秋	四	季	夜半	冬	四	季
时称	平旦、早食、晏食、日出、大晨				日中		日昳		日夕、日入、下时				夜半、鸡鸣		夜半后	
五运	木		土		火		土		金		土		水		土	
地方时	3:00—7:48		7:48—9:00		9:00—13:48		13:48—15:00		15:00—19:48		19:48—21:00		21:00—1:48		1:48—3:00	

（按：昼夜五运气位划分主要依据十二时辰与十二月建的对应关系，详《内经》历法篇。）

2. 昼夜五运化生规律　《灵枢·顺气一日分为四时》说："春生夏长，秋收冬藏"，以此对应一日四时。又说："藏独主其病者，是必以藏气之所不胜时者甚，以其所胜时者起也。"说明昼夜五运对五脏具有相生相克的作用。现据《素问·三部九候论》、《素问·玉机真藏论》、《素问·藏气法时论》、《灵枢·病传》、《素问·标本病传论》、《灵枢·顺气一日分为四时》等篇所论表列于下：

昼夜五运		木	土	火	土	金	土	水	土
时间		平旦 早食 日出 大晨 晏食		日中	日昳	日夕 晏晡 日入 人定 下晡		夜半鸡鸣	夜半后
助五脏		肝	脾	心	脾	肺	脾	肾	脾
五脏病	慧	肝病		心病	脾病	肺病		肾病	
	加、甚	脾病	肾病	肺病	肾病	肝病	肾病	心病	肾病
	静	心病				肾、脾病		肝、肺病	
	夏死	肺病 脾病 肝病		心病	胃病	肾病[2] 膀胱病			
	冬死	肾病				肺病 脾病 肝病		心病 膀胱病	[1]胃病
助阳气		人气生		阳气隆		阳气衰，气门乃闭			
卫气循行		人气始生		人气长		人气始衰		人气入藏	
外感病	慧、甚	病气衰、且慧		胜邪，故安		邪气始生，病加		邪气独居于身，病甚	
	死证	寒热病		热中及热病		病风		病水	

[1]《灵枢·病传》："病先发于胃……冬夜半"。据《素问·标本病传论》知其脱"后"字。

[2]《灵枢·病传》："病先发于肾，……夏早晡"，据《素问·标本病传论》知其"早"乃"晏"字之误。

第六节　地理五运常法

地理五运，在大范围来说是由五方所产生的。南北方以纬度高低来划分，东西方以离大洋的距离来区分；在小范围来说是由地貌产生的五运属性。

（一）五方五运常法

1．五方五运气位　为了论述方便，我们将我国气候区分为东北、华北、华中、华南、西南、西北、东部沿海等区。现根据《内经》所论，结合《中国气候图集》对我国气候大区地理五运气位划分如下表：

五方	东　方	南　方	中　央	西　方	北　方
气候区	东部沿海地区（北亚热带湿润、中亚热带湿润及小部分南温带亚湿润气候大区）	华南、西南（南亚热带、北热带及部分中亚热带湿润气候大区）	华北、华中（南温带亚湿润、中亚热带湿润及部分北亚热带湿润气候大区）	西北（新疆、西藏、青海、蒙甘区）（高原气候区、南温带干旱、中温带干旱气候大区）	东北（蒙东、蒙中区、东北三省）（北温带湿润、温带亚温润或湿润、中温带亚干燥气候大区）
五运	木	火	土	金	水

2．五方五运的化生规律（见下页表）。

（二）地势五运属性常法

《内经》以地貌划分五运属性主要根据地势高低。

五　方	东　方	南　方	中　央	西　方	北　方
1. 地理 气候 物候	鱼盐之地，海滨傍水。地不满（天满），暄（即“温”）敷和风。天地万物之所始生，舒启、宣发、柔，柔。	阳之所盛处，其地下，水土弱，雾露之所聚也。地不满（天满）暑、热相蒸，彰显郁蒸天地万物之所盛长（养）。蕃茂、茂	地平以湿。安静、静和，云雨满，湿，溽蒸。天地生万物也众，丰备，盈，充。	金玉之域，沙石之处，民陵居而多风，水土刚强。天不满（地满），凉肃、雾露、燥清洁劲切天地之所收引，万物之所收成，紧敛、成	地高陵居，风寒冰冽，天不满（地满）。寒、凛凄沧凝肃天地万物之所闭（合）藏、清谧、静、坚
2. 化六气	生　风	生　热	生　湿	生　燥	生　寒
3. 化五运	风生木	热生火	湿生土	燥生金	寒生水
4. 化五味	木生酸	火生苦	土生甘	金生辛	水生咸
5. 助人体	肝、目、筋生心	心、舌、脉、血生脾	脾、肉、口生肺	肺、鼻、皮毛生肾	肾、二阴、耳、骨、髓生肝
6. 助五谷	麦	黍	稷	稻	豆
7. 助五畜	鸡	羊	牛	马	彘
8. 助五虫	毛　虫	羽虫	倮虫	介　虫	鳞虫
9. 助五嗅	臊	焦	香	腥	腐
10. 化音、色	角、苍（青）	徵、赤	宫、黄	商、白	羽、黑
11. 发　病	伤肝、伤筋	伤心、伤气	伤脾、伤肉	伤肺、伤皮毛	伤肾、伤血
12. 应四时	春气先至	夏气先至	土气先至	秋气先至	冬气先至

（上表根据1.《素问·异法方宜论》、《素问·阴阳应象大论》、《素问·五常政大论》、《素问·五运行大论》、《素问·气交变大论》；2、3、4、11《素问·阴阳应象大论》、《素问·五运行大论》；5.《素问·六节藏象论》、《素问·金匮真言论》、《素问·阴阳应象大论》、《素问·五运行大论》；6、7、9.《素问·金匮真言论》；8.《素问·五运行大论》；10.《素问·金匮真言论》、《素问·阴阳应象大论》、《素问·五运行大论》；12.《素问·五运行大论》等篇所论归纳列示。）

1. 地势五运属性的气位　根据《素问·六元正纪大论》、《素问·五常政大论》的论述，表列于下：

地势气位	污下(至下)	崇高(至高)
五运属性	木运(春)	水运(冬)

2. 地势五运的化生作用　根据《素问·五常政大论》、《素问·六元正纪大论》表解如下：

地势	化生规律			
至高(崇高)	冬气常在	阴气治	气寒 其气冬	阴胜者后天[1]
至下(污下)	春气常在	阳气治	气热 其气天	阳胜者先天

[1] 后天、先天：指生长之气后天时而至，或先天时而至。

第三章　六气常法

六气分布在以六为节的气位上。据《内经》所论，六气有岁气、司天在泉之气、客气、主气等。《素问·天元纪大论》说："阴阳之气各有多少，故曰三阴三阳也。"因此，六气是产生在由不同阴阳量组成的三阴三阳气位上的气。三阴三阳是六气之标，风寒燥湿火热是六气之本。

第一节　岁气常法

《内经》认为三阴三阳六气上下相临主司一回归年（公历2月

4,5日起至下年2月4,5日止)。在上的称为天气，在下的称为地气。这种主司全年的天地之气，我们称之为"司岁六气"，简称"岁气"。就是说岁气是由上下相临的天气与地气综合构成的。《素问·天元纪大论》说："周天气者，六朞为一备。"指出六气司岁是六年为一周期的。新校正提出"正化""对化"之说。然考《素问·六元正纪大论》等篇并无正化对化虚实之论。可见六气司岁不必分"正化""对化"。

1. 岁气气位　据《素问·天元纪大论》、《素问·五运行大论》、《素问·六元正纪大论》划分如下表：

年支		子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天气	标	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴
	本	热气	湿气	火气	燥气	寒气	风气	热气	湿气	火气	燥气	寒气	风气
地气	标	阳明	太阳	厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴	少阴	太阴	少阳
	本	燥气	寒气	风气	热气	湿气	火气	燥气	寒气	风气	热气	湿气	火气

因为六气司岁具有五运的特性，所以《内经》对五运的一些代称常用作六气的代号，表列如下：

分类 \ 代号 \ 六气		厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳
天气	五音	上角	上徵	上宫	上徵	上商	上羽
	五运	上厥阴木	上少阴火	上太阴土	上少阳相火	上阳明金	上太阳水
地气	五运	下厥阴木	下少阴火	下太阴土	下少阳相火	下阳明金	下太阳水
天地气	五色	苍	丹	黄	丹	白	黑
	五星	上应岁星	上应荧惑星	上应镇星	上应荧惑星	上应太白星	上应辰星

(注：上表据《素问·五常政大论》《素问·六元正纪大论》列出。)

2.岁气化生规律　岁气的化生作用是由天地之气上下相加临所产生的。《素问·六微旨大论》说："寒湿相遘，燥热相临，风火相值"，此之谓也。现据《素问·六元正纪大论》所论，表列如下：

年支	子午	丑未	寅申	卯酉	辰戌	巳亥
特征	(金火合德)	(湿寒合德)	(火木合德)	金火合德	水土合德	风火同德
上下相临	(热燥相临)	(湿寒相遘)	(火风相值)	(燥热相临)	(寒湿相遘)	(风火相值)
气化运行	先天	后天	先天	后天	先天	后天
气象与物候	地气肃，天气明，寒交暑，热加燥云驰雨府，湿化乃行，时雨乃降。木火寒热持于气交，而为病始也。	阴专其政，阳气退辟，大风时起。天气下降，地气上腾，原野昏霜，白埃四起，云奔南极，寒雨数至，物成于盛夏，黄黑埃昏，流行气交。	天气正，地气扰，风乃暴举，木偃沙飞，炎火乃流。阴行阳化，雨乃时应。故风热参布，云物沸腾，太阴横流，寒乃时至，凉雨并起。	天气急，地气明，阳专其令，炎暑大行，物燥以坚，乃治，横运，流行气交。多阳少阴。云趋雨府，湿化乃敷，而泽。燥极清热之气，持于气交。	天气肃，地气静，寒临太虚，阳气不令，中治，乃涯，雨散，太阴，北极，乃布，万物，于上，于下。寒湿之气，持于气交。	天气扰，地气正，风生高远，炎热从之，云趋雨府，湿化乃行。
政令	政明　令切	政肃　令寂	政严、令扰	政切、令暴	政肃、令徐	政扰、令速
化气	(丹化素化)	(黔化玄化)	(丹化苍化)	(素化丹化)	(玄化　黔化)	(苍化丹化)
岁谷	丹、白谷	黔玄谷、间谷命太	丹、苍谷	白、丹谷、间谷命、太	玄、黔谷	苍、丹谷、间谷命太
承制	(天气热，寒气承制之)	(天气湿，风气承制之)	(天气火，寒乃时制之)	(天气燥，地气之火承制之)	(天气寒，地之湿气承制之)	(天气风，燥气承制之)
湿化	湿化乃行	(天气为湿)	雨乃时应	湿化乃敷	湿化乃布	湿化乃行
发病	热病于上清病于下寒热争于中	民病寒湿	(外热中寒)	(燥热)	民病寒湿	热病行于下，风病行于上，(风燥形于中)

(注：表中括号内文字依《内经》原意概括的。)

从上表可知，岁气的正常化生作用是：①上下相临合德主司全年，上下之气交互，流行气交。②天气因承制之气所制约而不致于太过。③土常以生，故除天气为太阴湿气本身湿化外，其余五气皆可化湿。④天地之气皆可以助长本气所生之谷，气化运行先天不助间谷，气化运行后天则间谷得助而大，即"间谷命太"（间谷系间气化生之谷）。⑤发病性质皆为六淫，或天气发病，或地气发病，或两者合并发病。

岁气与司天在泉之气容易混淆。岁气统主全年上下，故地气在上半年随天气而至，天气在下半年随地气仍在。与司天在泉之气鉴别详见后文。



图 4　岁气化生图

第二节　司天之气常法

凡是在上半年以天气为主的纪岁之气，称为“司天之气”。它虽然与地气同时存在，但以天气作用为主。如果上半年天地之气均衡，不是以天气作用为主的征象，则属于岁气。

1．司天之气气位　《素问·至真要大论》说：“初气终三气，天气主之。”《素问·六元正纪大论》说：“岁半以前，天气主之。”因此，司天之气气位分布在上半年。现据《素问·天元纪大论》、《素问·五运行大论》等篇，表列如下：

年支	子	午	丑	未	寅	申
公历日期 / 司天之气 / 季节	2/5—8/6	2/4—8/5	2/4—8/5	2/4—8/5	2/4—8/5	2/5—8/5
风季～火季	少阴		太阴		少阳	
年支	卯	酉	辰	戌	巳	亥
公历日期 / 司天之气 / 季节	2/4—8/5	2/4—8/6	2/5—8/5	2/4—8/6	2/4—8/6	2/4—8/5
风季～火季	阳明		太阳		厥阴	

2．司天之气化生规律　据《素问·至真要大论》、《素问·六元正纪大论》、《素问·五常政大论》、《素问·六微旨大论》，司天之气化生规律是：①起用所不胜之气而使本气之母气受抑制，如热气属火，其母为木，热气司天起用燥金之气，而木气受到抑制；②发病规律是本气致病，并使所不胜的脏气发病，如少阴司天热病，肺气被伤等等。现据《内经》所论表列如下：

司天之气	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴
化木气	化热气	化湿气	化火气	化燥气	化寒气	化风气
受中运的影响而化生[1]	中太宫太羽太角热化二；中太商太微热化七	雨(湿)化五	中太羽太角太宫火化二；中太商太微火化七	中少微少宫少羽少角(清)燥化九，少商燥化四	中太微太宫太羽太角寒化六太高寒化一	中少宫少羽少角风化三，少商少微风化八
气象与物候	热气下临，大暑流行	湿气下临，埃雾云雨	火气下临，火见燔焫，大暑以行	燥气下临，霜沧数至，木伐草萎	寒气下临，寒清时举	风气下临，风行太虚，云物摇动
起用运气	白起金用木散	黑起水变	白起金用木散	苍起木用上散	丹起火明金散	土隆黄起水散
藏气上从[2]	肺气	肾气	肺气	肝气	心气	脾气
胜五虫	羽虫静，介虫育	倮虫静，鳞虫育	羽虫静，毛虫育	介虫静羽虫育，	鳞虫静，倮虫育	毛虫静，羽虫育
制五虫[3]	毛虫不成	羽虫不成	倮虫不成	介虫不成	鳞虫不成	介虫不成
司化运气	不司气化	黔化	丹化	素化	玄化	苍化
发病	(热邪伤肺)	(湿邪伤肾)	(火邪伤肺)	(燥邪伤肝)	(寒邪伤心)	(风邪伤脾)

[1] 受中运影响，司天之气出现强度大小、频率高低的区别，生数表示频率低、强度较小，成数则相反。

[2] 藏气上从，即所不胜的脏气上从司天之气。

[3] 从司天之气制五虫来看，司天之气在常态下伴有在泉之气，即在上半年就出现在泉之气。


司天之气
少阳少商少羽少角清(燥)化九，少商少徵风化一，太商寒化二，太微太宫太阳大角寒化六，
寒气下临，清洁肃杀，本化收令
木起用土营，肝气上从
亦虫静，羽虫育，介虫不成
寒邪伤肝
寒化
化寒气
卯酉
厥阴
少阴
寒
化
寒
化
寒
化

因此，在泉之气分布在下半年。现据《素问·五运行大论》等，将气位分布表列于下：

年支	子	午	丑	未	寅	申
公历日期 / 在泉之季节	8/5—2/4	8/5—2/4	8/6—2/4	8/5—2/5	8/5—2/4	8/5—2/4
湿季～寒季	阳明		太阳		厥阴	

年支	卯	酉	辰	戌	巳	亥
公历日期 / 在泉之气季节	8/5—2/5	8/6—2/4	8/5—2/4	8/5—2/4	8/6—2/4	8/5—2/5
湿季～寒季	少阴		太阴		少阳	

2．在泉之气化生规律　《素问·至真要大论》说："先岁物何谓也？""天地之专精也。""非司岁物何谓也？""气味有薄厚，性用有躁静，治保有多少，力化有浅深。"说明在泉之气对地面上生长的万物影响比司天之气大。它不仅影响气象诸要素，而且影响动植物生育和药物性味。现据《素问·至真要大论》、《素问·五常政大论》、《素问·六元正纪大论》所论归纳于下表（见50页）。

第四节　主气常法

主气，《素问·六微旨大论》称为地理之应六节气位。主气的命名，系前人从《素问·至真要大论》所论主客之胜的"主"字引申出来的。

1．主气气位　据《素问·六微旨大论》，一回归年分为六季，

在泉之气	阳明	太阳	厥阴	少阴	太阴	少阳
本气	燥化	寒化	风化	热化	湿化	火化
受中运影响而化生	中太宫太羽太角燥化四，太商太徵燥化九	中少羽少角少徵少宫寒化一，少商寒化六	中太羽太徵太商风化三，太角太宫风化八	中少徵少商热化三，少角少宫少羽热化七	雨化五湿化五	中少商少徵火化二，少宫少羽少角火化七
气象与物候	地乃燥清、霜沧数至肃杀行，草木变。	地乃藏阴，大寒且至，蛰虫早附，地裂冰坚。	风行于地，尘沙飞扬。	暴热至，土乃暑，火行于稿，流水不冰，蛰虫乃见。	土乃润，水丰衍，寒客至，浊阴化、湿气变物。	火纵其暴，地乃暑，大热消烁，蛰虫数见，流水不冰。
助五虫[1]	介虫育	鳞虫育	毛虫育	羽虫育	倮虫育	羽虫育
制五虫[2]	毛虫耗，羽虫不成	羽虫不育，倮虫不成	倮虫耗，羽虫不育	介虫耗，不育	鳞虫不成	介虫耗、毛虫不育
助五谷	丹、素	黔、秬	苍、赤	白、丹	黔、秬	苍、丹
助化五味	辛化（辛化先）	咸化（咸化先）	酸化（酸化先）	苦化（苦化先）	甘化（甘化先）	苦化（苦化先）
五味治化	辛苦甘	淡咸	酸苦	辛苦甘	甘咸	苦酸
制毒	湿毒不生，气湿	热毒不生	清毒不生	寒毒不生	燥毒不生、气热	寒毒不生
制五味	味酸	味苦	味甘	味辛	味咸	味辛
司化运气	素化	玄化	苍化	不司气化	黔化	丹化
发病	（肝病）	（心病）	（脾胃病）	（肺病，甚则心病）	（肾病）	（肺大肠病）

[1] 原文作"鳞虫不育，倮虫不成"，"鳞"字后脱"虫育，羽"三字。

[2] 在泉之气使五虫"不成""不育"，在司天之气时皆称"静"。表明对五虫化生影响以在泉之气为主，司天之气仅能保护本气同化的五虫，而至下半年在泉之气就使"静"者变为"不育""不成"。



图 6　在泉之气化生图

每季为一种主气的气位。现表列如下：

气位	风季	热季	火季	湿季	燥季	寒季
	初之气	二之气	三之气	四之气	五之气	终之气
主气	厥阴风气	少阴君火	少阳相火	太阴土气	阳明金气	太阳水气

（按：各年六季具体时间与公历对照，详见本书《内经》历法篇"六季划分"。）

2. 主气化生规律 《素问·六元正纪大论》论述"五运六气之应见"(六化之正，六变之纪和六气之用)时指出："自得其位，常化也。""命其位而方月可知也。"足见其所论六气之常化即主气的化生规律。现据《素问·六元正纪大论》、《素问·六微旨大论》表解如下：

主　气	厥阴风气	少阴君火	少阳相火	太阴湿气	阳明燥气	太阳寒气
气象特点	风　化	热　化	(热化)	雨　化	燥　化	寒　化
作用所归	施于太阴	施于阳明	(施于阳明)	施于太阳	施于厥阴	施于少阴 少　阳
时化之常	和　平	暄	炎　暑	埃　溽	清　劲	寒　雾
司化之常	风府，璺启	火府，舒荣	热府，行出[1]	雨府，员盈[1]	司杀府，庚苍[1]	寒府，归藏
气化之常	生，风摇	荣，形见	长，蕃鲜	化，云雨	收，雾露	藏，周密
德化之常	风生，终为雨	热生，中为寒	火生，终为蒸溽	湿生，终为注雨	燥生，终为凉	寒生，中为温
	毛　化	羽　化	羽　化	倮　化	介　化	鳞　化
布政之常	生　化	荣　化	茂　化	濡　化	坚　化	藏　化
令行之常	拔动，迎随	高明炎，暄	光显，形云，照	沉阴，白埃，晦暝	烟埃，霜，劲切，凄鸣	刚固，坚洁，立[2]
下承之气[3]	金气承之	阴精承之	水气承之	风气承之	火气承之	土气承之
发　病	(风邪，肝病)	(热邪，心病)	(火邪，心病)	(湿邪，脾病)	(燥邪，肺病)	(寒邪，肾病)

[1] "行出"，草木刚健益滋上出达之貌；"员盈"，圆满充盈之状"；"庚苍"，草木黄落之象。

[2] "立"，直身不动也，形容冰冻之象。

[3] 《素问·六微旨大论》："亢则害，承乃制"。故主气皆有下承之气制之，以防太过。若主气太过，则下承之气变为复气而在该气位内发生变法，详变法篇。

第五节 客气常法

由岁气所决定的加临于主气位上的六步之气，称为“客气”。客气的命名是由《素问·至真要大论》“客胜”之“客”字引用而来的。

1. 客气气位 《素问·至真要大论》说：“间气者纪步”。即客气的推算法是先确定当年的司天(上)与在泉(下)，在泉左间为初气，右间为五气，、司天右间为二气，左间为四气。每一气为一步，总共六步。现据《素问·五运行大论》表列如下(公历时间对照同主气气位)：

客气 气位 / 年支	初气(风季)	二气(热季)	三气(火季)	四气(湿季)	五气(燥季)	终气(寒季)
	左间	右间	司天	左间	右间	在泉
子午	太阳	厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明
丑未	厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳
寅申	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴
卯酉	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴	少阴
辰戌	少阳	阳明	太阳	厥阴	少阴	太阴
巳亥	阳明	太阳	厥阴	少阴	太阴	少阳

2. 客气化生规律　《内经》认为岁气是天地之气上下相临主司一年之六气，故立春始至，地气即随天气而至，而客气是在地气上发生的，故初之气都言"地气迁"[1]。因此，客气虽然有其气位，事实上仅出现在该气位中的某一段时间内。客气的化生规律在《素问·六元正纪大论》《素问·至真要大论》中有详细的论述，归纳如下：

六步 \ 年支		子　午	丑　未	寅　申	卯　酉	辰　戌	巳　亥
初之气	特征	太阳藏化	厥阴动化	少阴灼化	太阴柔化	少阳明化	阳明清化
	气象与物候	地气迁，燥将去，寒乃始，蛰复藏，水乃冰，霜复降，风乃至，阳气郁。炎暑将起。	地气迁，寒乃去，春气正，风乃来，生布万物以荣，民气条舒，风湿相薄，雨乃后。	地气迁，风胜乃摇，寒乃去，候乃大温，草木早荣，寒来不杀。	地气迁，阴始凝，气始肃，水乃冰，寒雨化。	地气迁，气乃大温，草乃早荣。	寒始肃，杀气方至。
	发病	（寒病，寒邪化热）	（风湿）	（温热）	（湿邪化热）	（火邪）	（寒病）
二之气	特征	厥阴动化	少阴灼化	太阴柔化	少阳明化	阳明清化	太阳藏化
	气象与物候	阳气布，风乃行，春气以正，万物应荣，寒气时至，民乃和。	大火正，物承化，民乃和，湿蒸相薄，雨乃时降。	火反郁，白埃四起，云趋雨府，风不胜湿，雨乃零。民乃康。	阳乃布，民乃舒，物乃生荣。	大凉反至，民乃参，草乃遇寒，火气遂抑，寒乃始。	寒不去，华雪水冰，杀气施化，霜乃降，名草上焦，寒雨数至，阳复化。
	发病	（风热）	（温热）	（湿热）	（火邪）	（寒病）	（寒邪化热）

[1] 地气迁："迁"为变易之义，如子午年立春初至，地气变易为阳明清气，而至丑未年立春，地气即变易为太阳寒气。故子午年终之气谓"地将易也"。

六步	五支	子午	丑未	寅申	卯酉	辰戌	巳亥
三之气	特征	少阳相化	太阴柔化	少阳明化	阳明法化	太阳裁化	厥阴动化
	气象与物候	天政布，风大行，庶类荣秀，寒气时至。	天政布，混气降，地气腾，雨乃时降，寒乃随之。	天政布，炎暑至，少阳物上，雨乃湿。	天政布，凉乃行，燥热交合，燥极而泽。	天政布，寒气流行，雨乃降。	天政布，雨乃时雪。
	发病	（热病）	（寒湿）	（火邪，热中）	（伤寒）	（寒邪化热）	（风病）
四之气	特征	太阴柔化	少阳明化	阳明清化	太阳藏化	厥阴动化	少阴灼化
	气象与物候	溽暑至，大雨时行，寒热互至。	畏火临，溽蒸化，地气腾，天气降隔，寒风肃杀，寒热相薄，草木荣华，湿化不治，则白露阴布，以成秋令。	凉乃至，炎暑间化，白露降，民气和平。	寒雨降。	风湿交争，风化为雨，乃长乃化乃成。	溽暑湿热相薄，争于左之上。
	发病	（湿病）	（火邪，湿热）	（寒湿）	（寒邪化热）	（风湿化热）	（湿热）
五之气	特征	少阳明化	阳明清化	太阳藏化	厥阴动化	少阴灼化	太阴柔化
	气象与物候	畏火临，暑反至，雨乃化，万物乃生乃长乃荣，民乃康。	像令已行，寒露下，霜乃早降，草木黄落，气及体，君子周密。	阳乃去，寒乃来，雨乃降，气门乃闭，阳木早凋，民避寒邪，君子周密。	春令反行，草乃生荣，民气和。	阳复化，草乃长乃化乃成。民乃舒。	燥湿更胜，沉阴乃布，寒气及体，风雨乃行。
	发病	（湿病）	（燥病）	/	/	/	/
终之气	特征	阳明清化	太阳藏化	厥阴动化	少阴灼化	太阴柔化	少阳明化
	气象与物候	燥令行，寒雨大作，霜雪翳。地将复也。	寒大举，湿大化，霜乃和，阴乃凝，水坚冰，阳光不治。	地气正，风乃至，万物反生，露雾以行。	阳气布，候反温，蛰虫未见，流水不冰，民乃康平。	地气正，湿令行，阴气太虚，埃昏郊野，民乃惨惨，寒风以至。	段火司令阳乃大化，蛰虫出见，流水不冰。地气大发草乃生，人乃舒。
	发病	（寒病）	（寒湿）	（风寒）	（温热）	反者孕乃死	（火病）

附　客主相加化生规律

客气与客运不同，客运仅是岁运所加使四时五运变得有余不足，同主运无相逆顺之虞。客气则是由岁气所决定而不断轮转纪步重合于主气之上，于是产生与主气相生、相克、同气不当位等不同情况。《素问·五运行大论》说："气相得则和，不相得则病"，"气相得而病者……以下临上，不当位也。"《素问·六微旨大论》说："君位臣则顺，臣位君则逆。逆则其病近，其害速；顺则其病远，其害微，所谓二火也。"现图解于下（见图 7）：



图 7　客主相加逆顺图

附　南北政少阴客气所在寸口脉应

《素问·至真要大论》认为，少阴客气在南北政年份相应的气位上对人的寸脉或尺脉产生影响，使之与人迎脉不应。本来"人迎与寸口相应，若引绳小大齐等，命曰平。"（《素问·至真要大论》）寸口部寸脉或尺脉不应是指该部脉与人迎脉小大不齐等。现据《素问·至真要大论》将南北政少阴所在气位使相应的寸口脉象与人迎脉相对照如下表：

脉不应 \ 气位 / 南北政	少阴司天	太阴司天	少阳司天	阳明司天	太阴司天	厥阴司天
	三之气	二之气	初之气	终之气	五之气	四之气
南政之年	两寸不应	左寸不应	左尺不应	两尺不应	右尺不应	右寸不应
北政之年	两尺不应	右尺不应	右寸不应	两寸不应	左寸不应	左尺不应

（注：表中南北政问题参见"十二辰方位南北政"及附录。各气位公历日期详见《内经》历法篇"六季与气月的划分"。）

第四章　气运加临常法

第一节　天符、岁会、太一天符常法

所谓天符，是指岁运（又称中运）与相同五运属性的岁气天气会合。《素问·天元纪大论》谓之"应天"；《素问·六微旨大论》谓

之"天之与会"。所谓岁会，是指岁运正值相同五运属性的十二辰方位。《素问·天元纪大论》称之"承岁为岁直"；《素问·六微旨大论》谓之"当位"。所谓太一天符，是指岁运既与相同五运属性的岁气天气会合，又正值五运属性相同的十二辰方位。《素问·天元纪大论》谓之"三合为治"；《素问·六微旨大论》谓之"太一天符之会"。

1. 气位　根据《素问·六微旨大论》、《素问·六元正纪大论》，将天符、岁会、太一天符气位表列于下：

纪年 / 五运属性 / 分类	丁卯	甲戌	丁亥	丙子	戊寅	乙酉	丙戌	戊子	己丑	甲辰	戊申	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未
天符			木		火		水	火			火	金	水	木		
岁会	木	土		水						土						
太一天符						金			土						火	土

2. 化生规律　《素问·六元正纪大论》并没有将天符、岁会、太一天符对岁运的影响作为常法加以论述。因此气运相加产生太过或平气的变化都属于变法的范畴。但是《素问·六微旨大论》认为天符、岁会、太一天符的运气犹为强盛，所以人体中其气发病则甚重危。现表解如下：

分类	天符	岁会	太一天符
特性	执法	行令	贵人
中其邪发病	其病速而危	其病徐而持	其病暴而死

第二节　六十年气运加临逆从常法

《素问·六元正纪大论》说："夫五运之化，或从五（当作"天"）气，或逆天气，或从天气而逆地气，或从地气而逆天气，或相得，或不相得。"虽然没有详论，但是根据五运六气的一般五行属性，可以推知六十年气与运加临时的逆从关系。现图解如下：



图 8　六十年气运加临逆从图

按：图中逆从关系命名参考《类经图翼》、《医宗金鉴》

根据《素问·六元正纪大论》，六十年气运加临虽然有逆从关系，但是在常法状态下并不会影响岁运和岁气的正常化生规律。

第五章　八风常法

《素问·八正神明论》说："星辰者，所以制日月之行也；八正者，所以候八风之虚邪以时至者也。"又《灵枢·九宫八风》说："太一入徙立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。"因此，八风是指以八节所定的当令或不当令的气流。

1．八风气位　根据《灵枢·九宫八风》所论，表列如下：

气　位	天留节	仓门节	阴洛节	天宫节	玄委节	仓果节	新洛节	叶撮节
公历日期	2/4.5—3/21	3/22—5/6	5/7—6/21	6/22—8/5	8/6—9/20	9/21—11/5	11/6—12/20	12/21—2/3、4
八　风	东北风	东　风	东南风	南　风	西南风	西　风	西北风	北　风

八节是以四立二分二至为基础而划定的，它对应于八卦，可以用九宫来表示它们的方位。现据《灵枢·九宫八风》图解如下。

2．八风化生规律

《灵枢·九宫八风》说："风从所居之乡来为实风，主生，长养万物，从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀主害者。"《素问·金匮真言论》说："天有八风，经有五风"，"八风发邪以为经风，触五藏。邪气发病，所谓得四时之胜者，春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所谓四时之胜也。"《素问·玉版要论》指出："行所不胜曰逆，逆则死；行所胜曰从，从则治。八风四时之胜，终而复始。逆行一过，不复可数。"足知八风具有五运的特性，与主运关系密切。

八风的风力一般不大，如果风力达到折断树木，飞砂走石的强



图9　九宫八风图

度，《灵枢》称它是有变。《灵枢·九宫八风》说："所谓有变者，太一居五宫（按"五宫"指冬至、春分、秋分、夏至、中宫。所谓"中宫"即四维——立春、立夏、立秋、立冬之宫。中为土，土主四维之义也。故"五宫"就是八宫）之日，病风折树木，扬沙石。"

六气之"风气"和五运之"木运"也有太过的变化，风力达到"振拉摧拔"的强度。它们与八风之变的区别是：太过的运气的"风"属于胜气者，必有木运或风气太过的前因；属于复气者，必有土运或湿气太过的前因；属于木运郁发者，必有木运被郁的条件和怫之先兆。而八风有变，与岁运、客运、岁气、司天在泉、客气、主气、主运等皆无关。它的发生无五运六气变法的成因和先兆可以分析。

现综合《灵枢·九宫八风》、《灵枢·岁露论》、《灵枢·九针论》、《素问·金匮真言论》、《素问·玉版要论》等篇所论，将八风化生规律表解于下：

气位	天留节	仓门节	阴洛节	天宫节	玄委节	仓果节	新洛节	叫拔节
阴阳性质	艮	震	巽	离	坤	兑	乾	坎
八方	东北	东	东南	南	西南	西	西北	北
洛书数	八	三	四	九	二	七	六	一
所在气节	立春	春分	立夏	夏至	立秋	秋分	立冬	冬至
应人九野	左足	左胁	左手	膺喉首头	右手	右胁	右足	脐肮下旁
八正直日[1]	戊寅、己丑日	乙卯日	戊辰、己巳日	丙午日	戊申、己未日	辛酉日	戊戌、己亥日	壬子日
中州直日	寅丑辰巳申未戌亥日[3]、戊己日，分野在脐下三藏与六府。							
实 风向	东北风	东风	东南风	南风	西南风	西风	西北风	北风
实 物候	主生，长养万物。							
风 发病		病在肝，命在颈项。		病在心，命在胸胁。	病在脾，命在脊。	病在肺，命在肩背。		病在肾，命在腰股。

虚风	风向	西南风	西风	西北风	北风	东北风	东风	东南风	南风
	命名	谋风	刚风	折风	大刚风	凶风	婴儿风	弱风	大弱风
	发病	主为弱	上为燥	溢，结不通，舌暴死	主为寒	—	主为身湿	主体重	上热
		内舍于脾，外在于肌。	内舍于肺，外在于皮肤。	内舍于小肠，外在于手太阳脉，脉绝脉闭。	内舍于肾，外在于背与肩背之膂筋	内舍于大肠，外在于两胁腋骨下及肢节。	内舍于肝，外在于筋纽	内舍于胃，外在肌肉。	内舍于心，外在于脉。
		八风伤人，内舍于骨髓腐筋脉肖之间。							
逆（死）	性质		秋胜春		冬胜夏	春胜长夏	夏胜秋		长夏胜冬
	风向		西风		北风	东风	南风		西南风
从（活）	性质		长夏胜		秋胜	冬胜	春胜		夏胜
	风向		西南风		西风	北风	东风		南风

（注：《灵枢·九宫八风》认为八风有变时，根据八风所在气位可以预测对何种阶层的人有致病作用，明显属于唯心论，故上表不予采用。）

[1] 直日：直，当也（《中华大字典》）。直日即当位之日，亦即表中所列八正或中州当位用事之日。

[2] 寅丑辰巳申未戌亥日：《灵枢·九宫论》未明确指明中州值日为何日，仅据"大禁太一所在之日"，太一在中州之日除戌巳外，在日支上说，还指丑、辰、戌、未。据其所论，寅、巳、申、亥日也为太一在中州之日。

又，八风在交节时（称“太一移日”）[1]，天必应之以风雨，当位则岁美民安少病，先之则多雨，后之则多旱。现据《灵枢·九宫八风》表解如下：

公历日期	先 2/4.5 后			先 3/22 后			先 5/7 后			先 6/22 后		
化生规律	雨	少病	旱	雨	少病	旱	雨	少病	旱	雨	少病	旱
公历日期	先 8/6 后			先 9/21 后			先 11/5 后			先 12/21 后		
化生规律	雨	少病	旱	雨	少病	旱	雨	少病	旱	雨	少病	旱

[1] 太一移日，即太一交节之日，也就是八节（见“《内经》历法”第五节八节划分）的第一日。

第 三 篇

五 运 六 气 变 法

我们掌握了五运六气常法。我们可以理解，五运六气的常法是由以下四个因素构成的：一、气位固定；二、性质固定；三、强度固定；四、化生作用固定。

《内经》论五运六气以常法为主，但是变化也很复杂。通观《内经》，常和变是五运六气理论的两个不可分割的组成部分。正如北宋杰出的科学家沈括指出："大凡物理有常有变，运气所主者，常也；异于所主者，皆变也。常则如本气，变则无所不至，而各有所占，故其候有从逆淫郁胜复太过不及之变，其法皆不同。"

五运六气的变化，也表现在气位、强度、性质和化生作用四个方面。气位、强度的改变往往互为因果，而气位、强度、性质的改变皆可导致化生作用的改变。五运六气的气位分布、性质、强度和化生作用的变化规律，我们称之为"五运六气变法"。

五运六气变法是很常见的，在掌握五运六气常法的基础上，我们应该掌握变法。如此方能知常而达变，执常而御变。

第一章 五 运 变 法

五运是分布在以五为制的气位上的气。《素问·天元纪大论》说："天以六为节，地以五为制。"天为阳，地为阴。故五运相对于

六气来说属于阴，它居于同一层次的六气之中，是有形的，因此是比较稳定的。它一般不会自变，换言之，它的变化大多是有条件的。

《素问·五常政大论》说："根于中者，命曰神机，神去则机息。"因此五运即使有变化也很快地通过自动调节而得到恢复，使神机不息。

第一节 岁运变法

岁运变法有岁运太过、不及、平气化、五运郁发、司天起用运气等。

一、岁运太过不及平气变法

(一)岁运平气变法

岁运由有余或不足变成无盛无衰的平运的规律，我们称之为"岁运平气变法"。

1. 岁运平气气位　与岁运有余或不足的气位相同，即从立春起至下年立春前日止，统主一回归年。它可能发生在岁运有余的年份：甲、丙、戊、庚、壬年，或岁运不足的年份：乙、丁、己、辛、癸年。

2. 岁运平气的形成　岁运平气形成的原因很多，主要是：第一，岁运衰因天符、岁会、太一天符而平气化，同时，同岁会也可能使之平气化；第二，岁运盛因天刑、地刑或不和而可能平气化；第三，岁运衰因顺化而可能平气化；第四，岁运衰因天刑、地刑或不和而产生所不胜之运或所胜之运的平运；第五，岁运可能由于主运相

对稳定而平气化[1]；第六，司天在泉之气升降，岁运受制或同和，也是形成平运的可能因素[2]。其他的可能因素还有岁气、司天在泉之气标本变化而改变性质影响岁运产生平气，五方之气卒然动变作用于岁运[3]，等等。

3．岁运平气化生规律　据《素问·五常政大论》、《素问·气交变大论》表解如下（见68页）：

从该表可知，岁运平气化后仅助长本气所化生之物，而对其余四气不助长，也不抑制。同时它的发病规律也限于本气所主之脏自病，而不发生其他脏病。

又上表说明，岁运平气之应皆在四时，并可在一定气位表露征象。

（二）岁运太过变法

岁运太过是指岁运强度太过，与正常岁运有余不同。一般有余的岁运不会发生太过变化，因此没有复气。岁运太过必定出现胜气和复气。

1．岁运太过气位　基本上分布在甲、丙、戊、庚、壬五年。乙、丁、己、辛、癸五年罕见。

2．岁运太过的形成　岁运太过成因多种，首先是岁运有余而逢天符、岁会、太一天符；第二，岁运有余因顺化、同天符也可能导致；第三，岁运有余因主运气不承袭[4]，或五方之气卒然灾变导致

---

[1]《素问·气交变大论》："木不及，春有鸣条律畅之化，则秋有雾露清凉之政"，等等。说明不足之岁运因为主运稳定而平气化。由此可以推知，岁运有余如果主运稳定也可能平气化。

[2]《素问·六元正纪大论》："天气不足，地气随之；地气不足，天气从之，运居其中而常先也。德所不胜，归所同和。"

[3]《素问·气交变大论》："夫气之动乱，触遇而作，发无常会，……察其动也，有德有化有政有令有变有灾"。其中德化政令之动变，可能影响岁运变为平运。

[4]《素问·六节藏象论》："苍天之气不得无常也，气之不袭，是谓非常，非常则变矣。"

岁运	木平	火平	土平	金平	水平
特征	敷和	升明	备化	审平	静顺
基本规律	木德周行，阳舒阴布，五化宣平。	王阳而治，施德周普，五化均衡。	气协天休，德流四政，五化齐修。	收而不争，杀藏而勿害，治而无犯，五化宣明。	而善下，五化咸整。
气象	春有鸣条律畅之化，则秋有雾露清凉之政。	夏有炳明光显之化，则冬有严肃霜寒之政。	四维有埃云滋泽之化，则春有鸣条敷拆之政。	夏有光显郁蒸之令，则冬有严凝整肃之应。	四维有滋润埃云之化，则不时有风生发之应。
应四时	春	夏	长夏	秋	冬
物候	生荣	蕃茂	丰满	坚敛	凝坚
养人体	肝目筋	心、舌、血	脾、口、肉	肺、鼻、皮毛	肾、二阴、骨髓
助五谷	麻	麦	稷	稻	豆
助五果	李	杏	枣	桃	栗
助五畜	犬	马	牛	鸡	彘
助五虫	毛虫	羽虫	倮虫	介虫	鳞虫
助五物	物中坚、核	脉、络	肤、肉	外坚、壳	濡、濡
助五色	苍	赤	黄	白	黑
助五味	酸	苦	甘	辛	咸
发病	肝病	心病	脾病	肺病	肾病
助人五音	角	徵	宫	商	羽

太过[1]；第四，岁运有余因司天在泉之气升降而同和引起太过；除上述可能成因外，岁气、司天在泉之气标本中见之化对岁运有余产生影响而致太过，也是应当考虑的。至于岁运衰而逢天符、岁会、太一天符等造成太过的可能性虽然极少，但是也应予以注意。

3．岁运太过化生规律　岁运有余是"政恒其理，所胜同化"。岁运太过出现胜气复气必使所胜之气受到抑制。如岁木太过，化气不政，脾土受邪；复则生气受抑，邪伤肝等。表解如下：（见70页）

（三）岁运不及变法

岁运不及是指岁运之气强度比正常的岁运不足弱得多。由于岁运不及，所胜之运气乘危暴疟无德，形成胜气。有胜气必出现复气，所谓"暴疟无德，灾反及之"是也。

1．岁运不及气位　分布在岁运不足的乙、丁、己、辛、癸五年。

2．岁运不及的形成　岁运不及的主要成因是：第一，岁运不足因天刑、地刑、不和而形成；第二，岁运不足受司天在泉之气升降影响而被抑制，或所不胜之运因司天在泉之气升降影响而同和，以致抑制不足岁运，发生岁运不及；第三，岁运不足因主运之气不相承袭或五方之气卒然灾变而形成。此外，岁气、司天在泉之气标化中见化对不足的岁运产生类天刑、地刑、不和，也可能成为岁运不及的成因。

3．岁运不及化生规律　岁运不足常法时，由于所胜之运相互之间兼化作用，同处于平衡之中，因此无胜气亦无复气。

而岁运不及是本运虚衰受到抑制，产生了胜复的变法。据《素问·气交变大论》《素问·五常政大论》《素问·六元正纪大论》所论，岁运不及必然使本运被己所不胜的运气抑制，出现己所不胜的运气的胜气。如岁木不及被金气所胜，岁火不及被水气所胜等

[1]《素问·气交变大论》："察其动（指五方气动）也，……有变有灾，而物由之，而人应之也"。

岁运		岁木太过	岁火太过	岁土太过	岁金太过	岁水太过
胜气	气象与物候	风气流行，化气不政，生气独治，云物飞动。 四维发振拉飘腾之变[1]其变振拉摧拔。	炎暑流行，收气不行，长气独明。 夏有炎烁燔燎之变。其变炎烈沸腾。	雨湿流行，变生得位，藏气伏，化气独治之，泉涌河衍，涸泽生鱼。 四维发埃昏骤注之变。其变震惊飘骤崩溃。[2]	燥气流行，肃杀而甚，名木不荣，柔脆焦首。 夏有惨凄残戮之胜。其变肃杀凋零。 生气下，草木敛，苍干凋零。	寒气流行，寒气早至。 夏有惨凄凝冽之胜。其变冰雪雷雹。
	发病	脾土受邪，冲阳绝不治。甚则肝盛自病。	肺金受邪，太渊绝不治。甚则心盛自病	肾水受邪，太溪绝不治，甚则脾盛自病。	肝木受邪，太冲绝不治，甚则肺盛自病。	邪害心火，神门绝不治，甚则肾盛自病。
复气	性质	收气(金)复	藏气(水)复	(木复)	(火复)	(土复)
	气象与物候	草木不宁，甚而摇落，收气行，秋气劲切，甚则肃杀清气大至，草木凋零。秋有肃杀霖雨之复。	雨水霜寒，时见凝惨，甚则雨水霜雹切寒。秋有冰雹霜雪之复。	风雨大至，土崩溃，鳞见于陆。大风迅至。 不时有飘荡振拉之复。	(收气峻)，长气斯敛，大火流，炎烁且至，莫将禾稼。夏有炎暑燔烁之复。	大雨至，埃雾朦郁。 埃昏气交，大雨时至。 不时有埃昏大雨之复。
	发病	邪伤肝	邪伤心	邪伤脾	邪伤肺	邪伤肾
天气影响	发病	上徵则气逆，脾病甚。	上临少阴少阳，肺病甚，心盛自病亦甚。			上临太阳，雨冰雪霜不时降，湿气变物，脾病，心病。

（上表据《素问·气交变大论》、《素问·五常政大论》、《素问·六元正纪大论》列示。表中"生气"指木运之气，"长气"指火运气，"化气"指土运气，"收气"指金运气，"藏气"指水运气。）

[1] 四维发振拉飘腾之变：四维指四季末各约十八日。振拉飘腾与振拉摧拔一样都形容风力强度。此本论不及之岁，然考其所论，原为岐伯答黄帝"愿闻其时也"之问，举运不及之变为例，太过之变亦可类推。如岁火不及可视为岁金太过，余皆仿此。

[2] 其变震惊飘骤崩溃：此为《素问·五常政大论》文，《素问·六元正纪大论》无"崩溃"二字。崩溃，指水泛溢而上崩溃。

等。这是岁运不及产生胜气的一般规律。

但是岁运不及在一定条件下也可能在产生己所不胜的运气胜气的同时，出现本运被己所胜的运气反侮的情况。如岁木不及被土气反侮，岁火不及被金气反侮等。《素问·气交变大论》说："岁土不及……藏气举事"，此其例也。这就是《素问·五运行大论》所说的："其（指岁运）不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之。"

有胜必有复。如岁木不及，金气所胜，火气必复金气；岁火不及，水气所胜，土气必复水气等等。

岁运不及产生胜气和复气是有一定时段的。《素问·气交变大论》说："春有惨凄残贼之胜，夏有炎暑燔烁之复"等，即谓此。

岁运不及的化生规律，在《素问·气交变大论》中论述甚详，在《素问·五常政大论》中也有论及。现表解如下（见72页）：

（四）岁运胜复微甚不同的变法

《素问·五常政大论》说："微者复微，甚者复甚。"指出岁运不及出现胜气（暴疟无德之气）时，强度有微甚的不同，复气也随之有微甚的变化。推而知之，岁运太过也必存在胜微复微，胜甚复甚的变化。因此上面所论的岁运太过不及变法也都有胜复强度微甚的不同，所表现的气象物候不同，发病也有轻重之别。

二、五运郁发变法

五运郁发是指岁气的天气或地气在天刑或地刑时，使所胜的岁运被抑郁而怫怒，以致暴发。《素问·六元正纪大论》说："帝曰：善。五运之气，亦复岁乎？岐伯曰：郁极乃复，待时而作也。帝曰：请问其所谓也。岐伯曰：五常之气，太过不及，其发异也。"所谓"岁"是指岁气。如"寒政大举，泽无阳焰，则火发待时"即其例也。由于五运郁发皆有太过不及，所谓"太过者其数成，不及者其

岁运		岁木不及	岁火不及	岁土不及	岁金不及	岁水不及
胜气	四时位	春	夏	四维、长夏	夏	四维、长夏
	性质	金胜	水胜	木胜	火胜	土胜
	气象与物候	燥乃大行，生气失应，草木晚荣，肃杀而甚，则刚木辟著，柔荑苍干，凉雨时至，其谷苍（不成）。春有惨凄残贼之胜，其省东，萧瑟肃杀，省于三。	寒乃大行，长政不用，物荣而下，凝惨而甚则阳气不化，乃折荣美，其谷丹（不成）。夏有惨凄凝冽之胜，其省南，凝惨凛冽，省于九。	风乃大行，化气不令，草木茂荣，飘扬而甚，秀而不实。其谷黔（不成）。四维发振拉飘腾之变，其省四维，振拉飘扬，其省四维，藏气举事，蛰虫早附。	炎火乃行，生气乃用，长气专胜。庶物以茂，燥烁以行，收气乃后，其谷坚芒（不成）。夏有炎烁燔燎之变，其省西。炎光赫烈，省于七。	湿乃大行，长气反用，其化乃速，暴雨数至，藏气不政，其谷秬（不成）。四维发埃昏骤注之变，其省北。埃昏骤雨，省于一。
	发病	肝虚受邪（金乘土侮），内舍脾胁，外在关节。	心虚受邪（水乘金侮），内舍膺胁，外在经络。	脾虚受邪（木乘水侮），肝盛自病。内舍心腹，外在肌肉四肢。	肺虚受邪（火乘木侮）。内舍膺胁肩背，外在皮毛。	肾虚受邪（土乘火侮），内舍腰脊骨髓外在溪谷踹膝。

（续表）

岁运		岁木不及	岁火不及	岁土不及	岁金不及	岁水不及
复气	四时位	夏	不时	秋	秋	不时
	性质	火复	土复	金复	水复	木复
	气象与物候	复则炎暑流水，湿性燥，柔脆草木焦稿，下体再生，华实齐化，其谷白坚（不成）。夏有炎暑燔烁之复。炎赫弗腾，其主飞蠹蛆蝗，乃为雷霆。	复则埃郁大雨且至，黑气乃屈玄谷不成。不时有埃昏大雨之复。暴雨霖霪。其主骤注雷霆震驚，沈霧淫雨。	复则收政严峻，名木苍凋，虫食甘黄，气客于脾，黔谷乃减，苍谷乃损。秋有雨杀霖霪之复，苍干散落。其主折敗虎狼，清气乃用，生政乃辱。	复则寒雨暴至，乃零冰雹霜雪杀物。丹谷不成。秋有冰雹霜雪之复。冰雪霜雹，其主蟠伏鼠藏气早至，乃生大寒。	复则大风暴发，草偃木零，生长不鲜，黄气乃损，其谷不登。不时有飘荡振拉之复。振拉摧拔。其主毛显狐狢，变化不藏。
	发病	肺受邪；心火自病，	肾受邪；脾湿病。	肝受邪。	阴厥且格，阳反上行，发头部病。心受邪。	脾受邪，肝风病。
受岁气影响而变	年干支	丁卯、丁酉年		乙巳、乙亥年		己丑、己未年
	气象与物候	生气失政，草木再荣，化气乃急。白露早降，收杀气行，寒雨害物，虫食甘黄，脾土受邪。赤气后化，白气乃屈，其谷不成。		流水不冰，蛰虫来见，白乃不复。民乃康。		大寒数举，蛰虫早藏，地积坚冰，阳光不治
	发病	心火晚治伤肺				脾肾病

数生，土常以生也。”所以“岁”不仅指岁气天气的胜气，而且指地气的胜气。“岁”为何不指岁运？因为岁运太过不及发生的是胜复之气，五运郁发是岁运被郁抑，佛而发之。比如庚子庚午年热气太过，金运被抑郁而佛发，就在五之气（公历10月5或6日至12月5或6日）出现大凉干燥天气等。

1．五运郁发气位　据《素问·五常政大论》“气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之”的原理，五运郁发气位分布在天刑或地刑的年份。表列如下：

年支	子、午		丑、未		寅、申		卯、酉		辰、戌		巳、亥	
年干	庚	壬	辛	癸	庚	甲	丁	乙	戊	丙	己	乙
天地之气	上热	下燥	上湿	下寒	上火	下风	上燥	下热	上寒	下湿	上风	下火
被郁之运	金	木	水	火	金	土	木	金	火	水	土	金
佛发程度	太过	太过	不及	不及	太过	太过	不及	不及	太过	太过	不及	不及

2．五运郁发的形成　当天刑或地刑时，由于岁气的天气或地气出现胜气，所胜岁运被郁所致。

3．五运郁发化生规律　五运郁发可以直接改变岁气变法的性质。如甲寅、甲申年，若岁气地气太过，本应由阳明复气复之，土运被郁而佛发后就不再出现阳明复气。又如己巳、己亥年，若岁气的天气太过，本应由阳明复气复之，土运被郁而佛发后阳明复气也不再出现。其余年份岁运郁发皆如此[1]。

岁运郁发除了能产生改变岁气胜复的后果外，它在气象、物候及发病方面的化生规律也有自己的特点。根据《素问·六元正纪大论》表解如下：

[1] 从《素问·六元正纪大论》所论火郁发与土郁发后的化生规律可知，五运经过郁发，化生作用归为平衡，不再出现胜复之气。

郁发之运		水运	金运	火运	木运	土运
微甚		微甚	微甚	微甚	微甚	微甚
气象与衍化	佛之先兆	太虚深玄，气象寒散，微见而隐，色黑微黄。	夜零白露，林莽严凌。	华发水凝，山川冰雪，焰阳午沸。	长川草偃，柔叶坠阴，松吟高山，虎啸岩林。	云蒸天山，漂游生灭。
	初发	阳光不洽，空织沈阴，白埃昏暝，而乃发也。	山泽焦枯，土凝霜卤，佛乃发也。	刻终大温，汗流玄府，其乃发也。（刻终指水下百刻，地方时6时）	太虚苍埃，天山一色，或气浊，色黄黑郁，若横云不起雨，而乃发也。	云奔雨骤，首捐朝阳，山泽埃昏，其乃发也。
	郁发	阳气乃辟，阴气暴举，大寒乃至，川泽严冰，寒雾结为雨雪。甚则黄黑昏翳，流行气交，乃为霜杀，水乃见祥。	天洁地明，风清气切，大凉乃举。草树浮肉，燥气以行，露雾兹起，杀气来至，草木苍干，金乃有声。	太虚昏翳，大明不彰，炎火行，大暑至，山泽燔燎，材木流津，广原膏烈，土浮霜卤，生水乃成。蔓草焦首，风行燔言，湿化乃后。	太虚埃昏，云物以扰，大风乃至，屋发折木，木有变。	岩谷震惊，雷霆气交，坟昏黄黑，化为白气，飘飖高深，击石飞空，沈水乃从，川流没行，田牧土驹。
	下气	兼寒雪	兼清肃	兼暴烈	兼毁折	兼飘飖
时位	常位	其气二火前后	其气五	其气四	其气无常	以其四气
	变位		[3]差后三十度有奇	差后三十度有奇		差后三十度有奇
发病		心病，肾自病	肝病，肺自病	心火盛自病	脾病，肝自病	肾病，脾自病
郁发后化生				动复则静，阳极反阴，湿令乃化乃成。		化气乃敷，善为时雨，始生始长始化始成。

[1] "度"，即"日"。

三、司天之气起用运气变法

《素问·五常政大论》认为"其岁有不病（"岁"，该篇所论之"岁"字皆指岁运。其岁有不病，指岁运不发病，就是说发病并不是该年岁运所致），而藏气不应不用（指脏气不应主岁岁运，岁运对脏气也不发生作用）"是因为"天气制之，气（指运气）有所从"的原故。就是说司天之气能起用其所制胜的运气。如"太阳司天，寒气下临，心气上从，而火且明，丹起金乃眚"即为其例。司天起用运气是司天之气的常法之一，但是对于岁运来说则为变法，故在此详析。

司天之气起用五运和五运郁发是需要鉴别的。后者是指岁运被岁气的天气或地气所郁而怫发；前者从"其岁有不病，而藏气不应不用"可知，是指司天之气起用己所胜的五运气，而非岁运被起用。

1．司天之气起用运气气位　根据《素问·五常政大论》表解如下：

年支	子、午	丑、未	寅、申	卯、酉	辰、戌	巳、亥
年干	壬、戊、丙、甲	乙、丁、己、癸	甲、丙、戊、壬	乙、己、辛、癸	甲、丙、庚、壬	乙、丁、辛、癸
起用运气	白起金用	黑起水用	白起金用	苍起木用	丹起（火用）	黄起（土用）

2．司天之气起用运气的形成　由于司天之气具有五行属性，所以能够对己所胜的五运气具有乘侮作用。司天之气下临，既可以抑制己所胜的运气，也可以使己所胜的运气上从而起用，直接影响岁运。

3．司天之气起用运气化生规律　《素问·五常政大论》认为司天之气起用己所胜的五运气后，被起用的运气能够产生胜气。从"太阳司天，寒气下临，心气上从……胜则水冰，火气高明，……

热气妄行，寒乃复，霜不时降”一段经文还知产生胜气后还会继发复气。这真是变中有变了。现将《素问·五常政大论》所论表列于下：

司天之气		热气下临	湿气下临	火气下临	燥气下临	寒气下临	风气下临
起用运气		白起金用	黑起水变	白起金用	苍起木用	丹起(火用)	黄起(土用)
上从藏气		肺气上从	肾气上从	肺气上从	肝气上从	心气上从	脾气上从
气象						火且明，火气高明。热气妄行。	
发病		(肝病)	(心病)	(肝病)	(脾病)	(肺病，心自病)	(肾病)
被胜之运		草木眚	火乃眚	草木眚	土乃眚	金乃眚	水乃眚
复气	性质					(水复)	
	气象					寒乃复，霜不时降。	
	发病					(心病)	

第二节 客运变法

客运是由岁运不足或有余造成的。当岁运出现变法时，客运也能形成相应的太少相生变化。岁运平气化，客运可能就不会出现。《内经》对客运论述极少，故从略。

第三节 主运变法

主运统主一时，在当位之时，由于岁运太过不及的变化，使主

运不能正常出现，此非主运变法，当责之于岁运。如岁运太过不及发生胜复气都可以在一定主运位发生：金胜于春，水胜于夏，火胜于夏，土胜于四维，风胜不定时，火复于夏，金复于秋，水复于秋，木和土复不定时等。同时客运气位与主运气位相重合，当客运出现时，主运可能暂时被掩盖，此亦非主运变法，当求之于客运。

总之，主运是特别稳定的五运之一，由于当其气位时和岁运、客运同时存在，交替象见，因此常暂时被岁运或客运所遮掩。应当根据"年之所加"而判别其征象为何一层气的运气表现。主运的变法也偶有发生，主要是气不承袭与卒然动变。

(一)主运气不承袭变法

从主运常法可以了解，主运是相承袭而主时的。如果主运气不承袭，所谓"至而不至""未至而至"即是。

1. 主运气不承袭气位　在主运气位观测其气承袭与否，因此气位分布同主运位。现将其气位与公历对照如下表：

公历日期	2/4、5 — 4/16、17	5/0、6 — 7/15、16	4/17、18 — 5/4、5	7/14、15 — 8/6、7	10/18、19 — 11/6、7	1/18、9 — 2/3、4	8/7、8 — 10/17、18	11/7、8 — 1/17、18
不袭之运	木运	火运	土运(主要分布于长夏 7/14、15—8/6、7)				金运	水运

2. 主运气不承袭的形成　《素问·六节藏象论》说："五运相袭而皆治之，终其之日，周而复始，时立气布，如环无端，候亦同法。故曰不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。"表明其气之不袭是由于年之所加，即岁运岁气司天在泉之气加临所形成的盛衰虚实，主运受其影响而不相承袭。如岁运太过则相应的主运太过而所胜的主运不及，以致"至而不至"；岁运不及乘危而至的运气相胜则相应的主运太过而所胜的主运不及；岁气司天在泉之气影响主运而形成"未至而至"以及"至而不至"。

3. 主运气不承袭化生规律 《素问·六节藏象论》没有具体论述它的气象物候，只是根据五行生克规律提出："太过则薄所不胜而乘所胜也[1]"；"不及则所胜妄行而所生受病，所不胜薄之也。"具体地说是"春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所谓得五行时之胜，各以气命其藏。""变至则病。"（变，指不承袭而相胜）至于发病后的变化，《素问·六节藏象论》说："所胜则微，所不胜则甚，因而重感于邪则死矣。故非其时则微，当其时则甚也。"

根据上述《素问·六节藏象论》所论与《素问·五运行大论》"五气更立，各有所先"的观点，将主运气不承袭化生规律表解如下：

主运	木运		火运		土运		金运		水运	
年之	岁木太过	岁木不及	岁火太过	岁火不及	岁土太过	岁土不及	岁金太过	岁金不及	岁水太过	岁水不及
所加	厥阴太过	阳明太过	少阴少阳太过	太阳太过	太阴太过	厥阴太过	阳明太过	少阴少阳太过	太阳太过	太阴太过
胜气	木胜	金胜	火胜	水胜	土胜	火胜	金胜	火胜	水胜	土胜
位变	提前	差后	提前	差后	提前	差后	提前	差后	提前	差后
发病	薄金微乘土甚	火受病土薄木	薄水微乘金甚	土受病金薄火	薄木微乘水甚	金受病水薄土	薄火微乘木甚	水受病木薄金	薄土微乘火甚	木受病火薄水

按表中五行病变系五脏发病的符号。如土薄木，即土湿之邪反侮木，使肝脏发病等等。

（二）主运气动乱变法

《素问·气交变大论》说："帝曰：夫子之言五气之变，四时之应，可谓悉矣。夫气之动乱，触遇而作，发无常会，卒然灾合，何以期之？岐伯曰：夫气之动变，固不常在，而德化政令灾变，不同其候

[1] 薄、《素问·六节藏象论》："所不胜薄之也，命曰气迫"，"薄"即迫也。乘，"乘所胜，命曰气淫"，故"乘"即淫胜之义。

也。”指出主运有气动乱而变的情况。

1. 主运气动乱气位 《素问·气交变大论》说:“夫气之动乱,触遇而作,发无常会。”因此主运气动乱无固定的气位,可发生在任何主运气位。

2. 主运气动乱的形成 《素问·气交变大论》说:“承天而行之,故无妄动,无不应也。卒然而动者,气之交变也。”指出同正常运化不相应的主运气动乱,形成于气的猝然相交。这种“气”指地理五方所生运气,如“东方生风”“南方生热”[1]等等。就是说,主运气之动乱是由于地理五方所生运气猝然相交而发生的。

3. 主运气动乱化生规律 主运气之动乱并不是整个主运性质改变,而是说在一定主运位内出现五气动乱。因为四时主运和地理五运具有相同的性质,所以《内经》常以五方与主运作为互词。因为主运和地理五运性质相同,因此五方运气动乱直接影响主运。现据《素问·气交变大论》所论化生规律表列如下:

由来	东方生风气	南方生热气	中央生湿气	西方生燥气	北方生寒气
主运位	春 夏 四维长夏 秋 冬	春 夏 四维长夏 秋 冬	春 夏 四维长夏 秋 冬	春 夏 四维长夏 秋 冬	春 夏 四维长夏 秋 冬
德	敷和	彰显	溽蒸	清洁	凄沧
化	生荣	蕃茂	丰备	紧敛	清澈
政	舒启	明曜	安静	劲切	凝肃
令	风	热	湿	燥	寒
灾	散落	燔灼	霖潦	苍陨	冰雪雨雹
变	振发	销烁	骤注	肃杀	凌刚
化运	木	火	土	金	水
病藏	肝、脾、肺	心、肺、肾	脾、肾、肝	肺、肝、心	肾、心、脾

[1] 见《素问·气交变大论》。

根据《素问·六节藏象论》"所胜则微，所不胜则甚，因而重感于邪则死。故非之其时则微，当其时则甚也"的论述，现将主运气动乱化生的五脏病微甚表解如下：

主运动度 / 五脏发病 / 当主运位	东方风气	南方热气	中央湿气	西方燥气	北方寒气
	化木运	化火运	化土运	化金运	化水运
春72天	肝、脾甚、肺微	心、肺甚、肾微	脾、肾甚、肝微	肺、肝微、心微	肾、心甚、脾甚
夏72天	肝、脾甚、肺甚	心、肺甚、肾微	脾、肾甚、肝微	肺、肝甚、心微	肾、心微、脾微
四维、长夏	肝、脾微、肺微	心、肺微、肾甚	脾、肾甚、肝微	肺、肝甚、心微	肾、心甚、脾微
秋72天	肝、脾甚、肺微	心、肺甚、肾微	脾、肾甚、肝甚	肺、肝甚、心微	肾、心甚、脾微
冬72天	肝、脾甚、肺微	心、肺甚、肾微	脾、肾微、肝微	肺、肝甚、心甚	肾、心甚、脾微

第四节　地理五运变法

岁运、客运、十二辰方位五运、岁气、司天在泉之气以及主运主气等都叠加在不同的空间上，即发生在地理五方及各种不同地貌上。地理五运一般不受影响，但是变法仍是有的。《素问·五运行大论》讨论了五方五运太过不及变法，《素问·气交变大论》讨论了五方五运气猝然动乱的变法，现分述于后。

（一）五方五运太过不及变法

1．五方五运太过不及变法气位　详地理五方五运气位。

2．五方五运太过不及的形成　地理五运太过不及变化主要是由于"气之所加"而形成的。表解如下：

纪年 \ 地支五运	东方		南方		中央		西方		北方	
成因	木太过	木不及	火太过	火不及	土太过	土不及	金太过	金不及	水太过	水不及
岁运	壬、己亥、丁卯、辛酉、癸		甲、辛丑、己巳、丁未、己酉、癸		甲、辛丑、己巳、丁未、己酉、癸				甲、辛	
天气、司天	巳、亥卯、酉		子午寅申	辰、戌丑、未	子午寅申		巳亥卯酉		辰戌丑、未	
地气、司泉	寅、申子、午		巳、亥卯、酉	未、丑辰、戌	辰、戌寅、戌子、午		巳亥卯酉		丑、未辰、戌	

3. 五方五运太过不及化生规律 《素问·五运行大论》讨论了五方五运太过变眚及其发病的化生规律，但是没有不及的化生规律。这是因为五方五运之气稳定且旺盛，受抑制后反而变为无害。成为平气。故无须讨论不及变法的变眚化生规律。现将《素问·五运行大论》所论表解如下：

五方五运	东方木运		南方火运		中央土运		西方金运		北方水运	
太过不及	太过	不及	太过	不及	太过	不及	太过	不及	太过	不及
变	摧拔	(平)	炎烁	(平)	动注	(平)	肃杀	(平)	凝冽	(平)
眚	为阴	(平)	燔焫	(平)	淫溢	(平)	苍落	(平)	冰雹	(平)
发病	伤五脏	伤肝	/	伤心	/	伤脾	/	伤肺	/	伤肾	/
	伤脏所主	伤筋	/	伤气	/	伤肉	/	伤皮毛	/	伤血	/

(二)五方五运气动乱变法

1. 五方五运气动乱气位 《素问·气交变大论》说："夫气之动乱，触遇而作，发无常会"。因此五方五运之气虽然产生于一定的

地理方位，但是动乱后可以波及地理五方的任何之处。现表解如下：

五运气	木气	火气	土气	金气	水气
源地	东方	南方	中央	西方	北方
波及处	五运气动乱后可以在一年四时中的任何时段内波及东南中西北方				

2．五方五运气动乱的形成　五运一般是不会自变的。五方五运气动乱是《内经》所论的唯一无条件自变的五运变法。《内经》认为地理五方本身产生五运之气。当五方所生的运气猝然相互交会时，因为相生相克的关系，所以有德化政令灾变不同。五气交合如果是相生关系，可以成为太过，称为"卒然灾合"；如果是相克关系，则其气平和，可以有"非常而有"的"德化政令"变法。它是无法预料的，所以《素问·气交变大论》说："卒然而动者，气之交变也。"

3．五方五运气动乱化生规律　五运气动乱为主运气动乱和五方五运气动变两类，两者区别主要是主运气动乱是指时间气位，而五方五运气动乱是指空间气位。两者成因上相同，性质相同，所以化生规律相同。现据《素问·气交变大论》所论，将五方五运气动乱后的化生规律表列于下(见84页)：

(三)地势高下五运属性变法

地势高下的五运属性是小范围内的垂直性气候所决定的。而五方五运是大范围的由地球表面纬度的高低、离大洋远近以及大山脉大河流分布所决定的气候属性。地势高下的五运属性也可以有太过不及与气动乱的变法，具体参考五方五运太过不及变法与气动乱变法。

源地	东方生风					南方生热					中央生湿					西方生燥					北方生寒				
波及五方	南方	中央	西方	北方	东方	中央	西方	北方	东方	南方	西方	北方	东方	南方	中央	北方	东方	南方	中央	西方	东方	南方	中央	西方	北方
德	敷和					彰显					溽蒸					清洁					雾沧				
化	生荣					蕃茂					丰备					紧敛					洁清				
政	舒启					明曜					安静					劲切					凝肃				
令	风					热					湿					燥					寒				
灾	散落					燔焫					霖雨					苍陨					冰雪霜雹				
变	振发					销烁					骤注					肃杀					凛冽				
化运	木					火					土					金					水				
脏病	肝、脾、肺					心、肺、肾					脾、肾、肝					肺、肝、心					肾、心、脾				

第二章 六气变法

六气是分布在以六为节的气位上的气，它相对无形，居于同一层次的五运之外。《素问·天元纪大论》说："天以六为节，地以五为制。"天属阳，是所谓"太虚"，所以称六气属天。《素问·五常政大论》说："根于中者，命曰神机，神去则机息。根于外者，命曰气立，气止则化绝。"因此六气有化生五运，影响五运的作用。五运为神机，它对六气的影响不大，《内经》并不重视五运对六气的化生作用。因此，六气大多不因五运而发生变化。六气的变法以自变为主，它可以在气位上、强度上、性质上发生自变，从而导致化生作用的自变。这是六气变法同五运变法的主要区别点。因此以下各层次六气凡是自变导致的变法，不另外讨论形成原因。

第一节　岁气司天在泉之气变法

岁气由天气与地气共同构成，而司天之气与天气，在泉之气与地气，具有相同的性质，所以将此三者并为一节共同讨论它们的变法。

一、岁气司天在泉之气性质变法

（一）岁气司天在泉之气标本变法

《素问·至真要大论》说："少阳太阴从本，少阴太阳从本从标。阳明厥阴不从标本从乎中也。……故从本者化生于本，从标本者有标本之化，从中者以中气为化也。"本，指六元气，即风寒湿燥火热；标，指三阴三阳。少阳之本为火，其气热，属阳；其标也属阳。太阴之本为湿，其气寒，属阴；其标也属阴。因为标本性质一致，所以少阳太阴从本。少阴本气为热，属阳；其标属阴，阴者寒也。太阳本气为寒，属阴；其标为阳，阳者热也。因为标本性质不一，所以少阴太阳从本从标。阳明之本气为燥，其气清凉，介于寒热之间。厥阴之本气为风，其气温，也介于寒热之间。中者，半也（《中华大字典》），清与温均处于寒热之间，即阴阳各半也。阳明为阳闭合，厥阴为阴闭合（《素问·阴阳离合论》），皆为阴阳交界，其阴阳量亦是阴阳各半。由于标本性质皆为阴阳各半，所以阳明厥阴不从标本从乎中。六气常法以本气为主，兼见标化，如《素问·六元正纪大论》说："少阴所至为热生，中为寒"，"太阳所至为寒生，中为温"，"阳明所至为燥生，终为凉"等。如果少阴太阳以标化为主，则性质起了变化，属于变法。

1．岁气司天在泉之气标本变法气位　分布在子午卯酉辰戌丑未年的全年或上下半年。

2. 岁气司天在泉之气标本变法化生规律　主要表现为气温的改变，表解如下：

六气	岁气	司天之气	在泉之气	变法	气温
少阴	子、午、卯、酉年	子、午年	卯、酉年	标化	寒
太阳	辰、戌、丑、未年	辰、戌年	丑、未年	标化	热

（注：其余六气标本中气化均为常法，故不列出。）

（二）岁气司天在泉之气中见变法

《素问·六微旨大论》说：少阳之上，火气治之，中见厥阴；阳明之上，燥气治之，中见太阴；太阳之上，寒气治之，中见少阴；厥阴之上，风气治之，中见少阳；少阴之上，热气治之，中见太阳；太阴之上，湿气治之，中见阳明。所谓本也，本之下，中之见也；见之下，气之标也。本标不同，气应异象。"指出六气有从中见化的变法。六气中见化也有本化标化的区别，所以说"本标不同，气应异象。"从"见之下，气之标也"句可知，中见是从本气化的，从标化可参考上小节。

1. 岁气司天在泉之气中见化气位　同岁气、司天在泉之气常法气位，见化生规律表解。

2. 岁气司天在泉之气中见化化生规律　据《素问·六微旨大论》表解如下：

六气性质		厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳
气位	全年	巳亥寅申年	子午卯酉年	丑未辰戌年	寅申巳亥年	卯酉子午年	辰戌丑未年
	上半年	巳亥年	子午年	丑未年	寅申年	卯酉年	辰戌年
	下半年	寅申年	卯酉年	辰戌年	巳亥年	子午年	丑未年
中见之标		少阳	太阳	阳明	厥阴	太阴	少阴
中见之本		火气	寒气	燥气	风气	湿气	热气

岁气、司天在泉之气中见变法产生后，气象、物候、发病的规律参照常法有关章节。

按：任何层次的六气皆具有中见化变法的可能，现将六气中见化列为公式如下（⟷表示互为中见）：

$$\begin{pmatrix}风\\厥阴\end{pmatrix}\longleftrightarrow\begin{pmatrix}火\\少阳\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}热\\少阴\end{pmatrix}\longleftrightarrow\begin{pmatrix}寒\\太阳\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}湿\\太阴\end{pmatrix}\longleftrightarrow\begin{pmatrix}燥\\阳明\end{pmatrix}$$

二、岁气司天在泉之气气位变法

（一）岁气气位变法

1．岁气位变气位　《素问·六元正纪大论》说："运有余其至先，运不及其至后，此天之道，气之常也。"明确指出稍微超出岁气分布的气位是正常的。但是气位提前或错后一节气以上应作气位变法而论。

2．岁气位变的形成　《素问·六元正纪大论》认为岁运对岁气气位有所影响。因此岁运太过不及之变，岁气相应地有先至后至之别。但是，岁气自身太过不及变法是改变岁气气位，使其提前或错后的主要原因。表解如下：

岁气 / 位变 / 成因	上热下燥	上燥下热	上寒下湿	上湿下寒	上火下风	上风下火
岁运太过	提　前	提前（少见）	提　前	提前（少见）	提　前	提前（少见）
岁运不及	错后（少见）	错　后	错后（少见）	错　后	错后（少见）	错　后
岁气太过	提　前	提　前	提　前	提　前	提　前	提　前
岁气不及	错　后	错　后	错　后	错　后	错　后	错　后

3. 岁气气位变化规律　根据《素问·六元正纪大论》所论，表解如下：

岁　　气	天地热气	天地湿气	天地火气	天地燥气	天地寒气	天地风气
岁运太过	(子午年等)先天	△(辰戌年等)先天	(寅申年等)先天	△(子午年等)先天	(辰戌年等)先天	△(寅申年等)先天
岁运不及	△(卯酉年等)后天	(丑未年等)后天	(巳亥年等)后天	(卯酉年等)后天	△(丑未年等)后天	(巳亥年等)后天
平　　运	当其时[1]	当其时	当其时	当其时	当其时	当其时

注表中△表示地气。

[1] 当其时：应当指立春日。先天，指先于立春；后天，指后于立春。"正月朔日平旦者见其位而知其所在"，乃指测定的时间在正月朔日比较准确，可以排除月球对气运的干扰。

4. 岁气位变化生规律　岁气气位变法由岁运影响时无强度改变，化生作用无异常。由岁气太过不及造成的话，详"岁气胜气"等节。

(二)司天在泉之气气位变法

1. 司天在泉之气位变气位　司天在泉之气气位变化可以发生在全年。表解如下：

气　　位	上半年(公历2/4、5—8/5、6)	下半年(公历8/5、6—2/3、4)
司天在泉	司　天　主　之	在　泉　主　之
气位变之位	全　　年　(公历2/4、5—2/3、4)	

2. 司天在泉之气位变形成　《素问·六元正纪大论》说："天

气不足，地气随之。地气不足，天气从之。运居其中而常先也。……故上胜则天气降而下，下胜则地气迁而上，多少而差其分。”因此司天之气和在泉之气盈虚即可形成司天在泉气位的升降变迁。《素问·六元正纪大论》说：“太者之至徐而常，少者暴而亡。”可以说明此种位变形成的原因。

3. 司天在泉之气位变化生规律　表解如下：

公历日期		2/4、5—4/5、6	4/5、6—6/5、6	6/5、6—8/5、6	8/5、6—10/5、6	10/5、6—12/5、6	12/5、6—2/4、5
微变	司天不足	司天气位		6/10、11	在泉气位（微纪七分）		
	在泉不足	司天气位（微纪七分）			9/29、30　在泉气位		
甚变	司天不足	司天气位5/5、6			在泉气位（甚纪五分）		
	在泉不足	司天气位（甚纪五分）				11/5、6在泉气位	
变极	司天不足	在泉气位（甚则位易气交易）					
	在泉不足	司天气位（甚则位易气交易）					
对岁运影响		运居其中而常先受影响，恶所不胜，归所同和，随运归从而生病。					
发病		位易则大变生而病作，上胜而下俱病，下胜而上俱病。					

上表根据《素问·六元正纪大论》《素问·至真要大论》列出。位变化生的气象、物候、病变等见司天在泉胜气变法化生规律。对岁运的影响据《素问·六元正纪大论》五运从天气从地气或从天气逆地气，或从地气逆天气之论可以推得。具体见“岁运变法”节。

三、岁气司天在泉之气胜复变法

岁气太过就会发生天气或地气的胜气。《素问·至真要大论》

称天气为"××司天"，地气为"岁××在泉"。按"司天""在泉"二词《内经》是作动词与谓语用的。后世把次于岁气层次的六气命名为"司天""在泉"。所以本书在"司天""在泉"后面加上"之气"二字，以示与《内经》词义有别。

主司上半年的司天之气因为在泉之气不足而发生胜气，气位下降，称为"下胜"。主司下半年的在泉之气因为司天之气不足而发生胜气，气位上升，称为"上胜"。

岁气与司天在泉之气的胜气，两者在具体表现上很相似，主要鉴别点是：(1)岁气太过无天气或地气不足之征象，司天之气或在



图 10　岁气司天在泉之气性质、气位变法图

注：(图中天干以上表示天气、司天之气变法，天干以下表示地气、在泉之气的变法)

泉之气太过必见天气或地气一方不足的征象。(2)岁气太过气位推延不超过三十日，司天在泉之气太过必发生气位上升或下降的变法。

《素问·至真要大论》对岁气与司天在泉之气的胜气分别予以讨论，对复气则不再分述。岁气太过而胜，必谓××司天或岁××在泉之胜；司天在泉之气胜气则谓××之胜，认为"上胜而下俱病者，以地名之；下胜而上俱病者，以天名之。"就是说司天在泉之气淫胜，两者化生作用相同，命名不同，所以并而论之。如厥阴之胜，属司天之气胜气可称为司天厥阴之胜，在泉之气胜气可称为在泉厥阴之胜，两者化生作用是相同的。

(一)岁气胜气变法

岁气胜是指主司全年的天气胜，或地气胜，或天地之气皆胜。

1．岁气胜复气位　《素问·至真要大论》说："初气终三气，天气主之，胜之常也。四气尽终气，地气主之，复之常也。有胜则复，无胜则否。"指出岁气胜气一般产生在初气至三气，即上半年。有胜则复，复气一般产生在四气至终气，即下半年。现表解如下：

年支	子、午		丑、未		寅、申		卯、酉		辰、戌		巳、亥	
天气地气	上少阴	下阳明	上太阴	下太阳	上少阳	下厥阴	下阳明	下少阴	上太阳	下太阴	上厥阴	下少阳
胜气	热淫	燥淫	湿淫	寒淫	火淫	风淫	燥淫	热淫	寒淫	湿淫	风淫	火淫
胜气气位	可提前三十日				公历2月4、5日—8月5、6日				可差后三十日			
复气	太阳	少阴少阳	厥阴	太阴	太阳	阳明	少阴少阳	太阳	太阴	厥阴	阳明	太阳
复气气位	可提前三十日				公历8月6、7日—2月3、4日				可差后三十日			

2．岁气胜气变法形成　《素问·六元正纪大论》认为岁运有

余不足使岁气运行先天或后天，但并不说明岁气胜气是岁运太过或不及形成。因此我们只能说岁气胜气主要是岁气本身不稳定而形成的。

3. 岁气胜气化生规律 《素问·至真要大论》指出岁气胜气是"天地之气内淫"而病。现将该篇所论分列如下二表：

① 天气淫胜化生规律表

年支	子午	丑未	寅申	卯酉	辰戌	巳亥
胜气	热淫所胜	湿淫所胜	火淫所胜	燥淫所胜	寒淫所胜	风淫所胜
气象与物候	佛热至，火行其政，大雨且至。	沉阴且布，雨变枯槁。（枯槁指植物生长不茂盛而萧条状）	温气流行，金政不平，（不平、指受抑）	木乃晚荣，草乃晚生。……大凉革候。蛰虫乃见[1]。	寒气反至，水且冰，血变于中。……运火炎烈，雨暴乃雹。[2]（血变指寒则血凝）	太虚埃昏，云物以扰。寒生春气，流水不冰……蛰虫不去。[3]
发病	病本于肺，尺泽绝死不治。	病本于肾。太溪绝死不治。	病本于肺，天府绝死不治。	病本于肝。太冲绝死不治。	病本于心，神门绝死不治。	病本于脾。冲阳绝死不治。

② 地气淫胜化生作用表

年支	卯酉	辰戌	巳亥	子午	丑未	寅申
胜气	热淫所胜	湿淫所胜	火淫所胜	燥淫所胜	寒淫所胜	风淫所胜
气象与物候	焰浮川泽，阴处反明，蛰虫不藏（初之气）。	埃昏岩谷，黄反见黑[8]，至阴之交。	焰明郊野，寒热更至，少阴同候。	露雾清暝。	凝肃惨栗	地气不明，平野昧，草乃早荣。
发病	（肺病）	（肾病）	（肺病）	（肝病）	（心病）	（脾病）

[1] 阳明天气淫胜蝗虫乃见，厥阴天气淫胜蝗虫不去，都指上半年初之气时。因为地气前者为少阴，后者为少阳之故。可见岁气天气淫胜必同时挟见地气征象，无地气不足征兆。

[2] 运火炎烈，雨暴乃雹，系太阳天气淫胜之故，说明岁气天气淫胜也可以起用五运之气。

[3] 黄反见黑："黄"指湿气，"黑"指寒气。岁气地气淫胜必同时见天气征象。

（二）邪胜岁气变法

邪胜岁气是指岁气不及反被邪气所胜。岁气不及是指主司全年的天气不及，或地气不及，或天气地气皆不及。

1、邪胜岁气气位　《素问·至真要大论》论天气或地气反被邪胜的气象变化及治则，却未论其复气。说明邪胜岁气可发生在全年。

2．邪胜岁气化生规律　据《素问·至真要大论》岁气的天气或地气被邪胜主要表现为气温的变化。表解如下：

年　支	子午		丑未		寅申		卯酉		辰戌		巳亥	
天气地气	上少阴	下阳明	上太阴	下太阳	上少阳	下厥阴	上阳明	下少阴	上太阳	下太阴	上厥阴	下少阳
气　温	寒	热	热	热	寒	清	热	寒	热	热	清	寒

（三）司天在泉之气胜气变法

司天在泉之气胜气是指司天不足，在泉之气上升至上半年而胜；或在泉不足，司天之气下降至下半年而胜的胜气。

1．司天在泉之气胜复气位　司天在泉之气胜气位可以发生在全年。司天之气出现在四之气末期为胜微，出现在五之气中期

为胜甚，出现在终之气末期为位易气交易；在泉之气出现在三之气初期为胜微，出现在二之气中期为胜甚，出现在初之气为位易气交易。以上所说的司天之气或在泉之气的出现是指伴地气或天气不足。复气基本上出现在下半年，也可能提前三十日。《素问·至真要大论》以四时之动为例，说明胜复之动也是一个动态的过程。现以下图表(图11)列示司天在泉之气胜复气位。

2．司天在泉之气胜复形成　见"司天在泉之气位变形成"。

3．司天在泉之气胜气化生规律　《素问·至真要大论》认为司天之气下胜和在泉之气上胜两者化生规律一致。现据该篇所论，将司天在泉之气胜气化生规律表解如下：

年支	子午卯酉	丑未辰戌	寅申巳亥	卯酉子午	辰戌丑未	巳亥寅申
胜气	少羽之胜	太阴之胜	少阳之胜	阳明之胜	太阳之胜	厥阴之胜
气象与物候	炎暑至，木乃津，草乃萎湿	火气内郁。独胜则湿气内郁。雨数至，燥化乃见。	暴热消烁，草萎水涸，介虫乃屈。	清发于中，大凉肃杀华英改容，毛虫乃殃。	凝冽且至，非时水冰，羽乃后化。	大风数至，保虫不藏。
发病	(肺病)	(心，胠胁病，肾病)	(肺病)	(肝病，甚则肺病)	(心病)	(脾病，肝自病)

(四)岁气司天在泉之气复气变法

胜气分为岁气、司天之气、在泉之气胜气，而复气则相同。所以《素问·至真要大论》说："复至则不以天地异名，皆如复气为法也。"

1．岁气司天在泉之气复气气位　详见"岁气胜气气位"，"司天在泉之气胜气气位"。

2．岁气司天在泉之气复气形成　《素问·至真要大论》说："有胜则复，无胜则否"。又说"夫所胜者，胜至已病，病已愠愠而复已萌也。夫所复者，胜尽而起，得位而甚。"明确指出复气是对胜



图 11　司天在泉之气胜复气位

气的系统自调节反映。

3. 岁气司天在泉之气复气化生规律 《素问·至真要大论》讨论了岁气、司天在泉之气复气的化生规律，指出："胜有微甚，复有少多，胜和而和，胜虚而虚。"同时指出复气太过也会变成胜气，所谓"复已而胜"，"胜至则复，无常数，衰乃止耳"，"复已而胜，不复则害，必伤生也。"就是说复气转化为新的胜气后，必出现新的复气，如此不已，气衰而止。《素问·至真要大论》还认为，火燥热复气居非其位与主气不相得而被主气所胜的可能性很大。如燥复于四之气，主气为湿，反被湿胜；如火热复于五之气至终之气，则被清寒之主气所胜等。现表解如下：

性质	太阳之复	厥阴之复	少阴之复	少阳之复	太阴之复	阳明之复
气象与物候	水凝雨水，羽虫乃死，地裂冰坚，阳光不治。	偃木飞沙，保虫不荣。	燠热内作，火见烦躁。赤气后化，流水不冰。热气大行，介虫不复。	大热将至植燥燔燎，介虫乃耗。	湿变乃举，大雨时行，鳞见于陆。	清气大举，森木苍干，毛虫乃厉。
发病	（肾寒病）甚则入心，神门绝死不治。	（肝风病）甚则入脾，冲阳绝死不治。	（心火病）甚则入肺，天府绝死不治。	（心火病）甚则入肺，天泽绝死不治。	（脾湿病）甚则入肾，太溪绝死不治。	（肺燥、肠胃病）甚则入肝，太冲绝死不治。
复已而胜后	（太阴之复）	阳明之复	（太阳之复）	（太阳之复）	（厥阴之复）	（少阴/少阳之复）
胜至则复	（厥阴之复）	少阳/少阳之复	（太阴之复）	（太阴之复）	（阳明之复）	（太阳之复）
胜复无常数	衰乃止	衰乃止	衰乃止	衰乃止	衰乃止	衰乃止
微甚	胜微而复少，胜甚而复多。（胜和而复和，胜虚而复虚。）					
反被主气所胜			复于五之气至终之气，主气为清寒，大复其胜则主气胜之，故反病也。			复于四之气。反被湿之主气胜。

第二节　主气客气变法

《素问·六微旨大论》称主气为"风位"、"君火"、"相火"、"土位"、"金位"、"水位"。可见主气具有明显的五运特性。因此它是最稳定的六气。不过它既然是"地理之应六节气位"，就必然具有六气的特点。它的变法与客气相似，在气位上又相重合，所以将两者并在一起讨论。

一、主气客气性质变法

(一)主气客气标本变法

1. 主气客气标本变法气位　一般在当位时发生，也可因为太过使气位提前或推延。

2. 主气客气标本变法化生规律　《素问·六元正纪大论》说："少阴所至为热生，中为寒"，"太阳所至为寒生，中为温"等，是主气客气的德化之常。因为少阴所至仍以热为主，太阳所至仍以寒为主。如果少阴所至以寒为主，太阳所至以热为主，就属于变法。现将主气客气标本之化的化生规律表解如下：

性质	厥阴风气	少阴热气		太阴湿气	少阳火气	阳明燥气	太阳寒气	
标本	从中气	从标	从本	从本	从本	从中气	从标	从本
气温	温	寒	热	寒	热	清(凉)	热	寒

表中括号内气温为正常的化生规律。

(二)主气客气中见变法

1. 主气客气中见变法气位　在当位时发生，可因太过不及使气位提前或错后。

2. 主气客气中见变法化生规律　主气客气微兼中见之气并非变法。若以中见为主，则属于变法范畴。表解如下：

性质	厥阴风气	少阴湿气	太阴湿气	少阳火气	阳明燥气	太阳寒气
中见化	少阳火气	太阳寒气	阳明燥气	厥阴风气	太阴湿气	少阴热气
作用	施于阳明	施于少阴少阳	施于厥阴	施于太阴	施于太阳	施于阳明

(三)主气客气承制变法

《素问·六微旨大论》说："亢则害，承乃制，制则生化，外列盛衰，害则败乱，生化大病。"指出主气客气兼下承之气是正常化生规律。但是当主气客气太过发生亢害后被下承之气所复，则属于变法。

岁气、司天在泉之气的胜气复气发生在一年之内，甚至可能超出一年。而主气客气仅仅主六季中的一季，胜复皆在本气位内发生。即使发生位变，也仅仅在本气位前后。《素问·六元正纪大论》说："夫六气正纪，有化有变，有胜有复，有用有病。"说明"亢则害，承乃制"，即"气变之常"实质上是主气客气胜复形成的性质改变。但是不称胜复变法是因为需要和"客主之胜"相鉴别。

现据《素问·六微旨大论》、《素问·六元正纪大论》所论的内容，将其化生规律表列如下：

① 主气承制变法化生规律表：

主气	风位	谷火	相火	土位	金位	水位
亢害	（风亢）	（热亢）	（火亢）	（湿亢）	（燥亢）	（寒亢）
变承制	金气	阴精	水气	风气	火气	土气
气象	飘怒大凉	大暄寒	飘风燥 燎霜凝	雷霆暴 注烈风	散落温	寒雪冰 雹白埃

② 客气承制变法化生规律表

客气	厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳
亢害	（风亢）	（热亢）	（湿亢）	（火亢）	（燥亢）	（寒亢）
变承制	阳明	太阳	厥阴	太阳	少阴少阳	太阴
气象	飘怒大凉	大暄寒	雷霆暴 注烈风	飘风燥 燎霜凝	散落温	寒雪冰 雹白埃

二、主气客气气位变法

《素问·六元正纪大论》说："帝曰：六位之气盈虚何如？岐伯曰：太少异也，太者之至徐而常，少者暴而亡。""六位之气"指主气和客气而言。"徐而常"者，指缓退而常在；"暴而亡"者，指速消而短暂。又《素问·六微旨大论》说："至而至者和；至而不至，来气不及也；未至而至，来气有余也。"说明主气客气位变都是可能的。《素问·六元正纪大论》说："气高则高，气下则下，气后则后，气前则前，气中则中，气外则外，位之常也。"其中气高、下、中、外指六气令虚而生化的空间位置，即《素问·五运行大论》"风寒在下，燥热在上，湿气在中，火游行其间"的学说。而气前气后则指时间气位的变化。

1. 主气客气位变气位　主客气太过气位提前而至，错后而亡；不及气位错后而至，提前而亡。气位与公历时间对照如下：

主客气位变		初之气前后	初之气前后	三之气前后	四之气前后	五之气前后	终之气前后
公历日期	初	2/4、5 前后	4/5、6 前后	6/5、6 前后	8/5、6 前后	10/5、6前后	12/5、6前后
	末	4/5、6 前后	6/5、6 前后	8/5、6 前后	10/5、6前后	12/5、6前后	2/4、5 前后

2. 主气客气位变化生规律　据《素问·六元正纪大论》、《素问·六微旨大论》所论，主气客气位变化生规律如下：

太过不及	主气或客气太过	主气或客气不及
化生规律	气未至而至，其至徐而常	气至而未至，其至暴而亡

三、客气主气胜气变法

如前所论，主气客气承制变法其实是胜复规律所造成的性质改变。《内经》不命名为胜复之气。《素问·至真要大论》的“客主之胜”即客气主气胜气是指司天在泉之气相加临于相同性质的主气或客气位时，使客气主气产生太过之胜气。

1. 客气主气胜气气位

(1) 主气胜气气位分布：

年支	巳亥寅申	子午卯酉	寅申巳亥	丑未辰戌	卯酉子午	辰戌丑未
气位	初气前后	二气前后	三气前后	四气前后	五气前后	终气前后
胜气	厥阴主胜	少阴主胜	少阳主胜	太阴主胜	阳明主胜	太阳主胜

(2) 客气胜气气位分布：

年支 / 胜气 / 气位	子 午	丑 未	寅 申	卯 酉	辰 戌	巳 亥
三气前后	少阴客胜	太阴客胜	少阳客胜	阳明客胜	太阳客胜	厥阴客胜
终气前后	阳明客胜	太阳客胜	厥阴客胜	少阴客胜	太阴客胜	少阳客胜

2．客气主气胜气形成　司天在泉之气相加临于相同性质的主气位或客气位时而形成。

3．客气胜气化生规律　《素问·至真要大论》说："客主之气，胜而无复。""主胜逆，客胜从。"指出主气胜发病的部位深，客气胜则病变部位较浅。深者谓之"逆"，浅者谓之"从"。

(1) 客气胜气化生规律

年支	子午卯酉	丑未辰戌	寅申巳亥	卯酉子午	辰戌丑未	巳亥寅申
胜气	少阴客胜	太阴客胜	少阳客胜	阳明客胜	太阳客胜	厥阴客胜
发病	热邪病	湿邪病	火邪病	清邪病	寒邪病	风邪病

(2) 主气胜气化生规律

年支	巳亥寅申	子午卯酉	寅申巳亥	丑未辰戌	卯酉子午	辰戌丑未
胜气	厥阴主胜	君火主胜	相火主胜	太阴主胜	阳明主胜	太阳主胜
发病	肝郁风动	心病火炎	心火亢盛	脾病湿滞	肺病气逆	肾病水聚

第 四 篇

五运六气的测定与证治

我们掌握了五运六气的常法与变法。我们知道，五运六气是宇宙多层次的阴阳节律，在某一时段与空间（合称为"时空"）内，各层次的五运六气叠加在一起，征象交替出现。同时，五运六气还常中有变，尤其是性质的变化，可以暂时改变时空的气运特性。因此，我们必须掌握它的定性定量指标，以便测定在各层次五运与六气常法或变法同时存在的时空内，某一气象，病证是属于何一层次的运或气的指征。掌握五运六气的测定与证治，"有者求之，无者求之"（《素问·至真要大论》），是至关重要的，具有很大的临床应用价值。五运六气理论的精华也正在于此。

第一章　五运六气测定指标

《内经》认为宇宙的多种阴阳节律主要是天体运行所造成的，所以《素问·脉要精微论》说："请言其（指四时脉应与太过不及病变）与天运转大也。万物之外，六合之内，天地之变阴阳之应。"时间是天体运转的尺度，因此就成了各种阴阳节律周期的尺度。所以《素问·六节藏象论》说："所谓求其至者，气至之时也。谨候其时，气可与期。"《素问·八正神明论》、《素问·六微旨大论》也说："因天之序，盛衰（或作"虚"）之时，移光定位，正立而待之。"因此；五运六气的测定指标，首先是气位。其中空间气位是比较固定的，而时间

气位则有提前或错后的变法。虽然如此，我们在确定常法时间气位的基础上，根据太过其至先，不及其至后的规律就可以掌握。

《内经》发现五运六气阴阳节律周期的主要依据是气象、气候、物候以及病变证候等变化的各种节律性周期的征象。正如《素问·五运行大论》所说："天地阴阳者，不以数推，以象之谓也。"所以在气位确定的基础上应以气象、气候、物候及证候等征象作为五运六气常法或变法的定性定量指标。《内经》大致以较为稳定的气候作为主运、主气、地理五运、昼夜五运的测定依据，而以变化多端的气象作为岁运、岁气、司天在泉之气、客气等的测定指标。《素问·生气通天论》说："天运当以日光明"，强调了各种阴阳变化同地球公转与自转所引起的到达地面的太阳辐射量的周期性年变与日变关系甚大。因此我们在测定五运六气时，将气温从气象中另外列出。物候是各种气象要素综合影响的结果，它能够反映时间节律，气象条件的综合作用，所以《内经》对物候的观测很为重视，作为测定五运六气的重要指标之一。

至于天象（据《素问·五运行大论》）"天垂象"指"七曜"即日月五星）中的五个行星，因为它们具有不同的颜色（在战国中期我国已发现），所以《内经》常以它们作为不同的五运六气属性的代称。《素问·气交变大论》认为"岁运太过畏星失色而兼其母，不及则色兼其所不胜。"又说："芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即发也。小常之一，其化减；小常之二，是谓临视，省下之过与其德也。""岁运太过则运星北越，运气相得则各行其道"等等。以行星的亮度与色泽的变化，行星视运动的位相变化及其视轨道，印证岁运化生的太过不及，很可能受了战国时期盛行的占星术的影响。其中，将行星视运动的位相变化，外行星的合、留、冲与内行星的上合、留、下合的视运动（《素问·气候交变大论》称之为"其行之徐疾逆顺"）理解为"省遗过"、"议灾与其德"，"临视"，很明显是占星术的糟粕。因为《内经》作者在当时还不能解释这些天体视运动现象，所以可能附和着用占星术来解释。事实上，《内经》不用五星已

经完全可以测定五运六气的有余不足，而在大多数论述中，《内经》也仅将五星作为代称而已。

第二章　五运的测定与证治

第一节　五运基本测定法

我们知道，五运有岁运、客运、主运、昼夜五运、岁十二辰方位五运、地理五运等等。其中日运、岁十二辰方位、昼夜五运是固定不变的时段，无须在气位的基础上测定气象、气候、物候等定性定量指标。岁运、客运、主运、地理五运在确定时空气位的同时需要进一步以气象、气候、物候等作为测定指标。现将各层次的五运基本测定法分述如下：

（一）岁运基本测定法

1．岁运太过不及或平气可以在正月朔日（最接近公历2月4、5日的一个朔日）平旦睹其气位知岁气出现的先后而推知岁运的太过不及与否。现表解如下：

岁运盛衰	平　气	太　过	不　及
岁气至时	正当正月朔日平旦	先于正月朔日平旦	后于正月朔日平旦

（按《素问·六元正纪大论》所谓"睹其位"的位字，系指时间气位，不是指空间）。岁气出现的征兆是什么呢？根据《素问·六元正纪大论》，岁气征兆如下表所示：

年　支	子　午	丑　未	寅　申	卯　酉	辰　戌	巳　亥
性　质	上热下燥	上湿下寒	上火下风	上燥下热	上寒下湿	上风下火
征　兆	热加燥	原野昏霾	风热参布	物　燥	寒临太虚	风生高远

2．岁运有余或平气可以在主运气位视之，所谓“五气更立，各有所先”是也。表解如下：

岁运	岁木(壬)		岁火(戊)	
	有余	平气	有余	平气
气至	未至而至	当其时	未至而至	当其时
公历	立春日 (2/4、5)		立夏日 (5/5、6)	

岁运	岁土(甲)		岁金(庚)		岁水(丙)	
	有余	平气	有余	平气	有余	平气
气至	未至而至	当其时	未至而至	当其时	未至而至	当其时
公历	4/17、18 7/15、19 10/18、19 1/18、19		立秋日 (8/7、8)		立冬日 (11/7、8)	

3．岁运不及或平气可以在一定主运气位视其征象，根据《素问·气交变大论》表解如下：

岁运	岁木(丁)		岁火(癸)	
	不及	平气	不及	平气
征兆	惨凄残贼	鸣条律畅	惨凄凝冽	炳明光显
公历	2/4、5—4/14、15		5/5、6—7/16、17	

岁运	岁土(己)		岁金(乙)		岁水(辛)	
	不及	平气	不及	平气	不及	平气
征兆	振拉飘腾	埃云润泽	炎烁熠燎	光显郁蒸	埃昏骤注	湍润埃云
公历	4/15、16—5/4、5 7/16、17—8/6、7		5/5、6—7/16、17		4/15、16—5/4、5 7/16、17—8/6、7	

4．根据《素问·气交变大论》也可以推知，岁运太过或平气也可以在主运气位视其征象而知，表解如下：

岁运	岁金(庚)		岁水(丙)	
	太过	平气	太过	平气
征兆	惨凄残贼	鸣条律畅	绎变凝冽	炳明光显
公历	2/4、5—4/14、15		5/5、6—7/16、17	

岁运	岁木(壬)		岁火(戊)		岁土(甲)	
	太过	平气	太过	平气	太过	平气
征兆	振拉飘腾	埃云润泽	炎烁燔燎	光显郁蒸	埃昏骤雨	湍泉埃云
公历	4/15、16—5/4、5, 7/16、17—8/6、7		5/5、6—7/16、17		4/15、16—5/4、5 7/16、17—8/6、7	

按：虽然在气象上与岁运不及相似，但是在物候、发病上有所不同。

(二)岁十二辰方位测定

根据《素问·六微旨大论》表解如下：

方位属性	水	土		木	土		火	土		金	土	
年支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

(三) 主运基本测定法

1. 据《素问·六节藏象论》"所谓求其至者，气至之时也"。主运太过不及，皆归四时起始时，主运之气先至或后至。现表解如下(按：气至正当其时为主运平气，表中从略)：

主运	木		火		土		金		水	
气至之时	立春 (2/4、5)		立夏 (5/5、6)		4/15、16, 7/7、8, 10/17、18, 1/18、19		立秋 (8/7、8)		立冬 (11/7、8)	
气至先后	先至	后至	先至	后至	先至	后至	先至	后至	先至	后至
胜气	木胜	金胜	火胜	水胜	土胜	木胜	金胜	火胜	水胜	土胜

(注：本表括号中月、日系公历日期)

2. 气之交变为卒然发生，当视其主气位发生何运之灾变。

（四）客运基本测定法

据《素问·六元正纪大论》，客运是太少相生的，其太少变化可以根据气位的长短来确定。气位长度超出时段为长，缩短为短。现表解如下（客运太角、少徵、太宫、少商、太羽气位长短与下表相反）：

客运	少角	太徵	少宫	太商	少羽
公历日期	2/4、5—4/16、17	5/5、6—7/15、16	4/17、18—5/4、5，7/15、16—8/6、7，10/18、19—11/6、7，1/18、19—2/3、4	8/78—10/17、18	11/7、8—1/17、18
气位长度	木位短	火位长	土位短	金位长	水位短

（五）日运测定

日运皆为固定不变的时段，没有"象"见，亦无太少变化。表解如下：

日干	甲、乙	丙、丁	戊、己	庚、辛	壬、癸
日运	木	火	土	金	水

（六）昼夜五运测定

昼夜五运亦为固定不变的时段。昼夜中所见运气之象皆为他层次的运气之象。昼夜五运测定如下表所示：

昼夜五运	木	火	土	金	水
气位	平旦至晏食	日中	日昳、夜半后等	日夕至人定	夜半、鸡鸣
约地方时	3:01—7:48	9:01—13:48	7:49—19:00 13:49—15:00 19:49—21:00 1:49—3:00	15:01—19:48	21:01—1:48

（七）地理五运测定

据《内经》所论，地理五运虽然以五方为主，但是一之地势也有不同的五运特性。因此，确定地理五运应以五方（气候大区域）

为主，参以局部地区的具体地貌所表现的气候、物候而确定其地理的五运特性。

上述所列的是常见的各层次五运常法与变法的基本测定法。具体的测定指标，亦即各层次五运的定性定量分析在各运的测定与证治中详细列出。此外，还有一些五运的变法，如岁运的郁发等测定法在各运的测定与证治中详述。

第二节　木运的测定与证治

【一般特点】

木运的测定，根据《内经》所论，在特定的气位（时空）内，应该具备［气象］风力在蒲福风级2级左右的东南暖湿气流②③④。［气温］温暖③⑧，最低气温应达到20cm土层解冻的程度。③⑩［物候］草木萌发生荣。⑦②⑥木运发病在一般情况下均为肝藏系统自病。［主证］头目眩，胁支满，⑤诸风（抽搐）掉（振颤）眩（眼睛昏花看不清楚）皆属于肝。⑧

木运太过时，应该具备［气象］大风日数增多⑤，风力在蒲福风级7级以上③⑥，风向东风，有云②。［气温］温暖，（如果是冷空气，气温低则木不及。）［物候］草木不宁，甚而被摇落树叶②。木太过的病变主要是脾土受邪②，当然肝也病实证。

木运不及时，应该具备［气象］湿度低②，凉雨时降⑤，冷空气强大，风向西北，⑥有雾露。⑥［气温］春季出现低温②。［物候］草木晚荣，刚木辟著，柔萎苍干，②见肃杀之象。⑥木不及的病变主要是肝虚受邪。（以上根据所引用的《内经》原文归纳意译而成）

【各气位特点】

1．春

［时段］　立春起72日（公历2月4、5日—4月16、17日）

［气象］　和风生发之应②，东风④③，鸣条（风力2级左右）

律畅[2]；冻解冰释(从20cm土层平均解冻日期资料来看，黄河中下游各地解冻日期约在2月1日至11日之间，即从立春开始。转引《二十四节气》)，水行经通[18]。

〔**气温**〕 暖[3]（差三十度，[8]即自惊蛰起，气温达到使人感觉温暖的程度)，风温春化同[3]。

〔**物候**〕 发阵，天地俱发，万物以荣。[7]万物之所以始生也。[9]生[7]。(按植物生长需要经过一个时段的积温。故以立春日为主运木运之始是符合物候的)。

〔**正常脉象**〕 春沉(指立春至雨水节脉象)[8]。春应中规[11]。春胃微弦曰平[19]。耎弱轻虚而滑，端直以长，故曰弦[7]。平肝脉来，耎弱招招，如揭长竿末梢曰肝平[19]。(以上指惊蛰起脉象)。

〔**病脉**〕 弦多胃少曰肝病[19]。病肝脉来盈实而滑，如循长竿曰肝病[19]。

〔**主证**〕

(1) 太过：春脉如弦，其来实而强，此谓太过，病在外，令人善忘，忽忽眩冒而巅疾[9]。肝病者，两胁下痛引少腹，令人善怒[1]。(肝气实则怒[10])。肝脉搏坚而长，色不青，当病墨若搏，因血在胁下，令人喘逆[11]。

(2) 不及：春脉如弦，其气来不实而微，此谓不及，病在中，令人胁痛引背，下者两胠胁满[9]。虚则目瞑瞑无所见，耳无所闻，善恐如人将捕之[1]。肝脉耎而散，色泽，当病溢饮；暴渴多饮，而易入肌皮肠胃之外也[11]。

(3) 气逆：头痛，耳聋不聪，颊肿[1]。

(4) 死脉：死肝脉来，急益劲如新张弓弦，曰肝死[19]。但弦无胃曰死[19]。

〔**治则**〕 此四时之病，以其胜治之愈也[11]。

(1) 太过：针刺足厥阴与少阳经[1]，盛则泻之[7]。

肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之[1]。(其慓悍者按而收之；其实者散而泻之[10]。)肝苦急，急食甘以缓之[1]。(《金匮》：

"见肝之病，知肝传脾，当先实脾"。肝色青，宜食甘，粳(秔)米牛肉枣皆甘①㉒。禁当风①。(血实宜决之⑯。)

(2) 不及：针刺足厥阴与少阳经①，虚则补之㉑。

青色宜酸，肝病者，宜食麻犬肉李韭㉒，禁辛㉒。酸入肝，久而增气⑤。(精不足者，补之以味⑯。)肝色青，宜食甘①㉒，(《金匮》："夫肝之病，补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之，……肝虚则用此法，实则不在用之。")

(3) 气逆：取足厥阴与少阳经血①。

[**感邪则病**] 感于寒，乘春则肝先受之⑬。春遇风寒湿者为筋痹⑬。以春甲乙伤于风者为肝风⑭。春伤于风，夏生后泄肠澼⑮。(夏生飧泄⑯。)春伤于风，邪气留连，乃为洞泄⑰。

[**摄生防病**] 春三月，夜卧早起，被发缓形，以使志生，生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也⑦。

2. 木平运之年

[**时段**] 丁亥、乙巳、己巳、己亥、丁巳、丁亥等年可能平气化。气位全年。

[**预测时间**] 立春起七十二日(公历2月4、5日—4月16、17日)

[**气象**] 春有鸣条律畅之化②。(全年)其令风④。(按：风指东风，鸣条风力在2级左右。律畅之风必为东南风，系暖湿气流。律：《中华大字典》：始也；畅：万物舒展也。)

[**气温**] (全年)其候温和⑥。

[**物候**] 其化生荣③。(全年)木德周行，阳舒阴布，五化宣平⑧。(荣，《中华大字典》：秀也。)

[**人体生理**] 其藏肝，其主目，其养筋⑧。

[**病位**] 肝病。

[**主证**] 其病里急支满⑥。

[**治则**] (参考壬年(1)一般的治则)。

3. 壬年

(1) 一般

[时段] 壬辰、壬戌、壬寅、壬申、壬子、壬午等年。气位全年。

[预测时间] 先于立春日，或立春起七十二日。

[气象] 鸣靡（紊）启拆⑤③。上临太阳（壬辰壬戌全年）风，上临少阴少阳（壬寅壬申壬子壬午全年）风鼓③。（靡、《说文》：披靡也，紊，《说文》乱也。风力使树叶发出声音，使树叶等披靡，可知其风力达到3级左右。）

[气温] 阳和布化，阴气乃随③。（气候温暖）。

[物候] 启坼⑥（指植物发芽）。是谓启敕，土疏泄，苍气达，生气淳化，万物以荣，其化生，其气美，其政散，其令条舒⑥。

[病位] 肝盛自病。

[主证] 其动掉眩巅疾⑥。其病怒⑥。上徵（壬寅、申、子、午年）则其气逆，其病吐利⑩。（壬辰壬戌年）眩掉目瞑③。（壬申壬寅年）掉眩支胁惊骇③。（壬子壬午年）支满③。

[治则] 壬辰、壬戌、壬寅、壬申年中酸和③。（和，《中华大字典》：平也。酸收①。又"肝欲散，……酸泻之"①。）壬午、壬子年中酸凉③（温者清之③）。抑其运气（指木运之气），扶其不胜（指土运之气。抑肝而扶脾），无使暴过而生其疾②。

(2) 太过

[时段] 壬辰、壬戌、壬寅、壬申、壬子、壬午等年可能发生。气位全年。

胜气：[测定时间]先于立春日（公历2月4、5日，或四季末各18日（公历4月17、18日至5月4、5日；7月15、16日至8月6、7日）

[气象] 风气流行、云物飞动⑦。振拉摧拔⑤③（风力7级以上东南风）。

[气温] 暖。（若"凉"则为金胜而木衰）

[物候] 化气不政，生气独治②。草木不宁，甚而摇落②。

[病位] ①脾土受邪②。②肝实自病。

〔主证〕 民病飧泄，食减，体重烦冤，肠鸣腹支满。甚则忽忽善怒，眩冒巅疾②。

复气：〔测定时间〕 秋季（公历8月7、8日至10月17、18日）。

〔气象〕 秋气劲切，甚则肃杀，清气大至③。（劲切肃杀之秋清之气当指冷空气，风向西北。"大至""劲切"可知其风力较大，频率高）。

〔气温〕 气温低于一般秋季气温。（从"肃杀""清气大至"可推断）。

〔物候〕 肃杀④。草木凋零⑤。

〔病位〕 邪乃伤肝④。

〔主证〕 反胁痛而吐甚。冲阳绝者，死不治②。

4. 丁年

(1) 一般

〔时段〕 丁亥、丁巳、丁丑、丁未、丁酉、丁卯等年。气位全年。

〔预测时间〕 立春起七十二日。（公历2月4、5日至4月16、17日）

〔气象〕 （秋季）收令乃早，凉雨时降，风云并兴⑥。（全年）风清热。（三者同时存在，互相制约）。雾露凄沧⑤。（全年雾露出现的频率较常年为高。）

〔气温〕 秋季气温低。（从"收令乃早"可知）全年气温经常降到露点以下（主要是春夏季。从"雾露凄沧"推知）。

〔物候〕 草木晚荣，苍干雕落，（"生气不政"也）物秀而实，肤肉内充（"化气乃扬"也）。其气敛，其用聚⑥。

〔病位〕 邪伤肝⑥。

〔主证〕 其动缓戾拘缓。其发惊骇。其病摇动注恐。其病支废痛肿疮疡⑥。

〔治则〕 必折其郁气而取其化源，赞其运气，无使邪胜③。（郁

气指岁气的天气或地气太盛。取其化源，指资助被当年岁气所郁的五运)。(赞其运气，扶木运之气也)。(丁卯、丁酉、丁巳、丁亥年)中辛和(辛散①。和，平也。)(丁丑、丁未年)中辛温③(清者温之⑧。辛散①。)

(2) 不及

[时段] 丁卯、丁酉、丁巳、丁亥、丁丑、丁未年。气位全年。

金胜：[测定时间] 立春起七十二日(公历2月4、5日—4月16、17日)

[气象] 萧飋肃杀⑥(指西北季风)。燥乃大行②(空气湿度低)。凉雨时至①。

[气温] 春有惨凄残贼之胜②。(比常年气温低得多)。

[物候] 生气失应，草木晚荣。肃杀而甚，则刚木辟著，柔萎苍干②。

[病位] 肝病，其病内舍胠胁，外在关节⑦。

[主证] 民病中清，胠胁痛少腹痛，肠鸣溏泄②。

火复：[测定时间] 夏季。

[气象] 复则炎暑流火、湿性燥②，(晴天，日照强，使湿度高的物体干燥。)火赫沸腾，乃为雷霆⑥。(沸腾，指水汽蒸发如沸腾。)

[气温] 夏有炎暑燔燎之复②。(气温高于常年夏季)。

[物候] 柔脆草木焦槁，下体再生，华实齐化②。(春节低温，植物生长不良。夏季高温日数多，积温迅速，所以花和果实一齐化生)。

[病位] 肺病，心火病。

[主证] 病寒热疮疡，瘅胗痈痤②。

上临阳明：[时段] 丁卯、丁酉年。

金胜：[气象] 白露早降，收杀气行，寒雨害物②。白露提前在处暑节出现，说明秋令早至。西北季风(冷风气南下)频率增加。出现低温降水。)

[气温] （比常年夏秋季低。）

[物候] 害物[1]。化气乃急(化气急指成熟快)[2]。虫食甘黄[2]（果实不饱满如被虫食一般)。

[病变] 脾土受邪[4]。

火复：[气象][气温] 赤气后化[1]，(赤气指晴天太阳幅射量大，气温高于常年秋末冬季。由于少阴在泉热气叠加所致)。

[病位] 心气晚治，上胜肺金[2]。

[主证] 咳而鼽[7]。

5. 木郁发

[测定时间] 子、午、卯、酉年。不定时(其发无时[3])

佛之先兆：[气象] 长川草偃，柔叶呈阴(指叶背见)，松吟高山，虎啸岩岫(形容风力)[3]。

初发：[气象] 太虚苍埃，天山一色，或气浊色，黄黑郁若，横云不起雨，而乃发也[3]。

郁发：[气象] 太虚苍埃，云物以扰，大风乃至，屋发折木[3]，(风力在8级以上东南风)。

[物候] 木有变，甚则毁折[3]。

[病证] 民病胃脘当心而痛，上支两胁，鬲咽不通，食饮不下，甚则耳鸣眩转，目不识人，善恐惑仆[3]。

[治则] 木郁达之[3]。然调其气(调，调和也)，过者折之(折木郁发之气)，以其畏也(郁发后当以木所畏的金气以治之。刚郁时应"达之"，折金气)，所谓写之[3]。

(六) 甲乙日

[时段] 甲日，乙日。气位全日。

[受邪发病] 春甲乙伤于风者为肝风[4]。

[五脏病转归] 肾病愈；脾病加，或死；心病持；肝病起[1]。

[治疗禁忌] 无刺头，无发蒙于耳内[2]。

7. 朝

[时段] 朝(平旦，日出，大晨，早食，晏食)(地方平太阳时3点

至7点48分)

[**五脏病转归**] 肝病慧,脾病甚,心病静。(平旦时)

[**五脏病死期**] 肺病(喘咳)传变死于夏日出⑨。

肝病(头目眩,胁支满)传变死于夏早食⑤。

脾病(身痛体重)传变死于夏晏食⑤。

8. 东方

[**地域地点**] 鱼盐之域,海滨傍水㉙。

[**气候**] 其性为暄㉔。(暄,煖或字。《集韻》:温也。)

[**气象**]生风⑩㉔,其令风②(从气温为煖来看,风为东南风)。(太过时)其变振发②,摧拉㉑。

[**物候**] 生荣②(荣㉔指草木秀美)。天地万物之所以始生也㉔㉕。舒启②、宣发㉔(指植物萌发)。(太过时)其眚为陨㉑,其灾散落②。

[**病变**] 其病发惊骇④;病之在头④。在声为呼,在变动为握⑯。病痈疡㉖。

[**治则**] (怒伤肝),悲胜怒;风伤肝,燥胜风;(酸伤筋)辛胜酸⑯㉔。(痈疡)宜砭石㉙。

第三节 火运的测定与证治

【一般特点】

火运的测定,根据《内经》所论,在特定的气位(时空)内,应该具备[**气象**]晴,日照强烈,水汽蒸发量大②⑥。[**气温**]炎暑②⑥⑥。[**物候**]草木生长茂盛开花结果。②⑦⑥㉔火运发病规律一般是心脏系统自病。[**主证**]心痛⑤。诸痛痒疮皆属于心⑪。

火运太过时,应该具备[**气象**]晴天日数多,日照特别强烈,水汽蒸发量很大②⑥,水泉干涸②。[**气温**]持续高温,如火燔焫㉗,地面物如销烁般热②。(以上天气特征相当于副热带高压长期控制的天气)。[**物候**]物焦槁②。火太过的病变主要是肺金受邪②。当

然，心也病实证。

火运不及时，应该具备[气象]阴天日数多②，夏季仍有较强冷空气过境②。全年降雪量大于常年，冰期、霜期长⑥。[气温]夏季较持续地出现低温，即平均气温低于常年②。[物候]长政不用，物荣而下，乃折荣美②（植物生长受抑制）。火不足的病变主要是心虚受邪。

（以上根据所引用《内经》原文归纳意译而成）。

【各气位特点】

1. 夏

[时段] 立夏起七十二日（公历5月5、6日—7月15、16日）。

[气象] 炳明光显，光显郁蒸②（炳明光显指晴天，日照多。郁，《尔雅》：气也。郁蒸即水汽蒸发）。南风③④。

[气温] 热嘘昏火夏化同③。暑⑧（差三十度⑧，即芒种起气温达到炎暑的程度）。

[物候] 蕃秀⑦。天地气交，万物华实⑦。万物之所以盛长⑨。长⑦。

[正常脉象] 夏弦（指立夏至小满节脉象）⑧。夏应中矩⑪，夏胃微钩曰平⑩。夏脉其气来盛去衰，故曰钩（可见"钩脉"即今之所谓"洪脉"）⑧。平心脉来累累如连珠，如循琅玕，曰心平，夏以胃气为本⑩，（以上指芒种起的脉象）。

[病脉] 病心脉来，喘喘连属，其中微曲，曰心病⑲。钩多胃少曰心病⑲。

[病位] 心病。

[主证]

(1) 太过：夏脉如钩，其气来盛去亦盛，此谓太过，病在外，则令人身热而肤痛为浸淫⑨。心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩甲间痛，两臂内痛①。心脉搏坚而长，当病舌卷不能言⑪。

(2) 不及：夏脉如钩，其气来不盛去反盛，此谓不及，病在中，

则令人烦心上见欬唾，下为气泄⑧。心病虚则胸腹大，胁下与腰相引而痛⑨，心脉其耎而散者当消环自己⑩。（按《甲乙经》消环作消渴）。

（5）死脉：但钩无胃曰死⑪。死心脉来前曲后居，如操带钩，曰心死⑫。

［治则］ 此四时之病，以其胜治之愈也⑬。

（1）太过：针刺取手少阴与太阳及舌下血，其变病刺郄中血。（王冰：手少阴之郄在掌后脉中去腕半寸当小指之后）① 盛则泻之。②

心苦缓，急食酸以收之①。心欲耎，急食咸以耎之，用咸补之，甘泻之①。禁温食热衣①。心色赤、宜食酸，小豆犬肉李韭皆酸①。

（2）不及：针刺取手少阴与太阳①。虚则补之②。

赤色宜苦，心病者宜食麦羊肉杏薤，禁咸③。苦入心，久而增气④。（据《金匮》治则，心虚之病，当补用苦，助用甘，益用辛味之药调之）。

［感邪则病］ 感于寒，乘夏则心先受之⑤。以夏遇风寒湿著者为脉痹⑥。以夏丙丁伤于风者为心风⑦。夏伤于暑，秋生痎疟⑧。（或说"秋必痎疟"⑨，秋为痎疟⑦。）

［摄生防病］ 夏三月，夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外。此夏气之应，养长之道也⑦。

2．火平运之年

［时段］ 戊辰、戊戌、癸亥、癸巳等年可能性大。气位全年。

［预测时间］ 立夏起七十二日（公历5月5、6日至7月15、16日）

［气象］ 炳明光显①，光显郁蒸②，明曜，（曜、日光也，全年日照时数多）③④。

［气温］ 热暵昏火夏化同③。其候炎暑④，其令热⑤。

［物候］ 其化蕃茂②⑥，（全年）正阳而治，德施周普，五化均衡①。

〔**人体生理**〕 其藏心，其主舌，其养血[6]。

〔**病变**〕 心病。

〔**主证**〕 其病瞑瘈[6]。

〔**治则**〕 （参考戊年(1)一般治则）。

3．戊年

(1) 一般

〔**时段**〕 戊辰、戊戌、戊子、戊午戊寅、戊申等年。气位全年。

〔**预测时间**〕 先于立夏日（公历5月5、6日）或立夏起七十二天（公历5月5、6日至7月15、16日）。

〔**气象**〕 暄暑郁蒸[6]。暄曜郁燠[3]。（郁蒸，指水汽蒸腾；曜：指日光）

〔**气温**〕 炎暑施化[6]，暄暑（嚣）郁燠[3]。（燠，《中华大字典》：甚热也。）上太阳下太阴（戊辰，戊戌年）热。上少阳下厥阴（戊寅戊申年）暑，上少阴下阳明（戊子、戊午年）炎暑[3]。

〔**物候**〕 是谓蕃茂，阴气内化，阳气外荣，炎暑施化，物得以昌。其化长，其气高，其政动，其令鸣显[6]。

〔**病位**〕 心盛自病。

〔**主证**〕 其动炎灼妄扰，其病笑疟疮疡血流狂妄目赤[6]。上羽（戊辰、戊戌年）与正徵同，其病瘖[6]，（戊辰、戊戌年）其病热郁（郁，盛也。）（戊寅、戊申年）其病上热郁血溢血泄心痛。（戊子、戊午年）其病上热血溢[3]。

〔**治则**〕 抑其运气（火运），扶其不胜（扶金运之气）、无使（火运）暴过而生其疾[3]。（戊寅、戊申、戊辰戊戌年）中甘和[3]（甘缓[1]。和，平和也）。（戊子、戊午年）中甘寒[3]。（热者寒之[8]）。

(2) 太过

〔**时段**〕 戊寅、戊申、戊子、戊午等戊年可能性大。气位全年。

〔**测定时间**〕 先于立夏日（公历5月5、6日）或立夏起七十二日（公历5月5、6日—7月15、16日）。

〔**气象**〕 炎烈沸腾③⑥(炎烈指晴天，日照强甚。沸腾，指水面水汽蒸发量大)。水泉涸②。(干旱无雨)(以上气象相当于副热带高压长期控制天气)。

〔**气温**〕 炎暑流行，火燔焫⑥。收气(指较清凉的天气)不行，长气(火热气象)独明，暴烈其政②。(以上气温比常年气温要高得多)。

〔**物候**〕 物焦槁②。

〔**病位**〕 ①肺金受邪；②心盛自病。

〔**主证**〕 民病疟，少气咳喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聋，中热肩背热。甚则胸中痛，胁支满胁痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛，身热骨痛而为浸淫②。

上临少阴少阳(戊寅、戊申、戊子、戊午年)，病反谵妄狂越，咳喘，息鸣，下甚血溢泻不已，太渊绝者，死不治②。

复气：〔**测定时间**〕 秋季(公历8月7、8日起)

〔**气象**〕 雨水霜寒②。(降水形式为雨或雪，见霜)

〔**气温**〕 时见凝惨，甚则雨水霜雹切寒⑥ (时时可见冷风过境，出现低温)。

〔**病位**〕 邪伤心也①。

〔**主证**〕 (《素问·气交变大论》等未载其证，可参考《素问藏气法时论》心病虚证)。

4. 癸年

(1) 一般

〔**时段**〕 癸亥、癸巳、癸丑、癸未、癸酉、癸卯年。气位全年。

〔**预测时间**〕 立夏日起七十二日(公历5月5、6日～7月15、16日)。

〔**气象**〕 热寒雨③。其主冰雪霜寒⑥。(出现冰雹、气温下降即为征象)。

〔**气温**〕 寒清时举，暑令乃薄⑥。(薄，迫也。暑令被寒清之气所迫，气温下降，低于常年)。阳气屈伏⑥。(全年气温均较常年

为低)。

[**物候**] 胜长,长气不宣,藏气反布,收气自政,化令乃衡,承化物生,生而不长,成实而稚,遇化已老[2]。(植物生长不良,收成不好)。蛰虫早藏[3](指秋末冬初时)。

[**病位**] 邪伤心[4]。

[**主证**] 其发痛,其病昏惑悲忘[5]。其动彰伏变易[6],(谓痛无定处也)。

[**治则**] (癸卯、癸酉、癸丑、癸未年)中咸温[7](咸耎[1]。清者温之[8])(癸巳、癸卯年)中咸和[9](咸、耎也。和为和平之意。使其清者温而致阴阳和平也)。必折其郁气,而取其化源,益其岁气,无使邪胜[10],(折其郁气指抑制各年的天地之气;取化源,益岁气指助心火。推广"折其郁气"之义,似可指抑水运之郁气)。

(2) 不及

[**时段**] 癸年等。气位全年。

[**测定时间**] 立夏起七十二日(公历5月5、6日~7月15、16日)。

[**气象**] 冰雪霜寒[1](指立夏后还可见到降雪,霜冻。"冰"也可理解为下冰雹)。阳气不化(阴天日数特别多)[2]。凝惨凛冽[3]。(冷空气,即西北风频率增高)。

[**气温**] 夏有惨凄凝冽之胜(冷气团控制,气温下降,出现低温天气)[2]。寒乃大行,长政(指炎热天气)不用,凝惨而甚[2]。

[**物候**] 物荣而下。乃折荣美[2]。(指春季植物刚生长,又因夏季低温而凋落)

[**病位**] 心病。其病内舍膺胁,外在经络[2]。

[**主证**] 民病胸中痛,胁支满,两胁痛,膺背肩胛间及两臂内痛,郁易朦昧,心痛暴瘖,胸腹大,胁下与腰相引而痛,甚则屈不能伸,髋髀如别[3]。(其中一些主证与火太过相同,可见辨其虚实宜参合天气物候时间而诊之。)

土复;[**测定时间**] 不定时。

〔**气象**〕 不时有埃昏大雨之复[2]。埃郁，大雨且至，黑气乃等[1]。（黑气，应理解为西北风与冰雪霜寒等气象。可见其埃郁即阴云密布、大雨，是热力对流所致）。暴雨霖霪[1]。骤注雷霆震惊，沉霧淫雨[3]。（出现骤注暴雨、雷雨、雨量过多。）

〔**物候**〕 玄谷不成[2]。

〔**病位**〕 肾病，脾自病。

〔**主证**〕 病鸷溏腹满，食饮不下，寒中肠鸣泄注腹痛，暴挛痿痹，足不任身[2]。

5．火郁发

〔**测定时间**〕 辰、戌、丑、未等年四之气时（公历8月5、6日～10月5、6日），可差后三十天[3]。

佛之先兆：〔**气象**〕 华发水凝，山川冰雪，焰阳午泽[3]。寒政大举，泽无阳焰则火发待时[3]。

初发：〔**气温**〕 刻终火温[3]。（刻终指夜尽时，即地方平太阳时6时许）

〔**生理征兆**〕 汗濡玄府[3]。（指刻终时）。

郁发：〔**气象**〕 太虚曀（当为"曀"）翳，太明不彰，炎火行，山泽燔燎，广厦腾烟，土浮霜卤（指土泥水份蒸发后干燥之象），止水（井水）乃减。风行惑言，（形容风力大吹过地面物时发出声音）湿化乃后[3]。（从"湿化乃后"可知该风指干热的由内陆而来的气流，或由于副热带高压控制，地面盛行下沉气流，天晴无雨，炎热干旱）。

〔**气温**〕 大暑至[3]。（出现高温天气）

〔**物候**〕 材木流津，蔓草焦黄[3]。

〔**病证**〕 民病少气，疮疡痈肿，胁腹胸背面，首四支膜愤胪胀。疡痈呕逆，瘈疭骨痛，节乃有动。注下温疟，腹中暴痛，血溢流注，精液乃少，目赤心热，甚则瞀闷懊憹，善暴死[3]。

〔**治则**〕 火郁发之[3]。（火气刚郁时应发散之）。然调（调和也）其气，过者折之（火郁太过应抑制之），以其畏也（郁发后当以火所畏的水气以治之），所谓泻之[3]。

6. 丙丁日

[时段] 丙日、丁日。气位全日。

[受邪发病] 以夏丙丁伤于风者为心风⑲。

[五脏病转归] 肝病愈；肺病加，或死；脾病持；心病起①。

[治疗禁忌] 无振埃于肩喉廉泉㉒。

7. 日中

[时段] 日中(地方平太阳时 9 点～13 点 48 分)

[五脏病转归] 心病慧，肝病甚，脾病静①。

[五脏病死期] 心病(先心痛)传变死于夏日中⑤。

8. 南方

[地域特点] 其地下，水土弱，雾露之所聚㉕。(公历 6 月中旬以前主要雨带在南方，故南方水多土弱)。

[气候] 其性为暑㉑。(除多雨、多雾露、湿度较高外，气温也很高)。

[气象] 其令郁蒸(水汽蒸腾)。其政明曜⑦。(明曜指晴天日数多，日照强)。(太过时)灾眚燔焫②㉔(形容日照甚强烈)。

[气温] 其化生热⑯㉔，其令热②(太过时)其变炎烁㉑。销烁⑦(形容高温之状)。

[物候] 天地所长养，阳之所盛处㉕。万物之所以盛长也⑨。其化为茂㉔(即蕃茂②)。

[病变] 病在五脏，在脉④。在声为笑，在变动为优⑯。其病挛痹㉕。

[治则] 喜伤心恐胜喜，热伤气寒胜热，苦伤气咸胜苦。⑯㉔(挛痹)治宜微针㉒。

第四节 土运的测定与证治

【一般特点】

土运的测定，根据《内经》所论，在特定的气位(时空)内，应该

具备[**气象**]阴天，雨层云、积雨云等浓厚的云层布满天空，降雨量多[3] [24]，湿度高[2] [6]。[**气温**]空气温度随四时而变化[28]，如在长夏时段则气温较高，达所谓"溽蒸"的程度[6]。[**物候**]生物（主要指植物）生长丰满[21] [6] [2]。土运发病规律，一般是脾脏系统自病。[**主证**]身痛体重[3]。诸湿肿满皆属于脾[8]。

土运太过时，应该具备[**气象**]长期大量的降雨，多暴风骤雨，湿度很高[2] [7]，出现水灾[2] [6]。[**物候**]鳞（指鱼类）见于陆。土太过的病变主要是肾水受邪[2]，自然脾湿也盛。

土运不及时，应该具备[**气象**]风力在蒲福风级7级以上的东南风频率增高[2]。[**气温**]温暖（从物候推知其气温不高也不降低）。[**物候**]草木茂荣，秀而不实[2]。土不及的病变主要是脾虚受邪[2]。

（以上根据引用的《内经》原文意译归纳）

【各气位特点】

1．长夏

[**时段**] 长夏二十三日（公历7月15、16日～8月6、7日）。

[**气象**] 云雨昏暝埃长夏化同[3]。（阴云密布多降雨）

[**气温**] 溽蒸[6]（蒸，天气炎暑而水汽蒸腾，说明气温很高）暑[8]。

[**正常脉象**] 长夏胃微耎弱曰平[19]。平脾脉来柔和相离，如鸡践地曰脾平[19]。

[**病位**] 脾病。

[**主证**]

(1) 太过：其（脾脉）来如水之流者，此为太过，病在外[9]。太过则令人四肢不举[9]。脾脉搏坚而长，其色黄，当病少气[11]。胃脉搏坚而长，其色赤，当病折髀[11]。脾病者，身重善肌肉痿，足不收行，善瘈、脚下痛[1]。

(2) 不及：（脉）如鸟之喙者，此谓不及，病在中[9]，其不及则令人九窍不通，名曰重强[9]。脾脉耎而散，色不泽者，当病足髓肿若

水状⑨，胃脉顶而散者，当病食痹⑩。(脾病)虚则腹满肠鸣，飧泄食不化①。

(3) 死脉：但代无胃曰死⑩。("代"与现今的"代脉"不同。"代"指脾脉在四时不可见，而以四时四藏脉代之。长夏正当夏季，即但钩无胃之脉)。死脾脉来锐坚如鸟之喙，如鸟之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死⑩。

[治则] 此四时之病，以其胜治之愈也⑪。

(1) 太过：针刺取足太阴阳明少阴血者①。盛则泻之⑳。脾苦湿，急食苦以燥之①。脾欲缓，急食甘以缓之，用苦泻之，甘补之①。禁温食饱食湿地濡衣①。脾色黄，宜食咸，大豆豕肉栗藿皆咸①㉑。(即《金匮》预防传变之义)。

(2) 不及：针刺取足太阴阳明①。虚则补之㉑。黄色宜甘，脾病者，宜食秔米饭牛肉枣葵，禁酸㉒。甘入脾，久而增气⑭。(据《金匮》治则，脾虚病当补用甘，助用辛，益用咸味之药以调之)。

[感邪则病] 以季夏戊己伤于邪者名为脾风⑭。

附：四季末各十八日

[时段] 四季末各大约18日，(公历4月17、18日～5月4、5日。7月15、16日～8月6、7日；10月18、19日～11月6、7日；1月18、19日～2月3、4日)

[气象] 四维有埃云润泽(润泽，指降雨及湿度较高)之化㉓。湍润埃云之化㉔。⑬⑧

[气温] 土治中央，各十八日寄治，不得独主于时㉕。(即春暖夏暑秋忿(凉)冬怒(寒)。

[病位] 脾病。

[感邪则病] 以至阴(指四维，长夏为主)遇风寒湿之气者为肌痹㉖。感于寒乘至阴则脾先受之⑫。

2．土平运之年

[时段] 丁丑、丁未、己丑、己未、辛丑、辛未等年可能性大。气位全年。

[预测时间] 长夏(公历7月15、16日～8月6、7日)

[气象] 其令湿②⑥。(指多雨,湿度高)

[气温] 溽蒸⑦。(高温)

[物候] 丰满。五化齐备⑧。(生物生长丰满)。

[预测时间] 四季末各约18日。(公历时间见上述)

[气象] 四维有埃云润泽之化②。湍润埃云之化④。(均指雨层云、积雨云出现频率高,降雨,湿度较高)。

[气温] 春暖、夏暑、秋凉、冬寒。

[人体生理] 其藏脾,其主口,其养肉⑨。

[病变] 脾病。

[主证] 其病否⑩。

[治则] 脾苦湿、急食苦以燥之①。

(参考甲年(1)一般治则)

3. 甲年

(1) 一般

[时段] 甲辰、甲戌、甲子、甲午、甲寅、甲申等年。气位全年。

[预测时间] 小暑日(公历7月6、7日)后或四季末十八日(公历4月15、16日～5月4、5日等)。

[气象] 柔润重淖(泽)、时雨⑭⑮。烟埃朦郁,见于厚土(厚土指高山),大雨时行,湿气乃用,燥政乃辟⑯。(多积雨云、雨层云等云层,大雨频数,湿度较常年高)

上太阳下太阴(甲辰甲戌年)阴埃;上少阳下厥阴(甲寅甲申年)、上少阴下阳明(甲子甲午年)阴雨⑧。

[物候] 广化,厚德清静,顺长以盈,至阴内实,物化充成。其化圆,其气丰⑧。

[病位] 脾盛自病。

[主证] 其动濡积并稸,其病腹满四支不举⑨。(甲子、甲午年)其病中满身重。(甲辰、甲戌年)其病湿下重。(甲寅、甲申年)其病体重腑肿痞饮⑳。

〔治则〕 抑其运气，扶其不胜（抑脾土、扶肾水），无使暴过而生其疾[3]（甲辰、甲戌、甲子、甲午年）中苦温（苦坚①，急食苦以燥之①。清者温之[4]。）（甲寅、甲申年）中咸和，药食宜[3]。（咸耎①。和，使清者温之达到和平）。

(2) 太过

〔时段〕 甲辰、甲戌、甲子、甲午、甲寅、甲申年等。气位全年。

〔测定时间〕 小暑节（公历7月6、7日）或先于四季末各约十八日（公历4月17、18日～5月4、5日、7月18、19日～8月6、7日）

〔气象〕 雨湿流行、泉涌河衍、涸泽生鱼、风雨大至、土崩溃[2]。震惊飘骤崩溃[6]。四维发埃昏骤注之变②。（降雨量大延续时间长，暴风雨，出现水灾。）

〔物候〕 鳞见于陆②。

〔病位〕 ①肾水受邪。[2] ②脾盛自病。

〔主证〕 民病腹痛，清厥意不乐，体重烦冤。甚则肌肉萎，足痿不收，行善瘈，脚下痛，饮发中满，食减，四支不举②。

复气：〔测定时间〕不时②。（即发无定时）

〔气象〕 大风迅至[3]。不时有飘荡振拉之复[3]。（按大风指东南季风，系暖湿气流）

〔病位〕 邪伤脾[3]。

〔主证〕 病腹满，濇泄肠鸣，反下甚而太谿绝者，死不治②。

4．己年

(1) 一般

〔时段〕 己亥、己巳、己丑、己未、己酉、己卯等年。气位全年。

〔预测时间〕 四季末约十八日（公历4月15、16日～5月4、5日，7月17、18日～8月6、7日）

〔气象〕 雨风清[4]。雨乃愆，收气平，风寒并兴[5]。飘怒振发[6]。（不降雨、风力大）。

〔物候〕 减化。草木荣美，秀而不实，成而粃也[5]。

〔病位〕 邪伤脾[5]。

［主证］ 其动疡涌分溃痈肿，其发濡滞，其病留满否塞，其病飧泄⑧。

［治则］ 必折其郁气（指折岁气所郁）而取其化源，益其岁气（土运之气），无使邪胜（邪指风邪、木邪）、（己丑、己未、己卯、己酉、己巳、己亥年）中生和③。（甘缓①。和，清者温之，温者清之，使之和平）

(2) 不及

［时段］ 己亥、己巳、己丑、己未、己酉、己卯等年。气位全年。

［测定时间］ 四季末约十八日（公历4月17、18日～5月4、5日，7月18、19日～8月6、7日）

［气象］ 四维发振拉飘腾之变②。振拉飘扬⑥。风乃大行，飘扬而甚②。（风力达6级以上的东南风）。

［气温］ （从物候推断气温不低，但并非高温）。

［物候］ 草木茂荣，秀而不实②。

［病位］ 脾病。其病内舍心腹，外在肌肉四支②。

［主证］ 民病飧泄霍乱，体重腹痛，筋骨繇复，肌肉胸酸，善怒②。

金复：［测定时间］秋（立秋日起，即公历8月7、8日起）。

［气象］ 秋有肃杀霖霪之复②。（冷空气南下频率高，降雨多而持久）。

［气温］ 收政严峻②。清气乃用⑥。（气温下降很快）。

［物候］ 苍干散落⑥。名木苍凋②。

［病位］ ①肝病；②气客于脾②。

［主证］ ①胸胁暴痛，下引少腹善太息②；②民食少失味②。

水胜：［测定时间］下半年。（主要指公历9月底以后）

［气温］ 藏气举事②。（气温下降快）。

［气象］ （可出现霜雪冰等）。

［物候］ 蛰虫早附②。

［病证］ 咸病寒中②。

上临厥阴：[时段]己巳，己亥年。气位全年。(正角岁运)

[测定时间] 冬季。(公历11月份以后)

[气温] 流水不冰。② (气温高于常年，冬季仍在0℃以上)

[物候] 蛰虫来见。②

[生理] 藏气不用，白乃不复，民乃康。②

5. 土郁发

[测定时间] 巳、亥、寅、申年，四之气时(公历8月5、6日～10月5、6日)，可差后三十日。

佛之先兆：[气象]云横天山③。(天山指秃积雨云及堡状云一类)

[物候] 浮游生灭③。(浮游即蜉蝣，为数种寿命短者数小时，长者六、七日的小虫)。

初发：[气象]云奔雨府(如卷积云等迅速形成)，霞拥朝阳，山泽埃昏，佛乃发也。③

郁发：[气象]岩谷震惊，雷殷气交，埃昏黄黑，化为白气，飘骤高深，击石飞空，洪水乃从，川流漫衍，田牧土驹③。甚则飘骤③。

[病证] 民病心腹胀，肠鸣而为数后，甚则心痛胁膜，呕吐霍乱，饮发注下，�susp肿身重③。

[治则] (在未郁发时)土郁夺之③，然调其气(调、调和也)，过者折之，(折土郁之气)，以其畏也(用木气去折土郁)，所谓泻之③。

郁发后：[气象]化气乃敷，善为时雨③。

[物候] 始生始长，始化始成③。

6. 戊己日

[时段] 戊日、己日、气位全日。

[五藏病转归] 心病愈；肾病加，或死；肺病持；脾病起①。

[治疗禁忌] 无刺腹去爪泻水②。

7. 日昳、夜半后

[时段] 日昳(约地方时13:48～15:00)，夜半后(约地方平太

阳时 1:48～3:00)

[五脏病死期] 胃病(先胀满)传变死于冬夜半后,夏日昳[57]。

8. 中央

[地域特点] 地平以湿[29]。

[气候] 其性静兼(兼,兼四时之性也。谓中央地域四时更替明显)[1]。

[气象] 生湿[3][21][4](湿度高)。其令云雨[23]。(多雨层云,积雨云,降雨)。(太过时)其变动注[29],骤注[2],(皆指暴风雨),其眚霖溃[4],其灾淫溃[29](出现水灾)。

[物候] 其化丰备[2],盈[29],在气为充[29]。(指生物生长良好,植物是实充盈)。生万物而法天地[9]。天地所以生万物也众。[29]

[病变] 病在舌本、在肉[1]。在声为歌。在变动为哕[10]。其病多痿厥寒热[29]。

[治则] 思伤脾怒胜思;湿伤肉风胜湿;甘伤肉,酸胜甘[16][29]。(痹厥寒热)宜导引按跷[27]。

第五节 金运的测定与证治

【一般特点】

金运的测定,根据《内经》所论,在特定的气位(时空)内,应该具备[气象]天气晴朗[2][6],北方冷空气(西北风)南下[2][6],空气干燥(湿度低)[2][6];由于晴天,夜间万里无云,辐射降温明显,使气温下降到露点以下在清晨形成辐射冷却雾和露[2][4]。[气温]清凉[2][6][3]。[物候]树叶散落[1],物体干燥收缩[2][4],植物生长停顿或处于收成阶段[2]。金运的发病规律,一般是肺脏系统自病。[主证]喘咳[5]诸气膹郁皆属于肺[8]。

金运太过时,应该具备[气象]西北风(冷空气南下)频繁[2][6],久旱(与冷高压控制有关),湿度低[2]。[气温]凉(从气象因素推知)。[物候]植物停止生长,苍干凋落[2]。金太过的病变主要是肝木

受邪②，肺燥也甚。

金运不及时，应该具备[**气象**]晴天日数多，日照强烈，空气湿度低②⑥。[**气温**]出现高温②。[**物候**]庶物以茂②。金不及的病变主要是肺虚受邪。

（以上根据所引用的《内经》原文归纳意译）

【各气位特点】

1．秋

[**时段**] 立秋起七十二日（公历8月7、8日～10月17、81日）

[**气象**] 天气以急（指西北风劲急），地气以明（指晴天云量很（由少）⑦。其令燥⑦。（湿度低）雾露清凉②，燥清烟（指雾）露③。于冷空气影响，夜间无云，辐射降温到露点以下形成露与雾）。气洁⑥，（指晴朗，气候干燥），西风⑦⑧。（西风频率增高）忿⑧（指西风劲切。差三十度⑧。指白露后气象）。

[**气温**] 清凉②。（白露起气温下降到使人感觉清凉的程度）

[**物候**] 散落（指树叶黄落等）⑥。收⑦（果实收成）。容平⑦（从容、平定，指多数植物停止生长）。天气始收，腠理闭塞，皮肤引急⑱。（这是与春木运的主要区别。）

[**正常脉象**] 秋数⑨（脉洪数，指立秋节至处暑节脉象）。秋应中衡⑩。秋胃微毛曰平⑩。平肺脉来厌厌聂聂，如落榆荚，曰肺平，秋以胃气为本⑩。秋脉如浮，其气来轻虚以浮，来急去散，故曰浮⑪。（以上指白露节起的脉象）。

[**病脉**] 毛多胃少曰肺病⑩。病肺脉来不上不下，如循鸡羽，曰肺病⑩。

[**病位**] 肺病。

[**主证**]

（1）太过：秋脉如浮，其气来毛而中央坚，两傍虚，此谓太过，病在外，令人逆气而背痛愠愠然⑨。肺病者喘咳逆气，肩背痛，汗出尻阴股膝髀腨胻足皆痛①。肺脉搏坚而长，当病唾血⑪。

(2) 不及：秋脉如浮，其气来毛而微，此谓不及，病在中，令人喘，呼吸少气而咳，上气见血，下闻病音⑨。肺病者虚则少气不能报息，耳聋嗌干①。肺脉实而散者，当病灌汗，至令不复散也⑪。（灌汗，指夏季汗泄时用寒水灌洗）。

(3) 死脉：死肺脉来，如物之浮，如风吹毛，曰肺死⑲。但毛无胃曰死⑬。

［治则］此四时之病，以其胜治之愈也⑩。

(1) 太过：肺苦气上逆，急食苦以泄之①。肺欲收，急食酸以收之，以酸补之，辛泻之①。禁寒饮食寒衣①。肺色白，宜食苦，麦羊肉杏薤皆苦①㉒。

取手太阴足太阳之外厥阴内血者①。盛则泻之㉑。

(2) 不及：取手太阴①，虚则补之㉑。辛入肺，久而增气⑧。肺病禁苦㉒。白色宜辛，肺病者，宜食黄黍鸡肉桃葱㉒。（按《金匮》治则，肺虚病应补用辛，助用咸，益用酸味之药调之）。

［感邪则病］ 感于寒，乘秋则肺先受之⑫。以秋庚辛中于邪者为肺风⑭。以秋遇风寒湿邪者为皮痹⑮。秋伤于湿，冬生咳嗽⑬⑯。秋伤于湿，上逆而咳，发为痿厥⑰。

［摄生防病］ 秋三月，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑。收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也⑦。

2．金平运之年

［时段］ 庚寅、庚申、庚子、庚午、丁卯、丁酉、乙卯、乙酉、癸卯、癸酉等年可能性大。气位全年。

［预测时间］ 先于立秋日（公历8月7、8日）或春季（公历2月4、5日～4月16、17日）。

［气象］ 春有鸣条律畅之化，则秋有雾露清凉之政②。夏有光显郁蒸之令②。（秋）其令燥②⑥，其政劲肃（指西风频率增高）⑥。

［气温］ 清凉②。（全年气温不太高）

［**物候**］ 收而不争，杀而无犯[3]（指物候应时，不提前出现）。散落（指树叶黄落）[5]。坚敛（指物体干燥之象）[7]。

［**人体生理**］ 其藏肺，其主鼻；其养皮毛[6]。

［**病变**］ 肺病。

［**主证**］ 其病咳[4]。

［**治则**］ （参考庚年（1）一般的治则）。

3．庚年

（1）一般

［**时段**］ 庚子、庚午、庚寅、庚申、庚辰、庚戌等年。气位全年。

［**预测时间**］ 春季（公历2月4·5日～4月14·15日）。先于立秋日（公历8月7、8日）

［**气象**］ （全年）天气明，地气洁，阳气随，阴治化（指天气晴朗，气温不高），燥行其政（湿度低）[7]。（以上可在春季出现）。（立秋起）收气繁布，化治不终（指秋令早至、土湿不得终其用）[1]。雾露萧瑟，清切[3][6]。（冷空气南下，天晴无云，辐射降温后清浸见雾和露）。其政肃[6]。（指西北风）。

［**气温**］ 凉（凉劲、清切）（全年气温偏凉）[3]

［**物候**］ 收引，物以司成[6]。其化成，其气削[6]。（植物收成早，黄落快）。

［**病位**］ 肺盛自病。

［**主证**］ 其动暴折疡疮，其病喘喝胸凭仰息[6]。（庚辰，庚戌年）其病燥，背瞀胸满[3]。（庚寅、庚申年）其病肩背胸中[6]（按仅言病位，主证当参考庚辰、庚戌年）。（庚子、庚午年）其病下清（阳明在泉影响）[3]。（上征与正商同），其病咳[9]。

［**治则**］ 抑其运气，扶其不胜，无使暴过而生其疾[3]。（抑金运之盛，扶木运之气，可以防止金运暴过而生病）。（诸庚年）中辛温[9]。（辛散[1]。清者温之[8]。）

（2）太过

［**时段**］ 庚寅、庚申、庚子、庚午、庚辰、庚戌等年，气位全年。

［**测定时间**］ 春季(公历2月4,5日—4月16、17日)。

［**气象**］ 肃隰肃杀[1]。燥气流行,肃杀而甚[2]。(指冷空气南下频繁,风力较大,湿度低)。

［**气温**］ (从"肃杀而甚"知其气温下降,比清切凉劲还寒冷一些)。

［**物候**］ 肃杀雕零[3]。草木敛,苍干凋陨[2]。名木不荣,柔脆焦首[4]。

［**病位**］ 肝木受邪[2]。

［**主证**］ 民病两胁下少腹痛,目赤痛眦疡,耳无所闻。肃杀而甚,则体重烦冤,胸痛引背,两胁满,且痛引少腹[2]。病反暴痛胠胁,不可反侧,咳逆甚而血溢。太冲绝者,死不治[2]。

火复:［**测定时间**］夏季(公历5月5、6日～8月6、7日)。

［**气象**］ 大火流,炎烁且至[5](日照强烈)。

［**气温**］ (从"大火流"知气温很高)。

［**物候**］ 蔓将槁[6]。

［**病位**］ 邪伤肺[7]。

［**主证**］ 喘咳逆气,肩背痛,尻阴股膝髀踹骺足皆病[2]。

4. 乙年

(1) 一般

［**时段**］ 乙酉、乙卯、乙巳、乙亥、乙丑、乙未等年。气位全年。

［**预测时间**］ 夏季(5月5、6日～8月6、7日)。

［**气象**］ 明曜炎烁[1](晴天日数多,日照强)。

［**气温**］ 凉热寒[5]。

［**物候**］ 庶类以蕃[6],生气乃扬,火政乃宣[7]。

［**病位**］ 邪伤肺[7]。

［**主证**］ 其动躁禁瞀厥,其发咳喘,其病嚏咳鼽衄[8]。

［**治则**］ 安其运气,无使受邪(泄金抑火),折其郁气(指折岁气之郁气),资其化源[9]。(乙卯、乙酉年)中苦和[3](苦坚[1]。和,使温热得清而致和平也)。(乙丑、乙未、乙巳、乙亥年)中酸和[3]

(酸收①)。

(2) 不及

[时段] 乙酉、乙卯、乙巳、乙亥、乙丑、乙未等年。气位全年。

[测定时间] 夏季(公历5月5、6日～8月6、7日)。

[气象] 炎火赫烈① (晴天日数多，日照强烈)，燥烁以行② (干旱、与副热带高压控制有关)。夏有炎烁燔燎之变②。炎火乃行，收气乃后(秋令推迟)②。

[气温] (从气象推知为持续高温)。

[物候] 庶物以茂②。

[病位] 肺病。其病内舍膺胁肩背，外在皮毛②。

[主证] 民病肩背瞀重，鼽嚏血便注下②。

水复：[测定时间]秋季，迟于立秋节(公历8月7、8日以后)。

[气象] 秋有冰雹霜雪之复②。寒雨暴至，乃零冰雹霜雪③。冰雪霜雹③。

[气温] 岁气早至，乃生大寒④。(岁气当指冬令之气，可译作岁末之气。气温0℃以下)。

[物候] 杀物②。

[病位] 心病。

[主证] 阴厥且格，阳反上行，头脑户痛，延及囟顶发热②。民病口疮，甚则心痛②。

5. 金郁发

[测定时间] 子、午、寅、申、卯、酉、巳、亥等年五之气时(公历10月5、6日～12月5、6日)，可差后三十天。

佛之先兆：[气象]夜零白露，林莽声悲③。

初发：[气象]山泽焦枯(形容天气干燥)，土凝霜卤(指泥土干燥之象)，佛乃发也③。

郁发：[气象]天洁地明，风清气切，燥气以行，霜雾数起。甚为清明③。(指天气晴朗，空气湿度低，西北风频率增高，由于夜间无云，辐射降温出现雾)。

［**气温**］ 大凉乃举[3]。(气温低于常年同期)。

［**物候**］ 草树浮烟，杀气来至，草木苍干，金乃有声[3]。

［**病证**］ 民病咳逆，心胁满引少腹，善暴痛，不可反侧，嗌干面尘色恶[7]。

［**治则**］ (初期)金郁泄之[3]。然调其气(调和金气)，过者折之(郁发后折金郁之气)，以其長也(以火气去折金郁)，所谓泻之[5]。

6．庚辛日

［**时段**］ 庚日、辛日。气位全日。

［受邪发病］ 以秋庚辛中于邪者为肺风[19]

［**五脏病转归**］ 脾病愈；肝病加，或死；肾病持；肺病起[1]。

［**治疗禁忌**］ 无刺关节于股膝[23]。

7．日入

［**时段**］ 日入(日夕、下晡、晏晡、人定)(地方平太阳时15:00～19:48)。

［**五脏病转归**］ 肺病慧；脾病静；肝病甚；肾病静[1]。

［**五脏病死期**］ 肺病(先喘咳)传变死于冬日入。肝病(先头目眩，胁支满)传变死于冬日入。脾病(先身痛体重)传变死于冬人定。膀胱病(先小便闭)传变死于夏下晡。肾病(先少腹腰背痛，骺痿)传变死于夏下晡[5]。

8．西方

［**地域特点**］ 金玉之域；沙石之处[25]。陵居而多风，水土刚强[25]。

［**气候**］ 其性为凉[24]。(由于地势高，多风，属大陆性气候，故平均气温低，气温的年、日较差剧烈。)

［**气象**］ 生燥[1][24][2](湿度低)。其政劲切[2]、劲[27](指西风)。西风[3][1]。其德清洁、清[2][24]，(天气晴朗少云)。其令雾露[27](晴天无云，夜间辐射降温至露点以下，出现雾露)。(太过时)其变肃杀[2][24]。(西北风强大，频率甚高)。

［**物候**］ 在气为成[24]。万物之所以收成也[9]。天地之所收引也[25]。(以上说明植物生长不茂盛，比较荒芜)。其化紧敛[2]、敛[29]。

(物体干燥坚硬)。灾眚(太过时)苍陨[2]、苍落[7](草木黄落)。

[**病变**] 病在背,在皮毛[4]。在声为哭,在变动为咳[16]。其病生于内[23]。

[**治则**] 忧伤肺喜胜忧;热伤皮毛,寒胜热;辛伤皮毛,苦胜辛[1][24]。(病生于内)治宜毒药[23]。

第六节 水运的测定与证治

【一般特点】

水运的测定,根据《内经》所论,在特定的气位(时空)内,应该具备[**气象**]北方冷空气南下,出现霜冻,或降雪,或结冰[2][3]。[**气温**]寒[2][6][23],即低于0℃。[**物候**]冬季,冬眠动物蛰伏[1][3][16];其他时段仅见植物生长不良的征象。水运的发病规律,一般是肾脏系统自病。[**主证**]少腹腰脊痛骸骨[9],诸寒收引皆属于肾[8]。

水运太过时,应该具备[**气象**]北方冷空气南下并长时期控制[1],结冰、降雪、霜冻、冰雹出现。[**气温**]持续低温。水太过的病变主要是邪害心火[2],肾寒也盛。

水运不及时,应该具备[**气象**]湿度高,多见雨层云、积雨云等云层,降雨频繁,且有暴雨,降水量大[2][3]。[**气温**]气温高,可出现高温天气[2]。[**物候**]植物生长快[2],冬季仍可见冬眠动物出土活动[16]。水不足的病变主要是肾虚受邪。

(以上根据所引《内经》意译归纳)

【各气位特点】

1. 冬

[**时段**] 立冬起七十二日(公历11月7、8日~翌年1月17、18日)。

[**气象**] 寒气霜雪冰冬化同[3]。冬有严凝整肃之应[2],严肃霜寒之政[2]。水冰地坼[1],北风[3][4],怒[8](指北方冷空气强大)。

［**气温**］（从各种气象要素来看，近地面气温在0℃以下）。（差后三十日，即大雪起公历12月6、7日后气温为0℃以下）。

［**物候**］盖藏[6]，闭藏[7]，藏[8]。（指植物不萌芽，蛰虫不出土活动等）。

［**正常脉象**］冬涩（指立冬至小雪节脉象）[9]。冬应中权[10]，冬胃微石曰平[11]。平肾脉来，喘喘累累如钩，按之而坚，曰肾平[12]。冬脉如营，其气来沉以搏，故曰营[13]。（以上指大雪节起脉象）。

［**病脉**］病肾脉来，如引葛，按之益坚，曰肾病[14]。石多胃少曰肾病[15]。

［**主证**］

（1）太过：冬脉如营，其气来如弹石者，此谓太过，病在外，则令人解㑊，脊脉痛而少气，不欲言[16]。肾病者，腹大胫肿，喘咳身重，寒汗出惕风[17]。肾脉搏坚而长，其色黄而赤者，当病折腰[18]。

（2）不及：冬脉如营，其去如数者，此谓不及，病在中，令人心悬如病饥，胁中清，脊中痛，少腹满，小便变[19]。肾病虚则胸中痛，大腹小腹痛，清厥意不乐[20]。肾脉耎而散者，当病少血，至令不复也[21]。

（3）死脉：但石无胃曰死[22]。死肾脉来发如夺索，辟辟如弹石，曰肾死[23]。

［**治则**］此四时之病，以其胜治之愈也[24]。

（1）太过：针刺足少阴太阳血者[25]。盛则泻之[26]。肾苦燥，急食辛以润之，开腠理，致津液，通气也[27]。肾欲坚，急食苦以坚之，用苦补之，咸泻之[28]。禁犯焠埃热食温炙衣[29]。

（2）不及：针刺足少阴太阳血者[30]。虚则补之[31]。咸入肾，久而增气[32]。黑色宜咸，肾病者，宜食大豆黄卷猪肉栗藿，禁甘[33]。（依《金匮要略》治则，肾虚之病，宜补用咸，助用酸，益用苦味之药调之。）

［**感邪则病**］感于寒，乘冬则肾先受之[34]。以冬遇风寒湿者为骨痹[35]。以冬壬癸中于邪者为肾风[36]。冬伤于寒，春生痟热[37]。

冬伤于寒，春必温病⑯⑰。

［**摄生防病**］ 冬三月，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺。此冬气之应，养藏之道也①。

2．水平运之年

［**时段**］ 辛丑、辛未、丙辰、丙戌等年份可能性大。气位全年。

［**预测时间**］ 四季末各约十八日（公历4月17、18日～5月4、5日，7月15、16日～8月6、7日），或夏季（公历5月5、6日～7月15、16日）。

［**气象**］ 四维有湍润埃云之化，则不时有和风生发之应②。夏有炳明光显之化，则冬有严肃霜寒之政②。（在冬季）凝坚（冰冻）③。

［**气温**］ 寒④（全年气温偏低）。

［**物候**］ 五化咸整⑤，沃衍⑥（指土地肥沃，植物生长正常）。藏而勿害，凝肃（指冬季万物潜藏，冬眠动物蛰伏）。

［**人体生理**］ 其脏肾，其主二阴，其养骨髓⑥。

［**病变**］ 肾病。

［**主证**］ 其病厥⑦（厥者，气逆也）。

［**治则**］ （参考丙年（1）一般治则）。

3．丙年

（1）一般

［**时段**］ 丙辰、丙戌、丙子、丙午、丙寅、丙申年。气位全年。

［**测定时间**］ 先于立冬日（公历11月7、8日）。或立夏起七十二日（公历5月5、6日～7月16、17日）。

［**气象**］ 凝惨寒雾⑧。（寒雾即寒冷的雾气。由于受冷空气影响，夜间又辐射失热，以致清晨气温下降至露点以下，出现雾气。可见于夏季）。凝惨溧冽⑨（溧冽，指寒风即冷空气强大）。天地严凝⑩（冬季冰冻日期提前）。

［**气温**］ （丙辰丙戌年）上太阳下太阴、（丙子丙午年）上少阴

下阳明为寒；(丙寅丙申年)上少阳下厥阴为寒肃[3]。

[物候] 封藏，寒司物化。其政谧(静也)，其气坚[6]。

[病位] 肾盛自病。

[主证] 其动漂泄沃涌[1]。其病胀[7]。(丙辰丙戌年)其病大寒留于溪谷[9]。(丙寅丙申年)其病寒浮肿[3]。(丙子丙午年)其病寒下[3]。

[治则] 抑其运气，扶其不胜，无使暴过而生其疾[9]。(抑水运之气，扶火运之气)(丙辰、丙戌、丙寅、丙申年)中咸温(咸，咸耎[1]，以咸泻之[1]。温，寒者热之)[6]。(丙子、丙午年)中咸热[3]。

(2) 太过

[时段] 丙辰、丙戌、丙子、丙午、丙寅、丙申等年，气位全年。

[测定时间] 立夏起七十二日(公历5月5、6日～7月15、16日)，或先于立冬日(公历11月7、8日以前)。

[气象] 冰雪霜雹[6][4]。上临太阳，雨冰雪霜不时降[2]。寒气流行(冷空气南下频繁)[2]。

[气温] 寒气早至[2](气温低，冬令早至；或夏季出现气温降低)。

[物候] 上羽而长气不化[6](不仅上临太阳年，凡太过时植物生长即不良)。

[病位] ① 邪害心火[2]；② 肾盛自病。

[主证] 民病身热烦心躁悸，阴厥上下中寒，沾妄，心痛[2]。甚则腹大胫肿，喘咳寝汗出憎风[2]。神门绝者死不治[2]。

土复：[测定时间]不定时。

[气象] 大雨至，埃雾朦郁[2]。化气大举而埃昏气交，大雨时降[2]。

[物候] 上临太阳，湿气变物[2]。

[病位] 邪伤肾[1]。

[主证] 病反腹满腹鸣溏泄，食不化，渴而妄冒[2]。

4. 辛年

(1) 一般

[时段] 辛巳、辛亥、辛丑、辛未、辛卯、辛酉年。气位全年。

[测定时间] 四维(公历4月17、18日～5月4、5日，7月15、16日～8月6、7日)。

[气象] 寒雨风[1]。土润水泉减[2]。埃郁昏骤[3]。

[气温] 反阳，长气宣布[4]（说明气温较高。从物候看来冬季10厘米地温高于6℃)。

[物候] 草木条茂，荣秀满盛[5]（以上指夏秋季物候)。蛰虫不藏[6]（指冬季物候)。

[病位] 邪伤肾[7]。

[主证] 其病痿厥坚下[8]。（坚下指二便不通）其病癃闭[9]。其动坚止[10]。其发燥槁[11]。其气滞，其用渗泄[12]。（滞，不通也。渗泄，指津液外泄)。

[治则] （诸辛年）中苦和[13]（苦，酸苦涌泄为阴[14][15]。和者，使热者清之，坚者耎之，燥者润之，湿者燥之，达到和平)。抑其运气（抑土运)，扶其（水运）不胜，无使暴过而生其疾[16]。

(2) 不及

① [时段]辛巳、辛亥、辛卯、辛酉年。气位全年。

[测定时间] 四维(公历4月16、17日～5月4、5日，7月17、16日～8月6、7日)

[气象] 四维发埃昏骤注之变[1]（埃昏指积雨云等云层布满天空；骤注指大雨)。湿乃大行，暑雨数至[2]（湿度高，高温而降雨频率高)。埃昏骤雨[3]。

[气温] 长气反用[4]（气温较高。从"暑雨数至"也可推知)。

[物候] 其化乃速[5]（指植物生长快)。

[病位] 肾病。其病内舍腰脊骨髓，外在溪谷踹膝[6]。肾气不衡[7]。

[主证] 民病腹满身重，濡泄，寒疡流水，腰股痛发，腘踹股膝不便，烦冤足痿清厥，脚下痛，甚则附肿[8]。

② [**时段**]辛丑、辛未年。气位全年。

[**测定时间**] (同上)。

[**气象**] 四维发埃昏骤注之变②。埃昏骤雨③。地积坚冰，阳光不治(由于太阳在泉，故冬季临近即出现冰冻)④。

[**气温**] 上临太阴则大寒数举②。

[**物候**] (冬初)蛰虫早藏②。

[**病位**] 肾病。

[**主证**] 民病寒疾于下，甚则腹满浮肿②。

木复：[**时段**]诸辛年。

[**测定时间**] 不定时。

[**气象**] 不时有飘荡振拉之复②。大风暴发②。振拉摧拔⑥(风力在6级以上，风向东南)。

[**物候**] 草偃木零，生长不鲜②。物疎璺②。

[**病位**] 脾病。(黄气乃损②。)肝自病。

[**主证**] 面色时变，筋骨并辟，肉眴筋，目视眩眩。肌肉胗发，气并南中，痛于心腹②。

5、水郁发

[**测定时间**] 丑、未、辰、戌等年二火前后(公历4月5、6日～6月5、6日前后)。

怫之先兆：[**气象**]太虚深玄，气犹麻散，微见而隐，色黑微黄②。

初发：[**气象**]阳光不治，寒积沉阴，白埃昏暝(指云层由薄变厚、由白变黑)，而乃发也②。

郁发：[**气象**]川泽严凝，寒雾结为霜雪，甚则黄黑昏翳，流行气交，乃为霜杀，水乃见祥(水盛之谓)②。甚则为雹雪③。

[**气温**] 阳气乃辟，阴气暴举，大寒乃至③。

[**物候**] 霜杀③。

[**病证**] 民病寒客心痛，腰脽痛，大关节不利，屈伸不便，善厥逆痞坚腹满②。

〔**治则**〕 水郁折之(水刚被郁时治则)⑨。然调其气，以其畏也,所谓泻之㉘(即用土气去折水郁)。

6．壬癸日

〔**时段**〕 壬日、癸日,全日。

〔**五脏病转归**〕 肺病愈;心病加,或死;肝病持;肾病起①。

〔**治疗禁忌**〕 无刺足胫㉓。

7．夜半

〔**时段**〕 夜半、鸡鸣(地方平太阳时约21:00～1:48)

〔**五脏病转归**〕 肾病慧、心病甚、肺病静，肝病静①。

〔**五脏病死期**〕 心病(先心痛)传变死于冬夜半⑤。膀胱病(先小便闭)传变死于冬鸡鸣⑤。

8．北方

〔**地域特点**〕 地高陵居,风寒冰冽㉕。

〔**气候**〕 其性为凛㉔。(凛,寒冷也。全年气温偏低)。

〔**气温**〕 生寒⑯②㉔,其令寒②。

〔**气象**〕 凝肃②,北风①⑬。(指多冰冻霜雪，冷空气控制期长)其灾为冰雪霜雹②。冰雹㉔。其变凝冽㉔。溧冽②。

〔**物候**〕 静㉔。清谧②。凄沧②。气坚㉔。万物之所以合藏也⑨。天地所闭藏之域㉕

〔**病证**〕 病在溪、在骨④。在变动为栗⑯。在声为呻⑯。脏寒生满病③。

〔**治则**〕 恐伤肾，思胜恐⑩㉔。寒伤血,燥胜寒。咸伤血，甘胜咸⑯㉔。(病生于内)其治宜炙熨㉓。

第三章　六气的测定与证治

第一节　六气基本测定法

对五运的测定首要的是气位(时空)，气象、物候等为次要的。

六气分为岁气、司天在泉之气、主气、客气等。对它们的测定，除主气外，岁气、司天在泉之气、客气都以气位(时空)内的气象要素、物候现象出现的频率为重要依据。因为六气属于无形之气，在其气位内，可能出现性质的变化。

（一）主气的测定

主气在六气中是最稳定的节律周期，它和主运共同主宰着气候的年变。如自小暑后8天至立秋是土运时段，却是全年日平均气温最高的时段。气温如此高与土运是不符合的，这是属于相火主气的表现。再如自立秋起是金运，气象应当干燥少雨。但是全国各地的降水量在秋分时才显著减少，因此自立秋至秋分后10天这段时间的降水量多是属于主气湿土的表现。由此可见，主气是对主运的补充。

同时，主气和主运一起，对岁气、司天在泉之气、客气在一定气位内的气象物候测定指标直接发生影响。如热气、火气在终之气气位的气温仅达到"蛰虫来见"，或"蛰虫出见，草乃生"的程度，即10厘米地温达到6～10℃。又如寒气在二之气气位仅见杀气施化使名草上焦，而在三、四、五气仅是"寒气来，雨乃降"，与寒气定义冰雪雹霜霰所必需的气温相差甚大。这些是主气主运对它们影响的结果。

主气除了可能出现性质变法外，还有强度的变法，即太过不及之变。测定其太过不及，主要是依照气位长短来确定。因此在确定它的常法气位的基础上根据它的气位长度变化即可测定是太过或是不及。

（二）岁气、司天在泉之气的测定

岁气、司天在泉之气在一定气位内的定量分析受主气主运的影响，上已述及。现分析岁气与司天在泉之气的鉴别测定，表解如下：

分　类	出现时段	天　气	地　气
正常岁气	全　年	出　现	出　现
正常司天之气	上半年	为　主	出　现
正常在泉之气	下半年	出　现	为　主
岁气天气胜	上半年	天气太过	出　现
岁气地气胜	下半年	出　现	地气太过
司天之气胜	推迟到下半年	天气太过	不出现
在泉之气胜	提前到上半年	不出现	地气太过

（三）客气的测定

客气是由岁气所决定的，在气位划分上与主气相重合，因此客气的定量分析受到主气主运的影响。同时，客气仅出现在本气位中的某小段时间，而往往不是整个气位。如《素问·六元正纪大论》论少阴之政时说："初之气，地气迁，燥将去，寒乃始，蛰复藏。"说明在初之客气出现以前，地气已经出现。因此，初之客气不主一整个时段，而是在较后的时段内出现。

第二节　风气的测定与证治

【一般特点】

所谓风气，它的征象是：[**气象**]为挠动为迎随为风摇[8]（形容风力在蒲福风级2～3级，依物候看其风向应为东南风）。风以动之，风胜则地动[9]。[**气温**]和平[2]。在春季时，"风温春化同[9]（和平指温和的天气。由此可见风气指东南季风，是暖湿气流）。[**物候**]布政生化[7]。在初之气（公历2/4、5～4/5、6）为蛰启[3]，草木早荣[3]。在二之气（公历4/5、6～6/5、6）为万物应荣[3]。在四之气（公历8/5、6～10/5、6）万物乃长乃化乃成[3]。在五之气（公历10/5、6～12/5、6）草乃生荣[3]。在终之气（公历12/5、6～翌年2/4、5）

万物反生③。[**正常脉象**]厥阴之至其脉弦④。风气发病一般规律是风邪外入，或肝病。[**主证**]多汗恶风⑤。风胜则动⑥⑦。诸暴强直皆属于风⑧。

风气太过，应该具备[**气象**]大风数举(风力达蒲福风级7级以上的东南风出现的频率甚高)⑧。[**气温**](从物候推知气温上升较快)[**物候**]草乃早荣⑧。风气太过一般发病规律是脾病，肝盛自病。

【各气位特点】

1. 风木主气

(1) 一般

[**时段**] 初之气即风季(公历2月4、5日～4月4、5日)。

[**气象**] 为挠动，为迎随，为风府⑨。(2～3级东南风)。

[**气温**] 风温春化同⑨。为和平⑨(和平指气温适宜)。

[**物候**] 为璺启，为生⑨。(璺启指植物萌芽)。

[**气象正常变化**] 飘怒大凉⑨(飘怒大风，气温大凉，是金气承制的征象)。德化之常为风生，终为肃⑨(风生为气温较暖和，但最终自控制在不太高的气温范围内)。

[**病位**] 肝病。

[**主证**] 里急、支痛、缓戾、胁痛呕吐⑨。

[**治则**] 厥阴之主，先酸后辛⑨。佐以所利，资以所生，是谓得气⑨。

(2) 太过：①[**时段**]巳亥年风季(厥阴司天主胜)(公历2月4、5日～4月4、5日)。

[**主证**] 胸胁痛，舌难以言⑨。

②[**时段**] 寅申年风季(厥阴在泉主胜)(公历2月4、5日～4月4、5日)。

[**主证**] 筋骨繇并，腰腹时痛⑨。

[**治则**] 其泻以酸，其补以辛⑨。温者清之，急则缓之，各安其气⑨。

2. 巳亥年

(1) 一般

[**时段**] 巳年，亥年。气位全年。

[**气象**] 天气扰，地气正，风生高远，炎热从之，云趋雨府，湿化乃行[3]。其政扰，其令速[3]。("扰"指风动)。

[**气温**] 全年气温偏高("炎热从之"句推得)。(冬季时)流水不冰[3]。(据物候10厘米地温在6℃以上)。

[**物候**] (冬季)蛰虫来见[3]。

[**病变**] 热病行于下，风病行于上[3]。

[**治则**] 必折其郁气(上折风郁，下折火郁)，资其化源(即厥阴之气以辛补之，少阳之气以咸补之)，赞其运气(癸巳癸亥年赞助火运，乙巳乙亥年助金运，己亥己巳年助土运，辛巳辛亥助水运，丁巳丁亥助木运之气)，无使邪胜。岁宜以辛调上，以咸调下，畏火之气，无妄犯之(即用凉或寒之品，勿用温热之剂犯之)。用温远温，用热远热，用凉远凉，用寒远寒，食宜同法(治疗和饮食调养应与四时寒暑相适应)。有假反常，此其道也(指四时气温因岁气而变反常时，应以反常治之)，反是者病[3]。上辛凉，下咸寒，所谓药食宜也[3]。(辛可理解为辛散，咸可理解为咸软通下)。

(2) 厥阴天气太过：[**时段**]巳亥年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

[**气象**] 太虚埃昏，云物以扰[8]。(埃昏指云量大，由东南风带来大量暖湿空气形成)。

[**气温**] 寒生春气，流水不冰[8](气温偏高)。

[**物候**] 蛰虫不去[8]。(冬眠动物提早出土活动)。

[**病位**] 病本于脾[8]。风燥胜复形于中[3]。

[**主证**] 民病胃脘当心而痛，上支两胁，鬲咽不通，饮食不下，舌本强，食则呕，冷泄腹胀溏泄瘕水闭。冲阳绝，死不治[8]。

[**治则**] 平以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以酸泻之[8]。温者清之，急者缓之[8]。

邪胜：〔气温〕 清反胜之⑧。

〔治则〕 治以酸温，佐以甘苦⑧。清者温之，急者缓之⑧。

3. 寅申年

厥阴地气太过

〔时段〕 寅申年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

〔气象〕 地气不明，平野昧⑧。(昧，昏暗也，指阴云密布。由东南风频率高带来大量暖湿空气所致)。

〔气温〕 (从物候推知气温较高)

〔物候〕 草乃早秀⑧。

〔病位〕 脾病，肝自病。

〔主证〕 民病洒洒振寒，善伸数欠，心痛支满，两胁里急，饮食不下，鬲咽不通，食则呕，腹胀善噫，得后与气则快然如衰，身体皆重⑧。

〔治则〕 治以辛凉，佐以苦，以甘缓之，以辛散之⑧。温者清之，急者缓之⑧。

邪胜：〔气温〕 清反胜之⑧。

〔治则〕 治以酸温，佐以苦甘，以辛平之⑧。清者温之，急者缓之⑧。

4. 厥阴司天

(1) 一般

〔时段〕已亥年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

〔气象〕 风气下临。风行太虚，云物摇动⑧(东南风频率高，有云)。

〔病位〕 脾病，肝自病。

〔主证〕 体重肌肉萎，食减口爽⑧。目转耳鸣⑧(目转指眩晕)。

(2) 太过

〔时段〕 已亥年上半年推迟到下半年(公历2月4、5日～9月29、30日以后)。

[测定时间] 巳亥年公历8月5、6日以后。

[气象] 大风数举[7](大风指风力强的东南暖湿气流)。

[病位] 肝病，脾病。

[主证] 耳鸣头眩，溃溃欲吐，胃鬲如寒[8]。胠胁气并，化而为热，小便黄赤，胃脘当心而痛，上支两胁，膈鸣飧泄，少腹痛，注下赤白，甚则呕吐，鬲咽不通[9]。

[治则] 治以甘清，佐以苦辛，以酸泻之[10]。温者清之，急者缓之[11]。

5. 厥阴在泉

(1) 一般

[时段] 寅申年下半年(公历8月5、6日～下年2月4、5日)

[气象] 风行于地，尘沙飞扬[12](东南风频率高，风力4级以上)。

[病位病邪] 脾病[13]，风病。

[主证] 心痛，胃脘痛，厥逆鬲不通[14]。其主暴速[15]。

(2) 太过

[时段] 寅申年下半年提早到上半年(公历6月10、11日以前)。

[测定时间] 寅申年公历8月5、6日以前。

[气象][病位][主证][治则](同厥阴司天太过)。

6. 厥阴复气

[时段] 丑、未、辰、戌年下半年(公历8月5、6日以后)。

[气象] 飘木飞沙[16](东南风6级以上)。

[病位] 脾病、肝病。

[主证] 少腹坚满里急暴痛[17]。厥心痛，汗发呕吐，饮食不下，入而复出，筋骨掉眩清厥，甚则入脾，食痹而吐。冲阳绝，死不治[18]。

[治则] 治以酸寒，佐以甘辛，以酸泻之，以甘缓之[19]。热者清之，急者缓之[20]。

7. 厥阴客气

(1) 初气

[时段] 丑、未年风季(公历2月4、5日～4月5、6日)

[气象] 风乃来①。风湿相薄(湿为天气所主)，雨乃后②。

[气温] 寒乃去，春气正③。

[物候] 生布万物以荣，民气条舒③。

[病邪] 风湿。

[病证] 血溢，筋络拘强，关节不利，身重筋痿③。

(2) 二气

[时段] 子、午年热季(公历4月5、6日～6月5、6日)

[气象] 风乃行③。

[气温] 阳气布，春气以正，寒气时至②。

[物候] 万物应荣，民乃和③。

[病邪] 风热。

[病证] 其病淋，目瞑目赤，气郁于上而热③。

(3) 三气

① 一般：[时段]巳、亥年火季(公历6月5、6日～8月5、6日)

[气象] 风乃时举③。

[病邪] 风。

[病证] 民病泣出耳鸣掉眩③。

② 太过：[时段]巳亥年火季(公历6月5、6日～8月5、6日前后)。

[病证] 耳鸣掉眩，甚则咳③。

[治则] 以辛补之，以酸泻之，以甘缓之③，

(4) 四气

[时段] 戌辰年湿季(公历8月5、6日～10月5、6日)

[气象] 风湿交争，风化为雨③。

[物候] 乃长乃化乃成③(指植物生长)。

[**病邪**] 风湿化热。

[**病证**] 民病大热少气，肌肉萎足痿，注下赤白[37]。

(5) 五气

[**时段**] 卯酉年燥季(公历10月5、6日～12月5、6日)

[**气象**][**气温**] 春令反行[38]。

[**物候**] 草乃生荣，民气和[39]。

[**病证**] (无)。

(6) 终气

① 一般：[**时段**]寅申年寒季(公历12月5、6日—下年2月4、5日)

[**气象**] 风乃生，露雾以行[40]。(露雾由东南暖湿气流所形成)。

[**气温**] (清晨气温在露点以下)

[**物候**] 万物反生[41]。

[**病邪**] 风寒。

[**病证**] 其病关闭不禁。心痛，阳气不藏而咳[42]。

② 太过：[**时段**]寅申年寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日前后)。

[**病证**] 大关节不利，内为痉强拘瘛，外为不便[43]。

[**治则**] 以辛补之，以酸泻之，以甘缓之[44]。

(按：厥阴客气一般治则是上下所主，随其攸利，正其味(辛补酸泻)则其要也，左右同法[45]。)

第三节 热气的测定与证治

【一般特点】

所谓热气，它的征象是：[**气象**]为高明焰[46](天气地气皆为"明"[47])，为火府[48]。(明指晴天，焰、火府可理解为日照强烈。下面"暑"也可以如此理解)。暑以蒸之；暑胜则地热[49]。[**气温**]为暄，

为曛，为热生[3]。热曛昏火夏化同[3]。在初之气（公历2/4、5～4/5、6）寒乃去，候乃大温，寒来不杀[3]。在二之气（公历4/5、6～6/5、6）大火正[3]。在三之气（公历6/5、6～8/5、6）大火行，寒气时至[3]。在四之气（公历8/5、6～10/5、6）溽暑[3]。在五之气（公历10/5、6～12/5、6）阳复化（气温较高）[3]。在终之气（公历12/5、6～下年2/4、5）阳气布，候反温，流水不冰[3]。〔**正常脉象**〕少阴之至其脉钩[3]。热气发病一般规律是热邪入侵，或心病。〔**主证**〕热胜则肿[3][6]；诸胀腹大皆属于热；诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热。诸转反戾，水液浑浊，皆属于热。诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热[8]。

热气太过，应该具备〔**气象**〕阴处反明[3]（形容日照非常强烈）。〔**气温**〕怫热[8]。（怫，《说文》：郁也。郁为盛之貌。怫又作忿貌解。怫热，谓气温高，热得如发怒一般）。热气太过一般发病规律是肺病，心盛自病。

【各气位特点】

1．君火主气

（1）一般

〔**时段**〕 二之气，即热季（公历4月5、6日～6月5、6日）。

〔**气象**〕 为高明焰，为火府[3]（晴天，日照强）。

〔**气温**〕 为暄，为曛，为炎暑[3]。

〔**物候**〕 为荣、为荣化、为舒荣，为形见[3]。（指植物生长茂盛）。

〔**气象正常变化**〕 为大暄寒[3]（大暄即气温很高，由于水气承制产生寒气达到平衡）。德化为热生，中为寒[3]（气温由寒气自控在一定限度）。

〔**病位**〕 心病。

〔**主证**〕 疹胗，身热，惊惑，恶寒战慄，诂妄，悲妄，衄衄，语笑[3]。

〔**治则**〕 少阴之主，先甘后咸。佐以所利，资以所生，是谓得

气⑧。

(2) 太过

①〔时段〕 子午年热季(公历4月5、6日～6月5、6日前后)。

〔主证〕 心热烦躁，甚则胁痛支满⑧。

②〔时段〕 卯酉年热季(公历4月5、6日～6月5、6日前后)。

〔主证〕 厥气上行，心痛发热，鬲中，众痹皆作，发于胠胁，魄汗不藏，四逆而起⑧。

〔治则〕 其泻以甘，其补以咸⑧。

2. 子午年

(1) 一般

〔时段〕 子、午年，气位全年。

〔气象〕 地气肃，天气明，寒交暑，热加燥(以上表明全年天气多晴，气温高于常年，但是冷空气南下频率也高，湿度较低)。云驰雨府，湿化乃行，时雨乃降。金火合德，其政明，其令切("明"指晴天，日照强；"切"指西北冷空气劲切)⑨。

〔气温〕 水火寒热，持于气交⑨(气温高，但冷空气出现频率也高)。

〔病变〕 热病生于上，清病生于下，寒热凌犯而争于中⑨。

〔主证〕 民病咳喘，血溢血泄，鼽嚏目赤眦疡。寒厥入胃，心痛腰痛腹大，嗌干肿上⑨。

〔治则〕 必抑其运气，资其岁胜(甲子甲午年抑土运扶水运；丙子丙午抑水运扶金运；戊子戊午年抑火运资金运；庚子庚午年抑金运资木运；壬子壬午年抑木运资土运)。折其郁发，先取化源(折金运郁发及木运郁发，在未见郁发时，应先取金运、木运的化源，防范热气或燥气对金运或木运的抑郁)，无使暴过而生其病也⑨。

食岁谷(丹谷、白谷)以全真气，食间谷(玄谷、苍谷、黅谷)以辟虚邪⑨。

岁宜咸以耎之而调其上，甚则以苦发之，以酸收之，而安其下，

甚则以苦泄之，适气同异而多少之。同天气者（如戊子、戊午、壬子、壬午年）以寒清化；同地气者（如庚子、庚午、丙子、丙午年）以温热化。用热远热，用凉远凉，用温远温，用寒远寒，食宜同法。有假则反，此其道也（如四时气温因假于岁气而变反常，则以反常治之），反是者病作矣[7]。

药食宜：壬、戊、庚、丙年上咸寒，下酸温；甲年上咸寒，下酸热[5]。

(2) 少阴天气太过

［**时段**］ 子午年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）

［**气象**］ 火行其政（指日照强烈，晴天多），大雨且至[8]。

［**气温**］ 怫热至[8]（气温很高）。

［**病位**］ 病本于肺[8]。甚则心盛自病。

［**主证**］ 民病胸中烦热嗌干，右胠满，皮肤痛，寒热咳喘[8]。唾血血泄，鼽衄，嚏呕，溺色变；甚则疮疡附肿，肩背臂臑及缺盆中痛，心痛肺胀，腹大满膨膨而喘咳[8]。尺泽绝，死不治[8]。

［**治则**］ 平以咸寒，佐以苦甘，以酸收之[8]。热者寒之，散者收之，坚者耎之[5]。

邪胜：［**气温**］ 寒反胜之[8]。

［**治则**］ 治以甘温，佐以苦酸辛[8]。

3．卯酉年

少阴地气太过：［**时段**］ 卯酉年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

［**气象**］ 焰浮川泽，阴处反明[8]（晴天日数多，日照强烈，水汽蒸发量大）。

［**气温**］ （从物候推知立春后气温回升迅速）。

［**物候**］ 蛰虫不藏[8]（蛰虫出现早于常年）。

［**病位**］ 肺病。

［**主证**］ 民病腹中常鸣，气上冲胸，喘不能久立，寒热皮肤痛，目瞑齿痛，螈肿，恶寒发热如疟，少腹中痛，腹大[8]。

〔治则〕 治以咸寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之[7]。热者寒之，散者收之，坚者耎之，抑者散之[8]。

邪胜：〔气温〕 寒反胜之[9]。

〔治则〕 治以甘热，佐以苦辛，以咸平之[8]。

4．少阴司天

(1) 一般

〔时段〕 子午年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

〔气象〕 热气下临，大暑流行，燔灼金烁石石流[10]（形容晴天日数多，日照强烈）。

〔气温〕 （气温高）。

〔病位〕 肺病，甚则心盛自病。

〔主证〕 喘呕寒热，嚏鼽衄鼻塞。甚则疮疡燔灼[11]。

(2) 太过

〔时段〕 子午年上半年推延到下半年（公历9月29、30日以后）。

〔测定时间〕 子午年公历8月5、6日以后。

〔气温〕 炎暑至[12]。

〔物候〕 木乃津，草乃萎[13]。

〔病位〕 肺病，心病。

〔主证〕 心下热善饥，脐下反动，气游三焦[8]。呕逆躁烦，腹满痛溏泄，传为赤沃[9]。

〔治则〕 治以辛寒，佐以苦咸，以甘泻之[8]。热者寒之，坚者耎之，强者泻之[9]。

5．少阴在泉

(1) 一般

〔时段〕 卯酉年下半年（公历8月5、6日～翌年2月4、5日）

〔气象〕 火行于稿（稿，秆也。禾秆借指收成后），流水不冰[6]（结冰期短）。

〔气温〕 暴热至，土乃暑[14]。（气温高于常年）。

［物候］ 蛰虫乃见[16]。

［病位病邪］ 心病，热病。

［主证］ 阳气郁发，小便变，寒热如疟，甚则心痛[6]。

(2) 太过

［时段］ 卯酉年下半年提早到上半年(公历6月10、11日以前)。

［测定时间］ 卯酉年公历8月5、6日以前。

［气象］［物候］［病位］［主证］［治则］ (同少阴司天太过)。

6. 少阴复气

［时段］ 子、午、卯、酉年下半年(公历8月5、6日以后)

［气象］ 火见燔焫(指日照强烈)，赤气后化，流水不冰[8]。

［气温］ 热气大行[8]

［物候］ 介虫不复[8]。

［病位病性］ 肺病，心病，热病。

［主证］ 燠热内作，烦躁鼽嚏，少腹绞痛[8]。嗌燥，分注时止，气动于左，上行于右，咳，皮肤痛，暴瘖心痛，郁冒不知人。乃洒淅恶寒，振慄诸妄，寒已而热，渴而欲饮，少气骨痿，隔肠不便，外为浮肿，哕噫[8]。病痱胗疮疡痈疽痤痔，甚则入肺，咳而鼻渊。天府绝，死不治[8]。

7. 少阴客气

(1) 初气

［时段］ 寅申年风季(公历2月4、5日～4月5、6日)

［气象］［气温］ 风胜乃摇寒乃去，候乃大温[3]，寒来不杀[3]。(气温上升快，冷空气经常南下)。

［物候］ 草木早荣，寒来不杀[3]。

［病邪］ 温热。

［病证］ 温病乃起。其病气怫于上，血溢目赤，咳逆头痛，血崩胁满，肤腠中疮[3]。

(2) 二气

〔时段〕 丑未年热季(公历4月5、6日～6月5、6日)。

〔气象〕 湿蒸相薄,雨乃时降[1]。

〔气温〕 大火正[2]。(气温高于常年热季)

〔物候〕 物承化,民乃和[3]。

〔病邪〕 温热。

〔病证〕 其病温厉大行,远近咸苦[4]。

(3) 三气

① 一般:〔时段〕子午年火季(公历6月5、6日～8月5、6日)。

〔气温〕 大火行,寒气时至[1]。

〔物候〕 庶类蕃鲜[2](蕃鲜即茂盛新鲜)。

〔病邪〕 热病。

〔病证〕 民病气厥心痛,寒热更作,咳喘目赤[3]。

② 太过:〔时段〕 子午年火季(公历6月5、6日～8月5、6日前后)。

〔病证〕 躯瞳颈项强,肩背瞀热,头痛少气,发热耳聋目瞑,甚则胕肿血溢,疮疡咳喘[4]。

〔治则〕 以咸补之,以甘泻之,以咸收之[5]。(《素问·藏气法时论》:"心苦缓,急食酸以收之。心欲耎,急食咸以耎之。"故"以咸收之"当作"以酸收之")。

(4) 四气

〔时段〕 亥巳年湿季(公历8月5、6日～10月5、6日)。

〔气象〕 溽暑湿热相薄[1](湿度高)。

〔气温〕 (气温偏高)。

〔病邪〕 (湿热)争于左之上[2]。

〔病证〕 民病黄瘅而为胕肿[3]。

(5) 五气

〔时段〕 戌辰年燥季(公历10月5、6日～12月5、6日)。

〔气温〕 阳复化[1](气温高于常年燥季)。

[物候] 草乃长乃化乃成。民乃舒⑧。

[病证] (无)。

(6) 终气

① 一般：[时段]卯酉年寒季(公历12月5、6日～翌年2月4、5日)。

[气象] 流水不冰⑦(结冰期推后)。

[气温] 阳气布，候反温⑦(从物候推知10cm地温必高于6℃)。

[物候] 蛰虫来见，民乃康平⑧。

[病邪] 温热。

[病证] 其病温⑨。

② 太过：[时段]卯酉年寒季(公历12月5、6日～2月4、5日前后)。

[病证] 腰痛，尻股膝髀腨骺足病，瞀热以酸，胕肿不能久立，溲便变⑩。

[治则] 以咸补之，以甘泻之，以咸收之⑧。(按"以咸收之"当作"以酸收之")。

(按：少阴客气一般治则是上下所主，随其攸利，正其味(咸补甘泻)则其要也。左右同法⑤)。

第四节 湿气的测定与证治

【一般特点】

所谓湿气，它的征象是：[气象]为沉阴、为晦暝、为雨府⑤。云雨昏暝埃长夏化同⑨。雨至⑩。湿以润之，湿胜则地泥⑳。(阴天，雨层云、积雨云等云量大的云层出现，空气湿度高，降雨多)[气温]在初之气(公历2/4、5～4/5、6)寒雨化⑧；在三之气(公历6/5、6～8/5、6)寒乃随之⑧；在四之气(公历8/5、6～10/5、6)溽暑，寒热互

至[8]；在五之气(公历 10/5、6～12/5、6)寒气及体③；在终之气(公历 12/5、6～2/4、5)寒风以至[3]。(说明湿气气温偏低，而土运气温较者，两者可资鉴别)。[**物候**]湿气变物[9]，濡化③。(物体表面湿度高)。[**正常脉象**]太阴之至其脉沉[8]。湿气发病一般规律是湿邪外入，或脾病。[**主证**]湿胜则濡泄[10]③，甚则水闭附肿③。诸痉项强皆属于湿[8]。

湿气太过，应该具备[**气象**]埃昏岩谷，黄反见黑[8]（黄借指雨，即阴雨；黑借指寒，即气温降低），沉阴且布[8]，雨数至[8]。[**物候**]雨变枯槁[8]（长期阴雨低温，植物生长不良而枯槁）。湿气太过一般发病规律是肾病，脾自病。

【各气位特点】

1. 湿土主气

(1) 一般

[**时段**] 四之气，即湿季（公历 8 月 5、6 日～10 月 5、6 日）。

[**气象**] 为沉阴，为白埃，为晦 暝③。为雨府③。为云雨③。

[**气温**] 为埃溽③(溽，《说文》："湿暑也。"可见气温较高)。

[**物候**] 为濡化、化、贝盈③。(濡化指物体湿度高；化指植物逐渐成熟；贝盈指植物果实圆满充盈)。

[**正常气象变化**] 雷霆骤注烈风③(雷霆为震卦，《易·说卦》："震，东方也"，故雷霆烈风皆属风木之征象。当发生大暴雨骤注时，风气承制之以防太过)。德化为湿生，终为注雨[8]（注雨之后，阴雨消失，湿化不致于太过)。

[**病位**] 脾病。

[**主证**] 积饮否隔；稸满；中满；霍乱吐下；重附肿；濡泄，甚则水闭附肿③。

[**治则**] 太阴之主，先苦后甘。佐以所利，资以所生，是谓得气[8]。

(2) 太过

①〔**时段**〕 丑未年湿季（公历8月5、6日～10月5、6日）。

〔**主证**〕 胸腹满，食已而瞀[6]。

②〔**时段**〕 辰戌年湿季（公历8月5、6日～10月5、6日）。

〔**主证**〕 寒气逆满，饮食不下，甚则为疝[6]。

〔**治则**〕 其泻以苦，其补以甘[6]。

2．丑未年

(1) 一般

〔**时段**〕 丑年、未年。气位全年。

〔**气象**〕 阴专其政，阳气退辟，大风时起。天气下降，地气上腾。原野昏霿，白埃四起，云奔南极，寒雨数至。（大风，从"云奔南极"知风向偏北。阴专阳退为阴雨天气。天气下降指降雨，地气上腾指水汽上升。后四句指雨层云、积雨云等云层密布，偏北风强大，云层移动速度快，降雨频繁，气温下降）[3]。湿寒合德，黄黑埃昏流行气交[3]。其政肃，其令寂[3]，故阴凝于上，寒积于下，寒水胜火，则为冰雹，阳光不治，杀气乃行[3]（阴雨，低温，冰雹）。

〔**气温**〕 （低于常年）。

〔**物候**〕 物成于差夏[3]（植物成熟较迟。王冰说：差夏谓立秋之后三十日也）。

〔**病变**〕 民病寒湿[3]。

〔**主证**〕 腹满身膜愤䐜肿，痞逆寒厥拘急[3]。

〔**治则**〕 必折其郁气而取化源，益其岁气，无使邪胜（折太阴太阳郁气，取水运火运化源，乙丑乙未年益金运，丁丑丁未年益木运，己丑己未年益土运，辛丑辛未年益水运，癸丑癸未年益火运）。食发谷以全其真，食间谷以保其精（岁谷指玄谷黔谷，间谷指丹谷素岁苍谷）。岁宜以苦燥之温之，甚者发之泄之。不发不泄，则湿气外溢，肉溃皮坼，而水血交流。必赞其阳火，令御其寒。从气异同，少多其判也。同寒者（指辛、乙年）以热化，同湿者（指己年）以燥化；异者少之，同者多之。用凉远凉，用寒远寒，用温远温，用热远热。食宜同法。假者反之，此其道也。反是者病也。（假指四时假

借岁气而变得气温反常。当依岁气而反常治之，否则也会误治致病)。

(2) 太阴天气太过

[**时段**] 丑未年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

[**气象**] 沉阴且布，雨变枯槁[6](长期阴雨，降雨量大)。

[**物候**] 雨变枯槁[6](植物因长期阴雨而生长不良)。

[**病位**] 病本于肾[8]。

[**主证**] 腑肿骨痛，阴痹。阴痹者，按之不得，腰脊头项痛，时眩，大便难，阴气不用，饥不欲食，咳唾则有血，心如悬[8]。太溪绝，死不治[8]。

[**治则**] 平以苦热，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之[8]。寒者热之[8]。

邪胜：[**气温**] 热反胜之[8]。

[**治则**] 治以苦寒，佐以苦酸[8]。

3. 辰戌年

太阴地气太过：[**时段**]辰戌年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

[**气象**] 埃昏岩谷，黄反见黑，至阴之交[8](至阴指长夏时段)。

[**气温**] (气温偏低)。

[**病位**] 肾病。

[**主证**] 民病饮积心痛，耳聋，浑浑焞焞，嗌肿喉痹，阴病血见，少腹痛肿，不得小便，病冲头痛，目似脱，项似拔，腰似折，髀不可以回，腘如结，腨如别[9]。

[**治则**] 治以苦热，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之[8]。寒者热之[8]。

邪胜：[**气温**]热反胜之[8]。

[**治则**] 治以苦冷，佐以咸甘，以苦平之[8]。

4. 太阴司天

(1) 一般

[时段] 丑未年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

[气象] 湿气下临,埃冒云雨[4](上半年湿度高，云量大，多雨)。

[病位] 脾病、肾病。

[主证] 胸中不利，阴痿气大衰而不起不用，当其时反腰脽痛,动转不便也,厥逆[5]。

(2) 太过

[时段] 丑未年由上半年推迟到下半年(公历9月29、30日以后)。

[测定时间] 丑未年公历8月5、6日以后。

[气象] 雨数至(降雨频率高)，燥化乃见[6](时为立秋以后,秋燥交替出现)。

[病位、病邪] 肾病,脾自病;湿盛火郁。

[主证] ①火气内郁,疮疡于中,流散于外,病在胠胁，甚则心痛,热格头痛喉痹项强[7]。

②独胜则湿气内郁,寒迫下焦,痛留顶,互引眉间,胃满,少腹满,腰脽重强,内不便,善注泄,足下温,头重足胫肿胀,饮发于中,肿于上[8]。

[治则] 治以咸热,佐以辛甘,以苦泻之[9]。寒者热之，抑者散之,强者泻之[10]。

5. 太阴在泉

(1) 一般

[时段] 辰戌年下半年(公历8月5、6日～翌年2月4、5日)。

[气象] 土乃润,水丰衍，沉阴化[1](沉阴化指阴天云量大化为降雨)。

[气温] 寒客至[2](与冷空气南下有关)。

[物候] 湿气变物[3]。

〔**病位**〕 脾病。

〔**主证**〕 水饮内蓄，中满不食，皮痹肉苛，筋脉不利，甚则附肿，身后痈⑥（按新校正云"详身后痈当作身后难"，仅供参考）。

(2) 太过

〔**时段**〕 辰戌年下半年提早到上半年（公历6月10、11日以前）。

〔**测定时间**〕 公历8月5、6日以前。

〔**气象**〕〔**物候**〕〔**病位**〕〔**主证**〕〔**治则**〕 （同太阴司天太过）。

6. 太阴复气

〔**时段**〕 丑、未、辰、戌年下半年（公历8月5、6日以后）。

〔**气象**〕 湿变乃举，大雨时行，鳞见于陆⑦（空气湿度高，暴雨，水灾出现）。

〔**病位、病邪**〕 脾病、肾病，湿病。

〔**主证**〕 体重中满，食饮不化，阴气上厥，胸中不便。饮发于中，咳喘有声⑧。头顶痛重，而掉瘛尤甚。呕而密默，唾吐清液；甚则入肾，窍泻无度⑨。太溪绝，死不治⑩。

〔**治则**〕 治以苦热，佐以酸辛，以苦泻之、燥之、泄之⑪。寒者热之，散者收之，抑者散之，强者泻之⑫。

7. 太阴客气

(1) 初气

〔**时段**〕 卯酉年风季（公历2月4、5日～4月5、6日）。

〔**气象**〕 阴始凝，水乃冰，寒雨化③。

〔**气温**〕 气始肃③（因初气早期地气热气迁入，气温曾一度上升）。

〔**病邪**〕 湿邪化热。

〔**病证**〕 其病中热胀，面目浮肿，善眠，鼽衄嚏欠呕，小便黄赤，甚则淋⑬。

(2) 二气

〔**时段**〕 寅申年热季（公历4月5、6日～6月5、6日）。

［气象］ 白埃四起，云趋雨府，风不胜湿，雨乃零③。

［气温］ 火反郁③（气温低于常年同期）。

［物候］ 民乃康③。

［病邪］ 湿热。

［病证］ 其病热郁于上，咳逆呕吐，疮发于中，胸嗌不利，头痛身热，昏愦脓疮③。

(3) 三气

① 一般：

［时段］ 丑未年火季（公历6月5、6日～8月5、6日）。

［气象］ 湿气降，地气腾，雨乃时降③。

［气温］ 寒乃随之③（先降雨，后降温）。

［病邪］ 感于寒湿③。

［病证］ 民病身重肿，胸腹满③。

② 太过：

［时段］ 丑未年火季（公历6月5、6日～8月5、6日前后）。

［病证］ 首面鼽肿，呼吸气喘③。

［治则］ 以甘补之，以苦泻之，以甘缓之③。

(4) 四气

［时段］ 子午年湿季（公历8月5、6日～10月5、6日）。

［气象］ 大雨时行③（暴雨频率高，湿度高）。

［气温］ 溽暑至③。寒热互至③（大雨后，气温下降）。

［病邪］ 湿热。

［病证］ 民病寒热，嗌干黄瘅，鼽衄饮发③。

(5) 五气

［时段］ 巳亥年燥季（公历10月5、6日～12月5、6日）。

［气象］ 燥湿更胜，沉阴且布，风雨乃行③。

［气温］ 寒气及体③。

［病证］ （无）。

(6) 终气

［**时段**］ 辰戌年寒季(公历12月5,6日～2月4,5日)。

［**气象**］ 湿令行，阴凝太虚，埃昏郊野，寒风以至③。(降水形式是雹雪，故不提降雨)。

［**气温**］ (近地面气温低于0℃)。

［**物候**］ 民乃惨悽③。

［**病证**］ 反胥孕乃死③(胎孕不成)。

(按：太阴客气一般治则是上下所主，随其攸利，正其味(甘补苦泻)则其要也。左右同法)。

第五节 火气的测定与证治

【一般特点】

所谓火气，它的征象是：［**气象**］为光显，为彤云，为曛③(光显、曛，均指晴天，日照很强。彤云，即红云，说明早暮可有云层，日照强烈见到红云但不降雨)。火胜则地固㉔(固，指干燥而坚硬，说明湿度很低)。［**气温**］火以温之㉑。炎暑③。热曛昏火夏化同㉕。在初之气(公历2/4、5～4/5、6)气乃大温；在五之气(公历10/5、6～12/5、6)暑反至；在终之气(公历12/5、6～2/4、5)阳乃大化㉖。总之，火气的气温比热气高。［**物候**］为长为番鲜③。茂化㉓。在初之气草乃荣；在五之气万物乃生乃长荣；在终之气蛰虫出见，地气大发，草乃生㉗。［**正常脉象**］少阳之至大而浮⑥。火气发病的一般规律是火邪入侵，或心病。［**主证**］诸热瞀瘛，皆属于火；诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火；诸逆冲上，皆属于火；诸躁狂越，皆属于火；诸病胕肿疼酸惊骇，皆属于火⑱。

火气太过，应该具备：［**气象**］焰明郊野(日照极强)⑧，水涸⑨(久旱无雨)；［**气温**］暴热消烁⑧(气温极高)。［**物候**］草萎水涸⑨。火气太过一般发病规律是肺病，心盛自病。

【各气位特点】

1．相火主气

(1) 一般

[时段] 王之气，即火季(公历6月5、6日～8月5、6日)。

[气象] 为光显，为彤云，为曛，为热府[5]。

[气温] 为炎暑[5]。热曛昏火夏化同[5]。

[正常气象变化] 为飘风燔焫霜凝[5]（飘风为疾风。当气温过高时，水气承制而降温，甚至见到霜凝，达到阴阳平衡）。德化为火生，终为蒸溽[5]（火气比热气气温高，而且天气干燥，少雨。正常情况可因主运土的影响而出现蒸溽，使之不会燥热太过）。

[病位] 心病。

[主证] 嚏呕，疮疡，惊躁，瞀昧，暴病，喉痹，耳鸣呕涌，暴注，锢悲，暴死[5]。

[治则] 少阳之主，先甘后咸。佐以所利，资以所生[5]。

(2) 太过

① [时段] 寅申年火季(公历6月5、6日～8月5、6日前后)。

[主证] 胸满咳，仰息，甚而有血，手热[5]。

② [时段] 巳亥年火季(公历6月5、6日～8月5、6日前后)。

[主证] 热反上行而客于心，心痛发热，格中而呕。少阴同候[8]。

[治则] 其泻以甘，其补以咸[8]。

2. 寅申年

(1) 一般

[时段] 寅、申年。气位全年。

[气象] 天气正，地气扰，风乃暴举，木偃沙飞，炎火乃流(全年高温日数多，尤其是火季气温甚高，同时风力在7级以上的东南风出现)，阴行阳化，雨乃时应。风热参布，云物沸腾，太阴横流(太阴指阴云、寒气)，凉雨并起[5]。其政严，其令扰[5]。

[气温] 炎火[5]。寒乃时至[5]（气温偏高，但冷空气经常南下

而降温)。

[**病邪**] ①外热内寒;②风热。

[**主证**] ①民病寒中,外发疮疡,内为泄满③。②往复之作,民病寒热疟泄,聋瞑呕吐,上肺肿色变③。

[**治则**] 抑其运气,赞所不胜(甲年抑土扶水,丙年抑水扶火,戊年抑火扶金,庚年抑金扶木,壬年抑木扶土)。必折其郁气,先取化源(上折火气,取金之化源,下折风气之郁,先取土之化源)暴过不生,苛疾不起。故岁宜咸辛,宜酸,渗之泄之,溃之发之(咸折火郁,辛折风郁,咸以渗之泄之,辛以溃之发之,酸以收敛风火之气)。观气寒温,以调其过,同风热者多寒化,异风热者少寒化(丙年庚年气寒异于风热,少用寒化之剂;壬年戊年气温同风热,多投寒剂)。用热远热,用温远温,用寒远寒,用凉远凉,食宜同法,此其道也(用药或饮食调节须照顾四时气候变化)。有假者反之。反是者,病之阶也(如四时假借岁气而气温改变,则依其反常之变而用药。否则也会发生病变)。

[**预防**] 圣人遇之,和而不争③。

(2) 少阳天气太过

[**时段**] 寅申年上半年(公历2月4、5日~8月5、6日)。

[**气象**] 金政不平(金政指寒凉之气。寒凉之气不能与火气均衡,征象是太阴不横流,阴云消失,凉雨不应,寒气不至)。

[**气温**] 温气流行④(高温天气持续日久,相当于副热带高压控制的天气)。

[**病位**] 病本于肺④。

[**主证**] 头痛,发热恶寒而疟⑧。热上皮肤痛,色变黄赤,传而为水,身面浮肿,腹满仰息,泄注赤白⑧。疮疡咳唾血,烦心胸中热,甚则鼽衄⑧。天府绝,死不治⑧。

[**治则**] 平以酸冷,佐以苦甘,以酸收之,以苦发之,以酸复之。热淫同⑧。热者寒之,散者收之,抑者散之⑧。

邪胜:[**气温**] 寒反胜之⑧。

〔**治则**〕 治以甘热，佐以苦辛⑧。

3. 巳亥年

少阳地气太过：〔**时段**〕 巳亥年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

〔**气象**〕 焰明郊野⑥（日照强烈），寒热更至⑧（冷空气活动频繁）。

〔**气温**〕 （偏高，但波动较大）。

〔**病位**〕 肺病。

〔**主证**〕 民病注泄赤白，少腹痛，溺赤，甚则血便。少阴同候⑨。

〔**治则**〕 治以咸冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦发之⑨。热者寒之，散者收之，抑者散之⑨。

邪胜：〔**气温**〕 寒反胜之⑨。

〔**治则**〕 治以甘热，佐以苦辛，以咸平之⑨。

4. 少阳司天

(1) 一般

〔**时段**〕 寅申年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

〔**气象**〕 火气下临，火见燔焫，革金且耗⑥（晴天日数多，日照很强）。

〔**气温**〕 大暑以行⑧（气温高）。

〔**病位**〕 肺病。

〔**主证**〕 咳嚏鼽衄鼻窒，目疡，寒热附肿⑨。

(2) 太过

〔**时段**〕 寅申年上半年推延到下半年（公历9月29、30日以后）。

〔**测定时间**〕 公历8月5、6日以后。

〔**气象**〕 暴热消烁，水涸⑨（天晴无雨，日照很强，出现旱灾）。

〔**气温**〕 （气温甚高）。

〔**物候**〕 草萎⑨。介虫乃屈⑨。

[病位] 热客肺(大肠)、胃。

[主证] 热客于胃，烦心心痛，目赤欲呕，呕酸善饥，耳痛溺赤，善惊诂妄[8]。少腹痛，下沃赤白[9]。

[治则] 治以辛寒，佐以甘咸，以甘泻之[10]。

5. 少阳在泉

(1) 一般

[时段] 巳亥年下半年(公历8月5、6日～下年2月4、5日)。

[气象] 火纵其暴，地乃暑(指日照强烈)，流水不冰[11](结冰期缩短)。

[气温] 大热消烁[12](秋季仍见高温天气)。

[物候] 蛰虫数见[13](冬季10厘米地温6℃以上)。

[病位] 肺病。

[主证] 赤沃下[14]，其发机速[15]。

(2) 太过

[时段] 巳亥年下半年提早到上半年(公历6月10、11日以前)。

[测定时间] 公历8月5、6日以前。

[气象][气温][物候][病位][主证][治则] (同少阳司天太过)。

6. 少阳复气

[时段] 子、午、卯、酉年下半年(公历8月5、6日以后)。

[气象] 大热将至，枯燥燔燎[8](日照强，无雨，湿度低)。

[气温] 热后而暴，其发躁[3]。燔燎[7](形容气温高得象火烧一般)。

[物候] 枯燥[5]。介虫乃耗[6]。

[病位、病邪] 肺病、心病、热病(由胜复之作，扰而大乱所致[30])。

[主证] 惊瘛咳衄，心热烦躁，便数惛风，厥气上行，面如浮埃，目乃瞤瘛。火气内发，上为口糜呕逆，血溢血泄。发而为疟，恶

寒鼓慄，寒极反热，嗌络焦槁，渴引水浆，色变黄赤，少气脉萎，化而为水，传为胕肿。甚则入肺，咳而血泄。尺泽绝，死不治[24]。

[治则] 治以咸冷，佐以苦辛，以咸耎之，以酸收之，辛苦发之。发不远热，无犯温凉。少阴同法[8]。热者寒之，坚者耎之，散者收之，抑者散之[8]。

7. 少阳客气

(1) 初气

[时段] 辰戌年风季(公历2月4、5日～4月5、6日)。

[气温] 地气迁，气乃大温[3]（地气迁，指太阴湿气出现）。

[物候] 草乃早荣[3]。

[病邪] 火邪。

[病证] 民乃厉，温病乃作，身热头痛，呕吐，肌肤疮疡[3]。

(2) 二气

[时段] 卯酉年热季(公历4月5、6日～6月5、6日)。

[气象][气温] 阳乃布[3]。

[物候] 民乃舒，物乃生荣[3]。

[病邪] 火邪。

[病证] 厉大至，民善暴死[3]。

(3) 三气

① 一般：[时段] 寅申年火季(公历6月5、6日～8月5、6日)。

[气象] 炎暑至，雨乃涯[9]（涯，《辞源》：约束也。谓日照强烈，有云而不降雨）。

[气温] 炎暑[1]。

[病邪] 火邪热中。

[病证] 热中，聋瞑血溢，脓疮呕吐，鼽衄渴嚏欠，喉痹目赤，善暴死[3]。

② 太过：[时段] 寅申年火季（公历6月5、6日～8月5、6日前后）。

[病证] 丹胗外发，及为丹漂疮疡，呕逆，喉痹，头痛嗌肿，耳聋血溢，内为瘛疭⑧。

[治则] 以咸补之，以甘泻之，以咸耎之⑧。

(4) 四气

[时段] 丑未年湿季(公历8月5、6日～10月5、6日)。

[气象] 溽蒸化，地气腾，天气否隔(溽，湿也。湿气被蒸化，故地气腾。但是天气闭塞不能下降，有云而不降雨)。寒风晚暮(9月份为四气中期，西北风频率增高)，草木凝烟，湿化不流，则白露阴布，以成秋令(草木凝烟湿化不流指清晨辐射雾。由于寒风晚暮，西北季风带来干燥的寒凉的空气，夜间无云，近地面空气层辐射失热，气温在凌晨下降到露点以下，出现雾和露)。

[气温] 畏火临，溽蒸(闷热)，蒸热相薄③(白天气温高)。

[病邪] 湿热，火邪。

[病证] 腠理热，血暴溢，疟，心腹满热胪胀，甚则肿③。

(5) 五气

[时段] 子午年燥季(公历10月5、6日～12月5、6日)。

[气象] 阳乃化③(晴天日数多，日照强)。

[气温] 暑反至③。

[物候] 万物乃生乃长乃荣。民乃康③。

[病邪] 温病。

[病证] 其病温③(温指发热)。

(6) 终气

① 一般：**[时段]** 巳亥年寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日)。

[气象] 阳乃大化，流水不冰③(晴天日照强，流动的水面不结冰)。

[气温] (从物候推测有一定积温)。

[物候] 蛰虫出见，地气大发，草乃生，人乃舒③。

[病邪] 火邪。

[**病证**] 温厉[3]。

② 太过：[**时段**] 巳亥年寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日前后)。

[**病证**] 腰腹痛而反恶寒，甚则下白溺白[3]。

[**治则**] 以咸补之，以甘泻之，以咸耎之[3]。

(按：少阳客气一般治则是上下所主，佐以牧利，正其味(咸补甘泻)则其要也，左右同法[1])。

第六节 燥气的测定与证治

【一般特点】

所谓燥气，它的征象是[**气象**]为烟埃(指雾。因为无云，夜间近地面空气层因辐射降温到露点以下，同时冷空气南下，形成辐射雾)、为霜、为劲切(西北风)[3]。燥以干之，燥胜则地干[29](空气湿度低)，雾露[3]。燥清烟露秋化同[3](露、霜的形成与辐射雾形成过程相似，出现霜时说明近地面气温降至0℃)。[**气温**]凉[3]，清劲[31]。在初气、二气、五气、终气为寒，三气、四气为凉[3]。[**物候**]为司杀府，为庚苍[3]。收[3]。坚化[3](植物生长停顿或黄落，物体干燥而坚固)。[**正常脉象**]阳明之至短而涩[3]。燥气发病一般规律是燥邪致病，或肺病。[**主证**]燥胜则干[3][32]。

燥气太过，应该具备[**气象**]霧雾清暝[3]。[**气温**]大凉革候[3]。[**物候**]木乃晚荣，草乃晚生，名木敛[3]，华英改容[3]，草焦上首[3]。(从"革候"两字可知燥气太过气候整个改变，而非一时降温，故物候变化甚大)。燥气太过一般发病规律是肝病、肺病。

【各气位特点】

1. 燥金主气

(1)一般

[**时段**] 五之气，即燥季(公历10月5、6日～12月5、6日)。

［**气象**］ 为雾露[1]，为烟埃为霜为劲切为凄鸣[2]（凄鸣形容西北风风力强，吹过地面物时发声音）。

［**气温**］ 为清切[1]。

［**物候**］ 为司杀府，为荚荄，为散落温，为坚化，为收[3]。

［**正常气象变邪**］ 为散落温[4]（火气承制，气温时而升高）。德化之常为燥生，终为凉[5]。

［**病位病邪**］ 肺病，燥病。

［**主证**］ 浮虚，皮揭，鼽尻阴股膝髀踹骺足病[6]（诸痿喘呕皆属于上[7]）。鼽嚏[8]。

［**治则**］ 阳明之主，先辛后酸[9]。佐以所利，资以所生[8]。

(2) 太过

①［**时段**］ 子午年燥季（公历10月5、6日～12月5、6日）。

［**病证**］ 腰重腹痛，少腹发寒，下为鹜溏，则寒厥于肠，上冲胸中，甚则喘不能久立[5]。

②［**时段**］ 卯酉年燥季（公历10月5、6日～12月5、6日）。

［**病证**］ 清复内余，则咳衄嗌塞，心鬲中热，咳不止而白血出者死[8]（白指肺）。

［**治则**］ 其泻以辛，其补以酸[8]。

2．卯酉年

(1) 一般

［**时段**］ 卯酉年。气位全年。

［**气象**］ 天气急（指西北风风力强），地气明（明，指晴天日数多，日照较强）。阳专其令，炎暑大行，物燥以坚，淳风乃治。风燥横运，流于气交。多阳少阴（晴天日照时数多，气温较高）。云趋雨府，湿化乃敷，燥极而泽[3]。金火合德[3]。其政切（冷空气南下），其令暴（气温上升快，晴天日照强）[3]。流水不冰（结冰期缩短）[7]。

［**气温**］ 清热之气，持于气交[3]。

［**物候**］ 其耗白甲品羽[3]。（冬季）蛰虫乃见[3]。

［病性］ 燥热。

［主证］ 民病咳，嗌塞，寒热发，暴振栗，瘛闷[3]。

［治则］ 故食岁谷以安其气，食间谷以去其邪（岁谷指白谷丹谷，间谷指其余三种谷）。岁宜以咸以苦以辛，汗之，清之，散之。（咸耎苦坚辛散。肾苦燥，急食辛以润之，开腠理，致津液，通气也[1]。温者清之，抑者散之[2]。）安其运气，无使受邪（乙年安金运，丁年安木运，己年安土运，辛年安水运，癸年安火运）。折其郁气，资其化源（上折阳明燥气而资木气；下折少阴热气而资金气）。以寒热轻重少多其制。同热者多天化，同清者多地化（乙年辛年多地化，热多其制；癸年丁年多天化，寒多其制）。用凉远凉，用热远热，用寒远寒，用温远温，食宜同法（指四时饮食调摄和用药法则）。有假者反之，此其道也，反是者乱天地之经，扰阴阳之纪也[3]（四时假借天地之气而气候反常时即用反常之法治之，否则也为误治）。

（诸卯酉年）上苦小温，下咸寒[3]。药食宜也[3]。

(2) 阳明天气太过

［时段］ 卯酉年上半年（公历 2 月 4、5 日～8 月 5、6 日）。

［气象］ 清先而劲（指冷空气南下），热后而暴（气温又回升，且气温甚高。指下半年复气）。

［气温］ 大凉革候[1]。

［物候］ 木乃晚荣，草乃晚生，名木敛，生苑于下，草焦上首[2]。毛虫乃死[3]。（复气时）介虫乃殃[4]，蛰虫来见[5]（冬季气温高，10 厘米地温 6℃ 以上）。

［病位］ 病本于肝[6]。

［主证］ 筋骨内变[7]。民病左胠胁痛，寒清于中，感而疟[8]。咳，腹中鸣，注泄鹜溏[9]。心胁暴痛，不可反侧。嗌干面尘腰痛丈夫颜痈，妇人少腹痛，目昧眦疡疮痤痛[10]。太冲绝，死不治[11]。

［治则］ 平以苦湿，佐以酸辛，以苦下之[1]。燥者润之，散者收之[3]。

邪胜：［气象］ 热反胜之[2]。

〔**治则**〕 治以辛寒，佐以苦甘[83]。

3．子午年

阳明地气太过：〔**时段**〕 子午年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

〔**气象**〕 霿雾清暝[84]（霿雾指辐射雾）。

〔**气温**〕 清[85]。

〔**病位**〕 肝病，肺病。

〔**主证**〕 喜呕，呕有苦，善太息，心胁痛不能反侧，甚则嗌干面尘，身无膏泽，足外反热[86]。

〔**治则**〕 治以苦温，佐以甘辛，以苦下之[87]。清者温之，强者泻之[88]。

邪胜：〔**气象**〕 热反胜之[89]。

〔**治则**〕 治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和为利[90]。

4．阳明司天

(1) 一般

〔**时段**〕 卯酉年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

〔**气象**〕 燥气下临，凄沧数至[91]（指西北风频率高）。

〔**气温**〕 凄沧数至（气温经常下降）[92]。

〔**物候**〕 木伐草萎[93]。

〔**病位**〕 肝病。

〔**主证**〕 胁痛目赤掉眩鼓栗，筋痿不能久立[94]。

(2) 太过

〔**时段**〕 卯酉年上半年推延到下半年（公历9月29、30日以后）。

〔**测定时间**〕 公历8月5、6日以后。

〔**气象**〕 肃杀[95]（西北风强）。

〔**气温**〕 大凉[96]。

〔**物候**〕 华英改容，毛虫乃殃[97]。

〔**病位**〕 肝病，肺病。

［主证］ 清发于中，左胠胁痛溏泄，内为嗌塞，外发瘈疭。胸中不便，嗌塞而咳[4]。

［治则］ 治以酸温，佐以辛甘，以苦泄之[5]。清者温之，散者收之，强者泻之[6]。

5．阳明在泉

(1) 一般

［时段］ 子午年下半年（公历8月5、6日～2月4、5日）。

［气象］ 地乃燥清，雨杀行[7]（湿度低，西北风盛行）。

［气温］ 凄沧数至[8]（气温经常下降）。

［物候］ 草木变（指草木生长不良）[9]。

［病位］ 肝病。

［主证］ 胁痛，善太息[10]。

(2) 太过

［时段］ 子午年下半年提早到上半年（公历6月10、11日以前）。

［测定时间］ 公历8月5、6日以前。

［气象］［气温］［物候］［病位］［主证］［治则］ （同阳明司天太过）。

6．阳明复气

［时段］ 巳亥寅申年下半年（公历8月5、6日以后）。

［气象］ 清气大举[7]（强冷空气南下）。

［气温］ 清[8]。

［物候］ 森木苍干，毛虫乃厉[9]。

［病位］ 肝病，肺（大肠）病。

［主证］ 病生胠胁，气归于左，善太息。甚则心痛否满，腹胀而泄，呕苦咳哕烦心。病在鬲中头痛，甚则入肝，惊骇筋挛。太冲绝，死不治[11]。

［治则］ 治以辛温，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸补之[12]。清者温之，抑者散之，衰者补之[13]。各安其气，必清必静，则

病气衰去，归其所宗[8]。

7. 阳明客气

(1) 初气

[时段] 巳亥年风季(公历2月4、5日～4月5、6日)。

[气象] 杀气方至[3]（杀气指西北风)。

[气温] 寒始肃[5]。

[物候] (植物生长不良)。

[病邪] 寒病。

[病证] 民病寒于右之下[3]。

(2) 二气

[时段] 辰戌年热季(公历4月5、6日～6月5、6日)。

[气象] (从气温可知冷空气强大)。

[气温] 大凉反至，火气遂抑[5]。

[物候] 草乃遇寒[3]，民乃惨[3]。

[病邪] 寒病。

[病证] 民病气郁中满[3]。

(3) 三气

① 一般：[时段] 卯酉年火季(公历6月5、6日～8月5、6日)。

[气象] 燥热交合，燥极而泽[5]（空气湿度低，云量少，由于"凉乃行"即冷空气影响而降雨)。

[气温] 凉乃行(气温常下降)[5]。

[病邪] 伤于寒邪。

[病证] 民病寒热[8]。

② 太过：[时段] 卯酉年火季(公历6月5、6日～8月5、6日前后)。

[病证] 清复内余，则咳衄嗌塞，心鬲中热，咳不止而白血出者死[8]。

[治则] 以酸补之，以辛泻之，以苦泄之[8]。

(4) 四气

[时段] 寅申年湿季(公历8月5、6日～10月5、6日)。

[气象] 白露降[3](夜间天空无云)。

[气温] 凉乃至(冷空气影响),炎暑间化[3]。

[物候] 人气和平[3]。

[病邪] 寒湿。

[病证] 其病满,身重[3]。

(5) 五气

[时段] 丑未年燥季(公历10月5、6日～12月5、6日)。

[气象] 寒露下,霜乃早降[3](夜间无云)。

[气温] 惨令已行,寒气及体[3]。

[物候] 草木黄落[3]。

[病邪] 燥。

[病证] 民病皮腠[3]。

[养生] 君子周密[3]。

(6) 终气:

① 一般:[时段] 子午年寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日)。

[气象] 燥令行,寒气数举(湿度低,西北风南下频率高)。霧雾翳(霧,晦也)[3]。

[气温] (从"寒气数举"知气温很低)。

[病邪] 寒邪(寒燥、中寒、伤寒化火)。

[病证] 余火内格,肿于上,咳喘,甚则血溢[3]。病生皮腠,内舍于胁,下连少腹而作寒中[3]。

② 太过:[时段] 子午年寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日前后)。

[病证] 清气动下,少腹坚满而数便泻[3]。

[治则] 以酸补之,以辛泻之,以苦泄之[3]。

(按阳明客气一般治则是上下所主,随其攸利,正其味(酸补辛

泻苦泄)，则其要也。左右同法)⑧。

第七节　寒气的测定与证治

[一般特点]

所谓寒气，它的征象[**气象**]为寒雾(雾，雾也。燥气不称寒雾。寒雾谓低温有雾)③。寒气霜雪冰冬化同(寒气指西北冷空气)③。寒以坚之，寒胜则地裂③。在初之气、二之气和终之气出现结冰与降霜)，在二之气、三之气、四之气和五之气出现寒雨(先降温后降雨，相当于冷锋过境天气。湿气在火季是先降雨后降温，相似于热力对流降雨。两者可以区别)③。[**气温**]为寒府③(低温天气)。[**物候**]为藏化③，为归藏(指冬季)③，在二之气见杀气③，在五之气见刚木早雕③。[**正常脉象**]太阳之至大而长③。寒气发病一般规律是肾病、寒邪入侵。[**主证**]诸寒收引皆属于肾③。诸病水液澄澈清冷，皆属于寒③。

寒气太过，应该具备[**气象**]雨暴乃雹(冰雹)③，非时水冰(结冰期延长或提早，春秋季见冰冻)③。[**气温**]惨凄③(低温天气)。寒气太过一般发病规律是心病，肾自病。

【各气位特点】

1. 寒水主气

(1) 一般

[**时段**]　终之气，即寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日)。

[**气象**]　为寒雾，为刚固为坚芒为立③(刚固和坚芒指冰冻坚固；立，住而不动谓之立，亦为冰冻之象)。

[**气温**]　为寒府③。

[**物候**]　为归藏，为藏，为周密，为藏化③(冬眠动物蛰伏不见)。

[正常气象变化] 寒雪冰雹白埃[3]（白埃为土气承制之象）。德化之常为寒生，中为温[4]（太阳之标为阳，阴阳平衡，故时见标化，寒冷不致于太过）。

[病位] 肾病。

[主证] 屈伸不利，腰痛寒汗痉，流泄禁止[5]。

[治则] 太阳之主，先咸后苦，佐以所利，资以所生[6]。

(2) 太过

① **[时段]** 辰戌年寒季（公历12月5、6日～下年2月4、5日前后）。

[病证] 喉嗌中鸣[7]。

② **[时段]** 丑未年寒季（公历12月5、6日～下年2月4、5日前后）。

[病证] 寒复内余，则腰尻痛，屈伸不利，股胫足膝中痛[8]。

[治则] 其泻以咸，其补以苦[9]。

2. 辰戌年

(1) 一般

[时段] 辰年、戌年。气位全年。

[气象] 天气肃，地气静，寒临太虚，阳气不令。水土合德（指西北风频率高于常年，多阴雨天气），其政肃，其令徐。少阳中治，时雨乃涯。止极雨散，还于太阴，云朝北极，湿化乃布，泽流万物。寒敷于上，雷动于下（少阳中治指火季时。火季由于主气少阳之火控制雨不降。但物极则反，雨终究布散，出现太阴气象。这时下雨多为雷阵雨）。寒湿之气，持于气交（全年气温低湿度高）[10]。

[气温] （气温偏低）。

[病邪] 寒湿。

[主证] 民病寒湿，发肌肉萎，足痿不收，濡泻血溢[11]。

[治则] 故岁宜苦以燥之温之。必折其郁气，先资其化源（上折寒气而资火之化源，苦温治之；下折湿气而资水之化源，苦燥化湿，辛以润肾）。抑其运气，扶其不胜，无使暴过而生其疾（甲年抑

土扶水，丙年抑水扶火，戊年抑火扶金，庚年抑金扶木，壬年抑木扶土)，食岁谷(指玄谷黔谷)以全其真，避虚邪以安其正。运气同异，多少制之。同寒湿者(丙年庚年甲年)燥热化，异寒湿者燥湿化(指戊年壬年)。用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热。食宜同法。有假者反常(指四时如有假借岁气而气候反常时应用反常治法)，反是者病，所谓时也(时指四时)③。

药食宜：戊、壬年上苦温，下甘温；甲年上苦热，下苦温；丙庚年上苦热，下甘热④。

(2) 太阳天气太过

[时段] 辰戌年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

[气象] 水且冰[1]。雨暴乃雹[2]。

[气温] 运火炎烈，寒气反至[3](运火指立夏后七十二日，气温本高，寒气反至气温下降)。

[病位] 病本于心[4]。

[主证] 血变于中，发为痈疡。民病厥心痛，呕血血泄鼽衄，善悲时眩仆[5]。胸腹满，手热肘挛，按肿，心澹澹大动，胸胁胃脘不安。面赤目黄，善噫嗌干，甚则色焰，渴而欲饮[6]。神门绝，死不治[7]。

[治则] 平以辛热，佐以甘苦，以咸泻之[8]。寒者热之，抑者散之，强者泻之 。

邪胜：[气温] 热反胜之[9]。

[治则] 治以咸冷，佐以苦辛[8]。

3. 丑未年

太阳地气太过：[时段] 丑未年上半年(公历2月4、5日～8月5、6日)。

[气象] 凝肃惨凄[1](凝指春季结冰或霜冻，肃指冷空气南下)。

[气温] (有时近地面气温在0℃以下)

[病位] 心病。

［主证］ 民病少腹控睾，引腰脊上冲心痛，血见，嗌痛颔肿⑧。

［治则］ 治以甘热，佐以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之⑧。寒者热之，脆者坚之，燥者润之，强者泻之⑧。

邪胜：［气温］ 热反胜之⑧。

［治则］ 治以咸冷，佐以甘辛，以苦平之⑧。

4．太阳司天

(1) 一般

［时段］ 辰戌年上半年（公历2月4、5日～8月5、6日）。

［气象］ 寒气下临，而火且明，寒清时举⑤（若为太阳天气则伴太阴地气，必多阴天。火且明为天晴，乃太阳司天之气征象。寒清指西北风，冷空气出现频率高）。

［气温］ （经常出现低温）。

［病位］ 心病。

［主证］ （未详，可参考下面寒复火气主证）。

火气被起用：［时段］ （同上）。

［气象］ 火气高明⑥（日照强，晴天日数多）。

［气温］ 热气妄行⑥。

［病位］ 心病，肺病。

［主证］ 心烦热，嗌干善渴，鼽嚏，喜悲，数欠⑤。

寒复火气：［时段］ （在上半年不定时出现）。

［气象］ 霜不时降⑥。

［气温］ 寒乃复⑥（低温）。

［病位］ 心病。

［主证］ 善忘，甚则心痛⑥。

(2) 太过

［时段］ 辰戌年上半年推延到下半年（公历9月29、30日后）。

［测定时间］ 公历2月4、5日以后。

［气象］ 胜则水冰⑥，非时水冰⑤（结冰应发生在二之气初

期、初之气后期。8月5、6日后应是"寒清时举")。

[气温] 凝冽且至⑨(低温)。

[物候] 羽乃后化⑥(初之气与二之气初期物候)。

[病位] 心病,肾病。

[主证] 痔疟发,寒厥入胃,则内生心痛,阴中乃疡,阴曲不利,互引阴股,筋肉拘苛,血脉凝泣络满色变。或为血泄,皮肤否肿,腹满食减。热反上行,头项囟顶脑户中痛,目如脱。寒入下焦,传为濡泻⑧。

[治则] 治以甘热,佐以辛酸,以咸泻之⑧。寒者热之,散者敛之,抑者散之,强者泻之⑧。

5. 太阳在泉

(1) 一般

[时段] 丑未年下半年(公历8月5、6日~2月4、5日)。

[气象] 地裂冰坚⑥。乘金(金指乙年)止水增,味乃咸,行水减也(止水即井水。行水即河水)⑥,大寒且至(强冷空气南下)⑥。

[气温] (低温)。

[物候] 地乃藏阴,蛰虫早附⑥。

[病位] 心病。

[主证] 心下否痛⑥。少腹痛,时害于食⑧。

(2) 太过

[时段] 丑未年下半年提早到上半年(公历6月10、11日前)

[测定时间] 公历8月5、6日前。

[气象][气温][物候][病位][主证][治则] (参照太阳司天太过)。

6. 太阳复气

[时段] 子、午、卯、酉、寅、申、巳、亥下半年(公历8月5、6日以后)。

[气象] 水凝雨冰。地裂冰坚,阳光不治(阴天)⑧。

[气温] (低温,降到0℃以下)。

［物候］ 羽虫乃死[8]。

［病位］ 肾病，心病。

［主证］ 厥气上行，心胃生寒，胸膈不利，心痛否满。头痛善悲，时眩仆，食减，腰脽反痛，屈伸不便[8]。少腹控睾，引腰脊上冲心，唾出清水及为哕噫。甚则入心，善忘善悲[8]。神门绝，死不治[8]。

［治则］ 治以咸热，佐以甘辛，以苦坚之[8]。寒者热之，抑者散之，脆者坚之，强者泻之[8]。

7. 太阳客气

(1) 初气

［时段］ 子午年风季(公历2月4、5日～4月5、6日)。

［气象］ 水乃冰，霜复降，风乃至[3]，燥将去[3]（结冰霜冻与东南风交替出现）。

［气温］ 寒乃始，阳气郁[2]（气温上升后又下降，从物候推知气温在0℃以下）。

［物候］ 蛰复藏，民反周密[3]。

［病邪］ ①寒病；②寒化热。

［病证］ ①关节禁固，腰脽痛[3]；②（炎暑将起即初气末期）中外疮疡[3]。

(2) 二气

［时段］ 巳亥年热季(公历4月5、6日～6月5、6日)。

［气象］ 华雪水冰，霜乃降，寒雨数至[3]（短期出现降雪结冰霜冻低温降雨）。

［气温］ 寒不去，阳复化[3]（气温常下降至0℃以下）。

［物候］ 杀气施化，名草上焦[3]。

［病邪］ 寒邪化热。

［病证］ 阳复化，民病热子中[3]。

(3) 三气

① 一般：

[时段] 辰戌年火季(公历6月5、6日～8月5、6日)。

[气象] 寒气行，雨乃降[3]（先寒后雨，相当于冷峰过境天气)。

[气温] (气温下降)。

[病邪] 寒邪化热。

[病证] 民病寒，反热中，痈疽注下，心热瞀闷，不治者死[3]。

② 太过：

[时段] 辰戌年火季(公历6月5、6日～8月5、6日前后)。

[病证] 胸中不利，出清涕，感寒而咳[8]。

[治则] 以苦补之，以咸泻之，以苦坚之，以辛润之，开发腠理，致津液，通气也[8]。

(4) 四气

[时段] 卯酉年湿季(公历8月5、6日～10月5、6日)。

[气象] 寒雨降(先气温下降，后降雨)。

[病性] 寒邪化热。

[病证] 病暴仆，振慄，诸妄，少气嗌干引饮，及为心痛，痈肿疮疡，疟，寒之疾，骨痿血便[3]。

(5) 五气

[时段] 寅申年燥季(公历10月5、6日～12月5、6日)。

[气象] 寒乃来，雨乃降[3]（冷空气南下，冷锋过境而降雨)。

[气温] 阳乃去[3]（气温下降)。

[物候] 气门乃闭[3]，刚木草雕[3]（气门指汗腺。雕指陨落)。

[病证] (无)。

[预防] 民避寒邪，君子周密[3]。

(6) 终气

① 一般：

[时段] 丑未年寒季(公历12月5、6日～下年2月4、5日)。

[气象] 寒大举(西北风出现的频率高，风力强大)，湿大化(湿度高)，霜乃积，阴乃凝，水坚冰，阳光不治[3]（阴天)。寒湿持于

气交③。

［气温］（从霜乃积等可推知出现长期低温）。

［病邪］寒湿持于气交而为疾也③。

［病证］感于寒则病人关节禁固，腰脽痛③。

② 太过：

［时段］丑未年寒季（公历12月5、6日～下年2月4、5日前后）。

［病证］寒复内余，则腰尻痛，屈伸不利，胫股足膝中痛③。

［治则］（由于时段、病证同主气胜，治则同寒水主气太过）。

（按太阳客气一般治则是上下所主，随其攸利，正其味（苦补咸泻辛润）则其要也。左右同法）⑧。

第四章　八风的测定与证治

【一般特点】

所谓八风，是指在一定时段内的一定风向的风。从其所居之乡来（当令风向），风力在蒲福风级6级以下的风，称为实风㉗。从其冲后来（与当令风向相反），能折树木，扬沙石的风，即风力达蒲福风级8级以上的风，称为虚风㉗。八正虚风伤人，主要病变是：内舍于骨髓腰脊节腠理之间，为深痹㉙。

【各气位特点】

1. 天留节

［时段］公历2月4、5日～3月21日。

① 实风：［气象］东北风。

［病变］病在脾，俞在脊④。

② 虚风：［气象］西南风。

［病变］伤人内舍于脾，外在于肌，其气主为弱㉗。

2．仓门节

［时段］ 公历3月22日～5月6日。

① 实风：［气象］ 东风。

［病变］ 病在肝，俞在颈项[4]。春善病鼽衄[1]。

② 虚风：［气象］ 西风。

［病变］ 伤人内舍于肺，外在于皮肤，其气主为燥[27]。

3．阴洛节

［时段］ 公历5月7日～6月21日。

① 实风：［气象］ 东南风。

［病变］ 病在脾，俞在脊[4]。

② 虚风：［气象］ 西北风。

［病变］ 内舍于小肠，外在于手太阳脉，脉绝则溢，脉闭则结不通，善暴死[27]。

4．天宫节

［时段］ 公历6月22日～8月5日。

① 实风：［气象］ 南风。

［病变］ 病在心，俞在胸胁[4]。夏气者病在藏，仲夏善病胸胁[1]。长夏善病洞泄寒中[1]。

② 虚风：［气象］ 北风。

［病变］ 伤人内舍于肾，外在于骨与肩背之膂筋，其气主为寒也[27]。

5．玄委节

［时段］ 公历8月6日～9月20日。

① 实风：［气象］ 西南风。

［病变］ 病在脾，俞在脊[1]。

② 虚风：［气象］ 东北风。

［病变］ 伤人内舍于大肠，外在于两胁腋骨下及肢节[27]。

6．仓果节

［时段］ 公历9月21日～11月5日。

① 实风：〔气象〕 西风。

〔病变〕 病在肺，俞在肩背④。秋善病风疟④。

② 虚风：〔气象〕 东风。

〔病变〕 伤人内舍于肝，外在于筋纽，其气主为湿㉗。

7. 新洛节

〔时段〕 公历11月6日～12月20日。

① 实风：〔气象〕 西北风。

〔病变〕 病在脾，俞在脊④。

② 虚风：〔气象〕 东南风。

〔病变〕 伤人内舍于胃，外在于肌肉，其气主体重㉗。

8. 叶蓂节

〔时段〕 公历12月21日～下年2月3、4日。

① 实风：〔气象〕 北风

〔病变〕 病在肾，俞在腰股④，冬善病痹厥④。

② 虚风：〔气象〕 南风。

〔病变〕 伤人内舍于心，外在于脉，其气主为热㉗。

本篇引用《内经》文献

①《素问·藏气法时论》 ②《素问·气交变大论》 ③《素问·六元正纪大论》 ④《素问·金匮真言论》 ⑤《素问·标本病传论》 ⑥《素问·五常政大论》 ⑦《素问·四气调神大论》 ⑧《素问·至真要大论》 ⑨《素问·玉机真藏论》 ⑩《灵枢·顺气一日分为四时》 ⑪《素问·脉要精微论》 ⑫《素问·咳论》 ⑬《素问·痹论》 ⑭《素问·风论》 ⑮《灵枢·论疾诊尺》 ⑯《素问·阴阳应象大论》 ⑰《素问·生气通天论》 ⑱《素问·四时刺逆从论》 ⑲《素问·平人气象论》 ⑳《灵枢·本神》 ㉑《灵枢·经脉》 ㉒《灵枢·五味》 ㉓《灵枢·五禁》 ㉔《素问·五运行大论》 ㉕《素问·异法方宜论》 ㉖《素问·太阴阳明论》 ㉗《灵枢·九宫八风》 ㉘《灵枢·九针》

第 五 篇

《内经》医学多因素分析

五运六气具有多层次，我们在讨论对它的测定与证治时，总是在讨论它的某一层次的测定与证治而已。因此，在具体的时空中，必须确定某种气象、物候、病证是处于同一时空内的何运何气或常或变的征象。五运六气的常法或变法，我们已经条分缕析过，其中有些性质的变法可以根据它们变化后的属性，找到相应的测定指标。所以，五运六气的测定与证治，就其实质来说是进行医学的多因素分析。

在掌握五运六气多因素分析时，我们还必须掌握五运六气以外的各种医学因素。这些医学因素可以与五运六气相独立，也可以成为五运六气发病的内在因素。《素问·至著教论》指出："道上知天文，下知地理，中知人事，可以长久。以教众庶，亦不疑殆，医道论篇，可传后世，可以为宝"。《素问·气交变大论》、《灵枢·逆顺肥瘦》等篇也强调此一观点。说明《内经》对医学的各种因素都很重视。限于篇幅，我们只能介绍一些能够影响五运六气发病及治疗的医学因素。

第一章　天文多因素分析

五运六气的岁运、岁气、司天在泉之气、主运、主气、客运、客

气、日运、昼夜五运、岁十二辰方位五运、南北政、八风等，都属于天文因素。我们在本章补充讨论以下几个方面的天文因素。

第一节 朔望月

《内经》认识到月球运行对天地气运有影响，同时，对人体的卫气、血气、形体、腠理等盛衰也至关重要，在治疗上有重要的指导作用。

（一）月球朔望对岁气的影响

岁气的出现先至或后至主要是岁运盛衰导致。但是，月满却对岁气的出现有干扰作用，所以《素问·六元正纪大论》说："常以正月朔日平旦视之，睹其位而知其所在矣。"

二）月球朔望对人体正气的影响

《素问·至真要大论》说："乘年之虚，则邪甚也。失时之和[11]，亦邪甚也。遇月之空，亦邪甚也。"《灵枢·岁露论》说："乘年之衰，逢月之空，失时之和，因为邪风所伤，是谓三虚。""逢年之盛，遇月之满，得时之和，虽有贼风邪气，不能危之也。"《素问·八正神明论》说："以身之虚，而逢天之虚，两虚相感，其气至骨，入则伤五藏。"《内经》所谓虚邪与正邪的区别就在于年之盛衰，月之满空，时之和否。三实时出现邪气为正邪；三虚时出现邪气为虚邪。足见月的朔望对人体正气的影响不可低估。

现据《素问·八正神明论》、《灵枢·岁露论》、《素问·缪刺论》、《素问·腰痛论》等篇，将月球朔望节律对人体正气的影响与治疗注意点归纳如下表：

新感疾病	农历	初二至初九(月生)	初十至廿(月满)	廿一至初一(月空)
	人体正气变化	血气始精，卫气始行	血气实(积)，肌肉充(坚)，皮肤致，毛发坚，腠理郄，烦冤著。	卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，腠理薄，烦埃落，经络虚。
	发病		虽遇邪风其入浅不深。	遇邪风则其入深，其人病也卒暴。
	治疗	(针刺)无泻	(针刺)无补(泻必用方)	(针刺)无治
旧疾	农历	初一至十五	十六至廿九(或卅)	
	治疗	(针刺)初一日一痏逐日增加至十五痏	(针刺)十六日减一痏，逐日减至二痏(或一痏)	

(1) 失时之和："时"指四时五运六气，即主运主气。各层次五运或六气加于主时运气上产生与主运主气不调和之气，称"失时之和"，若相调和，称"得时之和"。

第二节　日之明晦　天之寒温

日之明晦与天之寒温，即晴天或阴雨天，气温低或高，是五运六气化生的征象，它对人体气血运行有很大影响。《素问·八正神明论》说："天温日明，则人血淖液而卫气浮，故血易泻，气易行；天寒日阴，则人血凝泣而卫气沉。""先知日之寒温，月之虚盛，以候气之浮沉而调之于身，观其立有验也。"现据《素问·八正神明论》将天气对人体气血运行影响及治疗原则表解如下(附录《素问·举痛论》内容)。

天气	天温日明	天寒日阴
气血运行	人血淖液而卫气浮，故血易泻，气易行。	人血凝泣而卫气沉。
治疗	(针刺)泻必用方。天温无凝。	(针刺)补必用员。天寒无刺。
附录	灵则气泄，腠理开，荣卫通，汗大泄。	寒则气收，腠理闭，气不行。

第三节　十二月建阴阳

（一）十二月建五脏阴阳升降

《素问·诊要经终论》说："正月二月，天气始方，地气始发，人气在肝……"等等，指出人体五脏之气随十二月建阴阳升降而升降。因此，针刺治疗必须掌握四时进针的浅深。据《素问·诊要经终论》表列如下：

公历日期	2/4、5—4/3、4	4/4、5—6/4、5	6/5、6—8/6、7
月　建	正月、二月	三月、四月	五月、六月
天地阴阳	天气始方，地气始发。	天气正方，地气定发。	天气盛，地气高。
人气阴阳	人气在肝	人气在脾	人气在头
四时刺	春刺散俞及与分理，血出而止。	夏刺络俞，见血而止。	
公历日期	8/7、8—10/7、8	10/8、9—12/6、7	12/7、8—2/3、4
月　建	七月、八月	九月、十月	十一月、十二月
天地阴阳	阴气始杀。	阴气始冰，地气始闭。	冰复地气合。
人气阴阳	人气在肺	人气在心	人气在肾
四时刺	秋刺皮肤循理，上下同法，神变而止。	冬刺俞窍于分理，甚者直下，间者散下。	

（二）十二月建阴阳脉气

据《素问·脉解篇》十二月阴阳脉气盛衰及病机表解如下：

公历	2/4、5—3/4、5	4/4、5—5/4、5	6/5、6—7/6、7	8/7、8—9/6、7	10/8、9—11/6、7	12/7、8—2/3、4
月建	正　月	三　月	五　月	七　月	九　月	十一、十二月
脉应	太阳寅	厥阴辰	阳明午	少阴(申)	少阳(戌)	太阴子
病候	① 肿腰脊痛。 ② 病偏虚为跛。 ③ 强上引背。 ④ 耳鸣。 ⑤ 甚则狂巅疾。 ⑥ 入中为痞内夺而厥则为痞痱，此肾虚也。	① 癫疝，妇人少腹肿。 ② 腰脊痛不可以俛仰。 ③ 癫癃疝肤胀。 ④ 甚则嗌干热中。	① 洒洒振寒。② 胫肿而股不收。③ 上喘而为水。④ 胸痛少气。⑤ 甚则厥恶人与火，闻木音则惕然而惊。⑥ 欲闭户牖而处。⑦ 病至则欲乘高而歌，弃衣而走。⑧ 客孙脉则头痛鼻鼽腹肿。	① 腰痛。② 呕咳上气喘。③ 色色不能久立，坐起则目眩䀮无所见。④ 少气善怒(煎厥)。⑤ 恐如人将捕之。⑥ 恶闻食臭。⑦ 面黑如地色。⑧ 咳则有血，阳脉伤也。	① 心胁痛。 ② 不可反侧。 ③ 甚则厥。	① 病胀。 ② 上走心为噫。 ③ 食则呕。 ④ 得后与气则快然如衰。

（续表）

公历	2/4、5—3/4、5	4/4、5—5/4、5	6/5、6—7/6、7	8/7、8—9/6、7	10/8、9—11/6、7	12/7、8—2/3、4
月建	正　月	三　月	五　月	七　月	九　月	十一、十二月
脉应	太阳寅	厥阴辰	阳明午	少阴（申）	少阳（戌）	太阴子
气象、物候与病机	① 正月阳气出在上，而阴气盛，阳气未得自次也。② 正月阳气冻解，地气而出也，所谓偏虚者，冬寒颇有不足者，故偏虚为破也。③ 阳气大上而争，故强上也。④阳气万物盛上而跃，故耳鸣也。⑤ 阳尽在上，而阴气从下，下虚上实。⑥ 阳盛已衰，故为瘖也。……少阴不至者厥也。	① 三月阳中之阴，邪在中，故曰癫疝。 ② 三月一振荣华，万物一俯而不仰也。 ③ 阴亦盛而脉胀不通，故曰癫疝也。 ④ 阴阳相薄而热，故嗌干也。	① 五月盛阳之阴也。阳盛而阴气加之，故洒洒振寒也。② 是五月盛阳之阴也，阳者衰于五月，而阴气上与阳始争。③ 阴气下而复上，上则邪客于藏府间，故为水也。④ 水气在藏府也。水者阴气也，阴气在中，故胸痛少气也。⑤ 阳气与阴气相薄，水火相恶，故惕然而惊也。⑥ 阴阳相薄也，阳尽而阴盛。⑦ 阴阳复争而外并于阳。⑧ 阳明并于上，上者则其孙络太阴也，故头痛鼻鼽腹胀也。	⑩ 少阴者肾也。七月万物阳气皆伤，故腰痛也。② 阴气在下，诸阳气浮而无所依。③ 万物阴阳不定，未有主也。秋气始至，微霜始下，而方杀万物，阴阳内夺。④ 阳气不治则阳气不得出，肝气当治而未得，故善怒。⑤ 秋气万物有毕去，阴气少，阳气入，阴阳相薄。⑥ 胃无气。⑦ 秋气内夺，故变于色。⑧ 阳气未盛于上而脉满，满则咳，故血见于鼻。	① 少阳戌也。戌者心之所表也。九月阳气尽而阴气盛，故心胁痛。② 阴气藏物也。物藏则不动故不可反侧也。③ 九月万物尽衰，草木毕落而坠，则气去阳而之阴，气盛而阳之下长，故得跃。	① 十一月万物气皆藏于中，故曰病胀。② 阴盛而上走于阳明，阳明络属心，故上走心为喘。③ 物盛满而上溢。④ 十二月阴气下衰而阳气且出。

注：原文"少阳盛"当作"少阳戌"，"十月"当作"七月"，已经予更正。

（三）阴阳系十二月

《灵枢·阴阳系日月》论述了十二月建的不同阴阳量和人气所在足六经的对应关系，同时还指出治疗禁忌。现表列如下：

十二月建	正月寅	二月卯	三月辰	四月巳	五月午	六月未
公历日期	2/4、5—3/4、5	3/5、6—4/3、4	4/4、5—5/4、5	5/5、6—6/4、5	6/5、6—7/6、7	7/7、8—8/6、7
人气所在足之经脉	左足少阳脉	左足太阳脉	左足阳明脉	右足阳明脉	右足太阳脉	右足少阳脉
阴阳消长	生阳			两阳合于前		
治禁	无刺左足之阳			无刺右足之阳		

十二月建	七月申	八月酉	九月戌	十月亥	十一月子	十二月丑
公历日期	8/7、8—9/6、7	9/7、8—10/7、8	10/8、9—11/6、7	11/7、8—12/6、7	12/7、8—1/4、5	1/5、6—2/3、4
人气所在足之经脉	右足少阴脉	右足太阴脉	右足厥阴脉	左足厥阴脉	左足太阴脉	左足少阴脉
阴阳消长	生阴			两阴交尽		
治禁	无刺右足之阴			无刺左足之阴		

第四节　阴阳系十日

《灵枢·阴阳系日月》还论述了手之经脉应于相应的十干所纪之日。表列如下：

日干	甲	乙	丙	丁	戊
人气所在手之经脉	左手少阳脉	左手太阳脉	左手阳明脉	右手阳明脉	右手大阳脉
阴阳消长				两火并合	

日干	己	庚	辛	壬	癸
人气所在手之经脉	右手少阳脉	右手少阴脉	右手太阴脉	左手太阴脉	左手少阴脉
阴阳消长					

第五节　特殊的日

（一）正月朔日

正月朔日平旦视岁气所在，在五运六气测定中已经介绍了。此处介绍《灵枢·岁露论》所论的正月朔日视风力甚强的八风风向预测天时民病的发生。表列如下：

时间	正月朔日终日（全日）						
风向	西北风	北风	南风	西风	东风	东南风	天和温不风
天时民病	不雨，少多死	大病死者十有六	旱多	白骨、人多死亡	大灾	春有死亡	余戾，不病

时间	（全日）	平旦		日中	夕时
风向	天寒雨风	北风	北风行	北风	北风
天时民病	余贵，多病	春，多死	民病多者，十有三也	夏，民多死	秋，民多死

按：《灵枢·岁露论》说："诸所谓风者，皆发屋，折树木，扬沙石，起毫毛，发腠理者也。"因此诸风的阵风风力在蒲福氏8级以上。《灵枢·九宫八风》说："所谓有变者……病风折树木，扬沙石"。与此风力相同。

（二）其他日

据《灵枢·岁露论》，除正月朔日外，还有其他一些特殊的日。这些特殊日的气象变化可以发生多发病。现表解如下（表中十二支表示纪日，历月指《内经》历月。括号内系公历时间）。

时　间	二月(3/5,6—4/3,4)丑	三月(4/4,0—5/4,5)戌	四月(5/5,6—6/4,5)己	十月(11/7,8—12/6,7)申
气　象	不　风	不　温	不　暑	不　寒
发　病	民多心腹痛	民多寒热	民多痤病	民多暴死

第六节　一日百刻人气所在

《灵枢·卫气行》讨论了卫气运行的各种周期，其中尤为重要的是卫气运行在三阳与阴分的节律周期。它认为："水下一刻，人气在太阳；水下二刻，人气在少阳；水下三刻，人气在阳明；水下四刻，人气在阴分、……"又说："从房至毕一十四舍，水下五十刻，日行半度。日行一舍，水下三刻与七分刻之四。大要曰常以日之加于宿上也，人气在太阳。"因此，水下一刻为大约之数，实际上不足一刻，相当于平太阳时 12·8517125 分钟，行尽一周约 51·4285 分钟。"日之加于宿上"应如何解释？《灵枢·卫气行》说："房至毕为阳，昴至心为阴"，"房昴为纬"。因此应理解为春分时视太阳在二十八宿上运行的时间。春分时昼夜平分，平旦太阳在房宿，相等于地方时 6 时正。现据《灵枢·卫气行》将昼日人气所在及针刺所宜表列于下：

表中时间系现行平太阳时。表中人气（卫气）所在及针刺部位均指手足经脉。

地方时	6:00—6:51.4285				6:51.4286—7:42.8571	
	6:00—	6:12.9—	6:25.7—	6:38.6—	6:51.4—	7:04.3—
人气所在	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳
针刺经脉	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳

地方时	6:51.4286—7:42.8571		7:42.8572—8:34.2856			
	7:17.1—	7:30—	7:42.9—	7:55.8—	8:08.6—	8:21.4—
人气所在	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分
针刺经脉	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分

地方时	8:34.2857—9:25.7142				9:25.7143—10:17.1428	
	8:34.3—	8:47.1—	9:00—	9:12.9—	9:25.7—	9:38.6—
人气所在	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳
针刺经脉	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳

地方时	9:25.7143—10:17.1428		10:17.1430—11:08.5714			
	9:51.4—	10:04.3—	10:17.1—	10:30—	10:42.9—	10:55.8—
人气所在	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分
针刺经脉	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分

地方时	11:08.5715—12:00				12:00.0001—12:51.4286	
	11:08.6—	11:21.4—	11:34.3—	11:47.1—	12:00—	12:12.9—
人气所在	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳
针刺经脉	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳

地方时	12:00.0001—12:51.4286		12:51.4287—13:42.8572			
	12:25.7—	12:38.6—	12:51.4	13:04.3—	13:17.1—	13:30—
人气所在	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分
针刺经脉	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分

地方时	13:42.8573—14:34.2857				14:34.2858—15:25.7143	
	13:42.9—	13:55.8—	14:08.6—	14:21.4—	14:34.3—	14:47.1—
人气所在	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳
针刺经脉	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳

地方时	14:34.2858—15:25.7143		15:25.7144—16:17.1428			
	15:00—	15:12.9—	15:25.7—	15:38.6—	15:51.4—	16:04.3—
人气所在	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分
针刺经脉	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分

地方时	16:17.1429—17:08.5714				17:08.5715—18:00	
	16:17.1—	16:30—	16:42.9—	16:55.8—	17:08.6—	17:21.9—
人气所在	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳
针刺经脉	太阳	少阳	阳明	阴分	太阳	少阳

地方时	17:08.5715—18:00		18:00.0001—18:51.4285			
	17:34.3—	17:47.1—	18:00～	18:12.9—	18:25.7—	18:38.6—
人气所在	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分
针刺经脉	阳明	阴分	太阳	少阳	阳明	阴分

《灵枢·卫气行》指出："以夜尽而始"，"日入而止"。针刺时应"随日之长短，各以为纪而刺之。"因此针刺治疗一般应当在日出后至日入前时间内根据人气所在的经脉进针。

第二章　地理多因素分析

五运六气的地理五方五运与地势高下五运属性，都属于地理多因素分析。除此之外，我们还应当注意地势高低与邪气性质有关的问题。现据《灵枢》、《素问》分述如下。

（一）风气在上

《灵枢·小针解》说："夫气之在脉也，邪气在上，言邪气之中人

也高，故邪气在上也。”《灵枢·邪气藏府病形》说：“身半已上者，邪中之也。”这里邪气与清湿相对而言，指风邪而已。风属于阳，故在上，流动性强。《素问·阴阳应象大论》说：“天之邪气，感则害人五藏。”也与“地之湿气”相对照而言，指的也是风邪（或称虚邪贼风）。所以《灵枢·百病始生》说：“风雨则伤上”。“风雨”为“风雨寒热”的简称。

因此，在地势较为通风的地方，就应当考虑虚风中人的可能，而虚风中人可以一直侵入人体五脏系统而发病。

（二）清湿居下

《灵枢·小针解》说：“清气在下者，言清湿地气之中人也，必从足始，故曰清气在下也。”《灵枢·邪气藏府病形》说：“身半已下者，湿中之也。”又《灵枢·百病始生》说：“清湿袭虚则病起于下。”所谓“清气”、“湿”、“清湿”均与风邪（风雨寒热）相对而言的。湿属阴，居下，在不通风之处停滞不行。[1]湿邪致病多伤害皮肉筋脉，成为痿证痹证。所以《素问·阴阳应象大论》说：“地之湿气，感则害皮肉筋脉。”《素问·痿论》说：“有渐于湿，以水为事，居处相湿，肌肉濡渍，痹而不仁。……肉痿者，得之湿地也。”《灵枢·岁露论》说：“犯其雨湿之地，则为痿。”

因此在不通风的近地面之处，或水湿之地，应当考虑湿邪中人害人体皮肉筋脉的可能性。

第三章　人事多因素分析

《素问·气交变大论》说：“通于人气之变化者，人事也。”通于人气之变化者指天文地理与人气变化相遥，因此“人事”的原有涵

[1] 据现代气象学，湿度随着高度而减少，越近于地面，湿度越高。因此湿邪居下。

义较狭窄。我们在这里指人类的社会活动、生产活动、精神生活、物质生活过程中与医学发生关系的因素，也包括人的个体差异，如人格体质、五脏系统禀赋的不同等。这些人事因素可以直接促成人体发病而与五运六气无关，也可以成为五运六气发病的内在因素即前因变量，也可能发病后受五运六气的控制。本章我们主要讨论与五运六气有关的人事多因素分析。

《素问·评热病论》说："邪之所凑，其气必虚。"天地五运阴阳变化的各种节律作用于人体，是否发病还要视人的个体差异和脏腑有否失调、气血有否不次[1]。首先是人的个体差异，如人格体质的阴阳偏盛偏衰，脏腑先天性失调，由于五运六气加临时产生不和而发病。如木形人遇金运、燥气必不和，金形人遇火运、热气、火气必不和等等。又如太阴之人遇水运、寒气、湿气阴更盛，太阳之人遇火运、热气、火气阳更亢等。《灵枢·本藏》说："人之所以具受于天也，无愚智贤不肖，无以相倚也。然有其独尽天寿而无邪僻之病，百年不衰，虽犯风雨卒寒大暑，犹有弗能害也；有其不离屏蔽室内，无怵惕之恐，然犹不免于病"的原因正在于此。其次是由于饮食、起居、七情、劳倦等内伤脏腑气血，造成阴阳失调，一旦形成五脏系统偏胜偏衰，与天地气运不和则发病或病情加剧。《素问·阴阳应象大论》说阳胜则耐冬不耐夏，阴胜则耐夏不耐冬，即其例也。再次，五脏系统调和，而摄生不慎，感于贼风虚邪也可发病。因此，同样的气运加临于天地之间、气交之中，而有适应与不适应的不同，有发病和不发病的不同，有病此与病彼的不同，症状有轻重的不同，病证有寒热虚实表里阴阳的不同，对特定的人体有助长或抑制的不同。

《灵枢·本藏》说："五藏者，所以参天地，副阴阳，而连四时，化五节者也"。[2]《灵枢·五变》说："先立其年，以知其时，时高则起，时下则殆，虽不陷下，当年有冲通，其病必起，是谓因形而生病，五

[1] 《灵枢·口问》："经脉空虚，血气不次，乃失其常。"

[2] 化五节：节，《中华大字典》：制也。五节即以五为制的五运节律。

变之纪也。”明确指出人体以五脏系统为中心的生理活动、病理变化与天地五运六气各个节律具有同步变换的关系，五运六气发病离不开人体内因。所以我们将《内经》人事多因素分析附论于后，以启迪临床思路。

第一节　五　形　人

《灵枢·阴阳二十五人》认为人群可分为五形人及其二十五变的人格体质。不同人格体质类型的人五运属性不同，对五运六气必有逆从的关系。《灵枢·论勇》举例说明五形人肌表不固的发病情况，由此可以类推。现将五形人特征及发病规律归纳于下表：

分类	木形(苍帝)	火形(赤帝)	土形(上古黄帝)	金形(白帝)	水形(黑帝)
五变	上角、大角、右角、钦角、判角	上徵、质徵、少徵、右徵、质判	上宫，太宫，加宫，少宫，左宫	上商、钦商、右商 大商、少商	上羽、太羽、少羽、众之为人、桎之为人
外形	苍色，小头，长面，大肩背，直身，小手足	赤色、广颐、锐面小头、好肩背髀腹、小手足、白皙肉坚、	黄色，圆面，大头，美肩背，大腹，美股胫，小手足、多肉，上下相称。	方面、白色，小头、小肩背、小腹、小手足、如骨发踵外、骨轻。	黑色、面不平、大头、广颐、小身、大腹、下尻长、背延延然。
性格	好有才，劳心，少力，多忧劳于事	行安地，疾心，行摇，有气轻财，少信，多思，见事明，好声，急心。	行安地，举足浮，安心，好利人、不喜权势，善附人也。	身清廉，急心，静悍，善为吏。	动手足，发行摇身，不敬畏善欺绐人。
发病	秋冬感而病生	秋冬感而病生	春夏感而病生	春夏感而病生	春夏感而病生
适应	能春夏不能秋冬	能春夏而不能秋冬	能秋冬不能春夏	能秋冬不能春夏	能秋冬不能春夏
肌表不固	青色薄皮弱肉者不胜秋之虚风	赤色薄皮弱肉者不胜冬之虚风。	黄色薄皮弱肉者，不胜春之虚风	白色薄皮弱肉者不胜夏之虚风。	黑色皮薄而肉不坚，色不一者，长夏至而有虚风、病矣

（续表）

分类	木形（苍帝）	火形（赤帝）	土形（上古黄帝）	金形（白帝）	水形（黑帝）
肌表坚固					黑色而皮厚肉坚，固不防四时之风。
夭天		不寿暴死			戮死[1]
相应的经脉循行部位状态[2]	上角，足厥阴佗佗然。 大角之人，比于左足少阳，少阳之上遣遣然。 左角之人，比于右足少阳，少阳之下随随然。 钦角之人，比于右足少阳，少阳之上推推然。 判角之人，比于左足少阳，少阳之下栝栝然。	上徵，手少阴核核然。 质徵之人，比于左手太阳，太阳之上肌肌然。 少徵之人，比于右手太阳，太阳之下惛惛然。 右徵之人，比于右手太阳，太太之上皎皎然。 质判之人，比于左手太阳，太阳之下支支颐颐然。	上宫，足太阴敦敦然。 太宫之人，比于左足阳明，阳明之上婉婉然。 加宫之人，比于左足阳，明阳明之下坎坎然。 少宫之人，比于右足阳明，阳明之上枢枢然。 左宫之人，比于右足阳明，阳明之下兀兀然。	上商，手太阴敦敦然。 钦商之人，比于左手阳明，阳明之上廉廉然。 右商之人，比于左手阳明，阳明之上脱脱然。 太商之人，[3]比于右手阳明，阳明之上监监然。 少商之人，比于右手阳明，阳明之下严严然。	上羽，足少阴汗汗然。 太羽之人，比于右足太阳，太阳之上颊颊然。 少羽之人，比于左足太阳，太阳之下纤纤然。 众之为人，比于右足太阳，太阳之下洁洁然。 桎之为人，比于左足太阳，太阳之上安安然。

第二节　阴阳五人

《灵枢·通天》将人格体质分为太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平五个类型。由于阴阳属性不同，对五运六气的耐受性也各不相同，治疗方法也不同。所以说："古之善用针艾者，视人五态乃治

[1] 戮死：戮，《中华大字典》：暴也。即暴死。

[2] 足厥阴佗佗然等，为相应的经脉循行部位状态，比如经脉针刺时或手触其部位时的状态或局部外观的某些特征。诸家以性格、神态解之，文义不合。

[3] 太商之人：原文作"右商之人"，据《甲乙经》卷一第十六径予改正。

之，盛者泻之，虚者补之”。现据《灵枢·通天》、《灵枢·行针》表解如下：

分类	太阴之人*	少阴之人	太阳之人	少阳之人	阴阳和平之人
性格	贪而不仁，下齐湛湛，好内而恶出，心抑而不发，不务于时，动而后之。	小贪而贼心，见人有亡，常若有得。好伤好害，见人有荣，乃反温怒，心疾而无恩。	居处于于，好言大事，无能而虚说，志发于西野，举措不顾是非。为事如常自用，事虽败而常无悔。	谨谛好自贵，有小小官，则高自宜。好为外交而不内附。（按“宜”当作“宜”参见《甲乙经》）	居处安静，无为惧惧，无为欣欣，婉然从物，或与不争，与时变化，尊则谦谦，谦而不治，是谓至治。
举止	其状黯黯然黑色，念然下意，临临然长大，囷然未倦。	其状清然窃然，固以阴贼，立而躁喝，行而似伏。	其状轩轩储储，反身折腘。	其状立则好仰，行则好摇，其两臂两肘则常出于背。	其状委委然，随随然，顺顺然，愉愉然，颙颙然，豆豆然，众人皆曰君子。
病理基础	多阴而无阳，其阴血浊，其卫气涩，阴阳不和，缓筋而厚皮。	多阴少阳，小胃而大肠，六府不调，其阳明脉小而太阳脉大。	多阳而少阴。（阳重脱者易狂，阴阳皆脱者，暴死不知人也）。	多阳少阴，经小而络大，血在中而气在外。（中气不足，病不起也）。	阴阳之气和，血脉调。
针刺治则	不之疾泻，不能移之。	必审而调之，其血易脱，其气易败也。	必谨调之，无脱其阴，而泻其阳。（阳重脱与阴阳皆脱病证见上）。	重阴而虚阳，独泻其络脉则强，气脱而疾。（误治中气不足，预后见上）。	谨诊其阴阳，视其邪正，安容仪，审有余不足，盛则泻之，虚则补之，不盛不虚，以经取之。
附类	多阴而少阳		重阳之人	要阳颇有阴	阴阳和调
病机与针刺	其气沉而气往难，故数刺乃知也。	阴气沉而阳气浮者内藏，故针已出而气随其后。	熇熇高高，言语善疾，举足善高，心肺之气有余，阳气滑盛而扬，故神动而气先行。多阳者多喜。	多阴者多怒，数怒者易解，其阴阳离合难，故神不能先行。	阴阳和调而血气淖泽滑利，故针入而气出，疾而相逢也。

五脏 / 常与变	肝	心	脾	肺	肾	五藏皆然
小	藏安，无胁下之病。	心小则安，邪弗能伤，易伤以忧。	藏安，难伤于邪。	少饮，不病喘喝。	藏安难伤。	少病，善燋心，大愁忧。
大	逼胃迫咽，苦腘中，且胁下痛。	忧不能伤，易伤于邪。	苦洁胁而痛，不能久行。	多饮，善病胸痹喉痹逆气。	善病腰痛，不可以俯仰，易伤以邪。	缓于事，难使以忧。
高	上支贲，切胁悗，为息贲。	满于肺中，悗而善忘，难开以言。	胁引季胁而痛。	上气肩息咳。	苦背脊痛，不可以俯仰。	好高举措。
下	逼胃，胁下空。胁下空则易受邪。	藏外，易伤于寒，易怒以言。	下加于大肠，下加于大肠则藏苦受邪。	居贲迫肺，善胁下痛。	腰尻痛，不可以俯仰，为狐疝。	好出人下。
坚	藏安难伤	藏安守固	藏安难伤	不病咳上气	不病腰背痛	无病
脆	善病消瘅易伤	善病消瘅易伤	善病消瘅易伤	善病消瘅易伤	善病消瘅易伤	不离于病
端正	和利难伤	和利难伤	和利难伤	和利难伤	和利难伤	和利得人心
偏倾	胁下痛。	操持不一，无守司也。	善满善胀也。	胸偏痛。	苦腰尻痛也。	邪心而善盗，不可以为人平，反复言语也。

注：表中脏"小"、"坚"、"满"、"端正"为正常五脏。

五脏 / 常与变	肝	心	脾	肺	肾
小	青色小理	赤色小理	黄色小理	白色小理	黑色小理
大	(青色)粗理	(赤色)粗理	(黄色)粗理	(白色)粗理	(黑色)粗理
高	广胸反骸[1]	无鬲骱[2]	揭唇	巨肩反膺陷喉	耳高
下	合胁兔骸	鬲骱小短举	唇下纵	合腋张胁	耳后陷
坚	胸胁好	鬲骱长	唇坚	好肩背厚	耳坚
脆	胁骨弱	鬲骱弱小以薄	唇大而不坚	肩背薄	耳薄不坚
端正	膺腹好相得	鬲骱直下不举	唇上下好	背膺厚	耳好前居牙车
偏倾	胁骨偏举	鬲骱倚一方	唇偏举	胁偏疏	耳偏高

[1] 骸,《说文》:"胫也。"胫即骱胄。张介宾谓"胁下之骨",未知其所据。

[2] 鬲骱,《灵枢·师传》:"心为之主,缺盆为之道,骺骨有余,以候鬲骱。"《灵枢·骨度》:"缺盆以下至鬲骱长九寸"。故鬲骱当指剑突。

第三节　五脏二十五变人

《灵枢·本藏》认为人之五脏二十五变者，虽然"不离屏蔽室内，又无怵惕之恐"，仍不免于病。这是因为"五藏者，所以参天地，副阴阳，而连四时，化五节者也。"五脏系统禀赋不同，变化不一，随天地五运六气之变而病自内生。

现据《灵枢·本藏》所论五脏二十五变及正常人病理及生理表见205页。

《灵枢·本藏》还讨论了五脏二十五变和正常五脏的外观标征。见表206页。

第四节　形体强弱不同

《灵枢·五变》认为"先立其年，以知其时。时高则起，时下则殆。虽不陷下，当年有冲通，其病必起。"即先据岁气岁运知其四时或实或虚。高犹实，下犹虚也。形体素质与气运相应则病好转，不相应则危殆。如果四时岁运岁气与主运主气相和而不陷下，但是身形的五运阴阳属性和岁运岁气相冲突而病气相通，即可以发病。当然，形体营卫气血虚弱对各种气运淫胜变化不适应也发病。现据《内经》所论的个体差异和不同的常见病、预后及治疗的差异分述于后。

（一）骨肉皮肤强弱不同证治

形体差异	骨强、筋弱、肉缓、皮肤厚	黑色、美骨	坚肉薄皮	色黑大骨及肥者	瘦
胃的差异				厚　胃	薄胃
耐受性	耐针石痛与火焫	耐火焫	不耐针石痛与火焫	皆胜毒	皆不胜毒

上表据《灵枢·论痛》列出。

形体差异	骨节、皮肤腠理之不坚固者	肉不坚，腠理疏	小骨弱肉	粗理而肉不坚	皮肤薄而不泽，肉不坚而淖泽	五藏皆柔弱
发病	邪之所舍，常猝	善病风	善病寒热	善病痹	善病肠中积聚	善病消瘅
外候及病机		腘肉不坚而无分理者粗理。粗理而皮不致者，腠理疏。此言其浑然者。	颧骨小，皮肤薄而其肉无胭，其臂懦懦然，其地色殆然，不与天同色，汚然独异。然后臂薄者，其髓不满，故善病寒热也。	欲知其（指痹）高下者，各视其部。	肠胃恶，恶则邪气留止，积聚乃伤脾胃之间。寒温不次，邪气稍至；稽积留止，大聚乃起。	薄皮肤而且坚固以深者，长衡直刚，其心刚，刚则多怒，怒则气上逆，胸中蓄积，血气逆留，脆皮充肌，血脉不行，转而为热，热则消肌肤，故为消瘅，此言其人暴刚而肌肉弱者也。柔弱者，必有隅强，刚强多怒，柔者易伤也。

上表据《灵枢·五变》列出。

（二）身多热多寒不同证治

形体差异	身多热者	身多寒者
同病预后	同时受伤，病易已	同时受伤，病难

上表据《灵枢·论痛》列出。

（三）肥瘦壮不同体质治则

形体差异	肥人				瘦人	常人	壮士真骨	婴儿
	一般肥人	肉人	膏人	脂人				
外貌及气血	① 年质壮大，血气充盈，肤革坚固，② 广肩腋项，肉薄厚皮而黑色，唇临临然，其血黑以浊，其气涩以迟。	多血则充形，充形则平。	肉淖，多气，粗理者身寒，细理者身热，多气者热，热则耐寒。	肉坚，其血清，气滑少。	皮薄色少，肉廉廉然，其血清气滑，易脱于气，易损于血。	血气和调	坚肉缓节监监然。① 重则气涩血浊；② 劲则气滑血清	肉脆血少气弱。
性格	② 贪于取与				薄唇轻言	端正敦厚		
针刺治疗	① 深而留之 ② 深而留之，多益其数。	必先别其三形，血之多少，气之清浊，而后调之，治无失常经。			浅而疾之。	无失常数。	① 深而留之 ② 浅而疾之。	以毫针，浅刺而疾发针，日再可也。

〔附〕 肉人膏人脂人三者区别：膏人纵腹垂腴；肉人上下容大；脂人，虽脂不能大。

上表据《灵枢·逆顺肥瘦》，《灵枢·卫气失常》列出。

（四）勇士与怯士

分型	勇士	怯士	酒 饮
忍痛与不忍痛	不忍痛者，见难则前，见疾则止，忍痛者，见难不惊，遇痛不动。	不忍痛者，见难与痛，目转面盼恐不能言，失气惊，颜色变化，乍死乍生。忍痛者，闻难则恐，遇痛不动。	
生理基础	三焦理横，其心端直，其肝大以坚，其胆满以横。	阴阳相失，其焦理纵，鬲骨短而小，肝系缓，其胆不满而纵，肠胃挺，胁下空。	（酒）入胃中，则胃胀，气上逆，满于胸中，肝浮胆横。
发怒外貌	目深以固，长衡直扬，胸张，眦裂而目扬，毛起而面苍。	目大而不减。	
发怒生理	怒则气盛而胸张，肝举而胆横。	虽大怒，气不能满胸，肝肺虽举，气衰复下，故不能久怒。	气衰则悔。

上表据《灵枢·论勇》列出。

第五节　内伤脏腑气血失调

除人的个体差异外，七情、饮食、劳倦、起居等失节而形成脏腑与气血失调也可成为五运六气发病的前因。内伤形成脏腑失调在《内经》中论述甚多。如《素问·太阴阳明论》说："饮食不节，起居不时者，阴受之"，"阴受之则入五藏"。又《灵枢·刺节真邪》、《灵枢·杂病》、《灵枢贼风》《灵枢·上膈》、《素问·上古天真论》等均有论及。

（一）起居内伤

起居，主要指养生。《素问·四气调神大论》论述四时起居养生要有法度，春养生气，夏养长气，秋养收气，冬养藏气。如果逆四时阴阳规律就会损伤五脏系统，"伐其本，坏其真"，造成"内格"病（"逆之为乱，反顺为逆，是谓内格"。）据《素问·四气调神大论》所

论起居内伤表列于下：

四时	春	夏	秋	冬
起居内伤病机	逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。少阳不生，肝气内变。	逆之则伤心，秋为痎疟，奉收者少。冬至重病。太阳不长，心气内洞。	逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。太阴不收，肺气焦满。	逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。少阴不藏，肾气独沉。

《内经》认为不但四时摄生要慎，而且对于贼风虚邪要避之有时(《素问·上古天真论》)《灵枢·五变》说："夫天之生风者，……犯者得之，避者得无殆，非求人而人自犯之。"

《素问·生气通天论》还指出要注意一日四时的变化而勿违反之。"是故暮而收拒，无扰筋骨，无见雾露，反此三时，形乃困薄"。

《内经》认为起居要注意养神与调节寒温。《素问·生气通天论》说："起居如惊，神气乃浮"。《素问·阴阳应象大论》说："喜怒不节，寒暑过度，生乃不固。"《灵枢·上膈》说："寒温不时，则寒汁流于肠中"，以致卫气不营，邪气居之。《灵枢·小针解》也说："寒温不适，饮食不节，而病生于肠胃"。

（二）七情内伤

《素问·疏五过论》说："离绝菀结，忧恐喜怒、五藏空虚，血气离守"。因此情志内伤造成脏腑失调、气血不次是五运六气发病的重要前因。现将《内经》各篇论述七情内伤使脏腑失调、气血不次的病理及心理治疗的内容表列如下二表：

五脏	肝	心	脾	肺	肾
自病①	怒伤肝	喜伤心	思伤脾	忧伤肺	恐伤肾
治疗②	悲胜怒	恐胜喜	怒胜思	喜胜忧	思胜恐

（续表）

五脏	肝	心	脾	肺	肾
相胜侮而发病	肝悲哀动中则伤魂，死于秋。[5]悲则肺气乘矣。[2]	心怵惕思虑则伤神，死于冬。[3] 因而喜大虚则肾气乘矣。[2] 忧愁恐惧则伤心。[6]惊则心无所倚。惊则夺精，汗出于心。	脾愁忧不解则伤意，死于春[5] 怒则肝气乘矣。[2]	肺喜乐无极则伤魄，死于夏。[4] 忧则心气乘矣。[2]	肾盛怒不止则伤志。死于季夏。恐惧不解则伤精。[5]恐则脾气乘矣。[2]
治疗	（喜胜忧）	（思胜恐）	（喜胜忧，悲胜怒）	（恐胜喜，喜胜忧）	（悲胜怒。思胜恐）
特殊情况	有所堕恐，喘出于肝，淫气害脾，疾走恐惧，汗出于肝。[4]	悲则心系急。[8] 忧思伤心。[7]		有所惊恐，喘出于肺，淫气伤心。[4]	

阴阳气血	阴阳	气	血
病机	暴怒伤阴，暴喜伤阳。[1]	怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，（寒则气收，炅则气泄），惊则气乱，（劳则气耗），思则气结。[4]若有所大怒，气上而不下，积于胁下则伤肝。[6]怒则气逆。悲则上焦不通，荣卫不散，热气在中。恐则精却。驚则心无所倚，神无所归，思则正气留而不行。[8]忧恐忿怒伤气，气伤藏，乃病藏[10]。暴忧隔塞闭绝。[13]	大怒则形气绝，血菀于上，使人薄厥。[9]怒甚呕血、飧泄。[8]悲哀太甚则胞络绝，……阳气内动，发则心下崩，数溲血也，……大经空虚[12]。 怒则气上逆，血气逆留。[11]

上二表引自：①《素问·阴阳应象大论》《素问·五运行大论》 ②《素问·玉机真藏论》 ③《灵枢·本神》 ④《素问·经脉别论》 ⑤《素问·藏气法时论》 ⑥《灵枢·邪气藏府病形》 ⑦《灵枢·百病始生》 ⑧《素问·举痛论》 ⑨《素问·生气通天论》 ⑩《灵枢·寿夭刚柔》 ⑪《灵枢·五变》 ⑫《素问·痿论》 ⑬《素问·通评虚实论》

《内经》认为"心者君主之官，神明出焉"（《素问·灵兰秘典论》），故情志所伤皆可以致心病，而心失所主，则五脏六腑皆动摇。所以《灵枢·口问》说："故悲哀忧愁则心动，心动五藏六府皆摇"。此病机犹应引起重视。

（三）饮食内伤

《素问·生气通天论》说："阴之所生，本在五味；阴之五宫，伤

在五味。”五宫即五脏。《素问·至真要大论》说：“五味入胃，各归所喜。……久而增气，气增而久，天之由也。”因此，饮食五味是五脏所本，五味所伤，直接形成五脏失调。所以《素问·阴阳应象大论》、《素问·五运行大论》强调五味与五运关系。此外，《内经》认为高粱甘美厚味之食、嗜酒、酒后劳伤、饮食过饱、饮食寒温失度等都可以伤五脏系统而成为五运六气发病的前因。现归纳如下表：

五脏	肝	心	脾（胃、肠）	肺	肾
五味所伤	酸伤筋①④ 多食辛则筋急而爪枯。⑦ 味过于辛，筋脉沮弛，精神乃央⑧。	多食咸，则脉凝泣而变色。⑦ 味过于咸，大骨气劳，短肌，心气抑。②咸入血凝。⑩⑭咸伤血。⑦④	多食酸，则肉胝胎而唇揭。⑦味过于酸，肝气以津，脾气乃绝。② 味过于苦，脾气不濡，胃气乃厚。⑦ 甘伤肉。⑦④	多食苦则皮槁而毛拔。⑦苦伤气。⑦④ 辛伤皮毛。⑤④。	多食甘则骨痛而发落。⑦ 味过于甘，色黑，肾气不衡。⑦
饮酒	年少时，有所大脱血，若醉入房中，气竭伤肝。⑩		数醉若饱以入房，气聚于脾中不得散，胃不和，精气竭不营四支。⑦醉以入房，汗出当风，伤脾。⑤⑦		
高粱所伤	消瘅、仆击，偏枯痿厥，气满发逆，甘肥贵人为高粱之疾也。⑬	高粱之变，足生大丁。②	数食甘美而多肥，肥者令人内热，甘者令人中满，（脾瘅）。⑯高粱芳草石药伤脾。⑮		
饮食倍			肠澼为痔。⑨肠胃乃伤。⑧汗出于胃。⑩（过饮）卫气久留于阴而不行（阴指肠胃）。⑭	大饮则气逆。⑦	
饮食寒温		因寒饮食，寒气熏满，则血泣气去。故曰虚。⑫	水谷之寒热，感则害于六府。⑭	形寒寒饮则伤肺。⑤ 寒饮食则肺寒。⑪	

上表引自：①《素问·五藏发成篇》 ②《素问·生气通天论》 ③《素问·阴阳应象大论》 ④《素问·五运行大论》 ⑤《灵枢·邪气藏府病形》 ⑥《灵枢·百病始生》 ⑦《素问·脉论》 ⑧《素问·痹论》 ⑨《素问·经脉别论》 ⑩《灵枢·大惑论》 ⑪《素问·咳论》 ⑫《素问·调经论》 ⑬《素问·通评虚实论》 ⑭《灵枢·五味论》 ⑮《素问·腹中论》 ⑯《素问·奇病论》

（四）劳倦内伤

劳倦指劳力、劳神、房劳过度等。《素问·举痛论》说：“劳则气

耗”。由于劳倦内伤，使五脏精气耗损，五运六气加临时可以发病。同时，正气不足也可以感受外邪而致病。《灵枢·邪气藏府病形》指出如果新用力，“若饮食汗出腠理开”，则中邪，此其例也。现据《内经》表解如下：

五脏	肝	心	脾(胃肠)	肺	肾
劳力、劳神	久行伤筋。[1] 形苦志乐，病生于筋。[2] 疾走恐惧，汗出于肝。[4]	久视伤血。[1][3] 形乐志苦而病生于脉。[3] 神劳则魂魄散，志意乱。[6]	久坐伤肉。[1][2] 形乐志乐，病生于肉。[2] 摇体劳苦，汗出于脾。[4] 有所劳倦，形气衰少，谷气不盛，上焦不行，下脘不通，胃气热，热气熏胸中。[9] 多食饮则肠满，用力过度，肠胃伤，而成积。[8]	久卧伤气。[1][4]	久立伤骨。[1][2] 夜行则喘出于肾，淫气病肺。持重远行，汗出于肾[4]，因而强力，肾气乃伤。[3] 汗气夏者，烦劳则张精绝辟积，于夏使人煎厥。[3] 有所远行劳倦，逢大热而渴。(肾水衰)[8] 勇而劳甚则肾汗出。[10]

五脏	肝	脾(胃肠)	肾
房劳	思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵……生于肝使内也[8]。年少时，有所大脱血，若醉入房中，气竭伤肝。[12]	胃不实，行阴用力为辅。[13] 前阴为太阴阳明之所合，秋冬夺于所用，精气溢下，邪从之，阳气衰。[7] 数醉若饱以入房，气聚于脾中不得散，热盛于中。[7] 醉以入房，汗出当风，则伤脾。[8][10]	有所用力，若入房过度，汗出浴水，则伤肾。[11]

上二表引自：① 《素问·宣明五气篇》 ② 《灵枢·九针》 ③ 《素问·生气通天论》 ④ 《素问·经脉别论》 ⑤ 《灵枢·大惑论》 ⑥ 《灵枢·百病始生》 ⑦ 《素问·厥论》 ⑧ 《素问·痿论》 ⑨ 《素问·调经论》 ⑩ 《素问·水热穴论》 ⑪ 《灵枢·藏府邪气病形》 ⑫ 《素问·腹中论》 ⑬ 《灵枢·口问》

（五）其他因素内伤

除上述几个因素内伤外，还有跌打损伤、治疗失误、虫畜外伤及毒气侵入等，也可以引起脏腑、气血失调。

现将跌打损伤造成的五脏内伤病机表解如下，以供参考。

五脏	肝		脾	肾
跌仆损伤	有所堕坠，恶血留内，若有所大怒，气上而不下，积于胁下，则伤肝①	有所坠恐，喘出于肝。②	有所击仆，若醉入房，汗出当风，则伤脾。③	度水跌仆，喘出于肾与骨。③

上表引自：① 《灵枢·藏府邪气病形》 ② 《素问·经脉别论》

跌仆损伤对气血运行影响很大，可以参考《灵枢·寒热病》、《灵枢·厥论》、《素问·缪刺论》、《素问·刺腰痛论》、《灵枢·贼风》、《素问·脉要精微论》等篇。

结　语

现代科学的边缘学科——时间生物医学和医疗气象学正在崛起。而我国古代的医学却在二千多年的战国时期，用自己独特的分析方法建立了“人-宇宙”系统理论，形成中国医学的时间医学和气象医学的分支，这值得我们进一步发掘和研究。

我们介绍了《内经》历法，讨论了五运六气常法和变法，分析了五运六气的测定与证治，最后说明了与五运六气有关的一些医学因素。

毫无疑义，五运六气理论是一门交叉的学科，它是战国时期我国医学家把医药学与哲学、数学、天文学、气象学、物候学、心理学等学科高度结合的结晶。它的科学性有待我们继续应用数理统计的方法、现代科学技术的手段（包括天文学、气象学、物理学、化学、生物学、数学的方法），用“黑箱”与“白箱”相结合的方法去研究去论证。

在结束本书时，现强调一下五运六气理论的掌握要点和应用价值。

第一，五运六气理论的掌握要点。

（一）五运六气是多层次的系统，我们对它们进行分析与测定时必须分辨是存在于同一时空中的何一层次的五运或六气的指

征。其表达式可以用模糊向量空间表示。设时空气运为 $\mu_i(x)$，则

$$\mu_i(x)=\begin{bmatrix}\mu_{i1}(x)\\ \mu_{i2}(x)\\ \vdots\\ \mu_{in}(x)\end{bmatrix}$$

其中 $\mu_{i1}(x)$ 表示时间，$\mu_{i2}(x)$ 表示空间，$\mu_{i3}(x)$ 表示气象，$\mu_{i4}(x)$ 表示气温，$\mu_{i5}(x)$ 表示物候，$\mu_{i6}(x)$ 表示证候群，等等。

（二）五运六气以常法为主，但也有变法。我们必须将它们视为多维的有序的动态的系统。木、火、土、金、水、太阳、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴、风、湿、热、火、燥、寒（木、火、土、金、水、太阳、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴、风、热、火、湿、燥、寒 $\in$ 五运六气系统）实际上是一些由特定的模糊量构成的模糊向量，也是一些具有特定的运算（变换）法则的符号。当某一病证或某一组气象要素等定性定量为某一五运六气时，它就遵循特定的变换法则。五运六气常法可称为五运六气常法运算，五运六气变法可称为五运六气变法运算。各层次五运六气相加时，可引用集合论的集运算来表示。如五运 A 和六气 B 相得时则为 $A\cup B$，$\cup$ 为并运算，并集表示合并。如不相得时则为 $A\ominus B$，$\ominus$ 为对称差运算，表示抵消。例如丙寅年为火 $B\ominus$ 水 A（图 12），对称差为抵消部分。又如戊寅年为火 $B\cup$ 火 A（图 13），并集表示气运合并强盛。



图 12　$A\ominus B$



图 13　$A\cup B$

第二，五运六气理论的应用。

（一）五运六气理论可以应用于卫生保健事业和预防工作。

以春分节为例，气运以矩阵 S 表示，其中 s_1 表示主运，s_2 表示八风；人体系统预防保健以矩阵 D 表示，则

$$S\begin{bmatrix} s_1\ \text{木运} \\ s_2\ \text{东风} \end{bmatrix} \Rightarrow D\begin{bmatrix} d_1\ \text{养生法} \\ d_2\ \text{避西风} \end{bmatrix}$$

（二）五运六气理论可以运用于临床病机分析，确定病因，分析病位，判别性质。

五运六气发病规律是：(1) 五运系统导致相应的五脏系统发病，运有余则病实证，运不足则病虚证；(2) 六气系统一般产生相应的六淫外感病；(3) 五运六气太过而淫胜，相应被克的五脏系统发病；不及而产生被淫胜，不及运气相应的五脏系统被克而发病；同时，发生胜气的五运或六气系统都可以导致相对应的五脏系统自病实证；(4) 复气发病和胜气相似。因此，五运六气及其他天文地理因素可以作为发病的环境变量。设五运六气为环境变量 S，人事因素为前因变量 A，则病证变量 B 是环境变量 S 和前因变量 A 的一种函数。即

$$B = f(S \cdot A)$$

由于环境变量 S 是多因素的，前因变量 A 也是多因素的，故因变量 B 也可以是多变的。即：

$$S\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \circ A\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = B\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

其中 s_1 = 时间，s_2 = 空间，s_3 = 气象，s_4 = 气温，s_5 = 物侯等。a_1 = 人格体质，a_2 = 五脏禀赋，a_3 = 情志，a_4 = 劳倦，a_5 = 饮食，a_6 = 跌仆，a_7 = 其他因素等。b_1、b_2、b_n 是构成病证 B 的各种症状。

如果多层次五运六气合并而成为环境变量 S 时，我们应该进行多层次多因素的病机分析。以急性黄疸型肝炎发病为例：s_1 = 1986 年 3 月，s_2 = 东南沿海，s_3 = 气象晴天日数多，少阴雨，东南风频率高，s_4 = 气温较高，s_5 = 植物生长迅速，B = 证候群：右上腹痛，呕吐，食欲甚差，黄疸，倦怠无力，舌苔黄腻，黄疸前期发热（T

39℃以下)。前因变量 A= 阳体⊇喜食高粱厚味 ∪ 小儿纯阳之体,或 A= 阴体⊇饥饱失宜、过食生冷∪小儿脾胃虚寒。那么

$S=\{s_1\{$木,火,水,风,热,风$\}$,

$s_2\{$火$\}$,$s_3\{$木,火$\}$, $s_4\{$木,火$\}$, $s_5\{$木,火$\}$

$A=\{$阳体,阴体$\}$

设肝炎发病病机 E 为

热重于湿∈阳证,湿重于热∈阴证

建立隶属函数的方法是:环境变量 S 对病机变量 E 的隶属度按每一子集为0.1计算,前因变量 A 对病机 E 的隶属度为0.7(可能性大),0.3(可能性小)。环境变量 S-病机变量 E 关系 R_1 用下列矩阵表示

$$R_1=\begin{array}{c} \\ \text{风木} \\ \text{火热} \\ \text{寒} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc}\text{阳胜} & \text{阴胜}\end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0.6 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{bmatrix}\end{array}$$

又前因变量 A 与病机变量 E 的关系 R_2 用下列矩阵表示

$$R_2=\begin{array}{c} \\ \text{阳体} \\ \text{阴体} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc}\text{阳胜} & \text{阴胜}\end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}\end{array}$$

按模糊关系求逆,知

$$R_2^{-1}=\begin{array}{c} \\ \text{阳胜} \\ \text{阴胜} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc}\text{阳体} & \text{阴体}\end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}\end{array}$$

按模糊关系合成

$$R_1 0 R_2^{-1}=\bigvee_{s,a}(\underset{\sim}{R_1}(s,e)\wedge\underset{\sim}{R_2^{-1}}(e,a))$$

知

$$\underset{\sim}{R_1}\cdot\underset{\sim}{R_2}^{-1}=\begin{array}{c} \\ \text{风木} \\ \text{火热} \\ \text{寒} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc}\text{阳胜} & \text{阴胜}\end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0.6 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{bmatrix}\end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc}\text{阳体} & \text{阴体}\end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ & \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}\end{array}$$

$$
\begin{array}{r} \\ \text{风木} \\ =\text{火热} \\ \text{寒} \end{array}
\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{阳体} & \text{阴体} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 \end{bmatrix} \end{array}
$$

当环境变量为"风木"或"火热"气运与前因变量"阳体"相乘时，发病的隶属度均为0.6，与前因变量"阴体"相乘时均为0.3。当环境变量"水"与前因变量"阴体"相乘时发病的隶属度为0.1，与前因变量"阳体"相乘时亦然。故1986年3月东南沿海一带肝炎发病以热重于湿型为多见。

（三）五运六气理论可以指导临床治疗，有助于确定治则。当我们求出环境变量S和前因变量A的函数病证变量B，即可以进一步推出病机变量E，求出治则变量C。即

$$
B\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \Rightarrow E\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \Rightarrow C\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}
$$

既使发病的病因与五运六气无关，但是发病后仍然受五运六气的影响。所以对任何疾病，在治疗上必须参合环境变量S，推出治则变量C。如夏季主运火，主气火、热，气温高。但是也可能出现寒气而气温下降，那么其用药法则即治则变量C即可以求出：

$$
S\begin{bmatrix} s_1\ \text{气温高(热)} \\ s_2\ \text{气温低(凉)} \end{bmatrix} \Rightarrow C\begin{bmatrix} c_1\ \text{远热} \\ c_2\ \text{远凉} \end{bmatrix}
$$

除必须参合环境变量S外，还应当参合前因变量A而求出治则变量C。总之，治则变量C是环境变量S、前因变量A和病证变量B的一种函数。即

$$C = f(S \cdot A \cdot B)$$

"盛则泻之，虚则补之"，以求系统功能和结构的有序化，即所谓"阴平阳秘"，是《内经》的治疗原则。针对五运六气病因，《内经》采取了相应的治疗对策。具体方法是用四气五味作为符号。温凉寒热四气容易理解，五味则很难懂。根据《内经》论述，五味似可以

作如下理解：

苦味——“坚”、“泄”，如燥湿法、清泄法等。

甘味——“缓”，如补土(脾)法、益气法、缓和法等；

辛味——“散”，如散寒法、解表法、宣肺法等；

咸味——“软(耎)”如滋水法、通泄法等；

酸味——“收”，“涌”，如收敛法、泻肝法、潜阳法、涌吐法等。

除了应用五运六气理论指导中药配方和针灸疗法等以外，还可以利用这一理论建立人工气候室以辅助治疗。

(四) 五运六气理论可以应用于对疾病预后、转归的预测。即根据时空的气运特性与人体发病的五运六气属性相得或不相得，以预测疾病的预后将是加剧、死亡，或好转，或自愈等等。《内经》有时只辨阴阳偏胜而确定疾病预后转归。如《素问·阴阳应象大论》说：阴胜病“能(耐)夏不能(耐)冬”，阳胜病“能(耐)冬不能(耐)夏”。《伤寒论》《金匮要略》也非常重视时空气运阴阳变化对疾病预后的影响。

(五) 五运六气理论可以应用于康复医学。主要是通过改善环境的气运特性，促使疾病的康复。设疾病恢复期病证变量为 B，病机变量则为 E，治则变量为 C，则可以求到环境变量 S。即

$$B\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \Rightarrow E\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \Rightarrow C\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \Rightarrow S\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$$

S 即所求的环境变量。如病证变量 B 为精神抑郁，善悲，那么

$$B \Rightarrow E\begin{bmatrix} e_1\ \text{阴盛} \\ e_2\ \text{金盛} \end{bmatrix} \Rightarrow C\begin{bmatrix} c_1\ \text{扶阳} \\ c_2\ \text{补火} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow S\begin{bmatrix} s_1\ \text{南方} \\ s_2\ \text{日照时数多} \\ s_3\ \text{气温较高} \\ s_4\ \text{湿度较低} \end{bmatrix}$$

又如痰饮病，症状见消化不良，胃部有振水音，畏寒，舌苔淡白那，

么

$$B \Rightarrow E\begin{bmatrix} e_1\ 寒 \\ e_2\ 湿 \end{bmatrix} \Rightarrow C\begin{bmatrix} c_1\ 温阳 \\ c_2\ 化饮 \end{bmatrix} \Rightarrow S\begin{bmatrix} s_1\ 室温高 \\ s_2\ 湿度低 \end{bmatrix}$$

至于一些病证主要症状已改善，但遗留部分症状，往往是时空气运影响所致。必须待时空气运特性改变有利于康复时才能全愈的，不可以盲目投药。即《素问·五常政大论》所谓的"化不可代，时不可违"的原则。

（六）五运六气理论可以用于指导采药，分析药材性味是否专一。李时珍在《本草纲目》中也引用了此一学说。中药微量元素研究表明：地理、气候可以影响植物药中的有机和无机成分的含量。可以印证此一理论的科学性。

（七）五运六气理论可以有效地运用于医疗气象预报流行性疾病和多发病。预报方法有二种：（1）单因素分析；（2）多因素分析。

（1）单因素分析系一种为各层次气运进行预报的方法。《内经》所论主要是这种方法。以2046年5月为例。全国在2046年5月各层次气运发病的预报如下：

岁运水有余＝{b_1 {漂泄沃涌}，b_2 {病胀}，b_3 {病寒浮肝}｜$b \in B$ 肾盛自病}　当 S＝寒肃∨寒雾时，$B=1$；当 $S \neq$ 寒肃∨寒雾时，$0<B<1$。

岁运水太过＝{b_1 {身热烦心躁悸，阴厥上下中寒，沾妄，心痛，神门绝者死不治}，b_2 {甚则腹大胫肿，喘咳寐汗出憎风}｜$b_1 \in B_1$ 邪害心火，$b_2 \in B_2$ 肾盛自病}　当 S＝寒气流行∨冰雪霜雹时，$B=1$。

岁运水太过土复不定时＝{b {病反腹满腹鸣溏泄，食不化，渴而妄冒}｜$b \in B$ 邪伤肾}　当 S＝大雨至，埃雾朦郁时，$B=1$。

岁气上少阳下厥阴＝{b_1 {民病寒中，外发疮疡，内为泄满}，b_2 {民病寒热疟泄，聋瞑呕吐，上肺肿色变}｜$b_1 \in B_1$ 外热内寒，$b_2 \in B_2$ 风热}　当 S＝风乃暴举∧炎火乃流∧寒乃时至∧凉雨并兴时，$B=1$。

岁气少阳天气太过＝{b_1{头痛，发热恶寒而疟}，b_2{热上皮肤痛，色变黄赤，传而为水，身面�susp肿，腹满仰息，泄注赤白}，b_3{疮疡咳唾血，烦心胸中热，甚则鼽衄}，b_4{天府绝，死不治}|$b\in B$病本于肺}　当S＝温气流行∧金政不平时，$B=1$

岁气厥阴地气太过＝{b_1{心痛，胃脘腐，厥逆鬲不通}，b_2{其主暴速}|$b_1\in B_1$脾病，$b_2\in B_2$风病}　当S＝风行于地尘沙飞扬时，$B=1$。

少阳司天＝{c_1{咳嚏鼽衄鼻塞}，b_2{曰疡，寒热�susp肿}|$b\in B$肺病}　当S＝大暑以行时，$B=1$。$S\neq$大暑以行时，$0<B<1$。

少阳司天太过＝{b_1{热客于胃，烦心心痛，目赤欲呕，呕酸善饥，耳痛溺赤，善惊诂妄}，b_2{少腹痛，下沃赤白}|$b\in B$热客肺胃}当S＝暴热消烁∧水涸∧草萎时，$B=1$。

主运火运＝{b_1{身热而肤痛为浸淫}，b_2{令人烦心，上见咳唾，下为气泄}|$b_1\in B_1$心病太过，$b_2\in B_2$心病不及}

主气热气＝{b{疡胗，身热，惊惑，恶寒战栗，诂妄，悲妄，衄衄，语笑}|$b\in B$心病}

客气湿气＝{b{热郁于上，咳逆呕吐，疮发于中，胸嗌不利，头痛身热，昏愦脓疮}|$b\in B$湿热证}　当S＝白埃四起，云趋雨府，雨乃零时，$B=1$。$S\neq$白埃四起，雨乃零时，$B<1$。

八风实风＝{b{病在脾，俞在脊}|$b\in B$脾病}　当S＝东南风时，$B=1$。

八风虚风＝{b{伤人内舍于小肠，外在于手太阳脉。脉绝则溢，脉闭则结不通，善暴死}|$b\in B$小肠手太阳脉病}　当S＝西北风风力大于8级时，$B=1$。

以上是对2046年5月各层次五运六气发病的预报。当相应的气象征象出现时，预报值就高，以$B=1$表示。反之，当气象不出现时，预报值就低，即$0<B<1$，或$B=0$。

(2) 多因素分析。这是在承认五运六气是多层次叠加的时空阴阳节律，它不仅能以气象标识，而且也能以病证来标识的前提下

作出的一种分析方法。这种方法分环境变量与人体前因变量不同的组合和环境变量之间的不同组合两种。前一种组合分析方法上面例举的 1986 年 3 月东南沿海地区急性黄疸型肝炎的病机分析方法可供参考。后一种组合分析方法，我们试举 1986 年 5 月东南沿海的气运为例，引用模糊数学方法加以说明：s_1 = 1986 年 5 月；s_2 = 东南沿海；s_3 = 连续阴雨，空气湿度高；s_4 = 气温下降。查五运六气测定，知

$$S = \{s_1\{火,水,风,火,热,湿\},\ s_2\{火\},\ s_3\{水,湿\},s_4\{水\}\}$$

设一个气运——环境变量 S 的子集的隶属度为 0.1，则

$$S = \begin{array}{c} 火热 \\ 水 \\ 湿 \\ 风 \end{array} \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \\ 0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

各气运相合产生的病机变量 $E = S^2$，得 E 的模糊分量的隶属度为

$$E = \begin{array}{c} \\ 火热 \\ 水 \\ 湿 \\ 风 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 火热 & 水 & 湿 & 风 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{bmatrix} \end{array}$$

取隶属度 0.2 以上为预报值，则

e_1 = 火热病机

e_2 = 寒水病机

e_3 = 湿病机

e_4 = 水克火病机

e_5 = 湿热病机

e_6 = 寒湿病机

根据病机预报我们便可以进一步推求出病证。

（八）五运六气理论可以应用于测定人体胎儿期生理上的时间遗传规律，推算胎儿期所获得的自然气质的阴阳特征和性能，及

其在后天各种时空阴阳变化时可能发生的病理变化，从而使我们从新的角度开拓临床思路。汪德云氏在这方面作了有成效的研究，其提出“人体胎儿期病理定位律”值得重视。

跋

《内经五运六气学》是在我自己编写的《黄帝内经通解》初稿(约二百万字)基础上写成的。

《内经》所建立的中医时间气象医学是一门较为严格意义上的科学。时间是天体运行的节律,气象则是由天体运行、地理方位等所影响的。因此说到底这是讨论人与宇宙统一关系的科学思想,五运六气学则是它的基本理论体系。但是《内经》文辞古奥,涉及古代的百科知识,加上一些注家有意无意地给五运六气抹上神秘色彩,使人们觉得这一理论似乎是一难解的谜。

本书试图从现代多学科角度全面地系统地揭示五运六气的谜底,建立中医时间气象医学逻辑体系,展现该一医学理论临床实用价值。为把《内经》分散、杂乱的经文归纳为集中、系统的论述,将古奥、隐晦的文辞破译成鲜明、浅近的语言,使古老的交叉学科转换成现代的边缘学科,尽了自己的努力。

本书系统揭示时间气象阴阳节律的稳定性、可变性、多层次性,详列各组时间气象因素的测定和证治,把时间气象因素等发病的环境变量和人事因素等发病的前因变量引入中医辨证论治体系,以求得中医时间气象学在临床上的应用。

本书有很多内容是新的研究结果,例如用考证的方法证明干支纪年法在战国时已采用,完整地提出"内经历"概念,对历代注家的一些讹误作出较大的更正;在运用数学方法表述《内经》中医学原理(中医学都是对这一基本概念展开的)、特色(即中医学的标志)的基础上,运用逻辑学类加种差的方法给出五运六气理论体系和各层次五运或六气的科学定义,严格区别常法和变法概念,明确提出五运六气是多层次叠加的动态的综合系统;从考证干支定义及其在天区上的分布入手,推论五运六气理论的形成过程;运用天

文学、历法学、气象学、物候学等多学科知识，从时间、空间、气象、物候诸方面给出五运六气等时间气象系统的定量分析，等等。

本书编写过程中得到浙江省名老中医吴国栋主任医师、许国华主任医师的大力支持，上海中医文献馆张仁和名老中医、温州医学院谷振卢教授审评了书稿，特此一并致谢。

徐振林

1986 年 7 月

[General Information]
书名=内经五运六气学——中医时间气象医学
作者=徐振林
页数=226
SS号=10226255
出版日期=1990年05月第1版