美容验方

• 张绍舜编

• 山西科学教育出版社 •

美 容 验 方

张绍舜 编

山西科学教育出版社

美 容 验 方
张 绍 舜
•
山西科学教育出版社出版 （太原并州北路十一号）
山西省新华书店发行 阳曲县印刷厂印刷
•
开本：787×1092 1/32 印张：5 125字数：100千字
1988年12月第1版 1988年12月太原第1次印刷
印数：1—11640册
•
ISBN 7—5377—0064—8
R·28 定价：1.70元

前　言

随着人民生活水平的提高，人们对美容方面的要求越来越高，对于求得治愈影响容貌的疾患的愿望也愈来愈强烈。从临床实用价值和保健理论来看，治疗这些疾患和一些疗效性护肤脂配方的应用，不单纯是美容问题，而且可以防病治病和延迟衰老进程。因此，很有必要挖掘、整理、研究祖国医学宝库中这方面的经验。

笔者利用4年多时间广泛搜集并浏览了1980年以来的50余种中医药期刊、内部资料和近几年出版的名老中医经验集，查阅了数10部中医古籍，将有关治疗影响容貌疾患的经验方和疗效性护肤脂配方等，筛选、整理、汇编成这本《美容验方》。

书中正篇和附录共选验方180余个。现代验方按方剂来源、适应范围、功用、药物组成、使用方法、临床效果、按语等7个方面编述。对土单验方按方药与运用、临床效果两个方面编述。对古代验方按方剂来源、适应范围、药物组成、使用方法、按语等5个方面编述。其中临床效果所举病例，均系原方所附，而按语部分则是笔者心得。不仅适合各级中西医医务人员业务参考，而且也适合具有初中以上文化水平的已确诊的患者参阅选方自治。

本书在整理和编写中，得到了原山西省中医学校乔模荆

校长、李义教务处长和山西科学教育出版社编辑们的大力支持和多次指导，在此表示衷心的谢意。并向书中所录方剂的原作者表示感谢。

由于笔者才疏学浅，谬误之处，尚祈同道斧正。

张绍舜

1985年于山西省中医学校

目　录

第一章　脱　发

一、现代验方

加味养血生发汤……（1）
一味茯苓饮……（2）
生发饮……（3）
龙鸡桑豆汤……（4）
四物汤合二至丸加减……（6）
养血祛风生发饮……（7）
通窍活血汤加减……（8）
三物汤合柏莲丸加味……（9）
生发丸……（10）
蛇床子浸剂……（11）
四味酒搽剂……（12）
早莲酊配合七星针法……（13）
柏叶浸剂……（15）
生发二号丸……（15）
斑秃汤……（16）
鱼腥草露……（16）
复发黑豆汤……（17）

新制生发汤……（18）
益肾祛风汤……（19）
加减美髯汤……（19）
神应养真丹、海艾汤加减……（20）
六味地黄汤加味……（21）
益肾汤……（23）
普济消毒饮合地骨皮饮……（24）
养血祛风汤……（25）
化痰清热汤……（26）
加味天王补心丹……（27）
二至丸加味……（28）
加减首乌散……（29）
滋阴养血散风汤……（30）
益肾宁心汤……（31）
赞化血余丹加减……（32）
参苓白术散加减……（33）
六味地黄汤合人参养荣汤加减……（35）
归脾汤加减……（36）
七宝美髯丹加减……（37）
生发酊……（38）
生发一号丸……（39）
生发汤……（40）
枇杷清肺饮加减……（42）

二、土单验方

生发散和生发水……（43）

三物洗剂与斑秃茶……（44）
熏洗方……（44）
生发搽剂……（45）
三、古代验方
生发膏……（45）
蔓荆子膏……（46）
桑白皮洗剂……（47）
枣根汁……（47）
桑叶洗剂……（48）
令发不落方……（48）
香发散……（48）
病后发落方……（49）
神应养真丹……（50）
海艾汤……（50）
三圣膏……（51）
菊花散……（51）
长发滋荣散……（52）

第二章　白　发

一、现代验方
乌发丸……（53）
乌发汤……（53）
乌发酒……（55）
二、土单验方
首乌酒剂……（56）

三、古代验方

七宝美髯丹……（56）
发白再黑方……（57）
白发返黑方……（58）
神仙六子丸……（58）
益寿地仙丸……（59）
四物汤加味……（60）
脉治法……（61）

第三章　痤　疮

一、现代验方

加味化瘀消坚汤……（62）
地骨皮饮加减……（63）
肺风粉刺汤……（65）
黄芩清肺汤……（66）
犀角地黄汤合泻心汤加减……（67）
滋阴清热化瘀汤……（68）
清肺祛瘀汤……（69）
白草枇杷饮……（70）

二、土单验方

大黄紫草茶油……（71）

三、古代验方

黄芩清肺饮……（71）
清肺汤……（72）
粉刺方……（72）

玉盏散……（73）
枇杷清肺饮……（74）

第四章　酒渣鼻

一、现代验方

凉血四物汤加减……（75）
去斑膏……（75）
加减凉血四物汤……（77）
加味养阴清热汤……（77）
加味凉血四物汤……（78）
50%百部酊……（80）
雪花膏霜……（80）
凉血疏肝汤……（81）
紫黛膏……（82）

二、土单验方

二石散……（83）
酒渣鼻擦液……（83）
通窍活血汤加减……（83）
颠倒散……（84）

三、古代验方

枇杷叶丸……（84）
治酒风方……（85）
枇杷梔子饮……（86）
鼻准赤色方……（86）
五容粉……（87）
麻黄宣肺酒……（87）

凉血四物汤……（88）
白蔹散……（88）
硫黄散……（89）

第五章　雀　斑

一、现代验方

雀斑汤……（90）
柴胡桂枝汤加味……（91）

二、古代验方

时珍玉容散……（92）
犀角升麻丸……（92）
玉容丸……（93）
蓖麻仁膏……（94）

第六章　黄褐斑

一、现代验方

逍遥散加减……（95）
桃红四物汤加减……（96）
宣肺散斑汤……（97）
丹栀龙胆逍遥汤……（98）
活血散风汤……（99）
四物汤加味……（100）
活血疏肝汤……（100）
滋肾疏肝汤……（101）
脐疗散……（102）

二、土单验方
柿树叶粉……（104）
五白膏……（104）
三、古代验方
面膏……（105）
钟乳粉散……（105）
玉容散……（106）
白附子膏……（107）

第七章　白癜风

一、现代验方
如意黑发散……（108）
双调祛风汤……（109）
白癜风方……（110）
玄机汤……（111）
消斑酊……（112）
白驳丸加减……（113）
易白汤……（113）
通窍活血汤加减……（114）
二、土单验方
马齿苋液……（115）
鳗脂……（116）
三、古代验方
摩风膏……（116）
摩风膏又方……（117）

浮萍丸……（117）
苍耳膏……（118）

第八章　扁平疣等

一、现代验方

化毒消疣汤……（119）
逍遥散加味……（120）
泻白散加减……（121）
扫疣汤……（122）
加味桃红四物汤……（123）
清降镇潜汤……（124）
复方马齿苋合剂……（125）
脱疣汤……（126）
青年去疣方……（126）
归芪建中汤加味……（127）
丹栀逍遥散加减……（128）
龙胆泻肝汤加减……（128）
普济消毒饮加减……（129）

二、土单验方

半斑膏……（130）
鲜艾叶擦剂……（131）
鼠妇糊剂……（131）
复方二根擦剂……（131）
本贼草搽剂……（132）

第九章　其　它

一、黑变病

乌蛇蝉衣汤……（133）

二、多毛症

净肤汤与净皮剂……（134）

三、痣

除痣膏……（136）

四、狐臭

碘椒酊……（137）

附录……（138）

一、美容护肤脂类方选……（138）

二、《本草纲目》美容方选……（141）

三、药膳美容方选……（142）

第一章 脱 发

一、现代验方

加味养血生发汤

〔方剂来源〕 北京 赵炳南

〔适应范围〕 斑秃，属肝肾不足，血虚脱发者。

〔功 用〕 滋补肝肾，养血生发。

〔药物组成〕 生地15克 熟地15克 鸡血藤15克 何首乌藤15克 生黄芪30克 川芎 9克 白芍15克 天麻 6克 冬虫夏草 6克 旱莲草 9克 桑椹15克 木瓜 6克

〔使用方法〕 水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕 刘某，女，25岁。患者于1年前开始发现有1小块头发脱落，渐发展成为大片脱落，头皮光秃，偶痒，不脱皮。曾自用生姜外擦治疗，效果不显。后又用多种酒精制剂，以及服用中西药物治疗，效果均不理想。至治疗前，眉毛、睫毛也在脱落，不思饮食，月经后错，夜寐不安，多梦。检查：头发、眉毛、睫毛约2／3已脱落，头皮光亮，散在少许毳毛，残存之毛发稍触及即容易脱落。脉缓弱无力，舌苔薄白而滑，舌质淡红。西医诊断为斑秃。中医辨证属肝肾不足，血虚脱发。治宜滋补肝肾，养血生发。投用

上方，连续服药1月后，患者饮食增加，月经正常，夜寐稍安，头皮部分可见少许新生之毳毛，原残存之毳毛较前色安深，且较粗硬，未再继续脱落。又进药两个月，头皮毳毛新生增多，大部分为深棕色，质变粗、变硬，夜寐已安。嘱其改服桑椹膏和七宝美髯丹，服药1个月，头发恢复正常。

〔按　语〕 赵炳南老中医认为，该病系肝肾虚亏，阴血不足，血为气之母，血虚气亦虚，腠理不固，毛孔开张，风邪乘虚而入，发失所养而致。故用生地、熟地、何首乌藤、白芍、桑椹、旱莲草、冬虫夏草滋补肝肾，养血安神；生黄芪、鸡血藤、川芎、天麻、木瓜益气固表，散风活络。其中天麻经临床验证，若和补肝肾养血的药物相配伍，具有促进生发的作用。病前好转后，用桑椹膏和七宝美髯丹善后，用以滋补肝肾、养血祛风，都是治本的法则，故可使发得荣养又重生。

一味茯苓饮

〔方剂来源〕 北京　　岳美中

〔适应范围〕 斑秃，属水气上泛巅顶，侵蚀发根，使发根腐而脱落者。

〔功　用〕 渗水湿，导饮下降。

〔药物组成〕 茯苓500～1000克

〔使用方法〕 将茯苓碾为细末，过筛，置玻璃瓶中保存。每次用6克，白开水冲服，1日两次，服药期限，以发根生出为度。

〔临床效果〕 徐某，男，21岁。患者头顶上有数个胡桃大小之秃发圆圈，连结成片，渐成光秃。切其脉濡，舌

苔稍白，除心情忧郁外，无其它痛苦。用上方，约服两月余，来复诊，发已丛生，基本痊愈。

〔按　语〕　张石顽曰："茯苓得松之余气而成，甘渗而平，能守五脏真气。其性先升后降。"《黄帝内经》言："饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。"由此可知，淡渗之性味，必先上升而后下降，膀胱气化，则小便利。脱发的形成，乃因水气上泛巅顶，侵蚀发根，使发根腐而脱落者。茯苓能上行渗水湿，而导致下降，湿去则发生，虽不是直接生发，但亦合乎"先其所用，伏其所主"的治疗原则。

生发饮

〔方剂来源〕　辽宁　周鸣岐

〔适应范围〕　斑秃，属肝肾亏虚，发失荣润者。

〔功　用〕　滋补肝肾，养血生发，祛风止痒。

〔药物组成〕　当归20克　生地20克　熟地20克　何首乌30克　侧柏叶15克　枸杞20克　菟丝子20克　川芎10克　苦参15克　地肤子20克　白蘚皮20克

〔使用方法〕　水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕　余某，男，40岁，技术员。1980年3月10日初诊。患者脱发1年余，以头顶后部为重，有7×5厘米大小之椭圆形脱发斑，境界清楚，皮肤正常，表面光滑，无皮炎等征象。眉毛亦有脱落，呈稀疏状，伴有疲惫无力，头晕目眩，腰膝酸软，夜寐不安，局部[illegible]等症。查舌红苔薄，脉沉细数。西医诊断为斑秃，中[illegible]属肝肾亏虚。治以滋补肝肾，养血生发，佐以祛风止痒之味。用上方12剂，

精神转佳，诸症悉除，脱发部眉毛部有绒毛状毛发长出，脉缓如常，舌质红润，苔薄白。以原方化裁再服 5剂，脱发处头发、眉毛全部再生。随访半年，毛发黑，且有光泽，未再脱落。

〔按　语〕　斑秃，俗称“鬼剃头”，在《内经》称为“发坠”。《诸病源候论》中辟有“鬼舐头候”。明清医家多称为“油风”。

本例患者系由肝肾亏虚，阴血不足，发失所荣而致脱落。“生发饮”中当归、生地、熟地、何首乌、枸杞、菟丝子补肝肾，益阴血；侧柏叶、苦参、地肤子、川芎、白蘚皮祛风痒，通血络。其中当归配伍侧柏叶这一对药，用于治疗脱发，古籍书多有记载，临床检验也确实有一定效果。

另外，在治疗中要鼓励患者增强对本病治疗的信心，坚持服药，嘱咐患者少食辛辣之品，多食新鲜蔬菜和水果，洗发时少用肥皂，避免刺激皮肤，这些亦是治疗过程中不可忽视的一环。

龙鸡桑豆汤

〔方剂来源〕　广东　　邓铁涛

〔适应范围〕　斑秃，属阴虚内热，血燥而发失所养者。

〔功　用〕　滋养肝肾，补血益气，养阴清热。

〔药物组成〕　五爪龙30克　鸡血藤24克　桑椹子30克　黑豆30克　白芍　　生地12克　黄精12克　旱莲草15克　女贞子15克

〔使用方法〕　水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕 关某，男，14岁。患者于1977年2月某天早上起床后偶然发现斑秃，先在左耳之后出现，继而在后枕部，右耳前处亦出现，每处掉发面积如拇指大小，经用中西药治疗1个多月无效。患者唇红，舌红，舌尖边有突起小红点，舌根部苔薄白，脉虚寸弱。考虑系阴虚生内热，血燥而发失所养，故治以滋养肝肾，补血益气，养阴清热为主。内服上方，同时用毫针表浅平压挑刺患部。

针法：先用1寸毫针向后倾斜刺百会穴并留针至结束。继而选用1寸毫针3～5枚，並捏在拇指、食指之间，然后平压在患部的皮肤上、再一齐平提起，此时被压刺的皮肤则被轻轻挑起，如此往返操作，把整个患部的皮肤平压挑刺1遍，每天或者隔天1次。

用上述方法内服外治3个月，患者的斑秃完全治愈，3年随访，未见复发。

〔按 语〕 肝藏血，肾藏精，精血互生，乙癸同源。当肝肾得养，精足血旺时，毛发则生长旺盛。反之，如果肝不藏血，肾精耗伤，则毛发失其滋养，故发枯脱落。方中用地黄、黄精、桑椹以滋肾益精；用黑豆、白芍、何首乌、鸡血藤养肝生血。特别是黑豆、何首乌、地黄、桑椹，在脱发中为必用之药。在益精补血众药中加入鸡血藤一味活血之品，使滋而不腻，活血生新。气为血之帅，血为气之母，气行则血行。当肺气虚时，则宣发无权，“外合皮毛”的功能也就低下，这就更容易导致脱发，同时亦是头发难以复长的原因之一。因此，除了抓住补血之法不放外，还应紧密配合补气。补血就头发的生长提供了物质基础，补气则为头发的生出提供了推动力。方中重用五爪龙以补益肺脾之气。

邓老认为，肝肾不足者，易导致阴虚内热，临床上多表现为失眠多梦，易烦躁、脉细数，舌红，舌尖有大头针帽样的红点。特别是最后一体征，是判断患者有否阴虚内热的关键。常加用二至丸以达到养阴清热的目的。为了防止阴虚内热的出现，补血不宜太温热，补气不宜太温燥。至于针刺，目的在于通过局部性的刺激，增强局部的血液循环，改善气血的运行，促其头发生出。

四物汤合二至丸加减

〔方剂来源〕 贵州 董国权

〔适应范围〕 斑秃，属心肾不交，血不荣发者。

〔功 用〕 滋补肝肾，养血宁心，祛风生发。

〔药物组成〕 生地15克 当归9克 砂仁6克 灵磁石30克 熟地15克 川芎6克 旱莲草15克 桑椹15克 白芍12克 制首乌15克 木瓜9克 黄精15克

〔使用方法〕 水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕 江某，男，54岁，干部。洗脸时突然发现后头部有4×5厘米大小面积头发脱光，头皮光滑。除偶有痒感外，局部无不适。于1979年12月18日就诊。追溯病史：3个多月前因老伴患癌症去世，情志不遂，郁郁不欢，夜不成寐，腰痛，耳鸣，纳食、二便尚可。舌质红，少苔，脉细弦数。用上方治疗1月余，临床症状亦改善，睡眠转佳，腰痛、耳鸣减轻。局部脱发未再扩大，但亦无新发生长。守方续服，局部加用生姜涂擦，每日1～2次。两月余，皮损周围出现新生黑色毳毛，质较柔软。服药间歇期间，加服七宝美髯丹、二至丸等中成药，3个月后脱发处已布满新生毛发。

〔按　语〕　斑秃的病因，现代医学认为同精神因素，内分泌机能紊乱，神经营养障碍，某些药物（维生素A，抗肿瘤药物等）干扰角化结构发育有关。其中精神因素起着重要的作用。过度的思想紧张，悲愁忧虑等，反射性引起皮肤营养神经病理性改变，可能是引起脱发的主要因素之一。此例患者有明显精神刺激因素，出现一系列心肾不交的症候，董氏以滋补肝肾，养血宁心，祛风生发为大法，使肾水充足，上济心阴，心肾相交，以调节机体内环境平衡，可谓“治本”之法。

养血祛风生发饮

〔方剂来源〕　湖南　　祁守春

〔适应范围〕　斑秃，属阴血不足，风盛血燥者。

〔功　用〕　滋阴养血，祛风通络。

〔药物组成〕　熟地15克　当归12克　白芍20克　川芎10克　阿胶15克　何首乌15克　枸杞15克　玉竹15克　元参10克　杜仲10克　秦艽10克　桑叶10克　羌活10克

〔使用方法〕　水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕　魏某，男，47岁，干部。1980年3月斑块脱发，经治痊愈。今年入春后旧病复发，头发迅速脱落，呈片状圆形与不规则形，大如银元，小如桂圆，多少不等。患部皮肤油亮光泽，触之平滑，无痛痒，苔脉正常。拟滋阴养血，益肾柔肝，祛风通络之法，服用上方50剂而毛发渐趋恢复。

〔按　语〕　斑秃，其病与肝肾有关。肾藏精，肝藏血，精血之荣华外露在发，故有发为血之余之说。今精少血

虚不能随气荣养皮肤，又值春三月发陈之际，阳气始生，腠理始疏，外风乘虚袭入，风盛血燥，内外相合，毛发因而焦枯失荣，再度发作。故必须以补肝肾，养血祛风为治则。

通窍活血汤加减

〔方剂来源〕 江苏　丁大连

〔适应范围〕 斑秃，属淤血阻络，血余失养者。

〔功　用〕 活血化淤，佐以祛风。

〔药物组成〕 当归尾12克　赤芍 9克　桃仁 9克　五灵脂 9克　羌活4.5克　荆芥炭 9克　老葱管 3根

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕刘某，男，35岁，工人。10天前突然发现左头顶部头发脱落，面积如铜钱大小。近几天来，右侧头部亦开始有发脱落，局部皮肤不痒不痛，无异常感觉，头屑亦少。用上方连服10剂，脱发已止；又服20余剂，已有细发萌生。

〔按　语〕 用“通窍活血汤”治疗脱发，近年来多有报道，笔者亦用此方治疗数例获效。淤血阻滞脱发的病理是淤血不去，新血不生，血不养发。正如《医林改错》中说：“皮里肉外血淤，阻塞血路，新血不能养发，故发脱落。”临床上主要依据以下3点进行辨证：①若见面色晦暗，口唇紫红，口渴但欲饮而不欲咽，舌黯有淤斑，脉细涩者，便可确认为淤血症。②根据王清任“无病脱发，亦是血淤”之论，凡查无明显病因，又非血热、阴亏、气血虚弱所致者，亦可按淤血阻滞脱发处理。③中医认为“久病多淤”，凡脱发日久，经多方治疗无效，可按淤血论治。治疗应遵循“血实宜

决之”的原则，拟活血化淤法。上方用活血化淤药和祛风药相配伍，取得了较为满意的效果，可能是这些药物调整了血管神经系统的功能，纠正了斑秃处血液供应的障碍，使发有所养，故新发得生。

三物汤合柏莲丸加味

〔方剂来源〕 山东 吴少怀

〔适应范围〕 斑秃，属阴虚阳亢，血热生风者。

〔功 用〕 滋阴和阳，凉血消风。

〔药物组成〕 （1）三物汤加味：生地9克 当归9克 赤芍9克 元参9克 花粉9克 菊花9克 牛膝9克 连翘9克 炒知母9克

（2）柏莲丸加味：侧柏叶60克 当归30克 旱莲草30克 花粉30克 元参15克

〔使用方法〕 （1）为汤剂，水煎服，每日1剂。

（2）为丸剂，5味药共为细末，炼蜜成丸，如梧桐子大，每日早晚各服20丸。

〔临床效果〕 李某，男，51岁，军人。两个月前，头发作痒，搔之脱发，眉须稀疏，略有脱落，并且血压偏高，头眩晕，目干涩，夜眠不宁，咽干喜饮，大便干燥，经多方治疗无效。患者面色褐赤，形体健壮，声音洪亮。发呈花斑脱落，眉须稀少。经服上两方月余，头皮痒减，发生大半，呈斑点分布，色黑白相兼，最初脱痕尚未生发，眩晕消失，夜眠已佳，饮水较前已少。按上述丸药方去花粉，加何首乌30克共研细末，水糊为丸，如绿豆大，早晚各服6克。一料用毕发眉丛生。

〔按　语〕本例患者有明显的阴虚阳亢征象，"火多水少，水反不荣"，故发脱落。治以滋阴清热以和阳，凉血消风以润燥。方中当归、旱莲草、生地、侧柏叶、知母、赤芍滋阴凉血，花粉、连翘、菊花清热散风，牛膝引热下行，诸药合用，使亢阳得以平息，风热得以疏散，阴液上充于头面荣润毛发。

生发丸

〔方剂来源〕四川　胡仲篪

〔适应范围〕斑秃，属气血两虚，肝肾不足者。

〔功　用〕补益气血，滋养肝肾。

〔药物组成〕生地300克　熟地300克　白芍300克　当归300克　川芎100克　泡参300克　白术200克　茯苓250克　淮山药300克　女贞子300克　旱莲草400克　山茱萸350克　枸杞400克　制首乌350克

〔配制方法〕将枸杞、山茱萸蒸软后切碎。其余诸药烘干后碾碎过90目筛，得细粉约2500克左右。然后把前二味碎物与蜂蜜共炼后同上细粉一起做成蜜丸，每丸9克，约合生药5克，包装备用。

〔使用方法〕每日3次，每次1丸，温开水送服。

〔临床效果〕治疗斑秃55例，痊愈33例，显效10例，有效8例，无效4例。最短疗程1个月，一般疗程6个月到1年。统计结论：运用生发丸治疗斑秃疗法百分率置信限，在95%的把握下痊愈率介于44.6～73.4%之间，有效率介于85.7～99.7%之间。如：舒某，女，14岁，学生。1979年6月11日初诊。主诉：头发脱落4年。患者自述4年前头发呈椭圆形脱

落，逐渐脱光，经中西医治疗无效。现头皮发痒，月经未来潮，其余无不适。体征：面色萎黄，形体瘦弱，头枕部除有少许黄发外其余光秃无发。舌淡红，苔白，脉滑。西医诊断：斑秃。中医辨证：气血两虚，肝肾不足。治法：补益气血，滋养肝肾。先后服用生发丸270粒，已全部长出白色细发，部分变黑、变粗、变长。又嗣服药180粒。1980年随访，头发全部生出且黑长。

〔按　语〕头发的生机源于心肾，营养源于精血，根深则叶茂，有源则流长。此患者气血两虚，肝肾不足，不能上奉于头而荣于发，发失所荣西脱落。正如《诸病源候论》所说："若血气衰弱，经脉虚竭，不能荣润，故须发秃落。"生发丸选用八珍汤、左归饮、二至丸合方化裁。八珍补益气血，左归、二至滋养肝肾，组方合理，疗效显著。

蛇床子漫剂

〔方剂来源〕四川　杨仲华

〔适应范围〕斑秃，属湿毒蕴结，发根不固者。

〔功　用〕燥湿杀虫止痒。

〔药物组成〕蛇床子500克　百部250克　黄柏100克　青矾20克

〔使用方法〕用75%的酒精3000～4000毫升，浸泡药物1～2周，去渣，每100毫升加20毫升甘油擦患处。

〔临床效果〕石某，男，54岁，1980年6月就诊。头部右侧头发呈现约10×7厘米大小两处圆形脱落，经用上方1周后，毛发脱落处出现米黄色细绒毛发，1月后转黑变粗，恢复正常。观察两年未见复发。

〔按　语〕现代医学认为：斑秃与神经营养障碍、内分泌机能失调、病灶感染等因素有关。中医亦有“蛀发癣”、“发蛀脱发”的记载。看来菌类感染亦是引起脱发的一种原因。本外用方中，蛇床子燥湿杀虫止痒，黄柏清热燥湿杀虫，百部杀虫止痒，青矾又称皂矾，解毒燥湿，止痒杀虫，四药合奏燥湿杀虫止痒之功效，对于菌类感染引起的脱发无疑是有效的。据杨氏称，此方系四川潼南县中医蔡文远先生根据其家传方改进制作方法而成。潼南县中医学会曾组织会员应用，证明确有一定疗效，可供参考。

四味酒搽剂

〔方剂来源〕湖北　邱幸凡

〔适应范围〕斑秃，属血虚风燥肾虚，发失所养者。

〔功　用〕活血通络，补肾生发。

〔药物组成〕斑蝥7克　骨碎补12克　故子12克　鲜侧柏叶30克

〔使用方法〕上四味切碎泡入75%的酒精或普通白酒0.5～1斤中，1周后外搽。每天擦患部2～3次，擦时稍用力，以患处皮肤微红为度。

〔临床效果〕使用本搽剂治疗斑秃，一般搽药1周左右，头发不再脱落；半月左右，新发再生；3月左右，新发生齐。其中，1年以内的患者疗效较好，一般多可治愈；两年以上的患者疗效较差。如，石某，男，40岁，干部。脱发半年，曾经西医多次治疗无效，且斑秃区逐渐增多，范围不断扩大。经用上述外治方一料，两月后痊愈。

〔按　语〕斑秃，是头部的一种局限性斑块脱发性皮肤

病。现代医学认为，本病因精神创伤、情绪紧张，影响血管运动中枢，反射性地引起血管舒缩功能失调，致头部毛发血液供应发生障碍而发病。中医认为多由血虚风燥肾虚，发失所养而致。此外搽剂中诸药配合有活血通络，补肾生发的作用。发复得养，是以能愈。患者如果脱发严重，脱发区较多，甚或全秃，需配合内服药物治疗。邱氏拟有四物四子汤一方（熟地15克　当归12克　白芍12克　川芎9克　菟丝子12克　枸杞子12克　女贞子15克　柏子仁12克　何首乌15克　白蒺藜9克）有滋补肝肾、养血祛风的功效，可供选用。

旱莲酊配合七星针法

〔方剂来源〕江西　张有芬

〔适应范围〕斑秃，属肾衰血虚，血淤阻络者。

〔功　用〕补肾养血，行血通络。

〔药物组成〕旱莲草20克

〔配制方法〕用清水洗净泥沙，加热蒸20分钟，取出俟冷，放入75%酒精200毫升内浸泡（冬春浸3日，夏秋浸两日），然后用纱布滤去渣，取汁，即成旱莲酊，收瓶备用。

〔使用方法〕旱莲酊涂擦和七星针叩打配合应用。治疗时先用此酊涂擦患处，待干后，术者手持七星针针柄，将针尖（约提起距皮肤1.5厘米）如“鸡啄米”样在脱发的皮肤上连续轻轻地叩打。手法宜均匀，不宜忽快忽慢，忽轻忽重，针尖要平起平落，不能歪斜，以免划破皮肤。每次叩打至皮肤潮红为度。开始宜每天搽“旱莲酊”3次（早上、中午、晚上各1次），叩打七星针两次，不宜间断。待新生的头发日见增加时，可改为每日搽药两次，叩打1次。至痊

愈时为止。

〔临床效果〕用“旱莲酊”配合七星针法治疗斑秃11例，痊愈10例，有效1例。治疗4～7天即开始生长嫩发，约1～3个月痊愈。如：张某，男，18岁。块状脱发已1年，多次治疗无效，头部脱发区已达5块，总计面积约40平方厘米。经用上法治疗89天，脱发处全部长满正常色泽、粗细、密度的头发。

〔按　语〕关于斑秃的病因，中医根据《素问、五脏生成篇》：“肾之合骨也，其荣发也”以及后世“发乃血之余”的论述，认为与“肾衰”、“血虚”有关。有些医者试图从中西医结合的角度阐述斑秃的发病机理，认为“中医的肾衰相当于现在所称的神经衰弱。”因而“神经精神因素引起功能失调是发生本病的主要原因。”并与“神经营养障碍，内分泌机能失调，病灶感染等因素，也有密切关系。”（《皮肤病知识》）笔者认为上述见解有一定道理。临床常见脱发部位的皮肤苍白而光滑，与正常皮肤境界非常清楚，病灶边缘的毛发根部松脆，容易拔出而无痛感。显与局部神经营养障碍，浅表神经处于麻痹状态，病灶血行不畅而致贫血，毛发吸收不到充分的营养等有密切关系。因而，中医的治法，常从“补肾”、“养血”着手。

旱莲草性味甘酸平无毒，“入肾补阴而生长毛发。”（《本草正义》）酒能“通和经络，行血脉，泽皮肤，助药力，杀恶毒。”（《中国医学大辞典》）七星针刺具有激发调整浅表神经机能，舒通经脉，旺盛局部血液循环的功效。由于各人的体质不同，病程长短不同，病变范围大小不同，因此配合内服药物也是不能偏废的，应以早日治愈为原则。

柏叶浸剂

〔方剂来源〕湖北　丰明德

〔适应范围〕斑秃，属风热血燥，淤血阻络者。

〔功　用〕清热凉血，祛淤生发。

〔药物组成〕鲜侧柏叶32克　75%酒精100毫升

〔使用方法〕将侧柏叶切短放入酒精中浸泡1周。用棉球蘸药液少许，在脱发处搽拭。每日3次，坚持使用。

〔临床效果〕用上方已在近年治愈斑秃10例，至今未见复发。一般搽药15～30天可见稀疏而细小之头发生长，逐渐变稠密而转黑，3个月左右生长如常人。

〔按　语〕用侧柏叶治疗脱发，始于唐·孙思邈《备急千金要方》。以后中医药书籍多有记载，新编中医院校试用教材《中药学》亦认为该药有生发之功效。笔者在临床验证亦有效果。酒精具有较强烈挥发作用，其性善行，能松弛、渗透皮层，合用之对斑秃有良好作用。本方药源丰富，既经济简便，又安全稳妥，疗效也确切。如能辨证加内服药物，效果可能会更好些。

生发二号丸

〔方剂来源〕北京　朱仁康

〔适应范围〕斑秃，属肝肾两虚，风从内生者。

〔功　用〕滋肝益肾，凉血消风。

〔药物组成〕干地黄60克　山药60克　枸杞子60克　女贞子60克　桑椹子60克　神曲80克　蚕砂30克

〔使用方法〕上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每

日早晚各服1丸，开水送服。

〔按　语〕本方中地黄、山药、枸杞、女贞子、桑椹子补益肝肾，蔻砂祛风燥湿，配神曲是防其久服滋腻伤胃使其补而不滞。用于因七情而伤肝肾，致风从内生，头发突然脱落之证。

斑秃汤

〔方剂来源〕北京　冉雪峰

〔适应范围〕斑秃，属肝肾不足，血虚风燥者。

〔功　用〕滋补肝肾，驱风活血。

〔药物组成〕天麻9克　黄芪15克　当归9克　生地15克　元参15克　栀子9克　丹皮9克　荆芥6克　麦冬12克　红花3克　白茅根30克　旱莲草15克　何首乌15克　甘草6克　山甲珠3克

〔使用方法〕以上12味，加水800毫升，煮取200毫升，过滤，残渣再加水500毫升，煮取150毫升，过滤，合并两次滤液即得。每日1剂，连服20～30剂为1疗程。

〔按　语〕方中当归补血汤补益气血；生地、麦冬、旱莲草、何首乌补益肝肾；元参、栀子、白茅根凉血润燥；天麻、荆芥、丹皮、红花、山甲珠驱风活络。方中山甲珠且有引药直达病所之功效。诸药合用，补肝肾，养阴血，凉血润燥，活络驱风，对治疗斑秃有一定疗效。冉老运用过程中每配合鱼腥草煎水洗头，内外兼治，疗效更佳。

鱼腥草露

〔方剂来源〕北京　冉雪峰

〔适应范围〕头部发际白屑，瘙痒难忍。

〔功　用〕清热消风。

〔药物组成〕鱼腥草1500克（鲜者佳）

〔配制方法〕将鱼腥草洗净，切成1～2公分长的段，置蒸气蒸馏装置内，用常压蒸气蒸馏，贮存冷凝液3000毫升加入吐温80 适量（约1～3‰）和90%乙醇500毫升，搅拌均匀，滤过，贮瓶内即可。

〔使用方法〕使用前先将头发和头皮洗净，涂擦鱼腥草露，每3天1次。

〔按　语〕鱼腥草清热解毒，加工成露后，对治疗头风有很好效果。凡脱发、瘙痒、落屑者可作为外用药。

复发黑豆汤

〔方剂来源〕湖南　谢新建

〔适应范围〕斑秃，属风盛血燥，发失所养者。

〔功　用〕养血祛风。

〔药物组成〕补骨脂12克　炒黑大豆30克　熟地15克　黄精15克　制首乌30克　苦参片15克　白蘚皮12克　蝉衣6克　陈皮6克　白术10克　防风10克　生黄芪15克　甘草6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕用上方治疗3例继发性脱发，均获痊愈。如：刘某，女，34岁，工人。半年前患肾炎，在某医院服用环磷酰胺等药物，后即出现头皮奇痒，头发脱落，久治而无效，来诊。现病人头晕眼花，神疲，纳食欠佳，口淡无味，头皮瘙痒，晚间尤甚，便稠，面色㿠白无华，舌苔薄白，脉细缓，头发枯黄，脱屑，头顶部有一明显脱发区，约5×5厘米大小。诊断为继发性脱发。用养血祛风法，服用上

方31剂，头发生长均匀，且已无不适，嘱再进20剂，以巩固疗效。

〔按　语〕继发性脱发，多有明显的病因，如病后服用某些药物后，类属“斑秃”。补骨脂补肾温脾，黄芪、白术健脾益气，以助气血生化之源，取阳生阴长之意；黑大豆、熟地、何首乌、黄精滋肝肾，益阴血；苦参、白蘚皮、蝉衣、防风驱风止痒；陈皮行气消滞，甘草调和诸药。诸药合用使气充血足，表实风祛，发有所养而病得痊愈。方中选用玉屏风散，有固表护卫的作用，在治疗脱发症中，待脱发部位新发萌生后，原方加用玉屏风散，效果往往很好。

新制生发汤

〔方剂来源〕福建　俞长荣

〔适应范围〕斑秃，以女性患者为佳。属肝血不足，肾精虚衰，毛发不荣者。

〔功　用〕补肾益肝。

〔药物组成〕制首乌24克　熟地15克　侧柏叶15克　黄精15克　枸杞12克　骨碎补12克　当归9克　白芍9克　红枣5枚

〔使用方法〕水煎服，每日1剂，1个月为1疗程。

〔临床效果〕曾用上方治疗10余例脱发病人，均有效果。一般服药20余剂，脱发可控制，连服1个月后，新发即可逐渐长出。如：黄某，女，18岁，头顶脱发数处，梳头洗头时掉发甚多，服用上方30剂后新发生长良好。

〔按　语〕方中何首乌、熟地、枸杞、黄精滋补肝肾，养阴益血；当归、白芍、红枣补血和血；侧柏叶凉血生发；骨碎补补肾活血，外用有生发效果，《本草从新》云：“……

病后发落，同野蔷薇枝煎汁刷。”诸药合用使阴血充，发得荣而病痊愈。

益肾祛风汤

〔方剂来源〕上海　陶慕章

〔适应范围〕斑秃，属肾气亏损，气血两虚者。

〔功　用〕补肾祛风。

〔药物组成〕生地15克　熟地15克　制首乌12克　黑芝麻12克　当归15克　赤芍12克　白芍12克　生苡仁30克　芡实12克　白癣皮10克　白蒺藜12克　甘草3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。另用斑蝥酊外搽。

〔临床效果〕沈某，男，25岁，工人。5个多月以前，头上出现黄豆大一处斑秃，逐步发展为3.5×3.7厘米大小，伴眩晕。腰酸，时有遗精，舌苔薄白根腻，脉细。辨证为肾气亏损，气血两虚。治以补肾祛风。用上方并斑蝥酊外搽，1周后即见新发生长。经过约5个多月的治疗，脱发停止，年后斑秃痊愈。

〔按　语〕方中生熟地、何首乌、黑芝麻、当归补肝肾，益阴血；赤白芍养血活血；薏苡仁健脾渗湿；芡实固肾涩精；白蒺藜、白癣皮祛风止痒。此乃标本兼治之法。

另外，现代医学认为本病与精神过度紧张和受过度刺激等精神因素有关，因此，患者应注意劳逸结合，并保持心情舒畅，以提高药物治疗的效果

加减美髯汤

〔方剂来源〕贵州　宛新铮

〔适应范围〕斑秃，属肝血不足，心火上炎者。

〔功　用〕补肝肾，清心火。

〔药物组成〕何首乌30克　当归30克　白芍12克　枸杞10克　鱼鳔胶9克（烊化）　菟丝子10克　补骨脂9克　怀牛膝10克　代赭石6克　淡竹叶9克　连翘心4.5克　炙甘草6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕近几年用上方作为基本方剂治疗斑秃42例，均获满意效果。一般连续服药20～30剂即获显效。

〔按　语〕本方由七宝美髯丹减去茯苓，加白芍、鳔胶、代赭、竹叶、翘心、甘草组成。方中何首乌、当归、白芍、枸杞、鱼鳔胶、菟丝子补肝肾，益精血；补骨脂补肾气；怀牛膝引药入肾，尚能活血，代赭石凉血生血，二味尚能平降上逆之心火；淡竹叶、连翘心善清心火；炙甘草补中益气，调和诸药。众药合用，可使肝肾补，阴血充，心火降，毛发得荣润而不枯萎，因而疾病得愈。有人报道用单味代赭石治愈脱发，可供参考。

神应养真丹、海艾汤加减

〔方剂来源〕山西　张子琳

〔适应范围〕斑秃，属血虚风燥者。

〔功　用〕养血祛风。

〔药物组成〕

（1）神应养真丹加减：熟地180克　菟丝子180克　当归90克　川芎90克　白芍90克　羌活72克

（2）海艾汤加减：防风6克　菊花6克　薄荷6克　藁本10克　藿香6克　甘松6克　荆芥10克　蔓荆子10克

〔使用方法〕方（1）为内服。上五味共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每服1丸，早晚各1次。

方（2）为外用。上八味共为细末，装入纱布袋内水煎，早晚各洗头发脱落处1次。每剂药用4天。

〔临床效果〕赵某，女，25岁。两个多月来，圆形脱发已3块，每块约3×4厘米大小，头皮瘙痒，皮屑甚多，洗发时头发成绺而落。纳食时好时差，睡眠不实，二便一般，月经正常，舌尖红，苔白，脉沉数而弱。此为血虚风燥所致。治以养血祛风，用神应养真丹加减内服，海艾汤加减外洗。两个月后，落发处新发已生，初黄而细，渐黑渐粗渐壮终与原发无异。

〔按　语〕斑秃类似于"油风"。祖国医学认为：肾其华在发，发为血之余。肾气充足，气血旺盛，则发黑而油润光泽。肾虚、血虚不能荣发，加之风邪侵袭，更致血燥，则肌肤失养，毛发脱落。正如《诸病源候论》所说："人有风邪在头，有偏虚处，则发秃落。"可选用《医宗余鉴》"神应养真丹"和"海艾汤"。"神应养真丹"加减方中用四物汤加菟丝子补肾益阴，养血活血润燥，羌活驱表邪，治游风。更佐以"海艾汤"外用，润燥祛风以治标。众药相伍，内外相合，标本同治，相得益彰。此二方合用，笔者验之于临床，多有效验者。

六味地黄汤加味

〔方剂来源〕江西　张中立

〔适应范围〕斑秃（余秃），属阴虚内热，血虚生风者。

〔功　用〕滋养肝肾，祛风清热。

〔药物组成〕熟地16克　山药13克　山茱萸10克　茯苓10克　泽泻6克　丹皮6克　生地16克　制首乌16克　菟丝饼10个　蝉蜕10个　白蒺藜10克　钩藤10克　藁本6克　白芷6克　栀子6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕先后治疗7例全秃患者，4例治愈，1例现已开始长出头发，两例尚在治疗中。如：郭某，31岁，工人。1980年3月3日初诊。患者于1979年6月起头发开始脱落，继而头顶、后脑部大片脱落，至同年12月底头发全部脱光，脱发时伴有头皮燥热、奇痒感。曾在某医院住院治疗3个月，治疗期间局部也曾长出少许细发，但边长边脱。患者脱发前身体尚好，未患过任何疾病，也未曾受任何精神刺激。现自觉头痛（额前为甚）健忘，夜寐多梦，饮食、二便均正常，舌质红，舌苔薄白，脉沉细。拟滋养肝肾，佐以祛风，清热之法，服上方共151剂，至7月底头发全部长齐。

〔按　语〕斑秃，临床表现起病突然，患者多在无意中发现，头发迅速地成片脱落，呈圆形或不规则形，小如指甲，大如钱币或更大，数目一般数个不等，皮肤光滑而亮。少数头发可全部脱光，叫全秃。严重者眉毛、胡须、腋毛、阴毛也完全脱落，毳毛也可脱落，叫普秃。

中医认为头发的生长与脱落，润泽与枯槁，均与肾的精气盛衰有关。部分患者之所以在脱发时伴有明显的头皮燥热，瘙痒感，是因为“阴虚生内热”和“血虚生风”所致。正如《外科正宗》所说：“血风乃血虚不能随气荣养肌肤，故毛发根空，脱落成片，皮肤光亮，痒如虫行，此皆风热乘虚攻注而然。”治疗时应以滋养肝肾为主，并佐以祛风清

热，标本同治。

六味地黄丸是滋补肝肾的代表方剂。原方加生地、何首乌、菟丝饼增强补肾阴，清虚热的作用，这是方中治本的一组药。蝉蜕、白蒺藜、钩藤、藁本、白芷、栀子以祛风清热，这是方中治标的一组药。治方有序，用之有效。

益肾汤

〔方剂来源〕云南 赫文彩

〔适应范围〕斑秃（全秃），属肾阳不足，血虚脱发者。

〔功 用〕培补肾阳，养血祛风。

〔药物组成〕鱼鳔胶10克 补骨脂24克 巴戟天18克 何首乌20克 鹿仙草10克 制黄精24克 淮山药24克 明天麻15克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕杨某，男，23岁。1979年11月17日初诊。脱发年余，现已基本脱光，颈部发际仅存少数头发，仍继续脱落。讯其病史，从1978年10月开始发现脱发，由小片发展成为大片脱落，以致光秃。经中、西医多方治疗无效。诊其脉象沉弱而无力，舌淡苔白而滑，视其头发已完全脱落光秃，仅散在少许栀毛，残存之发触动即落，兼有夜尿频，腰酸痛。证属肾阳不足，血虚脱发。治宜培补肾阳，养血祛风。用上方8剂，脱发已止，新发逐渐长出。先后共服16剂，头发完全长出且乌黑发亮，未再脱落。

〔按 语〕肾阳素亏而见腰痛尿频，故以培补肾阳为主，“阳生而阴长”，辅以养血祛风之品。方中补骨脂补

肾壮阳，固精缩尿，“治男子腰痛……止小便利……。”（《药性论》）巴戟天补肾助阳，祛风除湿，鹿仙草，补肾助阳，祛风除湿，活血调经，三味合用以补肾中之阳。鱼鳔胶补肾益精，滋养筋脉，何首乌补益精血，制黄精补肾益精，健脾益气，三味合用滋肾中之阴而养肝血。山药益气养阴，兼有固涩作用，天麻平肝潜阳，息风止痉。诸药合用，培补肾阳，益气养血，祛风活络，使久病得愈。

普济消毒饮合地骨皮饮

〔方济来源〕甘肃　曲玉华

〔适应范围〕斑秃（全秃），属血燥风热者。

〔功　用〕清热解毒，养血和血疏风。

〔药物组成〕黄芩10克　元参10克　牛蒡子10克　僵蚕10克　柴胡10克　白蘚皮10克　丹皮10克　当归10克　赤芍10克　黄连6克　薄荷6克　甘草6克　板兰根12克　生地12克　地骨皮12克　升麻3克　连翘15克　川芎9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂，连服20剂。

〔临床效果〕杨某，女，42岁，工人。1982年5月初诊。患者于两个月前头发开始脱落，初诊时已全部脱光，头皮光亮色鲜，脱发处不红不肿，间有轻微痒感，头部自觉发热，伴有面红、口渴、大便干、小便黄、舌苔薄黄、脉细数。经多方治疗，效果不显，究其处方，多为养血滋阴之剂。纵观患者症情，此乃血燥风热所致脱发。治以清热解毒，疏风养血和血。10剂后，渐生细发。继续服药，新发逐渐变黑、变粗，以至正常，其它自觉症状也基本消失。

〔按　语〕祖国医学认为，脱发是由于毛孔腠开，邪

风乘虚袭入，以致风盛血燥，不能荣养毛发所致。因风为阳邪，其性升散，向上向外；热性炎上，与风相合上扰，血燥必然。因而致使毛发焦枯脱落。治以清热养血散风。方中黄芩、黄连、连翘、元参、板兰根清热解毒；生地、赤芍、当归、川芎、地骨皮、丹皮养血凉血和血；薄荷、牛蒡子、僵蚕、柴胡疏风散邪。诸药合用，使热清风祛血和而发自生。患者初诊多用养血滋阴之剂，但都收效不大，殊不知有风热邪属，不除风热，养血必然徒劳，此乃不见收效之原因。

养血祛风汤

〔方剂来源〕上海　陶慕章

〔适应范围〕斑秃（全秃），属心血亏损无以营发者。

〔功　用〕养血祛风。

〔药物组成〕生地12克　熟地12克　生何首乌15克　黑芝麻9克　白蒺藜9克　郁金15克　菟丝子9克　黄芪15克　升麻4.5克　肉苁蓉9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。另用斑蝥酊外搽。

〔临床效果〕于某，男，48岁，工人。1979年4月17日初诊。初起头枕部斑秃一块，半年间逐渐发展成全秃，头皮光亮且痒，夜寐多梦，大便干，胃纳尚可，脉细弱，舌苔黄腻，舌质干。中医辨证属心血亏损无以营发，拟养血祛风。用上法治疗1个月后，夜寐渐安，毛发生长。半年后黑发长满。

〔按　语〕心主血脉，心血亏损而无以营发，发失

濡养而脱落。心与肾相交，水火相济，心血肾精，同源互化，因此养心血必先滋肾水，病在心而治肾。方中以生熟地、何首乌滋肾壮水为君药，辅以黑芝麻、菟丝子使精充血亦旺，黄芪补气生血，益卫固表，肉苁蓉平补肾阳，润肠通便，郁金行气解郁，活血化淤，助气血运行，升麻清热散风，白蒺藜行气疏风。诸药合用，滋肾阴以生心血，润燥祛风，使发得复生。

化痰清热汤

〔方剂来源〕上海　陶慕章

〔适应范围〕斑秃（全秃），属痰湿阻络，日久生热者。

〔功　用〕健脾化痰渗湿，清热燥湿祛风。

〔药物组成〕苍术15克　土茯苓30克　生苡仁30克　车前子9克（布包）　黄芩15克　白蒺藜9克　白鲜皮9克　地肤子9克　忍冬藤15克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。另用斑蝥酊外搽。

〔临床效果〕朱某，男，49岁，工人。斑秃两个月后发展为全秃，头皮痒，夜寐欠安，纳旺，喜热饮，二便自调，舌苔黄腻，脉细滑。中医辨证为痰湿阻络，日久生热。治拟健脾化痰渗湿，佐以清热燥湿祛风之品。用上方1周后新发渐生，夜寐安宁。经3个半月治疗，新发长齐。

〔按　语〕脱发以痰热辨证治疗的，古今医籍比较少见，曾查《丹溪心法》一书中有这样的记载“……此厚味成热，湿痰在膈间，又日多吃梅，酸味收湿热之痰，随上升之气，至子头蒸薰，发根之血渐成枯槁，遂一时尽脱。”可见

中医强调辨证施治的重要性和科学性。

方中苍术燥湿健脾，祛风湿；土茯苓清热解毒除湿，尚可健脾胃；生苡仁健脾益胃，利水渗湿，清热排脓；车前子清热利湿；黄芩清热燥湿；白蒺藜行气疏风；白藓皮清热解毒，除湿，止痒；地肤子清热利水，止痒；忍冬藤清经络中风湿热邪，诸药合用，使痰湿去，热邪清，风亦散，疾病除。组方合理，效果显著。

加味天王补心丹

〔方剂来源〕四川　彭宪彰

〔适应范围〕斑秃（全秃），属心阴虚，心肾不交者。

〔功　用〕滋阴清热，养心安神。

〔药物组成〕生地20克　熟地20克　天冬20克　麦冬20克茯苓10克　炒远志8克　炒枣仁20克　柏子仁20克　五味子10克　当归12克　桔梗10克　沙参30克　丹参15克　元参15克　旱莲草15克　女贞子15克　制首乌60克　甘草3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕李某，男，52岁，干部。1980年6月11日就诊。患者于半年前开始后枕部脱发，至此时已脱成光头。伴有失眠（夜间仅睡两小时左右），腰酸，耳鸣，头晕目眩。舌质红，舌苔薄黄，脉细数无力。中医辨证属心阴虚，心肾不交，治以滋阴清热，补心安神。投以上方20剂后，头发已开始生长，睡眠每夜可达6小时之久。1981年1月30日随访，头发基本全部长好。

〔按　语〕加味天王补心丹用沙参易人参，加二至

丸、何首乌、甘草而成。方中用生地、熟地各半为主药，一滋肾水以补阴，水盛则能制火，一入血分以养血，血不燥则津自润。沙参、元参、天冬、麦冬有甘寒滋润以清虚火之效；当归、丹参用作补血、养血之助；二至丸、何首乌补肝肾养阴血而不滋腻，以上皆为滋阴、补血、清虚热而设。方中茯苓、甘草益气宁心，酸枣仁、五味子酸以收敛心气而安心神，柏子仁、远志养心安神，以上皆为补心气，宁心安神而设。桔梗用为载药上行，甘草又可调和诸药。众药合用，共奏滋阴清热，养心安神之效，使心肾相济，发得荣润而病愈。

二至丸加味

〔方剂来源〕上海　殷品之等

〔适应范围〕斑秃（全秃），属肝血虚，血不荣发者。

〔功　用〕补益肝肾。

〔药物组成〕女贞子12克　菟丝子12克　旱莲草12克　桑椹子12克　制首乌12克　肉苁蓉9克　熟地12克　枸杞12克　当归9克　茯苓12克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕黄某，女，30岁，教师。因产后哺乳，夜寐不佳，精神紧张，头发全部脱落。虽四处求治，均未见效。诊其舌脉，未见异常。根据其情绪紧张，考虑与肝有关。肝藏血，血少则无以营发故发落。治疗以补肝肾为主，并嘱其停止哺乳。上方进10余剂后，仔细观察，新发生出如毳毛。服至二、三月后，满头新发乌黑。

〔按　语〕方中二至丸加菟丝子、桑椹子、何首乌、枸杞、熟地、当归滋补肝肾，益精养血；茯苓健脾益气以助生化之源，且有安心神之功效；肉苁蓉补肾阳，温而不燥，取阳生阴长之意。

加减首乌散

〔方剂来源〕山东　吴少怀

〔适应范围〕斑秃（普秃），属肝肾不足，冲任失养，血虚风热者。

〔功　用〕滋补肝肾，疏风清热。

〔药物组成〕丹参30克　玉竹30克　生地30克　何首乌30克　石菖蒲15克　苦参18克　蔓荆子12克　荆芥穗12克　威灵仙24克　菊花30克　山萸肉15克

〔使用方法〕上述各药为细末，炼蜜为丸如梧桐子大，早晚各服20丸。

〔临床效果〕谭某，男，34岁，干部。1年前头部开始点状脱发，逐渐扩大，甚至眉、须及阴毛全部脱落，作痒畏冷，经某医院诊治梧有效果。诊见头发甚少，眉须缺如，夜卧多梦，惊悸不安，自胸腹至臀部有白斑作痒，饮食、二便均为正常，面色褐黄。舌苔淡黄裂纹，舌质边赤，脉沉细弦长。经服上药两料，头发满生，眉须渐复，夜眠转好，饮食如常，白斑未退，舌苔薄黄，脉沉细涩。上方减菊花、蔓荆子、苦参，加巴戟天24克、阿胶15克、侧柏叶15克共为细末，六曲糊为丸，如梧桐子大，早晚各服20丸。药后，毛发重生，余症也平，白斑渐退。

〔按　语〕祖国医学认为，毛发荣悴与肝肾冲任盛

衰密切相关。《诸病源候论》中指出："足少阴肾之经也，其华在发。冲任之脉，为十二经之海，谓之血海，其别络上唇口。若血盛则荣于须发，故须发美；若血气衰弱，经脉虚竭，不能荣润，故须秃落。"说明了肝肾不足，精血虚少，冲任脉衰，毛发失荣，则易脱落。故治疗以滋补肝肾，荣养冲任为主。阴虚则阳易亢，亢则为害，血热生风，发易枯落，又须凉血消风。方中何首乌、生地、山萸肉、玉竹、丹参可以走奇经以养冲任，滋阴养血，上荣毛发。菖蒲、苦参、蔓荆子、荠穗、威灵仙、菊花可以凉血消风止痒。诸药合用对肝肾不足，冲任失养，血虚风热引起的脱发有较好的疗效。病已久，需缓图，故配以丸剂常服。

滋阴养血散风汤

〔方剂来源〕北京　成立长

〔适应范围〕斑秃（普秃）．属肝肾不足，气血两虚风盛血燥者。

〔功　用〕滋补肝肾，益气养血，佐以散风。

〔药物组成〕全当归15克　白芍15克　防风10克　熟地24克　黄芪15克　菟丝子24克　桑椹15克　何首乌15克　菊花10克　川芎9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕赵某，女，24岁，干部。患者素有冲经衰弱病史，5个月前，因精神过度紧张，致头晕脑胀，心悸气短，失眠健忘等诸症增剧，并发现头部左侧有两处呈圆形毛发脱落，大如核桃，逐渐发展成整个头部毛发及眉毛、腋毛、阴毛等全部脱光。经某医院诊为普秃，久治无效。检查

时见上述各处毛发全部脱光，头皮光亮平滑，并有少许脂溢性鳞屑，奇痒难忍，无生理缺陷。脉沉涩无力，舌质淡，苔薄白，月经量少色淡而错后。证属肝肾不足，气血两虚，风邪乘虚侵入，而致风盛血燥不能荣养毛发。治宜滋补肝肾，益气养血，佐以散风法。服用上方10剂后，头晕脑胀，心悸气短，失眠等症均有不同程度的好转。头皮痒减，脂溢性鳞屑未见增多，舌脉如前。守上方加重药量至原来的两倍，配丸药服用，每服10克，日服两次，连服药4个月，全部毛发再生，黑润光亮，既粗又长，追访4年未见复发。

〔按　语〕祖国医学认为“发为血之余。”“肾其华在发。”《圣济总录》云：“血盛则渗灌皮肤生毫毛，此髭发所本也。”又谓：“发者，脑之华，髓之所养也。”说明头发营养来源于精血，根源于肾气，正虚邪入，发失濡养而致脱落。故用滋补肝肾、养血生发，佐以散风之治疗原则。采用全当归、白芍、熟地、菟丝子、何首乌、桑椹以滋补肝肾，益阴养血；黄芪补气固卫；菊花、川芎、防风以疏散风邪，通经活络。盖风散则肤润，血荣则发生，故收效良好。

益肾宁心汤

〔方剂来源〕福建　陈宜根

〔适应范围〕斑秃（普秃），属先天不足，精血缺损，心肾偏虚者。

〔功　用〕补肝肾，养气血，益精髓，安神志。

〔药物组成〕益智仁15克　菟丝子9克　生地9克　熟地9克　沙苑蒺藜9克　云苓12克　淮山药30克　复盆子12克　白芍药

9克　山萸肉9克　粉甘草3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕张某，女，7岁。其父代诉，从5岁时头枕部开始斑秃，渐向前脱光。经多方治疗，未见好转，两年多来头发及眉毛已全部脱光，除易受惊恐外，其它无异常，舌脉亦属正常。用上方1个月，患部渐长色带黄的细绒毛般头发，续服上药15剂，发渐变粗而光滑，眉毛也同时生长，直至全部正常而停药。

〔按　语〕中医认为肾为先天之本，主藏精，其华在发。患者先天不足，肾气虚弱，精血亏损，阴血不能上济于心，心肾不交，除脱发外，且易受惊恐。方中沙苑蒺藜、菟丝子、益智仁、复盆子、山萸肉补肝肾益精髓；生熟地、白芍补血养阴；山药益气滋肺肾；茯苓健脾益气，配白芍又有镇静安神作用。全方合用能补肝肾，养气血，益精髓，安神志。肝肾强，阴血足，则血余之发必然不断滋生而荣华繁密。

赞化血余丹加减

〔方剂来源〕四川　彭宪彰

〔适应范围〕斑秃（普秃），属肝肾阴虚，心肾不交，发失荣养者。

〔功　用〕补益肝肾，养血安神。

〔药物组成〕血余炭15克　熟地20克　枸杞30克　菟丝子15克　鹿角胶25克　白芍15克　制首乌60克　五味子12克　当归20克　炒枣仁15克　桑椹30克　山药30克　旱莲草30克　女贞子30克　桑寄生30克

〔使用方法〕上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重3克，每服3粒，每日两次，早晚用温开水或米汤送服。

〔临床效果〕尤某，女，20岁，1978年11月20日初诊。头发脱落已两年多。因准备考大学，昼夜勤奋攻读，头发逐渐脱落，现已稀疏可数，且眉毛、腋毛、全身汗毛俱已落光。睡眠差，记忆力减退，胃纳尚可，月经按期来潮，量中等，色红，但小腹痛。舌质红，苔薄黄，脉细数，二便正常。西医诊断为普秃，中医辨证属肝肾阴虚，心肾不交。治以补益肝肾，养血安神。用上方，共服药12料。1982年2月1日，其头发、眉毛均已长好。自诉腋毛、全身汗毛亦全恢复。

〔按　语〕赞化血余丹是张景岳《景岳全书》中的方子。血余炭"消淤血、补阴甚捷"，内含胱氨酸、碳等成分。取以发养发之意。二至丸、熟地、枸杞、何首乌、桑椹补益肝肾；当归、白芍、五味子、炒枣仁养心血、安心神；鹿角胶、菟丝子、山药益肾气、润皮毛；桑寄生补肝肾、充肌肤、坚发齿、养须眉。合用之补益肝肾，养血安神，交通心肾，精充血盈，神安脑明则发荣华润泽。

参苓白术散加减

〔方剂来源〕江苏　曾让言

〔适应范围〕斑秃（普秃），属脾肺两虚，生化失司者。

〔功　　用〕益气健脾。

〔药物组成〕山药30克　苍术10克　白术10克　扁豆12克　砂仁2克（后下）　薏苡仁12克　木香6克　茯苓12克　鸡内金

克　党参15克　黄芪15克　陈皮10克　桔梗10克

〔临床效果〕丁某，男，13岁，学生。5年前，头发出现斑片状脱落，以后逐渐扩大，曾用胱胺酸、生发水及滋阴益肾之中药，斑秃区有增无减，逐渐发展为头发、眉毛、睫毛　毳毛全部脱光。幼年时曾患过“疳疾”，诊时仍腹胀便溏，每日3～4次，饮食无味，精神不振，面色萎黄，自汗盗汗，夜寐欠安。检查：头部毛发脱落，表面光滑，毛孔消失，眉毛、眼睫毛、毳毛均脱失，头皮如肿，按之有压迹，头颅外观如桔瓣状。形体消瘦，腹部胀满，两目虚浮，其色灰暗无华，舌苔薄白而滑，舌质红，有齿痕，脉濡缓无力。中医辨证属脾肺两虚，气血生化失司，毛发不荣而致普秃。治以补气健脾，以助生化之源，方选参苓白术散加减。10剂后腹胀好转，大便每日1～2次，饮食略增，面色似有转润之机，惟毛发未见生长。原方去木香加大枣10枚，再进10剂，并嘱以毛姜（骨碎补）外搽局部。如此内服外治后，腹胀消失，食纳增进，大便正常，面色淡白，灰暗之色似有隐退之势，对光可见白色绒细之毛生长，头皮毛孔亦见显露。续服原方10剂，另加桑椹膏每日早晚各一匙内服。前后治疗4个月，面色红润，头部毛发已布黑白相间之毳毛，拔之不易脱落，改拟七宝美髯丹加味，半年后毛发全部长齐。

〔按　语〕参苓白术散是健脾益气、和胃渗湿的方子。曾氏用来治疗脱发，是本着异病同治的原则。上方中用五味异功散平补脾胃之气为主，配以黄芪以加强补气之效，苍术、白扁豆、茯苓、山药、薏苡仁辅助白术既能健脾益气，又能渗湿而止泻。木香、砂仁芳香醒脾，理气宽胸，佐异功散更能促中州运化，使上下气机贯通。鸡内金消食导

积。桔梗为手太阴肺经药，入本方，如舟楫载药上行，达于上焦以益肺，借肺之布精而养全身。众药合用，补其虚、除其湿、行其滞、调其气，则诸症自除。又本着“肾其华在发”之旨，在新发再生之机，辅以滋补肝肾之桑椹膏和七宝美髯丹，培其生机，助发繁茂。治疗过程中配合骨碎补外搽，可促使浅表血液循环，利于毛发再生。

六味地黄汤合人参养荣汤加减

〔方剂来源〕四川　范述方

〔适应范围〕斑秃（普秃），属肝肾不足，气血两虚者。

〔功　用〕滋补肝肾，益气养血。

〔药物组成〕熟地15克　淮山药15克　山茱萸12克　茯苓12克　泽泻15克　党参15克　白术15克　炙草8克　白芍15克　黄芪12克　五味子10克　何首乌20克　桑椹15克　枸杞15克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕郑某，男，35岁，工人。1980年元月，发现头部右侧有3处如鸡蛋大小头发全部脱落，到4月底，整个头发、眉毛、睫毛、腋毛、阴毛全部脱光，伴有阳萎，头晕脑胀等症。因多方医治无效，于1981年2月5日来诊。诊见上述各处毛发全部脱光，头皮光亮平滑，脉沉细无力，舌质淡，苔薄白。中医辨证属肝肾不足、气血两虚。治拟滋补肝肾，益气益血。用上方10剂，上述各症均有不同程度好转，头部、阴部长出白色细绒毛。守前方加黄狗肾51克，再服5剂，已长出黑色短小新发。仍守前法，上方用量加倍，共为细末合蜜为丸。每服20克，1日3次服1月。配第二料药时，头

发、眉毛、睫毛、腋毛、阴毛全部变粗黑，润泽光亮，性机能亦恢复正常。为巩固疗效，再服丸药1月，随访两年未复发。

〔按　语〕肝肾不足，气血两虚，不能上奉于头而荣于发，发失所荣而脱落。方中用六味地黄汤减丹皮加何首乌、桑椹、枸杞滋补肝肾；用人参养荣汤减当归、远志、陈皮、肉桂益气补血，养心安神，乃属治本之方法，故能生效。

归脾汤加减

〔方剂来源〕湖北　　万济舫

〔适应范围〕斑秃（普秃），属于血虚脱发者。

〔功　用〕补气养血，宁神益智。

〔药物组成〕全当归 9克　嫩黄芪15克　潞党参15克　炒白术 9克　朱茯神15克　酸枣仁 9克　龙眼肉 9克　远志肉 4.5克　红丹参15克　杭白芍 9克　广木香4.5克　炙甘草 6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕徐某，男，40岁，干部。入秋以后，头发渐次脱落，诊时头部已成光秃，眉毛、腋毛均致脱落，全身毳毛、眼睫毛亦无。夜寐甚少，精神疲倦，纳食呆少。面色萎黄无华，舌苔薄，舌质淡，脉沉涩而弱。西医诊断：普秃。中医辨证属血虚脱发。治则：补气养血，宁神益智。服上方30余剂，精神、睡眠好转，饮食增加，头发全部生长。

〔按　语〕发乃血之余，阴血不足者，毛发不生。本方用归脾汤去姜、枣，加丹参、白芍。方中以党参、黄芪、白

术、甘草甘温补脾益气；当归、白芍养肝而生心血；丹参养血活血，安神定志；茯神、枣仁、龙眼肉甘平养心安神；远志交通心肾而定志宁心；木香理气醒脾，以防益气补血药滋腻滞气，有碍脾胃运化功能。本方养心与益脾并进，益气与养血相融，共奏健脾养心，益气补血，宁神益智之功，则发自生。

七宝美髯丹加减

〔方剂来源〕福建　　林节藩

〔适用范围〕斑秃，脂溢性脱发，属肝肾不足者。

〔功　用〕填精养血。

〔药物组成〕何首乌40克　补骨脂5克　菟丝子10克#怀牛　膝10克　枸杞子10克　茯苓10克

加减：①如发色黄白夹杂，枯槁不泽，是营卫气衰，加黄芪10克，熟地10克。②如头发色黄而短少，是阴血虚少，阳热偏亢，加知母10克、黄柏10克、麦冬10克、五味子5克。③如发色白多，容易脱落，是阴血不足，加服二至丸。

同时外用油麻槁、柳枝水配合洗头。油麻槁60克，鲜柳枝120克。

〔使用方法〕①内服药：水煎服，每日1剂，服药期间忌食萝卜、猪血、糟、醋。②外洗药：水煎洗头，1周1疗程，每日2～3次。

〔临床效果〕用七宝美髯丹加减内服和外用油麻槁、鲜柳枝洗头，共治愈脱发24例。疗程6～17周。如：何某，男，45岁，教员。患脱发病已三年余，1982年4月8日来诊，头部前后呈梅花片状脱发，伴腰酸，睡眠欠佳，目干

涩，情志抑郁不乐，消瘦疲惫，舌苔厚白，脉缓弱。现为肝肾不足，阴火上炎而致。治以填精养血，滋阴降火，用上基本方加知母、黄柏等治疗4个月，头发全部重生。

〔按　语〕发为血余，血藏于肝，赖肾以资，故须发脱落，常因精血之不足。何首乌补肝肾精血而乌须发，最为要药，故此方用其为君主。枸杞子养血而滋阴，菟丝子、补骨脂强精而养阳，合之已癸同治，精血双补，俱为臣药。再以牛膝通血脉，茯苓渗水湿，为佐使。则补而不滞，燥燥不偏。外用药中柳枝苦寒除湿热，止头痒，油麻稿甘寒，入阴益血，泽肤润发。诸药配合，标本同治，使肝肾强壮，气血充盈而毛发重生。

生发酊

〔方剂来源〕安徽　　陆文生

〔适应范围〕斑秃，脂溢性脱发，属风湿阻络，毛发不荣者。

〔功　用〕祛淤活络，燥湿止痒。

〔药物组成〕生发酊：鲜侧柏叶（包括种子及带叶的枝）350克　丹参100克　桂枝100克　生姜160克　葱白160克　生半夏80克　蛇床子40克　明矾10克

内服药：当归12克　熟地12克　丹参16克　制首乌12克　巴戟天12克　肉苁蓉12克　女贞子12克　桑椹子12克　羌活10克　荆芥10克

〔使用方法〕将上述外用药切碎或打碎（蛇床子用布包）置坛中，再将60%酒精6000毫升加温后倒入，加盖封固浸泡（夏日7天，冬日10天），然后滤取药液即成。用脱

脂棉球蘸取药液涂擦毛发脱落处，每天3～4次。初次涂擦时，应反复重擦多次，擦至皮肤发红为止，以促进毛发再生。此时，应辅用内服药。

生发酊需持续涂擦2～3月，疗效差可适当延长。内服药以20天为一疗程，一疗程后，可停药5～7天，继用第二疗程，一般多用2～3疗程。

〔临床效果〕用上法治疗斑秃30例，其中男20例，女10例。年龄最小的8岁，最大的59岁；病程最短的10余天，最长的14年。痊愈10例，好转13例，无效7例，有效率为76.7%。

〔按　语〕生发酊中侧柏叶、生半夏取之于古代验方，祁氏应用时加桂枝、生姜、葱白以温通经脉；加丹参、酒糟及用涂擦法，机械性刺激促进局部皮肤血管扩张，改善患处血液循环，从而使毛囊营养充盛，毛发新生；再加蛇床子、明矾燥湿止痒，用治脂溢性脱发，能减轻瘙痒。

内服药中用四物汤加丹参养血活血祛淤，改善血液循环；何首乌、桑椹、女贞子补肝肾养阴血；巴戟天、肉苁蓉补肾强阳；羌活、荆芥祛除风邪，共奏补肝肾、养阴血、活血祛风之效。使肾气充，阴血足，风邪去而毛发生。

本法对病程短、病变部位少的青少年患者效佳，而对全秃疗效不够满意。

生发一号丸

〔方剂来源〕北京　　朱仁康

〔适应范围〕脂溢性脱发，属血虚风燥者。

〔功　用〕养血消风。

〔药物组成〕生地90克　熟地90克　当归90克　白芍60克　女贞子30克　菟丝子30克　羌活30克　木瓜30克。

〔使用方法〕上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各1丸，开水送服。

〔按　语〕本方是神应养真丹之变方，可用于干性脂溢，临床见头上皮屑较多，以鳞屑为主，脱发从头顶、两鬓角、前头开始，逐渐脱落，稀少纤细，伴有瘙痒。舌质红，舌苔薄白干或薄黄，脉细弦带数者。方中生熟地、当归、白芍养血滋阴；菟丝子、女贞子补益肝肾；羌活、木瓜祛风止痒。对血虚风燥、头皮屑多、发痒、头发稀落之证确有效果。

生发汤

〔方剂来源〕甘肃　华良才

〔适应范围〕青年脱发，属精血虚亏，风邪上扰者。

〔功　用〕养血、生精、祛风。

〔药物组成〕制首乌20～30克　生地黄15～20克　菟丝子15～20克　当归10克　天麻10克　白芍15克　川芎6克　蛇蜕8克（无蛇蜕可用蝉蜕10克代之，效果稍逊）

加减：头皮刺痒重者加百部、地肤子、白藓皮各10～15克；头皮脱屑多者加白蒺藜15～20克；阴虚内热重（五心烦热或女子月经先期）加丹皮8克，地骨皮12克，女贞子10～15克，旱莲草10克。

〔使用方法〕每剂药煎3次，第1次和第2次煎出液内服，第3次煎出液洗头。每日1剂。治疗期间要嘱患者节制房

事，若手淫者，要嘱其纠正。并忌食辛辣刺激性食物。

〔临床效果〕黄某，男，24岁，未婚，工人。脱发两年，近半年来每天脱发甚多，早晨起床时枕头上都有头发数十根。头皮刺痒严重，脱屑甚多，因每次洗头、梳头时大量脱发，故不敢洗头。经服西药胱氨酸数百片，外搽“920”生发药水多瓶，均未见效。视其头发稀疏，不及常人之半，枯槁无泽。头皮干燥失荣，脱屑甚多，舌红少苔，脉弦细。予生发汤加百部、地肤子、白蒺藜各15克，如法使用。自述服6剂药后开始显效，15剂药后，已完全控制脱发。且有纤细头发渐渐新生。继以上方3剂配制丸剂服用，巩固疗效。第2年春，头发已茂密乌黑如常人。

〔按　语〕《素问，六节脏象论》说：“肾者，主蛰，封藏之本，精之处也，其华在发”。说明头发的长脱荣枯与肾精有密切关系。然“精血互生”，故发之荣枯与血的关系又至为密切。发乃血之余气所化生，故头发又有“血余”之称。当精血不足，络脉空虚时，易受外来风邪侵袭，头为诸阳之会，首当其冲；又精血虚亏，内热由生，水不涵木；虚阳肝风上扰于头部，风性主动，故致发脱。由此可知，青年脱发之病机主要是精血虚亏，风邪（内风或外风）上扰两个因素。临床观察，该病症因为先天禀赋不足或后天失养、后天之精无以充养先天之精，血液生化无源，以及风邪为患所致。因此，治疗上应抓住养血、生精、祛风三个关键。生发汤中制首乌、菟丝子、生地补肾、生精荣发；当归、川芎、白芍、生地养血生发，并和前三药共清虚热；天麻、蛇蜕祛风固发，再依加减法应用化裁，故能应手取效。

枇杷清肺饮加减

〔方剂来源〕江苏　曾让言

〔适应范围〕脂溢性脱发，属肺胃积热，挟湿上蒸者。

〔功　用〕清泄肺胃，化湿清热。

〔药物组成〕生石膏15克　生山楂15克　桑白皮15克　白蒺藜12克　枇杷叶12克　白芍12克　生侧柏叶12克　旱莲草12克　茯苓10克　龙胆草6克　白鲜皮10克　何首乌12克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕吴某，男，36岁，工人。3年前，头皮屑多而痒，头顶毛发呈稀疏脱落，当时曾诊断为"脂溢性脱发"。服胱氨酸和维生素类药物治疗未见效。来诊时头皮奇痒，油垢殊多。平素喜食油腻肥甘之味，大便秘结，口渴喜饮。检查：头面光亮，顶部毛发大部脱光，头顶汗湿蒸蒸如油状，局部尚剩少许绒细毛发附着，稍触即落，舌苔厚腻质红，脉弦滑。辨证为肺胃积热，挟湿上蒸。治以清泄肺胃，化湿清热。用上方10剂后，头顶蒸汗及头皮瘙痒稍减，头发脱落情况未见改善。原方去石膏，加茵陈15克，续服10剂，并加海艾散外洗。头顶油垢基本消失，毛发已见干燥。前额顶毛发稍有粗长，手抹之毛发亦不再随手脱落。原方去龙胆草，加生地15克，当归12克，前后治疗半年，共服药近百剂，前额顶和巅顶处已见毛发生长，均有寸许，但仍稍绒细，远视之已能遮住头皮，患者甚感满意。嘱少食油腻甘肥之味，再予七宝美髯丹长服，临床症状改善。

〔按　语〕由于皮脂溢出日久导致毛发脱落者，称为脂

溢性脱发，多见于成人。本病多因内蕴湿热、外感风邪、蕴阻肌肤、湿热上蒸、发根不固所致。现代医学认为本病与神经功能障碍、内分泌功能失调、脂肪代谢异常、消化不良、化学刺激感染（圆形糠疹芽孢菌）、年龄（青壮年较多）、先天因素（遗传关系）等有关。其中以脂肪代谢异常更引起人们注意。

本方适用于油性脂溢，临床证见皮脂分泌过多，毛发如同搽油光亮滑腻，头皮奇痒，油垢多，皮屑较少，毛发逐渐稀疏，远距离即隐约可见头皮。舌质红，舌苔白腻或黄腻，脉弦滑或滑数等。方中枇杷叶、桑白皮、生石膏清泄肺胃之热邪；白芍、旱莲草、何首乌、侧柏叶滋阴补血凉血；龙胆草清热燥湿；茯苓健脾利湿；山楂消淤化滞；白蒺藜、白藓皮祛风止痒，合用之使湿祛、热清、风散。

二、土单验方

生发散和生发水

〔方药与运用〕生地180克　熟地150克　女贞子150克　全当归150克　制首乌225克　侧柏叶225克　羌活7.5克

将上药共研末，过筛，混合均匀即成生发散。每次服6～9克，每日2～3次，温开水送服。为使用方便，可装入空心胶囊。

鲜侧柏叶90克，山奈45克，75%酒精700毫升，入瓶封闭，浸泡7～10天，过滤即得生发水。应用时，以生姜切面蘸生发水，在脱发部位反复用力涂擦，每日2～3次。

〔临床效果〕用上法治疗斑秃86例，痊愈62例，好转18

例，无效6例，随访1年半以上又复发者16例。一般20天左右可长出绒毛发来，以脱发时间短，面积小，局部未用烈性药水及紫外线照射者，效果最佳，复发率也低。

（山东　　刘镜斌）

三物洗剂与斑秃茶

〔方药与运用〕三物洗剂：白花鸡屎藤、黑芝麻梗、鲜柳树枝各适量煎水洗头，每天早晚各1次。

斑秃茶：核桃30克，何首乌20克，川芎5克，打碎后开水泡代茶饮。

〔临床效果〕覃某，女，50岁。先是头部两边小面积脱发，形如铜钱样大小，几天后头发即全部脱掉而成秃头。用上方治疗6天后，开始长新发，又继续治疗6天后，头发全部长满，不易脱落而停药。

顾某，男，17岁。秃头1年，头面油垢很多，经多方诊断为“脂溢性脱发”，久治不愈。经上方连续治疗1个月后，新发生长，黑粗光亮。

（广西　　庞俊群）

熏洗方

〔方药与运用〕生地、何首乌各30克，黑芝麻梗、柳树枝各50克入瓦钵中，水煎，乘热熏洗患部，每日1剂，熏洗3次。熏洗后，用干毛巾覆盖患部半小时，避风，5天为1疗程。

〔临床效果〕治疗脱发症110例，经分别采用3～10疗程后，81例获愈，26例好转，3例无效。如：李某，男，45

岁。头顶成片脱发约10×15厘米，皮色微红而痒，抓搔有白色鳞屑，已历两年，治疗无效，经用本法两疗程后，新发渐生，继续1疗程，于1月后新发重生如初，1年后随访，未见复发。

（浙江　　程爵棠）

生发搽剂

〔方药与运用〕红花60克，干姜90克，当归、赤芍、生地、侧柏叶各100克

将上药切碎，放75%酒精3000毫升中密封浸泡，10天后外用，每日搽患处3～4次。

〔临床效果〕治疗斑秃33例，痊愈21例，显效6例，好转2例，无效4例，总有效率87.9%。有效病例一般在用药后15～30天开始生长毛发。

（解放军191医院　　李晓华）

三、古代验方

生发膏

〔方剂来源〕《千金翼方》

〔适应范围〕鬓发秃落不生。

〔药物组成〕升麻60克　荠苨60克　莽草30克　白芷30克　防风30克　蜣螂4克　马鬃脂15克　驴鬃脂15克　雄鸡脂15克　猪脂15克　狗脂15克

〔配制方法〕（1）先把五味动物脂放锅内炼油，

去渣后倒出冷却。

（2）将炼好的动物油和其它药物一起切碎，用醋浸一夜。

（3）第2早将药放锅内煎，沸则停火，放冷再煎，三上三下，然后去渣滓，浓缩成膏。

〔使用方法〕敷头发脱落处。

〔按　语〕本方治脱发有一定疗效，所用马或驴鬃脂即动物毛脂，近代有羊毛脂或品可以代用，羊毛脂皮肤较易吸收，可以提高和加快疗效。荠苨甘寒，清热解毒，荠草辛、温、有毒、祛风、消肿，不可入口。升麻、白芷、防风祛风散邪。蜣螂，咸，寒、有毒，渡淤、定惊、攻毒。

蔓荆子膏

〔方剂来源〕《外台秘要》

〔适应范围〕治疗头风白屑痒，头发脱落等。

〔药物组成〕蔓荆子30克　生附子30枚　羊踯躅花120克　葶苈子120克　零陵香60克　莲子草30克

〔配制方法〕把上6味药切细，用棉布包裹，放至麻油500克内浸7日。

〔使用方法〕每次梳头蘸此油，如果发稀或有斑秃处，即用铁精30克和此膏油共置于瓷器中研之，然后摩秃处。

〔按　语〕蔓荆子辛、苦、平，疏散风热，清利头目。生附子辛、甘、大热，有毒，温肾助阳，祛寒止痛，《本草纲目》云可治"头风"。羊踯躅花即闹羊花，辛、温，有大毒，祛风，除湿，镇痛。葶苈子苦、辛、大寒，泻肺、利

水、消肿。零陵香又名薰草，辛、甘、平、祛风、行气、香可避秽。蓖子草又名八角乌，辛、甘、微苦、凉、清热解毒，活血止血。本方是治疗脱发这方面疾患的早期专用处方之一，可供新药研制的参考。外用药有毒，不可入口。

桑白皮洗剂

〔方剂来源〕《外台秘要》

〔适应范围〕治疗脉虚寒，发脱落。

〔药物组成〕桑白皮30克

〔配制方法〕把上一味洗净，切细，放砂锅内用水浸泡半小时，然后煮五、六沸，再去掉药渣，保存药液备用。

〔使用方法〕洗淋发，每日2～3次。

〔按　语〕头发易脱和头屑过多，都是头发代谢失调性疾病。治法上可采用局部治疗为主。外台所载桑白皮洗液是外用有效方剂之一。桑白皮甘寒，清泻肺热，外洗既能消除局部感染又能改善毛发代谢，如能配合等蚤鱼腥草应用则疗效更好。

枣根汁

〔方剂来源〕《太平圣惠方》

〔适应范围〕发落不长。

〔药物组成〕东行枣根3尺

〔配制方法〕将枣根横放甑上，蒸之，两头汁出，收取存放备用。

〔使用方法〕涂脱发处。

〔按　语〕枣根性平、味甘、无毒，有活血清热祛风功

效，故可令发生长。

桑叶洗剂

〔方剂来源〕《千金要方》

〔适应范围〕发落不长。

〔药物组成〕桑叶、麻叶适量

〔使用方法〕煮水后洗发，每日1～2次。《本草纲目》中水用“泔水”即淘米水。

〔按　语〕桑叶苦甘寒，能祛风清热，凉血明目。其末代茶饮，云能使人聪明，即《本草图经》所谓“神仙叶”者。麻叶有解毒作用，有人以之夹烟草中吸之而治喘息。二药合用外洗剂，用于长发可能有效。

令发不落方

〔方剂来源〕《太平圣惠方》

〔适应范围〕头发容易脱落。

〔药物组成〕榧子 3个　核桃 2个　侧柏叶30克

〔使用方法〕三味共捣烂，泡在雪水内，梳头。

〔按　语〕发若易脱落，或因血热，或因阴血虚，或因七情所伤，或因头脂过多或过少。此方中榧子甘平，可润燥、杀虫；核桃可以补益肌肤、毛发；侧柏叶苦涩性寒，凉血散淤，祛风尤胜，治疗脱发古方多有记载。雪水凉血清热，杀虫。合方并用，有助于令发不落。

香发散

〔方剂来源〕清宫慈禧、光绪医方。

〔适应范围〕治疗头皮油脂过多，脱发。另有香发，防白的功效。

〔药物组成〕零陵草30克　辛夷15克　玫瑰花15克　檀香16克　川锦纹12克　甘草12克　粉丹皮12克　山奈 9克　公丁香9克　细辛 9克　苏合油 9克　白芷90克

〔配制方法〕　（1）上药除苏合油外，共为细末，用苏合油拌匀，晾干。

（2）然后再研成极细面，保存备用。

〔使用方法〕在头发上掺匀，然后用篦篦去。

〔按　语〕零陵草，又名薰草（《山海经》）、香草（《开宝本草》）、零陵香（《本草拾遗》），辛甘，温，祛风寒，避秽浊，其味芳香。辛夷，辛，温，散风寒，通鼻窍。玫瑰花，甘微苦，温，香气浓郁，行气活血。檀香，辛，温，散寒理气。川锦纹，即大黄，丹皮凉血活血，又可避免芳香药过于温燥。山奈在《本草纲目》中则有"山奈生于山中，人家栽之，根叶皆如生姜，作樟木香气。"白芷、细辛取其香气，又可祛风。丁香"开九窍，舒郁气，去风，行水。"（《本草从新》）苏合油，即苏合香，"聚诸香气而成，能透诸窍脏，避一切不正之气。"（《本经逢原》）综观全方，大多为性温气厚之品，殆取通窍、避秽与温养之义，既可香发，又可防白。

病后发落方

〔方剂来源〕《本草纲目》

〔适应范围〕病后脱发。

〔药物组成〕胡孙姜30克　野蔷薇嫩枝30克

〔使用方法〕上两味水煎，取汁，刷头发脱落处。

〔按　语〕胡孙姜，即骨碎补，又称“毛姜”，苦、温，补肾，活血，外用有生发作用。野蔷薇枝，苦涩，凉，祛风，活血。两味外用，对脱发可能有效。

神应养真丹

〔方剂来源〕《医宗金鑑》

〔适应范围〕斑秃（油风）

〔药物组成〕羌活　天麻　木瓜　白芍　当归　菟丝子　川芎　熟地各等分

〔配制方法〕（1）熟地酒蒸，捣成膏状。

（2）前7味共为细末，入地黄膏，密丸如梧桐子大。

〔使用方法〕每次服9克，每日3次，饭后温酒或盐汤送下。同时配用海艾汤。

海艾汤

〔药物组成〕海艾 6克　菊花 6克　藁本 6克　蔓荆子 6克　防风 6克　薄荷 6克　荆芥穗 6克　藿香 6克　甘松 6克

〔使用方法〕加水煎数滚，先将热气熏头面，候汤稍温，用布蘸洗，每日2～3次。洗后避风，忌鱼腥、发物。一般用4天后再换新药。

〔按　语〕油风，此证毛发干焦，成片脱落，皮肤光亮，痒如虫行，俗名“鬼剃头”。由于毛孔开张，邪风乘虚袭入，以致风盛燥血，不能荣养毛发。宜服神应养真丹以治其本，外以海艾汤洗之，以治其标。经临床验证，该法对治疗斑秃确有一定效果。笔者曾用此法治一男性青年斑秃，半

月有效，又用此法加服六味地黄丸而治一女性全脱获效。神应养真丹用四物汤加菟丝子补肾益阴，养血润燥，天麻、木瓜、羌活入奇经，驱风活络。辅以海艾汤诸风药疏散风邪。内外兼治，标本兼顾，使阴血足，风邪去，毛发得荣而复生。神应养真丹现已作为成药市售。

三圣膏

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕鬚发脱落。

〔药物组成〕黑附子15克（生） 蔓荆子15克 柏子仁15克

〔配制方法〕上三味共为细末，用乌鸡脂调和，捣研，使均匀。在磁盒内密封百日。

〔使用方法〕涂脱发处，3～5日为一疗程。

〔按 语〕黑附子，即附子，辛甘，热，有毒。生用则发散力强，逐风寒湿邪，补火助阳。蔓荆子辛苦，平。疏散风热，清利头目。柏子仁"性平而不寒不燥，味甘而补，辛而能润，其气清香，能透心肾，益脾胃。"（《本草纲目》）诸药合用，疏散风邪，润泽毛发，对脱发可能有治疗作用。

菊花散

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕治头发脱落

〔药物组成〕甘菊花60克 蔓荆子30克 干侧柏叶30克 川芎30克 桑白皮30克 白芷30克 细辛30克 旱莲草30克

〔配制方法〕上八味共捣粗末，备用。

〔使用方法〕每次用药60克，加水3大碗，煎至两大碗，去渣沐发。

〔按　语〕菊花“治头目风热……令消散，利血脉”。（《药性论》）蔓荆子疏散风热，清利头目。侧柏叶凉血，生肌，长毛发。川芎行气活血，祛头风。桑白皮清肺经热邪，消痰，平喘，利水。白芷芳香上达，祛风止痛。细辛芳香气浓，性善走窜，行孔窍而直达肌肤，开结气，宣郁滞。旱莲草益血凉血“汁涂发眉，生速而繁。”（《新修本草》）

长发滋荣散

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕脱发。

〔药物组成〕生姜皮30克　人参30克

〔配制方法〕先将生姜皮焙干，后将两味共捣为细末。

〔使用方法〕用鲜姜切断蘸药末涂擦脱发处。隔日1次。

〔按　语〕生姜皮功同生姜，发散力强。生姜温通经脉，发散风寒，外用有生发功能。人参补气生血，“助肺气而通经活血”。二药合用，有促进局部血液供养充盈的功效，故可治疗脱发。

第二章 白 发

一、现代验方

乌发丸

〔方剂来源〕北京　　朱仁康

〔适应范围〕白发，斑秃，属血热风燥者。

〔功　用〕凉血清热，滋肝益肾。

〔药物组成〕当归90克　黑芝麻90克　女贞子60克　旱莲草60克　桑椹子60克　侧柏叶60克

〔使用方法〕上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克。

〔按　语〕《儒门事亲》中说："人年少发早白落或白屑者，此血热太过也。世俗止知发者血之余也，血衰故耳，岂知血热而发反不茂，肝者木也，火多水少，木反不荣，火至于顶，炎上之甚也。"当归养血，黑芝麻滋肝肾，乌须发，女贞子、旱莲草、桑椹子、侧柏叶滋肾阴，清血热。用于青少年由于血热所致的白发、斑秃、舌质红绛等有效。

乌发汤

〔方剂来源〕陕西　　田西明

〔适应范围〕白发，属肝气郁结，化火伤阴，发失所荣者。

〔功　用〕滋阴凉血，疏肝理气。

〔药物组成〕生地15克　白薇15克　赤芍12克　丹皮12克　地骨皮12克　桑寄生12克　香附12克　青皮9克　远志12克　夜交藤12克　合欢皮12克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕李某，女，22岁，未婚。近1月余，头发根部全变白，手足心及颜面皆发热，视物不清，失眠多梦，腰腿酸软，喉部若堵。平素身体健康，情志易于波动。查其两面颊潮红，有色素沉着斑，发根部有约1厘米呈白色，眉毛也白。舌边尖红，苔略黄，脉沉细而数。证属肝郁化火，导致肝肾阴虚。治以滋阴凉血、疏肝理气。用上方9剂，诸证减轻，头发始变黑，唯喉部如堵，颜面仍发热，舌红、苔薄黄，脉沉细而数，用上方去远志、夜交藤、合欢皮，加青蒿、沙参、鸡血藤各15克，柴胡9克，用9剂头发变黑，诸证均减。后服用六味地黄丸1个月，以巩固疗效。

〔按　语〕肝藏血，"发为血之余"，肾藏精，"肾其华在发"。患者情志易波动而导致肝气郁结，郁久则化火伤阴，当肝血不足或肾阴亏虚时，均可导致发失所荣而变白。因此治疗必须从滋补肝肾，清热凉血，疏肝理气着手。方中生地、白薇，清热凉血，养阴生津。地骨皮，凉血退蒸，清泄肺热。赤芍、丹皮，清热凉血，活血散淤。桑寄生，补肝肾，养阴血，坚发齿。以上药物合用之滋阴养血，清热凉血，活血散淤。香附、青皮，疏肝理气。远志，宁心安神，祛痰开窍。夜交藤，养心安神，祛风通络。合欢

皮，安神解郁，活血，明目。以上药物合用之疏肝理气，养心安神。对于情志所伤，阴虚血热导致的白发者有一定效果。

乌发酒

〔方剂来源〕广西　　温深洞

〔适应范围〕白发，属于阴虚血少者。

〔功　用〕滋阴养血。

〔药物组成〕制首乌360克　生地180克　熟地180克　枸杞子120克　天冬180克　麦冬180克　怀牛膝120克　女贞子120克　黑大豆250克　全当归120克

〔使用方法〕将上药浸7斤米酒中，密闭1周即成。每日晚上服药酒30～60克。服药期间戒食四红，即牛、猪、鸡、鸭血。多食四黑，即黑豆、黑枣、黑芝麻、核桃。少吃辛辣刺激之品，多食清润营养之物。节嗜欲、戒恼怒。

〔临床效果〕徐某，女，23岁，营业员。10余岁时即发现白发，20岁结婚，次年产1小孩后白发即逐日增多。患者无病容，身体健康如常人，六脉平和，仅尺脉稍微弱，月经正常，饮食尚可。除头发花白外，别无其它病态表现。遂给予上方。服完1料后效即大见，白发已逐渐减少，黑发增多。嘱其照上方再浸1料，照法服用。于次年3月间已将药酒两料服完。患者头发除极少数白发外，其余全部变黑。为了巩固疗效，嘱其再照前方购药1付，并加入黑芝麻250克，共研细末，加炼蜜2斤，姜汁120克，炼制成小丸。每日早晚各服15克。服完后，头发已全黑。

〔按　语〕所谓白发乃指发色变白而言，有先天性、

后天性、弥漫性、局限性之区别。早在《诸病源候论》）中就有记载，如在“白发候”中说：“足少阴肾之经也，肾主骨髓，其华在发。若血气盛则肾气强，肾气强则骨髓充满，故发润而黑；若血气虚则肾气弱，肾气弱则骨髓枯竭，故发变白也。”本方适用于青少年白发，如果超过30岁以上者则疗效较差。无其它杂症者，服此药一般无任何不良反应。

二、土单验方

首乌酒剂

〔方药与运用〕制首乌30克　熟地30克　当归15克　浸泡于1000毫升粮食白酒中，开始饮用，每日服1～2克（约15～30毫升），宜连续服用。

〔临床效果〕用本方治疗白发36例，其中局限性白发20例，弥漫性白发16例，病程最短1年，最长为10年。痊愈24例，占66.67%；好转8例，占22.22%；无效4例，总有效率为88.9%。

（山东　　赵洪斌）

三、古代验方

七宝美髯丹

〔方剂来源〕《医方集解》

〔适应范围〕肝肾不足，须发早白。

〔药物组成〕何首乌600克　白茯苓150克　怀牛膝150克

当归150克　枸杞150克　菟丝子150克　补骨脂120克

〔配制方法〕何首乌选赤白各300克，去皮，切片，黑豆拌，九蒸九晒。白茯苓用牛奶拌匀，阴干。怀牛膝用酒浸，同首乌第7次蒸至第9次。当归用酒洗。枸杞用酒浸。菟丝子用酒浸过，蒸。补骨脂用黑芝麻拌炒。

以上7味如法炮制，碾细，炼蜜成丸，每丸重10克。

〔使用方法〕早、晚各服1丸，淡盐开水或酒送服。

〔按　语〕发者，血之余，肝藏血，故发为肝血所主。若肝血亏虚，上荣于头面之血液不足，则须发早白。方中何首乌、枸杞、菟丝子均入肝肾，填精补肾，养血补肝。当归补肝血。补骨脂温补肾阳。茯苓淡渗以泄浊。诸药合用，使肾水得滋，肝血得补，须发得荣而不白。

发白再黑方

〔方剂来源〕《简便方》

〔适应范围〕白发。

〔药物组成〕女贞实520克　旱莲草300克　桑椹子300克

〔配制方法〕先将女贞实阴干，再用酒浸1日，蒸透晒干。旱莲草阴干。桑椹子阴干。

将上三味碾成细末，炼蜜成丸，每丸重10克。

〔使用方法〕每日早、晚各服1丸，淡盐开水送服。

〔按　语〕女贞实甘苦凉，滋肾养肝。旱莲草甘酸寒，养阴益精，凉血止血。桑椹甘寒，滋阴补血。全方药性平和，补肝肾养阴血而不滋腻。

白发返黑方

〔方剂来源〕《千金要方》

〔适应范围〕白发。

〔药物组成〕乌麻500克　大枣300克

〔配制方法〕乌麻九蒸九晒后研成细末，大枣取净肉，捣，共和成丸。每丸6克。

〔使用方法〕每日早、晚各两丸，凉开水送服。

〔按　语〕本方转引自《本草纲目》。方中乌麻，即黑芝麻，甘寒，滋阴润燥，补血乌发。大枣甘平，健脾和中，益气养血。二药合用，可使补血力更强。

神仙六子丸

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕治男子气血衰败，未及年50岁之上髭鬓斑白或年少人发黄。

〔药物组成〕菟丝子30克　金铃子30克　枸杞子30克　复盆子30克　五味子30克（焙）　蛇床子30克（炒）　何首乌30克　地骨皮90克　木瓜30克　小茴香60克（盐炒）　熟地90克（焙）　牛膝90克

〔配制方法〕菟丝子、何首乌、地骨皮、牛膝等四味药用酒浸一夜，焙干。

上12味为细末，用前项浸菟丝子的酒澄清作面糊为丸，如梧桐子大。

〔使用方法〕每次50丸，空腹食前温酒送下，每日1次。

〔按　语〕朱丹溪"五子衍宗丸"，和本方前五子，仅

差一子，朱方用“车前子”，本方用“金铃子”。本方可说为五子衍宗丸之加减方。方中菟丝子辛、甘、平，补阳益阴，固精缩尿，为平补之药。金铃子即川楝子，苦、寒，有小毒，行气止痛，《医林纂要》云：“泻心火，坚肾水，清肺金，清肝火。”枸杞子甘、平，滋补肝肾，明目，润肺。复盆子甘、酸、微温，益肾固精，“令发不白”（《别录》）。五味子酸、温，滋肾涩精，宁心安神。蛇床子辛、苦、温，温肾壮阳，散寒祛风，燥湿杀虫。何首乌苦、甘、涩、微温，补益精血，“乌髭发，为滋补良药”。（《本草纲目》）地骨皮甘、淡、寒，凉血退蒸，清泄肺热。木瓜酸、温，舒筋活络，化湿和胃。小茴香辛、温，祛寒止痛，理气和胃。熟地甘、微温，滋补肝肾，养阴益血。牛膝苦、酸、平，补肝肾，强筋骨，活血祛淤。诸药合用滋补肝肾，养血固精，行气活络。补而不腻，行而不过，动静相合，组方有序。

益寿地仙丸

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕补五脏填骨髓，黑鬓发清头目。和血驻颜，延年益寿。

〔药物组成〕甘菊花30克　枸杞60克　巴戟天60克　肉苁蓉30克

〔配制方法〕上四味共为细末，炼蜜成丸，如梧桐子大。

〔使用方法〕每服30丸，空心淡盐开水送服。

〔按　语〕菊花甘苦，凉。“昔人谓其能除风热，益肝补阴。盖不知其尤多能益金、水二脏也，补水所以制火，益

金所以平木，木平则风息，火降则热除，用治诸风头目，其旨深微。”（《本草纲目》）古方多有服菊花法，以延年益寿之说。枸杞子甘，平。“滋肾、润肺、明目。”（《本草纲目》）。巴戟天辛甘，温。“能治五痨七伤，强阴益精，以其体润故耳。然气味辛温，又能祛风除湿”。（《本草求真》）为补肾要剂。肉苁蓉甘，咸，温。“养命门，滋肾气，补精血之药也”。（《本草汇言》）是方与《局方》“菊睛丸”药味同，而剂量有异。肾为先天之本，水火之脏，是方四味全为补肾之品，补阳而不过于温，补阴而不过于腻，平补肾脏阴阳，肾脏得补，则生精补髓益脑而荣子毛发，以达到延年益寿之效。

四物汤加味

〔方剂来源〕《石室秘录》

〔适应范围〕毛发干枯，鬓发脱落，发白。

〔药物组成〕当归3克　白芍9克　川芎3克　熟地12克　白果5个　何首乌9克　桑叶7片

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔按　语〕四物汤补血而不滞血，行血而不破血，补中有散，散中有收，为补血之名方。何首乌、桑叶配伍，古方多载为养血乌发之要药。白果为银杏的种子，甘苦涩，平，有毒。“补气养心，益肾滋阴，止咳除烦，生肌长肉……”、（《本草从新》）《石室秘录》云：“妙在用白果以引至唇齿，用桑叶以引至皮毛，用何首乌以引至发鬓，则色泽自然生华，而相貌自然发彩矣。”

脉治法

〔方剂来源〕《石室秘录》

〔适应范围〕白发。

〔药物组成〕当归18克　白芍9克　熟地21克　生地9克　万年青0.9克　枸杞子6克　旱莲草3克　花椒0.9克　天冬9克　麦冬9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔按　语〕方中用四物汤减川芎补肝养血。生地、旱莲草补血凉血。天冬、麦冬滋阴润燥。万年青"入肾经，专通任督之脉""黑须发"。（《本草新编》）花椒"辛温能发汗、开腠理，则外邪从皮肤而出"。"入右肾命门，补相火元阳，则精自固而结瘕消矣。"（《本草经疏》）《石室秘录》云："此方药味俱是补血之品，而又上走于面，久服自然两鬓变黑……。"

第三章　痤　疮

一、现代验方

加味化瘀消坚汤

〔方剂来源〕北京　　朱仁康

〔适应范围〕囊肿性痤疮，属脾胃积热，熏蒸于肺，日久痰淤积聚成痤者。

〔功　用〕凉血清热，消痰软坚。

〔药物组成〕生地30克　丹皮9克　赤芍9克　蒲公英15克　蚤休9克　夏枯草9克　昆布9克　海藻9克　炒三棱9克　炒莪术9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕刘某，男，21岁。患者近3年来面部出现甚多痤疮，开始为黑头粉刺，面部油多发亮，继之形成脓疮及囊肿，痒痛相兼。排出脓液后形成疤痕疙瘩。缠绵不断，屡治不效。检查：面部除密集之黑头粉刺外，散在脓疮、囊肿，部分成萎缩性疤痕，另见颌部多处疤痕疙瘩，皮脂溢出明显。颈部、前胸、后背亦见多处相同损害。脉弦滑，舌质红绛。临床诊断为囊肿性痤疮。投以上方。前后数诊，共服药21剂，痤疮之症渐趋轻微，囊肿转平，已不起脓疮。其后以上方略作变化，改作丸剂，以便携带而坚持服

用。处方：生地60克　丹参60克　赤芍60克　昆布30克　海藻30克　炒莪术60克　蒲公英60克　蚤休60克　夏枯草60克共研细末，水泛为丸，每次服9克，每日服2次。服药近3个月，囊肿性痤疮之症明显改善。

〔按　语〕寻常痤疮为发生于青年面、胸、背部的毛囊，皮脂腺的慢性炎症，常伴皮脂溢出。与祖国医学文献中记载的“肺风粉刺”相类似。如《医宗金鉴·外科心法》中关于肺风粉刺的记载：“此证由肺经血热而成，每发于面鼻，起碎疙瘩，形如麸屑，色赤肿痛，破出白粉汁。”本病多由于过食油腻，脾胃积热，上熏于肺，外受于风而引起。日久痰淤交结出现囊肿，同时有瘢痕疙瘩损害。治以清热凉血活血化淤，消淤软坚为主。方中生地、丹皮、赤芍、公英、蚤休，清热凉血，活血。三棱、莪术化淤散结。夏枯草、昆布、海藻消痰软坚。

本病的防治：轻者有自愈倾向，可用热水肥皂洗面，减少油脂。感染时不宜挤压，免细菌扩散。少食油腻、糖、酒、辛辣之物，多吃水果蔬菜。保持大便通畅。

地骨皮饮加减

〔方剂来源〕四川　　邹景芬

〔适应范围〕寻常痤疮，属肺、脾、胃三经郁热，上熏皮肤而成痤者。

〔功　用〕清宣肺胃郁热，化湿解毒散结，凉血活血祛淤。

〔药物组成〕桑白皮12克　地骨皮12克　丹皮12克　白花蛇舌草30克　夏枯草30克　黄芩12克　红花6克　野菊花30克

生地18克　泽泻12克　生山楂12克

囊肿型加昆布，痒者加荆芥、防风，大便秘结加川军。

〔使用方法〕水煎，每日3次，饭后服。3周为1疗程。

〔临床效果〕治疗痤疮56例，痊愈10例，显效25例，好转16例，无效5例，总有效率为91.7%。其中黑头粉刺型痊愈占23.81%，丘疹脓疮型痊愈占17.86%，囊肿型则难于痊愈。最早出现疗效为4天，一般均在7天见效。如房某，男，24岁。7年来面部发生大小不等疙瘩，又痒又痛。曾用西药治疗无效而来诊。检查：患者整个面部均有散在绿豆大小红色毛囊丘疹及疤痕。在鼻部有1个1×1.2厘米大结节，面颊部各有两个0.7×0.9厘米左右的结节，色红，触之疼痛。面部有大量油脂溢出，常感不适，发痒。脉滑数，舌质红，苔薄白。诊断为痤疮（丘疹脓疮型），用上方加荆芥、防风。共服药14天，毛囊丘疹及结节全部消退，留有紫红色斑痕。自觉无任何不适，仅鼻翼两侧有少量的油脂溢出。

〔按　语〕痤疮俗称粉刺，是一种毛囊皮脂腺的慢性炎症，好发于颜面、上胸及背部等皮脂腺丰富部位，常见于青年男女。根据临床表现不同，一般分为三型，即黑头粉刺型，丘疹脓疮型，囊肿型。《医宗金鉴》谓：此症由肺经血热而成。”《外科正宗》则认为，痤疮和酒渣鼻是异病同源，把痤疮的病因引伸到脾胃的积热上去。谓：“肺风、粉刺、酒渣三者同种。粉刺属肺，渣鼻属脾，皆血热郁滞不散。”考虑邪有深浅，病有轻重，痤疮应属肺、胃、脾三经有热。肺气失清肃，外受风热，以致血热郁滞肌肤；或过食

肥腻辛辣等物，以致脾胃生湿、生热上熏皮肤而成。本方用桑皮、地骨皮、黄芩清肺经之热；野菊花疏上焦风热；生山楂、泽泻健脾化湿；生地、丹皮、红花凉血活血；白花蛇舌草、夏枯草解毒散结。肺与大肠相表里，痤疮患者口渴、便秘者较多，治疗时可适当加川军，以泄腑热。西医认为痤疮的发病与遗传、内分泌及感染等三大因素有关。本方使用白花蛇舌草，根据有关报道具有抑制雄性激素作用，能调节内分泌功能。

肺风粉刺汤

〔方剂来源〕吉林　　肖延令

〔适应范围〕寻常痤疮，属脾胃蕴热上熏于肺，血热郁滞成痤者。

〔功　用〕清热凉血，化淤行滞。

〔药物组成〕桑白皮15克　当归15克　枇杷叶15克　黄芩15克　栀子15克　茜草15克　丹参15克　连翘20克　白花蛇舌草25克

并外用颠倒散：大黄、硫磺各等分。

〔使用方法〕汤剂水煎服，每日1剂。

散剂，上两味共研细末，用凉开水调成稀糊状，每日1次。

〔临床效果〕张某，男，20岁。面部出现皮疹1年多，由于经常用手挤破，近一周皮疹红肿疼痛。查见：颜面皮肤有黑头丘疹及红色毛囊性丘疹，部分皮肤呈橘皮样损害，皮损多分布于前额、颊部，舌质红，苔白腻，脉沉弦数。证属脾胃蕴热上熏于肺，促使肺热、血热，溢于面，郁滞成

痤。治以清热凉血，化淤行滞。用上方，外用颠倒散，经23天治疗痊愈，1年后随访未见复发。

〔按　语〕肺风粉刺即寻常痤疮。本病形于外而根于内，尤与脾、胃、心、肺经关系密切。“胃主受纳”，“脾主运化”，“心主血脉”，“肺之合皮也”。如过食膏粱厚味，使脾胃受纳运化失常，积热上熏于肺导致肺热，由于肺其主心，心主血，故必致血热，热久而郁。而肺为娇脏，外合皮毛，与外界直接接触，易受外邪侵犯，故风冷之邪外犯肌腠时，必使皮表化热之气血凝滞郁结而发痤疮。据此机理，故治疗中，内以清热、凉血、行郁，外以消除风冷，疏通血脉，改善局部血运以达到“逐淤生新”，皮损消退之目的。

黄芩清肺汤

〔方剂来源〕河北　　杨大猷

〔适应范围〕寻常痤疮，属肺热郁滞者。

〔功　用〕清肺热、行郁滞。

〔药物组成〕当归6克　川芎9克　赤芍9克　生地9克　红花6克　葛根9克　花粉9克　黄芩9克　薄荷1克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。亦可作成冲剂，当茶频饮。

〔临床效果〕某男，面颊散在黑头粉刺，呈针帽大之丘疹，且有油性栓子，服用上方40剂而愈。

〔按　语〕方中黄芩、花粉、薄荷、葛根清肺胃气分之邪热；当归、川芎、赤芍、生地、红花凉血活血化淤，合用之对痤疮有一定效果。

犀角地黄汤合泻心汤加减

〔方剂来源〕浙江　　刘云龙

〔适应范围〕寻常痤疮、荨麻疹、过敏性皮炎等属血热风胜，脉络受阻，风热相搏于面者。

〔功　用〕凉血解毒，活血疏风。

〔药物组成〕水牛角30克（先煎）　生地30克　赤芍10克　丹皮10克　黄连10克（冲）　黄芩10克　桑叶10克　当归尾6克　蝉衣10克（去头足）

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕李某，女，25岁，演员。1980年3月门诊。面部红疹奇痒，此起彼伏，持续不断，搔破后灼痛不堪。食辛辣酒醋等立见加剧，赴海南岛演出时病情加重，到北京后不药而愈，每逢夏天酷热发作厉害，至冬季寒冷则自行消退。6年缠绵，百药罔效。查见：皮疹紫红，突起触手，压不褪色。大如绿豆，小如米粒，边缘清晰，独见脸面，舌红苔薄黄，脉弦数。诊为面部痤疮。投上方2剂则疹伏面爽。又续进2剂，随访未见复发。

〔按　语〕内经云："诸痛痒疮，皆属于心"。心主血、其华在面。患者平时嗜食辛辣，导致血热风胜，脉络受阻，风热相搏，上干于面，而成丘疹。所以偶啖辛辣则助热化火而病势增剧。南方地热且夏令火炎，阳气外浮，同气相求故病进；北方地凉且冬令水寒，阳气内藏，不与外邪相搏故病退。此乃人与自然整体统一之故也。方用水牛角、生地清心凉血；黄芩、黄连、丹皮泻火解毒；桑叶、蝉衣疏风通络；归尾、赤芍活血祛淤。宗古人"治风先治血，血行风自灭"之意。合诸药为凉血解毒、活血疏风，故病得愈。此方

对于“荨麻疹”与“过敏性皮炎”等只要病机相同者，用之亦能收到一定的效果。主要还是用于寻常痤疮。

滋阴清热化淤汤

〔方剂来源〕安徽　　吴恒亚等

〔适应范围〕寻常痤疮，属风寒外束、阳气内蕴者。

〔功　用〕滋阴清热化淤。

〔药物组成〕元参15克　天冬15克　花粉15克　桑白皮10克　虎杖20克　生石膏20克　生山楂20克　赤芍15克　白花蛇舌草30克　白芷10克

加减：囊肿结节型加夏枯草、川牛膝各10克；非炎性痤疮加防风、桑叶、牛蒡子各10克；脓疮型加黄芩、双花各15克。若为女性患者，在临月经期前或经期之中宜减少生石膏之用量，在一般情况下，女为阴盛之体，方中加入温而不燥的补阳之品如淫羊藿等，则疗效更佳。

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕治疗痤疮25例，痊愈22例，好转1例，无效2例。如某男，20岁，工人。面颈部起疙瘩5年余，经某医院诊为痤疮，服多种西药未愈而来诊。诊见：面颈部散在粟粒大小的红色丘疹和较多黄豆大的囊肿结节，面部则可见少量粉刺状丘疹，顶端色红，两颧、颊及额部有数枚黄豆大的浅凹陷疤痕，苔薄白，脉弦。服上药5剂后，丘疹消退大部，结节变小，后以上方加减，服药半月痊愈。随访3年未见复发。

〔按　语〕寻常痤疮，多认为与肺胃积热，上薰颜面，

血热郁滞有关，常用枇杷清肺饮治疗。但验之于临床，疗效并不十分明显。根据《内经·生气通天论》云："劳汗当风，寒薄为皶，郁乃痤"的论述，此病的病因病机是：风寒外束，阳气内蕴所致。阳郁于内必耗损阴精，阴精不足，则阳热更甚。阳郁不得外泄，乃上蒸于面，阻于肌肤而发为本病。故治疗宜滋阴清热化淤之法。方中生地、天冬、花粉等养阴之品，能壮水而制阳热；生石膏、桑白皮、白花蛇舌草等清泄肺胃之积热；虎杖、生山楂化淤通络，可解局部之淤滞，与白花蛇舌草同用，有较强的祛皮脂的作用；赤芍凉血祛淤；白芷引药入阳明经，直达病所，兼能祛风疏表，众药合奏滋阴清热化瘀之功。

清肺祛瘀汤

〔方剂来源〕江苏　严燕翎

〔适应范围〕寻常痤疮，属胃火薰肺、血淤凝结者。

〔功　用〕清肺祛淤。

〔药物组成〕枇杷叶10克　炒荆芥10克　黄芩7克　桑白皮12克　当归尾12克　侧柏叶12克　甘草6克　赤芍15克　白花蛇舌草45克

加减：阴虚有热者加炒黄柏10克、生地30克、元参12克；大便秘结者加生军10克、芒硝10克、生石膏30克；热毒重者加二花、连翘各15克，公英30克；白粉汁多者加皂角、苦参各12克，土茯苓30克。

〔使用方法〕水煎服，每日1剂，7天为1疗程。

〔临床效果〕治疗寻常痤疮186例，痊愈81例，显著

好转97例，好转8例。如：朱某，男，24岁，学生。患者两年前鼻部红肿且痒，鼻两侧及眉间经常发生粟粒大的疖结，挤压则流出白粉汁，曾在某医院采用多种治疗方法，粉刺仍未消退，以面部鼻唇皱壁、颧额多见，胸背部较少。粉刺呈红色丘疹，顶端有黑点或脓疮，伴口唇干燥，大便干结，舌红苔薄黄，脉弦细。此乃肺热阴虚血淤之象。治宜清肺祛淤，佐以养阴凉血。用上方加减内服，外用颠倒散调搽，14天而愈。

〔按　语〕寻常痤疮多因胃火薰肺，血淤凝结而成。根据"肺合皮毛"的内在联系，故以清肺之热为主，同时用化淤之品以改善局部血液循环。现在有人指出雄性激素分泌偏高是发生本病的原因之一，故重用白花蛇舌草，一则清热解毒，二则减少雄性激素分泌量。辨病与辨证有机地结合起来，这样就能收到更好的治疗效果。

白草枇杷饮

〔方剂来源〕第二军医大学　　郑茂荣

〔适应范围〕囊肿性痤疮及硬性痤疮，属肺胃湿热，外感毒邪者。

〔功　用〕清理湿热，解毒散结。

〔药物组成〕白花蛇舌草50～60克　生枇杷叶9～15克　当归9克　生栀仁9克　白芷6克　桑白皮12克　黄柏9克　黄连3～5克　生甘草3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂，2次分服。

〔临床效果〕治疗10例严重的囊肿及硬结性痤疮，8例治愈，2例明显好转。

〔按　语〕囊肿性痤疮及硬结性痤疮是较严重的痤疮，目前西医对此病尚无较好的治疗方法。本方系白花蛇舌草合枇杷清肺饮加减综合而成，枇杷清肺饮是治疗痤疮的有效方剂之一，重用白花蛇舌草清热解毒、除湿散结。以达到清肺胃湿热，解毒散结的目的。

二、土 单 验 方

大黄紫草茶油

〔方药与运用〕紫草、大黄各等分。

研末加入茶油先搅拌后浸泡3～6天。茶油以略高出药末为准。然后用此油搽患部，待病情控制后，如痒感消失（尤以鼻部为典型），则每次洗脸后，用少量的油搽脸。

在粉刺的高潮期，配以内服中药。处方如下：

金银花9～12克　野菊花9～12克　紫花地丁9～12克　蒲公英9～12克　天葵子9～12克　龙骨30～60克　牡蛎30～60克

〔临床效果〕李某，男，24岁，鼻部红肿且痒，挤压易出粉汁，曾在外院诊为粉刺，治疗无效，用本方治疗半月而愈。

（湖南　　秦学中）

三、古 代 验 方

黄芩清肺饮

〔方剂来源〕《外科正宗》

〔适应范围〕肺风、粉刺、酒渣鼻。

〔药物组成〕川芎3克　当归3克　赤芍3克　生地3克　防风3克　干葛3克　天花粉3克　连翘3克　红花3克　黄芩6克　薄荷1.5克

〔使用方法〕水煎服。每日1剂。食后服。

〔按　　语〕粉刺相当于现代医学的痤疮。上方可用于由于肺热熏蒸，血热蕴阻肌肤而形成的痤疮。证见颜面潮红，粉刺脓热，疼痛，或有脓疮者。方中以黄芩苦、寒清肺经热邪为主药，配川芎、当归、赤芍、生地、红花凉血活血为辅，配花粉、连翘、葛根、防风、薄荷内清肺经之热，外散体表之风热邪气。诸药合用，有清热凉血，活血解郁的功效。

清肺汤

〔方剂来源〕《验方新编》

〔适应范围〕面上粉刺。

〔药物组成〕连翘6克　川芎3克　白芷6克　黄连6克　黄芩9克　荆芥6克　桑白皮6克　栀子6克　贝母6克　甘草6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔按　语〕粉刺，传统认为由肺经血热而引起。方中黄芩、黄连、栀子苦寒，清肺胃热，泻火解毒。白芷、荆芥、连翘疏散肺经风热。川芎活血化淤。桑皮、贝母清热化痰散结。甘草清热解毒，调和诸药。

粉刺方

〔方剂来源〕《石室秘录》

〔适应范围〕肺热粉刺。

〔药物组成〕轻粉3克　黄芩3克　白芷3克　白附子3克

防风3克

〔使用方法〕各为细末，蜜调成丸。于每日洗面时，多擦数遍，临睡之时，又重新洗面而擦之。

〔按　语〕《石室秘录》认为："粉刺之症，乃肺热而风吹之，多成此刺。"列上方，云"不须三日，自然消痕灭瘢矣。"

方中轻粉"杀疮疥癣虫及鼻上酒皶，风疮瘙痒。"（《本草拾遗》）黄芩，本品长于清肺热，泻火解毒。白芷"长肌肤，润泽颜色，可作面脂。"（《神农本草经》）白附子"辛温善散，故能主面上病面行药势也。……治一切冷风气、面皯瘢疵。"（《本草经疏》）防风"治风通用，升发而能散。"（《本草经疏》）

玉盘散

〔方剂来源〕《疡医大全》

〔适应范围〕粉刺、雀斑。

〔药物组成〕白牵牛30克　甘松30克　香附30克　天花粉30克　藁本15克　白敛15克　白芨15克　白芷15克　白附子15克　宫粉16克　大黄15克　肥皂500克

〔配制方法〕(1)将前11味共研极细，肥皂去皮、子、擦烂。

(2)再将上12味混合均匀。

〔使用方法〕每日擦面。

〔按　语〕牵牛苦辛，寒，有毒。泻水，下气，杀虫。甘松甘，温。"主黑皮。"（《本草拾遗》）香附理气解郁。花粉清肺胃经热邪。藁本发表散寒，祛风胜湿。

白敛散结，凉血清热，解毒敛疮。白芨生肌润肤，除黯、黯。白芷“长肌肤，润泽颜色，可作面脂。”（《本经》）白附子消风散结、合面药。《疡医大全》另有“玉肌散”就是用本味配白芷、滑石、绿豆粉共捣为末，外用治疗一切风湿雀斑、酒刺、白屑风、皮肤作痒。宫粉即铅粉，系铅的化合物。原为昔时妇女所用之化妆品。辛，寒，有毒。清热、燥湿、敛疮、杀虫。大黄“宣通一切气，……调血脉。”（《大明诸家本草》）肥皂即皂荚，辛咸，温，小毒。祛风止痒，拔毒消肿，除垢。

枇杷清肺饮

〔方剂来源〕《医宗金鑑》

〔适应范围〕肺风粉刺。

〔药物组成〕人参0.9克　枇杷叶6克（刷去毛，蜜炙）生甘草0.9克　黄连3克　桑白皮6克　黄柏3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。食后服。

〔按　语〕《医宗金鑑》认为：粉刺“由肺经血热而成……宜内服枇杷清肺饮，外敷颠倒散。缓缓自收功也。”其中颠倒散是以大黄、硫黄各等分，研细末，凉水调敷。土单验方中已介绍可参考。

第四章　酒渣鼻

一、现代验方

凉血四物汤加减

〔方剂来源〕北京　朱仁康

〔适应范围〕酒渣鼻，属肺经血热者。

〔功　用〕凉血清热。

〔药物组成〕生地30克　当归9克　赤芍9克　丹参9克　黄芩9克　红花9克　生甘草6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕郭某，女，44岁。两年前不明原因，鼻部开始出现粟粒样皮疹，潮红，有皮脂溢出现象，继则出现脓疱，在精神紧张，情绪激动和进餐时潮红更加明显。曾内服中药、外用擦药，未见效果。月经不调，色紫量多。查见：鼻准、鼻翼及两颊部皮肤潮红，皮脂溢出，毛孔扩大，毛细血管扩张，并有脓疱性痤疮损害。舌质红、苔微黄、脉细滑带数。诊断为酒渣鼻，中医辨证属肺经血热，治以凉血清热，用上方，共服药30余剂，并外用去斑膏搽而痊愈。

去斑膏

〔方剂来源〕北京　朱仁康

〔适应范围〕酒渣鼻、痤疮、黄褐斑。

〔功　用〕润肌消斑。

〔药物组成〕大枫子仁30克　杏仁30克　核桃仁30克　红粉30克　樟脑30克

〔配制方法〕先将3仁同捣极细，再加红粉、樟脑，一同研细如泥，如太干，加麻油少许调匀。

〔使用方法〕每日搽1次（先涂小片，观察有无过敏反应。）

〔按　语〕酒渣鼻又名"赤鼻"，俗称"红鼻子"、"糟鼻子"。传统认为：由于过食酒类、油腻辛辣刺激物，胃热熏熏，肺经血热而引起。正如《外科大成》说："酒渣鼻者，先由肺经血热为蒸，次遇风寒外束，血淤凝滞而成，故先紫而后黑也"。

凉血四物汤方中生地重用，配当归、赤芍、丹参、红花凉血活血散淤。黄芩清肺经热邪，陈皮行气和胃，生甘草调和诸药。

去斑膏中大枫子辛、热、有毒。"辛能散风，苦能杀虫燥湿，温热能通行经络，世人用以治大风疠疾及风癣疥癞诸疮，悉此意耳。"（《本草经疏》）杏仁苦、微温，有小毒。"除肺热，治上焦风燥，利胸膈气逆，润大肠气秘。"（《珍珠囊》）核桃仁，甘，温。"通润血脉"（《食疗本草》）"食之令人肥健，润肌，黑须发。"（《开宝本草》）红粉即红升丹，辛，热，燥烈有毒。系由以水银、火硝、瓦矾、雄黄等为主之矿物药，经用炼丹方法炼制而成。本品为颜色鲜红之结块，有燥湿、杀虫、去腐、生肌之效。樟脑辛，热，有毒。"主杀虫，除疥癣，疗汤火疮，敌秽气。"

（《本草品汇精要》）

加减凉血四物汤

〔方剂来源〕山西　宋祝三

〔适应范围〕酒渣鼻，属肺经血热，血络不畅者。

〔功　用〕清热散风，活血通络。

〔药物组成〕当归12克　川芎6克　生地15克　赤芍12克　红花3克　黄芩12克　苍耳子9克　五灵脂3克　桑叶9克　地骨皮12克

同时兼用外搽药：水银3克　朱砂0.9克

〔使用方法〕汤剂，水煎服，每日1次。外搽药，两味分研细末，混匀。用时在手心，用人唾沫调匀，敷患处。

〔临床效果〕用上方治酒渣鼻数例。程某，女，48岁。患酒渣鼻已年余，来就诊时在炎暑季节，患者痛苦不已。查脉右寸浮洪，口干裂，舌尖红。属肺火鼻渣之证，用上方而愈。

〔按　语〕本方在凉血清热、活血通络药中，加用了疏散风热之品。方中当归、川芎、生地、赤芍、红花、五灵脂为一组药，用以凉血活血，疏通血络。黄芩、地骨皮清肺经热邪。苍耳子、桑叶疏散风热表邪。

外用方中水银辛，寒，有毒。除热、止痒、杀虫。使用时务须小心，不得入口。对汞过敏者，忌用。朱砂甘，微寒，无毒。清热解毒，外用治痈疡疮溃、去腐敛疮。

加味养阴清热汤

〔方剂来源〕上海　顾伯华

〔适应范围〕酒渣鼻，属素体阴虚，肺胃积热上蕴者。

〔功　用〕养阴清热通腑。

〔药物组成〕元参12克　生地15克　白花蛇舌草30克　黄芩9克　生石膏12克　制大黄9克　侧柏叶12克　生山楂12克　桑白皮9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕姜某，女，30岁。患者于5年前开始鼻两侧和两眉之间经常发生粟粒大疖子，有时成脓破溃，有时自行消退，反复不断。其后鼻部毛孔变粗，皮色变红。曾多次治疗，不曾收效。经常大便干结，口唇干燥。检查：两眉附近有油腻性鳞屑。鼻尖两翼毛细血管扩张，毛孔开大，可挤出油腻性粉汁。面颊散在红色丘疹，并有两处毛囊炎。脉弦细数，舌尖有红刺，苔薄黄。证属素体阴虚，肺胃积热上蕴。治当养阴清热通腑。投以上方，外用颠倒散。用药1个月，皮损减轻，红色变淡，用药2个月，诸证除，病获愈。

〔按　语〕肺胃蕴热红鼻，多因饮酒或过食辛辣之物，使热伏于胃，上蒸于肺，熏蒸鼻端而发。鼻端潮红充血，压之退色，为其特点，治宜清热凉血。方中白花蛇舌草、黄芩、生石膏、生山楂、桑白皮清脾胃蕴热，侧柏叶凉血。兼有大便干结，故用大黄以通腑气；素体阴虚，选用元参，生地以滋养阴液。共奏滋阴清热通腑之效，配以颠倒散外用，内外兼治，使陈年旧疾得以速除。

加味凉血四物汤

〔方剂来源〕福建　蔡晋谋

〔适应范围〕酒渣鼻，属肺胃积热上蒸，复感风寒外邪，

淤血凝结者。

〔功　用〕凉血祛淤，清热解毒。

〔药物组成〕当归10克　生地10克　赤芍10克　川芎6克　赤苓10克　黄芩6克　银花10克　栀子6克　陈皮6克　红花6克　五灵脂6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕许某，女，成人，职工。发病已3年，经多方医治无效，来诊治。查其鼻准头及鼻旁呈黯红紫色，舌苔薄黄，舌尖有红刺，边有紫色，脉弦细数。嘱其服用上方15剂，已获基本痊愈，停止服药。外敷颠倒散，调治月余而痊愈。

〔按　语〕酒渣鼻由于肺胃郁热，复感外寒风邪，使内热不得宣泄，蕴结于鼻部，致局部气血淤滞而成。《内经》所载"劳汗当风，寒薄为皶"即指此症而言，以后《诸病源候论》中有了进一步的描述，如在"酒齄候"中说："此由饮酒，热势冲面，而遇风之气相搏而生，故令鼻面生齄，赤疮匝匝然也"。所谓"匝匝然"，乃指鼻部局围红晕生有很多小疱疹的样子。《东垣十书》作了详细的解说："诸阳聚于头，则面为阳中之阳。鼻居面中央，而阳明起于额中。一身之血运到面鼻阳部，皆为至清至精之血矣。酒性善行而喜升，大热而有峻急之毒。多酒之人，酒气蒸蒸，面鼻得酒，血为极热，热血得冷为阴气所搏，汗浊凝结，滞而不行，宜其先为紫而后为黑色也。"特点为鼻端暗红，肥大，浸润明显，表面皮肤增厚，毛孔扩大，并有结节状增殖。多用活血化淤法治疗。上方中当归、赤芍、川芎、红花、五灵脂活血化淤散结，赤苓、黄芩、银花、栀子清热解毒，生地

滋阴凉血，陈皮行气和中。用此汤治疗2例女性患者，亦取佳效。

50%百部酊

〔方剂来源〕北京　丁瑞川

〔适应范围〕酒渣鼻，属湿热蕴结生虫者。

〔功　用〕杀虫清热。

〔药物组成〕百部，95%酒精。

〔配制方法〕将百部洗净，泡于95%酒精中，比例为1克百部用2毫升酒精，一般泡5～7天即可。

〔使用方法〕每日搽2～3次，1个月为1疗程。

〔临床效果〕治疗酒渣鼻13例，其中Ⅲ度者10人，Ⅱ度者3人。镜检毛囊虫阳性，痊愈5例，显效7例，好转1例，总有效率为92%，未见过敏反应，治疗后镜检毛囊虫均转阴性。

〔按　语〕酒渣鼻，中医传统一般多认为与肺胃积热，毒热蕴结有关。近年有人提出与毛囊虫感染有关。毛囊虫属人体寄生虫之一。中药百部性味甘、苦、平，入肺经，除润肺止咳外，尚有杀虫灭虱的作用。用百部酊治疗酒渣鼻，对杀灭毛囊虫有较高效力。此酊中主要有效成分为百部碱。

雪花膏霜

〔方剂来源〕广东　陈华佐等

〔适应范围〕酒渣鼻，属湿热蕴结生虫者。

〔功　用〕清热除湿，解毒杀虫。

〔药物组成〕百部，苦参，雷丸，雪花膏。

〔配制方法〕将上药各研细末，然后以5:2:2的比例混合，搅匀后取药粉15～20克与雪花膏80～85克混合，制成15～20%的药物雪花膏。

〔使用方法〕每晚睡前，用硫磺皂清洗面部，然后外搽，翌晨洗去。20天为1疗程，可连用2～3个疗程。

〔临床效果〕李某，男，48岁。患酒渣鼻20余年，皮损除鼻尖部外，鼻翼、颊部、颏部和前额均受累，10多年来，遍治无效，经用上法治疗3个疗程而愈，至今未发。

〔按　语〕近年来通过广泛的病因学调查，发现酒渣鼻与毛囊虫感染有关，患者其皮损经检查大多都发现毛囊虫，因此使用杀虫的中药治疗，收到了良好的效果。方中百部、雷丸都有杀虫的功效，苦参清热燥湿，祛风杀虫，因此对酒渣鼻合并化脓者亦可应用。

凉血疏肝汤

〔方剂来源〕河北　张志华

〔适应范围〕酒渣鼻，属肝郁化火，血热郁阻者。

〔功　用〕凉血清热，疏肺理气。

〔药物组成〕生地60克　栀子20克　黄连9克　赤芍20克　丹皮20克　丹参9克　黄芩9克　大黄6克　香附12克　玫瑰花9克　红花9克　甘草6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕田某，女，39岁。自述鼻部发红两年多。每在精神紧张、情绪激动和进食时潮红明显。曾服中西药治疗无效。月经不调，色暗红，量多，经期腹痛，两胁胀

满，时有嗳气。诊察：鼻准头皮肤潮红，皮脂溢出，脉弦滑数，舌质红，苔薄黄。证属血热，肺郁失疏。治法：凉血清热，疏肺理气。共用上方30余剂，鼻准头由红色变淡，余症亦消失。

〔按　语〕血热红鼻有因冲任失调，血热郁滞肌肤所致。其表现鼻端潮红，口鼻周围有散发红色丘疹，面颊部有毛细血管扩张，妇女兼有月经不调，治宜凉血清热。方中生地、栀子、黄连、黄芩、大黄凉血清热，丹皮、丹参、红花凉血活血，香附、玫瑰花行气解郁，甘草调和诸药，合而用之，凉血清热，行气活血。

紫黛膏

〔方剂来源〕北京　冉雪峰

〔适应范围〕酒渣鼻，属肺胃蕴热上蒸者。

〔功　用〕清热解毒。

〔药物组成〕紫草30克　轻粉15克　青黛9克　黄柏15克　煅石膏15克

〔配制方法〕①石膏去黑层后煅。②混合5味，研为细末，过100目筛。③加入芝麻油100毫升，吐温80 10毫升混合均匀即得。（加工过程中不得接触铁器）

〔使用方法〕每用少许，就患处大小而定。用时加入少量的冷开水，混合均匀，水量以涂在皮肤上不往下流为原则，每日2～3次。

〔按　语〕轻粉为汞化合物，系由水银、硫酸亚铁、食盐等升化而成，主要成分为二氧化汞，呈银白色鳞片状物，接触铁器或露置日光下则分解发黑，药效性质与水银同。青

黛、石膏吸水性强，有清热和收敛作用。黄柏清热燥湿。本方侧重清热解毒，临床有一定疗效。对汞过敏者，勿用。

二、土单验方

二石散

〔方药与运用〕生石膏，生石灰各等分，研细为末过筛，用乳钵研匀装瓶备用。

先将鼻头用清水洗净，视患处大小取药粉适量，加烧酒调成泥糊状。外敷患处，每日1次。一般连用2～3次后可愈。局部皮肤破溃者禁用。

〔临床效果〕用上方治疗酒渣鼻12例均获痊愈。高某，男，25岁，患酒渣鼻3年，屡治无效。用上法治疗3次告愈，随访2年未见复发。

（广西　　张桂宝）

酒渣鼻擦液

〔方药与运用〕全当归15克　川芎15克　槟榔15克　蛇床子20克　地肤子20克　胡连10克　雷丸20克　野菊花20克　百部30克　苦参30克　花粉30克

将上药研碎浸泡于95%酒精300毫升内，约10日左右酒见红棕色即可应用。

每日早中晚3次，用毛笔蘸药液擦患处，两月为1疗程，一般1疗程即愈。

（安徽　　汪贵才）

通窍活血汤加减

〔方药与运用〕桃仁6～10克　红花6克　川芎3～6克　赤芍

3～6克　葱白3根　生姜3片　大枣5枚

水煎，分3次温服，每次进药时加服麝香0.1克，每日1剂。

〔临床效果〕赵某，男，41岁。患酒渣鼻1年，鼻尖红赤，毛细血管扩张，呈树枝分布，此乃血淤的表现，予上方，经3个月治疗而愈。

（湖北　孙会文）

颠倒散

〔方药与运用〕硫黄、大黄各等分。

将上两味研为细面，拌匀，量出5克放入酒盅中，加凉水适量调成糊状（一次量）。

每晚临睡前用毛笔或毛刷涂鼻部，次晨擦脸时洗去，每晚1次。两周为1疗程，一般需外用2～3个疗程。

〔临床效果〕用颠倒散方治疗酒渣鼻20例，痊愈10例，显效7例，好转2例，无效1例。

（辽宁　宋乃秋）

三、古代验方

枇杷叶丸

〔方剂来源〕《外科正宗》

〔适应范围〕治肺风，粉刺渣鼻，初起红色，久则肉皶发肿。

〔药物组成〕枇杷叶240克　黄芩120克　花粉120克　甘草30克

〔配制方法〕共为细末，新安酒跌丸如梧桐子大。

〔使用方法〕每服4.5克，温开水送服，每日3次。

〔按　语〕渣鼻即酒渣鼻，多发于颜面中部。初期鼻部潮红，毛细血管扩张，呈细丝状，形如树枝，继而出现痤疮样丘疹和脓疱，晚期表面形成小凹陷的乳头样肥厚，称为鼻赘，较难治疗。中医认为酒渣鼻由于胃热熏蒸，肺经血热而引起。本方以清理肺胃经热为主，有一定疗效。方中枇杷叶苦，平，清肺化痰，清胃降逆为主药。辅以黄芩苦，寒，清肺胃热，泻火解毒。花粉即天花粉，又名瓜蒌根，苦，微甘，寒，清泄肺热，降膈上热痰并润肺燥，清胃热，降心火，生津止渴，排脓散肿。甘草清热泻火，调和诸药，为佐使。

治酒风方

〔方剂来源〕《本草汇言》

〔适应范围〕治酒风，面赤鼻渣。

〔药物组成〕桑白皮6克　西河柳3克　桔梗6克　山椒子9克（炒黑）　麻黄6克　石膏6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂，分2次服。

〔按　语〕渣鼻多发生于酒家，或渣鼻患者饮酒后病情加重，本方清热宣肺，有一定临床研究价值。方中桑白皮甘，寒，清肺消痰，降气平喘。西河柳辛，平，发散祛风。桔梗苦，辛，平，开宣肺气而利胸膈咽喉。山椒子，即花椒，辛，温，有小毒，“散寒除湿，解郁结，消宿食。”（《本草纲目》）麻黄辛，微苦，温，宣肺气，开腠理，散风寒。石膏辛，甘，大寒，清肺热，泻胃火，消烦逆。

枇杷栀子散

〔方剂来源〕《本草纲目》

〔适应范围〕酒齄鼻赤

〔药物组成〕枇杷叶30克　栀子30克

〔使用方法〕共为细末，每服6克，每日3次，凉开水送服。（原书，温酒调下）

〔按　语〕《诸病源候论》在"酒齄候"中说："此由饮酒，热势冲面，而遇风冷之气相搏而生。"此酒齄，即酒渣鼻。枇杷叶清肺胃热，化痰降逆，栀子清泻心、肺、胃经之火邪而除烦。"主五内邪气，胃中热气，面赤酒疱皯鼻。"（《本经》）二味相配，可作为治疗酒渣鼻的专方，对药。

鼻准赤色方

〔方剂来源〕《摄生妙用方》

〔适应范围〕酒渣鼻

〔药物组成〕雄黄15克　硫黄15克　水粉6克

〔使用方法〕用乳汁调和敷鼻部，每日1次。

〔按　语〕雄黄辛，苦，温，解毒，杀虫。硫黄酸，温，有毒，外用杀虫，止痒。水粉，即轻粉，为水银、明矾、食盐等用升华法制成的汞化合物，辛，寒，有毒，外用"杀疱疥癣虫及鼻上酒皯，风疮瘙痒。"（《本草拾遗》）近年来有人发现90%以上的酒渣鼻患者在患处可找到毛囊虫。这样为中医传统使用的外搽剂，多选有杀虫功效的药物，提供了理论根据。本方含汞成分，对汞过敏者忌用。外

用药有毒，不可入口。

玉容粉

〔方剂来源〕《验方新编》

〔适应范围〕肺风，酒刺，糟鼻，面上一切斑点。

〔药物组成〕绿豆250克　荷花瓣60克　滑石15克　白芷15克　白附子15克　上冰片5克　密陀僧6克

〔使用方法〕共为细末，早晚洗面擦之。

〔按　语〕《外科正宗》认为："肺风，粉刺，酒渣鼻三名同种，粉刺属肺，渣鼻属脾，总皆血热郁滞不散所致。"方中绿豆甘，凉。清热解毒。荷花瓣苦甘，温。活血消风，益色驻颜。滑石甘淡，寒。清热化湿。白芷辛，温。祛风止痒。白附子辛甘，温，有毒。祛风散结。二味古方多选作美容药。冰片辛苦，微寒。开窍、清热、止痒。密陀僧，取自于铅矿提炼银、铅时沉积于炉底的副产品，所以又称"炉底""银炉底"，咸辛，平，有毒。"面上瘢酢、面膏药用之。"

麻黄宣肺酒

〔方剂来源〕《华佗神方》

〔适应范围〕酒渣鼻

〔药物组成〕麻黄60克　麻黄根60克　头生酒5壶

〔使用方法〕将药入酒内，重汤煮3炷香，露1夜。早晚各饮3～5杯。

〔按　语〕《内经》云："劳汗当风，寒薄为皶。"《外科大成》认为"酒渣鼻者，先由肺经血热内蒸，次遇风

寒外束，血淤凝滞而成。”“治须宣肺气，化滞血，使营卫流通，以滋新血，乃可得愈。”麻黄“轻上浮，疏肺郁，宣泄气机。”（《本草正义》）麻黄根，止汗。酒能活血通络。

凉血四物汤

〔方剂来源〕《医宗金鑑》

〔适应范围〕酒渣鼻

〔药物组成〕当归3克　生地3克　川芎3克　赤芍3克　黄芩3克（酒炒）　赤茯苓3克　陈皮3克　红花3克（酒洗）生甘草3克　生姜3片　五灵脂末6克（另包）

〔使用方法〕水二钟，煎前10味药，药煎好，加酒一杯，调五灵脂末，热服。

〔按　语〕凉血四物汤，凉血活血，清肺散热。《医宗金鑑》云：“此证生于鼻准头，及鼻两边。由胃火熏肺，更因风寒外束，血淤凝结。故先红后紫，久变为黑，最为缠绵。治宜宣肺中郁气，化滞血，如麻黄宣肺酒，凉血四物汤俱可选用，使荣卫流通，以滋新血。”

白蔹散

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕治面鼻酒皶。

〔药物组成〕白蔹30克　白石脂30克　杏仁30克

〔使用方法〕共为细末，每晚用鸡子清调涂。第二日早洗去。

〔按　语〕白蔹清热解毒，散结止痛，“治面上疱疮”

（《药性论》）白石脂甘酸，平。“主邪气痛肿，疽痔恶疮，头疡疥瘙。”（《本经》）杏仁甘苦，温。散滞气、消肿毒、润燥、止痒、杀虫。

硫黄散

〔方剂来源〕《证治准绳》

〔适应范围〕治酒渣鼻

〔药物组成〕生硫黄3克　轻粉3克　杏仁27个（去皮）

〔使用方法〕共研细末，临睡时用唾津调涂。

〔按　语〕我国古代应用硫黄配方外治各种皮脂分泌异常的疾患如酒渣鼻、痤疮等的资料很丰富，且疗效亦相当满意。硫黄有抑杀细菌、霉菌、疥虫的作用。有报道因使用硫黄制剂引起药物性皮炎者，须注意。

第五章 雀 斑

一、现代验方

雀斑汤

〔方剂来源〕河南 李太安

〔适应范围〕雀斑，属肺火郁于孙络，风血相搏，孙络淤滞者。

〔功 用〕凉血祛淤，清肺祛风。

〔药物组成〕丹参30克 红花10克 川芎10克 生地20克 鸡血藤30克 浮萍30克 连翘15克 荆芥穗10克 生甘草10克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕治疗雀斑30余例 一般6～18剂获痊愈。董某，女，26岁，已婚。1979年2月就诊。雀斑满面，伴有痛经史，结婚2年不孕。10年来，经多方治疗无效，经用上方治疗，服药18剂，两个月后雀斑全消，痛经也随之消失，1年后生1男孩。

〔按 语〕雀斑多生于面上，以鼻及颧部多发，甚者全面皆发。该症以碎点无数，色淡黄成褐黄，聚现成片，细看点与点有隔离为特征。其发病机制多由于肺火郁于孙络之血分，加之风邪外侵，风火相搏，血滞孙络而成。方中丹

参、当归、红花、川芎、生地、鸡血藤凉血活血祛淤，疏通孙络，浮萍、连翘、芥穗、生甘草清肺祛风邪，载药上升，直达病所，配伍精当。

柴胡桂枝汤加味

〔方剂来源〕山西　朱进忠

〔适应范围〕雀斑，属阳气郁伏，营卫不和者。

〔功　用〕调和营卫，宣通气血。

〔药物组成〕柴胡9克　当归9克　白芍9克　半夏9克　黄芩9克　桂枝9克　薏米30克　甘草6克　生姜3片　大枣5枚

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕牛某，女，23岁。颜面、颈皮内大量浅褐色或暗褐色斑疹1年多，大小不定，圆或椭圆，某医院皮科诊为雀斑，兼胸满心烦，纳呆脘痞，胃脘时痛，月经失调，痛经，舌苔白，脉弦缓。连续用上方12付后兼证好转，雀斑明显减少，继服2付雀斑消失。

〔按　语〕雀斑者，以面部状若芝麻散在、如雀卵之色而定名，首见于隋·《诸病源候论·面皯䵟候》，如说："人面皮上，或有如乌麻，或如雀卵上之色是也。此由风邪客于皮肤，痰饮渍于腑脏，故生皯䵟。"柴胡桂枝汤是张仲景《伤寒论》中的方子，原方治伤寒六七日，发热微恶寒，肢节烦痛，微呕，心下支结，外证未去者。朱氏应用时加当归、薏苡仁两味。意在调和营卫，和解少阳，调达升降，宣通内外，运行气血，以达到营卫和，雀斑祛之目的。

二、古代验方

时珍玉容散

〔方剂来源〕《验方新编》

〔适应范围〕面上雀斑。

〔药物组成〕猪牙皂角30克　紫背浮萍30克　青梅30克　樱桃30克　鹰粪白9克　（可用鸽粪白代替）

〔配制方法〕前四味焙干，兑鹰粪白，共研为末。

〔使用方法〕每早晚用少许，在手心内，水调浓搓面上，良久用温水洗面。

〔按　语〕《医宗金鑑》载"时珍正容散"与此方仅一味之差，樱桃用的是甜樱桃枝。

方中猪牙皂角辛咸，温，有毒。"涂之则散肿消毒，搜风治疮。"（《本草纲目》）紫背浮萍辛，寒。入肺经，达皮肤，"末敷面皯。"（《本草拾遗》）青梅酸，温。收敛生津，"祛青黑痣。"（《神农本草经》）樱桃甘，温。"调中益脾气，令人好颜色。"（《本草纲目》）鹰粪白微寒，有小毒，"去面皰皯䵟。"（《本草纲目》）

犀角升麻丸

〔方剂来源〕《医宗金鑑》

〔适应范围〕雀斑

〔药物组成〕犀角45克　升麻30克　羌活30克　防风30克　白附子15克　白芷15克　生地黄30克　川芎15克　红花15克　黄芩15克　生甘草7.5克

〔配制方法〕各为细末，混合均匀，蒸饼为小丸。

〔使用方法〕每服6克，食远临卧用清茶送下。

〔按　语〕《医宗金鑑》认为雀斑"由火郁于孙络之血分，风邪外搏"而发。"宜常服犀角升麻丸……外用时珍正容散，早晚洗之，以泽其肌，久久自愈。"

方中犀角苦咸，寒，泻火解毒，凉血止血；升麻辛甘，微寒，清热解毒，发表透疹；羌活、防风发散风邪；白附子、白芷去面黯痤瘢，润泽肤色；生地、川芎、红花凉血活血；黄芩清热泻火；甘草清热解毒，调和诸药。众药合用，郁火清，风邪去，血络畅，肌肤润，则斑点自消。

玉容丸

〔方剂来源〕《外科正宗》

〔适应范围〕雀斑、黄褐斑。

〔药物组成〕甘松3克　山柰3克　细辛3克　~~白芷3克~~　白蔹3克　白芨3克　防风3克　荆芥3克　栀子3克　藁本3克　天麻3克　羌活3克　独活3克　陀僧3克　桔梗3克　檀香3克　川椒3克　菊花3克　红枣肉7枚　净肥皂500克　姜蚤3克

〔配制方法〕以上药物共为细末，和红枣肉、去净弦膜的肥皂，同槌作丸。如秋冬加生蜜15克，如皮肤粗槁加牛骨髓9克。

〔使用方法〕早晚洗之。

〔按　语〕《外科正宗》云："雀斑乃肾水不能荣华于上，火滞结而为斑，当以六味地黄丸以滋化源；外以玉容丸早晚擦洗渐愈。"玉容丸方中多为芳香祛风，行气活络之品，作为面药，有光洁皮肤，祛污垢，消斑点的作用。姜蚤

即白殭蚕，陀僧即密陀僧，肥皂即皂荚。

蓖麻仁膏

〔方剂来源〕《摘玄方》

〔适应范围〕治面上雀斑。

〔药物组成〕蓖麻子仁3克　密陀僧3克　硫黄3克

〔配制方法〕均为极细末，用羊髓和匀。

〔使用方法〕每夜敷面，第二日用温水洗去。

〔按语〕蓖麻子仁甘、平、有毒，"其性善走，能开通诸窍经络。"（《本草纲目》）可配入面药治粉刺、酒渣、雀斑、黯黯等症。

第六章 黄褐斑

一、现代验方

逍遥散加减

〔方剂来源〕浙江 吕志连

〔适应范围〕黄褐斑，属肝郁气滞，冲任失调者。

〔功 用〕疏肝解郁，调理冲任。

〔药物组成〕当归10克 白芍10克 柴胡6克 茯苓10克 白术10克 郁金10克 制香附10克 月季花6克 陈皮5克 炙草5克 墓头回12克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕姜某，女，34岁。两面颊有蝶状黑斑已半年余，不痛不痒，有损面容。询其月经，七八个月来，先后无定期，白带淫下，外阴瘙痒，时而两胁隐隐作痛，食后嗳气泛酸，苔薄腻，脉弦细，经多次治疗罔效。阅所服方药，均为养血调经，清利湿热之剂。脉症相参，此系肝郁而引起，面部黧黑斑为冲任失调的外部表现，治拟疏肝解郁为主，用逍遥散加味，连服两个月，黑斑已净，诸证也随之而平。

〔按 语〕黄褐斑是一种面部色素沉着疾病。以鼻两旁有黑褐色的斑块，两侧对称，形如蝶状为其主症，斑块面

积大小不等，颜色亦有深浅之别。多见于已婚女子，男子亦偶有之。《医宗金鑑》称为"黧黑斑"并专列一节，详述症状、病因、治疗、注意事项和禁忌等内容，谓："初起色如尘垢，日久黑似煤形，枯暗不泽，大小不一，小者如粟粒赤豆，大者似莲子芡实，或长或斜或圆，与皮肤相平。由忧思抑郁，血弱不华，火燥结滞而生于面上。妇人多有之，宜以玉容散晚洗之，常用美玉磨之，久久渐退而愈，戒忧思劳伤，忌动火之物。"此症又不同于"脸靥"症，彼为眼睑上下皮肤色素沉着，或色如煤灰，或色如蓝黑，临床应予以鉴别。据临床观察，患有黄褐斑者，虽无痛痒，而妇人多有月经紊乱，经前乳胀，或白带淫下，或婚后不孕，或夫妇分居失欢等症状；男子见之者，多有阳萎早泄，梦交遗精。所以，此虽小病，不可忽视，临床遇之应详审症情，细察病因。另外，亦有妊娠三四个月以上有面部色素沉着者，多能在分娩后消失，则不必治疗。

凡黄褐斑者，究其病因，正如《医宗金鑑》谓："由忧思抑郁"所引起，当与肝、脾、肺三脏相关，治以疏肝和脾、调节冲任为治法，临床多选用逍遥散加减，能获得较好疗效。愈后若能做到怡情开怀，很少复发。

桃红四物汤加减

〔方剂来源〕山东　陈伯咸

〔适应范围〕黄褐斑，属气血不和，营卫失调者。

〔功　用〕通阳活血，调和营卫。

〔药物组成〕当归9克　赤芍9克　川芎9克　桃仁9克　红花9克　泽兰9克　香附9克　丹参15克　葱白3寸　生姜3片　大枣

3枚

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕张某，女，24岁，未婚。颜面黄褐斑出现5个月，以两颧上方为甚，月经延期，两月1次，量少，夹有淤块，色紫，经行时伴轻度下腹痛，脉沉细涩，舌边紫，苔薄白，治以通阳活血，调和营卫，上方服22剂愈。

〔按　语〕方中当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、泽兰、丹参活血调经，香附理气解郁，葱白温通阳气，姜、枣调和营卫，合用之具有通阳活血，养血化淤，调和营卫之功用，气血协调，营卫得和则淤去斑消。适用于非妊娠期及产后颜面出现的黄褐斑。

宣肺散斑汤

〔方剂来源〕贵州　袁尊山

〔适应范围〕宣通理肺，通阳散斑。

〔药物组成〕荷叶6克　防风10克　蝉蜕6克　桔梗10克　百合10克　浙贝母15克　淡竹叶10克　木通10克　瓜蒌皮10克　法半夏10克　茺蔚子10克　甘草6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕景某，女，26岁，未婚。因面部起印斑5年，久治不效于198[illegible]6月2日初诊。视其面部，以鼻为中心，全然灰黑，如蝶伏其面。且两颧之间，色较深黑，仅鼻孔以下，始见黄白本色。月经正常，白带较多，但无臭味。兼有心悸，失眠，烦躁，小便黄少等症。舌尖红，苔黄润，脉数。用上方随症加减服药16剂，面部印斑基本消散，它证亦平，病已痊愈。

〔按　语〕《内经》云："地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。""肺气通于天"（《素问．阴阳应象大论》）肺为华盖，主皮毛。五脏六腑之气皆上承于肺。肺主通调水道，输布津液。有如天地之气化然。头面为诸阳之会，其中印斑者，或黑或灰，皆为阴邪、湿邪。如天之有云，乃地气蒸腾使然。乌云不散，责诸天气；印斑所成，责诸肺气。肺气不宣，输布失职，皮毛难泽。方中蝉蜕、荷叶、防风、桔梗、百合、淡竹叶、瓜蒌皮以清轻发散，宣通为本。用木通、甘草利小便以通阳，去其湿热。佐以法半夏、浙贝母以祛上焦之痰湿。共奏宣通理肺，通阳散斑之良效。

丹栀龙胆逍遥汤

〔方剂来源〕甘肃　杨作霖

〔适应范围〕黄褐斑，属肝脾不和，火燥郁滞者。

〔功　用〕疏肝扶脾，清热凉血。

〔药物组成〕柴胡9克　当归9克　白芍9克　云苓9克　甘草6克　白术9克　薄荷9克　生姜3克　丹皮9克　栀子6克　龙胆草9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕某女，40余岁。从一年前开始，在鼻之山根，目下，鼻准上部之间，隐约出现尘埃色黯黯数块，大小不等，其后基本形成蝶形，近来颜色深黑，边缘清楚，俨然以一只黑色而形态整齐的蝴蝶标本紧紧贴在面部中央。无痛痒感觉。舌微红而无苔，脉弦稍数。诊后，投以上方。先后随症加减，用药24剂，色斑变淡，变小，嘱原方做粉剂，每

日服2～3次，每次4.5克，连用1月，患部皮肤基本正常。

〔按　语〕此面部黑色素沉积症，以祖国医学的观点而论，其病因病机，多因忧思迅速成抑郁不逐，影响情志，当时日久，渐伤肝脾，气耗血虚，继则化火，火燥郁滞而成。其治当以清热凉血，疏肝解郁，佐以养血健脾为法，选丹栀逍遥散加龙胆草为基本方。方中柴胡、薄荷疏肝解郁，当归、白芍养血补肝，茯苓、白术健脾和中，丹皮、栀子、龙胆草清热凉血，生姜、甘草调和诸药。

活血散风汤

〔方剂来源〕北京　刘奉五

〔适应范围〕黄褐斑，属风邪伤于营卫，气血失和者。

〔功　用〕活血散风。

〔药物组成〕当归12克　川芎4.5克　益母草9克　泽兰9克　白芷9克　荆芥穗6克　柴胡4.5克　羌活6克　蝉蜕3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕张某，女，26岁，未婚。患者5年前无意中发现面部起黑斑，开始在两颧部，范围逐渐扩大，颜色加深，近年来加重，以至面颊部均为黑花斑，情绪焦虑，睡眠不安，月经尚属正常，曾经多次治疗未愈。舌质稍暗，脉缓涩。证属风邪伤于营卫，气血失和，治以活血散风。投以上方，7剂后，面部黑斑逐渐消退达80%以上，仅遗留两颧部浅褐色斑块，其它部位已显露正常肤色，嘱继服上方7剂，以巩固疗效。

〔按　语〕刘奉五老中医认为黄褐斑病理之一即因汗出当风，风邪客于营卫，肌肤气血失和所致。治疗则采用活

血散风为大法，方中除当归、川芎、益母草等活血化淤外，加用荆芥穗、羌活、白芷等消风药，取其消风散淤，促进局部气血之流畅，以疏散气血之淤结，为治疗本病提供了又一线索。蝉蜕一味，甘寒，入肺肝二经，功效散风热，透疹消翳，用于消斑功效较佳，笔者每在治疗颜面皮肤病上喜用此味药。

四物汤加味

〔方剂来源〕河南　朱相臣

〔适应范围〕黄褐斑，属淤血阻滞者。

〔功　用〕理气活血。

〔药物组成〕当归9克　生地9克　川芎9克　赤芍9克　白芍9克　丹参24克　丹皮9克　泽兰9克　坤草12克　郁金9克　陈皮9克　香附9克　白芷6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕李某，女，28岁，工人。产后5个月，面部色素沉着仍不消退，未见其它任何症状，处以上方，服用4剂后，色素沉着稍退。仍用上方再服5剂，痊愈。

〔按　语〕本方为四物汤生地易熟地，加丹参、丹皮、泽兰、坤草、郁金活血化瘀；陈皮、香附理气解郁；白芷引药上达面部，性表散，能走皮肤，可加强活血理气药的功效。诸药合用，能改善血液循环，使沉着之色素逐渐消除。

此方一般无副作用，久服自能见效。

活血疏肝汤

〔方剂来源〕山东　赵洪斌

〔适应范围〕黄褐斑，属肝气郁结，气血凝滞者。

〔功　用〕疏肝清热，活血化淤。

〔药物组成〕柴胡10克　薄荷10克　黄芩10克　栀子10克　当归10克　赤芍10克　红花10克　莪术10克　陈皮10克　甘草10克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。同时外用3%氢醌霜或者2.5%白降汞软膏。配合内服维生素C，每次200毫克，每日3次。

〔临床效果〕治疗黄褐斑45例，其中男7例，女38例；年龄最小者22岁，最大者49岁，平均26.2岁；病程最短者3个月，最长者8年。痊愈6例，基本痊愈23例，显效12例，无效4例，总有效率为91.9%。

〔按　语〕黄褐斑为一种常见的皮肤病，中医认为，本病多属肝气郁结，气血凝滞，化火上犯头面，荣气阻遏而发，故采用疏肝清热，活血化淤为主要治则。方中柴胡、薄荷、黄芩、栀子疏肝清热，当归、赤芍、红花、莪术活血化淤，陈皮理气和胃，甘草调和诸药。

滋肾疏肝汤

〔方剂来源〕浙江　余士根等

〔适应范围〕黄褐斑，属肾阴不足，忧思抑郁，肝失条达，火燥结滞于面者。

〔功　用〕滋补肾阴，疏肝散结。

〔药物组成〕珍珠母30克　白僵蚕12克　茵陈12克　夏枯草12克　六月雪12克　白菊花9克　柴胡12克　白芍12克　生地12克　女贞子12克　炙草4.5克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。重症病人加用维生素E

口服，每次20毫克，每日3次，2周后改为10毫克，每日3次。

〔临床效果〕治疗黄褐斑60例，18例痊愈，26例显效，10例好转，6例无效。痊愈病例中服药最短12天，最长70天，平均34天。凡色泽浅，范围小，病程短者收效快；而色泽深，范围大，病程长者收效慢。如：戴某，女，26岁，未婚，工人。1年前曾患黄疸肝炎，发病3个月颜面两颊逐渐发黑，治疗无效。查见颜面及两颊上下唇和眼眶周围有咖啡色斑片，境界明显。患者平素性情急躁易怒，常有胸胁或乳房胀痛。舌淡红，苔黄，脉细弦。近检查肝功能正常。服上药加玫瑰花3克，12剂后颜面黄褐斑消退70%以上，连服32剂后愈。

〔按　语〕《内经》云："肾者水脏，主津液。"肾水不足，不能制火，虚热内蕴，郁结不散，阻于肌肤，则面色黄暗。方中珍珠母、茵陈、夏枯草、六月雪、白僵蚕清火散结，柴胡、菊花疏肝解郁，生地、女贞子、白芍滋补肝肾。现代医学认为黄褐斑的发病原因与性激素失调卵巢机能不全有关，故部分重症病人加用维生素E，据临床观察，比单纯服用中药效果好。

脐疗散

〔方剂来源〕河南　李忠

〔适应范围〕黄褐斑，雀斑，属风寒郁遏，络脉瘀滞者。

〔功　用〕散寒通络，活血化淤。

〔药物治疗〕乳香100克　没药100克　穿山甲100克　葛根100克　山楂100克　厚朴100克　鸡矢藤100克　桂枝30克　甘草

30克　细辛15克　冰片15克　白芍150克

〔配制方法〕①将山楂、葛根、甘草、白芍共水煎两次，合并煎液浓缩成膏。②穿山甲、厚朴、桂枝共碾成细粉。③乳香、没药共溶于95%乙醇中（除去不溶物）。④以上三者混合，烘干，研成细粉，加入冰片，充分混匀后，放入玻璃瓶中密闭，保存于阴凉处备用。

〔使用方法〕先将患者肚脐用温开水洗净，擦干，取药粉200毫克敷于脐窝中，上盖软纸片，再加药棉压紧，外以胶布固定，3～7天换药1次。

〔临床效果〕曾治疗经期错后并面部色素沉着症1例，月经稀少并面部色素沉着1例，慢性肝炎并面部色素沉着症1例均获痊愈。如：某女，23岁，未婚。1980年11月19日就诊。3年前因迁居外地，生活环境改变，月经错后3个月1次，经行1～2天，量少，色浅或夹有黑紫色，面部出现黑点状聚集斑多块，逐渐增多至满脸。近年来每于经前腹胀，髂骨疼。妇科检查无异常。脉沉细，舌质微胖色淡苔薄白。将上方药物用米醋调成糊状敷脐，每周换药1次。经治疗3周，面部色斑完全消退，月经正常。随访3年未复发。

〔按　语〕妇女面部色素沉着和内分泌紊乱以酪氨酸代谢异常有关。属中医雀斑、黧黑斑、黯黯范畴。大多由于火郁孙络，复感风寒，凝滞气血所致。本方用乳没、穿山甲、山楂开郁行气，破血化淤；桂枝、细辛、鸡矢藤、葛根、冰片祛风散寒，通络开窍；冰片、细辛味辛专能走窍上行，直达面部；白芍、甘草酸甘化阴，益气和血。全方有散寒通络，活血化淤之功。对风寒郁遏，经气不利，络脉淤滞所致的面部色素沉着具有明显消退效果。本法给药途径为神阙

穴，位于脐部正中，属任脉，通十二络。药物可通过经气直达病所而发挥疗效。

二、土单验方

柿树叶粉

〔方药与运用〕青嫩柿树叶晒干研细面30克，与凡士林30克调匀，成雪花膏状，每天临睡时搽于患处，早起洗去，一般连搽半月至1月，斑即消退。

〔临床效果〕王某，女，25岁。患面部棕褐斑3年多，治疗无效。1980年3月来诊，用上方，10天为1疗程，隔3天再用，连用3疗程，痊愈。

（河南　郭绍汾）

五白膏

〔方药与运用〕白芨6克　白芷6克　白蔹4.5克　白附子6克　白丁香（即雀粪）4.6克　密陀僧3克

上药共研极细末，每次用少许药末放入鸡子清或白蜜内搅调成稀膏，晚睡前先用温水浴面，继后将此膏涂于斑处，晨起洗净。一般1年内斑可消退。

〔临床效果〕治疗青年面颊黄褐斑20余例，收到较好疗效。如：王某，女，21岁，社员。半年来，在两颧骨处，发现黄褐色斑块，不痒不痛，面积逐渐扩大，以此膏施治，月余斑除而复本来容颜。

（山东　吴绍伯）

三、古代验方

面膏

〔方剂来源〕《千金要方》

〔适应范围〕去风寒，令面光悦，却老去皱，治黯黯。

〔药物组成〕青木香60克　白附子60克　川芎60克　白蜡60克　零陵香60克　香附子60克　白芷60克　茯苓30克　甘松30克　羊髓45克

〔配制方法〕①上药除白蜡、羊髓外，切碎，置水酒各半升中浸一夜。白蜡、羊髓切碎另浸。②将上八味药连同水酒置火上煎，沸后放凉再煎，三上三下，去掉药渣。③投放蜡、髓，再煎，去渣，浓缩成膏。备用。

亦可采用现代制作流浸膏法。

〔使用方法〕敷面作妆。

〔按　　语〕唐代是我国科学文化鼎盛的时期之一，美的问题社会上很重视，因此在"千金"、"外台"等医书中美容方比较多。本面膏中药物芳香去污，散风祛斑，用于治疗面上色斑，有一定效果。

钟乳粉散

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕治黯黯去醋子。

〔药物组成〕玉女粉7.5克　白附子6克　白芨7.5克　白蔹6克　轻粉1.5克　钟乳粉6克　密陀僧4.5克　细辛末1.5克

〔配制方法〕各研极细末，混合均匀，装瓶备用。

〔使用方法〕晚上睡前用人乳或温水调和，涂患处。次日用温水洗去。

〔按　语〕本方可用于治疗雀斑、黄褐斑。玉女粉，即益母草粉，辛苦，微寒，活血祛淤，利尿消肿，清热解毒。"主瘾疹痒，可作浴汤"（《本经》）"治黯黯退皱，令人皮肤光泽"（《御药院方》）。白附子、白芨、白蔹，做面脂，可祛斑点，令肤色白嫩。轻粉，古方面药常用，可"杀疮疥癣虫及鼻上酒皶、风疮瘙痒。"（《本草拾遗》）钟乳粉甘，温。温肺气，壮元阳，通百节，利九窍。密陀僧"治诸疮肿毒，鼻皶，面黯，汗斑，金疮。"（《本草正》）《圣惠方》用单味密陀僧，人乳调涂，治鼻皶赤疱及面上黯黯。细辛"芳香最烈，故善开结气，宣泄郁滞……外之行孔窍而直达肌肤。"（《本草正义》）

玉容散

〔方剂来源〕《御药院方》

〔适应范围〕治面上诸黯黯及灭瘢痕。

〔药物组成〕白芨45克　白蔹15克　白僵蚕15克　钟乳粉15克　白附子7.5克　冬瓜子7.5克　楮桃儿6克　麝香3克　韶脑7.5克

〔配制方法〕上药各捣或研或细末，然后一起混合搅匀，贮瓶备用。

〔使用方法〕晚上睡前用玉浆或温水调和，涂患处。次日早用温水洗去。

〔按　语〕本方可作为治疗雀斑，黄褐斑的外用药。方中韶脑即樟脑，辛，热。芳香走窜有祛风湿、活血散淤之

效，辛热芳香具除湿去秽杀虫止痒之力。楮桃儿即楮实，甘，寒。“充肌肤，益气力，补虚劳，悦颜色。”（《药性通考》）冬瓜子甘，凉。“去皮肤风剥黑黯，润肌肤。”（《日华子本草》）白僵蚕辛，咸，平。“祛皮肤诸风，故能灭黑黯及诸疮瘢痕。”（《本草经疏》）麝香芳香开窍。

白附子膏

〔方剂来源〕《外台秘要》

〔适应范围〕治面黯黯。令面白悦泽。

〔药物组成〕白附子30克　青木香30克　丁香30克　商陆根30克　密陀僧30克　金牙90克　细辛90克

〔配制方法〕①上药筛净，用酒2000毫升，煮取1000毫升，去渣。②加入酥油500克于酒中，煎至1000毫升成膏。

〔使用方法〕夜涂面上。次早起温水洗去。不得见大风。

〔按　语〕方中金牙即金牙石之简称。咸，平，无毒，“治一切风冷气”。（《本草纲目》）白附子“辛温善散，故能主面上病而行药势也。……治面黯瘢疵……入面脂用。”（《本草经疏》）青木香即马兜铃根，辛苦，寒。行气，解毒，消肿。丁香辛，温。“开九窍，舒郁气，去风，行水。”（《本草从新》）商陆根苦，寒，有毒。泻水，散结。密陀僧治“面上瘢黯，面药用之。”（《唐本草》）《圣惠方》用单味密陀僧治面上黯黯，人乳调，夜涂白天洗之。细辛芳香“善开结气，宣泄郁滞。”（《本草正义》）

第七章　白癜风

一、现代验方

如意黑发散

〔方剂来源〕云南　来春茂

〔适应范围〕白癜风，属于风邪侵犯皮肤，袭入毛孔，致使气血淤滞，毛窍闭塞，血不荣肤者。

〔功　用〕祛风活血，除湿清热，补益肝肾。

〔药物组成〕旱莲草90克　白芷60克　何首乌60克　沙苑蒺藜60克　刺蒺藜60克　紫草45克　重楼30克　紫丹参30克　苦参30克　苍术24克

同时以外用药配合治疗。处方为：肉桂30克、补骨脂90克以水酒各半混匀后浸药，1周后用之。

〔使用方法〕①内服药：上药共为细末，收贮勿泄气，每日服3次，每次6克，开水送服。②外用药：使用时先将患处洗净，外擦即可。

〔临床效果〕李某，女，29岁，学生。患者颈项、面部、臀骶、肩臂等处皮肤均有边界清楚，大小不等的圆形白斑，并且逐渐发展。两年来，曾多方求治，较长时间中西医治疗，均未见效。现状除上述部位外，胸腹亦有白色小斑点，其白斑区内之毛发亦呈白色，其它无异常不适。证属风邪侵犯皮肤，袭入毛孔，致使气血淤滞，毛窍闭塞，血不荣

肤。治以祛风活血，除湿清热，补益肝肾，处以上方内服。另配外用药配合治疗。

共服药两料，使用外用药1料，病获痊愈。

〔按　语〕此治疗白癜风方，乃来老中医家传验方。其方中旱莲草能补肾固齿止血，《本草纲目》谓其“乌髭发，益肾阴”；白芷芳香通窍，能散风除湿，《本草》谓其“长肌肤，润泽颜色”；重楼有消炎止痛，清热解毒之功；何首乌补肝肾，益精血，治血虚白发及遗精腰酸；丹参清热燥湿，能祛风杀虫，尚治周身风痒，对于多种皮肤病用之皆可收效；苍术除湿发汗，散风疏郁；白蒺藜祛风散结，平肝解郁，治皮肤风痒；沙苑蒺藜补肾强阴（此味亦可单味研末，蘸煮猪肝服食，能治本病），诸药相合具有祛风活血，除湿清热，补益肝肾之功。外用药肉桂辛温益火消阴，补骨脂补肾益阳，二药配伍，使阴从阳化，兴奋经络，以利祛邪外出，肌肤得荣。故内外兼治，使此病得治。

双调祛风汤

〔方剂来源〕云南　来春茂

〔适应范围〕白癜风，属气血两亏，肾阴不足，营卫失调，血不荣肤者。

〔功　用〕调补阴阳，调和营卫。

〔药物组成〕当归15克　川芎10克　黄芪20克　白术12克　茯苓12克　女贞子15克　旱莲草20克　黑芝麻20克　何首乌15克　黑故纸10克　甘草3克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。分两次服。

〔临床效果〕马某，男，50岁，干部。患者左额、

颈项及胸背部均发现点、块状白斑，逐渐扩大，大者如五分之硬币，小者不一，面色胱白，神疲倦怠，头晕少寐，口苦干，心烦易怒，舌质淡红，舌苔黄燥，脉细数。证属气血两亏，肾阴不足，营卫失调，血不荣肤所致，投以上方，经3个月而愈。

〔按　语〕白癜风是以皮肤变白、大小不同、形态各异的限局性斑片而得名。中医文献又称“白癜”。本病首见于《诸病源候论》：“白癜者，面及颈项身体皮肉色变白，与肉色不同，亦不痒痛，谓之白癜”。《圣济总录》分出了轻重，如：“轻者仅有白点，重者数月内，举侧斑白毛发亦变白，终年不瘥”。本方中用当归、川芎补血活血化淤；黄芪、白术、云苓补气渗湿健脾；女贞子、旱莲草、黑芝麻、何首乌补肝肾益阴血；黑故纸补肾助阳；甘草调和诸药。此方气血双补，阴阳兼顾，不温不燥，药性平和，可以常服。

白癜风方

〔方剂来源〕河南　李幼民

〔适应范围〕白癜风。

〔功　用〕活血祛风。

〔药物组成〕蒲黄9克　五灵脂9克　丹参9克　炒桃仁9克　红花9克　香附9克　赤芍9克　白芍9克　防风6克　蝉蜕6克　蛇蜕4克　柴胡4克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕秦某，大，面部左上方太阳穴处出现色素脱失斑，范围2×3厘米，颜色乳白，无自觉症状，经用上方

12剂痊愈。

〔按　语〕本方适用于皮肤出现色素脱失斑，以后渐大，形状大小不等，颜色乳白，毛发变白，无自觉症状，周围环绕一色素加深带者。本病由于“风邪相搏于皮肤，致令气血失和”所致。治以活血祛风。方中蒲黄、五灵脂、丹参、桃仁、红花、赤芍活血化淤通络，白芍滋阴养血润燥，香附、柴胡行气解郁，防风、蝉蜕、蛇蜕搜剔肌肤之风邪。诸药合用，对治疗白癜风有一定效果。

玄机汤

〔方剂来源〕辽宁　傅魁选

〔适应范围〕白癜风，属气血凝滞，经络不通者。

〔功　用〕活血通络。

〔药物组成〕柴胡25克　草河车50克　丹参50克　川芎15克　浮萍50克　刘寄奴25克　琥珀10克　地龙10克　丹皮25克　土元10克　威灵仙25克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂，孕妇忌服。1个月为1疗程，有效者可继续第2、3疗程，直至痊愈。

〔临床效果〕用上方治疗白癜风314例，其中男180例，女134例；年龄最小4岁，最大52岁；病程最短1周，最长达30余年。经过治疗有15例痊愈，38例显效，246例好转，15例无效，总有效率达95.2%。

〔按　语〕傅老中医认为白癜风的发生不在于风，而在于局部气血凝滞，经络不通所致。因此在治疗上服用通络活血养血为主，少佐祛风之品的玄机汤，而使荣血得调外，经络得通畅，则风邪自除而病愈。

消斑酊

〔方剂来源〕上海　金洪慈

〔适应范围〕白癜风，属风邪外袭，气血凝滞者。

〔功　用〕活血通络祛斑。

〔药物组成〕乌梅60%，补骨脂30%，毛姜10%，80%～85%酒精。

〔配制方法〕药物和酒精按1:3的比例配制。将药物放入酒精中浸泡两周后过滤去渣即可。

〔使用方法〕用棉花或纱布蘸药涂擦患处，每日次数不限，每次1～5分钟，擦时用力要匀，觉患处皮肤发热为度。

〔临床效果〕治疗白癜风235例，痊愈51例（21.7%），显效68例（28.93%），有效85例（36.17%），无效31例（13.19%），总有效率为86.3%。

〔按　语〕金大夫介绍，此外用药根据患者局部病变不同分别采用单独使用和内服药并用等不同方法。如局部面积在4×5厘米以下，皮损色白，边缘境界清楚，周围色素较深者可单用。如局部面积在4×5厘米以下，有多处白斑，除外用消斑酊外，同时内服中药。处方如下：当归12克　生地15克　赤芍9克　丹参30克　苍耳草20克　浮萍草12克　白蒺藜30克　郁金9克　八月扎12克　附子6克　桂枝9克　连翘12克　生牡蛎30克　生甘草4.5克。每日1剂，水煎服，注意随症加减。如局部面积一般在5×6厘米以上，除消斑酊外搽，内服中药外，同时加服维生素E和肌肉注射胎盘组织液。

消斑酊有活血通络，清热祛斑的作用。乌梅《本经》谓可“除热烦满，祛青黑痣，蚀恶肉。”毛姜即骨碎补，补

肾祛风湿。补骨脂补肾阳温脾。三药现代都有用于治疗白癜风、斑秃等皮肤病的报道，认为可促使皮肤黑色素细胞的再生，致使黑色素生长，使白斑逐渐缩小以致消失。

白驳丸加减

〔方剂来源〕北京　赵炳南

〔适应范围〕白癜风，属于风邪袭腠，气血失和者。

〔功　用〕养血疏风，中和气血。

〔药物组成〕当归10克　鸡血藤15克　防风10克　白蒺藜30克　补骨脂10克　赤芍10克　红花10克　陈皮10克　黄芪15克　川芎10克　黑豆皮15克　首乌藤15克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔按　语〕当归、赤芍、川芎、红花养血活血，黄芪益气，鸡血藤、首乌藤养血通络，白蒺藜、防风疏散风邪，补骨脂、黑豆皮补肾乌须，合用之，共奏养血益气疏风，中和气血之功。

易白汤

〔方剂来源〕上海　朱光斗

〔适应范围〕白癜风，属于风邪袭腠，气血失和者。

〔功　用〕养血疏风，调和气血。

〔药物组成〕全当归9克　杭白芍9克　郁金9克　八月扎15～30克　益母草12～16克　白蒺藜12～18克　苍耳草12克～15克　朱茯苓　9～12克　灵磁石30克

加减：兼心情急躁、易怒、面赤、大便干结、舌边红、脉数或弦数等热象者，加丹皮、山栀、蚤休等以清泻肝火。兼面色萎黄、神疲纳呆、脘腹不舒、泛酸、肠鸣、便溏、舌淡、脉濡或弦细等肝气犯脾之象者，合痛泻要方，以柔肝健脾。兼乳房结块，加王不留、元胡、远志、青陈皮等。皮损在面部加白芷、羌活、升麻、桔梗、藁本等；胸部加瓜蒌皮、薤白等；腹部加木香、乌药、香附等；下肢加牛膝、木瓜、蚕砂、萆薢等；上肢加桑枝、姜黄、鸡血藤等；泛发性者加桔梗、牛膝。

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕治疗100例，男41例，女59例，年龄2～54岁，病程1个月～32年。痊愈12例，显效32例，有效46例，无效10例，有效率达90%。一般于藁药5～40剂见效，多数为14～20剂。如服药6周仍未见效者，虽再治疗亦常难奏效。

〔按　语〕白癜风临床表现为境界明显，四周色暗，大小不等，形态各异，数目不定的白色斑片。局限或泛发，但以面、颈、手背为多，常呈对称性分布为重要特点。方中当归、白芍、益母草养血和血；郁金、八月扎疏肝理气；白蒺藜、苍耳草疏风止痒；朱茯苓、灵磁石定志安神。合用之，共奏养血疏风，调和气血，安神止痒之功效。

通窍活血汤加减

〔方剂来源〕山东　　薛希任

〔适应范围〕白癜风，属气血郁滞，肤失润养者。

〔功　用〕活血通络，宣肺行气。

〔药物组成〕川芎9克　赤芍9克　桃仁12克（研泥）红花9克　老葱白9克（切碎）　红枣7枚　麝香0.1克（冲）桔梗15克　浮萍30克　防风9克　黄酒30克

〔使用方法〕每日1剂，水煎30毫升，早晚两次分服。

〔临床效果〕治疗白癜风30例，痊愈14例，显效7例，有效3例，无效6例，总有效率达80%。

〔按　语〕清·王清任《医林改错》中说："白癜风，血瘀于皮里（通窍活血汤）三、五付不可散漫，再服三十付可痊"。方中川芎、赤芍、桃仁、红花活血化淤，葱白温通阳气，红枣健脾和中，麝香活血通络，黄酒行气活血，桔梗、浮萍、防风宣肺行气祛风。综观全方，以活血通络为主，佐以宣肺行气之品，可布药外达皮毛，令淤血活，滞气行，毛窍开，肤得润养而获效。另据湖北孙会文等亦有用"通窍活血汤"治疗白癜风而获愈的报道，说明该方是治疗白癜风的有效方剂之一。

二、土单验方

马齿苋液

〔方药与运用〕马齿苋20克（鲜品加倍）　红柿10克　醋70毫升。混合后煮沸，过滤，置有色瓶内备用。

用棉签蘸药液少许涂患部，每日1～2次（最好在晚上睡前涂1次）。患部晒太阳，从每次晒10分钟开始，逐日增加至每天晒1～2小时。一般治疗3～6个月可见效。

〔临床效果〕治疗125例，痊愈57例，有效57例，无效

11例，总有效率达91.2%。

（江苏　李志如）

鳗脂

〔方药与运用〕活鳗1.5～2.5公斤。将鳗鱼洗净切成小块，用文火炼制，油浸慢熬出，鱼渣渐成焦黄，继之焦黑，停火，稍冷，油脂装入容器备用。以上可制鳗脂250毫升左右。以生姜擦皮损部，涂鳗脂，再以玻璃纸及氧化锌橡皮膏把涂鳗脂的范围完全封盖起来。3～4天更换1次。

〔临床效果〕共治疗头面部单侧的白癜风13例，其中3例治疗1次后自动中断治疗，一般治疗4～5次。结果3例痊愈，2例无效，其余5例均有不同程度好转，有一例皮损区的白发治疗3次后变黑。

（江苏　蒋耕六）

三、古代验方

蘼风膏

〔方剂来源〕《证治准绳》

〔适应范围〕治白癜风。

〔药物组成〕露蜂房30克　附子60克　川乌头60克　防风60克　凌霄花30克　踯躅花30克

〔配制方法〕上药锉细。用猪脂1500克煎炼。看药黄焦，去渣。候冷，备用。

〔使用方法〕外搽患处。

〔按　语〕露蜂房咸，平，有毒。攻毒、散肿、杀虫、

收敛、止痛痒。附子辛，热，有毒。温通血脉，逐寒搜风。川乌辛苦，温，大毒。祛风湿，散寒止痛。防风"治风通用，升发而能散"。（《本草经疏》）凌霄花酸、寒。凉血去淤，治血热风痒。踯躅花即闹羊花，辛，温，有毒。驱风，除湿，定痛。

摩风膏又方

〔方剂来源〕《证治准绳》

〔适应范围〕治白癜风。

〔药物组成〕硫黄30克　密陀僧30克　腻粉30克　乳香30克　白僵蚕30克（炒）　杏仁30克（去皮）

〔配制方法〕以上各为细末，混合研匀，酥油调成膏。

〔使用方法〕用生布摩擦患处，涂之。日夜4～5次。

〔按　语〕硫黄酸，温，有毒。外用杀虫止痒。密陀僧清热燥湿，止痒杀虫，疗黯黯，柔皮肤。腻粉即铅粉，清热燥湿，敛疮杀虫。乳香活血化淤，消肿生肌。白僵蚕祛风散结，解毒止痛。杏仁散滞气，去头面诸风，润燥杀虫。

浮萍丸

〔方剂来源〕《医宗金鑑》

〔适应范围〕白癜风。

〔药物组成〕紫背浮萍500克。

〔配制方法〕洗净晒干，研细末，炼蜜为丸，每丸重10克。

〔使用方法〕每服1丸，豆淋酒送下。（豆淋酒法：黑豆半升，炒烟起，冲入醇酒3斤，浸1日1夜，去豆即可）

苍耳膏

〔方剂来源〕《医宗金鑑》

〔适应范围〕白癜风

〔药物组成〕苍耳（鲜者，连根带叶）50斤。

〔配制方法〕洗净，切碎，入大锅内煮烂，取汁，绢滤过，再熬成膏，滋罐盛存。

〔使用方法〕每服一匙，黄酒送下。

〔按　语〕《医宗金鑑》认为白癜风"由风邪相搏于皮肤，致令气血失和"所致。"初服浮萍丸，次服苍耳膏；外以穿山甲片先刮患处，至燥痛，取鳗鱼脂，一天三次涂之效"。鳗鱼脂的提炼方法在本章土单验方一节上已有介绍，可参考。

第八章 扁平疣

一、现代验方

化毒消疣汤

〔方剂来源〕上海　顾伯华

〔适应范围〕扁平疣，属外感风毒，内动肝火者。

〔功　用〕清热平肝。

〔药物组成〕大青叶30克　蒲公英30克　板兰根30克　白花蛇舌草30克　土茯苓30克　黄芩12克　制大黄6克　牡蛎30克（先煎）　磁石30克（先煎）　鲜生地30克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕葛某，女，25岁。1年前患者面部开始出现米粒大小之丘疹，有时瘙痒，近几个月来逐渐增多。查见面部两颊有多个扁平褐色丘疹，部分有抓痕，且见有血痂。舌尖红苔薄，脉弦细。临床诊断为扁平疣。证系外感风毒，内动肝火，治当清热平肝。投以上方，服药7剂时，其扁平疣潮红瘙痒，且有增多。继进至10剂时，部分扁平疣已脱落，留有小淡点。服完14剂，煎法再加和营之品，又进14剂，疣皆除而获痊愈。（其方为：当归12克　赤芍9克　红花9克　鸡血藤30克　大青叶30克　紫草9克　黄芩9克　生薏米仁15克　牡蛎30克）

〔按　语〕扁平疣是病毒引起的皮肤病，青年人发病为多，尤以青春期前后女性更为常见，常对称发生在面部或手背。以上方内服，亦可外洗用之，收到较好治疗效果。部分病人服数剂后，疣痒加重，其数有增，此为向愈之兆。不必忧之，继续用药，即可痊愈。

逍遥散加减

（附：止痒散）

〔方剂来源〕广东　　陈汉章

〔适应范围〕扁平疣，属肝气郁滞，阻于肌肤者。

〔功　用〕疏肝行气，解郁散结。

〔药物组成〕当归9克　赤芍12克　柴胡12克　土茯苓12克　白术9克　丹皮12克　茜草根12克　皂角刺15克　白蒺藜12克　薄荷3克　甘草3克。

附：止痒散方：雄黄9克　青黛9克　薄荷9克　花椒9克　硫黄6克　黄柏15克　枯矾15克　轻粉12克　滑石12克　熟石膏12克　熟硼砂12克　樟脑3克　梅片12克，共研为细末，调匀。

〔使用方法〕内服药水煎服，每日1剂。外用药涂手臂患处，每日1次。

〔临床效果〕区某，女，24岁，工人。两手前臂起疙瘩数10个，不痛不痒，已两个月。近日增多，查见两手前臂满布扁平丘疹，舌尖稍红，苔薄黄，脉弦。诊断：扁平疣。证属，肝气郁滞，阻于肌肤而发。治以疏肝行气，解郁散结。用上方3剂后，局部微痒，余无所苦，嘱再服3剂，并配合止痒散外擦，5天后来诉，疣目全部脱落。

〔按　语〕疣的病名首见于《灵枢·经脉篇》，其病因

病机，明代薛已《外科枢要》认为："疣属肝胆少阳经，风热血燥，或怒动肝火，或肝客淫气所致。"用逍遥散加减方治疗，清代祈坤《外科大成》已有记载。止痒散外用对于发于手背者可助其速愈，但发于面部者当慎用。

泻白散加减

〔方剂来源〕湖南　　瞿岳云

〔适应范围〕扁平疣，属肺热内伏，肝络火郁者。

〔功　用〕清泻肺热，凉血消斑。

〔药物组成〕桑白皮12克　地骨皮9克　海蛤粉9克　黄芩9克　青黛6克　知母9克　生甘草4.5克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕李某，女，25岁，工人。患扁平疣6年，曾多次经中西医治疗无效。查见面部较上肢为多，大小如绿豆、米粒样不等，形伏不一，表面光滑，颜色褐红，自觉患处皮肤有灼热感，近来常有咳嗽，痰少质稠。舌尖红，苔薄黄，脉弦数。脉证合参，辨为肺热内伏挟肝经火郁证。经用上方，服药5剂，患处脱屑，疣亦随之消失，肤色如常，随访2年，未见复发。

〔按　语〕扁平疣发生在人体皮肤表面，患者又兼有咳嗽痰稠、舌尖红、苔薄黄等症，根据《内经》"肺主皮毛"的理论，从肺论治，以"泻白散"为主进行治疗，意在清泻肺内伏热。扁平疣有损美观，多方医治无效，致患者情志不舒，久郁化火，木火刑金，肺热愈盛，加青黛助地骨皮消散郁热，凉血消斑，加黄芩、海蛤粉助"泻白散"清肺化痰，解毒散结，诸药合用，相得益彰，多年之痰仅服药5

剂而愈。

扫疣汤

〔方剂来源〕四川　　苏德宣

〔适应范围〕扁平疣，属热邪内蕴，血热生风者。

〔功　用〕清热解毒，活血化淤。

〔药物组成〕紫花地丁20克　板兰根20克　薏米仁20克　紫荆皮12克　苦参12克　白鲜皮12克　丹皮12克　桃仁10克　红花10克　莪术10克　甘草10克　蝉蜕6克　赤茯苓30克

〔使用范围〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕用扫疣汤治疗扁平疣9例，均获痊愈。如陈某，男，12岁。主诉颜面部不适1年余，斑点逐渐增多，增大并有痒感。在皮肤科诊断为"病毒性扁平疣"，曾内服、外擦西药20余日未见好转。查见：颜面、颈部及手背至肘关节以下皮肤均密布大小不一之颗粒状丘疹，呈棕褐色，尤以前额和发际最多。舌质红，苔微黄略腻，脉弦滑稍数。证属热邪内蕴、血热生风，用上方治疗，共服20剂，上述部位已无扁平疣，皮肤色泽正常，无色素沉着，随访两年未见复发。

〔按　语〕方中紫花地丁、板兰根清热解毒；薏仁、赤茯苓清热利湿；苦参、白鲜皮、蝉蜕祛风湿止痒；紫荆皮、丹皮、桃仁、红花、莪术活血化淤；甘草调和诸药。紫荆皮为豆科植物紫荆的树皮，活血通经，消肿解毒。合用之有清热利湿解毒，活血化淤散结的功能。

加味桃红四物汤

〔方剂来源〕解放军　　廖全福

〔适应范围〕扁平疣、寻常疣、跖疣、老年疣等属气血失和，腠理不密，复感外邪，凝聚肌肤者。

〔功　用〕调和气血，活血化淤散结，兼以清热解毒。

〔药物组成〕归尾10克　熟地10克　赤芍10克　白芍10克　川芎6克　白术6克　炮山甲6克　制何乌6克　红花10克　桃仁10克　夏枯草15克　板兰根15克　甘草6克

〔使用方法〕每日1剂，每次煎取药汁约300毫升，1次服完，日服3次。如患者能饮酒，可酌情加少量白酒于药汁中（一般不超过15毫升），14～16剂为一疗程。

〔临床效果〕治疗扁平疣10例，痊愈7例，显效1例，无效2例；寻常疣3例，痊愈2例，无效1例；跖疣1例，痊愈1例；老年疣4例，痊愈4例。

〔按　语〕加味桃红四物汤中，以归尾、赤芍、川芎、红花、桃仁、炮山甲为主，用以行气通络，活血化淤；重用夏枯草、板兰根兼以清热解毒散结；熟地、白芍、何首乌滋阴敛阴，补血和血；白术健脾燥湿；甘草和中。加酒少许以助药力，求得攻补兼施，渐消缓散，最后达到消除皮疹，治疗疾病的目的。

疣类疾病是病毒感染所致。按现代医药研究，加味桃红四物汤中有些药物，提示有改善细胞和体液免疫功能以及抗病毒等作用。如白芍、首乌可提高淋巴细胞转化率，改善细胞免疫功能。当归，桃仁则能抑制抗体的产生。夏枯草对动物某些移植性肿瘤能抑制其生长。板兰根对多种病毒感染疾

病有良效。首乌、赤芍也对某些病毒具有抑制作用。再者川芎、赤芍、红花等尚可改善微循环。可见，从现代医学的观点来看，加味桃红四物汤之所以对疣类疾患有较好的疗效，也是有一定根据的。

清降镇潜丸

〔方剂来源〕湖北　　喻自成

〔适应范围〕青年扁平疣，属肝之气火上逆，病及胃肠经络受病者。

〔功　用〕清降镇潜。

〔药物组成〕灵磁石30克　生龙齿30克　生石决明30克　代赭石30克（以上药先煎半小时）　当归12克　白芍9克　夏枯草9克　苡仁24克　防风9克

〔使用方法〕水煎服，7～10付为1疗程。如服用两疗程后仍无效者即可终止。运用上方，基于缺药原因和对病毒的考虑，去龙齿加紫草9克、板兰根12克、木贼草12克为基本方，口苦苔黄者加黄芩9克，便秘者加生军6克。

〔临床效果〕治疗青年扁平疣13例，12例痊愈。部分病人在连服数剂后有轻度痒感，此为佳兆，服药后痒者疣疾多愈。未见其它副作用。如：石某，21岁，干部。颜面额部及两手背部呈多数密集的浅褐色扁平隆起，呈对称性分布，皮疣如针帽头大小或稍大，境界明显，触之硬实，大便自调，口中和，舌苔薄白，无其它明显自觉症状。处以上方，服用6剂后出现轻度痒感，次日消失，续服上方3付后停药。皮疹未见明显变化，再过3日后，突然发现皮疹全部消失，亦无瘢痕或色素沉着遗留。

〔按　语〕扁平疣的发病部位乃胃与小肠经络之分野，《灵枢·经脉》篇即提出“肬”（即疣）为手太阳络脉之病候。而男女青春期与肝之生发之气相应，外邪干犯，肝之气火上逆，复病及胃肠经络受病，或与本病病机有关。逆上者当降，故宜以清降镇潜为治疗大法。方中灵磁石、生龙齿、生石决明、代赭石重镇降逆，当归、白芍养血益肝体，夏枯草清热散结，苡仁清热利湿，临床有单用该品煮粥食治疗扁平疣的报道，防风祛风散邪。

复方马齿苋合剂

〔方剂来源〕北京　　朱仁康

〔适应范围〕寻常疣、扁平疣，属外感毒邪，蕴结肌肤者。

〔功　用〕清热解毒。

〔药物组成〕马齿苋60克　露蜂房9克　大青叶15克　生苡仁30克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕刘某，女，45岁。1年前发现其左额部生长1个刺疣，初为乳头状突起，渐长大。其后面部又陆续发现3个。曾用艾灸、鸦蛋子擂涂以及内服中药等治疗，未见效果。检查，表面粗糙不平如花蕊状。左额及下额另有3个如黄豆大形状同样的赘疣，此乃系外感毒邪，蕴结肌肤，治当清热解毒。投以上方，共进5剂，服完4剂时疣已全部脱落。

〔按　语〕方中马齿苋清热解毒，散淤消肿，有明显的抗病毒和抑制致病性皮肤真菌作用。大青叶清热解毒、凉血消斑，有较强的抗病毒、抗细菌作用。露蜂房清热解毒，祛风

散结。生苡仁清热利水，健脾渗湿。

脱疣汤

〔方剂来源〕河南　刘登云

〔适应范围〕扁平疣，寻常疣。

〔功　用〕清热凉血，解毒祛疣。

〔药物组成〕板兰叶15克　赤芍15克　金银花15克　败酱草15克　紫草根15克　黑玄参15克　马齿苋50克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。7日为1疗程。

〔临床效果〕李某，女，14岁。患者面部、两手臂有扁平疣800余个，同时又有寻常疣40余个。两年内，由面部渐漫延至两手臂及前胸，中西药多次治疗均无效。经给脱疣汤2剂，扁平疣与寻常疣全部脱落。1年后追访无复发。

〔按　语〕扁平疣多见于青年男女，尤以青春期前后的少女为多，故又称青年扁平疣，俗称扁瘊。属于一种病毒性皮肤病。方中板兰叶、败酱草、紫草根、金银花、马齿苋清热解毒，都有较好的祛病毒作用。赤芍、玄参清热凉血，活血通络，有助于郁热疏散。

青年去疣方

〔方剂来源〕四川　张正华

〔适应范围〕扁平疣，属湿热熏蒸，发于皮肤者。

〔功　用〕清热除湿。

〔药物组成〕连翘15克　夏枯草15克　藿香15克　佩兰15克　苡仁15克　茯苓15克　白术10克　板兰根15克　陈皮10克　白鲜皮15克　扁豆15克　甘草3克

〔使用方法〕每日1剂，水煎3次，分3～5次服用。

〔临床效果〕治疗12例扁平疣患者，平均服上方8剂，均治愈。

〔按　语〕方中连翘、夏枯草、板兰根、白鲜皮清热解毒散结，藿香、佩兰、苡仁、茯苓、白术、陈皮、扁豆芳香化湿健脾，甘草调和诸药，合用之使湿邪去，热毒清，蕴结散。

归芪建中汤加味

〔方剂来源〕云南　印苏昆

〔适应范围〕扁平疣，属脾虚气血不足者。

〔功　用〕益气健脾，养血滋肝，除湿解毒。

〔药物组成〕黄芪15克　桂枝10克　白芍10克　甘草6克　饴糖30克　当归10克　丹参15克　绿豆30克　苡仁24克　云苓10克　白术10克　党参10克　生熟地各10克　生姜3　大枣5枚

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕共治疗6例，其中有月经病者4例，带下病者1例。李某，女，24岁。经某医院皮肤科确诊为扁平疣，间断服用“去疣片”、肌注维生素B_{12}及当归注射液等半年无效，于1979年8月14日来诊。检查见其扁平疣以面颊部较多，疣体小，色淡白清爽不晦，表面无角化，每于经期前后瘙痒不适。面色萎黄少华，少气懒言，四肢酸软无力，食少便溏，月经愆期，量少色淡无块，行经前后头昏、心慌、乏力症加重，舌淡边有齿痕，苔白薄，脉细缓无力。治以益气健脾养肝兼除湿解毒，用上方22剂，疣赘全部消退，经行正常，随访两年未复发。

丹栀逍遥散加减

〔方剂来源〕云南　　印苏昆

〔适应范围〕扁平疣、寻常疣，属肝郁血淤者。

〔功　用〕舒肝解郁，凉血化淤。

〔药物组成〕当归12克　赤芍10克　白芍10克　柴胡10克　茯苓10克　白术10克　甘草6克　丹皮10克　栀子10克　生地15克　苡仁24克　绿豆30克　丹参15克　泽泻10克　五灵脂8克　生蒲黄8克　郁金8克　益母草15克　香附10克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕共治疗8例，其中有月经病者5例，带下病者2例。代某，女，25岁。1978年5月8日就诊。颜面及手臂部起扁平疣近1年，时少时多，偶瘙痒，曾在某医院皮肤科断断续续治疗2个月无明显好转，近日因节前劳累，烈日暴晒及饮酒后疣赘增多且感干痒不适而求治。患者形体瘦削，颜面可见数十粒小而干之扁平疣，两手臂见数个扁平疣和寻常疣，周围皮肤晦暗干涩，口干苦饮水不欲咽，月经紊乱、量少色黯红多块。经前两乳发胀，心烦易怒，少腹阵发性绞痛，舌红边有淤点，脉细弦。用上方25剂，扁平疣及寻常疣均消散。改以调肝脾之剂调理月经收功。随访1年半，未见复发。

龙胆泻肝汤加减

〔方剂来源〕云南　　印苏昆

〔适应范围〕扁平疣，属肝胆湿热者。

〔功　用〕清热除湿，凉血解毒。

〔药物组成〕龙胆草6克　栀子9克　黄芩9克　当归9克　生地9克　柴胡6克　泽泻12克　车前子（包）9克　木通9克　甘草6克　苡仁24克　丹参15克　绿豆30克　二花9克　赤芍9克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕共治疗11例，其中有月经病者2例，带下病者8例。段某，女，20岁。患扁平疣月余，于1980年7月24日初诊，疣体大，色灰污晦，两颧及腮部伴有痤疮，少数已经搔破流黄水并形成脓痂。目赤，口干苦不思饮，溲黄，大便不爽，经行先期，量多色红，带下色黄白相间，质粘稠气腥臭，阴痒，少腹胀痛，舌红，苔淡黄腻，脉弦滑。用上方4剂后疣痒大减。原方去银花、赤芍，加乌贼骨、茜草、土茯苓、草藓，4剂痤疮痊愈，扁平疣基本消退，带下减少转清无臭。以归芍六君子汤加味数剂巩固，后随访1年未见复发。

普济消毒饮加减

〔方剂来源〕云南　　印苏昆

〔适应范围〕扁平疣，属肺胃郁热者。

〔功　用〕疏风清热，除湿解毒。

〔药物组成〕黄芩15克　黄连15克　陈皮6克　甘草6克　元参6克　桔梗6克　连翘3克　牛蒡子3克　薄荷3克　僵蚕2克　升麻2克　丹参15克　苡仁24克　绿豆30克　蝉蜕6克　白花蛇舌草15克　荆芥6克　九里光6克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕共治疗10例，其中有月经病者2例，带下病者5例。蒋某，女，19岁，1981年9月7日就诊。患扁平疣

近两个月，近来增多，以鼻旁为甚，疣体大，周围皮肤红润，遇风或见阳光照射即瘙痒不适。患者形体丰腴，面红咽干鼻痒，痰多口臭，大便难，带下色白粘稠量多，舌边尖红苔白腻，脉浮滑数。用上方12剂愈。

〔按语〕印苏昆医师治疗35例女性扁平疣患者，分为以上4型，痊愈21例，占60%；好转10例，占29%；无效4例，占11%。每型均加用了丹参、苡仁、绿豆3味药，并在病证治愈后，用3药单独煎汤内服作预防复发之用。这是据"痰淤相关""痰（淤）为百病之源"的论述，抓住了扁平疣与痰淤的特殊关系，受民间绿豆、苡仁熬粥及近来麻杏苡甘汤、三子养亲汤、活血化淤治疗疣赘等报道的启示，结合丹参治"瘿赘肿毒"（《日华诸家本草》），绿豆"凡一切痈肿等证，无不用此奏效"（《本草求真》），苡仁"破毒肿"（《药性本草》）等功效而选用的。三药的使用，明显地增加了疗效，亦起到了预防复发的作用，不失为防治扁平疣的专药。

二、土单验方

半斑膏

〔方药与运用〕生半夏、斑蝥各等分。上药共研细末，用10%的稀盐酸调成糊状备用。

治疗前将扁平疣进行消毒，然后用消毒的小梅花针叩打疣的顶端，待微微出血，将药涂于顶端，涂后稍有烧灼感，继而干燥结痂，1周后可脱痂痊愈。

〔临床效果〕共收治28例，病程最长的5年，最短的半

年，外涂1次，25例获愈。如候某，男，50岁。3个月前下颌部及颈部突然长出数目很多，零星分散的扁平疣，有的如米粒大，有的如黄豆大，颜色浅褐，圆形或椭圆形，还有的相互融合，不痛不痒，甚为难看。依照上法治疗1次迅速结痂，1周后痂落痊愈。

（山西　　阎宝山）

鲜艾叶擦剂

〔方药与运用〕采新鲜艾叶，揉至出汁，在疣表面摩擦至皮肤微热或微红（但不要擦破皮肤），每日2次。

〔临床效果〕寻常疣一般连用1周左右即可逐渐脱落而愈，扁平疣一般连用3～5天即可逐渐消失。治愈后不留痕迹。治疗11例，其中寻常疣7例，扁平疣4例均愈。

（山东　　李明石）

鼠妇糊剂

〔方药与运用〕鼠妇，活的1～2只，放在疣顶部，用手挤压使其成浆糊状，完全涂擦在疣体上，令其自然干燥，勿洗涤。每天2～3次。

〔临床效果〕治疗寻常疣、扁平疣多例，一般1周左右疣体自行脱落，局部不留瘢痕，不出血。

（甘肃　　苗其俊）

复方二根擦剂

〔方药与运用〕板兰根、山豆根、马齿苋各10克，木贼、香附、苡仁各20克，牡砺15克，加水制成药液100毫升，

趁热擦拭患处至局部有刺痛为止，每日早晚各1次。

〔临床效果〕治疗扁平疣32例，治愈15例，显效8例，有效7例，无效2例，未见副作用。

（湖南　　柏道信）

木贼草搽剂

〔方药与运用〕木贼草30克，水煎，用脱脂棉蘸药水涂擦患处，每天2～3次。

〔临床效果〕用上方治疗青年扁平疣多例，效果满意。王某，男，30岁。其额角、臂部生扁疣甚多，小者如米粒，大者如黄豆，用上方擦治。小者1次即愈，大者每次擦后即见缩小，5～7次痊愈。

（河南　　全示雨）

第九章 其 它

一、黑 变 病

乌蛇蝉衣汤

〔方剂来源〕四川 张锡君

〔适应范围〕黑变病，属湿毒挟淤者。

〔功 用〕除湿解毒，化淤通络。

〔药物组成〕乌梢蛇15克 蝉衣9克 蜂房6克 丹皮9克 赤芍9克 当归12克 土茯苓30克 薏苡仁30克 路路通30克

〔使用方法〕水煎服，每日1剂。

〔临床效果〕向某，43岁，女。患慢性湿疹5年，每年夏秋季复发。3月前湿疹复发，瘙痒甚剧，逐渐皮肤变黑，以后出现网状褐色斑。近一周色黑加深，经某医院诊为黑变病，多方治疗无效，来诊。现证：面、颈及手背部一片黑色网状斑，胸部呈点状斑，时有瘙痒，口中无味，纳差，舌淡苔白腻脉濡数。月经量少，色淡有淤块。证属湿毒挟淤。治以除湿解毒，化淤通络。用上方7剂，同时间服大黄䗪虫丸6瓶，每日1瓶，分3次服。病见好转，按上方增损连服3个月黑斑尽退。

〔按 语〕黑变病是一种色素性皮肤病。中医文献首见于宋《太平圣惠方》，叫面黯黯，如"夫面黯黯者.

由脏腑有痰饮，或皮肤受风邪，致令气血不调，则生黑皯。皮疹初起潮红，自觉刺痒，日晒更甚。皮色渐由黄褐到淡黑是本病的主要表现。色素沉着多先自两颧部开始，初发多在毛囊周围，慢慢形成弥漫性斑片，以后逐渐累及前额、面颊、耳前后，以致扩展到整个面部，甚至波及颈侧、前臂、腋窝、脐周等全身各个部位。一般不累及粘膜。颜色渐渐加深，但面部中央和颈部前侧的色素显得较淡。往往伴有轻度的网状毛细血管扩张，在颈部者常有糠状鳞屑，外观好象扑了一层白粉，多数色素长期存在，少数可自行消退。但一般不完全消失。此病多见于中年女性。与阴虚挟淤、湿毒入络、气血亏虚等有关，治以养阴化斑，除湿解毒通络，气血双补等法。方中乌梢蛇、路路通、土茯苓、露蜂房祛风湿、解毒通络，丹皮、赤芍、当归凉血活血，薏苡仁清热利湿，蝉蜕祛风消斑，合用之除湿解毒，化淤通络，对湿毒挟淤而引起的黑病变有一定效果。

二、多 毛 症

净肤汤与净皮剂

〔方剂来源〕上海　　李少华等

〔适应范围〕多毛症，属肺胃阴虚内热者。

〔功　用〕养阴清肺胃之热。

〔药物组成〕净肤汤：生地15～30克　鱼腥草15克　天门冬12克　天花粉12克　石斛12克　煅牡蛎30克　紫草15克　玄参24克

加减：阴虚津少热盛便干如羊屎，或鼻衄、牙龈出血，

加丹皮、大黄、黄芩、重用生地；多囊卵巢综合征加三棱、莪术、皂刺等。

净肤剂：浮海石10克　炉甘石2克

〔使用方法〕净肤汤水煎服，每日1剂。

净肤剂：上两味研极细末，用棉球蘸药粉轻轻磨擦患处，以局部微红为止，每日1次，7天为1疗程。口唇上部可用药粉和50%甘油调成霜剂摩擦。一般治疗两个疗程，病毛转黄转稀疏为有效。以后可3～7天擦1次。观察两个月，无反复时停药。使用时注意摩擦不宜过重，过重则毛囊起红点或皮屑，此时应停擦，待消退后再擦。

〔临床效果〕治疗50例多毛症，痊愈率24%，显效率52%，总有效率98%。李某，女，未婚，26岁。患者多毛兼面部痤疮，月经正常，基础体温双相。化验：血睾酮尿17羟17酮均属正常范围。曾因多毛用乙炔酚治疗1个月。在服药期间，月经反而紊乱，基础体温转为单相，面部痤疮亦明显加重。因而求诊。多毛部位主要在上下肢及肛门周围，阴毛浓密，呈女性型分布。上肢毛长约1.5厘米，下肢约2厘米左右。面部痤疮累累，大小如赤豆，色鲜红，并有脓头。诉每于夏季发作严重。1981年9月初诊：痛苦面容。诉口干，口腔常糜烂，便艰，数日1次如羊屎。唇红，舌红尖有红刺，苔少，脉细数。属阴虚津少热盛，宜养阴生津清热，内服净肤汤，外用净肤剂。初期效果不明显，经外用药擦后，病毛虽减短，但毛色不变。后继续服药，阴虚内热痊愈后，再加用外治法，病毛逐渐退去。1982年5月随访时，汗毛全部变为黄稀细软，痤疮全消。1982年7月再次随访时，虽值夏季，未见复发，面部光洁。

〔按　语〕现代医学一般认为多毛症是由于青春期分泌失调所引起。肾上腺皮质分泌雄性激素过多、服用雄性激素药物过多、多囊卵巢综合症、精神过度紧张、垂体肿瘤、甲状雄功能紊乱、营养不良、结核病等大多能并发多毛症。李医师等分析50例多毛症后，认为本病主要是肺胃阴虚内热的结果，故治疗宜从养阴清肺胃之热入手。内服药治本，外用药治标，应先内治而后外治。

三、痣

除痣膏

〔方药与运用〕氢氧化钾3克　糯米26克　蒸馏水10毫升

先将氢氧化钾放入瓶中，加糯米，再兑入蒸馏水，静置12小时后呈浆糊状，备用。

将除痣膏滴在痣表面上，呈露水珠样，10分钟将干，痣呈灰黑色，边变白，周围健康皮肤轻度红晕，约半小时红晕消失，痣呈凹陷5，～8天自然脱落。落后留有浅在压模样疤痕，约3～5个月皮肤恢复正常。

〔临床效果〕治疗色素痣200例，一般经一次点涂，痣即脱落。如1次不行，可再点涂1次。脱落时间为4～8天。涂后有3～5分钟灼痛感，无不良反应。崔某，女，38岁，面颈部生有隆起于表皮的黑痣7个，大的如黄豆，小的如米粒。近年来面痣逐渐增大，有痒感，来治疗。经涂上药1次，1周后全部脱落，留有浅在压模样疤痕。经四个月后复查，浅在疤痕小的皮肤复常，大的仅留有浅的正常皮色的凹陷。

〔按　语〕氢氧化钾是腐蚀性很强的碱，与糯米结合

后，使糯米淀粉水解，从而浓度减小，腐蚀性减弱。本方用医师等用于治疗色素痣有效，但使用时注意，本品腐蚀性强，不能内服，不能入眼部，不能点敷在正常皮肤上。

（辽宁　田素琴等）

四、狐臭

碘椒酊

〔方药与应用〕将2、3粒辣椒切成小段放入瓶内，加入10毫升2～2.5%的碘酊，密封摇荡即成。用时将棉签饱蘸此液充分涂擦腋窝，每天1～3次，一般连用7天可愈。

〔临床效果〕用碘椒酊治疗腋臭数人，都收到良好效果。罗某，男，34岁，有腋臭近20年，用上药，第一天深擦两次即见效果，共用7天而愈。

注：1.方中辣椒用的是体形象米的"米椒"。一般长1～2厘米，腰径0.4～1厘米。

2.如擦后腋窝痛太甚，可酌加碘酊稀释药液。

〔按　语〕上方经贵州胡忠炎医师验证5例，全部治愈。胡氏认为辣椒不一定要用"米椒"，任何品种的辣椒效果均好。他曾试用当地辣椒，效果一样好。辣椒是主药，药液中的辣椒要经常换。药液用完后，只加碘酒，不换辣椒，放果便差。若换上新切的辣椒，效果立即提高。擦药次数，每天2次为宜，上、下午各1次，少了影响疗效，多了辣痛太甚。此方药源充足，简便可行，笔者曾用于两例患者，均有效果，可以一试。

（广东　罗新胥）

附录：

一、美容护肤脂类方选

（一）面膏配方五

1. 大真红玉膏

〔方剂来源〕《闺阁事宜》

〔配方〕轻粉、滑石、杏仁（去皮）各等量，脑、麝少许，鸡子清适量。

〔制作工艺〕先将前三味碾成末，文火蒸过。蒸后之药粉加入脑、麝，再用鸡子清调匀，备用。

〔使用方法〕洗脸后敷妆。旬日后，色如红玉。

2. 面脂

〔方剂来源〕《备急千金要方》

〔配方〕玉屑30克　白附子30克　白茯苓30克　青木香30克　萎蕤30克　白术30克　白僵蚕30克　密陀僧30克　甘松香30克　乌头30克　商陆30克　石膏30克　黄芪30克　胡粉30克　芍药30克　藁本30克　防风30克　芒硝30克　白檀30克　当归60克　土瓜根60克　桃仁60克　川芎60克　辛夷15克　桃花15克　白头翁15克　零陵香15克　细辛15克　知母15克　猪脂60克　羊胥脂10克　白犬脂10克　鹅脂10克

〔制作工艺〕①先将上33味切细，然后用酒水各60克，

合渍一夜，第2日取出。

②加水盛铜器内用微火煎，令水气尽，候白芷色黄时，去掉渣滓。停一夜，第2日用柳枝搅白，即成。

〔使用方法〕洗脸后敷妆。可令皮肤白嫩。

3.面脂

〔方剂来源〕《千金翼方》

〔配　方〕杜蘅30克　牡蛎30克　防风30克　藁本30克　细辛30克　白附子30克　白芷30克　当归30克　木兰皮30克　白术30克　独活30克　姜蕤30克　天雄30克　茯苓30克　玉屑30克　菟丝子90克　防己90克　商陆90克　栀子花90克　陈皮90克　白蔹90克　人参90克　甘松香60克　青木香60克　藿香60克　零陵香60克　丁香60克　麝香15克　白犬脂30克　白鹅脂30克　牛髓30克　羊胰3具

〔制作工艺〕①将前32味水浸20天。前10天，1天换1次水，后10天，两天换1次水。

②用酒30克，授羊胰，去其筋脉，切细，放瓷器中浸之。密封1夜。

③第2日合上诸药水煎，三上三下，以酒水气尽为候。即以绵布绞去渣滓，研之千遍，待凝乃止。使色白如雪。

〔使用方法〕每夜涂面，昼则洗去，更涂新者，10日以后，色如桃花。

4.七白膏

〔方剂来源〕《御药院方》

〔配方〕白芷30克　白蔹30克　白术30克　白茯苓(去皮)9克　白芨15克　白附子9克　细辛9克

〔制作工艺〕①上药筛净土，共为极细末，用鸡子清调和。

②丸如弹子大或小指状，阴干，贮瓶备用。

〔使用方法〕每夜洗脸后，用温浆水在瓷器内磨汁，涂面。可令人面光润，不皱，祛一切斑点。

5.华佗面膏

〔方剂来源〕《华佗神方》

〔配方〕羊脂500克　狗脂500克　白芷250克　乌啄14枚　大枣10枚　桃仁14枚　炙甘草30克　半夏20克　麝香少许

〔制作工艺〕①将羊脂、狗脂如常炼油法，去渣存油备用。将白芷、乌啄、大枣、桃仁、炙甘草、半夏筛净土。

②将六味净药放油内，置火上熬，待白芷色黄时，去掉药剩油，再熬片刻，加麝香粉即可。

〔使用方法〕涂面如妆。治面色晦暗（20日即变，50日如玉光润妙）。

（二）手膏配方一

〔方剂来源〕《千金翼方》

〔配方〕桃仁20枚　杏仁20枚　橘仁10克　赤殷10枚　大枣30枚　辛夷60克　川芎60克　当归60克　牛脑60克　羊脑60克　白狗脑60克

〔制作工艺〕①将桃仁、杏仁去皮尖，然后和橘仁、赤脑一起放500克酒内煮，沸后即停火放凉。

②将3种动物脑用别酒渍。辛夷、川芎、当归3味捣碎，

用绵裹之。大枣去皮核。一同放到上药酒里，瓷器贮之，5日以后即可。

〔使用方法〕手洗净，用来涂手部。甚光润。涂后忌近火烤手。

（三）香皂配方二

〔方剂来源〕清宫慈禧太后用方

〔配方〕绿豆粉1.8克　山奈1.2克　白附子1.2克　白僵蚕1.2克　冰片0.6克　麝香0.1克

〔制作工艺〕上五味研极细面，兑胰皂120克，搏匀即成。

〔配方〕檀香30克　木香30克　丁香30克　花瓣30克　香排草30克　广陵香30克　皂角60克　甘松15克　山奈15克　白莲蕊15克　白僵蚕15克　冰片10克　麝香5克

〔制作工艺〕上药研极细面，红糖水和，每锭重6克。

二、《本草纲目》美容方选

（一）服食变白

久服通血气，利五脏。

鸡桑嫩枝，阴干为末，蜜和作丸。每日酒服六十丸。

（二）面黑令白

白羊乳1500克、羊胰3副，捣和，每夜洗净涂之，旦洗去。

（三）服胡桃法

凡服胡桃不得并食，须渐渐食之。初日服一颗，每五日加一颗，至二十颗至，周而复始。常服令人能食，骨肉细腻光泽，须发黑泽，血脉通润，治一切老痔。

（四）眉毛脱落

垂柳叶阴干为末，用姜汁于铁器中调，夜夜摩之。

（五）眉毛不生

芥菜子、半夏各等量，共为细末，生姜自然汁调搽，数次即生。

（六）发槁不泽

桑根白皮、柏叶各1斤，煎汁沐之即润。

（七）干洗头屑

藁本、白芷各等分，为末。夜擦旦梳，垢自去也。

（八）令发长黑

生麻叶、桑叶煎过，去滓，沐发。

三、药膳美容方选

（一）首乌酒

〔方剂来源〕《中国药膳学》
〔适应范围〕须发早白，眩晕乏力等。
〔功　用〕补肝肾，益精血。

〔配　方〕制何首乌150克　生地黄150克　白酒10公斤

〔制作工艺〕①首先将何首乌洗净闷软，切成约1厘米见方的块，生地黄淘洗后切成薄片，待晾干水气，一同下入酒坛中，将白酒缓缓注入坛内，搅匀后封闭浸泡。

②每隔3天搅拌1次，约10～15天之后即可开坛滤去药渣饮用。

（二）核桃豆

〔方剂来源〕《文汇报》

〔适应范围〕少白头。

〔功　用〕滋补肝肾，养血荣发。

〔配　方〕核桃12个　枸杞子30克　黑豆240克　何首乌30克　熟地50克　山萸肉50克

〔制作工艺〕①先将核桃打烂，去掉外壳，肉上外衣不去，然后炒香切碎。

②将枸杞子、何首乌、熟地、山萸肉4味药加水放砂锅内同煮，煎取浓汁，去掉药渣。再将核桃、黑豆一起放药汁中再煎，直到核桃肉稀烂，取出黑豆。煎时要勤搅动，小心粘底。

③按上法制成的黑豆在童便中浸泡1～2天，取出晾干。

〔食用方法〕每日两次，每次6～9克。

（三）乌发汤

〔方剂来源〕《中国药膳学》

〔适应范围〕须发早白。

〔功　用〕滋补肝肾，养血润燥。

〔配　方〕熟地30克　山药30克　丹皮15克　山萸肉20克　泽泻15克　制何首乌50克　当归6克　红花6克　菟丝子30克　天麻15克　侧柏叶10克　黑豆60克　胡桃肉5个　黑芝麻50克　羊肉5000克　羊头4个　羊骨2000克　胡椒15克　生姜30克　葱50克（100份）

〔制作工艺〕①前14味按量配齐之后，用纱布袋松装扎口待用。

②羊骨、羊头（打破）用清水洗净。羊肉割去筋装，入沸水锅内焯去血水，同羊骨、羊头一块放入锅中（羊骨垫底）。加入药包、葱、姜、白胡椒及适量清水。

③先用武火将汤烧开，打去浮沫，捞出羊肉切片后再放入锅中用文火炖1小时半，待羊肉熟烂即成。药包捞出不用，吃时可加味精、食盐调味。

（四）淮药肉麻元

〔方剂来源〕《中国药膳学》

〔适应范围〕白发、脱发、发枯、肤糙。

〔功　用〕补脾肾，益精血，润枯燥。

〔配　方〕（大份）　山药50克　黑芝麻50克　肥膘肉400克　食盐6克　白砂糖200克　鸡蛋3个　花生油1000克（实耗75克）

〔制作工艺〕①山药切片烘干打成细末，黑芝麻炒香。

②肥膘肉削去残皮，冲洗干净，在汤锅内煮熟，捞入凉水内泡一下再放在盘内晾凉，切成约1厘米左右的丁，再入沸水内焯透，捞出散开晾凉。淀粉用水调散，鸡蛋另搅匀.

加入湿淀粉、山药粉、食盐合匀成糊状，待用。（配方中缺淀粉，编者认为可用25克）。

③肥肉丁装入碗内，加入调匀后的蛋糊上浆，待用。

④炒锅置中火上，加入花生油烧至八成熟时，用筷子将肥肉丁一个一个地放入锅内炸，糊凝起锅，掰去棱角，再重炸至色黄时捞出沥油。

⑤炒锅重置火上，注清水少许，加入白砂糖，在小火上炒溶，不停的铲动，待糖汁成金黄色时，加入炸好的肉元，端离火口，继续铲动，随即撒下芝麻，待芝麻都贴在肉上，倒入盘内晾凉即成。

（五）延寿酒

〔方剂来源〕《中藏经》

〔适应范围〕须发早白，体虚乏力，视力减退等。

〔功　用〕滋肝肾，补脾肺。

〔配　方〕黄精30克　天冬30克　松叶15克　枸杞20克　苍术12克　白酒1000克

〔制作工艺〕①将黄精、天冬、苍术均切成约0.8厘米的小方块，松叶切成米节，同枸杞一起装入酒瓶内。

③将白酒注入瓶内，摇匀，静置浸泡约10～12天即可饮用。

〔按　语〕李时珍《本草纲目》方中有柏叶而无松叶，可供参考。

（六）仙人粥

〔方剂来源〕《遵生八牋》

〔适应范围〕肝肾亏损，须发早白。

〔功　用〕益肝肾，补气血。

〔配　方〕制何首乌30～60克　粳米100克　红枣3～5枚

〔制作工艺〕①将制首乌煎取浓汁，去渣。

②将首乌液、米、枣同入砂锅内煮粥，粥成时，可适当放少许糖以调味。

〔使用方法〕每天1～2次。

（七）桑仁粥

〔方剂来源〕《粥谱》

〔适应范围〕肝肾不足，须发早白。

〔功　用〕滋阴养血。

〔配　方〕桑椹20～30克　粳米100克

〔制作工艺〕①先将桑椹浸泡片刻，洗净。

②将桑椹和米同入砂锅煮粥，煮好时加冰糖少许即可。

〔使用方法〕每天1～2次空腹食。

（八）酥蜜粥

〔方剂来源〕《本草纲目》

〔适应范围〕津枯血少，皮肤粗糙，毛发干燥。

〔功　用〕补五脏，益气血，泽肌肤，润毛发。

〔配　方〕酥油20～30克　蜂蜜15克　粳米100克

〔制作工艺〕①先用粳米加水煮粥。

②待沸后加入酥油及蜂蜜，同煮为粥。

〔使用方法〕每天1～2次。

（九）薏苡绿豆粥

〔方剂来源〕民间验方

〔适应范围〕扁平疣、寻常疣。

〔功　用〕健脾利水，清热解毒。

〔配　方〕薏苡仁30克　绿豆15克

〔制作工艺〕①先将绿豆加水煮。②沸后煮片刻，投放薏米入内，同煮为粥。

〔使用方法〕每天1～2次，可少加糖作调味剂。