

古今中医效验秘方宝典

杨景海 周敏兰 主编

北京燕山出版社

序

自神农氏尝百草始,中国医药学,历经五千年的发展,形成了系统的、独特的理论体系和丰富的内容,为人类的防病治病及健康事业作出了不可磨灭的贡献,成为我国悠久历史文化遗产宝库中的一颗绚丽夺目的瑰宝。

方药是中医药学的一个重要组成部分,自伊尹创汤液始,方剂之多浩如烟海,汗牛充栋。秦汉时期有《五十二病方》、《内经》载 13 方、张仲景之《伤寒论》、《金匱要略》载方 314 首;隋唐以来有孙思邈《千金要方》载方 5300 首、王焘《外台秘方》载方 6000 余首;宋代王怀隐编《太平圣惠方》载方达 61834 首,而明代朱橚编著的《普济方》收方则多达 61739 首,可谓更是数不胜数。如此众多的方剂,涉猎临床各科,经方、时方、验方、秘方、大方、小方及单方,不胜数,在祖国医药学的宝库中熠熠生辉,为中华民族的繁衍昌盛,作出了巨大的贡献。

时代在发展,社会在前进。当今时代,由于医药学术的发展与提高,人们对疾病的认识有了更深入的提高;又由于人们的生活环境和心理因素的变化、工作节律和饮食习惯的改变以及致病因素的变化,带来了疾病普遍的变化,如何挖掘、整理古今浩繁而不可计数的方药,为当代医疗服务以造福人类,是当今医疗工作者的职责。

服务于临床第一线的本书作者们,十多年来博览群书,广采杂志,潜心研讨、收集、整理于临床实用有效的方剂,去伪存真、去粗存精,删繁就简,编著成书。喜为之贺。

本书以临床各科分类,以现代病名为目,所辑 1004 首方剂,融古通今,门类齐全,重在突出验、效,且不离中医辨证、立法,注



古今中医效验秘方宝典

重以法统方，而为实用有效、丰富新颖之方剂汇集。本书作为中医药沧海之中一粟，为中医临床工作者及研究人员提供了有益的参考。

愿该书为繁荣、振兴中医药事业，丰富、发展中医药学术作出积极的贡献。

袁宝权



前 言

方药是祖国医学宝库中的一个重要组成部分。是与疾病作斗争的武器,也是理法、方药中的一个重要环节,临床疗效的高低,又常常与方剂本身的“效”、“验”密切相关,她为中华民族的繁荣昌盛作出了卓越的贡献。特别是我国改革开放以来,中医药事业蓬勃发展的时代,其大量的临床资料表明,许多学者在发掘、整理、验证和使用古方、验方、秘方的同时,根据自己的临证用药心得和科研思路,又创制和拟定了很多行之有效的新型方剂,然而这类方剂多散见于中医期刊或部分著作中,读者很难全面系统地加以查找了解,更不利于推广。鉴于此,我们通过搜集、整理、总结、升华,编写了《古今中医效验秘方宝典》奉献给广大读者,进一步提高中医临床疗效,振兴中医药事业,为人类健康服务。

本书汇集了古今医籍、中医期刊及部分祖传秘方共 1004 首,分别归属在内科、外科、骨伤科、妇产科、小儿科、皮肤科、五官科、男科、肿瘤科的 300 余种病症中,经编辑整理而修订成册。其内容既有古方、验方、秘方(其中有部分首次公布于众),又有自拟方和活跃在临床第一线的现代中青年医师的习用效方。每首方剂以病统方,多采用现代医学病名,但其中部分病名也包括中医病、证名,分别按辨证、治法、方名、组成、用法等形式详细介绍,并注明出处,为体现方便实用,安全高效,切合现代临证的特点,选方时注重撷取主治病证具体和辨证明确者,但总以不脱离中医辨证论治原则为基准。

本书集众家之所长,汇聚群方于一览,内容丰富新颖;文字通俗易懂,能使读者查阅简便,及时掌握目前临床所用方剂的信息,为现代中医临床研究和方剂学的充实、发展提供了系统资料。

本书可作为中医临床、教学、科研人员以及中西医结合的医务



工作者和中医院校学生的实用方剂手册,并可作为制药厂家和家庭卫生保健的常备参考书。但为了用方准确无误,更好发挥疗效,引用需征得医生认可。

本书由中华全国中医学会会长、原中华人民共和国卫生部崔月犁部长,新中国中医事业奠基人、原中华人民共和国卫生部中医司吕炳奎司长题词。北京中医药大学袁宝权副教授惠予审阅并作序,并得到中医老专家王秋侠的亲临指导,在此谨表谢忱。

编 者

目 录

内 科

感 冒(血虚外感)	1
感 冒(外感时疫邪毒)	1
感 冒(外感风热)	1
感 冒(阴虚外感)	2
感 冒(湿邪犯表,内阻脾胃)	2
感 冒(外感风寒)	2
急性支气管炎(实热喘证)	3
急性支气管炎(寒饮郁肺,失其肃降)	3
慢性支气管炎(痰热壅肺,脾肺两虚)	3
慢性支气管炎(肺肾亏损)	4
慢性支气管炎(温邪犯肺)	4
支气管哮喘(痰饮喘咳)	5
支气管哮喘(痰火犯肺)	5
支气管哮喘(肺脾两虚,痰饮阻肺)	5
支气管哮喘(痰浊壅肺)	6
支气管扩张咯血(阴虚肺热)	6
支气管扩张咯血(燥热伤肺,肝火亢盛)	6
支气管扩张咯血(肝火犯肺)	7
支气管扩张咯血(邪热郁蒸)	7
肺气肿(痰涎壅盛)	7
大叶性肺炎(风湿犯肺,瘀热内蕴)	8



高血压(肝郁化火上炎)	8
高血压(阴虚阳亢)	8
高血压(瘀热)	9
高血压(气虚痰浊阻滞)	9
高血压(肝火上扰清空)	9
高血压(肝肾阴虚,阴虚阳亢)	10
高血压(肾阴阳两虚)	10
高血压(阴阳两虚,虚阳上亢)	10
高血压(脾肾阳虚,痰湿内盛)	11
高血压(肝阳上亢)	11
高血压(肝阳上亢,肝肾阴虚)	11
高血压(肝经热盛,痰浊中阻)	12
高血压(肝肾阴虚)	12
冠心病(气虚血瘀)	12
冠心病(心火亢盛)	13
冠心病(气阴两虚)	13
冠心病(气阴两虚,心脉瘀阻)	13
冠心病(心肾阳虚,心血瘀阻)	14
冠心病(气虚痰浊)	14
冠心病(心气不足,心阳不振)	14
风湿性心脏病(湿阻血瘀)	15
风湿性心脏病(心气不足,血脉瘀滞)	15
急性心肌梗塞(心阳不振,血行失畅)	15
心肌梗塞(气阴两虚,心阳不足)	16
慢性心肌梗塞(气机郁结,血脉瘀阻)	16
心律失常(气阴两虚)	16
房性早搏(气阴两虚,心血瘀滞)	17
室性早搏(气血虚亏)	17
病态窦房结综合症(寒凝血瘀)	17
心动过速(阴亏阳浮,心肾不交)	18
高血脂症(肝肾不足,气血虚弱)	18

高血脂症(肝肾阴虚)	18
高血脂症(肝肾阴虚,气滞血瘀)	19
胃 炎(虚寒挟热)	19
慢性胃炎(气滞食阻,胃失和降)	19
慢性胃炎(肝郁化火,气滞血瘀)	20
慢性胃炎(中焦湿热互阻)	20
慢性浅表性胃炎(湿热蕴结中焦)	20
慢性浅表性胃炎(脾胃虚寒,气滞血瘀)	21
萎缩性胃炎(气滞阴虚)	21
萎缩性胃炎(寒热错杂)	21
萎缩性胃炎(肝有郁热,胃蕴痰湿)	22
慢性萎缩性胃炎(脾胃虚寒,气滞血瘀)	22
慢性萎缩性胃炎(肝郁胃寒)	22
慢性萎缩性胃炎(肝郁胃虚)	23
胃窦炎(气滞阻络)	23
胃溃疡(肝胃不和)	23
胃溃疡(肝郁脾虚,胃阴不足)	24
胃溃疡(脾胃虚弱,气滞血瘀)	24
十二指肠溃疡(中焦虚寒)	24
十二指肠球部溃疡(气瘀阻络,寒热错杂)	25
十二指肠溃疡(寒邪犯胃)	25
十二指肠溃疡(脾胃阳虚,气滞血瘀)	25
十二指肠溃疡(肝胃不和)	26
胃扭转(脾胃虚弱,升降失常)	26
胃下垂(脾虚气陷)	26
胃下垂(中气下陷)	27
急性胆囊炎(湿热内蕴,肝气郁结)	27
胆囊炎(肝胆气滞,湿热蕴结)	27
慢性胆囊炎(肝郁气滞,中焦湿热)	28
慢性胆囊炎(肝经湿热内郁)	28
慢性胆囊炎(肝胆郁热犯胃)	28

慢性胆囊炎(肝胆气滞血瘀)	29
慢性胆囊炎(肝胆郁热)	29
急性乙型黄疸性肝炎(湿热蕴结)	29
急性传染性黄疸性肝炎(湿热阻络)	30
急性黄疸性病毒性肝炎(湿热毒邪瘀滞)	30
急性病毒性肝炎(湿热熏蒸肝胆)	30
急性病毒性肝炎(湿热内蕴,瘀滞肝胆)	31
慢性活动性肝炎(血瘀)	31
慢性病毒性肝炎(气滞血瘀)	31
迁延性肝炎(肝阴虚夹湿)	32
慢性迁延性乙型肝炎(肝郁脾虚)	32
慢性乙型肝炎(湿热内蕴,脾肾两亏)	32
慢性肝炎(肝脾不和)	33
慢性肝炎(脾虚湿阻)	33
慢性肝炎(肝郁脾虚,气滞血瘀)	34
慢性肝炎(肝气郁结,气滞血瘀)	34
慢性肝炎(脾肾阳虚,气虚血滞)	34
慢性肝炎(血瘀)	35
肝硬化腹水(肝郁气滞血瘀)	35
肝硬化腹水(气滞血瘀,水湿内停)	35
肝硬化腹水(肝肾阴虚)	36
肝硬化腹水(脾肾阳虚,血瘀气滞)	36
早期肝硬化(肝脾血瘀,水湿内困)	37
早期肝硬化(肝气虚,脾阳弱,气血两亏)	37
慢性结肠炎(脾胃气虚,中气下陷)	37
慢性结肠炎(脾失健运,湿热蕴于肠中)	38
慢性结肠炎(肝肾阳气虚弱,运化失职)	38
慢性肠炎(胃热脾弱,肝气不畅)	38
溃疡性结肠炎(热毒挟湿)	39
老年结肠功能紊乱(脾土虚寒,肝气郁滞)	39
伪膜性肠炎(暑湿外感,毒热炽盛,湿热中阻)	39

伪膜性肠炎(脾虚湿盛,清浊不分)	40
伪膜性肠炎(脾肾虚衰,阳虚欲脱)	40
伪膜性肠炎(脾阳受损,运化失职)	41
慢性结肠炎(湿热邪毒壅滞胃肠)	41
非特异性溃疡性结肠炎(脾虚肾亏,气虚不固)	41
慢性非特异性结肠炎(肝郁脾虚,湿热内蕴)	42
急性细菌性痢疾(湿热郁蒸)	42
细菌性痢疾(湿热壅滞肠中,气血阻滞)	42
细菌性痢疾(湿热内蕴,外受暑邪)	43
中毒性菌痢(寒冷停食,凝结下焦)	43
阿米巴痢疾(肠胃湿热)	43
阿米巴痢疾(肺胃蕴热,下注大肠)	44
便秘(血虚肠燥)	44
便秘(气血不足)	44
便秘(阴虚血燥,气虚不运)	45
便秘(肠燥失润)	45
急性肾炎(湿热内蕴,水湿不化)	45
急性肾炎(肾阴不足,热蕴水停)	46
急性肾炎(外感风邪,肺气失宣)	46
慢性肾炎(外邪侵袭,邪毒瘀结)	46
慢性肾炎(脾肾亏损)	47
慢性肾炎(气阴两虚)	47
肾病综合症(脾肾亏虚)	47
肾病综合症(真阳虚衰)	48
肾病综合症(脾肾两虚,下焦湿热)	48
肾病综合症(肾阴阳两虚,浊邪留滞)	48
肾盂肾炎(湿热下注)	49
肾盂肾炎(湿热内蕴,下注膀胱)	49
慢性肾盂肾炎(脾肾阳虚)	49
泌尿系感染(湿热蕴结膀胱)	50
泌尿系感染(膀胱湿热)	50

急性尿路感染(下焦湿热)	50
泌尿系感染(湿热下注)	51
急性尿潴留(肾阳虚)	51
尿潴留(邪热客于下焦,肾关开合无能)	51
尿毒症(肾脾阳虚)	52
尿毒症(脾肾阳衰)	52
糖尿病(气阴两伤,血瘀于络)	52
糖尿病(肾虚)	53
糖尿病(气阴两虚)	53
糖尿病(气虚阴亏)	53
糖尿病(血燥阴伤)	54
糖尿病(肺胃蕴热)	54
糖尿病(脾阴不足)	54
糖尿病(阴虚阳亢)	55
流行性脑膜炎(温热疫毒)	55
病毒性脑炎(湿热内蕴,痰热互结)	55
流行性乙型脑炎(风、暑、湿邪合袭)	56
头 痛(肝经风火上攻)	56
偏头痛(肝阳挟痰浊瘀血上扰清窍)	57
三叉神经痛(肝阳上亢,风火上扰)	57
三叉神经痛(肝阳上亢,上扰清窍)	57
三叉神经痛(气滞血瘀,风痰阻络)	58
三叉神经痛(风邪内侵,瘀阻血脉)	58
精神分裂症(痰火迷心)	58
神经衰弱(气阴两虚,虚热内扰)	59
神经衰弱(肝郁气滞)	59
神经衰弱(阴阳失调)	59
神经衰弱(心肾不交)	60
植物神经功能紊乱(心肺阴虚,营虚不守)	60
神经官能症(气阴两虚)	60
失 眠(肝火亢盛,上冲于心)	61

失 眠(阴虚血亏)	61
面神经麻痹(风痰阻络)	61
面神经炎(风湿痰阻)	62
坐骨神经痛(寒湿闭阻)	62
坐骨神经痛(风寒湿邪凝滞)	62
坐骨神经痛(风寒湿邪阻滞经络)	63
坐骨神经痛(风寒湿邪侵入肌肤经络)	63
坐骨神经痛(寒湿阻络)	63
坐骨神经痛(风寒侵袭, 脉络阻滞)	64
坐骨神经痛(阳虚气弱, 寒湿阻络)	64
坐骨神经痛(寒热瘀阻)	65
坐骨神经痛(气血两虚, 寒湿痹阻)	65
坐骨神经痛(寒湿之邪侵袭, 气血流行不畅)	65
坐骨神经痛(风寒湿痹, 阻滞经络)	66
坐骨神经痛(风寒湿邪, 阻闭经络)	66
坐骨神经痛(寒湿瘀阻)	66
坐骨神经痛(寒凝气滞, 瘀阻经脉)	67
坐骨神经痛(劳伤筋脉, 气血不运, 经遂不通)	67
脑血栓(阴虚阳亢, 风痰阻窍)	67
脑血栓(肝阳挟热上犯)	68
脑血栓(气虚血滞, 瘀痰阻络)	68
脑血栓(血瘀阻络)	68
脑血栓(阴虚热亢, 经脉血滞)	69
脑溢血(肾阴亏损, 肝阳上亢)	69
蛛网膜下腔出血(肝肾阴亏, 肝阳化火上扰)	70
蛛网膜下腔出血(瘀血内阻, 经隧不通)	70
蛛网膜下腔出血(风痰卒中脏腑, 蒙蔽清窍)	70
再生障碍性贫血(脾肾两虚, 气血不足)	71
再生障碍性贫血(脾肾亏损)	71
再生障碍性贫血(脾肾虚损, 气血不足)	71
白细胞减少症(精髓不足, 气血亏虚)	72



白细胞减少症(心脾两虚,肾气不足)	72
急性白血病(气阴两虚)	72
血小板减少症(风火热毒)	73
血小板减少症(脾阴虚,血燥)	73
血小板减少症(血瘀于肌腠)	73
血小板减少性紫癜(血热脾虚)	74
血小板减少性紫癜(气不摄血,肾虚郁热)	74
血小板减少性紫癜(气阴两虚)	74
缺铁性贫血(脾肾亏损,气血两虚)	75
缺铁性贫血(脾虚血亏)	75
风湿性关节炎(实热痹阻)	76
风湿性关节炎(寒湿风邪阻于筋骨)	76
风湿性关节炎(风寒湿邪,侵袭经络)	76
风湿性关节炎(寒湿侵袭,流注经络)	77
类风湿性关节炎(风寒湿邪,瘀滞经络)	77
类风湿性关节炎(风湿瘀滞经络)	77
类风湿性关节炎(肾精不充,风挟痰湿成痹)	78
甲状腺机能亢进(肝郁气结,阴虚火旺)	78
甲状腺机能亢进(气结不舒)	78
甲状腺机能亢进(痰火内扰)	79
甲状腺机能亢进(阴虚火旺,痰热郁结)	79

外科

急性腰扭伤(腰部损伤,伤及肾气)	80
急性腰扭伤(气血阻滞,腰络不通)	80
腰部扭挫伤(气滞血瘀)	81
腰肌劳损(气血留滞,经络受阻,肝肾不足)	81
颌面部急性化脓性淋巴结炎(风热毒邪挟痰热)	81
全身淋巴结肿大(气血不足,肝气郁结,痰湿挟火)	82
急性淋巴结炎(肝气郁结)	82

淋巴结结核(痰凝气聚,瘀热阻遏,经络不通)	82
蜂窝组织炎(毒热壅滞)	83
急性乳腺炎(气滞血瘀)	83
乳腺炎(肝胆二经风热血燥)	83
乳腺炎(热毒内盛)	84
乳腺炎(肝郁气滞)	84
化脓性乳腺炎(热毒内盛)	84
乳腺增生(肝胆气滞血瘀,肝经血虚风热)	85
乳腺增生(痰气凝结)	85
乳腺增生(肝气郁滞,痰凝聚结,肾阴不足)	85
乳腺增生(气滞血瘀,气阻痰凝)	86
乳腺增生(肝郁气滞,兼血瘀痰凝)	86
乳腺增生(气血不足,肝气郁结)	86
乳腺小叶增生(气郁痰结)	87
男性乳房发育症(肝郁血虚,痰凝气滞)	87
急性阑尾炎(湿热壅遏肠腑,气滞血瘀)	87
急性阑尾炎(小肠积热成毒)	88
急性阑尾炎(湿热郁积,气血瘀滞)	88
慢性阑尾炎(肠胃气滞,毒热壅盛)	88
阑尾周围脓肿(热毒蕴结肠中)	89
阑尾周围脓肿(湿热毒邪蕴结肠腑,气滞血瘀)	89
阑尾周围脓肿(热毒炽盛,蕴结肠腑,气滞血瘀)	89
肝脓肿(里虚热盛,正虚邪实)	90
多发性细菌性肝脓肿(肝经湿热,热毒炽盛)	90
胆结石(肝胆湿热郁结)	90
胆结石(湿热内蕴)	91
胆结石(肝郁气滞)	91
胆结石(肝气郁结,木郁化火)	91
胆结石(肝胆湿热蕴结)	92
胆结石(肝胆气郁,湿热蕴结)	92
胆结石(肝郁气滞,湿热蕴结)	93

胆结石(气郁湿郁)	93
胆结石(肝胆湿热蕴结)	93
泌尿系结石(下焦湿热)	94
膀胱结石(湿热瘀阻,肾亏气虚)	94
输尿管结石(湿热蕴结)	94
输尿管结石(湿热蕴结膀胱,瘀滞下焦)	95
尿路结石(湿热蕴结)	95
肾结石(肾阴亏损,兼有湿热)	95
输尿管结石(湿热下注)	96
输尿管结石(湿热蕴结,阴虚肾亏)	96
输尿管结石(湿热蕴蓄下焦,兼肾虚)	97
输尿管结石(湿热蕴蓄膀胱)	97
肾结石(痰阻血瘀)	97
尿路结石(湿热蕴结于下焦,气滞血瘀)	98
泌尿系结石(湿热蕴结,气滞血瘀)	98
粘连性肠梗阻(阳明腑实,气机痞塞)	98
蛔虫性肠梗阻(虫积结聚,壅塞肠腔)	99
肠梗阻(脾胃肠通降失权,中阳受阻)	99
血栓闭塞性脉管炎(瘀血阻滞)	99
血栓闭塞性脉管炎(寒湿入络,气血瘀滞)	100
血栓闭塞性脉管炎(寒邪外袭,络脉不通)	100
血栓闭塞性脉管炎(气虚凝滞,热毒炽盛)	100
血栓闭塞性脉管炎(风寒湿邪侵袭,热毒结聚经络)	101
血栓闭塞性脉管炎(寒湿入络,气血瘀滞)	101
血栓闭塞性脉管炎(寒凝瘀阻)	102
血栓闭塞性脉管炎(瘀血凝滞)	102
血栓闭塞性脉管炎(火毒湿热内盛,气血凝滞)	102
血栓闭塞性脉管炎(气血两虚,邪毒深重)	103
血栓性脉管炎(湿壅经络,瘀毒内阻)	103
血栓性静脉炎(湿热下注)	103
急性血栓性深静脉炎(热壅络脉)	104

胸腹壁血栓性静脉炎(湿热蕴结,气滞血瘀)	104
痔 疮(风湿燥热侵袭脏腑,浊气瘀血下注)	104
痔 疮(湿热内生,气血运行不畅,经络阻滞)	105
痔 疮(中焦湿热下注)	105
痔 疮(血热毒火内盛,瘀血浊气下注)	105
痔 疮(中焦湿热,下注挟寒湿)	106
肛 裂(阴虚津亏,热结肠燥)	106
乳糜尿(脾肾不足,湿热内蕴)	107
乳糜尿(脾肾气虚)	107
乳糜尿(脾肾亏虚,精微下泄)	107
脑震荡(气血逆乱,瘀血止阻)	108
头颅外伤后遗症(头部脉络受损)	108
胆道蛔虫并发胰腺炎(饮食失节,虫积肠中,阻滞气机)	108
胃结石(食黑枣过多,凝聚成积)	109

骨伤科

非化脓性肋软骨炎(风热侵络,气血壅遏)	110
非化脓性肋软骨炎(热毒内结瘀阻)	110
肋软骨炎(肝郁气滞,络脉瘀阻)	110
慢性骨膜炎(瘀毒蕴结,湿浊留滞)	111
肩关节周围炎(久伤入络,筋肉失养)	111
肩关节周围炎(寒邪痰瘀,痹阻经络)	112
肩关节周围炎(肝肾两虚)	112
肩关节周围炎(寒凝血滞,兼有气虚)	112
肩关节周围炎(筋骨劳损,营卫俱虚)	113
肩关节周围炎(肝肾亏损)	113
肩关节周围炎(肝之精气虚衰,筋失温煦,复感风寒)	113
肩关节周围炎(肝肾亏虚,外邪内侵)	114
肩关节周围炎(正气不足,营卫失和)	114
肩关节周围炎(正气不足,风寒之邪外束)	114

肩关节周围炎(风寒乘虚而入)	115
肩关节周围炎(卫气亏虚,寒湿阻络)	115
颈椎病(风寒血滞)	115
颈椎病(风阳上扰,湿热内蕴)	116
颈椎病(寒湿兼血滞)	116
颈椎病(经脉阻滞,血脉不通)	116
颈椎病(风邪阻络)	117
颈椎病(气滞血瘀,痰湿阻络)	117
颈椎增生(肝肾亏损,气血不足)	118
颈肩综合症(气滞瘀阻)	118
颈椎综合症(气血亏虚,脉络瘀阻)	118
颈椎综合症(脾虚痰湿,瘀血阻络)	119
退行性腰椎管狭窄(肝肾亏损,瘀阻督脉)	119
骨质增生症(肝肾不足,血脉瘀阻)	119
增生性脊柱炎(肾阳亏虚,经络瘀滞)	120
跟骨骨质增生(气血不足,肝肾虚亏)	120
腰椎骨质增生(风寒湿邪乘虚外袭,经脉闭阻)	120
强直性脊柱炎(肾虚寒凝)	121
腰椎间盘突出症(气滞血瘀)	121
胸壁软组织挫伤(外伤肿胀,气滞血瘀)	122
膝关节滑膜炎(湿热阻络)	122
股骨头骨骺无菌性坏死症(外伤受损,气滞血瘀,复感风寒湿邪)	122
骨髓炎(跌打损伤,气滞血瘀,感染毒邪)	123
慢性骨髓炎(病后余邪,客于筋骨)	123
结核性关节炎(阳虚血亏,阴寒内滞)	123
胸椎骨结核(肾气不足,精血亏损)	124
陈旧性骨折(经脉阻滞,肾气虚损)	124
关节囊积水(瘀血停滞,气血运行受阻)	124
髌骨软骨炎(经络损伤,血脉瘀阻)	125

妇产科

女子性欲低下(心脾不足)	126
女子性欲低下(胞宫寒湿)	126
女子性欲低下(肾精不足)	126
女子性欲低下(心神不宁)	127
女子性欲亢进(肝经风热)	127
女子性欲亢进(肝胆湿热)	127
女子梦交(肾阳亏虚,虚火上浮)	128
女子梦交(肝气虚弱,痰气内阻)	128
阴道干枯(肾阴不足)	128
阴道干枯(肝经郁滞)	129
不孕症(血瘀胞宫,冲任不畅)	129
不孕症(气虚血虚)	129
不孕症(阴少精亏,肾亏血虚)	130
不孕症(肝郁气滞)	130
不孕症(肾气不足)	130
不孕症(阴阳两虚)	131
先兆流产(气血虚弱)	131
先兆流产(阳气虚弱,不能统血)	131
先兆流产(脾肾不固,肝郁气滞)	132
习惯性流产(阴虚血热)	132
习惯性流产(脾肾两虚)	132
习惯性流产(气血两虚)	133
月经不调(气滞血瘀)	133
月经不调(血虚肝郁)	133
月经不调(冲任虚寒,瘀血阻滞)	134
月经先期(阳盛血热)	134
月经先期(肝郁血热)	134
月经先期(阴虚血热)	135

月经先期(肾气不固)	135
月经先期(瘀血内阻,血瘀偏寒)	135
月经先期(阳盛血热)	136
月经后期(脾虚血少)	136
月经后期(血虚不足)	136
月经后期(寒凝血脉)	137
月经后期(气滞血瘀,气郁偏寒)	137
月经后期(脾胃不足,痰湿内阻)	137
经期延长(脾胃虚损)	138
经期延长(胞宫瘀血)	138
功能性子宫出血(阴虚血热)	138
功能性子宫出血(气郁脾虚)	139
功能性子宫出血(肝气失调)	139
功能性子宫出血(肾气不固)	139
功能性子宫出血(肾阴不足,冲任血热)	140
功能性子宫出血(胞宫湿热)	140
功能性子宫出血(肾虚血瘀)	140
药物流产后阴道出血(气虚血瘀,冲任不固,脾不健运,统摄无权)	141
月经过多(冲任血热)	141
月经过多(肝郁血热)	142
月经过多(阴虚血热,瘀滞胞络)	142
月经过少(营血亏虚)	142
月经过少(痰湿壅滞)	143
月经过少(阴虚火旺)	143
闭经(肝郁气滞,胃失和降,经脉闭阻)	143
闭经(气血两虚)	144
闭经(肝郁气滞)	144
闭经(气滞血瘀)	144
闭经(瘀血阻滞)	145
闭经(血虚肾亏)	145

闭 经(肝肾精枯,气血亏甚)	145
闭 经(气血虚弱,心脾郁结)	146
痛 经(气滞血瘀)	146
痛 经(气滞血瘀)	146
痛 经(冲任虚寒,营血不足)	147
痛 经(气滞血瘀)	147
痛 经(寒湿凝滞)	147
痛 经(湿热瘀结)	148
痛 经(气血虚弱,虚中有滞)	148
倒 经(肾阴不足,肝气上逆)	148
倒 经(阴虚肺燥)	149
经行呕吐(胃寒停饮)	149
经行呕吐(胃热上冲)	149
经行发热(肝胆火郁)	150
经行发热(阴虚内热)	150
经行泄泻(肝气虚寒)	150
经行泄泻(脾肾虚寒,命火不足)	151
经期水肿(肝郁脾虚)	151
经行身痛(气血虚有滞)	151
白带过多(脾肾虚损,湿浊下流)	152
白带过多(湿热蕴结下焦)	152
白带过多(湿蕴化热,阻滞气机,湿热下注)	152
白带过多(肾气虚弱,固摄无权)	153
白带过多(痰湿下注)	153
白带过多(肾气虚弱)	154
赤白带(阴虚内热)	154
赤白带(肝肾不足,气血两虚)	154
赤白带(气不摄血,脾虚兼湿痰)	155
盆腔炎(湿毒热型)	155
慢性盆腔炎(气滞血瘀)	155
慢性盆腔炎(下焦寒湿,气血凝结)	156

慢性盆腔炎(肝郁脾虚)	156
慢性附件炎(肝郁气滞)	156
妊娠呕吐(脾胃虚热)	157
妊娠呕吐(胃阴不足)	157
妊娠呕吐(痰湿化热)	157
妊娠呕吐(肝热犯胃,肝火郁遏)	158
妊娠呕吐(脾胃虚弱)	158
妊娠腹痛(气血虚弱)	158
妊娠腹痛(肝郁气滞)	159
妊娠心烦(阴虚火旺)	159
妊娠心烦(阴虚火旺)	159
妊娠心烦(气虚不足)	160
妊娠眩晕(肝火上升,内风扰动)	160
妊娠咳嗽(阴虚肺燥)	160
妊娠咳嗽(痰火扰肺)	161
妊娠咳嗽(肺气虚损)	161
妊娠腹胀(脾胃气虚)	161
妊娠胃痛(水饮停胃)	162
妊娠痢疾(大肠湿热)	162
妊娠腹泻(脾胃虚寒)	162
妊娠便秘(大肠实热)	163
妊娠便秘(大肠燥热)	163
妊娠便秘(血燥火旺)	163
妊娠水肿(脾虚水泛)	164
妊娠水肿(水迫心肺)	164
妊娠水肿(气滞水停)	164
妊娠遗尿(阳气虚寒)	165
妊娠鼻出血(脾不摄血)	165
妊娠腰痛(肾虚)	165
妊娠外感(外感暑邪)	166
宫外孕(血瘀气滞)	166

宫外孕(瘀血凝滞)	166
产后发热(邪在少阳,产后阴虚发热)	167
产后外感(外感风寒)	167
产后腹痛(血虚失养)	167
产后头痛(阴虚阳燥)	168
产后惊悸(血虚)	168
产后烦渴(胃阴虚亏,胃气虚热)	168
产后尿潴留(气虚失约)	169
产后缺乳(气血虚弱)	169
席汉氏综合症(冲任损伤,胞脉失养)	169
席汉氏综合症(肾虚虚损)	170
阴道炎(湿热下注)	170
阴道炎(阴虚火燥,内火郁结不散)	170
阴道炎(湿热下注)	171
外阴非典型增生(湿热下注)	171
外阴萎缩性硬化性苔藓(真阴亏损)	171
子宫脱垂(气虚失摄)	172
子宫脱垂(肾虚不约)	172
更年期综合症(肝肾阴虚)	172
更年期综合症(阴阳两虚)	173
更年期综合症(肝气郁结)	173
绝经过早(脏腑虚损)	173
绝经过早(瘀血阻络)	174
阴道松弛(中阳下陷)	174

儿 科

小儿感冒(外感风热,内挟食积)	175
小儿感冒(外感湿热,饮食积滞)	175
小儿感冒(邪在卫分或卫气同病)	176
小儿感冒(风邪挟湿)	176



麻疹(麻疹出而未透)	176
麻疹(温热卫营合邪发疹)	177
麻疹合并肺炎(疹毒内陷于肺)	177
麻疹合并肺炎(营卫不足,疹毒内陷)	177
小儿急性支气管炎(外感风寒,肺失宣降)	178
小儿急性支气管炎(外感风寒)	178
小儿哮喘(痰气交阻,肺气不得宣降)	178
小儿哮喘(痰热内蕴,复感外邪)	179
小儿喘息性支气管炎(风寒外束,痰热壅肺)	179
小儿哮喘(虚中挟实)	179
小儿哮喘(痰热蕴肺,肺失清肃)	180
小儿肺炎(内热痰滞,肺胃不清)	180
小儿肺炎(外感风温)	180
小儿肺炎(外感风邪,内蕴痰浊)	181
小儿肺炎(热毒壅盛,痰闭肺窍)	181
小儿厌食症(饮食失调,喂养不当)	181
小儿厌食症(脾胃不和)	182
小儿厌食症(脾胃阴虚)	182
小儿厌食症(脾失不运,饮食积滞)	182
小儿消化不良(脾虚暑湿挟滞阻于胃肠)	183
小儿中毒性消化不良(脾肾阴伤,肝木横逆)	183
小儿腹泻(湿热)	184
小儿腹泻(脾虚热,胃失和降)	184
小儿腹泻(湿热泄泻)	184
小儿腹泻(脾胃虚弱)	185
小儿腹泻(喂养失节,损伤脾胃)	185
小儿腹泻(喂养不当,损伤脾胃)	185
小儿腹泻(饮食不节,脾郁不舒)	186
小儿肠炎(脾胃不和,中焦湿热)	186
新生儿黄疸(感受湿热邪毒,熏蒸肝胆)	186
小儿黄疸性肝炎(湿热熏蒸,胆汁外溢)	187

小儿急性黄疸性肝炎(湿热内蕴,中焦失和)	187
小儿急性黄疸性肝炎(湿热遏阻脾胃,熏蒸肝胆)	187
小儿黄疸性肝炎(湿热毒邪交蒸于肝胆)	188
小儿急性黄疸肝炎(湿热郁结,气滞血瘀)	188
百日咳(感受时行风寒,内扰痰热)	189
百日咳(木火刑金,风痰相搏)	189
百日咳(寒邪束肺)	189
百日咳(痰热阻肺)	190
百日咳(痰热交阻,肺气不利)	190
百日咳(痰阻气道,肺气不宣)	190
百日咳(风湿袭肺,肺络受伤)	191
百日咳(邪毒犯肺,肺失清肃)	191
百日咳(邪毒犯肺顿咳)	191
百日咳(感受时疫风邪,与痰相搏)	192
小儿肾病综合症(脾虚湿困)	192
小儿肾炎(湿热瘀阻,毒热壅盛)	192
急性肾小球肾炎(风热侵袭,肺肾气化失职)	193
急性肾小球肾炎(风邪犯肺,三焦气滞)	193
小儿慢性肾炎(肺气不宣,脾不健运)	193
小儿慢性肾炎(脾肾两虚)	194
小儿慢性肾炎(脾肾两虚)	194
小儿急性肾炎(外感风邪,风热壅盛,肺失宣降)	194
小儿肾炎(脾虚生湿,湿郁化热,气机不畅)	195
小儿遗尿症(脾肾阳虚)	195
小儿遗尿症(肾气虚弱)	196
小儿遗尿症(肾气不固,下元虚寒)	196
小儿遗尿症(肾气虚惫)	196
小儿疝气(中气下陷)	197
流行性腮腺炎(风湿毒邪)	197
流行性腮腺炎(热毒蕴结)	197
流行性急性腮腺炎(内有蕴热,外合时邪之毒)	198

小儿水痘(内蕴湿热,外感时邪病毒)	198
小儿营养性贫血(喂养不当,脾胃虚弱)	198
小儿营养不良(脾胃气虚,运化无力)	199
小儿营养不良(疳积脾虚,肝阴不足,肝阳上亢)	199
小儿夏季热(气阴两伤)	199
小儿夏季热(暑热之邪,淫犯脾胃)	200
小儿夏季高热(暑热伤阴)	200
多发性疖肿(暑湿热毒)	200
新生儿硬皮症(气血不和)	201
小儿多涎症(脾胃不和,心神不宁)	201
小儿多涎症(脾胃虚寒,气虚不摄)	202
小儿蛔虫病(蛔动不安,内扰胃肠,外袭肌腠)	202
小儿蛔虫性肠梗阻(虫积致肠腑痞结)	202
脑积水(先天不足,脾肾两虚)	203
脑积水(肾气虚弱,精血不足)	203
儿童风湿性脑病(风邪上犯,伤阴动风)	203
小儿癫痫(肝气不和,阳升风动,痰火上扰)	204
小儿舞蹈病(肝阴不足,肝风内动)	204
小儿舞蹈病(肝经风动,心经热盛)	204
小儿口疮(心脾积热)	205
小儿口疮(脾胃积热)	205

五官科

眼睑下垂(脾肾虚损,气血失和)	206
眼睑下垂(肾脾气弱,筋脉弛缓)	206
眼睑痉挛(心肺两虚,痰气上冲)	206
多发性麦粒肿(脾经内郁毒火)	207
麦粒肿(痰热阻结)	207
麦粒肿(外感风热,毒邪凝聚)	207
白内障(肝脾两虚)	208

白内障(肾气不足)	208
老年性白内障(肝郁肾虚)	209
老年性白内障(肝肾阴虚,气郁化火)	209
老年性白内障(肾精亏损)	209
急性结膜炎(外感风热时邪,脉络瘀滞)	210
急性结膜炎(风邪热毒,侵袭肺卫,郁滞成瘀)	210
急性结膜炎(风热夹湿,肝脾郁热)	210
急性结膜炎(风热上攻于目)	211
慢性睑缘结膜炎(脾湿肝热)	211
急性流行性出血性结膜炎(肝肺风热)	212
疱疹性结膜炎(阴虚内热,外受风邪)	212
卡他性结膜炎(脾肺风热挟湿毒)	212
卡他性结膜炎(风热毒邪侵袭,血热瘀结)	213
药物性角结膜干燥症(肺热邪毒,灼伤阴液,目失所养)	213
泡疹性角结膜炎(肝肺蕴热)	213
病毒性角膜炎(肝气郁滞,内有痰火,外受风热毒邪)	214
病毒性角膜炎(肝经风热,上攻于目)	214
单疱病毒性角膜炎(实证热证)	214
单疱病毒性角膜炎(风热表实,脾虚湿热,肝胆火毒)	215
浅层点状角膜炎(肺肝风热)	215
树枝状角膜炎(肝经蕴热)	216
树枝状角膜溃疡(肝经郁热)	216
角膜溃疡(肝经风热毒邪)	216
角膜溃疡(肝胆火盛)	217
中心性视网膜炎(湿热上蒸,蒙闭清窍)	217
中心性视网膜炎(肝肾不足)	217
中心性视网膜炎(肝郁肾亏)	218
急性中心性视网膜炎(肾阴不足,肝阳上亢)	218
急性中心性视网膜炎(肝经郁热,湿热蕴结)	218
中心性视网脉络膜炎(肝肾阴虚)	219
中心性视网脉络膜炎(肝肾郁热,湿蕴于脾)	219

中心性视网膜脉络膜炎(肝肾阴虚,脉络瘀滞)	219
中心性脉络膜视网膜炎(肝旺脾虚)	220
视网膜静脉周围炎(肺气不足或阴虚火旺)	220
视网膜静脉周围炎(肾阴亏损,虚火上炎)	220
眼球挫伤(外物伤及,气血瘀滞)	221
眼前房出血(肝阴亏损,虚火上炎)	221
眼损伤后出血(体伤血瘀,风邪侵袭)	221
视网膜静脉阻塞(肝气郁滞,气结血凝)	222
闪烁性暗点(肝经虚寒,脉络受阻)	222
视神经萎缩(肝肾阴虚,精血耗损)	222
视神经萎缩(气滞血瘀)	223
早期视神经萎缩(肝肾虚弱)	223
视网膜色素变性(命门火衰,肾阳虚惫)	224
沙眼(湿热壅盛)	224
红色盲(心血不足)	224
麻痹性斜视(肝肾阴虚)	225
球后视神经炎(肝肾两虚,阴血亏损)	225
缺血性视神经病变(气血瘀滞,目系受累)	225
急性色素膜炎(肝脾风热上攻)	226
慢性单纯性青光眼(痰火郁结,邪热内侵)	226
原发性青光眼(阴虚阳亢,气血失和)	226
慢性单纯性青光眼(肝胆风火)	227
泪囊炎(风热停留)	227
泪囊炎(风热上攻)	227
急性中耳炎(风热邪毒上壅耳窍)	228
急性卡他性中耳炎(肝胆湿热)	228
神经性耳聋(外伤所致气血瘀滞)	229
横窦栓塞(肝胆热结,血瘀窍闭)	229
慢性化脓性中耳炎(热毒壅盛,上犯耳窍)	229
急性化脓性中耳炎(风火湿热)	230
航空性中耳炎(气滞窍闭)	230

渗出性中耳炎(风热挟湿,遏阻清窍)	230
急性外耳道湿疹(肝经湿热,兼挟风邪)	231
美尼尔氏综合症(肝阳上亢,痰火内扰)	231
美尼尔氏综合症(肝肾阴虚,肝阳上亢,髓海不充)	231
美尼尔氏综合症(风痰上扰)	232
美尼尔氏综合症(痰饮内停,清阳不升)	232
鼻前庭疖肿(肺热不宣,火毒凝结)	232
酒渣鼻(素体阴虚,肺胃积热)	233
酒渣鼻(肝热化火,血热郁阻)	233
酒渣鼻(血热瘀阻)	233
过敏性鼻炎(卫阳不固,肺气不宣)	234
过敏性鼻炎(气虚)	234
过敏性鼻炎(脾肺气虚)	234
过敏性鼻炎(肺肾虚寒)	235
过敏性鼻炎(肺脾肾气虚)	235
过敏性鼻炎(肺脾气虚)	235
过敏性鼻炎(肾阳虚损)	236
过敏性鼻炎(风寒侵扰)	236
过敏性鼻炎(肾虚)	236
过敏性鼻炎(血郁)	237
急性鼻炎(风寒)	237
鼻窦炎(肺经热盛)	238
鼻窦炎(肺胃蕴热,热毒循经上扰)	238
鼻窦炎(肺脾肾虚)	238
鼻窦炎(肺受风寒,郁而化热)	239
化脓性鼻窦炎(肺胃蕴热)	239
化脓性鼻窦炎(阳明热毒壅盛)	239
慢性鼻窦炎(风寒伏郁化热)	240
萎缩性鼻炎(肺阴虚)	240
萎缩性鼻炎(肺肾阴虚)	240
鼻出血(肝火上炎,热伤阳络)	241

鼻出血(肝热肺燥)	241
鼻出血(肺热壅盛)	241
鼻出血(胃火炽盛)	242
鼻出血(肺胃热盛)	242
鼻出血(火盛阳络)	242
鼻出血(肝、肺、胃之火上炎)	243
鼻出血(肺胃蕴热)	243
鼻出血(血热壅盛)	243
慢性单纯性咽炎(肺阴不足,虚火上炎)	244
急性咽喉炎(肺失宣降)	244
急性喉炎(山岚瘴气,居伏膜原,蕴集肺胃,火动痰生)	244
急性咽炎(风热在表)	245
急性咽炎(胃腑热盛)	245
慢性咽炎(肺肾阴虚)	245
慢性咽炎(七情郁结,痰滞咽中)	246
慢性咽炎(肺肾阴虚)	246
慢性咽炎(虚火上炎)	246
慢性咽炎(肺肾阴虚)	247
慢性咽炎(痰湿结聚,气血瘀滞)	247
慢性咽喉炎(阴虚)	247
慢性咽炎(邪热羁留上焦,化燥灼伤肺阴)	248
慢性咽炎(肺肾阴亏)	248
慢性咽炎(肺肾阴虚)	248
声带息肉(脾失健运,湿邪上结)	249
声带息肉(肝气上逆,壅滞咽喉)	249
声带肥厚(少阴虚火)	249
声带结节(肺阴不足,虚火上蒸)	250
咽喉部神经官能症(痰湿中阻,气痰上逆)	250
咽喉部神经官能症(七情郁结,气滞痰凝)	250
急性扁桃体炎(外感风热或感冒风寒)	251
急性扁桃体炎(风热乳蛾)	251

急性扁桃体炎(热毒蕴于肺胃,复感风邪)	251
急性扁桃体炎(热毒蕴结)	252
急性化脓性扁桃体炎(热毒壅阻咽喉)	252
急性化脓性扁桃体炎(热毒炽盛,阻液耗伤)	252
急性化脓性扁桃体炎(肺胃积热,复感风温时邪)	253
急性化脓性扁桃体炎(肺胃积热)	253
化脓性扁桃体炎(热毒上壅,搏结于咽喉)	253
化脓性扁桃体炎(胃火上升,痰热内阻)	254
扁桃体炎(乳蛾风热)	254
慢性扁桃体炎(虚火上炎)	255
溃疡性咽峡炎(肺胃素热,上冲咽喉)	255
扁桃体术后疼痛(风热邪毒)	255
复发性口腔溃疡(阴虚内热)	256
复发性口腔溃疡(肝气郁结)	256
复发性口腔溃疡(胃肠燥热,阴液不足)	256
白塞氏综合症(脾肾阴虚,虚火上炎)	257
白塞氏综合症(湿热阻络,气滞血瘀)	257
顽固性口腔溃疡(阳气虚弱,脾失建运)	257
口腔溃疡(心脾积热)	258
溃疡性口腔炎(肾水衰惫,虚火上炎)	258
咽喉异物(误将鱼鳃刺入咽喉之内)	258
慢性唇炎(阴虚血热)	259
剥脱性唇炎(脾胃湿热内蕴)	259
过敏性唇炎(脾胃湿热,复受风邪)	259
口腔粘膜白斑(肾阴虚损)	260
牙 痛(阴虚火旺)	260
牙 痛(阳明热炽,胃火循经上炎)	260
牙 痛(肝胆火旺)	261
牙 痛(胃腑蕴热,循经上蒸)	261
急性牙槽感染(肾衰精乏,胃热蕴蒸)	261
牙槽脓肿(胃经实火)	262

牙髓炎(风火上攻)	262
根尖炎(风热之邪,内袭肺胃)	262
慢性牙周炎(胃与大肠伏热,循经上蒸)	263
拔牙后出血(虚寒牙衄)	263
腮腺结石并感染(痰湿风热结聚)	263
舌体干燥症(暑湿伏火,伤阴化燥)	264

男 科

男子性欲减退(肾阳虚衰)	265
男子性欲减退(气机郁滞)	265
男子性欲减退(肾精虚损)	265
男子性欲过亢(肝胆湿热)	266
男子性欲过亢(肝胆湿热)	266
男子性欲过亢(阴虚火旺)	266
阳 痿(肝气郁结)	267
阳 痿(肝胆湿热下注)	267
阳 痿(肾虚惊怯,心包虚寒)	267
阳 痿(肾阴虚损)	268
阴 痿(阴阳两虚,心气不足)	268
早 泄(虚火迫精)	268
早 泄(肾气不固)	269
早 泄(心肾不交)	269
男子性交疼痛(精瘀湿热)	269
男子性交疼痛(瘀血内阻)	270
阴茎硬结症(痰瘀相结)	270
阴茎硬结症(脾肾两虚,寒湿凝结)	270
强 中(水亏火旺)	271
强 中(药毒内灼)	271
强 中(肾虚肝暴,阳旺阴衰)	271
房事头痛(肝经受寒)	272

房事头痛(阴虚火旺)	272
房事腰痛(肾阳不足)	272
房事腰痛(外感风湿)	273
房事昏厥(精气暴脱)	273
男子不育症(肾精亏虚)	273
男子不育症(肾阴亏损)	274
男子不育症(脾肾两虚)	274
男子不育症(肾阳不足)	274
男子不育症(精室蕴热)	275
男子不育症(肝气郁结)	275
男子不育症(痰湿过盛)	275
遗 精(心脾气虚)	276
遗 精(脾肾两虚,阴分不足)	276
遗 精(心火上炎,心包火动)	276
遗 精(心肾不交)	277
遗 精(肝气郁结)	277
遗 精(肾阴不足)	277
血 精(精室瘀血)	278
前列腺炎(湿热下注)	278
前列腺炎(阴虚火旺)	278
前列腺炎(肾虚水停)	279
前列腺炎(痰瘀阻络)	279
前列腺炎(阴虚火旺)	279
急性前列腺炎(湿热之邪蕴结下焦)	280
急性前列腺炎(湿热下注,肝火偏旺,气滞血瘀)	280
急性前列腺炎(清气不升,浊阴不降)	280
慢性前列腺炎(湿热阻遏,气血瘀滞)	281
前列腺增生(脾肾两虚,气滞血瘀)	281
前列腺肥大(湿热下注)	281
前列腺肥大(气虚下陷)	282
前列腺肥大(肝郁痰结)	282

老年性机能低下(气血虚弱)	282
腹股沟斜疝(肝气郁滞)	283
腹股沟斜疝(寒凝肝经)	283
化脓性睾丸炎(湿热下注,气血壅滞)	284
急性睾丸炎(痰湿壅聚)	284
阴囊湿疹(血虚风燥)	284
阴囊湿疹(风湿袭于下)	285
阴囊湿疹(风热蕴表)	285
过敏性阴囊水肿(风毒外侵)	285
睾丸鞘膜积液(脾虚水停)	286
阴囊皮炎(湿热下注)	286
爱滋病(外邪侵犯)	286
梅毒(肝经湿热下注)	287
梅毒(外感毒邪,浸淫肌肤)	287

皮肤科

痤疮(脾胃湿热)	288
痤疮(内火闭结,气逆于上)	288
寻常痤疮(肝经血热郁滞)	289
痤疮(脾胃积热,熏蒸于肺,痰瘀聚)	289
痤疮(肺热郁滞)	289
痤疮(风寒外来,阳气内郁)	290
痤疮(脾胃湿热,外感毒邪)	290
痤疮(脾胃不调,积热郁滞)	290
痤疮(血热郁滞)	291
痤疮(血热风胜)	291
囊肿性痤疮(脾胃积热,痰瘀积聚)	291
扁平疣(湿毒热邪郁结)	292
扁平疣(外感风毒,内动肝火)	292
扁平疣(湿热熏蒸)	292

扁平疣(湿热内蕴)	293
扁平疣(阳盛,热毒)	293
扁平疣(怒动肝火,气血凝滞)	293
扁平疣(气血失和,复感外邪)	294
扁平疣(脾肺湿热郁结)	294
寻常疣(外感毒邪,蕴结肌肤)	295
寻常疣(气血不调)	295
黑变病(脾胃不运,气血不和)	295
黑变病(肾水不足,虚火上炎)	296
面部黑色素沉积症(风邪伤于营卫,气血失和)	296
面部黑色素沉积症(忧思过度,伤及肝脾)	296
雀斑(肺火郁于孙络,风血相搏)	297
黄褐斑(肝肾亏虚)	297
黄褐斑(肝郁及脾,火燥瘀滞)	297
黄褐斑(肾阳不足)	298
黄褐斑(肾亏血虚)	298
黄褐斑(风邪伤于营卫,气血失和)	298
黄褐斑(肝脾不和,火燥郁滞)	299
带状疱疹(湿热)	299
带状疱疹(肝气郁结,兼挟湿热)	299
带状疱疹(湿热郁蒸,气滞血瘀)	300
带状疱疹(火毒内蕴血分)	300
带状疱疹(湿热毒邪,壅滞肌肤)	300
带状疱疹(肝火妄动,湿热蕴结,风热外感引发)	301
带状疱疹(邪毒蕴结肌肤)	301
带状疱疹(肝火内郁,湿热外侵)	301
慢性荨麻疹(脾失健运,复感风邪)	302
慢性荨麻疹(气血不足,风邪内侵)	302
急性荨麻疹(风热邪气搏于营血)	302
荨麻疹(血中伏热,复感风热,营卫失和)	303
荨麻疹(正气不足,腠理不密)	303

急性荨麻疹(风热邪气搏于营血)	303
荨麻疹(湿热内蕴,外感风寒)	304
荨麻疹(营血不和,感受风邪)	304
荨麻疹(风热挟湿)	304
丘疹性荨麻疹(风湿热搏结)	305
荨麻疹(脾肺气虚,外受风邪,营卫失和)	305
人工性荨麻疹(外感风邪,阻塞经络)	305
慢性荨麻疹(脾虚兼风)	306
慢性荨麻疹(阴血不足,风淫湿遏,邪伏血分)	306
慢性荨麻疹(邪客经络,气血阻痹)	306
顽固性荨麻疹(血热蕴湿结于肌肤)	307
斑 秃(血虚失荣,瘀血阻滞)	307
斑 秃(肾虚精血不足而兼血热)	307
斑 秃(心肾不足,血不荣发)	308
斑 秃(肝血不足,血余失养)	308
斑 秃(肝肾亏损,气血两虚)	308
斑 秃(肝肾亏虚,血虚失养)	309
斑 秃(肝肾不足,血虚脱发)	309
斑 秃(热邪伤肺,皮毛憔悴)	309
脱 发(湿邪内蕴)	310
脱 发(精血虚亏,风邪止扰)	310
脱 发(肺热叶焦,皮毛失养)	310
脱 发(阴虚血亏)	311
脱 发(肝肾不足,气血两虚)	311
脱 发(肝血不足,肾精虚衰)	311
脱 发(风盛血燥,发失所荣)	312
脱 发(肾阴肝血不足)	312
脱 发(肝郁血虚,血不荣发)	312
脱 发(肾虚血虚,气血不足)	313
脱 发(心阴虚,心肾不交)	313
白 发(气血两亏不能上荣)	314

白 发(血热内蕴,肝旺血燥)	314
银屑病(肺肾阴虚,血虚化燥)	314
银屑病(湿热之邪,客于皮肤)	315
银屑病(湿毒内蕴,血热受风)	315
银屑病(湿毒内蕴,血燥瘀滞)	315
银屑病(热入血分,外发斑疹)	316
银屑病(风寒外袭,营卫失调)	316
银屑病(风毒内蕴,气滞血瘀)	316
银屑病(斑热毒盛,壅搏肌肤)	317
银屑病(风湿化热)	317
过敏性紫癜(阴虚血热,迫血外溢)	318
过敏性紫癜(阴虚火旺)	318
过敏性紫癜(热毒迫血妄行)	318
过敏性紫癜(湿热流注肌肤)	319
白癜风(外感风邪,气血瘀滞)	319
白癜风(气血瘀滞,气阴两亏)	319
白癜风(气血凝滞,经络不通)	320
急性淋菌性尿道炎(湿热毒邪)	320
急性淋菌性尿道炎(毒热内侵,湿热下注)	320
传染性脓疱病(肺胃蕴热,外受湿邪)	321
湿 疹(湿热毒邪蕴蒸)	321
慢性湿疹(风湿热毒,郁结肌肤)	321
肛周湿疹(风湿热邪流注肌肤)	322
慢性表浅软组织溃疡(正气衰颓)	322
接触性皮炎(漆气辛热,化热成毒)	322
药物性皮炎(药热入营血,蕴而成毒)	323
自家敏感性皮炎(湿热入营,外感毒邪)	323
传染性湿疹样皮炎(风湿热毒)	323
神经性皮炎(风湿瘀积肌腠)	324
泛发性神经性皮炎(汗出当风,风邪客于肌肤)	324
结节性红斑(湿热凝聚,经络阻隔)	324

玫瑰糠疹(血热外受风毒)	325
多形性红斑(脾肺蕴湿化热)	325
传染性红斑(血热生风)	325
中毒性红斑(湿热结毒,灼煎营血)	326
指甲剥离症(肝经血燥,爪失所养)	326
全身性皮肤角化症(肝肾阴虚,脾胃衰弱)	326
硬皮病(肺肾阴虚)	327
局限性硬皮病(脾肾阳虚,气血两亏)	327
全身性硬皮病(风湿凝结,血热郁滞)	328
系统性红斑狼疮(阴虚血损,毒热未清)	328
红斑狼疮(肝郁化热,心火内炽)	328
皮炎(气阴两虚,阴虚生热)	329
松皮癣(气阴两虚,风热血燥)	329
皮炎(气阴两虚)	329
丹毒(热邪郁于血分,外受风邪,风热相搏)	330
丹毒(湿热下注)	330
手足皲裂(血虚风燥,肌肤不荣)	330
手癣(风湿凝聚,气血失养)	331

肿 瘤

垂体肿瘤(血虚火旺,气阴受损)	332
脑肿瘤(肝阳上亢,络阻血瘀)	332
鼻咽癌(阴液亏损,邪毒未尽)	332
鼻咽癌(气血两虚,血瘀毒凝)	333
鼻咽癌(毒热型)	333
鼻咽癌(气血双亏)	334
唇癌(肝肾阴虚)	334
唇癌(热毒上蒸)	334
唇癌(脾经湿热)	335
舌下囊肿(脾运失健,痰湿凝结)	335

舌 癌(心脾壅热)	335
喉 癌(热毒壅盛)	336
喉 癌(热毒壅盛)	336
甲状腺腺瘤(气滞痰凝)	336
甲状腺囊肿(痰凝于络)	337
甲状腺腺瘤(痰气郁结)	337
甲状腺腺瘤(痰气结聚)	337
甲状腺腺瘤(痰浊凝聚)	338
甲状腺腺瘤(气滞痰凝结)	338
甲状腺腺瘤(气郁化火,痰凝经络)	338
甲状腺腺瘤(肝郁脾虚,气滞痰凝)	339
肺 癌(脾虚气弱)	339
肺 癌(肺阴不足,虚火上炎)	339
肺 癌(气阴两虚)	340
肺 癌(气虚阴虚)	340
肺 癌(阴虚毒热)	340
食管癌(胃阴不足,胃气上逆)	341
食管癌(气滞中阻,胃逆呕吐)	341
食管癌(气虚血瘀,毒邪侵袭)	342
食管癌(痰气火结)	342
食管癌(痰瘀互结)	342
淋巴管瘤(脾经湿盛,水湿外溢)	343
血管瘤(血郁脉络,热毒结聚)	343
胃 癌(中气久损,脾失健运)	343
胃 癌(气血两虚)	344
胃 癌(气结伤阴)	344
胃癌术后发热(机体伤损,正气虚弱)	345
肝 癌(热毒炽盛)	345
肝 癌(气滞血瘀)	345
肝 癌(气滞瘀阻)	346
肠 癌(潮热内蕴)	346

膀胱癌(下焦瘀热)	346
膀胱癌(阴虚热盛)	347
乳腺癌(肝郁气滞)	347
乳腺癌化疗反应(脾胃气虚,元气不足)	347
乳腺癌(肝郁脾虚)	348
乳腺癌(血热炽盛,火毒伤阴)	348
乳腺癌(正气不足)	348
卵巢囊肿(血瘀凝滞)	349
卵巢囊肿(热犯血分,热与血结)	349
子宫肌瘤(寒凝气血瘀滞)	349
子宫肌瘤(脾虚湿阻,瘀血阻滞胞宫)	350
子宫肌瘤(瘀滞胞宫)	350
子宫肌瘤(胞宫瘀滞)	350
子宫肌瘤(干血内结)	351
子宫肌瘤(脾虚湿阻,瘀血阻滞胞宫)	351
血管瘤(瘀血阻滞)	351
淋巴管瘤(脾经湿盛,水湿外溢)	352
脂肪瘤(风邪入腠,生痰成瘤)	352

内 科

感 冒

【辨证】 血虚外感。

【治法】 辛凉解表。

【方名】 桑枝茅根汤。

【组成】 嫩桑枝 30 克,白茅根 30 克,霜桑叶 9 克,净连翘 9 克,苦桔梗 9 克,生甘草 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 冷方南方。

感 冒

【辨证】 外感时疫邪毒。

【治法】 发汗解表,清热解毒。

【方名】 青银汤。

【组成】 青蒿 6 克(后下),银柴胡 12 克,桔梗 12 克,黄芩 12 克,连翘 12 克,银花 12 克,板蓝根 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 陈炯抗方。

感 冒

【辨证】 外感风热。



【治法】 辛凉解表，清热肃肺。

【方名】 银梔汤。

【组成】 银花 12 克，连翘 12 克，梔子 10 克，薄荷 5 克，牛蒡子 10 克，桔梗 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 朱广华方。

感 冒

【辨证】 阴虚外感。

【治法】 养阴清热，宣肺解毒。

【方名】 蓝地汤。

【组成】 板蓝根 50 克，生地 50 克，寸冬 20 克，知母 20 克，桑叶 20 克，桔梗 15 克，蝉退 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 程光正方。

感 冒

【辨证】 湿邪犯表，内阻脾胃。

【治法】 芳香化湿，发汗解表，理气健脾，调整胃肠。

【方名】 藿朴三仁汤。

【组成】 藿香 8 克，厚朴 6 克，法夏 6 克，茯苓 9 克，杏仁 6 克，苡仁 12 克，白蔻 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 次，日服 2 次。

【出处】 孙克勤方。

感 冒

【辨证】 外感风寒。

【治法】 辛温解表。



【方名】 荆防排毒汤加减。

【组成】 荆芥 10 克,防风 10 克,桑叶 9 克,豆豉 12 克,羌独活各 10 克,前胡 6 克,陈皮 6 克,薄荷 6 克(后下),鲜姜 2 片,杏仁 10 克,苏叶 9 克,焦枳壳 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 施闻鸡方。

急性支气管炎

【辨证】 实热喘证。

【治法】 清热泻肺,祛痰定喘。

【方名】 麻杏陷胸汤。

【组成】 麻黄 3 克,杏仁 4.5 克,生石膏 12 克,甘草 3 克,黄连 1.5 克,半夏 6 克,薤白 6 克,鲜茅根 12 克,胆星 3 克,玉蝴蝶 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 陈芝圃方。

急性支气管炎

【辨证】 寒饮郁肺,失其肃降。

【治法】 温化水饮,开郁清降。

【方名】 小青龙加石膏汤。

【组成】 麻黄 20 克,桂枝 20 克,白芍 20 克,干姜 20 克,细辛 20 克,五味子 20 克,大枣 20 克,半夏 30 克,生石膏 120 克,甘草 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 熊永厚方。

慢性支气管炎

【辨证】 痰热壅肺,脾肺两虚。



【治法】 清肺，化痰，健脾。

【方名】 清肺化痰健脾汤。

【组成】 鱼腥草 30 克，败酱草 30 克，薏苡仁 30 克，黄芩 9 克，贝母 9 克，杏仁 9 克，桑白皮 15 克，丹参 15 克，茯苓 12 克，炒白术 12 克，桔梗 6 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 余国颺方。

慢性支气管炎

【辨证】 肺肾亏损。

【治法】 补气平喘，止咳化痰。

【方名】 补气化痰汤。

【组成】 黄芪 45 克，桔梗 9 克，沙参 24 克，杏仁 9 克，紫菀 9 克，茯苓 10 克，百合 12 克，半夏 12 克，甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李绍南方。

慢性支气管炎

【辨证】 温邪犯肺。

【治法】 清热化痰，降逆止咳。

【方名】 清肺化痰汤。

【组成】 板蓝根 20 克，黄芩 10 克，浙贝 10 克，橘红 10 克，天竺黄 15 克，元参 12 克，炒杏仁 10 克，白前 10 克，鱼腥草 15 克，芦根 20 克，炙紫菀 12 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，轻者，日服 1 剂，2 次服，重者，每日 2 剂，日服 4~6 次。

【出处】 郭中元方。

支气管哮喘

【辨证】 痰饮喘咳。

【治法】 宣肺化痰，平喘止咳。

【方名】 清喘汤。

【组成】 炙麻黄 9 克，细辛 9 克，射干 9 克，生石膏 24 克，五味子 9 克，炙甘草 9 克，法半夏 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 苏 礼方。

支气管哮喘

【辨证】 痰火犯肺，痰塞肺窍，肺失肃降。

【治法】 清热化痰，宣肺利气。

【方名】 加味前胡汤。

【组成】 前胡 12 克，杏仁 9 克，桑叶 12 克，知母 12 克，麦冬 9 克，黄芩 9 克，银花 15 克，款冬花 9 克，枇杷叶 12 克，桔梗 9 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郑 侨方。

支气管哮喘

【辨证】 肺脾两虚，痰饮阻肺。

【治法】 化痰蠲饮，降气平喘，兼益肺脾。

【方名】 麻杏二三汤。

【组成】 炙麻黄 10 克，杏仁 10 克，化橘红 12 克，半夏 10 克，茯苓 15 克，炒苏子 10 克，莱菔子 10 克，白芥子 6 克，茶叶 6 克，诃子 6 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，病情较重者，每日 1.5

剂, 日服 3 次。

【出处】 焦树德方。

支气管哮喘

【辨证】 痰浊壅肺, 肺失肃降。

【治法】 顺气降逆, 化痰消食。

【方名】 七子定喘汤。

【组成】 葶苈子 10 克, 莱菔子 9 克, 苍耳子 8 克, 五味子 5 克, 黄荆子 9 克, 白芥子 8 克, 紫苏子 9 克。

【用法】 布包水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 覃义昌方。

支气管扩张咯血

【辨证】 阴虚肺热。

【治法】 养阴清肺宁络。

【方名】 咳喘止血汤。

【组成】 生地 25 克, 功劳叶 25 克, 仙鹤草 25 克, 百部草 25 克, 白芨 15 克, 百合 50 克, 天冬 25 克, 沙参 20 克, 煅花蕊石 20 克, 秋石 10 克, 三七粉 7.5 克(分 3 次冲服)。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 3 次。

【出处】 陈国藩方。

支气管扩张咯血

【辨证】 肺有燥热, 肝火亢盛, 灼伤肺络, 迫血妄行。

【治法】 平肝清肺, 宁络止血。

【方名】 复方清肺止咯汤。

【组成】 桑叶 9 克, 桑皮 9 克, 地骨皮 15 克, 生甘草 9 克, 生地 15 克, 地榆 15 克, 枇杷叶 12 克, 炙紫菀 15 克, 黄芩 9 克, 黛蛤散 15

克(包)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄文东方。

支气管扩张咯血

【辨证】 肝火犯肺，热伤血络，肺失清润。

【治法】 清热泻肺，祛瘀止血。

【方名】 泻白化血汤。

【组成】 桑白皮 15 克，地骨皮 10 克，花蕊石 15 克，三七粉 3 克(吞服)，血余炭 10 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，症状较重者，每日 2 剂，日服 3 次。

【出处】 任达然方。

支气管扩张咯血

【辨证】 邪热郁蒸，木火上犯刑金。

【治法】 养阴清热，凉血止血。

【方名】 沙参黄芩汤。

【组成】 南沙参 15 克，黄芩 10 克，麦冬 15 克，茜草炭 15 克，槐花炭 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邢鹞江方。

肺气肿

【辨证】 痰涎壅盛。

【治法】 扶正祛邪，标本兼顾。

【方名】 三子养亲汤加味。

【组成】 苏子 10 克，白芥子 10 克，莱菔子 10 克，生山药 60 克，元参 30 克。



【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 刘长天方。

大叶性肺炎

【辨证】 风温犯肺，瘀热内蕴，肺失宣降。

【治法】 清热解毒，活血化瘀，祛痰止咳。

【方名】 蓟菜汤

【组成】 鸭跖草 60 克，小蓟 30 克，虎杖 30 克，蒲公英 30 克，平地木 30 克，黄芩 24 克，鱼腥草 30 克，败酱草 30 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 刘祥泉方。

高血压

【辨证】 肝郁化火上炎。

【治法】 清肝泻火，行血通经，缓急解痉。

【方名】 三草汤。

【组成】 夏枯草 10 克，龙胆草 3 克，益母草 10 克，白芍 10 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 刘渡舟方。

高血压

【辨证】 阴虚阳亢。

【治法】 滋阴平肝。

【方名】 玄参钩藤汤。

【组成】 元参 21 克，生地 15 克，白芍 12 克，麦冬 10 克，夏枯草 15 克，钩藤 15 克，菊花 10 克，丹参 15 克，泽泻 10 克，生山楂 10 克，木香 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，30 天为 1 疗程。

【出处】 傅云江方。

高血压

【辨证】 瘀热。

【治法】 化瘀清热。

【方名】 化瘀清散汤。

【组成】 柴胡 10 克，葛根 15 克，丹参 15 克，杭菊 15 克，桑枝 15 克，丹皮 12 克，赤芍 10 克，红花 12 克，地龙 12 克，薄荷 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李润民方。

高血压

【辨证】 气虚痰浊阻滞。

【治法】 益气化痰。

【方名】 赭决九味汤。

【组成】 黄芪 30 克，代赭石 30 克（先煎），草决明 24 克，党参 15 克，茯苓 15 克，法半夏 12 克，陈皮 6 克，白术 9 克，甘草 2 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

高血压

【辨证】 肝火上扰清空。

【治法】 平肝清热，通络止痛。

【方名】 清肝汤。

【组成】 川芎 15 克，川牛膝 15 克，地骨皮 15 克，菊花 20 克，地龙 10 克，夏枯草 30 克，玉米须 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 龚志贤方。

高血压

【辨证】 肝肾阴虚，阴虚阳亢。

【治法】 滋阴补肾，平肝潜阳。

【方名】 莲椹汤。

【组成】 莲须 12 克，桑椹子 12 克，女贞子 12 克，旱莲草 12 克，山药 15 克，牛膝 15 克，龟板 30 克(先煎)，生牡蛎 30 克(先煎)。

【用法】 每日 1 剂，水煎分 2 次服。

【出处】 邓铁涛方。

高血压

【辨证】 肾阴阳两虚。

【治法】 平肝滋肾潜阳。

【方名】 脾肾双补汤。

【组成】 桑寄生 30 克，玉米须 30 克，生龙骨 30 克(先煎)，磁石 30 克(先煎)，首乌 24 克，川芎 9 克，淫羊藿 9 克，杜仲 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

高血压

【辨证】 阴阳两虚，虚阳上亢。

【治法】 滋阴潜阳。

【方名】 附子龟板汤。

【组成】 附块 6 克，龟板 9 克，女贞子 9 克，旱莲草 9 克，何首乌 15 克，丹参 15 克，磁石 30 克，石决明 24 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜春华方。

高血压

【辨证】脾肾阳虚，痰湿内盛，水气上逆。

【治法】温阳利水，健脾化痰。

【方名】龙牡真武汤。

【组成】茯苓 9 克，清半夏 9 克，白术 6 克，白芍 6 克，附片 6 克，生龙骨 12 克，生牡蛎 12 克，生姜 4.5 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】蒲辅周方。

高血压

【辨证】肝阳上亢。

【治法】清肝，平肝，潜阳，镇痉熄风。

【方名】红龙夏海汤。

【组成】红牛膝 12 克，地龙 12 克，海藻 30 克（另包水洗）夏枯草 30 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】黎 炯方。

高血压

【辨证】肝阳上亢，肝肾阴虚。

【治法】平肝熄风，育阴潜阳。

【方名】清脑降压汤。

【组成】珍珠母 20 克，石决明 25 克，何首乌 50 克，白菊花 15 克，钩藤 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】张成思方。

高血压

【辨证】 肝经热盛，痰浊中阻。

【治法】 清肝熄风，活血散瘀。

【方名】 八味降压汤。

【组成】 紫丹参 30 克，怀牛膝 15 克，夏枯草 30 克，丹皮 15 克，马兜铃 30 克，钩藤 15 克，刺蒺藜 15 克，代赭石 30 克(碾细)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 来春茂方。

高血压

【辨证】 肝肾阴虚。

【治法】 滋补肝肾，降压熄风。

【方名】 七子汤。

【组成】 决明子 24 克，枸杞子 12 克，菟丝子 12 克，女贞子 15 克，金樱子 9 克，沙苑子 12 克，桑椹子 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

冠心病

【辨证】 气虚血瘀。

【治法】 舒胸益气，活血通脉。

【方名】 舒胸益气汤。

【组成】 黄芪 30 克，党参 30 克，丹参 30 克，赤白芍各 10 克，川芎 10 克，降香 10 克，枳壳 10 克，红花 10 克，麦冬 20 克，炙甘草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈慕莲方。

冠心病

【辨证】 心火亢盛。

【治法】 降火通脉，活血宁心。

【方名】 通脉宁心汤。

【组成】 细木通 10 克，路路通 10 克，生地 15 克，全瓜蒌 15 克，丹参 15 克，郁金 10 克，茯神 10 克，炙甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张子义方。

冠心病

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴，化瘀通络。

【方名】 益气养阴通络汤。

【组成】 南沙参 20 克，北沙参 20 克，麦冬 20 克，五味子 10 克，桂枝 10 克，生地 30 克，丹参 25 克，川芎 15 克，益母草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张志雄方。

冠心病

【辨证】 气阴两虚，心脉瘀阻，虚实相兼。

【治法】 益气养阴，活血化瘀。

【方名】 宁心汤。

【组成】 孩儿参 9 克，丹参 9 克，当归 6 克，川芎 3 克，生地 9 克，赤芍 9 克，白芍 9 克，桃仁 9 克，红花 5 克，茯苓 9 克，木香 5 克，陈皮 3 克，炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孟百三方。

冠心病

【辨证】 心肾阳虚，心血瘀阻。

【治法】 温阳益气，滋补阴血，化瘀通络。

【方名】 黄芪通痹汤。

【组成】 黄芪 30 克，当归 12 克，白芍 12 克，川芎 9 克，地黄 15 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘玉瑛方。

冠心病

【辨证】 气虚痰浊。

【治法】 补气健脾，除痰通瘀。

【方名】 益气除痰汤。

【组成】 党参 18 克，五爪龙 50 克，法半夏 10 克，橘红 6 克，竹茹 10 克，枳实 6 克，白术 15 克，茯苓 15 克，山楂 15 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

冠心病

【辨证】 心气不足，心阳不振。

【治法】 养心定志。

【方名】 养心定志汤加减。

【组成】 太子参 10 克，茯苓 10 克，菖蒲 8 克，远志 8 克，炙甘草 5 克，桂枝 8 克，小麦 10 克，大枣 5 枚，丹参 10 克，佛手 8 克，龙骨 15 克，珍珠母 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 高辉远方。

风湿性心脏病

【辨证】 湿阻血瘀。

【治法】 利湿除痰，活血化痰。

【方名】 利湿化痰汤。

【组成】 制半夏 9 克，枳实 9 克，茯苓 30 克，丹参 15 克，川芎 9 克，赤芍 9 克，沙参 15 克，麦冬 9 克，五味子 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，重症每日 2 剂，30 剂为 1 疗程。

【出处】 袁宝庭方。

风湿性心脏病

【辨证】 心气不足，血脉瘀滞。

【治法】 益气活血，助阳通脉。

【方名】 益气活血养心汤。

【组成】 炙黄芪 60 克，淮小麦 30 克，毛冬青 30 克，丹参 30 克，益母草 30 克，全当归 9 克，川芎 9 克，桃仁 9 克，桂枝 6 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 苏树荣方。

急性心肌梗塞

【辨证】 心阳不振，血行失畅，厥脱。

【治法】 回阳救逆，理气活血。

【方名】 心梗救逆汤。

【组成】 红参 15 克（另煎代茶饮），熟附片（先煎）15 克，山萸肉 18 克，当归 18 克，全瓜蒌 12 克，薤白 6 克，红花 6 克，煅龙牡各 30 克，降香 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服多次。

【出处】 张伯奭方。

心肌梗塞

【辨证】 气阴两虚，心阳不足，血瘀痰滞。

【治法】 益气温阳，养阴活血。

【方名】 养心汤。

【组成】 朝鲜白参 12 克(另煎冲)，山萸肉 12 克，瓜蒌 12 克，熟附片 6 克(先煎)，薤白 6 克，红花 6 克，麦冬 18 克，当归 18 克，半夏 9 克，黄连 3 克，生川军 9 克(后下)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张伯奭方。

慢性心肌梗塞

【辨证】 气机郁结，血脉瘀阻。

【治法】 活血通络。

【方名】 通梗汤。

【组成】 九香虫 10 克，五灵脂 10 克，延胡索 10 克，香附 10 克，丹参 12 克，三七粉 3 克，木香 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 施今墨方。

心律失常

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴。

【方名】 益气养阴汤。

【组成】 炙甘草 15 克，黄芪 15 克，党参 12 克，生地 12 克，麦冬 12 克，茯苓 12 克，桂枝 10 克，白芍 10 克，郁金 10 克，佛手 10 克，生姜 6 克，大枣 5 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 杨百荪方。

房性早搏

【辨证】 气阴两虚，心血瘀滞。

【治法】 益气养阴，活血通脉。

【方名】 生脉活血汤。

【组成】 太子参 15 克，寸麦冬 10 克，五味子 6 克，全当归 15 克，炒赤芍 12 克，紫丹参 20 克，茯苓 12 克，柏子仁 10 克，生牡蛎 30 克(先煎)，炙甘草 6 克(早搏频发时倍量)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吴震西方。

室性早搏

【辨证】 气血虚亏。

【治法】 益气生血，养血复脉。

【方名】 甘草泽泻汤。

【组成】 生甘草 30 克，炙甘草 30 克，泽泻 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 于天星方。

病态窦房结综合症。

【辨证】 寒凝血瘀。

【治法】 温通心阳，散瘀通痹。

【方名】 温阳通脉汤。

【组成】 生麻黄 6~12 克，熟附块 12~24 克(先煎)，细辛 3~12 克，全瓜蒌 12~30 克，枳壳 9 克，汉防己 9 克，红花 6 克，川芎 10 克，虎杖 12 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日有2次。

【出处】 陈湘君方。

心动过速

【辨证】 阴亏阳浮，心肾不交。

【治法】 益精补肾，益气生血，养心安神。

【方名】 加味八味安神丸。

【组成】 熟地 15 克，山萸肉 15 克，茯神 15 克，九节菖蒲 12 克，琥珀 12 克，炒枣仁 30 克，白人参 12 克，炙甘草 9 克，龙骨 30 克，当归 12 克，枸杞子 15 克，肉苁蓉 12 克。

【用法】 上药共为细粉，炼蜜为丸，每丸重 9 克，每日服 2 次，每次服 1 丸。

【出处】 郑 侨方。

高血脂症

【辨证】 肝肾不足，气血虚弱。

【治法】 滋补肝肾，益气养血。

【方名】 复方降脂汤。

【组成】 桑寄生 18 克，何首乌 20 克，制黄精 20 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 陈长华方。

高血脂症

【辨证】 肝肾阴虚。

【治法】 滋补肝肾。

【方名】 降脂汤。

【组成】 丹参 15 克，首乌 15 克，黄精 15 克，泽泻 15 克，山楂 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 杨其廉方。

高血脂症

【辨证】 肝肾阴虚，气滞血瘀。

【治法】 益阴化瘀。

【方名】 降脂饮。

【组成】 枸杞子 10 克，何首乌 15 克，草决明 15 克，山楂 15 克，丹参 20 克。

【用法】 文火水煎，取汁储于保温瓶中，作茶频饮。

【出处】 石景亮方。

胃 炎

【辨证】 虚寒挟热。

【治法】 温中补脾，清热理气。

【方名】 胃炎验方。

【组成】 太子参 10 克，吴萸 3 克，焦梔仁 9 克，枳壳 9 克，木香 9 克，薤白 9 克，香附 9 克，炒神曲 9 克，炙甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李超医方。

慢性胃炎

【辨证】 气滞食阻，胃失和降。

【治法】 理气和血通降。

【方名】 加味香苏饮。

【组成】 香附 10 克，橘皮 10 克，枳壳 10 克，鸡内金 5 克，香橼皮 10 克，佛手 5 克，大腹皮 10 克，砂仁 5 克，木香 6 克，焦三仙 10 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 董建华方。

慢性胃炎

【辨证】 肝郁化火，气滞血瘀，久病入络。

【治法】 理气化瘀通络。

【方名】 金延香附汤加减。

【组成】 金铃子10克，香附10克，元胡5克，枳实10克，大腹皮10克，黄连3克，吴萸1.5克，白芍10克，柴胡10克，良姜10克，香橡皮10克，煅瓦楞10克。

【用法】 水煎服，每日1剂。

【出处】 董建华方。

慢性胃炎

【辨证】 中焦湿热互阻。

【治法】 益气健中，理气除满，清热燥湿。

【方名】 清胃健中汤。

【组成】 党参9克，制半夏9克，黄芩9克，黄连3克，公英12克，炙甘草3克，木香9克，陈皮9克，六曲9克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 毛如宝方。

慢性浅表性胃炎

【辨证】 湿热蕴结中焦，热重于湿。

【治法】 清利湿热，理气安中。

【方名】 清浊安中汤。

【组成】 白蔻仁12克，川厚朴12克，法半夏12克，滑石30克，生苡米30克，郁金12克，珍珠母30克，炙甘草5克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 劳绍贤方。

慢性浅表性胃炎

【辨证】 脾气不足，脾胃虚寒，兼气滞血瘀。

【治法】 健脾补气，佐以温中、理气、活血。

【方名】 胃炎煎剂。

【组成】 党参 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克，丹参 15 克，香附 10 克，良姜 5 克，甘草 5 克，青黛 1 克。

【用法】 取上方 7 剂，煎成 200 毫升，青黛后加。每日服 3 次。每次 10 毫升，或每日 2 次，每次 15 毫升。

【出处】 高寿征方。

萎缩性胃炎

【辨证】 气滞阴虚。

【治法】 理气，养阴。

【方名】 养胃理气汤。

【组成】 炒白芍 15 克，乌梅肉 15 克，北五味 15 克，生山楂 15 克，佛手 10 克，丁香 10 克，苏子 10 克，苏梗 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。3 个月为 1 疗程，2 疗程间休息 3~7 天。

【出处】 张笑平方。

萎缩性胃炎

【辨证】 乃胃中有热，肠中有寒，寒热错杂。

【治法】 辛开苦降。

【组成】 黄芩 10 克，马连翘 6 克，姜半夏 10 克，党参 10 克，炮姜炭 5 克，木香 6 克，炒白术 10 克，香附 10 克，延胡索 5 克，炒川楝

子 10 克,焦三仙 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 董建华方。

萎缩性胃炎

【辨证】 肝有郁热,胃蕴痰湿。

【治法】 泄肝和胃化湿。

【方名】 泄肝和胃化湿汤。

【组成】 炒苍术 9 克,川朴 5 克,陈皮 5 克,木香 5 克,姜半夏 9 克,茯苓 9 克,桂枝 3 克,炒白芍 9 克,香橼皮 9 克,建神曲 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 张泽生方。

慢性萎缩性胃炎

【辨证】 脾胃虚寒,气滞血瘀。

【治法】 补气温中,活血散瘀,消肿生肌。

【方名】 益中活血汤。

【组成】 黄芪 30 克,肉桂 8 克,吴萸 10 克,丹参 15 克,乳没各 8 克,生蒲黄 13 克,三棱 10 克,莪术 10 克,川芎 12 克,乌药 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 孙咸茂方。

慢性萎缩性胃炎

【辨证】 肝郁胃寒。

【治法】 疏肝理气,和胃散寒。

【方名】 疏肝和胃汤。

【组成】 柴胡 10 克,瓜蒌仁 15 克,川连 10 克,枳壳 10 克,木香 15 克,青皮 10 克,陈皮 10 克,草豆蔻 10 克,半夏 15 克,榔片 10

克,莱菔子 10 克,黄芩 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王兆松方。

慢性萎缩性胃炎

【辨证】 肝郁胃虚。

【治法】 疏肝健胃,益气活血。

【方名】 疏肝健胃汤。

【组成】 柴胡 10 克,党参 10 克,百合 15 克,山药 10 克,当归 10 克,郁金 10 克,乌药 10 克,乌梅 10 克,赤芍 10 克,甘松 5 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 夏度衡方。

胃窦炎

【辨证】 气滞阻络。

【治法】 安胃,宁痛、散结。

【方名】 安胃煎。

【组成】 蒲公英 20 克,生白芍 10 克,生甘草 6 克,红花 8 克,徐长 9 即 12 克,陈皮 8 克,大贝母 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 袁正刚方。

胃溃疡

【辨证】 肝胃不和。

【治法】 疏肝和胃,行滞镇痛。

【方名】 两和镇痛饮。

【组成】 柴胡 12 克,白芍 15 克,枳壳 12 克,厚朴 12 克,炒香

附 15 克,佛手 12 克,炒建曲 15 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 陈枢燮方。

胃溃疡

【辨证】 肝郁乘脾,胃阴不足。

【治法】 滋养胃阴,平肝补中。

【方名】 养阴平肝消炎汤。

【组成】 沙参 9 克,当归 9 克,石斛 9 克,白术 6 克,鸡内金 6 克,黄连 6 克,陈皮 6 克,枳壳 6 克,麦冬 6 克,山药 12 克,焦三仙各 10 克,川牛膝 10 克,白蔻 5 克,半夏 5 克,白芍 15 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王庆冬方。

胃溃疡

【辨证】 脾胃虚弱,气滞血瘀。

【治法】 健脾益气,活血止痛,制酸止血。

【方名】 芪芍芩草汤。

【组成】 黄芪 30 克,海螵蛸 20 克,白芍 15 克,白芨 12 克,甘草 12 克,鹿角胶 12 克(冲),元胡 12 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 蒋 森方。

十二指肠溃疡

【辨证】 中焦虚寒。

【治法】 散寒温中,活血生肌。

【方名】 乌附白芨方

【组成】 乌附片 6 克,白芨 30 克,肉桂 6 克,干姜 6 克,煅瓦楞

15 克,广木香 6 克,佛手 6 克,甘草 6 克。

【用法】 加水 500 毫升,浓煎至 100 毫升,加糖和防腐剂适量。
每日空服 2 次,每次 50 毫升。

【出处】 余景谋方。

十二指肠球部溃汤

【辨证】 久痛入络,寒热错杂。

【治法】 化瘀通络,寒热并调。

【方名】 猬皮香虫汤加减。

【组成】 炙刺猬皮 5 克,炒九香虫 5 克,炒五灵脂 10 克,金铃子 10 克,延胡索 5 克,砂仁 3 克,丹参 15 克,赤芍 10 克,生蒲黄 10 克,半夏 10 克,茯苓 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董建华方。

十二指肠溃疡

【辨证】 寒邪犯胃,胃阳被遏,胃失和降。

【治法】 温中散寒,宣通阳气。

【方名】 良附苏陈汤。

【组成】 良姜 10 克,香附 10 克,苏梗 10 克,陈皮 5 克,佛手 5 克,香橼皮 10 克,炒川楝子 10 克,延胡索 5 克,煅瓦楞子 10 克,乌贼骨 10 克,马尾连 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董建华方。

十二指肠溃疡

【辨证】 脾胃阳虚,兼气滞血瘀。

【治法】 温养脾胃,止血化瘀,理气生肌,软坚和化。

【方名】 甘麦乌贝散。

【组成】 乌贼 12 克,甘松 9 克,草叩 6 克,川楝 9 克,元胡 9 克,生麦芽 31 克,浙贝 9 克,枳壳 9 克,生草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 屠金城方。

十二指肠溃疡

【辨证】 肝胃不和。

【治法】 疏肝和胃,制酸止痛。

【方名】 疏肝和胃饮。

【组成】 当归 10 克,白芍 15 克,柴胡 10 克,枳实 6 克,瓜蒌 10 克,薤白 10 克,半夏 10 克,陈皮 5 克,甘草 3 克,蒲公英 10 克,煅瓦楞 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 谭日强方。

胃扭转

【辨证】 脾胃虚弱,升降失常。

【治法】 益气升降,温中健胃。

【方名】 益气转胃方。

【组成】 黄芪 30 克,升麻 10 克,酒大黄 6 克,枳壳 6 克,怀牛膝 30 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 林泽田方。

胃下垂

【辨证】 脾虚气陷。

【治法】 补脾益气,理气消导。

【方名】 枳实参朴汤。

【组成】 白术 20 克,人参 6 克(先煎),茯苓 12 克,枳实 10 克,陈皮 10 克,半夏曲 10 克,川厚朴 10 克,莱菔子 10 克,槟榔 10 克,砂仁 5 克,黄连 5 克,干姜 5 克,炒麦芽 15 克,炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王 校方。

胃下垂

【辨证】 中气下陷。

【治法】 补中益气,健脾和胃。

【方名】 补元复胃汤。

【组成】 党参 12 克,白术 10 克,云苓 10 克,砂仁 6 克,蔻仁 6 克,谷芽 6 克,神曲 6 克,山楂 6 克,木香 3 克,山药 15 克,鸡内金 12 克,甘草 6 克,大枣 6 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 刘士俊方。

急性胆囊炎

【辨证】 湿热内蕴,肝气郁结。

【治法】 清热利胆,理气通降。

【方名】 大黄雪金汤。

【组成】 生大黄 10 克,积雪草 20 克,金铃子 12 克,郁金 10 克,山楂 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 陈树庄方。

胆囊炎

【辨证】 肝胆气滞,湿热蕴结。



【治法】 疏肝利胆，理气除湿。

【方名】 疏肝利胆汤。

【组成】 柴胡 12 克，白芍 20 克，枳壳 10 克，木香 10 克，元胡 12 克，川楝子 15 克，茵陈 30 克，大黄 6 克（后下），金钱草 30 克，麦芽 30 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 2 剂，日服 2 次。

【出处】 卜乃镗方。

慢性胆囊炎

【辨证】 肝郁气滞，中焦湿热。

【治法】 疏肝清胃活血。

【方名】 肝胃百合汤。

【组成】 柴胡 15 克，黄芩 10 克，百合 15 克，丹参 15 克，乌药 13 克，川楝子 10 克，郁金 15 克，金钱草 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 夏度衡方。

慢性胆囊炎

【辨证】 肝经湿热内郁。

【治法】 疏泄肝热，清解脏腑。

【方名】 加味柴胡汤。

【组成】 柴胡 9 克，黄芩 9 克，姜半夏 9 克，白芍 15 克，生姜 3 片，枳实 6 克，大黄 6 克，郁金 30 克，金钱草 30 克，大枣 5 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜春华方。

慢性胆囊炎

【辨证】 肝经热甚，胆热犯胃。

【治法】疏肝泻热，行气利胆。

【方名】柴金汤。

【组成】柴胡 12 克，滑石 12 克，鸡内金 12 克，白芍 9 克，黄芩 9 克，半夏 9 克，枳实 6 克，川军 6 克，生姜 15 克，大枣 4 枚，金钱草 24 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】岳美中方。

慢性胆囊炎

【辨证】肝胆气滞血瘀。

【治法】疏肝利胆，活血化瘀，清热解毒。

【方名】利胆化瘀汤。

【组成】柴胡 10 克，川楝子 10 克，郁金 10 克，香附 12 克，泽兰 12 克，山楂 12 克，枳实 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】叶仲琨方。

慢性胆囊炎

【辨证】肝胆郁热。

【治法】疏肝达郁，清降胆火。

【方名】柴胡牡蛎汤。

【组成】柴胡 10 克，龙胆草 6 克，生牡蛎 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】余国俊方。

急性乙型黄疸性肝炎

【辨证】湿热蕴结。

【治法】清热解毒，清肝利胆，祛湿热，退黄疸。



【方名】 首乌汤。

【组成】 生首乌 15 克，连翘 15 克，丹皮 15 克，大青叶 15 克，板蓝根 15 克，半枝莲 15 克。茜草 15 克，丹参 15 克，柴胡 12 克，茵陈 30 克，白茅根 30 克，甘草 6 克。

【用法】 冷水浸泡连煎 2 次，加水高出药面 1~2 寸。用砂锅煎煮沸后约 30 分钟，滤出药液再加水煮。两次药液加在一起，一日分 3 次服完，每日 1 剂，连服 50~60 剂。

【出处】 霍明义方。

急性传染性黄疸型肝炎

【辨证】 阳黄，湿热阻络。

【治法】 疏肝利胆，清热利湿，活血祛瘀。

【方名】 新生饮。

【组成】 凤尾草 30 克，过路黄 30 克，山楂 15 克，茅根 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 窦金发方。

急性黄疸性病毒性肝炎

【辨证】 湿热毒邪瘀滞。

【治法】 清热除湿，活血解毒。

【方名】 茜茵糖浆。

【组成】 茜草 20 克，茵陈 20 克，淮山药 20 克，甘草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次（服用时加少量白糖），10 日为 1 疗程。

【出处】 陈高材方。

急性病毒性肝炎

【辨证】 湿热内蕴，熏蒸肝胆。

【治法】 清热解毒，利湿退黄。

【方名】 虎杖煎剂。

【组成】 虎杖 30 克，茵陈 30 克，板蓝根 30 克，蒲公英 30 克，
陈皮 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄文章方。

急性病毒性肝炎

【辨证】 湿热内蕴，致瘀血停于肝胆。

【治法】 活血化瘀，清热解毒。

【方名】 泽黄英土汤。

【组成】 泽兰 15 克，酒大黄 12 克，虎杖 10 克，土茯苓 10 克，
板蓝根 10 克，蒲公英 10 克，茵陈 10 克，生甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 蔡永良方。

慢性活动性肝炎

【辨证】 血瘀。

【治法】 软坚散结，活血化瘀。

【方名】 化肝煎。

【组成】 鳖甲 2 克，穿山甲 2 克，大黄 6 克，桃仁 10 克，川芎 10
克，当归 10 克，三棱 10 克，莪术 10 克，丹参 15 克，赤芍 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 殷义才方。

慢性病毒性肝炎

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 舒肝活血，利湿解毒。



【方名】 舒肝活血汤。

【组成】 柴胡 9 克,全蝎 10 克,山楂 15 克,黄芪 20 克,茵陈 20 克,郁金 30 克,丹参 30 克,赤芍 30 克,白花蛇舌草 30 克,三七粉 2 克(冲服)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 刘时尹方

迁延性肝炎

【辨证】 肝阴虚夹湿。

【治法】 养阴,补肝肾,利湿。

【方名】 三乌茵陈汤加味。

【组成】 首乌 15 克,乌豆衣 9 克,乌梅 9 克,绵茵陈 15 克,丹皮 9 克,蝉衣 4 克,生地 12 克,当归 6 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

慢性迁延性乙型肝炎

【辨证】 肝郁脾虚,湿热内蕴。

【治法】 疏肝理脾,清热利湿解毒。

【方名】 抗原汤。

【组成】 当归 10 克,白芍 30 克,白术 10 克,柴胡 10 克,茯苓 15 克,虎杖 15 克,茵陈 30 克,白花蛇舌草 30 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 钟 磊方。

慢性乙型肝炎

【辨证】 湿热邪毒内蕴,肝郁血瘀,脾肾两亏,营卫失调。

【治法】 清化解毒,活血祛瘀,健脾疏肝,益气湿肾。

【方名】 乙肝解毒汤。

【组成】 方1:黄芪30克,虎杖15克,白花蛇舌草15克,露峰房15克,半枝莲15克,仙鹤草15克,土茯苓15克,仙灵脾15克,鹿衔草15克,柴胡12克,郁金12克,当归12克,生鸡内金12克,桂枝9克,甘草3克。

方2:雄黄30克(色赤如鸡冠者为上品,效高毒性小),生白矾(即酸矾)15克,五灵脂60克,共研细末装胶囊。

【用法】 方1煎服,先将诸药用冷水浸泡半小时,沸后再煎5分钟即可。

方2胶囊用汤药或温开水送服均可。每次吞服0.3克(2粒),每日2次。汤药、胶囊均6日一个疗程。

【出处】 来春茂方。

慢性肝炎

【辨证】 肝脾不和。

【治法】 健脾疏肝。

【方名】 健脾疏肝汤。

【组成】 党参10克,白术5克,茯苓10克,米仁5克,柴胡15克,郁金10克,丹参12克,白芍1.5克,川楝15克,鸡内金15克,谷芽10克,延胡索15克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 徐兆祥方。

慢性肝炎

【辨证】 脾虚湿阻。

【治法】 健脾化湿,理气降浊。

【方名】 肝炎Ⅲ号冲剂。

【组成】 藿香10克,佩兰10克,苍术10克,厚朴6克,橘皮5克,枳壳10克,大腹皮10克,木香6克,茵陈15克,焦三仙各

10 克。

【用法】 上药共研细末，制成冲剂，每袋 15 克，每服半袋，每日 2 次。

【出处】 常玉英方。

慢性肝炎

【辨证】 肝郁脾虚，气滞血瘀，湿热未清。

【治法】 健脾疏肝，活血化瘀，佐以清热利湿。

【方名】 益肝汤。

【组成】 党参 12 克，炒白术 10 克，炒苍术 10 克，藿香 10 克，茵陈 15 克，当归 12 克，白芍 12 克，香附 10 克，佛手 10 克，山楂 15 克，泽兰 15 克，生牡蛎 15 克，王不留行 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 关幼波方。

慢性肝炎

【辨证】 肝气郁结，气滞血瘀。

【治法】 健脾清肝，通络消痞。

【方名】 益肝清症汤。

【组成】 党参 9 克，茯苓 9 克，制大黄 9 克，栀子 9 克，阿胶 9 克，地鳖虫 6 克，桃仁 6 克，龙胆草 6 克，玉米须 30 克，炮山甲粉 1.7 克(另吞)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜春华方。

慢性肝炎

【辨证】 脾肾阳虚，气虚血滞。

【治法】 温补脾肾，益气养血，柔肝。

【方名】 温肝汤。

【组成】 黄芪 30 克,附片 10 克,白术 10 克,香附 10 克,杏仁 10 克,橘红 10 克,党参 12 克,紫河车 12 克,白芍 15 克,当归 15 克,茵陈 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 关幼波方。

慢性肝炎

【辨证】 血瘀。

【治法】 软坚散结,活血化瘀。

【方名】 化肝煎。

【组成】 鳖甲 2 克,穿山甲 2 克,大黄 6 克,桃仁 10 克,川芎 10 克,当归 10 克,三棱 10 克,莪术 10 克,丹参 15 克,赤芍 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 殷义才方。

肝硬化腹水

【辨证】 肝郁气滞血瘀。

【治法】 理气化瘀,清热通腑。

【方名】 理气化瘀消肿汤。

【组成】 瞿麦 30 克,防己 9 克,椒目 5 克,葶苈子 15 克,制军 9 克,莪术 6 克,枳壳 5 克,失笑散 15 克,桃仁 5 克,丹参 15 克,川朴 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

肝硬化腹水

【辨证】 气滞血瘀,水湿内停。

【治法】 活血化痰，益气健脾，利水消肿。

【方名】 活肝汤。

【组成】 金钱草 30 克，车前子 30 克，茯苓皮 30 克，炮甲 10 克，泽兰 10 克，大腹皮 12 克，丹参 15 克，山药 15 克，泽泻 15 克，黄芪 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姚公树方。

肝硬化腹水

【辨证】 肝肾阴虚。

【治法】 养阴利水，佐以化痰。

【方名】 养阴利水汤。

【组成】 龟板 25 克，鳖甲 15 克，生地 15 克，寸冬 15 克，腹皮 25 克，茯苓 15 克，泽泻 15 克，茅根 15 克，阿胶 10 克，泽兰 15 克，白芍 15 克，枇杷叶 10 克，翠衣 25 克。

【用法】 水煎服，每日 1 次，日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

肝硬化腹水

【辨证】 脾肾阳虚，血瘀气滞，水湿内停。

【治法】 健脾温肾，化瘀行水。

【方名】 桂附理中汤加减。

【组成】 党参 15 克，白术 10 克，猪苓 10 克，茯苓 10 克，附子 10 克，肉桂 3 克（分冲），丹参 15 克，鸡血藤 20 克，当归 10 克，车前子 10 克，泽泻 10 克，地胆草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 戴锦成方。

早期肝硬化

【辨证】 肝脾血瘀，水湿内困。

【治法】 疏肝理脾，行气活血。

【方名】 舒肝饮。

【组成】 鳖甲 16 克，丹参 13 克，茯苓 13 克，白术 10 克，当归身 10 克，白芍 10 克，泽泻 10 克，郁金 9 克，青皮 6 克，枳壳 7 克，木香 5 克，炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李聪甫方。

早期肝硬化

【辨证】 肝气虚，脾阳弱，气血两亏。

【治法】 温阳补气养血。

【方名】 补肝汤。

【组成】 附子 9 克，白术 9 克，白芍 9 克，桂枝 6 克，炙甘草 4.5 克，青皮 4.5 克，陈皮 4.5 克，当归 12 克，鸡血藤 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 柴国剑方。

慢性结肠炎

【辨证】 脾胃气虚，中气下陷。

【治法】 补中益气止泻。

【方名】 益气汤。

【组成】 黄芪 12 克，薏苡仁 12 克，党参 10 克，茯苓 10 克，血余炭 10 克，赤石脂 10 克，白芍 10 克，白术炭 6 克，陈皮炭 6 克，柴胡 6 克，厚朴 6 克，黄连 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 施今墨方。

慢性结肠炎

【辨证】 脾失健运，湿热蕴于肠中，肝脾气滞。

【治法】 健脾温中，清肠化湿。

【方名】 温中汤。

【组成】 党参 9 克，白术 9 克，炮姜 3 克，炙甘草 6 克，茯苓 9 克，防风 9 克，焦神曲 9 克，焦山楂 9 克，陈皮 6 克，白芍 12 克，秦皮 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 柴国剑方。

慢性结肠炎

【辨证】 肝肾阳气虚弱，运化失职。

【治法】 温阳益气，涩肠止泻。

【方名】 赤石脂汤。

【组成】 附子 9 克，黄芪 9 克，当归 9 克，桔梗 9 克，石榴皮 9 克，川楝子 9 克，肉桂 3 克，黄连 3 克，炮姜 6 克，诃子 6 克，赤石脂 30 克，肉豆蔻 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜春华方。

慢性肠炎

【辨证】 胃热脾弱，肝气不畅，清浊不分。

【治法】 调肝健脾，和中分泄。

【方名】 调肝健脾汤。

【组成】 南柴胡 12 克，焦茅术 10 克，茯苓 10 克，姜朴 6 克，焦内金 10 克，炙香附 6 克，炒山药 10 克，车前子 10 克，炒抗芍 10 克，

焦建曲 10 克,广木香 3 克,壳砂仁 3 克,黄连 2 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 瞿文楼方。

溃疡性结肠炎

【辨证】 热毒挟湿。

【治法】 解毒,清热、祛湿。

【方名】 解毒清热汤。

【组成】 金钱草 30 克,柴胡 10 克,黄芩 15 克,葛根 15 克,白头翁 20 克,金银花 25 克,秦皮 10 克,黄柏 15 克,黄连 6 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次,或频服(或饭后半小时服)。可用 30~50 毫升保留灌肠。

【出处】 王 旭方。

老年结肠功能紊乱

【辨证】 脾土虚寒,肝气郁滞。

【治法】 疏肝暖土,顺气解郁。

【方名】 疏肝暖土汤。

【组成】 白术 10 克,苍术 10 克,炮姜 10 克,吴萸 6 克,茯苓 10 克,陈皮 10 克,防风 15 克,羌活 10 克,藁本 10 克,白芍 10 克,炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 陈乔林方。

伪膜性肠炎

【辨证】 暑湿外感,化热入营,毒热炽盛,欲犯心包,湿热中阻,清浊不分,以致泄泻无度。



【治法】 清热解毒，凉血化斑，佐以分利。

【方名】 清热解毒利湿汤。

【组成】 银花 60 克，连翘 18 克，丹皮 24 克，赤芍 9 克，公英 15 克，败酱草 30 克，元参 18 克，麦冬 12 克，天花粉 18 克，茜草根 12 克，滑石块 60 克，车前子 15 克，生苡米 30 克，白藓皮 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 郗霈龄方。

伪膜性肠炎

【辨证】 脾虚湿盛，清浊不分。

【治法】 健脾利湿，分利清浊。

【方名】 健脾利湿汤。

【组成】 党参 12 克，白术 6 克，茯苓 12 克，猪苓 9 克，泽泻 9 克，山药 9 克，扁豆 12 克，肉豆蔻 6 克，熟地 12 克，麦冬 9 克，五味子 4.5 克，陈皮 9 克，通草 3 克，车前子 12 克，肉桂 3 克，葛根 2.4 克。

【用法】 水煎服，每日 2 剂，日服 4 次。

【出处】 郗霈龄方。

伪膜性肠炎

【辨证】 脾肾虚衰，阳虚欲脱。

【治法】 温补脾肾，回阳固脱。

【方名】 党参姜根汤。

【组成】 党参 9 克，茯苓 15 克，炒白术 9 克，肉豆蔻 6 克，吴茱萸 6 克，官桂 4.5 克，附片 3 克，炮姜 3 克，煨葛根 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 郗霈龄方。

伪膜性肠炎

【辨证】 脾阳受损，运化失职，升降失常。

【治法】 温中祛寒，补益脾胃。

【方名】 人参术附汤。

【组成】 人参 3 克，白术 12 克，附子 8 克，干姜 8 克，炙甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 高辉远方。

慢性结肠炎

【辨证】 湿热邪毒壅滞胃肠。

【治法】 清热利湿，健脾和胃。

【方名】 解毒清肠汤。

【组成】 白头翁 30 克，秦皮 20 克，黄柏 12 克，黄连 16 克，白芍 30 克，白术 30 克，苍术 12 克，茯苓 30 克，猪苓 16 克，篇蓄 16 克，山药 30 克，木香 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 涂家云方。

非特异性溃疡性结肠炎

【辨证】 脾虚肾亏，气虚不固。

【治法】 健脾补肾，益气固脱，敛溃愈疡。

【方名】 敛溃愈疡汤。

【组成】 黄芪 30 克，白术 20 克，菟丝子 30 克，柴胡 10 克，白芨 12 克，三七粉 3 克（吞服），木香 12 克（面煨），白矾 1.5 克（吞服），乌贼骨 30 克，赤石脂 24 克（其中一半入汤剂，一半研粉吞服）。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 田继胜方。



慢性非特异性结肠炎

【辨证】 肝郁脾虚，湿热内蕴。

【治法】 疏肝健脾，理气化湿。

【方名】 理肠汤。

【组成】 柴胡 9 克，白芍 15 克，枳实 9 克，木香 6 克，黄柏 9 克，苦参 9 克，乌梅 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄玉林方。

急性细菌性痢疾

【辨证】 湿热郁蒸，湿从热化，灼伤肠道。

【治法】 清热燥湿，导滞凉血，收敛止泻。

【方名】 乌龙煎剂。

【组成】 乌梅 30 克，龙胆草 15 克，山楂 20 克，地榆 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 曾庆佩方。

细菌性痢疾

【辨证】 湿热之邪壅滞肠中，气血阻滞，传导失司。

【治法】 清热解毒，凉血止痢。

【方名】 菌痢汤。

【组成】 银花 50 克，黄连 20 克，白头翁 50 克，秦皮 50 克，大黄 30 克，炒地榆 50 克，乌梅 50 克，仙鹤草 50 克，山楂 50 克。

【用法】 上药加水浸透后，浓煎 2 次，收集药液 500 毫升置灌肠器中备用。每次灌入 150~250 毫升（液温以患者体温为宜），保留 30 分钟，每日 2 次，3 天为 1 疗程。

【出处】 曾 冲方。

细菌性痢疾

【辨证】 湿热内蕴，外受暑邪。

【治法】 清热利湿，解暑止痢。

【方名】 参蛭三荷汤。

【组成】 党参 31 克，生牡蛎 31 克，荷叶 15 克，荷梗 15 克，荷叶蒂 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 崔宗汉方。

中毒性菌痢

【辨证】 寒冷停食，凝结于下焦，壅滞不通。

【治法】 消积滞，散寒邪。

【方名】 五消饮加减。

【组成】 焦楂 15 克，麦芽 10 克，建曲 10 克，川朴 1.5 克，大白 6 克，炮姜 5 克，元胡 10 克，木香 3 克，二丑 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

阿米巴痢疾

【辨证】 肠胃湿热，兼血分热毒，湿热毒邪结聚。

【治法】 清热祛湿，解毒止痢。

【方名】 白头翁汤。

【组成】 白头翁 30 克，黄连 9 克，黄柏 9 克，秦皮 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

阿米巴痢疾

【辨证】 肺胃蕴热，下注大肠。

【治法】 清热解毒，荡涤肠胃。

【方名】 银菊白虎汤。

【组成】 金银花 15 克，野菊花 15 克，生石膏 30 克（先煎），知母 15 克，桔芩 15 克，锦纹 5 克（后下），生甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 程宜福方。

便秘

【辨证】 血虚肠燥便秘。

【治法】 养血润肠，增液行舟。

【方名】 养血润肠煎。

【组成】 生首乌 15 克，生当归 9 克，生赤芍 9 克，火麻仁 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王正公方。

便秘

【辨证】 气血不足。

【治法】 益气养血，润肠通便。

【方名】 术壳麻桃密汤。

【组成】 生白术 30～60 克，枳壳 10～30 克，火麻仁 10～30 克，蜂蜜 10 克，核桃肉 2 个。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄文清方。

便秘

【辨证】 阴虚血燥，气虚不运。

【治法】 益气养液，润肠导滞。

【方名】 老人便秘方。

【组成】 黄芪 30 克，银花 20 克，当归 20 克，白芍 30 克，麻仁 30 克，肉苁蓉 20 克，厚朴 10 克，酒大黄 10 克，威灵仙 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵恩俭方。

便秘

【辨证】 肠燥失润，气滞作胀。

【治法】 调气畅中，和胃润肠。

【方名】 加味滋阴润燥方。

【组成】 生首乌 15 克，玉竹 9 克，大腹皮 12 克，青陈皮各 6 克，生枳壳 9 克，乌药 9 克，青橘叶 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄文东方。

急性肾炎

【辨证】 湿热内蕴，水湿不化。

【治法】 清热解毒，宣肺健脾利水。

【方名】 五草汤。

【组成】 鹿衔草 20 克，益母草 30 克，鱼腥草 15 克，白花蛇舌草 15 克，车前子 15 克，车前草 15 克，苍术 12 克，麻黄 4 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 连楣山方。

急性肾炎

【辨证】 肾阴不足，热蕴水停。

【治法】 滋阴，清热，利水。

【方名】 清肾汤。

【组成】 生地 15 克，山药 12 克，茯苓 15 克，泽泻 12 克，连翘 15 克，益母草 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 傅云江方。

急性肾炎

【辨证】 外感风邪，肺气失宣，水道不利。

【治法】 宣肺解表，清热湿毒，祛风行水。

【方名】 七味治肾汤。

【组成】 白茅根 100 克，土茯苓 100 克，夏枯草 25 克，桑白皮 15 克，大腹皮 12 克，小蓟 12 克，蝉蜕 100 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王 玉方。

慢性肾炎

【辨证】 外邪侵袭，邪毒瘀结，血行不畅。

【治法】 解毒散结，活血祛瘀。

【方名】 四味散。

【组成】 人工牛黄 0.6 克，肉桂粉 2 克，田七粉 3 克，琥珀粉 4 克。

【用法】 每日 1 剂，日服 2 次（冲服）。

【出处】 柳振清方。

慢性肾炎

【辨证】脾肾亏损，封藏不固之阴水症。

【治法】健脾胜湿，固肾秘真。

【方名】秘真汤。

【组成】黄芪 15~30 克，山药 15~50 克，菟丝子 15~25 克，芡实 10~20 克，龙骨 20~40 克，牡蛎 20~40 克，萆薢 15~40 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】王凤材方。

慢性肾炎

【辨证】气阴两虚。

【治法】扶正祛邪，益气养阴。

【方名】资肾益气汤。

【组成】生晒参 10 克（药汤炖），黄芪 30 克，车前子 20 克，茯苓皮 30 克，杜仲 20 克，地骨皮 15 克，泽泻 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】盛国荣方。

肾病综合症

【辨证】肾气亏虚，水湿泛滥，脾运失职。

【治法】益肾健脾，化湿消肿。

【方名】益肾健脾汤。

【组成】黄芪 12 克，党参 9 克，炒白术 9 克，炒山药 9 克，甘草 1 克，茯苓 9 克，石苇 9 克，野山楂 9 克，丹参 9 克，制黄肉 9 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。10 天为 1 疗程。

【出处】马莲湘方。

肾病综合症

【辨证】 真阳虚衰。

【治法】 温阳利水。

【方名】 加味麻黄附子汤。

【组成】 麻黄 4.5 克,附子 9 克,乌豆 30 克,车前子 12 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 潘石言方。

肾病综合症

【辨证】 脾肾两虚,下焦湿热。

【治法】 调补脾肾,清利湿热。

【方名】 健肾汤。

【组成】 黄芪 30 克,党参 30 克,山药 30 克,枸杞 30 克,山萸肉 15 克,淫羊藿 15 克,白花蛇舌草 30 克,半枝莲 30 克,泽泻 30 克,苡米根 30 克,黄柏 9 克,益母草 30 克,红花 6 克,炙甘草 9 克,干蟾 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 万文谟方。

肾病综合症

【辨证】 肾阴阳两虚,浊邪留滞。

【治法】 益气补肾,行水泄浊。

【方名】 补泄理肾汤。

【组成】 黄芪 30~50 克,巴戟肉 15 克,黄柏 15 克,黑大豆 15~30 克,大枣 5~10 枚,牡蛎 30~50 克,土茯苓 20~30 克,泽泻 15~20 克。

【用法】 水煎服，每日 1 次，日服 2 次。

【出处】 裘沛然方。

肾盂肾炎

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热利湿，通淋化浊。

【方名】 通淋化浊汤。

【组成】 萆薢 15 克，菖蒲 15 克，黄柏 15 克，白花蛇舌草 30 克，石苇 15 克，土贝母 10 克，马勃 5 克，怀牛膝 10 克，全虫 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 柴彭年方。

肾盂肾炎

【辨证】 湿热内蕴，下注膀胱，气化失司，水道不利。

【治法】 清热利湿，利尿通淋。

【方名】 银蒲消毒饮。

【组成】 蒲公英 30～40 克，金银花 15～30 克，六一散 12 克，丹参 12 克，香附 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 彭述宪方。

慢性肾盂肾炎

【辨证】 脾肾阳虚。

【治法】 温肾健脾，利水消肿，填精养血。

【方名】 加味四白汤。

【组成】 白僵蚕 9 克，白果 5 粒（打碎），白茅根 30 克，桑白皮 9 克，地肤子 15 克，黄芪 30 克，当归 15 克，熟地 12 克，阿胶 9 克，肉桂 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 卯时江方。

泌尿系感染

【辨证】 湿热蕴结膀胱。

【治法】 清热解毒，利湿通淋。

【方名】 通淋方。

【组成】 金银花 30 克，白花蛇舌草 15 克，鱼腥草 15 克，车前草 30 克，篇蓄 10 克，黄柏 10 克，小蓟 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《实用中医效验新方大全》。

泌尿系感染

【辨证】 膀胱湿热。

【治法】 清热燥湿，利尿通淋。

【方名】 苦参通淋方。

【组成】 苦参 9~15 克，柴胡 9~18 克，黄柏 9 克，公英 30 克，马齿苋 30 克，石苇 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李 碧方。

急性尿路感染

【辨证】 下焦湿热。

【治法】 清热解毒利湿。

【方名】 鱼败银海汤。

【组成】 鱼腥草 31 克，败酱草 31 克，金银花 18 克，海金沙 24 克，苦参 12 克，车前草 15 克，石苇 12 克，地肤子 18 克，千里光 15 克，黄芩 12 克，白花蛇舌草 31 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 兰学良方。

泌尿系感染

【辨证】 湿热下注，邪毒内蕴，气血瘀滞。

【治法】 清热解毒，利湿通淋，行气活血。

【方名】 银蒲消毒饮。

【组成】 双花 15～30 克，蒲公英 30～45 克，金钱草 30～45 克，丹参 15～25 克，香附 6～10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘寿平方。

急性尿潴留

【辨证】 肾阳虚，膀胱气化失常。

【治法】 温肾通阳，化气行水。

【方名】 五苓散与参附汤加味。

【组成】 桂枝 10 克，茯苓 15 克，白术 10 克，泽泻 10 克，猪苓 10 克，党参 15 克，附子 10 克，乌药 12 克，木香 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 范天福方。李文亮等：《千家妙方》。

尿潴留

【辨证】 邪热客于下焦，肾关开合无能，膀胱气化无力。

【治法】 温养少火，升清降浊。

【方名】 加味通关汤。

【组成】 知母 10 克，黄柏 10 克，肉桂 10 克，熟附片 10 克，枳壳 10 克，升麻 45 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。



【出处】 李 滨方。李文亮等：《千家妙方》。

尿毒症

【辨证】 肾脾阳虚，水气泛滥，浊邪内盛上逆。

【治法】 温肾健脾，降浊和中，宣通水道。

【方名】 温阳降浊汤。

【组成】 茯苓 15 克，白术 12 克，附片 9 克，白芍 12 克，西洋参 6 克，黄连 4.5 克，苏叶 9 克，猪苓 15 克，泽泻 15 克，生姜 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 杜雨茂方。

尿毒症

【辨证】 脾肾阳衰，水停毒盛。

【治法】 温补脾肾，通腑降浊，利尿泻毒。

【方名】 附子大黄汤。

【组成】 制附子 15 克(先煎)，生大黄 18 克，益母草 30 克，炙黄芪 45 克，芒硝粉 10 克(冲服)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘 锐方。

糖尿病

【辨证】 气阴两伤，血瘀于络。

【治法】 益气养阴，活血通络。

【方名】 活血降糖方。

【组成】 生黄芪 30 克，山药 15 克，苍术 15 克，玄参 30 克，当归 10 克，赤芍 10 克，川芎 10 克，益母草 30 克，丹参 30 克，葛根 15 克，生地 15 克，熟地 15 克，木香 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李 毅方。

糖尿病

【辨证】 肾虚。

【治法】 滋肾固本，补益肝肾，活血通络。

【方名】 滋肾蓉精丸。

【组成】 黄精 20 克，肉苁蓉 15 克，何首乌 15 克，金樱子 15 克，淮山 15 克，赤芍 10 克，山楂 10 克，五味子 10 克，佛手 10 克。

【用法】 上药研细末，水泛为丸，每服 6 克，日服 3 次，30 天为 1 疗程。

【出处】 吴仕九方。

糖尿病

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴活血。

【方名】 降糖方

【组成】 生黄芪 30 克，生地 30 克，苍术 15 克，元参 30 克，葛根 15 克，丹参 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 祝谌予方。

糖尿病

【辨证】 气虚阴亏。

【治法】 益气滋阴。

【方名】 制糖汤。

【组成】 生地 30 克，熟地 30 克，黄芪 30 克，菟丝子 30 克，党参 30 克，天冬 15 克，麦冬 15 克，山萸肉 12 克，玄参 12 克，茯苓 12 克，泽泻 12 克，当归 9 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 赵锡武方

糖尿病

【辨证】 血燥阴伤。

【治法】 养血滋阴，生津降火。

【方名】 蒺藜两地汤。

【组成】 白蒺藜10克，沙蒺藜10克，生地10克，熟地10克，麦冬10克，党参10克，五味子10克，绿豆衣12克，元参12克，黄芪30克，山药30克，石斛15克，天花粉15克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 施今墨方。

糖尿病

【辨证】 肺胃蕴热，气阴两伤。

【治法】 益气、滋阴、清热。

【方名】 消渴汤。

【组成】 山药30克，生石膏30克，黄芪15克，天花粉15克，生地10克，知母10克，玄参10克，麦冬10克，怀牛膝10克，茯苓10克，泽泻10克，菟丝子12克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 董建华方。

糖尿病

【辨证】 脾阴不足。

【治法】 滋阴清热，生津止渴。

【方名】 治消止渴汤。

【组成】 生地30克，山药30克，天花粉20克，石斛20克，知

母 20 克,沙参 15 克,麦冬 15 克,泽泻 12 克,五味子 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李冠泽方。

糖尿病

【辨证】 阴虚阳亢,津涸热淫。

【治法】 养阴生津止渴。

【方名】 治消滋坎饮加减。

【组成】 生地 50 克,山萸肉 15 克,山药 15 克,玉竹 15 克,女贞子 15 克,枸杞子 15 克,寸麦冬 15 克,天花分 15 克,何首乌 15 克,地骨皮 30 克,乌梅肉 10 克,缩砂仁 5 克(研末分冲),生甘草 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 靳文清方。

流行性脑膜炎

【辨证】 温热疫毒,深入营血,内陷心包。

【治法】 清营透热,清心开窍。

【方名】 疫疔解毒清心汤。

【组成】 生石膏 200 克,犀角 10 克,黄连 10 克,黄芩 15 克,玄参 50 克,生地 50 克,知母 15 克,丹皮 15 克,焦栀子 15 克,生绿豆 100 克,鲜菖蒲 15 克,白茅根 100 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王海滨方。

病毒性脑炎

【辨证】 湿热内蕴,痰热互结,蒙蔽心窍。

【治法】 清热利湿,化痰开窍。

【方名】 宣清解郁汤。

【组成】 藿香 12 克,佩兰 12 克,法半夏 12 克,瓜蒌壳 18 克,黄连 9 克,黄芩 12 克,栀子 12 克,天竺黄 10 克,郁金 12 克,菖蒲 9 克,竹茹 12 克,六一散 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,日服 2 次。

【出处】 焦认南方。

流行性乙型脑炎

【辨证】 风、暑、湿邪,合袭为患。

【治法】 祛风利湿,调和三焦。

【方名】 加味三仁葱豉汤。

【组成】 鲜藿香 6 克,杏仁 6 克,苡仁 12 克,白蔻仁 3 克,厚朴 6 克,法半夏 6 克,白蒺藜 0 克,菊花 6 克,僵蚕 6 克,豆豉 9 克,葱白 3 寸(后下),六一散 15 克(布包煎),竹叶 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 蒲辅周方。

头 痛

【辨证】 肝经风火上攻。

【治法】 祛风散热,活血止痛。

【方名】 愈痛饮。

【组成】 菊花 10 克,霜桑叶 10 克,黄芩 6 克,薄荷 6 克,苦丁茶 6 克,连翘 12 克,夏枯草 12 克,藁本 6 克,白芷 10 克,鲜茅根 12 克,荷叶 2 张,川芎 12 克,细辛 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 连楣山方。

偏头痛

【辨证】 肝阳挟痰浊瘀血上扰清窍。

【治法】 平肝熄风，化痰活络。

【方名】 川芎定痛饮。

【组成】 川芎 15～30 克，钩藤 15 克，菊花 12 克，白蒺藜 10 克，生苡仁 30 克，白蔻 3 克，半夏 10 克，赤芍 10 克，川牛膝 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王永炎方。

三叉神经痛

【辨证】 肝阳上亢，风火上扰。

【治法】 清热泻火，平肝止痉。

【方名】 三叉汤。

【组成】 生石膏 24 克，葛根 18 克，赤芍 12 克，钩藤 12 克，苍耳子 12 克，柴胡 12 克，蔓荆子 12 克，黄芩 9 克，荆芥 9 克，薄荷 9 克，甘草 9 克，全蝎 6 克，蜈蚣 3 条。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵锡武方。

三叉神经痛

【辨证】 肝阳上亢，上扰清窍。

【治法】 柔肝潜阳，和络熄风。

【方名】 四味芍药汤。

【组成】 白芍 30 克，生牡蛎 30 克，丹参 15 克，甘草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 夏度衡方。

三叉神经痛

【辨证】 气滞血瘀，风痰阻络。

【治法】 活血通络，平肝祛风，止痛。

【方名】 散偏定痛饮。

【组成】 生地 30 克，当归 15 克，川芎 20 克，赤芍 20 克，白芍 20 克，桃仁 10 克，红花 10 克，白蒺藜 15 克，天麻 10 克，石决明 30 克，牛子 20 克，升麻 10 克，地骨皮 30 克，白芥子 15 克，细辛 6 克，白芷 10 克，甘草 10 克，止痉散（分冲）6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 靳文清方。

三叉神经痛

【辨证】 风邪内侵，瘀阻血脉。

【治法】 祛风止痛，活血化瘀。

【方名】 川芎止痛汤。

【组成】 川芎 20～30 克，荆芥 10～12 克，防风 10～12 克，全蝎 10～12 克，地龙 15～25 克，细辛 3～6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，重者可每日 2 剂。

【出处】 蒋 森方。

精神分裂症

【辨证】 痰火迷心。

【治法】 涌吐痰涎，以通心窍。

【方名】 挽狂汤。

【组成】 甜瓜蒂 6 克，淡豆豉 9 克，赤小豆 9 克，党参芦头 6 克，明矾 3 克，急性子 4 克。

【用法】 水煎 2 次，早晨空腹服第 1 煎，得快吐，止后服；服药

已过 6 小时仍不吐者，可服第 2 煎。如吐不止者可服葱汤（以大葱 3~5 根煎汤）解之。

【出处】 王子文方。

神经衰弱

【辨证】 气阴两虚，虚热内扰，心神失养。

【治法】 益气养阴，清热安神。

【方名】 百麦安神饮。

【组成】 百合 30 克，淮小麦 30 克，莲肉 15 克，夜交藤 15 克，大枣 10 克，甘草 6 克。

【用法】 上药以冷水浸泡半小时，加水至 500 毫升，煮沸 20 分钟，滤汁，存入暖瓶内，不分次数，欲饮水时即取此药液饮之。

【出处】 路志正方。

神经衰弱

【辨证】 肝郁气滞，郁久化火，热扰心神。

【治法】 清肝解郁，养心安神。

【方剂】 清肝宁心汤。

【组成】 钩藤 15~30 克，丹参 30 克，合欢皮 12 克，生珍珠母 20 克，夏枯草 15 克，酸枣仁 15 克，炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 彭述宪方。

神经衰弱

【辨证】 阳不入阴，阴阳失调。

【治法】 引阳入阴，交通阴阳。

【方名】 加味半夏汤。

【组成】 法半夏 12 克，秫米（高粱米）30 克，夏枯草 10 克，干百

合 30 克,紫苏叶 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 曾绍裘方。

神经衰弱

【辨证】 心肾不交。

【治法】 滋阴降火,交通心肾。

【方名】 交泰饮。

【组成】 黄连 6 克,肉桂 6 克,玄参 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 彭宪彰方。

植物神经功能紊乱

【辨证】 心肺阴虚,营虚不守,卫气不固。

【治法】 宁心安神,滋阴敛汗。

【方名】 柏子仁汤。

【组成】 柏子仁 15 克,党参 15 克,白术 10 克,姜半夏 6 克,五味子 10 克,牡蛎 20 克,麻黄根 10 克,浮小麦 15 克,红枣 5 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 周明道方。

神经官能症

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 和血通阳,补益心气,育养心神,宁神定志。

【方名】 益心定志汤。

【组成】 当归身 10 克,紫丹参 12 克,白檀香 5 克,细砂仁 3 克,酸枣仁 6 克,炙远志 6 克,北五味 5 克,玉桔梗 6 克,煅牡蛎 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 言庚孚方。

失 眠

【辨证】 肝火亢盛，上冲于心。

【治法】 泻肝安神。

【方名】 泻肝安神汤。

【组成】 生珍珠母 30 克，钩藤 15 克，丹参 15 克，夏枯草 15 克，朱茯神 10 克，合欢皮 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 彭述宪方。

失 眠

【辨证】 阴虚血亏。

【治法】 滋阴养血，安神定志。

【方名】 舒安汤。

【组成】 炒枣仁 24 克，炒柏子仁 15 克，夜交藤 15 克，生龙骨 15 克，大生地 9 克，赤丹参 6 克。

【用法】 水煎服。每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 韩玉斌方。

面神经麻痹

【辨证】 风痰阻络。

【治法】 养血祛风。

【方名】 秦艽牵正汤。

【组成】 秦艽 15 克，白芍 15 克，茯苓 15 克，川芎 10 克，当归 10 克，白附子 10 克，僵蚕 10 克，全蝎 10 克，羌活 10 克，生地 18 克，防风 6 克，白术 12 克。



【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

面神经炎

【辨证】 风湿痰阻，瘀停经脉。

【治法】 祛风散寒，去瘀化痰，通经活络。

【方名】 蜈蚣矫正饮。

【组成】 蜈蚣 1 条(去头足)，地龙 12 克，当归 12 克，赤芍 10 克，鸡血藤 15 克，羌活 10 克，防风 10 克，白芷 10 克，川芎 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 马瑞宣方。

坐骨神经痛

【辨证】 寒湿闭阻。

【治法】 散寒除湿，通痹止痛。

【方名】 蠲痹镇痛汤。

【组成】 制川乌 10 克，制草乌 10 克，细辛 6 克，牛膝 15 克，苍术 12 克，防己 12 克，制乳香 10 克，制没药 10 克，川芎 15 克，桂枝 12 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 周天寒方。

坐骨神经痛

【辨证】 风寒湿邪凝滞，经络瘀阻。

【治法】 祛风除湿，散寒止痛。

【方名】 皂独附姜汤。

【组成】 皂刺 30 克，独活 9 克，附子 9 克，肉桂 6 克，姜黄 15 克，苍术 15 克，薏仁 30 克，防己 9 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 吕广振方。

坐骨神经痛

【辨证】 风寒湿邪阻滞经络，气血运行不畅，筋脉失养。

【治法】 舒筋活络，行血止痛。

【方名】 舒筋活络饮。

【组成】 独活15克，灵仙12克，千年健10克，杜仲12克，牛膝15克，续断12克，木瓜10克，鸡血藤30克，红花9克，当归12克，川芎9克，地龙10克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 曾冲方。

坐骨神经痛

【辨证】 风寒湿气侵入肌肤，流注经络，湿凝为痰，痰瘀互结，闭塞遂道，营卫失其流畅。

【治法】 祛风除湿，活血化痰，涤痰通络。

【方名】 通经止痛汤。

【组成】 制南星10克，白芷10克，黄柏10克，川芎10克，红花10克，羌活10克，威灵仙25克，苍术15克，桃仁15克，防己15克，元胡15克，独活15克，龙胆草6克，神曲12克，桂枝12克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次，3天为1疗程。

【出处】 李治方方。

坐骨神经痛

【辨证】 寒湿阻络。

【治法】 通阳开痹，驱湿逐寒。

【方名】 驱痹汤。

【组成】 细辛 6~12 克,制草乌 6~12 克,制川乌 6~12 克,麻黄 15 克,牛膝 20 克,木瓜 20 克,乳香 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次,细辛、制川草乌的药量即先从小量开始,逐渐增量。

【出处】 李述文方。

坐骨神经痛

【辨证】 风寒侵袭,脉络阻滞。

【治法】 祛风散寒,活血通络。

【方名】 蛇蝎汤。

【组成】 乌梢蛇 10 克,炒地龙 10 克,僵蚕 10 克,桂枝 10 克,川芎 10 克,甘草 10 克,全蝎 6 克,制川乌 6 克,制草乌 6 克,蜈蚣 4 克。

【用法】 川、草乌先煎半小时以减少毒性,后入他药,取药液 300 毫升,每日 1 剂。

【出处】 王健民方。

坐骨神经痛

【辨证】 阳虚气弱,寒湿阻滞经脉,气血运行不利。

【治法】 温阳益气,散寒祛湿,和血通络。

【方名】 薏苡附子散合芍药甘草加味。

【组成】 薏苡仁 70 克,制附子 25 克(先煎),炙甘草 30 克,赤芍 20 克,黄芪 30 克,党参 20 克,当归 15 克,卷柏 12 克,木通 10 克,秦艽 18 克,海风藤 10 克,鸡血藤 12 克,乳香 10 克,没药 10 克,牛膝 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 程广里方。

坐骨神经痛

【辨证】 寒热瘀阻。

【治法】 散寒祛湿，舒筋活络。

【方名】 坐骨神经 I 号方加味。

【组成】 川牛膝 60～120 克，黄柏 9～12 克，生苡仁 30～40 克，川芎 10～12 克，木瓜 12～18 克，细辛 4～6 克，苍术 10～15 克，独活 10～15 克，土鳖虫 10～15 克，桑寄生 30 克，淫羊藿 30 克，鸡血藤 30 克，伸筋草 30 克，赤芍 15 克，白芍 15 克，生地 15 克，熟地 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 宋新家方。

坐骨神经痛

【辨证】 气血两虚，寒湿痹阻。

【治法】 益气活血，舒筋止痛。

【方名】 坐骨丸

【组成】 党参 60 克，当归 60 克，木瓜 60 克，延胡索 60 克，甘草 60 克，续断 90 克，全蝎 30 克，落得打 30 克，甘松 30 克，蜈蚣 20 条，蜂房 2 只。

【用法】 研末炼蜜为丸，每服 6 克，日服 3 次。

【出处】 章次公方。

坐骨神经痛

【辨证】 寒湿之邪侵袭，气血流行不畅。

【治法】 温经通络，祛风散寒。

【方名】 痛痹汤。

【组成】 乌蛇 20 克，延胡索 10 克，申姜 10 克，鸡血藤 25 克，

牛膝 15 克,丹参 15 克,当归 15 克,白芍 15 克,炙甘草 15 克,乳香 7.5 克,没药 7.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 石正仿方。

坐骨神经痛

【辨证】 风寒湿痹,阻滞经络。

【治法】 除湿散寒,温通经脉。

【方名】 新方桂枝汤。

【组成】 桂枝 30~60 克,白芍 15~30 克,生姜 3~5 片,甘草 5~6 克,大枣 5~10 枚,北黄芪 15~30 克,当归 10~15 克,川牛膝 10~15 克,独活 10~15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 刘志斌方。

坐骨神经痛

【辨证】 风寒湿邪,阻闭经络。

【治法】 散寒利湿,驱风通络。

【方名】 当归回逆汤。

【组成】 全当归 15 克,嫩桂枝 10 克,酒杭芍 10 克,北细辛 3 克,小木通 10 克,川牛膝 12 克,香独活 10 克,宣木瓜 10 克,生甘草 3 克,干地龙 10 克,全蝎 5 克,川蜈蚣 3 条,防己 10 克,川断 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 曾绍裘方。

坐骨神经痛

【辨证】 寒湿之邪,内传经络,气血瘀阻,经遂不通。

【治法】 祛湿散寒，温通经脉，化瘀止痛。

【方名】 加味桂乌汤。

【组成】 桂枝 12 克，白芍 30 克，丹参 30 克，制川乌 9 克，炙甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 祝汉臣方。

坐骨神经痛

【辨证】 寒凝气滞，瘀阻经脉。

【治法】 温阳散寒，化瘀通络。

【方名】 加减阳和汤。

【组成】 麻黄 10 克，熟地 20 克，油桂 5 克，白芥子 15 克，焦白术 15 克，鹿角霜 50 克，玄胡 25 克，桃仁 15 克，赤芍 15 克，茯苓 15 克，生甘草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 尚尔寿方。

坐骨神经痛

【辨证】 劳伤筋脉，气血不运，经遂不通。

【治法】 舒筋活络，缓急止痛。

【方名】 加味芍药甘草汤。

【组成】 生白芍 50 克，炙甘草 50 克，元胡 15 克，罂粟壳 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈玉明方。

脑血栓

【辨证】 阴虚阳亢，肝阳化风，风痰阻窍。

【治法】 滋阴潜阳，开窍化痰。



【方名】 玉竹钩藤汤。

【组成】 丹参 12 克,玉竹 12 克,女贞子 12 克,生牡蛎 12 克,钩藤 12 克,竹茹 12 克,白芍 15 克,麦冬 9 克,茯神 9 克,柏子仁 9 克,知母 9 克,远志 6 克,石菖蒲 6 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李斯炽方。

脑血栓

【辨证】 肝阳挟热上犯。

【治法】 平肝化痰,泻实通腑。

【方名】 钩军汤。

【组成】 钩藤 15 克(后下),牡蛎 30 克(先煎),生石决明 30 克,生川军 4.5 克(后下),枳实 12 克,茯苓 12 克,黄芩 9 克,天竺黄 9 克,丹皮 9 克,炒槐花 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 张伯臾方。

脑血栓

【辨证】 气虚血滞,瘀痰阻络。

【治法】 益气养阴,活血养荣,化痰软坚。

【方名】 固本复元汤。

【组成】 黄芪 15 克,鸡血藤 20 克,丹参 15 克,黄精 15 克,海藻 12 克,玄参 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵益人方。

脑血栓

【辨证】 血瘀阻络。

【治法】 活血化痰，通达脉络。

【方名】 五虫四藤汤。

【组成】 蜈蚣 3 条，地龙 15 克，忍冬藤 15 克，钩藤 15 克，乌梢蛇 9 克，地鳖虫 9 克，全蝎 6 克，鸡血藤 25 克，络石藤 20 克，黄芪 90 克，丹参 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吕同杰方。

脑血栓

【辨证】 阴虚热亢，内风暗动，经脉血滞。

【治法】 养阴清热，通经活血。

【方名】 稀莖至阴汤。

【组成】 制稀莖草 50 克，干地黄 15 克，盐知母 20 克，当归 15 克，枸杞子 15 克，炒赤芍 29 克，龟板 10 克，牛膝 10 克，菊花 15 克，郁金 15 克，丹参 15 克，黄柏 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 任应秋方。

脑溢血

【辨证】 肾阴亏损，肝阳上亢，痰热交阻，随风阳上扰。

【治法】 滋阴潜阳，开窍化痰。

【方名】 二六汤。

【组成】 生地 12 克，丹皮 12 克，泽泻 12 克，茯苓 12 克，枣皮 12 克，牡蛎 12 克，龙骨 12 克，山萸肉 12 克，竹茹 12 克，白芍 12 克，山药 15 克，石菖蒲 9 克，远志 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李斯炽方。

蛛网膜下腔出血

【辨证】 肝肾阴亏，肝阳化火上扰。

【治法】 平肝潜阳，滋阴熄风。

【方名】 降肝汤。

【组成】 羚羊角粉 0.6 克(冲服)，生石决 30 克(先煎)，生地 18 克，白芍 18 克，炙甘草 3 克，地龙 9 克，竹茹 9 克，黄芩 9 克，丹皮 9 克，郁金 9 克，钩藤 12 克(后下)。

【用法】 水煎，灌服或鼻饲，每日 1 剂。

【出处】 张伯臾方。

蛛网膜下腔出血

【辨证】 瘀血内阻，经隧不通。

【治法】 活血化瘀，通经止痛。

【方名】 加减化瘀止痛汤。

【组成】 当归 10 克，赤芍 9 克，桃仁 9 克，红花 9 克，川芎 6 克，丹参 9 克，田七末 3~6 克(冲服)，生地 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 谢桂权方。

蛛网膜下腔出血

【辨证】 风痰卒中脏腑，蒙蔽清窍。

【治法】 化痰祛瘀，疏通经络。

【方名】 温胆汤加减。

【组成】 制半夏 6 克，广陈皮 6 克，茯苓 6 克，甘草 3 克，竹茹 9 克，枳壳 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄政德方。

再生障碍性贫血

【辨证】 脾肾两虚，气血不足。

【治法】 补肾助脾，养血益气。

【方名】 健脾益肾汤。

【组成】 何首乌 20 克，熟地 20 克，山茱萸 25 克，枸杞子 25 克，黄芪 25 克，当归 15 克，阿胶 10 克，白术 10 克，陈皮 10 克，鱼鳔 10 克，人参 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈玉峰方。

再生障碍性贫血

【辨证】 脾肾亏损。

【治法】 补血生血。

【方名】 生血片。

【组成】 胎盘粉 210 克，阿胶 90 克，海螵蛸 45 克，肉桂 45 克，皂矾 500 克。

【用法】 共为细面，压制成片，每次 3 片，日服 2 次。

【出处】 郭恩绵方。

再生障碍性贫血

【辨证】 脾肾虚损，气血不足。

【治法】 温补气血，健脾益肾。

【方名】 益血汤。

【组成】 人参 6 克，白术 9 克，龟板胶 9 克（烊化），鹿角胶 9 克（烊化），阿胶 9 克（烊化），肉桂 3 克，元肉 12 克，陈皮 9 克，木香 9 克，当归 9 克，白芍 9 克，甘草 9 克，大枣 10 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。



【出处】 王永安方。

白细胞减少症

【辨证】 精髓不足，气血亏虚。

【治法】 补气养血，填精补髓。

【方名】 鸡血藤汤。

【组成】 鸡血藤 30 克，大熟地 24 克，杭芍 18 克，当归 12 克，枸杞子 24 克，山萸肉 24 克，炙黄芪 30 克，锁阳 9 克，巴戟天 12 克，补骨脂 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘秉麟方。

白细胞减少症

【辨证】 心脾两虚，肾气不足。

【治法】 健脾益气，养心和血，补肾。

【方名】 加味补益养血汤。

【组成】 生黄芪 15 克，党参 15 克，山药 31 克，白术 15 克，茯苓 12 克，砂仁 12 克，远志 12 克，柏子仁 15 克，炒酸枣仁 25 克，狗脊 15 克，枸杞子 12 克，菟丝子 25 克，当归 15 克，丹参 18 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘惠民方。

急性白血病

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴，清热解毒。

【方名】 益气养阴解毒汤。

【组成】 黄芪 30 克，太子参 20 克，黄精 15 克，白术 12 克，茯苓 10 克，生地 20 克，麦冬 20 克，天冬 15 克，早莲草 18 克，女贞子

15 克,白花蛇舌草 30 克,半枝莲 30 克,蒲公英 30 克,小蓟 15 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 顾振东方。

血小板减少症

【辨证】 风火热毒,伤其血络,营血瘀滞,淫于腠。

【治法】 清热凉血,滋阴解毒。

【方名】 犀角地黄汤加味。

【组成】 犀角 3 克,生地 30 克,丹皮 10 克,赤芍 10 克,白薇 10 克,紫草 10 克,知母 10 克,沙参 10 克,生槐花 30 克,大青叶 10 克,板蓝根 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 谭家兴方。

血小板减少症

【辨证】 脾阴虚,血燥,阴虚生内热,热伤络脉则血外溢。

【治法】 养阴益脾,润燥,佐以清热,化斑。

【方名】 加味脾阴煎。

【组成】 生地 10 克,生白芍 30 克,旱莲草 15 克,山药 20 克,莲米 15 克,连翘 10 克,赤小豆 30 克,黄连 6 克,淡竹叶 10 克,五味子 10 克,枣皮 10 克,大枣 10 个,炙甘草 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 袁尊山方。

血小板减少症

【辨证】 血瘀于肌腠。

【治法】 活血化瘀,佐以补脾滋肾。

【方名】 加减紫癜方。

【组成】 鸡血藤 15 克,丹皮 15 克,茜草 15 克,当归 15 克,大枣 10 克,茅根 15 克,旱莲草 20 克,三七粉 5 克(冲服),仙鹤草 20 克,山栀 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,日服 2 次。

【出处】 孙伟正方。

血小板减少性紫癜

【辨证】 血热脾虚。

【治法】 止血摄血。

【方名】 止血汤。

【组成】 生地 20 克,黄芪 30 克,藕节 10 克,白芨 10 克,山楂 10 克,茜草 10 克,红枣 10 枚,花生衣 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 曾广鸳方。

血小板减少性紫癜

【辨证】 气不摄血,肾虚郁热。

【治法】 益气补肾,清散瘀热。

【方名】 芪菟二丹汤。

【组成】 生黄芪 15 克,赤芍 10 克,防风 8 克,丹皮 10 克,丹参 10 克,骨皮 10 克,菟丝子 15 克,鸡血藤 15 克,熟地 10 克,山药 10 克,玉竹 10 克,谷精草 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 高辉远方。

血小板减少性紫癜

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴，止血生血。

【方名】 陆鹤消瘀汤。

【组成】 制商陆 20 克(先煎)，仙鹤草 30 克，生地榆 30 克，党参 10 克，白术 10 克，山萸肉 10 克，丹参 10 克，黄芪 15 克，首乌 15 克，熟地 15 克，玄参 15 克，生甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 杨 进方。

缺铁性贫血

【辨证】 脾肾亏损，气血两虚。

【治法】 补肾填精，益气生血。

【方名】 补肾生血汤。

【组成】 人参 10 克，生黄芪 24 克，鹿角胶 12 克，龟板胶 12 克，阿胶 12 克，当归 12 克，白芍 12 克，熟地 12 克，何首乌 30 克，紫河车 12 克，枸杞子 15 克，黑磁石 10 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 苟禎学方。

缺铁性贫血

【辨证】 脾虚血亏。

【治法】 滋养血液，健脾行气利水。

【方名】 养血丸。

【组成】 红枣 500 克，当归 45 克，白芍 30 克，皂矾 45 克，白术 30 克，陈皮 15 克，厚朴 30 克，槟榔 45 克。

【用法】 红枣去核杵如泥状，其余药物研粉共掺和混匀，赋形为丸，每丸 10 克，日服 3 次，温水冲服。

【出处】 冯化驯方。

风湿性关节炎

【辨证】 实热痹阻。

【治法】 清热解毒，祛湿宣痹。

【方名】 退热通络汤 1 号。

【组成】 双花 45 克，公英 45 克，生石膏 45 克，龙胆草 30 克，土茯苓 30 克，虎杖 30 克，生地 15 克，木通 15 克，赤芍 15 克，桃仁 15 克，蝉蜕 15 克，炙水蛭 15 克，乌梅 10 克，甘草 10 克，以嫩桑枝或鲜芦根适量煮汤代水。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 张爱国方。

风湿性关节炎

【辨证】 寒湿风邪阻于筋骨。

【治法】 祛风散寒，除湿通络。

【方名】 加减风灵汤。

【组成】 海风藤 15 克，威灵仙 9 克，吊子风 12 克，苡仁 15 克，防风 12 克，豹皮樟 9 克，布渣叶 15 克，山楂肉 12 克，淮山药 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 江世英方。

风湿性关节炎

【辨证】 风寒湿侵袭，流注经络，气血运行失畅。

【治法】 活血祛风，散寒除湿。

【方名】 三痹汤。

【组成】 防风 9 克，羌活 9 克，秦艽 9 克，苡米 30 克，当归 12 克，制川草乌各 4.5 克，甘草 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李保朝方。

风湿性关节炎

【辨证】 寒湿之邪侵袭，流注经络，气血运行不畅。

【治法】 祛风行湿，清化郁热。

【方名】 加味桂枝芍药知母汤。

【组成】 桂枝 9 克，麻黄 9 克，防风 9 克，附片 9 克，白术 15 克，苍术 15 克，甘草 15 克，生姜 15 克，白芍 30 克，知母 30 克，石膏 30 克，黄柏 30 克，薏米 60 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 唐祖宣方。

类风湿性关节炎

【辨证】 风寒湿邪，瘀滞经络。

【治法】 活络止痛。

【方名】 宣络通痹汤。

【组成】 当归 15 克，熟地 15 克，苍耳子 10 克，蜂房 10 克，乌蛇 20 克，土鳖虫 10 克，全蝎 3 克，蜈蚣 2 条，山甲珠 10 克，山龙 30 克，淫羊藿 20 克，鸡血藤 25 克，蜣螂 5 个，海桐皮 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 范国樑方。

类风湿性关节炎

【辨证】 风湿瘀滞经络。

【治法】 驱风胜湿，祛瘀通络。

【方名】 龙蛇散。

【组成】 地龙 250 克，蜂房 60 克，全虫 20 克，白花蛇 4~6 条，乌梢蛇 60 克。



【用法】 将上药烘干，共研细末，过筛后装入胶囊，每次服 4～6 粒，日服 3 次。

【出处】 李志铭方。

类风湿性关节炎

【辨证】 肾精不充，风挟痰湿成痹。

【治法】 填精养液，化湿通络，搜风定痛。

【方名】 地黄合剂。

【组成】 生地 60 克，熟地 60 克，炒白术 60 克，淡干姜 12 克，制川乌 6 克，细辛 4.5 克，蜈蚣 3 条，生甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 嵇书尧方。

甲状腺机能亢进

【辨证】 肝郁气结，阴虚火旺。

【治法】 养阴解郁，软坚散结。

【方名】 育阴汤加减。

【组成】 沙参 15 克，天冬 15 克，麦冬 15 克，生地 15 克，花粉 15 克，昆布 15 克，海藻 15 克，五倍子 10 克，大贝 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。日服 2 次。

【出处】 翟明义方。

甲状腺机能亢进

【辨证】 气结不舒。

【治法】 软坚散结，疏肝解郁，养血和血。

【方名】 平复饮加味。

【组成】 生牡蛎 20 克，昆布 25 克，海藻 25 克，夏枯草 25 克，当归 15 克，白芍 20 克，柴胡 15 克，香附 15 克，郁金 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙允中方。

甲状腺机能亢进

【辨证】 痰结颈部，痰火内扰。

【治法】 清热化痰。

【方名】 二陈汤加味。

【组成】 清半夏 15 克，云茯苓 12 克，广陈皮 10 克，胆草 12 克，昆布 15 克，海藻 15 克，白芥子 3 克，生甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘露祥方。

甲状腺机能亢进

【辨证】 阴虚火旺，痰热郁结，腠理不固。

【治法】 滋阴泻火，益气散结。

【方名】 当归六黄汤合消瘰丸加减。

【组成】 当归 9 克，生地 15 克，玄参 12 克，黄连 6 克，黄芩 9 克，黄柏 6 克，黄芪 15 克，浙贝母 9 克，生牡蛎 30 克，酸枣仁 15 克，浮小麦 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 周次青方。

外 科

急性腰扭伤

【辨证】 腰部损伤，伤及肾气。

【治法】 补肾壮腰，理气止痛。

【方名】 桃仁杜仲汤。

【组成】 红花 9 克，桃仁 9 克，羌活 9 克，赤芍 9 克，炒杜仲 15 克，川断 9 克，木瓜 9 克，小茴香 9 克，破故纸 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，以黄酒为引，饭后服用。

【出处】 郭焕章方。

急性腰扭伤

【辨证】 气血阻滞，腰络不通。

【治法】 行气活血，舒筋解痉。

【方名】 解痉汤加味。

【组成】 白龙须 15～20 克，钩藤根 15 克，当归尾 15 克，紫丹参 20 克，制乳没各 6～10 克，延胡索 12 克，白芍 35 克，炙甘草 20 克，伸筋草 15 克，生麻黄 3 克，熟地 18 克，草红花 3 克，川续断 12 克，香附 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜佐柏方。

腰部扭挫伤

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 理气活血、通经止痛。

【方名】 陈玄穿牵汤加味。

【组成】 陈皮 15 克，玄胡、穿山甲各 30 克，牵牛 6 克，白芍 24 克，甘草 12 克，土元 12 克，三七 6 克，丹参 30 克，赤芍 24 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 龚凤平方。

腰肌劳损

【辨证】 气血留滞，经络受阻，肝肾不足。

【治法】 活血通络，调补肝肾。

【方名】 地龙散加减。

【组成】 地龙 9 克，苏木 9 克，桃仁 9 克，土鳖 9 克，麻黄 3 克，黄柏 3 克，元胡 10 克，制乳没各 10 克，当归 12 克，川断 12 克，乌药 12 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，食前服。

【出处】 杨定明方。

颌面部急性化脓性淋巴结炎

【辨证】 风热毒邪挟痰热凝滞肌肤。

【治法】 散风清热，化痰消肿。

【方名】 痰毒煎。

【组成】 大力子 15 克，莱菔子 15 克，连翘 15 克，杏仁 9 克，薄荷 5 克(后下)，荆芥 9 克，夏枯草 15 克，僵蛹 9 克。

【用法】 上药头汁用水 1500 毫升煮沸后，文火熬 15 分钟，取汁，二汁加水 500 毫升开后，文火熬 10 分钟，取汁，将头二汁混合加

糖 30 克，浓缩煎至 100 毫升。儿童 1 日 3 次，每次 20 毫升，成人每日 2 次，每次 50 毫升。

【出处】 夏 涵方。

全身淋巴结肿大

【辨证】 素体虚弱，肝气郁结，痰湿挟火凝滞。

【治法】 益气养血，化痰散结，解毒软坚。

【方名】 加味化结饮。

【组成】 党参 12 克，焦白术 9 克，全当归 9 克，炒白芍 9 克，制半夏 9 克，陈皮 6 克，蛇舌草 30 克，蛇六谷 30 克（先煎），蛇莓 30 克，夏枯草 15 克，海藻 12 克，黄药子 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 顾伯华方。

急性淋巴结炎

【辨证】 肝气郁结，久而化火，炼液成痰，痰火上升，结于颈部。

【治法】 散结消瘰。

【方名】 独味白头翁汤。

【组成】 白头翁 120 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 杨铎方。

淋巴结结核

【辨证】 痰凝气聚，瘀热阻遏，经络不通。

【治法】 祛痰、疏气、消炎、行瘀、开窍、败毒、通络。

【方名】 新制消结汤。

【组成】 老君髯 30 克，白花草 60 克，二郎箭 0.5 克，九头狮子草 30 克。

【用法】取用猪颈杀口处之肉同上药共炖，肉用 500 克，肉炖烂后，吃其肉，饮其汤。每剂可酌用 1~3 日。

【出处】刘静庵方。

蜂窝组织炎

【辨证】毒热壅滞，发为臀痈。

【治法】清热解毒，活血内托。

【方名】加味解毒内托饮。

【组成】金银花 15 克，蒲公英 15 克，青陈皮 12 克，连翘 12 克，赤芍 9 克，白芷 9 克，炒山甲 9 克，炒皂刺 9 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】赵炳南方。

急性乳腺炎

【辨证】气滞血瘀，乳汁结聚，蕴而成毒热。

【治法】活血化瘀，清热散结。

【方名】血竭瓜蒌汤。

【组成】血竭 10 克，乳香 15 克，没药 15 克，青皮 15 克，公英 15 克，丹参 15 克，瓜蒌 50 克，金银花 25 克，柴胡 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】田忠智方。

乳腺炎

【辨证】肝胆二经风热血燥（郁乳期）。

【治法】疏肝养血，滋阴润燥。

【方名】当归清营汤。

【组成】当归 9 克，生地 9 克，山梔 9 克，赤茯苓 9 克，白芍 9 克，柴胡 3 克，川芎 3 克，甘草 3 克，贝母 4.5 克，丹皮 6 克，天花粉 6

克,连翘 6 克。

【用法】 水煎服。

【出处】 《疡科心得集》卷中。

乳腺炎

【辨证】 热毒内盛(酿脓期)。

【治法】 清热解毒,活血消痈。

【方名】 消化汤。

【组成】 金银花 60 克,紫背天葵 15 克,天花粉 9 克,当归 30 克,生甘草 9 克,通草 3 克。

【用法】 水煎服。

【出处】 《洞天奥旨》卷七。

乳腺炎

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 疏肝通络,化痰消肿。

【方名】 加味逍遥散。

【组成】 柴胡 3 克,白芍 3 克,当归 3 克,茯苓 3 克,白术 3 克,甘草 3 克,黄芩 3 克,半夏 3 克,白芷 3 克,陈皮 3 克,桔梗 3 克。

【用法】 上为粗末,水煎服。

【出处】 《疡科心得集》卷上。

化脓性乳腺炎

【辨证】 热毒内盛。

【治法】 化痰开郁,散瘀解毒。

【方名】 栝蒌散。

【组成】 栝蒌实 60 克,败酱草 15 克,细辛 15 克,炮干姜 15 克,姜炙厚朴 15 克,炒桔梗 15 克,人参 15 克,防风 15 克。

【用法】 上为散，水煎服，不拘时侯。

【出处】 《圣济总录》卷一六六。

乳腺增生

【辨证】 肝胆气滞血瘀，肝经血虚风热。

【治法】 清肝解郁，凉血散结。

【方名】 清肝解郁汤。

【组成】 人参(去芦)3克，茯苓3克，熟地黄3克，贝母(去心)3克，炒山栀3克，白术4.5克，当归4.5克，柴胡2.4克，牡丹皮2.4克，川芎2.4克，陈皮2.4克，甘草1.5克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《处科枢要》卷四。

乳腺增生

【辨证】 痰气凝结。

【治法】 滋阴清热，化痰散结，行气破瘀。

【方名】 攻坚散。

【组成】 夏枯草30克，玄参30克，生牡蛎30克，昆布15克，姜半夏12克，海藻12克，青皮9克，陈皮9克，三棱6克，莪术6克。

【用法】 水煎服，或研末，开水冲服。

【出处】 《山东中医学术经验交流文选》。

乳腺增生

【辨证】 肝气郁滞，痰凝聚结，肾阴不足。

【治法】 疏肝散郁止痛，化痰结，补肾水镇阳。

【方名】 消乳汤。

【组成】 山楂15克，五味子15克，麦芽50克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 杨 驰方。

乳腺增生

【辨证】 气滞血瘀，气阻痰凝。

【治法】 疏肝理气，活血化瘀，消痰散结。

【方名】 乳核饮。

【组成】 柴胡 12 克，白芍 12 克，香附 12 克，郁金 12 克，青皮 9 克，丹参 9 克，三棱 9 克，莪术 9 克，生牡蛎 30 克（先煎），白花蛇舌草 15 克，夏枯草 30 克，黄芪 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吴 熙方。

乳腺增生

【辨证】 肝郁气滞，兼血瘀痰凝。

【治法】 疏肝解郁，活血祛瘀，化痰散结。

【方名】 乳块消汤。

【组成】 瓜蒌 15 克，生牡蛎 15 克，夏枯草 15 克，昆布 15 克，海藻 15 克，丹参 15 克，柴胡 9 克，天门冬 9 克，三棱 9 克，莪术 9 克，橘叶 9 克，橘核 9 克，半夏 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜兆俊方。

乳腺增生

【辨证】 气血不足，肝气郁结，经脉瘀阻。

【治法】 疏肝理气，活血化瘀，软坚散结。

【方名】 加味瓜蒌汤。

【组成】 当归 12 克，瓜蒌 30 克，乳香 3 克，没药 3 克，甘草 3 克，橘核 15 克，荔枝 15 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 曾广盛方。

乳腺小叶增生

【辨证】 气郁痰结。

【治法】 疏肝豁痰，软坚散结。

【方名】 露蜂房汤。

【组成】 露蜂房10克，山茨菇10克，郁金10克，青皮10克，贝母12克，柴胡10克，橘叶10克，香附12克，夏枯草25克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 郭子光方。

男性乳房发育症

【辨证】 肝郁血虚，痰凝气滞。

【治法】 疏肝养血，通络化痰。

【方名】 乳癖消方。

【组成】 丹参18克，麦芽18克，白芍12克，首乌12克，淮山药12克，当归9克，党参9克，香附9克，女贞子15克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 周子容方。

急性阑尾炎

【辨证】 湿热壅遏肠腑，气滞血瘀，热腐成脓。

【治法】 清热利湿，行气活血，通里泻下。

【方名】 金蒲汤。

【组成】 金银花30~60克，蒲公英30~60克，冬瓜子30~60克，大活血15~30克，木香6~10克，生大黄10~20克(后下)。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。病重者每日2剂，日服

4 次。

【出处】 朱日升方。

急性阑尾炎

【辨证】 小肠积热成毒。

【治法】 理气泄热，解毒散结。

【方名】 阑尾炎效方。

【组成】 陈皮 10 克，青皮 10 克，炒枳壳 10 克，连翘 10 克，双花 15 克，公英 15 克，乳香 12 克，川楝子 20 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郝耕圃方。

急性阑尾炎

【辨证】 湿热郁积，气血瘀滞。

【治法】 活血行气，清热解毒。

【方名】 化瘀解毒汤。

【组成】 京赤芍 12 克，败酱草 50 克，丹皮 12 克，蒲公英 50 克，金银花 50 克，木香 10 克，元胡 10 克，当归 20 克，桃仁 10 克，地丁 30 克，大黄 10 克(后下)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王连舫方。

慢性阑尾炎

【辨证】 肠胃气滞，毒热壅盛。

【治法】 解毒化瘀，破积攻坚。

【方名】 清阑液。

【组成】 红花 10 克，桃仁 10 克，青皮 10 克，甘草 10 克，丹皮 15 克，白芍 15 克，花粉 15 克，生地 15 克，玄参 15 克，归尾 15 克，连

翘 15 克,莪术 15 克,三棱 15 克,公英 100 克,金银花 50 克,地丁 50 克,柴胡 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 谭景棋方。

阑尾周围脓肿

【辨证】 热毒蕴结肠中,肉腐血败。

【治法】 清热解毒,排脓消肿,软坚通便。

【方名】 复方红藤合剂。

【组成】 红藤 30 克,三颗针 30 克,丹皮 12 克,银花 30 克,芒硝 12 克,大黄 15 克,桃仁 15 克,薏仁 12 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 4 次。

【出处】 余胜吾方。

阑尾周围脓肿

【辨证】 湿浊蕴于下焦化热,湿热毒邪蕴结肠腑,气滞血瘀。

【治法】 清热利湿,行气活血。

【方名】 肠痈汤。

【组成】 败酱草 15 克,金银花 15 克,冬瓜子 10 克,蒲公英 15 克,粉丹皮 10 克,生苡仁 15 克,京赤药 10 克,枳壳 10 克,桃仁 6 克,连翘 10 克,大黄 6 克(后下),甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 杨景海方。

阑尾周围脓肿

【辨证】 热毒炽盛,蕴结肠腑,气滞血瘀。

【治法】 清热解毒,通里攻下,疏肝理气,活血化痰。

【方名】 复方红藤煎。

【组成】 红藤 30~60 克,乳香 6 克,紫花地丁 30 克,连翘 10~15 克,玄胡索 10 克,没药 6 克,大黄 10~15 克,丹皮 10 克,金银花 15~20 克,枳壳 10~15 克,赤芍 15 克,生甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李树人方。

肝脓肿

【辨证】 里虚热盛,正虚邪实。

【治法】 益气养血,清热解毒。

【方名】 清热化脓汤。

【组成】 太子参 15 克,黄芪 15 克,熟地 12 克,白芍 12 克,狗脊 12 克,公英 15 克,黄芩 10 克,皂刺 6 克,茯苓 12 克,双花 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 赵永昌方。

多发性细菌性肝脓肿

【辨证】 肝经湿热,郁而化火,热毒炽盛。

【治法】 疏肝泻火,化湿解毒。

【方名】 肝痈汤。

【组成】 生地 15 克,丹皮 10 克,黄芩 10 克,赤芍 10 克,柴胡 6 克,泽泻 10 克,青蒿 10 克,连翘 10 克,川楝子 10 克,姜半夏 6 克,车前子 10 克,双花 15 克,生栀子 10 克,败酱草 12 克,草河车 10 克,广角粉 3 克(冲服)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 杨景海方。

胆结石

【辨证】 肝胆湿热郁结,横逆中土。

【治法】 利胆排石，益脾止痛。

【方名】 胆道排石汤。

【组成】 柴胡 9 克，太子参 15 克，白芍 15 克，金钱草 30 克，郁金草 12 克，蒲黄 6 克，五灵脂 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

胆结石

【辨证】 湿热内蕴，积久成石。

【治法】 疏肝理气，利胆排石。

【方名】 利胆排石汤。

【组成】 制大黄 9 克，枳实 9 克，虎杖 15 克，郁金 15 克，金钱草 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 姜春华方。

胆结石

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 疏肝解郁，理气止痛。

【方名】 舒肝利胆汤。

【组成】 柴胡 10 克，枳实 10 克，青皮 10 克，陈皮 10 克，虎杖根 30 克，银花 30 克，生大黄 12 克，芒硝 10 克，金钱草 30 克，茵陈 30 克，郁金 12 克，川楝子 12 克，元胡 10 克，白芍 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 谢新建方。

胆结石

【辨证】 肝气郁结，木郁化火。



【治法】疏肝理气，清热化滞，利胆排石。

【方名】清胆化石汤。

【组成】柴胡 6 克，鹅不食草 15 克，延胡 6 克，金钱草 15 克，金铃子 10 克，黄芩 9 克，郁金 6 克，通草 3 克，蒲公英 12 克，北茵陈 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】翁迺恭方。

胆结石

【辨证】肝胆湿热蕴结。

【治法】疏肝利胆，清热除湿，理气和营，止痛散结。

【方名】疏肝利胆汤。

【组成】柴胡 10 克，黄芩 8 克，海金砂 15 克，金钱草 15 克，鸡内金 10 克，川郁金 8 克，炒金铃子 10 克，白芍 10 克，炒枳实 10 克，赤茯苓 15 克，车前子 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】李培生方。

胆结石

【辨证】肝胆气郁，湿热蕴结。

【治法】舒肝解毒化石。

【方名】舒肝解毒汤。

【组成】柴胡 20 克，青皮 20 克，陈皮 20 克，石斛 20 克，黄芩 10 克，三棱 10 克，白芍 15 克，连翘 15 克，金银花 25 克，蒲公英 25 克，金钱草 25 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】谭景祺方。

胆结石

【辨证】 肝郁气滞，湿热蕴结。

【治法】 清热，疏肝，理气，通里。

【方名】 胆道排石汤。

【组成】 黄连 6～12 克，黄柏 6～12 克，黄芩 6～12 克，茵陈 12～24 克，郁金 12 克，金钱草 30 克，猫爪草 9～24 克，大黄 5～20 克，法夏 12 克，西党 12 克，木香 6～12 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 肖银昌方。

胆结石

【辨证】 气郁湿阻。

【治法】 疏肝解郁，清热利湿，调畅气机。

【方名】 胆石通消糖浆。

【组成】 郁金 15 克，木香 15 克，黄芩 15 克，茵陈 26 克，川楝子 9 克，虎杖 30 克，玉米须 20 克。

【用法】 将木香打成粗粉，提取有效成分。另将余药经整理后混合煎汁，共煎 2 次，每次务使水面高出药材，经煮沸 20 分钟（指沸后时间），过滤。滤液合并静置沉淀 24 小时，再吸取上清液浓缩至一定量，加入蔗糖煎沸使溶解，出料前 5 分钟加防腐剂，过滤。滤液与木香提取液混匀，分装于 100 毫升，每次饭前 15 分钟服 33 毫升，每日 3 次，30 天为 1 疗程，停药 1 周后进入下 1 疗程。

【出处】 冷和平方。

胆结石

【辨证】 肝胆湿热蕴结，胃肠实热。

【治法】 清热化湿，通里攻下，利胆排石。

【方名】 三黄排石汤加减。

【组成】 黄芩 15 克,生大黄 15 克(后下),山栀子 15 克,茵陈 30,金钱草 50 克,双花 15 克,郁金 15 克,木香 10 克,厚朴 12 克,芒硝 10 克(冲)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李世忠方。

泌尿系结石

【辨证】 下焦湿热。

【治法】 清热利湿,排石通淋。

【方名】 降石汤。

【组成】 降香 3 克,石苇 10 克,滑石 10 克,鱼脑石 10 克,金钱草 30 克,海金沙 10 克(包),鸡内金 10 克,冬葵子 10 克,川牛膝 10 克,甘草梢 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 贝叔英方。

膀胱结石

【辨证】 湿热,瘀阻,虚弱。

【治法】 利湿化瘀,散结通阻,补肾益气。

【方名】 尿路结石汤。

【组成】 海金沙 15 克,金钱草 15 克,车前子 10 克,木通 6 克,茯苓 10 克,陈皮 10 克,青皮 10 克,滑石 12 克,琥珀末 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 吴华强方。

输尿管结石

【辨证】 湿热蕴结。

【治法】 清热利湿，通淋逐石。

【方名】 逐石汤。

【组成】 金钱草 30 克，海金沙藤 18 克，白芍 10 克，生地 12 克，鸡内金 6 克，琥珀末 3 克（冲服），广木香 4.5 克（后下），小甘草 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

输尿管结石

【辨证】 湿热蕴结膀胱，瘀滞下焦。

【治法】 行瘀通淋。

【方名】 通脬汤。

【组成】 王不留行 15 克，瞿麦 6 克，败酱草 15 克，红花 15 克，篇蓄 6 克，泽泻 10 克，漏芦 10 克，桔梗 4 克，青皮 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陆文彬方。

尿路结石

【辨证】 湿热蕴结。

【治法】 利尿、排石、通淋。

【方名】 加减小便散。

【组成】 金钱草 30 克，生地 15 克，木香 6 克，海金沙 3 克（包），木通 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

肾结石

【辨证】 肾阴亏损，兼有湿热。



【治法】 益气滋阴，清热利湿。

【方名】 四六利湿汤。

【组成】 党参 12 克，茯苓 9 克，生地 9 克，泽泻 9 克，牛膝 9 克，茵陈 9 克，白术 9 克，知母 9 克，菟丝子 12 克，白茅根 12 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李斯炽方。

输尿管结石

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热利湿，通淋排石。

【方名】 四金瞿麦汤。

【组成】 金钱草 20 克，海金沙 20 克，川革薢 10 克，蚕砂 10 克（包煎），郁金 10 克，枳实 10 克，车前子 10 克（包煎），生地 10 克，瞿麦 10 克，滑石 10 克，鸡内金 5 克，酒军 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 董建华方。

输尿管结石

【辨证】 湿热蕴结，阴虚肾亏。

【治法】 清热利水，育阴化石。

【方名】 消石利水汤。

【组成】 瞿麦 9 克，篇蓄 9 克，当归 9 克，车前子 9 克，泽泻 9 克，土茯苓 30 克，金钱草 30 克，生地 30 克，白茅根 30 克，小茴香 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 魏长春方。

输尿管结石

【辨证】 湿热蕴蓄下焦，兼有肾虚。

【治法】 清热益肾，利湿排石。

【方名】 益肾排石汤。

【组成】 金钱草 60 克，车前子 12 克，瞿麦 9 克，杜仲 9 克，海金沙 9 克，川牛膝 9 克，王不留行 9 克，泽泻 9 克，当归尾 9 克，肉苁蓉 9 克，冬葵子 9 克，滑石 9 克，石苇 9 克，甘草梢 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 岳美中方。

输尿管结石

【辨证】 湿热蕴蓄膀胱。

【治法】 清热祛湿，利尿通淋。

【方名】 排石汤。

【组成】 金钱草 60 克，木通 9 克，瞿麦 9 克，冬葵子 9 克，海金沙 9 克，甘草梢 9 克，石苇 9 克，车前子 12 克，茯苓 12 克，滑石 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 岳美中方。

肾结石

【辨证】 痰阻血瘀。

【治法】 利湿化痰，活血消瘀，清热解毒，缓急止痛。

【方名】 八角金盘汤。

【组成】 八角金盘(研吞)5 克，琥珀(吞)5 克，益母草 15 克，冬葵子 10 克，滑石 10 克，芦根 30 克，赤小豆 30 克，陈皮 5 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 董汉良方。



尿路结石

【辨证】 湿热蕴结于下焦，气滞血瘀。

【治法】 活血化瘀，清热利湿排石。

【方名】 四金化瘀排石汤。

【组成】 半枝莲 30 克，金钱草 30 克，鸡内金 12 克，石苇 30 克，郁金 20 克，三棱 18 克，滑石 30 克，瞿麦 15 克，怀牛膝 15 克，海金沙 30 克，木通 10 克，茅根 30 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张志发方。

泌尿系结石

【辨证】 湿热蕴结，气滞血瘀。

【治法】 通淋利湿，活血祛瘀，软坚散结，溶石排石。

【方名】 昆海排石汤。

【组成】 昆布 18 克，海藻 18 克，红花 9 克，桃仁 12 克，柴胡 12 克，白芍 24 克，枳实 9 克，海金沙 12 克，冬葵 12 克，滑石 15 克，大黄 9 克，鸡肉金 6 克，琥珀 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 郑家本方。

粘连性肠梗阻

【辨证】 阳明腑实，气机痞塞，血行瘀滞与糟粕互结。

【治法】 理气活血，通腑散结。

【方名】 防粘连汤。

【组成】 乌药 12 克，川楝子 12 克，厚朴 9 克，元胡 9 克，当归 12 克，赤芍 9 克，枳壳 9 克，炒莱菔子 12 克，大黄 15 克(后下)，芒硝 6 克(冲服)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 严凤山方。

蛔虫性肠梗阻

【辨证】 虫积结聚，壅塞肠腔，郁滞不通。

【治法】 通里攻下，安蛔止痛。

【方名】 乌梅承气汤。

【组成】 大黄 9～15 克(后下)，芒硝 6～9 克(冲服)，川朴 6 克，枳实 6 克，乌梅 6 克，川椒 2 克，川连 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，第 1 剂服后 4～6 小时未见好转或无便意者，可加服 1 剂。亦可配合使用本方灌肠，以本方 1 剂，煎取 300～500 毫升，5 岁以下灌 300 毫升，5 岁以上灌 500 毫升。呕吐不甚，腹胀不著，能配合治疗者，不用插胃管，可直接口服。反之，则需插胃管，一是作胃肠减压用，二是便于灌服中药。

【出处】 韦永兴方。

肠梗阻

【辨证】 脾胃肠通降失权，中阳受阻，运化失司。

【治法】 温阳运脾，通降逐积。

【方名】 温阳通痹汤。

【组成】 附子 9 克，炒山楂 9 克，细辛 6 克，大黄 15 克，代赭石 30 克，莱菔子(炒)30 克，枳壳 12 克，川朴 12 克。

【用法】 水煎服，每日 2 剂，胃肠减压后服。

【出处】 田广秀等方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 瘀血阻滞，日久化热。

【治法】 清热解毒，活血止痛。



【方名】 解毒活血汤。

【组成】 银花 30 克,玄参 20 克,当归 20 克,丹参 20 克,红花 10 克,蒲公英 10 克,紫花地丁 10 克,制乳香 7.5 克,制没药 7.5 克,生甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 叶汉帜方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 寒湿入络,气血瘀滞。

【治法】 温经散寒,活血化瘀,去腐生肌。

【方名】 回阳通脉饮。

【组成】 党参 15 克,白术 15 克,当归 15 克,黄芪 25 克,乳香 10 克,没药 10 克,熟地 20 克,炮姜 5 克,肉桂 5 克,附子 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 徐淑芬方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 寒邪外袭,络脉不通,气血阻滞。

【治法】 温经散寒,活血通络。

【方名】 温经活血汤。

【组成】 炮附子 15 克,干姜 6 克,当归 15 克,赤芍 30 克,地龙 12 克,鸡血藤 30 克,牛膝 15 克,丹参 30 克,炙甘草 6 克,蜈蚣 1 条(研末冲服)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 兰少敏方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 气虚凝滞,热毒炽盛。

【治法】 益气活血，清热解毒。

【方名】 芪忍归草汤。

【组成】 黄芪(盐水炙)50克，忍冬藤50克，忍冬叶50克，当归12克，甘草节8克。

【用法】 先将药入砂锅内，加水适量，浸泡30分钟再煎煮，每日1剂，日服3次。

【出处】 王秋侠方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 风寒湿邪侵袭，郁久化热，热郁成毒，热毒结聚于经络。

【治法】 清热解毒，凉血活血。

【方名】 活络通脉清解汤。

【组成】 元参90克，银花藤90克，当归60克，丹参60克，川芎40克，灵仙20克，路路通20克，皂角刺20克，蒲公英90克，土茯苓90克，甘草30克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。另外此药还可用于外洗。

【出处】 僧焰如方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 寒湿入络，气血瘀滞，阻塞血脉。

【治法】 活血化瘀，温通经络。

【方名】 和营通络汤。

【组成】 当归30克，血通15克，细辛6克，虻虫3克，廔虫3克，水蛭3克，灵仙24克，秦艽15克，桂枝15克，红花10克，丹参20克，牛膝12克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 李文亮方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 寒凝瘀阻，瘀久化热。

【治法】 清热解毒，祛湿通脉。

【方名】 清营拓脉饮。

【组成】 当归 50 克，泽兰 50 克，双花 50 克，元参 25 克，生地 25 克，钩藤 25 克，生黄芪 50 克，米壳 20 克，薏米 30 克，鸡血藤 25 克，水蛭 15 克，生草 20 克，蟾酥 0.03 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李文亮方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 瘀血凝滞，脉道不通，郁久化热。

【治法】 清热解毒，疏通血脉，凉血化瘀。

【方名】 四妙勇安汤加味。

【组成】 当归 60 克，乳香 10 克，黄芪 30 克，银花 60 克，刘寄奴 12 克，甘草 30 克，桃仁 10 克，元参 30 克，牛膝 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 郑静嫦方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 火毒湿热内盛，复因外感风邪，以致营卫不和，气血凝滞，经络阻隔。

【治法】 清热解毒活血化瘀。

【方名】 鸡香汤。

【组成】 鸡血藤 30 克，元参 60 克，双花 60 克，甘草 30 克，乳香 10 克，土茯苓 60 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郭俊田方。

血栓闭塞性脉管炎

【辨证】 气血两虚，邪毒深重，毒延全身。

【治法】 生肌，败毒。

【方名】 驱淫保脱汤。

【组成】 苡米 30 克，茯苓 60 克，桂心 3 克，白术 30 克，车前子 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 侯士林方。

血栓性脉管炎

【辨证】 湿壅经络，瘀毒内阻，血脉不利。

【治法】 通络利湿，活血化瘀。

【方名】 茜草通脉汤。

【组成】 茜草 12 克，丹参 12 克，地鳖 6 克，王不留行 12 克，木瓜 9 克，薏米仁 20 克，清风藤 9 克，川牛膝 9 克，茯苓 12 克，黄柏 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 翁迺恭方。

血栓性静脉炎

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热利湿，芳香化浊。

【方名】 茵陈赤小豆汤。

【组成】 茵陈 30 克，赤小豆 12 克，炒薏仁 24 克，泽泻 9 克，炒苍术 9 克，炒黄柏 9 克，苦参 12 克，防己 9 克，佩兰 9 克，木通 9 克，白蔻 9 克，生甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 李廷来方。

急性血栓性深静脉炎

【辨证】 热壅络脉致瘀。

【治法】 清泄络脉之热。

【方名】 清营解瘀汤。

【组成】 益母草 60~100 克，紫草 15 克，紫地丁 30 克，赤芍 15 克，丹皮 15 克，生甘草 30 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 奚九一方。

胸腹壁血栓性静脉炎

【辨证】 湿热蕴结，气滞血瘀。

【治法】 清热疏肝，活血散结。

【方名】 柴芩活血散结汤。

【组成】 柴胡 10 克，黄芩 10 克，川芎 10 克，当归 10 克，郁金 10 克，青皮 10 克，红花 10 克，忍冬藤 30 克，丹参 30 克，赤芍 15 克，橘核 15 克，鸡血藤 75 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 宋爱武方。

痔 疮

【辨证】 风湿燥热侵袭脏腑，阴阳失调，气血纵横，经脉交错，浊气瘀血下注。

【治法】 清热解毒，除湿消肿，凉血散瘀。

【方名】 治痔汤。

【组成】 蒲公英 30 克，黄柏 30 克，赤芍 30 克，丹皮 30 克，桃

仁 20 克,土茯苓 30 克,白芷 15 克。

【用法】 水煎外用,每日 1 剂,日用 2~3 次,先加水 2500—3500 毫升,煮沸后过滤去渣,将药液倒入普通搪瓷盆内,患者趁热先熏后洗,每次 15~30 分钟。

【出处】 邹桃生方。

痔 疮

【辨证】 湿热内生,气血运行不畅,经络阻滞,瘀血浊气下注肛门。

【治法】 清热解毒,活血祛瘀,润肠通便,化湿通路,软坚散结,收涩固脱,止血定痛。

【方名】 消痔汤。

【组成】 乌梅 10 克,五倍子 10 克,苦参 15 克,射干 10 克,炮山甲 10 克,煅牡蛎 30 克,火麻仁 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 凌朝光方。

痔 疮

【辨证】 中焦湿热下注。

【治法】 清热利湿,润肠止血。

【方名】 筋甘早蜜汤。

【组成】 筋苋菜 30 克,生甘草 10 克,早莲草 30 克,蜂蜜 10 毫升。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次,服时加蜜糖 10 毫升。1~2 次煎液内服,第 3 次煎液外用熏洗肛门。

【出处】 黄洪坤方。

痔 疮

【辨证】 血热毒火内盛,瘀血浊气下注。

【治法】 凉血止血，清热解毒，活血止痛，逐瘀消痔。

【方名】 槐花消痔汤。

【组成】 槐花 15 克，槐角 15 克，生地 12 克，黄连 10 克，银花 12 克，黄柏 10 克，滑石 15 克，当归 12 克，升麻 6 克，柴胡 6 克，枳壳 6 克，黄芩 10 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 蒲孝生方。

痔 疮

【辨证】 中焦湿热，下注挟寒湿。

【治法】 清肠利湿，止血。

【方名】 加味槐榆合剂。

【组成】 槐花 10 克，地榆 10 克，仙鹤草 15 克，旱莲草 15 克，侧柏叶 15 克，枳壳 10 克，黄芩 5 克，胡麻仁 15 克，薏苡苋 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，另外可用此药煎液熏洗肛门。

【出处】 黄洪坤方。

肛 裂

【辨证】 阴虚津亏，热结肠燥。

【治法】 祛腐生肌，活血止痛，滋阴凉血。

【方名】 轻冰散。

【组成】 轻粉 30 克，冰片 30 克，乳香 20 克，没药 20 克（乳没去油）。

【用法】 上药共研细末，过 120 目筛。患者取右侧卧位，肛门皮肤用新洁尔灭棉球消毒。自制竹签（长 12 厘米，直径 2 毫米，一端钝尖，一端扁铲形）并高压灭菌。用签扁端撮药粉约 0.5 克左右，涂在裂口上，外敷少许无菌棉花，用竹签尖端送至肛门内压迫药粉，再敷上无菌纱布 2 块，用胶布固定。每次大便秘用淡盐水洗洁肛门，

来医院门诊换药。一般经 5~7 次治疗即可治愈。

【出处】 李祖威方。

乳糜尿

【辨证】 脾肾不足，湿热内蕴。

【治法】 清利湿热，健脾益肾。

【方名】 飞廉分清汤。

【组成】 飞廉草 50 克，篇蓄 30 克，凤尾草 15 克，茯苓 15 克，菟丝子 15 克，熟地 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 顾文海方。

乳糜尿

【辨证】 脾肾气虚。

【治法】 健脾固肾。

【方名】 加味治浊固本汤。

【组成】 草薢 15 克，菟丝子 15 克，益智仁 10 克，石菖蒲 5 克，芡实 30 克，莲须 30 克，白鸡冠花 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张嘉楠方。

乳糜尿

【辨证】 脾肾亏虚，精微下泄，清浊相混。

【治法】 健脾，补肾，固精。

【方名】 加味健脾补肾固精汤。

【组成】 党参 15 克，白术 15 克，茯苓 15 克，芡实 15 克，金樱子 15 克，益智仁 15 克，莲须 30 克，薏米 12 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，10 剂为 1 疗程（同时口

服灭滴灵,每日3次,每次0.4克)。

【出处】 乔家治方。

脑震荡

【辨证】 气血逆乱,瘀血止阻。

【治法】 活血化瘀,升清降浊;以调肝养心。

【方名】 琥珀镇静汤加味。

【组成】 琥珀3克(冲服),龙齿30克(先煎),天麻9克,辰砂0.3克(冲服),豆豉9克,丁香9克,藿香9克,石菖蒲9克,丹参9克,荆芥9克,姜川连3克,参三七2克(冲服)。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 谈勇茂方。

头颅外伤后遗症

【辨证】 头部脉络受损,则血离经,脉而留瘀,气滞血瘀,阻于清窍,致使清阳不升,浊阴不降。

【治法】 镇心安神,升清降浊,活血化瘀。

【方名】 消遗汤。

【组成】 琥珀3克,辰砂0.3克,青龙齿15克,木通3~6克,大腹皮12克,桑白皮12克,赤芍9克,桃仁12克,党参15~30克,枸杞子15克,荆芥穗6克,柴胡6克,白芍15克,制香附6克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 华江方。

胆道蛔虫并发胰腺炎

【辨证】 饮食失节,虫积肠中,资生湿热,热扰虫动,上窜胆道,肝胆失疏,横逆犯脾,脾失运化,湿热蕴结,阻滞气机。

【治法】 驱虫理气,清热泻脾。

【方名】 胆胰汤。

【组成】 柴胡 9 克, 大黄 9 克, 乌梅 9 克, 川楝子 9 克, 车前子 9 克, 黄芩 12 克, 枳实 10 克, 花椒 6 克, 槟榔 30 克, 苦楝根皮 30 克, 白芍 15 克, 使君子 15 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 3 次。

【出处】 游开泓方。

胃结石

【辨证】 食黑枣过多, 凝聚成积。

【治法】 消导攻积。

【方名】 加味小承气汤。

【组成】 制厚朴 9 克, 枳实 9 克, 生大黄 9 克, 生山楂 15 克, 生神曲 15 克, 生麦芽 15 克, 槟榔 15 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 3 次。

【出处】 陈树森方。

骨伤科

非化脓性肋软骨炎

【辨证】 风热入侵经络，毒热交炽，气血壅遏不通。

【治法】 清热解毒，疏通气血。

【方名】 解毒定痛汤。

【组成】 银花 15 克，连翘 9 克，公英 15 克，地丁 15 克，黄柏 12 克，桔梗 12 克，黄芪 15 克，乳香 9 克，没药 9 克，防风 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 殷悦武方。

非化脓性肋软骨炎

【辨证】 热毒内结，瘀阻胸胁。

【治法】 清热解毒，化瘀散结。

【方名】 抗毒汤。

【组成】 板蓝根 30 克，鱼腥草 30 克，贯众 30 克，虎杖 18 克，紫草 15 克，丹皮 18 克，赤芍 21 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 高文武方。

肋软骨炎

【辨证】 肝郁气滞，络脉瘀阻。

【治法】 疏肝理气解郁，活血化瘀止痛。

【方名】 疏肝解郁活血汤。

【组成】 柴胡 10 克，枳实 10 克，白芍 10 克，制香附 10 克，广郁金 10 克，玄胡索 10 克，甘草 6 克，炙乳香 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈南扬方。

慢性骨膜炎

【辨证】 瘀毒蕴结，湿浊留滞。

【治法】 温阳化湿，活血通经。

【方名】 慢性骨膜炎丸。

【组成】 上油桂 20 克，白芥子 20 克，陈胆星 20 克，法半夏 20 克，甘枸杞 20 克，桃仁泥 20 克，陈皮 20 克，鹿角霜 30 克，寻骨风 30 克，川牛膝 30 克，金石斛 30 克，山萸肉 30 克，熟地 30 克，骨碎补 30 克，净虻虫 5 克，制全蝎 5 克，干廬虫 15 克，制大戟 10 克。

【用法】 上药共研细末，炼蜜为丸如梧子大，每次服 20 丸，日服 3 次。

【出处】 雍履平方。

肩关节周围炎

【辨证】 久伤入络，筋肉失养。

【治法】 活血养血，舒筋通络。

【方名】 舒筋养血汤。

【组成】 当归 12 克，生地 12 克，熟地 12 克，鸡血藤 10 克，赤芍 10 克，白芍 10 克，炙甘草 10 克，威灵仙 10 克，桂枝 6 克，蜈蚣 6 克，橘络 6 克，黄芪 15 克，细辛 1 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 余锡明方。



肩关节周围炎

【辨证】 寒邪痰瘀，痹阻经络。

【治法】 温经散寒，化痰祛瘀。

【方名】 阳和活络汤加减。

【组成】 麻黄 5 克，白芥子 10 克，熟地 15 克，桂枝 10 克，甘草 3 克，炮附子 10 克，姜黄 6 克，淫羊藿 15 克，当归 10 克，川芎 6 克，制乳没各 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

【出处】 郑国珍方。

肩关节周围炎

【辨证】 肝肾两虚，痹阻关节。

【治法】 滋补肝肾，温经通络。

【方名】 三痹汤加减。

【组成】 羌活 12 克，党参 12 克，秦艽 10 克，防风 10 克，当归 10 克，茯苓 10 克，狗脊 10 克，熟地 15 克，黄芪 15 克，白芍 10 克，细辛 2 克，蜈蚣 2 条，川芎 6 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 余锡明方。

肩关节周围炎

【辨证】 寒凝血滞，兼有气虚。

【治法】 温经散寒，益气活血。

【方名】 肩凝汤加味。

【组成】 黄芪 30 克，川草乌各 9 克，当归 30 克，丹参 30 克，桂枝 15 克，透骨草 30 克，羌活 18 克，生地 30 克，香附 15 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 娄多峰方。

肩关节周围炎

【辨证】 筋骨劳损，营卫俱虚，气血瘀滞，经脉受阻。

【治法】 调营卫，行气血，舒筋络，止疼痛。

【方名】 蠲痹汤加味。

【组成】 炙黄芪 15 克，当归 15 克，姜黄 10 克，羌活 10 克，赤芍 10 克，防风 10 克，甘草 3 克，生姜 10 克，大枣 3 枚，川芎 10 克，红花 10 克，丹参 15 克，鸡血藤 15 克，没药 10 克，续断 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 邱 峰方。

肩关节周围炎

【辨证】 肝肾亏损，风湿痹阻，经络凝滞。

【治法】 补肝益肾，活血通络。

【方名】 补肝益肾通络汤。

【组成】 当归 9 克，杜仲 9 克，黄芪 12 克，党参 9 克，川断 9 克，菟丝子 9 克，羌活 9 克，鹿角霜 9 克，枸杞 9 克，伸筋草 6 克，何首乌 9 克，甘草 3 克，山楂 9 克，谷芽 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李明智方。

肩关节周围炎

【辨证】 肝之精气虚衰，筋失温煦，复感风寒之邪，痹阻于肩。

【治法】 温补肝肾，祛散风寒。

【方名】 补肝益气汤。

【组成】 生黄芪 30 克，党参 20 克，山萸肉 20 克，桑枝 10 克，

桂枝 10 克,杜仲 10 克,当归 10 克,川芎 10 克,白芍 10 克,生姜 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 程远文方。

肩关节周围炎

【辨证】 肝肾亏虚,外邪内侵,气虚血瘀

【治法】 补肾养肝,益气活血,祛风胜湿。

【方名】 蠲痹解凝汤。

【组成】 黄芪 20 克,葛根 20 克,山萸肉 10 克,伸筋草 10 克,桂枝 10 克,姜黄 10 克,田三七 5 克,当归 12 克,防风 12 克,秦艽 15 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎加黄酒少许温服。每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 王西周方。

肩关节周围炎

【辨证】 正气不足,营卫失和,感受外在的风寒湿邪,袭于经脉,留而不去而致。

【治法】 调和营卫,活血止痛。

【方名】 肩凝汤。

【组成】 麻黄 15 克,桂枝 15 克,威灵仙 15 克,白芍 25 克,穿山龙 30 克,红花 10 克,甘草 10 克,生姜 3 片,大枣 5 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 柴国剑方。

肩关节周围炎

【辨证】 正气不足,风寒之邪外束,营卫失和,脉络内阻。

【治法】 通经活络定痛。

【方名】 活络定痛汤。

【组成】 穿山龙 20 克，没药 10 克，土虫 10 克，甲珠 10 克，川椒 10 克，蜣螂虫 10 克。露蜂房 15 克，乌蛇 15 克，羌活 15 克，威灵仙 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 任继学方。

肩关节周围炎

【辨证】 风寒乘虚而入，凝之于肩，肩凝作痛。

【治法】 疏肝和脾，散寒祛风。

【方名】 增损逍遥散。

【组成】 柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 15 克，陈皮 15 克，清半夏 10 克，羌活 10 克，桂枝 10 克，白芥子 10 克，附片 10 克，秦艽 10 克，茯苓 10 克，以白酒作引。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，饭后服用。

【出处】 郭焕章方。

肩关节周围炎

【辨证】 卫气亏虚，贼风邪气入侵，寒湿阻滞经络。

【治法】 补卫气，通经络，散寒湿。

【方名】 加味黄芪桂枝五物汤。

【组成】 黄芪 60 克，当归 20 克，桂枝 12 克，白芍 20 克，炙甘草 16 克，大枣 10 克，威灵仙 12 克，川山甲 6 克，防风 12 克，蜈蚣 2 条，生姜 10 克，羌活 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 胡国栋方。

颈椎病

【辨证】 风寒血滞。

【治法】祛风散寒，活血通络。

【方名】芍葛汤。

【组成】白芍 30 克，葛根 20 克，灵仙 20 克，白芷 12 克，秦艽 12 克，当归 12 克，川芎 9 克，细辛 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】吴福财方。

颈椎病

【辨证】风阳上扰，湿热内蕴。

【治法】平肝熄风，清热祛湿。

【方名】疏风养血汤加减。

【组成】天麻 10 克，珍珠母 30 克，生白芍 30 克，生甘草 15 克，葛根 12 克，丹参 20 克，钩藤 15 克，银花藤 20 克，桑枝 10 克，秦艽 12 克，僵蚕 10 克，片姜黄 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】张海水方。

颈椎病

【辨证】寒湿兼血滞。

【治法】散寒祛湿，活血通络。

【方名】芍葛汤加味。

【组成】白芍 30 克，葛根 20 克，灵仙 20 克，丹参 15 克，米仁 15 克，秦艽 12 克，白芷 12 克，当归尾 12 克，桂枝 9 克，细辛 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂。

【出处】吴福财方。

颈椎病

【辨证】经络阻滞，血脉不通，髓海失充，肝风内动，风火上扰。

【治法】 平肝定眩，舒颈醒脑。

【方名】 定眩汤。

【组成】 天麻 9 克，半夏 9 克，全蝎 9 克，僵蚕 9 克，白芍 24 克，夜交藤 24 克，钩藤 20 克（另包后下），茯苓 15 克，丹参 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2～3 次。15 天为 1 个疗程。

【出处】 杨笃权方。

颈椎病

【辨证】 风邪阻络。

【治法】 搜风通络。

【方名】 搜风通络汤。

【组成】 葛根 20～30 克，全蝎 10～12 克，蜈蚣 2 条，乌蛇 13～15 克，赤芍 13～15 克，川芎 13～15，自然铜 13～15 克，穿山龙 13～15 克，木瓜 13—15 克，鹿含草 30 克，黑木耳 10—12 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《实用中医效验新方大全》。

颈椎病

【辨证】 气滞血瘀，痰湿阻络。

【治法】 活血化瘀，地气通络，除湿涤痰。

【方名】 除痹逐瘀汤。

【组成】 当归 15 克，川芎 12 克，红花 9 克，刘寄奴 15 克，姜黄 12 克，路通 30 克，羌活 9 克，白芷 12 克，灵仙 12 克，桑枝 30 克，胆星 9 克，白芥子 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吕同杰方。

颈椎增生

【辨证】 肝肾亏损,气血不足,经络不畅。

【治法】 益肾养血,和络止痛。

【方名】 益肾坚骨汤。

【组成】 黄芪 30 克,补骨脂 15 克,骨碎补 12 克,菟丝子 12 克,狗脊 12 克,川断 12 克,枸杞子 12 克,干地黄 20 克,当归 12 克,白芍 12 克,川芎 12 克,鸡血藤 30 克,葛根 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 孙程祥方。

颈肩综合症

【辨证】 气滞瘀阻,久凝致痹。

【治法】 活血消坚,逐痹通络。

【方名】 化坚逐痹酒。

【组成】 威灵仙 40 克,制川乌 30 克,虎杖 30 克,乳香 30 克,乳没 30 克,地鳖虫 20 克,片姜黄 20 克,青木香 20 克,骨碎补 20 克,蜈蚣 3 大条。

【用法】 上药共打碎装入瓶中,浸白酒 1750 毫升,密封,每日摇荡 1 次,10 日后服,每日 3 次,每次 20 毫升,饭后服。

【出处】 邓大学方。

颈椎综合症

【辨证】 气血亏虚,脉络瘀阻。

【治法】 通络化瘀,调补气血。

【方名】 通化调理汤。

【组成】 丹参 18 克,葛根 18 克,桂枝 6 克,赤芍 12 克,当归 12 克,白芷 9 克,羌活 12 克,黄芪 18 克,地龙 9 克,大枣 18 克,炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 胡肇基方。

颈椎综合症

【辨证】 脾虚痰湿，瘀血阻络。

【治法】 健脾化痰利湿，活血通络。

【方名】 颈椎方。

【组成】 葛根30克，半夏12克，橘红12克，茯苓12克，甘草6克，炒枳壳12克，竹茹6克，生磁石20克，丝瓜络9克，钩藤15克，川芎15克，菊花12克，炒栀子12克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 高志君方。

退行性腰椎管狭窄

【辨证】 肝肾亏损，瘀阻督脉。

【治法】 通督活血，益精填髓。

【方名】 通督活血汤。

【组成】 黄芪18克，当归9克，丹参18克，杜仲9克，没药9克，地龙9克，苏木9克，泽兰叶9克，狗脊12克，鹿角片18克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 李同生方。

骨质增生症

【辨证】 肝肾不足，血脉瘀阻。

【治法】 补肝益肾，填精益髓，活血止痛。

【方名】 骨刺丸。

【组成】 熟地黄60克，骨碎补60克，炙马钱子60克，鸡血藤60克，肉苁蓉60克，汉三七30克，净乳香30克，净没药30克，老川

芎 30 克。

【用法】 上药研末炼蜜为丸，每丸重 6 克，日服 2 次，每次 1 丸，温开水或黄酒送服。

【出处】 边全禄方。

增生性脊柱炎

【辨证】 肾阳亏虚，经络瘀滞。

【治法】 温补肾阳，活血止痛。

【方名】 骨质增生丸。

【组成】 熟地 150 克，巴戟天 150 克，仙灵脾 150 克，乳香 50 克，没药 50 克，川断 120 克，鸡血藤 120 克，桃仁 90 克，茜草 90 克，川牛膝 60 克，秦艽 200 克。

【用法】 上药共研末，炼蜜为丸，每丸重 9 克，每日 3 次，每次 1 丸，温开水送服，15 天为 1 个疗程，一般可连用 1~2 个疗程。

【出处】 陈友宏方。

跟骨骨质增生

【辨证】 气血不足，肝肾虚亏，经络闭塞。

【治法】 壮阳补肾，养血化瘀，软坚止痛。

【方名】 补肾养血化瘀汤。

【组成】 熟地 30 克，盐杜仲 12 克，白芍 15 克，牛膝 15 克，黄芪 15 克，淫羊藿 9 克，当归 12 克，红花 9 克，鸡血藤 30 克。肉苁蓉 20 克，狗脊 9 克，木香 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王振中方。

腰椎骨质增生

【辨证】 风寒湿邪乘虚外袭，侵犯筋骨，气滞血瘀，经脉闭阻，

邪结瘀凝腰椎。

【治法】 补益肝肾,强筋健骨,活血通络,消肿散结。

【方名】 抗骨增生饮。

【组成】 大独活 15 克,川续断 15 克,怀牛膝 15 克,海桐皮 30 克,西秦艽 18 克,川杜仲 10 克,威灵仙 10 克,全当归 10 克,广地龙 10 克,巴戟天 12 克,金狗脊 9 克,骨碎补 9 克,生甘草 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 曾 冲方。

强直性脊柱炎

【辨证】 肾虚寒凝,脉络痹阻。

【治法】 温肾通痹。

【方名】 温肾通痹方。

【组成】 狗脊 25 克,鹿角霜 25 克,灵仙 15 克,牛膝 15 克,淫羊藿 50 克,没药 15 克,土元 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 金 友方。

腰椎间盘突出症

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 活血化瘀,舒筋通络。

【方名】 五虎散加味。

【组成】 地龙 21 克,土鳖 9 克,全蝎 9 克,乌梢蛇 9 克,穿山甲 9 克,乳香 10 克,没药 10 克,羌活 10 克,独活 10 克,生地 10 克,丹皮 10 克,川芎 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 舒衣军方。

胸壁软组织挫伤

【辨证】 外力碰撞，局部肿胀，气滞血瘀。

【治法】 理气止痛，活血化瘀。

【方名】 理气化瘀汤。

【组成】 柴胡 15 克，郁金 10 克，桃仁 10 克，红花 10 克，大黄酒 10 克，元胡 6 克，炮甲珠 10 克（先煎），莪术 10 克，茯苓 10 克，车前子 10 克（包），生甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙呈祥方。

膝关节滑膜炎

【辨证】 湿热阻络。

【治法】 健脾除湿，清热解毒，通利关节。

【方名】 二术苓皮汤。

【组成】 苍术 12 克，白术 12 克，茯苓皮 20 克，薏苡仁 30 克，金银花 30 克，川牛膝 15 克。

【用法】 煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王永昌方。

股骨头骨骺无菌性坏死症

【辨证】 外伤受损，气滞血瘀，复感风寒湿邪，致使血液供应受阻，失却濡养而致病。

【治法】 活血理气，散寒除湿，温通经脉，强筋壮骨。

【方名】 活血养骨汤。

【组成】 当归 10 克，延胡索 10 克，陈皮 10 克，郁金 10 克，独活 15 克，白芷 10 克，肉桂 10 克，骨碎补 15 克，续断 10 克，狗脊 15 克，怀牛膝 6 克，筋骨草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。还可研为细末炼蜜为丸，每丸重 10 克，每次服 1 丸，日服 3 次。

另外可再加乳香 6 克，没药 6 克，共研细末，用白酒调稠，外敷于痛处。

【出处】 何天祥方。

骨髓炎

【辨证】 跌打损伤，气滞血瘀，感染毒邪，瘀毒搏结，深扰骨髓，腐败化脓而成。

【治法】 清热解毒，活血化瘀。

【方名】 升葛二虫汤。

【组成】 升麻 30 克，干葛 30 克，生山楂 30 克，当归 30 克，僵蚕 15 克，蝉蜕 15 克，生甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵祚忠方。

慢性骨髓炎

【辨证】 病后余邪，客于筋骨。

【治法】 育阴潜阳，活血驱邪。

【方名】 健骨解毒汤。

【组成】 知母 20 克，黄柏 15 克，肉桂 3 克，锁阳 20 克，枸杞 20 克，巴戟 15 克，苏木 9 克，当归 15 克，白芍 15 克，龟板 20 克，全蝎 3 克，黄芪 20 克，桔梗 9 克，碎补 20 克，甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

【出处】 罗禹田方。

结核性关节炎

【辨证】 阳虚血亏，阴寒内滞。

【治法】 温阳补血，散寒通滞。

【方名】 阳和汤。

【组成】 熟地黄 30 克，鹿角胶 9 克，上肉桂 3 克，甘草 3 克，炮姜 1.5 克，麻黄 1.5 克，白芥子 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郑艺文方。

胸椎骨结核

【辨证】 肾气不足，精血亏损，致使气血失和，痰浊凝聚，留于骨骼。

【治法】 活血化瘀，解毒散结。

【方名】 骨癆散。

【组成】 廬虫 120 克，蜈蚣 50 条，川山甲 15 克，全虫 30 克。

【用法】 上药共为细面，每次 3 克，日服 2 次，以温白开水送下。

【出处】 丁世名方。

陈旧性骨折

【辨证】 经脉阻滞，肾气虚损，骨骼气血濡养不足。

【治法】 益肾壮骨舒筋通络。

【方名】 益肾壮骨汤。

【组成】 鹿角霜 15 克，熟地 20 克，锁阳 15 克，水蛭 10 克，甲珠 10 克，片子姜黄 10 克，黄明胶 10 克，骨碎补 30 克，香附 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 詹经山方。

关节囊积水

【辨证】 瘀血停滞，气血运行受阻。

【治法】 活血祛瘀，利水消肿。

【方名】 加味通经导滞汤。

【组成】 当归 9 克，川芎 6 克，川牛膝 9 克，独活 9 克，茯苓 12 克，泽泻 9 克，乌药 15 克，红花 9 克，穿山甲 9 克，陈皮 3 克，枳壳 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 余宽寰方。

髌骨软骨炎

【辨证】 经络损伤，血脉瘀阻。

【治法】 消瘀活血通络。

【方名】 软坚煎。

【组成】 鹿角霜 10 克，熟地 25 克，水蛭 10 克，甲珠 10 克，天丁 10 克，香附 10 克，大伸筋 20 克，甘草 10 克，牛膝 10 克，野南瓜 20 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 詹经山方。

妇产科

女子性欲低下

【辨证】 心脾不足。

【治法】 补脾暖宫。

【方名】 春温汤。

【组成】 人参 15 克，巴戟天 15 克，白术 15 克，杜仲 15 克，破故纸 9 克，肉桂 3 克，菟丝子 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《辩证录》卷十一。

女子性欲低下

【辨证】 胞宫寒湿。

【治法】 补气升阳，燥湿散寒。

【方名】 升阳燥湿汤。

【组成】 高良姜 3 克，干姜 3 克，郁李仁 3 克，甘草 3 克，陈皮 1.5 克，黄芪 1.5 克，白葵花 0.9 克，柴胡 0.9 克，升麻 0.9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《仁术便览》卷四。

女子性欲低下

【辨证】 肾精不足。

【治法】 滋润肾精，化气润窍。

【方名】 滋阴润燥汤。

【组成】 女贞子 30 克，旱莲草 30 克，何首乌 30 克，枸杞子 15 克，巴戟 15 克，麦冬 12 克，山萸肉 12 克，陈皮 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，6 天为 1 疗程。

【出处】 《广西中医》。

女子性欲低下

【辨证】 心神不宁。

【治法】 镇心安神，涩精止遗。

【方名】 桂心汤。

【组成】 桂心 12 克，煅牡蛎 12 克，芍药 12 克，龙骨 12 克，炙甘草 12 克，大枣 12 枚，生姜 15 克。

【用法】 上为粗末，水煎服。

【出处】 王旭东方。

女子性欲亢进

【辨证】 肝经风热。

【治法】 平肝祛湿。

【方名】 儿门暗疾方。

【组成】 当归 15 克，茯苓 15 克，梔子 9 克，白芍 9 克，柴胡 3 克，楝树根 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《石宝秘录》卷二。

女子性欲亢进

【辨证】 肝胆湿热。

【治法】 清肝利胆，祛风燥湿。

【方名】 加味道遥散。

【组成】 柴胡 6 克，当归 6 克，龙胆草 6 克，天花粉 6 克，白术 15 克，白芍 15 克，玄参 15 克，茯苓 9 克，炒山栀 9 克，甘草 3 克，陈皮 3 克，荆芥 3 克，防风 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《洞天奥旨》卷十二。

女子梦交

【辨证】 肾阳亏虚，虚火上浮。

【治法】 导火泄热，清上温下。

【方名】 二加龙骨汤。

【组成】 龙骨 12 克，炙甘草 12 克，煅牡蛎 18 克，白薇 18 克，炮附子 18 克，芍药 24 克，大枣 4 枚，生姜 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《外台秘要》。

女子梦交

【辨证】 肝气虚弱，痰气内阻。

【治法】 柔肝化痰。

【方名】 归魂饮。

【组成】 白芍 60 克，人参 15 克，贝母 9 克，香附 9 克，郁金 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《辨证录》卷十。

阴道干枯

【辨证】 肾阴不足。

【治法】 养阴清热，益肾固精。

【方名】 固真饮。

【组成】 蜜炙白术 6 克,黄芩 6 克,续断(盐水炒)6 克,白莲须 6 克,芡实 6 克,广陈皮 6 克,山药 6 克,杜仲(盐水炒)6 克,麦冬 9 克,白建莲 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《叶氏女科证治秘方》卷二。

阴道干枯

【辨证】 肝经郁滞。

【治法】 疏肝解郁。

【方名】 达郁汤。

【组成】 升麻 3 克,柴胡 3 克,川芎 3 克,香附 4.5 克,桑白皮 4.5 克,橘叶 4.5 克,白蒺藜 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《杂病源流犀烛》卷十八。

不孕症

【辨证】 血瘀胞宫,冲任不畅。

【治法】 活血通络,理气调经。

【方名】 疏管灵。

【组成】 雷丸 20 克,郁金 20 克,石见穿 20 克,百部 15 克,麦冬 15 克,槟榔 15 克,赤芍 15 克,桃仁 15 克,路路通 15 克,桂枝 5 克,细辛 5 克,丹皮 10 克,穿山甲 10 克,皂角刺 10 克。

【用法】 水煎服,每周 4 剂。

【出处】 杨宗孟方。

不孕症

【辨证】 气虚血虚。

【治法】 育阴生血。

【组成】 龟板 25 克,鳖甲 25 克,枸杞子 25 克,白芍 25 克,熟地 25 克,人参 15 克,黄芪 15 克,白术 15 克,当归 15 克,茯苓 15 克,五味子 15 克,远志 10 克,甘草 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 韩百灵方。

不孕症

【辨证】 阴少精亏,肾亏血虚。

【治法】 补肾养血。

【方名】 养精种玉汤。

【组成】 大熟地(九蒸)30 克,当归(酒洗)15 克,白芍(酒炒)15 克,山萸肉(蒸熟)15 克。

【用法】 水煎服,3 个月有效。

【出处】 《傅青主女科》卷上。

不孕症

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 解肝脾心肾四经之郁,开胞胎之门。

【方名】 开郁种玉汤。

【组成】 酒炒白芍 30 克,酒炒香附 9 克,酒洗丹皮 9 克,茯苓(去皮)9 克,酒洗当归 150 克,土炒白术 150 克,花粉 6 克。

【用法】 水煎服。

【出处】 《傅青主女科》卷上。

不孕症

【辨证】 肾气(阳)不足。

【治法】 补肾气,兼补脾胃。

【方名】 并提汤。

【组成】 大熟地 30 克,巴戟 30 克(盐水浸),土炒白术 30 克,人参 15 克,生黄芪 15 克,山萸肉 9 克,枸杞子 6 克,柴胡 1.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《傅青主女科》卷上。

不孕症

【辨证】 阴阳两虚。

【治法】 补益肾气。

【方名】 补肾种子方。

【组成】 枸杞子 12 克,菟丝子 12 克,五味子 12 克,覆盆子 12 克,车前子 12 克,益智仁 12 克,乌药 12 克,炙龟板 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《妇产科学》。

先兆流产

【辨证】 气血虚弱。

【治法】 益气止血安胎。

【方名】 加味胶艾四物汤。

【组成】 党参 15 克,生黄芪 24 克,干地黄 12 克,续断 12 克,炒当归 9 克,白芍 9 克,阿胶 9 克,焦艾叶 9 克,炒白术 9 克,茯苓 9 克,炒川芎 4.5 克,炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 柯与参方。

先兆流产

【辨证】 阳气虚弱,不能统血,阴血不能内守。

【治法】 温阳益气,滋阴补血,收敛止血。

【方名】 加味黄土汤。

【组成】 熟地 60 克，龙胆肉 30 克，鹿角胶 30 克，当归 12 克，伏龙肝 12 克，黄芪 18 克，白术 9 克，附子 9 克，甘草 9 克，黄芩 9 克，阿胶 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，口服 3 次。

【出处】 赵锡武方。

先兆流产

【辨证】 脾肾不固，肝郁气滞，肾气不足。

【治法】 养血舒肝，固肾安胎。

【方名】 养血舒肝汤。

【组成】 当归身 6—9 克，熟地 9—15 克，白芍(酒炒)3 克，炙甘草 3 克，白术 4.5 克，阿胶(蛤粉炒)4.5 克，杜仲(盐水炒)4.5 克，枸杞子 6 克，炒山药 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，大枣为引。

【出处】 《罗氏约医镜》卷十四。

习惯性流产

【辨证】 阴虚血热，肝脾多火多滞。

【治法】 清肝柔肝，调气固胎。

【方名】 固胎煎。

【组成】 黄芩 8 克，白术 4—8 克，当归 6 克，芍药 6 克，阿胶 6 克，陈皮 4 克，砂仁 2 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，口服 2 次。

【出处】 《景岳全书》卷五十一。

习惯性流产

【辨证】 脾肾两虚。

【治法】 补气健脾，益肾安胎。

【方名】 补肾固冲汤。

【组成】 菟丝子 15 克,覆盆子 15 克,杜仲 15 克,川断 15 克,桑寄生 15 克,熟地 15 克,白芍 15 克,阿胶(烊化)12 克,党参 12 克,陈皮 12 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,于流产危险期开始服,直到渡过危险期。

【出处】 《中国医药学报》。

习惯性流产

【辨证】 气血两虚。

【治法】 益气固胎。

【方名】 吴茱萸汤。

【组成】 黄芪 40 克,川芎 40 克,炙甘草 60 克,吴茱萸(汤泡)20 克。

【用法】 上为末,每服 8 克,温酒调下。

【出处】 《卫生宝鉴》卷十八。

月经不调

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 活血祛瘀,行气止痛。

【方名】 血府逐瘀汤。

【组成】 当归 9 克,生地 9 克,桃仁 12 克,红花 9 克,枳壳 6 克,赤芍 6 克,柴胡 6 克,甘草 6 克,桔梗 4.5 克,川芎 4.5 克,牛膝 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,日服 2 次。

【出处】 《医林改错》卷上。

月经不调

【辨证】 血虚肝郁。



【治法】 养血舒肝。

【方名】 开结汤。

【组成】 柴胡 3 克,续断 3 克,神曲 3 克,香附 9 克,川芎 9 克,当归 30 克,丹皮 9 克,熟地 30 克,白术 15 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《辩证录》卷十一。

月经不调

【辨证】 冲任虚寒,瘀血阻滞。

【治法】 温经散寒,养血祛瘀。

【方名】 温经汤。

【组成】 吴茱萸 9 克,当归 9 克,芍药 6 克,川芎 6 克,人参 6 克,桂枝 6 克,阿胶 9 克,牡丹皮(去心)6 克,生姜 6 克,甘草 6 克,半夏 6 克,麦门冬(去心)9 克。

【用法】 以水 1000 毫升,煮取 300 毫升,去滓,分 2 次温服。

【出处】 《金匱要略》卷下。

月经先期

【辨证】 阳盛血热。

【治法】 清热凉血,养血调经。

【方名】 芩术四物汤。

【组成】 熟地 6 克,川芎 3 克,当归 6 克,黄芩 6 克,白术 6 克,白芍(炒)6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医宗金鉴》卷四十四。

月经先期

【辨证】 肝郁血热。

【治法】 养血和营，疏肝健脾，兼清郁热。

【方名】 加味道遥散。

【组成】 当归 3 克，芍药 3 克，茯苓 3 克，炒白术 3 克，柴胡 3 克，牡丹皮 1.5 克，炒山栀 1.5 克，炙甘草 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《内科摘要》卷下。

月经先期

【辨证】 阴虚血热。

【治法】 养阴清热，和血调经。

【方名】 安经汤。

【组成】 当归身 4.5 克，川芎 1.5 克，艾叶 1.5 克，阿胶珠 1.5 克，甘草 1.5 克，黄柏 1.5 克，知母 1.5 克，白芍 2.4 克，姜汁炒黄连 2.4 克，生地黄 3 克，黄芩 3 克，香附 3 克。

【用法】 水煎，空腹时服。

【出处】 《医学正传》卷七。

月经先期

【辨证】 肾气不固。

【治法】 平补脾肾，调经固冲。

【方名】 安冲调经汤。

【组成】 山药 15 克，白术 9 克，炙甘草 6 克，石莲肉 9 克，川断 9 克，熟地 12 克，椿根白皮 9 克，生牡蛎 30 克，乌贼骨 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《刘奉五妇科经验》。

月经先期

【辨证】 瘀血内阻，血瘀偏寒。

【治法】 温经逐瘀。

【方名】 加味牛膝逐瘀汤。

【组成】 牛膝 9 克,桂心 6 克,赤芍 6 克,桃仁 6 克,当归 6 克,木香 6 克,牡丹皮 6 克,川芎 3 克,焦艾叶 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医妇科学治疗学》。

月经先期

【辨证】 阳盛血热。

【治法】 凉血清热。

【方名】 生四物汤。

【组成】 生白芍 9 克,生地 9 克,知母 9 克,生黄芩 9 克,川芎 6 克,生当归身 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医门八法》卷四。

月经后期

【辨证】 脾虚血少。

【治法】 健脾养血。

【方名】 加味归芍饮。

【组成】 焦白术 30 克,当归 30 克,生地 30 克,川芎 15 克,升麻 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医学集成》卷三。

月经后期

【辨证】 血虚不足。

【治法】 生气补血。

【方名】 八物汤。

【组成】 熟地 6 克,川芎 6 克,白芍 6 克,当归 6 克,人参 4.5 克,白术 9 克,陈皮 3 克,半夏 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《女科切要》卷一。

月经后期

【辨证】 寒凝血脉。

【治法】 温经养血,通络调经。

【方名】 姜苓阿胶汤。

【组成】 丹皮 9 克,丹参 9 克,桂枝 9 克,茯苓 9 克,干姜 9 克,首乌 9 克,阿胶 9 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《四圣心源》。

月经后期

【辨证】 气滞血瘀,气郁偏寒。

【治法】 散寒,调气,活血。

【方名】 加味佛手散。

【组成】 当归 9 克,川芎 6 克,台乌药 6 克,吴茱萸 6 克,延胡索 6 克,党参 12 克,香附 12 克,桑寄生 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医妇科治疗学》。

月经后期

【辨证】 脾胃不足,痰湿内阻。

【治法】 补气健脾,化痰利水。

【方名】 归芍六君子汤。

【组成】 当归身 6 克，白芍 6 克，人参 4.5 克，茯苓 4.5 克，白术 4.5 克，陈皮 3 克，半夏 3 克，炙甘草 1.5 克

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《笔花医镜》卷二。

经期延长

【辨证】 脾胃虚损。

【治法】 补中健脾。

【方名】 归芍二黄汤。

【组成】 黄芪 4.5 克，白术 3 克，苍术 3 克，当归 3 克，白芍 3 克，陈皮 3 克，熟地 15 克，生地 9 克，炙甘草 9 克，柴胡 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《女科旨要》卷四。

经期延长

【辨证】 胞宫瘀血。

【治法】 通经活血，益气止痛。

【方名】 桃仁散。

【组成】 桃仁 4.5 克，生地 4.5 克，人参 4.5 克，甘草 4.5 克，桂心 4.5 克，蒲黄 4.5 克，半夏 4.5 克，当归 4.5 克，川芎 4.5 克，赤芍 4.5 克，牛膝 4.5 克，丹皮 4.5 克，生姜 3 片。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《郑氏家传女科万金方》卷一。

功能性子宫出血

【辨证】 阴虚血热。

【治法】 养阴固摄，止血清热。

【方名】 养阴止血汤。

【组成】 生地 24 克,生白芍 12 克,黄芩 12 克,玄参 12 克,石斛 12 克,地骨皮 12 克,煅牡蛎 30 克,花蕊石 30 克,陈棕炭 30 克,侧柏叶 15 克,藕节炭 12 克。

【用法】 水煎服。

【出处】 《妇产科学》。

功能性子宫出血

【辨证】 气郁脾虚。

【治法】 培土抑木,佐以止血。

【方名】 扶脾舒肝汤。

【组成】 党参 15 克,白术 9 克,茯苓 9 克,柴胡 6 克,白芍(土炒)9 克,炒蒲黄 9 克,血余炭 6 克,焦艾 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医妇科治疗学》。

功能性子宫出血

【辨证】 肝气失调。

【治法】 养血舒肝,调经止血。

【方名】 养血平肝散。

【组成】 当归(酒浸)6 克,炒白芍 6 克,香附(炒黑)6 克,青皮(醋炒)2.4 克,柴胡 2.4 克,川芎 2.4 克,生地黄 2.4 克,甘草 1.5 克。

【用法】 水煎,食前服。

【出处】 《济阴纲目》卷二。

功能性子宫出血

【辨证】 肾气不固。

【治法】 固精补肾,养血止血。

【方名】 固肾调经汤。

【组成】 黄芪 15~20 克,巴戟天(或仙茅)10 克,川断(或补骨脂)12 克,当归 10 克,白芍 10 克,熟地 15 克,侧柏叶炭 15 克,炒艾叶炭 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《浙江中医学院学报》。

功能性子宫出血

【辨证】 肾阴不足,冲任血热。

【治法】 滋阴凉血,清热固冲。

【方名】 滋肾固冲汤。

【组成】 生地 15 克,枸杞子 9 克,山萸肉 9 克,黄柏 9 克,血余炭 9 克,煅龙骨 30 克,煅牡蛎 30 克,侧柏叶 30 克,龟板 12 克,旱莲草 12 克,藕节炭 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《妇产科学》。

功能性子宫出血

【辨证】 胞宫湿热。

【治法】 凉血散瘀,固摄止血。

【方名】 乌茜汤。

【组成】 煅乌贼骨 15 克,茜草炭 15 克,地榆炭 15 克,槿木 15 克,蒲黄炭(包)10 克,槐花炭 50 克,荠菜 50 克,马齿苋 50 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医杂志》。

功能性子宫出血

【辨证】 肾虚血瘀。

【治法】 补肾固冲益阴，祛瘀止血。

【方名】 芪断固崩汤。

【组成】 黄芪 40 克，续断 20 克，山萸肉 10 克，熟地 15 克，枸杞子 15 克，炒白术 10 克，炒白芍 10 克，茜草 12 克，兑服生三七末 6 克，炙甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 易修珍方。

药物流产后阴道出血

【辨证】 气虚血瘀，冲任不固，脾不健运，统摄无权。

【治法】 补气健脾，益肾固冲，活血化瘀。

【方名】 参芪当坤汤。

【组成】 党参 15 克，炙黄芪 30 克，当归 10 克，坤草 15 克，桃仁 10 克，川芎 6 克，三七粉 2 克（冲服），炮姜 10 克，炙甘草 10 克，枸杞 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 杨景海方。

月经过多

【辨证】 冲任血热。

【治法】 清热凉血，调经。

【方名】 增味四物汤。

【组成】 熟地黄 3 克，当归 3 克，川芎 3 克，白芍 3 克，黄芩 1.5 克，知母（酒炒）1.5 克，姜汁炒黄连 1.5 克，酒炒黄柏 1.5 克，甘草 1.5 克。

【用法】 水煎服，生姜为引。

【出处】 《叶氏女科证治秘方》卷一。

月经过多

【辨证】 肝郁血热。

【治法】 平肝解郁，调冲止血。

【方名】 平肝开郁止血汤。

【组成】 醋炒白芍 30 克，土炒白术 30 克，酒洗当归 30 克，丹皮 9 克，三七根末 9 克，酒炒生地 9 克，甘草 6 克，黑芥穗 6 克，柴胡 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《傅青主女科》卷上。

月经过多

【辨证】 阴虚血热，瘀滞胞络。

【治法】 滋阴清热，凉血化瘀。

【方名】 上海甲方。

【组成】 生地 12 克，白芍 12 克，女贞子 12 克，旱莲草 12 克，大蓟 15 克，小蓟 15 克，炒槐花 9 克，茜草 9 克，炒蒲黄 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《中西医结合资料选编》。

月经过少

【辨证】 营血亏虚。

【治法】 补气补血。

【方名】 四物加人参汤。

【组成】 人参 3 克，川芎 3 克，白芍 3 克，当归身 3 克，生地 3 克，炙甘草 3 克，童便炒香附 3 克。

【用法】 水煎服，生姜、大枣为引。

【出处】 《万氏女科》卷一。

月经过少

【辨证】 痰湿壅滞。

【治法】 化痰利湿。

【方名】 二陈加芎归汤。

【组成】 陈皮 3 克,白茯苓 3 克,当归身 3 克,川芎 3 克,枳壳 3 克,童便炒香附 3 克,半夏 2.4 克,甘草 1.5 克,滑石 0.6 克。

【用法】 水煎服,加生姜为引。

【出处】 《万氏女科》卷一。

月经过少

【辨证】 阴虚火旺。

【治法】 气阴两补,和血调经。

【方名】 加味益营煎。

【组成】 当归 6 克,芍药 6 克,山药 6 克,枸杞子 6 克,炙甘草 6 克,丹皮 6 克,生地 6 克,知母 6 克,麦冬 6 克,西洋参 3 克,五味子 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《顾氏医经读本》卷四。

闭 经

【辨证】 肝郁气滞,胃失和降,经脉闭阻。

【治法】 舒肝和胃,活血通经。

【方名】 舒肝活血通经汤。

【组成】 炙香附 10 克,吴萸连 6 克,姜川朴 6 克,紫丹参 15 克,川楝肉 10 克,炙元胡 6 克,桃仁 6 克,枳实 6 克,当归 12 克,丹皮 10 克,半夏 10 克,赤白芍各 6 克,焦三仙各 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 瞿文楼方。

闭 经

【辨证】 气血两虚。

【治法】 调补气血，健脾益肾。

【方名】 加减八珍汤。

【组成】 党参 12 克，茯苓 9 克，白术 9 克，当归 9 克，桂枝 9 克，川芎 9 克，熟地 15 克，鸡血藤 15 克，制附块 6 克，干姜 6 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 朱南荪方。

闭 经

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 疏肝解郁，利气调经。

【方名】 四物逍遥汤。

【组成】 柴胡 9 克，当归 9 克，川芎 9 克，香附 9 克，延胡索 9 克，桃仁 9 克，红花 9 克，赤芍 12 克，生地 12 克，青皮 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 朱南荪方。

闭 经

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 活血理气。

【方名】 活血汤。

【组成】 桃仁 9 克，红花 9 克，归尾 9 克，泽兰 9 克，白芍 9 克，香附 9 克，陈皮 9 克，牛膝 9 克，益母草 12 克，丹参 30 克，柴胡 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙一民方。

闭 经

【辨证】 瘀血阻滞。

【治法】 活血通经。

【方名】 尖花汤。

【组成】 两头尖 10 克，凌霄花 6 克，茜草根 6 克，茺蔚子 6 克，延胡索 6 克，酒当归 6 克，酒川芎 15 克，酒丹参 15 克，艾叶 5 克，炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 施今墨方。

闭 经

【辨证】 血虚肾亏。

【治法】 养血益阴，补肾填精。

【方名】 四二五合方。

【组成】 当归 9 克，川芎 3 克，白芍 9 克，熟地 12 克，覆盆子 9 克，菟丝子 9 克，五味子 9 克，车前子 9 克，牛膝 12 克，枸杞子 15 克，仙茅 9 克，仙灵脾 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《刘奉五妇科经验》。

闭 经

【辨证】 肝肾精枯，气血亏甚。

【治法】 气血双补，兼滋肝肾。

【方名】 益气补冲汤。

【组成】 党参 15 克，白术 12 克，茯神 12 克，当归 9 克，熟地 12

克,黄芪9克,枸杞子9克,菟丝子9克,炙甘草9克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 《中医妇科学治疗学》。

闭 经

【辨证】 气血虚弱,心脾郁结。

【治法】 健脾养心,益气补血,兼清肝热。

【方名】 加味归脾汤。

【组成】 当归3克,茯苓3克,白术3克,炙黄芪3克,龙眼肉3克,远志3克,炒酸枣仁3克,木香1.5克,炙甘草0.9克,人参3克,柴胡2克,山梔2克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 《正体类要》卷下。

痛 经

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 行气活血。

【方名】 二香饮。

【组成】 广木香3克,当归3克,香附3克,川芎3克,青皮3.6克,牡丹皮3.6克,枳壳3.6克,生地3.6克,蓬莪术3.6克。

【用法】 加生姜8片,水煎,空腹服。

【出处】 《丹台玉案》卷五。

痛 经

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 疏肝解郁,活血调经。

【方名】 泽兰汤。

【组成】 泽兰14克,香附14克,续断14克,红花2克,当归12

克,柏子仁 12 克,赤芍 12 克,牛膝 6 克,延胡索 8 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,甜酒为引。

【出处】 周黎民方。

痛 经

【辨证】 冲任虚寒,营血不足。

【治法】 温经脉,调冲任,止疼痛。

【方名】 石英汤。

【组成】 紫石英 9 克,全当归 9 克,桑寄生 9 克,炒杜仲 9 克,丝瓜络 9 克,麦冬 9 克,肉桂 1.5 克,吴茱萸 2.4 克,川椒 2.4 克,乌药 3 克,橘叶 4.5 克,橘核 12 克,白芍 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 程门雪方。

痛 经

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 破瘀活血,调经止痛。

【方名】 红花当归汤。

【组成】 红花 3 克,当归 3 克,怀牛膝 3 克,苏木 3 克,川芎 1.5 克,麸炒枳壳 1.8 克,莪术 2.4 克,赤芍 2.4 克,三棱 2.4 克,羌活 2.4 克。

【用法】 水煎,临卧服。

【出处】 《叶氏女科证治》卷一。

痛 经

【辨证】 寒湿凝滞。

【治法】 祛风散寒,温经止痛。

【方名】 吴茱萸汤。



【组成】 当归 6 克，肉桂 6 克，丹皮 6 克，吴茱萸 6 克，麦冬 6 克，防风 3 克，细辛 3 克，制半夏 6 克，藁本 3 克，干姜 3 克，茯苓 3 克，木香 3 克，炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《医宗金鉴》卷四十四。

痛 经

【辨证】 湿热瘀结。

【治法】 清热祛瘀，行气定痛。

【方名】 涤热逐瘀汤。

【组成】 丹参 15 克，丹皮 9 克，生地 9 克，三棱 6 克，莪术 6 克，延胡索 6 克，通草 6 克，香附 6 克，槟榔 6 克，大黄 3 克。

【用法】 水煎温服。

【出处】 《中医妇科治疗学》。

痛 经

【辨证】 气血虚弱，虚中有滞。

【治法】 健脾养血，行气解郁。

【方名】 加减八物汤。

【组成】 人参 3 克，白术 3 克，当归身 3 克，茯苓 3 克，川芎 3 克，白芍 3 克，生地 3 克，炙甘草 1.5 克，木香 1.5 克，青皮 2.1 克，醋炒香附 3 克，生姜 3 片，大枣 2 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《万氏女科》卷一。

倒 经

【辨证】 肾阴不足，肝气上逆。

【治法】 补肾清肝。

【方名】 顺经汤。

【组成】 当归(酒洗)15 克,大熟地 15 克,白芍(酒炒)6 克,丹皮 15 克,白茯苓 9 克,沙参 9 克,黑芥穗 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《傅青主女科》卷上。

倒 经

【辨证】 阴虚肺燥。

【治法】 养血清热,调经降逆。

【方名】 加味麦门冬汤。

【组成】 麦冬 15 克,人参 12 克,生山药 12 克,清半夏 9 克,白芍 9 克,丹参 9 克,甘草 6 克,生桃仁 6 克,大枣 3 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医学衷中参西录》上册。

经行呕吐

【辨证】 胃寒停饮。

【治法】 温胃燥湿,行气止呕。

【方名】 九仙夺命丹。

【组成】 豆豉 3 克,木香 3 克,陈皮 3 克,山楂 3 克,草果 1 个,枳壳(麸炒)9 克,茯苓 9 克,姜制厚朴 9 克,苍术 9 克。

【用法】 上为末,姜汤调下 6 克,每日 2 次。

【出处】 《叶氏女科证治秘方》卷一。

经行呕吐

【辨证】 胃热上冲。

【治法】 清热利水,理气和胃。

【方名】 山栀汤。

【组成】 山梔 4.5 克,木通 4.5 克,黄芩 3 克,白术 6 克,陈皮 6 克,甘草 0.9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《妇科玉尺》卷一。

经行发热

【辨证】 肝胆火郁。

【治法】 清肝泻火,活血调经。

【方名】 达气养营汤。

【组成】 人参 3 克,黄连 3 克,当归身 9 克,白芍 9 克,川芎 4.5 克,茯苓 9 克,木香 3 克,白豆蔻 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《陆氏三世医验》卷五。

经行发热

【辨证】 阴虚内热。

【治法】 行气活血,清热凉血。

【方名】 清金养血汤。

【组成】 川芎 1.8 克,当归 3 克,白芍 3 克,香附(童便浸)3 克,麦冬 3 克,白术 3 克,丹皮 2.4 克,地骨皮 2.4 克,生地 2.4 克,五味子 9 粒,炒甘草 0.6 克。

【用法】 水煎服,不拘时候服。

【出处】 《李氏医鉴》卷八。

经行泄泻

【辨证】 肝气虚寒。

【治法】 益气健脾,涩肠止泻。

【方名】 术苓固脾饮。

【组成】 白术 30 克，茯苓 15 克，人参 15 克，山药 15 克，芡实 15 克，肉桂 1.5 克，肉豆蔻 1 枚。

【用法】 水煎服。

【出处】 《辩证录》卷十一。

经行泄泻

【辨证】 脾肾虚寒，命火不足。

【治法】 温肾暖脾，固涩止泻。

【方名】 四神丸。

【组成】 肉豆蔻(生用)60 克，炒补骨脂 120 克，五味子 60 克，吴茱萸 120 克

【用法】 上为末，加红枣 50 枚，生姜 120 克，水煮至枣熟，去姜，以枣肉和药末为丸，如梧桐子大。每服 50—70 丸，空腹时开水送下。

【出处】 《内科摘要》卷下。

经期水肿

【辨证】 肝郁脾虚。

【治法】 活血通经，利水消肿。

【方名】 木香调胃散。

【组成】 木香 4.5 克，陈皮 4.5 克，甘草 4.5 克，三棱 3 克，莪术 3 克，车前子 3 克，大腹皮 3 克，红豆 3 克，砂仁 3 克，苍术 3 克，木通 3 克，山楂 3 克，萆薢 4.5 克，生姜皮 1.5 克。

【用法】 上为粗末，水煎服。

【出处】 《胎产新书》。

经行身痛

【辨证】 气血虚有滞。

【治法】 温经活血，消滞止痛。

【方名】 起痛汤。

【组成】 当归 6 克，甘草 1 克，白术 2.4 克，牛膝 2.4 克，独活 2.4 克，肉桂 2.4 克，韭白 8 根，生姜 3 片。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《嵩崖尊生全书》卷十四。

白带过多

【辨证】 脾肾虚损，湿浊下流。

【治法】 健脾固肾，收敛止带。

【方名】 岗稔止带汤。

【组成】 菟丝子 25 克，何首乌 20 克，白术 15 克，海螵蛸 15 克，炙甘草 10 克，白芍 10 克，白芷 10 克，岗稔根 30 克。

【用法】 水煎服，每日一剂，日服 3 次。

【出处】 罗元恺方。

白带过多

【辨证】 湿热蕴结下焦。

【治法】 清热解毒利湿。

【方名】 银甲汤。

【组成】 金银花 24 克，连翘 15 克，升麻 15 克，红藤 24 克，蒲公英 24 克，生鳖甲 24 克，紫花地丁 30 克，生蒲黄 12 克，椿根皮 12 克，大青叶 12 克，琥珀末 12 克，桔梗 12 克，茵陈 13 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 王渭川方。

白带过多

【辨证】 湿蕴化热，阻滞气机，湿热下注。

【治法】 清热、利湿、杀虫。

【方名】 止带汤。

【组成】 黄柏 10 克,苍术 10 克,椿根皮 10 克,茯苓 15 克,山药 12 克,泽泻 12 克,使君子 12 克,乌梅 6 克,胡黄连 6 克,刺猬皮 6 克,川椒 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董建华方。

白带过多

【辨证】 肾气虚弱,固摄无权。

【治法】 补肾固气养血。

【方名】 白果汤。

【组成】 砂仁 5 克,五味子 5 克,五倍子 5 克,益智仁 5 克,杜仲 10 克,熟地 10 克,续断 10 克,覆盆子 10 克,远志 10 克,党参 10 克,桑螵蛸 10 克,阿胶 10 克,山萸肉 12 克,白果 12 枚,炙甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 施今墨方。

白带过多

【辨证】 痰湿下注。

【治法】 疏风祛湿。

【方名】 升阳胜湿汤。

【组成】 柴胡 3 克,羌活 6 克,苍术 6 克,黄芪 6 克,防风 4.5 克,升麻 4.5 克,独活 4.5 克,当归 9 克,藁本 3 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《胎产要诀》卷上。

白带过多

【辨证】 肾气虚弱。

【治法】 补养肝肾，利湿固涩。

【方名】 首乌枸杞汤。

【组成】 首乌 12 克，枸杞子 12 克，菟丝子 12 克，桑螵蛸 12 克，赤石脂 12 克，狗脊 12 克，杜仲 12 克，熟地 24 克，藿香 6 克，砂仁 6 克。

【用法】 水煎服。

【出处】 《简明中医妇科学》。

赤白带

【辨证】 阴虚内热。

【治法】 清热利水，和营止带。

【方名】 清气养荣汤。

【组成】 当归 4.5 克，生地 4.5 克，香附 4.5 克，地榆 4.5 克，茯苓 2.4 克，泽泻 2.4 克，丹皮 2.4 克，黄连 2.4 克，山萸肉 2.4 克，灯心 30 根。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《丹台玉案》卷五。

赤白带

【辨证】 肝肾不足，气血两虚。

【治法】 补气养血，益肾健脾。

【方名】 加减八物汤。

【组成】 当归 6 克，川芎 6 克，白术 6 克，酒炒白芍 6 克，生地 6 克，人参(去芦)6 克，茯苓 6 克，山药 6 克，酒炒杜仲 6 克，炒香附 6 克，甘草 3 克，乌梅 1 个。

【用法】 加生姜 3 片，大枣 1 枚，水煎服。

【出处】 《万病回春》卷六。

赤白带

【辨证】 气不摄血，脾虚兼湿痰。

【治法】 健脾燥湿。

【方名】 八君子汤。

【组成】 人参 3 克，白茯苓 3 克，白术 3 克，炙甘草 1.5 克，半夏 3 克，陈皮 2.4 克，苍术 2.4 克，当归 7.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《陈素庵妇科补解》卷一。

盆腔炎

【辨证】 湿毒热型。

【治法】 清热解毒，利湿凉血，消肿止痛。

【方名】 清热解毒汤。

【组成】 连翘 15 克，金银花 15 克，蒲公英 15 克，紫花地丁 15 克，黄芩 9 克，车前子 9 克，丹皮 9 克，地骨皮 9 克，瞿麦 12 克，篇蓄 12 克，赤芍 6 克，冬瓜子 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《刘奉五妇科经验》。

慢性盆腔炎

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 行气活血，化瘀止痛。

【方名】 疏气定痛汤。

【组成】 制香附 9 克，川楝子 9 克，延胡索 9 克，五灵脂 9 克，当归 9 克，乌药 9 克，枳壳 4.5 克，木香 4.5 克，没药 3 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《刘奉五妇科经验》。

慢性盆腔炎

【辨证】 下焦寒湿，气血凝结。

【治法】 暖宫散寒，行气活血。

【方名】 暖宫定痛汤。

【组成】 橘核9克，荔枝核9克，小茴香9克，葫芦巴9克，延胡索9克，五灵脂9克，川楝子9克，制香附9克，乌药9克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《刘奉五妇科经验》。

慢性盆腔炎

【辨证】 肝郁脾虚。

【治法】 养血疏肝，健脾利湿。

【方名】 当归芍药散。

【组成】 当归9克，芍药18克，茯苓12克，白术12克，泽泻12克，川芎9克。

【用法】 上为散，每服6克，温酒送下，每日3次。

【出处】 《金匱要略》卷下。

慢性附件炎

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 疏肝解郁。

【方名】 四逆散。

【组成】 炙甘草，炒枳实，柴胡，芍药各等分。

【用法】 上为细末，每服3克，开水调下，每日3次。

【出处】 《伤寒论》。

妊娠呕吐

【辨证】脾胃虚热。

【治法】健脾益肾，降气安胎。

【方名】土金双倍汤。

【组成】人参 9 克，苏子 9 克，茯苓 9 克，谷芽 9 克，巴戟天 9 克，菟丝子 9 克，白芍 9 克，白术 15 克，薏苡仁 15 克，山药 15 克，神曲 6 克，砂仁 1 粒，甘草 0.6 克，柴胡 1.5 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《辨证录》卷十一。

妊娠呕吐

【辨证】胃阴不足。

【治法】养阴清胃。

【方名】安胎凉膈饮。

【组成】知母 6 克，麦冬 6 克，人参 3 克，芦根 12 克，葛根 9 克，黑山栀 4.5 克，竹茹 4.5 克，葱白 2 根。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《胎产秘书》卷上。

妊娠呕吐

【辨证】痰湿化热。

【治法】清热化痰，和胃止呕。

【方名】竹茹汤。

【组成】青竹茹 9 克，生姜 12 克，半夏 15 克，茯苓 12 克，橘皮 9 克。

【用法】为粗末，水煎服，分 2 次服。

【出处】《医心方》。

妊娠呕吐

【辨证】 肝热犯胃，肝火郁遏。

【治法】 清肝和胃。

【方名】 柴胡清肝散。

【组成】 柴胡 3 克，龙胆草 3 克，当归 3 克，川芎 3 克，黄芩 3 克，白芍 3 克，知母 3 克，生地 3 克，桔梗 3 克，甘草 3 克，黄连(吴茱萸汁炒)3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《陈素庵妇科补解》卷三。

妊娠呕吐

【辨证】 脾胃虚弱。

【治法】 益气养胃。

【方名】 人参汤。

【组成】 人参 12 克，炙厚朴 6 克，生姜 6 克，枳实(炙)6 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《外台秘要》。

妊娠腹痛

【辨证】 气血虚弱。

【治法】 益气养血，暖宫止痛。

【方名】 胶艾芎归汤。

【组成】 当归 9 克，人参 4.5 克，艾叶(醋炒)3 克，茯苓 4.5 克，阿胶(糯米炒)9 克，川芎 3 克，大枣 3 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《医略六书》卷二十八。

妊娠腹痛

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 调中止痛。

【方名】 调中汤。

【组成】 炒白术 4.5 克,当归 9 克,酒炒白芍 4.5 克,茯苓 4.5 克,木香 3 克,酒炒香附 6 克,苏梗 9 克,酒炒续断 9 克,酒炒杜仲 9 克,炒砂仁 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医略六书》卷二十八。

妊娠心烦

【辨证】 阴虚火旺。

【治法】 养血清热汤。

【方名】 加味竹叶汤。

【组成】 白茯苓 4.5 克,麦门冬(去心)7.5 克,黄芩 3 克,人参 3 克,竹叶 5 片,粳米 1 撮。

【用法】 水煎空腹时热服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《张氏医通》卷十五。

妊娠心烦

【辨证】 阴虚火旺。

【治法】 清心泄热。

【方名】 淡竹叶汤。

【组成】 淡竹叶 7 片,黄芩 3 克,知母 3 克,麦冬 3 克,茯苓 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医学心悟》卷五。

妊娠心烦

【辨证】 气虚不足。

【治法】 补气养心,安神除烦。

【方名】 柏子养心汤。

【组成】 生黄芪 3 克,麦冬 3 克,酸枣仁 3 克,人参 3 克,柏子仁 3 克,茯神 2 克,川芎 2 克,制远志 2 克,当归 6 克,五味子 10 粒,炙甘草 1.5 克,生姜 3 片。

【用法】 水煎服。

【出处】 《叶氏女科证治秘方》卷二。

妊娠眩晕

【辨证】 肝火上升,内风扰动。

【治法】 平肝熄风。

【方名】 桑丹杞菊丸。

【组成】 桑叶 4.5 克,丹皮 4.5 克,滁菊花 4.5 克,炒枸杞子 6 克,煨天麻 6 克,焦山栀 6 克,生地 12 克,钩藤 9 克,橘红 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《顾氏医径读本》卷四。

妊娠咳嗽

【辨证】 阴虚肺燥。

【治法】 降气清热,润肺养阴。

【方名】 人参保肺汤。

【组成】 人参 3 克,桑白皮 3 克,五味子 3 克,青皮 3 克,橘红 3 克,知母 3 克,天冬 3 克,地骨皮 3 克,甘草 3 克,生姜 2 片。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《郑氏家传女科万金方》卷二。

妊娠咳嗽

【辨证】 痰火扰肺。

【治法】 肃肺清热，化痰止嗽。

【方名】 人参清肺汤。

【组成】 白芍 6 克，知母 6 克，赤芍 6 克，桔梗 6 克，白术 6 克，人参 4.5 克，当归 9 克，柴胡 3 克，川芎 3 克，黄芪 15 克，连翘 3 克，薄荷 3 克，滑石 6 克，地骨皮 4.5 克，山梔仁 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《女科万金方》。

妊娠咳嗽

【辨证】 肺气虚损。

【治法】 补肺，温肺。

【方名】 人参散。

【组成】 人参 90 克，陈皮(焙)90 克，炙甘草 90 克，生姜(切片，焙)150 克。

【用法】 上为末，每服 6 克，滚开水调下。

【出处】 《圣济总录》卷一五六。

妊娠腹胀

【辨证】 脾胃气虚。

【治法】 补气健脾，疏肝行气。

【方名】 草豆蔻散。

【组成】 草豆蔻(去皮)30 克，人参 30 克，柴胡 30 克，白术 30 克，陈皮 45 克，炙甘草 15 克。

【用法】 上为散，每服 12 克，加生姜 3 克，大枣 3 枚，水煎去滓温服。不拘时候。

【出处】《太平圣惠方》卷七十五。

妊娠胃痛

【辨证】水饮停胃。

【治法】健脾和胃，行气化饮。

【方名】黑丑散。

【组成】黑丑 30 克，制半夏 30 克，炒白芥子 60 克，木香 30 克，橘红 30 克，茯苓 45 克，甘草 15 克。

【用法】上为散，每服 3—6 克，水煎，去滓温服。

【出处】《医略六书》卷二十八。

妊娠痢疾

【辨证】大肠湿热。

【治法】清热燥湿，行气止痢。

【方名】黄连红曲汤。

【组成】黄芩 3 克，黄连(姜汁炒)3 克，白芍 3 克，炙甘草 3 克，橘红 3 克，红曲 3 克，麸炒枳壳 3 克，建莲(去皮)3 克，生麻(炒)0.6 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《竹林女科证治》卷二。

妊娠腹泻

【辨证】脾胃寒湿。

【治法】健脾益气，温中祛寒。

【方名】桂附理中汤。

【组成】人参 9 克，炒白术 9 克，炒干姜 9 克，肉桂 9 克，制附子 9 克，炙甘草 4.5 克。

【用法】上为散，每服 21 克，水煎，去滓，温服。

【出处】《产科发蒙》卷二。

妊娠便秘

【辨证】大肠实热。

【治法】导滞通幽，清热行气。

【方名】通闭方。

【组成】大黄 90 克，槟榔 45 克，赤苓 60 克，炒枳壳 45 克，炒诃子 90 克，大腹绒 45 克。

【用法】上为散，每服 6—9 克，葱白汤煎，去滓温服。

【出处】《医略六书》卷二十八。

妊娠便秘

【辨证】大肠燥热。

【治法】和血润燥。

【方名】当归贝母苦参丸。

【组成】当归 60 克，贝母 60 克，苦参 60 克。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小豆大，每服 3 丸，米饮下，渐加至 10 丸。

【出处】《金匱要略》卷下。

妊娠便秘

【辨证】血燥火旺。

【治法】滋阴益肾，降火润燥。

【方名】六味去丹皮加黄柏知母汤。

【组成】生地 24 克，泽泻 9 克，茯苓 9 克，淮山药 6 克，山萸肉 2.4 克，川黄柏 4.5 克，炒知母 4.5 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《医主简义》。

妊娠水肿

【辨证】脾虚水泛。

【治法】养血清热，利水消肿。

【方名】茯苓汤。

【组成】当归3克，川芎3克，炒白芍3克，熟地黄3克，土炒白术3克，茯苓3克，泽泻3克，黄芩3克，栀子(酒炒)3克，炙甘草3克，姜汁厚朴3克，麦门冬3克(去心)。

【用法】水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】《古今医鉴》卷十二。

妊娠水肿

【辨证】水迫心肺。

【治法】行水利湿。

【方名】加减五皮饮。

【组成】茯苓皮9克，大腹皮6克，五加皮6克，防己6克，茵陈6克，桑枝15克，苍术4.5克，菖蒲1.5克。

【用法】水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】《中医妇科治疗学》。

妊娠水肿

【辨证】气滞水停。

【治法】行气利水，健脾安胎。

【方名】安胎利水汤。

【组成】人参4.5克，生白术4.5克，大腹皮9克，砂仁末(冲)1.8克，茯苓皮9克，紫苏梗6克，天仙藤9克，冬葵子9克。

【用法】水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】《锦京年指医方》。

妊娠遗尿

【辨证】 阳气虚寒。

【治法】 暖胞固涩。

【方名】 温胎饮。

【组成】 北五味子 6 克,大茴香 6 克,蕲艾 6 克,牡蛎 3.6 克,川芎 3.6 克,生姜 3 片。

【用法】 水煎服。

【出处】 《苏丹玉案》卷五。

妊娠鼻出血

【辨证】 脾不摄血。

【治法】 补血降火。

【方名】 芎归百草饮。

【组成】 当归 3 克,人参 3 克,川芎 3 克,甘草 3 克,炒干姜 1.5 克,百草霜 3 克。

【用法】 水煎温服。

【出处】 《产科发蒙》卷一。

妊娠腰痛

【辨证】 肾虚。

【治法】 补肾气,益肾阴。

【方名】 加减六味丸。

【组成】 熟地 9—15 克,山药 6 克,茯苓 3 克,山萸肉 4.5 克,盐炒杜仲 6 克,枸杞子 6 克,五味子 0.9 克。

【用法】 上为末,炼蜜为丸,每服 6 克,空腹时淡盐汤送下。

【出处】 《罗氏会约医镜》卷十四。

妊娠外感

【辨证】 外感暑邪。

【治法】 清暑益气，利湿安胎。

【方名】 薏苡清暑汤。

【组成】 藿香 4.5 克，香薷 4.5 克，茯苓 6 克，陈皮 3 克，厚朴 3 克，麦冬 2.4 克，人参 2.4 克，白术 9 克，泽泻 4.5 克，甘草 3 克，草豆蔻 2.1 克，竹茹 1.5 克，砂仁 1.5 克，生姜 3 片，乌梅 3 枚。

【用法】 水煎服。

【出处】 《陈素庵妇科补解》卷三。

宫外孕

【辨证】 血瘀气滞。

【治法】 活血祛瘀，行气止痛。

【方名】 膈下逐瘀汤。

【组成】 五灵脂(炒)6 克，当归 9 克，川芎 6 克，桃仁(研泥)9 克，丹皮 6 克，赤芍 6 克，乌药 6 克，玄胡索 3 克，甘草 9 克，香附 4.5 克，红花 9 克，枳壳 4.5 克。

【用法】 水煎服，痛轻者少服，病重者多服，病去药止。

【出处】 《医林改错》卷上。

宫外孕

【辨证】 瘀血凝滞。

【治法】 活血祛瘀，消癥止痛。

【方名】 宫外孕Ⅱ号方。

【组成】 丹参 15 克，赤芍 15 克，桃仁 9 克，三棱 3~6 克，莪术 3~6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《中华医学杂志》。

产后发热

【辨证】邪在少阳，产后阴虚发热。

【治法】清热育阴。

【方名】小柴胡汤。

【组成】人参 4.5 克，花粉 6 克，黄芩 3 克，柴胡 3 克，甘草 3 克，生姜 3 片。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《女科切要》卷七。

产后外感

【辨证】外感风寒。

【治法】养血温肺。

【方名】宁肺生化汤。

【组成】川芎 3 克，当归 6 克，杏仁 10 粒，知母 1.8 克，甘草 1.2 克，炙干姜 1.2 克，桔梗 1.2 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《灵验良方汇编》卷下。

产后腹痛

【辨证】血虚失养。

【治法】温中养血。

【方名】术归桂草汤。

【组成】白术 15 克，当归 15 克，肉桂 1.5 克，炙甘草 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《辩证论》卷十二。

产后头痛

【辨证】 阴虚阳燥。

【治法】 养血祛风。

【方名】 归地滋阴汤。

【组成】 当归 9~15 克,熟地 9~15 克,白芍(酒炒)4.5 克,川芎 3 克,干姜(炒透)1.8~2.1 克,炙甘草 3 克,荆芥穗 1.8 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《罗氏会约医镜》卷十五。

产后惊悸

【辨证】 血虚,心神易惊,脉虚微涩。

【治法】 补血安神。

【方名】 定惊四物汤。

【组成】 熟地 12 克,当归 9 克,酒炒白芍 4.5 克,川芎 2.4 克,炒酸枣仁 9 克,炒茯神(去木)6 克,远志 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医略六书》卷三十。

产后烦渴

【辨证】 胃阴虚亏,胃气虚热。

【治法】 益气养阴,清胃止渴。

【方名】 竹叶归耆汤。

【组成】 竹叶 4.5 克,当归 3 克,白术 3 克,人参 3 克,黄芪 6 克,炒甘草 1.5 克,麦门冬(去心)2.1 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《校注妇人良方》卷二十一。

产后尿潴留

【辨证】 气虚失约。

【治法】 益气通尿。

【方名】 益气通尿汤。

【组成】 炙黄芪 12 克，炙升麻 9 克，厚肉桂 2 克（后下），荆芥穗 9 克，琥珀末 3 克（冲服），甘草梢 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《上海中医药杂志》。

产后缺乳

【辨证】 气血虚弱。

【治法】 补气活血，通络下乳。

【方名】 玉露饮。

【组成】 人参 3 克，茯苓 10 克，甘草 3 克，芍药 6 克，川芎 3 克，当归 6 克，枳壳 6 克，桔梗 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《慈幼新书》卷一。

席汉氏综合症

【辨证】 冲任损伤，胞脉失养，血枯经闭。

【治法】 补肾固冲；调养气血。

【方名】 八珍合六味加减方。

【组成】 党参 12 克，山药 9 克，茯苓 9 克，甘草 9 克，杭芍 9 克，川芎 6 克，熟地 9 克，枸杞子 15 克，麦冬 9 克，山萸肉 9 克，菟丝子 12 克，淡大云 9 克，粉丹皮 9 克，当归 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘荣星方。

席汉氏综合症

【辨证】 肾阳虚损。

【治法】 补肾壮阳。

【方名】 仙茅附桂八味汤加味。

【组成】 仙茅 25 克，附子 15 克，肉桂 10 克，熟地 35 克，山药 25 克，吴茱 15 克，巴戟肉 25 克，茯苓 10 克，枸杞果 30 克，黄芪 20 克，当归 35 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王文彦方。

阴道炎

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热燥湿，祛风止痒。

【方名】 柴胡石膏汤。

【组成】 柴胡 6 克，石膏 15 克，黄芩 6 克，荆芥 4.5 克，前胡 6 克，茯苓 6 克，升麻 3 克，桑白皮 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《郑氏家传女科万金方》卷五。

阴道炎

【辨证】 阴虚火燥，内火郁结不散。

【治法】 清热解郁，散火止痒。

【方名】 化痒汤。

【组成】 炒栀子 9 克，天花粉 9 克，柴胡 9 克，甘草 6 克，白芍 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《石室秘录》卷四。

阴道炎

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热祛湿，杀虫止痒。

【方名】 苦黄蛇皮汤。

【组成】 苦参 30 克，黄柏 30 克，双花 50 克，蛇床子 30 克，白藓皮 50 克。

【用法】 先将上药放入砂锅内，加水适量，浸泡 30 分钟左右，再进行煮 40 分钟左右，去渣，用药汁先熏洗外阴部，热度适中时再进行坐浴，以不烫伤皮肤为准，每日 2 次，每次 15 分钟。

【出处】 王秋侠方。

外阴非典型增生

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热解毒，燥湿消斑。

【方名】 清斑汤。

【组成】 半枝莲 18 克，白花蛇舌草 18 克，蚤休 18 克，山豆根 24 克，银花 30 克，蒲公英 30 克，白术 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《山东中医学院学报》。

外阴萎缩性硬化性苔藓

【辨证】 真阴亏损。

【治法】 补益肝肾，和血养阴。

【方名】 滋补肝肾汤。

【组成】 玄参 9 克，麦冬 9 克，益母草 15 克，首乌 15 克，枸杞子 12 克，菟丝子 12 克，女贞子 9 克，丹皮 9 克，覆盆子 9 克，桑椹子 15 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《山东中医学院学报》。

子宫脱垂

【辨证】 气虚失摄。

【治法】 补气升提。

【方名】 补气升肠饮。

【组成】 人参30克，生黄芪30克，当归(酒洗)30克，土炒白术15克，川芎(酒洗)9克，升麻0.3克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《傅青主女科》卷下。

子宫脱垂

【辨证】 肾虚不约。

【治法】 补气益精，升清举陷。

【方名】 大补元煎。

【组成】 人参10克，升麻10克，鹿角胶10克，山药15克，熟地15克，杜仲15克，当归15克，山萸肉15克，枸杞子15克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《千家秒方》。

更年期综合症

【辨证】 肝肾阴虚。

【治法】 滋肾降火。

【方名】 复方紫草汤。

【组成】 紫草30克，巴戟天18克，白芍18克，淫羊藿15克，麦冬15克，五味子15克，当归10克，知母10克，竹叶10克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次，10天为一疗程。

【出处】《中医杂志》。

更年期综合症

【辨证】 阴阳两虚。

【治法】 温肾阳，补肾阴，泻肾火，调理冲任。

【方名】 二仙汤。

【组成】 仙茅 9 克，仙灵脾 9 克，当归 9 克，巴戟天 9 克，黄柏 4.5 克，知母 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《妇产科学》。

更年期综合症

【辨证】 肝气郁结。

【治法】 舒肝补肾，养血调经。

【方名】 定经汤。

【组成】 酒炒菟丝子 30 克，酒炒白芍 30 克，酒洗当归 30 克，大熟地(九蒸)15 克，山药 15 克，白茯苓 9 克，荆芥穗(炒墨)6 克，柴胡 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《傅青主女科》卷上。

绝经过早

【辨证】 脏腑虚损。

【治法】 补气益血，养营调经。

【方名】 养营汤。

【组成】 人参 3 克，蜜炙白术 3 克，茯苓 3 克，蜜炙黄芪 3 克，熟地黄 3 克，当归 3 克，陈皮 3 克，白芍 6 克，肉桂 1.5 克，炙甘草 1.5 克，生姜 3 片，大枣 2 枚。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《竹林女科证始》卷一。

绝经过早

【辨证】 瘀血阻络。

【治法】 行气通经。

【方名】 延胡索散。

【组成】 延胡6克，当归6克，川芎3克，赤芍6克，生地9克，丹参12克，红花4.5克，香附4.5克，乌药4.5克，熟艾6克，砂仁3克，生蒲黄4.5克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《陈素庵妇科补解》卷一。

阴道松驰

【辨证】 中阳下陷。

【治法】 温暖子宫。

【方名】 令阴急小方。

【组成】 硫黄10克，青木香10克，山萸肉10克，蛇床子10克。

【用法】 上为细末，装入胶囊，性交前取1粒放入阴道，不宜多用。

【出处】 《男女科 5000 金方》。

儿 科

小儿感冒

【辨证】 外感风热，内挟食积。

【治法】 疏风解表，清热消食。

【方名】 祛风散。

【组成】 金银花 6 克，钩藤 6 克，薄荷 6 克，连翘 6 克，蝉蜕 3 克，炒莱菔子 5 克，甘草 2 克。

【用法】 此为 1 岁以下小儿剂量，不足 1 月减半，2 岁以上小儿剂量加倍。加水 120 毫升，煎至 60 毫升，分 3 次服，每日 1 剂。亦可研细末，每服 3~6 克，白开水冲服。

【出处】 周济安方。

小儿感冒

【辨证】 外感温热，饮食积滞。

【治法】 清宣导滞。

【方名】 清宣导滞汤。

【组成】 生石膏 15~60 克，花粉 9~15 克，青蒿 9~18 克，白薇 31 克，桑叶 9~12 克，赤芍 6~9 克，柴胡 6~9 克，荆芥 9 克，黄连 3~6 克，山楂 9~15 克，建曲 9~15 克，槟榔 6~9 克，板蓝根 15~31 克。

【用法】 水煎服，每日一剂，文火煮沸 5~10 分钟，去渣取汁，视患儿年龄，适量频服。年龄较大的患儿可作茶饮，不计服。药

后勿外出,宜休息,取微汗。

【出处】 王静安方。

小儿感冒

【辨证】 邪在卫分或卫气同病。

【治法】 清热泻火,除烦止渴。

【方名】 石膏知母青蒿汤。

【组成】 生石膏 10~25 克(先煎),知母 6~10 克,青蒿 10~15 克,甘草 3~5 克。

【用法】 水煎汤频频口服,每日 1 剂。

【出处】 陈进方。

小儿感冒

【辨证】 风邪挟湿,阻中发热。

【治法】 解表化湿,清热和中。

【方名】 新加正气汤。

【组成】 苏叶 10 克,藿香 10 克,连翘 15 克,薄荷 5 克,白芷 10 克,川连 10 克,黄芩 10 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,水煎为 150 毫升,1 岁以内 1 次服 20 毫升,2 岁以内 30 毫升,3 岁以内 40 毫升,隔 2 小时服 1 次,日服 4 次,3 岁以上 150 毫升,分 3 次口服。

【出处】 王传吉方。

麻疹

【辨证】 麻疹出而未透。

【治法】 透疹除邪。

【方名】 加减达邪饮。

【组成】 柴胡 2.4 克,荆芥 3 克,防风 3 克,川贝 3 克,赤芍 6

克,山楂肉 9 克,枳壳 3 克,陈皮 1.5 克,甘草 3 克,薄荷 1.5 克(后下),升麻 2.4 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 蒋钧堂方。

麻 疹

【辨证】 温热卫营合邪发疹。

【治法】 疏卫凉营以透疹邪。

【方名】 升降散加减。

【组成】 蝉衣 3 克,芦根 20 克,钩藤 6 克,僵蚕 3 克,片姜黄 3 克。

【用法】 水煎,代茶频饮。

【出处】 赵绍琴方。

麻疹合并肺炎

【辨证】 疹毒未净内陷于肺,灼津成痰,耗伤肺阴。

【治法】 清热化痰,养阴解毒。

【方名】 加减前胡汤。

【组成】 前胡 3 克,杏仁 3 克,桑叶 3 克,知母 3 克,麦冬 3 克,金银花 9 克,天花粉 3 克,板蓝根 9 克,元参 6 克,甘草 1.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,频饮。

【出处】 郑侨方。

麻疹合并肺炎

【辨证】 稚动之体,营卫不足,疹毒内陷,伤阴耗气。

【治法】 调和营卫,益气透疹。

【方名】 麻肺汤。

【组成】 葛根 10 克,白芍 10 克,丹皮 10 克,钩藤 10 克,百部

10克,甘草5克,杏仁5克,浮萍5克,地龙5克,太子参15克,黄芪15克,桂枝3克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服3次。

【出处】 滕宣光方。

小儿急性支气管炎

【辨证】 外感风寒,肺失宣降。

【治法】 疏散外邪,宣肺降气。

【方名】 宣降汤。

【组成】 麻黄2~4克,杏仁6~8克,前胡6~8克,桔梗3~6克,苏子4~7克,葶苈子4~6克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服3次。

【出处】 孙林方。

小儿急性支气管炎

【辨证】 外感风寒。

【治法】 宣肺敛气,止咳化痰。

【方名】 麻辛汤。

【组成】 炙麻黄6克,细辛4克,炙冬花10克,五味子8克,炙枇杷叶30克,射干12克,川贝5克,石膏20克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服3次。

【出处】 范开龙方。

小儿哮喘

【辨证】 痰气交阻,肺气不得宣降,上逆作喘鸣,肺管钥启阖受阻,呼吸艰难,憋闷不畅。

【治法】 宣肺降气祛痰平喘。

【方名】 蜂龙汤。

【组成】 蜂房 6 克,地龙 10 克,桔梗 6 克,苏子 12 克,白果 10 克,百部 10 克,天竺黄 3 克,诃子 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 丁金元方。

小儿哮喘

【辨证】 痰热内蕴,复感外邪,内外相合,痰阻气道,肺气不宜。

【治法】 宣肺平喘,清降肺热,搜痰止咳,

【方名】 麻杏石甘辛茶汤。

【组成】 蜜麻黄 5 克,杏仁 6 克,生石膏 12 克,细辛 2 克,炙甘草 4 克,茶叶 1 撮。生姜 3 片,大枣 4 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 吕长江方。

小儿喘息性支气管炎

【辨证】 风寒外束,痰热壅肺。

【治法】 散寒清热,宣肺化痰。

【方名】 平喘合剂。

【组成】 桔梗 9 克,生麻黄 3 克,细辛 3 克,五味子 9 克,半夏 9 克,桂枝 9 克,生石膏 30 克。

【用法】 水煎浓缩后,1 岁以下小儿分 5 次服,1 岁以上小儿分 3~4 次服。

【出处】 孟连英方。

小儿哮喘

【辨证】 虚中挟实。

【治法】 宣肺化痰,摄纳肾气。

【方名】 小儿哮喘基本方。

【组成】 炙麻黄 3~5 克,熟地 10~15 克,杏仁 10 克,竹沥半夏 10 克,款冬花 10 克,射干 6 克,炙细辛 2~5 克,五味子 5 克,炙甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 江育仁方。

小儿哮喘

【辨证】 痰热蕴肺,肺失清肃。

【治法】 宣肺清热,化痰定喘。

【方名】 蝉龙定喘汤。

【组成】 蝉蜕 9 克,地龙 9 克,莱菔子 9 克,苏子 9 克,杏仁 9 克,半夏 9 克,桑皮 9 克,麻黄 6 克,黄芩 6 克,白果 3 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 午雪峤方。

小儿肺炎

【辨证】 内热痰滞,肺胃不清。

【治法】 清宣通化,止嗽定喘。

【方名】 麻石葶蒌饮。

【组成】 麻黄 2 克,生石膏 15 克,甜葶蒌 5 克,瓜蒌 12 克,杏仁 10 克,苏子 6 克,苏叶 5 克,浙贝母 9 克,莱菔子 10 克,半夏 6 克,姜朴 6 克,焦鸡内金 10 克,六一散 12 克。

【出处】 瞿文楼方。

小儿肺炎

【辨证】 外感风温内袭而致。

【治法】 降气平喘,化痰除胀。

【方名】 葶蒌五子汤。

【组成】 葶苈子 3 克,牛蒡子 6 克,莱菔子 6 克,炒杏仁 6 克,化橘红 6 克,炙苏子 4.5 克,川贝母 4.5 克,大枣 5 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次,以上为 1 岁小儿用量。

【出处】 孙一民方。

小儿肺炎

【辨证】 外感风邪,内蕴痰浊,肺气闭塞。

【治法】 清宣开闭,豁痰平喘。

【方名】 肺炎痰喘汤。

【组成】 生麻黄 1.5 克,生石膏 15 克(先煎),金银花 9 克,连翘 9 克,杏仁 9 克,生甘草 3 克,炒葶苈子 6 克,天竺黄 6 克,瓜蒌皮 6 克,元参 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 马莲湘方。

小儿肺炎

【辨证】 热毒壅盛,痰闭肺窍。

【治法】 开闭,泄火,逐痰。

【方名】 苦降辛开方。

【组成】 黄连 1 克,黄芩 10 克,干姜 1 克,半夏 3 克,枳壳 5 克,川郁金 5 克,莱菔子 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 刘弼臣方。

小儿厌食症

【辨证】 饮食失调,喂养不当,影响受纳运化。

【治法】 消食导滞。

【方名】 消积散。

【组成】 焦神曲 4.5 克,焦山楂 4.5 克,焦麦芽 4.5 克,鸡内金 1.5 克,枳壳 3 克。

【用法】 上药共研细末,每日 1 剂,包煎,加水 500 毫升,煎至 100 毫升,分 3 次服。病情严重者,用量可加倍。

【出处】 舒鸿年方。

小儿厌食症

【辨证】 脾胃不和。

【治法】 清热化滞,理脾助运。

【方名】 理脾化滞汤。

【组成】 茯苓 10 克,藿香 10 克,木香 3 克,川朴 3 克,川连 3 克,砂仁 3 克,焦曲 10 克,鸡内金 3 克,梔子 6 克,焦谷 10 克,稻芽 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 梁宗翰方。

小儿厌食症

【辨证】 脾胃阴虚。

【治法】 滋补胃阴,增进食欲。

【方名】 凉润增食汤。

【组成】 沙参 10 克,麦冬 10 克,扁豆 10 克,玉竹 10 克,天花粉 10 克,山楂 7.5 克,麦芽 7.5 克,鸡内金 7.5 克,百合 15 克,每日 1 剂,日服 2 次。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 陈有恒方。

小儿厌食症

【辨证】 脾失不运,饮食积滞。

【治法】 导滞运脾。

【方名】 导滞运脾方。

【组成】 北条参 10 克,炒白术 6 克,炒扁豆 8 克,炒苡仁 8 克,炒枳壳 6 克,砂仁 3 克,槟榔 8 克,胡黄连 3 克,莲米 8 克,乌梅 6 克,焦三仙 18 克。

【用法】 上方药量系 3~5 岁 1 日煎剂量,可根据年龄大小酌情增减。

【出处】 孟继民方。

小儿消化不良

【辨证】 脾虚暑湿挟滞阻于胃肠,而使清浊升降失常。

【治法】 清肠助运,消导化滞。

【方名】 清肠消导汤。

【组成】 白头翁 6 克,香附 4 克,砂仁 1 克,茯苓 5 克,苍术炭 5 克,山楂炭 6 克,焦神曲 8 克,炙甘草 1 克。

【用法】 浓煎 200 毫升,每日可分多次服。

【出处】 姚公树方。

小儿中毒性消化不良

【辨证】 脾胃阴伤,肝木横逆。

【治法】 以甘理胃,以酸制肝。

【方名】 加味脾胃健运汤。

【组成】 西洋参 2.1 克(药液煎服),麦冬 9 克,北五味肉 3 克,干葛 5 克,川莲 3 克,白芍 3 克,乌梅 3 克,茯苓 12 克,南豆 12 克,木瓜 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,日服 2 次。

【出外】 谢其彦方。

小儿腹泻

【辨证】 湿热。

【治法】 淡渗利水，清利湿热，健脾燥湿。

【方名】 止泻汤。

【组成】 篇蓄 7.5 克，瞿麦 7.5 克，车前子 7.5 克，木通 5 克，滑石 7.5 克，通草 7.5 克，党参 7.5 克，赤苓 7.5 克，白术 7.5 克，生甘草 5 克，莲肉 7.5 克，扁豆 7.5 克，薏苡仁 7.5 克，木香 2 克，黄连 5 克，罂粟壳 3 克，白头翁 7.5 克。

【用法】 水煎服，6 个月以下患儿分 6 日服，1 岁以内分 4 日服，1 岁以上分 2 日服，日服 3 次。

【出处】 宋从有方。

小儿腹泻

【辨证】 脾虚热，胃失和降。

【治法】 健脾和胃，清热利湿。

【方名】 止泄灵。

【组成】 车前子(微炒)32 克，泽泻(炒炭存性)64 克，木瓜 24 克，胡黄连 24 克，焦白术 24 克，炒扁豆 24 克，生山药 24 克，党参 16 克，砂仁 16 克，广木香 16 克，葛根 16 克，桔梗 9 克，

【用法】 共研细末过筛，瓶装备用。开水调服，日服 3 次，3~6 个月者每次 1.2~1.5 克，6 个月~1 岁服 1.5~2 克，1 岁 1 个月~1 岁 8 个月服 2~3 克，1 岁 8 个月~2 岁服 3~4.5 克。

【出处】 胡安鳌方。

小儿腹泻

【辨证】 湿热泄泻。

【治法】 清热除湿，敛阴固肠。

【方名】 龙牡三石汤。

【组成】 煅龙骨 30 克,煅牡蛎 30 克,生石膏 30 克,寒水石 30 克,滑石 30 克。

【用法】 煎汤化水,频频进服,日服 1—2 剂。

【出处】 李志山方。

小儿腹泻

【辨证】 脾胃虚弱。

【治法】 补中益气,健脾止泻。

【方名】 健脾粉。

【组成】 党参 120 克,甘草 30 克。

【用法】 上药共研细面,筛为散。2 岁以下每次 1~2 克,日服 2 次,2 岁以上加量,6 岁以上者,每次 3 克,日服 2 次。

【出处】 郑振华方。

小儿腹泻

【辨证】 喂养失节,饥饱无时,损伤脾胃,健运失司。

【治法】 消导止泻。

【方名】 消导止泻汤。

【组成】 佛手 5~10 克,山楂 5~10 克,麦芽 5~10 克,连翘 5~10 克,白术 5~10 克,陈皮 3~6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 朱永厚方。

小儿腹泻

【辨证】 脾胃嫩弱,喂养不当,损伤脾胃。

【治法】 消食和中,燥湿健脾。

【方名】 建食和中汤。

【组成】 建曲 6 克,山楂 6 克,苍术 6 克,麦芽 9 克,茯苓 9 克,陈皮 5 克,法夏 5 克,厚朴 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂(上方系 1 岁左右小儿用量)。

【出处】 汪鑫涛方。

小儿腹泻

【辨证】 饮食不节,脾郁不舒,运化失司,湿邪内停。

【治法】 醒脾和胃,渗湿利水。

【方名】 新加胃苓汤。

【组成】 苍术 10 克,白术 10 克,茯苓 15 克,猪苓 15 克,泽泻 15 克,车前子 15 克,桂枝 7.5 克,厚朴 7.5 克,陈皮 7.5 克,炙甘草 7.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 柴国剑方。

小儿肠炎

【辨证】 脾胃不和,中焦湿热。

【治法】 健脾和胃,祛湿止泻,安神定惊。

【方名】 小儿理脾和胃散。

【组成】 山药 10 克,茯苓 10 克,薏米 10 克,山楂 10 克,扁豆 10 克,陈皮 10 克,神曲 10 克,芡实 10 克,莲子 6 克,砂仁 5 克,黄连 2 克,麦芽 20 克。

【用法】 上药共焙干研细末,每餐饭前服 1 匙。

【出处】 董治中方。

新生儿黄疸

【辨证】 感受湿热邪毒,熏蒸肝胆,胆汁外泄。

【治法】 清热利湿,治瘀退黄。

【方名】 新生儿阳黄清解汤。

【组成】 绵茵陈 10 克，白英 6 克，生栀子 6 克，黄柏 3 克，金钱草 15 克，川郁金 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王著础方。

小儿黄疸性肝炎

【辨证】 湿热熏蒸，胆汁外溢。

【治法】 清热化郁，健脾和肝。

【方名】 和肝散。

【组成】 全瓜蒌 60 克，广郁金 15 克，片姜黄 15 克，神曲 15 克，生甘草 15 克。

【用法】 共研细粉，3 岁每次 2 克（可随年龄大小的而增减），每日 3～4 次，白糖水冲服。

【出处】 马荫笃方。

小儿急性黄疸性肝炎

【辨证】 湿热内蕴，中焦失和，胆汁外溢，发为黄疸。

【治法】 清热利湿，健脾消食。

【方名】 茵陈蒿汤加减。

【组成】 茵陈 15 克，金钱草 9 克，栀子 6 克，大黄 6 克，焦山楂 9 克，神曲 6 克，焦白术 6 克，茯苓 12 克，山药 9 克，鸡内脏 6 克，甘草 3 克，白蔻 3 克（后下），陈皮 3 克，厚朴 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 施闻鸡方。

小儿急性黄疸性肝炎

【辨证】 湿热遏阻脾胃，熏蒸肝胆，胆汁外溢，发为黄疸。

【治法】 清热祛湿，利胆退黄。

【方名】 茵陈丹蒿滑石汤。

【组成】 茵陈 15 克，栀子 9 克，板蓝根 15 克，姜黄 9 克，丹参 9 克，蒿蓄 9 克，茯苓 9 克，猪苓 9 克，泽泻 9 克，前仁 9 克，滑石 12 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吴维明方。

小儿黄疸性肝炎

【辨证】 湿热毒邪交蒸于肝胆。

【治法】 清热利湿，疏肝散瘀退黄。

【方名】 茵陈赤虎汤。

【组成】 茵陈 20 克，赤芍 20 克，山楂 10 克，板蓝根 10 克，紫草 10 克，夏枯草 10 克，金钱草 12 克，虎杖 12 克，垂盆草 12 克，白茅根(或玉米须)15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 王西周方。

小儿急性黄疸肝炎

【辨证】 湿热郁结，气滞血瘀。

【治法】 清热化湿，活血化瘀。

【方名】 活血截黄汤。

【组成】 酢浆草 15~30 克，绵茵陈 15~24 克，茯苓 15 克，丹参 15 克，薏苡仁 18 克，滑石 18 克，郁金 6~9 克，赤芍 10 克，山楂 10 克，生甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 5 次。

【出处】 赵伟强方。

百日咳

【辨证】 感受时行风寒，内扰痰热，表里合邪，搏结于气道使肺气冲逆所致。

【治法】 宣降肺气，豁痰清热，解痉止咳。

【方名】 顿咳汤。

【组成】 蜜炙杷叶 15 克，白芥子 25 克，苦参 15 克，麻黄 7.5 克，大黄 2.5～5 克。

【用法】 前 3 味用水 350 毫升煎沸后，加入麻黄、大黄再煎至 45 毫升，此为 1 周岁小儿 1 日量，分 3 次温服，其他年龄可酌情增减。

【出处】 彭永礼方。

百日咳

【辨证】 木火刑金，风痰相搏。

【治法】 平肝降逆，疏肝泻火，化痰熄风，镇痉止咳。

【方名】 镇肝止咳汤。

【组成】 柴胡 6 克，黄芩 6 克，代赭石 12 克，青黛 1～3 克，僵蚕 6 克，胆星 3 克，月石 1～3 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郑启仲方。

百日咳

【辨证】 寒邪束肺。

【治法】 温肺化痰降逆。

【方名】 温肺化饮汤。

【组成】 半夏 10 克，麻黄 10 克，五味子 10 克，干姜 10 克，天竺黄 10 克，贝母 10 克，甘草 10 克，细辛 3 克，百部 15 克，葶苈子 15 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 张光五方。

百日咳

【辨证】 痰热阻肺，肺气不利。

【治法】 宽中宣肺化痰。

【方名】 三子化痰汤。

【组成】 苏子10克，莱菔子10克，葶苈子3~5克，罂粟壳10克，杏仁10克，法夏5~10克，百部根10克，茯苓10克，南沙参10克，浙贝10克，陈皮5克，生姜3片，大枣5枚。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 李邦好方。

百日咳

【辨证】 痰热交阻，肺气不利。

【治法】 清肺下气，化痰滋阴。

【方名】 百日咳方。

【组成】 生熟地各12克，天麦冬各12克，百部9克，陈皮6克，葶苈1.5克，苏子3克，桑皮9克，贝母3克，沙参9克，枇杷叶9克，车前子9克，冬瓜子9克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 汤辅康方。

百日咳

【辨证】 痰阻气道，肺气不宣。

【治法】 宣肺泄热，止咳化痰。

【方名】 宣肺平嗽汤。

【组成】 百部9克，桔梗6克，白前6克，胆南星6克，当归3

克,白芍 6 克,柴胡 6 克,丹皮 4.5 克,地龙 6 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 焦认南方。

百日咳

【辨证】 风温袭肺,肺络受伤。

【治法】 疏风清肺,活络祛痰。

【方名】 桑菊合剂。

【组成】 桑叶 10 克,白菊花 10 克,杏仁 6 克,连翘 10 克,炒荆芥 6 克,百部 6 克,芦根 10 克,枇杷叶 10 克,竹茹 6 克。

【用法】 水煎,温服,每日 1 剂,连服 10~15 天。

【出处】 郭振球方。

百日咳

【辨证】 邪毒犯肺,肺失清肃,痰阻气道,肺气上逆,而致咳。

【治法】 宣肺降气,除痰湿,和脾胃。

【方名】 百日咳汤。

【组成】 葶苈子 4.5 克,苏子 4.5 克,莱菔子 4.5 克,白芥子 4.5 克,杏仁 3 克,三丑各 3 克,枇杷叶 3 克,防己 3.5 克,大枣 1 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 枚。

【出处】 任春芳方。

百日咳

【辨证】 邪毒犯肺顿咳。

【治法】 宣通肺络,清热化痰,止痉镇咳。

【方名】 百特灵散。

【组成】 百部,僵蚕,地龙,全蝎,甘草,蝉蜕各等分。

【用法】 共为细末。储瓶备用。1~7 岁每次 1.5 克,日服 3

次。1岁以内服量酌减。

【出处】 陕西靖边县山岔渠公社卫生院。

百日咳

【辨证】 感受时疫风邪，与痰相搏，阻塞气道。

【治法】 祛风化痰，止咳平喘。

【方名】 止痉镇咳汤。

【组成】 天竺黄 10 克，僵蚕 6 克，苏子 6 克，半夏 6 克，瓜蒌皮 10 克，麦冬 6 克，杏仁 3 克，五味子 3 克，百部 3 克，炙冬花 3 克，旋覆花(布包)3 克。

【用法】 水煎服，3~5 岁，日服 4 次，6~7 岁，日服 3 次，服时加蜂蜜一匙，每日 1 剂。

【出处】 姚子扬方。

小儿肾病综合症

【辨证】 脾虚湿困，三焦气化失司。

【治法】 健脾化湿，调理脾胃。

【方名】 小儿肾病合剂。

【组成】 嫩苏梗 9 克，制厚朴 10 克，广陈皮 6 克，炒白术 6 克，知母 9 克，茯苓 9 克，抽葫芦 10 克，炒枳壳 9 克，麦冬 9 克，猪苓 9 克，泽泻 9 克，甘草 6 克。

【用法】 将上药放入容器内。先用冷水浸泡 20 分钟，然后用微火煎 30 分钟，取 120~150 毫升，分两次温服。

【出处】 李少川方。

小儿肾炎

【辨证】 湿热瘀阻，毒热壅盛。

【治法】 清热利湿，活血解毒。

【方名】 鱼腥草汤。

【组成】 鱼腥草 15 克,倒扣草 30 克,半枝莲 15 克,益母草 15 克,车前草 15 克,白茅根 30 克,灯草 1 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 刘弼臣方。

急性肾小球肾炎

【辨证】 风热侵袭,肺肾气化失职,水液潴留。

【治法】 清热利水。

【方名】 四苓散合五皮饮方加减。

【组成】 茯苓 12 克,猪苓 10 克,泽泻 10 克,白术 12 克,陈皮 10 克,大腹皮 12 克,车前子 12 克(包),益母草 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 孙中祥方。

急性肾小球肾炎

【辨证】 风邪犯肺,三焦气滞,肺失清宣,水气泛滥,郁热内闭。

【治法】 宣肺利水,清热化气。

【方名】 滋肾丸汤剂加味方。

【组成】 防风 12 克,麻黄 6 克,杏仁 12 克,甘草 3 克,生石膏 30 克(先煎),知母 30 克,黄柏 9 克,五加皮 10 克,连翘 12 克,鲜白茅根 35 克,车前子 9 克,生肉桂 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王天位方。

小儿慢性肾炎

【辨证】 肺气不宣,脾不健运,水停为患。

【治法】 宣肺疏表,理脾利水。

【方名】 宣肺利水饮。

【组成】 桔梗 5 克,杏仁 5 克,木通 5 克,苡仁 10 克,茯苓 10 克,猪苓 10 克,泽泻 10 克,大腹皮 10 克,陈皮 5 克,五加皮 10 克,葱白 1 小撮。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 杨扶国方。

小儿慢性肾炎

【辨证】 脾肾两虚。

【治法】 健脾补肾。

【方名】 加味健脾补肾饮。

【组成】 党参 15 克,茯苓 9 克,山药 15 克,苡仁 15 克,扁豆 12 克,芡实 9 克,莲子 9 克,半夏 9 克,陈皮 6 克,砂仁 6 克,香附 9 克,炙甘草 9 克,肉苁蓉 9 克,菟丝子 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李玉泽方。

小儿慢性肾炎

【辨证】 脾肾两虚。

【治法】 健脾固肾,利湿化浊。

【方名】 消尿蛋白饮。

【组成】 黄芪 15 克,龟板 30 克(先煎),山药 15 克,苡米 15 克,粟米须 30 克,杜仲 12 克,扁豆 15 克,谷芽 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 邓铁涛方。

小儿急性肾炎

【辨证】 外感风邪,风热壅盛,肺失宣降,不能通调水道。

【治法】 清热除湿,利水消肿。

【方名】 清癸汤。

【组成】 金银花 6~12 克,大青叶 6~9 克,玉米须 13~30 克,泽泻 6~9 克,茯苓 6~9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 柯联才方。

小儿肾炎

【辨证】 脾虚生湿,湿郁化热,湿热壅遏,气机不畅,以致血热血瘀者。

【治法】 宣肺益脾,佐以清热化瘀。

【方名】 泻肺补脾方。

【组成】 桑白皮 5~12 克,淡子芩 6~8 克,茯苓 6~10 克,生北芪 12~20 克,党参 6~15 克,生黄柏 6~8 克,白茅根 20~25 克,陈皮 3~5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《实用中医效验新方大全》。

小儿遗尿症

【辨证】 脾肾阳虚。

【治法】 温肾益脾,固涩止遗。

【方名】 补肾缩泉汤。

【组成】 韭子 15 克,破故纸 15 克,益智仁 15 克,白术 15 克,覆盆子 40 克,煅龙骨 40 克,菟丝子 20 克,熟地 20 克,山药 30 克,桑螵蛸 30 克,党参 25 克,附子 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 闫洪臣方。

小儿遗尿症

【辨证】 肾气虚弱，膀胱失其约束。

【治法】 补益肾气，固涩小便。

【方名】 缩泉丸加味。

【组成】 台乌药 9 克，山药 18 克，益智仁 9 克，五味子 6 克，桑螵蛸 12 克，熟地 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 彭宪彰方。

小儿遗尿症

【辨证】 肾气不固，下元虚寒。

【治法】 补益肾气，温暖下元。

【方名】 缩泉丸加味方（散）。

【组成】 益智仁 100 克，炒山药 30 克，桑螵蛸 40 克，补骨脂 15 克，乌药 30 克，白果 100 克。

【用法】 共为细末，每次可服至 10 克，每日两次，早晚温开水冲服，幼儿剂量酌减。

【出处】 周鸣岐方。

小儿遗尿症

【辨证】 肾气虚惫，膀胱约束无权。

【治法】 温肾固摄，宣肺开窍。

【方名】 骨脂金樱固摄汤。

【组成】 补骨脂 10 克，金樱子 10 克，防风 10 克，藁本 10 克，浮萍 10 克，石菖蒲 10 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 徐美龄方。

小儿疝气

【辨证】 中气下陷。

【治法】 升陷降气。

【方名】 完疝汤。

【组成】 柴胡 6 克,白芍 15 克,枳实 12 克,甘草 6 克,黄芪 12 克,北五味子 6 克,荔枝核 12 克,黄芩 10 克,茜草根 15 克,铁线草 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李孔定方。

流行性腮腺炎

【辨证】 风温毒邪,邪壅少阳,热毒内阻。

【治法】 清热解毒,消肿散结。

【方名】 清热解毒饮。

【组成】 金银花 15 克,野菊花 15 克,牛蒡子 10 克,紫背天葵子 5 克,生甘草 3 克,柴胡 10 克,马勃 4 克,元参 10 克,黄芩 10 克,升麻 3 克,薄荷 3 克,连翘 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 王秋侠方。

流行性腮腺炎

【辨证】 热毒蕴结。

【治法】 疏风清热,解毒软坚,消肿止痛。

【方名】 芥防二连汤。

【组成】 芥穗 8 克,防风 8 克,川连 8 克,连翘 8 克,昆布 10 克,海藻 10 克,赤芍 10 克,元参 10 克,地丁 8 克,官桂 6 克,土茯苓 10 克,牛蒡子 8 克,忍冬藤 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 4 次。

【出处】 《医门新录》。

流行性急性腮腺炎

【辨证】 内有蕴热，外合时邪之毒，结于少阳、阳明之络。

【治法】 清热解毒，疏风消肿。

【方名】 六味消毒饮。

【组成】 板蓝根 15 克，忍冬藤 15 克，夏枯草 10 克，僵蚕 10 克，赤芍 10 克，连翘 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郑则敏方。

小儿水痘

【辨证】 内蕴湿热，外感时邪病毒，时邪与湿热相搏，留于脾肺二经，邪从气泄，扰于气分，发于肌表。

【治法】 清热解毒利湿。

【方名】 银翘二丁汤。

【组成】 银翘 6~10 克，连翘 6~10 克，六一散(包)6~10 克，车前子 6~10 克，紫花地丁 10~15 克，黄花地丁 10~15 克。

【用法】 水煎 50~100 毫升，分 2~3 次服，第二煎外洗患部。

【出处】 姜润林方。

小儿营养性贫血

【辨证】 喂养不当，脾胃虚弱，受纳运化失司，生化气血不足。

【治法】 补气生血，健脾和胃。

【方名】 补血灵糖浆。

【组成】 何首乌 30 克，鸡血藤 30 克，熟地 30 克，当归 30 克，炒白术 27 克，炒谷芽 30 克，炒麦芽 30 克，陈皮 18 克，五味子 18

克,大枣 15 枚。

【用法】 浓煎成 500 毫升,加白糖及防腐剂适量,装瓶。1 岁以内每次 10~15 毫升,1~3 岁 20~30 毫升,4~6 岁 30~40 毫升,每日 3 次,温开水送服。

【出处】 郭锦章方。

小儿营养不良

【辨证】 脾胃气虚,运化无力。

【治法】 补脾益气,消积杀虫,理气升清。

【方名】 消积汤。

【组成】 槟榔炭 10 克,鸡内金 15 克,水红子 15 克,党参 25 克,白术 10 克,山药 20 克,木香 7.5 克,贯众 10 克,茺萸 7.5 克,荷叶 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 剂。

【出处】 孙允中方。

小儿营养不良

【辨证】 疳积脾虚,肝阴不足,肝阳上亢。

【治法】 补肝消积,佐以杀虫。

【方名】 猪肝散。

【组成】 煅牡蛎 3 克,大白 3 克,文蛤 3 克,夜明砂 3 克,去壳使君子 3 克,炒莱菔子 3 克,鲜猪肝 125 克(切碎)。

【用法】 将上药研成细末,和匀后,再将猪肝切碎与之混合蒸熟,酌情适量,日食 3 次。

【出处】 李少林方。

小儿夏季热

【辨证】 气阴两伤。



【治法】 益气养阴，生津止渴。

【方名】 羊耳菊合剂。

【组成】 羊耳菊 10~29 克，桑椹子 10~15 克，黄芪 6~15 克，葛根 6—10 克，麦冬 6~10 克。

【用法】 每日 1 剂，水煎服，日服 4 次。

【出处】 唐冬秀方。

小儿夏季热

【辨证】 暑热之邪，淫犯脾胃，气阴两伤，热邪稽留而不解。

【治法】 宣透泄热。

【方名】 加减银翘散方。

【组成】 连翘 5~10 克，薄荷 3~5 克，牛蒡子 3~5 克，荆芥 3~5 克，甘草 3 克，黄芩 5~10 克，芦根 10~15 克。

【用法】 水煎至沸 7~10 分钟即可，每日 1 剂，服药后汗多者，嘱喂服白糖水适量。

【出处】 董智良方。

小儿夏季高热

【辨证】 暑热伤阴，阴虚火旺。

【治法】 清热涤暑。

【方名】 清络饮加味。

【组成】 青蒿 3 克，黄芩 3 克，银花 5 克，扁豆花 3 克，竹叶 3 克，荷叶 3 克，西瓜翠衣 5 克，丝瓜络 3 克，益元散 5 克，鲜小青（爵床）10 克，五叶莲（蛇含）10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 张芝芳方。

多发性疖肿

【辨证】 汗出遇冷，暑湿乘虚而入，停聚肌腠，气血运行被阻，

郁瘀成疔。

【治法】 祛暑化湿解毒。

【方名】 藿佩六一散加味。

【组成】 藿香 6 克,佩兰 5 克,银花 10 克,连翘 10 克,天葵 6 克,野菊花 10 克,蒲公英 10 克,六一散 1 包(滑石 18 克,甘草 3 克)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 吕敬江方。

新生儿硬皮症

【辨证】 阳气未充,阴血未长,禀赋薄弱,血气不和。

【治法】 调补气血。

【方名】 复方生脉散方。

【组成】 人参 6 克(另炖服),黄芪 4.5 克,五味子 1.5 克,麦冬 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 区少章方。

小儿多涎症

【辨证】 脾胃不和,心神不宁。

【治法】 健脾安神,收涩止涎。

【方名】 固涎散。

【组成】 桑螵蛸 30 克,菖蒲 9 克,远志 9 克,五味子 9 克,山茱萸 12 克,龟板 15 克,五倍子 9 克,当归 9 克,茯苓 9 克,人参 9 克(煎汤)。

【用法】 上药共为细末,每服 6 克,人参汤下(无人参可用党参 3 倍量)。亦可煎服。

【出处】 孙孝洪方。

小儿多涎症

【辨证】脾胃虚寒，气虚不摄。

【治法】健脾、益气、摄涎。

【方名】五味异功散加味。

【组成】党参9克，白术9克，鸡内金6克，茯苓9克，陈皮4克，苡仁12克，淮山药12克，炙甘草3克，益智仁9克，生姜2片，大枣2枚。

【用法】水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】董国权方。

小儿蛔虫病

【辨证】蛔动不安，内扰胃肠，外袭肌腠，发为痞瘤。

【治法】安蛔止痛，清热导滞，佐以凉血。

【方名】连梅安蛔汤加减。

【组成】黄连3克，乌梅10克，黄柏(炒)5克，使君子12克，槟榔10克，川椒(炒)10粒，金铃炭9克，细辛2克，土茯苓15克，赤芍10克。

【用法】水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】李月方。

小儿蛔虫性肠梗阻

【辨证】虫积致肠腑痞结而肠道梗阻。

【治法】驱虫通下。

【方名】减味乌梅汤。

【组成】乌梅15克，细辛6克，川椒3克，党参9克，当归9克，黄连6克，黄柏6克，干姜6克，桂枝9克。

【用法】水煎500毫升，直肠滴注，每分钟40~50滴分。

【出处】 何成瑶方。

脑积水

【辨证】 先天不足，脾肾两虚。

【治法】 补脾益肾。

【方名】 解颅饮。

【组成】 党参 9 克，白术 9 克，甘草 3 克，陈皮 5 克，黄精 9 克，何首乌 15 克，龟板 15 克，生地 9 克（或用生地炭 9 克）。

【用法】 先熬龟板 1 小时，后下余药，煎三沸、去渣、混合后稍浓缩。分 6 次服，日服 3 次。

【出处】 白世泽方。

脑积水

【辨证】 肾气虚弱，精血不足。

【治法】 滋肾养肝，调补脾胃。

【方名】 参苓地黄汤。

【组成】 党参 9～12 克，熟地 9～12 克，茯苓 6 克，山药 9 克，炒白术 9 克，覆盆子 12 克，玉竹 9 克，破故子 6 克，狗脊 12 克，甘草 3 克，红枣 5 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 李健人方。

儿童风湿性脑病

【辨证】 风邪上犯，伤阴动风。

【治法】 活血疏风，滋阴柔肝。

【方名】 加味疏风柔肝方。

【组成】 丹参 20 克，赤芍 15 克，川芎 10 克，防已 20 克，玉竹 15 克，首乌 10 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 李树勳方。

小儿癫痫

【辨证】 先天不足，后天又失于调理。肝气不和，阳升风动，痰火上扰，重闭清窍，发为癫痫。

【治法】 镇痉、熄风、化痰、清热。

【方名】 镇痉化痰汤。

【组成】 蚤休5克，石菖蒲3克，钩藤6克，制胆星3克，僵蚕5克，郁金5克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 马莲湘方。

小儿舞蹈病

【辨证】 肝阴不足，肝风内动，气血耗伤，筋脉失养。

【治法】 养肝熄风，营筋通络。

【方名】 加味芍药甘草汤。

【组成】 杭白芍25克，生甘草10克，生地25克，茅苍术13克，嫩桂枝6克，木瓜10克，秦艽13克，威灵仙13克，生龙骨20克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 王法昌方。

小儿舞蹈病

【辨证】 肝经风动，心经热盛。

【治法】 镇肝潜阳，熄风清心。

【方名】 赭石牡蛎汤。

【组成】 生代赭石21克(先煎)，生牡蛎24克(先煎)，天竺黄6克，白蒺藜9克，钩藤15克，全蝎9克，防风9克，归尾9克，白芍12

克,桑枝 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 焦树德方。

小儿口疮

【辨证】 心脾积热。

【治法】 清泄心脾积热。

【方名】 清热泄脾散。

【组成】 黄连 6 克,山栀 9 克,黄芩 6 克,石膏 12 克,生地 12 克,茯苓 10 克,灯芯草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医儿科学》。

小儿口疮

【辨证】 脾胃积热。

【治法】 清热解毒,通腑泻火。

【方名】 凉膈散。

【组成】 黄芩 6 克,连翘 6 克,栀子 6 克,大黄 6 克,芒硝(冲服)3 克,竹叶 10 克,薄荷 3 克,白蜜 10 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《太平惠民和剂局方》。

五官科

眼睑下垂

【辨证】脾肾虚损，气血失和，经脉失养。

【治法】补脾益肾。

【方名】温肾益脾汤。

【组成】党参 20 克，黄芪 25 克，芡实 10 克，金樱子 10 克巴戟 10 克，仙茅 25 克，肉桂 5 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】李树勳方。

眼睑下垂

【辨证】肾脾气弱，筋脉弛缓，眼胞下垂。

【治法】益气补中，健脾助化。

【方名】补中益气汤加减。

【组成】党参 12 克，白术 10 克，茯苓 10 克，炙甘草 6 克，黄芪 10 克，当归 10 克，广皮 3 克，升麻 3 克，桔梗 3 克，苍术 5 克，晚蚕砂 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】刘炳凡方。

眼睑痉挛

【辨证】心肺两虚，痰气上冲。

【治法】 补气逐瘀，解痉化痰。

【方名】 补气镇惊汤。

【组成】 炙黄芪 24 克，柏子仁 12 克，川芎 6 克，远志 10 克，菖蒲 10 克，茯神 10 克，当归身 10 克，杭白芍 10 克，枣仁(炒)10 克，半夏 10 克，胆星 6 克，细辛 3 克，甘草 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 路际平方。

多发性麦粒肿

【辨证】 脾经内郁毒火。

【治法】 清热解毒。

【方名】 清解散。

【组成】 全蝎 3 克，大黄 1.5 克，双花 9 克，甘草 1 克。

【用法】 共为细末，每次 1 克，日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

麦粒肿

【辨证】 痰热阻结。

【治法】 祛风清热，化痰散结。

【方名】 防风散结汤加减。

【组成】 防风 8 克，白芷 10 克，前胡 10 克，黄芩 10 克，元参 12 克，花粉 10 克，陈皮 8 克，赤芍 10 克，浙贝母 10 克，桔梗 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《中医眼科学》。

麦粒肿

【辨证】 外感风热，毒邪凝聚，或脾胃蕴积热毒，或脾虚气弱，

眼睑气血瘀滞。

【治法】 清热解毒，消肿止痛，生肌。

【方名】 清茶油膏。

【组成】 生清油，茶叶末各适量。

【用法】 用等量生清油与茶叶末调为糊膏，装入磁罐备用，挑清油膏涂于纱布上贴于眼睑病灶处固定，热敷每日3次，每次20分钟。

【出处】 朱洪文方。

白内障

【辨证】 肝脾两虚。

【治法】 补肝血，健脾益气。

【方名】 肝脾两补汤。

【组成】 生地24克，熟地24克，白芍12克，茯苓12克，乌贼骨12克，杞子10克，菊花10克，防风10克，柏子仁10克，细辛2克，柴胡6克，甘草6克，山药15克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《良方大全》。

白内障

【辨证】 肾气不足。

【治法】 补肾养肝，明目。

【方名】 菟丝子补肾汤。

【组成】 菟丝子9克，石斛9克，石决明9克，炒杭菊9克，当归9克，谷精草9克，炒茺蔚子9克，潼蒺藜9克，陈皮6克，炒谷芽5克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 《良方大全》。

老年性白内障

【辨证】 肝郁，肾虚。

【治法】 疏肝理脾，清心益肾。

【方名】 消障汤。

【组成】 土白术 10 克，杭白芍 15 克，茯神 15 克，当归 10 克，柴胡 6 克，青箱子 12 克，茺蔚子 10 克，枸杞子 10 克，车前子 10 克，石决明 15 克，决明子 15 克，香附 10 克，夏枯草 15 克，生地 15 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《陕西中医学院学报》。

老年性白内障

【辨证】 肝肾阴虚，气郁化火。

【治法】 补益肝肾，解郁凉血。

【方名】 凉血养肝片。

【组成】 龙胆草 4000 克，茺蔚子 4000 克，白芍 4000 克，旱莲草 5000 克，丹参 4000 克，丹皮 4000 克，生地 4000 克，刺蒺藜 4000 克。

【用法】 共研末制成片剂，每片含生药 0.6 克。日服 3 次，每次 6 片，温开水送服。连续服药，视力恢复至 1.0 以上者停药。

【出处】 《成都中医学院学报》。

老年性白内障

【辨证】 肾精亏损。

【治法】 平补肝肾，益精明目。

【方名】 明目治障汤。

【组成】 枸杞子 10 克，菟丝子 15 克，五味子 8 克，谷精草

10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《北京中医学院学报》。

急性结膜炎

【辨证】 外感风热时邪，脉络瘀滞。

【治法】 祛风清热，活血化瘀。

【方名】 明目汤。

【组成】 川芎 3 克，归尾 3 克，白芍 3 克，生地 3 克，黄连 3 克，黄芩 3 克，栀子 3 克，石膏 3 克，连翘 3 克，防风 3 克，荆芥 3 克，薄荷 3 克，羌活 3 克，蔓荆子 3 克，菊花 3 克，蒺藜 3 克，草决 3 克，桔梗 3 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 林端昌方。

急性结膜炎

【辨证】 风邪热毒，侵袭肺卫，郁滞成瘀，风火相煽，挟瘀上犯于目。

【治法】 辛凉宣肺，祛风清热，化瘀通络。

【方名】 三花汤。

【组成】 银花 15 克，菊花 12 克，红花 9 克，蒲公英 24 克，薄荷 9 克，蝉蜕 9 克，白蒺藜 12 克，赤芍 12 克，酒军 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，小儿酌减，在煎煮药时，用药气熏蒸患眼，每日 3 次。

【出处】 《四川中医》。

急性结膜炎

【辨证】 风热夹湿，肝脾郁热，壅滞所致。

【治法】 宣解风热，化湿活络，平肝泻脾。

【方名】 金灵散合龙胆泻肝汤。

【组成】 薄荷 10 克，防风 8 克，杭菊花 10 克，生山栀 7 克，龙胆草 6 克，金银花 15 克，白僵蚕 13 克，宣木瓜 13 克，重楼 8 克，天麻 8 克，川芎 8 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 单伯图方。

急性结膜炎

【辨证】 风热上攻于目。

【治法】 清热祛风。

【方名】 秦柏熏眼方。

【组成】 秦皮 9 克，川柏 9 克，川椒 9 克，薄荷 6 克，荆芥 6 克，防风 6 克。

【用法】 上药共煎，熏洗患眼，每次熏 20～30 分钟，每剂煎 2 次用之。

【出处】 何宏敏方。

慢性睑缘结膜炎

【辨证】 脾湿肝热。

【治法】 清热活血，除湿祛风。

【方名】 清解汤。

【组成】 赤芍 18 克，川芎 18 克，郁金 18 克，蒺藜 18 克，蝉蜕 12 克，莪术 12 克，芦根 30 克，茯苓 12 克，黄芩 12 克，前仁 12 克，花粉 12 克，丹皮 12 克，焦楂 12 克，神曲 12 克，甘草 3 克，夏枯草 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 罗成仁方。

急性流行性出血性结膜炎

【辨证】 肝肺风热。

【治法】 疏风清热。

【方名】 疏风清热汤。

【组成】 防风 6 克，白菊花 12 克，桑叶 9 克，板蓝根 18 克，大青叶 15 克，银花 9 克，连翘 12 克，黄芩 9 克，夏枯草 6 克，白茅根 9 克，全蝎 4.5 克。

【用法】 第一煎内服，第二煎用纱布滤过，用其液洗眼，每日 3~5 次。

【出处】 候秋来方。

疱疹性结膜炎

【辨证】 阴虚内热，外受风邪。

【治法】 养阴清热，散风生津。

【方名】 养阴清热汤。

【组成】 生地 30 克，生石膏 30 克，金银花 30 克，天花粉 10 克，知母 10 克，芦根 10 克，黄芩 10 克，荆芥 10 克，防风 10 克，枳壳 10 克，龙胆草 10 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 庞赞襄方。

卡他性结膜炎

【辨证】 脾肺风热挟湿毒。

【治法】 祛风除湿，清热解毒，止痒。

【方名】 茵陈防己汤。

【组成】 茯苓皮 10 克，茵陈 12 克，防己 12 克，苡仁 30 克，防风 10 克，白芷 10 克，地肤子 30 克，银花 12 克，连翘 12 克，鱼腥草

30 克, 焦栀 6 克, 乌梢蛇 15 克, 老鹳草 20 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 朱洪文方。

卡他性结膜炎

【辨证】 风热毒邪侵袭, 血热瘀结。

【治法】 祛风清热, 凉血散瘀, 止痒。

【方名】 祛风止痒汤。

【组成】 荆芥 10 克, 防风 10 克, 赤芍 10 克, 丹皮 10 克, 黄芩 10 克, 栀 10 克, 白蒺藜 10 克, 车前子 10 克, 薄荷 6 克, 蝉蜕 6 克, 生地 12 克, 菊花 12 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 《湖北中医杂志》。

药物性角结膜干燥症

【辨证】 肺热邪毒, 灼伤阴液, 精气不能上荣, 目失所养。

【治法】 滋阴润燥, 益气生津。

【方名】 增液润燥汤。

【组成】 生地 20 克, 元参 20 克, 麦冬 10 克, 乌梅 15 克, 沙参 15 克, 五味子 12 克, 当归 12 克, 知母 15 克, 天冬 12 克, 地骨皮 15 克, 白芍 15 克, 玉竹 20 克, 党参 10 克, 甘草 3 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 李纪源方。

疱疹性角结膜炎

【辨证】 肝肺蕴热。

【治法】 养肺阴, 清肝热。

【方名】 养肺清肝汤。

【组成】 生地 12 克,寸冬 15 克,沙参 12 克,白芨 12 克,白芍 12 克,黄芩 9 克,胆草 12 克,草决 15 克,菊花 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

病毒性角膜炎

【辨证】 肝气郁滞,内有痰火,外受风热毒邪。

【治法】 清热散风,化痰解毒,益气养阴。

【方名】 聚星散。

【组成】 防风 20 克,荆芥 20 克,柴胡 15 克,谷精草 20 克,丹参 20 克,黄芪 30 克,党参 20 克,玄参 20 克,板蓝根 20 克,大青叶 20 克,海藻 30 克,白芷 20 克,

【用法】 水煎服。

【出处】 李永才方。

病毒性角膜炎

【辨证】 肝经风热,上攻于目。

【治法】 疏风清热。

【方名】 银翘散加减方。

【组成】 银花 12 克,连翘 12 克,桔梗 9 克,薄荷 3 克,荆芥 6 克,公英 12 克,竹叶 9 克,炙桑皮 9 克,甘草 5 克,芦根 15 克,桑叶 12 克,菊花 9 克,木通 3 克,黄芩 9 克,胆草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 庞万敏方。

单疱病毒性角膜炎

【辨证】 实证热证。

【治法】 清热解毒,清肝补肾,明目退翳。

【方名】 金黄汤。

【组成】 金果榄 10 克,黄精 18 克,密蒙花 6 克,谷精草 8 克,急性子 9 克,菟丝子 9 克,枸杞子 13 克,炙甘草 5 克。

【用法】 水煎 2 次服,每日 1 剂,日服 2 次。第 3 次加入杭菊花 9 克,白蒺藜 12 克,水煎后熏洗患眼,每晚 1 次。

【出处】 《江西中医药》。

单疱病毒性角膜炎

【辨证】 风热表实,脾虚湿热,肝胆火毒。

【治法】 疏散风热,清热解毒,淡渗利湿,泄肝明目。

【方名】 清毒明目饮。

【组成】 地丁 20 克,公英 20 克,双花 20 克,菊花 12 克,赤芍 12 克,决明子 12 克,车前子 12 克,柴胡 9 克,薄荷 6 克,木通 6 克,蝉衣 6 克,黄精(或太子参)15 克。

【用法】 每日 1 剂,并用复煎药液熏洗眼部,每日 2~3 次,每次 15~20 分钟。

【出处】 《辽宁中医杂志》。

浅层点状角膜炎

【辨证】 肺肝风热。

【治法】 祛风为主,清热为辅。

【方名】 羌活胜风汤加减。

【组成】 羌活 6 克,防风 10 克,桔梗 10 克,荆芥 10 克,白芷 10 克,柴胡 10 克,前胡 10 克,黄芩 10 克,菊花 10 克,蝉蜕 10 克,板蓝根 10 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李传课方。

树枝状角膜炎

【辨证】 肝经蕴热，上攻于目。

【治法】 清肝凉血。

【方名】 青芷四物汤。

【组成】 大青叶 50 克，白芷 15 克，当归 15 克，赤芍 20 克，生地 15 克，川芎 15 克，白芍 20 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邵有林方。

树枝状角膜溃疡

【辨证】 肝经郁热。

【治法】 泻肝清热。

【方名】 消炎解毒汤。

【组成】 赤芍 9 克，黄芩 9 克，桑叶 9 克，车前子 9 克，菊花 9 克，丹皮 9 克，花粉 9 克，泽泻 9 克，银花 12 克，连翘 12 克，玄参 12 克，蒲公英 15 克，薄荷 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张林卿方。

角膜溃疡

【辨证】 肝经风热毒邪所致。

【治法】 祛风清热解毒，退翳明目。

【方名】 银翘公英汤。

【组成】 银花 10 克，连翘 10 克，蒲公英 12 克，龙胆草 10 克，大黄 5 克，蝉衣 5 克，菊花 10 克，青箱子 10 克，黄连 5 克，黄芩 8 克，甘草 3 克，栀子 10 克。

【用法】 水煎服兼熏洗。

【出处】《江西中医药》。

角膜溃疡

【辨证】肝胆火盛，上攻于目。

【治法】清肝泻火，佐以解毒消炎。

【方名】龙胆泻肝汤加减。

【组成】龙胆草 9 克，焦梔 9 克，柴胡 9 克，黄芩 9 克，生地 9 克，泽泻 12 克，当归 12 克，木通 9 克，甘草 6 克，银花 50 克，连翘 15 克，板兰根 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】齐 强方。

中心性视网膜炎

【辨证】湿热上蒸，蒙闭清窍，

【治法】渗湿利水为主，佐以活血祛滞，益气清热。

【方名】清热除湿汤。

【组成】防己 6 克，云苓 15 克，泽泻 6 克，赤小豆 30 克，地龙 15 克，白术 10 克，当归 10 克，丹参 15 克，黄芪 12 克，鸡血藤 18 克，仙灵脾 10 克，桂枝 10 克，甘草 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】李纪源方。

中心性视网膜炎

【辨证】肝肾不足，目失涵养。

【治法】滋补肝肾。

【方名】加减地黄汤方。

【组成】熟地黄 15 克，丹皮 12 克，萸肉 12 克，山药 9 克，茯苓 12 克，泽泻 9 克，枸杞 30 克，菊花 15 克，赤芍 15 克，当归 12 克，丝

瓜络 25 克,珍珠母 50 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

中心性视网膜炎

【辨证】 肝郁化火,伤其精血,肾阴亏损,不能养目。

【治法】 清肝热,滋肾阴。

【方名】 清肝养肾汤。

【组成】 夏枯草 25 克,黄芩 12 克,栀子 12 克,女贞子 30 克,枸杞子 30 克,黄精 25 克,菊花 12 克,茯苓 15 克,丹皮 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《河南中医》。

急性中心性视网膜炎

【辨证】 肾阴不足,肝阳上亢。

【治法】 滋阴补肾,平肝潜阳,清热明目。

【方名】 加味杞菊地黄汤。

【组成】 熟地 20 克,山药 18 克,萸肉 10 克,云苓 10 克,丹皮 10 克,泽泻 10 克,杞果 12 克,甘菊 15 克,密蒙花 18 克,羚羊角粉(冲服)2 克,枣仁(炒)25 克,钩藤 20 克,天麻 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵 波方。

【备注】 避免精神刺激,禁饮酒,忌食辛辣食物。

急性中心性视网膜炎

【辨证】 肝经郁热,湿热蕴结。

【治法】 泻热化湿,疏肝解郁。

【方名】 龙胆泻肝汤合四逆散方。

【组成】 柴胡 10 克,黄芩 10 克,胆草 12 克,栀子 10 克,川军(后下)15 克,石决明 18 克,车前子 10 克,甘菊 15 克,谷精草 10 克,密蒙花 18 克,丹皮 10 克,枣仁(炒)30 克,丹参 25 克,川楝子 10 克,枳实 10 克,甘草 10 克,羚羊角粉(冲)2 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵 波方。

中心性视网膜脉络膜炎

【辨证】 肝肾阴虚。

【治法】 滋补肝肾。

【方名】 明目地黄丸加减方。

【组成】 熟地 12 克,生地 12 克,枸杞 12 克,桑椹 12 克,女贞子 12 克,淮山 9 克,丹皮 9 克,红花 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李传课方。

中心性视网膜脉络膜炎

【辨证】 肝经郁热,湿蕴于脾。

【治法】 清肝解郁,健脾渗湿。

【方名】 清肝解郁益阴渗湿汤。

【组成】 白菊花 9 克,木贼 9 克,蝉蜕 9 克,银柴胡 9 克,羌活 9 克,生地 9 克,女贞子 9 克,苍术 9 克,白术 9 克,防风 9 克,赤芍 6 克,菟丝子 15 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《广西中医药》。

中心性视网膜脉络膜炎

【辨证】 肝肾阴虚,脉络瘀滞。

【治法】 滋补肝肾，活血化痰。

【方名】 加减地黄汤。

【组成】 熟地 12 克，桑椹 12 克，黄精 12 克，枸杞 12 克，玉竹 9 克，女贞子 9 克，丹皮 9 克，丹参 12 克，红花 6 克，鸡血藤 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李传课方。

中心性脉络膜视网膜病变

【辨证】 肝旺脾虚。

【治法】 平肝健脾。

【方名】 平肝健脾方。

【组成】 赤芍 18 克，川芎 18 克，当归 12 克，丹参 18 克，郁金 18 克，牛膝 18 克，茺蔚子 18 克，刺蒺藜 18 克，蝉蜕 12 克，神曲 12 克，焦山楂 12 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 罗成仁方。

视网膜静脉周围炎

【辨证】 肺气不足或阴虚火旺。

【治法】 滋肾凉血，理气化痰。

【方名】 滋肾凉血汤。

【组成】 枸杞子 10 克，当归 10 克，赤芍 10 克，白芍 10 克，茜草 10 克，阿胶 10 克，女贞子 10 克，旱莲草 10 克，生地 15 克，玄参 12 克，乌贼骨 12 克，郁金 6 克，青皮 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 丁化民方。

视网膜静脉周围炎

【辨证】 肾阴亏损，虚火上炎，热迫血溢。

【治法】 滋阴降火，化瘀止血。

【方名】 生蒲黄汤。

【组成】 生蒲黄 25 克，旱莲草 30 克，藕节 30 克，丹参 20 克，丹皮 15 克，生地 15 克，郁金 15 克，荆芥炭 10 克，梔子 10 克，川芎 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈达文方。

眼球挫伤

【辨证】 外物伤及，气血瘀滞。

【治法】 通经化瘀明目。

【方名】 活血明目饮。

【组成】 当归 9 克，赤芍 9 克，红花 6 克，菊花 12 克，草决明 12 克，五味子 6 克，龙胆草 6 克，公英 12 克，蝉蜕 6 克，木贼 12 克，苏木 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

眼前房出血

【辨证】 肝阴亏损，虚火上炎，血不循经，溢于络外，积于前房。

【治法】 养肝潜阳，滋阴止血。

【方名】 加味滋阴止血饮。

【组成】 生地 15 克，当归 9 克，白芍 12 克，茯苓 12 克，旱莲草 12 克，女贞子 12 克，仙鹤草 15 克，珍珠母 24 克，鳖甲 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李藻云方。

眼损伤后出血

【辨证】 体伤血瘀，风邪侵袭。

【治法】 祛瘀行血，清热散风。

【方名】 除风益损汤加减。

【组成】 生地 15 克，赤芍 9 克，当归 9 克，川芎 9 克，防风 9 克，前胡 9 克，菊花 9 克，生蒲黄 15 克，红花 9 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 汪苍壁方。

视网膜静脉阻塞

【辨证】 肝气郁滞，气结血凝。

【治法】 舒肝破瘀通脉。

【方名】 舒肝破瘀通脉汤。

【组成】 紫丹参 15 克，白芍 9 克，赤芍 9 克，银柴胡 9 克，羌活 9 克，防风 9 克，木贼 9 克，蝉蜕 9 克，当归 9 克，白术 9 克，云苓 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 庞赞襄方。

闪辉性暗点

【辨证】 肝经虚寒，脉络受阻。

【治法】 温中散寒，益气通络。

【方名】 舒络解痉汤。

【组成】 吴茱萸 12 克，党参 12 克，大枣 2 枚，干姜 9 克，半夏 9 克，橘红 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 庞赞襄方。

视神经萎缩

【辨证】 肝肾阴虚，精血耗损。

【治法】 滋补，活络，明目。

【方名】 复明地黄汤加减方。

【组成】 枸杞 25 克，菊花 20 克，地黄 15 克，当归 12 克，赤芍 9 克，苏木 15 克，青箱子 12 克，丝瓜络 15 克，寸冬 10 克，珍珠母 50 克，丹参 12 克，生芪 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

视神经萎缩

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 活血行气，祛瘀散滞。

【方名】 加味祛瘀复明汤。

【组成】 当归 15 克，川芎 6 克，赤芍 9 克，元胡 9 克，白芷 9 克，泽兰 6 克，苏木 9 克，香附 15 克，坤草 20 克，条芩 9 克，木香 6 克，元参 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，以黄酒 30 毫升为引。

【出处】 李纪源方。

早期视神经萎缩

【辨证】 肝肾虚弱。

【治法】 补益肝肾。

【方名】 四物五子丸加减。

【组成】 熟地 12 克，何首乌 12 克，黄精 12 克，菟丝子 12 克，枸杞子 12 克，复盆子 12 克，桑椹子 12 克，丹参 12 克，车前子（布包煎）9 克，川芎 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李传课方。

视网膜色素变性

【辨证】 命门火衰，肾阳虚惫。

【治法】 温肾壮阳。

【方名】 夜明八味汤。

【组成】 熟地 12 克，丹皮 9 克，云苓 12 克，山药 9 克，泽泻 6 克，萸肉 9 克，肉桂 3 克，附子 1.5 克，夜明砂 15 克，苍术 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

沙 眼

【辨证】 湿热壅盛。

【治法】 散风清脾，祛湿。

【方名】 除风清脾饮。

【组成】 陈皮 10 克，连翘 10 克，防风 8 克，知母 10 克，玄明粉（冲服）12 克，黄芩 10 克，玄参 10 克，黄连 10 克，荆芥 6 克，大黄 10 克，桔梗 10 克，生地黄 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《审视瑶函》。

红色盲

【辨证】 心血不足，肺气有余。

【治法】 调补阴阳。

【方名】 加味补阴益阳汤。

【组成】 大生地 30 克，生龟板 12 克，生牡蛎 12 克，知母 12 克，黄柏 10 克，远志 10 克，石菖蒲 10 克，菟丝子 10 克，石决明 8 克，菊花 10 克，萆薢 10 克，云苓 10 克，甘草 3 克，代赭石 15 克，枣仁 10 克，楮实子 10 克，紫石英 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 路际平方。

麻痹性斜视

【辨证】 肝肾阴虚，目系失养。

【治法】 滋肾柔肝。

【方名】 滋肾柔肝汤。

【组成】 熟地 20 克，枣皮 10 克，山药 20 克，茯苓 10 克，丹皮 10 克，泽泻 10 克，杞子 15 克，菊花 10 克，当归 10 克，白芍 60 克，甘草 30 克，何首乌 30 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 白光中方。

球后视神经炎

【辨证】 肝肾两虚，阴血亏损。

【治法】 滋养肝肾。

【方名】 归芍杞菊地黄汤加味。

【组成】 党参 12 克，当归 10 克，熟地 10 克，生地 12 克，赤芍 10 克，白芍 10 克，云苓 12 克，泽泻 10 克，丹皮 10 克，淮山 12 克，菊花 12 克，女贞子 12 克，杞子 10 克，夜明砂 10 克，蝉花 10 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 陈培荣方。

缺血性视神经病变

【辨证】 气血瘀滞，目系受累。

【治法】 活血通络。

【方名】 活血通络方。

【组成】 川芎 18 克，当归 12 克，茺蔚子 18 克，红泽兰 12 克，

桂枝 12 克,茯苓 12 克,干地龙 12 克,防风 12 克,木瓜 18 克,丹参 18 克,代赭石 18 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 罗成仁方。

急性色素膜炎

【辨证】 肝脾风热上攻。

【治法】 清热疏风,利湿,活血,解毒。

【方名】 清炎饮加减。

【组成】 生石膏 30 克,防风 6 克,防己 6 克,黄连 6 克,白芷 10 克,生草 10 克,羌活 6 克,鱼腥草 12 克,草薢 10 克,红花 10 克,蔓荆子 10 克,生地 12 克,盐柏 8 克,知母 8 克,桑皮 10 克,丹皮 10 克,生苡仁 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 祁宝玉方。

慢性单纯性青光眼

【辨证】 痰火郁结,邪热内侵。

【治法】 清痰泻火,祛邪逐瘀。

【方名】 清痰利水汤。

【组成】 黑元参 24 克,半夏 12 克,吴茱萸 6 克,广陈皮 6 克,胆星 10 克,泽泻 10 克,防己 10 克,石苇 10 克,黄连 6 克,柴胡 10 克,川芎 10 克,升麻 10 克,藁本 10 克,甘草 3 克,代赭石 21 克(为引)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 路际平方。

原发性青光眼

【辨证】 阴虚阳亢,气血失和,神水停滞,瞳神散大。

【治法】 平肝清热，利水缩瞳。

【方名】 绿风安平汤。

【组成】 夏枯草 30 克，香附 10 克，当归 10 克，白芍 30 克，川芎 5 克，熟地 15 克，双钩 15 克，珍珠母 25 克，泽泻 15 克，车前草 25 克，乌梅 15 克，槟榔 6 克，荷叶 20 克，菊花 20 克，甘草 3 克，琥珀（冲服）3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李纪源方。

慢性单纯性青光眼

【辨证】 肝胆风火。

【治法】 平肝清热。

【方名】 羚羊菊花饮。

【组成】 羚羊角 3 克，菊花 20 克，草决明 25 克，五味子 15 克。

【用法】 水煎，频频代茶饮。

【出处】 齐 强方。

泪囊炎

【辨证】 风热停留。

【治法】 疏风清热。

【方名】 白薇丸加味。

【组成】 防风 10 克，羌活 10 克，白薇 10 克，白蒺藜 10 克，石榴皮 10 克，蒲公英 12 克，银花 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《审视瑶函》。

泪囊炎

【辨证】 风热上攻。

【治法】 祛风清热,消肿散结。

【方名】 驱风散热饮子加减。

【组成】 羌活 8 克,薄荷 6 克,防风 8 克,牛蒡子 10 克,银花 12 克,连翘 12 克,山栀 10 克,莲子芯 8 克,当归 10 克,赤芍 10 克,川芎 10 克,甘草 8 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医眼科学》。

急性中耳炎

【辨证】 风热邪毒上壅耳窍。

【治法】 行血疏气,清泄热毒。

【方名】 加减普济消毒饮。

【组成】 连翘 9 克,黄芩 9 克,板蓝根 12 克,炒天虫 4.5 克,银花 12 克,桃仁 6 克,玄参 9 克,川连 3 克,大力子 9 克,陈皮 4.5 克,炒苍耳子 4.5 克,蝉衣 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 何 任方。

急性卡他性中耳炎

【辨证】 肝胆湿热,循经上蒙清窍。

【治法】 清肝胆湿热。

【方名】 龙胆泻肝汤加减方。

【组成】 胆草 12 克,焦栀 9 克,黄芩 9 克,柴胡 12 克,生地 12 克,车前子 6 克,泽泻 9 克,木通 9 克,双花 15 克,当归 12 克,甘草 12 克,赤芍 12 克,连翘 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

神经性耳聋

【辨证】 外伤所致气血瘀滞。

【治法】 活血化瘀，通络开窍。

【方名】 血腑逐瘀汤加减。

【组成】 生地 9 克，枳壳 9 克，当归 9 克，赤芍 9 克，川芎 9 克，桔梗 6 克，柴胡 6 克，甘草 6 克，桃仁 6 克，红花 6 克，怀牛膝 20 克，丝瓜络 20 克，路路通 10 克，石菖蒲 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，分两次服。

【出处】 蔡福养方。

横窦栓塞

【辨证】 肝胆热结，血瘀窍闭。

【治法】 清肝胆泻热毒，活血散结通窍。

【方名】 通窍解毒汤。

【组成】 龙胆草 6 克，焦栀芩各 10 克。陈香蒿 8 克。紫背天葵 20 克，鲜鱼腥草 30 克，青娘子(糯米炒)5 只，红娘子(糯米炒)5 只，炮甲片 8 克，连皮桃仁 10 克，地鳖虫 6 克，地龙干 6 克，车前子 18 克。

【用法】 水煎服，每昼夜 2 剂分 4 次服。

【出处】 张 胜方。

慢性化脓性中耳炎

【辨证】 热毒壅盛，上犯耳窍。

【治法】 祛脓消炎，通络开窍。

【方名】 冰麝散Ⅱ号。

【组成】 冰片 9 克，麝香 0.5 克，樟丹 12 克，枯矾 9 克，龙骨 15 克。

【用法】 共研极细末，装瓷瓶内密封备用。用时先取双氧水洗净患耳脓汁，拭干后吹上冰麝散Ⅱ号少许，每日用药1次。

【出处】 齐 强方。

急性化脓性中耳炎

【辨证】 风火湿热或污水灌耳而诱发。

【治法】 清热解毒消炎。

【组成】 苦参15克，冰片6克，香油(食油亦可)30克。

【用法】 将香油用锅勺盛之置火上，烧沸，即将苦参放入待其焦黄即捞出，再将冰片放入搅匀，待凉备用。每日滴耳3次，每次2~3滴。

【出处】 候秋来方。

航空性中耳炎

【辨证】 气滞窍闭。

【治法】 调理气机，升清开窍。

【方名】 升清流气饮。

【组成】 升麻3克，青皮6克，黄芪10克，木香3克，苏叶10克，乌药6克，柴胡3克，大腹皮10克，川芎3克，蔓荆子6克，菖蒲3克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 干祖望方。

渗出性中耳炎

【辨证】 风热挟湿，遏阻清窍。

【治法】 宣透渗湿，调气开郁。

【方名】 消水方。

【组成】 麻黄6克，杏仁10克，苡仁10克，桔梗10克，远志10

克,木通 10 克,防风 7 克,防己 7 克,蝉衣 5 克,制南星 4 克,木香 4 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂。同时闭目捏鼻鼓气 10 余次。又以两手掌摩擦至发热时分掩两耳门,一按一松 20 次左右。每日 2 次。

【出处】 《江苏中医杂志》。

急性外耳道湿疹

【辨证】 肝经湿热,兼挟风邪。

【治法】 清热燥湿,祛风止痒。

【方名】 治急性外耳道湿疹方。

【组成】 苦参 6 克,苍术 10 克,盐黄柏 10 克,白藓皮 10 克,地肤子 10 克,蒲公英 10 克,车前子(包煎)15 克,当归 10 克,柴胡 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 葛英华方。

美尼尔氏综合症

【辨证】 肝阳上亢,痰火内扰。

【治法】 平肝泻火,化痰降气。

【方名】 加味温胆汤。

【组成】 姜竹茹 9 克,姜半夏 9 克,陈皮 9 克,云苓 9 克,炙甘草 9 克,枳实 4.5 克,葛根 25 克,丹参 25 克,钩藤 15 克,生磁石 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1~2 剂。

【出处】 张笑平方。

美尼尔氏综合症

【辨证】 肝肾阴虚,肝阳上亢,髓海不充。

【治法】 滋补肝肾,平肝定眩。

【方名】 滋阴定眩汤。

【组成】 珍珠母 30 克,菊花 10 克,沙参 30 克,白芍 24 克,枸杞 15 克,山茱萸 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 刘 强方。

美尼尔氏综合症

【辨证】 风痰上扰。

【治法】 平肝潜阳,化痰止眩。

【方名】 止眩汤。

【组成】 钩藤 30 克,菊花 10 克,法半夏 10 克,茯苓 10 克,竹茹 5 克,白术 10 克,夏枯草 12 克,生地 30 克,车前子 30 克,怀牛膝 15 克,珍珠母 30 克,枸杞子 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 郝 朴方。

美尼尔氏综合症

【辨证】 素有痰饮内停,清阳不得上升所致。

【治法】 蠲饮利湿。

【方名】 泽泻汤。

【组成】 泽泻 40 克,白术 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王乐善方。

鼻前庭疔肿

【辨证】 肺热不宣,火毒凝结。

【治法】 清肺经热,解毒消肿。

【方名】 清热解毒消肿汤。

【组成】 连翘 15 克,公英 15 克,金银花 15 克,野菊花 9 克,黄芩 9 克,瓜蒌 30 克,生地 15 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

酒渣鼻

【辨证】 素体阴虚,肺胃积热。

【治法】 养阴清热通腑。

【方名】 加味养阴清热汤。

【组成】 玄参 12 克,生地 15 克,白花蛇舌草 30 克,黄芩 9 克,生石膏 12 克,制大黄 9 克,侧柏叶 12 克,生山楂 12 克,桑白皮 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 顾伯华方。

酒渣鼻

【辨证】 肝热化火,血热郁阻。

【治法】 凉血清热,疏肺理气,活血通络。

【方名】 凉血疏肝汤。

【组成】 生地 60 克,栀子 20 克,黄连 9 克,赤芍 20 克,丹皮 20 克,丹参 9 克,黄芩 9 克,大黄 6 克,香附 12 克,玫瑰花 9 克,红花 9 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李元文方。

酒渣鼻

【辨证】 血热瘀阻。

【治法】 清热凉血,活血祛瘀。

【方名】 凉血四物汤。

【组成】 当归 3 克,生地 3 克,川芎 3 克,赤芍 3 克,黄芩 3 克,赤茯苓 3 克,陈皮 3 克,红花 3 克,生甘草 3 克,生姜 3 片,五灵脂 6 克(研末)。

【用法】 先煎前 10 味,药煎好后,加酒 1 杯,再调五灵脂末,热服。

【出处】 李元文方。

过敏性鼻炎

【辨证】 卫阳不固,肺气不宣。

【治法】 扶正祛邪,宣肺通窍。

【方名】 辛黄汤。

【组成】 薄荷(后下)3 克,防风 4.5 克,桔梗 4.5 克,辛黄花 4.5 克,黄芪 9 克,白术 9 克,牛蒡子 9 克,百合 9 克,南沙参 9 克,北沙参 9 克,萎皮根 9 克,前胡 6 克,石菖蒲 2.5 克,甘草 2.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 张赞臣方。

过敏性鼻炎

【辨证】 气虚。

【治法】 益气解表,抗过敏止涕。

【方名】 劫敏汤。

【组成】 黄芪 10 克,诃子肉 10 克,干地黄 10 克,乌梅 10 克,稀莪草 10 克,柴胡 3 克,防风 6 克,蜂蜜(兑服)30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 干祖望方。

过敏性鼻炎

【辨证】 脾肺气虚。

【治法】 温肺宣窍。

【方名】 劫敏汤。

【组成】 黄芪 10 克,乌梅 10 克,诃子肉 10 克,干地龙 10 克,柴胡 3 克,防风 6 克,稀莪草 6 克,蜂蜜(和服)30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《浙江中医杂志》。

过敏性鼻炎

【辨证】 肺肾虚寒。

【治法】 温补肺肾,祛风散寒。

【方名】 温阳散风汤。

【组成】 白蒺藜 10 克,川芎 10 克,白芷 10 克,细辛 3 克,芫拔 5 克,乌梅 10 克,枸杞子 12 克,桑椹 12 克,白芍 12 克,蛇床子 10 克,锁阳 10 克,淫羊藿 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 谭敬书方。

过敏性鼻炎

【辨证】 肺脾肾气虚。

【治法】 温肺补肾,散寒通窍。

【方名】 升陷塞流汤。

【组成】 党参 10 克,黄芪 10 克,白术 10 克,当归 10 克,补骨脂 10 克,山萸肉 15 克,生苡仁 12 克,辛夷花 6 克,炙甘草 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《安徽中医学院学报》。

过敏性鼻炎

【辨证】 肺脾气虚。



【治法】 补肺健脾利湿。

【方名】 参苓白术散加减。

【组成】 党参 6 克，白术 6 克，茯苓 10 克，淮山 10 克，泽泻 6 克，苡仁 15 克，苍耳子 10 克，黄芪 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈培荣方。

过敏性鼻炎

【辨证】 肾阳虚损。

【治法】 祛风，补肾。

【方名】 附苍汤。

【组成】 苍耳子 10 克，辛荑 10 克，赤芍 10 克，川芎 10 克，桑寄生 10 克，杞子 10 克，酸枣仁 10 克，熟地 10 克，附子 6 克，防风 6 克，当归 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈培荣方。

过敏性鼻炎

【辨证】 风寒侵扰。

【治法】 辛温散寒。

【方名】 荆防败毒散加减。

【组成】 荆芥 10 克，防风 6 克，薄荷(后下)5 克，苍耳子 10 克，菊花 10 克，羌活 10 克，川芎 10 克，生姜 2 片，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 陈培荣方。

过敏性鼻炎

【辨证】 肾虚。

【治法】 温肾壮阳，通窍。

【方名】 温肺止流丹加减。

【组成】 人参(炖服)10克，荆芥10克，细辛4克，诃子10克，桔梗10克，鱼脑骨15克，甘草6克，胡桃肉10克，肉苁蓉10克，金樱子10克，蛤蚧10克。

【用法】 水煎服，每日1次，日服2次。

【出处】 《疡医大全》。

过敏性鼻炎

【辨证】 血郁。

【治法】 通气活血，通窍。

【方名】 当归芍药汤。

【组成】 当归10克，白术10克，赤芍10克，川芎6克，黄芩10克，泽泻10克，茯苓12克，薄荷(后下)6克，辛荇花10克，蝉衣10个，干地龙10克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《家庭病必读》。

急性鼻炎

【辨证】 风寒。

【治法】 辛温解表，通窍。

【方名】 通窍汤加减。

【组成】 麻黄6克，白芷10克，防风10克，羌活10克，藁本10克，细辛6克，川芎6克，升麻6克，葛根10克，苍术10克，川椒3克，甘草3克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《家庭病必读》。

鼻窦炎

【辨证】 肺经热盛。

【治法】 芳香清窍，祛风散寒。

【方名】 苍耳子散加减。

【组成】 白芷 6 克，薄荷 6 克，辛荇花 10 克，苍耳子 10 克，黄芩 10 克，菊花 10 克，连翘 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《医方集解》。

鼻窦炎

【辨证】 肺胃蕴热，热毒循经上扰。

【治法】 清肺泻胃，解毒祛秽。

【方名】 银花汤。

【组成】 银花 30 克，蒲公英 30 克，黄芩 12 克，大青叶 15 克，鱼腥草 30 克，苍耳子 15 克，细辛 4 克，生石膏 30 克，白芷 12 克，辛荇 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 关思友方。

鼻窦炎

【辨证】 脾肺肾虚。

【治法】 益气敛肺，辛散风寒，消肿止痛，通利湿邪。

【方名】 玉屏苍耳汤。

【组成】 北芪 15 克，白术 15 克，防风 15 克，苍耳子 15 克，辛荇花 15 克，白芷 15 克，杭菊 15 克，木通 15 克，五味子 15 克，桑螵蛸 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

【出处】 王德鉴方。

鼻窦炎

【辨证】 肺受风寒，郁而化热，热移于脑。

【治法】 疏风清热，通窍止痛。

【方名】 苍芩汤。

【组成】 苍耳子 12 克，黄芩 18 克，辛黄花 10 克，防风 15 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《江西中医药》。

化脓性鼻窦炎

【辨证】 肺胃蕴热。

【治法】 排脓解毒。

【方名】 排脓清窦汤。

【组成】 桔梗 10 克，黄芩 10 克，浙贝 10 克，天花粉 10 克，七叶一枝花 10 克，金银花 12 克，苍耳子 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《上海中医药杂志》。

化脓性鼻窦炎

【辨证】 阳明热毒壅盛。

【治法】 清解阳明热毒。

【方名】 升麻解毒汤。

【组成】 升麻 6 克，葛根 15 克，赤芍 12 克，生甘草 6 克，黄芩 15 克，银花 15 克，川芎 3 克，蒲公英 20 克，白芷 10 克，桔梗 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 谭敬书方。

慢性鼻窦炎

【辨证】 风寒伏郁化热，肺热不宣，重蒸清窍。

【治法】 发表散风，清热解毒，宣肺通窍。

【方名】 鼻炎丸。

【组成】 柴胡 10 克，薄荷 10 克，菊花 10 克，蔓荆子 10 克，防风 10 克，芥穗 10 克，黄芩 10 克，桔梗 10 克，川芎 10 克，白芷 10 克，枳壳 10 克，牛角 100 克，细辛 5 克，龙胆草 5 克，辛夷 15 克。

【用法】 共为细末为密丸，每丸熏 3.5 克，日服 2~3 次，每次 1~2 丸，孕妇慎服。

【出处】 《中医杂志》。

萎缩性鼻炎

【辨证】 肺阴虚不荣于鼻。

【治法】 养肺润燥。

【方名】 黑参丸。

【组成】 玄参，生地，寸冬各等份。

【用法】 共为末，炼蜜为丸，每丸重 9 克，早晚各 1 丸。鼻内点麻油加蜜清汁，每日 3 次。

【出处】 齐 强方。

萎缩性鼻炎

【辨证】 肺肾阴虚，邪毒侵犯，耗伤阴津。

【治法】 养阴润燥，活血化瘀。

【方名】 滋阴汤。

【组成】 玄参 10 克，麦冬 10 克，生地 10 克，熟地 10 克，知母 10 克，木蝴蝶 10 克，黄芩 10 克，杷叶 10 克，石斛 10 克，当归 10 克，桃仁 10 克，红花 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙 钺方。

鼻出血

【辨证】 肝火上炎，热伤阳络。

【治法】 清肝凉血。

【方名】 止衄立效汤。

【组成】 生地 24 克，生白芍 15 克，柏叶炭 18 克，犀角 9 克（另煎），仙鹤草 9 克，川军炭 6 克，辽沙参 12 克，甘草 6 克，藕节 12 克。

【出处】 邢子亨方。

鼻出血

【辨证】 郁怒伤肝，肝火亢盛，木火刑金，损伤肺络，血溢鼻窍。

【治法】 泻肝凉营，清热润肺。

【方名】 泻肝润肺止衄汤。

【组成】 龙胆草 10 克，条黄芩 10 克，焦栀子 10 克，炙桑皮 30 克，白茅根 30 克，生地 30 克，粉丹皮 10 克，麦门冬 12 克，元参 10 克，草决明 10 克，仙鹤草 12 克，生甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2~3 次。儿童酌情减量

【出处】 杨景海方。

鼻出血

【辨证】 肺热壅盛。

【治法】 清肺泻热，凉血止血。

【方名】 清金止衄汤。

【组成】 桑白皮 30 克，黄芩 10 克，山栀炭 10 克，白茅根 10 克，茜草 10 克，侧柏叶 10 克，紫草 10 克，当归 10 克，旱莲草 10 克，怀牛膝 6 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《中国医药学报》。

鼻出血

【辨证】 胃火炽盛，血分蕴热，灼伤血络。

【治法】 清热凉血，滋阴降火。

【方名】 镇衄汤。

【组成】 生地黄30克，桑白皮30克，白茅根30克，党参10克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 高齐民方。

鼻出血

【辨证】 肺胃热盛，迫血妄行，溢于络外。

【治法】 清热消瘀止血。

【方名】 三黄止血汤。

【组成】 大黄6克，黄芩12克，川连3克，山梔12克，黑梔12克，茅根30克，桑叶12克，地榆15克，茜草根15克，仙鹤草15克，银花15克，黄柏10克，元参15克，水牛角12克，甘草3克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 廖霁邦方。

鼻出血

【辨证】 火盛阳络，逼血上逆。

【治法】 清热滋阴降火，凉血止血。

【方名】 四白汤。

【组成】 白木槿花10克，生石膏30克，白豆腐250克，白砂糖30克。

【用法】 先煎生石膏，再入白木槿白豆腐，文火煎至豆腐有小

孔再入糖，喝汤吃豆腐。

【出处】《河北中医》。

鼻出血

【辨证】肝、肺、胃之火上炎。

【治法】清火凉血止血。

【方名】清火止衄汤。

【组成】炒黄芩 10 克，山梔 10 克，丹皮 10 克，生地 12 克，赤芍 10 克，侧柏叶 10 克，白茅根 30 克，水牛角（先煎）30 克，炒牛膝 6 克，生甘草 6 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《四川中医》。

鼻出血

【辨证】肺胃蕴热，热灼伤阴，脉络受损，迫血妄行。

【治法】养阴清热，凉血止血。

【方名】加減犀角地黄汤。

【组成】犀角 5 克，生地黄 20 克，白芍 10 克，甘草 10 克，白茅根 20 克，藕节 15 克，侧柏 15 克，牛膝 10 克，条芩 10 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】肖子伟方。

鼻出血

【辨证】血热壅盛，迫血妄行。

【治法】凉血活血止血。

【方名】安血饮。

【组成】白茅根 20～30 克，龙骨 15～25 克，牡蛎 15～25 克，生三七粉（吞服）3～5 克，白芨粉 10～15 克，生大黄 6～10 克，藕节

炭(或藕汁)20~30克。

【用法】冷水浸泡半小时,煮沸20分钟即可服用,药汁宜稍凉服用,每日1剂。

【出处】《上海中医药杂志》。

慢性单纯性咽炎

【辨证】肺阴不足,虚火上炎。

【治法】养肺阴,顺肺气,清虚火。

【方名】润肺I号。

【组成】南沙参10克,麦冬15克,桔梗10克,炙紫苑10克,款冬花10克,生甘草6克,光杏仁10克,枇杷叶10克,炙百部10克。

【用法】水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】《辽宁中医杂志》。

急性咽喉炎

【辨证】肺失宣降肃之能,邪聚咽喉。

【治法】疏风清热,轻宣散邪。

【方名】桑青汤。

【组成】桑叶6克,荆芥6克,桔梗6克,菊花10克,金银花10克,大青叶10克,连翘10克,山豆根10克,马勃3克,蝉蜕3克。

【用法】水煎服,每日1剂,日服3次。

【出处】干祖望方。

急性喉炎

【辨证】山岚瘴气,居伏膜原,蕴集肺胃,火动痰生,上蒸咽喉。

【治法】疏风透达,清解瘴毒,豁痰开窍。

【方名】达原解毒汤。

【组成】鲜生地15克,京玄参12克,麦门冬10克,浙贝母10

克,香白芷 10 克,花槟榔 10 克,粉丹皮 10 克,连翘壳 10 克,金银花 10 克,土牛膝 30 克,山豆根 10 克,牛蒡子 10 克,粉甘草 6 克,草果仁 10 克,嫩射干 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂。

【出处】 言庚孚方。

急性咽炎

【辨证】 风热在表。

【治法】 疏风清热,解毒利咽。

【方名】 疏风清热汤加减。

【组成】 荆芥 6 克,防风 6 克,牛蒡子 10 克,甘草 2 克,金银花 10 克,连翘 10 克,桑白皮 10 克,赤芍 10 克,桔梗 10 克,黄芩 10 克,天花粉 10 克,玄参 10 克,浙贝母 10 克,板蓝根 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医五官科学》。

急性咽炎

【辨证】 胃腑热盛。

【治法】 泄热解毒,利膈消肿。

【方名】 清咽利膈汤。

【组成】 连翘 5 克,栀子 5 克,鼠粘子 5 克,黄芩 5 克,薄荷 5 克,防风 5 克,荆芥 5 克,玄明粉(冲服)6 克,金银花 5 克,玄参 10 克,大黄 6 克,甘草 5 克,桔梗 5 克,黄连 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《喉科紫珍集》。

慢性咽炎

【辨证】 肺肾阴虚,虚火上扰。

【治法】 滋养肺肾，祛湿化痰。

【方名】 慢咽汤。

【组成】 熟地 20 克，当归 10 克，法夏 12 克，茯苓 15 克，桔梗 15 克，大力子 10 克，陈皮 10 克，皂刺 12 克，重楼 15 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《云南中医杂志》。

慢性咽炎

【辨证】 七情郁结，痰滞咽中。

【治法】 疏气化痰。

【方名】 二四合剂加减。

【组成】 半夏 9 克，陈皮 12 克，茯苓 6 克，甘草 6 克，川朴 12 克，苏梗 12 克，生地 9 克，玄参 12 克，沙参 12 克，南星 9 克，菖蒲 12 克，桔梗 6 克，僵蚕 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 石家庄市中医院方。

慢性咽炎

【辨证】 肺肾阴虚，咽喉失其润养。

【治法】 滋养肺肾。

【方名】 咽喉甘露饮。

【组成】 二冬各 12 克，二地各 9 克，二芍各 9 克，元参 6 克，元芩 6 克，石斛 9 克，杷叶 9 克，甘草 6 克，玉蝴蝶 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

慢性咽炎

【辨证】 虚火上炎。

【治法】 滋阴凉血,清热利咽。

【方名】 新加甘露饮。

【组成】 麦冬 20 克,生地 15 克,玄参 15 克,豆根 15 克,黄芩 10 克,杷叶 10 克,石斛 10 克,射干 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 陆寒月方。

慢性咽炎

【辨证】 肺肾阴虚。

【治法】 养阴清热利咽。

【方名】 利咽汤。

【组成】 玄参 12 克,麦冬 10 克,丹皮 10 克,赤芍 10 克,桔梗 5 克,射干 5 克,生甘草 3 克,玉蝴蝶 5 克,瓜蒌皮 10 克,蝉衣 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 黄 煌方。

慢性咽炎

【辨证】 痰湿结聚,气血瘀滞。

【治法】 燥湿化痰,活血祛瘀,消肿止痛。

【方名】 苦酒汤。

【组成】 半夏(砸碎)500 克,醋 2500 毫升。

【用法】 将醋、半夏入锅内浸泡 24 小时,煮沸捞弃半夏,加入苯甲酸钠(量按药液的 0.5%加),过滤,分装 100 毫升瓶备用。每次服 10 毫升,每日 1~2 次。

【出处】 蔡福养方。

慢性咽喉炎

【辨证】 阴虚。

【治法】 滋养肺胃，清利咽喉。

【方名】 养阴利咽汤。

【组成】 大白芍 9 克，川百合 10 克，南沙参 10 克，北沙参 10 克，天花粉 9 克，白桔梗 4.5 克，生甘草 2.5 克，嫩射干 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《上海中医药杂志》。

慢性咽炎

【辨证】 邪热羁留上焦，化燥灼伤肺阴。

【治法】 清热解毒，利咽豁痰，酸甘化阴。

【方名】 二根二白玄梅桔甘汤。

【组成】 山豆根 9~12 克，板蓝根 15~30 克，玄参 15~30 克，乌梅 10 克，桔梗 10 克，生甘草 10 克，白薇 9~12 克，白蔹 9~12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《四川中医》。

慢性咽炎

【辨证】 肺肾阴亏，阴虚血热，复感风邪，结于咽喉。

【治法】 滋阴凉血疏风。

【方名】 滋阴清咽汤。

【组成】 生地 9 克，丹皮 9 克，天花粉 9 克，知母 9 克，麦冬 12 克，女贞子 12 克，旱莲草 12 克，石斛 12 克，蝉蜕 6 克，薄荷 6 克，桑叶 4 片，绿萼梅 10 朵，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李斯炽方。

慢性咽炎

【辨证】 肺肾阴虚，咽喉失于濡润。

【治法】 滋阴润肺，清热养肾。

【方名】 百生汤。

【组成】 百合 10 克，生地 10 克，熟地 10 克，桑白皮 10 克，玄参 10 克，麦冬 10 克，柿霜 6 克，川贝粉（冲服）3 克，甘草 3 克，芦根 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 干祖望方。

声带息肉

【辨证】 脾失健运，湿邪上结。

【治法】 健脾和中，燥湿化痰。

【方名】 二陈汤加味。

【组成】 陈皮 10 克，茯苓 10 克，半夏 10 克。甘草 6 克，苍术 9 克，白术 9 克，枳实 9 克，白芥子 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 蔡福养方。

声带息肉

【辨证】 肝气上逆，壅滞咽喉。

【治法】 清肝利咽，降逆化痰。

【方名】 清肝利咽汤。

【组成】 柴胡 12 克，白芍 12 克，当归 10 克，栀子 12 克，枳实 12 克，桔梗 10 克，射干 12 克，蝉衣 9 克，苏子 15 克，半夏 12 克，前胡 10 克，白芥子 9 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 宋根信方。

声带肥厚

【辨证】 少阴虚火，蒸腾上扰，咽喉瘀滞。

【治法】 养心清心，化瘀通络。

【方名】 会厌逐瘀汤加味。

【组成】 桃仁 6 克，当归 9 克，赤芍 9 克，生地 9 克，元参 6 克，甘草 6 克，桔梗 6 克，柴胡 6 克，枳壳 6 克，枣仁 6 克，蝉蜕 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 郭智荣方。

声带结节

【辨证】 肺阴不足，虚火上蒸。

【治法】 养阴清热，活血化瘀。

【方名】 会厌逐瘀汤加味方。

【组成】 桃仁 6 克，红花 6 克，桔梗 6 克，甘草 6 克，柴胡 6 克，枳壳 6 克，生地 9 克，玄参 9 克，当归 9 克，赤芍 9 克，寸冬 12 克，沙参 12 克，石斛 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 蔡福养方。

咽喉部神经官能症

【辨证】 痰湿中阻，气痰上逆。

【治法】 行气化痰，清咽利膈。

【方名】 梅核气汤。

【组成】 香附子 12 克，青皮 12 克，陈皮 12 克，木香 12 克，郁金 9 克，乌药 9 克，苏梗 12 克，厚朴花 9 克，制半夏 9 克，山豆根 9 克，射干 9 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 高文武方。

咽喉部神经官能症

【辨证】 七情郁结，气滞痰凝。

【治法】 理气开郁，降逆化痰。

【方名】 四花解郁汤。

【组成】 绿萼梅 6 克，玫瑰花 6 克，佛手花 6 克，厚朴花 6 克，姜半夏 5 克，白茯苓 10 克，远志肉 10 克，白芍药 10 克，生甘草 3 克。

【用法】 水前服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 戴祖铭方。

急性扁桃体炎

【辨证】 外感风热，或感冒风寒，郁而化热，火热上攻咽喉。

【治法】 清热解毒，利咽消肿。

【方名】 扁桃 I 号。

【组成】 九里明 12 克，一点红 9 克，射干 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《广西中医药》。

急性扁桃体炎

【辨证】 风热乳蛾。

【治法】 清热解毒，利咽消肿。

【方名】 柴葛蓝草汤。

【组成】 板蓝根 10~30 克，葛根 10~30 克，白花蛇舌草 10~20 克，柴胡 6~10 克，连翘 6~15 克，浙贝 3~12 克，射干 3~10 克，荆芥 3~10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《中医杂志》。

急性扁桃体炎

【辨证】 热毒蕴于肺胃，复感风邪，热毒上扰，搏于咽喉。

【治法】 清热解毒，消肿止痛。

【方名】 咽喉消肿汤。

【组成】 金银花 15～30 克，山豆根 9～15 克，硼砂（冲服）1.5 克，生甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《湖北中医杂志》。

急性扁桃体炎

【辨证】 热毒蕴结于咽喉。

【治法】 清热解毒，凉血利咽。

【方名】 加味银翘马勃散。

【组成】 银花 15 克，连翘 15 克，马勃 10 克，射干 12 克，牛蒡子 12 克，山豆根 6 克，板蓝根 30 克，大青叶 20 克，桔梗 10 克，生甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《广西中医药》。

急性化脓性扁桃体炎

【辨证】 热毒壅阻咽喉。

【治法】 清热解毒，活血消肿。

【方名】 复方蒲公英汤。

【组成】 蒲公英 60 克，大青叶 30 克，黄芩 24 克，丹皮 12 克，赤芍 12 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 刘祥泉方。

急性化脓性扁桃体炎

【辨证】 热毒炽盛，津液耗伤。

【治法】 养阴清热，解毒消脓。

【方名】 清咽解毒汤。

【组成】 人中白 12 克，人中黄 10 克，马勃 6 克，玄参 10 克，麦冬 10 克，生地 10 克，生石膏（先煎）30 克，黄芩 6 克，薄荷（后下）5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 戴祖铭方。

急性化脓性扁桃体炎

【辨证】 肺胃积热，复感风温时邪。

【治法】 清热解毒，通腑利咽，排脓生肌。

【方名】 通泻利咽汤。

【组成】 生大黄（后下）6～10 克，软柴胡 6～9 克，淡黄芩 6～9 克，金银花 10～15 克，连翘壳 10～15 克，射干 10 克，夏枯草 10 克，蒲公英 10～15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《福建中医药》。

急性化脓性扁桃体炎

【辨证】 肺胃积热。

【治法】 凉营解毒，清咽利膈，收敛去腐。

【方名】 清热解毒合剂。

【组成】 元参 10 克，生石膏 25 克，板蓝根 15 克，儿茶 5 克。

【用法】 制成浓缩剂型，每日 1 剂（50 毫升），日服 2 次。

【出处】 北京中医学院东直门医院儿科方。

化脓性扁桃体炎

【辨证】 热毒上壅，搏结于咽喉。



【治法】 清热解毒，消肿止痛。

【方名】 银花汤。

【组成】 金银花 10 克，山豆根 10 克，蚤休 10 克，天花粉 10 克，浙贝母 10 克，白芷 10 克，防风 10 克，陈皮 10 克，赤芍 10 克，制乳香 3 克，制没药 3 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 干祖望方。

化脓性扁桃体炎

【辨证】 胃火上升，痰热内阻。

【治法】 清热凉血，解毒消肿。

【方名】 山豆根汤。

【组成】 赤芍 9 克，丹皮 9 克，炙僵蚕 9 克，牛蒡子 9 克，山豆根 9 克，挂金灯 9 克，菊花 9 克，金银花 9 克，黄芩 9 克，知母 9 克，桔梗 3 克，生甘草 3 克，射干 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张赞臣方。

扁桃体炎

【辨证】 乳蛾风热。

【治法】 清热解毒，辛凉解表，通腑泻热。

【方名】 凉膈增液汤。

【组成】 连翘 8 克，银花 8 克，栀子 5 克，黄芩 5 克，生地 6 克，元参 8 克，麦冬 8 克，芦根 8 克，蝉衣 5 克，板蓝根 8 克，大黄 2 克，竹叶 3 克。

【用法】 先用凉水浸泡 20 分钟，再文火煎 25 分钟，每剂煎 2 次，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《中医杂志》。

慢性扁桃体炎

【辨证】 虚火上炎。

【治法】 滋阴降火，清咽解毒。

【方名】 滋阴降火汤。

【组成】 熟地 12 克，玄参 12 克，黄柏 10 克，射干 10 克，丹皮 10 克，青果 10 克，牛膝 6 克，山慈菇 10 克，地骨皮 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 徐鸿庆方。

溃疡性咽峡炎

【辨证】 肺胃素热，上冲咽喉，经脉阻遏，气血凝结，热邪壅聚，热盛蕴蒸而肉腐。

【治法】 清热解毒。

【方名】 解毒汤。

【组成】 升麻 9 克，生石膏 15 克，黄连 9 克，当归 12 克，生地 4 克，丹皮 9 克，焦栀 9 克，芦根 9 克，公英 20 克，地丁 20 克，山豆根 15 克，连翘 15 克，大黄 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

扁桃体术后疼痛

【辨证】 风热邪毒。

【治法】 清热解毒，消肿止痛。

【方名】 岗梅汤。

【组成】 岗梅 40 克，金线风 10 克，山芝麻 15 克，土牛膝 30 克，毛冬青 30 克。

【用法】 水煎，待凉后含服。

【出处】 陈培荣方。

复发性口腔溃疡

【辨证】 阴虚内热。

【治法】 滋阴清热。

【方名】 养阴清热汤。

【组成】 生地 15 克，熟地 15 克，白芍 12 克，黄芩 12 克，丹皮 12 克，玄参 12 克，桔梗 12 克，山药 12 克，地骨皮 12 克，女贞子 12 克，天冬 10 克，麦冬 10 克，栀子 10 克，生甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 徐治鸿方。

复发性口腔溃疡

【辨证】 肝气郁结，气郁化火，肝阴暗耗，虚火上冲。

【治法】 疏肝清热，佐以养阴。

【方名】 疏肝清热汤。

【组成】 丹皮 15 克，白芍 15 克，生地 15 克，香附 15 克，麦冬 15 克，栀子 10 克，当归 10 克，白术 10 克，柴胡 10 克，茯苓 10～15 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吕敬江方。

复发性口腔溃疡

【辨证】 胃肠燥热，素体阳盛，阴液不足，或热积胃肠，津液被灼，致燥热熏蒸。

【治法】 滋阴泻热，增液润肠。

【方名】 增液麻仁汤。

【组成】 玄参 15 克，麦冬 15 克，生地 15 克，厚朴 10 克，大黄 6～

10 克,杏仁 10 克,白芍 10~15 克,枳实 10 克,黑芝麻 15~30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 吕敬江方。

白塞氏综合症

【辨证】 脾肾阴虚,虚火上炎。

【治法】 滋阴降火。

【方名】 滋阴降火方。

【组成】 南沙参 15 克,北沙参 15 克,元参 15 克,丹皮 9 克,石斛 12 克,山萸肉 9 克,枸杞子 9 克,锦灯笼 9 克,花粉 15 克,黄芪 9 克,金莲花 12 克,马蔺子 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

白塞氏综合症

【辨证】 湿热生虫,上下相蚀,湿热阻络,气滞血瘀。

【治法】 苦辛通降,清化湿热。

【方名】 甘草泻心汤加减方。

【组成】 生甘草 9 克,川连 4.5 克,黄芩 9 克,干姜 4.5 克,大枣 5 枚,制半夏 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 朱仁康方。

顽固性口腔溃疡

【辨证】 阳气虚弱,脾失健运。

【治法】 益气健脾,温中散寒,解毒祛湿。

【方名】 芪附汤。

【组成】 黄芪 30 克,制附片(先煎 30 分钟)10 克,白术 10 克,

薏苡仁 10 克,土茯苓 30 克,甘草 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2~4 次,治疗期忌烟酒及辛辣食物。

【出处】 《中医杂志》。

口腔溃疡

【辨证】 心脾积热。

【治法】 泄火解毒。

【方名】 南黄散。

【组成】 黄连(黄连叶可代)20 克,大黄 40 克,南星 30 克,吴萸 20 克。

【用法】 将四药晒干研细末,用醋调,敷涌泉穴,用布包好,1 日 1 换,一般 2 次即可。

【出处】 《四川中医》。

溃疡性口腔炎

【辨证】 肾水衰惫,虚火上炎。

【治法】 滋肾养阴,佐以清虚火。

【方名】 六味地黄汤加减。

【组成】 生地 12 克,萸肉 6 克,山药 6 克,丹皮 6 克,泽泻 6 克,茯苓 9 克,竹叶 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 岳美中方。

咽喉异物(鱼鲠)

【辨证】 误将鱼鲠刺入咽喉之内。

【治法】 软坚化骨。

【方名】 威灵仙饮。

- 【组成】 威灵仙 50～90 克，白糖 30 克，醋(适量)。
 【用法】 威灵仙水煎液，冲化白糖，再加入醋，分 4～6 次含服。
 【出处】 齐 强方。

慢性唇炎

- 【辨证】 阴虚血热。
 【治法】 清心降火，养阴润燥。
 【方名】 养阴清燥汤。
 【组成】 玉竹 15 克，山药 15 克，生地 15 克，粉丹皮 9 克，麦冬 9 克，女贞子 15 克，首乌 15 克，莲子芯 9 克，栀子 9 克，黄芩 9 克。
 【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。
 【出处】 刘荣星方。

剥脱性唇炎

- 【辨证】 脾胃湿热内蕴。
 【治法】 滋阴养胃，健脾和胃，除湿清热。
 【方名】 健脾除湿汤。
 【组成】 白术 15 克，茯苓 15 克，山药 30 克，草薢 10 克，生薏米 30 克，生扁豆 30 克，草薢 10 克，枳壳 15 克，黄柏 15 克，芡实 15 克，桂枝 10 克，花粉 10 克。
 【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。
 【出处】 《中医杂志》。

过敏性唇炎

- 【辨证】 脾胃湿热，复受风邪，风热相搏，结于口唇而发。
 【治法】 散风，清热，除湿。
 【方名】 唇风饮。
 【组成】 防风 9 克，芥穗 9 克，薄荷 6 克，连翘 12 克，焦栀 9

克,黄芩 9 克,生石膏 9 克,白术 9 克,白芍 6 克,当归 9 克,滑石 9 克,苡仁 12 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 齐 强方。

口腔粘膜白斑

【辨证】 肾阴虚损。

【治法】 滋补肾阴,引火归原。

【方名】 六味地黄汤加味。

【组成】 熟地 20 克,山药 10 克,丹皮 10 克,泽泻 10 克,黄肉 10 克,茯苓 20 克,肉桂 3 克,寸冬 10 克,石斛 5 克,半夏 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 蔡福养方。

牙 痛

【辨证】 阴虚火旺。

【治法】 补肾益阴。

【方名】 阴虚牙痛方。

【组成】 生地 24~30 克,熟地 24~30 克,元参 15 克,骨碎补 9 克,二花 15 克,细辛 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 卢学理方。

牙 痛

【辨证】 阳明热炽,胃火循经上炎;或年老阴液不足,虚热上浮。

【治法】 清胃泻火,通腑润肠。

【方名】 白玉汤。

【组成】 生地 15 克,麦冬 15 克,知母 10 克,石膏(先煎)30 克,元参 18 克,花粉 15 克,牛膝 10 克,大黄 9 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,口服 2 次。

【出处】 《广西中医药》。

牙 痛

【辨证】 肝胆火旺。

【治法】 清肝泻火,凉血疏风。

【方名】 齿灵汤。

【组成】 生地 12 克,丹皮 10 克,青皮 6 克,石膏 12 克,荆芥 10 克,防风 6 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,口服 2 次。

【出处】 《山西中医》。

牙 痛

【辨证】 胃腑蕴热,循经上蒸。

【治法】 清泻胃火,疏风解毒。

【方名】 清胃解毒汤。

【组成】 生石膏 15~30 克,知母 12 克,谷精草 12 克,银花 12 克,蝉衣 6 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,口服 2 次。

【出处】 《广西中医药》。

急性牙槽感染

【辨证】 肾衰精乏,胃热蕴蒸。

【治法】 滋肾阴清胃火。

【方名】 育阴煎加味。

【组成】 生地 15 克,玄参 9 克,寸冬 9 克,石膏 45 克,知母 9

克,丹皮9克,赤芍9克,蒲公英30克,黄芩9克,白芷9克,怀牛膝9克,大黄9克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 翁候年方。

牙槽脓肿

【辨证】 胃经实火。

【治法】 清胃泻火。

【方名】 石皮汤。

【组成】 生石膏30克,生地15克,丹皮9克,知母9克,黄芩9克,银花9克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 《广西中医药》。

牙髓炎

【辨证】 风火上攻。

【治法】 清火止痛。

【方名】 牙痛定疼汤。

【组成】 生地20克,元参20克,生石膏15克,升麻2克,细辛2克,槐花10克,丹皮9克,地骨皮10克,黄芩10克,川芎6克,白芷6克,荆芥9克,防风3克,甘草3克。

【用法】 水煎服,每日1剂,日服2次。

【出处】 林大同方。

根尖炎

【辨证】 风热之邪,内袭肺胃,肺胃蕴热。

【治法】 疏风清热,消肿止痛。

【方名】 三生止痛汤。

【组成】 生地黄 12 克,生石膏 15 克,生甘草 15 克,骨碎补 10 克,刺蒺藜 10 克,川黄柏 10 克,北防风 10 克,白菊花 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王怀民方。

慢性牙周炎

【辨证】 胃与大肠伏热,循径上蒸。

【治法】 清热解毒,消肿止痛,化腐生肌,收敛止血。

【方名】 固齿散。

【组成】 滑石粉 18 克,甘草粉 6 克,朱砂面 3 克,雄黄 1.5 克,冰片 1.5 克。

【用法】 共研为细面,早晚刷牙后撒患处;或以 25 克药面兑 60 克生蜜调和后早晚涂患处。

【出处】 蔡福祥方。

拔牙后出血

【辨证】 虚寒牙衄。

【治法】 温阳益气活血止血。

【方名】 柏叶汤加减。

【组成】 柏叶 10 克,干姜 3 克,艾叶 10 克,党参 12 克,白术 10 克,炙草 5 克,阿胶(另煎)10 克,田三七末(冲服)3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 谭敬书方。

腮腺结石并感染

【辨证】 痰湿风热结聚。

【治法】 升阳化痰软坚。

【方名】 升阳调经汤加减。

【组成】 升麻 3 克,连翘 15 克,龙胆草 10 克,桔梗 16 克,黄连 6 克,三棱 10 克,莪术 10 克,黄芩 10 克,粉葛 20 克,昆布 15 克,法夏 15 克,南星片 16 克,知母 10 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李伟成方。

舌体干燥症

【辨证】 暑湿伏火,伤阴化燥。

【治法】 育阴,清火,润燥。

【方名】 加味育阴润燥饮。

【组成】 鲜生地 60 克,旱莲草 24 克,女贞子 24 克,红藤 24 克,蒲公英 24 克,板蓝根 24 克,黄甘菊 9 克,川贝 9 克,大青叶 9 克,枸杞 12 克,石斛 12 克,琥珀末 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王渭川方。

男科

男子性欲减退

【辨证】 肾阳虚衰。

【治法】 温补脾肾。

【方名】 紫石英助阳方。

【组成】 紫石英 30 克，淫羊藿 15，川断 15 克，川椒 1.5 克，巴戟天 10 克，葫芦巴 10 克，菟丝子 10 克，肉桂 6 克，桑螵蛸 12 克，九香虫 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《中国传统性医学》。

男子性欲减退

【辨证】 气机郁滞，忧思恐惧太过。

【治法】 补气益血，温肾宁心。

【方名】 加味七福饮。

【组成】 人参适量，熟地 6~9 克，当归 6 克，白术 4.5 克，枸杞子 4.5 克，炙甘草 3 克，肉桂 3 克，附子 3 克，山萸肉 3 克，枣仁 6 克，远志 1.8 克。

【用处】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《男女科 5000 金方》。

男子性欲减退

【辨证】 肾精虚损。



【治法】 补肾填精，清火固涩。

【方名】 加减地黄丸。

【组成】 熟地 180 克，山萸肉 120 克，山药 120 克，鱼鳔胶（蛤粉炒成球）120 克，芡实 60 克，丹皮 60 克，茯苓 60 克，莲须 30 克，生龙骨（研，水飞净）9 克。

【用处】 上为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服 9～12 克，早晚 2 次，白开水送下。

【出处】 《验方新编》卷六。

男子性欲过亢

【辨证】 肝胆湿热。

【治法】 清利下焦湿热。

【方名】 蚕砂黄柏汤。

【组成】 生蚕砂 30 克，生黄柏 3 克。

【用法】 上为末，每服 9 克，空腹用开水调下。

【出处】 《医学实在易》卷七。

男子性欲过亢

【辨证】 肝胆湿热。

【治法】 清热燥湿，舒肝行气。

【方名】 龙胆泻肝汤。

【组成】 柴胡 4.5 克，青皮 4.5 克，龙胆草 4.5 克，山栀 4.5 克，大黄 4.5 克，白芍药 4.5 克，木通 4.5 克，连翘 4.5 克，黄连 4.5 克，滑石 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《疡科选粹》卷四。

男子性欲过亢

【辨证】 阴虚火旺。

【治法】 健脾固摄，降火止遗。

【方名】 茯苓汤。

【组成】 茯苓 15 克，炒白术 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《万居集·上集》卷十九。

阳 痿

【辨证】 肝气郁结。

【治法】 解郁通阳。

【方名】 宣志汤。

【组成】 茯苓 15 克，菖蒲 3 克，甘草 3 克，白术 9 克，生枣仁 15 克，远志 3 克，柴胡 3 克，当归 9 克，人参 3 克，山药 15 克，巴戟天 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《辩证录》卷九。

阳 痿

【辨证】 肝胆湿热下注。

【治法】 清利肝胆湿热。

【方名】 龙胆泻肝汤。

【组成】 龙胆草(酒炒)4.5 克，炒黄芩 8 克，栀子(酒炒)9 克，当归(酒洗)9 克，生地黄(酒洗)9 克，泽泻 6 克，木通 6 克，车前子 6 克，柴胡 3 克，生甘草 3 克。

【用法】 上为粗末，水煎空腹服。

【出处】 《医方集解》。

阳 痿

【辨证】 肾虚惊怯，心包虚寒，阳事不举。



【治法】 温心包，举阳痿。

【方名】 救相汤。

【组成】 人参 30 克，巴戟天 30 克，肉桂 9 克，炒枣仁 15 克，远志 6 克，茯神 3 克，高良姜 3 克，附子 3 克，柏子仁 6 克，黄芪 15 克，当归 9 克，菟丝子 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次

【出处】 《辩证录》卷九。

阳 痿

【辨证】 肾阴虚损

【治法】 滋阴润燥，清热填精。

【方名】 天一汤

【组成】 地骨皮 15 克，玄参 15 克，芡实 15 克，山药 9 克，牛膝 9 克，丹皮 9 克，熟地 30 克，肉桂 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《男女科 5000 金方》。

阴 痿

【辨证】 阴阳两虚，心气不足。

【治法】 养心安肾，起阴壮阳。

【方名】 起阴汤

【组成】 人参 15 克，白术 30 克，巴戟天 30 克，黄芪 15 克，北五味子 3 克，熟地 30 克，肉桂 3 克，远志 3 克，柏子仁 3 克，山萸肉 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《辩证录》卷九。

早 泄

【辨证】 虚火迫精。

【治法】 清热泻火，滋肾养阴。

【方名】 清肾汤。

【组成】 焦黄柏 10 克，生地 10 克，天门冬 10 克，茯苓 10 克，煅牡蛎 20 克，炒山药 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《杂病源流犀烛》卷十八。

早 泄

【辨证】 肾气不固。

【治法】 固肾涩精，健脾助胃。

【方名】 加减金锁固精汤。

【组成】 豆蔻 6 克，五倍子 6 克，金樱子 9 克，海金沙 9 克，龙骨 9 克，牡蛎 9 克，焦白术 12 克，罂粟壳 12 克，竹叶 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《医学探骊集》卷五。

早 泄

【辨证】 心肾不交。

【治法】 养心安神。

【方名】 安神汤

【组成】 人参 3 克，石莲肉 12 克，莲须 3 克，麦冬 6 克，远志 6 克，芡实 6 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《仙拈集》卷二。

男子性交疼痛

【辨证】 精瘀湿热。

【治法】 清热利水。

【方名】 水火两通丹。

【组成】 车前子 9 克, 梔子 9 克, 茯苓 15 克, 当归 15 克, 木通 3 克, 黄柏 3 克, 篇蓄 3 克, 白芍 30 克, 生地 30 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 《辩证录》卷三。

男子性交疼痛

【辨证】 瘀血内阻。

【治法】 疏肝通络, 活血止痛。

【方名】 散痛饮。

【组成】 乌药 4.5 克, 玄胡索 4.5 克, 杜仲 4.5 克, 桃仁 4.5 克, 青皮 3 克, 柴胡 3 克, 穿山甲 3 克, 牛膝 3 克, 红花 3 克, 甘草 1 克, 生姜 3 片。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 《丹台玉案》卷五。

阴茎硬结症。

【辨证】 痰瘀相结。

【治法】 化痰逐瘀, 软坚散结。

【方名】 化痰逐瘀散结汤。

【组成】 当归 15~20 克, 白芍 20 克, 蜈蚣 10 克, 红花 10 克, 牛膝 12 克, 夏枯草 15 克, 牡蛎 15 克, 甘草 10 克。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 日服 2 次。

【出处】 《中医痰病学》。

阴茎硬结症

【辨证】 脾肾两虚, 寒湿凝结, 经络阻遏。

【治法】 活血通络, 软坚散结。

【方名】 丹参散结汤。

【组成】 丹参 12 克,玄参 12 克,白芥子 10 克,山药 10 克,丝瓜络 10 克,橘核 10 克,生地 10 克,熟地 10 克,莪术 10 克,肉桂 6 克,金银花藤 30 克,鸡血藤 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医杂志》。

强 中

【辨证】 水亏火旺。

【治法】 补气养阴,滋肾降火。

【方名】 加味三才汤。

【组成】 天冬 6 克,人参 6 克,茯苓 6 克,女贞子 6 克,丹皮 6 克,杜仲 6 克,生地 15 克,龟板 24 克,旱莲草 3 克,黄柏 3 克,泽泻 4.5 克,牛膝 4.5 克,红枣 5 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医醇剩义》卷二。

强 中

【辨证】 药毒内灼。

【治法】 解毒缓急。

【方名】 甘草梢黑豆汤。

【组成】 生甘草梢 60 克,黑豆 250 克。

【用法】 水 1500 毫升,煎去半,空腹服。

【出处】 《医方考》卷五。

强 中

【辨证】 肾虚肝暴,阳旺阴衰。

【治法】 滋阴养肝,泻热软坚。



【方名】 加减四物汤。

【组成】 生地 30 克,白芍 12 克,当归 9 克,枸杞子 9 克,牛膝 15 克,杜仲 7.5 克,黄柏 6 克,酸枣仁 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医钞类编》卷八。

房事头痛

【辨证】 肝经受寒。

【治法】 温肝散寒,降气通阳。

【方名】 桑根白皮汤。

【组成】 桑白皮 6 克,干姜 10 克,桂心 6 克,大枣 5 枚。

【用法】 加黄酒煎服。

【出处】 《知金要方》卷三。

房事头痛

【辨证】 阴虚火旺。

【治法】 补肾水,降虚火。

【方名】 八味地黄丸。

【组成】 熟地 30 克,山茱萸 15 克,山药 15 克,茯苓 9 克,丹皮 9 克,泽泻 9 克,川芎 30 克,肉桂 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《辨证录》卷二。

房事腰痛

【辨证】 肾阳不足。

【治法】 健脾益气。补肾强腰。

【方名】 补肾健脾益气方。

【组成】 茯苓 9 克,白术 9 克,陈皮 9 克,人参 6 克,生地 6 克,

枸杞子 30 克,麦门冬 15 克。

【用法】 加河水 300 毫升,煎至 240 毫升,去滓温服。

【出处】 《先醒斋医学广笔记》卷二。

房事腰痛

【辨证】 外感风湿。

【治法】 祛风利湿。

【方名】 轻腰汤。

【组成】 白术 30 克,薏苡仁 30 克,茯苓 25 克,防己 1.5 克。

【用法】 水煎服。每日 1 剂,连服 2 剂。

【出处】 《辨证录》卷二。

房事昏厥

【辨证】 精气暴脱。

【治法】 益气通阳,温阳救逆。

【方名】 回阳汤。

【组成】 制附片 9 克,人参 6 克,白术 3 克,干姜 3 克,广木香 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《丹台玉案》卷二。

男子不育症

【辨证】 肾精亏虚。

【治法】 补肾填精。

【方名】 补肾益精汤。

【组成】 熟地黄 30 克,枸杞子 15 克,山药 15 克,茯苓 15 克,巴戟天 15 克,党参 15 克,补骨脂 15 克,仙茅 15 克,淫羊藿 15 克,山萸肉 15 克,露蜂房 10 克,蛇床子 10 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 《广西中医药》。

男子不育症

【辨证】 肾阴亏损。

【治法】 滋阴补肾，益髓填精。

【方名】 益精毓麟丸。

【组成】 熟地30克，菟丝子30克，复盆子25克，茯苓20克，枸杞30克，故纸30克，车前子10克，炒韭子15克，肉桂10克，五味子15克，鹿茸5克，沉香10克，胡桃仁5克，巴戟天25克。

【用法】 上药研末炼蜜为丸9克重。每次服1丸，日服3次。

【出处】 彭静山方。

男子不育症

【辨证】 脾肾两虚。

【治法】 补肾健脾，温阳益气。

【方名】 温肾益气汤。

【组成】 党参20克，枸杞子20克，何首乌20克，白术10克，茯苓12克，熟地12克，破故纸12克，山药30克，菟丝子30克，覆盆子15克，淫羊藿15克，肉苁蓉15克，甘草5克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 张子维方。

男子不育症

【辨证】 肾阳(气)不足。

【治法】 补肾育精。

【方名】 育精汤。

【组成】 何首乌15克，韭菜子12克，当归12克，熟地12克，

菟丝子 10 克,覆盆子 12 克,仙灵脾 12 克,川牛膝 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次,1 个月为 1 疗程。

【出处】 《浙江中医学院学报》。

男子不育症

【辨证】 精室蕴热。

【治法】 滋阴清热。

【方名】 平火散。

【组成】 熟地 30 克,玄参 15 克,麦冬 9 克,生地 9 克,丹皮 9 克,山药 9 克,石斛 9 克,沙参 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《辨证录》卷十。

男子不育症

【辨证】 肝气郁结。

【治法】 疏肝解郁。

【方名】 忘忧散。

【组成】 白术 15 克,茯神 9 克,远志 6 克,柴胡 1.5 克,郁金 3 克,白芍 30 克,当归 9 克,巴戟天 6 克,陈皮 1.5 克,白芥子 6 克,神曲 1.5 克,麦冬 9 克,丹皮 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《辨证录》卷十。

男子不育症

【辨证】 痰湿过盛。

【治法】 补肾健胃,化湿祛痰。

【方名】 纯一丸。

【组成】 白术 100 克,山药 100 克,芡实 10 克,薏苡仁 250 克,

肉桂 200 克,砂仁 50 克。

【用法】 上为末,炼蜜为丸,每日服 50 克。

【出处】 《辨证录》卷十。

遗 精

【辨证】 心脾气虚。

【治法】 益气养心,健脾固涩。

【方名】 断遗汤。

【组成】 人参 30 克,山药 15 克,芡实 15 克,麦冬 15 克,五味子 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《医学集成》卷三。

遗 精

【辨证】 脾肾两虚,阴分不足。

【用法】 益肾健脾。

【方名】 培土养阴汤。

【组成】 何首乌 9 克,丹参 3 克,白扁豆 3 克,谷芽 3 克,白芍 2.4 克,车前子 2.4 克,莲子肉 4.5 克,猪腰 1 具,芡实 3 克,莲须 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《不居集·上集》卷十。

遗 精

【辨证】 心火上炎,心包火动。

【治法】 益气养阴,清心止遗。

【方名】 消炎汤。

【组成】 山药 30 克,芡实 30 克,麦冬 30 克,玄参 15 克,生地 15 克,丹参 9 克,莲心 6 克,天冬 3 克,五味子 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《医学集成》卷三。

遗 精

【辨证】 心肾不交，心阴不足，虚火上炎。

【治法】 养阴泄火，交通心肾。

【方名】 心肾两交汤。

【组成】 熟地 30 克，麦冬 30 克，山药 15 克，芡实 15 克，黄连 1.5 克，肉桂 0.9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《医学碎金录》。

遗 精

【辨证】 肝气郁结。

【治法】 疏肝润木，清热止遗。

【方名】 润木汤。

【组成】 当归 30 克，白芍 30 克，焦白术 30 克，茯苓 15 克，金樱子 15 克，菊花 9 克，炒栀子 6 克，五味子 3 克，甘草 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《医学集成》卷三。

遗 精

【辨证】 肾阴不足。

【治法】 滋阴补肾，涩精止遗。

【方名】 挽流汤。

【组成】 熟地 60 克，山药 30 克，白术 30 克，泽泻 9 克，玄参 30 克，北五味 6 克，山茱萸 15 克。

【用法】 水煎服。

【出处】《辨证录》卷八。

血 精

【辨证】精室瘀血。

【治法】活血通络，消炎止血。

【方名】通瘀消炎汤。

【组成】丹参 10 克，红花 10 克，桃仁 10 克，延胡索 10 克，乳香 3 克，没药 3 克，银花 15 克，连翘 10 克，丹皮 6 克，泽泻 6 克，生姜 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，15 剂为 1 疗程。

【出处】《男女科 5000 金方》。

前列腺炎

【辨证】湿热下注。

【治法】清热利湿，分清泻浊。

【方名】萆薢分清饮

【组成】川萆 6 克，黄柏 1.5 克，石菖蒲 1.5 克，茯苓 3 克，丹参 4.5 克，白术 3 克，莲子心 2.1 克，车前子 4.5 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《医学心悟》卷四。

前列腺炎

【辨证】阴虚火旺，真阴不足，虚火有余。

【治法】滋阴清热，利水通淋。

【方名】化阴煎。

【组成】生地黄 6 克，熟地黄 6 克，牛膝 6 克，猪苓 6 克，泽泻 6 克，黄柏 6 克，知母 6 克，绿豆 9 克，龙胆草 4.5 克，车前子 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《景岳全书》卷五十一。

前列腺炎

【辨证】肾虚水停。

【治法】补肾利水，泻浊分清。

【方名】固精导浊方。

【组成】萆薢 12 克，茯苓 12 克，菟丝子 12 克，淮山药 12 克，车前子 12 克，沙苑蒺藜 18 克，益智仁 9 克，牛膝 9 克，泽泻 9 克，乌药 6 克，石菖蒲 6 克，甘草梢 6 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《中医杂志》。

前列腺炎

【辨证】痰瘀阻络。

【治法】活血化瘀行气导滞。

【方名】前列腺汤。

【组成】丹参 10 克，泽兰 10 克，赤芍 10 克，桃仁 10 克，红花 4.5 克，乳香 4.5 克，没药 4.5 克，王不留行 10 克，青皮 6 克，川楝子 6 克，小茴香 3 克，白芷 6 克，败酱草 20 克，蒲公英 20 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《中医外科学》。

前列腺炎

【辨证】阴虚火旺。

【治法】滋肾清热。

【方名】劳淋汤。

【组成】生山药 30 克，生芡实 90 克，知母 9 克，真阿胶 9 克，生白芍 9 克。

【用法】 水煎服。

【出处】 《医学衷中参西录》上册。

急性前列腺炎

【辨证】 湿热之邪蕴结下焦，膀胱气化不利。

【治法】 清热化湿解毒。

【方名】 苓薏败酱汤。

【组成】 土茯苓 25 克，薏苡仁 20 克，败酱草 20 克，王不留行 10 克，石苇 15 克，篇蓄 10 克，瞿麦 15 克，滑石 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 田乃庚方。

急性前列腺炎

【辨证】 湿热下注，肝火偏旺，气滞血瘀。

【方名】 铁军汤。

【治法】 清热利湿，理气祛瘀。

【组成】 滑石 12 克，生山桅 12 克，玄参 12 克，生地 15 克，生大黄 12 克，篇蓄 10 克，苏叶 12 克，生山楂 18 克，六神曲 12 克，马鞭草 12 克，青皮 6 克，川牛膝 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙兴大方。

急性前列腺炎

【辨证】 清气不升，浊阴不降，气化失司，膀胱不利。

【治法】 升清降浊。

【方名】 长清降浊汤。

【组成】 柴胡 8 克，升麻 6 克，桔梗 9 克，茯苓 10 克，猪苓 10 克，泽泻 10 克，车前子 10 克，木通 10 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 洪广槐方。

慢性前列腺炎。

【辨证】 湿热阻遏，气血瘀滞。

【治法】 清热利湿，理气化瘀。

【方名】 清利理化汤。

【组成】 川楝子10克，川牛膝10克，刘寄奴10克，桃仁10克，甘草10克，黄柏10克，小茴10克，苡仁20克，白芍20克，败酱草30克，熟附子3克，瞿麦15克，玄胡15克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 余惠民方。

前列腺增生

【辨证】 脾肾两虚，气滞血瘀。

【治法】 湿补脾肾，活血化瘀，利尿通闭。

【方名】 前列腺增生丸。

【组成】 黄芪20克，莪术15克，泽泻15克，肉苁蓉15克，熟地15克，当归12克，穿山甲12克，盐知母12克，盐黄柏12克，仙灵脾12克，木通9克，肉桂9克，地龙9克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 李曰庆方。

前列腺肥大

【辨证】 湿热下注。

【治法】 清热活血，补气消结。

【方名】 前列通补汤。

【组成】 黄芪20克，海藻20克，枸杞子10克，党参15克，丹

参 15 克,菟丝子 10 克,怀牛膝 10 克,泽泻 10 克,白花蛇舌草 30 克,半枝莲 30 克,王不留行子 12 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《江苏中医杂志》。

前列腺肥大

【辨证】 气虚下陷。

【治法】 益气升提,利水通窍。

【方名】 升麻黄芪汤。

【组成】 生黄芪 30 克,当归 10 克,滑石 10 克,升麻 8 克,柴胡 8 克,甘草 5 克,石菖蒲 5 克,竹叶 2 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《天津医药》。

前列腺肥大

【辨证】 肝郁痰结。

【治法】 疏肝理气,化痰软坚。

【方名】 消癆汤。

【组成】 柴胡 9 克,白芍 9 克,青皮 9 克,陈皮 9 克,半夏 9 克,茯苓 9 克,白芥子 9 克,香附 9 克,莪术 9 克,牡蛎 15 克,瓜蒌 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《贵阳中医学学报》。

老年性机能低下

【辨证】 气血虚弱。

【治法】 补气补血,滋肾健脾。

【方名】 补阳宿凤丸。

【组成】 北五味子 30 克,白术 30 克,黄芪 30 克,茯苓 30 克,炙川芎 30 克,甘草 30 克,白芍 30 克,巴戟天 30 克,破故纸 30 克,山萸肉 30 克,天冬 30 克,苁蓉 30 克,川牛膝 30 克,陈皮 30 克,黄柏 30 克,知母 30 克,杜仲 30 克,怀山药 30 克,怀生地 120 克,熟地 120 克,麦冬 120 克,人参 120 克,当归 90 克,枸杞子 90 克。

【用法】 用 10 年母鸡 1 只,蒸熟去皮、油,取肉骨焙燥,合诸药末,炼蜜为丸,每服 6~9 克,每日 2 次。

【出处】 《胎产指南》卷一。

腹股沟斜疝

【辨证】 肝气郁滞。

【治法】 暖肝通络,软坚消肿。

【方名】 川楝汤。

【组成】 川楝子(去核)6 克,酒炒小茴香 6 克,酒炒破故纸 6 克,青盐 6 克,煨三棱 6 克,酒蒸山萸肉 6 克,煨莪术 6 克,通草 6 克,橘核 6 克,荔枝核 6 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎,空心服。

【出处】 《万病回春》卷五。

腹股沟斜疝

【辨证】 寒凝肝经。

【治法】 温经导滞,理气止痛。

【方名】 茴香丸。

【组成】 白术 30 克,白茯苓 30 克,炒八角 30 克,吴茱萸 30 克,荔枝核 30 克,山楂核 30 克,橘核 90 克,枳实 24 克。

【用法】 上为细末,炼蜜为丸,每丸重 4.5 克,每服 1 丸,细嚼,空腹时姜汤送下。

【出处】 《疡医大全》卷二十四。

化脓性睾丸炎

【辨证】 湿热下注，气血壅滞。

【治法】 解毒软坚，活血消痈。

【方名】 加味活血消痈汤。

【组成】 夏枯草 9 克，紫草 9 克，丹皮 9 克，红花 9 克，桃仁 9 克，泽兰叶 9 克，三棱 9 克，莪术 9 克，赤芍 12 克，白芍 12 克，木通 6 克，小茴香 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《赵炳南临床经验集》。

急性睾丸炎

【辨证】 痰湿壅聚。

【治法】 温阳散寒，行气散结。

【方名】 温阳消散汤。

【组成】 制附片 30～60 克，干姜 30～60 克，白芍 30 克，甘草 30 克，大黄 10 克，桂枝 10 克，细辛 10 克，路路通 10 克，橘核 10 克，当归 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《河南中医》。

阴囊湿疹

【辨证】 血虚风燥。

【治法】 活血疏风，除湿止痒。

【方名】 活血疏风方。

【组成】 当归 12 克，丹参 12 克，赤芍 9 克，红花 9 克，荆芥 9 克，威灵仙 9 克，白蒺藜 9 克，苦参 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《朱仁康临床经验集》。

阴囊湿疹

【辨证】 风湿袭于下。

【治法】 疏风利湿。

【方名】 疏风五苓散。

【组成】 防风 5 克，泔浸苍术 6 克，肉桂 3 克，羌活 3 克，猪苓 9 克，泽泻 9 克，赤茯苓 9 克，土炒白术 9 克。

【用法】 加生姜为引，水煎服。

【出处】《医宗金鉴》卷五十四。

阴囊湿疹

【辨证】 风热蕴表。

【治法】 驱风除湿，清热止痒。

【方名】 祛风燥湿汤。

【组成】 乌梢蛇 9 克，独活 9 克，藁本 9 克，黄柏 9 克，白鲜皮 9 克，金银花 9 克，白芷 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《朱仁康临床经验集》。

过敏性阴囊水肿

【辨证】 风毒外侵。

【治法】 散风清热，除湿消肿。

【方名】 疏风除湿汤。

【组成】 荆芥穗 6~12 克，防风 6~12 克，蝉衣 3~9 克，生薏仁 15~30 克，生枳壳 9~15 克，生白术 9~1 克，车前子 15 克，车前草 30 克，菊花 9~15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《赵炳南临床经验集》。

睾丸鞘膜积液

【辨证】脾虚水停。

【治法】温阳健脾，利水消肿。

【方名】茯苓桂枝白术甘草汤。

【组成】茯苓 24 克，桂枝 18 克，白术 12 克，炙甘草 12 克。

【用法】加水 600 毫升，煮取 300 毫升，去滓，分 3 次温服。

【出处】《伤寒论》。

阴囊皮炎

【辨证】湿热下注。

【治法】清热解毒，化痰行气。

【方名】八仙丹。

【组成】大黄 6 克，金银花 120 克，当归尾 30 克，玄参 60 克，柴胡 9 克，炒栀子 9 克，黄柏 9 克，贝母 9 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《洞天奥旨》卷六。

爱滋病

【辨证】外邪侵犯。

【治法】补肺气，散风热。

【方名】爱滋病 I 方。

【组成】人参 5 克，生黄芪 30 克，白术 10 克，麦冬 10 克，五味子 4 克，防风 6 克，柴胡 6 克，大青叶 15 克，青黛 3 克，蝉蜕 3 克，薄荷 4 克。

【用法】水煎服。每日 1 剂。

【出处】《男女科 5000 金方》。

梅 毒

【辨证】 肝经湿热下注。

【治法】 清肝燥湿，疏肝行滞。

【方名】 九味柴胡汤。

【组成】 柴胡 3 克，炒黄芩 3 克，人参 1.5 克，炒山栀 1.5 克，半夏 1.5 克，龙胆草（炒焦）1.5 克，当归 1.5 克，芍药 1.5 克，甘草 1.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《校注妇人良方》卷二十四。

梅 毒

【辨证】 外感毒邪，浸淫肌肤。

【治法】 祛毒，养血，活络。

【方名】 大解毒汤。

【组成】 土茯苓 9 克，川芎 3 克，木通 4.5 克，银花 9 克，茯苓 6 克，大黄 4.5 克，防风 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 林端昌方。

皮肤科

瘰 疮

【辨证】脾胃湿热，肺经外感风邪，外邪入里化热，湿热上蒸面部所致。

【治法】祛风，清热，利湿。

【方名】瘰愈汤。

【组成】荆芥 10 克，防风 10 克，黄芩 10 克，白芷 10 克，桔梗 10 克，浮萍 10 克，丹皮 10 克，皂刺 10 克，生首乌 20 克，苦参 20 克，土茯苓 20 克，牛膝 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《实用中医效验新方大全》。

瘰 疮

【辨证】内火闭结，气逆于上，风邪外搏，湿邪恣害所致。

【治法】清热凉血，祛风利湿。

【方名】美容煎。

【组成】生枇杷叶(去毛)12 克，霜桑叶 12 克，麦门冬 12 克，天门冬 12 克，黄芩 12 克，杭菊花 12 克，细生地 12 克，白茅根 12 克，白藓皮 12 克，地肤子 9 克，大力子 9 克，白芷 9 克，桔梗 9 克，茵陈 9 克，丹皮 9 克，苍耳子 9 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次，5 剂为 1 疗程。

【出处】刘结安方。

寻常痤疮

【辨证】 肺经血热郁滞。

【治法】 清热凉血，活血驱风。

【方名】 凉血消疮饮。

【组成】 桑叶 20 克，丹皮 15 克，生地 15 克，赤芍 15 克，生石膏 40 克，黄芩 15 克，菊花 15 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王俊芳方。

痤疮

【辨证】 脾胃积热，熏蒸于肺，痰瘀聚。

【治法】 凉血清热，消痰软坚。

【方名】 加味化痰消坚汤。

【组成】 生地 30 克，丹皮 9 克，赤芍 9 克，蒲公英 15 克，蚤休 9 克，夏枯草 9 克，昆布 9 克，海藻 9 克，炒三棱 9 克，炒莪术 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《美容护肤中医八法》。

痤疮

【辨证】 肺热郁滞。

【治法】 清肺热，行郁滞。

【方名】 黄芩清肺饮。

【组成】 黄芩 9 克，当归 6 克，红花 6 克，川芎 9 克，赤芍 9 克，生地 9 克，葛根 9 克，花粉 9 克，薄荷 1 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 《美容护肤中医八法》。

瘰 疮

【辨证】 风寒外束，阳气内郁。

【治法】 滋阴清热化痰。

【方名】 滋阴清热化痰汤。

【组成】 元参 15 克，天冬 15 范，花粉 15 范，赤芍 15 克，虎仗 20 克，生石膏 20 克，生山楂 20 克，桑白皮 10 克，白芷 10 克，白花蛇舌草 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 李元文方。

瘰 疮

【辨证】 肺胃湿热，外感毒邪。

【治法】 清理湿热，解毒散结。

【方名】 白草枇杷饮。

【组成】 白花蛇舌草 50 克，生枇杷叶 9 克，当归 9 克，生梔仁 9 克，白芷 6 克，桑白皮 12 克，黄柏 9 克，黄连 3 克，生甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李元文方。

瘰 疮

【辨证】 脾胃受纳运化失常，积热上熏于肺，热久而郁。

【治法】 清热，凉血，行郁。

【方名】 肺风粉刺汤。

【组成】 桑皮 25 克，当归 15 克，生地 15 克，丹皮 15 克，赤芍 15 克，黄芩 60 克，桃仁 10 克，红花 10 克，茜草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，早晚各服 1 次。

【出处】 肖延令方。

瘰 疮

【辨证】 血热郁滞。

【治法】 清热滋阴，凉血活血。

【方名】 黄芩清肺饮。

【组成】 川芎 9 克，当归 6 克，赤芍 9 克，生地 9 克，葛根 9 克，花粉 9 克，红花 6 克，黄芩 9 克，薄荷 1 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 杨大猷方。

瘰 疮

【辨证】 血热风胜。

【治法】 凉血疏风。

【方名】 犀角地黄汤合泻心汤加减。

【组成】 水牛角 30 克(先煎)，生地 30 克，赤芍 60 克，丹皮 10 克，黄连 10 克，黄芩 10 克，桑叶 10 克，蝉衣 10 克(去头足)，当归尾 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 刘云龙方。

囊肿性瘰疮

【辨证】 脾胃积热，熏蒸于肺，日久痰瘀积聚成疮。

【治法】 凉血清热，消痰软坚。

【方名】 加味化痰清坚汤。

【组成】 大生地 30 克，粉丹皮 9 克，京赤芍 9 克，蒲公英 15 克，蚤休 9 克，夏枯草 9 克，昆布 9 克，海藻 9 克，炒三棱 9 克，炒莪术 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 朱仁康方。

扁平疣

【辨证】 湿毒热邪郁结肌肤，阻遏气血运行。

【治法】 利湿清热解毒，活血软坚散结。

【方名】 克疣汤。

【组成】 白花蛇舌草 30 克，土茯苓 20 克，马齿苋 30 克，生苡仁 30 克，夏枯草 12 克，牡蛎 20 克（先煎），木贼草 12 克，板蓝根 30 克，红花 6 克，赤芍 10 克，紫草 12 克，生甘草 6 克。

【用法】 水煎 2 次早晚服，每日 1 剂。

【出处】 杨景海方。

扁平疣

【辨证】 外感风毒，内动肝火。

【治法】 清热平肝。

【方名】 化毒消疣汤。

【组成】 大青叶 30 克，蒲公英 30 克，板蓝根 30 克，白花蛇舌草 30 克，土茯苓 30 克，牡蛎 30 克（先煎），磁石 30 克（先煎），鲜生地 30 克，黄芩 12 克，制大黄 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 李元文方。

扁平疣

【辨证】 湿热熏蒸，发于皮肤。

【治法】 清热除湿。

【方名】 清热除湿汤。

【组成】 夏枯草 15 克，板蓝根 15 克，白藓皮 15 克，连翘 15 克，藿香 15 克，佩兰 15 克，苡仁 15 克，茯苓 15 克，扁豆 15 克，白术

10 克,陈皮 10 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李元文方。

扁平疣

【辨证】 湿热内蕴。

【治法】 清热利湿。

【方名】 当归拈痛汤加减。

【组成】 羌活 15 克,茵陈 15 克,苦参 15 克,防风 12 克,当归 12 克,黄芩 12 克,炙甘草 10 克,猪苓 10 克,泽泻 10 克,知母 10 克,升麻 6 克,苍术 6 克,葛根 6 克,白水 10 克,党参 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 傅作璋方。

扁平疣

【辨证】 素体阳盛,感受热毒,入于营血。

【治法】 活血凉血,清热解毒。

【方名】 活血解毒汤。

【组成】 当归 10 克,生地 15 克,赤芍 15 克,薏苡仁 30 克,板蓝根 30 克,银花 30 克,元参 15 克,夏枯草 30 克,何首乌 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 王兰根方。

扁平疣

【辨证】 怒动肝火,气血凝滞于肌肤。

【治法】 平肝软坚,清热解毒。

【方名】 除疣汤。

【组成】 苡仁 30 克,大青叶 30 克,板蓝根 30 克,败酱草 15

克,牡蛎粉 30 克,夏枯草 15 克,赤芍 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,日服 2 次。余药渣再煎后熏洗患处 15~20 分钟。

【出处】 何同国方。

扁平疣

【辨证】 气血失和,腠理不密,复感外邪,凝聚肌肤而成。

【治法】 清热解毒,活血散结。

【方名】 复方木贼汤。

【组成】 木贼 30 克,苡仁 30 克,板蓝根 30 克,连翘 30 克,香附 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。余药渣再煎外洗,用纱布浸药液摩擦患处,日 3 次。

【出处】 陕西中医学院外科教研究皮肤病组。

扁平疣

【辨证】 脾肺湿热郁结,火郁肌肤。

【治法】 燥湿清热,软坚祛瘀,抗病毒。

【方名】 扁平疣外治方。

【组成】 冰片 10 克(另包),玄明粉 10 克(另包),苦参 30 克,板蓝根 30 克,大青叶 30 克,鱼腥草 30 克,桃仁 0 克,红花 10 克。

【用法】 先将冰片、玄明粉共研极细末备用。然后将余药煎汤取浓汁,待冷却至皮肤可耐受温度时,用毛巾或棉球蘸药水于患处反复擦洗 15~20 分钟。再用备用冰片、玄明粉用冷开水调成糊状(用多少,调多少),反复擦涂患处 15~20 分钟,用力以不擦破表皮为限度。上药每日 1 剂,分 2 次外用,5 日为 1 疗程。

【出处】 施永茂方。

寻常疣

- 【辨证】 外感毒邪，蕴结肌肤。
 【治法】 清热解毒。
 【方名】 复方马齿苋合剂。
 【组成】 马齿苋 60 克，蜂房 9 克，大青叶 15 克，生苡仁 30 克。
 【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。
 【出处】 朱仁康方。

寻常疣

- 【辨证】 气血不调，瘀滞肌肤。
 【治法】 调和气血，活血化瘀散结，兼以清热解毒。
 【方名】 加味桃红四物汤。
 【组成】 归尾 10 克，熟地 10 克，赤芍 10 克，白芍 10 克，川芎 6 克，白术 6 克，炮山甲 6 克，何首乌 6 克，红花 10 克，桃仁 10 克，夏枯草 15 克，板蓝根 15 克，甘草 6 克。
 【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。
 【出处】 廖全福方。

黑变病

- 【辨证】 脾虚不运，气血不和，肌肤失养。
 【治法】 健脾益气，养血消斑。
 【方名】 归脾汤加减。
 【组成】 白术 10 克，黄芪 15 克，党参 12 克，炙甘草 10 克，当归 15 克，丹参 15 克，龙眼肉 10 克，木香 6 克，鸡血藤 15 克。
 【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。
 【出处】 李元文方。

黑变病

【辨证】 肾水不足，虚火上炎。

【治法】 滋阴补肾，降火消斑。

【方名】 知柏地黄丸加减。

【组成】 炒黄柏 6 克，炒知母 6 克，炒丹皮 6 克，熟地 12 克，山茱萸 12 克，茯苓 12 克，山药 30 克，冬瓜皮 30 克，赤芍 10 克，桃仁 10 克，柴胡 10 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李元文方。

面部黑色素沉积症

【辨证】 风邪伤于营卫，气血失和。

【治法】 活血散风。

【方名】 加味化瘀消斑汤。

【组成】 当归 9 克，川芎 3 克，红花 6 克，益母草 9 克，藁本 9 克，制香附 9 克，牛膝 9 克，柴胡 4.5 克，白芷 6 克，荆芥穗 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘奉五方。

面部黑色素沉积症

【辨证】 忧思过度，伤及肝脾。

【治法】 清热凉血，疏肝解郁，养血健脾。

【方名】 丹栀龙胆逍遥汤。

【组成】 柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，茯苓 12 克，甘草 6 克，薄荷 3 克，生姜 6 克，丹皮 10 克，栀子 10 克，龙胆草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 杨作楫方。

雀 斑

【辨证】 肺火郁于孙络，风血相搏，孙络瘀滞。

【治法】 凉血祛瘀，清肺祛风。

【方名】 雀斑汤。

【组成】 丹参 30 克，红花 10 克，川芎 10 克，生地 20 克，鸡血藤 30 克，浮萍 30 克，连翘 15 克，荆芥穗 10 克，生甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 李元文方。

黄褐斑

【辨证】 肝肾亏虚。

【治法】 滋补肝肾。

【方名】 熟地补阴汤。

【组成】 熟地 18 克，山药 20 克，茯苓 15 克，泽泻 15 克，黄柏 12 克，菊花 12 克，牡丹皮 9 克，山萸肉 9 克，枸杞子 9 克，陈皮 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李振琼方。

黄褐斑

【辨证】 情志抑郁，渐伤肝脾，肝郁化火，火燥瘀滞。

【治法】 疏肝解郁，养血健脾。

【方名】 退斑汤。

【组成】 生地 12 克，熟地 12 克，当归 12 克，柴胡 9 克，香附 9 克，茯苓 9 克，川芎 9 克，白僵蚕 9 克，白术 9 克，白芷 9 克，白鲜皮 15 克，白附子 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 姜兆俊方。

黄褐斑

【辨证】 肾阳不足。

【治法】 补阳祛斑。

【方名】 阳虚黄褐斑方。

【组成】 制附片 9 克,淫羊藿 9 克,熟地 9 克,仙茅 6 克,冬瓜仁 30 克,生薏仁 30 克,党参 12 克,茯苓 12 克,桃仁 6 克,红花 6 克,白附子 3 克,蔓荆子 3 克,细辛 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 《美容护肤中医八法》。

黄褐斑

【辨证】 肾亏血虚。

【治法】 滋肾养血,除斑。

【方名】 菟丝祛斑汤。

【组成】 生地 15 克,熟地 15 克,女贞子 12 克,何首乌 12 克,旱莲草 10 克,白芍 10 克,当归 10 克,阿胶 9 克,枸杞子 9 克。

【用法】 水煎服,日服 1 剂,分 2 次服。

【出处】 《美容护肤中医八法》。

黄褐斑

【辨证】 风邪伤于营卫,气血失和。

【治法】 活血散风。

【方名】 活血散风汤。

【组成】 当归 12 克,益母草 9 克,泽兰 9 克,白芷 9 克,荆芥穗 6 克,羌活 6 克,川芎 4.5 克,柴胡 4.5 克,蝉蜕 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】《美容护肤中医八法》。

黄褐斑

【辨证】肝脾不和，火燥郁滞。

【治法】疏肝扶脾，清热凉血。

【方名】丹栀龙胆逍遥汤。

【组成】柴胡 9 克，当归 9 克，白芍 9 克，茯苓 9 克，白术 9 克，薄荷 9 克，丹皮 9 克，龙胆草 9 克，栀子 6 克，甘草 6 克，生姜 3 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《美容护肤中医八法》。

带状疱疹

【辨证】湿热。

【治法】凉血清热，解毒利湿，活血止痛。

【方名】三紫汤。

【组成】紫草 10 克，紫参 15 克，紫花地丁 30 克，车前子 10 克，茯苓皮 15 克，甘草 10 克，细木通 6 克，元胡 9 克，大青叶 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】秦发中方。

带状疱疹

【辨证】肝气郁结，郁久化火，兼挟湿热。

【治法】清热利湿，活血解毒止痛。

【方名】四味胶囊。

【组成】龙胆草 50 克，板蓝根 50 克，当归 100 克，元胡 50 克。

【用法】以上各药共研细末装入胶囊，每个胶囊含生药 0.5 克。每次服 2~6 粒，每日 3 次。

【出处】许耀芳方。

带状疱疹

【辨证】 湿热郁蒸，气滞血瘀。

【治法】 清热解毒，化瘀行气止痛。

【方名】 解毒止痛灵。

【组成】 黄芩 10 克，连翘 20 克，板蓝根 25 克，元胡 25 克，僵蚕 20 克，柴胡 15 克，香附 15 克，川楝子 15 克，薄荷 15 克，陈皮 15 克，甘草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。另外可外涂 2% 龙胆紫，6 天为 1 疗程。

【出处】 姜耀武方。

带状疱疹

【辨证】 火毒内蕴血分。

【治法】 清热解毒，凉血散血，透疹。

【方名】 虎仗解毒汤。

【组成】 虎杖 15 克，板蓝根 20 克，丹皮 13 克，赤芍 13 克，蝉蜕 10 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 蒋 森方。

带状疱疹

【辨证】 湿热内蕴，感受毒邪，湿热毒邪搏结，壅滞肌肤所致。

【治法】 清热解毒祛湿。

【方名】 马齿苋解毒汤。

【组成】 马齿苋 15 克，大青叶 15 克，紫草 15 克，败酱草 15 克，黄连 10 克，酸枣仁 10 克，煅龙牡 30 克(先煎)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，早晚各服 1 次。

【出处】 李 林方。

带状疱疹

【辨证】 肝火妄动，湿热蕴结，风热外感引发。

【治法】 平泄肝火，清化湿热，佐散风热。

【方名】 龙胆泻肝汤加减。

【组成】 柴胡 6 克，龙胆草 9 克，板蓝根 30 克，生甘草 3 克，荆芥 6 克，赤白芍各 9 克，车前子 9 克，炒牛子 9 克，青黛 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙冀真方。

带状疱疹

【辨证】 邪毒蕴结肌肤。

【治法】 清解邪毒。

【方名】 三粉擦剂。

【组成】 雄黄 10 克，明矾 10 克，琥珀末 3 克。

【用法】 三种药物共研成细粉，用凉开水调如稀糊浆，以新羊毛刷蘸之擦患处，随干随擦。

【出处】 王渭川方。

带状疱疹

【辨证】 肝火内郁，湿热外侵，结于肌肤。

【治法】 清火解毒。

【方名】 雄蚣膏。

【组成】 雄黄 9 克，蜈蚣 3 条（瓦焙）。

【用法】 分别研为细末，混合均匀，香油调涂患处，每日 3 次。

【出处】 王法昌方。

慢性荨麻疹

【辨证】脾失健运，复感风邪，郁于肌肤。

【治法】健脾除湿，疏风和血。

【方名】多皮饮。

【组成】地骨皮 9 克，五加皮 9 克，丹皮 9 克，大腹皮 9 克，木槿皮 9 克，桑白皮 15 克，白藓皮 15 克，赤茯苓 15 克，冬瓜皮 15 克，扁豆皮 15 克，干姜皮 6 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次

【出处】赵炳南方。

慢性荨麻疹

【辨证】气血不足，卫外失固，腠理不密，玄府失固，风邪内侵，肌肤失养。

【治法】辛开腠理，和血止痒。

【方名】麻黄方。

【组成】麻黄 3 克，干姜皮 3 克，浮萍 3 克，杏仁 4.5 克，白藓皮 15 克，丹参 15 克，陈皮 9 克，丹皮 9 克，僵蚕 9 克。

【用法】水煎服。每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】赵炳南方。

急性荨麻疹

【辨证】风热邪气搏于营血所致。

【治法】疏风解表，清热止痒。

【方名】荆防方。

【组成】荆芥穗 6 克，防风 6 克，僵蚕 6 克，浮萍 6 克，生甘草 6 克，金银花 12 克，牛蒡子 9 克，丹皮 9 克，生地 9 克，黄芩 9 克。薄荷 4.5 克，蝉蜕 4.5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 赵炳南方。

荨麻疹

【辨证】 血中伏热，复感风热，引动伏邪，客于肌表，阻塞经络，营卫失和，邪聚肌肤，搏结不散。

【治法】 凉血滋阴，清热化湿。

【方药】 多妙汤。

【组成】 生地 12 克，赤芍 12 克，苦参 12 克，豨莶草 12 克，丹皮 9 克，黄柏 9 克，知母 9 克，苍术 9 克，地肤子 9 克，六一散 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄文东方。

荨麻疹

【辨证】 平素体虚，正气不足，腠理不密，玄府失固，易受风邪。

【治法】 益气固表，滋阴清热，兼以化湿。

【方名】 加味玉屏风散。

【组成】 生黄芪 15 克，白术 12 克，玉竹 12 克，连翘 12 克，防风 6 克，生地 9 克，地肤子 9 克，豨莶草 9 克，金银花 9 克，红枣 5 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 黄文东方。

急性荨麻疹

【辨证】 风热邪气搏于营血所致。

【治法】 清热消风。

【方名】 消风清热饮。

【组成】 荆芥 9 克，防风 9 克，浮萍 9 克，当归 9 克，赤芍 9 克，大青叶 9 克，黄芩 9 克，蝉蜕 6 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 朱仁康方。

荨麻疹

【辨证】 湿热内蕴，外感风寒，邪郁于皮肤而发。

【治法】 活血散风，清热利湿。

【方名】 痞瘤汤。

【组成】 当归15克，生地20克，川芎10克，赤芍10克，丹皮15克，僵蚕15克，牛蒡子15克，白蒺藜15克，茯苓15克，元参15克，生首乌15克，焦栀子15克，红花10克，防风10克，荆芥10克，甘草5克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 董守田方。

荨麻疹

【辨证】 感受风邪，郁于肌肤，营血不和。

【治法】 祛风止痒。

【方名】 抗荨麻疹散。

【组成】 胡麻15克，苦参15克，山豆根15克，威灵仙15克，甘草15克。

【用法】 上药共为细末，每次10克，日服2次。

【出处】 赵子信方。

荨麻疹

【辨证】 风热挟湿。

【治法】 泄热消疹止痒。

【方名】 四皮饮。

【组成】 地骨皮6克，桑白皮10克，茯苓皮10克，生姜皮3

克,生地 12 克,地肤子 6 克,连翘 10 克,牛蒡子 10 克,赤芍 12 克,夏枯草 10 克,蝉蜕 6 克,白蒺藜 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 肖廷刚方。

丘疹性荨麻疹

【辨证】 风湿热搏结。

【治法】 疏风清热,祛湿止痒。

【方名】 浮萍饮。

【组成】 浮萍 10 克,荆芥 10 克,防风 10 克,白芷 12 克,蝉衣 6 克,银花 10 克,连翘 10 克,茯苓 10 克,泽泻 12 克,白藓皮 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李 林方。

荨麻疹

【辨证】 脾肺气虚,外受风邪,营卫失和。

【治法】 健脾益气,调和营卫,祛风止痒。

【方名】 玉屏桂枝汤。

【组成】 炙黄芪 18 克,白术 10 克,防风 10 克,白芍 9 克,桂枝 6 克,赤芍 10 克,鬼箭羽 16 克,地龙 10 克,蝉衣 6 克,大枣 4 枚,生姜 3 片。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,早晚各服 1 次。

【出处】 周德瑛方。

人工性荨麻疹

【辨证】 外感风邪,邪聚肌肤,阻塞经络。

【治法】 养心安神,活血通经,祛风止痒。

【方名】 祛风二乌汤。

【组成】 乌梅 20 克,乌梢蛇 12 克,夜交藤 30 克,苏木 5 克,防风 10 克,生甘草 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 孙步云方。

慢性荨麻疹

【辨证】 脾虚兼风。

【治法】 健脾利湿,祛风止痒。

【方名】 荨麻疹汤。

【组成】 苍术 5 克,白术 30 克,茯苓 15 克,荆芥 15 克,丹皮 15 克,防风 9 克,白蒺藜 12 克,僵虫 10 克,川芎 9 克,丹参 15 克,黄芩 10 克,龙骨 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 屈舒信方。

慢性荨麻疹

【辨证】 阴血不足,风淫湿遏,邪伏血分,每遇不正之气诱发。

【治法】 养阴益血,以清理血分为主,佐以疏风利湿。

【方名】 加减当归饮。

【组成】 当归 9 克,白芍 9 克,生地 15 克,何首乌 30 克,川芎 6 克,白芨 9 克,地龙 9 克,路路通 15 克,地肤子 12 克,乌药 6 克,荆芥 6 克,防风 6 克,甘草 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 俞长荣方。

慢性荨麻疹

【辨证】 沐浴当风,邪客经络,气血阻痹,而致风疹缠绵。

【治法】 疏风清热,活血通经。

【方名】 麻黄连翘小豆汤合胡麻煎方。

【组成】 麻黄 3 克,连翘 9 克,赤小豆 12 克,胡麻仁 30 克,何首乌 9 克,苦参 6 克,石菖蒲 6 克,甘草 4.5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 次,日服 2 次。

【出处】 何 任方。

顽固性荨麻疹

【辨证】 血热蕴湿结于肌肤。

【治法】 凉血,疏风、祛湿。

【方名】 驱疹汤。

【组成】 白藓皮 30 克,生地 24 克,槐花 24 克,苦参 15 克,蝉衣 12 克,丹皮 12 克,赤芍 9 克,防风 9 克,地龙 9 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 邹学仁方。

斑 秃

【辨证】 血虚失荣,瘀血阻滞。

【治法】 养血活血,祛瘀通络。

【方名】 生发饮。

【组成】 熟地 12 克,首乌 15 克,当归 10 克,白芍 12 克,川芎 9 克,桃仁 10 克,红花 10 克,赤芍 9 克,丹皮 9 克,香附 6 克,柴胡 6 克,白芷 6 克,葱白 3 寸。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 常建林方。

斑 秃

【辨证】 肾虚精血不足而兼血热者。

【治法】 补肾养血,兼以凉血。

【方名】 一麻二至丸。

【组成】 黑芝麻 30 克,女贞子 10 克,墨旱莲草 10 克,何首乌 10 克,侧柏叶 10 克,枸杞子 10 克,生熟地各 15 克,黄精 20 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董建华方。

斑 秃

【辨证】 心肾不足,血不荣发。

【治法】 补肾荣发,养血宁心。

【方名】 四物汤二至丸加减方。

【组成】 生地 15 克,当归 9 克,灵磁石 30 克,砂仁 6 克,熟地 15 克,川芎 6 克,墨旱莲 15 克,桑椹子 15 克,白芍 12 克,何首乌 15 克,朱茯神 15 克,木瓜 9 克,黄精 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董国权方。

斑 秃

【辨证】 肝血不足,血余失养。

【治法】 补养肝血,佐以益肾。

【方名】 加减美髯汤。

【组方】 何首乌 30 克,当归 30 克,杭白芍 12 克,鱼鳔胶 9 克(烊化),菟丝子 10 克,补骨脂 9 克,枸杞子 10 克,怀牛膝 10 克,代赭石 6 克,淡竹叶 9 克,连翘心 4.5 克,炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 宛新铮方。

斑 秃

【辨证】 肝肾亏损,气血两虚。

【治法】 滋补肝肾，益气养血。

【方名】 芪乌生发汤。

【组成】 黄芪 15 克，茯苓 15 克，生地 15 克，首乌 15 克，太子参 12 克，桑椹子 12 克，熟地 9 克，黄精 9 克，黑豆 30 克，当归 4 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 邓铁涛方。

斑 秃

【辨证】 肝肾亏虚，血虚失养。

【治法】 滋阴补血，乌须生发。

【方名】 苕胜子方。

【组成】 苕胜子 9 克。黑芝麻 9 克，桑椹子 9 克，川芎 9 克，酒当归 9 克，甘草 9 克，菟丝子 12 克，何首乌 12 克，白芍 12 克，炒白术 15 克，木瓜 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

斑 秃

【辨证】 肝肾不足，血虚脱发。

【治法】 滋补肝肾，养血生发。

【方名】 加味养血生发汤。

【组成】 生地 15 克，熟地 15 克，鸡血藤 15 克，首乌藤 15 克，生黄芪 30 克，川芎 9 克，白芍 15 克，明天麻 6 克，冬虫夏草 6 克，旱莲草 9 克，桑椹 15 克，木瓜 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

斑 秃

【辨证】 热邪伤肺，皮毛憔悴。

【治法】 清泄肺热,凉血解毒。

【方名】 柏叶浸剂(外用)。

【组成】 鲜侧柏叶 32 克,75%酒精 100 毫升。

【用法】 将鲜侧柏叶放入酒精中浸泡,7 天后方可使用。用棉球蘸药液少许,涂搽患处。

【出处】 丰明德方。

脱 发

【辨证】 湿邪内蕴。

【治法】 祛湿生发。

【方名】 茵陈苡仁汤。

【组成】 茵陈 30 克,土茯苓 30 克,地肤子 15 克,赤芍 10 克,苦参 10 克。生苡仁 15 克,牛蒡子 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李元文方。

脱 发

【辨证】 精血虚亏,风邪止扰。

【治法】 养血、生精、祛风。

【方名】 生发汤。

【组成】 何首乌 30 克,生地 20 克,菟丝子 20 克,当归 10 克,天麻 10 克,白芍 15 克,川芎 6 克,蛇蜕 8 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。另外可煎液洗头。

【出处】 李元文方。

脱 发

【辨证】 肺热叶焦,皮毛失养。

【治法】 清肺养阴,润燥,活血通络。

【方名】 清肺生发汤。

【组成】 桑白皮 9 克,地骨皮 9 克,黄芩 9 克,麻仁 9 克,柏子仁 9 克,何首乌 9 克,苍耳子 9 克,知母 9 克,生地 9 克,丹皮 9 克,白茅根 30 克,生甘草 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李元文方。

脱 发

【辨证】 阴虚血亏。

【治法】 滋阴养血,活血。

【方名】 生发煎。

【组成】 生地 15 克,当归 10 克,女贞子 10 克,旱莲草 30 克,赤芍 10 克,丹参 15 克,黄芩 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李元文方。

脱 发

【辨证】 肝肾不足,气血两虚。

【治法】 补气血,益肝肾。

【方名】 脱发生发汤。

【组成】 何首乌 15 克,砂仁 15 克(拌炒熟地 9 克),旱莲草 9 克,女贞子 9 克,枸杞子 9 克,豨莶草 9 克,黑芝麻 9 克,党参 9 克,炙黄芪 9 克,桑椹子 9 克,当归 9 克,白芍 9 克,龙眼肉 9 克,阿胶 9 克(烊化冲入),炙甘草 3 克,陈皮 1.5 克,小红枣 5 枚(切开)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 邹云翔方。

脱 发

【辨证】 肝血不足,肾精虚衰,不荣于发。

【治法】 补肾精益肝血。

【方名】 新制生发汤。

【组成】 何首乌 24 克,熟地 15 克,侧柏叶 15 克,黄精 15 克,枸杞 12 克,骨碎补 12 克,当归 9 克,白芍 9 克,红枣 5 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 俞长荣方。

脱 发

【辨证】 风盛血燥,发失所荣。

【治法】 养血祛风。

【方名】 复方黑豆汤。

【组成】 补骨脂 12 克,炒黑大豆 30 克,熟地 15 克,黄精 15 克,何首乌 30 克,苦参片 15 克,白藓皮 12 克,蝉衣 6 克,白术 10 克,防风 10 克,陈皮 6 克,甘草 6 克,生黄芪 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 谢新建方。

脱 发

【辨证】 肾阴肝血不足。

【治法】 补肾养血,凉血活血。

【方名】 芝麻汤。

【组成】 女贞子 10 克,旱莲草 10 克,枸杞子 10 克,黑芝麻 10 克,丹皮 10 克,菟丝子 10 克,白芍 10 克,侧柏叶 10 克,生地 15 克,首乌 15 克,熟地 15 克,红花 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董建华方。

脱 发

【辨证】 肝郁血虚,血不荣发。

【治法】 补益肝肾。

【方名】 二至丸加味。

【组成】 女贞子 12 克,菟丝子 12 克,旱莲草 12 克,桑椹子 12 克,何首乌 12 克,肉苁蓉 9 克,熟地 12 克,杞子 12 克,当归 9 克,茯苓 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 殷品之方。

脱 发

【辨证】 肾虚血虚,气血不足,不能上行荣发。

【治法】 补肾益气养血。

【方名】 赞化血余丹加味。

【组成】 血余炭 10 克,胡桃仁 10 克,熟地 18 克,党参 18 克,炙首乌 30 克,巴戟天 12 克,菟丝子 12 克,杜仲 12 克,续断 12 克,鹿角胶 12 克,小茴香 6 克,山药 18 克,肉苁蓉 12 克,当归 12 克,茯苓 12 克,枸杞子 12 克,女贞子 12 克,旱莲草 12 克。

【用法】 上药共为末,蜜为丸,每丸 10 克,每次 1 丸,日服 3 次。

【出处】 彭宪彰方。

脱 发

【辨证】 心阴虚,心肾不交。

【治法】 滋阴清热,补心安神。

【方名】 加味天王补心汤。

【组成】 生地 20 克,熟地 20 克,天冬 20 克,麦冬 20 克,茯苓 10 克,炒远志 6 克,炒枣仁 20 克,柏子仁 20 克,五味子 10 克,当归 12 克,桔梗 10 克,沙参 30 克,丹参 15 克,元参 15 克,旱莲草 15 克,女贞子 15 克,何首乌 60 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 彭宪彰方。

白 发

【辨证】 气血两亏不能上荣，发失所养。

【治法】 益气养血，补肾益精。

【方名】 七宝美髯丹加减。

【组成】 生地 15 克，何首乌 15 克，菟丝子 15 克，菟丝子 15 克，黑芝麻 12 克，桑椹子 12 克，茯苓 12 克，山茱萸 12 克，龟板胶 10 克(烔化)，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 李元文方。

白 发

【辨证】 血热内蕴，水不涵木，肝旺血燥，血热偏盛，毛发失养。

【治法】 清热凉血，滋肾乌发。

【方名】 草还丹加减。

【组成】 菟丝子 15 克，枸杞子 15 克，桑椹子 15 克，生地 12 克，赤芍 12 克，桑叶 12 克，丹皮 10 克，杭菊花 10 克，白芷 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李元文方。

银屑病

【辨证】 肺肾阴虚，血虚化燥。

【治法】 滋补肺肾，祛风润燥。

【方名】 生金凉血饮。

【组成】 金银花 60 克，白芍 18 克，麦冬 18 克，阿胶 18 克(烔化)，沙参 18 克，甘草 24 克，僵蚕 9 克，芥穗 9 克，防风 9 克，木瓜 9 克，威灵仙 9 克，黄芩 9 克，丹皮 9 克，丹参 9 克，生首乌 30 克，生地 28 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 马 志方。

银屑病

【辨证】 湿热之邪，客于皮肤。

【治法】 除湿、清热、解毒。

【方名】 土槐饮。

【组成】 土茯苓 30 克，生槐花 30 克，甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。另可泡水代茶饮。

【出处】 赵炳南方。

银屑病

【辨证】 湿毒内蕴，血热受风。

【治法】 清热除湿，凉血散风。

【方名】 银屑病 1 号。

【组成】 羌蔚子 15 克，炒荆芥 10 克，板蓝根 15 克，银花 15 克，紫草皮 15 克，生地 15 克，丹皮 15 克，茯苓 10 克，白术 10 克，白藓皮 15 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3~5 次。

【出处】 张正华方。

银屑病

【辨证】 湿毒内蕴，血燥瘀滞。

【治法】 清热除湿，养血活血散风。

【方名】 银屑病 2 号。

【组成】 生地 15 克，丹皮 15 克，丹参 20 克，莪术 15 克，红花 10 克，乌梅 30 克，煅牡蛎 60 克，茯苓 15 克，羌蔚子 15 克，赤芍 15 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服3次。

【出处】 张正华方。

银屑病

【辨证】 热入血分，外发斑疹。

【治法】 凉血，清热，解毒，利湿。

【方名】 犀角地黄汤合白虎汤加减。

【组成】 生地15克，赤芍9克，丹皮15克，紫草15克，双花15克，土茯苓30克，生苡仁30克，蛇蜕12克，黄连6克，荆芥炭6克，生石膏30克，知母15克，生甘草6克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 朱宗元方。

银屑病

【辨证】 风寒外袭，营卫失调，风热湿邪客于肌肤，使皮肤失去濡养而致病。

【治法】 辛凉解肌表邪气。

【方名】 柴葛解肌汤加减。

【组成】 柴胡15克，葛根15克，白芷10克，桔梗12克，元参15克，理石25克，赤芍12克，生草10克，双花15克，连翘15克，山甲15克，川芎10克，川军5克，茵陈15克，苦参15克，黄柏15克，公英15克，地丁15克。

【用法】 水煎服，每日1剂，日服2次。

【出处】 陈光发方。

银屑病

【辨证】 风毒内蕴，气滞血瘀，经脉阻滞，肌肤失养。

【治法】 活血搜风，清热解毒。

【方名】 犀蜈汤。

【组成】 犀牛皮 10 克，苦参 10 克，防风 10 克，山豆根 10 克，蜈蚣 3 条，全蝎 5 克，白藓皮 15 克，炮穿山甲 15 克，赤芍 15 克，蚤休 20 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。余药渣再煎浸洗患处。

【出处】 吴新元方。

银屑病

【辨证】 血热毒盛，壅搏肌肤。

【治法】 凉血化斑，清热解毒，佐以除湿熄风。

【方名】 凉血化斑汤。

【组成】 水牛角粉 30 克（先煎），板蓝根 20～30 克，蚤休 30 克，白花蛇舌草 30 克，丹皮 15 克，生地 30 克，赤芍 20 克，白藓皮 30 克，苦参 10 克，土茯苓 30 克，全蝎 6 克，僵蚕 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 金起风方。

银屑病

【辨证】 风湿之邪，留滞皮肤，久则化热。

【治法】 清热活血，祛风除湿。

【方名】 苦参藓皮汤。

【组成】 苦参 10 克，黄柏 12 克，苡仁 20 克，白藓皮 20 克，生地 9 克，赤芍 10 克，牛蒡子 10 克，地肤子 10 克，浮萍 10 克，滑石 20 克，甘草 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 史定文方。

过敏性紫癜

【辨证】 阴虚血热，迫血外溢。

【治法】 滋阴清热，凉血止血。

【方名】 茜草汤。

【组成】 茜草根 30 克，生地 15 克，元参 12 克，丹皮 10 克，防风 10 克，阿胶 10 克，白芍 10 克，黄芩 10 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 宋廷廉方。

过敏性紫癜

【辨证】 阴虚火旺，血热妄行，气不摄血。

【治法】 清热凉血，滋阴补虚。

【方名】 清荣饮。

【组成】 槐花 25 克，生地榆 15 克，白茅根 20 克，白芍 15 克，元参 15 克，金银花 20 克，生地 20 克，大枣 20 枚，鸡内金 15 克，炒三仙各 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王祉然方。

过敏性紫癜

【辨证】 时毒炽盛，伤及血络，血遇热则溢，热毒迫血妄行所致。

【治法】 凉血解毒。

【方名】 凉血解毒汤。

【组成】 连翘 30 克，生地 15 克，紫草 15 克，炒槐米 12 克，徐长卿 12 克，大枣 10 枚，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 郑祥光方。

过敏性紫癜

【辨证】 湿热流注肌肤。

【治法】 清热化湿，祛风通络。

【方名】 二妙丸加味汤。

【组成】 苍术 30 克，黄柏 20 克，川断 15 克，鸡血藤 25 克，双花 25 克，板蓝根 25 克，大青叶 15 克，公英 50 克，连翘 15 克，石斛 20 克，滑石 20 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 艾洗吾方。

白癜风

【辨证】 风邪侵犯皮肤，袭入毛孔，致使气血瘀滞，毛窍闭塞，血不荣肤。

【治法】 祛风活血，除湿清热，补益肝肾。

【方名】 如意黑白散。

【组成】 旱莲草 90 克，白芷 60 克，何首乌 60 克，沙蒺藜 60 克，刺蒺藜 60 克，紫草 45 克，重楼 30 克，紫丹参 30 克，苦参 30 克，苍术 24 克。

【用法】 上药共为细末，收贮勿泄气，每日服 3 次，每次 6 克，开水送服。

【出处】 来春茂方。

白癜风

【辨证】 风湿侵入毛孔，以致气血瘀滞，日久气阴两亏，血不荣肤。

【治法】 调补阴阳。

【方名】 双调祛风汤。



【组成】 当归 15 克，川芎 10 克，黄芪 20 克，白术 12 克，茯苓 12 克，女贞子 15 克，旱莲草 20 克，黑芝麻 20 克，何首乌 15 克，黑故纸 10 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 来春茂方。

白癜风

【辨证】 气血凝滞，经络不通，风邪相搏于皮肤。

【治法】 补血活血，通络祛风。

【方名】 玄机汤。

【组成】 紫草 25 克，草河车 50 克，丹参 50 克，川芎 15 克，浮萍 50 克，刘寄奴 25 克，琥珀 10 克，地龙 10 克，丹皮 25 克，土鳖虫 10 克，威灵仙 25 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。小儿可酌减，孕妇忌服。1 个月为 1 疗程。

【出处】 傅魁选方。

急性淋菌性尿道炎

【辨证】 湿热毒邪。

【治法】 清热利湿，通淋止痛。

【方名】 土茯苓通淋止痛汤。

【组成】 土茯苓 100 克，苦参 20 克，虎杖 30 克，夏枯草 30 克，栀子 15 克，元胡 15 克，草薢 30 克，篇蓄 30 克，滑石 30 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 王少金方。

急性淋菌性尿道炎

【辨证】 毒热内侵，湿热下注。

【治法】 清热解毒利湿通淋。

【方名】 淋病解毒，利湿方。

【组成】 银花 15 克，黄柏 10 克，萆薢 12 克，白茅根 20 克，茵陈 12 克，竹叶 10 克，灯芯 4 扎，淮山 12 克，车前子 10 克，苡米 20 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘 巧方。

传染性脓疱病

【辨证】 肺胃蕴热，外受湿邪。

【治法】 清热解毒利湿。

【方名】 加味清热利湿汤。

【组成】 龙胆草 9 克，黄芩 9 克，梔仁 9 克，金银花 15 克，连翘 12 克，泽泻 9 克，木通 9 克，丹皮 9 克，六一散 15 克，大青叶 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

湿 疹

【辨证】 湿热毒邪蕴蒸。

【治法】 燥湿清热解毒。

【方名】 吴萸礞硫散。

【组成】 吴茱萸 30 克，海螵蛸 24 克，硫黄 9 克，冰片 3 克。

【用法】 上药共为细末，湿重流水者用药面撒患处，湿轻流水不重者，用麻油和药抹患处，每日 2 次。

【出处】 张可委方。

慢性湿疹

【辨证】 风湿热毒，郁结肌肤。

【治法】祛风湿，解热毒。

【方名】皮肤解毒汤。

【组成】土茯苓 60 克，莪术 10 克，川芎 10 克，甘草 6 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】胡天雄方。

肛周湿疹

【辨证】风湿热邪流注肌肤。

【治法】清热祛湿祛风止痒。

【方名】苦参外洗方。

【组成】苦参 60 克，明矾 50 克，芒硝 60 克，川椒 15 克，艾叶 15 克，荆芥 15 克，蛇床子 30 克。

【用法】上药水煎，先熏后洗患处，每日 2 次，每次 15～20 分钟。每日 1 剂。

【出处】杨友信方。

慢性表浅软组织溃疡

【辨证】正气衰颓，肌肤疮疡，久不收口。

【治法】清热解毒，温通经络。

【方名】感染外洗煎剂。

【组成】双花 9 克，连翘 9 克，黄柏 9 克，苦参 9 克，川椒 6 克，艾叶 30 克，冬青叶 30 克，大葱 3 根。

【用法】水煎后外洗患处，每日 2 次。

【出处】朱长庚方。

接触性皮炎

【辨证】漆气辛热，客于肌肤，化热成毒。

【治法】清热解毒。

【方名】 化斑解毒汤加减。

【组成】 人中黄 30 克,石膏 30 克,连翘 15 克,升麻 15 克,知母 15 克,元参 20 克,牛蒡子 15 克,黄连 10 克,竹叶 10 克,赤芍 10 克,甘草 10 克,荆芥 10 克,蝉衣 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 董智良方。

药物性皮炎

【辨证】 药热入营血,蕴而成毒。

【治法】 凉血凉营,清热解毒。

【方名】 皮炎汤。

【组成】 生地 30 克,丹皮 10 克,赤芍 10 克,知母 10 克,生石膏 30 克,竹叶 10 克,银花 10 克,连翘 10 克,生甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,早晚 2 次服。

【出处】 朱仁康方。

自家敏感性皮炎

【辨证】 湿热蕴久,化毒入营,外感毒邪。

【治法】 清热凉血,除湿止痒。

【方名】 加味清热凉血驱敏汤。

【组成】 鲜茅根 60 克,大青叶 15 克,青黛 12 克,龙胆草 15 克,黄芩 9 克,黄柏 9 克,川军 15 克,白藓皮 30 克,黄连 9 克,生地 30 克,丹皮 9 克,赤芍 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

传染性湿疹样皮炎

【辨证】 风湿热毒,蕴蒸皮肤。

【治法】 凉血清热，利湿解毒。

【方名】 加味利湿解毒饮。

【组成】 鲜生地 30 克，京赤芍 15 克，粉丹皮 9 克，四季青 30 克，银花 9 克，连翘 9 克，制大黄 9 克，紫地丁 30 克，半枝莲 15 克，车前子 9 克。

【用法】 水前服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 顾伯华方。

神经性皮炎

【辨证】 风湿瘀积肌肤。

【治法】 健脾化湿。

【方名】 健脾化湿清金汤。

【组成】 党参 12 克，茯苓 9 克，白术 9 克，苡仁 15 克，山药 9 克，元参 9 克，鸡内金 9 克，黄芩 6 克，白芨 6 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 施访海方。

泛发性神经性皮炎

【辨证】 汗出当风，风邪客于肌肤。

【治法】 活血散风止痒。

【方名】 加减全虫方。

【组成】 全虫 9 克，生地 15 克，当归 12 克，赤芍 9 克，白藓皮 15 克，蛇床子 9 克，浮萍 6 克，厚朴 9 克，陈皮 6 克，灸甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

结节性红斑

【辨证】 湿热凝聚，经络阻隔。

【治法】 清热利湿，活血化瘀，佐以养阴。

【方名】 加味利湿化瘀饮。

【组成】 当归 9 克，丹参 9 克，土贝母 9 克，白芍 9 克，赤芍 9 克，元参 12 克，夏枯草 9 克，紫草 9 克，生地 12 克，白术 9 克，黄柏 9 克，牛膝 9 克，茜草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

玫瑰糠疹

【辨证】 血热外受风毒。

【治法】 凉血疏风，清热解毒。

【方名】 加味疏风祛疹汤。

【组成】 赤芍 12 克，白芍 12 克，当归 9 克，茜草根 9 克，白茅根 30 克，蝉衣 6 克，浮萍 3 克，白藓皮 39 克，刺蒺藜 15 克，金银花 15 克，生枳壳 9 克，生甘草 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

多形性红斑

【辨证】 脾肺蕴湿化热，发于肌肤。

【治法】 健脾祛湿，疏风凉血。

【方名】 加味疏风凉血饮。

【组成】 生地 12 克，丹皮 9 克，紫草 12 克，黄芩 12 克，防风 10 克，秦艽 9 克，白藓皮 15 克，白术 9 克，茯苓 12 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

传染性红斑

【辨证】 血热生风。

【治法】 凉血消风。

【方名】 夏方凉血汤。

【组成】 生地 15 克,丹皮 6 克,赤芍 6 克,知母 6 克,黄芩 6 克,浮萍 6 克,蝉衣 3 克。竹叶 6 克,白蒺藜 6 克,炙僵蚕 3 克,忍冬藤 9 克,六一散 6 克(包)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 朱仁康方。

中毒性红斑

【辨证】 湿热结毒,灼煎营血。

【治法】 清热凉血,解毒利湿。

【方名】 加味凉血退斑汤。

【组成】 鲜生地 30 克,鲜芦根 30 克,大青叶 30 克,板蓝根 9 克,金银花 15 克,连翘 12 克,桑叶 9 克,白藓皮 15 克,赤芍 9 克,黄芩 9 克,生梔仁 6 克,滑石 9 克,甘草 3 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

指甲剥离症

【辨证】 肝经血燥,爪失所养。

【治法】 滋养肝血。

【方名】 加减逍遥丸。

【组成】 当归 30 克,白芍 30 克,白术 30 克,茯苓 30 克,丹皮 45 克,炒梔子 45 克,甘草 30 克。

【用法】 共研细末,水泛为丸,每次 6~9 克,日服 2 次,开水送服。

【出处】 朱仁康方。

全身性皮肤角化症

【辨证】 肝肾阴虚,脾胃衰弱,荣血不足,血虚生风,风盛则燥,

肌肤失养。

【治法】 滋补肝肾，健脾润燥，益气养血，祛风活络。

【方名】 鱼鳞汤。

【组成】 生地 20 克，熟地 20 克，黑芝麻 40 克，枸杞子 15 克，何首乌 15 克，白藓皮 15 克，地肤子 15 克，当归 20 克，川芎 10 克，桂枝 10 克，丹参 15 克，苦参 15 克，防风 15 克，蝉蜕 10 克，甘草 10 克，大枣 3 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，早晚温服。

【出处】 周鸣岐方。

硬皮病

【辨证】 肺肾阴虚。

【治法】 滋肾活血，宣通肺气。

【方名】 消硬汤。

【组成】 生地 50 克，枸杞 25 克，寸冬 30 克，当归 25 克。桃仁 25 克，胡麻仁 50 克，葛根 20 克，藁本 15 克，细辛 5 克，桑皮 25 克，五加皮 25 克，甘草 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 齐仲贤方。

局限性硬皮病

【辨证】 脾肾阳虚，气血两亏，风寒外袭，经血痹塞不通。

【治法】 补肾养血，益气健脾，温经通络。

【方名】 加减归脾汤方。

【组成】 全当归 9 克，党参 15 克，黄芪 30 克，川芎 9 克，白术 15 克，茯神 9 克，龙眼肉 15 克，远志 9 克，桂枝 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 赵炳南方。

全身性硬皮病

【辨证】 风湿凝结，血热郁滞，阻于肌肤，壅塞腠理。

【治法】 疏风祛湿，清热化瘀，软坚通滞。

【方名】 麻乌四物合剂。

【组成】 麻黄 10 克，乌梢蛇 15 克，生地 30 克，当归 15 克，赤芍 15 克，川芎 10 克，陈皮 10 克，甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 刘甫白方。

系统性红斑狼疮

【辨证】 阴血虚损，毒热未清。

【治法】 养阴补血，凉血解毒。

【方名】 加减秦艽汤。

【组成】 黄芪 30 克，黄精 15 克，鸡血藤 30 克，秦艽 30 克，乌梢蛇 6 克，丹参 30 克，莲子心 12 克，玉竹 9 克，白人参 6 克，白芍 15 克，当归 15 克，女贞子 30 克，熟地 30 克，川连 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 赵炳南方。

红斑狼疮

【辨证】 肝郁化热，心火内炽，血热成瘀。

【治法】 清心火，凉血热，解热毒。

【方名】 消毒灵。

【组成】 生地 20 克，赤芍 15 克，丹皮 15 克，怀牛膝 15 克，苦参 15 克，蒲公英 20 克，紫花地丁 20 克，花粉 15 克，当归 15 克，连翘 15 克，黄芩 15 克，甘草 10 克。

【用法】 先将上药用适量水浸包 30 分钟，再放文火上煎煮

30 分钟,每剂煎 2 次,将两次煎出的药液混合。每日 1 剂,早晚各服 1 次。

【出处】 韩百灵方。

皮炎

【辨证】 气阴两虚,阴虚生热。

【治法】 益气,养阴,凉血。

【方名】 加味益气凉血汤。

【组成】 生地 12 克,紫草 9 克,丹皮 6 克,地骨皮 30 克,龟板 15 克,鳖甲 15 克,南沙参 9 克,北沙参 9 克,麦冬 9 克,黄芪 12 克,党参 12 克,白术 9 克,山药 12 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 夏少农方。

松皮癣

【辨证】 气阴两虚,风热血燥。

【治法】 益气养血,祛风润燥。

【方名】 白疔汤。

【组成】 菊花 20 克,苦参 20 克,当归 20 克,生黄芪 20 克,白蒺藜 15 克,防风 15 克,桔梗 15 克,苍术 15 克,黄芩 15 克,牛膝 15 克,白芷 10 克,续断 10 克,生地 10 克,桂枝 5 克,薄荷 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次,黄酒 50 毫升为引。

【出处】 肖延龄方。

皮炎

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴,凉血通络。

【方名】 二参二藤汤。

【组成】 党参 15 克,北沙参 15 克,黄芪 20 克,生地 15 克,丹皮 12 克,紫草 12 克,鸡血藤 30 克,络石藤 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 伊和姿方。

丹 毒

【辨证】 热邪郁于血分,外受风邪,风热相搏所致。

【治法】 疏风解毒,佐以凉血通腑。

【方名】 加味疏风解毒汤。

【组成】 银花 12 克,赤芍 9 克,黄芩 6 克,连翘 9 克,荆芥 3 克,山栀 9 克,竹叶 6 克,枳实 4.5 克,薄荷 2.4 克(后下)。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 单仓桂方。

丹 毒

【辨证】 湿热下注。

【治法】 凉血解毒,利湿清热。

【方名】 加味凉血利湿汤。

【组成】 金银花 30 克,公英 24 克,地丁 30 克,赤芍 9 克,生地 15 克,大青叶 30 克,黄柏 9 克,牛膝 9 克,生石膏 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 赵炳南方。

手足皲裂

【辨证】 血虚风燥,肌肤不荣。

【治法】 养血熄风,润燥滋阴。

【方名】 养血润肤饮加减。

【组成】 当归身 15 克,熟地 30 克,何首乌 5 克,白芍 10 克,天

麦冬各 10 克,红花 10 克,桃仁 10 克,蝉衣 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,分 2 次服。

【出处】 李元文方。

手 癬

【辨证】 风湿凝聚,气血失养。

【治法】 祛风利湿,益肾解毒。

【方名】 六味地黄汤加减。

【组成】 生地 12 克,茯苓 12 克,山茱萸 12 克,炒白芍 12 克,麦冬 12 克,白术 10 克,当归 10 克,丹皮 10 克,泽泻 15 克,山药 30 克,柴胡 6 克,菖蒲 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 李元文方。

肿 瘤

垂体肿瘤

【辨证】 血虚火旺，气阴受损。

【治法】 益气养阴，泻火散结。

【方名】 加味温清饮。

【组成】 黄连 6 克，川芎 6 克，黄芩 10 克，黄柏 10 克，栀子 10 克，当归 10 克，苍术 10 克，僵蚕 10 克，白蒺藜 10 克，生地 15 克，黄芪 15 克，山药 15 克，玄参 15 克，荷叶 15 克，白芍 20 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张民庆方。

脑肿瘤

【辨证】 肝阳上亢，络阻血瘀。

【治法】 平肝潜阳，清润通络。

【方名】 加减三甲复脉汤。

【组成】 生地 15 克，女贞子 15 克，鳖甲 15 克，生牡蛎 15 克，旋复花 10 克，旱莲 10 克，骨碎补 10 克，牛膝 10 克，白芍 12 克，丹参 12 克，磁石 12 克，龟板 20 克，朱砂 1 克，红花 5 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张民庆等：《肿瘤良方大全》。

鼻咽癌

【辨证】 阴液亏损，邪毒未尽。

【治法】 滋阴清热，益气利咽。

【方名】 二参三子方。

【组成】 元参 30 克，北沙参 30 克，麦冬 15 克，知母 12 克，石斛 25 克，黄芪 25 克，白术 25 克，女贞子 15 克，紫草 25 克，卷柏 15 克，苍耳子 15 克，山豆根 10 克，辛夷 15 克，白芷 5 克，淮山药 10 克，石菖蒲 10 克，菟丝子 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张民庆等：《肿瘤良方大全》。

鼻咽癌

【辨证】 气血两虚，血瘀毒凝。

【治法】 补益气血，和营解毒，软坚散结。

【方名】 加减小珍汤。

【组成】 黄芪 30 克，党参 30 克，淮山药 30 克，半枝莲 30 克，牡蛎 30 克，茯苓 15 克，当归 15 克，大小蓟 15 克，赤芍 15 克，淡海藻 15 克，淡昆布 15 克，白术 10 克，陈皮 10 克，地龙 10 克，仙鹤草 20 克，元参 20 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 张民庆等：《肿瘤良方大全》。

鼻咽癌

【辨证】 毒热型。

【治法】 清热解毒。

【方名】 白英菊花饮。

【组成】 白英 30 克，野菊花 30 克，臭牡丹 30 克，三颗针 15 克，苦参 15 克，白头翁 15 克，七叶一枝花 15 克，白花蛇舌草 20 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《肿瘤的诊治与防治》。

鼻咽癌

【辨证】 气血双亏。

【治法】 补肾固本。

【方名】 芪补汤。

【组成】 生黄芪 60 克,红人参 10 克(党参 30 克),仙茅 15 克,仙灵脾 15 克,补骨脂 30 克,骨碎补 15 克,焦杜仲 20 克,枸杞子 20 克,女贞子 30 克,料姜石 60 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中医肿瘤证治学》。

唇 癌

【辨证】 肝肾阴虚。

【治法】 益肝肾,补气血,通经络。

【方名】 加减八味丸。

【组成】 茯苓 120 克,山药 120 克,丹皮 120 克,泽泻(蒸)90 克,五味子(炒)90 克,肉桂 18 克,熟地(捣膏酒煮)240 克,山萸肉 150 克。

【用法】 炼密为丸,每服 6 克,空心盐汤送下。

【出处】 《外科正宗》。

唇 癌

【辨证】 热毒上蒸。

【治法】 清心解毒。

【方名】 清凉甘露饮。

【组成】 茵陈 3 克,银柴胡 3 克,石斛 3 克,枳壳 3 克,麦冬 3 克,甘草 3 克,生地 3 克,黄芩 3 克,知母 3 克,枇杷叶 3 克,淡竹叶 20 片,灯心草 20 片。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次，食后服。

【出处】 《外科正宗》。

唇 癌

【辨证】 脾经湿热。

【治法】 清热除湿，解毒散结。

【方名】 清热除湿祛风膏。

【组成】 黄连 6 克，黄柏 9 克，小生地 9 克，浮萍草 9 克，白芷 9 克，防风 9 克，当归尾 9 克，白藓皮 6 克，白芨 6 克，僵蚕 6 克（炒），梅花冰片 0.9 克（另研，后对）。

【用法】 共研粗末，水煎，滤去滓，再熬浓汁，搽之。

【出处】 《慈禧光绪医方选议》。

舌下囊肿

【辨证】 脾运失健，痰湿凝结。

【治法】 燥湿化痰，消肿散结。

【方名】 加味二陈汤。

【组成】 法半夏 10 克，当归 10 克，昆布 10 克，海藻 10 克，白僵蚕 10 克，木通 10 克，陈皮 12 克，白术 12 克，白茯苓 15 克，苦参 6 克，黄连 3 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 易玉泉方。

舌 癌

【辨证】 心脾壅热。

【治法】 清热解毒，凉血消肿。

【方名】 玄参散。

【组成】 玄参 22.5 克，升麻 22.5 克，大黄 22.5 克，犀角 22.5

克,甘草 15 克。

【用法】 上为末。水煎服,每服 9 克。

【出处】 《太平圣惠方》。

喉 癌

【辨证】 热毒壅盛。

【治法】 清热解毒。

【方名】 白英清喉汤。

【组成】 白英 30 克,龙葵 30 克,蛇莓 24 克,半枝莲 24 克,猕猴桃根 30 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 裘渊英方。

喉 癌

【辨证】 热毒壅盛。

【治法】 清热解毒。

【方名】 漏芦升麻汤。

【组成】 漏芦 10 克,大青叶 10 克,升麻 8 克,黄芩 5 克,生甘草 5 克,玄参 5 克,牛蒡子 5 克(炒),苦桔梗 5 克,连翘 5 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《景岳全书》。

甲状腺腺瘤

【辨证】 气滞痰凝。

【治法】 理气化痰,活血散瘀。

【方名】 消瘿汤。

【组成】 元参 15 克,生牡蛎(先煎)30 克,浙贝母 9 克,夏枯草 15 克,海浮石 12 克,香附 12 克,青皮 9 克,当归 18 克,海藻 24 克,

昆布 24 克,柴胡 9 克,红花 12 克,半夏 12 克。

【用法】 水煎服,每日服 1 剂,日服 2 次。

【出处】 王树元方。

甲状腺囊肿

【辨证】 痰凝于络。

【治法】 宣络消痰。

【方名】 消囊汤。

【组成】 控涎丹(分吞)2.5 克,昆布 6 克,海藻 6 克,炒白芥子 4.5 克,海浮石 9 克,苏子 6 克,象贝 10 克,夏枯草 6 克,炒天虫 6 克,桔梗 2 克,陈海蜃 12 克,地栗 2 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 杨泳仙方。

甲状腺腺瘤

【辨证】 痰气郁结。

【治法】 涤痰清热,理气散结。

【方名】 内消腺瘤汤。

【组成】 土茯苓 30 克,苦参 10 克,天花粉 10 克,角刺 10 克,半夏 10 克,陈皮 6 克,桔梗 10 克,夏枯草 10 克,郁金 10 克,柴胡 10 克,甘草 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 黄斯盛方。

甲状腺腺瘤

【辨证】 痰气结聚。

【治法】 疏肝理气,和血散结。

【方名】 甲瘤汤。

【组成】 柴胡 10 克,青皮 6 克,甲珠 10 克,当归 12 克,夏枯草 12 克,皂刺 10 克,僵蚕 6 克,海藻 12 克,浙贝 10 克,法半夏 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 李冠泽方。

甲状腺腺瘤

【辨证】 痰浊凝聚。

【治法】 软坚散结。

【方名】 加味消瘰汤。

【组成】 生地 15 克,玄参 15 克,牡蛎 20 克(包),浙贝 10 克,夏枯草 10 克,海藻 15 克,昆布 15 克,海浮石 15 克,天葵 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 张民庆等:《肿瘤良方大全》。

甲状腺腺瘤

【辨证】 气滞痰凝结。

【治法】 理气活血,软坚散结,疏肝解郁化痰。

【方名】 加减漏芦汤。

【组成】 漏芦 30 克,刘寄奴 30 克,公英 30 克,地丁 30 克,双花 30 克,连翘 30 克,柴胡 13 克,海藻 15 克,元参 12 克,香附 12 克,大贝 12 克,皂刺 10 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 4 次。

【出处】 王法昌方。

甲状腺腺瘤

【辨证】 气郁化火,痰凝经络。

【治法】 清热解郁,祛痰软坚。

【方名】 夏枯草汤。

【组成】 夏枯草 50 克，香附 20 克，昆布 20 克，海藻 20 克，牡蛎 35 克，黄药子 25 克，射干 20 克，连翘 20 克，龙胆草 15 克，海浮石 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 孙宜林方。

甲状腺腺瘤

【辨证】 肝郁脾虚，气滞痰凝。

【治法】 理气解郁，化痰散结。

【方名】 消瘿汤。

【组成】 昆布 12 克，海藻 12 克，夏枯草 15 克，牡蛎 30 克，生地 30 克，三棱 10 克，莪术 10 克，炒山甲 10 克，甘草 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 李穆堂方。

肺 癌

【辨证】 脾虚气弱。

【治法】 补脾益气化痰湿，佐以抗癌。

【方名】 肺癌 1 号方。

【组成】 党参 9 克，黄芪 9 克，白术 9 克，茯苓 15 克，猪苓 15 克，生苡仁 5 克，陈皮 9 克，白花蛇舌草 30 克，鱼腥草 30 克，铁树叶 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 高令山方。

肺 癌

【辨证】 肺阴不足，虚火上炎。

【治法】 滋阴降火，清金保肺，佐以抗癌。

【方名】 肺癌 2 号方。

【组成】 南沙参 12 克,北沙参 12 克,天冬 9 克,麦冬 9 克,百合 15 克,生地 15 克,银花 15 克,黄芩 9 克,白茅根 30 克,白花蛇舌草 30 克,鱼腥草 30 克,铁树叶 30 克,生苡仁 5 克,陈皮 9 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 高令山方。

肺 癌

【辨证】 气阴两虚。

【治法】 益气养阴,清热化痰。

【方名】 加味生脉汤。

【组成】 党参 9 克,麦冬 9 克,山药 9 克,熟地 9 克,川贝 9 克,沙参 9 克,五味子 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《外科学》。

肺 癌

【辨证】 气虚阴虚。

【治法】 益气养阴。

【方名】 扶肺煎。

【组成】 生晒参 10 克,炙黄芪 30 克,南沙参 12 克,楮实子 12 克,参三七 10 克,枸骨叶 15 克,楮实子 12 克,玄参 10 克,百合 10 克,麦冬 10 克,芦根 15 克,莪术 15 克,蜈蚣 3 条,桔梗 8 克,陈皮 6 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 《中国医学报》。

肺 癌

【辨证】 阴虚毒热。



【治法】 润肺化痰，解毒化瘀。

【方名】 清毒利肺汤。

【组成】 南沙参 30 克，北沙参 30 克，天冬 15 克，桃仁 9 克，杏仁 9 克，川贝 9 克，浙贝 9 克，地骨皮 15 克，夏枯草 15 克，蛤壳 30 克，全瓜蒌 30 克，前胡 9 克，紫菀 12 克，白花蛇舌草 30 克，半枝莲 30 克，草河车 30 克，石斛 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 北京市中医院方。

食管癌

【辨证】 胃阴不足，胃气上逆。

【治法】 补益阴血，降逆和胃。

【方名】 半夏竹茹汤。

【组成】 姜半夏 12 克，姜竹茹 12 克，旋复花 12 克，代赭石 30 克，广木香 9 克，公丁香 6 克，沉香曲 9 克，豆蔻 9 克，川楝子 9 克，川朴 9 克，南沙参 9 克，北沙参 9 克，天冬 12 克，麦冬 12 克，石斛 12 克，急性子 15 克，蜣螂 12 克，当归 12 克，仙鹤草 30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 上海中医学院附属曙光医院方。

食管癌

【辨证】 气滞中阻，胃逆呕吐。

【治法】 理气降逆，解毒辟秽。

【方名】 理气降逆汤。

【组成】 干蟾皮 12 克，八月札 30 克，急性子 30 克，白花蛇舌草 30 克，丹参 15 克，瓦楞子 30 克，夏枯草 15 克，枸杞 30 克，紫草根 30 克，苦参 30 克，生马钱子 4.5 克，生南星 9 克，公丁香 9 克，广木香 9 克，蜣螂虫 9 克，天龙丸 15 粒（每次 5 粒，分 3 次吞服）。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 上海龙华医院方。

食管癌

【辨证】 气虚血瘀，毒邪侵袭。

【治法】 化瘀解毒。

【方名】 抗癌汤。

【组成】 藤梨根 60 克，野葡萄根 60 克，干蟾皮 12 克，急性子 12 克，半枝莲 60 克，紫草 30 克，天龙 6 克，姜半夏 6 克，甘草 6 克，丹参 30 克，蛇舌草 30 克，马钱子 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 浙江省杭州肿瘤医院。

食管癌

【辨证】 痰气火结。

【治法】 清热解毒，消痰散结，破瘀。

【方名】 加味开噎散。

【组成】 雄黄 1 克，硃砂 6 克，山豆根 12 克，五灵脂 12 克，硼砂 6 克，芒硝 30~60 克，射干 12 克，青黛 9 克，鲜狗胆 1 个。

【用法】 上药共研为末，以狗胆汁调水，分 3 天送服。

【出处】 侯士林方。

食管癌

【辨证】 痰瘀互结。

【治法】 化痰软坚，活血散瘀。

【方名】 增损启膈散。

【组成】 川贝母 9 克，郁金 9 克，当归 9 克，桃仁 9 克，沙参 9 克，蜣螂虫 9 克，急性子 9 克，昆布 9 克，丹参 12 克，海藻 12 克，红花 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《古今名方》。

淋巴管瘤

【辨证】 脾经湿盛，水湿外溢。

【治法】 健脾理湿。

【方名】 复方健脾术苓汤。

【处方】 苍术 9 克，白术 9 克，赤苓 9 克，猪苓 9 克，泽泻 9 克，陈皮 9 克，淮山药 9 克，扁豆衣 9 克，炒薏仁 9 克，篇蓄 9 克，革薢 9 克，六一散(包)9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 朱仁康方。

血管瘤

【辨证】 血郁脉络，热毒结聚。

【治法】 清执解毒，凉血活血，化瘤散结。

【方名】 加味活血化瘤丸。

【组成】 生地 81 克，丹皮 45 克，茜草根 18 克，丹参 15 克，羚羊角 3 克，川连 13.5 克，甘草 15 克，山慈菇 27 克，侧柏叶 45 克，荆芥炭 18 克。

【用法】 共为细末，以米饭适量为丸，如绿豆大，每日服 3 次，每次 1.5 克(儿童量)。

【出处】 钊新渊方。

胃癌

【辨证】 中气久损，脾失健运，痰湿内停，脾阳不振。

【治法】 温中健脾，消痞止血，利湿化痰。

【方名】 加味积实理中汤。

【组成】 炮姜炭 1.8 克,党参 9 克,白术 9 克,制半夏 9 克,炙甘草 6 克,枳实 4.5 克,参三七 3 克(研末吞服),桂枝 3 克,牡蛎 30 克,猪茯苓 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】 沈敏南方。

胃 癌

【辨证】 气血两虚。

【治法】 养元气,健脾胃,生血脉,调荣卫。

【方名】 养血助胃丸。

【组成】 当归 30 克(酒洗),川芎 30 克,白芍 36 克(盐、酒炒),熟地黄 24 克(姜汁浸,炒),人参 15 克,白术 40 克(土炒),白茯苓 18 克,甘草 9 克(炙),山药 30 克(炒),莲子肉 30 克(去皮、心),扁豆 18 克(姜汁炒)。

【用法】 上药为细末,打姜汁,神曲糊为丸,如梧桐子大。每服 60~70 丸,空腹时用白滚水送下。

【出处】 《古今医鉴》。

胃 癌

【辨证】 气结伤阴。

【治法】 理气逐瘀,甘寒润燥。

【方名】 行气消癌汤。

【组成】 丹参 25 克,茯苓 20 克,郁金 20 克,砂仁 15 克,寸冬 20 克,瓜蒌 25 克,半枝莲 50 克,干蟾蜍 3 只,生水蛭 15 克,荷叶 15 克。

【用法】 水煎取液 100 毫升,每次 50 毫升牛奶冲服,日服 2 次。

【出处】 赵葆昌方。

胃癌术后发热

【辨证】 机体伤损，正气虚弱。

【治法】 补中益气，甘温除热。

【方名】 黄芪建中汤加味。

【组成】 黄芪 24 克，党参 15 克，白术 9 克，茯苓 15 克，桂枝 6 克，白芍 15 克，当归 7.5 克，甘草 4.5 克，生姜 6 克，大枣 3 枚。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

【出处】 林如金方。

肝 癌

【辨证】 热毒炽盛。

【治法】 清热凉血解毒。

【方名】 金黛散。

【组成】 紫金锭 6 克，青黛 12 克，牛黄 12 克，野菊花 60 克。

【用法】 上为细末，每日 3 次，每次 3 克。

【出处】 《肿瘤临证备要》。

肝 癌

【辨证】 气滞血瘀。

【治法】 疏肝理气，活血化瘀。

【方名】 柴胡蚤休汤。

【组成】 炒柴胡 10 克，蚤休 15 克，茯苓 10 克，赤芍 10 克，白芍 10 克，茜草 10 克，当归 10 克，郁金 10 克，制香附 10 克，黄芩 15 克，莪术 15 克，全瓜蒌 20 克，生鳖甲 20 克，虎杖 20 克，甘草 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 浙江省中医院方。

肝 癌

【辨证】 气滞瘀阻。

【治法】 清化湿热，祛瘀理气。

【方名】 清化抗癌汤。

【组成】 茵陈 12 克，山梔 9 克，三棱 9 克，莪术 9 克，山甲 9 克，广郁金 9 克，炒枳壳 9 克，生牡蛎 30 克，半枝莲 30 克，七叶一枝花 30 克，白花蛇舌草 30 克，露蜂房 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 林宗广方。

肠 癌

【辨证】 潮热内蕴。

【治法】 疏风下气，清肠止血。

【方名】 槐花散。

【组成】 槐花 15 克(炒)，柏叶 15 克(烂杵，焙)，荆芥穗 15 克，枳壳 15 克(去瓢，细切，麸炒黄)。

【用法】 研为细末，每次 6 克，空腹服。

【出处】 《普济本事方》。

膀胱癌

【辨证】 下焦瘀热。

【治法】 凉血止血，利水通淋。

【方名】 小蓟饮子。

【组成】 生地黄 30 克(洗)，小蓟 15 克，滑石 15 克，木通 9 克，蒲黄 9 克(炒)，藕节 9 克，淡竹叶 9 克，当归 6 克(酒浸)，山梔子 9 克，炙甘草 6 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《济生方》。

膀胱癌

【辨证】 阴虚热盛。

【治法】 滋阴降火。

【方名】 知柏地黄汤。

【组成】 熟地黄 24 克,山茱萸 12 克,干山药 12 克,泽泻 9 克,茯苓 9 克(去皮),丹皮 9 克,知母 24 克,黄柏 24 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 2 次。

【出处】《医宗金鉴》。

乳腺癌

【辨证】 肝郁气滞。

【治法】 疏肝理气,攻坚破瘀。

【方名】 调神攻坚汤。

【组成】 柴胡 15 克,黄芩 15 克,苏子 30 克,党参 30 克,夏枯草 30 克,王不留行 90 克,牡蛎 30 克,瓜蒌 30 克,石膏 30 克,陈皮 30 克,白芍 30 克,川椒 5 克,甘草 6 克,大枣 10 枚。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 刘绍武方。

乳腺癌化疗反应

【辨证】 脾胃气虚,元气不足。

【治法】 健脾和胃,益气养阴。

【方名】 2 号养胃汤。

【组成】 姜夏 15 克,枳实 15 克,陈皮 15 克,茯苓 20 克,竹茹 20 克,生姜 20 克,甘草 10 克,红人参 15 克。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

【出处】 封菊秋方。

乳腺癌

【辨证】 肝郁脾虚。

【治法】 舒肝解郁，清热散结。

【方名】 加味逍遥散。

【组成】 甘草 3 克，当归 3 克，白芍 3 克，白术 3 克，茯苓 3 克，柴胡 3 克，桂皮 2.1 克，山栀 2.1 克。

【用法】 上为粗末，水煎服。

【出处】 《杂病源流犀烛》卷二十七。

乳腺癌

【辨证】 血热炽盛，火毒伤阴。

【治法】 清热凉血，解毒泻火。

【方名】 紫根牡蛎汤。

【组成】 紫草根 15 克，牡蛎粉(包煎)15 克，当归 15 克，赤芍 9 克，川芎 6 克，银花 6 克，升麻 6 克，黄芪 6 克，甘草 3 克，大黄适量(后下)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《简明中医妇科学》。

乳腺癌

【辨证】 正气不足。

【治法】 补气养血，健脾疏肝，化瘀解毒。

【方名】 芪苡汤。

【组成】 黄芪 60 克，党参 30 克，郁金 15 克，当归 15 克，旱莲草 30 克，白术 20 克，白芍 15 克，重楼 10 克，丹参 30 克，薏苡仁 10 克，料姜石 60 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 《中医肿瘤证治学》。

卵巢囊肿

【辨证】 血瘀凝滞。

【治法】 破血软坚，理气行滞。

【方名】 加味化坚汤。

【组成】 桃仁 9 克，杏仁 9 克，橘皮 9 克，丹皮 9 克，桂枝 9 克，甘草 6 克，醋 30 克，大黄 10 克，蜜（冲服）30 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 丰明德方。

卵巢囊肿

【辨证】 热犯血分，热与血结，凝聚少腹。

【治法】 破瘀，调气，逐积。

【方名】 加味核桃承气汤。

【组成】 桃仁 3 克，桂枝 10 克，大黄 16 克，芒硝 10 克，甘草 6 克，水蛭 10 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 吕兰凯方。

子宫肌瘤

【辨证】 寒凝气血瘀滞。

【治法】 活血化瘀，养血益气，软坚散结，温经通络。

【方名】 加味生化汤。

【组成】 当归 24 克，川芎 15 克，炙草 3 克，炮姜 3 克，桃仁 3 克，益母草 30 克，炒芥穗 9 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】《肿瘤良方大全》。

子宫肌瘤

【辨证】脾虚湿阻，瘀血阻滞胞宫。

【治法】益气健脾，祛瘀通络。

【方名】四君子汤加味。

【组成】党参 30 克，白术 24 克，茯苓 15 克，甘草 9 克，莪术 60 克，三棱 30 克，牛膝 15 克。

【用法】水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】曾广盛方。

子宫肌瘤

【辨证】瘀滞胞宫，结而为患。

【治法】活血化瘀，消瘕散结。

【方名】桂枝茯苓丸。

【组成】桂枝 15 克，茯苓 15 克，桃仁(去皮尖)15 克，丹皮 15 克，芍药 15 克。

【用法】共为细末，炼蜜为丸，每日早晚饭前服用 10 克。

【出处】言庚孚方。

子宫肌瘤

【辨证】胞宫瘀滞。

【治法】活血化瘀，温经止痛。

【方名】生化汤。

【组成】当归 24 克，川芎 9 克，桃仁(去皮、尖，研)14 粒，黑姜 1.5 克，炙甘草 1.5 克。

【用法】用黄酒、童便各半煎，去滓温服。

【出处】《傅青主女科·产后篇》卷上。

子宫肌瘤

【辨证】 干血内结。

【治法】 活血化瘀通经消症。

【方名】 大黄廑虫丸。

【组成】 蒸大黄 75 克，黄芩 60 克，甘草 90 克，桃仁 200 克，杏仁 200 克，芍药 120 克，干漆 30 克，干地黄 300 克，虻虫 200 克，水蛭 100 克，蛭螬 200 克，廑虫 100 克。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大，每服 5 丸，酒送下，每日 2 次。

【出处】 《金匱要略》卷上。

子宫肌瘤

【辨证】 脾虚湿阻，瘀血阻滯胞宫。

【治法】 益气健脾，祛瘀通络。

【方名】 加味四君子汤。

【组成】 党参 30 克，白术 2 克，茯苓 15 克，甘草 9 克，莪术 60 克，三棱 30 克，牛膝 15 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 曾广盛方。

血管瘤

【辨证】 瘀血阻滯。

【治法】 理血消瘤。

【方名】 阿魏消瘤汤。

【组成】 阿魏 1.5 克，柴胡 1.5 克，甘草 1.5 克，当归尾 4.5 克，赤芍 4.5 克，桔梗 3 克。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。



【出处】 张文明方。

淋巴管瘤

【辨证】 脾经湿盛，水湿外溢。

【治法】 健脾利湿。

【方名】 复方健脾术苓汤。

【组成】 苍术 9 克，白术 9 克，赤苓 9 克，猪苓 9 克，泽泻 9 克，陈皮 9 克，淮山药 9 克，扁豆衣 9 克，炒薏仁 9 克，篇蓄 9 克，草薢 9 克，六一散 9 克(包)。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，日服 2 次。

【出处】 朱仁康方。

脂肪瘤

【辨证】 风邪入腠，生痰成瘤。

【治法】 祛风化痰，疏络散结。

【方名】 千金六甲丸。

【组成】 蜈蚣 18 克，全虫 18 克，僵蚕 18 克，蝉衣 18 克，炙穿山甲 18 克，夜明砂 18 克。

【用法】 共研细末，水泛为丸，如绿豆大。每日 3 次，每次 3 克。

【出处】 陈苏生方。

[General Information]

书名=古今中医效验秘方宝典

作者=杨景海，周敏兰主编

页数=352

SS号=12601380

DX号=

出版日期=2009.01

出版社=北京燕山出版社

书名

前言

目录

内科

感冒（血虚外感）

感冒（外感时疫邪毒）

感冒（外感风热）

感冒（阴虚外感）

感冒（湿邪犯表，内阻脾胃）

感冒（外感风寒）

急性支气管炎（实热喘证）

急性支气管炎（寒饮郁肺，失其肃降）

慢性支气管炎（痰热壅肺，脾肺两虚）

慢性支气管炎（肺肾亏损）

慢性支气管炎（温邪犯肺）

支气管哮喘（痰饮喘咳）

支气管哮喘（痰火犯肺）

支气管哮喘（肺脾两虚，痰饮阻肺）

支气管哮喘（痰浊壅肺）

支气管扩张咯血（阴虚肺热）

支气管扩张咯血（燥热伤肺，肝火亢盛）

支气管扩张咯血（肝火犯肺）

支气管扩张咯血（邪热郁蒸）

肺气肿（痰涎壅盛）

大叶性肺炎（风温犯肺，瘀热内蕴）

高血压（肝郁化火上炎）

高血压（阴虚阳亢）

高血压（瘀热）

高血压（气虚痰浊阻滞）

高血压（肝火上扰清空）

高血压（肝肾阴虚，阴虚阳亢）

高血压（肾阴阳两虚）

高血压（阴阳两虚，虚阳上亢）

高血压（脾肾阳虚，痰湿内盛）

高血压（肝阳上亢）

高血压（肝阳上亢，肝肾阴虚）
高血压（肝经热盛，痰浊中阻）
高血压（肝肾阴虚）
冠心病（气虚血瘀）
冠心病（心火亢盛）
冠心病（气阴两虚）
冠心病（气阴两虚，心脉瘀阻）
冠心病（心肾阳虚，心血瘀阻）
冠心病（气虚痰浊）
冠心病（心气不足，心阳不振）
风湿性心脏病（湿阻血瘀）
风湿性心脏病（心气不足，血脉瘀滞）
急性心肌梗塞（心阳不振，血行失畅）
心肌梗塞（气阴两虚，心阳不足）
慢性心肌梗塞（气机郁结，血脉瘀阻）
心律失常（气阴两虚）
房性早搏（气阴两虚，心血瘀滞）
室性早搏（气血虚亏）
病态窦房结综合症（寒凝血瘀）
心动过速（阴亏阳浮，心肾不交）
高血脂症（肝肾不足，气血虚弱）
高血脂症（肝肾阴虚）
高血脂症（肝肾阴虚，气滞血瘀）
胃炎（虚寒挟热）
慢性胃炎（气滞食阻，胃失和降）
慢性胃炎（肝郁化火，气滞血瘀）
慢性胃炎（中焦湿热互阻）
慢性浅表性胃炎（湿热蕴结中焦）
慢性浅表性胃炎（脾胃虚寒，气滞血瘀）
萎缩性胃炎（气滞阴虚）
萎缩性胃炎（寒热错杂）
萎缩性胃炎（肝有郁热，胃蕴痰湿）
慢性萎缩性胃炎（脾胃虚寒，气滞血瘀）
慢性萎缩性胃炎（肝郁胃寒）
慢性萎缩性胃炎（肝郁胃虚）

胃窦炎（气滞阻络）
胃溃疡（肝胃不和）
胃溃疡（肝郁脾虚，胃阴不足）
胃溃疡（脾胃虚弱，气滞血瘀）
十二指肠溃疡（中焦虚寒）
十二指肠球部溃疡（气瘀阻络，寒热错杂）
十二指肠溃疡（寒邪犯胃）
十二指肠溃疡（脾胃阳虚，气滞血瘀）
十二指肠溃疡（肝胃不和）
胃扭转（脾胃虚弱，升降失常）
胃下垂（脾虚气陷）
胃下垂（中气下陷）
急性胆囊炎（湿热内蕴，肝气郁结）
胆囊炎（肝胆气滞，湿热蕴结）
慢性胆囊炎（肝郁气滞，中焦湿热）
慢性胆囊炎（肝经湿热内郁）
慢性胆囊炎（肝胆郁热犯胃）
慢性胆囊炎（肝胆气滞血瘀）
慢性胆囊炎（肝胆郁热）
急性乙型黄疸性肝炎（湿热蕴结）
急性传染性黄疸性肝炎（湿热阻络）
急性黄疸性病毒性肝炎（湿热毒邪瘀滞）
急性病毒性肝炎（湿热熏蒸肝胆）
急性病毒性肝炎（湿热内蕴，瘀滞肝胆）
慢性活动性肝炎（血瘀）
慢性病毒性肝炎（气滞血瘀）
迁延性肝炎（肝阴虚夹湿）
慢性迁延性乙型肝炎（肝郁脾虚）
慢性乙型肝炎（湿热内蕴，脾肾两亏）
慢性肝炎（肝脾不和）
慢性肝炎（脾虚湿阻）
慢性肝炎（肝郁脾虚，气滞血瘀）
慢性肝炎（肝气郁结，气滞血瘀）
慢性肝炎（脾肾阳虚，气虚血滞）
慢性肝炎（血瘀）

肝硬化腹水（肝郁气滞血瘀）
肝硬化腹水（气滞血瘀，水湿内停）
肝硬化腹水（肝肾阴虚）
肝硬化腹水（脾肾阳虚，血瘀气滞）
早期肝硬化（肝脾血瘀，水湿内困）
早期肝硬化（肝气虚，脾阳弱，气血两亏）
慢性结肠炎（脾胃气虚，中气下陷）
慢性结肠炎（脾失健运，湿热蕴于肠中）
慢性结肠炎（肝肾阳气虚弱，运化失职）
慢性肠炎（胃热脾弱，肝气不畅）
溃疡性结肠炎（热毒挟湿）
老年结肠功能紊乱（脾土虚寒，肝气郁滞）
伪膜性肠炎（暑湿外感，毒热炽盛，湿热中阻）
伪膜性肠炎（脾虚湿盛，清浊不分）
伪膜性肠炎（脾肾虚衰，阳虚欲脱）
伪膜性肠炎（脾阳受损，运化失职）
慢性结肠炎（湿热邪毒壅滞胃肠）
非特异性溃疡性结肠炎（脾虚肾亏，气虚不固）
慢性非特异性结肠炎（肝郁脾虚，湿热内蕴）
急性细菌性痢疾（湿热郁蒸）
细菌性痢疾（湿热壅滞肠中，气血阻滞）
细菌性痢疾（湿热内蕴，外受暑邪）
中毒性菌痢（寒冷停食，凝结下焦）
阿米巴痢疾（肠胃湿热）
阿米巴痢疾（肺胃蕴热，下注大肠）
便秘（血虚肠燥）
便秘（气血不足）
便秘（阴虚血燥，气虚不运）
便秘（肠燥失润）
急性肾炎（湿热内蕴，水湿不化）
急性肾炎（肾阴不足，热蕴水停）
急性肾炎（外感风邪，肺气失宣）
慢性肾炎（外邪侵袭，邪毒瘀结）
慢性肾炎（脾肾亏损）
慢性肾炎（气阴两虚）

肾病综合症（脾肾亏虚）
肾病综合症（真阳虚衰）
肾病综合症（脾肾两虚，下焦湿热）
肾病综合症（肾阴阳两虚，浊邪留滞）
肾盂肾炎（湿热下注）
肾盂肾炎（湿热内蕴，下注膀胱）
慢性肾盂肾炎（脾肾阳虚）
泌尿系感染（湿热蕴结膀胱）
泌尿系感染（膀胱湿热）
急性尿路感染（下焦湿热）
泌尿系感染（湿热下注）
急性尿潴留（肾阳虚）
尿潴留（邪热客于下焦，肾关开合无能）
尿毒症（肾脾阳虚）
尿毒症（脾肾阳衰）
糖尿病（气阴两伤，血瘀于络）
糖尿病（肾虚）
糖尿病（气阴两虚）
糖尿病（气虚阴亏）
糖尿病（血燥阴伤）
糖尿病（肺胃蕴热）
糖尿病（脾阴不足）
糖尿病（阴虚阳亢）
流行性脑膜炎（温热疫毒）
病毒性脑炎（湿热内蕴，痰热互结）
流行性乙型脑炎（风、暑、湿邪合袭）
头痛（肝经风火上攻）
偏头痛（肝阳挟痰浊瘀血上扰清窍）
三叉神经痛（肝阳上亢，风火上扰）
三叉神经痛（肝阳上亢，上扰清窍）
三叉神经痛（气滞血瘀，风痰阻络）
三叉神经痛（风邪内侵，瘀阻血脉）
精神分裂症（痰火迷心）
神经衰弱（气阴两虚，虚热内扰）
神经衰弱（肝郁气滞）

神经衰弱（阴阳失调）
神经衰弱（心肾不交）
植物神经功能紊乱（心肺阴虚，营虚不守）
神经官能症（气阴两虚）
失眠（肝火亢盛，上冲于心）
失眠（阴虚血亏）
面神经麻痹（风痰阻络）
面神经炎（风湿痰阻）
坐骨神经痛（寒湿闭阻）
坐骨神经痛（风寒湿邪凝滞）
坐骨神经痛（风寒湿邪阻滞经络）
坐骨神经痛（风寒湿气侵入肌肤经络）
坐骨神经痛（寒湿阻络）
坐骨神经痛（风寒侵袭，脉络阻滞）
坐骨神经痛（阳虚气弱，寒湿阻络）
坐骨神经痛（寒热瘀阻）
坐骨神经痛（气血两虚，寒湿痹阻）
坐骨神经痛（寒湿之邪侵袭，气血流行不畅）
坐骨神经痛（风寒湿痹，阻滞经络）
坐骨神经痛（风寒湿邪，阻闭经络）
坐骨神经痛（寒湿瘀阻）
坐骨神经痛（寒凝气滞，瘀阻经脉）
坐骨神经痛（劳伤筋脉，气血不运，经遂不通）
脑血栓（阴虚阳亢，风痰阻窍）
脑血栓（肝阳挟热上犯）
脑血栓（气虚血滞，瘀痰阻络）
脑血栓（血瘀阻络）
脑血栓（阴虚热亢，经脉血滞）
脑溢血（肾阴亏损，肝阳上亢）
蛛网膜下腔出血（肝肾阴亏，肝阳化火上扰）
蛛网膜下腔出血（瘀血内阻，经隧不通）
蛛网膜下腔出血（风痰卒中脏腑，蒙蔽清窍）
再生障碍性贫血（脾肾两虚，气血不足）
再生障碍性贫血（脾肾亏损）
再生障碍性贫血（脾肾虚损，气血不足）

白细胞减少症（精髓不足，气血亏虚）
白细胞减少症（心脾两虚，肾气不足）
急性白血病（气阴两虚）
血小板减少症（风火热毒）
血小板减少症（脾阴虚，血燥）
血小板减少症（血瘀于肌肤）
血小板减少性紫癜（血热脾虚）
血小板减少性紫癜（气不摄血，肾虚郁热）
血小板减少性紫癜（气阴两虚）
缺铁性贫血（脾肾亏损，气血两虚）
缺铁性贫血（脾虚血亏）
风湿性关节炎（实热痹阻）
风湿性关节炎（寒湿风邪阻于筋骨）
风湿性关节炎（风寒湿邪，侵袭经络）
风湿性关节炎（寒湿侵袭，流注经络）
类风湿性关节炎（风寒湿邪，瘀滞经络）
类风湿性关节炎（风湿瘀滞经络）
类风湿性关节炎（肾精不充，风挟痰湿成痹）
甲状腺机能亢进（肝郁气结，阴虚火旺）
甲状腺机能亢进（气结不舒）
甲状腺机能亢进（痰火内扰）
甲状腺机能亢进（阴虚火旺，痰热郁结）
外科
急性腰扭伤（腰部损伤，伤及肾气）
急性腰扭伤（气血阻滞，腰络不通）
腰部扭挫伤（气滞血瘀）
腰肌劳损（气血留滞，经络受阻，肝肾不足）
颌面部急性化脓性淋巴结炎（风热毒邪挟痰热）
全身淋巴结肿大（气血不足，肝气郁结，痰湿挟火）
急性淋巴结炎（肝气郁结）
淋巴结结核（痰凝气聚，瘀热阻遏，经络不通）
蜂窝组织炎（毒热壅滞）
急性乳腺炎（气滞血瘀）
乳腺炎（肝胆二经风热血燥）
乳腺炎（热毒内盛）

乳腺炎（肝郁气滞）
化脓性乳腺炎（热毒内盛）
乳腺增生（肝胆气滞血瘀，肝经血虚风热）
乳腺增生（痰气凝结）
乳腺增生（肝气郁滞，痰凝聚结，肾阴不足）
乳腺增生（气滞血瘀，气阻痰凝）
乳腺增生（肝郁气滞，兼血瘀痰凝）
乳腺增生（气血不足，肝气郁结）
乳腺小叶增生（气郁痰结）
男性乳房发育症（肝郁血虚，痰凝气滞）
急性阑尾炎（湿热壅遏肠腑，气滞血瘀）
急性阑尾炎（小肠积热成毒）
急性阑尾炎（湿热郁积，气血瘀滞）
慢性阑尾炎（肠胃气滞，毒热壅盛）
阑尾周围脓肿（热毒蕴结肠中）
阑尾周围脓肿（湿热毒邪蕴结肠腑，气滞血瘀）
阑尾周围脓肿（热毒炽盛，蕴结肠腑，气滞血瘀）
肝脓肿（里虚热盛，正虚邪实）
多发性细菌性肝脓肿（肝经湿热，热毒炽盛）
胆结石（肝胆湿热郁结）
胆结石（湿热内蕴）
胆结石（肝郁气滞）
胆结石（肝气郁结，木郁化火）
胆结石（肝胆湿热蕴结）
胆结石（肝胆气郁，湿热蕴结）
胆结石（肝郁气滞，湿热蕴结）
胆结石（气郁湿郁）
胆结石（肝胆湿热蕴结）
泌尿系结石（下焦湿热）
膀胱结石（湿热瘀阻，肾亏气虚）
输尿管结石（湿热蕴结）
输尿管结石（湿热蕴结膀胱，瘀滞下焦）
尿路结石（湿热蕴结）
肾结石（肾阴亏损，兼有湿热）
输尿管结石（湿热下注）

输尿管结石（湿热蕴结，阴虚肾亏）
输尿管结石（湿热蕴蓄下焦，兼肾虚）
输尿管结石（湿热蕴蓄膀胱）
肾结石（痰阻血瘀）
尿路结石（湿热蕴结于下焦，气滞血瘀）
泌尿系结石（湿热蕴结，气滞血瘀）
粘连性肠梗阻（阳明腑实，气机痞塞）
蛔虫性肠梗阻（虫积结聚，壅塞肠腔）
肠梗阻（脾胃肠通降失权，中阳受阻）
血栓闭塞性脉管炎（瘀血阻滞）
血栓闭塞性脉管炎（寒湿入络，气血瘀滞）
血栓闭塞性脉管炎（寒邪外袭，络脉不通）
血栓闭塞性脉管炎（气虚凝滞，热毒炽盛）
血栓闭塞性脉管炎（风寒湿邪侵袭，热毒结聚经络）
血栓闭塞性脉管炎（寒湿入络，气血瘀滞）
血栓闭塞性脉管炎（寒凝瘀阻）
血栓闭塞性脉管炎（瘀血凝滞）
血栓闭塞性脉管炎（火毒湿热内盛，气血凝滞）
血栓闭塞性脉管炎（气血两虚，邪毒深重）
血栓性脉管炎（湿壅经络，瘀毒内阻）
血栓性静脉炎（湿热下注）
急性血栓性深静脉炎（热壅络脉）
胸腹壁血栓性静脉炎（湿热蕴结，气滞血瘀）
痔疮（风湿燥热侵袭脏腑，浊气瘀血下注）
痔疮（湿热内生，气血运行不畅，经络阻滞）
痔疮（中焦湿热下注）
痔疮（血热毒火内盛，瘀血浊气下注）
痔疮（中焦湿热，下注挟寒湿）
肛裂（阴虚津亏，热结肠燥）
乳糜尿（脾肾不足，湿热内蕴）
乳糜尿（脾肾气虚）
乳糜尿（脾肾亏虚，精微下泄）
脑震荡（血逆乱，瘀血止阻）
头颅外伤后遗症（头部脉络受损）
胆道蛔虫并发胰腺炎（饮食失节，虫积肠中，阻滞气机）

胃结石（食黑枣过多，凝聚成积）
骨伤科
非化脓性肋软骨炎（风热侵络，气血壅遏）
非化脓性肋软骨炎（热毒内结瘀阻）
肋软骨炎（肝郁气滞，络脉瘀阻）
慢性骨髓炎（瘀毒蕴结，湿浊留滞）
肩关节周围炎（久伤入络，筋肉失养）
肩关节周围炎（寒邪痰瘀，痹阻经络）
肩关节周围炎（肝肾两虚）
肩关节周围炎（寒凝血滞，兼有气虚）
肩关节周围炎（筋骨劳损，营卫俱虚）
肩关节周围炎（肝肾亏损）
肩关节周围炎（肝之精气虚衰，筋失温煦，复感风寒）
肩关节周围炎（肝肾亏虚，外邪内侵）
肩关节周围炎（正气不足，营卫失和）
肩关节周围炎（正气不足，风寒之邪外束）
肩关节周围炎（风寒乘虚而入）
肩关节周围炎（卫气亏虚，寒湿阻络）
颈椎病（风寒血滞）
颈椎病（风阳上扰，湿热内蕴）
颈椎病（寒湿兼血滞）
颈椎病（经脉阻滞，血脉不通）
颈椎病（风邪阻络）
颈椎病（气滞血瘀，痰湿阻络）
颈椎增生（肝肾亏损，气血不足）
颈肩综合症（气滞瘀阻）
颈椎综合症（气血亏虚，脉络瘀阻）
颈椎综合症（脾虚痰湿，瘀血阻络）
退行性腰椎管狭窄（肝肾亏损，瘀阻督脉）
骨质增生症（肝肾不足，血脉瘀阻）
增生性脊柱炎（肾阳亏虚，经络瘀滞）
跟骨骨质增生（气血不足，肝肾虚亏）
腰椎骨质增生（风寒湿邪乘虚外袭，经脉闭阻）
强直性脊柱炎（肾虚寒凝）
腰椎间盘突出症（气滞血瘀）

胸壁软组织挫伤（外伤肿胀，气滞血瘀）
膝关节滑膜炎（湿热阻络）
股骨头骨骺无菌性坏死症（外伤受损，气滞血瘀，复感风寒湿邪）
骨髓炎（跌打损伤，气滞血瘀，感染毒邪）
慢性骨髓炎（病后余邪，客于筋骨）
结核性关节炎（阳虚血亏，阴寒内滞）
胸椎骨结核（肾气不足，精血亏损）
陈旧性骨折（经脉阻滞，肾气虚损）
关节囊积水（瘀血停滞，气血运行受阻）
髌骨软骨炎（经络损伤，血脉瘀阻）
妇产科
女子性欲低下（心脾不足）
女子性欲低下（胞宫寒湿）
女子性欲低下（肾精不足）
女子性欲低下（心神不宁）
女子性欲亢进（肝经风热）
女子性欲亢进（肝胆湿热）
女子梦交（肾阳亏虚，虚火上浮）
女子梦交（肝气虚弱，痰气内阻）
阴道干枯（肾阴不足）
阴道干枯（肝经郁滞）
不孕症（血瘀胞宫，冲任不畅）
不孕症（气虚血虚）
不孕症（阴少精亏，肾亏血虚）
不孕症（肝郁气滞）
不孕症（肾气不足）
不孕症（阴阳两虚）
先兆流产（气血虚弱）
先兆流产（阳气虚弱，不能统血）
先兆流产（脾肾不固，肝郁气滞）
习惯性流产（阴虚血热）
习惯性流产（脾肾两虚）
习惯性流产（气血两虚）
月经不调（气滞血瘀）

月经不调（血虚肝郁）
月经不调（冲任虚寒，瘀血阻滞）
月经先期（阳盛血热）
月经先期（肝郁血热）
月经先期（阴虚血热）
月经先期（肾气不固）
月经先期（瘀血内阻，血瘀偏寒）
月经先期（阳盛血热）
月经后期（脾虚血少）
月经后期（血虚不足）
月经后期（寒凝血脉）
月经后期（气滞血瘀，气郁偏寒）
月经后期（脾胃不足，痰湿内阻）
经期延长（脾胃虚损）
经期延长（胞宫瘀血）
功能性子宫出血（阴虚血热）
功能性子宫出血（气郁脾虚）
功能性子宫出血（肝气失调）
功能性子宫出血（肾气不固）
功能性子宫出血（肾阴不足，冲任血热）
功能性子宫出血（胞宫湿热）
功能性子宫出血（肾虚血瘀）
药物流产后阴道出血（气虚血瘀，冲任不固，脾不健运，统摄无权）
月经过多（冲任血热）
月经过多（肝郁血热）
月经过多（阴虚血热，瘀滞胞络）
月经过少（营血亏虚）
月经过少（痰湿壅滞）
月经过少（阴虚火旺）
闭经（肝郁气滞，胃失和降，经脉闭阻）
闭经（气血两虚）
闭经（肝郁气滞）
闭经（气滞血瘀）
闭经（瘀血阻滞）

闭经（血虚肾亏）
闭经（肝肾精枯，气血亏甚）
闭经（气血虚弱，心脾郁结）
痛经（气滞血瘀）
痛经（气滞血瘀）
痛经（冲任虚寒，营血不足）
痛经（气滞血瘀）
痛经（寒湿凝滞）
痛经（湿热瘀结）
痛经（气血虚弱，虚中有滞）
倒经（肾阴不足，肝气上逆）
倒经（阴虚肺燥）
经行呕吐（胃寒停饮）
经行呕吐（胃热上冲）
经行发热（肝胆火郁）
经行发热（阴虚内热）
经行泄泻（肝气虚寒）
经行泄泻（脾肾虚寒，命火不足）
经期水肿（肝郁脾虚）
经行身痛（气血虚有滞）
白带过多（脾肾虚损，湿浊下流）
白带过多（湿热蕴结下焦）
白带过多（湿蕴化热，阻滞气机，湿热下注）
白带过多（肾气虚弱，固摄无权）
白带过多（痰湿下注）
白带过多（肾气虚弱）
赤白带（阴虚内热）
赤白带（肝肾不足，气血两虚）
赤白带（气不摄血，脾虚兼湿痰）
盆腔炎（湿毒热型）
慢性盆腔炎（气滞血瘀）
慢性盆腔炎（下焦寒湿，气血凝滞）
慢性盆腔炎（肝郁脾虚）
慢性附件炎（肝郁气滞）
妊娠呕吐（脾胃虚热）

妊娠呕吐（胃阴不足）
妊娠呕吐（痰湿化热）
妊娠呕吐（肝热犯胃，肝火郁遏）
妊娠呕吐（脾胃虚弱）
妊娠腹痛（气血虚弱）
妊娠腹痛（肝郁气滞）
妊娠心烦（阴虚火旺）
妊娠心烦（阴虚火旺）
妊娠心烦（气虚不足）
妊娠眩晕（肝火上升，内风扰动）
妊娠咳嗽（阴虚肺燥）
妊娠咳嗽（痰火扰肺）
妊娠咳嗽（肺气虚损）
妊娠腹胀（脾胃气虚）
妊娠胃痛（水饮停胃）
妊娠痢疾（大肠湿热）
妊娠腹泻（脾胃虚寒）
妊娠便秘（大肠实热）
妊娠便秘（大肠燥热）
妊娠便秘（血燥火旺）
妊娠水肿（脾虚水泛）
妊娠水肿（水迫心肺）
妊娠水肿（气滞水停）
妊娠遗尿（阳气虚寒）
妊娠鼻出血（脾不摄血）
妊娠腰痛（肾虚）
妊娠外感（外感暑邪）
宫外孕（血瘀气滞）
宫外孕（瘀血凝滞）
产后发热（邪在少阳，产后阴虚发热）
产后外感（外感风寒）
产后腹痛（血虚失养）
产后头痛（阴虚阳燥）
产后惊悸（血虚）
产后烦渴（胃阴虚亏，胃气虚热）

产后尿潴留（气虚失约）
产后缺乳（气血虚弱）
席汉氏综合症（冲任损伤，胞脉失养）
席汉氏综合症（肾阳虚损）
阴道炎（湿热下注）
阴道炎（阴虚火燥，内火郁结不散）
阴道炎（湿热下注）
外阴非典型增生（湿热下注）
外阴萎缩性硬化性苔藓（真阴亏损）
子宫脱垂（气虚失摄）
子宫脱垂（肾虚不约）
更年期综合症（肝肾阴虚）
更年期综合症（阴阳两虚）
更年期综合症（肝气郁结）
绝经过早（脏腑虚损）
绝经过早（瘀血阻络）
阴道松弛（中阳下陷）

儿科

小儿感冒（外感风热，内挟食积）
小儿感冒（外感湿热，饮食积滞）
小儿感冒（邪在卫分或卫气同病）
小儿感冒（风邪挟湿）
麻疹（麻疹出而未透）
麻疹（温热卫营合邪发疹）
麻疹合并肺炎（疹毒内陷于肺）
麻疹合并肺炎（营卫不足，疹毒内陷）
小儿急性支气管炎（外感风寒，肺失宣降）
小儿急性支气管炎（外感风寒）
小儿哮喘（痰气交阻，肺气不得宣降）
小儿哮喘（痰热内蕴，复感外邪）
小儿喘息性支气管炎（风寒外束，痰热壅肺）
小儿哮喘（虚中挟实）
小儿哮喘（痰热蕴肺，肺失清肃）
小儿肺炎（内热痰滞，肺胃不清）
小儿肺炎（外感风温）

小儿肺炎（外感风邪，内蕴痰浊）
小儿肺炎（热毒壅盛，痰闭肺窍）
小儿厌食症（饮食失调，喂养不当）
小儿厌食症（脾胃不和）
小儿厌食症（脾胃阴虚）
小儿厌食症（脾失不运，饮食积滞）
小儿消化不良（脾虚暑湿挟滞阻于胃肠）
小儿中毒性消化不良（脾肾阴伤，肝木横逆）
小儿腹泻（湿热）
小儿腹泻（脾虚热，胃失和降）
小儿腹泻（湿热泄泻）
小儿腹泻（脾胃虚弱）
小儿腹泻（喂养失节，损伤脾胃）
小儿腹泻（喂养不当，损伤脾胃）
小儿腹泻（饮食不节，脾郁不舒）
小儿肠炎（脾胃不和，中焦湿热）
新生儿黄疸（感受湿热邪毒，熏蒸肝胆）
小儿黄疸性肝炎（湿热熏蒸，胆汁外溢）
小儿急性黄疸性肝炎（湿热内蕴，中焦失和）
小儿急性黄疸性肝炎（湿热遏阻脾胃，熏蒸肝胆）
小儿黄疸性肝炎（湿热毒邪交蒸于肝胆）
小儿急性黄疸肝炎（湿热郁结，气滞血瘀）
百日咳（感受时行风寒，内扰痰热）
百日咳（木火刑金，风痰相搏）
百日咳（寒邪束肺）
百日咳（痰热阻肺）
百日咳（痰热交阻，肺气不利）
百日咳（痰阻气道，肺气不宣）
百日咳（风湿袭肺，肺络受伤）
百日咳（邪毒犯肺，肺失肃清）
百日咳（邪毒犯肺顿咳）
百日咳（感受时疫风邪，与痰相搏）
小儿肾病综合症（脾虚湿困）
小儿肾炎（湿热瘀阻，毒热壅盛）
急性肾小球肾炎（风热侵袭，肺肾气化失职）

急性肾小球肾炎（风邪犯肺，三焦气滞）
小儿慢性肾炎（肺气不宣，脾不健运）
小儿慢性肾炎（脾肾两虚）
小儿慢性肾炎（脾肾两虚）
小儿急性肾炎（外感风邪，风热壅盛，肺失宣降）
小儿肾炎（脾虚生湿，湿郁化热，气机不畅）
小儿遗尿症（脾肾阳虚）
小儿遗尿症（肾气虚弱）
小儿遗尿症（肾气不固，下元虚寒）
小儿遗尿症（肾气虚惫）
小儿疝气（中气下陷）
流行性腮腺炎（风湿毒邪）
流行性腮腺炎（热毒蕴结）
流行性急性腮腺炎（内有蕴热，外合时邪之毒）
小儿水痘（内蕴湿热，外感时邪病毒）
小儿营养性贫血（喂养不当，脾胃虚弱）
小儿营养不良（脾胃气虚，运化无力）
小儿营养不良（疳积脾虚，肝阴不足，肝阳上亢）
小儿夏季热（气阴两伤）
小儿夏季热（暑热之邪，淫犯脾胃）
小儿夏季高热（暑热伤阴）
多发性疖肿（暑湿热毒）
新生儿硬皮症（气血不和）
小儿多涎症（脾胃不和，心神不宁）
小儿多涎症（脾胃虚寒，气虚不摄）
小儿蛔虫病（蛔动不安，内扰胃肠，外袭肌腠）
小儿蛔虫性肠梗阻（虫积致肠腑痞结）
脑积水（先天不足，脾肾两虚）
脑积水（肾气虚弱，精血不足）
儿童风湿性脑病（风邪上犯，伤阴动风）
小儿癫痫（肝气不和，阳升风动，痰火上扰）
小儿舞蹈病（肝阴不足，肝风内动）
小儿舞蹈病（肝经风动，心经热盛）
小儿口疮（心脾积热）
小儿口疮（脾胃积热）

五官科

眼睑下垂（脾肾虚损，气血失和）

眼睑下垂（肾脾气弱，筋脉弛缓）

眼睑痉挛（心肺两虚，痰气上冲）

多发性麦粒肿（脾经内郁毒火）

麦粒肿（痰热阻结）

麦粒肿（外感风热，毒邪凝聚）

白内障（肝脾两虚）

白内障（肾气不足）

老年性白内障（肝郁肾虚）

老年性白内障（肝肾阴虚，气郁化火）

老年性白内障（肾精亏损）

急性结膜炎（外感风热时邪，脉络瘀滞）

急性结膜炎（风邪热毒，侵袭肺卫，郁滞成瘀）

急性结膜炎（风热夹湿，肝脾郁热）

急性结膜炎（风热上攻于目）

慢性睑缘结膜炎（脾湿肝热）

急性流行性出血性结膜炎（肝肺风热）

疱疹性结膜炎（阴虚内热，外受风邪）

卡他性结膜炎（脾肺风热挟湿毒）

卡他性结膜炎（风热毒邪侵袭，血热瘀结）

药物性角结膜干燥症（肺热邪毒，灼伤阴液，目失所养）

泡疹性角结膜炎（肝肺蕴热）

病毒性角膜炎（肝气郁滞，内有痰火，外受风热毒邪）

病毒性角膜炎（肝经风热，上攻于目）

单疱病毒性角膜炎（实证热证）

单疱病毒性角膜炎（风热表实，脾虚湿热，肝胆火毒）

浅层点状角膜炎（肺肝风热）

树枝状角膜炎（肝经蕴热）

树枝状角膜溃疡（肝经郁热）

角膜溃疡（肝经风热毒邪）

角膜溃疡（肝胆火盛）

中心性视网膜炎（湿热上蒸，蒙闭清窍）

中心性视网膜炎（肝肾不足）

中心性视网膜炎（肝郁肾亏）

急性中心性视网膜炎（肾阴不足，肝阳上亢）
急性中心性视网膜炎（肝经郁热，湿热蕴结）
中心性视网膜炎（肝肾阴虚）
中心性视网膜炎（肝肾郁热，湿蕴于脾）
中心性视网膜炎（肝肾阴虚，脉络瘀滞）
中心性视网膜炎（肝旺脾虚）
视网膜炎（肺气不足或阴虚火旺）
视网膜炎（肾阴亏损，虚火上炎）
眼球挫伤（外物伤及，气血瘀滞）
眼前房出血（肝阴亏损，虚火上炎）
眼损伤后出血（体伤血瘀，风邪侵袭）
视网膜炎（肝气郁滞，气结血凝）
闪辉性暗点（肝经虚寒，脉络受阻）
视神经萎缩（肝肾阴虚，精血耗损）
视神经萎缩（气滞血瘀）
早期视神经萎缩（肝肾虚弱）
视网膜炎（命门火衰，肾阳虚惫）
沙眼（湿热壅盛）
红色盲（心血不足）
麻痹性斜视（肝肾阴虚）
球后视神经炎（肝肾两虚，阴血亏损）
缺血性视神经病变（气血瘀滞，目系受累）
急性色素膜炎（肝脾风热上攻）
慢性单纯性青光眼（痰火郁结，邪热内侵）
原发性青光眼（阴虚阳亢，气血失和）
慢性单纯性青光眼（肝胆风火）
泪囊炎（风热停留）
泪囊炎（风热上攻）
急性中耳炎（风热邪毒上壅耳窍）
急性卡他性中耳炎（肝胆湿热）
神经性耳聋（外伤所致气血瘀滞）
横窦栓塞（肝胆热结，血瘀窍闭）
慢性化脓性中耳炎（热毒壅盛，上犯耳窍）
急性化脓性中耳炎（风火湿热）
航空性中耳炎（气滞窍闭）

渗出性中耳炎（风热挟湿，遏阻清窍）
急性外耳道湿疹（肝经湿热，兼挟风邪）
美尼尔氏综合症（肝阳上亢，痰火内扰）
美尼尔氏综合症（肝肾阴虚，肝阳上亢，髓海不充）
美尼尔氏综合症（风痰上扰）
美尼尔氏综合症（痰饮内停，清阳不升）
鼻前庭疖肿（肺热不宣，火毒凝结）
酒渣鼻（素体阴虚，肺胃积热）
酒渣鼻（肝热化火，血热郁阻）
酒渣鼻（血热瘀阻）
过敏性鼻炎（卫阳不固，肺气不宣）
过敏性鼻炎（气虚）
过敏性鼻炎（脾肺气虚）
过敏性鼻炎（肺肾虚寒）
过敏性鼻炎（肺脾肾气虚）
过敏性鼻炎（肺脾气虚）
过敏性鼻炎（肾阳虚损）
过敏性鼻炎（风寒侵扰）
过敏性鼻炎（肾虚）
过敏性鼻炎（血郁）
急性鼻炎（风寒）
鼻窦炎（肺经热盛）
鼻窦炎（肺胃蕴热，热毒循经上扰）
鼻窦炎（肺脾肾虚）
鼻窦炎（肺受风寒，郁而化热）
化脓性鼻窦炎（肺胃蕴热）
化脓性鼻窦炎（阳明热毒壅盛）
慢性鼻窦炎（风寒伏郁化热）
萎缩性鼻炎（肺阴虚）
萎缩性鼻炎（肺肾阴虚）
鼻出血（肝火上炎，热伤阳络）
鼻出血（肝热肺燥）
鼻出血（肺热壅盛）
鼻出血（胃火炽盛）
鼻出血（肺胃热盛）

鼻出血（火盛阳络）
鼻出血（肝、肺、胃之火上炎）
鼻出血（肺胃蕴热）
鼻出血（血热壅盛）
慢性单纯性咽炎（肺阴不足，虚火上炎）
急性咽喉炎（肺失宣降）
急性喉炎（山岚瘴气，居伏膜原，蕴集肺胃，火动痰生）
急性咽炎（风热在表）
急性咽炎（胃腑热盛）
慢性咽炎（肺肾阴虚）
慢性咽炎（七情郁结，痰滞咽中）
慢性咽炎（肺肾阴虚）
慢性咽炎（虚火上炎）
慢性咽炎（肺肾阴虚）
慢性咽炎（痰湿结聚，气血瘀滞）
慢性咽喉炎（阴虚）
慢性咽炎（邪热羁留上焦，化燥灼伤肺阴）
慢性咽炎（肺肾阴亏）
慢性咽炎（肺肾阴虚）
声带息肉（脾失健运，湿邪上结）
声带息肉（肝气上逆，壅滞咽喉）
声带肥厚（少阴虚火）
声带结节（肺阴不足，虚火上蒸）
咽喉部神经官能症（痰湿中阻，气痰上逆）
咽喉部神经官能症（七情郁结，气滞痰凝）
急性扁桃体炎（外感风热或感冒风寒）
急性扁桃体炎（风热乳蛾）
急性扁桃体炎（热毒蕴于肺胃，复感风邪）
急性扁桃体炎（热毒蕴结）
急性化脓性扁桃体炎（热毒壅阻咽喉）
急性化脓性扁桃体炎（热毒炽盛，阻液耗伤）
急性化脓性扁桃体炎（肺胃积热，复感风温时邪）
急性化脓性扁桃体炎（肺胃积热）
化脓性扁桃体炎（热毒上壅，搏结于咽喉）
化脓性扁桃体炎（胃火上升，痰热内阻）

扁桃体炎（乳蛾风热）
慢性扁桃体炎（虚火上炎）
溃疡性咽峡炎（肺胃素热，上冲咽喉）
扁桃体术后疼痛（风热邪毒）
复发性口腔溃疡（阴虚内热）
复发性口腔溃疡（肝气郁结）
复发性口腔溃疡（胃肠燥热，阴液不足）
白塞氏综合症（脾肾阴虚，虚火上炎）
白塞氏综合症（湿热阻络，气滞血瘀）
顽固性口腔溃疡（阳气虚弱，脾失建运）
口腔溃疡（心脾积热）
溃疡性口腔炎（肾水衰惫，虚火上炎）
咽喉异物（误将鱼鲠刺入咽喉之内）
慢性唇炎（阴虚血热）
剥脱性唇炎（脾胃湿热内蕴）
过敏性唇炎（脾胃湿热，复受风邪）
口腔粘膜白斑（肾阴虚损）
牙痛（阴虚火旺）
牙痛（阳明热炽，胃火循经上炎）
牙痛（肝胆火旺）
牙痛（胃腑蕴热，循经上蒸）
急性牙槽感染（肾衰精乏，胃热蕴蒸）
牙槽脓肿（胃经实火）
牙髓炎（风火上攻）
根尖炎（风热之邪，内袭肺胃）
慢性牙周炎（胃与大肠伏热，循经上蒸）
拔牙后出血（虚寒牙衄）
腮腺结石并感染（痰湿风热结聚）
舌体干燥症（暑湿伏火，伤阴化燥）
男科
男子性欲减退（肾阳虚衰）
男子性欲减退（气机郁滞）
男子性欲减退（肾精虚损）
男子性欲过亢（肝胆湿热）
男子性欲过亢（肝胆湿热）

男子性欲过亢（阴虚火旺）
阳痿（肝气郁结）
阳痿（肝胆湿热下注）
阳痿（肾虚惊怯，心包虚寒）
阳痿（肾阴虚损）
阴痿（阴阳两虚，心气不足）
早泄（虚火迫精）
早泄（肾气不固）
早泄（心肾不交）
男子性交疼痛（精瘀湿热）
男子性交疼痛（瘀血内阻）
阴茎硬结症（痰瘀相结）
阴茎硬结症（脾肾两虚，寒湿凝结）
强中（水亏火旺）
强中（药毒内灼）
强中（肾虚肝暴，阳旺阴衰）
房事头痛（肝经受寒）
房事头痛（阴虚火旺）
房事腰痛（肾阳不足）
房事腰痛（外感风湿）
房事昏厥（精气暴脱）
男子不育症（肾精亏虚）
男子不育症（肾阴亏损）
男子不育症（脾肾两虚）
男子不育症（肾阳不足）
男子不育症（精室蕴热）
男子不育症（肝气郁结）
男子不育症（痰湿过盛）
遗精（心脾气虚）
遗精（脾肾两虚，阴分不足）
遗精（心火上炎，心包火动）
遗精（心肾不交）
遗精（肝气郁结）
遗精（肾阴不足）
血精（精室瘀血）

前列腺炎（湿热下注）
前列腺炎（阴虚火旺）
前列腺炎（肾虚水停）
前列腺炎（痰瘀阻络）
前列腺炎（阴虚火旺）
急性前列腺炎（湿热之邪蕴结下焦）
急性前列腺炎（湿热下注，肝火偏旺，气滞血瘀）
急性前列腺炎（清气不升，浊阴不降）
慢性前列腺炎（湿热阻遏，气血瘀滞）
前列腺增生（脾肾两虚，气滞血瘀）
前列腺肥大（湿热下注）
前列腺肥大（气虚下陷）
前列腺肥大（肝郁痰结）
老年性机能低下（气血虚弱）
腹股沟斜疝（肝气郁滞）
腹股沟斜疝（寒凝肝经）
化脓性睾丸炎（湿热下注，气血壅滞）
急性睾丸炎（痰湿壅聚）
阴囊湿疹（血虚风燥）
阴囊湿疹（风湿袭于下）
阴囊湿疹（风热蕴表）
过敏性阴囊水肿（风毒外侵）
睾丸鞘膜积液（脾虚水停）
阴囊皮炎（湿热下注）
爱滋病（外邪侵犯）
梅毒（肝经湿热下注）
梅毒（外感毒邪，浸淫肌肤）
皮肤科
痤疮（脾胃湿热）
痤疮（内火闭结，气逆于上）
寻常痤疮（肝经血热郁滞）
痤疮（脾胃积热，熏蒸于肺，痰瘀聚）
痤疮（肺热郁滞）
痤疮（风寒外来，阳气内郁）
痤疮（脾胃湿热，外感毒邪）

痤疮（脾胃不调，积热郁滞）
痤疮（血热郁滞）
痤疮（血热风胜）
囊肿性痤疮（脾胃积热，痰瘀积聚）
扁平疣（湿毒热邪郁结）
扁平疣（外感风毒，内动肝火）
扁平疣（湿热熏蒸）
扁平疣（湿热内蕴）
扁平疣（阳盛，热毒）
扁平疣（怒动肝火，气血凝滞）
扁平疣（气血失和，复感外邪）
扁平疣（脾肺湿热郁结）
寻常疣（外感毒邪，蕴结肌肤）
寻常疣（气血不调）
黑变病（脾胃不运，气血不和）
黑变病（肾水不足，虚火上炎）
面部黑色素沉积症（风邪伤于营卫，气血失和）
面部黑色素沉积症（忧思过度，伤及肝脾）
雀斑（肺火郁于孙络，风血相搏）
黄褐斑（肝肾亏虚）
黄褐斑（肝郁及脾，火燥瘀滞）
黄褐斑（肾阳不足）
黄褐斑（肾亏血虚）
黄褐斑（风邪伤于营卫，气血失和）
黄褐斑（肝脾不和，火燥郁滞）
带状疱疹（湿热）
带状疱疹（肝气郁结，兼挟湿热）
带状疱疹（湿热郁蒸，气滞血瘀）
带状疱疹（火毒内蕴血分）
带状疱疹（湿热毒邪，壅滞肌肤）
带状疱疹（肝火妄动，湿热蕴结，风热外感引发）
带状疱疹（邪毒蕴结肌肤）
带状疱疹（肝火内郁，湿热外侵）
慢性荨麻疹（脾失健运，复感风邪）
慢性荨麻疹（气血不足，风邪内侵）

急性荨麻疹（风热邪气搏于营血）
荨麻疹（血中伏热，复感风热，营卫失和）
荨麻疹（正气不足，腠理不密）
急性荨麻疹（风热邪气搏于营血）
荨麻疹（湿热内蕴，外感风寒）
荨麻疹（营血不和，感受风邪）
荨麻疹（风热挟湿）
丘疹性荨麻疹（风湿热搏结）
荨麻疹（脾肺气虚，外受风邪，营卫失和）
人工性荨麻疹（外感风邪，阻塞经络）
慢性荨麻疹（脾虚兼风）
慢性荨麻疹（阴血不足，风淫湿遏，邪伏血分）
慢性荨麻疹（邪客经络，气血阻痹）
顽固性荨麻疹（血热蕴湿结于肌肤）
斑秃（血虚失荣，瘀血阻滞）
斑秃（肾虚精血不足而兼血热）
斑秃（心肾不足，血不荣发）
斑秃（肝血不足，血余失养）
斑秃（肝肾亏损，气血两虚）
斑秃（肝肾亏虚，血虚失养）
斑秃（肝肾不足，血虚脱发）
斑秃（热邪伤肺，皮毛憔悴）
脱发（湿邪内蕴）
脱发（精血虚亏，风邪止扰）
脱发（肺热叶焦，皮毛失养）
脱发（阴虚血亏）
脱发（肝肾不足，气血两虚）
脱发（肝血不足，肾精虚衰）
脱发（风盛血燥，发失所荣）
脱发（肾阴肝血不足）
脱发（肝郁血虚，血不荣发）
脱发（肾虚血虚，气血不足）
脱发（心阴虚，心肾不交）
白发（气血两亏不能上荣）
白发（血热内蕴，肝旺血燥）

银屑病（肺肾阴虚，血虚化燥）
银屑病（湿热之邪，客于皮肤）
银屑病（湿毒内蕴，血热受风）
银屑病（湿毒内蕴，血燥瘀滞）
银屑病（热入血分，外发斑疹）
银屑病（风寒外袭，营卫失调）
银屑病（风毒内蕴，气滞血瘀）
银屑病（斑热毒盛，壅搏肌肤）
银屑病（风湿化热）
过敏性紫癜（阴虚血热，迫血外溢）
过敏性紫癜（阴虚火旺）
过敏性紫癜（热毒迫血妄行）
过敏性紫癜（湿热流注肌肤）
白癜风（外感风邪，气血瘀滞）
白癜风（气血瘀滞，气阴两亏）
白癜风（气血凝滞，经络不通）
急性淋菌性尿道炎（湿热毒邪）
急性淋菌性尿道炎（毒热内侵，湿热下注）
传染性脓疱病（肺胃蕴热，外受湿邪）
湿疹（湿热毒邪蕴蒸）
慢性湿疹（风湿热毒，郁结肌肤）
肛周湿疹（风湿热邪流注肌肤）
慢性表浅软组织溃疡（正气衰颓）
接触性皮炎（漆气辛热，化热成毒）
药物性皮炎（药热入营血，蕴而成毒）
自家敏感性皮炎（湿热入营，外感毒邪）
传染性湿疹样皮炎（风湿热毒）
神经性皮炎（风湿瘀积肌腠）
泛发性神经性皮炎（汗出当风，风邪客于肌肤）
结节性红斑（湿热凝聚，经络阻隔）
玫瑰糠疹（血热外受风毒）
多形性红斑（脾肺蕴湿化热）
传染性红斑（血热生风）
中毒性红斑（湿热结毒，灼煎营血）
指甲剥离症（肝经血燥，爪失所养）

全身性皮肤角化症（肝肾阴虚，脾胃衰弱）
硬皮病（肺肾阴虚）
局限性硬皮病（脾肾阳虚，气血两亏）
全身性硬皮病（风湿凝结，血热郁滞）
系统性红斑狼疮（阴血虚损，毒热未清）
红斑狼疮（肝郁化热，心火内炽）
皮炎（气阴两虚，阴虚生热）
松皮癣（气阴两虚，风热血燥）
皮炎（气阴两虚）
丹毒（热邪郁于血分，外受风邪，风热相搏）
丹毒（湿热下注）
手足皲裂（血虚风燥，肌肤不荣）
手癣（风湿凝聚，气血失养）
肿瘤
垂体肿瘤（血虚火旺，气阴受损）
脑肿瘤（肝阳上亢，络阻血瘀）
鼻咽癌（阴液亏损，邪毒未尽）
鼻咽癌（气血两虚，血瘀毒凝）
鼻咽癌（毒热型）
鼻咽癌（气血双亏）
唇癌（肝肾阴虚）
唇癌（热毒上蒸）
唇癌（脾经湿热）
舌下囊肿（脾运失健，痰湿凝结）
舌癌（心脾壅热）
喉癌（热毒壅盛）
喉癌（热毒壅盛）
甲状腺腺瘤（气滞痰凝）
甲状腺囊肿（痰凝于络）
甲状腺腺瘤（痰气郁结）
甲状腺腺瘤（痰气结聚）
甲状腺腺瘤（痰浊凝聚）
甲状腺腺瘤（气滞痰凝）
甲状腺腺瘤（气郁化火，痰凝经络）
甲状腺腺瘤（肝郁脾虚，气滞痰凝）

肺癌（脾虚气弱）
肺癌（肺阴不足，虚火上炎）
肺癌（气阴两虚）
肺癌（气虚阴虚）
肺癌（阴虚毒热）
食管癌（胃阴不足，胃气上逆）
食管癌（气滞中阻，胃逆呕吐）
食管癌（气虚血瘀，毒邪侵袭）
食管癌（痰气火结）
食管癌（痰瘀互结）
淋巴瘤（脾经湿盛，水湿外溢）
血管瘤（血郁脉络，热毒结聚）
胃癌（中气久损，脾失健运）
胃癌（气血两虚）
胃癌（气结伤阴）
胃癌术后发热（机体损伤，正气虚弱）
肝癌（热毒炽盛）
肝癌（气滞血瘀）
肝癌（气滞瘀阻）
肠癌（潮热内蕴）
膀胱癌（下焦瘀热）
膀胱癌（阴虚热盛）
乳腺癌（肝郁气滞）
乳腺癌化疗反应（脾胃气虚，元气不足）
乳腺癌（肝郁脾虚）
乳腺癌（血热炽盛，火毒伤阴）
乳腺癌（正气不足）
卵巢囊肿（血瘀凝滞）
卵巢囊肿（热犯血分，热与血结）
子宫肌瘤（寒凝气血瘀滞）
子宫肌瘤（脾虚湿阻，瘀血阻滞胞宫）
子宫肌瘤（瘀滞胞宫）
子宫肌瘤（胞宫瘀滞）
子宫肌瘤（干血内结）
子宫肌瘤（脾虚湿阻，瘀血阻滞胞宫）

血管瘤（瘀血阻滞）

淋巴管瘤（脾经湿盛，水湿外溢）

脂肪瘤（风邪入腠，生痰成瘤）