

# 中医秘验方

## 第四集



遵义市卫生局

1959



# 限表

## 第四集 目录

照期限归并

内科 (581方)

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 瘧疾   | 16方 | 11頁  |
| 霍亂   | 26方 | 5頁   |
| 痢疾   | 43方 | 10頁  |
| 傷寒   | 10方 | 7頁   |
| 中風   | 12方 | 23頁  |
| 頭昏頭痛 | 45方 | 26頁  |
| 感冒   | 4方  | 36頁  |
| 溫症   | 46方 | 37頁  |
| 暑症   | 12方 | 48頁  |
| 癰瘤   | 9方  | 50頁  |
| 黃疸   | 14方 | 52頁  |
| 腫脹   | 33方 | 56頁  |
| 咳嗽   | 50方 | 63頁  |
| 吐血   | 20方 | 74頁  |
| 虛弱   | 18方 | 78頁  |
| 自汗盜汗 | 9方  | 83頁  |
| 消化不良 | 6方  | 85頁  |
| 積聚   | 12方 | 87頁  |
| 胃腹疼痛 | 78方 | 89頁  |
| 腸寄生蟲 | 8方  | 106頁 |
| 吐瀉   | 25方 | 108頁 |
| 腸風下血 | 5方  | 113頁 |
| 小便失禁 | 12方 | 114頁 |
| 疝氣   | 11方 | 117頁 |
| 腰痛   | 14方 | 119頁 |

|      |          |       |
|------|----------|-------|
| 风湿痹痛 | 35方..... | 122 頁 |
| 脚气   | 8方.....  | 131 頁 |

### 妇科 (135方)

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| 調經  | 28方..... | 133 頁 |
| 胎前  | 21方..... | 140 頁 |
| 产后  | 23方..... | 144 頁 |
| 崩症  | 10方..... | 149 頁 |
| 帶下  | 20方..... | 151 頁 |
| 阴道病 | 9方.....  | 156 頁 |
| 瘰癧  | 4方.....  | 158 頁 |
| 乳腺炎 | 3方.....  | 159 頁 |
| 其他  | 17方..... | 160 頁 |

### 外科 (166方)

|      |          |       |
|------|----------|-------|
| 跌打损伤 | 31方..... | 165 頁 |
| 疯犬咬伤 | 9方.....  | 173 頁 |
| 烧伤烫伤 | 6方.....  | 175 頁 |
| 癰疽   | 14方..... | 177 頁 |
| 疔瘡   | 11方..... | 180 頁 |
| 腮腺炎  | 7方.....  | 182 頁 |
| 瘰癧   | 12方..... | 184 頁 |
| 梅毒   | 17方..... | 187 頁 |
| 漆瘡   | 2方.....  | 190 頁 |
| 坐板瘡  | 4方.....  | 191 頁 |
| 痔瘡   | 14方..... | 192 頁 |
| 臁瘡   | 7方.....  | 195 頁 |
| 冻瘡   | 5方.....  | 196 頁 |
| 腋下狐臭 | 5方.....  | 198 頁 |

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 无名腫毒 | 5方  | 199頁 |
| 其他   | 17方 | 200頁 |

## 五官科(126方)

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 眼疾  | 52方 | 205頁 |
| 耳疾  | 18方 | 217頁 |
| 鼻疾  | 16方 | 221頁 |
| 喉疾  | 17方 | 224頁 |
| 口腔病 | 2方  | 228頁 |
| 齒疾  | 21方 | 228頁 |



## 瘧疾類

主 治：瘧疾

處 方：柴胡二錢 藿香一錢 神曲三錢 只壳二錢 石羔三錢  
黑丑一錢 知母三錢 油朴三錢 常山七分 甘草一錢

用 法：水煎服

獻方人：唐季章

主 治：瘧疾

處 方：紅大棗二兩 山慈菇五錢 丑牛二兩（炒） 白芥子二兩  
（炒）

用 法：研細末打成丸大人服六分至八分小孩子三分至四分六  
月熱天加雄黃一錢早一點鐘用開水沖服

獻方人：付濟凡

主 治：瘧疾

處 方：茯苓三錢 白朮三錢 柴胡四錢 枯苓二錢半 法下三錢  
草果四錢 板榔三錢 青皮三錢 厚朴三錢 甘草一錢  
生姜三錢

用 法：水煎服

獻方人：胡生民

主 治：瘧疾

處 方：常山三錢 草果三錢 知母三錢 浙貝三錢 板榔三錢  
柴胡四錢 枯苓三錢 法下三錢 甘草二錢 生姜三錢

用 法：水煎在未發前半小时服

附 注：久病加人參、黃芪、白朮

獻方人：胡生民

**主 治：**瘧疾

**处 方：**硫黃一錢 白芷一錢 胡椒一錢

**用 法：**細末兌酒服

**献方人：**舒道成

**主 治：**瘧疾

**处 方：**蒼朮四錢 榔片四錢 柴胡四錢 靈仙三錢 知母三錢  
青皮四錢 粉葛四錢 常山三錢 草果二錢 生姜三錢  
紅梅三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**付濟凡

**主 治：**瘧疾痰食重者

**处 方：**貝母五錢 知母五錢 小青皮四錢 常山三錢 草果五錢  
榔片四錢 陳皮三錢 烏梅五錢

**用 法：**水煎于未發病前服

**献方人：**楊道安

**主 治：**瘧疾寒熱食結胸腹痛

**处 方：**柴胡四錢 黃芩三錢 半夏三錢 草果二枚 均姜二錢  
薄荷二錢 枳實四錢 厚朴四錢 生軍三錢 生姜三錢  
紅大棗三枚 萊服子三錢 石菖蒲三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周偉卿

**主 治：**瘧疾

**处 方：**柴胡一兩 半夏三錢 黃芩四錢 青皮四錢 蜀漆四錢

果仁三錢 榔片三錢 烏梅四錢 甘草一錢 生姜三錢

用法：水煎服

獻方人：盧子尚

主治：瘧疾

處方：常山二錢 草果二錢 阴桃子二錢 上天梯根五錢 柴胡五錢

用法：水煎服

獻方人：曾良臣

主治：肝脾血少五心发热寒熱如瘧

處方：秦歸 白芍 生地 元參 酒柴胡 酒芩 鱉甲 骨皮 茯苓 甘草以上各等分

用法：水煎服

附注：口渴加寸冬北味咳嗽加紫苑川貝吐血加茅根丹皮茜草經閉加牛夕澤蘭本方名丹溪逍遙散

獻方人：黎南陽

主治：瘧疾

處方：常山 草果 知母 神曲 麦芽 枳實 細辛 法珠 大黃 柴胡 防風 甘草 野烟頭 佛頂珠 野棉花 各等分

用法：水煎服

獻方人：李清平

主治：瘧疾初起

處方：蒼朮三錢 陳皮二錢 紫朴二錢 枳殼二錢 半夏二錢 檳榔二錢 草果二錢 茵陳二錢 貝母二錢 柴胡一錢



常山一錢 青皮二錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：舒道成

主治：瘧痢（寒熱往來口苦無汗，後重里急）

處方：柴胡四錢 防風四錢 白芍五錢 枳實三錢 青皮三錢  
枯芩三錢 榔片三錢 生軍三錢 查炭三錢 粉草一錢  
黃連一錢 廣香三錢

用法：水煎服

献方人：劉天治

主治：三陰瘧

處方：鹽附子二兩 白胡椒一兩五錢 肉桂一兩五錢 丁香一兩  
射香一錢半 冰片一兩

用法：前四味共為細末再入射香冰片磁瓶裝好備用每次用小  
羔藥一張藥粉一分于未發前乘五更空腹時貼臍上揉百  
轉再睡片時方進食

附注：忌生冷滯物

献方人：劉學周

主治：時疫瘧疾發現頭重悶痛并周身疼口苦小便黃

處方：羌活三錢 獨活三錢 桔梗三錢 柴胡三錢 前胡二錢  
川芎三錢 枳殼三錢 云苓五錢 木通三錢 前仁三錢  
枯芩三錢 甘草一錢 淡竹葉三錢

用法：水煎服

献方人：周叔銘

## 霍 乱 类

**主 治：**霍乱

**处 方：**枯矾一兩 川椒三錢 松香五錢去油 滑石粉二兩火煨

**用 法：**共为末大人每服三錢开水吞小人六岁以上服一錢

**献方人：**方正乐

**主 治：**霍乱上呕下瀉

**处 方：**茯苓五錢 白朮四錢 半夏三錢 藿香四錢 陳皮三錢  
砂仁三錢 炮姜三錢 公丁三錢 甘草一錢 伏龙肝一兩

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧子尙

**主 治：**四时霍乱吐瀉腹痛

**处 方：**藿香 紫苏 桔梗 云苓 法夏 腹皮 蒼朮 厚朴  
白芷 陳皮 甘草各等分

**用 法：**水煎服

**献方人：**舒道成

**主 治：**霍乱水道不利

**处 方：**焦朮三錢 云苓四錢 黃柏三錢 知母三錢 滑石三錢  
梔子三錢 肉桂二錢 炙草二錢 車前草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**楊仲藩

**主 治：**霍乱吐瀉

**处 方：**藿香四錢 木香四錢 法夏四錢 桔梗四錢 防风四錢  
貫仲四錢 北辛二錢 苏荷四錢 牙皂三錢 甘草三錢

枯礞四錢 陳皮四錢 雄黃二錢 朱砂二錢

用法：水煎服每天三次

獻方人：王金华

主治：霍亂頭痛發熱身痛小便不利

處方：云苓四錢 豬苓四錢 澤夕二錢 桂枝三錢 木通二錢  
生姜三片 大棗五枚

用法：以水煎服日三次

獻方人：劉云新

主治：傷暑霍亂

處方：白朮三錢 茯苓三錢 桂枝二錢 豬苓三錢 澤夕三錢  
石羔四錢 滑石四錢 寒水石三錢

用法：水煎服

獻方人：胡生民

主治：寒性霍亂

處方：附子二錢 人參四錢 白朮三錢炒 云苓四錢 甘草二錢  
生姜三錢 大棗五枚

用法：水煎日三服

獻方人：劉云新

主治：霍亂上吐下瀉

處方：杭芍五錢 吳萸三錢 木通三錢 全歸五錢 北辛一錢  
桂枝一錢

用法：水煎服如用為散劑分量照加為末

附注：此方經驗多有特效分量切不可改

獻方人：劉仲篋

**主 治：**霍亂轉筋

**處 方：**木瓜一兩 白芍六錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌辛燥物

**獻方人：**劉學周

**主 治：**夏秋之間霍亂吐瀉腹中絞痛

**處 方：**廣藿梗二錢 台烏一錢 丁香一錢 制半夏一錢 茯苓三錢  
茅蒼朮一錢 米泔浸炒 砂仁一錢 伏龍肝三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**李清平

**主 治：**霍亂轉筋

**處 方：**人參三錢 白朮三錢 干姜三錢 木瓜六錢 甘草三錢  
廣石羔八錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌生冷

**獻方人：**劉學周

**主 治：**霍亂轉筋腹痛口渴勢甚危急者

**處 方：**晚蚕砂三錢 木瓜三錢 苡仁五錢 川連二錢 半夏一錢半  
吳子八錢 枯苓錢半 炒梔三錢 通草一錢 大豆黃卷五錢

**用 法：**陰陽水煎涼服

**獻方人：**張心余

**主 治：**寒霍亂口不渴脈細或虛

**處 方：**泡參五錢 白朮四錢 均姜三錢 炙草一錢

**用法：**水煎服

**附注：**如出冷汗四肢拘急者加生附子四錢

**献方人：**張心余

**主治：**伤暑霍乱

**处方：**地上挖一圪（見黃土为佳）入水搅混取起澄清后飲一大盅

**用法：**当茶飲 忌米湯

**献方人：**張心余

**主治：**大热燥盛霍乱轉筋者

**处方：**黃連五錢 吳子二錢半 木瓜一兩

**用法：**前二味研末米糊为丸 用木瓜煎水吞服

**献方人：**張心余

**主治：**霍乱呕吐不止

**处方：**白鹽一兩

**用法：**用鉄銚火上煨紅淬水緩緩飲之

**献方人：**張心余

**主治：**伤暑热而呕瀉发烧

**处方：**黃連三錢 香薷三錢 油朴四錢 扁豆六錢 合香三錢

**用法：**水煎服

**献方人：**張心余

**主治：**寒湿凝滯腹痛吐瀉者

**处方：**丁香三錢 白叩三錢 砂仁三錢 雄黃二錢

**用法：**共研末，开水吞，每次服一錢至二錢，（白叩砂仁均



用鹽水炒)

獻方人：張心余

主 治：素食酒肉，濕熱內蘊而成霍亂嘔

處 方：法珠三錢 菖蒲三錢 川連二錢 厚朴五錢 梔子五錢  
淡豆豉三錢

用 法：水煎服

獻方人：張良輝

主 治：霍亂、肢冷、脈微欲絕

處 方：附子五錢 干姜五錢

用 法：水煎服

獻方人：張良輝

主 治：霍亂愈後身熱口渴

處 方：梔子五錢 淡豉四錢 桑葉四錢 鮮竹葉四錢 石斛六錢  
扁豆五錢 木瓜六錢 佩蘭四錢

用 法：水煎服

獻方人：張良輝

主 治：霍亂、嘔吐不止、脈數

處 方：泡參三錢 茯苓三錢 陳皮三錢 甘草一錢 葛根三錢  
麥冬三錢

用 法：水煎服

獻方人：鄭其維

主 治：霍亂吐瀉

處 方：廣藿梗 半夏 廣皮 草叩 黑姜 肉桂 厚朴

白芷 良姜 云風 茯苓 丁香 生姜 胡椒 紅糖  
高粱子(等分酌用)

用法：水煎服

附注：孕婦去炮姜肉桂半夏

獻方人：黎南陽

主治：霍亂上吐下瀉

處方：生黨參 白朮 廣皮 姜夏 炮姜 扁豆 砂仁 廣  
藿梗 白叩 上桂 檀香 生姜 杜心士(等分酌用)

用法：水煎服

附注：胃口涌滯不寬者去黨參白朮有火去肉桂如轉筋加木瓜  
吳萸服藥時兌陰陽水為引孕婦去炮姜肉桂

獻方人：黎南陽

主治：霍亂上嘔下瀉

處方：蘆根一兩五錢 管仲四錢 蒼朮四錢 明礬一錢 枯礬一錢半

用法：水煎連服二劑不可更方

附注：忌油米生冷

獻方人：唐孟初

## 痢 疾 類

主治：痢疾久不止

處方：桂枝四錢 粉草二錢 杭芍五錢 北辛二錢 全歸三錢  
木通三錢 粉葛三錢 蒼朮四錢 萊菔五錢 油朴五錢  
大棗三錢

用法：水煎服

獻方人：楊道安

**主 治：**久痢不止寒熱錯雜

**處 方：**干姜二錢 黃連一錢 白芍四錢 甘草一錢 烏梅四錢

**用 法：**水煎濃服

**獻方人：**朱熾輔

**主 治：**濕熱郁結便下赤白大便逼脹難通

**處 方：**白芍五錢 甘草一錢 檳榔三錢 黃連一錢 銀花三錢

綠豆五錢 柴胡四錢 木香三錢 杏仁五錢 當歸五錢

粉葛四錢 荷葉一張 條芩三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**朱熾輔

**主 治：**赤痢口渴熱在血分

**處 方：**地榆四錢 黃連一錢 白頭翁三錢 當歸四錢 白芍五錢

銀花炭二錢 黃柏四錢 丹皮四錢 秦皮二錢 灶心土五錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**朱熾輔

**主 治：**下痢純白腹脹

**處 方：**黃芩三錢 蒼朮四錢 豬苓三錢 茯苓三錢 陳皮二錢

柴胡三錢 木香三錢 厚朴三錢 白芍四錢 甘草一錢

生姜三片

**用 法：**水煎服

**附 注：**如大便利水用白胡椒七粒沖細口水調貼臍眼外加棉花紗布包好

**獻方人：**朱熾輔

**主 治：**膿毒小腹時痛下血肛門火熱重墜

**处 方：**銀花一兩 生地一兩 延胡五錢 丹皮三錢 蒼朮四錢  
川連一錢五分 枯芩三錢 金鈴三錢 炒黃柏四錢  
粉草二錢 廣香三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**刘天治

**主 治：**飲冷血凝下利窘迫后重者

**处 方：**大黃三錢 桃仁二錢 延胡四錢 上桂一錢 粉草二錢  
榔片二錢 馬鞭稍三錢 玄明粉三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌生冷滯食物

**献方人：**刘天治

**主 治：**中气不順发生湿熱下痢不止

**处 方：**芍藥八錢 華撥四錢 当归八錢 牛乳十兩

**用 法：**煎至一半作三次服

**附 注：**病若未痊愈一剂兩服

**献方人：**朱斌輔

**主 治：**下痢血不止，色如扬尘水，面唇紅潤者危症

**处 方：**潞參一兩 白芍二兩 熟地一兩 云苓八錢 升麻三錢  
山藥一兩 北味三錢 棗皮八錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方是补阴升提法若能救轉服至二剂血則漸止

**献方人：**朱斌輔

**主 治：**脾腎大虛、瀉痢日久不愈

**处 方：**熟地 山藥 白朮 扁豆 炮姜 吳萸 炙草

破故紙 烏附片 酒芍 澤夕 北味 党參 肉叩

西棗 灶心土各等分

用法：水煎服

附注：本方与溫胃飲二方兼服特效方名胃关煎若系孕妇則養姜附

献方人：黎南阳

主治：噤口惡痢

处方：泡參四錢 云苓三錢 桔梗三錢 川芎三錢 柴胡三錢  
前胡三錢 羌活三錢 獨活三錢 枳壳三錢 甘草三錢

用法：水煎服

献方人：周伟卿

主治：生冷傷脾瀉痢不止

处方：厚朴 陈皮 光条 扁豆 炙草 猪苓 澤夕 肉桂  
炮姜各等分

用法：水煎服若腹痛甚者加广香吳萸

附注：本方去寒湿安脾胃名佐关煎孕妇去姜桂

献方人：黎南阳

主治：痢疾初起心煩口渴鼻如烟煤渴欲飲水

处方：雅連 山梔子炒 炭柏 黃芩 白芍 木通 甘草  
花粉 桔梗 酒軍 荆芥穗 車前草

用法：水煎服

献方人：黎南阳

主治：痢疾初起或赤或白发热頭痛而惡寒者

处方：蒼朮米泔浸炒 厚朴 陈皮 茯苓 羌活 云風 白芍

甘草 桔梗 小茴 吳萸 广香 藿香 水糖

用法：水煎服

附注：等分酌用

献方人：黎南阳

主治：痢疾初起或赤或白发热头痛而恶寒者

处方：生沙参 蒼朮米泔浸炒 黑姜 茯苓 小茴 吳萸  
广香 大白 枳壳 甘草 艾叶 水糖

用法：水煎服分量酌用

附注：如血痢加炒芥穗墨斗草

献方人：黎南阳

主治：痢疾

处方：黃連三錢 木香三錢 地榆四錢 槐花四錢 当归四錢  
枳壳三錢 杭芍五錢 建曲四錢 桃仁二錢 青皮四錢  
甘草二錢

用法：水煎服

献方人：傅济凡

主治：痢疾

处方：烏梅二錢 紅棗二錢 藿香三錢 梨皮四錢 花椒二錢去目  
陈皮三錢

用法：水煎服日三次

献方人：杨泽清

主治：痢疾里急后重头晕发烧口渴不思食小便黄

处方：枯芩三錢 白芍四錢 花粉四錢 扁豆四錢打 油朴四錢  
連翹三錢 川連二錢 滑石四錢 木香四錢 甘草一錢

麦芽<sup>四錢</sup> 萊菔子<sup>四錢</sup>

用法：水煎隔三小时一服日三服

附注：忌油辛燥之物

献方人：冷逸賢

主治：痢下紅白后重兼发热者

处方：藜胡<sup>二錢</sup> 黃連<sup>一錢</sup> 黃芩<sup>三錢</sup> 枳壳<sup>三錢</sup> 油朴<sup>三錢</sup>  
木香<sup>三錢</sup> 杭芍<sup>三錢</sup> 甘草<sup>一錢</sup> 白薇<sup>三錢</sup>

用法：水煎服

附注：如初起未經服藥者最效

献方人：唐季章

主治：白痢

处方：柴胡<sup>六錢</sup> 枳实<sup>四錢</sup> 半夏<sup>四錢</sup> 黃芩<sup>六錢</sup> 生軍<sup>三錢</sup>  
赤芍<sup>六錢</sup> 广香<sup>三錢</sup> 青皮<sup>四錢</sup> 炙草<sup>三錢</sup> 大棗<sup>四枚</sup>  
生姜<sup>四片</sup>

用法：水煎一日服三次

献方人：晉承澤

主治：白色痢疾

处方：白芍<sup>四錢</sup> 杏仁<sup>三錢</sup> 銀花<sup>三錢</sup> 達翅<sup>四錢</sup> 菊花<sup>三錢</sup>  
桔梗<sup>二錢</sup> 梔子<sup>三錢</sup> 牛蒡<sup>二錢</sup> 木香<sup>三錢</sup> 甘草<sup>二錢</sup>  
萊菔子<sup>三錢</sup>

用法：水煎服

献方人：喻君宜

主治：赤痢初起微发热者

处方：柴胡<sup>六錢</sup> 枳实<sup>四錢</sup> 半夏<sup>四錢</sup> 黃芩<sup>六錢</sup> 生軍<sup>三錢</sup>



赤芍六錢 甘草三錢 淡竹叶三錢 大棗四枚

用法：水煎一日三服

献方人：晉承祚

主治：紅色痢疾

处方：黃連三錢 黃芩三錢 梔子三錢 當歸四錢 地榆三錢  
赤芍三錢 生地三錢 青蒿三錢 檳榔三錢 杏仁二錢  
萊服子二錢 赤芍三錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：喻君宜

主治：濕熱下赤痢

处方：黃連三錢 黃柏三錢 蒼朮三錢 地榆四錢炒  
白頭翁二錢 秦皮三錢

用法：水煎服

献方人：劉學周

主治：腸炎下痢形如清涕內有黑血絲

处方：大黃三錢 車前三錢 丹皮五錢 當歸一兩 枳殼一錢  
柴胡一錢

用法：水煎服小孩當歸酌減至三錢

献方人：劉仲篋

主治：長年作痢乍作乍止里急后重

处方：白芍一兩 枳殼二錢 大黃三錢 檳榔五錢 澤夕一錢

用法：白芍一味小孩酌減水煎服

附注：忌油

献方人：劉仲篋

**主 治：**紅痢初起里急后重晝夜百十次者

**处 方：**秦归 白芍 广香 檳榔 枳壳 滑石 甘草  
萊服子 炭柏 酒軍 黃連 蜂糖 水皂角

**用 法：**水煎服

**附 注：**分量酌用

**献方人：**黎南阳

**主 治：**赤白痢或阿米巴痢

**处 方：**紅鷄冠花炭一兩 紅砂糖一兩 白鷄冠花炭一兩  
白糖一兩 山查炭五錢

**用 法：**紅痢用紅鷄冠花炭紅砂糖查炭白痢用白鷄冠花炭白糖  
查炭水煎服日三次

**附 注：**1.上方为成人剂量如体虛及小兒用量应酌減  
2.成人赤白痢重症可加黃連一至三錢黃芩三錢白芍四  
至六錢

3.成人阿米巴痢可照本方紅痢用藥加鴉旦子三至五錢

**献方人：**杨 林

**主 治：**赤白痢下

**处 方：**白头翁 木香 黃連 当归 泽夕 枯凡

**用 法：**水煎服有血加地榆分量視病情酌定

**献方人：**余齐賢

**主 治：**高热疫痢日数十行

**处 方：**川連 枯芩 干葛 粉草 大黃

**用 法：**水煎服

**附 注：**分量酌用

**献方人：**張伯謙

**主 治：**噤口痢

**处 方：**人參二錢 川連五分 石蓮子

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方以人參蓮肉養胃氣，川連降逆氣，胃氣得和，藥下喉即思食。

**献方人：**傅汝德

**主 治：**噤口痢不食

**处 方：**白芍四錢 生地三錢 連翹三錢 黃芩三錢 玉竹四錢

花粉三錢 石羔四錢 杏仁三錢 桔梗三錢 麥冬三錢

枳殼三錢 油朴三錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**喻君宜

**主 治：**休息痢

**处 方：**潞參三錢 焦朮二錢 黃耆二錢 陳皮一錢 木香五分

鮮荷葉三錢 甘草五分 查肉炭一錢半

**用 法：**水煎服

**附 注：**內實積熱者不宜

**献方人：**劉學周

**主 治：**久痢不食或兼嘔吐者

**处 方：**黨參 白朮 炮姜 扁豆 當歸 廣皮 炙草 茯苓

附片 烏梅 西棗 艾葉

**用 法：**水煎服

**附 注：**分量酌用

**献方人：**黎南陽

**主治：**脾虛久痢老年人五更瀉亦可服

**處方：**泡參三錢 白朮三錢 檉芪四錢 茯苓六錢 澤夕三錢  
木通三錢 當歸四錢 杭芍四錢 貝殼三錢 榔片三錢  
油朴三錢 大棗三錢 草稍二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**曾志叔

**主治：**久痢不止

**處方：**茯苓六錢 澤夕三錢 木通三錢 薏仁三錢 當歸四錢  
白芍四錢 貝殼三錢 榔片三錢 萊菔子三錢 草稍二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**曾志叔

**主治：**一切痢疾

**處方：**白芍四錢 當歸五錢 車前三錢 檳榔四錢 枳殼三錢  
甘草二錢 蘿卜子四錢

**用法：**水煎空心溫服一劑止二劑安

**獻方人：**柯建杰

**主治：**久痢脫肛

**處方：**炙黃芪三錢 人參三錢 黃朮三錢 陳皮一錢半 升麻一錢  
炙肉豆蔻三錢 柴胡一錢 歸身一錢半 生薑一錢半  
大棗二枚 炙草一錢半 灶心土一兩

**用法：**灶心土澄清水煎前藥服

**附注：**夾熱者加炒地榆夾食者加麦芽谷芽

**獻方人：**劉學周

**主治：**痢后補脾陰

处 方：当归四錢 生地三錢 山藥四錢 麦冬三錢 白芍三錢  
蓮心二錢 桑皮三錢 荷叶四錢 石斛四錢 玉竹三錢  
竹茹三錢 甘草二錢

用 法：水煎服

献方人：喻君宜

主 治：外感发寒热并下痢

处 方：葛根三錢 黃連二錢 黃芩三錢 枳壳三錢 厚朴三錢  
杏仁三錢 甘草二錢

用 法：水煎服

献方人：喻君宜

主 治：痢疾腹痛

处 方：木香四錢 泡參三錢 油朴三錢 陈皮三錢 云苓三錢  
杏仁三錢 苏梗四錢 砂仁三錢 麦冬四錢 甘草二錢  
紅棗二錢 生姜二錢

用 法：水煎服

献方人：王金華

主 治：痢疾赤白相兼里急后重腹痛

处 方：黃連一錢半 枯芩二錢 查肉二錢 当归三錢 杭芍三錢  
青皮二錢 枳壳二錢 油朴二錢 地榆二錢 桃仁一錢  
紅花一錢 甘草一錢 广香五分

用 法：水煎服成人則藥加一倍制粉吞服每服四錢小孩減半

附 注：痢疾无寒証，痢疾无止法

献方人：曾志叔

主 治：痢疾口渴后重腹痛者

处 方：酒軍五錢 榔片四錢 油朴五錢 青皮四錢 木香三錢  
蒼朮四錢 桃仁四錢 澤夕四錢 萊服子五錢 枳壳三錢  
六一散五錢 查肉四錢

用 法：水煎服

附 注：忌生冷油滯

献方人：杨道安

## 伤 寒 类

主 治：伤寒身热背微寒口干不多飲唇焦苔黃

处 方：桂支二錢 生軍二錢 甘草一錢 石膏五錢 全瓜蒌五錢  
元明粉二錢 法夏三錢 鮮竹茹三錢

用 法：水煎服

献方人：杨天泽

主 治：太阴伤寒吐瀉交作腹痛肢冷苔滑

处 方：黑附片四錢 焦术三錢 炙草一錢 杭菊五錢 潞参四錢  
姜炭二錢 云苓四錢 广木香八錢

用 法：水煎服

献方人：杨天泽

主 治：少阴伤寒全体壯热手足如焚舌强不能言

处 方：黃連三錢 阿膠三錢 黃芩一錢 白芍二錢 鷄子黃二枚

用 法：阿膠烔化兌鷄子黃先將三味熬好兌服

献方人：杨天泽

主 治：厥阴伤寒壯热譫語煩燥不安四肢厥冷

处 方：石羔四錢 石斛三錢 花粉三錢 知母二 生地三錢

郁李仁三錢 元參三錢 甘草一錢 火麻仁四錢(打)

用法：水煎服

献方人：杨天泽

主治：伤寒結胸痰食阻于中焦胀痛拒按胃气不能下降

处方：姜川連一錢 只壳三錢 砂仁一錢 姜法夏三錢 瓜蒌皮  
五錢 萊服子三錢 川厚朴一錢 竹茹二錢 神曲四錢

用法：水煎服

献方人：杨天泽

主治：伤寒后干呕飲食不下

处方：蘆根八錢 竹茹五錢 生姜三錢 梗米五錢

用法：水煎服

献方人：郭祺維

主治：伤寒呕吐胸滿虛煩不安

处方：沙參四錢 陈皮三錢 生姜三錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：郭祺維

主治：伤寒內陷里热表不热口干不欲飲四肢厥冷大便不实

处方：附片三錢 公丁香一錢 陈皮三錢 干姜二錢 油朴二錢  
法夏三錢 桂支二錢 神曲三錢 炙草一錢 柿蒂五枚  
生姜三片

用法：水煎服

献方人：杨天泽

主治：伤寒夾食寒邪袭于太阳湿滯阻于中脘有汗惡风腹胀

处 方：桂支錢半 油朴二錢 法夏二錢 苏梗三錢 只壳三錢  
陈皮二錢 吉更二錢 建曲三錢 白叩一錢 生姜一錢

用 法：水煎服

献方人：杨天泽

主 治：伤寒夾食

处 方：厚朴二錢 法夏三錢 大腹皮三錢 叩仁一錢 陈皮二錢  
玉京二錢 炒只壳三錢 炒谷芽四錢 炒麦芽四錢 云蓿  
四錢 鷄內金三錢

用 法：水煎服

献方人：杨天泽

## 中 风 类

主 治：中风口眼喎斜

处 方：秦归五錢 川芎二錢半 白芍八錢 秦艽六錢 桑叶三錢  
鷄血藤膠五錢 橘絡五錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：中风半身不遂

处 方：生地 当归 川芎 杭芍 秦艽 白菊 云风

用 法：水煎服

附 注：等分酌用

献方人：王紹堯

主 治：口眼喎斜

处 方：当归五錢 嫩芪五錢 杭芍五錢 川芎三錢 生地四錢



云风四錢 天麻四錢 姜虫三錢 鉤藤四錢

用法：水煎服

献方人：王紹堯

主治：卒中風半身不遂

处方：天麻三錢 牛夕三錢 杜仲三錢 當歸四錢 羌活三錢

用法：水煎服

献方人：張伯謙

主治：中風半身不遂

处方：當歸五錢 秦艽四錢 天麻六錢 五靈脂四錢 木瓜四錢  
松節五錢 草薢四錢 虎骨三錢 桂枝五錢 生附子一兩  
獨活四錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：盧子尚

主治：瘧病驟發四肢抽搐口眼歪斜

处方：泡參六兩 白朮五錢 黃芪五錢 當歸五錢 升麻一錢  
陳皮三錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：朱斌輔

主治：中風癱瘓手戰脚軟

处方：金毛狗脊適量

用法：用酒洗去毛入酒三斤煮三小時埋水中七日研末空心日服三次

献方人：王壽開

**主 治：**中風癱瘓手足不仁不能舉動

**處 方：**鱉甲四錢（酒酥） 乳香二錢 沒藥二錢 鹿茸二錢（豬骨髓  
油酥） 夜合花根一兩

**用 法：**共用酒泡盛瓦器內隔水燙一炷香久取出隨量飲之

**獻方人：**王壽開

**主 治：**中風口喎

**處 方：**皂角五兩（去皮弦）

**用 法：**研末用陳倉米醋和之左喎塗右，右喎塗左

**獻方人：**王壽開

**主 治：**中風癱瘓

**處 方：**木瓜五錢 桑寄生五錢 續斷五錢 靈仙五錢 專地風五錢  
年健五錢 防風五錢 荊芥五錢 卜荷五錢 川朴五錢  
川芎五錢 黃芩五錢 蒼朮五錢 二活各五錢 細辛一錢  
二烏各二錢 五加皮五錢 秦艽五錢 桂支三錢

**用 法：**泡酒服

**附 注：**本方兼治一切風濕病

**獻方人：**唐炳臣

**主 治：**中風不語

**處 方：**龜尿

**用 法：**點少許于舌下

**獻方人：**王壽開

**主 治：**中風痰涎壅盛

**處 方：**防風三錢 藜蘆三錢 瓜蒂三錢

**用 法：**共研末服之取吐

献方人：王寿开

## 头 晕 头 痛 类

主 治：痰厥头痛呕吐眩暈

处 方：明麻五錢 黄芪五錢 潞参五錢 蒼朮五錢 泽瀉五錢  
黑姜二錢 云苓五錢 麦芽三錢 法夏五錢 生姜三片

用 法：水煎服

献方人：石玉生

主 治：头痛久年不愈

处 方：葛花八錢 沙仁二錢 合香三錢 白叩二錢 白朮四錢  
干姜二錢 泽瀉三錢 神曲四錢 陈皮四錢 木香二錢  
棗皮三錢

用 法：水煎服

献方人：石玉生

主 治：头痛头晕眼痛紅腫惡寒

处 方：鈎藤六錢 云风四錢 泡参六錢 石羔六錢 云苓四錢  
菊花四錢 甘草一錢 木通四錢

用 法：水煎服

献方人：石玉生

主 治：后腦痛惡寒發冷

处 方：何首烏一兩 明天麻六錢 土茯苓六錢 全当归四錢  
西云风四錢 吳茱萸二錢

用 法：水煎服

献方人：石玉生

**主 治：**头痛耳鳴

**处 方：**白朮四錢 生芪八錢 当归四錢 潞參四錢 熟地四錢  
竹胡二錢 陈皮四錢 五味二錢 蔓荊三錢 細辛一錢  
蒼耳四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主 治：**头痛（外用藥餅）

**处 方：**二活各一錢 牛黃一錢 川椒一錢 荊芥一錢 細辛一錢  
冰片一錢 牙皂一錢

**用 法：**共研細末用沙布包成条塞鼻內

**献方人：**石玉生

**主 治：**眉棱骨痛惡寒发热呕吐

**处 方：**羌活四錢 黃芩三錢 甘草一錢 粉葛八錢 生姜三片

**用 法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主 治：**头痛惡寒发热

**处 方：**羌活二錢 川芎三錢 蔓京四錢 当归三錢 法夏三錢  
竹胡三錢 天麻四錢 独活三錢 白芷三錢 藁本三錢  
石羔四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主 治：**偏头痛

**处 方：**何首烏六錢 川芎五錢 白芷四錢 細辛一錢 荊芥三錢  
甘草一錢 羌活三錢 苏荷三錢 当归四錢 云風四錢

**用法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主治：**头风眩运痰結胸中

**处方：**瓜蒂三錢 郁京三錢

**用法：**共研細末每日三次开水吞服

**献方人：**石玉生

**主治：**头风跳劲昏倒

**处方：**茯苓五錢 棗皮三錢 菊花四錢 沙参四錢 川芎四錢

辛夷花四錢 白芷四錢

**用法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主治：**头眩头痛麻木耳聋

**处方：**天麻三錢 白朮三錢 当归三錢 陈皮三錢 泡生三錢

黄芩三錢 川芎三錢 甘草一錢 半夏三錢 生姜五片

**用法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主治：**头痛寒热往来

**处方：**都胡三錢 当归四錢 杭芍六錢 云苓五錢 陈皮三錢

卜荷二錢 川芎三錢 法夏三錢 枯苓四錢 生姜一片

**用法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主治：**气虛头痛时鳴倦怠而喘

**处方：**潞参八錢 熟地六錢 炙草三錢 北味二錢 嫩芪八錢

淮山六錢 蛤蚧一對

**用法：**水煎服將蛤蚧焙干研末兌湯藥服

**獻方人：**王寿开

**主治：**偏頭痛

**處方：**潞參四錢 川芎三錢 菊花五錢 云風四錢 法珠三錢  
柴胡三錢 細辛一錢 前胡四錢 甘草一錢 卜荷三錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王寿开

**主治：**血虛頭痛午后手足心發燒

**處方：**當歸四錢 川芎三錢 杭芍六錢 生地八錢 知母六錢  
黃柏六錢 玄參五錢 地骨皮五錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王寿开

**主治：**偏正頭痛不可忍

**處方：**柴胡三錢 甘草一錢 吉梗三錢 陳皮三錢 粟壳三錢  
水竹心四錢 旋復花四錢 蔓京子四錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王寿开

**主治：**頭痛寒熱往來

**處方：**柴胡四錢 法夏三錢 黃芩四錢 大棗二枚 生薑一錢  
泡參五錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王國容

主 治：頭痛

处 方：明麻四錢 白朮三錢 法珠三錢 陈皮三錢 云苓五錢  
甘草一錢 蔓京四錢

用 法：水煎服

献方人：王紹堯

主 治：风热头痛

处 方：菊花四錢 石羔五錢 云风三錢 蔓京四錢 羌活三錢  
只壳三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：王紹堯

主 治：頭痛

处 方：柴胡四錢 葛根三錢 羌活三錢 桔梗四錢 杭芍五錢  
石羔五錢 黃芩三錢 甘草一錢 蔓京四錢 白芷二錢

用 法：水煎服

献方人：王紹堯

主 治：頭痛咳嗽喘慮胸脹惡寒

处 方：苏叶三錢 陈皮三錢 桔梗三錢 前胡三錢 法夏三錢  
甘草一錢 寸冬三錢 木香三錢 只壳三錢 桑皮三錢  
杏仁三錢 生姜三片

用 法：水煎服

献方人：馮相儒

主 治：左右頭痛（血虛）

处 方：炙耆五錢 条參四錢 蒼朮四錢 川芎三錢 升麻三錢  
柴胡四錢 陈皮四錢 黃柏三錢 荆子四錢 当归四錢

北辛二錢 羌活四錢 炙草四錢

用法：水煎服

献方人：王金华

主治：气血虛而有痰火肝郁头昏

处方：当归四錢 白芍四錢 白朮四錢 棗皮五錢 半夏三錢  
枳实四錢 竹胡四錢 菖蒲三錢 黃連三錢 香附三錢  
黃芩三錢 志通四錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：石玉生

主治：老年人头眩昏暈

处方：猪腦髓一付 白茯苓五錢 炙实五錢 淮山八錢 党参五錢  
苡仁五錢 辰砂一錢（水飞）

用法：水煎服

献方人：付济凡

主治：气虛、头重眩、口苦极不知食味。

处方：白朮四錢 附片錢半 甘草一錢 生姜二錢 陝棗二枚

用法：水煎服（附片須先熬）

献方人：付化成

主治：头痛气郁

处方：当归三錢 川芎三錢 白朮四錢 茯苓四錢 柴胡三錢  
丹皮三錢 梔子三錢 青皮三錢 陈皮三錢 生姜三片  
大棗二枚

用法：水煎服

献方人：周伟卿



**主 治：**头頂痛如斧劈連少腹痛欲吐不吐

**处 方：**泡參三錢 吳萸三錢 橘皮三錢 甘草一錢 生姜三片  
苦竹茹一團

**用 法：**水煎服

**献方人：**付济凡

**主 治：**腦后作痛

**处 方：**熟地五錢 山藥三錢 茯苓三錢 当归三錢 白芍三錢  
川芎二錢 陈皮二錢 天麻二錢 麻黃三錢 炙草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**杨聘珊

**主 治：**头風痛、額痛、眉痛目胀呕吐。

**处 方：**羌活三錢 防风二錢 北辛一錢 蒼朮三錢 白芷三錢  
川芎三錢 香附三錢 桔苈二錢 生地三錢 甘草一錢  
生姜三片 葱白三寸

**用 法：**水煎服

**献方人：**徐栋材

**主 治：**头脑暈眩

**处 方：**党參三錢 半夏三錢 白朮五錢 当归五錢 白芍五錢  
熟地五錢 川芎五錢 山藥五錢 天麻三錢 陈皮二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**杨聘珊

**主 治：**暈病

**处 方：**天麻 半夏 石菖蒲 白腊樹根

**用 法：**水煎服

附 注：本方分量临症酌量

献方人：謝恆春

主 治：腦髓痛

处 方：天麻五錢 花粉四錢 天明散五錢 柴胡五錢 枳實三錢

白芷三錢

用 法：水煎服

献方人：曾良臣

主 治：偏頭風痛（左右皆效）

处 方：天麻 柴胡 半下 黃芩 菊花 炒梔 藜子 蒼耳

甘草 姜汁 卜荷

用 法：水煎服

附 注：本方分量临症酌用

献方人：黎南阳

主 治：偏頭風痛（左右皆效）

处 方：五加皮 五穀根 三百根 釣魚杆 条參 苡仁 藟

仁各一兩

用 法：水煎服

献方人：黎南阳

主 治：風熱上攻偏正頭痛皮膚搔痒狀如虫行。

处 方：防風 羌活 白芷 川芎 天麻 白附子 南星 卜

荷 二烏 姜虫 全虫 明雄 甘草 姜汁 芥穗

用 法：水煎服

附 注：本方分量临症酌用

献方人：黎南阳

**主 治：**男妇一切头痛

**处 方：**秦归 川芎 北辛 白芷 二活 京子 蒼朮 麦冬  
酒芩 芥穗 菊花 甘草 姜汁 卜荷

**用 法：**水煎服

**附 注：**上藥分量临症酌用左边痛加胆草，右边痛加半下眉棱骨痛加天麻、半夏，头顶痛加藁本酒军，方名清上蠲痛湯风入腦髓加蒼耳一兩，气血虛加參、朮、白芍。

**献方人：**黎南阳

**主 治：**左右头风痛

**处 方：**当归四錢 川芎三錢 白芷四錢 細辛二錢 羌活四錢  
大活四錢 杭菊四錢 荆子四錢 麦冬四錢 甘草二錢  
酒芩四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王金华

**主 治：**卒然头痛

**处 方：**蒼耳 川芎 当归各等分

**用 法：**研末每服三錢临臥时清茶調服

**献方人：**謝炳臣

**主 治：**风热头痛

**处 方：**荆芥穗 石羔各等分

**用 法：**研末每服二錢用茶調服

**献方人：**謝炳臣

**主 治：**气血虛头痛

**处 方：**炙芪五錢 党参五錢 白朮四錢 陈皮四錢 法珠四錢

当归四錢 川芎三錢 香本四錢 升麻三錢 黃柏四錢  
北辛二錢 甘草二錢

用法：水煎服

献方人：王金华

主治：三叉神經痛偏头痛及头角眉棱骨痛

处方：白附子五錢 白芷四錢 天麻六錢 細辛二錢 藁本四錢  
玉京四錢

用法：水煎服

献方人：唐孟初

主治：神經性头痛不发热者

处方：天麻五錢 京子四錢 白芷四錢 黑豆一兩 牛夕四錢

用法：水煎服

献方人：唐孟初

主治：神經性头痛六脈沉細，头目眩昏已極

处方：天麻一兩 黃耆八錢 杭芍五錢 元肉一兩 棗子一兩  
黃精八錢

用法：研細末为丸晨晚开水吞服

献方人：唐孟初

主治：神經性头痛发热头重

处方：广石羔一兩 白芷五錢 川芎四錢 山藥六錢 京子五錢

用法：水煎服

献方人：唐孟初

## 感 冒 類

**主 治：**外感風寒，周身骨節痛、頭痛惡寒

**處 方：**羌活四錢 防風三錢 白芷四錢 川芎四錢 細辛一錢  
均姜四錢 附片六錢（先熬） 肉桂三錢 茯苓四錢 白朮  
三錢 甘草二錢

**用 法：**附片先熬一柱香再合諸藥水煎服

**獻方人：**章明宣

**主 治：**周身骨節痛頭疼

**處 方：**羌活四錢 防風三錢 川芎四錢 北辛一錢 白芍二錢  
蒼朮四錢 粉葛四錢 白芷四錢 香本四錢 蘇子二錢  
甘草二錢 生薑二片

**用 法：**水煎每日空心服三次

**獻方人：**章明宣

**主 治：**受寒發熱便澀口渴

**處 方：**麻黃三錢 細辛一錢 羌活二錢 黃芩三錢 石膏三錢  
蒼朮三錢 滑石三錢 甘草一錢 生薑三片 葱白五根

**用 法：**水煎服，只服一劑止，忌食油物

**獻方人：**楊仲澍

**主 治：**頭痛身疼，惡寒肢軟等症

**處 方：**防風四錢 葛根四錢 羌活四錢 稿本三錢 柴胡三錢  
獨活三錢 陳皮四錢 炙草一錢 蘇梗三錢 生薑二片

**用 法：**煎服每日三次每次半小碗

**附 注：**忌生冷油品

**獻方人：**冷逸賢

## 溫 症 類

**主 治：**濕溫四肢軟

**处 方：**蒼朮四錢 防風四錢 茵陳四錢 杏仁五錢 苡仁一兩  
桔梗四錢 白朮二錢 砂仁三錢 木瓜四錢 白叩二錢  
甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**章明宣

**主 治：**寒濕燥渴

**处 方：**柴胡四錢 粉葛四錢 荊芥三錢 防風三錢 桔梗三錢  
杏仁四錢 梔子三錢 黃芩三錢 生地四錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**章明宣

**主 治：**周身骨节疼痛

**处 方：**羌活四錢 防風四錢 柴胡四錢 貝殼三錢 桔梗四錢  
蒼朮四錢 粉葛四錢 蘇荷三錢 甘草二錢 大活三錢  
川芎三錢 杏仁四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**章明宣

**主 治：**濕溫身熱頭重不欲飲水

**处 方：**厚朴二錢 藿梗三錢 鮮佩蘭三錢 佛手一錢 茵陳二錢  
陳香椽一錢 谷芽二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**曹企周

**主 治：**長途傷暑發熱惡寒無汗

**處 方：**蘇卜荷三錢 滑石六錢 甘草一錢

**用 法：**水煎沸即服

**獻方人：**劉學周

**主 治：**濕癰胸膈痞悶口渴不喜飲水或四肢骨節麻木痠痛

**處 方：**生地三錢 麥冬四錢 生姜汁三錢 阿膠三錢 甘草二錢  
麻仁三錢 柏子仁三錢 人參三錢 滑石三錢 五味二錢  
黃連二錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**喻君宜

**主 治：**傷濕一身疹重小便不利大便溏面色如熏黃無汗

**處 方：**麻黃六錢先煎吹去沫 桂枝四錢 杏仁六錢 甘草三錢 白  
朮六錢 苡仁一兩

**用 法：**水煎服一日三次

**獻方人：**晉承澤

**主 治：**濕溫病午後發熱頭痛惡熱身重疹

**處 方：**杏仁三錢 法珠二錢半 苡仁四錢 滑石四錢 厚朴三錢  
白叩一錢 茯苓三錢 通草一錢 淡竹葉二錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**胡生民

**主 治：**時疫風溫、口干舌燥頭昏足軟者

**處 方：**僵蟲三錢 蟬退三錢 姜黃三錢 熟軍三錢 蘆竹根四錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**舒道成

**主 治：**湿温胃弱反饱大便结燥

**处 方：**叙斛四錢 光条四錢 焦朮三錢 枳壳三錢 油朴四錢  
榔片四錢 淮通四錢 酒軍三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌酒

**献方人：**曾志叔

**主 治：**湿温遗精消化不良

**处 方：**石斛四錢 淮山四錢 芡实四錢 蓮米四錢 蓮須四錢  
茯神六錢 焦朮三錢 牡蠣三錢 泽夕三錢 木通三錢  
草稍三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**曾志叔

**主 治：**湿温左癱右瘓半边风关节痛

**处 方：**羌活三錢 秦艽四錢 木瓜四錢 防己四錢 桑寄生四錢  
松节四錢 藕节四錢 狗脊四錢 茯苓六錢 泽夕三錢  
防风四錢 独活三錢 木通三錢 草稍三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**曾志叔

**主 治：**风温皮疹发痒时愈时发

**处 方：**桑枝四錢 薤皮三錢 桐皮三錢 黄柏皮三錢 荆皮三錢  
苏荷三錢 防风三錢 虫退三錢 地夫子三錢 蛇床子  
三錢 茯苓六錢 泽夕三錢 木通三錢 滑石三錢 甘草  
一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**风湿病淡滲法



献方人：曾志叔

主 治：风湿痛喉痛头暈大便結小便黃

处 方：藏青果三錢 馬勃三錢 薄荷三錢 防风三錢 大海三錢  
厚朴三錢 酒軍三錢 淮通三錢 茯苓六錢 泽夕三錢  
六一散四錢

用 法：水煎服

献方人：曾志叔

主 治：风湿病咳嗽足腫小便不利

处 方：苏梗四錢 甜杏四錢 瓜壳四錢 薤仁四錢 木瓜四錢  
防己四錢 寄生四錢 灵仙四錢 云苓六錢 泽夕三錢  
商六四錢 木通三錢 滑石三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：曾志叔

主 治：风湿病头暈鼻衄脚軟

处 方：苏荷三錢 防风三錢 絲瓜絡三錢 芥穗炭四錢 側柏炭  
四錢 木瓜四錢 防己四錢 寄生四錢 茯苓六錢 泽夕  
三錢 木通三錢 三七粉三錢（兌服）

用 法：水煎服

献方人：曾志叔

主 治：风湿病头痛四肢軟咳嗽痰血

处 方：香芷三錢 薄荷三錢 秦艽三錢 防风三錢 防己四錢  
寄生四錢 紫苑四錢 甜杏四錢 木瓜四錢 側柏炭四錢  
查肉炭四錢 苏梗四錢 三七粉三錢（兌服）

用 法：水煎服

**附 注：**本方系淡滲法

**献方人：**曾志叔

**主 治：**风温病失眠小便下血

**处 方：**丹支三錢 梔仁三錢 朱茯神六錢 泽夕三錢 木通三錢  
瞿麦三錢 茅根三錢 六一散四錢 三七粉三錢（兌服）

**用 法：**水煎服

**献方人：**曾志叔

**主 治：**风湿痛面黃胸滿二便欠利

**处 方：**茵陈三錢 梔子三錢 枳实三錢 焦朮三錢 油朴四錢  
酒軍三錢 茯苓六錢 泽夕三錢 木通三錢 滑石三錢  
甘草稍一錢半

**用 法：**水煎服

**献方人：**曾志叔

**主 治：**风湿病头昏胃痛历久不愈

**处 方：**薄荷三錢 云风三錢 良姜三錢 香附三錢 枳壳三錢  
广香三錢 石斛四錢 淮山四錢 茯苓六錢 泽夕三錢  
木通三錢 甘草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**曾志叔

**主 治：**头痛项强发热身重

**处 方：**羌活三錢 防风三錢 川芎三錢 白芷三錢 川葛四錢  
柴胡三錢 細辛一錢 苏荷三錢 生地四錢 枯苓三錢  
石羔三錢 甘草一錢 生姜二片

**用 法：**水煎服

**附 注：**連服二劑

**獻方人：**楊仲潛

**主 治：**風寒濕三氣合而成痺

**處 方：**羌活四錢 獨活四錢 桂心一錢 秦艽四錢 當歸三錢  
川芎二錢 桑枝三錢 海風藤三錢 乳香二錢 木香二錢  
甘草一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**楊聘珊

**主 治：**寒濕痛頭有汗而身無汗遍身拘急而痛

**處 方：**蒼朮三錢 防風三錢 羌活三錢 獨活三錢 白芷三錢  
草叩一錢半 干姜一錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**楊聘珊

**主 治：**濕溫病心煩不寐小便黃四肢軟

**處 方：**丹皮三錢 梔子三錢 朱茯神八錢 澤夕三錢 木通三錢  
六一散四錢 木瓜四錢 防己四錢 桑枝四錢 寄生四錢  
威靈仙四錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**曾志叔

**主 治：**春溫初起風寒寒疫頭身痛無汗咳嗽

**處 方：**淡豆豉四錢 陳皮二錢 防風三錢 杏仁三錢 桔梗二錢半  
蘇梗三錢 葱白五根

**用 法：**水煎服

**獻方人：**傅化成

**主 治：**風溫初起新感風熱及冬溫咳嗽

**處 方：**淡豆豉四錢 瓜壳二錢半 大力二錢 前胡三錢 薄荷  
二錢 虫退一錢半去足翅

**用 法：**水煎服如口渴加花粉三錢

**獻方人：**傅化成

**主 治：**溫病初起頭痛微惡風寒身熱自汗咳嗽

**處 方：**銀花三錢 連翹三錢 杏仁三錢 薤仁三錢 大力三錢  
粉葛三錢 薄荷一錢半 桔梗二錢 荊芥三錢 甘草一錢  
鮮蘆根四錢

**用 法：**水煎服（不宜久熬）

**獻方人：**傅化成

**主 治：**兩眼紅腫眼糞多發燒口渴不思食頭暈

**處 方：**菊花四錢 蒙花四錢 白芍四錢 青皮四錢 柴胡三錢  
川連二錢 枯苓四錢 梔子四錢 粉草一錢 生地四錢  
芥穗四錢 蘇荷三錢

**用 法：**水煎每日服三次每次一小碗

**附 注：**忌油姜海椒

**獻方人：**冷逸賢

**主 治：**春溫發熱頭痛不惡寒而渴

**處 方：**柴胡四錢 葛根四錢 赤芍三錢 黃芩四錢 知母四錢  
大貝四錢 生地五錢 粉草一錢 芥穗四錢 蘆根三錢

**用 法：**水煎每次服大半小碗三小時服一次一日三服

**獻方人：**冷逸賢

**主 治：**濕溫胸悶不飢舌白不渴午後身熱狀若陰虛

处 方：杏仁三錢 叩仁四錢 苡仁四錢 滑石四錢 通草三錢  
竹叶三錢 厚朴三錢 制法夏三錢

用 法：水煎服

献方人：杨聘珊

主 治：湿溫病手足軟腰膝痛小便黃

处 方：木瓜四錢 防己四錢 桑枝四錢 寄生四錢 杜仲四錢  
牛夕四錢 松节四錢 秦艽四錢 茯苓六錢 泽夕三錢  
木通三錢 六一散四錢

用 法：水煎服

附 注：忌酒

献方人：曾志叔

主 治：四时瘟症食积飽胀气郁丹田

处 方：厚朴九錢 連翹六錢 庄黃六錢酒炒 卜荷四錢 枳壳五錢  
淡竹叶四錢

用 法：研細末磁瓶收好每服三錢日服三次开水送下

附 注：忌生冷食物

献方人：舒道成

主 治：瘟症咳嗽严重者

处 方：炙桑皮二錢 菊花二錢 尖貝一錢 荆芥二錢 卜荷二錢  
炒梔二錢 杭芍三錢 元參一錢 黃連一錢 甘草一錢  
牛蒡二錢 旋复花三錢 滑石二錢

用 法：水煎服

附 注：忌辛燥

献方人：唐季章

**主 治：**瘟疫譫語舌紅黃熱在心包絡

**处 方：**川貝母三錢 連翹四錢 麥冬四錢 知母四錢 石斛三錢  
青蒿四錢 花粉三錢 光連三錢 梔仁三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**喻君宜

**主 治：**瘟疫初起

**处 方：**麻黃 杏仁 石羔 甘草 連翹 菊花 大力

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量臨症酌用

**献方人：**喻君宜

**主 治：**瘟疫大寒大熱口渴身痛舌苔黃燥者

**处 方：**檳榔三錢 厚朴三錢 草果仁二錢 白芍三錢 知母四錢  
黃芩三錢 甘草二錢 連翹四錢 銀花三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**喻君宜

**主 治：**瘟疫胃熱嘔吐

**处 方：**藿香 半夏姜汁炒 茯苓 廣皮 白朮 酒苓 黃連  
砂仁 甘草 枇杷葉 姜汁各等分

**用 法：**用黃泥水澄清煎藥服

**附 注：**便秘加酒軍

**献方人：**黎南陽

**主 治：**濕溫症頭暈足軟咳嗽流涕似感冒者

**处 方：**卜荷三錢 防風三錢 蒼耳三錢 辛夷三錢 蘇梗四錢  
甜杏四錢 木瓜四錢 防己四錢 寄生四錢 靈仙四錢

茯苓六錢 木通三錢

用法：水煎服

附注：本症舌苔黃膩脈象緩滯

獻方人：曾志叔

主治：溫症頭昏四肢無力微痛口燥干

處方：粉葛四錢 白芍三錢 防半四錢 蘇荷三錢 茯苓四錢  
菊花四錢 杏仁四錢 苡仁八錢 蒼朮四錢 甘草二錢  
即仁二錢 黃芩三錢

用法：水煎服

獻方人：章明宣

主治：溫寒頭昏痛身軟發熱

處方：柴胡四錢 黃芩三錢 粉葛四錢 白芍三錢 淮知四錢  
菊花四錢 杏仁四錢 白朮三錢 茯苓四錢 荊芥三錢  
枯凡三錢 生地四錢 苡仁二錢 甘草三錢

用法：水煎服

獻方人：章明宣

主治：濕溫

處方：葛根六錢 秦艽二錢 梔子二錢 蒼朮一兩 杏仁四錢  
即仁三錢 防杞四錢 羌活三錢 甘草二錢

用法：水煎服

獻方人：章明宣

主治：上焦風熱身熱惡風口燥咽痛者

處方：連召五錢 梔子四錢 黃芩四錢 卜荷三錢 大力四錢  
桔梗四錢 甘草三錢 淡竹叶三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**眼糞多者加菊花五錢

**献方人：**晉承祚

**主 治：**晚間发热由脚到周身天明退热小便极黄

**处 方：**麻黄三錢 白辛錢半 附片五分

**用 法：**附子先熬水煎服

**附 注：**此症脈沉細者宜服

**献方人：**周叔銘

**主 治：**冬溫脈浮发热項强头痛

**处 方：**桂枝四錢 杭芍四錢 黃芩三錢 甘草三錢 紅棗三个  
生姜二片

**用 法：**水煎服

**献方人：**黃筱石

**主 治：**阳毒溫毒发斑

**处 方：**石膏 甘草 銀花 鮮蘆根 豆卷 荷叶

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量临症酌量

**献方人：**李正川

**主 治：**阳毒发斑舌赤口渴心煩脈数大便未閉結者

**处 方：**生梔子五錢 黃連三錢 黃芩六錢 黃柏四錢 甘草三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**若大便不通加大黃三錢

**献方人：**晉承祚



## 暑 症 类

**主 治：**中暑发热惡寒身重疼痛

**处 方：**淮知三錢 石羔六錢 泡參三錢 甘草一錢 粳米五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**曹企周

**主 治：**中暑湿吐瀉

**处 方：**冰片五分 沉香五分 辰砂一錢 朱砂一錢 广香一錢

北辛一錢 蒼朮三錢 油朴三錢 陈皮三錢 砂头三錢

雄黃三錢 火梗三錢 石菖蒲三錢 地胡椒三錢

**用 法：**上藥共研末做成丹或丸均可，大人每服三分，小兒減半姜湯送下。

**献方人：**陈春輝

**主 治：**受暑头昏身痛

**处 方：**香茹三錢 扁豆三錢 黃芪三錢 白朮三錢 荆芥二錢

泽夕三錢 滑石三錢 卜荷二錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**舒道成

**主 治：**伤暑气虛口渴头暈身重痛

**处 方：**黃耆三錢 泡參三錢 麦冬三錢 北味一錢 青皮三錢

陈皮三錢 白朮三錢 升麻一錢 蒼朮三錢 泽夕三錢

建曲三錢 粉葛四錢 鹽柏三錢 当归三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**胡生民

**主 治：**伤暑头昏身痛

**处 方：**青蒿四錢 香茹四錢 白朮二錢 陈皮四錢 茯苓二錢  
篇蓄三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**杨泽清

**主 治：**伤暑煩渴洩泄

**处 方：**香茹 厚朴 扁豆 甘草 白芍 茯苓 朱苓 泽夕  
白朮 車前草 鹿脚草

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量临症酌用

**献方人：**黎南阳

**主 治：**阴暑头痛煩燥大热大渴大汗者

**处 方：**生沙参 知母 石羔 麦冬 五味 半夏 甘草 水  
竹叶 車前草

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量临症酌用

**献方人：**黎南阳

**主 治：**伏暑寒热往来腹痛痢下紅白

**处 方：**柴胡二錢 黄芩三錢 鮮荷叶一张 花粉三錢 苦竹叶  
二十张

**用 法：**水煎服

**献方人：**曹企周

**主 治：**伏暑身热煩渴无汗

**处 方：**銀花四錢 連召三錢 竹叶三錢 卜荷錢半 大力三錢

滑石三錢 花粉五錢 佩蘭叶二錢 蘆根五錢 甘草二錢

用法：水煎服

献方人：曹全周

主治：暑凡心煩小便失禁

处方：朱砂三分（飞淨） 滑石五錢 粉草一錢 淡竹叶三錢

用法：水煎服

献方人：刘天治

主治：暑月热极食水果过多失音咳逆

处方：炙麻絨三錢 生石膏六錢 杏仁三錢 射干三錢 斗鈴  
三錢 尖貝三錢 粉草一錢

用法：水煎服

献方人：刘天治

主治：夏月热伤元气神倦而疲，不思飲食小便赤

处方：炙党 蜜耆 焦朮 当归 广皮 北味 麦冬 泽夕  
扁豆 茯苓 甘草 大棗

用法：水煎服

献方人：黎南阴

## 癰 癩 类

主治：癰癩、癰狂、心血不足，喜笑不常

处方：潞参四錢 白朮四錢 茯苓三錢 远志三錢 棗仁四錢  
川芎四錢 生地四錢 菖蒲三錢 当归三錢 麦冬四錢

用法：水煎服

献方人：石玉生

**主 治：**風癱昏倒不省人事，

**處 方：**潞參一兩 蛤粉一兩 朱砂八錢（水飛）

**用 法：**共研細末豬心血為丸如赤豆大每次三十粒金銀花泡湯送服

**獻方人：**石玉生

**主 治：**大人風引、癲癇小兒驚癇

**處 方：**酒軍五錢 龍骨五錢 干姜五錢 桂尖五錢 甘草五錢  
牡力五錢 赤石脂五錢 紫石英六錢 白石脂五錢 寒水石八錢 石羔六錢

**用 法：**共研細末每服二錢早午干水送服

**獻方人：**石玉生

**主 治：**癰症痰涎有風、神智不清

**處 方：**星片四錢 半夏四錢 陳皮三錢 茯苓四錢 薏仁四錢  
枳實四錢 桔梗三錢 梔子三錢 黃芩三錢 黃連二錢  
連翹四錢 甘草一錢 木香三錢 卜荷一錢 生姜三片

**用 法：**水煎服

**獻方人：**石玉生

**主 治：**羊羔風

**處 方：**白朮一兩 防風一兩 生薑一兩 赤芍四錢 水竹茹一兩

**用 法：**共研細末每服一兩開水送服

**獻方人：**石玉生

**主 治：**五癰百癰無問陰陽冷熱

**處 方：**鰓丹一兩 晉帆一兩

**用 法：**共研細末用磚頭凿一窩將藥粉裝于內炭火煨枯取出研

細末猪心血为丸如豆大每次服三十粒，陈皮泡湯送服

献方人：石玉生

主 治：癲癇

处 方：馬宝一錢

用 法：研成細末、开水送服

献方人：魏汝霖

主 治：癲癇

处、方：泡参二錢 云苓三錢 白朮二錢 炙草一錢 白薇二錢  
白附子一錢（先熬） 半下一錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：口眼歪斜或癇症

处 方：云苓五錢 羌活四錢 明麻三錢 法珠三錢 大貝二錢  
全虫二錢 南星三錢 陈皮三錢 杭芍四錢 卜荷三錢  
秦艽三錢 僵虫二錢 白芥子二錢 甘草三錢 生姜汁  
一小杯 苦竹水一小杯

用 法：水煎服

献方人：王紹堯

## 黃 疸 类

主 治：黃疸病

处 方：白毛黑烏骨雞一只

用 法：杀了用开水燙去毛卽以此水洗病者的身体由头顶洗下  
洗后安眠休养并將雞的苦胆对开水服其病立愈

**附注：**（男用母雞，女用公雞）

**献方人：**龔信孚

**主治：**黃疸病

**处方：**生地五錢 熟地五錢 丹皮二錢 泽夕二錢 山藥五錢  
云苓二錢 山萸三錢 乱发三錢（燒灰存性） 茵陈五錢  
薏仁五錢

**用法：**水煎兌发灰分三次服之

**献方人：**付汝德

**主治：**身黃如橘子色，腹滿便閉等症

**处方：**茵陈四錢 梔子四錢 生軍五錢 粉草一錢 蘆根四錢

**用法：**水煎服

**献方人：**冷逸賢

**主治：**陰黃身冷

**处方：**茵陈四錢 白朮四錢 附片四錢（先煎） 均姜三錢  
泽夕四錢 肉桂二錢 灸草一錢

**用法：**水煎服

**附注：**本症身冷脈沉細乃大陰寒濕其身如熏黃與陽黃有別

**献方人：**冷逸賢

**主治：**黃疸症

**处方：**茵陈四錢 木通三錢 滑石三錢 柴胡三錢 黃芩三錢  
麻黃二錢 黃柏三錢 梔子三錢 胆草三錢 甘草一錢  
苦竹葉三錢

**用法：**水煎服

**献方人：**楊種澣

**主 治：**黃疸：（久治不愈者）

**处 方：**黃花五錢（一名金針花）即通常作食用者： 五花肉半斤  
（猪肉）

**用 法：**以黃花炖五花肉汁食之（不能食肉） 日二次 厨后即消

**献方人：**杨林

**主 治：**黃疸病

**处 方：**銀胡四錢 茵陈一兩 前仁三錢 泽瀉三錢 茯苓五錢  
大黃二錢 山梔三錢 朱芩二錢 黃柏三錢 白朮三錢  
白芍三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方不能用于失血后之面黃，藥味分量須隨症加減。

**献方人：**金希乾

**主 治：**黃疸热極四肢痠軟无力

**处 方：**白鮮皮一兩 广龙胆草五錢 西茵陈五錢 結滑石五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**龔信孚

**主 治：**黃疸身热尿短腹滿

**处 方：**梔子三錢 大黃三錢 茵陈蒿五錢 茯苓四錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**胡生民

**主 治：**濕热成疸

**处 方：**甘草一尺 梔子十五枚 黃蘗三錢 水四斤

**用 法：**將藥和水四斤煮取一斤分二次服之即效

献方人：唐炳臣

主 治：郁热发黄

处 方：柴胡三錢 云苓四錢 当归三錢 于朮三錢 抗芍三錢  
丹皮二錢 梔子三錢 西茵陈四錢 粉草一錢 麦冬三錢

用 法：水煎服

献方人：杨茂蕃

主 治：寒湿发黄

处 方：人參三錢 白朮三錢 干姜三錢 茵呈六錢 黃柏錢半  
(鹽水炒) 甘草三錢

用 法：水煎服

献方人：刘学周

主 治：湿热发黄

处 方：茵呈八錢 蒼朮三錢 黃柏三錢 (鹽水炒) 炒梔三錢  
酒軍三錢

用 法：水煎服

献方人：刘学周

主 治：周身发黄：脚軟

处 方：官桂 皂凡 茵呈

用 法：水煎服：外以黑豆子單熬吃

附 注：本方分量临症酌量

献方人：謝恆春



## 腫 脹 類

**主 治：**皮水腫及四肢

**處 方：**甘草八錢 麻黃八錢（去浮沫）

**用 法：**水煎服

**獻方人：**石玉生

**主 治：**陰水腫脹症

**處 方：**茯苓五錢 草果仁五錢 木瓜五錢 廣香三錢 油朴四錢  
大棗四枚 干姜三錢 付片四錢（先煨） 白朮四錢 茯苓  
六錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服，早午晚溫服

**附 注：**陰水者因脾腎虛弱，脾虛不治水，腎虛不能主水，以致水外泛作腫內停亦作腫作脹二便不實身不熱心不煩者皆有效。

**獻方人：**石玉生

**主 治：**水腫

**處 方：**黃連二錢 苡仁八錢 黃柏四錢 前仁四錢 肉桂二錢  
知母六錢 炙草二錢

**用 法：**水煎服，早晚各一次

**獻方人：**石玉生

**主 治：**腫症胸滿

**處 方：**半夏八錢 干姜五錢 黃連四錢 黃芩五錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**石玉生

**主 治：**水腫（外用方）

**处 方：**巴豆四錢（去油） 水蛭二錢 硫黃一錢

**用 法：**共研細末成餅用布貼臍上再用崩帶扎好小便下后將藥取去。

**献方人：**石玉生

**主 治：**水腫惡風

**处 方：**石羔一兩 麻黃八錢 大棗<sup>干</sup>三枚 灸草三錢 生姜片六錢  
五加皮六錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主 治：**腫症大小便不通

**处 方：**甘遂二兩

**用 法：**研細末分三次調開水包肚臍內以甘草二兩水煎服。

**献方人：**石玉生

**治：**腫症

**处 方：**木香一兩 大戟一兩 白丑牛一兩

**用 法：**共研細末猪腰子一个切片藥粉三錢調和蒸熟服

**献方人：**石玉生

**主 治：**水腫腹脹如鼓不能睡眠

**处 方：**廷力一兩 蒼耳子一兩

**用 法：**共研細末每用二錢開水送服

**献方人：**石玉生

**主 治：**腹大如鼓飢不欲食呼吸急，大便不通小便少

处 方：商陆四錢 大戟四錢 甘遂三錢 大黃三錢 芫花四錢  
巴豆一錢（去油） 文術三錢 元明粉三錢

用 法：共研細末米飯为丸如豆大每次用七粒开水送服

献方人：石玉生

主 治：水腫症

处 方：商陆一兩 秦交五錢 羌活四錢 椒目四錢 木通六錢  
赤豆五錢 云苓皮二錢 腹毛五錢 泽夕五錢 槲榔五錢  
生姜五錢

用 法：水煎溫服

附 注：水腫通身皆腫者因內停濕飲，外感風邪風濕相搏而致  
水道不利遂成頭面手足皆腫之症狀

献方人：石玉生

主 治：腫症全消脾阳未复者

处 方：云苓五錢 滑石四錢 石羔四錢 杏仁三錢 半夏三錢  
通草三錢 枳实四錢 苡仁五錢 蚕砂五錢 益智三錢  
甘草一錢 熟附片四錢（先煨）

用 法：水煎服

献方人：石玉生

主 治：水腫身重汗出惡風

处 方：防已一兩 黃耆一兩 白朮一兩 甘草三錢 生姜二錢  
大棗四枚 商陆四錢 白芍四錢

用 法：水煎服

献方人：石玉生

主 治：遍身腫

**处 方：**防风一兩 白朮二兩 綠豆一兩 朱苓三錢 泽夕四錢  
麻黃一兩 独活一兩 生芪五錢 云苓二兩 大戟六錢  
**用 法：**用黃酒二斤，白水二斤，共煮成二斤，去渣、早晚服二兩。

**献方人：**石玉生

**主 治：**水腫

**处 方：**泽夕四錢 赤小豆三錢 商陸四錢 羌活三錢 大腹皮五錢  
椒目四錢 木通四錢 秦艽四錢 郎片五錢 茯苓四錢 生姜四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

**主 治：**腎臟性水腫

**处 方：**千金子（去壳取仁）

**用 法：**搗如泥裝入膠囊吞服体弱者服二錢，强者服三錢水去淨后內服人參養榮湯四劑。

**献方人：**周 熾

**主 治：**水腫小便不利

**处 方：**茵陳五錢 云苓八錢 白朮三錢 泽瀉三錢 朱苓三錢  
肉桂錢半 京夏四錢 通草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**水腫

**处 方：**茯苓八錢 紫蘇三錢 陳皮三錢 白朮三錢 木香三錢  
砂仁二錢 桑皮三錢 麥冬四錢 泽夕六錢 木瓜四錢

伏皮四錢 榔片四錢

用法：水煎服

献方人：王紹堯

主治：水腫

处方：生軍 黑白丑 各等分

用法：为末开水吞服大人每服三錢每日早晚服，小孩三岁以上十二岁以下每服一錢日服二次七天有效

献方人：曹企周

主治：水腫病

处方：云苓三錢 广皮三錢 腹皮二錢 苡仁三錢 桑皮二錢

用法：水煎服

献方人：唐季章

主治：水腫病

处方：麻黄一錢 附片三錢 瞿麦三錢 灸草一錢

用法：水煎服

献方人：唐季章

主治：水腫

处方：甘遂五錢 远志四錢 鯽魚一尾 黑白丑牛各五錢

用法：細末开水服

献方人：王金华

主治：水腫周身腫或阴囊腫

处方：廷力 丑牛 桑皮 苏子 青皮 腹皮 陈皮 云苓  
皮 查肉 加皮 芥子 前仁 萊菔子 姜皮引

**用法：**水煎服

**附注：**本方分量临症酌量

**献方人：**黎南阳

**主治：**石腫四肢腫

**处方：**淮山六錢 石連四錢 云苓四錢 朱苓四錢 木香三錢  
光連一錢半 泽夕四錢 扁豆六六錢 川芎三錢 竹胡三錢  
查肉五錢 玄胡四錢 前仁四錢 苦蕒三个

**用法：**水煎服

**附注：**本方兼治痢疾肚子痛不进飲食

**献方人：**王紹堯

**主治：**腫症

**处方：**防已四錢 云苓皮八錢 陈皮四錢 伏皮四錢 榔片四錢  
知母四錢

**用法：**水煎服

**献方人：**王紹堯

**主治：**石腫四肢腫

**处方：**云苓八錢 泽夕四錢 伏皮四各 陈皮三錢 朱苓四錢  
防已四錢 榔片四錢 蒼朮三錢 梔仁四錢 木瓜四錢  
前仁四錢 水灯心四錢

**用法：**水煎服

**献方人：**王紹堯

**主治：**头面四肢腫腹脹

**处方：**云苓皮八錢 陈皮四錢 伏皮四錢 茅朮四錢 馬榔六錢  
朱苓四錢 泽夕六錢 枸杞四錢 苏叶四錢 桂尖一錢半

甘草二錢 鹽柏四錢 前仁四錢

用法：水煎服

獻方人：王紹堯

主治：水腫、黃腫

處方：馬榔四錢 云苓二兩 桑皮二兩 大豆半斤（即扁豆）

用法：先將大豆酒炒再入水酒各一半煎服

獻方人：郭金容

主治：肚腹膨脹、黃腫

處方：牛糞適量

用法：五月收牛糞陰干炒黃色細末每一兩煎水取汁服三次愈

獻方人：舒道成

主治：黃腫病胸脹滿

處方：茵呈五錢 云苓五錢 枳實五錢 厚朴五錢 榔片五錢  
腹皮五錢 木通五錢 青皮五錢 丑牛一兩 針砂一兩  
青凡一錢 生大黃一兩 蒼朮五錢 木香五錢 澤瀉一兩  
半夏五錢

用法：研末對黃糖為丸。開水吞服

獻方人：張明鏡

主治：腹腫便閉（腹水腫）

處方：玄明粉三錢 酒軍四錢 枳實三錢 白朮五錢 廣皮四錢

用法：水煎服

獻方人：張伯謙

主治：水腫病

处 方：朱苓三錢 云苓四錢 泽瀉三錢 地夫子三錢 丑牛子三錢  
錢 大麥四錢 赤小豆五錢

用 法：水煎服

献方人：張伯謙

主 治：單腹脹身不腫

处 方：油卜四錢 榔片四錢 甘遂二錢 大戟三錢 陳皮四錢  
青皮四錢 只壳四錢 木香四錢

用 法：水煎服

献方人：陳公裕

## 咳 嗽 類

主 治：支氣管炎

处 方：麻黃三錢 白芍三錢 五味二錢 干姜三錢 北辛一錢  
桂枝三錢 半夏三錢

用 法：水煎服

献方人：周 熾

主 治：支氣管炎

处 方：麻黃三錢 桂枝三錢 白芍三錢 細辛二錢 炙草二錢  
均姜三錢 姜法珠三錢 五味二錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：久咳喘噓：

处 方：蛤蚧一對（去眼咀） 杏仁四錢 半夏四錢 薑壳四錢  
青皮四錢 泡參八錢 膠珠六錢



**用法：**細末煉蜜和為丸每服二錢

**獻方人：**張良輝

**主治：**咳嗽體弱食少痰多神倦

**處方：**泡參五錢 白朮三錢 云苓五錢 法珠三錢 陳皮四錢  
膠珠五錢 五味二錢 天冬八錢 大貝五錢 甘草二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**張良輝

**主治：**傷風咳嗽

**處方：**蘇葉三錢 杏仁三錢 前胡二錢 桔梗三錢 貝殼二錢  
桑皮三錢 麥冬三錢 貝母二錢 橘紅三錢 枯芩二錢  
甘草二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主治：**鼻塞咳嗽頻作

**處方：**蘇葉三錢 杏仁四錢 桑葉三錢 桔梗四錢 浙貝四錢  
連召四錢 花粉五錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主治：**外感咳嗽

**處方：**桑葉三錢 菊花四錢 連召四錢 桔梗四錢 杏仁四錢  
卜荷三錢 蘆根五錢 甘草一錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主 治：**風寒咳嗽痰先清后濁、鼻塞

**處 方：**蘇叶四錢 麥冬四錢 云苓五錢 元參四錢 天冬四錢  
黃芩三錢 貝母四錢 冬花四錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主 治：**咳嗽夜甚

**處 方：**熟地四錢 西杞四錢 天冬四錢 白芍四錢 云苓四錢  
淮山四錢 粉丹四錢 核桃肉二个

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主 治：**痰嗽不爽

**處 方：**枇杷叶四錢 貝母三錢 廣皮三錢 苡仁六錢 玉金四錢  
云苓五錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主 治：**咳嗽痰多

**處 方：**銀杏仁三粒（生用） 延力三錢 白芥五錢 鷄蘇子五錢

**用 法：**蒸蜜服

**獻方人：**陸席藩

**主 治：**咳嗽久不愈

**處 方：**胡桃肉八兩 尖貝五錢

**用 法：**蒸蜜服常服即效

**獻方人：**陸席藩

**主 治：**肺寒膈熱、咳嗽哮喘

**處 方：**白果四錢（去壳） 麻黃三錢 冬花四錢 下片三錢 蘇  
子四錢 杏仁三錢 黃芩三錢 甘草二錢 桑皮三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**伍慶于

**主 治：**老人咳嗽

**處 方：**尖貝五錢 化紅五錢 蜂糖四兩

**用 法：**將前二味研細末蒸蜂糖服

**獻方人：**魏汝霖

**主 治：**咳嗽

**處 方：**蒼朮三錢 白朮三錢 法珠三錢 陳皮三錢 云苓五錢  
甘草一錢 大貝四錢 杏仁四錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王紹堯

**主 治：**咳嗽吐痰

**處 方：**白芨三錢 地骨皮三錢 天冬四錢 知母三錢 黃芪三錢  
甘草二錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王長休

**主 治：**咳嗽津液干枯

**處 方：**杏仁三錢 斗苓三錢 阿膠四錢 甘味二錢 百部三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王長休

**主 治：**哮喘

**处 方：**白果十粒（去壳炒） 枯苓三錢 苏子三錢 麻黃三錢 冬  
花三錢 杏仁三錢 半夏三錢 桑皮三錢 甘草二錢 白  
部三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**陈西中

**主 治：**气湊、咳嗽、头悶、眼花黑

**处 方：**麻黃根五錢 尖貝母五錢 毛化紅五錢

**用 法：**研細末蒸蜂蜜服

**献方人：**罗济安

**主 治：**咳嗽吐痰上气喘逆

**处 方：**桑皮三錢 杏仁三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**李室診

**主 治：**发烧咳嗽

**处 方：**銀花二錢 木通二錢 杏仁二錢 丹皮一錢 連召二錢  
知母二錢 片苓二錢 桔梗二錢 卜荷二錢 甘草一錢  
苦竹叶五張

**用 法：**水煎服

**献方人：**陈禎益

**主 治：**咳嗽气湊吐风泡痰

**处 方：**廷力一兩 大棗一兩

**用 法：**先將廷力研細末分五分每分以大棗煎水吞服每三小时  
服一次

献方人：罗济安

主 治：咳嗽头昏气湊口吐涎沫

处 方：桂支二錢 麻黃二錢 北辛一錢 法珠三錢 五味一錢  
白芍二錢 甘草一錢 白姜一錢 大棗三枚 生姜一片

用 法：水煎服

献方人：罗济安

主 治：风寒入肺咳嗽不止

处 方：小菊花四錢 馬蹄草五錢 金鈎蓮六錢 柴胡三錢 升  
麻三錢 川芎三錢

用 法：水煎服

附 注：如咳风泡痰冬加麻黃三錢細辛一錢春加芫荽三錢生姜  
一錢

献方人：張金山

主 治：慢性咳嗽痰多前額痛如棒打

处 方：正潞參五錢 焦朮三錢 云苓五錢 京夏三錢 砂仁三錢  
(打) 广皮三錢 木香二錢 炙草二錢

用 法：水煎服

献方人：周叔銘

主 治：寒热喉痒咳嗽吐血舌紅光薄

处 方：芥炭三錢 馬勃一錢 尖貝三錢 白芍四錢 桑叶四錢  
茜草四錢 杏仁五錢 丹皮四錢 广皮四錢

用 法：水煎服

献方人：杨天泽

**主 治：**咳嗽吐血肋脇牽痛脈數苔黃

**处 方：**冬桑叶三錢 側柏叶二錢 馬勃一錢 川貝二錢 粉丹二錢 竹茹二錢 杏仁三錢 炒黑梔二錢 茜草二錢 枇杷叶四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**楊天澤

**主 治：**喉痒喘咳吐血苔黃脈浮弦

**处 方：**蘇叶一錢 茜草二錢 川貝二錢 竹茹二錢 冬桑叶二錢 牡力六分 杏仁三錢 石決明八錢 白部二錢 枇杷叶三錢 炒荊芥二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**楊天澤

**主 治：**肺癆干咳无痰

**处 方：**生地四斤 云苓十二兩 潞參六兩 蜂糖二斤

**用 法：**先將地黃熬汁去渣入蜜煉稠再將參苓為末和入磁罐封

**附 注：**經常蒸服效

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**咳嗽喘吐血

**处 方：**白合八錢 熟地四錢 玄參四錢 大貝四錢 桔梗四錢 麥冬五錢 杭芍五錢 當歸四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王紹堯

**主 治：**煩燥咳嗽唇焦舌破痰中帶血鼻出熱氣者

**处 方：**沙參五錢 杏仁四錢 石羔六錢 桑叶四錢 麥冬五錢

胡麻仁八錢 阿膠四錢 甘草三錢 枇杷叶三錢

用法：水煎服一日三次

獻方人：晉承澤

主治：咳嗽老痰稠粘咳唾无力

處方：天冬八錢 酒苓五錢 海石五錢 陳皮四錢 蕤仁四錢  
香附四錢 桔梗三錢 連翹五錢 青黛五錢 元明粉三錢

用法：細末密和為丸每服一錢噙化

獻方人：張良輝

主治：咳嗽帶血

處方：只苑五錢 桑白皮四錢 五味二錢 桔梗三錢 生地五錢  
扁豆五錢 竹茹五錢 續斷五錢 甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：張良輝

主治：肺熱咳嗽

處方：陳皮四錢 大貝五錢 桔梗三錢 茯苓五錢 甘草一錢  
杏仁四錢 桑白皮五錢

用法：水煎服

獻方人：張良輝

主治：咳嗽吐血

處方：只苑六錢 阿膠五錢 知母四錢 大貝四錢 沙參五錢  
云苓五錢 桔梗三錢 五味二錢 甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：張良輝

**主 治：**肺熱咳嗽帶血喘噓煩渴

**處 方：**天冬八錢 麥冬六錢 桑皮五錢 只苑五錢 大貝四錢  
桔梗三錢 竹葉四錢 生地六錢 五味二錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**張良輝

**主 治：**久咳不止

**處 方：**泡參六錢 冬花五錢 桔梗三錢 桑皮四錢 五味二錢  
膠珠五錢 大貝四錢 烏梅三錢 栗壳四錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**張良輝

**主 治：**火咳有痰面赤煩渴

**處 方：**枯芩四錢 知母四錢 桑皮四錢 杏仁四錢 山梔五錢  
花粉五錢 大貝五錢 桔梗三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**張良輝

**主 治：**骨蒸癆熱咳嗽帶血

**處 方：**天冬五錢 麥冬五錢 泡參四錢 大棗三錢 蓮肉四錢  
云苓四錢 杏仁三錢 蜂糖四兩 梨子八兩 人乳一杯

**用 法：**上藥研末和蜂糖蒸梨子白天吃藥夜晚吃梨

**獻方人：**張良輝

**主 治：**胸膈隱痛咳嗽痰里帶血

**處 方：**桔梗三錢 甘草一錢 紅藤四錢 膠珠五錢 銀花五錢  
麥冬六錢 百合八錢 連翹五錢 只壳四錢 夏枯草四錢  
大貝四錢



**用法：**水煎服

**献方人：**張良輝

**主治：**咳嗽精血枯槁喘癯

**处方：**熟地二兩 麦冬三兩 泡参五兩 枸杞三兩

**用法：**熬膏早晚服一匙

**献方人：**張良輝

**主治：**咳嗽头昏痛口干苦舌苔黄

**处方：**山枝三錢 連翹三錢 法珠三錢 枳实三錢(打) 茯苓三錢  
甘草一錢

**用法：**水煎服

**献方人：**罗济安

**主治：**慢性咳嗽现喘欲吐

**处方：**前胡三錢 杏仁四錢 大貝三錢 苏子三錢 半夏三錢  
陈皮三錢 甘草一錢

**用法：**水煎服

**献方人：**郭祺維

**主治：**伤风咳嗽

**处方：**川芎三錢 白芷三錢 荆芥三錢 防风三錢 木通八分  
五味八分 半夏八分

**用法：**水煎服

**献方人：**杨泽清

**主治：**阴虛癆咳吐衄

**处方：**茜草三錢 梔子三錢 茯苓八錢 生地四錢 白芍四錢

麦冬三錢 百合八錢 沙参一兩

**用法：**水煎服

**附注：**如汗多不眠用朱云苓加五味三錢 苡仁六錢

**献方人：**蘆濟康

**主治：**伤燥口渴、咳嗽、吐痰、面紅

**处方：**花粉二錢 元参二錢 陈皮四錢 甘草二錢 車前草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**杨泽清

**主治：**久蓄痰飲、复中寒风、口張流涎

**处方：**茯苓六錢 半夏三錢 枳壳四錢 桂枝六錢 防风四錢

白朮六錢 泽夕三錢 北辛三錢 前胡三錢 白薤三錢

均姜四錢 甘草三錢

**用法：**水煎溫服

**附注：**此方非寒风、痰飲不可服

**献方人：**幸峯五

**主治：**风热咳血

**处方：**黑荆芥三錢 苏荷三錢 枳壳二錢 桔梗二錢 杏霜二錢

生地二錢 前胡二錢 防风二錢 桑皮三錢 卜黃一錢

甘草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**舒道成

**主治：**肺炎咳嗽声啞不語不思飲食

**处方：**銀花五錢 桔梗三錢 柴胡一錢 白芍三錢 牛蒡二錢

甘草一錢

**用法：**水煎服

**附注：**冬季加生姜三片 陝棗三枚

**献方人：**刘仲篪

**主治：**燥咳少痰咽干者

**处方：**大梨子一个 川貝母一錢 米糠末三錢

**用法：**梨去核將貝母末納入封口紙包好水浸湿煨热服

**献方人：**吳明玉

## 吐血类

**主治：**吐血不止

**处方：**紅酸草 韭菜兜 京墨 百草霜

**用法：**热童便生姜汁对服，欲呕者去童便以前二味搗汁磨京墨共对开水服，或加茜草茅根，藕节服一二日皆可。

**献方人：**黎南阳

**主治：**吐血如涌泉血脱气亦脱危在須臾

**处方：**洋参 飞罗面(炒黃)

**用法：**將上二味調水服即愈。或將飞罗面热水瀝过再放洋参又煎亦可。

**献方人：**黎南阳

**主治：**胸胁疼痛吐血不止

**处方：**柴胡 青皮 苏子 芥穗 黑姜炭 側柏叶 棕树子  
百草霜 甘草

**用法：**水煎服

**附注：**本方分量临症酌用

**献方人：**黎南阳

**主 治：**阴虛吐血口渴喜冷者

**处 方：**二地 白芍 麦冬 牛夕 丹参 甘草 棗仁 百合  
續断 芥穗 茅根 藕节 茜草根

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量临症酌用

**献方人：**黎南阳

**主 治：**忧郁吐血

**处 方：**生赭石四錢 郁金三錢 浙貝四錢 柏香果四十九顆

**用 法：**共研細末以同龙湯吞之

**献方人：**龔信孚

**主 治：**吐血

**处 方：**白芨一兩 生地六錢 藕节八錢 側柏八錢 芥穗炭四錢  
蒲黃炭四錢 生茅根二兩

**用 法：**水煎服

**献方人：**蘆子尙

**主 治：**劳心吐血

**处 方：**連子心五錢 光連二錢 白芨五錢 尖貝三錢 玄參一兩  
发灰五錢 柏子仁一兩 麦冬五錢 生地一錢 藕节半斤  
甘草一錢 淡竹叶三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**龔信孚

**主 治：**吐血

**处 方：**生地四兩 黑芝麻二兩 黑糯米四兩 飴糖四兩 鴨子  
一个（全身純白无杂毛黑嘴者）

**用法：**將上藥物置鴨腹內旱蒸食之

**獻方人：**喻君宜

**主治：**經常吐血

**處方：**卜黃五錢 茜草八錢 藕節一兩 小蘗五錢 茅根五錢  
只苑六錢 百合五錢 桔更四錢 知母六錢 尖貝四錢  
天冬六錢 冬花四錢 苡仁六錢 杏仁五錢 斗鈴五錢  
生地六錢 百部六錢 阿膠一兩 飴糖四兩

**用法：**阿膠飴糖溶化，其余藥物煎水去渣，對服六次

**獻方人：**喻君宜

**主治：**吐血

**處方：**三七一錢 蛤粉三錢 阿膠五錢 藕節五錢 白蜜適量

**用法：**三七研末將阿膠溶化混入蛤粉吞三七同時用藕節煎水和蜜常飲

**獻方人：**喻君宜

**主治：**虛症吐血

**處方：**黨參四錢 箭耆四錢 淮山四錢 巴戟四錢 兔絲三錢  
廣皮三錢 當歸三錢 炙草二錢 熟地八錢 桃樹油  
五錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**舒道成

**主治：**吐血、血崩

**處方：**側柏炭三錢 生地四錢 藕節四錢 阿膠四錢 仙鶴草  
四錢 地榆四錢 茅根四錢

**用法：**水煎服

献方人：王金华

主 治：吐血

处 方：归首四錢 茅根八錢 炒芥穗五錢 藕节五錢 大薊五錢  
膠珠四錢 炒卜黃三錢 茜草四錢 发灰二錢 炒梔四錢  
灶心土四錢

用 法：水煎服

献方人：傅济凡

主 治：吐血、衄血、便血（屬寒者）

处 方：姜炭八錢 生甘草五錢

用 法：水煎服

献方人：方正乐

主 治：吐血、衄血、便血（屬熱者）

处 方：大黃三錢 光連二錢 黃芩四錢 竹茹三錢

用 法：水煎冷服

献方人：方正乐

主 治：胃潰瘍嘔吐血

处 方：嫩白藕一斤 白沙糖四兩 砂仁四錢 肉豆叩三錢

用 法：水煎常服

献方人：王金华

主 治：吐血后营养失調

处 方：潞參一兩 白朮八錢 云苓八錢 甘草五錢 生芪一兩  
当归八錢 白芍八錢 枸杞一兩 龙眼一兩 尖貝八錢  
广香三錢 淮山一兩 蛤蚧一對 膠珠六錢 黃柏一兩

**用法：**將藥研末和蜜為丸朱砂五錢為衣每服四錢

**獻方人：**喻君宜

**主治：**吐血后滋補

**處方：**條參一兩 蓮米一兩 淮山一兩 虫草六錢 鹿含草六錢  
百合一兩 鷄一個

**用法：**將上藥與鷄共蒸食之

**獻方人：**喻君宜

**主治：**吐血后補養方

**處方：**潞參一兩 云苓一兩 嫩耆二兩 志通六錢 香附一兩  
絳香六錢 白朮一兩 杏仁一兩 當歸一兩 杭芎一兩  
廣香五錢 廣皮五錢 蛤蚧一兩 龍眼一兩 益智一兩  
故紙一兩 牛夕一兩 杏仁一兩 粉草五錢

**用法：**上藥為細末和蜜為丸朱砂五錢為衣每服四錢

**獻方人：**喻君宜

**主治：**吐血

**處方：**茅草根二兩 北辛一錢 棕炭三錢 韭汁數滴

**用法：**茅根北辛煎水調入棕炭末再入韭汁服

**獻方人：**楊茂蕃

## 虛 弱 類

**主治：**陰陽兩虛腎氣不足

**處方：**鹿茸二兩 龜膠四兩 洋參二兩 枸杞三兩 淮山五兩  
蓮米五兩 粉草二兩 大棗五兩 元肉二兩

**用法：**共研細末龜膠蒸和蜂蜜為丸每丸約重五錢每早晚各服

一丸白湯送下

献方人：冷逸賢

主 治：阴阳兩虛，精神倦怠，食欲不振，心煩跳，盜汗，腎陽不振等症

处 方：洋參一兩 鹿茸一兩 龟膠二兩 雄片一兩 白朮一兩  
砂仁五錢 白叩三錢 棗仁二兩 柏子仁二兩 淮山二兩  
茯神一兩 枸杞一兩 玉桂五錢 熟地二兩 朱砂三錢  
大棗一兩 元肉一兩

用 法：共打細末，龟膠蒸化，熟地搗泥，用蜂蜜和丸，每丸約五錢每早晚各服一丸用鹽湯送下

献方人：冷逸賢

主 治：腎虛肝旺，現肋脹腰痛，口干心煩

处 方：熟地二兩 棗皮六錢 柴胡三錢 上桂二錢 當歸六錢  
白芍六錢 連召四錢 丹皮四錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：幸蜂五

主 治：陰虛大便燥結不通

处 方：生首烏五錢 當歸五錢 大云五錢 枳殼錢半 柏子仁  
五錢

用 法：水煎服

献方人：刘天治

主 治：腎陰虛損，虛火上炎，水不濟火，夜不安眠，盜汗等症

处 方：熟地八兩 蓮米四兩 淮條四兩 龟膠八兩 茯苓三兩



棗仁三兩 柏仁三兩 粉草二兩 大棗二兩 元肉三兩

**用法：**共打細末熟地搗泥，龟膠蒸化，用蜂蜜和丸每丸約重五錢，每早晚服

**附注：**此方治陰虛陽旺水不濟火頗有神效

**獻方人：**冷逸賢

**主治：**腎虧虛寒等症

**處方：**熟地八錢 當歸四錢 干姜三錢 甘草二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**舒道成

**主治：**食物不飽易飢心煩亂頭悶眼花

**處方：**白牡丹根二兩 白芍藥一兩 糯粳米四兩

**用法：**共研末蜂蜜為丸如指頭大每服一丸日服三次

**附注：**此症因勞慮傷神過度

**獻方人：**舒道成

**主治：**老人上虛下實，痰潮喘汗，發作有時

**處方：**明參六錢 炙龜板五錢 云苓五錢 京半夏三錢 蛤蚧三錢  
炙只苑三錢 枳實錢半 炙枇杷葉三錢 胡桃仁五錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**劉天治

**主治：**中氣虛腎陰虛，夜不安眠，盜汗四肢弱軟，精神倦怠，  
食欲不振等症

**處方：**熟地四兩 茯苓二兩 淮山三兩 棗仁二兩 柏仁二兩  
蓮米二兩 龟膠二兩 枸杞一兩 麥冬一兩 粉草五錢  
潞參二兩 嫩耆二兩 大棗一兩 元肉一兩

**用法：**上藥共為末熟地搗泥龜膠蒸化，用蜂蜜和丸每丸約重五錢每早晚各服一丸用鹽湯送下

**獻方人：**冷逸賢

**主治：**血虛生熱心煩不眠，頭暈眼赤，易怒傷肝，夢多女子月經不調

**處方：**杭芍八錢 當歸八錢 白朮六錢 茯苓六錢 竹胡四錢  
粉草二錢 龍骨三錢 牡蠣三錢 卜荷二錢半 川芎三錢  
梔仁二錢半 粉丹二錢半

**用法：**研末水泛為丸，如梧桐子大，每早晚空心服三錢或作湯煎均可

**獻方人：**傅化成

**主治：**陽虛中氣不足，后感風寒，頭痛惡寒身疼，咳嗽，四肢軟弱，精神倦怠等症

**處方：**麻茸三錢 杏仁四錢 潞參四錢 嫩耆四錢 防風四錢  
均姜三錢 雄片四錢 法夏軸四錢 桂支二錢 粉甘草一錢  
羌活四錢 獨活四錢 生姜三片 蘇梗三錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**冷逸賢

**主治：**四肢無力味口不開

**處方：**潞參三錢 云苓三錢 白朮四錢 白芍四錢 歸身三錢  
川芎三錢 熟地三錢 嫩耆三錢 炙草三錢 炮姜三錢  
紅棗二枚

**用法：**水煎服

**獻方人：**周偉卿

**主治：**病後陽氣大虛畏風頭痛發熱惡寒

**处 方：**党参 白朮 炮姜 雄片 砂仁 半夏 炙草 云苓  
广皮 当归 羌活 云风 煨姜 灶心土

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量临症酌量，未全愈二付去羌活，防丰，加炙  
芪，炙党，西棗，灶心土引

**献方人：**黎南阳

**主 治：**血虛发热盜汗不寐或大便不調，不思飲食

**处 方：**蜜党 蜜耆 焦朮 茯神 当归 酒柴 炒梔 白芍  
別甲 甘草 棗仁 車前草 西棗

**用 法：**水煎服

**附 注：**如泄瀉去当归

**献方人：**黎南阳

**主 治：**中气虛弱，腎气不斂，遺精盜汗，夜不安眠等症。

**处 方：**潞参五錢 嫩耆四錢 首烏四錢 破故子四錢 兔絲四錢  
龙骨五錢(煨) 牡力五錢(煨) 棗皮四錢 熟地五錢  
茯苓四錢 粉草一錢 金櫻子五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**心腎不交，失眠，夢遺，或心跳動

**处 方：**熟地五兩 白朮五兩 山萸六錢 棗仁四錢 人參五錢  
柏子仁五錢 远志六錢 麦冬六錢 北味三錢 淮山二兩  
芡实五錢 連召六錢 甘草三錢

**用 法：**共为細末煉蜜为丸早晚每次服五錢用溫开水吞服

**献方人：**幸峯五

**主 治：**脾腎元陽大虛，正不勝邪

**处 方：**党参 白朮 黑姜 灸草 秦归 熟地 安桂 麻黄  
烏付片 北辛 茯苓 半夏 生姜 大棗

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量酌用

**献方人：**黎南阳

**主 治：**男子虛弱

**处 方：**熟地一兩 光条一兩 棗皮四錢 泽夕三錢 云苓四錢  
元参五錢 麦冬四錢 五味一錢 枸杞五錢 巴戟五錢  
甘草三錢 黑糯米半盅

**用 法：**共研細末为丸夜臥時吞服三錢或五錢

**献方人：**龔信孚

## 自 汗 盜 汗 类

**主 治：**阳虛自汗

**处 方：**桂枝龙牡湯加炙黃耆 生附子各四錢 （原方桂枝三至五錢）

**用 法：**水煎服

**献方人：**余齐賢

**主 治：**阳虛自汗不止

**处 方：**黃耆一兩 防丰三錢 白朮五錢 浮小麦二兩 附子六錢  
（先燉）

**用 法：**水煎服

**献方人：**晉承樞

**主 治：**头昏自汗等症

**处 方：**桂枝三錢 白芍四錢 菊花三錢 当归三錢 炙草三錢  
荆芥三錢 生姜三錢 紅棗二枚

**用 法：**水煎服

**献方人：**周伟卿

**主 治：**小便瀉痛口渴自汗

**处 方：**淡竹叶四錢 通草三錢 瓜蒌根四錢 黃柏三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**唐孟初

**主 治：**阴虛盜汗

**处 方：**丹皮八錢 骨皮八錢 麦冬五錢 石斛四錢 牛夕三錢  
云苓四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**朱斌輔

**主 治：**夜出盜汗

**处 方：**黃耆五錢 当归四錢 川芎三錢 銀胡五錢 朱苓八錢  
苡仁五錢 熟地五錢 龙骨四錢 牡力四錢 棗皮五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**傅济凡

**主 治：**夜出盜汗

**处 方：**桑叶一兩

**用 法：**研末米湯調服

**献方人：**刘国鈞

**主 治：**盜汗

**处 方：**烏梅三錢 白芍三錢 棗仁三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**傅汝德

**主 治：**盜汗

**处 方：**黃耆五錢 麻黃根五錢 桑叶三錢 杭芍八錢 棗仁三錢  
龙骨五錢 牡力三錢 銀胡五錢 蚊蛤三錢 炙草三錢  
浮小麦五錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**（龙骨 牡力二味須用火煨）

**献方人：**傅济凡

## 消 化 不 良 类

**主 治：**健脾助胃

**处 方：**洋参二錢 全归一錢 泡参一兩 刁安六錢 白胡椒三錢  
良姜三錢 淮山一兩 牡丹二錢 白芍四錢 波叩三錢  
砂仁四錢 棗皮四錢

**用 法：**研末蒸雞蛋食

**献方人：**舒道成

**主 治：**脾虛胃寒、吐瀉完谷不化、腹痛

**处 方：**黃耆六錢 白朮六錢 砂头三錢 芡实六錢 白寇三錢  
人參五錢 上桂三錢 神曲三錢 茯苓四錢 陈皮三錢  
泽夕三錢 甘草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**幸峯五

**主 治：**胸腹胀滿飲食少進

**处 方：**白朮四錢 扁豆三錢 茯苓三錢 枳實三錢 陳皮三錢  
丹參三錢 神曲三錢 麥芽三錢 查肉三錢 香附三錢  
砂仁三錢 半夏三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**楊聘珊

**主 治：**中氣虛弱脾虛泄瀉完谷不化等症

**处 方：**潞參四錢 白朮四錢 茯苓四錢 嫩芪四錢 砂仁錢半  
白叩二錢 油朴四錢 肉叩二錢 柯子(制)四錢 云風三錢  
炙草一錢 生姜二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**脾虛水瀉、食欲不振、精神倦怠等症

**处 方：**云苓三錢 澤瀉三錢 朱苓三錢 榔片三錢 油朴四錢  
陳皮三錢 木香三錢 枳殼三錢 焦朮三錢 炙草一錢  
麥芽三錢 萊菔子三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**命門火弱大便溏瀉

**处 方：**潞參五錢 貢朮四錢 云苓四錢 當歸四錢 朱苓四錢  
澤夕三錢 肉叩三錢 附片四錢 砂頭三錢 智仁四錢  
洋硫黃三錢 灶心土一塊 廣台烏四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**傅濟凡

## 积 聚 类

**主 治：**結块如拳漸上冲心及腹胀痛

**处 方：**大黃二兩 干姜一兩 附片五錢 別甲一兩

**用 法：**共研細末米醋为丸如豆大每次用20粒米湯送下

**附 注：**本方为神保丸

**献方人：**石玉生

**主 治：**胸痞腹胀喘滿短气

**处 方：**三稜一兩 青皮二兩 福曲二兩 麦芽二兩 干漆一兩  
杏仁二兩

**用 法：**共研細末白蜜为丸每次用二次开水送下

**附 注：**本方为消胀輕堅丹

**献方人：**石玉生

**主 治：**痞悶气結食积

**处 方：**青皮八錢 陈皮八錢 山稜八錢 文朮八錢 福曲五錢  
谷芽四錢 查肉四錢 香附八錢

**用 法：**共研細末白蜜为丸每次二錢开水送服

**献方人：**石玉生

**主 治：**痞块

**处 方：**別甲五錢(炙) 山稜五錢 莢朮五錢 青皮五錢 香附  
五錢 烏梅五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

**主 治：**痞块左脇有形



**处 方：**莪朮四錢 当归四錢 小茴六錢 白芍四錢 元胡六錢  
川棟六錢 都胡六錢 吳子三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

**主 治：**寒热气滯心腹块痛

**处 方：**巴豆二錢 山稜四錢 文朮四錢 青皮二錢 陈皮二錢  
丁香二錢（去油） 广香四錢 川連四錢 半夏五錢

**用 法：**研末蜜丸每次服二錢

**献方人：**張心余

**主 治：**癥瘕积聚

**处 方：**山稜二錢 文朮三錢 青皮三錢 延胡三錢 广牡力四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王利宾

**主 治：**胸滿痞块

**处 方：**甘遂二錢 大戟二錢 芫花二錢 大棗二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王文俊

**主 治：**痞块

**处 方：**柴胡 黄芩 山稜 赤芍 川連各三錢 莪朮四錢 枳  
壳四錢 油朴四錢 延胡五錢 香附五錢 琥珀一錢（研末  
分三次兌服）

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**腹脇痞块

**处 方：**雄黃一兩 白凡一兩

**用 法：**共为末面糊調膏攤貼患处

**附 注：**此系外用方

**献方人：**王寿开

**主 治：**痞块

**处 方：**蒼朮三錢 油朴五錢 陈皮三錢 甘草一錢 鷄金五錢  
琥珀一錢半（研末分三次兌服）

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**腹中有硬块

**处 方：**云苓三錢 泽夕三錢 別甲五錢 牡力四錢 玄胡二錢  
广香三錢 陈皮三錢 伏皮三錢 榔片三錢 只壳二錢  
甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王紹堯

## 胃 腹 疼 痛 类

**主 治：**胃久痛不愈

**处 方：**丹參四錢 檀香三錢 砂仁二錢 白合三錢 台烏三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**陈西中

**主 治：**心胃痛

**处 方：**丹參四錢 檀香一錢五 砂仁二錢 延胡四錢 广香三錢

法珠三錢 桔梗四錢 瓜蒌四錢 川棟三錢

用法：水煎服

獻方人：王紹堯

主治：胃腕部有硬塊如盤

處方：枳實一兩 白朮二兩

用法：打成粉末開水吞服

獻方人：王紹堯

主治：胃積水

處方：云苓一兩 姜法珠四錢 生姜四錢

用法：水煎服

獻方人：魏汝霖

主治：心胃痛

處方：丹參一兩 檀香三錢 砂仁二錢

用法：水煎服

獻方人：伍慶淦

主治：心胃痛

處方：丹參五錢 砂仁二錢 檀香三錢 百合八錢 台烏五錢

用法：水煎服

獻方人：伍慶淦

主治：慢性胃炎

處方：京半夏五錢 糯米三兩

用法：將半夏打成粉末將糯米煮成稀飯然後將京半夏粉放入飯內攪勻服之常服病自愈。

献方人：魏汝霖

主 治：急性胃痛

处 方：云苓八錢 法珠四錢 枳实三錢 广皮四錢 吳子一錢  
川連二錢 竹茹五錢 甘草一錢 生姜一錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：瘀血在胃脘胀痛

处 方：川沙参八錢 白朮三錢 丹参五錢 瓦楞子三錢 桃仁  
錢 炮姜二錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：胃痛（慢性胃炎）

处 方：吳子五錢 干姜三錢 阿魏二錢 川連二錢 广香四錢  
白叩三錢

用 法：水煎服：（如有发烧口渴者禁服）

献方人：周熾

主 治：胃痛（有实火者）

处 方：黄柏三錢 生地三錢 广香四錢 陈皮三錢 麦冬三錢  
小茴三錢 甘草二錢 灶心土六錢引

用 法：將灶心土烧紅漚水將水熬上藥服

献方人：何洪章

主 治：冷食停胃腹痛大便閉

处 方：大黃二錢 干姜二錢 巴豆一錢

**用法：**先將大黃干姜為末又將巴豆研和蜜丸如豆大每服三四丸。

**獻方人：**付儒生

**主治：**胃痛痞悶脹痛

**處方：**九香虫三錢 砂仁三錢 台參三錢 廣皮三錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**張伯謙

**主治：**心胃氣痛

**處方：**沉香一錢 木香一錢 丁香一錢 乳香一錢 沒藥一錢  
靈脂一錢 前胡一錢

**用法：**共末磁瓶收藏每服七分開水吞服

**獻方人：**楊聘珊

**主治：**積氣心腹痛

**處方：**川朴三錢 桂枝二錢 茯苓三錢 泡參三錢 枯苓二錢半  
炙草三錢 生姜三片

**用法：**水煎服

**獻方人：**張伯謙

**主治：**卒暴心腹痛

**處方：**五靈脂三錢 延胡索三錢（打）香附子四錢 當歸四錢  
台烏四錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**張伯謙

**主治：**水停于胃

**处 方：**蒼木五錢 油朴四錢 二皮四錢 丑牛五錢 郎片四錢  
只實三錢 肉桂三錢 麦芽三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**章明宣

**主 治：**胃脘痛

**处 方：**延胡三錢 胡椒一錢 公丁香一錢 木香二錢 白芨三錢  
五靈脂二錢 沒藥一錢 乳香一錢

**用 法：**細末早晚開水吞服

**附 注：**本方孕婦忌服

**献方人：**王金华

**主 治：**慢性胃痛

**处 方：**党参一兩 白朮五錢 只實五錢 陳皮四錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**宜忌生冷酸性食物

**献方人：**王金华

**主 治：**心痛彻背背痛彻胸

**处 方：**丹参五錢 檀香四錢 砂仁二錢 厚朴花四錢 法罗海三錢 丁香一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**周身痛胸前痞舌黄

**处 方：**杏仁 苡仁 叩壳 法珠 油朴 陳皮 滑石

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方临症酌量，胃痛加玄胡广香

献方人：王紹堯

主 治：胃寒腹痛心腹冷痛

处 方：高良姜三錢 五灵脂三錢

用 法：水煎服

献方人：張伯謙

主 治：肚痛呕吐口干

处 方：黃連二錢 黃芩五錢 干姜一錢 泡參四錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：腹痛脇痛

处 方：光連一錢半 吳子二錢 广香三錢

用 法：水煎服

附 注：本方为香連丸

献方人：伍庆于

主 治：腹痛吞酸属于火盛者

处 方：光連一錢半 吳子二錢

用 法：水煎服

附 注：本方为左金丸

献方人：伍庆于

主 治：肚胀痛

处 方：香附二錢 台烏二錢 山楂二錢 官桂二錢 麦芽二錢  
甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：丁永林

主 治：腹痛

处 方：延胡四錢 香附三錢 五灵脂四錢 沒藥三錢

用 法：水煎服

献方人：王紹堯

主 治：呕吐腹疼痛，寒、热、气、食、均效

处 方：光术四錢（米水浸） 陈皮三錢 香附四錢（打） 白芷三錢  
川芎三錢 茯苓三錢 均姜灰三錢 滑石三錢 梔子三錢  
（炒） 建曲四錢（炒） 甘草二錢 只壳三錢

用 法：水煎服

献方人：陈西中

主 治：少腹疼痛积块

处 方：小茴二錢 姜炭一錢 元胡四錢 沒藥四錢 蒲黃四錢  
（炒） 川芎三錢 官桂二錢 赤芍三錢 灵脂六錢

用 法：水煎服

献方人：王紹堯

主 治：胸腹疼痛不止

处 方：芒硝 大黃 黑丑 枳实 吳子 广香各等分

用 法：共为細末豌豆子大

附 注：成人每服七粒、小孩酌量加減

献方人：方正乐

主 治：胸腹陣痛

处 方：白术五錢 姜炭五錢 枳实三錢 泡參三錢 炙草三錢



**用法：**水煎服

**献方人：**陈济普

**主治：**心腹冷痛

**处方：**烏藥一兩（醋制） 胡椒一錢 白凡四錢（为末）

**用法：**醋打蕎丐为丸如梧子大每服廿丸

**附注：**米湯下

**献方人：**傅化成

**主治：**胸胃痛

**处方：**白薤五錢 檀香五錢 木香五錢 丁香三錢 香附五錢  
火梗四錢 砂仁三錢 陈皮三錢 炙草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**杨聘珊

**主治：**胸胀积痛

**处方：**法珠五錢 陈皮五錢 云苓五錢 砂仁二錢 白朮六錢  
广香二錢 甘草一錢 生姜三片

**用法：**水煎服

**献方人：**朱斌甫

**主治：**心脾氣痛

**处方：**元胡 乳香 沒藥 五灵脂 香附 烏藥 酒引各等分

**用法：**水煎服

**附注：**有寒加良姜肉桂、痛甚者加三稜莪朮孕婦应去延胡肉桂

**献方人：**黎南阳

**主 治：**結胸症

**处 方：**半夏三錢 川連二錢 婁仁四錢 生軍五錢 枳實三錢打  
粉草一錢 竹叶心引

**用 法：**水煎日三服

**附 注：**此藥服至結解脹消為止

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**脾胃虛寒作痛

**处 方：**肉桂三錢 砂仁三錢 白蔻三錢 肥鴨一只

**用 法：**鴨与藥炖不加鹽醋餐之

**献方人：**盧濟康

**主 治：**寒性胃痛

**处 方：**高良姜五錢 均姜五錢

**用 法：**水煎服 初次不可服多，日服二至三次

**献方人：**楊 林

**主 治：**寒性胃痛

**处 方：**茯苓 白朮 枳實 木香各三錢 半夏二錢 砂仁 甘  
草各一錢 黑丑二錢 黑姜二錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**后可用大蒜煮醋服

**献方人：**唐季章

**主 治：**寒性胃痛

**处 方：**沉香三錢 木香四錢 檀香四錢 元胡五錢 香附三錢  
佛手三錢 砂仁三錢 于朮 甘草各一錢

**用 法：**水煎服

献方人：王金华

主 治：脾胃痛气滯食少

处 方：砂仁 香附各一兩 豆蔻五錢 瘦猪肉四兩

用 法：猪肉砂仁共炒細末、煉蜜为丸如龙眼核大每早晚空心服十丸开水送下

献方人：柯建杰

主 治：胃虛作痛

处 方：桂枝 杭芍各四錢 大棗 枳壳 广香 甘草 生姜各三錢 飴糖四兩兌服

用 法：水煎連服十剂全愈

献方人：曾志叔

主 治：胃实作痛

处 方：蒲黄、五灵脂 厚朴 榔片各四錢 只壳 广香 九香虫 枳实各三錢

用 法：水煎服

献方人：曾志叔

主 治：慢性胃痛

处 方：焦朮一兩 枳壳 金鈴子 油朴各五錢 川貝母一錢 白蔻六錢 砂仁四錢 食鹽三錢

用 法：为末开水冲服

献方人：王金华

主 治：慢性胃痛

处 方：泽蘭叶 檀香 香園 广香 公丁香 鷄內金 白叩

各三錢 佛手二錢 沉香二錢 吳子二錢 砂仁壳四錢

用法：水煎服

献方人：王金华

主治：胃气疼痛

处方：良姜三錢 吳子 延胡 五灵脂 香附 陈皮 鶴虱  
干姜各二錢

用法：水煎服

献方人：舒道成

主治：胃病

处方：当归一兩 川芎 枳实 山稜 莪朮 知母 大黃  
枳壳 吳子 陈皮 蘿蔔子 黃芩各二兩 青凡四兩  
黃糖二斤 大曲酒一斤 葶藶二兩

用法：細末为丸每早晚各服五錢

献方人：李清平

主治：胃脘疼痛

处方：香附 砂仁 藿香 半夏 檳榔 黑姜 肉桂 台烏  
青皮 枳壳 广香 良姜 生姜 苏梗引

用法：各等分水煎服

献方人：黎南阳

主治：胃痛

处方：厚朴 良姜 砂仁 三七各等分

用法：为末兑酒吞服一錢

献方人：王金华

**主 治：**胃痛

**处 方：**白胡椒三錢 上桂二錢 砂仁四錢 丁香四錢 白叩四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王金华

**主 治：**胃痛不論新久或气血痞块、胸脇痛气喘痰食

**处 方：**沒藥一兩 五灵脂三兩 香附三兩 黑白丑五錢

**用 法：**先將五灵脂黑白丑香附用酒醋炒至起黑烟为度后將沒藥和入用蕎麦醋为丸，如龙眼核大，每早晚空心服十丸姜湯送服

**献方人：**柯建杰

**主 治：**胃痛不能进食入食即痛或吐

**处 方：**白叩三錢 上桂二錢 枳壳四錢 制半夏二錢 絳香四錢  
油朴三錢 茯苓四錢 广霍香三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**胃痛初起一服即愈

**献方人：**幸峯五

**主 治：**胃痛发黄头目昏痛者

**处 方：**柴胡四錢 茵陈八錢 谷芽四錢 延胡五錢 枳实三錢  
青皮三錢 姜夏三錢 枯芩三錢 粉草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**如咳嗽有痰可与二陈湯合用

**献方人：**刘天治

**主 治：**停食胃痛

**处 方：**泡参 白朮 茯苓 蒼朮 厚朴各四錢 枳实 木香

陈皮 益智仁各三錢 甘草二錢

用 法：水煎服

献方人：杨聘珊

主 治：食积胃痛

处 方：神曲四錢 青芽三錢 山楂二錢 阿魏三錢 香附三錢  
枳壳三錢 檳榔三錢 萊菔三錢

用 法：煎水服

献方人：舒道成

主 治：腹痛喜按、喜飲热湯

处 方：白朮四錢 蒼朮三錢 当归四錢 桂枝二錢 良姜二錢

用 法：水煎服

献方人：傅化成

主 治：腹痛喜冷飲者

处 方：生地四錢 当归三錢 杭菊一兩 陈皮二錢 梔仁三錢  
甘草三錢

用 法：水煎服

献方人：傅化成

主 治：心腹刺痛时止时发

处 方：香附 玉京 甘草 各等分

用 法：水煎服

献方人：傅化成

主 治：热厥心腹俱痛

处 方：川楝子五錢（去核） 延胡索五錢 山梔仁三錢 陈皮二錢

半 香附三錢 黃連二錢半 甘草一錢半

用法：水煎或作散劑每服三錢

獻方人：傅化成

主治：寒積腹痛如刀割

處方：玄胡 桃仁 柳片 油朴 枳實 建曲 麦芽各四錢  
蒼朮五錢 查炭五錢 木香五錢 北辛二錢 甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：唐孟初

主治：腹冷痛食欲不振

處方：吳子 廣香 桂子各二錢 小茴 陳皮 姜黃各三錢  
砂仁錢半 炙草一錢

用法：合煎每三小時服一次

獻方人：冷逸賢

主治：胃寒腹痛、嘔吐、食欲不振、頭、身、腰骨節疼痛

處方：廣藿香 法曲 油朴 厚朴 陳皮 茯苓 羌活各三錢  
廣香 吳子各二錢 白叩錢半 炙甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：冷逸賢

主治：腹中結痛

處方：柴胡三錢 芍藥四錢 泡參三錢 半夏三錢 甘草二錢  
大棗五枚 生姜三片

用法：水煎服

獻方人：劉云新

**主 治：**腹痛、暑濕過重、便帶稠粘、煩熱燥渴

**處 方：**大黃三錢 枳實三錢 石羔五錢 茯苓四錢 甘草二錢

黃連三錢 扁豆三錢 木香二錢

**用 法：**水煎服如旅行不便開水泡服

**獻方人：**戴巨康

**主 治：**冷氣胸腹疼痛痞滿

**處 方：**桂子一錢 吳子一錢 建曲一錢

**用 法：**一次酒拌服

**獻方人：**戴巨康

**主 治：**傷暑腹痛

**處 方：**薤白五至七個

**用 法：**開水送下，酒送收效更速

**獻方人：**戴巨康

**主 治：**傷食腹痛

**處 方：**丁香六錢 山查二兩 橘紅一兩 制半夏一兩 神曲一兩  
麥芽一兩 云苓一兩 連召五兩 萊菔子五兩炒 黃連五錢

**用 法：**研末為丸如梧子大每服三錢

**獻方人：**傅汝德

**主 治：**急性腹痛

**處 方：**葫蘆巴四錢 石菖蒲五錢 皂角二錢 元胡四錢 甘草二錢

**用 法：**細末面糊為丸

**獻方人：**王金華



**主 治：**冷氣腹痛

**处 方：**公丁香三錢 广香二錢 胡椒二錢 草叩四錢 砂仁三錢  
安桂三錢 良姜四錢 吳子三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧子尚

**主 治：**小腹冷痛

**处 方：**当归五錢 桂枝二錢 香附四錢 附片四錢 均姜三錢  
酒芍四錢 木通四錢 吳子二錢 谷茴三錢 玄胡四錢  
大棗十枚 生姜二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧濟康

**主 治：**小腹上部作痛

**处 方：**桂枝二錢 茯苓四錢 猪苓四錢 泽瀉四錢 白朮四錢  
川棟四錢 台烏四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧濟康

**主 治：**濕熱腹痛

**处 方：**鮮藿香三錢 鮮佩蘭三錢 川厚朴錢半 广陈皮錢半  
制半夏三錢 木通錢半 飛滑石三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**傅汝德

**主 治：**寒濕腹痛

**处 方：**猪苓三錢 泽瀉六錢 白朮三錢 白茯苓三錢 桂枝二錢  
制半夏三錢 厚朴三錢 蒼朮三錢 藿香三錢 陈皮三錢

炙甘草二錢

用法：水煎日三服

献方人：傅汝德

主治：胸腹冷痛呕吐食少

处方：吴子 小茴 丁香 桂子 砂仁各二錢 油朴四錢  
白叩錢半 炙草一錢 生姜二片 苏梗三錢

用法：水煎服

献方人：冷逸賢

主治：小腹气結作痛

处方：川棟一兩 云苓 橘核各一兩五錢 肉桂三錢 附子  
吴子各五錢 荔枝八錢 小茴 木香各七錢

用法：研末蜂蜜为丸如梧桐子大每次服四十粒开水送服

献方人：魏汝霖

主治：气血兩亏中寒腹痛不思飲食

处方：人参八錢 白朮六錢 茯苓四錢 砂头一錢半 黑附片三錢  
嫩芪五錢 当归四錢 龟膠三錢 鹿膠三錢 粉草三錢  
黑姜二錢 川芎三錢 杭芍三錢 知母三錢

用法：研末水送为丸如梧桐子大每早晚空心服三錢开水吞下

附注：本方并治男子无嗣妇人不孕

献方人：付化成

主治：腹右边痛不大便小便黃少食身弱

处方：归尾五錢 川芎三錢 蕤子三錢 山棱四錢 莪朮四錢  
枳壳三錢 油卜三錢 杏仁四錢 木香三錢 麦芽四錢(炒)  
都胡四錢 酒軍二錢

用 法：水煎服

附 注：本方兩劑可愈

献方人：朱斌輔

主 治：腹痛不敢动口干渴盜汗后重

处 方：山稜四錢 莪朮三錢 延胡四錢 香附五錢 木香三錢  
粉葛四錢 花粉三錢 归尾五錢 白芍五錢 川芎三錢  
甘草一錢 寸冬四錢

用 法：水煎服

附 注：本方須連服二劑并忌生冷滯物

献方人：朱斌輔

## 腸 寄 生 虫 类

主 治：鈎虫病通身黃腫

处 方：当归一兩 茵呈五錢 胆草四錢 青矾三錢 合貳四錢  
榧子三錢 泽瀉三錢 木通三錢 車前仁三錢

用 法：水煎服

献方人：曾雨金

主 治：鈎虫病黃腫利水不消化

处 方：黃耆八錢 党參一兩 白朮一兩 蒼朮二兩 朱苓七錢  
泽瀉八錢 雷丸一兩 白凡三錢 枳实六錢 榔片七錢  
厚朴七錢 砂仁一兩 蕪荑五錢 鶴虱五錢 榧子一兩  
青矾五錢 大黃八錢 白芷一兩

用 法：研細末黃糖为丸每次服三錢

献方人：張明鏡

**主 治：**鉤虫病面黃心累

**处 方：**当归一斤（酒炒） 枯青矾一斤 百草霜四兩 茯苓一斤

**用 法：**研細对蜜为丸每次二錢日三服开水送下

**献方人：**張明鏡

**主 治：**鉤虫

**处 方：**榧子

**用 法：**研細末每日一次每次五錢

**献方人：**朱世端

**主 治：**肠道寄生虫病

**处 方：**黑丑一錢 白丑一錢 檳榔二錢

**用 法：**共研細末加砂糖空心服之数次即愈

**献方人：**朱世端

**主 治：**蛔虫、腹痛、呕吐清水、面黃肌瘦、食欲不振

**处 方：**烏梅四枚 榔片八錢 雷丸四錢 榧子五錢 生軍五錢  
川棟五錢 粉草一錢 使君子五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**大便下虫

**处 方：**使君子十二个

**用 法：**生熟各半去壳取仁去尖吃下飲烧酒一兩立下

**献方人：**刘国鈞

**主 治：**脾胃虛寒虻痛

**处 方：**泡參二錢 白朮三錢 甘草一錢 烏梅三錢 木香二錢

干姜二錢 花椒一錢 川棟三枚

用法：水煎服

獻方人：胡生民

## 吐 瀉 類

主治：食入即吐火阻于上

處方：泡參四錢 干姜一錢 川連二錢 枯苓五錢

用法：水煎服

獻方人：張良輝

主治：飲食入口打嘔吃不下咽

處方：法珠三錢 膠珠五錢 枇杷叶四錢 天冬八錢 百合八錢  
甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：張良輝

主治：厥陰病脈細不現嘔吐頭痛

處方：明參四錢 吳子五錢 半夏三錢 川芎四錢 細辛一錢五分  
當歸四錢 桂支四錢 甘草二錢 生姜 大棗

用法：水煎服

獻方人：章明宣

主治：厥陰病頭痛嘔吐

處方：黨參四錢 吳子四錢 半夏三錢 均姜四錢 砂仁二錢  
附子八錢 甘草三錢

用法：水煎服

獻方人：章明宣

**主 治：**嘔吐不思食肚腹瀉瀉等症

**处 方：**泡參四錢 白朮四錢 茯苓四錢 炮姜三錢 砂頭二錢 油杓  
四錢 老薑二錢 廣皮四錢 炙草一錢 生薑二錢 廣藿香三錢

**用 法：**合煎每次服半小碗每日服三次每隔三小時服一次

**附 注：**本方宜于中氣不足而消化力又弱者

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**食即翻胃

**处 方：**柿餅

**用 法：**飯上蒸熟食立即止

**献方人：**舒道成

**主 治：**傷寒嘔吐心煩燥

**处 方：**附子一錢 均姜四錢 半夏三錢 丁香二錢 甘草二錢 生薑引

**用 法：**水煎服

**附 注：**附子宜久熬

**献方人：**章明宣

**主 治：**嘔吐腹痛

**处 方：**香薷一兩 扁豆一兩 川棟一兩 川連二錢 生薑三片

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

**主 治：**酒痞自利稀水

**处 方：**茅朮四錢 黃柏三錢 朱苓四錢 澤夕四錢 地子二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王紹堯

**主 治：**慢性腸炎

**处 方：**破故紙四兩（炒） 肉豆叩二兩（生用）

**用 法：**共為細末用肥棗四十九枚生姜四兩切片同煮爛去姜以棗肉為丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯送下

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**五更瀉

**处 方：**附子八錢（先蒸） 泡參一兩 白朮六錢 干姜三錢 炙草二錢 肉寇五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**腹脹作瀉或嘔吐

**处 方：**藿香三錢 白芷三錢 伏皮四錢 紫蘇三錢 云苓八錢  
陳皮三錢 白朮三錢 油朴三錢 法珠四錢 桔梗四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王紹堯

**主 治：**慢性胃腸炎

**处 方：**香附六錢 玄胡四錢 台烏四錢 青皮四錢 枳實四錢  
陳皮五錢 叩仁二錢 榔片四錢 萊菔四錢 三棱六錢  
良姜二錢 甘草二錢 酒軍一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**胸腹膨脹腸鳴肚瀉不思飲食

**处 方：**泡參六錢 白朮三錢 陳皮四錢 青皮四錢 福橘四錢  
麥芽四錢 砂仁二錢 油朴四錢 干姜二錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**張良輝

**主 治：**伤食水瀉

**处 方：**焦朮<sup>四錢</sup> 蒼朮<sup>四錢</sup> 山楂<sup>三錢</sup> 油朴<sup>三錢</sup> 廣皮<sup>三錢</sup>  
車前仁<sup>三錢</sup> 茯苓<sup>四錢</sup> 苡仁<sup>四錢</sup>

**用 法：**水煎服

**献方人：**傅化成

**主 治：**腹痛泄瀉

**处 方：**朱苓<sup>三錢</sup> 澤夕<sup>四錢</sup> 白朮<sup>四錢</sup> 肉桂<sup>一錢半</sup> 厚朴<sup>三錢</sup>  
双朮<sup>三錢</sup> 陳皮<sup>三錢</sup> 甘草<sup>一錢</sup>

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方能消食利水。

**献方人：**朱指南

**主 治：**胸胃胀滿腹鳴泄瀉小便不利而干呕者

**处 方：**蒼朮<sup>四錢</sup> 白朮<sup>三錢</sup> 厚朴<sup>四錢</sup> 陳皮<sup>四錢</sup> 茯苓<sup>四錢</sup>  
澤瀉<sup>四錢</sup> 猪苓<sup>四錢</sup> 桂枝<sup>三錢</sup> 木香<sup>三錢</sup> 砂仁<sup>三錢</sup>  
甘草<sup>三錢</sup> 生姜<sup>四錢</sup> 半夏<sup>五錢</sup>

**用 法：**水煎服一日三次

**献方人：**晉承澤

**主 治：**水瀉或飲食過度

**处 方：**生姜<sup>三錢</sup>（搗爛） 陳細茶<sup>三錢</sup> 蓮子<sup>二錢</sup>（去心）

**用 法：**煎濃湯服之

**附 注：**蓮子體弱者才用

**献方人：**傅化成

**主 治：**久瀉不止口渴

**处 方：**藿香<sup>三錢</sup> 甘草<sup>一錢</sup> 麗參<sup>三錢</sup> 白朮<sup>四錢</sup> 云苓<sup>五錢</sup>



木香三錢 川粉葛三錢

用法：水煎服

獻方人：蘆子尙

主治：腹瀉

處方：白朮二錢 車前二錢

用法：水煎服

獻方人：黃筱石

主治：水瀉不止

處方：焦朮一兩 車前子五錢 黑姜二錢

用法：水煎服

獻方人：舒道成

主治：下利腹痛胃腸虛寒脈沉遲時復嘔者

處方：黨參四錢 白朮五錢 干姜三錢 炙草三錢 半夏五錢

云苓五錢 檀香三錢 桂心二錢

用法：水煎服一日三次

獻方人：晉澤承

主治：火瀉

處方：云苓四錢 白朮四錢 朱苓三錢 安桂一錢 澤瀉三錢

梔仁四錢 甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：蘆子尙

主治：脾虛水瀉食欲不振精神倦怠等症

處方：茯苓三錢 澤夕三錢 朱苓三錢 郎片三錢 油朴四錢

陈皮三錢 木香三錢 只壳三錢 焦朮三錢 炙草一錢  
麦芽三錢 萊菔子三錢

用法：水煎每日服三次每次服半小碗

献方人：冷逸賢

主治：五更泄瀉

处方：破故紙一兩 核桃肉二錢 五味子四錢 吳干四錢 生薑  
四錢 紅棗四錢 胡椒三錢

用法：共細末每服三錢鹽湯送下

献方人：盧子尚

## 腸 風 下 血 類

主治：腸風下血不問便前便后遠年近日

处方：側柏叶五錢酒浸 歸尾五錢酒洗 枳壳五錢 黃連五錢 黃  
芩五錢 黃柏五錢 防風五錢 荊芥五錢 地榆五錢 槐角五錢

用法：為末酒糊為丸空心服

献方人：胡生民

主治：腸風下血

处方：人參三錢 黃耆三錢 云神三錢 貢朮三錢 棗仁三錢炒  
元肉五錢 歸身三錢 遠志一錢半去心 杭芍三錢 僵蚕一  
錢半炒 甘草一錢半 烏梅五个 灶心土一兩

用法：灶心土澄水煎前藥服

献方人：劉學周

主治：腸風下血

处方：生地五錢 白芍三錢 元參四錢 地榆三錢炒 寸冬三錢

去心 鮮藕一兩

用法：水煎服

献方人：曹企周

主治：便血

处方：烏梅五錢 青鹽三錢 防风三錢 当归一兩 黃菜花五錢  
柿餅四个 灶心土五錢 紅糖四錢 甘草二錢

用法：水煎服

献方人：王金华

主治：腸風下血痔瘡便血不止四肢无力

处方：生地二錢 熟地二錢 蒼朮一錢 厚朴一錢 陳皮一錢  
黃連一錢 黃柏一錢 黃芩一錢 歸身一錢 白朮一錢  
人參一錢 防风六分 澤夕六分 地榆六分 甘草六分  
烏梅二个

用法：水煎服

献方人：刘国鈞

## 小便失禁类

主治：遺尿

处方：人參錢半 半夏二錢 淮知錢半 石羔四錢 五味一錢  
炙草一錢 粳米一勺 苦竹叶二十張

用法：水煎服

献方人：刘学周

主治：遺尿症

处方：巴吉八錢 益智仁四錢 白朮八錢 肉桂二錢

**用法：**水煎服

**附注：**因腎寒則膀胱機能失職

**獻方人：**朱斌輔

**主治：**遺尿症

**處方：**復盆子三錢 兔絲子三錢 金櫻子三錢 韭菜子二錢 桑  
螵蛸二錢 淮山藥四錢

**用法：**水煎服如老人尿頻腎陽虛者加補骨脂三錢益智仁二錢

**獻方人：**張伯謙

**主治：**小便不禁

**處方：**雄片五錢 黨參四錢 棗皮四錢 益智仁三錢 破故紙四錢  
小茴三錢

**用法：**雄片先熬一小時故紙小茴鹽炒水煎服

**獻方人：**唐孟初

**主治：**遺尿及單純性尿頻

**處方：**山藥一兩 芡實一兩 桑螵蛸五錢 金櫻子五錢

**用法：**水煎服

**附注：**腎結核尿頻症忌用

**獻方人：**金希乾

**主治：**遺尿不禁夜眠不安

**處方：**附片三錢（先熬） 上桂一錢 熟地三錢 棗皮三錢 千張  
三錢 銀杏三錢 白朮五錢 青鹽少許

**用法：**水煎濃服

**獻方人：**朱斌輔

**主 治：**年老遺尿

**处 方：**熟地一兩 山藥八錢 萸肉八錢 云苓三錢 澤夕三錢  
丹皮二錢 肉桂一錢 附片二錢（先蒸）

**用 法：**水煎服

**献方人：**朱斌輔

**主 治：**老年夜溺頻數

**处 方：**附片二錢（先蒸） 山藥一兩 枸杞五錢 桑螵蛸三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**金希乾

**主 治：**老年夜尿頻數

**处 方：**黃耆八錢 白朮五錢 陳皮三錢 黨參五錢 當歸四錢  
大棗五枚 生姜三片 升麻三錢 柴胡五錢 肉桂二錢  
桑螵蛸五錢 炙草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**晉承澤

**主 治：**老人夜間小便多

**处 方：**广台烏五錢（酒炒） 益智仁一兩（鹽炒去壳） 淮山藥二錢  
桑螵蛸五錢 萆薢一兩

**用 法：**共研末為丸每晚臨睡時鹽酒湯吞三錢

**献方人：**龔信孚

**主 治：**大人小兒小便不禁或夢中遺尿

**处 方：**熟地 益智 破故紙 兔絲 巴戟 韭子 光條 黨  
參 焦朮 天雄 北味 金櫻子 鹿草 西棗

**用 法：**豬羊尿脬熬湯煎藥

**献方人：**黎南陽

**主 治：**小腸刺痛小便多舉丸縮入

**處 方：**白朮五錢 白芍三錢 肉桂一錢 柴胡一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**劉仲篋

## 疝 氣 類

**主 治：**疝氣痛或睪丸偏大，偏墜

**處 方：**蒼朮四錢 白朮四錢 吳子三錢 橘核四錢（炒） 澤夕  
三錢 茯苓四錢 陳皮四錢 大茴三錢 小茴三錢 桂枝  
三錢 蘇梗三錢 山查三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**幸峯武

**主 治：**奔豚疝氣及小腸臍腹大痛

**處 方：**玄胡四錢（酒炒） 川楝四錢 全蝎四錢（炒） 小茴四錢  
（炒）

**用 法：**為末每服二錢熱酒調下。

**獻方人：**蘆濟康

**主 治：**一切疝氣外腎腫大

**處 方：**梔子二錢 益志仁三錢半（鹽水炒） 橘核四錢 青皮四錢  
榔片三錢 荔枝八錢（打） 小茴四錢

**用 法：**為末用燒酒調服每次服二錢

**獻方人：**蘆濟康

**主 治：**疝氣腹痛

**處 方：**台烏二錢 良姜三錢 木香二錢 小茴三錢（炒）

青皮三錢 檳榔三錢 川棟三錢 荔枝三錢

用法：水煎服

獻方人：胡生民

主治：疝痛

處方：葫蘆巴三錢 粟壳二錢 川棟二錢 橘核二錢 吳子二錢  
橙子核二錢 荔枝二錢 花椒20粒 胡椒五分

用法：炖猪肚子服

獻方人：曹企舟

主治：疝氣

處方：朱苓錢半 茯苓二錢 澤夕錢半 白朮錢半 桂枝錢半 木  
通二錢 川棟錢半 橘核三錢 木香一錢

用法：水煎服

獻方人：曹企舟

主治：疝氣墜脹核腫痛引小腹

處方：吳子四錢（炒） 小茴三錢 青皮二錢 橘核三錢 通大海  
二錢

用法：水煎服

獻方人：楊茂蕃

主治：疝氣墜脹核腫痛引小腹

處方：吳子三錢（鹽炒） 小茴二錢 橘核二錢 荔枝二錢 青皮  
二錢 榔片二錢 厚朴二錢

用法：水煎服

獻方人：楊茂蕃

**主 治：**疝氣墜腎

**處 方：**荔枝五錢 橘核五錢 桃仁錢半 查核四錢 吳子三錢  
青鹽三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**龔信孚

**主 治：**膀胱氣盤腸氣

**處 方：**硫黃一兩（溶化傾入水后取浮起者晾干入藥） 荔枝五錢 吳子  
五錢（鹽炒） 大茴五錢 廣香三錢 橘核五錢 沉香三錢

**用 法：**將藥制好，共研細末，酒糊為丸，每次四十九丸陳酒  
吞下。

**獻方人：**龔信孚

**主 治：**男子外腎腫痛

**處 方：**甲珠 大茴 全虫 廣香 桃仁 橘核 青皮 香附  
延胡 文朮 紅糖 扁竹根

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量臨症酌用

**獻方人：**黎南陽

## 腰 痛 類

**主 治：**腰痛經久不愈

**處 方：**淮山八錢 赤石脂三錢 云苓四錢 棗皮四錢 熟地四錢  
巴戟四錢 淮夕三錢 澤瀉三錢 兔絲四錢 杜仲五錢  
五味一錢 菰蓉五錢 官桂三錢

**用 法：**水煎服



献方人：王寿开

主 治：閃挫腰痛俯仰困难

处 方：血竭三錢 赤芍四錢 当归五錢 乳香三錢 然銅三錢  
延胡五錢 白附子三錢 防丰四錢 牛夕三錢 海馬一錢

用 法：水酒各半煎服

献方人：王寿开

主 治：腰軟无力

处 方：黃柏八錢 防己六錢

用 法：新汲水浓煎服

献方人：王寿开

主 治：腰痛牽引足膝

处 方：杜仲（姜汁炒去厚生絲） 續斷 黑丑 破故紙 桃仁  
延胡各一兩

用 法：共研細末酒煮面糊胡桃肉和为丸，每服二錢溫酒吞服

附 注：此方适用于体实者

献方人：王寿开

主 治：腰如系帶作痛

处 方：柴胡三錢 枳实三錢 杭芍六錢 炙草二錢

用 法：水煎服

献方人：王寿开

主 治：腰脊疼痛

处 方：当归三兩 紅花四兩 白芷二兩 防风二兩 南星二兩  
乳香四兩 沒藥四兩 骨碎补五兩 苏木四兩 木瓜六兩

三七二錢 牛夕五兩 然銅二兩 土別二兩 黑脂麻三兩  
續斷二兩 川芎二兩 虎骨二兩

用 法：泡酒服

獻方人：周燾

主 治：腰痛

處 方：淮夕一兩 杜仲一兩 豬脚一斤

用 法：共炖好去渣服豬脚

獻方人：龍賢書

主 治：腎虛腰痛

處 方：故紙三錢 杜仲六錢 胡桃仁一兩

用 法：水煎服（亦可做丸）

獻方人：張芳福

主 治：身重腰痛

處 方：云苓一兩 白朮四錢 均姜三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

獻方人：張芳福

主 治：腰重冷痛

處 方：附子四錢 白朮五錢 杜仲六錢

用 法：水煎服

獻方人：張芳福

主 治：各種腰痛

處 方：當歸身六錢 杜仲一兩 牛夕一錢 荔枝核二錢 蘇木  
一錢 靈仙五分

**用法：**先將杜仲用食鹽炒斷絲再入諸藥加酒一兩將酒氣炒干  
水煎濃每日飯前各服一次一劑即愈

**献方人：**曾雨金

**主治：**腰痛

**处方：**当归四錢 紅花三錢 桃仁四錢 灵仙四錢 牛夕四錢  
黃酒一杯

**用法：**水煎服

**献方人：**盧子尚

**主治：**腎虛腰痛

**处方：**熟地六錢 棗皮三錢 山藥四錢 泽瀉三錢 云苓四錢  
附子五錢 肉桂三錢 杜仲六錢 前仁五錢 牛夕二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**章明宣

**主治：**少阴病腰痛

**处方：**麻黃四錢 附子一兩一錢 細辛一錢五分 云苓五錢 肉桂  
三錢 杜仲六錢 甘草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**章明宣

## 风 湿 痹 痛 类

**主治：**凡肩痛臂痛腰疼或血瘀痛各痹症

**处方：**沒藥四錢 紅花四錢 灵脂四錢 地龙三錢 川芎四錢  
生芪二兩 甘草一錢 香附三錢 秦艽三錢 桃仁五錢  
牛夕三錢 黃柏四錢

**用法：**水煎服

**献方人：**石玉生

**主治：**左臂疼痛不能上举

**处方：**姜黄三钱 杭芍四钱 当归五钱 海桐皮四钱 白朮三钱  
羌活三钱 甘草一钱 桑寄生三钱 杜仲四钱

**用法：**水煎服

**附注：**本症非风湿係，气血凝滞，经络不行所致。

**献方人：**周 熾

**主治：**肩臂痛

**处方：**羌活三钱 独活四钱 藁本四钱 蔓荆子六钱 防风四钱  
川芎三钱 木香三钱

**用法：**水煎服

**献方人：**張良輝

**主治：**肩背痛不能回顧

**处方：**槁本四钱 防丰三钱 羌活三钱 川芎三钱 大活三钱  
蔓京三钱 甘草一钱 川烏三钱

**用法：**水煎服

**献方人：**周 熾

**主治：**肩痛臂痛周身痛腿痛

**处方：**秦艽 川芎 桃仁 紅花 甘草 羌活 沒藥 当归  
灵脂 香附 牛夕 地龙

**用法：**水煎服

**附注：**本方用量临症酌量

**献方人：**王紹堯

**主 治：**痛風肩背連尻陰股膝脾等痛均效

**处 方：**淮夕三錢 天麻五錢 杜仲四錢 木瓜五錢 甘草一錢  
枸杞六錢 菟絲五錢 松節六錢 杭芍五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**手膀痛有寒濕滯于經絡

**处 方：**麻黃 附子 細辛 秦朮 桂枝 靈仙 甘草

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方用量臨症酌量

**献方人：**王少堯

**主 治：**手膀痛

**处 方：**當歸 白朮 白芥子 法珠 梔子 杭芍 云苓 竹  
胡 卜荷 甘草

**用 法：**水煎服

**附 注：**用量酌量

**献方人：**王紹堯

**主 治：**手麻木不仁而兼痛者

**处 方：**秦朮八錢 桑枝一兩 鉤藤五錢 防丰五錢 桂尖四錢  
苡仁一兩 紅花三錢 清酒五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**朱斌輔

**主 治：**痺痛身體不仁

**处 方：**黃芪四錢 桂支三錢 白芍四錢 泡參四錢 當歸四錢  
秦朮四錢 炙草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**張心余

**主治：**风湿关节疼痛

**处方：**当归三兩 川烏二兩 草烏二兩 杜仲二兩 五加皮二兩  
灵仙三兩 二活各二兩 牛夕四兩 苡仁三兩 木瓜三兩

**用法：**水煎服或泡酒服

**献方人：**周 熾

**主治：**痹症下肢关节筋骨疼痛不能轉側

**处方：**泡参四錢 桂心三錢 独活四錢 生地四錢 当归四錢  
川芎四錢 防风四錢 白芍四錢 秦艽四錢 細辛二錢  
桑生四錢 云苓四錢 杜仲四錢 牛夕三錢 甘草二錢  
生附子四錢（先熬）

**用法：**水煎服

**附注：**本方名加味独活寄生湯。

**献方人：**張心余

**主治：**痹症肢节疼痛头眩足腫

**处方：**桂枝四錢 麻黃二錢 白芍三錢 付子三錢 白朮六錢  
知母四錢 甘草二錢 生姜二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**張心余

**主治：**风湿性关节痛

**处方：**生姜四兩 葱子半斤 樟腦五錢 灰面半斤 黑砂糖半斤

**用法：**共研爛炒热包患处

**献方人：**郭祺維

**主 治：**下肢关节痛或麻木不仁。

**处 方：**苡仁五錢 麻黃三錢 桂枝三錢 白芍五錢 甘草一錢  
蒼朮四錢 附子四錢 生姜三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**附子先熬一柱香再入諸藥

**献方人：**郭祺維

**主 治：**风寒湿氣全身关节疼痛

**处 方：**独活四錢 寄生五錢 秦艽四錢 防丰三錢 桂枝三錢  
灵仙四錢 川芎三錢 当归四錢 生姜三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**郭祺維

**主 治：**游走性风湿痛

**处 方：**松节三錢 桑枝五錢 寄生六錢 鈎藤三錢 天麻四錢  
秦艽四錢 菊花四錢 狗脊四錢 加皮四錢 当归四錢  
海风藤三錢 虎骨四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**郭祺維

**主 治：**四肢关节腫痛

**处 方：**赤芍三錢 川芎三錢 当归五錢 桃仁四錢 甘草一錢  
桂枝三錢 防己四錢 附片四錢 蒼朮三錢 革薢三錢  
海桐皮四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**郭祺維

**主 治：**风湿痺痛（膏藥）

**处 方：**川烏 草烏各二兩（研末） 北辛一兩（研末） 樟腦一兩

松油一斤・硫黃二兩 菜油四兩（制膏時用量可靈活掌握）

**用法：**松油菜油硫黃用火溶化于砂鍋中再將各藥末加入和勻即成膏藥（樟腦乘溫入即可不宜熬煎以免揮發）

**附注：**本方貼于患處數分鐘後即有熱刺感療風痹痛跌撲損傷能收速效

**獻方人：**陶植民

**主治：**手足麻痺風濕神經痛

**處方：**黃芪五錢 白朮四錢 桂枝三錢 白芍五錢 甘草一錢  
泡參四錢 云苓三錢 柏仁三錢 茜草三錢 生姜二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**郭祺維

**主治：**風寒濕三痹痛不可忍

**處方：**當歸三錢 白芍三錢 桂枝三錢 秦交四錢 苡仁四錢  
云丰三錢 紅花二錢 荊芥三錢 續斷三錢 生地三錢  
勾藤三錢 桑枝四錢 竹茹四錢

**用法：**水煎服少許日三服

**獻方人：**陳西中

**主治：**皮膚麻木

**處方：**黃耆六錢 白芍八錢 陳皮四錢 甘草一錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**魏汝霖

**主治：**風濕性關節炎

**處方：**潞參五錢 云苓五錢 當歸五錢 白芍八錢 川芎三錢  
五味一錢半 白朮四錢 甘草一錢 生姜一錢  
路路通四錢



**用法：**水煎服

**献方人：**魏汝霖

**主治：**风湿手发抖

**处方：**馬前子二兩（用甘草煮水浸一日夜）

大风子二兩（灯草泡水浸一日夜）

**用法：**共用菜油炸泡再用黄土炒去油气杵为散每服二分临卧前服，豆淋酒送下

**附注：**豆淋酒是煮大豆之汁入酒澄清取汁用之（虛人忌用）

**献方人：**刘学周

**主治：**风湿麻木骨节疼痛腫者

**处方：**熟地 川芎 黃芪 白朮 毛狗脊 雄片 苡仁

木瓜 羌活 草烏 蘇皮 桑寄生 加皮 秦艽

川夕 灵仙 楠藤 木通 甘草 泽蘭根各等分

**用法：**泡酒服

**附注：**外用：野茄根 石菖卜 接骨丹 牛夕 熬水洗

**献方人：**黎南阳

**主治：**筋骨疼痛

**处方：**辽辛三錢 白芷五錢 当归五錢 川芎三錢 草烏三錢

川烏三錢 老鶴草一兩 观音草五錢 筋骨草一兩

**用法：**泡酒服

**献方人：**龔信孚

**主治：**周身麻木，冷骨风癱等症

**处方：**秦艽五錢 猴骨四錢 巴戟四錢 姜黃三錢 赤芍三錢

桂枝三錢 故紙四錢 續斷四錢 木瓜四錢 防己三錢

川甲五錢 虎骨五錢 碎朴四錢 灵仙五錢 雄片四錢  
独活五錢 伸筋草五錢 蒼朮四錢 牙皂四錢 加皮四錢  
条桂四錢 紅活麻四錢 金沸三錢 甘草四錢

用 法：泡酒服

献方人：龔信孚

主 治：寒湿脚气疼痛（属于三阴亏损者）

处 方：蜜参 蜜耆 白朮 当归 川芎 熟地 酒芍 肉桂  
附片 杜仲 牛夕 羌活 云风 炙草 生姜等分

用 法：水煎服

献方人：黎南阳

主 治：寒湿客于經絡身重麻木自汗寒热等症

处 方：秦归 川芎 蒼朮 茯苓 半夏 陈皮 桂枝 黑姜  
甘草 麻黄 白芷 羌活 防丰 秦苳 北辛 加皮

用 法：水煎对酒少許服

献方人：黎南阳

主 治：湿热筋骨疼痛

处 方：蒼朮五錢（炒） 黄柏五錢（炒）

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：湿伤腎四肢筋骨疼痛

处 方：苡仁一兩 当归六錢 獨芎五錢 干姜三錢 甘草一錢  
官桂五錢 川烏四錢 茵芋四錢 淮參六錢 羌活四錢  
白朮四錢 麻黄三錢 独活四錢

用 法：水煎服

献方人：周 熾

主 治：痛风

处 方：番木鱉 山甲各三錢（研末） 熟附子 桂枝 当归  
延胡各一兩研末

用 法：每服二錢陈酒送下

献方人：周

主 治：风湿痹痛

处 方：苡仁八錢 独活四錢 广皮四錢 桑寄生八錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：遍身疼痛晝輕夜重痛彻筋骨（痛风）

处 方：秦艽五錢 白芍八錢 秦归六錢 熟地五錢 川芎三錢  
柴胡四錢 防丰四錢 薄荷二錢 連翹二錢 山梔四錢  
麦冬四錢 川菊四錢 丹皮四錢

用 法：水煎服

献方人：魏汝霖

主 治：肩背疼痛

处 方：羌活三錢 独活三錢 藁本三錢 防风四錢 川芎三錢  
京子三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

附 注：本方名通气防风湯

献方人：張心余

## 脚 气 类

**主 治：**脚气腫痛

**处 方：**羌活三錢 独活三錢 生軍三錢 只实錢半 当归三錢  
防杞三錢 云苓四錢 泽夕三錢 木通三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**蘆济康

**主 治：**兩脚脛腫痛发烧行步艰难。

**处 方：**茯苓一兩 泽夕一兩 肉桂二錢 胆草三錢 前仁四錢  
木通二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**朱斌輔

**主 治：**脚痛潮热

**处 方：**泽蘭叶二錢 血当归三錢 紅赤葛三錢 玉枇杷叶二錢  
接骨丹二錢

**用 法：**將藥炕干研細末用酒炒热包脚心

**献方人：**胡光荣

**主 治：**脚气

**处 方：**生地四錢 白芍四錢 当归三錢 川芎三錢 牛夕四錢  
独活三錢 蒼朮四錢 黃柏三錢 木瓜五兩 泽瀉三錢  
上桂一錢 灵仙一兩

**用 法：**水煎服

**献方人：**曹企舟

**主 治：**脚气

**处 方：**苏梔子三錢 紫荊皮三錢 朝腦三錢 輕粉錢半

**用 法：**共研末同酒浸泡一星期搽患处

**献方人：**張榮清

**主 治：**脚腿痰核

**处 方：**嫩耆五錢 当归四錢 云苓三錢 半夏三錢 苡仁五錢

白芥三錢 陈皮三錢 白芷四錢 甘草一錢 姜汁一錢

竹瀝一錢

**用 法：**水煎服 外貼阳和解凝膏

**献方人：**龔信孚

**主 治：**脚气

**处 方：**郎片三錢 牛夕三錢 防己三錢 独活四錢 秦艽四錢

木香三錢 天麻三錢 白芍二錢 桑枝二錢 当归二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**杨聘珊

**主 治：**脚膝无力行动艰难

**处 方：**当归三錢 白朮三錢 黃芪二錢 續斷二錢 附片四錢

杭芍二錢 苡仁三錢 木瓜三錢 独活二錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方酌情加減其分量

**献方人：**唐季章

## 調 經 類

**主 治：**氣血兩虛食少肌削腹痛脈迟量少色淡

**處 方：**熟地三錢 當歸三錢 川芎三錢 白芍四錢 泡參六錢  
白朮四錢 云苓三錢 肉桂三錢 阿膠三錢 志通二錢  
首烏三錢 炙芪四錢 炙草三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**張心余

**主 治：**經行腹痛血現紫黑色

**處 方：**白芍六錢 當歸五錢 丹皮五錢 山梔子四錢 柴胡三錢  
玉京三錢醋炒 白芥子三錢炒 香附三錢制 黃芩四錢炒  
小茴三錢鹽炒 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方限于經血紫黑色者若系血色淡即非所宜

**獻方人：**幸峯五

**主 治：**經行腰脹小腹痛久不受孕

**處 方：**釵斛四錢 淮山四錢 焦朮四錢 枳殼三錢 木瓜四錢  
防己四錢 木通三錢 寄生四錢 杜仲四錢 故紙三錢  
延胡四錢 香附四錢 茯苓六錢 澤夕三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌酒辛辣物

**獻方人：**曾志叔

**主 治：**經期吐血

**處 方：**玄參五錢 炙草二錢 白朮四錢 白芍四錢 茯神四錢  
木香一錢 當歸三錢 遠志三錢 酸棗仁三錢 紅棗四枚

**用法：**水煎服

**献方人：**杨天泽

**主治：**經行其色深紅或紫黑

**处方：**藏紅花一錢 当归五錢 杭芍六錢 丹皮三錢 炒山梔三錢 月月开

**用法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主治：**經行嘔吐面色蒼白形体消瘦

**处方：**砂仁三錢 法珠三錢 泡參五錢 白朮三錢 干姜三錢 炙草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主治：**經行咳嗽肺燥煩熱喉中出血

**处方：**茯苓三錢 苏叶三錢 前胡三錢 桔梗三錢 陈皮三錢 当归三錢 生地三錢 白芍三錢 甘草二錢 生姜三片

**用法：**水煎服

**献方人：**罗济安

**主治：**卫气损伤經来色淡

**处方：**党參三錢 白朮三錢 茯苓三錢 当归三錢 川芎三錢 熟地三錢 炙芪三錢 炙草二錢 制香附二錢 生姜三錢 大棗三枚

**用法：**水煎服

**献方人：**罗济安

**主 治：**婦女經來嘔吐不思飲食

**处 方：**均姜一錢 丁香一錢 白朮二錢

**用 法：**共為末每日清晨米湯送下一錢

**獻方人：**傅化成

**主 治：**經水忽來忽斷時疼時止

**处 方：**白芍五錢 川芎三錢 當歸四錢 熟地五錢 杭芍三錢  
白朮三錢 丹皮三錢 甘草一錢 柴胡二錢 香附三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**可連服四五劑

**獻方人：**郭其維

**主 治：**月經后期而來小腹胀痛

**处 方：**白朮六錢 當歸四錢 上肉桂二錢 白芍四錢 熟地六錢  
續斷四錢(炒) 柴胡三錢 川芎三錢炒 小茴三錢鹽水拌炒  
甘草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方限于形寒體弱之月經后期而來者有效忌生冷

**獻方人：**幸峯五

**主 治：**經行時止時來淋漓不斷

**处 方：**當歸五錢 杭芍五錢 潞參八錢 白朮五錢 續斷五錢  
益母草四錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王壽開

**主 治：**月水不調腰痛腹脹、赤白帶下乍寒

**处 方：**熟地四兩 香附二兩 白芍二兩 當歸三兩 干姜一兩



元胡一兩 川芎一兩 蒲黃一兩 桃仁一兩 益母草四兩

用法：共研細末白蜜為丸每次三錢 黃酒送服

附注：本方為調經丸

獻方人：石玉生

主治：月經後退、腹痛、少腹硬塊脹滿

處方：當歸五錢 白芍五錢 生地三錢 川芎三錢 丹皮三錢  
黃芪五錢 廣香三錢 白朮四錢 元胡三錢 香附三錢  
靈脂四錢

用法：水煎服

附注：本方四物湯加味

獻方人：石玉生

主治：經後少腹痛

處方：當歸五錢 杭芍八錢 炙草二錢 桂枝三錢 丹參四錢  
延胡五錢

用法：水煎服

獻方人：王壽開

主治：經後少腹痛

處方：淮山四錢 棗皮三錢 白芍五錢 當歸四錢 膠珠三錢  
甘草一錢 巴戟二錢

用法：水煎服

獻方人：郭祺維

主治：血虛有寒經後腹痛

處方：熟地四錢 當歸四錢 白芍四錢 川芎三錢 黃芪四錢  
陳皮四錢 香附四錢 枳殼四錢 砂仁三錢 阿膠五錢

法珠四錢 吳萸二錢 官桂三錢 元胡四錢 甘草二錢

用法：水煎服

附注：忌生冷

献方人：王金华

主治：月經過期不行来时量多

处方：熟地五錢 白芍六錢 川芎三錢 續斷五錢 白朮四錢

桂枝二錢 柴胡四錢 五味二錢 当归四錢

用法：水煎服

献方人：張良輝

主治：月經過期不来

处方：熟地五錢 当归四錢 川芎三錢 白芍五錢 潞参五錢

生芪六錢 云苓五錢 淮山五錢

用法：水煎服

献方人：張良輝

主治：月經過期而經水太少

处方：白朮四錢 柴胡二錢 肉桂一錢 川芎二錢 熟地五錢

当归四錢 阿膠四錢 續斷三錢 泡参三錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：郭祺維

主治：經后腰腹痛头晕

处方：白朮四錢 当归四錢 酒芍三錢 棗皮三錢 巴戟三錢

淮山三錢 阿膠五錢 炙草四錢 杜仲四錢 延胡四錢

牛夕四錢

用法：水煎服

献方人：王金华

主 治：妇人身体虚弱小肚冷月经过期不来

处 方：泡参六錢 当归四錢 川芎四錢 白芍五錢 安桂二錢  
吳萸三錢 丹皮四錢 膠珠六錢 法珠三錢 麦冬六錢  
甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：經后血瘀

处 方：生地五錢 当归四錢 赤芍五錢 川芎三錢 桃仁四錢  
紅花二錢 白芷三錢 木香三錢

用 法：水煎服

献方人：官家敏

主 治：妇人行經发热夜剧

处 方：黄柏五錢 云苓六錢 白芍六錢 熟地五錢 青蒿三錢  
骨皮六錢 丹皮四錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：經水不調諸虛百損胎前产后一切痛症

处 方：洋参四錢 川膝四錢 地黃一兩 香附一兩 生地一兩  
当归一錢 陈皮一兩 白朮一兩 川芎一兩 烏藥一兩  
茯苓一兩 白芍一兩 阿膠五錢 砂仁五錢 黃芩五錢  
琥珀五錢 广香五錢 沉香一錢 甘草二錢 益母草六錢  
苏叶五錢

用 法：共研細末白蜜为丸每次三錢开水服

**献方人：**石玉生

**主 治：**月經不調瘀血作痛差前錯后

**处 方：**五灵脂四錢 赤芍三錢 桃仁四錢 丹皮四錢 紅花二錢  
玄胡四錢 当归四錢 川芎三錢 香附四錢 粉草一錢  
月月紅四錢 对月草四錢

**用 法：**水煎每次服半小碗每隔三小时服一次一日三次分服

**附 注：**忌生冷

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**經候不調寒热往来咳嗽劳热等

**处 方：**秦归五錢 白芍四錢 酒柴二錢 茯苓三錢 白朮二錢  
甘草二錢 卜荷一錢 香附一錢 半夏一錢 煨姜一錢  
水竹茹五分

**用 法：**水煎服

**献方人：**黎南阳

**主 治：**血虛湿热带下經水不調心中不好

**处 方：**杜仲三錢 当归三錢 白朮三錢 黃芪四錢 藁本三錢  
羌活三錢 防风三錢 白芍三錢 独活三錢 桃仁三錢  
細辛一錢 川芎二錢 熟地三錢 紅花二錢 黑附片二錢  
甘草一錢 肉桂一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**名升阳举經湯

**献方人：**石玉生

## 胎 前 類

**主 治：**妊娠大小便不通

**处 方：**炒枳壳一兩 伏皮一兩 云苓一兩 蓮心五錢 甘草二錢

**用 法：**研末每次服二錢葱白煎湯吞服

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**子腫（妊娠四肢或遍身浮腫）

**处 方：**木通三錢 黃芩四錢 木香三錢 榔片三錢 苏叶三錢

枳壳二錢 白朮三錢 云苓五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿汗

**主 治：**孕婦浮腫兩足俱腫

**处 方：**洋參一錢 黃芪八錢 白朮五錢 當歸八錢 柴胡三錢  
升麻三錢 茯苓一兩 陳皮二錢 云風二錢 二冬各三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**章明宣

**主 治：**妊娠面目四肢浮腫

**处 方：**泡參三錢 白朮四錢 云苓四錢 甘草一錢 陳皮三錢  
當歸三錢 腹毛三錢 生姜二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**郭祺維

**主 治：**妊娠水腫

**处 方：**當歸五錢 云苓四錢 澤蘭五錢 澤瀉五錢 腹皮四錢  
檳榔三錢 豬苓四錢 白朮三錢 木香三錢 砂仁三錢

生姜一片

用法：水煎一日三次

献方人：晉承祚

主治：孕婦心痛

处方：延胡三錢醋炒 当归一錢半 甘草一錢半 乳香一錢去油研末

用法：水煎調乳香末服

献方人：傅化成

主治：孕婦心痛

处方：五灵脂三錢 延胡三錢 滑石三錢 泽夕三錢 木通三錢  
朱茯神六錢 草果仁三錢 草梢二錢

用法：水煎服

献方人：曾志叔

主治：孕婦泄瀉

处方：党参二錢 白朮二錢土炒 均姜一錢炮 炙草一錢 肉蔻  
二錢煨 砂仁一錢半炒

用法：水煎服

献方人：傅化成

主治：妊娠腹中疼痛

处方：川芎二錢 当归三錢 白芍五錢 白朮四錢 云苓三錢  
木香一錢

用法：水煎服

献方人：郭祺維

**主 治：**孕婦腹痛

**处 方：**黃芩七錢半酒炒 白朮五錢土炒 砂仁一兩炒

**用 法：**為末每服三錢紫蘇二錢煎湯調服

**献方人：**傅化成

**主 治：**子痛

**处 方：**鉤藤四錢 秦歸五錢 云神八錢 泡參五錢 桔梗三錢

天麻四錢 桑寄生八錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**孕婦腹痛發燒口渴頭痛身疼

**处 方：**花粉四錢 扁豆四錢 油朴四錢 川連二錢 枯芩四錢

白芍五錢 黃柏三錢 粉草二錢 芥穗四錢 蘇荷三錢

**用 法：**水煎每次服一小碗每三小時服一次每日三次分服

**附 注：**忌油姜海椒

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**孕婦眼痛紅，每晨眼糞多，頭痛發燒，口渴不思食。

**处 方：**菊花四錢 白芍四錢 青皮四錢 枯芩四錢 川連二錢打

柴胡四錢 梔子四錢 生地五錢 粉草一錢 芥穗四錢

蘇荷三錢

**用 法：**水煎每次服大半小碗每三小時服一次一日三次分服

**附 注：**忌油姜海椒

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**孕婦受寒惡心嘔吐發熱惡寒口苦咽干目眩

**处 方：**柴胡四錢 葛根四錢 白朮一錢 防風四錢 陳皮四錢

油朴四錢 木香四錢 茯苓四錢 粉草一 廣藿香三錢

**用法：**水煎服半小碗每三小時服一次一日三次服

**獻方人：**冷逸賢

**主治：**妊娠惡食不食

**處方：**泡參一兩 油朴三錢 枳殼三錢 生姜二錢 粉草二錢

**用法：**水煎服

**獻方人：**劉天治

**主治：**妊娠傷氣腹痛欲動胎者

**處方：**全歸三錢 白芍三錢 川芎一錢五分 青皮二錢 廣香一錢  
枯芩二錢 粉草五分 野麻根一錢五分

**用法：**水煎作二次服如痛止勿再服

**獻方人：**劉天治

**主治：**懷孕六七月胎動不安頭痛發燒咳嗽心煩

**處方：**炙紫苑四錢 杏仁四錢打 大貝四錢 枯芩四錢 梔子四錢  
川連二錢形 芥穗四錢 寸冬五錢 粉草一錢 枇杷葉四錢  
苦竹茹三錢

**用法：**水煎每三小時服一小碗一日三次分服

**獻方人：**冷逸賢

**主治：**懷孕胎熱胎氣腹脹頭痛發燒口渴身疼等症

**處方：**枯芩四錢 白芍四錢 梔子四錢 川連二錢打 寸冬四錢  
油朴四錢 連翹三錢 木香四錢 枳殼四錢 粉草一錢  
艾葉三錢 益母草四錢

**用法：**水煎每服一小碗每隔三小時服一次一日三次分服

**獻方人：**冷逸賢



**主 治：**孕婦腹疼下墜

**处 方：**杜仲炭四錢 酒川斷四錢 条芩四錢 焦朮四錢 炒山藥  
四錢 蒸茱肉四錢 熟地四錢 枸杞二錢 炙草四錢 艾  
絨四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王金华

**主 治：**胎动腹痛

**处 方：**桑寄生 阿膠 艾叶

**用 法：**本方分量临症酌用水煎服

**献方人：**王利宾

**主 治：**孕婦肚腹絞痛

**处 方：**茯苓三錢 泽夕二錢半 当归四錢 杭芍三錢 川芎三錢  
白朮四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**胡生民

## 产 后 类

**主 治：**产后血气痛

**处 方：**北細辛四錢 紅花四錢 黃糖一兩

**用 法：**水煎服三次即愈

**献方人：**杨泽清

**主 治：**产后血气痛

**处 方：**广三七二錢

**用 法：**炖肉服

献方人：吳克釗

主 治：产后血气痛

处 方：薤白根三兩括去黑皮

用 法：对甜酒黄糖煮服

献方人：方正乐

主 治：产妇瘀血不下腹痛

处 方：牛渣口二錢 益母草五錢

用 法：煎甜酒服

献方人：高茂貞

主 治：后产瘀血腹痛

处 方：益母草一兩 香附子三錢 桃仁七粒 紅糖一兩 胡桃肉  
五錢搗爛

用 法：前三味以水熬好入紅糖胡桃肉对酒服止痛

献方人：陈碧华

主 治：产后及經后瘀血作痛

处 方：川芎一錢 当尾一錢 赤芍一錢 苏木一錢 牡丹皮一錢  
枳壳一錢 檳榔一錢 瓜蒌仁一錢去壳 桃仁一錢去皮尖  
大黄酒炒一錢

用 法：水二盅煎服連煎三服二剂全愈

献方人：刘国鈞

主 治：产后腹痛

处 方：当归三錢 川芎二錢 桃仁二錢 紅花一錢 玄胡索二錢  
益母草三錢 吳萸二錢

**用法：**水煎服二剂全愈

**献方人：**刘国鈞

**主治：**产后腹食呕吐腹胀

**处方：**党参三錢 茯苓三錢 白朮三錢 陈皮三錢 枳实一錢炒  
山楂一錢 姜黃五分 法夏二錢 炙草一錢 生姜一片

**用法：**水煎食远服

**献方人：**罗济安

**主治：**产后落茄帶

**处方：**人參六錢 黃芪八錢 白朮四錢 升麻二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**杨德全

**主治：**产后大便不通

**处方：**潞參二錢 当归三錢 生地二錢 麻仁三錢 枳壳三錢  
桃仁二錢 甘草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**罗济安

**主治：**产后一身及面目浮腫

**处方：**党参四錢 白朮四錢 云苓八錢 炙草三錢 熟地四錢  
当归四錢 川芎三錢 白芍三錢 杏仁四錢 益母草五錢  
防风四錢 生姜二片 大棗三枚

**用法：**水煎一日三次服

**献方人：**晉承泽

**主治：**产后咳嗽惡露上攻胸隔胀悶

**处 方：**貝母二錢 知母二錢 云苓二錢 党参二錢 桃仁二錢  
杏仁三錢

**用 法：**將桃杏仁水浸去皮尖和諸藥水煎食后服

**献方人：**罗济安

**主 治：**产后呕吐清水

**处 方：**韭菜五錢 生姜四錢

**用 法：**將二味搗取汁飲之

**献方人：**罗济安

**主 治：**产后头痛

**处 方：**当归五錢 川芎五錢 連須葱头五根 炮姜三片

**用 法：**水煎食后服

**献方人：**罗济安

**主 治：**产后腫滿小便不利

**处 方：**防己五錢 泽蘭三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**刘天治

**主 治：**产后小便短少或不通畅

**处 方：**潞参三錢 焦朮三錢 云苓三錢 車前子二錢 寸冬二錢  
上桂五分 生姜三片

**用 法：**水煎食前服

**献方人：**罗济安

**主 治：**产后小便多夜睡遺尿

**处 方：**炙芪三錢 炙草二錢 益智仁二錢去壳炒 升麻二錢

生姜一片 大棗二枚

用法：水煎服

献方人：罗济安

主治：产后阴戶翻出疼痛

处方：泽蘭叶四兩

用法：先以上藥煎水洗二三天再加枯矾三錢煎水洗

献方人：罗济安

主治：新产敗血未尽四肢浮腫

处方：当归三錢 丹皮二錢 上桂二錢 赤苓三錢 陈皮三錢  
北辛三分 干姜三分 甘草一錢 生姜三片

用法：先將当归酒洗干姜炒再合諸藥水煎服

献方人：罗济安

主治：妇人产后阴道腫瘤

处方：蛇床子二兩

用法：將上藥煎湯常洗即愈

献方人：傅化成

主治：产后大便不通

处方：当归五錢 生地五錢 黃柏三錢 潞參四錢 白朮四錢  
茯苓四錢 桃仁四錢 杏仁一 油朴四錢 粉草一錢  
益母草四錢

用法：水煎每次服半小碗每三小时服一次日三次分服

献方人：冷逸賢

主治：产后发渴

处方：麦冬五錢 人參三錢 云苓三錢 五味三錢 生地五錢

炙草三錢 知母三錢 葛根三錢 花粉五錢 鮮竹葉三錢

用法：水煎服

附注：忌食辛辣香燥之物

獻方人：傅汝德

## 崩 症 類

主治：女子小便下血

處方：當歸一兩 黃芪八錢 炒荊芥三錢 姜炭三錢 炒梔三錢  
側柏炭三錢 馬糞五錢炒黑 百草霜二錢

用法：將七味水煎分三次送服百草霜

獻方人：喻有仁

主治：少婦血崩

處方：黨參八錢 白朮五錢 當歸四錢 杜仲三錢 續斷三錢  
黃芪五錢 甘草一錢

用法：水煎服

附注：此方可加阿膠艾葉

獻方人：郭祺維

主治：肝虛血熱崩久不止

處方：當歸八錢 熟地六錢 白芍八錢 川芎二錢 黃芩三錢  
阿膠珠五錢 炒艾葉二錢

用法：水煎服

獻方人：郭祺維

主治：體弱血崩頭暈目黑不燒不渴

處方：熟地二兩 白朮六錢 當歸六錢 黃芪一兩 人參三錢

天麻六錢 三七三錢 黑芥穗三錢 黑姜三錢 甘草三錢

用法：水煎濃服

附注：氣血俱虛之人，現血崩症者服本方有特效

獻方人：幸峯五

主治：產後血崩

處方：熟地五錢 當歸三錢 川芎二錢 阿膠珠二錢 荆芥穗二錢半 炒黑地榆三錢 蒲黃三錢炒黑

用法：水煎服

獻方人：傅化成

主治：子宮出血，崩漏。

處方：黃芪三錢 白朮三錢 泡參五錢 茯神四錢 棗仁三錢  
當歸五錢 遠志三錢 木香三錢 元肉五錢 旱蓮草二兩  
炙草三錢 藿香二錢

用法：水煎服

附注：凡屬血崩或流產系氣血大虧釀成本方在临床上治療效果顯著無副作用

獻方人：向有誠

主治：老婦血崩

處方：阿膠六錢 白朮五錢 生黃芪一兩 當歸五錢 人參三錢  
熟地一兩 山萸五錢 黑芥穗三錢 木耳三錢炒炭 香附二錢制 甘草二錢

用法：水煎服

附注：年老血崩為婦科險症照本方連服須數劑，很有效忌酒煎炒

獻方人：幸峯五

**主 治：**血崩不止

**处 方：**猬皮五錢 当归四錢 杭芍四錢 萆拔三錢炒 黃荊子四錢 蒲黃炭四錢 甘草二錢 白朮四錢

**用 法：**猬皮烧存性和諸藥水煎服

**献方人：**唐孟初

**主 治：**血崩头痛身疼口渴发烧

**处 方：**生地炭五錢 膠珠四錢 炒梔四錢 川連二錢打 炭柏四錢 骨皮四錢 蒲黃炭四錢 地榆炭四錢 粉草一錢 側柏炭四錢 藕节七个

**用 法：**水煎每次服一小碗每隔三小时服一次一日三次分服

**献方人：**冷逸賢

**主 治：**妇女血崩

**处 方：**蒲黃二錢炒 阿膠珠二錢 生地三錢 杭芍三錢 側柏叶三錢炒 当归四錢 川芎二錢半 艾叶三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方，又可治月經不止、及吐血衄血等症，去蒲黃、側柏、又可安胎。

**献方人：**胡生民

## 帶 症 类

**主 治：**白帶多小肚胀痛

**处 方：**白朮六錢土炒 云苓五錢 淮山八錢 炒白芍五錢 炒柴胡二錢 元胡三錢 兔絲八錢 丹參五錢 黑芥穗二錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方使用很有疗效可連服数剂

**献方人：**郭祺維



**主 治：**黃白帶而兼腹痛

**处 方：**山藥八錢 芡實五錢 炒黃柏三錢 前仁三錢 蒼朮三錢  
炒艾葉一錢 丹參四錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本人經常使用確有良好效果

**献方人：**郭祺維

**主 治：**白帶

**处 方：**玉簪花根二兩 巨鋸藤根二兩 月月花根一兩

**用 法：**共炖肉服

**献方人：**盧子尙

**主 治：**寒濕白帶（受濕寒而成者最效）

**处 方：**川草薢八錢 天台烏六錢 石菖蒲五錢 益智五錢 粉草  
二錢

**用 法：**水煎每日空心服三次三劑即效

**献方人：**陸席藩

**主 治：**氣虛白帶

**处 方：**炙黃芪一兩 當歸首二錢 熟附三錢先煨

**用 法：**水煎服

**献方人：**陸席藩

**主 治：**白帶

**处 方：**山藥五錢 石蓮四錢 赤苓三錢 益智仁二錢 鹽柏三錢  
白朮四錢 澤夕三錢 扁薺二錢 竹胡二錢 甘草二錢  
銀杏三錢 前仁三錢 馬鞭草三錢

**用 法：**水煎服

献方人：王紹堯

主 治：白帶

处 方：松寄生四錢 益智仁三錢 黃柏四錢 茴香三錢 白芍四錢  
生地三錢 山藥四錢 續斷三錢 蓮米四錢 白果仁  
五錢 粉草三錢

用 法：水煎服

献方人：張伯謙

主 治：白帶淋漓不止

处 方：銀柴胡三錢 秦艽八錢 白朮五錢 茯苓八錢 黨參四錢  
生地五錢 白芍一兩 當歸三錢 甘草三錢 大棗五錢  
鹿角霜六錢 丹皮三錢

用 法：水煎服

献方人：向有誠

主 治：虛弱白帶

处 方：芡實 云苓 白朮 赤石脂 牡蠣 牛角腮 炙禹余糧  
石蓮子各等分

用 法：研細末用好醋一小杯加紅糖水沖服

献方人：王金華

主 治：女子白帶多

处 方：白薇五錢 龍骨五錢 牡蠣五錢 大云四錢 淮山五錢  
生芪六錢 白芍六錢 當歸四錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

**主 治：**腰痛白帶多

**处 方：**白朮三錢 白芍五錢 云苓三錢 甘草一錢 陈皮四錢  
苡仁六錢 谷芽四錢 佩蘭四錢 寄生六錢 烏賊骨五錢  
草薢五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**張良輝

**主 治：**白帶患至累月經年者

**处 方：**茯苓四錢 白芍五錢 陈皮三錢 二朮各四錢 人參三錢  
柴胡三錢 淮山六錢 吳萸三錢炒 車前仁三錢 黑芥穗  
三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**凡白帶初患未久者照本方連服五六劑帶即愈

**献方人：**幸峯五

**主 治：**婦女白帶屬虛寒者

**处 方：**當歸 續斷 阿膠珠 甘草 川芎各五錢 白朮 吳  
萸鹽水炒 熟附片 白芷 杭芍 官桂各七錢半

**用 法：**研末水送為丸每早晚用溫酒或鹽湯送下三錢

**献方人：**傅化成

**主 治：**白帶

**处 方：**白芷 茜草 海螵蛸 龍骨 牡蠣 胎發燒存性各等分

**用 法：**上藥研末每日二次每次三錢開水下

**献方人：**傅化成

**主 治：**白帶頭暈眼花

**处 方：**潞參五錢 嫩芪四錢 當歸四錢 蓮米四錢 芡實四錢

淮条四錢 苡仁四錢 砂仁三錢 粉草一錢 白鷄冠花五錢  
烏賊骨五錢

用法：合煎每日服三次，每次半小碗

獻方人：冷逸賢

主治：白帶

處方：潞參五錢 白朮四錢 黃芪五錢 全歸五錢 海螵蛸四錢  
牡蠣四錢 北辛一錢 韭菜子四錢 西芡草四錢

用法：水煎服

獻方人：傅濟凡

主治：白帶淋漓

處方：潞參四錢 怀条四錢 蓮米四錢 苡仁四錢 芡實四錢  
丹參四錢 嫩芪四錢 白果五錢 粉草一錢 白鷄冠花  
四錢 烏賊骨四錢打

用法：水煎每次服一小碗每三小時服一次一日三次分服

附注：脈遲緩者宜服本方

獻方人：冷逸賢

主治：帶症

處方：潞參六錢 白朮五錢 丹參四錢 赤石脂四錢 雄片八錢  
安桂三錢 當歸三錢 黃芪一兩 升麻四錢 香附六錢  
牡蠣八錢 白果五錢 胡椒三錢 甘草一錢

用法：水煎服

獻方人：盧子尚

主治：白帶

處方：牡蠣六錢 龍骨四錢 獨活三錢 黃柏三錢 龜板四錢

芡实四錢 云苓四錢 淮条四錢 蓮須三錢 甘草一錢

石岩姜一兩 臭椿皮二錢

用法：將上藥共炖肉服

献方人：孟育才

主治：白帶久不愈小腹寒冷

处方：吳萸鹽炒 杭芍 半夏 枳壳 丹皮各三錢 广香

砂仁各一錢半 胆草三錢

用法：水煎服

献方人：余齐賢

## 阴 道 病 类

主治：子宮內膜炎或阴道炎排尿刺痛者

处方：胆草三錢 柴胡三錢 梔子三錢 前仁三錢 木通三錢

生地四錢 泽夕三錢 黄芩三錢 甘草一錢 当归三錢

用法：水煎服

献方人：郭祺維

主治：阴戶消腫（外用熏洗）

处方：蕲艾一兩 防风一兩 大戟一兩 黄柏一兩

用法：水五碗煎取三碗趁热熏洗

献方人：張 华

主治：阴道生虫发痒

处方：蛇床子五錢 地肤子三錢 白矾二錢 川椒二十粒 雄黃  
二錢

用法：熬水洗之清晨即洗

献方人：陈名扬

主 治：阴道生虫痒

处 方：甘石二錢为末 麻油适量

用 法：以麻油調甘石末上阴道内

献方人：王文俊

主 治：妇人阴痒

处 方：猪肝二兩切片 猪油 花椒 葱子

用 法：上藥同炒納入阴戶中少时又換

献方人：舒道成

主 治：阴戶腐爛

处 方：桉树叶 蒜杆 陈艾各等分

用 法：以上各味共熬浓汁熏洗最多一礼拜全愈

献方人：用 熾

主 治：女子阴戶内旋

处 方：冰片三分 飞滑石二錢

用 法：共研匀水調搽

献方人：田照齐

主 治：女子气体單弱房劳过度阴吹之症

处 方：黄芪二兩 人參一兩 熟地三兩 当归二兩 鹿茸一兩  
白朮二錢 光条二錢 龟膠二兩 五味八錢 魁元二兩  
上桂三錢 雄片四錢 血余炭三錢

用 法：共研末蜜丸日二服每服三錢

献方人：張心余

主 治：妇女腹痛大便結燥小便不出間或来血二三滴

处 方：麦冬二錢 杭芍三錢 炒梔二錢 瞿麦二錢 扁蓄二錢  
泽夕二錢 木通三錢 大黃二錢 滑石三錢 条芩二錢  
甘草一錢 云苓三錢

用 法：水煎服

附 注：此病多生于农村在夏天工作随地乱坐随地小便易于感  
染

献方人：唐季章

## 癥 瘕 类

主 治：癥瘕气块，上热下寒，腰腿冷痛，各种风气。

处 方：酒軍一兩 前仁五錢 檳榔五錢 火麻仁五錢 川膝二錢  
郁李仁五錢 淮山五錢 兔絲五錢 棗皮五錢 防风五錢  
枳壳五錢 独活五錢

用 法：共研細末白蜜为丸如豆大每服二十粒开水送服

献方人：石玉生

主 治：癥瘕

处 方：归尾五錢 赤芍四錢 桃仁三錢 烏藥三錢 丹皮三錢  
元胡三錢 香附三錢 川芎三錢 生姜三片

用 法：水煎服

献方人：周 熾

主 治：积块痞滿瘀血腹疼一切积聚

处 方：广香一兩 丁香一兩 三棱二兩 枳壳二兩 文朮二兩  
小茴五錢 川棟一兩

用 法：研細末再用巴豆五錢去壳 諸藥为丸如豆大朱砂四錢  
为衣每服十粒开水服

献方人：石玉生

**主 治：**血瘕

**处 方：**三棱四錢 莪朮四錢 青皮三錢 大黃三錢 香附四錢  
桃仁三錢 干漆三錢 桂心三錢 丹皮三錢 紅花四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

## 乳 腺 炎 类

**主 治：**乳腺炎初起紅腫現燒

**处 方：**秦归四錢 川芎三錢 細辛一錢 白芷三錢 銀花三錢  
連翹三錢 黃連二錢 瓜壳三錢 卜荷二錢 云風三錢  
生草二錢 芥花三錢 木瓜三錢 花粉三錢

**用 法：**此方用二剂一剂加常酒炖服另一剂共为細末加华头草  
家麻根地丁草青葱头白蜜共打碎包患处

**附 注：**此方如表面紅腫不燒內痛加甲珠一錢耳香三錢沒藥三  
錢同上藥并合打碎用常酒炒包患处可用二三剂全愈

**献方人：**李振川

**主 治：**乳腺炎

**处 方：**銀花八錢 木通四錢 橘叶四錢 蒲公英四錢 王不留行  
三錢 甲珠三錢(炙) 黑梔三錢 漏蘆三錢 赤芍三錢  
草河車三錢 青皮三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

**主 治：**乳腺炎

**处 方：**鹿角霜二錢

**用 法：**对甜酒服或以建曲麦芽荆芥熬水吞亦可

**献方人：**傅化成



## 其 他 类

**主 治：**女子劳伤头晕眼花心烦失眠月事愆期阴虛盜汗

**处 方：**泡参四錢 茯神五錢 熟地四錢 当归四錢 白芍四錢  
棗仁三錢 寸冬三錢 龟板三錢 茸片三錢 朱炒一錢半  
对服 炙草一錢 伏龙肝四錢 魁元三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**張心余

**主 治：**妇人热入血室經水忽断发热譫語日輕夜重

**处 方：**柴胡四錢 半夏四錢 黄芩四錢 丹皮四錢 桃仁四錢  
紅花三錢 当归四錢 生地六錢 党参四錢 甘草三錢  
姜棗引

**用 法：**水煎一日三次服

**献方人：**晉承泽

**主 治：**热入血室入夜发烧譫語

**处 方：**銀柴胡三錢 当归三錢 杭芍六錢 生地五錢 丹皮四錢  
陈皮二錢 大貝四錢 花粉五錢 知母五錢 黄芩四錢  
甘草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**热入血室夜則譫語

**处 方：**柴胡三錢 枯芩五錢 法珠三錢 泡参五錢 炙草一錢  
桃仁三錢 丹皮五錢 生地五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**瘀血着滯中焦腹痛脇痛腰臍間滯痛

**处 方：**当归三錢 生地四錢 桃仁三錢 紅花三錢 枳壳三錢  
赤芍三錢 柴胡二錢 桔梗三錢 川芎三錢 牛夕三錢  
甘草一錢 延胡五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**瘀血結滯下焦季脇少腹胀滿刺痛

**处 方：**蒲黃三錢 五灵脂五錢 熟大黃三錢 桃仁三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**气血凝滯一身痛

**处 方：**当归二兩 玄胡一兩 香附六錢 五灵脂五錢 上桂五錢

**用 法：**共酒炒焦为細末日三服每服三錢开水送下

**附 注：**本方一服痛減再服即愈余藥可貯瓶內凡遇血气痛者皆可服之

**献方人：**曾雨金

**主 治：**瘵病（妇人臟燥欲悲伤）

**处 方：**甘草三錢 小麦一兩 大棗三錢

**用法：**水煎服

**献方人：**魏汝霖

**主 治：**血风关节疼痛举臂不起行臥艰难通身麻痺

**处 方：**姜虫五錢 地龙五錢 白附子三錢 五灵脂五錢 熟二烏  
共五錢

**用 法：**共研細末每服二錢黃酒送服

献方人：石玉生

主 治：妇人心血亏损悲思喜怒心神不定

处 方：雄黄五錢 龙骨五錢 牡蠣五錢 蝉退五錢 虎睛一对  
牛黄一錢 麝香一錢 路参一兩 茯苓五錢 菖蒲五錢  
鉄粉五錢

用 法：共研細末每次一錢开水送服

献方人：石玉生

主 治：风湿头痛身体麻木全身关节痛腰痛

处 方：羌活五錢 独活五錢 防风五錢 藁本五錢 蔓京五錢  
川芎五錢 甘草二錢 蒼朮五錢 黃柏四錢 附片三錢

用 法：共研細末每次二錢黃酒送服

献方人：石玉生

主 治：血风血气腹脇刺痛筋挛骨痹手足麻木皮肤发痒

处 方：当归一兩 沒藥一兩 五灵脂八錢

用 法：共研細末每服二錢开水服

献方人：石玉生

主 治：血风身体疼痛麻木手足无力痿軟心神壅悶

处 方：羚羊角二錢 熟地一兩 五加皮一兩 赤芍五錢 碎补六錢  
酸棗仁一兩 榔片五錢 防风五錢 川芎五錢 当归六錢  
海桐皮一兩 甘草二錢

用 法：共研細末每次二錢黃酒送服

献方人：石玉生

主 治：妇女周身手足麻木腰胀腹疼

处 方：当归三錢 川芎三錢 白芍三錢 生地四錢 泡参三錢  
白朮三錢 茯苓二錢 甘草一錢 羌活二錢 桂枝三錢  
防己三錢 柴胡三錢 半夏三錢 秦艽三錢 牛夕三錢

用 法：水煎一日三次服三付全愈

献方人：赵德茂

主 治：女子阴虛潮烧

处 方：生芪一兩 法珠五錢 粉丹二錢 杭芍三錢 云苓五錢  
于朮三錢 补骨脂三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：周 熾

主 治：骨蒸劳热肺痿咳嗽

处 方：柴胡三錢 麦冬三錢 黄芩三錢 甘草一錢 泡参四錢  
半夏四錢 桔梗三錢 茯苓四錢

用 法：水煎服

献方人：周 熾

主 治：心痛彻背胸滿腹胀

处 方：丹参一兩 檀香五錢 砂仁三錢 厚朴花三錢 广香二錢  
法海三錢 元胡三錢 白芷三錢

用 法：研細末每次用二錢姜湯送服

献方人：石玉生



## 鉄打损伤类

**主治：**跌打损伤

**处方：**蛇床子二兩 大风子一兩 木鳖子一兩 蜈蚣五条 白芷一兩 乱头发一兩 細辛一兩 甲珠五錢 南星五錢 草烏五錢 枳壳一兩 全虫一兩 云丰一兩 龙衣五錢 花椒五錢 藤黄五錢 雄黄一兩 滾山珠五个 巴壁虎四根 四脚蛇四根 千脚虫四根 黄丹一片 一枝蒿五錢 硫黄一兩 青凡一兩 桐油二斤

**用法：**先以桐油煎諸藥后濾去渣熬膏使用

**附注：**專治跌打损伤、风湿麻木、无名腫毒、貼大小惡毒惡瘡、惡癰、周身骨节疼痛、小兒肚子瀉貼臍上，貼寸耳癢，貼气羊九子濫痒，一切瘡毒均皆有效  
此方是祖传秘方

**献方人：**李清平

**主治：**跌打损伤

**处方：**葱子一斤 乳香一兩

**用法：**先將葱子搗爛和乳香攪勻再搗絨厚封伤处五分鐘止痛

**献方人：**曾雨金

**主治：**跌打损伤

**处方：**当归五錢 川芎三錢 泽瀉二錢 桃仁三錢 紅花三錢  
苏木三錢 丹皮三錢

**用法：**水煎服

**附注：**上方如：头伤加藁本，胸背伤加白芥子，腰伤加杜仲，手伤加桂支，脚伤加牛夕

献方人：柳隆海

主 治：跌打损伤

处 方：白附子二兩 生南星一兩 防风二兩 羌活一兩 白芷  
一兩 天麻一兩

用 法：研細为末对灰面調敷患处

附 注：驗方

献方人：柳隆海

主 治：跌打损伤紅腫者

处 方：黃柏 粉葛 細辛 甘草

用 法：等分共研細末調开水包患处

附 注：秘方

献方人：柳隆海

主 治：跌打损伤

处 方：川烏一錢 草烏一錢 当归三錢 土別三錢 桃仁三錢  
紅花二錢 杜仲三錢 續断二錢 千張二錢 泽蘭三錢  
燃銅二錢 海馬二錢 紅慈角二錢

用 法：上方以酒泡后，用酒擦患处內服少量

献方人：唐季章

主 治：跌打损伤消腫止痛

处 方：文朮一兩 臭巴毛一兩 一支蒿五錢

用 法：用酒先擦患处再將酒藥搗絨包之

附 注：驗方

献方人：孟育才

**主 治：**通治跌打损伤

**处 方：**生地五錢 当归二錢 川芎二錢 赤芍三錢 姜黃二錢  
加皮三錢 三七一錢 杜仲一錢 血竭一錢 然同二錢  
紅花一錢 苏木一錢 青皮一錢 麝香二錢 甘草一錢  
海馬一个 枳壳一錢 桔梗一錢 灵仙一錢 元胡二錢  
牛夕三錢 泽蘭三錢

**用 法：**上方共泡酒服

**附 注：**驗方

**献方人：**孟育才

**主 治：**跌打损伤

**处 方：**馬前子五錢 然銅一兩 只实五錢 牛夕三錢 茜草一兩

**用 法：**馬前子枳实用童便泡三天，馬前子用火燒去壳和諸藥  
泡酒服馬前子有毒宜小量慎用

**献方人：**龙賢書

**主 治：**跌打损伤

**处 方：**当归尾三錢 柴胡二錢 小甲珠一錢 紅花一錢 大黃錢二  
桃仁十七個 甘草五錢

**用 法：**水煎服食后服之以利为度

**献方人：**方正乐

**主 治：**跌打损伤

**处 方：**生泽蘭 生血当归

**用 法：**等分研末酒炒包患处

**献方人：**何正槐

**主 治：**跌打损伤



**处 方：**骨碎补六錢 生大黃二錢 自然銅六錢 寄奴草二錢 陈  
絳香四錢 血竭四錢 紅花四錢 泽蘭八錢 川芎四錢  
苏木二錢 桂支四錢 乳香六錢 沒藥六錢 当尾八錢  
姜黃二錢 兒茶四錢 猴骨六錢 白芷四錢 山梔二兩  
赤芍六錢 牛夕八錢 三七二兩 半夏二兩

**用 法：**共研末为丸每服一錢輕者水酒各半兌服重者酒和童便  
兌服

**献方人：**方正乐

**主 治：**跌打損伤

**处 方：**山七五錢 紅血藤二兩 耳香五錢 沒藥五錢 三棱三錢  
文朮三錢 桃仁三錢 紅花四錢 血竭四錢 桑支二兩  
羌活三錢 牛夕五錢 泽蘭五錢 松节一錢 狗脊五錢  
然銅三錢 北辛三錢 赤芍四錢 当归四錢 独活三錢

**用 法：**上藥泡酒服，然銅用火煨对童便打碎后再放入所泡藥  
酒內

**献方人：**傅朝荣

**主 治：**跌打損伤轉为阴症

**处 方：**草烏一錢 南星一兩 干姜一兩 白芷一兩 赤芍一兩  
肉桂一兩

**用 法：**共为末加火葱一把冲絨炖热包

**献方人：**方正乐

**主 治：**跌打損伤关节紅腫热痛并接骨外包藥

**处 方：**花粉三錢 姜黃二兩 白芷一兩 赤芍二兩 梔子二兩  
泽南二兩 赤角根五錢

**用法：**共为細末兌酒一兩开水調包

**献方人：**孟育才

**主治：**跌打損伤身痛腰疼骨节疼痛一切劳伤

**处方：**归尾二兩 赤芍二兩 桃仁八錢 紅花五錢 海馬一錢  
然銅五錢 三七二錢 川芎四錢 丹皮四錢 木香四錢  
油卜四錢 甘草二錢 大血藤五錢 灵仙五錢

**用法：**共泡好酒每早晚各服一小杯溫服

**附注：**驗方

**献方人：**冷逸賢

**主治：**伤后腫痛紫色或黑色不退

**处方：**肉桂五錢 紅花五錢 紫荊皮二兩 独活五錢 南星二兩  
芙蓉叶二兩（陰干） 白芷五錢 赤芍五錢

**用法：**上藥共为細末以生姜汁或清茶調敷甚效服二三次即愈  
忌食滯物

**献方人：**張华

**主治：**跌打外用

**处方：**一支蒿四錢 乳香三錢 沒藥三錢 狼毒錢半 川山甲三錢  
皮硝二錢 青鹽四錢 熊掌三錢 鵝爪一錢

**用法：**先以水煎，三碗洗之后以酒醋各斤半再煎洗伤处破皮  
伤禁忌。

**附注：**驗方

**献方人：**方正乐

**主治：**跌打損伤，并治风湿麻木筋骨疼痛。

**处方：**轉地风 鑽石黃 金銀花藤 磷秧苞头 茨五甲根

香油角根 威灵仙根 石岩姜 苦桥头 石南藤

**用法：**上藥各等分共泡酒服

**献方人：**孟育才

**主治：**跌打损伤关节痛，四肢軟痛。

**处方：**乳香三錢 虎骨一兩 龟板二兩 麟竭三兩 当归三兩  
防丰三兩 附子三兩 蒼耳三兩 牛夕二兩 檳榔二兩  
羌活二兩 赤芍三兩 沒藥三兩 然銅三兩 辣桂三兩  
白芷三兩 骨碎补三兩 天麻二兩 加皮二兩

**用法：**上藥共泡酒十五斤七天后服常吃酒者一至二兩，不吃酒者五錢至一兩

**献方人：**傅汝德

**主治：**跌伤

**处方：**川烏一兩 草烏一兩 紅花八錢 上桂六錢

**用法：**泡酒服

**献方人：**韓銀章

**主治：**打扑伤損，大小便不通瘀血作脹，昏迷垂危者

**处方：**大黃二錢 芒硝二錢 枳壳二錢 厚卜一錢 当归一錢  
桃仁一錢 紅花一錢 苏木一錢 木通一錢 甘草一錢

**用法：**熬水服

**附注：**本方服后宜服补損藥

**献方人：**孟育才

**主治：**跌打伤

**处方：**香附一錢 灵仙二錢 烏藥五錢 碎补四錢 土鱉二錢

玉京子 元胡一錢 丁香一錢 乳香一錢 沒藥一錢

**用法：**水煎服

**附注：**秘方

**献方人：**王文俊

**主治：**刀伤潰爛久不收口

**处方：**当归二錢 紫草五錢 白芷五錢 甘草五錢 血竭五錢  
扫粉二錢 白蜡二兩

**用法：**以麻油半斤泡藥三日后将藥熬枯至黃色去渣放白蜡石  
羔退去火毒攤貼伤处方名生肌玉紅羔

**献方人：**舒道成

**主治：**刀伤打伤

**处方：**生狗头一只 陈松香五錢 血余炭一錢 人指甲灰一錢

**用法：**生狗头將內刮尽露天炙存性合陈松香血余炭人指甲灰  
共碾細末渣包伤处断者即續，刀伤即愈或以細末陈酒  
吞服

**献方人：**龔殿書

**主治：**跌打刀伤狗咬爛脚等症

**处方：**年久风化石灰 錦大黃

**用法：**年久风化石灰炒至桃紅色成性錦大黃焙炒为末調灰油  
擦伤处

**献方人：**龔殿書

**主治：**跌打損伤、血流骨折者

**处方：**生地一兩 当归一兩 川芎八錢 赤芍一兩 桃仁五錢  
紅花五錢 苏木四錢 耳香五錢 沒藥五錢 血竭四錢

血灵脂四錢 續斷八錢 土鱉三錢 山七五錢 虎骨一兩  
碎朴一兩 川連四錢 大黃五錢 鉄落八錢 接骨草一兩  
冰片一兩 肉桂四錢 防風八錢 草烏三錢 川烏三錢  
木通五錢 甘草四錢

**用法：**上藥研碎高粱酒四斤泡火煨常服

**獻方人：**張心余

**主治：**跌打損傷、刀砍斧傷者

**處方：**黃丹三兩 松香三兩 半夏三兩 生熟石膏各三兩

**用法：**共研細末用雞蛋清調敷患處三次全愈

**附注：**禁忌入口

**獻方人：**方正樂

**主治：**刀傷骨破

**處方：**白芨一兩 接骨丹八兩

**用法：**搗包患處

**獻方人：**王文俊

**主治：**鉄耙刺傷

**處方：**坭鰍一只

**用法：**和白糖搗爛敷之即愈

**附注：**經驗方

**獻方人：**龔殿書

**主治：**刀砍斧傷

**處方：**廣石膏四兩 鐘乳石四兩 寒水石四錢 海螵蛸二錢  
甘石一兩 乳香二兩 沒藥二兩 元明粉二兩 搗粉五錢

煨龙骨二兩 赤石脂一兩

用法：共为末入猪板油捶敷伤处

附注：上方名叫白生肌散，能治大小諸瘡久不收口

献方人：孟育才

## 疯犬咬伤类

主治：疯狗咬伤

处方：明雄五錢 滑石一錢 班蝥三个

用法：研細末酒服

附注：本方班蝥有毒宜慎用

献方人：吳克釗

主治：疯狗咬伤

处方：人參三錢 茯苓四錢 桔梗三錢 枳壳二錢 羌活四錢  
川芎三錢 二胡各半錢 薄荷三錢 黃芩三錢 黑竹根五錢  
地子三錢 甘草一錢 生姜二錢

用法：以水煎服

附注：方名人參敗毒散加減

献方人：吳克釗

主治：疯犬咬伤

处方：黑竹根二兩 南天竹五錢 二胡各三錢 只壳四錢 桔梗  
四錢 苦蕎头五錢 泡參六錢 茯苓五錢 二活各四錢 川  
芎三錢 甘草一錢

用法：水煎服

附注：忌油与风

献方人：盧子尙

**主 治：**疯犬咬伤

**处 方：**真紋党三錢 二活各三錢 柴胡三錢 枳壳三錢 桔梗三錢  
茯苓二錢 甘草二錢 川芎三錢 地榆二兩 紫竹根二兩  
生姜三錢 前仁三錢

**用 法：**水煎浓服

**附 注：**如未发之先可加烏藥一兩，三七日后嚼生黄豆試驗有  
无余毒，嚼时若发呕吐即毒已尽

**献方人：**胡生民

**主 治：**疯狗咬伤

**处 方：**黑竹根二兩 地榆一兩五 了紫草三分 苦蕎头三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方与荆防敗毒散合服更佳

**献方人：**胡世美

**主 治：**疯狗咬伤

**处 方：**猪苓二兩 滑石二兩 泽夕三兩 米通一兩 搜山虎一錢

**用 法：**搜山虎炮用水煎服

**附 注：**如吐病为中枢連服一二剂

**献方人：**唐孟初

**主 治：**疯狗咬伤

**处 方：**紫竹根四兩（又名酸苔草藥味酸）

**用 法：**水煎服

**附 注：**上藥根茎同用，連服一二剂，万无一失。叶如蕎，叶  
茎淡紅、节全紅、生山坡及溪边，到处有之，特效。

**献方人：**唐孟初

**主 治：**疯狗咬伤

**处 方：**斑蝥七个（去足） 土别二个 黄连二钱 地榆三钱 甘草二钱 黑竹根一把

**用 法：**水煎服

**附 注：**若无黑竹根荆竹根亦可黑豆也可

**献方人：**杨聘珊

**主 治：**疯犬咬伤

**处 方：**细辛一钱 防风一钱 川乌一钱 薄荷一钱 草乌一钱  
川芎一钱 白芷一钱 苍朮一钱 雄黄三钱

**用 法：**各药共为细末温酒调敷伤处以纸盖扎早晚二次，忌入口内

**献方人：**刘国钧

## 烧 伤 燙 伤 类

**主 治：**火烧伤

**处 方：**大黄 煨猪毛

**用 法：**为末调菜油擦

**附 注：**本方用量视伤大小酌用

**献方人：**吴克钊

**主 治：**火烫伤

**处 方：**陈石灰一兩 黄丹二兩 黄柏三兩 冰片二錢

**用 法：**研末麻油搽患处

**附 注：**驗方

**献方人：**王文俊



**主 治：**燙傷火傷

**处 方：**黃連三錢 花粉八錢 元參八錢 陳皮三錢 桔梗三錢  
山梔四錢 淡竹葉三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**驗方

**献方人：**王壽開

**主 治：**火燙傷

**处 方：**黃柏四錢 黃丹四錢 丹皮四錢

**用 法：**共研成細末用麻油調勻鴨毛搽患處

**附 注：**驗方

**献方人：**周 熾

**主 治：**燙火傷止痛生肌

**处 方：**大黃二兩 當歸二兩微炒

**用 法：**研末麻油調搽患處

**附 注：**驗方

**献方人：**張良輝

**主 治：**燒傷燙傷熱毒攻心

**处 方：**燈心四錢 菴豆二兩 白腊八錢 朱砂二錢 福橘五錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**驗方

**献方人：**張良輝

## 癰疽類

**主治：**癰疽

**處方：**鯽魚一條 川烏一錢 江子一錢 蓖麻子一錢 血余三錢  
生姜一錢 元粉四兩

**用法：**桐油熬成膏敷瘡上（止痛生肌）

**獻方人：**王文俊

**主治：**一切癰疽对口瘡

**處方：**山海椒 道欬草 金柴胡（均屬草藥） 紅砂糖

**用法：**前三味共捶爛調紅砂糖包患處

**附注：**未成脓者即消已成脓者即痛就穿穿后再包此藥即可痊愈（家傳秘方）

**獻方人：**楊天澤

**主治：**潰瘍癰疽背瘡

**處方：**大力根三兩 指甲花四兩 附子 桂枝 大黃 官桂  
肉桂 草烏 川烏 姜虫 赤芍 白芷 白斂 白芨  
各二兩 川芎 地龍 續斷 防風 靈脂 荊芥 木  
香 香園 陳皮 射香 洗片各一兩 黃丹三十兩

**用法：**麻油五斤熬成膏貼之即效

**獻方人：**王文俊

**主治：**癰疽陰症

**處方：**草烏三兩 均姜三兩 赤芍三兩 白芷三兩 南星三兩  
肉桂五錢

**用法：**共研細末酒調敷

**獻方人：**楊天澤

**主 治：**阴症瘡毒

**处 方：**生地五錢 全归五錢 赤芍三錢 甘草二錢 白芷三錢  
肉桂二錢 附片三錢 炮姜三錢 北辛一錢 茯苓三錢  
陈皮三錢 生姜一錢 梗米一合

**用 法：**水煎服

**献方人：**胡生民

**主 治：**阴疽

**处 方：**熟地黄一兩 白芥子二錢炒研 鹿角膠三錢 姜炭一錢  
麻黃一錢 肉桂一錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方名阳和湯赤貧者可用桂枝三錢 甘草一錢 水酒各一碗去渣炖服

**献方人：**刘国鈞

**主 治：**癰疽背搭

**处 方：**紫金皮五兩 独活三兩 白芷三兩 石菖卜一兩五錢 赤芍三兩

**用 法：**共为細末葱湯或热酒調敷

**献方人：**王文俊

**主 治：**手指腫痛

**处 方：**烏梅核仁

**用 法：**上藥为末醋調成膏以指漬之

**献方人：**王寿开

**主 治：**指尖作痛（疔疽）

**处 方：**嫩桑枝尖五錢 防己三錢 当归三錢 黃芪四錢 云苓四錢

灵仙四錢 秦艽六錢 川芎三錢 升麻二錢

用法：水煎服

献方人：王寿开

主治：手痛方

处方：桂枝二錢 独活一錢 川芎一錢 然銅一錢 白芷一錢  
当归二錢 續斷一錢

用法：水煎服

献方人：王文俊

主治：蛇头疔瘡

处方：蜈蚣一条

用法：研成細末納入猪胆汁內和勻搽患处慢慢浸之

献方人：李祖达

主治：灌老蛇头手指腫痛难忍

处方：鷄蛋一个 炙蜈蚣一条 雄黃一錢

用法：將鷄蛋打一小孔去黃留清把蜈蚣雄黃研末裝入蛋內套  
痛指上兩次即愈

献方人：程真道

主治：癰疽紅腫热痛

处方：花粉三錢 姜黃一兩 白芷一兩 赤芍二兩

用法：共研末茶酒調敷

献方人：杨天泽

主治：諸癰瘡疼痛不潰

处方：桂枝 桔梗 防风 油卜 当归 白芷 甘草 党参

嫩芪各二錢

用法：水煎服

献方人：傅化成

## 疔 瘡 類

主治：諸般疔瘡

处方：連翹五錢 白芷三錢 芍藥五錢 生地五錢 大黃三錢  
薄荷三錢 梔子三錢 甘草二錢 黃芩四錢 朴硝三錢  
灯芯三錢 竹叶三錢

用法：水煎服

献方人：王寿开

主治：疔瘡紅腫

处方：胡椒一錢 葱头五根 猪肉一兩

用法：共搗絨包患处

献方人：龙賢書

主治：蛇头毒瘡

处方：雄黃五錢 白芷五錢 大蒜 三枚 艾絨一兩

用法：前藥二味共研細末大蒜搗如泥敷患处用艾絨搓成豆粒  
隔蒜灸之

附注：本方專治手指头腫大如蛇头惡瘡有效

献方人：張伯謙

主治：大手指紅腫（俗名老蛇头）

处方：紅砒五錢 鷄蛋一个

用法：將鷄蛋輕敲一眼紅砒研末放入蛋中攪勻后才以痛指搗

入蛋中一日一次三次則愈

献方人：邓永明

主 治：一切疔毒腫毒（外治方）

处 方：京黑一兩 蟾酥三錢 胆矾三錢 血竭三錢 硃砂二錢  
麝香一錢

用 法：共研細末涼水調和成錠用时以涼水磨搽

献方人：杨天泽

主 治：疔瘡

处 方：蟾酥一錢 麝香二分 蝸牛二錢 乳香二錢 沒藥二錢  
硃砂二錢 雄黃一錢 輕粉五分

用 法：水煎服

献方人：王文俊

主 治：全身熱毒疔瘡紅腫疼痛難忍

处 方：天丁二兩 地丁二兩 白微一兩 五花肉半斤

用 法：炖好吃湯

献方人：龙賢書

主 治：疔瘡

处 方：菊花五錢 地丁四錢 連翹四錢 枯苓四錢 川連二錢  
竹叶四錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：疔瘡

处 方：珍沙二錢 白矾二錢 礞砂二錢 食鹽二錢

用法：研細末調油敷

附注：本方名托疔散

献方人：王文俊

主治：諸虫咬伤

处方：雄黃 明矾各等分

用法：將藥研成藥粉塗搽患处

献方人：傅朝榮

主治：蛇咬伤

处方：雄黃五錢 五靈指五錢 白酒二兩

用法：水煎服外用渣搽患处

献方人：張良輝

## 腮 腺 炎

主治：腮腺炎

处方：柴胡四錢 大力四錢 条芩五錢 瓜蒌四錢 石羔四錢  
連翹四錢 白芍四錢 甘草二錢

用法：水煎服

附注：外用山茨姑磨水或老石灰水（澄）以棉蘸貼更妙

献方人：呂良知

主治：耳下硬腫

处方：赤芍 独活 白芷 石菖蒲 紫荊树皮各等分

用法：研細末用蜂糖調搽患处

献方人：王利賓

**主 治：**耳根紅腫

**处 方：**赤芍三錢 升麻三錢 柴胡三錢 蒺藜二錢 防风二錢  
白芷二錢 姜虫二錢 酒軍二錢 大力二錢 薄荷二錢  
姜黃二錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**舒道成

**主 治：**襯耳黃

**处 方：**連翹三錢 銀花三錢 黃連一錢半 条芩三錢 竹胡二錢  
大力三錢 卜荷三錢 馬勃二錢 桔梗三錢 甘草一錢  
玄參三錢 板藍根三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**經驗多次有效

**献方人：**周叔銘

**主 治：**耳根紅腫

**处 方：**獨活四錢 赤芍四錢 白芷三錢 大黃三錢 牙皂二錢  
白芥二錢 黃柏二錢 干姜二錢 莢朮二錢 甘草二錢

**用 法：**研細和桐油調敷患處

**献方人：**舒道成

**主 治：**襯耳癢喉癰癰癰

**处 方：**玄參八錢 牡蠣八錢 大貝八錢 銀花藤六錢 柴胡四錢  
連翹六錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方系醫學心悟消癰丸

**献方人：**魏汝霖



**主 治：**疔腮

**处 方：**紫花地丁二錢 牛蒡二錢 大貝三錢 丹皮三錢 竹胡三錢  
昆布三錢 銀花三錢 連翹三錢 夏枯草三錢 山茨姑三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周 熾

## 瘰 癧 类

**主 治：**瘰癧

**处 方：**海藻 石决明 羌活 瞿麦各等分

**用 法：**为細末每服二錢米湯吞

**附 注：**瘰癧大下后用此补之

**献方人：**杨天泽

**主 治：**瘰癧

**处 方：**連翹 核桃肉 白芨 射干 夏枯草花 土瓜根  
泽蘭叶 沙参 漏蘆

**用 法：**水煎服分量酌用

**附 注：**本方对头部瘰癧可內消

**献方人：**杨天泽

**主 治：**瘰癧結核癌腫

**处 方：**玄参一兩 牡蠣一兩 貝母一兩 銀花藤一兩 甘草四錢  
乳香五錢 連翹五錢 夏枯草一兩 肥皂米一兩

**用 法：**共研細末白密为丸每次用二錢食后白开水服

**献方人：**彭高鷄

**主 治：**瘰癧結核癌腫

**处 方：**蜈蚣十条 白芨一兩 銀朱二錢 蟬酥一錢 阿魏七錢  
麝黃五錢 狼毒五錢 生半夏一兩 白附子七錢

**用 法：**研細末猪头肉煎油調搽患处

**献方人：**彭高鶴

**主 治：**九子痒

**处 方：**花粉一兩 海藻一錢 前仁五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧子尙

**主 治：**瘰癧

**处 方：**連翹 銀花 貝母 花粉 海藻 紫背天葵 夏枯草

**用 法：**水煎服

**献 注：**本方分量临症酌用

**附方人：**王利宾

**主 治：**頸淋巴結核兼咳嗽气喘出盜汗吐浓痰

**处 方：**玄參五錢 冬花三錢 柴胡三錢 貝母四錢 生地四錢  
白芍四錢 当归四錢 青蒿三錢 甘草二錢 橘絡三錢  
夏枯草花三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**郭祺維

**主 治：**瘰癧

**处 方：**夏枯草三錢 酒軍二錢 粉草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**張伯謙

**主 治：**九子爛瘍（外用方）

**处 方：**夏枯草一斤 蒲公英一斤 陈腊肉油适量 生磨芋一个

**用 法：**將夏枯草蒲公英熬膏另將芋头挖一洞用腊肉放黄荆叶上烧油点入芋洞内再与前膏混合搽患处

**附 注：**外有內服丸藥名远志青黛丸附列于下

**献方人：**龔信孚

**主 治：**九子爛瘍（內服方）

**处 方：**远志三錢 青黛三錢 香附四錢 玄参五錢 生牡蠣四錢  
浙貝四錢 僵虫三錢

**用 法：**研細末煉蜜为丸开水吞服日三次每次三錢

**献方人：**龔信孚

**主 治：**九子爛瘍

**处 方：**全蝎一兩 天葵子一兩 昆布一兩 海藻一兩 大戟二錢  
芫花二錢 甘遂二錢 丑牛二錢 青皮三錢 陈皮三錢  
神曲四錢 麦芽四錢 查肉四錢 香附四錢 广香二錢  
梔子四錢 大黃四錢 血竭三錢 一支箭一錢

**用 法：**煎汁日服三次每次一小匙

**附 注：**忌食刺激性食物

**献方人：**舒道成

**主 治：**九子爛痒

**处 方：**桂枝 寸冬 五谷根 算盤子根 夏枯草 銀花

**用 法：**水煎服

**附 注：**本方分量临症酌用（忌食猪头肉）

**献方人：**舒道成

## 梅 毒 类

**主 治：**梅毒

**处 方：**炙麻黄一兩 灵仙八錢 大黃七錢 羌活五錢 白芷五錢  
皂角刺五錢 銀花五錢 甲珠五錢 虫退五錢 防风三錢  
山羊肉一斤煮成羹不放鹽

**用 法：**各藥用酒煎取一碗，先將羊肉吃飽隨飲藥盖被取汗，  
忌風

**献方人：**張心余

**主 治：**梅毒

**处 方：**白土苓一錢 木通二兩 苦参五錢 銀花五錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**陈济普

**主 治：**梅毒

**处 方：**輕粉五錢 煅石羔五錢 黃柏五錢

**用 法：**上藥为細末干撒患处即可生痂再爛再撒毒尽即愈

**附 注：**本方能使梅毒愈后不起瘢痕

**献方人：**張 华

**主 治：**梅毒

**处 方：**土苓一兩 防风四錢 木通五錢 苡仁六錢 銀花四錢  
川連二錢 連翹五錢 白朮三錢 白蘚皮四錢 皂角刺二錢  
灯心三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**張良輝

**主 治：**楊梅瘡

**處 方：**連翹三錢 蒺藜三錢 黃芪三錢 銀花三錢 苦參二錢  
荊芥二錢 防風二錢 甘草二錢 土苓一兩

**用 法：**水煎服

**獻方人：**王利寔

**主 治：**梅毒

**處 方：**當歸一兩 牛夕一兩 黃芩一兩 大黃一兩 木瓜一兩  
銀花一兩 皂角刺八錢 蟬退五錢 二苓二斤

**用 法：**分作十份每份用紅棗白果皂角子各十枚葱白三根水煎  
臨晚服

**附 注：**忌食綠豆

**獻方人：**劉國鈞

**主 治：**梅毒

**處 方：**銀花五錢 連翹五錢 僵蚕四錢 蜈蚣五條 全虫三錢  
大力四錢 甲珠三錢 蟬退三錢 生黃三錢 赤芍四錢  
貝母四錢 荊芥四錢 土苓五錢 地丁五錢 甘草三錢  
天丁二錢 夏枯草三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**楊聘珊

**主 治：**楊梅瘡

**處 方：**雄黃三錢 真輕粉二錢 杏仁十粒去皮尖

**用 法：**先將前二味研細末用雄豬胆汁調搽瘡上數次即愈

**附 注：**用藥時須先洗淨

**獻方人：**方正樂

**主 治：**脫骨疽及各種毒瘡

**處 方：**甘草末五錢 雄黃末五分 枯礬末五分

**用 法：**口水調敷患處

**附 注：**本人常用此方治毒瘡均有特效

**獻方人：**楊天澤

**主 治：**下身生瘡（下疳）

**處 方：**水銀 上等錫各等分

**用 法：**將水銀和錫在火上化後研細搽患處

**獻方人：**王紹堯

**主 治：**下疳

**處 方：**白礬一兩 黃丹八錢 熬飛紫色

**用 法：**共研細末以溝渠中惡水洗過拭干敷上數次全愈

**獻方人：**方正樂

**主 治：**軟性下疳

**處 方：**燈心一把 燒灰梅片少許研細

**用 法：**先用鹽開水洗淨患處再以藥混合敷上

**獻方人：**王金華

**主 治：**下疳腫痛不消

**處 方：**防風 荊芥 甘草節 川牛夕 銀花各等分

**用 法：**煎湯勤洗

**獻方人：**楊天澤

**主 治：**魚口便毒

**處 方：**銀花 魚鱖串 半夏

用法：搗爛包患處

注：本方分量酌用

獻方人：謝恆春

主治：魚口便毒

處方：騰黃二錢 姜黃二錢 文蛤二錢 青黛三錢

用法：研細末麻油調搽患處

獻方人：王文俊

主治：魚口便毒

處方：牙皂一兩 草澄茄一兩

用法：研細末調酒敷患處

附注：本方適用於不紅不腫之陰症

獻方人：舒道成

主治：魚口便毒

處方：兒茶二兩 血竭一兩制 沒藥二兩 歸尾二兩 紅花二錢

用法：為末成丸每服二錢自可腫消痛止

獻方人：舒道成

## 漆 瘡 類

主治：漆瘡

處方：鉛粉一兩 輕粉五錢 石膏一兩

用法：研細末韭菜汁調敷

獻方人：盧子尚

主治：漆瘡腫毒

处 方：茵陈三錢 銀花三錢 紅花二錢 黃柏二錢 紫苏二錢  
花椒二錢 礪砂二錢 甘草二錢

用 法：水煎服

献方人：舒道成

## 坐 板 瘡 类

主 治：坐板瘡痛痒經年不愈者

处 方：食鹽二分 蜜陀僧五分 硫黃三錢 石羔二錢 五倍子六錢

用 法：研細末猪油調搽患处

献方人：刘国鈞

主 治：臂部生瘡

处 方：大黃一兩 甘草一兩 地丁草一兩 木通六錢

用 法：水煎服

献方人：王文俊

主 治：臂癰

处 方：川芎三錢 当归四錢 云风三錢 白芍四錢 苏木三錢  
連翹三錢 花粉三錢 皂角刺三錢 紅花三錢 枯苓三錢  
枳实三錢 大黃三錢

用 法：水煎服

献方人：周 熾

主 治：生坐板瘡

处 方：細辛 胡椒 黃豆

用 法：嚼爛敷患处

附 注：本方分量可酌用



献方人：謝恆春

## 痔瘡類

主 治：痔瘡現腫未化脓者

处 方：元肉一兩

用 法：嚼細敷瘡上

献方人：鍾文貴

主 治：痔瘡下血

处 方：黃芪三錢 當歸三錢 麻仁八錢 生地四錢 玄參三錢  
寸冬四錢 大云四錢 蒲黃三錢 炒梔三錢 槐花六錢  
銀花三錢 連翹五錢 黑芝麻五錢

用 法：水煎服

献方人：張志堯

主 治：痔瘡總方

处 方：荊芥炭四錢 槐花四錢 甘草二兩

用 法：研細末用猪胆汁為丸如梧子大每服三至五錢日二次

献方人：伍庆余

主 治：痔疾

处 方：紅花三錢 革薢五錢 桔梗三錢 甘草一錢 白芷三錢

用 法：水煎服

献方人：王寿开

主 治：痔瘡初起但腫痛未下血者

处 方：綠壳鷄蛋 蓖麻莖叶 紅砂糖

**用法：**將蓖麻莖葉熬水去渣後將鴨蛋打去殼入水內如打開水蛋法加紅糖食每次用蛋二三個服數次即愈忌酒及辛辣食物

**附注：**本人青年時即患此症用上方治愈至今三十年未發并介紹多人有效

**獻方人：**劉天治

**主治：**痔瘡

**處方：**油朴五錢 蒼朮八錢

**用法：**炖豬肉服可全愈

**獻方人：**孟育才

**主治：**痔瘡

**處方：**槐角五錢 地榆五錢 漏蘆三錢 枳殼三錢 胡黃連四錢  
臭草根五錢 白蘚皮五錢 石豬鬃五錢 通花根五錢 牛  
奶子根四錢 鷄屎簍四錢

**用法：**將上藥裝入豬大腸內炖服

**獻方人：**孟育才

**主治：**痔瘡及腸風下血

**處方：**地榆 槐角 蒲黃 蓮蓬 光連 黃芩 桑寄生 荆  
芥各等分

**用法：**水煎先熏後洗

**獻方人：**孟育才

**主治：**痔瘡而現膿血者

**處方：**首烏二錢 大棗二錢 黃精二錢 大黃二兩

**用法：**上藥和半肥瘦豬肉八兩共炖溶連吃三四次大解數次即愈

愈

**附 注：**本方为首烏大棗湯

**献方人：**唐孟初

**主 治：**血痔脫肛

**处 方：**刺猬皮五錢 地榆四錢 槐花四錢 銀花四錢 甘草二錢

**用 法：**猬皮烧存性与各藥同煮服

**献方人：**唐孟初

**主 治：**痔瘡

**处 方：**当归三錢 生地三錢 川芎二錢半 杭芍三錢 潞參三錢

茯苓三錢 白朮三錢 黃芪四錢 桂心二錢 地榆三錢

槐角三錢 甘草二錢 庄黃二錢 麻仁三錢 猬皮三錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**大便秘去桂重用庄黃如漏管用金蜘蛛网拴破后宜服此方并治气血兩虛大便下血等症

**献方人：**胡生民

**主 治：**痔漏与直肠相通者

**处 方：**金蜘蛛网一个

**用 法：**做成細綫穿进漏管栓破后不藥而愈只服补中益气，十全大补八珍等湯

**献方人：**胡生民

**主 治：**痔漏

**处 方：**刺猬皮一兩炙 象牙屑一兩煨 槐花五錢炒 菥豆粉一兩

陈細茶一兩 青黛三分

**用 法：**共研細末飯糊为丸每服一錢

**附 注：**本方能化管

**献方人：**周 熾

**主 治：**痔漏有管脓血通肠

**处 方：**男孩的脐带三个瓦上焙存性 陈棕七钱煨存性 犀牛黄三分  
槐角子五钱煨 刺猬皮三钱酥炙 象皮四钱酥炙 地榆三钱

**用 法：**共研细末为丸每服七分十日除根

**献方人：**周 熾

## 臙 瘡 类

**主 治：**臙瘡長肉收功并治爛腿

**处 方：**煨石羔一兩六錢 黄丹一錢飞淨

**用 法：**共研细末香油調搽上盖油紙一日一換倘有脓水則干搽  
瘡上四周切勿茶水洗

**献方人：**周叔銘

**主 治：**脚生臙瘡

**处 方：**大薊八錢 小薊八錢 赤葛根八錢 火葱头七株 續斷  
八錢 扁担簾五錢 生白合一个

**用 法：**將藥搗絨为餅包在瘡上每晝夜換一次

**献方人：**陆席藩

**主 治：**臙瘡久不收口

**处 方：**馬勃一兩 輕粉一錢 三七根三分

**用 法：**共为細末先用葱鹽湯洗淨拭干，將藥末撒上以紗布包  
之一日一換

**附 注：**連上藥一星期即愈

献方人：曾雨全

主 治：臁瘡潰爛

处 方：乳香五錢 松香四錢

用 法：右为細末真生香油調用斑竹笋叶薄者密刺小孔將藥攤其上貼患处

献方人：刘国鈞

主 治：臁瘡

处 方：蘆甘石一錢 冰片三厘 乳香五分 沒藥五分 川連五分  
象皮五分煨

用 法：研細末用雄猪油熬化，調藥攤油紙上貼患处即效

献方人：周叔銘

主 治：臁瘡

处 方：煨石膏一兩 飞黃丹三錢

用 法：共研細末麻油調搽一日一換

献方人：盧子尙

主 治：臁瘡

处 方：蘆甘石一兩煨 松香二錢 朱血竭二錢 銅綠二錢

用 法：研細末加白腊溶化調麻油搽

献方人：舒道成

## 冻 瘡 类

主 治：冻瘡破皮流脓

处 方：橄欖核五錢燒炭 輕粉五分

**用法：**为細末麻油調搽

**献方人：**盧子尚

**主治：**冻瘡

**处方：**桂枝三錢 白芍四錢 甘草二錢 生姜一錢 大棗八枚  
当归四錢 細辛一錢

**用法：**水煎服

**附注：**此系治冻瘡內服特效方

**献方人：**張仲平

**主治：**冻瘡

**处方：**瓦楞子五錢 龙骨三錢 白茄子梗一把

**用法：**前二味研細末橄欖油調搽患处，但先以茄梗煎水洗淨再搽

**献方人：**張伯謙

**主治：**冻瘡潰爛

**处方：**烏賊骨

**用法：**右一味不拘分量研末敷之

**附注：**并可治金瘡出血

**献方人：**晉承泽

**主治：**冻瘡

**处方：**瓦楞子 龙骨适量

**用法：**共研細末潰爛者用橄欖油調敷一日二次，未潰者敷于发炎处棉花包扎

**献方人：**張荣清

## 腋 下 狐 臭 类

**主 治：**兩腋狐臭

**处 方：**枯矾一錢 蜜陀僧一兩 滑石粉一兩 柳酸一分即西藥之水楊酸) 丁香末五分 茴香末五分

**用 法：**共研細末先將熱水洗滌腋下以此藥撒布一日三四次

**献方人：**周 熾

**主 治：**腋下臭不可聞

**处 方：**密陀僧 朱砂 滑石各一錢

**用 法：**共為細末日塗二次

**献方人：**王寿开

**主 治：**狐臭

**处 方：**夜明砂二錢 綠矾一錢 枯矾一錢 密陀僧三錢 白芷一錢 核桃仁油二兩(以核桃仁生榨油)

**用 法：**各藥為細末拌勻后以核桃仁油調成膏狀塗腋下一日一次，用皂角水洗后再換塗

**附 注：**本方為一二次量再用時可照方分量配塗

**献方人：**楊 林

**主 治：**腋窩經常汗出

**处 方：**都胡三錢 當歸四錢 杭芍六錢 云苓三錢 白朮四錢 陳皮三錢 薄荷一錢半

**用 法：**水煎服

**献方人：**王寿开

**主 治：**腋下狐臭

处 方：枯矾三錢 喜片少許

用 法：研細末搽之

献方人：唐季章

## 腫 毒 类

主 治：紅腫无名毒

处 方：大黃七錢 芒硝三錢

用 法：煎液汁候冷涂上即愈

献方人：周叔銘

主 治：腫毒

处 方：黃柏三錢 川烏三錢 草烏三錢

用 法：为末白蜜調成羔涂之

献方人：王文俊

主 治：无名腫毒

处 方：蜈蚣一条 四脚蛇一条 爬壁虎一只 冰片一錢 白芷一錢

用 法：上藥用麻油泡搽

献方人：王文俊

主 治：无名腫毒

处 方：姜黃五錢 白芷五錢 赤芍五錢 花粉五錢 南星五錢  
大黃五分

用 法：共研細末、紅腫調酒、白腫調茶、敷之即消

献方人：刘国鈞



**主 治：**无名腫毒不現燒熱紅腫者

**处 方：**酒軍一兩 生姜二兩

**用 法：**搗絨敷患處即效

**献方人：**周叔銘

## 其 他 类

**主 治：**瘡瘍紅腫硬痛

**处 方：**赤小豆三錢 芙蓉花二錢 草烏三錢 黃柏三錢 黃豆  
二錢

**用 法：**為末白蜜調搽

**献方人：**王文俊

**主 治：**火節子瘡

**处 方：**夏枯草一把 甜酒二碗

**用 法：**上藥于鍋內炒熱退火後敷之

**献方人：**王文俊

**主 治：**火節子

**处 方：**芙蓉花適量

**用 法：**口嚼細包患處未成者消已成者潰

**献方人：**楊天澤

**主 治：**各種瘡毒

**处 方：**銀花一斤 陳艾葉一斤 大蒜梗四兩

**用 法：**用水熬洗

**附 注：**本方解毒消炎

**献方人：**王文俊

**主 治：**瘡瘍紅腫

**处 方：**甘草二兩 蜂蜜二兩

**用 法：**甘草為細末對蜜調敷每日換一次

**献方人：**伍庆余

**主 治：**瘡瘍紅腫

**处 方：**明矾六錢 枯矾三錢 明雄一錢

**用 法：**為細末用香油或凡士林調成軟膏敷患處

**献方人：**王金华

**主 治：**瘡不穿頭

**处 方：**黃芪一錢 當歸一兩 天丁三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**舒道成

**主 治：**諸瘡潰爛

**处 方：**麥飯石六兩醋煅七次 鹿角四兩煅存性 白薇二兩

**用 法：**研極細撒患處

**附 注：**本方功能拔毒生肌

**献方人：**劉春生

**主 治：**消炎止痛生肌斂口

**处 方：**生軍四兩 甘草四錢 黃柏四兩 黃連四錢 梅片二錢

**用 法：**研細入膏藥中貼之

**献方人：**劉春生

**主 治：**瘡毒潰后不斂

**处 方：**石羔一兩 赤石脂一兩 輕粉一兩 黃丹一兩 龍骨一兩

**用法：**研極細末搽瘡上。

**附注：**本方去腐生肌

**献方人：**刘春生

**主治：**諸瘡潰爛

**处方：**甘石五錢 血竭三錢 沒藥三錢 石羔五錢煨 赤石脂五錢 梅片三分 龙骨三錢煨 耳香三錢

**用法：**研極細搽瘡口上。

**附注：**本方生肌斂口

**献方人：**刘春生

**主治：**諸瘡潰爛久不收口

**处方：**大黃三錢 朱砂二錢 血竭一錢 代子蜂房三錢煨研 耳香二錢 沒藥二錢 兒茶一錢 冰片二錢 白螺蛳壳二錢煨研

**用法：**研極細搽瘡口上薄膏貼之

**附注：**本方排膿止痛斂口生肌

**献方人：**刘春生

**主治：**諸瘡潰后久不愈

**处方：**耳香一錢 川貝二錢 沒藥一錢 雄黃二錢 升丹二錢 朱砂一錢 月石一錢 梅片三分 石羔六錢煨

**用法：**研細搽瘡口上薄膏貼之

**附注：**本方拔毒排膿去瘀生新

**献方人：**刘春生

**主治：**各種毒瘡

**处方：**生南星一个

**用法：**將上藥磨醋搽之

**附注：**本方疔瘡忌用

**献方人：**吳明玉

**主治：**流注初起

**处方：**广皮五錢 法夏二錢 白芥子二錢炒 云苓二錢 甘草五分

**用法：**水煎服

**献方人：**楊天澤

**主治：**行路太远兩脚腫痛

**处方：**細辛一錢 防风二錢 白芷二錢 草烏二錢

**用法：**各藥研为細末搽在鞋底上略以水潤之干則再潤再加藥行走

**附注：**本方为千里健步散行路用之并甚輕便


**献方人：**劉國鈞

**主治：**汗斑

**处方：**硫黃二錢 生白附子一錢 密陀僧一錢

**用法：**共为細末用黃瓜蒂同藥搽即效

**献方人：**周叔銘



## 眼 疾 类

主 治：雀盲

处 方：草决明二兩 地肤子五錢

用 法：米汁和丸每食后服三錢至愈为度

献方人：刘天治

主 治：夜盲

处 方：菊花三錢 蝉退二錢 瓜蒌三錢 条芩二錢 荆芥三錢  
卜荷一錢 木瓜三錢 杭芍三錢 粉葛三錢 甘草一錢  
羌活二錢 夏枯草三錢

用 法：水煎服

附 注：服后见效时即用猪肝煮湯吃之更稳

献方人：唐季章

主 治：夜盲症午后視物不明

处 方：白茯苓 白豆寇 白芍 白芷各五錢

用 法：为末每次藥一錢拌猪肝（切片）蒸服忌鹽連續服完

献方人：吳明昆

主 治：气血虛目不明

处 方：黃芪五錢 党参五錢 白朮四錢 升麻一錢 蔓京三錢  
柴胡三錢 当归四錢 白芍四錢 陈皮三錢 炙草一錢

用 法：水煎服

献方人：杨聘珊

主 治：久視眼花、畏日、远視如霧

处 方：嫩芪四錢 蔓京四錢 甘草一錢 泡參四錢 白芍四錢  
陳皮三錢

用 法：水煎服

献方人：盧濟康

主 治：老年眼目紅腫

处 方：當歸四錢 蔓京四錢 羌活三錢 胆草四錢 二决各三錢  
蟬退三錢 木賊三錢 二冬各五錢 大黃三錢 黃芩四錢  
桑叶四錢 菊花五錢 銀花四錢 甘草二錢

用 法：水煎服

献方人：傅濟凡

主 治：腎虛目瞽時見黑花

处 方：菊花二兩 西枸杞四兩 熟地三兩 淮山五錢

用 法：蜜丸每服三錢日三服

献方人：劉天治

主 治：視物昏花食后勞倦

处 方：泡參四錢 嫩芪四錢 當歸五錢 白朮四錢 升麻四錢  
柴胡四錢 蔓京四錢 菊花三錢

用 法：水煎服

献方人：盧濟康

主 治：眼生云翳

处 方：萎蕤仁去油一兩 白蓬沙一錢 射香二分

用 法：為末拌乳汁少許點眼（本方名撥云散）

献方人：李德一

主 治：眼生翳膜濕熱頭痛

**处 方：**甜瓜蒂

**用 法：**为末入鼻口含冷水取出黄水则愈

**献方人：**李德一

**主 治：**赤翳布目畏光羞明或暴发腫痛

**处 方：**黃連二錢 黃芩四錢 胆草四錢 生地五錢 柴胡四錢  
升麻四錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌煎炒辛辣

**献方人：**盧濟康

**主 治：**明目去翳

**处 方：**当归三錢 远志五錢 牛夕二錢半 菊花 枸杞 地骨  
皮各三錢 兔絲子 生熟地黃各三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**李德一

**主 治：**翳膜

**处 方：**谷精草五錢 木賊三錢 蒙花二錢 蟬退三錢 望月沙五  
錢 黃連三錢

**用 法：**为末入猪肝內（去筋）縛定煎熟食之

**献方人：**李德一

**主 治：**云翳

**处 方：**蔓京子二錢 木賊二錢 蒙花二錢 川芎二錢 蒺藜二錢  
当归二錢 菊花三錢 荆芥二錢 卜荷三錢 蟬退二錢  
光連一錢 甘草一錢 熟地三錢 赭石二錢

**用 法：**水煎服先熏眼后再服

**献方人：**唐季章



**主 治：**流热泪生于眼屎畏光大便秘

**处 方：**生軍三錢 生地三錢 丹皮三錢 云苓三錢 澤瀉三錢  
荊芥三錢 枯芩三錢 卜荷三錢 粉葛三錢 甘草一錢  
夏枯草三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**吳明昆

**主 治：**胛肉遮睛、双目紅腫

**处 方：**归尾三錢 赤芍四錢 薤仁三錢 川芎三錢 云苓四錢  
蒼朮三錢 蒺藜三錢 防风三錢 蔓京三錢 羌活三錢  
虫退（酒洗）三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**吳明昆

**主 治：**外障（风寒湿）眼患

**处 方：**麻黃1—3錢 蔓京2—3錢 槁本3—5錢 細辛1—3  
錢 老姜五錢——一兩

**用 法：**水煎服作痒加姜蚕嵌痛加香附枳壳夏枯草紅絲多加桑  
白皮泪多加重蔓京偏头痛加白芷川芎

**献方人：**余齐賢

**主 治：**眼瞤

**处 方：**当归 白芍 香附 丹参各五錢 茯神 茯苓各六錢  
柏子仁 远志 龙齿 牡力 沙蒺藜 刺疾藜 防风  
石决明各三錢 杭菊 早蓮草各四錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**（避免精神上一切刺激）

**献方人：**余齐賢

**主 治：**翳子

**处 方：**蝉花 蝉退各五錢

**用 法：**为末飯后服一錢

**献方人：**田照齐

**主 治：**眼生白云如魚鱗狀（第一方）

**处 方：**全归五錢 生地四錢 白芍四錢 川芎三錢 木賊四錢  
蒺藜四錢 菊花三錢 蝉退三錢 丹皮三錢 棗皮四錢  
淮山四錢 兔絲子五錢 蚕沙四錢 夜明沙四錢 谷精草  
三錢 薄荷三錢 水灯心引

**用 法：**水煎服

**献方人：**唐孟初

**主 治：**同上（第二方）

**处 方：**熟地二錢 生地五錢 当归五錢 玄參五錢 川芎三錢  
桑皮四錢 杏仁三錢 刺蒺藜四錢 蝉退二錢 蚕沙四錢  
甘草三錢 白芷四錢 安桂二錢 茯苓五錢 蔓京四錢  
黃連二錢

**用 法：**水煎服

**附 注：**前方服完續服此方

**献方人：**唐孟初

**主 治：**风火眼痛

**处 方：**当归 赤芍 生地 川芎 梔子 柴胡 木賊 北辛  
蒙花 黄芩 蒺藜 猪苓 虫退 甘草各三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**孟育才

**主 治：**风火眼痛

处 方：銅录二錢 胆凡二錢 归尾三錢 杏仁二錢

用 法：煎水洗眼、日三次

献方人：方正乐

主 治：风热目疾赤痒

处 方：桑白皮 生地各六錢 当归五錢 白芍六錢 梔子四錢  
枯芩四錢

用 法：水煎服

附 注：忌辛燥之物

献方人：盧济康

主 治：风热眼目疾患

处 方：白芥子一錢 大蒜一錢搗齏 醋一錢

用 法：为末做麦餅如錢大貼足心

附 注：小兒痘疹入目可治

献方人：李德一

主 治：眼有紅絲热在心肺者

处 方：桑白皮三兩 地骨皮三錢 麦冬三兩 炒梔二兩 熟軍二  
兩 川連（炒）二錢 車前子一錢

用 法：为末以菊花養湯为丸菰豆大白开水送下紅退为止

献方人：李德一

主 治：眼皮紅腫

处 方：防风 卜荷 赤芍 黃連 梔子 黃柏 黃芩各二錢  
石羔三錢

用 法：水煎服

献方人：李德一

**主 治：**眼热腫

**处 方：**苏荷 荆芥 蚊蛤各三錢

**用 法：**为末水調膏貼眼上

**献方人：**盧济康

**主 治：**火眼屢发久病不已

**处 方：**甘草一錢 石决明四錢 蒺藜四錢 梔仁四錢 木賊三錢  
青香子四錢 虫退三錢 寸冬四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主 治：**眼珠脹痛流泪羞明

**处 方：**羌活三錢 防风三錢 白芷三錢 川芎三錢 細辛一錢  
蔓京三錢 蒼朮三錢 香附三錢 麦芽三錢 枯苓二錢  
玄參二錢 甘草一錢 霜桑叶三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**周叔銘

**主 治：**治热眼及有脓之眼目

**处 方：**胆凡二分 水二合

**用 法：**調勻点眼一日三次有奇效

**献方人：**李德一

**主 治：**热眼

**处 方：**桑白皮一兩 芒硝三錢

**用 法：**水煎洗

**献方人：**盧济康

**主 治：**火眼疼痛羞明

**处 方：**熊胆<sub>适量</sub>

**用 法：**磨水搽

**献方人：**晉承泽

**主 治：**时行火眼及角膜硬化

**处 方：**甘石<sub>二兩</sub> 車前草<sub>半斤</sub> 洗片<sub>五分</sub>

**用 法：**先將車前草用水洗淨搗取汁水再將甘石用火燒紅放車前水內淬之直到甘石松軟后放鉢內搗細加入洗片用适量車前水調勻做成細綫点眼皮或眼角

**附 注：**忌鉄器飲酒

**献方人：**唐治平

**主 治：**兩目紅腫痛甚鼻孔干口渴

**处 方：**荊芥<sub>三錢</sub> 粉葛<sub>三錢</sub> 桔梗<sub>二錢</sub> 羌活<sub>三錢</sub> 柴胡<sub>三錢</sub>  
白芷<sub>三錢</sub> 枳壳<sub>三錢</sub> 炒梔<sub>三錢</sub> 光連<sub>一錢</sub> 川芎<sub>三錢</sub>  
云苓<sub>四錢</sub> 防风<sub>二錢</sub> 甘草<sub>一錢</sub> 夏枯草<sub>三錢</sub>

**用 法：**水煎服

**献方人：**吳明昆

**主 治：**迎風流淚

**处 方：**爐甘石<sub>煨一分</sub> 海螵蛸<sub>五錢</sub> 冰片<sub>五分</sub>

**用 法：**三味為末点眼少許

**献方人：**李德一

**主 治：**熱眼風痒流淚不止

**处 方：**干姜 枯凡 礞砂<sub>各等分</sub>

**用法：**細末調米醋敷大眦

**献方人：**李德一

**主治：**气虛伤风眼痒流泪

**处方：**当归 嫩茺 防风 虫退 甘草

**用法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主治：**流泪生眼眵头昏胀痛

**处方：**麻黄三錢 蔓京三錢 蔓本二錢 細辛二錢 羌活三錢  
防风三錢 川芎三錢 白芷三錢 菊花三錢

**用法：**共水煎服

**献方人：**杨天泽

**主治：**天行火眼风眼兼头痛者

**处方：**藜蘆三錢 黃連三分

**用法：**为末嚙鼻

**献方人：**李德一

**主治：**风气目疾昏澁作痒

**处方：**柴胡三錢 只壳三錢 香附三錢 陈皮錢半 白芍錢半  
川芎三錢 甘草一錢 防风三錢 虫退三錢

**用法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主治：**洗眼

**处方：**皮硝六錢 烏梅五錢

**用法：**水煎洗眼

**献方人：**盧济康

**主 治：**眼痛头昏

**处 方：**菊花<sub>三錢</sub> 荆芥<sub>三錢</sub> 杭芍<sub>三錢</sub> 瓜蒌<sub>二錢</sub> 陈皮<sub>三錢</sub>  
木賊<sub>二錢</sub> 蝉退<sub>二錢</sub> 油朴<sub>二錢</sub> 甘草<sub>一錢</sub>  
前仁<sub>三錢</sub>

**用 法：**水煎服

**献方人：**唐季章

**主 治：**眼痛头痛大便結

**处 方：**羌活<sub>三錢</sub> 秦艽<sub>三錢</sub> 菊花<sub>三錢</sub> 压黄<sub>三錢</sub> 枳壳<sub>三錢</sub>  
油朴<sub>三錢</sub> 防风<sub>三錢</sub> 木賊<sub>二錢</sub> 甘草<sub>一錢</sub>

**用 法：**水煎服

**献方人：**唐季章

**主 治：**目疾晨痛較剧者

**处 方：**归尾<sub>四錢</sub> 生地<sub>五錢</sub> 川芎<sub>二錢</sub> 白芷<sub>三錢</sub> 梔子<sub>四錢</sub>  
淮夕<sub>三錢</sub> 藁本<sub>三錢</sub> 連召<sub>四錢</sub> 牛蒡<sub>四錢</sub> 姜蚕<sub>三錢</sub> 甘菊<sub>四錢</sub>  
薄荷<sub>三錢</sub> 丹皮<sub>三錢</sub> 乳香<sub>三錢</sub> 沒藥<sub>二錢</sub> 黃連<sub>二錢</sub>

**用 法：**水煎服忌辛热

**献方人：**唐孟初

**主 治：**目疾午后痛

**处 方：**归尾<sub>四錢</sub> 生地<sub>四錢</sub> 赤芍<sub>三錢</sub> 川芎<sub>二錢</sub> 甘菊<sub>四錢</sub>  
白芷<sub>四錢</sub> 紅花<sub>四錢</sub> 黃芩<sub>四錢</sub> 胆草<sub>三錢</sub> 牛夕<sub>三錢</sub>  
羌活<sub>三錢</sub> 独活<sub>四錢</sub> 京子<sub>四錢</sub> 丹皮<sub>三錢</sub> 牛蒡<sub>四錢</sub>  
大黃<sub>四錢</sub>

**用 法：**水煎服

**附 注：**忌油魚辛热

**献方人：**唐孟初

**主 治：**眼疼头痛遍身疼痛

**处 方：**五灵脂三錢 乳香 沒藥 草烏头 夏蚕沙各五錢  
木別子五枚

**用 法：**为末、酒煮面糊为丸如梧子大每服七粒，清茶送下极妙

**献方人：**李德一

**主 治：**目疾午前盛而作痛

**处 方：**当归五錢 嫩茺四錢 防风四錢 柴胡四錢 甘草一錢  
麻黃三錢 白芷三錢 蔓京三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主 治：**目疾初起、紧澹赤腫，貫睛，或便秘清者

**处 方：**柴胡 胆草 白芍各四錢 蒼朮 川芎 羌活各三錢  
防风四錢 桔梗三錢 滑石四錢 石羔 大黃 芒硝各四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主 治：**眼臉炎（俗名生挑針）

**处 方：**鷄蛋 白朮

**用 法：**蒸食

**附 注：**时愈时发諸藥不效者服之有效

**献方人：**晉承泽

**主 治：**睫毛倒捷，眼皮僵硬。

**处 方：**羌活三錢 白芷三錢 蝉花三錢（酒洗） 川芎三錢  
蒼朮三錢 刺楸藜三錢 云风三錢 云苓四錢 当归三錢  
蔓京三錢 木賊三錢 甘草三錢 粉丹三錢 粉葛三錢



夏枯草三錢

用法：水煎服

献方人：周叔銘

主治：流冷泪、眼皮发炎

处方：麻黃五錢 細辛一錢 稿本三錢 蔓京三錢 羌活三錢  
防风三錢 白芷三錢 川芎三錢 五味三錢 甘草三錢  
生姜三片

用法：水煎服

献方人：吳明昆

主治：兩目脹痛腫人凸出，如蟹眼

处方：蟬花（酒洗）三錢 當歸三錢 川芎三錢 杭芍四錢  
蒼朮三錢 茯苓三錢 防風二錢 蔓京三錢 云苓四錢  
羌活三錢 草決明三錢 甘草一錢 望月砂三錢 夏枯草  
三錢

用法：水煎服

献方人：吳明坤

主治：血灌瞳仁

处方：荆芥三錢 防風二錢 桔梗三錢 川芎三錢 前胡三錢  
羌活三錢 白芷三錢 柴胡三錢 枳殼三錢 桃仁三錢  
甘草一錢

用法：水煎服

献方人：吳明坤

主治：眼睛腫孔散大

处方：菊花三錢 荆芥三錢 杭芍三錢 油朴三錢 陳皮三錢

条芩一錢 麦冬五錢 蝉退一錢 木賊二錢 甘草一錢  
泽瀉三錢 夏枯草三錢 木瓜三錢

用法：水煎服

献方人：唐季章

## 耳 疾 类

主治：耳聋

处方：北辛一錢 黄腊三錢

用法：北辛同黄腊溶化为丸如鼠粪大棉裹塞耳内三次即能听  
聞須戒腦怒。

献方人：周叔銘

主治：耳聋

处方：蓖麻子二粒 皂角（煨取肉）一錢 地龙二条烘碎为末  
全蝎二个去头尾为末。 磁石煨飞过 胡桃（隔膜） 乳香  
远志肉各二錢为末

用法：用黄腊溶化为丸綠豆大塞耳中

献方人：張伯謙

主治：耳内如雷鳴后，即時不听见。

处方：嫩芪四錢 沙参五錢 蔓京三錢 升麻三錢 粉葛三錢  
黄柏二錢 杭芍三錢 炙草三錢 石菖蒲一錢

用法：水煎服

献方人：吳明昆

主治：气逆耳閉

处方：茯苓六錢 法珠三錢 陈皮四錢 杏仁四錢 白芥三錢

香附四錢 丹皮三錢 厚朴四錢 枳壳四錢 甘草二錢

用法：水煎服

獻方人：盧濟康

主治：耳暴聾囁囁作响

處方：四物湯（白芍量加重）加柴胡 細辛 香附 遠志  
菖蒲 木通

用法：水煎服

附法：忌大声刺激、房欲。

獻方人：余齊賢

主治：聾啞半癱呆

處方：猪牙皂五錢 法夏四錢 胆南星七錢 貝母五錢 云苓五錢  
石菖蒲四錢 桃仁五錢 紅花二錢 川芎五錢

用法：水煎服

獻方人：余齊賢

主治：耳聾

處方：全歸三錢 蟹甲四錢 木通三錢 乳香三錢 骨碎補五錢  
黃芪八錢 潞參五錢 云苓六錢 甘草二錢

用法：水煎服

獻方人：傅濟凡

主治：頭昏目眩眉心或痛耳閉（屬痰症）

處方：茯苓八錢 白朮四錢 潞參四錢 細辛二錢 白芷四錢  
菖蒲四錢 甘草一錢 陳皮三錢 京夏三錢

用法：水煎服，制粉制丸吞服均可，日服三次每服三至五錢

獻方人：盧濟康

**主 治：**中耳炎

**处 方：**柴胡三錢 梔子四錢 黃芩四錢 澤夕四錢 生地三錢  
胆草錢半 当归錢半 前仁錢半 木通錢半 青黛錢半  
甘草錢半

**用 法：**水煎服

**献方人：**刘学周

**主 治：**化脓性中耳炎

**处 方：**煨龙骨一兩 煨牡蛎一兩 枯矾六錢 黃丹三錢

**用 法：**为末吹入耳內三次即愈

**附 注：**諸藥不效者皆效

**献方人：**向有誠

**主 治：**化脓性中耳炎

**处 方：**全蠍三錢 五倍子一兩 枯矾一錢 射香少許

**用 法：**为末吹耳中

**献方人：**傅化成

**主 治：**耳腺丹

**处 方：**枯矾二錢 洗片一錢 射香五厘

**用 法：**为末吹耳內即愈

**献方人：**何正槐

**主 治：**耳心及太阳穴作痛往来寒热者

**处 方：**柴胡三錢 枯芩三錢 杭芍三錢 云苓四錢 炒梔二錢  
知母三錢 黑參四錢 陈皮三錢 甘草二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**吴明坤

**主 治：**耳內化膿清涎水流在臉上者

**处 方：**鹽黃柏三錢 上桂一錢 知母二錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**吳明坤

**主 治：**耳內化膿，出臭血水

**处 方：**生地三錢 柴胡二錢 當歸三錢 梔仁二錢 澤瀉三錢

云苓四錢 杭芍三錢 黃柏二錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**吳明坤

**主 治：**耳痛腫者

**处 方：**人參敗毒散加北辛 京子 赤芍 虫退 荊芥 紫荊皮引

**用 法：**水煎服如不腫是寒痛用羌活湯二方特效如神

**附 注：**孕婦去赤芍

**獻方人：**黎南陽

**主 治：**耳根紅腫，耳心閉塞

**处 方：**生地三錢 白芷三錢 當歸三錢 澤瀉三錢 黃柏二錢

炒梔二錢 柴胡三錢 薄荷三錢 甘草二錢 木耳三錢

龍胆草三錢

**用 法：**水煎服

**獻方人：**吳明坤

**主 治：**兩耳前后生瘡痒

**处 方：**柴胡三錢 枯苓三錢 薄荷三錢 云丰三錢 京夏三錢

荊芥三錢 甘草一錢

**用 法：**水煎服

献方人：周叔銘

## 鼻 疾 类

主 治：鼻干无涕

处 方：蒼耳三錢 桑皮三錢半 玄參三錢 川菊三錢 薄荷三錢  
川芎三錢 絲瓜根五錢（炒黑）

用 法：水煎服

献方人：盧濟康

主 治：濁涕鼻塞肺蓄风热也

处 方：細辛二錢 白芷三錢 防风三錢 羌活三錢 当归四錢  
半夏三錢 川芎三錢 桔梗三錢 陈皮三錢 茯苓四錢  
薄荷三錢 生姜引

用 法：水煎服

献方人：盧濟康

主 治：外治鼻塞法

处 方：瓜蒂 細辛 射香適量

用 法：用棉裹塞鼻

献方人：盧濟康

主 治：小兒鼻塞、不能吸乳

处 方：大南星 生姜汁

用 法：共为餅貼兩掌和腮上即通

献方人：盧濟康

主 治：鼻流鼻涕

处 方：辛夷三錢 黃芪三錢 泡參三錢 歸身三錢 白芍三錢  
川芎三錢 白芷三錢 北辛三錢 酒苓三錢 甘草三錢

用 法：水煎服

附 注：忌風和燥品

獻方人：朱熾甫

主 治：鼻塞濁涕

处 方：羌活三錢 防風三錢 北辛三錢 白芷三錢 蘇荷三錢  
生薑三片

用 法：水煎服

獻方人：朱熾甫

主 治：鼻衄

处 方：泡參 枯苓 梔子 枳殼 連召 杏仁 桔梗 桑皮  
蘇荷 生地 荊芥炭 粉草 蒲黃 茅根各三錢

用 法：水煎服

獻方人：楊聘珊

主 治：鼻衄不止

处 方：茅根一兩 辛夷五錢 當歸五錢 生地五錢 白芍六錢  
木通四錢 芥穗一兩（酒炒黑存性）

用 法：水煎服

獻方人：盧濟康

主 治：鼻衄不止

处 方：辛夷 木通 炒芥花各三錢 當歸 生地 白芍 茅  
根各四錢

用 法：煎服後即臥

献方人：董济康

主 治：酗酒过多及啖灸燔热食而发鼻衄者

处 方：人参 白朮 干姜炭 川芎 甘草各三錢

用 法：水煎服

献方人：刘学周

主 治：鼻衄

处 方：龙骨(煨)

用 法：研細吹鼻內立止

献方人：何正槐

主 治：流鼻血

处 方：礞沙三錢 白芍五錢 炒梔四錢 玄參一兩

用 法：上藥共水煎另以羚羊角磨水冲服

献方人：龔信孚

主 治：发热流鼻血

处 方：桑白皮 杏仁去油 丹皮 赤芍 地骨皮 側柏叶  
甘草 荆芥 各等分

用 法：煎服四小时一次

献方人：杨天泽

主 治：鼻血

处 方：海螵蛸研末 蒲黃各等分

用 法：拌勻吸入鼻中

献方人：金希乾



**主 治：**鼻衄

**处 方：**黑梔 大黃 甘草各等分为末

**用 法：**吸入鼻中

**献方人：**金希乾

**主 治：**鼻血不止

**处 方：**山梔 白芷各三錢 血余炭四錢

**用 法：**水煎冲汁服

**附 注：**心腹疼痛水腫咯血禁用

**献方人：**王金華

## 喉 疾 类

**主 治：**声音啞

**处 方：**訶子一兩 生地七錢 木香五錢 甘草四錢

**用 法：**訶子先炮去核入藥水煎服

**献方人：**朱斌甫

**主 治：**声啞

**处 方：**桔梗 烏梅 广台烏 柯子各三錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**傅济凡

**主 治：**喉风失音

**处 方：**青黛 苏荷各等分

**用 法：**薄荷为末加入青黛和蜜为丸臥时嚥服

**献方人：**盧济康

**主 治：**喉痛閉塞

**处 方：**姜黃 白芷 豆根 石黃 紫蘇 黃連 薄荷 礪砂  
各三錢

**用 法：**冬至日用猪苦胆裝入藥末挂风头上吹干加洋片

**附 注：**射香再研極細吹喉

**献方人：**舒道成

**主 治：**咽喉腫痛

**处 方：**射干 桔梗 升麻 荊芥 黃芩 牛蒡各三錢 玄參  
四錢 甘草錢半 牛夕三錢 水灯心二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**杨种潜

**主 治：**咽喉疼痛

**处 方：**枯凡一錢 火硝五分 姜虫一錢 射香五分 洗片一錢  
明砂二錢

**用 法：**为末吹喉

**献方人：**孟育才

**主 治：**咽喉腫痛茶水不入

**处 方：**元參 桔梗 甘草 山豆根 射干 大力 薄荷 姜  
虫 黃芩 石羔

**用 法：**水煎服

**附 注：**便秘加水竹茹酒軍。外用地枯牛根（即野烟兜）开喉  
箭二味搗濃調醋嚥口更效

**献方人：**黎南阳

**主 治：**燥气大化咳嗽出血喉痛

**处 方：**麦冬三錢 肥玉竹二錢 北沙參三錢 旱連草三錢 元參

三錢 生地三錢 冬桑叶三錢 炙枇杷叶三錢

用法：水煎服

献方人：杨聘珊

主治：咽喉吞食作痛

处方：貝母 忍冬各四錢 僵蚕三錢 桔梗三錢 牛蒡三錢  
薄荷三錢 花粉四錢 玄參六錢 甘草一錢 荊芥六錢

用法：水煎服、徐徐服之

献方人：盧濟康

主治：喉痛舌如脫皮

处方：潞參五錢 蒼朮四錢 干姜三錢 甘草二錢

用法：水煎服

献方人：朱斌甫

主治：急性喉頭炎、扁桃腺炎

处方：元參 寸冬 桔梗 甘草 大力子 升麻 橄欖子

用法：水煎服

献方人：張伯謙

主治：急性扁桃腺炎

处方：生地四錢 麥冬 白芍 薄荷各三錢 廣元參五錢 貝母  
丹皮 甘草 大力 馬勃各三錢

用法：水煎服

献方人：向有誠

主治：扁桃發炎、紅腫熱痛

处方：銀花 連召 桔梗各三錢 蘇荷二錢 粉葛四錢 牛蒡

茯苓各三錢 枯芩 太貝各二錢 麥冬四錢 淮通二錢

生地四錢 元參二錢 苦竹葉二十張 甘草二錢

用法：水煎服忌油花椒糖類

獻方人：楊聘珊

主治：扁桃腺及咽喉腫痛

處方：玄參五錢 麥冬六錢 桔梗四錢 甘草三錢 胖大海三錢

大力子四錢

用法：水煎頻頻冷飲之

獻方人：晉冰澤

主治：乳蛾腫痛

處方：月石 胆凡 僵虫 牙硝 牙皂 雄黃 青黛 冰片  
射香 蘇荷

用法：共研細先將蛾子用針刺以竹管將藥吹患處

獻方人：黎南陽

主治：乳蛾

處方：人中白 馬勃 青黛 硼砂 洗片各二錢

用法：研細吹患處

獻方人：何正槐

主治：口涎

處方：泡參 茯苓 白朮各四錢 益智三錢 陳皮四錢 半夏  
三錢 粉草一錢

用法：水煎服

獻方人：盧濟康

## 口 疾 类

主 治：口臭

处 方：犀角一錢 茵陈四錢 二冬各三錢 二地各四錢 香茹三錢  
黄芩四錢 枳壳三錢 石斛四錢 粉草一錢 枇杷叶四錢

用 法：水煎服

献方人：盧济康

主 治：口舌生瘡

处 方：蜜黄柏一兩 枳壳炭一錢 僵蚕三錢 上片三錢 苏薄荷二錢  
广豆根一錢 炙草一錢

用 法：共研細末，搽上立愈

献方人：龔信孚

## 牙 疾 类

主 治：牙痛

处 方：冰片一分 細辛三分 生地五分 芒硝一錢

用 法：合搗嚙痛处

献方人：金希乾

主 治：牙痛

处 方：地骨皮三錢 茅根三錢 玄參三錢 桔梗三錢 知母二錢  
甘草一錢 麦冬三錢

用 法：水煎服

献方人：金希乾

主 治：牙痛

**处 方：**花粉 黄芩各四錢 蒺藜 梔子 生地 白芍  
荆芥各三錢 白芷 北辛 薄荷 連召 防风  
赤芍 甘草各二錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**舒道成

**主 治：**牙痛

**处 方：**硼砂 明雄各三錢 火硝一錢 冰片三分 射香一分

**用 法：**擦之立效

**献方人：**舒道成

**主 治：**风火牙痛

**处 方：**玄参四錢 升麻三錢 細辛一錢 石羔四錢

**用 法：**水煎服

**献方人：**方正乐

**主 治：**风牙火牙

**处 方：**白芷 荆芥 黃連 花椒 北辛 良姜各二錢  
上片一錢 朝腦一錢

**用 法：**为末搽患处

**献方人：**舒道成

**主 治：**风火牙痛

**处 方：**开喉箭二錢 白芷三錢 云丰三錢 巴豆三錢

**用 法：**为末搽牙

**献方人：**曾良成

**主 治：**风火牙痛

**处 方：**附子一枚（燒炭） 枯矾一分

**用 法：**为末擦牙

**献方人：**杨茂藩

**主 治：**风火牙痛

**处 方：**白朮 大硝 冰片 各一錢

**用 法：**为末擦患处立止疼痛

**献方人：**何正槐

**主 治：**腎虛火牙

**处 方：**生地一錢 山藥四錢 山萸四錢 泽夕三錢 丹皮三錢  
三棱三錢 黃芩一錢

**用 法：**以六味地黃丸補腎生地黃芩清血涼血不必治牙痛自瘥

**献方人：**付汝德

**主 治：**虫牙

**处 方：**明雄 射香

**用 法：**为末少許放空洞內甚效

**献方人：**孟育才

**主 治：**风火虫牙痛

**处 方：**生地一兩 北辛三錢 当归三錢 枯凡三錢 豆根三錢  
花椒三錢

**用 法：**研末为丸如梧子大每以丸一丸嚥患处

**献方人：**傅济凡

**主 治：**风火虫牙

**处 方：**焰硝一錢 青黛二錢 胡椒二錢 蓖麻仁二粒

**用法：**搗絨为丸嚥之

**献方人：**龔信孚

**主治：**风火虫牙

**处方：**苦竹叶一片 老生姜四兩 細辛五錢 食鹽六兩

**用法：**前三味去渣煎成膏以食鹽煎成粉，瓶裝勿泄气搽用

**献方人：**刘学周

**主治：**牙齦近喉处腫牙关紧閉者

**处方：**綠升麻一錢 白芷一錢 黃芩一錢 生地一錢 石羔二錢  
細辛一錢 防风二錢 茯苓三錢

**用法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主治：**齿痛連腦

**处方：**麻黃 升麻 姜虫 白芷 黃柏各五錢 蒼朮 防风  
当归各四錢 黃芪六錢 黃柏三錢 甘草二錢

**用法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主治：**牙痛头痛

**处方：**白芷二錢 麻黃 草叩 吳子 稿本 羌活各三錢 黃  
芪四錢 当归四錢 桂枝四錢 升麻二錢 熟地五錢

**用法：**水煎服

**献方人：**盧济康

**主治：**胃热齿痛牙齦出血

**处方：**当归 生地 粉丹 黃連 防风 青皮 石羔 甘草



芥穗 水竹叶 蜂房

用法：水煎服

附注：如便秘加酒軍

献方人：黎南阳

主治：牙疼連及头痛

处方：熟地五錢 麦冬三錢 石羔三錢 知母三錢半 牛夕三錢半

用法：水煎服

献方人：杨聘珊

主治：牙痛 胸膈痞滿或吞酸呕吐

处方：香附 建耑 梔子各四錢 查肉 麦芽各五錢 川芎  
蒼朮各三錢 丁香一錢

用法：研末为丸如梧子大每早服五至七十丸开水送下

献方人：周 熾

主治：虫牙发烧疼痛（齲齿）

处方：明鏡草一兜 人乳一小杯

用法：將明鏡草搗絨（洗淨泥土）用新青布包好浸入人乳中  
一小时取出挤水点眼角約一小时即有紅夾黑身細微之  
虫由眼角提出放入清水中尙能活动以取淨为止永不复  
发

献方人：周 熾

# 四集献方人通訊录

| 姓 名   | 通 訊 处     | 姓 名   | 通 訊 处     |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 唐 季 章 | 老城公社医院    | 杨 天 泽 | 中医医院      |
| 傅 济 凡 | 老城公社医院    | 王 寿 开 | 南白卫生学校    |
| 胡 生 民 | 丰乐公社医院    | 唐 炳 臣 | 中北中草医門診部  |
| 舒 道 成 | 中北公社医院    | 魏 汝 霖 | 中医院       |
| 刘 天 治 | 中北公社医院    | 王 紹 堯 | 中医院       |
| 曾 良 臣 | 中北中草医門診部  | 张 华   | 中北公社医院    |
| 黎 南 阳 | 丰乐公社医院    | 石 玉 生 | 中医院       |
| 李 清 平 | 丰乐公社医院    | 方 正 乐 | 遵义市医院     |
| 杨 道 安 | 中北公社医院    | 杨 仲 藩 | 中北路       |
| 周 伟 卿 | 高桥卫生所     | 王 金 华 | 北大一路      |
| 盧 子 尙 | 中北公社医院    | 刘 云 新 | 中南路       |
| 刘 学 周 | 老城公社医院    | 刘 仲 麓 | 老城公社医院    |
| 周 叔 銘 | 老城公社医院    | 张 心 余 | 中医院       |
| 喻 君 宜 | 中葯材公司三門市部 | 张 良 輝 | 中医院       |
| 杨 林   | 中北公社医院    | 郭 祺 維 | 中医院       |
| 余 齐 賢 | 老城公社医院    | 唐 孟 初 | 中北公社医院    |
| 张 伯 謙 | 中葯材公司三門市部 | 朱 斌 甫 | 中北公社医院    |
| 傅 汝 德 | 老城公社医院    | 杨 泽 清 | 老城公社医院    |
| 曾 志 叔 | 重庆北碚      | 冷 逸 賢 | 丰乐公社医院    |
| 柯 建 傑 | 中葯材門市部    | 晉 承 泽 | 中葯材公司四門市部 |

| 姓 名   | 通 訊 处  | 姓 名   | 通 訊 处  |
|-------|--------|-------|--------|
| 王 国 容 | 中医院    | 陆 席 藩 | 中医学校   |
| 馮 相 儒 | 中医学校   | 伍 庆 余 | 中医学校   |
| 杨 聘 珊 | 中北公社医院 | 王 长 休 | 中医学校   |
| 謝 恆 春 | 老城公社医院 | 陈 西 中 | 中医学校   |
| 傅 化 臣 | 市三門診部  | 罗 济 安 | 建平乡卫生所 |
| 徐 棟 材 | 老城公社医院 | 李 室 診 | 中庄卫生所  |
| 謝 炳 臣 | 老城河滨路  | 陈 禎 益 | 中庄卫生所  |
| 张 荣 清 | 老城民主路  | 朱 世 端 | 中医学校   |
| 章 明 宣 | 北大路    | 朱 指 南 | 丰乐公社医院 |
| 刘 筱 棠 | 中北路    | 龙 賢 書 | 中医学校   |
| 黃 筱 石 | 丰乐公社医院 | 张 芳 福 | 中医学校   |
| 李 振 川 | 中医学校   | 陶 植 民 | 市一門診部  |
| 曹 企 周 | 老城公社医院 | 胡 光 荣 | 老城公社医院 |
| 杨 茂 蕃 | 老城公社医院 | 官 家 敏 | 中医医院   |
| 陈 春 輝 | 老城干尹路  | 吳 克 釗 | 中医学校   |
| 龔 信 孚 | 老城公社医院 | 高 茂 貞 | 丰乐公社医院 |
| 金 希 乾 | 老城公社医院 | 陈 碧 华 | 老城公社医院 |
| 周 熾   | 市医院    | 杨 德 全 | 高桥卫生所  |
| 郭 金 容 | 南門关    | 喻 有 仁 | 礼仪乡    |
| 张 明 鏡 | 丰乐路    | 向 有 誠 | 中庄卫生所  |
| 陈 公 裕 | 市一門診部  | 陈 名 扬 | 中医学校   |

| 姓 名   | 通 訊 处         | 姓 名   | 通 訊 处    |
|-------|---------------|-------|----------|
| 张 金 山 | 中北中草医門診部      | 龔 殿 書 | 中医院      |
| 林 汉 英 | 中医院           | 韓 銀 章 | 老城公社医院   |
| 盧 济 康 | 丰乐公社医院        | 邓 永 明 | 中医学校     |
| 幸 峰 五 | 遼义市医院         | 程 眞 道 | 老城       |
| 孟 育 才 | 四面山鐵路第三工程处卫生所 | 李 祖 达 | 中医学校     |
| 刘 国 鈞 | 老城公社医院        | 胡 世 美 | 老城公社医院   |
| 王 利 宾 | 中医学校          | 杨 炳 清 | 中南路      |
| 王 文 俊 | 中医医院          | 李 德 一 | 中北中草医門診部 |
| 何 洪 章 | 北大路           | 呂 良 知 | 中医学校     |
| 傅 儒 生 | 海龙卫生所         | 彭 高 鶴 | 中医院      |
| 丁 永 林 | 中医学校          | 鍾 文 貴 | 中医学校     |
| 陈 济 普 | 中南路           | 张 志 堯 | 中医学校     |
| 田 照 齐 | 老城子尹路         | 张 仲 平 | 市卫协会     |
| 曾 雨 金 | 市一門診部         | 刘 春 生 | 中南路      |
| 唐 治 平 | 中南路           | 吳 明 昆 | 中南路      |
| 赵 德 茂 | 中医学校          | 何 正 槐 | 中南路      |
| 傅 朝 荣 | 中医学校          |       |          |