

：K812.2
43
胡氏家藏古秘方偏方钞

胡英华手集

王国贺校订

中州古籍出版社

前 言

我国民间中医药历史悠久，渊源流长。数千年来，代代名医辈出，医方奥博神奇，他们以其独特的创见给我们留下了璀璨夺目的瑰宝。但是，传统的医药典籍浩如烟海，国家图书馆里卷帙纷繁，而且有些已经失传，或散见于其他文献书稿中，选用起来却是一件不易之事。《胡氏家藏古秘方偏方钞》一书的出版，实在是给我们带来了方便。这是一件好事。

与其他医方书相比，此书有三大特点：一是谁家之方，归谁名下。既便于查考，又便于择医选方。二是药方易简。大部分方剂，只三两味中草药组成。三是药物易得。所谓“花草果菜皆为药”，有些草药甚至不花钱即可觅得。

在当今日益高涨的回归自然的舆呼中，中医药防病治病的显著疗效将愈来愈多的被人们所赞誉，传统的古医方也将不断地发扬光大！

目 录

汉·张仲景《金匱要略》	13方	(1)
汉·吴 普《华佗方》	5方	(2)
晋·葛 洪《肘后备急方》	18方	(3)
晋·陈延元	1方	(5)
晋·范东阳	2方	(5)
南北朝宋齐·《僧深集方》	2方	(5)
南北朝梁·陶弘景《别录》	1方	(5)
南北朝北周·《姚僧垣集验方》	4方	(6)
隋·《梅师集验方》	2方	(6)
唐·孙思邈《千金方》	27方	(6)
唐·王 焘《外台秘要》	3方	(8)
唐·刘禹锡《传信方》	1方	(8)
唐·《孙真人食忌》	3方	(9)
唐·孟 洗	5方	(9)
唐·薛弘庆《兵部手集方》	7方	(9)
唐·咎 殷《食医心鉴》	5方	(10)
唐·许仁则《子母秘录》	6方	(10)
唐·甄立言《古今录验方》	1方	(11)
唐·崔知悌《崔氏纂要》	1方	(11)
唐·《包会应验方》	1方	(11)

宋·周 应《圣惠方》	26方	(11)
宋·周 应《简要济众方》	1方	(14)
宋·太医院	18方	(14)
宋·骆龙吉《内经拾遗方论》	2方	(16)
宋·窦 材《扁鹊心书》	2方	(16)
宋·陈自明《妇人良方》	11方	(16)
宋·寇宗奭《本草衍义》	11方	(17)
宋·杨士赢《仁斋直指方》	11方	(19)
宋·钱 箴《海上名方》	8方	(19)
宋·王孟玉《是斋百一选方》	5方	(20)
宋·张 锐《鸡峰普济方》	4方	(21)
宋·张 锐《备急方》	1方	(21)
宋·陈 言《三因方》	3方	(21)
宋·王 貺《全生指迷方》	1方	(22)
宋·孙用和《传家秘宝方》	2方	(22)
宋·严用和《济生方》	3方	(22)
宋·郭 坦《十便良方》	3方	(23)
宋·许叔微《本事方》	3方	(23)
宋·龚庆宣《刘涓子鬼遗方》	1方	(23)
宋·苏 轼	1方	(24)
宋·王 衮	1方	(24)
宋·陈 直《寿亲养老新书》	2方	(24)
宋·朱 佐《朱氏集验方》	1方	(24)
宋·杨子靖《杨氏家藏方》	3方	(25)
宋·夏子益《奇疾方》	4方	(25)
宋·洪 遵《洪氏集验方》	1方	(26)

宋·余 纲《余居士选奇方》	2方	(26)
宋·王德肤《易简方》	4方	(26)
宋·初和甫《养生必用方》	1方	(27)
宋·吴拙庵《传信适用方》	1方	(27)
宋·朱瑞章《卫生家宝方》	1方	(27)
宋·文 宥《必效方》	1方	(27)
宋·阎孝忠《小儿药证直诀》	1方	(27)
宋·高敏之《伤寒类要》	1方	(28)
金·张子和《儒门事亲》	5方	(28)
金·张从政《张氏必验方》	1方	(28)
金·刘完素《皇帝素问宣明论方》	3方	(28)
金·刘完素《素问病机气宜保命集》	1方	(29)
金·李 杲《兰室秘藏》	1方	(29)
元·朱震亨《丹溪心法》	7方	(29)
元·危亦林《世医得效方》	4方	(30)
元·李澄心《救急方》	5方	(30)
元·李仲南《永类铃方》	5方	(31)
元·熊彦明《医方大成》	1方	(31)
元·罗天益《卫生宝鉴》	2方	(32)
元·齐德之《外科精义》	1方	(32)
元·沙图穆苏《瑞竹堂经验方》	1方	(32)
元·许国桢《御药院方》	10方	(32)
明·董 宿《奇效良方》	9方	(34)
明·张景岳《景岳全书》	2方	(34)
明·秦景明《病因脉治》	2方	(35)
明·藩王朱 橚《普济方》	16方	(35)

明·藩王朱 棣《保生方》	1方	(36)
明·张时彻《摄生众妙方》	6方	(36)
明·吴 球《活人心统》	3方	(37)
明·吴 球《食疗便民》	1方	(37)
明·宁献王朱 权《乾坤生意》	2方	(37)
明·宁献王朱 权《寿域神方》	2方	(38)
明·谈野翁试验方	4方	(38)
明·李 楼《小山怪症方》	1方	(38)
明·李 楼《怪症奇方》	3方	(38)
明·薛 铠《保婴撮要》	1方	(39)
明·寇 平《全幼心鉴》	1方	(39)
明·刘渊然《济急仙方》	5方	(39)
明·刘天和《保寿堂经验方》	1方	(39)
明·吴近山《扶寿精方》	1方	(40)
明·鄢有坦《医学指南》	1方	(40)
明·龚廷贤《万病回春》	2方	(40)
明·龚廷贤《鲁府禁方》	1方	(40)
明·程云鹏《慈幼新书》	1方	(41)
明·太医院《吕汇精要》	1方	(41)
明·邵以正《秘传经验方》	1方	(41)
明·邵以正《青囊杂纂》	3方	(41)
明·杨 拱《医方摘要》	4方	(42)
明·熊宗立《海上仙方》	1方	(42)
明·《孙天仁集效方》	4方	(42)
明·《张三丰仙传方》	2方	(43)
明·孙一奎《赤水玄珠》	1方	(43)

明·戴元礼《证治要诀》	3方	(43)
明·龚信《古今医鉴》	1方	(43)
明·虞抟《医学正传》	2方	(44)
明·缪希雍《本草经疏》	1方	(44)
明·李时珍《濒湖集简方》	16方	(44)
明·张三锡《本草切要》	2方	(45)
《纲目》《纲目拾遗》	38方	(45)
朝鲜·许浚《东医宝鉴》	1方	(48)
清·顾世澄《疡医大全》	1方	(48)
清·吴谦《医宗金鑑》	1方	(48)
清·唐容川《血症论》	1方	(48)
清·严洁《得配本草》	1方	(48)
清·王孟兰《秘方集验》	1方	(49)
清·谭从华《谭氏小儿方》	1方	(49)
清·陈标《陈氏经验方》	1方	(49)
清·赵学楷《百草镜》	2方	(49)
清·卞祖学《药镜》	1方	(49)
清·华岫云《种福堂公选良方》	1方	(50)
清·李化楠《醒园录》	1方	(50)
清·《生生录》	1方	(50)
清·王玷桂《不药良方》	1方	(50)
清·王士雄《随息居饮食谱》	1方	(50)
清·卢思诚《古今验方》	1方	(50)
清·周其芬《经验良方》	1方	(51)
清·王古愚《急救验方》	1方	(51)
清·魏祖清《村居救急方》	1方	(51)

清·刘仕廉《医学集成》	1方	(51)
清·张锡纯《医学衷中参西录》	1方	(51)
清·孙星衍等《神农本草经》	1方	(52)
清·张璐《本经逢原》	1方	(52)
清·蒋鸿模《医林集要》	6方	(52)
清·翁藻《医钞类编》	1方	(53)
清·《年希尧集验方》	2方	(53)
清·陈其瑞《本草撮要》	1方	(53)
清·方肇权《方脉正宗》	2方	(53)
清·吴半千	18方	(53)
退斋雅闻录	1方	(55)
唐瑶经验方	2方	(55)
简易方论	1方	(56)
奚囊备急方	1方	(56)
集玄方	3方	(56)
坦仙皆效方	1方	(56)
慈航活人书	2方	(56)
岁时广记	1方	(57)
广济方	1方	(57)
神效方	1方	(57)
夷坚志	1方	(57)
集听方	1方	(57)
姚和众	2方	(57)
玉樵医令	2方	(58)
斗门方	2方	(58)
刘长春经验方	1方	(58)

仁存堂经验方	2方	(58)
独行方	3方	(59)
紫林单方	1方	(59)
广利方	1方	(59)
经验后方	3方	(59)
产乳集验方	2方	(60)
经效良方	2方	(60)
经验广集	3方	(60)
事林广记	1方	(61)
志雅堂杂钞	1方	(61)
养生经验合集	1方	(61)
王秋泉家秘	1方	(61)
方龙谭家秘	2方	(61)
摘元方	4方	(62)
杨诚经验方	2方	(62)
周益生家宝方	3方	(62)
积德堂经验方	2方	(63)
祝穆试效方	2方	(63)
延年方	1方	(63)
黄版翁医钞	1方	(63)
便民图纂	1方	(63)
近效方	13方	(64)
偏方单方	22方	(65)
附录(一)病症索引		(67)
附录(二)古制剂量折合今制参考表		(91)
附录(三)本书常用一般草药简表		(92)

附录(四)用药须知.....	(93)
附录(五)十八反,十九畏歌诀.....	(95)
附录(六)古代妊娠服药禁忌歌.....	(96)

皮水，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者 黄耆三两，防己三两，桂枝三两，茯苓六两，甘草二两。上五味以水六升煎至二升，分温三服。

因喜怒悲思忧恐惊之气，痰涎郁结，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下。或中脘痞满，气不舒快。或痰涎壅盛，上气喘急。或因痰饮中结，呕逆恶心 紫苏叶二两，厚朴三两，茯苓四两，半夏五两。上药细切，每服四钱，水盞半，生姜七片，枣一枚，煎至六分去渣，热服，不拘时候。

妇人脏燥，喜悲伤，欲哭，数欠伸 大枣十枚，甘草三两，小麦一升。以水六升，煮取三升，温分三服，亦补脾气。

妇人六十二种风及腹中血气刺痛 红花一两，以酒一大升，煎减半，顿服一半，未止再服。

病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿，此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致 麻黄（去节）半两（汤泡）甘草一两（炙）薏苡仁半两，杏仁十个（去皮、尖，炒）。上锉麻豆大，每服四钱，水一盞半，煮八分，去渣温服，有微汗避风。

肺病喘不得卧 葶苈（熬令黄色，捣，丸弹子大），大枣十二枚。上先以水三升，煮枣取二升，去枣内葶苈，煮取一升，顿服。

咳有微热，烦满，胸中甲错，是以肺病 苇茎（切）

二升，以水二斗，煮取五升去滓，薏苡仁半升，桃仁三十枚，瓜瓣（冬瓜仁）半升。上四味细切，内苇汁中煮取二升，服一升，当吐出脓。

咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠 皂荚八两（刮去皮，用酥炙）末之，蜜丸如梧子大，以枣膏和汤服三丸，日三夜一服。

呕吐而病在膈上，思水者 猪苓、茯苓、白术各等分。上三味杵为散，饮四分，日三服。

心痛彻背，背痛彻心 赤石脂一两，蜀椒一两，乌头一分（炮），附子半两，干姜一两。上五味，末之，蜜丸梧子大。先食服一丸，日三服，不知，稍加服。

诸黄及阴吹 猪膏半斤，乱发（如鸡蛋大）三枚，和膏中煎之，发消药成。分再服，病从小便出。

治黄家日晡所发热而反恶寒（此为女劳得之，膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸，其腹胀如水状，大便必黑，时溇，非水也；腹满者难治）消石、矾石（烧）等分。二味为散。以大麦粥汁和服四分，日三服。病随大小便去，小便正黄，大便正黑，是其侯也。

妇人乳中虚，烦乱呕逆，安中益气 生竹茹二分，石膏二分，桂枝一分，甘草七分，白薇一分。上五味，末之，枣肉和丸，如弹子大。以饮服一丸，日三夜二服。有热者倍白薇，烦喘者加柏实一分。

汉·吴普《华佗方》 5方

一切肺喘剧甚者 胡颓子（即羊奶子）叶焙研为细

末，米饮调服半钱，并服取瘥。

齿缝出血 头发入铍内炒，存性，研，掺之。

喉闭牙关不开者 白僵蚕微炒为末，生姜自然汁调下一钱。

男子妇人脾胃停滞，头面四肢悉肿，心腹胀满，上气促急，胸膈烦闷，痰涎上壅，饮食不下，行步气奔，状如水病 生姜皮、桑白皮、陈橘皮、大腹皮、茯苓皮，等分，为末。每服三钱，水一盞半，煎至八分去滓，不以时，温服。忌生冷油腻硬物。

脱阳或因大吐大泄之后，四肢逆冷，元气不接，不省人事，或伤寒新愈，误与妇人交，小腹紧痛，外肾抽缩，面黑气喘，冷汗自出，须臾不救 葱白数茎，炒令热，熨脐下，后以葱白连须三七根，细锉，砂盆内研细，用酒五升，煮至二升。分作三服，灌之。

晋·葛洪《肘后备急方》 18方

白秃 五月收漏芦草烧作灰，和蜜涂之。先用盐汤洗，再敷。

小儿白秃发不生 椿、楸、桃叶心，取汁敷之。

卒失声声噎不出 浓煮苦竹叶服之。

卒干呕不息 鸡蛋去白，吞中黄数枚。

手脚心风毒肿 盐末，生花椒末，等分，以醋和敷。

卒腰痛不得俯仰 鳖甲一枚（炙，捣筛）服四分，食后，日三服。

久咳嗽上气十年二十年 蝙蝠除翅足，烧令焦，为

末，饮服。

又方 猪胰三具，枣百枚，酒三升，渍数日。服三二合，加至四五合。

卒中风手臂不仁口喎僻 空青末，一豆许，著口中，渐入咽即愈。

身体角弓反张，四肢不随，烦乱欲死者 清酒五升，鸡屎白一升（捣筛）和合扬之千遍乃饮之。大人服一升，日三，小儿五合。

妇人漏下五色，羸瘦骨节间痛 鳖甲烧令黄，为末，酒调服四分，日三。

产后下血不止 炙桑白皮，煮水饮之。

少小睡中遗尿不自觉 赤鸡翅膀烧末，酒服三指撮，日三。

黄疸 秫米、赤小豆、鸡屎白各二分，捣筛为末，分三服，黄汁当出。通治面目黄。

恶核肿结不肯散者 吴茱萸、小蒜等分，合捣敷之。

交接劳复阴卵肿或缩入腹，腹中绞痛或便绝 水蓼子一大把，水揉取汁，饮一升。干者，浓煮取汁服之。

脚气胫已满，捏之没指者 牵牛子，捣，蜜丸。小豆大五丸，吞之。

口喎眼斜、牛皮癬 （略）

卒小便多，消渴 桑根白皮，炙令黄黑，锉，水煮令浓，随意饮之。亦可纳少米，勿用盐。

晋·陈延元 1方

妊娠数月月犹经水时时来者，名曰漏胞。若因房室有所去，名曰伤胎。赤小豆五升，湿地种之，令生芽，干之。上一物，下筛，以温酒服四分，日三，得效便停。

晋·范东阳 2方

小便一日一夜数十行 黄连、石菖蒲，等分，治筛。酒服四分。

茎中有石 鸡屎白半斤，暴干，熬之令香，捣筛为散，以酪浆饮四分，日三服。一二日当下石。

南北朝宋齐·《僧深集方》 2方

失明目中无他病，无所见，如绢中视 马蹄决明子二升，捣筛，以粥饮服四分。忌鱼、蒜、猪肉、辛菜。

天行毒病，鼻衄，是热毒，血下数升者 好松烟墨捣，以鸡子清和丸，梧桐子大，水下，一服十丸。

南北朝梁·陶弘景《别录》 1方

诸恶疽、附骨痛，根在脏腑，历节肿出，疗毒恶脉诸毒 露蜂房、乱发、蛇皮合烧灰，酒服四分，日二服。

南北朝北周·《姚僧垣集验方》 4方

疗五痔 煮槐根洗之。

脱肛历年不愈 生铁三斤，水一斗，煮取五升，出铁以汁洗，日再。

乳结硬痛 百药煎（末）每服三钱，酒一盞，煎数沸服之。

风客于皮肤瘙痒不止 蜂房（炙过）蝉蜕等分为末，酒调服二分半，日二。

隋·《梅师集验方》 2方

鼻衄，出血多，眩冒欲死 浓研香墨，点入鼻中。

产后余血攻心，或下血不止，心烦面青身冷气欲绝 新羊血一盞，饮之，三二服。

唐·孙思邈《千金方》 27方

恶核肿不散 烊鲫鱼杵敷之。

肠风下血 百合子，酒炒微赤，研末，汤服。

二便不通 桃叶，杵汁半升，服。

粪前有血，面黄 酸石榴皮（炙研末）每服二钱，茄子枝煎汤服。

妇人无故尿血 龙骨五两（治下筛），酒服四分，空心服，日三。

齿龈间出血不止 生竹茹二两，醋煮含之。

卒得恶疮 桃茎白皮作屑纳疮中。

男女骨蒸劳瘦 鳖甲一枚，以醋炙黄，入胡黄连二钱为末，青蒿煎汤服四分。

鼻血出不止 醋和胡粉半枣许，服。

诸噎 火炭末，蜜丸，弹子大，含少少咽。

目不明泪出 乌鸡胆，临卧敷之。

热毒攻手足赤肿焮热疼痛欲脱 苍耳草绞汁渍之。

痔病 云母，服一钱二分，慎房室、血食油腻。

妇人遗尿不知 矾石（熬）牡蛎（熬）各三两，捣筛为散，酒服四分，亦治丈夫。

腰脚风痛不能履地 皂角子洗净，以少酥油熬香，为末，蜜丸梧子大，每空心以蒺藜子、酸枣仁汤下三十丸。

四肢骨碎筋伤蹉跌 羊脑一两，发灰、胡粉、胡桃脂各半两，捣和，调膏敷之。

三十年咳嗽 生姜二斤（取汁）白蜜一斤。上二味，先秤铜铤知斤两讫，内蜜复秤知数，次内姜汁以微火煎，令姜汁尽，惟有斤两在，止。旦服，如枣大，含一丸，日三服。禁一切杂食。

小儿头不生发 鲫鱼烧灰末，以酱汁和敷。

九种心痛 新生槐枝一握，去两头，细切，水三升，煮一升，顿服。

齿根动痛 独活、生地黄各三两，细切，酒一升，渍一宿，含之。

手足皴裂出血疼痛 猪脂肪着热酒中洗之。

梦中遗尿 猪尿泡（洗）炙食之。

口 臭 甜瓜子为末，蜜和。每日空心洗漱讫，含一丸如枣核大，亦敷齿。

生眉毛 七月采黑芝麻花阴干为末，以生黑芝麻油渍之，二日一涂。

灭瘢痕 禹余粮、半夏等分，为末，以鸡子黄和。先以新布拭瘢痕令赤，以涂之，勿见风。

鼻中息肉不闻香臭 白矾（烧为末）以面脂和，绵裹入鼻中，数日息肉随药消落。

脱肛历年不愈 死鳖头一个，烧令烟缩，治作屑，敷肛门上，进，以手按之。

妊娠有病欲去胎 （略） **阴门取胎** （略）

两耳聋闭、诸般顽癣 （略）

唐·王 焘 《外台秘要》 3方

痔 酢浆草一大握，粗切，以水二大升，煮取一升，顿服尽，三日重作一剂。

、从高楼坠下有淤血在内 刮琥珀屑，酒服六分。

急引腰背痛 捣蒺藜子为末，蜜和丸，酒服如胡豆大二丸，日三。

唐·刘禹锡《传信方》 1方

青盲内障 白羊肝子一具，熟地黄二两，黄连一两，同捣丸梧子大，食远，茶服七十丸，日三。

唐·《孙真人食忌》 3方

手指肿 煎浆水和少盐热渍之，冷即易。

卒得恶疮不识者 苦竹叶烧，和鸡子黄敷。

黄疸皮肤眼目如金色，小便赤 生蔓菁子为末，熟水调下四、五分，日三。

唐·孟 诜 5方

瘦 病 黑牛髓和地黄汁、白蜜等分，作煎服。

脐下绞痛 桑叶七片，木瓜二片，大枣三枚（碎之）以水二升，煮取半升，顿服之。

腰痛难转 煎茶五合，投醋二合，顿服。

齿 痛 茱萸煎酒含漱。或花椒、醋煎含之。

秃 疮 未开桃花阴干，与桑椹赤者等分为末，以猪脂和。先用灰汁洗去疮痂，即涂药。

唐·薛弘庆《兵部手集方》 7方

孩子赤丹不止 胡荽汁敷之。

小儿游丹赤肿 莽面，醋和敷之。

小儿口噤体热 竹沥二合，暖之，分三、四服。

心痛不可忍十年五年者 小蒜（卵蒜）醋醋煮，顿服，取饱，不用着盐。

乳痈疼痛寒热 蔓菁根叶，净择去土，不用洗，以盐

捣，敷乳上。热即换，不过三五度（冬无叶，即用根）切须避风。

产后腹中鼓胀不通转，心急坐卧不安 大麦芽一合，为末，和酒服。良久通转。

醋心 每醋气上攻如酳醋 茱萸一合，水三盏，煎七分，顿服。纵浓，亦须强服。

唐·咎殷《食医心鉴》 5方

卒食噎 橘皮一两（汤浸去瓢）焙为末。水一大盏，煎半盏，热服。

上气咳嗽胸膈妨满气喘 鲤鱼一头，切作鲙，以姜醋食之，蒜韭亦得。

又方：猪脂肪四两，煮百沸，切，和酱醋吃。

十种水气病 鳧鱼一头，重一斤多者，熟取汁，和冬瓜、葱白作羹食之。

阳事不兴 列当二斤，捣筛，以酒一斗，浸经宿，遂性饮之。

唐·许仁则《子母秘录》 6方

小儿白秃 葶苈子捣末，以汤洗讫，涂上。

又方：楸叶取汁敷。

小儿头疮及女人面疮 菟丝煎汤洗。

小儿褥疮 嚼泽兰心封之。

小儿头疮耳生疮 苦竹叶烧末和猪脂涂。又以鸡子清

敷亦妙。

妊娠从脚至腹肿，小便不利，微渴引饮 猪苓五钱，
熟水服四分，日三。

唐·甄立言《古今录验方》 1方

足趾肉刺 刺破，以新米醋和羊脑涂之。

唐·崔知悌《崔氏纂要》 1方

下血成痔 稻草烧灰淋汁，热渍三五度。

唐·《包会应验方》 1方

诸疮久溃 丝瓜老根熬水扫之。

宋·周 应《圣惠方》 26方

头生白屑 瓦松（爆干，烧灰）淋取汁，热暖洗头。

又方：桑灰汁洗头。

眉毛痒落 柳叶，阴干为末，每以生姜汁于生铁器中
调和，夜间涂之，渐以手摩令热为妙。

九种心痛妨闷 桂心半两，为末，酒一盏，煎半盏，
去滓，稍热服。

月水不断 木贼（炒）三钱，水一盏，煎七分，温
服，日一服。

妇人赤白带下，连年不愈 录矾一两（烧赤）锅底灰（烧柴锅底灰）一两，乌贼鱼骨一两（炙黄）。上药细研为末，以粟米饭和丸，梧桐子大。每于食前以暖酒下十五丸。

产后恶露不尽腹内痛 延胡索为末，以温酒调下一钱。

妇人卒小便不通 头发如拳大一团，烧灰细研，以温酒调下二钱。

大小便难 菟菜子为末，半两。分二服，以新汲水调下。

妇人风瘙癢疹身痒不止 苍耳（花、叶、子等分）捣罗为末，每服以豆淋酒调下二钱。

牙齿非时脱落，令牢定 红铜末一两，当归、地骨皮、细辛、防风（去芦头）各一两，捣罗为末，和铜末同研如粉，封齿上，日夜三度。三五日后牢定，一月内不得咬硬物。

老人久泄不止 白矾一两（烧灰）诃黎勒三分（煨，用皮）捣罗为散，每服不拘时，以粥饮调下二钱。

忧悲呕血烦闷少气胸中疼痛 侧柏叶捣罗为散，不拘时，以粥饮调下二钱。

风湿痹身体手足收摄不遂，肢节疼痛，言语蹇涩 闹羊花不以多少，以酒拌蒸一炊久，晒干为末，用牛乳一合，暖令热调下一钱。

年深咳嗽出脓血 苏方木、贯仲等分，每三钱，水一盞，生姜三片，煎服，日二。

五噎饮食不下胸膈妨塞瘦弱无力 黄母鸡一只（去毛、肠），炒作臠。面半斤，桂心末一分，赤茯苓末一分。

上以桂心等末和面溲作索饼，于豉汁中煮，入月霍食之。

口舌生疮，烂 斫桑树取白汁涂之。

消渴引饮不止 蜗牛（焙）半两，蛤粉、龙胆草、桑根白皮（炒）各二钱半，研末，每服一钱，楮叶汤下。

头风白屑 零陵香、白芷等分，水煎汁，入鸡蛋清搅匀，敷数十次，终身不生。

鼻塞多年不闻香臭水出不止 蒺藜苗两握，水一大盏，煮半盏，仰卧，先满口含饭，以汁一合灌鼻中。不通再灌，大嚏。

腰脚疼痛久不愈 威灵仙五两，捣细罗为散，每食前温酒下一钱，逐日以微利为度。

白癩风 楸木白皮五斤，细锉，以水五斗，煎取五升，去滓，于慢火上再煎，如糊膏，用不津器收。每取膏摩患处，日二三上。

又方：桑柴灰二斗，于大甑内蒸，使气溜，取釜中汤淋汁热洗。

小儿劳瘦或时寒热 鳖头一个，烧为灰，研为散。每服以新汲水调下半钱。

妇人乳结硬疼痛 鳝鱼皮烧灰，捣罗为散，空心暖酒调服一钱。

妇人带下五色，腹痛，羸瘦食少 当归一两（锉，微炒）鳖甲一两（涂醋炙微黄去裙襴）川大黄一两（锉碎，微炒）白术三分，胡椒半两，诃黎勒皮三分，槟榔三分，枳壳三分（麸炒微黄，去瓢）萆薢半两。上药捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸梧子大，每于食前以温酒下三十丸。

口喎眼斜 （略）

宋·周 应《简要济众方》 1方

妇人乳痛汁不出，内结成脓肿，名乳妒 蜂房（烧灰研）每服二钱，水一中盏，煎至六分，去渣温服。

宋·太医院 18方

头面皮肤生瘤，大者如拳，小者如粟，或软或硬，不痛不痒，不可针灸 生天南星一枚，洗，切（干者为末亦可），滴醋研为膏，用小针刺病处，令气透，将膏摊贴纸上如瘤大，贴之，觉痒即易之，日三五上。

肺 胀 五灵脂（研）二两，柏子仁半两，胡桃八枚（去壳，研）共研成膏，滴水为丸，小豆大，煎木香、甘草汤下十五丸。

牙齿疼痛 没石子不以多少，捣罗为散，以绵裹一钱，当痛处咬之即定，有涎吐之。

妇人月水久不断 芍药、侧柏叶（炙）各一两，粗捣筛，每服七分，水、酒各半盏，煎至七分，去渣温服。

消渴饮水无度 泥鳅十头，阴干，去头尾，烧灰，碾为末，干荷叶（为末）等分，每服半钱，新汲水调下，遇渴时服，日三。不思水时即止。

牙齿痛久不愈 细辛（去叶苗）草拔等分，粗捣筛，每用一分，水一盞，煎十数沸，热漱冷吐。

暴吐血嗽血 贯仲一两，黄连（去须）年老者半两，年少者三分。共捣罗为散，每服四分，浓煎，糯米饮调下。

脚气走痛 萝卜煎汤洗，仍以萝卜晒干为末铺袜底内。

脚趾红肿热如火炙，俗名赤游风 铁锈水涂解之。

冻烂疮 猪后悬蹄烧灰，研细，以猪脂肪和敷。

白秃头疮 雄黄，猪胆汁和敷。

消渴变水服此令水从小便出 紫苏子（炒）三两，萝卜子（炒）三两，为末，每服二钱，桑根白皮煎汤服，日二次。

肿毒痈疽未溃者内消，已溃令速愈 草乌头末，水调，鸡羽扫肿处。有疮者先以膏药贴定，勿令药着入。初涂病人觉冷如水，疮乃不痛。

肺热咳嗽多痰咽喉中干 贝母（去心）一两半，甘草（炙）三分，杏仁（汤浸，去皮、尖，炒）一两半，捣罗为末，蜜丸，弹子大，含化咽津。

小儿咳嗽喘闷 贝母（去心，麸炒）半两，甘草（炙）一分，捣为散。如儿二三岁，每二分半，水七分，煎至四分去渣，入牛黄末少许，食后温分二服，更量儿大小加減。

目赤昏涩肿痛 黄连半两，桑灰一两。上为末。每用三分，沸汤浸，澄清洗之。

风瘾疹经旬不解 石南叶（去粗茎，生用）三两，捣罗为末，每服四分，用酒三合，煎一沸，空心温服。

初中风失音不语昏冒不知人。先宜吐风痰令省觉 生姜一两（连皮擦碎，水二升，煮取一升二合）白矾二两（生用）。上二味，先细研白矾为末，入浓煎生姜同研滤。分三服，旋旋灌之。须臾吐出痰毒，眼开风退，方可救治。若气衰力弱，不宜用猛性药吐之，设吐出痰毒，别增疾。

秃发、顽癣（略）

宋·骆龙吉《内经拾遗方论》 2方

月经久闭 蚕沙四两（炒半黄色）无灰酒一壶，重汤煮熟，去沙，温饮一盞。

泄泻不止 梧桐叶不拘多少，水煎十数沸，只浴两脚后跟，其泄自止。若浴之近上，大便反闭。

宋·窦材《扁鹊心书》 2方

缠喉风颐颌肿及胸膈有痰汤水不下者 黄药子一两，为细末，每服一钱，白汤下，吐出顽痰。

卒中恶死 用葱心刺入耳中五寸，鼻中血出即活也。（此相传为扁鹊秘方）

宋·陈自明《妇人良方》 11方

妇人乳裂 秋月冷茄子裂开者，阴干，烧存性为末，水调涂。

妊娠遍身浮肿，小气喘急大便不通小便赤涩 泽泻、桑白皮（炒）槟榔、赤茯苓各五分，姜水煎服。

产妇恶露淋漓体倦面黄食少恶寒昼夜不寐惊悸汗出 贯仲（醋蘸炙干）为末，每二钱，米饮调下。

妊娠子烦口干不得卧 黄连末，每服一钱，粥饮下。

妇人有水气而成胎以致两腿足浮肿 天仙藤（洗，略炒）香附子（炒）陈皮、甘草、乌药（软白、辣者良）各五

分为末。上每服五钱，生姜、木瓜、苏叶各三片，水煎，日三服。

产后肠脱 五倍子末掺之，或同白矾煎汤熏洗。

经脉不调或前或后或多或少，产前胎不安，产后恶血不下并治之，兼治冷热劳，腰脊痛，骨节烦疼 丹参（去芦）不以多少，为末，每服二钱，酒调下。经脉不调，食前服。冷热劳，无时。

产后呕逆不食 白术五钱，姜六钱，水煎，徐徐温服。

腰痛不止 丝瓜子炒焦，搗酒服，以渣敷痛处。或丝瓜根烧存性，为末，每温酒服二钱。

寒湿脚气 花椒二三升，稀布包装之，日日踏脚。

醇酒厚味唇齿作痛或齿龈溃烂或连头面颈项作痛 黄连（炒）一钱五分，生地黄、牡丹皮、当归各一钱，升麻二钱，水煎服。实热便秘加大黄。

秃发 （略）

宋·寇宗奭《本草衍义》 11方

大人小儿顿咳不止 白萝卜捣汁一碗，饴糖五钱，蒸化，乘热缓缓呷之。

久嗽不已，咳吐痰涎，重亡津液，渐成肺痿，下午发热，鼻塞项强，胸胁胀满。卧则偏左，其痰少止；偏右嗽必连发，甚则喘急，病必危殆 百部、薏苡仁、百合、麦门冬各三钱，白茯苓、桑白皮、沙参、黄耆、地骨皮各一钱五分，水煎服。

脚气久不消 侧子（附子旁边粘连小者是）一两，切片，童便浸五日，去宿便，再换新便，和黑豆一合同煮。豆熟，取侧子片晒干。每剂用侧子一钱，木瓜五钱，当归、川芎各一钱五分，水煎服。

大吐血 好墨细末二钱，以白汤化阿胶清调，稀稠得所，顿服。热多者尤相宜。

脚气累发渐成水肿不消 槟榔，滚汤磨汁半盏，食前服。日二。服二月。

乳 痛 蒲公英（洗净，细锉）忍冬藤同煎浓汤，入少酒佐之，服罢，随手欲睡，是其功也。

吐血、咯血、呕血、唾血、鼻衄、齿衄、舌衄、耳衄 槐角子八两，麦门冬（去心）五两，用净水五十大碗，煎汁十五碗，慢火熬膏，每早午晚各服三大匙，白汤下。

诸窍不通，因气因痰因风因火，暴病闭塞者 猪牙皂荚（去皮、弦、子，炒）为末，吹鼻内即通。

产后血晕身痉直，戴眼，口角与目外眦向上牵急，不知人 鸡蛋一枚，去黄用白，以荆芥末二钱调服。

老人气虚不能收摄，小水频行，缓放即自遗下，或涕泪频来，或口涎不收 诃黎勒（不用煨制，取肉）时时干嚼化，徐徐含咽。

妇人患肺热，久嗽，身如灸，肌瘦，将成肺癆 枇杷叶、木通、款冬花、紫菀、杏仁、桑白皮等分，大黄减半，各如常制。制訖，同为末，蜜丸，樱桃大，食后夜卧含化一丸。

宋·杨士赢《仁斋直指方》 11方

痔 疮 猪胆七个，取汁，炭火熬成膏，用纸摊敷。
须先用槐根白皮煎汤温洗，后敷药。

痔疮肿痛 紫荆皮五钱，新汲水食前煎服。

又方： 赤足蜈蚣焙为末，入片脑少许，调敷。

诸 痔 猪悬蹄甲不拘多少，烧存性为末，陈皮汤调二钱，空心服。

胃热齿痛 升麻煎汤，热漱咽之。

项下气瘰 自然铜贮水瓮中，逐日饮食皆用此水，瘰自消。或火烧烟气，久久吸之，亦可。又方：针砂（制针磨下之细屑）入水缸中浸之，只饮用此水，十日一换砂，半年自消散。

乳 痛 石膏不以多少，煨通赤，取于地上，碗覆出火毒，细研，每三钱，温酒下，添酒尽醉，睡时再进一服。

老人虚人大便秘涩 阿胶（炒）二钱，连根葱白三片，蜜二匙，新水煎，去葱，入阿胶、蜜，熔开，食前温服。

遍身肿满阴亦肿者 土狗一个，砂仁等分，研，和老酒服之。

狐 臭 录矾（半生半煨）为细末，入少量轻粉研细，各半钱。洗浴后以生姜汁调搽，候十分热痛即止。

宋·钱 竦《海上名方》 8方

牙 痛 秋茄子花，干之，旋烧研，涂痛处。

又方：木耳、荆芥等分，煎汤漱之，疼止为度。

牙齿疼痛日夜呻吟 老生姜切片，安瓦上，用炭火，却将白矾掺姜上，候焦为末，擦疼处。

牙宣露痛 丝瓜藤阴干，临时火煨存性，研搽。

噎食 荞麦秸烧灰淋汁，入锅内煎取白霜一钱，入硼砂一钱，研末。每酒服半钱。

消渴引饮不止 蜗牛十四个，形圆而大者。以水三合，密器浸一宿，取水饮之。

难产及胞衣不下 蓖麻子七粒，研如膏，涂足底心，子及衣才下，即速洗去。

死胎不下 苦壶芦烧存性研末，每服一钱，空心热酒下。

宋·王孟玉《是斋百一选方》 5方

外痔 葱青内刮取涎，入蜜调匀，先以木鳖子煎汤熏洗，然后敷药，其冷如冰。

痔、肠风、脏毒下血不止 侧柏叶烧灰调服。

腰痛 菟丝子（酒浸）杜仲（去皮，炒断丝）等分为细末，以山药糊丸梧子大。每服五十丸，酒或盐汤下。

小儿白秃 鼠尿（两头尖者）瓦煨存性，同轻粉、麻油涂之。

脱肛 槐花、槐角等分，炒香黄为末，羊血蘸药炙熟吃，酒送下，或以猪膘去皮，蘸药炙服。

宋·张 锐《鸡峰普济方》 4方

卒暴心痛不可忍者 五灵脂为细末，每服二钱，热酒下。妇人醋汤下。

鼻上面上赤红 藁本研细末，先以皂角水擦动赤处，拭干，以冷水或蜜水调涂，干再用。

劳 瘦 青蒿（细锉）嫩者一升，水三升，童子小便五升，同煎如膏，为丸梧子大，每服十丸，温酒下，不拘时。

经候微少，渐不通，手足骨内烦痛，日渐羸瘦，生潮热，脉微数 泽兰叶三两，当归、白芍药各一两，甘草半两。上为粗末，每服一钱四分，水二盏，煎至一盏，去渣温服，不拘时。

宋·张 锐《备急方》 1方

妇人产后水肿血虚浮肿 泽兰、防己（等分为末）每服二钱，酸汤下。

宋·陈 言《三因方》 3方

石瘕、气瘕、劳瘕、土瘕、忧瘕 海藻（洗）龙胆、海蛤、通草、昆布（洗）矾石（枯）松萝各三分，麦曲四分，半夏。上为末，酒服四分，日三。忌鲫鱼、猪肉、五辛、生菜诸杂毒物。

从高楼坠下及木石所压，凡是伤损，淤血凝聚，气绝欲死

并久积淤血，烦躁疼痛，呼叫不得及折伤等。大黄一两（酒蒸）杏仁三七粒（去皮、尖）。上研细。酒一碗，煎至六分去渣，鸡鸣时服。次日取下淤血即愈。若便觉气绝不能言，取药不及，急擘开口，以热小便灌之。

脱肛多年不愈 木贼不以多少，烧存性为末，掺肛门上，按之。

宋·王 貺《全生指迷方》 1方

消 渴 菟丝子不以多少，拣净，水淘，酒浸三宿，控干，乘润捣罗为散，焙干，再为细末，炼蜜和丸，梧子大，食前饮五十丸，日二三服。或作散，饮调下三钱。

宋·孙用和《传家秘宝方》 2方

妇人妊娠偶因所触或坠高伤打，致胎动不安，腹中痛不可忍者 砂仁不拘多少，慢火炒令热透，去皮用仁，捣为末。每服二钱，热酒调下。须臾觉腹中胎动处极热，而胎已安。、、

黄 疸 柴胡一两（去苗）甘草一分。上细锉，作一剂，水一碗，白茅根一握，同煎至七分，绞去渣。任意时时服，一日尽。

宋·严用和《济生方》 3方

鼻流浊涕不止 香白芷一两，薄荷叶半钱，苍耳子三

钱半，辛夷半两。上并晒干，为细末，每服二钱，葱茶清食后调服。

妊娠胃虚气逆呕吐不食 砂仁不以多少，为细末，每二钱，入生姜自然汁少许，沸汤点服，不以时服。

痔 疮 蜗牛一个，麝香三分。用小砂盒子盛蜗牛，以麝疹之，次早取汁，涂痔处。

宋·郭 坦《十便良方》 3方

妇人风痹手足不遂 杜仲、牛膝、天麻（切）附子各二两。上药细锉，以生绢袋盛，用好酒一斗五升，浸七日，每服温饮一小盏。

风热牙肿连及头面 露蜂房（烧存性研末）以酒少许，调含漱之。

大便风秘 香白芷（炒，为末）每服二钱，米饮入蜜少许，连进二服。

宋·许叔微《本事方》 3方

衄血不止 薄荷汁滴之。干者，用水煮，绵裹塞耳。

臂 痛 桑枝一小升，细切，炒香，以水三大升，煎取二升，一日服尽。无时。

四肢肿满 牵牛子五两（炒，取末二两）厚朴（去皮，姜汁制炒）半两。上为细末，每二钱，煎枣、姜汤下。

宋·龚庆宣《刘涓子鬼遗方》 1方

一切疮肉出 乌梅烧灰，杵末敷上，恶肉立尽。

宋·苏轼 1方

齿缝出血成条 茯苓一钱，麦冬一钱，人参八分，水煎，温服。

宋·王衮 1方

脾胃虚弱不思饮食呕吐满闷心腹痛 草豆蔻八两，生姜（和皮切片）一片，甘草四两，锉碎。上三味匀和入银器内，水过药三指许，慢火熬令水尽，取出焙干，杵为末。每服一钱，沸汤点服。夏月煎之，作冷汤服亦妙。

宋·陈直《寿亲养老新书》 2方

老人脾虚气弱，食不消化，泄痢无定 神曲二两（炙，捣罗为末）小米四合（淘净）相和煮粥，空心食之。

老人五淋病身体烦热，小便痛不利 浆水三升（酸美者）小米三合（研，约半斤）。上煮作饮，空心渐食之，日二、三服。

宋·朱佐《朱氏集验方》 1方

补血 金樱子（干了，擦刺令净，捶碎去子，切，焙）砂仁一半，蜜丸，梧子大。空心酒或盐汤下五十丸（阴虚火盛、实火邪热、中寒有痞者忌）

宋·杨子靖《杨氏家藏方》 3方

咳嗽痰涎喘息 葶苈半两，半夏（生姜汁浸软，切片）半两，巴豆四十九粒（去皮，同上二味一处炒，候半夏黄为度）上除巴豆不用，只用上二味为末。每服一钱，以生姜汁入蜜少许，同调下，食后。

一切寒湿脚气腿膝疼痛行动无力 葫芦巴四两（浸一宿）破故纸四两（炒香）。上为细末。用大木瓜一个，切顶去瓢，填药满，复用顶盖之，用竹签签定，煮熟取出，研烂，用前件填不尽药末，搜和为丸，梧子大。每服五十丸，温酒下，空心食前服。

风湿客搏手足腰膝不能举动 木瓜一枚，青盐半两。上用木瓜去皮脐，开窍，填吴茱萸一两，去枝，将线系定，蒸熟，细研，入青盐半两，研令匀，为丸，梧子大。每服四十丸，茶酒任下。以牛膝浸酒服之尤佳，食前。

宋·夏子益《奇疾方》 4方

卒中恶死，或先病，或平居寝卧奄忽而死 急取葱心黄刺入鼻中，男左女右，入七、八寸，鼻目血出即苏。

惊死 以醇酒灌之活。

忽然九窍出血 大蓟一把，绞汁，用好酒半钱调和，顿服。如无新者，用干者为末，服三钱效。

牙齿渐长难为饮食盖髓溢所致 白术煎汤，漱并服，愈。

宋·洪 遵《洪氏集验方》 1方

男子妇人虚劳瘦 秋石一两，干山药一两，研末，别以酒调山药为糊，丸梧子大，又以干山药为衣。每服二十丸，温酒米饮任下。

宋·余 纲《余居士选寄方》 2方

消渴饮水 蜜陀僧二两，研末，汤浸，蒸饼，丸梧子大。浓煎蚕茧盐汤或茄根汤或酒下。一日五丸，日增五丸，至三十丸止。不可多服。五天服后，以见水恶心为度。恶心时以干物压之，日后自定。

牙齿虫痛 樟脑、黄丹、肥皂（去皮、核）等分，研匀，蜜丸，塞孔中。

宋·王德肤《易简方》 4方

妇人无子 杏花、桃花阴干为末，和井华水服四分，日三。

牙疳臭烂 桔梗、茴香等分，烧研敷之。

赤白癜风 生姜频擦之。

汤火伤疮 稻草灰冷水淘七遍，带湿摊上，干即易。疮湿者，焙干，油敷。

宋·初和甫《养生必用方》 1方

手足皴裂春夏不愈者 生姜汁、酒糟、白盐、猪膏（腊月者佳）。上研烂炒热，擦入皴内。一时虽痛，少顷便皮软皴合，再用即安。

宋·吴拙庵《传信适用方》 1方

醋心 烂嚼胡桃，以干姜汤下。或只嚼胡桃，或只吃干姜汤亦可。

宋·朱瑞章《卫生家宝方》 1方

腰痛 五加皮、杜仲（炒）上等分为末，酒糊为丸，梧子大，每三十丸，温酒下。

宋·文宥《必效方》 1方

腋臭 好醋浸青木香置腋下夹之。

宋·阎孝忠《小儿药证直诀》 1方

小儿肺盛气急喘嗽 地骨皮、桑白皮（炒）各一两，甘草（炙）一钱，锉散，入粳米一撮，水二小盏，煎七分，食前服。

宋·高敏之《伤寒类要》 1方

妊娠七月，伤寒壮热，赤斑变为黑斑，溺血 葱一把，水三升，煮令热，服之。取汗，食葱令尽。

金·张子和《儒门事亲》 5方

目昏 楮实、地骨皮、荆芥穗等分为末，蜜丸梧子大，每二十九丸，米汤下。

心气疼痛 醋一盏，加生白矾一小块（皂子大）同煎至七分，温服。

病笑不休 沧盐煅赤，研，入河水煎沸啜之。探吐热痰数升，即愈。（《素问》曰：神有余，笑不休。神，心火也。火得风则烟，笑之象也。一妇病此半年，张之和用此方治愈。）

行经 当归、白蒺藜等分为末，米饮汤调服，食前。

冻疮 山药于新瓦上磨如泥，涂疮上。

金·张从政《张氏必验方》 1方

脱肛 麻油润湿肛上，自去浮衣，再将风菱壳水净之。

金·刘完素《黄帝素问宣明论方》 3方

失音不能言语者 柯子四个（半炮半生）桔梗一两

(半炙半生)甘草二两(半炙半生)。上为细末，每服二钱，用童子小便一盏，同水一盏，煎至五七沸，温服。

小儿隔热咳嗽痰喘甚久不愈 瓜蒌实一枚，去子，为末，以面和作饼子，炙黄为末。每服一钱，温水化乳糖下，日三服，效乃止。

大小人口疮，牙齿腐蚀，气臭出血者 白矾一大块，铜录二钱，铅白霜二钱。上为末，以翎羽扫上疮，以温浆水漱之。

金·刘完素《素问病机气宜保命集》 1方

鼓胀水肿 泽泻、白术各半两，为细末，煎服三钱，茯苓汤下。为丸亦可，服三十丸。

金·李杲《兰室秘藏》 1方

牙龈内绽有根，牙疳肿痛，牙摇动欲落，牙齿不长，牙黄口臭 羌活一两，草龙胆(酒洗)一两五钱，羊胫骨灰二两，升麻四两。上为细末，以纱罗子罗骨灰，作微尘末，和匀，卧时贴在牙龈上。

元·朱震亨《丹溪心法》 7方

眉框疼，属风热与痰 黄芩(酒浸，炒)白芷。上为末，茶清调二钱。

劳嗽 诃子、荆芥穗、百药煎。上为末，姜汁蜜丸，

噙化。

吞酸吐酸 蓬莪术一两，川黄连五钱（吴茱萸五钱，同煮，去吴茱萸），水煎服。

妇人形瘦有时夜热痰嗽月经不调 青黛、瓜蒌仁、香附（童便浸，晒干）。上为末，姜汁蜜丸，噙化。

润肺火降膈上热痰 片子黄芩（炒）为末，糊丸，或蒸饼为丸，梧子大，服五十丸。

因久积忧郁乳房内有核如指头，不疼不痒，五七年成痈，名乳癌 青皮四钱，水一盏半，煎一盏，徐徐服之，日一服，或用酒服。

产妇恶露不尽腹中疼痛或儿枕作痛 山楂果百十个，打碎，煎汤，入砂糖少许，空心温服。

元·危亦林《世医得效方》 4方

暗风卒倒不省人事 细辛末吹入鼻中。

消渴饮水 取稻稬中心，烧灰，每以汤浸一合，澄清饮之。

腹胀忽泄日夜不止诸药不效，此气脱也 益智子仁二两，浓煎饮之。

头上软疖 抱出鸡卵壳，烧存性研末，入轻粉少许，清油调敷。

元·李澄心《救急方》 5方

白疹瘙痒遍身者 小枸橘细切，麦麸炒黄，为末，每服二钱，酒浸少时，饮酒。初以枸橘煎汤洗患处。

乳痛溃烂 白果半斤，以四两研酒服，以四两研敷。

食劳黄病身目俱黄 录矾锅内煅赤，米醋拌糊，枣肉和丸，梧子大。每服二三十丸。食后姜汤下。

脚趾烂疮臭秽不可近 蜒蚰十条，瓦焙为末，油调敷之。

痈疽发背 银朱、白矾等分，煎汤温洗，却用桑柴火远远炙之，日三次。

元·李仲南《永类铃方》 5方

风气瘙痒 大薄荷、蝉蜕等分为末，每温酒调服一钱。

思虑色欲过度损伤心气，遗精，小便数 秋石、白茯苓各四两，莲肉、芡实各二两，为末，蒸枣肉和丸，梧子大。每空心盐汤下三十丸。

妇人阴肿生疮 枸杞根煎水洗之。

下血脱肛 鸡冠花、防风等分为末，糊丸，梧子大，空心米饮每服七十丸。

脚气肿疼 皂角、赤小豆为末，酒醋调贴肿处。

元·熊彦明《医方大成》 1方

疯狗咬伤 斑蝥三七枚（去头、翅、足）先以七枚，用糯米一勺，略炒过，去蝥；别以七枚，如前炒，色变复去之；别以七枚如前，至青烟为度，去蝥，只以米为粉。用冷水入清油少许，空心调服。须臾，再进一服。以小便利下毒物为度。如不利，再进。利后肚疼，急用冷水调青靛服之，以解其毒。否则有伤。黄连水亦可解毒。但不宜服一切热物

也。（注：须先刺破患处，用艾汁洗，再服药）。

元·罗天益《卫生宝鉴》 2方

中风舌强语涩 蝎梢（去毒）二两，薄荷（焙）二两，茯神心（炒）一两。上为末，每服一二钱，温酒调下。

五痔肛边肿痛或穿乳或穿穴或作疮，久而不愈成漏疮 凤眼草（即臭椿的翅果）一两，鸡冠花一两。上为粗末，每用末半两，水碗半，煎三五沸，热洗患处。

元·齐德之《外科精义》 1方

男女大小头面手足肿 苦苧莠（炒，研）枣肉和丸，小豆大，每服十丸，煎麻子汤下，日三服。五七日小便多，则消肿也。忌咸酸生冷。

元·沙图穆苏《瑞竹堂经验方》 1方

妇人四十九岁以后天癸却行，或过多不止 黄芩心枝条者二两（重用米醋浸七日，炙干。又浸又炙，如此七次）为细末，醋糊为丸，梧子大，每服七十丸，空心温酒下，日二服。

元·许国桢《御药院方》 10方

目暴赤肿 炉甘石（火煨尿淬）风化消等分为末，新

水化一棗，点之。

牙齿疼痛 荆芥、细辛、露蜂房等分为末，每用三钱，水一大盞，煎至七分去渣，温漱冷吐。

男子肌瘦气弱咳嗽渐成劳瘵 白术、牡蛎（烧）各四两，苦参三两。为细末，以猪肚一个煮熟，研成膏，和丸，梧子大。每服三四十丸，米饮下，日三、四服。

益气补髓强筋壮骨明目悦心滋润肌肤 故纸、杜仲、萆薢、胡桃仁各四两。上三味为末，次入胡桃膏拌匀，杵千余下，丸如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或盐汤下。

牙痛 茺藟、细辛各半两，大皂荚五挺（去子，每空入青盐，烧存性）同研末，频掺吐涎。

头风面疮、痒出黄水 艾二两，醋一升（约二斤）砂锅煎，取汁。每薄纸上贴之。日二三上。

诸般顽毒 （略） **开瞽复明** （略）

牙痛日久肾虚也 补骨脂二两，青盐半两，炒，研，擦之。

牙齿动摇疼痛 土茯苓去角，生研五钱，温浆水半碗，煎水入盐温漱。

筋骨损伤 米粉四两（炒黄）入没药、乳香末各半两，酒调膏，摊贴之。

腰痛补益壮筋骨 牛膝二两（温酒浸，切，焙）木瓜一个（去顶，瓢，入艾叶一两煮熟）巴戟（去心）茴香（炒）木香各一两，桂心半两（去皮）。上为细末，入熟木瓜并艾叶同杵千下。如硬，更下蜜，丸如梧子大。每服二十丸，空心盐汤下。

明·董 宿《奇效良方》 9方

妇人遍身风疮作痒 蜂蜜少许，和酒服之。

补精气 枸杞子（冬采者佳）黄精等分为细末，相和捣成块，捏作饼子，干，复捣为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服五十丸，空心温水下。

痔漏下血 猪肠一条，洗净，控干。槐花炒，为末，入肠内，两头扎定，米醋煮烂，捣和，丸如桐子大，每服五十丸，食前当归酒下。

牙疼 淫羊藿不以多少，为粗末，煎汤漱口。

舌出血不止舌衄 槐花晒干为末，敷舌上。或火炒，出火毒，为末敷。

血淋 干柿蒂烧灰存性为末，每二钱，空心米饮调服。

破伤风 蟾蜍二两半，切烂如泥，入花椒一两，同酒炒热，再入酒二两半温热，去渣服之，通身汗出，效。

附骨痛及一切恶疮 当归半两，甘草一两，山梔子十二枚，木鳖子一枚（去皮）。上为细末，每服三钱，冷酒调服。

痔漏生管 （略）

杀伤不透膜者 乳香、没药各一皂角子大，研烂，以小便半盏，好酒半盏，同药通口服。

耳聋 （略）

明·张景岳《景岳全书》 2方

一切痈肿毒 南星、贝母、草乌、天花粉、芙蓉叶等

分为末，用醋调擦四围，中留头出毒，如干，用醋润之。

杨梅疮 槐花蕊（生用）每食前盐汤服三钱，日三。

明·秦景明《病因脉治》 2方

火冲眩暈，暴发倒仆，昏不知人，甚则遗尿不觉，少顷汗出而轻，仍如平人。右关脉细微，脾阴不足者 归身、黄柏、黄芪、知母等分，水煎服。

气虚劳伤，面黄肌瘦，气怯神离，动作倦怠，上半日咳嗽烦热，下午身凉气爽，脉数有热者 麦冬五钱，黄柏、知母各三钱，人参二钱，广皮一钱，甘草五分，水煎服。

明·藩王朱 楠《普济方》 16方

齿缝出血 苦参一两，枯矾一钱，为末，日三揩之。

鼻衄出血数升不知人事 石榴花、侧柏叶等分为末，吹鼻中。

鼻塞不通 细辛末少许吹鼻中。

牙床风肿 大苍术切作两片，于中穴一孔，入盐实之，湿纸裹，烧存性研细，以此揩之，去风涎即愈。以盐汤漱口。

大便秘结 陈皮（不去白，酒浸）煮至软，焙干为末，温酒服二钱。

诸疮肿 鲫鱼一个，重六两者，去肠。柏叶碾细，入鱼腹内，纸裹数重，黄泥封固，烧存性，候冷，碾成细末，轻粉一分，同匀。疮干，麻油调，湿，干用之。

卒脱肛 烧蜘蛛为灰末，敷肛。

年深日远咳嗽涎喘夜卧不安 经霜桑叶、经霜蓖麻叶、御米壳（去蒂蜜炒）各一两，俱为末，炼蜜丸，弹子大，每服一丸，食后白汤化下，日一服。

失音不语 萝卜生捣汁，入姜汁同服。

梅花秃癣 清油一碗，以小竹子烧灰，入内煎沸，沥猪胆（汁）一个，和匀，剃头擦之。二三日愈。勿令日晒。

伤耳成疮出汁者 胡桃，杵，取油纳入。

男子阴头痛不能治者及妇人阴疮脱肛 鳖甲头烧灰，以鸡蛋清和敷之。

痰嗽并喘 五味子、白矾等分为末，每服三钱，以生猪肺炙熟，蘸末细嚼，白汤下。

热嗽喘甚者久不愈 石膏二两，甘草半两（炙）为末，每服三钱，新汲水调下，或生姜汁、蜜调下。

肺实鼻塞不知香臭 百部二两，款冬花、贝母（去心）白薇各一两，为散，每服一钱，米饮调下。

妊娠血下不止，名漏胎，血尽子死 鸡蛋十四个，破壳取黄，以好酒二升（约四斤多）煮，使如汤，一服未瘥，更作服之，瘥为度。

明·蒲王朱 辑《保生方》 1方

气不接续，气短，兼治滑泄及小便数 蓬莪术五钱，酒一盞半，煎八分，服之。

明·张时彻《摄生众妙方》 6方

急心痛 胡椒四十九粒，乳香一钱，为末。男用姜

汤，女用当归汤下。

腰痛 糯米一二升，炒极热，盛长袋中，缚于痛处。细研八角茴香三钱，以盐酒随时服之。

指断，皮肤刀矢伤 真正沉香苏木，为细末，敷断指间，外用蚕茧包缚完固。

闪挫腰痛不能屈伸者 西瓜皮为片，阴干为末，以盐酒调，空心服。

脚转筋 大蒜磨脚心，令遍，热。

脚趾缝烂疮及因暑手抓两脚烂疮 细茶研末调敷。

明·吴 球《活人心统》 3方

消渴饮水 鲫鱼一个，去肠留鳞，茶叶填满，纸包煨熟，吃数个。

腰痛 川木香一钱，八角茴香三钱，杜仲（炒去丝）三钱，水一钟，酒半钟，煎服，渣再煎。

劳心梦泄 龙骨、远志等分为末，蜜丸梧子大。每三十丸，莲子汤下。

明·吴 球《食疗便民》 1方

内痔出血 煮鳝鱼吃。

调中收痔 （略）

明·宁献王朱 叔《乾坤生意》 2方

女阴挺出 茄根烧存性为末，油调在纸上，卷筒安入

內，一日一上。

产后呃逆 白豆蔻、丁香各半两，研细，桃仁汤服一钱。少顷，再服。

明·宁献王朱 权《寿域神方》 2方

腰腿疼痛 甜瓜子三两，酒浸十日，为末。每服三钱，空心酒下，日三。

赤白癫风 猪胰一具，酒浸一时，饭上蒸熟吃。

明·谈野翁试验方 4方

途中心痛 橘皮（去白）煎汤饮之，甚良。

脚缝出水 好黄丹入花蕊石末，掺之。

蛇皮恶疮 铁浆频涂之。

痔疮肿痛 芥叶捣饼，频坐之。

明·李 楼《小山怪症方》 1方

、黄疽吐血病后身面俱黄吐血成盆，诸药不效 螺蛳十个，水漂去泥，捣烂露一夜，五更取清服二三次。

明·李 楼《怪症奇方》 3方

耳中有核如枣核大，痛不可动者 以烧酒滴入，仰之半时。

火焰丹毒 银朱调鸡子清涂之。

大肠虫出不断断之复生行坐不得 鹤虱若干枚，为末，水调半两服。

明·薛 铠《保婴撮要》 1方

四五岁不能行 真五加皮、川牛膝（酒浸二日）木瓜（干）各等分，为末，每服二钱，空心米汤调下，日二服。服后再用好酒半盏，与儿饮，仍量儿大小。

明·寇 平《全幼心鉴》 1方

粪后下血 不拘大人小儿 五倍子（末），艾汤服一钱。

明·刘渊然《济急仙方》 5方

婴儿赤目	茶调胡黄连末，涂手足心。
牙齿肿痛	青蒿一握，煎水漱之。
小便尿血	侧柏叶、黄连（焙、研）酒服三钱。
解砒霜毒	锡器于粗石上磨水，服之。
风犬咬毒	胆矾为末，敷之。

明·刘天和《保寿堂经验方》 1方

胃火牙痛 好软石膏一两，火煨，淡酒淬过，为末，入细辛、白芷、荆芥、防风五分，为末，日用擦牙。

明·吴近山《扶寿精方》 1方

五淋、白浊 螺蛳一碗，连壳锅内炒热，淬以好白酒三碗，煮至一碗，取螺，以针挑肉吃，仍以此酒下。食二、三次。

明·郭有坦《医学指南》 1方

眼皮生瘤 樱桃核磨水擦之，瘤自消。

明·龚廷贤《万病回春》 2方

吐血成斗，命在须臾 血余五钱（烧灰），管仲二钱（净末）侧柏叶（捣汁）一碗。上将药末两味入柏汁内搅匀，大碗内盛之，重汤煮一柱香时，取出待温，入童便一小盅，黄酒少许，频频温服。

黄病爱吃生米、茶叶、桴炭、泥土、瓦屑之类 使君子肉二两（切碎微炒），槟榔二两，南星三两（俱用姜汁拌炒）共末，以红曲打糊为丸，梧子大，每服百余丸，乌梅、花椒汤送下。

痔漏成管寄方 （不用针刀挂线，比及遍身诸露皆效）（略）

明·龚廷贤《鲁府禁方》 1方

痰嗽 黄熟瓜蒌一个，取出子若干枚，照还去皮杏

仁于内，火烧存性，醋糊为丸，梧子大。每服二十九，临卧时白萝卜汤下。

明·程云鹏《慈幼新书》 1方

湿气腿肿 空心柳树中屑，取出筛细，锅内炒热，以臭泔水洒湿，又炒，加面少许，拌匀，乘热敷腿上。候水出再炒，敷数次。

明·太医院《品汇精要》 1方

汤火疮定痛 樟脑合香油研敷。如疮湿，干掺上止痛，火毒不入内也。

明·邵以正《秘传经验方》 1方

走马牙疳 杏仁、铜录、滑石等分为末，擦之。

..

明·邵以正《膏囊杂纂》 3方

筋骨折伤 急取雄鸡一只，刺血，量患者酒量，或一碗，半碗和饮之。

黄水疮 芋头叶晒干，烧存性研搽。

肾脏阳气衰微，津液不能上济于华池，频作渴者 白石英四两，煎汤饮，或加枸杞子二两，同煎。

明·杨 拱《医方摘要》 4方

头脑鸣响状如虫蛀 茶子为末，吹入鼻中取效。

呃逆不止 黄蜡烧烟熏二、三次。

痔疮肿痛 郁金为末，水调涂。

趾疮甲内恶肉突出不愈 蜈蚣一条，焙研敷之，外以
南星（末）醋和敷四围。

明·熊宗立《海上仙方》 1方

风虫牙痛 躑躅一钱，草乌头二钱半，为末，化蜡丸，
豆大，绵包一丸，咬之，追涎。

明·《孙天仁集效方》 4方

眉毛不生 芥菜子、半夏等分为末，生姜自然汁调搽。

女人白带 白鸡冠花晒干为末，每旦空心酒服三钱。
赤带用红者。

经水不止 红鸡冠花晒干为末，每服二钱，空心酒调
下。忌鱼腥猪肉。

久近痔漏三十年者 （略）

痔疮肿痛不可忍者 胡黄连末，鹅胆汁调涂。

明·《张三丰仙传方》 2方

疔风癰疮 狼毒（童便浸炒）研末。早晚各服五分，温酒下。

肠痛有脓胀闭不出 牵牛子（头，末）三钱，大黄二钱，穿山甲（煅）二钱，乳香、没药各一钱，俱为末。每三钱，白汤调服。

明·孙一奎《赤水玄珠》 1方

室女发热经停 柳花五七钱，紫草一两二钱，升麻九钱，归身七钱半。上为末，每服七钱，葡萄煎汤调下。

明·戴元礼《证治要诀》 3方

嗽血吐血 猪心一个，竹片切开，勿令相杂，以沉香末一钱，半夏七个，入在缝中，纸裹，蘸小便内令湿，煨熟取出，去半夏，只吃猪心。

心汗（独心孔一片有汗）思虑多则汗亦多，病在用心，宜养心血 以艾汤调茯苓末服之。

肺虚咳嗽 猪肺一具，切片，麻油炒熟，同粥吃。

明·龚 信《古今医鉴》 1方

小儿痰喘 巴豆一粒，杵烂，绵裹塞鼻，痰自下。

明·虞 抟《医学正传》 2方

鼻中时时流黄臭水甚至脑亦痛 丝瓜藤近根三五寸，烧存性为末，酒调服。

黄肿病 神曲半斤（炒微黄色）针砂四两（醋炒红色）五倍子半斤（炒黑）录矾四两（姜汁炒白）。上为细末，生姜汁煮枣肉为丸，梧子大。每服六七十丸，温酒或三饮汤下。终身忌食荞麦面，食者再发难治。

明·缪希雍《本草经疏》 1方

妇人经闭及月事不调 延胡索、生地黄、木通、牛膝同煎服。

明·李时珍《濒湖集简方》 16方

腋下瘰癧 一老妪右腋下生一瘤，渐长至尺许，状如长瓠子，久而溃烂，一方士以长柄茶壶芦烧存性研末搽，水出消尽而愈。

阳事不起 泥鳅煮食之。

又方： 覆盆子（酒浸），焙研为末，每旦酒服米钱。

产后阴翻，阴户燥热，遂成翻花 泽兰四两，煎汤熏洗二三次，再入枯矾煎水洗。

小儿（鼻息）喘 活鲫鱼七个，以器盛，令儿自便尿养之。

待红，煨熟吃。

小儿头疮 葱汁调轻粉涂之。

久泄不止 猪腰子一个，批开，掺骨碎补末，煨熟吃。

痔漏肿痛 楮叶半斤，捣烂封之。

脚趾缝烂 滑石一两，石膏（煨）半两，枯白矾少许，研掺之，亦治阴下湿汗。

齿缝下血 百草霜末掺之。

鼻中息肉垂下者 片脑点之。

大小便血 刘寄奴为末，茶调空心服二钱。

风虫牙痛 刮松上脂，滚水泡化，漱口。

定嗽化痰 百药煎、片黄芩、橘红、甘草等分，共末，蒸饼为丸，绿豆大。时时干咽数丸。

产难催生 凤仙子二钱。研末，水服，勿近牙。外以蓖麻子，逐年数捣涂足心。

风瘙瘾疹遍身皆痒搔之成疮 铁锈磨水涂之。

诸般干湿顽癣、牛皮癣妙方 （略）

明·张三锡《本草切要》 2方

历节风痛如虎咬，走注周身，不能转动，动则痛极，昼夜不宁 侧柏叶五钱，木通、当归、红花、羌活、防风各二钱，水煎服。

痔漏胀痛血水淋漓 芦荟数分，白酒磨化，和冰片二三厘，调搽。

《纲目》 《纲目拾遗》 38方

风虫牙痛 烧酒浸花椒，频漱之。

- 鼻衄不止** 藕节捣汁饮，并滴鼻中。
- 吐血** （不论虚实，何经所吐之血）藏红花一朵，无灰酒一盏，花入酒内，隔汤顿出汁服之。
- 黄疸如金** 薏苡根煎汤频服。
- 消渴饮水** 薏苡仁煮粥饮并食之。
- 产后吹奶** 陈皮一两，甘草一钱，水煎服，即散。
- 刮骨取牙** 鲫鱼一个，去肠，入砒在内，露于阴地，待有霜。刮下，瓶收。以针搜开牙根，点少许，咳嗽即落。
- 又方**：用硃砂入鲫鱼内，煨过，瓶收。待有霜刮取，如上法用。
- 固齿、止牙痛** 榕树须，摘断，入竹管内，填满盐，以泥封固，火煨存性为末，用以擦牙。摇动者亦坚。
- 痔疮** 烧褐色螳螂服之。
- 又方** 鸦胆子七粒，包园眼肉吞下。
- 痔漏有管** （略）
- 脚癣** 黄荆叶捣烂贴之。
- 口鼻疮疮** 枯白矾、铜录等分，研敷之。
- 小儿火丹** 猪肉切片贴之。
- 噎食病** 白鹅尾毛烧灰，米汤每服一钱。
- 小便频数** 胡桃煨熟，卧时嚼之，温酒下。
- 嵌甲** 胡桃皮烧灰贴之。
- 小儿眉疮** 小麦麸炒黑研末，酒调服。
- 九窍出血** 石榴花揉塞之。
- 牙齿肿烂出臭水者** 芥菜杆烧存性，研末，频敷之。
- 牙齿出血不止、动摇** 白蒺藜末，旦旦擦之。
- 小儿雀目（夜不见物）** 夜明砂（炒、研）猪胆汁和

丸，绿豆大，每米饮五丸。

风痹、历节作痛 侧柏叶煮汁，同曲米酿酒饮。

头风、鼻流清涕 枇杷花、辛夷等分，研末，酒服二钱，日二。

睡中遗尿 雄鸡肝、桂心等分，捣丸如小豆大，每一丸，米饮下。日三服。遗精加白龙骨。

白癫风 青胡桃皮一个，硫黄一皂子大，研匀，日日擦之。

脚上奥疮 熟鸡蛋黄一个，黄蜡一钱，煎油涂之。

宁嗽补血 豆腐浆，五更冲鸡蛋，白糖点服。

补虚羸 腐浆煮粥食。

保胎 黄牛鼻一条，煨灰存性，南瓜蒂一两，煎汤服。

补肾兴阳 对虾，烧酒浸服。

虚弱枯瘦食而不化 於术（酒浸，九蒸九晒）一斤，菟丝子（酒煮吐丝晒干）一斤，共末，蜜丸，梧子大，每服二三钱。

火焰丹毒从头起者 生葱汁涂之。

腋下狐臭 夜明砂末，豉汁调敷。

又方： 白矾用绢袋盛之，常粉腋下。

急心疼痛 黄蜡灯上烧化，丸芡子大，百草霜为衣，井水下三丸。

中风痰厥四肢不收气闭膈塞者 白矾一两，牙皂角五钱，为末，每服一钱，温水调下，吐痰为度。

头、面、手背上瘀痣黑子 斑蝥三个，砒石少许。以糯米五钱，炒黄去米，入蒜一个，捣烂点之。

朝鲜·许 浚《东医宝鉴》 1方

一切痔 水爬虫三十个，用三个纸包，每包十个，于背阴处悬挂，阴干。每包作一服，研烂，空心温酒调下，良久乃吃饭。三日连三服。久痔脓血者，二三十服。

清·顾世澄《疡医大全》 1方

大麻风 真漆一两（入蟹黄五钱，拌匀，晒之，滤去浮面上水）明雄黄、牙皂各五钱，和匀为丸，不可见日，阴干。每服三分，酒下。

清·吴 谦《医宗金鉴》 1方

心神昏乱惊悸怔忡寢寐不安 黄连、朱砂各半两，生地黄三钱，当归、甘草各二钱。上为细末，酒泡，蒸饼，丸如麻子大，朱砂为衣。每服三十丸，卧时津液下。

清·唐容川《血症论》 1方

癣痒各疮 大枫子肉三钱，土硫黄二钱，枯矾一钱，明雄黄二钱，共末，灯油调搽。

清·严 洁等《得配本草》 1方

四肢节脱但有皮连不能举动，此筋解也 黄耆三两，

酒浸一宿，焙研，酒下二钱。愈乃止。

清·王孟兰《秘方集验》 1方

秃 疮 鲜蚕豆捣如泥，涂之，干即换。干者以水泡胖，捣敷。

清·谭从华《谭氏小儿方》 1方

初中风瘫痪，一日内 细研胆矾如面，每用一二分。温醋汤下，立吐出涎。

清·陈 标《陈氏经验方》 1方

小儿卒死 无故者，取葱白纳入下部及两鼻孔中，气通或嚏即活。

清·赵学楷《百草镜》 2方

一切太髻，如发背、对口、冬瓜、骑马等痛，初起未消，已成者溃，出脓亦少 石指甲一两，捣汁，陈酒和服，渣敷留头，取汗而愈。

痈疽发背 醋磨浓墨涂四围，中以猪胆汁涂之，干又上。

清·卞祖学《药 镜》 1方

足趾痒烂 桂圆核烧灰掺之。

清·华岫云《种福堂公选良方》 1方

半边头痛 白芷、细辛、石膏、乳香、没药（去油）等分为细末，吹入鼻中，左痛右吹，右痛左吹。

清·李化楠《醒园录》 1方

补气 大南枣十枚，蒸软去核，用人参一钱，布包藏饭锅内蒸烂，捣匀为丸，弹子大，收贮用之。

清·《生生录》 1方

牙齿摇痛 大戟，咬于痛处。

清·王玷桂《不药良方》 1方

明目补肾兼治筋骨疼痛 小红枣十二枚（冷水洗净）去蒂，甘州枸杞三钱，小马料豆四钱，水二碗煎，早晨空心连汤共食之。

清·王士雄《随息居饮食谱》 1方

吐血 久嗽 浓煎西瓜子仁饮之。

清·卢思诚《古今验方》 1方

大便下血 不见水的豆腐渣炒黄，清茶调服。

清·周其芬《经验良方》 1方

喘嗽（鼻息）不拘大人小儿 糯米泔少许，磨茶子，滴入鼻中，令吸入口服之。口咬竹筒，少顷涎出如线。

清·王古愚《急救验方》 1方

黄肿水肿 录矾一两，白矾二两，白面半斤。三味同炒令赤色，醋煮米糊丸，枣汤下三十丸。

清·魏祖清《村居救急方》 1方

呃逆不止 姜汁、砂糖等分，和匀，炖热徐服。

清·刘仕廉《医学集成》 1方

诸般疮毒，不拘生在何宫，初起者消，已成即溃 黄蜡一两，白矾六钱，将蜡熬化，稍冷，入矾末，为丸豆大。疮在上，服一两，疮在下，服七钱。小儿减半。酒和开水下。忌葱三日。

清·张锡纯《医学衷中参西录》 1方

目瞳散大昏耗视物乏力 羊肝一具，切片晒干（冬季慢火焙干）轧细，用猪胆汁和丸，梧子大，朱砂为衣。每服二钱，开水下，日再服。

清·孙星衍等《神农本草经》 1方

男子阳痿不起，女子带下十二疾 广狗肾（干者）三二钱，煎汤饮之。

清·张 璐《本经逢原》 1方

妇人乳痈硬肿 蟹壳灰一服即散。

清·蒋鸿模《医林集要》 6方

颌下结核 大蜘蛛不以多少，好酒浸过，同研烂，澄去渣，临卧服之。

咽喉肿痛 老黄瓜一个，去子，入硝填满，阴干为末。每以少许吹之。

产后遗尿 猪肚、猪尿泡各一个，糯米半斤入泡内，更以泡入肚内，同五味煮食。

脚肚生疮初起如粟，搔之渐开，黄水浸淫，痒痛溃烂，遂致绕胫而成痼疾 百药煎为末，清水调。逐疮周围涂之，自外入内，先以贯仲煎汤洗，日一次。

脚气肿痛 樟脑二两，乌头三两，为末，醋糊丸，弹子大，每置一丸于足心踏之，下以微火烘之，衣被围覆，汗出如涎为效。

汤火伤疮赤疼痛，霉腐成脓，用此拔热毒止疼痛敛疮
口 麻油四两，当归一两，煎焦去渣，入黄蜡一两，搅化放冷，摊帛贴之。

清·翁藻《医钞类编》 1方

脱肛 石榴皮、陈壁土加白矾少许，浓汤熏洗，再加五倍子（炒研）敷托上之。

清·《年希尧集验方》 2方

痛毒 鹅毛（烧灰）一两，明矾二两，研末，面糊丸。每服二钱，好酒下。

疮成管 大蒜梗烧灰存性，擦患处。

清·陈其瑞《本草撮要》 1方

脚生鸡眼 以荸荠汁同荞麦面调敷，三日疔即拔出。

清·方肇权《方脉正宗》 2方

暴怒发狂 铁屑三钱，甘草一钱，煎汤饮。

心胃久痛不愈，得饮食米汤即痛极者 青皮五钱，玄胡索三钱。俱用醋拌炒，甘草一钱，大枣三个，水煎服。

清·吴半千 18方

妇人产前产后良方 凡人诸病好医，惟孕妇生产安危在旦夕之间。余采得达生汤、生化汤，一在怀孕至八、九月之后，连服数帖，及产如羊子易；一在临产之后，未食之，先连服一、二帖，无昏痛之患。药资无几，如法制备，一

便得。

达生汤 未产时服 当归二钱五分（酒洗）川芎六分，益母草一钱（忌铁器）车前子五分（炒，研末）甘草三分（炙）冬葵子一钱（炒，研末）白术一钱（米泔水浸炒）大腹皮（滚水洗数次）四分，牛膝六分（酒浸一宿）枳壳五分（麸炒）木香三分（另磨）生姜一片，水煎，食远服。如腹痛，加白芷五分，沉香五分。

生化汤 产后服 当归八钱（酒洗）川芎四分，干姜五分（炙黑存性）桃仁十粒（去皮尖，打碎）甘草五分（炙）水两盅，加米酒六、七匙，煎一盅，生后连服二、三帖。或作倦作痛，俱宜服之，勿加減，慎之。

生化汤 （注：此方仍为吴半千手抄本，用药剂量与上方不同）治妇人产后百病。临产时预煎一剂，候儿一产即与母服，以免月内诸疾。当归六钱，川芎三钱，炮姜五钱，桃仁七粒，炙甘草三分。水煎，加酒一、二匙服。

通身风痒 苦参、生甘草各一两，皮硝五钱，煎水洗。

大人小儿身上脓窠疮流黄水搔痒不止延蔓无已 官粉（炒黑）一两，冰片三分，共为末，敷。

小儿吐泄不止 硫黄、滑石各一钱，共研细末，米汤下。

小儿白秃 鳝鱼一条，捣烂敷之，效。

小儿肺火夜间咳喘久不止者 薏苡仁一合，山药三钱，竹叶三十片，梨两片，水两大碗，煎八分，当茶吃。每日数次即愈。

妇人月内患眼 黄连为末，水调搽足心。又以生姜汁调白矾末搽足心。

月内眼痛 天南星四分，大黄六分。以醋调。左眼疼

涂右足心，右眼疼涂左足心。以口中有药气为妙。

黄疽神方 用头番苋菜（未经割过者）阴干，遇病时用砂锅煮汤，大碗不时服。若无苋菜时，用苋菜种梗子亦验。

痔疮验方 用向东槐条，砂罐煎汤，以皮硝两许入汤，先熏后洗。熏时用衣围住，勿令热气泄漏。

半身不遂仙方（略）

耳聋开窍奇方（略）

狗咬 杏仁、甘草，以口嚼烂敷之。又以鼠屎捣烂敷之，即止痛。又方：蚯蚓泥和盐研敷之。

猫咬 薄荷捣汁涂上。

蛇咬 菜刀烧红，用生白矾少许放刀尖上化水，滴患处即愈。

毒蛇所伤昏闷欲死者 五灵脂一两，雄黄五钱，共末。每服二钱，好酒调服。渣仍敷患处。良久再进一服即愈。

点痣 皮硝、胆矾、五倍子各五钱，煎浓汤，笔蘸点自落。

无名肿毒 葱白七根，蜂蜜一两，同捣敷之。

猴子 蒲公英自然汁，频点之，自落。

退斋雅闻录 1方

暴吐血 蜘蛛网搓成丸子，用米汤下饮。

唐瑶经验方 2方

噎塞膈气 威灵仙一把，醋、蜜各半碗，煎五分服，吐出宿痰。

骨节脱离 生蟹捣烂，以热酒倾入，连饮数碗，其渣涂之。半日内骨内谷谷有声，即好。干蟹烧灰，酒服亦好。

简易方论 1方

口吻生疮 砂仁壳（煨，研）擦之。

翼囊备急方 1方

痔漏下血 蚕蜕纸半张，碗内烧灰，酒服。

集玄方 3方

齿疏陷物 炉甘石（煨）寒水石等分为末，每用少许擦牙。忌用刷牙，久久自密。

腋下狐臭 石录三钱，轻粉一钱，浓醋调涂，五次。
小便尿血 小麦麸炒香，以肥猪肉蘸食之。

坦仙皆效方 1方

面上痣斑 桑条烧灰淋汁，入石灰熬膏，调点之。

慈航活人书 2方

肾虚腰痛并阴亏目昏 腰式乌豇豆、马料豆各一两，煮汤，入盐少许，五更时乘热服。忌铁器。

小儿遗尿 蟋蟀一个，焙，为末，滚水下，照岁数服。如十一岁者，每次服一个，至十一个时止。

岁时广记 1方

脚气肿痛 白芍药六两，甘草一两，为末，白汤点服。

广济方 1方

产后小便不禁 鸡屎白烧灰，研细，空腹酒服四分。

神效方 1方

牙痛 朱砂、樟脑各一钱为末，每用少许擦痛处。

夷坚志 1方

伤寒舌出过寸者 梅花片脑半分，为末掺之。

集听方 1方

乳痛 桑叶（不拘头二叶）摘去半段，取后半段脂三分、黄柏八钱，水煎干，止用三分，饭锅上蒸一次，夜露一宿，涂患处，能收口。

姚和众 2方

小儿因痢脱肛 白龙骨粉扑之。

小儿脚冻如有疮 浓煎黄蜡涂之。

玉樵医令 2 方

舌破生疮 黄柏三钱，连翘五钱，甘草二钱，水煎含漱。

乳痈乳核 雄鼠尿（两头尖者是）蒲公英、连翘、川贝母各二钱，水煎服。

斗 门 方 2 方

久患气胀心闷，饮食不得。因饮食不调，冷热相击，致令心腹胀满 厚朴（火上炙令干，又蘸姜汁炙，直待焦黑为度）捣筛如面，以陈皮饮调下半钱，日三服。亦治反胃、止泄。

妇人血风攻脑，头旋闷绝，忽死倒地不知人事 苍耳草嫩心，阴干为末，酒下一钱。

刘长春经验方 1 方

吐血及伤酒食醉饱，低头掬损肺脏，吐血、汗血，口鼻妄行，但声未失者 百草霜末，糯米汤服二钱。

仁存堂经验方 2 方

风蛀牙痛 茄蒂烧灰掺之，或加细辛（末）等分，日用之。

多年脾泄，老人多此，谓之水土同化 吴茱萸三钱，泡过，煎汁入盐少许，通口服（盖茱萸能暖膀胱，水道既

清，大肠自固，他药虽热，不能分解清浊也）。

独 行 方 3 方

水肿喘急 郁李仁二两，研，以水滤汁，煮薏苡仁饭，日二食之。

消渴尿多能食 黄柏一斤，水一升，煮三五沸，渴即饮，恣饮数日。

小儿脐中汁出不止，兼赤肿 白石脂细末，熬，温扑脐中，日三。

紫林单方 1 方

精清不孕 煮米粥浮于锅面上之稠液，加炼过食盐少许，空心服，精自浓。

广 利 方 1 方

妇人赤白下年月深久不愈 白芍药三两，干姜半两，细锉，熬令黄，捣下筛，空肚和饮汁服半钱，日再。

经验后方 3 方

腰 疼 破故纸为末，温酒下七分。

风疹痒不止 枳壳三两，麸炒微黄，去瓢为末，每服二钱，非时，水一中盏，煎至六分，去渣服。

男子五劳七伤下元久冷，一切风病，四肢疼痛，驻颜壮

气，乌髭鬚 补骨脂一斤，酒浸一宿，放干。用黑芝麻一升和炒，令麻子声绝，即簸去，只取补骨脂为末，醋煮面糊丸，梧子大，早上温酒、盐汤下二十丸。

产乳集验方 2方

胎衣不下 红花，酒煮汁，饮二、三盏。

妊娠子烦，因服药致胎气不安，烦不得卧者 知母一两（洗、焙）为末，枣肉丸，弹子大，每服一九，人参汤下（医者不识此病，作虚烦治，反损胎气）。

经效良方 2方

吐血 柳絮不以多少，焙干研末，温米饮下。

咳嗽甚者，或有吐血殷鲜 桑根白皮一斤，米泔浸三宿，净刮上黄皮，锉细，入糯米四两，焙干，一处捣为末。每服米饮调下一二钱。

经验集广 3方

胎衣不下 凤仙子炒黄为末，黄酒温服一钱。

小儿雀目至晚忽不见物 羊肝一具，不见水，以皮硝揉去血，竹刀剖开，入谷精草一撮，砂锅煮熟，任食。

鼓胀水肿 健猪肚一个（不落水，翻出屎净，砖墙上磨去秽气）将大虾蟆装入肚内，麻线扎紧，煮熟，去虾蟆，连汤淡食，勿入盐醋。

事林广记 1方

一切食毒 砂仁末，水服一二钱。

志雅堂杂钞 1方

耳暴聋闭 全蝎去毒为末，酒服一钱，以耳中闻水声即效。

养生经验合集 1方

大人小儿头面黄水疮流到即生蔓延无休 蚕豆壳炒成炭，研细，加东丹少许和匀，以真菜油调涂，频以油润之。

王秋泉家秘 1方

漏脓肥疮，脓窠疮，腊梨头，遍身风癞，瘾疹疥癣，痒痒异常，麻木不仁，诸风手足酸痛，皮肤破烂，阴囊痒极。
并治妇人阴痒湿痒 苦参一斤，为末，鹅毛（香油炒，存性）六两，黄米糊丸，朱砂为衣。茶汤送下，日进二次。或随病作散擦或洗、贴。

方龙潭家秘 2方

身体风痒燥湿顽痹 刺蒺藜四两（带刺炒，磨为末）胡麻仁二两（泡汤，去衣，捣如泥）蕤蕤三两，金银花一两（炒、磨末）炼蜜丸。早晚各服三钱，白汤下。

乳胀不行或乳岩作块肿痛 刺蒺藜二三斤，带刺炒，为末。早午晚不以时，白汤作糊调服。

摘 元 方 4方

疔疮痂上不生髭发 先以竹刀刮损，以葛芭菜子拗骨碎补（末），频擦之。

牙齿欲取 凤仙子研末，入砒少许，点疼牙根取之。

小便白浊 糯稻草煎浓汁，露一夜服之。

白带、砂淋 白鸡冠花、苦壶芦等分，烧存性，空心烧酒服之。

杨诚经验方 2方

妇人产后腹痛欲死，因感寒起者 陈艾二斤焙干，捣铺脐上，以绢覆住，熨斗熨之，待口中艾气出，痛自止。

风热牙痛 皂角一挺，去子，入盐满壳，仍以白矾少许，黄泥固济，煅研，每日擦之。

周益生家宝方 3方

白点风 先以葱、花椒、甘草煎汤洗，再以青嫩松实蘸鸡子清、硫黄同磨如粉，搽上八九次。

痔疮痔漏 鳖胆一个，取汁，磨香墨，入麝香、冰片少许，鸡毛蘸涂。

痔疮肿痛难行 猪腿骨去两头，同万年青入砂锅内水炙，乘热熏，温洗，日三次。

积德堂经验方 2方

杨梅疮 雄黄一钱半，杏仁三十粒（去皮）轻粉一钱，为末。洗净，以猪胆汁调上。

妇人难产，经日不生 云母粉半两，温酒调服。

祝穆试效方 2方

阳痿不起 棉花子（水浸，晒干，烧酒拌炒，去壳用仁）半斤，破故纸（盐水炒）韭菜子（炒）各二两，为末，葱汁为丸，梧子大。每服二钱，空心酒下。

痔管 扑灯蛾十个，蛻螂一个，同放罐内一宿，加麝香一钱，阴干为末，吹入管内，自能出水，水干即愈。

延年方 1方

风疹 枳实，醋炙令湿，火炙令热，适寒温用，炙

黄贩翁医抄 1方

坐板疮 蒜梗烧灰为末，先洗净，去腐，将药末搽上。

便民图纂 1方

干洗头屑 藁本、白芷等分为细末，夜掺发内，明早

搥去，拈自去。

近 效 方 13方

年少妇人白带 枸杞叶作菜，同鸡蛋炒吃。

小儿初生周身无皮 瓠子烧灰，调油搽之。

痰结于咽喉，吐咯不出，咽之不下。因肝气不舒，忧思气郁结成梅核气者 橙皮二钱（去白）土白芍二钱，苏子二钱，桔梗一钱。竹叶饮，煎汤服。

妇人气血亏损，肾肝血虚，行经头暈，耳鸣，五心烦热，腰痛，肚腹冷痛，气胀，心慌怔忡，血行淡黄色，或三天已止，或五天再行，七八天又行方止，故有散经败血之名。或月水过多，将成崩症或已成血崩 乌朮（即山慈姑）五钱，煎汤点水酒服。

大便下血 黑豆、黑芝麻各五钱，水七碗，煎五碗，一日服尽。又方：炒黑木耳、生木耳各一两，芝麻五钱，水煎，作茶饮。

喘急欲绝者 又治吐血 韭汁服之。

痰中带血 生萝卜汁半盞，入盐少许服之。

乳内结核 活鲫鱼一尾，去鳞骨捣烂，和酒厚敷患处。

面上雀斑 苍耳草嫩叶尖，和盐少许，捣烂，五六月间，日擦十数次。

头痒发落 苦楝子、芦荟各一钱，为细末，吹鼻中，数次。

头发脱落 胡桃二个，榧子三个，侧柏叶一两，共捣烂，泡雪水梳头发。

狂犬咬伤 细辛三钱，白芷五钱，红糖一两，共末，和匀敷患处。

偏 方 单 方 22方

手麻木 翻白草一把，泡酒擦手。

手脱皮 生姜一块，切片，用烧酒泡一夜，擦手。

胃火牙龈肿痛连及脸面肿 鲜竹叶一把，石膏拇指大一块，熬水，掺白糖，大碗喝。

又方：瓦松、白矾熬水漱口。

风虫牙痛 巴豆一个，捣烂，棉花包住，咬在痛处。

小儿瞳仁转背 亲生父母指尖刺出血，滴入眼中。

小儿遍身痒哭闹 生姜捣烂擦。

虫入耳 葱汁、姜汁、米醋、麻油均可，任滴耳中。

风疹 白鸡冠花、白向日葵各一手握，掺冰糖一大块熬水喝。

又治风疹遍身湿痒：苍耳草煎汤外洗。

蛇缠疮 茅草烧灰，香油或冷水调糊涂抹。

汤火伤 用录矾化凉水浇。或生萝卜捣烂涂抹。或将桐树花装入瓶中，深埋地下。迁患者，急取出，用化之水涂抹。

脚丫湿烂 荆芥叶捣烂涂抹。

脚底板红肿痛 大蒜和盐捣烂涂抹。

小儿泄肚 黄蜡一小块，巴豆三个，捣烂贴肚脐上。

气鼓 牛屎阴干，炒黄，熬水喝。

鼻血不止（又治脚转筋、臃胀、急心痛） 大蒜一

两，捣烂，贴足心涌泉穴。用大蒜擦足心发热，吃大蒜一瓣，治脚转筋。用甜酒泡独蒜七天，蒸熟吃（每岁一个，忌盐），治臃胀。独蒜捣烂布包放心口，治急心痛。

又治鼻血方：头发烧灰吹鼻中。

久咳 老茄子种壳炖黄牛肉吃。

头发脱落 柳树枝、黑芝麻熬水洗头。

喉咙痒、疼、干、噎 新瓦盆一个，用清水冲涮一下，不可刷去新灰，将莲菜、竹叶放在盆中（一层莲菜，一层竹叶，层层摆放），添适量水，再把盆放入水锅内煮炖至莲菜烂熟，再掺蜂蜜，当茶喝。如因气生者，煮炖时加适量橘皮。

胃常疼痛、胃病 公鸡娃一只（一斤多重者）宰净后控干水分，将心肝等杂件装入腹中。看鸡大小，用未经粉碎的大子食盐若干斤，在锅内炒至崩崩响开花，端锅离火，急将鸡放盐锅内，翻动盐厚埋烘焖至盐凉，取出吃。（皮咸肉甜）。每七天吃一只，至重者吃三、四只愈。

附录(一)

病症索引

头面门

白 秃	(3)
生眉毛	(8)
鼻中息肉不闻香臭	(8)
秃疮	(9)
头生白屑	(11)
眉毛痒落	(11)
头风白屑	(13)
鼻塞多年水出不止	(13)
头面皮肤生瘤大如拳，小如粟	(14)
白秃头疮	(15)
鼻上面上赤红	(21)
鼻流浊涕不止	(22)
眉框痛	(29)
头上软疔	(30)
头风面疮痒出黄水	(33)
鼻塞不通	(35)
梅花秃癣	(36)

鼻塞不知香臭·····	(36)
头脑鸣响如虫蛀·····	(42)
眉毛不生·····	(42)
鼻流黄臭水脑亦痛·····	(44)
鼻中息肉下垂者·····	(45)
口鼻疳疮·····	(46)
头风鼻流清涕·····	(47)
秃 疮·····	(49)
半边头痛·····	(50)
面上痣疵·····	(56)
干洗头屑·····	(63)
面上雀斑·····	(64)
头痒发落·····	(64)
头发脱落·····	(64)
头发脱落·····	(65)

耳目门

失明目无他病如绢中视·····	(5)
目不明泪出·····	(7)
青盲内障·····	(8)
目昏肿痛·····	(15)
目 昏·····	(28)
目暴赤肿·····	(32)
伤耳成疮出汁者·····	(36)
耳中有核痛不可动者·····	(38)
目瞳散大视物乏力·····	(51)

耳暴聋闭…………… (61)

口齿门

齿缝出血…………… (3)

齿龈间出血不止…………… (7)

齿根动痛…………… (7)

口 臭…………… (8)

齿 痛…………… (9)

牙齿脱落令牢定…………… (12)

口舌生疮…………… (13)

牙齿疼痛…………… (14)

齿痛久不愈…………… (14)

唇齿作痛或连头面痛…………… (17)

胃热齿痛…………… (19)

牙 痛…………… (19)

牙齿疼痛日夜呻吟…………… (20)

牙宣露痛…………… (20)

风热牙肿连及头面…………… (23)

齿缝出血成条…………… (24)

牙齿渐长难为饮食…………… (25)

牙齿虫痛…………… (26)

牙疳臭烂…………… (26)

大小人口疮齿蚀出血者…………… (29)

牙疳牙摇动牙不长口臭…………… (29)

牙齿疼痛…………… (33)

牙 痛…………… (33)

牙痛日久·····	(33)
牙齿动摇疼痛·····	(33)
牙 疼·····	(34)
舌出血不止·····	(34)
齿缝出血·····	(35)
牙床风肿·····	(35)
牙齿肿痛·····	(39)
胃火牙痛·····	(39)
走马牙疳·····	(41)
风虫牙痛·····	(42)
齿缝下血·····	(45)
风虫牙痛·····	(45)
刮骨取牙·····	(46)
风虫牙痛·····	(45)
固齿止牙痛·····	(46)
牙肿出臭水者·····	(46)
牙出血动摇·····	(46)
牙齿摇痛·····	(50)
口吻生疮·····	(56)
齿疏陷物·····	(56)
牙 痛·····	(57)
舌破生疮·····	(58)
风蛀牙痛·····	(58)
牙齿欲取·····	(62)
风热牙痛·····	(62)
胃火牙龈肿痛连及脸面·····	(65)

风虫牙痛····· (65)

咽喉门

喉闭牙关不开者····· (3)

诸 噎····· (7)

卒食噎····· (10)

五噎饮食不下····· (12)

缠喉风····· (16)

噎 食····· (20)

噎食病····· (46)

咽喉肿痛····· (52)

喉咙痒痛干噎····· (66)

手足门

手脚心风毒肿····· (3)

脚气胫已满捏之没指者····· (4)

热毒攻手足赤肿疼痛····· (7)

手足皴裂出血疼痛····· (7)

手指肿····· (9)

足趾肉刺····· (11)

脚气走痛····· (15)

脚趾红肿热如火炙····· (15)

寒湿脚气····· (17)

脚气久不消····· (18)

脚气累发成水肿····· (18)

寒湿脚气腿膝痛····· (25)

手足腰膝不能举动·····	(25)
手足皴裂不愈·····	(27)
脚趾烂疮·····	(31)
脚气肿疼·····	(31)
脚转筋·····	(37)
脚趾缝烂疮·····	(37)
脚缝出水·····	(38)
趾疮·····	(42)
脚趾缝烂·····	(45)
脚 癬·····	(46)
嵌 甲·····	(46)
脚上臭疮·····	(47)
足趾痒烂·····	(49)
脚气肿痛·····	(52)
脚生鸡眼·····	(53)
脚气肿痛·····	(57)
手麻木·····	(65)
手脱皮·····	(65)
脚丫湿烂·····	(65)
脚底板红肿痛·····	(65)

心胃门

心痛彻背，背痛彻心·····	(2)
妇人乳中虚，烦乱呕逆·····	(2)
卒干呕不息·····	(3)
九种心痛·····	(7)
脐下绞痛·····	(9)

心痛不可忍十年五年者·····	(9)
醋 心·····	(10)
九种心痛妨闷·····	(11)
卒暴心痛不可忍者·····	(21)
呕吐满闷心腹痛·····	(24)
醋 心·····	(27)
心气疼痛·····	(28)
吞酸吐酸·····	(30)
急心痛·····	(36)
途中心痛·····	(38)
急心疼痛·····	(47)
心胃久痛不愈·····	(53)
噎塞膈气·····	(55)
胃常疼痛胃病·····	(66)

喘嗽门

痰涎郁结呕逆恶心·····	(1)
肺病喘不得卧·····	(1)
咳有微热，烦满，胸中甲错，是以肺病·····	(1)
咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠·····	(2)
呕吐而病在膈上，思水者·····	(2)
妇人乳中虚，烦乱呕逆，安中益气·····	(2)
一切肺喘剧甚者·····	(2)
久咳十年二十年·····	(3)
三十年咳嗽·····	(7)
上气咳嗽气喘·····	(10)

年深咳嗽出脓血·····	(12)
肺 胀·····	(14)
肺热咳嗽多痰咽干·····	(15)
顿咳不止·····	(17)
久嗽不已吐痰渐成肺痿·····	(17)
咳嗽痰涎喘息·····	(25)
劳 嗽·····	(29)
润肺火降热痰·····	(30)
男子肌瘦气弱咳嗽·····	(33)
年深日远咳嗽涎喘·····	(36)
痰嗽并喘·····	(36)
热嗽喘甚久不愈·····	(36)
痰 嗽·····	(40)
肺虚咳嗽·····	(43)
定嗽化痰·····	(45)
吐血久嗽·····	(50)
喘嗽(鼻息)·····	(51)
咳嗽甚者或吐血·····	(60)
痰结咽喉·····	(64)
喘急欲绝又治吐血·····	(64)
痰中带血·····	(64)
久 咳·····	(66)

血症门

鼻衄血下数升者·····	(5)
鼻衄出血多眩冒欲死·····	(6)

肠风下血·····	(6)
粪前有血面黄·····	(6)
鼻血出不止·····	(7)
忧悲呕血胸中疼痛·····	(12)
暴吐血嗽血·····	(14)
大吐血·····	(18)
口齿舌耳鼻衄·····	(18)
痔肠风下血·····	(20)
衄血不止·····	(23)
忽然九窍出血·····	(25)
鼻出血数升不知人·····	(35)
粪后下血·····	(39)
小便尿血·····	(39)
吐血成斗命在须臾·····	(40)
嗽血吐血·····	(43)
大小便血·····	(45)
鼻衄不止·····	(46)
吐血·····	(46)
九窍出血·····	(46)
大便下血·····	(50)
暴吐血·····	(55)
小便尿血·····	(56)
吐血汗血声未失者·····	(58)
吐血·····	(60)
大便下血·····	(64)
鼻血不止(又治脚转筋、鼓胀、急心痛)·····	(65)

肿胀门

皮水四肢肿	(1)
男妇脾胃停滞头面四肢悉肿	(3)
十种水气病	(10)
遍身肿阴亦肿	(19)
四肢肿满	(23)
鼓胀水肿	(29)
男女大小头面手足肿	(32)
湿气腿肿	(41)
黄肿水肿	(51)
久患气胀饮食不得	(58)
水肿喘急	(59)
鼓胀水肿	(60)
气 鼓	(65)

黄 病

诸黄及阴吹	(2)
治黄家日晡所发热而反恶寒	(2)
黄 疸	(4)
黄疸目如金色小便赤	(9)
黄 疸	(22)
食劳黄病	(31)
黄疸吐血诸药不效	(38)
黄病爱吃生米茶叶瓦屑之类	(40)
黄肿病	(44)
黄疸如金	(46)
黄疸神方	(55)

风痹风疹风痒风痛

病者一身尽疼发热·····	(1)
卒腰痛不得俯仰·····	(3)
卒中风手臂不仁口喎僻·····	(4)
身体角弓反张四肢不随·····	(4)
皮肤瘙痒不止·····	(6)
腰脚风痛不能履地·····	(7)
急引腰脊痛·····	(8)
腰痛难转·····	(9)
风湿痹身手不遂·····	(12)
腰脚疼痛久不愈·····	(13)
白癜风·····	(13)
风瘾疹经旬不解·····	(15)
初中风昏不知人·····	(15)
腰痛不止·····	(17)
腰 痛·····	(20)
臂 痛·····	(23)
赤白癜风·····	(26)
腰 痛·····	(27)
白疹瘙痒遍身者·····	(30)
风气瘙痒·····	(31)
中风舌强语涩·····	(32)
腰 痛·····	(33)
腰 痛·····	(37)
闪挫腰痛·····	(37)

腰 痛	(37)
腰腿疼痛	(38)
赤白癜风	(38)
风疹遍身痒搔之成疮	(45)
历节风痛如虎咬走注周身	(45)
风痹历节作痛	(47)
白癜风	(47)
中风痰厥气闭膈塞者	(47)
瘫痪(一日内)	(49)
通身风痒	(54)
肾虚腰痛并目昏	(56)
腰 疼	(59)
风疹痒不止	(59)
身体风痒燥湿顽痹	(61)
白点风	(62)
风 疹	(63)
风 疹	(65)

消渴门

卒小便多消渴	(4)
消渴引饮不止	(13)
消渴饮水无度	(14)
消渴变水	(15)
消渴引饮不止	(20)
消 渴	(22)
消渴饮水	(26)

消渴饮水·····	(30)
消渴饮水·····	(37)
肾脏阳气衰微作渴者·····	(41)
消渴饮水·····	(46)
消渴尿多能食·····	(59)

大小便患疾

小便一日一夜数十行·····	(5)
二便不通·····	(6)
大小便难·····	(12)
老人虚人大便秘涩·····	(19)
大便风秘·····	(23)
大便秘结·····	(35)
小便频数·····	(46)

泄淋门

老人久泻不止·····	(12)
泄泻不止·····	(16)
老人食不消化泻痢无定·····	(24)
老人五淋病·····	(24)
腹胀忽泄日夜不止·····	(30)
血 淋·····	(34)
五淋白浊·····	(40)
久泄不止·····	(45)
多年脾泄老人多此·····	(58)
小便白浊·····	(62)

肛痔门

疗五痔·····	(6)
脱肛历年不愈·····	(6)
痔 病·····	(7)
脱肛历年不愈·····	(8)
痔·····	(8)
下血成痔·····	(11)
痔 疮·····	(19)
痔疮肿痛·····	(19)
诸 痔·····	(19)
外 痔·····	(20)
脱 肛·····	(20)
脱肛多年不愈·····	(22)
痔 疮·····	(23)
脱 肛·····	(28)
下血脱肛·····	(31)
五痔成漏疮·····	(32)
、痔漏下血·····	(34)
本脱肛·····	(36)
内痔出血·····	(37)
痔疮肿痛·····	(38)
痔疮肿痛·····	(42)
痔疮肿痛·····	(42)
痔漏肿痛·····	(45)
痔漏血水淋漓·····	(45)

痔 疮·····	(46)
一切痔·····	(48)
脱 肛·····	(53)
痔疮验方·····	(55)
痔漏下血·····	(56)
痔疮痔漏·····	(62)
痔疮肿痛难行·····	(62)
痔 管·····	(63)

疮毒门

恶核肿结不散·····	(4)
诸恶疽诸毒·····	(5)
恶核肿不散·····	(6)
卒得恶疮·····	(7)
卒得恶疮不识者·····	(9)
诸疮久溃·····	(11)
冻烂疮·····	(15)
肿毒痈疽未溃令消已溃令愈·····	(15)
一切疮肉出·····	(23)
冻 疮·····	(28)
痈疽发背·····	(31)
附骨痈及一切恶疮·····	(34)
一切痈肿毒·····	(34)
杨梅疮·····	(35)
诸疮肿·····	(35)
蛇咬恶疮·····	(38)

火焰丹毒·····	(38)
黄水疮·····	(41)
疔风癰疮·····	(43)
肠痈有脓胀闭不出·····	(43)
火焰丹毒从头起者·····	(47)
大麻风·····	(48)
癣痒各疮·····	(48)
一切大毒·····	(49)
痈疽发背·····	(49)
诸般疮毒·····	(51)
脚肚生疮·····	(52)
痈 毒·····	(53)
疮成管·····	(53)
大小人儿身上脓窠疮·····	(54)
无名肿毒·····	(55)
大人小儿头面黄水疮·····	(61)
诸疮疹癰诸风手足酸痛并妇人阴痒湿痒·····	(61)
杨梅疮·····	(63)
坐板疮·····	(63)
蛇缠疮·····	(65)

损伤门

从高楼坠下及木石所压·····	(21)
筋骨损伤·····	(33)
杀伤不透膜者·····	(34)
指断皮肤刀矢伤·····	(37)
筋骨折伤·····	(41)

四肢节脱但有皮连·····	(48)
骨节脱离·····	(56)

急治门

脱 阳·····	(3)
卒失声声噎不出·····	(3)
交接劳复阴卵肿腹中绞痛·····	(4)
四肢骨碎筋伤·····	(7)
从高楼坠下淤血在内·····	(8)
卒中恶死·····	(16)
诸窍不通暴病闭塞者·····	(18)
卒中恶死·····	(25)
惊 死·····	(25)
汤火伤疮·····	(26)
失音不能言语者·····	(28)
卒倒不省人事·····	(30)
疯狗咬伤·····	(31)
破伤风·····	(34)
火冲眩晕暴发倒仆不知人·····	(35)
失音不语·····	(36)
解砒霜毒·····	(39)
风犬咬毒·····	(39)
汤火疮定痛·····	(41)
汤火伤疮·····	(52)
狗 咬·····	(55)
猫 咬·····	(55)

蛇 咬	(55)
毒蛇所伤昏闷欲死者	(55)
伤寒舌出过寸者	(57)
一切食毒	(61)
狂犬咬伤	(65)
虫入耳	(65)
汤火伤	(65)

补益门

补 血	(24)
益气补髓强筋壮骨	(33)
补精气	(34)
宁嗽补血	(47)
补虚羸	(47)
补肾兴阳	(47)
补 气	(50)
明目补肾兼治筋骨痛	(50)

妇人门

妇人脏燥喜悲伤欲哭	(1)
妇人六十二种风及腹中血气刺痛	(1)
妇人露下五色骨节间痛	(4)
产后下血不止	(4)
妊娠数月经水时来者	(5)
乳结硬痛	(6)

产后下血不止心烦面青身冷气欲绝·····	(6)
妇人无故尿血·····	(6)
妇人遗尿不自知·····	(7)
乳痈疼痛寒热·····	(9)
产后腹中鼓胀·····	(10)
妊娠腹脚肿·····	(11)
月水不断·····	(11)
妇人赤白带下连年不愈·····	(12)
产后恶露不尽腹痛·····	(12)
妇人卒小便不通·····	(12)
妇人瘙疹身痒不止·····	(12)
妇人乳结硬疼痛·····	(13)
妇人带下五色腹痛·····	(13)
妇人乳痈内结脓肿名乳妒·····	(14)
妇人月水久不断·····	(14)
月经久闭·····	(16)
妇人乳裂·····	(16)
妊娠浮肿·····	(16)
产后恶露淋漓体倦面黄食少恶寒·····	(16)
妊娠子烦口干·····	(16)
妇人有水气成胎腿足浮肿·····	(16)
产后肠脱·····	(17)
经脉不调兼治腰脊骨节疼·····	(17)
产后呕逆不食·····	(17)
乳 痈·····	(18)
产后血晕口眼外眦向上不知人·····	(18)

妇人患肺热久嗽肌瘦·····	(18)
乳 痛·····	(19)
难产及胞衣不下·····	(20)
死胎不下·····	(20)
经侯微少手足骨内烦痛·····	(21)
妇人产后水肿浮肿·····	(21)
妊娠因坠高伤打腹中痛·····	(22)
妊娠气逆呕吐不食·····	(23)
妇人风痹手足不遂·····	(23)
妇人无子·····	(26)
妊娠七月赤斑变黑斑溺血·····	(28)
行 经·····	(28)
妇人形瘦夜热痰嗽月经不调·····	(30)
乳 癌·····	(30)
产后恶露不尽腹中痛·····	(30)
乳痛溃烂·····	(31)
妇人阴肿生疮·····	(31)
妇人四十九岁以后或过多不止·····	(32)
妇人遍身风疮作痒·····	(34)
妊娠血下不止·····	(36)
女阴挺出·····	(37)
产后呃逆·····	(38)
女人白带·····	(42)
经水不止·····	(42)
室女发热停经·····	(43)
经闭及月事不調·····	(44)

产后阴翻·····	(44)
产难催生·····	(45)
产后吹奶·····	(46)
保胎·····	(47)
乳痈硬肿·····	(52)
产后遗尿·····	(52)
妇人产前产后良方·····	(53)
妇人月内患眼·····	(54)
月内眼痛·····	(54)
产后小便不禁·····	(57)
乳痈·····	(57)
乳痈乳核·····	(58)
妇人血风忽死倒地不知人事·····	(58)
妇人赤白带下年久不愈·····	(59)
胎衣不下·····	(60)
妊娠子烦因服药致胎气不安烦不得卧者·····	(60)
胎衣不下·····	(60)
乳胀不行或乳岩作块肿痛·····	(62)
白带、砂淋·····	(62)
妇人产后腹痛欲死·····	(62)
妇人难产经日不生·····	(63)
年少妇人白带·····	(64)
妇人散经头晕耳鸣腹痛怔忡·····	(64)
乳内结核·····	(64)

小儿门

小儿白秃发不生	(3)
少小睡中遗尿	(4)
小儿头不生发	(7)
孩子赤丹不止	(9)
小儿游丹赤肿	(9)
小儿口噤体热	(9)
小儿白秃	(10)
小儿头疮 女人面疮	(10)
小儿褥疮	(10)
小儿头疮耳疮	(10)
小儿劳瘦时寒热	(13)
小儿咳嗽喘闷	(15)
小儿白秃	(20)
小儿肺盛气急喘嗽	(27)
小儿咳嗽痰喘久不愈	(29)
四五岁不能行	(39)
婴儿赤目	(39)
小儿痰喘	(43)
小儿(鼻息)喘	(44)
小儿头疮	(45)
小儿火丹	(46)
小儿眉疮	(46)
小儿雀目	(46)
小儿卒死	(49)
小儿吐泄不止	(54)
小儿白秃	(54)

小儿肺火夜间咳喘不止·····	(54)
小儿遗尿·····	(56)
小儿因痢脱肛·····	(57)
小儿脚冻如有疮·····	(57)
小儿脐中汁出不止兼赤肿·····	(59)
小儿雀目夜不见物·····	(60)
小儿初生周身无皮·····	(64)
小儿瞳仁转背·····	(65)
小儿遍身痒哭闹·····	(65)
小儿泄肚·····	(65)

杂治门

茎中有石·····	(5)
男女骨蒸劳瘦·····	(7)
梦中遗尿·····	(7)
灭瘢痕·····	(8)
瘦 病·····	(9)
阳事不兴·····	(10)
老人小水频行涕泪频来·····	(18)
项下气瘰·····	(19)
狐 臭·····	(19)
劳 瘦·····	(21)
气、忧、石、劳、土瘰·····	(21)
男子妇人虚劳瘦·····	(26)
腋 臭·····	(27)
病笑不休·····	(28)
思虑色欲过度遗精小便数·····	(31)

气虚劳伤肌瘦倦怠	(35)
男子阴头痛及妇人阴疮脱肛	(36)
气不接续及小便数	(36)
劳心梦泄	(37)
大肠虫出断之复生	(39)
眼皮生瘤	(40)
呃逆不止	(42)
心 汗	(43)
腋下瘰瘤	(44)
阳事不起	(44)
睡中遗尿	(47)
虚弱枯瘦食而不化	(47)
腋下狐臭	(47)
疣痣黑子	(47)
心神昏乱惊悸怔忡卧不安	(48)
呃逆不止	(51)
男子阳痿不起 女子带下十二疾	(52)
颊下结核	(52)
•暴怒发狂	(53)
点 痣	(55)
猴 子	(55)
腋下狐臭	(56)
精清不孕	(59)
男子五劳七伤四肢痛一切风病	(59)
疔疮痂上不生髭发	(62)
阳痿不起	(63)

附录(二)

古制剂量折合今制参考表

朝代		一升合 市 升	一升合 毫 升	一斤合 市 两	一两合 市 两	一两合 克 数	备 注
汉		0.1981	198.1	7.13	0.45	13.92	①此表据广州 市药品检验所 《农村中草药制 剂技术》(1971年 12月第一版)
晋		0.2023	202.3				
南北朝	宋齐	0.2972	297.2	10.69	0.67	20.88	②斤两为十六 进位制。 1 斤 = 16 两 = 500 克 1 两 = 10 钱 = 31.25 克 1 钱 = 10 分 = 3.125 克 1 分 = 10 厘 = 0.3125 克 ③植物、动物、 矿物类药以及液 体，份量不同， 用前可用量杯试 验。
	梁	0.1981	198.1	7.13	0.45	13.92	
	北周	0.2105	210.5	8.02	0.50	15.66	
	唐	0.5944	594.4	19.1	1.19	37.30	
	宋	0.6641	664.1				
	金						
元	0.9488						948.8
明		1.0737	1073.7				
清		1.0355	1035.5				

附录(三) 本书常用一般草药简表

植物	葱、韭子、姜、蒜、独蒜、蒜梗、荆芥穗、萝卜(子)芥菜(子、杆)、苋菜子、芋头叶、茄子(花、枝、蒂、根、种壳)、山药、荸荠、丝瓜(藤、根)、南瓜蒂、甜瓜子、柿蒂、樱桃核、藕、莲须、桑椹、乌梅、麻油、菜油、茶(叶、子)、盐(青、白)、米醋、黄酒、烧酒、花椒、胡椒、砂仁(壳)、茴香、杏仁、白果、胡桃、枣、木耳、小米、糯米(稻草)、小麦(麦麸)、大麦芽、荞麦(面、麦秸)蚕豆、黄豆、巴豆、马料豆、黑豆、黑芝麻(花)、浆水、砂糖、冰糖
类	桃叶、竹叶、苦竹叶、艾叶、梧桐叶、柳叶(花)、椿叶(皮)、楸叶(皮)、桑叶(条、根、汁、白皮)、侧柏叶、苏叶、椿汁、苏子、棉花子、凤仙子、苦楝子、牵牛子、蓖麻子(叶)、杏花、桐树花、槐花(角、枝)、鸡冠花(红、白)、枇杷花、薄荷叶、羊母奶叶、蔓菁叶(根)、西瓜皮、石榴皮、陈橘皮、橙皮、枸杞叶(根)、翻白草、酢浆草、苍耳草、蒲公英、茅草、向日葵、青蒿、松实、蒺藜、皂角、青葙、瓜蒌、瓠子、苦壶芦、小枸橘、木瓜、桑柴灰、锅底灰、火炭、松烟墨
动物类	蚕(茧、砂)、蜂房、蜘蛛、蚯蚓、蜗牛、螺蛳、蟋蟀、蛻螂、蜒蚰、蝎子、蜈蚣、蛇皮、蜂蜜、鲫鱼、泥鳅、鳝鱼皮、对虾、水爬虫、灯蛾、鼠尿、夜明砂、鸡子、鸡蛋、鸡屎白、羊肝、鹅毛、猪尿泡、猪脂肪、猪胆、猪悬蹄、头发、童尿
矿物类	石膏、石灰、新青瓦、白石英、白矾、绿矾、胆矾、枯矾、黄丹、雄黄、硫黄、铜录、皮硝、铁锈、铁屑、针砂、风化消、寒水石

用 药 须 知

1、汤药的煎法

煎药的器皿 一般宜用砂锅。砂锅煎药，对药效无影响。(忌用铁锅)

浸泡 煎煮前将药放入砂锅内，用清水将药中的尘砂物洗去，再浸泡20—30分钟，以便药物的有效成分易于煎出。(不宜用热水浸泡)

用水量 看药量多少而定，一般以水浸过药面为度。粘稠坚硬的药物用水量稍多一些。儿童服汤剂药，用水量要少一些。

煎药的时间、火候 视药物的性质而定。一般药未沸前用猛火，沸后改用慢火再煎20—30分钟即可。解表、清热药一直用猛火煎，保持大沸，沸后10分钟即可。补益药宜先猛火后慢火，保持小沸，沸后再煎30—40分钟，或留渣再煎煮一次。有些药如乌头、附子等要久煎，以降低毒性。

特殊药物的煎法 为了使某些药物的有效成分或毒性充分发挥或降低免除，煎药时需要特殊处理：

先煎 先煮沸10分钟以上 再加入其他药同煎。

后下 一般药物快要煎好时下，再煎煮三、五分钟即可。

布包入煎 将指定的药用白布包好再放入同煎。

另 溶 又叫“烊化”。其它药物煎好后去净药

渣，再加入另溶药微煎搅匀，完全溶化后服用。

另 炖 价格贵重的药，如人参、鹿茸、犀角等应单独炖。

泡 服 又叫**焗服**。将泡服药放入杯内，将煎好的药汁趁热冲入杯内，盖严，三五分钟后即可服用。

冲 服 将药研成细末，用开水或药汁冲服。

2、服药时间 一般是滋补药和治胃肠病药应空腹服。治头面五官病的药或有刺激的药宜饭后服。安神药宜睡前服。治急性病药则不拘时服。

3、服药方法 一般是早、晚各服一剂。发汗或泻下药，服后如出汗或泻下大便，则应暂停，不宜连服。消滞、止痛、止咳、止泄药等则应连续服。止呕药应分次少量服。

4、服药禁忌 服用中草药期间，要注意“忌口”：服滋补类药，如人参、首乌、北芪、地黄等，忌食萝卜；服常山、蜂蜜忌葱；服薄荷忌鳖鱼；服土茯苓、威灵仙、使君子忌茶；服丹参、茯苓忌醋等。

..

附录（五）

十八反、十九畏歌诀

十八反歌诀：

本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，

藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

（乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白藜、白芨；甘草反海藻、大戟、甘遂、芫花；藜芦反人参、党参、沙参、丹参、玄参、苦参以及细辛、芍药。）

十九畏歌诀：

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。

水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。

巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。

丁香莫与郁金见，牙硝难合荆三棱。

川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。

官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。

大凡修合看顺逆，炮炙煨莫相依。

（硫黄畏朴硝；水银畏砒霜；狼毒畏密陀僧；巴豆畏牵牛；丁香畏郁金；牙硝畏三棱；川乌、草乌畏犀角；人参畏五灵脂；肉桂畏石脂。）

古代妊娠服药禁忌歌

蛇元①斑水蛭及虻虫，乌头附子与天雄②。

野葛③水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣。

三棱芫花代赭麝④，大戟蝉蜕黄雌雄⑤。

牙硝芒硝牡丹桂⑥，槐花牵牛皂角同。

半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通⑦。

硝砂干漆蟹爪甲，地胆⑧茅根都失中。

①（蛇元）蛇元、青娘子、青娘子虫。

②（天雄）为附子或草乌头形长而细，不生侧根

者。

③（野葛）钩吻、胡蔓草、烂肠草。

④（麝）麝香。

⑤（黄雌雄）雌黄、雄黄。

⑥（桂）肉桂、官桂、桂枝、桂枝木。

⑦（通）木通、通草。

⑧（地胆）芫青、蛇要。

[General Information]

书名=胡氏家藏古秘方偏文钞

作者=胡英华手集，王国贺校订

页数=96

SS号=12595285

DX号=

出版日期=1993.12

出版社=中州古籍出版社

书名

前言

目录

汉·张仲景《金匱要略》 13方

汉·吴普《华佗方》 5方

晋·葛洪《肘后备急方》 18方

晋·陈延元 1方

晋·范东阳 2方

南北朝宋齐·《僧深集方》 2方

南北朝梁·陶弘景《别录》 1方

南北朝北周·《姚僧垣集验方》 4方

隋·《梅师集验方》 2方

唐·孙思邈《千金方》 27方

唐·王焘《外台秘要》 3方

唐·刘禹锡《传信方》 1方

唐·《孙真人食忌》 3方

唐·孟洗 5方

唐·薛弘庆《兵部手集方》 7方

唐·咎殷《食医心鉴》 5方

唐·许仁则《子母秘录》 6方

唐·甄立言《古今录验方》 1方

唐·崔知悌《崔氏纂要》 1方

唐·《包会应验方》 1方

宋·周应《圣惠方》 26方

宋·周应《简要济众方》 1方

宋·太医院 18方

宋·骆龙吉《内经拾遗方论》 2方

宋·窦材《扁鹊心书》 2方

宋·陈自明《妇人良方》 11方
宋·寇宗奭《本草衍义》 11方
宋·杨士瀛《仁斋直指方》 11方
宋·钱箴《海上名方》 8方
宋·王孟玉《是斋百一选方》 5方
宋·张锐《鸡峰普济方》 4方
宋·张锐《备急方》 1方
宋·陈言《三因方》 3方
宋·王颙《全生指迷方》 1方
宋·孙用和《传家秘宝方》 2方
宋·严用和《济生方》 3方
宋·郭坦《十便良方》 3方
宋·许叔微《本事方》 3方
宋·龚庆宣《刘涓子鬼遗方》 1方
宋·苏轼 1方
宋·王衮 1方
宋·陈直《寿亲养老新书》 2方
宋·朱佐《朱氏集验方》 1方
宋·杨子靖《杨氏家藏方》 3方
宋·夏子益《奇疾方》 4方
宋·洪遵《洪氏集验方》 1方
宋·余纲《余居士选奇方》 2方
宋·王德肤《易简方》 4方
宋·初和甫《养生必用方》 1方
宋·吴拙庵《传信适用方》 1方
宋·朱瑞章《卫生家宝方》 1方
宋·文宥《必效方》 1方
宋·阎孝忠《小儿药证直诀》 1方

宋·高敏之《伤寒类要》 1方
金·张子和《儒门事亲》 5方
金·张从政《张氏必验方》 1方
金·刘完素《皇帝素问宣明论方》 3方
金·刘完素《素问病机气宜保命集》 1方
金·李杲《兰室秘藏》 1方
元·朱震亨《丹溪心法》 7方
元·危亦林《世医得效方》 4方
元·李澄心《救急方》 5方
元·李仲南《永类铃方》 5方
元·熊彦明《医方大成》 1方
元·罗天益《卫生宝鉴》 2方
元·齐德之《外科精义》 1方
元·沙图穆苏《瑞竹堂经验方》 1方
元·许国桢《御药院方》 10方
明·董宿《奇效良方》 9方
明·张景岳《景岳全书》 2方
明·秦景明《病因脉治》 2方
明·藩王朱橚《普济方》 16方
明·藩王朱橚《保生方》 1方
明·张时彻《摄生众妙方》 6方
明·吴球《活人心统》 3方
明·吴球《食疗便民》 1方
明·宁献王朱权《乾坤生意》 2方
明·宁献王朱权《寿域神方》 2方
明·谈野翁试验方 4方
明·李楼《小山怪症方》 1方
明·李楼《怪症奇方》 3方

明·薛铠《保婴撮要》 1方
明·寇平《全幼心鉴》 1方
明·刘渊然《济急仙方》 5方
明·刘天和《保寿堂经验方》 1方
明·吴近山《扶寿精方》 1方
明·邬有坦《医学指南》 1方
明·龚廷贤《万病回春》 2方
明·龚廷贤《鲁府禁方》 1方
明·程云鹏《慈幼新书》 1方
明·太医院《吕汇精要》 1方
明·邵以正《秘传经验方》 1方
明·邵以正《青囊杂纂》 3方
明·杨拱《医方摘要》 4方
明·熊宗立《海上仙方》 1方
明·《孙天仁集效方》 4方
明·《张三丰仙传方》 2方
明·孙一奎《赤水玄珠》 1方
明·戴元礼《证治要诀》 3方
明·龚信《古今医鉴》 1方
明·虞抟《医学正传》 2方
明·缪希雍《本草经疏》 1方
明·李时珍《濒湖集简方》 16方
明·张三锡《本草切要》 2方
《纲目》《纲目拾遗》 38方
朝鲜·许浚《东医宝鉴》 1方
清·顾世澄《疡医大全》 1方
清·吴谦《医宗金鉴》 1方
清·唐容川《血症论》 1方

清·严洁《得配本草》 1方
清·王孟兰《秘方集验》 1方
清·谭从华《谭氏小儿方》 1方
清·陈标《陈氏经验方》 1方
清·赵学楷《百草镜》 2方
清·卞祖学《药镜》 1方
清·华岫云《种福堂公选良方》 1方
清·李化楠《醒园录》 1方
清·《生生录》 1方
清·王玷桂《不药良方》 1方
清·王士雄《随息居饮食谱》 1方
清·卢思诚《古今验方》 1方
清·周其芬《经验良方》 1方
清·王古愚《急救验方》 1方
清·魏祖清《村居救急方》 1方
清·刘仕廉《医学集成》 1方
清·张锡纯《医学衷中参西录》 1方
清·孙星衍等《神农本草经》 1方
清·张璐《本经逢原》 1方
清·蒋鸿模《医林集要》 6方
清·翁藻《医钞类编》 1方
清·《年希尧集验方》 2方
清·陈其瑞《本草撮要》 1方
清·方肇权《方脉正宗》 2方
清·吴半千 18方
退斋雅闻录 1方
唐瑶经验方 2方
简易方论 1方

奚囊备急方 1方
集玄方 3方
坦仙皆效方 1方
慈航活人书 2方
岁时广记 1方
广济方 1方
神效方 1方
夷坚志 1方
集听方 1方
姚和众 2方
玉樵医令 2方
斗门方 2方
刘长春经验方 1方
仁存堂经验方 2方
独行方 3方
紫林单方 1方
广利方 1方
经验后方 3方
产乳集验方 2方
经效良方 2方
经验广集 3方
事林广记 1方
志雅堂杂钞 1方
养生经验合集 1方
王秋泉家秘 1方
方龙潭家秘 2方
摘元方 4方
杨诚经验方 2方

周益生家宝方 3方
积德堂经验方 2方
祝穆试效方 2方
延年方 1方
黄贩翁医钞 1方
便民图纂 1方
近效方 13方
偏方单方 22方
附录（一）病症索引
附录（二）古制剂量折合今制参考表
附录（三）本书常用一般草药简表
附录（四）用药须知
附录（五）十八反、十九畏歌诀
附录（六）古代妊娠服药禁忌歌