

简便疗法丛书

王旭 莫蕙 陈小宁 编著

熏洗疗法


江苏科学技术出版社

简·用药少而精 方法简而易

便·药食兼备 取法方便

廉·择药易得 价格较低

验·组方合理 药量准确 疗效明显



出版社

66-4
36
4

熏洗疗法

王旭 莫蕙 陈小宁 编著



0111952

江苏科学技术出版社

1

简便疗法丛书
薰洗疗法

编 著 王 旭 莫 惠 陈小宁
责任编辑 郑大坤

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)

经 销 江苏省新华书店
照 排 南京科技照排中心
印 刷 丹阳教育印刷厂

开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 5.5
字 数 125 000
版 次 1998 年 3 月第 1 版
印 次 1998 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1—6 000 册

标准书号 ISBN 7 - 5345 - 2530 - 6/R · 443
定 价 7.80 元

我社图书如有印装质量问题, 可随时向承印厂调换。

3780/13

《简便疗法丛书》编委会

主 编：周 珉

副主编：刘汉清 王 旭

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 旭 刘汉清 周 珉

郑湘荣 郭海英 章永红

黄 晔

序 言

我国劳动人民和中医药工作者在与疾病长期的斗争中积累了许多简便廉验的治疗方法。历代许多名医，在博览群书的同时，也极力搜寻民间散在流传的有效经验，以提高自己的医技，并予以总结推广。一些简易疗法，实乃实践中之精华，至今仍普遍沿用，有的还为科学研究提供了宝贵线索。

《简便疗法丛书》以“普及医疗，方便患者”为宗旨，力图从简、便、廉、验四个方面，以简明通俗的语言，丰富翔实的例证，向读者展现中医药简便疗法的特色。所谓“简”，即用药少而精，方法简而易，易操作，易掌握；所谓“便”，即药食兼备，取法方便，患者乐于接受，便于服用；所谓“廉”，即择药易得，“草石所在皆有”，价格较低，患者可以接受；所谓“验”，即用药取法均符合中医中药基本理论和医疗保健的基本原理，组方合理，药量准确，方法可靠，疗效明显。本套丛书通俗易懂，有述有作，有理有法，有方有药，囊括临床内、外、妇、儿各科，适用面广。

本套丛书共分6册，包括：《鲜药疗法》、《成药疗法》、《蛇虫疗法》、《禽蛋疗法》、《熏洗疗法》、《指压疗法》。每册书均系

统介绍各种疗法的作用机理、临床特点、应用范围、操作方法及注意事项。每种疗法，均以临床内、外、妇、儿、五官、皮肤、骨伤等科分类，每论一方一法即治一病，按配方、用法、功效、主治等逐项叙述，并附方解、疗效观察等，且对所治病症也作了简要介绍。条目井然，内容翔实，融科学性、知识性、实用性为一体，适合于中医临床各科医生、基层医务工作者、医药院校师生、中医药爱好者及城乡广大群众阅读。

本套丛书以介绍常见病、多发病的中医中药简便疗法为主。所述疗法，有承袭前贤之经验，也有作者长期临证之自得，融古今疗法与现代保健知识为一体，用之得当，效如桴鼓。

我们希望这套丛书能够帮助海内外医务人员和各界人士，运用中医中药简便疗法防病治病和养生保健，从而为人类健康事业发挥作用。

江苏省卫生厅副厅长兼
江苏省中医管理局局长



1997年12月于南京

前 言

熏洗疗法是中医外治诸法中独具特色的一种疗法,以其“适用面广,用药简便,疗效显著,一看就会,便于推广”的特点,一直颇受医家、患者的重视和青睐。

我们本着“遍采古今,探其精华,注重实用”的原则,查找文献,翻阅期刊,参合心得,纳精荟萃,提要钩玄,著成《熏洗疗法》一书。

全书共分两大部分。第一部分主要介绍了熏洗疗法的基本理论知识,包括熏洗疗法的作用机理、适用范围、操作方法和注意事项;第二部分以常见疾病为纲,以熏洗方为目,着重介绍了内、外、妇、儿、皮肤、五官、伤骨科等近 100 种常见疾病和常用保健美容的熏洗疗法,收集整理了近 200 首常用有效熏洗方药。书中每论一方,即治一病,按配方、用法、功效、主治逐项叙述,并附方解、临床疗效诸项。文中所选方药均为外用熏洗之剂,凡未注明可内服者,均不得作内服之用,亦不宜溅入服中、鼻中或口中。

全书力求条分缕析、井然有序,具有较强的实用性和科学性,不仅可供医疗工作者参考,而且也将是广大中医爱好者及

患者的良师益友。

王 旭

1997 年 12 月

目 录

概 述	1
熏洗疗法的作用机理	1
熏洗疗法的适用范围	3
熏洗疗法的操作方法和注意事项	4
内科疾病	7
荆防洗剂治疗流行性感冒	7
葱白二叶煎治疗流行性感冒	8
银翘洗剂治疗流行性感冒	8
荷叶洗剂治疗高脂血症	9
丹参首乌洗剂治疗高脂血症	10
海藻昆布汤治疗高脂血症	11
钩藤降压汤治疗高血压病	11
桑树茺蔚汤治疗高血压病	12
磁石降压煎治疗高血压病	13
降压灵治疗高血压病	14
伸筋草汤治疗急性脑血管病后遗症	15
益气活血洗剂治疗脑血栓形成	16
万年四参洗剂治疗病毒性心肌炎	16

益心洗剂治疗病毒性心肌炎	17
丹芍洗剂治疗病毒性心肌炎	18
薏苡煎治疗慢性结肠炎	19
加味四神汤治疗慢性结肠炎	19
退黄洗剂治疗慢性肝炎	20
调气活血汤治疗慢性肝炎	21
茵陈澳平汤治疗慢性肝炎	22
消水除胀汤治疗肝硬化腹水	22
软坚消症汤治疗肝硬化	24
瓦松洗浴汤治疗尿路感染	24
黄柏苦参汤治疗尿路感染	25
发汗温通洗剂治疗肾功能衰竭	26
发汗利尿洗剂治疗肾功能衰竭	27
黄精地骨皮汤治疗糖尿病	28
黄连煎治疗糖尿病	29
加味薄荷汤治疗面神经炎	29
加味牵正汤治疗面神经炎	30
行痹洗剂治疗风湿性关节炎	31
干姜熏洗方治疗风湿性关节炎	32
热痹洗剂治疗风湿性关节炎	33
加味豨莶草洗剂治疗风湿性关节炎	33
桑根熏洗汤治疗类风湿性关节炎	34
蠲痹洗剂治疗类风湿性关节炎	35
活通洗剂治疗类风湿性关节炎	36
六味熏洗汤治疗类风湿性关节炎	36
痛风宁治疗痛风性关节炎	37

温通洗剂治疗痛风性关节炎	38
当归红花煎治疗痛风性关节炎	39
外科疾病	40
黄连解毒洗剂治疗疖肿	40
野菊银花汤治疗疖肿	41
消疖洗剂治疗疖肿	42
荷叶扁豆洗剂治疗夏季疖肿	43
加味蒲公英洗剂治疗疖	43
黄芪当归汤治疗疖	44
马蒲洗剂治疗慢性下肢溃疡	45
鸡冠花洗剂治疗慢性下肢溃疡	46
清热敛疮汤治疗慢性下肢溃疡	47
浅静脉炎洗剂治疗血栓性静脉炎	47
深静脉炎洗剂治疗血栓性静脉炎	48
骨髓炎洗剂治疗化脓性骨髓炎	49
清热活血汤治疗化脓性骨髓炎	50
温经通脉汤治疗血栓闭塞性脉管炎	51
脱疽汤治疗血栓闭塞性脉管炎	52
通瘀复脉汤治疗血栓闭塞性脉管炎	52
乳痈洗剂治疗急性乳腺炎	53
消痈通乳汤治疗急性乳腺炎	54
黄芪山甲煎治疗急性乳腺炎	55
通淋坐浴方治疗前列腺炎	55
泻热化瘀汤治疗前列腺炎	56
银花洗剂治疗痔疮	57
五倍子汤治疗痔疮	58

肛裂愈汤治疗肛裂	58
肛裂止痛汤治疗肛裂	59
妇科疾病	61
苦参龙胆汤治疗外阴炎	61
苦蛇汤治疗外阴炎	62
十味熏洗方治疗滴虫性阴道炎	62
桃蛇熏洗方治疗滴虫性阴道炎	63
苦参黄柏煎治疗滴虫性阴道炎	64
治霉洗剂治疗霉菌性阴道炎	65
虎杖煎治疗霉菌性阴道炎	66
马鞭草汤治霉菌性阴道炎	66
野菊花汤治疗老年性阴道炎	67
敛疮汤治疗外阴溃疡	68
当归汤治疗外阴溃疡	69
苦参去白汤治疗外阴白斑	69
淫羊熏洗液治疗外阴白色病变	70
千虎煎治疗子宫颈炎	71
黄倍散治疗宫颈糜烂	72
治糜灵治疗宫颈糜烂	73
诃倍煎治疗子宫脱垂	73
枳壳煎治疗子宫脱垂	74
甘松煎治疗妊娠水肿	74
淘米水治疗产后缺乳	75
三棱煎治疗产后缺乳	76
三石煎治疗乳头皲裂	76
儿科疾病	78

艾叶煎治疗新生儿硬肿症	78
韭菜煎治疗新生儿硬肿症	79
桂附煎治疗新生儿硬肿症	79
一叶煎治疗新生儿黄疸	80
茵陈二黄汤治疗新生儿黄疸	81
五黄枯矾液治疗新生儿尿布性皮炎	81
止痒洗剂治疗婴儿湿疹	82
透疹汤治疗小儿麻疹	83
西河柳治疗小儿麻疹	84
板蓝根煎治疗流行性腮腺炎	84
银翘解毒汤治疗小儿水痘	85
板蓝根汤治疗鹅口疮	86
解毒汤治疗鹅口疮	87
胡椒煎治疗小儿腹泻	87
刺蒺藜煎治疗小儿腹泻	88
葛根扁豆煎治疗小儿腹泻	88
杀虫煎治疗绕虫病	89
治痹汤治疗小儿麻痹症	90
寻骨风熏洗方治疗小儿麻痹症	91
乌芪煎治疗小儿麻痹症	91
蒲公英解毒煎治疗小儿脓疱疮	92
止痛汤治疗小儿疝气	93
艾叶洗方治疗小儿阴茎头包皮炎	94
荔枝草熏洗治疗小儿阴茎头包皮炎	94
五矾外洗方治疗小儿鞘膜积液	95
红花煎治疗小儿髌关节半脱位	96

皮肤科疾病	98
苦矾煎治疗湿疹	98
湿疹熏洗方治疗湿疹	99
芪矾洗浴方治疗湿疹	100
疏风消疹洗剂治疗荨麻疹	100
二藤熏洗方治疗荨麻疹	101
止痒仙方治疗皮肤瘙痒症	102
凉血祛风汤治疗皮肤瘙痒症	102
鹤虱煎治疗银屑病	103
二黄菊花煎治疗银屑病	104
疱疹煎治疗单纯疱疹	105
雄黄煎治疗带状疱疹	106
祛疣汤治疗扁平疣	107
木香苡仁祛疣汤治疗寻常疣	107
解毒杀虫汤治疗头癣	108
苦参二黄汤治疗手足癣	109
愈癣洗剂治疗甲癣	110
消炎汤治疗神经性皮炎	111
艾雄洗方治疗脂溢性皮炎	112
四叶汤治疗夏季皮炎	112
三黄合剂治疗松毛虫皮炎	113
灭疥熏洗方治疗疥疮	114
二黄洗剂治疗痤疮	115
首乌煎治疗脱发	115
脱发洗剂治疗脱发	116
明矾洗剂治疗皮肤皲裂	117

狐臭洗方治疗狐臭	117
芳香除臭方治疗狐臭	118
湿疣洗剂治疗尖锐湿疣	118
加味二矾汤洗剂治疗尖锐湿疣	119
三草一花汤治疗淋病	120
雄黄矾石甘草汤治疗淋病	121
大豆甘草汤治疗梅毒	121
杨梅疮熏洗方治疗梅毒	122
梅毒洗方治疗梅毒	123
五官科疾病	124
解毒汤治疗麦粒肿	124
龙胆汤治疗睑缘炎	125
板蓝根液治疗泪囊炎	125
红眼洗方治疗结膜炎	126
桑菊熏洗剂治疗急性结膜炎	127
决明子煎治疗角膜炎	127
龙地汤治疗巩膜炎	128
归尾赤芍汤治疗翼状胬肉	129
芙蓉煎治疗慢性化脓性中耳炎	130
二黄煎治疗酒渣鼻	130
祛风清热煎治疗鼻前庭炎	131
辛夷熏剂治疗急慢性鼻炎	132
蒲公英煎治疗急性咽炎及扁桃体炎	133
荆黄熏剂治疗慢性唇炎	133
伤骨科疾病	135
当归透骨汤治疗骨折	135

活络煎治疗骨折后关节僵硬	136
海桐稀莩汤治疗软组织损伤	137
伸筋草煎治疗急性腰扭伤	138
土鳖虫煎治疗踝关节扭伤	139
防风姜黄煎治疗肩关节周围炎	140
五藤汤治疗肱骨外上髁炎	141
保健美容	143
人参汤益寿延年	143
黄精首乌煎益寿延年	144
人参龙牡汤安神聪脑	144
陵香爽身汤香身护肤	145
参芪爽身汤香身护肤	146
丁香爽身汤香身护肤	146
荆芥薄荷汤预防感冒	147
谷精茵陈汤预防感冒	148
椒枝煎预防冻疮	148
败酱明矾煎预防疔子	149
樟脑汤预防疔子	149
红花煎预防褥疮	150
清热解毒汤预防漆疮	151
三黄煎预防漆疮	151
三花除皱液润肤除皱	152
甘菊润肤液清疏润肤	152
增白健肤液养颜祛斑	153
木贼增白液润肤除斑	153
去脂消炎液清热美肤	154

明矾爽肤液消炎祛脂	155
香药方香身护肤	155
茅香汤香身护肤	156
桑皮柏叶汤养血润发	156
人参芦荟汤生发润发	157
二仙汤生发乌发	157
羌活汤护发健发	158

概 述

熏洗疗法是中医外治法的重要组成部分,是以中医基本理论为指导,用中药煎煮后,先用蒸汽熏疗,再用药液淋洗、浸浴全身或局部患处,以防治疾病的方法。经过千百年实践证明,熏洗疗法是行之有效的防病治病、美肤美发、强身保健的方法,尤为历代医家和患者重视并普遍使用。

熏洗疗法的作用机理

熏洗疗法以中医的整体观念和辨证论治思想为指导,利用药物煎煮后的蒸汽熏疗,待温后再用药液淋洗、浸浴全身或局部患处。其作用是疏通经络,调和气血,解毒化瘀,扶正祛邪,使失去平衡的脏腑阴阳得以重新调整和改善,从而促进机体功能的恢复,达到治病保健的目的。作用机理主要为药物吸收所引起的整体药理效应和药物对病灶局部的药理效应。

1. 整体作用机理

整体作用是指在某一特殊部位施以熏洗,通过药物的吸收或局部刺激所引起的整体药理效应或全身调节作用。熏洗

时药物透过皮肤、孔窍、腧穴等部位直接吸收，进入血络经脉，输布全身，以发挥其药理作用。具体途径有皮肤吸收、经络调节、脏腑输布、物理刺激等。

皮肤吸收作用：皮肤面积大，毛孔多，除有屏障作用外，尚有排泄和透皮吸收等作用。研究表明：药物可通过皮肤粘膜、汗腺、毛囊、角质层、细胞及其间隙等转运而吸收。熏洗时，湿润的药物能增加水合作用和皮肤的通透性，能加速皮肤对药物的吸收。

经络调节作用：人体是一个有机的统一整体，十二经脉，内属于脏腑，外络于肢节，遍布全身，与体表皮肤、器官九窍、四肢等紧密相连，同时又能行气血、营阴阳、濡筋脉、利关节。因此，药物对皮肤的刺激，通过经络系统的调节而起到纠正脏腑机能紊乱、治疗疾病的目的。

脏腑输布作用：体表与脏腑是表里相属，经络相连的。当不同的药物贴近皮肤，其药物的气味，由经脉入脏腑，再通过脏腑的输布作用，布散于五脏六腑以及全身，从而达到治病防病的目的。

物理刺激作用：药物熏洗，使皮肤温度升高，皮肤毛细血管扩张，促进血液及淋巴液的循环，有利于水肿和水肿的消散。温热的刺激能促进网状内皮系统的吞噬功能，增强新陈代谢作用。对霉菌、细菌感染性疾病，药物熏洗能直接起到抑制与杀灭病菌的作用。

2. 局部作用机理

局部作用是指中药对病灶发挥治疗和保健的作用。中药

熏洗将药物作用于局部组织,使局部组织内的药物浓度高于其他部位,局部血管扩张,促进血液循环,改善周围组织的营养,从而起到消炎退肿的目的。近年来的药理研究表明:中药局部熏洗有良好的抗感染作用,且能促进细胞的增生分化与肉芽组织的生长,在一定程度上加快伤口的愈合。故局部熏洗疗效明显,取效迅速。此外,通过药物作用于局部,可引起神经反射,激发机体自身调节作用,促使机体某些抗体的形成,从而提高机体的免疫功能,达到调整脏腑机能、防病治病的作用。

熏洗疗法的适用范围

熏洗疗法应用范围相当广泛;涉及内、外、妇、儿、皮肤、五官、骨伤等科数百种疾病。特别对于“病者衰志而不胜攻者;病者幼小而不宜表者;病邪郁伏而急难外达者;局部之疾药力不易到达者;上下交病不易合治者;内外合病势难兼护者;病起仓卒不易急止者;既要祛病,又怕药苦者”尤宜。总之,凡临床各科之疾病,无不可用此疗法治之。熏洗疗法既是治疗慢性疾病的好方法,又适用于急性病的辅助治疗;既可治病,又可防病。

熏洗疗法是美容美肤美发的最佳途径。美容主要是美化皮肤和它的附属器官。现代研究证明,大多数美容中草药中含有生物碱、甙类、氨基酸、维生素、植物激素等,对皮肤有良好的滋养保护作用,能增强皮肤的免疫力,可以保护表皮细胞和

皮肤弹性,延缓皮肤衰老,故中药熏洗有增白悦颜、祛斑润肤、香身除臭等美容保健作用。随着社会的发展,熏洗美容将更好地美化人们的生活。

熏洗疗法的操作方法和注意事项

熏洗疗法利用药物煎汤的热蒸汽熏蒸患处,待温后以药液淋洗、浸洗患处。根据药液熏洗人体部位的不同,常分为全身熏洗法、头面熏洗法、眼熏洗法、手足熏洗法、坐浴熏洗法等。

1. 全身熏洗法

操作方法:按病证配制处方,经煎煮后倒入容器(浴盆或浴池),外罩塑料薄膜或布单,使人浴者头部外露,进行熏疗,待药液不烫时,再淋洗、浸渍全身。熏洗次数及时间视病情而定,一般为15~30分钟,最长不超过1小时。每日1~2次。

注意事项:温度要适中,不能过烫,以免烫伤。洗浴时要注意保暖,避免受寒、吹风,洗浴完毕应立即拭干皮肤;冬秋之季,浴处宜暖而避风。饭前饭后30分钟内不宜熏洗,空腹洗浴易发生低血糖体克,饭后饱腹洗浴影响食物消化吸收。高热大汗、高血压病、主动脉瘤、冠心病、心功能不全及有出血倾向等患者禁用。对年老和心、肺、脑病等患者,不宜单独洗浴,应有人助浴,且洗浴时间不宜过长。

2. 头面熏洗法

操作方法:将药物煎液倒入清洁消毒的脸盆中,外罩布

单,趁热熏蒸面部,待药液温度适宜后沐发、洗头、洗面。一般每次30分钟,每日2次。

注意事项:熏洗时掌握好面部和盛药液器皿间的距离,使蒸汽热度适中,以免烫伤面部皮肤。沐发洗面时要注意避免风寒,同时也应注意避免浴后受风。对面部急性炎症性渗出明显的皮肤病应慎用。

3. 眼熏洗法

操作方法:将所选用药物煎煮滤清后,倒入保温瓶中,先熏后洗患眼。洗眼时可用消毒纱布和棉球浸水,不断淋洗眼部;亦可用消毒眼杯盛药液半杯,先俯首,使眼杯与眼窝缘紧紧贴住,然后仰首,并频频瞬目,进行眼浴。每次20~30分钟,每日2~3次。

注意事项:药液温度不宜过高,以免烫伤。洗剂必须过滤,以免药渣进入眼内。一切器皿、纱布、棉球等必须消毒。眼部有新鲜出血和恶疮者忌用。

4. 手足熏洗法

操作方法:根据疾病的性质,辨证选用药物,也可以辨病与辨证结合选用有效的单方、验方。将所选药物加水煎煮,然后将滤过的药液倒入瓷盆或木桶内,外罩布单,将患处手足与容器封严,趁热熏蒸,然后待药液温后浸洗手足,洗足时可以用手摩擦双足的穴位。每次15~30分钟,每日1~3次。

注意事项:水温以50~60℃为宜,但不能使用冷水。洗完或泡好后用毛巾擦干,避免受凉。根据患病部位的不同,决定药液量的多少。如洗足以药液浸没两足踝部为宜。

5. 坐浴熏洗法

操作方法：将所需药物煎汤后去渣取药液置盆中，先熏蒸，待药液温后浸洗肛门或阴部。每次 15~30 分钟，每日 2~3 次。

注意事项：药汤温度要适宜，不可太热，以免烫伤皮肤或粘膜；也不可太冷，以免影响疗效或产生不良刺激。一般以 40~50℃ 为宜。对肛周脓肿已化脓者，则应先经手术切开引流后，再用坐浴熏洗疗法。

总之，应用熏洗疗法时除要按病辨证、选方用药外，对皮肤有刺激性或腐蚀性的药物不宜使用。严格控制药温，一般要按部位、病情、年龄等因素而定，以不烫手或能忍耐为宜。若发现皮肤过敏者，应立即停止熏洗治疗。方中若有作用峻猛或有毒性的药物，应根据病情，严格控制用量、用法。未提及可内服者，一律禁忌口服，并且防止溅入口、眼、鼻中。孕妇尤应注意。凡老人、儿童、病情较重急者，熏洗时要有专人陪护，避免烫伤、着凉，或发生意外伤害。熏洗时或熏洗后均应避免遭受风寒。

内科疾病

荆防洗剂治疗流行性感

配方：荆芥 9 克、防风 9 克、白芷 9 克、柴胡 12 克、前胡 12 克、羌活 9 克、生姜 9 克、独活 9 克。

用法：将上药加水 3000 毫升，煮沸 10 分钟，去渣取汁，倒入搪瓷面盆中，熏洗头面部，每次 30 分钟，每日 1 剂，熏洗 2 次。洗后用毛巾将水擦干，避风。

功效：辛温解表，宣肺散寒，疏风通络。

主治：流行性感。症见恶寒发热，无汗头痛，鼻塞声重，时流清涕，喉痒咳嗽，口不渴或渴喜热饮，肢节酸痛，舌苔薄白，脉浮紧等。

方中荆芥、防风散风解表，药力和缓；白芷祛风散寒，芳香通窍；生姜散寒解表；柴胡、前胡疏散风邪，宣肺止咳；羌活、独活祛风散寒，通络止痛。故该方辛温发散，解表祛邪，治疗感冒风寒证效佳。一般用药 2 次即可见效，4 次病愈。

流行性感冒是由流感病毒引起的一种具有高度传染性的

急性呼吸道传染病。本病一年四季均有发生,但以冬春季节流行较多。临床特征是起病急,病程短,全身中毒症状明显,出现高热乏力、全身肌肉酸痛和轻度呼吸道症状,婴幼儿、老年人容易并发肺炎。

葱白二叶煎治疗流行性感冒

配方:紫苏叶 60 克、陈艾叶 60 克、葱白 60 克。

用法:上药加清水 1500 毫升,煮沸 5 分钟,连渣倒入脚盆中,盆中放 1 张小木凳。嘱患者脱去鞋袜,将两足踏在小木凳上,并用大围巾将膝部以下及脚盆共围覆盖熏之。待周身有微汗出时,旋即擦干腿足,避风片刻。每日 1 剂,熏洗 1~2 次。

功效:辛温解表,疏风散寒。

主治:流行性感冒。症见恶寒发热,无汗头痛,肢节酸痛,鼻塞流清涕,咳嗽痰白,口不渴,舌苔薄白,脉浮紧等。

方中紫苏叶、葱白辛温发表,疏散风寒;陈艾叶温通经络、散寒止痛。三药相伍,辛温解表力量较强。故本方验之临床,疗效显著。一般用药 1 次,待睡醒后病即显著好转,乃至痊愈。

银翘洗剂治疗流行性感冒

配方:银花 15 克、连翘 15 克、黄芩 15 克、板蓝根 15 克、竹叶 15 克、薄荷 20 克、檀香片 20 克、大青叶 30 克、冰片 3 克(研细兑入)。

用法:将银花、连翘、黄芩、竹叶、大青叶、板蓝根置于陶器中,加水约 3000 毫升,煮沸 10 分钟后,投入薄荷、檀香片同煎 5 分钟,滤出药汁另贮。再加水 2500 毫升,煮沸 10 分钟后,去渣取汁。二煎药汁与头煎合并,兑入冰片末溶解即可。用时取药汁总量的二分之一倒入浴盆,加 3000 毫升温水,洗浴全身。每次 15 分钟,以汗出为佳。

功效:辛凉解表,清热解毒。

主治:流行性感冒。症见发热恶风,头痛咽痛,汗泄不解,口干而渴,舌苔薄黄,边尖红,脉浮数等。

方中银花、连翘、薄荷、竹叶辛凉清解,散热解毒;黄芩、板蓝根、大青叶清气分热,解毒利咽;檀香、冰片芳香开窍以祛邪。故该方配伍严谨,气味芳香,是解表泄热的良方。一般用药 2 次,即可取效。外洗时注意保暖,若汗湿衣被,应及时更换。

荷叶洗剂治疗高脂血症

配方:荷叶 15 克、防己 10 克、柏子仁 15 克、泽泻 10 克。

用法:上药加水 3000 毫升,煮沸 15 分钟,去渣取汁,兑热水 3000 毫升,洗浴全身。每次 30 分钟,每周 2~3 次,连续 10 次为 1 个疗程。注意不时加热药液,保持温度在 30℃ 左右。

功效:利湿降脂。

主治:高脂血症。症见形体肥胖,头晕心烦,尿少浮肿,脘腹胀满,舌苔黄腻,脉滑数等。

方中荷叶清热利湿；防己、泽泻利水消肿；柏子仁养心安神、润肠通便。据药理实验证实，该方有利湿降脂、软化血管、改善血液循环等作用，尤其适用于血脂较高，动脉硬化或肥胖患者，并且对预防高血压等心血管疾病具有较好效果。经治高脂血症 23 例，均使患者血中甘油三酯及胆固醇明显下降。

高脂血症又称高脂蛋白血症，是由于血浆脂质中一种或多种成分含量超过正常高限所引起的疾病。一般认为总胆固醇超过 6.0 毫摩尔/升，甘油三酯超过 1.806 毫摩尔/升，即可诊断为高脂血症。临床上分原发性和继发性两大类。因高脂血症是动脉硬化、冠心病、高血压病、糖尿病、胆石症等病症的病理基础，故医家们一直注重对本病的防治。

丹参首乌洗剂治疗高脂血症

配方：丹参 30 克、首乌 30 克、山楂 30 克、木香 10 克。

用法：上药加水 3000 毫升，浸泡 1 小时，煮沸 15 分钟，去渣取汁，将药液倒入盆内，趁热浸浴。每次熏洗 30 分钟，每周 3 次，10 次为 1 个疗程，每剂可连用 2 次。

功效：滋养肝肾，活血通络，行气健脾。

主治：高脂血症。症见眩晕耳鸣，腰酸腿软，心悸胸闷，手足麻木，口唇紫暗，舌红少苔或有瘀斑，脉细数或细涩等。

方中丹参活血祛瘀；首乌补益肝肾；山楂消食化积，活血散瘀；木香善行脾胃气滞，健脾和胃。据药理实验证实丹参、山楂、首乌均有降脂效果。临床报道用该方治疗 10 例高脂血症，

除 1 例无效外,其余 9 例均获得显著疗效。

海藻昆布汤治疗高脂血症

配方:海藻 30 克、昆布 30 克、苍术 30 克、泽泻 30 克、荷叶 30 克。

用法:将上药加水 4000 毫升,煮沸 20 分钟,去渣取汁,兑水 3000 毫升,待温后作全身浸浴。每次浸洗 30 分钟,每剂可洗 2 次。每日 1 次,一般 10~15 日为 1 个疗程。

功效:健脾化痰,利湿祛脂。

主治:高脂血症。症见形体肥胖,神疲倦怠,四肢肿胀,头重嗜睡,舌体胖大,苔白腻,脉滑或濡缓等。

方中海藻、昆布化痰消积,利水消肿;苍术健脾燥湿;泽泻利水渗湿;荷叶祛湿消肿。诸药合用对降低胆固醇、甘油三酯、 β 脂蛋白均有一定疗效。

钩藤降压汤治疗高血压病

配方:钩藤(剪碎)20 克、冰片 5 克。

用法:将药物置于盆内,加温水 2000 毫升,浸浴双脚。每次 30 分钟左右,每日 1 剂,浸浴 2 次。于早晨和晚上进行。在治疗过程中,为保持水温可不断加水。10 日为 1 个疗程。

功效:清热平肝,熄风通络。

主治:高血压病。症见头痛眩晕,口苦心烦,颜面潮红,失

眠多梦，便秘尿黄，舌质红，苔薄黄，脉弦数等。

方中钩藤清热平肝，熄风镇静。据药理实验证实具有缓而持久的降压作用，且能调整高级神经活动。加入少量冰片，意在增强药物的挥发、渗透作用。据报道用本方治疗高血压病 50 例，显效 27 例，有效 14 例，无效 9 例，总有效率为 82%。其中无效 9 例中，继发性高血压 6 例，原发性高血压Ⅲ期 3 例。

高血压病是以体循环动脉压增高为主的一种常见病，重者可致心、脑、肾损害。凡收缩压大于 21.3 千帕(160 毫米汞柱)，舒张压大于 12 千帕(90 毫米汞柱)者即可诊断为高血压病。临床上分原发性和继发性两类。前者是指原因不明的高血压病，占高血压的 80%~90%；后者指高血压仅是某些疾病中的表现之一，又称为症状性高血压。

桑树茺蔚汤治疗高血压病

配方：茺蔚子 15 克、桑树枝 15 克、桑树叶 15 克。

用法：上药加清水 2000 毫升，煎沸 15 分钟后，去渣取药汁，再将药液倒入脚盆内，稍温(药液温度以 50~60℃ 为宜)。将双足浸泡在药液中。每次约 30 分钟，洗后上床休息，每日 1 剂，浸泡 1 次。10 次为 1 个疗程。

功效：疏风清肝，化痰行水。

主治：高血压病。症见头痛头晕，烦热口苦，肢体麻木，苔黄，脉弦或涩等。

方中茺蔚子化痰消肿，凉肝明目；桑树叶轻清疏散，凉血

清肝；桑树枝祛风行水，通血脉，利关节。全方具有疏风清热，化痰通络的作用，对肝热或肝阳上亢引起的高血压有较好疗效。据报道用本方治疗高血压病 30 例，效果显著。其中 21 例收缩压降低 2.8 千帕(20 毫米汞柱)以上，舒张压降低 1.34 千帕(10 毫米汞柱)以上。一般浸泡双足 30 分钟后，血压开始下降，1 小时后作用最强，并可维持 4~6 小时。如血压 8 小时后有回升，可第 2 次煎药浸泡。

磁石降压煎治疗高血压病

配方：磁石 18 克、石决明 18 克、桑枝 6 克、枳壳 6 克、当归 6 克、党参 6 克、黄芪 6 克、乌药 6 克、蔓荆子 6 克、白蒺藜 6 克、白芍 6 克、杜仲 6 克、独活 6 克、牛膝 6 克。

用法：将磁石、石决明先煎 30 分钟，再入其它中药共煎 20 分钟，去渣取汁，倒入脚盆内，洗浴双足，每次 30 分钟，每日 1 次，10 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 日。

功效：镇肝熄风，柔肝补肾，益气养血。

主治：高血压病。症见头痛目眩，心悸气短，心烦失眠，耳鸣脑响，腰酸肢麻，舌质淡红，苔薄白或少苔，脉沉弦或细数等。

方中磁石、石决明镇肝熄风；桑枝、牛膝、杜仲补肝肾，舒筋络，强腰膝；蔓荆子、白蒺藜清肝热，止头痛；白芍柔肝缓急；黄芪、党参、当归益气养血；枳壳、乌药、独活理气通络。诸药配合，攻补兼施，乃为降压之有效方剂。有报道用本方治疗高血

压病 26 例,均获得满意疗效。一般每次浸泡双足 1 小时,1~3 次血压降至正常。

降压灵治疗高血压病

配方:桃仁 15 克、丹参 15 克、吴茱萸 15 克、夏枯草 15 克、川朱膝 15 克。

用法:上药加清水 2000 毫升,煮沸 15 分钟,去渣取药液,倒入脚盆内,待药液温度至 50~60℃时,先用消毒毛巾蘸药液擦洗双足(足底、足背)5 分钟后,再将双足浸泡在药液中 30 分钟。每日浸洗 1~2 次。洗后卧床休息 1~2 小时。每剂可用 2 次,7 日为 1 个疗程。

功效:活血通络,清热降压。

主治:高血压病。症见头痛,甚则刺痛,眩晕,目赤面红,肢体麻木,舌质暗红,脉细涩等。

方中桃仁、丹参活血化瘀,药理实验证实可扩张血管,改善血液循环,降低血压。吴茱萸疏肝下气;牛膝活血祛瘀,强壮腰膝,通利关节。据药理实验证实,吴茱萸、牛膝均有利尿降压、扩张外周血管和镇痛作用。夏枯草清热平肝。诸药合用降压止痛效果甚佳。有报道用该方治疗高血压病 25 例,外洗双足 2~3 次,血压即明显下降,配合内服药(即本方吴茱萸不用,加龙胆草 10 克)5~15 剂,基本获得痊愈。

伸筋草汤治疗急性脑血管病后遗症

配方：伸筋草 30 克、透骨草 30 克、红花 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 10 分钟，去渣取汁，倒入搪瓷面盆中，待药液温度 50～60℃时将病侧手或足浸泡于药液中 15～20 分钟，每日 1 剂，浸泡 3 次，1 个月为 1 个疗程。浸泡时手指、足趾在药液中做自主屈伸活动。

功效：舒筋活络，活血逐瘀，除湿止痛。

主治：急性脑血管病后遗症。症见手足拘挛，半身不遂，肢麻疼痛，活动不利，舌质暗，苔薄白腻，脉细涩。

方中伸筋草、透骨草除湿舒筋，祛风活络；红花活血化瘀，通利血脉。三药合用，使筋络舒通，瘀血祛除，则手足关节灵便，能屈能伸，疼痛随之消失，患者肌力增强。据报道用本方治疗急性脑血管病后遗症手足拘挛症 67 例，显效 35 例，好转 29 例，无效 3 例。但对脑血管病急性期中医较少应用本法。

急性脑血管病亦称急性脑血管意外。系指脑部或支配脑的颈动脉病变引起的脑局灶性血液循环障碍。根据其病理性质可分为出血性和缺血性两大类。前者包括脑出血和蛛网膜下腔出血，后者包括脑血栓形成、脑梗塞和脑缺血发作。临床特点各有不同，但均有起病急、肢体活动或感觉功能障碍等症状，恢复期可遗留后遗症。

益气活血洗剂治疗脑血栓形成

配方：黄芪 10 克、红花 10 克、蔓荆子 10 克、马钱子 10 克。

用法：上药加水 3500 毫升，煎煮 30 分钟，去渣取汁，倒入盆中，先熏后浸浴并擦洗患肢，每次 15～20 分钟，每日 1 剂，浸浴 1 次，15～30 日为 1 个疗程。

功效：益气活血，化瘀通络。

主治：脑血栓形成。症见半身不遂，肢体麻木、疼痛，语言不利，气短乏力，舌质淡紫，或有瘀斑，苔薄白，脉细涩等。

方中黄芪补益元气；红花活血化瘀通络；蔓荆子舒筋除湿；马钱子通络止痛。四药合用，益气化瘀，攻补兼施。药理实验证实，此方有扩张局部血管，改善局部血液循环，镇静止痛，增进肌力的作用，故对脑血栓形成属气虚血瘀证者尤宜，亦可用于急性脑血管疾病后遗半身不遂者。本方有一定毒性，严禁溅入口和眼内，并注意观察药后皮肤反应。若有水疱、皮疹等异常表现时，应立即停用本法。

万年四参洗剂治疗病毒性心肌炎

配方：万年青 10 克、苦参 10 克、沙参 10 克、丹参 10 克、党参 10 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，倒入

盆中，兑入水 3500 毫升，浸洗全身，每日 1 剂，浸泡 1 次，每次 30 分钟，7 日为 1 个疗程。

功效：清热解毒，益气养阴，活血化瘀。

主治：病毒性心肌炎。症见胸闷时痛，心悸气短，口渴欲饮，唇色暗淡，舌质暗红，苔薄黄腻，脉细数结代等。

方中万年青、苦参清热解毒；丹参活血化瘀；党参补气养心；沙参益气养阴。故全方合用使热清瘀化，气阴充足则心自宁静。据报道用该方治疗病毒性心肌炎心律失常 15 例，均获得明显疗效。一般浸浴 3~4 次即可起效。

病毒性心肌炎是由于病毒侵犯心脏后，引起心肌细胞变性坏死和心肌间质炎性改变的一种疾病。一般好发于 20~30 岁的青壮年。病初常见外感症状。如发热、咽痛、咳嗽、疲乏无力，或见恶心呕吐，腹痛腹泻，部分病人可伴有肌肉、关节疼痛或皮疹；1~3 周后出现心悸怔忡，心动过速，心前区不适，胸痛气短；严重者可出现并发症，甚至猝死。部分患者可发展为慢性心肌炎。

益心洗剂治疗病毒性心肌炎

配方：生地 45 克、五味子 30 克、麦冬 20 克、竹叶 10 克、党参 20 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取药液，待药温后浸浴双足，每次 30 分钟，每日 1 次，7 日为 1 个疗程，每剂可用 2 日。

功效：益气养阴，宁心安神。

主治：病毒性心肌炎。症见心悸胸闷，心前区隐痛，气短懒言，面色不华，头昏易汗，失眠健忘，口燥咽干，舌质淡红，舌苔薄白，脉细弱或结代等。

方中生地、麦冬养阴清热；党参补益心气；五味子养心安神，收敛心气；竹叶清心除烦。故本方重在益气养阴，对病毒性心肌炎恢复期气阴两虚者效果尤佳。

丹芎洗剂治疗病毒性心肌炎

配方：丹参 15 克、川芎 10 克、木香 10 克、当归 10 克、益母草 15 克、川桂枝 10 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煎煮 30 分钟，去渣取汁，待药液温后浸浴双足，每次 30 分钟，每日 1 次，7 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 次。

功效：活血化瘀，行气通阳。

主治：病毒性心肌炎。症见心前区刺痛，部位固定，胸闷心悸，舌质紫暗或有瘀点，脉细涩结代等。

方中丹参活血祛瘀，安神除烦；川芎活血通络，行气止痛；当归养血活血；益母草活血通经，祛瘀止痛；木香疏利气机；桂枝温通心阳。其中丹参、川芎、当归、益母草、桂枝均有改善心功能，降低心肌耗氧量，抗心律失常作用，丹参、川芎还具有镇静作用。故验之临床，对病毒性心肌炎气滞血瘀者有显著疗效。据报道治疗病毒性心肌炎 21 例，痊愈 4 例，显效 8 例，有

效 9 例。

葎草煎治疗慢性结肠炎

配方：鲜葎草 500 克。

用法：将鲜葎草用清水洗净，加清水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取药液，倒入盆内，待药液温后，嘱患者浸泡洗浴双足，每日 1 剂，早、晚各洗 1 次，每次浸洗 30 分钟，15 日为 1 个疗程。隔 5 日后，再行第 2 个疗程，直至痊愈。

功效：通调血脉，疏导肠胃，消瘀解毒，祛腐生肌。

主治：慢性结肠炎。症见腹痛泄泻，反复发作，粪便中夹脓带血，里急后重，身热恶心，舌苔黄腻，脉滑数等。

方中葎草味甘苦，性寒，清肠利湿，解毒消瘀，药理实验证实有广谱抑菌作用。据报道治疗慢性结肠炎 50 例，痊愈 43 例，好转 6 例，无效 1 例。治愈病人中绝大多数用药 2~3 个疗程。总之，坚持治疗，方能获愈。

慢性结肠炎多由急性肠炎或慢性肠炎失治迁延转化而成。临床表现为腹泻、腹痛及粘液血便。病程缓慢，病情轻重不一，有反复发作趋势。

加味四神汤治疗慢性结肠炎

配方：补骨脂 20 克、吴茱萸 15 克、肉豆蔻 15 克、五味子 15 克、党参 20 克、白术 20 克、干姜 10 克、诃子肉 15 克、赤石

脂 15 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取药液，倒入脚盆内，待温，浸泡洗双足，每日 1 剂，早、晚各洗 1 次，每次浸洗 30～40 分钟，15 日为 1 个疗程。

功效：健脾温肾，涩肠止泻。

主治：慢性结肠炎。症见黎明前脐下腹痛，肠鸣而泻，腹部喜暖，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡胖嫩，苔薄白，脉沉细等。

方中补骨脂温补肾阳；吴茱萸、肉豆蔻、干姜温中散寒；党参、白术益气健脾；五味子、诃子肉、赤石脂涩肠止泻。全方共达温补肾阳，健脾止泻，固涩收敛之功。据报道治疗慢性结肠炎 9 例，均获得明显疗效。

退黄洗剂治疗慢性肝炎

配方：茵陈 30 克、干姜 10 克、党参 10 克、白术 10 克、制附片 5 克、制大黄 10 克。

用法：上方加水 3000 毫升，煎煮 30 分钟后，去渣取汁，兑入水 3000 毫升，浸浴全身。每次 30 分钟，每日 1 次，每剂可洗 2 次，7～10 日为 1 个疗程。

功效：温中健脾，利湿退黄。

主治：慢性肝炎。症见黄疸迁延不退，面色晦滞，或如烟熏，纳少脘痞，腹胀便溏，神疲畏寒，舌质淡暗苔腻，脉濡缓或沉迟等。

方中茵陈、附子并用，以温化寒湿退黄；党参、干姜、白术

健脾益气温中；制大黄利湿退黄，活血化瘀。全方共奏温化寒湿，健脾益气，化瘀退黄之功，对黄疸日久，湿浊瘀阻，脾胃气虚者尤宜。临床运用，每获良效。

慢性肝炎是指病程在半年以上，由多种原因引起的肝脏慢性炎症性疾病。根据其临床表现和病理变化分为轻度、中度、重度。临床特征轻度者表现为肝区不适或隐痛，腹胀纳少，乏力；中度、重度者还可见面色黧黑，下肢浮肿，出血倾向，女子经闭，痤疮，多毛及面、颈、胸部有蜘蛛痣，肝掌，肝脾肿大等。

调气活血汤治疗慢性肝炎

配方：红花 10 克、川芎 10 克、香附 10 克、柴胡 10 克、赤芍 10 克、青皮 10 克、陈皮 10 克、木香 10 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煎煮 20 分钟，去渣取汁，倒入浴盆中，兑入水 2500 毫升后，浸浴全身，每次 30 分钟，每日 1 剂，浸浴 2 次，7 日为 1 个疗程。

功效：活血理气，疏肝止痛。

主治：慢性肝炎。症见右胁刺痛或胀痛，形体消瘦，面色黯黑，头面颈胸部可见蜘蛛痣，或有肋下症积、肝掌，舌质紫暗或有瘀斑，脉沉弦面涩等。

方中红花养血活血，化瘀通络；赤芍凉血活血，化瘀止痛；川芎为血中气药，既能养血活血，又能行气止痛；在此基础上，又参入香附、柴胡、青皮、陈皮、木香行气活血止痛。全方合用，

使瘀血消散，气机通畅，气血调和，胁痛缓解。临床运用，浸浴2次，右胁疼痛即可减轻。一般浸浴1个疗程，必要时，可用此法治疗2~3个疗程。

茵陈澳平汤治疗慢性肝炎

配方：茵陈10克、柴胡10克、五味子10克、垂盆草10克、黄芩10克、生地10克、龙胆草10克。

用法：上药加水3000毫升，煎煮30分钟后，去渣取药液，倒入浴盆，兑水3000毫升，浸浴全身30~60分钟，每日1次，10~15日为1个疗程。

功效：清化湿热。

主治：慢性肝炎。症见口苦，胁下胀满，肢重纳呆，大便粘臭，小便短黄，舌苔黄腻，脉濡数或弦数等。

方中茵陈清热利湿；黄芩、垂盆草清热解毒；龙胆草清肝泻火；五味子敛阴降酶；生地清热凉血。诸药同用，共达清热利湿，解毒降酶之效。故对急性期刚过，乙肝表面抗原仍为阳性，谷丙转氨酶反复波动者尤宜。若坚持熏洗2~4个疗程，则效果显著。

消水除胀汤治疗肝硬化腹水

配方：麻黄10克、细辛3克、桂枝6克、红花6克、川椒15克、丹参30克、防风10克、川芎10克、荆芥10克、大腹皮30

克。

用法：上药加水 3500 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取药液，置于盆内，兑水 2500 毫升，于密闭不透风的室内洗浴全身，每次 30～60 分钟，每日 1 次，以汗出遍身为度。在浸浴过程中，为保持水温，可不断加热水，7～10 日为 1 个疗程。

功效：发汗利水，活血消肿。

主治：肝硬化腹水。症见腹大胀满，按之如囊裹水，胸腹胀满，身重头重，怯寒肢肿，面色晦滞，小便短少，舌质紫暗，苔薄白腻，脉弦迟涩等。

方中麻黄、桂枝发汗利水，与川椒、细辛相伍，以温阳化气，利水消肿；丹参、红花、川芎养血活血，行气利水；荆芥、防风味辛性温，祛风胜湿；大腹皮渗湿利水。诸药合方，确能使汗出湿去肿自消，气化瘀去水自行。临床应用时，应保持水温，尽量使全身出汗。浴后擦干水液，注意保暖。本方只能作为消除腹水的一种手段，不能作急救用，更不能取代其他治疗措施。

肝硬化是由不同病因引起的以肝脏损害为主要表现的一种慢性、全身性疾病。引起肝硬化的病因在我国以病毒性肝炎最为常见，其次为血吸虫病、酒精中毒、营养失调。其临床表现为肝脏质地坚硬、肝功能减退、门静脉高压等。症见形体消瘦，神疲乏力，厌食，贫血，脾肿大，腹大如鼓，腹胀腹水，腹壁静脉显露等。其中腹水是肝硬化最突出的表现。

软坚消症汤治疗肝硬化

配方：鳖甲 30 克、青蒿 10 克、丹参 10 克、龟板 10 克、炮山甲 10 克、红花 10 克、当归 10 克、露蜂房 10 克。

用法：将上药加水 2000 毫升，浸泡 1 小时后煎煮，待药煮沸，改用文火慢煎 1 小时，去渣取汁，倒入盆中，兑入 3500 毫升水，浸浴全身。每次 30～60 分钟，每日 1 剂，浸浴 1 次，7～10 日为 1 个疗程。

功效：滋养肝肾，化瘀软坚。

主治：肝硬化。症见腹部积块，硬痛不移，面暗消瘦，唇紫口燥，五心烦热，时有低热，女子月事不下，舌质淡紫，苔少，脉弦细数等。

方中鳖甲、龟板味咸性寒，滋养肝肾，软坚散结；炮山甲活血通经，化瘀消症；丹参、当归、红花养血活血，散结消肿；露蜂房攻毒散结；青蒿清退虚热。合方起到滋肾养肝，活血化瘀，软坚散结，消胀除烦之效。对肝硬化早期疗效较佳。

瓦松洗浴汤治疗尿路感染

配方：瓦松 60 克。

用法：将上药加水 1500 毫升，煎煮 30 分钟，去渣取药液，熏洗小腹及会阴部，每次 15～30 分钟，每日 1 次，每剂可连用 2 次。

功效：清热利湿，通利膀胱。

主治：尿路感染。症见小便频急，灼热刺痛，点滴而下，小腹膨胀痛，或有腰痛，舌苔黄腻，脉滑数等。

方中瓦松为景天科植物的全草，又称猫头草、岩松。其性味酸苦而凉，有清热利湿，解毒消肿，凉血行血之效。据报道，用该方治疗尿路感染 25 例，获得满意疗效。

尿路感染是由于泌尿系统受细菌侵袭所引起的炎性病变。其发病率一般是女性高于男性。根据其感染部位的不同，可分为肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎。其临床特点是尿频、尿急、尿痛，正规清洁中段尿细菌定量培养，菌落计数每毫升大于或等于 10 万。

黄柏苦参汤治疗尿路感染

配方：黄柏 10 克、苦参 10 克、土牛膝 10 克、土茯苓 10 克、蛇床子 10 克、枯矾 6 克。

用法：上药加冷水 2500 毫升浸泡 5 分钟后加热，煎 30 分钟，再将药液倒入盆内，先熏会阴部，然后坐浴，每次 15 分钟，每日 2 剂，熏洗 2 次，其中 1 次在睡前进行。

功效：清热利湿，解毒通淋。

主治：尿路感染。症见尿频、尿急、尿痛反复发作，口干口苦，女子带下色黄、腥臭，阴部瘙痒，舌质红，苔黄腻，脉数等。

方中黄柏清热燥湿，通利小便；苦参、土茯苓、土牛膝、蛇床子清热利湿，利尿通淋，解毒止痒；枯矾清热解毒，杀虫止

痒。诸药并用，清利湿热，通淋利尿，解毒止痒。故对尿频、尿急、尿痛发作较频与性生活关系密切者尤宜，对内服中西药治疗效果欠佳者亦能取得较好疗效。一般用药2~3日即可控制症状，甚至痊愈。治疗期间应注意会阴部卫生。

发汗温通洗剂治疗肾功能衰竭

配方：麻黄 25 克、桂枝 25 克、细辛 25 克、川椒 25 克、红花 25 克、苍术 25 克、防风 25 克、羌活 25 克、独活 25 克、艾叶 25 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 15 分钟后，去渣取药液，将药液倒入水桶或脚盆中，待药温时将双脚浸入其中，然后逐渐加热水，直至水满为止，共浸泡 40 分钟，使周身汗出，每日 1 剂，10~15 次为 1 个疗程。

功效：发汗利尿，温阳祛湿，活血通经。

主治：急慢性肾功能衰竭。症见眼睑及四肢浮肿，或原有浮肿，突然加重，发热恶寒，无汗尿少，身痛，舌淡苔白，脉浮紧等。

方中麻黄宣散肺气，发汗解表；桂枝、防风、羌活、独活助麻黄辛温解表之功，且能祛风胜湿；川椒、细辛辛温通阳，化气利水；苍术燥湿健脾；红花养血活血，以利水行。全方共具温阳发汗，散寒祛风，活血利尿之功。据报道有人用本方治疗肾功能衰竭 3 例，均有较好疗效。一般 1 剂即可出汗，汗量多者头身如水淋漓，皮肤表面结晶的尿霜消失，身痛明显减轻。由于

体内尿素等代谢毒物从汗腺排出,故可使已经受到损伤的肾脏有机会自行修复,同时随汗液量的增多,尿量也随之自然增多,其它症状也相应改善。本法在使用过程中,未见出现虚脱之状。使用本法时,应记录出入量,每周检查肌酐、尿素氮、电解质等,并观察药后反应。方中细辛有毒,且用量较大,故药液不可内服;药性温热,凡气虚多汗、阴虚火旺者不宜使用本方。

肾功能衰竭是一种代谢紊乱的综合征,在临床上可分为急性肾功能衰竭和慢性肾功能衰竭。其临床表现十分复杂。前者的临床特征有少尿期、多尿期和恢复期之分;后者则因氮质等代谢产物贮留而见恶心、呕吐、贫血、出血等,最终因尿少、尿闭、心力衰竭、呼吸衰竭而死亡。

发汗利尿洗剂治疗肾功能衰竭

配方:麻黄 30 克、桂枝 30 克、细辛 30 克、羌活 30 克、独活 30 克、苍术 30 克、白术 30 克、红花 30 克。

用法:上药加水 3000 毫升,煮沸 20~30 分钟后,将药液倒入大洗衣盆或浴盆内,并加水适量放入浴罩内或浴室中,先熏后洗,浴间为保持温度需不断增加热水,使周身汗出。每剂 1 次,每次 30 分钟,每日 1 次或隔日 1 次,7 次为 1 个疗程。

功效:助阳发汗,健脾化湿,活血利尿。

主治:急慢性肾功能衰竭。症见尿少,全身浮肿,口淡不渴,舌质淡,苔薄白腻,脉细濡等。

方中麻黄、桂枝、细辛性味辛温,助阳发汗,通阳化气,利

尿行水；羌活、独活、苍术祛除表里之湿，通经利尿；白术健脾化湿；血不利则为水，故用红花活血化瘀，以利水行。诸药合用，使汗出湿去，瘀化水行，小便通利。据报道用本方治疗肾功能衰竭 6 例，均获得较好疗效。一般治疗 1 次，随着浴洗汗出，尿量即可增加，但需注意的是，本病为内科常见危重病证，单用此法有很大的局限性，更不可长期应用，当配合其他疗法，综合治疗。方中细辛有毒，且用量较大，与其余药物共同组合为外洗方，其药液严禁口服。

黄精地骨皮汤治疗糖尿病

配方：黄精 30 克、地骨皮 30 克。

用法：上药加水 3000 毫升浸泡 30 分钟，煮沸 30 分钟去渣取药液，倒入浴盆中，兑入 3000 毫升温水，浸洗全身，每次 30 分钟，每日 1 剂，浸洗 1 次，15 日为 1 个疗程。

功效：滋养阴精，清热泻火。

主治：糖尿病。症见烦渴引饮，小便频数，量多，腰膝酸软，形体消瘦，舌红少津，苔薄黄，脉细数等。

方中黄精润肺养阴，益肾填精；地骨皮清退虚热，擅降肺火。经多次药理实验证实，两药的煎剂或提取物均可使兔血糖明显降低。临床验之，确有其效。一般 1 个疗程后血糖明显降低，症状随之改善。运用本法时，仍应注意控制饮食，必要时配合内服药物，效果更佳。

糖尿病是由于机体胰岛素分泌相对或绝对减少，引起糖、

脂肪及蛋白质等代谢紊乱而致的常见内分泌疾病。其特征为高血糖、糖尿、葡萄糖耐量降低。临床上早期无症状，至症状期才有多饮、多食、多尿、消瘦、疲乏无力等表现。久病者常伴发心血管、肾、眼、神经病变。严重时可发生酮症酸中毒、高渗性昏迷，从而危及生命。

黄连煎治疗糖尿病

配方：黄连 50 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煎煮 30 分钟，去渣取药液，倒入浴盆中，兑入温水 3000 毫升，浸泡洗浴全身，每次 30 分钟，每日 1~2 次，15 日为 1 个疗程。

功效：清热泻火，解毒除烦。

主治：糖尿病。症见多食易饥，口渴多饮，形体消瘦，舌红苔黄，脉洪数等。

方中黄连苦寒泻火，尤擅泻心胃之火。据药理实验研究证实，有明显降血糖作用。故用此煎水浸洗，效果显著，深受糖尿病患者喜爱。一般浸浴 5 次，即可见效。同时仍需注意控制饮食，忌食辛辣，炙烤、熏烤之品。

加味薄荷汤治疗面神经炎

配方：薄荷 15 克、艾叶 15 克、荆芥 15 克。

用法：上药加水 1500 毫升，药液煮沸后，头面部用布遮

盖,用热气熏患侧头面部 10 分钟左右,至自动出汗为止,待水温降至适宜时再用药液洗患侧头面部 3 分钟,每晚睡前 1 次。

功效:祛风通络,疏散风寒。

主治:各种面神经炎。症见突然口眼歪斜,伴有微恶风寒,发热,无汗,肌肉关节酸痛,耳下压痛,舌苔薄白,脉浮紧等。

方中薄荷疏散风邪;配荆芥共达疏风解表,散寒止痛之功;参入艾叶温经通络。诸药合用,则力专效宏,使风寒祛除,经络通畅,病证可愈。据报道,用本法配合针刺,治疗面神经炎 74 例,病程在 1 个月以内的 62 例,全部治愈。病程在 1~6 个月的 12 例,治愈 8 例。病程越长,疗效越差。

面神经炎是由面神经管及面神经的非化脓性炎症所致的一种急性周围性面瘫。可见于任何年龄,但以青年为多见。其临床特点为急性或亚急性发病,病前常有受凉、受潮、吹风史,出现一侧(偶为双侧)周围性面瘫,可伴舌前三分之二味觉障碍。

加味牵正汤治疗面神经炎

配方:白附子 10 克、白僵蚕 10 克、地龙 10 克、全蝎 10 克、细辛 10 克、冰片 5 克。

用法:上药除冰片外加水 2000 毫升,浸泡 30 分钟,煎煮药液 20 分钟后,加入冰片 1~2 分钟即可将药液倒入盆中。头面部用布遮盖,用热气熏患侧面部 15 分钟,待药液降温后洗浴患侧面部 10 分钟,每日 2 次,7 日为 1 个疗程。

功效：祛风化痰，通络止痉。

主治：面神经炎。症见口角歪斜，面部麻木，眼睑不能闭合，舌苔白腻，脉弦滑等。

方中白附子性味辛温，祛风化痰，并擅长治头面之风；全蝎、僵蚕、地龙均能祛风止痉，其中全蝎长于通络，僵蚕、地龙并有化痰之功，细辛祛风通经；冰片辛散宣利。诸药同用，共成祛风化痰，通络止痉之剂。据临床报道，用本方熏洗，配合内服汤剂，治疗面神经炎 35 例，均获得显著疗效。一般治疗 2 日即可起效，但应注意水温，以免烫伤。本方若内服，细辛用量减为 3 克，冰片用量减为 1 克。

行痹洗剂治疗风湿性关节炎

配方：八角枫鲜叶 30 克、紫苏 30 克、水芹菜 30 克、薄荷叶 18 克。

用法：将上药加水 2000 毫升，煮沸取汁后待温，熏洗患处，每日 1 剂，熏洗 2 次，每次 30 分钟。

功效：散风活络，舒筋活血。

主治：风湿性关节炎。症见关节游走疼痛，局部畏风，舌苔薄白，脉浮缓等。

方中八角枫叶祛风通络，散瘀镇痛；紫苏、薄荷散风通络；水芹菜散风解表，舒筋通络。全方具有舒筋活血，散风活络，除痹止痛的作用，对风湿性关节炎症见关节游走性疼痛者效果较显。据报道用该方治疗 23 例，痊愈 5 例，显效 10 例，有效 6

例，无效 2 例。一般熏洗 3 次即见疗效。

风湿性关节炎是一种反复发作的急性或慢性全身性胶原组织炎症，多发于儿童及青少年。其临床特点为膝、踝、肘、腕等四肢大关节游走性肿痛或红肿痛热，不遗留强直变形，有的可并发心肌炎，并伴有皮下结节、环形红斑。

干姜熏洗方治疗风湿性关节炎

配方：干姜 60 克、干辣椒 30 克、生乌头 20 克、宣木瓜 25 克。

用法：上药加清水 2000 毫升，煮沸 30～40 分钟，趁热熏蒸患处，待药液温度降低后倒入盆中，用消毒毛巾蘸药液擦洗患处，最后用纱布浸药液外敷患处。如此反复擦洗、热敷 2～3 次，每次 30～60 分钟，每日早、晚各 1 次，每剂可用 2 日。

功效：温经散寒，通络止痛。

主治：风湿性关节炎。症见肢体关节疼痛剧烈，痛有定处，喜热熨，痛处皮肤不红，舌苔薄白或白腻，脉弦紧等。

方中干姜、干辣椒温经散寒，除湿止痛；乌头祛风除湿，散寒止痛；宣木瓜化湿舒筋，除痹止痛。全方温经散寒，化湿通络，舒筋止痛，对风湿性关节炎局部冷痛者效果尤佳。通常连用 3～5 剂即可取得明显疗效。方中生乌头有毒，且用量偏大，禁忌内服。

热痹洗剂治疗风湿性关节炎

配方：生石膏 30 克、知母 20 克、生甘草 10 克、忍冬藤 30 克、桑枝 10 克、秦艽 10 克、生地 15 克。

用法：将上药加水 3 000 毫升，浸泡 1 小时后，煎沸 30 分钟停火，并把药液过滤到盆内，加水适量，待药液冷却至微温时洗浴，每日 1 剂，每次 20 分钟，每日 3~4 次。

功效：清热利湿，活血通络。

主治：风湿性关节炎。症见肢体关节、肌肉红肿热痛，口渴喜饮，恶热喜冷，舌质红，苔黄燥，脉滑数等。

方中生石膏、知母、甘草清热除烦，养胃生津；忍冬藤、桑枝、秦艽活血通络，祛风除湿；生地凉血散风，清热增液。全方通过清热利湿、活血通络而缓解关节红肿热痛诸症。据报道用该方治疗风湿性关节炎属风湿热痹者 24 例，痊愈 13 例，好转 11 例。一般用药 2~3 日即见疗效。

加味豨莶草洗剂治疗风湿性关节炎

配方：豨莶草 30 克、刺五加 15 克、石菖蒲 15 克、石楠藤 15 克、水皂角 15 克、当归 15 克。

用法：将上药加水 3 000 毫升，煎煮 30 分钟，去渣取汁，待药液温后洗浴患处，每日 2 次，7~10 日为 1 个疗程。

功效：利湿消肿，通经活络。

主治：风湿性关节炎。症见肢体关节、肌肉肿胀疼痛，痛有定处，手足沉重，肌肤麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓等。

方中豨薟草清利湿热，消肿止痛，善祛筋骨间风湿；刺五加利水消肿，祛风除湿；石菖蒲除湿通络，行气除滞；石楠藤祛风湿，通经络，强腰膝；水皂角祛湿利水，消肿清热；当归养血活血，通络止痛。诸药合用使湿去肿消，关节疼痛缓解。据报道用该方治疗风湿性关节炎 15 例，效果颇佳。一般用药 3 日，病情明显好转，用药 1 个疗程基本治愈。

● 桑根熏洗汤治疗类风湿性关节炎

配方：桑树根（5 年以上树龄）500 克。

用法：将桑树根去泥，用清水洗净，放在陶瓷罐内，加水 1500 毫升，文火煮沸 30 分钟，取下瓷罐，然后将双手或双足放在瓷罐上方，手心或足心向下熏约 10 分钟，再取白纱布 1 块，用温暖的药液洗涤双手或双足，至药液变冷为止。每日 1～2 次，每剂可用 2 次，7～10 日为 1 个疗程。

功效：祛风除湿，通络止痛。

主治：类风湿性关节炎。症见关节肿胀疼痛，僵硬。

方中桑树根味苦，性平，无毒，有祛风湿，除痹痛之功。无论寒证、热证皆可用之。一般熏洗 1 个疗程，关节疼痛即可明显消退，僵硬状况有所改善。

类风湿性关节炎是一种以关节病变为主的慢性全身性免疫性疾病。临床表现为游走性关节肿痛，晚期则关节僵硬、畸

形、功能丧失，并有骨骼肌萎缩。

罂痹洗剂治疗类风湿性关节炎

配方：生川乌 15 克、生草乌 15 克、生马钱子 10 克、酒白芍 20 克、透骨草 15 克、细辛 10 克、莪术 15 克、制乳香 15 克、制没药 15 克、制南星 15 克、威灵仙 15 克、桑寄生 15 克、仙灵脾 10 克、皂角刺 15 克。

用法：将诸药研为粗末，装布袋内，用 3000 毫升清水浸泡 1 小时，文火煎 50 分钟，制成药液。将患处浸泡在药液中，略加活动，再用药渣袋趁热外敷患处，每日 1~2 次，每剂药可使用 2 日，一般 7~10 日为 1 个疗程。

功效：温经散寒，活血通络，罂痹止痛。

主治：类风湿性关节炎。症见肢体关节冷痛，部位固定，遇寒痛增，筋脉拘挛，僵硬麻木，关节变形，舌苔薄白，脉弦紧等。

方中生川乌、生草乌、细辛温经散寒，通络止痛；白芍养血止痛，并能缓和乌头、细辛峻烈之性；马钱子、莪术、制乳香、制没药活血通络，化瘀止痛；透骨草、威灵仙祛除风湿，通经活络；桑寄生、仙灵脾补益肝肾，强壮筋骨；皂角刺、制南星化痰通络。诸药合用，具有温经散寒，化痰通络，活血化瘀，罂痹止痛之功。方中生川乌、生草乌、细辛、马钱子等均有剧毒，且用量较大，故药液严禁内服或溅入口、眼、鼻、耳内。据报道用本方沐浴 2~3 个疗程，治疗类风湿性关节炎 122 例，痊愈 34 例，显效 50 例，有效 27 例，无效 11 例，总有效率为 91%。

活通洗剂治疗类风湿性关节炎

配方：生地 15 克、丹皮 9 克、赤芍 9 克、金银花 15 克、紫花地丁 15 克、黄柏 10 克、木通 10 克、丝瓜络 10 克。

用法：上药加清水 3000 毫升，煮沸 25 分钟后，去渣取汁，将药液倒入盆内，待温，浸泡患处。每日 1 剂，每次浸泡 15～30 分钟，每日 2～3 次。一般 7～10 日为 1 个疗程。

功效：凉血清热，活血通络。

主治：急性类风湿性关节炎。症见关节红肿热痛，得冷稍舒，痛不可触，口干口苦，烦热不安，舌苔黄燥，脉滑数等。

方中生地、丹皮、赤芍清热凉血，活血止痛；金银花、紫花地丁、黄柏、木通清热利湿；丝瓜络清热通络。笔者用此方治疗类风湿性关节炎关节红肿热痛者 6 例，疗效较为显著。一般用药 1 次即见功效。

六味熏洗汤治疗类风湿性关节炎

配方：黄芪 30 克、怀牛膝 30 克、川木瓜 30 克、防风 30 克、红花 15 克、甘草 15 克。

用法：上药加清水 2000 毫升，浸泡 1 日，煮沸 30 分钟后，将药液倒入盆内，趁热熏洗患处，并用纱布或棉垫覆盖患处。每日 1 剂，早、晚各熏洗 1 次。每剂可用 4 次，一般 7～10 日为 1 个疗程。

功效：益气活血，祛风通络。

主治：类风湿性关节炎。症见关节疼痛，强直变形，经久不愈，肢体萎瘦，腰膝酸软，面黄少华，气短乏力，舌淡苔白，脉濡弱或细微等。

方中黄芪补气健脾；怀牛膝补肾壮腰，活血强筋；木瓜活血舒筋，化湿除痹；防风祛风胜湿，蠲痹止痛；红花活血通经，祛瘀止痛；甘草健脾益气，调和诸药。一般用药 3 剂，最多 6 剂即获显效或痊愈。

痛风宁治疗痛风性关节炎

配方：马钱子 20 克、红花 15 克、生半夏 20 克、王不留行 40 克、制大黄 30 克、海桐皮 30 克、葱须 3 根、艾叶 20 克。

用法：上药加水 3500 毫升，煎沸 45 分钟～1 小时，去渣取汁熏洗患病部位，每日 2 次，每次 30 分钟，每剂可用 2 日，7～10 日为 1 个疗程。

功效：祛风除湿，通络清热，消肿定痛。

主治：痛风性关节炎。症见关节疼痛剧烈，局部红肿，筋脉拘挛，活动不利，舌质红，苔薄黄，脉弦数或涩等。

方中马钱子通络消肿止痛力强；红花、王不留行、大黄活血通经，祛瘀止痛，且大黄可清解热毒；生半夏解毒散肿；海桐皮清热祛湿，通络止痛；艾叶通经止痛。故本方通络活血，止痛效果甚佳。但应注意马钱子为剧毒药品，生半夏亦有毒，切不可内服。若浸洗患处有创口时，最好暂时不用，孕妇慎用。同

时忌饮啤酒及进食高嘌呤、蛋白质食物。据报道治疗痛风 18 例,显效 15 例,有效 3 例。

痛风是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病。痛风性关节炎是尿酸盐在关节及关节周围组织以结晶形式沉积引起的急性或慢性炎症反应。其临床特点为关节红、肿、热、痛反复发作,关节活动受限,血尿酸增高(急性发作期血尿酸超过 420 毫摩尔/升)。

温通洗剂治疗痛风性关节炎

配方:生草乌 30 克、生川乌 30 克、生南星 30 克、生半夏 30 克、艾叶 30 克、生附子 15 克。

用法:将上药加水 2000 毫升,浸泡 1 小时后文火煎煮 45~60 分钟,去渣取药液,倒入盆中,熏洗患处,每次 30 分钟,每日 1 剂,每剂可熏洗 2 次,7 日为 1 个疗程。

功效:祛风除湿,温经通络,软坚散结。

主治:痛风性关节炎。症见关节疼痛剧烈,日轻夜重,肌肉麻木,关节僵硬,活动不利,舌质淡,苔薄白,脉迟等。

方中生草乌、生川乌、生附子、艾叶温经散寒,除湿止痛;生南星、生半夏祛痰散结。本方药性峻猛,温通力宏,验之临床,效果卓著。但大部分药物有剧毒,用量亦较大,切不可内服。据报道用该方治疗痛风性关节炎 9 例,治愈 4 例,好转 5 例。

当归红花煎治疗痛风性关节炎

配方：当归 10 克、红花 10 克、乳香 10 克、炮山甲 10 克、没药 10 克、续断 10 克、桂枝 10 克、地龙 10 克、花椒 10 克、炙僵蚕 10 克。

用法：上药加水 2000 毫升浸泡 1 小时，煎煮 40 分钟后，去渣，先趁热熏蒸患处，待药液温后浸洗患处。每次 30 分钟，每剂 1 日，每日 2 次。7~10 日为 1 个疗程。

功效：活血化痰，通络止痛。

主治：痛风性关节炎。症见关节疼痛，反复发作、僵硬或畸形，活动不利，舌质紫暗，脉细涩等。

方中当归、红花、乳香、没药、炮山甲活血通络，消肿止痛；桂枝、花椒温经通阳，疏散风寒；地龙、僵蚕化痰消肿，活血通经；续断补益肝肾，强壮筋骨。诸药相伍活血通经，化痰消肿，强壮筋骨，对病程日久，病邪入里，关节变形者尤宜。

外科疾病

黄连解毒洗剂治疗疖肿

配方：黄连 15 克、黄芩 30 克、黄柏 30 克、大黄 30 克、山梔 30 克、生地 30 克、生石膏 60 克。

用法：生石膏加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟后，再放入其它各药煎沸 5 分钟，去渣取汁，待药冷却后洗浴患处，每次 30 分钟，每日 1~2 次。

功效：清热解毒，泻火消肿，凉血滋阴。

主治：疖肿。症见颈、背、臀局部皮肤红肿热痛，伴见头痛，恶寒发热，面红目赤，口渴喜饮，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉洪数等。

方中黄连清心泻火，心火宁则诸经之火自降，且兼泻中焦之火；黄芩清上焦之火；黄柏泻下焦之火；大黄泻火解毒；山梔通泻三焦，共同导热下行，使火热从下而去；生地清热凉血，养血滋阴，生肌敛疮；生石膏助黄芩、黄连清泻肺、胃之火，且能消肿敛疮。诸药合用，苦寒直折，火邪去而热毒解，疖散肿消疮

敛。对热毒炽盛型疖肿患者有一定疗效。若同时根据病情，配合内服清热解毒、凉血滋阴之剂，则效果更佳。用此方洗浴时，药温不宜高，夏季可待完全冷却后进行。

疖是生于皮肤浅表的急性化脓性炎症，即为单个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染。一般常发于夏季，身体任何部位都可发生，而以头面、颈、背、腋下为多见。其临床特征是局部色红，灼热，疼痛，突起根浅，肿势局限，脓出即愈。

野菊银花汤治疗疖肿

配方：野菊花 50 克、银花 50 克、紫花地丁 30 克、黄柏 30 克、大黄 30 克、皂角刺 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取药液，待稍冷却后熏洗患处，每次 30 分钟，每日 2~3 次，每剂 1 日，2~4 日即可获效。

功效：清热解毒，通络消肿。

主治：疖肿。症见局部皮肤红、肿、热、痛，肿势局限，突起根浅，全身无明显其他不适，舌质红，苔薄黄，脉数等。

方中野菊花性味苦寒，银花性味甘寒，二者最善清热解毒，可谓疮疡圣药；紫花地丁、黄柏清解热毒，凉血消肿；大黄泻火通便，以荡热于中；皂角刺活血通络，溃坚决脓。诸药合用，共奏清热解毒，凉血活血，消肿止痛之功。对各种疖肿初起的患者均适宜。据报道用本方治疗疖肿 62 例，痊愈 48 例，有效 9 例，无效 5 例。运用本方熏洗时，对疖肿不宜用力挤压，生

于面部的疖肿尤应注意。若初起自行挤压或碰伤则往往转成“疔疮”重证。若脓成宜尽早切开排脓。

消疖洗剂治疗疖肿

配方：制大黄 30 克、姜黄 30 克、赤芍 30 克、红花 30 克、炮山甲 10 克、冰片 5 克。

用法：除冰片外，其余药物加水 2500 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取药液，然后将冰片细末放入药液中搅拌，使其溶解，待药液稍冷却后浸洗患处。每日 1 剂，每次 30 分钟，每日 2~3 次。

功效：清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

主治：疖肿。症见疖肿成块，触之较硬，压痛明显，舌质红或有瘀斑，脉数有力等。

方中大黄清热泻火，解毒化瘀；姜黄活血祛瘀，通络止痛；赤芍、红花凉血活血，化瘀消肿，通络止痛；炮山甲活血通络，消散痈肿，溃脓之力较强；冰片辛凉宣通，以助药力发挥。全方辛苦偏凉，寓清热解毒、活血通经、溃脓散结诸法于一方，体现了外科消法的配伍特点，是治疗疖肿不易溃破者的良方。据报道，用本方治疗疖肿 32 例，痊愈 28 例，无效 4 例。浸洗患处时，药液不宜过冷，不宜自行挤压患处。

荷叶扁豆洗剂治疗暑季疖肿

配方：荷叶 10 克、扁豆叶 10 克、佩兰 10 克、藿香 10 克、蒲公英 10 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煮沸 10 分钟后。去渣取药液，待药液凉后淋洗患处。每次 10～15 分钟，每日 1 剂，淋洗 2 次。

功效：清暑祛湿，解毒消肿。

主治：暑季疖肿。症见局部皮肤肿痛，根脚根浅，范围局限，少则几个，多则数十个，或见全身不适，寒热头痛，心烦胸闷，口干口苦，便秘溲赤，舌红苔黄，脉濡数等。

方中荷叶清热解暑；扁豆花清暑化湿；藿香、佩兰芳香化湿，解暑辟秽；蒲公英清热解毒，消肿散结。诸药合用，清暑解毒，化湿消肿。临床用此方治疗暑季疖肿 12 例，均获得痊愈。

加味蒲公英洗剂治疗疖

配方：蒲公英 30 克、苦参 15 克、黄芩 15 克、连翘 15 克、木鳖子(去壳)15 克、赤芍 15 克、白芷 15 克、花椒 5 克。

用法：上药加水 2500 毫升煮沸 30 分钟，去渣取汁，待药液温度降至 40℃ 左右时，先取纱布蘸取药液淋洒冲洗患处，然后以 6～8 层纱布浸入药液，浸透取出后，轻拧至不滴药液，趁热湿敷患处，稍凉即换。每日 1 剂，每次 60 分钟，淋洗 2～3

次。

功效：清热解毒，凉血散结，通络消肿。

主治：各种痈。症见局部肿块成脓后难溃，红、肿、热、痛较剧，舌质红、苔黄，脉洪数。

方中蒲公英、苦参、黄芩、连翘清热解毒，以消痈肿，其中连翘与赤芍相合，又能凉血散结；木鳖子通络止痛，散结消肿；白芷既可散气分之结，又能化血分之瘀，与赤芍相伍，共消痈肿；花椒温通燥湿，并取其辛香走窜之性，加强药物的挥发和渗透作用。据报道，用上方治疗背痈 13 例，8 例痊愈，5 例好转，疗程均为 10~15 日。如肿块脓成后难溃，可配合贴膏药，或作“+”字切开后，再行淋洗、湿敷。冬天用本法时应注意保暖。

痈是多个相邻毛囊、皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染。好发于夏秋季节及中、老年人，男性多于女性。其临床特征是初起在皮肤上即有粟粒样脓头，焮热，红肿，胀痛，易向深部及周围扩散，脓头也相继增多，溃后状如蜂窝。

黄芪当归汤治疗痈

配方：生黄芪 30 克、当归 30 克、天花粉 30 克、石斛 30 克、漏芦 15 克、麦冬 30 克、皂角刺 30 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煎煮 45 分钟，去渣取浓汁，以纱布蘸取药液趁热淋洗患处。发生在四肢或臀部者，则可先熏后洗，再取 6~8 层纱布浸入药液，浸透后湿敷患处。每次 30

分钟，每日 1 剂，淋洗 2~3 次。

功效：益气养阴，清热解毒，消痈通络。

主治：痈。症见局部疮面灰暗，肿势平塌，疮口干枯无脓，或脓少而薄，伴见面色苍白，气短自汗，口渴唇燥，舌红无苔，脉细数等。

方中黄芪大补元气，托毒消痈；当归养血活血，通络消肿；天花粉、石斛、麦冬滋补阴液，清热散结；漏芦清热解毒与皂角刺相伍，通行经络，消痈溃脓。诸药同用，共奏益气养阴、活血散结、解毒消痈、通络止痛之功。故适用于气阴两虚型痈患者。据报道，用本法治疗痈属气阴两虚证者 8 例，全部获愈。其中 5 例糖尿病患者配合内服中药。

马蒲洗剂治疗慢性下肢溃疡

配方：马齿苋 60 克、蒲公英 30 克、大黄 30 克、黄柏 30 克、大青叶 30 克、冰片 5 克。

用法：前 5 味药加水 3000 毫升，煮沸 25 分钟，去渣取汁，加入冰片充分搅拌，趁热先熏患处，然后取小毛巾蘸取药液反复淋洒冲洗患处，每次 30 分钟，每日 2~3 次，10 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 日。

功效：清热解毒利湿。

主治：慢性下肢溃疡。症见病初局部红肿，溃破渗液较多，口干，舌红苔黄，脉数等。

方中马齿苋、蒲公英清热利湿，凉血解毒，为治疮要药；大

黄清热泻火，凉血祛瘀，通便导滞，使湿热、火毒之邪从下面去；黄柏清利下焦湿热；大青叶清热解毒，凉血消肿；冰片辛凉宣散，促进药物的挥发和渗透作用。诸药配伍，共奏清热解毒，凉血消肿，利湿燥湿之效。据报道，有人用本方治疗慢性下肢溃疡 27 例，9 例痊愈，14 例有效，4 例无效。用此方洗浴时，应抬高患肢，不宜久立久行。洗浴后须将患处擦干，并用消毒纱布贴于患处。

慢性下肢溃疡是发生于小腿胫骨下三分之一内侧或外侧部位皮肤软组织的一种慢性溃疡。好发于长期从事站立工作的中年男性并伴有下肢静脉曲张者。其临床特征是初起先痒后痛，焮红漫肿，继则破烂，形成溃疡，日久不愈，或疮口下陷，形成缸口，经年累月不易收口，时流脓液，少数患者可发生癌变。

鸡冠花洗剂治疗慢性下肢溃疡

配方：鸡冠花 20 克、红花 10 克、血竭 5 克、野菊花 10 克。

用法：将上药加水 2500 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取药液，趁热先熏患处，然后取小毛巾蘸药液反复淋洗患处，每次 30 分钟，每日 1 剂，可熏洗 2~3 次，10 日为 1 个疗程。

功效：活血祛瘀，清热解毒，敛疮生肌。

主治：慢性下肢溃疡。症见小腿内侧下三分之一处皮肤萎缩，色素沉着，疮面苍老紫暗，渗出脓液，舌质暗红，苔薄黄，脉数而带涩等。

方中鸡冠花、红花、血竭养血活血，化瘀通经，其中血竭又能敛疮生肌；野菊花清热解毒。四药并用，瘀去毒解，使溃疡得以愈合。故临证用于慢性下肢溃疡气滞血瘀者效果尤佳。

清热敛疮汤治疗慢性下肢溃疡

配方：田边菊 60 克、七叶一枝花 30 克、羊蹄草 30 克、土黄连 30 克、土黄柏 30 克、苦参 30 克、明矾 30 克。

用法：将方中前 6 味药物加水 2500 毫升煎沸 20 分钟，取药液兑入明矾溶解。药液趁热熏患处，如蒸汽少，可适当加温，以局部皮肤发热为度。然后取小毛巾蘸取药液反复淋洗患处，每次 30 分钟，每日 1~2 次，10 日为 1 个疗程，每剂可用 2 日。

功效：清热燥湿，敛疮生肌。

主治：慢性下肢溃疡。症见下肢局部疼痛交作，患处不红，疮面腐暗而流脓液，舌质红，苔薄黄，脉濡数等。

方中田边菊、七叶一枝花清热解毒，敛疮止痛；羊蹄草泻热凉血，杀虫止痒；土黄柏、土黄连、苦参、明矾清热燥湿，泻火解毒，杀虫止痒。据报道，用此方治疗下肢慢性溃疡 13 例，4 例痊愈，6 例好转，3 例无效。

浅静脉炎洗剂治疗血栓性静脉炎

配方：苏木 30 克、红花 15 克、银花 30 克、蒲公英 30 克、

芒硝 15 克、当归 30 克、桑枝 30 克、明乳香 15 克、明没药 15 克。

用法：将上药加水 2500~3000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取药液，熏洗患处，每次 30 分钟，每日 1~2 次，每剂可连用 2 日。

功效：活血化瘀，消肿止痛。

主治：血栓静脉炎之浅静脉炎初期。症见肢体浅表静脉呈条索状突起，色赤，形如蚯蚓，压之疼痛，舌质红，苔黄腻，脉濡数等。

方中苏木、红花、当归活血化瘀，通脉止痛；蒲公英、芒硝、银花、桑枝清热解毒，软坚散结；明乳香、明没药化瘀通经，消肿止痛。诸药合用，共奏清利湿热，活血通脉，化瘀软坚之效，故治疗浅静脉炎疗效甚佳。

血栓性静脉炎是指静脉内膜的炎症。若发生于浅组静脉者，称为浅静脉炎；发于深组静脉者，称为深静脉炎。其临床特征为受累静脉呈条索状硬结，肿痛怒胀，或有红肿。

、深静脉炎洗剂治疗血栓性静脉炎

配方：桑枝 30 克、芒硝 30 克、苦参 30 克、红花 15 克、苏木 30 克、当归 30 克、透骨草 30 克。

用法：将上药（除芒硝外）加水 3000 毫升，煎煮 30 分钟，去渣取汁，加入芒硝搅匀溶解后，外洗患处，每次 30 分钟，每日 1~2 次，每剂可连用 2 日。

功效：活血通络，消肿止痛。

主治：血栓性静脉炎之深静脉炎。症见肢体深部静脉呈条索状突起，红肿、硬痛，舌质红，苔黄腻，脉细数等。

方中桑枝、透骨草、苦参清热利湿，通经蠲痹；红花、苏木、当归化瘀活血，通络止痛；芒硝苦寒泻热，软坚散结。全方同用，具有化瘀通络，清热利湿，消肿止痛的功效，故为治疗深静脉炎肿胀为著者的良方。

骨髓炎洗剂治疗化脓性骨髓炎

配方：胡颓子根 150 克、银花 60 克、蒲公英 60 克、黄柏 30 克、大黄 30 克、冰片 10 克。

用法：将上方前 5 味药加水 3000 毫升，浸泡 30 分钟，煮沸 15 分钟后去渣取液，再放入冰片搅拌，趁热先熏患处，待药液稍凉后，以小毛巾蘸取药液洗浴患肢，也可以将小毛巾浸透药液后湿敷患处，每次 30～60 分钟，每日 1～2 次，每剂可用 2 日。

功效：清热泻火，解毒疗疮，活血止痛。

主治：化脓性骨髓炎。症见初起患肢红肿，灼热，疼痛拒按，大便秘结，小便色黄，舌苔黄腻，脉滑数等。

方中胡颓子根清热搜风，活血止痛；银花、蒲公英、黄柏、大黄清热解毒，泻火消肿；冰片可加强药物的吸收和挥发作用。全方合用，具有清热泻火，活血消肿，解毒止痛之功效。据报道，用此方治疗急性化脓性骨髓炎初期 48 例，21 例临床治

愈(仅5例使用了抗生素),17例显效,6例好转,4例无效。

化脓性骨髓炎是由细菌引起的骨骼部化脓性感染。其临床特征是起病急,病初寒战,高热,继则患肢胀痛,不能屈伸转侧,局部肿大,皮色不红或微热,溃后脓水淋漓,甚则伴发瘻道,缠绵难愈。

清热活血汤治疗化脓性骨髓炎

配方:忍冬藤 60 克、紫花地丁 60 克、丹参 30 克、黄柏 30 克、红花 30 克、当归 30 克、苦参 30 克、血竭 30 克、生甘草 15 克、明矾 30 克。

用法:上药除明矾外加水 3000 毫升煎沸 30 分钟后,去渣取药液,加入明矾搅拌,稍冷即以纱布蘸取药液淋洗患处,也可用 6~8 层纱布浸透药液后湿敷于患处,每次 30~60 分钟,每日 1~2 次,每剂可用 2 日。

功效:清热解毒,活血化瘀,敛疮生肌。

主治:化脓性骨髓炎。症见患肢疮口脓水淋漓,疮色晦暗,久不收敛,舌质淡,苔薄白,脉沉细等。

方中忍冬藤、紫花地丁、苦参、黄柏清热解毒,燥湿敛疮;丹参、红花、当归、血竭活血祛瘀,敛疮生肌;明矾清热燥湿,解毒敛疮;生甘草清热解毒,调和诸药。全方同用,共奏清热活血,化瘀解毒,收敛疮口之效。用本方淋洗后,可配合其他治疗方法,以促使疮口尽早愈合。

温经通脉汤治疗血栓闭塞性脉管炎

配方：红花 30 克、鸡血藤 60 克、川牛膝 30 克、肉桂 30 克、干姜 30 克、细辛 15 克、生川乌 15 克、生草乌 15 克、地龙 30 克。

用法：方中生川乌、生草乌加水 3000 毫升，先煎 45 分钟，后投入其余药物共煎 20 分钟，趁热熏洗患处，或将药锅置于文火上边煎边熏，每次熏 30 分钟，待药液温度降为 50℃ 左右时，再将患肢置入药液中浸洗 30 分钟，每日 1~2 次，10 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 日。

功效：活血温经，散寒通络。

主治：血栓闭塞性脉管炎。症见患肢喜暖怕冷，麻木酸痛，遇冷加重，皮色苍白，舌淡苔白，脉沉细而迟等。

方中红花、鸡血藤、川牛膝化瘀通络，消肿止痛；肉桂、干姜、细辛、生川乌、生草乌温经散寒，温阳通脉，祛风胜湿；地龙化痰通络。诸药同用，具有温经散寒，活血通脉，祛风除湿的作用。据报道，用此方治疗虚寒型血栓闭塞性脉管炎 28 例，治愈 12 例，显效 9 例，好转 5 例，无效 2 例。方中细辛、川乌、草乌均有毒，故不要将药液溅入口和鼻、眼内。若患肢有溃疡或皮肤破损则忌用本方。

血栓闭塞性脉管炎是以四肢末端缺血坏死，导致指（趾）节脱落为主的慢性闭塞性炎症病变。其临床特征是初起患趾（指）怕冷、麻木，步履不利，渐见趾（指）色转暗红或暗紫，疼痛

剧烈，甚则趾（指）色变紫黑、腐烂、坏死，骨节脱落。

脱疽汤治疗血栓闭塞性脉管炎

配方：木芙蓉叶 60 克、川黄柏 30 克、大黄 30 克、赤芍 30 克、防风 30 克、徐长卿 30 克、玄明粉 30 克、蝉蜕 15 克。

用法：上药（除玄明粉）加清水 2500 毫升，煮沸 10～15 分钟，去渣取液，倒入盆内，加入玄明粉搅匀并使其溶解，趁热熏洗患处，待温时再浸洗之。每次 30 分钟，每日 1 剂，熏洗 3 次。

功效：清热解毒，祛风燥湿，消肿止痛。

主治：血栓闭塞性脉管炎。症见患肢趾（指）皮肤暗红，肿痛剧烈，肢端灼热，甚如汤泼火燎，舌质红，苔黄腻，脉滑数等。

方中木芙蓉叶、川黄柏、大黄清热解毒，消肿止痛；防风、徐长卿、蝉衣祛风燥湿；赤芍凉血解毒，消肿止痛；玄明粉泻热解毒通腑。全方合用，使热毒清，风湿除，红肿消，疼痛止，对血栓闭塞性脉管炎湿热毒盛者效果较好，临证屡用皆效。

通瘀复脉汤治疗血栓闭塞性脉管炎

配方：当归 60 克、鸡血藤 60 克、桂枝 30 克、细辛 15 克、威灵仙 30 克、红花 15 克、丹参 30 克、水蛭 10 克、虻虫 10 克、川牛膝 30 克、木通 30 克。

用法：将上药加水 3500 毫升，浸泡 1 小时后煎煮 30 分钟以上，去渣取药液，待药液温度降为 45～50℃ 时，将患肢置入

药液中浸洗，或取纱布蘸药液轻轻擦洗患处，每次 30～60 分钟，每天 1～2 次，每剂可用 2 日，10 日为 1 个疗程。

功效：活血化瘀，通络止痛。

主治：血栓闭塞性脉管炎。症见患肢呈持续固定性疼痛，触之发凉，局部皮肤暗红或青紫，肢端有瘀血斑点，舌质紫暗或有瘀斑，苔薄白，寸口脉沉细涩，趺阳脉消失。

方中当归、鸡血藤、威灵仙、红花、丹参活血化瘀，通经活络，消肿止痛；水蛭、虻虫破血逐瘀，通络止痛；桂枝、细辛温经通络；川牛膝活血消肿；木通泻火通络。诸药并用，具有活血散瘀，通经止痛之功效，故常用于治疗本病瘀血凝滞型患者。据报道，用本方治疗血栓闭塞性脉管炎瘀滞型 21 例，痊愈 8 例，显著好转 6 例，症状减轻 3 例，无效 4 例。浸洗时，药液温度不宜过高，洗完后用毛巾将患肢擦干，并注意保护患肢，防止外伤。

乳痈洗剂治疗急性乳腺炎

配方：芒硝 200 克、金银花 30 克、野菊花 30 克。

用法：先将金银花、野菊花加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取药液，然后放入芒硝搅匀溶解后，趁热熏蒸患处，待温度稍凉时，以小毛巾蘸取药液擦洗患处，或以 6～8 层纱布浸入药液中，浸透取出后湿敷患处，每次 30～60 分钟，每日 2 次，每剂可用 2 日。

功效：清热解毒，通乳散结。

主治：急性乳腺炎。症见乳房局部红肿，灼热胀痛，肿块较硬，尚未成脓，或恶寒发热，舌红苔黄，脉弦数或浮数等。

方中金银花、野菊花清热解毒，消痈止痛；芒硝软坚泻火，清热解毒，通乳散结。诸药相伍，力专效宏，对急性乳腺炎初期患者尤宜。据报道用此方治疗急性乳腺炎初期 21 例，其中痊愈 14 例，显效 7 例。一般熏洗 2 日，即见显效。

急性乳腺炎是因细菌感染引起的急性乳腺炎症。多见于初产后哺乳妇女，好发于产后第 3~4 周。其临床特征为初期发热、寒战，乳房肿胀疼痛，继则红肿变硬，触痛明显，壮热不退，肿块化脓。

消痈通乳汤治疗急性乳腺炎

配方：银花藤 30 克、鱼腥草 60 克、连翘 30 克、姜黄 30 克、乳香 30 克、没药 30 克、米醋 200 毫升。

用法：先将前 6 味药物加水 3000 毫升，煎沸 25 分钟后，去渣取药液，再倒入米醋搅匀，趁热先熏患处，待药温稍凉时，以 6~8 层纱布浸入药液中，浸透后取出湿敷患处，每次 30~60 分钟，每日 2 次，每剂可用 2 日。

功效：清热解毒，通乳透脓，活血消肿。

主治：急性乳腺炎。症见患侧乳房硬结红肿，疼痛拒按，身热口渴，舌质红，苔黄干，脉数等。

方中银花藤、鱼腥草、连翘清热解毒，通络散结，消肿止痛；姜黄、乳香、没药活血散瘀，通络止痛，消肿生肌；米醋散瘀

解毒，促进药物的渗透和发挥作用。据报道，用本方治疗急性乳腺炎成脓期 12 例，其中痊愈 8 例，显效 4 例。用此方熏洗时，应用吸乳器充分吸出未排空的乳汁，并用乳罩托起患乳，以减少行动牵痛。亦可配合外用具有提脓去腐，生肌收口等作用的膏药、散剂，以促使疮口早日愈合。

黄芪山甲煎治疗急性乳腺炎

配方：黄芪 10 克、穿山甲 10 克、皂角刺 10 克、漏芦 10 克、五不留行 10 克、连翘 10 克、银花 10 克。

用法：将上药加水 2000 毫升，浸泡 1 小时后煮沸 30 分钟，去渣取药液，趁热先熏患处，待药液稍凉时，用小毛巾蘸取药液擦洗，每次 30 分钟，每日 2 次。每剂可用 2 日。

功效：益气托毒，清热排脓，行气活血。

主治：急性乳腺炎。症见患侧乳房溃脓不畅，红肿疼痛，发热不退，神疲乏力，舌质淡，苔薄黄，脉细兼数等。

方中黄芪益气托毒，消肿生肌；穿山甲、五不留行、皂角刺活血通经，下乳消痈；漏芦、银花、连翘清热解毒，消痈通乳。全方同用，共奏益气消痈，通乳解毒，调和气血之效。据报道，用此方治疗急性乳腺炎 6 例，5 例痊愈，1 例好转。

通淋坐浴方治疗前列腺炎

配方：萆薢 30 克、黄柏 20 克、白芷 30 克、生甘草 5 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取药液，倒入盆内坐浴，以药水渍至小腹，用手按小腹至外阴部，以有温热感为度，每次 30 分钟，每日 1 次，15～30 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 日。

功效：清热利湿，通淋止痛，消肿散结。

主治：前列腺炎。症见少腹、睾丸或精索胀痛，尿频急痛，排尿不适，舌苔黄腻，脉弦滑等。

方中萆薢、黄柏清利下焦湿热，通利小便；白芷燥湿消肿，散结止痛；生甘草清热调和，缓急止痛。诸药合用，具有清热通淋，利湿消肿之功，故对急性前列腺炎湿热偏盛者尤宜。若用本方治疗后，症状消失，化验检查正常者，仍需继续治疗一段时间，以防复发。

前列腺炎是成年男子常见的疾病。根据其临床特点和病程可分为急、慢性两种。急性者常有高热、寒战、腰骶部及会阴部疼痛，可伴尿频、尿痛及直肠刺激症状。慢性者有反复尿路感染或急性前列腺炎发作史，尿频、尿急，余沥不净，疼痛牵及阴茎、会阴，性功能障碍，男性不育。

泻热化瘀汤治疗前列腺炎

配方：苦参 10 克、龙胆草 10 克、黄柏 10 克、黄芩 10 克、炙乳香 6 克、炙没药 6 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取汁，先熏会阴部，再坐浴 30 分钟，每晚 1 次，每日 1 剂，15 日为 1 个疗

程。

功效：清热利湿，活血化瘀。

主治：前列腺炎。症见小便热涩疼痛，反复发作，尿有余沥，心烦不寐，舌红，苔黄腻，脉弦数等。

方中苦参、龙胆草、黄柏、黄芩清热利湿；炙乳香、炙没药活血化瘀，消肿散结。诸药相伍，可使湿热祛除，瘀结消散。据报道，用该方治疗慢性前列腺炎 80 例，痊愈 48 例，显效 22 例，好转 5 例，无效 5 例。

银花洗剂治疗痔疮

配方：银花 30 克、马齿苋 30 克、白头翁 15 克、贯众 15 克。

用法：将上药加水 2500 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取药液，先熏洗患处，待药液温后坐浴 20~30 分钟，每日 2 次，每剂可用 2 日，2 剂为 1 个疗程。

功效：清热解毒，消肿止痛。

主治：痔疮。症见痔核红肿、疼痛、糜烂、渗液，口干欲饮，舌质红，苔黄，脉数等。

方中银花、马齿苋、白头翁、贯众均具有清热解毒、消肿止痛之效，是治疗痔疮的良药。据报道，用该方治疗各种痔疮 500 例，其中治愈 466 例，好转 20 例，总有效率为 97.2%。

痔疮是肛门、直肠下端静脉曲张而形成的静脉团块，可为一个或多个。根据其发病部位的不同，分为内痔、外痔、混合痔

三种。其临床特征是肛门内外生有核肿，便血鲜红，局部红肿疼痛，甚则痔核脱出，流脓流水等。

五倍子汤治疗痔疮

配方：五倍子 30 克、朴硝 30 克、桑寄生 30 克、莲房 30 克、荆芥 30 克。

用法：上药除朴硝外加水 1500 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取药液，加入朴硝搅匀溶解，先熏后洗浴肛门或坐浴，每次 30 分钟，每日 2 次，每剂可洗 2 日。

功效：活血消肿，收敛止血，止痛止痒。

主治：痔疮。症见痔核脱出，表面色暗糜烂，有粘液渗出，局部肿痛，瘙痒，大便出血，舌苔黄，脉数等。

方中五倍子味酸涩性寒，涩肠固脱，解毒敛疮；朴硝泻火解毒；莲房味苦涩，性温，消瘀止血祛湿；桑寄生益肾补虚；荆芥祛风除湿，诸药相合，具有涩肠止血，消肿止痛，祛风除湿的作用。

肛裂愈汤治疗肛裂

配方：荆芥 30 克、防风 30 克、花椒 30 克、透骨草 60 克、陈艾叶 60 克、葱白 5 根。

用法：将前 5 味药加水 2500 毫升，煮沸 10 分钟后，将药液倒入盆中，再加入葱白，趁热先熏洗肛门，待药液稍凉后，以

棉纱布蘸取药液擦洗肛门及其周围，也可坐浴，浸洗。每次 30～60 分钟，每日 2～3 次，每剂药可熏洗 2 日，2 剂为 1 个疗程。

功效：祛风除湿，治裂止痛。

主治：肛裂。症见肛门褶皱破裂溃烂，周期性疼痛，瘙痒肿胀等。

方中荆芥、防风祛风止痒；花椒燥湿杀虫；透骨草清热除湿；艾叶温经通络，活血止痛；葱白辛温通经。诸药配合可消除肛周水肿，改善局部血液循环，促进裂伤愈合。据报道，有人用本方治疗肛裂 54 例，治愈 18 例，有效 25 例，无效 11 例。若熏洗后，在肛门周围涂些润滑的油剂或消炎药膏，则疗效更佳。

肛裂是肛管皮肤全层裂开所形成的慢性感染性溃疡。好发于肛门中线前、后方。其临床特征是周期性肛门疼痛，排便时有出血，色鲜红，常合并便秘。

肛裂止痛汤治疗肛裂

配方：鲜臭蒲根 60 克、炙乳香 2 克、炙没药 2 克、冰片 3 克、樟脑 3 克。

用法：先将臭蒲根捣成绒状，与其它药一并放入脚盆内，冲入 1000 毫升开水溶化，乘热熏蒸患处，待药液微温时去渣取药液，坐浴 10 分钟，每日 1 剂，熏洗 2～3 次。大便后可加洗 1 次。

功效：消肿止痛，解毒散瘀。

主治：肛裂。症见肛门褶皱破裂、疼痛、出血等。

方中臭蒲根燥湿消肿，解毒止痛；乳香、没药气香走窜而善行，为行血通经，理气散瘀，止痛生肌之要药；冰片、樟脑辛香温散，除湿杀虫，解毒止痛。诸药配伍，理气通络，活血化瘀，消肿止痛。据药理实验证实，该方有改善局部血管通透性，扩张血管，促进血液循环，缓解肛门括约肌痉挛，止痛止血，祛瘀生肌，加速肛裂愈合的作用。验之临床，效果显著。一般用药5~7日症状基本消失。

妇科疾病

苦参龙胆汤治疗外阴炎

配方：苦参 30 克、土茯苓 30 克、蛇床子 30 克、生百部 30 克、龙胆草 15 克、土槿皮 15 克、黄柏 15 克、川椒 15 克、苍术 15 克、地肤子 24 克。

用法：上药加水 2000～3000 毫升，煮沸 10～15 分钟后去渣取汁，趁热熏外阴，待药汁温度不烫手时坐于药汁中浴洗外阴。每日 1 剂，早晚各洗 1 次，每次约 20～30 分钟，10 日为 1 个疗程。经期停用。

功效：清热解毒，利湿消肿。

主治：急、慢性外阴炎症。症见外阴不适，疼痛或有烧灼感，或有瘙痒，于活动、性交、排尿时加重。局部充血、肿胀，常有抓痕，有时形成溃疡或湿疹，长期慢性炎症可使皮肤增厚甚至破裂。

方中苦参、龙胆草、土茯苓清利湿热；蛇床子、生百部杀虫止痒；土槿皮、地肤子祛风胜湿消肿；黄柏配苍术燥湿止带；川

椒辛温,加强止痒效果。据报道用本方治疗 326 例外阴炎患者,其中基本痊愈 298 例,好转 21 例,无效 7 例,总有效率为 97.85%。

外阴炎是常见的女性生殖器炎症之一,多由阴道分泌物增多、月经垫、尿液刺激或外阴皮肤不洁等引起。

苦蛇汤治疗外阴炎

配方:苦参 20 克、蛇床子 20 克、黄柏 15 克、雄黄 3 克、白矾 5 克、蒲公英 30 克、川椒 10 克。

用法:上药加水 1500 毫升,煮沸 15 分钟,滤去渣取汁,浴洗外阴约 20 分钟,每日 1 剂,早晚各洗 1 次,经期停用。

功效:清热利湿,解毒杀虫。

主治:急性外阴炎。症见外阴瘙痒破溃、疼痛,伴有咽干,烦躁,舌红,苔黄腻,脉弦滑等。

方中苦参、黄柏、蒲公英清热解毒利湿;蛇床子、川椒、雄黄、白矾杀虫止痒,生肌敛疮。全方具有清热解毒,杀虫止痒之效。

十味熏洗方治疗滴虫性阴道炎

配方:土茯苓 30 克、苦参 30 克、蛇床子 30 克、花椒 15 克、乌梅 10 克、苦楝根皮 20 克、地肤子 20 克、黄柏 20 克、枯矾 5 克、雄黄 3 克。

用法：上药共研粗末，加水 2000～3000 毫升，煮沸 5～10 分钟，去渣取汁。趁热先熏后洗再坐浴，并擦洗外阴、阴道。每日 1 剂，早晚各 1 次。10 日为 1 个疗程。经期停用。

功效：清热解毒，燥湿杀虫，祛风止痒。

主治：滴虫性阴道炎。症见带下增多，色灰黄，或呈泡沫状，有臭味，阴部瘙痒，或有灼热疼痛。

方中土茯苓、苦参、黄柏清热解毒燥湿；蛇床子、花椒、苦楝根皮、乌梅、雄黄、枯矾杀虫止痒，尤其是苦楝根皮对阴道毛滴虫具有杀伤作用，故对滴虫性阴道炎有较好的疗效。据报道用该方治疗滴虫性阴道炎 90 例，痊愈 79 例，好转 9 例，无效 2 例。

滴虫性阴道炎是常见的阴道炎症之一，由感染阴道毛滴虫引起，具有传染性，主要通过性交、浴盆、游泳、使用公共厕所以及医疗器械消毒不严而直接传染。治疗期间避免性交，因阴道内皱褶较多，滴虫不易杀死，在月经期常易复发。因此，治疗后即使找不到滴虫，也要再用药 5～10 日以巩固疗效。以后每次月经后复查，如连续 3 个月滴虫均为阴性者，方为治愈。男方同患此病者，需同时治疗。

桃蛇熏洗方治疗滴虫性阴道炎

配方：桃树叶（鲜）200 克、苦参 150 克、蛇床子 150 克、明矾 10 克。

用法：上药（除明矾外）加水 200 毫升，煎煮 30 分钟后，滤

汁去渣，加入明矾搅拌，待药液不烫时坐浴。每日1剂，早晚各洗1次，10日为1个疗程。经期停用。

功效：杀虫止痒。

主治：滴虫性阴道炎。症见带下量多，瘙痒。

方中鲜桃树叶对阴道毛滴虫具有杀伤作用；苦参清利湿热；蛇床子、明矾杀虫止痒。据报道，本方对滴虫性阴道炎具有较好的治疗作用，也有人用单味鲜桃树叶治疗本病，取得较好的疗效。

苦参黄柏煎治疗滴虫性阴道炎

配方：苦参30克、黄柏20克、土茯苓50克、当归尾20克、蛇床子15克、生姜皮10克、花椒10克、枯矾10克、冰片9克。

用法：将前7味加水800毫升，煎沸20分钟，去渣取汁，将枯矾、冰片溶化后兑入药汁中，趁热熏外阴部，待药液温后坐浴20~30分钟，然后以食指缠纱布伸入阴道内抹洗2圈，每日2次，连续1周。经期停用。每剂可用2日。

功效：清热利湿，杀虫止痒。

主治：滴虫性阴道炎。症见带下量多，色灰白或灰黄色，呈泡沫状，有臭气，瘙痒等。

方中土茯苓、苦参、黄柏清热利湿；蛇床子、花椒、枯矾杀虫止痒；当归尾养血活血；生姜皮利湿；冰片清热解毒，并加强药物走窜之性。全方具有清热解毒、杀虫止痒之功。据报道，

用本方治疗滴虫性阴道炎 187 例,全部治愈,平均治疗时间为 5 日,追踪 3 月未复发。

治霉洗剂治疗霉菌性阴道炎

配方:土茯苓 30 克、蛇床子 30 克、生百部 30 克、白藓皮 15 克、地肤子 15 克、土槿皮 15 克、川椒 10 克、龙胆草 9 克、明矾 9 克。

用法:前 8 味药加水 2000 毫升,煮沸 20 分钟,去渣取汁,加入明矾搅匀。因纱布蘸药汁洗浴外阴,每日 1 剂,早晚各 1 次。经期停用。

功效:清热解毒,祛风燥湿,杀虫止痒。

主治:霉菌性阴道炎。症见带下量多、色白如豆腐渣,阴部奇痒难忍,有酸臭气,或有尿频、尿痛之感等。

方中用土茯苓、生百部、蛇床子、地肤子、白藓皮、土槿皮清热解毒,利湿止痒,据药理研究,上药对真菌都有不同程度的抑制作用;配合川椒、明矾、龙胆草,使该方燥湿解毒收敛的作用增强;若阴痒破溃者则去川椒。

霉菌性阴道炎亦是一种常见的阴道炎症,多由白色念珠菌引起。其传染方式同滴虫性阴道炎。霉菌可寄生在阴道前庭或阴道内,当阴道内糖原增加,酸性增强时,可迅速繁殖而引起炎症。其主要症状是瘙痒,多自小阴唇内侧开始,以后蔓延到外阴部,瘙痒严重时患者坐卧不安,影响工作和睡眠。阴道分泌物涂片镜检,找到白色念珠菌菌丛及芽胞,即可确诊为

本病。

虎杖煎治疗霉菌性阴道炎

配方：虎杖 100 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，待药液温时坐浴 10～15 分钟，每日 1 次，7 日为 1 个疗程。经期不用。每剂可连用 2 日。

功效：清利湿热。

主治：霉菌性阴道炎。症见带下量多，呈豆腐渣样，外阴瘙痒，口干，烦躁，舌红苔黄腻，脉濡数。

方中独取虎杖清热利湿，据研究其有抑菌作用。临床用本方治疗 30 例霉菌性阴道炎，均获愈。

马鞭草汤治霉菌性阴道炎

配方：马鞭草 150 克、雄黄 20 克、冰片 2 克。

用法：将马鞭草加水 1500 毫升，煎煮 10 分钟，加入另外包好的雄黄和冰片，再煎煮 5 分钟后即滤汁去渣。趁热先熏后洗。浴洗 20 分钟后，将马冰散（马鞭草 60 克，冰片 2 克，研末混合）撒布于阴道内。每日 1 次，5～7 日为 1 个疗程。经期停用。每剂可连用 2 日。

功效：清热解毒杀虫。

主治：霉菌性阴道炎。症见外阴瘙痒难忍，带下色白如乳

酪状。

方中马鞭草清热利水，消肿杀虫；配以雄黄、冰片则杀虫止痒效果更佳。

野菊花汤治疗老年性阴道炎

配方：野菊花 30 克、苦参 30 克、蛇床子 30 克、甘草 30 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煎煮 15 分钟，滤汁去渣，待药温时坐浴 20 分钟。每日 1 剂，早晚各洗 1 次，10 日为 1 个疗程。

功效：清热解毒止痒。

主治：老年性阴道炎。症见带下色黄或赤，量稍多，瘙痒明显，舌红苔根黄腻，脉细数。

方中野菊花清热解毒；苦参、蛇床子清利止痒；甘草解毒。共具清热解毒止痒之功。

老年性阴道炎常见于绝经前后期的妇女，以绝经后期为多见。因卵巢功能衰退，雌激素水平降低，阴道壁萎缩，粘膜变薄，上皮细胞内糖原含量减少，阴道内的 pH 值上升，局部抵抗力降低，致病菌容易入侵引起炎症。妇科检查可见外阴阴道萎缩，阴道粘膜潮红，常有散在小出血点，有时有表浅溃疡或阴道粘膜粘连。治疗时忌用肥皂等碱性大的洗涤用品清洗阴部，以免使阴道酸度过低。

敛疮汤治疗外阴溃疡

配方：苦参 18 克、蛇床子 18 克、川黄柏 12 克、雄黄 3 克、白矾 5 克、蒲公英 30 克、花椒 10 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎煮 15 分钟，去渣取汁，趁热先熏后洗再坐浴，每日 3~4 次，每次 20~30 分钟，每日 1 剂。

功效：清热解毒，祛湿敛疮。

主治：外阴溃疡。症见外阴部有一个或几个大小不等的圆形溃疡，周围境界清楚，覆有脓苔，触之剧痛。多发生在小阴唇内侧面。

方中苦参、川黄柏清热解毒燥湿；蒲公英助清热解毒之功；蛇床子、雄黄、白矾、花椒解毒、杀虫、止痒，并有收敛作用，促使溃疡面的愈合。诸药合用，共奏清热解毒、燥湿杀虫、止痒敛疮之功。据报道用本方治疗外阴溃疡，一般用 6~10 剂即获痊愈或显效。

外阴溃疡是指妇女外阴部发生大小不等的一个或数个溃疡，多发生在小阴唇内侧面，一般为圆形，周围境界清楚，覆有脓苔，触之剧痛。同时可伴有其他部位皮肤、粘膜病变，如虹膜炎、结膜炎、多形渗出性皮肤红斑、舌和口腔颊部粘膜溃疡等，故又称皮肤粘膜综合征或白塞综合征。

当归汤治疗外阴溃疡

配方：当归 60 克、甘草 30 克、川芎 30 克、赤芍 30 克、地榆 90 克。

用法：上药加水 500 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，待药液温时洗浴，每日 4 次，每日 1 剂。

功效：化瘀解毒，生肌敛疮。

主治：外阴溃疡。症见外阴部有一个或多个大小不一的溃疡，触痛明显等。

方中地榆清热解毒，消肿止痛，凉血止血，生肌敛疮。据药理研究，该品对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等有抑制作用；当归用于治疗疮疡，具有消肿止痛、排脓生肌的功效；川芎、赤芍活血化瘀凉血；甘草解毒消肿。诸药相伍，具有化瘀解毒、消肿止痛、生肌敛疮的作用。

苦参去白汤治疗外阴白斑

配方：苦参 30 克、蛇床子 30 克、地肤子 30 克、百部 30 克、紫草 20 克、雄黄 20 克、蒲公英 20 克、防风 20 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 15 分钟，滤汁去渣，趁热先熏后坐浴，洗至药液凉为止。每次 30 分钟，每日 1 剂熏洗 2～3 次。1 月为 1 个疗程。经期停用。

功效：清热解毒，燥湿杀虫，祛风止痒。

主治：外阴白色病变。症见外阴部皮肤、粘膜变粗增厚，干燥发硬，色白、皲裂，奇痒难忍，抓破处有黄水渗出，灼热痒痛，伴口干苦，舌红苔黄腻，脉弦数。

方中苦参、蛇床子、蒲公英清热解毒燥湿；百部、地肤子、防风祛风杀虫止痒；紫草清热凉血；雄黄杀虫止痒。全方具有清热燥湿，祛风止痒之效。据报道本方治外阴白色病变效果良好，一般用药 3~14 日外阴瘙痒消失。4~6 个月皮肤色素及弹性恢复正常，随访 9~11 年无复发。

外阴白色病变又称外阴白斑，是妇科常见病之一，是指妇女外阴皮肤粘膜营养障碍而致的组织变性、失去正常色泽而呈白色的一种疾病。其主要临床表现为外阴皮肤粗糙、增厚，外阴萎缩硬化，皮肤皲裂，弹性消失而变枯，呈不规则散在性白色斑块或外阴红肿，局部刺痒或疼痛，严重时蔓延至会阴及肛门周围。作外阴组织病理检查，可分为三个不同类型：(1)增生型营养不良；(2)硬化苔藓型营养不良；(3)混合型营养不良。由于本病发展缓慢，病程较长，需要治疗较长时间，用药时间短则 1 月，长则半年，甚至超过 1 年。

淫羊藿洗液治疗外阴白色病变

配方：淫羊藿 30 克、白蒺藜 15 克、川断 15 克、当归 15 克、白藓皮 15 克、硼砂 9 克。

用法：上药除硼砂加水 1500 毫升，煎煮 15 分钟，滤汁去渣，加入硼砂搅匀，趁热熏患处，待药温时浴洗 30 分钟，每日

1 剂,洗浴 2 次。

功效:益肾养肝,祛风除湿。

主治:外阴白色病变。症见外阴萎缩,皮肤发白、干燥,瘙痒,夜间尤甚,口干心烦,尿少色黄,舌红少苔,脉细数。

方中淫羊藿温肾祛风除湿;白蒺藜平肝祛风;当归养血活血;川断补养肝肾;白藓皮清热祛风、除湿止痒;硼砂清热解毒防腐。全方具有益肾养肝、祛风除湿之效。

千虎煎治疗子宫颈炎

配方:千里光 50 克,虎杖 50 克。

用法:上药加水 1000 毫升,煎沸 20 分钟,去渣取汁,待药温至 35℃ 时,冲洗阴道。冲洗完毕将药球放入宫颈后穹窿,3~4 日取出。药球制法:蛇床子 10 克,虎杖 10 克,枯矾 10 克,冰片 3 克,共研细末,消毒纱布包好,扎成球状,留线可拖至阴道外。2~3 次为 1 个疗程。

功效:清热解毒除湿。

主治:子宫颈炎。症见带下量多,色黄白,呈脓样,或夹有血丝,或有瘙痒,舌质偏红苔腻。

方中千里光清热解毒;虎杖活血,清利湿热。共具清热解毒除湿之功。据报道用本法治疗宫颈糜烂 156 例,均获痊愈。

子宫颈炎是生育年龄妇女的常见病,有急性和慢性两种。急性子宫颈炎常与子宫内膜炎或急性阴道炎同时发生。临床以慢性子宫颈炎多见。大多数患者除白带增多外,一般无自觉

症状。带下呈黄白色，脓样，或夹有血丝，也可有接触性出血。由于白带的刺激可伴有瘙痒。下腹及腰骶部亦可出现疼痛。妇科检查时常见下列几种类型：(1)宫颈糜烂(根据糜烂面积的大小和病变程度分为三度)；(2)宫颈息肉；(3)宫颈肥大；(4)宫颈腺囊肿。宫颈糜烂是慢性宫颈炎中最多见的一种。

黄倍散治疗宫颈糜烂

配方：黄柏 7.5 克、炒蒲黄 3 克、五倍子 7.5 克、冰片 1.5 克。

用法：上药共研细末，贮瓶备用，勿泄气。先用 1% 绵茵陈煎剂冲洗阴道，并拭干，再取本散适量喷洒于宫口糜烂处，以遮盖糜烂面为度。隔日冲洗喷药 1 次，10 次为 1 个疗程。

功效：消炎拔毒，收敛生肌。

主治：宫颈糜烂。症见带下量多、色黄质稠，小腹胀痛。妇科检查见子宫颈糜烂。

方中五倍子治皮肤粘膜溃烂流脓，久不收口；黄柏清下焦湿热，冰片治痈疽疮疡，拔毒生肌；炒蒲黄收敛止血。诸药合用，可收到消炎拔毒、收敛生肌、促进糜烂面愈合的效果。据报道用本方治疗 57 例宫颈糜烂病人，痊愈 41 例，显效 14 例，好转 2 例。

治糜灵治疗宫颈糜烂

配方：儿茶 25 克、黄柏 25 克、苦参 25 克、枯矾 20 克、冰片 5 克。

用法：上药洗净烘干，共研细末，后加入冰片粉和匀，贮瓶密封备用。用时以香油调匀成糊状。先用黄柏 30 克，加水 500 毫升，煎沸 20 分钟后，去渣取汁，熏洗外阴及阴道，再用带线棉球蘸上药放在糜烂面上，24 小时后自己取出棉球，每隔 2 日上药 1 次，10 次为 1 个疗程。

功效：清热燥湿，祛腐生肌。

主治：宫颈糜烂。症见带下色黄质稠或夹有血丝等。

方中黄柏、苦参清下焦湿热；冰片清热止痛、防腐；枯矾、儿茶收敛去腐生肌。诸药合用，共奏清热燥湿、祛腐生肌之功。据报道，用本方治疗宫颈糜烂 599 例，痊愈 515 例，显效 45 例，好转 38 例，无效 1 例。

诃倍煎治疗子宫脱垂

配方：诃子肉 9 克、五倍子 9 克、丹参 15 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煎煮 20 分钟，滤汁去渣，趁热熏阴部，待药温时浴洗 15 分钟，每日 2 次，20 日为 1 个疗程。

功效：涩肠治脱。

主治：子宫脱垂。症见子宫脱于阴道口外，有下坠感，体质

较弱，疲乏无力，舌淡苔薄白，脉缓。

方中诃子肉涩肠敛疮；五倍子敛肺涩肠，解毒止血，可助脱垂宫体的回纳；丹参活血养血，以促进局部血流。全方具有涩肠治脱的作用。

子宫脱垂是指子宫从正常位置下降，子宫颈外口达坐骨棘水平以下，甚至子宫全部脱出于阴道口外，常伴有阴道前后壁膨出。临床根据子宫脱垂程度分为Ⅰ°、Ⅱ°、Ⅲ°。

枳壳煎治疗子宫脱垂

配方：炒枳壳 15 克、五倍子 9 克、川黄柏 9 克、乌梅 9 克、金银花 9 克、生甘草 9 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煎煮 15 分钟，滤汁去渣，先熏后洗阴部，每日 2 次。

功效：清热利湿，固涩收脱。

主治：子宫脱垂伴有局部肿痛、糜烂、黄水淋漓等。

方中炒枳壳具有增强子宫平滑肌收缩的作用，可使下脱之子宫逐渐回纳；五倍子、乌梅涩肠收脱；黄柏、金银花、生甘草清热利湿解毒。全方既可收敛已脱之子宫，又可清利已感之湿热。

甘松煎治疗妊娠水肿

配方：甘松 100～300 克。

用法：上药加水 3000 毫升煎沸 10 分钟，将药液倒入盆内，待药温 40℃ 时擦洗患部。每日洗 1~2 次，每剂可洗 2~3 次。

功效：利水消肿。

主治：妊娠 7 月，双足浮肿至膝下。

方中甘松辛温，理气化湿，利水消肿。一般用药 1 日见效，最多 3 次痊愈。

妊娠水肿表现为妊娠中、晚期面、足浮肿，渐至腿、腹，严重者可有腹水。

淘米水治疗产后缺乳

配方：淘米水 1000 毫升。

用法：将上液煎沸，待温，即将乳头放在温热的淘米水内浸泡片刻，旋以手慢慢擦洗。如发现乳头中有白丝，可将其扯出，并挤出淡黄色液体少许，即效。

功效：温通乳络。

主治：产后乳汁排泄不畅或乳汁全无。

方中用温淘米水有温通乳络的作用，乳络通则乳汁畅行。

产后缺乳是指产后哺乳期，乳汁甚少或全无，乳房或松软不胀，或胀满疼痛。

三棱煎治疗产后缺乳

配方：三棱 15 克。

用法：上药加水 300 毫升，煮沸 15 分钟，滤汁去渣，用布浸药敷乳房上，同时熏洗乳房，每日 2 次，3 日为 1 个疗程。

功效：化瘀通络。

主治：产后缺乳属于乳房瘀滞不通患者。表现为乳汁甚少或不下，乳房胀满硬痛，乳腺成块，挤压乳汁疼痛难出，舌紫或暗，脉弦。

方中用三棱活血化瘀，理气通络，使瘀积消除，乳络通畅，则下乳如涌泉。

三石煎治疗乳头皲裂

配方：炉甘石 20 克、花蕊石 20 克、寒水石 20 克。

用法：上药共研极细末，加水 500 毫升，煮沸 15 分钟，待冷以无菌纱布蘸药液频洗患处 15~20 分钟。然后以菜油适量调上述药粉，外涂乳头，每日 2~3 次，一般 3~5 次即可得愈。

功效：敛疮止痛。

主治：新、旧乳头皲裂。症见乳头皮肤裂伤或糜烂，疼痛异常。

方中炉甘石可治疮疡久不收口；花蕊石外用治创伤出血；

寒水石清热凉血止痛。全方可保护创面，促进皲裂愈合。据报道用本方治疗 56 例乳头皲裂，均获显效。

乳头皲裂，又称乳头破碎，俗称乳癖、奶头风，为哺乳期妇女所常见，初产妇最易发生。临床表现以乳头皮肤裂伤或糜烂、痛如刀割为特点，除影响哺乳外，并可引起乳头炎、乳晕炎和乳腺炎。

儿科疾病

艾叶煎治疗新生儿硬肿症

配方：艾叶 500 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煎煮 20 分钟，去渣取汁，每次取 250 毫升加入温水浴盆中（水温 $37\sim 38^{\circ}\text{C}$ ），每次浸泡 15～20 分钟，（可缓慢地加热水，保持水温 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ ），浴后擦干，着柔软单衣，每日 2～3 次。对危重不宜搬动者用艾叶渣热敷硬肿部位。7 日为 1 个疗程。

功效：温经散寒。

主治：新生儿硬肿症。症见全身或局部皮肤肌肉发硬，发凉，体温不升（ $31\sim 35^{\circ}\text{C}$ ），反应差，哭声低微等。

方中艾叶一味温经散寒，通络而助局部血行，达到改善局部皮肤血液循环的作用。据报道用本方为主治疗新生儿硬肿症 48 例，治愈 40 例，死亡 8 例。

新生儿硬肿症，又名新生儿皮脂硬化症，多见于产后一周以内的初生儿，以未成熟儿、体弱儿或伴有其他疾病的新生儿

最易患病,预后不良。临床以局部或全身皮肤肌肉发硬,先见于下肢,以后逐渐波及大腿、臀部、躯干、上肢,严重者面颊肌肤僵硬、关节强直、发凉、体温不升($31\sim 35^{\circ}\text{C}$)、反应差、哭声低微为特征。甚则不能吮吸或兼有水肿(多局限在患处,按之凹陷)。

韭菜煎治疗新生儿硬肿症

配方:韭菜 250 克。

用法:上药加水 2500 毫升,煮沸 20 分钟,倾取药液,待水温冷至 30°C 左右,给患儿淋洗,每日 1 次,连用 3~5 日,每剂用 1 次。

功效:温阳通络。

主治:新生儿硬肿症。症见全身或局部皮肤发硬、发凉。

方中韭菜温阳散寒通络,以冀气血畅行。

桂附煎治疗新生儿硬肿症

配方:桂枝 60 克、附子 60 克、干姜 30 克、丹参 30 克、赤芍 30 克、甘草 30 克。

用法:上药加水 2500 毫升,煎煮 30 分钟,去渣取汁,倒入浴盆,药液温度以 37°C 左右为宜,将患儿仰卧盆中浸泡,每次 10~20 分钟,每日 1~2 次,连洗 3~5 日。浴后立即保温,并保持室温在 $22\sim 24^{\circ}\text{C}$ 。每剂可用 3 次。

功效：温经散寒，活血通络。

主治：新生儿硬肿症。症见四肢发凉，全身欠温，皮肤失去柔软常态，僵硬不能捏起，患处皮肤色暗发紫，或红肿如冻伤，面色晦暗，唇色暗红。

方中用大辛大热之附子、干姜温经散寒；桂枝温经通络；丹参、赤芍活血化瘀；甘草以缓附子之毒性。全方共具温经散寒，活血通络之功。据报道用本方为主治疗新生儿硬肿症 2 例，用药 3~5 日治愈。

一叶煎治疗新生儿黄疸

配方：阔叶十大功劳叶 250 克。

用法：上药切碎，加水 750 毫升，煎煮 10~15 分钟后倾取药液入盆内，给患儿洗澡，每洗 1 次即腹泻 1 次，泻后有消疸作用。如黄疸未退净，再洗 1 次，一般只用 1~2 次。

功效：清热解毒，燥湿退黄。

主治：新生儿黄疸。症见黄疸鲜明或晦暗，腹胀大，哭声响亮，大便秘结，舌暗红，指纹紫暗。

方中阔叶十大功劳叶有清热解毒燥湿作用，毒除湿清则黄疸可退。

黄疸是新生儿常见症状，因肝功能不成熟所引起的生理性黄疸，常在出生后 2~4 天出现，7~10 天消退。如黄疸在产后 24 小时内出现，且发展迅速，消退后复出，甚至持续不退，均是病理现象。后者多见于新生儿溶血症、病毒性肝炎、先天

性胆道闭锁、细菌性感染或败血症等多种复杂疾病。

茵陈二黄汤治疗新生儿黄疸

配方：茵陈 10 克、黄柏 10 克、大黄 10 克、山梔 10 克、硝石 10 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，待温时给患儿擦洗全身，每日 2 次，3～5 日为 1 个疗程，每日 1 剂。

功效：清热利湿退黄。

主治：新生儿黄疸。症见黄色鲜明，腹胀大，大便秘结或灰白，小便黄，苔黄腻，指纹紫。

方中茵陈清热利湿，善治黄疸；黄柏、大黄清利湿热，通腑退黄；山梔、硝石利湿除黄。据报道用上方为主治疗新生儿黄疸 11 例，用药 3～5 日，全部治愈。

五黄枯矾液治疗新生儿尿布性皮炎

配方：黄芩 15 克、黄连 15 克、黄柏 15 克、大黄 15 克、雄黄 6 克、枯矾 9 克。

用法：上药加温水 1000 毫升，浸泡 30 分钟，煮沸 30 分钟后去渣取汁备用。使用前，先用温开水将患处洗净，用干洁布吸干（忌擦），用药棉球蘸此液擦患处。每日擦 3 次以上。

功效：清热解毒，燥湿敛疮。

主治：小儿尿布炎。症见臀部皮肤焮红、粗糙，甚则出现丘疹、脓疱，或伴发热。

方中黄芩、黄连、黄柏清热燥湿；大黄清热泻火；雄黄、枯矾解毒敛疮。全方具有清热解毒、燥湿敛疮之功。据报道运用本方治疗新生儿尿布性皮炎 82 例，治愈率达 96.34%。治愈时间为 4 天。

新生儿尿布性皮炎多因尿布潮湿，粗糙不洁，而且粪尿中能分解尿素的杆菌产生氨类物质，加之婴儿皮肤娇嫩，温毒乘湿而入刺激皮肤可致。

止痒洗剂治疗婴儿湿疹

配方：荆芥 15 克、防风 15 克、白藓皮 15 克、地肤子 15 克、苦参 15 克、艾叶 15 克、川椒 4.5 克。

用法：上药加清水 2000 毫升，煮沸 20 分钟后，将药液倒入盆内，待温后洗患处，每日 1 剂，早晚各洗 1 次。

功效：祛风胜湿，消炎止痒。

主治：婴儿湿疹。症见局部皮肤潮红，继而出现红色丘疹、水疱、糜烂，甚至化脓，瘙痒异常。

方中荆芥、防风疏风解表；白藓皮、地肤子凉血祛风止痒；苦参清热化湿；艾叶、花椒解毒杀虫止痒。全方具有祛风胜湿、消炎止痒之效。

婴儿湿疹是婴幼儿时期一种常见的皮肤病，好发于满月至 1 岁左右的小儿。常见于头面、眉间、颊部、胸部等处，局部

皮肤潮红，继而出现红色丘疹、水疱、糜烂、渗液，甚至化脓、瘙痒异常、结痂、脱屑或苔藓化。常伴小儿烦躁不安，不思饮食，或发热，或纳呆、腹泻，或便干、尿黄。久则皮肤肥厚、粗糙、皮起鳞屑，色素沉着，瘙痒较甚等。

透疹汤治疗小儿麻疹

配方：紫苏叶 15 克、紫背浮萍 15 克、芫荽 9 克、苈麻根 60 克。

用法：上药加清水 2000 毫升，煮沸 10 分钟后，加入黄酒 60 克煮沸，连渣倒入脸盆中，趁热熏患者的脸部及四肢，待药液稍温后，复用毛巾蘸药液洗之，每日熏洗 1 次。

功效：透发麻疹。

主治：小儿麻疹。麻疹将出未出，或初出 1~2 日，因风寒外袭，温热内闭而致麻疹隐隐者。

方中紫苏叶辛温发散，以解在表之风寒；浮萍、芫荽发汗祛风透疹，善治疹出不畅；苈麻根清热利尿以清在里之热，而无碍疹之弊。据报道本方屡用有效。

麻疹是由麻疹病毒引起的小儿常见传染病，流行于冬春两季，1~5 岁小儿发病居多。患儿初期有发热、咳嗽、流涕、喷嚏、畏光、流泪等症状（称为麻相），在颊内粘膜上可见白色斑点，有红晕环绕（称为麻疹粘膜斑），以后可融合，有时弥散至整个口腔粘膜，多于出疹后 1~2 天消失。出疹期周身渐布暗红色的斑丘疹，顺次见于头面、胸、背、腹、四肢、手心足底。此

期热度高，往往高至 40℃，有全身不适及各种炎症表现。退疹期按出疹顺序消退，热度同时下降，其它症状好转。恢复期皮疹处有麦麸样轻微脱屑，留棕色斑痕，2~3 周内消失。如患儿疹点依次透发，证情平顺是顺证，如患儿体弱，或护理不当，病中出现复杂而危重的症状为逆证、险证。

西河柳治疗小儿麻疹

配方：西河柳 500 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煮沸 20 分钟去渣取汁，再加开水 1000 毫升，熏洗全身（先熏后洗）。

功效：发表透疹。

主治：小儿麻疹。症见麻疹不出，喘嗽闷乱，舌红苔黄燥，脉数。

方用西河柳一味，其性甘咸，入肺经，其发表透疹力强，善治麻疹透发不畅。一般用药 1~2 次，疹子开始隐现，症状明显减轻。对麻疹已透及体虚多汗者忌用。

板蓝根煎治疗流行性腮腺炎

配方：板蓝根 15 克、银花 15 克、大青叶 10 克、蝉蜕 10 克、柴胡 5 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取汁，取 200 毫升，其余外洗患处。每日 1~2 次，连用 3~5 日。

功效：疏风清热，解毒消肿。

主治：小儿腮腺炎。症见一侧或双侧腮腺肿痛。

方中板蓝根、大青叶清热解毒；银花、蝉蜕疏风清热；柴胡引药入经，使药达病所。全方共具疏风清热、解毒消肿之功。用药时若配紫金锭外敷，则疗效更佳。据临床观察，一般用药3～5日即获热退、肿消、痛止之效。

流行性腮腺炎为流行性腮腺炎病毒所致的急性传染病，好发于学龄期及学龄前儿童。冬春两季为多。临床特点为发热，一侧或双侧腮腺非化脓性肿胀、疼痛，腮腺管开口可见红肿等，有的可并发睾丸炎。

银翘解毒汤治疗小儿水痘

配方：银花20克、连翘20克、蒲公英20克、野菊花20克、生苡仁20克、车前草20克、黄柏15克、土茯苓30克、甘草10克、赤芍10克。

用法：上药加水3000毫升，煎沸5～10分钟，去渣取汁，待药温后擦洗患儿全身，每日3次。

功效：清热解毒，利湿敛疮。

主治：小儿水痘。症见水痘根盘色红，晶莹饱满者。

方中银花、连翘疏风清热；蒲公英、野菊花清热解毒；黄柏、土茯苓清热燥湿解毒；赤芍清热凉血；生苡仁、车前草淡渗利湿；甘草解毒。全方具有清热解毒、利湿敛疮之功。据报道以上方外洗，配合中药内服治疗小儿水痘35例，用药2～4

日,全部治愈。

水痘是由水痘病毒引起的一种常见的小儿急性发疹性传染病,好发于冬春季节,以1~4岁小儿最为多见。其临床表现以发热(可高可低)当天于皮肤粘膜分批出现斑疹、丘疹,24小时内变为水疱,1~3天内结痂为特征。因水疱椭圆,其形如豆,浆液澄清,颜色透明如水,故称水痘。一般预后良好,病后大多终生不再感染。

板蓝根汤治疗鹅口疮

配方:板蓝根10克。

用法:上药加水600毫升,煮沸30分钟,去渣取汁,用棉花蘸药液反复擦洗患处,每日2次,5日为1个疗程。

功效:清热解毒。

主治:鹅口疮。症见舌、颊粘膜甚或食管、气管、鼻腔等处覆盖点片或膜状白苔,白苔附着粘膜可融合成片,色白松软,随擦随生,不易出血。

方用板蓝根一味清热解毒,临床用本方治疗鹅口疮显效。据报道治疗21例鹅口疮患者,4天内全部治愈。

鹅口疮是由白色念珠菌感染口腔所致的婴幼儿口腔疾患。多见于幼婴儿和那些营养不良、长期腹泻以及长期使用广谱抗生素或肾上腺皮质激素的患儿。除口腔内出现白屑外,一般无伴见症状,严重者可见烦躁哭闹、拒食等症状,取白苔少许送镜检可见白色念珠菌的菌丝及孢子。

解毒汤治疗鹅口疮

配方：板蓝根 30 克、金银花 15 克、野菊花 15 克、蚤休 15 克、生甘草 6 克、黄芩 9 克。

用法：上药加水 600 毫升，煮沸 20 分钟取汁，再加水 400 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，混合两次药液，用纱布蘸药液涂擦患处，或含漱。每日 5~6 次。

功效：清热解毒，燥湿敛疮。

主治：鹅口疮、口腔炎及一切咽喉红肿疼痛。

方中板蓝根、金银花、野菊花、蚤休清热解毒消肿止痛；黄芩清热燥湿敛疮；生甘草解毒。全方具有清热解毒，燥湿敛疮之功。

胡椒煎治疗小儿腹泻

配方：白胡椒 10 克、艾叶 15 克、透骨草 10 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，药液温后将患儿双足放入盆中洗浴约 10 分钟，每剂药可洗 3 次，一般连续洗足 2~3 日。

功效：温中祛寒止泻。

主治：小儿腹泻。症见泻下稀薄夹有不消化食物，肠鸣腹痛，畏冷喜暖，舌淡苔白，脉沉紧。

方中胡椒辛热，入胃肠经，温中散寒以振脾胃之阳，使脾

胃运化有职；艾叶温经散寒；透骨草既可祛风除湿，又可增强药物的走窜之力。全方温中散寒，利湿止泻。据报道用上方治疗 24 例腹泻患儿，一般均在 1~4 日内痊愈。

小儿腹泻包括婴幼儿消化不良、脂肪泻、肠吸收不良综合征、小儿肠炎等病症。其临床表现以排便次数增多、便稀甚则如水、夹有不消化的乳食及粘液为主症。

刺蒺藜煎治疗小儿腹泻

配方：刺蒺藜 30~60 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取汁，温洗双下肢，并不断揉搓足底、足背及腓肠肌。每次洗浴 15~20 分钟，每日 2 次，5~7 日为 1 个疗程。

功效：祛风除湿，调理肝脾。

主治：小儿腹泻。症见发热，呕吐，腹痛，大便呈水样或乳白色，或淡黄色无臭味，舌尖红，苔白，脉浮数，指纹紫。

方用刺蒺藜祛风化浊，入肝经，调肝以健脾而止泻。据报道本方适合于小儿秋季腹泻。治疗小儿腹泻 32 例，均在 1~2 个疗程内痊愈。

葛根扁豆煎治疗小儿腹泻

配方：葛根 50 克、白扁豆 100 克、车前草 150 克。

用法：上药加清水 2000 毫升，煎煮 20~30 分钟，去渣取

药汁放入盆内，水温保持在 30℃ 左右，浸泡足踝部 30～60 分钟，每日 2～3 次，一般需浸泡 10 次左右，每剂可用 3 次。

功效：清热利湿止泻。

主治：小儿腹泻。症见发热腹痛，大便秘浊，肛门灼热或肛周发红，小便黄，舌偏红，苔黄或黄腻，脉濡数。

方中葛根入脾胃经，解肌退热止泻；白扁豆健脾化湿消暑、善治暑热吐泻；车前草清热去湿利小便。全方具有清热利湿、健脾止泻之功。据报道用本方治疗小儿腹泻 97 例，痊愈 67 例，有效 26 例，无效 4 例，总有效率为 95.8%。

杀虫煎治疗蛲虫病

配方：苦楝根皮 20 克、鹤虱 15 克、蛇床子 15 克、生百部 15 克、野菊花 15 克、生甘草 5 克。

用法：上药放入砂罐内加水 2000 毫升，煎沸 30 分钟后倒入洁净容器内，坐熏，药温后洗涤肛门。每日 1 次，连用 3～5 日。因蛲虫于夜间爬出肛门产卵，所以中药熏洗的时间以晚上睡觉前为宜，每剂可用 2 次。

功效：杀虫止痒。

主治：蛲虫病。症见肛门周围及会阴部瘙痒，夜间睡眠不安，大便有蛲虫排出。

方中苦楝根皮、鹤虱、蛇床子、百部均可清热解毒杀虫止痒；野菊花、生甘草清热解毒。据报道用上方治疗小儿蛲虫病 300 例，用药 3～5 日，全部治愈。

蛲虫病是小儿时期最常见的一种肠道寄生虫疾病，其临床表现以饮食异常、夜间睡眠不安、肛门周围及会阴部瘙痒、大便有蛲虫排出为主要特征，日久可致患儿面色萎黄，形体消瘦。

治痹汤治疗小儿麻痹症

配方：生草乌 20 克、干姜 20 克、桂枝 15 克、伸筋草 15 克、川芎 15 克、丹参 15 克、络石藤 50 克、鸡血藤 50 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 30 分钟后，去渣取汁，待药液凉至 38~40℃，加入白酒 100~200 毫升，浸浴患处 30 分钟。每日 1~2 次。每剂可用 2 次。

功效：温经散寒，活血通络。

主治：各种小儿麻痹症瘫痪期及后遗症早期。症见上肢和下肢弛缓性瘫痪。

方中生草乌大辛大热，温经散寒；桂枝、干姜温经通络；川芎、丹参活血通络；伸筋草、络石藤、鸡血藤活血养血，祛风通络，善治痿痹。全方共奏温经散寒、活血通络之效。据报道用本方治疗小儿麻痹症 28 例，痊愈 12 例，好转 14 例，无效 2 例。

小儿麻痹症又名脊髓灰质炎，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病。临床以发热、咽痛、肌肉关节疼、感觉过敏、一侧或双侧不对称的弛缓性瘫痪为特征。急性期过后多遗留麻痹后遗症，尤以下肢和上肢为明显，故又称小儿麻痹症后遗症。

寻骨风熏洗方治疗小儿麻痹症

配方：寻骨风 30 克、威灵仙 30 克、半边莲 240 克。

用法：上药加清水 3000 毫升，煎沸 15 分钟，将药液倒入杉木水桶内，并放一小木凳于桶中，患儿脱去裤袜，坐于水桶口，将足踏在小木凳上，并用厚毛巾将水桶口围住，趁热熏蒸患处至药液不烫时，取出小木凳将患儿患足浸入水中泡洗。每日早晚各 1 次，每剂用 1 日。

功效：清热解毒，祛风通络。

主治：小儿麻痹症。瘫痪，以下肢为主者。

方中寻骨风祛风活血，治风湿痹痛；威灵仙祛风除湿，通络止痛；半边莲清热解毒。全方共具清热解毒、祛风除湿、通络止痛之功。

乌芪煎治疗小儿麻痹症

配方：麻黄 9 克、杜仲 9 克、生川乌 9 克、生草乌 9 克、当归 9 克、花椒 6 克、川断 12 克、党参 12 克、黄芪 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎煮 30 分钟后，去渣取汁，趁热熏洗患肢，水温以不烫手为宜，每日 1~2 次，15 日为 1 个疗程。休息 2 日后继续第 2 个疗程。每剂可用 2 次。

功效：温经活血通络，补气血益肝肾。

主治：小儿麻痹症。症见肢体瘫痪，痿软无力，甚则肌肉萎

缩，面色萎黄，或易出汗，指纹淡暗，脉细。

方中生川、草乌大辛大热，温经散寒走里；麻黄辛温发汗、祛风散寒走表；花椒温经活络；杜仲、川断补益肝肾；黄芪、党参、当归益气养血，且气旺有助血行，增强活血通络之力。全方既能温经散寒活络，又能补虚，是治疗小儿麻痹症后遗症期的代表方。本病治疗贵在坚持用药，分清不同的时期给予不同的治疗方法。据报道用本方熏洗配合中药内服治疗 300 例小儿麻痹症患儿，痊愈和接近痊愈者占 55.3%，显著进步和进步者占 37.3%，无效者占 7.3%。

蒲公英煎治疗小儿脓疱疮

配方：蒲公英 30 克、紫花地丁 30 克、黄芩 15 克、黄柏 15 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煮沸 30 分钟取汁，再加水 500 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取汁，合并两次药液，用药液涂洗患处，每日 3~5 次。

功效：清热解毒，燥湿敛疮。

主治：小儿脓疱疮。症见颜面、四肢脓性疱疹。

方中蒲公英、紫花地丁清热解毒，善治痈肿疮毒；黄芩、黄柏清热燥湿敛疮。使用时药液洗后不用其他水清洗，以保持药力，严禁用热水及肥皂水烫洗疮面，忌辛辣刺激食物。用本方治疗小儿脓疱疮 129 例，治愈 110 例，好转 19 例，一般洗 3~5 日可痊愈。

小儿脓疱疮是传染性较强的化脓性皮肤病，多见于夏秋季节，好发于颜面、四肢等暴露部位，具有接触传染性及自家接种性。临床表现为初起呈点状红斑或小丘疹，迅速变为粟粒至豌豆或更大的水疱，周围绕以红晕，约1~2日后，变为脓疱，自觉瘙痒，疱破后形成鲜红糜烂面，表面脓液逐渐干涸、结痂，痂脱后遗留褐色色素沉着，不留瘢痕。

止痛汤治疗小儿疝气

配方：生香附10克、木瓜10克、苏叶10克、橘叶10克。

用法：上药加水2000毫升，煎沸20分钟后将药液倒入盆内，待温后用干净毛巾浸药液，先洗患部10分钟，再浸透稍拧干热敷患处，冷则去之，每日早、晚各1次，每剂用1日。

功效：散寒祛湿，理气止痛。

主治：小儿疝气。症见睾丸、阴囊肿胀疼痛及小腹牵引疼痛，甚则痛剧难忍。

方中橘叶入肝经，疏肝理气，消肿散结、善治疝痛；苏叶辛温散寒；香附疏肝理气；木瓜祛湿舒筋活络。全方具有散寒祛湿、理气止痛之效。

小儿疝气又名小肠气，是指睾丸、阴囊肿胀疼痛或牵引小腹疼痛的一类疾病。

艾叶洗方治疗小儿阴茎头包皮炎

配方：艾叶 15～30 克。

用法：将艾叶洗净，晾干，加清水 300～600 毫升，煎沸 1～2 分钟，待药液自然冷却后，清洗阴茎，每次浸泡 10～15 分钟，每隔 20 分钟再浸洗 1 次，每日 3～5 次。

功效：温经解毒。

主治：小儿阴茎头包皮炎。症见包皮充血水肿，阴茎头红肿、疼痛，尿道口有脓性分泌物。

方用艾叶一味温经解毒止痛。若包皮水肿，热痛较甚，宜加银花 15 克、蒲公英 30 克；瘙痒明显加地肤子 15 克、白藓皮 15 克。本方简便易行，一般浸洗 3～4 次即可治愈。

小儿阴茎头包皮炎，是一种常见的男童急性生殖系炎症，系病毒、细菌感染所致。其临床特点以包皮充血水肿、阴茎头红肿疼痛、尿道口有脓性分泌物、有时排尿困难、包皮内粘膜糜烂渗出，严重者腹股沟淋巴结肿痛、发热为主症。

荔枝草熏洗治疗小儿阴茎头包皮炎

配方：荔枝草 150 克。

用法：上药加水 500 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，趁热先熏后洗患处，每日 2 次，每剂可连续用 2～3 日。

功效：清热解毒，利水消肿。

主治：小儿阴茎头包皮龟头炎。症见包皮水肿，包皮内粘膜糜烂、渗出，阴茎头瘙痒，小便不利。

方中一味荔枝草清热解毒凉血，利水消肿止痛。据报道本方治疗效果满意，一般用药 1~2 次即可消肿，2~3 次即可治愈。

五矾外洗方治疗小儿鞘膜积液

配方：五倍子 10 克、枯矾 10 克。

用法：上药加水 300 毫升，煎 30 分钟后取药汁，凉至 37℃ 左右，将阴囊放入药液内浸洗，并用纱布湿敷患处，每日 2~3 次，每次 20~30 分钟，如下次用药，仍将药液加温，每日 1 剂。

功效：收敛消肿。

主治：小儿鞘膜积液。症见小儿睾丸或精索鞘膜囊积液，阴囊肿大，按之有波动感。

方中五倍子收敛涩肠；枯矾燥湿消肿。据报道用本方治疗小儿鞘膜积液 50 例，除 2 例改为手术、2 例好转外，46 例积液全部消失，检查正常，疗程平均为 6.3 日。

小儿鞘膜积液其临床表现以睾丸或精索的鞘膜囊有液体积聚、使阴囊大如鸡卵，表面光滑有波动感为特征，根据临床表现及透光检查阳性可以确诊。

红花煎治疗小儿髋关节半脱位

配方：川红花 15 克、赤芍 15 克、木通 15 克、鸡血藤 15 克、合欢皮 10 克、威灵仙 10 克、松节 10 克、川芎 10 克、香附 10 克、生川乌 5 克、生草乌 5 克、南星 5 克、三七根 5 克、木瓜 5 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 30 分钟后，去渣取汁，趁热熏洗患髋，每日 2 次，每剂可用 2 日，10 日为 1 个疗程。

功效：温经散寒，活血通络。

主治：小儿髋关节半脱位。症见单侧髋关节疼痛，活动受限。

方中川红花、三七根活血化瘀通络；赤芍、川芎、鸡血藤活血养血；生川乌、生草乌温经散寒，通络止痛；南星、木瓜燥湿去痰；威灵仙、松节祛风燥湿，活络止痛；合欢皮活血；香附理气止痛；木通通络。全方具有温经散寒、活血通络之功。小儿髋关节半脱位主要治疗方法是手法复位，施用手法后配合熏洗，可取得较好的效果。据报道手法复位后熏洗治疗小儿髋关节半脱位 25 例，全部痊愈。

小儿髋关节脱位又称小儿髋关节错缝、髋关节滑膜炎、小儿髋关节扭伤等。多发于 2~13 岁儿童。主要表现为起病急速，单侧髋部疼痛，活动受限，两腿不能并拢，站立不稳，行走时呈跛行，其骨盆向患侧倾斜而表现为患肢较健侧长约 1~5

厘米,“4”字试验、屈髋外展试验阳性。患髋无明显肿胀、畸形,而腹内收肌及臀大肌痉挛、压痛。

皮肤科疾病

苦矾煎治疗湿疹

配方：苦参 20 克、蛇床子 15 克、川椒 20 克、白矾 25 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 10～15 分钟后去渣取汁，熏洗患处，每日 3 次，每次 15 分钟，10 日为 1 个疗程，每剂用 1 日。

功效：清热除湿，杀虫止痒。

主治：急、慢性湿疹。症见局部皮肤多形性皮疹，瘙痒不已。

方中苦参清热除湿；蛇床子、花椒燥湿杀虫止痒；白矾燥湿收敛、杀虫止痒。急性湿疹以湿敷为主，慢性湿疹以浸泡为主，严格控制水温在 37℃ 左右，湿疹并发感染者，加生大黄 30 克、大青叶 30 克。据报道用本方治疗急、慢性湿疹患者 104 例，痊愈 96 例，好转 8 例。

湿疹是一种常见的过敏性、炎症性皮肤病。其临床表现以多形性皮疹、倾向湿润、对称分布、易于复发和慢性化、自觉剧

烈瘙痒为特征。按皮损特点与病程可分为急性湿疹、亚急性湿疹及慢性湿疹。

湿疹熏洗方治疗湿疹

配方：生大黄 20 克、青蒿 20 克、石菖蒲 20 克、黄柏 20 克、地肤子 20 克、徐长卿 20 克、白矾 10 克、皮硝 20 克、食盐 5 克。

用法：取前 6 味药加水 2000 毫升，先浸泡 15 分钟，煎沸 20 分钟，倾倒药液，再加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，将两次药液混合置木盆内，再兑入后 3 味药搅匀。皮损广泛者，加 3000 毫升开水全身药浴。局限性湿疹若属急性、亚急性期则以局部湿敷为主，若属慢性期则以频洗为主，每次 15 分钟，每日 2 次，连续 5 天为 1 个疗程。注意药液温度不宜过高，以接近皮肤温度为最好。

功效：清热燥湿，杀虫止痒。

主治：各类急、慢性湿疹。症见局部皮肤红肿、丘疹、糜烂、渗液、结痂、瘙痒无度，舌红苔黄腻，脉滑数等。

方中生大黄清热解毒，泻火通便；黄柏清热燥湿；地肤子、徐长卿祛风止痒；青蒿清热杀虫，其对皮肤真菌有抑制作用；石菖蒲化湿和中；白矾、皮硝、食盐清火解毒，敛疮止痒。全方具有清热燥湿、杀虫止痒之效。据报道用本方治疗湿疹 768 例，痊愈 276 例，显效 420 例，有效 50 例，无效 22 例。

芪矾洗浴方治疗湿疹

配方：黄芪 10 克、当归 10 克、防风 10 克、荆芥 10 克、地骨皮 10 克、木通 10 克、白矾 5 克。

用法：上方加水 2500 毫升，煮沸 20～30 分钟后去渣取汁，趁热熏洗患处，每次 15～30 分钟，每日熏洗 1～2 次，每剂可用 2 次。

功效：益气养血，祛风除湿。

主治：慢性湿疹。症见局部皮肤潮红、脱屑，时轻时重，舌质淡红、苔薄白，脉沉细无力等。

方中黄芪补气；地骨皮、当归清热养血；防风、荆芥疏风止痒；木通利湿；白矾收敛止痒。全方气血双补，祛风除湿，对慢性湿疹有较好的疗效。

疏风消疹洗剂治疗荨麻疹

配方：地肤子 12 克、白芷 10 克、防风 9 克、川椒 9 克、透骨草 9 克、一枝蒿 9 克、赤芍 9 克、独活 9 克、荆芥 9 克。

用法：上方加水 3000 毫升，浸泡 5 分钟后煎沸 20 分钟，去渣取汁，趁热先熏后洗，每次 20 分钟，每日 1 次，3 日为 1 个疗程，每日 1 剂。

功效：凉血祛风止痒。

主治：荨麻疹。症见突然出现局限性红色或白色风团，境

界清楚，形态不一，奇痒，持续半小时至数小时消退，消退后不留痕迹。

方中地肤子清热凉血，祛风除湿；荆芥、防风、白芷疏风止痒；赤芍凉血；透骨草、一枝蒿、独活、川椒均可加强祛风清热，凉血止痒之功。据报道用本方治疗荨麻疹 90 例，1~2 个疗程痊愈 85 例，好转 5 例。

荨麻疹俗称风团，是一种常见的过敏性皮肤病，由各种因素致使皮肤粘膜血管发生暂时性炎性充血与大量液体渗出，造成皮肤局部水肿性损伤。有人工荨麻疹、压力荨麻疹、巨大荨麻疹、日光性荨麻疹、寒冷性荨麻疹、胆碱能性荨麻疹之分。

二 藤熏洗方治疗荨麻疹

配方：夜交藤 200 克、络石藤 200 克、苍耳子 100 克、白蒺藜 100 克、白藓皮 50 克、蛇床子 50 克、蝉衣 20 克。

用法：上药加清水 5000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，趁热熏蒸，待温用旧毛巾浸药液外洗患处。1 日 2 次，下次用时再加热，每剂可用 3~5 次。

功效：祛风、通络、止痒。

主治：急性荨麻疹。症见风团色红，反复发作。

方中夜交藤养心安神，祛风活络，《内经》云“诸痛痒疮，皆属于心”，夜交藤具有良好的祛风止痒作用；络石藤祛风通络；苍耳子、白藓皮、蝉衣祛风止痒，药理研究证实有良好的抗过敏作用；白蒺藜平肝熄风；蛇床子杀虫止痒。全方具有祛风通

络止痒之效。据报道用本方治疗荨麻疹 30 余例，一般多在熏洗 2 小时后全身疹块消失。

止痒仙方治疗皮肤瘙痒症

配方：蛇床子 30 克、地肤子 30 克、荆芥 10 克、防风 10 克、白矾 10 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，将药液倒入盆内，趁热熏洗患处，每日熏洗 2 次，每剂可连用 5 日。

功效：祛风胜湿止痒。

主治：皮肤瘙痒症。症见皮肤瘙痒，难以遏止，呈阵发性剧痒，瘙痒平息后常无原发性皮疹，但留有抓痕，甚至皮破血流。日久皮肤增厚、色素沉着，湿疹化和苔藓化样变等。

方中蛇床子燥湿杀虫止痒；地肤子清热除湿止痒；荆芥、防风疏风；白矾燥湿止痒。全方具有祛风除湿止痒之功。

皮肤瘙痒症系指临床上无原发性损害，而以瘙痒为主的感觉神经机能异常性皮肤病。一般老年人多见，冬夏易发，既可泛发全身，亦可局限于肢体一部。

凉血祛风汤治疗皮肤瘙痒症

配方：生地 30 克、白藓皮 15 克、苦参 15 克、金银花 15 克、连翘 15 克、地肤子 12 克、丹皮 12 克、赤芍 12 克、紫草 10 克、荆芥 10 克、防风 10 克、升麻 6 克、薄荷 6 克、生甘草 6 克、

蝉衣 3 克。

用法：上药加水 4000 毫升，煮沸 15 分钟，倒出药汁内服。再加水 2000 毫升。煮沸 20 分钟后去渣取汁，倒入盆中，用毛巾蘸药液反复擦洗患处，每日 2~3 次，至痊愈止，每剂可用 2 日。

功效：清热凉血，祛风止痒。

主治：皮肤瘙痒症。症见皮肤瘙痒难忍，口干，舌红苔薄黄，脉细数等。

方中生地滋阴凉血；金银花、连翘清热；荆芥、防风、薄荷、蝉衣、升麻祛风止痒；丹皮、赤芍、紫草凉血清热；苦参、地肤子、白藓皮祛风除湿止痒。全方具有清热凉血、祛风止痒之功。据报道用本方治疗皮肤瘙痒症 48 例，均获满意效果，一般连续用药 2 剂即愈。

鹤虱煎治疗银屑病

配方：鹤虱 20 克、刺猬皮 20 克、楮桃叶 15 克、侧柏叶 15 克、蚤休 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，先浸泡 15 分钟，煮沸 20 分钟，去渣取汁，待温先熏患部，药温下降后，行全身药浴，每次 20 分钟，每日 3 次，6 日为 1 个疗程，每剂可用 2 日。

功效：清热解毒，活血敛疮。

主治：银屑病静止期及退行期。症见局部皮疹停止、或渐退，皮肤潮红，鳞屑较少，舌质淡红，脉弦细而数。

方中鹤虱杀虫；刺猬皮行气活血，可以敛疮；蚤休、楮桃叶清热解毒杀虫；侧柏叶凉血止血。全方具有清热解毒、活血敛疮之功。据报道共治24例银屑病患者，显效18例，好转6例。

银屑病是一种原因不明的常见的无传染性红斑鳞屑性皮肤病，多见于四肢伸侧，特别在肘膝关节面为多，常左右对称，亦可见于口腔、阴部粘膜及头皮。其临床表现初发为针头至扁豆大炎性扁平丘疹，迅速变为钱币大或更大淡红色浸润斑，境界明显，上被多层云母状呈银白色鳞屑，鳞屑剥离后，显硬脂样光泽、薄膜现象及筛状出血点。临床可分为三期，即进展期、稳定期及退行期。

二黄菊花煎治疗银屑病

配方：野菊花 30 克、苦参 20 克、生大黄 20 克、黄柏 15 克、白芷 15 克、地肤子 15 克、蛇床子 12 克、石菖蒲 15 克、皮硝 20 克、明矾 20 克。

用法：前 8 味加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟后，倒出药汁，再加水 2000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取汁，将 2 次药液混匀，入皮硝、明矾使其溶化后作全身药浴，每次 15 分钟，每日 1 次，连续 5 次为 1 个疗程。每剂可用 1 日。

功效：清热凉血，祛风止痒。

主治：银屑病进展期。症见皮疹发展迅速，潮红明显，鳞屑较多，瘙痒剧烈，口干舌燥，心烦便秘，舌质红绛，脉滑数。

方中用野菊花清热凉血；大黄、皮硝清热泻火通便；苦参、

黄柏清热燥湿；蛇床子燥湿杀虫；地肤子、白芷走肌表，祛风止痒；石菖蒲入心经，化湿，加强止痒作用；明矾杀虫止痒。据报道治疗 15 例银屑病患者，痊愈 10 例，显效 2 例，好转 3 例，用药 2~3 个疗程，痊愈者追踪半年未见复发。

疱疹煎治疗单纯疱疹

配方：香附 20 克、陈皮 20 克、木贼草 20 克、鹤虱 20 克、败酱草 20 克、生苡仁 30 克。

用法：上药加水 750 毫升，煎煮 20 分钟后倒出药液，置冷，以消毒纱布蘸药液时时浸洗，每次约 1 小时，每日 2 次，连续用药 3 日为 1 个疗程。

功效：清热解毒，利湿收敛。

主治：单纯疱疹。症见颜面、口周等处簇集水疱，有灼热、痒痛感。

方中败酱草清热解毒；木贼草散风凉血；鹤虱杀虫解毒；生苡仁利湿敛疮；香附、陈皮理气以助利湿、止痛之效。本方通过理气解毒药物的湿敷达到减少渗出、干涸水疱、抗病毒的目的。据报道用本方治疗颜面单纯性疱疹 180 例，均在 1~2 个疗程后获痊愈，治疗生殖器疱疹 13 例，治愈 10 例，显效 2 例，有效 1 例。

单纯疱疹系由单纯疱疹病毒感染所致的皮肤病，好发于颜面、口周、生殖器皮肤与粘膜交界处，有簇集性水疱、灼热及痒感，病程较短，多见于发热及消化障碍的疾病中。

雄黄煎治疗带状疱疹

配方：雄黄 10 克、胡黄连 10 克、五倍子 15 克、桑螵蛸 10 克、枯矾 10 克、冰片 2 克。

用法：上方共研极细末，以布袋缠包，加开水 2000 毫升，浸泡 30 分钟后倒出药液，用干净纱布洗浴患处，每次 10 分钟，每日 2 次。在治疗过程中，如水疱密集而大者，可先用无菌针头挑破，或血管钳夹破后再以药液搽洗，则效果更佳。以上为每日用量，连续用药 7 日为 1 个疗程。

功效：清热解毒，止痛敛疮。

主治：带状疱疹。症见数个簇集水疱群，排列成带状，沿周围神经分布，常为单侧性，伴有神经痛。

方中雄黄燥湿解毒杀虫；胡黄连清热燥湿；五倍子解毒敛疮；桑螵蛸收敛、止血；枯矾解毒杀虫敛疮；冰片清热止痛。若并发感染时，可适当配合内服清热解毒利湿之中药如龙胆泻肝汤、泻青丸，必要时可短期运用抗生素；神经痛难忍者，加马钱子 3 克，蟾酥 3 克，研末同洗。据报道用本法治疗 168 例带状疱疹患者，其中资料完整者 159 例，痊愈 150 例，有效 9 例。

带状疱疹系由水痘-带状疱疹病毒所致的皮肤病。多在春秋季节发病，以中年、老年人多见，免疫功能低下时，如某些传染病（上呼吸道感染等）、恶性肿瘤（如白血病、淋巴网状细胞瘤）、系统性红斑狼疮等，均易诱发本病。愈后一般不再复发。

祛疣汤治疗扁平疣

配方：苡仁 30 克、大青叶 30 克、败酱草 15 克、牡蛎 30 克、夏枯草 15 克、赤芍 10 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煎沸 20 分钟后倒出药液，早晚服之。再加水 1000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，趁热熏洗患处，每日 2 次，每次 10～20 分钟。每剂用 1 日。

功效：清热解毒，软坚散疣。

主治：扁平疣。症见颜面、前臂、手背等处可见大小不等的扁平丘疹，多数散在，呈正常皮色或微带棕色，轻度瘙痒或无自觉症状。

方中大青叶清热解毒抗病毒；败酱草清热利湿；苡仁利湿；牡蛎软坚散结；夏枯草清肝散结；赤芍清热凉血。全方具有清热解毒、软坚消疣之功。

扁平疣为一种常见的病毒性赘生物，多见于青年男女，尤以青春期前后的少女为多，病程极慢，可自然消退，愈后仍可复发。

木香苡仁祛疣汤治疗寻常疣

配方：木贼草 100 克、生苡仁 100 克、香附 150 克。

用法：上药加水 2000 毫升，浸泡 30 分钟，煮沸 1 小时，过滤取汁，再将药渣加水 500 毫升煎沸，两液混合，待药液凉至

30℃左右，取汁外洗患处，并用力摩擦，至患处皮肤发红，疣破为度。每日早晚各1次，7日为1个疗程。洗擦后再用鸦胆子（去壳捣烂，用纱布包好如球状）用力摩擦患处，每日1次，每剂可用2日。

功效：消炎抑菌，理气祛疣。

主治：寻常疣。症见豌豆至黄豆大乳头状坚硬隆起，表面干燥粗糙，呈疣赘状。

方中木贼草收敛、消炎、止血；生苡仁有抑制扁平疣病毒作用；香附理气以改善血液循环；鸦胆子腐蚀赘疣，以增强祛疣之力。据报道用本法治疗寻常疣33例，全部治愈，一般用药6～25日。

解毒杀虫汤治疗头癣

配方：川椒10克、儿茶10克、透骨草10克、雄黄10克、明矾10克、苦参15克、木鳖子10克、百部30克、狼毒10克、芫花10克。

用法：上药加水2000毫升，浸泡5分钟，煮沸30分钟后去渣取汁，趁热洗头。用药前须理发。每次洗20分钟，每日2次，10日为1个疗程。由于本方毒性较大，每日洗浴次数不宜超过3次。

功效：清热解毒，杀虫止痒。

主治：头癣。症见头上渐生秃斑，干枯作痒。

方中苦参清热燥湿；百部、川椒杀虫止痒；雄黄、木鳖子、

狼毒、芫花均可杀虫解毒，尤其是雄黄、狼毒具有较强的抗真菌作用；儿茶、明矾清热敛疮；透骨草祛风除湿以助止痒。全方具有清热解毒、杀虫止痒之功。尤其适合各类顽固性头癣及手癣。本方毒性较大，禁忌内服或溅入眼内。据报道用本方治疗经一般中西药治疗无效的顽固性头癣 12 例，痊愈 8 例，显效 2 例，有效 2 例。

头癣是发生于头皮的一种浅部真菌病，主要侵犯儿童，传染性大。症见头上渐生秃斑，干枯作痒。临床上可分为黄癣、白癣及黑点癣三型。各型头癣根据接触传染史、典型皮损、真菌镜检或培养阳性可以确诊。

苦参二黄汤治疗手足癣

配方：苦参 15 克、黄柏 15 克、黄连 15 克、乌梅 15 克、花椒 15 克、蝉蜕 15 克、白芷 15 克、蛇床子 15 克、地肤子 15 克、当归 12 克、生地 30 克、冰片 12 克、白矾 12 克。

用法：前 11 味药加水 5000 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，再将冰片、白矾加入药液中溶化，待药液凉后，擦洗或浸泡患处，每日 3 次，每次浸泡 30 分钟，每剂用 1 日。

功效：清热燥湿，活血解毒，祛风止痒。

主治：手足癣。症见指（趾）间潮湿红润，边缘明显，表面有白色落屑、少量渗出。

方中苦参、黄柏、黄连清热燥湿；蝉蜕、白芷、蛇床子、地肤子祛风杀虫止痒；当归、生地凉血活血；乌梅收涩敛疮；花椒、

白矾、冰片杀虫止痒。据报道用本方治疗手足癣患者 52 例，痊愈 47 例，基本治愈 5 例。

手足癣是一种浅部真菌性皮肤病，发病率相当高。俗称“鹅掌风”、“掌心风”、“脚湿气”等。

愈癣洗剂治疗甲癣

配方：大枫子 30 克、蝉蜕 10 克、川椒 20 克、苦参 60 克、白藓皮 30 克、地肤子 30 克、蛇床子 30 克、白矾 45 克、食醋 150 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，加入食醋，倒入盆内，待稍冷后，将患处浸泡 30～60 分钟，至皮泛白为度。浴后及时用消毒剪刀彻底剪除甲癣的灰指（趾）甲，或用刀片削除肥厚病甲至甲床（切勿出血）。每日 1 次。每剂可连用 2 次。

功效：清热燥湿，祛风止痒，抑杀癣菌。

主治：手足甲癣。症见指（趾）甲呈灰白色、变形变脆，失去光泽，逐渐肥厚，表面凹凸不平。

方中大枫子燥湿祛风，杀虫止痒；苦参清热燥湿，解毒杀虫；白藓皮清热燥湿，解毒祛风，并可促进皮损修复；地肤子、蛇床子燥湿祛风，杀虫止痒；蝉蜕清热祛风，止痒退屑，其水浸剂有良好的末梢神经节传导阻滞作用；白矾收湿杀虫止痒，收敛护肤，促进皮损修复。据药理研究本方水煎外用，可抑杀癣菌。食醋可软化皮肤角化层，增强药物渗透力。据报道用本方

治疗甲癣 600 例,痊愈 350 例,基本痊愈 201 例,有效 49 例。

甲癣俗称灰指甲,多由于足癣传染而来,本病虽无自觉症状,但极为顽固,以成人多见,真菌直接镜检及培养阳性。

消炎汤治疗神经性皮炎

配方:苦参 30 克、蛇床子 30 克、地肤子 30 克、白藓皮 30 克、川黄柏 30 克、明矾 30 克、川椒 15 克、艾叶 15 克、冰片 10 克(冲化)。

用法:上药(除冰片外)共研粗末,加水 2000 毫升,浸泡 30 分钟后,煎沸 20 分钟,取药液倒入盆中,加入冰片冲化,趁热先熏后洗,再坐浴,每次 15~30 分钟,每日 1~2 次,每剂可用 2 日。

功效:清热燥湿,祛风止痒。

主治:神经性皮炎。症见局部阵发性皮肤瘙痒,慢性皮肤增厚,皮沟加深和多角形丘疹或呈苔藓样变。

方中苦参、黄柏清热燥湿;蛇床子、地肤子、白藓皮祛风杀虫止痒;艾叶温经,增强药物的渗人;白矾、冰片杀虫止痒敛疮。全方具有清热燥湿、祛风止痒之功。据报道用本方治疗神经性皮炎 53 例,痊愈 13 例,显效 27 例,好转 8 例,无效 5 例。

神经性皮炎是一种慢性炎性皮肤病。以局部阵发性皮肤瘙痒、慢性皮肤增厚、皮沟加深和多角形丘疹、或呈苔藓样变为其临床特征。

艾雄洗方治疗脂溢性皮炎

配方：陈艾叶 50 克、雄黄 50 克、防风 30 克、花椒 30 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煎沸 30 分钟后去渣取汁，待药液温后外洗患处，每日 1~3 次，每剂可用 3 次。

功效：解毒杀虫，祛风止痒。

主治：脂溢性皮炎。症见片状红斑丘疹、疱疹、溃白或苍白糠秕样灰白色鳞屑，瘙痒，或糜烂渗液。

方中艾叶止痒；雄黄、花椒解毒杀虫止痒；防风祛风止痒。

脂溢性皮炎是一种慢性皮肤病，好发于头皮、前额、眉弓、鼻翼两旁、眼睑、面颊、耳后、前胸后背、脐周、腋窝及臀部等处。

四叶汤治疗夏季皮炎

配方：冬桑叶 30 克、苏叶 30 克、陈艾叶 30 克、薄荷叶 30 克、明矾 20 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煎沸 20 分钟，将药液倒入盆中，待温后外洗患处。每日 1 剂，洗浴 3 次，5~7 剂为 1 个疗程。

功效：清热解毒，消疹止痒。

主治：夏季皮炎。症见每在夏季局部皮肤潮红，继则发出成片细小丘疹，瘙痒，抓破无水，可形成血痂。

方中桑叶、薄荷疏风清热；苏叶、艾叶祛风通络以助止痒；明矾解毒止痒。据报道用本方治疗夏季皮炎用药1~2个疗程即可痊愈。

夏季皮炎是一种季节性皮肤病，多发生在夏季，至秋凉消失，反复发作，好发于四肢伸侧面，甚则延及全身，多呈对称性发作。

三黄合剂治疗松毛虫皮炎

配方：生大黄 30 克、黄芩 30 克、黄柏 30 克、虎杖 20 克、地榆 20 克、马齿苋 20 克、鱼腥草 20 克、千里光 10 克、白芷 10 克、白敛 10 克、刘寄奴 10 克。

用法：上药加水 2000 毫升，浸泡 15 分钟，煎沸 30 分钟，去渣取汁置盆内，待冷湿敷患部，每次 10 分钟，每日 3 次，5 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 日。

功效：清热解毒，利湿活血。

主治：松毛虫皮炎。症见皮肤出现风团及丘疹、丘疱疹，色红，瘙痒，舌红苔薄黄，脉浮数。

方中生大黄、黄芩、黄柏清热解毒燥湿；马齿苋、地榆、鱼腥草、千里光清热利湿，凉血解毒；虎杖、刘寄奴清利湿热，活血通经；白芷祛风止痒；白敛泻火散结，生肌止痛。全方具有清热解毒，利湿活血之功。

松毛虫皮炎为接触松毛体上的毒毛而引起的急性炎症。其临床表现为四肢关节肿痛明显，功能受限，或皮损局部奇

痒,出现鲜红色水肿性斑丘疹或风团,少数形成水疱。或在软组织和肌腱处形成肿块,逐渐肿大、软化,穿刺有血性渗液或脓液。自行溃破,少数可出现关节骨质疏松,或骨质破坏现象。

灭疥熏洗方治疗疥疮

配方:硫黄 50 克、雄黄 9 克、百部 30 克、苦参 15 克、川椒 9 克、月石 9 克。

用法:上药加水 2000 毫升,煎沸 5~10 分钟,将药液倒入盆中,趁热先熏后洗,早晚各 1 次,每次 30 分钟,每剂可连用 2 日。另取 1 剂共研细末,取上列药汁调匀成软膏状,熏洗后涂擦药膏。

功效:解毒杀虫,祛湿止痒。

主治:疥疮。症见局部皮肤始起针尖大小的丘疹或水疱,有条状黑线,瘙痒,夜间或受热尤甚,抓之则遍布抓痕、结痂、黑色斑点等。

方中硫黄杀虫,专治疥疮;雄黄解毒、杀虫、燥湿;川椒、百部杀虫止痒;苦参清热利湿;月石解毒防腐。全方具有解毒杀虫、祛湿止痒之功。据报道用本法治疗疥疮 50 例,用药 10~20 次,痊愈 45 例,显效 4 例,无效 1 例。

疥疮系由疥虫引起的接触性传染性皮肤病,易在家庭及集体中传播。发病多从手指间开始,好发于手腕屈侧,腋前缘、乳晕、脐周、阴部及大腿内侧,儿童可波及头面部。在破损处挑取白点,在放大镜下查到疥虫则可确诊。

二黄洗剂治疗痤疮

配方：大黄 30 克、硫黄 30 克。

用法：上药共研细末，加冷水 500 毫升浸泡 20 分钟，煮沸 10 分钟，去渣取汁，冷却后以干净纱布蘸药液频洗患部，每次 15 分钟，每日 3 次，连续用药 7 日为 1 个疗程，每剂可连用 2 日。

功效：清热解毒利湿。

主治：各类痤疮。症见皮疹如粟米，或见黑头，甚则色赤肿痛，挤破后流白色脂状物，可形成结节、脓疮、疖肿及皮脂瘤，甚成形成囊肿或瘢痕。

方中大黄清肺胃之热，泻火利湿；硫黄解毒杀虫。全方具有清热解毒利湿之功。若继发感染宜加黄柏 30 克、鱼腥草 30 克，必要时加服抗生素，伴有囊肿、结节者，加土贝母 30 克、蚤休 30 克，并服清热解毒、软坚化痰、消肿散结之剂。若黑头粉刺应以无菌针头挑破，挤去粉质以后用药。忌自己以手挤压，留下难以愈合的瘢痕。据报道用本法治疗痤疮 219 例，痊愈 180 例，显效 15 例，有效 15 例，无效 9 例。

痤疮又名“粉刺”，其好发于颜面或延及前胸及肩背部。

首乌煎治疗脱发

配方：生地 30 克、首乌 30 克、黑芝麻梗 50 克、椰树枝 50

克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 30 分钟后，将药液倒入盆内，趁热熏洗患处，熏时上盖头巾，以防热气散失。每日 1 剂，早晚各 1 次，每次 30 分钟。洗后用干毛巾覆盖避风。5 日为 1 个疗程。

功效：滋阴养血，祛风生发。

主治：脂溢性脱发。症见头顶部或局部头发脱落，瘙痒不适，皮肤光亮，伴目涩、口干，舌质红，脉细等。

方中生地滋阴；首乌、黑芝麻梗养血祛风；椰树枝祛风生肌。据报道用本方治疗脂溢性脱发 110 例，痊愈 81 例，好转 26 例，无效 3 例。一般用药 3~10 个疗程。

脱发根据临床表现常分为斑秃、早秃、脂溢性脱发三种。症见头顶部或局部或大部头发突然或逐渐脱落成片，痒如虫行，皮肤光亮或脱白屑，或肤湿如油等。

脱发洗剂治疗脱发

配方：艾叶 9 克、菊花 9 克、薄荷 6 克、防风 9 克、藁本 9 克、藿香 6 克、甘松 9 克、蔓荆子 9 克、荆芥 9 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，将药液倒入盆内，待温洗患处，每日 1 次，每剂可洗 4 次。

功效：祛风、止痒、生发。

主治：斑秃。症见头部突然脱发，成片状，痒如虫行，肤湿如油等。

方中菊花、薄荷、防风、荆芥祛风止痒；藁本、蔓荆子入颠顶达病所，前者疏风祛湿偏温，后者疏风清热偏凉；艾叶温经通络；藿香化湿和中；甘松行气以助血行，增强局部血液循环，促进毛发生长。全方具有祛风、止痒、生发之功。

明矾洗剂治疗皮肤皲裂

配方：明矾 10 克、白及 15 克、马勃 6 克。

用法：上药加水煎 3 次，每次加水 600 毫升，煮沸 20 分钟后倒出药汁，将 3 次药液和匀，待温浸泡患处，每次 20 分钟，早晚各 1 次，每剂可用 3 次，3 剂为 1 个疗程。同时另取本方 1 剂，研细末，用凡士林调成 20% 软膏，浸泡后涂药，效果更佳。

功效：消炎润肤。

主治：皮肤皲裂。症见手足等处皮肤裂隙，伴出血、疼痛。

方中明矾消炎；白及生肌，善治皲裂。马勃清热止血。据报道用本法治疗百余例，疗效满意。

皮肤皲裂又名皲裂疮，好发于手掌面、手指尖，或手侧、足侧、足跟等处，常发于秋末和冬季。病程缠绵，日久不愈。尤以手足皲裂多见。症见皮肤枯槁、缺乏弹性，并有长短、深浅不一的裂隙，深者多伴出血、疼痛。

狐臭洗方治疗狐臭

配方：甘松 10 克、白芷 12 克、佩兰 6 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，待温频洗腋下，每日 1 次，10 日为 1 个疗程。每剂用 1 次。

功效：芳香除臭。

主治：狐臭。症见腋下汗出带有狐臊臭味。

方中甘松具有芳香理气，开郁醒脾的作用；白芷辛温，祛风通窍，燥湿消肿；佩兰芳香辟秽。全方具有芳香除臭之功。

狐臭是一种以腋下汗出、带有狐臊臭味为特征的皮肤病。多见于青年男女，常有家族史、多在青春期开始发病。

芳香除臭方治疗狐臭

配方：菖蒲 15 克、公丁香 3 克、母丁香 3 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煮沸 20 分钟后取汁，待温后，每晚睡前洗患部，每日 1 次，7 日为 1 个疗程。

功效：芳香除臭。

主治：狐臭。症见腋下汗出带有狐臊臭味。

方中菖蒲芳香利窍，荡涤邪秽；丁香含有大量挥发油，辛香通窍，辟秽除臭。该方用芳香药物外洗，达到除臭目的。

湿疣洗剂治疗尖锐湿疣

配方：马齿苋 60 克、木贼 30 克、生牡蛎 30 克、灵磁石 30 克、白敛 20 克、孩儿茶 10 克、红花 20 克、白花蛇舌草 30 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 40 分钟后去渣取汁，熏

洗患处，每日 2 次，每次 30 分钟。每剂可连用 2 日。

功效：清热燥湿，解毒消疣。

主治：尖锐湿疣。症见外阴部、会阴及肛门周围，初发为少数微小淡红色丘疹，逐渐增大增多，呈大小不等的乳头样、蕈样或鸡冠样增殖，性质柔软，触之易出血，呈污灰色，常有瘙痒、压迫感及臭气。

方中以马齿苋、木贼、白敛清热解毒；生牡蛎、灵磁石、孩儿茶燥湿解毒，并能散结消疣；红花活血化瘀可以通行经脉；白花蛇舌草清热解毒利湿消疣，可抑制细胞增殖。本方一般外洗 20 日即可有明显疗效。

尖锐湿疣是由病毒引起的一种上皮疣状良性赘生物，好发于皮肤与粘膜交界处，常见于卫生习惯较差，局部潮湿不洁，女子白带过多，男子包皮过长者。主要通过性交传播。

加味二矾汤洗剂治疗尖锐湿疣

配方：白矾 120 克、皂矾 120 克、孩儿茶 15 克、侧柏叶 250 克、生苡仁 50 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取汁，待温后浸泡洗浴患处，每日 2 次，每次 20～30 分钟，每剂可连用 3 日。

功效：解毒杀虫，燥湿消疣。

主治：尖锐湿疣。症见外阴部赘生物，分泌物有腥臭味等。方中白矾、皂矾燥湿解毒，收湿敛疮；侧柏叶凉血化痰，软

坚散结，可抑制细胞的增生；生苡仁清热除湿，有较强的抑制病毒作用。全方具有清热燥湿，解毒杀虫之功。

三草一花汤治疗淋病

配方：鱼腥草 30 克、马鞭草 30 克、紫花地丁 30 克、野菊花 20 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟后，取汁待温洗患处，每日 2 次，每次 30 分钟。每剂用 1 日。

功效：清热解毒。

主治：淋病。症见尿频尿急尿痛，尿道口有黄色脓液流出。

方中鱼腥草清热解毒排脓；马鞭草清热解毒活血通络；紫花地丁、野菊清热解毒疗疮。据研究四药均有较强抑菌作用，可杀灭淋病双球菌。

淋病是由淋病双球菌引起的一种泌尿生殖系统的传染病，绝大多数是性交直接传染，亦有因接触病人的分泌物、衣被、便盆、浴巾等而间接传染者。临床表现为尿道内瘙痒灼热感，尿道外口有少量浆液性分泌物，尿道口明显红肿，排尿不适，尿液中含有絮状或丝状淋丝，甚至出现尿频尿痛，排尿困难。有些并发其他泌尿生殖系统的炎症。尿道或宫颈分泌物拭子涂片或培养发现革兰氏阴性双球菌有助于确诊。

雄黄矾石甘草汤治疗淋病

配方：雄黄 30 克、矾石 30 克、甘草 30 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 20 分钟后，去渣取汁，浸洗阴茎，每日 2 次，每剂可连用 2 日。

功效：燥湿，解毒。

主治：淋病。症见阴茎疼痛，排尿痛甚，尿道口有黄色脓液排出，甚者龟头及包皮红肿疼痛，出现脓疱、溃疡。

方中雄黄解毒杀虫，燥湿止痛；矾石可加强其燥湿、解毒之功；甘草可缓解上两药燥烈之毒性，减轻药物对阴茎皮肤、粘膜的刺激，并有清热解毒之功。

大豆甘草汤治疗梅毒

配方：黑豆 50 克、甘草 30 克、赤葱皮 30 克、槐条 60 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟后，去渣取汁，待温后外洗，每日 2 次。

功效：解毒、消肿、敛疮。

主治：一期梅毒硬下疳、软下疳。症见生殖器局部发生大小不等的溃疡，疼痛或不痛。

方中甘草具有清热解毒之功；黑豆敛疮生肌；赤葱皮解毒散结；槐条清热凉血，活血通络。诸药合用外洗能解除淫毒结聚，促进溃疡愈合。硬下疳和软下疳均为性传播性疾病，前者

为梅毒的一期皮疹，表现为无痛性溃疡，后者为链锁状杆菌引起，表现为疼痛性溃疡。

梅毒是性病的一种，由苍白螺旋体引起的慢性全身性传染病。梅毒分为三期，一期梅毒在生殖器局部具有丘疹或硬结，迅速破坏，形成硬性溃疡，称硬下疳。二期梅毒为泛发期，梅毒螺旋体进入血行播散，引起梅毒疹，其境界清楚，玫瑰色或古铜色，压之不退色，无疼痛，并有粘膜糜烂或白斑，全身淋巴结肿大。三期梅毒则引起内脏、骨骼、神经系统的损害，形成梅毒瘤或溃疡，流出少量胶样分泌物，称为树胶肿。梅毒血清试验阳性可助诊断。

杨梅疮熏洗方治疗梅毒

配方：防风 9 克、芍药 9 克、山梔 9 克、苦参 9 克、薄荷 9 克、金银藤 9 克、苍术 9 克、黄柏 9 克、地榆 9 克、黄芩 9 克、连翘 9 克、艾叶 9 克、地骨皮 9 克、天花粉 9 克、稀莩草 9 克、铅 250 克、紫苏 10 克。

用法：上药加水 10 公斤，煮沸 1 小时倒入浴盆内，先熏后洗，每日 1 次，每次 30 分钟。

功效：祛风清热，解毒驱梅。

主治：梅毒二期疹。症见周身出现玫瑰疹，不痛不痒。

中医治疗二期梅毒疹多采用清热解毒的方法，突出表现为汞剂和铅剂的应用，以重金属来杀灭梅毒螺旋体。本方在众多疏风清热之品中，大量使用铅剂，解毒驱梅，由于是外洗方，

相对安全，不至于很快引起铅中毒，但禁忌内服和长期使用。

梅毒洗方治疗梅毒

配方：石菖蒲 30 克、荆芥 10 克、防风 10 克、羌活 10 克、独活 10 克、金银藤 30 克、地骨皮 20 克、何首乌 10 克、甘草 10 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 30 分钟后去渣取汁，待温洗患处，每日 1 次，每次 30 分钟，每剂可连用 2 次。

功效：祛风、解毒、辟秽。

主治：梅毒三期。症见四肢部出现梅毒树胶肿，溃烂有粘稠分泌物。

方中以金银藤大清筋骨之毒热；石菖蒲辟秽浊之气，祛痰燥湿；荆芥、防风、羌活、独活祛风胜湿，通行经脉，驱梅毒从汗而解；地骨皮、何首乌清热补虚，扶正祛邪；甘草既可解毒，又可调和药物。诸药合用具有祛风、解毒、辟秽之功，使杨梅结毒消散。

五官科疾病

解毒汤治疗麦粒肿

配方：野菊花 20 克、蒲公英 20 克、紫花地丁 20 克、肿节风 20 克。

用法：上药加水 1500 毫升，煎沸 15 分钟，先取药汁 200 毫升，分 2 次内服；再将剩余药汁倒入碗内，趁热先熏后洗患眼，最后用毛巾浸透，乘热敷于患处。每日 1 剂，熏洗 2~3 次。

功效：清热解毒，消肿止痛。

主治：麦粒肿初起，未化脓者。症见胞睑边缘发痒，继之形成硬结，红肿疼痛。

方中野菊花、蒲公英、紫花地丁清热解毒；肿节风清热祛风、散瘀止痛。全方清热解毒散瘀则肿消痛止。据报道用本方治疗 67 例麦粒肿患者，用药 1~2 日全部治愈。

麦粒肿多因葡萄球菌感染引起的，临床特点为初起胞睑边缘发痒，微肿微痛，继之形成硬结，形如麦粒，红肿疼痛。初起多伴有表证，后期多溃破排脓。

龙胆汤治疗睑缘炎

配方：龙胆草 15 克、防风 10 克、甘草 5 克、细辛 10 克、川芎 10 克、滑石 15 克。

用法：上药加水 500 毫升，煮沸 15 分钟后去渣，待温外洗患眼，每日 2～3 次，每剂用 1 日。

功效：祛风清热，燥湿化瘀。

主治：睑缘炎。症见睑边始有水疱样湿疹，痛痒时作，常揉拭，则眼睑红赤，糜烂，甚则有黄白色痂块。

方中龙胆草泻肝胆湿热，善治目疾；防风祛风胜湿；川芎活血行气，甘草解毒；滑石清利湿热，消肿止痛；细辛祛风散寒，在方中起走窜加强消肿之力。据报道用本方治疗睑缘炎 10 例，均于 5 日内痊愈。

睑缘炎是睑边缘的慢性炎症，以睑缘红赤、刺痒、溃烂为主要特征。根据发病部位和特点分为眦部睑缘炎、鳞屑性睑缘炎、溃疡性睑缘炎。

板蓝根液治疗泪囊炎

配方：鲜板蓝根 20 克。

用法：洗净除去杂质，加水 500 毫升，用文火煎 40 分钟，去渣后再用纱布过滤，装入无菌瓶内备用，可用 3 日。将配好的液体抽入注射器内 5 毫升，用 6 号无尖针头，冲洗泪道。每

日1次,1周为1疗程。

功效:清热解毒,消肿止痛。

主治:各型泪囊炎。症见泪囊部位红肿灼痛,或有脓液流出,口干,舌红,苔黄,脉数等。

方中板蓝根清热解毒,用鲜品则清热作用增强。据报道用本方治疗急慢性泪囊炎100例,其中急性22例,显效17例,有效4例,无效1例。慢性78例,显效65例,有效11例,无效2例。一般用药1个疗程,最多2~3个疗程即效或痊愈。

泪囊炎多发于中老年妇女,根据病情缓急分为急性、慢性两种。急性泪囊炎常见泪囊部位红肿灼痛,兼有发热恶寒;慢性泪囊炎可见脓液自泪小点溢出,病程较长。

红眼洗方治疗结膜炎

配方:当归6克、芒硝10克、明矾6克、川大黄15克、菊花10克、花椒9克。

用法:上药(去芒硝)加水1000毫升,煮沸15分钟后倒出药液,再加水600毫升,煮沸10分钟,去渣取汁,混合两次药液于碗中,加入芒硝搅匀,用毛巾将碗围之,嘱患者睁目俯碗上,趁热熏目、洗目,每次不少于30分钟。每日3次。

功效:清热散风,消肿止痛。

主治:急、慢性结膜炎。症见白睛红赤,流泪刺痒,羞明涩痛,或刺痛有异物感。

方中菊花疏风清热明目;大黄、芒硝清热泻火;当归和血;

花椒解毒；明矾燥湿杀虫止痒。全方具有清热散风、消肿止痛之功。

结膜炎一般可分为流行性结膜炎、急性结膜炎、慢性结膜炎和泡性结膜炎四种。临床以白睛突然红赤、流泪刺痒、羞明涩痛、眵多、或有异物感为特征。大多有传染性。

桑菊熏洗剂治疗急性结膜炎

配方：桑叶 30 克、野菊花 10 克、银花 10 克。

用法：上药加水 500 毫升，浸泡 10 分钟，文火煎开 15 分钟，去渣取汁，先用热气熏眼 10 分钟，再反复洗患眼 5 分钟（药凉为止），每日 3 次。

功效：疏风清热。

主治：急性结膜炎。症见白睛突然红赤，流泪刺痒，羞明涩痛，甚则白睛肿胀，胞睑浮肿，眼痛剧烈。

方中桑叶、菊花疏风清热明目；银花清热解毒，则风热可去，热毒可清，目赤能除。据报道用本方治疗急性结膜炎 150 例，单眼 85 人，双眼 65 人，痊愈 143 只眼，有效 63 只眼，无效 9 只眼。

决明子煎治疗角膜炎

配方：决明子 10 克、蒲公英 10 克、银花 10 克、生地黄 10 克、菊花 8 克、玄参 10 克、夏枯草 10 克、黄芩 10 克、黄连 6

克、玄明粉 10 克、甘草 5 克。

用法：上药（去玄明粉）加水 800~1000 毫升，煮沸 25 分钟，去渣取汁，入玄明粉搅匀，待凉后洗眼，每日 3~4 次，每次 10 分钟。

功效：清肝明目。

主治：角膜炎。症见眼睛疼痛较甚，不时流泪，角膜混浊。

方中决明子清肝明目；生地、玄参滋阴养肝；菊花、夏枯草疏风清热明目；银花、蒲公英清热解毒；黄芩、黄连清热燥湿；甘草解毒；玄明粉泻热通腑。全方清肝泄热以治标，滋阴养肝以治本，共成清肝明目之剂。

角膜炎临床上以怕光、流泪、疼痛、角膜混浊、视力障碍为特点，检查可见睫状充血，角膜可见雾形或点、片状混浊。

龙胆汤治疗巩膜炎

配方：龙胆草 6 克、生地 6 克、红花 6 克。

用法：上药加水 600 毫升，煮沸 15 分钟，去渣取汁，熏洗患眼，每次 10~20 分钟，每日 2 次。

功效：清热解毒，凉血化瘀。

主治：巩膜炎。症见眼眵涩难睁，流泪羞明，疼痛较剧，入夜尤甚。

方中以龙胆草苦寒清热泻火，善治肝经火热；生地凉血养阴；红花活血化瘀。全方具有清热解毒，凉血化瘀之效。据报道用上方治疗 10 例巩膜炎，4 例在 3 日痊愈，3 例在 5 日痊

愈,3例病情较重者熏洗3日后明显好转。

巩膜炎为变态反应性眼病,以成年女性较多,常反复发作。检查巩膜里层隆起紫红色结节,结节周围布有紫赤血脉。

归尾赤芍汤治疗翼状胬肉

配方:川黄连3克、当归尾6克、赤芍6克、地肤子6克、菖蒲6克、羌活1.5克、杏仁3克、白矾1克。

用法:上药加清洁水800毫升,煎沸20分钟,去渣,用纱布过滤取汁,稍凉后即用干净纱布蘸药液洗患眼,每日3次。

功效:清热祛湿,化瘀通络。

主治:翼状胬肉。症见白睛有赤脉如缕,或胬肉红赤,口干口苦,舌苔黄,质红,脉弦数。

方中黄连清心泻火;当归尾、赤芍活血通络;地肤子祛风利湿;菖蒲化湿开窍;羌活祛风胜湿;白矾燥湿解毒;白睛属肺,故用杏仁以入肺经。全方具有清热祛湿、化瘀通络、消除胬肉的作用。

翼状胬肉,为临床常见的一种眼病,尤以从事野外工作者为多见,症状初起白睛有赤脉如缕,逐渐缕根生出胬肉,呈三角形,胬肉红赤较甚者,则发展迅速;胬肉薄而不赤、头尖而平者,多无进展。

芙蓉煎治疗慢性化脓性中耳炎

配方：芙蓉叶 15 克，苦参 9 克。

用法：上药加水 600 毫升，煎沸 15 分钟，去渣取汁，用棉签蘸药液洗耳腔，每日 4~6 次。

功效：清热解毒燥湿。

主治：慢性化脓性中耳炎。症见耳部流脓，经年累月，脓色黄稠。

方中芙蓉叶清热解毒，消肿止痛，对金黄色葡萄球菌有抑制作用；苦参清热燥湿，湿除则脓可去。全方具有清热解毒燥湿之功。

慢性化脓性中耳炎，系耳科最常见的疾病，临床以长期或间歇性流脓，鼓膜穿孔及耳聋为特征。

二黄煎治疗酒渣鼻

配方：硫黄 30 克，大黄 30 克，白芷 30 克，轻粉 6 克。

用法：大黄、白芷两味加水 2000 毫升，浸泡 5 分钟，煎沸 15 分钟，去渣取汁，硫黄、轻粉研细末，入药液中充分搅匀，待温，以纱布蘸药液擦洗面部，每日 1 次，每次 15 分钟，连续 10 日为 1 个疗程。每剂可连用 3 日。

功效：清热杀虫。

主治：各期酒渣鼻。

方中大黄清热泻火；白芷祛风除湿；硫黄、轻粉杀虫攻毒，全方具有清热杀虫之功。本方有毒，洗面时勿使药液溅入眼、口，皮肤破损处亦应慎用。据报道用本方共治疗红斑期酒渣鼻47例，痊愈40例，显效4例，好转3例。

酒渣鼻是血管运动神经失调的慢性皮肤病，临床上好发于颜面中部，以鼻尖、前额、下颏及两颊部多见，以分布对称的弥漫性皮肤潮红伴发丘疹脓疱及毛细血管扩张为特征。损害按进行情况可分三期，即红斑期、丘疹期、鼻赘期。一般病程缓慢无自觉症状。

祛风清热煎治疗鼻前庭炎

配方：黄芩10克、黄连5克、连翘10克、甘草3克、茯苓10克、木通10克、滑石15克、车前子10克、荆芥6克、防风6克、枳壳10克、陈皮10克。

用法：上药加水500毫升，煮沸20分钟，去渣取汁，清洗局部，每日4次。

功效：祛风清热利湿。

主治：鼻前庭炎。症见鼻前孔附近皮肤红赤、糜烂、结痂、灼痒。

方中黄连、黄芩清热燥湿；连翘、荆芥、防风疏风清热；茯苓、木通、滑石、车前子淡渗利湿；陈皮、枳壳理气以助化湿；甘草解毒。全方具有祛风清热利湿之功。据报道用本方治疗鼻前庭炎，治愈10例，好转20例，无效5例。

鼻前庭炎是鼻前庭皮肤的弥漫性炎症,多两侧发作,可经久不愈或反复发作。

辛萸熏剂治疗急慢性鼻窦炎

配方:金银花 15 克、白芷 15 克、川芎 15 克、薄荷 15 克、辛萸 15 克、黄芩 15 克。

用法:将药放入较大水杯内(容量约 500~800 毫升),用开水冲泡,然后将水杯盖严,5 分钟后打开杯盖,杯口周围用手捂严,中间留出空隙将鼻孔对准空隙处,取其热气熏鼻,间断深吸气,将气雾吸入鼻腔内,待无热气蒸发后治疗停止。每日 2 次,每次约熏 10 分钟左右,7 日为 1 个疗程。

功效:疏风清热,宣通鼻窍。

主治:急、慢性鼻窦炎。症见鼻塞、流脓涕、头痛、嗅觉减退。

方中金银花、薄荷、白芷疏风清热利湿;黄芩清热燥湿;川芎活血;辛萸宣通鼻窍为治疗鼻渊之要药。全方具有疏风清热、利湿通窍之功。据报道用本方治疗急性鼻窦炎 26 例,显效 18 例,有效 8 例,用药天数 4~15 日;治疗慢性鼻窦炎 34 例,显效 16 例,有效 17 例,无效 1 例,用药天数 10~22 日。

本病是一种常见的鼻窦粘膜急性或慢性化脓性炎症,临床检查可见中鼻甲肥大,中鼻道或嗅裂有脓性分泌物,X 线鼻窦摄片检查显示窦粘膜增厚。

蒲公英煎治疗急性咽炎及扁桃体炎

配方：蒲公英 20 克、银花 10 克、菊花 10 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煮沸 10 分钟，去渣取汁；或新鲜草药捣汁，将药汁含漱，每日 10~15 次。

功效：清热解毒。

主治：急性咽炎及扁桃体炎初期。症见咽痛，吞咽痛，咽部急性充血，扁桃体红肿。

方中蒲公英清热解毒；银花、菊花疏风清热，善治风热邪毒侵袭咽喉者。诸药合用，对急性咽炎和扁桃体炎初期疗效显著。

急性咽炎及扁桃体炎均是常见的咽喉急性疾病。急性咽炎是咽粘膜、粘膜下组织和淋巴组织的急性炎症，临床以咽部干燥，灼热、疼痛、吞咽痛、咽部充血肿胀为特征。急性扁桃体炎为腭扁桃体的急性炎症，它往往有不同程度的急性咽炎，临床可见咽痛，吞咽时加重，咽部急性充血，扁桃体红肿，表面有黄白色脓点。

荆黄熏剂治疗慢性唇炎

配方：荆芥 10 克、黄连 10 克、黄柏 10 克、苦参 10 克、五倍子 10 克、蝉衣 3 克。

用法：上药加水 500 毫升，浸泡 5 分钟，煎沸 15 分钟，去

渣取汁，趁热熏患部，温后用消毒纱布蘸药液敷于患处，每日1次，5日为1个疗程。

功效：疏风清热燥湿。

主治：慢性唇炎。症见口唇（多见于下唇）红肿、热痒、疼痛、日久破裂流水，脱皮结痂。

方中荆芥、蝉衣疏风清热；黄连、黄柏清热燥湿；苦参清热利湿止痒；五倍子解毒敛疮。全方具有疏风清热，燥湿敛疮之功。据报道用本方治疗慢性唇炎32例，15例在1个疗程内痊愈，其余均在2个疗程内痊愈。

慢性唇炎大多发生在下唇部，以秋冬季为多见。临床可见唇部初起色红肿胀发痒，继则有干绷及烧灼感，久之皸裂、结痂、脱屑，且常反复剥脱。

伤骨科疾病

当归透骨汤治疗骨折

配方：当归 15 克、透骨草 15 克、花蕊石 15 克、赤芍 15 克、天仙藤 15 克、蒲公英 12 克、苏木 12 克、紫花地丁 12 克、没药 10 克、芙蓉叶 10 克、白及 10 克、刘寄奴 10 克、生蒲黄 10 克、红花 6 克、茜草 6 克、桂枝 5 克。

用法：上药加清水 5000 克，煮沸 15～30 分钟，过滤去渣，取汁倒入盆内，趁热熏蒸患处，待药温降至温热之时可浸洗患处。也可用两块毛巾交替浸湿敷于患处，每日 1～2 次，每次 1～2 小时。翌日熏洗仍用原药液加热，汤液减少时可适当加水。每剂药春秋用 3～4 日，冬季用 5～6 日，夏季用 1～2 日。

功效：行血散瘀，消肿止痛。

主治：骨折后骨痂已形成者。

方中当归、赤芍、苏木、没药、花蕊石、生蒲黄、红花、茜草活血化瘀、消肿止痛，善治局部瘀血肿胀疼痛；透骨草、天仙

藤、刘寄奴、桂枝活血通经；芙蓉叶、蒲公英、紫花地丁清热解毒散瘀，以防瘀从热化；白及消肿止血生肌。全方具有行血散瘀、消肿止痛之功。

骨折是因外伤破坏了骨的完整性和连续性所致。根据骨折处是否与外界相通，分为闭合性骨折和开放性骨折。其临床特征为：骨折部疼痛、肿胀和功能障碍，检查骨折处有畸形、骨擦音和异常活动。在治疗骨折时，首先应将骨折尽早地正确整复，使其对位良好，在此基础上再辅以药浴疗法，可使骨折的康复大大提前。

活络煎治疗骨折后关节僵硬

配方：透骨草 30 克、伸筋草 30 克、泽兰 15 克、刘寄奴 15 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煎沸 20 分钟，将药液倒入盆内，趁热熏洗患处，每日熏洗 3 次，每次 15～30 分钟，每剂可用 5～6 次。

功效：活血化瘀，舒筋通络。

主治：骨折虽已愈合，但关节僵硬者。

方中透骨草、伸筋草舒筋活血通络；泽兰、刘寄奴活血化瘀止痛。全方具有活血化瘀、舒筋通络之效。

海桐豨莶汤治疗软组织损伤

配方：海桐皮 15 克、豨莶草 15 克、伸筋草 30 克、透骨草 30 克、三棱 15 克、莪术 15 克、秦皮 15 克、牛膝 15 克、红花 15 克、黄柏 15 克。

用法：上药加水 2500 毫升，煎沸 20 分钟后，将药液倒入盆内，趁热熏洗患处，每日熏洗 3 次，每次 15～30 分钟，每剂可用 5～6 次。

功效：活血通络，消肿止痛。

主治：下肢局部软组织损伤，挛缩疼痛。

方中海桐皮、豨莶草祛风湿，通经络；透骨草、伸筋草活血舒经以解肌肉痉挛；三棱、莪术、红花活血化瘀，改善局部血液循环；秦皮、黄柏清热燥湿，消肿止痛；牛膝生用活血行瘀消肿，并可引诸药下行，善治下肢肿痛。全方具有活血通络、消肿止痛之功。据报道用此方治疗下肢软组织损伤 46 例，19 例治愈，20 例有效，7 例无效，疗程为 3～5 日。

软组织损伤是由于人体各关节、韧带、肌肉、皮肤、肌腱等软组织遭受外来暴力撞击、强力扭转或牵拉压迫等原因引起的损伤性疾病。有急性和慢性两种，其临床特征以损伤部疼痛、肿胀、功能障碍和局部有明显压痛点为特点，急性损伤疼痛较剧，慢性损伤疼痛多与活动牵拉有关，或仅有轻微酸痛。

伸筋草煎治疗急性腰扭伤

配方：伸筋草 60 克、鸡血藤 60 克、赤芍 60 克、白芍 60 克、甘草 60 克。

用法：上药加水 3000 毫升，煮沸 30 分钟，去渣取汁，以毛巾浸入药液中，浸透后取出，湿敷于患处，也可以毛巾蘸取药液，轻柔擦洗患处，直至皮肤发红、发热为度，每日 2~3 次，每剂药可连用 2 日，5 日为 1 个疗程。

功效：活血通络，缓急止痛。

主治：急性腰扭伤。症见腰部疼痛，活动受限等。

方中伸筋草活血散瘀通络；鸡血藤、赤芍活血养血；白芍、甘草缓急止痛。全方具有活血通络、缓急止痛之功。本方适用于各型腰扭伤，临床可根据症状加味，腰部肿痛较剧加乳香 60 克、没药 60 克；酸胀麻木加五加皮 60 克、海桐皮 60 克；筋肉挛急加丝瓜络 30 克、本通 30 克；酸软无力加杜仲 60 克、续断 60 克；理气加延胡索 40 克、枳壳 40 克；理血加三七 60 克、当归 60 克。据报道用上述方药治疗 25 例急性腰扭伤，全部获愈，疗程为 5 日。

急性腰扭伤是由于姿势不正，用力过猛，超限活动及外力碰撞或跌仆等因素，导致腰部软组织损伤。临床特点是腰部疼痛，活动受限，不可俯仰、转侧、活动后疼痛加剧，局部有明显的压痛。

土鳖虫煎治疗踝关节扭伤

配方：土鳖虫 30 克、当归 60 克、艾叶 40 克、地榆 30 克、黄柏 30 克、乳香 15 克、没药 15 克、银花 30 克、赤芍 30 克、白芍 30 克。

用法：将上药加水 2000 毫升，煮沸 25 分钟，去渣取汁，待药液温度稍凉时，即将患部浸入药液中泡洗，可持续 30～60 分钟，每日 2～3 次，每剂药可洗用 2 日。

功效：活血行瘀，消肿止痛。

主治：急性踝关节扭伤早期。症见局部肿胀、疼痛明显，并有瘀斑，不能行走。

方中土鳖虫活血散瘀，通经止痛；当归、赤芍养血活血；乳香、没药活血行瘀止痛；艾叶温经止痛；白芍缓急；地榆、黄柏、银花清热祛湿，既可消肿，又可防瘀从热化。全方具有活血行瘀、消肿止痛之功。据报道用本方治疗踝关节扭伤 35 例，3 日内治愈 18 例，5 日内治愈 11 例，7 日内治愈 4 例，10 日内治愈 2 例。

踝关节扭伤是由于行走时不慎或道路不平突然失足等原因而导致踝关节韧带的损伤。临床特征为受伤后踝部立即出现疼痛，肿胀、行走困难，局部出现瘀斑。严重者常有韧带撕裂或合并骨折、脱位。在治疗时若局部肿胀明显或有血肿形成时，药液温度应稍凉，否则可加重局部肿胀、充血。若合并有韧带撕裂或骨折、脱位时，首先应手法复位并包扎固定，不宜过

早洗浴，待外固定解除后才能进行。

防风姜黄煎治疗肩关节周围炎

配方：防风 30 克、姜黄 30 克、伸筋草 60 克、钩藤 30 克、白芍 30 克、甘草 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煮沸 20 分钟，去渣取汁，以毛巾蘸取药液擦洗患处，每次 30 分钟，每日 3~4 次，每剂药可洗用 2 日，10 日为 1 个疗程。

功效：祛风除湿，活血通络。

主治：各型肩关节周围炎。症见肩关节肿胀疼痛、麻木，活动受限。

方中防风祛风除湿止痛；姜黄性温，行气破瘀，通经止痛；伸筋草活血散瘀通络；钩藤药性走上，熄风镇痉；白芍、甘草柔养缓急止痛。全方具有祛风除湿、活血通络之功。临床运用时，可随症加减，肩周肌肉麻木者加天麻 30 克、全蝎 15 克；局部痛甚加乳香 30 克、没药 30 克；活动受限加桑枝 30 克、鸡血藤 30 克；天气变化时加剧加秦艽 30 克、汉防己 30 克；病情顽固加蜈蚣 20 克、地鳖虫 20 克。据报道用本法治疗肩关节周围炎 5 例，有 2 例治愈，3 例症状改善，疗程为 10~15 日。

肩关节周围炎是由于肩部慢性劳损、退行性改变或一次急剧的创伤后而引起的肩部软组织急、慢性无菌性炎症。临床特征为早期肩关节疼痛肿胀明显，活动受限，后期肿痛减轻，但活动障碍逐渐加重。检查肩部有广泛的压痛点，肩关节主动

和被动上举、后伸、内收、外展、内旋等动作均受限制，病程可由数月到数年之久，从而导致肩部肌肉萎缩，甚至肩关节强直。因好发于 50 岁左右的患者，故又称为“五十肩”。

五藤汤治疗肱骨外上髁炎

配方：海风藤 15 克、石楠藤 15 克、天仙藤 15 克、鸡血藤 15 克、五方藤 15 克、十大功劳叶 15 克、桑枝 12 克、苍耳子 10 克、艾叶 10 克、食醋 100 毫升。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，将药液倒入盆中，加入食醋，趁热熏洗患处。若病情顽固，病程较长者，可先头煎内服，二煎再行熏洗。每次 30 分钟，每日 2 次，每剂为 1 日量。

功效：舒筋活血，通络止痛。

主治：肱骨外上髁炎。症见肘关节外侧局限性疼痛，前臂旋转或腕关节背伸时疼痛加重，肱骨外上髁和其附近局限性压痛点。

方中五藤并用具有祛风湿、活血脉、通经络的作用，善治风寒湿痹之疼痛；苍耳子祛风利湿；艾叶温通经脉；十大功劳叶祛湿通络；桑叶既可祛风湿、通经络，又可引药上行，走上肢达病所；加入食醋取其温通之功。全方舒筋活血，通络止痛。据报道本方治疗 33 例肱骨外上髁炎患者，痊愈 17 例，显效 10 例，有效 2 例，无效 4 例。

肱骨外上髁炎由于前臂伸肌群长期反复地强力收缩或牵

拉,导致肌肉附着点的急性或慢性积累性损伤而形成的无菌性炎症。常见于经常使用臂力者及网球运动员,故又称“网球肘”。

保健美容

人参汤益寿延年

配方：人参 10 克、白芷 20 克、紫河车粉 5 克、刺五加 30 克、石菖蒲 20 克、洋甘菊 10 克、芦荟 15 克。

用法：上药加水 2000 毫升，浸泡 15 分钟后煎煮 30 分钟，过滤后药渣复加水 2000 毫升，煎煮 30 分钟倒出药液，将二次煎液混合，加热水 3000 毫升置浴盆中，作全身浸泡，并以全身皮肤由远到近向心性按摩，每日 1 次，每次 20～30 分钟，10 次为 1 个疗程，每剂可用 2 日。

功效：滋补肝肾。

方中人参是目前抗衰老中药中研究最多的药物之一，其能增加机体对有害因素的适应力，增强机体的非特异性细胞免疫，促进骨髓造血细胞的分裂，有明显的抗疲劳、增强体力和强心作用；配以紫河车、刺五加滋补肝肾，润泽肌肤；并配以促进皮肤活力与代谢的白芷、石菖蒲、洋甘菊、芦荟，具有较好的延年益寿、美化容貌的作用。临床已用 23 例，3～5 个疗程

后均明显感到食欲增加，睡眠好转，精力充沛及记忆力提高。

黄精首乌煎益寿延年

配方：黄精 20 克、首乌 20 克、白芷 20 克、熟地黄 10 克。

用法：上药加水 2000 毫升，浸泡 5 分钟后，煎沸 30 分钟，过滤去渣置药液于浴盆中，加热水 3000 毫升，作全身浸泡 30 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

功效：滋补肾阴，填精益髓。

方中黄精、熟地滋补气血；何首乌养血滋阴，具有益气血、黑须发、悦颜色的作用，能长筋骨，益精髓；白芷辛温芳香。本方主要适用于肾阴不足、头晕健忘、腰酸膝软、遗精盗汗、发落牙松之老年人。

人参龙牡汤安神聪脑

配方：人参 20 克、煅龙骨 20 克、煅牡蛎 20 克、洋甘菊 10 克、薄荷 6 克、茉莉花 20 克、大茴香 10 克、枣仁 10 克。

用法：上方加水 2000 毫升，煎沸 45 分钟，倒出药液，再加水 2000 毫升，煎沸 30 分钟，去渣取汁，将二次药液混合后浓缩成 1000 毫升。取药液 500 毫升，加入热水 3000 毫升中，待冷却后作全身浸泡，15 分钟后擦干皮肤，再以干净纱布蘸药液涂搽皮肤，每日 1 次，15 次为 1 个疗程。

功效：益气养心，安神聪脑。

方中人参大补元气；龙骨、牡蛎镇心安神，具有补正气、敛心神之功用；配以枣仁养心安神；洋甘菊、薄荷、茉莉花、茴香清新芳香，润泽肌肤，能达到消除紧张、放松机体的目的。据报道本方临床观察 14 例，经 2~3 个疗程，均获显效。

陵香爽身汤香身护肤

配方：零陵香 15 克、荨麻 15 克、石菖蒲 20 克、薄荷 10 克、荆芥 15 克、胡椒 15 克、郁金花 15 克、冰片 3 克。

用法：前七味加水 2000 毫升，浸泡 5 分钟后煎煮 10 分钟，药渣再加水 2000 毫升，煎煮 10 分钟后将二次药液混合均匀，将冰片加入充分摇动。每次用 100 毫升加热水 3000 毫升，浸泡全身，并全身搓擦。一般在清晨或感觉疲劳时沐浴为佳，每次约 20~30 分钟，每日 1~3 次。

功效：辛温芳香，爽身提神。

方中零陵香辛温祛风；荨麻祛风和血；菖蒲、薄荷、荆芥、胡椒、郁金花、冰片芳香开窍。凡工作疲劳，精神不振，或因工作需要长期用脑者，运用本方能刺激皮肤及周身血液循环和细胞代谢，以振奋精神，充实体力。本方临床观察 27 例，所有受试者经用药 2~3 次，均收到不同程度的爽身、提神作用，使用时间越长，作用越明显。

参芪爽身汤香身护肤

配方：人参 20 克、黄芪 30 克、桂枝 20 克、当归尾 15 克、白芷 30 克、白术 20 克、薄荷 10 克、蜂蜜 10 毫升、鸡蛋清 10 毫升。

用法：前 7 味加水 2500 毫升，煎煮 40 分钟后过滤去渣，取药液倒入浴盆中，加热水 3000 毫升，加入蜂蜜、鸡蛋清搅匀，作全身浸泡，并以软浴巾频频擦洗全身至皮肤发红充血。亦可加维生素 E、牛乳于药液中同洗。每次洗 15 分钟，隔日 1 次，连续 5 次为 1 个疗程。

功效：益气养血，调和营卫。

方中以人参、黄芪补气；当归养血和血；桂枝温经脉调营卫；白术益气；白芷辛温祛风；蜂蜜、蛋清润肌养颜，尤其适用于气血不足所致精神萎靡、疲劳倦怠者。据报道本方治疗 11 例，显效 5 例，好转 4 例，无效 2 例。

丁香爽身汤香身护肤

配方：丁香 15 克、地肤子 15 克、蛇床子 20 克、黄柏 20 克、滑石粉 20 克、炉甘石 20 克、白附子 20 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎煮 30 分钟后过滤去渣，取药液倒入浴盆，加温水 3000 毫升，作全身浸泡，并全身擦洗，每次 20～30 分钟，每日 1 次。

功效：清热燥湿，芳香提神。

方中丁香辛温芳香；白附子温经通络；地肤子、蛇床子、黄柏、滑石清热化湿。本方适用于湿困清阳之精神倦怠，疲惫不爽者。其令全身气血通畅，阳气复以温熙运行，因此间接起到了爽身、兴奋的作用。共观察 5 例，除 1 例中断治疗外，其余 4 例均收到了满意的效果。

荆芥薄荷汤预防感冒

配方：荆芥 20 克、薄荷 10 克、石菖蒲 20 克、野木贼 30 克、茉莉花瓣 10 克、柳树皮 15 克、牛蒡根 30 克。

用法：上药加冷水 2000 毫升，煎煮 5~10 分钟后，过滤去渣，置药液于浴盆中，加热水 3000 毫升，趁热以蒸汽熏全身，待温度降至能忍受时作全身泡洗，每次 15~20 分钟，每周 1~2 次，浴后擦干皮肤，厚着衣裤，微汗为佳。

功效：辛温解表、开窍散邪。

方中荆芥辛温透表；薄荷辛散风热；菖蒲、木贼、茉莉花、柳树皮、牛蒡根均有疏风散邪功用，适用于出现感冒前驱症状，或体质较差，老年人、小儿感受风寒之后，既可祛邪外出，又能调动人体正气，巩固卫表，使风邪无从进入，从而达到防治感冒的目的，据报道临床观察 30 例，经用 1~3 剂药即可取得良好的防治效果。

谷精茵陈汤预防感冒

配方：谷精草 30 克、茵陈 20 克、草决明 15 克、白菊花 30 克、木瓜 30 克、桑叶 20 克、僵蚕 5 克、薄荷油 5 克。

用法：前 7 味加冷水 5000 毫升，煎沸 15 分钟，去渣取汁，加入薄荷油充分搅匀，待药液温后进行全身洗浴，每次 20 分钟，每周 1~2 次。

功效：驱风散热，开窍散邪。

方中谷精草疏散风热；茵陈清热；草决明、白菊花、桑叶、薄荷、僵蚕、木瓜疏风清热，解痉通络，适用于有风热感冒前驱症状者，具有良好的防治作用。

椒枝煎预防冻疮

配方：胡椒 20 克、桂枝 20 克、桑枝 20 克、田七 10 克、白及 15 克、白芷 15 克、透骨草 30 克、细辛 10 克、木香 10 克、伸筋草 10 克、丹参 15 克。

用法：上药加水 1000 毫升，煎煮 20~30 分钟，过滤去渣，置药液于木桶中泡洗患处，每次 30 分钟，每晚治疗 1 次，连用 1 周。

功效：温经散寒，活血通脉。

方中胡椒、桂枝、桑枝、白芷、白及、细辛、木香温经散寒；田七、丹参、透骨草、伸筋草活血通脉，能明显改善末梢循环，

使气血流通,提高肢体的耐寒能力,预防冻疮的发生与加重。本方对3例冻疮患者进行系统观察,平均连续用药15日,均平安渡过寒冷期,未发冻疮。

败酱明矾煎预防痱子

配方:败酱草30克、明矾30克。

用法:上药加水1000毫升,煎沸10分钟,过滤去渣,冷却后用纱布蘸药液擦洗多汗及皮肤皱折部位,如头面、颈项、胸背、腋下、肘窝、腹股沟等,每日1~2次,连续10次为1个疗程。每剂可连用2日。

功效:清热解毒,收涩止痒。

方中以败酱草清热解毒;明矾收涩止痒。适用于小儿或肥胖之人夏季多汗易生痱于者。据报道临床观察44例,疗效颇佳。

樟脑汤预防痱子

配方:樟脑6克、黄柏10克、滑石10克、石膏20克、炉甘石15克、冰片6克。

用法:上药共研细末,装入布袋扎紧,加冷水2000毫升,浸泡20分钟后,煎煮15分钟,置药液于木盆中,加热水3000毫升,待药液温后作全身洗浴,每次15分钟,每日1次。

功效:清热解毒,除湿止痒。

方中樟脑除湿杀虫止痒；黄柏、滑石、石膏清热化湿；炉甘石收涩敛疮。用于夏秋季节预防痱子。据报道临床观察 33 例，显效 30 例。有效 3 例。

红花煎预防褥疮

配方：红花 30 克、千里光 20 克、木贼草 20 克、透骨草 20 克、95% 乙醇 200 毫升、冰片 5 克、樟脑 5 克。

用法：前四味加水 2000 毫升，浸泡 5 分钟后煎沸 20 分钟，滤出药液，再加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，将两次煎液混合后加入乙醇、冰片、樟脑，瓶装备用。用时在受压皮肤发红处以毛巾或纱布蘸药外擦，每日 2~3 次，每次 10~15 分钟，直至皮肤恢复正常。

功效：活血通络。

方中红花活血祛瘀；千里光清热解毒；透骨草活血止痛；木贼草疏散风热；乙醇亦有活血通络功用。主要适用于长期卧床或使用石膏、夹板、绷带松紧不适宜，局部组织长时间受压而出现皮肤苍白、青红等有褥疮先兆者，可改善局部血液循环，保障组织的营养供应，从而防止褥疮的发生，甚至早期褥疮亦可治愈。据报道对 25 例截瘫、偏瘫及昏迷病人运用本方无 1 例发生褥疮。

清热解毒汤预防漆疮

配方：桑叶 30 克、甘草 30 克、蒲公英 20 克、野菊花 20 克。

用法：上药加水 3000 毫升，浸泡 10 分钟后煎沸 20 分钟，去渣取汁，候冷备用。接触油漆以后将双手浸入药液，并以纱布洗净油漆，如从事喷漆工作，则进行全身洗浴。每次工作完毕均须用药。

功效：疏风止痒，清热解毒。

方中桑叶疏风清热；野菊花、蒲公英、甘草清热解毒。适用于以往有过漆疮病史，此次再次接触漆气者。本方用于 13 例既往对漆过敏者，仅 1 例再次接触漆后生漆疮，经处理后很快好转，其余均未再发。

三黄煎预防漆疮

配方：黄连 30 克、黄柏 30 克、生大黄 30 克、薄荷 10 克、玫瑰油 5 克、山奈 5 克、洋甘菊 5 克、木贼草 10 克、苯甲酸乙酯 5 克、次碳酸铋 5 克、硬脂酸 5 克。

用法：前八味加蒸馏水 1000 毫升，煎煮 30 分钟，过滤去渣冷却后加入后三味，充分搅匀后备用。一般在工作前外涂或擦洗皮肤暴露部位，10~15 分钟即可，下班后全身清水淋浴，更换清洁衣服。

功效：清热解毒，凉血润肤。

方中黄连、黄柏、大黄清热解毒；薄荷、洋甘菊、玫瑰、山奈、木贼草凉血润肤。本方以清热解毒为主，在接触生漆前涂药，避免皮肤直接接触生漆，可达到预防漆疮的目的。用本方在某工厂漆工班观察用药，一年内 8 个职工无 1 例患漆疮。

三花除皱液润肤除皱

配方：桃花 100 克、荷花 100 克、芙蓉花 100 克。

用法：春取桃花、夏取荷花，秋取芙蓉花，冬取雪水 3000 毫升，煎沸 30 分钟，去渣取汁，装瓶备用。每次取 50 毫升，加水 300 毫升，频洗面部。

功效：活血化瘀，润肤去皱。

方中桃花、荷花、芙蓉花均有活血化瘀的作用，通调血脉，营养皮肤，从而达到悦颜除皱之功效。

甘菊润肤液清疏润肤

配方：洋甘菊 10 克、胡椒 5 克、薄荷 6 克、白芍 10 克、水杨酸 2 克。

用法：上药加水 1000 毫升，浸泡 15 分钟后煎煮 10~15 分钟，将药汁倾入温水 3000 毫升中，趁热先行全身蒸汽浴，使微微汗出，继之全身浸泡，并以毛巾轻轻擦至皮肤发红，每次药浴 15~20 分钟，每日 1 次，连续 10 次。

功效：疏风清热，活血润肤。

方中洋甘菊疏风清热；胡椒辛温活血；薄荷疏风散热；白芍养血敛阴。适用于老年皮肤干燥症、冬季皮肤干燥皲裂等病症的预防和治疗。运用本方治疗 49 例干燥性皮肤病，经过 2～3 次洗浴，皮肤弹性明显增加，变得细嫩与光滑，总有效率达 95%。

增白健肤液养颜祛斑

配方：大戟 20 克、商陆 20 克、人参 10 克、甘松 25 克、芦荟 15 克、维生素 E、维生素 A 适量。

用法：上药共研细末，布袋装，加冷水 2000 毫升浸泡 5 分钟后，煎煮 20 分钟，取药液置于浴盆，加水 3000 毫升，行全身洗浴，保持药温在 37℃ 左右，并反复擦洗全身至皮肤发红，每次持续 15～20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

功效：益气润肤，增白祛斑。

方中人参益气；大戟、商陆、甘松、芦荟化湿。本方具有改善皮肤微循环与新陈代谢的功用，长期运用，具有良好的增白皮肤和除皱效果。

木贼增白液润肤除斑

配方：木贼草 50 克、款冬花 20 克、洋甘菊 20 克、黄瓜汁 15 毫升。

用法：上方前三味加水 2000 毫升，浸泡 10 分钟后，煎沸 20 分钟，放置 15 分钟后倒出药液，药渣再加水 1500 毫升，煎沸 20 分钟，过滤药液，将两次煎液混合，煎煮浓缩至 1000 毫升，加黄瓜汁搅匀，瓶装备用。使用时先以皂液洗净皮肤，浴盆中加已备药液 50 毫升，加温水 3000 毫升，全身浸泡 15～20 分钟，并作全身按摩，每日或隔日 1 次。

功效：活血润肤，增白祛斑。

方中木贼草、款冬花能改善、活化皮肤血液循环，提高皮肤生物活性，为色素细胞的迅速恢复创造条件；甘菊能祛风清热；黄瓜含有大量的维生素 C、B₁、B₂、蛋白质、酶和微量元素，能很好地增白和营养皮肤，并增强皮肤的张力。本方主要适用于各类色素沉着性皮肤病或皮肤老化。据报道，临床共治疗皮肤色素沉着 29 例，痊愈 5 例，好转 21 例，无效 3 例。

去脂消炎液清热美肤

配方：木贼草 30 克、款冬花 20 克、车前草 30 克、荨麻 20 克、石菖蒲 20 克、甘菊 15 克、生大黄 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎沸 20 分钟，去渣取汁，加入浴盆中趁热先熏后洗，洗浴时不断添加热水，保持水温，并以软浴巾频频擦洗周身，浴后淋浴洗净皮肤。每次 30 分钟，每周 2～3 次，连续 10 次为 1 个疗程。

功效：清热化湿。

方中木贼草、款冬花、荨麻、菖蒲等药富含鞣质、有机酸、

芳香油和维生素,有明显的消炎、收敛和干燥作用,对油性皮肤有较好的保健美容作用。据报道临床观察 27 例油性皮肤,经 1~2 个疗程治疗,均收到明显的消炎、美肤作用。

明矾爽肤液消炎祛脂

配方:明矾 10 克、地骨皮 50 克、石菖蒲 20 克、青蒿 15 克、王不留行 20 克、生山楂 30 克、桑椹子 20 克、五倍子 6 克、刺猬皮 15 克、石榴皮 15 克。

用法:上药加冷水 2000 毫升浸泡 10 分钟,煎煮 20 分钟后过滤去渣,置药液于木盆内,加热水 3000 毫升,待药液温后,趁热先熏后洗,每次 15~20 分钟,隔日 1 次,5 次为 1 个疗程。

功效:清热解毒,祛湿燥肤。

方中明矾、菖蒲、五倍子、石榴皮化湿收敛;地骨皮、青蒿清热解毒;王不留行、山楂、桑椹子、刺猬皮活血养血。本方收敛作用较强,凡各种原因所致油脂分泌过多均适用。据报道本方治疗顽固性皮脂溢出症 39 例,痊愈 21 例,显效 5 例,好转 10 例,无效 3 例,总有效率 92%。

香药方香身护肤

配方:大豆 200 克、赤小豆 120 克、苜蓿 150 克、零陵香 150 克、冬瓜仁 120 克、丁香 60 克、麝香 15 克、茅香 90 克、猪

胰 5 具(切细)。

用法：上药九味，捣细为散，与猪胰相合，捣匀备用。每用时取 30 克，加水 3000 毫升洗面部及全身。作全身沐浴时，可适当增加药粉用量。

功效：香身护肤；润燥滋肤。

本方具有香身、营养和洁净皮肤的作用。猪胰甘寒滑泽，润肤去垢；大豆、赤小豆、冬瓜仁润燥护肤；零陵香、丁香、麝香、茅香等香身护肤，具有较好的美容及香身护肤作用。

茅香汤香身护肤

配方：茅香 30 克、藁本 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎煮 20 分钟，去渣取汁，待温后洗头洗身，隔日 1 次，每次 15 分钟。

功效：爽身香身。

方中茅香散寒化湿，具有柠檬香味；藁本味辛气温，上行升散，二药合用，煎水洗澡，可祛风除湿，爽身香身。

桑皮柏叶汤养血润发

配方：桑根白皮 30 克、柏叶 30 克。

用法：上药加水 2000 毫升，煎 20 分钟，去渣，待温后洗头，隔日 1 次，每次 15 分钟。

功效：养血润发。

方中桑根白皮具有“生眉发”之功用，具有较好的润泽发毛，制止脱落的作用，柏叶有黑润鬓发的功效，是治疗头发不生或黄赤的要药。两者配伍使用，先浸后煎，常用以洗头，能使干枯的头发恢复润泽。

人参芦荟汤生发润发

配方：人参 30 克、芦荟 20 克、白芷 30 克、银杏 20 克、首乌 20 克、甘油 10 克、75%乙醇 500 毫升、苯甲酸钠 5 克。

用法：人参、芦荟、白芷、银杏、首乌 5 味共研细末，入甘油和乙醇浸泡 15 日，每日不断振摇。15 日后加蒸馏水 2000 毫升，过滤去渣，加入苯甲酸钠，瓶装备用。每用 100 毫升，加入温水中，浸洗头发 20~30 分钟，每日 1 次，5 次为 1 个疗程。

功效：益气养血，生发润发。

方中人参、首乌、银杏益气养血，生发乌发；白芷、芦荟祛风活血。全方具有良好的生发润发作用。

二仙汤生发乌发

配方：仙灵脾 12 克、仙茅 12 克、何首乌 15 克、人参 10 克、菟丝子 15 克、补骨脂 15 克、雄黄 10 克、儿茶 10 克、甘油 10 克、山奈 10 克、皂角 5 克、红花 10 克。

用法：上药加冷水 2000 毫升，浸泡后煮沸 30 分钟，过滤去渣，趁热先熏后洗头部 15~20 分钟，每日 1~2 次，连续 10

次为1个疗程。

功效：补益肝肾，生发乌发。

方中：仙茅、仙灵脾、菟丝子、补骨脂温补肝肾，人参、首乌、红花益气养血；雄黄、儿茶、山奈活血通络；皂角、甘油有润发之功能，适用于肝肾亏虚，气血不足之白头、发少者。据报道用本方治疗青少年白发49例，痊愈7例，显效20例，好转15例，总有效率85%。

羌活汤护发健发

配方：羌活4.5克、川芎6克、白芷6克、藁本6克、天麻3克、桑叶4.5克、甘菊3克、薄荷3克。

用法：上药加水2000毫升，煮沸20分钟，去渣，沐发，每次洗15~20分钟，隔日1次。

功效：清热祛风，洁发护发。

方中羌活、白芷、菊花、薄荷、桑叶、藁本清热祛风，因头为高巅之处，惟风药可达；天麻擅息头风；川芎活血，发为血之余，得血而能养，用于护发健发，预防脱发，具有一定疗效。