

增补内经

拾遗方论

【宋】骆龙吉○撰述

【明】刘浴德 朱 练○订补

唐文吉 唐文奇 校注

《增补内经拾遗方论》是一部逐渐完善的书肇端，在宋代医家骆龙吉著《内经拾遗方论》，原文、解释及拟用方剂。明代医家刘浴德、朱练证，共计150条，分四卷。第一、二卷为骆龙吉朝医家林儒有对全书进行了重新校订。

人的探索和努力。其《内经》中的88个病证的例，又增加了88个病四卷为增补部分。清

【中医古籍校注释译丛书】



学苑出版社

中医古籍校注释译丛书

增补内经

拾遗方论



内容简介

《黄帝内经》中的方剂，仅13首，而且基本上是一些小方、偏方。这对于应对形形色色的疾病，是远远不够的。其实，《黄帝内经》中方剂固然不多，但其中追溯病源、分析病理、列举治法之处，比比皆是。中医是靠思想治病的，《黄帝内经》给后人提供的，正是这种思想。正如庄子曰：“吾所好者，道也。”

《增补内经拾遗方论》就是其中杰出的著作。该书选取《内经》中的病证，附其原文，逐一解释，配上方剂，并详解方义。通过医理分析和方药的呈现，有助于读者对《内经》中所列病证有更切实的理解，也有助于理解古人处方用药之妙。

《增补内经拾遗方论》将中医的精微用经、论、方、法四者层层展现出来，历历在目，累累入心。学者如融入其中，细细品味，自可得其真趣。

上架建议 / 中医临床类

ISBN 978-7-5077-3678-6



9 787507 736786 >

定价：15.00元

增补内经

拾遗方论

【梁】骆龙吉撰述
【明】顾浴德朱练订
唐文吉校注

【中医古籍校注释丛书】

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

增补内经拾遗方论/[宋]骆龙吉著;〔明〕刘浴德,朱练订补;唐文吉,唐文奇校注. —北京:学苑出版社,2010.11

ISBN 978-7-5077-3678-6

I. ①增… II. ①骆…②刘…③朱…④唐…⑤唐…
III. ①内经 IV. ①R221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 217752 号

责任编辑:陈 辉 付国英

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www. book001. com

电子信箱:xueyuan@public. bta. net. cn

销售电话:010-67675512、67678944、67601101(传真)

经 销:新华书店

印 刷 厂:北京市广内印刷厂

开本尺寸:890×1240 1/32

印 张:6.25

字 数:100千字

印 数:0001—3000册

版 次:2011年1月第1版

印 次:2011年1月第1次印刷

定 价:15.00元

前 言

《黄帝内经》是一部大书，它成书于战国，又几经修订，其中记载的是上古的智慧，天文、地理、人事无所不包，其内容可谓既深邃又宽广。这些博大精深的內容，最终又落实到对人体和疾病的认识上。我们祖国的传统医学以这部包罗万象的大书为原始经典，从一开始就有了其他任何一种医学无法企及的高度。

有人说，《黄帝内经》唯一的遗憾是，理论性太强，很少给出具体的方剂。有人统计过，《黄帝内经》中的方剂，仅 13 首，而且基本上是一些小方、偏方。这对于应对形形色色的疾病，是远远不够的。其实，《黄帝内经》中方剂固然不多，但其中追溯病源、分析病理、列举治法之处，比比皆是。中医是靠思想治病的，《黄帝内经》给后人提供的，正是这种思想。正如庄子曰：“吾所好者，道也。”至于是用针还是用药，这就是技术层面上的问题，很好解决了。

随着方药在中医里越来越占据主流地位，开始有人梳理《黄帝内经》所列病证，给出方药，《增补内经拾遗方论》就是其中杰出的著作。该书选取《黄帝内经》

中的病证，附其原文，逐一解释，配上方剂，并详解方义。通过医理分析和方药的呈现，有助于读者对《内经》中所列病证有更切实的理解，也有助于理解古人处方用药之妙。这是一部将内经和临床实践完美结合的典范之作，对于研究和提高中医临床水平，有重大意义，因此颇为杏林诸师称道，在中医类学术论文中的引用率也很高。

该书选用的方剂，基本上都是常用方、小方，从中颇能领悟治病之道和用药之法。其中对方剂名称的解释颇有见地，有利于对方剂的作用及其文化内涵有更深的领悟。更可贵的是，从这本书中，我们还可以管窥药物炮制、修合之古法，如六味地黄丸、四蒸木瓜丸的修合，其中的次第及其深意，非但今人已不讲，就连其他古医书上也不多见。医学之传，既要传道，又要传方，还要传法，往往道中有方，方中有法，法中有道，水乳交融，往往非文字所能传达，所以古代的大医都感叹写作医书的艰难！《增补内经拾遗方论》可谓难行能行，将中医的精微用经、论、方、法四者层层展现出来，历历在目，累累入心。学者如融入其中，细细品味，自可得其真趣。

《增补内经拾遗方论》是一部逐渐完善的书，凝聚了几代人的探索和努力。其肇端，在宋代医家骆龙吉所著《内经拾遗方论》，只列举了《内经》中的 62 个病证

的原文、解释及拟用方剂。明代医家刘浴德、朱练遵从骆龙吉体例，又增加了 88 个病证，共计 150 条，分四卷。第一、二卷为骆龙吉原著，第三、四卷为增补部分。清朝医家林儒有对全书进行了重新校订。目前所能见到的最新版，是上海卫生出版社 1957 年繁体竖排版，乃以乾隆丙申年（1776）武林大成斋刻本为底本，并参校其他版本校正而成，堪为善本。我们这次重新整理，就是以这个版本为依据，重新断句，并使用简体横排版和新式标点符号。其中除表明版式方位的“右”改为“上”，“左”改为“下”外，其余旧制，一概未予改动，以期保留古人著作的原貌。对于原版中明显的印刷错误和异体字，我们则直接做了修改，未另注明。此外，对于书中生僻之处，我们也做了注释，以便于读者的顺利阅读。

由于我们水平有限，这次点校，可能还有诸多欠妥之处，恳请读者批评指正！

唐文吉

2010 年春于北京

目 录

朱序	(2)
陆序	(4)
增补内经拾遗方论序	(6)
凡例	(7)
增补凡例	(8)
 增补内经拾遗方论卷之一	 (11)
煎厥第一 主精绝	(11)
煎厥第二 主肝病	(12)
薄厥第三 主血菴上焦	(13)
飧泄第四 主下热	(14)
腹胀第五 主上寒	(15)
二阳病第六 主肺脾	(15)
一阳病第七 主三焦	(18)
一阴病第八 主肝风	(21)
结阳第九 主外热	(21)
结阴第十 主内热	(22)
厥疝第十一 主腹痛	(22)

心疝第十二	主少腹痛	(23)
解体第十三	主肾虚	(24)
胃疸第十四	主胃热	(25)
蛊病第十五	主真精不守	(25)
癰病第十六	主筋急	(26)
劳风第十七	主肾劳生风	(27)
痹气第十八	主寒	(28)
骨痹第十九	主髓少筋燥	(28)
肉苛第二十	主荣虚卫实	(29)
肺消第二十一	主因寒郁热	(30)
涌水第二十二	主水客大肠	(30)
鬲消第二十三	主上消	(31)
口糜第二十四	主口疮	(32)
瘧瘕第二十五	主热结大肠	(32)
食亦第二十六	主胃热	(33)
鼻渊第二十七	主脑热	(34)
衄衄第二十八	主失血	(34)
鼓胀第二十九	主胃病	(36)
血枯第三十	主血枯经闭	(37)
新补:咳逆第三十一	主胃中虚寒	(38)

增补内经拾遗方论卷之二 (39)

瘡疖第三十二 主肾虚 (39)

厥逆第三十三	主气郁中外		(40)
风成寒中第三十四	主风气外泄		(40)
风成热中第三十五	主风气内郁		(41)
脑风第三十六	主脑痛		(41)
首风第三十七	主头痛因风		(42)
目风眼寒第三十八	主迎风流泪		(42)
漏风第三十九	主酒风		(43)
胃风第四十	主形瘦腹大		(43)
行痹第四十一	主风胜		(44)
痛痹第四十二	主寒胜		(45)
着痹第四十三	主湿胜		(45)
周痹第四十四	主一身尽痛		(46)
胞痹第四十五	主膀胱		(46)
肠痹第四十六	主小肠		(47)
热痹第四十七	主阳盛阴弱		(48)
筋痿第四十八	主肝		(48)
胃脘痛第四十九	主胃热		(52)
阳厥第五十	主胃火		(53)
息积第五十一	主气逆胁		(54)
疹筋第五十二	主肝虚生寒		(55)
厥逆头痛第五十三	主寒		(56)
脾瘵第五十四	主脾热		(56)
胆瘵第五十五	主胆热		(57)

濡泻第五十六	主脾湿	(58)
鹜溏第五十七	主肠寒	(59)
三焦约第五十八	主大小便闭	(59)
胃寒肠热第五十九	主胀泄	(60)
胃热肠寒第六十	主疾饥痛胀	(60)
控睪第六十一	主小肠寒痛	(61)
瘕疝第六十二	主寒	(62)
增补内经拾遗方论卷之三		(63)
洞泄第一	主风伤肝	(63)
痃疟第二	主暑伤心	(66)
咳嗽第三	主湿伤肺	(70)
温病第四	主寒伤肾	(71)
伤寒第五	主夏月伤寒	(72)
伤暑第六	主夏月伤暑	(73)
伤风第七	主风先伤上体	(75)
伤湿第八	主湿先伤下体	(75)
寒热第九	主露主风	(76)
寒热第十	主风藏	(79)
疠风第十一	主风伤荣卫	(81)
不仁第十二	主风中肌肉	(83)
泄风第十三	主风中腠理	(84)
内风第十四	主房劳中风	(85)

洞第十五	主迴风		(85)
胸仆第十六	主眩晕卒倒		(87)
偏枯第十七	主风中分腠		(88)
痺病第十八	主风中手足		(89)
肝风第十九	主风中肝脏		(95)
心风第二十	主风中心脏		(95)
脾风第二十一	主风中脾脏		(96)
肺风第二十二	主风中肺脏		(97)
肾风第二十三	主风中肾脏		(97)
肾风第二十四	主肾		(98)
风水第二十五	主肾		(99)
风水第二十六	主风主水		(100)
石水第二十七	主水肿		(102)
风水第二十八	主风客玄府		(103)
肤胀第二十九	主寒客皮肤		(104)
水胀第三十	主皮肤水胀		(105)
气胀第三十一	主皮肤气胀		(105)
黄疸第三十二	主脾湿		(106)
积聚第三十三	主积主聚		(107)
肥气第三十四	主肝积		(108)
伏梁第三十五	主心积		(109)
痞气第三十六	主脾积		(109)
息贲第三十七	主肺积		(110)

奔豚第三十八	主肾积	(111)
癃第三十九	主膀胱气实	(111)
遗溺第四十	主膀胱气虚	(113)
霍乱第四十一	主气乱肠胃	(113)
呕胆第四十二	主胆虚	(115)
隔第四十三	主血干	(116)
五疫第四十四	主疫气传染	(117)

增补内经拾遗方论卷之四 (120)

脱荣第四十五	主心血少	(120)
失精第四十六	主肾精亏	(122)
五实第四十七	主五脏俱实	(127)
五虚第四十八	主五脏俱虚	(128)
痿第四十九	主肺热	(129)
痹第五十	主痹	(131)
风痹第五十一	主风主痹	(131)
风痹第五十二	主风	(132)
寒痹第五十三	主寒	(132)
厥第五十四	主寒主热	(133)
尸厥第五十五	主五络痛	(135)
厥逆第五十六	主寒	(136)
风逆第五十七	主风	(137)
风厥第五十八	主风	(137)

风厥第五十九	主风主厥	(138)
消瘴第六十	主五脏柔弱	(138)
耳鸣第六十一	主胃中空	(139)
耳聋第六十二	主精脱	(140)
目不明第六十三	主气脱	(141)
目不瞑第六十四	主阳盛阴虚	(141)
泣第六十五	主迎风流泪	(142)
喉痹第六十六	主气热内结	(143)
头痛第六十七	主头风	(143)
肩背痛第六十八	主肩背疼痛	(146)
足胫痛第六十九	主足胫疼痛	(147)
大倮第七十	主神筋失养	(148)
弹第七十一	主胃虚行阴	(149)
蹠跛第七十二	主寒风湿	(151)
风痉第七十三	主足太阳病	(152)
四肢热第七十四	主阴虚阳盛	(153)
体惰第七十五	主四肢懈惰	(154)
癫狂第七十六	主失心	(155)
鼓座第七十七	主风寒外来	(156)
瘞痹第七十八	主热因湿郁	(157)
丁第七十九	主身生疔疮	(158)
痔第八十	主痔痿	(161)
痈疽第八十一	主痈疽发背	(163)

瘰癧第八十二	主小儿瘰癧	(168)
颠疾第八十三	主小儿癲癇	(169)
癰疽第八十四	主急惊慢惊	(170)
石瘕第八十五	主妇人寒客子门	(173)
肠覃第八十六	主妇人寒客肠外	(175)
崩第八十七	主妇人血崩	(176)
九月而瘖第八十八	主胞络阻绝	(176)
种子论		(177)
内经拾遗跋		(181)
方剂索引		(182)

增补内经拾遗方论

〔宋〕骆龙吉 著

〔明〕刘浴德 朱练 订补



朱 序

《内经拾遗方论》者，宋骆先生龙吉之遗书也。昔者骆先生学古之道，深究于天人阴阳五事之理，洞见五脏癥结，肉白骨而生死人，功补造化，名于当时，所著拾遗书六十二条，皆可传习，其功非浅鲜矣。厥后，明之肖斋刘公与明羽朱公，好学深思，心知其意，搜集内经，殚心参究，增续病症治方，共八十二条。则二公之继志于骆先生者，心亦良苦。而林公宗汉，其私塾弟子也，学有渊源，不忘所自，为之亲校其书，述而梓焉。

夫古之慎斯术也，医不三世，不服其药，盖谓其有所受之古先哲人，而非费人以试方者，故服其药而不疑。林公之述拾遗书，将以生人也。惟其志于生人，是故不秘其术，而示天下以广之，则林公之功，亦将远矣。

尝阅《汉书·艺文志》，有《黄帝内经》、《扁鹊内经》、《白氏内经》，又有《外经旁篇》诸书，今独《黄帝内经》存焉。班固以为善医者，犹磁石取铁，以物相使，而要其旨，于血脉经络阴阳表里，以起百病之本、死生之分，可谓笃论。然又列经方诸家，以为经方者，本草木之寒温，量疾病之浅深，假药味之滋，因气感之



宜，以通闭解结，反之于平，则尽之矣。

夫知方而不知经，则失其理；知经而不知方，则失其宜。经，譬则棋盘，黑白子也；方，则人之相棋者也。善棋者，先后用子，胜而不败，则知方也，古方用意不同，精微寄焉，非知经者不能究其理。

宜余阅《拾遗方论》，眼明心慧，发其精微，其论俞跗仓公之遗意欤！因谓林公是书出，所活万亿，不足计矣，梓而广之可也。

康熙庚寅夏五月上浣古吴朱元英师晦甫题



陆 序

医之有《内经》，犹儒之有《六经》也。昔黄帝与天
师岐伯等，参酌五运之兴衰、六气之胜负、七情之顺
逆、三阴三阳之虚实，作书八十一篇，为医家源本。是
故《内经》者，医学之津梁也。顾其蕴精奥，虽历经前
贤纘述，亦有未尽阐发者。如煎厥、薄厥、风消、心掣
诸症，河间曾于《宣明论》^① 题其略，而未克引经出症，
随症出论，随论出方，读者不无遗憾。宋骆龙吉先生起
而铨疏之，方因乎症，症举乎经，胪为六十二条，支分
派析，如观指上罗纹，反掌即现，题曰《内经拾遗》，则
思亦过半矣。而有明淮阴肖斋刘公，偕古棠明字朱公，
复采摭经义，增以八十二条，俾寒暑燥湿、补泻温凉，
无症不悉备，无方不考验，诚济世之要编也。内兄宗汉
林君，受业于朱同宇先生门，授而读之，缘是目明心
了，不必饮长桑上池水，而后洞见癥结也；不必歠^②黄
冠橡斗酒，而后大开灵晤也。对症引经，循方命药，罔
不应手奏效，一时名噪白下。荐绅大夫，争器重之。而

① 宣明论：指金刘完素《黄帝素问宣明论方》。

② 歠：音 chuò，通啜，意为喝。



大江南北之肉而起之者，又不可胜数矣。暇时尝谓予曰：《拾遗》一书，果属医家善本，予治病数十年，未有出其理法者。予曰：瑾瑜之宝，当与天下共之。君婆心济世，詎宜自私？林君亦惴惴焉，惟此书湮没之是惧。爰严其校讎，锓梓以广其传。盖亦所谓己立立人，已达达人之意也欤！予因之有感矣。夫匠虽巧，不能逃绳墨；治虽工，不能越模范。而况医道精微，费人宜慎。海内《青囊》《肘后》，不获概见，而医不原经以识症，症不考方以命药，任意妄投，犹方枘而圆凿，乌睹所谓成三折而效一七哉？然则是书一出，不惟业医者，堪奉为玉鉴冰壶，而养亲摄身君子，并当家藏一帙。游览其中，亦有以衷夫寒热，调其攻补，抵营卫于和平，不致枉为二竖^①所侵、六贼^②所虐也。识者其以予言为然乎否？

同夏陆鸿芳洲氏拜题

① 二竖：《左传·成公四年》载，晋景公病笃，“秦伯使医缓为之。未至，公梦疾为二竖子，曰：‘彼良医也，惧伤我，焉逃之？’其一曰：‘居肓上，膏之下，若我何？’医至，曰：‘疾不可为也，在肓之上，膏之下，攻之不可，达之不及，药不至焉，不可为也！’二竖即指较为棘手的病邪。


② 六贼：指风、寒、暑、湿、燥、火六淫邪气。



增补内经拾遗方论序

《内经拾遗方论》，宋骆龙吉所撰也。书凡八卷，合六十二篇，发明《内经》，指示后学，继往开来，绩非浅鲜。其空谷足音，绝无而仅有者欤！不佞遍考素灵，其未经收入者，十恒五六，不揣蠡测，窃附管窥，因续集八十八篇，共一百五十第，厘为二集。愚何人斯，而敢与骆氏相颉颃哉？学步邯郸，效颦西子，今实蹈之。言虽謏劣，不无可采，倘遇知音，谅不以道旁苦李、社林老栎而弃之。

万历己亥春望肖斋刘浴德子新自序



凡 例

一、煎厥凡二见：一见《生气通天论》，一见《脉解篇》。病原不同。愚分为二第，而去风成寒热一第，仍合六十有二之数也。

一、风消改为二：阳病心掣改为一，阳病风厥改为一。阴病白淫改为筋痿，阴疝改为瘕疝。今不暇细辨。观者当自得之。

一、每第俱系不佞重订，间有数第仍其旧者何？盖因议论纯正，无俟愚言之喋喋也。

一、各方俱系今时必用之方，从时宜也。间有未备者。则取旧方一二参入之。亦不必苦求之意而已。



增补凡例

一、骆氏方论六十有二（卷一、二），不佞续集方论八十有八（卷三、四），共一百五十第，而素灵病能无余蕴矣。

一、每第先经文，次释义。夫字上者，经文也；夫字下者，释义也，悉遵骆氏例。

一、每第下所书主病者，悉遵刘河间先生《宣明论》中例也。

一、骆氏专以篇目为次第，不佞专以病证为次第，观者当自得之。

一、灵枢五积，止有肥气、伏梁、息贲、奔豚四积，而缺痞气一积。不佞僭以《难经》一段，补为一第。

一、是集不续伤寒者何，以有仲景伤寒论在也。

一、是编所集者，皆是古方。愚敢作聪明，乱旧章哉？故曰，药虽用于医手，方多传于古人，既已经验于世间，不必尽从乎己出。

一、骆氏卷五，第三十三篇，已有风成寒热矣，余续集，又分寒热为二第者何？盖因于露风乃生寒热，乃风成寒热，不过为感冒者言之耳。骆氏乃以风论中中风

寒实之，圆底方盖，乌能吻合？戴记曰：夫言岂一端而已也？各有攸当也。今仍分寒热为二第，岂重出哉。

一、出《素问》某篇者，止书某篇之名。若出《灵枢》者，加“灵枢”二字于某篇之上，以别之而已。

一、一方凡二见，甚而至于三四见者，其药品分两，一一开具，以便检阅，非重出也。

一、《灵枢》半夏汤中云八升即今三升余，五升即今二升余，一升即今四合余，五合即今二合余，一升半即今六合余。至他方中云铢者，六铢为一分，即二钱半。古以一钱为四字，一字二分半也。

一、方出某人者，标某人之号。方出某书者，标某书之名。至于不载古方书者，则标秘传方以别之。又有标家传方者，乃家传所制，日用之方也。如先大父竹东公解毒薤芩汤、先君子春斋翁清中启脾汤之类是也。若双鹿丸，不佞所制方耳。

一、出《素问》者，标“素问”二字于目上；出《灵枢》者，标“灵枢”二字于目上。出《难经》者，标“难经”二字于目上。有先《素问》后《灵枢》者，又标“素灵”于其上；有先《灵枢》后《素问》者，又标“灵素”于其上；有先《灵枢》后《难经》者，又标“灵难”于其上。若出《灵枢》《甲乙》者，又以“灵甲”标之。若出《灵枢》《史记》者，又以“灵史”标之。至于出《素问补遗》者，则止标“补遗”二字，以别之而已。



增补内经拾遗方论

是
書
濟
世
千
秋
並

一、每第汤头因名释义，庶使同志之士，一展卷间，皆了然于心胸，可以助眼过电而口倾河矣。



增补内经拾遗方论卷之一

宋 骆龙吉 撰述

明 刘浴德 同订
朱 练

清 林 儒 校正

煎厥第一 主精绝

《生气通天论》曰：阳气者，烦劳则张，精绝，辟积于夏，使人煎厥。目盲不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都，汨汨乎不可止。

夫充满于一身者，精与气而已。是阳气清静，则阴精不绝。纵至于夏，耳聪目明。何煎厥之有？今惟阳气者，烦数房劳，则身体弛张懈堕，由阴精绝灭故也。若然，则阳亢阴衰，偏辟而为病矣。精至于夏，则火愈盛而水愈亏，使人煎熬而厥逆也。外证目盲不明，难以视色；耳闭不聪，难以听声。病势大坏，不可救药。拟而议之，若溃溃之坏都、汨汨乎水流而不可止矣。都，所以防水。溃溃，坏貌。汨汨，水声。



人参固本丸参黄子^① 人参能补五脏，益元气。元气者，人身之根本也，故曰固本。

飞霞道人曰：此方多谓效迟，而有疾者，往往以泥膈，遂生厌心。殊不知古人制方，真有口诀。

人参去芦，另为细末四两 **天门冬**水润，去心，一斤半 **麦门冬**水润，去心，一斤半 **熟地**怀庆肥者一斤半，同天门冬用生姜自然汁浸二日，醇酒浸一日 **生地**怀庆新肥者一斤半，竹刀切，同麦门冬用淡酒浸一日，盐点汤浸二日

上四味浸足，俱不犯铁器，或磨或擂，以渣尽为度。旋加水，亦如造浆粉，澄脚日干。取净一斤，共参炼蜜丸，酒下。

煎厥第二 主肝病

《脉解篇》曰：少气善怒者，阳气不治。阳气不治，则阳气不得出，肝气当出而未得，故善怒。善怒者名曰煎厥。

夫人少气逆善怒者何？盖以十月之时，纯阴用事，阳气未能司而治之。阳气未能司而治之，则以阳气不得出故也，是以肝气当司治而不可得，故令人善怒。怒则火起于肝，病名煎熬而厥逆也。

抑肝清气饮家传方 肝气不平，逆郁生焉，必抑而下

① 此注明该处方之出处，参见“增补凡例”第十二条。



之，则气肃然而清顺矣。

大治怒气伤肝，郁结痞闷。

香附^①便制，一钱 苍术^②浸，八分 抚芎七分 神曲炒，八分
白茯苓去皮，七分 梔子姜汁炒黑，七分 黄连姜汁炒，七分 枳实
麸炒，七分 甘草三分 沉香磨水，二分 山楂七分

上水二钟，姜三片，煎八分，食后服。如脾胃弱，暂减梔子，加上炒白术、白芍、陈皮各八分。膈上胀闷加桔梗、槟榔各五分。有痰加贝母八分，愚欲加柴胡、青皮。

薄厥第三 主血菀上焦


生气通天论曰：阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。

夫气和则血安，何薄厥之有？今怒则气上，况大怒乎？如此则身形之气，阻绝不通，而血菀上焦，使人薄厥，谓搏击而气逆也。若不早治，血呕而出矣。不然，何以《举痛论》曰“怒则气逆，甚则呕血”？菀与郁同。诗云：“有菀者柳。”菀，亦作苑。诗云：“我心苑结。”

薄黄汤参黄子 蒲黄专治血菀，故名。

参黄子曰：蒲黄能消瘀安血，清酒能畅气和营。

① 泔：音 gān，即淘米水。苍术性燥烈，以淘米水浸过，则燥烈之性大减。



蒲黄一两，炒褐色 清酒十爵

上蒲黄入清酒内沃之，温服。

飧泄第四 主下热

《阴阳应象大论》曰：清气在下，则生飧泄。

夫热气生清。清气者，热气也，阳也。清阳上升，将见升者升、降者降，变化水谷，恒有常度，何飧泄之有？今清气反在于下，则有降无升，热则流通，传送失职，故飧泄生焉。飧泄云何？朝饔夕飧^①，夕食不化，而米谷元出^②也。

调中益气汤《脾胃论》 木香以调中，人参以益气。

肠鸣飧泄，米谷不化。

黄芪蜜炙、一钱 人参去芦 苍术泔浸炒 甘草蜜炙，各五分
橘皮 升麻 柴胡各二分 木香一分或二分

上水二钟，煎八分，食前服。

戊己丸 戊为胃土，己为脾土。是丸能调脾胃，故云。

大治飧泄，米谷元出。

黄连 吴茱萸 白芍药

上各为细末，面糊丸，如桐子大，每服五七十丸，空心米饮下，日三服。

① 朝饔夕飧：饔，音 yōng，即早餐；飧，音 sūn，指晚餐。

② 元出：元通原，指原样而出。



臌胀第五 主上寒

《阴阳应象大论》曰：浊气在上，则生臌胀。

夫寒气生浊。浊气者，寒气也，阴也。浊气下降，将见降者降，升者升，出入呼吸，无有穷已，何臌胀之有？今浊气反在于上，则有升无降，寒则凝滞，凝滞不行，故臌胀生焉。臌胀云何？臌满胀塞，气息不利，而胸膈痞闷也。

木香顺气汤 浊气在上，则生臌胀，方用木香以顺气也。

大治臌胀。

木香三分，磨水 厚朴姜制，四分 青皮 陈皮 益智子
白茯苓 干姜 吴茱萸 半夏制，各二分 当归五分 升麻一
分 柴胡一分 草豆蔻面裹煨 苍术泔水浸，各三分

上，水二钟，姜三片，煎八分，食后服。

二阳病第六 主肺脾

《阴阳别论》曰：二阳之病发心脾。有不得隐曲，女子不月，其传为风消，其传为息贲者，死不治。

夫二阳者何？足阳明胃、手阳明大肠也。心脾，青田老人当作肺脾，引证下文“风消者脾病，息贲者肺



病”，深为有理。手阳明之病始发，不特止于肠间而已，而肺亦病焉。气虚嗽作，隐曲不得。足阳明之病始发，不特止在胃中而已，而脾亦病焉。血枯经闭，月事不来。如此尚可治而得生。风，当作丰。传至于久，丰姿消瘦，血虚极矣。气血虚极，故死不可治。

愚鲁汤《人参传》 柴也愚，参也鲁^①。方用柴胡、人参，假此以名汤，借言以戏之耳。

大治咳嗽，血枯经闭。

银州柴胡_{去须} 辽东人参_{去芦}

上水二钟，生姜三片，红枣二枚，煎八分，食后服。

调经汤 经事不调，故方用此以调之，一名三之一汤。妇人以血为主，故四物汤全用之，小柴胡汤但用三分之一耳。

调经养荣，止嗽益气。

当归 川芎 白芍 熟地 人参 柴胡 黄芩 半夏 甘草


上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，温服。

三分散 四物、四君子、小柴胡三汤各用一分也。

调荣益卫，止嗽之神剂也。

当归 川芎 白芍 熟地 人参 白术 白茯苓 甘草 柴胡 黄芩 半夏

① 语出《论语·先进》，本是孔子对高柴和曾参两位弟子的评价。



上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分服。

益气养荣汤 气虚故益气，血弱故养荣。

止咳嗽，补气血。

当归 川芎 白芍 熟地 人参 白术 白茯苓
甘草 桔梗 橘皮 贝母 香附 黄芪 柴胡

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，温服。

逍遥散 逍遥，翱翔自适之貌，言药能使病安，则清暇而自在也。

调荣益卫，止嗽消痰。

当归 白芍 白术 白茯苓 柴胡 甘草

上为细末，生姜一块，煨切破，薄荷叶少许，同煎服。

清中启脾汤 家传方 启，开也，通也。清中云何？肃清中宫，开通脾气也。

脾主身之肌肉，丰姿消瘦，故补脾也。

薏苡仁三钱 干山药钱半 白术土炒，钱二 白茯苓去皮
扁豆姜汁浸 贝母去心 陈皮各八分 白芍药炮 枳实麸炒，七分
甘草蜜炙三分

上水二钟，姜三片。煎八分，食后服。郁多加香附盐水炒一钱。食多去山药、扁豆加山楂肉一钱，麦芽炒香七分。恶心加砂仁去壳五分。作酸暂入青皮去穰三分。夏月加姜汁炒黄连六分，否则只依本方。

启脾丸 《经验良方》 启脾者，开通脾气也。



经曰：“形不足者，温之以气。”此类之谓也。

人参_{去芦} 白术_{土炒} 白茯苓_{去皮} 干山药 莲肉_{各一两}
山楂_{蒸，去核} 甘草_{蜜炙} 陈皮 泽泻_{各五钱}

上各为细末，荷叶煮汤，炊饭为丸，如桐子大。每服七八十丸，食后米饮下。

破证夺命散 破证夺命云者，谓可以破除坏证，而夺回性命也。独用人参一味，又名独参汤，一名独柱汤。柱，撑也，言独用人参一味以撑柱之也。

气虚喘急，服之立定。

人参_{去芦，二两}


上水二钟，红枣十枚。煎八分，食后温服。

一阳病第七 主三焦

《阴阳别论》曰：一阳发病，少气善咳善泄，其传为心掣，其传为膈。

夫心，君火也。三焦，相火也。心火一动，而相火随之，所以代心而行令也。手少阳三焦发病之始，少气逆，即善咳嗽，火逼肺金也；又善泄气，火迫肠腑也。传至于久，或为心掣，谓动悸也，非以其血之少乎？或为膈塞，谓转食也，非以其血之干乎。

阿胶散《医方考》 阿胶润肺有神功，用以为君，故特名焉。



治干咳嗽。

阿胶一两半，蛤粉炒 鼠粘子一钱半，炒香 马兜铃半两，焙
甘草二钱半，炙 糯米一两 杏仁去皮尖，七个

上为细末，每服一二钱，食后白汤调下。

铁瓮先生琼玉膏《药性赋》 铁瓮先生所治此方也。
《山海经》云：“蜜山之上，丹水出焉，其中多白玉，是为玉膏。其源沸汤，其味乃香，君子服之，以御不祥。”言药功效相类，色味相同，故名之也。

润肺生津，滋阴降火，干咳嗽之神剂也。

鲜怀庆生地黄去芦，一十六斤，取自然汁，去渣净 新罗人参去芦，二十四两为末 白茯苓去皮筋，四十九两为末 白沙蜜去蜡，十斤
沉香一两，为末 琥珀一两，为末

臞仙^①有言：今予所制此方，加沉香、琥珀二味，其功效异于世传之方。

先将地黄汁与白沙蜜搅匀，用蜜绢滤去细渣，然后入人参、茯苓、沉香、琥珀诸末搅匀，共盛磁瓶或银瓶内，用绵纸十数层，外加箬叶包封，扎瓶口，入砂锅或铜锅内，以长流水浸，浸没瓶颈，用桑柴文武火，煮三昼夜。取出，换蜡纸数重，包扎瓶口，浸没井中半日，以出火毒，取出，再入前锅内，仍煮半日，以出水气。每侵晨以二匙温酒调服，不饮酒者，白汤亦可，此药填精补髓。

① 臞仙：臞，音 qú。古之文人学者常自称臞仙。



万神具足，五脏盈溢，髓实血满，发白变黑，返老还童，行如奔马。日进数服，终日不食亦不饥，开通强记，日诵万言，神识高迈，夜无梦想。一料分五处，可救五人瘫痪；一料分十处，可救十人劳瘵。

壶隐子曰：“寒家曾为友人熬数料，用怀庆鲜地黄，果是神异。”

集灵膏《世传方》 集，集聚也。灵，灵验也。集灵，集药之灵验也。

滋心润肺，益卫养荣。

生地 熟地各一斤十二两 人参去芦 枸杞子各一斤 麦门冬去心，一斤四两 天门冬去皮心 牛膝各半斤

上咬咀，量入水，用桑柴火熬成膏，终日随意服之。加当归、茯神各六两，任加蜜，愚意欲加黄芪半斤。

补心汤 心血不足，故方用药以补心也。

心血不足，故心若掣。

茯神去木 贝母去心 麦冬去心 生地姜汁炒，各钱二 天冬去心 酸枣仁炒 白芍 当归 橘红各一钱 黄连八分 川芎八分 甘草二分

上水二钟，姜三片，煎八分，食后服。邵太云：“加远志七分，有郁加香附。”壶隐子曰：“愚意仍加柏子仁一钱。”

滋阴润燥汤《丹溪医案》 丹溪云：噎病生于血干，理宜滋阴养血，则燥可润矣。故方用四物汤以滋阴，则肾



水上升，心火下降，地天交泰，何膈之有？

治膈塞不通，食饮不下。

当归 川芎 白芍 熟地 桃仁 红花 陈皮
甘草

上用甘蔗榨汁二钟，煎八分，温服。

一阴病第八 主肝风

《阴阳别论》曰：一阴发病，主惊骇背痛，善噫善欠，名曰风厥。

夫一阴，厥阴肝也。肝经为病，发惊骇，肝气不行，故背痛；木来侮土，故善噫；水不生木，故善欠。欠，呵欠。名曰风厥，非以其肝主风而厥逆乎？

远志散 方用远志为主，故特名焉。

主风厥。

远志去心 人参去芦 细辛去苗 白茯苓去皮 黄芪蜜炙
官桂各一两半 石菖蒲 熟地黄 白术 防风去芦，各半两

上为末，每服二钱，空心温酒调下，日三服。

结阳第九 主外热

《阴阳别论》曰：结阳者，肿四肢。

夫结，谓热结也。外为阳，热盛则肿，而况四肢又



为诸阳之本乎？

犀角汤

治四肢肿。

犀角屑 玄参 连翘 柴胡_{去苗}，各半两 升麻 木通
沉香 射干_{去毛} 甘草_炙，各一分 芒硝 麦冬_{去心}，各一两
上为末，每服三钱，水一大盏，煎八分温服。

结阴第十 主内热

《阴阳别论》曰：结阴者，便血一升，再结二升，三结三升。

夫结，谓热结也。内为阴，血得热则行，渗入肠间，故大便下血。结以渐而加，则血以渐而甚。

艾梅饮《世传方》 艾，白艾也。梅，乌梅也。

大便下血。

蕲艾_{四钱} 乌梅_{一个，上钻一孔}

上以蕲艾包乌梅，用线扎定。水二钟，煎八分，空心温服。

厥疝第十一 主腹痛

《五脏生成篇》曰：黄脉之至也，大而虚，有积气在腹中，有厥气，名曰厥疝。女子同法。得之疾使四肢



汗出当风。

夫脾色黄，黄脉之至，犹言脾脉之至也。脾脉之来，大而且虚，必有积气在于腹。有厥逆之气，名之曰厥疝而腹痛。不特男子有之，女子亦然。其诊法相同。得之之由，盖因疾使四肢汗出当风所致，以风气通于肝，木盛而克土也。

手拈散 效验之速，如手拈去也。

心脾气痛。

草果 玄胡索 五灵脂 没药各等分

上为细末，每服二三钱，温酒调下。不饮酒者，米饮调下亦可。

心疝第十二 主少腹痛

《脉要精微论》曰：诊得心脉而急，病名心疝，少腹当有形也。心为牡脏，小肠为之使，故曰少腹当有形也。

夫心与小肠为表里，诊得心脉而急，病名心疝，则少腹当有形也。何也？心为肠中之太阳，故曰牡脏。牡脏，阳脏也。小肠为心之使，故少腹当有形而作痛也。《平人氣象论》曰：“脉急者，曰疝瘕。”少腹痛，政谓此欤！

盞落汤 盞落云何？盞落而病即除也。



治心疝心痛。

石菖蒲 吴茱萸 高良姜 香附子 陈皮

上水一碗，煎七分，去渣，滴香油三五点，温服。

失笑散 痛楚忽除，不觉失笑。

治心气痛不可忍，及小肠气。

蒲黄炒 五灵脂酒炒，淘去沙，各等分

上先以醋调二钱成膏，入水一盞煎，食前服。

一笑散《医中至宝》 心疝心痛，服之立止，不觉欣然而一笑也。

心疝寒痛，如神之剂。

干姜炒黑 山梔子姜汁拌炒

上用酒二钟，煎八分，不拘时服。

解体第十三^① 主肾虚

《平人氣象论》曰：尺脉缓涩，谓之解体。

夫尺，肾部也。缓，似迟而非迟。但迟以至数言，缓以形体言耳。往来难，时一止，曰涩。尺脉缓涩，病名曰解体，言懈怠之极也。太仆曰：寒不寒，热不热，弱不弱，壮不壮，伫不可名，谓之解体。张少谷曰：伫，困弱也。

百合汤 方用百合一味，故名。

① 此处原有注：“解体音懈极。”



解体之神剂也。

百合

上用水二钟，煎八分，不拘时服。

胃疸第十四 主胃热

《平人氣象论》曰：已食如饥者，曰胃疸。

夫未食而饥，常也；今已食矣，而即如饥焉，名曰胃疸。非以其胃热消谷，面色萎黄者乎？故曰：疸，黄病也。

调胃承气汤 调胃者，用甘草、硝、黄，推陈致新以和中也。凡人胃气为湿热所伤，必泻其上实，而元气乃得上下同流，此承气之所由名也。

主胃疸。

炙甘草三钱 芒硝二钱半 大黄五钱，酒洗

上作一服。水二钟，煎甘草至一钟，后下大黄，煎三五沸，终下芒硝，随即起，去渣，食后服。

蛊病第十五 主真精不守

《玉机真脏论》曰：脾风传之肾，病名曰疝瘕，少腹冤热而痛，出白，一名曰蛊。

夫脾受风邪，传之于肾经，冤热内结，销铄脂肉，如虫之蚀。故其证少腹冤热而痛，真精不守，洩出白

液，病名曰蛊。久而不治，适以丧志也。水之精为志，志丧则精从之。《左传》云“惑以丧志为蛊”者如此。

大建中汤骆龙吉 建，立也。中，脾也。洩而出白液，乃脾风传肾所致，故建立脾土耳。大者，言其力之大也。

治便溺失精。

黄芪 远志 当归 泽泻各三两 人参 甘草 龙骨
白芍药各二两

上为末，每服三钱。水一盞，生姜五片，红枣二枚，煎至八分，去渣，随时温服。

珍珠粉丸 方用珍珠、蛤粉，故名。

洩出白液。

珍珠三两 蛤粉 黄柏新瓦上炒赤，各一斤

上为末，水丸如桐子大。每服百丸，空心酒下。

癰^①病第十六 主筋急

《玉机真脏论》曰：病蛊弗治，肾传心，病筋脉相引而急，病名曰癰。

夫精属于肾，筋属于肝，脉属于心。精盛则滋育诸筋，荣灌诸脉，故筋脉柔和。今风客于肾，病蛊出白，则精已亏矣。阴气内弱，阳气外燔，筋脉受热而跳掣，故曰癰。

① 癰：音 zhì，即癰疽（zòng），手足痉挛。



建中加减汤 即前建中汤加桂、茯苓、朴、附、地、冬，减泽泻、远志，故云加减也。

筋脉相引而急。

人参 甘草蜜炙 官桂 白茯苓 当归 附子炮 厚朴姜制，各一两 龙骨 黄芪 麦冬 白芍 生地黄各四两

上为末，每服三钱。水一盏，生姜五片，红枣一枚，饧^①少许，煎至一盏，去渣，温服。

劳风第十七 主肾劳生风

《评热病论》曰：劳风法在肺下，其为病也，使人强上冥视，唾出若涕，恶风而振寒。

夫劳，肾劳也，从劳风生，故曰劳风。肾脉从肾上贯肝鬲，入肺中，故视诊劳风之法，不在肾下而在肺下。在肺下者，犹云在肺名下也。其为病奈何？膀胱起目内眦，上额，交巅，上入络脑，还出别下项，循肩膊，侠脊，抵腰中，入循膂络肾。今肾不足，外吸膀胱，气不能上营，故使人头项强而视不明也。乍被风薄，劳气上熏，故令唾出若涕。肾气不足，阳气内攻，劳热相合，故恶风而振寒。

防风汤 方用防风以治劳风，故名。

主劳风。

① 饧：音 xing，即饴糖。



防风_{去芦} 麻黄_{去节} 羌活 独活 柴胡 白术 甘草_{各一两} 芎藭_{二两} 荆芥穗 甘菊花_{各五钱}
上为粗末，每服三钱，水煎。

痹气第十八 主寒

《逆调论》曰：人身非衣寒也，中非有寒气也，寒从中生者何？是人多痹气也。阳气少，阴气多，故身寒如从水中出。

夫寒者，阴气也；热者，阳气也。阴阳和平，斯寒热无偏胜之患。今惟阳气少，阴气多，故身寒如从水中而出，则是寒从内生，外非衣衣之寒，中无寒冷之气，盖由是人者，素多痹气不通，故身寒耳。

退阴散《阴证略例》 退阴者，退除阴寒也。

身寒如从水中出。

乌头 干姜

上等分为末，每服一钱。炒盐一捻，水一盏，煎，去渣，温服。

骨痹第十九 主髓少筋燥

《逆调论》曰：人有身寒，汤火不能热，厚衣不能温，然不冻栗，是人者，素肾气胜，以水为事，太阳



气衰，肾脂枯不长，一水不能胜两火。肾者，水也，而生于骨。肾不生则髓不能满，故寒甚至骨也，所以不能冻栗者。肝，一阳也。心，二阳也。肾，孤脏也。一水不能胜二火，故不能冻栗，病名曰骨痹，是人当挛节也。

夫人身寒至骨，宜乎其冻栗也，而反不冻栗者何？盖以其人素肾气胜，虽以水为事，但以肾之一水不能胜肝心之二火，内为骨痹，而外证肢节拘挛也，以髓少而筋燥故也。

猪膏酒 《医方考》 猪脂膏煎酒而饮也。

骨痹挛节。

猪膏 姜汁各二升，熬三升入酒 **清酒** 五合

右和煎，分三服。


肉苛第二十 主荣虚卫实

《逆调论》曰：人之肉苛者，虽近衣絮，犹尚苛也，荣虚而卫实也。

夫血为荣，气为卫。血气和通，何肉苛之有？今惟荣虚卫实，则皮肤不荣，故为不仁。所以虽近衣絮，而肉苛如故也。肉，肌肉。苛，谓癢^①重，痛痒不知。

防风汤 方用防风为君，故特名焉。

① 癢：音 qún，麻痹。《素问·五常政大论》：“皮癢肉苛，筋脉不利。”



主肉苛。

防风_{三钱} 独活 当归 赤茯苓 秦艽 赤芍 黄芩
各钱半 桂心 杏仁 甘草_炙，各七分半

上咬咀，分二剂，生姜五片，煎服。

肺消第二十一 主因寒郁热

《气厥论》曰：心移寒于肺，为肺消。肺消者，饮一溲二，死不治。

夫阳中之阳，心也；阳中之阴，肺也。心为牡脏，反受诸寒，寒气不消，郁而为热，内烁于金。金受火邪，故肺消也。肺脏消铄，气无所持，故饮一溲二。所入者少而所出者多，焉得不死？

麦门冬汤《医林集要》 方用麦门冬为主，故特名焉。

主肺消。

麦门冬_{去心} 黄连 冬瓜_{干者}，各二钱

上水二钟，煎八分，温服。如无干者，鲜者一枚重三斤，去皮穰，分十二片为十二服，日三次。

涌水第二十二 主水客大肠

《气厥论》曰：肺移寒于肾，为涌水。

夫阳中之阴，肺也；阴中之阴，肾也。肺受寒邪，



移之于肾，肾邪干母，上奔于肺，故为涌水。涌，与湧同^①，非以其水上溢乎？推原所自，乃水气客于大肠所致也。

麦门冬饮《医方考》 方用麦门冬为主，故以名之。
主涌水。

麦门冬五十粒，去心，姜炒 粳米五十粒
上，水二钟，煎八分。温服。

鬲消第二十三 主上消

《气厥论》曰：心移热于肺，传为鬲消。

夫鬲肓之上，中有父母。心为阳，父也；肺为阴，母也。心经有热，移之于肺，久久传变，熏蒸鬲间，消渴而饮水也。所谓上消饮水百杯，其以是夫。

三和甘露饮《医方选要》 六一散、四苓散、人参白虎汤三方和合为一，以治三消之渴，饮之有如甘露焉。

主鬲消。

滑石三钱 石膏二钱 知母 人参 白术 泽泻 猪
苓 赤茯苓各七分半 甘草五分
上水二钟，煎八分，食后温服。

① 原文如此。今“湧”字简化后亦为“涌”。



口糜第二十四 主口疮

《气厥论》曰：膀胱移热于小肠，鬲肠不便，上为口糜。

夫水谷入胃，浊者入于大肠而成粪，清者渗入于膀胱而为溺。今惟膀胱受热，移于小肠，火气熏蒸，鬲寒而不得小便，则火炎于上，令口生疮而糜烂也。

蔷薇煎《医方考》

主口糜。

蔷薇冬春用根，夏秋用叶

上浓煎汁，嗽含，少少咽下。

虑瘕第二十五 主热结大肠

《气厥论》曰：小肠移热于大肠为虑^①瘕。

夫小肠者，受盛之官，化物出焉；大肠者，传导之官，变化出焉。二者皆以传化为事也。今小肠受热，移于大肠，则津液竭而糟粕结矣，名曰虑瘕。非以其潜伏而瘕聚者乎？虑，与伏同。虑，亦作宓^②。

霞天膏《韩氏医通》 此方即倒仓古法，传自西域。霞

① 虑：音 fú，潜伏。

② 宓：音 fú，与前文虑、伏相通。



天者，膏色如霞在天也。

病在上者，急服以吐之；病在下者，缓服以利之。

黄牯牛一具 选纯黄肥泽无病，才一二岁者

上取净肉三五十斤，去筋膜，切如栗子大，长流水桑柴火煮糜烂。以布滤去渣滓，取净肉汁，再入锅内，慢火熬至琥珀色，其膏成矣。服后，饮回轮酒数杯。

食亦第二十六 主胃热

《气厥论》曰：大肠移热于胃，善食而瘦，谓之食亦。胃移热于胆，亦曰食亦。

夫胃为水谷之海，胃气冲和，则饮食有节，肌肉充满，安得而瘦哉？今也大肠之热，移于胃中，则胃火愈炽，虽多食而不为肌肤，病名曰食亦。至胃热移于胆，则木能生火，亦令人善食而瘦，亦名曰食亦。食亦云何？即世俗所谓“吃了又吃”是也。

清中启脾汤 家传方 肃清中宫，开通脾气。

善食而瘦。

薏苡仁三钱 干山药钱半 白术 土炒，钱二 白扁豆 姜汁浸片时 白茯苓 去皮 贝母 真川者，去心 陈皮各八分 白芍炮 枳实 麸炒，各七分 甘草 蜜炙，三分

上水二钟，姜三片，煎八分，食后服。壶隐子曰：愚意欲加黄连。



鼻渊第二十七 主脑热

《气厥论》曰：胆移热于脑，则辛頄^①鼻渊。鼻渊者，浊涕下不止也。

夫脑为髓海，藏而不泻。今胆热上移于脑，则頄辛酸。脑液下渗于鼻，而若渊泉也。頄，鼻梁也。

苍耳散《医方考》 方用苍耳为主，故特名焉。

主鼻渊。

苍耳炒 辛夷 薄荷 白芷

上为细末，每服三钱，食后葱汤调下。

衄衄^②第二十八 主失血

《气厥论》曰：胆移热于脑。则辛頄鼻渊，传为衄衄瞑目。

夫血得热则行，遇寒则凝。今胆移热于脑，始则辛頄鼻渊，传至于久，则为衄血衄血而瞑目矣。衄，鼻血也。衄，汗血也。目得血而能视，或衄或衄，去血过多，故视物不明而目为之瞑。

① 辛頄：頄，音 è，鼻梁。辛頄指鼻梁内部有辛酸感。

② 衄衄：音 nù miè。



蟻 血

炒梔散 炒梔，炒山梔也。

上方用山梔一味，炒黑为细末，白滚水调下二钱。

衄 血

榴花散《医方考》 方用榴花一味，故名。

千叶榴花

上晒干为末，用少许吹入鼻中，立止。

肌 血

乌金散戴复庵 形如乌金色，故名。

肌衄，血从毛孔而出。炎经曰衄，政此之谓。

童男胎发

上烧灰存性，盒^①之立止。壶隐子曰：服之亦可。

瞑 目

枸杞酒《医方考》 枸杞子渍酒而饮也。

视物不明。

① 盒：音 ān，指器皿的盖子，此引申为覆盖之义。



枸杞子一斗 无灰酒二斗

上渍之，煮亦可，随量饮三五杯。

鼓胀第二十九 主胃病

《腹中论》曰：有病心腹满，旦食则不能暮食，名为鼓胀。

夫脾具坤静之德，而有乾健之运。若食饮有节，寒温适宜，何鼓胀之有？今也不然，则传化失职，所以止能旦食而不能暮食也，名为鼓胀。非以其外坚中空，有似于鼓，故谓之鼓乎？

鸡矢醴《黄帝·素问》^① 矢，古屎字。矢，箭也，直也，屎出如箭之直也。酒味厚曰醪，浓曰醴。鸡矢醴者，用鸡屎酒调也。

主鼓胀。

鸡矢干者五合，山间者良。

上为细末，每服五钱，食后酒调下。

六君子汤《医方考》 六，六味也。药性和平，故有君子之称。

塞因塞用，此之谓也。

人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 半夏

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分服。

① 即《黄帝内经·素问》。



血枯第三十 主血枯经闭

《腹中论》曰：有病胸胁支满者，妨于食，病至于先闻腥臊气，出清液，先唾血，四肢清，目眩，时时前后血，病名血枯。此得之年少时，有所大脱血。若醉以入房中，气竭肝伤，故月事衰少不来也。

夫妇人血枯经闭，此病得之年少时，有所大脱血，如唾血、时时前后血便是。若酒醉入房中，气因之而竭，肝气因之而伤，故月事衰少不来也。

乌贼鱼骨丸《黄帝·素问》

血枯经闭。

乌贼鱼骨去甲，四两 茺茹一两

上二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸为后饭，饮以鲍鱼汁。

调经养荣汤《经验秘方》 经，月经也。荣，阴血也。血枯经闭，故调经者必养荣耳。

血枯经闭。

归身钱半 川芎七分 白芍八分 熟地一钱 生地五分
丹参八分 玄胡六分 丹皮五分 香附一钱 陈皮七分 白术八分
砂仁二分 红蓝花三分

上水二钟，煎八分，空心服。



蚕砂酒 《经验良方》

月经久闭。

蚕砂四两，炒半黄色 无灰酒一壶

上重汤煮熟，去砂，温饮一盞，即通。

新补：咳逆第三十一 主胃中虚寒

论曰：夫咳逆之病，考详诸书无该载者，唯孙真人云：咳逆遍寻方论无此名称，但古人以咳逆为哕耳。多因吐利之后，胃中虚寒，遂成此证。亦有胃虚膈上热，哕至八九声相连，收气不回者，却当细看脉与证，施以治法。大抵老人、虚人、久病人及妇人产后，有此证者，皆是病深之后，非佳兆也。

橘皮汤 《济生方》 治吐利后胃中虚，膈上热，咳逆者。

橘皮去白，二两 人参 甘草炙，各半两

上为散，每服四钱。水一盞半，竹茹一小块，生姜五片，枣二枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

柿蒂汤 《济生方》 治胸满，咳逆不止。《卫生家宝》作顺气汤。

柿蒂 丁香各一两

上㕮咀，每服四钱。水一盞半，姜五片，煎至七分，去滓服，不拘时候。

（按此节原本缺，今据《三朝名医方论》中抄补。）



增补内经拾遗方论卷之二

宋 骆龙吉 撰述

明 刘浴德 同订
朱 练

清 林 儒 校正

瘖痺第三十二 主肾虚

《脉解论》曰：内夺而厥，则为瘖痺^①。

夫内，肾内；夺，精夺；厥，气逆也。口哑曰瘖，足废曰痺^②。若人肾实，何瘖痺之有？今也内夺其精，而其气厥逆，则肾虚矣。肾气既虚，则在上而口不能言，以肾脉挟舌本也；在下而足不能行，以肾脉循阴股也。

接命丹《养生类要》 服之可接济性命，故曰接命丹。

口瘖足痺，肾气虚也，以人补人，其效无加。

① 瘖痺：瘖，音 yīn。痺，音 fēi。《灵枢·热病》：“痺之为病也，身无痛者，四肢不收，知乱不甚，其言微知，可治。甚则不能言，不可治也。”此处瘖痺并称，可知病重，然仍当勉为图治。

② 痺：原作“俳”，通痺。为求统一，径改。



上用人乳二酒盏，香甜白者佳，好梨捣汁一酒盏，倾银铤或铜铤内，重汤顿滚，黄沫起开青路为度，每日空心一服。

厥逆第三十三 主气郁中外

《腹中论》曰：有病膺肿颈痛，胸满腹胀，名厥逆。

夫阳升阴降，则气流而顺。若上实下虚，则气郁于外，故膺肿而颈痛，气郁于内，故胸满而腹胀，病名厥逆也如此。

升降六一汤 藿香能上升，香附能下降。六一者，因分两而言也。

香附子六钱 藿香一钱

上为细末，白汤调下。

风成寒中第三十四 主风气外泄

《风论》曰：风气与阳明入胃，循脉而上至目内眦。其人瘦，则外泄而寒，则为寒中而泣出矣。

夫人瘦，则腠理开疏，是以风气外泄而为寒，则为寒中而泣出矣。

助阳和血补气汤

专治眼目迎风流泪。



黄芪_{蜜炙，二钱} 蔓荆子 甘草_{炙，各一钱} 防风_{七分} 当归 白芷 升麻 柴胡_{各五分}

上水二钟，煎八分，食远服。忌风寒食冷物，避风处卧。

风成热中第三十五 主风气内郁

《风论》曰：风气与阳明入胃，循脉而上至目内眦。其人肥，则风气不得外泄，则为热中而目黄。

夫人肥则腠理闭塞，是以风气内郁而为热，则为热中而目黄矣。

犀角散

大治目黄。


犀角屑 黄芩 山梔子 升麻_{各一两} 茵陈蒿 朴硝_{各二两}

上每服四钱。水一钟，竹叶三七片，煎六分，不拘时服。

脑风第三十六 主脑痛

《风论》曰：风气循风府而上，则为脑风。

夫风府一穴在项后，入发际一寸，大筋内是也。风气循行风府而上，则脑户痛也。风中脑户，则为脑风，怯寒而脑痛也。



三五七散

脑风头痛，用之如神。

附子_{三两} 山茱萸_{五两} 干山药_{七两}

上为细末，每服二钱，生姜红枣汤食后调下。

首风第三十七 主头痛因风

《风论》曰：新沐中风，则为首风。

夫濯发曰沐，谓洗头也。新沐之人，皮腠即疏，肤发又润，风若中之，则为首风，遇风则头痛是也，其证则多汗而恶风。药上真人曰：新沐浴竟，取风为首风。

羌活散 《伤寒举要》

遇风头痛。

羌活 苍术_{各钱半} 川芎 白茯苓 防风 枳壳 桔梗_{各一钱} 甘草_{三分}

上水二钟，姜三片，葱一根，煎八分，不拘时服。有汗恶风加桂枝八分。

目风眼寒第三十八 主迎风流泪

《风论》曰：风入系头，则为目风眼寒。

夫人之目在于前，而其系则在于头之脑。风入系头，则传入于目，而为目风眼寒，迎风流泪，而眼畏寒



也。世俗呼为夹脑风。

石膏散

目风眼寒，偏正头风，涕泪俱出。

石膏炭火烧研细，二两 川芎一两 甘草半两，炙

上为细末，每服一钱，食后葱茶煎汤调下，日二服。

漏风第三十九 主酒风

《风论》曰：饮酒中风，则为漏风。

夫谓之漏风者，以其汗出不止，如器之漏是也。药上真人曰：因醉取风为漏风，其状恶风多汗，少气口干善渴，近衣则身热如火，临食则汗流如雨，骨节懈惰，不欲自劳。《病能论》曰：“有病身热懈惰，汗出如浴，恶风少气，此为何病？曰病名曰酒风。”自我观之，其即漏风之谓。

泽泻散 《黄帝·素问》


主酒风。

泽泻 白术各一钱 麋衔五分

上合以三指撮，食后服。

胃风第四十 主形瘦腹大

《风论》曰：胃风之状，颈多汗恶风，饮食不下，鬲



塞不通。腹善满，失衣则膈^①胀，食寒则泄，诊形瘦而腹大。

夫胃风胡为乎来哉？药上真人曰：新食竟取风，为胃风。其状颈多汗恶风者何？以人迎之上，胃脉之所动也。食饮不下，鬲塞不通，腹善满者，胃气伤也。失衣则膈胀者，外因寒也。食寒则泄泻者，内因寒也。形瘦者汗外泄也，腹大者寒内郁也。

胃风汤 《宣明论》

主胃风。

人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍 官桂等分

为末

上每服二钱，水一大盏，粟米百粒，煎七分，空心服。

行痹第四十一 主风胜

《痹论》曰：风寒湿三气杂至合而为痹也。其风气胜者，为行痹。

夫风，阳邪也。阳主动，风气胜于寒湿，故流行不已而为行痹。

蠲痹汤 蠲，除也，言用药以除痹也。

主行痹。

羌活 黄芪 姜黄 赤芍 当归酒浸，各二钱 甘草炙，

① 膈：音 chēn，肿胀。



一钱

一方加防风二钱。

上水二钟，姜五片，红枣五枚，煎八分。

痛痹第四十二 主寒胜

《痹论》曰：寒气胜者，为痛痹。

夫寒，阴邪也，阴主静，寒气胜于风湿，故疼痛难当而为痛痹。

乌头汤

主痛痹。

乌头五枚，蜜二升煎取一升，去乌头 麻黄去节 赤芍 黄芪
甘草各一钱

上水二钟，煎七分，去渣，入蜜煎一沸，温服。

着痹第四十三 主湿胜

《痹论》曰：湿气胜者，为着痹。

夫湿，阴邪也，阴主静，湿气胜于风寒，故重着不移而为着痹。

五痹汤 五药以治着痹也。

主着痹。

汉防己 白术 姜黄 羌活各一钱 甘草炙，五分



上水二钟，姜七片，煎八分。看上下，分食前后服^①。

周痹第四十四 主一身尽痛

《灵枢·周痹》曰：周痹者，在于血脉之中，随脉以上，随脉以下，不能左右，各当其所。

夫周痹，谓周身皆痛也。在于血脉之中，或随脉以上，或随脉以下，故一身尽痛，不比众痹之在于左右，各当一处者之有定所也。乃风寒湿气，客于外分肉之间而然耳。

大豆蘘^②散《宣明论》 大豆，黑大豆也。蘘，犹蘘也，生不以理之名也。壬癸日以井花水浸大豆，候生芽听用。

主治周痹。润皮毛，补肾气。

大豆蘘即大豆黄卷，一斤，炒香熟

上为细末，每服半钱，空心温酒调下。加至一钱，日三服。

胞痹第四十五 主膀胱

痹论曰：胞痹者，少腹膀胱按之内痛，若沃以汤，

① 即病在上者食后服，病在下者食前服。

② 蘘：音 niè。



涩于小便，上为清涕。

夫膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。今风寒湿客于胞中，则气不施化，故少腹膀胱按之内痛。若沃以滚汤，涩于小便，热结不通也。邪气上熏于肺，而鼻流清涕，此非必然之理乎？

肾着汤 骆龙吉

主胞痹。

赤茯苓 白术各四两 甘草三两，炙 干姜二两，炮
 上为细末，每服五钱。水二钟，煎八分，日三服。

肠痹第四十六 主小肠

《痹论》曰：肠痹者，数饮而出不得，中气喘争，时发飧泄。

夫小肠者，受盛之官，化物出焉；大肠者，传导之官，变化出焉。今风寒湿客于小肠，数饮水浆，而小便不得出，以故中气喘争，时发飧泄，反自大肠中而出也。

胃苓汤

小便癃闭，大便飧泄。

苍术 陈皮 厚朴 甘草 猪苓 泽泻 白术 赤
 茯苓 官桂

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，入炒盐一捻，食前服。



热痹第四十七 主阳盛阴弱

《痹论》曰：阳气多，阴气少，病气胜，阳遭阴，故为热痹。

夫阴阳相等，斯无寒热之患矣。今惟阳气多，阴气少，则阳气偏胜，盛阳遭弱阴，故风寒湿三气杂至，而客于经络，郁而为热痹也。

桑枝煎医方考

主热痹。

右用花桑枝，寸剉炒香。桑枝一小升，水三大升，瓦器煮，减一半，再入银器，重汤熬减一半，再入少蜜亦可。许学士云：政和间予尝病两臂痛，服诸药不效，依此作数剂，臂痛寻愈。

筋痿第四十八 主肝

《痿论》曰：思想无穷，所顾不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿，及为白淫。故下经曰，筋痿者，生于肝，使内也。

夫肝主疏泄，肾主闭藏。素慕其人，则思想无有穷已，所愿而不可必得，淫随意念而少流于外，因而入房太甚，则过用矣。宗筋纵弛而不坚，久久发为筋痿，而



逢阴不举。戴复庵曰：甚者耳闻目见，其精即出，名曰白淫。故下经曰：筋痿者，生于肝，使内也。其即入房太甚，发为筋痿之谓欤！内，内人。使，御也。使内，即御女也。

黄连清心饮《济世良方》 梦遗、精滑、白淫三者，皆心火一动而相火随之。治当在心，黄连能清心，故特名之。

主白淫。

黄连 生地酒洗 归身酒洗 甘草炙 茯神去木 酸枣仁 远志去骨 人参去芦 石莲肉去壳

上水二钟，煎八分，食后服。

清心莲子饮《济世良方》

主白淫。

石莲子 人参 黄芪 麦门冬 甘草 黄芩 地骨皮 赤茯苓 车前子

上水二钟，煎八分，食后服。

威喜丸《济世良方》 抱朴子云：松脂入地，千年为茯苓，又千年为琥珀，又千年为石胆，又千年为威喜。佩之辟兵，食之令人长生。方独用茯苓，故名威喜丸。

主白淫。

白茯苓去皮，四两切块。用猪苓一分，于器内同煮二十余沸，去猪苓不用。取出日晒干 **黄蜡**四两

上用白茯苓为末，熔化黄蜡为丸，如弹子大。每服一丸，空心细嚼，唾津咽下。忌米醋。



水芝丸《经验良方》 水芝，莲花也。方用莲子，故名。
主白淫。

莲子不拘多少，去皮，无灰酒浸一宿

上以莲子入大雄猪肚内，用水煮熟，取出焙干为末。酒煮糊和丸桐子大，每服五七十丸，空心温酒下。

猪肚丸《经验良方》

主白淫。

白术去芦，炒，五两 苦参色白者，三两 牡蛎煨，另研，四两
猪肚一具，装药在内，煮烂为丸，空心盐汤下三钱。

金锁思仙丹《医方集略》

主白淫。

莲子 石莲子去蕊 芡实各十两

上用金樱子三斤，取霜后半黄者，白中转杵，却刺勿损，擘为两片，去子，水淘净，烂捣入大锅。以水煎，不绝火，约水耗半，取出滤过，重煎如稀汤。市肆干者倍之，用水浸软，去子煎如法。入煎药末，和丸如桐子大。每服五十丸，空心淡盐汤下。

水陆二仙丹《医方考》 芡实生于水，金樱生于陆，故云。

主白淫。

芡实粉一斤 金樱膏二斤

上和合为丸，如桐子大。每服七八十丸，空心盐汤下。

九龙丹《医方考》 九，阳数。效验之极，以比龙也。

主白淫。

当归 白茯苓 山楂肉 枸杞子 石莲肉 芡实粉
莲花须 熟地 金樱子等分


上各为细末，炼蜜丸如桐子大，每服三钱。按此方断产绝妙，如欲生，吃车前一合。

铁瓮先生交感丹《瑞竹堂方》 铁瓮先生所制也。交，相也。感，通也。心肾交通，水火既济，故名交感也。

世人中年精耗神衰，尝言百事心灰，盖缘心血少而火不能下降，肾气惫而水不能上升，至心中隔绝，荣卫不和。所苦者，上则心多惊怖，中则寒痞，饮食减少；下则虚冷遗泄，甚则阴痿不兴，脏气滑泄。愚医徒知峻补下田，非惟不能生水，而建伪失真，立见衰悴。夭折之由，当自此始。悲夫！所处此方，广济迷流，然不可忽此药品，志心服之半年，渐屏去一切暖药，不可恃此而驰嗜欲。然后力习秘固泝流之术，其神效殫述，质之天地，切勿乱传。居易之祖俞通奉遗训。予年五十一岁，遇铁瓮先生，授此秘术，酷志持服一年大补。平日所服暖药，一切屏去，而饮食嗜好，不减壮岁，乃此药力之功大矣。今年八十五，享天然之寿，瞑目无憾，赖此药耳。传之以普示群生，同登寿域。药后有汤及刷牙药，可同用。

茯神 去木四两 香附 一斤去毛，新水浸一宿，炒黄色

上各为细末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，空心细



增补内经拾遗方论

是
堂
济
世
千
秋
堂

嚼，用后降气汤送下。

降气汤《瑞竹堂方》

升降阴阳。

茯神去木，二两 香附子制如前法，半斤 甘草蜜炙，两半
上为细末，每服二钱，汤点送交感丹。

刷牙药《瑞竹堂方》

服二药时，可用此擦牙。

香附子五两，制如前法

上用生姜三两，研和渣汁，浸香附子三宿，炒黑焦存性，为细末，加青盐二钱拌匀。每日擦牙，即咽下。

胃脘痛第四十九 主胃热

《病能论》曰：人病胃脘痛者，当候胃脉。其脉当沉细，沉细者气逆，逆者，人迎甚盛，甚则热。人迎者，胃脉也，逆而盛，则热聚于胃口而不行，故胃脘为痛也。

夫胃为水谷之海，是经多气多血，胃脘曷为而生痛哉？盖由气逆而热甚之所致耳。诊其脉则右关沉细，人迎脉则甚盛。人迎在结喉两旁，动脉应手是也。

射干汤

胃脘痛。

射干 梔子 赤茯苓 升麻各一两 白术半两 赤芍

两半



上为末，每服五钱，水二盏，煎一盏。入地黄汁一合，蜜半合，再煎温服，不拘时候。

阳厥第五十 主胃火

《病能论》曰：有病怒狂者，此病安生？生于阳也。阳气者，因暴折而难决，故善怒也。病名曰阳厥。

夫人有病暴怒而发狂者，由于气之逆也，足之三阳气暴然折挫，而事难决断，故令人善怒，病名曰阳厥，胃火盛也，夺其食则已。夫食入于阴，长气于阳，故夺其食则已。

铁洛饮《黄帝素问》 铁，铁沙。洛，洛水也，与铁落不同。虽以李濒湖《本草纲目》中，尚以铁洛为铁落，况其他者也？

阳厥善怒。

铁洛染皂黑水是也

上一味，重汤内温一盏，饮之食后。

当归承气汤《世传方》 凡人胃气为湿热所伤，必泻其上实，而元气乃得上下同流，此承气之所由名也。三一承气汤外加当归，故名。

阳厥善怒。

当归尾一两 大黄酒洗 芒硝 枳实各五钱 甘草蜜炙，三钱 厚朴五钱



上水二钟，先煎枳、朴、草、归至九分，次下大黄，煎三五沸，末下芒硝，随即就起，去渣服。

神志丸 《世传方》

服前药利痰，后服此药，宁心定志。

茯神去木 远志去骨 羌活 南星 益智去皮 白附子
辰砂另研 雄黄另研 矾枯另研

上各等分为细末，炼蜜丸如桐子大。每服五十丸，食后米饮下。日二服。愚用水丸如粟米大，每服三钱。

温胆汤 戴复庵

服利药后，用此调理。

橘红 半夏汤泡七次 白茯苓去皮 枳实麸炒，各二钱 甘草蜜炙，半钱 竹茹一钱

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，食前服。愚曰：调飞矾分半，良验。

息积第五十一 主气逆胁

《奇病论》曰：病胁下满，气逆，二三岁不已，病名曰息积。

夫气逆胁下，胀满疼痛，连岁不已，息而不消，积而不聚，名曰息积。无干于胃，故不妨食。切忌灸刺，宜导引服药可愈。若止服药而不导引者，亦不能愈斯疾也。

菰蓿汤 《医旨绪余》 古作菰蓿，今之栝楼，俗作瓜



萎。栝楼能治插肋之痛，故以为名。

左肋气痛。

栝楼大者一枚，重一二两者，连皮捣烂 甘草蜜炙，二钱 红蓝花
五分

上水二钟，煎八分，温服无时。

推气散 推，推去也。气滞不行者，推而去之也。

右肋气痛。

枳壳去穢炒 桂心 姜黄各五钱 甘草蜜炙，三钱

上为细末，每服二钱。姜枣煎汤调服，热酒亦可。

疹筋第五十二 主肝虚生寒

《奇病论》曰：人有尺脉数甚，筋急而见，所谓疹筋。是人腹必急，白色黑色见，则病甚。

夫肝主筋，热则筋缓，寒则筋急。今有人焉，尺脉数甚，宜乎其筋缓矣。而反筋急而见于外，是人腹内亦必拘急，由肝虚生寒故也。若见于面者，或白色，或黑色，则寒愈甚而病亦愈甚也。

补肝汤 肝虚，故补肝也。

主疹筋。

白茯苓 防风去芦，各二两 柏子仁一两 细辛 桃仁
蔓荆子 山茱萸 官桂 甘草炙，各半两

上为粗末，红枣煎五钱。



厥逆头痛第五十三 主寒

《奇病论》曰：人有病头痛，以数岁不已，当有所犯大寒，内至骨髓。髓者以脑为主，脑逆故令头痛。齿亦痛，病名曰厥逆。

夫脑为髓海，系于头；齿为骨余，属于肾。因犯大寒，寒气内着，深入骨髓，留而不去，因兹连岁不已，愈而复发，其脑逆痛，故令人头痛而齿亦痛。

如圣饼子

头痛因寒，用之立止。

苍术_{泔浸，四两} 川芎 白芷_{各二两} 草乌_{一两，姜汁炒}

上各为细末，酒糊为饼，如小围棋子大。每服七饼，用细茶一撮嚼烂，茶清早送下。服后一日，不可见风。

脾痺第五十四 主脾热

《奇病论》曰：有病口甘者，此五气之溢也，名曰脾痺。

夫人有病口中甘者，此五味之气上溢也，名为脾痺。脾痺，脾热也。此人必素食肥甘，故令人内热而中满。若久之不治，传为消渴。

兰草汤 《黄帝素问》 方虚谷言：“古之兰草，即今之



千金草，俗呼为孩儿菊。”其说可据。丹溪以为幽兰，谬孰甚焉。黄山谷谓一枝一花为兰，一枝数花为蕙，盖不识兰蕙而强生分别。不知兰草是孩儿菊，蕙草是零陵香。乐府有云：“兰蕙蓬蒿，算来都是草。”^① 经曰：“治之以兰，除陈气也。”^② 正此兰草耳。

主脾瘵。

兰草一两

上用水三盏，煎一盏半，去渣，温服无时。

胆瘵第五十五 主胆热

《奇病论》曰：有病口苦者，名曰胆瘵。

夫人有病口中苦者，名为胆瘵。胆瘵，胆热也。此人者，数谋虑不决，则胆虚气上溢，故口为之苦也。

龙胆泻肝汤 龙胆草能泻肝火，故名。胆瘵口苦，不泻胆而泻肝者何？盖肝胆同为津液府也。

主胆瘵。

龙胆草 山梔子 天冬 麦冬 人参 知母 甘草
黄连各五分 黄芩七分 柴胡一钱 五味子九粒

上作一服，水煎，食远服。

① 见《唐伯虎对玉环带引清江词》，原文作：“兰蕙蓬蒿，看来都是草。”

② 见《素问·奇病论》：“肥者令人内热，甘者令人中满，故其气上溢，转为消渴。治之以兰，除陈气也”。



濡泻第五十六 主脾湿

《阴阳应象大论》曰：湿胜则濡泻。

夫脾恶湿，湿气胜，故令人濡泻。濡泻，水泻也。左传曰：雨淫腹疾。又曰：河鱼之疾。鱼腐自内及外，故称腹疾为河鱼之疾。

胃苓汤_{参黄子}

主濡泻。

苍术_{二钱} 陈皮 厚朴_{制，各一钱} 甘草_{炙，七分} 白术_{炒，一钱二分} 猪苓 赤茯苓_{各一钱二分} 泽泻_{钱半} 肉桂_{五分}

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

升阳除湿汤

主濡泻。

苍术_{二钱} 防风 升麻 柴胡 猪苓 泽泻 神曲_{炒，各一钱} 麦芽_炒 陈皮_{各六分} 甘草_{五分}

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

升阳除湿防风汤_{参黄子} 大便泄泻，宜升举其阳，以除其湿。用防风名者则何也？盖防风，风药也。风为木气，故胜湿土，此风能胜湿之义也。

主濡泻。

苍术_{泔浸炒四钱} 防风_{去芦，二钱} 白术_{土炒} 白茯苓 白芍_{炮，各一钱} 甘草_{炙，五分}



上水二钟，煎八分，食前服。

鹜溏第五十七 主肠寒

《至真要大论》曰：少腹生寒，下为鹜溏。

夫少腹，小腹也；生寒，寒生肠内也。少腹生寒，则下利如鹜溏色。启玄子曰：鹜，鸭也，言如鸭之后也。溏，溏粪也，当是野鸭粪。王勃所谓“落霞与孤鹜齐飞”，则知其为野鸭明矣。

附子理苓汤《伤寒举要》 附子理中汤合五苓散也。

主鹜溏。

附子炮，一钱五分 干姜炮，一钱 甘草炙，五分 人参去芦，一钱 白术炒，一钱 猪苓一钱 赤茯苓去皮，一钱 泽泻一钱 官桂一钱

上水二钟，姜三片，煎八分，食前服。

三焦约第五十八 主大小便闭

《灵枢·四时气》曰：小腹痛肿，不得小便，邪在三焦约。

夫三焦者，水谷之道路，气之所终始也。小腹痛而且肿，不得小便通利，此乃邪热在三焦，约事而不得行耳。《甲乙经》曰：三焦内闭，发不得大小便，非特小便而已。



荆黄汤《医方考》 一名倒换散。

治大小便闭之神剂也。

大黄 荆芥

上水二钟，煎八分，温服无时。

胃寒肠热第五十九 主胀泄

《灵枢·师传》曰：胃中寒，肠中热，则胀而且泄。

夫胃居肠上，肠居胃下，胃受寒则胀满，肠客热则注泻。即所谓浊气在上，则生腹胀；清气在下，则生飧泄者此也。

妙应丸

胃寒肠热，水谷不化，腹胀痞满，泄利不已。

山梔子一分 干姜一分 乌头去尖，二分

上各为细末，生姜自然汁打糊丸，桐子大。每服五丸，温酒食前下，日二服。

胃热肠寒第六十 主疾饥痛胀

《灵枢·师传》曰：胃中热，肠中寒，则疾饥，小腹痛胀。

夫胃热则消谷善饥，肠寒则腹痛胀满。

青橘皮丸

胃热肠寒，消谷善饥，腹痛胀满。



青橘皮 京三棱 蓬术 黄连各四分 巴豆霜一分
上各为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服三丸至五丸，食后茶酒下。

控辜第六十一 主小肠寒痛

《至真要大论》曰：少腹控辜，引腰脊上冲心，唾出清水，及为哕噫，甚则入心，善忘善悲。

夫小肠受寒，则少腹疼痛，控引辜丸，牵引腰痛脊痛，且也上冲心痛，唾出清水，及为哕噫，甚则入心，善忘善悲，有如此者。

盪落汤《经验良方》 盪落者，盪落而病即除也。

主控辜。

石菖蒲 吴茱萸 高良姜 香附子 陈皮

上水一碗，煎七分，去滓。滴香油三五点，温服。

控引辜丸《卫生宝鉴》 辜丸，外肾子也。控引，痛连小腹，引上而疼也。

主控辜。

茴香 楝实_{挫，炒} 食茱萸 马兰花_{醋炒} 陈皮各一两

芫花_{醋炒，半两}

上末之，醋糊丸桐子大。每服十丸至二十丸，空心酒下。



痃疝第六十二 主寒

《灵枢·经脉》曰：足厥阴之脉，过阴器，抵小腹。是动则病丈夫痃疝。

夫足厥阴肝经之脉，上过阴器，直抵小腹。《难经》曰，是动则病者，气也。寒气入于肝经，在丈夫则为痃疝也。

仓卒散 仓卒，急速貌。言寒疝痛甚，待医之速也。主寒疝。

山梔子四十九个，连皮烧半过 大附子一枚，一两以外者，炮去皮脐上为末，每服二钱。酒一盏，入盐少许，同煎温服。

回生散 疝痛欲死，服可回生。

寒疝疼痛，汗出欲死。

沙参

上为细末，酒调方寸匕。

独圣散《世传方》 独者，独用香圆一味；圣者，神之也。

寒疝疼痛，服之除根。

香圆大者一枚，小者二枚，炭火中烧灰存性。

上为细末，空心酒下。

三神散 药用三味，如神应也。

寒疝疼痛，服之立止。

大茴香 荔枝核 橄榄核各一钱五分

上为细末，空心酒下。



增补内经拾遗方论卷之三

明 刘浴德 增补
朱 练
清 林 儒 校正

洞泄第一 主风伤肝

《生气通天论》曰：春伤于风，邪气留连，乃为洞泄。

夫肝属木主风，风气通于肝。肝受风伤，邪气留连于内，则木来克土，故大泄若洞之出也。《灵枢·邪气藏府病形》曰：肾脉小甚为洞泄。此是水泄，与飧泄微有不同也。《阴阳应象大论》曰：春伤于风，夏生飧泄。《灵枢·论疾诊尺》亦云：夫朝曰饕，夕曰飧。夕食不化，而米谷元出也。

清中启脾汤 家传方 启，开也，通也。中，即脾也。脾虚洞泄，肃清中宫，开通脾气。汤者，盪^①也。

去大病用之。

① 盪：音 dàng。通“荡”。在这里是洗涤、涤荡的意思。



增补内经拾遗方论

是
壹
濟
世
千
秋
業

大治脾胃虚弱，饮食不思。愚加五味子，止泻如神。

薏苡仁三钱 干山药钱半 白术土炒，钱二 白茯苓去皮
贝母去心 陈皮 白扁豆姜汁浸片时，各八分 白芍炮 枳实麸
炒，七分 甘草蜜炙，三分

上水二钟，姜三片，煎八分，食后服。泄，加五味子九粒。

参苓白术散《和剂局方》 方用人参以补脾，白茯苓以渗湿，白术以胜湿，故特名焉。散者散也^①。

去急病用之。

治脾胃虚弱，饮食不进，或致呕吐泄泻。

人参去芦 白茯苓去皮 白术土炒 甘草蜜炙 干山药各
二两 薏苡仁 缩砂仁 莲肉去心 桔梗炒各，一两 扁豆姜汁
浸炒，一两五钱

上为细末，每服二钱，红枣汤调下。泻，加五味子。

调中益气汤李东垣 饮食劳倦，兼以肠鸣飧泄。方用木香以调中，人参以益气。

脾胃虚弱，饮食减少，肠鸣飧泄。

黄芪蜜炙，一钱 人参去芦，嗽去之 甘草蜜炙 苍术米泔浸，
各五分 升麻蜜水拌 柴胡蜜水拌 橘皮各二分 木香一分

上水二钟，煎八分，食远服。

胃苓汤《和剂局方》 方用平胃散以安胃，五苓散以止

① 散者散也：第一个散读 sǎn，是一种剂型；第二个散读 sàn，是发散的意思。



泻。故云：二方合用，偶方之制也。

利水止泻。

苍术_{泔浸，八钱} 陈皮 厚朴_{姜制，五钱} 甘草_{蜜炙，三钱}
 泽泻_{二钱五分} 猪苓 赤茯苓_{去皮} 白术_{各一钱半} 肉桂_{一钱，口}
 渴者不用

上为粗末，每服一两，水二钟，姜三片，枣二枚。
 炒盐一捻，煎八分，食前温服。

柴苓汤 方用小柴胡以清热，五苓散以止泻，故云。
 泄泻身热者用之。

柴胡_{五钱六分} 人参_{去芦} 黄芩 甘草_{各二钱一分} 半夏_{泡，}
 一钱七分 泽泻_{二钱五分} 猪苓 赤茯苓_{去皮} 白术_{各一钱五分}
 桂枝_{一钱}

上为粗末，每服一两，水二钟，生姜三片，红枣二枚，煎八分，食前温服。用银柴胡，清热如神。

升阳除湿汤 李东垣 经曰：湿胜则濡泻。自下而上者，引而竭之，宜升举其阳，则湿自无不除矣。内用防风、羌活者何？此风能胜湿之义也。

苍术_{泔浸，一钱} 神曲 半夏 益智子 羌活 防风
 升麻 柴胡 泽泻_{各五分} 猪苓 陈皮 甘草_{蜜炙} 麦蘖
 面^①_{各三分}

上水二钟，生姜三片，红枣二枚，煎八分，空心服。麦蘖面，如胃寒腹鸣者加。

① 麦蘖面：用刚发芽的麦子炒干磨成的细粉。



通玄二八丹 能行能止，故曰通玄。二，群药二两；八，黄连八两也。

此方如治积聚，侵晨生姜汤服之，即行。如治泻利，饭后茶清服之，即止。

白芍 当归 生地 乌梅各五钱 黄连八两

上各为细末，用雄猪肚一个，将药末盛于肚内，以线缝之。用韭菜二斤铺底面，于甑^①内蒸之。候汤干，再添。候蒸一日，以药熟为度，将猪肚共药，用石杵捣烂为丸，桐子大，每服七十丸。

梧桐濯足汤 《海上仙方》

泄泻不止，服诸药罔效者用之。煎汤浴足，大有神效。

梧桐叶不拘多少

上用水数十碗，煎十数沸取出，只浴两足后跟，其泻即止。若浴之近上，大便反闭。

痄症第二 主暑伤心

《生气通天论》曰：夏伤于暑，秋为痄^②症。《阴阳应象大论》曰：夏伤于暑，秋必痄症。《症论》曰：夏伤于暑，秋必病症。《灵枢·论疾诊尺》曰：夏伤于暑，秋

① 甑：音 zèng，古时蒸食物用的器皿。

② 痄：音 jiē。



生痲症。

夫暑者，夏令也，夏伤之，不即发，至秋复感风寒，而为痲症必矣。痲，亦作瘡。瘡，枯也。谚有之曰：瘦似麻枯。是知痲者瘦也。症之为言虐也，如凌虐人之状也。《金匱真言论》曰：夏暑汗不出者，秋成风症。马玄台曰：精之在内者不可出，而邪之在外者不能入。彼秋病风症，虽由冬不藏精而然，亦由夏暑汗不出所致也。

解毒薷苓汤家传方 解毒，黄连解毒汤也；薷，香薷饮也；苓，五苓散也。三方合用，复方之制也。此方乃先大父竹东公所制，以解暑热，而内实者用之，果是神效。后见《难经正义》内，亦合香薷饮、五苓散而用之，马玄台称赏不已。可见理之在人心，吻合有如此。不佞用治症疾，万举万当，因录于此。

黄连 黄芩 黄柏 山梔去皮，各一钱 泽泻钱二 猪苓
赤茯苓去皮 白术土炒，各八分 肉桂一分 扁豆 厚朴制，各九分 香薷三钱

上水二钟，生姜三片，乌梅一个，煎八分，冷服。

柴平汤宦邸便方 方用小柴胡汤以散风寒，平胃散以消饮食，故曰柴平。

银柴胡二钱 黄芩钱五 人参去芦 半夏汤泡七次，各一钱
甘草五分 陈皮一钱二分 苍术泔浸，钱半 厚朴姜制，一钱

上用水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，未发先服。发于午前为阳，属气虚，加白术土炒八分，白茯苓去



皮七分；发于午后为阴，属血虚，加当归酒浸九分，川芎七分；发于午前，延及午后，此气血两虚，上四味俱加；食积加神曲炒八分，麦芽炒七分，山楂一钱，枳实麸炒一钱。

三解汤《医方考》 壶隐子曰：夏伤于暑，秋必痎疟。故用泽泻，泻心经之热自小肠中出也；寒热不清，故用柴胡以清之；无汗要有汗，故用麻黄以发之。三解云者，谓三药能通解之也。

泽泻 柴胡 麻黄去根节，各三钱

上水二钟，煎八分，未发先温服。

四兽饮《简易方》 四兽，谓龙犬牛羊也。四兽属土。脾土寄旺于辰戌丑未之月，各十八日。方用六君子汤，健脾开胃。此四兽所由名也。饮者，酳也。


人参去芦 白术土炒 白茯苓一钱 炙草五分 陈皮 半夏 草果 乌梅肉 生姜 红枣各一钱

上以盐少许，淹食顷。用厚皮纸裹，以水湿之，慢火炮令香熟，焙干。每服半两。水二钟，煎八分，未发之先，连进数服。

截疟饮《济世良方》 截，断也。用以截断其疟也。

人参 常山各五钱

上二味同炒，去常山不用，止用人参，以酒二钟，煎至八分，露一宿，空心温服。虚弱至甚，连绵不已，不得不截者，一服如神。



双甲散 鳖甲破结，穿山甲直透所结之处。疰母用此以治之，因名双甲。

鳖甲 九肋者，醋炙 **穿山甲** 蛤粉炒成珠

上各等分，为细末，每服三钱，白汤调下。

仓廩汤 《仁存方》 即人参败毒外加陈仓米一撮，因名仓廩汤。

此方治疰痢并行，又治噤口如神。

人参 白茯苓 川芎 甘草 羌活 独活 前胡
柴胡 桔梗 枳壳 麸炒，各等分

上水一钟半，陈仓米一撮，生姜三片，薄荷少许，同煎服。如心经蕴热，口舌干燥者，加黄芩。

玉龙丸 《海上方》 玉色白如玉也；龙过处腥冷，暑气消散。此丸大清暑疰，故假名之也。丸者，缓也，不能速去之，舒缓而治之也。

半夏 不拘多少，生用

上为细末，生姜自然汁丸桐子大。每服三十丸。于未发之先白汤下，至重者无过三服。

枳实导滞丸 李东垣 枳实，有推墙倒壁之功。导，犹引导，谓先之也。滞，肠中之物也。枳实能导滞，故名。

枳实 如鹅眼者 神曲 各五钱 大黄 一两 白茯苓 去皮 黄芩
黄连 各三钱 泽泻 二钱 白术 三钱

上各为细末，汤浸蒸饼丸桐子大。每服五七十丸，食后白汤下。



咳嗽第三 主湿伤肺

《阴阳应象大论》曰：秋伤于湿，冬生咳嗽。《灵枢·论疾诊尺》亦云。《生气通天论》曰：秋伤于湿，上逆而咳。

夫湿本长夏之令，侵过于秋，肺受湿伤，至冬坎水用事，寒湿上逆，而咳嗽生焉。何柏斋曰：《病机机要》谓咳无痰而有声，肺气伤而不清；嗽无声而有痰，脾湿动而生痰；咳嗽有声有痰，因肺气动于脾湿，咳而有嗽也。窃谓此论咳嗽二症，盖倒说也。肺为气主而声出焉，肺伤寒饮，郁而为痰，声欲上出，为痰所郁，故相攻而作声，痰出声乃通利，斯之谓咳。外感风寒，肺管为寒气所束，声出不利，故亦相攻作声，然无物也，斯谓之嗽。咳字从亥，亥者。有形之物也，故果核草荑皆从亥，复有隔阂之义。嗽字，从束从吹。此古人制字之妙，乃二证之所以分也。

金沸草散《和剂局方》 金沸草，旋覆花之别名也。方用金沸草治冬生咳嗽，故特以名焉。

咳嗽生痰，宜行金沸草是也。

旋覆花钱二 荆芥二钱 麻黄去根节 前胡各钱半 赤芍半夏汤泡七次 甘草炙，各七分

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，仍用细绢



滤过服，否则覆花茸射肺，反令人咳。《局方》有麻黄、赤芍，无细辛、赤茯苓。《活人》有细辛、赤茯苓，无麻黄、赤芍。但《局方》辛平，《活人》辛温。

温病第四 主寒伤肾

《生气通天论》曰：冬伤于寒，春必温病。《阴阳应象大论》亦云。《灵枢·论疾诊尺》曰：冬伤于寒，春生痺热。

夫寒者，冬令也，冬伤之，不即发，至春温暖，复感于寒，变为温病必矣。《热论》曰“先夏至日为病温”是也，壮热咽干。无咽干者，时行病耳。

人参败毒散《和剂局方》 经曰“邪之所凑，其气必虚”，故方用人参，使邪毒不能深入。培其正气，败其邪毒，故云败毒。

冬时感寒，偶不即发，寒毒藏于肌肤，至春变为温病。其证壮热，不恶风寒而渴。

人参 白茯苓 川芎 甘草 羌活 独活 前胡
柴胡 枳壳 桔梗各等分

上，水一钟半，姜三片，薄荷少许，同煎温服。如心经蕴热，口舌干燥者加黄芩。温病大抵不宜发汗，盖以过时而发，不在表也。惟发散与正伤寒异，其余诸症悉与正伤寒同。



伤寒第五 主夏月伤寒

《刺志论》曰：气盛身寒，得之伤寒。

夫气盛者，脉气盛也；身寒者，人身感于天地之风寒也，夏月得之，是为伤寒。不然，何以长沙公曰“脉盛身寒，得之伤寒”？王太仆、成聊摄^①咸主“人身之寒热”而言，以之论伤暑则当，以之论伤寒则非也。吾恐脉盛者，身必不寒；身寒者，脉必不盛。伤寒伤暑，对举而互言之者，分别夏月寒暑无疑矣。《热论》曰“后夏至日者为病暑”是也，壮热咽干。无咽干者，时行病耳。

双解散刘河间 夏病曰热，方用防风通圣散煎热，调下益元，以双解之也。

至夏变为暑病。暑病者，热极重于温也，此方主之。

防风 川芎 当归 赤芍 薄荷 连翘 麻黄_{去根节}
 大黄 芒硝_{各五分} 石膏 黄芩 桔梗_{各一钱} 甘草_{二钱}
 滑石_{三钱} 荆芥 山梔 白术_{各二分半}

上为粗末。水二钟，姜三片，葱白五寸，豆豉五十粒。先煎群药，次下大黄，末下芒硝。煎八分，去渣。调六一散三钱。自利去硝黄，自汗去麻豉葱姜。夏月热病发

^① 成聊摄：即成无己。以其为聊摄（今山东，聊城）人，故代人又称其为成聊摄。



散，与正伤寒异。其余诸法，悉与正伤寒同，兹不复录。

伤暑第六 主夏月伤暑

《刺志论》曰：气虚身热，得之伤暑。

夫气虚者，脉气虚也。身热者，人身感于天地之暑热也。夏月得之，是为伤暑。不然，何以长沙公曰“脉虚身热，得之伤暑”？

解毒薷芩汤 家传方

治伤暑壮实者，用之如神。（方药见前）

十味香薷饮 百一选方 药用十味，以香薷为君，故以名焉。

治伤暑虚弱者，用之如神。

香薷二钱 厚朴一钱，制 白术土炒 白茯苓去皮 陈皮各八分 黄芪炙，七分 人参去芦，六分 白扁豆九粒 甘草炙，七分 木瓜五分

上水二钟，煎八分，冷服。

清暑益气汤 李东垣 暑，热也。肺主气，热甚则气泄，如暑盛则金藏也，故清暑必益气。内伤劳倦，夏秋当服。

黄芪汗少减半 苍术泔浸 升麻各一钱 人参去芦 泽泻 橘皮 神曲炒 白术土炒，各五分 麦冬去心 当归身 甘草炙，各三分 葛根 黄柏酒洗去皮，各二分 五味子九粒 青皮去穰，一分半



上水二钟，煎八分，食远温服。

桂苓甘露散《御药院方》 桂之甘辛，苓之甘淡，入脾而行津液。言渴热之病，饮之有如甘露也。

清暑止渴。

赤茯苓_{去皮} 泽泻_{各一钱四} 白术 猪苓 肉桂_{各七分}
滑石_{五钱六分} 甘草_{炙，一钱} 寒水石_{二钱}

上为细末，每服三钱，不拘时。用热汤或冷水调下，入蜜少许亦可。

生脉散 暑伤于气，所以脉虚，故方用人参以补肺气，麦门冬以清肺气，五味子以敛肺气。一补一清一敛，养气之道毕矣。名曰生脉者，以脉得气则充，失气则弱，故以名之。

人参_{去芦五钱} 麦门冬_{去心三钱} 五味子_{打碎九粒}

上水二钟，煎八分，去渣，不拘时温服。

六一散刘河间 六一者，方用滑石六两，甘草一两，因数而名之也。不曰一六，而曰六一，乾下坤上，阴阳交泰之道也。一名天水散，天一生水，地六成之。阴阳之义也。又名益元散，益元者，除中积热，以益一元之气也。亦名神白散，神白者，因其色白而神之也。若加辰砂，名辰砂天水散；加牛黄，名牛黄天水散；如加黄丹令红色，名红玉散；加青黛令碧色，名碧玉散；加薄荷，名鸡苏散。主治大率相同，但以回避愚人之疑侮耳。治一切热症，此神验之仙药也。惟孕妇不宜，滑胎



故也。若临月服之，又能催生易产，故名滑胎散是也。

滑石六两 甘草炙一两

上为细末，每服三钱。蜜少许，温水调下，无蜜亦得。日三服，欲冷饮者，新汲水调下。解利伤寒，煎葱白豆豉汤，调下四钱。

伤风第七 主风先伤上体

《太阴阳明论》曰：伤于风者，上先受之。

夫风，阳邪也；人身之上，阳分也。以阳从阳，故伤于风者，上体先受之，以次而及于下。头疼鼻塞，咳嗽声重，是其候也。

参苏饮《和剂局方》 参，人参。苏，紫苏也。邪之所凑，其气必虚，故方用人参以止嗽。而苏叶之用，以解肌耳。

治感冒风邪，发热头疼，咳嗽声重，涕唾稠黏。

人参 紫苏 白茯苓 半夏汤泡七次 前胡 干葛各钱半 枳壳麸炒 甘草炙 陈皮各一钱 桔梗 木香各七分

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，温服。易简方以气盛者，不用木香。

伤湿第八 主湿先伤下体

《太阴阳明论》曰：伤于湿者，下先受之。

夫湿，阴邪也；人身之下，阴分也。以阴从阴，故



伤于湿者，下体先受之，以次而及于上矣。一身尽痛，是其候也。

一枝春《经验良方》 桂枝温能解表，故曰一枝春。《医指》有曰：外湿宜表散。政此之谓。

一身尽痛，效若影响^①。

桂枝 薄荷 白芷 威灵仙各四钱

上水一钟，酒一服，煎八分，温服。

寒热第九 主露主风

《生气通天论》曰：因于露风，乃生寒热。《脉要精微论》曰：风成为寒热。

夫露，阴邪也；风，阳邪也。因于露，因于风，皆能令人寒热往来，岂特风成为寒热而已哉？太仆谓露体触冒风邪，则非矣，况上文有无见雾露可证。

不换金正气散《和剂局方》 正气之功，虽金不换也。一名正气清肌饮。正气，正不正之气也。清肌，清肌表之热也。在呕吐门中，又名藿香安胃散，以藿香大能安胃也。

治四时不正之气，及山岚瘴气，寒热往来，并出远方，不服水土，或吐或泻。

苍术_{酒浸，炒} 陈皮各五钱 厚朴_{姜制，四钱} 甘草炙 藿

① 影响：影指影子，响指回声。形容疗效迅速，立竿见影。



香各二钱 半夏汤泡七次，三钱

上作二服。水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，不拘时温服。

藿香正气散《和剂局方》 正之为言，正也。凡气春温夏热秋凉冬寒，此四时之正气也；若春应暖而反大寒，夏应热而反大凉，秋应凉而反大热，冬应寒而反大温，此非其时而有其气，病斯作矣。藿香理气和中，用以为君，所以正气之不正也。

非时感冒，憎寒壮热，霍乱吐泻，及山岚瘴症。

藿香二钱 紫苏茎叶钱半 厚朴姜制 白茯苓去皮 陈皮
白芷 大腹皮 半夏汤泡七次 桔梗 白术各一钱 甘草炙，钱二
上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，温服。

太无神术散罗太无 谷气通于脾，故山谷之气感，则伤人脾。罗太无用茅山苍术以理脾，故称神术。

人受山岚瘴气，憎寒壮热，一身尽痛，此方主之。

苍术 陈皮 厚朴 甘草 藿香 石菖蒲

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，温服。

香苏散《和剂局方》 方用香附以散寒，苏叶以除热，故名。

治非时感冒，寒热往来。

香附子 苏叶各二钱 陈皮一钱 甘草炙五分

上水二钟，姜三片，葱一根，煎八分，热服。头痛加川芎、白芷，名芎芷香苏散。



芎苏散《和剂局方》 头痛用川芎，身热用紫苏，以解表耳。一名十味芎苏散。

治非时感冒，发热恶寒，头疼身痛。

川芎二钱 苏叶 枳壳麸炒 桔梗 柴胡 半夏汤泡七次
广陈皮 白茯苓去皮，各一钱 干葛钱半 甘草炙，五分

诸葛解甲风《医家必用》 诸葛行师，有解甲受风寒者，用以治之，故名。一名发汗散。夏月发汗，用之如神。

专治夏月感冒，如神。

麻黄去根节，八两 绿豆连皮，十两

上为极细末，用无根水半茶钟调服。量强弱加减，壮者钱半，次者一钱，十岁以下用五六分。不用被盖，其汗立出。

十神汤《和剂局方》

治时行温疫，两感风寒。

川芎 甘草炙 升麻 麻黄去根节 香附子 紫苏
赤芍 白芷 陈皮各一钱一分 干葛三钱六

上水二钟，姜三片，葱白一根，煎八分，温服。

生料五积散《和剂局方》 生料者，药用生而不制也，或曰阴寒待药之急，不暇炮炙也。五积非五脏之积，乃寒湿痰气血五者之积也。如麻黄、桂枝、甘草、赤芍，即麻黄桂枝各半汤，以散积寒；苍术、陈皮、厚朴、甘草，即平胃散，以消积食；陈皮、半夏、茯苓、甘草，即二陈汤，以化积痰；甘草、桂、半夏，即七气汤，以



消积气；川芎、当归，即芎归汤，以行积血也。

治内伤生冷，外感风寒。

苍术_{三钱六} 桔梗_{一钱六} 陈皮 麻黄_{去根节} 枳壳_{各九分}
 厚朴 干姜_{各六分} 白茯苓 白芷 川芎 当归 甘草
 半夏 赤芍_{各四分半}

上作一服，水二钟，姜三片，葱白一根，煎八分，不拘时热服。冒寒加煨生姜，挟气加吴茱萸，妇人调经催产，加艾醋同煎。

寒热第十 主风藏

《风论》曰：风气藏于皮肤之间，内不得通，外不得泄。风者，善行而数变，腠理开则洒然寒，闭则热而闷。其寒也，则衰饮食；其热也，则消肌肉，故使人怵栗^①而不能食，名曰寒热。

夫风气藏于皮肤之间，内不得通之而入，外不得泄之而出。是风者，真善于行动而数能变态者也：方其腠理开时，洒然而寒；及其腠理闭时，闷乱而热。寒入于胃，故衰食饮；热居于表，故消肌肉；寒热交作，故使人怵栗，卒然振寒而不能食，名曰寒热。

小续命汤（医学发明） 续命者，言药之功，起死回

① 怵栗：原作“怵慄”，据张志聪集注本《黄帝内经》改。怵，音 zhì。恶寒战栗貌。



增补内经拾遗方论

是
壹
濟
世
千
秋
生

生，如断而复续也。言小则有大矣。

防风_{去芦，两半} 防己 麻黄_{去根节} 杏仁_{去皮尖} 桂枝
甘草_炙 黄芩 赤芍 川芎 人参_{去芦，一两} 附子_{炮去皮脐，半两}

上作一服。水二钟，姜一片，煎八分，温服。然始中风时，不审六经之形症，加减用药。虽治与不治，无异也。开则洒然寒，闭则热而闷，知暴中风邪，宜先以加减小续命汤随症治之。加减方详列于后。

麻黄续命汤 中风，无汗恶寒。

麻黄 防风 杏仁

依本方，加一倍^①，宜针太阳经至阴出血，昆仑举跻。

桂枝续命汤 中风，有汗恶风。

桂枝 杏仁 赤芍

依本方，加一倍，宜针风府。此二证，太阳经中风也。

白虎续命汤 中风，身热无汗不恶寒。

石膏 知母_{各加二两}^②

甘草依本方加一倍。

葛根续命汤 中风，有汗身热不恶风。

葛根 桂枝 黄芩

依本方，加一倍。宜针陷谷，刺厉兑。针陷谷者，

① 即在小续命汤的基础上将此三药加一倍。下同此例。

② 即在小续命汤的基础上再加这两味药。



去阳明之贼也；刺厉兑者，泻阳明之实也。此二症，阳明经中风也。

附子续命汤 中风，无汗身凉。

附子_{加一倍} 干姜_{加二两} 甘草_{加三两}

宜针隐白，去太阴之贼也。此一证，太阴经中风也。

桂附续命汤 中风，有汗无热。

桂枝 附子 甘草

依本方加一倍，宜针太溪。此一证，少阴经中风也。无此四证，六经混淆，系于少阴厥阴，或肢节挛痛，或麻木不仁。

羌活连翘续命汤

小续命_{八两} 羌活_{四两} 连翘_{六两}

上古之续命，混淆无经。今立分经治疗，又分各经针刺，无不愈也。治法：厥阴之井大敦，刺以通其经；少阳之经绝骨，灸以引其热。此通经引热，是针灸同象，治法之大体也。

痲风第十一 主风伤荣卫

《脉要精微论》曰：脉风成为痲。《风论》曰：风寒客于脉而不去，名曰痲风。痲者，荣卫热附^①，其气不

① 《内经》原文为：“痲者，有荣气热附，其气不清，故使其鼻柱坏，面色败，皮肤痲溃。风寒客于脉而去，名曰痲风，或名曰寒热。”



清，故使鼻柱坏而色败，皮肤疡溃。

此櫻宁生^①删定经文，深为有理。夫风寒客于经脉之中而不去，名曰痲风。所谓痲者，不特荣气伤而已也，而荣气且为之热附。附，与腐同，谓腐烂也。其荣气不清，故使其鼻柱崩坏而色败，皮肤疮疡而溃烂矣。《长刺节论》曰：病大风，骨节重，须眉堕，名曰大风。俗呼大麻风，即痲风是也。

换容散《海上仙方》 痲风服之，则容貌换易，故云。

治大麻风极有效验。

蝉蜕半斤 广胶一斤

上用铅一斤，打成小盒，置前二味于内，外仍用铅滴周围固密。以皮硝三斗，锅内煮之，取出，去铅盒，止用前二味为细末，日服三分，温酒送下。

紫黑风，以青松枝剪碎，煎汤洗浴。白风，以小麦浮壳，煎汤洗浴。

一带五参散 蛇之小者名带。一带，一小蛇也。庄子曰：“螂蛆甘带。”五参，人参、玄参、丹参、沙参、苦参也。

治大风不仁，皮肤顽麻，绕腰遍身，似蛇皮黑癭，旋生旋没，通身痛痹。

白花蛇酒浸去皮骨，炙，取肉 人参 玄参 沙参 丹参
苦参看蛇有三分，五参止用三分之二

① 櫻宁生：即元明之际医家滑寿，字伯仁，晚号櫻宁生。



上各为细末，每服一钱至二钱。食后临卧，酒调下。

一品花蛇酒 一品者，止用白花蛇一味造酒而饮也。

治大麻风。

白花蛇一条

上用糯米一斗，蒸熟。缸底先顿酒曲，次将绢袋盛蛇，顿曲上，然后用蒸饭和匀，顿蛇上，用纸封缸口。候三七日取酒，将蛇去皮骨为末，每日清晨温酒服一盞。蛇土仍将酒糟并脚酒，作饼食尤佳。

不仁第十二 主风中肌肉

《风论》曰：风气与太阳俱入，行诸脉俞，散于分肉之间，与卫气相干，其道不利，故使肌肉愤膜而有疡。卫气有所凝而不行，故其肉有不仁也。

夫风伤于卫，则卫气凝滞不行，故肌肉不仁，寒不知也，热不知也，痛不知也，痒不知也。揆厥所自，盖由风邪先入太阳膀胱，复行诸背俞，散于分肉之间，风气欲入，卫气欲出，则彼此相干犯，而卫气所行之路，不得通利，故使肌肉之上，愤膜肿起而有疮疡者，职此之故耳。

蠲痹汤 《简易方》

治风伤卫气，皮肤麻痹不仁。



黄芪 姜黄 当归酒浸 赤芍 羌活各钱半 甘草炙，
五分

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，温服。

黄芪酒《济生方》 风伤于卫，故肉不仁。方用黄芪
为主，渍酒而饮之，以补气也。

手足顽麻，皮肤痛痹。

黄芪 防风 当归 白芍 萆薢 续断 石斛 茵
芋叶 天麻 木香 白术 仙灵脾 桂枝 甘草 虎骨
炙 云母粉

上各一两，以生绢袋盛好酒一斗浸之。春五、夏
三、秋七、冬十日。每服一盏，不拘时候。

泄风第十三 主风中腠理

《风论》曰：外在腠理，则为泄风。


夫腠理者，谓气溢出，行之腠道纹理也。腠理为渗
泄之门，风若中之，外不得入，内不得出，风搏汗泄，
故名泄风。

玉屏风散 屏风，防风之别名。玉，美之也。防风
能御风，如屏障也。

泄风汗出，用之如神。

防风去芦，二钱 黄芪蜜炙，二钱 白术土炒，四钱

上水二钟，煎八分，不拘时温服。



内风第十四 主房劳中风

《风论》曰：入房汗出中风，则为内风。

夫入房使内，则腠理开疏而汗出矣。劳汗当风，则风中肌肤，名曰内风。药上真人曰：新房室竟取风，为内风，其状恶风，汗流沾衣被，此其候也。

大补黄芪汤 自汗虚弱，黄芪能大补也，故云。

内风汗出，用之如神。

黄芪_{蜜炙} 防风_{去芦} 人参_{去芦} 当归 川芎 白术
熟地_{二钱} 白茯苓_{去皮} 甘草_炙 五味子 肉桂_炒，各一钱
山茱萸_{二钱} 肉苁蓉_{五钱}

上作二服，水二钟，煎八分，空心温服。

洞第十五 主迴^①风

《灵枢·邪气藏府病形》曰：肾脉微缓为洞。洞者食不化，下嗝还出。

夫肾主二便，今肾脉少缓，则肾气虚矣。肾气既虚，则大便不能禁固，所以饮食不化，一下咽嗝，旋即而出，还与旋同，名为迴风是也。洞，当作迴，风气洞彻五脏也。《史记》太仓公曰：迴风者，饮食下嗝而辄

① 迴：音 dòng，通“透”。



出不留，病得之酒。又曰：迴风之状，饮食下噎，辄后之，病得之饱食而疾走。注，谓后如厕也。马玄台注为洞泄，少误，况下文又有小甚焉。

不换金正气散《仁斋直指》

杨仁斋曰：脾气虽强，肾气不足，故饮食下咽，大腑为之飧泄也。煎不换金正气散，吞下安肾丸。

苍术_{酒浸} 陈皮各二钱半 厚朴_{姜制，二钱} 甘草_{蜜炙} 藿香各一钱 半夏_{汤泡七次，钱半}

上用水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分。吞下安肾丸。

安肾丸《仁斋直指》 肾气不足，故方用药以安之。

肾气不足，饭后即泄。

川乌_{炮去皮脐} 蒺藜各四两 白术_{土炒} 白茯苓_{去皮} 石斛_{酒炒} 桃仁_{去皮尖炒} 白蒺藜_炒 干山药 萆薢 巴戟天 破故纸 肉苁蓉_{酒浸}

上各为细末，炼蜜为丸，桐子大，每服五七十丸。

二神丸《仁斋直指》 方用肉豆蔻以补脾，破故纸以安肾，故称二神。

饭后随即大便。

肉豆蔻_{四两，生} 破故纸_{半斤，炒}

上各为细末，用肥大红枣，取肉研膏，和药杵为丸，如梧子大。每服五七十丸，空心米饮入盐送下。加木香二两，名三神丸，再加茴香一两，名四神丸。



胸^①仆第十六 主眩暈卒倒

《脉要精微论》曰：浮而散者为胸仆。

夫胸与瞬同，目开阖，数摇动也。《项籍传》云：胸目视之。注，谓目动使之也。《庄子》作瞬^②，“终日视而目不瞬”。《公羊传》作眈^③，注云：以目通指曰眈，又作眈^④。仰面曰僵，复面曰仆。胸仆者，即风虚眩暈卒倒是也。大抵其脉则浮而散，以浮主风故也。

六合汤 四物合秦艽、羌活，因名六合。

风虚眩暈，血虚眩暈，及死血眩暈，用之如神。

当归三钱 熟地 川芎各二钱 白芍一钱 秦艽七分 羌活一钱

上水二钟，煎八分，食后温服。

天麻半夏汤 《卫生宝鉴》 天麻止眩暈，半夏去风痰，功莫大焉，故特名之。

治风痰内作，胸膈不利，头旋眼黑，兀兀欲吐，上热下寒，不安卧者。

天麻 半夏各一钱 橘红 柴胡各七分 黄芩酒炒 前胡甘草 白茯苓去皮，各五分 黄连酒炒，三分

① 胸：音 shùn，通“瞬”。

② 瞬：音 shùn。

③ 眈：音 shùn。

④ 眈：音 shùn。



上水二钟，姜三片，煎八分，食后温服。忌酒面生冷。

偏枯第十七 主风中分腠

《生气通天论》曰：汗出偏沮，使人偏枯。《灵枢·热病》曰：偏枯，身偏不用而痛，言不变，智不乱，病在分腠之间。

夫汗乃人身之液，津液流通，四体周布，何偏枯之有？今也或偏于左，或偏于右，汗出如水湿润曰沮，则半身无汗者，他日必成偏枯之患，若枝叶之枯槁也。

疏风汤《医学发明》 疏，通也。邪中分腠。用以疏通腠理。发散风邪也。

半身不遂，用之如神。

麻黄去节，三两 益智仁 杏仁炒，各一两 升麻 甘草
炙，各半两

上每服半两，水一盞，煎六分，热服。脚登热汤婆子，以大汗出，去汤婆子。

虎胫骨酒 胫，足骨也。虎死不仆，精在足也。酒气味俱阳，善行经络，引药势也。

治风偏枯，半身不遂。

虎胫骨酥炙 石楠叶 茵芋叶 金毛狗脊 杜仲 牛
膝 防风 巴戟天 当归 川续断 川芎 石斛各一两



右剉，绢袋盛，酒一斗，浸十日，每用一钟，温服无时。

痲病第十八 主风中手足

《灵枢·热病》曰：痲之为病也，身无痛者，四肢不收，智乱不甚，其言微知，可治。甚则不能言，不可治也。

夫痲者，风痲也。其身体无痛，四肢不收耳。如神智虽乱，而不至于甚，人言虽不尽晓，而亦微有所知，此病尚有可治。若智乱太甚，自己全不能言，则不可治也。

八味顺气散 人以气为主，顺则治，逆则病。中风气逆甚者，用此入药以顺之。

中风先宜服此药，以顺其气，次用治风之药。

人参 白术 白茯苓 台乌药 陈皮 青皮 白芷
各一钱 甘草炙五分

上水一钟，煎八分，不拘时服。如痰盛加半夏一钱，生姜三片。

救急稀涎散《简易方》 稀，化而少之也。涎，风痰也。涎液黏稠，壅塞气道，为病最急，此药救之。

明矾枯 猪牙皂角肥大不蛀者，各一两

上各为细末，每用三字，白汤调服，即吐。

荆沥汤 荆沥，牡荆烧沥也。能食者，用荆沥汤。

凡患风人多热，常宜服此。



增补内经拾遗方论

素
壺
濟
世
千
秋
生

牡荆沥 淡竹沥 生姜汁各三合

上三味相和温暖，为一服。

竹沥汤 药上真人 竹沥，淡竹烧沥也。不能食者，用竹沥汤。

治四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言。

淡竹沥二升 生葛汁一升 生姜汁三合

上三汁相和温暖，分三服。

取竹沥法：用鲜竹数竿，截长一尺余许，劈开作片。用砖两块对立，置竹在上，两头各出三寸许，其中着火烧炙，其竹沥自两头出，用碗接之。待沥尽，以绢滤澄清用。暑天冰冷水中，以防酸坏。若大热有风痰人，亦可单服。冷暖随意，勿过度。荆柴烧沥法同。

秘传豁痰汤《世传方》 豁，空也，谓可以疏空一身之痰也。

治痰厥中风，口眼喎斜，手足不随，不省人事。

栝楼仁钱半 柴胡钱二 羌活 独活 枳壳麸炒 半夏

汤泡七次 乌药各一钱 橘红 青皮 当归 川芎 黄芩

黄连各七分 南星矾皂角煮过者，一钱

上水二钟，姜三片，煎八分，临服入姜汁一茶匙，竹沥一酒杯，日进一服。十日后渐安，不可性急，不可轻服续命汤与活络丹、天麻丸、清心丸、苏合香丸、辛香热药。

涤痰汤 涤，洗也，言洗荡胸中之痰浊也。



治中风痰迷心窍，舌强不能言。

半夏汤泡七次 南星姜制，十字 枳实麸炒 赤茯苓去皮，各二钱 橘红钱半 石菖蒲 人参去芦，一钱 甘草五分

上水二钟，姜三片，竹茹七分，煎八分，食远温服。

大秦芎汤 《病机机要》

治中风，外无六经之形症，内无便溺之阻隔，为血弱不能养筋，故手足不能运动，舌强不能言语，宜养血而筋自荣。

秦芎 石膏各钱半 白术 白茯苓去皮 当归 川芎 白芍 生地 熟地 白芷 羌活 独活 防风 黄芩 甘草各一钱 细辛五分

上水二钟，姜三片，煎八分，不拘时服。如心下痞，加枳实一钱。

三化汤 《病机机要》 三者，风、滞、痰也。化，变化以消散之也。方用羌活以化风，厚朴、大黄以化滞，枳实以化痰，故曰三化。

羌活 厚朴姜制，各二钱 枳实麸炒，钱半 大黄四钱，量人虚实加减

上水二钟，姜三片，煎八分，不拘时服。

黄芪防风汤 许胤宗 方用黄芪、防风煎汤，置床下熏蒸，故云。

许胤宗者，唐时常州义兴人也。初仕陈，为新蔡王



外兵参军。时柳太后病风不能言，脉沉而紧。胤宗曰：口不下药，宜以汤药蒸之，令药入腠理，周时可瘥。遂造黄芪防风汤数十斛，置于床下，气如烟雾。次日便得语，由是超拜义兴太守。

青州白丸子《和剂局方》 青州，青州府也，州有范公亭，其下有井，取水和药，有殊功。因色白，故曰白丸子。

男子妇人，手足瘫痪，风痰壅盛，呕吐涎沫，及小儿惊风，并皆治之。

半夏七两 天南星 白附子三两 川乌去皮脐，半两

上各生用，为细末，以生绢袋盛，于井华水内摆出。未出者，更以手揉令出，以滓更研，再用绢袋摆尽为度。于磁器中，日晒夜露，每日换新水，搅而复澄。春五，夏三，秋七，冬十日。去水晒干如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为丸，如绿豆大，每服二三十丸，用生姜汤下，不拘时候。如瘫痪风湿，酒下；小儿惊风，薄荷汤下三五丸。

豨薟丸 用豨薟草一味为丸。透骨驱风，劲健筋骨。

唐江陵府节度使成讷，进豨薟丸方云：臣有弟讲，年三十一，中风，床枕五年，百医不瘥。有道人钟针者，因睹此患，可饵豨薟丸必愈。其药多生沃壤，高三尺许，节叶相对。其叶当夏五月已来收，每去地五寸剪刈。以温水洗去土，摘其叶及枝头。凡九蒸九晒，不必太燥，但取蒸为度，杵为细末，炼蜜丸桐子大，空心温



酒或米饮下三二十丸。所患忽加^①，不得忧虑。药攻之力，至四千丸，必复如故；五千丸，当复丁壮。臣依法修合与讲服，果如其言。钟针又言，此药与本草所述功效相异。盖出处盛在江东，彼土人呼猪为豨，呼臭为茝气，缘此药有此气而名。蒸曝后，茝气自泯，服药后，须吃饭三五匙压之。奉宣付医院详录。


知益州张咏《进豨茝丸表》云：臣因在龙兴观掘得一碑，内说修养气术，并药二件。依方差人访问，采觅其草，颇有异：金棱银线，素根紫茝，对节而生，蜀号火炊，茎叶颇类苍耳。谁知至贱之中，乃有殊常之效。臣自吃至百服，眼目精明；服至一年，须发乌黑，筋力轻健，效验多端。臣本州有都押衙罗守一，曾因中风坠马，失音不语，臣与十服，其病立痊。又和尚智严，年七十，忽患偏风，口眼喎邪，时时吐涎，臣与十服，亦便得痊。今合一百剂，差职员史元奏进。

壶隐子曰：豨茝草，端午日采。前乎此者，其气未完。后乎此者，其气已竭。采得阴干，酒和蜜水拌蒸，须九蒸九晒方佳。若一日而蒸三次，三日而蒸九次，九蒸得矣，如九晒何？

紫萍一粒丹瑞竹堂 紫萍，紫背浮萍也，乃小萍，非大萍。一名去风丹，能去诸风也。

治一切风疾，累经效验。

① 所患忽加：即所患之病症状忽然加重。



世传东京开河，掘得石碑，皆梵书天篆。惟林灵素识之，乃中风方韵语也，即紫背浮萍方。歌曰：天生灵草无根干，不在山间不在岸。始因飞絮逐东风，泛梗青青浮水面。神仙用取去沉痾，采我之时七月半。选甚瘫风与疾风，些小微风都不算。豆淋酒内下一丸，铁幞头^①上也出汗。

紫背浮萍七月间取，不拘多少，日干

上为末，炼蜜丸弹子大，每服一丸，豆淋酒嚼下。

史国公万病无忧药酒方

专治风疾，半身偏枯，手足拘挛，不堪行步。若饮一升，便手能梳头；服二升，足能屈伸有力；服三升，言语舒畅，行步如故。服四升，肢体通暖，百节遂和，举步如飞，其效如神。

防风治四肢骨节疼痛，浑身拘急 秦艽治四肢拘急，言语蹇涩 黄松节即茯神心木，捶碎，壮筋节 牛膝治手足麻痹，膝腰疼痛，补精髓，行血脉 虎胫骨酥炙，去骨节中毒，壮筋骨 鳖甲九肋者佳，治瘫痪 白术各二两 当归补血生血 晚蚕沙炒治瘫痪百节不遂，皮肉顽麻 萆薢酥炙，治骨疼痛 杜仲姜汁拌，炒去丝 羌活治风湿骨节疼痛，各三两 苍耳子去风湿骨节顽麻，捶碎，四两 枸杞子治五脏风邪，补肝肾明目，五两 干茄根治诸毒气，风湿在诸骨节，不能屈伸，八两，饭上蒸熟用

上咬咀，盛布袋中，入大坛内，入好酒三十五斤，封坛口。浸二七日满，将坛入水锅，悬煮一时。取坛入

① 幞头：包头的软巾。幞，音 pú。



土内，埋三日，去火毒。每日侵晨午后，各饮五七钟，大有补益。此酒衰年染患者尤宜。

肝风第十九 主风中肝脏

《风论》曰：肝风之状，多汗恶风，善悲，色微苍，嗌干，善怒，时憎女子。诊在目下，其色青。

夫肝，东方木也。风若中之，则邪伤肝矣。外症多汗，风伤卫也。伤风故恶风。惟肝病则木不能生火，心气虚矣，心虚则悲不已。厥阴络胆，循入喉咙后，故嗌干。色微苍，象肝木也。肝生怒，故善怒，滑伯仁曰：时憎女子，木之性，曲而又直也。目乃肝窍，故诊视在目下而色青也。肝风之状有如此。

射干汤 《奇效良方》


治肝脏中风，多汗恶风，善悲嗌干，善怒，时憎女子。

射干 白芍^{十字} 薏苡仁^{三钱} 桂心^{半钱} 石膏 牡蛎^{二钱}

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

心风第二十 主风中心脏

《风论》曰：心风之状，多汗恶风，焦绝，善怒吓，赤色，病甚则言不可快。诊在口，其色赤。



夫心，南方火也。风若中之，则邪伤心矣，外症多汗恶风。启玄子曰：焦绝，谓唇焦而纹理绝也。何者？热则皮薄故也。风搏于心则神乱，故善怒而吓人也。大都色赤，象心火也。舌乃心之苗，心系舌本。心病，故言不快利也。诊视在口，其色则更赤耳，心风之状有如此。

远志汤 《奇效良方》

治心脏中风，多汗恶风，善怒，口不能言。

远志^{十字} 人参 羌活 细辛 麻黄^{去节} 赤芍 白术 石菖蒲^{各一两}

上为细末，每服二钱。煎小麦汤调下，日三服。

脾风第二十一 主风中脾脏

《风论》曰：脾风之状，多汗恶风，身体怠惰，四肢不欲动，色薄微黄，不嗜食。诊在鼻上，其色黄。

夫脾，中央土也。风若中之，则邪伤脾矣，外证多汗恶风。脾主四肢，故身体怠惰，四肢不欲动，大都色薄微黄，象脾土也。脾气弱，故不嗜食。鼻主中央，故诊视在鼻上，而其色更黄，脾风之状有如此。

白术汤 《奇效良方》

治脾脏中风，多汗恶风，身体怠惰，四肢不欲动，不嗜食。



白术 厚朴_{姜制} 防风_{各二钱} 附子_{炮去皮脐} 白鲜皮
五加皮 橘皮_{各一钱}

上水二钟，煎八分，不拘时服。

肺风第二十二 主风中肺脏

《风论》曰：肺风之状，多汗恶风，色_①_②然_③白。时咳，短气。昼日则差，暮则甚。诊在眉上，其色白。

夫肺，西方金也，风若中之，则邪伤肺矣，外症多汗恶风，其色大都_④然_⑤而白，象肺金也。肺主咳主气，故时咳短气也。昼日则差，阳气在表也。暮夜则甚，阳气入里也。眉上，谓两眉间之上，阙庭之部，所以外司肺候，故诊在眉上，其色则更白耳，肺风之状有如此。

五味子汤 《奇效良方》

治肺脏中风，多汗恶风，时咳短气，昼差夜甚。

五味子 杏仁_{去皮尖，炒} 桂心_{各一钱} 防风 甘草_炙
川芎 赤芍_{各二钱} 川椒_{三分}

上水二钟，煎八分，食后徐服。

肾风第二十三 主风中肾脏

《风论》曰：肾风之状，多汗恶风，面庞然_⑥浮肿，脊

① 然：面色惨白貌。然，音 ping。



痛不能正立。其色焔然^①，隐曲^②不利。诊在肌上，其色黑。

夫肾，北方水也，风若中之，则邪伤肾矣，外证多汗恶风。肾主水，故面庞然浮肿者，风乘之也。肾主骨，故脊痛不能正立。焔，黑色也，大都焔然象肾水也。肾藏精，风薄则精微，隐蔽委曲之事，不利于所为也。诊视在肌肉之上，其色黑耳，肾风之状有如此。

葶藶饮 《奇效良方》

治肾脏中风，多汗恶风，庞然浮肿，脊痛不能正立，隐曲不利。

葶藶酒浸 狗脊 杜仲炒去丝 白茯苓去皮各一两 首乌
天雄炮去皮脐 泽泻各半两

上为细末，每服二钱，米饮调下，不拘时。

肾风第二十四 主肾

《奇病论》曰：有病庞然如有水状，切其脉大紧，身无痛者，形不瘦，不能食，食少，病生在肾，名为肾风。

夫人有病庞然，面目浮肿，如有水状。切其脉大紧，风热内蕴则脉大，风水相搏则脉紧。身无疼痛，形

① 焔：音 tái，指烟尘，烟气积成的黑灰。

② 隐曲：指隐曲之事，是男女房事的委婉说法。



不羸瘦，土衰不能制水，故不能食，纵虽食而亦食少。此病之生也，专在于肾，名为肾风，非以其肾主水而风乘于上乎？

麦门冬饮《医方考》 肺为气主，气行则水行，气滞则水滞，故方用麦门冬以清肺也。

水出高原，此方主之。

麦门冬五十枚去心，生姜汁炒 粳米五十粒

上水二钟，煎八分，食后温服。

风水第二十五 主肾

《评热病论》曰：有病肾风者，面胕庞然，壅害于言。


夫面，头面也。胕，足胕也。庞然，肿起貌，且壅塞而有害于言。其人肾气虚，故时热，口干善渴，在男子则小便多黄，在女子则月事不来。面肿白风，足胫肿曰水，所以名曰风水也。

香苏散《卫生宝鉴》 香，言紫苏之气香也，此与伤寒门冬苏散不同。

治水气虚肿，小便赤涩。

紫苏叶 汉防己 木通各半两 橘皮一两

上为细末，每服二钱，水二钟，姜三片，煎八分，食前温服。



调经散 《证治要诀》

经闭浮肿，名曰血分，非水肿也，理宜调经。

当归酒浸 赤芍 桂心各一两 甘草炙，二钱 琥珀另研
没药另研，一钱 细辛洗 麝香另研
上末之，每服五分，空心温酒入姜汁调下。

风水第二十六 主风主水

《平人氣象论》曰：面肿曰风，足胫肿曰水。

夫高巅之上，惟风可到，虽由于水，实风乘之。水性流下，故伤于湿者，下先受之。腰以上肿者，宜发汗；腰以下肿者，宜利小便。故曰：治湿不利小便，非其治也。

除湿汤 大病后及疟、痢、疮、疥后，脾土虚弱，一身之间，惟面与双足浮肿。早起则面甚，晚来则足甚。面肿为风，足肿为水，乃风湿所致。除风去湿，是其治也，而此独以除湿名者何？曰总归于湿而已矣。

苍术泔浸 白术土炒 白茯苓二钱 夏曲 陈皮 厚朴
制，各钱半 藿香 甘草炙，各一钱

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分。看肿上下，分食前后服。上肿加防风、羌活，下肿加木通、车前子。

越婢汤 《金匱》方 成无己注云：脾治水谷，为卑脏，



其职若脾，故名越婢。杨上善注云：脾，俾也，在胃之下，俾助胃气，生化水谷。余约斋云：二说皆非。余阅赵良仁《金匱衍义方论》云：越婢一汤，婢当作脾，然甘者是脾之本味，所以脾气不和，和以甘热，胃气不清，清以甘寒。故以石膏麻黄甘草行其津液，所以发越脾气，以散皮肤间风水，越婢之名，盖有自云。一名越脾汤。

治风水恶风，一身尽肿。

石膏四钱五 麻黄四钱，去根节 甘草二钱

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分服。

胃苓汤《保生备录》

治阴水为病，脉来沉迟，色多清白，不烦不渴，小便清涩，大便多泄。

苍术泔浸，八钱 陈皮 厚朴姜制，五钱 甘草蜜炙，三钱
泽泻三钱半 猪苓 赤茯苓去皮 白术各一钱五分 肉桂一钱

上为粗末，每服一两，姜三片，枣二枚，煎八分，食前温服。

八正散 八药能正膀胱之水道也。

治阳水为病，脉来沉数，色多黄赤，或烦或渴，小便赤涩，大便多秘。

瞿麦 篇蓄 木通 山梔子 车前子 大黄 甘草
各一钱 滑石二钱

上水二钟，灯心二十茎，煎八分，食前服。

五皮饮《澹寮方》 方用五皮者，取其能消皮肤之肿也。



陈皮 桑皮 大腹皮 赤茯苓皮 生姜皮各二钱五

上水二钟，煎八分，食远服。切忌生冷、油腻、坚硬之物。《和剂局方》去陈皮、桑皮，用五加皮、地骨皮，亦名五皮饮。

五子五皮汤《明医指掌》 五子取其能定喘，五皮取其能消皮肤间水也。

紫苏子炒 香附子炒，各七分 车前子 莱菔子炒，各六分
葶苈子醋炒，五分 梔子皮八分 陈皮七分 赤茯苓皮八分
大腹皮六分 生姜皮五分

上水二钟，煎八分，温服。

荣卫饮子《活幼口议》 血为荣，气为卫。气虚血弱，则水肿。方用四物以养荣，四君子以益卫，而后肿可消矣。


当归 川芎 白芍炮 熟地 人参去芦 白术土炒 甘草炙 白茯苓去皮 黄芪蜜炙 陈皮 枳壳麸炒，各一钱

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分服。

石水第二十七 主水肿

《阴阳别论》曰：阴阳结邪，多阴少阳曰石水，少腹肿。《大奇论》曰：肾肝并沉为石水。《灵枢·邪气病形》曰：肾脉微大为石水，起脐已下，至少腹，脰脰然^①。上至胃脘，死不治。

① 脰：音 yóu。



夫阴阳者何？气血是也。斜与邪同，阴阳结斜，谓阴阳凝滞也。其原多阴少阳，未免血盛气衰，不能运行，斯下焦溢为水，少腹独肿名曰石水。参黄子曰：石水者，四肢皆瘦，惟有少腹坚硬如石，肿胀而便不利也。脉则肾肝俱沉为石水，又肾脉少大，亦为石水。其起也，自脐以下，至小腹胀。其形肿胀然而下垂，若肿上至胃脘，则其势盛矣，故死不可治。

千金苦瓠丸《千金方》

大治石水，少腹独肿。

苦瓠即苦壶芦，取白瓠五分，须细理莹净无麤翳者乃佳，不尔有毒

上用红枣七枚，捣丸如大豆，一服三丸。如人行十里许，又服三丸，水出，更服一丸即止。

风水第二十八 主风客玄府

《水热穴论》曰：肾者胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也。上下溢于皮肤，故为跗肿。跗肿者，聚水而生病也。诸水皆生于肾乎？肾者牝藏也，地气上者，属于肾而生水液也，故曰至阴。勇而劳甚，则肾汗出。肾汗出，逢于风，内不得入于脏腑，外不得越于皮肤，客于玄府，行于皮里，传为跗肿。本之于肾，名曰风水。《灵枢·水胀》曰：水始起也，目窠上微肿，如新卧起之状，其颈脉动，时咳，阴股间寒，足胫肿，腹乃



大，其水已成矣。以手按其腹，随手而起，如裹水之状，此其候也。

夫少阴主肾，肾主水。劳汗当风，内不得入，外不得出，郁而为水，名曰风水。是风水与肤胀，何以别之？然风水因于风，而肤胀因于寒也。所以用手按其腹，随手而起焉，是以异也。《大奇论》曰：肾肝并浮为风水。

防己黄芪汤《医垒元戎》 防己驱风除湿，黄芪止汗补虚。

风水恶风，此方主之。

防己三钱 黄芪四钱 白术三钱 甘草炙，一钱
上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分服。

肤胀第二十九 主寒客皮肤


《灵枢·水胀》曰：肤胀者，寒气客于皮肤之间，**𦵔𦵔**^①然不坚。腹大，身尽肿，皮厚。按其腹，窅^②而不起，腹色不变，此其候也。

夫肤胀与风水，何以别之？然肤胀因于寒，而风水因于风也。所以按其腹，不随手而起焉，是以异也，即《阴阳应象大论》所谓“寒胜则浮”者是也。

麻黄甘草汤《医垒元戎》 寒伤于荣，用麻黄以发之，

① 𦵔：音 kōng，鼓声。

② 窅：音 yǎo，凹下，陷下。



佐甘草者，亦辛甘发散之谓欤？

寒客皮肤，令人肤胀，此方主之。

麻黄去根节，四两 甘草蜜炙，二两

上每服三钱，或五钱。水二钟，先煎麻黄，后入甘草，煎八分服。

水胀第三十 主皮肤水胀

《灵枢·五癃津液别》曰：水溢则为水胀。《灵枢·九针论》曰：下焦溢为水。

夫膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。今下焦之气不得施化，则水泛溢而为水胀。有水无风，即《灵枢·四时气》所谓徒疰^①是也。

赤小豆饭 赤小豆健脾胃，消水肿，煮此以代饭食。大治水气肿胀。

赤小豆一升

上用东行花桑枝，烧灰一升，淋汁，煮饭食之。

气胀第三十一 主皮肤气胀

《灵枢·胀论》曰：夫气之令人胀也，在于血脉之中耶？脏腑之内乎？

① 疰：音 shuì，肿病。



夫胀者，皆在于脏腑之外，排脏腑而廓胸胁，胀皮肤，故命曰胀。夫肤胀与鼓胀，何以别之？然肤胀是皮肤胀也，鼓胀则腹中胀耳，且色苍黄，腹筋起，肤胀无之，是以异也。

神仙九气汤《保生备录》 神仙，言药之灵验也。九气，怒、喜、悲、恐、寒、炅^①、惊、劳、思是也。经曰：怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，劳则气耗，思则气结，惊则气乱，故云然。

壶隐子曰：不佞用之以治肤胀，其效如神。

姜黄 香附^妙

上各为细末，每服五六钱，空心淡盐汤调服。愚治肤胀，用温酒下。

黄疸第三十二 主脾湿

《平人氣象论》曰：目黄者曰黄疸。

夫疸，黄病也。目胡为乎黄哉？盖脾恶湿，湿热之气，熏蒸于上，故目发黄也。

茯苓渗湿汤《卫生宝鉴》 渗，漉也。湿之为气，冲溢天地之间，流注四肢之内。体虚者感之，皆足为病。方用茯苓甘淡渗利，使湿气下行，如漉去之也。

① 炅：音 guǐ，热。



大治黄疸。

茯苓五分 泽泻三分 茵陈六分 猪苓三分 黄芩 黄连
苍术 白术 陈皮 青皮 枳实 山梔 防己各二分

上水二钟，煎八分，空心服。

谷疸丸 专治谷疸。

苦参三两

上为细末，用牛胆一个，以炼蜜和丸桐子大。每服五十丸，空心白水或生姜汤下。

积聚第三十三 主积主聚

《灵枢·五变》曰：人之善病肠中积聚者，皮肤薄而不泽，肉不坚而淖泽，如此则肠胃恶，恶则邪气留止积聚，乃伤脾胃之间，寒温不次，邪气稍至，稽^①积留止，大聚乃起。

夫五藏之积曰积，六腑之聚曰聚。积有定位，聚无常处。人之所以善病肠中积与聚者，正以人之皮肤浅薄而不光泽，肉不坚厚而反淖泽。淖，濡也。泽，润也。其外如此，则在内之肠胃，必恶而不美。肠胃既恶而不美，则邪气留止而不行，积也聚也，乃伤于脾胃之间。由于饮食寒温，不以其次，所以邪气渐至稽积，留止不行，大聚乃起而成也。

① 稽：音 xù，积蓄。



五积丸 五积，五脏之积也，肝积肥气，心积伏梁，脾积痞气，肺积息贍，肾积奔豚，此丸加减通治之也。

人参 白茯苓 厚朴 黄连 川乌 巴豆

上为细末，炼蜜丸桐子大。

散聚汤 《三因方》

橘红 杏仁去皮尖，炒 桂心各三两 白茯苓去皮 甘草炙
附子炮去皮脐 川芎 枳壳麸炒 吴茱萸汤泡 厚朴制，各一两
槟榔 半夏汤泡七次 当归各七钱半

上每服四钱，水二钟，姜三片，煎八分温服。大便不利加大黄。

肥气第三十四 主肝积

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：肝脉微急为肥气，在胁下，若复杯。《难经》曰：肝之积名曰肥气，在左胁下，如覆杯，有头足。

夫肥气曷^①名乎？黄冠道人曰：肥气者，如肉肥起之状也。诊其脉，则肝部少急耳。

肥气丸 李东垣

柴胡二两 黄连七钱 厚朴半两 川椒四钱 广茂炮 人
参 昆布各三钱半 甘草炙，三钱 白茯苓 皂角煨，钱半 川
乌炮，一钱二 干姜炮 巴豆霜各五分

① 曷：音 hé，何。



上件除茯苓、皂角、巴霜另末外，为极细末，和匀，炼蜜丸桐子大。初服二丸，一日加一丸，二日加二丸，渐渐加至大便微溏，再从二丸加服，周而复始。积减大半，勿服。

伏梁第三十五 主心积

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：心脉微缓为伏梁，在心下，上下行，时唾血。《难经》曰：心之积名曰伏梁，起脐上，大如臂，上至心下。

夫伏梁曷名乎？樱宁生曰：伏梁，伏而不动，如梁木然。诊其脉，则心部少缓，其积或上或下，时或唾中见血。

伏梁丸 李东垣

黄连_{两半} 厚朴_{姜制} 人参_{半两} 黄芩_{三钱} 茯神_{去木} 丹参_炒 桂心_{各钱半} 川乌 石菖蒲 干姜 红豆 巴霜_{各五分}

上除巴霜外，为细末，蜜丸桐子大，服如上肥气丸法，淡黄连汤下。

痞气第三十六 主脾积

《难经》曰：脾之积名曰痞气，在胃脘，覆大如盘。

夫痞气曷名乎？刘河间曰：痞与否同，不通泰也。



增补内经拾遗方论

易曰：天地不交而成否，故肺气不降，脾气不运，升降不通而名痞也。参黄子曰：痞，虚中之实也。许学士曰：邪之所凑，其气必虚，留而不去，其病则实。其积在胃脘中，其形覆大如盘。

痞气丸 李东垣

黄连八钱 厚朴四钱半 吴茱萸三钱 黄芩二钱 茵陈酒炒
干姜炮 砂仁各钱半 白茯苓去皮 人参去芦 泽泻各一钱 川
乌炮 川椒炒，各五分 白术二钱 桂心四分 巴霜四分

上除巴霜、茯苓另末外，为细末，蜜丸桐子大，甘草汤下，服如上肥气丸法。

息贲^①第三十七 主肺积

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：肺胀滑甚为息贲上气。
《难经》曰：肺之积名曰息贲，在右肋下，覆大如杯。

夫息贲曷名乎？黄冠道人曰：言肺主喘息而有时贲起也。贲之为言奔也。诊其脉，肺部滑甚，上气，为可验耳。

息贲丸 李东垣

黄连炒，一两三 厚朴制，八钱 干姜炮 白茯苓 川椒炒
紫菀各钱半 桂心 白豆蔻 川乌炮 人参去芦 三棱 天
冬去心 陈皮 桔梗各一钱 青皮五分 巴霜四分

上除巴霜茯苓另末外，为末，蜜丸桐子大，服如上

① 贲：在此处读 bēn。



肥气丸法，淡姜汤下。

以上四方，秋冬加厚朴，减黄连四分之一。

奔豚第三十八 主肾积

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：肾脉微急为沉厥奔豚。足不收，不得前后。《难经》曰：肾之积名曰贲豚，发于少腹，上至心下，若豚状，或上或下无时。

夫奔豚曷名乎？黄冠道人曰：奔豚者，如豚之奔也。或时奔而向上，或时奔而向下，不可以时拘之也。诊其脉，则肾部少急。其外证则沉滞而厥逆，两足不收，大小便不得通利耳。

奔豚丸 李东垣

厚朴 姜制，七钱 黄连 五钱 苦楝 酒煮，二钱 白茯苓 去皮
石菖蒲 泽泻 各二钱 玄胡索 钱半 全蝎 附子 独活 各一钱
川乌 丁香 各五分 桂心 二分 巴豆霜 四分

上除巴霜、茯苓另末外，为细末，蜜丸桐子大，淡盐汤下，服如上肥气丸法。

癰第三十九 主膀胱气实

《宣明五气篇》曰：膀胱不利为癰。

夫膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。



今膀胱气实，故不利而为癃。癃者罢也，其闭^①而不通之谓欤！《脉经》曰：肾乘心则癃。

滋阴化气汤 肾水属阴。若人溺闭，皆原肾水亏虚，故利小便，宜滋肾水以益真阴。

黄连 黄蘗 甘草梢

上各三钱，水煎空心服。如昼不通，加知母。

清心莲子饮《和剂局方》

淋浊梦遗，此方主之。

石莲子去心 人参去芦 黄芪蜜炙 白茯苓二钱五 麦冬去心 地骨皮去骨 车前子 黄芩各一钱五 甘草梢一钱

上分二服，水煎空心服，发热加薄荷、柴胡。

八正散《和剂局方》

小便赤涩，癃闭不通，用之如神。

瞿麦 篇蓄 木通 梔子 车前子 大黄 甘草各一钱 滑石二钱

上水二钟，灯心二十茎，煎八分，食前服。减大黄名七正散。

倒换散《宣明论》 小便不通，荆芥八钱，大黄二钱，作一服，水煎。大便不通，大黄八钱，荆芥二钱，作一服，水煎。倒，颠倒也。换，变换也。颠倒变换，故曰倒换散。若大小便俱不通，大黄荆芥各五钱，又名荆黄汤。

荆芥 大黄

① 闭：音 bì，闭而不通。



上水二钟，煎八分，不拘时服。

遗溺第四十 主膀胱气虚

《灵枢·九针论》曰：膀胱不约为遗溺。

《宣明五气篇》亦云：夫膀胱气虚，则不能约束津液，而遗溺焉。故曰仓廩不藏者，是门户不要也；水泉不正者，是膀胱不藏也。

鸡内金《三因方》

治遗尿失禁。

鸡肫内黄皮男用雌，女用雄 鸡肠用同上

上各用一具，洗净，烧灰存性，每服二钱，空心酒调。

益智子汤《世传方》 肾虚遗溺，方用益智子以治之。

益智子四十九粒 白茯苓去皮二钱

上，水二钟，煎八分，入盐一捻，空心温服。

霍乱第四十一 主气乱肠胃

《灵枢·五乱》曰：气乱于肠胃，则为霍乱。

夫清浊之气顺，则肠胃安，乱则肠胃逆，而霍乱之疾生焉。霍乱者何？上吐下泻是也。霍乱近时多作疟乱。霍，挥霍。乱，瞭乱也。善乎参黄子之言曰：手足抽掣而挥霍，眼目旋视而瞭乱也。脉经曰：脉伏者霍乱。



理中丸张仲景 脾属土，为中州。理，条理也。

张长沙曰：寒多不用水者，理中丸主之。

人参去芦 白术 甘草炙 干姜炮，各三两

上为细末，蜜丸如鸡黄大。以沸汤数合，和一丸研碎，温服之，日三四、夜二服。腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法以四味依两数切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

五苓散 苓，令也，号令之令。通行津液，克伐肾邪，专为号令者，苓之功也。五苓之中，茯苓为主，故曰五苓散也。

张长沙曰：热多欲饮水者，五苓散主之。

赤茯苓 猪苓 白术十八铢 泽泻一两六铢半 桂半两

上各为细末，以白饮和服方寸匕。

藿苓汤《医方选要》 霍乱内外两伤，吐泻交作，二汤合服。

藿香 厚朴 白术 赤茯苓各钱二 紫苏茎叶 大腹皮 白芷 桔梗 半夏汤炮 陈皮各一钱 甘草蜜炙，五分 肉桂六分 猪苓 泽泻各一钱五分

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，不拘时服。口中渴者去桂。

藿苓汤《济世良方》 前方藿香正气合五苓，此方藿香安胃合五苓，治效大约相同。

藿香 厚朴 白术 赤茯苓 半夏 苍术 陈皮



甘草 猪苓 泽泻 肉桂

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，不拘时服。口渴者去桂。

清暑六和汤 清暑，清暑热也。六，六府也。和，和顺也。六府气乖，则令人挥霍瞭乱。暑气客于胆，则目眩转筋；客于胃，则吐泻昏闷；客于大肠，则泄泻肠鸣；客于小肠，则恶风自汗；客于膀胱，则烦热少溺；客于三焦，则胀满脐腹痛，卒心疼，故用药以清暑热而和六腑也。

藿香 半夏 人参 赤茯苓 砂仁 杏仁 香薷
白扁豆 厚朴 木瓜各一钱 甘草蜜炙，五分

上水二钟，姜五片，枣二枚，煎八分，不拘时冷服。

阴阳汤《易简方》 霍乱腹痛甚，用水一碗，一半煎滚，一半冷水，相合服之甚效，故有阴阳之名。挥霍瞭乱，此乃阳不升，阴不降，乖隔而成。方用阴阳汤，取其阳能升阴能降之义也，慎勿以为寻常而忽之。

滚水半盏 冷水半盏

上和合服之。

呕胆第四十二 主胆虚

《灵枢·四时气》曰：善呕，呕有苦，长太息，心中憊憊，恐人捕之。邪在胆，逆在胃。胆液泄则口苦，胃



气逆则呕苦，故曰呕胆。

夫胆无出无人，曷为而呕胆哉？盖由于胆家虚耳，故善呕，呕苦，声长太息，心中憺憺然；本无事，恐有人将捕之。此乃邪在胆经，气逆于胃，胆液泄于外，而口为之苦，故曰呕胆。

温胆汤《易简方》 经曰：损者温之，温补也。心胆怯损，故温以补之也。

大治呕胆。

橘红 半夏 白茯苓 枳实各二钱 甘草蜜炙，半钱 竹茹一钱

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

隔第四十三 主血干

《阴阳别论》曰：三阳结谓之隔。

夫三阳，谓大肠、小肠、膀胱也。结，谓热结也。大肠结则后不能圜^①，小肠结则血脉燥，膀胱结则津液涸。隔，谓隔塞而不通也，即噎膈，俗呼为转食气。丹溪曰：噎病生于血干。又曰：胃脘干槁。千古无人道出。且滋阴润燥，深为得体。从来治噎膈者，皆用辛香燥药，非肉桂则丁香，非良姜则附子，暂得通快，复发必死，何异抱羽毛以赴烈火哉？噫！

① 圜：音 qing，厕所。此处名词作动词用，意为解大便。



滋阴润燥汤《丹溪医案》 丹溪云：噎病生于血干，理宜滋阴养血，则润其燥矣。故方用四物汤以滋阴，则肾水上升，心火下降，地天交泰，何膈之有？

当归 川芎 白芍 熟地 桃仁 红花 陈皮 甘草
上用甘蔗榨汁二钟，煎八分服。

五疫第四十四 主疫气传染

《素问补遗·刺法论》曰：五疫之至，皆相传易，无问大小，病状相似。

夫五，谓木火土金水之五行也。疫，疫气也。感此疫气，无问大小，皆相传染是也。

涂鼻孔法《证治要诀》

戴复庵曰：人病人家，不令染着。

雄黄不拘多少

上研细末，涂鼻孔。须知避忌，行从客位边入。夫男子病秽，气出于口；女子病秽，气出于阴。坐立对语之间，自宜识得向背。

取喷嚏法

入疫家诊病，出其户庭，用纸捻连打嚏喷五七个，即不染易。何也？盖从鼻而入者，亦从鼻而出也。

吐法《素问补遗》

于春分之日，日未出而吐之。



远志_{去心}

上水煎，饮二盏，吐之不疫。

汗法《素问补遗》

于雨水日后，三疫以药泄汗。

小金丹《素问补遗》

辰砂_{二两} 雄黄_{一两} 雌黄_{一两} 紫金_{半两}

上同入合中，外固，下地一尺，筑地实。不用炉，不须筑制，用火二十斤煅之也。七日终，候冷七日取。次日出合子，埋药地中，七日取出。顺日研之三日，炼白沙蜜为丸桐子大，每日望东吸日华气一口，米水下一丸，和气咽之，服十粒，无疫干也。

屠苏酒_{华元化} 李濒湖曰：苏魑，鬼名。此药屠割鬼爽，故名。或云：草庵名也。酒能辟恶，故用之。

元旦饮此，辟疫疠一切不正之气，此华佗方也。

桂心_{七钱五} 防风_{一两} 菝葜_{五钱} 蜀椒 桔梗 大黄各
五钱七 乌头_{二钱五} 赤小豆_{十四粒}

上以三角绛囊盛之，除夜悬井底，元旦取出，置酒中，煎数沸，举家东向，从少至长，次第饮之。药渣还投井中，岁饮此水，一世不病。

青蒿点汤《续医说》

山东有一人家，共爨^①五百余口，二百余年不染瘟疫瘴气。其家每岁以三伏日侵晨，采取苦蒿头一束阴

① 爨：音 cuàn，灶。



干，冬至日捣罗为细末，至除夜用蜜水调和。从少至老，每人服一匕，终身不染一切毒病。此亦古人屠苏之法。

人参败毒散《和剂局方》 邪之所凑，其气必虚，故用人参，使瘟疫不得深入。培其正气，败其邪毒，故云然。

治四时瘟疫通用之剂。

人参 白茯苓 川芎 甘草 羌活 独活 前胡
柴胡 枳壳 桔梗

上水二钟，姜三片，煎八分，不拘时服。

升麻葛根汤《和剂局方》

四时瘟疫之套剂也。

升麻二钱五 葛根三钱 赤芍 甘草炙，各一钱五

上水二钟，姜三片，煎八分，不拘时温服。

普济消毒饮子 普济，博济也。大头瘟乃热毒所致，故用药以消之也。

治大头伤寒，俗呼为虾蟆瘟，市井号为浪子。

黄芩 黄连各五钱 人参三钱 玄参 橘红 甘草各二钱
板蓝根 马勃 牛蒡子 连翘各一钱 升麻 白僵蚕各七
分，炒 柴胡 桔梗各三分

上为细末，或为防风、薄荷、川芎、归身，每服五钱。水二钟，煎八分，热服。或半用汤调，细细呷下；半用蜜丸，时时噙化。大便闭，加酒煨大黄一二钱。



增补内经拾遗方论卷之四

明 刘浴德 增补
朱 练
清 林 儒 校正

脱荣第四十五 主心血少

《疏五过论》曰：凡未诊病者，必问尝贵后贱。虽不中邪，病从内生，名曰脱荣。

夫荣者何？血是也。人身之血，皆生于心，统于脾，藏于肝，布于肺，而施化于肾也。惟其尝贵后贱，则心尝戚戚而心血耗矣，故曰脱荣。

交感丹 铁瓮先生 交，相也。感，通也。心肾交通，水火既济，故曰交感。丹，丸之大者也。

名公巨卿，学士大夫，尝贵后贱，戚戚于心，精耗神衰，则百事心灰。盖缘心血少而火不能下降，肾气惫而水不能上升，至心中隔绝，荣卫不和。所苦者，上则心多惊怖，中则寒痞，饮食减少，下则虚冷遗泄，甚至阳痿不兴，脏气滑泄，悉皆治之。



茯神去木，四两 香附一斤，去毛，新水浸一宿，炒黄色

上各为细末，蜜丸弹子大，每服一丸，空心细嚼，用后降气汤送下。

降气汤铁瓮先生 气郁不伸，方用香附以降气耳。

尝贵后贱，郁结可知，此方大能降气。

茯神去木，二两 香附子半斤，制如前法 甘草一两半，蜜炙

上为细末，每服二钱，汤点送交感丹。

刷牙药铁瓮先生 刷牙，擦牙也。药，末药也。

固齿坚牙。

香附子五两，制如前法

上用生姜三两，研和滓汁，浸香附子三宿，炒黑焦存性，为细末，加青盐二钱拌匀。每日擦牙，即咽下。上三方铁瓮所制，一套药也，必合用之。

斑龙宴《方外奇方》 白斑曰斑。鹿与游龙相戏，必生异角，故得称龙。宴，饮也，刺血饮之，故曰宴。斑龙者鹿也，气禀纯阳，活血补血，非金石草木之比，乃道家服食，丹法二十四品之一。予赋孱病瘵，赖此载造，欲共于人。奈何术多天禁，诀待口传，知音者依此喂养，广延方士，未必无相值也。

驯牡鹿一只，每日以好人参五六钱煎水，并吃药滓并米豆麦料，同各色土产药草，喂养以时，勿犯杂水杂草。百日之外，筋露可用矣。

宴法：夜前减食，次晓将鹿后二足用布索悬起，前



二足令有力者抱定，有角执角，无角用木囊头拘之，握其两耳，使头不掉侧。先用三棱铁针刺开天池穴，次用银筒如箸，一头斜锐入穴。主者坐定，啐其血十数口，饮药酒数杯，复啐复饮，以醉为度，鼻中流出者亦可。和酒饮毕即避风，行升降工夫，坐卧至醒，是为一宴也。用生肌药敷鹿穴又养，夫宴渐随人意，一年可宴十二度，一鹿可用五七年。不拘男女老壮，能用之终身无疾而寿矣。

人参 白术 白茯苓 甘草^炙 当归 川芎 白芍药 熟地黄各一钱 木香 沉香各五分

上十味，须先煮无灰酒一樽，窖^①久，用时少加椒姜葱，仍吃肉押^②之，牛羊肉尤妙。

失精第四十六 主肾精亏

《疏五过论》曰：尝富后贫，名曰失精。

夫肾藏精，精赖食生，食因富足。五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，则精得所养。惟其尝富后贫，虽饘粥菹盐，尚犹不足，而况五谷五菓五畜五菜云乎哉？若而人也，精必不足，故名曰失精。

全鹿丸《世传方》 全鹿，鹿全用也。飞霞子曰：鹿

① 窖：音 yìn，地窖。此处作动词用，意为窖藏。

② 押：通“压”。



则全体大补是也。

益血气，补劳伤，固精髓，壮筋骨。

雄鹿最小一只 秋石二斤 五味子三斤酒洗，日晒干净，末，一斤
 车前子二斤，水淘，日晒干净，末，一斤 金樱子三斤，酒洗，日晒干
 净，末，一斤 菟丝子七斤，酒浸，日晒干如七次后取末五斤

壶隐子曰：菟丝子极难取末。有一秘法：令犬卧地，地暖叱起，铺纸卧处，着菟丝子，候至良久，取起为末，则易易矣。

黄蘗七斤，去粗皮，牛乳浸透，日干取净末五斤

壶隐子曰：主治秘诀有言，黄蘗二制，米泔水浸，生姜汁炒，则治上焦；单制蜜炙则治中焦，不制则治一上焦也。今世皆不知。悲夫！独此又用牛乳，亦走下焦。

上黄蘗并四子各为细末，和合一处，却将雄鹿取血，拌药如弹子，晒干复为末。将鹿去毛秽，其角煮膏，枯骨为霜，其骨煮粉，皮肉五脏俱熬膏，然后以秋石化开，和前药末为膏，少加炼蜜，丸桐子大，每服五十。空心淡盐汤下，温酒亦可。

全鹿丸《古今医统》 经曰：精不足者，补之以味。此类之谓也。

此药能补诸虚百损，五劳七伤，功效不能尽述。人制一料服之，可以延年一纪。其法：四人共制一服，四分服之，逾年又共制之。四人共制四年，则每人为一全鹿。若一人独制一料，恐久留变坏，药力不存矣。



中鹿一只，不拘牝牡，缚死去毛。肚杂洗净，熬成膏听用。鹿肉煮熟，横切片，焙干为末，取皮共杂，入原汤煮膏，和药末为丸，骨用酥炙为末，和肉末药末一处。捣不成丸，加炼蜜。

人参 白术 白茯苓 甘草^{蜜炙} 当归 川芎 生地 熟地 黄芪 陈皮 天冬 麦冬 破故纸 川续断 杜仲 川牛膝 肉苁蓉 锁阳 巴戟天 胡芦巴 枸杞子 菟丝子 五味子 覆盆子 楮实子 芡实 干山药 秋石各一分 川椒 沉香 小茴香 青盐^{各半分}

上候鹿胶制成，和合为丸如桐子大。用黄生绢袋五十口，每袋盛丸药一斤，悬挂透风处，霉伏天烘之。每服八九十丸，空心临睡，姜汤盐汤沸汤任下，冬月温酒亦可。

壶隐子双鹿丸《自得方》 麋能补阳，鹿能补阴。气血两虚，麋鹿兼用，故曰双鹿。

壶隐子曰：愚尝博极群书，恨无双鹿丸。静焉思之，合九仙丹可也。且全鹿丸等方，不偏于苦寒，则偏于太热。惟此方不寒不热，大都用雄麋、四君以补气，雌鹿、四物以补血。枸杞者，取其能壮筋骨，坚精髓，延龄益寿，返老还童耳。

雄麋一只 雌鹿一只，俱用未知牝牡^①者 枸杞子^{十六斤} 当归^{合用酒浸} 川芎^{不得见火} 白芍^炮 生地^{酒煮捣膏} 人参 白术^{东壁土炒} 白茯苓^{去皮} 甘草^{蜜炙，各三斤}

① 未知牝牡：即未经性交。



上各为细末，各另收贮。取雄麋宰血，和四君如弹子；雌鹿宰血，和四物如弹子。日干，复为末。二鹿各去毛秽，二脑二髓和地黄膏，再捣如泥。二骨酥炙，各磨为粉，二肉二皮二杂，各炼为膏。麋角煮为霜，角汁熬为胶，和前药末为丸。如不成丸，少加炼蜜。如桐子大，每服五十丸，加至一百丸，空心温酒下，盐汤亦得。药性回润，仍须常晒。

斑龙峻^①《方外奇方》 峻，赤子阴也，又鹿精曰峻。鹿用未知牝牡者，采其精而用之，故云。

养小鹿牡者数只，亦如斑龙宴法，但不取血，不群牝鹿。养至三五年，渐加硫黄入料，久之毛脱血白，置于高大围栏内，别以牝鹿在外诱之。欲交不得，必高跃长鸣。日夜守定，待其身战不堪，必至泄精，是为峻也。急用银器接收，香远十舍。炼入服食丹药，有火候铄两口诀，竹帛不传。

鹿峻丸《韩氏医通》 方用鹿峻为丸，故以名之。

鹿禀纯阳，一名斑龙峻者，天地初分之气，牝牡相感之精也。医书称鹿茸角骨髓，大补益于人，此峻则入神矣。

其法：用初生牡鹿三五只，苑囿驯养。每日以人参煎汤，同一切药草，任其饮食，久之以硫黄细末和人，

① 峻：音 zuī，指婴儿的阴茎，又指精液。《老子》：“未知牝牡之合而峻作，精之至也。”



从少至多，燥则渐减，周而复始。大约三年之内，一旦毛脱筋露，气胜阳极，却别以牝鹿隔苑诱之。欲交不得，或泄精于外，或令其一交，即设法取其精，收置磁器，香黏如饧，是为峻也。

随人所宜，古方如八味地黄丸、补阴丸、固本丸之类，以此峻加炼蜜三分之一，同和丸剂。或以和鹿角霜一味为丸，空心盐酒送下，用起虚瘵危疾尤捷。予之胎羸，赖此载造，顾与人人共焉。

五子益肾补元丸《世传方》 五子，谓柏子、菟丝子、楮实子、覆盆子、枸杞子也。

能益肾精，补元气也。

生地八两，掐开内红紫色者佳，酒洗净，以竹刀切片，用少壮乳汁一钟、无灰酒一钟，拌匀浸一日，入砂锅微炒，不住手，将半燥时，取起日晒烘干。

白茯苓四两，坚白，云南者佳，去皮，同地黄为末，绢包之，藏于糯米饭内蒸一熟，如此配引地黄，入黄庭宫而用之也。

山茱萸，红润者佳，洗净去核，用肉五两。

泽泻，不蛀，色白者佳，去毛根三两，同山茱萸为末。绢包，饭上蒸一熟。如此制配，引山茱入丹田，则泽泻不为渗矣。

干山药，怀庆者加五两。

牡丹皮，壮厚片，不枯腐者，加四两，温水洗净，



即时乘湿拌山药末，绢包，砂锅上白汤蒸一熟。晒干为末，引山药入心包络而生精血也。

柏子仁三两，微炒另研。覆盆子，水洗净，二两，炒。楮实子三两，淘净炒。枸杞子甘州者佳，去梗蒂，取净末四两。菟丝子四两，淘净，用青盐二钱煎汤煮熟，杵烂炒干。

上各为细末，用真蜡蜜二十两，炼将熟，以浮小麦拣净，取粉四两，芡实子粉四两，少壮妇乳汁三盏，入水二钟打匀，复炼极熟，和前末入石臼，杵千余下为丸如桐子大，晒干。每日空心用淡盐汤送下一百丸，随即纳风干甘栗子一二枚，或煮熟莲肉十余粒，或煮熟龙眼之类，以助药力归于下元也。壶隐子曰：此丸入斑龙峻，更觉入神。

五实第四十七 主五脏俱实

《玉机真藏论》曰：脉盛，皮热，腹胀，前后不通，闷瞢^①，此谓五实。

夫五实者，谓五脏俱实也。启玄子曰：实，谓邪气盛实。脉盛，心也。皮热，肺也。腹胀，脾也。前后不通，肾也。闷瞢，肝也。

防风通圣散刘河间 以防风为名。防，堤防也，病热

① 瞢：音 mǎo，眼睛昏花。



极则生风，豫药以防之也。通圣，亦通灵之义。

张子和曰：五实证，汗下吐三法俱行更决。愚则曰，此剂是也。

防风_{去芦} 川芎 当归 赤芍 薄荷 连翘 麻黄_{去根} 大黄 芒硝_{各五分} 石膏 黄芩 桔梗_{各一钱} 甘草_{二钱} 滑石_{三钱} 荆芥 山梔子 白术_{各二分半}

上为粗末，水二钟，姜三片，葱一根。先煎群药，次下大黄，末下芒硝，煎起头道，随煎二道，即先服之，以鹅翎探吐，后服头道，汗且下矣。多用硝黄，方获效。

五虚第四十八 主五脏俱虚

《玉机真藏论》曰：脉细，皮寒，气少，泄利前后，饮食不入，此谓五虚。

夫五虚者，五脏俱虚也。启玄子曰：虚，谓真气不足也。然脉细，心也。皮寒，肺也。气少，肝也。泄利前后，肾也。饮食不入，脾也。

破证夺命散《伤寒大全》 破证夺命云，谓可以破除坏证而夺回生命也。独用人参一味，又名独参汤，一名独柱汤。柱，撑也，言独用人参一味以撑柱之也。

张子和曰：五虚证，一补足矣。愚则曰，此剂是也。

人参_{去芦，二两}



上作一服，水二钟，红枣十枚，煎八分，不拘时温服。张子和曰：夫五实，为五脏俱太过；五虚，为五脏俱不及。《内经》言此二证皆死，非谓必死也，谓不救则死；救之不得其道，亦死也。其下复言浆粥入胃，泄注止，则虚者活；身汗得后利，则实者活。此二语自是前二证之治法也。后人不知是治法，只作辨验生死之断句，直谓病人有此则生，无此则死。虚者听其浆粥自入胃，实者听其自汗自利，便委之死地。岂不谬哉？夫浆粥入胃而不注泄，则胃气和，胃气和则五虚者实也，是以生也；汗以泄其表，利以泄其里，并泄则上下通，上下通则五实皆启矣，是以生也。此二证异常，却不宜用班氏所谓有病不服药之言，盖其病大且笃故也。

痿第四十九 主肺热

《痿论》曰：肺，脏之长也，为心之盖也。有所失亡，所求不得，则发肺鸣，鸣则肺热叶焦，故曰五脏因肺热叶焦，发为痿躄^①，此之谓也。

夫痿，犹委也。痿躄云何？谓足膝痿弱，跛躄不能舒也，扁鹊所谓“骨痿不能起于床”是矣。得之之由，因有所失亡，所求不能得，则火来灼金，发为喘急而肺鸣。惟其肺鸣，则肺热叶焦，火盛金衰故也。诸痿起于

① 躄：音 bi，跛。



肺热，政此之谓。张子和曰：大抵痿之为病，皆因客热而成，好欲贪色，强力过极，渐成痿疾，故痿躄属肺。脉痿属心，筋痿属肝，肉痿属脾，骨痿属肾，总因肺受火热叶焦之故。相传于四脏，痿病成矣。治痿独取于阳明者何？盖以阳明者，五脏六腑之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机关也。朱丹溪曰：肺热则不管摄一身，脾伤则四肢不能为用，而诸痿之病作。泻南方则肺金清，而东方不实，何脾伤之有？补北方则心火降，而西方不虚，何肺热之有？

清燥汤 李东垣 燥，干也。经曰：诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于热。肺属金，金畏火。能令金燥者，火也。言治肺金之火以清燥，则生化之源，自滋润而达矣。

专治足膝痿弱，不能行立者。

苍术 泔浸，钱半 白术 黄芪 白茯苓 黄连 橘皮
当归 各一钱 生地 人参 各七分 甘草 黄蘗 酒炒 麦冬 神
曲 炒 猪苓 泽泻 各五分 升麻 柴胡 各三分 五味子 九粒
上作一服，水二钟，煎八分，食前温服。

虎骨丸 《医学原理》 虎，虎胫骨也。龟，败龟板也。

大治足膝痿弱。

虎胫骨 一两 败龟板 二两 苍术 三两 黄蘗 二两 防己 四
两 归梢 二两 牛膝 两半

上为末，糊丸桐子大。每服五七十丸，或一百丸，空心盐姜汤下。



痹第五十 主痹

《灵枢·五变》曰：人之善病痹者，粗理而肉不坚者，善病痹。

夫痹之生也，多起于粗理肉胞之夫。张子和曰：皮痹不已而成肉痹，肉痹不已而成脉痹，脉痹不已而成筋痹，筋痹不已而成骨痹。久而不已，内舍其合，若脏腑俱病，虽有智者不能善图也。《素问》曰：脉涩曰痹。

五痹汤《和剂局方》 筋为肝痹，脉为心痹，肉为脾痹，皮为肺痹，骨为肾痹，药能通治之也。或曰五药能治痹也。

姜黄 羌活 白术 防己各二钱半 甘草炙一钱

上作一服，水二钟，姜七片，看上下，分食前后。

风痹第五十一 主风主痹


《灵枢·寿夭刚柔》曰：病在阳者名曰风，病在阴者名曰痹，阴阳俱病，命曰风痹。

夫上为阳，下为阴。上病而下不病曰风，下病而上不病曰痹，上下俱病，命曰风痹。

蠲①痹汤《简易方》 蠲，除也，言用药以除痹也。

当归酒浸 黄芪 姜黄 赤芍 羌活各二钱 甘草炙，一钱

① 蠲：音 juān，通捐，去除。



上作一服，水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，温服。一方加防风二钱。

风痹第五十二 主风

《灵枢·厥论》曰：风痹淫泆^①，病不可已者，足如履冰，时如入汤中。股胫浮泆，烦心头痛，时呕时闷，眩已汗出，久则目眩，悲以喜恐，短气不乐，不出三年死也。

夫风伤于卫，故令人痹，而汗出如淫泆然，足如覆冰上之寒，足如入汤中之热，是以股胫汗出。更淫泆心烦头痛，时或呕，时或闷，眩已而汗出。久则目常眩，悲以好恐，短气而心中不乐，病不可已，三年之内必死也。

桂枝五物汤《金匱方论》 黄芪、桂枝、芍药、生姜、大枣。共五物，故名。

风痹汗出，用之如神。

黄芪 桂枝 赤芍三钱 生姜三片 红枣三枚

上作一服，水二钟，煎八分，温服。

寒痹第五十三 主寒

《灵枢·寿夭刚柔》曰：寒痹之为病也，留而不去，时痛而皮不仁。

① 泆：音 luò，本义为湖泊。此处引申为水势盛大的样子。



夫痛者，寒气多也。有寒，故痛也。寒气留而不去，皮肤不荣，故为不仁。

薏苡仁汤 方用薏苡仁为君，故特名焉。

治寒痹疼痛如神。

薏苡仁 当归 赤芍 麻黄 官桂各二两 甘草炙，一两
苍术泔水浸，一两

上咬咀，每服三分，姜七分，煎服。

厥第五十四 主寒主热

《厥论》曰：阳气衰于下，则为寒厥。阴气衰于下，则为热厥。

夫厥之为言尽也，上过乎膝，尽两足而或寒或热也。下，足下也。阳，谓足之三阳也。三阳气衰，则阴盛而为寒，曰寒厥。阴，谓足之三阴也。三阴气衰，则阳盛而为热，曰热厥。黄帝时名为厥，两汉之间名为缓风，宋齐之后始谓之脚气，其实一而已矣。张子和曰：热厥者寒在上，寒厥者热在上也。寒在上者，以温剂补肺金；热在上者，以凉剂清心火。

鸡鸣散《医方选要》 日交巽木而鸡鸣，鸡既鸣则阳气随动，而人之血气，亦应时而行。故于此时服药以行血气也，故云。

脚气第一品药。不问男女寒湿，皆可服之。



槟榔七枚 陈皮 木瓜各一两 紫苏茎叶三钱 吴茱萸二钱 桔梗 生姜连皮，半两

上为粗末，分作八服。每服隔宿用水三大盏，慢火煎至碗半，去渣，再用水二盏煎渣。取一小盏，去渣，再次煎汁相和，安顿床头。次日五更分二三服，只是冷服，冬月略温亦得。服了用饼饵压下，如服不尽，留次日渐渐吃亦可。服此药至天明，大便当下一碗许黑粪水，即是原肾家感寒湿毒气下来也。至早晚前后，痛住肿消，但只是放迟吃物，候药力过，此药不是行药，并无所忌。

生料五积散《和剂局方》 生料，料不制也。五积，非五脏之积，乃寒、食、痰、血、气五者之积也。

寒湿脚气，用之如神。

苍术三钱六分 桔梗一钱六分 陈皮 麻黄去根节 枳壳各九分 厚朴 干姜各六分 白茯苓 白芷 川芎 当归 桂甘草 半夏 赤芍药各四分半

上水二钟，姜三片，葱一根，煎八分，食前服。

当归拈痛汤《医学发明》 当归，和气血药也。气血各有攸归，则经络流通而痛止，如手拈去也，故云然。

湿热脚痛，用之如神。

羌活钱半 茵陈酒炒 黄芩酒炒 甘草炙，各一钱 猪苓 泽泻 白术 归身酒洗 知母酒浸 防风各五分 人参 苦参 葛根 苍术 升麻各四分 赤茯苓去皮，五分



上作一服，水二钟，煎八分，食前温服。

三之一汤洁古 四物汤全用以养血，小柴汤但用三分之一以清热，故曰三之一。

先君子治姚春元幼时足痛，一服如神。

当归 川芎 白芍 熟地 柴胡 黄芩 人参 半夏 甘草

上作一服，水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，食前温服。

椒囊《集验方》 椒，川椒。囊，布囊。

治脚气良奇。

用川椒二斤，实于疏布囊中，置火踏^①上，跣足踏椒囊上。盖椒气性热，去寒湿甚有理。一人用之月余，效真奇也。此囊再添入槟榔末、熟艾三之一，尤妙。

尸厥第五十五 主五络痛

《缪刺论》曰：邪客于手足少阴太阴、足阳明之络，此五络皆会于耳中，上络左角。五络俱竭，令人身脉皆动，而形无知也。其状若尸，或曰尸厥。

夫卒然倒仆，身脉虽动，其形任人推叫不知，状若死尸，谓之尸厥。其心、肾、脾、肺、胃五络俱竭之所致乎。

① 跣：音 xiǎn，光着脚。



追魂汤《三因方》 尸厥用之，可以追返魂魄也。

麻黄去根节，三钱 杏仁去皮去尖，二十五粒 甘草蜜炙，一钱

上作一服，水二钟，煎八分，灌之。不下者，分病人发左右捉搦，按肩引之，令服取效。

厥逆第五十六 主寒

《灵枢·癫狂》曰：厥之为病也，足暴冷，胸若将裂，肠若将以刀切之，烦而不能食，脉大小皆涩。

夫厥者，尽也，尽两足而皆冷也。逆，不顺也。四肢本温，此其顺也，今反冷，故曰逆也。诸家于逆字意解作冷字，此大不通。且厥逆为病，足暴然冷，胸前痛若裂，肠中痛若刀切，皆寒气侵然。其人烦闷而不能进饮食，其脉毋论人之大小皆涩。涩，阴脉也。马玄台注谓脉或大或小，不知足暴冷，脉小宜也，焉有脉大哉？幸试思之。

四逆汤 四逆云者，乃病以名方也。


附子生用，半个 干姜炮 甘草炙，各三钱

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

附子理中汤《三因方》 理中汤加附子故名。

人参 白术 甘草炙 干姜炮 附子炮去皮脐，各三钱

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。



风逆第五十七 主风

《灵枢·癫狂》曰：风逆，暴四肢肿，身漯漯^①，唏然时寒，饥则烦，饱则善变。

夫人外感风邪，则气逆于四肢，暴然浮肿，身漯漯然无所拘束，口中唏然有声，而时寒也。未食而饥，则烦闷不安；既食而饱，则多变不宁。

风厥第五十八 主风

《灵枢·五变》曰：人之善病风厥漉汗者，肉不坚，腠理疏，则善病风厥。

夫风伤于卫，故令人善病风厥。漉漉然汗出，由肉不坚厚，腠理开疏之故耳。风厥云何？感风而气逆之谓也。

黄芪汤《医家必用》 方用黄芪为君，以止汗也。

黄芪二钱五 麻黄根 白茯苓 熟地黄 天门冬钱半
麦门冬 生地各一钱 当归钱二 防风五分 甘草 五味子
浮麦各七分

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

① 漯：音 lěi。



风厥第五十九 主风主厥

《评热病论》曰：有病身热汗出烦满，烦满不为汗解。汗出而身热者，风也；汗出而烦满不解者，厥也。病名曰风厥。

夫有病身热，既已发汗，则烦满宜为汗解。今汗出而烦满仍在，是烦满不为汗解。何也？然汗出而身躯犹发热不止者，此乃风邪尚在于表也；汗出而心胸犹烦满不解者，此乃气逆又传于里也。病名曰风厥。

小柴胡合小陷胸汤《杀车捶》 小柴胡清肌热，小陷胸除烦满。

人参 柴胡 黄芩 半夏 甘草 黄连 枳实 枳壳 桔梗 竹叶 粳米 栝楼仁

上，水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，不拘时服。

消瘴第六十 主五脏柔弱

《灵枢·五变》曰：五脏皆柔弱者，善病消瘴。又《邪气脏腑病形》曰：六脉微小为消瘴。

夫消者瘦也，瘴者热也。人生天地间，五脏刚强，则肌肉充实，何消瘴之有？今惟五脏柔而且弱，不免阴虚生内热，而在外之肌肉，自尔消瘦矣。脉则六部微见



其小也。

清中启脾汤《家传方》 启，开也，通也。中，脾也。脾气虚弱，宜肃清中宫，以开通脾气也。

经曰：脉不足者，温之以气。政此之谓。而况脾主肌肉乎？此补肾不若补脾也。

薏苡仁三钱 干山药钱半 白术钱二 白茯苓 扁豆姜汁浸片时 贝母 陈皮各八分 白芍药炮 枳实麸炒，七分 甘草蜜炙，三分

上水二钟，姜三片，煎八分，食后温服。郁多加香附盐水炒一钱。饮食过多，减山药、扁豆，加山楂一钱，大麦芽微炒七分，服后饮食消化，只服本方。恶心加砂仁五分，作酸加青皮三分，夏月加黄连姜汁炒六分。

凝神散《简易方》 凝神云者，谓凝聚其神也。

收敛胃气，清凉肌表。

人参 白术 白茯苓 山药各一两 白扁豆 知母生地 甘草各半两 地骨皮 麦门冬去心，各二钱半

上每服三钱，水二钟，姜三片，红枣二枚，淡竹叶三十片，粳米一撮，煎八分，时温服。

耳鸣第六十一 主胃中空

《灵枢·口问》曰：人之耳中鸣者，何气使然？耳者，宗脉之所聚也，故胃中空则宗脉虚，虚则下溜，脉



有所竭者，故耳鸣。

夫耳为宗脉之所聚，胃为宗脉之所生。惟胃中空，则宗脉虚而下流，其在上之脉气随竭，耳遂为之鸣也。或如蛙鸣鼓吹之声，其龙钟之渐欤！

补肾汤 肾虚则耳鸣，故用药以补之也。

许学士曰：补脾不若补肾。政谓此欤。

人参 白茯苓 白术 五味子 川芎各一钱 甘草炙
黄芪炙 熟地各八分

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，空心服。

耳聋第六十二 主精脱

《灵枢·决气》曰：精脱者耳聋。

夫精藏于肾，开窍于耳。精无所亏，则耳聪矣。苟入房过度，未免脱失其精，斯重听而耳聋焉。

聪耳益气汤 元气足则耳聪，故益之也。

人参 白术 白茯苓 甘草 黄芪 当归 防风
荆芥 橘皮 升麻 柴胡 石菖蒲


上咬咀，作一服。水二钟，煎八分，空心温服。

菖蒲丸 方用菖蒲为君，故特名焉。

肾虚耳聋，用之如神。

石菖蒲 蜀椒炒出汗，各七钱五分 葱子炒，半两 皂角一个，

去皮子，炙 羊肾一对，以酒一升煮干，取出切薄片，日干



上为细末，炼蜜丸桐子大，每服三五丸，空心温酒下，日三服。凡欲服此，临卧时，先将铁物于所患耳边口中，以牙咬定，却将磁石一小块，绵裹塞耳内，觉气欲通，略能听声，然后服药。

目不明第六十三 主气脱

《灵枢·决气》曰：气脱者，目不明。

夫气，阳也。阳盛则气盛，气盛则目明。若苟阳气虚脱，故目视物所以不明焉。

助阳和血补气汤《卫生宝鉴》 气，阳也。然气有形而阳无形，故重言之。言用药和血补气以明目也。

黄芪_{蜜炙，二钱} 甘草_{蜜炙} 蔓荆子_{一钱} 防风_{七分} 白芷
当归 升麻 柴胡_{各五分}

上作一服，水二钟，煎八分，卧时服。忌风寒食冷物，避风处睡。

目不瞑第六十四 主阳盛阴虚

《灵枢·邪客》曰：夫邪气之客人也，或令人目不瞑，不卧出者。《甲乙经》曰：卫气行于阳。阳气满，不得入于阴，阴气虚，故目不瞑。

夫瞑，闭目也。昼起夜卧，此其常也。今夜不得瞑



目者，由卫气独行于阳，不得入于阴也。独行于阳，故阳盛；不入于阴，故阴虚。此所以不交睫也。不然，何以《灵枢·口问》曰“阳气尽，阴气盛，则目瞑”？

半夏汤 方用半夏为君，故以名之。

阴阳已通，其卧立至。

以流水千里已外者八升，扬之万遍，取其清五升煮之，炊以苇薪火沸。置秫米一升，治半夏五合，徐炊令竭，为一升半，去其滓，饮汁一小杯，日三稍益，以知为度。故其病新发者，覆杯则卧，汗出则已矣。久者，三饮而已也。


泣第六十五 主迎风流泪

《五脏生成篇》曰：卧出而风吹之，血凝于脉者为泣。

夫避风如避寇，况卧出而当风乎？若人卧出，则血方随气升，未还故道，为风所吹，则血不免于凝滞而为病矣。吾见血凝于脉，则为泪泣，况上文有云，诸脉者，皆属于目，若卧出风吹，即世俗所谓迎风流泪是也。马玄台注谓泣当作涩，不知此则为泣耳。

连翘饮子李东垣 方用连翘为主，故特名焉。一名归葵汤。归，当归；葵，红葵花也。

迎风有泪，用之如神。



人参^{钱半} 黄芪^{蜜炙} 归身 生地 羌活 黄芩^{各一钱}
 连翘^{八分} 防风 升麻 柴胡 甘草^{五分} 蔓荆子^{各七分}
 上咬咀作一服，水二钟，煎八分，食后日三服。

喉痹第六十六 主气热内结

《阴阳别论》曰：一阴一阳结，谓之喉痹。

夫一阴者，手厥阴心包络之脉也；一阳者，手少阳三焦之脉也。二脉共络于喉，气热内结，故为喉痹。近代医家名为喉闭。

青龙胆 青鱼胆，鱼鳞属，故托名焉。一名吹喉散。
 咽喉闭塞肿痛，并双单乳蛾，大有神效。

用鸭嘴胆矾，盛于青鱼胆内，阴干为末，吹入喉中。

头痛第六十七 主头风

《平人氣象论》曰：寸口之脉，中手短者，曰头痛。

夫寸口云者，谓寸口六脉也，非止言寸口一部也。若止寸口一部言，以之诊头痛肩背痛当矣，如曰寸口脉中手长者，曰足胫痛，以寸口一部诊足胫，岂理也哉？必通指六脉而为言也。不及本位曰短，若诊得寸口脉短，吾知其必头痛矣。但浅而近者为头痛，深而久者为头风，有新久去留之分耳。



温胆汤

壶隐子曰：愚治幼科，严仰鹤乃正。病痰厥头痛，用此汤，一剂知，二剂已。

橘红 半夏 白茯苓 枳实 甘草 竹茹

上水二钟，姜三片，红枣二枚，煎八分，食前服。

君臣散 当归三两为君，川芎二两为臣，故曰君臣。一名佛手散。佛家五戒，手不杀生，言善活人也。

血虚头痛之神剂也。

当归_{三两} 川芎_{三两}

上每服一两，先用酒二钟，煎令干，后用水二钟，煎八分，食前服。

清空膏 空，虚也。天体清虚，故谓天曰空。人首在上，天之象也。能清头痛，故曰清空。膏，药之润者也。

风热头痛之神剂也。

羌活 防风_{各一两} 柴胡_{七钱} 川芎_{五钱} 甘草_{炙，两半}


黄连_{炒，一两} 黄芩_{三两，半炒半酒浸}

上为细末，每服二钱。热茶调如膏子，抄在口内，少用白汤送下。

川芎茶调散 《和剂局方》 川芎上清头目，用茶调药以治头风，清之清者也。

治诸风上攻头目，偏正头风。

川芎 荆芥_{各四两} 防风_{两半} 薄荷_{八两} 羌活 白芷



甘草_{各二兩} 細辛_{一兩}

上為細末，每服二錢，食后茶清調下。

芎朮湯 芎，川芎，頭痛用之。朮，白朮，冒雨用之。

冒雨頭痛，則因于濕，首如裹矣。

川芎 白朮 半夏 甘草

上用水二鐘，姜七片，煎八分，食后溫服。

三五七散 三，附子三兩；五，山茱五兩；七，干山藥七兩。因數而名也。

頭痛因寒，其效若神。

附子_{三兩} 山茱萸_{五兩} 干山藥_{七兩}

上為細末，每服二錢，生薑紅棗煎湯，食后調下。

如聖餅子 治頭風，如聖餅子以行言。

頭風因寒，用之立止。

蒼朮_{泔浸，四兩} 川芎 白芷_{二兩} 草烏_{一兩}

上各為細末，酒糊為餅，如小圍棋子大。每服七餅，用細茶一撮，同嚼爛，茶清送下。服后一日，不可見風。

都梁丸 都梁，山名，在泗州。昔有頭痛者，于都梁遇醫，授以此藥，服之即已，因名焉。

風吹頭痛，用之如神。

香白芷 大塊者，擇白色潔者，先以棕刷去塵土，用沸湯泡洗四五次，

剉用



上为细末，炼蜜为丸弹子大，细嚼一丸，荆芥汤下

清震汤《活法机要》 雷者，震卦主之。震仰盂，故药用荷叶，谓象其震之形状；其色又青，乃述类象形也。震为雷，言头风如雷震，故俗清之也。

方用升麻、苍术、荷叶，又名升麻荷叶散。

升麻 苍术泔浸，各一两 荷叶一个

上咬咀，每服五钱，水一钟，煎七分，温服。一方荷叶一枚，烧存性研细，煎前二药调服亦可。

肩背痛第六十八 主肩背疼痛

《平人氣象论》曰：寸口脉中手促上击者，曰肩背痛。

夫脉来数时一止曰促击，谓搏击于手也。若诊得寸口脉，中手而促且上击者，则知其为肩背痛也。

通气防风汤李东垣 肩背痛不可回顾，此手太阳气郁而不行，故方用防风以通气。

防风 藁本 甘草炙，各五分 羌活 独活各一钱 川芎 蔓荆子各三钱

上咬咀，作一服。水二钟，煎八分，食后温服。

羌活胜湿汤李东垣 脊痛项强，腰似折，项似拔，此足太阳经不行也。羌活治风之药，风为木气，故胜湿土也。



羌活 独活各一钱 防风 川芎 甘草各五分 蔓荆子
 三分

上水二钟，煎八分，食后服。

足胫痛第六十九 主足胫疼痛

《平人氣象论》曰：寸口脉中手长者，曰足胫痛。

夫脉过于本位曰长。若寸口脉长，则知其为足胫痛也。

槟苏散 槟，槟榔；苏，紫苏。

理风湿脚气。

槟榔一钱 苏梗二钱 香附子二钱 陈皮 甘草 木瓜
 各一钱

上作一服，水二钟，姜五片，葱白二根，煎八分，食前服。

五加皮酒 方用五加皮煮酒而饮也。

理足胫痛。


五加皮三两 宣木瓜三两

上用无灰好酒一樽，入前二药，煮一炷香，食前饮之。

四蒸木瓜丸《御药院方》 方用木瓜四枚，剝之中空，内药末蒸熟，而研为膏也。

足胫疼痛，其验若神。

威灵仙同苦苧苳 黄芪同续断 苍术同橘皮 乌药



同黄松节

上八味各半两，分四处，各为细末，分为四份。用大木瓜四枚，切盖去穰，入前药末，仍以盖盖定，酒洒蒸熟，三蒸三晒，取药出，焙干为末。捣木瓜为膏，搜和捣千余下，为丸如桐子大。每服五十丸，空心温酒盐汤任下。黄松节乃茯神心木，恐人不知此名也。

大倮第七十 主神筋失养

《生气通天论》曰：阳气者，精则养神，柔则养筋，开阖不得，寒气从之，乃生大倮。

夫肝主筋而藏血。血为阴，气为阳。阳气者，精则养人之神，柔则养人之筋。惟神、筋得其所养，则机关便利，何倮之有？苟开阖不得其宜，则腠理不密，寒气客于脊膂^①之中，神也筋也，皆失其所养。寒则筋急，吾见形容为之大倮俯矣。

祛寒饮子《医全元戎》 形容倮俯，寒气使然，方能祛除寒气，故云。

寒气从之，乃生大倮，此方主之。

当归 川芎 白芍 熟地 白术各一钱 甘草炙，四分
黄芪 防风 羌活各八分 细辛三分 续断 附子各七分，炮
桂枝五分 麻黄去根节，钱半

① 膂：音 lǚ，脊骨。



上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

补骨脂丸《补珍方》 方用补骨脂为主，故特名焉。

治下元虚惫，脚手沉重，夜多盗汗，恣纵欲事过多之故。此药壮筋骨，益元气。

补骨脂炒香 菟丝子酒浸蒸，各四两 胡桃肉去皮研，一两
沉香 乳香 没药各一分

上各为细末，蜜丸桐子大，每服二三十丸，空心温酒盐汤任下。自夏至日服起，至冬至日止，每日只服一服。

𦞦^①第七十一 主胃虚行阴

《灵枢·口问》曰：人之𦞦者，何气使然？胃不实，则诸脉虚；诸脉虚，则筋脉懈惰；筋脉懈惰，则行阴用力，气不能复，故为𦞦。

夫胃者，五脏六腑之海也。胃中充实，则诸脉不至于空虚；诸脉不至于空虚，则筋脉不至于懈惰；筋脉不至于懈惰，纵行阴用力，气亦能复，何𦞦之有？今也不然，安得而不为𦞦哉？𦞦，下垂貌，首身下垂而不能举也。

虎骨酒 用虎骨一具，造酒而饮也。潘西泉曰：酒

① 𦞦：音 duǒ，下垂。



者，醪醴^①也，久病用之，故曰醪酒。主治一日而已矣。

胃中空虚，行阴用力，身体懈惰。不能支持。

虎骨一具，通炙，取黄雀汁浸碎如雀脑

上为糯米三石，入虎骨，倍用曲，如酿酒法。酿之酒熟，封头五十日，开饮之。

龟鹿二仙胶 丹溪云：龟乃阴中至阴之物，禀北方之气而生，故能补阴。按月令，冬至一阳生，麋角解。夏至一阴生，鹿角解。麋茸利补阳，鹿茸利补阴。龟也，鹿也，皆世间有寿之物，故称之为曰二仙，龟鹿禀阴气之最完者。龟取板，鹿取角，其精锐之力，尽在于是矣。胶，黏膏也。

坚筋壮骨，填精补髓。

败龟板 卜师钻过者名败龟板，五片 **鹿角** 血取者，十斤 **枸杞子** 去梗蒂，三十两 **人参** 十五两


上，用铅罈如法熬胶，空心温酒化下，初服钱半，渐加至二钱。

异类有情丸 飞霞道人 龟也，虎也，鹿也，皆异类也。龟取板，虎取胫骨，鹿取茸与角，皆阴物也。以阴补阴，与吾若有情也。

阳有余，阴不足。人之虚者，悉是阴虚，此药最妙。

鹿角霜 以角之新者，寸截入布囊，置长流水中七日，瓦缶水煮。每角一斤，用黄蜡半斤。缶口用露酒一

① 醪醴：音 lǎo lǐ。



壺掩之，別沸流水，旋添勿令下竭，桑柴火足十二時，其角軟矣，用竹刀切去黑皮，取白舂細為霜。

鹿茸 新如紫茄者，熏干，酒洗數過，酥油塗，炭火炙令透，為細末。

敗龜板 八字紋具者，醇酒浸七日，酥炙令透黃，為細末。

虎胫骨 新而真者，長流水浸七日，蜜酥和炙令透，為細末。

上霜板末各三兩六錢，茸胫末各二兩四錢，重羅極細，火煉白蜜，入豬脊髓九條，同舂劑為丸如桐子大。每服空心鹽湯下五七十丸，周而復始。丈夫中年覺衰者，便可服餌。此方鹿純陽也，龜虎陰也，血氣有情，各從其類，非金石草木例也。如厚味善飲之人，可以豬胆汁一二合和于劑中，以寓降火之義。

壹隱子曰：飛霞道人謂鹿純陽也，龜虎陰也，不知麋補陽，鹿補陰，則鹿當為陰獸明矣。況人身氣常有余，血常不足，愚故謂異類有情丸，咸能補陰耳。

蹠^①跛第七十二 主寒風濕

《通評虛實論》曰：蹠跛，寒風濕之病也。

夫蹠亦作跖。蹠跛，皆謂步履不正也。楚人謂跳曰

① 蹠：音 zhí。



蹠。易曰：跛能履。蹠，谓两足皆挛也。跛，谓一足偏废也。暂蹠暂跛，其寒风湿之所致乎？寒伤于荣则不仁，风伤于卫则不用。伤于湿者，下先受之，故人筋软短，此其候也。

葶藶苍术饮 方用葶藶为君，苍术为臣，故特名焉。治因寒风湿，足膝不能动履。

川葶藶_{四两} 苍术_{泔浸炒} 麻黄_{去根节} 汉防己_{各二两} 白术_{麸炒} 当归_{酒洗，一两} 干姜_炮 薏苡仁 桂枝_{各三钱} 木瓜_{二钱} 甘草_{三分}

上为粗末，每服八钱。水二钟，姜五片，煎八分，食前服。

壶隐子曰：愚欲加羌活防风，更妙。


风痉第七十三 主足太阳病

《灵枢·热病》曰：风痉身反折。

夫痉者，身体强直口噤，如痫发状，感风而成，名曰风痉。其身反折而不能伸，即角弓反张是也，此乃足太阳膀胱经受病耳。《巢氏病源》曰：诊其脉策策如弦，直上下者，风痉脉也。

举卿古拜散 李濒湖曰：陈无择隐为举卿古拜散，夫岂无故而得此隆誉哉。

按《唐韵》，荆字举卿切，芥字古拜切，盖二字之



反切，隐语以秘其方也。壶隐子曰：以肤见论之，又名荆芥散。许学士谓有神圣功，姚僧垣命为如圣散，华元化名为愈风散，一名息风散，戴院使目为独行散，萧存敬方，用古老钱煎汤服，呼为一捻金。贾丞相治男子，称为再生丹。

荆芥 略炒为末

上每服三钱，用豆淋酒调下，童便亦可，其效如神。王旼^①《指迷方》加当归等分，入酒水同煎，灌下即醒。

四肢热第七十四 主阴虚阳盛

《逆调论》曰：人有四肢热，逆风寒如炙如火者，阴气虚，阳气盛。四肢者，阳也。两阳相得，而阴气虚少；少水不能灭盛火；而阳独治。独治者，不能生长也，独胜而止耳，逢风而如炙如火者，是人当肉烁也。

夫人病四肢热，逆风寒而更热，如炙于火者何？阳盛阴虚所致耳。故曰阳虚则恶寒，阴虚则发热，其以是夫。久久消烁肌肉，此必然之理也。

火郁汤 李东垣 四肢发热，五心烦热，因热伏土中，或血虚得之，此火郁也。经曰：火郁发之。

羌活 升麻 葛根 白芍 人参 各七分 防风 柴胡

① 旼：音 kuàng。



甘草各三分

上作一服，水二钟，葱三寸，煎八分热服。

升阳散火汤 李东垣 四肢发热，筋骨间热，有如火燎，扪之烙手，此火郁也，宜升举其阳，则火自散矣。

独活 羌活 升麻 葛根 白芍 人参各六分 柴胡三分 防风二分半 生甘草二分 炙甘草一分

上作一服，水二钟，煎八分，热服，忌冷物。

体惰第七十五 主四肢懈惰

《灵枢·寒热病》曰：身有所伤，血出多，反中风寒，若有所堕坠，四肢懈惰不收，名曰体惰。

夫人跌扑损伤，血出过多，则腠理开疏，风寒易中，即今名为破伤风。其身若有所堕坠，四肢因之懈惰不收，名曰体惰。

愚意破伤风三字，当酌量。破伤风症，有如掣风状者，治如伤寒法，似与后方背。

补中益气汤 李东垣 黄芪补中气之虚损，人参益元气之不足。

黄芪蜜炙，二钱 人参去芦 甘草炙，各钱半 陈皮 白术 当归各钱半 升麻 柴胡各八分

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

调中益气汤 李东垣 木香调中宫之不和，人参益元气



之不足。

黄芪_{钱半} 人参_{一钱} 甘草_{炙，五分} 陈皮_{八分} 苍术
 木香 升麻_{各三分} 柴胡_{八分}

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

癡狂第七十六 主失心

《灵枢·癡狂》曰：癡疾始作，先反僵，因而脊痛，狂始发。少卧不饥，自高贤也，自辩智也，自尊贵也，善骂詈，日夜不休。

夫癡者颠也，形诸身也，僵仆不知是也。狂者妄也，见诸言也，日夜不休是也。癡狂皆失心也。

温胆汤

癡狂之由，皆是胆涎沃心，故神不守舍。理宜温胆。

橘红 半夏_{汤泡七次} 白茯苓_{去皮} 枳实_{麸炒各二钱} 甘草
 蜜炙_{半钱} 竹茹_{一钱}

上咬咀，作一服。水二钟，生姜三片，红枣二枚，煎八分，食前温服。

壶隐子曰：调飞矾分半，良验。

当归承气汤《秘传方》 凡人胃气为湿热所伤，必泻其上实，而元气乃得上下同流，此承气之所由名也。三一承气汤外加当归，故名。

归尾_{一两} 大黄_{酒洗} 芒硝 枳实 厚朴_{各五钱} 甘草_蜜



炙，三钱

上咬咀，作一服。水二钟，煎至八分，温服。

亦治男子妇人痰迷心窍，逾墙越壁，胡言乱走。此条原存在方后。

神志丸《秘传方》 神，茯神；志，远志。

服前药利痰后，服此药宁心定志。

茯神_{去木} 远志_{甘草水煮} 羌活 天南星 辰砂_{另研} 益智子_{去皮} 白附子 雄黄_{另研} 枯矾_{另研}，各等分

上为细末，炼蜜丸如桐子大，每服五十丸，食后米饮下，日二服。

壶隐子曰：愚用水丸如粟米大，每服三钱。

皲瘃第七十七 主风寒外来

《生气通天论》曰：劳汗当风寒，薄为皲，郁乃瘃^①。


夫人于房劳汗出之时，腠理开疏，或当风寒，则风寒外束，遂使脂液凝结于玄府，浅薄而小者为皲，久郁而大者为瘃，俗呼为粉刺，又谓之肺风疮。

枇杷叶散《集验方》 方用枇杷叶为君，故特名焉。

治肺风并糟鼻。

枇杷叶_{去筋膜丝皮毛衣}，一两 山栀子_{五钱}

① 原书有注云：“此不佞新定章句。”按：《内经》原文为：“劳汗当风，寒薄为皲，郁乃瘃。”



上为极细末，每服二钱，或三钱，食后好酒调下。
早服去右边赤色，晚服去左边赤色。

大枫子膏《集验方》 大枫子理肺风，故特名之。

治肺风并鼻神效。

大枫子 去壳，十个 木鳖子 去壳，十个 硫黄 三分 轻粉 三分

上共为一处，捣成膏，不时以自己唾津调擦患处。
如有肉瘤者，加冰片一分。

改容膏《秘传方》 改容云者，改换其形容也。

治肺风疮，大有神效。

杏仁 另研 轻粉 另研 滑石 另研，等分

上共一处，用鸡蛋清调，以磁盏盛，饭锅上少顿片
时，旋入麝香少许，擦患处。

驱风膏《秘传方》 驱风云者，驱肺风也。


杏仁 剥去皮尖，不拘多少

上侵晨未洗脸之先，齿嚼杏仁连汁涂之，后洗净。

痃痂第七十八 主热因湿郁

《生气通天论》曰：汗出见湿，乃生痃痂。

夫人当夏月汗出之时，玄府未闭，复沐浴见湿，阳气方泄，寒水制之，热郁皮里，湿邪凝结，甚为痃痂，微作痃疮。痃大于痂，俗呼暑痘；痂小于痃，俗呼痂子，盖各出而异名也。



解毒薤苈汤 家传方

壶隐子曰：不佞用之以治痃癰，大有神验。

黄连 黄芩 黄蘗 山梔子 去皮，各一钱 泽泻 钱二 猪
苓 赤茯苓 去皮 白术 土炒各八分 白扁豆 厚朴 制，各九分
香薷 三钱 桂枝 去皮，一钱

上水二钟，姜三片，乌梅一枚，煎八分，冷服。

丁第七十九 主身生疔疮

《生气通天论》曰：高粱之变，足生大丁。

夫高粱作膏粱，古字多假借。膏，脂膏。粱，即粟也。变，转也。足，饶也，多也。丁今作疔。丁疮，象共形也。膏粱之口，与藜藿之躯不同，恣意肥甘，内多蕴热，其发于外也，多生大疔。

荆防败毒散 《和剂局方》 荆，荆芥。防，防风。服之可败诸疮之毒也。

荆芥 防风 枳壳 桔梗 羌活 独活 柴胡 前
胡 白茯苓 川芎 各钱半 甘草 炙，五分

上作一服，水二钟，煎八分，不拘时服。

飞龙夺命丹 渊然道人 蜈蚣一名天龙，性善飞走，言毒能致命。此药能回生，又名再生丹。

专治疗疮发背、脑疽、乳痈、附骨疽，一切无头肿毒恶疮，服之便有头。不痛者，服之便痛。已成者，服



之立愈，乃恶证药中至宝也。

天龙一条，酒浸炙去头足 蜗牛二十一个，连壳用 脑子如无亦可
麝香另研 轻粉各五钱 寒水石 胆矾 血竭各一钱 蟾酥干
者，酒化 乳香 没药 铜绿各二钱 雄黄三钱 朱砂二钱，另研
为衣

上各为细末，将蜗牛连壳研作泥，和前药为丸，如绿豆大。若丸不就，以好酒煮面糊为丸，每服二丸。先用葱白三寸，令病人嚼烂，吐于手心，男左女右。将丸子裹在葱白内，用无灰热酒三四盏送下。避风处，以衣被盖覆。约人行五里之久，再用热酒数杯，以助药力，发热大汗出为度。如汗不出，重者再服二丸，汗出即愈。初觉者，二丸即消。三五日病重者，再进二丸。如疔疮走黄过心，难治。汗出冷者，亦死。如病不能嚼葱，搗烂裹药，仍以热酒吞下。疮在上，食后服。疮在下，食前服。服此药后，忌冷水、黄瓜、茄子、油面、猪、羊、鸡、鱼，一切发疮等物，及妇人洗换、狐臭，犯之难治。

小灵丹药上真人 小，形小也。灵，通灵也。

治三十六疔，七十二黄。

蟾酥五钱 雄黄 硃砂各一钱 轻粉 血竭 辰砂各五分
麝香少许

上各为细末，乳面糊为丸，如黄米大，每服三丸。用葱头二枚开孔，入药于内，纸卷慢火烧，以热酒送下。



回疮锭子 回，挽回。疮，疔疮也。疔疮杀人最速，服此可以挽回疔疮，而不至于死。锭子，以形言也。

专治疗疮。

草乌生用，一两 蟾酥米大，七粒 巴豆七粒，去皮 麝香一字，用当门子

上为细末，面糊和就，捻作锭子。如有疔疮，先针刺至痛见血，用此锭子拮入，上用膏药贴之。重者于疔疮四畔拮之，三二日自然拔出疔根，最宜紧用。

神仙太乙膏 神仙，言药之灵验也。太乙，天之贵神。以此名方，盖神之也。膏，膏药也。

治八发痈疽，及一切恶疮软疖。不问年月深浅，已未成脓，并皆治之。蛇虎伤，蜈蚣犬咬伤，汤火刀斧所伤，皆可内服外贴。如发背，先以汤水洗疮净，软绵拭干，却用绯帛摊膏药，贴疮上，即用温水下。血气不通，温酒下。赤白带下，当归酒下。咳嗽及喉闭缠喉风，并用新绵裹膏药，置口中含化。一切风赤眼，用膏捏作小饼，贴太阳穴，更以山梔子汤下。打扑伤损，外贴内服，橘皮汤下。腰膝疼痛，患处贴之，盐汤下。吐血者，桑白皮汤下。诸漏，先以盐汤净洗诸疮，并量大小，以纸摊贴。每用一丸如樱桃大，蛤粉为衣，真膏可收十年不坏，愈久愈效。瘰癧痿疮，并用盐汤洗贴，酒下一丸。妇人经脉不通，甘草汤下。一切疥疮，别炼油少许，和膏涂之。



玄参 白芷 当归 赤芍 肉桂 生地 大黄各一两

上为咀片，用香油二斤浸，春五，夏三，秋七，冬十。然后入铜锅内熬至黑色，滤去渣，入黄丹十二两，再熬至滴水成珠，用手捻之，须不软不硬，即成膏矣。制丹法：黄丹先炒黑色，倾入缸内，用滚水一桶泡之。再汲凉水满缸，用棒常搅，浸一宿，去水再炒如前。二次方研，务令极细可用。

陶节庵曰：予尝用治疮毒并内痈，有奇效。忽一妇月经不行，腹结块作痛，贴之经行痛止，后随用去治证，无有不效，愈知此方之妙也。尝以此膏施贴杨梅疮毒溃烂者，甚效。有一人烂头半边，贴之亦愈。其一切疮疡、瘰癧、赤眼，并妇人经闭，俱试有验。

壶隐子曰：愚家世用之，贴回疮锭子之上。

愚意神灯方亦可列在此症之内。

痔第八十 主痔瘻

《生气通天论》曰：因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔。

夫人饱食则肠胃满，肠胃满则筋脉横解而不属，大肠日常澼积，渐出肛门而为痔矣。《痔漏录要》云：如大泽中有小山凸出，其名为峙；人于九窍中凡有小肉凸出者，皆曰痔，岂特肛门为然哉？

黑痔丹 黑痔云者，上之可以枯黑其痔也。又名引



增补内经拾遗方论

是
堂
濟
世
千
秋
生

痔丹，谓上之可以引出其痔也。

白矾二两 蟾酥四钱 轻粉四钱 信石一两

上各为细末，入锅内，上用大磁碗盖住，醋调炭灰封固四围，火炼二时，候冷取出为末，唾津调涂痔上。每日温水洗三次，涂三次，十日内痔坚实干黑。不用此药，只用起痔汤洗。

起痔汤《秘传方》

黄芩 槐花 防风 栀子 苦参 黄连 黄蘗 大黄各一两 芒硝半两

上为咀片，煎汤洗，每日三次，有痔四围根裂开，用生肌散上。

生肌散《秘传方》 生肌，生长肌肉也。

乳香 没药 黄丹各一两，澄 赤石脂二两，火煨 轻粉二钱 龙骨火煨 熊胆各四钱 冰片一钱 血竭二钱 麝香一钱 孩儿茶二钱 海螵蛸五钱，水煮

上为细末上疮，看痔四下裂开，二十余日全落。起痔汤中去芒硝，即名消毒饮。每日煎水洗三次，上生肌散三次，十日内痊愈。

痔坠出洗汤方《秘传方》

暂止痛洗。

起痔汤中去芒硝，加芭蕉根五两煎水，每日洗三次。

痔坠出搽药方《秘传方》

暂止痛搽。



熊胆五分 冰片五厘 麝香二厘

上为细末，猪胆香油同调，搽痛处。

绿豆煮熟，早晚各食一钟，仍吃雪梨一枚，更妙。

通肠痔漏丸方《秘传方》 用之如神。

白术麸炒 白茯苓焙 当归酒洗剉破，不得见火 黄蘗炒

羌活炒 独活 防己焙 防风 定风草即独活苗，生用 荆芥

生 山豆根不见火 柏子仁生 白鲜皮醋炒 白蒺藜生 赤芍

醋炒 百部醋炒一两 人参五钱，焙，日久加至一两 苦参五钱，炒

薏苡仁五钱，焙 天花粉二两，炒燥 玄明粉一钱，重者加至三钱

上各为细末，炼蜜丸如桐子大，每服一百丸，莲肉汤下，日三服。忌煎炒酒色气恼，服至十二两愈，重者不过一斤。

痈疽第八十一 主痈疽发背

《灵枢·玉版》曰：有喜怒不测，饮食不节，阴气不足。阳气有余，荣气不行，乃发为痈疽。

夫痈疽之生，脓血之成也。脓血之所以成者，则何也？盖由喜怒不可测度，则心肝俱病，饮食不能搏^①节，则脾胃受伤。阴气常失之不足，阳气常失之有余，如此则荣气不得与卫气并行，阴阳不通，两热相搏，化为脓血，发而为痈疽也。《生气通天论》曰：荣气不从，逆于

① 搏：音 zǔn，节制，节省。



肉理，乃生痈疽。政谓此欤！痈者壅，疽者沮也。痈大而浅，疽小而深，死生存亡在旦夕，故曰痈疽不得顷时回，信哉信哉。

仙方活命饮《中流一壺》 仙方，谓真人所制之方也。活命，言药有起死回生之功也。

治一切痈疽、发背、肿毒诸恶疮。未成脓者内消，已成脓者即溃，又排脓止痛，消毒之圣药也。


金银花 陈皮三钱 乳香 归尾各一钱 皂角针 贝母各八分 甘草节 防风 白芷 没药 赤芍各六分 天花粉八分 穿山甲 蛤粉炒黄色，六分

上咬咀，作一服。用无灰酒二钟，煎至一钟，温服。如在四肢，金银花为君；在背，皂角针为君；在腹，香白芷为君；在胸次，加栝楼仁二钱捣烂；如疔疮，加紫河车草根三钱，如无亦可。煎时须用大瓦瓶，以纸密封瓶口，勿令泄气。服时须随疮上下，以分饥饱。能饮酒者，服药后再饮三五杯，以助药力。渣醢患处，已溃不必。

陶节庵曰：予尝用此方，治一切痈疽疔肿。不问阴阳虚实、善恶肿溃、大痛或不痛，先用此剂，大势已退，然后随余证调治。其功甚捷，诚仙方也。

神仙蜡矾丸《中流一壺》 神仙，言药之灵验也。蜡，黄蜡。矾，白矾也。

凡痈疽已成，即服此药，护心止痛。



黄蜡 白矾

上以铁杓盛蜡，置炭火上熬化，生布滤过，冷秤一两，下杓再熬化。入细矾末一两搅匀，取出，为丸如绿豆大，食远白汤下八九十丸。服三日止，每日一次。

陶节庵曰：愚按此方，不惟定痛生肌而已，护膜止泻，消毒化脓，及内痈排脓托里之功甚大。或金石补药发疽，非此莫能治。

忍冬丸《中流一壶》 方用忍冬为丸，故以名之。

凡人口渴年余，或食已即饥，必生痈疽，宜服。如发背愈后，仍须服之。每日夜各一次，至百日后，觉自己饥饱如常，津液不竭，方止。

忍冬 花开时，摘取花数斤晒干听用 **甘草**

上花末一斤，粉草末二两，酒糊丸如桐子大，每服八九十丸。不拘酒下，每日服三次。

忍冬酒《外科心法》 方用忍冬煎酒而饮也。

痈疽发背，初起之时，便宜服此。

忍冬藤 鲜者五两，干者一两 **甘草节** 一个，重一两者，生用

上二味，入砂器内，用水二碗，慢火煎至一碗。再入无灰酒一碗，又煎十余沸，去渣，分为三次温服。一日一夜饮尽，重者一日夜煎两剂，渣敷患处。

沈内翰云：如无生者，只用干者，终不及生者力大而效速。

槐花酒《外科发挥》 用槐花一味，煎酒而饮也。



治发背及一切疮毒，不问已成未成，但觉焮^①痛，并宜服之。又治湿热疮疥，胃寒勿服。

槐花_{四五两}

上炒微黄，乘热入酒二钟，煎十余沸，去渣，须热服。未成者二三服，已成一二服。

猪蹄汤《中流一壺》 用猪蹄煎汤，洗痈疽易溃。

用肥牙猪后蹄一只，自蹄尖以上约二斤半重，不用盐，并花水入大瓦罐煨烂。其肉取出，着盐少许，与病者下饭。其汤吹去罐口上油，或用皮纸打去油，以鹅翎蘸汤洗患处，不住手蘸洗，令疮知腥气易溃。洗毕以抿子涂麦饭石膏，但有红晕处尽涂，无红晕处勿涂。

麦饭石膏《中流一壺》 方用白麦饭石调膏涂痈疽，故名。一名鹿角膏，方用鹿角为君故也。

治发背诸般痈疽神效。

白麦饭石_{二两} 白藪_{二两} 鹿角灰_{四两}

白麦饭石以一斤为率。大铁瓢盛石瓢上，下以武火煨石令红，将大铁钐^②夹瓢上火置地上，用经年米醋盪淬之。复钐瓢入火，如是煨淬满十二次，去其石之燥烈性也。煨石加清水洗极净，入铁锅内焙干，入石臼中，用石杵捣碎极细，仍以细绢罗数次，再用薄皮纸罗过，如眼药一般，方听用。

① 焮：音 xīn，烧灼。

② 钐：音 qián，钳子。



白蔹俗名隔山楸，此药处处有之。在土一二尺，其形似鸡卵，连珠而生，或长如怀庆山药者亦是。采来以一斤为率，洗净刮去皮，刀切薄片，日干，杵为极细末听用。

鹿角用带顶骨，不用自解者。须一二年内新杀角，陈久者则骨中髓枯，不能奏效。用锯锯作三寸一筒，十字劈开，作四块，取东流水一石，浸三日，一日换水一次，二日后取出，铁瓢盛角，下用炭火，每次煨四五片，人多恐铃不及，烧过性也。须看角烟尽时，急铃入瓦罐内，布包黄蜡糍粑一团，急急封固罐口，以存其性。候冷定取出，入石臼中，将石杵杵细，罗过听用。

上三味，照前分两，用经年米醋，入砂锅内，调匀如稀酱，然亦不可太稀。用文武火熬，以槐枝不住手搅，候药起鱼鳅眼泡，即取出，倾入大磁碗封固，勿使尘落在内。将盆栽井花水盛磁碗，退其火毒一昼夜，先将猪蹄汤如前法洗净，搦子挑此膏，涂于患处，中留一孔，以出毒气。一日一换。涂此膏后。不惟前痛痒诸苦顿释，而更生一番美快。虽有敏口，莫能名状。当令脓水尽出，陈肉腐落，疮内所嵌黑物若蝌蚪子者，一一脱下，不留一颗，是疮证已痊，生新肉之候也。以后敷神异膏，倘肉中黑子未尽，贴神异膏早，敛口太速，则余毒未除，数年再发。

神异膏《中流一壺》 此等膏药，专贴癰^①疽，效神应

① 癰：音 lóng。



异常。

贴痈疽疮毒甚效，此疮疡中第一药也。

黄芪^三两 杏仁^去皮尖 露蜂房^各一^两 男子乱发^洗净，^焙干 蛇蛻^盐水^洗净 玄参^不见^铁，^各半^两 黄丹^水澄^飞罗^细，^半斤

上用真脂麻油一斤，同男子乱发，入铜铤^①中，文武火熬。候发落熔尽，以杏仁投入。候变黑色，用净布滤去渣。再将所熬油，入铜铤子内，后入玄参、黄芪，慢火熬一二时。取出铤子，安置冷炉上半时。火力稍息，旋入露蜂房、蛇蛻二味，将槐枝急搅。却移于火上，不住手搅，慢火再熬至紫黄色。用布滤过，复入前油在铤内，乘冷投黄丹，急搅片时，又移铤于火上，以文武火熬，不住手搅，将槐枝搅千余转，候药油变色，滴于水中，凝结成珠，则是膏成就。若未成珠，再熬少时，必候其得成，然后倾入净水中三日，退其火气，日日换去水。取出置磁器内，封收待用。熬此膏极难，于火候须耐烦，看火紧慢。火猛则药中火发，不特失其药性，且恐伤人面目，慎之慎之。

瘰癧第八十二 主小儿瘰癧

《灵枢·寒热》曰：瘰癧在于颈腑者，此皆鼠痿寒热之毒，毒气留于脉而不去者也。

① 铤：音 diào，有柄的小型烧器。



夫瘰者累也，疔者历也。累累历历，相连而生也，多在于项颈胸腋之间。一名鼠痿，发为寒热，乃毒气留经脉之中而不去者也。

夏枯草汤《经验良方》 单用夏枯草一味，故以名之。

治瘰疬马刀，不问已未溃，或日久成漏。

夏枯草六两

上作一服，水二钟，煎七分，食远温服。此生血治瘰疬之圣药。虚甚当浓煎膏，并涂患处。

颠疾第八十三 主小儿癫痫

《奇病论》曰：人生而有病癫疾者，病名为胎病。此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癫疾也。

夫颠当作癫，诸家解作顶巅，非人之初生，有病癫痫之疾者。病名为胎中受病，此得之在母腹中，其母心有所大惊，其子亦受其惊，故子生下，即发为癫疾也，然亦有所触而发耳。

温胆汤

癫痫是胆涎沃心，以致心气不足，理宜温胆可也。

橘红 半夏 白茯苓 枳实 甘草 竹茹

上水二钟，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

愚意调下飞矾分半，更妙。



抱胆丸 抱，保也。抱胆云者，谓可以保胆也。

大治癫痫。

朱砂_{二两} 乳香_{一两} 水银_{一两} 黑铅_{两半}

上将铅入铤内，下水银，结成砂子，下乳香，乘热用柳木捶捣匀，丸如鸡头子大。每服一丸，空心井花水吞下。得睡切莫惊动，觉来即安，再进一丸除根。

朱砂滚涎丸_{张子和} 涎，痰涎丸。方用朱砂以滚出其痰涎也。

治五痫。

朱砂 白矾_{生用} 硝石 赤石脂_{各等分}

上各为细末，研蒜膏为丸，如绿豆大，每用三十丸，食后荆芥汤下。

癰疽第八十四 主急惊慢惊

《灵枢·邪气脏腑病形》曰：心脉急甚者为癰疽。又曰：脾脉急甚为癰疽。

夫癰亦作癰。癰疽云何？手足抽掣是也。癰，急缩。疽，缓伸。热则生风，左氏所谓风淫末疾，其以是夫！愚按，心脉急甚为癰疽，当是急惊风，盖以急惊属心故也。脾脉急甚为癰疽，当是慢惊风，盖以慢惊属脾故也。不然，何独言心脾，而不及肝肺肾哉？肤见如斯，高明其谓之何？



黄土汤钱仲阳 方用黄土一味煎汤饮之，故名。

昔神宗时，钱仲阳为医有声。皇子仪国公病瘕痢，国医莫能治。长公主朝，因言钱乙起草野，有异能。立召入，进黄土汤而愈。神宗问黄土汤何以愈斯疾状，乙对曰：以土胜水。木得其平则风自止，且诸医所致垂愈，小臣适当其愈。上悦其对，擢太医令。

天麻散《卫生宝鉴》 天麻定惊。故特名焉。

治急惊脾胃虚弱。或变惊者。

天麻二钱半 甘草 白术 白茯苓去皮，各二钱 半夏七钱

上入生姜三钱，磁器内水煮，候干为末，每服一钱五分，生姜红枣汤调下。

宣风散钱仲阳 宣风云者，谓宜通其风也。

治急惊风。

槟榔 陈皮 甘草各半两 牵牛半生半炒，四两

上为细末，三二岁蜜汤调下半钱，以上一钱。

吉州醒脾散《汤氏方》 吉州所制之方也。醒，醒除也。慢脾风搐，不省人事，言药到病除，如醉而醒也。


治吐泻后生慢脾风。

人参 白术 白茯苓 甘草 橘红 全蝎去毒，半两

半夏曲 木香各一钱 白附子四枚 南星二枚，炮

上为细末，每服二钱，生姜三片，红枣二枚，煎汤调服食前。

金箔镇心丸《和剂局方》 金箔，方用金箔为衣也。镇



心，镇定其心也。

治急惊风。

山药一两五钱 朱砂研飞，一两 赤茯苓 甘草五钱 人参
去芦，各五钱 牙硝钱半 龙脑一钱 麝香半钱 金箔十二片 紫
河车黑豆水煮软，二钱五

上为细末，炼蜜为丸，每一两半，作五十丸，以金箔为衣，每服一丸，薄荷汤化下，含化亦得，食后临卧各一服。

抱龙丸《汤氏方》 抱，保也。龙，东方之神属肝。故又名保肝丸。

大治惊风。

胆星二两 天竹黄半两 辰砂另研 雄黄另研，各一分 麝香另研，一钱


上为细末，煮甘草水为丸，如皂荚子大，每服一丸，温水下。百日内者作三服，五岁一二丸，大人三五丸。或用腊雪水煮甘草汁和丸，尤佳。

保生锭子《世传方》 保生云者，谓可以保全生命也。

专治急慢惊风。

人参 白术 白茯苓 白芍各一两 甘草 牛黄各二钱
全蝎二十二个，去毒 白僵蚕二十四个 黑牵牛十六个 南星当年者
二十 白附子十二个 辰砂另研，二两 黛赭石火煨，水飞 青礞
石火煨，水飞 蛇含石火煨，用米醋淬四十九次，各四两

上为细末，糕糊为锭，用火烘干，磁罐盛之。仍用



好麝香同置一处熏之，所用錠印，须用象牙刻者方妙。

歌曰：羚羊独加归枣杏芍，木香陈薏半钩冬，苓神防草参膏菊，姜煮癫痫大有功。

安惊丸《保婴集》 安惊云者，谓可用以安定惊风也。

治急慢惊风。

辰砂另研，五分 汞粉另研，五分

上用青蒿节间虫，捣和丸粟米大，一岁一丸，乳下。

歌曰：一半朱砂一半雪，其功只在青蒿节。任教死去也还魂，服时须用生人血。

孔方兄饮《仁斋直指》 鲁褒《钱神论》：为世神宝，亲爱如兄，字曰孔方，故名孔方兄饮。

慢脾惊风，利痰奇效。

开元通宝钱，背后上下有两月痕者。其色淡黑颇小，以一个放铁匙上，炭火烧四围，上下各出珠子。取出候冷，倾入盏中，作一服，以南木香汤送下，或人参汤亦可。钱虽利痰，非胃家所好，须以木香佐之。

石瘕第八十五 主妇人寒客子门

《灵枢·水胀》曰：石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃^①以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下。

① 衃：音 fōu，凝血，瘀血。



夫石，坚鞭^①如石也。瘕，假物成形也，唯女子有之。寒气客于子门，气寒不通，血壅不流，状若怀子，此气先病而血后病，故月事不以时下。

见**晁丸**《卫生宝鉴》 晁^②，日气也。诗曰：雨雪漙漙^③，见晁日消。言药之消积，如雪之见日也。

专治石瘕。

三棱五钱 附子四钱，炮 鬼箭羽 肉桂 紫石英各二钱
槟榔二钱五 泽泻 玄胡 木香各一钱 血竭另研，钱半 水蛭
炒令烟尽，一钱 大黄一钱，剉，用酒同三棱浸一宿，焙 桃仁二十二个，
浸去皮尖，麸炒研

上十三味，除血竭桃仁外，同为细末，入另研血竭桃仁和匀。用原浸药酒，打糊为丸如桐子大。每服三十丸，淡醋汤下食前，温酒亦得。

和血通经散《卫生宝鉴》 和血则经自通，故名。

专治石瘕。


当归 三棱炮，各五钱 广茂炮，四钱 熟地黄 肉桂去皮
木香各三钱 苏木 红花 贯众各二钱 血竭另研，一钱

上十味，除血竭外，同为细末和匀。每服三钱，热酒一盏调下食前，忌生冷、当风大小便。

① 鞭：即硬。

② 晁：音 xiàn。

③ 漙：音 biāo，雨雪很大的样子。



肠覃第八十六 主妇人寒客肠外

《灵枢·水胀》曰：肠覃，寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系癖而内着，恶气乃起，瘕肉乃生。其始生也，大如鸡卵，稍以益大，至其成也，如怀孕之状。久之离岁，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也。

夫肠者，大肠也。覃者，延也，唯女子有之。乃寒气客于大肠之外，恶气乃得起发，瘕肉乃得生长。状若怀子，此气病而血不病，故月事以时下。

晞露丸《卫生宝鉴》 晞，干也。言露待日而晞，如病见药而散也。

专治肠覃。

三棱酒浸 广茂酒浸，一两 川乌 礞砂四钱 干漆五钱，洗去腥，炒烟尽 青皮 雄黄另研 穿山甲蛤粉炒 茴香盐炒，二钱 轻粉一钱 巴豆三十个，去皮，切开 麝香另研，五分

上除研药外，将巴豆炒三棱、广茂二味深黄色，去巴豆不用，共为细末。入研药和匀，生姜汁打糊，丸如桐子大，每服二十丸至三十丸，淡姜汤下。温酒亦得，空心时方好。

木香通气散《卫生宝鉴》 木香大能通气，故名。

专治肠覃。



木香 戎盐炒 三棱炮，各五钱 厚朴姜制，一两 枳实麸炒 甘草炙，各三钱 干姜炮 蓬术炮，各二钱

上各为细末，每服三钱，淡生姜汤调下，食前服。

崩第八十七 主妇人血崩

《阴阳别论》曰：阴虚阳搏谓之崩。

夫阴，尺脉也。阳，寸脉也。阴脉虚损，阳脉搏盛，则阳盛阴虚，女子得之，其血大下，若山之崩，故谓之崩。

九仙驱红散《集验方》 九，药数也。仙，通仙也。驱红云者，言药之功，能止诸红血也。


治呕吐诸血及便血，妇人崩中，大有神验。

黄芩酒炒 黄连酒炒 当归酒洗 生地酒洗 梔子酒炒
蒲黄隔纸炒 槐花炒，各一钱 积雪草五钱，即千年矮 上部血用藕节三枚，捣烂 下部血用地榆钱半

上水二钟，煎八分。看血上下，分食前后服，如胸膈饱闷，加莱菔子七分。

九月而瘖第八十八 主胞络阻绝

《奇病论》曰：人有重身，九月而瘖，此为何也？胞之络脉绝也。胞络者，系于肾少阴之脉，贯肾系舌本，



故不能言，无治也。当十月复。

夫重身九月瘖哑，胞络阻绝也，胞络贯肾，系舌本，根道阻绝，故瘖。十月产后，即复言矣。

种子论

男女构精，万物化生，则偏阴不生，偏阳不长，理有必然者也。然夫妇交媾而不适其会，则亦偏阳偏阴之谓也。以无子而诿于天命，岂不泥乎？间有资药饵以养精血，候月经以种孕育，多峻补以求诡遇，又求嗣未得，而害已随之。深可痛惜也。

兹幸拜明师于百年中，而得有秘授焉：一曰择地，二曰养种，三曰乘时，四曰投虚。地则母之血也，种则父之精也，时则精血交感之会也，虚则去旧生新之初也。

予闻之师曰：母不受胎，气胜血衰故也。衰由伤于寒热，感于七情，气凝血滞，荣卫不和，以致经水前后多少。谓之阴失其道，何以能受。父不种子，气虚精弱故也。弱由过于色欲，伤乎五脏。脏皆有积而藏于肾，肾精既弱，譬之射者力微，矢枉不能中的，谓之阳失其道，何以能种？故腴地不发瘠种，而大粒亦不长硖地^①。调经养精之道，所宜讲也。诚精血盛矣，又必待时而动，乘虚而入。如月经一来，即记其时，算至三十时辰，则秽血涤

① 硖地：多石贫瘠之地。硖，音 qiāo。



净，新血初萌，虚之时也，乘而投之，如恐情窈不开，阴阳背驰，则有奇砭，纳之户内，以动其欲，庶子宫开，两情美，真元媾合，如鱼得水，虽素不孕者亦孕矣。此法历试历验，百发百中者也，岂谬言哉？及其既孕，欲审男女，先以父生年一爻在下，母生年一爻在上，后以受胎之月居中，或遇乾坎艮震，阳象也，则生男；或遇巽离坤兑，阴象也，则生女。有可预知者焉。

呜呼！始而无子者，非天也，人自戕其天也；已而有孕者，亦非天也，人定可以胜天也。

广嗣丸 此方乃论中所谓奇砭，纳之户内者也。

沉香 丁香 茱萸 官桂 白及各一钱 蛇床子 木鳖子 杏仁 砂仁 细辛各二钱 以上共十味

上炼蜜为丸，如绿豆大。

固精丸 以下两方，乃论中所谓养精调经之平和药也。

附子一枚重八钱，脐心作窍，如皂角子大，入朱砂三钱，湿纸包煨，用一半 **牡蛎**一枚，漳泉二州所出者，童便涂遍厚纸，裹米醋浸透，盐泥固济，候干，以炭五斤服之 **桂心**去皮 **龙齿** **当归**酒焙洗 **乌药**天台者 **益智子**去枝梗 **杜仲**酒炒去丝 **石菖蒲**燎去毛 **山茱萸**去枝梗 **茯神**去木 **牛膝**川者酒浸 **秦艽** **细辛** **桔梗** **半夏**姜汤炮七次 **防风** **白芍**各三钱 **干姜**一两半，炒半生 **辽参**一两 **川椒**去子并合口者 以上二十一味

上糯米为丸，取附子内朱砂为衣，如桐子大，每服



三十丸，加至七十丸，空心淡醋汤或盐汤任下。

增损地黄丸 治月经不调，久而无子。

当归二两，全用 熟地半斤，怀庆者佳 黄连一两，净

上三味，酒浸一宿，焙干为末，炼蜜丸桐子大。每服五十丸至一百丸，如经少温酒下，经多米汤下。

以上一论三方，乃闽人郑君写本所录，渠云：得自北京诸在位者也。

达生散 妊妇九个月，服此能扶正气，散滞气。虚者服之更佳。服得参者，加人参二钱，尤妙。服四剂或六剂后，即用无忧散服之。

妊娠孕妇至宝。


大腹皮姜制，一钱 白术土炒，一钱 白芍一钱 当归一钱

陈皮五分 甘草一钱五分 紫苏茎叶五分

春加川芎、防风，夏加黄芩或黄连、五味子，秋加泽泻，冬加缩砂或木通。胎动加阿胶，上气加地黄，多怒加黄连，渴加麦冬、黄连，食少加砂仁、神曲，有痰加半夏、黄芩。性急加柴胡，引用葱七段，黄杨脑七个，食前服。

又无忧散 服八剂，或间日一服，此方能令产时不疼即下。

菟丝饼一钱五分 当归酒洗，一钱五分 川芎一钱三分 白芍一钱二分，冬月只用一钱 甘草五分 荆芥穗八分 炙黄芪八分 厚朴姜汁炒，七分 枳壳六分 艾叶五分 真贝母一钱五分，去心 羌



活五分

上十一味，依方修合。另将真川贝碾细末，候药煎好，冲入同服。

引用生姜三片，空心服，临产用后方，一服即下。


又催生散验如神

车前子五钱 当归三钱 白芷二钱 红花一钱五分 体弱者减半

以上三方，药料必拣选道地，炮制务要照原方，逐味称准，奏效如神，乃万古不移之妙药也。

煮料豆药方 老人服之，能乌须黑发，固齿明目。

当归四钱 甘草一钱 川芎一钱 广皮一钱 白术一钱
白芍一钱 丹皮一钱 杜仲二钱炒 牛膝四钱 首乌八钱 菊花
一钱 枸杞子八钱 生地四钱 熟地四钱 黄芪二钱 青盐六钱
将群药煮黑豆。



内经拾遗跋

予弱冠习医于舅祖朱同羽先生门，自诵记药性、难经、仲景诸书外，旋授读肖斋刘先生《脉学三书》，暨《素灵约》、《元气论》、《内经拾遗》等书。时舅祖指拾遗书命之曰：“是书昉^①于宋骆龙吉先生，增补于明刘先生，参订于先君子明宇公。盖其言症也，原本枢素，发明名号之由；其言法也，探讨诸家，酌定方剂之主；间或议论出自心裁，刀圭本乎家秘，于理法莫不允当。洵医道中之黄石也。”予奉遗训持是书，及参会群书以济世，大都符其症者，靡不符其法焉。

夫长沙一书，得高阳之撰次，聊摄之传述，而后完帙，于今不坠。予浅见寡闻，未能窥是书之堂奥，但以原稿既废，日久渐湮，即有知音之士，缮写珍藏，恐相沿既远，遂蹈鲁鱼亥豕之讹，兹为之校正，付梨枣以行世。一以阐骆刘两先生缉学之苦衷，一以不负予舅祖命小子之至意云尔。不揣荒芜，为纪其略，时康熙岁次庚寅季秋五日之吉。

后学宋汉林儒识

① 昉：天刚亮，此处引申为开始。



方 剂 索 引

一 画

- 一枝春 76
一带五参散 82
一品花蛇酒 83
一笑散 24

二 画

- 二神丸 86
十味香薷饮 73
十神汤 78
八正散 101, 112
八味顺气散 89
人参固本丸 11
人参败毒散 71, 119
九龙丹 50
九仙驱红散 176

三 画

- 三之一汤 135
三五七散 42, 145
三化汤 91
三分散 16
三和甘露饮 31

- 三神散 62
三解汤 68
大豆蘘散 46
大补黄芪汤 85
大枫子膏 157
大建中汤 26
大秦艽汤 91
千金苦瓠丸 103
川芎茶调散 144
广嗣丸 178
飞龙夺命丹 158
小灵丹 159
小金丹 118
小柴胡合小陷胸汤 138
小续命汤 79

四 画

- 天麻半夏汤 87
天麻散 171
无忧散 179
木香顺气汤 15
木香通气散 175
五子五皮汤 102
五子益肾补元丸 126



五 画

五加皮酒 147
 五皮饮 101
 五苓散 114
 五味子汤 97
 五积丸 108
 五痹汤 45, 131
 不换金正气散 76, 86
 太无神术散 77
 见睨丸 174
 手拈散 23
 升阳除湿汤 58, 65
 升阳除湿防风汤 58
 升阳散火汤 154
 升降六一汤 40
 升麻葛根汤 119
 仓卒散 62
 仓廩汤 69
 乌头汤 45
 乌金散 35
 乌贼鱼骨丸 37
 六一散 74
 六合汤 87
 六君子汤 36
 火郁汤 153
 双甲散 69
 双解散 72
 孔方兄饮 173
 水芝丸 50
 水陆二仙丹 50

玉龙丸 69
 玉屏风散 84
 艾梅饮 22
 石膏散 43
 龙胆泻肝汤 57
 戊己丸 14
 史国公万病无忧药酒方 94
 四逆汤 136
 四兽饮 68
 四蒸木瓜丸 147
 生肌散 162
 生脉散 74
 生料五积散 78, 134
 失笑散 24
 仙方活命饮 164
 白术汤 96
 白虎续命汤 80
 兰草汤 56
 半夏汤 142

六 画

吉州醒脾散 171
 芎术汤 145
 芎苏散 78
 百合汤 24
 达生散 179
 当归拈痛汤 134
 当归承气汤 53, 155



增补内经拾遗方论

县
壹
濟
世
千
秋
生

回生散	62
回疮錠子	160
朱砂滚涎丸	170
竹沥汤	90
伏梁丸	109
全鹿丸	122, 123
交感丹	120
安肾丸	86
安惊丸	173
异类有情丸	150
阴阳汤	115
防己黄芪汤	104
防风汤	27, 29
防风通圣散	127
如圣饼子	56, 145

七 画

麦门冬汤	30
麦门冬饮	31, 99
麦饭石膏	166
远志汤	96
远志散	21
赤小豆饭	105
苍耳散	34
连翘饮子	142
抑肝清气饮	12
助阳和血补气汤	40, 141
谷疸丸	107
龟鹿二仙胶	150
羌活连翘续命汤	81

羌活胜湿汤	146
羌活散	42
启脾丸	17
补中益气汤	154
补心汤	20
补肝汤	55
补肾汤	140
补骨脂丸	149
君臣散	144
改容膏	157
阿胶散	18
附子理中汤	136
附子理苓汤	59
附子续命汤	81
妙应丸	60
忍冬丸	165
忍冬酒	165
鸡内金	113
鸡矢醴	36
鸡鸣散	133
驱风膏	157

八 画

青龙胆	143
青州白丸子	92
青蒿点汤	118
青橘皮丸	60
枇杷叶散	156
奔豚丸	111
抱龙丸	172



抱胆丸 170
 虎龟丸 130
 虎骨酒 149
 虎胫骨酒 88
 肾着汤 47
 固精丸 178
 和血通经散 174
 金沸草散 70
 金锁思仙丹 50
 金箔镇心丸 171
 肥气丸 108
 炒梔散 35
 泽泻散 43
 建中加减汤 27
 刷牙药 52, 121
 降气汤 52, 121
 参苏饮 75
 参苓白术散 64

九 画

珍珠粉丸 26
 荆防败毒散 158
 荆沥汤 89
 荆黄汤 60
 茯苓渗湿汤 106
 荣卫饮子 102
 枳实导滞丸 69
 枸杞酒 35
 柿蒂汤 38
 威喜丸 49

胃风汤 44
 胃苓汤 47, 58, 64, 101
 香苏散 77, 99
 保生锭子 172
 追魂汤 136
 独圣散 62
 举卿古拜散 152
 宣风散 171
 祛寒饮子 148
 神仙九气汤 106
 神仙太乙膏 160
 神仙蜡矾丸 164
 神异膏 167
 神志丸 54, 156
 退阴散 28
 除湿汤 100

十 画

蚕砂酒 38
 盏落汤 23, 61
 起痔汤 162
 都梁丸 145
 壶隐子双鹿丸 124
 桂附续命汤 81
 桂苓甘露散 74
 桂枝五物汤 132
 桂枝续命汤 80
 夏枯草汤 169
 破证夺命散 18, 128
 换容散 82



增补内经拾遗方论

县
奎
济
世
千
秋
生


柴平汤	67	黄连清心饮	49
柴苓汤	65	菖蒲丸	140
逍遥散	17	革薢苍术饮	152
铁瓮先生交感丹	51	革薢饮	98
铁瓮先生琼玉膏	19	梧桐濯足汤	66
铁洛饮	53	推气散	55
秘传豁痰汤	90	接命丹	39
倒换散	112	控引睪丸	61
射干汤	52, 95	救急稀涎散	89
息贲丸	110	晞露丸	175
益气养荣汤	17	猪肚丸	50
益智子汤	113	猪膏酒	29
涤痰汤	90	猪蹄汤	166
诸葛解甲风	78	麻黄甘草汤	104
调中益气汤	14, 64, 154	麻黄续命汤	80
调经汤	16	痔坠出洗汤方	162
调经养荣汤	37	痔坠出搽药方	162
调经散	100	鹿峻丸	125
调胃承气汤	25	清中启脾汤	17, 33, 63, 139
通气防风汤	146	清心莲子饮	49, 112
通玄二八丹	66	清空膏	144
通肠痔漏丸方	163	清暑六和汤	115
桑枝煎	48	清暑益气汤	73
		清震汤	146
		清燥汤	130
		屠苏酒	118

十一画

理中丸	114
黄土汤	171
黄芪汤	137
黄芪防风汤	91
黄芪酒	84

十二画

斑龙峻	125
斑龙宴	121



秉燭耕耘萬世書

越婢汤	100
煮料豆药方	180
散聚汤	108
葛根续命汤	80
椒囊	135
紫萍一粒丹	93
黑痔丹	161
集灵膏	20
痞气丸	110
普济消毒饮子	119
温胆汤	54, 116, 144 155, 169
滋阴化气汤	112
滋阴润燥汤	20, 117
犀角汤	22
犀角散	41
疏风汤	88

十三画

槐花酒	165
愚鲁汤	16
催生散	180
解毒薏苡汤	67, 73, 158

十四画

截疟饮..... 68

蔷薇煎	32
蔬蓼汤	54
榴花散	35
槟苏散	147
豨莶丸	92

十五画

增损地黄丸	179
聪耳益气汤	140

十六画

薏苡仁汤	133
薄黄汤	13
橘皮汤	38
凝神散	139

十七画

霞天膏..... 32

十九画

藿苓汤 114
藿香正气散 77

二十三画

蠲痹汤 44, 83, 131

[General Information]

书名=增补内经拾遗方论

作者= (宋) 骆龙吉著

页数=187

SS号=12769223

DX号=

出版日期=2011.01

出版社=北京学苑出版社

封面

书名

版权

前言

目录

朱序

陆序

增补内经拾遗方论序

凡例

增补凡例

增补内经拾遗方论卷之一

煎厥第一 主精绝

煎厥第二 主肝病

薄厥第三 主血菀上焦

飧泄第四 主下热

？胀第五 主上寒

二阳病第六 主肺脾

一阳病第七 主三焦

一阴病第八 主肝风

结阳第九 主外热

结阴第十 主内热

厥疝第十一 主腹痛

心疝第十二 主少腹痛

解？第十三 主肾虚

胃疸第十四 主胃热

蛊病第十五 主真精不守

癰病第十六 主筋急

劳风第十七 主肾劳生风

痺气第十八 主寒

骨痺第十九 主髓少筋燥

肉苛第二十 主荣虚卫实

肺消第二十一 主因寒郁热

涌水第二十二 主水客大肠

鬲消第二十三 主上消

口糜第二十四 主口疮

虚痼第二十五 主热结大肠

食亦第二十六 主胃热

鼻渊第二十七 主脑热

衄衄第二十八 主失血

鼓胀第二十九 主胃病

血枯第三十 主血枯经闭

新补：咳逆第三十一 主胃中虚寒

增补内经拾遗方论卷之二

痞痼第三十二 主肾虚

厥逆第三十三 主气郁中外

风成寒中第三十四 主风气外泄

风成热中第三十五 主风气内郁

脑风第三十六 主脑痛

首风第三十七 主头痛因风

目风眼寒第三十八 主迎风流泪

漏风第三十九 主酒风

胃风第四十 主形瘦腹大

行痹第四十一 主风胜

痛痹第四十二 主寒胜

着痹第四十三 主湿胜

周痹第四十四 主一身尽痛

胞痹第四十五 主膀胱

肠痹第四十六 主小肠

热痹第四十七 主阳盛阴弱

筋痿第四十八 主肝

胃脘痛第四十九 主胃热

阳厥第五十 主胃火

息积第五十一 主气逆胁

疹筋第五十二 主肝虚生寒

厥逆头痛第五十三 主寒

脾痺第五十四 主脾热

胆痺第五十五 主胆热

濡泻第五十六 主脾湿

鹜溏第五十七 主肠寒
三焦约第五十八 主大小便闭
胃寒肠热第五十九 主胀泄
胃热肠寒第六十 主疾饥痛胀
控臑第六十一 主小肠寒痛
？疝第六十二 主寒

增补内经拾遗方论卷之三

洞泄第一 主风伤肝
痃疟第二 主暑伤心
咳嗽第三 主湿伤肺
温病第四 主寒伤肾
伤寒第五 主夏月伤寒
伤暑第六 主夏月伤暑
伤风第七 主风先伤上体
伤湿第八 主湿先伤下体
寒热第九 主露主风
寒热第十 主风藏
疔风第十一 主风伤荣卫
不仁第十二 主风中肌肉
泄风第十三 主风中腠理
内风第十四 主房劳中风
洞第十五 主迴风
眇仆第十六 主眩晕卒倒
偏枯第十七 主风中分腠
痲病第十八 主风中手足
肝风第十九 主风中肝脏
心风第二十 主风中心脏
脾风第二十一 主风中脾脏
肺风第二十二 主风中肺脏
肾风第二十三 主风中肾脏
肾风第二十四 主肾
风水第二十五 主肾
风水第二十六 主风主水
石水第二十七 主水肿

风水第二十八 主风客玄府
肤胀第二十九 主寒客皮肤
水胀第三十 主皮肤水胀
气胀第三十一 主皮肤气胀
黄疸第三十二 主脾湿
积聚第三十三 主积主聚
肥气第三十四 主肝积
伏梁第三十五 主心积
痞气第三十六 主脾积
息贲第三十七 主肺积
奔豚第三十八 主肾积
癥第三十九 主膀胱气实
遗溺第四十 主膀胱气虚
霍乱第四十一 主气乱肠胃
呕胆第四十二 主胆虚
隔第四十三 主血干
五疫第四十四 主疫气传染

增补内经拾遗方论卷之四

脱荣第四十五 主心血少
失精第四十六 主肾精亏
五实第四十七 主五脏俱实
五虚第四十八 主五脏俱虚
痿第四十九 主肺热
痺第五十 主痺
风痺第五十一 主风主痺
风痺第五十二 主风
寒痺第五十三 主寒
厥第五十四 主寒主热
尸厥第五十五 主五络痛
厥逆第五十六 主寒
风逆第五十七 主风
风厥第五十八 主风
风厥第五十九 主风主厥
消痺第六十 主五脏柔弱

耳鸣第六十一 主胃中空
耳聋第六十二 主精脱
目不明第六十三 主气脱
目不瞑第六十四 主阳盛阴虚
泣第六十五 主迎风流泪
喉痹第六十六 主气热内结
头痛第六十七 主头风
肩背痛第六十八 主肩背疼痛
足胫痛第六十九 主足胫疼痛
大倮第七十 主神筋失养
弹第七十一 主胃虚行阴
蹠跛第七十二 主寒风湿
风痉第七十三 主足太阳病
四肢热第七十四 主阴虚阳盛
体惰第七十五 主四肢懈惰
癡狂第七十六 主失心
皴痂第七十七 主风寒外来
痙痹第七十八 主热因湿郁
丁第七十九 主身生疔疮
痔第八十 主痔痿
痈疽第八十一 主痈疽发背
瘰癧第八十二 主小儿瘰癧
颠疾第八十三 主小儿癫？
癰疽第八十四 主急惊慢惊
石瘕第八十五 主妇人寒客子门
肠覃第八十六 主妇人寒客肠外
崩第八十七 主妇人血崩
九月而瘖第八十八 主胞络阻绝
种子论

内经拾遗跋

方剂索引