

新世纪中国人口大观——新婚期专辑

上海人口和计划生育宣传教育中心编辑 / 主编：王 中

新婚性生活指导

撰 稿

叶 庭 高延延

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新婚性生活指导/叶庭,高延延编. —上海:第二军医大学出版社,2003.10

(新世纪中国人中大观——新婚期专辑/王中主编)

ISBN 7 - 81060 - 338 - 8

I 新... II ①叶...②高... III 性知识 - 普及读物 IV .
R167-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 085574 号

新婚性生活指导

撰 稿 叶 庭 高延延

责任编辑 白 水

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 818 号 邮政编码:200433

发行科电话/ 传真:021 - 65493093

全国各地新华书店经销

上海市印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 字数: 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 4000

ISBN 7 - 81060 - 338 - 8/ R · 257

定价: . 元

内 容 简 介

伴随着两性知识、相爱，到结婚成家，性生活也自然地来到了新人中间。虽然性生活不是新婚蜜月生活的全部，但和谐的夫妻性生活，对促进家庭和睦幸福、社会安定团结起着重要的作用。这中间不仅需要高尚的道德情操和纯洁的感情力量，而且还要有科学和理智的性生活态度。

新婚性生活能带给新人们愉悦的感觉已不是争的事实。这种愉悦的感觉如果没有科学正确的知识作为铺垫，也是得不到升华的。为了做到这一点，本书特意去掉了空洞浮华的理论，从实际出发，真挚诚恳地为新婚夫妇指点新婚生活中可能遇到的问题。为此，我们编了这本“床头书”，提供给广大的新娘、新郎参考，希望你们的新婚性生活协调并且圆满。

“新世纪中国人口大观”系列——新婚期专辑
上海人口和计划生育宣传教育中心 编辑

编 委 会

主 编:王 中

策 划:钱跃敏 高敬泉 石进英

编 委:王 中 李冬梅 陆曙民

高延延 钱跃敏 叶 庭

李梅娣 竺 佳 杨 艳

监 制:胡月明 胡 冰

大千世界,生机勃勃。昂首迈入新世纪的现代人类,从来没有像今天这样投入极大的热情来关注人类自身生命质量的提高。今天,普及人口、计划生育、生殖健康科学知识,对于追求民族振兴和全面建设小康社会的现代中国人来说,无疑是十分必要和迫切的。肩负这一重要使命,由上海人口和计划生育宣传教育中心编辑,第二军医大学出版社等单位出版的“新世纪中国人口大观”(China's Population Discovery in the New Century)系列读本陆续同广大读者见面了。

上海人口和计划生育宣传教育中心暨上海人口视听国际交流中心成立于1980年初,是联合国人口基金(UNFPA)与中国合作项目的实施机构之一,是一个多功能的现代化大众传播机构和国家认定核准注册的专业出版单位。二十多年来,该中心长期致力于我国人口、计划生育、生殖健康专业领域的视听、图文科普宣传品的开发、制作、出版与发行等方面的人口文化传播事业,在社会上和国内外的专业领域产生了积极与广泛的影响。

为了全面贯彻落实“十六大”精神和“三个代表”重要思想,进一步加强新世纪新阶段人口、计划生育、生殖健康的宣传教育,增强全社会的人口意识,全面提高我国人口素质和生殖健康水平,提高广大群众的生活质量和生命质量,为全面建设小康社会创造良好的人口环境,我们与第二军医大学出版社等单位合作,积极策划、创意,精心组织编写、印制,出版和发行了这套“新世纪中国人口大观”系列读本,奉献给广大读者。

我们策划的这套系列读本的各类专辑,形式新颖、图文并茂、内容丰富。各类专辑的选题,拟包括中国的人口发展战略和重大决策,

我国的人口国情,我国人口和计划生育的政策、法律和法规,人口与可持续发展战略等重要信息。内容广泛涉及现代人类对两性结合、男女生殖能力与行为的科学认识,包括育龄人群所经历的青春期、婚前期、新婚期、孕产期、生育后期、更年期等各个阶段的保健常识、优生优育、知情选择避孕方法、男女生殖能力障碍的排除与治疗,以及提倡安全、健康、和谐的性行为,防治性传播疾病和艾滋病等。这套系列读本,坚持以人为本,力求从最广大读者群的意愿和利益出发,尽可能地满足大众对当代人口、计划生育、生殖健康科普知识的需求。由于注重了内容的针对性,很多每天发生在我们周围、广大成年男女颇感困惑的问题,都能在这套读本中寻求到满意的答案。

“新世纪中国人口大观”系列读本中,现有下列专辑已同广大读者见面:①人口发展战略专辑:《为全面建设小康社会创造良好的人口环境——新世纪新阶段中国人口和计划生育工作重大决策备忘录》;②青春期专辑:《青春相约——青春期心理与健康》③新婚期专辑:《新婚性生活指导》;④优生优育专辑:《现代实用孕育宝典》;⑤避孕节育专辑:《现代实用避孕宝典》;⑥性安全和性健康专辑:《完美性爱》等。另外,其他有关专辑的读本正在编写中,不久将陆续问世,为广大读者提供服务。

亲爱的读者朋友,当您仔细浏览、品味了这套系列读本后,如果您真切地领悟到“进入生殖健康和提高生命质量大门的金钥匙就在自己手中”,我们——系列读本的创作、编印、出版、发行者,将会感到由衷的欣慰。

上海人口和计划生育宣传教育中心

王 中

2003 年 8 月

婚前心理准备

- 1 . 新婚性教育的内容是什么 //
- 2 . 婚姻的意义是什么 //
- 3 . 婚姻的责任有哪些 //
- 4 . 婚前体检可以免吗 //
- 5 . 婚前医学检查内容是什么 //
- 6 . 哪些疾病不宜婚育 //
- 7 . 婚前性行为的心理浅析 //
- 8 . 婚前性生活有什么害处 //
- 9 . 试婚拿不到通行证 //
- 10 . 婚前应该做好哪些心理准备 //

婚前性了解

- 11 . 什么是“性” //
- 12 . 什么是性行为 //
- 13 . 怎样认识性生活 //
- 14 . 婚前适当了解性知识 //
- 15 . 婚前应当“性”商量 //
- 16 . 婚前应当“性”了解 //
- 17 . 男性性常识 //
- 18 . 阴茎“无端”勃起不是病 //
- 19 . 女性性常识 //
- 20 . 婚姻与性满足的关系 //
- 21 . 性生活与夫妻健康 //

22 .什么是性生活的生理作用 //

新婚性接触

- 23 .男女性欲和性感的主要差别 //
- 24 .性反应分哪几期 //
- 25 .阴茎为什么会勃起 //
- 26 .射精是怎样发生的 //
- 27 .什么是女性性高潮 //
- 28 .女性性高潮表现知多少 //
- 29 .如何才能达到性高潮 //
- 30 .什么是新婚期“性爱工程” //
- 31 .如何安排新婚性生活 //
- 32 .如何让新娘产生性欲 //
- 33 .新郎如何帮助新娘克服心理障碍 //
- 34 .怎样唤起新娘性兴奋 //
- 35 .妻子爱抚丈夫的技巧 //
- 36 .新婚之夜性和谐 //
- 37 .新婚第一夜的体位选择 //
- 38 .新婚初夜的性爱技巧 //
- 39 .新婚夫妇如何领会彼此性暗示 //
- 40 .新婚夫妇性暗示的一般步骤 //
- 41 .切勿轻视前戏 //
- 42 .前戏步骤参考 //
- 43 .不要忘了还有“后戏” //
- 44 .新婚期性生活频度 //
- 45 .新婚痴情莫纵欲 //
- 46 .新娘性生活也要适度 //
- 47 .做爱时间的长短与新娘性高潮 //

48 . 做爱之后三不要

新婚性问题

- 49 . 什么是新婚性生活卫生 //
- 50 . 性生活心理卫生的原则 //
- 51 . 如何清洁自己的性器官 //
- 52 . 初次性生活常见的意外情况 //
- 53 . 首次性交为什么处女膜会破裂 //
- 54 . 处女膜出血较多时怎么办 //
- 55 . 新婚初夜性生活失败的原因 //
- 56 . 初夜性交失败怎么办 //
- 57 . 性生活需要“ 向后看 ” //
- 58 . 为什么性交后男性易犯困 //
- 59 . 什么是夫妻性生活中的性感差异 //
- 60 . 如何缩小夫妻性反应差距 //
- 61 . 如何协调新婚夫妇的性和谐 //
- 62 . 婚期巧遇月经怎么办 //
- 63 . 新娘性冷淡原因及对策 //
- 64 . 如何面对性欲较强的新娘 //
- 65 . 如何应对房事昏厥症 //
- 66 . 什么是新婚期精液过敏 //
- 67 . 不必过分担心精液过敏现象 //
- 68 . 什么是“ 蜜月病 ” //
- 69 . 为什么会出现新婚“ 蜜月病 ” //
- 70 . 如何防治“ 蜜月病 ” //
- 71 . 为什么水是治疗“ 蜜月病 ”的良药 //
- 72 . 夫妻性障碍有哪几种类型 //
- 73 . 出现哪些情况必须停止性生活 //

- 74 .新婚尿道综合征如何防治 //
- 75 .新娘阴道炎的原因及防治 //
- 76 .新娘蜜月综合征如何预防 //
- 77 .预防蜜月性膀胱炎、包皮龟头炎的有效措施 //
- 78 .婚宴酗酒对性生活有什么影响 //
- 79 .新婚综合征原因有哪些 //
- 80 .如何应对新婚综合征 //
- 81 .新婚期营养应该补什么 //
- 82 .新婚蜜月话避孕 //

新婚新生活

- 83 .婚后生活的心理准备 //
- 84 .如何应付婚后角色的转换 //
- 85 .蜜月情结男女有别 //
- 86 .婚姻和谐话性爱 //
- 87 .预防新婚生活挫折的良方 //
- 88 .什么是夫妻间的称赞艺术 //
- 89 .为什么感情是性爱的基础 //
- 90 .什么是婚后“性道德” //
- 91 .为什么说性爱也是一种艺术 //
- 92 .远离寂寞婚姻的方法 //
- 93 .婚后还有性幻想是正常的吗 //
- 94 .白头到老的基本条件有哪些 //

婚前心理准备



我们要结婚了!

1. 新婚性教育的内容是什么

社会学家、心理学家认为,新婚性教育应该包括 8 个方面的内容:

(1) 认识婚姻的性质。婚姻是彼此伴有相应的权利、责任、义务的契约。婚姻不但是双方自觉自愿的行为,彼此赢得了爱情,而且既有道德的义务,也有法律的约束。所以,婚姻不是随心所欲的,必然受到诸多因素的制约。

(2) 了解婚姻生活的要求。婚姻形成的家庭,是社会组织的细胞。婚姻不仅仅是两个人世界,还必须处理好由此派生出的各种血缘关系和各种亲属关系。婚姻关系中的爱情关系、经济关系、性关系、法律关系,是通过夫妻双方的责任、忠诚和理解来实现的。

(3) 对配偶建立正确的期望值。在婚后最初的日子里,夫妻双方互相建立起一种实际的期望值,可使结婚成为治疗“幼稚病”的医院,自觉进行自我分析、自我认识,并且理解对方,设身处地为他

人着想,达到新婚后的和谐相处。



(4) 正确对待认知特性上的夫妻差异。婚后会出现各种需要夫妻共同思考和决断的问题,相互了解男、女思维方式上的性别差异,以便尽快建立双方认知态度上的共同基础;双方都不应以自我为中心,而应将双方的差异作为处理问题上的互补因素。

(5)实现夫妻间的角色平衡。夫妻间可能存在社会角色上的差异,在素质、个性心理特征和行为习惯方面的差异,会影响夫妇在家庭中所扮演的角色。当新婚生活开始后,夫妻之间必须相互了解对方的要求和愿望,使自己的家庭角色既有个性,又有弹性,不断调节相互间的角色要求。双方都应该通过完善自己,发挥自己的长处,尽力缩短彼此的差异,来实现夫妻间的角色平衡。

(6)适应对方的个性和生活习惯。婚后的生活中,夫妻双方必然带有自己原来家庭的生活习惯和自身的个性。双方必须学会克制、变通及相互的适应,尤其应注意抛弃自己的不良嗜好,努力改变自己个性中的弱点和缺点。双方应建立起相互尊重、信任和真诚相处的关系。

(7)过好新婚性生活。夫妻发生第一次性关系前,必须要有充分的心理准备。第一次性交时,女方处女膜破裂,可能会带来一些疼痛,此时丈夫动作要轻柔些。还可用多次渐进的方式,以减少女方的疼痛。新婚之初性生活也可能不成功,这也是正常的,可经过一段时间的相互适应以达到性生活的和谐。还可通过医生或性专家的咨询、指导,以达到夫妻之间性的和谐,在这方面精神心理的积极因素常常是起决定性作用的。

(8)应懂得有关避孕、优生、优育、优教的知识,懂得预防性病知识。在新婚初期,双方都需要适应和调整,短期内可能并不适合养育孩子,所以应该选择双方都能接受的避孕方式,并应制定适合双方的生育计划。

随着社会的进步,为了提高人们的婚姻质量和人口素质,新婚性教育显得越来越重要,并且在不断充实它的内容,在形式上也在不断变革,使之更符合新婚男女的需要。

2. 婚姻的意义是什么

“我们为什么要结婚？”“结婚有什么意义呢？”，这些疑问在现代社会似乎已经不再需要认真思考，只有当婚姻出现危机时也许会出现这些疑问。其实，为了婚姻关系维持恒久，恋人们在婚前还是有必要了解一下结婚究竟有什么意义。

说起结婚的意义，大致有以下几个方面：

(1)精神上的意义。它包括婚后可以解决对爱情的欲望。女性强烈地期望得到爱，而男性则更倾向于给予爱，两者适度的满足会对双方产生安全感。

(2)经济上的意义。在物质生活越来越丰富的今天，新婚夫妇共同生活后，每天所遇最实际的问题便是“开门七件事”。通常情况下，新人们会发现，婚后夫妇双方的经济收入合在一起会出现“ $1 + 1 > 2$ ”，这个结果会改变你原来婚前的收入观，变“我的收入”为“我们的收入”。

(3)生理需要的意义。“食色性也”说的就是人在生理上存在性欲，结婚给人们提供了满足性欲望的正当环境和条件。正常的性生活还有利于身体健康，进而能更充分地认识到生存的意义、生活的目的以及生命的价值。另外，科学研究表明，结婚者的寿命要比单身者长。

(4)社会意义。结婚不仅是个人行为，也是一种社会行为。婚姻受国家法律保护，在此基础上生儿育女、繁衍后代都可以看成是一项社会行为。

3. 婚姻的责任有哪些

恋爱与婚姻有着很大的不同，恋爱期间可以因心情不好或受到挫折而不与对方见面。但结婚后就不行了，即使

心情再怎么不好,也必须参与家务劳动,必须面对回家的犹豫和彷徨。说这是义务,恐怕没有人会反对。也有人说婚姻是“合同”,你不高兴时也要履行“合同”。因此,在婚姻的约束下,至少你必须承受以下几种责任:



(1) 作为伴侣的责任。

无论再忙,也要抽出时间陪伴对方,或是外出,或是休闲甚至闲聊等。

(2) 处理家务的责任。

婚前你可以把一些家务琐事拜托给你的父母,但婚后则不行,因为那些事情已经是你们夫妇俩的私属范围,男

女双方都应该有心为这个共同的家收拾、整理。

(3) 家庭经济的责任。现在的新婚夫妇几乎都是有工作的,家庭经济来源也是共同的,开门七件事,生活大计就要依靠双方共同打理,就是说应该做到有钱出钱,有力出力。

(4) 社会生活的责任。无论是谁,都应该有自己独立的社会生活,也就是说,除了与自己配偶的亲戚朋友以外,应该允许建立自己的社会活动关系。

(5) 性生活的责任。不必把“性”看成是禁忌或晦涩的事情,相反,你还应该把性看成是“欢乐”和“和谐”的源泉。夫妇双方都有义务营造“性”的乐趣。

4. 婚前体检可以免吗

不能免。因为婚前健康检查,首先可询问出和发现是否患有《婚姻法》禁止结婚的疾病,或者有碍优生的疾病。

若有发现不能结婚的,就该明智地扯断“红线”,另择佳偶。该暂缓结婚的,就应当在疾病治愈以后再结婚。非结婚不可的,也不该在短时期内生育。若已经怀孕的,应该毫不犹豫地施行手术终止妊娠,或至少进行详细的产前检查,明确腹中的胎儿是否正常,以免导致后患。

其次,婚前检查还能发现生殖系统的疾病,为婚后美满的夫妻性生活扫除隐患。男青年包皮过长或包茎;女青年霉菌性阴道炎、阴道滴虫病、阴道纵隔或阴道闭锁等也不难治疗,一般治愈后丝毫不会影响性生活。



第三,还可以发现一些其他疾病,以便于及时处理,消除隐患。例如患有肝炎者,就应该治愈后再结婚、生育;如患有心脏、肾疾病等,婚后则不宜马上怀孕与分娩。必要时应该在医生的严格指导下度过难关。

第四,通过婚前检查和婚前优生咨询,可以使新婚爱侣得到新婚与性保健知识,使得婚后的性生活更加和谐、美满。

因此,婚前检查是一件对社会、对家庭、对夫妻双方都是大有裨益的好事。

5. 婚前医学检查内容是什么

婚前检查主要是对影响结婚和生育的疾病进行医学检查。依据《母婴保健法》第8条的规定,婚前医学检查包括

对下列疾病的检查：



(1)严重遗传性疾病，是指由于遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，后代再发此病的风险性高，医学上认为不宜生育的遗传性疾病。

(2)指定传染病，是指《传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒、麻风病及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病。

(3)有关精神病，是指精神分裂症、躁狂抑郁型精神病及其他重型精神病。

(4)影响结婚和生育的心、肝、肺、肾等重要脏器疾病及生殖系统发育障碍或畸形等。

6. 哪些疾病不宜婚育

我国《婚姻法》第 6 条明确规定：“患麻风病未经治愈或患其他在医学上认为不应当结婚的疾病禁止结婚”。

究竟哪些疾病是属于医学上认为不宜结婚的呢？这个问题，在现行的法律中没有具体的规定。目前医学上主要是根据当事人是否会给后代带来畸形和严重遗传疾病、是否能够进行正常性生活以及是否会影响身体健康的角度去考虑的。所以，以下列出的几种疾病是不宜结婚或暂时不宜结婚的：

(1)在神经和精神方面存在严重障碍，生活能力很差，有严重的智能低下者。有的个人生活不能自理，无法承担

婚姻、家庭责任和义务者。

(2)精神分裂症、躁狂抑郁性精神病、有周期性发作特点等常见遗传性精神病患者。

(3)患有严重的、无法矫正的生殖畸形,婚后不能进行正常性生活的。如两性畸形、严重的性功能障碍、先天性无阴道、隐睾、小睾丸、阴道下裂等。



(4)各种法定的遗传病,特别是麻风病、性病(含艾滋病),在未治愈前不宜结婚,否则非常容易传染和扩散。

(5)各种急性传染病规定的隔离期间、慢性病活动期等都应暂缓结婚。如某些急性传染病、血液病,以及严重的心、肝、肾、肺与脑功能不全时。

为了保护未婚者的身心健康,确保人口质量、民族兴旺,患有某些疾病必须限制结婚,患有某些疾病应治愈后再结婚,这着实是一项利国利民的重要措施。

7. 婚前性行为的心理浅析

现实生活中婚前性行为的现 象不少。统计资料表明,婚前性行为的比例相当的高。不少姑娘未婚先孕或为孕后新娘。有关部门对婚前人流的群体进行调查后发现,发生婚前性行为的主要心理表现有以下几种:

(1)好奇心理:处于青春发育期,随着年龄增长,体内性激素水平的增高,身体发生一系列变化的同时,对性产生了好奇心理,抱着尝试心理而发生性行为。



(2)热恋心理:双方由初恋阶段转入热恋阶段,恋爱达到经常想见面的程度,一阵山盟海誓之后,性行为也随之而来。

(3)占有心理:这种类型的一方往往会认为另一方正合我意,但又担心其他伙伴与之竞争,为了不使自己在竞争中处于劣势,便超前发生性行为,造成既成事实,达到占有目的。

(4)无奈心理:在迫不得已的情况下发生性行为,特别是当男友提出性要求时,尽管有时女方内心并不想这样做,但又抵挡不住男友的感情攻势。

(5)侥幸心理:首次发生性关系后,从恐惧、担心、接受,直到向往,其中没有因性生活而怀孕,便产生了侥幸心理。

(6)迎合心理:认为对方各方面条件都比自己好,当对方提出性要求时,担心拒绝会失去对方,便默然应允,迎合对方。

(7)屈从心理:一方有求于另一方,比如帮助解决困难等,被男方要挟、控制,内心并不愿意,但还是忍气吞声地接受性行为。

(8)逆反心理:因受到来自家庭、学校的压力,管教过严,适得其反,于是产生逆反心理,与恋爱对象发生性行为。

(9)放纵心理:受到西方“性解放”的影响,对婚前性行

为抱着无所谓的态度。

8 . 婚前性生活有什么害处

(1)从道义上讲,婚前性生活可以看成是彼此对对方都不负责任的行为,没有法律依据,更不会受到法律的保护。还没有正式登记结婚即匆匆行房,既是一种不文明,也是一种不明智的行为。

(2)由于不是正式夫妇,性生活时多少会存在一些精神负担,害怕舆论非难,生怕别人看到或知情,在精神高度紧张的状态下匆忙为之,既不愉悦也会带来一定的后遗症。



(3)对科学的性知识没有充分的了解,没有得到必要的婚前性教育与性常识的指导,容易导致性生活失败,严重的还会影响今后精神与心理不协调,引起性功能障碍,给今后的继续恋爱与婚姻带来麻烦。

(4)在不一定知情的情况下有性生活,就有可能导致女方怀孕。没有正式登记结婚又不能正常生育,这种情况出现,一定会使当事人显得尴尬无比。

9 . 试婚拿不到通行证

主张试婚者一般有两种理由:一是试婚有助于深入了解对方的性格、志趣、生活习惯等,使将来的婚姻生活和谐美满;二是试婚有助于预先感受性爱,了解彼此性能力,从而提高今后婚姻的满意度。总之,试婚有利于将来婚姻生

活的质量。



事实上,众多的试婚者尽管过着准夫妻似的生活,但由于他们抱着“试”的念头,“试”合则进,“试”不合则散。因此,他们往往更加注重自己的权利,按照自己的喜好习惯,而不考虑对方。他们不懂婚姻不仅是一种权利,更是一种承诺。

幸福美满的婚姻并非因为当事人经历了所谓的“试”婚期,而是在于婚后夫妻双方的相互尊重,相互信任,相互理解;在于婚后不同阶段里,夫妻之间的不断适应。《婚姻登记条例》第24条规定:未到法定年龄的公民以夫妻名义同居的或符合结婚条件的当事人未经登记结婚而以夫妻名义同居的其婚姻无效,不受法律保护。

一个国家、一个民族的婚姻形式,不能脱离本国、本民族的传统文化与道德标准。在中国这块土地上,试婚在人们心目中无异于道德的沦丧。

10. 婚前应该做好哪些心理准备

说到婚前准备,往往人们就会想到购置新房、添置新衣和新家具之类的物品,其实这仅仅是准备了一半。因为,结婚除了要做必要的物质准备外,还应做好心理准备,也叫精神准备。婚后的夫妻生活与恋爱中的恋人相处是大不相同的,开门七件事,天天要与油、米、酱、醋、盐打交道,生活中会遇到许多意料不到的麻烦,两个人对众多问题的看法和做法也不会永远一致,矛盾随时都会发生。因此,在婚前缺

乏这方面的准备,就很可能使夫妻双方大失所望,甚至会导致夫妻感情的破裂。所以,每一对恋人在决定终身大事之前,除了物质准备之外,一定要着手进行婚前的心理准备。


首先,要摆脱对婚后生活的幻想,期望不可过高。新家庭的诞生就意味着各种负担的增加,意味着要尽自己做丈夫或妻子的责任。要知道,蜜月的甜美是用自己甘心为爱人吃苦受累的代价换来的。所以要求恋人们在婚前就要有为爱人、为未来小家庭甘心吃苦受累的决心,要有对爱人的缺点、毛病宽容、谅解和接受的准备。



其次,要做好适应新生活的心理准备。婚前就应想到婚后生活的各个方面都会发生变化,不仅是与爱人生活在一起,在他(她)的身后还有一大堆他(她)的亲人和朋友,要学会与他们相处,应该创造条件去认识和熟悉那些应该认识的人,以免婚后会因许多陌生人闯入自己的生活而感到紧张。

最后,也是最为重要的是,男女双方应该进一步加强相互之间的了解。加深感情和理解是最重要的婚前心理准备。这项准备若不充分,其他准备再完备也不会保障婚后生活的美满。一些失败婚姻的病症就在于婚前缺乏必要的心理准备,这很值得每一对恋人的深思。

婚前性了解



11 . 什么是“性”

性是人类重要的本能之一,也是人类种族得以繁衍和发展的基础。从本质上说,性是生物学上的概念,是男、女两性生物学上的差异,以及由此引发的一系列性现象。其主要表现为第一、第二性征,即生殖器官的不同、性激素的差异,以及由此而产生的成熟后男女在体态、声音、毛发等方面的差别。

人的性别则是心理学的概念,造成男女两性在心理学上的差异,主要表现为不同年龄阶段的性心理特征,以及成年后在气质、情感、性格等方面的差异。

性角色是社会学上的概念,属于在社会生活中由于不同性别造成的角色差异。所以,无论从人类的自然发展史还是社会发展史来看,性至少应该包含三方面的内容,即生物性、心理性和社会性。

长期以来,由于人类对性在认识上的无知和谬误,把性归结为纯粹的生物学意义上的天性和本能,从而产生了“性,只能意会不能言传”、“性只是为了传宗接代”,还有“谈论性,就是黄色下流的”等等错误观念。其实,现代社会和有关学科的发展已经证明了,性,除了本能和传宗接代以外,还有更积极的意义,特别是在人类的婚姻关系中,扮演着越来越重要的角色。

12 . 什么是性行为

一般人而言,性行为就是性交。这种理解当然不算错,但严格说来,性行为的概念要比性交广泛得多,它可以分为:

(1)目的性性行为,就是性交。性交是性行为的直接目



的和最高体现。一般说来,人们在性交以后,就满足了性要求。

(2)过程性性行为。这是性交前的准备行为,如接吻、爱抚和其他动作。这些动作的目的,是为了激发性欲,实行性交。性交后还要通过这些动作,使性欲逐渐消退,作为尾声,这也属于过程性性行为。

(3)边缘性性行为。这种性行为的范围比较广泛,它的目的是为了表示爱慕,或者仅仅是爱慕之心的自然流露,而不是为了性交。例如眉目传情、一丝微笑等。至于拥抱、亲吻,如果是作为性交前的准备,那是过程性性行为;如果只是爱情的自然流露,不以性交为目的,那么也是边缘性性行为。

(4)过程性性行为是目的性性行为的必要准备,它和目的性性行为的关系很大。夫妻性生活是否和谐,过程性性行为是否得当起着很大的作用。目的性性行为是过程性性行为的延伸和发展。目的性性行为时间很短促,所以不仅在这以前要有过程性性行为做准备,而且在这以后还要将过程性性行为作为辅助与补充。

人的目的性性行为,如果孤立地看,和动物没多大区

别,但是它必须和过程性性行为结合在一起,这就是人类所特有的现象。至于边缘性性行为,那更是一种文化现象,和人们的文化素质和精神状态分不开,所以边缘性性行为要很有分寸,要掌握火候,该含蓄时含蓄些,该热烈时则热烈些,这是边缘性性行为和目的性性行为、过程性性行为很大的地方。

13. 怎样认识性生活

性生活是男女之间正常的生理、心理现象,是夫妻关系最重要的特征,是其他任何关系所不能替代的。人类的性行为最大量地、最普遍地、最正常地存在于夫妻之间。离开夫妻间的性行为,都是不正常、不道德的。

夫妻关系包括爱情关系、经济关系、性关系和法律关系。其中,爱情关系是维系夫妻关系的基础;经济关系往往决定着夫妻关系;性关系是爱情关系发展的必然结果,反过来又起着巩固爱情关系的作用;法律关系保护着夫妻关系,使夫妻的性关系不至受到其他不正当性关系的干扰和破坏。

由此,我们对性生活的认识可以得到如下结论:

(1) 性生活首先是建立在婚姻的基础上,是以家庭为前提的,反对一切婚前性行为和婚外性行为。因为两性关系决不是两个人之间的私事,它影响下一代人,影响社会风气和社会安定。

(2) 在两性关系问题上,男女是平等的,无论是丈夫还是妻子,谁主动一点,强烈一些,都无可非议。双方要有充分的理解和体谅,切忌任性、鲁莽或屈从和敷衍。这是夫妻间共同的义务和责任。

(3) 性生活毕竟是家庭生活的一部分,但不是全部,更

不是至高无上。没有性爱不行,把它看得太重、太过也不行。家庭中的爱,反映和体现生活的方方面面,衣、食、住、行无所不含。如果把爱只单纯地理解为肉体上的亲密,而忽视精神上的联系,那就大错特错了。

14 . 婚前适当了解性知识

夫妻性生活的和谐,是幸福美满家庭的重要组成部分。有些新婚夫妇,由于缺乏一定的性科学知识,导致新婚之夜或是婚后的一段时间内性生活难以顺利而又美好地进行。因此,在婚前能够得到有关夫妻之间性生活方面的知识是十分必要的。



每对新婚夫妇,都应该在结婚前作一个生育计划的安排。如果婚后不准备马上要小孩,就应该认真地做好避孕,尽量不要在受孕后再做人工流产。现在有一些新婚夫妇,婚后不久受孕,由于工作、学习、家庭条件等等因素,要求中止妊娠。初孕妇女中止妊娠,是有一定的危害性的。因此,新婚夫妇在婚前要了解一些生育计划内容,并且选择适当的避孕方法。

每个未婚男女,都希望婚后能有一个幸福美满的家庭、有一个健康可爱的小宝宝,那么就请一定要了解或学习一些必要的科学性知识。

15 . 婚前应当“性”商量

一般人婚前都非常忌讳在异性面前谈论性的问题,所

以一对恋人往往以为只要“两情相悦”就可以结婚成家了，极少考虑到对方的性健康状况、性欲程度及性能力大小等问题，而这些正是许多夫妻婚后性生活不和谐的重要原因。

因此，建议结婚前男女双方在婚前健康检查时，应该同时接受性健康的咨询，了解双方是否有性疾病及性心理是否健康。但又由于性健康方面的有些内容在短时期内无法彻底查明，而且目前这类咨询内容和咨询的机构也相对较少，因此，我们建议恋人们在婚前的交往中须自学一些科学的性知识，对另一方须多加留意，也要多加交流，对可能出现的或是不明白、吃不准的有关性方面的问题可以请教专家，双方也务必坦诚相告。

16. 婚前应当“性”了解

每个人的性欲强度是不相同的。一个性欲旺盛的人选择一个性欲低下的人，婚后性生活是很难融洽的。如何获悉对方的情况呢？惟一的方法是双方“抹开”面子，真实地告诉对方自己的情况。性欲强度分为两个层次：

第一层次是性生理强弱程度。美国性学家金西经过大量调查发现：青春期（以首次月经、遗精为准）开始得越早，人的终生性能力就越强，表现为性生活频度高，连续性生活多。这一发现适合地 85% 的人。男性性能力在 18~25 岁之间最强，以后不可逆转地逐步下降，大约每 10 年下降一半；女性性能力在 35~45 岁之间最强，之后开始下降，但下降速度缓慢于同龄男性。

第二层次，一个人的性心理强弱程度也是性欲强度的体现。从小接受新文化和新思想较多，乐意和善于在性生活中发现乐趣及浪漫色彩的男女，与配偶协调性生活能力较强，性心理十分丰富。生活在愚昧、封闭环境中的人，则



常常发生性心理的偏见和障碍。文化水平较低的男性,只看重性生活频率而忽视性感受的交流,一个性态度积极、对心理的浪漫感受要求很高的女性若和他结婚,就会觉得他太“粗鲁”、“没人情味”,男方也会觉得她太“淫荡”、“杂事多”。反之,性保守的女性若和性态度积极的男性结婚,她会觉得男方在“摧残”自己,男方会觉得女方是个木偶,性生活乏味、无聊。

17. 男性性常识

(1) 男性性器官: 男性生殖器官包括内生殖器和外生殖器两部分。内生殖器包括睾丸(睾丸是男性的生殖腺,有产生精子和分泌激素的功能)和输精管道(附睾、输精管、部分尿道及附属腺——前列腺和球腺等组成)。

男性的外生殖器由阴茎和阴囊两个器官组成。

(2) 男性身体的性感区域: 阴茎颈部(冠状沟); 阴茎系带(阴茎头正下方); 阴茎体部的皮肤以及会阴区的皮肤; 阴囊及大腿内侧的皮肤等。加上耳、嘴、舌、颈、肩、手、腰、臀和足心等处是两性共有的次性感区。

(3) 新郎第一次性交发生早泄的原因: 主要是由于高度

兴奋所致,但这是暂时现象。

18 . 阴茎‘无端’勃起不是病

阴茎勃起是人类的一种本能,有时并非由人的意志所决定,而是由一系列的反射活动所引起。在通常情况下,当男子出现性兴奋时,阴茎便会勃起;性冲动消退以后,阴茎便恢复到疲软状态。在生理情况下,阴茎之所以会发生勃起和疲软,与其解剖结构和生理功能有关。

其实这种反应男女都有,晚上安静和睡眠时,男性阴茎会无意之间勃起,女性出现阴部充血现象。因此古来就有“男儿三更笔杆起,女子半夜莲花开”的传说,说明前人早就观察到这种生理现象。因此,夜间睡着后,阴茎勃起不是病态,不需治疗。

19 . 女性性常识

(1) 女性性器官:

包括外生殖器与内生殖器两部分。女性外生殖器指生殖器官的外露部分,又称外阴,包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭、前庭大腺、前庭球、阴道口和处女膜。

1) 阴阜:为耻骨联合前面隆起的外阴部分,由皮肤及很厚的脂肪层所构成。

2) 大阴唇:为外阴两侧、靠近两股内侧的一对长圆形隆起的皮肤皱襞。前连阴阜,后连会阴;由阴阜起向下向后伸张开来,前面左、右大阴唇联合成为前联合,后面的两端会合成为后联合。后联合位于肛门前,但不如前联合明显。大阴唇外面长有阴毛。皮下为脂肪组织、弹性纤维及静脉丛,受伤后易生成血肿。

3) 小阴唇:是一对皮肤皱襞,在大阴唇的内侧,表面湿

润。小阴唇的左右两侧的上端分叉相互联合,其上方的皮褶称为阴蒂包皮,下方的皮褶称为阴蒂系带,阴蒂就在它们的中间。小阴唇的下端在阴道口底下会合,称为阴唇系带。小阴唇黏膜下有丰富的神经分布,故感觉敏锐。

4)阴蒂:位于两侧小阴唇之间的顶端,是一个长圆形的小器官,末端为一个圆头,内端与一束薄的勃起组织相连接。勃起组织是一种海绵体组织,有丰富的静脉丛,又有丰富的神经末梢,故感觉敏锐。

5)前庭:是指小阴唇之间菱形间隙,上为阴蒂,下为阴唇系带,两侧为小阴唇内侧面。这里有尿道口,阴道口以及前庭大腺开口。

6)前庭球:是阴道口两侧、大阴唇深部的一对球状海绵体,有勃起功能,表面为球海绵体肌所覆盖。

7)前庭大腺:又称巴氏腺,位于阴道口两侧,开口于阴道前庭相当于小阴唇下端的内侧,腺管的表皮大部分为鳞状上皮,仅在管的最里端由一层柱状细胞组成。性兴奋时分泌黄白色黏液,起滑润阴道口作用。

8)处女膜:为分割阴道前庭与阴道的环形黏膜皱襞。完整的处女膜中央有不规则的孔与阴道相通,月经时可以排出血液。处女膜的形状、大小、厚度因人而异。

(2)乳房是不是性器官?女性乳房也是性器官的一部分,它在性活动中占有特殊重要的地位,属于一个性感区(动情区),具有较强的性敏感性。

(3)女性身体的性感区域:首先是阴蒂及其周围,小阴唇的内表面和阴道的周缘,乳房和乳头;其次为耳、嘴、舌、大腿内侧、颈、肩、手、腰、臀和足心等处两性共有的次性感区。

(4)新婚第1次性交新娘处女膜未破(未见红)的原因:

①已经不是处女；②婚前因剧烈运动或意外事故致处女膜破裂；③处女膜较韧而松，首次性交可能不破。

20 . 婚姻与性满足的关系

不可否认,不管是男是女,性的满足在结婚动机中占有一定的成分。一个人从生理上的性成熟开始,到可以登记结婚为止,大约有十年或更多一点的时间。在这期间有性的能力却无法正常运用,有专家称之为“性失业”时段。其实,这一时期的人们对性的憧憬与性欲的矛盾特别突出。尽管性欲是人的本能,但它和食欲不一样,性欲是需要对象的一种满意行为,没有对象的性是不完美的。而婚姻就是目前惟一被公认的一种满足性欲的合法形式。

在文明国家中,一般到结婚为止,性抑制的时间跨度很长,年轻人从对女性的仰慕到有恋爱对象,一直到结婚登记甚至一直要等到洞房花烛夜。因此,在这样一种矛盾的过程中,加上传统的封建观念,反而会对性持有一种负面的观点和态度,一直要等到婚姻到来,才可以并不怎么充分地了解到一直渴望的“性”。



其实,“性可以表现为肉体和精神的融合,性行为是在他人的实际存在中确认自己存在性的行为”。没有性行为,结婚就无从谈起。反过来也可以这么认为,婚姻给了我们一个从正常渠道满足性的一个平台,一个归宿。

21 . 性生活与夫妻健康

性学专家的研究结果表明,有规律的性生活不仅使人感到轻松愉快,还能增进夫妻身体健康,使双方在感情上获得巨大的满足。

(1)对丈夫来说,正常而有规律的性生活,能使前列腺保持良好的工作状态。我们知道,前列腺有两个功能,一是为射精提供液体;二是对一些细菌有防御作用。阴茎随时都会有一些细菌在孳生和蔓延,正常情况下,由于有了前列腺的防御作用,男人的阴茎不会因此而受到感染。而对妻子来说,积极的性生活,对健康最大的好处是能减轻,甚至可以完全消除她们的腰痛和月经前的不适综合征。



(2)有消除情绪紧张的特殊功效,性生活不仅可以消除男女双方在做爱时肉体上的紧张情绪,还能消除在繁忙的日常生活中积累下来的情绪上的紧张。虽然每日参加一点体育锻炼,也能减轻

情绪上的紧张,但性生活却有着特有的无法取代的特殊功效。男女做爱一旦开始,亲热的双方便不自觉地进入一个既紧张又放松的循环之中。在发生性交前的准备阶段,心跳加快,身体逐渐兴奋,皮肤也由于抚摸而变得更加敏感,血液涌进女性盆骨部位,阴部膨胀而润滑;同时男性阴茎勃起,男女双方都呈现出一种写意的紧张,并一直持续到性高潮到来的顶峰,然后随着性高潮的跌落,紧张消失,男女双

方回到彻底松弛状态之中,许多不愉快的顾虑也烟消云散。

(3)和谐的性生活能起到控制体重的作用。一次性生活需要消耗相当的热能。俗话讲:“床上滚一滚,耗掉热能五百五。”不过由于做爱时间长短不一,热情程度也不尽相同,这个数字可能偏高,不能一概而论。但一般来讲,一次性交所耗热能与快速骑一辆自行车消耗的热能差不多。因此,经常有性生活的女性不易患肥胖症。

(4)性生活对呼吸和心跳有好处。实验发现,冠心病同孤独有直接关系,离异男性患心脏病的概率是有配偶男性的2倍。

(5)对女性,积极的性生活,能够预防某些癌症。比如没有或很少有性生活的女性容易患乳腺癌、子宫癌和卵巢癌等。

总而言之,积极而有规律的性生活,不仅有益于身体健康,更有益于心理上的健康,妻子感到丈夫爱她、关心她就会感觉精神愉快,自我感觉良好,对身边的一切会显得充满信心和激情,这就为促使婚姻美满、家庭幸福、性生活和谐提供了有效的保证。

22. 什么是性生活的生理作用

在性生活过程中,男女双方由于性兴奋情绪达到了相当的程度,双方性器官结合后所产生的一连串抽动动作与摩擦,这就使欢愉的气氛加强。当男方获得快感高潮,才能因抽搐痉挛作用而引起射精;女方获得了快感高潮,才能分泌出更多量的分泌物,使双方达到非常愉快,进入飘飘欲仙的境界,这就是“快感高潮”的作用。

当性快感出现后,男性的精液会渗透到女性的身体,女性的分泌物也会渗透到男性的体内,经过化学作用后,都可

以提高对方的新陈代谢,而使对方的精神和肉体呈现出生机勃勃的现象。



由于性交过程中复杂的生理作用,所以男女双方的快感高潮趋于一致便能做到。男性射出大量的精液,被女方吸收后,可增加其身体生理的新陈代谢而使体质发生显著的变化,例如乳房与性器官发育,皮肤光润,富于曲线美的体态,即是这种显著变化的具体表现,有的甚至连顽劣的青春痘也会随之消失;男性由于吸收了女性的分泌液,其体质也会产生微妙的变化,例如性器官与胸肩及全身筋骨的空前灵活,青春痘与斑点的消失或明显减少,精神振奋等,这些都是由于性生活带来的生理变化。



新婚性接触

23 .男女性欲和性感的主要差别

(1)两性性欲有差别,男性表现为主动积极,女性则表现为被动,一般需由男性唤起。

(2)女性开始仅在心理上有性的要求,多数要经过多次同房的经验积累之后才开始有性快感。女性高潮来得缓慢,而男性高潮多来得迅猛。

24 .性反应分哪几期

性反应大致可以分为 4 期:

(1)兴奋期:性欲被唤起,身体开始呈现性紧张,生殖器官充血,阴茎勃起或阴道渗出液出现。此期时间长短不一,自几分钟至几小时。

(2)平台期:即持续期是性高潮到来之前的一个短促的兴奋平缓阶段。双方的肌肉紧张和神经兴奋达到更高的强度。此期时间仅为 30 秒至几分钟。

(3)高潮期:身体性紧张达到顶峰,全身肌肉发生不随意的痉挛,只持续几秒至十几秒。释放后会给身心带来一种浪漫式的快适感。

(4)消退期:身体紧张逐步松弛和消散,回复到性唤起发生之前的状态。一般在 5 分钟之内消退,男性更快些。



应该注意的是,并非每一次性交都是严格按此四期顺序进行的;每次性交并不都有高潮期出现,有时仅有持续的高潮期,即整个阶段有快感,而且消退期会延长,甚至可持续数小时;有时性欲较强,全过程缩短,很快进入高潮期,双方性满足后高潮迅速消退。这三种情形均属于正常范围。

25 . 阴茎为什么会勃起

阴茎勃起是由于动脉造成的,即阴茎动脉壁中的平滑肌松弛,血管的直径增粗,血液大量涌入而使海绵体充血。实验证明这种充血的结果能使阴茎增大、增粗,但并不能使之达到坚挺的勃起。近年的研究发现,虽然上述两种因素在勃起中都具有一定的作用,但更重要的是海绵体因素。

性兴奋时海绵体体积成倍增长而不会渗水或破裂,使得阴茎勃起坚挺有力。但在阴茎疲软时,它又是那样的柔软,可以向任何方面弯曲。

白膜在阻止静脉血液外流时也具有重要作用,当海绵体充血,海绵窦充盈扩大时,白膜内的小静脉被挤压在窦壁和白膜之间而萎瘪关闭。白膜的两层筋膜互相滑动,又如闸刀一样把穿过白膜的静脉血管完全阻断,因而能保持阴茎勃起的持久。

海绵窦的壁中有许多平滑肌纤维,当平滑肌放松时窦腔就扩张,可以容纳大量的血液,使窦腔充盈、压力增高,阴茎增长、增粗。

26 . 射精是怎样发生的

射精是一个复杂的生理过程,男性的正常射精过程包括泄精和射精两个步骤。整个射精过程由反射群组成,反射过程如下:

(1) 来自生殖器的性刺激经阴部神经传入胸腰脊髓的中枢,通过交感神经,使附睾、输精管及前列腺的平滑肌收缩,将精子排入尿道前列腺部,这一步骤称为泄精。

(2) 尿道球部受精液刺激同时反射性地引起膀胱颈关闭,使内括约肌收缩,阻止精液逆向流入膀胱,防止射精时尿液流入尿道。

(3) 后尿道的储精量增加触发脊髓骶部 2~4 节段的中枢神经,使尿道周围肌群包括会阴部肌群收缩,引起射精。

27 . 什么是女性性高潮

有的学者认为,成熟的女子永远处在发情期,且人类在性交时能够体会到一种特别的快感,即性欲高潮。在一次性交过程中,女性可出现多次性高潮,女性在性反应周期中不存在不应期。女性性高潮时子宫、高潮平台(阴道的外 1/3 处充血)和肛门括约肌同时节律性收缩,间隔时间为 0.8 秒,阴蒂随之产生一种快感,这种快感瞬间传遍全身,并有外周肌群的强直收缩,呼吸、心率频率加快,血压升高,全身放松、酥柔。

许多现代女性极力寻求所谓的周身抖动、反应强烈、“一跳一跳的快适感”的性高潮,并把它作为一种非常事件,看作是人类至为宝贵的东西。若性交时达不到性高潮,则深感焦虑,苦闷与担



心。实际上,女性性高潮是一种复杂的生理、心理感受,是

很难用简短的文字和恒定的标准去解释的。通常女性在一次性交过程中会有几种性高潮类型的合并表现。无论是哪种类型,在产生快感高潮的前、中、后阶段,均会发生不同程度的或搂抱对方不放,或大呼小叫歇斯底里,直到快感高潮消退。

必须强调指出的是,女性每次性高潮的强度变化很大,不必一味寻求那种周身抖动、反应强烈的性高潮,因为这样会对真正较弱的性高潮看成是一种非常事件。要知道,一些电影录像或书籍对性活动的描写是疯狂的,很多是失实的,千万不要受其影响。现实生活中,有些女性一生都没有感觉到过性高潮,但她仍能感受到性给她带来的欢娱和快乐。所以,性生活最重要的是能否感到喜悦与欣慰,而不是单纯追求“周身抖动”,只要夫妇双方都能感到满足就可以说是正常的。所以,在性生活中女性不要担心自己出现不了性高潮,因为越担心就越易受抑制,也就越不容易出现性高潮。

28. 女性性高潮表现知多少

《女科证治秘方》提出,男女交合之前女有五至:面部红润眉桃酒窝生,为心气至;眼光诞沥,科视秋波送情,为肝气至;低头不语,鼻中涕出,为肺气至;交颈拥抱,身体不由自主颤动,为脾气至;玉户开张,性腺浸润,为肾气至。快美之极特征为:娇声呻吟,心也;目合不开,肝也;咽干气喘,肺气;两足不自主地或曲或伸,仰卧身瘫,脾也;口鼻气粗气冷,阴户沥出,肾也。

古今综合,妇女性高潮可表现为以下数十种类型:阴道收缩型、周身抖动型、阴蒂快感型、周身暖流型、电流通过型、周身酥软型、飘飘升空型、阴部“射液”型、膀胱憋尿型、

娇声呻吟型、神思畅想型、全身快适型、嬉笑狂欢型、声泪俱下型、声嘶力竭型、醉酒朦胧型、全身汗出型、咽干气喘型、如醉如痴型、知觉丧失型、精神失控型、全身强直型、短暂身瘫型、手舞足蹈型、震颤麻痹型、面赤心悸型、气短胸闷型、神魂颠倒型、头晕目眩型、头胀头痛型、涕出涎流型、呼吸暂停型、血压升高型、阴道吸入型、乳胀欲吮型、乳汁喷射型(哺乳期及添乳者)、“性红晕”扩展型、难以描绘型。

29 . 如何才能达到性高潮

从理论上来说,女性达到性高潮,一般是有两种情况。一种是通过阴道的刺激,就是说通过阴茎在阴道里的摩擦,促使女性感受到性的快乐;另一种是通过阴蒂,对外阴部一个隆起的部位的刺激,达到性的高潮。从性医学的统计来看,绝大多数妇女是通过对阴蒂的刺激才能达到高潮的。另外,有过手淫体验的女性,可以借助这种辅助的手段来刺激阴蒂,达到全身像通电那样的快乐和颤栗,也就是性高潮的达到。因此,在性生活中,想要达到性高潮,也可以通过用手来刺激阴蒂,当阴道及阴蒂受到双重刺激,就比较容易进入高潮。

性高潮是怎样得到的?在什么样的环境中,是在一种什么样的情绪当中,是用一种什么样的性交技巧,从而获得高潮体验,女性朋友们不妨和自己的丈夫一起来探讨,回忆一下哪次性高潮的体



验最为满足,总结一下获得满意性高潮的手段和过程。这样就可以更加便捷地在性生活中获得性高潮,真正得到性的快乐。另外,怎样同你的丈夫同步地达到高潮,也是女性获得性高潮的一个可以做的工作。当男性要进入到高潮的时候,他的情绪会特别激动,在激动的同时会通过各种载体感染给妻子。如果你能够同他一样在这个时候进入高潮,你就会得到性的满足,去尽情地享受。

30 . 什么是新婚期“性爱工程”

所谓新婚期“性爱工程”,就是指夫妇双方针对新婚蜜月阶段制定一个理想的总体设计,确定行为目标,并为达到这些目标而共同努力,从而建立起夫妻性生活和谐模式。

新婚期“性爱工程”的主要内容是了解和学习一些必要的性爱知识,掌握了一定的性知识之后,就要进行应用。其实应用也是一个重要的探索和实践的过程。

在新婚蜜月期间,男性的主动、女性的稍稍被动表现得比较明显。新婚性生活中,新郎的引导和耐心尤为重要;而新娘千万不要以为自己稍显被动就把自己当成木偶,也应该表现出主动,积极配合,比如可以协助和引导丈夫的手部动作和阴茎动作,暗示或干脆告诉自己感觉强烈的敏感部位等等。

新婚蜜月性生活的感觉,对女性的意义极其深远,可以影响到婚后多年的夫妻感情。对于一个男人来说,自从进入了青春期,有了性唤起、性梦、遗精和手淫,经常能体验到性高潮,已经具有了相当的性知识和自我性行为的经验,在身心两方面已经做好充分准备去迎接一位新娘。可是,很多新郎在这个准备过程中,容易忽视精神交流的重要性,往往没有学会如何启发、关怀女性,没有学会如何促进和升华

另一个人在性生活中的内心活力。而女性自己性行为的发生率和频率都比男性低得多,她们相对缺乏性生活的常识、体验和准备,很少感觉到性高潮。因此,女性总是低估性生活的价值。与性生活本身相比,她们更倾向与沉湎在情爱的荡漾之中而非立竿见影的性爱。



了解了男女对性感受的差异之后,新郎就要在性生活中不断地发现如何贴切地表达自己的内心与情感,寻找最能被新娘所接受的表达方式和途径。当然,女性也要接受从纯情恋爱向性生活之爱的必然转化,逐渐开发自己潜在的性爱心理和需求,把性与爱完美地结合起来。

与性生活有关的知识是最富于个性化的东西,它既可来自参考资料,也可以在实践中获得。学来的知识仅供参考,不要拘泥于一种格式,要提倡创造。比如性交姿势的变换、性交场所的选择,以及性生活环境和氛围的营造等,都具有广阔的想象空间;甚至新郎、新娘的内衣也可以纳入“性爱工程”的体验范畴,尤其是新娘更应该强调内衣的变化,因为性感、神秘的内衣对男性的欲望是有激发作用的,会给夫妻二人的性生活带来意想不到的美感。

31 . 如何安排新婚性生活

结婚后两性之间一项重要内容就是性生活,婚后性生活和谐与否将直接关系到婚姻质量。性生活的和谐是双方配合共同达到性高潮,获得性满足,而新婚阶段恰是双方互



相体验、探索性生活最佳感受的过程。在此过程中,建议你要注意以下几点:

(1) 心理和谐。婚后互相爱护,增进感情,只有坚实的爱情、心理的和谐才是性生活和谐的基础,要知道情爱比性爱更重要。

(2) 新婚之夜如果处女膜损伤较重,房事应停止几天,待痊愈后再进行性生活。如遇身体不适、情绪不快、过度劳累时也应暂停一段时间的性生活。

(3) 性交次数。新婚不要沉溺于过频的性生活中,一般以次日不感到疲劳,身体舒适为准。

(4) 性交方式以男上女下较好,女方仰卧比较容易达到满足,但也可以女上男下或侧卧位。总之,应以双方都觉得满意的姿势,特别是女方满意的姿势为好。

(5) 掌握性技巧。首先,性交前的准备和爱抚不可少,应了解人体的哪些部位是性敏感区,比如女方的嘴唇、颈部、乳房、阴蒂、大腿内侧等,男方的性敏感区域主要在外生殖器附近,但是每对夫妻的情况不尽相同,必须自己探索。有的夫妇刻板地按照这些敏感区域去做,结果事与愿违,甚

至还有可能因此而产生厌恶感。性交中应掌握男女的差别,争取共同体验性兴奋的高潮。

32 . 如何让新娘产生性欲

为了让她产生性欲和拥有协调的婚姻关系,新郎所要做并非只是和新娘交媾,恰恰相反,你应该做一些看来与性无关的事情,即所谓的“功夫在诗外”。

(1)浪漫。比如适时的给她送花,为她开门;称呼上在你认为私密的情况下称她为心肝、宝贝;生日来临之际给她一个惊喜等等。总之,要让她感觉你一直在想着她,非常的在乎她。

(2)体贴。向她表明,你们之间除了性,你也十分关心她的生活。可以试着询问她比较关心的家人或者朋友的情况,表示你也和她一样对这些人感兴趣。同时不忘时常关心她的工作情况。

(3)交流感受和讨论人际关系。女性喜欢听男人谈自己的感情,比如“今天不知怎么搞的,上班时满脑子的都是你”。

(4)奉承。说你很欣赏她,感觉她很有魅力。你要表示担心她走在路上被其他男性关注。间接地表示你很爱她,这样比直接说“我很爱你”要有效得多。

(5)鼓励她说话。你应该表示你最喜欢听她的叙说了,特别喜欢她说话的样子,并且排除杂念,真心听她在说些什么。

(6)单独相处。尽管已经结婚,女性其实很在意你是否



重视她,所以一有机会就要安排两个人的约会。

(7)建立信任。要知道,女性只和自己信任的人有感觉,也就是说你是忠实可靠的,她才会委身于你。

(8)为她着想。男性很多时候是自私的,总是想着让女性按照自己的意愿做事。但夫妻生活中就要多问问妻子“你想去哪里?我陪你一起去”、“你现在想做什么?我和你一起做”等等。

33.新郎如何帮助新娘克服心理障碍

新婚女性经过整个婚礼准备和婚宴的劳累,进入洞房后因房事而引起紧张是一种常见现象。因为女性在生理、心理、性观念等方面都与男性有一定的差异,不仅性唤起较迟,而且对性生活的羞涩感和矛盾心理要比男性厉害,很容易使自己处于一种不安而又满怀期待的心情之中。而新婚之夜的新郎往往是理智不足而热情有余,造成了新郎“急不可耐”的急躁心理,在这种心理支配下,采取的接近方式和步骤都有可能加剧新娘的不安和恐惧,以至伤害她的心理,结果是不仅夫妻生活无法和谐,甚至会因此形成心理障碍,为日后的夫妻生活带来麻烦。



因此,新婚之夜,新郎要了解新娘的一些心理特点,用理智控制自己的热情。当客人散尽之后,先不要急于就寝,可陪新娘说说话,缓解一下劳累紧张的身心,或暂时离开一下洞房,让新娘可以脱去衣服,有一个心理上的准备。就寝之后,首先要轻轻地爱抚她,轻轻地抚摸新娘的脸、双手和肩部,使她觉得丈夫触摸她的身体是一种幸福。帮助新娘克服羞怯和恐惧,释放内心的不安。最后新郎可一步一步地将身体挨近新娘,使她感到新郎的温暖。而她的性欲亦逐渐为这样的挨近所唤起。这些温和的动作、甜美的语言和亲密的接吻,渐渐地引向热烈,不久就可觉出新娘对于新郎的情爱和逐步的逼近已经起了反应,再继续抚摸、接吻、拥抱和交谈,待新娘也有了强烈的性欲时,便可正式交合。这种双方都达到性唤起时进行的肉体结合,才是灵与肉的巧妙结合,才会使双方都享受到快乐和甜蜜。

等到性交圆满完成,新娘所有的羞涩和惧怕便会自然地完全消失,存留在脑海里的便只有爱丈夫的心和应尽做妻子义务的感觉了。

但如果新郎抚摸她的秘密部位,她还是感觉有些恐惧,拒绝新郎或将新郎推开的话,新郎决不可一意孤行,而应该暂时中止进展,但是可以继续尝试接吻或者拥抱,看能不能将新娘的拒绝慢慢克服,假若新郎觉得新娘的拒绝是真实的,一时难以克服,便应停止进行,待来晚再重新开始,千万不要操之过急。由于恐慌惧怕,过分害羞或往日的性心理伤害,有些新娘在结婚后的数日内拒绝性交是常有的事,只要新郎能不断地应用上述方式刺激她的性欲,最后她终会被完全征服,而热烈的欲望和要求终究会同新郎结合起来,使心灵和肉体的欲望同步。

总之,有理智,有耐心,有技巧,是开放的丈夫征服“害

羞”妻子的惟一诀窍。

34 . 怎样唤起新娘性兴奋

性生活时如何让新娘达到性兴奋是很重要的。以下一些方法可以参考：

(1)充分前戏,要注入真情慢慢爱抚新娘,体会每一处的感受。

(2)适当控制自己的欲望,不要让自己过早兴奋。告诉你的新娘你对她的好感,如何地喜欢她,尤其是如何地喜欢她的身体。

(3)注意她的反应,尤其要注意她的性快感。在掌握她性快感的前提下调整好爱抚的节奏和火候。因为性生活不仅是让男性有快感,女性同样应该得到快感。

(4)提供她一些你已掌握的正确性知识,帮助她尽快放松。

(5)在征得她同意的情况下,触摸她身体的敏感点,然后悄悄地对她说:“我现在真的很想拥有你,可以吗?”

(6)只要你坚持询问,她多少会告诉你一些她喜欢什么样的性交姿势。

(7)把注意力集中到你的伴侣上来,随着她的身体控制住节奏做运动,让她感到安全、舒适,一点都不担心把自己的身体交付给你。

35 . 妻子爱抚丈夫的技巧

性生活也和其他社会现象一样,决非是按部就班,依照公式行事的。比如,夫妻性生活中,改由女性来主导爱抚男性,这对双方来说,都是极具刺激、也会是十分有趣的前戏活动。丈夫朝天躺着,边仰望天花板边享受妻子的爱抚,而

妻子则坐在丈夫的腋下部位或在腿之上，有选择地抚摸或利用各种方法来爱抚丈夫。

妻子主动热烈地爱抚丈夫，以手指、全身来取悦对方，引起丈夫的性兴奋。那么这时，该爱抚何处才最具效果呢？可以尝试触摸丈夫的头发、耳朵、颈部、腋下、背部、臀部、肛门、大腿、脚指等，当然，男性的阴茎是性感带的云集之处，也是不能忽视的。

因阴茎是男性全身最为敏感的部位，若以龟头、龟头冠、阴囊等部位为中心施加爱抚，能带给男性强烈的快感。具体方法是以左手轻握阴茎、右手以掌心温柔地爱抚龟头，或者仅握住阴茎根部，将龟头放入口中，做上下剧烈的抽送运动，同时以手掌轻柔地包裹整个阴囊，也可用嘴唇交叉抵舔，以引起性兴奋。

当然，如何爱抚丈夫，要根据各自的特点以及接受程度，这里介绍的一些方法也许不一定适合你们夫妇。但是，只要能够找到双方都能愉悦的爱抚方法，并在实践中不断加以巩固和完善，就一定能使夫妻性生活更加圆满。

36 . 新婚之夜性和谐

对于新婚之夜的首次性交，社会上有许多所谓“过来之人”的经验之谈。以往人们过分地渲染了“初夜性交”的重要性，致使不少男女对新婚第一夜的性生活诚惶诚恐。其实，这种恐惧大可不必。夫妻性交是正常的自然行为，男女性交器官的构造和生理功能已经注定两性可以自然结合，进退得宜而达到两性交和的融洽。

不过，在新婚阶段，夫妻刚刚开始过性生活时，往往不会马上就适应，双方的动作都不免会有些笨拙，也会有些情绪紧张。这不仅因为此时妻子的阴道较紧，插入动作会不



太顺利,还因为正常性心理反应过程中,男女性高潮之间有一个时间差异。如果任其自然,往往是丈夫性高潮已经过去了,而妻子的性高潮尚未到来,这样就达不到性和谐。

作为丈夫,首先要体贴宽慰妻子,性交过程中尽量不要让妻子感受到损伤,更不要只顾自己,急于求成。应该在性交的开始阶段保持一定的克制,耐心地通过语言、接吻、抚摸以及全身皮肤的接触来调动妻子的情欲,消除妻子的顾虑,等妻子进入性兴奋状态时再进行。性交之后,还要注意到女性的性欲是慢慢消退的,千万不要只顾自己疲倦而呼呼入睡。相反,应该对妻子继续爱抚或在短时间内继续保持性交体位,与妻子一起回忆交流刚才的性交过程等,等妻子性兴奋下降后再一起相拥入睡。

作为妻子,在性生活中也不要完全处于被动地位,对丈夫的抚爱要主动配合。做爱时要努力做到神情坦然、肌肉放松。要热情鼓励丈夫,可触摸丈夫的性敏感区域,增加丈夫的性兴奋。这不但能促进性生活的顺利进行,还能减轻初次性交的疼痛。

此外,舒适、安逸的环境也能促进性生活的和谐。所以,新房的布置要整洁大方,富有想象力;灯光要柔和;如果配以鲜花,让阵阵幽香来烘托新婚之夜的气氛,结果会更理想。

37 . 新婚第一夜的体位选择

新娘首次过性生活,欢愉之余随之而来的也许就是处女膜的破裂和阴道的阵痛,这些记忆无论在生理上和心理上都是刻骨铭心的。所以对新郎来说,这对看其是否是一个好丈夫的考验。在心理上,他要给她足够的抚慰,要爱她、安慰她,告诉她要想成为真正的女人,这是必不可少的步骤。如果性事前新娘感觉还没有完全准备好,不愿意马上性交,这时新郎千万不要勉强,不能强行与新娘性交。如果强行性交这不但伤害了她,而且您也只有发泄而已,从中得不到任何快乐。

那么当新娘自己认为准备充分后,你们应该采用什么做爱姿势最合适呢?这虽然没有固定程式,但从爱护女性的角度考虑,因为初次性交难免会弄破新娘的处女膜而产生疼痛,所以建议新人采用以下性交姿势:女性仰面平躺在床上沿上,分开高举的双腿,让新郎正面站在床下女性两腿之间,等新娘阴道充分湿润后,再缓缓插入。由于是初次性交,过程中避免过于激烈的抽动。这种做爱方式的好处是新郎的阴茎可以用最轻微的力量来刺破新娘的处女膜。这个方式还有个优点:男性比较容易用力。这种姿势还可做适当的变化,例如:将女性的双腿搭在男性的肩膀上,或男性用胳膊夹住女性的双腿,这样阴茎对阴道的刺激部位有些变化,所以,感受也会有所不同。

38 . 新婚初夜的性爱技巧

(1) 调节气氛,设法消除双方紧张感。对新婚初夜的第一次性生活,每个人或多或少都会有些不安和紧张,此时,必要的准备和温柔的语言是消除紧张的最好方法。特

别是新娘听到抚慰和甜蜜的语言,会感到安心和快乐。



(2) 拥抱接吻。两人躺在床上,新郎把手臂垫于新娘的头部之下,使手臂上稍稍用力让新娘紧靠自己侧躺,再用另一手臂环抱住新娘的腰部,最好将其紧紧抱住。此时,说一些甜言蜜语,抬起女性的下颚,使两人相对而视。然后,开始慢慢地

热吻新娘,吻耳垂、颈部,吻新娘微闭的眼睛,最后到嘴唇。接吻开始时,轻轻的触压,慢慢加力,切忌粗暴。

(3) 抚摸。在相吻的同时,手要配合嘴上动作,温柔地抚摸新娘身体的敏感部位,比如对后背、双肩、乳房、臀部等进行爱抚,根据新娘的接受程度逐步加强。新娘在性兴奋时各个性敏感部位会有所反应。女性的性反应增强后,可以进行更强的刺激,逐渐增强抚摸和热吻的力量。

(4) 经过甜蜜的接触和爱抚,新郎要确认新娘阴道的湿润程度。新娘阴道达到相当程度的湿润后,新郎才可以尝试插入。但因为是第一次性生活,要承受男性插入,对大多数女性来说,都会有一种担心或是恐惧感。此时新郎一定要体贴温柔,选择尽量减少新娘疼痛的方法插入,比如选择正常的体位,或是让新娘躺在床上,新郎站在床下的插入动作,边观察新娘的反应,边一点一点地把阴茎插入阴道。阴茎插入完成后,暂时不要进行抽动,在女性的疼痛感过后,再开始抽动,但仍然要缓慢。这样才不至于让新娘对初次的性生活留下太多痛苦的遗憾。

39 . 新婚夫妇如何领会彼此性暗示

有关专家的研究表明,性生活过程中 70 % 左右的信息并不是通过语言渠道来传递给对方的。由于女性与生俱来的细腻和温顺,表现在性生活过程中的暗示行为尤其明显。

比如女性在性生活中表现出来的一种含蓄、些许的朦胧等都是一种暗示的表示。如果新郎不善于从一些细微的表象或动作中捕捉新娘心情的蛛丝马迹,或者根本就对此一无所知的话,就会使双



方的性生活缺乏美感,甚至埋下性生活不和谐的隐患。因此,要使得新婚性生活和谐美满,了解和掌握对方的性暗示及一些非语言行为就显得尤为重要。

那么,什么是非语言交流呢?非语言交流是一种无声的信息传递,夫妇双方借助于触觉、嗅觉、视觉和听觉以及身体的动作、姿势等来传递和表达感情和愿望。通过性生活中的行为暗示以及非言语交流,使性生活更富有想象力、感染力,给人以含蓄美的享受。

40 . 新婚夫妇性暗示的一般步骤

新婚夫妇由陌生到熟悉,由分居到同在一个屋檐下,生活中一定会有许多无须语言表达却又能得到双方认可的暗示,性生活中也同样会出现这样或那样的性暗示以及非语言的肢体交流。具体步骤介绍如下:



(1) 性生活前, 夫妇一方会感受到来自另一方的亲昵举动, 如或紧或松的拥抱、长时间的接吻、含情脉脉的对视、低声细语、小声喘气等等, 这些都是在传递着一种求爱的信息。

(2) 双方拥抱程度更趋强烈, 是传递欲望轻重的信息。确切地说, 当妻子拥抱你更紧时, 或者她身体更贴近你时, 表示她需要得到你更进一步的配合和更强烈的刺激。

(3) 日常生活中达成的默契, 使得双方对对方的肢体语言、行为语言了如指掌。比如事先约定、目光传情、身体接触等, 根据这些默契来调整性行为的姿势和幅度。

(4) 女性在性生活过程中进入状态比较缓慢, 往往需要一个较长的平台期和兴奋期。如何把握女性平台后期和性高潮来临这一瞬间, 使双方同时达到高潮, 这确实比较困难, 而且不是每次性活动都能做到。因此, 丈夫不要只顾自己, 而应等妻子高潮来临时或稍稍延迟后再行射精, 这样双方都会获得满足。

41 . 切勿轻视前戏

许多男性在性生活开始时总是急于求成, 恨不得马上插入以解燃眉之急, 那模样就像要把妻子一口气吞下去的感觉, 虽然男性在性交过程中会出现全部进入女性内中的幻觉, 但是急于求成的结果有可能会损害妻子的性感受。就像运动之前要做准备动作, 性生活之前也一样要有所准备。如果太急于进行性交, 没有任何准备行动, 立刻就插

入,这样的人无法拥有圆满的性生活。

解释为什么要重视前戏,首先得从女性的生理特点入手。女性全身有多处性敏感区域,但女性对性的要求几乎是苛刻的,她们期望循序渐进、从头到脚百分之百的满足,不希望性生活开始就是插入,因此特别期盼丈夫对身体各个部位爱抚,然后才是插入。女性最敏感的区域是阴蒂,在解剖学上它相当于男性的阴茎,在受到刺激时会勃起。而且,从机能的角度来看,很多女性即使没有阴茎的插入,但只要刺激阴蒂也可以达到性高潮。但这并不是说每次性生活都不必插入,所有女性也都可以达到性高潮。另外,男性为了得到性高潮,必须完成插入之后才能到达最终目的。

因此,要使夫妻性生活和谐圆满,做丈夫的一定不能忽视前戏,必须把前戏也纳入到整个性生活过程中去,这样才能做到夫妻性生活中的双赢。

42. 前戏步骤参考

与性交体位一样,没有千篇一律的前戏程序,下面的步骤可以供参考:

(1)前戏通常是从拥抱开始的。一边互相拥抱一边开始肌肤爱抚。也可用嘴唇亲吻身体各部位,还可运用捻、抓、舔、轻咬等辅助手段充实前戏内容。身体部位依次为脸部、肩膀、胸腰部、臀部、大腿等,然后再逐渐移向性器官。注意,如果一开始就直接摸向性器官的话,可能会造成女方的不适应。

(2)进入性器官的抚摸。先用一只手的手心压住女方的生殖器轻轻搓揉,另外一只手可用来抚摸女性的乳房或身体其他部位,同时亲吻对方。在整个抚摸过程中一定要轻轻地询问对方的感觉和要求。当然,这种场合存在许多



不可言传、只可意会的情况，因此也不必勉强。

(3) 刺激阴蒂。用手指轻轻刺激已经得到充分滋润的阴蒂，一定要注意不能太卤莽，动作一定要轻柔，要不断的和女方交流，以确认最佳力度，达到彼此共同享受高潮来临前的喜悦。

43 . 不要忘了还有“后戏”

在男女性行为的过程中，当男性达到高潮而射精之后，其整个兴奋程度会迅速下降，这是因为男性的快感曲线，在达到高潮以前都是很平稳地大约呈 45° 的角度倾斜上升，但是在射精后不到 5 秒钟的时间内就会以将近 70° 左右的角度快速下降。

如果女性的性生理也有类似男性这样的急速下降现象，她就不会埋怨男性那么快就冷下来。但事实是女性快感的衰退是以 45° 左右的曲线缓慢下降的，其沉浸在高潮余韵的期间也是一般女性最感浪漫幸福的一刻。女性的性兴奋衰减时间，大抵和其引起兴奋的时间相当，在速度上也相差不大，女性上来得慢，消退得也比男性要慢。



所以，在两性有这种性兴奋与衰减时间差的情况下，许

多女性对于性事后就倒头大睡或自顾自地抽事后烟的男性即使嘴上不说,但内心一定会有些不满。因此,性交后,还应该进行一会儿“后嬉”的调整,这也是新婚期亲密行为中必须要特别去营造及注意的。对于后戏的方法也是因人而异,最重要的还是要双方充分沟通,以了解彼此的倾向。一般而言,轻柔的抚慰以及甜蜜的话语是最能够让整个做爱过程划上完美句号的方法。

44. 新婚期性生活频度

有些新婚夫妇在新婚期间,几乎天天性交,其中有些小夫妻在新婚之夜就连续交合4~5次,甚至大白天也闭门谢客。新婚燕尔,小两口情深意浓,如胶似漆,一刻也不能分离,这也是容易理解的人之常情。不过,从健康角度应从长计议,性生活还是应当适当节制,不要过度。那么,怎样才算节制和没有过度呢?是否能提供一个大致参考范围?怎样选择适当的做爱时间等,这些确实是比较难以讲清楚的问题,这里不妨让我们来悄悄地讨论一下。

我们知道,性生活的频度也就是指性交次数,因人种不同、地区不同、不同文化背景以及个人的年龄、健康状况和心理状态而异。前些年美国有一名年仅30的著名篮球运动员感染了艾滋病,此君公开承认,在他出名后的几年时间里,曾与2000多位女性发生过性关系,这样的性交频率足以让东方人大吃一惊。因此,可以肯定,性交频率确实存在人种的差异。如果以中国传统文化和医学的观点而言,一般都不主张性交次数过多。古人的一首顺口溜可以给我们参考:血气方刚(指18~20岁的年轻人),切勿连连;二十四五,不宜天天;三十以上,要像数钱;四十出头,教堂会面等。

因此,即使是年轻健康的新婚夫妇,也应注意古训的善

意提醒,做到“新婚之夜,切勿连连;蜜月阶段,不宜天天”。

45 . 新婚痴情莫纵欲

新婚夫妇由于忙于置办婚事而劳累,睡眠少,营养相对较差,体力与精力消耗均较大。在新婚期间,如果性生活过多,必然不利于双方的身体健康。



传统医学认为,精生于肾,肾是生命之本。纵欲伤肾精,精伤则神伤,生命之本受损,则精疲力竭,易受外邪侵袭而致病,故有“新婚多虚”之说。由此可见,新婚蜜月性的保养与婚后身心健康有着密切的关系。

从生理功能上讲,男性精液并非像有些人所说,只是分泌物,射精只不过是损失一点蛋白质而已。其实,精液的产生是一个复杂的生理过程,频繁射精必然增加睾丸负担,并可因“反馈作用”抑制脑腺垂体(垂体前叶)的分泌,导致睾丸提前退缩,加快性衰老进程。过频射精,还会损失大量前列腺素。前列腺素不足,会对心血管、呼吸、神经系统及胃肠道正常功能产生不良的影响。此外,精液中还含有不少锌元素。体内锌元素具有重要的生理功能,它起着构成人体蛋白质,促进性腺分泌,增加血液中性激素水平的作用。过频射精,必然会造成锌元素的大量丢失。男子缺锌可引起性功能障碍,如勃起困难、精液量不足,严重者可导致阳痿。因此,新婚蜜月若性生活过频,又不能及时补充锌元素,势必会造成体内锌的缺乏。但如果仅是一段时间内相对性生活频繁一点,也不必为此而担忧,可多吃一些含锌丰富的食

物,如牡蛎、瘦肉、牛肉、黄豆、海产品等,便可满足体内锌元素的需求了。

46 . 新娘性生活也要适度

现实生活中常有一些新婚后的女性,出现腰酸、腿软、眼花、精神不振、神疲乏力、食欲不佳,甚至白带增多等一些肾亏损症状,还有的出现尿频、尿急等。临床诊断发现,很多是因为婚后性生活次数过于频繁所致。新婚以后,性生活次数多些无可非议,然而如不加以节制,恣意放纵,必然会导致不良后果。



现代医学均强调性生活不宜过度,以免耗精伤气。可是好多女性认为性生活过度专指男性,其实并非如此。性生活过度对男性来说,伤害要大些,而对女性同样也有一定影响,因为,性生活是男女双方的中枢神经系统、自主神经系统以及交感、副交感神经系统的全身性的综合反应。

研究发现,女性在性生活时,同样有全身痉挛、心跳加快、呼吸急促、血压升高、全身酥软、大汗淋漓、疲乏至极等全身表现。因此,女性性生活过频同样可导致自主神经功能失调,出现一系列的自主神经功能紊乱的表现,如精神萎靡不振、头晕、头昏、面色苍白、眼眶周围灰暗、心烦、口干、白带增多,个别的可出现月经不调。由此可见,女性也需防性生活过度。

47 . 做爱时间的长短与新娘性高潮

做爱时间长或短,很多情况下指的就是阴茎插入阴道抽动开始到最后射精的时间。这段时间一般有多长呢?调查结果证明,大多数夫妇都在 30 分钟以内。

显然,男方坚持的时间越长,女方达到高潮的可能性就越大。如果男方时间太短,就有早泄的嫌疑。那么怎样才能使得性交时间长一点呢?问题的关键其实就在于设法降低新郎龟头的敏感度。因为最终射精都是因为龟头受到强烈刺激后而发生的。如果能降低龟头的敏感性,射精就会被相对延迟。以下几种延迟射精的方法可以参考:

(1)分散注意力:做爱很投入时,所有的注意力都会集中到龟头上。性交兴奋时,很多男性会有一种自己全部身体进入女性体内的感觉。当这种感觉出现时,你如果能突然改变思绪,去想其他事情或别的内容的话,就能暂时缓解射精的冲动而延迟射精。

(2)降低敏感性:在一些性保健药房里一般都有降低龟头敏感性的药膏出售。性生活时将药膏涂在龟头上,也可以降低龟头的敏感性,达到延迟射精的目的。但是选购这种药膏时一定要注意是否会对妻子有所伤害,因为它毕竟是药物,而且要进入女性阴道。除了运用药膏外,还有一种简单易行的方法就是利用避孕套。避孕套除了具有避孕的功效外,它还可以降低龟头的敏感性以延长做爱时间。

(3)加强锻炼、增强体质:一般体质较好的人做爱时间要长些。所以从根本上说就是要锻炼身体,并且注意合理吸收营养,综合体质的提高才是根本。

48 . 做爱之后三不要

性生活是一项比较剧烈的全身运动,四肢、全身肌肉、整体骨骼,尤其是神经系统极度兴奋,全身血管扩张,血流速度增快,能量消耗大。因此,性生活之后,应该注意以下四种容易危害健康的行为:

(1) 性交结束后不要立刻吸“事后烟”。因为性生活后马上吸烟的话,会促使身体加速吸收香烟中的有害物质,对健康不利。



(2) 不要马上淋浴。淋浴会加速热能丢失,便容易患感冒。

即使需要马上入浴,也不要选择冷水浴。应该使洗浴过程保持一定温度,避免因冷水浴而引发风湿性关节炎。

(3) 不要尝试第二性交。如果双方完成一次满意的性交后,还都感到意犹未尽的话,建议不要冲动地选择再次性交。相反,可以选择继续拥抱、亲吻,继续相互交流或喝一点开水等,以平缓一下激动的心情,这样对双方身体健康都有益处。

新婚性问题

亲爱的
没问题的.....

抖...抖... 心



49 . 什么是新婚性生活卫生

新婚期性卫生应该注意以下几点：

(1)保持清洁卫生：每次性生活前后清洗生殖器，女性注意洗净阴唇间的皱褶，由前向后洗，以免肛门周围细菌污染阴道口。男性应将包皮翻上洗净包皮垢。

(2)月经期禁止性交：因月经期子宫口微微张开，子宫内膜伤面出血，容易被细菌侵入发炎，可能影响今后生育。月经期性交会使月经量增多，经期延长，下腹部痛；经血可使男方尿道不适，污染衣物影响兴趣。即使新婚时正逢月经期，亦应待月经干净后再开始性生活。

(3)新婚初次性生活，可引起新娘处女膜破裂，产生出血和疼痛，应适当停止数天性生活。

(4)夫妇上床前要养成洗手的习惯，用肥皂和清水洗净双手，以免因抚摸而引起新娘尿路感染。

(5)如果暂时不考虑生育，女性在性交后应立即排尿，清洗外阴。

(6)适当控制新婚期性生活的频度。因为女性外阴部原先天然屏障作用因性生活开始而改变，性交过频，可增加泌尿系统、生殖系统感染炎症的机会。建议新婚夫妇一般每周2次性生活，以不造成第二天头昏眼花、腰酸腿痛、精神倦怠为前提。

(7)性生活最好在双方身体状况都谐调的时候进行。



50 . 性生活心理卫生的原则

原则之一：对性生活要有正确的认识。

夫妻性生活有时也会失去和谐，遇到这种情况夫妇之间切不可争吵或抱怨，也不要怀疑、侮辱对方，因为这样只能增加双方的心理负担，对解决问题毫无帮助。

在夫妻性生活中，单方面不满意或双方满意程度下降及偶然出现的不满意是常有的事，不要因此而影响情绪，更不能随意责怪。只要夫妻间积极寻找原因，及时纠正，加上双方的主动配合，愉快的性生活很快就会得到恢复的。

原则之二：对性生活要有充分的理解。

夫妇不论哪一方，也不论哪个年龄阶段，出现性要求与进行性行为都是正常的心理现象，这是人的基本权利和自然本性，也是每对夫妻生活中不可缺少的内容。因此根本就没有回避的必要，没有必要对性感到内疚和羞耻。就好象人要吃饭、睡觉一样，性，也是需要之一。

原则之三：破除“大男子主义”、“男尊女卑”等不平等观念。

夫妻之间，无论是男方还是女方，都有主动表达性欲的权力，特别是当女方在性生活中占有支配和主动地位时，对夫妇双方获得满意的性生活很有益处。

原则之四：承认男女在性反应上存在差异。

爱情是婚姻的基础。就爱情而言，它的内涵非常之多，关心、友谊、爱护、接受、同情、理解、尊重和支持等等，这些条件具备越完善，夫妻之间的性生活也就更能达到和谐。

由此可见，心理因素与性生活的和谐有密切关系，为此双方必须互敬互爱，平等相待，互相体贴，互相配合，只有这样才能保持双方都有性欲望与性冲动。在性生活中都把注

意力高度集中在双方,没有其他杂念,不是应付了事,这是性生活和谐的基础,也是夫妻必须了解的心理卫生常识。

51 . 如何清洁自己的性器官

由于生殖器官特殊的解剖位置,又因性生活容易造成感染,所以新婚夫妇性生活前后应注意性器官的卫生。夫妇双方每次过性生活前应清洗外阴和外生殖器,以免性生活时把阴道口或阴茎上的细菌和污物带入阴道内。性生活后或次晨最好也清洗一次,这样既可减少局部分泌物刺激的不适,也有利于自身性器官不受侵害,有利于身体健康。新娘清洗外阴要注意大小阴唇间的充分清洁,不需要清洗阴道。男子要注意清洗包皮及阴茎、阴囊,清洗时要将包皮向阴茎部牵拉或翻起彻底清洗。

52 . 初次性生活 10 种常见的意外情况

(1)早泄:阴茎尚未与新娘性器官接触,或刚接触或接触不久即发生射精,这是新婚男子的正常现象。

(2)阳痿:阴茎不能勃起或勃起不坚硬,原因可能是过度疲劳或精神过度紧张。



(3)不射精:阴茎勃起并插入阴道,但迟迟不能射精,原因有性交动作不当、包皮包茎过长、精神过于紧张等。

(4)阴道痉挛:阴道及临近部位肌肉强烈收缩,使性生活无法正常进行,原因大多为新娘害怕初次性交疼痛、出血或害怕怀孕,或新郎动作粗暴、性器官干燥等。

(5)性高潮抑制:表现为缺乏性快感,多见于女方,一般为厌恶、害怕情绪所致。

(6)房事晕厥:性交时突然出现头晕目眩、面色苍白、浑身出虚汗等,原因为情绪过分激动兴奋或恐惧、紧张,反射性引起一过性脑缺血。

(7)颈动脉窦压迫症:轻者心率减慢、血压降低,重者心脏骤停,多为亲吻不当、不慎压迫了颈动脉窦引起,处理方法为让患者头低位平卧于床,针刺人中、合谷穴。另外,让患者闻氨水可促使清醒。

(8)嵌顿包茎:由于包茎或包皮过长,阴茎勃起时抽插动作,使包皮强行向上翻转,不能复位造成局部肿胀、疼痛。处理方法:用手紧握包皮水肿处,使水肿逐渐消退,再用左手拇指及示指捏住阴茎头同时向外牵引,使包皮皱折变平,这时放开左手,右手用力将包皮向龟头部推移,使包茎恢复原位。若自行不能复位,应上医院手术治疗。

(9)处女膜破裂出血过多:处女膜破裂后一般情况会有少许出血,并有轻微疼痛。也有出血较严重的,此时可用云南白药撒在创面上,然后用消毒纱条压迫伤口,再夹紧双腿;必要时请医生处理。

初次同房时,男女双方尚未形成默契,出现上述各类情况都有可能,因此很多新人的性生活不能令人满意。但是,随着双方的相互了解、相互交流,均会逐渐走进性生活的美妙天堂。

53 . 首次性交为什么处女膜会破裂

要揭开这个谜,首先得从女性的生殖器结构谈起。处女膜是围绕在妇女阴道口周围有一小孔的薄膜,形状有环状、节状或分隔状。有些女性的处女膜比较薄而且脆弱,稍不小心如骑自行车、跨栏、跳高、骑马或摔跤等剧烈运动都可能造成破裂。也有的人在不知不觉中破裂,比如,卫生棉栓的普遍使用也是原因之一。所有各种原因造成的破裂都因为有细小血管的损坏,所以都会流血,但除非表面受到严重伤害,一般量不会很多。也有个别女性处女膜坚韧较厚,而且富有弹性,性交时不易破裂出血,甚至有极个别的一直到生育之前还完好无损。

我国传统思想中,许多人的脑子里存在错误的观念,如果新婚初夜新娘子没有见红,就怀疑其不是处女。其实真正相爱的男女,只要稍具性知识常识,应该完全理解处女膜的完整与否并不是婚姻中最最重要的问题。因此,新婚夫妇要能互相谅解,否则的话,结婚所带来的只会是更多的困扰和冲突。

54 . 处女膜出血较多时怎么办

新婚之夜初次性生活,由于新郎的阴茎插入阴道,通常会将新娘的处女膜顶破,形成裂口,从而引起少量出血和轻微疼痛。这对于绝大多数新娘来说,不需要特别处理,暂停几天性生活就可以康复。但个别新娘处女膜坚厚,或处女膜孔太小,或性生活中男方的无知急躁、用力过猛,就会使处女膜严重撕裂,甚至裂口可延伸到阴道的基底部,造成完全性破裂,并使阴道壁裂伤,引起女方明显的疼痛或较多的出血。



一旦发生上述出血较多的情况，首先不必紧张，不要相互埋怨，而应该立即在阴道口填塞一些柔软干净的卫生纸或纱布，穿上贴身而有弹性的短裤并粘好卫生巾，以压紧止血。也可以用清洁纱布衬托衬垫后用手指按在出血处，稍用力压迫几分钟，出血通常也会停止。但若经这样处理，仍出血不止，这可以通过对填塞的纱布是否持续向外渗血来观察，应及时去医院作局部伤口缝合处理，以便尽快止血。

55 . 新婚初夜性生活失败的原因

新婚初夜的性生活是非常吸引新人的，也是令许多新郎、新娘向往的初夜重头戏。可是，由于种种原因，新婚初夜的性生活并不一定都是成功的。有的即使勉强能够完成性交，双方也未必可以达到性和谐与性满足。造成这种不完美性生活的原因可以有以下几点构成：

(1) 过度疲劳：筹备结婚过程的劳累，结婚当天又要紧张忙碌迎送宾客。喜庆宴席结束以后还有些朋友闹洞房等等。所以等新娘、新郎真正进入“洞房”已是相当的疲惫不堪了，身体和精神两方面的状态处于低潮是不言而喻的，此时是很难求得性生活的和谐美满的。

(2) 事先准备不足：由于喜庆首日，亲朋好友刚刚退尽，收拾闹新房的残局需要花费一些精力和时间，上床前已经是相当的疲劳，加之新娘含蓄害羞，如新郎急于求成，势必

导致性生活不和谐甚至失败。

(3) 缺乏必要的生理常识,特别是性生理常识:新郎不了解女性生殖器官的功能和结构;新娘不了解男性生殖器官的原理和结构。加之新婚第一次性交,紧张程度可想而知。受紧张心理影响,再加上因首次性交而造成的女性处女膜破裂等因素,使得新婚初夜的性生活简直是糟糕透顶。



(4) 意外受挫:婚礼、婚宴过程引起的不快也会影响初夜性生活的不协调,比如喝酒过量、彩礼分配引起的不愉快等。

(5) 生殖器官畸形:如新娘处女膜闭锁和阴道横隔等,因生殖器发生异常而无法使阴茎顺利插入阴道。遇到以上这些情况,建议去医院进行手术治疗。

因此,婚前了解一些男女性生活常识是很有必要的。

56. 初夜性交失败怎么办

新婚之夜性交失败也是很常见的事。调查结果分析表明,初次性交失败的原因主要有:性交之前阴茎已疲软(过度紧张造成)的占 10%;性交之前已射精或刚刚接触女性阴道就射精(过度兴奋、急躁造成)的占 8%;因女方疼痛的占 35%;不知道性交部位的占 15%;原因不明的占 20%。

从另一方面看,初次性交失败与有无爱抚经验有关,没有经验的人占失败人数的 $\frac{2}{3}$,初次性交失败后自己能明白原因的占 $\frac{1}{3}$,其中大多数失败者在经过 2~5 次试交后就

能顺利结合,所以即使失败了也不必急躁不安或产生任何顾虑,可稍事休息后再试,或等一两天之后双方情绪安定,新婚时的劳累得到缓解之后再试。如果男方失败了,女方对其加以“真没用”、“太差劲”等责怪的话,往往会使深感自愧不安的男子遭受更大的心理挫折而十分尴尬,甚至陷入困境。这时女方若能通情达理、若无其事地说些喃喃情话,给男方以鼓励和安慰,男子就会恢复勇气,有望求得性生活的和谐美满。

57. 性生活需要“向后看”

性的神秘和性活动在某种程度上具有不可比较和不可衡量性的,但它可以使很多人容易对对方和对自我的性能力产生怀疑。

在性方面根据一些似是而非的知识和感觉就轻易怀疑对方有问题,会对两人的性生活产生非常不利的负面影响。更糟糕的是,如果这种怀疑被对方感知,通常会严重打击对方的自信,并使他产生焦虑。焦虑反过来将进一步影响性生活,情况便越来越糟,最后很可能出现真正的问题,影响到正常融洽的夫妻关系。



其实,对新婚夫妻而言,新婚初夜或是蜜月性生活不成功是很普遍也是很正常的,只要消除紧张,完全自然地放松,情况就一定会改变。如果存在些许的不协调,就轻易怀疑对方,或对自己失去信心,那在心理上势必会造成更大的困扰。从这个意

义上说,怀疑,是性和谐的敌人。在性爱活动中,也需要像在感情上一样充分地互相信任,才能使双方都建立起自信,毫无障碍地向彼此敞开,最终获得性爱的快乐与和谐。

因此,对待最初的不成功,正确的处理方法应该是忘记得越快越好,不要老是记住上次的失败,赶快忘记,因为新婚性生活一定要“往后看”,建立“以后一定会好的”、“不会有问题”的信心。

58. 为什么性交后男性易犯困

许多已婚女性抱怨自己的丈夫在射精后不久倒头便睡。为什么会有这种现象呢？现代性学研究认为，从生理上讲，性生活是人张力的缓解或是一种性能量的释放，完美性生活后，双方都会感到身体轻快、神情松弛，都能达到性感上的满足、精神上的愉悦。这是男女对性生活的共同反应。

然而,男、女性反应也有其不同之处,具体表现在:①男性的性兴奋来得比女性快,只要受到有效的刺激,仅需几秒钟的时间就能进入“阳刚”状态,而女性则需经过较长时间才能使自己的阴道“冒汗”。②男性在一次性生



活中一般只有一次性高潮,射精后就立即进入消退期。而女性不仅会有多次性高潮的可能,而且女性的性消退速度比男性要缓慢得多。③男性射精后存在“不应期”,即对阴茎的任何刺激都不再产生勃起反应。而女性则不同,只要

有效刺激继续存在,仍可再次出现性高潮。④男性在性生活中表现为主动、积极,在每次性活动中消耗的体力比女性大得多。研究表明,对男性而言,一次“疯狂”的性活动相当于一次百米冲刺。

综上所述,男子在性交后易犯困是有其生理和心理上的原因的。生理上,男子在性生活中消耗较多的体力,在性交后会出现“不应期”;心理上,有的男子缺乏性知识,不了解女性“慢三拍”的特点,或是只图自己得到性满足而置妻子的感受于不顾。这样,出现性交后犯困也就不难理解了。

59. 什么是夫妻性生活中的性感差异

夫妻性生活中,人们往往较多地注重于自己一方的性感体验,而对对方的性感体验重视不够。其实,性感差异是导致夫妇双方性反应不同的重要因素,同时也是导致夫妻性生活不和谐的重要因素。就夫妻双方而言,性感差异主要体现在以下几个方面:

(1)情感差异。女性的情感世界远比男性丰富,但女性的情绪状况却远远不如男性稳定。在性生活过程中,丈夫的情感能够集中在妻子身上,情绪显得较为强烈。而妻子的注意力却不那么容易集中,情绪变化易受外界(如灯光、声响等)影响。但就持续时间而言,丈夫则反而没有妻子那么长,来去匆匆,很快消退。

(2)听觉差异。女性的听觉十分敏锐,在性生活过程中,妻子的感情容易被两人以外的其他声响干扰而影响性生活质量。相反,丈夫受此影响不大。

(3)嗅觉差异。据调查,约有 1/3 的女性认为,体味浓的男子比体味淡的男子更具性感。在性生活过程中,妻子对体味显得十分挑剔,丈夫常因此而处于尴尬境地。

(4) 视觉差异。视觉刺激容易引起男性的性冲动,在夫妻性生活中,越是清清楚楚,越是直截了当,丈夫的性欲就越强烈。而妻子却宁愿关上灯,或光线越暗越好。



(5) 亲吻差异。通过接吻获得性的快感和满足,这一点男性的感受优于女性。无论在热恋时还是在性交过程中,男性可以吻遍女性全身,而女性吻的范围十分有限,多局限于对方的唇、胸、生殖器等几处,而且多为被动的吻,相反男性则主动得多。

(6) 亲密行为差异。男女双方对亲密行为的认知明显不同。对男性来说,身体的亲密接触比情感的交融更为重要;女子正好相反,情感第一位,身体的亲密接触被排在了第二位,有时甚至是“无所谓”。

(7) 抚摸差异。在性生活过程中,抚摸的顺序及其力度起着尤为重要的作用。一般而言,女性总是希望先从最不敏感的部位开始,逐步向最敏感的部位渐进。而男性则多为一开始便急于抚摸对方生殖器等最敏感的部位,因而往往会引起对方的不悦。抚摸力度的差异同样存在,女性大多喜欢开始阶段轻柔并渐渐加大力度。而男性却不知抚摸还有那么讲究,多喜欢直来直去,没轻没重。

(8) 性行为差异。在性行为的方式选择上,丈夫通常愿意充当“创造者”,主动选择各种姿势进行尝试,而女性则多为“维持型”。其实,女性并不是没有“创造”的能力,而是缺乏动力,如果让女性接受男性同样的性知识教育,那么在性

生活过程中,妻子的主动性往往会使丈夫招架不住而“狼狽不堪”。

60 . 如何缩小夫妻性反应差距

和谐美满的性生活需要双方共同的努力,只有建立在相互尊重和理解的基础上,夫妻性生活才会感到融洽和美满。为了达到这一目的,夫妇双方都应该了解一些必要的性常识,比如男女两性对性生活的要求与反应有年龄的差异,男性的性能力颠峰期出现在 20~30 岁,此时的男性兴奋快,性感强,高潮后容易重新兴奋。

在一般情况下,女性的性反应要较男性稍迟,女性要到 35~40 岁前后达到她们性反应的高峰期。与此相反男性到 31~40 岁时,性功能、性反应的各种指标开始下降,但是由于经验的积累,他们控制性的能力强了,能更好满足女性的性要求。

知道男女对性反应有年龄差异,那么如何处理好夫妻性生活中由这种差异而带来的各种烦恼呢?具体方法只有一条,那就是性要求高的一方要适当控制和主动降低,性要求低的一方要有意识地主动地略微提高,这样夫妻双方在性反应上的矛盾就会逐渐缩小。

不过夫妻生活是两个人的事情,如果由于身体或情绪原因而不愿接受过高的性生活频率,那你也应该向另一方明确提出你的感受。如果你的伴侣真的爱你、体贴你,就一定会尊重和接受你的意见。

在夫妻性生活中,要互相谅解,互相商量。要使双方满意,一方面要积累实践经验,另一方面要学会事前商量,这样可以少走弯路。由于各人的生理和心理状况不相同,婚前的生活背景也不尽相同,免不了对性生活的要求也会有

所不同。了解了这些,即使夫妻性生活中出现一些性反应不协调也可以理解并谅解了。

61 . 如何协调新婚夫妇的性和谐

性生活的最基本因素就是性欲,新婚夫妇没有性欲,以至没有性生活简直就无法想象两人世界是怎么度过的。同样是性欲,男女是不同的,一般来说,男性性冲动容易激发,而女性则比较含蓄,不太容易被唤起。男性性冲动后迅速地集中于性器官上,对性生活要求迫切;而女性的性兴奋则比较散漫,并不一定马上就集中到性器官上,也并不一定就需要马上过性生活。



而到了性生活表现的最后阶段,男性完成射精后,性欲迅速消退,而女性的性欲消退则较为缓慢,还会延续一段时间。这就是两性衰减时间差。所以,夫妻双方了解了这些知识后,就可因地制宜地协调好自己的性生活节奏,控制好情绪,尽量多重视对方的特点,经常相互沟通情感,相互体谅、默切配合,尤其是做丈夫的更应该学会照顾妻子。相反,做妻子的也应该多了解丈夫的特点,积极争取主动。

协调正常的新婚期性生活会使夫妻恩爱锦上添花,这对夫妇双方的身心健康、工作学习都会起到促进作用。

62 . 婚期巧遇月经怎么办

严格来说,月经期是不能过性生活的,因为那样会引起

女性生殖系统的感染,影响身体健康。因此,婚期必须避开月经期。但也有种种例外的情况,如要赶在传统佳节的喜庆日子里举办婚礼,婚期无法避开月经期,该怎么办呢?

这时只能求助于妇科医师,在他们的指导下,在月经来潮的前3天起,选用以下药物中的任何一种来使经期推迟。



(1)口服安宫黄体酮片 4~8 mg, 每天 1 次,连服 5~7 天。

(2)口服炔诺酮(妇康片)2~5 mg, 每天 1 次,连服 5~7 天。

(3)口服甲地孕酮(妇宁片)4~8 mg, 每天 1 次,连服 5~7 天。

以上药物均为人工合成的孕激素,可延迟子宫内膜的脱落而推迟月经来潮。在停药数天后,子宫内膜因失去孕激素的支持而脱落,月经即来潮。

新娘可根据具体的婚期,来决定服药的天数。若无以上口服药,可在月经来潮前注射黄体酮,每天 10 mg,连用 3 天,也可推迟经期。一般在停药 7 天左右月经来潮。

以上这些方法都只能是应急使用,平时不可多用,以免外源激素干扰妇女正常的月经周期。假如婚期恰巧遇上月经来潮,又无法采用上述措施来推迟月经,双方就要用理智来克制性欲,暂时不过性生活,等经期过后再补过“新婚第一夜”。

63 . 新娘性冷淡原因及对策

性生活是夫妻情欲高涨、互为满足的一种活动。但有时新郎满怀欲望的求欢,却遭到妻子的冷遇,即使勉强可以

做爱,也根本达不到双方满意的效果。其中的原因就是新娘可能患了性冷淡症,表现症状为新婚不久,新娘就对性生活失去兴趣,产生厌烦情绪。

医学专家研究结果表明,绝大多数的女性性冷淡都是由心理因素造成的,原因主要来自两个方面:①由患者本身固有疾病(如卵巢功能不足,或肾上腺皮质和脑垂体等内分泌腺功能失调等)引起;②由抑制、恐惧情绪、性生活不协调等心理因素造成的。那么新郎应该怎样对待性冷淡的妻子呢?

实际上,妻子有没有性冷淡在新婚之夜就可以觉察到。一般说来,到了新婚之夜,新娘对性生活退缩不前、十分勉强的态度,就会使新郎感到不和谐和不愉快,此时丈夫千万不要粗鲁地采取行动,而要耐心地进行爱抚,尽可能地使妻子逐步进入性兴奋状态。如果丈夫勉强而粗暴地性交,新婚第一夜对妻子带来的心理和生理创伤会使原来潜伏的也许是轻度的性冷淡变得明显而严重,结果也将是始料不及的。

出现这种情况后,从心理上来讲,丈夫要有思想准备对妻子做比较长期、耐心和细致的工作。可以和新娘一起回忆当初恋爱时卿卿我我、花前月下的情景,使得热恋得以延续,在灼热的爱情和无微不至的爱抚下引导新娘敞开心扉,找一找性冷淡的原因。

获知新娘性冷淡原因后,新郎要以诚恳的同情心和理解的态度来对待新娘,千万不要用不恰当的行为或言语刺激新娘,加重新娘性冷淡症状。应该使妻子感到有一位可以信赖的、贴心的、强有力的守护神在身旁,从而对丈夫产生依赖、信任和感激之情,觉得能和这样的男人生活在一起是一种幸福。



在日常性生活中，新郎要多关心新娘的工作、生活，营造温馨的居室氛围，以利于双方的性生活正常进行。还要注意避免采取一些妻子厌恶的性交姿势和行为，选择新娘容易接受的方式，也可适当用些润滑剂使性生活更容易、更舒畅。注意讲究一些性的技巧，尽量使妻子在性生活过程中达到最大的满足。

研究表明，性冷淡很少是永久和持续的，如果丈夫能持之以恒地体贴、关怀、呵护妻子，性冷淡变成性兴奋的例子是很普遍的。当然必要时请教心理医师也很重要，心理医师会指导双方如何相互配合，相互协调，使双方逐步克服由于性冷淡带来的家庭烦恼。

如果经过一段时间的努力，新娘的性冷淡情况仍然没有得到改善，那就应该到医院就医检查，如检查肝功能、肾功能、甲状腺功能、血黏度以及进行头部CT检查等，尤其要做妇产科的检查，发现问题要及时治疗。

64 . 如何面对性欲较强的新娘

我国传统观念认为，女人是应该没有性欲的，女人只应该是男人发泄性欲的工具，她只能够顺从地满足丈夫的性要求，而不应该在这方面表现出很浓厚的兴趣。几千年遗留下来的那种传统的旧的生育文化观念，说的就是女人之所以要和男人发生性关系，主要是为了生儿育女，除此之外她们根本就不应该对性活动表现出主动和兴趣。

按照现代性爱观点来说，男女在婚姻上是平等的，他

们都是婚姻的主体。《婚姻法》赋予了妇女与男子一样婚姻自主的权力,在婚姻自主的权力当中,女性不仅享有结婚的自由、离婚的自由,而且还享有在婚姻范围以内的性生活的自主权。因此,不论是妻子还是丈夫,他们在获得性满足方面都拥有平等的权利。所以,从这个意义上来看,部分新娘以一种前所未有的勇气来履行法律所给予她的这些权利,主动提出对性生活的看法或主动提出性生活方案,做丈夫的并不能因此而觉得新娘性欲太强,担心没法应付。恰恰相反,说明新娘爱你爱得很深,她已经了解了性生活在婚姻中的地位 and 重要的作用,以及夫妻关系的和谐,很重要的一方面取决于性生活是否和谐。她从洞房之日起就希望通过她的努力和你的合作,创造出一个很和谐的性生活之路,她是在尽自己的力量提高婚姻的质量,她的做法是应该得到肯定的。

也许由于传统观念的束缚,蜜月性生活中,新郎会因为新娘显得主动了,就感到心里不舒服,进而影响了新郎做爱的兴趣。可是新郎可能并不了解性生活的和谐是需要夫妻双方共同努力和合作创造出来的。过去那种认为只有男子才能采取主动,女人只能处在被动的、顺从的地位,这完全是一种传统的旧观念。在这种旧观念的指导下是不可能有很和谐的、很幸福的夫妻性生活的。所以,只有抛弃并改变这种观念,才能够创造出和谐性生活的新境界。

由于各人的文化背景不同,所受教育也不会千篇一律。所以,还有些新娘会主动提出一些新郎事先并不了解的性交方式、方法,或是主动叙述一些性交技巧,有时会让新郎难以接受,原因就是新郎心里有疑虑:“她怎么会知道这些的呢?”。其实,针对这个问题,不管是新娘还是新郎,既然选择了婚姻,那么应该在婚前就主动学习一些科学的、必要

的性知识与性技巧。



其实，很多新娘在新婚之前对性就会有所准备，她们有这方面的知识，有这种事先准备的安排，这是她们成熟的标志。她们希望在夫妻性生活中，对某些性生活的方式、方法作一些尝试，这是正常和自然的事。为了避免误会，新郎要注意的是，这样

一些新娘在新婚时就了解了较多的性知识，看起来性欲又是那么“强”，但这并不一定就说明新娘过去有过性的体验。因为现代社会，要获取一些性方面的知识是非常简单和容易的。书本、同事、伙伴等等各种渠道都可以获取这样的信息。如果你的新娘已做好了这方面的准备，这不是很好的事情吗？你应该把她看成是一种追求和谐美满婚姻生活的一个表现，你应该欢迎她的这样的举动，并和她一起探索怎样去创造性快乐。

和谐的性生活需要夫妻双方的密切合作，只有夫妻双方互相体谅、互相尊重、亲密合作，才能够达到这种境界。至于某些方式、方法如果一时接受不了，也可以坦率地跟新娘提出，探讨一个双方都能够接受的、适合你们两人的方式、方法来，使得新婚蜜月更趋完美。

65 . 如何应对房事昏厥症

新婚期的新郎、新娘由于各种因素引发房事昏厥症，具体表现为性生活时情绪过分激动、兴奋，或过于紧张、焦虑，引起一系列不良的神经反射，造成全身周围血管扩张，脑供

血相对不足,产生瞬间性脑缺血,以致在性生活过程中突然出现面色苍白、意识丧失、呼之不应的情况,但只要稍事休息后就可以苏醒过来,但仍伴有四肢乏力、头昏眼花的感觉。

遇到这种情况时,新人们千万不要惊慌失措,应对方法首先是立即停止性生活,并帮助发生昏厥的一方去掉枕头让其平卧,目的是改善大脑的供血,这样静卧片刻即会自然清醒。值得注意的是,患有癫痫、糖尿病、胰岛细胞瘤、心脏病等病人,在性生活时也可出现昏厥。对这类昏厥者应送医院急诊,以免耽误治疗。



66 . 什么是新婚期精液过敏



有些新娘在初次性交后,突然出现咳嗽、气喘,眼、唇、脸部水肿,咽喉肿胀感,荨麻疹,足底和手掌发痒,外阴和阴道奇痒、肿胀,分泌物增多,严重者可出现虚脱和意识丧失。这是由于新娘对新郎的精液过敏引起的,医学上称为“精液过敏症”。

男子的精液中至少含有11种以上不同的抗原物质,它们之中的每一种都可成为过敏原。当新郎精液的抗原性较强,而新娘恰好是过敏体质时,性交之后新娘便会发生一

系列变态反应(过敏反应)。这种变态反应有的是在精液射入阴道后 5 分钟内发生,有的则要至 1 小时,或在几小时乃至几天以后才出现症状,但多半是在射精后 15~30 分钟时症状表现达到顶峰。

67. 不必过分担心精液过敏现象

有关专家指出,精液过敏是一种非常罕见的现象,它属于一种异常的免疫反应。正如有些人对花粉过敏一样,是属变态反应的一种。此种类型变态反应的特点是反应发生快,一般不会破坏组织细胞,变态反应消失后不留后遗症。

精液变态反应的机制比较复杂,主要是精液中过敏原(某种蛋白质)刺激机体产生抗体吸附于肥大细胞。当人体接触精液中过敏原时,肥大细胞产生组织胺等介质,然后引起呼吸道、消化道、皮肤等过敏症状,症状表现为呼吸困难、恶心、鼻痒、烦躁不安等。

如果确诊新娘具有“精液过敏症”,具体的预防和应对措施有以下几种可供参考:

(1)可在性生活前,在阴唇、阴道口周围涂少许肤轻松软膏或氢化可的松软膏,以预防或减轻生殖器官局部的变态反应。也可使用避孕套,避免精液与女方阴道壁直接接触。或在性生活时使用避孕膏,它具有阻隔精液与女方生殖道组织细胞接触的作用,也能降低精液的致敏性。

(2)在性生活后,女方最好立即排尿,且应多蹲一会儿,以使阴道内的精液尽量流出体外。可用温热的清水冲洗阴道及外阴部,以便将精液冲洗掉。

(3)性生活前半小时左右口服苯海拉明 25 毫克,或异丙嗪 25 毫克,或阿司咪唑(息斯敏)1 片,均可防止或减轻精液变态反应。

68 . 什么是“ 蜜月病 ”

新婚蜜月,本是一生中最美好的一段时光,但许多新娘在新婚期却开始出现小便次数频繁、小便时疼痛、腰酸痛以及恶心、呕吐、发热、怕冷等症状,平添了不少烦恼。这是怎么回事呢?这就是人们常说的“ 蜜月病”,也称泌尿系统感染。



泌尿系统包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道。泌尿系统感染是指由于致病菌的侵入造成泌尿系统的某一部分发炎。这种感染最多见的原因是致病菌从尿道口侵入,并沿泌尿系统向上蔓延。新婚期常见的泌尿系统感染主要有尿道炎、膀胱炎等。新婚期也称蜜月,所以将这些感染症状统称为“ 蜜月泌尿系统感染”,俗称“ 蜜月病”。

69 . 为什么会出现新婚“ 蜜月病 ”

未婚女子的尿道口有大、小阴唇遮盖,并起保护作用。它能防止尿道直接和外界接触,保证尿道的相对洁净。新婚之后,由于性生活,尿道口的这种天然屏障受到“ 破坏”,尿道黏膜也可能受到损伤,这就给细菌的侵入开了方便之门,使女子的泌尿系统容易发生感染。

由于男性尿道较长,与女性比较相对“ 封闭”较好,因此患泌尿系感染的机会较少。女性尿道短而直,长度只有 4

厘米左右,尿道内腔较大,外口距阴道、肛门又很近,本来就容易受到污染。而女性外生殖器皱褶较多,近尿道外口处又常有杂菌寄生,也是容易患泌尿系感染的因素。



男子的阴茎包皮内容易储藏包皮垢,是细菌繁殖的地方。如果包皮过长或包茎,包皮内的污物更多,容易滋生细菌。如果不清洗就过性生活,包皮垢和细菌容易带入女子的

的阴道,还会污染尿道,双方都容易发生泌尿系统感染。

在新婚期由于性刺激比较频繁,使男女性器官有了密切的接触和摩擦,阴道或尿道口黏膜会受到损伤,这就为细菌的侵入开了方便之门。如不注意性生活的卫生就更容易使细菌侵入尿道而引起炎症。

由于新婚期比较劳累,睡眠也较少,如不适当注意休息,身体抵抗力也会有所下降,从而易使泌尿系统发生感染。还有些女性讨厌频繁上厕所,故尽量少喝水等,这些都是新婚女子易患泌尿系感染的原因。

“蜜月病”往往表现为尿痛、尿频(次数增加)、尿急(有一点尿就感到憋不住,急于上厕所),重者还可发生急性肾盂肾炎,不仅出现上述泌尿道的症状,还可出现发热(甚至高热)、寒颤以及明显的腰痛、全身疼痛等症状,如治疗不及时或反复发生易转成慢性,对健康危害较大。因此,一旦发生了新婚“蜜月病”,应及时就医,在医生指导下治疗。同时按照医嘱选择有效的抗菌药物,待症状消失,尿化验正常后

仍应再巩固治疗几天。应该注意的是,患病期间要暂停性生活,多饮水,适当休息。如发生急性肾盂肾炎时,应住院作系统治疗。

70. 如何防治“蜜月病”

预防“蜜月病”的关键是注意性生活的卫生。预防措施主要包括:

(1)每次性生活前后,男女双方都要对外生殖器、外阴部进行清洗。男性同样要养成“用水”习惯。男女都应该经常洗澡,勤换内衣、内裤。

(2)性生活之后女方最好排尿一次,以冲刷尿道。同时男女双方都应该再清洗一次外阴部。

(3)避免在过分疲劳或患病等情况下过性生活。

(4)新郎如患有包皮过长特别是包茎,应尽早手术,因为积存于包皮与龟头之间的包皮垢容易在性生活时带入



女方生殖器和尿道口,引起女方尿路感染。

(5)多喝水。因为多喝水可以多排尿,尿液能冲刷掉一部分细菌,对预防泌尿系统感染有一定好处。

(6)平时积极锻炼身体,在蜜月期间仍然要坚持锻炼,同时要科学营养、充足睡眠、劳逸适度,避免过度疲劳,以保持身体健康。

蜜月病是新婚女性较为容易罹患的一种急性病,患病

后应及时就诊,必须彻底治疗,不得拖延。只要治疗得当,很快就会痊愈。

71. 为什么水是治疗‘蜜月病’的良药

正常人每天除了食物提供和体内氧化生成的水以外,还要摄入 1000 毫升左右的水。水进入人体后,参与食物的消化和新陈代谢,然后以尿的形式从肾脏排出。

人体生成的尿液其主要成分是水、尿酸、肌酸等物质。尿酸、肌酸等废物排出体外要用水来作溶剂,经过水稀释后再经尿路一同随水排出,这样它们就不会对机体产生伤害作用。如果摄入的水分不足,尿量减少,尿中所含的废物浓度就增高。这些高浓度的尿液会对尿路产生刺激作用,对已经患了尿路感染的人来说无疑是雪上加霜。如果新娘在蜜月期间多饮水,尿量就会增加,排尿时压力也会加大。较大的尿流和尿压可部分冲掉隐匿在体内的细菌,这样就起到了冲刷、清洗尿路的机械作用。由此可见,多饮水对新婚蜜月期间的尿路感染更具有特殊的意义。

72. 夫妻性障碍有哪几种类型

(1) 支配型:这种类型男方占多数,男方总是要求女方无条件地服从自己,认为自己在性生活方面有支配的特权,妻子只能绝对服从,不能有丝毫的对立,甚至明确表示:“什么事都可以依你,惟有此事得听我的”。

(2) 要求过高型:这种类型女方比较多。在夫妻性生活中,常因妻子尚未得到性高潮,丈夫就已经“结束”而引起女方不满,从而产生性对立。过高的要求还包括对性交姿势、性交体位、性交时间差、日常性欲的强度等的不满足。

(3) 封建意识型:这在女性中占多数,她们往往认为

“性”是下流的,从而造成性观念障碍。如丈夫要开灯性交,妻子要关灯,认为性交只能在黑暗中进行,进行性感受的交流是可耻的等等。

(4)不满型:一方对另一方的做爱方式和态度不满,例如有些丈夫对妻子在性活动中存在性洁癖不满,有些妻子拒绝丈夫在性活动过程中的抚摸行为,有些妻子则抱怨丈夫过性生活时只是机械性的举动,并不是感情投入等等。

(5)要挟型:利用性生活作为条件,使对方向自己妥协、让步,从而达到某种目的,这种要挟型在女性中占有一定比例。不过存有“要挟”心态的女性要知道,采取这种方式,对自己来说很难达到性和谐,甚至会给夫妻感情带来伤害,产生感情危机。所以,对妻子来说,要想夫妻做爱成功,贵在心理交流,灵肉交融,“要挟”只会伤害感情。

73. 出现哪些情况必须停止性生活

人的身体不是铁打的,每个人的生活嗜好、生活方式也不尽相同,所以多多少少会给新婚夫妇带来各种烦恼及不协调,其中也必定会有一些情况不利于进行性生活。比如:大量饮酒后就不宜马上过性生活;女性正值经期也是禁止性交的,这是由于女性经期子宫内膜脱落形成创面,子宫颈口略有张开,非常容易受到细菌的侵袭而造成感染,若此时过性生活,细菌就非常容易侵入阴道或宫腔,形成炎症或盆腔炎等疾病,轻者增加痛苦,重者危及生命。如果经期勉强性交,即使侥幸没有患上什么炎症的话,也会给女性造成心理上的反感,影响夫妻感情。

除此之外,新婚夫妇中,若男方患有包皮龟头炎、前列腺炎,或女方患有阴道炎等,在痊愈之前,均不宜过性生活。



74 . 新婚尿道综合征如何防治

一些刚结婚的新娘,突然发生尿频、尿痛、尿急,但化验尿液结果并没有发现有炎症,这种现象称为尿道综合征,病因是由于新婚外阴刺激,使尿道口及阴道口肿胀、尿道腺体分泌改变,刺激痉挛引起。患了尿道综合征就应马上停止性生活 1 周以上,多饮水,多排尿,每晚用温水坐浴;服小苏打片,每次 1 克,每天 3 次,以碱化尿液,减轻刺激症状,或用中药治疗。

75 . 新娘阴道炎的原因及防治

新婚后 1 周左右,有的新娘感觉阴部不舒服,白带增多、发黄、有不良气味,这很可能就是因为患了阴道炎的缘故。女性的阴道口位于阴唇皱襞内,距肛门也很近,十分容易受污染,当身体抵抗力下降或月经前后,阴道内酸度不足时特别容易被病原体侵入,此时如果新郎不注意生殖器卫生就进行性生活的话,则很容易将细菌带入女方阴道,使新娘引发阴道炎。

新娘如果确实患了阴道炎就应该立刻停止性生活,并及时去医院请医生检查治疗,以免炎症向上蔓延,损害健康。

76. 新娘蜜月综合征如何预防

有些新娘在蜜月期间,情绪焦躁不安,或易怒或冷淡,食欲不振、失眠等,尤其是性格内向的女子表现得更为明显一点。主要原因是原来习惯的生活环境一下子消失了,随之而来的是一个全新的新婚环境,有时会觉得人地生疏,一下子陌生起来,尤其是那些经人介绍,且恋爱时间较短的新人身上就更容易发生;还可能因新婚性生活不和谐造成的恐惧和紧张。预防方法:新郎及其家人应主动关心、体贴,以消除新娘的心理压力。最好暂停性生活,共同学习性知识,探索性生活和谐的方法,逐渐达到适应。

77. 预防蜜月性膀胱炎、包皮龟头炎的有效措施

(1)保持性器官清洁卫生,男女双方在性交前后都要清洗外生殖器官各一次。性交结束后,新娘应排尿一次,以冲洗阴道。

(2)性交不可过频,一夜不宜多次,特别是处女膜破裂后,应暂停性交 2~3 天,以预防创口感染。

(3)婚期如逢新娘月经期,应严格禁止性交。

(4)如一方生殖系统患病,在未治愈前,严禁性交。

78. 婚宴酗酒对性生活有什么影响

醉后性生活,首先是破坏了性生活的情调。不难想象,当新娘面对满嘴酒气、神志不清、胡言乱语的新郎时会有什么好感觉!如果醉后呕吐,非但自身形象遭到破坏,还破坏

了居室的洁净,弄脏了衣服和被褥,这些必将影响性生活的氛围。

在酒精的刺激下,有些男子会产生一时的性冲动和强烈的性要求,但由于不能很好地控制自己的行动,丧失理智,动作显得很粗暴,容易使女方的身心受到伤害。但这种兴奋也是暂时的,瞬间就会进入性抑制状态,使人乏力欲睡,失去性行为能力。

饮酒过量,再加上新婚时强烈的性兴奋,容易导致中枢神经系统过度兴奋,有时还可能诱发脑血管意外,轻则影响健康,重则危及生命。

不排除酗酒后性生活成功,可是应该注意到在这种情况下,如果新娘就此受孕,生育出来的孩子就会受到影响。很多例子表明,酗酒过量孕育的胎儿出现痴呆的比例很高。原因是由于酒精影响了精子的正常发育,造成精子畸形所致。根据有关调查显示,那些在星期六或星期天酗酒的男性,当天进行性生活时使女方怀孕生下的孩子,竟有60%是先天愚型。

因此,新婚之日新郎不要贪杯,亲友们也不要过分劝酒,以免影响夫妻性生活和子女健康。即使躲避不了,硬是过量饮酒的话,也应该选择避开这个时段性生活或选择避孕措施。

79. 新婚综合征原因有哪些

新婚之夜,新郎、新娘都有可能发生莫名其妙的昏厥,症状表现为面色苍白、虚汗涔涔,有的还失去意识,头昏、眼花。导致这些症状出现的原因各种各样,归纳起来大致可分为以下4种:

首先,结婚准备和接踵而来的婚礼,使得新人体力上过

度疲劳,甚至出现体力透支。

其次,新婚之夜初次性生活,难以抑制内心的兴奋和激动。

第三,因缺乏性经验,没有必胜的把握,导致精神十分紧张。

第四,初次性实践,使整个身心处于前所未有的兴奋状态。

以上因素会使得肾上腺素分泌骤然增加,引发全身血管痉挛收缩,大脑暂时性缺血、缺氧,引起昏厥症。但这种昏厥是一时的,稍微休息一会就会恢复正常的。

80 .如何应对新婚综合征

(1)不必惊慌失措。先让患者仰卧平躺,拿掉头部的枕头,让其安静休息一会,应该可以很快恢复。

(2)如果婚前就有低血压、低血糖,以及贫血等病史的话,应该在婚前积极治疗,婚礼适当注意不要过劳。

(3)新婚之夜,每对新人应该做到知己知彼、量力而行。确实感到身体状况不佳的话,没有必要非过性生活不可,来日方长。

(4)症状严重者,不要有勉强和侥幸心理,应该到就近医院检查。

81 .新婚期营养应该补什么

结婚是人生的一件大事,也是人生的一个重要转折。新婚生活是幸福甜蜜的,此时此刻的新婚夫妇,青春炽热,情绪高涨,特别是由于性生活的频繁,使体力和营养的消耗都大大增加,所以新婚期间应注意科学合理调配饮食,及时补充营养,以补充身体需要,减轻疲劳症状。为此,这里推

荐一些以饮食补充营养的方法：



(1) 要注意热量和蛋白质的补充。新婚期间热量和蛋白质的需要量增加，应在供给充足热量的前提下，日常膳食中注意补充富含蛋白质的食品，如瘦肉、鱼、虾、蛋类、乳类、鸡鸭、豆类及制品等。及时补充蛋白质有利于男子精液的生成，能够提高

精液质量，增加精子的质量和数量。同时妻子在新婚时会因处女膜破裂而少量失血，为促进创面愈合，也应摄入充足的蛋白质。此外，新婚期间增加蛋白质的供给量有利于双方体力的恢复和为优生打好基础。

(2) 供给充足的维生素。B 族维生素参与蛋白质和脂肪的代谢，特别是维生素 B6 参与雌激素的代谢；维生素 E 则有调整性腺功能的作用，并可增强精子的活力；维生素 C 也有调整性腺功能的作用，并可增强整体免疫力。绿叶蔬菜、水果中含有丰富的维生素 C，蜜月期间应尽可能全面地选择这些食物。

(3) 保证矿物质（无机盐）及微量元素的供给。蜜月期间更应注意补充富含矿物质和微量元素的食物。钙的供给充足，有利于改善男子的性功能。如缺钙，在多次性生活之后，丈夫可出现腰痛、手足抽搐等现象；妻子则会感到腰痛、腿痛、骨盆痛。因此，每日膳食中应尽可能摄取一定数量的豆腐、豆浆等豆类食物。另外，牛奶、虾皮、芝麻酱等食物中也含有丰富的钙。铁是制造红细胞的必需原料，缺铁会发生贫血。患缺铁性贫血的新婚夫妇常常会因紧张而频繁的

性生活感到疲乏无力、腰酸背痛、头晕眼花、面色苍白、注意力不集中和记忆力减退。严重贫血可影响性生活和胎儿发育。新婚夫妇应多食含铁丰富的食物,以防贫血发生。

锌是一种具有多功能的营养素,参与体内 80 多种酶的活动,特别是与生殖系统的功能有密切关系,蜜月期间尤其需要补充。如果体内缺少锌,会使性欲低下,性交能力减退。男性易发生睾丸萎缩,并能使精子数量下降;女性可出现性欲淡漠,如怀孕易导致胎儿畸形。含锌最多的食物有牡蛎,每 100 克牡蛎含有近 100 毫克锌。其次为牛肉,每 100 克牛肉中含锌 4~8 毫克,牛肝含 3.8 毫克,鸡肝含 2.4 毫克,鸡蛋含 3.0 毫克,花生米含 2.9 毫克,猪肉含 2.7 毫克。此外,磷、硫、铬、硒等元素也是精液的组成成分,对激发精子活力也有特殊作用。

现代医学研究证实,营养不良会造成性功能衰退,缺乏蛋白质可影响到人的性欲,缺乏维生素 E 可引起睾丸或卵巢萎缩,缺乏维生素 A 会使精子发生能力减弱等。因此,要保持正常强健的性功能,除了生活有度、锻炼身体外,加强营养摄入也十分重要。

82. 新婚蜜月话避孕

新婚期的夫妇正处于甜蜜的幸福之中,他们的情绪容易激动,额外排卵机会多,并且性生活的经验不足。因此,避孕方法应选择操作简单、使用方便又不影响将来生育的措施。

适宜的方法有:①外用杀精剂,如避孕栓、避孕药膜、乐乐迷胶冻、安放饮凝胶剂等;②男用安全套;③短效口服避孕药;④阴道药环。

不适宜的方法:①长效避孕药,因其干扰内分泌功能较

大,停药后恢复排卵的时间较长;②自然避孕法;③体外排精法。

新婚新生活



83 . 婚后生活的心理准备

热恋中的情侣对婚后往往充满了憧憬,但一踏入婚姻的门槛,却发现与想象的相去甚远。热恋时的他(她)温柔、体贴,婚后却少了那种浪漫情怀。原先偶尔为之的洗衣、做饭成了每天的必修课,不免让人生出许多沉重感。特别是竟然发现双方在生活习惯上有诸多的不协调。凡此种种不免让人感叹:原是为寻找甜蜜才成家的,谁知竟反添了烦恼。其实出现这样的情况很正常,很多夫妻在婚后一定时期内都会出现这样的情况。因此,在婚前做好充分的心理准备非常重要。

84 . 如何应付婚后角色的转换

新郎、新娘来自不同的家庭,其经历各不相同,行为、习惯当然会有许多不同。因此婚后一切要强求一致是不明智的。可以从以下几个方面作一些调适:

(1) 别把对方想象得太完美。恋爱时的完美无缺,是被情感蒙着一层面纱的,结婚后就不会再做掩饰了。这个适应过程挺苦恼,但需知这才是真实的他(她)。

(2) 对家庭,双方都有责任和义务。婚姻是要承担责任和义务的,这不是一句空话。它包括对社会、家庭和孩子,还有家务。不要小看了家务,夫妻吵架一多半是家务事引起的。

(3) 夫妻间要相互尊重。不论你的职务有多高,



条件多么优越,在家里双方是平等的,千万不要在家里还端着架子。

“我爱你”,这句话的分量只有在婚后才真正掂量得出。因为爱包括谅解对方的某些失误。要做到真正的信任和理解,不是一件容易的事,可这是爱的基础。

85 .蜜月情结男女有别

男性和女性对结婚的感觉看起来都是一样的欢天喜地,但实际内心的感受确实是有不一样的。一些男人认为结婚了,就得到或是独占与自己婚配的新娘,使之成为自己的私有物品,并可以随时对之加以约束。因为蜜月生活更加清楚地了解了性爱以及与性有关的一些生理知识,并且做到了比以往更清晰的了解和体验。相反,对新娘而言蜜月或许仅仅是为了完成交媾并尝试得到某种快乐的时候,这时在女人的内心深处便是对男人性能力的祈盼和依赖。

另外,婚姻对于男性来说,似乎已经达到了他以往所有的想象和追求。而作为结婚对象的新娘,她惟一的感觉也许就是终于找到归宿,渴望自己的丈夫从现在起就能够呵护她的一生,使她能够享受到家庭的温馨和幸福。

蜜月是男性生命过程中完成角色转换的一个重要阶段,特别是性方面的角色转换。但很多男性并没有意识到作为丈夫应该为新娘做些什么,没有认识到这次角色转变的重要性。这些刚刚开始性生活的男人,虽然不必再用偷情的方式来消解冲动,但是当需要充分的技巧和方式的时候,相对的技巧不足和经验不足,又叫他怎么能够取悦新娘呢?

而且所不同的是,蜜月之中的男人会认为只有与新娘

有了肉体交流后的关系才是真正的夫妻关系。因此当男人得到这个珍贵的礼物时,他一般对给予他的女人会感到极度的亲密。

从另一个层次分析来看,对于蜜月的渴望最先是由女性首先要得到的,因为女孩在和一个男人要有那样的关系的时候,爱情的样子和性交的行为,或许已经不是最重要的了。因为当性生活成为生活一部分的时候,性爱就是不能避免和拒绝的事情,而是成为婚姻的组成部分。

奉劝男人的是不要在蜜月里给女人太多的许诺,因为男人的体力和男人在极度高涨时的许诺,会让女人感到她是用自己的肉体来得到这些的,而感情则是显得相对的那么苍白无力。

奉劝女人不要太依着男人的兴致,因为蜜月之后的日子会很长,而性爱不过是婚姻生活中的一个必要的和最重要的事情,但不会是婚姻生活的全部。蜜月除了“性”以外,应该还有更多的内容。

蜜月的男人不要太相信自己性爱的能量,心灵的沟通也是同样重要的,不要太直白地就暴露出了你所有的期望,就是把爱情留在夜晚的床上。亲密关系是需要分享的。婚姻让这种男女关系实现了这种可能,性爱对于男女双方都是重要的,可是评价密切水平和品位的一定不是性爱的持续和性交的次数和能力,爱情在婚后需要继续和升华,而蜜月则仅仅是感情长征史和性爱长征史的第一步。

86. 婚姻和谐话性爱

心理学家强调,若要拥有和谐的性生活,除了应该保持一颗快乐的心以外,还应该做到以下几点:

(1) 适应彼此的性需要。千万不能拿自己的另一半去

跟书本上或碟片所得来的知识相比较,毕竟每一对夫妻的性心理和性生理都有极大的差别,不可以一概而论。

(2) 沟通彼此的性感受。坦诚地表达自己的性感受,这不仅有助于了解感官之乐,同时还可以相互讨论出双方都满意的性交技巧。



(3) 保持性的吸引力。夫妻生活少不了浪漫的色彩,只有懂得欣赏对方、懂得赞美对方以及接纳对方,才有助于两心相吸。

(4) 注意次数、时间和地点。性交次数不要变成例行公事;没有必要固定时间,但需要感情和体力的全心投入;地点应力求隐秘。最好适当增加一些环境的考虑,比如音乐、香水、灯光等情调设计。

(5) 避免拿“性”当武器。夫妻之间,“性”不是一种条件,更不是一种工具,不可以以性作为“武器”、作为谈判筹码。要知道,任何以“性”作为武器来使对方就范或是让对方难堪的行为,不但会破坏性爱之间的品质,也可能会导致一些本来可以避免的争吵,影响夫妻关系。

(6) 建立互信。互信是夫妻性生活的基本要素之一,如果夫妻双方在性生活过程中相互猜忌或怀疑,那又怎么

能够达到夫妻性生活和谐呢？

87 . 预防新婚生活挫折的良方

(1)适应婚后感情表达方式的变化:恋人之爱表现得外露和浪漫,结婚之后,夫妻之爱则表现得较为实际,更具有内在的意义。这种变化是正常的,并不说明哪一方变了心,也不是什么一方达到‘目的’就无所顾忌了。夫妻双方应该适应这种心理变化,尤其是女方,不能总留恋恋爱期间的那种缠绵,婚后应该寻找新的爱情表达方式。

(2)降低对爱人的期望值:如果一方总是希望把对方塑造成心目中理想的配偶,那是不现实的,这不仅会增加对方的心理负担,自己还会因为达不到目的而失望。



(3)接受对方新暴露出来的缺点:恋爱时,双方都想努力取悦对方,在相处中总是尽量展示自己的长处,掩盖自己的缺点。但结婚后,彼此的缺点就会慢慢暴露出来。于是,有些人就不由自主地产生了上当的感觉,一旦有些小矛盾的话,就认为对方是骗子。其实,对方并没有欺骗你,只是你婚后看到了爱人的全部。

(4)适对方方的兴趣:在共同的生活,中,要尽量努力去适对方方,不能一意孤行,以我为主,完全按照自己的习惯去做。如果双方都努力适对方方的兴趣与爱好,事情就好办。若各行其道,则越来越缺乏共同语言。

(5)遇事多商量:既然是夫妻,就要同心同德,大到购置大的电器,什么时候要孩子,小到自己穿什么颜色的衣服都

可以商量,并且应尽量满足对方的要求。如此,可减少不必要的家庭矛盾,保持婚姻长久。

88. 什么是夫妻间的称赞艺术

称赞,是送给爱人的最好礼物,是浇灌爱情之树的甘泉。那么,夫妻之间应该怎样相互称赞呢?首先,要加深对爱人的了解,熟记爱人的优点、长处、喜好、成绩等大指标,爱人的性格、习惯、常用语言要了如指掌;其次要掌握一定的称赞技巧。以下一些称赞方法可以供大家参考:

(1)赞其所长。比如能唱一支动听的歌曲,能写一手漂亮的字;大到理想品质,小到洗衣做饭。



(2)赞其所想。夫妻之间经常交流看法,育儿会友、街头新闻、邻里趣事,都应畅所欲言、各抒己见。

(3)赞其所爱。人各有所好,如果所爱好之事也能受到爱人的称赞和肯定,一定会深感欣慰,视如知己。

(4)捕捉最佳称赞时机。因为同样一句赞美的话语,在不同时间、不同场合说出来的效果会截然不同。比如赞在有客时、赞在有成时。

(5)选用最妙的称赞方式。一是直接称赞,用一两句话直抒心意,表达由衷的赞美;其次是间接称赞,用委婉的方式或借用他人的语言表达自己对爱人的赞美之意,比如“同事们都说你这件毛衣漂亮,做工也很讲究,问在哪家商店能

够买到”，这种假借他人之语的称赞远比用直接语言称赞更令人陶醉。

89 . 为什么感情是性爱的基础

夫妻之间要保持新鲜快乐的情感，就需经常交流思想，体贴和理解对方，这样才能保持夫妻性爱的长盛不衰，才能使夫妻之间在共同生活的方方面面引起共鸣，双方才会感到日常生活和性生活和谐幸福。

众所周知，男女关系中“女性喜爱被诱惑、被疼爱”。女性在男性面前表现自己魅力是女性的一种本能。当然，诱惑对方并不意味着马上就要占有对方，正确的方法应是在希望做爱之前进行情感的培养，给对方一些暗示，或运用肢体语言表现一些亲昵行为以表示亲密。



男人认为唯有做爱才是给予对方爱和情感的主要方式。男人激发做爱念头时往往兴奋冲动，要求对方马上接受。女性应该理解男性这个特点，即使妻子认为不是时候，也应该直言丈夫，以免造成不必要的猜疑和沮丧。要知道，将自己无私奉献给对方时，双方在感情上都会有一种安全感，应该珍惜这种情感。反之没有安全感，相互猜疑，双方都会陷入苦恼之中。

情感应自然地流露。晚饭后夫妻俩应尽量挤出时间坐在一起交谈，倾吐思想，发现对方新的东西，为做爱创造良好的条件。但在现实生活中很少有夫妻饭后呆在一起，大

多是被很多家务缠身,如打扫卫生、计算日常开销、继续白天留下来的工作;有的外出参加同事之间的聚会,或帮助孩子温习功课,或感觉疲乏而早早休息。总之,大多数夫妻都感到没有闲暇时间。解决问题的方法就是在繁忙中挤出半小时至1小时时间散散步,坐下来听听音乐,或是交流思想,这期间最好不要提及家务和烦恼之事。双方都应当学会为做爱创造良机,而不是机械地为性行为而做爱。

90. 什么是婚后“性道德”

性道德是高尚修养和人格修养的一部分,也是家庭稳固的重要因素。所谓婚后性道德,归纳起来主要有以下几个方面:

(1)性生活要有节制,不要放纵。青年人如果沉湎于性生活中,就会丧失进取心,放松学习和工作。

(2)性生活中新郎不要有夫权思想。如果新娘疲劳过度、情绪不佳或身体健康欠佳时,不能强迫进行性生活。平时的性生活中也要应该注意去寻找符合双方共同性满足的方式和方法。特别是新郎在射精后,仍应对新娘加以抚慰和拥抱,待新娘消退后再一起入睡。

(3)互敬互爱,男女平等。家庭的主体是夫妇双方,应该以诚相待、互相尊重、互相体贴。夫妻关系不要仅限于满足性生活,应该建立一种全方位的、相互信赖的、和谐的夫妻关系。

(4)感情专一,互相忠诚。因为婚姻就意味着要对对方和家庭承担责任和义务,在感情上要相互忠贞,杜绝婚外恋和婚外性行为。

91 . 为什么说性爱也是一种艺术

性爱不仅是夫妻生活实践,它还是种艺术。性爱是发生在夫妇双方之间的事情,它首先牵涉到两个人之间的配合。由于性爱技巧不是与身俱来的,它需要学习,需要探讨,这可以在漫长的夫妻生活中得到实践和验证。

性爱的发展是以不断的变换形式为力量而使其继续发展的。几乎可以断定,在夫妻性生活中,没有一对夫妻愿意始终用同一种性交方式来完成一生的性爱所需。如果一对夫妻在性别生活中老是使用一种姿势就会满足的话,可



以断定,他们这桩婚姻一定显得乏味。这等于是说他们夫妻之间缺乏那种对爱的表达,处理不好爱的有效方式,等待他们的或许就是一场悲剧。

做爱的确是种艺术,而且是两个人的艺术。这就好比练习国标舞,讲究的是配合。实践证明,女性善于引导的话,男性可适当延长性交时间,并且女性可获得足够的性满足。又如把妻子比作一架好的钢琴,做丈夫的如果具有一身娴熟的技艺,那就会弹奏出和谐动人的乐章,反之如果一个技艺高超的钢琴师面对的是一架部件已经不完整的钢琴的话,无论他怎么努力,也还是“巧妇难为无米之炊”。所以,夫妇双方都应该默契配合,共同努力,用更多的想象和创造,给性爱的表现方式赋予更加广泛的含义,把性生活当作是艺术的享受。

92 . 远离寂寞婚姻的方法

新婚燕尔,伴随着新的生活方式的到来,也会给新人们带来一些不协调而引起一些冲突。为了防止这些不协调造成夫妇间的矛盾激化,可以采取以下方法避免:

(1)追求自我理想。很多新婚夫妇都认为,婚姻最大的快乐就是可以和自己心爱的人共同做一件事情。但是,有时问题就是出现在“共同”这两个字上面。虽然已经通过婚姻双方聚到一起,你还是应该有一点自己的空间,也应该给对方留一点空间。

(2)保留共处时光。虽然前面说到要留一点私人空间,但追寻自我并非是要与配偶分割成两个个体,夫妇双方仍需经常保持一定的共处时间,比如休息日一起逛街、看看电影,一起讨论一些相互关心的问题,也可以关心一下对方的工作等等。



(3)分享彼此的感觉。除非双方都在同一单位甚至是同一办公室工作,一般而言,工作时段,夫妇在一起的情况比较少。这样就需要在合适的时间双方交换一下婚后的变化、对生活改变的想法、甚至是工作中遇到的不顺心等,以此来分享彼此的喜、怒、哀、乐,增进夫妇感情。

(4)对性爱的投入。一定要承认和接受自己是个有七情六欲的人,只有懂得付出与接受的乐趣,并主动让对方感

到满足,这才是负责任的性爱态度。

(5)快速忘记不愉快。夫妇之间,不管你如何小心翼翼,一定还是会发生一些冲突或让人感到胸闷以至怒火中烧。遇到这种情况时,不必过于在意,那是正常反应。此时你应该做的不是去检讨这个不愉快是如何产生的,而是应该尽可能地抛开整个“不愉快”,尽快恢复到你的平常心态中去,因为生活中毕竟愉快的内容还是很多的。

93. 婚后还有性幻想是正常的吗

即使已经拜过堂、洞过房,有些男性每当遇到容貌漂亮、体态姣好的女性时,总是情不自禁地想多看上几眼,甚至偶尔还会萌发出把她作为性对象的幻想。这种思维活动,心理学上称为爱欲白日梦或性幻想,属于正常心理活动的一个组成部分。现代性学的研究表明,每一个青春发育后的男女,都会出现性幻想的体验,并可持续到成年或老年。在性幻想发生的频度上,男性要远远超过女性。即使是那些已婚,并且性生活满意的人,偶尔也会产生性幻想

性幻想者一般并不企望把幻觉变成现实,社会规范和道德法律从来就是以行为为准绳的。男女穿着修饰,美容打扮,目的就在于显示美,显示美的用意是为了给他人欣赏。一个人追求美、向往美是正常的、合理的,相反,倘若对一切美好事物都无动于衷,那才是病态的、奇怪的。因此,有过性幻想的人不必为此自责、自罪、忧心忡忡。

尽管性幻想属于正常生活的部分,但凡事都应该有个“度”,如果一个人长期沉湎于无休止的性幻想中不能自拔,这便是真正的想入非非,长此以往会干扰学习或工作,甚至影响与他人的正常交往,出现适应不良或引发精神症状。

因此,富于性幻想的人必须切实把握好,多想象一下与你结婚的新娘,多想象一下你们当初的疯狂。

94 . 白头到老的基本条件有哪些

关于婚姻的研究结果表明,稳定又不失动力的婚姻有 7 条基本的要诀:

(1) 夫妇双方对婚姻都感到蛮有趣,而且相信彼此可以白头偕老,并尽量朝这个方向努力。

(2) 常能随兴拥有满意的性生活。

(3) 即使出现争执也是理由非常具体,争执的焦点只是单一的问题上,不会蔓延到其他方面,进而危害夫妇关系。

(4) 双方都觉得应该和很有必要经常向对方表达爱意。

(5) 都会欣赏对方,心中的最爱非他(她)莫属。

(6) 都感觉对方一定会是自己一生中最好的朋友。

(7) 无论有无困难,都把对方看作是自己的坚强后盾,有一加一大于二的力量感。



参 考 资 料

- 1 游乾桂 . 婚姻宝典 . 台北:台湾中央编译出版社,1999
- 2 洪嘉禾,沙友,傅安球 . 性的教育 . 上海:上海人民出版社,1989
- 3 津留宏 . 结婚心理学 . 上海:上海翻译出版社,1986
- 4 李晓林,左彦文 . 结婚医学 . 西安:陕西旅游出版社,1999
- 5 刘 娟 . 新婚夫妻性保健 . 珠海:珠海出版社,2002
- 6 张 枫 . 与新婚夫妇朋友说性 . 广州:广东人民出版社,2001
- 7 上海人民广播电台 . 悄悄话 . 上海:上海科技教育出版社,1994
- 8 王赞舜等 . 医学通俗百科 . 上海:上海科学技术出版社,1990