

前 言

我省中医师，在中国共产党和人民政府的正确领导和教育下，普遍提高了发扬祖国医学的积极性。有些中医师主动地把自己多年深藏的秘方验方贡献出来，这种热爱和发扬祖国医学遗产的精神，是值得学习的。

为了继承和发扬祖国医学遗产，认真学习和研究它的理论和实际经验，逐步提高它的学术水平和医疗水平，我们前已将收到的八百四十九件秘方验方，编成“中医秘方验方（第一辑）”出版，现在又将陆续收到的六百六十四件秘方验方编成“中医秘方验方（第二辑）”，供各地医疗卫生工作人员研究和医疗的参考。望各地卫生行政和医疗部门，组织广大中西医人员进行检查，广泛收集意见，并将研究结果告诉我们，以便交流推广。同时希望中医师们将秘方验方和实际经验，不断介绍给我们，以便今后继续整理编印成册。

这本书里所载的剂量，除了特别标明老秤（十六两合一斤）字样之外，都是根据东北区十几年来所习用的衡制，即一斤等于十两（合五〇〇公分）。其中有些处方的方意不明、用法不清或毒剧药过多的，都加了注语，请读者注意；如有不明之处，请向我会，以免发生意外。

黑龙江省卫生工作者协会

一九五七年四月

目 录

內 科

呼 吸 器 病

一、虛癆肺癆类 (九方)	1
二、吐血咯血类 (十四方)	4
三、咳嗽喘息类 (十二方)	8
四、衄血类 (二方)	11

消 化 器 病

一、口瘡类 (二方)	12
二、嘔吐噦类 (二方)	13
三、吐瀉下痢类 (十二方)	13
四、胃腸癰类 (十一方)	17
五、脘腹痛类 (十七方)	20
六、膨悶脹飽类 (八方)	25
七、噎膈反胃类 (九方)	27
八、消渴类 (三方)	29
九、大便下血类 (十八方)	30
十、虫疾类 (三方)	34
十一、疝症类 (十三方)	35

泌 尿 生 殖 器 病

一、淋濁类 (五方)	38
二、尿血类 (四方)	39
三、腎虛遺精类 (九方)	41
四、水腫类 (十九方)	43

运 动 系 病

一、痺症类 (十七方)	49
-------------------	----

神 經 系 病

一、头 痛 类 (九方)	55
二、口眼歪斜类 (六方)	57
三、驚悸失眠类 (二方)	58
四、抽 搐 类 (十六方)	59
五、癲狂癇症类 (十六方)	63
六、虛 脫 类 (一方)	67

地方病、傳染病

一、克 山 病 类 (三方)	68
二、粗 脖 病 类 (二方)	69
三、狂 犬 病 类 (七方)	70
四、瘡 疾 病 类 (二方)	71
五、破 伤 風 类 (五方)	72

妇 科

一、月 經 病 类 (九方)	74
二、崩 漏 病 类 (十七方)	77
三、帶 下 病 类 (四方)	81
四、前 陰 类 (四方)	82
五、乳 症 类 (八方)	83
六、避 孕 类 (一方)	85
七、胎 前 类 (十一方)	86
八、產 后 类 (十七方)	88

兒 科

一、頓 咳 类 (十方)	93
二、痘 疹 类 (八方)	95
三、口 瘡 类 (三方)	98

四、脾 胃 类 (五方)	98
五、虫 症 类 (二方)	99
六、驚 風 类 (五方)	100
七、疳 症 类 (十六方)	101
八、其 他 类 (七方)	106

五 官 科

一、眼 病 类 (十方)	108
二、耳 症 类 (七方)	111
三、咽 喉 症 类 (十五方)	113
四、牙 症 类 (十方)	117

外 科

一、癰 疽 类 (三十方)	120
二、疔 瘡 类 (十二方)	128
三、癰 癰 类 (十一)	131
四、金 瘡 类 (四方)	134
五、痔 瘡 类 (十方)	135
六、乳 瘡 类 (十方)	137
七、外 伤 类 (廿八方)	140
八、火 伤 类 (十一方)	149
九、皮 膚 病 类 (四十三方)	151
十、疥 癬 类 (十五方)	160
十一、正 骨 类 (五十方)	164
十二、其 他 类 (七方)	178

其 他

一、救 急 类 (六方)	181
--------------------	-----

內 科

呼 吸 器 病

一、虛癆肺癆類

① 主 治：咯血。

处 方：玉 竹三錢 云母石二錢 桔 梗三錢 当 归三錢
大 貝一錢 紫石英三錢 海浮石二錢 貢 朮三錢
蜜麻黃三錢 甘 草一錢

制 法：水三碗，煎八分碗。

用 法：溫服。

禁 忌：辣物和酒。

（献方人 哈尔滨市 王佐臣）

注：此方有炙麻黃三錢，若肺有虛火或午后有潮熱者，慎用之。

② 主 治：肺癆咯血。

处 方：煨牡蠣二兩 人中白二兩 穿山甲二兩 炒鱉甲二兩
川貝母二兩 麝 香二分

制 法：共研成細面，用阿膠和成小丸。

用 法：每次服一錢，一日三次。

禁 忌：辣物。

（献方人 哈尔滨市 王松岩）

④ 主 治：肺癰、肺痿、體格瘦弱、咳嗽、喘息。

处 方：大鯽魚一条一斤重 川貝母一两半

制 法：將鯽魚用竹刀剖腹，去鱗洗淨（勿用鉄器），再將川貝母研为粗末，裝入魚肚內，用白綫綁好，放沙鍋內，加童便与黃酒煮爛。

用 法：連魚帶湯一次服之，分兩次服完也可。服藥以后，每天早晚吃生鷄蛋一个，葡萄十余粒，溫水送下。

禁 忌：生冷、辣物。

（献方人 哈尔滨市 邱宝琳）

④ **主 治：**肺癆咳嗽（有遺傳性者）。

处 方：生山藥一兩 枸 杞一兩 花 粉三錢 天 冬二錢
杭 芍二錢 射 干三錢 杏 仁二錢 五味子二錢
細 辛一錢 漢三七二錢 葶 藶子（炒）二錢

（这个方的藥量用老秤）

制 法：水三碗，煎八分碗。

用 法：溫服。

禁 忌：辣物。

（献方人 哈尔滨市 齐化民）

注：最好將漢三七研成細面，分兩次服之。

⑤ **主 治：**內傷性咳嗽、吐血、胸脇痛、痰中帶血、气短、四肢倦怠。

处 方：生 地四錢 紅 花三錢 丹 皮二錢 川 貝三錢
括 蕤三錢 桔 梗三錢 藕 節四錢 京知母四錢
三 七二錢 炒茅根三錢 眞牛膝三錢 當 歸三錢
川 芎二錢 白 芍三錢 紅 花三錢 甘 草二錢

制 法：水三碗，煎八分碗，煎兩次。

用 法：一日兩次服之。

禁忌：生冷、辣物，孕妇忌服。

（献方人 伊春县 張世杰）

⑥ **主治：**肺病日久、咳嗽帶血。

处方：桔 梗五錢 藕 節八錢 生 地五錢 茅 根三錢
百 部三錢 白 前四錢 三 七三錢 沒 藥三錢
蛤 蚧一對（炭火烤黃用）

制法：水三碗，煎八分碗，煎兩次。

用法：一日兩次服之。

禁忌：辣物。

（献方人 湯原县 赵永福）

⑦ **主治：**肺癆咯血、吐血、發燒。

处方：大生地四兩 云 苓二兩 漢三七三錢 白 芨三錢
沙 參五錢 蜂 蜜四兩

制法：將云苓、漢三七、白芨、沙參研為細面，生地洗淨，用開白水四斤，煎熬成流膏狀，滴如珠狀不散時，即可與蜂蜜溶在一起，煎十五分鐘，再將前藥加入，在文火上攪拌之，溶合後放涼，為二錢重丸。

用法：一日服三次，每次一丸，食後服之。

禁忌：生冷、酸辣物。

（献方人 伊春市 赵世民）

⑧ **主治：**午後發燒、咳痰混血、胸痛氣短、心悸失眠、盜汗疲勞、食欲減退、身體枯瘦、顏面蒼白、脈細數。

处方：寸 冬三錢 天 冬三錢 知 母三錢 括 蕤三錢
生 地三錢 元 參五錢 冬瓜仁五錢 蓮 須三錢
桔 梗二錢 只壳三錢 五爪桔紅三錢 桑 皮二錢

龜板一兩

制 法：用水四碗，煎八分碗，煎兩次。

用 法：每日兩次服之。

禁 忌：辣物。

（獻方人 哈爾濱市 邢五清）

⑨ 主 治：肺癰、脈滑數、咳吐膿血。

處 方：雙花五錢 沙參四錢 牛蒡子三錢 沒藥四錢
乳香四錢 元參四錢 川貝母三錢 甘草二錢
生石膏七錢 漢三七三錢 杏仁三錢 連翹三錢

制 法：水三碗，煎八分碗，煎二次。

用 法：涼飲。服二次。

禁 忌：辣物。

（獻方人 哈爾濱市 邢子安）

二、吐血咯血類

① 主 治：咳血、吐血。

處 方：麻黃三錢 黃芪三錢 蘇葉三錢 海石三錢
石膏三錢 括蕓三錢 柏葉三錢 清半夏三錢
米壳三錢 杏仁三錢 細辛三錢 百合三錢
熟地三錢

制 法：共研為細末，煉蜜為丸，二錢重。

用 法：一日服兩次，每次一丸。

禁 忌：辣物。

（獻方人 拜泉縣 佟貴一）

② 主 治：咳嗽吐血。

處 方：炙甘草三錢 炮姜一錢半 五味子一錢半（研碎）
生桑皮二錢

制 法：水煎兩次。

用 法：每日兩次服之。

禁 忌：生冷、辣物。

（獻方人 阿城县 关富泰）

注：此方治寒性吐血尚可，但一般吐血不可用。

③ **主 治：**吐血。

处 方：大生地一两 大熟地一两 黑芥穗二錢 漢三七二錢

制 法：共研为細面。

用 法：分三次服之，用黄酒或白开水送下。

禁 忌：辣物。

（獻方人 哈尔滨市 王冠五）

④ **主 治：**伤力吐血。

处 方：白 归三錢 滴 乳 香三錢半 明 沒 药三錢半
血 竭 花三錢半 苏 土 虫三錢半 紋 軍二錢半
焦 梔二錢 紅 花 餅二錢 漢 三 七三錢
孩 兒 茶二錢 黃瓜子半碗 青瓢黑豆一碗

制 法：共研为細末，煉蜜作二錢重丸。

用 法：一日兩丸，分早晚服之，開白水送下。

禁 忌：生冷、酸辣物。

⑤ **主 治：**吐血發燒、心跳不安。

处 方：犀 角二錢 生 地三錢 赤 芍三錢 銀 花三錢
藕 節四錢 茅 根三錢 黃 連二錢 天 冬三錢
山 梔三錢 藏紅花一錢半 琥 珀二錢 白 归三錢
匣 砂二錢 蓮 肉三錢

制 法：共研为細末，煉蜜为小丸。

用法：每日兩次，每次服一、二錢，開白水送下。

禁忌：生冷、辣物。

（獻方人 訥河縣 李會國）

⑥ **主治：**肺傷咳嗽、喘息咳血。

處方：白 芩七錢 白 果七錢 蛤 蚧五對 川貝母五錢
烏 梅五錢

制法：共研為細末，煉蜜為二錢重丸。

用法：早晚兩次，每次一丸，開白水送下。

（獻方人 鉄力縣 張錦泰）

⑦ **主治：**吐血。

處方：血見愁四兩 香片茶五錢 紅 糖一兩半

制法：水三碗，煎八分碗。

用法：溫服。

禁忌：辣物和酒。

（獻方人 哈爾濱市 李子麟）

⑧ **主治：**吐衄血症（無論因寒因熱者）。

處方：川 軍二錢 貢桂心（去皮）二錢 炙血余二錢
三 七二錢 生赭石三錢

制法：共研為細末。

用法：每服一錢、一錢半或二錢，酌量加減，開白水送下。

（獻方人 哈爾濱市 戰矜浦）

⑨ **主治：**咳血。

處方：冬 花三錢 紫 苑二錢 炙百合二錢半 丹 皮二錢
生 地三錢 骨 皮二錢 五味子一錢 薏 米三錢
沙 參二錢 人 參二錢 寸 冬二錢半 甘 草二錢

制法：共研為細面，煉蜜作三錢重丸。

用法：早晚兩次服之，開白水送下。

禁忌：生冷、辣物。

（獻方人 哈爾濱市 馮爭臣）

⑩ **主治：**吐血、咯血、痰中帶血。

處方：鮮梨（去核留皮）一個 鮮藕一斤（去節） 鮮荷葉一張（去蒂，春冬時干的亦可） 柿餅（去蒂）一個 大棗（去核）十個 鮮白茅根（去心）一兩

制法：用水煮。

用法：代茶飲之。

（獻方人 哈爾濱市 馮斌臣）

⑪ **主治：**吐血（無論大小口均有效）。

處方：紅姑娘七個 柿蒂七個 藕節七個 甘草七大片

制法：水二碗煎一次。

用法：溫服。

禁忌：腥辣物。

（獻方人 哈爾濱市 蕭子民）

⑫ **主治：**咳嗽、傷力、咳血。

處方：漢三七一錢 川貝母二錢 乳香二錢 沒藥二錢 海浮石一錢 阿膠二錢 清半夏一錢

制法：共研為細面。

用法：每次服一錢半，每日兩次。

（獻方人 哈爾濱市 尹松岩）

⑬ **主治：**吐血。

處方：白芨三錢 海浮石三錢 漢三七二錢 黃瓜子三錢 川貝母三錢

制法：共研為細面。

用法：每服五分，每日二次，早晚空腹服，白糖水送下。

(献方人 哈尔滨市 李子麟)

⑭ 主 治：大口吐血，不思飲食，大便秘結。

处 方：犀 角一錢 生 地二兩 白芍炭五錢 丹 皮三錢
黃草根二錢 大小蘗各四錢 側柏炭二錢 白茅根二錢
黃 芩三錢 川大黃八錢 焦梔子二錢

制 法：水三大碗煮之。

用 法：分三次服。

禁 忌：辣物。

(献方人 哈尔滨市 李子麟)

注：体格虛弱者，川大黃可用四錢。

三、咳嗽喘息类

① 主 治：肺經虛熱咳嗽。

处 方：生黃芪三錢 生 地三錢 知 母三錢 粉甘草二錢
元 參三錢 沙 參三錢 川貝母三錢 牛蒡子三錢

制 法：水三碗，煎八分碗，煎兩次。

用 法：早晚兩次，飯后服之。

禁 忌：辣物。

(献方人 泰來县 洪陰堂)

② 主 治：多年喘息咳嗽、傷風感冒咳嗽。

处 方：荊 芥一兩 桔 梗一兩 紫 苑一兩 百 部一兩
前 胡一兩 桔 紅二兩 甘 草一兩

制 法：共研為細末。

用 法：每服一錢，小孩酌減，開白水送下。

禁 忌：辣物。

(献方人 泰來县 張紹清)

③ 主 治：肺虛久咳、痰飲。

- 处 方：**核 桃（用仁）十二个 川貝母五錢 毛峰茶三兩
- 制 法：**先將茶葉研成面，用鍋煮爛（不用銅鍋煮），
后將核桃仁，川貝母共合一处，搗乱成膏。
- 用 法：**每次服一匙，白水送下，早晚各服一次。
- 禁 忌：**生冷、辣物。
- ④ **主 治：**咳嗽經年不愈，遇冬即犯。
- 处 方：**寸 冬（去心）一兩 甘 草一兩
- 制 法：**先將甘草醋浸，陰干后共研为細末。
- 用 法：**每服三錢，开白水送下。
- 禁 忌：**生冷、辣物。
- ⑤ **主 治：**咳嗽气喘，痰涎壅盛，入冬即發。
- 处 方：**五爪桔紅五錢 五味子二錢 冰糖二錢 甘草一錢
- 制 法：**沸水泡之。
- 用 法：**如茶飲之，一、二日飲尽。
- 禁 忌：**生冷、辣物、猪肉。
- （献方人 哈 尔 濱 市 罗 甸 一）
- ⑥ **主 治：**止咳、鎮驚。
- 处 方：**月 石一錢 明 矾二錢 硃 砂二錢 赭 石二錢
兒 茶二錢 血 珀二錢 广玉金二錢 全 虫二錢
僵 蚕二錢 川貝母三錢 礞 砂三錢 梅 片一錢
赤 金五張 天竺黃二錢
- 制 法：**共研为細末，裝入磁瓶封好。
- 用 法：**大人每服一錢，白糖水送下，小兒酌用。
- 禁 忌：**生冷、辣物，孕妇忌服。
- （献方人 肇 州 县 陈 德 盛）

注：此方不但止咳鎮驚，对开痰、解熱、驅風作用亦佳。若少加牛黃、麝香更有效。

⑦ 主 治：痰喘咳嗽。

秘

处 方：紫 花三錢 天 冬二錢 煨 仁二錢 麻 黃二錢
清 夏二錢 寸 冬二錢 杏 仁二錢 百 合三錢
川貝母三錢 知 母三錢 元 參二錢 桔 梗二錢
沉 香三錢 桔 紅三錢 陳 皮二錢 木 香一錢
青礞石三錢 五味子二錢 甘 草一錢（若咳血者
加血竭花二錢 漢三七二錢）

制 法：共研成細面，煉蜜作丸二錢重，硃砂為衣。

用 法：早晚兩次服之，每次一丸，開白水送下。

禁 忌：生冷、辣物。

（獻方人 張子華）

⑧ 主 治：風寒咳嗽，吐沫帶血。

处 方：麻 黃（蜜炙）一兩 柏 葉（蜜炙）五錢 江石沫五錢
粉甘草（蜜炙）五錢

制 法：共研為細末。

用 法：每服三錢，飯米湯送下。

禁 忌：生冷、辣物。

（獻方人 肇州縣 黃興華）

⑨ 主 治：咳嗽、氣短、久病吐痰。

处 方：米壳四兩 杏仁（炒）五錢 五味子三錢 枯礬二錢

制 法：共研為細末，煉蜜為小丸，如梧桐子大。

用 法：每服二十四丸，開白水送下。

禁 忌：生冷、辣物。

（獻方人 寶清縣 閻光元）

⑩ 主 治：痰喘咳嗽，多年不愈。

处 方：米 壳四兩 麻 黃二兩半 五味子一兩半 石 膏三兩
陳 皮二兩 木 香二兩半 明 礬三錢 甘 草二兩

制 法：共研为細面，煉蜜为丸，如梧桐子大。

用 法：每服二錢，开白水送下。

禁 忌：辣物。

(献方人 哈尔滨市 李子麟)

⑪ **主 治：**男女老幼一切咳嗽。

处 方：川貝母五錢 广桔紅五錢 生石膏五錢 細麻黃五錢
生甘草五錢 杏 仁(炒)五錢

制 法：共研为細面。

用 法：大人每服二錢，小孩酌減，生姜水送下。初感風寒者倍生姜，取微汗。

禁 忌：生冷、油腻。

(献方人 哈尔滨市 王福权)

⑫ **主 治：**老年人咳嗽气喘。

处 方：化桔紅一兩 川貝母一兩 木 香三錢 滑 石六錢
石 膏六錢 清 夏一兩 广砂仁六錢 皮 苓一兩
甘 草五錢 硃 砂三錢

制 法：共研为細末。

用 法：每服八分，开白水送下，一日二次。

禁 忌：生冷、辣物。

(献方人 牡丹江市 陈孝思)

四、衄 血 类

① **主 治：**衄血不止。

处 方：焦 梔三錢 黄 柏二錢 黄 芩三錢

用 法：水煎服。

禁 忌：辣物。

(献方人 泰来县 刘玉真)

② 主 治：鼻衄，日久不愈。

处 方：杭 芍二錢 寸 冬二錢 条 芩一錢半 藕節炭三錢
芥 穗一錢半 当 归三錢 生地炭三錢 川貝母二錢
广三七一錢 云茯苓二錢 甘 草一錢半 杜仲炭三錢

制 法：水三碗，煎八分碗。

用 法：溫服。

禁 忌：辣物。

（獻方人 哈 尔 濱 市 蔣潤生）

注：一付不止，可連服。

消 化 器 病

一、口 瘡 类

① 主 治：口腔舌白糜爛，或起白膜，小兒鵝口。

处 方：兒茶 川連 甘草各等分

制 法：共研成極細面。

用 法：敷之。

（獻方人 泰來县 張子华）

② 主 治：口瘡。

处 方：白 矾五分 硼 砂五分 石 膏一錢 梅 片一分
硃 砂二分 川 連五分

制 法：共研成極細面。

用 法：敷之。

（獻方人 双城县 王永吉）

二、嘔吐 噦类

- ① 主 治：嘔吐食物，兩脇疼痛。
处 方：肉豆蔻 五味子 广木香 榔片 草果 細辛
青皮 当归 川芎 官桂 枳壳 芍药 川朴
益智仁各等分
用 法：白酒煎服。
(献方人 克山县 张志学)
- ② 主 治：一切嘔吐不止(傳染病例外)，胃潰瘍亦有效。
处 方：荷 葉三錢
制 法：燒至存性为度，研成細面。
用 法：每次三錢，每日一次，服三次后顯著收效。
(献方人 孟庆玉)

三、吐瀉下痢类

- ① 主 治：吐泄腹痛，心难受。
处 方：檀 香四錢 藿 香四錢 沉 香二錢 蔻 仁三錢
蒼 朮三錢 藟 撥三錢 麝 香三錢 菖 蒲五錢
牙 皂三錢 細 辛四錢 枯 矾一兩 明 雄四錢
白 芷一錢半 梅 片八分 丁 香三錢 火 硝四錢半
蟾 酥(酒炙)二分 鵝不食草三錢 硃 砂二錢
制 法：共研成細末。
用 法：大人二、三分，小兒減半，开白水送服。
禁 忌：凉硬物、韭菜、猪肉，孕妇忌服。
(献方人 双城县 王永吉)
- ② 主 治：發热身痛、嘔吐瀉泄、心腹絞痛。
处 方：姜連二錢 姜夏一錢五分 塊苓一錢五分 广皮七分

藿香七分 砂仁七分 硃砂三分（口渴加烏梅三個
白芍二錢 生姜三片 腹脹加川朴三錢 傷食加
三仙各二錢）

制 法：共研成細末。

用 法：每次一錢，開白水送下。

（獻方人 劉東堂）

- ③ **主 治：**痧症暴死、胸腹積滯、惡心反胃、霍亂、吐瀉、
氣痛、心痛、血痛等。

處 方：明雄黃五錢 火 硝四錢 白 芷一錢 枯 礬一兩
細 辛四錢 石菖蒲五錢 丁 香三錢 藁 藥三錢
茅 朮五錢 冰 片八分 麝 香三分 鵝不食草三錢
牙 皂五錢

制 法：共研成細面，兌入麝香、冰片研勻。

用 法：以男左女右點入大眼角內，病重者可點二、三
次；再服二、三分，姜湯送下。

禁 忌：孕婦忌服。

（獻方人 王俊卿）

- ④ **主 治：**紅白痢疾特效。

處 方：酒 軍四錢 酒 歸三錢 酒 連三錢 川 朴三錢
木 香一錢五分 炙 草一錢五分

用 法：水煎服。

禁 忌：孕婦忌服。

（獻方人 尚志縣 史獻章）

注：紅痢加紅花、木通各二錢；白痢加枳殼、滑石各
三錢。

- ⑤ **主 治：**紅白痢疾。

處 方：大 黃（酒蒸）二兩

制 法：共研为細末，蜜丸元豆大。

用 法：成人每次三錢，小兒酌減。

禁 忌：油膩、生冷物。

(献方人 北安县 孙書文)

⑥ **主 治：**虛寒久泄，久痢不治。

处 方：黃 丹一兩 枯 矾一兩 石 榴(炒)八錢 黃 蜡一兩

制 法：共研为細面，黃蜡溶化，为綠豆大丸。

用 法：每次十丸，空腹服。紅痢茶水送服，白痢姜水送服。

(献方人 宝清县 閻光元)

注：此方系燒針丸及蜡矾丸脫胎，而又加石榴瀝滯之品，当能取效。

⑦ **主 治：**腸鳴腹瀉、水瀉痢疾，及一切寒熱瀉等症。

处 方：干姜一兩五錢 川連一兩五錢 广木香五錢

制 法：上述三种藥品再用川連一兩，莫莢一錢，水二十五瓦浸一宿后，將莫莢、干姜、木香取出，留川連續泡六小时后，炒微黃如糊色为度，三味共研为細面，蜜二錢丸。

用 法：每日三次，每次一丸，重者一丸半。

禁 忌：油膩。

⑧ **主 治：**痢疾初期有效。

处 方：蒼 朮(炒)二兩 川 姜二兩 杏 仁(去皮)二兩
草 烏二兩 川 軍五錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服一錢五分，紅痢灯心湯下，白痢姜湯下，紅白痢相兼者，灯心和姜湯下，禁口痢石連湯服下。

禁 忌：油膩、辛腥。

(献方人 高文良)

⑨ 主 治：体热头痛，腹痛下墜，或脱肛、热痢。

处 方：柴 胡三錢 枳 实三錢 白 芍五錢 甘 草二錢
榔 片二錢 萊 菔三錢 山 楂三錢 姜 連一錢
木 香一錢 白头翁二錢 川 軍三錢 貢 膠二錢
石 斛三錢 竹葉一錢五分 灯 心五分 (白痢加黃
芩、黃柏各一錢五分，紅痢加川朴三錢砂仁二錢)

制 法：共研为細面。

用 法：每服一錢，开白水送下，小兒酌減。

(献方人 王星三)

⑩ 主 治：赤痢、疫痢。

处 方：葛 根一錢 川 連二錢 黃 芩二錢 甘 草一錢
(热多重用葛根，血多重用黃芩、川連，泄多
重用甘草，后重少加大黃，腹痛多加白芍。)

制 法：水煎。

用 法：內服。

(献方人 高瑞國)

注：此方系葛根、黃芩、川連湯，原方加減，效果很好。

⑪ 主 治：一切紅白痢、噤口痢疾。

处 方：双 花四錢 楂 炭六錢 萊菔子四錢 厚 朴四錢
榔 片三錢 川 軍八錢 (体弱者六錢)

制 法：水煎。

用 法：內服。

(献方人 哈 尔 濱 市 邱宝林)

注：体虛至二十天者慎用之。

⑫ 主 治：脱肛、下痢。

处 方：黃 精八錢 生 芪五錢 烏 梅三錢 蝸 牛三錢

升 麻一錢

用 法：水煎，內服。

（献方人 安达县 刘秀芳）

四、胃 腸 癰 类

① 主 治：胃癰吐血。

处 方：綠豆酒炙三次 黃連酒炙三次 醋炙一次 苏
栝酒炙一次 生地 連翹 猪胆各等分

制 法：共研为細面。

用 法：元酒煎服。成人每服二錢，小兒酌減。

（献方人 克山县 张志學）

② 主 治：胃痛。

处 方：牡蠣 茴香各等分

制 法：共研細面。

用 法：每服十瓦，开白水送下。

禁 忌：胃热者忌服。

（献方人 安达县 孙占荣）

③ 主 治：胃癰。

处 方：茅 根二兩 杞 葉三兩 石 斛二兩 双 花一兩
木 香八分 广 砂五分 葛 根八分 萊 菔三錢
萸 連一錢 白头翁二錢 降 香八分 藕 節五錢
陈 皮二錢 远 志五錢

制 法：用大白梨一个切片水浸兩小时取出，存汁煎藥。

用 法：分兩次用，六、七剂可愈。

（献方人 哈尔滨市 温振寰）

④ 主 治：胃癰吐血。

处 方：老藕節二錢 焦 栝二錢 茅根一錢五分 阿 膠一錢

苦桔梗四錢 薤 仁二錢 丹 皮二錢 酒 軍二錢
京知母二錢 黃 柏二錢

制 法：水四碗，煎成一碗。

用 法：服三次。

禁 忌：孕婦忌服。

（獻方人 哈爾濱市 李子麟）

⑤ 主 治：腸癰，大便通暢腹痛者。

處 方：雙 花二兩 連 翹三錢 丹 皮三錢 公 英八錢
李 仁八錢 白頭翁一兩 黃 芩四錢 乳 香三錢
沒 藥三錢 當 歸五錢 川 軍錢五分 白蜜清一兩
黃 柏五錢 紅 花二錢 竹 葉三錢 大蜈蚣二錢
寄 奴三錢

制 法：水煎。

用 法：內服。

（獻方人 綏化縣 呂效臨）

注：連服至痊癒止。夾氣腹脹不減者加木香八分，青皮三錢，可減川軍、蜜清。

⑥ 主 治：腸癰已大部好轉，身體尚虛弱者。

處 方：白 芍五錢 生 地四錢 當 歸六錢 雙 花一兩
白頭翁八錢 竹 葉三錢 寄 奴二錢 石 斛四錢
乳 香二錢 沒 藥二錢 黃 柏四錢 陳 皮三錢
甘 草二錢

用 法：水煎服。

（獻方人 綏化縣 呂效臨）

⑦ 主 治：盲腸炎。

處 方：川 軍二錢 雙 花二錢 桃 仁三錢 公 英五錢
花 粉三錢 連 翹三錢 丹 皮三錢 石 膏三錢

黄 芩一錢五分 地 丁二錢 甘 草一錢五分
芒 硝三錢（各包）

用 法：水煎，每六小时服一次，芒硝各包另冲。

忌 禁：孕妇忌服。

（献方人 阿城县 閻介臣）

⑧ **主 治：**腸癰。

处 方：双 花二两 丹 皮三錢 大 黄二錢 李 仁一兩
黄 柏四錢 寄 奴三錢 白头翁一兩 乳 香三錢
沒 藥三錢 連 翹三錢 紅 花二錢 赭 石五錢
公 英八錢 元 参五錢 黄 芩四錢 甘 草一錢
当 归一兩

用 法：水煎服。

（献方人 綏化县 呂效臣）

注：服此方后大便二、三次，有时排出膿狀糞便。不
嘔吐者去赭石，吐頻者加竹茹，并注意安靜，多
喝升水。

⑨ **主 治：**腸癰。

处 方：生大黃四錢 牡丹皮四錢 生桃仁四錢 冬瓜子四錢
芒 硝四錢 苡 米六錢 蒲公英一兩

制 法：水三碗煎至一碗。沸后約三十分鐘投入大黃，
再燉二十分鐘，投入芒硝，硝溶即妥。

用 法：內服。

禁 忌：生冷、酸辣、腥和帶刺激性的食物。

（献方人 哈爾濱市 呂德苗）

⑩ **主 治：**腸癰。

处 方：双 花二两 全当归兩半 生地榆八錢 寸 冬八錢
元 参八錢 薏苡仁三錢 子黃芩一錢 生甘草二錢

明沒藥二錢

用法：水煎，日服二次。

（獻方人 泰來縣 周允平）

⑩ 主治：腸癰。

處方：〔外敷藥方〕川軍末一兩 皂角末五分

〔內服藥方〕大黃三錢 丹皮三錢 苡米二錢

雙花五錢 連翹五錢 甲珠一錢 沒藥二錢

白芷二錢 甘草二錢

用法：外敷方，用燒酒調敷。內服方，水煎服，一日三次。

（獻方人 泰來縣 周允平）

注：外用藥中川軍須用錦紋軍為佳。內服藥在未化膿時用之。

五、脘腹痛類

① 主治：胃寒食積氣滯作痛。

處方：血竭花一錢 公丁香二錢 貢桂二錢 兔絲子二錢
紫菀二錢

制法：共研為細末。

用法：每服一錢，早晚各一次，白酒送下。

禁忌：腥冷物，孕婦忌服。

（獻方人 泰來縣 侯俊峯）

② 主治：腹痛面黃飢瘦。

處方：紋軍（醋炙五兩）十兩 黑丑五錢 芫花五錢
三棱五錢 鱉甲五錢 芫花二錢 陳皮二錢

制法：用陳醋浸一宿后焙乾，加烏藥一錢，共研為末，蜜丸三錢重。

用法：每晚服一丸。

(献方人 铁力县 徐殿芬)

注：凡日后大便排下秽物，忌食肉面。

- ③ **主治：**房事后，食生冷，小腹抽疼、肾囊紧缩、大便不通、上焦烦热、两肋胀痛。

处方：生赭石三两 当归一两 苏子一两 乌附子五钱

用法：水煎服。外用葱白一斤，炒热熨脐。

(献方人 宝清县 闾兆元)

- ④ **主治：**男女老幼远年近日，寒积腹痛，癥症积块，小腹硬疼。

处方：乾姜四钱 南茜四钱 白椒三钱 硫磺三钱
火硝三钱 章丹三钱 明礬二钱 台射一分

制法：将七味药共研成细面，加食盐一捻，小米饭一碗，葱白一个。

用法：用勺炒热，用布包好敷小腹部，冷时以热水袋熨之，约二时取下。

禁忌：冷物。

(献方人 伊春县 张世杰)

- ⑤ **主治：**胃寒痛。

处方：鬱金 官桂 甘草各等分

制法：共研成细末。

用法：每服二、三钱，临床酌量，白开水送下。

(献方人 哈尔滨市 金茂初)

- ⑥ **主治：**寒性阴症，心胃脹痛。

处方：硫黄(醋炙)一两 黑胡椒一钱 明礬四钱
台射一分

制法：共研成面，陈醋调面糊为小丸，如黄豆粒大。

用法：空腹服，小米汁为引，每服二十五丸。

禁忌：孕妇忌服。

（献方人 哈尔滨市 邢子安）

⑦ **主治：**胃疼腹痛。

处方：生川烏 訶子 藟撥 檳榔 各三錢 硃砂錢半

制法：共研为細面。

用法：每服五分，白水送下。

（献方人 哈尔滨市 馮爭臣）

⑧ **主治：**胃痛、胃酸过多、食欲不振、便秘。

处方：萸連（炒）一兩 当归兩半 陈皮二兩 胆星七錢
川 軍（酒炙）一兩 白 蔻一兩 蘆 薈（炙）七錢
公丁香一兩 焦 朮三兩 广 砂一兩 肉 桂五錢
甘 草七錢 重 曹二兩

制法：共研成極細面。

用法：每日三次，每次二、三瓦，便秘者可加至五瓦，食后服。

（献方人 伊春县 赵世民）

⑨ **主治：**胃脘痛。

处方：杏仁七个 銀梅七个 古月十粒 大棗（去核）七个

制法：共搗爛，做成三錢重丸。

用法：男用元酒冲服，女用艾葉水冲服。

注：胃酸过多症和急性胃炎症禁用。

⑩ **主治：**胃痛經久不愈者。

处方：鷄內金三錢 黑 丑三錢 核 桃七个 蜂 蜜一兩
大 棗（焙）三錢

制法：共研成細面，蜜合为六丸。

用法：食后服一丸，白水送服。

（献方人 寧安县 林永茂）

- ⑪ **主治：**多年胃痛、腹脹、腹泄、痢疾、小兒疳疾、腹有積塊。

处方：阿 魏一兩 雄 黃三錢 黃 蠟一兩四錢

制法：前二味研細，用黃蠟熔化作丸如黃豆大。

用法：每服五丸，一日三次，白水送服。

（献方人 宝清县 閻光元）

注：急性胃腸炎症禁用。

- ⑫ **主治：**胃疼酒寒。

处方：附 子五錢 干 姜四錢 榔 片六錢 猪苦胆二个
大 葱（切碎）三棵 燒 酒二兩

制法：先將藥煎至八分，再加猪苦胆和燒酒，用火点着，火熄为度，濾过。

用法：每次用二、三盅，加紅糖燙热飲之。

（献方人 宝清县 閻光元）

- ⑬ **主治：**肝胃瘀滯、胸膈脹滿、嘔吐酸水、上攻疼痛、消化不良、打飽膈。

处方：五頂薏四錢 肉 薏三錢 草 薏三錢 紅 薏三錢
白 薏三錢 五爪桔三錢 炙 芪五錢 榔 片四錢
青 皮三錢 貢 朮三錢 油 朴三錢 广木香一錢
益 智三錢 蓮 肉四錢 酒 軍六錢 帽盔沉三錢
二 丑六錢 广 砂三錢 生甘草二錢

制法：共研成細面，蜜丸三錢重。

用法：每次一丸，早晚空腹服。

（献方人 铁力县 王城五）

- ⑭ **主治：**心口寒痛。

处 方：紅 花三錢 紅 蔻三錢 公 丁三錢 母 丁三錢
边 桂三錢 川附子三錢 烏 藥三錢 茴 香三錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服一錢至一錢五分。

（献方人 鉄力县 张耀宗）

⑮ 主 治：酒寒、酒中毒、大便不通、腹痛上攻。

处 方：貢檀香二錢 广木香二錢 乳 香二錢 川 軍二錢
蒼 朮二錢 枳 实二錢 通 草二錢 冰 糖一两

制 法：水一兩、酒一兩煎之。

用 法：食后服之。

（献方人 泰来县 张文华）

⑯ 主 治：九种心腹痛。

处 方：麝 香二分 沉 香一錢 降 香一錢 木 香七分
藿 香一錢 茴 香二錢 乳 香一錢 檀 香一錢
丁 香五分 炙 軍一錢

制 法：共研为細末。

用 法：每服二錢，白开水送下。

禁 忌：孕妇忌服。

（献方人 哈尔滨市 王福权）

⑰ 主 治：酒寒胃痛。

处 方：葛 花二錢 紋 軍四錢 枳 实三錢 火麻仁三錢
通 草一錢 白 朮二錢 檀 香二錢 李 仁二錢
桃 仁二錢 降 香錢半 芒 硝二錢

制 法：白酒一斤煎煮。

用 法：隨意服之。

禁 忌：孕妇忌服，忌牛肉。

（献方人 阿城县 王寿山）

六、膨悶脹飽类

① 主 治：膨悶脹飽、消化不良。

处 方：萊服子一兩 大 黃三錢 砂 仁三錢

制 法：共研成細面。

用 法：每服一錢至二錢，白開水送下，日服二次。

（獻方人 哈爾濱市 羅甸一）

② 主 治：胃久虛嘔逆、胃脘脹疼、吞酸嘈雜、食少難消、食後倒飽。

处 方：白 參二錢 貢 朮三錢 茯 苓一錢半 清 夏錢半
廣 皮三錢 甘 草一錢 莫 莫五分 川 連五分

制 法：水三碗煎成半碗。

用 法：溫服，小兒酌減。

禁 忌：孕婦忌服、素無胃病、飽食後傷胃作痛者忌服。

（獻方人 寧安縣 林永茂）

注：脹甚加內金、椰片。飽甚加三棱、莪朮焙甘草。
疼甚加砂仁、草薢。吞酸加木香。嘈雜不已加三仙。便秘者加炙軍。

③ 主 治：胸腹滿脹。

处 方：腹 皮二錢 官 桂錢半 青 皮二錢 桔 梗二錢
厚 朴二錢 白 朮二錢 茯 苓二錢 萊服子三錢
蘇 子二錢

用 法：白酒煎服。

（獻方人 克山縣 張志華）

④ 主 治：胃寒停滯，心口脹滿，腹痛腹脹。

处 方：厚 朴一錢 廣 皮二錢 甘 草一錢 茯 苓一錢

乾薑五分 紫蔻二錢 木香五分 枳壳二錢
榔片二錢 砂仁二錢 茴香一錢 焦楂二錢

用法：水三碗，煎八分碗，溫服。

禁忌：孕婦忌服，忌腥冷。

（獻方人 齊齊哈爾市 吳翰卿）

⑥ **主治：**胸腹硬痛、大便秘澀、便如羊糞。

處方：木香一錢 香附三錢 青皮二錢 陳皮三錢
三棱三錢 莪朮三錢 清夏二錢 丁香二錢
靈脂三錢 榔片二錢 枳實三錢 川朴三錢
紋軍二錢 棗仁二錢

用法：水煎服。

（獻方人 哈爾濱市 暴鶴儒）

⑥ **主治：**寒氣冷食傷胃、胸腹痞悶、脹飽消化不良。

處方：江子霜一兩 上紋軍二兩 乾薑二兩

制法：共研成細面，煉蜜為小丸，如大豆粒大。

用法：姜湯引，大人八至十丸，小孩三至四丸。

禁忌：生冷硬物。

注：此方是急丹。

（獻方人 哈爾濱市 邢子安）

⑦ **主治：**食後脹滿、胸部刺痛、吐酸水。

處方：人參三錢 焦朮三錢 茯苓二錢 甘草三錢
山藥四錢 連肉三錢 砂仁二錢 內金三錢
神曲三錢 陳皮三錢 丁香二錢 木香二錢
川連炒二錢 香附三錢

用法：引用大棗，水煎服。

（獻方人 哈爾濱市 暴鶴儒）

⑧ **主治：**男女一切積聚、胸腹脹滿、食積、氣積等症。

处 方：香 附八兩 灵 脂八兩 三 棱四兩 莪 朮四兩
黑 丑一兩 白 丑一兩 生內金三兩 沉 香五錢

制 法：共研为細面，醋糊为丸，如菜菔子大。

用 法：每服一錢，白水送下，食前服。

（献方人 哈尔滨市 郑文謙）

七、噎膈反胃类

① **主 治：**噎食。

处 方：礞 砂三錢 烏 梅 肉十二个 黑 豆四十九粒
綠 豆四十九粒 乳 香一錢 百草霜五錢

制 法：共研为面，入烏梅肉搗爛合丸彈子大，硃砂雄黃为衣，陰乾。

用 法：每服一丸，空腹含自化，以茶水嗽口咽下，早晚二次用。

（献方人 哈尔滨市 高文良）

② **主 治：**噎膈。

处 方：生赭石一兩 台 参五錢 生山藥六錢 花 粉六錢
天 冬四錢 桃 仁三錢 紅 花二錢 苏土虫五个(研)
漢三七面二錢五分

制 法：以上八位藥煎好，將漢三七面下一半，另煎时再下一半。

用 法：水煎服。

（献方人 哈尔滨市 齐化民）

③ **主 治：**噎膈（食入即吐、大便秘結）。

处 方：当 归兩半 桃 仁三錢 火麻仁五錢 紋 軍二錢
杏 仁三錢 枳 壳二錢 黑芝麻四錢 紅 花錢半

用 法：水煎服。服此方二劑后大便成条，吐亦止，并

令患者多食芝麻，或飲人乳、童便、紅糖開水，或其他油潤之物，三劑全愈。

(獻方人 哈爾濱市 劉東堂)

注：服藥時加入生薑汁、韭菜汁、童便。

④ 主 治：嘔逆（俗名打咯忒）。

處 方：半 夏七瓦 杏 仁十瓦 白芥子十瓦 蘇 子七瓦
腹 皮七瓦 川 貝十瓦 酒 芩八瓦 黑梔子七瓦
當 歸十瓦 川 軍十瓦 甘 草七瓦

用 法：水三飯碗，煎剩一飯碗，溫服。如服下無何作用時，可以續服兩三劑均可。

(獻方人 哈爾濱市 張永財)

⑤ 主 治：反胃、飲食即吐。

處 方：人 參三錢 焦 朮三錢 茯 苓三錢 陳 皮三錢
砂 仁三錢 紫 蔻二錢 甘 草二錢 清 夏二錢
草 果(炒)三錢

制 法：共研為細面，煉蜜為丸，三錢重。

用 法：早晚每服一丸，白水送服。

(獻方人 泰來縣 李文魁)

⑥ 主 治：噎膈、嘔逆。

處 方：硃 砂二錢 梅 片二分 薄荷冰三分 甘 草七錢
細 辛一錢 白 芷七分

制 法：共研為細面。

用 法：每服七分，涼開水送下。

(獻方人 奎清縣 閻光元)

⑦ 主 治：反胃嘔吐、胃部滿脹。

處 方：赭 石五錢 紅 蔻三錢 酒 軍三錢 枳 殼三錢
烏 藥五錢 厚 朴三錢 君 子四錢 榔 片三錢

木 賊四錢 苏 子五錢

用法：用水煎，食后服。

禁忌：忌生硬食物，孕妇忌服。

（献方人 铁力县 梁顺福）

⑧ **主治：**吐酸水、胃酸过多。

处方：紫 菀一两半 砂 仁二錢 白 朮二錢 官 桂一錢
炮 姜一錢 枳 壳二錢 青 皮二錢 枇杷葉一錢

用法：白酒煎服。

（献方人 克山县 张志学）

⑨ **主治：**噎膈。

处方：柿 蒂二錢 川 朴錢半 木 香錢半 榔 片錢半
枳 壳錢半 青 皮二錢 佛 藥二錢 砂 仁一錢

用法：水煎服。

禁忌：孕妇忌服。

（献方人 铁力县 楊青田）

八、消 渴 类

① **主治：**糖尿病。

处方：生 地一兩 地骨皮六錢 寸 冬五錢 五 味三錢

用法：水煎服。

（献方人 哈尔滨市 李修政）

② **主治：**消渴。

处方：木耳 扁豆各等分。

制法：共研为細面。

用法：每服三錢，飯前服，每天三次。

（献方人 哈尔滨市 张静波）

注：大約半月后可愈，有些后遺症，胃部稍脹，可用

一般消化藥。

③ 主 治：糖尿病。

处 方：生 地四錢 甘 草四錢 归 尾三錢 白芍(炒)三錢
地 龍肉三錢 菊 花四錢 玄 參三錢 英 莢一錢
青連翹四錢

用 法：水煎服。

(献方人 哈尔滨市 王紹先)

九、大便下血类

① 主 治：腸風下血及年久脫肛特效。

处 方：炒椿皮四錢 升 麻一錢 生 芪一兩 生槐花三錢
防 風三錢 如腸風下血加炒地炭(三錢)亦可

用 法：用水煎八分碗，內服。

(献方人 泰來县 侯俊峰)

② 主 治：腸風下血。

处 方：椿根皮二兩半 黃 連一錢 归 尾一錢 榔 片錢半
槐 花一錢 广木香七分 紅 花七分 枳 壳五分

用 法：水煎服。

禁 忌：辛辣、腥、油膩。

(献方人 宝清县 閻兆元)

③ 主 治：大便走血。不論男女老幼經久不愈者用之特效。

处 方：炒椿皮四兩 生槐角三錢 生蜂蜜四兩

用 法：水四碗熬八分碗，分二次內服。

禁 忌：孕婦忌服。

(献方人 伊春县 張世杰)

④ 主 治：大便下血。

处 方：椿根皮二兩 甘 草二兩

用 法：水煎八分碗內服。

（献方人 北安县 孙書文）

⑥ 主 治：大腸走血。

处 方：白 芍一兩 川 連三錢 紋 軍五錢 肉 桂三錢

广木香三錢 广 砂二錢 榔 片三錢 炙 草二錢

用 法：水煎服。

（献方人 肇州县 方国禎）

⑥ 主 治：腸風下血。

处 方：三七炭一錢 芥稅炭三錢 椿皮炭五錢 生地炭三錢

白 朮三錢 升 麻二錢 川 芎一錢 槐 花二錢

用 法：水煎服。

（献方人 安达县 王广生）

⑦ 主 治：便血。

处 方：紅 參一兩 蜜椿皮五錢 地榆炭五錢 大棗一歲一个

用 法：水煎服。

（献方人 铁力县朗乡鎮 曾春山）

⑧ 主 治：大便下血。

处 方：生 地五錢 白 芍五錢 酒 芩三錢 槐花(炒)三錢

柏葉炭三錢 旱蓮草二兩 酒 柏三錢 木賊炭三錢

貫众炭三錢 木耳 (炒) 四錢 伏龍肝为引

用 法：水煎服。

（献方人 肇东县 张占麟）

⑨ 主 治：大便下血。

处 方：地榆炭三錢 生地炭三錢 当 归五錢

用 法：水煎服。

（献方人 泰来县 刘玉真）

⑩ 主 治：便血。

处 方：椿 皮四兩 烏 梅十九个連 肉四錢 澤蘭葉三錢
茅 朮四錢 紅 棗十九个青瓢黑豆五十个

用 法：水煎，食前服。

（献方人 泰来县 侯殿臣）

⑪ 主 治：男女大便糞前糞后 便血，病重者 用三回 特效
（腸風）。

处 方：椿樹皮五錢 紅皮鷄子五个 紅消梨一斤

用 法：用水煮，吃梨吃鷄子，渴时喝煮的水，鷄子煮
半分熟去皮再煮，一日吃完。

（献方人 达胡店区 刘振浦）

⑫、主 治：大小便下血，紅白痢疾也有效。

处 方：滑 石三兩 甘 草五錢 硃 砂一錢半 共研一处
鴨蛋子不拘多少，（要真的去外皮用子仁）挂
衣用

制 法：將鴨蛋子用溫 水淘兩遍后 用熱濕 手巾將鴨蛋
子包上，待过兩小时后，將鴨蛋子去皮壳，要內
中仁，擇用整的不要破的，选出子仁放碗內，口
含溫水噴子仁上，用益元散洒在仁上，再扣上
一碗，用手頻搖震蕩，將益元散挂到子仁上，
成外衣，再微噴溫水，再洒益元散如前，搖动
碗，如斯者二次，挂成衣，晒乾裝瓶內。

用 法：成人十六歲以上，每日早空腹服二十一粒，晚睡
时服二十一粒，白糖水送下，整吃整咽。十六
歲以下者，每一歲一粒，服法同前。

禁 忌：魚、肉、腥冷物。

（献方人 齐齐哈尔市 范夢泉）

- ⑬ **主 治：**大便行血，先糞后血。
处 方：地榆炭四錢 大生地四錢 杏仁（炒）三錢 椿皮二兩
 搗末
用 法：水煎溫服，早晚各一次。
 （獻方人 哈爾濱市 王俊卿）
- ⑭ **主 治：**大便下血。
处 方：椿白皮五錢 松羅茶四錢 紅 花二錢 酒元芩二錢
 粉甘草二錢 灯心 竹葉為引
用 法：水煎服。
 （獻方人 哈爾濱市 黃子芳）
- ⑮ **主 治：**腸風便血。
处 方：蜈蚣（去頭足三條）
制 法：將蜈蚣用瓦焙焦，逐條研成細末。
用 法：用鷄子三枚，每枚將頂打一小孔，放入一條蜈蚣末，用紙封好，放火內燒熟，食之，每日一個，連服三日即愈。
禁 忌：生冷、腥、辣、烟、酒等物。
 （獻方人 哈爾濱市 王德宗）
- ⑯ **主 治：**腸痔下血。
处 方：椿 皮（老秤）四兩
制 法：水三碗煎成一碗，再加梨汁（甜梨一斤，取自然汁），白糖一兩。
用 法：分二次空腹服。
禁 忌：腥、冷、辣物。
 （獻方人 哈爾濱市 李維卿）
- ⑰ **主 治：**大腸走血。
处 方：炙 芪五錢 白 朮三錢 党 參四錢 黑 艾三錢

柴 胡四錢 归 身四錢 广 皮三錢 槐 花三錢
榔 片二錢 枳 壳二錢 川 朴三錢 香 附三錢
地 榆三錢

用 法：水煎服。

（献方人 哈尔滨市 柳鳳池）

注：有痔瘡便血者無效。

⑩ 主 治：大腸走血。

处 方：椿皮(炙)二兩 訶子(炙)二兩 三七五錢 牡蠣(醋炙)二兩

制 法：共研为細面。

用 法：每服三分，白水送下。

（献方人 哈尔滨市 邢彩鳳）

十、虫 疾 类

⑪ 主 治：蟲虫特效（有勾無勾均可）。

处 方：黑 丑二錢 白 丑二錢 木 香錢半 樨 子五錢
榔 片一两 川 軍三錢 雷 丸三錢

用 法：水熬，分二次內服。

（献方人 牡丹江市 陈孝思）

⑫ 主 治：各种水疾浮腫。

处 方：生二丑三錢

制 法：研成細面，加入半肥半瘦猪肉半斤，加酌料煮熟。

用 法：服之。小兒酌減。

（献方人 宝清县 閻光元）

⑬ 主 治：虫積腹痛。

处 方：棗仁(炒)三錢 烏 梅三錢

用 法：水煎溫服。

禁忌：甜、粘等物。

（献方人 昂昂溪 温竹軒）

十一、疝 症 类

① **主治：**火疝，即热性辜丸腫痛。

处 方：防 風二錢 枝 核三錢 海 帶二錢 元 柏二錢
川 練四錢 扁 蓄二錢 瞿 麥二錢 猪 苓一錢
小 茴五分 木 香一錢 枳 壳二錢 灯 心五分
竹 葉一錢

用 法：水煎服，每日二次。

（献方人 拉哈县 赵伯然）

② **主治：**男孩小腸疝气偏墜。

处 方：元 胡三錢 蒲公英三錢 五灵脂三錢

用 法：一天二次，元酒一半，水一半冲服之。兒童酌量用之。

（献方人 哈尔滨市 张普生）

③ **主治：**疝气。

处 方：金鈴子三两 莫 莢三两 茴 香三两 貢 桂三两

制 法：共研为細面。

用 法：每付二錢，煎湯劑服。

（献方人 泰来县 侯殿臣）

④ **主治：**疝气辜丸腫痛。

处 方：枝 核三錢 川 練三錢 边 桂二錢半 梔 子二錢半
山 楂三錢 枳 壳三錢 莫 莢二錢 川 朴三錢
海 藻三錢 昆 布三錢 海 帶三錢 木 香一錢

用 法：水煎服。

（献方人 宾县永利乡 赵洪然）

⑤ 主 治：疝气偏坠，睾丸腫大。

处 方：川楝子四錢 鹽 茴四錢 莫 莢三錢 枝 核四錢
酒 柏四錢 故 紙四錢 桔 核四錢 生 草三錢
广木香三錢 广 皮三錢 杜 仲三錢 巴 戟四錢
山 梔三錢 桂 心錢半

野軍随时加減，身热第一次可加三、四錢，腎囊寒凉身体枯槁加二錢。

用 法：元酒半斤，水三碗，煎服。

（献方人 哈尔滨市 滕云楼）

⑥ 主 治：腎子腫痛。

处 方：澤 瀉錢半 广 皮錢半 赤 苓錢半 丹 皮七分
莫 莢七分 茅 朮七分 山 檨五分 苏 梗五分

用 法：姜水煎服。

⑦ 主 治：陰囊腫疼。

处 方：荔 核五錢 桔 核五錢 青 風五錢 茴 香三錢
川楝子五錢 青木香四錢 砂 仁二錢 榔 片四錢
香 附四錢 元 胡三錢 莫 莢二錢 山 查四錢
蘆杷子二錢 云 苓三錢 肉 桂二錢 附 子三錢

用 法：黃酒半斤，同煎二次，服之。

（献方人 哈尔滨市 孙树芳）

⑧ 主 治：寒疝、腫疼甚及腹痛。

处 方：枳壳(炒)二錢 广木香二錢 当 归三錢 川 芎錢半
香 附三錢 炙 草二錢 煨牡蠣二錢 糖 飴一两

用 法：除糖飴外，水煎服。糖飴用藥湯冲服，藥渣敷
舉丸上，出汗。

（献方人 哈尔滨市 馬洋芹）

注：若腎囊癰無效。

⑨ 主 治：辜丸冰冷，不痛不腫不麻。

处 方：南茴香六錢 莫 莫二錢 附 子一錢 川辣子錢半
广木香錢半 故 紙二錢 女 貞錢半 八角茴香二錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服一錢，白水送下。

（献方人 哈尔滨市 王星三）

⑩ 主 治：偏墜，即小腸疝气腎子腫痛。

处 方：人 參三錢 半 夏三錢 柴 胡三錢 子 芩三錢
甘 草三錢 石 膏三錢 紅 棗（去核七个）
生 姜七片

用 法：水煎溫服，服后出汗。

（献方人 哈尔滨市 王俊卿）

⑪ 主 治：陰囊腫大疼痛，潮紅灼热小便赤。

处 方：銀 花五錢 連 召五錢 大 貝四錢 柴 胡三錢
黃 芩三錢 人 參二錢 石 膏四錢 云 苓三錢
甘 草一錢 陈 皮三錢

用 法：水煎服。

（献方人 哈尔滨市 尹松岩）

⑫ 主 治：腎囊腫大，紅腫热痛，重墜。

处 方：苏雄黃 明礬 透骨草各二錢

用 法：共熬一小时，先熏后洗。

（献方人 哈尔滨市 高正鵠）

⑬ 主 治：辜丸偏單墜。

处 方：当归尾二錢 赤芍藥二錢 香附末二錢 广木香五分
烏 藥一錢 茴 香三錢 川辣子錢五分 荔枝核錢五分
防 風五分 龍胆草一錢 胡蘆巴一錢 車前子二錢
肉 桂五分 川 椒二錢 甘 草一錢 大葱須三根

用法：三茶盅水，煎至一茶盅，早晚空腹服，溫服身見汗。

禁忌：生冷。

(献方人 昂昂溪 王書元)

泌尿生殖器病

一、淋濁类

① **主治：**火淋病。

处方：川 軍四錢 人中白四錢

制法：共研为細面，猪骨髓油为丸如梧桐子大。

用法：每服三錢，空腹服之。

禁忌：辣物、房事。

(献方人 泰來县 李永昌)

② **主治：**久淋病。

处方：松罗茶二錢 兒 茶一錢 酒炙軍三錢 桔 紅一錢半

甘 草一錢半 海金砂一錢半

制法：共研为細面。

用法：均兩次服之，黃酒送下。

禁忌：辣物、房事。

(献方人 泰來县 張子华)

③ **主治：**石淋。

处方：火 硝二分 六一散二錢 (即滑石六錢 甘草一錢)

制法：共研成細面。

用法：作一次服之，同方服二次。

禁忌：辣物、房事。

(献方人 宝清县 閻兆元)

注：此方可服一个月有效，但合症消化性潰瘍禁用。

④ 主 治：淋病。

处 方：五加皮不拘多少

制 法：用根子切片，再用水洗去泥垢。

用 法：水煎服。

禁 忌：辣物、房事。

(献方人 伊春 徐 发)

注：此方經臨床应用十九年屢驗。

⑤ 主 治：淋病。

处 方：寄 奴三錢 海金砂二錢 木 通二錢 車 前三錢
香 附三錢 甘 草二錢 公 英一錢 向日葵二錢
紅糖三錢

制 法：水煎。

用 法：空腹服三次。

禁 忌：辣物、房事。

二、尿 血 类

① 主 治：男女小便走血成塊。

处 方：生 地四錢 大小蓳各二錢 滑 石三錢 山 梔二錢
紅花二錢 桃仁三錢 槐花三錢 玉金二錢 鹽柏三錢
赤 苓二錢 黃 芩三錢半 牡 蠣一錢半 炙魚鱉二錢

制 法：水三大碗 煎八分，服二、三付时尿血無塊，
可加絲瓜炭三錢 灯 心 炭一錢 黑馬尾灰三錢
地榆炭二錢 黑柏葉三錢 也可少加破血之藥。

用 法：作兩次溫服。

禁 忌：生冷、辣物、房事。

(献方人 王永吉)

② 主 治：尿血，不論血色紫淡，有塊否均可。

处 方：石 葦三錢 淮牛膝三錢

制 法：水一碗煎之。

用 法：每日三次溫服。

禁 忌：孕婦禁用。

(献方人 哈尔滨市 王星三)

③ 主 治：尿血。

处 方：蓮子肉四兩

制 法：水三大碗，煎八分碗，煎兩次。

用 法：溫服兩次。

禁 忌：辣物。

(献方人 秦來县 刘玉真)

④ 主 治：男人小便走血。

处 方：犀 角一錢半通 草二錢 枳 壳三錢 澤 瀉三錢
黃 芩三錢 熟 地八錢 瞿 麥三錢 扁 蓄三錢
木 通二錢 大小蓳各二錢 牡 蠣二錢 病重加絲
瓜 炭三錢 黑馬尾灰三錢 (女人用也可)

制 法：水三碗，煎八分碗，煎兩次。

用 法：內服。

禁 忌：辣物。

(献方人 王永吉)

三、腎虛遺精类

① 主 治：健忘、过勞、腦力不足。

处 方：糯 米五兩 猪茯苓一兩 生 芍一兩 柴 胡五錢
柏子仁五錢 巴戟肉五兩 木 香二錢 節菖蒲五錢

白 參五錢

制 法：共研为細面，煉蜜作大丸。

用 法：每日三丸，開白水送下。

禁 忌：酒類。

（獻方人 牡丹江市中醫院 陳孝思）

② **主 治：**腎經虛寒，腰腿疼痛，不生育者。

處 方：破故紙一兩 茺蔚子一兩 山萸肉一兩 山 藥二兩
五味子一兩 川附子一兩 復盆子一兩 熟 地二兩
枸杞子一兩 車前子一兩 澤 瀉二兩 丹 皮一兩
桂 心一兩 兔絲子一兩 紫豆蔻一兩

制 法：共研为細末，煉蜜作小丸。

用 法：每早晚服七、八丸，淡鹽水送下。

禁 忌：生冷、辣物。

（獻方人 泰來縣 張子華）

③ **主 治：**陽痿不舉、不堅特效。

處 方：沉 香三錢 远 志三錢 枸 杞一兩 沙苑子一兩
母丁香二錢 人 參五錢 淫羊藿（羊油炙）六錢
大熟地五錢

制 法：白酒三斤半、白冰糖一斤，合藥放罐內煮十五分鐘后取出。

用 法：每日兩次或三次，一次服一杯。

禁 忌：過勞。

（獻方人 牡丹江市中醫院 陳孝思）

④ **主 治：**男子陽萎，夢遺滑精，腰腿痛，久瀉不止，腹痛腸鳴，女子不孕。

處 方：硫 黃一兩 大蘿蔔一兩 浮 萍一兩

制 法：將硫黃九錢先放水內，再加大蘿蔔和浮萍共一

錢煮之，一日間取出硫黃，二日仍照先次煮法，約到十日以水清為度。

用法：每服三錢，白酒送服。

禁忌：生冷。

（獻方人 齊齊哈爾市 孟廣鈞）

⑤ **主治：**夢遺滑精及不夢而遺，均有特效。

處方：黃 蜡—兩半 明白矾—兩 甲 珠—兩

制 法：共研為細面（黃蜡除外），將黃蜡溶化，濾去渣后，再入白矾、甲珠面，充分攪拌，將裝藥器，坐入熱水盆中，以防凝固，作丸如綠豆大。

用法：每日兩次，每服二錢，白水送下。

（獻方人 呼蘭縣 郝樹芬方 王國安介紹）

⑥ **主治：**頭暈自汗遺精，腎虛滑精。

處 方：酒當歸二錢 熟 地四錢 山 藥三錢 蛤 粉三錢
鎖 陽四錢 牡 蠣三錢 海金砂二錢 故 紙三錢
杜 仲四錢 知 母二錢 人 參五錢 茯 苓四錢
焦 朮三錢 鹽 柏一錢半 鹽 苘一錢半 牡 蠣三錢
枸 杞三錢 兔絲子三錢 炙 芪四錢 葛 根三錢
烏賊骨四錢 加魚螺三錢

制 法：共研為細面，煉蜜作丸。

用法：每早晚兩次服，每服三、四錢。

禁忌：生冷。

（獻方人 王永吉）

⑦ **主治：**遺精（屢試屢效）。

處 方：魚 螺（蛤粉炒成珠）四兩 生牡蠣三錢（研末水飛淨）
蓮 須一兩 云 苓二兩 丹 皮二兩 芡 實二兩
山 藥四兩 山萸肉四兩 熟 地六兩

制 法：共研为細面，煉蜜作小丸。

用 法：每早晚服用三、四錢，白水送下。

（献方人 哈尔滨市 齐集賢）

⑧、**主 治：**遺精。

处 方：甘 遂一錢 甘 草一錢

制 法：共研为細末。

用 法：每回二、三分，放入肚臍窩內，外用膏藥貼之。

（献方人 哈尔滨市 黃子芳）

注：此方只可外用，決不能內服。

⑨ **主 治：**男子腎虛，性交早泄，夢遺精稀。

处 方：蒺藜子五兩 蓮 須四兩 莢 肉二兩 川 斷二兩
復盆子二兩 枸杞子二兩 金櫻子二兩 兔絲子五分
芡 实五分 牡 蠣五兩

制 法：共研为細面，煉蜜作小丸。

用 法：每早晚兩次，每服三錢，开白水送下。

禁 忌：生冷、辣物。

（献方人 哈尔滨市 蕭子民）

四、水 腫 类

① **主 治：**服后泄瀉，水腫即消。

处 方：螻 蛄一个（焙干） 川 軍一分 石 膏五分
巴豆霜一分

用 法：共研为細面，成人一次服之，开白水送下。

禁 忌：生冷、硬、鹹等物。

（献方人 肇州县 刘久荣）

注：服藥后可吃流涕食物，不宜过飽。此藥不可連服，如未全愈时，停五六日再服。

② 主 治：一切腹水、皮水、鼓脹等。

处 方：大癩蛤蟆一个 螻 蛄四个 紅大戟一錢 独角
大將軍四个

制 法：瓷罈一个，白酒半斤，白水半斤，与藥入罈內，
盖好罈口，放入鍋內煮一小时取出。

用 法：每日口服三次，每次一酒杯。

禁 忌：鹽类。

（献方人 肇源县 郭鳳程）

③ 主 治：寒性膨脹腹水，小便不利，臉色蒼白者。

处 方：炙川烏三錢 草 烏三錢 萆 撥三錢 訶 子三錢

制 法：共研为細面。

用 法：共分三次服之，黃酒送下。

禁 忌：鹽醬百日。

（献方人 嫩江县 姜国卿）

④ 主 治：水腫。

处 方：酒 軍二錢 紅 糖二錢 長形窩瓜半个 小 米五錢

制 法：將藥品与窩瓜同熬成稀粥。

用 法：一日服之。

禁 忌：鹹物。

（献方人 鶴崗市 梅汉臣）

⑤ 主 治：气水等浮腫，小便腎囊腫。

处 方：紫豆蔻六个 砂 仁六个 公丁香六个 甘 遂一錢

制 法：裝于气膨小癩蛤蟆內，再裝入鐺甕里，黃泥糊
上，以文武火烘之，待蛤蟆將焦未 焦之际 取
出，入硃砂五分研細面。

用 法：黃酒冲服，一次用之。

禁 忌：鹽类。

(献方人 宝清县 閻兆元)

- ⑥ **主 治:** 膨脹水腫。
处 方: 甘 遂三錢 紅豆蔻三錢 括 蕪三錢 商 陸三錢
制 法: 共研为細末。
用 法: 燒酒燙熱敷肚臍上。

(献方人 宝清县 閻兆元)

- ⑦ **主 治:** 胖腫、腹大如鼓。
处 方: 甘 遂三錢 檳榔片三錢 黑白丑各三錢 明 粉三錢
木 香三錢 皂 角一錢
制 法: 甘遂用面裹煨之，共研为細末。
用 法: 每付一錢半，每日一至二次服之。
禁 忌: 鹹物二十一天。

(献方人 泰來县 洪蔭堂)

注：实性水腫可用，虛性忌服。

- ⑧ **主 治:** 水腫。
处 方: 紫 甲一个 螻 蛄十个 牡 蠣(炙黃色)三錢
制 法: 共研为細面。
用 法: 分二次用黃酒冲服。
禁 忌: 大鹽。孕婦忌服。

(献方人 勃利县 宋順福)

- ⑨ **主 治:** 胖腫。
处 方: 炙豆霜二錢 苦亭藤四錢 淨連翹三錢 醋羌花四錢
桑 皮三錢 藁 本三錢 鹽澤瀉四錢 甘 遂四錢
赤小豆一兩 醋大戟四錢
制 法: 共研为細面，醋糊为小丸，如綠豆大。
用 法: 每服五——十丸，寒熱虛实用之，重症者一日兩服，赤苓湯送服。

禁忌：大鹽。

(献方人 哈尔滨市 黄子芳)

注：若服兩次無效，可服二十四味流气飲。

⑩ **主治：**水腫。

处 方：大戟三錢 芫花三錢 海藻三錢 川椒三錢
麝香一分

制 法：共研为細末。

用 法：先將麝香放入肚臍內，再用鷄子清和其他藥糊肚臍一宿。

禁忌：大鹽。

(献方人 哈尔滨市 鹿青山)

⑪ **主治：**水腫屬实者，腹脹如鼓，通身皆腫，單腹脹，
便不利溺赤，喘息難臥。

处 方：甘遂五錢(去粗皮) 二丑六錢 榔片五錢
神曲三錢

制 法：用蕎麥面包裹，文武火瓦上焙干，研为細末。

用 法：每服一錢，每日服一次。

禁忌：大鹽百日。

(献方人 哈尔滨市 鹿青山)

⑫ **主治：**水腫。

处 方：二丑四錢 广木香三錢 檳榔五錢 肉桂二錢
陈皮八錢 枳壳二錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服一錢五分，早晚服之。

禁忌：大鹽百日。

(献方人 哈尔滨市 鹿青山)

注：愈后用开鹽方。

⑬ 主 治：水腫（用上二方后过百日用此开鹽方）。

处 方：猪 苓七錢 澤 瀉七錢 白 朮七錢 茯 苓七錢
肉 桂七錢 力 鹽七錢 鯽 魚一尾 麝 香一分

制 法：藥共研为細面，破魚肚使淨，將藥裝魚肚內，
瓦上焙黃色，存性为末，加入麝香。

用 法：前症忌鹽百日，病愈后至百日再用此方，每服
二錢，姜湯水送下。

（献方人 哈尔滨市 鹿青山）

⑭ 主 治：各种膨脹。

处 方：大 戟一兩 甘 遂一兩 麻 黃一兩 烏 梅六个
芫 花一兩 細 辛八錢 葫蘆巴一兩 檳 榔一兩
黑 丑一兩 汗防己一兩 海蛤粉五錢 桔 紅八錢
桑白皮一兩

制 法：以水泛为小丸。

用 法：每服三錢，赤茯苓煎湯送下。

禁 忌：大鹽百日。

（献方人 哈尔滨市 馮斌臣）

⑮ 主 治：周身胖腫。

处 方：大 戟五錢 芫 花（醋炙）五錢 甘 遂（面包燒）五錢
龍 衣（醋炙）五錢 全 蝎五錢 榔 片五錢
二 丑各五錢

制 法：共研为細面，用棗四兩放鍋內煮好去核，用銅
罗去渣，合藥为丸二錢重。

用 法：每服二錢，开白水送下。

禁 忌：大鹽一百日。

（献方人 哈尔滨市 何成信）

⑯ 主 治：石水、陰邪、胖腫、寒結。

处 方：甘 遂二錢（鹽炙黃色）黑 胡 椒一錢 榔 片三錢

制 法：共研为細面。

用 法：兩次服之，白水送下。

禁 忌：大鹽。

（献方人 哈尔滨市 邢子安）

- ①⑦ **主 治：**突然周身胖腫，肚臍 凹陷，下 腿与足 压之凹陷，尿短脉沉实。

处 方：土 狗三个 （即螻蛄，瓦焙去足翅）

甘 遂（老秤面煨）二錢

制 法：共研为細面。

用 法：开白水冲服。

禁 忌：大鹽百日，心臟弱者及孕婦忌用。

（献方人 哈尔滨市 彭洪飞）

注：服藥后要長期吃鱈魚。

- ①⑧ **主 治：**气水胖腫。

处 方：刺楸皮（焙黃）一兩 商 陸三錢 白 胡 椒一錢

二 丑各二錢 萊菔子二錢 天 灵 盖少許（焙黃）

檳 榔（焙）七个 甘 遂（炒黃）一錢

制 法：共研細面。

用 法：成人每次服二錢，小兒酌量用之，每日一次，白水送下。

禁 忌：大鹽百日。

（献方人 哈尔滨市 勞長城）

- ①⑨ **主 治：**水膨腫脹。

处 方：川 軍五錢 琥 珀三錢 螻 蛄八个 黃瓜皮四錢

制 法：共研为細面。

用 法：元酒冲服，四次用完。

禁忌：鹽百日。

（献方人 哈尔滨市 韓鏡軒）

注：开鹽时服銀花水三天即可。

运 动 系 病

一、痺 症 类

① **主治：**風湿痺症。

处 方：秦 苳三錢 木 瓜三錢 羌 活一錢半 白鮮皮二錢
防 己三錢 木 通三錢 藁 本一錢半 蒼 朮二錢
花 粉三錢 双 花三錢 連 翹三錢 黃 芩三錢
生 地三錢 鹽 柏二錢 胆 草三錢

制 法：白水四碗，煎八分碗，煎兩次。

用 法：溫服之。

禁 忌：生冷。

（献方人 哈尔滨市 韓百灵）

注：患处紅腫，刺痛晝輕夜重，可加紅花三錢 丹皮三錢。

② **主治：**妇人腰腿疼痛，不能伸屈者。

处 方：当 归一兩 牛 膝一兩 元 柏四錢 塊 苓一兩
酒 芍一兩 杜 仲一兩 知 母四錢 赤 參五錢
菴 蓉八錢 巴戟肉一兩 兔絲并一兩 熟 地一兩
白 朮一兩 乳 香五錢 破故紙一兩 枸杞子一兩
草 薢一兩 鹿 膠五錢 五加皮八錢 紫荊皮一兩
仙 茅一兩 茴 香五錢 木 瓜八分

制 法：共研为細末，煉蜜作小丸。

用 法：每服八十丸，淡鹽湯送下，早晚服之。

(献方人 泰来县 张子华)

注：虚弱性腰腿疼也可以。

③ 主 治：关节疼痛、风寒痺症。

处 方：川 烏三錢 草 烏三錢 烏 梅三錢 生 地三錢
甘 草三錢 双 花三錢 透骨草三錢

制 法：燒酒一斤，冰糖三兩，泡三天放热处。

用 法：每飯前溫服一小盅。

禁 忌：體質虛弱甚者不宜用。

(献方人 牡丹江市 李汝旺)

注 川烏、草烏可生用。

④ 主 治：身疼、腰腿痛。

处 方：揀 參五錢 枸 杞三錢 茅 朮三錢 申 薑三錢
虎 骨五錢 鹿 茸五錢 杜 仲三錢 川 斷三錢
防 己三錢 白 叩三錢 洋 參三錢 狗 脊三錢
大 活三錢 秦 艽三錢 熟 地三錢 乳 香四錢
沒 藥四錢 紅 花三錢 桂 枝三錢 牛 膝四錢
木 瓜三錢 佛 手三錢

制 法：燒酒五斤，冰糖二斤，燉為藥酒。

用 法：每次服一盅，早晚兩次用之。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑤ 主 治：兩腿麻木沉重，腿膝無力有效。

处 方：黃 芪三錢 酒當歸二錢 蒼 朮四錢 陳 皮五錢
藁 本三錢 酒 柏二錢 柴 胡三錢 蜜升麻一錢
酒知母一錢 五味子二錢 甘 草二錢 枸 杞三錢
熟 地二錢 大 芩三錢 加 皮三錢 枳 殼三錢
澤 瀉二錢

用 法：水煎八分溫服。

禁忌：生冷。

（献方人 双城县 王永吉）

⑥ **主治：**风湿腰腿疼痛。

处方：炙馬前四兩 麻黃四兩 桂枝三兩 木香三兩
杜仲三兩 川羌三兩 大活三兩 牛膝三兩
年見三兩 防風三兩 地楓三兩 沒藥三兩
乳香三兩 自然銅（燒紅醋澆）三兩

制法：共研为細面，煉蜜作丸三錢重。

用法：每服一丸，开白水送下。

禁忌：生冷。

（献方人 泰来县 洪陰堂）

⑦ **主治：**身体虛弱腎寒，腰腿疼痛，不能伸屈者。

处方：血葦片五錢 川芎四錢 五加皮四錢 陳皮三錢
赤參五錢 白朮四錢 枳殼四錢 熟地四錢
當歸二錢 虎骨一兩 萆薢四錢 川斷四錢
白茅根四錢 酒芍四錢 防己四錢 杜仲四錢
沉香三錢 木瓜四錢 元柏三錢 菰蓉四錢
牛膝三錢 乳香三錢 紫荊皮三錢 炙龜板三錢
紅花四錢 大活三錢 薏米一兩 天麻三錢
川芎四錢 麝香五分

制法：共研为細面，煉蜜作小丸。

用法：每服八十丸，淡鹽湯送下，姜水亦可。

（献方人 泰来县 張子華）

⑧ **主治：**風湿性關節痛，腰腿痛，上下串痛。

处方：當歸三錢 秦艽三錢 牛膝三錢 生地三錢
川芎二錢 雙花四錢 元柏二錢 乳香二錢
沒藥二錢 加皮三錢 蒼朮三錢 炙草二錢

灵 仙一錢半 若气虛者加人參二錢 瘀血加紅
花二錢 桃 仁二錢

制 法：水三碗煎八分碗。

用 法：食后溫服之。

(献方人 泰来县 张子華)

⑨ **主 治：**風湿性關節痛，腫痛發熱。

处 方：川 軍一兩 梔 子一兩 白 芨五錢 白 蘞一兩
石 膏二兩 兒 茶一兩 乳 香一兩 沒 藥一兩
雄 黃七錢 干 姜五錢 紅 花一兩 白 矾五錢
血 竭一兩

制 法：共研为細面，用白酒二兩，白水斤半，蜂蜜斤半，共調为流膏狀。

用 法：外敷藥，根据局部病的情况，以油紙攤之外敷。

(献方人 伊春县 赵世民)

⑩ **主 治：**風湿血瘀性腰腿疼痛。

处 方：牛 膝四錢 羌 活二錢 木 賊二錢 川 斷三錢
木 瓜四錢 紅 花八分 乳 香二錢 沒 藥三錢
血 竭三錢 木 別二錢 木 香二錢

制 法：用小母鷄一个，去五臟和毛，把藥裝入腹中，用黃酒二斤煮熟，吃肉，骨头用火焙干研为細面。

用 法：黃酒冲服出汗。

(献方人 勃利县 邹秀川)

⑪ **主 治：**腰疼、腿痛、筋骨疼痛。

处 方：海風藤四錢 双 花四錢 川 烏二錢 草 烏二錢
酒当归一錢半 川 芎一錢 酒 芍四錢半 加 皮二錢
杜 仲五錢 乳 香二錢 沒 藥二錢 烏 梅四个

桂枝一錢半 木瓜二錢 淮膝二錢半 元胡一錢半
川羌一錢半 丁香五分 寄生一錢半 灵仙二錢
觀筋草一錢半

制法：白酒六斤、冰糖一斤，煮一柱香時取出，埋地
里七天，再取出之。

用法：每次飲一酒盅，早晚兩回用之。

禁忌：生冷。

（獻方人 双城县 王永吉）

⑫ **主治：**風濕性關節炎及痛風關節炎（癱節風等）。

處方：桂枝三錢 杭芍三錢 京知母四錢 防風三錢
麻黃三錢 貢朮四錢 川附子三錢 甘草二錢
生薑五錢 薏米三錢 紅花二錢（旧秤）

用法：水四碗煎一碗半，分兩次服之。

禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 齊齊哈爾市 万逢有）

⑬ **主治：**婦女經血不調，腰腿痛，不能屈伸，風寒濕
痺。

處方：當歸四錢 故紙二錢 酒芍三錢 杜仲三錢
川芎二錢 川斷三錢 熟地三錢 巴戟三錢
寄生三錢 貫筋四錢 桂枝一錢半 茯苓三錢
防風二錢

用法：水三碗煎八分碗服之，最好用點黃酒引子。

（獻方人 康云浦）

⑭ **主治：**痛風與癱節風，周身疼痛，偏癱骨節痛如虎咬。

處方：白花蛇二錢 烏梢蛇一錢半 年見一錢半 川羌一錢半
天麻一錢半 僵蚕一錢半 全蝎一錢半 勾藤一錢半
川牛膝一錢半 獨活一錢半 麻黃一錢半 桂枝二錢

川 烏一錢 草 烏一錢

用 法：黃酒一半、水一半煎服。

(獻方人 哈爾濱市 劉占均)

⑮ 主 治：鶴膝風特效方。

處 方：生 芪半斤 遠 志三兩 牛 膝三兩 石 斛四兩
金銀花四兩

制 法：用十碗水煎一大碗。

用 法：溫服，取汗避風。

(獻方人 哈爾濱市 李子麟)

⑯ 主 治：風寒濕腰腿痛。

處 方：當 歸五錢 川 芎五錢 桂 枝五錢 牛 膝五錢
木 瓜五錢 伸 炭五錢 元 蘑一斤

制 法：共研為細面，煉蜜作丸，二錢重。

用 法：每日三次，每服一丸，黃酒或白水送下。

(獻方人 哈爾濱市 張振祥)

⑰ 主 治：腰腿疼。

處 方：牛 膝一錢 大 芫一錢半 烏 梅一錢 雙 花一錢
生川烏一錢 外用白酒一斤 白 糖四兩 生草烏一錢
甘 草一錢半

制 法：將藥同酒裝在瓶內，置于熱處，三日後飲用。

用 法：一日兩次，每次飲半盅。

神 經 系 病

一、頭 痛 類

① 主 治：頭疼。

处 方：当 归三錢 川 芎三錢 生 芍三錢 砂 仁三錢
芥 穗三錢 坤 草三錢 麻 黃三錢 艾 葉三錢
蟬 退三錢 僵 蚕三錢 黑 豆五錢

制 法：水煎。

用 法：溫服。

（献方人 孙树芳）

② 主 治：偏头痛。

处 方：防 風二錢 川 芎一錢 黃 芩一錢半 細 辛三分
荆 芥一錢半 白 芷一錢 天 麻一錢 白 芍二錢
当 归二錢 白 朮一錢半 藁 本一錢 木 香三分
甘 草一錢

用 法：水煎溫服。

（献方人 刘雲峰）

③ 主 治：寒性头痛。

处 方：人 参二錢 附 子三錢 川 芎四錢

用 法：水煎溫服。

（献方人 梁瑞亭）

④ 主 治：偏头疼。

处 方：夏枯草五錢 香 附二錢 防 風二錢 荆 芥二錢
苏薄荷二錢 菊 花二錢 甘 草二錢

用 法：水煎溫服。

（献方人 李子麟）

⑤ 主 治：慢性头疼。

处 方：川 烏二兩（半生半熟） 白 芷一兩 甘 草一兩
玄精石一兩

制 法：共研为細面。

用 法：每服五分。

(献方人 邢彩鳳)

⑥ 主 治：外感風寒劇烈头疼。

处 方：煨石膏一两 雄 黄五分 冰 片二分

制 法：共研細面，凉白酒、茶水各相等，調勻如膏狀。

用 法：將藥粉調成膏后，用布攤上，貼兩太陽与風府穴。

(献方人 张金衡)

⑦ 主 治：偏头疼。

处 方：錦紋軍三錢 全 蝎一个 冰 片三分

制 法：共研为細面。

用 法：左側偏头疼，用手捏藥面揉鼻右边，不拘次数。

(献方人 沙有志)

⑧ 主 治：腎虛头疼，諸藥不效。

处 方：川 芎二錢 菰 蓉三錢 枸 杞三錢 熟 地五錢
塊 苓三錢 炙 草一錢 山 藥三錢 萸 肉三錢
細 辛八分

用 法：水煎溫服。

(献方人 康雲浦)

⑨ 主 治：感冒、头疼、偏头風。

处 方：川 烏二錢 草 烏二錢 胡 椒五分 石 膏四錢
細 辛四錢 薄 荷三分

制 法：共研为細面。

用 法：用白酒調和敷太陽穴处。

禁 忌：辣物。

(献方人 泰来县 侯俊峰)

二、口眼歪斜类

- ① **主治**：口眼歪斜、筋急拘攣。
- 处 方**：芥穗—兩 細辛—兩 皂角—兩 槐角膠—兩 硃砂五錢
- 制 法**：共研为細面。
- 用 法**：每服錢半，一日三次，姜湯为引。
(献方人 訥河县 李会園)
- ② **主治**：口眼歪斜。
- 处 方**：生南星二錢 生草烏二錢 生川烏二錢 白 芨二錢
全 蝎錢半 白附子三錢 皂 角—錢 升 麻五分
明天麻—錢 蜈 蚣一条 木 香五分 清 夏—錢
冰 片—錢
- 制 法**：共研为細末。
- 用 法**：用姜汁調藥，左歪敷右，右歪敷左，敷正止藥。
(献方人 双城县 王永吉)
注：此劑为外敷藥，用于兴奋神經。
- ③ **主治**：口眼歪斜。
- 处 方**：皂 角—兩 細 辛—兩 槐 花五錢 槐 角五錢
芥 穗—兩 白附子五分 硃 砂二錢
- 制 法**：共研为細面，蜜一錢丸。
- 用 法**：日服三次，每服一丸，黃酒送服。
(献方人 赵玉璋)
- ④ **主治**：吊綫風。
- 处 方**：全 蝎二錢半 薄 荷三錢 赤 芍三錢 白附子三錢
紅 花三錢 地膚子五分
- 制 法**：水煎。
- 用 法**：分二次服，見汗即愈，但不得过三剂。

禁 忌：体弱不宜用。

(献方人 孟广均)

⑤ **主 治：**口眼歪斜。

处 方：生川烏 生草烏 桔皮 僵蚕 灵仙 全蝎
白芨 生半夏各等分

制 法：共研为細面。

用 法：將患者臉洗净拭干，用藥面二錢，与生姜汁合
勻，攤在布上，敷面頰部，左歪敷右，右歪敷
左，过一日再換。

禁 忌：鷄蛋、無鱗魚、辛酸食物。

(献方人 呂德苗)

⑥ **主 治：**口眼歪斜(吊綫風)。

处 方：蓖 麻 子(去皮)四十九个 江 子(去皮)十四个
全 蝎(去勾)十四个 原干麝香五厘 明雄黃三錢

制 法：共合一处搗膏，白酒合之。

用 法：右歪敷左，左歪敷右，一小时为度。

內服透骨丹，元酒引，出汗。

(献方人 徐級三)

三、驚悸失眠类

① **主 治：**長期失眠。

处 方：人 參六錢 貢 桂四錢 黃 連四錢 焦 朮一兩
萸 肉八錢 熟 地二兩

制 法：共研面蜜小丸。

用 法：每服二錢，白水送服。

(献方人 閻兆元)

② **主 治：**驚悸失眠、心跳等症。

处 方：琥 珀五錢 硃 砂二錢半

制 法：共研为細面。

用 法：每服一錢，白水送下。

(献方人 宝清县 徐級三)

四、抽 搐 类

① **主 治：**鷄爪風、抽麻筋、牙关緊、說話不清。

处 方：麻 黃一兩 桂 枝三錢 魚 膠(焙)三錢 骨 草三錢
漢三七三錢 紅 花三錢 長黃豆(焙)七个大 棗七个
破篋箕舌一把(剉片炒)

制 法：水煎。

用 法：黃酒引，溫服。

禁 忌：服后因遍身出汗，避風一天。

(献方人 畢成法)

② **主 治：**妇女抽麻風病。

处 方：全 归三錢 川 芎二錢 木 瓜五錢 防 風二錢
乳 香一錢 沒 藥一錢 大 活三錢 桂 枝三錢
勾 藤二錢 大 麻二錢 赤 芍二錢 川 斷二錢
木 耳四兩 甘 草三錢 金錢蛇二錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服二錢，黃酒冲服，出汗。

(献方人 刘荣久)

③ **主 治：**抽麻筋。

处 方：当 归五錢 川 芎二錢 杜 仲三錢 木 瓜三錢
牛 膝三錢 佛 手三錢半 乳 香三錢 沒 藥三錢
桂 枝三錢 勾 藤三錢 年 見二錢 地 楓二錢
木 耳一兩

制 法：水煎。

用 法：分二次用，黄酒送服。

(献方人 孙煥堂)

④ **主 治：**風寒筋骨麻木，手足抽筋。

处 方：海 螺一个

制 法：將前藥燒紅，醋煨研細面。

用 法：每服三錢，早晚服，黄酒引。

禁 忌：生冷物。

(献方人 溫竹軒)

⑤ **主 治：**手足搐搦，面部顫动，眼目跳动，头皮麻木。

处 方：川 棟一兩 全 蝎(去尾)三錢 大 麻三錢
双勾藤三錢 桂 枝三錢 木 耳四兩 蒼 朮三錢

制 法：共研面蜜三錢丸。

用 法：重者二丸 輕者一丸 白水送下。

禁 忌：孕妇忌服。

⑥ **主 治：**手癱風痰盛、手足抽搐不知人事。

处 方：紅 參三錢 銀 胡三錢 当 归三錢 清 夏三錢
杏 仁三錢 南 星三錢 附 子一錢 節 蒲三錢
神 曲三錢 茯 苓五錢 玉 金三錢 甘 草二錢

制 法：水煎。

用 法：抽搐完，臨睡服之。

(献方人 曾青山)

⑦ **主 治：**鷄爪風。

处 方：加 皮三錢 毛 狗二錢 乳 香二錢 沒 藥錢半
大 活錢半 川 斷二錢 地 楓錢半 羌 活八分
木 瓜錢半 年 見二錢 杜 仲錢半 牛 膝三錢
鯽 魚二条

制 法：共煎。

用 法：匀二次服，魚骨取出，焙干研面，匀二、三次黄酒送服，出汗。

（献方人 泰来县 张子华）

⑧ **主 治：**抽麻筋，兼治腰腿痛。

处 方：扁 豆三兩 木 耳三兩 炙 芪五錢 白 蜜三兩

制 法：共研面將蜜化开，同前藥拌勻。

用 法：分二次服，喝开水出汗。

（献方人 宋順福）

注：輕者一付，重者二付除根。

⑨ **主 治：**四肢麻木、抽風。

处 方：木 耳四兩 大珍珠三个 全 蝎三个 牛 膝一錢

木 瓜一錢 桂 枝五分 杜 仲錢半 枳 壳二錢

薄 荷錢半 勾 藤錢半

制 法：共研为面。

用 法：每服三錢，黄酒送下。

（献方人 王永吉）

⑩ **主 治：**四肢抽筋。

处 方：当 归二錢 川 芎一錢 木 瓜一錢 牛 膝一錢

防 風錢半 天 麻一錢 薄 荷錢半 杜 仲一錢

桂 枝錢半 乳 香二錢 沒 藥二錢 木 耳二兩

制 法：共研为細面。

用 法：共分六付，黄酒送下，出汗。

（献方人 宝清县 閻兆元）

⑪ **主 治：**麻木抽瘋、抽筋。

处 方：木 耳八錢 蒺 藜二錢 陈 皮二錢 川 断三錢

杜 仲三錢 牛 膝三錢 枳 壳一錢 木 瓜二錢

桂 枝一錢 薄 荷一錢半 勾 藤二錢 芥 穗二錢
酒 當 歸二錢

制 法：共研為細面。

用 法：每服三錢，白水送下或姜水送下。

（獻方人 王永吉）

⑬ **主 治：**抽麻筋。

處 方：當 歸三錢 乳 香二錢 沒 藥二錢 桂 枝二錢
獨 活三錢 羌 活三錢 木 耳四兩 綫麻灰四兩

制 法：共研為細面。

用 法：每服二錢，元酒送下。

（獻方人 侯俊峰）

⑭ **主 治：**四肢抽搐如鷄爪風（抽麻筋）有效。

處 方：西 歸三錢 乳 香三錢 沒 藥三錢 木 瓜四錢
木 香二錢 木 耳二兩 榛 蘑四兩 虎 骨四錢
勾 藤二錢

制 法：共研為細面，煉蜜為大丸。

用 法：每次一丸，元酒送下。

（獻方人 劉小漢）

⑮ **主 治：**四肢抽搐。

處 方：海 螺五錢 蒼 朮五錢 木 耳一兩 上肢加桂
枝二錢 下肢加牛膝二錢

制 法：共研為細面。

用 量：每服三錢。

禁 忌：孕婦忌用。

（獻方人 馮秉臣）

⑯ **主 治：**抽麻筋。

處 方：木 耳四兩 扁 豆三錢

制 法：共研为細面，硃砂为衣，蜜丸二錢重。

用 法：每服一丸或二丸，白水送下。

(献方人 张紹卿)

⑩ **主 治：**抽麻筋。

处 方：当 归三錢 牛 膝三錢 木 瓜三錢 川 芎二錢

乳 香三錢 杜 仲五錢 木 耳二兩 豆 霜二錢 (炙野)

薏 米七錢 茯 苓三錢

制 法：共研为細面，蜜为丸二錢重。

用 法：早晚服，元酒送下，每次一丸。

(献方人 盧清林)

五、癲狂癇症类

① **主 治：**抽風。

处 方：南 星五錢 白附子五錢 明天麻五錢 全 蝎五錢

僵 蚕五錢 广玉金五錢 大片砂錢半 甘 草五錢

防 風五錢 薄 荷一兩 天竺黃五錢 勾 藤三錢

羚 羊二分五牛 黃二分五台 射一分 沉 香錢半

制 法：共研面蜜一錢丸。

用 法：大人每服一丸，日服二次，小兒酌減。

(献方人 孙树芳)

② **主 治：**羊癇風。

处 方：猫 头一个(焙存性) 海 螺一个(炙存性) 琥珀錢半

硃 砂錢半 僵蚕(炒)二錢 全蝎(香油灯火炙)二錢

天 竺黃二錢 台 射五厘

制 法：研極細面，磁瓶保存。

用法：成人每服二錢，小兒酌減；日服二次，黃酒引。

（獻方人 勞長城）

注：用老猫全頭，男用雄，女用雌。

③ **主治：**多年癲癇症。

處方：東黃五分 丁香二錢 麻黃一錢 珍珠五分
川芎一錢 括蕒二錢 匣砂二錢 葶藶二錢
文朮二錢 麝香五厘 皂角二錢 雄黃五分
豆霜五分

制法：共研為細面。

用法：大人每服三分，一歲小兒一分，一歲以下每服五厘。

（獻方人 孫希泰）

④ **主治：**癲狂。

處方：枳實五錢 川朴五錢 川軍一兩 川連三錢
大戟三錢 甘遂三錢 青皮三錢 沉香二錢

制法：共研為細末。

用法：每服錢半，開白水送下。

（獻方人 閻文修）

⑤ **主治：**精神病（有卓效）。

處方：硃寶砂三錢 琥珀三錢 代赭石五錢 鬱金四錢
明礬二錢 金蒙石三錢 薄荷三錢 菖蒲三錢

制法：共研為細末。

用法：一日二次，每服三錢。

（獻方人 徐萬榮）

⑥ **主治：**癲狂。

處方：硃砂三錢 琥珀三錢 牛黃二分

制法：共研成細面，合猪心血為小丸。

用法：每服一錢半。

（獻方人 閻文修）

⑦ **主治：**狂病。

处方：生白芍三兩、生牡蠣二兩 醋香附一兩

制法：用水六碗煎至二碗。

用法：先服一碗，隔四小時再服一碗。

（獻方人 高瑞圖）

⑧ **主治：**羊癇風。

处方：生石膏一兩 硃砂二兩半 琥珀二兩半 牛黃二分
珍珠二分 大赤金二張

制法：共研為細面。

用法：每服五分，白水送下。

（獻方人 宋品三）

⑨ **主治：**癲狂。

处方：川軍一錢 雄黃一錢 淨豆霜一錢 牛黃五分

制法：共研細面。

用法：每服四分，開白水送下。

（獻方人 閻文修）

⑩ **主治：**羊癇風。

处方：榛蘑四兩 紅糖四兩 綫麻一匹 紅皮鷄子一個
黃酒一斤

制法：用黃酒煮榛蘑紅糖，榛蘑以熟為度，再用麻匹
將鷄子纏上，用火燒熟，去掉蛋皮，用瓦焙
干，研末，共合一劑。

用法：將上湯和蛋皮面，一同服之，年幼減半。

（獻方人 李連堦）

⑪ **主治：**精神病（因氣而得，體壯有效）。

处 方：柴 胡二錢 陈 皮二錢 云 苓二錢 木 香二錢
清 夏二錢 青礞石五錢 黃 芩五錢 鬱 金四錢
甘 草四錢 香 附二錢 灯 心三十只

制 法：水煎。

用 法：一日一次，每次服八分碗。

（献方人 史献章）

⑫ 主 治：癲症、胸滿有痰。

处 方：白 矾二兩 蜂 蜜二兩 皂角末五分 丁 香五分

制 法：水煎。

用 法：不可連服，病體質弱的酌減。

禁 忌：生冷、油膩。

（献方人 叢德昌）

⑬ 主 治：癲狂。

处 方：酒 軍五錢 酒 芩五錢 金礞石三錢 广 角一錢
香 附三錢 鬱 金三錢 琥 珀三錢 沉 香三錢
匣 砂三錢 麝 香一分 赤 金五張 藕 節三錢
皂 角三錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服三錢，用鉄皮煮水送下，孕婦皂角減半
（用火燒之）、麝香減半。

（献方人 毛振雲）

⑭ 主 治：癲狂。

处 方：全蝎一錢半 僵蚕一錢半 茯苓一錢半 胆星一錢半
香附一錢半 天麻一錢 菖蒲一錢半 远志一錢半
琥珀一錢半 硃砂一錢半 血竭一錢半 冰片一錢半
牛黃一分 赤金五片

制 法：散剂共研細面。

用法：湯劑送散，分三次服。

（獻方人 唐玉峰）

⑮ 主治：癲狂。

處方：枳 壳四錢 烏 藥五錢 蘇 子五錢 清 夏三錢
香 附四錢 陳 皮三錢 青 蒙石二錢 川 朴三錢
黃 芩二錢 （有熱者加犀角、滾痰丸二兩）

制 法：水煎服。

禁 忌：孕婦忌服。

（獻方人 宋順福）

注：服此藥后肚子痛，瀉一二次。

⑯ 主治：精神錯亂，哭笑失常，狂亂不安。

處方：桃 仁四錢 柴 胡三錢 香 附二錢 木 通三錢
赤 芍三錢 清 夏二錢 腹 皮三錢 青 皮二錢
陳 皮三錢 桑 皮三錢 蘇 子四錢 甘 草二錢
鬱 金三錢 （另沖服硃砂、琥珀各五分）

制 法：水煎服。

（獻方人 賈敬一）

六、虛 脫 類

① 主治：失血過多，不省人事，牙關緊閉。

處方：赤 參二錢 勾 藤三錢 貢 朮二錢 西 歸二錢
塊 苓二錢 川 芎二錢 熟 地二錢 茅 根一兩
甘 草二錢 酒 芍二錢

用 法：水煎服。

（獻方人 肇州縣 方國禎）

注：如系厥逆，尚可酌加桂附。

地方病、傳染病

一、克山病类

① 主 治：克 山 病。

处 方：辰 砂二兩 雄 黃一兩 灯心灰一兩 人中白八錢
明 矾五錢 青 黛五錢 梅 片四錢 麻 黃四錢
猪牙皂三錢 当門子三錢 全 酥一錢半 礞 砂三錢
火 硝一錢半 金 箔一百張 东牛黃二錢 上真珠三錢

制 法：以上共研为細面，蜜丸，黃豆粒大。

用 法：重病四粒，用陰陽水送下。

（献方人 嫩江县 姜国卿）

② 主 治：克山病，吐黃水心难受。

处 方：梔 子十四枚 淡豆豉三錢 甘 草二錢

制 法：水 煎。

用 法：生姜为引。

禁 忌：手足厥逆者不用。

（献方人 五常县 赵运亨）

注：克山病四肢不厥逆者很少，稍沾陰性者即不可用。

③ 主 治：克山病。

处 方：硃 砂五錢 麝 香五分 老山雄黃一兩 枯 矾一兩
細 辛五錢 皂 角五錢 必 撥三錢 冰 片五分
火 硝四錢 白 芷二錢 公丁香三錢 南毛朮五錢
菖 蒲五錢 樟腦精三錢

制 法：共研为細末，每付二分。

用 法：白水送下。

禁 忌：牙关紧闭者可用一分，姜水送下。

(献方人 哈尔滨市 刘象九)

注：無效者可翻肛門口，有泡刺破，用紫皮蒜与烟袋油搗后擦肛門即癒。

二、粗 脖 病 类

① **主 治：**甲狀腺腫大。

处 方：烏賊魚骨四兩 海藻四兩 正御鹽二十个 胡桃(連皮
軋)十五个 紅 糖一斤

制 法：共研为面，用紅糖溶化为丸，三錢重。

用 法：每服一丸早晚飯后服。

(献方人 依安县 陈济人)

② **主 治：**粗脖子。

处 方：黃藥子一百瓦(二兩)

制 法：搗成粗末，用白酒一斤，泡七八天后再用黃酒
泡之。

用 法：一日三次飲之，每次一至二盅。

(献方人 牡丹江市 陈孝思)

三、狂 犬 病 类

① **主 治：**瘋犬咬伤未瘋前用之特效。

处 方：苓片 枳壳 柴胡 桔梗 前胡 大活 川芎
川羌 薄荷 防風 荆芥 竹葉 甘草各三錢
生地榆一兩

制 法：水三碗，煎成八分碗。

用 法：連服三次，一日服完，接連服三、四付。

禁 忌：生冷、辛辣等物。

(献方人 木蘭县 战百川)

② 主 治：瘋狗咬。

处 方：細 辛一錢 白 芷錢半 天麻三錢 蜈 蚣一条
皂 角一个 全虫七个

制 法：共研为細面。

用 法：二次服，酒引。

(献方人 泰来县 張子华)

注：輕症有效。

③ 主 治：狂犬病。

处 方：琥 珀二錢 雄 黄五錢 滑石粉五錢 斑 蝥(去
头足)七个 咬过一天增加斑蝥一个

制 法：共研为細面。

用 法：每服二錢。

禁 忌：麻地。

(献方人 达呼尔族自治区 王洪乔)

④ 主 治：癩狗咬伤。

处 方：生 草三錢 桃 仁(去皮尖)七个 苏土虫(炒去足)七枚

制 法：研散，加白蜜三錢，用元酒一碗，煎八分碗。

用 法：連藥渣一次服之。

禁 忌：以防殘留余毒，服藥后忌房事数日。

注：服藥后备粪桶一个，大便必下惡物，如臭猪肝之
类，小便如苏木汁，至大小便無惡物为度。

⑤ 主 治：狂犬病。

处 方：坤 草一錢 斑 蝥三个 桃 仁三錢 土 虫三錢
川 軍三錢

用 法：共研細末，用蜂蜜一兩調勻，元酒冲服，必須
見汗。壯者一次服之，弱者兩次，小兒酌多次

服之。

(献方人 齐齐哈尔市 孟广钧)

- ⑥ **主 治**: 狂犬病(發作未發作均有效)。
处 方: 斑 蝥七个 青風藤二錢 甘 草二錢
制 法: 共研为細面。
用 法: 黃酒一兩, 將末一次送下, 兒童酌情減服。
禁 忌: 孕婦忌服。

(献方人 孟庆玉)

- ⑦ **主 治**: 狂犬咬伤。
处 方: 归 尾三錢 土 苓三錢 双 花三錢 車前子三錢
蟬 退三錢 連 召三錢 木 通錢半 川 軍四錢
甘 草二錢 斑蝥肚五分 紅娘肚五分
用 法: 水煎服。
禁 忌: 發瘋过七日無效。

(献方人 哈尔滨市 赵万受)

四、瘡 疾 病 类

- ① **主 治**: 忽冷忽热, 肢麻按时而發, 瘡型具备。
处 方: 砒 石錢半 雄 黃三錢 硃 砂三錢 甘 草三錢
黑 豆四十九粒
制 法: 共研为細面, 打水丸綠豆大。
用 法: 每次一、二丸, 食后用綠豆湯送服。
禁 忌: 忌小米飯。

(献方人 鉄力县 盧清林)

注: 此方必須經确診后再用。

- ② **主 治**: 瘡疾。
处 方: 炙馬前一兩 硃 砂一錢 雄 黃一錢 甘 草一錢

制 法：共研为細面。

用 法：在發作前一小时服用，每服三分五厘，一日二付。

(献方人 哈尔滨市 温振寰)

五、破 伤 風 类

① **主 治：**破伤風。

处 方：羌 活三錢 西 归三錢 防 風三錢 清 夏三錢
甘 草二錢 全 虫一錢 赤 木二錢 川 烏錢半
大 芫三錢 蒼 朮二錢半 白 芷三錢 天 麻二錢
沒 藥二錢半 加 皮三錢 西 花三錢

制 法：水煎。

用 法：元酒、童便引服。

(献方人 安达县 邢国仁)

② **主 治：**破伤風。

处 方：赤 芍五錢 連 召二錢 西 归三錢 姜 虫三錢
天 麻二錢半 清 夏三錢 酒 芍三錢 桂 枝三錢
西 花三錢 乳 香二錢半 沒 藥三錢 榔 片三錢
川 羌三錢 甘 草一錢

制 法：水煎。

用 法：元酒、童便引服。

(献方人 安达县 邢国仁)

③ **主 治：**破伤風。

处 方：大蜈蚣(微焙)二条 魚膘二錢 滑石二錢(燙熟)
防 風一錢 南 星一錢
頭痛热甚，用羚羊角熬水送服之，头皮腫甚用
全退一錢、姜虫一錢熬水冲服，渴甚用生石膏五錢

熬水冲服，手癱瘓用全蝎五个熬水送下。

制 法：共研为細面。

用 法：分二次服之，用黄酒燙热冲服，出微汗，不可过汗。如十歲至十五歲的可勻四次服，如再小的小孩以此类推，不可多服。如服二次后心內安穩，不必再多服，免伤元氣。

（献方人 哈尔滨市 赵麟閣）

注：生石膏初次服不可用。

④ **主 治：**破伤風（方名：愈風散）。

处 方：南 星三錢 天 麻二錢 半 夏三錢 薄 荷三錢
蟬 退三錢 赤 芍二錢 桔 梗三錢 乳 香三錢
沒 藥三錢 勾 藤三錢 附 子三錢 川 羌三錢
大 活三錢 荆 芥三錢 花 粉二錢

制 法：水 煎。

用 法：黄酒为引，水煎服，服后發汗而愈。

（献方人 哈尔滨市 齐廷仲）

⑥ **主 治：**破伤風。

处 方：蜈 蚣一条全 蝎七个 白芷 白朮 天麻 牙皂
川烏各三錢

制 法：共研为細面。

用 法：每服重量等于二个小麥粒。

（献方人 富錦县 王繼亮）

注：急性發作时有效，不可过量。

妇 科

一、月經病类

① 主 治：月血不調、按痛劇烈、牽引腰痛者。

处 方：元 胡三錢 当 归三錢 赤 芍一錢五分 白 芍
一錢五分 灵 脂三錢 沒 藥三錢 文 朮一錢
香 附三錢 浦 黃三錢 乳 香三錢 炮 姜五分
生 地一錢五分 熟 地一錢五分 紅 花一錢

制 法：水煎。

用 法：食前服。

（献方人 泰来县 孙景云）

注：血多者用黑蒲黃二錢、生地炭二錢、紅花一錢酌量用之。

② 主 治：妇女痛經，產后兒枕痛。

处 方：当 归五錢 丹 参五錢 乳 香五錢 牛 膝三錢
沒 藥五錢 川 練三錢 紅 花三錢 坤 草四錢

制 法：共研为細末，硃砂为衣，蜜制为丸，三錢重。

用 法：每服一丸，元酒、童便送下。

（献方人 泰来县 孙景云）

③ 主 治：妇女經閉。

处 方：瞿 麥一錢 生 地一錢 熟 地一錢 寸 香五分

制 法：用紅棗肉共搗为丸（二丸）。

用 法：納陰戶內，每丸帶三天。

(献方人 肇州县 鍾藍田)

④ 主 治：虛癆、貧血症、經閉、咳嗽、發燒、潮熱、盜汗。

處 方：白 參二錢 寸 冬五錢 五 味三錢 酒 歸三錢
杭 芍三錢 生 地三錢 龜 板三錢 女 貞三錢
苡 米三錢 吉 紅三錢 丹 皮三錢 蓮 子一錢
蜜百合三錢 甘 草二錢 炒棗仁三錢 蜜雙皮三錢
川 貝二錢 阿 膠二錢 骨 皮三錢 (旧秤)

制 法：水三碗煎八分。

用 法：溫服。

禁 忌：腥冷辣物，孕婦忌用。

(献方人 齊齊哈爾市 陳俊峰)

⑤ 主 治：月經不調、赤白帶下、月經痛、不妊症。

處 方：當 歸一兩 川 芎七錢 酒 芍八錢 香 附八錢
元 胡八錢 人 參四錢 烏 藥七錢 茴 香五錢
砂 仁五錢 肉 桂三錢 茯 苓一兩 貢 朮一兩
川 夕七錢 只 壳八錢 炙 芪一兩 炙 草五錢
鹿胎膏五錢 炒莫辛三錢

制 法：共研為細面，鹿胎膏用元酒化開，混入藥面，蜜為丸，每丸二錢重。

用 法：一日三次，每次一丸，食前服。

禁 忌：生、冷、酸、辣物，妊婦禁服。

(献方人 伊春市 趙世民)

⑥ 主 治：婦女不生育、行經腰腹疼痛、經血成塊、血色不正。

處 方：當 歸二錢 川 芎一錢四分 熟 地二錢 杜 仲
一錢四分 川 斷二錢 山 藥二錢 香 附二錢
元 胡二錢

灵脂一錢四分小茴一錢 官桂一錢 木香一錢 元胡二錢
烏藥一錢四分 砂仁一錢四分 甘草一錢 白芍一錢四分

用法：在月經來時可用，經盡止服，如每月行經三、四天用藥兩付見經來時腰腹不痛，即能受孕。

（獻方人 牡丹江市 郭天然）

注：1、經期趕前，發燒去茴香、官桂，加黃連二錢、枝子二錢；2、白帶多者，加蒼朮一錢，車前子一錢倍山藥；3、經期兩脇乳房腫脹痛，加蘇子一錢半、白芥子一錢、青皮一錢、柴胡一錢。

⑦ **主治：**經血不通、胃脹、白帶多。

處方：赤芍三錢 乾漆三錢 桃仁三錢 歸尾三錢
血竭三錢 木通五錢 三棱三錢 莪朮三錢
水紅子三錢 紅娘七个 斑蝥十二个 川軍一兩

制法：共研為細面。

用法：元酒送服，每次服二錢

（獻方人 缺力县 宋順福）

⑧ **主治：**經血淋漓不斷、赤白帶下、腹脹痛、小便疼痛。

處方：當歸三錢 川芎三錢 杭芍七錢 海硝錢半
地炭四錢 角霜三錢 香附四錢 丹參三錢 元胡三錢
生芪五錢 澤瀉三錢 必也三錢 赤芍三錢

制法：水煎。

用法：食前服。

（獻方人 泰来县 孙景云）

⑨ **主治：**血脈不行、產後經閉、白帶濁物方。

處方：桃仁三錢 紅花三錢 三棱三錢 文朮三錢
陳皮三錢 香附三錢 榔片三錢 文軍一兩
甘草三錢 干漆一兩 枳實三錢 白歸三錢

制 法：灯心水煎，水三碗，煎八分碗。

用 法：早晚空心服。

(献方人 双城县 王永吉)

二、崩 漏 病 类

① **主 治：**妇女崩漏不止。

处 方：全莲房三个 本人头髮一溶

制 法：用新瓦焙存性研为面。

用 法：用元酒送下，两次服。

(献方人 齐齐哈尔市 叶荣百)

② **主 治：**崩漏不止。

处 方：棕 炭一兩 管仲炭一兩五錢 地芋炭一兩 芥穗炭五錢
吉仁皮炭五錢

制 法：共研为細面。

用 法：每次服二錢，童便为引冲服。

(献方人 杜尔伯特旗 岳振仁)

③ **主 治：**妇女流血过多、头晕心煩、乾嘔、昏厥少气。

处 方：炙元芪一兩 赤 参三錢 当 归四錢 川 芎三錢
貢 膠二錢 黑枝子三錢 黑 艾三錢 知 母三錢
黑柏葉三錢 黑芥穗三錢 炙 草一兩 貢 朮三錢
生地炭四錢 寸 冬三錢 地芋炭三錢

制 法：水煎服。

用 法：两次服。

(献方人 何成信)

④ **主 治：**經血不止、老年人經血断而复來不止。

处 方：生 芪八錢 人 参五錢 酒 归五錢 白 芍六錢
煨牡蠣三錢 茴 香三錢 海螵蛸三錢

柴 胡三錢 棕 炭三錢 炒白朮一兩

制 法：水煎。

用 法：重者三付，輕者兩付即愈。

（獻方人 邦文謙）

注：寒者加附子三錢，熱者加生地五錢。

⑤ **主 治：**婦女月經淋漓不斷。

處 方：党 參五錢 質 朮六錢 塊 苓三錢 甘草一錢五分
白 歸五錢 川 芎二錢 酒 芍二錢 熟 地五錢
香附四錢五分 黑 芥二錢 黑 艾二錢 質 膠四錢

制 法：水三碗，煎至一碗。

用 法：分作兩日服。

（獻方人 林清泉）

⑥ **主 治：**婦女血崩。

處 方：人 參四錢 炙 芪一錢 質 朮四錢 陳皮一錢五分
當 歸四錢 甘 草二錢 升 麻六分 柴 胡五分
黑 艾二錢 黑 芥三錢 阿膠三錢

制 法：五碗水煎至一碗。

用 法：重者一次服，輕者分兩次服。

（獻方人 林清泉）

⑦ **主 治：**婦女血崩、血漏、經血不調、多年不孕。（屬寒實性者）

處 方：酒 歸三錢 川 芎二錢 坤 草二錢 鹽 茴三錢
炮 姜三錢 元 胡三錢 靈 脂三錢 沒 藥二錢
炒蒲黃二錢 質 桂二錢 赤 芍三錢 （旧秤）

制 法：水四碗煎至一碗半。

用 法：分兩次溫服。

禁 忌：生、冷物。

(献方人 齐齐哈尔市 万逢有)

- ⑧ **主 治：**經漏。
处 方：鮮小薊二兩 草紅花一錢
制 法：水煎。
用 法：每日兩次服之。

(献方人 彭洪飞)

- ⑨ **主 治：**血崩。
处 方：紅粘谷一把 京 墨一兩
制 法：紅粘谷熬水冲墨。
用 法：一次服。

(献方人 孙文秀)

注：按以粘谷熬水冲墨，应將墨研碎为宜，否則不易溶化。

- ⑩ **主 治：**崩漏、大便失血。
处 方：千里奔(驢蹄子)(灰)三錢 血余灰三錢 百草霜三錢
地榆炭四錢 (有热者加黃芩)
制 法：共研为細末。
用 法：每次服三錢，元酒送服。

(献方人 鉄力县 宋順福)

注：此方治崩漏，無瘀熱者有效。

- ⑪ **主 治：**經血不止。
处 方：血見愁五錢 生地炭三錢
用 法：水煎服。

(献方人 王永吉)

- ⑫ **主 治：**妇女經血不止，崩症。
处 方：当 归(酒炒)五錢 川 芎二錢 酒 芍二錢
熟 地二錢 棕 炭三錢 艾 炭一錢五分 香附二錢

焦 朮二錢 人 參二錢 砂 仁一錢五分
澤 蘭一錢五分 黑蒲黃二錢

制 法：水煎。

用 法：食前服，每日兩次。

（獻方人 泰來縣 李文魁）

⑬ **主 治：**婦女經血長期不斷。

處 方：酒 歸三錢 川 芎一錢五分 酒 芍二錢 生 地二錢
焦 炭二錢 黑蒲黃二錢 香 附二錢 焦 朮二錢
党 參二錢 只 壳二錢 砂 仁二錢 棗 仁二錢
甘 草二錢 焦 枝一錢五分

制 法：水煎。

用 法：食前服。

（獻方人 泰來縣 李文魁）

⑭ **主 治：**經血崩症。

處 方：歸 尾三錢（炒） 川 芎二錢 酒 芍三錢 黑馬
尾三錢（灰） 黑柏葉六錢 地榆炭四錢 棕 炭三錢
絲瓜炭三錢 蓮房炭三錢 三 七二錢 黑 蒲二錢
靈 脂二錢（炒） 杜 仲五錢（灰） 川 斷三錢
生地炭二錢。

用 法：水煎八分服，大棗為引。

（獻方人 王永吉）

⑮ **主 治：**血崩、脈微數。

處 方：人 參一兩 寸 冬一兩

用 法：水煎溫服。

（獻方人 朗鄉鎮 于化鵬）

⑯ **主 治：**經血不止。

處 方：酒 歸三錢 川 芎二錢 酒 芍二錢 熟 地三錢

焦 朮二錢 炙 芪二錢 甘 草五分 茯 神二錢
 远 志二錢 棗 仁二錢 木 香五分 元 肉三錢
 三 七三錢 柏 葉四錢(炒) 地 榆三錢(炒)
 棕 炭三錢 黑馬尾三錢(焙灰存性) 杜仲炭四錢

制 法：水煎八分。

用 法：姜三片、棗十个，同服。

(献方人 王永吉)

⑪ **主 治：**血崩、血漏、暈迷不省人事。

处 方：当 归四錢 川 芎三錢 桂 心五分 元 胡三錢
 百草霜四錢 血竭花四錢 鯉魚鱗一兩 眞京墨三錢

制 法：共研为細末、炒黑。

用 法：每服三錢，每日兩次，白水送下。

(献方人 泰来县 孙景云)

三、帶 下 病 类

① **主 治：**赤白帶下。

处 方：白 朮一兩 山 藥一兩 杜 仲三錢 杭 芍四錢
 生 地五錢 当 归五錢 枯 芩三錢 炙 軍三錢
 茵 陈三錢 車 前八錢 甘 草二錢

制 法：水煎服。

用 法：第二剂炙軍去二錢，第三剂不用炙軍，服五、六剂可以痊愈。

禁 忌：孕妇去炙軍。

(献方人 刘瑞亭)

② **主 治：**妇女赤白帶下、淋漓不断。

处 方：赤石脂三錢 白石脂三錢 牡蠣粉三錢 阿膠珠三錢
 白馬尾一錢五分 紅馬尾一錢五分

制 法：將馬尾洗淨焙灰，合各位藥共研為細末。

用 法：每次二錢，空心服，用元酒送下。

禁 忌：生、冷、辣物。

（獻方人 昂昂溪 徐庆云）

③ **主 治：**赤白帶下。

处 方：牡蠣一兩 生硫黃四錢

制 法：研為細面。

用 法：空心服，每次服五分，元酒送下。

（獻方人 宝清县 閻光元）

注：此方白帶濕寒性者可服，熱性者忌服。

④ **主 治：**婦女赤白帶下。

处 方：臭椿樹皮一兩 棉花子仁五錢

制 法：將椿皮炙，與棉花子仁煎。

用 法：一日兩次服。

（獻方人 齊齊哈爾市 叶榮百）

四、前 陰 類

① **主 治：**婦女陰部癢痒。

处 方：黃連二錢 艾葉四錢 官粉五錢

制 法：用艾葉包黃連，艾葉燒盡，黃連現焦色，再和官粉同研。

用 法：香油調勻上之。

（獻方人 宝清县 閻光元）

② **主 治：**婦女陰部癢痒。

处 方：蛇床子五錢 烏梅九個 花椒三錢

用 法：熬水洗。

（獻方人 宝清县 閻光元）

③ 主 治：陰腫（茄症）。

處方 1：炙黃芪五錢 紅 參三錢 焦 朮二錢 歸 身二錢
乾柴胡五錢 升 麻一錢 廣 皮一錢 炙 草一錢
山 枝子錢半 均 青一錢

處方 2：澤 夕二錢 車 前二錢半 木 通錢半 歸 尾二錢
山 枝錢半 元黃芩錢半 川 連二錢 甘 草二錢
胆 草二錢

制 法：水煎。

用 法：食前服。

（獻方人 哈爾濱市 劉東堂）

注：先服第一方，再服第二方。

④ 主 治：陰挺（茄症）

處 方：番大麻二錢 蓖麻子二錢 蘆 根二錢 金定香半束

制 法：共研為細面。

用 法：入燬內燃着熏陰戶，見汗為宜。

（獻方人 哈爾濱市 劉東堂）

五、乳 症 類

① 主 治：婦女數年乳房嚴腫不消。

處 方：葫蘆把子四兩

制 法：鹽水炒乾研末。

用 法：每服三錢，一日一次，食前黃酒沖服。

（獻方人 張國華）

② 主 治：婦女產後乳房發炎腫痛（乳癰、乳疽）。

處 方：鹿角霜一兩 麝 香一分 大 貝二錢

制 法：研共為細末。

用 法：每服三錢，元酒送下，出汗。

(献方人 周潤芝)

③ 主 治：乳汁不行、气血兩虛者。

处 方：丹 参六錢 当 归四錢 元 芪一兩 熟 地五錢
人 参三錢 冬虫草一錢 陈 皮二錢 桂 枝二錢
炙 草一錢五分

制 法：水煎取湯，共煎兩次，混合一处。

用 法：早晚各服一次，分兩次服完。

禁 忌：生、冷物。

(献方人 宾县 孙祝三)

④ 主 治：妇女乳房腫痛，初起一二日者。

处 方：生牡蠣一兩 蛇 退四錢 枯 矾三錢 救苦丹一付

制 法：水煎冲丸藥服。

用 法：一次服下，出汗即愈。

⑤ 主 治：血虛、气弱、乳汁不行或缺少。

处 方：人 参八錢 当 归五錢 川 芎三錢 不 留四錢
甲 珠三錢 括蕒一錢五分 木 通三錢 甘草一錢五分

制 法：水煎。

用 法：食后服，每日兩次。

禁 忌：生、冷物。

(献方人 木蘭县 战百川)

⑥ 主 治：乳汁不足。

处 方：甘 草五錢 瓜子(炒)六錢 沒 藥二錢 皂刺(炒)四錢
軟石膏六錢 柑 葉二錢 蟬 退八錢 通 草八錢
牡 蠣二錢 知 母二錢 川 貝二錢 竹 葉三錢
漏 蘆五錢 不留(炒)二錢 川 芎二錢 姜虫(炒)二錢
蒺藜(炒)五錢 甲 珠八錢 萵仁(炒)三錢 双 花二錢
当 归二錢 土 虫(炒)二錢 冬癸子六錢

石鐘乳醋煨一兩 白丁香一兩 双寄生一兩 六 通一兩

制 法：每服綠豆丸大，三十丸一服。

用 法：每次服三十丸，螃蟹湯送下，七天下奶。

（獻方人 邢彩風）

注：嬰兒在六個月之內乳母服此藥一定下奶。

⑦ **主 治：**產後無奶。

處 方：當 歸三錢 川 芎二錢 杭 芍二錢 熟 地二錢
不 留三錢 山 甲二錢 漏蘆一錢五分 通 草一錢
邊 桂五分 白 芷五分 麥 芽三錢 黃 芪二錢
花 粉一錢五分

制 法：以三碗半水熬之，剩八分碗。

用 法：每日服兩次。

禁 忌：辣物。

（獻方人 昂昂溪 陳夢雲）

⑧ **主 治：**產後惡露未淨，出血過多，或產後失調，乳腺不通。

處 方：西 歸五錢 王不留三錢 銀 胡三錢 紅花餅三錢
寸 冬二錢

制 法：共研為細面。

用 法：白水送下後，飲酒一盅，每服一錢。

（獻方人 安達縣 張世中）

注：體壯者每服二錢，弱者一錢。

六、避 孕 類

① **主 治：**月經行期避孕法。

處 方：當 歸三錢 生 地三錢 白 芍二錢 川 芎二錢
地 龍二錢 油菜子三錢

制 法：共研为細面。

用 法：每次行經后服二錢，用姜土虫六分煎水冲服。

（献方人 牡丹江市 陈孝思）

七、胎 前 类

① **主 治：**習慣滑胎。

处 方：桑寄生四兩 然 子四兩 川 斷二兩

制 法：共研为細末，水化阿膠二兩为丸二錢重。

用 法：每次一丸，溫水服。

（献方人 罗雨洲）

注：服兩次，体質虛弱者加党参二兩、元芪二兩，食少者

加白朮二兩，涼者加故紙二兩，熱者加生地二兩。

② **主 治：**妊娠感冒咳嗽。

处 方：苏葉一錢 前胡一錢五分 双皮一錢五分 杏仁一錢五分
桔梗一錢五分 麻黃六分 赤苓一錢五分 天冬一錢五分
寸冬一錢五分 川貝一錢 甘草一錢 百合一錢

用 法：水煎，姜水同服。

（献方人 林清泉）

③ **主 治：**孕妇胎动不安、欲流產者。

处 方：白归一錢五分 川芎一錢五分 川 貝一錢 芥 穗一錢
生 芪一錢 油 朴七分 黑 艾七分 絲子一錢五分
枳 壳七分 川 羌七分 白 芍五分 甘 草五分

用 法：水三碗煎至一碗，分兩日服。

（献方人 林清泉）

④ **主 治：**滑胎。

处 方：熟 地四錢 萸 肉四錢 山 藥四錢 首 烏四錢
杜 仲五錢 川 斷五錢 巴 戟四錢 貢 膠五錢

当 归五錢 酒 芍五錢 焦 朮五錢 枯 芩五錢
棕 炭四錢 絲 子四錢 枸 杞四錢 故 紙五錢
虫 草四錢

制 法：蜜为丸二錢重。

用 法：受孕一二月时，每日早晚各服一丸，白水送下。

（献方人 哈尔滨市 韩百灵）

⑤ 主 治：习惯性小產。

处 方：当 归三錢 酒 芍三錢 伏 苓三錢 白 朮三錢
鹿 膠二錢 元 芩二錢 杜 仲二錢 川 斷二錢
枳 壳二錢 砂 仁一錢 陈 皮二錢 竹 茹五分

用 法：水煎，每日服兩次，开白水送下。

（献方人 景星县 楊書章）

⑥ 主 治：胎动不安，习惯性流產。

处 方：黄 芪一兩 白 朮二錢 升 麻三錢 絲 子一兩
杜 仲五錢 艾 炭三錢 芥 炭二錢

制 法：共研为細面，煉蜜为丸二錢重。

用 法：早晚食前各服一丸，开白水送下。

（献方人 富錦县 张致久）

⑦ 主 治：產前吐血。

处 方：当 归一錢 广 角一錢 生 地二錢 元 芩二錢
白 芍二錢 川 連一錢 連 召一錢 甘 草一錢

用 法：灯心、竹葉为引，水煎服。

（献方人 泰来县 刘玉真）

⑧ 主 治：妇人受孕二三个月，习惯流產或滑胎。

处 方：兔絲子一錢 寄 生五錢 川 斷六錢 質阿膠六錢

制 法：化質阿膠为丸，三錢重。

用 法：妇人受孕后二、三个月时服之。每服一丸，一

日兩次。開白水送下，空腹服。

（獻方人 牡丹江市 陳孝思）

⑨ 主 治：惡阻嘔吐。

處 方：白 參二錢 姜 夏三錢 生 姜二錢 茯苓三錢五分

用 法：水煎服。

（獻方人 寶清縣 閻兆元）

注：胃熱者忌用。

⑩ 主 治：久習小產。

處 方：白 朮三錢 酒 芍三錢 當 歸四錢 黃 芪三錢

黃 芩三錢 廣砂仁二錢 潞 參三錢 川 朴三錢

蘇 葉一錢五分 艾 炭三錢 貢 膠三錢 甘 草二錢

制 法：水煎。

用 法：每月服此藥二付。

禁 忌：見紅者勿用。

（獻方人 呼蘭縣 國 安）

⑪ 主 治：習慣性流產。

處 方：貢 膠四錢 熟 地三錢 川 芎三錢 當 歸四錢

杜仲炭三錢 焦 朮三錢 砂 仁二錢 川 斷三錢

艾 炭三錢 元芩二錢五分 黑豆一錢五分 生 芍三錢

制 法：水煎。

（獻方人 戰粉浦）

八、產 后 類

① 主 治：產后敗血停滯、惡露不尽、腹痛或鼓包者。

處 方：當 歸三錢 香 附三錢 桃 仁二錢 丹 參三錢

川 芎二錢 炮 姜二錢 澤蘭葉三錢 丹 皮二錢

元 胡二錢 紅 花三錢 坤 草三錢 靈 脂二錢

制 法：水煎。

用 法：元酒童便为引，食前服。

（献方人 泰来县 张子华）

注：败血上冲，喘息者加苏木二钱。

② **主 治：**产后大便难。

处 方：黄 芪一兩 当 归三錢 川 芎三錢 酒 芍三錢
熟 地三錢 黑 芝 麻三錢 火麻仁三錢 郁李仁三錢

用 法：水煎服。

（献方人 林懋化）

③ **主 治：**产后赤白痢。

处 方：当 归三錢 厚 朴三錢 川 連三錢 肉 叩三錢
川 芎三錢 桃 仁三錢 甘 草二錢

用 法：水煎，食后服。

（献方人 泰来县 刘玉真）

④ **主 治：**产后恶血停滞腹痛。

处 方：当 归三錢 香 附三錢 桃 仁二錢 丹 参三錢
川 芎二錢

用 法：水煎，一日兩次服。

⑤ **主 治：**产后血结癥瘕，经闭一切血滞气滞。

处 方：香 附四錢（童便浸透） 干 七五錢 酒 归三兩
酒元胡一兩 醋文朮一兩 醋灵脂一兩 烏 藥一兩
桃 仁一兩 木 香五錢 乳 香五錢 沒 藥五錢
坤 草二兩 酒 軍四兩

制 法：共研为細面。再用小黑豆一斤，長流水淘淨，煮熟去豆存汁。

或用紅花三兩，元酒五碗，煎五、六沸，去渣为汁。或用苏木三兩搗碎，水煎五碗，去渣存汁。

以上三方，任取一方均有效。將藥熬成膏，合面為丸，如黃豆大。

用法：每服九十五丸，元酒、童便為引。

（獻方人 秦來縣 張子華）

⑥ **主治：**產後血迷，血脫氣散。

處方：紅參五錢 生芪二兩

用法：水煎服。

（獻方人 蘭西縣 毛景勛）

⑦ **主治：**產後血多，眩暈不省人事。

處方：當歸一兩 生芪二兩 炒荊穗六錢 硃砂二錢

用法：水煎服。

（獻方人 肇州縣 陳德盛）

⑧ **主治：**產後貧血脾腫。

處方：全歸三錢 黑姜二錢 炙草二錢 生黃芪三錢
鹿茸五分 台參二錢 葱頭七個 甜酒三杯

用法：水煎，飯後服。

（獻方人 秦來縣 劉玉真）

⑨ **主治：**產後小腹瘀血作痛，按之劇甚。

處方：當歸一兩 川芎五錢 丹皮二錢 坤草三錢
乳香一錢 山查三錢 桃仁一錢五分 黑芥穗二錢
丹參二錢

用法：水煎服。

（獻方人 秦來縣 劉玉真）

⑩ **主治：**產後腹痛甚，按之有塊者。

處方：當歸八錢 川芎二錢 炮姜一錢 桃仁三錢
靈脂三錢 生蒲黃三錢 香附三錢 元胡三錢
紅花二錢 坤草三錢

制 法：水三碗，煎八分碗。

用 法：早晚空心服，无酒送下。

禁 忌：生、冷、油腻。

（献方人 缺力县 董德昌）

⑬ **主 治：**产后风，恶寒战慄。

处 方：胡蘿蔔纓子一味

用 法：大量煎水服之。

（献方人 兰西县 赵凤岐）

⑭ **主 治：**产后风，高热、嘔吐、恶寒战慄、头痛、体痛、恶露停止、腹痛谵语。

处 方：当 归三錢 川 芎三錢 菊 花三錢 官 桂一錢
蒲 黃三錢 赤 芍二錢 元 胡三錢 文 朮一錢
葛 根三錢 紅 花五分 生 地三錢 熟 地三錢
沒 藥三錢 炮 姜三分

用 法：水煎，食前服。

（献方人 泰来县 孙景云）

⑮ **主 治：**妇女经闭，产后恶露不尽，结成癥瘕。

处 方：水蛭(生)一两 生箭芪一两五錢 三 棱五錢 文朮五錢
知 母六錢 桃 仁六錢 当 归一两

制 法：共研为细末，蜜丸二錢重。

用 法：每次一丸。

（献方人 曲振东）

⑯ **主 治：**产后腹痛。

处 方：当 归一两 川 芎四錢 丹 皮二錢 益母草三錢
黑芥穗二錢 乳 香一錢 焦 查三錢 炙桃仁二錢

用 法：水三碗煎至一碗服。

（献方人 林清家）

- ⑮ **主 治：**產后癰病、牙关緊、水漿不入、甚至臥枕着席。
处 方：芥穗炭四錢 当 归三錢 川 芎二錢 焦生地三錢
蒲 黃三錢 灵 脂三錢 香 附三錢 炮 姜一錢
木 香一錢 甘 草二錢

制 法：水煎。

用 法：溫服，牙关緊者，以筷子撬开，徐徐飲之。

（献方人 揭 明）

- ⑯ **主 治：**妇女產后或行經时男女交媾，小腹痛不可忍。
处 方：紅 花二錢 車 前三錢 醋坤草二兩 醋灯心二兩
甘 草一錢 当 归三錢 川 芎二錢 白 芍三錢
熟 地三錢 醋木通六錢 醋澤瀉三錢

用 法：水煎，元酒为引，食前服。

（献方人 哈尔滨市 徐級三）

- ⑰ **主 治：**妇女腹有宿積，血液停瘀、積冷、子宮積滯穢垢。
处 方：生野軍一兩 血竭花五錢 西藏花二錢 桃 仁二錢
片 砂二錢 斑蝥十个（去头足）

制 法：为細末，煉蜜为丸 二錢五分

用 法：每次二丸，白水送下，每早空心服。

禁 忌：生硬冷葱蒜。

（献方人 齐齐哈尔市 徐庆云）

兒 科

一、頓 咳 类

① 主 治：小兒百日咳。

处 方：石 膏五分 杏 仁五分 川 連五分 犀 角三分
川 貝五分 桑 皮五分 川 軍三分 竹 茹五分
甘 草五分

用 法：水煎服，每一天用兩次，早晚空心服（五、六
个月至十二个月用此数量）。

禁 忌：不要多吃乳食。

（献方人 昂昂溪 王書元）

② 主 治：小兒百日咳。

处 方：炒苏子五分 清 夏五分 桔 紅一錢 川貝母五分
杏 仁錢半 川 連一錢 烏 枚二个 榔 片錢半
萸 仁錢半 川 軍一錢 蘆 根錢半 甘 草一錢
百部草一錢二分 五味子五分

用 法：水煎服。

（献方人 孙树芳）

③ 主 治：小兒百日咳。

处 方：川貝母三錢 石 膏二錢 礞 砂五分 硃 砂五分

用 法：共研为細面，开白水送下。

（献方人 宋品三）

④ 主 治：小兒百日咳。

处 方：天 冬二錢 桑 皮二錢 川 貝二錢 寸 冬二錢
斗 苓二錢 骨 皮二錢 京 母二錢 桔 紅二錢
大 力二錢 桔 梗二錢 冬 花二錢 甘 草二錢

制 法：共研为細面。

用 法：白水送服。

（献方人 刘东堂）

⑤ 主 治：小兒百日咳。

处 方：川貝母三錢 法 夏三錢 柿 霜三錢 硃 砂三錢
月 石三錢 生石膏三錢 寒水石三錢

制 法：共研为細面。

用 法：三歲小兒，每日服三次，每次五分，白水送。

⑥ 主 治：百日咳。

处 方：桃仁一錢半 生苡米四錢 葶 藶一錢半 蘆 根二錢
杏 仁一錢半 炙 杷 叶一錢半 川 貝一錢半
桔 梗一錢半 滑 石二錢 生 地二錢 百 合二錢
甘 草一錢 棗一个

用 法：水煎服，輕者三、四付，重者五、六付。

（献方人 尚志县 史献章）

⑦ 主 治：小兒百日咳（噸咳）、咳声如犬吠、热性百日咳。

处 方：五頂蕤一錢 生石膏一錢 月 石一錢 硃 砂二分
大 貝一錢 梅 片一分 痰盛加法夏五分

制 法：共研为細面。

用 法：每周歲可服一分。

（献方人 拉林县 关福謙）

⑧ 主 治：小兒百日咳。

处 方：百 部錢半 白 前錢半 桔 草三錢 赤 芍四錢

公 英三錢 紅 花二錢 川 軍二錢 黃 芩二錢
明 粉四分 甘 草錢半

注：衄血加茅根，有熱加雙花，角膜充血加木賊焙黃芩。

制 法：白水斤半，煎五、六沸即可，最好不用銅鉄煎菜具。

用 法：一日服五、六次，一日服完，如哺乳兒服藥困難，其母可代服一半。

（獻方人 肇東縣 張振洲）。

⑨ 主 治：百日咳。

處 方：麻 黃一錢 桔 紅一錢 冬 花錢二分 雙皮一錢二分
蘇 子錢半 桔 梗五分 伏 苓錢二分 蜜百部七分
甘 草一錢

痘癰加琥珀、硃砂；末期去麻黃，加白朮。

制 法：水煎二次。

用 法：均二次服或三次服。

（獻方人 鉄力縣 盧清林）

⑩ 主 治：百日咳。

處 方：紫 苑二錢 青蒙石三錢 清 夏一錢 冬 花三錢
酒 軍二錢 桔 梗二錢 蘇 子三錢 赭 石三錢
枳 壳三錢 烏 藥三錢 元 芩三錢 射 干二錢
木 香一錢 有熱加犀角一錢便不燥去酒軍

用 法：煎一次服三次，次日仍煎一次服三次

（獻方人 鉄力縣 宋順福）

二、痘 疹 類

① 主 治：疹後余毒、咳嗽喘息或咳血者。

处 方：羚羊五分 犀角錢半 牛黃三分 川貝錢半
生石膏一錢 黃芩錢半 百部錢半 白前錢半
清夏錢半 云苓錢半 梅片一錢 胆星一錢

制 法：共研为極細面。

用 法：周歲小兒半分，二、三歲每服一分，十歲以下二、三分，白梨汁为引。

（献方人 訥河县 李会園）

② 主 治：疹后肺炎、疹毒內攻、一切毒火、內热諸症。

处 方：梅片一錢 台射一分 硃砂錢半 牛胆一个 生綠豆

制 法：將牛胆汁倒出，入梅片、台射、硃砂，然后下綠豆数粒，占胆容量三分之二，再入胆汁裝滿札好，挂通風处陰干，取下共研为極細末收貯。

用 法：初生兒二厘，五、六月六厘，一至二歲每回二分（可佐桃花散千金散安宮散）。

禁 忌：体弱泄瀉勿用。

（献方人 安达县 韓殿魁）

③ 主 治：發热沉困多眠、腫眼胞、流鼻涕、淌眼泪、耳稍四肢凉、耳后頸部發現小紅点疹子、脉弦緊。

处 方：銀花二錢 連召一鉤 桔梗一錢 薄荷五分
浮萍五分 人參五分 黃芩錢半 甘草錢

制 法：水三碗煎一碗。

用 法：分二次服。

（献方人 铁力县 賈裕民）

④ 主 治：麻疹盛出二、三日热退神清，疹子結痂，咳嗽不止者。

处 方：双花二錢 連召一鉤 桔梗一錢 薄荷五分
黃芩二錢 全退一鉤 寸冬二錢 滑石一錢

川 貝一錢 甘 草一錢燈芯竹叶为引

制 法：水三碗煎一碗。

用 法：分兩次服。

(献方人 铁力县 賈裕民)

⑤ **主 治：**麻疹速出減輕毒勢。

处 方：銀硃水飛七錢五厘 章丹水飛七錢五厘 乳香珠一兩
硃砂七錢五厘 雄黃一兩 明沒藥一兩 枯矾二兩半

用 法：研細。大人用一錢，小兒五分，依次酌減，元酒送服。

(献方人 閻兆元)

注：此方原屬瘡科，用的普通藥品，而海城戚氏先人独具只眼，用之于疹科，命名为瘟疹散，秘藏多代，概不傳人，我表伯 戚百川氏 因絕嗣 遂傳与我，并囑不許外傳，我臨症三十余年，堪称为表疹的特效藥，希我医界同志勿輕視之。

⑥ **主 治：**疹后咳嗽。

处 方：枯 芩一錢 黃 連八分 大力子錢半 桔 梗七分
甘 草四分 貝 母一錢

用 法：水煎半碗服。

⑦ **主 治：**痘疹后目中生白色云翳，百日內效。

处 方：輕 粉五分 天花粉五分 冰 片五分 鵝不食草七分

制 法：共研細面。

用 法：左眼病吹入右耳內，右眼病吹入左耳內，每日三次，以愈为止。

(献方人 哈尔滨市 王冠五)

⑧ **主 治：**水痘潰爛。

处 方：馬 牙一兩 樟 腦二錢

制 法：共研为細面。

用 法：香油調上。

(献方人 蘭西县 呂炳輝)

三、口 瘡 类

① **主 治：**口瘡。

处 方：焦 朮五分 猪 苓五分 澤 瀉五分 木 香三分
生 地三分 赤 苓五分 肉 桂三分 甘 草三分

制 法：水煎八分碗。

用 法：量兒大小飲之。

(献方人 王永吉)

② **主 治：**爛咀，口內起泡爛口角。

处 方：兒茶 黃連 甘草各等分

制 法：共研为細面。

用 法：上患处。

(献方人 泰來县 張子華)

③ **主 治：**口舌破爛。

处 方：文 蛤(生)

制 法：研为細面。

用 法：上患处。

(献方人 蘭西县 呂炳輝)

四、脾 胃 类

主 治：小兒積聚，肚大青筋，面黃肌瘦，消化不良。

处 方：蜈 蚣一条 全 虫三个 鷄內金五分
名化積散。

制 法：將藥炙微黃色研为細面。

用 法：用鷄蛋一个，將藥面調入，以香油煎服五、六

次即愈。二歲小兒用半付，六歲用一付。

(献方人 李汉章)

② 主 治：小兒流涎，脾熱所致。

处 方：熱水一臉盆，入白矾一勾。(約三錢)

用 法：頻洗兩足連洗三至四日即愈。

(献方人 泰來县 張紹卿)

③ 主 治：嬰兒腹痛吐乳、寒熱不乳、驚啼不安。

处 方：厚 朴五錢 广 皮四錢 枳 壳五錢 三 仙九錢
硃 砂一錢 麝 香五分 广木香一錢

制 法：共研為細面。

用 法：二、三月小兒用五厘，分三次服，五、六月小兒用一分，分二次服。

(献方人 訥河县 潘金泉)

④ 主 治：小兒紅白痢疾。

处 方：川 連五錢 訶 子二錢 枳 壳二錢 川 朴二錢
榔 片二錢 杭 芍三錢 广木香二錢 吳萸炒

制 法：共研為細面。

用 法：每服五分。

(献方人 孙煥堂)

⑤ 主 治：小兒慢脾風，上吐下瀉，多眠不醒，眼圈發青。

处 方：赤參 白朮 云苓 桔紅 公丁香 木香 南星
全虫 天麻 山藥 蓮肉 粉葛 肉蔻 砂仁
生草 白附各等分

用 法：水煎溫服。

(献方人 徐級三)

五、虫 症 类

① 主 治：小兒腹中有虫，面色黃白。

处 方：（驅虫丸）榧 子十个 甘 草一两

制 法：研为面，合米飯为丸。

用 法：五歲小兒每服二錢。

（献方人 刘瑞亭）

② 主 治：蟯虫（肛門內有小白虫）。

处 方：二 丑二兩

制 法：研为細面，用白面半斤，和一处做餅干。

用 法：每天空腹吃三次。兩歲一五、六歲小兒可分为五天吃完，成人加倍。

六、驚 風 类

① 主 治：幼兒瘰癧、發癰、瀉肚、痢疾，及嬰兒腹痛、夜啼不眠、不吃奶。

处 方：东牛黃一分半 台 射一分半 厘 砂五錢 琥 珀五錢
血 竭錢半 全 蝎二錢半 僵 蚕二錢半 沉 香錢半

制 法：將后六味研極細，再加牛黃、台射研勻。

用 法：每服一分或五厘，白水送下。

（献方人 王俊卿）

② 主 治：喘咳痰壅、胸滿气逆、纏喉鎖喉、驚風天釣癇風等。

处 方：豆 霜二錢 白附子二錢 胆 星二錢 青 黛二錢
天 麻二錢 防 風二錢 全 蝎錢半 牛 黃錢半
玉 金錢半 僵 蚕二錢 勾 藤二錢 麝 香五分
硃 砂錢半 梅 片五分 赤 金三張

制 法：共研为細面。

用 法：兩歲內用二厘，二至三歲用三至四厘，五至六歲用一分。

(献方人 王佐彦)

③ 主 治：急驚風。

处 方：勾 藤錢半 薄 荷一錢 烏 梅二錢 牛 黃五厘
麝 香五厘 僵 蚕(炒)五条全 蝎 五分 雄 黃三分
赤 金十張 冰 片二分 全 退五分

制 法：共研为細面。

用 法：一周歲每服一至二分，白水服，小者酌減。

(献方人 宝清县 閻兆元)

④ 主 治：初生小兒撮口臍風。

处 方：川棟子一錢 茴 香一錢 全 虫一錢 南 星一錢
牙 皂五分 半 夏一錢 明天麻一錢 酒 軍八分
雄 黃五分 麝 香一分

制 法：共研为細面。

用 法：每服五厘，姜湯送下。

(献方人 赵玉章)

⑤ 主 治：急驚風抽搐。

处 方：炙龍牙三錢 大赤金一張 琥 珀二錢 硃 砂二錢
天竺黃二分

制 法：共研为極細面。

用 法：周歲每次服一分，二、三歲每次服二分，白水送下。

(献方人 鉄力县 張永貴)

七、疳 症 类

① 主 治：牙疳穿腮蝕唇，鼻疳齒齕，口舌生瘡，肚大青筋疳痢，及面黃髮焦，肌肉消瘦，小兒疳癆（即肺結核）等症。

处 方：五谷虫(炒)二兩 胡連二兩 山楂二兩 神曲二兩

蝦 蟆四个 居子肉二兩 青 黛二兩 炒白朮二兩
鶴 虱一兩 燕 萸一兩 水紅子一兩 生蘆薈一兩
姜炒黃連一兩 麥 芽一兩 榔 片一兩 枳 實一兩
甘 草一兩 麝 香三錢（后研兌內，不用亦可，
但效力小）

制 法：共研为細面。

用 法：五个月小兒五厘，一周歲一分遞加五周歲服五分。

（献方人 哈尔滨市 张泽普）

注：此方由金鑒兒科各种疳疾方綜合而來，虽不出奇，但經驗二十年，救人甚多。

② **主 治：**牙疳蝕爛，齒齦破爛出血，口臭甚，穿腮落齒。

处 方：紅 砒一分 大 棗七个

制 法：將棗七个去核，再將紅砒分裝在棗內，用炭火燒之，砒烟尽，棗肉微黑黄色为度，共研細面。

用 法：少少与之。

禁 忌：小米飯。

（献方人 林口县 李立紹）

③ **主 治：**食積便燥心煩热，面黃肌瘦，肚子脹大。

处 方：三 棱三錢 莪 朮三錢 青 皮四錢 陈 皮三錢
榔 片五錢 君 子五錢 川 連二錢 胡 連二錢
麥 芽五錢 神 曲三錢 蘆 薈三錢

制 法：共研为細面，蜜丸二錢重。

用 法：一日二次，食后服，每次服半丸，白糖水送服。

（献方人 鉄力县 宋順福）

④ **主 治：**牙疳。

处 方：珍 珠五分 台 射二分 冰 片五分 青 黛一兩

礪 砂二兩 枯 礬二兩 兒 茶一兩

制 法：共研为細面。

用 法：每次少許上之。

(獻方人 陳孝思)

⑤ **主 治：**疳積、疳痢。

处 方：生石決明四錢 生地榆二錢 炒地榆二錢 梅片五分
葛 根二錢 飛滑石二錢 珍 珠十个 海螵蛸二錢
銀 硃一錢 青 黛一錢

制 法：共研細面。

用 法：一週歲服一、二分，白水送服。未滿周歲酌減。

禁 忌：糖、魚、腥等。

(獻方人 寶清縣 閻兆元)

⑥ **主 治：**腦疳。

处 方：蘆 薈 (不拘多少)

制 法：研細面。

用 法：吹鼻孔內。

(獻方人 泰來縣 張紹卿)

⑦ **主 治：**疳疾，小兒身熱、面黃、腹大、青筋、瘦弱。

处 方：人參一錢 茯苓一錢 甘草一錢 胡連一錢 白朮二錢

制 法：共研細面。

用 法：十二歲每服六分，依年齡大小酌為加減。

(獻方人 泰來縣 張紹卿)

⑧ **主 治：**腦疳、疳症、各種吐驚。

处 方：信 石二錢 巴 豆九个 輕 粉二錢 銀 硃二錢
章 丹二錢 斑 蝥二錢 冰 片五分 官 粉二錢

制 法：共研为細面，以蒜三兩蜜少許搗成膏。

用 法：敷頭部太陽穴，約四小時。

禁忌：小米飯三天。

（献方人 泰来县 孙景云）

⑨ **主治：**疳症。

处方：蘆薈 甘草等分

制法：共研为細面。

用法：一歲服二分，二歲服三分，五歲內者服五分。

（献方人 鉄力县 唐玉峯）

⑩ **主治：**疳症。

处方：牡蠣 象皮 川連 硃砂 冰片各等分

制法：共研为細面。

用法：外疳外敷患处，內疳三歲者服七分。

（献方人 鉄力县 赵鳳林）

⑪ **主治：**小兒疹后疳症。

处方：信石一錢 巴豆（去皮）一錢 明雄五分

制法：共研为面。

用法：每付三分加台射二分，用棉花卷之，男左女右塞鼻孔內熏之，以出汗为度，約二小时。

禁忌：小米飯。

（献方人 肇州县 鍾兰田）

⑫ **主治：**腦疳。

处方：信石三錢 巴豆三錢 斑蝥二錢 銀硃二錢

章丹三錢 蜈蚣六条 青粉二錢 冰片二錢

枝子五錢 麝香二分 珍珠二分 紅娘一錢

蓖麻子一兩 蟬酥一錢

制法：共研細面。

用法：每付一至二錢，用大蒜三瓣，用抽叶子烟时吐沫搗，敷在太陽穴上。

禁忌：小米飯三天。

(獻方人 泰來縣 張紹卿)

⑬ **主治：**小兒瀉肚，日久不愈，腸疳。

處方：黃連一錢 兒茶八分 月石一錢 珠子四分
蘆薈一錢 麝香一分 梅片一分 蛤粉一錢

制法：共研為細面。

用法：每服五分（三至五歲者），白水送下。

(獻方人 孫煥堂)

⑭ **主治：**小兒痞疳。

處方：胡連五錢 川連三錢 竹黃二錢 君子四錢
榔片三錢 枳實三錢 川朴三錢 內金七錢
陳皮三錢 青皮二錢 三棱二錢 文朮二錢
柴胡二錢 神曲三錢 楂肉三錢 麥芽三錢 紋軍三錢

制法：共研為面，蜜二錢丸。

用法：量小兒大小用之。

(獻方人 暴靄儒)

⑮ **主治：**小兒疳膨食積。

處方：番木鱉（切片晒干）八錢 二丑（略炒）八錢 檳榔八錢
使君子二兩

制法：共研為細面。

用法：用雞蛋一個打碎放藥內燉熟，每日一次，服十五次。

禁忌：生冷、香甜、芝麻等。

⑯ **主治：**治疳，小兒疹后瀉痢、鼻口發干、無淚揉目挖鼻等。

處方：信石三分 巴豆二個 斑蝥二個 輕粉五分
銀硃二錢 大棗（去核）二個 獨頭蒜一頭

重时加麝香一厘 珍珠三厘

制 法：共捣一处。

用 法：敷两太阳穴。

禁 忌：小米饭三天。

(献方人 鹿青山)

八、其 他 类

① **主 治：**小兒驚癇。

处 方：琥 珀五分 厘 砂五分

制 法：共研成細面。

用 法：半夏湯送服。

(献方人 兰西县 王松庭)

② **主 治：**軟骨症，凡小兒兩足萎軟，不能行动或步履蹣跚者。

处 方：牛 膝一錢 党 参錢半 当 归錢半 煨牡蠣二錢
陈 皮錢半 甘草五分 鹿茸一分 六味地黃散七錢

制 法：共研为細面，蜜为五分丸（旧秤）。

用 法：二至三周歲每早晚各服一丸，白水送下。

禁 忌：生冷、辣物。

(献方人 齐齐哈尔市 邢鴻謀)

③ **主 治：**乳蛾凝水不入者。

处 方：細 辛五分 巴 豆（去皮）五分 麝香五厘

制 法：共研成細面。

用 法：每用二至三分，以草紙卷好，插入鼻孔，男左女右，以火燃着，吹滅火吸入，立能消腫。

(献方人 宝清县 閻兆元)

④ **主 治：**尿炕。

处 方：金櫻子三錢 复盆子三錢 桑螵蛸三錢 蓮 須三錢
生山藥三錢

用 法：水煎，日服三次

⑤ 主 治：小兒疳氣。

处 方：肉 桂五錢 茴 香五錢 川練子一兩

制 法：共研為細面。

用 法：一周歲小兒每次五分，二、三歲每次八分，三、四歲每次一錢，五、六歲每次錢半。

（獻方人 虎林縣 馬厚民）

⑥ 主 治：小兒風痲，身無痛處，抽掣不遂，二、三、四指捲而不舒。

处 方：大生地錢半 粉丹皮二錢 京知母錢半 生 芍二錢
廣 皮一錢半 胆 草一錢 山 枝一錢半 元 芩一錢
桔 梗錢半 天 虫二錢 全 退二錢 花 粉一錢
芥 穗一錢 薄 荷五分 寄 生一錢 防 風一錢

制 法：水煎劑。

用 法：分服之。

⑦ 主 治：同前。

处 方：佛手歸三錢 川 芎二錢 土 虫二錢 酒 芍二錢
台 射一分 靈 脂二錢 勾 藤二錢 胆 星二錢
桂 枝二錢 木瓜 骨膠 乳香 沒藥 地龍各二錢
炙馬前錢半 天 虫一錢 藏紅花一錢 金錢蛇一盒

制 法：共研為細面。

用 法：每服五分，黃酒為引。

（獻方人 邢子安）

五 官 科

一、眼 病 类

- ① **主 治：**暴發火眼。
处 方：蒲公英二兩
用 法：水煎成兩碗，口服一碗，另一碗熏洗之。
(献方人 北安县 孙書文)
- ② **主 治：**暴發火眼。
处 方：川連 元芩 元柏 菊花 梅片各等分
制 法：前四味用水煎好，再加入梅片。
用 法：熏洗之，一日四、五次，同时再內服。
禁 忌：辣物。
(献方人 穆棱县 金朋九)
- ③ **主 治：**雀盲眼。
处 方：生地 枸杞 菊花 沙参 寸冬 夜明砂各三錢
牛膝 蒼朮 女貞子各四錢 全蛻五分
用 法：水煎八分服之。
(献方人 王永吉)
- ④ **主 治：**暴發火眼、云蒙翳子。
处 方：归 尾五分 胆 矾三分 紅 花五分 全 蛻五分
銅 綠三分 黃 連五分 川 軍五分 赤 芍五分
明 矾三分 朴 硝三分 冰 片二分 生 地一錢

薄 荷五分 元 柏五分 元 芩五分 蒺 藜五分
青 皮五分 川 羌五分 梔 子五分 青箱子五分
木 賊一錢 谷精草五分

用 法：开水冲之，洗眼数次即愈。

（献方人 王永吉）

⑤ **主 治：**眼脸赤烂。

处 方：爐甘石五兩（要水飛过的） 菊 花一錢 川 連錢半
薄 荷六分 防 風一錢 全 蛻七分 川 羌八分
川 芎一錢 苏梔子八分 元 芩一錢 当 归一錢
胆 草八分 黃 柏一錢

制 法：以上十二味藥煎濃汁，另將爐甘石用鉄器盛之，火上煨紅，淬入藥汁內，淬完取出，再煨再淬，以藥汁淬尽为止。候干研細，再將生姜自然汁和甘石面如稠粥样塗于磁器底上，以物將磁器架起，用时將磁器复置之，下面用艾叶燃熏之（用烟），令甘石熏至干裂为度，取下研極細，每兩甘石細面兌入冰片五分。

用 法：用香油調上患部，以不露赤爛形迹为止，最好睡时用之。

禁 忌：辛辣、刺激性飲食物。

（献方人 宾县 孙祝三）

⑤ **主 治：**目痒。

处 方：威灵仙三錢 首 烏三錢 石菖蒲三錢 胡 麻三錢
生甘草三錢

制 法：共研为細面。

用 法：每付三錢，元酒送下。

（献方人 北安县 孙書文）

⑦ 主 治：暴發火眼、齔肉攀睛。

处 方：生地 生石膏各一兩 胆 草五錢 川 軍一錢
甘 草錢半

用 法：水煎服。

（献方人 鉄力县 賈裕民）

注：針刺取穴，睛明，童子膠，內迎香。

⑧ 主 治：暴發火眼。

处 方：蘆甘石二兩 梅片 熊胆各一錢 川 連五錢
牛 黃一分

制 法：先將黃連浸二十四小時，去川連，用此水煨蘆
甘石，以水尽为度。最后合群藥，共研極細面。

用 法：用点眼棒蘸凉水上之。

（献方人 宝清县 閻兆元）

⑨ 主 治：眼生云蒙、翳子。

处 方：木 賊一兩 青箱子三錢 草决明四錢 薤 仁三錢
紅 花二錢 生 地四錢 全 退一錢 赤 芍二錢
谷精草二錢 礞 砂三錢半 归 尾三錢 山梔子二錢
蒺 藜三錢半 菊 花三錢 川 芎二錢 薄 荷二錢
石决明三錢 夜明砂三錢 大便閉加 大 黃三錢
朴 硝三錢；晚間目不明加蒼 朮二錢 硃 砂一錢
夜明砂三錢；小便閉加 車前子五錢 澤 瀉三錢
竹 葉二錢 灯 心五分

制 法：共研为細末。

用 法：每服三錢，开白水送下。作湯服亦可。

（献方人 双城县 王永吉）

⑩ 主 治：暴發火眼，疼痛难忍。

处 方：胆矾 枯矾 銅綠各三錢 白 矾二錢 蘆甘石五錢

归 尾錢半 全 退二錢 青鹽 冰片各一錢

用 法：水三碗，煎成兩碗，每日洗三次。

（獻方人 李子麟）

二、耳 症 类

① 主 治：耳內膿瘍（中耳炎）。

处 方：海蝶蛸（燒黃去壳）甘石粉 川連面各等分

制 法：共研細面。

用 法：人乳汁二兩，燉三沸，濾去渣，貯于潔淨瓶內。同時先用雙氧水，將患處膿汁洗淨后，再將此乳制劑，滴入耳內十滴，用藥棉塞住，以免流出。

（獻方人 鶴西市 雷春霖）

② 主 治：耳內流膿。

处 方：鯽魚腦子，焙干研面，加入冰片少許。

用 法：將耳洗淨，將前藥吹進。

（獻方人 王仙槌）

③ 主 治：爛耳底子。

处 方：柿蒂（煨）一兩 冰片一錢

制 法：共研細面。

用 法：吹耳內四、五次即愈。

（獻方人 蘭西县 董志啓）

④ 主 治：中耳炎。

处 方：核桃油三錢 兒 茶一錢 牛 黃一分 冰 片一分
台 射五厘

制 法：將后四味藥研細面，用核桃油調勻。

用 法：先用雙氧水，將耳內洗淨上之。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑤ 主 治: 耳鳴、耳聾。

处 方: 熟 地八錢 山藥 萸肉各四錢 茯苓 澤瀉各三錢
菖蒲 龜板各四錢 五味子 靈磁石各三錢

制 法: 共研为細面, 蜜丸梧子大。

用 法: 每服一錢, 空心服, 淡鹽湯送下。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑥ 主 治: 耳聾。

处 方: 巴 豆(去油)一个 斑 蝥(去翅)三个 梅 片少許
麝 香少許

制 法: 用葱白合藥, 搗碎为丸(兩丸)。

用 法: 用棉包置耳中, 有响如雷, 不必驚恐, 至七日
取出即愈, 不愈再換一丸, 仍置耳中七日。

(献方人 孙文秀)

注: 巴豆必須去淨油, 方可用。

⑦ 主 治: 耳鳴、耳痛(如头、咽喉、牙、火眼等, 涉及
炎性者亦可用)。

处 方: 野 軍一兩 酒 軍五錢 芒 硝五錢 薄荷冰一錢
紅花 甘草各五錢

制 法: 共研为細面, 蜜丸二錢重。

用 法: 食后兩小时服一丸, 日兩次。

(献方人 訥河县 康吉民)

三、咽喉症类

① 主 治: 咽喉外腫內疼。

处 方: 生地 柴胡 南花 胆草 大海 射干 梔子
赤芍 山豆根 車前子各三錢 桃仁 寸冬

黑參各四錢 双花 黃芩 桔梗各二錢半 川軍五錢
明粉 甘草各二錢

用法：水煎八分服。

（獻方人 双城县 王永吉）

注：大便不干燥，少用川軍、明粉。

② 主治：咽喉外腫內疼。

處方：桃仁五錢 甘草二錢 生地四錢 紅花三錢
桔梗二錢 酒歸二錢 黑參三錢 柴胡一錢
枳殼二錢 赤芍二錢

用法：水煎服。

（獻方人 双城县 王永吉）

③ 主治：咽痛（扁桃腺炎），湯水不下者。

處方：人中白一錢 月石一錢 元明粉三錢 兒茶一錢
薄荷三錢 梅花片一錢 青黛一錢 馬勃五錢
牛黃三分 珍珠五分

制法：共研為細面。

用法：時時吹入喉中。

（獻方人 刘东堂）

④ 主治：咽喉內外腫痛。

處方：斑蝥四錢 乳香 沒藥 全虫 梅片 台射
全酥 銀珠各六分 血竭一錢

制法：共研為細面。

用法：用蓖麻子仁為膏，合前藥面調勻，敷腫痛處，
敷之起泡為有效，用針將泡挑破亦無妨礙。

（獻方人 双城县 王永吉）

⑤ 主治：咽喉痛。

處方：人中白五分 硼砂五分 牛黃三分 青果灰二分

青 黛二分 珍 珠二分 川 連五分 川 貝五分
兒 茶五分 元 柏四分 雄 黃五分 台 射二分
枯 矾二分 梅 片三分 玄 參五分 鳳凰衣五分

制 法：共研为細面。

用 法：吹入喉內。

(献方人 双城县 王永吉)

⑥ **主 治：**咽喉腫痛。

处 方：生石膏半兩 硃 砂一錢 梅 片二分 硼 砂一兩
黃 連三錢 乾 姜二錢

用 法：共研为細面，吹入咽喉。

(献方人 双城县 王永吉)

⑦ **主 治：**咽喉腫痛、急慢喉風、牙宣、牙疳、口瘡。

处 方：灯心草一錢 珍 珠五分 牛 黃五分 甘草面一錢
百草霜五分 冰 片分半 青黛 薄荷各六錢

制 法：共研为細面。

用 法：以紙卷吹入喉內。

(献方人 刘占鈞)

注：即或口咽下一点也無妨碍。

⑧ **主 治：**疹后余毒，以致咽喉 破爛紅腫（包括 牙齦口齒）、單双乳蛾。

处 方：牛 黃四厘 雄 黃一錢 硃 砂七分 冰 片三分
大連珠二厘 生石膏一錢

制 法：共研为細面。

用 法：咽喉吹之，牙齦口齒乾上之。

(献方人 张飞龍)

注：大小人酌量用之，不可多用。

⑨ **主 治：**白喉。

处 方：太乙紫金錠一个 好痧气灵丹三分好硃宝砂三分
上东黄三厘

制 法：共研为極細面。

用 法：五、六歲小孩分五次服，大人分三、四次服，
均用白水送下。

（献方人 黄子方）

注：上东黄如用广黄無效。

⑩ 主 治：咽喉腫痛。

处 方：絲 瓜二錢 皂 角一錢 冰 片一分

制 法：絲瓜籽及皂角用瓦焙干，加冰片，研为細面。

用 法：左側咽喉痛，吹左鼻孔，右側咽喉痛，吹右鼻孔。

（献方人 李子麟）

⑪ 主 治：白喉。

处 方：大生地三錢 黃 柏二錢 川 貝三錢 双 花四錢
射 干三錢 山豆根一錢 酒 苓三錢 花 粉三錢
寸 冬二錢 甘 草二錢

用 法：水煎服。

又 方：硼 砂一兩 台 射二分 厘 砂五分（研面吹喉）

（献方人 刘东堂）

⑫ 主 治：咽喉赤爛腫痛，或喉生假膜，水漿难咽，一般
口瘡。

处 方：梅 片三分 硃 砂二分 牛 黃三厘 月 石一錢
琥 珀一分 台 射二厘 人中白四分 薄荷冰二分
西瓜霜三錢

制 法：共研为細面。

用 法：喉症用葦管吹之，口瘡擦之。

（献方人 李汉章）

⑬ 主 治：單双乳蛾。

处 方：上血竭七分 蟾 酥五分 胡 椒七粒 沒 藥五分
公 丁五分 葱 根七块 乳 香五分 鮮 姜七片

制 法：共搗一处。

用 法：糊肚臍上，盖以青布，用手按臍出汗。

（献方人 馬洋芹）

⑭ 主 治：乳蛾。

处 方：（1）乳蛾初期，針刺局部出血，穴位合谷三分許，留針約20分鐘，耳尖刺出血，一、二次即愈。

（2）中期紅腫热痛时，耳壳刺出血，局部刺出血，合谷，翳風三分許，末期較重时水漿不入，潰瘍有膿，用粗圓利針刺破出膿，当时即輕快，繼再針合谷翳風。各三分許留20分鐘。

（献方人 張靜波）

⑮ 主 治：喉疳。

处 方：石 膏五分 石决明二錢 兒 茶二分 青 黛一分
牡 蠣三分 礞 砂三分 梅 片一分 象 皮三分
硃 砂二分 蛤 粉三分 川 連五分 台 射三厘
雄 黃三分 鳳凰衣五分

制 法：共研为細面。

用 法：吹患处。

（献方人 双城县 王永吉）

四、牙 症 类

① 主 治：牙疳。

处 方：滴水。

制 法：煨干研面。

用 法：先用糖擦之，繼用滴水面干燥即愈。

(献方人 孟广鈞)

② **主 治：**牙痛，虫牙，火牙。

处 方：川 椒一錢 蜂 房一錢

制 法：水煎后，入鹽少許。

用 法：乘热含、嗽，冷即吐出。

(献方人 泰来县 张紹卿)

③ **主 治：**專治牙疳、口瘡。

处 方：卜荷五分 兒茶一錢 人中白(煉的)三錢 黃連一錢
青黛水澄一錢 花 粉一錢 冰 片一分 甘 草五分
雨前茶五分 牛 黃二分 白礪砂一錢

制 法：研成細末。

用 法：先以濃茶水拭淨次之。

(献方人 林清秀)

④ **主 治：**風火牙痛，虫牙，三叉神經痛。

处 方：川芎 良姜 畢撥 細辛 白芷各等分

制 法：共研为細面。

用 法：卷烟吸之。

(献方人 哈尔滨市 戴修喜)

⑤ **主 治：**牙痛。

处 方：生川烏 白芷 乳香 細辛各三分

制 法：共研細面。

用 法：用少許擦牙。

(献方人 泰来县 张紹卿)

⑥ **主 治：**牙痛有效。

处 方：細辛 黃柏各一錢

制 法：水煎。

用 法：嗽口用，不能咽下。

（献方人 拉林县 关福謙）

⑦ **主 治：**風火牙痛。

处 方：元 參四錢 生石膏七錢 生 地六錢 川 連二錢
防 風三錢 荆 芥三錢 知 母六錢 天 虫三錢
薄 荷三錢 升 麻三錢 骨 皮四錢 白 芷三錢
川 芎三錢 甘 草三錢 桃 仁二錢 赤 芍二錢
枝 子三錢

制 法：水煎。

用 法：凉后服。

（献方人 勃利县 宋順福）

⑧ **主 治：**齒床齬。

处 方：生 地一兩 犀 角六錢 生 芍六錢 牡丹皮六錢
三 七一兩 茅 根（炒黑黃色）八錢 阿 膠六錢
沒 藥八錢 （方名：加味犀角地黄湯）

制 法：共研为細面。

用 法：冲湯服。

（献方人 望奎县 王子書）

⑨ **主 治：**牙疼、口臭。

处 方：連 召一兩 山 梔一兩 大 黃一兩 芒 硝五錢
川 芎一兩 黃 芩一兩 薄 荷一兩 知 母一兩
石 膏一兩 升 麻一兩 生 地一兩 防 風一兩
陈 皮一兩 甘 草八錢 黃 連六錢 黃 柏六錢
白 归三錢 丹 皮三錢

制 法：共研为細末，煉蜜为大丸。

用 法：每服一丸，开白水送下。

(献方人 双城县 王永吉)

⑩ **主 治：**牙痛。

处 方：辣椒、酒。

制 法：用白酒一盅，内放辣椒，然后用火点着，烧下
紅色素为止。將辣椒酒溶液晾凉。

用 法：把溶液点到疼牙的耳内，疼痛立止。

(献方人 肇东县 韓守華)

外科

一、癰疽類

① 主 治：一切瘡症潰后久不收口。

处 方：樟 腦四兩 松 香二兩 全 蝎三錢 白 芷三錢
銀 硃五錢 蜈 蚣五条（方名：紅膏藥方）

制 法：共研为極細面，將藥裝入鉄桶內，用水燉化，
然后兌入銀硃，攪均，攤在紙上帖患处。

（献方人 鷄西县 雷春霖）

② 主 治：癰毒潰后潰爛槍伤方。

处 方：升 麻四錢 白 归四錢 白 蘇四錢 連 召四錢
双 花四錢 甲 珠四錢 川 烏四錢 象 皮四錢
乳 香四錢 沒 藥四錢 輕 粉三錢 梅 片三錢
台 射三分 香 油一斤 白占元二兩

制 法：先將升麻、白归、白蘇、連召、双花、甲珠、
川烏、象皮用香油一斤，熬成黃褐色，但有黃
色为好，倒在鉄箆籬上，濾去渣，再熬至滴水
成珠，离火，再添乳香、沒藥研細面，輕粉研
細，川占凝成皮，滴凉水盆中如銀珠形，再下台
射、梅片和成羔，凉后再用。瘡流白水，熬時
加官粉四錢。潰爛紫色流臭水者，加紅粉片四錢，
黃恙加雄黃、黃礬，瘡色黑加蜈蚣三条、牙二

个，用火燒之，瘡口青色露筋，加孩兒茶。

- ③ **主治：**对口，偏口，潰后不化膿，不收口，疼痛難忍。
處方：紅娘（去頭尾）三錢 小米少許微炒去米 黃芩三錢
制法：共研為粗末，白酒一斤，浸一日或微在火上燉熱。
用法：每日三次，每次服一小盅，服藥后用灯心、竹叶代茶飲之。服藥后不过二、三次，其痛立止，化膿亦快。
禁忌：孕婦忌服。

（獻方人 肇東縣 李仁波）

- ④ **主治：**化膿性破口瘡。
處方：輕粉 紅粉 乳香 沒藥 兒茶 冰片各等分。
制法：共研成細面。
用法：撒瘡面上。

（獻方人 北安縣 陳志民）

注：輕紅粉有腐蝕性，上口腔內不宜。

- ⑤ **主治：**癰疽搭背（秘方）。
處方：乳香五錢 沒藥五錢 血竭四錢 兒茶四錢
川斷四錢 紅花并四錢 生錦紋四錢五分 硃砂三錢
地龍四錢 全當歸四錢 故紙四錢 梅片六分
台射五厘

用法：研細末，吃、上均可，每次用二、三錢，元酒或白水送下。

夏日可將瘡口少撒姜黃面，冬日多撒，再上此藥面。瘡如腐爛生肌不速，可加紅升丹。瘡不封口，可加珍珠一個。提肉時可加雙甘散（即甘草甘遂）。但內里宜先上膏子藥，再上藥面。

膏子藥方：

香油八兩 入帶皮鷄蛋一個 血余一團炸焦取出，
再入乳香三兩沒藥三兩 血竭一兩五錢 牡蠣一兩半
象皮半兩入香油內煎黃取出，下章丹四兩，炒熬
至滴水成珠，撤火后加 川占三兩 硃砂一錢半
珍珠一個 台射五厘。

（獻方人 郝或先）

- ⑥ **主治：**偏口瘡、对口瘡、搭背、乳癰、乳岩。
處方：血余一團燒灰，梅片二錢 全蝎七個 核桃七個
制法：將核桃打開，裝入全蝎一厘，其他藥用綫麻纏
住，用火燒，由冒黃烟，一直到冒白烟為止。
加入前藥，共研成細末。
用法：黃酒沖服出汗。

注：如系乳岩、乳癰加蜈蚣一條，去其頭足，研面慘之。

（獻方人 蘭西縣 馬 升）

- ⑦ **主治：**癰瘡（特效方）。
處方：輕粉 紅粉 乳香 沒藥 兒茶各五錢
冰片五分 台射二分
用法：共研細末敷患處。

（獻方人 泰來縣 李永昌）

注：外用不可內服。

- ⑧ **主治：**頸部發炎或疔毒惡瘡無名腫毒偏頭風痛。
處方：大棗一枚 鮮姜五分 紅 硃一分 台射二厘
用法：共搗一處，銀硃為衣，用新薄布包裹一層，塞
鼻孔內，出汗為止。

- ⑨ **主治：**疔毒，惡瘡，乳癰，無名腫毒。
處方：生桃仁四錢 生杏仁四錢 乳香三錢 沒藥三錢

血 竭二錢 白 芨三錢 明雄黃三錢 銀 硃二錢
梅 片二錢。

制 法：共研成細末，外加草麻仁六錢，調均溫水調敷患处。

用 法：吃藥以仙方活命飲為主，另外加牛膝、地丁、木瓜、甲珠、連召等藥，吃過几付后，減去皂刺，加黃花。

(1) 敷藥有效提毒散。

(2) 洗藥以雙氧水、石炭酸水、來蘇兒。

(3) 上藥以提毒散、消炎粉、黃碘等。

⑩ **主 治：**黑紅傷，癰疽搭背，一般瘡症，蜈蚣，狗咬。

處 方：當 歸二錢 西 花一錢 乳 香三錢 沒 藥三錢
三 七三錢 然 銅三錢 血 竭三錢 年 見二錢
地 楓三錢 全 虫一錢 蜈 蚣二條 桃柳條不拘
立馬錐半个 生山甲三錢 香 油一斤

制 法：共合一处，用油炸好，去渣熬至滴水成珠，然后下章丹（研細）五兩，用柳條攪出青烟為止。

用 法：用布貼患处。

（獻方人 克山县 郭益民）

⑪ **主 治：**搭背，坎頭一切疽性瘡。

處 方：雙 花三兩 公 英五錢 元 參五錢 甘 草三錢

用 法：上藥適用于初起腫脹、疼痛，化膿則去公英、元參二味，加西歸一兩生芪一兩川芎三錢水煎食后服。

禁 忌：鷄、魚、辣物。

（獻方人 克东县 張惠東）

⑫ **主 治：**漏瘡、漏管流清水或粉水。

处 方：明水膠二兩 干 姜三錢 白 糖三錢 香 油二兩
制 法：將水膠、干姜共研成細末，用新瓦盆將香油煎开后，下水膠、干姜面、白糖，攪至粘度適宜再离火。

用 法：用布攤貼患处。

(献方人 方正县 隋万义)

⑬ **主 治：**搭背坎头，一切疽性瘡瘍。

处 方：肥母猪糞一分 背陰土一分 白矾二分

制 法：母猪糞先晾干，后則焙黃，背陰土（不見日）焙黃色，白矾（焙枯）然后合勻。

用 法：用鷄蛋清合攤青布上（預先在中間剪一圓孔），則有滲出物溢出，用器承接，或用棉拭之，藥干随換。

注意：治坎头搭背等瘡始終用此藥，一般治坎头四日滲出物尽出瘡面，紅活七日，即可痊愈，搭背約二周左右一般即愈。

注：此藥貼敷因滲出毒水，藥即可另換一張。

禁 忌：發物、腥辣等物。

(献方人 宝清县 史万发)

⑭ **主 治：**搭背。

处 方：当归一兩二錢 花 粉一兩 杜 仲七錢 生 地一兩

用 法：水煎服出汗。

(献方人 张顺太)

⑮ **主 治：**搭背坎头。

处 方：松 香三錢 乳 香三錢 沒 藥三錢 蜂 房三錢

制 法：將蜂房用火微燒，入群藥內，共研成細末，鷄子調均，再用香油为成餅，墊紗布或紙敷患处，

七日取下即愈。

- ①⑥ 主 治：蜂窩組炎紅腫疼痛無論初起或已潰均可用之。

处 方：全 虫三个 蜈 蚣一条 角 霜一錢 甲 珠一錢

全 退一錢 硃 砂一錢 枯 矾一錢

制 法：共研成細末。

用 法：元酒为引，共勻三次服之，每日服二次。

禁 忌：辣物。

（献方人 徐万荣）

- ①⑦ 主 治：对口砍头，紅腫疼痛。

处 方：枯 矾三錢 龜 板一兩

制 法：共研成細末，陈醋香油調勻。

用 法：敷患处。

（献方人 孙煥堂）

- ①⑧ 主 治：風火毒。

处 方：公 英三錢 地 丁三錢 双 花三錢 白菊花三錢

天 葵三錢 桔 梗三錢 川 芎三錢 甘 草二錢

用 法：水煎服

（献方人 柳鳳池）

- ①⑨ 主 治：貼骨疽陰疽。

处 方：熟 地一兩 肉 桂一錢 麻 黃五分 鹿角膠三錢

白芥子二錢 炮 姜五分 生甘草一錢

制 法：用水五碗，先煎六味，至一碗水分勻兩半碗，另煎鹿角膠水，每碗付上一半攪勻。

用 法：溫服。

（献方人 高瑞圃）

- ②⑩ 主 治：坏疽症（干性）。

处 方：生草烏一兩 生川烏七錢半 甘 草七錢 麻 黃五錢

甘 松五錢 当 归五錢 藿 香五錢 白 芷五錢
皂 角五錢 川 芎五錢 何首烏五錢 生南星姜虫
赤小豆 木鱉子 独活 白膠香各五錢

用 法：上方干撒患处，外貼油膏布，每日換一次，使
坏疽易于剝出，新肌易生。

注：湿性、細菌性無效。

（献方人 羅雨洲）

⑳ **主 治：**腮腺炎（疔腮）丹毒、淋巴腺腫、無名腫毒。

处 方：烏 蛇（去骨）半斤、用酒浸透，用瓦合起焙干，
研成細末加乳香二錢沒藥二錢冰片錢半 合均成細
末，每服三錢，用黃酒一、二兩送下，小兒減
半，飯后四时服一次，以得微汗为效。

禁 忌：（化膿無效）服藥当日忌食葷腥辣物。

（献方人 羅雨洲）

㉑ **主 治：**腮腺炎、扁桃腺炎、腋下淋巴腺炎、瘰癧疙
瘩，服之可內消。

处 方：大黃 括婁仁各三錢 生牡蠣五錢 生甘草二錢

制 法：水煎頓服之。

（献方人 勾海波）

㉒ **主 治：**搭背砍头。

处 方：松香 乳香 沒藥 蜂房各三錢

制 法：將蜂房用火微燒，入群藥內共細末，鷄子調勻，
再用香油煎成餅。

用 法：格子或白紗布敷患部，七日取下即愈。

（献方人 刘云峯）

㉓ **主 治：**癰毒惡瘡。

处 方：沒藥 乳香 銅綠 章丹 輕粉 銀硃各一錢

大麻子一兩 松 香一兩 蜈 蚣一錢 全 蝎一个

制 法：共合一处搗成膏。

用 法：外敷。

(献方人 张顺太)

②5 **主 治：**頂部癰(坎头)。

处 方：海蛤皮 煨炙后研末

用 法：一次服三至五錢，白水送下。

(献方人 张景和)

②6 **主 治：**手足指碰 破后中 毒，手背手掌 全腫，發熱劇痛。

处 方：甲 珠五錢 皂 刺一兩 归 尾四錢 甘 草一兩三錢
双 花一兩 赤 芍三錢 乳 香三錢 花 粉四錢
大 貝四錢 白 芷三錢 陈 皮四錢 全虫一錢五分
蒺 藜二錢 桂 枝四錢 防 風五錢

制 法：黃酒、水各半煎之。

用 法：溫服二次。

(献方人 孙树芳)

②7 **主 治：**一切無名陰疽、癰癰、乳岩、橫瘡。

处 方：白膠香(即楓樹油香)草烏 灵 脂 地 龍
赤木各一兩五錢 制沒藥 制乳香 当 归各七錢五分
台 射一錢 陈 墨一錢二分

制 法：糯米粉一兩二錢(煮稠)，和入各藥末搗干，錘为丸如小豆大，一料約为二百五十丸，晒干，忌烘，保存勿通气。

禁 忌：孕妇忌服

用 法：用酒服取汗，臨睡服为佳。

(献方人 齐集賢)

- ②8 主 治：無名腫毒，凡未出头者服之即消。
 处 方：当 归一兩 双 花三兩 地 丁一兩 甘 草三錢
 明 矾三錢
 用 法：水煎空心服之，外敷亦可。
 禁 忌：化膿性無效。
 （献方人 李子麟）
- ②9 主 治：对口坎头，已潰膿。
 处 方：蛤 粉三錢 台 射三分 梅 片四分
 制 法：共研成細面。
 （献方人 孙煥堂）
- ③0 主 治：腫脖子。
 处 方：蜈 蚣一个 雄 黃二錢
 用 法：共研成細末，用酒和之，敷在局部。
 （献方人 兰西县 楊 兴）
 注：本方对一般陰性腫瘍，皆可收到局部效果，不單純限于腫脖子。

二、疔 瘡 类

- ① 主 治：疔毒初起，有特效。
 处 方：巴豆（去皮）一个 明雄如黄豆粒大。
 制 法：与江子共研一处，以棗肉为丸，硃砂为衣。
 用 法：用細綢包上，塞鼻孔，出汗即愈。
 （献方人 尚志县 史献章）
- ② 主 治：疔毒惡瘡初起。
 处 方：佛手 麻黃 川羌 乳香 沒藥各二錢 元芩
 地丁各三錢 炙馬前八分。
 用 法：水煎服出汗。

(献方人 尚志县 史献章)

③ **主治：**外腎腫大疼痛(辜丸炎)引起小腹疼痛。

处 方：鮮姜 地骨皮各四兩。

用 法：用溫水拌均，不要太濕，攤于布上，敷患部，過十五分鐘，發熱，患者不要恐懼，疼痛即止。如久患，用二、三次，初患一、二次。

禁 忌：魚。

(献方人 尚志县 史献章)

④ **主 治：**疔毒。

处 方：巴 豆一錢 杏 仁(去尖)二錢 古 月三粒 生 姜一片
葱 心一个 人 言四分

制 法：將上藥入棗內，用灰火埋上，燒棗現黃色，取出搗爛為丸，如 棗 核 大，中扎一孔，以紙裹之。

用 法：納入鼻孔內，出汗。

禁 忌：小米飯。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑤ **主 治：**疔毒。

处 方：蜈 蚣二条 斑 蝥三个 蝎 子三个 丁 香七个
江 子三个 人 言四分 銀 硃四分 黃 蜡三分
古 月七粒 大 棗三个 独头蒜一头 葱 头七个
鮮 姜三片

用 法：上藥用抽烟时吐沫，調于青布上，卷好，对准鼻孔十五分鐘，借汗。

禁 忌：魚腥、豆类、小米飯。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑥ **主 治：**疔瘡腫毒、跌仆閃腰伤筋、帖骨癰疽、乳部結

核、癰癤、小兒痘后生瘡。

处 方：炙馬前一兩 甲珠五錢 僵虫五錢 皂刺一錢 硃砂五分

制 法：研細，粘粳米面糊为丸，如綠豆大。

用 法：元酒送服，小兒酌減，出汗而瘥。

（献方人 宝清县 閻兆元）

注：头面用羌活川芎各一錢、肩用皂刺一錢、胸腹用枳壳五分、臂用桂枝一錢、兩肋用柴胡一錢、腰用杜仲一錢、咽用甘草一錢、桔梗一錢、足膝用木瓜、牛夕各一錢。跌仆伤損用当归、紅花各一錢，水煎为引。

（献方人 宝清县 閻兆元）

⑦ **主 治：**走馬疔立刻回生。

处 方：蟾酥 銀珠 雄黃各等分

制 法：共研成細面，棗肉为丸，如綠豆大。

用 法：每服七丸，胡椒煎水为引，每次一茶杯服下。

（献方人 省針灸訓練班）

⑧ **主 治：**疔毒。

处 方：双 花八錢 地 丁五錢 菊 花八錢 連 翹三錢
公 英五錢 甘 草五錢

制 法：水煎。

用 法：食后服。

（献方人 泰來县 刘玉真）

⑨ **主 治：**手心疔（危篤）。

处 方：白菊花連根叶成木果，剪碎。

制 法：水煎，剩一碗兌黃酒。

用 法：服之，叶渣搗爛，入蜂蜜少許糊患处，出汗而愈。

（献方人 铁力县 于化鵬）

⑩ **主 治：**疔瘡、蛇头、蛇腹、蛇眼疔。

处 方：銅 綠四錢 官 粉二錢 水 膠四錢 干 酒二兩

制 法：貼之。

用 法：共入碗內熬膏。

（獻方人 孫文秀）

⑪ 主 治：疔毒惡瘡。

处 方：立馬追三錢 滴乳香二錢 明沒藥二錢 銀 蛛五錢
蛇 退二錢 硃寶砂一錢

制 法：共研成細面，加蜂蜜四兩合勻。

用 法：均兩次，元酒引發汗。

（獻方人 暴霽儒）

⑫ 主 治：手部生疔、消腫止痛。

处 方：紫地丁三錢 天花粉三錢 白菊花三錢 双 花三錢
乳 香一錢五分 沒 藥一錢五分 黑枝子三錢連 翹三錢
大 貝三錢 絲 瓜一錢五分 重 樓一錢五分

制 法：水煎，火稍急。

用 法：食后服。

禁 忌：鷄、魚、辣物。

（獻方人 克东县 張惠东）

三、瘰 癧 类

① 主 治：瘰癧結核，破爛流膿。

处 方：麝 香一分 冰 片一錢 杏 仁二十个 血 竭一錢
人 言三錢 黃 香三錢 官 粉一盒 白 矾二錢

制 法：共研成細面。

用 法：加公猪胆汁，煎開調擦。

禁 忌：房事、發物。

（獻方人 李子麟）

② 主 治：鼠瘡未破頭者。

處 方：人言四錢 狼毒二錢 棉花子油四兩 川表紙三張

制 法：將川表紙三張，割成一小塊，將人言、狼毒為末，撒在小紙塊上包好，投在棉花子油內，泡半天，用鑷子挾小包，在豆油燈上燒，滴下油擦用。

用 法：先用水將患處洗淨，將油攤患處，擦藥後反映，皮膚起小紅疙瘩或小泡，用白矾白朮搗爛，調敷即消。

禁 忌：小米飯。

（獻方人 秦來縣 侯 俊）

③ 主 治：瘰癧未潰者。

處 方：柴 胡三錢 元 參三錢 白 芍二錢 桂 枝三錢
丹 皮二錢 牡 蠣三錢 別 甲三錢 浙 貝二錢
海 藻三錢 甘 草二錢 立馬追三錢 化膿者加
桔 梗三錢

制 法：水煎。

用 法：食後服。

（獻方人 程仙踪）

④ 主 治：瘰癧結核未潰者。

處 方：海 藻四錢 海 帶四錢 海 硝二錢 昆 布二錢
海 螺四錢 川 芎三錢 花 粉二錢 甘 遂一錢 甘 草一錢

制 法：共研成細面，蜜丸一錢重。

用 法：每早空心服一錢。

（獻方人 李子麟）

⑤ 主 治：瘰癧結核。

處 方：夏枯草四兩 元 參四兩 牡 蠣四兩 浙 貝一兩

蜈蚣十条 全虫一两 斑蝥七个

制法：共研成細面，水泛为丸。

用法：每服二錢，白水送下，日服二付。

（献方人 李子麟）

⑥ **主治：**瘰癧、石疽、鼠瘡。

处方：白花蛇（醋炒）一两 童子天灵盖（醋炒）一两
毛茛菇一两 鹿角霜一两 麝香五分

制法：共研成細面。

用法：每服一錢五分，应出汗。

（献方人 刘占鈞）

⑦ **主治：**鼠瘡。

处方：当归五錢 白芍五錢 双花五錢 柴胡二錢
花粉三錢 炙草一錢 桔梗一錢五分 公英五錢

制法：水煎。

用法：每服再用全蝎（去鉤）三个，研成細末，与煎好的藥水調勻同时服下。未潰者再加附子一錢或三分自消。

（献方人 柳凤池）

⑧ **主治：**瘰癧效方。

处方：生芪二两 生乳香五錢 生沒藥五錢 三棱
文朮各一两 元参一两五錢 血竭四錢 川貝一两
生牡蠣五錢 龍胆草一两 海帶五錢

制法：共研成細面；蜜小丸。

用法：每服三錢，早晚开白水送下。

（献方人 綏化县 魏景陽）

⑨ **主治：**瘡症潰后不愈，或初起紅腫疼痛。

处方：樟腦 枚片 銀硃 章丹 硃砂各等分

制 法：共研为細面。

用 法：將冲和膏化开，加上藥面加樟腦，用水調糊。

(献方人 尚志县 史献章)

⑩ **主 治：**瘰癧瘡。

处 方：狼 毒二两 大 棗二斤 (去核焙干)

制 法：共研成細面。

用 法：少許外敷。

(献方人 泰来县 李永昌)

⑪ **主 治：**鼠瘡未破潰者。

处 方：麝 香五分 苏 虫二錢 乳 香二錢 沒 藥二錢
斑 蝥(去头足)九个 明 雄二錢 蜈 蚣(去头足)一条
血 竭一錢

制 法：共研成細面。

用 法：每次服一錢，元酒送下。

(献方人 兰西县 陈巍芝)

四、金 瘡 类

① **主 治：**刀伤。

处 方：荔枝核

制 法：將荔枝核炕干研細面。

用 法：敷患处。

(献方人 綏化县 魏景陽)

② **主 治：**刀伤出血。

处 方：取多年戴之毡帽头一頂，燒灰存性。

制 法：共研成細面。

用 法：上之。

(献方人 兰西县 刘雨亭)

- ③ **主 治**：刀碰打伤血流不止。
- 处 方**：牛 胆一个 白石灰面二兩 上梅片一錢
- 制 法**：將石灰面裝在牛胆內攪勻，扎緊挂在冷处，風干一星期后，即可將石灰由牛胆內取出，研細加冰片一錢共合一处，貯磁瓶內。
- 用 法**：随伤口大小，用藥布敷，能止痛止血。
- 禁 忌**：在受伤二日內，忌水洗。
- （献方人 林口县 李立紹）
- ④ **主 治**：金伤接骨。
- 处 方**：川 連一錢 月 石一錢 梅 片五分 珍 珠二分
牛 黃一分 麝 香一分 水蛭（醋炙七次焙乾）一錢
古銅錢（醋炙七次）五枚
- 制 法**：共研成細面。
- 用 法**：每服一分，燒酒为引。
- 禁 忌**：骨不折，忌燒酒。
- （献方人 耿煥章）

五、痔 瘡 类

- ① **主 治**：外痔腫痛难忍。
- 处 方**：槐角四兩 黃酒四兩 （老秤）
- 制 法**：共煎成二分之一。
- 用 法**：一次頓服即愈。
- 禁 忌**：腥、辣、冷物。
- （献方人 周音五）
- ② **主 治**：外痔。
- 处 方**：荊芥 防風 川椒 草烏 川烏 首烏 透骨草
紅辣椒各等分

制 法：水煎。

用 法：熏洗患处。

（献方人 刘东堂）

③ 主 治：痔瘕。

处 方：天螺皮（炒）四两。

制 法：研成細面。

用 法：一次服三——五錢。

（献方人 张景和）

④ 主 治：外痔腫痛、刺痒难忍。

处 方：松蘿茶四錢 孩兒茶四錢

制 法：共研成細面，热燒酒調攤布上。

用 法：貼患处，一日換三、五次。

（献方人 李子麟）

⑤ 主 治：痔瘡。

处 方：当 归五錢 黄 連三錢 象 牙三錢 槐 花五錢

川 芎二錢 乳 香二錢 蜂房（炒）一个。

制 法：共研成細面，用黄蜡二兩，化开为丸。

用 法：每服三錢，空心服之，漏蘆煎湯送下。

（献方人 江兴旺）

⑥ 主 治：痔瘡。

处 方：丹 皮二錢 骨 皮二錢五分 銀 花四錢 槐 米二錢

棕 炭一錢五分 甘 草一錢五分 生 姜一錢

制 法：水煎。

用 法：內服。

（献方人 王星三）

⑦ 主 治：肛門奇痒。

处 方：樟 腦一兩 烏 枚（搗）七个 荆 芥一錢

制 法：兩碗裝好封固，文武火升之掃霜。

用 法：把藥置蜡紙上，對肛門坐之，則虫死瘡止。

（獻方人 宝清县 閻兆元）

⑧ **主 治：**痔瘻。

处 方：蜈蚣（去頭足）一條 地龍（去土）一條 輕粉一厘

制 法：三味藥共研成細末，裝入一個鷄子內，燒熟。

用 法：每天空腹吃一個，輕症七付，重症二十一付即愈。

禁 忌：孕婦忌服，服藥期間忌辣椒、魚一百天。

（獻方人 依兰县 曹樹棠）

⑨ **主 治：**痔瘡脫肛。

处 方：蝸牛一個 官粉一錢 章丹一錢 熊胆二分
冰片五分 輕粉一錢 麝香五厘 兒茶一錢
生獐子油二兩

制 法：共搗為膏。

用 法：外敷。

（獻方人 宝清县 閻兆元）

⑩ **主 治：**痔瘡。

处 方：水銀五分 冰片一分 大棗一個

制 法：棗去核去皮研碎，加水銀研化，再加冰片研勻。

用 法：用絹包之，納入肛門，每天一次三小時，連用三次。

禁 忌：發物、辣物。

（獻方人 鉄力县 陳趾祥）

六、乳 瘡 類

① **主 治：**乳疽炎核。

处 方：血余炭三錢 刺楸皮（焙黃）三錢 蛇 蛻（焙）二條
全退（焙）二錢 飛羅面三錢

制 法：共研成細面，紅棗肉為小丸。

用 法：每付分兩次服，黃酒送下，晚飯後服，出汗。

（獻方人 王俊卿）

② **主 治：**乳癰。

处 方：鹿角霜三錢—五錢

制 法：元酒煎沸。

用 法：服之出汗。

（獻方人 金茂初）

③ **主 治：**乳核腫痛。

处 方：乳 香三錢 沒 藥三錢 阿 膠三錢。

制 法：熬成膏狀。

用 法：用布攤貼，刺痒勿去，藥揭後反腫更甚（腫消
炎退再去藥）。

（獻方人 阿城县 孟雨东）

④ **主 治：**乳瘡。

处 方：乳 香五錢 沒 藥三錢 血 余二錢 蜂 蜜一兩
紅 糖二兩 鷄蛋清二個 大 葱（麁）七條

制 法：共研成細面，將蜜、糖、鷄蛋清共搗成膏，敷
之能消腫止疼。

用 法：敷患處。

（獻方人 王永吉）

⑥ **主 治：**乳瘡（未成即消已成即潰）。

处 方：家核桃三個 大 棗三個 鹿角霜一錢 蛇 退五分

制 法：焙存性共研成細面。

用 法：如欲出头快，消腫快，加小兒天靈蓋一錢焙存

性，黃酒沖服即效。

(獻方人 王永吉)

- ④ 主 治：乳瘡（未出頭者，未潰膿者有效）。

處 方：枳 壳二錢 天台烏藥二錢五分 白 芷一錢五分
瓜 實二錢 酒當歸二錢 甘 草五分 乳 香二錢
沒藥一錢五分 紫 蘇二錢 川貝母二錢 川 芎一錢
赤芍三錢五分 鹿角霜三錢 知 母二錢 元 芩二錢
元 柏三錢 桔 梗二錢 雙花一錢五分 生地二錢五分
柴 胡一錢五分

制 法：水煎

用 法：內服

(獻方人 王永吉)

- ⑦ 主 治：乳瘡（未出頭時、紅腫、發熱者）。

處 方：金黃散三錢 鷄蛋清三個

制 法：鷄蛋清調金黃散。

用 法：敷患處。

(獻方人 王永吉)

- ⑧ 主 治：乳瘡（乳頭生疔瘡）。

處 方：澤 蘭三錢 公 英三錢 雙 花三錢 木 瓜三錢
白 芨三錢 地 丁五錢 鹿角霜二錢 甲 珠四錢
甘 草二錢 皂 刺三錢 （痛甚者加乳香三錢
沒藥一錢五分少用皂刺甲珠）

制 法：苦酒和水煎八分。

用 法：內服。

(獻方人 王永吉)

- ⑨ 主 治：乳頭周圍生瘡。

處 方：樺樹皮二錢 家核桃一個 枯 礬一分 輕 粉一厘

大 棗三个 牡 蠣二分 鹿角霜五分

制 法：共研成細面。

用 法：香油調敷患处。

禁 忌：小兒敷此藥时，离口唇周圍远些，輕粉有毒。

（献方人 王永吉）

⑩ **主 治：**一切惡瘡及乳上生瘡。

处 方：烏 蛇一兩 川 占二錢 血 竭二錢 硃 砂一錢

制 法：共研成細面。

用 法：每付三錢，黃酒送下。

（献方人 北安县 孙書文）

七、外 伤 类

① **主 治：**头頂部打伤塌陷不起。

处 方：五加皮一兩 鷄 雛（以鷄雛代之亦可）一只

制 法：將五加皮为末，同鷄雛共搗一处。

用 法：調敷伤处，一夜即愈。

（献方人 泰来县 侯俊峰）

② **主 治：**黑伤。

处 方：連 珠二分 麝 香二分 梅 片二分 血 竭一分

制 法：連珠二分，置豆腐內煮之，晒干与諸藥共研成細面。

用 法：如患者伤口潰爛，先用生白布，將爛肉擦淨，再上藥，長肉时，加象皮、牡蠣各一分。

（献方人 宝清县 閻兆元）

③ **主 治：**黑伤（糊藥）。

处 方：輕粉 官粉 銀珠 章丹 冰片夏日多加血余，
冬日多加血竭

制 法：研細。

用 法：以大麻子油、黃腊化合敷患处。

(献方人 宝清县 閻兆元)

④ **主 治：**黑伤。

处 方：田 螺一兩 蝸 牛一兩 川 占三錢 乳香一兩五錢
明沒藥一兩五錢 血竭花一兩五錢 枚 片一兩五錢
牛 黃一錢 麝 香二兩 藏 花一兩五錢

制 法：先將田螺蝸牛煎枯，去渣后下面藥，溫涼再下血竭花、藏花后下牛黃、麝香、枚片攪勻成膏。

用 法：貼患处。

(献方人 双城县 王永吉)

⑤ **主 治：**外伤(彈不出)。

处 方：窩瓜瓢二个 蟻螂二个(屎克郎三个)

制 法：同搗。

用 法：敷伤口彈自出。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑥ **主 治：**紅伤。

处 方：紅 花五錢 当 归三錢 川芎一錢五分 乳 香四錢
沒 藥四錢 冰 片五片 兒 茶二錢 硃 砂一錢
麝 香一分 血 竭八錢 白 芷二錢 牡 蠣二錢

制 法：共研成細面。

⑦ **主 治：**紅伤。

处 方：荆芥 防風 白芷 双花 艾葉 公英 地丁
各等分

制 法：水煎。

用 法：洗患部。

(献方人 王福权)

- ⑧ **主治：**紅伤膏藥方散風消腫止痛避毒免爛生肌長肉。
- 处 方：**海 馬一个 藏 花三个 乳 香兩錢 沒 藥四錢
兒 茶三錢 虎 骨四錢 土 虫二錢 鹿角霜三錢
章 丹十四兩 松 香半斤 杏樹香四錢 透骨草二錢
陈 醋半斤 香 油二斤 三 七三錢
- 制 法：**先將香油熬开，下血余少許，待成黑色，即去血余下松香，再下醋和杏樹香細末八分成膏，下海馬虎骨，再下群藥，少时即出鍋，微冷入水內去火毒有效。

用 法：外用。

（献方人 王福权）

- ⑨ **主 治：**閃鏗打扑及肋痛。
- 处 方：**狗 脊一兩 沒 藥一兩 降 香七分 申 姜一錢
寄 奴七分 土 虫七个 灵 脂七分 气 包二个
血 竭七分
- 制 法：**水煎服。
- 用 法：**紅糖为引。

（献方人 温振寰）

- ⑩ **主 治：**紅伤。
- 处 方：**藏 花三錢 血 竭三錢 琥 珀二錢 象皮一錢五分
乳 香三錢 沒 藥三錢 当門子一錢 珍 珠三个
兒 茶三錢 牡 蠣二錢 漢三七一錢五分 冰片一錢
猪香子油四兩
- 制 法：**共研成極細面，先將猪油煎好，再下香油二兩，二油溶合一处，待微凉，对官粉以色白为度。
- 用 法：**此膏子藥貼患处用。

（献方人 王福权）

⑪ 主 治：跌打损伤，金伤。

处 方：防風 当归 紅花 白八 南星 各等分。

（方名五虎散）

制 法：共研成細面，用元酒泡，暴日下晒干，再用元酒拌，再晒干，以七次为度。

用 法：每服三錢，元酒送下，白水亦可（內服外用均可）。

（献方人 王福权）

⑫ 主 治：紅伤。

处 方：当 归三錢 川 芎三錢 乳 香四錢 沒 藥四錢
花 粉三錢 生 地三錢 土 虫三錢 紅 花三錢
桃 仁三錢 川 断三錢 赤 芍三錢 申 姜三錢
防 風三錢 甘 草三錢（便秘者，加川軍三錢，
尿澀者，加灯芯、竹葉各一捻）

制 法：水煎服。

用 法：头加菴本，上身过三、四日加杜仲，上肢加桂枝，下肢加牛膝，如黑伤先去硝黃毒，用苏木海螵蛸銀花水煎洗伤口，如伤口太深，不便于洗时，前三味藥煎服亦可。

禁 忌：孕妇忌服。

（献方人 王福权）

⑬ 主 治：黑伤。

处 方：藏 花五錢 血 竭五錢 土 虫五錢 漢三七五錢
琥 珀二錢五分 硃 砂二錢五分 乳 香五錢 沒 藥五錢
当 門子一錢五分 麝 香一錢 兒 茶五錢 陈 醋一錢五分
（方名止痛护心散）

制 法：共研成細面。

用 法：每服三錢，元酒或白水送下均可。

(献方人 王福权)

⑭ 主 治：跌打损伤、閃銼。

处 方：西 归五錢 澤 瀉五錢 川 芎三錢 紅 花三錢
桃 仁三錢 粉丹皮三錢 苏木一錢五分 牛 膝二錢
炙乳香三錢 苏土虫二錢

制 法：水酒各半碗煎六分碗服之。

用 法：溫服。

(献方人 滨樹芳)

⑮ 主 治：槍彈打入体内。

处 方：錦紋軍三錢 明雄黃三錢 水 銀三錢 冰 片一錢
通 草二錢 滴乳香三錢 明沒藥三錢 連 珠一錢
土狗(焙)三个 麻虫(焙)三个 紅头虫(焙)三个
茴香虫(焙)三錢 天灵盖三錢 倒退虫(焙干)三錢
家鼠睪丸(焙干)一对

制 法：共研成細面。

用 法：茶水調敷，子彈自出。

(献方人 黄子芳)

⑯ 主 治：黑、紅伤，破伤風。

处 方：防 風三錢 荆 芥三錢 川 軍大錢 朴 硝二錢
山梔子三錢 赤 芍三錢 連 翹三錢 薄 荷三錢
生石膏三錢 桔 梗三錢 滑 石三錢 元 參三錢
麻 黃四錢 蒼朮三錢 天麻三錢 全虫(去勾)三錢
甘 草一錢

制 法：水煎。

用 法：溫服。

禁 忌：冬忌石膏，夏忌麻黃，避風三天。

(献方人 耿煥章)

- ⑭ **主 治：**黑紅傷出血不止。
- 处 方：**三七炭三錢 棕 炭二錢 地榆炭三錢 姜 炭二錢
骨皮炭二錢 炙馬前一錢
- 制 法：**共研成細面。
- 用 法：**每服一錢，白水送下。
(獻方人 耿煥章)
- ⑮ **主 治：**黑紅傷出血不止。
- 处 方：**川軍面一兩 炙石灰四兩
- 制 法：**將炙石灰用水溶化，去水炒干粉紅色為度，和川軍面合研成極細面。
- 用 法：**外敷。
(獻方人 耿煥章)
- ⑯ **主 治：**各種槍彈打傷筋骨。
- 处 方：**血竭花三錢 寒水石二錢 乳 香三錢 沒 藥三錢
三 七二錢 真河車二錢 真象皮三錢 藏 花三錢
白花蛇三錢 麝 香二分 匣珠砂三錢 牡 蠣二錢
蘇珠子一錢 煨兒茶一錢五分 山參二錢 冰片一錢
金石斛二錢
- 制 法：**共研成細面。
- 用 法：**每服三錢，用下面的湯藥沖服。
(獻方人 趙印符)
- 注：**為服時，加黑神散，煎湯服之。外敷亦可。
- ⑰ **主 治：**各種槍彈打傷筋骨。
- 处 方：**虎 骨一錢 龜 板一錢 然 銅一錢 炙川斷二錢
赤 芍三錢 川附子五分 榔 片二錢 當 歸五分
血竭花一錢 白 芷五分 大 活一錢 川 羌一錢
牛 膝二錢 乳 香一錢 沒 藥一錢 雙 花三錢

甲 珠二錢 皂 刺二錢 肉 桂一錢 防 風一錢
南 花一錢 甘 草一錢

制 法：水、黃酒各一碗，煎八碗分。

用 法：用藥湯沖黑神散三錢，藥渣趁熱敷傷處。

（獻方人 趙印符）

注：本湯藥方，就是沖前面黑神散用的。

②① **主 治：**打傷。

處 方：白 蜡二兩 大 黃二兩 松 香一兩 乳 香一兩
沒 藥五兩 骨碎補五錢 麝 香二錢 當歸一兩五錢
龜 板一兩五錢

制 法：共研成細面，將乳香、松香、白蜡用銅鍋化開，
後入藥面，即成藥膏。

用 法：外用。

（獻方人 陳孝思）

注：本方名靈驗膏。

②② **主 治：**紅傷。

處 方：乳香三錢 沒藥(炙)三錢 自然銅(煨)三錢 麝香二分
黃瓜子一兩(焙干) 腫加五加皮 青風藤 川芎
赤芍 皂刺各等分

制 法：共研成面。

用 法：陳醋調敷。

（獻方人 寶清縣 閻兆元）

②③ **主 治：**創傷。

處 方：白附子三兩 明天麻一兩二錢 南 星一兩二錢
白 芷一兩二錢 川 羌一兩二錢 防 風一兩二錢
木 瓜八錢 海螵蛸一錢

制 法：共研成細面。

用法：敷患处。

（献方人 周潤芝）

注：是凡皮膚肌肉受創傷流血不止，急將此藥敷在患处，立刻止血止痛，此藥主要特点，在創傷处，于敷藥后，保証不發炎不化膿，此方殺菌力最強。

②④ **主治：**紅傷。

处方：血竭花五錢 藏花三錢 蘇土虫三錢 自然銅三錢
乳香三錢 牛膝二錢 赤木二錢 沒藥三錢
三七四錢 川斷二錢 申姜三錢 酒歸四錢
麝香三分 甘草一錢 杜仲三錢 木瓜二錢
虎骨四錢 半兩錢（醋炙七次）三个

制法：共研成細面。

用法：每服三錢，黃酒或童便送下。

（献方人 王永吉）

②⑤ **主治：**跌打損傷，不省人事，傷口潰爛，口眼歪斜。

处方：明天麻 羌活 防風 生南星 姜汁炒 白芷
各一兩 白附子十二兩

制法：共研極細面，入小口瓶，蜡封。

用法：敷傷口，膿多者用茶水洗淨，如濕煉不能收，用煨石膏二錢，黃丹二分，加入前藥外敷。

（献方人 何萬海）

注：本方名玉真散。

②⑥ **主治：**跌打損傷后，局部腫痛，能消腫散瘀。

处方：川軍五錢 五加皮四錢 梔子五錢 生石膏五錢
赤小豆四錢

制法：共研成細面。

（献方人 拉哈 趙伯然）

②7 主 治：跌打閃挫。

处 方：細 辛二錢 白 芷三錢 川 芎三錢 生石膏一兩
白芥子三錢 赤小豆二錢 樟 腦五分

制 法：共研成細面。

用 法：溫水調藥如粥狀，用粗布濕透，藥置當中，貼敷腫處，干則易之，敷時皮膚稍破無防。

（獻方人 阿城 孟雨來）

②8 主 治：一切黑紅傷、刀傷、燒燙等症。

处 方：當 歸七錢 白 芨七錢 土 鱉八錢 木 鱉七錢
蝶 硝五錢 象 皮三錢 全 虫三錢 蜈 蚣十條
螃 蟹三錢 血 余一團 赤 石六錢 寒水石五錢
牡 蠣五錢

制 法：以上用香油二十一兩，先用小蛤蟆三個在油內炸枯為度，再將藥全部入油內炸之，炸枯撈出再入毛狗七錢，兒茶五錢，寄奴八錢，此三味藥入油內微炸片時，再入紫草八錢，紅花餅八錢，漢三七三錢（研）此三味入油內五分鐘，即將藥撈出，用羅將油內之藥過淨，再將油入鍋內坐火上，再入黃蜡五錢，乳香沒藥各五錢（研）石膏一兩（研）輕粉三兩四錢（研）將以上藥面攪勻為度，等油涼，再入冰片二錢麝香三分攪勻，將藥油入磁瓶內待冷再用。倘折筋斷骨之傷，可加川占然銅申姜各三錢為面，入藥油內攪勻。

用 法：每天上一次。

禁 忌：發物。

（獻方人 望奎縣 侯佐臣）

八、火 伤 类

① 主 治：火燒水燙。

处 方：寒水石一两 川 軍一两 生石膏五錢 赤石脂五錢

制 法：共研成細面。

用 法：香油調上。

（献方人 何成信）

注：重者服“内固滑心散”，即綠豆粉一两乳香三錢

雄黃三錢硃砂三錢。共研成細面。每服三錢。

② 主 治：火燒水燙。

处 方：面碱三兩——五兩

用 法：將碱用杓化开，以新毛筆蘸碱水向患处擦二、三次即愈。

（献方人 王俊卿）

③ 主 治：燙燒伤。

处 方：生雞蛋清 川軍面或黃柏面

制 法：共調一处。

用 法：敷伤处。

（献方人 张飞龙）

④ 主 治：燙燒伤。

处 方：川軍面五錢 黃柏面五錢 亮煤塊二錢五分

制 法：共研成細面。

用 法：香油調敷患处。

（献方人 邢玉清）

⑤ 主 治：燙伤皮膚膿痒瘡。

处 方：黃連 黃柏 黃蜡 苏梔各一錢

制 法：共研成細面，以香油八錢，化开攪勻。

用法：敷患处。

（献方人 高文会）

⑥ **主治：**烫烧伤。

处方：元明粉三錢——五錢

制法：以热水化开。

用法：用手巾蘸藥水敷患处。

（献方人 高文会）

⑦ **主治：**烫烧伤。

处方：石膏 寒水石 滑石各等分

制法：共研成極細面。

用法：香油調敷。

禁忌：非湯燙、火燒均不宜用。

（献方人 呼兰县 王国安）

⑧ **主治：**湯燙火燒。

处方：当 归一两 寄 奴一两 生 地一两 头 髮一两
白 蜡三兩 寒水石二錢 川 軍三錢 黃 柏三錢
枯 矾二錢 輕 粉一錢 香 油六兩

制法：用火煎成珠，再入白蜡，然后入藥面，即成軟膏。

用法：外用。

（献方人 陈孝思）

注：本方名解毒活血膏。

⑨ **主治：**烫火伤。

处方：兒 茶二錢 冰 片一錢 麝 香二分 黃 蜡二錢
章 丹二錢 銀 硃二錢 硼酸一錢五分 松 香二錢

制法：用香油煎去水分，先入黃蜡，后將藥面入內。

用法：外用。

（献方人 陈孝思）

⑩ 主 治：湯燙火燒。

處 方：川 軍三錢 石 膏三錢 地 榆三錢 沒 藥二錢
兒 茶三錢 冰片一錢五分 寒水石三錢 黃 柏三錢

制 法：共研成細面。

用 法：香油調敷。

（獻方人 泰來縣 李文魁）

⑪ 主 治：燙傷。

處 方：米 壳五錢 輕 粉三錢 川 占三錢 香 油四兩

制 法：將香油煎開，入米壳炸枯，取出，下輕粉，開
數次再下川占，勤攪成羔。

用 法：外用。

（獻方人 宝清縣 閻兆元）

九、皮膚病類

① 主 治：蛇蟠瘡及皮膚風火毒等（方名柏葉散）。

處 方：炙柏葉一錢 雄 黃一錢 地龍糞一錢 輕 粉五分
赤小豆五分 大 黃五分 元 柏一錢

制 法：共研成細末。

用 法：涼水調敷患處。

（獻方人 泰來縣 侯俊峰）

② 主 治：黃水瘡及面部毒水浸潤、四周皮膚發炎。

處 方：芳 香二分 紅 粉二分 川 連二分 松 香二分
枯 矾五分 章 丹二分 炙水銀二分 兒 茶二分
官 粉二分 梅 片三分 乳 香二分 沒 藥二分
元 柏二分

制 法：共研成細面。

用 法：敷患處。

③ 主 治：黃水瘡。

处 方：雄 黃二錢 銅 綠一錢 冰 片三分

制 法：先研雄黃銅綠，后入冰片研成極細面。

用 法：用香油調上。

禁 忌：辣物、發物。

④ 主 治：侵淫瘡、黃水瘡、胎毒。

处 方：川 連二錢 蛤 粉一錢 甘 石一錢 青 黛一錢
枯 矾一錢 梅 片五分 粉 草一錢

制 法：共研成細面。

用 法：香油調敷。

（獻方人 鉄力县 金城五）

⑤ 主 治：脚趾潰爛流水。

处 方：煨甘石一兩 煨石膏一兩 川 占六錢 梅 片一錢

制 法：研細。

用 法：先將脚用鹽水洗淨，再敷此藥面。

（獻方人 宝清县 閻兆元）

⑥ 主 治：黃水瘡、皮膚出黃水痒痛者。

处 方：雄 黃二錢 矾 三錢 黃 芩二錢 黃 柏二錢
松 香五錢 沒 藥一錢半 乳 香一錢半 川 連二錢
五倍子二錢 官 粉二錢

制 法：共研成細面。

用 法：香油調敷。

（獻方人 泰来县 李文魁）

⑦ 主 治：綉球風。

处 方：杏 叶一兩 川 椒五錢

制 法：水煎。

用法：先熏后洗。

(献方人 泰来县 刘玉真)

⑧ **主治：**皮膚起疙瘩，痛痒抓破流水成黃水瘡。

处方：青粉 甲珠 鉛粉 章丹各三錢

制法：用凡士林油，入砂酸共調成膏。

用法：調敷。

(献方人 泰来县 张子華)

⑨ **主治：**縛球風。

处方：兒茶一錢 五倍子一錢 血竭花一錢 冰片五分

制法：共研成細面，用凡士林油調勻成膏。

用法：敷患处。

(献方人 陈孝思)

⑩ **主治：**白癬風。

处方：党参二錢 云芩二錢 蒼朮三錢 当归三錢

熟地二錢 白芍二錢 川羌二錢 防風二錢

荆芥三錢 大活二錢 柴胡二錢 澤瀉二錢

猪苓二錢 双花二錢 乳香一錢 干姜五分

全退二錢 吉利三錢 甘草一錢

用法：水煎服，姜、棗为引。

(献方人 刘云峰)

⑪ **主治：**蛇瘡。

处方：滑石粉 甘草末各等分

用法：用溫白开水調敷患处，干掉后再敷即愈。

(献方人 蔣潤生)

⑫ **主治：**水火燙傷。

处方：生地 当归 紫草 柴胡 乳香各二錢

制法：香油四兩，將藥泡在油內一宿，次日慢火熬至藥

枯、去渣加入黃蜡一兩。

用法：塗患处。

（献方人 尹寿全）

⑬ 主治：疥瘡虽愈，其毒不解，流水不愈。

处方：百草霜面。

用法：擦于患处，一兩次即愈。

（献方人 尹寿全）

⑭ 主治：連瘡腫痛。

处方：章丹 銅綠 官粉 青粉 象皮各等分

制法：共研成細末。

用法：香油調敷，三天換藥一次。

（献方人 張飛龍）

⑮ 主治：連瘡。

处方：輕粉四兩 大蘿蔔（蒸爛搗如泥）一个

制法：合一處拌勻。

用法：糊患处，瘡洞填滿，一日一次。

（献方人 畢成法）

⑯ 主治：皮膚生瘡，搔破出水。

处方：生地三錢 荆芥五錢 防風六錢 艾叶二兩
百部五兩 銀花三錢 蘇皮四錢 白矾五錢
甘草五錢

用法：水煎洗之。

（献方人 孫樹芳）

⑰ 主治：全身皮膚起小瘡，搔破出水。

处方：生地三錢 當歸二錢 荆芥二錢 防風二錢
赤芍二錢 川芎二錢 白蘇皮三錢 全退二錢
薄荷錢半 大活二錢 柴胡錢半 甘草錢半

砂 仁錢半 公 英二錢 地 丁二錢

用 法：水煎溫服。

（獻方人 孫樹芳）

⑮ 主 治：紫癍風。

處 方：當 歸三錢 川 芎二錢 白 芍一錢 赤 芍一錢
生 地四錢 元 參一錢 毛 朮三錢 川 羌二錢
防 風三錢 大 活二錢 荆 芥三錢 柴 胡二錢
澤 瀉二錢 木 通一錢 朱 芩二錢 薄 荷一錢
銀 花二錢 甘 草一錢

用 法：水煎服。

（獻方人 劉云峰）

⑰ 主 治：連瘡。

處 方：輕 粉五錢 黃 蜡二兩

用 法：輕粉末塗患部，外用黃蜡蓋敷，每日換藥一次。

（獻方人 劉云峰）

⑳ 主 治：潰瘍性皮膚病。

處 方：綠豆一斤

制 法：將綠豆裝磁瓶中，用谷糠燒，流出油。

用 法：將油抹患處。

（獻方人 張景和）

㉑ 主 治：疥瘡。

處 方：大楓子五錢 杏 仁三錢 桃 仁三錢 水銀二錢半

制 法：首先搗桃仁、杏仁成泥后，加大楓子、水銀共搗成泥，捏為四丸。

用 法：每晚臨睡前，用一丸擦胃口（即胸前胃脘部）。

（獻方人 張靜波）

㉒ 主 治：多年不愈的連瘡腿。

处 方：章 丹一兩 生豬板油四兩

制 法：共搗如泥。

用 法：敷患处，使患肢安靜。

（献方人 齐齐哈尔市 王金榜）

②③ 主 治：連瘡。

处 方：大蘿蔔（切片蒸透）一个 輕 粉二兩

制 法：共搗一处。

用 法：糊腿用。

（献方人 宋品三）

②④ 主 治：提毒外敷藥。

处 方：雄黃 輕粉 枯礬 冰片各等分

制 法：共研成細面。

用 法：敷患处。

（献方人 耿煥章）

注：少用生長肌肉，多用拆口。

②⑤ 主 治：生肌長肉。

处 方：血 竭三錢 兒 茶二錢 赤石脂二錢 寒水石二錢

海 硝二錢 象 皮四錢 乳 香三錢 沒 藥二錢

牡 蠣二錢 冰片 二錢 珍珠（煨）五分 麝 香五分

制 法：共研成細面。

用 法：敷患处。

（献方人 耿煥章）

②⑥ 主 治：头面黃水瘡，搔痒疼痛，蔓延全面。

处 方：黃連 黃柏 干姜各等分

制 法：共研成細面。

用 法：香油調勻，擦患处。擦藥前，將患处洗淨。

（献方人 王永祿）

②7 主 治：白癬風。

处 方：生白蒺藜六兩

制 法：共研成細面。

用 法：早晚空腹服，每次一錢五分，白水送下。

（献方人 溫振寰）

②8 主 治：腎囊湿痒。

处 方：五倍子一錢 牡 蠣五分 白 芩一錢

制 法：共研成細面，用水合成膏。

用 法：擦患处。

（献方人 趙德明）

②9 主 治：贅疣。

处 方：浮 萍三錢 蒼 朮三錢 桃 仁二錢 黃 芩三錢
蒼 耳三錢 防 風三錢 荆 芥三錢 双 花三錢
羌 活二錢 白 芷三錢 紅 花二錢 牛蒡子二錢
連 名三錢 甘 草三錢

用 法：水煎溫服。

（献方人 宋品三）

③0 主 治：連瘡。

处 方：牆上陈石灰面二兩 猪板油二兩

制 法：共搗一处。

用 法：糊腿用。

（献方人 宋品三）

③1 主 治：湿疹。

处 方：苦練根（煨存性）一兩 五倍子一兩 枯 礬五錢
白 芷二錢 輕 粉一錢 大 黃三錢 明雄黃二錢
云 芩五錢

制 法：共研成細面。

用法：干者用香油調敷，湿者干擦。

（献方者 齐齐哈尔市 第二医院）

③② **主治：**顏面爪伤。

处方：橄欖核

用法：磨水擦之，过宿無痕。

（献方人 陈孝思）

③③ **主治：**連瘡潰爛，疹痒經久不愈。

处方：川 占三錢 黃 蜡三錢 血 余五錢 棗 炭一錢
冰 片四錢 官 粉一盒

制法：共一处熬，見藍火三次，再入蜡川占，攪成膏，攤貼。

用法：貼后二日一洗，七日一換。

（献方人 宝清县 閻兆元）

③④ **主治：**魚口便毒。

处方：蜈 蚣二条 全 蝎二个

制法：研細，將藥裝入紅皮鷄蛋內燒熟。

用法：元酒送服。

（献方人 鍾蓝田）

③⑤ **主治：**連瘡兼湿性脚气。

处方：蘆甘石水飞一兩 冰 片五分 蜜陀僧三錢

制法：共研成細面。

用法：連瘡，用猪油調好，攤貼油紙上，外用藥布纏好。脚气，用猪油或香油調好，上患处，如流水的，輕擦藥面亦可。

（献方人 哈尔滨市 王冠五）

③⑥ **主治：**蛇盤瘡。

处方：雄黃 明矾 草紙灰各等分

制 法：共研成細末。

用 法：香油調，敷患处。

（献方人 兰西县 张子良）

③7 **主 治：**小兒头面生瘡，流膿水，胎毒。

处 方：五倍子（炒黑）二錢 雄黃一錢 黃柏一錢 明矾一錢
薄荷腦五分 珍 珠五个 茶 葉五分

制 法：共研成細面。

用 法：猪板油調擦之，用胡鹽水洗后再上藥。一日三次。

禁 忌：發物。

（献方人 穆棱县 金鵬九）

③8 **主 治：**黃水瘡，丹毒、胎毒。

处 方：川連面一兩二錢 章 丹二錢

制 法：共合一处研勻。

用 法：用香油或油脂及士凡林膏合勻。

禁 忌：內服。

（献方人 牡丹江中医院 陈孝思）

③9 **主 治：**黃水瘡、痘瘡及無名腫毒。

处 方：明 雄五錢 川 連三錢 青 粉一錢 梅 片五分
香 墨一块

制 法：共研成細末。

用 法：涼水調服，若茄皮厚者，香油調敷。

禁 忌：內服。

（献方人 龍江县 孙万田）

④0 **主 治：**黃水瘡。

处 方：犀 角三錢 蜂 房三錢 大楓子三錢 生牡蠣三錢
硫 黃三錢 甘 草三錢 陈 皮三錢

制 法：用瓦盆一个，内置成塊豆付，用器挖成窩狀入藥，窩內上用豆腐片盖好，微火煉枯，共研成細末再用硃砂一錢輕粉一錢銀硃一錢研極細末与前藥扣勻，香油調上。如黃水过多，可以不用香油調合干上。

用 法：敷后不必洗滌，每天上藥二兩。

（獻方人 林甸县 王鳳閣）

④① **主 治：**小兒胎毒，濕疹浸潤搔痒流水。

处 方：陀僧面一錢 川連面三錢 甘草末一錢 黃柏末五錢
滑 化一錢

制 法：葱水兌蜜調成羔。

用 法：上于患处，每日洗去，再換藥以愈为度。

（獻方人 阿城县 孟雨东）

④② **主 治：**疥瘡。

处 方：人 言五分 香 粉五分 水銀一錢 大楓子肉三錢
核桃仁三錢 生杏仁七个 生桃仁七个

制 法：共搗爛，作成七丸。

用 法：每日晚間用一丸在心口窩揉擦一星期即愈。

（獻方人 杜尔伯特旗 岳振仁）

④③ **主 治：**腎囊搔痒太甚，皮破潰爛流水。

处 方：大 毛三錢 連 召三錢 元 芩三錢 全 虫三錢
大 黃二兩 蜈 蚣一条（大便不实者減川軍）

用 法：水煎服。

（獻方人 拉林县 关福千）

十、疥 癬 类

① **主 治：**干疥。

处 方：硫 黄五錢 雄 黄五錢 梅 片五分

制 法：共研成細末。

用 法：以猪油調合，用白布包之擦患处，再用火烧。

（献方人 兰西县 陈巍芝）

② **主 治：**湿疹流水。

处 方：川連和兒茶各等分

制 法：共研成細末。

用 法：以香油調和，敷患处。

（献方人 肇州县 魏鳳鳴）

③ **主 治：**面上風癬。

处 方：白 芷三錢 黄 連二錢 黄藥子二錢 黄 丹二錢
青 粉一錢 兒 茶一錢 台 射二分

制 法：共研成細末。

用 法：以香油調和，上患处。

（献方人 泰来县 张紹卿）

④ **主 治：**疥瘡。

处 方：狼 毒一兩 水 銀三錢 核 桃（去皮）七个

制 法：共研成面。

用 法：撒在褥子上，使之出汗，但須將生殖器遮好。

（献方人 铁力县 楊青田）

⑤ **主 治：**頑固性干癬湿癬。

处 方：砒 霜四分 硫 黄二錢 蜜陀僧一錢

制 法：共研成極細面。

用 法：干癬，用香油或生豆油調和，上患处，湿癬用干藥面擦。

（献方人 泰来县 张紹卿）

注：敷藥后忌食小米飯，如果誤用中毒，可用黃土对冷

水一碗，飲之即解。綠豆水或甘草水均可解。

⑥ 主 治：牛皮癬。

处 方：甘遂 年見 阿味 金毛狗各等分

制 法：共研成細面。

用 法：用鮮姜擦患处后，上藥面。

（献方人 泰來县 張紹卿）

⑦ 主 治：疥瘡。

处 方：狼 毒一錢 楓子肉一錢 核桃仁一錢 水 銀七分
硫 黃一錢 樟 丹少許

制 法：共研成細末。

用 法：以猪油調合擦患处。

（献方人 兰西县 郭洪来）

⑧ 主 治：疥瘡。

处 方：狼 毒七錢 水銀三錢 大楓子三个 核桃(去皮) 三个
茶 叶一捻

制 法：共研成細面。

用 法：調敷患处。

（献方人 泰來县 張子华）

⑨ 主 治：各种頑癬及牛皮癬。

处 方：牙 皂一錢 鮮 姜一錢 洋 老一錢 芒 硝一錢
荆 皮一錢 斑 蝥三十个 白 酒一斤一兩

制 法：用白酒浸，七天方可。待擦后起泡时，可將斑
蝥减量。

用 法：每天数次擦患处。

（献方人 牡丹江市 譚怀德）

⑩ 主 治：一切頑癬。

处 方：血余（洗） 黑豆 杏仁 柏樹枝各等分

制 法：將藥裝入肚大口小陶器瓶內，以截齊之柞枝塞堵瓶口，要留空隙，另用廢瓦鉄一片，照瓶頸粗細穿成一孔，將瓶倒置其上，用木炭火放置瓶之周圍，則瓶內藥物受熱后有液体滲出，以器接之。

用 法：先將患处洗淨，每天上藥二次。

（獻方人 宝清县 史万发）

注：各醫療單位：如試制時有不明了之處，可通信联系，并希望把治愈率告訴我們，以便研究藥效。

⑪ **主 治：**癬症。

处 方：子荊皮三錢 皂 角三錢 芒 硝三錢 斑 蝥七個
白鮮皮三錢 樟 腦三錢 白 酒半斤

制 法：將諸藥和酒放在瓶內，用泥封固，晒七天即成。

用 法：用溫水刷患处，將藥擦患处，一日一次。

（獻方人 尚志县 史献章）

⑫ **主 治：**干疥湿疥。

处 方：狼 毒一兩 川 椒三錢 細 辛三錢 白 芷三錢
水 銀一錢

制 法：前四味軋成細面，將水銀碾細，以無星為度，再將藥面、水銀混合碾勻即可。

用 法：此方一劑均分七包，每睡覺前將藥撒在褥子上一包，晨起扫淨，晚間再撒。

（獻方人 王永祿）

注：乳頭及生殖器可用布包裹，不可蓋頭睡眠，忌蒜酒辣物。

⑬ **主 治：**癬。

处 方：斑 蝥十個 白 酒一兩

制 法：將斑蝥碾細：用酒浸三天即可。

用 法：擦患处，至流黃水为止。

（献方人 赵德明）

⑭ **主 治：**頑癬、疥瘡、禿瘡。

处 方：硫黃粉三分 青 粉五分 亞鉛鐸三錢 水 銀二分
硼 酸三分

制 法：共研成細面，用凡士林油一兩調膏。

用 法：擦患处。

（献方人 黃子芳）

⑮ **主 治：**疥瘡。

处 方：洋 老五錢 大楓子三兩 核桃仁十个 生水銀三錢
梅 片一錢

制 法：搗成泥狀。

用 法：擦患处。

（献方人 徐万荣）

十一、正 骨 类

① **主 治：**外用接骨方。

处 方：五加皮 臥牛 申姜 山龍 地骨皮各二錢
乳香一錢 明沒 兒茶 血竭 苏虫 然銅各三錢

制 法：共研成細面，用一个紅公鷄的腸合前藥搗碎。

用 法：敷用時間以四十五分鐘为度。

（献方人 宾县 曲云龍）

② **主 治：**外接骨方。

处 方：紅公鷄一只 古錢一个 木別子（炙黃）一个 黃瓜子二錢
生菜子炙二錢 螃蟹（焙干）一个 鮮地龍（去土）四錢
麻 黃五錢 滴 乳四錢 明 沒四錢 杞 果四錢

西 花三錢 血 竭二錢 炙馬前三錢 台 射三錢

制 法：共研成細面，以元酒为引。

用 法：每服一錢。

(献方人 曲云龍)

③ **主 治：**古方接骨丹。

处 方：沒 藥五錢 乳香 故紙 紅花 血竭 苏虫
川軍 川斷 硃砂各二兩 广地龍 申姜各五錢
当归 黃瓜子各一兩 台 射三分 梅 片一錢

制 法：共研成細末，以黃酒为引。

用 法：每服一錢。

注：外敷时，可用白酒調敷痛处。

(献方人 曲云龍)

④ **主 治：**接骨。

处 方：山 龍 西 花 沒 藥 乳香各三錢 古 錢三个
三 七三錢 珍 珠二錢 血 竭三錢 然 銅三錢
苏 虫三錢 兒 茶三錢 赤 木二錢 台 射二分
公鷄腿一付 香瓜子三錢 黃瓜子三錢 猪下頷骨三錢

制 法：共研成細面。

用 法：每次服三錢，以童便黃酒为引。

(献方人 曲云龍)

⑤ **主 治：**骨折。

处 方：川 貝一兩 土 虫一兩 黃瓜子三兩

制 法：共研成細末，以黃酒为引。

用 法：每服三錢。

(献方人 曲云龍)

⑥ **主 治：**骨折接骨。

处 方：旱公牛角(炙干)一个 依層刷下，黃米飯面不拘

多少，榆樹內白皮不拘多少，川椒六、七粒，
楊樹葉不拘多少。

制 法：共研成細末，以陳醋熬成稀糊，用青布攤貼，
再用薄柳木片纏住，時聞間骨內响声不絕。
(獻方人 賓縣 何海)

⑦ **主 治：**骨折。

处 方：台 射五分 牡 蠣七錢 虎 骨七錢 血 竭三錢
西 花二錢 自然銅四錢 明 沒三錢 乳 香三錢
苏 虫三錢 申 姜五錢 川 斷三錢 三 七三錢
黃瓜子五錢 生 子五錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，以黃酒引下。

注：四肢各部引用經藥。

(獻方人 曲云龍)

⑧ **主 治：**骨折(紅白接骨丹)。

处 方：川 占三錢 牡 蠣一錢半 生 夏一錢半 豆 霜一錢
崇 寧五錢(用醋炙) 血竭一錢半 乳香(去油)一錢
明沒一錢 苏土虫四錢 老年用白芍八分 紅芍一錢
中年二芍需用等量。

制 法：共研成細末。

用 法：黃酒引，每服二錢。

(獻方人 曲云龍)

⑨ **主 治：**骨折(接骨方)。

处 方：川 軍二錢 乳 香二錢 沒 藥三錢 三 七一錢
血 竭一兩 黃瓜子三錢 自然銅三錢 古 錢六個
天靈蓋一個 梅 片一分 硃 砂二錢 台 射三分
苏 虫三錢 鷄 骨一具

制 法：共研成細末，用陰陽瓦焙干。黃色為廢。

用 法：每服三錢，以元酒送下。

（獻方人 曲云龍）

⑩ **主 治：**骨折。

处 方：生靈脂四錢 血 竭四錢 紅 花四錢 木 炭四兩
紅 糖四兩

制 法：共研成細末。

用 法：用童便調好，敷的時間以二十分鐘為度。

（獻方人 曲云龍）

⑪ **主 治：**接骨丹。

处 方：台 射二厘 珍 珠一錢 西 花錢半 硃 砂二錢
琥 珀二錢 炙馬前一兩 三 七錢半 乳香
明沒 兒茶 血竭 然銅 蘇虫 梅片 申姜
川膝各二錢 山 龍三錢 木 瓜四錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服一錢，以黃酒或童便為引。

（獻方人 曲云龍）

⑫ **主 治：**筋斷骨折、跌打損傷。

处 方：蘇土虫一兩 自然銅一兩 煨乳香 沒藥 鹿角霜
血竭花 雙皮各一兩 漢三七一錢

制 法：共研成細末，用陳醋熬開，和薑面為膏。

用 法：膏攤布上，敷患處，打簾。

（獻方人 訥河縣 蘇寶材）

⑬ **主 治：**骨折。

处 方：乳香三錢 明沒二錢 月石 申姜 歸尾 三七
蘇土虫 血竭 川斷 五加皮 崇寧錢（霜炙）
西花 山龍各三錢 台射五厘

制 法：共研成細末。

用 法：每服五分，以元酒送下。

（献方人 曲云龍）

⑭ **主 治：**骨折。

处 方：乳 香（炒去油）四两 沒 藥（炒去油）四两
自然銅三兩二錢（醋炸五次） 土 虫四十个（炒黃）
巴 豆四十个（去皮心再去油）生半夏四十个（去臍炒黃）

制 法：以上六味各制为末合篩。

用 法：每服老秤八分，白水送下。

（献方人 佳木斯市 曾憲义）

注：注意不可过量。

⑮ **主 治：**骨折。

处 方：苏土虫三錢 滴乳香 明沒藥 川大黃 血竭花
月石 炮申姜 自然銅 木別子（去皮） 黃瓜子
炒香瓜子 炒立馬 錘鷄冠花各一錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服一錢，以元酒为引。

（献方人 曲云龍）

⑯ **主 治：**骨折。

处 方：土虫二錢 然銅二錢 乳香 沒藥 申姜 血竭
归尾 月石 台射各一錢半 地龍二錢 山龍五錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，以元酒送下。

（献方人 曲云龍）

⑰ **主 治：**骨折、紅伤。

处 方：乳香一两半 血竭二两 沒藥一两半 苏土虫一两半
兒茶一两半 清夏 申姜 山龍各二两 三七 川軍

白冠花各一两半 西花一两二錢 台射六分 梅片不限

制 法：共研成細末。

用 法：大人每服三錢，小兒按歲酌減。

(献方人 宾县 何篤海)

注：三天后重打帘子，服藥前必須打好帘子。

附 注：加減法，治手加双花，头加川芎，脚加此木瓜，腰加杜仲，四肢加桂枝，腿加牛夕。用藥方，接骨时加黃瓜子。

⑮ **主 治：**骨折。

处 方：生灵脂 五加皮 地骨皮 血竭花 东紅花各五錢

制 法：共研成細末。

用 法：用紅公鷄一个搗爛(去毛腸)，合藥敷用，敷用的時間以三小时为度。

(献方人 曲云龍)

⑯ **主 治：**接骨方。

处 方：天灵盖少許 潮虫四十个 土虫八个 香瓜子二十个
血竭三錢 綫麻灰一团

用 法：鷄腿膀各一个，元酒一茶盅，成人一次用量，兒童用三分之一量，臨時現加，左腿用左鷄腿，左膊用左鷄膀，其他亦同。

(献方人 齐齐哈尔市 辛繁多)

⑰ **主 治：**接骨。

处 方：西花 三七各二錢 乳香 沒藥 川断 牡蠣各三錢
西归五錢 血竭 桃仁 土虫 赤芍 然銅 瓜子
片砂 五加皮各三錢 古銅錢三个

制 法：共研成細末。

用 法：每服一錢半或二錢，元酒送下，每日二服。如伤

在上部，用川芎引三錢，胳膊用桂枝三錢，腰用杜仲三錢，腿牛夕三錢，加入群藥內共研，亦可外用冰片一分，硃砂五分，滑石三錢，石膏五錢，共研面開水調敷患處。

②① 主 治：世傳接骨丹。

處 方：當歸 地豐 年見 川仲 川夕 鶴虱各五錢 乳香 明沒 然銅各五錢 虎骨八分 血竭一兩 申姜五錢 蘇土虫一兩 五加皮五錢 川斷 兒茶各五錢 狗脊 西花 硃砂 三七各一錢 台射一分 珍珠二分 馬追二錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，元酒送下。

（獻方人 曲云龍）

②② 主 治：正骨。

處 方：地龍竭四錢 沒藥三錢 杜仲五錢 加皮三錢 元芪四錢 西歸四錢 土虫七個 乳香四錢 血竭三錢 川斷四錢 然銅一兩 三瓜子一兩 生菜子三錢

制 法：共研成細末，每付二錢。

引 子：按患處加引，上部用川芎，中部用桂枝，下部用牛膝，如患處腫，用下方：

石 膏二兩 血竭花四錢 冰 片二錢 滑 石二兩 台 射二分 片 砂三錢 眞 珠二錢 共研成細末，溫水調敷腫處。

②③ 主 治：骨折。

處 方：虎 骨五錢 牡 蠣七錢 珠 子七個 血 竭五錢 西 花三錢 乳香 沒藥各三錢 蘇土虫 龍衣各二錢

三 七三錢 黃瓜子 生菜子各五錢 半兩錢一个

(用醋炙七次) 台射五分 馬蛇子一条

制 法: 共研成細末。

用 法: 每服三錢，以元酒为引。

(献方人 宾县 曲元龙)

②4 **主 治:** 骨折及跌打损伤。

处 方: 西 归五錢 杜 仲四錢 牛 膝三錢 台 射二分
川 断四錢 川 芎三錢 桂 枝二錢 三 七三錢
赤 芍四錢 地 龍四錢 血竭花四錢 桃 花三錢
西 花二錢 丹 皮二錢 土虫 乳香 沒藥各四錢
甘 草二錢 王瓜子一两 古銅錢七个

制 法: 共研成細末。

用 法: 每服二錢，元酒送下。

②5 **主 治:** 骨折。

处 方: 炙馬前三錢 血 竭四錢 土 虫一两半 然 銅三錢
虎 骨三錢 硃 砂三錢 黃瓜子一两 珍 珠一分
申 姜四錢 乳香 沒藥 川断各三錢 冰片一錢
台 射三厘 紅 花三錢

制 法: 共研成細末。

用 法: 每服二、三錢，每日二次，小兒減半。

(献方人 铁力县 王君)

注：头加川芎卜荷，腰骨加漢三七青皮，上肢加桂枝加皮，下肢加牛夕木瓜，腹部加元胡香付，腰加杜仲川，断足加防己加，手加生地皮桃仁。

②6 **主 治:** 患者顏面起大水泡，發病前自觉發痒，繼則起水泡，反复不愈，用之特效。

处 方: 葛 根三两 元 参一两 冬 瓜五两 升 麻三錢

青 蒿三錢

制 法：用水煎服。

(献方人 尚志县 史献章)

②7 **主 治：**骨折。

处 方：天灵盖四錢 血 竭四錢 兒 茶二錢 台 射一錢
漢三七三錢 西 花三錢 梅 片一錢半 月 石三錢
血 余三錢 当 归四錢 土 虫四錢 虎 骨三錢
然 銅三錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，元酒送下。

(献方人 鉄力县 盧清林)

②8 **主 治：**接骨。

处 方：当 归七錢半 川 芎五錢 乳香 沒藥各二錢半
木香一錢 川烏四錢半 骨碎补五錢 古錢三錢(醋制)
黃丹六錢

制 法：共研成細末，加入香油兩半調膏。

用 法：敷患处。

(献方人 宾县 何篤海)

②9 **主 治：**接骨。

处 方：乳香 沒藥 然銅 月石 申姜 蒲黃 竭花
澤蘭 川連 古錢 川断各三錢 三七二錢 台射二分

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，元酒为引。

(献方人 曲云龍)

③0 **主 治：**骨折。

处 方：乳香 沒藥 血竭 兒茶 苏虫 申姜 紅花
黃瓜子各四錢 川 断二錢 牡 蠣五錢 然 銅一錢

三 七一錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服四錢。

（獻方人 曲云龍）

③① 主 治：骨折。

处 方：乳香 沒藥各四錢 然銅 白芨 西花 兒茶
硃砂各三錢 土虫四錢 梅片三分 台射 珍珠
三七各三分 象皮三錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，元酒為引。

（獻方人 曲云龍）

③② 主 治：骨折。

处 方：片砂七錢 板梅片一錢 台射五分 乳香 沒藥
申姜各五錢 月石 土虫 紋軍 川斷各四錢
古錢一個 然銅 血竭各五錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服二錢，元酒為引。

（獻方人 曲云龍）

③③ 主 治：骨折。

处 方：台 射二分 梅 片二分 珍 珠一分半 三 七一分半
硃宝砂三錢 血 竭二錢 兒茶 乳香 沒藥 川貝
白芨 清皮 象皮各三錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，元酒為引。

（獻方人 曲云龍）

③④ 主 治：骨折。

处 方：乳香 沒藥 血竭各五錢 兒茶 然銅各四錢

台射五厘 土虫十四个 硃砂一錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，童便为引。

(献方人 曲云龍)

③⑤ **主 治：**骨折。

处 方：虎骨八錢(用黄土包好燒成黃色) 合現皮五錢 台射二分
珍 珠四錢 川 軍三錢 血 竭六錢 貫 金六錢
乳 香 沒 藥各八錢 炙然銅一两 白 归八錢
加 皮五錢 申 姜一两 兒 茶三錢 螃 蟹四个
土虫一两 王瓜子 炙黃 三七八錢 川断 石斗
西花各六錢 牡蠣 甘草 片砂各三錢 炙馬前二錢
古錢五个(醋炙)

用 法：大人每次二錢，小孩減半，引用老酒与童便服下。

(献方人 刘崇久)

③⑥ **主 治：**跌打損伤、散瘀活血、止疼、舒筋、正骨。

处 方：当归 川断 毛狗 申姜 然銅 故紙 兒茶
三七 虎骨 乳香 沒藥各三錢 血竭一两 台射三分
硃砂 川占各二錢 酒軍三錢

制 法：共研成細末。

用 法：每服二錢，元酒送下。

(献方人 銖力县 張永貴)

③⑦ **主 治：**跌打損伤。

处 方：乳香 沒藥 血竭 然銅 兒茶 土虫 牛角灰各五錢
綫麻灰二錢 血余炭二錢

制 注：共研成細末。

用 法：用陈醋調成糊狀，敷患处。

(献方人 兰西县 刘万铎)

③⑧ 主 治: 骨折, 關節炎。

处 方: 血竭 然銅 兒茶 川断 乳香 沒藥 申姜
山龍 土虫 故紙 匣砂 梅片 台射 犀角
西花各二錢 台射 犀角各一錢 (水煎服)

(献方人 魯明五)

③⑨ 主 治: 接骨丹藥方。

处 方: 桑樹皮四兩 榆樹皮四兩 五加皮四兩 香 油十兩

制 法: 共合一处搗爛。

用 法: 糊之, 敷的時間, 燃一柱香为度。

④⑩ 主 治: 接骨內服藥方。

处 方: 三 七二錢 台 射一分 梅 片二分 苏 虫二錢
古錢(醋炙七次)三个 血竭 乳香各五錢 沒藥二錢
象 皮五錢 片 砂一錢 西 花三錢 山 奈二錢
川 連三錢 赤 金二分

制 法: 共研成細末。

用 法: 每服一錢, 除用元酒引, 外加引經藥。

(献方人 耿煥章)

④⑪ 主 治: 骨折。

处 方: 归尾 乳香 沒藥 三七 然銅 竭花 虎膠
兒茶 鹿茸各三錢 土虫 申姜 南花 地龍各四錢
川 断五錢 大豆砂七分 梅 片一錢 台 射一分
崇寧錢醋制一枚

制 法: 为作外部患处敷用, 須 減 除 鹿茸、虎膠、川
断、然銅, 否則無止血之效。

④⑫ 主 治: 紅伤接骨內服藥驗方。

处 方: 西花 三七 申姜 虎骨 月石各二錢 地龍五分

乳香五分 沒藥三錢 然銅 苏虫 归尾 片砂各三錢
血 竭八錢 川 斷一兩 台 射二分 牛 黃一分
川 連一錢 炙馬前五錢 古 錢五个

制 法：共研为細末。

用 法：每服一錢。

(献方人 耿煥章)

④③ **主 治：**跌打損伤接骨續筋。

处 方：黃瓜子(焙黃)一两 天灵盖(煨)三錢 公猪下頷骨
(黃土包燒存性)五錢 烏公鷄腿(晒干焙)一对 (外对
炙馬前二分) 骨碎重加申姜，筋碎重加川斷。

制 法：共研成細末。

用 法：每服三錢，重者一日三付，輕者一付。

注：服藥后不許睡眠，忌食腥冷油膩蕎面甜物类。

(献方人 赵印符)

④④ **主 治：**黑伤接骨內服藥。

处 方：西花四錢 三七三錢 申姜 山龍 地龍 兒茶
龜板 月石 故紙各二錢 乳香五錢 沒藥三錢
然 銅三錢 血 竭一兩 土 虫三錢 方 虫一对
加皮 虎骨 当归 硃砂 川斷各三錢 琥珀二錢
珍 珠五分 台 射三分 冰 片一錢 炙馬前一錢
古 錢五个

制 法：共研成細末，古錢醋炙七次。

用 法：每服一錢，除用元酒下，外加引經藥。

(献方人 耿煥章)

④⑤ **主 治：**跌打損伤接骨續筋，骨折特效。

处 方：血竭一两 乳香 沒藥 漢三七 西花 土虫(醋煨)
然銅 冰片 海馬 川斷各五錢 兒茶 申姜(去毛)

炙馬前各三錢 琥 珀四錢 梅 片二錢 台 射三分
川 占四錢 毛狗 山龍炒 甘草各四錢

制 法：共研为細末。

用 法：每服三錢，以元酒下。

(献方人 赵印符)

④6 **主 治：**骨折。

处 方：山核 桃仁一两 然銅(醋煨三次) 馬尿臊 樹根
(用火烤焦) 螃蟹(火烤干用)三个 漢三七三錢

制 法：共研为細末。

用 法：日用四次，每六时服一次，每次服二錢，白开水送下。如三日不大便，用大黃二錢作引子。

禁 忌：百日內男女不性交。

(献方人 鷄西市 雷春霖)

注：服用此藥接骨，重者亦不超过三付即能全愈。

④7 **主 治：**骨折。

处 方：乳香 沒藥 土虫 归尾 大黃 然銅 礪砂
血竭 申姜各二錢 台麝六分

制 法：共研成細末。

用 法：每服一錢，以元酒引。

(献方人 宾县 曲云龍)

④8 **主 治：**骨折。

处 方：当归 竭花 川断 申姜 地龍 黃瓜子 鷄骨
生菜子 虎骨各三錢 乳香 沒藥 土虫 加皮各四錢

附面藥：竭花 西花 三七各三錢 匣 砂二錢 台 射二分
珍珠二分 月 石二錢 古 錢一个

用 法：元酒引，水煎服(冲藥面)。

(献方人 兰西县 张万龙)

注：下肢骨折，飯前服；上肢骨折，飯后用。

④⑨ 主 治：黑紅筋接骨。

处 方：乳香 沒藥 三七 血竭 川断 紅花并 然銅
申姜 土虫 地龍 兒茶各二兩 台射二分

制 法：共研成細末。

用 法：每付二錢，童便送服，骨折加台射，头加蒿本
胸加广皮，臂加桂枝，腰加牛膝，手加白芷，骨
断加尿酸二、三分为引。

（献方人 宝清县 閻兆元）

注：尿酸取法：取断磚一塊，置童子尿桶內，浸三月
取出，醋煨碎研細。

⑤⑩ 主 治：紅色接骨丹。

处 方：乳香 沒藥 土虫三錢 血竭 川断各一两
古錢（醋炙）一个

用 法：共研成細末，每服童便引。

（献方人 宾县 曲元龙）

十二、其 他 类

① 主 治：蛇咬。

处 方：五灵脂一两 雄黄五分

制 法：研細末，用酒調。

用 法：外敷。

（献方人 宝清县 閻兆元）

② 主 治：風湿性外腎（囊球）作痒。

处 方：（一）防風五錢 荆芥五錢 蒼朮一两 朴硝五錢
川椒三錢

（二）白朮三錢 五倍三錢

制 法：以水煎湯。

用 法：洗熏。

(献方人 泰来县 侯俊峰)

③ **主 治：**酒糟鼻子(即紅鼻子)。

处 方：水銀二錢 大楓子二錢 核桃仁四錢

制 法：共搗成泥狀。

用 法：擦患处。

(献方人 李子麟)

④ **主 治：**腋臭。

处 方：頂大蜘蛛一个(小蜘蛛二个亦可) 青粉一錢

制 法：用黃泥包好，置火內燒紅，候冷取出，再与青粉合一处，研为細末。

用 法：日擦数次。

⑤ **主 治：**蛇咬。

处 方：蜈蚣二条 全虫三个 明雄一錢

制 法：研細末。

用 法：元酒冲服，取汗。

(献方人 宝清县 閻兆元)

⑥ **主 治：**秃瘡。

处 方：紅糖一两 大麻子五两

制 法：共搗一处。

用 法：先用面碱洗头，然后藥敷头部患处。

(献方人 訥河县 于俊海)

⑦ **主 治：**(一)跌伤、压伤、打伤、刀伤、鋸伤。

(二)割喉、吊死、憋死、溺水死、雷击死。

处 方：活土螯虫五錢(去足瓦上微火焙) 真硃砂飛淨二錢

自然銅淨二錢(木炭火燒紅，入好醋內淬之，約半刻，連

制九次) 真乳香淨二錢(用灯心二分五厘炒)

真东血竭飛淨二錢 真麝香三分 巴豆淨二錢(去油)

制 法：共研極細面，入小口瓶蜡封。

用 法：成人每服一分五厘，小兒七厘。

(献方人 宾县 何篤海)

注：牙关闭者撬灌之，苏醒以后避風調养，凍死者，
置温室中，忌見火。

其 他

一、救 急 类

① 主 治：魚刺刺入咽喉部。

处 方：牡蠣三錢

制 法：研成細面。

用 法：开水服之立效。

（献方人 海倫县 刘小汗）

② 主 治：喝鹵水中毒。

处 方：豆腐一碗 紅糖三兩

用 法：攪勻飲之立解。

③ 主 治：喝石油。

处 方：白菜水一碗 白矾半兩 豆油二兩

用 法：攪勻飲之。

④ 主 治：服火柴。

处 方：公鷄血灌之立解。

（献方人 齐齐哈尔市 叶荣柏）

⑤ 主 治：所有服用毒麻藥中毒者，用此方轉危为安，能把毒素排出。

处 方：芒 硝三錢 川 軍三錢 枳 实二錢 川 朴二錢
生巴豆半粒

制 法：水二碗，煎至半碗，去渣。

用 法：成年人一付，一次服之。

（献方人 齐齐哈尔市 李守成）

⑥ **主 治：**煤烟中毒方。

处 方：广木香五錢 鬼箭羽三錢 生蒼朮五錢 錦文軍五錢
乳 香二錢

制 法：共研成細面。

用 法：从患者鼻孔吹入。

（献方人 刘荣久）

[General Information]

书名=中医秘方验方 第二辑

作者=黑龙江省卫生工作者协会编

页数=182

SS号=10444037

DX号=

出版日期=1957年06月第1版

出版社=黑龙江人民出版社

前言
目录
内科

呼吸器病

- 一、虚癆肺癆类(九方)
- 二、吐血咯血类(十四方)
- 三、咳嗽喘息类(十二方)
- 四、衄血类(二方)

消化器病

- 一、口疮类(二方)
- 二、呕吐哕类(二方)
- 三、吐泻下痢类(十二方)
- 四、胃肠痛类(十一方)
- 五、脘腹痛类(十七方)
- 六、膨闷胀饱类(八方)
- 七、噎膈反胃类(九方)
- 八、消渴类(三方)
- 九、大便下血类(十八方)
- 十、虫疾类(三方)
- 十一、疰症类(十三方)

泌尿生殖器病

- 一、淋浊类(五方)
- 二、尿血类(四方)
- 三、肾虚遗精类(九方)
- 四、水肿类(十九方)

运动系病

- 一、痹症类(十七方)

神经系病

- 一、头痛类(九方)
- 二、口眼歪斜类(六方)
- 三、惊悸失眠类(二方)
- 四、抽搐类(十六方)
- 五、癫狂痫症类(十六方)
- 六、虚脱类(一方)

地方病、传染病

- 一、克山病类(三方)
- 二、粗脖病类(二方)
- 三、狂犬病类(七方)
- 四、疟疾病类(二方)
- 五、破伤风类(五方)

妇科

- 一、月经病类(九方)
- 二、崩漏病类(十七方)
- 三、带下病类(四方)
- 四、前阴类(四方)
- 五、乳症类(八方)
- 六、避孕类(一方)
- 七、胎前类(十一方)
- 八、产后类(十七方)

儿科

- 一、顿咳类(十方)
- 二、痘疹类(八方)
- 三、口疮类(三方)
- 四、脾胃类(五方)
- 五、虫症类(二方)
- 六、惊风类(五方)

七、疳症类(十六方)

八、其他类(七方)

五官科

一、眼病类(十方)

二、耳症类(七方)

三、咽喉症类(十五方)

四、牙症类(十方)

外科

一、痈疽类(三十方)

二、疔疮类(十二方)

三、瘰癧类(十一)

四、金疮类(四方)

五、痔疮类(十方)

六、乳疮类(十方)

七、外伤类(廿八方)

八、火伤类(十一方)

九、皮肤病类(四十三方)

十、疥癣类(十五方)

十一、正骨类(五十方)

十二、其他类(七方)

其他

一、救急类(六方)