

中国传统医学网

www.ccwtm.com

本网站资源为网友提供或网络搜集，仅用于学习和研究使用，不能用于商业目的。如果您认为影响了您的版权，请和管理员联系！我们会在三个工作日内给予处理！

本站提供的任何书籍资料，均为网友提供，若无意中侵犯到您的版权利益，敬请来信联系我们，我们会在收到信息三天内给予处理！

本站为非营利性站点，所有资源均是私下交流学习之用，任何涉及商业盈利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！

本站仅提供一个观摩学习的环境，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意，请购买正版！

本站严厉谴责和鄙夷一切利用本站资源进行牟利的盗版行为！

〔清〕李延是 輯著

脈訣彙辨

中國醫學大成續集

脈訣彙辨提要

清、趙郡李期叔著。清康熙時人。彙集古今之論脈書七十余種。參以家學。歷經門人輩請求釐剔成編。區爲十卷。名曰脈訣彙辨。其所采取之李士材正眼二十八脈。均經細加校閱。並附有李先生晚年未盡之秘。故卷帙倍之。后先生客海虞時。又得繆慕臺先生遺稿。並周梅屋先生之獨得編。朝夕研窮。對於脈理造詣更深。參以張景岳類經。遂洞若觀火。嗣讀叔和脈經。深以初學苦難入門爲慮。乃仿宋崔嘉彥四言脈訣。提其綱領。以便記誦。故先生作是書。雖爲集群書之大成。正是補前人之所未備。而正往者之訛錯。其所引用諸書。皆標出處。極便考證。

脉訣彙辨

自敘

趙郡李延是撰

余浪游者三十年。託刀圭以餬口。而無以辭負笈者。顧其中胡能不自媿也。所慨俗醫稱津筏者。則先難經脉訣。難經出自秦越人。其純駁固未易論。尤惟脉者。所以定吉凶。決死生。至

淵微也。苟阡陌之不存，又何有於源委？宋之高陽生，一妄庸人，假晉太醫令王叔和之名，著成脉訣，其鄙俚紕繆，取資捧腹，而陰操入室之戈。於是先聖之旨，一旦晦蝕，世之裒然傳業，承訛襲舛，不復有所取裁。譬渴者飲於濁涇之流，呶呶而號於衆曰：「天下

之水味在是。豈其然乎。余不敏。思有以拯之。乃彙古今之論脉者若干人。參以家學。片言隻字。有當先聖而結妄庸之舌。則拈之紙。星霜十易。積成徑寸。門人輩請釐剔成編。乃區爲十卷。名曰脉訣彙辨。命收之敝簏。客曰。固矣哉。子也。凡書之有作。不藏諸名。

山。必傳之通邑大都。將以救斯世。詔來者。君之所結集。何難羽翼經傳而馳海內。僅僅衣鉢於及門。似乎靳於問世者何居。余起而謝曰。足下之沾沾於吾者。不虞人之眴眴耶。余嘗皈依古先生。竊聞其教矣。錯下一轉語。墮野狐身五百世。使余所綴集果醜。

酬也。往乞一玄晏而懸之國門。誰曰不宜。或猶未也。淹博者笑其摭拾。通達者笑其割裂。抱匱守殘之徒。更笑其迂而無當。將見習高陽生之言者。不必樹旗鼓而實偏處。此卽以一丸泥自封。余復奈之何哉。雖然。謹聞命矣。姑付之剗劂氏。以就正長者。徐俟。

大國之賦。左提右挈。廓清邪說。願以
是編爲前驅之矢。

敘

天人之道一也。天有五運六氣。以成四時。人之府俞經絡實因之。聖人者。人而天者也。以天道治一身而性命各正。以天道治天下而民物仁壽。古之聖人。不

爲君則爲相。五帝三王。風牧稷
尙。皐繇伊尹。巫咸太公。周召畢
散之徒。皆以治身者治世。燮和
陰陽。祛除患害。以還天地之雍
熙。故自古無不壽之聖人。聖人
而不爲君與相者。自孔子始。聖

人而不登上壽者。亦自孔子始。宓犧神農黃帝。不欲其道僅傳于一時。而發明之于靈素諸書。以傳萬世。孔子旣不得爲君且相焉。以治一世。又不忍若容成偃佺鼓聃莊列之徒。僅以其道

私之于一身。既悲閔憂勞。轍環
敝敝以傷其生而勤勤焉。刪述
筆削詩書。以傳萬世。不徒欲壽
萬世之人之身。而欲救萬世之
人之心。使不徒生而虛死。則醫
藥之道。直視爲小數。周公列之

庶官之末。孔孟亦等之巫匠之流。聖人不貴也。非聖人之不貴。亦謂所欲有甚于生。所惡有甚于死。則治心又急于治身也。世雖不古。而生民之道不可絕于是。和扁之徒。發明黃帝之旨。俾

無絕于世。而長沙。河間。東垣。丹溪四氏。得引申觸類而長之。著書立言以傳述來茲。天下謂之四聖。四氏者。不居聖人之名。而能心聖人之心。以救民物者也。先賢謂。不爲良相。則爲良醫。四

氏之徒。勞于撰述而不已者。以爲湯液劑鍛之功在一時。不若筆之于書。爲功萬世之大也。近世言軒岐之言者。徧海內能盡其道者。曠世而少一遇也。雲間李念莪先生。固近代之和扁也。


期叔李子。瓌才偉器。思有所爲。以立效于時。旣不得志。益研窮其家學。精妙入神。出而應物。徃徃奇效。沉痾之疾。諸家罔措。期叔按指望色而知之。忽焉起死人而肉白骨。名滿南北。而期叔

歆然不自足也。研幾極深。撰次成書。曰脉訣彙辨。益暢念我未盡之旨。凡二十餘年。七易藁而始定。補前聖之未備。正往賢之或差。凡叔和。伯仁諸家之微乖偶類。無不刊而正之。條分縷晰。

以明僞訣之誤。以歸靈素之正。譬之于書。四氏則孔子之述六經也。期叔則孟子之闢邪說也。古人謂孟子之功不在禹下。吾于期叔亦云。山海可童可泐。此書必不可廢。海內宗工。故能辨

之矣。

康熙壬寅午日淮南年家眷社
弟彭孫貽拜題



脈訣彙辨 彭叙

診家彙辨敘

雲間期叔李先生。無所不通。醫特其緒餘也。醫中之著述甚富。彙辨特其一斑也。憶數年前。彙辨將脫稿。先子即欲付梓。先生曰。請姑俟之。以後先生客湘江。客天中。客濟上。如冥鴻絕影。慕者無從。凡習岐黃家言者。以僕父子與先生交契。索彙辨者。踵相接。不得而去。則誤以為有所秘惜。至庚

戊春。先生始南還。僕聞之大喜。迎至敝廬。邀諸騷人酒徒酣飲徹晝夜。見先生之貌益腴。氣益欽。退然如不能出言詞。僕外父仲謀彭先生語人曰。吾見期叔者數矣。每一引滿。慷慨而談。信心衝口。一歸於行誼之正。雖老生宿儒。無不歛手而聽。他若十洲洞冥。杜陽諾皋之書。又於見聞之表。自闢天地。乃今何以遂懸絕也。是蓋必有所

進矣。暇日。先生偶出其詩文若干卷。外父
字之稱賞。既為序而藏之。最後得其彙辨
稿十卷。而愈見仁人用心之勤也。蓋自高
陽之偽訣興。中材之士不知有叔和。更何
知有靈素。而脉始不可問矣。先生乃為詮
次古今辨駁之語。類成是編。折衷一理。瀾
論萬言。讀之不啻千門萬戶。五花八陣。初
見者不無心怵目眩。至徐察焉。次第秩然。

剪除謬種。俾天下後世復見先聖之旨。其
功詎不大哉。嗟乎。輸般之巧。孫吳之奇。實
非徑庭。要在習與不習耳。先生家有賜書。
手不釋卷。垂之姿。悟非常。其遊履幾遍海
內。需以歲月之久。得成專書。然後問世。其
耽玩道真。承接聖緒。誠非淺人所能喻者。
寧惟收撮漂零。隨世東掇而已哉。是書也。
先子每贊成之。至光夏遂覩厥成。敢不慙

惠流布。公諸同好。行見子雲藻翰。獨留千金。聊復識數言於簡端。一以慰向者索書諸君子之誠。亦以成先子未竟之志云耳。
康熙丙午竹醉日武原劉光夏頓首拜題
於巖綠居



脈訣彙辨劉叙

凡例

一茲編第欲剪除僞訣。故援引群書。專主辨駁。以洞筋擢髓之談。爲考同伐異之事。一出一入。良具苦心。不敢杜撰一字。獲罪古今也。

一李瀕河先生脉法。辨晰最精。家先生取而推廣之。所著正眼一書。自當並垂不朽。惜其原刻未及較訂。不惟魯魚亥豕已也。今刻中二十八脉。一遵正眼。而沐浴所聞。細加簡閱。并附先生晚年未盡之秘。故卷帙倍之。

一家先生高材傾德。爲海內賢士大夫迫而成醫。雖

生徒滿宇內。誓不傳之子弟。慮爲趙括之續也。余客海虞。盡得繆慕臺先生遺稿。并周梅屋先生之獨得編。朝夕研窮。乃於脈理頗窺涯畧。更叅以會稽張景岳先生之類經。遂洞若觀火。西江喻嘉言。武林張卿子。盧子繇。皆稱莫逆。教益弘多。潘鄧林之醫燈續談。良備采掇。所謂聚腋成裘。博雅者自知之也。

一叔和脈經間有奧句。初學苦其難入。乃倣宋崔紫虛真人四言脈訣。以便記誦。不過藉此以爲綱領而已。後之引釋。條分縷晰。或有少裨焉。

一脈中所列主病。寒熱虛實。止能標其大綱。餘者要須意及之。當爲通敏者所諒也。

一所以引證悉本靈素。未免有以經釋傳之嫌。然此欲爲初學津梁。務從明白。知我罪我。其在斯乎。

一余在癸巳歲。始留意診法。槎溪里中晤諸同門。程子公來。顧子則思。戴子文庶。一見投契。余有不逮。盡力指示。皆謂余必能超乘而上。三十年來。家先生之著述。屢經兵燹。散佚者過半。至有邑中同姓。鏟去姓氏。冒以己名行世者。余雖不肖。今得漸與補訂。皆已輯成全書。次第剞劂。則余之能傳其家。

學者。三子相成之功居多。不敢忘也。

一引用諸書。皆標出所自。便於稽考。至近代群賢。筆之所至。未遑一一註明。淹博者自知之。余非敢掠美也。

甲辰秋日期叔氏識於湘江之旅泊菴

考證書目

黃帝素問

靈樞經

皇甫謐甲乙經

扁鵲脉經

華陀脉經

張仲景脉經

王叔和脉經

耆婆脉經

褚氏遺書

劉元賓診脉須知

楊仁齋醫脉真經

劉三點方脉舉要

鳳髓脉經機要

王規指迷方

百會要訣脉經

蔡西山脉經

李希范脉經

李東垣此事難知

韓氏脉訣

張杲醫說

青溪子脈訣

徐氏指下訣

劉開脈訣

孫子脈訣論

魏伯祖脈說

華子顯相色經訣

唐強明訣脈要訣

王適齋脈訣

戴同父脈訣刊誤

黎民壽脉訣精要

崔紫虛脉訣

王宗正難經圖說

滑撈寧診家樞要

章季醫經脉要錄

朱丹溪脉訣圖說

趙繼宗儒醫精要

杜清碧診論

王世相醫開

劉純醫經小學

王嘗闡微論

張景岳類經

馬玄臺內經發微

李瀕湖脈學

吳鶴臯脈語

楊文德太素脈訣

彭用光太素脈

王念西證治準繩

盧不遠芷園臆稿

喻嘉言醫門法律

張卿子心遠堂要旨

潘鄧林醫燈續焰

診家正眼 家先生

易經

詩經

左傳

淮南子

蘇東坡文集

朱子文集

吳草廬集

脈訣彙辨考證書目

脉訣彙辨卷一

趙郡辰山李延是期叔父輯著

杭南景宣陸 圻麗京父叅閱

多讀書論

史稱扁鵲飲上池水。故能洞見藏府。其所治病。無不立起。毋待切脉而後知者也。然扁鵲常有。而上池水不常有。則凡號爲醫者。脉之名義可不講之有素乎。夫經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化極難。上古神農。黃帝。岐伯。鬼臾區等。神明天縱。何可幾及。降至叔世。卽有人焉。才高識妙。可以仰窺聖域。亦須精求典

籍。上發金匱玉函之藏。下集專家授受之旨。學以博而漸通。心以疑而啟悟。如此則借證有資。力省功倍。所謂將登泰岱。舍徑奚從。欲詣扶桑。非舟莫適。今者各承家伎。不事讀書。附會臆見。展轉相迷。初學則但知難經。脉訣。汎濫則空談劉李張朱。不知難經時與靈素相左。脉訣明係入室操戈。仲景專法內經。餘者不無出入。知而不能讀。讀而不能解。解而不能遺。其中肯綮。固非淺識所能窺測。乃如王叔和。晉之名醫也。所撰脉經。欲以發靈蘭之秘。建後學之準。斯亦勤矣。而移易穴道。悞決死期。開妄人之簧鼓。遭後來之

指摘。況其下焉者乎。近者高陽生之僞訣盛行。比於
鳩毒。而家絃戶誦。畧不可解。幸蔡西山。戴同父輩。大
聲疾呼。明正其罪。乃世猶充耳。奉若典謨。蓋以師承
既謬。先人爲主。封已自限。忠告難施。將使五藏六府
之盈虛。血脉營衛之通塞。觸塗成滯。胥天下而趨邪
說者。豈非寡學之故。不自登于大道乎。嗟乎。使學者
而志慮淵微。機穎明發。溯流窮源。旁收曲采。善讀古
今之書。扶絕學於將墜。雖爲執鞭。亦所欣慕。曾何待
上池之水。侈爲異聞也哉。

張
詠
案
辨
卷
一

脉位法天地五行論

人配天地而稱三才。人身儼然一小天地也。凡兩間之理。無所不應。他不具論。卽如脉之合於五行者。察若指掌。請得而陳之。北方爲坎水之位也。南方爲離火之位也。東方爲震木之位也。西方爲兌金之位也。中央爲坤土之位也。試南面而立。以觀兩手之部位。心屬火居寸。亦在南也。腎屬水居尺。亦在北也。肝屬木居左。亦在東也。肺屬金居右。亦在西也。脾屬土居關。亦在中也。以五行相生之理言之。天一生水。故先從左尺腎水。生左關肝木。肝木生左寸心火。心火爲

君手。其位至高。不可下。乃分權于相火。相火寓于右腎。腎本水也。而火寓焉。如龍伏海底。有火相隨。右尺相火。生右關脾土。脾土生右寸肺金。金復生水。循環無端。此相生之理也。更以五行相尅之理言之。相火在右尺。將來尅金。賴對待之左尺。實腎水也。火得水制。則下乘金矣。脾土在右關。將來尅水。賴對待之左關。實肝木也。土得木制。則不侮水矣。肺金在右寸。將來尅木。賴對待之左寸。實心火也。金得火制。則不賊木矣。右手三部皆得左手三部制矣。而左手三部竟無制者。獨何歟。右寸之肺金。有子腎水。可復母讐。右

關之脾土。有子肺金。可復母讐。右尺之相火。有子脾土。可復母讐。是制於人者。仍可制人。相制而適以相成也。此相尅之理也。人誠能體天地之道。以保其身。脉何有不調者哉。

脈訣彙辨卷一

提綱論

經曰。調其脉之緩急大小滑瀉。而病變定矣。蓋謂六者足以定諸脉之綱領也。又曰。小大滑瀉浮沉。難經則曰浮沉長短滑瀉。仲景曰弦緊浮沉滑瀉。此六者名爲殘賊。能爲諸脉作病。滑伯仁曰。提綱之要。不出浮沉遲數滑瀉之六脉。夫所謂不出於六者。亦其足統表裏陰陽。虛實冷熱。風寒濕燥。藏府血氣之病也。浮爲陽爲表。診爲風爲虛。沉爲陰爲裏。診爲濕爲實。遲爲在藏。爲寒爲冷。數爲在府。爲熱爲燥。滑爲血有餘。瀉爲氣獨滯。此諸說者。詞雖稍異。義實相通。若以

愚意論之。不出表裏寒熱虛實六者之辨而已。如浮爲在表。則散大而芤可類也。沉爲在裏。則細小而伏可類也。遲者爲寒。則徐緩瀼結之屬可類也。數者爲熱。則洪滑疾促之屬可類也。虛者爲不足。則短濡微弱之屬可類也。實者爲有餘。則弦緊動革之屬可類也。此皆大概。人所易知。然卽六者之中。復有相懸之要。則人或不能識。似是而非。悞非淺矣。夫浮爲表矣。而凡陰虛者。脈必浮而無力。因真陰脫于下。而孤陽浮于上。是浮不可以概言表。而可升散乎。沉爲裏矣。而凡表邪初感之盛者。陰寒束於皮毛。陽氣不能外

達。則脉必先沉緊。是沉不可以概言裏而可攻下乎。
遲爲寒矣。而傷寒初退。餘熱未清。脉多遲滑。是遲不
可以概言寒而可溫中乎。數爲熱矣。而凡虛損之候。
陰陽俱虧。氣血敗亂者。脉必急數。愈數者愈虛。愈虛
者愈數。是數不可以概言熱而可寒涼乎。微細類虛
矣。而痛極壅閉者。脉多伏匿。是伏不可以概言虛而
可驟補乎。洪弦類實矣。而真陰大虧者。必關格倍常。
是弦不可以概言實而可消之乎。乃知診法於綱領
之中。而復有大綱領者存焉。設不能以四診相參。而
欲孟浪任意。未有不覆人於反掌間者。

脈訣彙辨 卷一

因形氣以定診論

逐脉審察者。一成之矩也。隨人變通者。圓機之用也。比如浮沉遲數。以定表裏寒熱。此影之隨形。復何論哉。然而形體各有不同。則脉之來去因之亦異。又不
可執一說以概病情也。何則。肥盛之人。氣居于表。六脉常帶浮洪。瘦小之人。氣欽于中。六脉常帶沉數。性急之人。五至方爲平脉。性緩之人。四至便作熱醫。身長之人。下指宜疎。身短之人。下指宜密。北方之人。每見實強。南方之人。恒多軟弱。少壯之脉多大。老年之脉多虛。醉後之脉常數。飲後之脉常洪。室女尼姑多

濡弱。嬰兒之脈常七至。故經曰。形氣相得者生。三五不調者死。其可不察於此乎。而更有說焉。肥盛之人。雖曰氣居於表。浮洪者是其常也。然使肌肉過於堅厚。則其脈之來也。勢將不能直達於皮膚之上。反欲重按乃見。若徒守浮洪易見之說。以輕手取之。則模糊細小。本脈竟不能測。瘦小之人。雖曰氣斂于中。沉數者是其常也。然使肌肉過於淺薄。則其脈之來也。勢將即呈於皮膚之間。反可浮取而知。性急之人。脈數是其常也。適當從容無事。亦近舒徐。性緩之人。脈遲是其常也。偶值倥傯多冗。亦隨急數。北人脈強是

其常也。或累世膏粱。或母係南產。亦未必無軟弱之形。南人脉弱是其常也。或先天稟足。或習耐勞苦。亦間有實強之狀。少壯脉大是其常也。夭促者多見虛細。老年脉虛是其常也。期頤者更爲沉實。室女尼姑濡弱者是其常也。或境遇優游。襟懷恬愜。脉來亦定中和。嬰兒氣稟純陽。急數者是其常也。或質弱帶寒。脉來亦多遲慢。以此類推。則人身固有一定之形氣。形氣之中又必隨地爲之轉移。方能盡言外之妙也。

脈訣彙辨卷一

運氣論

嘗讀內經。至天元紀論七篇。推申運氣。玄蘊難窺。未嘗不廢書三歎也。夫是天地之綱紀。變化之淵源。非通於大易洪範。曆元律法之說者。其敢橫心以解。矢口而談哉。無惑乎當今之人。置而弗講久矣。先哲有言曰。不明五運六氣。簡遍方書何濟。如經文所載。尺寸反。左右交。指不稍爾。不明。生死何從臆斷。業已志醫。可不沉思力索乎。總其大綱。在五運之太過不及。而勝復所以生也。太過者。其氣勝。勝而無制。則傷害甚矣。不及者。其氣衰。衰而無復。則敗亂極矣。此勝復

循環之道出乎自然者也。故其在天。則有五星運氣之應。在地。則有萬物盛衰之應。在人。則有藏府疾病之應。如木強勝土。則歲星明而鎮星暗。土毋受傷。子必復之。故金行伐木。以救困土。則太白增光。歲星反晦也。凡氣見於上。則災應于下。宿屬受傷。逆犯必甚。五運互爲勝復。其氣皆然。在病如木勝肝強。必傷脾土。肝勝不已。燥必復之。而肝亦病矣。燥勝不已。火必復之。而肺亦病矣。此五藏互爲盛衰。其氣亦皆然也。夫天運之有太過不及。卽人身之有虛實也。惟其有虛而後強者勝之。有勝而後承者復之。無衰則無勝。

矣。無勝則無復矣。無勝無復。其氣和平。焉得有病。恃
強肆暴。元氣泄盡。焉得無虛。故曰。有勝則復。無勝則
否。勝微則復微。勝甚則復甚。勝復之微甚。繇變化之
盛衰。故經之所載。天時地化人事至詳至備。蓋以明
其理之有合也。卽如周易三百八十四爻。乃開明易
道之微妙。而教人因易以求理。因象以知變。故孔子
曰。書不盡言。言不盡意。此其大義。正與本經相同。夫
天道玄微。本不易測。及其至也。聖人有所不知。故凡
讀易者。當知易道有此變。不當曰變止于此也。讀運
氣者。當知天道有是應。不當曰應盡于是也。今姑舉

其大暑。或疫氣徧行。而一方皆病風溫。或清寒傷藏。則一時皆犯瀉利。或痘疹盛行。而多凶多吉。期各不同。或疔毒遍生。而是陰是陽。每從其類。或氣急咳嗽。一鄉並興。或筋骨疼痛。人皆道苦。或時下多有中風。或前此盛行痰火。諸如此者。以衆人而患同病。謂非運氣之使然歟。至其精微。則人多陰受。而識者爲誰。夫人殊稟賦。令易寒暄。利害不侔。氣交使然。故凡以太陽之人。而遇流衍之氣。以太陰之人。而逢赫曦之紀。强者有制。弱者遇扶。氣得其平。何病之有。或以強陽遇火。則炎烈生矣。陰寒遇水。則水霜至矣。天有天

符。歲有歲會。人得無人和乎。能先覺預防者。上智也。能因機辨理者。明醫也。既不能知而且云烏有者。下愚也。然運氣亦有不可泥者。如肝木素虛。脾氣太盛。而運值太角。肝氣稍實。脾氣方平。五藏類然。又內外兩因。隨時感觸。雖當太過之運。亦有不足之時。不及之運。亦多有餘之患。倘執而不通。能無損不足而益有餘乎。况歲氣之在天地。亦有反常之時。故冬有非時之溫。夏有非時之寒。春有非時之燥。秋有非時之煖。犯之者病。又如春氣西行。秋氣東行。夏氣北行。冬氣南行。卑下之地。春氣嘗存。高阜之境。冬氣嘗在。天

不足西北而多風。地不滿東南而多濕。又况百里之內。晴雨不同。千里之外。寒暄各別。則方土不同而病亦因之。此皆法外之道也。若不知嘗變之道。盛衰之理。主客承制之位。每每鑿經文以害經意。徒欲以有限之年辰。槩無窮之天道。隱微幽顯。誠非易見。管測求全。誠亦陋矣。復有不明氣化。如馬宗素之流。假仲景之名。而爲傷寒鈴法等書。用氣運之更遷。擬主病之方治。拘滯不通。斯爲大謬。又有偏執已見。不信運氣。蓋亦未精思耳。是以通于運氣者。必當順天以察運。因變以求氣。如杜預之言。曆曰。治曆者當順天以

求合。非爲合以驗天。知乎此而後可以言曆。運氣之道。獨不然哉。若徒爾紛紜。執有執無。且疑且信。罕一成之見。圓機之用者。未足與議也。

脈

訣

彙

辨

卷一

太素脉論

嘗讀太素脉而知其僞也。夫脉法創自軒岐。用以測病情。決死生而已。安得徵休徵咎。比於師巫。甚矣楊上善之好誕也。每求其故而不得。後見華佗擬病人於十年之後。以爲病去亦十年死。病存亦十年死。病不能爲人死生。因勸其人勿治。佗固漢之異人也。此以脉論耶。抑以脉中之數論耶。意此病所患旣深。雖藥無效。又非急證。可以遷延。計其短期。至久乃驗。卽如內經所云。某病某日篤。某日死者是也。但佗決之於十年之前。故後人遂詫爲神。反至畧病而重數。上

善特有小慧。見佗之行事。託之太素。陰祖其意而暢其說。學者喜其新奇。互相附和。妄謂塵埃識天子。場屋決元魁。好事之流更從而和之。欺世盜名。所從來久矣。就中亦有可錄之句。如曰。脉形圓淨。至數分明。謂之清。脉形散瀉。至數模糊。謂之濁。質清脉清。富貴而多喜。質濁脉濁。貧賤而多憂。質清脉濁。此謂清中之濁。外富貴而內貧賤。質濁脉清。外貧賤而內富貴。若清不甚清。濁不甚濁。其得失相半。而無大得喪也。富貴而壽。脉清而長。貧賤而夭。脉濁而促。清而促者。富貴而夭。濁而長者。貧賤而壽。予嘗以此驗人。百不

失一。然考其底蘊。總不出乎風鑑。使風鑑精則太素無漏義矣。至其甚者。索隱行怪。無所不至。并且詆呵正業。以爲不能窮造化之巧。操先知之術。孔子曰。攻乎異端。斯害也已。其太素脉之謂夫。或曰。上善不足論。而佗亦有遺義耶。夫佗之技甚精。而其說又安能無弊乎。天下而盡守佗之說也。則將使病淺者日深。病深者日殆。視岐黃爲贅疣。而藥餌可盡廢。臨病不治。但委於命。弛慎疾之心。趨天枉之路。豈不哀乎。故以病之不可治而勉求治。未必無稍延之歲月。以病之或可治而不求治。勢將有坐失之機宜。須善通佗

之意。而一笑上善之術。斯得之矣。

審象論

夫證之不齊。莫可端倪。而盡欲以三指洞其機。則憂
憂乎難之矣。語云。胸中不了了。指下難明。此深心體認。
不肯自欺之言。然脉雖變化無定。而陰陽表裏寒熱
虛實之應於指下。又自有確乎不易之理。思之思之。
鬼神將通之耳。一曰。比類以晰其似。所以明相類之
脉。比其類而合之。辨其異而分之。鮮不決之疑矣。如
遲之與緩。似乎同也。而遲則一息三至。脉小而衰。緩
則一息四至。脉大而徐。沉之於伏。似乎同也。而沉則
輕舉則無。重按乃得。伏則重按亦無。推筋乃見。數緊

滑。似乎同也。而數則來往急迫。呼吸六至。緊則左右彈指。狀如切繩。滑則往來流利。如珠圓滑。浮虛芤。似乎同也。浮則舉之有餘。按之不足。虛則舉之遲大。按之則無。芤則浮沉可見。中候則無。濡之與弱。似乎同也。而濡則細軟而浮。弱則細微而沉。微之與細。似乎同也。而微則不及於細。若有若無。狀類蛛絲。細則稍勝於微。應指極細。狀比一線。弦長。似乎同也。而弦則狀如弓弦。端直挺然而不搏指。長如長竿。過於本位而不搏指。短與動。似乎同也。而短爲陰脈。無頭無尾。其來遲滯。動爲陽脈。無頭無尾。其來數滑。洪之與實。

似乎同也。而洪則狀如洪水。盛大滿指。重按稍減。實乃充實。應指有力。舉按皆然。牢之與華。似乎同也。而牢則實大而弦。牢守其位。革則虛大浮弦。內虛外急。促結濇代。似乎同也。而促則急促。數時暫止。結爲凝結。遲則軒止。濇則遲短濇滯。至至帶止。三五不調。代則動而中止。不能自還。止數有常。非蹇之比。一曰。對舉以明相反之脉。有可因此而悟彼。令陰陽不亂也。如浮沉者。脉之升降也。以察陰陽。以分表裏。浮法天爲輕清。沉法地爲重濁也。遲數者。脉之急慢也。脉以四爲平。如見五至。必形氣壯盛。或聞以太息。五至皆爲

無疴之象。不及爲遲。太過爲數。遲陰在藏。數陽在府。數在上爲陽中之陰。在下爲陰中之陽。遲在上爲陽中之陰。在下爲陰中之陽。虛實者。脈之剛柔也。皆以內之有餘不足。故咸以按而知長短者。脈之盈縮也。長有見於尺寸。有通於三部。短只見於尺寸。蓋必質於中而後知。過於中爲長。不及於中爲短。滑瀉者。脈之通滯也。千金曰。滑者血多氣少。血多故流利圓滑。瀉者氣多血少。血少故澀瀉而散。洪微者。脈之盛衰也。血熱而盛。氣隨以溢。滿指洪大。衝湧有餘。故洪爲盛。氣虛而寒。血隨以澀。應指而細。欲絕非絕。故微爲

衰。緊緩者。脉之張弛也。緊爲寒傷營血。脉絡激搏。若風起水湧。又如切繩轉索。緩爲風傷衛氣。營血不流。不能疾速。數見關上。形如豆大。厥厥動搖。異於他部者。動也。藏於內。不見其形。脉在筋下者。伏也。結促者。脉之陰陽也。陽甚則促。促疾而時止。陰甚則結。脉徐而時止。至於代。牢。弦。革。芤。濡。細。弱。八脉。則又不可對舉也。三因盡爲偶名。不知旣非一陰一陽。寧必過鑒乎。經曰。前大後小。前小後大。來疾去徐。來徐去疾。去不盛來反盛。乍大乍小。乍長乍短。乍數乍疎。是二二脉偶見也。不可不知。一日。辨兼至者。所以明相互之。

脈大抵脈獨見爲證者鮮。合衆脈爲證者多。姑舉一二。以例其餘。如似沉似伏。實大弦長之合爲勞極。軟浮細之合爲濡之類是也。合衆脈之形爲一證者。如浮緩爲不仁。浮滑爲飲。浮洪大而長。爲風眩顛疾之類是也。有二合脈有三四合脈者。然又有一脈獨見而爲病亦多者。如浮爲風。又爲虛。又爲氣。此一脈之證合也。一曰察平脈。所以明本部之脈。而治無病之候。未能精稔。將有無病妄藥之弊矣。如足厥陰肝弦細而長。足少陰腎脈沈實而滑。足太陰脾脈沈軟而緩。足太陽膽脈弦大而浮。足陽明胃脈浮長而而足。

太陽膀胱脉洪滑而長。手少陰心脉洪大而散。手太陰肺脉浮濇而短。手厥陰心包絡脉浮大而散。手少陽三焦脉洪大而急。手陽明大腸脉浮短而滑。手太陽小腸脉洪大而緊。一曰。平脉以定其常。所以見各部之本脉也。足厥陰肝脉沉而弦長。足少陰腎脉沉石而滑。足太陰脾脉中和而緩。足少陽膽脉弦大而浮。足陽明胃脉浮長而濇。足太陽膀胱洪滑而長。手少陰心脉洪大而散。手太陰肺脉浮濇而短。手厥陰心包絡浮大而散。手少陽三焦脉洪大而急。手陽明大腸脉浮短而滑。手太陽小腸脉洪大而緊。一曰。准

時令者。所以見四時之變。其狀各自不同。脈與之應也。十二月大寒至二月春分。爲初之氣。厥陰風木主令。經曰。厥陰之至其脈弦。春分至小滿爲二之氣。少陰君火主令。經曰。少陰之至其脈鉤。小滿至六月大暑爲三之氣。少陽相火主令。經曰。少陽之至大而浮。大暑至八月秋分爲四之氣。太陰濕土主令。經曰。太陰之至其脈沉。秋分至十月小雪爲五之氣。陽明燥金主令。經曰。陽明之至短而濇。小雪至十二月大寒爲六之氣。太陽寒水主令。經曰。太陽之至大而長。一曰察真臟脈者。所以明不治之脈與決短期。往而不

返。如水之流。止而不揚。如杯之覆。使其在肺。則上而微茫。下而斷絕。無根蕭索。使其在腎。則解散而去。欲藏無入。去如解索。彈搏而來。所藏盡出。來如彈石。在命門右腎與左腎同。但內藏相火。故其絕也。忽爾靜中一躍。如蝦之遊。如魚之翔。火欲絕而忽焰之象也。使其在膀胱。則泛濫不收。至如湧泉。以其藏津液而爲州都之官。故絕形如此。凡斯六者。皆脉中至爲喫緊之處。况有象可求。學者精勤。則熟能生巧。三指多回春之德矣。若不揣者。乃妄圖形象。弄巧成拙。最爲可笑。夫脉理淵微。須心領神會。未可以言求。而可以

圖示乎。如脉之浮沉大小長短弦細猶可圖也。如遲數結促亦何從描畫乎。欲學岐黃精蘊而爲紙上筌蹄。是又執形象而趨於愚妄者矣。

脉有亢制論

經曰。亢則害。承乃制。言太過之害也。此關於盛衰疑似之間。診者其可忽乎。夫亢者。過於上而不能下之謂也。承者。受也。亢極則反受制也。如火本尅金。尅之太過。則爲亢。而金之子爲水。可以制火。乘其火虛。來復毋讐。而火反受其制矣。比之吳王夫差。起傾國之兵。以與晉爭。自謂無敵。越王勾踐乘其空虛。已入國中矣。在脉則當何如。曰。陽盛者脉必洪大。至陽盛之極。而脉反伏匿。陽極似陰也。此軋之上九。亢龍有悔也。其證設在傷寒。或因失於汗下。使陽氣亢極。鬱伏

於內。狀似陰證。唇焦舌燥。能飲水漿。大便閉硬。小便赤溺。然其脈雖沉。按之著骨。必滑數有力。審其失氣穢臭殊常。或時躁熱。不欲衣被。或揚手擲足。譫語不休。此陽證何疑。故經曰。其脈滑數。按之鼓擊於指下者。非寒也。此爲陽盛拒陰也。陰盛者脈必細微。至陰盛之極。而脈反躁疾。陰極似陽也。此坤之上六。龍戰於野也。在傷寒則悞服涼藥。攻熱太速。其人素本腎虛受寒。遂變陰證。逼其浮游之火。發見於外。狀似陽證。面赤煩躁。大便自利。小便淡黃。嘔逆氣促。鄭聲咽痛。然其脈按之必沉細遲微。審其渴欲飲水。復不能

飲。此陰證何疑。故經曰。身熱脉數。按之不鼓。擊於指下者。非熱也。此謂陰盛拒陽也。乃知凡過極者。反兼勝已之化。在於學者之細心揣測。則諸證無不洞其真偽矣。

脈訣彙辨 卷一

衝陽太谿二脉論

夫身之內。不過陰陽爲之根蒂。醫者惟明此二字。病之吉凶。莫不判然矣。故凡傷寒危迫。手脉難明。須察足脉。不知者競相譁笑。更有內室。寧死不願。以爲羞耻。是又大可哀矣。予請陳其說焉。經曰。治病必求於本。本之爲言根也。源也。世未有無源之流。無根之木。澄其源而流自清。灌其根而枝乃茂。自然之經也。故善爲醫者。必責根本。而本有先天後天之辨。先天之本維何。足少陰腎是也。腎應北方之水。水爲天一之源。後天之本維何。足陽明胃是也。胃應中宮之土。土

爲萬物之母。腎何以爲先天之本。蓋嬰兒未成先結胞胎。其象中空。一莖透起。形如蓮蕊。一莖卽臍帶。蓮蕊卽兩腎也。而命寓焉。水生木而後肝成。木生火而後心成。火生土而後脾成。土生金而後肺成。五藏既生。六府隨之。四肢乃具。百骸乃全。仙經曰。借問如何是玄牝。嬰兒初生先兩腎。故腎爲藏府之本。十二脉之根。呼吸之本。三焦之源。而人資之以爲始者也。故曰。先天之本在腎。而太谿一穴在足內踝後五分跟骨上動脉陷中。此足少陰所注爲膕地也。脾胃何以爲後天之本。蓋嬰兒旣生。一日不再食則饑。七日不

食則腸胃涸絕而死。經曰。安穀則昌。絕穀則亡。猶兵家之有餉道也。餉道一絕。萬衆立散。胃氣一敗。百藥難施。一有此身。先資穀氣。穀入於胃。洒陳於六府而氣至。和調於五藏而血生。而人資之以爲生者也。故曰。後天之根本在脾。而衝陽一穴。在足趺上五寸高。骨間動脈去陷谷二寸。此足陽明所過爲原之地也。脾胃相爲夫婦。故列胃之動脈。而脾卽在其中矣。古人見腎爲先天之本。故著之脈曰。人之有尺。猶樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。見脾胃爲後天之本。故著之脈曰。有胃氣則生。無胃氣則死。所以傷寒必診太谿以察腎氣之盛。

衰。必診衝陽以察胃氣之有無。兩脈旣在。他脈可勿問也。如婦人則又獨重太衝者。太衝應肝。在足指本節後二寸陷中。蓋肝者。東方木也。生物之始。又婦人主血。而肝爲血海。此脈不衰。則生生之機猶可望也。予見按手而不及足者多矣。將欲拯人於危殆。蓋亦少探本之學乎。

脉有不可言傳論

脉之理微。自古記之。昔在黃帝。生而神靈。猶曰。若窺深淵而迎浮雲。許叔微曰。脉之理幽而難明。吾意所解。口莫能宣也。凡可以筆墨載。可以口舌言者。皆跡象也。至於神理。非心領神會。焉能盡其玄微耶。如古人形容一胃氣脉也。而曰不浮不沉。此跡象也。可以中候求也。不疾不徐。此跡象也。可以至數求也。獨所謂意思欣欣。悠悠揚揚。難以名狀。此非古人秘而不言。雖欲名狀之而不可得。姑引而不發。躍然於言詞之表。以待能者之自從耳。東垣至此。亦窮於詞。而但

言脈貴有神。惟其神也。故不可以跡象求。言語告也。又如形容滑脈。而曰替替然如珠之圓轉。形容澹脈。而曰如雨沾沙。形容緊脈。而曰如切繩轉索。形容散脈。而曰如楊花散漫。形容任脈。而曰寸口丸丸。此皆跡象之外。別有神理。就其言狀。正惟窮於言語。姑借形似以揣摩之耳。予昔寓泉州開元寺。月夜與林澹菴論脈。凡脈各設一形似最確之物以體象之。至於虛脈曰。虛合四形。浮大遲軟。極其摹擬。終不相類。林最後曰。得之矣。譬如發酵饅首。竟失遲字之義。有羽衣錢存三在傍曰。何不比之海蜃浮水。林大笑擊節。

蓋海蟄質柔而大。隨波上下。若人以手按之。則驚而沒矣。於浮大遲軟。字字逼真。然爲學究訓詁之語。設不善領畧者。不先於虛脉中發憤參求。但守一海蟄浮水於胸中。豈非戲論乎。故以有限之跡象。合無窮之疾病。則跡象乃有時而窮。以無盡之靈明。運有限之跡象。則疾病無往而不驗。所謂口莫能宣者。終成絕學也哉。

脈訣彙辨卷一

脉無根有兩說論

天下之醫籍多矣。或者各持一說。而讀者不能融會。漫無可否。則不見書之益。而徒見書之害矣。又何貴乎博學哉。卽如脉之無根。便有兩說。一以尺中爲根。脉之有尺。猶樹之有根。叔和曰。寸關雖無。尺猶不絕。如此之流。何憂殞滅。蓋因其有根也。若腎脉獨敗。是無根矣。安望其發生乎。一以沉候爲根。經曰。諸浮脉無根者皆死。是謂有表無裏。孤陽不生。夫造化之所。以亘萬古而不息者。一陰一陽互爲其根也。使陰旣絕矣。孤陽豈能獨存乎。二說似乎不同。久而虛心討

論。實無二致也。蓋尺爲腎部。而沉候之六脉皆腎也。要知兩尺之無根。與沉取之無根。總爲腎水涸絕。而無資始之原。宜乎病之重困矣。又王宗正曰。診脉之法。當從心肺俱浮。肝腎俱沉。脾在中州。則與叔和之守寸關尺奇位。以候五藏六府之脉者。大相徑庭。不知宗正亦從經文諸浮脉無根者皆死之句悟入。遂謂本乎天者親上。本乎地者親下。心肺居於至高之分。故應乎寸。腎肝處乎至陰之位。故應乎尺。脾胃在中。故應乎關。然能與叔和之法參而用之。正有相成之妙。淺工俗學。信此則疑彼者。皆不肯深思古人之

推本立說。所以除一二師家授受之外。盡屬礪磨。許
學士之不肯著書以示後來。乃深鑒於此弊也夫。

賬訣彙辨卷一

調息已定然後診脉論

經曰。常以不病調病人。蓋以醫者無病。氣靜息勻。用
自己之呼吸。合病人之至數。則太過不及之形見矣。
斯時也。如對敵之將。操舟之工。心如走珠。形似木雞。
不得多語調笑。妄論工拙。珍玩滿前。切勿顧盼。絲竹
奏耳。恍若無聞。凡此豈欲矯衆以邀譽哉。夫君子之
遊藝。與據德依仁。皆爲實學。診雖流爲賤技。非可苟
且圖功者也。故經又曰。診無治數之道。從容之葆。坐
持寸口。診不中五脉。百病所起。始以自怨。遺師其咎。
其諄切垂訓。無非欲診者收攝心體。愜中習定。使彼

我之神交。而心手之用應也。在吾黨學有淵源。路無岐惑。三指之下。自可十得其五。但求診者多。紛紜酬應。酷暑嚴寒。舟輿困頓。醫者之氣息先已不調。則與病者之至數焉能準合。又况富貴之家。一人抱病。親戚填門。或粗曉方脉。而鼓舌搖唇。或偏執已見。而黨同伐異。或素有不合。而倣睨唐突。使高潔之士。卽欲拂衣。或故爲關切。而叮嚀煩絮。令通脫之性。輒將掩耳。或陽與陰擠。旁敲暗擊。或執流忘源。稱寒道熱。或但求穩當。欲帶消而帶補。或反覆不常。乃忽是而忽非。或小利小害。一日而喜懼多端。或且疑且信。每事

而逡巡不決。或醫者陳說病機。援引經典。務欲詳明。則指爲江湖之口訣。或處投藥餌。本屬尋常。彼實未知。則謂爲詭異之家風。或立心靜氣。不妄問答。則謂之藺傲。或坦衷直腸。無所逢迎。則笑其粗疎。嗟乎。昔人懼病而求醫。故尊之過於師保。今之醫呈身而售技。故賤之下於輿僮。所以一進病家。除拱揖寒溫之外。卽好惡是非之中。九候未明。方寸已亂。孰標孰本。斷不能行指下之巧矣。若夫大雅之彥。本期博濟一時。而肯苟悅取容。貽笑識者哉。庸衆人之情。固有所不服盡。亦有所不能盡。而并有所不屑盡也。身當其

際。一以先聖之道爲重。誰毀誰譽。不屈不昂。去留之心。洒然。得失之念不起。意思從容。布指安穩。呼吸定息。至數分明。則脈雖幽微。可以直窮二豎之情。技矣。

問情論

經曰。閉戶塞牖。繫之病者。數問其情。以從其意。蓋欲病人靜而無擾。然後從容詢其情。委曲順其氣。使不厭煩。悉其本末之因。而治始無悞也。乃近世醫者。自附於知脉。而病家亦欲試其本領。遂絕口不言。惟伸手就診。醫者強爲揣摩。揣摩偶合。則信爲神奇。揣摩不合。則薄爲愚昧。致兩者相失。而訖無成功。良足歎也。故仲景曰。觀今之醫。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎跌陽三部不參。動數發息。不滿五十。短期未至決診。九候曾

無髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂管窺而已。望聞問切。猶人有四肢也。一肢廢不成其爲人。一診缺不成其爲醫。然必先望。次聞。次問。而後切者。所重有甚于切也。王海藏云。病人拱默。惟令切脈。試其知否。夫熱則脈數。寒則脈遲。實則有力。虛則無力。可以脈知也。若得病之由。及所傷之物。豈能以脈知乎。其如病家不知此理者衆。徃徃秘其所患。以俟醫之先言。豈知病固有證。似脈同。而所患大相刺謬。若不先言明白。猝持氣口。其何能中。又如其人。或先貴後賤。或先貧後富。暴樂暴苦。始樂始苦。及所思所喜。所惡所欲。所

疑所懼之云何。其始病。所傷所感。所起所在之云何。以至病體日逐轉移之情形。病後所服藥餌之違合。必詳言之。則切脉自無疑惑。今人多偏執已見。逆之則拂其意。順之則加其病。莫如之何。然苟設誠致問。明告以如此則善。如彼則敗。誰甘死亡而不降心以從耶。夫受病情形。百端難盡。如初病口大渴。久病口中和。若不問而概以常法治之。寧不傷人乎。如未病素脾約。纔病忽便利。若不問而計日以施治。寧不傷人乎。如未病先有錮疾。已病重添新患。如不問而概守成法治之。寧不傷人乎。如疑難證。着意根究。遽不

得情。他事閒言。反呈真面。若不細問而倉卒妄投。寧不傷人乎。病形篇謂。問其病。知其處。命曰工。今之稱爲工者。問非所問。諛佞其間。病者欣然樂從。及病增更醫。亦復如是。徬徨醫藥。終於不救者多矣。故留心濟世者。須委曲開導。以全仁術。未可任意而飄然事外也。予每見縉紳之家。凡診內室。皆重帷密幄。以帛纏手。使醫者三指不能盡按。而醫亦潦草診視。此又不能行望聞問之神妙。并切而且失之。度其視醫。不啻如盜賊。然東坡海藏之言。豈能家喻而戶說哉。至有醫中小人。廣列盤餐。款待僮僕。或私置首飾賄賂。

女婢。主人一病。須臾傳報。故其臨診。更不咨問。低首
沉吟。佯爲思索。久之恍若有得曰。此某病起某日。病
狀若何。當服何藥。舉家贊嘆。以爲診法獨精。此真穿
窬之流。又不足道者也。惟願病家以病爲重。不循故
習。使醫者得盡其長。醫者以道自處。不蹈陋規。使病
家誠告以故。庶病無遁形。而醫者之與病者。有相成
之功矣。

脈訣彙辨卷一

脉訣彙辨卷二

趙郡辰山李延是期叔父輯著

會稽 宋在瀛方壺父叅閱

小序

崔紫虛所著四言脉訣。由來尚矣。刪補之者爲李月池氏。更名四言舉要。予取兩刻而損益之。或繁或簡。期合於理而已。敢曰崔李之功臣哉。脉爲血脉。氣血之先。血之隧道。氣息應焉。

脉爲氣乎。而氣爲衛。衛行脉外。則知非氣矣。脉爲血乎。而血爲營。營行脉中。則知非血矣。脉爲經隧

乎。而經隧實繁。則知非經隧矣。善乎華元化云。脈者。氣血之先也。蓋人之身。惟是精與氣與神三者。精氣卽血氣。氣血之先。非神而何。人非是神。無以主宰血氣。保合太和。流行三焦。灌溉百骸。故脈非他。卽神之別名也。明乎此。則氣也血也。渾淪條析。所謂氣如橐籥。血如波瀾。一升一降。以成其用。而脈道成矣。

資始於腎。資生於胃。血脈氣息。上下循環。

人未有此身。先有此腎。氣血藉之以立基。而神依於氣。氣依於血。血資於穀。穀本於胃。是知胃氣充

則血旺。血旺則氣強。氣強則神昌。故曰先天之根本在腎。後天之根本在脾。脾胃相爲夫妻。神之昌與否。皆以脉爲徵兆。脉之行也。氣行而血隨。上下周匝。起伏交會。煦濡守使。各盡其職。

十二經中。皆有動脉。惟手太陰。寸口取決。

難經一難曰。十二經皆有動脉。獨取寸口。何謂也。扁鵲曰。寸口者。脉之大會。手太陰之動脉也。以肺爲五藏六府之華蓋。布一身之陰陽。居於至高之位。凡諸藏府皆處其下。肺系上連喉嚨。吮啞。以通呼吸。肺主一身之氣。氣非呼吸不行。脉非肺氣不

布故耳。然素問五藏別論曰。帝曰。氣口何以獨爲五藏主。岐伯曰。胃者。水穀之海。六府之大源也。五味入口。藏於胃。以養五藏氣。氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味。皆出於胃。變見於氣口。其義又所重在胃矣。細思之。而理則一也。氣口本屬太陰。而曰亦太陰者。蓋氣口屬肺。手太陰也。布行胃氣。則在於脾。足太陰也。按靈樞營衛生會篇曰。穀入於胃。以傳於肺。五藏六府皆以受氣。厥論曰。脾主爲胃行其津液者也。素問經脈別論曰。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣必歸於肺。而後行於藏。

府營衛。所以氣口雖爲手太陰。而實卽足太陰之所歸。故曰氣口亦太陰也。乃知五藏六府之氣味。皆繇胃入脾。繇脾入肺。此地道卑而上行也。繇肺而分布於藏府。此天道下濟而光明也。土居中而爲金之母。係諸脉之根。肺居高而有君之象。布諸脉之令。故曰肺朝百脉。而寸口爲之大會。猶水之朝宗於澣也。又考氣口卽寸口也。肺主諸氣。氣之盛衰見於此。故曰氣口。脉出太淵。共長一寸九分。故曰寸口。又肺朝百脉。脉之大會聚於此。故曰脉口。其實一也。吳草廬曰。醫者於寸關尺。輒名之曰。

此心脉。此肺脉。此肝脉。此脾脉。此腎脉者非也。五藏六府凡十二經。兩手寸關尺者。手太陰肺金之一脉也。分其部位以候他藏之氣耳。脉行始於肺。終於肝。而復會於肺。肺爲氣出之門戶。故名曰氣口。而爲脉之大會。以占一身焉。李時珍曰。兩手六部。皆肺之經脉也。特取此以候五藏六府之氣耳。非五藏六府所居之處也。靈樞素問。難經載十二經脉。有走於手而不從三部過者。如手陽明大腸經。起大指次指之端。從大指次指之間盡處爲合谷一路。爲臂之上廉。入肘外。上肩面。終迎香。以交

於足陽明胃經也。與右寸無干。足陽明胃經之脉。起於鼻之交頰中。下行屬胃。絡大腸。至足而終於厲兌。足大指端。以交於足太陰脾經也。與右關無干。足太陰脾經之脉。起於足之大指之端。行端於■中。以交於手少陰心經也。與右關無干。手少陰心經之脉。起於心中。下絡小腸。其支者循臍下。下肘內後廉小指一路。終於小指之端。卽少衝穴。以交於手太陽小腸經也。與左寸無干。手太陽小腸之脉。起於小指之端。循臂外側。左右交於兩肩。下屬小腸。上行於頭。絡於顙。而終於耳中。卽聽宮穴。以交於足太陽

膀胱經也。與左寸無干。足太陽膀胱之脈。起於目
內眥。下行絡腎。屬膀胱。終於足小指。至陰穴。以交於
足少陰腎經也。與左尺無干。足少陰腎經之脈。起
於足小指。上行循喉嚨。挾舌本。注於臚中。以交於
手厥陰心包絡經也。與左尺無干。手厥陰心包絡
經之脈。起於胸中。屬心下之包絡。入肘內之曲澤
穴。行臂兩筋之間。入掌中。循中指。出其端而終。以
交於手少陽三焦經也。脈行中指一路。與左尺無
干。手少陽三焦之脈。起於小指次指之端。即無名指。行
臂外兩骨之間。下絡膀胱。其支者從臚中而止耳。

終於絳竹宮。而交於足少陽膽經也。小指一路。亦與右尺無干。足少陽膽經之脉。起於目銳眥。下胸中。絡膽屬肝。入足小指次指之間。其支者自足跗出大指端。以交於足厥陰肝經也。足厥陰肝經之脉。起於足大指叢毛之際。循陰器。屬膽絡肝。上貫膈。循喉嚨之後。上入頤頰。連目絛出額。其支者從目系下行至中脘。以交於手太陰肺也。則足之少陽。厥陰皆不行於手。惟有肺脉起於中焦。循臂內。上魚際。終於大指之端。即少商穴。其支者從腕後。臂骨盡處爲腕。出大指次指之端。以交於大腸經也。乃

知此經正屬寸口。肺之動脈所行之處也。至如諸

經動脈。各從所行之處。手陽明大腸動脈合谷。在手

大指次指岐骨間。手少陰心脈動極泉。在臂內腋手太陽

小腸脈動天窓。在頸側大筋間曲頰下。手少陽三焦脈動木

髖。在耳前。手厥陰心包絡脈動勞宮。在掌中。屈中指無名指盡處是。

足太陽膀胱脈動委中。在膝骨約紋裏。足少陰腎脈動太

谿。在踝后跟骨上。足太陰脾脈動衝門。在期門下尺五寸。足陽明

動脈動衝。足大指次指間中為內庭。上內庭五寸是。足厥陰肝脈動太

衝。足大指本節後二寸。足少陽膽脈動聽會。在耳前夫諸經

脈之動。各自不同。況不盡行於三部。偽訣胡為漫

無分疏乎。難經二難雖言尺寸。其意以關爲界。從關至魚際爲一寸。爲陽。陽得寸內之九分。從關至尺澤爲一尺。爲陰。陰得尺中一寸。乃以陰陽而言。未常分經絡也。然則藏府果何藉以診乎。經不云乎。呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味也。脈之盛衰本於胃。出入繇於肺。胃氣如物之有輕重。肺氣如物之輕重者。權衡以平也。如僞訣卽以某部爲某經。其鑿甚矣。

脈之行於十二經絡者。卽手足三陰三陽之經脈也。難經二十三難曰。經脈十二。絡脈十五。何始何

窮也。然經脉者。行血氣。通陰陽。以榮衛於一身者也。其始中焦。注手太陰肺。手太陰肺注手陽明大腸。手陽明大腸注足陽明胃。足陽明胃注足太陰脾。足太陰脾注手少陰心。手少陰心注手太陽小腸。手太陽小腸注足太陽膀胱。足太陽膀胱注足少陰腎。足少陰腎注手厥陰心胞。手厥陰心胞注手少陽三焦。手少陽三焦注足少陽膽。足少陽膽注足厥陰肝。足厥陰肝還復注手太陰。是謂一周也。

身形之中。有營氣。有衛氣。有宗氣。有藏府之氣。有

經絡之氣。各爲區分。其所以統攝藏府經絡營衛。而令充滿無間。環流不息於通體者。全恃胸中大氣爲之主持。大氣之說。常一言之。素問五行運大論曰。黃帝問。地之爲下否乎。岐伯曰。地爲人之下。太虛之中者也。曰。馮乎。曰。大氣舉之也。可見太虛寥廓。而能充周磅礴。包舉地之全體者。莫非氣也。故四虛無着。然後寒暑燥濕風火之氣。入地中而生化。設不繇大氣苞地於無外。則地之崩墜震動。且不可言。胡以巍然中處。而永生其化耶。人身亦然。五藏六府。大經小絡。晝夜循環不息。必賴胸中

大氣幹旋其間。大氣一衰。出入廢而升降息矣。神機化滅。立見危殆。或謂大氣卽臚中之氣。所以臚中爲心主。宣布政令。臣使之官。然而察之天運。臚中臣使。但可盡寒暑燥濕風火六入之職。必如太虛沕穆。無可名象。苟舉地形。永奠厥中。始爲大氣。臚中旣稱臣使。是有其職。未可言大氣也。或謂大氣卽宗氣之別名。宗者尊也。主也。十二經脈奉之爲尊主也。詎知宗氣與營氣衛氣分爲三隧。旣有隧之可言。卽同六入地中之氣。而非太虛之比矣。臚中之診。卽心包絡。宗氣之診。在左乳下。原不與

大氣混診也。然則大氣如何而診之。內經標示昭然。而讀者不察耳。其謂上附上。右外以候肺。內以候胸中者。正其診也。肺主一身之氣。而治節行焉。苞舉無外之氣於人身者。獨由胸中之肺。故分其診於右手主氣之天部。朝百脉而稱大會也。脉之大會。息之出人。一呼一吸。四至爲息。

醫者調勻氣息。自一呼人之脉再至。自一吸人之脉亦再至。呼吸之間。而脉準來四至者爲平脉。間有五至者。亦未可斷病。蓋人之氣息。時長時短。凡鼓三息。必有一息之長。鼓五息。又有一息之長。名

爲太息。如曆家三歲一閏。五歲再閏也。言脉必有四至爲平。五至便爲太過。惟正當太息之時。亦曰無病。此息之長。非脉之急也。若非太息。正合四至也。

呼吸既定。合爲一息。日夜一萬三千五百。

呼出於陽。吸入於陰。一呼脉二至。一吸脉二至。合四至爲一息。一日一夜共計之。約一萬三千五百息。

呼吸之間。脉行六寸。八百十丈。日夜爲準。

卽此一呼一吸計之。一呼氣行三寸。一吸氣行三

寸。呼吸既定。脉氣行去六寸。以一萬三千五百息算之。共得八百一十丈。以脉數之十六丈二尺折算。應周行身五十度。此晝夜脉行之度數準則也。按越人二十三難云。脉數總長十六丈二尺。任督二蹻在內。以一呼一吸行六寸算之。晝夜一萬三千五百息。共計八百一十丈。周于身者得五十度。後又云。其始從中焦注手太陰。終于足厥陰。厥陰復還注手大陰。所謂如環無端者。不知二蹻任督從何接入。豈附行于足少陰太陽耶。附則不能在循環注接之內。當俟知者。

凡診病脉。平旦爲準。虛靜凝神。調息細審。

平旦者。陰陽之交也。陽主晝。陰主夜。陽主表。陰主裏。靈樞營衛生會篇曰。平旦陰盡而陽生受氣矣。日中而陽隴。日西而陽衰。日入陽盡而陰受氣矣。靈樞口問篇曰。陽氣盡。陰氣盛。則目瞑。陰氣盡而陽氣盛。則寤矣。故診法當于平旦初寤之時。陰氣正平而未動。陽氣將盛而未散。飲食未進。穀氣未行。故經脉未盛。絡脉調勻。氣血未至。擾亂。脉體未及變更。乃可以診有病之脉。又切脉之道。貴於精誠。嫌其擾亂。故必心虛而無妄想。身靜而不言動。

然後可以得脉之妙也。

診人之脉。令仰其掌。掌後高骨。是名關上。審位既確。可以布指。疎密得宜。長短不失。

凡診脉者。令人仰手。醫者覆手診之。掌後有高骨。對平處謂之關上。看定部位。徐以中指先下于關部。次以食指下于寸部。次以無名指下于尺部。人長則下指宜疎。人短則下指宜密。指爪不可養長。長則指頭不能取齊。難于候脉。且沉取之時。爪長則按處必有浮痕。在於閨閣。尤爲不便。布指輕重。各自不同。曰舉按尋。消息從容。

看脉惟在指法之巧。大法輕手循之曰舉。重手取之曰按。不輕不重。委曲求之曰尋。極須體認。如舉必先按之。按則必先舉之。以舉物必自下而上。按物必自上而下也。則舉中有按。按中有舉。抑揚反覆。而尋之義盡見矣。

難經五難曰。脉有輕重。何謂也。然。初持脉如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌骨相得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之至骨。舉指來疾者。腎部也。蓋言脉有六部。輕重不同。菽者

豆也。豆之多寡。因舉按有輕重也。凡持脉者。下手當明舉按之法。先輕手取浮。而後重手取沉。肺脉甚浮而先得。故經文下初持脉三字。以下心脾肝腎脉。一臟重於一藏。肺主皮毛。心主血脉。脾主肌肉。肝主筋。腎主骨。相得者。得其所主之分。而卽得其本部之脉也。腎部不言十五菽。而言至骨者。因至骨明於十五菽也。

關前爲陽。關後爲陰。陽寸陰尺。先後推尋。

從魚際至高骨却有一寸。因名曰寸。從尺澤至高骨有一尺。因名曰尺。界乎尺寸之間。因名曰關。關

前寸爲陽。關後尺爲陰。關居中。若爲陰陽界。而陰陽實互交於此。寸候上焦。關候中焦。尺候下焦。須先後細爲推尋。推其虛實。尋其體象也。男子之脈。左大爲順。女人之脈。右大爲順。

朱丹溪曰。脈分屬左右手。心小腸肝膽腎膀胱在左。主血。肺大腸脾胃命門在右。主氣。男以氣成胎。故氣爲之主。女以血爲胎。故血爲之主。若男子久病。氣口充於人迎者。有胃氣也。病雖重可治。反此者逆。或曰人迎在左。氣口在右。男女所同。不易之位也。脈法讚曰。左大順男。右大順女。何子言之悖。

耶。曰脉經一部。叔和諄諄於教醫者。此左右手以醫者之手爲主。而若主於病者之手。奚止千里之謬。

按診家多曰。陰氣右行。陽氣左行。男子陽氣多。而左脉大爲順。女子陰氣多。而右脉大爲順。其說似是而實非也。丹溪所以力排俗見。以合經旨。蓋醫者切脉。與病者相對。醫者之左手。對病者之右手。醫者之右手。對病者之左手。其義易曉。學者臨證多則理自見。至以診爲戲者。瑩淨男子處於密室帷帳之中。託名診女。醫者不察而受欺。則傳爲笑

談。吁。可欺以其方。難罔以非其道。何乃自甘於婦人之列哉。

男尺恒虛。女尺恒盛。

寸爲陽。尺爲陰。故男子尺虛。象離中虛也。女人尺盛。象坎中滿也。男女脉同。同於定位。惟尺則異。異於盛衰。

朱丹溪曰。昔日軒轅使伶倫截嶰谷之竹。作黃鍾律管。以候天地之節氣。使岐伯取氣口作脉法。以候人之動氣。故黃鍾之數九分。氣口之數亦九分。律管具而寸之數始形。故脉之動也。陽得九分。陰

得一寸。脗合於黃鍾。天不足西北。陽南而陰北。故男子寸盛而尺弱。肖乎天也。地不滿東南。陽北而陰南。故女子尺盛而寸弱。肖乎地也。黃鍾者。氣之先兆。故能測天地之節候。氣口者。脉之要會。故能知人命之生死。

陽弱陰強。反此則病。

男尺脉弱。女尺脉盛。故男女之脉不同。若男尺脉盛。女尺脉弱。則爲相反而病矣。

叅黃子曰。男子以陽爲主。故兩寸脉常旺於尺。若兩寸反弱。尺反盛者。腎氣不足也。女子以陰爲主。

故兩尺脈常旺于寸。若兩尺反弱。寸反盛者。上焦有餘也。不足固病。有餘亦病。所謂過猶不及也。龍丘葉氏曰。脈者。天地之元性。故男女尺寸盛弱。肖乎天地。越人以爲男生於寅。女生於申。三陽從天生。三陰從地長。謬之甚也。獨丹溪推本律法。混合天人而闢之。使千載之誤。一旦昭然。豈不韙哉。僞訣云。女人反此背看之。尺脈第三同斷病。若解云。女人右心小腸肝膽腎。左肺大腸脾胃命。則惑亂經旨。曾不知男女一皆以尺脈爲根本。所謂反者。非男女脈位相易也。當如男子尺脈常弱。今反

盛。女人尺脉常盛。今反弱。便斷其病。於義卽通。
關前一分。人命之主。左偏緊盛。風邪在表。右偏緊盛。
飲食傷裏。

關前一分者。寸關尺各有三分。共得九分。今日關
前一分。仍在關上。但在前之一分耳。故左關之前
一分。辨外因之風。右關之前一分。辨內因之食。或
以前一分爲寸上。豈有左寸之心可以辨風。在寸
之肺可以辨食乎。其說大謬。蓋寸關尺三部各占
三分。共成寸口。故知關前一分。正在關之前一分
也。左關之前一分。屬少陽膽部。膽爲風木之司。故

緊盛則傷于風也。何則。以風木主天地春升之令。萬物之始生也。素問靈蘭秘典論曰。肝者。將軍之官。謀慮出焉。與足少陽膽相爲表裏。膽者。中正之官。決斷出焉。人身之中。膽少陽之脉行肝脉之外。肝厥陰之脉行膽脉之位內。兩陰至是而交盡。一陽至是而初生。十二經脉至是而終。且膽爲中正之官。剛毅果決。凡十一藏咸取決於膽。故左關之前一分。爲六腑之源頭。爲諸陽之主宰。察表者之不能外也。右關之前一分。屬陽明胃部。中央濕土。得天地中和之氣。萬物所歸之鄉也。又曰。脾胃

者。倉廩之官。五味出焉。土爲君象。土不主時。寄王於四季之末。故名孤藏。夫胃爲五藏六府之海。蓋清氣上交於肺。肺氣從太陰而行之。爲十二經脉之始。故右關之前一分。爲五藏之監口。爲百脉之根。若察裏者不能廢也。况乎肝膽主春令。春氣浮而上升。陽之象也。故以候表焉。脾胃爲居中土。性凝而重濁。陰之象也。陰應乎內。故以候裏焉。若夫左寸之前連度。則生生之本。右寸之前先撥。則資生之元。廢。古人以爲人命之主。顧不重哉。舊以左關之前一分爲人迎。右關之前一分

爲氣口。然考之靈樞本輸。動膻。經脈。素問解精微論等篇。明指人迎爲結喉旁。胃經動脈。故綱目之釋人迎。亦曰在兩喉旁。麗安常論脈曰。何謂人迎。喉旁取之。以此論之。則左關之前一分。不可名爲人迎矣。經脈篇曰。手太陰之脈。入寸口。上循魚際。又曰。經脈者。常不可見也。其虛實也。以氣口知之。靈樞經筋篇曰。手太陰之筋。結于魚際。後行寸口外側。經脈別論曰。欲知寸口太過與不及。靈樞小鍼解曰。氣口虛而當補。實而當瀉。以此論之。則氣口乃統兩手而言。右關之前一分。不可名氣口矣。

靈樞四時氣篇曰。氣口候陰。人迎候陽。靈樞禁服篇曰。寸口主中。人迎主外。靈樞終始等篇曰。人迎一盛二盛三盛等義。皆言人迎爲陽之腑脉。故主乎表。脉口爲太陰之動脉。故主乎裏。如素問太陰陽明論曰。太陰爲之行氣于三陰。陽明爲之行氣于三陽。靈樞陰陽別論曰。三陽在頭。正言人迎行氣于三陽也。三陰在手。正言脉口行氣于三陰也。蓋因上古診法有三。一取三部九候。以診通身之脉。一取太陰陽明。以診陰陽之本。一取左右氣口。以診藏府之氣。細繹前後經旨。則人迎自有定位。

何得扯入左關。氣口概指兩手。何得偏指右關也耶。此名創自叔和。群然附和。莫可復正。予少從家先生遊。及同郡施笠澤。秦景明。皆當代名彥。相與議論。咸謂人迎氣口之名。固不可妄爲移易。以亂經常。左右關前一分。亦可通融。以徵表裏。故予但分左右關前一分。而不列人迎氣口之名。如前所注者。不識其當否。至若藏氣有不齊。稟賦有厚薄。或左脉素大于右。或右脉素大于左。孰者爲常。孰者爲變。或于偏弱中畧見有力。已隱虛中之實。或于偏盛中稍覺無神。便是實中之虛。活潑施治。不

攻伐無過可也。

神門屬腎。兩在關後。人無二脉。必死不救。

難經十四難曰。上部無脉。下部有脉。雖困無能爲害。夫脉之有尺。猶樹之有根。枝葉雖枯槁。根本將自生。蓋兩尺屬腎水。爲天一之元。人之元神在焉。卽難經八難所謂三焦之原。守邪之神。故爲根本之脉。而稱神門也。若無此二脉。則根本敗絕。決無生理。而脉微指爲心脉者。悞矣。彼因心經有穴名曰神門。正在掌後兌骨之端。故錯認耳。殊不知心在上焦。豈有候于尺中之理乎。

脈有七診。曰浮中沉。上下左右。七法推尋。

浮者。輕下指于皮毛之間。探其府脈也。表也。中者。畧重指于肌肉之間。候其胃氣也。半表半裏也。沉者。重下指於筋骨之間。察其藏脈也。裏也。上者。卽上竟上者。胸喉中事也。卽于寸內前一分取之。下者。卽下竟下者。少腹腰股膝脛足中事也。卽于尺內後一分取之。左右者。卽左右手也。凡此七法。共爲七診。又素問三部九候論曰。獨大者病。獨小者病。獨疾者病。獨遲者病。獨寒者病。獨熱者病。獨陷下者病。王水註曰。診凡有七者。此之謂也。蓋指病

者而言。故曰七診雖見。九候皆從者不死。若本文專授醫家診法。義各不同。勿聽子則以靜其心。忘外慮。均呼吸。分浮中沉三法爲七診。皆贅辭也。又有九候。卽浮中沉三部各三。合而爲名。每候五十。方合於經。

每部有浮中沉三候。合寸關尺三部筭之。共得九候之數也。夫每候必五十動者。出自難經。合大衍之數也。乃僞訣以四十五動爲準。乖於經旨。必每候五十。乃知五藏缺失。柳東陽曰。今人指到腕臂。卽云見了。五十動豈彈指間事。凡九候共得四百

五十。兩手合計九百。方與經旨相合也。按素問三部九候論曰。天之至數。始於一。終於九焉。一者天。二者地。三者人。因而三之。三三者九。以應九野。故人有三部。部有三候。則以天地人言上中下。謂之三才。以人身言上中下。謂之三部。於三部中而各分其三。謂之三候。三而三之。是爲三部九候。蓋上古診法。於人身三部九候之脈。各有所取。以診五藏之氣。而鍼邪除疾。非獨以寸口爲言也。如仲景上取寸口。下取趺陽。是亦此意。自十八難專以寸口而分三部九候之診。以其簡捷。言脈者靡不宗。

之。然非古法。

上下來去至止六字。陰陽虛實。脉中與否。

上下來去至止六字者。足以別乎陰陽虛實。本岐黃之奧旨。而滑櫻寧闡明之。上者爲陽。來者爲陽。至者爲陽。下者爲陰。去者爲陰。止者爲陰。上者。自尺部上於寸口。陽生於陰也。下者。自寸口下於尺部。陰生於陽也。脉有上下。是陰陽相生。病雖重不死。來者。自骨肉之分出於皮膚之際。氣之升也。去者。自皮膚之際還於骨肉之分。氣之降也。脉有來去。是表裏交泰。病雖重必起。此謂之人病脉和也。

若脈無上下來去。死無日矣。故曰脈不往來者死。
若來疾去徐。上實下虛。爲癰厥疾。來徐去疾。上虛
下實。爲惡風也。至者脈之應。止者脈之息也。止而
暫息者。愈之疾。止久有嘗者。死也。

按素問陰陽別論云。謹熟陰陽。無與衆謀。所謂陰
陽者。去者爲陰。至者爲陽。靜者爲陰。動者爲陽。遲
者爲陰。數者爲陽。陰陽之理。不可不熟。故曰謹。獨
聞獨見。非衆所知。故曰無與謀。則果能明於上下
來去至止六字。以通陰陽虛實之理者。在昔猶難
之。初學於此道。其有懵然無知者。乃可肆口以談。

耶。

胞絡與心。左寸之應。惟膽與肝。左關所認。膀胱及腎。左尺爲定。胸中及肺。右寸昭彰。胃與脾脉。屬在右關。大腸并腎。右尺班班。

胞絡與心脉皆在左手寸上。膽脉與肝脉皆在左手關上。膀胱及腎脉皆在左手尺上。肺脉在右手寸上。胃與脾脉皆在右手關上。大腸與腎脉皆在右手尺上。僞訣以大小腸列於寸上。三焦配于左尺。命門列于右尺。臚中置而不言。男女易位。至數差訛。形脉不分。圖象妄設。良可笑也。若寸主上焦。

以候胸中。關主中焦。以候膈中。尺主下焦。以候腹中。此人身之定位也。大小腸皆在下焦腹中。僞訣越中焦而候之寸上謬矣。滑伯仁以左尺主小腸膀胱前陰之病。右尺主大腸後陰之病。可稱千古隻眼。僞訣之悞。特因心與小腸爲表裏。肺與大腸爲表裏耳。抑知經絡相爲表裏。診候自有定位。且如脾經自足而上行走腹。胃經自頭而下行走足。升降交通。以成陰陽之用。夫脾胃乃夫婦也。而其脉行之上下不同如此。豈必心與小腸。肺與大腸。上則皆上。下則皆下。強謂其盡屬一處耶。則經所

謂尺外以候腎。尺裏以候腹。二經將安歸乎。蓋胸中屬陽。腹中屬陰。大腸小腸膀胱三焦所傳渣滓波濁皆陰。惟腹中可以位置。非若胃爲水穀之海。清氣在上。膽爲決斷之官。靜藏於肝。可得位之於中焦也。心主高拱。重重膈膜遮蔽。惟心肺居之。至若大腸小腸。濁陰之最者。而可混之耶。金匱真言篇曰。肝心脾肺腎五藏爲陰。膽胃大腸小腸三焦膀胱六府爲陽。止十一經矣。則手厥陰之一經竟何在。乎。素問靈蘭秘典篇曰。心者。君主之官。神明出焉。肺者。相傳之官。治節出焉。肝者。將軍之官。謀

慮出焉。膽者。中正之官。決斷出焉。膻中者。臣使之官。喜樂出焉。脾胃者。倉廩之官。五味出焉。大腸者。傳導之官。變化出焉。小腸者。受盛之官。化物出焉。腎者。作強之官。伎巧出焉。三焦者。決瀆之官。水道出焉。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。此以膻中足十二歲之數。則是配手厥陰者實膻中也。及靈樞敘經脈。又見胞絡而無膻中。然曰動則喜笑不休。正與喜樂出焉之句相合矣。夫喜笑者。心火所司。則知其與心應也。獨膻中稱臣使者。君主之親臣也。繇是則胞絡卽爲膻中。斷無可疑。

膻中以配心藏。自有確據。以心君無爲而治。肺爲相傳。如華蓋之覆於心上。以布胸中之氣。而燮理其陰陽。膻中爲臣使。如包裹而絡於心下。以寄喉舌之司。而宣布其政令。第心火寂然不動。動而傳之心胞。卽合相火。設君火不動。不過爲相火之虛位而已。三焦之火傳入心胞。卽爲相火。設焦之火不上。亦不過爲相火之虛位而已。素問血氣形志篇謂。手少陽與心主爲表裏。靈樞脉經謂。手厥陰之脉。出屬心胞絡。下膈歷絡三焦。手少陽之脉。散絡心胞。合心主。正見心胞相火與手少陽相火爲

表裏。故歷絡於上下而兩相輪應也。心君泰寧。則相火不動。而膻中喜樂出焉。心君擾亂。則相火翕然從之。而改其常度。心包所主二火之出入。關係甚重。是以亦得分手經之一。而可稱爲府也。乃僞訣竟不之及。則手厥陰爲虛懸之位矣。靈樞營衛生會篇曰。上焦出於胃上口。並咽以上貫膈。而布胸中。中焦亦並胃中。出上焦之後。泌糟粕。蒸精液。化精微而爲血。下焦者。別迴腸。注於膀胱而滲入焉。水穀者。居於胃中。成糟粕。下大腸而成下焦。又曰。上焦如霧。中焦如澀。下焦如瀆。繇是則明以上

中下分三焦矣。僞訣列於右八。不亦妄乎。又曰。審理厚皮者三焦厚。粗理薄皮者三焦薄。繇是則明有形象矣。僞訣以爲無形。不亦妄乎。又按靈樞本輪篇曰。三焦者。中瀆之府也。水道出焉。屬膀胱。是孤之府也。謂之中瀆者。以其如川如瀆。源流皆出其中。卽水穀之入於口。出於便。自上而下。必歷三焦。故曰中瀆之府。水道出焉。膀胱受三焦之水。而當其疏泄之道。氣本相依。理同一致。故三焦下輪。出于委陽。並太陽之正。入絡膀胱。約下焦也。然於十二藏之中。惟三焦獨大。諸藏無與匹者。故曰是

孤之府也。要知三焦雖爲水瀆之府。而實總護諸陽。亦稱祖火。是又水中之火府。故在本輪篇曰。三焦屬膀胱。在素問血氣形志篇曰。少陽與心主爲表裏。蓋其在下者爲陰。屬膀胱而合腎水。在上者爲陽。合胞絡而通心火。此三焦之所以際上極下。象同六合。而無所不包也。觀本輪篇六府之別。極爲明顯。以其皆有盛貯。因名爲府。而三焦者曰中瀆之府。是孤之府。分明確有一府。蓋卽藏府之外。軀體之內。包羅諸藏。一腔之大府也。故有中瀆。是孤之名。而亦有大府之形。難經已謂其有名無形。

况高陽生之妄人哉。是蓋譬之探囊以計物。而忘其囊之爲物耳。遂致後世紛紛。無所憑據。有分爲前後三焦者。有言爲腎傍之脂者。卽如東垣之明。亦以手三焦足三焦分而爲二。夫以一三焦尚云其無形。而諸論不一。又何三焦之多也。至韓飛霞巧其說曰。切脉至右尺。必兩手並診。消息之。取三焦應脉。浮爲上焦。與心肺脉合。中爲中焦。與脾胃脉合。沉爲下焦。與肝腎脉合。故曰尺脉第三同斷病。此又飛霞說以傳訛。違道愈遠。素問脉要精微論曰。尺外以候腎。尺裏以候腹中。未嘗謂尺候三

焦也。脈經曰。尺脈芤。下焦虛。尺脈遲。下焦有寒。又曰。尺脈浮者。客陽在下焦。觀此三言。則尺主下焦耳。何以韓之巧說附人哉。脈經一卷第七篇脈法讚云。右爲子戶。名曰三焦。子戶。命門也。右腎爲命門。男子以藏精。女子以繫胞。故爲子戶。而名之爲三焦者。此猶兩額之傍。亦名爲太陽云耳。非謂卽太陽經也。安得執詞而害義耶。若第二卷第二篇雖云。右腎合三焦。然上有一說云三字。則叔和亦附此語。以俟參考。不敢自居爲定論明矣。今論定上焦從兩寸。中焦從兩關。下焦從兩尺。斯則與脈

要精微論上竟上者。咽喉中事。下竟下者。少腹腰
股膝脛中事。二句符合。更何必紛紛異議哉。一醫
常謂余曰。吾四十餘年行醫。從不知分割三焦。乃
亦見推於當世矣。意淺近如此者。猶存而不論。又
安能司八正邪。別五中部。按脉動靜耶。心肝脾肺。
俱各一候。惟腎一歲。而分兩尺候者。謂腎有兩枚。
形如豇豆。分列於腰脊之左右。偽訣以左爲腎。右
爲命門。考諸明堂。銅人等經。命門一次。在督脉十
四椎下陷中。兩腎之間。蓋一陽居二陰之中。所以
成乎坎也。且脉之應于指下者。爲有經絡循經朝

于寸口。內經並無命門之經絡。何以應診而可列之右尺乎。夫男女之異。惟莖戶精血及胞門子戶耳。若夫脈象自有定位。如左尺水生左關木。左關木生左尺火。君火付權于相火。故右尺火生右關土。右關土生右寸金。復生左尺水。五行循序相生之理也。僞訣乃云。女人反此背看之。豈理也哉。甚有以左尺候心。右尺候肺。本褚澄地道右行之說。而五行紊亂極矣。

內經候法。分配昭彰。如揭日月。從僞訣盛行。束靈素於高閣。千古陰霾。莫之能掃。因附列素問

脉法數則示尊經也。世有不信。鳴鼓之攻者。試進而求之於經。則趨向定矣。予言豈誣哉。

素問脉要精微論曰。尺內兩傍。則季脇也。

季脇。小肋也。在脇下兩傍。爲腎所近之處也。

尺外以候腎。尺裏以候腹。

尺外者。尺脉前半部也。尺裏者。尺脉後半部也。前以候陽。後以候陰。人身以背爲陽。腎附於背。故外以候腎。腹爲陰。故裏以候腹。所謂腹者。凡大小腸膀胱皆在其中矣。已下諸部。俱言左右。而此獨不分者。以兩尺皆主乎腎也。

中附上。左外以候肝。內以候鬲。

中附上者。言附尺之上而居乎中。卽關脈也。左外者。言左關前半部。內者。言左關後半部。餘倣此。肝爲陰中之陽藏。而亦附近於背。故外以候肝。內以候鬲。舉一鬲而中焦之鬲膜膽府皆在其中矣。右外以候胃。內以候脾。

右關之前。所以候胃。右關之後。所以候脾。脾胃皆中州之官也。而以表裏言之。則胃爲陽。脾爲陰。故外以候胃。內以候脾也。

按寸口者。手太陰也。太陰行氣於三陰。故曰三陰

在手而主五藏。所以本篇止言五藏。而不及六府。然胃亦府也。而此獨言之。何也。經所謂五藏皆稟氣於胃。胃者。五藏之本也。藏氣者。不能自致於手太陰也。故胃氣當於此察之。又五藏別論云。五味入口。藏於胃。以養五藏氣。氣口亦太陰也。是以五藏六府之氣味。皆出於胃。變現於氣口。然則此篇雖止言胃。而六府之氣亦并見乎此矣。

上附上。右外以候肺。內以候胸中。

上附上者。言上而又上。則寸脈也。五藏之位。惟肺最高。故右寸之前以候肺。右寸之後以候胸中。胸

中者。膈膜之上皆是也。

左外以候心。內以候臚中。

心肺皆居膈上。故左寸之前以候心。左寸之後以候臚中。臚中者。卽心包絡之別名也。

按五藏所居之位。皆五行一定之理。火旺於南。故心居左寸。木旺於東。故肝居左關。金旺於西。故肺居右寸。土旺於中。而寄位西南。故脾胃居右關。此卽河圖五行之次序也。

前以候前。後以候後。

此重申上下內外之義也。統而言之。寸爲前。尺爲

後。分而言之。上半部爲前。下半部爲後。蓋言上以候上。下以候下也。

上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰股脛膝足中事也。

竟者盡也。言上而盡於上。在脉則盡於魚際。在體則應乎胸喉也。下而盡於下。在脉則盡於尺部。在體則應乎少腹腰足也。

按此篇首言尺。次言中附上而爲關。又次言上附上而爲寸。皆自內以及外者。蓋以太陰之脉。從胸走手。以尺爲根本。寸爲枝葉也。故曰。凡人之脉。寧

可有根而無葉。不可有葉而無根。

又按內外二字。諸家之註皆云內側。若以側爲言。必脈形扁濶。或有兩條者乃可耳。不然則於義不通矣。如前以候前。後以候後。上竟上。下竟下者。皆內外之義也。觀易卦六爻自下而上。以上三爻爲外卦。以下三爻爲內卦。則上下內外之義昭然矣。推而外之。內而不外。有心腹積也。

推者察也。求也。凡診脈先推求於外。若但沉脈而無浮脈。是有內而無外矣。故知其病在心腹而有積也。

推而內之。外而不內。身有熱也。

推求於內。浮而不沉。則病在外而非內矣。惟表有邪。故身熱也。

推而上之。上而不下。腰足清也。

清者冷也。推求於腰。上部則脉強盛。下部則脉虛弱。此上盛下虛。故足清冷也。上下有二義。以寸關尺言之。寸爲上。尺爲下也。以浮中沉言之。浮爲上。沉爲下也。

推而下之。下而不上。頭項痛也。

推求于下部。下部有力。上部無力。此清陽不能上。

升。故頭項痛。或陽虛而陰奏之。亦頭項痛也。

按之至骨。脉氣少者。腰脊痛而身有痺也。

按之至骨。腎肝之分也。脉氣少者。言無力也。腎水虛故腰脊痛。肝血虧則身有痺也。

按本篇上竟上者。言胸喉中事。下竟下者。言小腹足膝中事。分明上以候上。下以候下。而叔和乃謂心部在左手關前寸口。與手太陽爲表裏。以小腸合爲府。合於上焦云云。僞訣遂有左心小腸之說。不知自秦漢而下。從未有以大小腸取於兩寸者。扁鵲仲景諸君心傳可考。僞訣何能以手障天也。

五歲不同。各有本脉。左寸之心。浮大而散。右寸之肺。浮濇而短。肝在左關。沈而弦長。腎在左尺。沈石而濡。右關屬脾。脉象和緩。右尺相火。與心同斷。

心肺居上。脉應浮。腎肝居下。脉應沉。脾胃居心肺腎肝之間。謂之中州。肺亦應在浮沉之間。心肺同一浮也。但浮大而散者。象夏火。故屬心。浮濇而短者。象秋金。故屬肺。肝腎同一沉也。但沉而弦長者。象春木。故屬肝。沉實而濡者。象冬水。故屬腎。脉和而緩。氣象冲融。土之性也。故屬脾。右腎雖爲水位。而相火所寓。故與左寸同斷也。

又按呼出者。心與肺爲陽。故心肺之脉皆浮。心爲陽中之陽。故浮且大而散。肺爲陽中之陰。故浮而兼短。濇。吸入者。腎與肝爲陰。肝爲陰。故爲腎肝之脉皆沉。腎爲陰中之陰。故沉而且實。肝爲陰中之陽。故沉而兼長。脾爲中州。故不浮不沉而脉在中。若趙正宗本難經圖說。以土居金木水火之中。兩關宜皆屬脾。肝旣爲陰。不宜在半浮半沉之左關。不知越人推明素問之義。約而可守。不必轉滋議論也。

春弦夏洪。秋毛冬石。四季之末。和緩不忒。太過實強。病生於外。不及虛微。病生於內。

此言四季各有平脉也。天地之氣。東升屬木。位當寅卯。於時爲春。萬物始生。其氣從伏藏中透出。如一縷之烟。一線之泉。在人則肝應之。而見弦脉。卽素問玉機真藏論所謂。其氣來栗弱。輕虛而滑。端直以長。素問平人氣象論所謂。軟弱招招。如揭長竿末梢者是也。氣轉而南。屬火。位當巳午。於時爲夏。萬物盛長。其氣從升後散大於外。如騰湧之波。燎原之火。在人則心應之。而見鈎脉。卽玉機真藏論所謂。其氣來盛去衰。平人氣象論所謂。脉來累累如連珠。如循琅玕者是也。氣轉而西。屬金。位當

申酉。於時爲秋。萬物收成。其氣從散大之極。自表初收。如浪靜波恬。烟清焰息。在人則肺應之。而見毛脈。卽玉機真藏論所謂。脈來厭厭聶聶。如落榆莢者是也。氣轉而北。屬水。位常亥子。於時爲冬。萬物合藏。其氣收降而斂實。如理鑪之火。漚漚之泉。在人則腎應之。而見石脈。卽玉機真藏論所謂。其氣來沉以搏。平人氣象論所謂。脈來喘喘累累如鈎。按之而堅者是也。以上經論所云四時諸脈形狀。雖因時變易。其中總不可無和柔平緩景象。蓋和緩爲土。卽是胃氣。有胃氣而合時。便是平脈。玉

機真藏論云。脾脉者。土也。孤藏以灌漑四旁者也。今弦鈎毛石中。有此一種和緩。卽是灌漑四旁。卽是土矣。亦卽是脾脉矣。以其寓於四脉中。故又曰善者不可得見。平人氣象論亦云。長夏屬脾。其脉和柔相離。如鷄踐地。察此脉象。亦不過形容其和緩耳。辰戌丑未之月。各有土旺一十八日。卽是灌漑四旁之義。故分而爲四。有土而不見土也。若論五行。則析而爲五。土居其中。是屬長夏。況長夏居金火之間。爲相生之過脉。較他季月不同。故獨見主時之脉。二說雖殊。其義不悖。當叅看之。所謂太

過不及者。言弦鈎毛石之脉。與時相應。俱宜和緩而適中。欲其微似。不欲其太顯。欲其微見。不欲其不見。今卽以一弦脉論之。若過於微弦而太弦。是謂太過。太過則氣實強。氣實強則氣鼓于外。而病生於外。脉來洪大緊數。弦長滑實爲太過。必外因風寒暑濕燥火之傷。不及於微弦而不弦。是謂不及。則氣虛微。氣虛微則氣餒於內。而病生於內。脉來虛微細弱短濇濡芤爲不及。必內因喜怒哀憂思悲恐驚七情之害。其鈎毛石之太過不及。病亦猶是。

循序漸進。運合自然。應時卽至。躁促爲愆。

上古脉要曰。春不沉。夏不弦。秋不數。冬不瀼。是謂四塞。謂脉之從四時者。不循序漸進。則四塞而不通也。所以初當春夏秋冬孟月之脉。則宜仍循冬春夏秋季月之常。未改其度。俟二分二至以後。始轉而從本令之王氣。乃爲平人順脉也。故天道春不分不溫。夏不至不熱。自然之運。悠久無疆。使在人之脉。方春卽以弦應。方夏卽以數應。躁促所加。不三時而歲度終矣。其能長世乎。故曰一歲之中。脉象不可再見。如春宜弦。而脉得洪脉見也。謂真

藏之氣先洩耳。今人遇立春以前而得弦脈。反曰時已近春。不爲病脈。所謂四時之氣。成功者退。將來者進。言則似辨。而實悖於理矣。

四時百病。胃氣爲本。脈貴有神。不可不審。

土得天地中和之氣。長養萬物。分主四時。而人胃應之。凡平人之常。受氣于穀。穀入於胃。五藏六府皆以受氣。故胃爲藏府之本。此胃氣者。實平人之常氣。不可一日無者。無則爲逆。逆則死矣。胃氣之見于脈者。如素問玉機真藏論曰。脈弱以滑。是有胃氣。終始篇曰。邪氣來也。緊而疾。穀氣來也。徐而

和。是皆胃氣之謂。故四時有四時之脈。四時有四時之病。但土灌溉四旁。雖病態百出。必賴之以爲出死入生之機也。比如春令水旺。其脈當弦。但宜微弦而不至太過。是得春胃之冲和。若脈來過于弦者。是肝邪之勝。胃氣之衰。而肝病見矣。倘脈來但有弦急而絕。無冲和之氣者。乃春時胃氣已絕。而見肝家真藏之脈。病必危矣。鈞毛石俱準此。以此察胃氣之多寡有無。而病之輕重存亡瞭然在目矣。故蔡氏曰。不大不小。不長不短。不滑不濇。不疾不遲。應手中和。意思欣欣。悠悠揚揚。難以名狀。

者。胃氣脈也。東垣曰。有病之脈。當求其神。如六數七極。熱也。脈中有力。卽有神矣。爲泄其熱。三遲二敗。寒也。脈中有力。卽有神矣。爲去其寒。若數極遲敗。脈中不復有力。爲無神也。而遽泄之去之。神將何依耶。故經曰。脈者。氣血之先。氣血者。人之神也。按王宗正診脈之法。當從心肺俱浮。肝腎俱沉。脾在中州。卽王氏之說。而知東垣所謂脈中有力之中。蓋指中央戊己土正在中候也。胃氣未散。雖數而至於極。遲而至於敗。尚可圖也。故東垣之所謂有神。卽內經之所謂有胃氣也。

三至爲遲。遲則爲冷。六至爲數。數卽熱證。

一息而脉僅三至卽爲遲。慢而不及矣。遲主冷病。若一息而脉遂六至卽爲急。數而太過矣。數主熱病。若一息僅得二至。甚而一至。則轉遲而轉冷矣。若一息七至。甚而八至。九至。則轉數而轉熱矣。凡一二至與八九至。皆死脉也。

遲數旣明。浮沉須別。

遲則爲寒。數則爲熱。固一定之理。欲知寒熱之所屬。又當別乎浮沉耳。

浮沉遲數。辨內外因。

因則有二。此內外之不可不辨也。

外因於天。內因於人。

外感六淫。因之於天。內傷七情。因之於人。

天有陰陽。風雨晦冥。人喜怒憂思悲恐驚。

左傳醫和云。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾也。淫者淫佚偏勝。久而不復之謂。故陰淫則過於清冷。而陽氣不治。寒疾從起。如上下厥逆。中外寒慄之類。陽淫則過于炎燠。而陰氣不治。熱疾從起。如狂譫煩渴。血泄淫之類。風淫則過于動搖。而疾生。如肢麻毛落。

熱習癰瘕之類。雨淫則過于水濕。而疾生腸腹。如腹滿腫脹。腸鳴濡泄之類。晦淫則過于昏暗。陽光內鬱而成惑疾。如百合狐惑。熱中藏燥之類。明淫則過于彰露。陽光外散而成心疾。如恍惚動悸。錯妄失神之類。七情者。人之喜怒憂思悲恐驚也。卽所謂七氣。喜則氣緩。怒則氣上。憂則氣亂。思則氣結。悲則氣消。恐則氣下。驚則氣亂。喜氣緩者。喜則氣和。營衛通利。故氣緩矣。怒氣上者。怒則氣逆。甚則嘔血及食。故氣上矣。憂氣亂者。憂氣亂矣。思氣結者。思則身心有所止。氣留不行。故氣結矣。悲氣

消者。悲則心絲急。肺布葉舉。使上焦不通。榮衛不散。故氣消矣。恐氣下者。恐則精却。精却則上焦閉。故氣還。還則下焦脹。故氣下矣。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。

老弱不同。風土各異。既明至理。還貴圓通。

老弱之盛衰。與時變遷。風土之剛柔。隨地移易。如老弱之人。脈宜緩弱。若過于旺者。病也。少壯之人。脈宜充實。若脈過弱者。病也。東極之地。四時皆春。其氣暄和。民脈多緩。南極之地。四時皆夏。其氣炎蒸。民脈多軟。西極之地。四時皆秋。其氣清肅。其脈

多勁。北極之地。四時皆冬。其氣凜冽。民脉多石。然猶有說焉。老人脉旺而躁者。此天稟之厚。引年之叟也。名曰壽脉。躁疾有表無裏。則爲孤陽。其死近矣。壯者脉細而和緩。三部同等。此天稟之靜。清逸之士也。名曰陰脉。若脉細小而勁直。前後不等。其可久乎。東南卑濕。其脉軟緩。居于高巔。亦西北也。西北高燥。其脉剛勁。居於污澤。亦東南也。南人北脉。取氣必剛。北人南脉。取氣必柔。東西不齊。可以類剖。又永年者。天稟必厚。故察證則將絕而脉猶不絕。夭促者。天稟必薄。故察證則未絕而脉已先

絕。其可執一乎。左傳曰。土厚水深。居之不疾。淮南子曰。堅土人剛。弱土人肥。臚土人大。沙土人細。息土人美。耗土人醜。山氣多男。澤氣多女。水氣多瘖。風氣多聾。林氣多癰。木氣多偃。濕氣多腫。石氣多力。陰氣多癭。暑氣多天。寒氣多壽。谷氣多痺。丘氣多狂。野氣多仁。陵氣多貪。輕土人利。重土人遲。清水音小。濁水音大。湍水人輕。遲水人重。中土多聖。凡此數端。乃一定之論也。然一地而或妍媸。壽夭之各異同者。蓋其生雖由于水土之氣。而偏全厚薄又自不同也。

內經分配臟腑診候之圖

脈訣彙編卷一



脈訣彙辨卷一

脉訣彙辨卷三

趙郡辰山李延是期叔父輯著

永嘉 張延庚叔辰父參閱

小序

叔和脉經似無遺用。乃長短二脉缺而不載。牢
革二脉混而不分。未盡厥旨也。王常闢偽訣七
表八裏之陋是矣。而復增長數二脉爲九表。短
細二脉爲十裏。又何說哉。脉之動靜。因陰陽所
生。其變化不皆爲名數所限也。是編二十八脉。
悉皆卽義辨形。秉極理要。至於主病畧同者。則

不加詮釋。引而申之。在於達者。

浮脉

體象 浮在皮毛。如水漂木。舉之有餘。按之不足。浮之爲義。如木之浮水面也。其脉應於皮毛。故輕手可得。如水中漂木。雖按之使沉。亦將隨手而起。主病 浮脉爲陽。其病在表。左寸浮者。頭痛目眩。浮在左關。腹脹不寧。左尺得浮。膀胱風熱。右寸浮者。風邪喘嗽。浮在右關。中滿不食。右尺得浮。大便難出。

六府屬陽。其應在表。故浮主表病也。高巔之上。惟

風可到。雜亂其清陽之氣。痛眩之自來。肝爲風木之藏。風勝則木張而肋脹。膀胱受風。風勝熱浮。津液自燥。故令小便秘澀。肺受風邪。清肅之令不行。氣高而喘嗽。風水乘脾。中氣憊而食減。腎家通主二便。風客下焦。大府燥而不快。

兼脈 無力表虛。有力表實。浮緊風寒。浮緩風濕。浮數風熱。浮遲風虛。浮虛暑憊。浮芤失血。浮洪虛熱。浮濡陰虛。浮瀉血傷。浮短氣病。浮弦痰飲。浮滑痰熱。浮數不熱。瘡疽之兆。

脈非一端。必有兼見之象。或外而偏於六淫。或內

而偏於七情。則脈將雜至。然後揆其輕重。以別病情。如浮脈當即見於皮毛。而取之無力。此氣不能應。表虛之象。如力來太過。表實何疑。緊則緊歛。寒之性也。風中有寒。緩則緩情。濕之性也。風中有濕。數乃過於鼓動。爲風熱相搏。遲乃徐徐而至。爲風虛無力。暑傷乎氣。氣泄則脈虛。榮行脈中。血失則脈芤。一則浮取之而如無。氣外泄也。一則浮取之而則有。血中脫也。炎炎上蒸。火之象也。但浮則有表無裏。故曰虛熱。衰薄之甚。若無其下。故曰陰虛。脈浮而瀉。乃肺脈之應於秋者。若加以身熱。則火

盛金衰。血日以損。浮濇而短。乃肺家之本脉。其象過短。是真氣不能會於寸口。以成權衡。氣將竭矣。水飲應沉而言浮者。上焦陽不能運。隨着停留。若浮而滑者。則非弦飲不鼓之象。寒當化熱。飲當成痰。浮數理應發熱。其不發熱而反惡寒者。若有一定不移之痛處。瘡疽之兆矣。

按浮脉法天。輕清在上之象。在卦爲乾。在時爲秋。在人爲肺。素問玉機真藏論曰。其氣來毛而中央。堅兩旁虛。此謂太過。病在外。其氣來毛而微。此謂不及。病在中。又曰。太過則氣逆而背痛。不及則喘。

少氣而咳。上氣見血。素問平人氣象論曰。平肺脉來。厭厭聶聶。如落榆莢。曰肺平。病肺脉來。不上不下。如循雞羽。曰肺病。死肺脉來。如物之浮。如風吹毛。曰肺死。然肺掌秋金。天地之氣至秋而降。況金性重而下沉。何以與浮脉相應耶。不知肺金雖沉。而所王者。實陽氣也。乃自清濁肇分。天以氣運於外。而攝水。地以形居中。而浮於水者也。是氣也。卽天之謂也。人形象天。故肺主氣。外應皮毛。陽爲外衛。非皮毛乎。此天之象也。具包裹骨肉府藏於中。此地之象也。血行於皮裏肉腠。晝夜周流無端。此

此水之象也。合三者而觀。非水浮地。天攝水。地懸於中乎。所以聖人作易。取金爲氣之象。蓋大氣至清。至剛。至健。屬乎金者也。非至剛不能攝此水。非至健不能運行無息。以舉地之重。故以氣屬金。厥有旨哉。王叔和云。舉之有餘。按之不足。最合浮脉象天之義。黎氏以爲如捻葱葉。則混於孔脉矣。崔氏云。有表無裏。有上無下。則脫然無根。又混於散脉矣。僞訣云。尋之如太過。是中候盛滿。與浮之名義有何干涉乎。須知浮而盛大爲洪。浮而軟大爲虛。浮而柔細爲濡。浮弦孔爲革。浮而無根爲散。浮

而中空爲孔。毫釐疑似。相去千里矣。

沉脉陰

體象 沉行筋骨。如水投石。按之有餘。舉之不足。沉之爲義。如石之沉水底也。其脉近在筋骨。非重按不可得。有深深下沉之勢。

主病 沉脉爲陰。其病在裏。左寸沉者。心寒作痛。沉在左關。氣不得伸。左尺得沉。精寒血結。右寸沉者。痰停水蓄。沉在右關。胃寒中滿。右尺得沉。腰痛病水。

五藏屬陰。其應在裏。故沉主裏病也。心失煦燠之權。爲寒所制。則痛。木失調達之性。爲寒所遏。則結。

腎主精血。若有陰而無陽。譬之水寒則凝。肺位高。脈浮。布一身之陰陽者也。倘使倒置。則真氣不運。而或痰或水爲害。脾胃喜溫。不浮不沉是其候也。脈形偏於近下。則土位無母。何以運行三焦。熟腐五穀。中滿吞酸之證至矣。腰臍以下。皆腎主之。右腎真火所寓。而元陽痼冷。則精血衰敗。腰脚因之不利。病水者。腎居下焦。統攝陰液。右爲相火。火既衰熄。則陰寒之水不得宣洩。

兼脈 無力裏虛。有力裏實。沉遲痼冷。沉數內熱。沉滑痰飲。沉澹血結。沉弱虛衰。沉牢堅積。沉緊冷疼。

沉緩寒濕

無力裏原非實。但氣不申。有力有物在裏。沉爲在裏而復遲。虛寒可必。沉爲在裏而加數。伏熱何疑。滑則陰凝之象也。見於沉分。宜有痰飲。濇則血少之徵也。按而後得。應爲積血。沉爲陰。弱爲虛。沉弱必主陰虛。沉爲裏。牢爲積。沉牢定爲痼冷。沉而緊則寒爲歛實。故冷痛也。沉而緩則陽不健行。故濕成焉。

按沉脉法地。重濁在下之象。在卦爲坎。在時爲冬。在人爲腎。素問玉機真藏論曰。黃帝曰。冬脉如營。

何如而營。岐伯對曰。冬脉腎也。北方之水也。萬物所以含藏。其氣來沉以栗。故曰營。其氣如彈石者。此爲太過。病在外。令人解體。春脉痛而少氣。不欲言。其虛如數者。此謂不及。病在中。令人心懸如饑。脛中清。脊中痛。小腹痛。小便黃赤。素問平人氣象論曰。平腎脉來。喘喘累累如鈞。按之而堅。曰腎平。冬以胃氣爲本。病腎脉來。如引葛。按之益堅。曰腎病。死腎脉來。發如奪索。辟辟如彈石。曰腎死。楊氏曰。如綿裹砂。內剛外柔。審度名義。頗不相戾。僞訣云。緩度三關。狀如爛綿。則是弱脉而非沉脉矣。若

緩度三關。尤不可曉。須知沉而細。與爲弱脉。沉而弦勁爲牢脉。沉而着骨爲伏脉。剛柔淺深之間。宜熟玩而深思也。

腎之爲藏。配坎應冬。萬物蟄藏。陽氣下陷。烈爲雪霜。故脉主沉。陰而居裏。若候與之汗。則如飛蛾出而見湯矣。此叔和入理之微言。後世之司南也。

脈訣彙辨卷三

遲脉 陰

體象 遲脉屬陰。象爲不及。往來遲慢。三至一息。遲之爲義。遲滯而不能中和也。脉以一息四至爲和平。遲則一息三至。氣不振發。行不如度。故曰屬陰。

主病 遲脉主藏。其病爲寒。左寸遲者。心痛停凝。遲在左關。癥結攣筋。左尺得遲。腎虛便濁。女子不月。右寸遲者。肺寒痰積。遲在右關。胃傷冷物。右尺得遲。藏寒泄瀉。小腹冷痛。

五藏爲陰。遲亦爲陰。是以主藏。陰性多滯。故陰寒

之證。脈必見遲也。正如太陽隸於南陸。則火度而
行數。隸於北陸。則水度而行遲。卽此可以徵陰陽
遲速之故矣。難經九難曰。遲者藏也。又曰。遲則爲
寒。傷寒論亦曰。遲爲在藏。以陽氣伏潛。不能健行。
故至數遲耳。其所主病。與沉脈大約相同。但沉脈
之病。爲陰逆而陽鬱。遲脈之病。爲陰盛而陽虧。沉
則或須攻散。遲則未有不大大行溫補者也。

兼脈 有力冷痛。無力虛寒。浮遲表冷。沉遲裏寒。遲
瀉血少。遲緩濕寒。

遲而有力。有壅實不通利之意。痛可想見。遲云陽

伏。而又無力。豈非虛寒。浮則表之候也。沉則裏之候也。兼遲而爲寒。可必。血得熱則行。濕得熱則散。遲乃寒象。何以養榮而燥濕乎。

按遲脉之象。上中下候皆至數緩慢。僞訣云。重手乃得。是沉脉而非遲脉矣。又云。狀且難。是瀹脉而非遲脉矣。一息三至。甚爲分明。而云隱隱。是微脉而非遲脉矣。遲而不流利。則爲瀹脉。遲而有歇止。則爲結脉。遲而浮大且緩。則爲虛脉。至於緩脉。絕不相類。夫緩以寬縱得名。遲以至數不及爲義。故緩脉四至。寬緩和平。遲脉三至。遲滯不前。然則二

脈迥別。又安可測哉。以李瀕河之通達。亦云小駭於遲作緩。持以至數論緩脈。是千慮之一失也。叔和曰。一呼一至曰離經。二呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。此損之脈也。一損損於皮。二損損於血脉。三損損於肌肉。四損損於筋。五損損於骨。是知脈之至數愈遲。此時正氣已無。陰寒益甚。不過燼燈之餘焰。有不轉眼銷亡者乎。

數脉陽

體象 數脉屬陽。象爲太過。一息六至。往來越度。數之爲義。躁急而不能中和也。一呼脉再動。氣行三寸。一吸脉再動。氣行三寸。呼吸定息。氣行六寸。一晝一夜凡一萬三千五百息。當五十周於身。脉行八百一十丈。此經脉周流恒常之揆度。若一息六至。豈非越其常度耶。氣行速疾。故曰屬陽。主病 數脉主府。其病爲熱。左寸數者。頭痛上熱。舌瘡煩渴。數在左關。目淚耳鳴。左顴發赤。左尺得數。消渴不止。小便黃赤。右寸數者。欬嗽吐血。喉腥嗝。

痛。數在右關。脾熱口臭。胃反嘔逆。右尺得數。大便秘澀。遺濁淋瘕。

火性急速。故陽盛之證。脈來必數。六府爲陽。數亦爲陽。是以主府。難經九難曰。數者府也。又曰。數則爲熱。傷寒論亦曰。數爲在府。此以遲數分陰陽。故卽以配藏府。亦不過言其大概耳。至若錯綜互見。在府有遲。在藏有數。在表有遲。在裏有數。又安可以藏府二字拘定耶。火亢上焦。清陽擾亂而頭痛。舌乃心之苗。熱則生瘡而煩渴。肝開竅於目。熱甚而淚迫於外。耳鳴者。火逞其炎上之虐耳。左關肝

之應也。熱乃赤色見焉。天一之原。陰水用事。熱則陰不勝陽。華池之水不能直達於舌底。故渴而善飲。漫如膏油。便赤又其小者矣。肺屬金而爲嬌藏。火其仇讐。火來乘金。欬嗽之媒也。肺火獨熾。則咽喉時覺血腥。嚥津則痛。乃失血之漸。脾胃性雖喜燥。若太過則有燥烈之虞。胃爲水穀之海。熱甚而釀成穢氣。食入則吐。是有火也。腎主五液。饑飽勞役。及辛熱厚味。使火邪伏於血中。津液少而大便結矣。

兼脉 有力實火。無力虛火。浮數表熱。沉數裏熱。

數而有力。聚熱所致。數而無力。熱中兼虛。浮脈主表。沉脈主裏。兼數則熱可知。

按數脈與遲脈。爲一陰一陽。諸脈之綱領。僞訣立七表八裏而獨遺數脈。止歌於心藏。其過非淺。數而弦急。則爲緊脈。數而流利。則爲滑脈。數而有止。則爲促脈。數而過極。則爲疾脈。數如豆粒。則爲動脈。非深思不能辨別也。叔和云。一呼再至曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰命盡。乃知脈形愈數。則受證愈熱。肺部見之。爲金家賊脈。秋月逢之。爲尅令凶徵。

脉之爲道。傳而言之。其象多端。約而言之。似不外乎浮沉遲數而已。浮爲病在表。沉爲病在裏。數則爲病熱。遲則爲病寒。而又參之以有力無力。定其虛實。則可以盡脉之變矣。然有一脉而兼見數證。有一證而相兼數脉。又有陽證似陰。陰證似陽。與夫至虛有盛候。大實有羸狀。其毫釐疑似之間。淆之甚微。在發汗吐下之際。所繫甚大。苟偏執四見。則隘焉勿詳。必須二十八字字窮研。則心貫萬象。始而由粗及精。終乃從博反約。稱曰善診。其無愧乎。

脈訣彙辨卷三

滑脉 陽中之陰

體象 滑脉替替。往來流利。盤珠之形。荷露之義。滑者。往來流利而不滯滯也。故如盤中之走珠。荷葉之承露。形容其旋轉輕脫之狀。

主病 左寸滑者。心經痰熱。滑在左關。頭目爲患。左尺得滑。莖痛尿赤。右寸滑者。痰飲嘔逆。滑在右關。宿食不化。右尺得滑。溺血經鬱。

滑脉勢不安定。鼓蕩流利。似近於陽。故曰陽中之陰。不腐不化之物。象亦如之。故主痰液有物之類爲多。心主高拱。百邪莫犯。如使痰入胞絡。未免震

隣。東風生於春。病在肝。目者肝之竅。肝風內鼓則熱生。邪害空竅。腎氣通於前陰。膀胱火迫。故莖痛尿赤。肺有客邪。積爲痰飲。則氣不宣揚而成嘔逆。食滯於胃。脉必緊盛。滑則相近於緊。故脾胃見之。知其宿食。右尺火部。滑爲太過。血受火迫而隨弱出。經鬱者。非停痰則氣滯血壅。相與爲病耳。

兼脉 浮滑風痰。沉滑痰食。滑數痰火。滑短氣塞。滑而浮大。尿則陰痛。滑而浮散。中風難緩。滑而中和。娠孕可決。

鼓動浮越。風之象也。故滑而浮者兼風。沉下結滯。

食之微也。故滑而沉者兼食。熱則生痰。故流利之間而至數加以急疾。鬱則氣滯。故圓轉之際還呈短縮。浮大者。膀胱火熾。尿乃作疼。浮散者。風淫氣虛。行坐不遂。滑伯仁曰。三部脉浮沉正等。無他病而不月者。爲有妊也。故滑而冲和。此血來養胎之兆。夫脉者。血之府也。血盛則脉滑。故妊脉宜之。凡痰飲嘔逆傷食等證。皆上中二焦之病。以滑爲水物兼有之象也。設所吐之物非痰與食。是爲嘔逆。脉必見澀也。溺血經閉。或主淋痢者。咸內有所蓄。血積類液。瘀凝類痰。須以意求耳。

按素問診要經終篇曰。滑者陰氣有餘。陰氣有餘。故多汗身寒。僞訣云。胃家有寒。下焦蓄血。臍下如冰。與經旨未全違背。第不知變通。禪家所謂死於句下。仲景以翕奄沉三字狀滑脈者。翕者合也。奄者忽也。當脈氣合聚而盛之時。奄忽之間。卽以沉去。摩寫往來流利之狀。極爲曲至。又曰。沉爲純陰。翕爲正陽。陰陽和合。故令脈滑。關尺自平。此言無病之滑脈也。若云陽明脈微沉者。當陽部見陰脈。則陰氣偏勝而陽不足也。少陰脈微滑者。當陰部見陽脈。則陽偏勝而陰不足也。三部九候。各自不

同。僞訣云。按之卽伏。不進不退。是不分浮滑。沉滑。尺寸之滑矣。仲景恐人誤認滑脉爲沉。下文又曰。滑者。緊之浮名也。則知沉爲翕奄之沉。非重取乃得。一定之沉也。而僞訣云。按之卽伏。與翕奄之沉。何啻千里。云不進不退。與滑之象尤爲不合。夫血盛則脉滑。故腎脉宜之。氣盛則脉滑。故肺脉宜之。此皆滑中之平脉。叔和言關滑胃熱。乃指與數相似。正內經所云諸過者切之之滑也。要之。兼浮者。毗於陽。兼沉者。毗於陰。是以或寒或熱。從無定稱。惟衡之以浮沉。辨之以尺寸。始無誤耳。故善於讀

書。則如偽訣胃家有寒諸說。亦可通之於經。不善讀書。內經陰氣有餘一語。適足以成刻舟求劍之弊。脈豈易言也哉。

瀉脉陰

體象 瀉脉蹇滯。如刀刮竹。遲細而短。三象俱足。瀉者。不流利之義。素問三部九候篇曰。參伍不調者病。謂其疑滯而至數不和勻也。脉訣以輕刀刮竹爲喻者。刀刮竹則阻滯而不滑也。通真子以如雨沾沙爲喻者。謂雨沾金石則滑而流利。雨沾沙土則瀉而不流也。特珍以病蠶食葉爲喻者。謂其遲慢而艱難也。

主病 瀉爲血少。亦主精傷。左寸瀉者。心痛怔忡。瀉在左關。血虛肋脹。左尺得瀉。精傷胎漏。右寸瀉者。

痞氣自汗。瀉在右關。不食而嘔。右尺得瀉。大便艱秘。腹寒脛冷。

中焦取汁。變化而赤。是謂血。壅遏營氣。令無所避。是謂脉。兩者同質異名。況血爲陰液。多則滑利。少則枯澀。勢所然也。精也血也。皆屬於陰。故共主之。籍以供神明之用者血也。血少則不能養心而痛作。積久而加以驚疑。則怔忡至矣。肝爲血海。血少則不能自榮。而所部作痛。腎傷則精無餘蓄。男子洩淋。婦人血敗胎漏。真陽喪矣。肺家真氣既虧。胸中不能運行。則爲痞塞。不能衛外而爲固。則汗時

自出。出則液耗。謂之脫液。漏而不止。衛氣散失。四肢厥寒。謂之亡陽。陽亡液脫。故亦主瀉。血少則脾陰弱。而食減嘔作。甚而朝食暮吐。暮食朝吐。或隨食隨吐。胃無餘液。血少則津液枯。無由下致。而大便艱。腹寒脛冷。皆緣血少。不獲隨真陽之氣以運行耳。

兼脉 瀉而堅大。爲有實熱。瀉而虛軟。虛火炎灼。瀉本血少。而再得堅大之形。乃邪火熾甚。陰不勝陽。若僅見虛軟。此屬無根之火熏灼耳。或因憂鬱。或因厚味。或因無汗。或因妄補。氣騰血沸。清化爲

濁。老痰宿飲。膠固難糅。脉道阻滯。不能自至。亦見
瀯狀。若重取至骨。似有力而帶數。以意參之。於證
驗之。形氣但有熱證。當作痼熱可也。

按一切世間之物。濡潤者則必滑。枯槁者則必瀯。
故滑爲痰飲。瀯主陰衰。理有固然。無足辨者。肺之
爲藏。氣多血少。故右寸見之。爲合度之診。腎之爲
藏。專司精血。故右尺見之。爲虛殘之候。不問男婦。
凡尺中沉瀯者。必艱於嗣。正血少精傷之確證也。
故女人懷子而得瀯脉。則血不足養胎。如無孕而
得瀯脉。將有陰衰髓竭之憂。僞訣云。指下尋之似

有。舉之全無。則是微脉而非濇脉矣。叔和謂其一止復來。亦有痲病。蓋濇脉往來遲難。有類乎止而實非止也。又曰。細而遲。往來難且散者。乃浮分多而沉分少。有類乎散而實非散也。須知極細極軟。似有若無爲微脉。浮而且細且粟爲濡脉。沉而且細且粟爲弱脉。三者之脉。皆指下模糊。有似乎濇。而實有分別也。然一脉濇也。更有外邪相襲。使氣分不利而成滯澀。衛氣散失。使陽衰不守而成虛澀。腸胃燥渴。津液亦亡。使血分欲盡而成枯澀。在診之者是爲靈通耳。

脈訣彙辨卷三

虛脉陰

體象 虛合四形。浮大遲。及乎尋按。幾不可見。虛之爲義。中空不足之象。專以裏而無力得名者也。

主病 虛主血虛。又主傷暑。左寸虛者。心虧驚悸。虛在左關。血不營筋。左尺得虛。腰膝痠痺。右寸虛者。自汗喘促。虛在右關。脾寒食滯。右尺得虛。寒證蜂起。

脉經曰。血虛脉虛。而獨不言氣虛者何也。氣爲陽主浮分。血爲陰主沉分。今浮分太而沉分空。故獨

主血虛耳。若夫肺脉見之。又主氣怯者。肺與乾天合德。不浮而沉。氣分欲竭之兆也。血少則不足以濟心王高拱之權。而動見章皇。肝爲血海而主筋。虛則筋失其養。腰者。腎之府也。膝者。腎之屈伸開闔處也。虛則不爲我用。陽氣虛。則不能衛外而自汗。真氣虛而喘促者。蓋由機緘不相接續。食滯者。脾胃虛寒。乾健坤順兩失其職。真火衰而諸證畢集。非轉陽和之令。事何克濟乎。

虛脉又主傷暑者。蓋暑爲陽邪。其勢足以燄石流金。干於脾則吐利。干於心則煩心。併於上則頭重。

併於下則便秘。其見於脉也。不洪數而反見虛者。因暑性炎熱。使人表氣易泄。故脉必虛耳。

按脉經曰。遲大而爽。按之豁豁然空。此言最爲合義。雖不言浮字。而曰按之豁豁然空。則浮字之義已包含矣。崔紫虛以爲形大力薄。其虛可知。但欠遲字之義耳。僞訣云。尋之不足。舉之有餘。是浮脉而非虛脉矣。浮以有力得名。虛以無力取象。有餘二字。安可施之虛脉乎。楊仁齋曰。狀爲柳絮。散慢而遲。滑伯仁曰。散大而爽。二家之言俱是散脉。而非虛脉矣。夫虛脉按之雖爽。猶可見也。散脉按之絕

無。不可見也。虛之異於濡者。虛則遲大而無力。濡則細小而無力也。虛之異於芤者。虛則愈按而愈軟。芤則重按而仍見也。夫虛脈兼遲。遲爲寒象。大凡證之虛極者。必挾寒。理勢然也。故虛脈行於指下。則益火之原。以消陰翳。更有浮取之而且大且數。重按之而豁然如無。此名內真寒而外假熱。古人以附子理中湯。冰冷與服。治以內真熱而外假寒之劑也。

實脉 陽

體象 實脉有力。長大而堅。應指幅幅。三候皆然。實爲邪盛有餘之象。既大而且兼長。既長大而且有力。既長大有力。而且浮中沉三候皆然。則諸陽之象。莫不畢備。

主病 血實脉實。火熱壅結。左寸實者。舌強氣壅。口瘡咽痛。實在左關。肝火脇痛。左尺得實。便秘腹疼。右寸實者。嘔逆咽痛。喘嗽氣壅。實在右關。伏陽蒸內。中滿氣滯。右尺得實。臍痛便難。相火亢逆。脉實必有大邪大熱大積大聚。故脉經云。血實脉

實。又曰。氣來實強。是謂太過。由是測之。皆主實熱。其所主病。大約與數脈相類。而實則過之。以其蘊蓄之深也。

按素問大奇論曰。肝滿腎滿肺滿皆實。卽爲腫。如肝雍兩脇滿。卧則驚。不得小便。腎雍臍下至少腹滿。脛有大小。髀胕大臧。易偏枯。肺之雍喘而兩脇滿之類。皆實脈也。實主邪氣有餘。易於體象。所以叔和有尺實則小便難之說。乃僞訣謬以尺實爲小便不禁。何適相反。又妄謂如繩應指來。則是緊脈之形。而非實脈之象矣。夫緊脈之與實脈。雖相

類而實相懸。但緊脉弦急如切繩。而左右彈人手。實脉則且大且長。三候皆有力也。緊脉者。熱爲寒束。故其象絀急而不寬舒。實脉者。邪爲火迫。故其象堅滿而不和柔。以證合之。以理察之。便昭昭於心目之間。又按張潔古惑於僞訣實主虛寒之說。而遂以薑附施治。此甚不可爲訓。或實脉而兼緊者。庶乎相當。苟非緊象。而大溫之劑施於大熱之人。其不立斃者幾希。以潔古之智。當必是兼緊之治法無疑耳。夫陰陽對耦。不可稍偏。陽氣過旺。不敢有自焚之虞。今世宗丹溪者。以爲陽常有餘。喜

用寒涼。乃致殺人如麻。恬不之怪。又有有激之論。爲劉朱之言不息。則軒岐之澤不彰。三吳兩浙。翕然成風。以薑附爲茶飯。其流毒更不可言。執一舍一。禍害相尋。可勝嘆哉。

長脉陽

體象 長脉迢迢。首尾俱端。直上直下。如循長竿。

首尾相稱。往來端直也。

主病 長主有餘。氣逆火盛。左寸長者。君火爲病。長在左關。木實之殃。左尺見長。奔豚冲競。右寸長者。滿逆爲定。長在右關。土鬱脹悶。右尺見長。相火專冷。

長脉與數脉實脉皆相類。而長脉應肝。肝屬木而生火。如上諸證。莫非東方熾甚。助南離之焰。爲中州之仇。須以平木爲急耳。

按素問平人氣象論曰。肝脉來軟弱招招。揭長竿末稍。曰肝平。肝脉來盈實而滑。如循長竿。曰肝病。故知長而和緩。卽合春生之氣。而爲健旺之徵。長而硬滿。卽屬火亢之形。而爲疾病之應。長脉在時爲春。在卦爲震。在人爲肝。肝主春生之令。天地之氣至此而發舒。素問脉要精微論曰。長則氣治。李月池曰。心脉長者。神強氣壯。腎脉長者。蒂固根深。皆言平脉也。如上文主病云云。皆言病脉也。舊說過於本位。名爲長脉。久久審度。而知其必不然也。寸而上過則爲溢脉。寸而下過卽爲關脉。關而上

過卽屬寸脉。關而下過卽屬尺脉。尺而上過卽屬
關脉。尺而下過卽爲覆脉。由是察之。然則過於本
位。理之所必無。而義之所不合也。惟其狀如長竿。
則直上直下。首尾相應。非若他脉之上下參差。首
尾不勻者也。凡實牢弦緊四脉。皆兼長脉。故古人
稱長主有餘之疾。非無本之說也。

脈訣彙辨卷三

短脉陰

體象 短脉濇小。首尾俱俯。中間突起。不能滿部。

短之爲象。兩頭沉下。而中間獨浮也。

主病 短主不及。爲氣虛證。左寸短者。心神不定。短在左關。肝氣有傷。左尺得短。少腹必疼。右寸短者。肺虛頭痛。短在右關。膈間爲殃。右尺得短。真火不隆。

素問脉要精微論曰。短則氣病。蓋以氣屬陽。主乎充沛。若短脉獨見。氣衰之確兆也。然肺爲主氣之藏。偏與短脉相應。則又何以說也。素問玉機真藏

論謂肺之平脈。厭厭聶聶。如落榆莢。則短中自有和緩之象。氣仍治也。若短而沉且瀦。而謂氣不病。可乎。

按一息不運則機絨窮。一毫不續則穹壤判。僞訣以短脈爲中間有。兩頭無。爲不及本位。據其說則斷絕不通矣。夫脈以貫通爲義。若使上不貫通。則爲陽絕。下不貫通。則爲陰絕。俱爲必死之脈。豈有一見短脈。遂致危亡之理乎。戴同父亦悟及於此。而云短脈只當見於尺寸。若關中見短。是上不通寸。下不通尺。爲陰陽絕脈而必死。同父之說。極爲

有見。然尺與寸可短。依然落於陰絕陽絕矣。殊不知短脉非兩頭斷絕也。特兩頭俯而沉下。中間突而浮起。仍自貫通者也。叔和云。應指而迴。不能滿部。亦非短脉之合論也。時珍曰。長脉屬肝。宜於春。短脉屬肺。宜於秋。但診肺肝。則長短自見。故知非其時。非其部。卽爲病脉也。凡得短脉。必主氣血虛損。僞訣指爲氣壅者何也。潔古至欲以巴豆神藥治之。良不可解。

脈訣彙辨卷三

洪脉陽

體象 洪脉極大。狀如洪水。來盛去衰。滔滔滿指。

洪脉卽大脉也。如洪水之洪。喻其盛滿之象也。

主病 洪爲盛滿。氣壅火亢。左寸洪者。心煩舌破。洪在左關。肝脉太過。左尺得洪。水枯便難。右寸洪者。胸滿氣逆。洪在右關。脾土脹熱。右尺得洪。龍火燔灼。

按洪脉在卦爲離。在時爲夏。在人爲心。時當朱夏。天地之氣酣滿暢遂。脉者得氣之先。故應之以洪。洪者大也。以水喻也。又曰鉤者。以木喻也。夏木繁

滋。枝葉敷布。重而下垂。故如鉤也。鉤卽是洪。名異實同。素問玉機真藏論以洪脈爲來盛去衰。頗有微旨。大抵洪脈只是根脚濶大。却非堅硬。若使大而堅硬。則爲實脈而非洪脈矣。素問脈要精微論曰。大則病進。亦以其氣方張也。又曰。夏脈如鉤。何如而鉤。岐伯曰。夏脈心也。南方火也。萬物所以盛長也。其氣來盛去衰。故曰鉤。反此者病。黃帝曰。何如而反。岐伯曰。其氣來盛去亦盛。此謂太過。病在外。其氣來不盛去反盛。此謂不及。病在中。太過則令人身熱而膚痛。爲浸淫。不及則令人煩心。上見

欬睡。下爲氣泄。叔和云。夏脉洪大而散。名曰平脉。反得沉濡而滑者。是腎之乘心。水之尅火。爲賊邪。死不治。反得大而緩者。是脾之乘心。子之扶母。爲實邪。雖病自愈。反得弦細而長者。是肝之乘心。母之歸子。爲虛邪。雖病易治。反得浮濇而短者。是肺之乘心。金之陵火。爲微邪。雖病卽瘥。凡失血下利。久嗽久病之人。俱忌洪脉。素問三部九候論曰。形瘦脉大多氣者死。可見形證不與脉相合者。均非吉兆。

脈訣彙辨卷三

微脉 陰

體象 微脉極細。而又極軟。似有若無。欲絕非絕。微之爲言。近於無也。仲景曰。瞥瞥如羹上肥。狀其軟而無力也。縈縈如蠶絲。狀其細而難見也。古人似有若無。欲絕非絕八字。真爲微脉傳神。

主病 微脉模糊。氣血大衰。左寸微者。心虛憂惕。微在左關。寒。攣氣乏。左尺得微。髓竭精枯。右寸微者。中寒少氣。微在右關。胃寒氣脹。右尺得微。陽衰寒極。

按筭數者。以十微爲一忽。十忽爲一絲。十絲爲一

毫。十毫爲一釐。由是推之。則一釐之少。分而爲萬。方始名微。則微之渺小難見可知。世俗未察微脈之義。每見脈之細者。輒以微細二字並稱。是何其言之不審耶。輕取之而如無。故曰陽氣衰。重按之而欲絕。故曰陰氣竭。若細脈則稍稍較大。顯明而易見。非如微脈之模糊而難見也。雖其證所患畧同。而其形亦不可不辨。時珍云。微主久虛血弱之病。陽微則惡寒。陰微則發熱。自非竣補。難可回春。而僞訣所云。漩之敗血。小腸居。何以置之微脈乎。若下兼他象。雖微而來去未亂。猶可圖存于百一。

卒病得之。猶或可生者。謂邪氣不至深重也。長病得之多不可救者。正氣將次絕滅。草木之味難藉以支持耳。

在傷寒證。惟少陰有微脉。他經則無。其太陽膀胱。爲少陰之府。纔見脉微惡寒。仲景早從少陰施治。而用附子乾薑矣。蓋脉微惡寒。正陽氣衰微所至。詩云。彼月而微。此日而微。今此下民。亦孔之哀。在天象之陽。且不可微。然則人身之陽。顧可微哉。腎中旣已陰盛陽微。寒自内生。復加外寒。斬關直入。其人頃刻云亡。故仲景以爲卒病而用辛熱。以回

一綫真陽於重泉之下也。卒中寒者。陽微陰盛。最爲危急。素問調經論篇曰。陰盛生內寒。因厥氣上逆。寒氣積於胸中而不泄。則溫氣去。寒獨留。留則血凝。血凝則脉不通。其脉盛大以濇。故中寒。夫旣言陰盛生內寒矣。又言故中寒者。豈非內寒先生。外寒內中之耶。經旣言血脉不通矣。又言其脉盛大以濇者。豈非以外寒中。故脉盛大。血脉閉。故脉濇耶。此中深有所疑。請申明之。一者人身衛外之陽最固。太陽衛身之背。陽明衛身之前。少陽衛身之兩側。今不由三陽而直中少陰。豈真從天而下。

蓋厥氣上逆。積於胸中。則胃寒。胃寒則口食寒物。鼻吸寒氣。皆得入胃。腎者胃之關也。外寒斬關直入少陰腎藏。故曰中寒也。此經隱而未言者也。一者其脉盛大以瀋。雖曰中寒。尚非卒病。卒病中寒。其脉必微。蓋經統言傷寒中寒之脉。故曰盛大以瀋。仲景以傷寒爲熱病。中寒爲寒病。分別言之。傷寒之脉。大都以大浮數動滑爲陽。沉瀋弱弦微爲陰。陽病而見陰脉且至死。况陰病卒病。必無反見陽脉盛大之脉。若只盛大以瀋。二陽一陰亦何卒急之有哉。此亦經所隱而難窺者也。

脈訣彙辨卷三

脉訣彙辨卷四

趙郡辰山李延是期叔父輯著

括蒼 劉不拔確菴父叅閱

緊脉 陰中之陽

體象 緊脉有力。左右彈人。如絞轉索。如切緊繩。

緊者。細急而兼絞轉之形也。多梟動天矯之勢。素問曰。往來有力。左右彈人手。則剛勁之概可掬。

主病 緊主寒邪。亦主諸痛。左寸緊者。目痛項強。緊在左關。脇肋痛脹。左尺緊者。腰臍作痛。右寸緊者。鼻塞膈塞。緊在右關。吐逆傷食。右尺得緊。奔豚疝

疾。

緊爲收斂之象。猶天地之有秋冬。故主寒邪。陽因陰凝。故主諸痛。

兼脈 浮緊傷寒。沉緊傷食。急而緊者。是謂遁尸。數而緊者。當主鬼擊。

浮緊有力。無汗發熱惡寒。頭頂痛。腰脊強拘急。體痛骨節疼。此爲傷寒。邪在表也。獨右關緊盛。爲飲食內傷。兩手脈俱緊盛。卽是夾食傷寒。遁尸鬼擊者。皆屬陰邪之氣。卒中於人。邪正交爭。安得不急數乎。中惡祟乘之脈。而得浮緊。謂邪方熾。而脈無

根也。咳嗽虛損之脉。而得浮緊。謂正已虛而邪方
廼也。咸在不治。

按天地肅殺之氣。陰凝收斂。其見於脉也爲緊。較
之於弦。更加挺勁之異。仲景曰。如轉索無常。叔和
曰。數如切繩。丹溪曰。如紉筆綫譬。如以二股三股
糾合爲繩。必旋絞而轉。始得緊而成繩。可見緊之
爲義。不獨縱有挺急。抑且橫有轉側也。不然左右
彈手及轉索諸喻。將何所取義乎。古稱熱則筋縱。
寒則筋急。此惟熱鬱於內。而寒束其外。崛強不平。
故作是狀。緊之與遲。雖同主乎寒。遲則氣血有虧。

乃脈行遲緩而難前。緊則寒邪凝襲。乃脈行天矯而搏擊。須知數而流利。則爲滑脈。數而有力。則爲實脈。數而絞轉。則爲緊脈。形狀畫一。不可紊也。崔氏但言如線。亦窺見梗概。第未言之透快耳。緊之一字。已經古人工於摹寫。而僞訣妄曰。寥寥入尺來。思之幾同寐語。夫緊脈猶之行路。不惟足高氣揚。履聲接踵。抑且左右恣意。而竟比之一龍鍾衰老舉步不前之態。其比擬失倫。肆口無忌。何至於此庸工猶以爲金針也。吁。可怪矣。

緩脉 陰

體象 緩脉四至。來往和勻。微風輕颺。初春楊柳。

緩脉以寬舒和緩爲義。與緊脉正相反也。故曰緩而和勻。不浮不沉。不大不小。不疾不徐。意思欣欣。悠悠揚揚。難以名狀者。此真胃氣脉也。

兼脉主病 緩爲胃氣。不主於病。取其兼見。方可斷證。浮

緩傷風。沉緩寒濕。緩大風虛。緩細濕痺。緩濇脾薄。緩弱氣虛。左寸濇緩。少陰血虛。左關浮緩。肝風內鼓。左尺緩濇。精官不及。右寸浮緩。風邪所居。右關沉緩。土弱濕侵。右尺緩細。真陽衰極。

素問玉機真藏論。岐伯曰。脾者土也。孤藏以灌四旁者也。善者不可見。惡者可見。是故緩脈不主疾病。惟考其兼見之脈。乃可斷其爲病。浮而且緩。風上乘也。沉而且緩。濕下侵也。緩而且大。風虛內盛。緩而且細。濕痺外乘。緩而且濇。脾不能統血也。緩而且弱。脾不能主氣也。

按緩脈在八卦爲坤。在五行爲土。在時爲四季之末。在人身爲足太陰脾。若陽寸陰尺上下同等。浮大而更無偏勝者。和平之脈也。故張太素又比之如絲在經。不卷其軸。應指和緩。往來甚勻。蓋土爲

萬物之母。中氣調和。則百疾不生。緩之於脉大矣哉。

素問玉機真藏論曰。其來如水之流者。此爲太過。病在外。如鳥之喙。此謂不及。病在中。太過則令人四肢沈重不舉。不及則令人九竅壅塞不通。脉經云。脾王之時其脉大。阿阿而緩名曰平。脉反得弦細而長者。是肝之乘脾。木之尅土。爲賊邪。死不治。反得浮濇而短。是肺之乘脾。子之扶母。爲實邪。雖病自愈。反得洪大而散者。是心之乘脾。水之陵土。爲微邪。雖病卽瘥。僞訣以緩脉主脾熱口臭反胃。

齒痛夢鬼諸證。似乎緩脈主實熱有餘之證。杜撰如此。

芤脉 陽中陰

體象 芤乃草名。絕類慈葱。浮沉俱有。中候獨空。

芤草狀與葱無異。假令以指候葱。浮候之着上面之葱皮。中候之正當葱中空處。沉候之又着下面之葱皮。

主病 芤狀中空。故主失血。左寸芤者。心主喪血。芤在左關。肝血不藏。左尺得芤。便紅爲咎。右寸芤者。相傳陰亡。芤在左關。脾血不攝。右尺得芤。精漏欲竭。

衛行脉外。榮行脉中。凡失血之病。脉中必空。故主

證如上。

按芤之爲義。兩邊俱有。中央獨空之象。劉三點云。芤脉何似。絕類慈葱。指下成窟。有邊無中。叔和云。芤脉浮大而軟。按之中央空兩邊實。二家之言。已無遺蘊。戴同父云。營行脉中。脉以血爲形。芤脉中空。脫血之象。僞訣云。兩頭有。中間無。以頭字易叔和之邊字。則是上下之脉劃然中斷。而成陰絕陽絕之診矣。又云。寸芤積血在胸中。關內逢芤腸裏癰。是以芤爲畜血積聚之實脉。非失血虛家之空脉矣。時珍亦祖述其言。豈曾未精思耶。僞訣又云。

芤主淋瀝。氣入小腸。與失血之候有何干涉。卽叔和云。三部脉芤。長病得之生。卒病得之死。然暴失血者脉多芤。而謂卒病得之死。可乎。其言亦不能無疵也。至劉肖齋所引諸家論芤脉者。多出附會。不可盡信。若周菊潭謂。生平診脉未有芤象者。抑何其言之不審耶。虞德恒治一人。潮熱微似瘧。小腹右邊一塊。大如雞卵作痛。右脚不能伸縮。虞診其脉。左寸芤而帶瀼。右寸芤而洪實。兩尺兩關俱洪數。曰。此大小腸之間欲作癰耳。虞說仍沿偽訣。以寸尺相爲表裏耳。然芤者中空之象。帶瀼猶可。

并曰帶洪實。實則不乳。而乳則不實。豈虞之辨證
乃別有據。姑託於脉以明其術耶。否則於理亦不
可解矣。

弦脉 陽中之陰

體象 弦如琴弦。輕虛而滑。端直以長。指下挺然。弦之爲義。如琴弦之挺直而略帶長也。弦脉與長脉皆主春令。但弦爲初春之象。陽中之陰。天氣猶寒。故如琴弦之端直而挺。然稍帶一分之緊急也。長爲暮春之象。純屬於陽。絕無寒意。故如木榦之迢直以長。純是發生氣象也。

主病 弦爲肝風。主痛主瘧。主痰主飲。左寸弦者。頭痛心勞。弦在左關。痰瘧癥瘕。左尺得弦。飲在下焦。右寸弦者。胸及頭疼。弦在右關。胃寒膈痛。右尺得

弦。足攣痼痛。

膽爲甲木。肝爲乙木。自北而東。在肝爲厥陰而陰盡。在膽爲少陽而陽微。初春之象。逗氣尚少。升如一縷。有弦義焉。風屬木而應春。弦是其本脈。生於風則象風。故脈自弦。弦寒飲束。氣不舒暢。故又主痛瘧之作也。邪正交爭。或寒而熱。熱而寒。寒熱往來。正邪出入。樞主於中。素問陰陽離合論曰。少陽爲樞。故脈亦當弦。飲者痰之類也。弦直而飲。無鼓蕩之力。故飲留焉。頭乃六陽所聚。陽虛不能張大。或致外邪所乘。安得不痛。瘧疾寒熱往來。常在小

陽經。故曰瘡脉自弦。又曰無痰不成瘡。瘡瘕處於其地。則邪正不敵。小腹沉陰之位。受寒乃痛。肺家陽氣衰微。更受陰寒。或右邊頭痛。或胸次作疼。水來乘土。胃寒不化。真火不足。無以溫煖肝木。攣痛之自來也。

兼脉 浮弦支飲。沉弦懸飲。弦數多熱。弦遲多寒。陽弦頭疼。陰弦腹痛。單弦飲癖。雙弦寒痼。

飲停在上不在胃。而支留於心胸。飲停在下不在胃。而懸留於腹脇。故一弦而浮。一弦而沉也。數則爲熱。弦而兼數者。病亦兼熱。遲則爲寒。弦而兼遲

者病亦兼寒。陽弦者。寸弦也。邪在三陽。三陽走頭。故頭痛。陰弦者。尺弦也。邪在三陰。三陰走腹。故腹痛。單弦則止爲陰癰。若脉見雙弦。已具純陰之象。若不能食。爲木來尅土。必不可治。

按弦脉在八卦爲震。在五行爲木。在四時爲春。在五藏爲肝。素問玉機真藏論曰。春脉肝也。東方木也。萬物之所以始生也。故其氣來奘弱。輕虛而滑。端直以長。故曰弦。反此者病。其氣來而實強。此爲太過。病在外。其氣來不實而微。此爲不及。病在中。太過則令人善怒。忽忽眩冒而顛疾。不及則令人

胸脇痛引背。兩脇脹滿。素問平人氣象論曰。平肝
脉來。奐弱超超。如揭長竿末稍。曰肝平。春以胃氣
爲本。肝脉來盈實而滑。如循長竿。曰肝病。死肝脉
來。急益勁如新張弓弦。曰肝死。戴同父云。弦而奐。
其病輕。弦而硬。其病重。深契內經之旨。素問玉機
真藏論篇云。端直以長。叔和云。如張弓弦。巢氏云。
按之不移。察察如按琴瑟弦。戴同父云。從中直過。
挺然指下。諸家之論弦脉。可謂深切著明。而僞訣
乃言時時帶數。又言脉繫狀繩牽。則是繫脉之象。
安在其弦脉之義哉。弦亦謂其主痰。然以飲較痰。

尚未結聚。所以弦不似滑之累累替替之有物形也。

革脉 陽中之陰

體象 革大弦急。浮取卽得。按之乃空。渾如鼓革。恰如鼓皮。外則綳急。內則空虛也。故浮取於鼓面而已卽得。若按之則虛而無物矣。

主病 革主表寒。亦屬中虛。左寸革者。心血虛痛。革在左關。疝瘕爲祟。左尺得革。精空可必。右寸革者。金衰氣壅。革在右關。土虛而疼。右尺得革。殞命爲憂。女人得之。半產漏下。

脉如皮革。表邪有餘。而內則不足。惟表有寒邪。故弦急之象先焉。惟中虧氣血。故空虛之象顯焉。男

人諸病。多由精血不足之故。女人半產漏下者。亦以血驟去。故脉則空也。

按革者。皮革之象也。浮舉之而弦急。非絢急之象乎。沉按之而豁然。非中空之象乎。仲景曰。脉弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。此名爲革。此節正革脉之註脚也。革如皮革。急滿指下。今云脉弦而大。只此四字可以盡革脉之形狀矣。弦則爲減以下。又發明所以爲革之義也。叔和云。三部脉革。長病得之死。新病得之生。時珍云。此芤弦二脉相合。故爲亡精失血之候。諸家

脉書皆以爲卽牢脉也。故或有革無牢。或有牢無革。混淆莫辨。不知革浮牢沉。革虛牢實。形與證皆異也。甲乙經曰。渾渾革革。至如涌泉。病進而色槁。槁綿綿其去如弦絕者死。謂脉來渾濁革變。急如泉涌。出而不返也。觀其曰涌泉。則浮取之不止於絃大。而且數且搏且滑矣。曰弦絕。則重按之不止於豁然。而且絕無根蒂矣。故曰死也。王貺以爲溢脉者。因甲乙經有湧泉之語。而附會其說也。不知溢脉者。自寸而上貫於魚際。直冲而上。如水之沸而盈溢也。與革脉奚涉乎。丹溪曰。如按鼓皮。其於

中空外急之義。最爲切驗。伯仁以革爲變革之義。誤矣。若曰變革。是怪脉也。而革果怪脉乎。則變革之義何居耶。

牢脉 陰中之陽

體象 牢在沉分。大而弦實。浮中二候了不可得。深居在內之象也。故樹本以根深爲牢。蓋深入於下者也。監獄以禁囚爲牢。深藏於內者也。仲景曰。寒則牢固。又有堅固之義也。

主病 牢主堅積。病在乎內。左寸牢者。伏梁爲病。牢在左關。肝家血積。左尺得牢。奔豚爲患。右寸牢者。息賁可定。牢在右關。陰寒痞癰。右尺得牢。疝瘕痛甚。

牢脉所主之證。以其在沉分也。故悉屬陰寒。以其

形弦實也。故咸爲堅積。積之成也。正氣不足。而邪氣深入牢固。心之積名曰伏梁。肝之積名曰肥氣。腎之積名曰奔豚。肺之積名曰息賁。脾之積名曰痞。痞氣及一切按之應手者曰癥。假物成形者曰瘕。見於肌肉間者曰瘰。結於隱癖者曰癖。經曰。積之始生。得寒乃生。厥乃成積。故牢脈咸主之。若夫失血亡精之人。則內虛而當得革脈。乃爲正象。若反得牢脈。是脈與證反。可以卜短期矣。

按沈氏曰。似沉似伏。牢之位也。實大弦長。牢之體也。牢脈不可混於沉脈伏脈。須細辨耳。沉脈如綿。

裹砂。內剛外柔。然不必兼大絃也。伏脉非推筋至骨。不見其形。在於牢脉。既實大。纔重按之便滿指有力。以此爲別耳。叔和云。似沉似伏。猶不能作畫一之論也。吳草廬曰。牢爲寒實。革爲虛寒。安可混乎。僞訣云。尋之則無。按之則有。但依稀彷彿。却不言實大。弦長之形象。是沉脉。而非牢脉矣。又曰。脉入皮膚。辨息難。更以牢爲死。亡之脉。其謬可勝數哉。

脈訣彙辨卷四

濡脉 陰中之陰

體象 濡脉細軟。見於浮分。舉之乃見。按之卽空。濡者。卽軟之象也。必在浮候見其細軟。若中候沉候。不可得而見也。叔和比之帛浮水面。時珍比之水上浮漚。皆狀其隨手而沒之象也。

主病 濡主陰虛。髓竭精傷。左寸濡者。健忘驚悸。濡在左關。血不榮筋。左尺得濡。精血枯損。右寸濡者。腠虛自汗。濡在右關。脾虛濕侵。右尺得濡。火敗命垂。

按浮主氣分。浮取之而可得。氣猶未敗。沉主血分。

沉按之而如無。此精血衰敗。在久病老年之人。尚未至於必絕。爲其脈與證合也。若平人及少壯及暴病見之。名爲無根之脈。去死不遠。叔和言輕手相得。按之無有。僞訣反言按之似有。舉之無。悖戾一至此耶。且按之則似有。舉之則還無。是弱脈而非濡脈矣。濡脈之浮軟。與虛脈相類。但虛脈形大而濡脈形小也。濡脈之細小。與弱脈相類。但弱在沉分而濡在浮分也。濡脈之無根。與散脈相類。但散脈從浮大而漸至於沉。濡脈從浮小而漸至於不見也。從大而至沉者全凶。從小而之無者爲吉。

凶相半也。又主四體骨蒸。蓋因腎氣衰絕。水不勝火耳。

脈訣彙辨卷四

弱脉陰

體象 弱脉細小。見於沉分。舉之則無。按之乃得。沉而且細且小。體不充勢不鼓也。

主病 弱爲陽陷。真氣衰弱。左寸弱者。驚悸健忘。弱在左關。木枯攀急。左尺得弱。涸流可徵。右寸弱者。自汗短氣。弱在右關。水穀之病。右尺得弱。陽陷可驗。

夫浮以候陽。陽主氣分。浮取之而如無。則陽氣衰微。確然可據。夫陽氣者。所以衛外而爲固者也。亦以運行三焦。熟腐五穀者也。柳氏曰。氣虛則脉弱。

寸弱陽虛。尺弱陰虛。關弱胃虛。弱脈呈形而陰霍已極。自非見現。而陽何以復耶。素問玉機真藏論曰。脈弱以滑。是有胃氣。脈弱以濇。是爲久病。愚謂弱堪重按。陰猶未絕。若兼濇象。則氣血交敗。生理滅絕矣。仲景云。陽陷入陰。當惡寒發熱。久病及衰年見之。猶可維援。新病及少壯得之。不死安待。按脈經曰。弱脈極軟而沉細。按之乃得。舉手無有。何其彰明詳盡也。僞訣爲輕手而得。明與叔和相反。且是濡脈之形。而非弱脈之象。因知僞訣悞以濡脈爲弱。弱脈爲濡。其鹵莽特甚。卽黎氏浮瀝之

譬。亦踵高陽之弊。不可不詳加考據也。

脈訣彙辨卷四

散脉陰

體象 散脉浮亂。有表無裏。中候漸空。按則絕矣。自有漸無之象。亦散亂不整之象也。當浮候之。儼然大而成其爲脉也。及中候之。頓覺無力而減其十之七八矣。至沉候之。杳然不可得而見矣。

主病 散爲本傷。見則危殆。左寸散者。怔忡不卧。散在左關。當有溢飲。左尺得散。北方水竭。右寸散者。自汗淋漓。散在右關。脹滿蠱壞。右尺得散。陽消命絕。

按漸重漸無。漸輕漸有。明乎此八字。而散字之象

恍然矣。故叔和云。散脉大而散。有表無裏。字字斟酌。崔氏云。渙漫不收。蓋渙漫卽浮大之義。而不收卽無根之義。雖得其大意。而未能言之鑿鑿也。柳氏云。無統紀。無拘束。至數不齊。或來多去少。或去多來少。渙散不收。如楊花散漫之象。夫楊花散漫。卽輕飄而無根之說也。其言至數不齊。多少不一。則散亂而不能整齊嚴肅之象也。此又補叔和未備之旨。深得散脉之神者也。戴同父云。心脉浮大而散。肺脉短濇而散。皆平脉也。心脉稟散爲怔忡。肺脉稟散爲汗出。肝脉稟散爲溢飲。脾脉稟散爲

肝腫。皆病脉也。腎脉軟散。諸病脉代散。皆死脉也。古人以代散爲必死者。蓋散爲腎敗之徵。代爲脾絕之徵也。腎脉本沉。而散脉按之不可得見。是先天資始之根本絕也。脾脉主信。而代脉歇至不愆其期。是後天資生之根本絕也。故二脉獨見。均爲危殆之候。而二脉交見。尤爲必死之符。

脈訣彙辨卷四

細脉陰

體象 細直而軟。累累縈縈。狀如絲線。較顯於微。小也細也。狀如絲也。比之於微。指下猶尚易見。未至於舉按模糊也。

主病 細主氣衰。諸虛勞損。左寸細者。怔忡不寐。細在左關。肝血枯竭。左尺得細。洩痢遺精。右寸細者。嘔吐氣怯。細在右關。胃虛脹滿。右尺得細。下元冷憊。

細脉微脉。俱爲陽氣衰殘之候。失氣主煦之。非行溫補。何以復其散失之元乎。常見虛損之人。脉已

細而身常熱。醫者不究其元。而以涼劑投之。何異於惡醉而強酒。遂使真陽散敗。飲食不進。上嘔下泄。是速之使斃耳。素問陰陽別論云。壯火食氣。少火生氣。人非少火。無以運行三焦。熟腐五穀。未徹乎此者。安足以操司命之權哉。然虛勞之脈。細數不可並見。並見者必死。細則氣衰。數則血敗。氣血交窮。短期將至。叔和云。細爲血少。亦主氣衰。有此證則順。無此證則逆。故吐利失血。得沉細者生。憂勞過度之人。脈亦多細。爲自戕其氣血也。春夏之令。少壯之人。俱忌細脈。謂其不與時合。不與形合。

也。秋冬之際。老弱之人。不在禁忌之例。

按絲之質最柔。絲之形最細。故以形容細脉。王啟立曰。狀如莠蓬。正於柔細之態。善摩巧擬。恍在目。前。僞訣失其柔軟之意。而但云極細。則可移于微脉。而豈能獨標細脉之體象乎。微細二脉。或有單指陽衰。或有單指陰竭。或有兼陰陽而主病。則非畫一之論矣。大都浮而細者。屬之陽分。則見自汗。氣急等証。沉而細者。屬之陰分。則見下血血痢等証。

脈訣彙辨卷四

伏脉陰

體象 伏爲隱伏。更下於沉。推筋着骨。始得其形。

伏之爲義。隱伏而不見之謂也。浮中二候。絕無影響。雖至沉候。亦不可見。必推筋至骨。方始得見耳。主病 伏脉爲陰。受病入深。左寸伏者。血鬱之愆。伏在左關。肝血在腹。左尺得伏。疝瘕可驗。右寸伏者。氣鬱之殃。伏在右關。寒凝水穀。右寸得伏。少火消亡。

其主病多在沉陰之分。隱深之地。非輕淺之劑。所能破其藩垣也。諸證莫非氣血結滯。惟右關右尺。

責其無火。蓋火性炎上。推筋至骨而形始見。積衰可知。更須以有力無力細爲分辨。則伏中之虛實燎然矣。

按傷寒論中。以一手脈伏爲單伏。兩手脈伏曰雙伏。不可以陽證見陰脈爲例也。火邪內鬱。不得發越。乃陽極似陰。故脈伏者。必有大汗而解。正如久旱將雨。必先六合陰晦。一回雨後。庶物咸蘇也。又有陰證傷寒。先有伏陰在內。而外復感胃寒邪。陰氣壯盛。陽氣衰微。四肢厥逆。六脈沉伏。須投薑附及炙關元。陽乃復回。脈乃復出也。若太谿衝陽皆

無脉者。則必死無疑。劉玄賓云。伏脉不可發汗。爲其非表脉也。亦爲其將自有汗也。乃僞訣云。徐徐發汗。而潔古欲以附子細辛麻黃湯發之。皆非伏脉所宜也。僞訣論形象則妄。曰尋之似有。定息全無。是於中候見形矣。於伏之名義何居乎。

眼訣彙辨卷四

動脉陽

體象 動無頭尾。其形如豆。厥厥動搖。必兼滑數。動脉厥厥動搖。急數有力。兩頭俯下。中間突起。極與短脉相類。但短脉爲陰。不數不硬不滑也。動脉爲陽。且數且硬且滑也。

主病 動脉主痛。亦主于驚。左寸動者。驚悸可斷。動在左關。驚及拘攣。左尺得動。亡精失血。右寸動者。自汗無疑。動在右關。心脾疼痛。右尺得動。龍火奮迅。

陰陽不和。氣搏擊則痛。氣撻逆則驚。動居左寸。心

主受侮。驚悸至矣。肝膽同居。肝主筋而膽主震定。動則皆病。人之根蒂在尺。動則陽不能衛。陰不能守。亡精失血。可立而待。肺家主氣。動則外衛不密。汗因之泄。陰陽相搏。心脾不安。動乃痛作。右尺真陽潛伏之所。而亦見動象。則陽氣不得蟄藏。必有非時奮迅之患。

按關前爲陽。關後爲陰。故仲景云。陽動則汗出。分明指左寸之心。汗爲心之液。右寸之肺。肺主皮毛而司腠理。故汗出也。又曰。陰動則發熱。分明指左尺見動。爲腎水不足。右尺見動。謂相火虛炎。故發熱。

也。因是而知舊說言動脈只見於關上者。非也。且素問曰。婦人手少陰心脈動甚者。爲妊子也。然則手少陰明隸於左寸矣。而謂獨見於關。可乎。成無已曰。陰陽相搏而虛者動。故陽虛則陽動。陰虛則陰動。以關前爲陽。主汗出。關後爲陰。主發熱。豈不精妥。而龐安常強爲之說云。關前三分爲陽。關後二分爲陰。正當關位。半陰半陽。故動隨虛見。是亦泥動脈只見於關之說也。僞訣云。尋之似有。舉之還無。是弱脈而非動脈矣。又曰。不離其處。不往不來。三關沉沉。含糊謬妄。無一字與動脈合義矣。詹

氏曰。如鉤如毛。則混於浮大之脈。尤堪捧腹。王字泰曰。陽生陰降。二者交通。上下往來於尺寸之內。方且冲和安靜。焉覩所謂動者哉。惟夫陽欲降而陰逆之。陰欲升而陽逆之。兩者相搏。不得上下。擊鼓之勢。隴然高起。而動脈之形著矣。此言不啻與動脈寫炤。

促脉 陽

體象 促爲急促。數時一止。如趨而蹶。進則必死。促之爲義。於急促之中。時見一歇止。爲陽盛之象也。黎氏曰。如蹶之趣。徐疾不常。深得其義。叔和云。促脉來去數。時一止復來。亦頗明快。

主病 促因火亢。亦因物停。左寸促者。心火炎炎。促在左關。血滯爲殃。左尺得促。遺滑堪憂。右寸促者。肺鳴略略。促在右關。脾宮食滯。右尺得促。灼熱爲定。

按人身之氣血。貫注於經脉之間者。刻刻流行。綿

綿不息。凡一晝夜當五十營。不應數者。名曰狂生。其應於脈之至數者。如鼓應桴。同或有忒也。臟氣乖違。則稽留凝泣。阻其運行之機。因而歇止者。其止爲輕。若真元衰憊。則陽弛陰澀。失其揆度之常。因而歇止者。其止爲重。然促脈之故。得于臟氣乖違者十之六七。得于真元衰憊者十之二三。或因氣滯。或因血凝。或因痰停。或因食壅。或外因六氣。或內因七情。皆能阻遏其運行之機。故雖當往來急數之時。忽見一止耳。如止數漸稀。則爲病瘥。止數漸增。則爲病劇。所見諸症。不出血凝氣滯。更當

與他脉相叅耳。促脉隨病呈形。僞訣但言併居寸口。已非促脉之義。且不言時止。猶爲牘牘矣。

脈訣彙辨卷四

結脉陰

體象 結爲凝結。緩時一止。徐行而怠。頗得其旨。結而不散。遲滯中時見一止也。古人譬諸徐行而怠。偶羈一步。可爲結脉傳神。

主病 結屬陰寒。亦由凝積。左寸結者。心寒疼痛。結在左關。疝瘕必現。左尺得結。痿躄之病。右寸結者。肺虛氣寒。結在右關。痰滯食停。右尺得結。陰寒爲楚。

熱則流行。寒則停凝。理勢然也。夫陰寒之中。且挾凝結。喻如隆冬。天氣嚴肅。流水冰堅也。少火衰弱。

中氣虛寒。失其乾健之運。則血氣痰食互相糾纏。浮結者。外有痛積。伏結者。內有積聚。故知結而有
力者。方爲積聚。而無力者。是真氣衰弱。違其運化
之常。惟一味溫補爲正治。越人云。結甚則積甚。結
微則氣微。是知又當以止歇之多寡。而斷病之重
輕也。

按運行之機。纖不利。則脉應之而成結。仲景云。纍
纍如循長竿。曰陰結。藹藹如車蓋。曰陽結。叔和云。
如麻子動搖。旋引旋收。聚散不常爲結。則結之體
狀。有非淺人所領會也。夫是三者。雖同名爲結。而

義實有別。浮分得之爲陽結。沉分得之爲陰結。止數頻多。參伍不調。爲不治之症。由斯測之。結之主症未可以一端盡也。僞訣云。或來或去。聚而却還。律以緩時一止之義。全無相涉。豈欲彷彿叔和旋引旋收之狀。而詞不達意乎。此著述之所以不可易易也。

脈訣彙辨卷四

代脉 陰

體象 代爲禪代。止有常數。不能自還。良久復動。

代亦歇止之脉。但促結之止。內有所礙。雖止而不全斷。中有還意。代則止而不還。良久復止。如四時之禪代。不愆其期也。又結促之止。止無常數。代脉之止。止有定期。

主病 代主藏衰。危惡之候。脾土敗壞。吐利爲咎。中寒不食。腹疼難救。

止有定期者。蓋脾主信也。故內經以代脉一見。爲藏氣衰微。脾氣脫絕之診。

按代脈之義。自各不同。如素問宣明五氣篇曰。脾脈代。邪氣藏府病形篇曰。黃者其脈代。皆言藏氣之常候。非謂代爲止也。素問平人氣象論曰。長夏胃微與弱曰平。但代無胃曰死者。蓋言無胃氣而死。亦非以代爲止也。若脾王四季。而隨時更代者。乃氣候之代。卽宣明五氣等篇所云者是也。若脈平勻而忽強忽弱者。乃形體之代。卽宣明五氣等篇所云者是也。脈無定候。更變不常。則均爲之代。須因變察情。如云五十動而不一代者。是乃至數之代。大抵脈來一息五至。則肺心脾肝腎五藏之

氣皆足。故五十動而不一止。合大衍之數。謂之平
脉。反此則止。乃見焉。腎氣不能至。則四十動一止。
肝氣不能至。則三十動一止。至脾氣不能至。則二
十動一止。至心氣不能至。則十動一止。至肺氣不
能至。則四五動一止。至當自遠而近。以次而短。則
由腎及肝。由肝及脾。由脾及心。由心及肺。故凡病
將死者。必氣促以喘。僅呼于胸中數十之間。此時
真陰絕于下。孤陽浮於上。氣短已極。醫者猶欲平
之。散之。未有不隨撲而滅者。戴同父云。三部九候。
候必滿五十動。出自難經。而偽訣五藏歌中。皆以

四十五動準。乖於經旨。又云四十一止一藏絕。却後四年多命沒。荒疵尤甚。夫人豈有一藏既絕。尚活四年。叔和亦曰。脈來四十動而一止者。一藏無氣。却後四歲春草生而死。未知靈樞根結篇但言動止之數。以診五藏無氣之候。何常鑒言死期耶。滑伯仁曰。無病而羸瘦。脈代者。危候也。有病而氣血乍損。祇爲病脈。此伯仁爲暴病者言也。若久病而得代脈。與其回春。萬不得一矣。

傷寒心悸。有中氣虛者。停飲者。汗下後者。中氣虛則陽陷。陽受氣于胸中。陽氣陷則不能上充於胸。

中故悸。停飲者。飲水多而停於心下也。水停心下。水氣上凌。心不自安。故悸。汗後則裏虛矣。况汗乃心液。心液耗則心虛。心虛故悸。諸悸者。未必皆脉代。若脉代者。正指汗後之悸。以汗爲心液。脉爲心之合耳。女胎十月而產。府藏各輸真氣。資次培養。若至期當養之。經虛實不調。則胎孕爲之不安。甚則下血而墮矣。當三月之時。心包絡養胎。靈樞經脉篇云。心包主脉。若分氣及胎。脉必虛代。在靈樞五藏生成篇曰。心合脉。蓋心與心胞雖分二經。原屬一藏故耳。代脉主病。但標脾藏虛衰。而不及他

症。故附列焉。

疾脉陽

體象 疾爲疾急。數之至極。七至八至。脉流薄疾。六至以上。脉有兩稱。或名曰疾。或名曰極。總是急速之形。數之甚者也。

主病 疾爲陽極。陰氣欲竭。脉號離經。虛魂將絕。漸進漸疾。旦夕殞滅。毋論寸尺。短期已決。

陰陽相等。脉至停均。若脉來過數而至於疾。有陽無陰。其何以生。是惟傷寒熱極。方見此脉。非他疾所恒有也。若癆瘵虛憊之人。亦或見之。則陰髓下竭。陽光上亢。可與之決短期矣。陰陽易病者。脉常

七八至。號爲離經。是已登鬼錄者也。至夫孕婦將產。亦得離經之脈。此又非以七八至得名。如昨浮今沉。昨大今小。昨遲今數。昨滑今澀。但離於平素經常之脈。卽名爲離經矣。心肺諸證。總之真陰消竭之兆。譬如繁絃急管。樂作將終。烈焰騰空。薪傳欲盡。夫一息四至。則一晝一夜約一萬三千五百息。通計之當五十周於身。而脈行八百一十丈。此人身經脈流行之常度也。若一息八至。則一日一夜周於一身者。當一百營。而脈遂行一千六百餘丈矣。必至喘促聲嘶。僅呼吸於胸中數寸之間。而

不能達於根蒂。真陰極於下。孤陽亢於上。而氣之短已極矣。夫人之生死由於氣。氣之聚散由乎血。凡殘喘之尚延者。祇憑此一綫之氣未絕耳。一息八至之候。則氣已欲脫。而猶冀以草木生之。何怪其不相及也。

脈訣彙辨卷四

脉訣彙辨卷五

趙郡辰山李延是期叔父輯著

四明 陳久登仲先父叅閱

小序

病有不盡憑於脉者。然憑脉以斷者。十居其九。乃取其宜忌者。而標示焉。使不啻影之隨形。以戒世之僥倖於萬一。遺師其咎者也。

脉之主病。有宜不宜。陰陽順逆。吉凶可知。

有是病則有是脉。與病相宜則順。不相宜則逆。逆之與順。何從區別。是又在陰陽耳。如表病見表脉。

裏病見裏脈。實病見實脈。虛病見虛脈。陽病見陽脈。陰病見陰脈之類。皆順而相宜者也。反此則逆。逆順一分。而病之吉凶從可推矣。

中風之脈。却喜浮遲。數大急疾。兼見難支。

中風之脈。各有所兼。蓋新風挾舊邪。或外感。或內傷。其脈隨之忽變。兼寒則脈浮緊。兼風則脈浮緩。兼熱則脈浮數。兼痰則脈浮滑。兼氣則脈沉澹。兼火則脈盛大。兼陽虛則脈微。亦大而空。兼陰虛則脈數。亦如細絲。陰陽則微數。或微細。虛滑爲頭中痛。緩遲爲營衛衰。大抵陽浮而數。陰濡而弱。浮滑

沉滑。微虛散數。皆爲中風。風性空虛。中之於表。虛浮遲緩。雖爲正氣不足。猶可補救。急大數疾。邪不受制。必死無疑。可見大數而猶未至急疾者。尚不可謂其必死也。

傷寒熱病。脈喜浮洪。沉微濇小。證反必凶。汗後脈靜。身涼則安。汗後脈躁。熱甚必難。陽證見陰。命必危殆。陰證見陽。雖困無害。

素問熱論曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也。又曰。人之傷於寒也。則爲病熱。熱雖甚不死。觀此則知傷寒雖是陰寒之邪襲人。正氣與之抗拒。鬱蒸成熱。

亦理勢之必然者。抗拒在表。故脈浮。鬱蒸成熱。故脈洪。熱病得此陽脈。知正氣不陷。縮而能鼓發。勝邪必矣。故喜焉。若沉微澁小。是皆陰類。證陽脈陰表病見裏。證與脈反。邪盛正衰。凶之兆也。至若汗後邪解正復。此時脈躁盛者。亦應寧靜身體。自然涼和。設脈仍躁而熱加甚。是正氣已衰。邪氣更進。必難乎其爲生矣。卽素問評熱論所謂有病溫者。汗出輒復熱。而脈躁疾不爲汗衰。狂言不能食。病名陰陽交者。陽病見陰者。見陰脈也。卽上文所云熱病而得沉微澁小之類。言證與脈反。故亦危殆。

陰病多陽者。見陽脉也。亦似與證相反。惟傷寒則不然。傷寒自表入裏。從陽之陰。刻刻侵襲。層層漸入。今陰病得陽脉。是轉寒凜而變溫和。起深沉而出浮淺。死陰忽作生陽。病雖困篤。自當無害。故仲景云。陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。

傷暑脉虛。弦細孔遲。若兼滑實。別證當知。

經曰。脉虛身熱。得之傷暑。甲乙經曰。熱傷氣而不傷形。所以脉虛者是也。若難經四十九難曰。其脉浮大而散。殊有未然。夫脉大而散。乃心之本脉。非病脉也。故仲景不言。但補其偏。曰弦細孔遲。孔卽

虛豁也。弦細遲卽熱傷氣之應也。統而言之曰虛。分而言之曰弦細芤遲。其不以浮大之脈混入虛脈之中。稱爲病暑之脈。慮何周耶。若面垢身熱。傷暑之證已見。而脈反滑實。將兼痰與食矣。勞倦內傷。脾脈虛弱。汗出脈躁。死證可察。

動而生陽。身固不宜太逸。東垣論升陽益胃湯方後云。小役形體。使胃氣與藥得以轉運升發。此卽動而生陽之義也。若煩擾而過於勞。則肢體轉旋。四肢舉動。陽氣張亂。無往非脾氣之傷。故脾脈虛弱爲順也。如汗出而脈反躁疾。則爲逆矣。安得不

死。

瘧脉自弦。弦數者熱。弦遲者寒。代散者絕。

素問瘧論曰。夫瘧瘧皆生於風。故瘧因風暑之邪。客於風木之府。木來乘土。脾失轉輸。不能運水穀之精微。遂多停痰留飲。弦應風木。又主痰飲。無痰不成瘧。故曰瘧脉自弦。數熱遲寒。自然之理。獨見代散之脉。則正氣虛脫。不續不斂之象。邪盛正衰。定主凶折。

洩瀉下痢。沉小滑弱。實大浮數。發熱則惡。

洩痢見於下部。無論因之內外。總屬傷陰耗裏之

虛證。沉小滑弱。乃爲相宜。若實大浮洪。則惡矣。實大與虛反。浮洪與裏反。邪盛正衰。不言可喻。再加發熱。則陰氣彌傷。而裏氣彌耗。不至躁亡不已。

嘔吐反胃。浮滑者昌。弦數緊澹。結腸者亡。

嘔吐反胃。上焦之病也。浮爲虛。滑爲痰。是其正象。可以受補。故曰昌也。脈弦者虛也。木來乘土。胃氣無餘。土將奪矣。數則爲熱。熱當消穀。而反吐穀。乃知數爲虛數。虛則不運。數則氣促。嘔吐不止。胃將漸敗。金匱要畧云。陽氣微。膈氣虛。脈乃數。緊則爲寒。無陽以運。故上出而嘔吐。澹脈枯澁。吐亡津液。

之所致。水穀之海枯。遂致糞如羊屎。必死不治。

霍亂之候。脉代勿訝。厥逆遲微。是則可嗟。

霍亂之證。揮霍撩亂。不能自持。因一時清濁混亂。卒吐暴下。暫時不能接續。非死脉也。微細而舌卷。囊縮。脉至遲微。陽衰陰盛。真元漸絕之象。暴脫者。能漸生。而漸絕者。又何能暴起哉。

嗽脉多浮。浮濡易治。沉伏而緊。死期將至。

嗽乃肺疾。脉浮爲宜。兼見濡者。病將退也。沉則邪已入裏。緊則寒邪不散。均主病危。

喘息擡肩。浮滑是順。沉瀼肢寒。皆爲逆證。

喘證無非風與痰耳。浮爲陽爲表爲風。滑爲陽中之陰。而爲痰爲食。若能散其邪。則機關可利。推其物。則否塞可通。故曰順。脈沉爲陰爲裏爲下部。瀉爲陰爲虛。乃元氣不能接續。豈能充四肢乎。是以喘息擡肩而四肢又寒也。若更見散脈。則元真將隨喘而散。死亡必矣。故曰逆。

火熱之證。洪數爲宜。微弱無神。根本脫離。

病熱而有火證。火則脈應洪數。若得沉微之陰脈。是無火矣。無火而仍病熱。則知爲無根之陽。虛見熱象也。故王危殆。

骨蒸發熱。脉數爲虛。熱而濇小。必殞其軀。

骨蒸者。腎水不足。壯火僭上。虛數二脉是其本。然蒸熱而見濇小之脉。濇則精血少。小則元氣衰。真陰日損。邪火日增。所謂發熱脉靜。不可救藥耳。

勞極諸虛。浮軟微弱。土敗雙弦。火炎則數。

勞極損傷。氣血日耗。形體漸衰。所見之脉。隨病呈象。如空虛之浮。不鼓之裏。欲絕之微。無力之弱。雖云病脉。然與病猶相宜也。至若雙弦。乃知土敗。急數定爲火炎。蓋弦爲肝木。雙弦則木太盛。久病之土。何堪其侮。故知其必敗也。數已爲熱。急數則躁。

疾直強。畧無半點和柔。邪火炎炎。真陰自絕。六至以上。便不可治。

失血諸證。脈必現芤。緩小可喜。數大堪憂。

芤有中空之象。失血者宜爾也。緩小脈順爲可喜。脈數而大。邪盛正衰。爲火燥真陰。誠爲可憂。

畜血在中。牢大却宜。沉瀆而微。速愈者希。

血畜於內。瘀凝不行。瘀凝則脈大。不行則脈牢。亦因病呈象也。逐之使去。巢穴一空。而致新不難矣。設脈沉小澁微。是病有餘而脈反不足。病有物而脈若無物。既不能自行其血。又難施峻猛之劑。安

望其速愈耶。

三消之脉。浮大者生。細微短濇。形脫堪驚。

三消皆燥熱太過。惟見浮大之脉爲吉耳。若脉細小浮濇。則氣血之虛衰枯槁。不言可知。再加身體瘦悴。是謂形脫。卽戴人所云燔木則爲炭。燔金則爲液。燔石則爲灰。煎海水則爲鹽。鼎水形氣兩敗。豈直可驚已哉。

小便淋閉。鼻色必黃。數大可療。濇小知亡。

熱乘津液則水道不利。水道不利而有熱。必鬱蒸而外發黃色。見於鼻者。以鼻爲肺竅耳。數大爲火。

象。火證見之。又何妨乎。若逢潛小。爲精血敗壞。死亡將亟矣。

癰乃重陰。狂乃重陽。浮洪吉象。沉急凶殃。

癰狂旣分陰陽。而脈皆取浮洪者。蓋浮洪者屬陽。在陽狂者得之。固與證相宜。卽陰癰者得之。亦將從陰轉陽。自裏達表之象。故均爲吉兆。若沉而急。沉則入陰迫裏。急則強急不柔。是無胃氣之脈也。不論狂癰。凶殃立至。

癰宜虛緩。沉小急實。或但弦急。必死不失。

癰本虛痰。脈來虛緩。自應然也。若沉小急實。或虛

而弦急者。肝之真藏脉見矣。安望其生耶。

疝屬肝病。脉必弦急。牢急者生。弱急者死。

疝爲肝病。弦急肝脉之常也。況弦歛急直。氣不鼓
暢者。咸主痛脹。疝則未有不痛不脹者。故弦急而
牢。見積聚之有根。亦見原本之壯實。疝係陰寒之
咎。牢主裏寒之脉。最爲相合。若急則邪盛。弱則正
衰。必有性命之憂矣。

脹滿之脉。浮大洪實。細而沉微。岐黃無術。

脹滿屬有餘之證。宜見有餘之脉。浮大洪實是也。
沉細而微。知元氣已衰。證實脉虛。無復他望矣。

心腹之痛。其類有九。細遲速愈。浮大延久。

心腹痛而脈見細遲。是氣減舒徐。厥邪欲退。理應從吉。設或浮大。重則邪氣方張。裏證而得表脈。大非所宜。輕亦爲中虛之證。不能收捷得之効也。

頭痛多弦。浮緊易治。如呈短澁。雖救何及。

弦爲陰脈。乃陽虛不能張大。或致外邪所乘。况頭乃諸陽之府。而爲邪束於外。使陽氣遏鬱。故脈多近弦。或浮或緊。不出風寒。初起者散之則愈。若短則陽脫于上。濇則陰衰於下。至於手足厥寒至節者。與真心痛無異。必死不治。

腰痛沉弦。浮緊滑實。何者難療。兼大者失。

足三陰從足入腹。脈來沉弦者。沉爲在裏。弦爲主痛。然何以又兼浮象乎。乃沉弦者中有泛泛欲上之勢。因風厥陰所謂腰中如張弓弦者是也。故狀其風邪虛浮之性。非言在表之浮也。緊則兼寒。滑爲痰聚。實因閃挫。本乎外因。雖困無害。如房室過度。煩勞不節。以致精力耗竭。腰脊空虛。夫腰者腎之府。力出于脊。而腰者脊所系。其爲痛也。轉側呻吟。屈伸不得。膝酸脛冷。腰寒面黑。行則僂偻。不能久立。此腎藏虛衰之極。無可收斂。反見空鬆。故按

之豁然而大。自不作靖。咎將誰執。壯盛者猶可挽。迴。中年已後。最爲難治。

脚氣有四。遲數浮濡。脉空痛甚。何可久持。

脚氣發于三陽者輕。發于三陰者重。以三陰屬藏。經絡居裏。若非藏氣大虛。邪不易及。陳無擇謂風寒暑濕四邪皆能成病。則遲數浮濡猶與證合。痛則日盛。而脉乃空虚。邪盛正衰。比之傷寒身凉脉躁。勢則相反。而咸非吉兆。總以病脉背馳耳。

五藏爲積。六府爲聚。實強可生。沉細難愈。

積也聚也。皆實證也。實脉強盛。邪正相搏。一以徵

元本之壯實。從府從陽。故曰可生。其脉沉細者。陰脉也。一以徵邪氣之深入。故曰難愈。

中惡腹脹。緊細乃生。浮大維何。邪氣已深。

人之正氣。自內達表。自胸腹而達四肢者。其常也。卒中外邪。則正氣不能達外。而反退縮于中。則氣機斂實。而緊細之脉象見矣。腹安得不脹。藥力一助。正氣必張。邪氣必散。緊者仍舒。細者仍充。而本來之面目可還也。故知其生。若脉浮大。則正先散越。散越於外。則裏更虛。裏更虛。則邪必深入。而欲爲之治。不亦難乎。

鬼祟之脈。左右不齊。乍大乍小。乍數乍遲。

鬼祟犯人。左右二手脈象不一。忽大忽小。忽數忽遲。無一定之形也。

五疸實熱。脈必洪數。過極而亢。渴者爲惡。

五疸實熱。濕與熱鬱。外不得通。內不得泄。會蒸成黃。故曰實熱。脈來固應洪數。然洪數太過。則必發渴。黃爲表蒸。渴爲裏熱。表裏亢熱。陰何以堪。况疸爲濕鬱。而汗溺不通。渴則更加之飲。愈增其病矣。水病之狀。理必兼沉。浮大出厄。虛小可驚。

水病有陰有陽。諸種不一。而沉則在在皆兼。卽氣

水風水之在表而脉應浮者。亦必有沉沉欲下之勢。蓋沉下者。水之性也。此則專以狀言。如指浮者。則以位言耳。水脉浮大。知水氣漸散。災厄將出之象。若脉虛小。則正衰邪存。誠可驚也。

癰疽之脉。浮數爲陽。遲則屬陰。藥宜酌量。癰疽未潰。洪大爲祥。若其已潰。仍舊則殃。

其脉浮數者。以血泣而氣復從之。邪與正鬱。鬱則化熱。故數也。在表在陽。故浮也。正爲邪搏。則宣暢外衛之力薄。故復惡寒。據脉證似與傷寒表證無異。但傷寒雖有痛。或在頭。或在身體。或在骨節。未

有痛止於一處者。今痛止一處。而脈數。此處必化
熱爲膿。正癰疽所發之處也。卽傷寒論辨脈法所
謂諸脈浮數。當發熱。而洒淅惡寒。若有痛處。飲食
如常者。蓄積有膿是也。如此者。乃爲陽毒。若脈不
數。身不熱。所患之處不疼。是邪客陰分。不能鼓發。
多致內陷。然必兼有煩懊嘔逆。胸膈不安等證。否
則不熱不疼。脈又不數。是一不病人也。何得謂之
陰瘡。而反重於陽證耶。方癰疽之未潰也。無論成
膿與否。熱邪鬱蓄。外不疏通。脈之鼓湧洪大是其
宜也。至于已潰。則熱泄邪解。而洪大之脈宜衰矣。

潰而不衰。一派熱邪。正從何復。誠爲大可懼者。與素問評熱病論所謂。病溫者。汗出輒復熱。而脉躁疾。不爲汗衰。病名陰陽交盡。而陽飛越。雖治無益。肺癰已成。寸數而實。肺痿之形。數而無力。肺癰色白。脉宜短濇。浮大相逢。氣損血失。腸癰實熱。滑數可必。沉細無根。其死可測。

肺癰而寸口數實。知膿已成矣。肺葉焦痿。火乘金也。是以數而無力。肺癰幾作。則肺氣虛損。白者西方本色。所謂一藏虛則一藏之本色見也。短濇者。秋金之素體。若逢浮大。是謂火來乘金。尅我者爲

賊邪。血氣敗壞之證也。腸癰實也。沉細虛也。證實脈虛。死期將至矣。

喉痺之脈。遲數爲常。纏喉走馬。微伏則難。

十二經脈與經別多過於此。卽不然亦在其前後左右。其脈多數。數則爲熱故耳。間遲脈者。乃是外邪襲經。經氣不利。鬱滯於所過之處。故亦爲痺。脈來或遲。亦與病合。若腫痛癰癢之纏喉風。須臾閉絕之走馬疳。二者俱火中挾風。凶暴急烈。脈應浮大洪數。而反見微伏。是正衰邪盛。補瀉罔從。不亦難乎。

中毒之候。尺寸數緊。細微必危。旦夕將殞。

數緊者。因毒氣盤鬱而搏擊也。一見細微。知其正氣已虛。毒邪深入。其能久乎。

金瘡出血。脉多虛細。急實大數。垂亡休治。

受創血去已多。脉空自宜沉細。而反見急數。陰欲盡矣。治之何用。

婦人之脉。以血爲本。血旺易胎。氣旺難孕。少陰動甚。謂之有子。尺脉滑利。妊娠可喜。滑疾不散。胎必三月。但疾不散。五月可別。左疾爲男。右疾爲女。女腹如箕。男腹如釜。

此言女人胎前之脈也。女爲陰。陰主血。故女人以血爲本。本足而成胎亦易。氣旺則血反衰。是爲本不足。未有理失常而能孕者也。少陰動甚者。心手少陰之脈動甚也。心主血。動甚則血旺。血旺易胎。故云有子。卽素問平人氣象論所謂婦人手少陰脈動甚者。姓子也。心藏主血。故胎結而動甚。乃往來流利之義。非厥厥如豆之動也。尺脈者。左右腎脈也。腎爲天一之水。主子宮以繫胞。孕胎之根蒂也。滑利則不枯澇。而且有替替含物之象。故喜其妊娠。卽素問陰陽別論所謂陰搏陽別。謂之有子。

蓋寸爲陽。尺爲陰。言尺陰之脈搏指而動。與寸陽之脈迥然分別也。卽此滑利之脈。應指滑而不散。滑爲血液。疾而不散。乃血液歛結之象。是爲有胎三月矣。若但疾而不散。是從虛漸實。從柔漸剛。血液堅凝。轉爲形體。故不滑耳。此妊娠五月之脈。其疾左勝于右。是爲男孕。以男屬陽居左。胎氣鍾于陽。故左勝。右勝于左。是爲女孕。以女屬陰居右。胎氣鍾于陰。故右勝。勝者。甚不甚之謂。非左疾右不疾也。更視其腹。如箕者爲女胎。如釜者爲男胎。蓋男女之孕于胞中。女則面母腹。男則面母背。雖各

肖父母之形。亦陰陽相抱之理。女面腹則足膝抵腹。下大上小。故如箕。男面背則背脊抵腹。其形正圓。故如釜。

按男女之別。叔和脈經曰。左疾爲男。右疾爲女。又曰。左手沉實爲男。右手浮大爲女。又曰。尺脈左偏大爲男。右偏大爲女。又曰。得太陰脈爲男。得太陽脈爲女。太陰脈沉。太陽脈浮。自後凡言妊娠脈者。總不出此。及滑伯仁則曰。左手尺脈洪大爲男。右手沉實爲女。近代徐東臯則曰。男女之別。須審陰陽。右脈盛。陰狀多。俱主弄瓦。左尺盛。陽狀多。俱主弄

璋。備察諸義。固已詳盡。然多彼此矛盾。難爲憑據。若其不易之理。則在陰陽二字。以左右分陰陽。則左爲陽。右爲陰。以脉體分陰陽。則鼓搏沉實爲陽。虛浮沉澁爲女。諸陽實者爲男。諸陰虛者爲女。乃爲一定之論。更當察孕婦之強弱老少。及平日之偏左偏右。尺寸之素強素弱。斯足以盡其法耳。叔和云。遣妊娠南面行。還復呼之。左迴首者是男。右迴首者是女。又云。看上圍時。夫從後急呼之。左迴首者是男。右迴首者是女。婁全善云。蓋男受胎在左。則左重。故迴首時。慎護重處而就左也。女胎

在右。則右重。故迴首時慎護重處而就右也。推之於脉。其義亦然。亦猶經云。陰搏陽別。謂之有子。言受胎處臍腹之下。則血氣護胎而盛於下。故陰之尺脉鼓搏有力。而於陽之寸脉殊別也。丹溪以左大順男。右大順女。爲醫人之左右手。以此診男女之病。原不診產婦。須知之。欲產之脉。散而離經。新產之脉。小緩爲應。實大弦牢。其凶可明。

此言產中之脉也。其脉與十月懷妊平常見者忽異。假如平日之脉原浮。臨產則脉忽沉。平日之脉

遲。臨產則脉忽數。至如大小滑濇。臨產皆忽然而異。蓋十月胎氣安定。一旦欲落。氣血動蕩。胞胎迸裂。自與經常離異。而脉亦非平昔之狀貌矣。及其已產也。氣血兩虛。其脉宜緩滑。緩則舒徐。不因氣奪而急促。滑則流利。不因血去而濇枯。均吉兆也。若脉實大弦牢。非產後氣血俱虛者所宜。實爲邪實。大爲邪進。弦爲陰斂。而宣布不能。牢爲堅着。而瘀凝不解。是皆相逆之脉。設外有證。又豈能順乎。小兒之脉。全憑虎口。風氣命關。三者細剖。虎口者。食指內側連大指作虎口形。故曰虎口。此

處肌皮嫩薄。文色顯明。卽肺手太陰經脈之盡處。諸脈大位之地也。雖無五部之分。而有三關之別。指初節曰風關。二節曰氣關。三節曰命關。男左女右。側看之。文色見風關者輕。再進則上氣關爲重。再進則直透命關爲最重。甚則主死。由風邪而干正氣。正氣不能勝。而迫及于命。漸進漸深之象也。其色維何。色赤爲熱。在脈則數。色白爲寒。在脈則遲。色黃爲積。在脈則緩。色青黑痛。在脈沉弦。

三歲以下小兒。純陽之體。形質小。脈之周行駛而應指疾。故若大法則以七至爲平。其太過爲數爲

熱不及爲遲爲寒。此其大較矣。然而脉至七八。來
往速而數息難。恐醫者一時不能得病之情狀。在
五藏之列於面各有定部。如左腮屬肝。右腮屬肺。
額上屬心。鼻屬脾。頰屬腎是已。諸邪之見于三關。
亦各有定色。如上所列。識本知源。錯綜體認。存乎
其人耳。

紫熱傷寒。青則驚風。白爲瘡病。黃乃脾困。黑多赤痢。
有紫相兼。口必加渴。虎口紋亂。氣不調和。紅黃隱隱。
乃爲常候。無病之色。最爲可喜。至夫變態。出乎病甚。
因而加變。黃盛作紅。紅盛作紫。紫盛作青。青盛作黑。

黑而不雜。藥又何及。

此以色合病也。

三歲以上。便可憑脈。獨以一指。按其三部。六至七至。乃爲常則。增則爲熱。減則爲寒。脈來浮數。乳癰風熱。虛濡驚風。緊實風癰。弦緊腹痛。弦急氣逆。牢實便秘。沉細爲冷。乍大乍小。知爲祟脈。或沉或滑。皆由宿食。脈亂身熱。汗出不食。食已卽吐。必爲變蒸。浮則爲風。伏結物聚。單細疳勞。氣促脈代。散亂無倫。此所最忌。百難必一。

三歲已上。便可切脈斷證。但小兒正屬純陽。陽盛

必數。故以六七至爲常也。小兒三部狹小。故以一指診之。

所有死證。雖治無成。眼上赤脉。下貫瞳神。

赤脉屬心。瞳神屬腎。乃心火勝腎水。水乾則不生木。致腎肝皆絕也。

顙門腫起。兼及作坑。

顙顙者。精神之門戶。關竅之橐籥。氣實則合。氣虛則開。諸陽會于首。外生風邪而乘諸陽。所以腫起。風氣乘於陽。陽極則散。散則絕。所以陷者死。

鼻乾黑燥。

鼻者肺之竅。肺金燥則不能生腎水。故鼻乾黑燥則死。

肚大青筋。

土被木尅。以致脾虛而欲絕。故腹脹現青筋者死。目多直視。靨不轉睛。

戴眼者。精不轉而返視。此是太陽已絕。指甲青黑。

肝之合筋也。其榮爪也。爪甲乃肝之華。肝絕而不能榮。故色黑。

忽作鴉聲。

人之言語出于肺。肺屬金。扣之則響。肺金既絕。故欲語而不成聲。但如鴉鳥之啞啞而已。虛舌出口。

舌者心之苗。心氣已絕。故舌縱而不收。

齧齒咬人。

齒者骨之餘也。腎藏精而主骨。腎氣已絕。齒多咬齧。心爲陽。腎爲陰。陰陽相離。安得不死。

魚口氣急。啼不作聲。

魚口。張而不合也。是謂脾絕。氣急作喘。哭而無聲。是謂肺絕。

蛔虫既出。必是死形。

蛔虫生於胃。藉穀食以養。胃絕而穀食不食。虫乃出也。

按素問通評虛實論。帝曰。乳子而病熱。脈懸小者。

何如。岐伯曰。手足溫則生。寒則死。

此統言小兒之內外證也。病熱

脈懸小者。陽證陰脈。本爲大禁。但小而緩者。陽之微也。其愈則易。小而急者。邪之甚也。爲可慮耳。脈

雖小而手足溫者。以四肢爲諸陽之本。陽猶在也。放生。若四肢寒冷。則邪勝其正。元陽去矣。故死。

帝曰。乳子中風熱。喘鳴肩息者。脈何如。岐伯曰。喘

鳴肩息者。脈實大也。緩則生。急則死。

此言小兒之外感也。風熱

中於陽分。爲喘鳴肩息者。脈當實大。但大而緩。則胃氣存。邪漸退。放生。實而急。則真藏見。病日進。故

死。

經文二節之義。可見古人之診小兒者。未嘗不重在脉。卽雖初脫胞胎。亦自有脉可辨。何後世幼科如木鏡訣。及全幼心鑑等書。別有察三關之說。及徧考內經。並無其名。惟靈樞經脉篇有察手魚之色者。若乎近之。乃概言診法。非獨爲小兒也。然則三關之說。特後世之別名耳。夫三關又爲手陽明之浮絡。原不足以候藏府之氣。且凡在小兒。無論病與不病。此脉皆紫白而兼乎青紅。雖時有濃淡之異。而四色常不相離。何以辨其紫爲風。紅爲寒。

青爲驚。白爲疳。又何以辨其爲雷驚。人驚。水驚。獸驚。之的確乎。此說自正。但余見富貴之家。兒女嬌弱。一見醫者。動輒喊哭。若將握手診視。勢必推阻百端。宛轉悲啼。汗流浹背。父母姑息。惟恐因哭受傷。不覺從旁感額。況因近來止看虎口一法。相沿成俗。則病家反以診脈爲迂。總之幼科大者。曰痘。曰痧。雜證曰吐瀉驚疳之類。其發也。莫不先有昭然之形證可據。不須布指切脈。而用藥未致懸殊。則虎口一說。原可借用。正不以古今爲限也。因備錄虎口之說。以通診法旁門云耳。

脉之指趣。吉凶先定。更有圓機。活潑自審。從證舍脉。從脉舍證。兩者盡然。藥無不應。

脉之合證。是其常也。又有不當熱者。更不可不知。於傷寒尤爲喫緊。如脉浮爲表。治宜汗之。是其常也。而亦有宜下者焉。仲景云。若脉浮大。心下硬。有熱。屬藏者。攻之不令發汗是也。脉沉爲裏。治宜下之。是其常也。而亦有宜汗者焉。少陰病始得之。反發熱而脉沉者。麻黃附子細辛湯微汗之是也。脉促爲陽。當用葛根苓連清之矣。若脉促厥冷。爲虛脫。非灸非溫不可。此又非促爲陽盛之脉也。脉遲

爲寒。當用乾薑附子溫之矣。若陽明脈遲。不惡寒。身體濇濇汗出。則用大承氣。此又非遲爲陰寒之脈矣。四者皆從證不從脈也。世有切脈而不問證。其失可勝言哉。表證汗之。此其常也。仲景曰。病發熱頭痛。脈反沉。身體疼痛。當救其裏。用四逆湯。此從脈之沉也。裏證下之。此其常也。日晡發熱者。屬陽明。脈浮虛者。發汗用桂枝湯。此從脈之浮也。結胸證具。當以大小陷胸下之矣。脈浮大者不可下。下之則死。是宜從脈而治其表也。身疼痛者。當以桂枝麻黃解之矣。然尺中遲者不可汗。以營血不

足故也。是宜從脉而調其營矣。此皆從脉不從證也。世有問證而忽脉者。得非仲景之罪人乎。

脈訣彙辨卷五

脉訣彙辨卷六

趙郡辰山李延是期叔父輯著

樵李

朱茂暉子若父叅閱

小序

奇經爲十二經之總持。故云。醫不知此。罔探病機。誠重之也。誠難之也。茲編洞若觀火。學者能精求之。進乎技矣。倘曰。吾問病而發藥。稱良工焉。母暇論脉。又何有於奇經。則非予所知者。予知有其道而已。

別有奇經。常脉之外。無與配偶。所當細察。

奇經者。在十二經脈之外。無藏府與之配偶。故曰奇。夫藏府之脈。寸關尺有定位。浮中沉有定體。弦鈎毛石有定形。此則另爲一脈。形狀固異。而隊道亦殊。病證不同。而診治自別。

奇經之數。共得其八。陰維陽維。陰蹻陽蹻。衝任督帶。諸脈所決。

時珍云。人身二十七氣。相隨上下。如泉之流。不得休息。終而復始。其流溢之氣。入於奇經。轉相灌溉。而奇經八脈。陰維也。陽維也。陰蹻也。陽蹻也。衝也。任也。督也。帶也。不拘制於十二經。正經之脈隆盛。

則溢於奇經。故秦越人比之天雨降下。溝渠溢滿。湧沛妄行。流於河澤。醫而知乎八脉。則十二經十五絡之大旨得矣。仙而知乎八脉。則虎龍升降。玄化幽微之竅妙得矣。陰維起於諸陰之交。由內踝而上行於營分。陽維起於諸陽之會。由外踝而上行於衛分。所以爲一身之綱維也。陰蹻起於跟中。循內踝上行於身之左右。陽蹻起於跟中。循外踝上行於身之左右。所以使機關之蹻捷也。衝脉起於會陰。夾臍而行。直衝於上。爲諸脉之衝要。故曰十二經脉之海。任脉起於會陰。循腹而行於身之

前。爲陰脉之承任。故曰陰脉之海。督脉起於會陰。循背而行於身之後。爲陽脉之總督。帶脉則橫圍於腰。狀如束帶。所以總約諸脉。是故陽維主一身之表。陰維主一身之裏。以乾坤言也。陽蹻主一身左右之陽。陰蹻主一身左右之陰。以東西言也。督主身後之陽。任衝主身前之陰。以南北言也。帶脉橫束諸脉。以六合言也。

尺外斜上。至寸陰維。尺內斜上。至寸陽維。胸脇刺痛。寒熱眩仆。

從右手手少陽三焦斜至寸上手厥陰心胞絡之

位。是陰維脉也。從左手足少陰腎經斜至寸上手
太陽小腸之位。是陽維脉也。斜上者。不由正位而
上。斜向大指。名爲尺外。斜向小指。名爲尺內。陰維
爲病。心痛胸腹刺築者。以陰維維絡一身之陰。陰
主榮主裏。不能維陰則陰無約束。而榮氣因之不
和。故在裏則心痛。又榮主血。血合心。故心痛也。其
脉氣所發。陰維之郄名曰築賓。足少陰內踝上。與足太陰
會於腹哀。足太陰乳下。又與足太陰會於府舍。足太陰少腹下。
期門。足厥陰乳下。與任脉會於天突。任脉喉下。廉泉。觀此則
知本脉之維於胸腹諸陰。無一不到。其脉不榮。則

不能維。在胸脇失所維。則動築而刺痛矣。陽維絡
一身之陽。陽主衛主氣主表。病則不能維陽。是陽
無護持。而衛氣亦因之不固。故在表則生寒熱。其
脈氣所發。別於金門。在足太陽外踝下。以陽交爲郄。足少陽外
踝與手足太陽及蹻脈會於臑俞。肩後。手太陽與手足
少陽會於陽白。足少陽上。上於本神及臨泣。俱在足
上。上至正營。足少陽目窓上。及腦空。足少陽枕骨下。下至風池。足少
陽蹻後。與督脈會於風府。督脈風府後髮際。啞門。督脈風府後。觀此
則知本脈之維於頭目手足頸項肩背諸陽。無一
不到。其脈不榮。則不能維。在頭目無維則眩。在頸

項肩背無維則僵。在手足無維則仆矣。

尺左右彈。陰蹻可別。陽緩陰急。寸左右彈。陽蹻可夾。陰緩陽急。二蹻同源。病亦互見。癰疽瘰癧。寒熱恍惚。難經二十八難曰。陽蹻脉起於跟中。陰蹻亦起於跟中。而又同終於目。靈樞脉度篇曰。蹻脉者。少陰之別。起於然骨之下。上內踝之上。直上循陰股入陰。上循胸裏。入缺盆。上出人迎之前。入頰。屬目內眦。合於太陽。陽蹻而上行。氣并相還。則爲濡目。濡榮養。又曰。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。經干日。不當數者爲絡。觀此則知二蹻之脉。雖以男女分。

陰陽而實則迭爲經絡。是一本也。故其爲病亦不似他經逐經分屬。本文以癰瘤瘕瘕寒熱恍惚總系二經之下。以二經均可病此證。雖云四而病機可分爲八。陰陽緩急之義。自是顯然。夫人之身。背爲陽。腹爲陰。開爲陽。闔爲陰。外爲陽。內爲陰。熱爲陽。寒爲陰。癰則目閉。俛首。陽緩而陰急也。瘕則目直。僵仆。陰緩而陽急也。筋脉挈向裏拘。陽緩而陰急也。筋脉縱從外弛。陰緩而陽急也。寒則氣收斂。從裏從陰。陽緩而陰急也。熱則氣散漫。從表從陽。陰緩而陽急也。靈樞謬刺論曰。邪客於足陽蹻之

脉。令人目痛。從內眥始。且合太陽上行。而并濡於目。病屬目而從外。陽蹻之病。陰緩而陽急也。慳者胸中慳惚。若有所失。靈樞脉度篇曰。蹻脉者。少陰之別。起於然骨之後。循陰股。入陰。上循胸裏。入缺盆。二十八難曰。陰蹻脉者。亦起於跟中。循內踝上行至咽喉。交貫衝脉。病屬胸腹而從內。陰蹻之病。陽緩而陰急也。二脉一爲經。一爲絡。病在經則經急。絡緩。病在絡則經緩。絡急。總之皆可言經。皆可言絡。但以男女分陰陽之所屬。緩急證病邪之所在。則得其義矣。

直上直下。尺寸俱牢。中央堅實。衝脉昭昭。胸中有寒。逆氣裏急。疝氣攻心。支滿溺失。

衝脉起於胞中。後行於背。前行於腹。上行於頭。下行於足。以至谿谷肌肉無處不到。誠十二經內外上下之要衝也。爲經絡之海。亦名血海。其浮而外者。亦循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。強半。與任脉同。素問骨空論曰。衝脉者。起於氣衝。並足少陰之經。挾臍上行。至胸中而散。難經二十八難則曰。起於氣衝。並足陽明之經。挾臍上行。至胸中而散。痿論亦曰。衝脉者。經脉之海。主滲灌谿谷。與陽明

合於宗筋。二論所並。雖有少陰陽明之不同。要知自臍至胸。與陽明則並於前。與少陰則並於後也。故與陽明皆得稱五藏六府之海。脉來直上直下。弦長相似。尺寸俱牢。亦兼弦長。氣不順。血不和。則胸腹之氣。循經壅逆。而裏急矣。疝氣攻心。正逆急也。支滿者。脹也。溺失者。衝脉之邪干腎也。按督任衝三脉。直行上下。發源最中。故見於脉。亦皆直上直下也。直上直下者。卽三部俱長透之義。若直上下而浮。則氣張揚。陽象也。故屬督。若直上下而緊。則勢欽束。陰象也。故屬任。若直上下而牢。

則體堅實有餘之象也。故屬衝。

寸口丸丸。緊細實長。男疝女瘕。任脉可詳。

任脉總諸陰之位。其脉起於胞中。循腹裏。爲經絡之海。其浮而外者。循腹裏。上行於咽喉。別而絡唇口。難經亦云。起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。蓋七疝之發。多起於前陰少腹之間。任脉所經之地。卽或屬他經。未有不以任脉爲原者。瘕乃女子之病。發亦在任脉界分。此云寸口者。統寸關尺三部言也。丸丸。動貌。緊細實長。寒邪盛而實也。男疝女瘕。則苦少腹遶臍下引陰中切痛。

等證。

直上直下。尺寸俱浮。中央浮起。督脉可求。腰背彊痛。風癰爲憂。

潔古云。督者都也。爲陽脉之都綱。其脉起於少腹以下骨中央。女子入繫庭孔之端。絡陰器。繞篡。繞臀。至少陰。其男子循莖下。至篡。與女子等。其少腹直上者。貫臍中央。上貫心。入喉。上頤環唇。上繫兩目之下中央。其脉之別。名曰長强。挾脊上項。散上頭。下當肩脊。抵腰中。入循膂。絡腎。自目內眦上額。下循膂。絡腎。皆合太陽而並行者也。與太陽少陰

合。人股內。貫脊屬腎。與太陽起目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。循肩膊內。夾脾左右。別走太陽。入貫腎。二十八難亦曰。督脉者。起於下極之俞。並于脊裏。之上至風府。入屬于腦。由是觀之。則督亦與太陽合行者十九。故邪客則脊強。以其貫脊也。督與太陽皆主表。而督爲諸陽之總。太陽爲諸陽之長。又曰巨陽。風邪從類傷陽。表必先受。故留則爲癰癰疾也。癰癰時發時止。或筋脉牽引。或項背反張。雖云風傷督脉。亦太陽主筋故耳。脉來直上直下則弦長矣。尺寸俱浮。中央亦浮。則六部

皆浮。又兼弦長。故其見證皆屬風家。大抵衝脉主裏。督脉主表也。

帶脉周廻。關左右彈。帶下。臍痛。精失不安。

帶脉起於季脇。廻身如帶。在人腰間。故應于關。藏府十二經絡皆過於此。或濕熱下流。或風入胞宮。帶脉不任。與邪俱陷。則赤白之證見。素問痿論曰。帶脉起于季脇。章門前。則當臍上。故或爲臍痛。靈樞經脉篇曰。腎足少陰當十四椎出屬帶脉。蓋腎主藏精。帶固腰膂。虛則一不能藏。一不能固。而精有自失者矣。

喻嘉言曰。人身有經脉絡脉。直行曰經。旁支曰絡。絡者兜絡之義。卽十二經之外城也。經凡十二。手之三陰三陽。足之三陰三陽是也。絡乃有十五者。因十二經各有一別絡。難經以陽蹻陰蹻及脾之大絡足成之。後世遂爲定名。反遺內經胃之大絡名曰虛里。貫膈絡肺嚞緊一段。人知之而不敢翻越人之案。遂曰宜增爲十六絡。是十二經有四大絡矣。常謂難經以二蹻爲絡之名原誤。當是胃之一大絡。脾之一大絡。共指奇經八者爲一大絡。配爲十五絡。始爲確耳。如十二經旣各有一絡。共十

二絡矣。此外有胃之一大絡。繇胃下直貫膈育。統絡諸絡脉於上。復有脾之一大絡。繇脾外橫貫脇腹。統絡諸絡脉於中。復有奇經之一大絡。繇奇經環貫諸經之絡於周身上下。總之十二絡以絡其經。三大絡以絡其絡也。何以知陽蹻陰蹻之不當言絡也。蓋常推奇經之義。督脉督諸陽而行於背。任脉任諸陰而行於前。不相絡也。衝脉直衝於胸中。帶脉橫束於腰際。不相絡也。陽維陰維一起於諸陽之會。一起於諸陰之交。名雖曰維。乃是陽自維其陽。陰自維其陰。非交相維絡也。至於陽蹻陰

蹻。同起於足跟。一循外踝。一循內踝。並行而鬪其捷。全無相絡之意。設陽蹻陰蹻可言二絡。則陽維陰維何不可言二絡乎。推廣之而督任衝帶何不可言八絡乎。况難經有云。奇經之脉。如溝渠滿溢。流於深湖。故聖人不能圖。細推其意。乃則以奇經明等之一大絡。不然。夫豈有大經如江如湖之水。而反擬之溝渠者哉。又云。人脉隆盛。入於八脉。而不環周。故十二經亦不能拘。此全是經盛入絡。而其溢畜者。止在於絡。不能環溉諸經也。合兩說而通會其意。奇經乃自共爲一大絡。更復何疑。若時

珍以任督二絡爲據者。恐亦未當。

張紫陽云。衝脉在風府穴下。督脉在臍後。任脉在臍前。帶脉在腰。陰蹻脉在尾間前陰囊下。陽蹻脉在尾間後二節。陰維脉在頂前一寸三分。陽維脉在頂後一寸三分。凡人有此八脉。俱屬陰神。閉而不開。惟神仙以陽炁衝開。故能得道。八脉者。先天大道之根。一炁之祖。採之惟在陰蹻爲先。此脉纔動。諸脉皆通。陰蹻一脉。散在丹。經其名頗多。曰天根。曰死戶。曰復命關。曰生死根。有神主之。名曰桃康。上通泥丸。下徹湧泉。倘能知此。使真炁聚散。皆

從此開竅。則天門常開。地戶永閉。尻脉周流于一身。和炁自然上朝。陽長陰消。水中火發。雪裏花開。身體輕健。容衰返壯。昏昏嘿嘿。如醉如癡。要知西南之鄉。在坤地尾間之前。膀胱之後。小腸之下。靈龜之上。乃天地逐日所生。炁根產鉛之地也。醫家不知有此。

按丹書論陽精河車。皆以任衝督脉命門三焦爲說。未有專指陰躋者。而紫陽八脉經所載經脉。稍與醫家不同。然內景惟返觀者能知。或不謬也。脉有反關。動在臂後。別由列缺。移于外絡。兄乘弟位。

反關者。非無脉也。謂寸口脉不應指。而反從尺傍過肺之列缺。大腸之陽谿。刺斜出于外絡。其三部定位。九候淺深。俱與平常應見于寸口者無異。若兄固有之位。弟竊而乘之。以其不行于關上。故曰反關。在千萬中僅見一二人。令人覆手診之。方可見耳。一說男左女右。得之者貴。試之勿驗也。病脉既明。吉凶當別。常脉之外。又有真脉。真象若見。短期可決。

已上正文之論脉。首先源派。次及流行。次則左右男女定位。次則五藏陰陽合時。寒熱則屬之遲數。

內外則別之浮沉。以至虛實異形。正邪各狀。因脈知病。因病識脈。病則該于瘡瘍女幼。脈則窮于奇經反關。可謂明且詳矣。然而諸脈之外。更有所謂真脈者。大關生死。故又審別于卷末焉。夫人稟五行而生。則五行原吾身之固有。外與天地通。內與穀神合。得以默運潛行。而不顯然彰露。設五藏之元真敗絕。穀神不將。則五行之死形。各隨藏而見矣。死亡之期。可計日而斷。

心絕之脈。如操帶鉤。轉豆蹠疾。一日可憂。

素問平人氣象論曰。死心脈來。前曲後居。如操帶

鈞。曰心死。前曲者。謂輕取則堅強而不柔。謂重取則牢實而不動。如持革帶之鈞。全失冲和之氣。但鈞無胃。故曰心死。轉豆者。卽素問玉機真藏論所謂。如循薏苡子累累然。狀其短實堅強。真藏脉也。又曰。心絕一日死。又曰。壬日篤。癸日死。死于亥子時。水能尅火也。

肝絕之脉。循刀責責。新張弓弦。死在八日。

素問玉機真藏論曰。真肝脉至。中外急。如循刀刃。素問平人氣象論曰。脉來急益勁。如新張弓弦。曰肝死。又曰。肝絕八日死。又曰。庚日篤。辛日死。死于

申酉時。金能尅木也。

脾絕雀啄。又同屋漏。一似水流。又同杯覆。

素問玉機真藏論曰。死脾脉來。銳堅如鳥之啄。如屋之漏。如水之流。謂歇歇而再至。如鳥啄之啄。狀其硬也。或良久一至。有如屋漏。狀其不能相接。至如水流。杯覆。則精氣已脫。往而不返。傾而不扶。其可生乎。又曰。脾絕四日死。又曰。甲日篤。乙日死。死于寅卯時。木能尅土也。

肺絕維何。如風吹毛。毛羽中膚。三日而號。

素問平人氣象論曰。死肺脉來。如風吹毛。曰肺死。

素問玉機真藏論曰。眞肺脉至。如以毛羽中人膚。皆狀其散亂無緒。但毛而無胃氣也。又曰。肺絕三日死。又曰。丙日篤。丁日死。死于午未時。火能尅金也。

腎絕伊何。發如奪索。辟辟彈石。四日而作。

素問平人氣象論曰。死腎脉來。發如奪索。辟辟如彈石。曰腎死。索如相奪。其勁必甚。辟辟彈石。其堅必甚。又曰。腎絕四日死。又曰。戊日篤。巳日死。死于辰戌丑未時。土能尅水也。

命脉將絕。魚翔蠅遊。至如湧泉。莫可挽留。

浮時忽一沉。譬魚翔之似有似無。沉時忽一浮。譬
蝦遊之靜中一躍。狀類如泉之湧。浮數于肌肉之
上。而乖違其就下之常。神已欲脫。何恃而能生乎。
統而論之。使其在心。則前曲後居。柔滑全無。如轉
豆躁疾。則所謂累累如連珠。如循環玕者無有也。
使其在肝。則強勁弦急。按之切手。如循刀責責。則
所謂軟弱輕虛而滑。端直以長者無有也。使其在
脾。則堅銳連屬。如雀啄粒。許久一滴。二脉乍數乍
疎。如屋之漏。去而不返。如水之流。止而不揚。如杯
之覆。所謂和柔相離。如雞踐地者無有也。使其在

肺。上則微茫。下則斷絕。無根蕭索。所謂厭厭聶聶。如落榆莢者。無有也。使其在腎。解散而去。欲藏無入。去如解索。彈搏而來。所藏盡出。來如彈石。則所謂喘喘累累如鉤。按之而堅者。無有也。在命門右腎。與左腎同。但內涵相火。故其絕也。忽爾靜中一躍。如蝦之遊。如魚之翔。火欲絕而忽蟄之象也。在膀胱泛濫不收。至如湧泉。以其藏津液而爲州都之官。故絕形如此。蓋脉之和柔得體者。胃氣與之俱耳。胃氣若少。卽已成病。何況于無。則生生之本先絕。而五藏其能持久哉。再察色證以決之。理

當不爽也。見真藏之脈。可決短期者是矣。而素問玉機真藏論篇曰。急虛身半卒至。五藏絕閉。脈道不通。氣不往來。譬於墮溺。不可爲期。其脈絕不來。若人一息五六至。其形肉不脫。真藏雖不見。猶死也。乃知有急病。不必真藏脈見而望其死者。可拘於時日哉。

按難經十五難所載平脈死脈。與本經互有異全。如以厭厭聶聶。如循榆葉爲春平。如雞舉足爲夏病。藹藹如車蓋。按之而益大曰秋平。按之蕭索。如風吹毛曰秋死。上大下兌。濡滑如雀之啄曰冬平。

啄啄連屬。其中微曲曰冬病。來如解索。去如彈石。曰冬死。此皆與本經之不同者也。至于如引葛。如奪索。如鳥之喙。如鳥之距。眞弱招招如揭長竿末梢。喘喘累累如鈞而堅之類。又皆不載。難經之義原出本論。而異同若此。意者必有誤與。

醫之診脉。將決死生。展轉思維。務欲其精。窮搜博采。靜氣凝神。得心應手。澤及後昆。勉哉同志。相與有成。孰讀深思。如見古人。

此言醫者之得失報應而總結也。夫人命至重。故醫者非仁愛不可托也。非聰明不可任也。非淳良

不可信也。古之爲醫。必上通天道。使五運六氣變化鬱復之理。無一不精。中察人身。使十四經絡。內而五藏六府之淵源。外而四肢百骸之貫串。無一不徹。下明物理。使昆蟲草木之性情氣味。無一不暢。及乎診視之際。絲除嗜慾。虛明活潑。貫徹達幽。不失細小。其智能宣暢曲解。旣如此。其德能仁恕博愛。又如彼。而猶不敢以爲是。諦察深思。務期協中。造次之際。罔敢或肆者也。學者肯虛衷求益。則承蜩運斤。許入岐黃之室。而陰食其報。蓋亦不爽。當共勉其志。以克底於大成也。

脉訣彙辨卷七

趙郡辰山李延是期叔父輯著

古葵 高胤蓀香令父叅閱

小序

望聞問切。古所謂四診也。知切矣而畧於三者。猶欲入戶而闔門。其可得哉。扁鵲稱聖醫。見齊桓而卻步。先得於望也。予本於經而條晰之。附以仲景之說。四診之法始全。學者尤當熟玩而深味焉。

善診察色。變化相移。得失在望。斷之不疑。

素問陰陽應象大論曰。善診者。察色按脈。素問移精變氣論曰。理色脈而通神明。變化相移。以觀其妙。素問玉機真藏論曰。凡治病。察其形氣色澤。形氣相得。謂之可治。色澤已浮。謂之易已。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。大都氣盛形盛。氣虛形虛。是相得也。故可治。氣色明潤。血氣相營。故易已。若形與氣兩不相得。色夭枯而不明潤。何以圖存乎。視色之道。積神屬意。往今新故。可以自必。靈樞五色篇曰。積神于心。以知往今。故相氣不微。不知是非。屬意勿去。乃知新故。凡已往來今新病。

故疾。先本平視色。不過凝靜精一。扁鵲豈有他技手。

合色脉之法。聖神所最重。治病之權輿也。色者目之所見。脉者手之所持。而兩合之。下合五行休旺。上副四時往來。要未可與中人以下者道也。合之維何。五藏之色在王時見者。春蒼。夏赤。長夏黃。秋白。冬黑。五藏所主外榮之常。白當肺當皮。赤當心當脉。黃當脾當肉。青當肝當筋。黑當腎當骨。五藏之脉。春弦。夏鉤。秋毛。冬石。強則爲太過。弱則爲不及。四時有胃曰平。胃少曰病。無胃曰死。有胃而反

見所勝之脉。甚者今病。微者至其所勝之時而病。此非顯明易推者乎。

五藏六府。各有部分。額至闕庭。上屬咽喉。闕循鼻端。五藏之應。內皆挾鼻。下至承漿。屬於六府。表裏各別。自顴下頰。肩背所主。手之部分。牙車下頤。屬股膝脛。部分在足。

靈樞五色篇曰。自額而下闕庭上。屬咽喉之部分也。自闕中循鼻而下鼻端。屬五藏之部分也。自內眥挾鼻而下至承漿。屬六府之部分也。自顴而下頰。屬肩背手之部分也。自牙車以下頤。屬股勝足

之部分也。

藏府色見。一一可徵。庭者首面。闕上咽喉。闕中者肺。下極爲心。直下者肝。肝左爲膽。肝下屬脾。方上者胃。中央大腸。挾大腸者。北方之腎。當腎者臍。面王以上。則爲小腸。面王以下。膀胱子處。

靈樞五色篇曰。庭者。首面也。闕上者。咽喉也。闕中者。肺也。下極者。心也。直下者。肝也。肝左者。膽也。下者。脾也。方上者。胃也。中央者。大腸也。挾大腸者。腎也。當腎者。臍也。而王以上者。小腸也。面王以下者。膀胱子處也。

庭者。顏也。額也。天庭也。位最高危。見於此者。上應
首面之痰。闕在眉心。眉心之上。其位亦高。故應咽
喉。眉心中部之最高者。故應肺。下極者。在兩目之
間。心居肺之下。故下極應心。下極之下爲鼻柱。肝
在心之下。故直下應肝。膽附于肝之短葉。故肝左
應膽。在鼻柱左右。鼻柱之下。卽準頭也。是爲面王。
亦曰明堂。準頭屬土。居面之中央。故以應脾。準頭
兩旁。迎香之上。鼻隧是也。脾與胃爲表裏。脾居中
而胃居外。故方上應胃。面肉之中央。迎香之外。顴
骨之下。大腸之應也。挾大腸。頰之上也。四藏皆一。

惟腎有兩。四藏居腹。惟腎附脊。故四藏次于中央。而腎獨應于兩頰。腎與臍對。故當腎之下。應臍而主鼻準也。小腸爲府。應挾兩頰。故面王之上。兩頰之內。小腸之應也。面王以下者。人中也。是爲膀胱子處之應。

更有肢節。還須詳察。顙應乎肩。顙後爲臂。臂下者手。目內背上。屬于膺乳。挾繩而上。爲應乎背。循牙車下。爲股之應。中央者膝。膝下爲脛。常脛下者。應在於足。巨分者股。巨屈膝臍。

靈樞五色篇曰。顙者。肩也。顙後者。臂也。臂下者。手

也。目內眥。上膺乳也。挾繩而上者。背也。循牙車以下者。股也。中央者。膝也。膝以下者。脛也。當脛以下者。足也。巨分者。股裏也。巨屈者。膝臑也。此五藏六府肢節之部也。

部分已精。須合色脈。五色外見。爲氣之華。如帛裹朱。赤色所尚。若使如頰。其凶難治。白如鷺羽。不欲如鹽。青如蒼壁。藍色可憎。羅裹雄黃。中央正色。設如黃土。敗絕之應。黑如重漆。所慮地蒼。五色吉凶。求之勿失。夫氣由歲發。色隨氣華。如青黃赤白黑者。色也。如帛裹朱。如鷺羽。如蒼壁。如羅裹雄黃。如重漆。或有

鮮明外露。或有光潤內含者。皆氣也。氣至而色彩。故曰欲曰生。若赤如頰。白如鹽。青如藍。黃如土。黑如地。蒼其則青如草。茲黃如枳實。黑如始赤。如衄血。白如枯骨。或晦黯不澤。或悴槁不榮。敗色雖呈。氣于何有。故曰不欲且曰死。由此觀之。則色與氣固不可須臾離也。然而外露者不如內含。內含則氣藏。外露則氣泄。亦猶脉之弦鈎毛石。欲其微不欲其甚。故如上文所云。正取五色之微見。方是五藏之外榮。否則過于彰露。與弦鈎毛石之獨見而無胃氣。名曰真藏者。何以異乎。

白當肺辛。赤當心苦。青當肝酸。黃當脾甘。黑當腎醢。
白則當皮。赤則當脉。青則當筋。黃則當肉。黑則當骨。
此五藏生成篇所載。以五色分配五藏及皮脉筋
肉骨也。白則當皮者。以肺色屬白。肺主皮毛。餘倣
此。

五藏之色。皆須端滿。如有別鄉。非時之過。

靈樞五色篇曰。青黑赤黃白。皆端滿有別鄉。別鄉
赤者。其色亦大如榆莢。在面王爲不日。此言五色
之正端滿合時日者。是謂無邪。有別鄉者。猶言正
色之外。別部又見一色也。如赤見于面王。則非其

部。不當見而見。又非其時矣。

其色上銳。首空上向。下銳下向。左右如法。

靈樞論從色觀向。凡邪隨色見。各有所向。而尖銳之處。卽其乘虛所進之方。故上銳者。以首面正氣之空虛。而邪則乘之上向也。下銳亦然。其在左在右。皆同此法。

五藏五色。皆見于面。相應于脉。寸尺是踐。

難經十三難曰。色之與脉。當參相應。爲之奈何。然。

五藏有五色。皆見于面。亦當與寸口尺內相應。

假令色青。脉當弦急。如色見赤。浮大而散。色黃緩大。

色白之徵。浮濇而短。其色黑者。沉濡而滑。

十三難曰。假令色青。其脉當弦而急。色赤。其脉浮大而散。色黃。其脉中緩而大。色白。其脉浮濇而短。色黑。其脉沉濇而滑。此言見其色而知其脉也。藏位乎內。色見于面。脉見于寸口尺內。夫醫者之言診視者。視者視其色。診者診其脉。二者當參相應。色青浮濇。或大而緩。名爲相勝。浮大而散。若小而滑。名爲相生。

青者。肝色也。浮濇而短者。肺之脉也。大而緩者。脾之脉也。浮大而散者。心之脉也。小而滑者。腎之脉

也。假令肝之色。而得肺之脉。脉勝色矣。得脾之脉。色勝脉矣。得心之脉。色生脉矣。得腎之脉。脉生色矣。一藏之色。其相勝相生有如是夫。餘倣此。沉濁爲內。浮澤爲外。

內爲藏。外爲府。以沉浮別之。然在色上看。非心領不能得。

察其浮沉。以知淺深。察其澤夭。以觀成敗。察其散搏。以知遠近。視色上下。以知病處。

浮則病淺。沉則病深。澤則成全。夭則敗亡。散解者新近。搏聚者久遠。上則在上。下則在下。皆以色形

知病也。

色明不顯。沉夭爲甚。若無沉夭。其病不甚。

明澤不麗顯。而但見沉夭。病必甚也。若無沉夭。雖不明澤。病亦不甚。

黃赤爲風。青黑爲痛。白則爲寒。黃則爲膏。潤則爲膿。赤甚爲血。

此以五色合病也。然靈樞五色篇曰。其色散。駒駒然。未有聚。其病散而氣痛。聚未成也。蓋言駒爲小馬。奔逸不定。其色散無定所。氣雖聚而痛未成形。故凡診視者。病之淺深或殊。則色之聚散靡定。萬

不可輕視妄言也。

面部

面上白點。腹中虫積。如蟹爪路。一黃一白。食積何疑。
兩顴時赤。虛火上炎。面無血色。又無寒熱。脉見沉弦。
將必衄血。病人黃色。時現光澤。爲有胃氣。自必不死。
乾黃少潤。凶災立應。赤現兩顴。大如拇指。病雖小愈。
必將卒死。黑色出庭。拇指相似。不病卒亡。冬月面慘。
傷寒已至。紫濁時病。色白而肥。氣虛多痰。黑而且瘦。
陰虛火旺。

目部

目赤色者。其病在心。白病在肺。青病在肝。黃病在脾。黑病在腎。黃而難名。病在胸中。白睛黃淡。脾傷泄痢。黃而且濁。或似烟熏。濕盛黃疸。黃如橘明。則爲熱多。黃兼青紫。脉來必芤。血瘀胸中。眼黑頰赤。乃係熱痰。眼胞上下。有如烟煤。亦爲痰病。眼黑步艱。呻吟不已。痰已入骨。遍體酸痛。眼黑面黃。四肢痿痺。聚沫風痰。隨在皆有。目黃大煩。脉大病進。目黃心煩。脉和病愈。目精暈黃。翳則未止。目睛黃者。酒疸已成。黃白及面。眼胞上下。皆覺腫者。指爲穀疸。心下必脹。明堂眼下。青色多慾。精神勞傷。不爾未睡。面黃目青。必爲傷酒。

面無精光。齒黑者危。瘰癧赤脉。貫瞳者凶。一脉一歲。死期已終。目間青脉。膽滯掣痛。瞳子高大。太陽不足。病人面目俱等無病。面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑。此有胃氣。理皆不死。面赤目白。面青目黑。面黑目白。面赤目青。此無胃氣。皆死。何辭。眼下青色。傷寒挾陰。目正圓者。太陽經絕。瘕病不治。色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃溺難。鮮明留飲。鮮明者。俗言水汪汪也。俱指白珠。目睛皆鈍。不能了了。鼻呼不出。吸而不入。氣促而冷。則爲陰病。目睛了了。呼吸出入。能往能來。息長而熱。則爲陽病。

鼻部

鼻頭微黑。爲有水氣。色見黃者。胸上有寒。色白亡血。微赤非時。見之者死。

察色精微。莫先于目下之精明。鼻間之明堂。經謂精明五色者。氣之華也。是五藏之精華。上見爲五色。變化于精明之間。某色爲善。某色爲惡。可先知也。仲景更出精微。尤要在中央鼻準。母亦以鼻準在天爲鎮星。在地爲中嶽。木金水火四藏氣必歸併于中土耶。其謂鼻頭色青。腹中苦冷者死。此一語獨刺千古。後人每恨卒病論亡。莫由仰邇淵源。

不知此語正其大者。蓋厥陰肝木之青色。挾腎水之寒威。上微于鼻。下微于腹。是爲暴病。頃之亡陽而卒死耳。其謂鼻頭色微黑者。有水氣。又互上句之意。見黑雖爲腎陰之色。微黑且無腹痛。但主水氣而非暴病也。謂色黃者。胸中有寒。寒字傷寒論中多指爲痰。言胸有積痰也。謂色白者亡血。白者肺之色。肺主上焦以行營衛。營不充則鼻色白。故知亡血也。謂設微赤非時者死。火之色歸于土。何遽主死。然非其時而有其氣。則火非生土之火。乃尅金之火。又主歲燥而死矣。

鼻頭色黃。小便必難。鼻頭黃色。又主胸中有寒。餘處

無恙。鼻尖青黃。其人必淋。鼻青腹痛。舌冷者死。鼻孔

忽仰。可決短期。鼻色枯槁。死亡將及。鼻冷連頤。十無

一生。鼻者屬土。而爲肺氣之所出入。肺胃之禱。機已絕。故枯槁而冷。顧其能活乎。

血脉

診血脉者。多赤多熱。多青多痛。多黑久痺。赤黑青色。

皆見寒熱。血脉卽絡脉。肌皮嫩薄者。視之可見。臂多青脉。則曰脫血。絡

血脫。故不紅而多青。

毛髮

髮枯生穗。血少火盛。毛髮墮落。衛疎有風。若還眉墮。

風證難愈。頭毛上逆。久病必凶。血枯不榮。如枯草不柔順而勁直。小兒疳

病多此。亦主有虫。

形體

大體爲形。形充者氣。形勝氣者。必主夭亡。肥白而氣不充。勝形者。壽考之徵。修長黑氣實形實。氣虛形虛。形盛脉細。氣難布息。已瀕於危。形瘦脉大。胸中多氣。可斷其死。肥人中風。形厚氣虛。痰壅氣塞。火衝暴厥。瘦人陰虛。血液衰少。相火易亢。故多勞嗽。病人形脫。氣盛者死。正虛則形脫。邪實則氣盛。形體充大。皮膚寬緩。定遵耄耋形。體充大。皮膚緊急。當爲夭折。形盛氣虛。氣盛形虛。形

澁脉滑。形大脉小。形小脉大。形長脉短。形短脉長。形

滑脉澁。肥人脉細。羸人脉躁。俱爲凶候。言反常也。血實氣

虛。則體易肥。氣實血虛。則體易瘦。肥者能寒。能讀耐。瘦

者能熱。美髯及胸陽明有餘。髯少而短。陽明不足。坐

垂一脚。因有腰痛。行遲者痺。或表素強。或腰脚痛。或

有麻木。漸成風疾。裏實護腹。如懷卵物。心痛之證。持

脉而欠。知其無病。經云。陽引而上。陰引而下。則欠。息

搖肩者。心中堅急。息引胸中。上氣者欬。息而張口。必

乃短氣。肺痿吐沫。掌寒腹寒。掌熱陰虛。診時病人。又

手捫心。閉目不言。心虛怔忡。倉廩不藏。門戶不要。水

泉不止。膀胱不藏。頭傾視深。精神將奪。背曲肩隨。府將壞矣。腰難轉搖。腎將憊矣。膝爲筋府。屈伸不能行。則僂附。筋將憊矣。骨爲髓府。不能久立。行則振掉。骨將憊矣。眼胞十指。腫必久欬。

死證

屍臭舌卷。囊縮肝絕。口閉脾絕。肌肉不滑。唇反胃絕。髮直齒枯。遺尿腎絕。毛焦面黑。直視目瞑。陰氣已絕。眶陷系傾。汗出如珠。陽氣已絕。病後喘瀉。脾脉將絕。目若正圓。手撒戴眼。太陽已絕。聲如鼾睡。吐沫面赤。面黑唇青。人中腫滿。唇反出外。髮眉衝起。爪甲肉黑。

手掌無紋。臍凸跗腫。面青欲眠。目視不見。汗出如油。
肝絕之期。在於八日。眉傾顰死。手足甲青。或漸脫落。
呼罵不休。筋絕之期。亦如於肝。肩息直視。心絕立死。
髮直如麻。不得屈伸。自汗不止。小腸絕也。六日而死。
口冷足腫。腹熱臙脹。泄利無時。乃爲脾絕。五日而死。
脊痛身重。不可反覆。乃爲胃絕。五日而死。耳乾背腫。
溺血尿赤。乃爲肉絕。九日而死。口張氣出。不能復返。
乃爲肺絕。三日而死。泄利無度。爲大腸絕。齒枯面黑。
目黃腰折。自汗不休。乃爲腎絕。四日而死。齒黃枯落。
乃爲骨絕。

五藏絕證

五藏已奪。神明不守。故作聲嘶。循衣摸床。譫語不休。陽明已絕。妄語錯亂。不語失音。則為熱病。猶或可生。脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。乃為肺絕。汗厥不流。脉洪而喘。氣外散。真陽反獨留。形如烟熏。直視搖頭。乃為心絕。心火藏。故陽熱獨存。烟熏。唇吻反青。禁禁汗出。乃為肝絕。肝木。本乘土。故曰反。環口黎黑。柔汗發黃。乃為脾絕。脾土。本乘水。故曰反。身黃。脾真散越。洩便遺失。狂言直視。乃為腎絕。洩便。腎藏所司。遺失。則門戶不閉。水精敗絕。目背腫人。陰氣先絕。陽氣後竭。臨死之時。身面必赤。腋溫心熱。陰先脫。陽絕于後。故赤色見。餘陽未盡。故腋溫心

熱。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。乃爲胃絕。胃納水穀。合脾

肉故。六府氣絕。足冷脚縮。五藏氣絕。便利不禁。手足不

仁。手太陰絕。則皮毛焦。

太陰者。肺也。行氣溫于皮毛者也。故氣不榮。則皮

毛焦而津液去。津液去。則皮節傷。皮節傷。則皮枯

毛折。毛折者。則毛先死。丙日篤。丁日死。手少陰氣

絕。則脈不通。脈不通。則血不流。血不流。則色澤去。

故面色黑如鰲。此血先死。壬日篤。癸日死。

足太陰絕。口唇不榮。

口唇者。肌肉之本也。脈不榮。則肌肉不滑澤。肌肉

不滑澤則肉滿。肉滿則唇反。唇反則肉先死。甲日篤。乙日死。

足少陰絕則骨髓枯。

少陰者冬脉也。伏行而溫于骨髓。故骨髓不溫則肉不着骨。骨肉不相親則肉濡而却。肉濡而却故齒長而垢。髮無潤澤。無潤澤者則骨先死。戊日篤。己日死。

足厥陰絕筋縮引卵。漸及于舌。

厥陰者肝也。肝者筋之合也。筋者聚于陰器而絡于舌本。故脉不榮則筋縮急。筋縮急則引卵與舌。

故舌卷囊縮。此筋先死。庚日篤。辛日死。

三陰俱絕。眩轉瞤目。

瞤者爲失志。失志則志先死。死則目瞤也。

六陽俱絕。陰陽相離。腠理泄絕。汗出如珠。旦占夕死。夕占旦死。

診病新久

微其脉小。色不奪者。乃爲新病。其脉不奪。其色奪者。乃爲久病。脉色俱奪。乃爲久病。俱不奪者。乃爲新病。

詐病

向壁而卧。聞醫驚起。而目盼視。二言三止。脉之嚙唾。

此爲詐病。若脉和平。當言此病須鍼灸數處。服吐下藥。然後所愈。欲以嚇其詐。使彼畏懼。不敢言病耳。

聲診

肝呼應角。心言應徵。脾歌應宮。肺哭應商。腎呻應羽。五藏五聲。以合五音。

素問陰陽應象大論曰。視喘息。聽音聲。而知所苦。蓋病苦于中。聲發于外。有不可誣者也。故難經六十一難曰。聞其五音。以別其病。此之謂也。

大笑不止。乃爲心病。喘氣太息。乃爲肺病。怒而罵詈。乃爲肝病。氣不足息。乃爲脾病。欲言不言。語輕多畏。

乃爲腎病。前輕後重。壯厲有力。乃爲外感。倦不欲言。聲怯而低。內傷不足。攢眉呻吟。必苦頭痛。叫喊呻吟。以手捫心。爲中脘痛。呻吟身重。轉卽作楚。乃爲腰痛。呻吟搖頭。攢眉捫腮。乃爲齒痛。呻吟不起。爲腰脚痛。診時吁氣。爲屬鬱結。凡人吁則氣鬱得以少申也搖頭而言。乃爲裏痛。喉中有聲。謂之肺鳴。火來乘金。不得其平。形羸聲啞。咽中有瘡。肺被火囚。肺主聲故耳聲音暴啞。風痰伏火。會係賊傷。不可斷病。聲嘶色敗。久病不治。氣促喉聲。痰火哮喘。中年聲濁。痰火之殃。獨言獨語。言談無緒。思神他寄。思慮傷神。傷寒壞證。啞爲狐惑。上唇有

瘡。虫食其膚。下唇有瘡。虫食其肛。

風滯於氣。機關不利。出言蹇澁。乃爲風病。氣短不續。言止復言。乃爲奪氣。衣被不歛。罵詈親疎。神明之亂。風狂之類。若在熱病。又不必論。欲言復寂。忽又驚呼。病深入骨。

語聲寂寂然者。不欲語而欲默也。則病本緘默。而何以忽又驚呼。知其專係厥陰所主。何也。靜默統屬之陰。而厥陰在志爲驚。在聲爲呼。况骨節中屬大筋。筋爲肝合。非深入骨節之病。不如此也。聲音低渺。聽不明徹。必心膈間有所阻礙。

空能傳聲。氣無阻礙。礙則聲出不揚。必其胸中大氣不轉。出入升降之機艱而且遲。可知病在胸膈間矣。細心靜聽。其情乃得。

啾然細長。頭中之病。

啾啾然細而長者。謂其聲自下焦陰分而上。緣足太陽主氣。與足少陰爲表裏。所以腎邪不劑頸而還。得從太陽部分達於巔頂。腎之本病爲呻吟。腎氣從太陽經脉直攻於上。則腎之呻。並從太陽變動而啾啾細長。爲頭中病也。大都濕氣混其清陽之氣所致耳。仲景只此三段。而上中下三焦受病。

之處。妙義可徹。蓋聲者。氣之從喉舌而宣於口者也。新病之人。聲不變。小病之人。聲不變。惟久病苛病。其聲乃變。古人聞隔垣之呻吟。而知其病。豈無法乎。

息

桑榆子曰。精化爲氣。氣化而神集焉。故曰。神能御氣。則鼻不失息。譚紫霄曰。神猶母也。氣猶子也。以神召氣。如以母召子。凡呼吸有聲者。風也。非息也。守風則散。雖無聲而鼻中澁滯者。喘也。非息也。守喘則結。不聲不滯。而往來有迹者。氣也。非息也。守

氣則勞。所謂息者。不出不人之義。綿綿密密。若存若亡。心不着境。無我無人。更有何息可調。至此則神自返。息自定。心息相依。水火相媾。息息歸根。金丹之母。丘長春云。息有一毫之未定。命非已有。以此言之。息之所關於人大矣哉。故較之於聲。尤所當辨也。

氣來短促。不足以息。呼吸難應。乃爲虛甚。素無寒熱。短氣難續。知其爲實。

無寒熱則陰陽和平。而亦短氣不能布息。此中焦有礙。或痰火爲害。

吸而微數。病在中焦。

中實吸不得入。還出復入。故脉來微數。亦係實證。非痰卽食。可以攻下。

實則可生。虛者不治。

實則可下。中虛吸不盡入而微數者。肝腎欲絕。焉能救乎。

上焦吸促。下焦吸遠。上下睽違。何以施療。

病在上焦。氣宜通下。病在下焦。氣宜達上。上下交通。病斯愈矣。今上焦者。吸促而不能通下。下焦者。吸遠而不能達上。上下不交通。病豈易治乎。至於

吸呼動搖。振振而氣不載形者。必死之證矣。

天積氣耳。地積形耳。人氣以成形耳。惟氣以成形。氣聚則形存。氣散則形亡。氣之關於形也。豈不鉅哉。然而身形之中。有營氣。有衛氣。有宗氣。有藏府之氣。有經絡之氣。各爲區分。其所以統攝營衛藏府經絡。而令充周無間。環流不息。通體皆靈者。全賴胸中大氣主持。五藏府大經小絡晝夜循環不息。必賴胸中大氣斡旋其間。大氣一衰。則出入廢。升降息。神機化滅。氣立孤危矣。若夫息出於鼻。其氣布於膻中。膻中宗氣主上焦息道。恒與脾胃關

通。或清而徐。或短而促。足以占宗氣之盛衰。所以
素問平人氣象論篇曰。乳之下。其動應衣。宗氣泄
也。人顧可奔迫無度。今宗氣盛喘數急。有餘反成
不足耶。此指呼出爲息之一端也。其謂起居如故。
而息有音。此肺之絡脉逆也。不得卧而息有音者。
是陽明之逆也。蓋見布息之氣。開通肺胃。又指呼
出爲息之一端也。呼出心肺主之。吸入腎肝主之。
呼吸之中。脾胃主之。故惟脾胃所主中焦。爲呼吸
之總持。設氣積賁門不散。兩阻其出入。則危急存
亡非常之候。善養生者。使賁門之氣傳入幽門。幽

門之氣傳二陰之竅而出。乃不爲害。其上焦下焦各分呼出吸入。未可以息之一字統言其病矣。此義惟仲景知之。謂息搖肩者心中堅。息引胸中上氣者欬。息張口短氣者肺痿唾沫。分其息專主乎呼。而不與吸並言。似乎創說。不知仲景以述爲作。無不本之內經。卽前所擬呼入爲息二端。不足盡之。蓋心火乘肺。呼氣奔促。勢有必至。呼出爲心肺之陽。自不得以肝腎之陰混之耳。息搖肩者。肩隨息動。惟火故動也。息引胸中上氣欬者。肺金收降之令不行。上逆而欬。惟火故欬也。張口短氣。肺痿

唾沫。又金受火刑。不治之證。均以出氣之粗名爲
息耳。然則曷不徑以呼名之耶。曰呼中有吸。吸中
有呼。剖而中分。聖神所不出也。但以息之出者主
呼之病。而息之入者主吸之病。不待言矣。素問通
評虛實論謂。孔子中風熱。喘鳴肩息。以及息有音
者。不一而足。惟其不與吸並言。而吸之病轉易辨
識。然尚恐後人未悉。復補其義云。吸而微數。其病
在中焦。實也。當下之卽愈。虛者不治。在上焦者其
吸促。在下焦者其吸遲。此皆難治。呼吸動搖振振
者不治。見吸微且數。吸氣之往返于中焦者速。此

必實者。下之通其中焦之壅而卽愈。若虛則肝腎之本不固。其氣輕浮。脫之於陽。不可治矣。前所指責門幽門不下通。爲危急存亡非常之候者此也。在上焦者其吸促。以心肺之道近。其真陰之虛者。則從陽火而升。不入於下。故吸促。是上焦未嘗不可候其吸也。下焦者其吸遲。肝腎之道遠。其元陽之衰者。則困于陰邪所伏。卒難升上。故吸遲。此真陰元陽受病。故皆難治。若呼吸往來。振振動搖。則營衛往返之氣已索。所存呼吸一綫耳。尚可爲哉。學者先分息之出入以求病情。既得其情。合之不

爽。若但統論呼吸。其何以分上中下三焦所主乎。
意微矣。

問診

入國問俗。何況治病。本末之因。了然胸臆。然後投劑。
百無一失。

醫。仁術也。仁人篤于情。則視人猶已。問其所苦。自
無不到之處。靈樞師傳篇曰。入國問俗。人家問諱。
上堂問禮。臨病人問所便。使其受病本末胸中洞
然。而後或攻或補。何愁不中乎。

人品起居

凡診病者。先問何人。或男或女。

男女有陰陽之殊。脉色有逆順之別。故必辨男女。而察其所合也。

或老或幼。

年長則求之於府。年少則求之於經。年壯則求之於藏。

或爲僕妾。

在人下者。動靜不能自由。

寡婦師尼。

遭逢不偶。情多鬱滯。

形之肥瘦。

肥人多濕。瘦人多火之類。此宜在望條。然富貴之家。多處重幃。故須詳問。若不以衣帛覆手。則醫者見其手。亦可得其形之大畧矣。

次問得病起於何日。

病之新者可攻。病之久者可補。

飲食胃氣。

肝病好酸。心病好苦。脾病好甘。肺病好辛。腎病好鹹。內熱好冷。內寒好溫。安穀則昌。絕穀則亡。

夢寐有無。

陰盛則夢大水恐懼。陽盛則夢大火燔灼。陰陽俱盛則夢相殺毀傷。上盛則夢飛。下盛則夢墮。甚飽則夢予。甚飢則夢取。肝氣盛則夢怒。肺氣盛則夢哭。短虫多則夢聚衆。長虫多則夢自擊毀傷。嗜欲苦樂。

問其嗜欲以知其病。

物性不齊。各有嗜欲。聲色臭味。各有相宜。

好食某味。病在某藏。當分順逆以辨吉凶。

清陽化氣出乎天。故天以五氣食人者。臊氣入肝。焦氣入心。香氣入脾。腥氣入肺。腐氣入腎也。濁陰

成味出乎地。故地以五味食人者。酸先入肝。苦先入心。甘先入脾。辛先入肺。鹹先入腎也。凡藏虛必求助於味。如肝虛者欲食酸是也。此謂之順應者。易治。若心病而受鹹。肺病而欲苦。脾弱而喜酸。肝病而好辣。腎病而嗜甘。此謂之逆候。病輕必危。重者必死。

心喜熱者。知其爲寒。心喜冷者。知其爲熱。好靜惡動。知其爲虛。煩躁不寧。知其爲實。傷食惡食。傷風惡風。傷寒惡寒。

此顯然可證者。尤須詳問。惟煩躁不寧者。亦有屬

虛。然必脉來無神。再以他證參之。

或常縱酒。

縱酒者。不惟內有濕熱。而且防其乘醉入房。

或久齋素。

清虛固保壽之道。然亦有太枯槁而致病者。或齋素而偏嗜一物。如麪筋熟栗之類。最爲難化。故須

詳察。

始終境遇。須辨三常。

素問疏五過論篇曰。論有之常。謂常貴賤。常貧富。常苦樂也。

封君敗傷。及欲侯王。

封君敗傷者。追悔已往。及欲侯王者。妄想將來。皆致病之因也。

常貴後賤。雖不中邪。病從内生。名曰脫營。

常貴後賤者。其心屈辱。神氣不伸。雖不中邪。而病生於內。營者陰氣也。營行脉中。心之所主。心志不舒。則血無以生。脉日以竭。故爲脫營。

常富後貧。名曰失精。五氣流連。病有所并。

常富後貧者。憂煎日切。奉養日廉。故其五藏之精。日加消敗。是謂失精。精失則氣衰。氣衰則不運。故

爲留聚而病有所并矣。

常富大傷。斬筋絕脉。身體復行。令澤不息。

大傷。謂甚勞甚苦也。故其筋如斬脉如絕。以耗傷之故也。雖身體猶能復舊而行。然令澤不息矣。澤精液也。息生長也。

故傷敗結。留薄歸陽。膿積寒矣。

故舊也。言舊之所傷。有所敗結。血氣留薄不散。則爵而成熱。歸於陽分。故膿血蓄積。令人寒熱交作也。

暴樂暴苦。始樂後苦。皆傷精氣。精氣竭絕。形亦尋敗。

樂則喜。喜則氣緩。苦則悲。悲則氣滑。故苦樂失常。皆失精氣。甚至竭絕而形體毀阻矣。

暴怒傷陰。暴喜傷陽。

怒傷肝。肝藏血。故傷陰。喜傷心。心藏神。故傷陽。

厥氣上行。滿脉去形。

厥氣逆氣也。凡喜怒過度而傷其精氣者。皆能令人氣厥逆而上行。氣逆于脉。故滿脉。精脫於中。故去形。

形樂志苦。病生於脉。治以灸刺。

形樂者身無勞。志苦者心多慮。心主脉。深思過慮。

則脉病矣。脉病者當治結絡。故當隨其宜而灸刺之。

形樂志樂。病生於肉。治以鍼石。

形樂者逸。志樂者閒。飽食終日。無所運動。多傷于脾。脾主肌肉。故病生焉。肉病者。或爲衛氣留。或爲膿血聚。故當用針石取之。

形樂志苦。病生於脉。治以灸刺。

身形憶樂而心志則苦。故病生於脉者。以心主脉也。當灸刺。隨宜以治之。

形苦志樂。病生於筋。治以熨引。

形苦者身多勞。志樂者心無慮。勞則傷筋。故病生於筋。熨以藥熨。引謂導引。

形苦志苦。病生咽隘。調以甘藥。

形苦志苦。必多憂思。憂則傷肺。思則傷脾。脾肺氣傷。則虛而不行。氣必滯矣。脾肺之脉上循咽隘。故病生焉。如人之悲憂過度。則喉嚨咽哽。咽食飲難進。思慮過度。則上焦否隔。咽中核塞。卽其徵也。

靈樞邪氣藏府病形篇。有調以甘藥。終始篇曰。將以甘藥。不可飲以至劑。若素問血氣形志篇則曰。治之以甘藥者。誤也。

形數驚恐。經絡不通。病生不仁。按摩膠藥。

形體勞苦。數受驚恐。則亦不樂。其經絡不通。而不
生之病生。如瘡重不知寒熱痛癢也。當治以按摩。
及飲之酒藥。使血氣宣暢。

起居何似。

起居凡一切房室之燥濕。坐卧之動靜。所包者廣。
如肺病好曲。脾病好歌。腎病好吟。肝病好叫。心病
好妄言之類。當一一審之。

曾問損傷。

或飲食不當。或勞欲不時。或爲庸醫攻補失宜。

便利何如。

熱則小便黃赤。大便鞭塞。寒則小便澄白。下利清穀之類。

曾服何藥。

如服寒不驗。服熱不靈。察證與脉。思當變計。有無脹悶。

胸腹脹悶。或氣。或血。或食。或寒。或虛。皆當以脉合之。

性情常變。一一詳明。

病者大都喜怒改常。

病證

問病不答。必係耳聾。卽當詢之。是素聾否。不則病久。或經汗下。過傷元氣。問而懶答。唯點頭者。是中氣虛。昏憤不知。問是暴厥。抑是久病。婦女僵厥。多是中氣。須問怒否。婦人凡病。當問月水。或前或後。師尼寡婦。氣血凝滯。兩尺多滑。不可言胎。室女亦同。心腹脹痛。須問舊新。產後須問。坐草難易。惡露多少。飲食遲早。生子存亡。飲食失節。若問病處。按之而痛。止者爲虛。按之而痛。甚者爲實。痛而不易。知爲死血。痛無定者。知其爲氣。凡問百病。晝則增劇。夜則安靜。氣病血否。

夜則增刺。晝則安靜。血病氣否。晝熱夜靜。陽氣獨旺。入于陽分。晝靜夜熱。陽氣下陷。入于陰中。晝夜俱熱。重陽無陰。亟瀉其陽。而補其陰。晝夜俱寒。重陰無陽。亟瀉其陰。而補其陽。四肢作痛。天陰轉甚。必問以前。患微瘡否。

附辯舌

張三錫曰。金鏡錄載三十六舌。辯傷寒之深淺吉凶。可稱詳備。然細討究。不過陰陽表裏寒熱虛實而已。陶節菴曰。傷寒邪在表則舌無胎。熱邪在表則胎漸生。自白而黃。黃而黑。甚則黑裂矣。黑胎多凶。若根黑。

或中黑。或尖黑。或屬裏熱。全黑則熱極而難治。常見白胎燥渴。虛而微熱。或不得汗。或胃中少有飲而不行。宜溫解。

白滑胎 虛寒胃寒。陽氣不振。宜溫。

白胎起芒刺 津液不足。胃中有物。宜運動。

黃胎 微熱。熱漸入裏。或燥渴之象。宜清解。

灰色胎 胃中有物。中氣虛熱。渴而不能消飲者。宜溫解。

黑色胎 熱入裏實。燥厚者宜下。滑潤者。水困火宜濕。雖黑而潤。所謂水極似火也。不燥爲異。

凡傷寒辨舌者。以舌屬心而主火。寒爲水也。水寒凌外。感挾內傷。宿食重而結于心下者。五六日舌漸黃。或中乾而邊潤。名中焙舌。此則裏熱尚淺。若全乾。無論黃黑。皆屬裏證。分輕重下之。若曾經下。或屢下不減。乃宿滯結于中宮也。詢其脉之虛實。及中氣何如。實者潤而下之。虛人神氣不足。當生津固中氣。有生脉散對解毒湯而愈者。有用附子理中湯冷服而愈者。一則陰極似陽。一則陽極似陰。不可不辯。白胎屬寒。外證煩躁。欲坐卧于泥水中。乃陰寒逼其無根失守之火而然。脉大不鼓。當從陰證治。若不大。

躁。嘔吐者。從食陰治之。

火舌受其困。

產後辨舌者。以心主血也。經云。少陰氣絕。則血不行。故舌紫黑者。爲血先死。

凡見黑舌。要問曾食酸甜鹹物否。能染成黑色。凡視舌色。雖有成見。亦必細審兼證。及脉之虛實。不爾恐有毫釐千里之謬。

脉訣彙辨卷八

趙郡辰山李延是期叔父輯著

赤城 諸葛文小同父叅閱


小序

運氣之說微矣。得其指歸者。不數見焉。是編撮其大綱。爲初學者階梯云耳。第曰某年爲某政。執某藥以治之。是守株而待兔也。嗚呼。麒麟鳳凰。不常有。世治則見。日月薄蝕。有常度。德盛則免。通於其說者。可以論運氣矣。

運氣之教。先立其年。千分五運。支立司天。

五運者。金木水火土也。六氣者。風寒暑濕燥火也。南北二政。運有不同。上下陰陽。脈有不應。先立其年者。如甲子乙丑之類。左右應見。乃可以言死生之逆順也。其法合十干爲五運。對十二支爲六氣。六氣者。有主有客。天以六氣動而不息。上應乎客。地以五行靜而守位。下應乎主。經曰。先立其年。以明其氣。是知司天在泉。上見下臨。爲之始也。

天 干 之 圖



地 支 之 圖



司天在泉圖

脈訣彙辨卷八



土運甲巳。金運乙庚。水運丙辛。木運丁壬。火運戊癸。
土君餘臣。

太古占天之始。察五氣紀五天。而所以立五運也。
謂望氣之時。見齡天之上氣。經于心尾角軫四宿
之上。下臨甲巳之方。此甲巳之所以合爲土運也。
素天之金氣。經於亢氏昂畢四宿之上。下臨乙庚
之方。此乙庚之所以合爲金運也。見玄天之水氣。
經於張翼婁胃四宿之上。下臨丙辛之方。此丙辛
之所以合爲水運也。見丹天之火氣。經於牛女壁
奎四宿之上。下臨戊癸之方。此戊癸之所以合爲

火運也。惟土運爲南政。蓋土位居中。面南行令。故也。金木水火四運。皆以臣事之。北面受令。故爲北政。土之與金木水火。猶之有君臣之分耳。

風寒暑濕燥火者。天之陰陽。三陰三陽上奉之。木火土金水者。地之陰陽。生長化收藏下應之。戊己土也。然化氣必以五。故甲己化土而居其首。土生金。故乙庚次之。金生水。故丙辛次之。水生木。故丁壬次之。木生火。故戊癸次之。此化氣之序也。

素問天元紀大論
 曰。甲巳之歲。土運
 統之。乙庚之歲。金
 運統之。丙辛之歲。
 水運統之。丁壬之
 歲。木運統之。戊癸
 之歲。火運統之。
 素問五運行大論
 義亦同。

天之五運化圖



五天運圖



五天歌

木蒼危室柳
鬼宿。火丹牛
女壁奎邊。土
齡心尾軫角
度。金素亢氐
昴畢前。水玄
張翼婁胃是。
下爲運氣上
經天。

司天分例。六化圖推。少陽之右。陽明治之。陽明之右。太陽治之。太陽之右。厥陰治之。厥陰之右。少陰治之。少陰之右。太陰治之。太陰之右。少陽治之。

此言客氣陰陽之次序也。如上乃少陽司天。則下乃厥陰在泉。自南面而觀之。則太陰在左。而陽明在右。餘倣此。司天在泉。迭爲遷轉。故上下異而左右殊也。


素問天元紀大論曰。夫五運陰陽者。天地之道也。又曰。在天爲氣。在地成形。形氣相感。而化生萬物矣。又曰。神在天爲風。在地爲木。在天爲熱。在地爲

火在天爲濕。在地爲土。在天爲燥。在地爲金。在天
爲寒。在地爲水。夫六氣之合于三陰三陽者。分而
言之。則天地之化有氣有形。合而言之。則陰陽之
理標由乎本。所謂標本者。六氣爲本。三陰三陽爲
標。有本標中氣圖解。見後第四頁。
如主氣之交司于四時者。春屬木爲風化。夏初君
火爲熱化。盛夏相火爲暑化。長夏屬土爲濕化。秋
屬金爲燥化。冬屬水爲寒化。此六化之常。不失其
常。卽所謂當其位則正也。如客氣之有盛衰逆順
者。則司天主上。在泉主下。左右四間。各相專主。不
時相加。以爲交合。此六化之變。變有不測。卽所謂

非其位則邪也。故正則爲德化政令。邪則爲災變
青傷。大者之至徐而常。少者之至暴而亡。而凡爲
淫勝。邪勝。相勝。相復等變。亦何莫非天地六化之
氣所致歟。

天 地 六 氣 之 圖

脈訣彙辨卷八



子午之上。少陰君火。丑未之上。太陰濕土。寅申之上。少陽相火。卯酉之上。陽明燥金。辰戌之上。太陽寒水。巳亥之上。厥陰風木。

如子與午對。俱爲君火。丑與未對。俱爲濕土。寅與申對。俱爲相火。卯與酉對。俱爲燥金。辰與戌對。俱爲寒水。巳與亥對。俱爲風木。是也。運則五年一周。氣則六晷環會。

六氣分上下左右而行天令。十二支分節令時日而司地化。然以六氣而加于十二支。則有正化對化之不同。如厥陰之所以司于巳亥者。以厥陰屬

木。木生于亥。故正化于亥。對化于巳也。少陰所以司于子午者。陰爲君火。當正南離位。故正化于午。對化于子也。所以司于丑未者。以太陰屬土居中。王于西南。未化于未。對化于丑也。少陽所以司于寅申者。以少陽屬相火。位卑于君火。生于寅。故正化于寅。對化于申也。陽明所以司于卯酉者。以陽明屬金。酉爲西方金位。故正化于酉。對化于卯也。太陽所以司于辰戌者。太陽爲水。辰戌屬土。然水行土中。而戌居西北。爲水漸王鄉。是以洪範五行以戌屬水。故正化于戌。對化于辰也。一曰正司化

六氣正化對化之圖

脈訣彙辨卷八

少陰正化午。對化子。太陰正化未。對化丑。少陽正化寅。對化申。陽明正化酉。對化卯。太陽正化戌。對化辰。厥陰正化亥。對化巳。




標者。猶所謂上首也。

嘉開天元紀大論
 云。子午之歲。上見少陰。丑未之歲。上見太陰。寅申之歲。上見少陽。卯酉之歲。上見陽明。辰戌之歲。上見太陽。巳亥之歲。上見厥陰。少陰所謂標也。厥陰所謂終也。



素問天元正厥
紀大論曰。厥
陰之上。風氣主
之。少陰之上。熱
氣主之。太陰之
上。濕氣主之。少
陽之上。相火主
之。陽明之上。燥
氣主之。太陽之
上。寒氣主之。所
謂本也。是謂元。



南北二政。其面不同。司天在泉。移位相從。甲巳之歲。是爲南政。三陰司天。則寸不應。三陰在泉。則尺不應。乙庚丙辛。丁壬戊癸。斯八歲者。皆曰北政。三陰司天。則尺不應。三陰在泉。則寸不應。

南北政者。卽甲巳爲南政。餘爲北政是也。素問至真要大論曰。陰之所在。寸口何如。岐伯曰。視歲南北可知之矣。謂南政之年。南面行令。其氣在南。所以南爲上而北爲下。司天在上。在泉在下。人氣應之。故寸爲上而尺爲下。左右俱同。北面受令。其氣在北。所以北爲上而南爲下。在泉應上。司天應下。

人氣亦應之。故尺應上而寸應下。司天應兩尺。在泉應兩寸。地之左間爲右寸。右間爲左寸。天之左間爲左尺。右間爲右尺。正與男子面南受氣。女子面北受氣之理同也。

南 北 政 圖



南政之歲。厥陰司天。則右不應。太陰司天。則左不應。脈有不應者。謂陰之所在。脈乃沉細。不應本脈也。天地之間。五行金木水火土而已。經所謂二火者。君相二火也。君火以名。相火以位。君火不用事。相火代君行令者也。故南政厥陰司天。則君火在右。故右寸不應。太陰司天。則君火在左。故左寸不應。

南政年脉不應圖

甲午年
巳為政

脈訣彙辨卷八




北政之歲。厥陰在泉。則右不應。太陰在泉。則左不應。
厥陰在泉。則君火在右。故右寸不應。太陰在泉。則
君火在左。故左尺不應。

北政年脉不應圖

脈
訣
彙
辨
卷八

乙丁辛癸
丙戊庚壬
年為北政



排山掌法

脈訣彙辨 卷八



南 北 政 指 掌 圖



其法以南政子年起中指端。北政子年起中指根。俱逆行輪之。凡年辰所值之處。卽其不應之位。如南政子起中指端。卽兩寸不應。丑年左寸。寅年左尺。右數到底皆南政不應之位。北政子年起中指根。如前右數到底。皆北政不應之位。

司天爲上。其位在南。則面必北。其分左右。左西右東。司天在上。故位南面北而命。其左右之見。左西也。右東也。


在泉爲下。其位在北。則面必南。其分左右。左東右西。下者即言在泉。故位北面南而命。其左右之見。是爲在泉之左右間也。左東也。右西也。司天在泉上下異而左右殊也。

按右二節。陰陽六氣迭爲遷轉。如巳亥年厥陰司天。明年子午。則左間少陰來司天矣。又如初氣厥陰用事。則二氣少陰來相待矣。六氣循環無已。此

所以上下左右陰陽逆順有異。而見氣候之變遷也。

司天在泉左右間氣圖

脈訣彙辨卷八



司天歌

四三二

子午少陰爲君
火。丑未太陰臨
濕土。寅申少陽
相火王。卯酉陽
明燥金所。辰戌
太陽寒水邊。巳
亥厥陰風水主。
初氣起地之左
間。司天在泉對
面數。

不應之位。皆少陰也。諸部不應。反診較之。

脉來不應者。沉細而幾於不可見也。不應之脉。皆在兩寸兩尺。一爲手少陰心經。一爲足少陰腎經也。凡南政之應在寸者。則北政之應在尺。北政之應在寸者。則南政之應在尺。反其診者。謂南北相反而診之。則或尺或寸之不應者。皆可見矣。或爲覆病者之手而診之。則脉見。未盡其解也。值此不應之脉。乃歲運合宜。命曰天和之脉。不必求治。若悞治之。反伐天和矣。

陰之所在。其脉不應。諸家之註按。謂六氣以少陰

爲君。君象無爲。故少陰所至。其脉不應。此說殊謬。夫少陰旣爲六氣之一。又安有不主氣乎。蓋因素問至真要大論言少陰不司氣化。殊不知所言不司氣化者。言君火不主五運之化。非言六氣也。如子午之歲。上見少陰。則六氣分主天地。各有所司。何謂不立歲氣乎。且君爲大主。豈寄空名於上者乎。夫三陰三陽者。天地之氣也。如素問太陰陽明論曰。陽者天氣也。主外。陰者地氣也。主內。故陽道實。陰道虛。自然之道也。第以日月證之。則日爲陽。其氣常盈。月爲陰。其光常缺。是以潮汐之盛衰。隨

日消長。此陰道當然之義爲可知矣。人之經脉。卽天地之潮汐也。故三陽所在者。脉無不應。氣之盈也。三陰所在。脉有不應者。以陽氣有不及。氣之虛也。而三陰之中。又惟獨居乎中。又陰中之陰也。所以少陰所在爲不應。蓋亦應天地之虛耳。

脈訣彙辨卷八

南
政 少陰司天 甲子甲午二年 兩寸脉不應

少陰在泉 巳卯巳酉二年 兩寸脉不應

太陰司天 巳丑巳未二年 右寸脉不應

太陰在泉 甲辰甲戌二年 左尺脉不應

厥陰司天 巳巳巳亥二年 右寸脉不應

厥陰在泉 甲寅甲申二年 右尺脉不應

北
政 太陰司天 乙丁丑未八年 左尺脉不應

太陰在泉 丙戌辰戌八年 左寸脉不應

厥陰司天 乙丁巳亥八年 右尺脉不應

厥陰在泉 丙戌寅申八年 右寸脉不應

少陰司天

丙戌庚壬

子午八年

兩尺脈不應

少陰在泉

乙丁辛癸

卯酉八年

兩寸脈不應

靈樞禁服篇曰。寸口主中。人迎主外。兩者相應。俱往俱來。若引繩大小齊等。春夏人迎微大。秋冬寸口微大。如是者名曰平人。夫曰微大。則脈之和可知矣。素問至真要大論篇曰。帝曰。陰之所在。寸口何如。夫使陰脈來現沉而不應。則與大小齊等之義拂矣。五運以甲巳土運爲尊。六氣以少陰君火爲尊。凡脈之司天在泉不應者。皆以少陰而論之。故北政之歲。人氣面北。而寸北尺南。地左間之氣

在右寸。右間之氣在左寸。天左間之氣在右尺。右間之氣在左尺。故乙卯。乙酉。丁卯。丁酉。辛卯。辛酉。癸卯。癸酉。乃少陰在泉也。則兩寸之脉俱不應。而北政少陰在泉。亦兩寸不應者。乃從君不從臣也。故不以尺爲主。而以寸爲主耳。運氣全書所謂依南政而診尺寸者是也。北政之歲。丙寅。丙申。戊寅。戊申。庚寅。庚申。壬寅。壬申。乃厥陰在泉。其左間則少陰。右間則太陽也。宜右寸之脉不應。北政厥陰在泉。亦右寸之脉不應者。亦從君而不從臣也。故不以尺爲主。而以寸爲主耳。北政之歲。丙辰。丙戌。


戊辰。戊戌。庚辰。庚戌。壬辰。壬戌。太陰在臍。其左間則少陽。右間則少陰也。宜左寸之脈不應。南政太陰司天。則左寸不應。北政太陰在臍。而亦左寸不應者。從君而不從臣也。若使北政三陰司天而不。在臍。則其不應者。不在寸而在尺矣。故曰北政之歲。三陰在下。則寸不應。若三陰在上。則尺不應者。此也。南政之歲。如甲子。甲午。乃少陰司天。則兩寸之脈俱不應。如前所云者是也。南政之歲。如己巳。己亥。乃厥陰司天。其左間則少陰。右間則太陽。宜右寸之脈不應。如前所云者是也。南政之歲。如己

丑。巳未。乃太陰司天。其左間則少陽。右間則少陰。宜左寸之脉不應。如前所云者是也。若使南政三陰在泉而不司天。則其不應者。不在寸而在尺矣。故曰。南政之歲。三陰在天則寸不應。若三陰在泉。則尺不應者此也。所謂諸不應者。卽南北二政而相反以診之。則南政主在寸者。北政主在尺。而南政主在尺者。北政主在寸。則其脉自明矣。

當兩寸俱不應。北政少陰在泉同。

南 政 少 陰 司 天 脈 圖


左關太陰
上見少陰
右關厥陰



當右寸不應。北政厥陰在泉同。

南 政 厥 陰 司 天 脈 圖

左關少陰
上見厥陰
右關太陰



南政太陰司天脉圖


左少陽
上見太陰
右少陰

當左寸不應。北
政太陰在泉同。




南政少陰在泉脉圖

當兩尺俱不應。北
政少陰司天同。




右間厥陰
少陰在下
左間太陰

南政厥陰在泉脈圖



當右尺不應。北
政陰司天同。

南政太陰在泉脈圖



當右尺不應。北
政太陰司天同。

北政少陰司天脉圖

左太陰
上見少陰
右厥陰

當兩手尺俱不應。
南政少陰在泉同。



北政厥陰司天脉圖

左少陰
上見厥陰
右太陽

當左尺不應。



當方尺不應。南
政太陰在泉同。


北政太陰司天脈圖

左少陽
右少陰
少陰在下



北政少陰在泉脈圖

當兩寸俱不應。南
政少陰司天同。



北政厥陰在泉脉圖

當右寸脉不應。南
政厥陰司天同。



北政太陰在泉脉圖

當左寸脉不應。南
政太陰司天同。



素問五運行大論曰。不當其位者病。迭移其位者病止。南政少陰司天在泉。北政少陰司天在泉。曰失守其位者危。論南北二政內行運法。甲巳爲南政。餘四運爲北政。南政司天在泉。皆行土運。其餘北政。皆以在泉行運。如北政巳亥。厥陰司天。則行在泉少陽火運。又如寅申少陽司天。則行在泉厥陰北運。餘倣此。惟有北政辰戌年。太陽司天。當行在泉土運。緣北政以臣不敢行君之令。故行金運。是土之子。以足木火金水之四運焉。


尺寸反死。陰陽交危。謂之反者。不應而應。應而不應。尺寸反也。謂之交者。隅位相交。陰當在左。交之於右。陽當在右。交之左也。

如尺當不應而反浮大。寸當浮大而反沉細。寸當不應而反浮大。尺當浮大而反沉細。是謂尺寸反。素問五運行大論篇曰。尺寸反者死。如右當不應而反浮大。左當浮大而反沉細。左當不應而反浮大。右當浮大而反沉細。經曰。左右交者死。如其年少陰在左。當左脉不應。而反見于右。陽脉本在右。而反互移于左。是少陰所易之位。非少陽則太陽。

脈也。故曰陰陽交。交者死。惟辰戌丑未寅申巳亥八年有之。如其年少陰在尺。當尺不應。而反見于寸。陽本在寸。而反移于尺。故曰尺寸反。反者死。惟子午卯酉年有之。然必也尺寸俱反。陰陽俱交。始爲危殆。若但本位當應而不應者。乃陰氣之不應也。止疾而已。不在陰陽交。尺寸反之例。不可膠柱鼓瑟也。

圖者反寸尺天司陰少政南

左間太陰
少陰司天
右間厥陰



當兩寸不應。今
兩寸反應。兩尺
反不應。主死。

圖者反寸尺泉在天司陰少政南



右間厥陰
少陰在泉
左間太陰

當兩手尺不應。
今兩尺反應。兩
寸反不應。主死。

北政少陰司天尺寸反者圖

左間太陰
少陰司天
右間厥陰



當兩尺不應。今
尺脈反應兩寸
反不應。主死。

北政少陰在泉尺寸反者圖




右間厥陰
少陰在泉
左間太陰

當兩寸不應。今
兩寸反應兩尺
反不應。

素問天元紀大論曰。尺寸反者死。止以南北二政
少陰司天在泉論。


南政厥陰司天陰陽交者圖

左間少陰
厥陰司天
右間太陽



當右寸脈不應。今右寸反應。左寸反不應。是少陰太陽互交也。主死。


南政厥陰在泉陰陽交者圖



當左尺不應。今左尺不應。右尺反應。是少陰太陽互交也。主死。

南政太陰司天陰陽交者

左間少陽
太陰司天
右間少陰



當左寸脈不應。
今右寸反不應。
左寸反應是少
陽少陰互交也。
主死。

南政太陰在泉陰陽交者圖




右間少陰
太陰在泉
左間少陽

當右尺脈不應。
今右尺反不應。
左尺反應是少
陽少陰互交也。
主死。

北政厥陰司天陰陽交者圖

左間少陰
厥陰司天
右間太陽



當左尺不應。今左尺應。右尺反。不應。是少陰太陽互交也。主死。

北政厥陰在泉陰陽交者圖




右間太陽
厥陰在泉
左間少陰

當右寸不應。今右寸反。應。左寸反。不應。是少陰太陽互交也。主死。

北政太陰司天陰陽交者圖

左間少陽
太陰司天
右間少陰



當左寸脈不應。
今左寸反應。右
寸反不應。是少
陽少陰互交也。
主死。



當左寸脈不應。
今左寸反應。右
寸反不應。是少
陽少陰互交也。
主死。

素問五運行大論曰。陰陽交者死。除少陰司天在泉。止以厥陰太陰司天在泉論。詳按後世諸圖。悉宗仲景。然多不合經旨。未知果出仲景否也。若他書有闕無說。其義益晦。余一以經旨爲主而補之。

太過有餘之歲

土運甲歲。水運丙歲。火運戊歲。金運庚歲。
木運壬歲。

不及不足之紀

水運辛歲。火運癸歲。土運己歲。金運乙歲。

天符說

天符者。假如丙戌歲。丙辛水運。歲之本位辰戌。太陽
寒水司天。司天是水。又合水運。故曰天符。

歲會說

歲會者。謂運與歲相會。假如甲巳化土運。而遇辰戌

丑未歲是也。餘倣此推之。

同天符

太過之運加地氣曰同天符。假如庚子。庚午年。運同
■地燥金。

同歲會

不及之運加地氣曰同歲會。假如辛丑。辛未年。運同
■寒水。

順化訣

天氣生運曰順化。假如甲子年甲巳化土。子午少陰
君火。火下生土運。餘倣此推之。

天刑訣

天氣尅運曰天刑。假如庚子年乙庚化金。子午少陰君火。火下尅金運。餘倣此推之。

小逆訣

運生天氣曰小逆。假如壬子。壬午年。丁壬化木。子午少陰君火。木上生下火。餘倣此推之。

不和訣

運尅天氣曰不和。假如丙子。丙午。丙丁。俱是三江水。子午君火。水上尅下火。餘倣此推之。

太乙天符

天符歲會相合。曰太乙天符。戊午。乙酉。巳未。巳丑。六十年有此四年太乙天符。

支德符

運與四孟月同日支德符。假如寅屬木。春孟月也。壬寅歲水運臨之。巳屬火。夏孟月也。癸巳年火運臨之。六十年有此四年。餘倣此。

干德符

運與交司日相合曰干德符。甲與巳。乙與庚之類。一十年遇此二十年。天地德合。亦爲平氣之歲也。


六十年氣運相臨之圖

六十年中紀
 運歌。越氣者
 爲不和。氣如
 生運名順化。
 運被氣剋天
 刑多。小逆見
 之運生氣。氣
 運合則天符
 過。



天符之圖


脈訣彙辨卷八



天符者。中運與司
天相符也。如丁年
木運。上見厥陰風
木司天。即丁巳之
類。共十二年。
太乙天符者。如戊
午年。以火運火支。
又見少陰君火司
天。三合爲治也。共
四年。

歲會之圖

按八年之外。有四年壬寅會木。庚申皆金。是二陽年。癸巳皆火。辛亥皆水。是二陰年。亦是運與年辰相會。而不為歲會者。謂不當四年正中之會也。除二陽年。則癸巳。辛亥二陰年。雖不名歲會。亦上下五行相佐。皆為平氣之歲。物在脉應。皆必合期。無先後也。



歲會者。中運與年支同其氣化也。如木運臨卯木。火運臨午火之類。共八年。

同天符同歲會圖

脈訣彙辨 卷八



同天符同歲會者。中運與在泉合其氣化也。陽年曰同天符。陰年曰同歲會。如甲辰年陽土運。而太陰在泉。則爲同天符。癸卯年陰火運。而少陰在泉。則爲同歲會。共十二年。

六氣加臨上下

五運六氣。相摩相盪。上加下臨。六十年之紀不能齊。太過之紀有五。木曰發生。火曰赫曦。土曰敦阜。金曰堅成。水曰流衍。

不及之紀有五。木曰委和。火曰伏明。土曰卑監。金曰從革。水曰涸流。

平氣之紀有五。木曰敷和。火曰升明。土曰備化。金曰審平。水曰靜順。

太過則乘已所勝。而侮所不勝。反受邪。寡于畏也。不及則勝已者來欺之。子必爲母復仇也。

太過之紀

木曰發生之紀 生氣宣發。

謂壬子。壬午。壬寅。壬申。壬辰。壬戌六年也。歲木太過。風氣流行。脾土受邪。偃木飛砂。草木早生。歲星明見。民病腹痛。濡泄飲食。上走兩脇。膈噎不通。胃脘當心而痛。甚則忽忽眩冒顛疾。

火曰赫曦之紀 陽光盛明。

謂戊子。戊午。戊寅。戊申四年也。歲火太過。熱氣流行。肺氣受邪。秋暵沸騰。山川赤地。熒惑星明見。民病咳逆喘嗽。肺痿寒熱。血溢血泄。甚則身熱膚痛。

土曰敦阜之紀 土餘高厚。

謂甲子。甲午。甲寅。甲申。甲辰。甲戌六年也。歲土太過。濕氣流行。腎水受邪。淫雨水潦。田蚊土駒。鎮星明見。民病七疝驚澹。甚則腹大腫滿。

金曰堅成之紀 氣爽成物。

謂庚辰。庚戌二年也。歲金太過。燥氣流行。肝木受邪。草木晚生。不時霜降。太白星明見。民病脇痛善恐。如人將捕之狀。甚則皮膚皴揭。

水曰流行之紀 流行洋溢。

謂丙子。丙午。丙寅。丙申。丙辰。丙戌六年也。歲水太過。

寒邪流行。心火受邪。雪霜凜冽。水澤水堅。辰星明見。民病心懸如病肌。堅痞甚痛。甚則厥逆禁固。

不及之紀

木曰委和之

委屈少用。

謂丁丑。丁未。丁卯。丁酉四年也。歲木不及。燥氣妄行。肝反受邪。草木晚生。黃落凋隕。太白光芒。民病助痛支滿。復則火令大舉。肺氣受制。民病咳逆唾血。

火曰伏明之紀

陽氣潛藏。

謂癸丑。癸未。癸卯。癸酉四年也。歲火不及。寒氣妄行。心反受邪。雪霜時降。寒氣凜冽。辰星光芒。民病吐痢。

暹穢。食已不飢。復則溫令大舉。腎水受制。民病膝痛
脛腫。

土曰卑監之紀

監化權弱。

謂己卯。己酉。己巳。己亥四年也。歲土不及。風氣妄行。
脾反受邪。雨水愆期。大風數舉。肝木受制。民病脇痛。

金曰從革之紀

從順革易。

謂乙巳。乙亥二年也。歲金不及。熱氣妄行。肺反受邪。
草木焦黃。天暑地熱。炎惑光芒。民病肺痿寒熱咳血。
復則寒令大舉。心火受制。民病厥心痛。

水曰涸流之紀

流注乾涸。

謂辛丑。辛未。辛巳。辛亥四年也。歲水不及。濕氣妄行。腎反受邪。陰雨淋瀝。雪霜晚降。鎮星光芒。民病膝痛。脛腫。復則風令大舉。脾土受制。腹痛濡泄。

平氣之紀

木曰敷和之紀

布和榮物。

謂丁巳。丁亥二年也。木本不及。上逢天符助之。得其平也。氣化均。民病少。

火曰升明之紀

火氣高明。

謂戊辰。戊戌二年也。火本太過。上逢天刑剋之。而得其平也。癸巳。癸亥二年。火本不及。上逢順化。天氣生

之。助而得其平也。氣化均。民病少。

土曰備化之紀。廣被化氣。

謂巳丑。巳未二年也。上逢太乙天符助之。得其平也。氣化均。民病少。

金曰審平之紀。氣清平定。

謂庚子。庚午二年也。上逢君火。

庚寅。庚申二年。上逢相火。天刑剋之。戕而得其平也。乙丑。乙未二年。上逢順化生之。

乙卯年。逢天符。

乙酉年。逢太乙天符助之。得其平也。氣化均。民病少。

水曰靜順之紀

體清順物。

謂辛卯。辛酉二年也。上逢順化生之。得其平也。氣化均。民病少。

太 過 不 及 平 運 之 圖

發生。委和。敷和。
 角。赫曦。伏明。升。
 明徵。敦敷。卑監。
 備化宮。流行。涸。
 流。順靜明。堅成。
 從革。審平商。太。
 過不及平氣紀。



地 理 之 應 六 節 圖




脈訣案辨卷八

此圖上者
右行。下者
左行。自初
至終。乃爲
地之主氣。
靜而守位
者也。


逐年主氣圖

脈訣彙辨卷八



此逐年主
氣之位次
也。六氣分
主四時。歲
歲如常。故
曰主氣。

逐年客氣圖




脈訣彙編 卷八

四七八

此逐年客氣也。如子午年則太陽爲初氣。厥陰爲二氣。少陰爲司天。爲三氣。太陰爲四氣。少陽爲五氣。陽明爲六氣。在泉。爲六氣。丑未則厥陰爲初氣。以次而轉。餘可放此類推也。

子午
二年
客氣
定局
熱化
之圖

脈
訣
彙
辨
卷八



丑未
二年
客氣
定局
濕化
之圖



卯酉
二年
客氣
定局
燥化
之圖

脈訣彙辨 卷八



四八二

辰戌
二年
客氣
定局
寒化
之圖

脈
訣
彙
辨
卷
八



四
八
三

巳亥
二年
客氣
定局
風化
之圖

脈訣彙辨卷八



此六氣分合六部時日診候之圖。家先生所自定者也。實具六氣至理。乃古今未發之秘。須精思而熟玩之。

以平治之紀爲例。若太過之紀。其氣未至而至。從節前三日爲度。不及之紀。其氣至而未至。從節後十三日爲度。太過之歲。從左尺浮分起立春。不及之歲。從左關中分起立春。依次而推之。清心調息。逐部細究。則時令之病可以前知。診得六部俱平則已。若有獨大獨小。獨浮獨沉。獨長獨短。與各部不同。依圖斷之。無不驗者。假如左關中候脉獨

弦大。已知雨水後驚蟄邊有風熱之病。蓋弦主風。而大主熱也。且左關又爲風木之令故也。如右尺沉分脈獨緩滯而實大。已知芒種後夏至邊有濕熱之病。蓋緩滯主濕。而實大主熱。若緩滯而虛大。乃濕熱相火爲患。蓋緩滯爲濕。而虛大爲相火也。且在沉分。沉亦主濕。又在相火之位故也。久病之人。六脈俱見濁滯。惟右寸中候脈來從容和緩。清淨無滯。已知霜降後冬至邊必愈。蓋中候而從容和緩。爲胃氣之佳脈。且右寸爲肺金之位。土來生金故也。餘倣此而精推之。百不失一矣。

六氣分合六部

脈訣彙辨卷八

右寸	沉	小雪十五日	右關	沉	立冬十五日	右尺	沉	小雪十五日	三
		立冬十五日			立冬十五日			立冬十五日	
		霜降十五日			霜降十五日			霜降十五日	
		霜降十五日			霜降十五日			霜降十五日	
	沉	寒露十五日		沉	寒露十五日		沉	寒露十五日	
		秋分十五日			秋分十五日			秋分十五日	
		白露十五日			白露十五日			白露十五日	
		白露十五日			白露十五日			白露十五日	
	沉	處暑十五日		沉	處暑十五日		沉	處暑十五日	
		處暑十五日			處暑十五日			處暑十五日	
		立秋十五日			立秋十五日			立秋十五日	
		立秋十五日			立秋十五日			立秋十五日	
右寸	沉	小暑十五日	右關	沉	小暑十五日	右尺	沉	小暑十五日	三
		小暑十五日			小暑十五日			小暑十五日	
		夏至十五日			夏至十五日			夏至十五日	
		夏至十五日			夏至十五日			夏至十五日	
右寸	沉	芒種十五日	右關	沉	芒種十五日	右尺	沉	芒種十五日	三
		芒種十五日			芒種十五日			芒種十五日	
		立夏十五日			立夏十五日			立夏十五日	
		立夏十五日			立夏十五日			立夏十五日	

脉訣彙辨卷九

趙郡念義李中梓上材父著

姪孫

延是編

小序

醫之有案。如奕者之譜。可按而覆也。然使失之。瞬與冗。則胡取乎。家先生之醫案。等身矣。語簡而意明。洵足以盡脉之變。謹取數十則。殿之。由此以窺軒岐之診法焉。千百世猶旦暮也。

新安吳文遂。眩暈者三載。戰慄惡寒。居帷帳之內。數妾擁之。當五月而向火。薑桂屢投。病勢日劇。千里延

余爲診。其脈浮之細小。沉之搏堅。是鬱火內伏。不得宣越也。以山梔三錢。黃連二錢。黃柏一錢五分。柴胡一錢。甘艸五分。生薑五片。乘熱亟飲之。移時而惡寒稍減。再劑而輟去火爐。踰月而起。更以六味丸加知藥人參湯送兩月全安。所以知文遂病者。雖惡寒而喜飲熱湯。雖脈細而按之搏指。灼然爲內真熱而外假寒。熱極反兼勝已之化。以涼藥熱飲者。內真寒而外假熱之劑也。

制台張石林脛膝腫痛。赤如塗丹。用檳榔。木通。牛膝。苡仁等藥。繼用蒼朮。黃柏。毫末無功。余診之曰。尺大

而軟責在少陰。遂用人參、地黃各三錢，麥冬二錢，丹皮、牛膝、枸杞各三錢，沉香一錢，連服四劑，差減。二月而康復。

蘇松道尊高立圃：神氣不充，兩足酸軟，或與安神壯骨，或與補腎養陰，或與清熱去濕，卒不效也。召余診之。六脉冲和，獨有中州滯而無力，是土虛不能制水，濕氣注於下焦，以補中益氣湯加蒼朮，旬日即愈。夫脉虛下陷之證，悞服牛膝、苡仁、黃柏等下行之劑，則愈陷。此前藥所以無功也。

車駕郎趙諱昌期：兩臂痛甚，兩手灼熱，諸醫皆謂脾

至四肢。與之清胃健脾。至三日而溺色如泔。余曰。六
脉俱瀉。喉有喘呼。內經云。肺所生病者。上氣喘滿。臂
痛。掌中熱。溺色變。今諸證咸顯。若合符節。遂與枳殼。
桔梗各三錢。茯苓。知母各二錢。甘草一錢。一劑而痛
減。再劑而溺清。三劑且霍然矣。

太常卿胡慕東。形神俱勞。十晝夜目不得瞑。自服歸
脾湯數劑。中夜見鬼。更服蘇合丸無功。余曰。脉大而
滑。痰氣膠固也。二陳湯加枳實。蘇子。兩日進四劑。未
獲痊可。更以人參湯送滾痰丸。下痰積甚多。因而瞑
眩。大劑六君子湯服一月乃安。

內臣趙榮菴。忽然昏仆。胸腹硬滿。氣口獨強。此食厥也。以枳實。橘紅二兩。煎湯四碗。加食鹽少許。探吐頗多。更用香砂平胃散。數劑始安。

汴陽州學憲錢長玉夫人。腹痛腸鳴。或以怒傷肝氣。治。或以蟲積血積治。余往視之。身偃僂而氣喘呼。脉絃而細。此女子之痛也。青木香。廣木香各一錢五分。川練子。木通。肉桂。茴香各一錢。當歸。甘草各八分。一劑知。四劑已。

新安吳聲宏。荒於酒色。起立輒眩仆。余診之。兩尺如爛綿。左關絃且急。病得之立而使內。筋與骨並傷也。

聲宏鼓掌曰。先生胸中有鏡。指下有神。古之扁倉勿是過也。幸善以救吾。與革薺獨痺湯加龜板虎骨鹿茸服兩旬而痛若失。

維揚孝廉王偉然喜讀書不以寒暑廢。忽嘔血碗許。不藥而愈。偶坐談次。乞余診視。診曰。尊恙雖愈。元本日虧。須兢兢保任。過長夏乃安耳。偉然不以余言爲意。余謂其弟張甫曰。今長公神門欲脫。水不勝火。炎赫之令將不祿矣。張甫曰。尚可圖否。余曰。陽躁而不鼓。陰衰而欲絕。雖有智者。靡所適從。果至六月十九日嘔血而絕。

丹陽邑尊王維凝。染患傷寒。汗下後邪已解矣。時時灼熱。或曰汗後不爲汗衰。邪氣深重。禁其飲食。且與清劑。困倦已極。求治于余。診其脉。小按其腹濡。此邪氣已盡。正氣未復。穀氣不加。陽明失養。非病也。饑也。病者不能言。但首肯不已。以糜粥徐徐進之。日進五六次。居五日弗藥而愈。

吳門僉憲郭履台。春秋已高。少妾入房。昏倦不食。醫者咸知其虛。投補中湯加薑桂不效。遣使迎余。兼夜而往視之。目不能瞬。口不能言。肌體如烙。或謂此人參薑桂之毒也。余捧腹曰。脉大而鼓。按之如無。真氣

欲絕。正嫌病重而藥輕耳。遂以人參三兩。熟附三錢。煎液。半日飲盡。目乃大開。再作劑如前。至旦日飲盡。口能言矣。數日而神氣漸服。更以大劑補中。兼服八味丸。計五十日而起。

相國方禹修。足瘡浸淫。綿延三載。若解毒。若燥濕。若清熱祛風。靡不遍嘗。而勢不少衰。余曰。脉大無力。氣虛之候也。氣虛則下陷。日與疎利。有愈趨而愈下矣。以補中益氣。加草薢。蒼朮服。外以當歸白朮膏。和二妙散塗之。膿水漸乾。更以六味丸加蒼朮。黃柏間服。一載而愈。

新安吳修子令侄。煩燥發熱。肌體骨立。沉困着床。目
不得瞑者已三年矣。大江以南。迎醫幾遍。求一刻安
卧。竟不可得也。余診其肝脉沉而堅。此怒火久伏。木
鬱宜達也。以柴胡五錢。白芍藥。丹皮。梔子各三錢。甘
艸。桂枝各五分。日晡方進劑。未抵暮而熟寐。至旦日
午後未寤。伊兄裏伯大爲憂懼。余曰。卧則魂歸於肝。
三歲不歸。疲勞已極。譬如久熱得涼。樂而忘返。無庸
慮也。至夜分方醒。喜不自禁。遺書致謝曰。積患沉深。
揣無生理。三年之疾。一劑而起之。人非木石。刻骨感
悼。當與江河俱永耳。

相國方禹修夫人。觸於驚恐。身靄靄如在車船。開目則眩。起立欲仆。衆議補虛化痰。屢投弗效。余爲察脉。左獨沉牢。是驚氣入心。畜血爲祟。用大黃。穿山甲。歸尾。桃仁。降真。蘇木。鬱金。一劑而血下。再劑而復下數升。尋愈。

邵武邑宰何金陽令郎。久耽書癖。脉夕窮神而不自節。氣暴陰傷。形瘁於勞。精搖於夢。汗出乎寐。而柴柵其中。餌藥歷歲。毫末無功。不遠數千里以乞刀圭。余比至而病益進矣。診其脉大而數。按之極軟。此中氣積虛。反爲涼劑所苦。乃以歸脾湯。入桂一錢。人參五

錢。當晚得熟寐。居二十日而汗歛精藏。更以還少丹與補中益氣間服。數月而康。

南都許輪所孫女。十八歲。患痰喘羸弱。四月初診之。手太陰脉搏指。足少陰脉如爛綿。水衰而火乘金也。余曰。金以火爲讐。今不浮濇而反洪大。賊脉見矣。腎水不能救。秋令可憂。至八月初五日診之。脉之洪者。變而爲細。腎之軟者。變而爲大。歲在戊午。君火司天。法當兩尺不應。今尺當不應而反大。寸當浮大而反細。經曰。尺寸反者死。况肺脉如絲。懸懸欲絕。經云。脉至懸絕。十二日死。予之短期。當在十六日。然安穀者。

踰期。不安穀者不及期。以食不斷。故當踰期。况十六。十七。二日皆金。助其一綫之氣。安得遽絕。十八日交寒露節。又值火日。經曰。手太陰氣絕。丙日。丁日。死。寅時。乃氣血注肺之時。不能注。則絕。必死于十八日寅時矣。輪所聞之。潛然淚下。以爲能食。猶不肯信。果至十八日未曉而終。

閩中周東志。形羸善飯。忽脹滿。衆皆泥其食太多。不能運化。治以檳枳。查芽。神麴。厚朴。脹勢轉增。余以其右手洪滑。知爲胃火。用石膏。黃連。山梔。木香。陳皮。酒蒸大黃。二劑而脹止。

閩中太學張仲輝。縱飲無度。兼嗜瓜菓。忽患泄瀉。自中夜至黎明。洞下二十餘次。先與分科不應。繼與燥劑。轉見沉劇。余以其六脉俱浮。因思經云。春傷於風。夏生飧泄。非大汗之不能解也。麻黃。升麻。乾葛。甘草。生薑煎服。原醫者笑云。書生好奇。妄行險峻。麻黃爲重劑。雖在傷寒。且勿輕用。斯何證也。而以殺之耶。仲輝惑之。已而困甚。嘆曰。吾命將盡。姑服此劑。以冀萬一。遂服而取汗。泄瀉頓止。

白下姚越甫。乙卯秋。二子俱以癆瘵斃。悲痛不已。蒸熱欬嗽。兩目不明。腰肢無力。口吐清涎。唇有白點。或

與滋陰。或與開鬱。或與補中。或與清火。藥無遺用。病
日益深。夜夢亡父語之曰。汝病已深。時醫束手。非士
材先生不能療也。醒時漏下四鼓。張燈扣門乞治。余
診視之。左脉數大無倫。右脉沉緩無力。此爲傳屍有
惡蟲蝕藏。若不取去。決無生理。爲治加味芎歸血餘
散。加甘遂。天靈蓋。其爲末。以東引桃枝煎湯。于八月
初二天未明時。空心調服。至辰巳時。下蟲如小鼠者
三枚。兩頭尖者數枚。以病者困頓。亟與人參一兩煎
服。薄暮又服參一兩。明日四鼓。更以末藥減半服。又
下兩頭尖蟲數枚。所下之蟲。烈火煨過。雄黃末研勻。

入瓶封固。埋於僻地。絕人行處。另用峻補。半載漸瘥。江右給諫晏懷泉如夫人。盛暑腹痛。自汗淋漓。治之以清火行氣。俱無當也。余診其左脉瀼。右脉濡。此氣弱不能運行。血因以阻耳。與參。芪。薑。桂。桃仁。歸尾。蘇木。玄胡索。鬱金。二劑而痊。當盛暑而行薑桂。捨時從證也。

吏部少宰蔣恬菴。目中岐視。手足麻痺。或滋陰。或補土。或化痰。湯液屢更。迄無功驗。余診其寸口獨大。兩尺獨清。是心腎不交也。以六味地黃丸料。配補心丹作煎液。計進六劑而岐視收。一月而麻痺釋然。更以

十全大補丸服數觔。遂不復發。

給諫章魯齋。肌體癢且癢。踰三日。乃發黑塊如傅棋子。大便痛楚。嘔惡。一歲之中。必四五發。醫者以熱毒治之。絕不取效。余診其脈。舉之則大。按之則緩。濕與風俱也。荆芥。防風。羌活。獨活。蒼朮。白朮。茯苓。木通。川芎。當歸。黃芪。桔梗。甘草。十劑旋效。更以酒糊爲丸。人參湯送。以杜其根蒂。

襄陽郡侯于鑑如。酒後腹痛。久而痛處漸堅。余曰。脈大而長。且搏指矣。必有堅積。然兩尺濡軟。不敢峻攻。先以四君子湯補完胃氣。然後與攻積丸。下十數行。

皆黑而靨者。腹中之痛猶未盡也。經曰。大積大聚。其可犯也。衰其半而止。但以補中益氣加蓬朮爲丸服。兩月而霍然。

休邑吳文哉。傷寒發躁。而赤足冷。時時索水。却不能飲。伊弟日休問余決短期。手揚足擲。難以候脈。五六人制之方得就診。脈大而無倫。按之如無。余曰。浮大沉小。陰證似陽。謂之陰躁。與附子理中湯當有生理。日休駭曰。醫者十輩至。不曰柴胡承氣。則曰三黃石膏。今反用熱劑。烏乎敢哉。余曰。內真寒而外假熱。服溫補猶救十中之七。若用寒涼。立見敗壞矣。日休卜

之吉。遂用人參四錢。熟附一錢。白朮三錢。乾薑一錢。甘草八分。煎成水。冷與飲。甫一時許。而狂躁少定。數劑而神清氣爽。

京卿須日華。暴怒傷陰。吐血甚多。余思內經云。大怒則血菀於上。令人薄厥。今血厥而嘔數升。金氣大虛。而木寡於畏也。以人參一兩倍養金宮。且木欲實。金當平之。又況血脫益氣。治其母也。以沉香三錢制肝木。更以炮薑少許爲向導之兵。再進而血始定。然脈法則已違度矣。經云。至如頽土。按之不得。是肌氣子不足。白蘘發而死。言木尅土也。及期果驗。

江右袁啟莘。居恒勞心。遇事沉滯。時當仲夏。溲便不通。五苓六一。累進無功。診其兩寸洪大。知爲心火刑金。故氣化不及州都也。黃連。知。蘖。麥冬。牛膝。茯苓。人參。兩劑而小便如泉。

金陵朱修之。八年痿廢。更醫殆遍。卒無中病者。千里招余。診其六脉有力。按之搏指。猶是強飯。此心陽獨亢。壯火炎蒸。古稱脉痿者是也。以承氣下數行。右足展舒。再下之。手中可以持物。更以苓連。山梔。酒蒸大黃。蜜丸。以參湯送。一月之內。積滯盡去。四肢皆能屈伸。余曰。今積滯旣祛。真元虛憊。與三才膏十觔。盡劑。

而康復。如是元氣之實。如是治法之峻。如是相信之專。皆得未曾有。不可以爲訓也。

文學顧六吉。胸中有奇痛。不吐則不安者。已歷兩載。偶爲怒觸。四十日不進漿粥。三十日不下溲便。面赤如緋。神昏如醉。終事畢。備以爲旦夕死矣。余脉其脉。舉之則濡。按之則滑。是胃中有火。膈上有痰。浸淫不已。侵犯臆中。壅遏心竅。故迷昧乃爾。以沉香。海石。胆星。瓦楞子。牛黃。雄黃。天竺黃。硃砂。冰。麝爲細末。薑汁。竹瀝和。沸湯調送。初進猶吐其半。繼進乃全納矣。隨服六君子加星香薷瀝。兩日而溲便通。三日而糜飲。

進調攝百餘日。遂復其常。

徵君陳眉公。患三日瘧。決氣未瘥。素畏藥餌。尤不喜人參。余診其脉。浮之則濡。沉之則弱。營衛俱窮。故綿延不已。因固請曰。素不服參者。天畀之豐也。今不可缺者。病魔之久也。正氣虛憊。脉如懸絲。而可拘以常乎。變通趨時。不得失也。先服錢許。口有津生。腹無煩滿。乃色喜云。素所膠而不化者。今日發吾覆矣。敢以性命委重。惟兄所命耳。遂以人參一兩。何首烏一兩。煎成入生薑汁一鍾。甫一劑而勢減七八。再進而瘥遂截。

給諫許霞城。悲鬱之餘。陡發寒熱。腹中滿悶。醫者謂爲外感風而內挾食也。余獨以爲不然。舉之無浮盛之象。按之無堅搏之形。安在其內傷外感乎。不過鬱傷中氣耳。以補中益氣加木香。白蔻。十劑而復其居處之常。

別駕施笠澤。兩足腫重。痛若虎噬。叫號徹於戶外。自用四物湯加檳榔。木通。牛膝。苡仁數飲之。病不少殺。余曰。陰脉細矣。按之至骨則堅。未可竟以虛責也。况兩膝如緋。拊之烙手。當以黃蘗五錢爲君。木通四錢爲佐。檳榔一錢爲使。日進兩劑。可使過已。笠澤領余

言。遂遵服之。十餘劑後。竟安適如常矣。

文學朱文哉。遍體如蟲螫。口舌糜爛。寅卯時必見二鬼執盤食以獻。向余慟哭曰。余年未滿三十。高堂有垂白之親。膝下無承歡之子。一旦抱疴。二鬼來侵。決無生理。倘邀如天之賜。得以不死。卽今日之秦越人矣。遂叩頭流血。診其寸脉乍大乍小。亦意其爲祟矣。細察兩關絃滑且大。遂斷定爲痰飲之疴。投滾痰丸。一服微有所下。而病患如故。更以小胃丹下痰及積。身痛減半。至明日而鬼亦不見矣。更以參朮煎湯送小胃丹。復下數行。病若失矣。

內侄陸文蔚之內。自上脘抵少腹奇痛欲絕。有以山
梔枳朴爲治者。痛反彌甚。余曰。脉誠數矣。獨不察其
沉則軟乎。不第土懣抑且火衰。六君子加薑桂大劑
飲之。痛且應手減矣。而原醫者猶曰。是火證也。復以
火助之。痛得劫而暫伏。未幾將不可知已。文蔚鄙其
言。竟信余勿疑。調治一月而康復如常。

廉憲張九澤子舍。心腹痛而動。或注於兩足。或升於
高顛。或在手腕。或在肩髃。余曰。朝診之而大如鼎沸。
暮診之而小如蛛絲。此崇憑也。磨蘇合丸入獺肝。甫
進一口。病者大呼曰。此穢物也。而汗吾口耶。嚼齒堅

拒藥不得入。忽從床躍起。足離地者尺許。憑虛而走數步。呼余名而曰。吾於成廟時構窀。今得請于上帝。將以酬夙怨。爾何得以糞灌我耶。余語七澤云。夙因如是。恐非藥餌可祛。遂辭不治。七澤曰。然則旦夕間事矣。余曰。病甚者不可以節期在秋分乎。然倉公傳云。安穀者踰期。不安穀者不及期。今糜飲未絕。踰期可知也。果於秋分後三日而絕。

門人薛曇孚之內。十五歲。腹痛異甚。面黃體瘦。幼科與之清熱。女科與之通經疎氣。大方與之補血養氣。越一月而腹痛轉劇。余察其皮膚甲錯。左尺獨數。是

小腸有癰。今脉數。知膿已成。當以藥潰之。與葵根一兩。皂角刺二錢。陳皮三錢。兩劑而膿血大下。更以太乙膏爲丸。參芪湯送。一月而愈。

光祿卿吳玄水夫人。腹滿而痛。喘急不能食。或以中滿治之無效。余診其脉。右尺偏大。皮膚甲錯。余曰。此大腸癰也。先與黃芪。白朮。陳皮。當歸。白芷。托裏。三日而脉始數。數則膿已熟矣。用黃芪。皂刺。白芷。穿山甲。加葵根五錢。連投兩劑。而膿潰如注。昏暈不能支。卽飲獨參一兩。更以八珍湯補養。一月始康。

邑宰夏葵仲太夫人。年屆入裘。因葵仲遠任閩中。憂

思成疾。忽發熱頭疼。諸醫誤作傷寒。奪其飲食。恣行發散。纔一劑而汗出如洗。氣促而喘。神昏而倦。業已治凶具矣。始問治於余。診其脉大而無力。余曰。卽令進食而投參芪。猶懼或失之。反奪其食而攻之。未遽絕者幸耳。用人參。黃芪各五錢。白朮三錢。橘半各一錢五分。甘草六分。煨薑三錢。諸醫皆曰。喘爲氣壅。參芪入口卽不可救。余百口陳辨。賴許霞城至力贊決之。甫一劑而喘汗差減。倍用參朮至一兩。證愈七八。惟食未強耳。此火衰不能生土。加熟附二錢。乾薑一錢。服二月乃痊。

儒者吳君明。傷寒六日。謔狂笑語。頭痛有汗。大便不通。小便自利。衆議承氣下之。余診其脈浮而大。察其腹不硬不痛。因思仲景云。傷寒不大便六七日。頭疼有熱。小便清。知不在裏。仍在表也。方今仲冬嚴寒。宜與桂枝湯。衆皆咋舌云。謔狂爲陽盛。桂枝入口必死。余笑曰。汗多神昏。故有妄語。雖不大便。腹無所苦。和其營衛。必自愈耳。遂違衆用之。及夜而笑語皆止。明日大便自通。故夫病變多端。不可膠執。既有謔語。而能察爲表證者。百不得一也。向使病家狐疑。悞行下劑。其不立斃者幾希。

醫者王月懷。傷寒五六日以來。下利日數十行。懊憹目脹。一時名醫共議。以山藥。苡仁補之。且曰。不服是藥。瀉將脫矣。余獨曰。脉沉且數。按其腹。便攢眉作楚。此協熱自利。謂之旁流。非正糞也。當有燥屎。飲以承氣湯。果得結糞數枚。利乃止。懊憹乃定。

明經俞元濟。背心一點痛。久而漸大。每用行氣和血。絕不取效。余問之曰。遇天陰。覺痛增否。元濟曰。天陰痛卽甚。余曰。脉旣滑而遇陰輒甚。其爲濕痰無疑。以胃苓湯加半夏三錢。數劑而不知痛所在矣。

刑部主政徐凌如。勞與怒併。遂汗出昏倦。語言錯亂。

危篤殆甚。迎余視之。脉滑而軟。爲氣大虛而痰上湧。以補中益氣湯加半夏。附子。四日而稍甦。更以六君子加薑汁。熱附。幾兩月而病乃却。

文學張方之。久憂暴驚。遂發顛妄。或補心神。或逐痰涎。均無裨也。求治於余。余曰。六脉結而有力。非太下其痰無由痊也。先服寧志膏三日。遂以小胃丹下之。三月之內。服小胃丹數次。去痰積始盡。更以歸脾妙香。加牛黃。龍骨爲丸。劑畢而康。向使不與下之。或雖下之。未必屢屢下之以盡其痰。遂成痼疾矣。

邑侯張孟端夫人。憂憤交乘。食下輒噎。胸中隱隱痛。

余診曰。陽脉滑而陰脉搏。痰血互凝之象也。以二陳湯加歸尾。桃仁。鬱金。五靈脂。連進四劑。證猶未衰。因思人參與五靈脂同劑。善於濟血。卽以前劑入人參二錢。倍用五靈脂。再劑而血從大便出。十劑而噎止。彌月而竟安矣。

金元之之內。患噎。胸腹有奇痛。以經阻故。諸醫咸以瘀血處療。余察其脉。細爲氣衰。沉爲寒痼。反與攻血。豈非加霜於雪乎。况自上及下。處處皆痛。明徵非血矣。參。芪。朮。各二錢。木香。薑。桂。各一錢。煎成和醇酒進之。甫人口便快。半月而痛去如掃矣。自是歲服理中。

湯數年弗輟。

顧淡之。勞神之後。躁熱異甚。頭角掣痛。時作時止。醫者奪其食。而與之解表。越四日而熱不衰。議將攻裏。余細眎之。脉不浮緊。安得表耶。又不沉實。安得裏耶。祇有少陰大而無力。爲勞神太過。乃虛煩類傷寒也。若禁其食。卽益其疾耳。便以糜粥與之。且與大劑歸脾湯。不十日安矣。

錢台石年近六袞。肢體不能轉側。皆倦不能語言。鼻竅不利。二便俱秘。是心肺俱虛。爲類中風也。日伐其氣。并攻其痰。已瀕於危矣。比余診之。六脉洪盛。按之

搏指。此至虛有盛候。以形色驗之。灼然也。法當從證。不從脉。補中爲主。方可回生。舉家惑於他言。兩日不決。余曰。今日不進藥。將爲性命憂矣。若補之而病進。余獨任其咎。乃以補中益氣加秦艽。天麻。竹瀝。薑汁。再劑而神清。十日而轉側利便。珍攝半載。始獲全愈。大宗伯董玄宰少妾。吐血喘嗽。蒸熱煩心。先與清火。繼進補中。藥餌雜投。竟無少效。而後乞治于余。余曰。兩尺沉且堅。小腹按之卽痛。此有下焦瘀血。法當以峻劑行之。若與平和之劑行血。則堅血不得行也。以四物湯加鱗金。穿由甲。蜜蟲。大黃。武火煎服。一劑而

黑血下二碗。而痛猶未去。更與一服。又下三四碗。而痛方止。遂以十全大補丸四觔。而康復如常。

文學顧明華。十年哮喘。遍治無功。始向余叩首乞哀。淚潛然下。余診其兩寸俱濇。餘部俱實。濇者疾凝之象。實者氣壅之徵。非吐利交行。則根深蒂固之痰。何能去耶。幸其恪遵余言。半載之間。吐者五次。下者七次。更以補中之劑。加雞子。秋石。暮年而永絕其根。王遂初老於經商。患哮喘者二十年矣。偶值舟次。談及。問余尚可治否。余曰。年望六旬。困頓日久。恐不可治。姑與診之。喜其脈尚有神。占寸浮滑。是風痰膠固。

於太陰之經。以杏仁。防風。甘桔。白芥子。麻黃。連進三劑。而病狀大減。因以丹溪治哮喘丸與之。仍日進六君子湯。喜其不畏藥餌。連服無間。經歲而痊。

張遠公久嗽。得藥如水。委命待盡。一日以他事晤談。自謂必不可治。姑乞診之。余曰。飢時胸中痛否。遠公曰。大痛。視其上唇有白點。痛發則口角流涎。此蟲嚙其肺故咳嗽耳。用百部。烏梅煎膏與服。居十日而痛如失。嗽竟止矣。令其家人從淨桶中索之。得寸白蟲數十條。自是永不復發。

上舍朱敬夫。心腹大痛。偃僂不可以仰。日與行氣和

血無益也。余診其左寸滑而急。視其氣不能以息。偶得一款。攢眉欲絕。此爲心痛無疑。亟令其以醬薑進粥。乃取小茴香。川練子。青木香。廣木香。茱萸。木通。玄胡索。歸身。青皮。一服而痛減。五日而安。

先兄念山謫官浙江按察。鬱怒之餘。又當炎暑。小便不通。氣高而喘。以自知醫。頻服胃苓湯不效。余曰。六脈且大且結。乃氣滯也。但以鹽砂枳殼八錢。木通三錢。生薑五大片。急火煎服。一劑遂通。四劑霍然矣。邑宰章生公南都應試。時八月初五日。心脾痛甚。食飲皆廢。診其兩寸瀉而無力。與大劑歸脾湯。加人參。

三錢。官桂二錢。生公曰。嘗聞痛無補法。驟補實所不敢。得無礙場期乎。余曰。第能信而服之。敢力保其無礙。若誤投破氣與寒涼。其礙也必矣。遂煎服之。不踰時而痛減。續進一劑。痛竟止而場事獲竣。

陳遂玄令郎。年十六歲。髮盡脫落。無一莖存者。其脉數而大。余曰。腎之合骨也。其榮髮也。多食甘則骨痛而髮落。此內經之言也。揣其股髀間。骨果覺大痛。遂以還少丹加生地。當歸作丸。日服一兩。兼進清胃湯。半載之間。髮盡出矣。

孝廉俞彥直。肌膚灼熱。神氣昏悶。聞食卽嘔。強進卽

吐困憊不能支。醫者欲與溫補。而衆論撓之。彼告彥直云。必延李士材商之。比余至。按之熱處在骨間。脉亦沉而搏。此伏火也。不敢徇情面而違至理。乃以黃連一錢五分。山梔黃柏各一錢。枳殼陳皮各二錢。甘草五分。煎成入薑汁三匙服之。四劑而痊。更以六味丸加生脉散。調攝浹歲。

章仲輿令愛未出閤時。困於邪祟。終日譫妄。日與安神化痰祛邪辛香之劑。已無遺用。病不少間也。余曰。六脉忽大忽小。忽浮忽沉。確爲祟象。內服八毒赤丸。外以帛繫拴兩臂。復以二拇指相並紮定。以小艾炷

於兩介甲側肉處灼之。甫十壯而乞哀願去。更與四壯。旦日復報七壯。而崇遂絕矣。

鞠上舍有所抑鬱。蒸熱如焚。引飲不休。奄奄床褥。喃喃囁語。每言戶外事。歷歷如見。始則指爲傷寒。繼則疑爲鬼祟。藥餌日投。病且日進。方來乞治於余。診得肝脉浮濡。肺脉沉數。余曰。木性雖浮。肝則藏血藏魂。而隸於下焦。脉當沉長而絃。金性雖沉。肺則主氣藏魄。而居乎至高。脉當浮短而瀉。肺燥而失其相傳之權。則肝爲將軍之官。無所畏制。遂飛揚而上越。不能自藏其魂耳。嘗聞魄強者魂安。今魄弱而魂不肯退。

藏。乃逐虛陽而放蕩。此名離魂。魂既離矣。則出入無時。故戶外事皆能聞。且見也。當急救肺金之燥。使金氣足而肝木有制。則歸魂不難耳。因以清燥湯加減。人參。黃耆。天冬。麥冬。五味子。當歸。以潤肺養氣。芍藥。棗仁。梔子。甘草。以攝肝歸魂。橘紅。沉香。使九天之陽下降。升麻。柴胡。使九地之陰上升。兩劑而嚙語頓止。十劑而煩渴皆除。攝治一月而病魔永遁。

燕都王湛六兄。以脾泄求治。神疲色瘁。診得促脈。或十四五至得一止。或十七八至得一止。余謂其原醫者曰。法在不治。而醫者爭之曰。此非代脈。不過促耳。

何先生之輕命耶。余曰。是真元敗壞。陰陽交窮。而促脉呈形。與稽留凝泣而見促者不相侔也。醫者唯唯。居一月而果歿。

善化令黃桂巖。心疾奪食。脉三動一止。良久不能自還。原醫云。五藏之氣不至。法當旦夕死。余曰。古人謂痛甚者脉多代。周梅屋云。少得代脉者死。老得代脉者生。今桂巖春秋高矣。而胸腹負痛。雖有代脉。安足慮乎。果越兩旬而桂巖起矣。故欲窮脉之變者。非博學者不能也。

脈訣彙辨卷九

脉訣彙辨卷十

趙郡辰山李延是期叔父輯著

吳興 臧 恭秉仲父叅閱

小序

經絡藏象。稍開診法者。靡不疏解於前矣。又恐初學記誦爲難。乃悉摹其形於右。使一覽無遺。亦古人左圖右史之意也。若藏府之輕重。悉准之經文。至人之大小。不齊。未可執一而論。要不過示其大畧耳。折衷前賢之說。以釋焉。間附臆見。惟識者鑒之。

二十經藏府圖

經絡

脈訣彙辨 卷一




十二經歌

太陽小腸足膀胱。陽明大腸足胃當。少陽三焦足膽配。太陰手肺足脾鄉。少陰心經足爲腎。厥陰包絡足肝方。此歌上者爲手。

二十經藏府表裏圖

脈訣彙辨 卷一



十二經納甲歌

此歌諸府配陽諸藏配陰


甲膽乙肝丙小腸。丁心戊胃己脾鄉。庚屬大腸辛屬肺。壬屬膀胱癸腎藏。三焦陽府須歸丙。包絡從陰丁火旁。
舊云三焦亦向壬中寄。包絡同歸

入癸方。雖三焦爲決瀆。猶可言壬。而包絡附心主。安得云癸。且二藏表裏皆相火也。今改正之。


十二經氣血多少歌

多氣多血惟陽明。少氣太陽同厥陰。二少太陰常少血。六經氣血須分明。


仰人骨度部位圖




伏人骨度部位圖



人全圖




伏人全圖



二十經脈起止圖

脈訣彙辨卷一〇



經絡周流解

人身正脈十有二經。每於平旦寅時。營氣始於中焦。上注手太陰肺經。自胃中而出於中府。至於少商。以次行於手陽明大腸等十二經。終於足厥陰肝經。而復始於太陰之肺也。凡手之三陰。從藏走手。手之三陽。從手走頭。足之三陽。從頭走足。足之三陰。從足走腹。周流不息。如環無端。前三圖者。誦後十二經營行次序逆順歌。則其首尾一貫。按圖可悉矣。

十二經營行次序逆順歌

肺大胃脾心小腸。膀腎包焦膽肝續。手陰藏手陽手

頭。足陰足腹陽頭足。此藏府相傳之序。及上下所行之次也。

經絡次序

出十四經發揮。

十二經絡。始於手太陰。其支者。從腕後出次指端。而交於手陽明。手陽明之支者。從缺盆上挾口鼻。而交於足陽明。足陽明之支者。從跗上出大指端。而交於足太陰。足太陰之支者。從胃別上膈注心中。而交於手少陰。手少陰無支者。直自本經少衝穴。而交於手太陽。手太陽之支者。別頰上至目內眥。而交於足太陽。足太陽之支者。從髀內左右別下合膕中。下至小指外側端。而交於足少陰。足少陰之支者。從肺出注。

胃中。而交於手厥陰。手厥陰之支者。從掌中循小指次指出其端。而交於手少陽。手少陽之支者。從耳後出至目銳眦。而交於足少陽。足少陽之支者。從跗上入大指爪甲。出三毛。而交於足厥陰。足厥陰之支者。從肝別貫膈。上注肺。入喉嚨之後。上額循巔。行督脉絡陰器。過毛中。行任脉。入缺盆。下注肺中。而復交於手太陰也。

十二經脉起止歌

經始太陰。而厥陰最後。穴先中府。而終則期門。原夫肺脉。胸中始生。出腋下而行於少商。絡食指而接乎

陽明。大腸起自商陽。終迎香於鼻外。胃歷承泣而降。尋厲兌於足經。脾自足之隱白。起大包於腋下。心由極泉而出。注小指之少衝。小腸兮起端於少澤。維肩後上絡乎聽宮。膀胱穴自睛明。出至陰於足外。腎以湧泉發脉。通俞府於前胸。心包起乳後之天池。絡中衝於手中指。三焦始名指之外側。從關衝而絲竹空。膽從瞳子髎穴。連竅陰於足之四指。肝因大敦而上至期門。而復於太陰肺經。

周身經絡部位歌

脉絡周身十四經。六經表裏督和任。陰陽手足經皆

六。督總諸陽任總陰。諸陽行外陰行裏。四肢腹背皆如此。督由脊骨過斷交。臍腹中行任脉是。足太陽經小指藏。從跟入膈會尻旁。上行夾脊行分四。前繫睛明脉最長。少陽四指端前起。外踝陽關環跳裏。從脇貫肩行曲髻。耳前耳後連背尾。大指次指足陽明。三里天樞貫乳行。腹第三行通上齒。環唇俠鼻目額迎。足有三陰行內簾。厥中少後太交前。腎出足心從內踝。俠任胸腹上廉泉。太厥兩陰皆足拇。內側外側非相聯。太陰內側衝門去。腹四行分挨次編。厥陰毛際循陰器。斜絡期門乳肋間。手外三陽誰在上。陽明食

指肩髃向。頰中鑽入下牙床。相逢鼻外迎香傍。三焦
名指陽明後。貼耳周回眉竹湊。太陽小指下行低。肩
後盤旋耳顙邁。還有三陰行臂內。太陰大指肩前配。
厥從中指腋連胸。極泉小內心經位。手足三陽俱上
頭。三陰穴止乳胸遊。唯有厥陰由顙後。上巔會督下
任流。經脉從來皆直行。絡從本部絡他經。經凡十四
絡十六。請君切記須分明。

十六絡者。自十五絡之外。復有胃之大絡名曰虛
里也。

十二經流注時序歌

肺寅大卯胃辰宮。脾巳心午小未中。膀胱腎酉心包戌。亥三子膽丑肝通。

此歌出子午流注等書。及張世賢等註釋。其以十二時分配十二經。似乎近理。然而經之長短。穴之多寡。大相懸絕。又安能按時分配。且失五十周於身之義。今亦錄之以俟辨正。

手太陰肺經


左右共二十二穴



以下十四經共六百六十穴

師者相傳之官。治節出焉。其形四垂。附着於脊之第三椎中。有二十四空。行列分布。以行諸藏之氣。爲藏之長。爲心之蓋。○是經常多氣少血。其合皮也。其榮毛也。開竅於鼻。○難經曰。肺重三斤三兩。六葉兩耳。凡入葉主藏魄。○華元化曰。肺者。生氣之原。乃五藏之華蓋。○肺葉白瑩。謂爲華蓋。以覆諸藏。虛如蜂窠。下無透竅。吸之則滿。呼之則虛。一呼一吸。消息自然。司清濁之運化。爲人身之橐籥。

肺者市也。百脉朝會之處。所也。凡飲食入胃。不敢自專。地道果而上行。上朝於肺。肺乃天道。下濟而光明。



水精四布。五經並行。下輸膀胱。小便自利。豈以肺如都市。聚他處之物。而仍散之他處。故字從肉從市。

手陽明大腸經 左右共四十六穴



大腸者。傳道之官。變化出焉。○迴腸當
臍左迴十六曲。大四寸。徑一寸寸之少
半。長二寸一尺。受穀一斗。水

七升半。○廣腸傳者。只受迴

腸。乃出滓穢之路。大八寸。徑

二寸寸之大半。長二尺八寸。

受穀九升三合八分合之一。

○是經多氣多血。○難經曰。


大腸重二斤十二兩。肛門重

十二兩。○按迴腸者。以其迴

疊也。廣腸者。即迴腸之更大

者。直腸者。又廣腸之末節也。下連肛門。

是爲穀道。後陰一名魄門。總皆大腸也。



大腸爲傳道之官。有變易
之義。上受胃家之糟粕。下
輸於廣腸。舊穀出而新穀
可進。故字從肉從易。又腸
也。通暢水穀之道也。

大腸上口。
即小腸下
口。


足陽明胃經 左右共九十穴



胃之上口名曰賁門。飲食之精氣從此上輸於脾肺。宣播於諸脉。


胃者彙也。飲食彙聚於此。而為穀之府也。

脾胃者。倉廩之官。五味出焉。○胃者。水穀氣血之海也。○胃大一尺五寸。徑五寸。長二尺六寸。橫屈受水穀三斗五升。其中之穀常留二斗。水一斗五升而滿。○是經多氣多血。○難經曰。胃重二斤一兩。



胃之下口。即小腸上口。名幽門。

足太陰脾經 左右共四十二穴



脾者。倉廩之官。五味出焉。○
形如刀鎌。與胃同膜。而附其
上之左。俞當十一椎下。聞聲
則動。動則磨胃而主運化。其

合肉也。其榮唇

也。開竅於口。是

經常多氣少血。

○難經曰。脾重

二斤三兩。廣扁

三寸。長五寸。有散膏半斤。王

裏血。溫五藏。主藏意與智。○

滑氏曰。掩平太倉。○華元化

曰。脾主消磨五穀。養於四傍。



脾者卑也。在胃之下。
裨助胃氣以化穀也。

遺篇刺法論曰。脾爲
誅議之官。知周出焉。

手少陰心經 左右共十八穴




心者。君主之官。神明出焉。○心居肺管之下。膈膜之上。附着脊之第五椎。是經常少血多氣。其合脈也。其榮色也。開竅於耳。又曰舌。○難經曰。

心重十二兩。中有七孔。三毛。盛精汁三合。主藏神。○心象尖圓。形如蓮蕊。其中有竅。多寡不同。以導引天真之氣。下無秀竅。上通乎舌。其有四

系以通四藏。心外有赤黃裏脂。是爲心包絡。心下有膈膜。與脊脇周迴相着。遮蔽濁氣。使不得上薰心肺。所謂膻中也。

心字移右之一點於下之左。卽火字也。心主火。




心者惺也。言心氣旺則能惺惺而運其神明也。

手太陽小腸經 左右共三十八穴



小腸者。受盛之官。化物出焉。
○小腸後附於脊。前附於臍。
上。左廻疊積十六曲。大二寸。
半。徑八分。分之少半。長二丈。
二尺。受穀二斗四升。水六升。
三合。合之大半。○小腸上口。
在臍上二寸。逆春。水穀由此。
而入。復下一寸。外附於臍。爲。
水分穴。當小腸下口。至是而。
泌別清濁。水液滲入膀胱。滓。
穢流入大腸。○是經多血少。
氣。○難經曰。小腸重二斤十。
四兩。


小腸上口。卽胃之下口。



小腸下口。卽大腸上口。名曰。闌門。

足太陽膀胱經

左右共二百二十六穴



膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。○膀胱當十九椎。居腎之下。大腸之前。有下口無上口。當臍上一寸水分穴處。爲小腸下口。乃膀胱上際。水液出此。別迴腸。隨氣泌滲而入。其出其入。皆由氣化。入氣不化。則水歸大腸而爲泄瀉。出氣不化。則閉塞不竅而爲癰腫。後世諸書有言其有上口無下口。有言上下俱有口者。皆非。○是經多血少氣。○難經曰。膀胱重九兩二銖。縱廣九寸。盛溺九升九合。口廣二寸半。

膀胱者。言其橫於前陰之夏以通水也。膀胱者。言其質之薄而明也。合而言之。以其由虛而實。旁通水道也。



下聯前陰。
溺之所出。

足少陰腎經 左右共五十四穴



腎者。作強之官。伎巧出焉。○腎附於脊之十四椎下。是經常少血多氣。其合骨也。其榮髮也。開竅於二陰。○難經曰。腎有兩枚。重一斤二兩。主藏精與志。○華元化曰。腎者。精神之舍。

性命之根。○

腎有兩枚。形

如豇豆。相金


而曲。附於脊

之兩傍。相去合一寸五分。外有黃脂包裹。

各有帶二條。上條繫於心。下條趨脊下大

骨。在脊骨之端如半手許。中有兩穴。是腎

帶經過處。上行脊髓。至腦中。連於髓海。



腎。任也。主骨而任周身之事。故強弱係之。

手厥陰心包絡經 左右共二十八穴



心包一藏。難經言其無形。滑伯仁曰。心包一名手心主。以藏象校之。在心下橫膜之上。豎膜之下。其與橫膜相粘。而黃脂裏者。心也。脂漫之外。有細筋膜如絲。與心肺相連者。心包也。此說爲是。凡言無形者非。○又按靈蘭秘典論有十二官。獨少心包一官。而多膽中者。臣使之官。喜樂出焉一節。今考心包藏居膈上。經始胸中。正值膻中之所。位居相火。代君行事。實臣使也。此一官者。其卽此經之謂歟。



包絡者。護衛心王。不使濁氣干之。正由君主云有宮城也。

手少陽三焦經 左右共四十六穴



三焦者。決瀆之官。
水道出焉。○是經
少血多氣。

三焦者。統上中下而言。故
曰三。切近於藏府。故曰焦。




中藏經曰。

三焦者。人之三元之氣也。總領五藏六府。榮衛經絡。內外左右上下之氣。三焦通則內外左右上下皆通。其於周身灌體。和內調外。榮左養右。導上宣下。莫大於此。

足少陽膽經

左右共八十六穴



膽者。中正之官。決
斷出焉。○難經曰。
膽在肝之短葉間。
重三兩三銖。長三
寸。盛精汁三合。○
是經多血少氣。○
華元化曰。膽者。中
清之府。號曰將軍。
○主藏而不寫。



膽者膽也。言其有
力量善擔當者也。

六節藏象論曰。凡十
一藏皆取決於膽也。

足厥陰肝經 左右共二十八穴




肝者。將軍之官。謀慮出焉。

○肝居膈下。上着脊之九椎下。是經常多血少氣。其合筋也。其榮爪也。主藏魂。開竅於目。其系上絡心肺。下亦無竅。

○難經曰。肝重二斤四兩。左三葉。右


四葉。凡七葉。○刺

禁論曰。肝生子左。○滑氏曰。肝之爲藏。其治在左。其藏在右脇。右腎之前。並胃。着脊之第九椎。




肝者子也。其性多動而少靜。好干犯他藏者也。

任脉 二十四穴




督脉 二十八穴



任督解

任督二脉。爲人身陰陽之綱領。任行於腹。總諸陰之會。故爲陰脉之海。督行於背。統諸陽之綱。故爲陽脉之海。二脉皆起於會陰。啓玄子曰。甲乙經圖。經以任脉循背者。謂之督脉。自少腹上者。謂之任脉。亦謂之督脉。則是以背腹陰陽別爲名目耳。然衝脉亦起於胞中。並足少陰而上行。是任脉督脉衝脉。乃一源而三岐者。故人身之有腹背。猶天地之有子午。任督之有前後。猶二陸之分陰陽也。

心系七節。七節之傍。中有小心。以
腎系十四椎下。由
下而上。亦七節也。



舊圖有精道。循脊背過肛門者。甚屬非理。而
且無子宮。命門之象。皆大失也。

六十絡穴圖

脈訣彙編卷一〇



經脈篇止十五絡。平人氣象論曰。胃之大絡名曰虛里。是共十六絡也。然足太陰絡曰公孫。而復有脾之大絡曰大包。足陽明絡曰豐隆。而復有胃之大絡曰虛里。故諸經之絡皆一。而惟脾胃之絡皆二。

宗榮衛三氣圖



宗營衛三氣解


宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心脉而行呼吸。決氣篇曰。上鶯開發。宣五穀味。熏膚充身澤毛。若霧露之漑者。是謂宗氣。宗之爲言大也。

營氣者。陰氣也。水穀之精氣也。其精氣之行於經者。爲營氣。營氣出於中焦。並胃中。出上焦之後。上注於肺。受氣取汁。化而爲血。以奉生身。莫貴於此。其行始於太陰肺經。漸降而下。而終於厥陰肝經。隨宗氣而行於十二經隧之中。故曰。清者爲營。營行脉中。

衛氣者。陽氣也。水穀之悍氣也。其浮氣之慄疾滑利。而不循於經者。爲衛氣。衛氣出於下焦。漸升而上。每日平旦陰盡。陽氣出於目之睛穴。上行於頭。晝自足太陽始。行於六陽經。以下陰分。夜自足少陰始。行於六陰經。復注於腎。晝夜各二十五周。不隨宗氣而自行於各經皮膚分肉之間。故曰。濁者爲衛。衛行脉外。

面 部 圖


詳脉色類三十一



五色篇曰。明堂者。鼻也。闕者。眉間也。庭者。額也。蕃者。頰側也。蔽者。耳門也。其間欲方大。去之十步。皆見於外。如是者壽。必中百歲。明堂骨高以起。平以直。五藏次於中央。六府挾其兩側。首面。上於闕庭。王宮在於下極。五藏安於胃中。真色以致。病色不見。明堂潤澤以清。五官惡得無辨乎。

藏府色見面部圖


脈訣彙辨卷一〇



庭者。首面也。關上者。咽喉也。關中者。肺也。下極者。心也。直下者。肝也。肝左者。膽也。下者。脾也。方上者。胃也。中央者。大腸也。挾大腸者。腎也。當腎者。膽也。面王以上者。小腸也。面王以下者。膀胱子處也。男子色在於面王。爲小腹痛。下爲卵痛。其圓直爲莖痛。在女子爲膀胱子處之病。散爲痛。搏爲聚。

肢節色見面部圖

脈訣彙辨卷一〇



額者。肩也。額後者。臂也。臂下者。手也。目內眥上者。膺乳也。挾繩而上者。背也。循牙車以下者。股也。中央者。膝也。膝以下者。脛也。當脛以下者。足也。巨分者。股裏也。巨屈者。膝臙也。此五藏六府肢節之部也。

脉案圖式

脉案者。竊公案之義。凡醫者治病察脉。譬諸老吏斷獄。一字莫移。使病家洞然信從。始可以接從上之道。塞紛紜之口。吳鶴皋向有此式。余爲訂定。以質之同志焉。

○○年○○月書年之十支。月之春秋者。占運氣也。

○地書某地者。占方宜也。

○○歲○形○聲○色書年形聲色者。用之以合脉也。

○苦○樂書苦樂者。占七情也。

○○○日書始驗何入者。占久近也。

後記

《脈訣彙辨》十卷，李延是撰。延是字期叔，一字辰山，上海人。生於明崇禎元年戊辰（一六二八），卒於清康熙三十七年戊寅（一六九七），爲著名明醫家李中梓姪。延是幼習舉業，未就，轉而習醫。時值明亡，因抗拒清兵，問道南走桂林，就職明永曆朝，歸后，行醫自給。晚年寓居平湖（在今浙江海鹽境），卒葬其地。延是殂于高陽生《脈訣》鄙俚紕繆，晦蝕先聖之言，貽誤后學，乃彙集古今群書，參以家學，著成《彙辨》。卷一爲論著十三篇，乃延是研習脈學之心得。卷二至卷六，爲四言脈訣，取崔嘉彥《脈訣》、李月池《舉要》增損之，並博采古今脈論，反覆辨析，以期合於理。是本書主體。卷七述望、聞、問三診，

體例同前。議論本於經而條晰之，附以仲景之說，四診之法始全。卷八述運氣，爲初學階梯，而着重在聯系脈法。卷九選錄李中梓醫案數十則，以體現脈學在臨床實踐中的運用，使學習者有所領悟。藏腑經絡，關於脈法者甚重，故附圖以明之，述爲卷十。末附脈案圖式，爲中醫病案規範的早期格式。本書撰成於清康熙三年甲辰，版刻無多，流傳不廣。本次整理，據康熙五年丙午（一六六六）李氏刻本校勘圈點。

王大淳 黃英志

校勘表

卷數	頁數	行數	誤	正
凡例	一	五	李瀨(河)	李瀨湖
二六	七	質濁脈清⑤	質濁脈清此謂濁中清	
三四	七	「察平脈」以下至	中衍·四四字	
		「平脈」		
四五	五	足(跌)上	足踏上	
七〇	四	出①之門戶	出入之門戶	
七一	四	(行端於①中)	上行股膝人腹中	
七三	一	絲竹(宮)	絲竹空	
	六	連日(絲)	連目系	
七四	八	脈動沖①	脈動沖陽	

卷數	頁數	行數	誤	正
	七七	三	素問五（行運）大論	素問五運行大論
	一〇七	六	設①焦之火不上	設三焦之火不上
	〇八	七	（沁）糟粕蒸（精）液	泌糟粕。蒸津液
		〇	中焦如瀉	中焦如瀉
	三四	九	血泄（淫）①	血泄吐衄
	一三五	一	（繫習）	昏冒
		九	變⑤氣亂矣	變則氣鬱不解氣亂矣
	一三六	一	心（絲）急	心系急
三	四六	一〇	周流無端（此）	周流無端
	五八	一	李瀕（河）	李瀕湖
四	二〇九	九	心之乘脾②③水之陵上	心之乘脾母之歸

卷數	頁數	行數	誤	正
				子爲虛邪。雖病
				易治。反得沉濡
				而滑者。是腎之
				乘脾水之陵土。
	二九	三	肝 ^① 脈來	肝病脈來
	二二三	三	色癉（癉）	色癉
	二四五	七	右（寸）得伏	右尺得伏
五	二七二	九	陰陽 ^② 則微數	陰陽俱虛得微數
	二七九	一	羊（尿）	羊尿
	二九九	四	虛浮沉瀝爲（女）	虛浮沉瀝爲陰
六	三一六	三	（隊）道	隧道

卷數	頁數	行數	誤	正
	三二八	二	夾（脾）左右	夾脾左右
	二二二	一	膈（育）	膈育
	三三七	一	不柔[3]	不柔后屈者
	三四二	二	急虛身（半）卒至	急虛身中卒至
		五	（望）其死	卜其死
	三四三	四	如（鈞）	如鈞
七	三五〇	二	（痰）	疾
	二八〇	七	（五）臟腑	夫臟腑
	三八二	六	呼（入）爲息	呼出爲息
	三九〇	九	（論）有（之）常	診有三常
	三九六	二	不（生）之病	不仁之病

卷數	頁數	行數	誤	正
八	四〇〇	九	水困火宜(濕)	水困火宜溫
	四三五	一	(日)消長	月消長
	四三七	二	兩(寸)	兩尺
		三	(右)寸	左寸
		四	(左)尺	右尺
		六	(右)尺	左尺
		七	(左)尺	右尺
		九	(右)尺	左尺
	四四四	上二	政[1]陰司天同	政厥陰司天同
	四四六	一	當(右)尺不應	當左尺不應
	四四八	七	(北)運	木運

卷數	頁數	行數	誤	正
九	四五一	下三	反不應②	反不應主死
	四五七	上一	當左(寸)不應	當左尺不應
		上二	今左(寸)反應	今左尺反應
	二九下	四	①(地)燥金	陽明燥金
		七	②寒水	太陽寒水
	四六五	二	不當四年正中之會	不當四年正中之
			(攸)也	會故也
	四六七	九	①反受邪	侮反受邪
	四七〇	二	心懸如病(肌)	心懸如病飢
	四七五	五	順靜(明)	順靜羽
	五〇六	六	(倍)養金宮	培養金宮

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= b o o k _ 1 0 8 5 8 3 8 1

作者=

页数= 5 9 3

S S 号= 1 0 8 5 8 3 8 1

出版日期=

书名
前言
目录
正文