

增圖針灸易學



第

輯

基礎丛书

〔清〕李守先撰

繪圖針灸易學

增七十二番
圖說

北京市中国书店

绘图针灸易学

出版：北京市中国书店

发行：北京市新华书店

印刷：北京新丰印刷厂

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷
开本：787×1092mm 1/32 印张：3.5

定价：0.70元

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自修进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

繪圖針灸易學序

醫道闕遠明其術者可以保身利物故名儒碩士咸究肆馬治法有二曰針灸曰方藥灸法從針其在於古針之所不及者而後區之為方劑之以藥二者相輔而行無偏廢也獨其經絡竅會尋之為難自漢唐以來業斯術者方家能手專主方藥而針灸之傳闕如靈樞明文治法徒存識者惜之吾邑李君善述好學問推秀六堂嘗思所以利刺斯民者而未得也因有志於此主以黃岐旁及諸家之說按圖披籍蓋揣摩者至五六年而後試手勤之至亦慎之至也其試手又十餘年回生起疴至於千百閱歷之久間有神明於法之外者所謂隨氣用巧惟熟則然也君今以老念針法之失傳爰取其揣摩所從與閱歷之驗於已者約為一業名曰針灸易學欲廣其傳以登斯世於仁壽之域此亦仁人君子之用心矣余嘉其志而樂道之故於其將梓也為叙其事而弁之書首

大清道光二十七年季春之望竹村許天錫謹序

針灸易學自序

針灸之法高矣惟聖於醫者能得其全下此而能因易入難推所已知及所未知當其應手亦可有功於世比於哲匠無二效也近有習之數年不能用一二鍼醫一二病者蓋其書古奧難窺一入認穴繁而且碎句不可讀讀不可記指歸要領求之無從廉休其量鍼之說手法不明往往中止業以難廢此惟不由其序之過也先少學鍼灸六年未嘗一日少懈特無名師口授總不信心以為非吾能事也至乾隆五十一年先已五十一歲時瘧疾十人而九擇其少壯醫之治三效一更日治五效三由此復究其書而無不效矣針二十二日獲效四百三十七人後學治難症有效有不效用針多則內有約畧且更考核諸先輩之書醫得十三者有矣醫十得五得七者有矣此亦因易入難推所已知而及所未知者也至於深遠詳細吾未有得惟聖者能之耳茲將古法著之於前愚見列之於後淺而易知顯而易明名曰針灸易學以為後之君子便覽之資云爾

附書一則

先少學針灸或止之曰穴難不知難不在穴在手法耳明於穴而手發不明終身不醫一疾明於手法而因症尋穴難者多而顯而易知者亦不少矣如十二井易知也五募八會五俞易知也八脉主穴易知也得一二穴從此以尺量之以類推之由淺入深因此知彼而醫亦成矣先習此首學手法次學認症而以尋穴為末務蓋所難不在此也
大清嘉慶戊午李守先善述氏識

繪圖針灸易學目錄

卷上

針灸源流

一手法

修針

取寸

持針

定神

補瀉法

退針

合法

量針

二認症定穴

靈樞雜症

紀氏治法

行針指要歌

百症賦治法

勝玉歌治法

天星秘訣

肘後歌治法

玉龍歌治法

治症總要法

婦人科

小兒科

眼科十三種

瘧疾門

傷寒門

四絕穴名

千金歌

十二穴名

五臟募穴

五臟俞穴

八會

奇經八脉論

八脉交會歌

八穴配合歌

奇經八圖

十二經補瀉

十二經分陰

十五絡脉

灸補瀉法

取火法

灸症

以言治病法

習醫須知

督任頭圖

背部穴圖

腹部穴圖

卷中

尋穴歌

三尋穴

穴目

十二經圖

十二經穴

十二經補瀉

督脉圖

任脉圖

奇經各穴

經外奇穴

卷下

烏鴉狗翻

白眼翻

螞蟥翻

豆喉翻

滾腸翻

兔子翻

啞叭翻

長蛇翻

蝦蟆翻

母猪翻

麻殺翻

蜈蚣翻

珍珠翻

羊羔翻

馬翻

蛇曲驢翻

龜翻

水牛翻

鳳凰展翅翻

烏紗翻

吹氣翻

混腦翻

撓腰翻

猴腰翻

駱駝翻 駱駝翻 駱駝翻
象翻 象翻 象翻
鷹翻 鷹翻 鷹翻
四足蛇翻 四足蛇翻 四足蛇翻
蚯蚓翻 蚯蚓翻 蚯蚓翻
穿心翻 穿心翻 穿心翻

豆蟲翻 豆蟲翻 豆蟲翻
猛虎翻 猛虎翻 猛虎翻
雀目翻 雀目翻 雀目翻
佛頂珠翻 佛頂珠翻 佛頂珠翻
獅子翻 獅子翻 獅子翻
鴨子翻 鴨子翻 鴨子翻
蝎子翻 蝎子翻 蝎子翻
蚊子翻 蚊子翻 蚊子翻
蜈蚣翻 蜈蚣翻 蜈蚣翻

絲纏翻 絲纏翻 絲纏翻
蚩蠟翻 蚩蠟翻 蚩蠟翻
墜心翻 墜心翻 墜心翻
無語翻 無語翻 無語翻
貓翻 貓翻 貓翻
雞翻 雞翻 雞翻
蝎虎翻 蝎虎翻 蝎虎翻
游蛇翻 游蛇翻 游蛇翻

魚翻 魚翻 魚翻
紡車翻 紡車翻 紡車翻
頂殺脹 頂殺脹 頂殺脹
血攢心 血攢心 血攢心
老鼠翻 老鼠翻 老鼠翻
喜雀翻 喜雀翻 喜雀翻
蚰子翻 蚰子翻 蚰子翻
醋猪翻 醋猪翻 醋猪翻

血流不止翻 血流不止翻 血流不止翻
地龍翻 地龍翻 地龍翻
馬猴翻 馬猴翻 馬猴翻
柳皮斤 柳皮斤 柳皮斤
老鶴翻 老鶴翻 老鶴翻
鵝翻 鵝翻 鵝翻
秋蟬翻 秋蟬翻 秋蟬翻
腳魚翻 腳魚翻 腳魚翻

鹿翻 鹿翻 鹿翻
九種心疼 九種心疼 九種心疼
斑鳩翻 斑鳩翻 斑鳩翻
血腥抹心 血腥抹心 血腥抹心
鵝翻 鵝翻 鵝翻
蜜蜂翻 蜜蜂翻 蜜蜂翻
煙柳翻 煙柳翻 煙柳翻
機腿翻 機腿翻 機腿翻

繪圖針灸易學卷上

長葛 茶亭李守先 善述氏著

男 清吉 惠亭孫萬海萬松同校字

受業 涓川 王庭煊 普九 禹州 萬少峰雲亭

長葛 許 肅時雨 泰閣繪圖

針灸源流

素問十三卷世稱皇帝岐伯問答之書。及觀其旨意。殆非一時之言。而所撰述。亦非一人之手。劉向指為諸韓公子所著。程子謂出戰國之末。而其大略。正如禮記之萃於漢儒。而與孔子思之言並傳也。蓋靈蘭秘典。五常正大。六元正紀等篇。無非闡明陰陽五行生制之理。配象合德。實切於人身。其諸色脉病名。針刺治要。皆推是理以廣之。而皇甫謐之甲乙楊上善之太素。亦皆本之於此。而微有異同。醫家之綱法。無越於是書矣。然按西漢藝文志。有內經十八卷。及扁鵲名。白氏云。內經凡三家。而素問之曰。乃不列。至隋書經籍志。始有素問之名。而指為內經。唐王冰乃以九靈九卷。章合漢志之數。而為之註釋。復以陰陽大論。托為師張公所藏。以補其亡逸。而其用心亦勤矣。惜乎朱墨混淆。玉石相亂。訓詁失之於迂疎。引援或至於未切。至宋林億高若訥等。正其誤文。而增其缺義。頗於冰為有功。難經十三卷。秦越人祖述黃帝內經。設為問答之辭。以示學者。子午經一卷。論針灸之要。撰成歌訣。後人依托扁鵲者。千金方。唐孫思邈所撰。至引導之要。無不周悉。十四經發揮三卷。許昌滑壽伯仁傳針法於東平高洞陽。得其開闔流注交別之要。而施治功。

以盡醫之神妙

神應經一卷。乃波銅陳會所撰。先著廣愛書十二卷。慮其浩瀚。獨取一百一十九穴。總成一帙。以為學者守約之規。南昌劉瑾校。

古今醫統。乾坤生意。醫學入門。醫經小學中。取關於針灸諸姓氏。各見原書。

玄機秘要三衢羅洲楊濟時家傳著集。

針灸大成。總輯以上諸書。類成一部。分為十卷。委晉楊新賢選集校。正後人習學。屢試屢效。

(一手法) 手法歌

修針 取寸 持針 定神 補瀉法 退針 合法 罩針

三陰三陽氣血分。凝滯全憑用金針。左指點穴知真所。右手持針須靜心。補要久留虛不虛。瀉要去疾實不侵。轉左陰中能生陽。旋右陽中可生陰。發明素難真玄妙。景仰岐黃秘訣深。誠欲勞心勞力學。必往愈明愈哲尋。譬如閉戶造車輛。出門合轍值千金。企望志士細推此機秘。千載有知音。

一論修針。古針有九。先屢造總不如法。後得吾師口授。用縫衣大銅針一個。長二寸。或一寸五

分。三稜針一個。以銅絲纏其首。極緊。留下三分。已足用矣。銅針即古毫針也。醫百病內有手

法列後。三稜針刺而即出。出血無手法。曰瀉針。醫百病毫針去鋒。通筋解。達骨。骨頂不傷

肌肉。三稜針不去鋒。便出血也。以金造針更佳。針一針一穴用。針五六寸。

又偶斷針者。再將原針穴邊復刺一針補之。即出。或用磁石引針出。磁石即吸鐵石。

一論取寸。人有高低。因寸有長短。取病人手中指中節屈指二橫紋頭為一寸。刺手足並背橫

量用之。病人仰臥。後心蔽骨頭下至臍邊。以稻草量定。搖之分為八寸。無正骨取岐骨下分為九寸。去一寸。仍八寸。刺腹上下用之。病人兩乳間。以稻草量定。分為八寸。刺腹橫量用之。病人前眉心至大椎分為一尺八寸。刺頭面用之。病人目內眥至外眥。為一小寸。刺頭橫量用之。

一論持針。將穴認真。醫以左手大指甲。或以次指甲搖定。用力重搖。病人覺麻木走氣。或動脈應手。即得穴也。右手大指次指持針刺之。觀針如不光明。插地十餘下。自明。新針先以口溫而後刺。刺過幾人。成熟針也。不必溫。

一論定神。當刺時。醫言勿驚。虛點幾針。病家不懼而後刺之。醫家氣象從容。目無旁視。心無別營。手如握虎。勢若擒龍。用針自無不妙。

四明高氏補瀉法

拔草云。瀉法令病人咳嗽一聲。撚針入腠裡。病人吸氣一口。針至六分。覺針沉澁。復退三分。再覺沉澁。更退針一豆許。仰手轉針頭向病所。以手循經絡。捫至病所。合手回針。引氣直瀉針所三寸。隨徐徐出針。勿閉其穴。令走氣也。命之曰瀉。○補法。令病人咳嗽一聲。撚針入腠裡。病人呼氣一口。納針至八分。覺針沉緊。復退一分。更覺沉緊。仰手轉針頭向病所。依前循捫其病所。氣隨呼而走。出針。速按其穴。恐走氣也命之曰補。上言沉緊者氣至也。古云氣至至病所不至。又云呼不過三。吸不過五。

明堂云。當補之時。候氣至病所。更用生成之息數。令病人鼻中吸氣。口中呼氣。病家自覺熱矣。○當瀉之時。使氣至病所。更用生成之息數。令病人鼻中出氣。口中吸氣。按所病之處。病家

自覺清涼矣。

神應經轉針瀉法。針男女左邊。醫用右手大指向前。食指向後。○針男女右邊。醫用左手大指向前。食指向後。皆外轉為瀉。○補法。針男女左邊。醫以右手食指向前。大指向後。○針男女右邊。醫以左手食指向前。大指向後。皆內轉為補。至於男背上中行左轉為補。右轉為瀉。腹中行右轉為補。左轉為瀉。女背中行右為補。而左為瀉。腹中行左為補。而右為瀉。蓋男子背陽腹陰。女子背陰腹陽。男女不同。惟此耳。

凡瀉皆以六數。一六。二六。三六。四六。五六。六六。有用三六。有用六六。不同。

凡補皆以九數。一九。二九。三九。四九。五九。六九。七九。八九。九九。一次三九。二次三九。三次三九。九九八十一數。又治熱針去疾。治寒針久留。提針為補。為熱。插針為瀉。為寒。

一論退針。先疼至不疼時宜退針。先不疼至疼時宜退針。即先緊至不緊時出針。先不緊至緊時出針之謂也。

一論合法。凡出針以指頭肚急按穴。眼勿泄其氣。使不出血。復以土按穴上。多揉為妙。如血多揉必止。此止血法也。再令病人不時揉之。永無後患。○今人習針少。而用藥者多。恐暈針也。獨不知暈針者。無不獲效。用藥不當。難以保全。針與藥較。針易而藥難也。胡不學暈針。詳後一論。暈針神氣虛也。古云色脉不順而莫針。并忌風雨雪陰天及醉勞房事驚飢居喪之人。先治三千餘人。男暈針者十六人。女暈針者一人。初以指甲掐病人十指。甲蓋上一分肉上。暈者即醒。今以指甲掐病人鼻下正中肉上。醒而方去。較前更捷。然暈針者。必獲大效。以血氣交泰之故。俗云針不傷人。此之謂也。

南豐李先生治暈針法。暈針不可起針。宜以別針就旁刺之。用袖掩病人口鼻。回氣與熱湯飲之。即醒。良久再針。甚者針手膊上側筋骨陷中。即蝦蟆肚肉上。名醒醒穴。或三里穴。即醒其病必愈。若起針壞人。

二認症定穴

（難經）六十一難曰。經言望而知之謂之神。聞而知之謂之聖。問而知之謂之工。切脉而知之謂之巧。何謂也。蓋望而知之者。望見五色以知其病。素問五臟生成篇云。色見青如草滋。黃如枳實。黑如炁。赤如衄血。白如枯骨者皆死。青如翠羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。黑如烏翎者皆生。

聞而知之者。聞其五音以別其病。四明陳氏曰。五臟有聲而聲有音。肝聲呼。心聲笑。脾聲歌。肺聲哭。腎聲呻。常則安。變則病。聞何聲則知何經之病也。

問而知之者。問其所欲五味以知其病所起所在也。多食者偏偏

切衄而知之者。診其寸口視其虛實以知其病在何臟腑也。王氏脉法讚曰。脉有三部。尺寸及

關。榮衛流行不失銜銓。腎沉心洪。肺浮肝弦。此自常經不失銓錢。出入升降。漏刻周旋。水下二刻。脉一周身。旋復寸口。虛實見焉。經以外知之曰聖。以內知之曰神。此之謂也。

二凡認真病名。詳察後書諸先生認症定穴相對不二病名之下。開用何穴有二三五六穴不等者。即病知用何穴再查穴目錄。穴下有號。查號知穴在何處。記心其穴。或針幾分。或灸幾壯。或補或瀉。或迎或隨。或半補半瀉。以活經絡。或飛經走氣。引導血氣。或人留或去。或提或插。或出血或不出血。俱在前手法之內也。先屢用屢效。

一凡後言穴不言針灸者以針刺之言灸不言針者禁針也言針不言灸者禁灸也又言三分五分者針刺三分五分深也言三壯五壯者艾灸三壯五壯也

靈樞雜症論人身上部病取手陽明太陽中部病取足太陽膀胱經取經者取經中之穴也一病可選一二穴治之紀氏曰井之所治皆主心下滿榮之所治皆主身熱俞之所治皆主體重節痛經之所治皆主喘嗽寒熱合之所治皆主逆氣而泄

行針指要歌

針風百會中針水分水俠臍針結泄水穴太陽針勞百勞及針虛氣海丹田針氣腹中一穴針咳肺俞風門針痰三里穴中脫針吐腹中福海番胃吐食奇一經針中

聚英先生百症賦認症定穴治法

頭風玉枕會面腫虛浮眩暈夢魘不寢內庭兌帶下產崩衝門頭痛豐隆問耳聾氣閉翳風發狂奔走神門月潮達限水氣目眩肢正目中漠漠三陽驚悸怔忡解大腸不收外印目黃癱瘓目覺眩暈善走反張悲哭天沖偏頭風額顙攀睛肝項強傷寒期門歲熱時行肺命耳中蟬噪會淚出頭眩舌下腫痛廉泉風痼常發心命道雀目行齒明牙痛耳門鼻中衄血合天府濕寒濕熱下膠熱病不汗經大脚口噤地倉領腫口噤伏龍厥寒厥熱湧泉腸鳴下脫喉痛魚腹門血虛口渴少商寒憊惡寒二問胸脇滿章門轉筋金城舌緩不語厥門煩心嘔吐陰和痛痛腫中失音天廉項強惡風天柱水腫臍盈水分腹胸停瘀血巨髀脊強水瀉兩臂煩麻少海癆瘵傳尸瘰癧瘰癧然谷腋腫安眠半身不遂陽陵中邪霍亂陰谷消渴瘰癧腿疼癰腫胸中苦悶建里僂脊

嗜臥大睡鼻痔斷支癰疾痔瘡瘰癧氣浮白心下悲悽肝胃咳嗽連聲天飢腸下新血三陰發熱
中沖脇肋疼痛華戶小便赤澀天陽白濁遺精三陰黃疸發熱胸滿噎塞中脘食穀不消腰膝
經事改常地機五淋小便赤澀天陽白濁遺精三陰黃疸發熱胸滿噎塞中脘食穀不消腰膝
白環隱中熱極有癰痢疾中腕痔瘡商邱無子石關瘰癧瘡瘡五里寒瘧大熱瘧疾背連腰痛
鼻內無聞通天

繼洲楊先生勝玉歌認症定穴治法

頭痛眩暈百會心疼脾痛上脫脾痛背痛中清膝腫行間頭風眼痛土星頭項強急承漿牙腮

疼緊天迎胃冷下脫鎖腫喉閉少商中風吐沫人中瘧後痞滿章門耳閉聽會目內紅腫攢竹

臂背疼痛三里頭風頭痛池風瘰癧少海大便泄瀉樞天一切氣症針灸海小腸氣痛歸來筋疼

走瀉心熱口臭大陵胎衣不下陰交遺精白濁心俞脚氣復溜五癰復溜小腸氣痛歸來筋疼

疽至陽脾疼肩井眼疼氣針冷筋拘攣臥澤行步艱難中封脚背痛商邱脾心痛松膝多寒熱

大肝噎氣吞酸七壯中膝瘡血海手難執物曲池膝腫如斗膝兩股轉筋承山疝氣大敦肝血

威源命跟骨痛首印墟霍亂心痛吐痰涎巨關痰涎咳嗽小兒乳閉哭筋縮天腎敗腰疼小便頻

腎俞腰痛四壯向針一寸半此即脾經之中瀆也

長桑君天星秘訣歌認症定穴治法

胃中宿食三里脾病陰谷小腸連臍痛陰陵泉手臂拘攣肩髃肚腹浮腫跗水寒瘧面腫腸

鳴合谷胸膈痞滿承山小腸氣痛大敦牙疼頭疼喉痺三里冷風濕痺環跳指痛攣急少脚氣

痠疼陽陵井三里轉筋眼花內障山鬼邪間使足緩難行絕骨陽

聚英先生時後歌認症定穴治法

頭頂痛眼不開湧泉喘哮不寐三陰陰核腫如升大百會手背拘攣不仁尺澤腰膝強痛交信

狂言盜汗見鬼間使脇痛腿又復驚骨寒髓冷火燒靈道頭面疾至陰脚腿疾風府兩足兩肋

難伸飛虎狂言盜汗間使使心胸病少府膝病曲泉剛柔二瘕口喎目合面紅血陰針出膝腫痛

五痔血熱也腰軟委中風痺痿厥曲大肝肩背病中消腰腿疼入都腰臂攣急寸五膝骨腫大

扁鵲先生玉龍歌認症定穴治法治繼洲楊先生註解

頭風嘔吐眼昏花補神耳聾瘰癧痛癢腫瘡醫風寒濕脚氣腫痛陰交三腹中氣塊疼內補

通大便不腹中疼痛肋痛閉結明走九種心疼及脾疼胸中呆痴不識尊卑罵人神門夜

夢鬼交氣俞白環俞香胃吐食黃疸中脫針傳風勞疾多氣喘湧泉豐隆滿手生瘡氣攻心胸

大陵瀉腎強疝氣如死人大關元數滿腹水脹中脫針傳風勞疾多氣喘湧泉豐隆滿手生瘡氣攻心胸

有痰飲風池核刺透風府補灸二面上諸症穴治倨症不伸也補曲僂症不起也補曲中風

不語會百腎弱腰痛腎俞腕中無力補腕脾家寒熱開使走腿股風委中出血脚背疼印

出氣行步艱難中封寒痰咳嗽大淵面紅心驚通里驚吹乳痛少商白後發熱盜汗白

也咳嗽噴嚏風門哮喘不寐中天笑哭不聞香臭迎香七盤疝氣出大血氣喘不寐海五盤疝

症七壯灸赤白帶下中極周身疼痛名不定穴手不能伸尺澤泄天樞二膝腿無力難立陰市

鼻淵眼痛不聞香臭頭風迎香補小兒慢驚印堂針一分沿皮透左右攣竹口眼喎斜灸如

之針白通地倉膝頭紅腫痛鼻內橫針透二膝取背脊強痛挫悶腰疼紫筋出血中歌

眼目門

子和曰目之五輪。乃五臟六腑之精華。宗脉之所聚也。白屬肺金。赤屬心火。黑屬神光。腎屬水。兼屬肝木。目不因人則不病。白輪變赤。火乘肺也。肉輪紅腫。火乘脾也。黑水神光被翳。火乘肝。與腎也。赤脉貫目。肝火甚也。凡暴赤腫羞明。隱澁淚出不止。針神庭上星。顙會前頂百會。翳者可使立退。腫者可使立消。

眼紅溢爛。睛明四百合谷。臨血不養目。肝命補目。爛流淚。空灸小骨。眉間疼。眼昏。攢竹沿皮。目生翳膜。先睛明合谷。三里光明。迎風冷淚。先攢竹大艾灸七壯。中指谷後。頭上三陰交。乳上三壯。目生內障。童子聚合谷。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。攢竹。後太陽。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

有紅點刺破出血。刺後治小骨。光明天府。風池睛明。合谷太陽。後怕日羞。明目。攢赤爛。三枝針。刺目。偷針視背上。

歌 瘧疾將針刺曲池 經渠合谷共相宜 五分針刺於二穴 瘧疾纏身使得離
未愈更加三間刺 五分深刺莫憂疑 又兼氣痛憎寒熱 間使行針莫要遲

傷寒門

寒一日刺風府陰陽分經次第取。

一日太陽風府。儲二日陽明之榮。大腸二間 三日少陽之俞。膽中注三 四日太陰之井。脾

少五日少陰之命。腎大絡六日厥陰之經。肝中封色在表刺三陽經穴。在裡刺三陰經穴。六

日過經未汗。刺期門三里古法也。惟陰症灸關元穴為妙。○汗吐下法非有他合谷內關陰

交柝。○汗法針合谷入二分。行九九數。搓數十次。男左搓女右搓。得汗。行瀉法。汗止身溫出

針。如汗不止針陰市。補合谷。○吐法針內關入三分。先補六次。瀉三次。行子午搗臼法。三次

提氣上行。又推戰一次。病人多呼幾次即止。如吐不止補九陽數。調勻呼吸三十六度。吐止

徐出針。急捫穴。吐不止補足三里。○下法針三陰交入三分。男左女右。以針盤右轉。六陰數

畢。用口鼻閉氣。吞鼓腹中。將瀉。插一下其人即泄。鼻吸手瀉三十六遍。方開口鼻之氣。針插

即泄。如泄不止針合谷。升九陽數。凡汗吐下。仍分陰陽補瀉。

寒頭痛。合谷。無汗。內庭。合谷。胸脇痛。大腸。期門。狂不識尊卑。曲池。絕得大熱不退。曲池。絕得

寒頭痛。合谷。退後餘熱。行間。總督。汗多。後庭。合谷。大便不通。支溝。大瀉。小便不通。陰谷。六脉俱無

冷。復溜。順氣。如脉。浮寒。補絕。骨如浮洪。如況。細口。閉藥不下。合谷。狐惑口生瘡。角連。犀蟲

在內食。飽。傷寒吐。蛇。中。陽病結腸積。瘕。期。當汗不汗。合谷。自汗。微牙關緊。急項強。反張。目直視。

如瘡氣結胸兩目昏花汗不通湧泉三出汗

四絕穴名

肚腹三里留

腰背委中求

頭項等列缺

面口合谷收

千金穴歌

三里內庭穴。肚腹中妙訣。曲池與合谷。頭面病可徹。腰背痛相連。委中崑崙穴。頭項如有痛。後谿並列缺。環跳與陽陵。膝前兼臑脇。可補即久留。當瀉即疎泄。三百六十名。不外千金穴。

馬丹陽天星十二穴治雜病歌

三里膝眼下。三寸兩筋間。善通心腹脹。又治胃中寒。腸鳴并泄瀉。服腫膝脰痠。傷寒羸瘦損。氣蟲及諸般。年過三旬後。針灸眼重觀。取穴當審的。八分三寸安。

其二

內庭次指外。本屬足陽明。能治四肢厥。喜靜惡聞聲。癰疹咽喉痛。數灸及牙疼。虛疾不能食。針着便惺惺。針三分壯

其三

曲池拱手取。屈骨陷中求。善治肘中痛。偏風半不收。挽弓開不得。筋緩怕梳頭。喉閉促欲死。發熱更無休。遍身風癰癩。針著即時瘳。針五分壯

其四

合谷在虎口。兩指歧骨間。頭疼並面腫。瘧病熱還寒。齒齲鼻衄血。口禁不開言。針入五分深。令人即便安。灸三壯

其五

委中曲。腓裡橫紋脉中央。腰疼不能舉。沉沉引脊梁。痠痛筋莫展。風痺復無常。膝頭難伸屈。針入即安康。針五分灸灸

其六

承山名魚腹。腓腸分肉間。善治腰疼痛。痔疾大便難。脚氣並膝腫。輾轉戰疼痠。霍亂轉筋病。穴中刺便安。針十分灸三壯

其七

太衝足大指。節後二寸中。動脉知生死。能醫驚癇風。咽喉並心脹。兩足不能行。七疝偏墜腫。眼目似雲朦。亦能療腰痛。針下有神功。針三分灸三壯

其八

崑崙足外踝。跟骨上邊尋。轉筋腰尻痛。暴喘滿中心。舉步行不得。一動即呻吟。若欲求安藥。須於此穴針。針五分灸三壯

其九

環跳在髀樞。側卧屈足取。折腰莫能顧。冷風並濕痺。膝胯連脇痛。轉側重欬歔。若入針灸後。頃刻病消除。針二分灸五壯

其十

陽陵足膝下。外廉一寸中。膝腫並麻木。冷痺及偏風。舉足不能起。坐卧似衰翁。針入六分止。神功妙不同。灸三壯

其十一

通里腕側後去腕一寸中。欲言聲不出。懊惱在怔忡。實則四肢重。頭腮面頰紅。虛則不能食。暴瘡面無容。毫針微微刺。方信有神功。針三分

其十二

列缺腕側上次指手交叉。善療偏頭患。遍身風痺麻。痰涎頻壅上。口禁不開牙。若能明補瀉。應手即如拿。針三分

五臟募穴

中府 肺募 巨闕 心募 期門 肝募 章門 脾募 京門 腎募

先按難經云陽病行陰故令募在陰。陰在腹凡病由七情所傷。胃氣不行。兼之勞逸。飲食不節。以致元氣不足也。當從胃合三里穴內推而揚之。以培元氣。故曰從陰引陽。如不愈。治在腹上諸府之募穴。此言由七情以致元氣不足者宜此。

五臟俞穴

肺俞 三椎下各一寸半 心俞 五椎下各一寸半 肝俞 九椎下各一寸半 脾俞 十三椎下各一寸半 腎俞 十四椎下各一寸半

先按難經云陰病行陽故令俞在陽。陽在背凡病治於外寒。終歸外熱。治在背之各臟俞穴。即暑濕燥火。亦取背上各俞穴。治風在風府。中暑在小腸俞。中濕在胃俞。中燥在大腸俞。此皆六淫客邪有餘之病宜此。

八會

臟會。章門。腑中。腕。髓會。絕骨。陽陵泉。血會。鬲。俞。骨大杼。氣會。膻中。脉大淵。
言周身之筋會陽陵泉五臟之疾皆取章門是也。經也。皆應。熱病取此八會。

論奇經八脉

難經云。脉有奇經八脉者。不拘於十二經。何謂也。答曰。脉有陽維。陰維。陽蹻。陰蹻。衝。任。督。帶。凡此八脉皆由經別出。另有處所。故曰奇經八脉也。然經有十二。絡有十五。凡二十七。氣血相隨。上下如輪。濟深決汝。漢排淮泗之水。治十二經。即禹疏九河也。至於天雨過多。各河暴漲。溢出溝渠。皆盈。此所謂病入奇經也。若以十二經調治。則不應矣。宜以奇經八脉主穴治之。即今疏通溝渠之謂也。

八脉交會八穴歌

公孫衝脉胃心胸。內關陰維下總同。臨泣膽經連帶脉。陽維目銳外關逢。後谿督脉內背頸。申脉陽蹻絡亦通。列缺任脉行肺系。陰蹻照海隔喉嚨。

八穴配合歌

公孫偏與內關合。列缺能消照海病。臨泣外關分主客。後谿申脉正相和。左針右病知高下。以意通經廣按摩。補瀉迎隨分順逆。五門八法是真科。

尋穴

公孫二穴。脾經足大指內側本節後一寸陷中。舉足兩足掌相對取之。針一寸。主心腹五臟病。與內關主客相應。

衝脈



緊握拳取之。針一寸二分。主心膽脾胃之病。與公孫二穴。主客相應。

治病 (西江月) 九種心疼延悶。結胸番胃難停。酒食積聚胃腸鳴。水食氣疾高病。脾痛腹疼腸脹。腸風瘧疾心疼。胎衣不下。血迷心泄瀉。公孫立應。

尋穴 內關二穴。心包經。去掌二寸。兩筋間。

陰維脈



骨縫中。緊握拳六上針一寸。主頭面項頸病。與申脉主客相應。

治病 (西江月) 中滿心胸痞脹。腸鳴泄瀉脫肛。食難下膈。酒來傷積。塊堅橫脇。搶婦女脇疼心痛。結胸裡急難當。傷寒不解。結胸堂瘧疾。內關獨當。

尋穴 後谿二穴。小腸經。小指本節後。外側。

督脈



白肉際。直立取之。針一寸。主四肢風邪及癰毒病。與後谿主客相應。

治病 (西江月) 手足拘攣戰掉。中風不語癱癲。頭疼眼腫淚漣漣。腰膝背痛遍項。強傷寒不解。牙齒腮腫咽喉。手足麻木。破傷章盜汗。後谿先砭。

尋穴 申脉二穴。膀胱經。足外踝下陷中。赤

陽蹻脈



申脈

治病 (西江月) 腰背屈強腿腫惡風自汗頭
 疼雷頭赤目痛眉棱手足麻臂冷吹
 乳耳聾鼻衄癰癤肢節煩增過身腫滿
 汗頭淋申脈先針有應

尋穴

臨泣二穴。膽經足小指次指外側。本

節中節骨縫內去一寸是針五分放水隨皮過一寸

主治四肢病與外關主客相應

帶脈



臨泣

治病 (西江月) 手足中風不舉痛麻發熱拘
 攣頭風痛腫項肥連眼腫赤疼頭旋齒
 痛耳聾咽腫浮風搔癢筋牽腿疼脇脹
 肋肢通臨泣針時有驗

尋穴

外關二穴三焦經掌背去腕二寸骨

縫兩筋陷中曲手取之針一寸二分主風寒經絡皮膚病與臨泣主客相應

治病

(西江月) 肢節腫疼膝冷四肢不遂頭

風背脊內外骨筋攻頭項眉稜皆痛手
 足熱麻盜汗破傷跟腫睛紅傷寒自汗
 表烘烘獨會外關為重

尋穴

列缺二穴肺經手腕內側一寸五分

陽維脈



外關

手交又此指其處骨間是針八分主心腹脇肋五臟病與照海主客相應

尋穴 列缺二穴肺經手腕內側一寸五分

任脈



列缺

穩坐

兩足底相合取之針一寸二分。主臟腑病與列缺主客相應。

治病

(西江月)痔瘡便膿泄痢嘔血咳

痰牙疼喉腫小便難心胸腹疼嘔嘔產後發強不語腰痛血疾臍寒死胎不下膈中寒列缺乳癰多散

陰蹻脈



照海

治病

(西江月)喉塞小便淋瀝膀胱氣痛腸鳴食黃酒積腹臍并嘔瀉胃香便緊難產昏迷積塊腸風下血常頻膈中快氣

氣核侵照海有功必定

十二經補瀉歌

肺瀉尺澤補大淵大腸二間曲池前胃瀉厲兌解谿補脾在商邱大都邊心先神門後少冲小腸泄海後谿連膀胱束骨補至陰腎瀉湧泉復溜馬包絡大陵中冲補三焦天井中渚瘥膽瀉陽輔補俠谿肝瀉行間補曲泉

上下穴俱補針

十二經分陰陽歌

太陽小腸足膀胱陽明大腸足胃鄉少陽三焦足膽配太陰手肺足脾當少陰手心足為腎。厥陰包絡足肝方。

上皆是手
下皆是足

十五絡脈橫行為絡

小腸支正穴。膀胱飛陽中。大腸偏歷是。胃絡在豐隆。三焦在外關。膽經絡光明。肺絡列缺內。心絡通里同。脾絡是公孫。腎絡即大鍾。包絡尋內關。肝在蠡溝窮。督自在長強。任脉屏翳通。脾又有大絡。大包乃厥終。

十五絡穴實則必現。虛則必下。求之不得。取之上下。

十五絡脈者。十二經之別絡。而相通焉者也。脾之大絡。總統陰陽。諸絡灌溉於臟腑者也。任絡屏翳督絡長強。誠得十四絡發揮之正理。加以脾之大絡。曰大包。此合十五絡也。

灸法

孟子曰。七年之病。求三年之艾。丹溪曰。艾性之熱。入火灸則上行。入藥服則下行。千金方云。宜游吳蜀。體上常帶三兩處灸瘡。則瘴癘瘟瘧毒不能著人。故吳蜀多行灸法。語云。若要安。三里常不乾。有風者尤宜。本草云。艾味苦。氣微溫。陰中之陽。無毒。主灸百病。五月五日採。暴乾。陳久。良。入血搗細。去塵屑。再焙。大燥用之。加潤無功。田野生者可用。薪艾更妙。

灸補瀉法

氣盛瀉之。氣虛補之。針之所不能為者。則以艾灸之。針雖捷。不如艾穩。艾雖穩。不如針捷。如氣血兩虧。年高少小之人。並入腹背咽喉胸上。針不如灸穩也。補勿咬其火。須待自滅。瀉速吹其火。以開其穴孔。

又灸瘡必發去病如把柄



用泥錢五個俱內空三分周流換之上着艾如棗子大灸疼急方去肉有汗起泡為妙或棋子中取眼亦可黃帝曰灸不三分是謂徒冤言泥錢內周圍三分之大以便達氣若小兒七日以上周年以還炷如雀糞可也小品曰腹背爛燒四肢但去風邪不宜大炷王節齋云面上灸炷須小手足尚猶可粗

取火法

火珠映日以艾承之得火為上次鑄鐵擊堦石亦可不如麻油點燈更佳。

灸症

傷寒結胸黃連七分為末巴豆七粒不去油共和一翻胃上穴在乳下一寸下穴在內踝
用獨蒜片先灸後發灸痞塊根間三寸半灸之旁氣冷氣膺腹痛灸大敦男女遺精間三寸各灸七粒穴
○又友以桐油男抹陽物女抹陰物邪不復來善治遺精

以言治病法

天地之氣常則安變則病聖人如持至寶庸人妄為而傷太和諸病皆生於氣分而為九如喜怒哀悲恐寒熱驚思勞也蓋怒則氣上為嘔血為衄泄喜則氣緩為笑不休悲則氣消為酸鼻恐則氣下為暴下清水寒則氣收為冷熱則氣泄暴下為汗驚則氣亂神無所歸為痴為癇勞則氣耗男少精女不月喘息汗出思則氣結心有所存神有所歸悲可以治怒治以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲治以謔浪褻狎之言娛之恐可以治喜治以遽迫死亡之言怖之怒可以治思治以污辱欺罔之言觸之思可以治恐治以慮彼忘此之言奪之五者必詭詐百出無所不至方可動人耳目若無才之人不能用此法也熱可以治寒寒可以治熱逸可以治勞勞可

以治逸習可以治驚。經曰驚者卒然臨之使習見習聞則不驚矣。

習學須知 橫看豎推表

五方

虛火針
補實穴

東	肝木	主怒	怒傷肝	憂勝怒	風傷筋	燥勝風	酸傷筋	辛勝酸	曲泉穴	行間穴
西	肺金	主悲	憂傷肺	喜勝憂	潤傷燥	寒勝熱	辛勝酸	苦勝辛	大淵穴	尺澤穴
南	心火	主笑	喜傷心	恐勝喜	熱傷氣	寒勝熱	苦傷氣	鹹勝苦	少衝穴	神門穴
北	腎水	主恐	恐傷腎	思勝恐	寒傷血	燥勝寒	鹹傷血	甘勝鹹	復溜穴	湧泉穴
中	脾土	主思	思傷脾	怒勝思	濕傷肉	風勝濕	甘傷肉	酸傷甘	大都穴	商邱穴

腹部穴圖

十五
寸米

六年正月

六十六

一寸五分

三才一可好守可

口 眼 喎 斜



正頭風及腦痛



內障眼



頭痛頂痛



暴赤腫痛眼



羞明怕日眼



外障眼



紅腫沿眼

頭風目眩



迎風冷淚



偏正頭風




眼生翳膜



紅腫疼痛眼





繪圖針灸易學卷中

長葛 茶亭李守先 善述氏著

男 清吉 惠亭 孫萬山校字

受業 消川 王廷煊 普九 長葛許 耕豐羽 參閱繪圖

新鄭 高 肅時雨 禹州萬少峰雲亭

尋穴歌

金針奧妙素稱奇。按經詳推夫何疑。十二經中十五絡。金水木火土不移。奇經八脉陽陰蹻。衝任督帶陰陽維。五募五俞并八會。經外奇穴悉載之。九氣所致宜早過。六淫客邪莫遲時。虛用補法指裡轉。實行瀉法指外馳。或補真陽元氣復。或瀉餘邪病即癒。誠能曉得個中妙。天下歸仁稱上醫。

井榮俞原經合橫圖

肺 脾

心

腎

包絡

肝

聚英

井木	少商	隱白	少衝	湧泉	中衝	大敦	春刺
榮火	魚際	大都	少府	然谷	勞宮	行間	夏刺
俞土	太淵	太白	神門	太谿	大陵	太衝	季夏
經金	經渠	商丘	靈道	復溜	間使	中封	秋刺
合水	尺澤	陰陵	少海	陰谷	曲澤	曲泉	冬刺
井金	大腸	胃	小腸	膀胱	三焦	膽	
商陽	厲兌	少澤	至陰	關衝	所出		

榮水

二間

內庭

前谷

通谷

液門

俠谿

所溜

俞木

三門

臨谷

後谿

束骨

中渚

臨泣

所注

原

合谷

衝陽

腕骨

京骨

陽池

邱墟

所過

經火

陽谿

解谿

陽谷

崑崙

支溝

陽輔

所行

合土

曲池

三里

少海

委中

天井

陽陵

所入

五臟

包絡

無原穴

六腑

有原穴

五臟

包絡

木火土金水

六腑

金水木火土

生我者母也

我生者

子也

本經如虛宜補其母

本經如實宜瀉其子

十二經皆然

滑氏曰

諸井肌肉淺薄

瀉井當瀉

榮補井當補合

三尋穴

穴目

後穴下有八有十一十二者言火在八章十一十二章也餘皆如此

肺經

少商

魚際

大淵

經渠

列缺

孔最

尺澤

俠白

天府

雲門

中府

大腸

商陽

十二間

三間

合谷

陽谿

偏

溫留

下廉

上廉

三里

曲池

肘膠

脾經

隱白

大都

太白

公孫

邱商

三陰

漏谷

地機

陰陵

血海

箕門

衝門

胃府舍

腹結

大橫

腹哀

食竇

天谿

胸鄉

周榮

大包

胃經

厲兌 仁內庭 陷骨 衝陽 解谿 豐隆 下廉 條口 上廉 三里 犢鼻 梁邱

陰市 伏兔 髀關 氣衝 歸來 水道 大巨 外陵 天樞 骨內 太乙 關

門 梁門 承滿 不容 乳根 乳中 應窗 屋脊 庫房 心氣戶 缺盆 氣舍

水突 人迎 大迎 地倉 巨髃 四白 承泣 頰車 下關 頭維

心經

少衝 少府 神門 陰郄 通里 靈道 少海 青靈 極泉

小腸

少澤 前谷 後谿 腕骨 陽谷 養老 支正 小海 肩貞 臑腧 天宗 秉風

腎經

湧泉 然谷 太谿 大鍾 水泉 照海 復溜 交信 築賓 陰谷 橫骨 大赫

氣穴 四滿 中注 盲俞 商曲 石關 陰都 通谷 幽門 步廊 神封 靈

膀胱

至陰 通谷 束骨 京骨 金門 申脉 僕參 崑崙 跗陽 飛陽 承山 承筋

合陽 委中 委陽 浮郄 殷門 承扶 秩邊 胞育 志室 育門 胃倉 意

舍 陽綃 魂門 膈關 諛諛 神堂 魄戶 膏肓 附分 會陽 下髃 中髃 仁

次髃 上髃 曰鍾 中髃 勝髃 小髃 關髃 大髃 氣海 腎俞 三髃 胃俞

脾俞^廿膽俞 肝俞 膈俞 臂俞 心俞 厥陰 肺俞 風門 大杼 天柱 玉

枕^廿絡却 通天 五處 承光 曲差 眉冲 潛竹 睛明

包絡

中衝^五勞宮 大陵 內關 間使 郄門 曲澤 天泉 天池

三焦

關衝 液門 中渚 陽池 外關 支溝 會宗 三陽 四瀆 天井 清冷 消瀝

臑會 肩髃 天膠 天牖 醫風 痔瘻脉 顙息 角孫 絲空 和膠 耳門

肝經

太敦 行間 大衝 中封 蠡溝 中都 膝關 曲泉 陰包 五里 陰廉 章門

脾俞 期門

膽經

竅陰^三 俠谿 地五 臨泣 邱墟 懸鐘 陽輔 光明 外丘 陽交 陽谿 陽關

中瀆^三 風市 環跳 居髃 維道 五樞 帶脉 京門 日月 轅筋 淵液 肩

井 風池 腦空^三 承靈^三 正營 目窗 臨泣 陽白 本神 完骨 竅陰 浮白

天衝 率谷 曲髻 懸釐 懸顙 領厭 客主 聽會 贖^子 贖^三

督脉 奇經八脉

鼻^下 素謬 水溝 兌端 斷交 額^上 神庭 上星 顙會 前項 百會 頂後

後頂 強間 腦戶 風府 瘕門 背脊 大椎 陶道 身柱 神道 靈石 至

陽筋縮脊中懸樞命門陽關腰胎畏強

任脉

承漿輝廉泉天督璇璣華蓋紫宮玉堂臍中中庭鳩尾巨關上腕

中腕廷里下腕水分神闕陰交氣海石門關元中極曲骨會

衝脉

幽門譚通谷陰都石關商曲育俞中注四滿氣穴大赫橫骨

帶脉

帶脉五樞維道

陽蹻

申脉僕參附陽居膠肩髃巨骨臍俞地倉巨膠承泣

陰蹻

照海交信

陽維

金門陽交臍俞臍會天髀肩井陽白本神臨泣目窗正營承靈

腦空風池日月風府啞門


陰維

築賓腹哀大橫府舍期門天突廉泉


經外奇穴

內迎輝鼻准 耳尖 聚泉 金津 玉液 海泉 魚腰 太陽 大骨 中魁 八風
 八邪 十宣 五虎 肘肩 肩髃 二白 獨陰 內踝 外踝 兔眠 中泉 小
 骨 印堂 子宮 蘭門 百蟲

手走脾 經肺陰太手



寅手太陰肺經



手太陰肺經穴

中府 雲門下一寸六分。乳上三肋間動脈應手陷中去胸中行各六寸。肺之募。言經氣聚此

手足太陰二經之會。針三分。灸五壯。

雲門 巨骨下俠氣戶旁二寸。陷中動脈應手舉臂取之。去胸中行各六寸。針七分三分。灸五壯。

天府 腋下三寸。肘腕上五寸。動脈中。用鼻共點。墨到處是穴。針四分。

夾白 天府下去肘五寸。動脈中。針三分。灸五壯。

尺澤 肘中約紋上動脈中。屈肘橫紋筋骨罅陷中。肺水穴也。肺實瀉之。針三分。灸五壯。

孔最 去腕上七寸。側取之。針二分。灸五壯。

列缺 肺絡別走陽明去腕側上一寸五分。以兩手交叉。食指盡處。兩筋骨罅中。針二分。灸三壯。

經渠 寸口動脈陷中。肺金穴也。針二分。

太淵 掌後內側橫紋頭動脈中。肺土穴也。肺虛補之。難經曰。脈會太淵。疏曰。脈病治此。灸三壯。針二分。


壯。針二分。

魚際 大指本節後。內側白肉際陷中。又云散脈中。肺火穴也。針二分。


少商 大指內側。去爪甲角如韭葉。肺木穴也。宜以三稜針刺之。微出血。泄五臟熱。唐刺史

成君綽忽領腫大如升。喉中閉塞水粒不下。三日。甄權以三稜針刺之。微出血立愈。瀉臟熱也。

手陽明大腸經走頭



卯手陽明大腸經



手陽明大腸穴

商陽 手大指次指內側。去木甲角如韭葉。大腸金穴也。灸三壯。針一分。

二間 食指本節前內側陷中。大腸水穴也。大腸實為之。三分。三壯。

三間 食指本節後內側陷中。大腸木穴也。三分。三壯。東垣曰。氣在於臂取之。先去血脉。後

深取。手陽明之榮命。二間。三間。

合谷 手大指次指歧骨間陷中。大腸原穴也。虛實皆按之。三分。三壯。婦人妊娠可瀉。不可

補。補即墮胎。詳見足太陰腕。三陰交下。

陽谿 腕中上側兩筋間陷中。大腸火穴也。三分。三壯。

偏歷 腕中後三寸。太陽脉別走太陰。三分。三壯。實瀉虛補。

溫溜 在腕後五寸六寸間。三分。三壯。

下廉 輔骨下。去上廉一寸。輔銳肉分外斜。針五分。灸三壯。

上廉 三里下一寸。陽明之會。外斜。針五分。灸三壯。

三里 曲池下二寸。按之肉起。銳肉之端。針三分。一壯。

曲池 肘外輔骨。屈肘橫紋頭陷中。以手拱胸取之。大腸土穴也。針七分。得氣先瀉後補。三壯。


肘髻 大骨外廉陷中。三壯。三分。

五里 肘上三寸。行向裡。大脉中央。十壯。

臂臑 肘上七寸。臑肉端。肩髃下一寸。兩筋兩骨鑊陷。宛宛中。舉臂取之。手明陽之絡。手足太

陽陽維之會。三壯。三分。

足太陰脾經足走腹



肩髃 膊骨頭肩端上。兩骨鐻間陷中。宛宛中舉臂取之有空。手陽明陽蹻之會。七壯一寸又
 六分。唐魯州刺史庫狄嶽風痺不能挽弓。甄權針肩髃針進可射。
 巨骨 肩尖端上行兩叉骨鐻間陷中。手陽明陽蹻之會。五壯一寸半。瀉之無補。
 天鼎 頸缺盆上直扶突後一寸四分。三壯。
 扶突 氣舍上一寸五分。在頸當曲頰下一寸。人迎後一寸五分仰而取之。三壯。三分。
 迎香 禾髃上一寸五分。在頸當曲頰下一寸。人迎後一寸五分仰而取之。三壯。三分。
 禾髃 鼻孔下俠水溝旁五分。三壯。

足太陰脾經

足太陰脾經穴

隱白

足大指端內側。去爪甲角如韭葉。脾木穴也。三壯。三分。

大都

足大指本節後內側陷中。骨縫赤白肉際。脾火穴也。脾虛補之。三壯。三分。

太白

足大指內側。內踝前核骨下陷中。脾土穴也。三壯。三分。

公孫

足大指本節後一寸。內踝前。足太陰絡脈別去。陽明胃經。三壯。三分。

商丘

足內踝骨下。微前陷中。前有中封。後有照海。其穴居中。脾金穴也。脾實瀉之。三壯。三分。

三陰交


內踝上三寸。骨下陷中。足太陰少陰厥陰之會。三壯。三分。

漏谷

內踝上六寸。胛骨下陷中。三分。

地機

膝下五寸。膝內側輔骨下陷中。伸足取之。足太陰郄別走上一寸。有空。三壯。三分。



陰陵泉

膝下。內側輔骨下陷中。伸足取之。在膝橫紋頭下。脾水穴也。五分。

血海

膝臚上。內廉白肉際二寸半。三壯五分。

箕門

魚腹上。越筋間。三壯。

衝門

府舍下一寸。橫骨兩端約中動脈。去腹中行各四寸半。五壯七分。

府舍

腹結下二寸。去腹中行各四寸半。五壯七分。

腹結

大橫下一寸三分。去腹中行各四寸半。五壯七分。

大橫

腹哀下三寸五分。去腹中行各四寸半。五壯七分。

腹哀

日月下一寸五分。去腹中行各四寸半。五壯七分。

食竇

天谿下一寸六分。去腹中行各六寸。舉臂取之。五壯四分。

天谿

胸鄉下一寸六分。陷中去胸中行六寸。仰而取之。五壯四分。

胸鄉

周榮下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。五壯四分。

周榮

中府下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。五壯四分。

大包



淵液下三寸。脾之大絡。總統陰陽諸絡。三壯三分。

淵液

下三寸。脾之大絡。總統陰陽諸絡。三壯三分。

足陽明胃經

足陽明胃經



足陽明胃經穴

頭維 額角入髮際。本神旁一寸五分。神庭旁四寸五分。足陽明少陽之會。三分。
下關 客主人下。耳前動脈下廉。合口有空。開口則閉。側卧閉口取之。足陽明少陽之會。三分。

三壯。

頰車 耳下八分。曲頰端。近前陷中。側卧閉口有取之。四分。得氣即瀉。七壯。炷如小麥大。

承泣 目下七分。直瞳子陷中。足陽明陽蹻脈任脈之會。灸三壯。

四白 目下一寸。直瞳子。令病人正視取之。四分。七壯。

巨膠 俠鼻孔旁八分。直瞳子下。平水溝。手足陽明陽蹻脈之會。三分。得氣即瀉。七壯。

地倉 俠口吻旁四寸。外延下有動脈。手足陽明陽蹻脈之會。三分。得氣即瀉。二七壯。

大迎 曲頰前一寸二分。骨陷中。動脈。三分。三壯。

人迎 頸大脈動應手。俠結喉兩旁。一寸五分。仰而取之。四分。

水突 頸大筋前。直人迎下。氣舍上。三分。三壯。

氣舍 頸直人迎下。俠水突陷中。三壯。三分。

氣戶 巨骨下。俞府兩旁。各二寸陷中。去中行各四寸。仰而出之。三分。五壯。

庫房 氣戶下一寸六分。陷中。去中行各四寸。五壯。三分。

屋翳 庫房下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。四分。五壯。

應窗 屋翳下一寸六分。陷中。去中行各四寸。四分。五壯。

乳根 乳中下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。五壯。三分。

乳中 當乳中是微刺之三分。

不容 幽門下一寸。去中行各三寸。五壯三分。

承滿 不容下一寸。去中行各三寸。五壯三分。

梁門 承滿下一寸。去中行各三寸。五壯三分。

關門 梁門下一寸。去中行各三寸。五壯八分。

太乙 關門下一寸。去中行各三寸。五壯八分。

滑肉門 太乙下一寸。去中行各三寸。五壯八分。

天樞 去盲俞一寸。俠臍中。兩旁各二寸。五壯五分。

外陵 天樞下一寸。去中行各二寸。五壯三分。

大巨 外陵下一寸。去中行各二寸。五壯五分。

水道 大巨下三寸。去中行各二寸。五壯三分。

歸來 水道下二寸。去中行各二寸。五壯五分。

氣衝 歸來下一寸。去中行各二寸。動脈應手。宛宛中。衝脈所起。七壯。炷加大麥。禁針。

髀關 伏兔後交紋中。三壯六分。

伏兔 膝上六寸。起肉正跪坐而取之。以左右各三指。按捺上有肉起。如兔之狀。因以此名。

陰市 膝上有寸。伏兔下陷中。拜而取之。三分。禁灸。

梁丘 膝上二寸。兩筋間。三壯三分。

犢鼻 膝臑下。胛骨上。俠解大筋陷中。三壯三分。

三里。膝下三寸。胫骨外廉大筋內宛宛中。兩筋肉分間。舉足取之。極重按之。則跗上動脈止矣。胃土穴也。三壯。一寸。

上廉。三里下三寸。兩筋骨鐫中。舉足得之。三壯。三分。甄權隨年為壯。

條口。下廉上一寸。舉足取之。三壯。五分。

下廉。上廉下三寸。兩筋骨鐫中。蹲地舉足取之。三壯。八分。

豐隆。外踝上八寸。下胫外廉陷中。足陽明絡別走太陰。三壯。三分。

解谿。衝陽後一寸。腕上陷中。足大指次指直上跗上陷者宛宛中。胃火穴也。三壯。五分。補之。


衝陽。足跗上五寸。去陷谷二寸。骨間動脈。胃原穴也。胃虛實皆拔之。三壯。五分。

陷谷。足大指次指外間。本節後陷中。去內庭二寸。本也。三壯。三分。


內庭。足大指次指外間陷中。胃水穴也。三壯。三分。

厲兌。足大指次指之端。去爪甲角如韭葉。胃金穴也。胃實瀉之一壯。一分。

經心陰少手午



手少陰心經



手少陰心經穴

極泉

臂內腋。下筋間動脈入胸。七壯。三分。

青靈

肘上三寸。伸肘舉臂取之。七壯。

少海

肘內廉節後。大骨外。去肘端五分。屈肘向頭得之。心水穴也。三壯。三分。

靈道

掌後一寸五分。心金穴也。三壯。三分。

通理

掌後一寸。陷中。手少陰心脈之絡。三壯。三分。

陰郄

掌後脈中。去腕五分。七壯。三分。

神門

掌後銳骨端陷中。心土穴也。泄之。七壯。三分。


少府

手小指本節後。骨縫陷中。心火穴也。七壯。二分。


少衝

手小指內側。去爪甲角如韭葉。心木穴也。三壯。不可補之。

經腸小陽太手未



頭手走經腸小陽太手



手太陽小腸經穴

少澤 手小指端外側。去爪甲角下一分。陷中。小腸金穴也。三壯一分。

前谷 手小指外側。本節前陷中。小腸水穴也。一壯一分。

後谿 手小指外側。本節後陷中。握拳取之。小腸木穴也。一壯一分。補之。

腕骨 手外側。腕前起骨下陷中。小腸原穴也。三壯二分。

陽谷 手外側。腕中。銳骨下陷中。小腸火穴也。三壯二分。

養老 蹠骨前上後一寸陷中。手太陽郄二壯三分。

支正 腕後五寸。手太陽絡。三壯三分。

小海 肘外太骨外。去肘端五分陷中。屈手向頭取之。小腸土穴也。三壯三分。泄之。

肩貞 曲脾下。兩骨解間。額後陷中。三壯五分。

臑俞 俠肩髃後太骨下。脾上廉陷中。舉臂取之。三壯八分。

天宗 秉風後。太骨下陷中。三壯五分。

秉風 天髎外。肩小髎後。舉臂有空。五壯五分。

曲垣 肩中央。曲脾陷中。三壯五分。

肩外俞 肩脾上廉。去脊三寸陷中。三壯六分。

肩中俞 肩脾內廉。去脊二寸陷中。三壯六分。


天窗 頸大筋間。前曲頰下。扶突後。動脈應手陷中。三壯三分。

天容 耳下曲頰後。三壯一寸。


足少陰腎經足走腹

聽宮

面鳩骨下廉。銳骨端陷中。二分。
耳中珠子大如赤小豆。手足少陰手太陽三脉之會。三壯。三分。



經腎陰少足酉



足少陰腎經穴

湧泉

足心陷中。屈足捲指宛宛中。白肉際跪取。腎木穴也。三壯五分。泄之。

然谷

足內踝前起大骨下陷中。腎火穴也。三壯三分。

太谿

足內踝後五分。跟骨上脉動陷中。腎土穴也。三壯三分。

大鍾

足跟後踵中。大骨上。兩筋間。足少陰絡。三壯二分。

水泉

大谿下一寸。內踝下。少陰刺。五壯四分。

照海

足內踝下四分。前後有筋。陰蹻脉生。三壯四分。

復溜

足內踝上二寸。筋骨陷中。腎金穴也。五壯三分。補之。

交信

足內踝上二寸。三壯四分。

築賓

內踝上犒分中。五壯三分。

陰谷

膝內輔骨後大筋下。小筋上。屈膝乃得。腎水穴也。三壯四分。

橫骨

大赫下一寸。陰上橫骨中。三壯。

大赫

氣穴下一寸。去腹中行一寸。五壯三分。

氣穴

四滿下一寸。去腹中行一寸。五壯三分。

四滿

中注下一寸。去腹中行一寸。五壯三分。

中注

盲俞下一寸。去腹中行一寸。五壯一分。

盲俞

商曲下一寸。去腹中行一寸。五壯一寸。

商曲

石關下一寸。去腹中行一寸。五壯一寸。

石關

陰都下一寸。去腹中行一寸。五壯一分。

陰都

通谷下一寸。去腹中行一寸。五壯三分。

通谷

幽門下一寸。去腹中行一寸。五壯三分。

幽門

俠巨關兩旁一寸五分。陷中。五壯五分。

俠巨關

步郎神封下一寸六分。陷中。去胸中行二寸。仰取。五壯三分。

神封

靈墟下一寸六分。陷中。去胸中行二寸。仰取。五壯三分。

靈墟

神藏下一寸六分。陷中。去胸中行二寸。仰取。五壯三分。

神藏

或中下一寸六分。陷中。去胸中行二寸。仰取。五壯四分。

或中

俞府下一寸六分。去胸中行二寸。仰取。五壯四分。


俞府

氣舍下璇璣旁二寸陷中。仰取。三壯四分。


氣舍

會圖

足走頭經肱膀陽太足



申足太陽膀胱經



足太陽膀胱經穴

睛明 目內眦頭外一分。宛宛中。手足太陽足陽明。陰陽蹻。五脉之會。一分半。

攢竹 兩肩頭陷中。三壯二分。

眉冲 直眉頭上。神庭曲差之間。三分。

曲差 神庭旁一寸五分。入髮際。三壯二分。

五處 俠上星旁一寸五分。三壯三分。

承光 五處後一寸五分。禁灸三分。

通天 承光後一寸五分。三壯三分。

絡却 通天後一寸五分。三壯三分。

玉枕 絡却後一寸五分。俠腰戶旁一寸三分。起肉枕骨上。入髮際二寸三壯三分。

天柱 俠項後髮際。大筋外廉陷中。七壯五分。

大杼 項後第一椎下兩旁。相去脊各一寸五分。陷中正坐取之。七壯五分。

風門 二椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯五分。

肺俞 三椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯三分。

厥陰俞 四椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。七壯三分。

心俞 五椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯三分。

督俞 六椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯。

高俞 七椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯三分。

肝俞 九椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯三分。

膽俞 十椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯五分。

脾俞 十一椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯三分。

胃俞 十二椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯三分。

三焦俞 十三椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。三壯五分。

腎俞 十四椎下兩旁。相去脊各一寸五分。前與臍平。正坐取之。三壯三分。

氣海俞 十五椎下兩旁。相去脊各一寸五分。伏而取之。三壯三分。

大腸俞 十六椎下兩旁。相去脊各一寸五分。伏而取之。三壯三分。

關元俞 十七椎下兩旁。相去脊各一寸五分。伏而取之。三壯三分。

小腸俞 十八椎下兩旁。相去脊各一寸五分。伏而取之。三壯三分。

膀胱俞 十九椎下兩旁。去脊一寸五分。伏取。三壯。三分。

中膂俞 二十椎下兩旁。去脊一寸五分。伏取。三壯。三分。

曰環俞 二十一椎下兩旁。去脊一寸五分。伏取。三壯。五分。

上髎 第一空腰髀下一寸。俠骨陷中。七壯。三分。

次髎 二空俠骨陷中。七壯。三分。

中髎 三空俠骨陷中。三壯。一分。

下髎 四空俠骨兩旁。五壯。八分。

附分 二椎下。附項內廉兩旁。去脊三寸。正坐取之。五壯。三分。

魄戶 直附分下。三椎下兩旁。去脊三寸。正坐取之。七壯。五分。

膏肓俞 四椎下一分。五椎上二分。兩旁去脊二寸。百壯至五百壯。

神堂 五椎下兩旁。去脊三寸。陷中。正坐取之。五壯。三分。

諛諛 肩膊內廉俠六椎下兩旁。去脊三寸。正坐取之。七壯。六分至百壯。

高關 七椎下兩旁。去脊二寸。正坐開肩取之。三壯。三分。

魂門 九椎下兩旁。去脊三寸。正坐取之。三壯。五分。

陽綱 十椎下兩旁。去脊三寸。正坐濶肩取之。三壯。五分。

意舍 十一椎下兩旁。去脊三寸。正坐取之。七壯。五分。

盲倉 十二椎下兩旁。去脊三寸。正坐取之。三十壯。五分。

志室 十四椎下兩旁。去脊三寸。正坐取之。三壯。九分。

胞肓 十九椎下兩旁。去脊三寸。伏取。七壯五分。

秩邊 二十椎下兩旁。去脊三寸。伏取。三壯三分。

承扶 尻臀下陰股上紋中。三壯七分。

殷門 浮郤下。三寸七分。

浮郤 委陽上一寸。屈膝取之。三壯五分。

委陽 承扶下六寸。三壯七分。

委中 腠中央約紋動脈陷中。而伏地取之。膀胱土穴也。五分。

合陽 約紋下三寸。五壯六分。

承筋 腠腸中央陷中。經後從腳跟上。七寸。三壯。

承山 銳腠腸下。穴肉間陷中。五壯七分。

飛揚 飛躍骨上七寸。三壯三分。

附陽 外踝上三寸。太陽前。少陽後。三壯五分。

崑崙 足外踝後五分。跟骨上陷中。膀胱火穴也。三壯三分。

僕參 足跟骨下陷中。拱足取之。七壯三分。

申脉 外踝下五分陷中。三壯三分。


金門 外踝下少後。却墟後。三壯一分。

京骨 足外側大骨下。赤白肉際陷中。按而得之。膀胱原穴也。三壯二分。

束骨 足小指外側本節後。赤白肉際陷中。膀胱本穴也。三壯三分。泄之。


手 厥 陰 心 包 絡 經 胸 走 手

通谷 足小指外側。本節前陷中。膀胱水穴也。三壯二分。
 至陰 足小指外側。去爪甲角如韭葉。膀胱金穴也。三壯二分。補之。




經絡包心陰厥手戌

手厥陰心包絡經穴



天池 腋下三寸。乳後一寸。着脇直腋。腋間三壯。三分。
 天泉 曲腋下二寸。舉臂取之。三壯。六分。
 曲澤 肋內廉。脇中。天筋內側。橫紋中。動脈是也。包絡水穴也。三壯。三分。
 却門 掌後去腕五寸。五壯。三分。
 間使 掌後三寸。兩筋間。脇中。包絡金穴也。五壯。三分。
 內關 掌後去腕二寸。兩筋間。三壯。五分。
 大陵 掌後骨下兩筋間。脇中。包絡土穴也。三壯。五分。瀉之。
 勞宮 掌中央。動脈。屈中指。無名指兩間取之。包絡火穴也。三壯。三分。
 中衝 手中指端。去爪甲如韭葉。脇中。包絡木穴也。一壯。一分。補之。

手少陽三焦經 手走頭 手少陽三焦經



手少陽三焦經穴

關衝

手小指次指外側。去爪甲角如韭葉。三焦金穴也。一壯一分。

液門

小指次指歧骨間陷中。握拳取之。三焦水穴也。三壯二分。

中渚

手小指次指本節後陷中。液門下一寸。三焦木穴也。三壯二分。補之。

陽池

手表腕上陷中。三焦脉過為原。三壯二分。

外關

腕後二寸兩骨間與內關對。手少陽絡。三壯三分。

支溝

腕後臂外三寸兩骨間陷中。三焦火穴也。七壯二分。

會宗

腕後三寸空中。一寸。七壯。

三陽絡

臂上大交脉支溝上一寸。七壯。

四瀆

在肘前五寸外廉陷中。三壯六分。

天井

肘外大骨後肘上一寸。輔骨上兩筋又骨鐻中。屈肘拱胸取。三焦土穴也。三壯二分。

清冷淵

肘上二寸。伸肘舉臂取之。二壯二分。

消灤

肩下臂外間。腋斜肘分下。三壯一分。

臑會

肩前廉去肩頭三寸宛宛中。五壯五分。

肩髃

肩端臑上陷中。舉臂取之。三壯七分。

天膠

肩缺盆中上。齒骨際陷中。須缺盆陷處。上有空起肉上是穴。三壯八分。

天牖


頸大筋外缺盆上。天容後天柱前。完骨下髮際上一寸。

翳風

耳後尖角陷中。按之引耳中痛。先以錢二十文令患人咬之。尋穴七壯三分。

足厥陰肝經足走腹

內連深處為目系




癰脉 耳本後難足青絡脉三壯一分。
 顛息 耳後間青絡脉中七壯一分。
 角孫 耳廓中間開口有空三分五壯。
 絲汗空 肩後陷中三壯五分。
 和髻 耳前銳髮下橫動脉中是穴三壯七分。
 耳門 耳前起肉當耳缺陷中三壯三分。

丑足厥陰肝經

足厥陰肝經穴


大敦 足大指端去爪甲如韭葉及三毛中肝木穴也三壯三分
 行間 足大指縫間動脈應手陷中肝火穴也三壯三分泄之
 太衝 足大指本節後二寸內間動脈應手陷中肝土穴也三壯三分
 中封 足內踝骨前一寸筋裡宛宛中仰足取陷中伸足得之肝金穴也三壯四分
 蠡溝 上踝上五寸三壯二分
 中都 內踝上七寸胛骨中五壯三分
 膝關 犢鼻下二寸旁陷中五壯四分
 曲泉 膝股上內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫紋頭取肝水穴也三壯六分補之
 陰包 膝上四寸股內廉兩筋間捲足取之三壯六分




五里
陰廉
章門
期門

氣衝下三寸。陰股中動脈應手。五壯六分。
羊矢下。去氣衝二寸。動脈中。三壯八分。
大橫外直。季脇肋端臍上二寸。兩旁六寸。側卧屈上足。伸下足。舉臂取之。七壯六分。
直乳二肋端不容旁二寸五分。五壯四分。

足少陽膽經頭走足



足少陽膽經



足少陽膽經穴

瞳子髎

目外眥五分。三壯三分。

聽會

耳前陷中。上關下一寸。動脈宛宛中。張口得之。五壯三分。

客主人

耳前骨上。開口有空。張口取之。七壯一分。

領厭

曲周下顳額上廉。三壯七分。

懸額

曲周下顳額中廉。三壯三分。

懸壘

曲周下顳額下廉。三壯三分。

曲髮

在耳上髮際。曲隔陷中。鼓領有空。七壯三分。

率谷

耳上入髮際。寸半陷者宛宛中。聾取。三壯三分。

天衝

耳後髮際二寸。耳上如前三分。七壯三分。

浮白

耳後入髮際一寸七壯二分

寢陰

完骨上枕骨下動搖有空七壯三分

完骨

耳後入髮際四分七壯三分

本神

曲差旁一寸五分直耳上入髮際四分七壯三分

陽白

眉上一寸直瞳子三壯三分

臨泣

目上直入髮際五分陷中令患人直睛取穴三分

目窗

臨泣後寸半五壯三分

正營

目窗後寸半五壯三分

承靈

正營後一寸五壯三分

腦空

承靈後一寸五分俠玉枕骨下陷中三壯五分

風池

耳後顛顛後腦空下髮際陷中按之引耳中七壯三分

肩井

肩上陷中缺盆上大骨前一寸半以三指按取當中指下陷中五壯五分

淵液

腋下三寸宛宛中舉臂得三分

執筋

腋下三寸復前一寸三肋端橫直腋骨旁七寸五分平直兩乳側卧屈上足取

日月

期門下五分五壯七分

京門

監骨下腰中季肋本俠脊腎之募三壯三分

帶脉

季肋下一寸八分陷中臍上二分兩旁各七寸半五壯六分

五樞

帶脉下三寸水道旁五寸五分五壯一分

維道 章門下五寸三分。三壯八分。

居髀 章門下八寸三分。監骨上陷中。三壯八分。

環跳 髀樞中。側卧伸下足。屈上足。右手摸穴。左搖撼取。五十壯一分。

風市 膝上外廉兩筋中。以手着腿中。指盡處是。五壯五分。

中瀆 髀外膝上五寸。分肉間陷中。五壯五分。

陽關 陽陵泉上三寸。犢鼻外陷中。五分。

陽陵泉 膝下一寸。胫外廉陷中。蹲坐取。膽土穴也。七壯六分。

陽交 足外踝上七寸。斜屬三陽分肉之間。三壯六分。

外卯 外踝上七寸。三壯三分。

光明 外踝上五寸。三壯三分。

陽輔 足外踝上四寸。輔骨前。絕骨端上。去邱墟七寸。膽火穴也。三壯五分。泄之。

懸鐘 足外踝上三寸。動脈中。摸尖骨是。五壯六分。

邱墟 足外踝下從前陷中。骨縫中。去臨泣三寸。膽原穴也。三壯五分。

臨泣 足小指次指本節後陷中。去俠谿一寸五分。膽木穴也。三壯二分。

地五會 足小指次指本節後陷中。去俠谿一寸一分。

俠谿 足小指次指歧骨間。本節前陷中。膽水穴也。三壯三分。補之。


竅陰 足小指次指外側。去爪甲角如韭葉。膽金穴也。三壯一分。

奇經八脉 督任二脉有圖。帶陰三脉有圖。絡有圖。經有圖。奇經八脉。絡有圖。經有圖。奇經八脉。絡有圖。經有圖。

督脈圖

督脈經穴

長強 脊骶骨端。計三分。伏地取。五壯二分。
 腰腧 二十一椎下宛宛中。以挺身伏地舒身。兩手重支額。縱四體乃取。七壯八分。
 陽腧 十六椎下坐取。三壯五分。
 命門 十四椎下伏取。三壯五分。
 懸樞 十三椎下伏取。三壯三分。



卷之八

脊中 十一椎下僂取五分。

筋縮 九椎下僂取三壯五分。

至陽 七椎下僂取三壯五分。

靈台 六椎下僂取火到便愈。

神道 五椎下僂取七七壯。

身柱 三椎下僂取七七壯五分。

陶道 一椎下僂取五壯五分。

大椎 一椎上臨者宛宛中。以年為壯五分。

瘰癧 項後入髮際五分。項中央宛宛中。仰頭取。禁灸四分。

風府 項後入髮際一寸。大筋內宛宛中。疾言其肉立起。禁灸三分。

腦戶 枕骨上強間後一寸半。禁灸三分。

強間 後頂後一寸半。禁灸三分。

後頂 百會後一寸半。枕骨上五壯二分。

百會 前頂後一寸五分。項中央旋毛中。直兩耳尖。七壯二分。

前頂 顙會後一寸半。骨門臨中三壯一分。


顙會 上星後一寸。臨中二七壯二分。

上星 神庭後入髮際一寸。臨中。

神庭 直鼻上入髮際五分。二七壯。

任脈圖

素膠 鼻柱上端準頭此穴諸方開治禁灸一分。
 水溝 鼻柱下溝中央近鼻孔陷中三壯二分。
 兌端 唇上端三壯二分。
 斷交 唇內齒上齦縫中三壯三分。



任脉經穴

會陰 兩陰間任督衝三脉所起。三壯。

曲骨 橫骨上。中極下一寸。毛際陷中。七壯。至七七壯二寸。

子宮 中極兩旁。各開三寸。經至灸起。連三日止。可以受胎。驗過。

中極 關元下一寸。臍下四寸。百壯。

關元 臍下三寸。七壯。一寸二分。

石門 臍下二寸。七壯。八分。

氣海 臍下一寸。宛宛中。七壯。八分。

陰交 臍下一寸。當膀胱上際。百壯。八分。

神關 當臍中。三壯。

水分 下臍下一寸。臍上一寸。七七壯。五分。

下臍 建里下一寸。臍上二寸。二七壯。八分。

建里 中臍下一寸。臍上三寸。五壯。五分。

中臍 上臍下一寸。臍上四寸。二七壯。八分。

上臍 巨關下一寸。臍上五寸。二七壯。八分。

巨關 鳩尾下一寸。心之募。七壯。六分。

鳩尾 在兩歧骨下一寸。三壯。三分。

中庭 臍中下一寸。六分。陷中。五壯。三分。

體中 王堂下一寸六分。橫量兩乳間。陷中。仰而取七壯至二十七壯。

玉堂 紫宮下一寸六分。陷中。仰而取五壯三分。

華蓋 璇璣下一寸六分。陷中。仰而取五壯三分。

璇璣 天突下一寸六分。陷中。仰頭取五壯三分。

天突 在頸結喉下一寸。宛宛中。五壯一分。

廉泉 頭下結喉上中央。仰取三壯三分。

承漿 唇縫下陷中。開口取三壯二分。

衝脈穴

幽門巨關

通谷上腕

陰都通谷

石關下隆都

商曲下石關

盲俞下商曲

中注隋俞

四滿中注

氣穴四滿

大赫下氣穴

橫骨下大赫

帶脈穴

帶脈季脇下一寸八分

五樞帶脈下三寸

維道章門下五分

陽蹻穴

申脈下外踝

僕參下跟骨

附陽下外踝

居膠下章門

肩髃肩端

巨骨肩端

臑俞肩髃後

地倉下口角

巨髃下鼻兩旁

承泣下七分

陰蹻穴

照海足內踝下

交信內踝上

陽維穴

金門

足外下

陽交

上外

臑俞

肩後

臑會

肩前

天膠

缺盆

肩井

肩頭

陽白

肩上

本神

曲差

臨泣

目上

目窗

臨注

正營

目窗

承靈

正營

腦空

承靈

風池

腦空

日月

下

風府

啞門

陰維穴

築賓

上

腹哀

下

大橫

腹哀

府舍

腹結

期門

乳下

天突

結喉

廉泉

結喉

經外奇穴

內迎香二穴

在鼻孔中

治目熱暴痛用蘆管子搗出血最效

鼻準二穴

在鼻柱上專治鼻上生酒醉風宜用三稜針出血

耳尖二穴

在耳尖上捲耳取尖上是穴治眼生翳膜用小艾炷五壯

聚泉一穴

在舌上當舌中吐出舌中直有絡陷中是穴哮喘咳嗽及久嗽不愈若灸則不過七壯

七壯火法用生薑切片如錢厚搭於舌上穴中然後灸之如熱嗽用雄黃末少許和於艾炷中灸之如冷嗽用敗冬花為末和於艾炷中灸之灸畢以清茶連生薑細嚼嚥下又治舌胎

舌強亦可治用小針出血

左金針右玉液二穴

在舌下兩旁紫脉上是穴捲舌取之治重舌腫痛喉閉用白湯煮三稜

出血

魚腰二穴

在眉中間是穴治眼生垂簾翳膜針入一分沿皮向兩旁是也

海泉一穴

在眉下中央脉上是穴治消渴用三稜針出血

太陽二穴

在眉後陷中太陽紫脉上是穴治眼紅腫及頭用三稜針出血其出血之法用帛

一條繫纏其頸項紫脉即見刺出血立愈。又法以手緊鈕其領令紫脉見却於紫脉上刺出血極效。

大骨空 在手大指中節上。屈指當骨共陷中是穴。治目久痛及生翳膜目障。可灸七壯。

中魁二穴 在中指第二節骨尖。屈指得之。治五噎反胃吐食。可灸七壯。宜酒之。

八風八邪 在手五指岐骨間。左右手各四穴。

大都二穴 在次指虎口赤白肉際。握拳取之。可灸七壯。針一分。可治頭風牙痛。

上都二穴 在手食指中指本節岐骨間。握拳取之。可治手背紅腫。針一分。灸五壯。

中都二穴 在手無名指本節岐骨。名液門。主治同上。

下都二穴 在手小指本節後岐骨間。主治亦同上。

十宣十穴 在手指頭上。去爪甲一分。每指各一穴。治乳蛾。以三稜針出血。或用絲線扎次節

內側。以文灸五壯。

五虎四穴 在手食指及無名指第二節骨尖。握拳得之。治五指拘攣。灸五壯。

肘尖二穴 在手肘骨尖上。屈肘得之。治癰瘰。可灸七七壯。

肩柱骨二穴 在肩端起骨尖上。治癰瘰。灸七壯。治手不舉。

二白即都門 在掌後橫紋中直上四寸。一手二穴。一在筋內間使後一寸。一在筋外。二穴相

並治痔脫肛。

獨陰二穴 在足第二指下橫紋中是穴。治小腸疝氣。又下死胎。胞衣不下。灸五壯。又女人乾

噦嘔吐紅經不調。

內踝共二穴。在足內踝骨上。灸七壯。治下片牙痛。腳轉筋。

外踝共二穴。治腳氣寒外廉轉筋。以三稜針出血。

鬼眼四穴。在手大指去爪甲如韭葉。用線將兩大指並縛。其間灸之。五癩。正發時用。

中泉。在手背腕中陽谿陽池之間。陷中是穴。灸七壯。治心疼。腹中氣痛。不可忍。

小骨空。在手小指第二節上。灸七壯。治手節疼目疼。

印堂。在兩眉中陷處。針一分。灸五壯。治小兒風癇。

子宮二穴。在中極兩旁。各開三寸。針二寸。灸二七壯。治婦人久無子嗣。

蘭門二穴。在曲泉兩旁。各開三寸。脈中。治膀胱七疝奔豚。

百蟲窠即血海。在膝內廉上三寸。灸二七壯。治下部生瘡。

烏鴉狗翻



頭疼頭沉
頭癢眼黑
擁心發搖
先指甲青
後偏身青
上吐下泄
不能言小
腹疼痛



烏鴉狗翻二症治法如牙關已閉
急用箸別開令病者捲舌視之舌
根下或有紅黃黑紫等泡用針刺
破出血以雄黃末點之炮藥亦可
如不全愈用松皮或杉皮猪牙草
瞿麥柳石竹花子煎湯服之蓋破
出汗忌風三日忌米飯三日

白眼翻



其形常翻白眼



白眼翻治
法將頂門
灸三艾炷
如不愈再
灸三艾炷
即愈

螞蟻翻

心中難受身若蟲拱舌下有紅青黑
等泡



螞蟻翻治法用針刺破舌下紅青黑等泡出血
血往外吐不可內噎用麩子炒擦親身再泡用
麩子水洗一遍飲麩子水半碗立愈


豆喉翻 咽喉腫痛不能飲食治法用蜘蛛網一個連蜘蛛加入棗內煨黃存性為末以



葶筒吹入喉內即愈此蜘蛛網即蠻錢也

兔耳翻

直走荒郊脚步不宣治法用炮藥



此瀆灌之或濕土泥泥頭亦好宜走治不宜卧治

滾湯翻 肚痛壅心治法宜手凌頭上與股肱彎左右排打見青紫色打至胸間不見青紫色



即愈不愈再打如有厥症用棉子七個乾蜜蜂七個煨黃為末黃酒送下

啞叭翻 着地不能言語

治法用鞋底蘸

水打頂門女人

分髮用手湛涼

水拍之



長蛇翻 就地打滾肚脹




治法先挑肚臍三針次挑頂門
一針左右腳心各一針用烟油
拭之即愈

蝦蟆翻 其症肚脹



治法肚臍圓圈挑七針小肚挑三針即愈
母猪翻 其形拱地




治法先挑
舌根復除
二大指不
針餘指各
針一針再
以猪食池
水灌之即
愈

麻殺翻 其症遍身麻木



治法用帶皮麻桿湛涼水打股肱彎見青即愈
珍珠翻 身上起泡似珍珠

治法用針
偏針見血
即愈



螻蛄翻 其症乳兩旁以蛄螻瘡形刺癢難忍




治法用鹽醋炒穀子拭之
羊羔翻 聲如羊鳴口中吐沫

治法用雄黃白
礬蠟退姜汁和
涼水送下



馬翻 其症吮喘四肢俱涼



治法用馬嚼環上生黃和黃酒送下即愈
龜翻 其症兩鬚有紫筋伸頸彎腰心疼




治法用針挑破
紫筋使過魚叉
上生黃點之即愈

蛇曲驢翻 搐心戰戰舌下有紫疔



治法用針刺破舌下
紫疔烟油點之即愈
水牛翻 其症聲如牛鳴



法用雄黃煇退黑豆為末和涼水送下即愈

鳳凰
展翅
翻
其形股
肱搖擺




治法用鞋底打脚心與腰再以雄黃水飲之即愈

烏紗翻 惡心吐泡渾身疼痛



法用針刺破左右曲池穴再以雄黃飲之即愈

吹氣翻 其形吹氣心慌不定



治法用針刺天門一針如不愈再刺兩肩上及前後心絡

混腦翻 腦子疼痛



治法用黑豆煮水鞋底湛之打頂門即愈

猴腰翻 其形蹶跌墮心發熱嘔吐脇撈肢內有紫泡



治法用針刺破紫泡即愈

撓癢翻 渾身刺撓舌下有紫疔



治法用針刺破舌下紫疔出血即愈




驛子翻

耳涼

伸腿

口不

能張



治法用槽底餘料為末和黃酒陳醋灌之即愈
經絲翻 肚脹頭疼心翻前後心有青黃紫眼
心殺子方亦俱於此



治法用針挑破青黃紫等眼以醋搽之若渾身
麻木無點者是心殺子也用針將手足腕挑破
並此煎服即愈

豆蟲翻

搖頭擺尾



治法用針刺天門一針使過鋤板上生黃連點
三次即愈

魚翻 其症惡心多飲水肚中疼脹



治法用薑魚網燒灰黃酒調服出汗即愈


血流不止翻 其症血流不止

治法用活人筋使
血餘纏住煖為細
末黃酒送下即愈
凡一身不論何處
血流不止者即此
症也活人筋人指
甲也血餘人指
髮也



駱駝翻

如卧牛
狀口發
白沫耳
後有紫
疔



鹿翻 口吐血沫身上發紫斑似梅花者

治法用針刺破點點用鹿角膠好黃酒送下即愈



治法用針

刺破紫疔

以乾牛糞

燒灰香油

調擦立效

如神



猛虎翻 其形搖頭四肢屈而不伸治法於湧泉穴針七針再以雄黃酒飲之即愈




蚘蠟翻 兩腿戰戰不能舒展惡心心翻



治法用蚘蠟燬黃為末黃酒送下即愈



紡車翻 惡心頭昏坐臥不寧



治法用紡紗絰炒灰為末黃酒送下即愈




地龍翻 就地打滾小
腸疼痛肚脹



治法用油捻子燒灰黃酒送下立愈

蟲翻 先腫頭後腫腿次腫腰治法用桑葉煎
水徧身洗之再以葦草燒灰和桑葉水飲之立
愈



九種心疼 治法用槐肉煨黃為末陳醋為丸
如綠豆大每服八九丸白水送下立愈



雀目翻 其症如黃昏時不能見物



治法用首霜根煎水飲之

癰心翻 肚脹癰心時久難治急用雄黃五分頂殺脹 腦疼心痛上吐下瀉
和水送下一二服腹响即愈



治法用涼水打頂門即愈



馬猴翻 頭疼惡心嘔吐治法用皮鞭梢燒黃為末黃酒送下即愈



班鳩翻

其症伸頭四肢俱涼渾身戰慄



治法用班鳩窩一二個燒灰黃酒送下即愈

刊刀翻 其形兩手在口撈摸治方用老鸛鼻燒為細末和黃酒飲之



佛頂珠翻 腦子疼痛臉發紅色日久難治用
棟樹上老鵝鼻煨黃為末黃酒送下即愈



無語翻 其症得病不語



血擁心 七日擁脫或痛



針舌根身下前
後打即愈又方
用菜服末黃酒
送下又舌下有
黑泡針破雄黃
點之前後心輕
鞭打出紅黑圈
即愈

池穴 治法先針天門一針次針兩腳心又次針兩曲

柳皮疔 其症頭搖肚臍邊有泡發獄色




治法一日用
針刺破以柳
疔燒黃為末點之久則越長越大難治

血腫抹心 其症飲食時
即聞腥氣



治法舌下有紫疔刺破出
血雄黃點之如不愈細辛
掃眼窩內有紫泡針破出
血即愈

象翻 病者 流鼻 心疼 時迷



治法用針挑兩肩肛灸出血雄黃點之

其症心慌頭疼渾身起泡



獅子翻

治法用針刺破大泡雄黃點之用鹽醋水飲之即愈



鷹翻

撇嘴心痰昏迷



用針刺膀臂腿彎出血以雄黃點之

鷄翻 形如病雞心慌不寧



治法用雞內金焙黃為末酒送下

鴨翻 板嘴搖頭 針咽喉出血即愈



喜雀翻 心疼頭疼眼黑渾身疼舌下有紫疔
治法用針刺破舌下紫疔雄黃點之再飲雄黃酒即愈



猫翻

其形鼻吞兩手撓地擁心



治方針兩鬢角出血

再用雄黃酒飲之

老鵝翻 恐心舌根強硬嘔吐不止舌下有

疔紅



治方針破紅疔用火藥點之治同老鵝

老鼠翻

脖子或胸前起如老鼠瘡形




治法用猫前爪焙黃為末香油調搽

鵝翻 長身伸脖治方用鵝毛共三根煎水飲

漱



鵲鴝翻 聲如鵲鴝舌下有紫疔



治方用針刺疔出血以鵲鴝網燒灰黃酒送下

四足蛇翻 搗心戰戰舌下有紫疔亦有口角強硬者
治法用針刺破紫疔以小鹽點之即愈

治法用針挑破紫疔出血以烟油點之即愈



蜜蜂翻 吮聲不斷惡心上吐下瀉舌下有紫疔



蝎子翻 其形臥地敬腿似
蝎虎翻 搖頭擺手舌下有紫疔



治方用蝎虎爪煨黃為末黃
酒送下即愈

治法以針刺疔雄黃點之即愈
蚰子翻 覆地擁心心疼兩手捧腮屈腿



治方用老鸛嘴科爐黃為末黃酒送下

秋蟬翻 四肢筋青腦抹勻後有紫筋




治法以針刺破紫筋用老鸛嘴煨黃末點之
煙蟬翻 頭斜不正心痛昏迷



治法將膊彎紫筋挑破用老鸛鼻燒灰點之

蚯蚓翻 搖頭擺尾上吐下瀉



治法用蚯蚓糞和黃酒送下即愈

蚊子翻 口吐粘痰昏迷



治法用燒酒拍心口至紅住手

蜻蜓翻 頭疼腿腫咽喉腫痛口內麻木



治方用生薑
汁和涼水送下

會圖十民易學

卷下

醋猪翻 四肢厥冷渾身戰戰心疾
心熱舌下有紫疔



治法用針挑破紫疔以小鹽點之

卷下

脚魚翻 其人自言搖搖舌頭有胡桃大



治法或曰打破出血稍愈又曰打脚心其人即解口
穿心翻 心神不寧頭眩蜈蚣翻 頭出冷汗擁心吐黃水脊骨兩旁
溺湧不知人事 有紫筋



機腿翻 兩臂兩腿腫甚痒甚心不寧



治方以
小灰水洗之

治法用朽箸子
打眉心及盤曲池



治法用針刺破紫筋以確黃點之即愈



[General Information]

书名=绘图针灸易学

作者=

页数=100

SS号=11501664

DX号=

出版日期=1985年12月第1版

出版社=北京市中国书店

封面题字：郝景晏

封面设计：贺伯英



中医基础丛书 第一辑

寿世青编

饮膳正要

付青主男女科

活幼心书

濒湖脉学

脉诀考证

奇经八脉考

难经经释

难经经释补正

内经知要

尤氏喉科秘书

咽喉脉证通论

汤头歌诀

时病论

伤寒论浅注

伤寒瘟疫条辨

本草丛新

绘图针灸易学

炮炙大法

金匱要略浅注

定价：0.35