

应用《黄帝内经》体质理论指导 高血压病的防治

王 进

(湖北中医药大学, 武汉 430065)

摘要: 高血压病是最常见的慢性病, 是心、脑血管病发生和死亡的最主要的危险因素, 防治应用研究引起了医学界高度重视。高血压病发生、发展与体质有着密切关联性, 应用《黄帝内经》理论, 指导高血压病的防治, 实施科学之养生方法, 主张全方位、多层次防治, 倡导“络通阳和”防治理念, 使用经验方络通阳和降压方, 通过调阴阳, 调体质, 而降血压, 免除高血压病患者终身服药之痛苦, 而且有效地防治了心血管病的发生。不建议长期使用利尿剂、扩管药和中医之天麻钩藤饮、镇肝熄风汤等方和活血化瘀药。

关键词: 高血压病; 养生; 络通阳和

Research of application of *Inner Canon of Huangdi* to guide prevention and treatment of hypertension

WANG Jin

(Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan 430065, China)

Abstract: Hypertension is the most common chronic disease. It is the most important risk factor of the occurrence of cardiovascular and cerebrovascular disease and death. Research of prevention and treatment of Hypertension has aroused great attention. Occurrence and development of hypertension are closely related to physical fitness. We applied the theory of *Inner Canon of Huangdi* guide prevention and control of hypertension. It is important for us to take scientific-comprehensive methods of health maintenance, and multi-level prevention and treatment. Author advocates ideas of ‘Collaterals Dredge and Yang Qi Harmony’. With the help of experienced prescription, we reconcile Yin Qi and Yang Qi. We reconcile body constitution. It is great rejoiced that blood pressure is falling; the pain medication for life of the hypertensive patients is eliminating, and having effectively prevented the occurrence of cardiovascular and cerebrovascular disease. It is not recommended for long-term use of diuretics, diffuser drugs, soup of Tianma Gouteng Drink and Zhengan Xifeng Decoction, and drug of blood circulation

Key words: Hypertension; Health maintenance; Collaterals Dredge and Yang Qi Harmony

高血压病是一种以动脉血压持续升高为特征的进行性心血管损伤的疾病, 是全球人类最常见的慢性病, 是心脏病、脑血管病、肾脏病发生和死亡的最主要的危险因素。2009年颁布《中国高血压防治指南》, 强调指出血压从110/75mmHg起人群血压水平升高与心血管病危险呈连续性正相关, 正常高值血压(120-139/80-89mmHg)者应改善生活方式以预防高血压病及心血管病的发生等。主张利尿剂、 β 阻滞剂、ACEI、钙拮抗剂、ARB及低剂量复方制剂作为降压治疗的起始药和维持药, 根据患者具体情况选择用药, 大多数需要2种或2种以上的降压药方可达到目标血压; 中医学将高血压病列入“眩晕、头痛”等

范畴, 多见肝阳上亢、肝风内动等, 采用平肝泻热、降逆熄风法, 方用天麻钩藤饮、镇肝熄风汤加减。李泽华^[1]利用中国生物医学文献数据库, 检索1978年-2005年中医药治疗高血压病的临床研究文献, 汇总出防治高血压病的单味中药156种, 以补虚、活血化瘀、平肝息风药使用频率较高, 论证了调理肝肾在防治高血压病的合理性等。以上中、西医相关认识有效指导了高血压病的防治, 在一定的程度上延缓了动脉血压持续升高及对心血管的损伤, 然而却难以阻遏高血压病及其心血管病的发生, 也改变不了患者终身服药的命运。笔者有感于此, 认为防治高血压病, 当以调理体质, 恢复阴阳平和状态, 提出了“络通

通讯作者: 王进, 武汉市洪山区黄家湖西路1号湖北中医药大学《黄帝内经》教研室, 邮编: 430065, 电话: 027-68890140

E-mail: wangjin0801@yahoo.cn

阳和”防治理念^[2],使用经验方络通阳和降压方治疗高血压病,效果显著。

体质对高血压病发病的影响

体质是指人类个体在生命过程中,由先天遗传性和后天获得性的基础上所表现出在形态结构、生理机能和心理活动方面综合的相对稳定的特性。依据阴阳学说,体质可分为阴阳平和质、偏阳质和偏阴质三种类型,理想的体质是阴阳平和质,如《素问·调经论》曰:“阴阳匀平,以充其形,九候若一,命曰平人”。具备这种体质特征的人,不易感邪,很少生病,如果后天调养得宜,多长寿;偏阳质具有亢奋、偏热、多动等特点,外对风、暑、热等阳邪易感性强,内伤多见火旺、阳亢之证,容易发生眩晕、头痛等病证;偏阴质具有抑制、偏寒、多静等特点,外对寒、湿等阴邪易感性强,内伤多见阴盛、阳虚之证,多有痰饮、瘀血之病理产物在体内蓄积。在临床反复观察发现偏阳质、偏阴质体质易患高血压病,偏阳质体质多表现出以收缩压增高为主,脉压差一般较大;偏阴质体质多表现以舒张压增高为主,脉压差一般较小。因此,预防高血压病,当以调理阴阳,调理体质,如章楠《医门棒喝》曰:“治病之要,首当察人体质之阴阳强弱”。

全方位、多层次调理体质预防高血压病

依据医学流行病学,高血压病发生规律是:①高血压患病率与年龄呈正比。发病年龄多在40-50岁以上,近年来发病年龄日益呈年轻化趋势;②女性更年期前患病率低于男性,更年期后高于男性;③有地理分布差异。高纬度(寒冷)地区高于低纬度(温暖)地区,高海拔地区高于低海拔地区;④同一人群有季节差异,冬季患病率高于夏季;⑤与饮食习惯有关。人均盐和饱和脂肪摄入越高,平均血压水平越高。经常大量饮酒者血压水平高于不饮或少饮者;⑥与经济文化发展水平呈正相关。经济文化落后的未“开化”地区很少有高血压,经济文化越发达,人均血压水平越高;⑦患病率与人群肥胖程度和精神压力呈正相关,与体力活动水平呈负相关;⑧有一定的遗传基础。直系亲属血压明显相关,不同种族和民族之间血压有一定的群体差异。可见,高血压病发生所涉及因素主要有性别年龄、自然环境、社会环境、饮食习惯、生活习惯和遗传因素等,而这些因素恰恰又是影响体质的因素,因此着力于调节影响体质的因素,可以预防高血压。

1. 从年龄因素预防高血压病 衰老不可避免,人之体质在变,如《素问·阴阳应象大论》曰:“年

四十,而阴气自半也,起居衰矣”。因此,随着年龄增长,保全人体之阴液,这是保持人体阴阳平衡的基础。故人到中年之后,注意适度休息,劳逸结合,少熬夜,多摄入水、水果和蛋白质。尤其应当节制房事,保养肾中精液,如房事无度,耗损肾精,阴亏阳亢,也会发生高血压病。西医学防治高血压病的主要方法是使用利尿剂,根据《黄帝内经》提出的五脏宜“藏精气而不泻”的特性,若长期使用利尿剂,必伤阴精;五脏失藏,相火妄动,君火易亢,导致眩晕、头痛、心烦、失眠,易致高血压病,甚或糖尿病等。尤其是偏阳质和高血压病后期更应慎用利尿剂。

2. 从先天遗传性预防高血压病 先天遗传性是体质形成的基础,高血压病发生具有一定的遗传基础,对于后代来说具有遗传易感性。一个强大的、精气充盈厚实全面的先天,有利于阴阳平和质的形成,避免易感,预防高血压病。这里要注重二个方面之养生:一方面优生是非常重要的。《灵枢·天年》曰:“以母为基,以父为楨”。人体胚胎发生,是以母之精血(阴)为基础,以父精气(阳)为动力,合和而成。要求:①生命之源既是父母之精,则父母之精血因厚薄、偏全、强弱之不同,使子女体质有强弱、生命有寿夭之分。强调父母精血健全强壮对于后代的重要性,如张介宾《类经》曰:“夫禀赋为胎元之本,精气之受于父母者也”。又记载:“多饮者子多不育,盖以酒乱精,则精半非真而湿热盛也”。②父母生殖精气阴阳和谐与否,是现代优生学的重要内容。属阴之精血得属阳之精气的动力,合和而成而产生神,如若合而未和,是谓无神。③禀受于父母的先天之精与生殖之精皆藏于肾,因而肾在先天禀赋中占有重要地位;另一方面要优生。《灵枢·天年》曰:“血气已和,荣卫已通,五藏已成,神气舍心,魂魄毕具,乃成为人”。从胚胎发生至分娩,是胎儿发育的过程,其脏腑肢体相继成长,营卫气血通达和调,同时魂魄(神气)渐次具备,心神形成并展开活动,具备了基本的生命能力,可以脱离母体而独立生成。胎儿发育全靠母体气血滋养,一要充足,二要运行通畅,而心藏神。诸凡饮食起居、劳逸房事、情志感发,有所失调;外邪、跌仆,以及针药失当,均能伤胎,故不能不慎养,如“胎教”对后代个体先天禀赋的形成具有一定影响。

3. 从后天获得性预防高血压病 后天获得性是体质形成的关键。影响后天的因素比较复杂,涉及饮食习惯、生活习惯、自然环境、社会环境等多层次。若缺乏科学的后天调养,可能在体质形成过程中已经潜伏高血压病发生之始基,这种改变是潜在的、长

久的、也是更危险的,不被人发现,一旦发生高血压病,则治疗棘手。笔者从后天遗传、后天获得、滥用补药3个方面进行养生,在一定程度上防治高血压病的发生和发展。

后天遗传主要是指承袭父母不良的行为方式、生活习惯,以及所处的自然环境、社会环境等影响体质,是影响高血压病发生的潜在因素。本身已患高血压病的父母,不愿改变自己的行为方式、生活习惯等,如依然嗜食肥甘厚味、或生活压力大、或好逸恶劳、或居住环境污染,深深影响着后代,其后代高血压病发生率非常大,笔者称之为后天遗传;后天获得主要是指个人行为失常,影响体质,也包括行为方式、生活习惯,以及所处的自然环境、社会环境等。尤其是经济文化越发达,生活节奏加快,人的精神压力倍增,或者过度劳作而损伤人体正气,或者房事无度而耗损肾精,或者养尊处优过度安逸而气血郁滞,或者过食肥甘厚味而生湿酿痰蕴热,或为谋求一定职位疲于奔命而神失内守,或者没有科学的锻炼方法而伤筋耗气等,这些是高血压病发生的温床;滥用补药主要是指医生行为失职,投病患之所好,滥用温补之药,影响体质,是引发或加速了高血压病发生的重要因素。目前随着生活水平的显著提高,人们更多地关注养生,关注如何使用更直接的方法使精力充沛、躯体强悍,不约而同地关注补肾壮阳药,如鹿茸、黄狗肾、仙灵脾等,这些药若是临床需要则用之,若投其所好、长久快慰而用之,必致相火不藏,相火妄动,君火亦亢,易致高血压病,甚或变生它疾。

“络通阳和”调阴阳、调体质,防治高血压病

目前防治高血压病多从肝肾论治,常用天麻钩藤饮、镇肝熄风汤等方,天麻、钩藤、菊花、夏枯草、生牡蛎等药。若患者性情暴躁,确有肝阳上亢、肝风内动等,可采用之,但不能久用,久用反助高血压,尤其是舒张压渐次增高,危害性更大;大量高血压病患者,性情温和,更不能使用。因为大剂量苦寒、潜阳之品,伤阳、滞阳(潜久必滞),违背了阳气生理特性,或损伤阳气,或阳气郁积,而血脉不通,血循不畅,故舒张压增高,易致动脉硬化,变生它疾;同时,若阳气郁积过久,易从火化,而君火不明,相火不守

位,收缩压也会随着舒张压升高而增高。笔者认为高血压病是常见的心血管疾病之一,病位在心脉。倡导“络通阳和”防治理念,使用络通阳和降压方(黄芪、桂枝、当归、生地黄、川芎、芍药、丹参、连翘、知母、忍冬藤、地龙、僵蚕、黄芩、黄连、黄柏等)调体质、降血压。近10年来,众多患者不仅免除了终身服药的命运,而且有效地防治了心血管病的发生。

老子揭示了宇宙万物“道-气-物”的生化模式,阴阳的表达蕴育着富有独特形态结构的人,进而表达坚固的生命及其相应的现象,如《素问·生气通天论》曰:“生之本,本于阴阳”。其中阳气对生物体结构的形成及其生命表达起着主导作用^[3],阳和则阴阳和,结构完备,功能健全,生命坚固;络脉是机体的重要组成部分,直接循行分布于脏腑、形体官窍,并成为该脏腑、形体官窍组织结构的有机组成部分。或参与了皮部的组成,为十二经脉之气血分注于体表的区域,构成人体体表形态的完美;或成为脏腑之络,络属五脏六腑,渗灌血气、溢奇邪等,使脏腑形态结构完整、气机内外通达,于是骨骼坚强,肌肉壮实,五官九窍通利,情感丰富。总之,络通阳和,内外调和,血气条达,阴阳平秘,维持、保障形态结构完整和生命完美^[3],才有阴阳平和之体质,高血压病自无发生之由。

参 考 文 献

- [1] 李泽华.高血压病中医药防治的临床文献研究.北京中医, 2009,28(8):579-582
LI Ze-hua. Clinical Literature study of preventing and treating hypertension with Chinese medicine. Beijing Journal of TCM, 2009,28(8):579-582
- [2] 王进,邱幸凡.从心藏象论络脉的生理基础及其应用.湖北中医杂志,2008,30(9):15-16
WANG Jin, QIU Xing-fan. Discussion on physiological basis and application of collaterals from the aspect of visceral picture theory. Hubei Journal of TCM, 2008,30(9):15-16
- [3] 王进.从《黄帝内经》论结构与功能的相关性.中医药信息,2009,26(5):11-12
WANG Jin. Discuss the correlation between structure and function based on Huangdi Neijing. Information on TCM, 2009,26(5):11-12

(收稿日期:2011年5月31日)