

金华地区 中草药单驗方选編

金华地区中草药研究、推广小组汇编

一九七〇年六月



成品费：四分

最高指示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

中国应当对于人类有较大的贡献。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

目 录

外伤止血·····	(1)
烫伤·····	(2)
骨折、断指再接·····	(6)
毒蛇咬伤·····	(8)
流行性感冒、感冒·····	(10)
百日咳·····	(11)
白 喉·····	(11)
急性黄疸型肝炎·····	(11)
急性细菌性痢疾·····	(12)
疟 疾·····	(13)
中 暑·····	(14)
蚕豆黄·····	(14)
高血压·····	(14)
各种内出血·····	(15)
盗 汗·····	(16)
胃、十二指肠溃疡·····	(17)

急慢性肾炎·····	(17)
急性肾功能衰竭·····	(18)
面神经麻痹·····	(19)
癫痫·····	(20)
神经性头痛·····	(20)
偏瘫·····	(20)
中毒急救·····	(21)
小儿疝气·····	(22)
疳积·····	(22)
癌 症·····	(23)
肠结核·····	(23)
胆道蛔虫病·····	(24)
急慢性胆囊炎、胆石症·····	(24)
急性阑尾炎·····	(25)
骨髓炎·····	(25)
尿道结石·····	(26)
跌打损伤·····	(26)
劳 损·····	(27)
腰肌劳损·····	(27)

深部组织炎、疖肿·····	(28)
淋巴结核·····	(28)
荨麻疹·····	(29)
急慢性湿疹·····	(29)
全身湿毒·····	(30)
淋巴管炎（流火）·····	(30)
癣·····	(30)
乳腺炎·····	(31)
习惯性流产·····	(31)
子宫脱垂·····	(31)
白 带·····	(32)
蛀牙痛·····	(32)
神经性牙痛·····	(32)
小儿口腔炎·····	(33)
鹅口疮·····	(33)
急慢性咽炎、扁桃腺炎·····	(33)
急慢性中耳炎·····	(34)
耳鸣、听力减退·····	(34)
副鼻窦炎（鼻渊）·····	(34)

急性结膜炎.....	(35)
角膜溃疡.....	(35)

外 伤 止 血

方剂：盘柱南五味子根皮，烘干研末，加少量冰片外敷。

典型病例：陈××，男，成人，毛竹签刺入尾骶骨下缘（刺入直径1.5厘米的竹签，深14厘米），出血厉害，经敷上药，外加压血，血即止，一次治愈。（开化）

方剂：丝瓜叶烘干研末外敷。有止血，止痛，消炎作用。

典型病例：陈××，男，八岁，左头顶部皮裂伤4×2厘米，深达骨，出血不止，经用本药一次即愈。（东阳）

方剂：桂园壳晒干研末外敷。

疗效：东阳县安文人民医院治疗70余例，对外伤的小动脉和小静脉出血有较好的止血、消炎作用。

方剂：冰片五分，红升丹一钱半，轻粉一

钱半，白芷二钱半，白蔹二钱半，煅石膏三钱，炉甘石三钱，孩儿茶一钱半，地别虫一钱半。共研细末，外敷有良好止血消炎作用。

典型病例：巨县下张公社毛××，三岁，右中指被锯断，仅连一点皮肤，经复位固定后，用活地别虫取浆调药末，外敷包扎，血即止，第三天换药时已愈合，每隔三天换药一次，连换三次治愈。

方剂：红茴香，盘柱南五味子根皮等量研末外敷。

疗效：巨县石宝公社曾用此方治验30多例外伤出血，对小动脉出血也有效。

燙 伤

方剂制法：

1.油剂制法：拾取落地的桐子花，以

清水洗净凉干后，切碎盛在缸内。

先用青油浸泡，取伏天南瓜瓢（去籽）与桐子花等量，混在一起，浸在青油内，每隔五至七天搅拌一次，浸泡半个月至二个月即可应用。

2. **粉剂制法：**桤木花或嫩叶，洗净晒干，待用时研成粉末，每斤粉中加生肌拔毒散五至八钱。生肌拔毒散是煅石膏一两，广丹二钱，上等冰片二分组成。

草药用法：

纠正休克后，简单清创。以鹅毛将药油均匀地涂搽在创面上，干燥后再搽。对深二度及三度创面，要用药渣涂搽。深二度焦痂五至六天，三度焦痂八至十四天可以脱落。焦痂脱落后，痂下尚有坏死组织，以桤木花粉敷于创面，药油涂搽。待坏死组织脱落干净，肉芽鲜红时，即

予异体或自体皮移植。浅二度创面一般七至十天可完全愈合。

疗效：金华医院共用此方治重症烫伤90例，治愈率达73.6%。

病例：沈××，男，46岁，煤油灼伤胸腹腰背部及左手臂，总面积32%，其中三度30%，创面用草药涂后，第十二天焦痂脱落，第十八天植自体皮，第二十天移植异体皮，消灭全部创面。疗程三十九天。

方剂：地榆研粉一份，麻油二份混合。

用法：清创后涂上药油，一日数次，不要纱布复盖。

疗效：金华县防治院治疗55例烧伤病人，疗效满意，有收敛止痛消肿、控制感染之作用。

病例：诸葛小琴，女，十岁，开水烫伤达50%，伤势二度以上，使用上药油涂敷，九天治愈。

方剂：小叶冬青叶或根一斤，洗净捣烂，纱布包洗。一斤叶用泉水半斤，一斤根用水十二两，反复抓洗，水变成胶状为宜（药膏若成冻块可加青油或菜油适量）。

效果：一度烧伤，一般一天即愈。
二度烧伤，一般四天可愈。
三度烧伤，一般六天左右能愈。

病例：徐××，灰窑塌下使致双膝以下烧伤，用上药四天治愈，治后无疤痕。

方剂：轻症：用虎杖根研细末，青油调敷。
重症：用虎杖根煎浓汁调敷创面。

疗效：各地普遍应用，治愈人数达1000余例。

病例：羊金式，男，37岁，69年左半身80%面积被开水烫伤，当即起泡，后破出水，经上药调涂后五天即好，十天后长出肉芽，愈。

骨折、断指再接

骨折：

方剂：外用：蛇葡萄根40%，松树穗头30%，杏香兔耳风15%，生南星10%，生草乌5%。上药加黄酒捣敷。

内服：全当归三钱，赤丹参四钱，合欢皮一两，元胡五钱，生白芨四钱，丹皮三钱，地骨皮三钱，三棱三钱，生白芍三钱，骨碎补三钱，生地四钱，石斛三钱。

疗效：武义县人民防治院，用上药治疗各型骨折五十一例，其中治愈47例，一般疗程二十五天至四十天。

方剂及用法：崖花子根四两加酒炒，加鸡一只（去头、脚）水煎，汤一次服完，鸡分次服。

外面用手术复位后，用杉树皮固定

即可。

疗效：浦江县门头大队赤脚医生陈××，
每年治70余例，疗效满意。

病例：浦江县门山大队社员陈××，于70
年1月底从大厅的梁上跌下，腕上
三寸桡骨骨折。经上法治后，七天
肿退，三周去夹板，七十天能参加
劳动。

方剂：外用接骨膏：主药：地别虫三钱，
骨碎补三至五钱，海螵蛸散一钱，
射香少许，糯米二两。

辅助药：按骨折部位加用。头颈部：
蒿本二至三钱。胸部：杜仲或
川芎三钱，桔梗三钱，川贝三钱。
背部：川贝三钱。腰部：川断一钱
半，狗脊一钱半。骨盆：白牛夕根
三钱。上肢：桂枝三钱。下肢：白
牛夕根三钱。以上药除糯米外，均
研粉末，同时把糯米蒸熟，加入上

药混合，整复后外敷，外加小竹片固定。

海螺蛸散配制法：海螺蛸、冰片、白蜡按30：3：1，研末制成。

疗效：永康县中山公社合作医疗站用上方治14例，疗效显著。

断指再接：

方剂：苏木研细末外敷。

疗效：东阳县赤卫公社卫生所治疗六例，全愈。

典型病例：杨××，男，尚宅大队人，因不当心斧头砍伤右手三指：无名指、中指完全砍断，小指砍伤二分之一深，过二小时来急诊，经用上药外敷包扎，三指都在一周复活，活动如常。

毒 蛇 咬 伤

方剂：内服：先用杜衡根三至五分，连渣

嚼服，后取野油麻(去根)一两，丝瓜根(立冬后采收)一两，煎服。
外用：

①创口溃疡渗液多：煅石膏五分，枯矾一钱，煅陈蒲壳二钱，大泥五分，研末外敷。

②创面紫黑色，渗液少：煅鳖甲五钱，煅龟板五钱，红升丹二钱，炉甘石五钱，研末外敷。

③创面肌肤转红：大泥二钱，红升丹二钱，飞甘石五钱，煅陈蒲壳二钱，研末外敷，凡士林盖创面。

禁忌：南瓜、豆腐、香料、腥气等忌服一星期。

疗效：永康县古山公社老药农用此方治蛇伤二、三百例，全部治愈。

方剂：小槐花根五钱至一两，三脉叶马兰根三钱至五钱。水煎服，每日两次，渣可外敷。

疗效：东阳治疗 3 2 人，全愈。

方剂：红花洛新妇三钱，苦爹菜三钱，七叶一枝花五分，单叶铁线莲五分，萝摩三分，射干一分，石龙珠（土名）三个，千金藤（金线吊乌龟）根一分。

用法：上药放口中嚼极烂，汁内服，渣外敷，日一剂。

流行性感冒、感冒

方剂：一枝黄花五钱，野菊花三钱，贯众五钱。水煎服，每日一剂。

疗效：东阳县万仓公社治疗二百多例，均治愈。

方剂：一枝黄花一两，白英一两。水煎服，每日一剂。

疗效：兰溪县人民防治院及各合作医疗站均广泛使用，治愈达千余人次。

百日咳

方剂：鲜葡伏莖一两，一枝黄花三钱，鲜截叶铁扫帚六钱，石胡荽一钱。水煎分三次服（以上为四至七岁儿童量）。

疗效：永康县红岩公社治疗二十四例，其中治愈二十一例，好转三例。疗效胜过氯霉素。

白喉

方剂：朱砂根三钱，土牛夕五钱，一枝黄花五钱，水煎服。

疗效：巨县各地均有治验。上方区医院曾用此方治愈二例，均于五、六天后治愈出院。

急性黄疸型肝炎

制法：鲜黄牛粪，放铁锅焙干呈黄褐色，

然后每取一斤加清水2000毫升，浓煎达1000毫升，过滤二次，冷却后加陈皮糖浆1000毫升，甘草流浸膏50毫升，安息香酸钠5克，香精数滴。

用法：每服50毫升，一天四次，小儿酌减。

疗效：巨县人民医院自五八年起共治疗千余例。疗程短，效果好。

方剂：摩来卷柏一两，凤尾草一两。

用法：煎服，每日一剂。

疗效：与西医组比较：

项 目	病例数	痊愈数	无效数	死亡数
西医组	123人	109人 (88.6%)	5人	9人
草药组	63人	58人 (92%)	5人	0

方剂来源：金华医院

急性细菌性痢疾

方剂：枫树叶五钱至一两，水煎服。白痢

加红糖，红痢加白糖。

疗效：东阳县治疗86例，治愈69例，好转14例，无效3例。兰溪、金华等县也普遍使用。

方剂：中华胡枝子根五钱至一两，水煎服。白痢加红糖，红痢加白糖。

疗效：东阳县治疗三百余例，均治愈。

疟疾

方剂：鲜毛茛三至四株(儿童酌减)，纸包好，于发作当日清晨放于内衣袋里。

疗效：兰溪县方下店大队曾用此法治疗30例，疗效100%

方剂：马棘根皮粉碎过筛约30%，余下70%水煎二次，过滤浓缩至浸膏状，再混合制成片剂。

用法：成人每日二次，每次0.8克，连服二天。小儿酌减。

疗效：金华医药二级站治疗32例，经随访

26例，均服一至二次痊愈。

中 暑

方剂：六月霜根一两五钱，加水煎至一斤备用。每服三十至五十毫升。

疗效：金华地区普遍使用，防治中暑，确实良效。据巨县下宅公社使用此方治疗216人，其中治愈209人，无效7人。

蚕豆黄（过敏性溶血性黄疸）

方剂：牡荆一两（春用嫩叶，秋冬用根），海金砂一两，水煎服。

疗效：武义县宣平区曾用此方治愈十多例，均有效。

高 血 压

方剂：野菊花（取花）五钱，勾藤根一两，夏枯草三钱，车前草五钱。水煎服

每日一剂。

疗效：此方系永康县赤脚医生林寿谦经验方，先后共治三十多例，疗效满意。

各种内出血

方剂：头花千金藤根研末备用。

用法：每次吞服2分，每日3—4次。

疗效：东阳县巍山医院治疗各种内出血症50余例，有效率100%。

方剂：紫九头芥（雪里红）芯（未开花前选用），白映山红花，白牡丹花，万年青根，榧木花，盐卤霜（冬季盐卤缸边的）。

制法：鲜九头芥芯一斤加食盐一两，卤解一星期后取其卤一斤，再加干白映山红花一钱，干白牡丹花一钱，干榧木花一钱，干万年青根一钱，盐卤霜五钱上述配成的液体在锅里煎成半斤即成。存放越陈越好。

用法：第一次服三匙，加九匙开水内服。

严重者第一次可服五匙。一般服三次痊愈。

疗效：治疗50例肺结核大咯血，支气管扩张大咯血，上消化道大出血临床应用特效。治愈率100%。

方剂来源：东阳县

方剂：槿木根二两，盐肤木根一两，仙鹤草一两。每日一剂，煎服。

疗效：与西医组比较：

项目	总治 疗数	显著	好转	无效	死亡
西医组	71	21	45	4	1
草药组	58	29	27	2	0

以上为金华医院治疗肺结核咯血比较。

盗汗

方剂：桑叶三钱，研末拌米饭吃。

疗效：开化县齐溪公社共治愈40余例。

胃、十二指腸潰瘍

方剂：五灵脂、广木香、雄黄、松矾各二钱，混和研粉，分为八包，痛时服一包。吐清水者加服一只鸡蛋壳粉。

疗效：开化县治疗30多例，其中30例有效。

方剂：烟子一两研粉，拌入等量红糖。先吃生姜一片，再服上药三钱（已服过苏打者无效）。

疗效：东阳、兰溪等县应用，止痛效果良好。

急慢性肾炎

方剂：一枝黄花一两，白茅根一两，葫芦壳五钱，车前草一两，白前五钱，马鞭草五钱。水煎服，每日一剂。

疗效：兰溪县各医疗单位广泛使用，有效

率达80%。

急性肾功能衰竭

方剂：铁钱草二两，凤尾草一两煎服。

病例介绍：

蒋××，男，21岁。

畏寒，发热，浓茶样小便，柏油样大便七天。神志朦胧三天，伴有全身散在性出血，肝肿大3厘米，于70年2月18日入院。尿检蛋白（卅），红血球（卅），非蛋白氮169.5毫克%，确诊为流行性出血热（尿少期）伴急性肾功能衰竭，即积极抢救。但第三天发生尿闭（罕见），经反复综合治疗四天五夜（108小时）仍无小便。后用上药第二天自解500毫升，此后一直小便很多。3月20日复查小便，蛋白（+），红血球（-），非蛋白氮23.4

毫克%。治愈出院。（金华医院）

方剂：鲜白茅根一斤，加水1200毫升，煎成800毫升，分二次服。

耳针：取穴：肾、肾上腺、皮质下。留针每15分钟加强一次，直至小便排出后一段时间再出针。

典型病例：郑××，男，21岁，贫农，69年12月18日接受血防846治疗，每日顿服20%油剂846 11.5毫升，第四天起突然畏寒、发热，第六天起无尿，入院确诊血防846引起急性肾功能衰竭，经西医治疗无效，试用上药配合耳针，第五小时后开始排出小便130毫升，以后逐渐恢复正常，共服上药十天，痊愈出院。（金华县人民防治院）

面神經麻痺

方剂：一枝黄花二两煎服，连服三剂。

疗效：东阳县共治十五例，治愈十四例，有效一例。

癩 痢

方剂：毛芋子(芋艿、黄芋，但芋头无用)。

制法：生毛芋去皮切片晒干 磨 粉 (癩 痢 粉)。

用法：每日早晨空腹服一次，每次二匙，连服二个月。

疗效：东阳县使用四例，效果良好。

神經性头痛

方剂：向日葵蒲一只，水煎服。

疗效：东阳、常山等县使用，共 治 数 十 例，均有效。

偏 瘫

方剂：威灵仙三钱，无花果三钱，白茅根三钱，棕树根三钱，白英三钱，桑

白皮三钱，五加皮三钱，水煎服，
每日一剂。

疗效：巨县铁路卫生所用此方加减共治十二例，其中治愈八例，功能好转四例。

中 毒 急 救

一、毒蕈中毒：

方剂：绿豆汤半碗，每日三次。

兔脑一至二两，开水中略煮后一次服。贯众一两，半边莲一两，生甘草一两，水煎服，每日一剂。

疗效：巨县第一人民医院治疗才九例，无一例死亡。（配合补液，葡萄糖等西药）。

二、雷公藤（菜斑药）中毒：

方剂：蕹菜（空心菜）晒干，轻质氧化镁或碳酸镁等量研末备用。一次顿服一两半。

疗效：义乌县治疗十余例，均愈。

方剂：紫箕根部的鳞片茎芽一至二钱，加冷开水捣汁服。

禁忌：服药后一定要冷饮一切食物，一般忌**熱**食七天。

疗效：永康县新店公社曾治愈十多例，一般一剂即愈。

小 儿 疳 气

方剂：酢浆草根五钱，小茴香根五钱，水煎服。

疗效：治疗五十例，疗效达90%以上。

疳 积

方剂：墨旱莲五钱，合萌五钱，马兰头五钱，白玉簪花一钱，山楂五钱，共焙干为末。拿猪肝一两，用竹片把它对中剖开。将上药二钱纳入猪肝内，用笋壳包裹，放在火内煨熟

吃。每日一次，连服三至五日。

疗效：东阳县共治一百余例，疗效显著。

癌 症

方剂：藤梨根四两，水杨梅根三两，蛇葡萄根一两，并头草一两，白茅根五钱，凤尾草五钱，半边莲五钱。
水煎服，每日一剂。忌酸、辣、生、冷、鱼腥等。

主治：食道癌、胃癌、子宫颈癌、脑癌、鼻咽癌等。

疗效：金华地区广泛使用，对各种癌症近期疗效较好。远期疗效尚在观察。

腸 結 核

方剂：蕲蛇去头尾研末。每服一钱，每日三次，开水送服（本方亦治肺结核）。

毒性反应：服量过大可引起全身发胀，腹

痛不适等反应。服白糖二两可解。

典型病例：巨县罗家公社，杜××，女，65年曾患肠结核伴全肠梗阻，经金华医院等治疗无效。临危时改用此方，共服七两半，病情显著好转，目前体质健全。

胆道蛔虫病

方剂：苦楝皮一两，凤尾草一两，枳壳三钱，红木香三钱，乌梅一两，延胡索三钱，生大黄五分（后下），每日一剂，水煎服。

疗效：东阳县巍山医院治疗26例，一般服一至二剂即愈。

急慢性胆囊炎、胆石症

方剂：马蹄金一两，连钱草一两，白花蛇舌草一两，凤尾草五钱，紫花地丁五钱。水煎服，每日一剂。

疗效：兰溪县人民防治院曾用此方治疗30多例（部分病例中西医结合治疗）。

急性兰尾炎

方剂：大血藤一两，紫花地丁五钱，紫背天葵五钱，银花五钱，野菊花五钱，红木香三钱，水煎服。

疗效：东阳县巍山医院治疗31例，均服上药数剂而愈。

骨 髓 炎

方剂：①蜈蚣50%，②苍耳根（去外皮）20%，③紫箕根（去外皮）20%，④冰片5%，⑤黄升丹5%。

先将②③烘干研末，然后与①共捣，再加④⑤调和，制成药线，插入漏管，每日一次，三至四次死骨即出，再用此药至愈。

疗效：祖传验方，献方人治疗八例。县6.26

医疗队也用此方治愈一例。

尿 道 结 石

方剂：天青地白一至二两，水煎服，连服半个月以上。

典型病例：王××，69年7月曾患尿道结石，曾往开化县医院治疗未愈，用此药十多剂后排出枣核大小的结石一块，从此病愈。

跌 打 损 伤

方剂：南岭羌花根皮三分，制成蜜丸，每日吞服一丸。服后会引起腹泻，无妨。成风后加威灵仙、虎杖根、独活、桂枝各三钱，水煎服，每日一剂。

加减：腰痛加狗脊三钱或杜仲三钱。
下肢痛加牛膝三钱。
头风加羌活三钱。

妇女加赤丹参三钱或泽兰三钱。

疗效：义乌县华溪公社卫生所治疗数百例，取得较好的效果。

方剂：小松果（冬春采）晒干研末，用陈酒吞服。每日一次，每次五钱。

局部瘀血可取鲜茶叶捣烂外敷。

疗效：义乌县圻青公社共治数百例，均见效。

劳 损

方剂：茅膏菜根1—2粒，压碎，用胶布贴患处8—12小时后去掉。

疗效：治疗数千例，经用一、二次愈（来源东阳）。

腰 肌 劳 损

方剂：仙鹤草五钱，藤卫矛一两，野莽麦根三钱，水煎服，每日一剂。

疗效：此方系永康县赤脚医生林寿谦经验

方，治验甚多。

深部組織炎、疔肿

方剂：鲜乌菰莓加盐少许捣烂，敷患部。

疗效：东阳县各地临床治愈人数达300人以上。

淋 巴 結 核

方剂：藤梨根四两，马棘一两半，黄干一两，蓬菜一两(以上均系干燥根)。

用法：上药加水三大碗煮煎后，将半斤胸部猪肉放入继续煎至剩两小碗，连同猪肉分二次服完。晚饭后服第一次，第二天早上服第二次。服药时切勿用盐和糖。

每隔五天服一次，连服二个月为一疗程。

注意事项：①服药期间切忌牛肉、血、鱼等腥气食物。

②服药后产生创面硬化和疼痛，如妇女月经失常，仍可继续治疗。

③服药后过一段时间，再配合针灸，疗效更满意。

疗效：共治30余例，疗效满意。绝大部分经过一疗程后，痊愈至今未见复发。

荨 麻 疹

方剂：烧酒二两，兑入一个鸡蛋清中，遍搽患处，复被防风。

疗效：永康县红峰卫生所治疗病例甚多，一般一次即愈。

急慢性湿疹

方剂：胡菜莢末一克，凡士林九克，制成软膏外用。每日涂二次。

疗效：江山县清湖卫生院长期使用，一般三至五次即愈。

全身湿毒

方剂：一枝黄花、威灵仙、忍冬藤各五钱，白英、海金砂、天名精各三钱，湖南连翘五钱，水煎服。

疗效：兰溪县诸葛公社共治愈100多例。

淋巴管炎（流火）

方剂：兰香草一两，薜荔一两，水煎加白酒一杯冲服。

如溃疡加鳖甲炭研末调青油外敷。

疗效：义乌市稠城公社共治25例，皆愈。

癣

方剂：白芷三分，紫金皮二钱，虎杖根五分，生南星五分，蛇床子三分，蜈蚣半条，斑蝥五分。

将上药共浸白酒二天滤去渣，取药液外搽。

疗效：治疗50例，有效率80%。

乳 腺 炎

方剂：一枝黄花一两，鲜大蓟根五钱至一两，水煎冲酒服。

疗效：兰溪县诸葛公社祖传验方，曾治愈几十例。

习惯性流产

方剂：平地木四两煎汤，鸡一只煮熟，两样汤对冲服。

疗效：开化县张湾公社曾治疗数十例，一般一次即愈。

子 宫 脱 垂

方剂：金樱子根（去外皮）三至四两，煎后温服，每日一剂。

疗效：东阳、永康等县赤脚医生曾治验十余例，对Ⅰ至Ⅲ度子宫脱垂均有良

好疗效。

白 帶

方剂：枸杞子根一至二两，水煎去渣取汁，煮夹心肉（量不拘）吃。

疗效：义乌县廿三里公社治疗数百例均见效。初起者一、二次即愈。

蛀 牙 痛

方剂：细辛一钱，胡椒四钱，绿豆六钱，研末搽患处。

疗效：开化县齐溪公社共治六十例，其中治愈四十五例，好转十例，无效五例。

神經性牙痛

方剂：摩来卷柏一至二两，水煎服。

疗效：武义县桃溪区各医疗单位普遍使用，疗效确切。

小儿口腔炎

方剂：珍珠菜一把，煎服。另取根捣汁洗口腔，一日数次。

疗效：开化县齐溪公社共治三十二例，均治愈。

鹅口疮

方剂：沙氏鹿茸草三钱，一枝黄花三钱，并头草三钱，水煎服。

疗效：兰溪县白沙公社治疗四十例，均治愈。

急慢性咽炎、扁桃腺炎

方剂：一枝黄花一两，沙氏鹿茸草一两，水煎服。

疗效：东阳县虎鹿卫生所共治五十例，其中治愈四十五例，好转五例。

急慢性中耳炎

方剂：滴水珠晒干研粉冲冷开水滴耳。每日二至三次。

疗效：兰溪县方下店大队广泛使用，疗效满意。

耳鳴、听力減退

方剂：大叶麦冬根半斤，加肥肉四两，共煮，服汤和肉。

疗效：开化县马金公社曾治疗数十例，效果好。

副鼻竇炎（鼻淵）

方剂：鲜大蓟根三两，鸡蛋二至三个，共煮，吃蛋和汤。忌吃刺激性食物。

疗效：义乌市车河公社已治疗三十余年，达二百例，有效率达90%。

急性結膜炎

方剂：中华常春藤五钱至一两，煎服。

疗效：治疗100例，疗效100%。

角 膜 潰 瘍

方剂：蛇莓根三至五株，洗净捣烂，加入菜油一茶匙，每日蒸一次。点眼，一日三至四次，每次二至三滴。每剂可连用五至七天。

疗效：巨县上方公社祖传秘方，每年治愈几十例，效果好。经上方区医院试用，确实良效。

