

阎兆君 著

JINGSHEN XINGWEIBING
ZHONGYI LUNZHI

精神行为病 中医论治

—— 诠释志意辨证

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

精神行为病中医论治

—— 诠释志意辨证

JINGSHEN XINGWEIBING

ZHONGYI LUNZHI

▶ 策划编辑 王显刚 成 博

▶ 封面设计 龙 岩

▶ 销售分类 精神病学/中医临床

ISBN 978-7-5091-1412-4



9 787509 114124 >

定价：30.00 元

周易、符咒、中医交流群，资料分享群加微mqsnq55522

精神行为病中医论治 ——诠释志意辨证

阎兆君 著

 人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

精神行为病中医论治:诠释志意辨证/阎兆君著. —北京:人民军医出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-5091-1412-4

I. 精… II. 阎… III. 辩证论治 IV. R241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 183007 号

**策划编辑:王显刚
成博**

**文字编辑:刘新瑞
王久红**

责任审读:余满松

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270; (010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8707

网址: [www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:11.125 字数:282 千字

版、印次:2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4500

定价:30.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书分3篇18章。上篇共4章,主要探讨了精神行为病志意辨证理论形成的文化基础、学说源流、理论框架的构建及志意辨证方药理论;中篇共10章,主要介绍了常见精神行为病如抽动症、强迫症、恐怖症、孤独症、注意缺陷障碍伴多动、焦虑症、退缩行为、抑郁症、睡眠障碍、进食障碍的志意辨证论治;下篇共4章,主要对精神行为病中医常用类方、类药进行了较为系统的分类、辑录和整理。本书学术观点新颖,临床实用性强,适于相关专业的中西医医师、中医院校师生、科研人员阅读,也可供患者及家属阅读参考。

前言

疾病谱的演变,医学模式的更新,精神行为疾病的不断增多已成为社会现实。临床生理心理不分、情志混同、形体疾病与精神行为疾病辨证方法模糊、证治指导理论零散的临床现状,使得心身疾病证治法则的探索迫在眉睫。

疾病类属不同,各有其最为相宜的辨证方法。各得其法,为相宜。精神行为异常是躯体、功能、社会心理行为改变的综合,更重要的是以精神行为状态的异常为核心,而不是脏腑形体结构损伤为主,因而脏腑形体结构损伤病证最相宜的辨证方法未必对于精神行为疾病也最相宜。《素问·本藏·第四十七》等篇章已存在区分志意病、形体病类别及选择各自相宜辨证论治方法的取向。后世医家正是在此基础上,创建和形成了与形体疾病类属相宜的丰富辨证理论体系,如伤寒外感相宜的六经辨证,内伤杂病相宜的脏腑辨证,温病相宜的三焦辨证、卫气营血辨证等。而中医学不仅存在着与精神行为疾病相宜的志意辨证理论雏形。而且“志意论裁,已有法则”,精神行为异常病证,有其阶段性病理演变规律:初为其气不等、气血未并、五藏安定、骨节有

动的精、神、志、意、魂、魄有余或不足证；次为魂、魄、意、志、精、神异常，血气并，五藏不安，渐有形损病证；终致血气伤、脏腑形体损伤病证。“不等”者，宜志意辨证，调谐精、神、志、意、魂、魄；“次并”者，方宜志意辨证与脏腑气血辨证并用，调养精、神、志、意、魂、魄、脏腑气血；“脏伤形损”者，最宜脏腑辨证。志意辨证是多动、抽动、癫痫、躁狂、焦虑、抑郁、自闭、攻击、自残、成瘾、依赖、强迫、恐惧、癔症、排泄障碍、进食障碍、睡眠障碍等精神行为异常病证相宜辨证体系的重要环节，本书也正是对中医学精神行为异常病证相宜诊疗模式和辨治法则的探索。

本书在撰写过程中，参考和引用了大量古今著述，承蒙前辈和同仁的多方帮助，修订出版得到了山东中医药大学和人民军医出版社的鼎力支持，在此深表谢意！同时欢迎有志于中医精神行为学研究的同道，一起来论裁志意，切磋法则。

山东中医药大学附属医院 阎兆君

2007年7月于泉城

目 录

上篇 精神行为病志意辨证理论

第1章 中医学志意辨证理论形成的文化基础·····	(3)
第一节 中国古代心理学思想是中医学相关志意理论 滋生的文化基础·····	(3)
第二节 中国古代心理学思想中的魂魄观·····	(14)
第2章 精神行为病志意辨证理论学说源流·····	(17)
第一节 《黄帝内经》奠定理论基础·····	(17)
第二节 《神农本草经》萌芽药治雏形·····	(23)
第三节 南北朝、唐、宋,发展理论致于实用·····	(24)
第四节 金明以后,志意辨证理论渐已丢失·····	(27)
第3章 精神行为病志意辨证理论体系框架·····	(30)
第一节 中医学精神动作行为理论特点·····	(30)
第二节 志意辨证是精神行为病的相宜选择·····	(39)
第三节 志意辨证理论体系的主要内容·····	(45)
第四节 中医志意辨证路径与架构·····	(46)
第五节 中医魂魄辨证路径与架构·····	(52)
第六节 中医精神与君相辨证理论体系框架·····	(55)
第4章 精神行为病志意辨证方药理论·····	(56)

第一节	《神农本草经》初具类分精、神、魂、魄、志、意 药物雏形	(56)
第二节	《名医别录》扩展了精、神、魂、魄、志、意相关 药物	(57)
第三节	《千金翼方》丰富了精、神、魂、魄、意、志相关 药物	(58)
第四节	《三因极一病证方论》明确志、意、魂、魄、精、神 证治药用理论	(59)
第五节	《志意辨证论裁》初步修复并确立志、意、魂、魄、 精、神证治方药体系	(60)

中篇 常见精神行为病证治

第5章	抽动症	(65)
第6章	强迫症	(80)
第7章	恐怖症	(88)
第8章	孤独症	(94)
第9章	注意缺陷障碍伴多动	(98)
第10章	焦虑症	(106)
第11章	退缩行为	(109)
第12章	抑郁症	(110)
第13章	睡眠障碍	(113)
第14章	进食障碍	(119)

下篇 精神行为病常用方药

第15章	精神行为病常用中药	(125)
第一节	志证治类药	(125)
第二节	神证治类药	(125)
第三节	精证治类药	(126)

第四节	魂证治类药·····	(127)
第五节	魄证治类药·····	(128)
第六节	意证治类药·····	(128)
第七节	七情证治类药·····	(129)
第八节	志意辨证药性备要·····	(130)
第16章	精神行为病证治常用中药文献 ·····	(135)
第一节	《神农本草经》志意魂魄精神证治中药文献 ·····	(135)
第二节	《名医别录》志意魂魄精神证治中药文献·····	(146)
第三节	《千金翼方》志意魂魄精神证治中药文献·····	(151)
第四节	其他历代本草志意魂魄精神证治中药文献 ·····	(159)
第17章	精神行为病证治常用方剂 ·····	(234)
第一节	志意证治类方剂·····	(234)
第二节	魂魄证治类方剂·····	(236)
第三节	精神证治类方剂·····	(237)
第18章	精神行为病证治常用方剂文献 ·····	(242)
第一节	历代精神志意魂魄证治方剂·····	(242)
第二节	历代精神志意魂魄证治方剂文献·····	(309)

上 篇

精神行为病志意辨证理论

第1章 中医学志意辨证理论形成的文化基础

思维方法的不同,形成了中医、西医及其他的医学系别。中医学是在中国文化基础上,形成的面对生命现象的合理方法和科学思维。中医学方法即集时代文明成果,多学科科学文化的结合来面对和研究生命现象。精神动作行为病症是躯体、功能、社会心理行为改变的复合体,更重要的是以精神动作行为状态的异常为核心,而不是形体结构损害为主。面对生命体精神动作行为异常状态,我们曾经使用或正在探寻的分析问题、解决问题的方法和思维是什么?中国心理思想文化宝典中和中医学文献中,是否存在过与精神动作行为异常状态相宜的更多辨证论治方法和思想?

第一节 中国古代心理学思想是中医学相关志意理论滋生的文化基础

一、中国古代心理思想中的志意观

“综合整个中国古代心理思想史来看,可以整理出一个普通心理结构体系,这就是:基本观点(心身观、心物观)、知虑心理思想、情欲心理思想、志意心理思想、智能心理思想、性习心理思想。”“中国古代心理思想属于历史的东西。凡是历史的东西,都不能简单地判断它是好是坏,而应当考察它的三个方面的价值。这就是历史的价值,科学的价值,现实的价值。”“历史地考察,科学地分析,现实地判断,自觉地选择,积极地建构”(燕国材《明清心理思想研究》)。对早期形成的古代心理思想的理解和重建,

需要“合理”地剥去一些不经的成分,寻求出“可靠”的科学事实来,以正确的态度对待中医学是研究的起点。

中国古代志意观

墨子的志意观文献资料 7 条:

1. “志行,为也。”(《经上》)
2. “行,为也。”(《经说上》)
3. “为,穷知而县于欲也”。(《经上》)
4. 鲁君谓子墨子曰:“我有二子,一人者好学,一人者好分人财,孰以为太子而可?”子墨子曰:“未可知也。或所为赏与为是也。钓者之恭,非为鱼赐也;饵鼠以虫,非爱之也。吾愿主君之合其志功而观焉。”
5. “勇,志之所敢也。”(《经上》)
6. “勇,以其敢于是也,命之;不以其不敢于彼也,害之。”(《经说上》)
7. “志不强则智不达。”

墨子的志意心理思想:

1. 确立志行说,明确地把“志”和“行”联系在一起。有志之“行”,才是意志行为;无志之“行”,就不能称“为”。其志行说得到了荀子等其他思想家的认同,“志行修,临官治,上则能顺下,下则能保其职,是大夫之所以取田邑也”。

2. 确立志功说,具体地把“志”和“功”联系在一起。提出了必须将主观的动机(“志”)与效果(“功”)结合起来加以考虑考察人的动作行为活动。

3. 提出了志敢说,揭示了志与勇敢的关系,把勇敢顽强视为志的重要特点和表现。勇敢就是表现志坚强、敢作敢为。对于这一类事敢作敢为就称为勇敢,同时并不因为对于另外一类事不敢作不敢为而损害了勇敢。

4. 把志和知、志和情联系在一起。“志不强则智不达”,人的动作行为的发生,志、知与情同样重要。人的为与不为,有时决定于知,有时也决定于情,某些情况下,人的情欲会成为动作

行为的强大动力。

孟子的志意观文献资料2条：

1. “夫志，气之帅也；气，体之充也。夫志至焉，气次焉；故曰：‘持其志，无暴其气。’”

2. “志壹则动气，气壹则动志也。今夫蹶者趋者，是气也，而反动其心。”

孟子的志意心理思想：

1. 提出了“志气”说，从另一侧面揭示了“志”的本质特点。从志与情感的关系讨论了志的本质特点的两层涵义。一是志可以统帅和控制情感（气），所谓“夫志，气之帅也。”人必须坚定自己的志，不滥用自己的情感，“持其志，无暴其气。”二是志与情感可以相互影响，彼此制约：一方面，“志壹则动气”，志专注于某一方面，则情感会随之而转移；另一方面，“气壹则动志”，如果情感专注于某一方面，则志也会随之动荡。

宋代理学家充分发展了孟子的志气观。二程认为：“志，气之帅，不可小观。”“若论浩然之气。则何者为志？志之为主，乃能生浩然之气。志至焉，气次焉，自有先后。”在“志”与“气”（情感）的辨证关系方面，二程进一步提出了以下观点。

（1）“志动气者多，气动志者少”：一般人的情感多受其志支配，而情感支配志的比较少。

（2）“志已坚定，则气不能动志”：一个人具有坚强的志，就不会作情感的奴隶；一个志薄弱者，就会为情感所驱使。

（3）“志御气则治，气御志则乱”：人的志如能支配情感，就不会发生越轨的行为；人的志不能支配情感，就可能发生不轨的行为。

（4）提倡“养志”“持志”，避免志为“气所胜、习所夺”“忿欲所胜”。

2. 寓含志功观理念，虽未提出“合志功而观”的命题，但也有涉及志与功的论述。如“食志”与“食功”之论。朱永新先生认为，“总体上来说，中国古代学者相对重志而轻功，这亦是儒家文

化的特征之一。”东汉王充的志功说就反映了这一特点，“志善不效成功，义至不谋就事，义有余，效不足，志巨大而功细小，智者赏之，愚者罚之。”强调“志善”“志巨大”，而不计较“效不足”“功细小”，把人的行为动机视为最重要的出发点。

荀子的志意文献资料 13 条：

1. “心者，形之君也，而神明之主也；出令而无所受令。自禁也，自使也；自夺也，自取也；自行也，自止也。故口可劫而使墨云，形可劫而使浊中，心可劫而使易意，是之则受，非之则辞。”（《解蔽》）

2. “若夫志意修，德行厚，知虑明，生于今而志乎古，则是其在我者也。”（《天论》）

3. “志意修，德行厚，知虑明，是荣之由中出者也，夫是之谓义荣。”（《正论》）

4. “凡用血气、志意知虑，由理则治通，不由理则勃乱提慢；故人无理则不生，事无理则不成，国家无理则不宁。”（《修身》）

5. “志意修，则骄富贵，道义重则轻王公；内省而外物轻矣。”（《修身》）

6. “志意致修，德行致厚，知虑致明，是天子之所以取天下也。……志行修，临官治，上则能顺下，下则能保其职，是士大夫之所以取田邑也。”（《荣辱》）

7. “夫志意定乎内，礼节修乎朝，法则、度量正乎官，忠、信、爱、利形乎下。”（《儒效》）

8. “血气和平，志意广大，行义塞于天地之间，仁知之极也，夫是之谓圣人审之理也。”（《君道》）

9. “行法志坚，不以私欲乱所闻，如是则可谓劲士矣。行法志坚，好修正其所闻，以矫饰其性情；……如是，则可谓笃厚君子矣。”（《儒效》）

10. “仲尼无置锥之地，诚义乎志意，加义乎身行，箸志言语，济之日，不隐乎天下，名垂乎后世。今亦以天下之显诸侯，诚义乎志意，加义乎法则度量，箸之以政事，案申重之以贵贱杀生，使

衰然终始犹一也。如是，则夫名声之部发于天地之间也，其不如日月雷霆然矣哉！”（《王霸》）

11. “祭者，志意思慕之情也。”（《礼论》）

12. “志卑者轻物，轻物者不求助。苟不求助，何能举？”（《大略》）

13. “桀纣者，其知虑至险也，其志意至暗也，其行之为至乱也；亲者疏之，贤者贱之，生民怨之。”（《正论》）

荀子的志意心理思想：

1. 重视志意，将志意与德行、道义、礼节一样，视为可以“骄富贵”“轻王公”甚或“是天子之所以取天下”的必要条件。

2. “三分法”心理，将志意与血气、知虑并提，即知虑相当于认识过程（知），血气相当于情感过程（情），志意相当于意志过程（意）。

3. 重视人的志意的能动性，禁止、行使、去掉、取得、行动、停止、默云、曲伸等一切行为活动均由心生。“口可劫而使墨云，形可劫而使诎伸，心可劫而使易意，是之则受，非之则辞。”

鬼谷子志意文献资料 8 条：

1. “有所欲，志存而思之，志者欲之使也；欲多志则心散，心散则志衰，志衰则思不达也。”（《卷下·养志法灵龟》）

2. “故心气一，则欲不徨，欲不徨则志意不衰，志意不衰则思理达矣。”（《卷下·养志法灵龟》）

3. “志不养则心气不固；心气不固则思虑不达；思虑不达则志意不实；志意不实则应对不猛；应对不猛则失志而心气虚；失志而心气虚则丧其神矣；神丧则恍惚；恍惚则参会不一。”（《卷下·养志法灵龟》）

4. “必先谋虑计定，而后行之。”（《卷中·忤合第六》）

5. “度以往事，验之来事，参之平素，则可决之。”（《卷中·决篇第十一》）

6. “不用费力而易成者，可则决之；用力犯勤苦，然不得已而为之者，可则决之；去患者可则决之；从福者可则决之。”（《卷

中·决篇第十一》)

7.“审定有无，以其虚实，随其嗜欲，以见其志意。”(《卷上捭闾第一》)

8.“动则随其志意，知其计谋。”(《卷下·散势法鸢鸟》)

鬼谷子志意心理思想：

1. 明确了欲、志、意、思的生理联系，提出志意有赖于认识的思想。将志意置于欲望、思虑、心气、精神的相互制约关系中，其中志意被视为不可或缺的一环。即：有所欲→志存而思→志者欲之使；心气→欲不徨→志意不衰→思理达。

2. 阐明了欲、意、志、行、为的病理演变，欲多志→心散→志衰→思不达；心气不一→欲徨→志意衰→思理不达；志不养→心气不固→思虑不达→志意不实→应对不猛→失志而心气虚→神伤→恍惚→欲、意、志、行，参会不一。

3. 提到了行动前应先下定决心，即度以往事+验之来事+参之平素=决之；先意→定志→后行。

4. 提出运用捭闾、反应、符言、揣摩等多种方法激起和验证人的心理活动的方法。初具观察法、谈话法、间接推测法雏形。

5. 确立了志意诊察法则，通过言语、表情、行动表现，审定才术有无、考察德行虚实、观察嗜欲好恶、了解行为好坏、辨别计谋良莠。从而做出对志意的诊察结论。

朱熹的志意文献资料 10 条：

1.“志者，心之所之。之犹向也，谓心之正面全向那里去。如志于道，是心全向于道；志于学，是心全向于学。一直去求讨要，必得这个物事，便是志。若中间有作辍或退转底意，便不得谓之志。”

2.“志有趋向、期必之意。心趋向那里去，期料要恁地，决然必欲得之，便是志。人若不立志，只泛泛地同流合污，便做成甚人？须是立志，以圣贤自期，便能卓然挺出于流俗之中，不至随波逐浪，为碌碌庸庸之辈。若甘心于自暴自弃，便是不能立志。”

3.“意者，心之所发。”

4.“问：意是心之运用处？是发处？曰：运用是发了。问：情亦是发处，何以别？曰：情是性之发，情是发出恁地。意是主张要恁地，如爱那物便是意。”

5.“问：情意如何体认？曰：性情则一，性是不动，情是动处；意是有主向，如恶是情，好好恶恶色便是意。”

6.“情是会做底，意是百般计较做底，意因有是情而后用。”

7.“恒，常久之意。张子曰：有恒者，不貳其。”

8.“未动而能动者，理也；未动而欲动者，意也。”

9.“意者，心之所发也，有思量运用之义。大抵情者性之动，意者心之发。情是就心里面自然发动，改头换面出来底，正与性相对。意是心上发起一念，思量运用要恁地底。情动是全体上论，意是就起一念处论。合数者而观，才应接事物时，便都呈露在面前。且如一件事物来接著，在内主宰者是心；动出来或喜或怒是情；里面有个物，能动出来底是性；运用商量，要喜那人要怒那人是意；心向那所喜所怒之人是志；喜怒之中节处又是性中道理流出来，即其当然之则处是理；其所以当然之根源处是命。一下许多事物都在面前，未尝相离，亦粲然不相紊乱。”

10.“知则主于别识，意则主于营为。”

朱熹的志意心理思想：

1. 全面、系统地阐述了志的本质 朱熹晚年高徒陈淳抓住志的两个基本特点：①“趋向”性，心之所之，志总是趋向于一定的目标；②“期必”性，志总是必定要达到既定的目标。对志的本质进行了较深入、系统的探讨。

2. 倡“三心说” 指出志包含有决心、信心和恒心的意思。“决然必欲得之”（决心）；“一直去求讨要，必得这个事物”（信心）；“若中间有作辍或退转底意，便不得谓之志”（恒心）。

3. 全面开创“意”之心理观 ①意的动机观念。所谓“意者，心之所发”。“发”既不是“动”，更不是“已动”，而是指“未动而欲动”的状态。显然，“意”含有现代心理学动机的观念。②指出情与意的区别与联系。区别在于：情是已动，意是欲

动；情只是要这样或那样，似乎还没有明确的目的与方向，意则是“主张要恁地”“有主向”的心理活动，具有明确的目的与方向；情只是“会做底”，意则是“百般计较做底”。两者的联系在于：情和意具是心之所发。③指出意与行的区别和联系。意规定了行的方向，但不等于动作行动本身，只是心理的“未动而欲动”的状态。④提出“意主营为”论，《语类》卷十五中提出意“主于营为”的论点，“营为”就是行动，即意在人的动作行动中发挥主导作用，但并不等于“营为”本身。这其实是实质上的志行说。⑤指出意与恒的关系。“常久之意”说明意也含有坚持不懈恒心的寓意。

4. 朱熹的学生陈淳更是把意放在心、性、情、志、理、命等概念的背景下加以考察，观点如下：①意与性，性是寂然不动的本体，意是运用商量，也是性发出来的；②意与心。心是就心理活动的全体而言的，心大意小，意只是心之活动的一部分；③意与情，情是心理活动的状态，是就全体的活动而言，意则使心理活动具有对象性，“要喜那人要怒那人”是意；④意与志，志是使心理活动的对象更为明确，使整个心理活动形成指向性。

王夫之的志意文献资料 13 条：

1. “心之所期为者，志也。”（《诗广传·邶风九》）

2. “气者，天化之撰；志者，人心之主；胜者，相为有功之谓。”（《太和篇》）

3. “释氏之所谓六识者，虑也；七识者，志也；八识者，量也；前五识者，小体之官也。呜呼，小体，人禽共者也。虑者，犹禽之所得分者也。人之所以异于禽者，唯志而已矣。不守其志，不充其量，则人何以异于禽哉！”（《诗广传·外篇》）

4. “喜怒过度时，直把志丧了，而岂但动乎？”

5. “其志之偏，志于彼而不志于此者，则唯其所好恶者异也。如人不好酒，则志不在酒；志不在酒，则气不胜酒，安能拼著一日之醉以浮白痛饮耶？好恶还是始事，用力才是实著。”（《论语·里仁篇七》）

6. “凡愤悌、恐惧、好乐、忧患皆意也。”(《大学·传第七章二》)

7. “概漫然因事而起，欲有所为者曰意；而正其心者，存养有本，因事而发，欲有所为者，亦可云意。自其欲有所为者则同，而其有本，无本则异。”(《论语·子罕篇二》)

8. “意之所发，或善或恶，因一时之感动而成乎私；志则未有事而豫定者也。意发则见诸事，则非政刑(所)[不]能正之；豫养于先，使其志驯习乎正，悦而安焉，则志定而意虽不纯，亦自觉而思考矣。”(《中正篇》)

9. “意者，乍随物感而起也；志者，事所自立而不可易者。盖志一而已，意则无定而不可纪。善教人者，示以至善以逐正其志，志正，则意不可立，可因事以裁成之。”(《有德篇》)

10. “意者，心所偶发，执之则成心矣。志者，始于志学而终于从心之矩，一定而不可易者，可成者也。意则因惑而生，因见闻而执同异功取，不可恒而习之为恒，不可成者也。故曰：学者当知志意之分。”(《大心篇》)

11. “意不能无端而起，毕竟因乎己之所欲。己所不欲，意不自生。且如非礼之视，人亦何意视之，目所乐取，意斯生耳。如人好窥察人之隐微以攻发其隐私，自私意也。然必不施之于冤妄爱子，则非其所欲，意之不生，固也。”(《论语·颜渊篇七》)

12. “且以本传求之，则好好色、恶恶臭，亦心而已。意或无感而生，心则未有所感则不现。好色恶臭之不当前，人则无所好而无所恶。意则起念于此，而取境于彼。”(《大学·传六五二》)

13. “意一发而即向于邪，以成乎身之不修。故愚谓意居身心之交；而《中庸》末章，先动察而后静存，与大学之序并行不悖。则以心之与意，互相为因，互相为用，互相为功，互相为效，可云涵诚而正而修，不可云自意而心而身也。心之为功过身者，必以意为之传递。”(《大学·传第七章二》)

王夫之的志意心理思想：

1. 定义志、意的性质 志的两个定义，志一心之期为，是人

的动作行为所追求的目标；志—人心之主，是人精神动作行为活动的主宰。意—欲有所为。

2. 意的特点 意是以人的欲望为基础的，没有任何的欲望，也就没有任何意念的心理活动，即“己所不欲，意不自生”；意取境于过去，是以往经验的积累，“起念于此，而取境于彼”。“如不因有色现前而思色”；意是心与身的媒介，动作行为须以意为心理活动基础，心理的东西转化为身体的动作行为活动，必须以意为之传送，即心→意→身。

3. 志与情欲、意的关系 志与情欲关系密切，一方面，过度的情欲会丧志；另一方面，志又要以人的情欲尤其是好的情欲作为基础。

志与意的关系，继承了“意私而志公”思想，并有新见。①志是有明确目的、有自觉意识的心理活动，是“未有事而豫定”；意还带有随意的性质，是“因一时之感动”。②志更具有持久性，是“一定而不可易者，可成者也。”“事所自立而不可易者”；意则是“漫然因事而起，欲有所为”“乍随物感而起”“心所偶发”，旋起旋易。③志与意作为心理差异的测量手段，在不同的人身上有不同的比例。王夫子认为，庸人有意无志，圣人有志无意，中人志为意乱，君子持志慎意。

4. 志是人区别于禽的本质特征 “人之所以异于禽者，唯志而已”。

戴震的志意文献资料 2 条：

1. “凡有所行，端皆起于志意，如见之端起于隐，显之端起于微，其志意既动，人不见也”。（《疏证上·理》）

2. “人之问学犹饮食，则责其化，不责其不化。记问之学，食而不化也。自得之，则居之安，资之深，取之左右逢其源，化而为我之心知也。大致善识善记，各如其质，昔人云‘魂强善识，魄强善记’。凡资于外以养者，皆由于耳目鼻口，而魄强则能记忆，此属之魄者存之已尔。至于无取乎记忆，问学所得，非心受之而已，乃化之为我之心知，我之心知，极而至乎圣人之神明矣”。

（《绪言下》）

戴震的志意心理思想：

1. 明确地将行为与志意联系在一起。认为，动作行为活动是志意的外在表现，而志意则是动作行为活动的开端或内在动力。志意与行为：一在内，一在外；一为隐，一为显；一为端，一为末。

2. 强调“魄强则能记忆”“魂强善识”，倡导“贵化”论，“学贵其化”“化而我之心知”。

二、中国古代志意观归纳

朱永新教授将中国古代学者关于“志”、“意”“志意关系”的观点，简要归纳为以下几个方面。

关于“志”的观点：

1. 志向说 即志为心之所之、心之所向，心之所期为，指向于一定目标；

2. 志行说 即志与志的行为是有机整体，落实到行上的“为”才是真正的意志行为；

3. 志功说 即应把人的行为动机（“志”）与行为的效果（“功”）联系起来考察；

4. 志敢说 即勇敢顽强是意志的重要特点；

5. 志气说 即人的意志（“志”）与情感（“气”）是此消彼长，相互制约的关系；

6. 三心说 即“志”包含了决心、信心、恒心的三个阶段；

7. 志主说 即“志”是人的心理活动的主宰；

8. 志人说 即“志”是人区别于动物的本质特征。

关于“意”的观点：

1. “意”是心之所发，是心理的“未动而欲动”的状态；

2. “意”是“有主向”的心理活动，具有明确的目的与方向；

3. “意”“主于营为”，在人的行为中发挥主导作用；

4. “意”具有长久之意，含有坚持不懈的恒心的意思；

5. “意”是以人的欲望为基础的心理活动；

6. “意”不一定需要外物的直接刺激才能产生，也可以以过去的经验为基础；

7. “意”是心与身的媒介，是心理的东西转化为身体活动的中介。

关于志意的关系。

1. 志意之同 ①志、意都与情密切相关；②志、意都与行不可分割；③志、意都是心有主向的表现。

2. 志意之异 ①志是“公然主张”的目的，意是“私地潜行”的动机；②志是有自觉意识的心理活动，意则带有随意的性质；③志是有持久性和不可变性，而意则“随物感而起”，可随情境发生变化；④志与意在不同的人身上有不同的比例。

3. 志意联系 ①志为目的，但也会有动机的意思，意为动机，但也含有目的的意思；②意是“志底脚”，志是意的头，即由志引向意；由意实行志，而两者都与行相联系，即“志→意→行”；③志与意相结合，构成了决心、信心、恒心三个阶段，这与现代心理学的意志概念基本吻合。

第二节 中国古代心理学思想中的魂魄观

与志意心理思想不同，由于魂魄概念名词具有易歧义性的特点，限制了其在心理思想中的引用，因而在中国古代文献中，有关论述并不充分。将灵魂、魂魄作为人类共有的集体表象的魂魄观念，产生于蒙昧时代，经过殷商时期早期文明的洗涤，渐以内化为生活化、世俗化“招魂复魄”的仪式。进入春秋战国和秦汉时期以后，历代诸子受文化理念的影响，对魂魄的认识逐渐发展与分化。

1. 秦汉时期，开始以阴阳分魂魄 《淮南子·说川训》：“魄问于魂”，《吕氏春秋·禁塞》：“费神伤魂”，高诱注：“魄，人之阴精也；魂人之阳精也。”受阴阳家观点影响，认为魂魄有阴阳之

别,不同于鬼神。

2. 秦汉时期,开始以魂魄解释人体功能或生命活动现象《礼记·郊特牲》:“魂气归于天,形魄归于地”,郑玄注:“耳目之聪明为魄”,《周礼春官·大宗伯》:“人之嘘吸出入之气为魂,耳目聪明为魄”,将魄归于有形之形、魂归于无形之气,是以“形气当魂魄”的开端。

3. 秦汉时期以后,将形气与魂魄紧密联系在一起,“形气当魂魄”观点得以丰富和发展《左传·昭公七年》:“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂。用物精多,则魂魄强。”“魂阳而魄阴,魂动而魄静”,孔颖达注疏:“始变化为形,形之灵者,名之曰魄也。既生魄矣,魄内自有阳气,气之神者,名之曰魂也。魂魄神灵之名,本从形气而有,形气既殊,魂、魄亦异。”“附形之灵为魄,附气之神为魂。附形之灵者,谓初生之时,耳目心识,手足运动,啼呼为声,是魄之灵也。附气之神者,为精神行识渐有所知,则附气之神也。”

(1)魂魄与生俱来,“生命开始是形体,形体出现后的生命活动(形之灵)是魄”;

(2)“魄的活动就是阳气的活动,气的主控(神)即是魂”;

(3)魂魄基于形气,因人之形气不同,存在个体差异,与形体功能强弱相关;

(4)魂魄是在“人之初生”时,人类生命活动的两个方面,分别代表“耳目心识,手足运动,啼呼为声”的魄和“精神性识渐有所知”的魂;“魄强则能记忆”“魂强善识”;

(5)魂魄有阴阳动静及后天习得性差别。

4. 朱熹对魂魄观的发展《朱子语类·卷八十七》:“魄盛则耳目聪明,能记忆。所以老人多目昏耳聩,记事不得者,便是魄衰而少也。”“魄能记忆在内”“魂能发用出来”,“运用动作底是魂,不运用动作底是魄”,《朱子语类·卷三》:“会思量肘度便是魂”“人之能思虑计画者,魂之为也;能记忆辨别者魄之为也”,《诸真语录》:“随魂往来谓之识。”



(1)魂以魄的活动为基础,是比魄更高级的精神心理活动。

(2)魄不运用动作,能记忆在内,具有抑制性、被动性;魂运用动作,能发用出来,具有兴奋性、主动性的特点。

第2章 精神行为病志意辨证 理论学说源流

第一节 《黄帝内经》奠定理论基础

一、《素问》开篇即言动作行为异常 成因与志意的相关性及调养

《素问·上古天真论第一》卷首从精神内守与全形两方面，论述了动作行为与“形与神俱”的关系。保持动作不衰的条件为持满、御神、养心收心、顺生乐、起居有常，强调动作行为调控的两大要素，即通过“心安不惧”“御神”“闲志”“少欲”“从欲”“顺意”“得愿”“气顺”等因素以“精神内守”；通过“法阴阳”“和术数”“节饮食”“常起居”“不妄作劳”等措施以使“形全”，从而调控动作行为。而志意则将融御精神、收魂魄、适寒温、和喜怒等多种功能于一体，其对精神动作行为调控的重要价值可见。

《灵枢·四气调神大论篇第二》更是详细论述了因四气调志的方法，即：春，发陈，使志生，措施为勿杀、勿夺、勿罚；夏，蕃秀，使志无怒，使华英成秀，使气得泄；秋，容平，使志安宁，收敛神气，无外其志；冬，闭藏，使志若伏若匿，使气亟守。

二、《灵枢·本藏篇》等进一步指出 志意的生理功能

《灵枢·本藏篇》“志意者，所以御精神，收魂魄，适寒温，和喜怒者也”。“志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪”。说明“志意”可驾驭控制其他心理活动或动作行为过

程。“志”可以是有着明确目标的意向性心理过程，与伎巧有联系。《素问·灵兰秘典》“肾藏志”“肾者作强之官伎巧出焉”，意即肾中精气充盈强弱与否，与人的毅力、坚韧性和意志坚定与否及动作行为的自控与调节有关。“意者，心神之机动而未行之谓也”，含有注意性质，可理解为进行思维活动或动作行为的初始状态。《类经·藏象类》“志为意已决而卓有所立者”。《证治准绳》更是明确指出“志意合称者，志是静而不移，意是动而不定”。

三、《灵枢·本神篇卷八》等篇章有了明确的有关志意病理、诊治论述

心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏精与志。“离藏则精失、魂魄飞扬、志意扰乱、智虑去身”“脾愁忧而不解则伤意，意伤则惋乱，四肢不举，毛悴色夭，死于春。肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂忘不精，不精则不正当人，阴缩而挛筋，两胁骨不举，毛悴色夭，死于秋。肺喜乐无极则伤魄，魄伤则狂，狂者意不存人，皮革焦，毛悴色夭，死于夏。肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言，腰脊不可以俯仰屈伸，毛悴色夭，死于季夏。恐惧而不解则伤精，精伤则骨酸痿厥，精时自下。是故五藏，主藏精者也，不可伤，伤则失守而阴虚，阴虚则无气，无气则死矣。”

四、《素问·调经论篇第六十二》等篇章更是有了志证辨证雏形

《素问·调经论篇第六十二》确立了志证辨证雏形，创造性的将志证分类为有余、不足，“志有余则腹胀飧泄，不足则厥。血气未并，五藏安定，骨节有动”。关于“节”也有进一步阐明“五藏六府所出之处。……五藏五腧，五五二十五腧；六府六腧，六六三十六腧。经脉十二，络脉十五，凡二十七气，以上下，所出为井，所溜为荣，所注为腧，所行为经，所入为合，二十七气所行，皆在五腧也。节之交，三百六十五会，知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷，所言节者，神气之所游行

出入也，非皮肉筋骨也。睹其色，察其目，知其散复；一其形，听其动静，知其邪正。”

五、《本藏·第四十七》等篇章已存在区分 志意病、形体病类别及选择各自相宜 辨证论治方法的取向

人体血气精神、经脉、卫气、志意以及适寒温等各要素的和谐，构成了其生命体的形体、心理、社会功能的健康状态，《本藏第四十七》所谓①人之血气精神，奉生而周于性命；血和，经脉流行，营覆阴阳，筋骨劲强，关节清利。②经脉，行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节。③卫气，温分肉，充皮肤，肥腠理，司关阖；卫气和，分肉解利，皮肤调柔，腠理致密。④志意，御精神，收魂魄，适寒温，和喜怒。志意和，精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五藏不受邪。⑤寒温和，六府化谷，风痹不作，经脉通利，肢节得安。“此人之常平也”。

这种血气精神，经脉，卫气，志意御精神、收魂魄、适寒温、和喜怒等生理、心理、社会功能和谐状态一经打破，就形成了筋骨、关节、分肉、皮肤、腠理、关阖；精神专直，魂魄收散，悔怒起制，五藏受邪；六府化谷，风痹，经脉通利，肢节安和等形体、精神、动作行为不同类别的疾病。

六、《内经》较早孕育了志意气质、体质诊察观念

“五藏者，所以藏精神血气魂魄者也。六府者，所以化水谷而行津液者也。此人之所以具受于天也，无愚智贤不肖，无以相倚也。”由于有“五藏皆小者，少病，苦忧心大愁忧；五藏皆大者，缓于事，难使以忧。五藏皆高者，好高举措；五藏皆下者，好出人下。五藏皆坚者，无病；五藏皆脆者，不离于病。五藏皆端正者，和利得人心；五藏皆偏倾者，邪心而善盗，不可以为人平，反复言语也。”虽禀赋等因素各异，然却有“独尽天寿，无邪僻之病，百年不衰，虽犯风雨卒寒大暑，犹弗能害”与“不离屏蔽室内，无怵惕

之恐，然犹不免于病”的分别。《灵枢·阴阳二十五人》从地区、肤色、体形辨体质，从禀性、时令适应能力、动作行为、言语态度辨气质，把人分为木形人、火形人、土形人、金形人、木形人；《灵枢·通天》又从阴阳多少、气质、性格、心理、外观形态等，把人分为太阴之人、少阴之人、太阳之人、少阳之人、阴阳和平之人。《灵枢·论勇》进一步从精神面貌、外部特征与内在脏腑功能关系等方面，区分了勇怯两种气质心理特征。“凡五人者，其态不同，其筋骨气血各不等”，“别而以候，从外知内”，“审察其形气有余不足而调之”。

七、《黄帝内经》较早地认识到志意行为 异常病理阶段性演变规律

即志意神魂魄不足、血气未并—志意神魂魄伤、血气并—血气伤、形损）。

(1)其气不等、血气未并、五藏安定的五有余、五不足病证：五藏，心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏精与志。有余泻之，不足补之，有余有五，不足亦有五。《素问·调经论篇第六十二》：“神有余有不足，气有余有不足，血有余有不足，形有余有不足，志有余有不足，凡此十者，其气不等也。”未至血气并，“志有余则泻然筋血者，不足则补其复溜”。刺未并的原则，“即取之，无中其经，邪所乃能立虚。”“神有余则笑不休，神不足则悲。血气未并，五藏安定，邪客于形，洒淅起于毫毛，未入于经络也，故命曰神之微。”神有余，则泻其小络之血，出血勿之深刺，无中其大经，神气乃平。神不足者，视其虚络，按而致之，刺而利之，无出其血，无泄其气，以通其经，神气乃平。按摩勿释，著针勿斥，移气于不足，神气乃得复。“气有余则喘咳上气，不足则息利少气。血气未并，五藏安定，皮肤微病，命曰白气微泄。”气有余，则泻其经隧，无伤其经，无出其血，无泄其气。不足，则补其经隧，无出其气。按摩勿释，出针视之，曰我将深之，适人必革，精气自伏，邪气散乱，无所休息，气泄腠理，真气乃相得。“血有余不足

奈何？岐伯曰：血有余则怒，不足则恐。血气未并，五藏安定，孙络水溢，则经有留血。血有余，则泻其盛经出其血。不足，则视其虚经内针其脉中，久留而视，脉大，疾出其针，无令血泄。刺留血，视其血络，刺出其血，无令恶血得入于经，以成其疾。”“形有余则腹胀，泾洩不利，不足则四支不用。血气未并，五藏安定，肌肉蠕动，命曰微风。”“形有余则泻其阳经，不足则补其阳络。取分肉间，无中其经，无伤其络，卫气得复，邪气乃索。进而言之，“人有精气津液，四肢、九窍、五藏十六部、三百六十五节，乃生百病，百病之生，皆有虚实。”病“皆生于五藏也。夫心藏神，肺藏气，肝藏血，脾藏肉，肾藏志，而此成形。志意通，内连骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出于经隧，以行血气，血气不和，百病乃变化而生，是故守经隧焉。”

(2)魂、魄、意、志、神伤，血气并，五藏不安，兼形损病证：所谓五并，“精气并肝则忧，并心则喜，并肺则悲，并肾则恐，并脾则畏，是谓五精之气并于藏也”。“形乐志苦，病生于脉，治之以灸刺。形乐志乐，病生于肉，治之以针石。形苦志乐，病生于筋，治之以熨引。形苦志苦，病生于咽嗑，治之以百药。形数惊恐，经络不通，病生于不仁，治之以按摩醪药。是谓五形志也”。“是善用针者，察观病人之态，以知精神魂魄之存亡得失之意，五者已伤，针不可以治之也”。

(3)血气伤、脏腑形体损病证：“气血以并，阴阳相倾，气乱于卫，血逆于经，血气离居，一实一虚。血并于阴，气并于阳，故为惊狂；血并于阳，气并于阴，乃为炅中；血并于上，气并于下，心烦惋善怒；血并于下，气并于上，乱而喜忘。”血并于阴，气并于阳，血气离居，血气以并，病形以成，阴阳相倾，因病因不同、病位各异，证有阴阳、寒热、虚实、表里、内伤、外感等区别。“五藏者，故得六府与为表里，经络支节，各生虚实，其病所居，随而调之。病在脉，调之血；病在血，调之络；病在气，调之卫；病在肉，调之分肉；病在筋，调之筋；病在骨，调之骨；燔针劫刺其下及与急者；病在骨，（火卒）针药熨；病不知所痛，两膕为上；身形有痛，九候莫

病，则缪刺之；痛在于左而右脉病者，巨刺之。必谨察其九候，针道备矣。”

显然《内经》“论裁志意，必有法则”已奠定了志意辨证理论基础。

《黄帝内经》集春秋战国时期医学之大成，旁引其时代志意研究文化成果对生命现象进行探讨实践。认为形与神俱，乃成为人；形与神离，则形骸独居而终。在其构建的精神观、天人论、人贵论的框架下，奠基了中医学的志意观，提出生理的志意理论，《灵枢·本神》：“故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄，所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志”。《灵枢·本藏》：“志意者，所以御精神，收魂魄，适寒温，和喜怒者也。”“御”，有统率、支配与协调的意思。“收魂魄”，就是志意主动驾驭魂魄的过程，同时，在志意的调节下，人体还能主动地适应自然界的种种变化，并自觉地调整精神情绪使之平衡协调。《本脏论》所谓：“志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪。”病理的志意理论，志意过用或志意不治则致魂魄散乱、神机失运、六情失度、动作行为异常。《素问·汤液醴醪论》曰：“精神不进，志意不治，故病不可愈。”《大惑论》曰：“神劳则魂魄散，志意乱。”《素问·调经论篇第六十二》更是确立了志证辨证雏形，将志证分类为有余、不足，“志有余则腹胀飧泄，不足则厥。血气未并，五藏安定，骨节有动。”“所言节者，神气之所游行出入也，非皮肉筋骨也。”进而接受五行学说渗透，形成了《内经》生理心理思想体系的核心，即“五脏藏五神生五志。”五志分属五脏，各种职能各有分工，各司其职，各有其所宅。《素问·宣明五气》：“心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。”《灵枢·本神》：“肝藏血，血舍魂；…脾藏营，营舍意；……心藏脉，脉舍神；……肺藏气，气舍魂；……肾藏精，精舍志。”这种分工是对精、神活动不同侧面或阶段的概括，但其总在心神主导下进行。《素问·灵兰秘典论》云：“心神总统魂魄，并赅意志”，心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏精与志。

怵惕思虑，伤神，神伤表现恐惧自失、流淫不止、破败脱肉、色夭毛悴、死于冬；悲哀动中，伤魂，魂伤表现狂妄不精、不精则不当、当人阴缩而挛筋、两胁骨不举、色夭毛悴、死于秋；喜乐无极，伤魄，魄伤表现狂、意不存人、皮革焦、色夭毛悴、死于夏；忧愁不解，伤意，意伤表现遭乱、四肢不举、色夭毛悴、死于春；盛怒不止，伤志，志伤表现喜忘其前言、腰脊不可以俯仰曲伸、色夭毛悴、死于季夏。这便是《内经》的五脏—五志理论。就志意病证辨证诊断治疗而言，《素问·五脏别论》指出：“凡治病必察其下，适其脉，观其志意与其病也。”《素问·疏五过论》更是昌明：“论裁志意，必有法则。”这就是我们今天所致力发掘的内容。

第二节《神农本草经》萌芽药治雏形

在“上药一百二十种为君，主养命以应天，”“中药一百二十种为臣，主养性以应人，”“下药一百二十种为君，主治病以应地，”“凡欲治病，先察其源，先候病机。五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神未散，服药必活。若病已成，可得半愈。病势已过，命将难全”等治则理念指导下，《神农本草经》萌芽了志、意、魂、魄、精、神病证的药治雏形。《志意辨证论裁》通过文献研究显示，调志意类中有增志类、益志类、强志类、安志类、定志类、和心志类等调志药物 20 味和强意类药物 1 味；调精神类有安神类、益精类、养精神类、通神类、养精类、养神类药物 16 味；调魂魄类有安魂类、安魄类、安魂魄类、强魂类、定魂魄类药物 8 味。调志意类：如白芷“味辛平。强志意勇悍，安魄。久食轻身不老，延年神仙”。木香“味辛温。主治邪气，辟毒疫温鬼，强志，主淋露。久服不梦寤魇寐”。巴戟天“味辛微温。主治大风邪气，阴痿不起。强筋骨，安五脏，补中，增志，益气”。调魂魄、调精神类：如龙眼“味甘平。主治五脏邪气，安志，厌食。久服强魂，聪明，轻身不老，通神明”。茯苓“味甘平。主治胸胁逆气，忧患惊恐，心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干，利小便。久服安魂养神，不饥

延年”。人参“味甘小寒。主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智”。

第三节 南北朝、唐、宋，发展理论致于实用

南北朝、唐时期，陶弘景、孙思邈两位中医史上的纪元大医将志意辨证理论丰富发展并于临证实践运用。《名医别录》将神、魂、魄、意、志相关药物范围进一步扩大：调精神药物，有益神类、保神类、定神类、通神类、镇神类、养神类、利神类 32 味；调魂魄药物，有安魂类、定魂类、治失魄类、安魄类、定魄类 15 味；调意药物，有强意类 3 味；调志药物，有高志类、益志类、定志类、少志类、立志类、增志类、强志类 27 味。《千金翼方》中神、魂、魄、意、志相关的药物，更注重实用：调志药物有增志类、益志类、强志类、安志类、定志类、高志类 33 味；调精神药物有安神类、益精类、养精神类、利精神类、镇精神类、安精神类、通神明类、保神类、定神类、养精类、养神类 67 味；调魂魄药物有安魂类、安魄类、安魂魄类、强魂类、定魂魄类 10 味。

尤其需要指出的是《千金要方》和《千金翼方》业已存在志意辨证的实践，仅《千金翼方》就有相关志意辨证立方 28 方。如人参丸用治心中畏恐夜不得眠的志意不安证；人参方论治恍恍惚惚，言语错乱的志意不定证。《千金要方·风虚惊悸第六》可谓志意辨证篇。风经五脏，大虚惊悸，辨证为神不安志不定证，治法安神定志，处方安神定志方茯神汤；奄奄忽忽，朝愈暮剧，惊悸，心中憧憧，胸满，不下食，不欲闻人声，辨证为志不定证，治法定志下气，处方定志下气方补心汤；心气虚悸恍惚多忘或梦寐惊魇，辨证为志少不足证，治法益志定心，处方志少不足方大定心汤；风虚劳冷，心气不足，喜忘恐怖，辨证为神志不定证，治法定神志，处方神志不定方镇心汤；风虚心气惊弱，恍惚失常，忽怒愤悲，辨证为志意不乐证，治法和志悦意，处方志意不乐方大镇心散；以及惊劳失志方施治失志证、小镇心散施治心神不定证等。

王焘《外台秘要方》致于志意辨证实践，堪与《千金翼方》媲美。《卷十五》“风狂及诸风下二十四门”志意论治理法方药渐备。

(1)“风狂方九首”：认为风狂的发病，一是血气虚，风邪入血，致阴阳二气，虚实不调，血气相并，气并于阳，则为狂发，或欲走，或自夸高贤、狂言鬼语、恍惚、悲泣呻吟，或狂走踴撞、骂詈斫人。

(2)“风惊恐失志喜忘及妄言方六首”：①对症见，忽忽善忘，小便赤黄，喜梦见死人，或梦居水中，惊恐惕惕如怖，目视茫茫，不欲闻人声，饮食不得味，神情恍惚不安者，辨证为志不定魂不足证，治以定志养魂，方选人参汤，并嘱“安卧当小汗弥佳。忌海藻、菰菜、羊肉、茺萸”。②症见，忽忽喜忘，悲伤不乐，阳气不起者，辨证为宿惊失志证，治以强志却惊，方选龙骨汤，嘱“忌海藻、菰菜、酢物生葱”。③对惊劳失志证，用《千金》疗惊劳失志方，对惊悸，心神错乱，或是或非，言语无度者，则治以茯神汤。④对风邪狂乱失心，治以《广济》安神定志方。对心气不定，五脏不足，甚者忧愁悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮剧，暮愈朝发，发则狂眩的心志不定证，治以定志小丸。⑤对五惊，喜怒不安者，治以定志紫葳丸。

(3)“风邪方八首”：治胃气厥实，风邪入脏，喜怒忧愁，恍惚喜忘，夜不得寐的心意不定证，以镇心丸。

(4)“五邪方五首”：对五邪气入人体中，鬼语诸妄有所语，闷乱恍惚不定，发作来往有时的意志不定证，治以五邪汤等。

宋代医家沿用《内经》及南北朝、唐有关志意理论，更多的付诸于临床运用。如《三因极一病证方论》有“意者，证所往事。”将“意”类同于“忆”，即记忆。《三因极一病证方论·五脏传变病脉》指出“人之五脏，配木火土金水，以养魂神意魄志，生喜怒思忧恐。故因怒则魂门弛张，木气奋激，肺金乘之，脉必弦涩；因喜则神廷融泄，火气赫羲。肾水乘之，脉必沉散；因思则意舍不宁，土气凝结，肝木乘之，脉必弦弱；因忧则魄户不闭，金气涩聚，心

火乘之，脉必洪短；因恐则志室不遂，水气旋却，脾土乘之，脉必沉缓。此盖五情动不以正，侮所不胜，既不慕德，反谓能胜而乘之，侮反受邪，此之谓也。其病有五，五五二十五变。若其能所传授，胜克流变，又当详而论之”。并进而确立“安魂、育神、益气、定魄、守志者，百药之功也”的药用指导理论。

《太平圣惠方》对失志证成因病机及与动作行为异常的关系作出了自己的阐释，“然阳维维于阳，阴维维于阴。阴阳不能相维，则怅然失志，容容不能自收持。夫怅然者，其人惊，惊即病。维脉缓，故令人不能自收持，惊即失志，喜忘恍惚也。”

《圣济总录》认为“健忘之病，本于心虚。血气衰少，神精昏愤，故志动乱而多忘也。盖心者君主之官，神明出焉”。“肾藏天一，以恠为事，志意内治，则精全而蓄出。”对心中风，恍惚惊悸，辨证为神志不安，治以安神志化痰涎，方用人参丹砂丸；脚气风经五脏，夜卧不安，心中惊悸，小便频数，志意不安证，治以强志安意的木香丸；治肝劳热，恐惧不安，精神恍惚，不能独外的志气错越证，治以茯苓丸。

《太平惠民和剂局方》志意论治方证则更丰富，牛黄清心丸“治诸风缓纵不随，语言謇涩，心怔健忘，恍惚去来，头目眩冒，胸中烦郁，痰涎壅塞，精神昏愤。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒无时；或发狂癫神情昏乱”。宁志膏“治心脏亏虚，神志不守，恐怖惊惕，常多恍惚，易于健忘，睡眠不宁，梦涉危险，一切心疾”。心气不定，五脏不足，恍惚振悸，忧愁悲伤，差错谬忘，梦寐惊魇，恐怖不宁，喜怒无时，朝差暮剧，暮差朝剧，或发狂眩的志弱不定证，治以益心强志的定志圆；心气不足，神情恍惚，语言错妄，忪悸烦郁，愁忧惨戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多异梦，寐即惊魇，或发狂眩，暴不知人，辨证为志意不定证，治以益气养心、安定志意的预知子圆；男子、妇人心气不足，惊悸恐怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒不常，夜多盗汗，饮食无味，头目昏眩，辨证为志意不定证，治以补益气血、安神镇心的妙香散等。

《传信适用方》增减定志圆，养心肾、安魂魄、滋元气、益聪明，治疗健忘差谬、梦寐不宁、怔忡恍惚、精神昏瞆证。

《类编朱氏集验医方》既有清思全志、宽神、通神明的养心丹，又有益心志、壮心肾、除恍惚惊悸的固心丹，也有壮真元、益心气、使水火既济的既济玉关丸（用治忧思过多，心肾不足，水火不能交养的神志不宁证），还有的强志丸益心血活肾水（用治白浊）。

不难发现，宋代随着志意证治范围的扩展，精神行为动作与形体脏腑病证各自相宜辨证方法的理念实已显露端倪。其时代的代表作《小儿药证直诀》中，对儿科各种病证概做脏腑辨证施治，只字不提志意，即是例证。

第四节 金明以后，志意辨证理论渐已丢失

宋以后对志意仍有不少论述，如《类经·藏象类》：“一念之主，心有所向，而未定者，曰意。”将“意”类同于“意向”。《医宗金鉴》：“意是心机动未形”，即“意向”之意。《类经·藏象类》：“志为意已决而卓有所立者”将“志”类同于“动机”或“意志”，而王肯堂《证治准绳》将志意进行比较，“志意并称者，志是静而不移，意是动而不定。”明确了志意的关系是由动而不定的意发展到静而不移的志的过程。《医宗金鉴》则认为：“意之所专谓之志”。尽管如此，金明以后，尤其清中末期，西学东渐，人们开始重视从形体结构上找原因。在临证实践中，形体与精神、生理与心理、精与神、情与志以及五志之间渐以模糊，乃至精神动作行为异常“万病木郁，百病肝风，动只筋急”，志意辨证理论终究被有意无意的丢失殆尽。

中医学志意辨证理论体系的胎死腹中，原因既有先天禀赋的不足，如①受五行学说的固化，“五行学说作为古代的哲学思想，表征的是五种处于同一水平的事物间的平行关系，五神脏理论以五行系统相生相克公式化、概念化地划分和阐释五神间的

相互关系,表面上满足了理论的完整,导致了一些有价值的发现”,使神、魂、魄、意、志与五脏关系特定化、具体化,同时也导致对神魂魄意志具体内涵的探讨多停留在表层,渐致欲、情、性、志、精、神等概念不分,长期以来,对五神的探讨虽然各家多有论述,但尚缺乏对五神学说及证治理论的系统深入研究。五行归纳的过早渗入,以至志意辨证理论未至深化形成,先已公式化表形固定,人们不知不觉地淡化了心、肝、肺脾、肾与神、魂、魄、意、志,以及精神动作行为调控与心神、肝魂、肺魄、脾意、肾志呈非线性关系的特征。②仲景(伤寒)六经、(内伤杂病)脏腑辨证理论体系的发明和迅速壮大,验证了的良好疗效,指导作用的深远影响,已找到了方法和思维方式的人们,更多的是将之试用于新出现的疾病谱,而不再积极地探寻更多与时俱进的相宜方法。正如《本经疏证》所言“举凡身体五脏百病养精神安魂魄益气明目诸大用尽遗之,何也?是固古今医学分合所系,不可不知者也。考班氏艺文志方技之别有四,一曰医经,二曰经方,三曰房中,四曰神仙。太古之医,有岐伯俞拊,中世有扁鹊秦和,汉兴有仓公咸能尽通其旨。迨汉中叶,学重师承,遂判而为四。自是各执一端,鲜能相通。即天纵仲景,于医几圣,其所深慨,亦止在不求经旨。斯须处方,是明明融洽医经经方合为一贯,故于六淫之进退出入,阴阳之盛衰错互,皆辨极黍铢,于房中神仙则咸阙焉。本经则太古相承,师师口授,该四而一焉者也。故仲景非特于精神魂魄等义,不备细研究以示人。即所谓轻身益寿不老神仙者,岂复一言述及耶。仅于五脏风寒积聚篇曰:邪入使魂魄不安者,血气少也。血气少者属于心,心气虚者其人则畏,目合欲眠,梦远行,而精神离散,魂魄妄行,是归结其旨于气血,但使气血充盈,精神魂魄自然安贴耳。”孙思邈晚年始获读《伤寒论》,叹江南人秘仲景方不传,或许也是《千金方》中志意辨证思维得以残存的原因之一。

也有后天失养的成分,如①金元争鸣,君相、心命理论大受推崇,并部分的能用于精神行为疾病的临床解释;②明清以后,

结构还原论思维的干预,也有一定的影响;③一直以来,对精神动作行为病证由“志意神魂魄不足、血气未并”至“志意神魂魄伤、血气并”进而“血气伤、形损”病理阶段性特点的忽视,也致使将适宜于血气形体损伤阶段的辨证模式,用做辨治所有精神动作行为异常病证的全过程。

其结果,将精神、心理、动作行为疾患当作身躯形体疾病看待,对生理的东西与心理的东西不加严格区分。使用适宜形体疾病的辨证模式来辨治精神动作行为异常病证,始终在七情致病、五脏神的圈圈内周旋。而已形成的与精神动作行为异常相宜的志意辨证雏形,被渐渐变异消磨。

第3章 精神行为病志意辨证理论体系框架

第一节 中医学精神动作行为理论特点

一、情、欲、性、志、意、魂、魄、精、神生理概念的异质性

1. 情志不宜混同 喜、怒、忧、思、悲、惊、恐七情，是环境与生命体作用中的反应类型，即感物而动，属于个体体验，具有外显性。神、魂、魄、意、志五志，是生命体潜在的特性、本能，具有内在性。性是天生的，“天之就也”，情是性的组成，“性之质也”，是偏于主观的一种心理冲动。“情有价”，欲是情对事物作出的反应，“情之应也”，是基于情而向客观转化的确定倾向，“欲无穷”，追求欲望的过程中必然产生情绪活动。在环境与生命体作用过程中，通过识神的感知，心为之择，志意的调控，从而个体产生不同类型情的反应和适宜的动作行为。从一定意义上讲，七情发生重点不在肝郁内伤，而在于生命个体对外界的感应特点的不同，重点在于外感。五志虽属生命体潜在的特性、本能，多为“天之就也”，与气质、体质紧密关联，既与禀赋有关，又有某种习得的特点，但可以由习染或药物的干预而改变和调控。

2. 五志应当区别 神魂魄意志是《内经》借五行五脏说所作的分类，《素问》称五脏为“神脏五”，即心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。《素问集注》注释“五志”为神魂魄意志。“魂魄具有先天性、自然性、内向性、本能性的特性，以自律性的

生理功能、无意识的本能活动为主要内容；志意则具有后天性、社会性、外向性、精神性的特性，以语言、行为、表情、人际交往、社会适应为主要内容。”

魂，《灵枢·本神》指出：“随神往来者谓之魂。”《左传疏注》：“精神性识，渐有所知，此则附气之神。”“附气之神曰魂。”唐容川《血证论》：“魂者，阳之精，气之灵也。”表现形式多样，舍于血，《灵枢·本神》：“肝藏血，血舍魂。”《灵枢·大惑论》：“目者，心之使也。心者，神之舍也。”唐容川所谓：“昼则魂游于目而能视”，即游于目时与视觉关系密切。《素问·宣明五气篇》：“肝藏魂。”“肝为语。”王冰：“语宜委曲，故出于肝。”张介宾：“魂之为言，如梦寐恍惚，变幻游行之境皆是也。”为语词，为梦幻神游，与睡眠、夜梦、言语发声有关；唐宗海认为“魂不强则虚怯。”《灵枢·论勇》：“勇士者，目深以固，长冲直扬，三焦理横，其心端直，其肝大以坚，其胆满以傍，怒则气盛而胸张，肝举而胆横，眦裂而目扬，毛起而色苍，此勇士之所由然者也。”“怯士者，目大而不减，阴阳相失，其焦理纵，褐好短而小，肝系缓，其胆不满而纵，肠胃挺，胁下空，虽方大怒，气不能满其胸，肝肺虽举，气衰复下，故不能久怒，此怯士之所由然者也”，即勇怯与魂的强弱有关。《纬书·孝经授神契》：“魂，芸也。芸芸动也”，即与动作行为及随意运动的调控有关。《辨证论治研究七讲·藏象论》：“魂的作用就是人体在心的指挥下所表现出来的正常兴奋或抑制作用”，与精神情绪的调节有关。病机证候，呈现于《灵枢·本神》：“肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂忘不精，不精则不正当人，囊缩而牵筋，两胁骨不举，毛悴色夭，死于秋。”《普济本事方》：“肝经因虚，内受风邪，卧则魂散而不守，状如惊悸。”

魄，《灵枢·本神》：“并精而出入者谓之魄。”《史记正义》：“人之生也，始变为形，形之灵曰魄。”表现形式有，《灵枢·本神》：“肺藏气，气舍魄。”《素问·宣明五气篇》说：“肺藏魄”，舍于气。《史记正义》：“初生之时，耳目心识，手足运动，此魄之灵也。”张景岳：“魄之为用，能动能作，痛痒由之而觉也，”为先天本

能。病机证候为,《灵枢·本神》:“肺喜乐无极则伤魄,魄伤则狂,狂者意不存人。皮革焦,毛悴色夭,死于夏。”

魂魄的联系与区别:常并称,有着一些共同特点,即,与生俱来,基于形气,自然形成,与形体功能强弱有关。形气既殊,魂魄各异,遗传或禀赋不同,可造成魂魄各异,亦即有着某种遗传特性。“用物精多,则魂魄强”,有后天习性差别。病理状态下,其病证表现有某些相似之处,《灵枢·本神篇》:“肝,悲哀动中则伤魂,魂伤则狂妄不精”,“肺,喜乐无极则伤魄,魄伤则狂。”魂魄虽并称,但又有不同,既有联系但本质又有区别。①魄,属阴神,属精的表现,具有抑制性、被动性,是与身俱来的,本能性的,一旦形体出现便基本具备,具有“魄属形体”“并精出入”等义,后世有“体魄”之说,即指的是“肺藏魄”。魄是较低级的神经精神活动,如新生儿啼哭等非条件反射动作和四肢运动、耳听、目视、冷热痛痒等感知觉及记忆等。②魂,属阳神,必附着于神,属神得分支,是后天发展而成的,具有兴奋性、主动性,指一些非本能的、较高级的精神心理活动,是建立在神气活动基础上的,是逐步发展完善的,活跃的,故有“魂属精神”“随神往来”,后世有“灵魂”之说,即“肝藏魂”。魂以魄的活动为基础,是比魄更高级的精神心理活动,类似所谓思维、想像、评价、决断和情感、意志等心理活动。③“运用动作底是魂,不运用动作底是魄”“动以营身谓之魂;静以镇形谓之魄,”(《朱子类语·卷八十七》)“魂强者多寤;魄强者多眠”。中国传统文化常以阴阳动静来区分之。《左传》:“魂阳而魄阴,魂动而魄静。”

志、意,《灵枢·本神》:“所以任物者谓之心,心有所忆谓之志,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。”表现形式为,意识功能。心神的任物机能,注意力的表现。“心有所忆谓之意”,心神的注意力的意识诱导作用,记忆能力。“意之所存谓之志”,志者,读也,即意识在大脑中的储存,也就是意识信息的输入功能。记忆的整合功能,“因志而存变谓之思”,即心神对记忆的加工整合功能。重复记忆能

力，“因思而远慕谓之虑”，即重复记忆以致深思熟虑，谋虑深长。智慧输出能力，“因虑而处物谓之智”，即通过深思熟虑之后，理智的对感触的事物作出决策分析和处理举措，调控意志动作为活动。病机证候为，《灵枢·本神》：“脾愁忧而不解则伤意，意伤则惋乱。四肢不举，毛悴色夭，死于春。”“肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言，腰脊不可俯仰屈伸，毛悴色夭，死于季夏。”

志意的联系与区别：有时合称，《灵枢·本脏篇》：“志意者，所以御精神，收魂魄，适寒温，和喜怒者也。”“志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪。”说明“志意”可驾驭控制其他心理活动或过程。但这里的“志意”，实际上主要是指“志”的某种含义。据计算机对《黄帝内经》字词进行通检的结果显示，“志”，具有如下含义：意识，神志；意念；情志，心情；意志，志向；识记和肾气、肾精。可见，“志”除物质范畴的“肾精”、“肾气”含义外，就精神范畴而言，①志，有广义与狭义之分。广义“志”，与神同义，泛指各种精神情绪活动。“心藏神”“心主神志”“五志”“元志”均与“神”同义。狭义“志”，主要含义可以说是有着明确目标的意向性心理过程，即动机和意志，亦与伎巧有联系。《推求师意·卷上》“心以神为主，阳为用；肾以志为主，阴为用。阳者气也，火也；阴者精也，水也。及乎水火既济，全在阴精上承以安其神，阳气下藏以定其志”，《本草通玄·卷上》“盖精与志皆肾所藏者，精不足则志衰，不能上交于心故善忘；精足志强则善忘愈矣”，《素问·灵兰秘典》“肾藏志”“肾者作强之官伎巧出焉”“肾藏志，志定则足以御肾精，御心神，使不得妄动；志定则足以收肝魂，收肺魄，使不得妄越”（《医经经意·下卷》），意即肾中精气充盈与否、肾志强弱与否，与人的毅力、坚韧性和意志坚定与否及动作行为的自觉与调控有关。②意，大多与注意记忆思维和推测等心理活动有关。其主要含义：记忆，《灵枢·本神篇》“心有所忆谓之意”，《三因方》“意者，记所往事”；又指注意，表现为对某事物或动作行为的指向和集中，它和记忆有着内在联系，

《类经·藏象类》“一念之生，心有所向，而未定者，曰意”，《医宗金鉴》“意者，心神之机动而未行之谓也”，含有注意性质，可理解为进行思维活动或动作行为的初始状态；思即思考、思虑，《内经》“脾藏意”，“脾在志为思”，“脾为谏议之官”，《三因方》“脾主意与思，意者记所往事，思者兼心之所为也”。《难经》有“脾藏意与智”之说；意还有推测臆度分析之义，《说文解字》“意者，志也。从心察言而知意也”，《医先》“医者，意也。度病之起意而治之”。注意、记忆、思虑推测与分析均属前后相贯的思维过程；另外，意不仅是思维活动之不同过程，亦是情感欲念赖以萌生的前提，《诸真语录》“心有所从谓之情，情有所属谓之意”。③《类经·藏象类》“志为意已决而卓有所立者”。《证治准绳》更是明确指出“志意合称者，志是静而不移，意是动而不定”。

精：两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。

神：神有广义与狭义之分。《灵枢·天年》说：“帝曰：何者为神？岐伯曰：血气已和，荣卫已通，五藏已成，神气舍心，魂魄毕具，乃成为人。”又说：“百岁，五藏皆虚，神气皆去，形骸独居而终矣。”《素问·上古天真论》：“故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”广义的神，指人的生命活力。狭义的神是各类心理活动的总称。有元神、欲神、识神之分，张景岳认为“神有元神，气有元气”，“元神见则元气生，元气生则元精产”，元神是来自先天的，是生命的主宰。“欲神者气禀之性”，主要涉及个体和种系延续等本能的生物功能，它或自主萌动，或由外界刺激所诱（通过识神）而发动。识神是元神基础上的一种后天的高级精神心理活动，却又能干扰元神。神的表现有多种形式，《灵枢·本神》：“故生之来谓之精，两精相搏谓之神。”此为神的生命的萌芽；《素问·六节藏象论》“五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生”。此为神的新陈代谢；《灵枢·小针解》说：“神者，正气也。”《素问·六节藏象论》：“心者，生之本，神之变也。”《灵枢·大惑论》：“目者，五藏六府之精也，营卫魂魄之所常营也，神气之所生也。故神劳则魂魄散，志意乱。是故瞳

子黑眼法于阴，白眼赤脉法于阳也。故阴阳合传而精明也。目者，心使也，心者，神之舍也。”此为神的精神动作行为功能；《素问·上古天真论》：“昔在黄帝，生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而登天。”《灵枢·邪气藏府病形》说：“色脉形肉不得相失也，故知一则为工，知二则为神，知三则神且明矣。”此为神的天资与才干。病机证候表现为，《灵枢·本神》：“怵惕思虑者则伤神，神伤则恐惧流淫而不止。因悲哀动中者，竭绝而失生。喜乐者，神惮散而不藏。愁忧者，气闭塞而不行。盛怒者，迷惑而不治。恐惧者，神荡惮而不收。”“心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧自失，破败脱肉，毛悴色天，死于冬。”

3. 七情亦须明辨 七情即喜、怒、忧、思、悲、惊、恐七种情感，是环境与生命体作用中感物而动的反应类型。中医认为，“七情人之常性”“它既是一种本能冲动，又是一种行为，既是一类体验，又是一种反应，是人类所有的一种复合状态。”《荀子·正名》：“性之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情”“性者天之就也，情者性之质也，欲者，情之应也”，欲同样与自然质性相关，为性的一个组成部分。人的欲求具体表现不一，凡主观上希望得到的满足或驱使人们为达到某一目的而进行的各种努力的心理动因，均属于欲的范畴。由于“人之情欲无涯”，一些欲望满足后，又会产生新的更高层次的欲求，所以情与欲对健康的维护有着利与弊的双重性作用。正如《道藏精华录》“人之禀气必有情性。性之所感者，情也；情之所安者，欲也。情出于性而情违性，欲由于情而欲害情。”朱熹所谓“喜怒哀乐，情也；其未发则性也”，性是静也，其发动为情。脏有强弱、腑有脆薄、情性偏乘、欲恶嗜好，具有一定气质、体质、自然禀性的生命体，感触外界刺激，“感物而动”“知与物接，而好憎生焉”。“情”不是一种单纯的反应或体验，它涉及内外多个心理生理层次，心神的知止、魂魄的兴抑、志意的驭制、形体动作行为的转释、脏腑气血的代偿与反馈等，它们对“情”的“感——知——应——发——动”过程起到非常重要调控作用。七情由于人的个体特点，具有外显性、指向性、诱发

性、深刻性、协调性、稳定性、适当性、效能性、反馈性、自觉性的差异。情的表现形式虽多样,但归结而言可得“情虽有七,而喜也,爱也,皆欲之别;怒也,哀也,惧也,皆恶之别也。故七情欲恶可以贼之。”

(1)喜,肯定性情绪,归之于阳。笑是喜的表现,《增韵》曰:“笑,喜而解颜启赤也”,《论语》言“乐然后笑”,喜为心之志,是人类独特的感情表现和流露。喜笑使心神畅、心志达、营卫气血通利,有益健康。但过度或过长时间地喜笑,就成了致病因素。《灵枢·本神篇》“喜乐者,神惮散而不藏”,《素问·举痛论》“喜则气缓”,心气散而不收,神无所归藏。“乐极生悲”,喜乐无极,火克金,害肺伤魄。表现为:狂,意不存人;皮革焦,毛悴色夭。暴喜过度或人体心气内虚,难以承受强烈的喜乐情绪时,便会形成喜的致病情况。心藏血舍神,若其太过则心气涣散不收,神不守舍,出现心神涣散的种种变端:一为损伤心气;一为致病狂乱。

(2)怒,以性情急躁易怒或无故善怒为主要表现,是一种积极性情绪。郁怒是一种极不愉快的情感,也是胸无大志的表现。人格受到压抑或侮辱,苦衷难言,郁气不得舒,怨气不得伸,久久存之于心,怏怏郁之于肝,进一步发展而成。或缺乏文明和修养,不能容忍或自尊心受到嘲弄,利害不得调解,积怨成恨超越自持力的忍受限度,“怒则气上”“怒则气逆”,勃然大怒。可以使气机逆乱,阳气升发,气血上逆。由于肝主疏泄,“在志为怒”,故“怒伤肝”,同时肝气升泄太过,血随气逆,甚而呕血、昏厥及衄泄等。从怒的病症表现及其发病机制,不难推论怒之病因其性属于阳,乃向上、向外导致气机升发太过之病。“盛怒者迷惑不治”,盛怒不止,土克水,害肾伤志,表现为:喜忘其前言;腰脊不可俯仰屈伸,毛悴色夭。

(3)忧,以担忧愁郁为主要表现,是一种消极性情绪。持续日久的不合心意,或处于逆境中的不良心境,如在社会生活中,预感到前景不妙而担忧,思想焦虑,情志沉郁。“忧则气聚”“愁忧者,气闭塞而不行”,忧愁不解,木克土,则害脾伤意,表现为:

愆乱，四肢不举；毛悴色夭。

(4)思，以思绪不宁、脘闷不适为主要表现，是一种积极性情绪。思可以凝神定志、意守中宫、唤起欲情，但“思则心有所存，神有所归，正气留而不行故气结也”。思为思虑，乃长期持久地专注于某一事物，或所求不遂以致太过。思虑太过则志凝神聚，久之出现气机运行滞碍的种种表现。因脾“在志为思”，故“思伤脾”，从而多见运化无力、运化失常的病变。气结不行，脾运受阻则见脘腹痞胀，纳食不佳，甚则泄泻等，由于思则气机结滞，还可见辗转不眠，嗜卧倦怠，头晕神疲等。严重的还可影响生殖功能，出现男子滑精，女子白带和筋肉失养。因脾与思的形神关系，所以思虑过度致病以脾运不健之变为主。怵惕思虑，水克火，则害心伤神，表现为：恐惧自失，破拙脱肉；毛悴色夭。

(5)悲，以心境凄楚为主要表现，是一种消极性情绪。忧与悲程度有不同，但同属于肺志，两者均为不良刺激的情绪反映。过度的忧愁悲哀容易导致气机收敛，闭塞不行，终而导致宣发肃降失常、肺气消损诸证。悲忧致病，从其病因性质而言属于阴性病邪，为病多影响心系肺系，出现心急肺举病证。症见悲伤欲哭、神情郁闷、胸闷不舒、善太息以及肺气亏虚诸变，严重者出现上下隔塞不通的噎膈病。

(6)惊恐，惊以神情紧张惊骇为主要表现，是一种被动性情绪。恐以胆怯恐吓为主要表现，也是一种被动性情绪。惊是突然受惊的一种精神刺激，恐是过度惧怕，其区别是惊为不自知而恐为自知，两者均属不良刺激，能使机体的气机运行紊乱或者肾气的摄纳无权，同时大惊卒恐又会伤及心神，故惊亦有属心志之说。其病甚者，可见癫狂、喜笑、歌乐、妄行不休息及狂言诸症，《内经》认为其病皆由于“得之大恐”。恐则气下，惊则气乱，其为病伤气机，伤气血，伤五脏，伤精神者，确乎其然。两者阴阳有别，惊为气机散乱，精神动荡；恐为气机内敛向下，故属于阴。

二、精神动作行为调控理论的非线性特征

志与意、精与神、魂与魄，志意与精神、志意与魂魄、精神与魂魄、精、神、志、意、魂、魄、君、相与动作行为，生命体精神动作行为呈现复杂非线性调控的特征。

1、精与神是中医学生命体动作行为观的起点 中医学对生命个体形体及动作行为的认识，是从“生”与“命”入手的，《灵枢·经脉》：“人始生，先成精”“两精相搏”，然后“血气已和，营卫已通，五脏已成，神气舍心，魂魄毕具，乃成为人”。《荀子·天论》：“形具而神生”，《灵枢·本神》：“故生之来谓之精，两精相搏谓之神”，有生命的形体才可称“精”“积精全神”进而有志、意、魂、魄以及动作行为等表现谓之“神”。《医宗金鉴·卷四十一》所言：“天真一气精神祖，体是精兮用是神。”《灵枢·平人绝谷》：“故神者，水谷之精气也，”《素问·上古天真论》：“形体不敝，精神不散，”《素问·移精变气论》：“精神内伤，身必败亡。”精与神在概念、作用、病理、证治等方面是不能完全混同的，精、神理法证治辨证理论的修复与重建研究，是完善志意辨证理论的重要内容。

2、魂与魄是中医学生命体动作行为的营镇装置 《灵枢·本神》认为：“随神往来者谓之魂，并精出人者谓之魄”，张景岳注释为：“精对神而言，则神为阳而精为阴；魄对魂而言，则魂为阳魄为阴。故魂则随神而往来，魄者并精而出人。”《医述·卷一》更引汪蕴谷言：“气足则生魂，魂为阳神；精足则生魄，魄为阴神。”魂与魄是中医学生命体动作行为的营镇装置，魂魄辨证理论是志意辨证体系不可或缺的部分。

3、志意御精神、收魂魄、适寒温、和喜怒、作强、伎巧是中医学生命体精神动作行为的重要调控。

4、君相也与生命体动作行为的调节有关(图 3-1)。




图 3-1 人生命体精神动作行为调控机制图

第二节 志意辨证是精神行为病的相宜选择

一、疾病类属不同,各有其主要的最为相宜的辨证方法

《灵枢·本藏第四十七》：“黄帝问于岐伯曰：人之血气精神者，所以奉生而周于性命者也。经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节者也。卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥按理，司

关合者也。志意者，所以御精神，收魂魄，适寒温，和喜怒者也。是故血和则经脉流行，营复阴阳，筋骨劲强，关节清利矣。卫气和则分肉解利，皮肤调柔，腠理致密。毛志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五藏不受邪矣。寒温则六府化谷，风痹不作，经脉通利，肢节得安矣。此人之常平也。五藏者，所以藏精神血气魂魄者也。六府者，所以化水谷而行津液者也。此人之所以具受于天也，无愚智贤不肖，无以相倚也。然有其独尽天寿，而无邪僻之病，百年不衰，虽犯风雨卒寒大暑，犹有弗能害也；有其不离屏蔽室内，无怵惕之恐，然犹不免于病，可也？愿闻其故。岐伯对曰：悉乎哉问也！五藏者，所以参天地的，制阴阳，而连四时，化五节者也。五藏者，固有大小高下坚脆端正偏倾者；六府亦有大小长短厚薄结直缓急。凡此二十五者，各不同，或善或恶，或吉或凶，请贵其方。”

人体血气精神、经脉、卫气、志意以及适寒温等各要素的和谐，构成了其生命体的形体、心理、社会功能的健康状态。这种血气精神，经脉，卫气，志意御精神、收魂魄、适寒温、和喜怒等生理、心理、社会功能和谐状态的被打破，就形成了筋骨、关节、分肉、皮肤、腠理、关阖异常；精神专直、魂魄收散、悔怒起制失常，五藏受邪；六府化谷，风痹，经脉通利，肢节安和失宜等外感、形体、精神动作行为不同类别的疾病。

可见《本藏·第四十七》等篇章已存在区分志意病、形体病类别及选择各自相宜辨证论治方法的取向，后世医家正是在此基础上，创建和形成了与疾病类属相宜的丰富辨证理论体系，如伤寒外感相宜的六经辨证，内伤杂病相宜的脏腑辨证，温病相宜的三焦辨证、卫气营血辨证，以及八纲辨证、病因辨证、气血津液辨证等体系。

其实《内经》早已向我们描述了一种既非外感，又非脏腑躯形损伤，医工诊之而疑，不知病名的病证类属。《素问·疏五过论篇第七十七》“凡未诊病者，必问尝贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营。尝富后贫，名曰失精，五气留连，病有所并。医工

诊之，不在藏府，不变躯形，诊之而疑，不知病名。身体日减，气虚无精，病深无气，洒洒然时惊，病深者，以其外耗于卫，内夺于荣。良工所失，不知病情，此亦治之一过也”。

“故贵脱势”失意，意失脱“主于营为”职能，行为异常，名曰脱营。“始富后贫”，名曰失精，病因“尝贵后贱，尝富后贫”，形成途径“外不中邪，病从内生”，病位“不在藏府”，临床表现“不变躯形，洒洒然时惊”，病性“气血未并”无形躯结构损伤，病深则“五气留连，病有所并”“以其外耗于卫，内夺于荣”“虽不中邪，精神内伤，身必败亡，虽不伤邪，皮焦筋屈，痿蹇为挛”。“圣人之术，为万民式，论裁志意，必有法则，循经守数，接循医事，为万民副，故事有五过四德，汝知之乎？”（《素问·疏五过论篇第七十七》），《素问·微四失论篇第七十八》“循经受业，皆言十全，其时有过失者，请闻其事解也”。“夫经脉十二，络脉三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不专，志意不理，外内相失，故时疑殆”。

时至今日，我们同样面对《内经》时代描述的诸如“脱营”“失精”之类的生命体精神动作行为异常状态病证，试问如何做到诊之不疑、知其病情、分其类属、精神专、志意理、外内不相失？能否避免五过之首过、四失之首失？精神动作行为异常疾病类属是躯体、功能、社会心理行为改变的复合体，更重要的是以精神动作行为状态的异常为核心，而不是脏腑形体结构损伤为主。因而脏腑形体结构损伤病证最相宜的辨证方法未必与精神动作行为疾病也最相宜。疾病类属不同，各有其主要的最为相宜的辨证方法。各得其法，为相宜。“论裁志意，必有法则”，事实上，中医学曾经使用和试图探寻过志意辨证分析问题、解决问题的思维和方法，也已存在着与精神动作行为疾病相宜的志意辨证理论雏形，“志意论裁，已有法则”。志意辨证是多动、抽动、癫痫、躁狂、焦虑、抑郁、孤独、自闭、攻击、自残、成瘾、依赖、强迫、恐惧、癔症、排泄障碍、进食障碍、睡眠障碍等精神动作行为异常病证相宜辨证体系的可能选择之一。

《素问·宣明五气篇第二十三》：“五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志，是谓五藏所藏。”

《素问·六节藏象论篇第九》：“藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之变也，其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。肺者，气之本，魄之处也，其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。肾者，主蛰，封藏之本，精之处也，其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。肝者，罢极之本，魂之居也，其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。脾胃大肠小肠三焦膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕，转味而入出者也，其华在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黄，此至阴之类，通于土气。”

《阴阳应象大论篇第五》：“天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风。人有五藏，化五气，以生喜怒悲忧恐。”

《灵枢·卫气第五十二》：“五藏者，所以藏精神魂魄者也。六府者，所以受水谷而行化物者也。其气内干五藏，而外络肢节。”

《素问·调经论篇第六十二》：“神有余有不足，气有余有不足，血有余有不足，形有余有不足，志有余有不足，凡此十者，其气不等也。”“人有精气津液，四支、九窍、五藏十六部、三百六十五节，乃生百病，百病之生，皆有虚实。今夫子乃言有余有五，不足亦有五，何以生之乎？岐伯曰：皆生于五藏也。夫心藏神，肺藏气，肝藏血，脾藏肉，肾藏志，而此成形。志意通，内连骨髓，而成身形五藏。五藏之道，皆出于经隧，以行血气，血气不和，百病乃变化而生，是故守经隧焉。”

《灵枢·九针十二原第一法》：“黄帝曰：愿闻五藏六府所出之处。岐伯曰：五藏五腧，五五二十五腧；六府六腧，六六三十六腧。经脉十二，络脉十五，凡二十七气，以上下所出为井，所溜为荣，所注为腧，所行为经，所入为合，二十七气所行，皆在五腧也。节之交，三百六十五会，知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷，所言节者，神气之所游行出入也，非皮肉筋骨也。睹其色，察其目，知其散复；一其形，听其动静，知其邪正。”

《本神第八法》：“血、脉、营、气、精神，此五藏之所藏也，至其淫佚，离藏则精失、魂魄飞扬、志意扰乱、智虑去身者，何因而然乎？天之罪与？人之过乎？何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑？请问其故。岐伯答曰：天之在我者德也，地之在我者气也，德流气薄而生者也。故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄，所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。是故怵惕思虑者，则伤神，神伤则恐惧流淫而不止。因悲哀动中者，竭绝而失生。喜乐者，神惮散而不藏。愁忧者，气闭塞而不行。盛怒者，迷惑而不治。恐惧者，神荡惮而不收；心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧自失，破胭脱肉，毛悴色天，死于冬。脾愁忧而不解则伤意，意伤则恍惚乱，四肢不举，毛悴色天，死于春。肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精，不精则不正当人，阴缩而挛筋，两胁骨不举，毛悴色天，死于秋。肺喜乐无节则伤魄，魄伤则狂，狂者意不存人，皮革焦，毛悴色天，死于夏。肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言，腰脊不可以俯仰屈伸，毛悴色天，死于季夏。恐惧而不解则伤精，精伤则骨酸痿厥，精时自下。是故五藏主藏精者也，不可伤，伤则失守而阴虚，阴虚则无气，无气则死矣。是故用针者，察观病人之态，以知精神魂魄之存亡得失之意，五者已伤，针不可以治之也。肝藏血，血舍魂，肝气虚则恐，实则怒。脾藏营，营舍意，脾气虚则四肢不用，五藏不安；实则腹胀，经渡不利。心藏脉，脉舍神，心气虚则悲；实则笑不休。肺藏气，气舍魄，肺气虚则鼻塞不利少气；实则喘喝，胸盈仰息。肾藏精，精舍志，肾气虚则厥；实则胀，五藏不安。必审五藏之病形，以知其气之虚实，谨而调之也。”《五阅五使第三十七》：“五气者，五藏之使也，五时之副也。”“五官者，五藏之阅也。”“鼻者，肺之官也；目者，肝之官也；口唇者，脾之官也；舌者，心之官也；耳者，肾之官也”。《淫邪发梦第四十三》：

“黄帝曰：愿闻淫邪泝衍奈何？岐伯曰：正邪从外袭内，而未有定舍，反淫于藏，不得定处，与营卫俱行，而与魂魄飞扬，使人卧不得安而喜梦。气淫于府，则有余于外，不足于内；气淫于藏，则有余于内，不足于外。”

《本藏第四十七》：“黄帝问于岐伯曰：人之血气精神者，所以奉生而周于性命者也。经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节者也。卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司关合者也。志意者，所以御精神，收魂魄，适寒温，和喜怒者也。是故血和则经脉流行，营复阴阳，筋骨劲强，关节清利矣。卫气和则分肉解利，皮肤调柔，腠理致密。志意和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五藏不受邪矣。寒温和则六府化谷，风痹不作，经脉通利，肢节得安矣。此人之常平也。五藏者，所以藏精神血气魂魄者也。六府者，所以化水谷而行津液者也。

细析经旨，可以发现：

藏象，藏舍于内，显象于外。藏舍于脏的精、神、志、意、魂、魄，通过经髓节，华显于形骸器官，呈现各种精神动作行为。显然，这种过程是双相的。

生理上，精神动作行为的正常，取决于：①精、神、志、意、魂、魄本身的强弱和生理功能，以及精、神、志、意、魂、魄之间的和谐；②藏舍脏腑的结构和生理功能；③华显路径经髓节的结构和生理功能；④显象形骸器官结构和生理功能。

精、神、志、意、魂、魄病证发生的病理环节，涉及：①精或者神、志、意、魂、魄本身的有余、不足、异常，以及精、神、志、意、魂、魄之间的失和谐；②藏舍脏腑的藏显的适当正常与否；③华显路径经髓节的通顺与否、开阖失节；④显象形骸器官的结构完整和感、识、觉、显正常与否。因而，精、神、志、意、魂、魄病证，既包括精或者神、志、意、魂、魄本身的有余、不足、异常的本证，又包含精、神、志、意、魂、魄之间的失和谐的合证，还包括藏舍、华显路径、显象形骸器官异常的兼证。

同样属于精神动作行为异常。但病症，病因、病理各异，精、

神、志、意、魂、魄病症的本证、合证、兼证有别，所以其辨证与治疗的方法的亦应有主次的取舍。

二、精神行为异常病证有其阶段性 病理演变规律

即，初为其气不等、气血未并、五藏安定、骨节有动的精、神、志、意、魂、魄有余或不足证。次为魂、魄、意、志、精、神异常，血气并，五藏不安，渐有形损病证。终致血气伤、脏腑形体损病症。先有不等、次并，终致脏伤形损。“不等”者，宜志意辨证，调谐精、神、志、意、魂、魄；“次并”者，方宜志意辨证与脏腑气血辨证并用，调养精、神、志、意、魂、魄、脏腑气血；“脏伤形损”者，最宜脏腑辨证。

第三节 志意辨证理论体系的主要内容

志与意、精与神、魂与魄，志意与精神、志意与魂魄、精神与魂魄，精、神、志、意、魂、魄、君、相与动作行为，生命体精神动作行为呈现复杂非线性调控的特征，因而，志意辨证理论体系修复




图 3-2 志意辨证理论体系的主要内容图示

与重建,是一个系统工程。与精神动作行为障碍病证相宜的志意辨证理论体系,应包括志意辨证、精神辨证、魂魄辨证、君相辨证等主要内容(图 3-2)。

第四节 中医志意辨证路径与架构

《灵枢·本脏篇》“志意者,所以御精神,收魂魄,适寒温,和喜怒者也”。“志意和则精神专直,魂魄不散,悔怒不起,五脏不受邪”的命题。明确了志意在精神、动作、行为驾驭、驭收、发用以及对内外环境的感知、反馈、调适的生理作用、提示了志意辨证的路径。

一、志意辨证路径

(一)志证辨证路径

1. 志行辨证 志为心之所之,心之所向,心之所期为,指向于一定目标。有志之行,才是有志行为,无志之行,不能称为“志”。即“志行修,临官治,上则能顺下,下则能保其职。”“行法志坚,不以私欲乱所闻,如是,则可谓劲士矣。”只有行为合法、志坚强,才能不被各种私欲所干扰,也才能称之为志坚意定之士。这里把“行法”与“志坚”紧密联系在一起。因而,可以从行为辨志。

- (1)动作行为目的性,指向性强,志行相谐——志坚;
- (2)动作行为目的性,指向性差,志少于行——志不足;
- (3)动作行为目的性,指向性过强,志大于行——志有余(志亢);
- (4)动作行为目的性,指向性不稳定,不持久,志行互胜——志摇。

2. 志功辨证 即把人的行为动机(志)与行为效果(功)联系起来考察。所谓“志善不效成功,义至不谋就事,义有余,效不足,志巨大而功细小,智者觉之,愚者罚之”。因而,可以从行为的能力辨志。

- (1)动作行为能力强,志功相谐——志坚;
- (2)动作行为能力差,志少于功——志不足;
- (3)动作行为能力过强,志大于功——志有余(志亢);
- (4)动作行为能力不稳定,不持久,志功互胜——志摇。

3. 志敢辨证 把志与勇敢联系起来,把勇敢顽强视为志意的重要特点。因而,可以从行为的勇怯辨志。

- (1)动作行为勇敢顽强,志敢相谐——志坚;
- (2)动作行为怯弱、恐惧、畏缩,志少于敢——志不足;
- (3)动作行为果敢过强,志大于敢——志有余(志亢);
- (4)动作行为勇敢顽强性不稳定、不持久,志敢互胜——志摇。

4. 志气辨证 人的志与情感此消彼长,相互制约。志意与情感行为的这种关系,也是志意的本质特点之一。所谓“夫志,气之帅也”“志壹则动气”,志专注于某一方面,则情感动作会随之而转移,情感动作专注于某一方面,则志也会随之而转移。志可以统御情感动作行为,因而,从行为控制力方面可以以志气相胜来辨志。

- (1)动作行为控制力强,志气相谐——志坚;
- (2)动作行为控制力弱,志少于气,气胜志——志不足;
- (3)动作为控制力过强,志大于气,志过胜气——志有余(志亢);
- (4)动作行为控制力不稳定、不持久,志气互胜——志摇。

5. 志觉辨证 志是人的心理行为活动的主宰,具有自觉能动性。所谓“志者,人心之主;胜者,相为有功之谓”。因而,可以从志的自觉能动性辨志。

- (1)动作行为自觉能动性强,志觉相谐——志坚;
- (2)动作行为自觉能动性差,志少于觉——志不足;
- (3)动作行为自觉能动性过强,志大于觉——志有余(志亢);
- (4)动作行为自觉能动性不稳定、不持久,志觉互胜——

志摇。

(二) 意证辨证径路

1. 意向辨证 “意是主张要恁地，如爱那物便是意”“意是有主向，如恶是情，好好恶恶色便是意”。意是“主张要恁地”、“有主向”的心理活动，即它具有明确的目的与方向，是“百般计较做底”，因而，可以从意的指向性，来辨意；另外，意是心上发起一念，思量运用要恁地底。情动是全体上论，意是就起一念处论。合数者而观，才有应接事物时，便都呈露在面前。且如一件事物来接著，在内主宰者是心；动出来或喜或怒是情；里面有个物，能动出来底是性；运用商量，要喜那人要怒那人是意，因而可以从意的选择性来辨意。

- (1) 精神行为指向性、选择性适度——意定；
- (2) 精神行为指向性、选择性差——意不足；
- (3) 精神行为指向性、选择性过强——意有余(意亢)；
- (4) 精神行为指向性、选择性不确定、不保持——意任。

2. 意恒辨证 “恒，常久之意。张子曰：有恒者，不贰其”，指出了意与恒的关系。朱熹提出的“常久之意”概念，说明意也有坚持不懈的恒心的意思。“意”“因时之感动”，随着时间的变化而变化，带有相当的随意性。“意”是“心所偶发”“乍随物感而起”旋起旋易。能自行分配、自觉转移。因而，可以从意的维持、分配、转移来辨意。

- (1) 精神行为，注意、记忆、臆度推测的广度，强度的维持、分配、转移适度——意定；
- (2) 精神行为，注意、记忆、臆度推测的广度，强度的维持、分配、转移差——意不足；
- (3) 精神行为，注意、记忆、臆度推测的广度，强度的维持、分配、转移过强——意有余(意亢)；
- (4) 精神行为，注意、记忆、臆度推测的广度，强度的维持、分配、转移不稳定、不持久——意任。

3. 意营辨证 意规定了行为的方向，但不等于是行动本

身,它只是心理的“未动而欲动”的状态。《语类》卷十五:“知则主于别识,意则主于营为。”“营为”就是行动,意“主于营为”,即在人的行动中发挥主导作用,但并不是“营为”本身。这与志行说的实质是一致的。因而,可以从意在人的行为中发挥好的主导作用的强弱来辨意。

- (1)精神行为,意行相谐——意定;
- (2)精神行为,意行不相谐,意少于行——意不足;
- (3)精神行为,意行不相谐,意大于行——意有余(意亢);
- (4)精神行为,意行不相谐,意行关系不确定——意任。

4. 意欲辨证 “未动而能动者,理也;未动而欲动者,意也”“意者,心之所发”。这“发”不是“动”,更不是“已动”,乃是“未动而欲动”的状态。显然,“意”含有现代心理学所说的动机的意思。动机与目的一样,就意志活动的一个重要因素,没有强烈的动机(“意”),就不可能有真正的意志行为。意属于动机范畴,它是隐蔽的,非公开的,意的外显性应适度。意是心与身的媒介,行动必须以“意”这种心理活动为基础,而心理的东西转化为身体的活动,必须“以意为之传送”,即心→意→身由心理至行为的轨迹。因而,可以从意欲关系及意的隐蔽性强弱,来辨意。

- (1)精神行为,意欲相谐,隐蔽适度——意定;
- (2)精神行为,意欲不相谐,意少于欲,隐蔽不足——意不足;
- (3)精神行为,意欲不相谐,意大于欲,隐蔽过强——意有余(意亢);
- (4)精神行为,意欲不相谐,意欲关系不确定,外显不定——意任。

(三)志意失谐辨证径路

- 1. 精神动作行为,志意失谐,志弱意亢——志不御意。
- 2. 精神动作行为,志意失谐,意弱志亢——意不谐志。
- 3. 精神动作行为,志意失谐,志弱意衰——志意分离。

二、志意辨证理论体系架构

(一) 志辨证架构

1. 志坚 动作行为，目的性，指向性强，志行相谐；能力强，志功相谐；勇敢顽强，志敢相谐；控制力强，志气相谐；自觉能动性，志觉相谐等。

2. 志不足证 动作行为，目的性，指向性差，志少于行；能力差，志少于功；怯弱、恐惧、畏缩，志少于敢；控制力弱，志少于气，情胜志；自觉能动性差，志少于觉等。

治法：益志，增志，强志。

参考方药：

(1) 益志方，人参、巴戟天、当归、百合、柏子仁、生地黄、牡丹皮、赤石脂。

(2) 强志散，人参、巴戟天、山药、茯苓、远志、大枣。

(3) 强志丸，鹿茸、淫羊藿、杜仲、桑螵蛸、芡实、蜂蜜。

(4) 增志丸，淫羊藿、巴戟天、山药、石菖蒲。

3. 志有余证 动作行为，目的性，指向性过强，志大于行；动机过强，志大于功；果敢过强，志大于敢；控制力过强，志大于气，志过胜气；自觉能动性过强，志大于觉等。

治法：小志、抑志、清志、开志、安志。

参考方药：

(1) 小志扶意丸，独活、石斛、半夏、生姜、甘草。

(2) 抑志散，生姜、柴胡、合欢皮、丹参、石菖蒲、牛黄。

(3) 安志散，人参、龙眼肉、天麻、龙骨、丹参、茯苓、生姜。

4. 志摇证 动作行为，目的性，指向性不稳定，不持久，志行互胜；能力不稳定，不持久，志功互胜；勇敢顽强性不稳定，不持久，志敢互胜；控制力不稳定、不持久，志气互胜；自觉能动性不稳定、不持久，志觉互胜等。

治法：坚志、定志。

参考方药：坚志方，五加皮、远志、山药、木香、茯苓、天麻、苍

耳子、乌头、大枣。

(二) 意辨证架构

1. 意定 精神行为, 指向性、选择性适度; 注意、记忆、臆度推测的广度, 强度的维持、分配、转移适度; 意行相谐; 意欲相谐, 隐蔽适度等。

2. 意不足证 精神行为, 指向性、选择性差; 注意、记忆、臆度推测的广度, 强度的维持、分配、转移差; 意行不相谐, 意少于行; 意欲不相谐, 意少于欲, 隐蔽不足等。

治法: 补意、升意、强意。

参考方药: 升补意气方, 柴胡、淫羊藿、五加皮、柏子仁。

3. 意有余证 精神行为, 指向性、选择性过强; 注意、记忆、臆度推测的广度, 强度的维持、分配、转移过强; 意行不相谐, 意大于行; 意欲不相谐, 意大于欲, 隐蔽过强等。

治法: 小意、安意。

参考方药: 强志小意散, 人参、半夏、独活、泽泻、白芥子、竹茹、钩藤、菊花、玄参。

4. 意任证 精神行为, 指向性、选择性不确定、不保持; 注意、记忆、臆度推测的广度, 强度的维持、分配、转移不稳定、不持久; 意行不相谐, 意行关系不确定; 意欲不相谐, 意欲关系不确定, 外显不定等。

治法: 强志、定意。

参考方药: 强志定意扶相散, 人参、远志、补骨脂、半夏、茯苓、琥珀、竹茹等。

(三) 志意失谐辨证架构

1. 志不御意证 志意失谐, 志弱意亢。动作行为, 目的性, 指向性差, 志少于行; 能力差, 志少于功; 怯弱、恐惧、畏缩, 志少于敢; 控制力弱, 志少于气, 情胜志; 自觉能动性差, 志少于觉等。精神行为, 指向性、选择性过强; 注意、记忆、臆度推测的广度, 强度的维持、分配、转移过强; 意行不相谐, 意大于行; 意欲不相谐, 意大于欲, 隐蔽过强等。

治法：强志定意、小意。

参考方药：强志定意安养散，山药、生地、地骨皮、车前子。

2. 意不谐志证 志意失谐，意弱志亢。精神行为，指向性、选择性差；注意、记忆、臆度推测的广度，强度的维持、分配、转移差；意行不相谐，意少于行；意欲不相谐，意少于欲，隐蔽不足等。动作行为，目的性，指向性过强，志大于行；动机过强，志大于功；果敢过强，志大于敢；控制力过强，志大于气，志过胜气；自觉能动性过强，志大于觉等。

治法：强意益意、定志小志。

参考方药：

(1) 定志益意安宁散，防风、柏子仁、五味子。

(2) 强意定志煎，柴胡、白术、天麻、胆南星。

3. 志意分离证 志意失谐，志弱意衰。动作行为目的性，指向性差，志少于行；能力差，志少于功；怯弱、恐惧、畏缩，志少于敢；控制力弱，志少于气，情胜志；自觉能动性差，志少于觉等。精神行为，指向性、选择性差；注意、记忆、臆度推测的广度，强度的维持、分配、转移差；意行不相谐，意少于行；意欲不相谐，意少于欲，隐蔽不足等。

治法：坚志强意。

参考方药：坚志强意方，淫羊藿、五加皮、远志、柏子仁。

第五节 中医魂魄辨证路径与架构

一、魂魄辨证路径

(一) 魄的辨证路径

1. 精神、动作、行为，尤其感觉、运动、反射等本能功能活动，取收正常适当等——魄强。

2. 精神、动作、行为，尤其感觉、运动、反射等本能功能活动，取收不力等——魄弱。

3. 精神、动作、行为,尤其感觉、运动、反射等本能功能活动,取收过度等——魄亢。

(二)魂的辨证路径

1. 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用正常适当等——魂强。

2. 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用不力等——魂弱。

3. 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用过当等——魂亢(魂越)。

(三)魂魄失谐的辨证路径

1. 魂亢魄弱,魄不谐魂 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用过当;精神、动作、行为,尤其感觉、运动、反射等本能功能活动,取收不力。

2. 魂弱魄亢,魄不谐魂 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用不力;精神、动作、行为,尤其感觉、运动、反射等本能功能活动,取收过度。

3. 魂魄皆弱,魂飞魄散 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用不力;精神、动作、行为,尤其感觉、运动、反射等本能功能活动,取收不力。

二、魂魄辨证架构

(一)魂辨证架构

1. 魂强

2. 魂弱证

治法:强魂、壮魂、敛魂、醒魂。

参考方药:强魂散,龙眼肉、枸杞子、龙骨、酸枣仁、苏木。

3. 魂亢证

治法：安魂、定魂、清魂、和魂。

参考方药：

(1)镇魂方，桑白皮、牛黄、茯苓、木香。

(2)安魂散，牛黄、羚羊角、龙骨、琥珀、桑白皮、升麻。

(二)魄的辨证架构

1. 魄强

2. 魄弱证

治法：强魄、摄魄、敛魄。

参考方药：强魄散，龙眼肉、党参、续断、龙骨等。

3. 魄亢证

治法：安魄、定魄、镇魄、抑魄。

参考方药：

(1)镇魄方，龙骨、北沙参、生地黄、牛黄、琥珀、柏子仁、甘草。

(2)安魄散，金樱子、九香虫、山药、远志、茯苓。

(三)魂魄失谐的辨证架构

1. 魄不谐魂证，魂亢魄弱 精神、动作、行为，尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力，发用过当；精神、动作、行为，尤其感觉、运动、反射等本能功能活动，馭收不力等。

治法：镇魂强魄。

参考方药：小志定镇散，天麻、龟甲、防风、远志、贯众、龙骨、珍珠、茯苓、黄连、吴茱萸、生姜等。

2. 魂不谐魄证，魂弱魄亢 精神、动作、行为，尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力，发用不力；精神、动作、行为，尤其感觉、运动、反射等本能功能活动，馭收过度等。

治法：强魂镇魄。

参考方药：强魂定魄散，龙眼肉、龙骨、荆芥、川芎、泽兰、炮姜、花蛇肉。

3. 魂飞魄散证,魂魄皆弱 精神、动作、行为,尤其思维、想像、评价、决断、情感与外界交流并反馈回机体的活动能力,发用不力;精神、动作、行为,尤其感觉、运动、反射等本能功能活动,馭收不力等。

治法:敛魂强魄。

参考方药:敛魂强魄方,酸枣仁、龙骨、龙眼肉、茯苓。

第六节 中医精神与君相辨证理论 体系框架

精神互用,精化气生神,神控精馭气。从各种生命功能,主要是动作行为等能力的聚集与明显的和谐、适宜、充沛与否,将精辨证为,精沛,精不足,精亢,精淫;神辨证为,神明,神不足,神越,神乱;精神失谐辨证为,精不谐神,神不谐精,精神分离等。

君火主于神明,君火以明;相火听从君火指令,发挥各自作用,相火以位。从各种生命功能,主要是性、情、欲、行为、动作等动静、止用、平衡性、灵活性等的中节、适度、和谐与否,将君火辨证为,君火明,君火不足,君火旺;相火辨证为,相火当位,相火不足,相火妄越;君相失谐辨证为,君不谐相,相不谐君,君相分离等。

第4章 精神行为病志意辨证 方药理论

第一节 《神农本草经》初具类分精、神、 魂、魄、志、意药物雏形

一、志相关药物

增志类(1味):巴戟天;

益志类(1味):鲤鱼胆;

强志类(16味):菟耳实、苘蓂子、熊脂、石蜜、白马茎、橐鸡、蒲陶、蓬蓽、鸡头实等;

安志类(1味):龙眼;

定志类(1味):酸浆;

和心志类(1味):合欢;

益智类(2味)人参、远志;

增智类(2味):赤芝、巴戟天;

强智类(1味):远志。

二、精神相关药物

安神类(2味):人参、黄芝;

益精类(9味):石钟乳、紫芝、茨胡、析蓂子、杜若、翘根等;

养精神类(1味):女贞实;

通神类(2味):苘蓂子、牡桂;

养精类(1味):水芹;

养神类(2味):茯苓、空青。

三、魂魄相关药物

安魂类(3味):朱砂、茯苓、青芝;

安魄类(1味):白芷;

安魂魄类(1味):玉泉、朱砂;

强魂类(1味):龙眼;

定魂魄类(1味):人参。

第二节 《名医别录》扩展了精、神、魂、魄、志、意相关药物

一、精神相关药物

益神类(1味):朱砂;

保神类(2味):茯苓、麦冬;

定神类(1味):金屑;

通神类(19味):络石、千岁藟汁、藟木、白青、景天、兰草、藤芜、云实、雄鸡、竹叶、菰荇子、荧火等;

镇神类 1味,金屑;

养神类(7味):茯苓、龙骨、厉石华、旷石等;

利神类 1味,扁青。

二、魂魄相关药物

安魂类(6味):藟木、玉泉、青芝等;

定魂类(2味):龙骨、琥珀;

治失魄类(1味)鬼白;

安魄类(5味):藟木、玉泉等;

定魄类(1味):琥珀。

三、意相关药物

强意类(3味):五加、白芝、马肉。

四、志相关药物

高志类(3味):空青、云母、石菖蒲;

益志类(2味):蓼实、鲤鱼胆;

定志类(3味):酸浆等;

少志类(1味):干姜;

立志类(1味):马肉;

增志类(1味):巴戟天;

强志类(15味):防葵、乌贼鱼骨(肉)、天雄、远志、石蜜、葡萄、蓬蘽、鸡头实、桑耳、白马茎、蓂蓂子等。

第三节 《千金翼方》丰富了精、神、魂、魄、意、志相关药物

一、志相关药物

增志类(1味):巴戟天;

益志类(2味):合欢、鲤鱼胆;

强志类(15味):防葵、蓂耳实、蓂蓂子、桑耳、石蜜、蒲陶、蓬蘽、鸡头、天雄等;

安志类(1味):龙眼;

定志类(3味):酸浆等;

高志类(3味):空青、云母、石菖蒲;

益智类(3味):远志、人参、龙胆;

增智类(2味):赤芝、石菖蒲;

强智类(3味):远志、樗鸡、乌贼骨。

二、精神相关药物

安神类(2味):黄芩、龙骨;

益精类(30味):扁青、云母、石钟乳、旃冥子、白棘、原蚕蛾、樱桃、碧石膏、石濡等;

养精神类(6味):朱砂、空青、茵桂、萤火、藕实等;

利精神类(1味):扁青;

镇精神类(1味):金屑;

安精神类(1味):人参;

通神明类(15味):朱砂、白青、千岁藁汁、景天、兰草、藜蘼、云实、生姜、苘苕子、橘柚等;

保神类(2味):麦冬、茯苓;

定神类(2味):银屑、雌黄;

养精类(3味):水芹、厉石华等;

养神类(4味):朱砂、紫芝等。

三、魂魄相关药物

安魂类(2味):青芝、茯苓;

安魄类(1味):黄芩;

安魂魄类(4味):玉泉、朱砂、苏合香等;

强魂类(1味):龙眼;

定魂魄类(2味):人参、琥珀;

定惊悸类(8味):紫石英、白石脂、银屑、铁精、代赭石、藜蘼、龙骨等;

止惊悸类(6味):羚羊角、柏实、远志、人参、龙胆、桔梗。

第四节 《三因极一病证方论》明确志、意、魂、魄、精、神证治药用理论

《三因极一病证方论·五脏传变病脉》“安魂、育神、益气、定



魄、守志者，百药之功也”“通润、悦恻、轻身、润泽、益精者，百药之能也”标志着志、意、魂、魄、精、神证治方药理论端倪已初步具备。

第五节 《志意辨证论裁》初步修复 并确立志、意、魂、魄、精、 神证治方药体系

《志意辨证论裁》以 700 余部历代中医典籍为参考，通过检索秦汉至清末有关《本草》《方剂》文献专著 50 余部后，对志、意、魂、魄、精、神类药物进行了聚类分析，研究的结果，使志、意、魂、魄、精、神证治方药体系得以初步修复。

1. 调志药物 大致 49 味，分为 10 类。强志类 13 味，益志类 9 味，增志类 4 味，定志类 9 味，和志类 1 味，安志类 6 味，小志类 1 味，清志类 2 味，宁志类 3 味，开志类 1 味。

2. 调意药物 大致 8 味，分为 6 类。升意类 1 味，定意类 2 味，强意类 2 味，益意类 1 味，坚意类 1 味，安意类 1 味。

3. 调魄药物 大致 35 味，分为 12 类。敛魄类 1 味，镇魄类 1 味，摄魄类 1 味，强魄类 1 味，定魄类 14 味，安魄类 2 味，化魄类 1 味，炼魄类 1 味，劳魄类 1 味，安神魄类 1 味，安魂魄类 5 味，定魂魄类 6 类。

4. 调魂药物 大致 39 味，分为 12 类。定神魂类 1 味，安神魂类 1 味，劳魂类 1 味，和魂类 1 味，醒魂类 1 味，敛魂类 2 味，清魂类 1 味，强魂类 1 味，壮魂类 1 味，定魂类 8 味，安魂类 20 味，生魂类 1 味。

5. 调精神药物 大致 116 味，分为 20 类。养神类 2 味，益神类 7 味，安神类 31 味，敛神明类 3 味，壮精神类 2 味，通神明类 19 味，夺神类 1 味，添长精神类 3 味，助神类 4 味，镇神类 4 味，振作精神类 1 味，育神类 1 味，和神类 2 味，生神气类 2 味，宁神类 3 味，守神类 1 味，清神类 3 味，醒神类 1 味，摄神类 4

味,定神类4味。

《志意辨证论裁》以《中医方剂大词典》为参考,通过检索隋唐至清末有关名家《方书》文献,辑录有关志、意、魂、魄、精、神证治方剂126首,以及16个志意证治经验方,11个魂魄证治经验方,39个精神证治经验方。



常见精神行为病证治

第5章 抽 动 症

一、抽动与抽动症的概念

抽动(tic)一词是从法语 tique 演变而来,原意为扁虱,籍扁虱去叮咬牛马时出现的急促的皮肤的收缩,用于表达原发性三叉神经痛时所伴发的面肌痉挛。抽动是一个形象的概念,并不是一个疾病的名称。Lees 将抽动分为特发性抽动,多发性抽动症,与脑器质性损害有关的抽动,药物性抽动以及其他有关抽动(如习惯动作、恐吓反应等)。

抽动具有以下临床特征,①是固定或游走性的身体任何部位肌肉群出现不自主、无目的、重复和快速的收缩动作。②与其他运动障碍不同,抽动是在运动功能正常的背景下发生的。③是非持久地存在的。④抽动可以发生于身体某一部位的某一组肌肉,也可以同时或先后出现在多个部位的多组肌肉;⑤抽动可以是连续性的天天出现,也可以间断性发作。⑥每一次抽动动作均急速完成,可重复出现,其表现十分相似。⑦抽动有时可带有阵挛性,但无强直。⑧其累及范围和频率因人而异。⑨在一定时间内,如注意力集中、意志控制时,抽动可减少或短时间内消失。这种意志控制的时间并不长,一旦意志忽视,抽动可重复出现。⑩具有多变性,表现在解剖部位的改变,即抽动并不固定在一个部位,分布模式不同,也无一定规律性;表现在情绪变化方面,当情绪紧张、焦虑时,可使抽动频率增加,强度增大;抽动变化与时间也有关系,每年、每一季节或每天都可影响抽动频率和强度。

抽动通常被分为运动性抽动(motor tics)和发声性抽动(vocal tics)。

(1)运动性抽动是指头面部、颈肩、躯干、四肢肌肉的不自主、突发、快速收缩运动。简单运动性抽动(simple motor tics)则是指突然、迅速、孤立和无意义的运动,如眨眼、摇头、点头、皱额、鼻子抽动、撅嘴、张口、歪颈、耸肩、腹肌抽动、臂动、手动、腿动或脚动等;复杂运动性抽动(complex motor tics)是指突然、似有目的性、协调和复杂的运动,如“做鬼脸”、拍手、舞臂、弯腰、扭动躯干、眼球转动、嗅、跺脚、敲打、打自己、修饰发髻、走路转圈或突然停下来、重复触摸物品或身体某部位等,还包括模仿行为和猥亵行为。

(2)发声性抽动实际上是累及呼吸肌、咽肌、喉肌、口腔肌和鼻肌的抽动,这些部位的肌肉收缩通过鼻、口腔和咽喉的气流产生发声。简单发声性抽动(simple vocal tics)是指累及发声器官,表现为频频发出不自主的、无意义的、单调的声音,如“呜、啊”等,或者吸鼻声、清嗓音、喊叫声等。复杂发声性抽动(complex vocal tics)是由有意义的单词、词组或句子组成,表现为与环境不符的不自主的发出音节、单字、词组、短语、短句、唠叨、秽语、重复言语和模仿言语等。

抽动症是一种儿童和青少年时期起病,具有明显遗传倾向的精神性疾病,为一组原因未明的运动障碍,主要表现为不自主的、反复的、快速的、无目的的一个部位或多个部位肌肉运动性抽动或发声性抽动,并可伴有多动、注意力不集中、强迫性动作及思维和其他行为症状。抽动症的抽动症状可以时轻时重,呈波浪式进展,间或静止一段时间。新的症状可以代替旧的抽动症状,或在原有抽动症状的基础上出现新的抽动症状。根据临床症状和病程长短的不同,将其分为短暂性抽动障碍(transient tic disorders)、慢性抽动障碍(chronic tic disorders)和多发性抽动症(multiple tics)三种类型,属同一类疾病的不同临床表型,只是病情程度和病程长短不同而已。症状的构成和持续时间不同在于:

(1)短暂性抽动障碍可以仅有运动性抽动或发声性抽动,也

可以二者兼有,抽动至少持续2周以上,病程在1年之内;

(2)慢性抽动障碍则要求只有一种或多种运动性抽动,或只有一种或多种发声性抽动,二者不兼有,病程在1年之上;

(3)多发性抽动症必须有一种或多种运动性抽动,兼有一种或多种发声性抽动,但运动性抽动和发声性抽动不一定同时出现,病程在1年之上。

二、多发性抽动症概念与病因病机

多发性抽动症(又称 Tourette 综合征)简称 TS,是一种儿童期起病,以慢性多发性抽动伴发声性抽动为特征的神经精神性疾病。1925 年 Itard 首次报道本病,早在 1885 年法国医生 Gilles de la Tourette 就系统描述了本病,并获得以其名字命名该病的荣誉。尽管如此,但真正国际上对此病的重视直到 20 世纪 60 年代后才开始增多。中国学者从 20 世纪 70 年代后也陆续开展对该病的研究。本病可以在不同的文化人群和种族中发病,90%的病例为 10 岁前起病,平均发病年龄为 5~6 岁。其多种运动和发声抽动临床表现特征及伴有的强迫、多动等行为和情绪障碍,其患病率有不断增高的趋势,一般认为 0.04%~0.10%,有报道高达 3%,至少在 0.05%。且发病后很快控制本病较困难,部分患儿的病情可延续到成年直至终生,因而,对患者学习、生活、社交活动、就业有一定影响,给家庭带来沉重的心理和经济负担。目前本病已引起国内外学者的广泛关注。

TS 发病具有明显的遗传倾向,遗传方式倾向于常染色体显性遗传伴不完全外显。本病病因与发病机制尚未明了,可能是遗传因素与非遗传因素(生物因素-心理因素及环境因素)在人的发育过程中相互作用的结果。目前关于 TS 发病的学说有以下几种。

1. 多巴胺功能异常学说 法国学者认为 TS 是一种器质性神经精神性疾病,存在中枢神经递质失衡,主要病理部位在基底节纹状体多巴胺能系统的靶细胞膜受体,是由于神经突触多巴

胺活动过度或多巴胺受体超敏感所致。日本学者报道黑质纹状体多巴胺功能减退及其受体超敏感与 TS 发病有一定关系；美国学者报道 TS 存在皮质纹状体丘脑皮质环路功能紊乱以及额叶髓鞘可能有破坏或发育延迟，尾状核谷氨酸过多释放可能与 TS 发病有关，TS 尾状核 D2 受体数目增多是一个结果而不是原因；西班牙学者认为内源性大麻样物质在调节 D2 受体活动诱导的行为反应方面可能充当抑制性反馈作用。

2. 免疫病理损害学说 有报道 20% 的 TS 与感染有关，11% 与 A 组溶血性链球菌感染有关。感染自身免疫机制参与了发病过程。

3. 心理应激学说 管教过严、学习负担过重、长期焦虑、惊恐、不良环境、生活事件等因素可能诱发 TS 发病。目前不少学者倾向于多巴胺受体超敏感状态的病生机制的学说。

三、多发性抽动症诊断标准

CCMD-2-R(《中国精神疾病分类方案与诊断标准》)诊断标准：

1. 起病于 21 岁之前，大多数在 2~15 岁之间；
2. 主要表现为多种抽动动作和一种或多种不自主发声，两者出现于病程某些时候，但不一定同时存在；
3. 抽动症状一天反复出现多次，几乎天天如此，但在数周或数月内症状的强度有变化，并能受意志克制数分钟至数小时，病程至少持续一年，且在一年之中症状缓解不超过 2 个月以上；
4. 不自主抽动或发声，不能用其他疾病来解释。
5. 排除小舞蹈症、癫痫等器质性疾病。

四、多发性抽动症的症状体征及行为心理学特点

1. 多发性抽动症的临床症状体征特点 多发性抽动症多发于儿童和青少年，少见于成人。

成人多发性抽动症病例报道很少，国内只有韩吉香等于

1996年和刘红军等于1999年分别在国内报道两例成人多发性抽动症。ICD-10(《国际疾病分类》)和DSM-IV(美国精神病学学会制定《精神障碍诊断与统计手册》)等诊断标准强调18岁以前起病,CCMD-2-R与Shapiro修订标准为起病于21岁之前,大多数发病年龄在2~15岁。刘智胜教授在汇集发病资料基础上认为,多发性抽动症的起病年龄为1~21岁,大多数起病于2~15岁,90%在10岁以前起病,以5~9岁最为多见,平均起病年龄为6~7岁,学龄前期和学龄期儿童为发病高峰人群,男性明显多于女性,至少3倍以上。就多发性抽动症本身而言,发声性抽动通常比运动性抽动出现的要晚,平均发病年龄11岁,秽语的起病年龄通常又比简单发声性抽动要晚,平均起病年龄为13~14.5岁,并且病程中大约1/3的病人秽语症状可以自然消失。

首发症状:多发性抽动症的首发症状可为运动性抽动或发声性抽动的表现,它们可先后出现或同时出现。通常以眼部、面部或头部的抽动为首发症状。其中以眼部抽动动作为首发症状者占38%~59%,眨眼普遍被认为是多发性抽动症最常见的首发症状,往往以眨眼、歪嘴动作或摇头等开始,然后逐步向颈肩肢体或躯干发展,从简单运动性抽动发展为复杂运动性抽动。Lee等于1984年对53例多发性抽动症患者的临床分析结果显示,36%的病例以眨眼为首发症状。徐翠庆、马升志等对51例抽动秽语综合征的临床及脑电图分析显示,其中22例首发症状为眨眼。Comings等1985年的研究结果显示,48%的多发性抽动症患者以眨眼为首发症状。发声性抽动动作作为多发性抽动症的首发症状占12%~37%,通常由清嗓、干咳、嗅鼻、犬吠声、尖叫等发声组成,其中以清嗓最为常见,秽语仅占1.4%~6%。徐书珍、解玉梅等1997年通过对98例多发性抽动症患儿的临床分析结果显示,首发症状在面部的占55.1%(54例),表现挤眉、眨眼、摇头、点头、努嘴、噤鼻、耸鼻、斜眼、扬眉、张口;首发症状在颈部的占

22.4%(22例)、肩部4.1%(4例)、上下肢8.2%(8例)。刘智胜等通过对39例多发性抽动症的临床观察结果显示,82%(32例)以运动性抽动作为首发症状,18%(7例)以发声性抽动作为首发症状,其中眨眼占46%(18例)(图5-1)。



图5-1 首发症状部位分布

抽动:抽动症状通常从面部开始,逐渐发展到头、颈、肩部肌肉,而后波及躯干及上下肢。抽动表现形式多样化,可以有各种各样的运动和发声性抽动。随着时间的推移,可以出现种种复杂的、形态奇特的复杂抽动动作。多发性抽动症的症状体征较为复杂,临床表现出运动性抽动、发声性抽动以及伴随的心理行为等多方面症状,呈慢性过程、周期性缓解与复发、新的症状代替旧的症状或在原有症状基础上增加新的症状,病情波动、时好时坏的特点。

其中,运动性抽动临床特征为突然的、快速的、无目的、不自主、重复的肌肉抽动。抽动症状通常始于面部,症状较轻,以后逐渐加重,累及部位可以沿头面部—颈部—肩部—上肢—躯干—下肢的顺序发展,部位可为单个部位或多个部位。根据涉及肌群范围、特征性及严重性分为简单运动性抽动和复杂运动性抽动。简单运动性抽动通常是一个或几个较小的肌群受累,为突然发生的、短暂的、重复无目的的动作,往往呈爆发性,平均时间1~3秒。抽动发生的部位、频率与相应大脑皮质运动功能代表区的范围及病程长短有关。面部抽动最常见,表现为:眨眼、斜眼、皱眉、扬眉、张口、伸舌、噘嘴、歪嘴、舔嘴唇、皱鼻等。头颈

肩部抽动表现为：点头、仰头、摇头、转头、斜颈、耸肩等。上肢抽动表现为：搓手、握拳、甩手、举臂、伸展手臂、内旋手臂等。下肢抽动表现为：踢腿、伸腿、抖腿、踮脚、蹬足、伸膝、屈膝、伸髌、屈髌等。躯干抽动表现为：挺胸、收腹、扭腰等。累积终生的症状（终生患病率）为：面部抽动 94%~97%，头颈及肩部抽动 89%~92%，上肢抽动 40%~55%，躯干抽动 41%~54%。复杂运动性抽动为协调性，多组肌肉受累，系列运动类似正常运动动作或姿势，抽动较慢，可持续较长时间，似有目的性，但并无目的，发生强度与时间均有异常。通常认为复杂运动性抽动是缘于某些肌群不自主抽动（简单运动性抽动）与主观掩饰之间交织的结果。掩饰的动作比实际动作幅度要大，抽动动作复杂多样，后期表现更为严重和明显。诸如触摸、跳、打、踢等，以及模仿姿势、可憎姿势。Caine 等 1988 年的研究表明，多发性抽动症 61% 的患者有手的复杂运动性抽动，27% 有脚的复杂运动性抽动，模仿行为占 11%~35%。复杂运动性抽动终生患病率为 7%~68.5%（最常见），接触 38%~61%，敲打 35%~36%，跳 28%，嗅手 12%，嗅物体 11%，跺脚 9%，蹲下 7%。

发声性抽动，是多发性抽动症的主要诊断依据之一，所有多发性抽动症病人最终均出现发声性抽动。大部分病人的发声性抽动发生在运动性抽动发生后的 1~2 年，部分病例也可与运动性抽动同时发生或者先于运动性抽动发生。发声性抽动表现为异常发声，可分为：单纯发声性抽动多为快速无意义的声音，类似清嗓、干咳声、嗤鼻声、嘘声、吱声、嘎声、吭声、咕声等；复杂发声性抽动发出完整或省略的词语，具有语言的意义，如秽语、重复语言、模仿语言、刻板语言。简单发声性抽动的患者终生患病率为 98.5%。秽语的患者终生患病率由于文化差异，日本为 4%，美国为 58%~60%，丹麦为 26%，荷兰为 36%。模仿语言的患者终生患病率为 20%~46%。

感觉性抽动，为缓解躯体某些不适感受而产生的一些随意动作，如感受到咽部刺激，而产生一种突然的声响。感觉性抽动

可以看作是运动性或发声性抽动的先兆症状。有40%~55%的多发性抽动症于运动性或发声性抽动之前表现有感觉性抽动。刘智胜等对39例多发性抽动症患者的调查分析结果显示,54%(21例)于运动性或发声性抽动之前表现有感觉性抽动,以嗓子痒较常见,占26%,其次为眼不舒服、脖子痒、脖子痛、头晕、头痛、胸闷、有东西压着肩膀、阴茎发麻、不能具体说出的不适感等。

2. 多发性抽动症的心理行为特点 多发性抽动症是一种儿童和青少年时期起病,具有明显遗传倾向的精神性疾病,为一组原因未明的运动障碍。

主要表现为不自主的、反复的、快速的、无目的的一个部位或多个部位肌肉运动性抽动或发声性抽动,并可伴有多动、注意力不集中、强迫性动作和思维及其他行为症状。患者呈现躯体、功能、社会心理等综合改变。多发性抽动症伴发的行为症状轻重不一、复杂多样,有资料介绍其行为异常率为75%,甚至有82.61%的报道。轻者只表现为躁动不安、过度敏感、易激惹、行为退缩等,重者则表现为强迫症、注意缺陷障碍伴多动、学习困难(LD)、睡眠障碍(SD)、自伤行为(SIB)、情绪障碍(ED)、品行障碍等(图5-2)。多发性抽动症的儿童与同龄人相比其行为特点表现为:①强迫症广泛存在于多发性抽动症患者中。一般人群强迫症的发病率为2%~3%,而多发性抽动症患者强迫症的发病率高达25%~60%;②多发性抽动症的复杂抽动带有强迫性质。可能既代表复杂抽动也代表强迫性质,在强迫行为、强迫观念和复杂抽动之间呈现有意义的交错;③在多发性抽动症患者中,强迫症的患病率增加,在强迫症患者中多发性抽动症患病率增加,在多发性抽动症和强迫症先证者的一级亲属中,二者的家庭患病率也有增加。有学者认为多发性抽动症与强迫症可能是同一疾病的不同表型,或者强迫症是多发性抽动症疾病谱的一部分;④强迫观念与强迫行为常常随着多发性抽动症病程延长而出现或加

重,小儿快速发育时期很少发生强迫障碍,多是从青春期向成年过渡时出现。多发性抽动症患者注意缺陷障碍伴多动的发病率为35%~80%,平均在50%左右。注意缺陷障碍伴多动的症状通常出现在抽动之前,较多发性抽动症的运动性抽动和发声性抽动早2~3年,并且在重度抽动患儿中较常见。注意缺陷障碍伴多动的症状也可以与多发性抽动症的抽动症状相伴出现。Wand等1993年对245例多发性抽动症患者观察分析的结果发现21%患者有抑郁、焦虑、恐怖情绪等情绪障碍。多发性抽动症患者SD的发病率为12%~44%。通常包括睡眠不安、入睡困难、梦语、夜惊、梦魇、梦游、遗尿、磨牙、快速眼动相睡眠时间减少等。自伤行为(SIB):多发性抽动症患者自伤行为发病率为17%~53%,与多发性抽动症的严重程度呈正相关,表现为无法克制的、严重的、反复的自伤行为,形式多种多样,如自己咬自己、咬手、咬唇、咬舌、抠眼、自己打自己、用头撞坚硬的物体、挖破皮肤等,严重者可导致永久性自残损害。情绪障碍(ED):为起病于儿童期的神经症样症状,表现为焦虑、恐惧、强迫或羞怯、回避、退缩等情绪异常。部分多发性抽动症患者表现有情绪障碍,即常伴有抑郁和焦虑情绪(图5-2)。




图 5-2 慢性抽动症伴发行为障碍图

猥亵行为(coprophilia):大约 1/4 的多发性抽动症患者伴发猥亵行为,较其他相关行为明显要少。Jankovic 等报道此行为发病率为 19%,以男性病人多见,往往与秽语并存,或以淫猥的手势或其他姿势代替秽污词句。其他行为表现:多发性抽动症患者的神经心理发育存在不同程度的损害,表现有多种行为问题,从而不同程度地干扰损害儿童的认知功能和发育,影响适应社会能力。Wilson 等认为多发性抽动症的行为问题严重程度与抽动障碍严重程度直接相关,而与智商呈负相关。Singer 等 1991 年的研究表明,除强迫症、注意缺陷障碍伴多动和诵读困难外,焦虑、抑郁、品行问题、纪律问题、躁狂、恐慌发作、恐惧症和口吃等,在多发性抽动症组比对照组多 5~20 倍。极少数多发性抽动症患儿可能出现说谎、逃学、偷窃、伤害动物、放火等反社会行为、裸露癖及协调与精细动作的不够完善。

该症患者个性特征①内向化:自卑心理,自我过分强调内省,自我注意的强度增大,纠正动机过强烈,抑郁,强迫行为,交往不良。②神经质:控制能力降低,情绪不稳定,易激惹,易产生焦虑及抑郁,对外界各种刺激反应强烈,情绪激发后难以平静下来,有时发生不理智的冲动行为。③精神质:个性特质为冲动性。比较孤僻、古怪、麻烦,过分敏感多疑,性情较暴躁,适应外界环境能力差,喜欢攻击,干奇特的事情,不顾危险,并多有受害感、不自在感和不安感等较持久的心理压力,以及常在受到歧视或排斥之后变的更为严重。④其他个性特征:多发性抽动症患儿掩饰能力差,心理发育与正常儿童相比有所延迟,可能出现敌视心理倾向、癡症性变态人格、偏执性人格,精神分裂症、抑郁症、精神变态、精神衰弱和疑病性神经症因子分较高。

该症患者智力在平均水平,语言智商、操作智商、总智商处于正常范围;背数译码分测量表现降低;智力结构中的言语理解因子和知觉组织因子无明显缺陷,但记忆或不分心因子存在一定缺陷;语言智商与操作智商之间差异较大,记忆商 MQ 在正常范围,总的记忆功能正常;背数异常,瞬时记忆存在缺陷;视觉

再生异常,短时记忆存在缺陷,长时记忆无明显缺陷;触觉操作测验评分有差异,可能存在空间记忆能力缺陷和一定的视觉记忆缺陷;与言语有关的联想、心智测验,与空间知觉记忆有关的再生及触摸测验中,表现出不同程度的损害;对记忆的影响主要表现在相对复杂的记忆功能方面,而相对简单的记忆功能则不受影响。存在注意缺陷,尤其比较复杂的任务方面;有视觉注意广度损害;注意、视觉空间概念和运动功能方面存在缺陷。在空间技能、运动技能、图解技能等方面存在缺陷;有视觉空间技能和视觉实践技能的缺陷。抽动症状有其外在表现易引起重视,但从儿童的发育和教育的角度来分析行为异常显得更重要。行为问题是TS病人功能损害的来源,是其“证”整体构成的一部分,有时随着运动性抽动和发声性抽动等症状体征的好转和缓解,行为改变甚至成为主证。

五、多发性抽动症中医临床辨治现状

(一)目前多发性抽动症中医辨证概况

1. 病名不确定 中医学古代文献中无此病病名记载。

其临床表现,在一些文献中有类似描述,常被引用的有,如《素问·五脏生成篇》:“人卧血归于肝,肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。”“在体为筋,在藏为肝,在色为苍,在音为角,在声为呼,在变动为握,在窍为目。”明·王肯堂《证治准绳·幼科·慢惊》:“水生肝木,木为风化,木克脾土,其瘫痪症状,两肩微耸,两手下垂,时腹动不已。”多数学者将本病归属于瘫痪、慢惊风、抽搐、筋惕肉瞤、肝风证等范围,也有将本病归于振掉、痉风、心悸、怔忡、胸痹、梅核气、郁证范畴者。目前尚无统一病名,以“肝风证”“慢惊风”命名者为最多。

2. 病位多究于筋脉 著者检索了1996年至2004年中医有关学术期刊发表的,病因、病机、病位有较明确文献描述的多发性抽动症治论文233篇,发现出现病机属肝风内动、病位筋脉拘挛描述者累计201篇;肝肾阴虚,筋脉失养者151篇;脾虚肝

郁，痰阻筋脉者 93 篇；痰火上扰，心神不宁，筋惕肉瞤者 89 篇；肺虚外风引动内风，风痰鼓动筋挛者 2 篇；脾阳不振、土虚木抑，筋肉失润者 1 篇。

3. 病机多归于肾亏、脾虚、痰扰，肝风动、筋脉急 近十年来，中医药治疗多发性抽动症的研究及优势不断增加，且取得明显疗效。

有的认为肝风证，强调从风痰立论；有的认为属肝风内动、痰火扰心的慢惊证；有的将之分为肝风内动、痰火扰神、脾虚肝亢、阴虚风动四型论治；有的认为分肝气郁结化热化火、肝经郁热化火伤阴、久病损及肝肾三型，从肝论治；有的认为与感受外邪关系密切，病根于肺，肺病日久损脾，从肺脾论治；有的认为病由脾虚痰聚、肝脉失调；有的认为肝气郁结久而成火，灼津成痰，痰淤互结为病；也有强调为脾失健运、痰湿内生、痰阻经络引动肝风的肝风证；有的认为证属心肝血虚，痰热内蕴，从肾虚肝亢、脑髓不足、筋骨失养论治等。有人提出 Tourette 征论治三步法，平肝化痰熄风，急则治标法，先顿挫病势，使患儿趋于安静，药选珍珠母、竹沥、半夏、制胆南星、竹茹、石菖蒲、僵蚕、地龙等；运脾柔肝治本，方用白芍、玉蝴蝶、谷精草、明天麻、鳖甲、龟甲、牡蛎、白僵蚕、鸡子黄等；第三步为健脾益肾以获痊愈，在抽搐，秽语症状消失后，针对伴随的记忆力减退、学习成绩下降、计算能力差，反应迟钝等，采用健脾益肾，先后天兼顾，滋肾水涵养肝木，防其亢逆，方选参苓白术散合杞菊地黄丸加减也取得较好的疗效。从所收集的文献记载分析，多数学者认为，与风痰有关，病因为先天禀赋不足，后天脾虚肝旺，木火克金，心神不宁。先后天因素共同作用导致阴阳失调、阴不制阳，阳燥而动。证属本虚标实，以肝脾心肾四脏为本，风火痰湿为标。四脏功能失调，尤以肝失调最著。病机多归咎为肾亏、脾虚、痰扰，终致肝风动、筋脉急。

（二）对辨治思路的一点疑惑

1. 多发性抽动症是不是主要属形体筋膜病？

《素问·宣明五气》“心主脉，肺主皮，脾主肌，肝主筋，肾主骨，是谓五主”，确立了“肝主筋”的命题，并进一步明确了筋之所指及其功能，《素问·痿论》“肝主身之筋膜”“肝气热，则胆泄口苦，筋膜干，筋膜干则筋急而挛”，《类经·卷十八》“筋虽主于肝，而维络关节以立此身者，惟膝之筋为最，故膝为筋之府”。《人身通考·卷一》“肝主筋，所以束骨为肉之力也”。筋膜赖肝血以养，肝血充和，筋膜得养运动有力持久灵活；肝血亏少，筋膜失养，运动无力而迟缓和，关节曲伸不利。肝热阳亢，肝风内动，筋膜挛急而运动发生异常，可产生手足震颤、抽搐，甚至角弓反张等风动现象，或产生半身不遂等风动不及的症状。显然肝主筋是肝主风的重要基础。多发性抽动感肝风论的终极定位在肝主筋膜，定因在肝血亏少，定性为形体病，肝风内动，筋膜挛急而抽动。所以顺理成章选择形体筋膜病相宜的辨证论治理论和方药。

孙其新教授在《谦斋病因十四纲辨证法则浅解》指出：“肝风多起于血虚，除肝风的特征外，当辨认血虚本证，以及深一层的肾阴亏乏、水不涵木等证。”习惯上肝风多由肝阳所化，肝阳是不是肝风的基础证？“肝风不仅为肝阳所化，还见于热极动风、血虚生风和肾虚动风等”。“肝阳转变为肝风，其病理由血虚内热而阳浮变为阴血极虚而风动，阴血极虚不仅是肝阳化风的病理基础，也是血虚生风、热盛动风和肾虚动风的病理基础。”肝血虚极、筋膜失养程度严重至此，形体结构受损的症状体征的征象何在？为何多发性抽动感病人抽动感发生部位的筋膜骨肉并无形征损害？《谦斋医学讲稿》反复强调：“肝风是由于阴血极虚。”临床上肝血虚、肾阴虚者常见，其中大多数并不出现肝风，就是他们还没有达到阴血极虚“极”的程度。肝风是虚证，不仅肝血虚，肾阴亦虚，阴血极虚而不能濡养空窍筋膜肢体，筋膜功能损伤征象何在？为何多发性抽动感病人是在自知却不能自我持续控制的情况下，出现不自主、无目的、重复和快速的抽动感，而且抽动是在运动功能正常的背景下发生且在一定时间内，出现波动，而并非持续拘挛？如注意力集中、意志控制时，抽动可减

少或短时间内消失。轻者躁动不安、过度敏感、易激惹、行为退缩等，重者强迫障碍、注意缺陷多动障碍、学习困难、睡眠障碍、自伤行为、情绪障碍、品行障碍等能用肝风筋急等一个整体的病理观解释吗？

2. 形体病最相宜的脏腑辨证方法是不是与精神动作行为病的代表多发性抽动症也最相宜？

邓铁涛先生明言“各种辨证方法以八纲为总纲，还包括病因辨证、气血津液辨证、脏腑辨证、六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等。这些辨证方法可根据不同疾病，灵活选用，互相补充”。显然，每一类疾病各有其主要的最为相宜的辨证方法。多发性抽动症的疾病类属是躯体、功能、社会心理行为改变的复合体，更重要的是以精神动作行为状态的异常为核心，而不是脏腑形骸结构损伤为主。形体病最相宜的辨证方法未必与精神动作行为疾病也最相宜。多发性抽动症病属精神动作行为障碍，证属精或者神、志、意、魂、魄本身的有余、不足、异常的本证以及精、神、志、意、魂、魄之间的失和谐的合证，志意辨证理论法则与之更相宜。

六、多发性抽动症志意辨证示例

【基本病机】 志不足，意任、魂魄不安。

【主证分析】 志意辨证符合志不足证，1/3 以上有意任、魂魄不安合证。近 2/3 属于“志意魂魄有余或不足、其气不等、血气未并、五藏安定、骨节有动”病理阶段，近 1/3 属于“志意魂魄伤、血气已并、五藏不安、未致形损”的病理阶段。

不自主、反复清嗓或喊叫或发声、不自主眨眼、不自主摇头或耸肩或努嘴或搐鼻——志不足；

动作行为，控制力弱——情胜志；

动作行为，目的性，指向性差——志少于行；

动作行为，能力差——志少于功；

动作行为，怯弱、恐惧、畏缩、胆小惧暗——志少于敢；

动作行为，自觉能动性差——志少于觉。

【治疗原则】 强志定意，兼以安魂魄助勇。

【参考方药】 强志散，人参、巴戟天、远志、茯苓、山药、大枣。

人参味甘、气温、微寒，《本草蒙筌》言其“开心益志，明目轻身，却惊悸，除梦邪”“养精神，安魂魄”，且有安意定意功用，与志不足、意任、魂魄不安病机主证切合，所以为君药；巴戟天味辛、微温，“主治大风邪气，……安五脏，补中，增志，益气”（《神农本草经》），“肾通气而藏志，巴戟天气温益肝，肝者敢也，肝气不馁，则不耗肾，而志气增益也”，故增志助敢；远志坚志意，“专入肾，辛苦而温，入足少阴肾经气分，强志益精”，二者辅君为臣；茯苓养精神、安魂魄、止惊，山药强志增志、安神魂、定精魄，为佐药；大枣味甘平，强志，安中、养脾、平胃气、和百药，为使。诸药相配，共奏强志定意、安魂魄助勇之功效，既求近效，又益远功，与动作行为异常病证的“志不足，其气不等、气血未并”及“志伤，气血并”两阶段均为适应。

第6章 强迫症

一、强迫现象与强迫症概念

强迫现象有三个特点：①主观上受强迫的体验；②主观上感到必须加以意识的抵抗；③有症状自知力。三者任缺其一便不是强迫症。主观上受强迫的体验和意识的抵抗是同时发生的，二者构成强迫现象的两个侧面。自我强迫和意志自由一样，都是原发性体验。每个人都有自我强迫，如果只强调主观上受强迫的体验，强迫症状与烦恼便无法区分，与强制现象也无法区分。正是强迫与反强迫的尖锐对立构成了痛苦的心理冲突。所以说，强迫症状是心理冲突最典型的形式。

强迫症(OCD)，是以强迫症状为主要临床相的神经症，是一种难治和预后不大好的精神障碍。其特点是有意识的自我强迫和自我反强迫同时存在，两者的尖锐冲突常常使患者陷入焦虑和痛苦。患者体验，观念或冲动来源于自我，但违反他本身的意愿，虽极力抵抗和排斥，但却无法控制。患者认识到强迫症状是异常的，但无法摆脱。病程迁延的强迫可表现为以仪式化动作为主而精神痛苦显著减轻，但社会功能严重受损。CCMD-2-R规定强迫症以强迫症状为主要临床相，表现为强迫思想或强迫动作任一种或混合。

(1)以强迫思想为主的临床相包括强迫观念、强迫回忆、强迫表象、强迫性对立观念、强迫性穷思竭虑、强迫性害怕丧失自控能力等，含义有下列四点，即①在病程中某一时间所体验过的思想、冲动意念或想像，会反复或持久地很不合适地闯入头脑，以至引起显著的焦虑或痛苦烦恼；②这种思想冲动意念或想像并不单纯是对于现实生活中一些问题的过分担心；③患者企图

忽视或压抑这些思想、冲动或想像,或者用其他思想或行动来中和它们;④患者意识到这些强迫性思想、冲动、意念或想像都是他(或她)自己头脑的产物(并不是被强加的思想插入)。

(2)以强迫动作为主的临床相,表现为反复洗涤、反复核对检查、反复询问或其他反复的仪式化动作等。含义有下列两点,即:①患者感到为了被迫作为强迫思维的反应或按照应该僵硬执行的规则而不得不进行的反复行为(如洗手、排次序、核对)或精神活动(如祈祷、计数、默默的重复字词);②目的在于预防或减少痛苦烦恼,或者为了预防某些可怕的事件或情景而进行这些行为或精神活动;然而这些行为或精神活动实际上并不能起到所设计的中和或预防作用,或实际上是明显的过分。

二、强迫症的病因及发病机制

强迫症是一种病因复杂的心理疾患,其成因目前有以下几种假说和影响因素。

1. 心理动力学假说 强迫症是起源于性心理发育的肛门期。儿童的内心冲突和焦虑不安,使得性心理发育停留于此阶段。一旦个体遭受外部压力,便会重现肛门期的冲突与人格特征。

2. 观察学习假说 观察是导致焦虑的条件性刺激。经过观察和思维的激发,获得实际的焦虑。个体习得了一个新的驱力。一旦获得之后,个体便发现借助于一些强迫观念活动有助于减少焦虑,因而每当焦虑发生的时候,便采用强迫的方式,使个体的焦虑得以缓解,结果反而强化了个人的强迫。并且,因为这种有用的方法,成功地驱除了个体的获得性内驱力(焦虑),因而逐渐地稳定下来,从而成为习得性行为的一部分。

3. 系统家庭假说 假设认为,病症表达系统的破坏,而系统存在于人际关系中,成员间的互动结成一定的系统。个体的行为因他人的行动影响而致,反过来,也会以一种循环的方式去影响他人。

4. Rachman-Hodgson 假说 由于遗传因素、情绪失调、社会性学习、特殊经验学习等方面在不同情况下的相继作用,导致个体最终演变成强迫症,强迫症是一个连续变化发展的行为模式。

5. 精神分析学说 弗洛伊德认为强迫症是病理的强迫性人格的进一步发展,防御机制不能处理,强迫性人格形成焦虑,产生强迫性症状。

6. 条件反射说 巴甫洛夫以大脑皮质孤立的病理情性兴奋灶来解释本症的生理机制

7. 素质 特别是病前人格在本病病因中起重要作用。

8. 社会心理因素 是强迫症重要的诱发因素。

9. 遗传 在本病发生可能起一定作用。

10. 生化研究 提示 5-羟色胺(5-HT)系统功能增强与本症发病有关。本症与抑郁症的发病存在连锁关系。

三、强迫症的临床表现

原发性强迫症症状有五种,即①强迫观念;②强迫表象;③强迫恐惧;④强迫意向;⑤强迫性缓慢。继发性强迫症症状有两种,①屈从性强迫动作;②对抗性强迫动作。不论屈从性的还是对抗性的动作,开始都是完全随意的,但后来又都具有强迫性。

临床上强迫症分为三组:①洗涤者,最多见,约占全部病人的 1/2;②检查者,约占全部病人的 1/4;③没有强迫动作的纯强迫症者,大约占全部病人的 1/4。

(一)强迫观念

1. 强迫怀疑 对自己言行的正确性反复产生怀疑,既而产生强迫性检查行为。

2. 强迫性穷思竭虑 对日常生活中的一些事情或自然现象反复思索,追根溯源,明知毫无意义,但无法控制,其思维经常纠缠在一些缺乏实际意义的问题上而不能摆脱。

3. 强迫联想 脑子里出现听到或看到某一观念或某一句话,便不由自主地联想起另一个观念或词句。

4. 强迫回忆 对经历过的事件,不由自主地在意识中反复出现,虽自知无此必要,但无法自控。有时强迫回忆和强迫怀疑可同时出现,患者在强迫回忆时怀疑自己回忆有错又不得不从头想起,从而加重不安和痛苦;有时患者表现为发呆,实际上是在想,若被打断或认为“想得不对”时,则必欲从头再想起,因怕人打扰而表现出烦躁、躲避人等退缩性表现。

5. 强迫记数 对一定形状的物品进行强迫性记数,虽自知无此必要但不能自控。

6. 强迫情绪 指病人对某些事物担心或恶心,明知不对,却无力自拔。

7. 强迫意向 又名强迫冲动,是一种强有力的内在驱使,是一种会通过行动将想法付诸于实施的冲动感。患者反复体验到,想要做某种违背自己意愿的动作或行为的强烈内心冲动。尽管病人明知这是荒谬的想法,自己也不会如此做,但却无法摆脱这种内心冲动。

8. 强迫对立观念 患者脑子里经常出现与现实相对立的观念,常是不好的违反通常道德准则的内容,为此感到紧张、害怕不安但又偏偏不能排除,有时甚至有脱口而出的冲动。

9. 强迫表象 指头脑中反复呈现形象性的内容,如生殖器、色情等形象。

(二)强迫行为

强迫行为往往是为减轻强迫观念而引起的焦虑,不由自主地采取的一些顺从性行为。如:

1. 强迫检查 为减轻强迫怀疑所引起的焦虑而采取的行为。

2. 强迫询问 往往不信任自己,为了消除疑虑或穷思竭虑所带来焦虑,往往对他人进行询问或要求他人反复地不厌其烦地予以解释或保证。

3. 强迫性清洗 为消除受到细菌或脏物污染的担心而反复多次地洗手、洗澡或洗衣服。反复多次用肥皂洗手,以致造成

手背皮肤皸裂或破损,但仍反复洗手,否则会出现十分严重的焦虑或担心。

4. 强迫性意识动作 指病人完成一系列的复杂动作行为或重复出现某些动作,以消除或减轻由强迫观念引起的焦虑或不安。

强迫症状时严重,时减轻。当心情欠佳、傍晚、疲劳或体弱多病时较为严重。女性患者在月经期间,强迫症状可加重。而患者在心情愉快、精力旺盛或工作、学习紧张时,强迫症状可减轻。

通常病人深感焦虑,主观上力图 and 强迫思维、动作对抗,结果愈演愈烈。部分病人性格有易焦虑、自信不足、要求完美的特点,容易对日常生活事件发生强迫性质的心理反应。

某些慢性病程的强迫症患者,往往通过某些意识性的动作行为来消除焦虑,久而久之则成为习惯性动作,而反强迫的表现却逐渐消失。病人不再感到苦恼。

强迫症患者的智力水平正常或一般较好,平时比较安静,好思考,儿时家庭严厉管束较多,在某些突然事件下急性发病,或在长期过分紧张疲劳下缓慢起病。大约 2/3 起病缓慢,病程相对较长。

所有强迫症病人中,具有强迫性人格障碍者占 2/3 至 3/4。强迫型人格是一种常见的人格异常,其特点表现为过分追求完美、精确,常常有不完善感。

在行为上要求按部就班,过分循规蹈矩,拘泥于形式、章程和次序,对一些生活细节也要求程序化、仪式化。

常常有强烈的不安全感,怕批评、怕出错,过分自我关注、自我克制,行动犹豫不决。情绪过分克制,不苟言笑,缺乏幽默感。

强迫性格的人办事效率低,经常后悔、自责,内心很紧张、焦虑,甚至充满怨恨。

症状常表现在以下几个方面。

1. 产生不安全感。

2. 固执、过分拘谨、循规蹈矩,过分自我克制,责任感过强,顾此失彼。

3. 墨守成规,优柔寡断,不会随机应变。

4. 多好洁以至成癖、节俭以至吝啬或有某种特殊收集癖。

5. 常要求别人适应自己的生活习惯和工作方式。

6. 对自己要求过高,但同时缺乏自信心。

四、强迫症的诊断与鉴别诊断

(一)根据 ICD-10,DSM-2-R 诊断标准

参照 ICD-10,DSM-2-R 诊断本症主要是临床症状的诊断。患者的强迫观念或强迫行为依旧持续存在,并给他带来明显的苦恼,严重影响患者的学习、生活。

CCMD-2-R 的诊断标准

1. 符合神经症的诊断标准。

2. 以强迫症为主要临床相,表现为下述形式之一或混合:

(1)以强迫思想为主的临床相,包括强迫观念、强迫表象、强迫性对立观念、强迫性穷思竭虑、强迫性害怕丧失自控能力等;

(2)以强迫动作为主要临床相,表现为反复洗涤、反复核对检查、反复询问或其他反复的仪式化动作等。

3. 排除其他精神障碍的继发性强迫症状,如抑郁症和精神分裂症等。

另外,ICD-10 中将强迫症称之为强迫性障碍,其诊断要点是:

要作出肯定的诊断,必须在连续 2 周中的大多数日子存在强迫症状或强迫动作,或两者并存,这些症状引起痛苦或妨碍活动。强迫症状应具备以下特点:

(1)必须被看作是患者自己的思维或冲动;

(2)必须至少有一种思想动作仍在被患者徒劳地加以抵制,即使患者不再对其他症状加以抵制;

(3)实施动作的想法本身应是令人不愉快的(单纯为缓解紧张或焦虑不视为这种意义上的愉快)。

(4)想法、表象或冲动必须是令人不快地一再出现。

(二)强迫症的鉴别诊断

临床诊断一般困难不大,但有时需要与以下情况相鉴别:

1. 精神分裂 强迫状态可能是精神分裂症早期阶段的主要表现形式,但其强迫观念的内容时常是荒谬不可理解的,渐渐伴随出现明显的退缩离群,情感淡漠的特点。随着病情的进一步发展,会出现思维联想障碍和妄想、幻觉,比较容易鉴别。

2. 孤独症 刻板重复的动作和意识行为是孤独症的常见病状,易与强迫症状混淆,但严重的交往障碍和多数患者存在语言功能障碍和智力发育障碍却恰恰是强迫症患者所不具备的。仔细询问病史和注意观察其语言、行为特点,诊断不难,和不典型孤独症的鉴别还要从发育史、病程、社交能力、语言运用水平等全面资料和检查来进一步鉴别。

3. 抽动-秽语综合征 部分抽动-秽语综合征的患者存在不自主的、重复刻板的动作和行为或者仪式动作和行为,甚至强迫计数、重复语言而酷似强迫症,但抽动症极少同时具有强迫观念,并且都有抽动-秽语综合征病史或同时存在抽动。

五、强迫症志意辨证示例

强迫症有两类不同的症状成分,一类是引起焦虑不安、恐惧的强迫想法,这些强迫想法是不随意,不能由自己的意志所控制的。总想否定、排除焦虑不安,结果却是力图克制而不能,感到极其痛苦。另一类症状成分则是减轻焦虑恐惧的强迫反应,这类反应是按自己意愿采取的,有三种形式:第一种是强迫行为,包括一些外在的仪式行为;第二种是精神仪式,表现为一种能缓和焦虑的想像、想法和内心对话;第三种是回避行为。

患者重复进行某些动作或活动,明知不必要,但无法控制自己的行为。

【基本病机】 志弱意亢，志不御意，魄盛，魂抑。

【主证分析】

控制力低——志不足；

明知不必要——识神正常；

重复活动或动作——消魄舒魂。

【辅助辨析】

君火以明——明知且不能控制；

相火以位——重复活动或动作过分。

【治疗原则】 强志定意，扶君抑相，消魄舒魂。

【参考方药】 强志消迫散，人参、独活、半夏、白术、茯苓、竹茹、木香、菊花、玄参、泽泻、白芥子。

第7章 恐怖症

一、恐怖与恐惧症的概念

恐怖(phobia):指一类病人遇到特定的境遇或某一事物时,产生的一种紧张恐怖的心情。明知这种恐怖感是不正常的,却无法摆脱。惊恐发作(panic disorder):指突然的、自发的、无法理解的惊恐体验、恐怖、焦虑,伴有呼吸困难、头晕、心悸、濒死感等躯体症状。

恐怖症(又称恐惧症)是以恐怖症状为主要临床相的神经症。以对特殊物体、活动或情境产生持续的恐怖为特征的一种焦虑障碍。其所害怕的客体或处境是外在的,尽管当时并无危险。恐惧害怕的对象可能是单一的或多种的,常见者有动物、高处、广场、闭室和社会活动等,有回避行为,伴有自主神经症状。明知恐怖不合理,但反复呈现,难以控制。恐怖症状的共同特征是:①某种客体或情境常引起强烈的恐惧;②恐惧时常伴有明显的自主神经症状;③对恐惧的客体 and 情境极力回避;④患者知道这种恐惧是过分的或不必要的,但不能控制;⑤在预计可能会遇到恐惧的客体或情境时便感到紧张不安,称为预期焦虑(anticipatory anxiety)。恐怖症常伴有抑郁,但抑郁是继发的,且在临床相中不占主导地位。常见的临床类型有以下三种:广场恐怖症、社交恐怖症和单纯恐怖症。

二、恐怖症的病因病机

恐怖症患者个性比较内向、胆小、被动、羞怯、依赖性强,遇事易产生焦虑不安,具有易患素质。恐怖症的病因,社会学习理论认为,恐惧体验是条件反射基础上学习得来的;精神分析学说

假设为,潜意识内的冲突产生焦虑,移植外表化于所害怕的客体或处境所致。

三、恐怖症的临床表现

恐怖症临床主要表现为三大症状群:①对某种物体或某些特殊环境,产生异常持久强烈的恐怖;②回避行为;③自主神经功能紊乱。

(一)广场恐怖症

广场恐怖症原意是特别害怕到人多拥挤的公共场所去,后引申为不敢使用公共交通工具,不敢单独离家外出,甚至因害怕而单独留在家中。

广场恐怖症常以自发性惊恐发作开始,然后条件化形成而产生预期焦虑和回避行为。广场恐怖症状的扩展和持续、症状的反复出现使得焦虑情绪条件化,而回避行为又阻碍了条件化的消退;加上害怕昏倒或当众出丑进一步加重焦虑,从而形成恶性循环。临床常表现为以下两种类别。

1. 广场恐怖症无惊恐发作 在广场恐怖症状出现前和病程中无惊恐发作,主要表现为:

- (1)害怕到人多拥挤的场所;
- (2)害怕使用公共交通工具;
- (3)害怕单独离家外出,或单独留在家里;
- (4)害怕到空旷的场所。

当患者进入以上场所或处于该状态便感到紧张、不安,出现头昏、心悸、胸闷、出汗等明显的自主神经功能紊乱症状,重者可出现人格解体体验或晕厥。由于强烈的害怕、不安全感或痛苦体验,常随即出现回避行为。在有一次或多次类似经历后,常产生预期焦虑。每遇上述情况,即会产生焦虑紧张,以至极力回避或拒绝进入此类场所。有人陪伴时,则恐惧可有所减轻甚或消失。

2. 广场恐怖症有惊恐发作 主要表现为以下几个方面。

(1)广场恐怖症起病前无惊恐发作,不处于害怕的场所也无惊恐发作,只在经历害怕的场所或境遇时极度恐惧,达到惊恐发作的诊断标准。回避害怕的场所或境遇,或恐怖症状得到有效控制时,惊恐发作便会停止。此类广场恐怖症是原发病,惊恐发作属继发反应。

(2)广场恐怖症起病前曾经历过一次或多次惊恐发作,害怕独自外出或独自留守家中,担心独自出现惊恐发作时无人救助,有人陪伴时即可消除担心。在惊恐障碍得以有效治疗后,广场恐怖逐渐消失。此类病例的原发病是惊恐症,广场恐怖为继发症状。

(3)广场恐怖和惊恐发作并见于同一患者,患者既在人多拥挤的场合感到紧张不安,又在一般情况下有惊恐发作。需分别给予适当治疗,两类症状方能消失。

(二)社交恐怖症

以害怕与人交往或当众说话,担心在别人面前出丑或处于难堪的境况,因而尽力回避为特征的一种恐怖症。患者可同时伴有回避型人格障碍。对批评或拒绝很敏感,认知过程对本病症状的发生有相当重要的作用;症状形成与情绪反应密切相关。临床主要表现为以下一种或几种症状。

1. 害怕处于众目睽睽的场合被大家所注视。
2. 害怕自己当众出丑,使之处于难堪或窘困的地步,因而害怕当众说话或表演。
3. 害怕当众进食。
4. 害怕去公共厕所排便。
5. 害怕当众写字时控制不住手发抖。
6. 在社交场合结结巴巴不能作答。
7. 赤面恐怖症(erythrophobia),害怕见人,一旦被别人看到随即惴惴不安、满脸通红。
8. 对视恐怖症(scopophobia),害怕与别人对视,或自认为眼睛的余光在窥视别人,因而惶恐不安。

9. 对人恐怖症(anthropophobia), 害怕在公共场所遇见陌生人或熟悉的人。男性害怕与女性相遇者, 称女人恐怖症(gynophobia); 女性害怕与男性相遇者, 称男人恐怖症(androphobia)。

大多数社交恐怖症只对一种或少数社会交往场合及当众表演感到恐惧, 称特殊社交恐怖症(special social phobia)。一般情况下可完全无症状, 焦虑症状只在担心遇到害怕的社交场合(预期焦虑)或已经进入害怕情境才会出现。此时患者感到不同程度的紧张、不安和恐惧, 常伴脸红、出汗和口干等自主神经症状, 以害羞脸红为社交恐怖最突出的自主神经表现。认知方面则在与人相遇时特别注意自己的表情和行为, 并对自己的社交表现评价过低。严重的社交恐怖者, 极度紧张时可诱发惊恐发作。所害怕的社交场合十分广泛的病例, 称广泛社交恐怖症(generalized social phobia), 患者常害怕出门, 不敢与人交往, 甚至长期脱离社会生活, 无法工作。

(三) 单纯恐怖症

又称特殊恐怖症(special phobia), 表现为对以上两种类型以外的某一种或少数特殊物、情境或活动的害怕。

临床表现包含: 预期焦虑, 恐惧刺激引起的焦虑情绪, 以及为了减轻焦虑采取的回避行为。这类患者害怕的往往不是与这些物体接触, 而是担心接触之后会产生可怕后果。多数患者认识到这些害怕是过分的, 不合理的, 实际上并不可怕, 但却无法控制自己的担忧害怕情绪。按照患者恐惧对象的特点, 可分为以下几种类型: ①动物恐怖; ②自然环境恐怖; ③场所恐怖; ④血—伤害—注射恐怖; ⑤其他特殊恐怖。以上各种恐怖症可以单独出现, 也可合并存在。

四、恐怖症的诊断与鉴别诊断

(一) CCMD-2-R 诊断标准

1. 符合神经症的诊断标准。

2. 以恐怖为主要临床相,符合以下各点:

(1)对某些客体或处境有强烈恐怖,恐怖的程度与实际危险不相称;

(2)发作时伴有自主神经症状;

(3)有回避行为;

(4)知道恐怖过分、不合理、不必要,但无法控制。

(二)广场恐怖症诊断和鉴别诊断

以害怕单独离家外出,到人多拥挤的场所,伴有预期焦虑和回避行为作为特征的一种恐怖障碍,可伴有或不伴惊恐发作。如害怕的场所仅限于社交场所,患者主要担心自己的表情和行为举止会被别人给予坏的评价时应诊断为社交恐怖症,如害怕的场所只限于某一特定处境,则应考虑单纯恐怖症的诊断如拒绝上学则为学校恐怖症(school phobia)。

(三)社交恐怖症诊断和鉴别诊断

社交恐怖症患者害怕的情境限于与人交往的场合,与人相遇、当众说话或表演时担心自己处于难堪的境况,因而回避。与广场恐怖症害怕人多拥挤的场所,担心无法逃出的内心体验不一致,与强迫症、躯体变形障碍者出现回避行为的动机也不同,可资鉴别。

(四)单纯恐怖症诊断和鉴别诊断

单纯恐怖症患者害怕的对象常限于一个或少数特殊物体、情境或活动,很少泛化。其回避行为的动机在于担心会产生严重后果,而不是害怕惊恐发作时无人帮助或处境窘困。有人陪伴并不能减轻害怕,可与广场恐怖或社交恐怖鉴别。强迫症患者怕脏源于怕受到污染的强迫观念,与单纯恐怖不同。

五、恐怖症志意辨证示例

【基本病机】 魄小,志魄失谐(志胜魄),魂魄失谐。

【主证分析】 寻求刺激,喜欢紧张兴奋恐怖惊险——志魂游逸;

入睡后 90 分钟左右发生惊恐——志不御魂，魄不收魂；
惊恐畏惧敏感焦虑——魄弱，志逸魂散，失却把握，不能承
受。

【治疗原则】 定志收魂，聚魄除惊。

【参考方药】 聚魄除惊汤，天麻、熟地黄、柏子仁、五味子、
远志、巴戟天、防风、龙骨、琥珀、浮小麦。

第8章 孤独症

一、孤独症的概念

孤独症又称自闭症，是发生在婴儿期的一种较严重的特殊的精神障碍，男孩多见。主要表现为人际交往和情感交流障碍，可伴有明显智能减退。所谓孤独三联症：①孤独。不能与人沟通和建立情感关系，对别人的关怀和爱抚没有反应，对亲人、陌生人和陌生物的反应一个样，回避与人目光接触。②言语障碍。学习和使用语言有障碍，甚至几乎没有语言。非语言的交际也有缺陷，缺乏模仿能力，不会玩玩具，似乎没有想像力。③刻板的同一性。倾向于吃同样的食物、穿同样的衣服、从事同一种单调的动作或游戏，如果加以改变，患儿会表现出痛苦不安。

婴儿孤独症(infanile autism)主要发病于儿童期(3岁以内)，主要表现为内向性孤独，言语障碍，强迫性的要求保持同样的状态等，患儿除此之外，可还表现为多动或注意的随境转移及一些奇怪地动作，有时患儿可无缘无故的突然发怒或表现恐惧。大部分患儿预后不良，不能独立生活，或需长期收容。

二、孤独症的病因与发病机制

目前多数学者认为，孤独症的发病原因是由遗传因素、器质性因素、生化代谢因素等多种生物学因素引起的异常行为综合征，是一种广泛性发育障碍。心因学说、神经生物学因素在孤独症的发病机制中起着重要作用。

三、孤独症的临床表现

Rutter 将孤独症的主要特征归纳为：①缺乏社会兴趣和反

应；②语言障碍；③异乎寻常的动作行为；④起病于出生后30个月内。

临床症状：表现在以下几个方面。

1. 社会交往障碍 大部分孤独症患儿婴儿期就出现对人缺乏兴趣，缺乏相互性人际交往，表现为不与周围小朋友交往，更不可能建立友谊。

2. 语言交流障碍 在孤独症中表现较为显著。具体表现为①非语言交流障碍；②语言发育延迟或不发育；③语言内容、形式的异常。

3. 兴趣狭窄、坚持同一格式和仪式性强迫性行为 ①兴趣狭窄和不寻常的依恋行为；②日常生活习惯不愿被改变；③仪式性或强迫性行为。

4. 感觉和动作障碍 患儿对疼痛和外界刺激麻木，而对光线、噪声又会特别敏感，感觉麻木和敏感可在一个病人身上同时存在。坐不住、动不停、眼飘忽、难集中、怪姿势、莫名苦笑。

5. 智能和认知障碍 孤独症患儿的智能约有50%处于中度和重度低下水平，约25%处于轻度低下水平，25%可保持正常。在象征性、抽象思维和逻辑程序的测验上较差。

6. 其他特征 呈现情感平淡，或与境遇不相称的情感过分或不恰当。

四、孤独症的诊断

CCMD-2-R 诊断标准

1. 通常起病于3岁(36个月)以内。
2. 人际交往障碍，至少须具备下列中的2项症状。
 - (1)极度孤独，明显缺乏社会情绪反应，不能与别人(包括父母)产生正常的情感交流；
 - (2)不能用注视、表情、姿势或手势进行交往；
 - (3)不能与其他儿童建立伙伴关系；
 - (4)对集体游戏缺乏兴趣，不能对集体的欢乐产生共鸣；

(5)遇到疾病或挫折时,不会寻求支持或安慰,当别人遇到挫折时,也不会主动给予支持或安慰。

3. 言语障碍,至少须具备下列中的 2 项症状。

(1)言语发育延迟或不发育,例如小时不会牙牙学语,可有以手势或其他形式来代替言语的倾向;

(2)刻板重复一些词语,而与环境或正在进行的活动无明显联系;

(3)言语的声调、速度、节律、重音等方面异常;

(4)言语的理解能力明显受损害;

(5)2 岁以前言语功能发育正常,但 2 岁后出现障碍,甚至完全不会讲话。

4. 兴趣和活动异常,至少须具备下列中的 1 项症状。

(1)兴趣刻板、狭窄(例如专注日期、广告、气象报告等);

(2)对某些东西特别依恋;

(3)强迫性地进行某种特殊的仪式性行为;

(4)刻板重复的动作和姿势;

(5)对某些东西(例如玩具)的非主要部分特别感兴趣(例如对它们的气味、表面感觉、产生的噪声等);

(6)对个人的生活环境不愿或拒绝作任何变动。

5. 排除儿童精神分裂症、Aspenger 综合征、Heller 综合征和 Rett 综合征。

五、孤独症志意辨证示例

患儿以与父母无亲近表现,极度孤独,刻板重复动作,怪异行为,言语交往消失和智力下降为特点。

【基本病机】 志魂衰,君相微,魄意亢。

【主证分析】

极度孤独——志衰魂微;

强迫地坚持原样不变——相对意亢魄盛;

社会适应性和言语交往障碍——志魂失用、阳神却闭;

怪异动作——志控失用、志不御意、意行失谐；

异常感知反应——虚魂外显；

故作聪明样——虚魂外越。

【治疗原则】 强魂志、收意魄、补君相。

【参考方药】 强魂胜孤散，人参、鹿茸、补骨脂、茯苓、龙眼肉、紫石英等。

第9章 注意缺陷障碍伴多动

一、注意与注意障碍的概念

(一)注意的概念与特征

一段时间内,精神活动指向某一事物称注意,分为主动注意和被动注意两种。被动注意是没有自觉的目的和不加任何努力而不自主地、自然地注意;主动注意是自觉地、有预定目的的,使注意指向一定的对象,而且为了实现这一目的,在必要时还须做一定的努力。被动注意的对象常不十分清晰和明确,通常所谓的注意是指主动注意而言。注意不是一种独立的心理过程,它是一切心理活动的共同特性,它与意志活动周围的主动适应紧密联系,与个人的思想、情感、兴趣和既往的体验有关,故注意障碍总是和某些心理过程的障碍相联系着的。注意有4个特征。

1. 保持(maintenance) 注意力不集中实际上是不能保持注意于一定事物,保持是正常思维活动必不可少的条件之一;

2. 选择(selectivity) 随境转移主要是选择功能受损,疏忽(neglect)意味着对人们普遍关注的事情都不注意;

3. 范围(span) 病态时可以缩小;

4. 转移(shift) 指停止注意原来的信息源转而注意新信息源的能力。

选择主要是就内在的需要而言,转移主要是就对环境的适应而言。警惕和机警(vigilance and alertness)描述了注意主动性的基本特征。唤起性(arousal)是生理学概念,驱力(drive)是意志的生物学方面,在研究注意时常用此二者进行说明。临床症状的复杂性在于,一个人的注意可以指向内心世界也可以指向外在环境。

(二) 注意障碍的概念与临床表现

注意缺陷即注意障碍(attention disorders):“注意是一个过程,它以清晰生动的形式把同时呈现的多个实体或思想中的一个,在头脑中表达出来。”(William James, 1890)。注意是心理活动对一定事物的指向和集中过程,有三部分组成,即注意选择,注意一个位置或刺激物而忽视其他;注意维持,又称警觉,在一段较长时间内对一刺激保持注意;注意定向,把注意选择性的分配到视野的特定部分,有内隐、外显或内源外源之分(图 9-1)。




图 9-1 注意的活动过程

注意障碍临床表现:

1. 注意增强 注意增强有两种,一种是注意指向外在的某些事物,如具有妄想观念的病人,常围绕着一个有系统的妄想过分地注意看他所怀疑的人的一举一动,甚至某些微小细节都保持高度注意和警惕。另一种是指向病人本身的某些生理活动,如神经症患者的疑病观念,这些患者常过分地注意自身的健康状况或那些使他忧愁的病态思维内容,其他任何事件都不易转移他们的注意力。注意的增强,可加强或促进精神症状的发展。

2. 注意涣散 表现为主动注意明显减弱,即注意力不集中,患者不能把注意集中于某一事物并保持相当长的时间,以致注意很容易分散,即使看了很长时间的书,结果仍不知所云,就像没读过一样。

3. 随境转移 表现为被动注意的兴奋性增强,但注意不持久,注意的对象不断转移。如处于兴奋状态的躁狂症患者,注意

力易受周围环境中新现象所吸引而转移,以致不断改变话题和活动内容,而这种注意力不能持久,外界的偶然变动又会将患者注意力吸引到另一方面去。急性躁狂时,患者言语的不连贯性,主要由于注意的对象不断转换,思维联想太快所致。

4. 注意迟钝 患者的注意兴奋性的集中困难和缓慢,但是注意的稳定性障碍较小,患者对回答第一个问题完全正确,但对他接连不停地提出第二、第三个问题时,他的回答就显得缓慢,主要是由于注意的兴奋性缓慢和联想过程的缓慢,多见于抑郁症。

5. 注意狭窄 患者的注意范围显著缩小,主动注意减弱,当患者集中于某一事物时,而其他一般易于唤起注意的事物并不引起患者的注意,见于朦胧状态和痴呆。

6. 注意固定 患者的注意稳定性特别增强见于健康人和精神病人,如某些发明家和思想家,固定注意一定的观念,牢固的观念控制了他们整个的意识,特别是这种思考与相当强烈的情绪反应有联系时,抑郁症以及具有顽固妄想观念的患者,将注意总是固定于这些妄想观念上。有强迫观念的患者,也存在这种状态患者觉察到这种注意的集中与固定性而无法转移,故又称之为强制性注意。重复和刻板的言语和动作都可以理解为注意转移障碍。孤独症(autism)意味着注意内心世界而对外界不予注意。N. C. Andreasen(1982年)视注意损害为五组阴性症状之一,这和意志缺乏一情感淡漠实际上是很难分开的。

二、注意缺陷多动障碍的概念与机制

注意缺陷多动障碍,是指表现为与同龄人相比,具有明显的、持续的注意力不能集中,活动过度、任性、冲动和学习困难为主要临床特征的一组综合征(图9-2)。无目的的自主性动作增多,自我克制能力差、注意力集中不能持久、缺乏理智不能安静、接受力尚好平常无呆傻表现。注意缺陷多动障碍是一种行为抑制障碍。行为放纵,倾向于表现主动行为,对不熟悉的刺激缺乏

恐惧,和(或)不控制谈话和行动。最近的研究提示在陌生人面前的行为抑制与破坏性行为障碍间为反向关系,行为抑制可以代表这些障碍的前驱气质,倾向把行为放纵当作破坏性行为障碍的气质危险因素。有的文献,通过一种理论模型将抑制与工作记忆、情感-动机-觉醒的自我调节、言语内化、重构(行为分析与综合)四种神经心理学执行功能相联系进行的研究,也证实了这一理论。




图 9-2 注意缺陷多动障碍症状的核心是自制力不足

三、注意缺陷多动障碍的临床表现

注意缺陷多动障碍的临床症状表现存在广泛性、发生频率、损害程度方面的变异,以注意力不集中、冲动、多动为核心症状域。表现出与年龄不相称的智力水平的注意困难、冲动、任性和活动过多。

9~11岁多以多动为主;11~14岁以混合型为主,多表现为冲动、任性;14~20岁以注意力缺陷为主。

(一)注意缺陷

1. 无意注意占优势;
2. 注意范围很窄;
3. 注意的稳定性差;

4. 注意力容易分散；
5. 注意缺乏选择能力，并且依赖性强，需家长管；
6. 注意分配困难。

(二)活动过度，尤其以坐下来、静下来，在有程序的场合表现更为突出

1. 活动过多 像上了发条的动力驱使，喜欢户外活动。
2. 小动作多 陀螺行动，上身活动，坐不安静。
3. 语言过多 好争吵，爱插嘴，出风头。

(三)冲动、任性

注意缺陷多动障碍儿童行为控制系统功能降低，不能根据惩罚和非奖赏性信号及时控制自己的冲动。冲动控制能力差是注意缺陷多动障碍的第三大临床表现。

1. 控制能力差；
2. 耐心差：不能等待、不排队；
3. 对挫折的耐受力差；
4. 激烈的情绪波动。

(四)情感和行为异常

正常儿童的注意障碍、活动过多和冲动任性，经过教育诱导多能得到有效控制，或要间隔相当一段时间才会重犯，他们不会或很少发生情感和行为异常。注意缺陷多动障碍患者则相反，研究发现，约50%以上注意缺陷多动障碍儿童同时共患另一种精神障碍。

1. 退缩、回避；
2. 幻想和孤独；
3. 过度补偿；
4. 掩饰和否认；
5. 学习困难；
6. 神经和精神的发育异常；
7. 品行障碍；
8. 其他异常：咬指甲、吸吮手指、口吃、言语不清等。

四、注意缺陷多动障碍的诊断

DSM-IV 诊断标准

1. 症状标准

(1) 注意力不集中

- ① 不注意细节或粗心出错；
- ② 很难保持注意；
- ③ 好像没在听；
- ④ 不能完成任务；
- ⑤ 组织有困难；
- ⑥ 回避需要持续注意的任务；
- ⑦ 丢东西；
- ⑧ 容易分心；
- ⑨ 易忘。

(2) 冲动

- ① 问题说完之前抢答；
- ② 很难等待轮到他；
- ③ 打断或插入别人的谈话或活动。

(3) 多动

- ① 坐立不安；
- ② 不能保持在座位上；
- ③ 不适当地奔跑或攀爬(不安静)；
- ④ 很难安静地玩游戏；
- ⑤ 活动不停；
- ⑥ 说话过多。

2. 诊断标准

- (1) 在过去的6个月中，必须满足症状标准；
- (2) 部分症状必须在7岁以前出现；
- (3) 部分症状所致的损害必须存在于2个或更多的环境中(例如学校、单位或家庭)；

(4)症状导致显著损害:社交、学业或职业;

(5)症状并非仅由其他精神障碍所致。

3. 亚型诊断标准

(1)注意缺陷障碍伴多动注意力不集中为主型:满足注意力不集中的标准,而不满足冲动或多动者。容易分心,无过分冲动或多动。

(2)注意缺陷障碍伴多动冲动-多动为主型:满足冲动或多动的标准,而不满足注意力不集中者。非常多动和冲动,没有高度注意力不集中。

(3)注意缺陷障碍伴多动混合型:同时满足注意力不集中和冲动或多动的标准。主要表现为三类全部症状。

五、注意缺陷多动障碍志意辨证示例

注意缺陷多动障碍表现出与其智力水平不相称的活动过度、注意力涣散、情绪不稳定和任性冲动,1/3 以上患儿伴有学习困难及心理异常。

【基本病机】 志不足不御意魄、相衰意任魂越。

【主证分析】

(1)活动过度

不分场合、不安静——志不胜意;

多语、喧闹——意不御魄;

小动作多——志不御魄;

喜欢危险游戏、动作冒失、富于破坏性——志魂游逸。

(2)注意障碍

注意力不集中——意不足志弱,精神行为指向性、选择性差;

注意力集中时间短暂——意弱志衰,精神行为,注意、记忆、臆度推测的广度、强度的维持、分配、转移不稳定、不持久。

(3)冲动性

情绪不稳、波动性大——意摇志弱,意不胜欲、志不胜气;

自制力差、易冲动、易兴奋过度——志衰意弱；
脾气急躁、不分场合大喊大叫——志衰魂越。

(4) 学习障碍

对学习缺乏信心和毅力——志衰意弱。

(5) 神经发育障碍或延迟症状

精细动作笨拙、不协调——相火不振；

不能分辨左右、有空间位觉障碍——识神不明、虚魂外显。

【治疗原则】 强志，定意，扶相，御魂魄。

【参考方药】 强志定意扶相散，人参、远志、补骨脂、半夏、茯苓、琥珀、竹茹等。

第10章 焦虑症

一、焦虑与焦虑症的概念

焦虑(anxiety)是“个体由于不能达到目标或不能克服障碍的威胁,致使自尊心和自信心受挫,或使失败感和内疚感增加,形成一种紧张不安,带有恐惧的情绪状态”。焦虑是人类的普遍体验,期望可以激发焦虑,期望值越高产生的焦虑越明显,对一般或低水平者提出高期望值,会产生高焦虑情绪,结果形成负面效应而抑制学习。因而,持续和广泛的焦虑病症,是一种常见的精神的障碍。焦虑症指在缺乏充分根据或明显客观因素的情况下,对自身状态或周围环境作过分严重的估计,担心自身健康和生命受到威胁。患者感到烦躁不安、紧张恐惧、顾虑重重,以致搓手顿足、唉声叹气,有如大祸临头、惶惶不可终日。也可伴有心悸、出汗、四肢发冷及胃肠功能失调症状。

焦虑症是一种普遍的心理障碍,在女性中的发病率比男性要高。流行病学研究表明城市人口中有4.1%~6.6%在他们的一生中会得焦虑症。焦虑症包括原发性焦虑和继发性焦虑。

二、焦虑症的病因与发病机制

焦虑症的病因研究极少,有些焦虑特质和神经质的母亲,常常将不良的情绪投射给孩子,从而使儿童出现“潜移默化”的焦虑倾向。焦虑症有家族性高发病率,大约20%的焦虑症患者一级亲属中有焦虑症状。多数学者认为,与心理社会因素、易感素质有关。

焦虑症发病的可能机制:精神分析学派认为焦虑是儿童早期潜意识矛盾冲突的表达;神经内分泌失调的研究提示广泛性

焦虑患者地塞米松试验脱抑制率较高;焦虑患者的某些人格特点,可能是易患因素;生物化学-神经递质功能失衡假说研究尚无定论。

三、焦虑症的临床表现

病人充满过度的、长久的、模糊的无明确原因的焦虑和担心。焦虑和担心持续6个月以上,其具体症状包括以下四类:身体紧张,自主神经系统反应性过强,对未来无名的担心和过分机警。这些症状可以是单独出现,也可以合并出现。

1. 身体紧张 常常感觉自己全身紧张,不能放松。面部绷紧,眉头紧皱,表情紧张,唉声叹气。

2. 自主神经系统反应性过强 交感和副交感神经系统常常超负荷工作。出汗、晕眩、呼吸急促、心跳快、身体发冷或发热、手脚冰凉或发热、胃部不适、大小便频繁、喉头梗塞感。

3. 对未来无名的担心 总在为未来担心。担心自己的亲人、自己的财产、自己的健康。

4. 过分机警 时刻都对周围环境的每个细微动静充满警惕。无时无刻不处在警惕状态,从而影响做其他所有的工作,甚至影响睡眠。

四、焦虑症的诊断

1. 在过去6个月中的大多数时间里,对某些事件和活动(比如工作进度、学业成绩)过度担心。

2. 个体发现难以控制自己的担心。

3. 焦虑和担心与下面6个症状中的3个(或更多)相联系(至少有某些症状至少在过去6个月中的大多数时间里出现)。

注意:在儿童中,只要一个下述症状就可以诊断。

(1)坐立不安或者感到心悬在半空中;

(2)容易疲劳;

(3)难以集中注意力,心思一片空白;

(4)易激惹；

(5)肌肉紧张；

(6)睡眠问题(入睡困难、睡眠不稳或不踏实)。

4. 焦虑和担心的内容不是其他(一轴)障碍的特征内容。也就是说,焦虑和担心的内容,不是关于被细菌感染(强迫症)、惊恐发作(惊恐症)、当众出丑(社交恐怖症)、长胖(神经性厌食症)、严重疾病(疑病症)等。

5. 焦虑、担心和躯体症状给个体的社交、工作和其他方面造成了有临床显著意义的困难。

6. 上述症状不是由于药物的生理作用(例如服药,吸毒,酗酒)或者躯体疾病所引起(例如甲状腺分泌降低),也不仅仅是发生在情绪障碍、精神病性障碍、或广泛发育障碍之中。

五、焦虑症志意辨证示例

有些儿童较一般儿童敏感、多虑、缺乏自信心,因一件小事而过度焦虑、烦躁不安、担心害怕,甚至哭闹不安。

【基本病机】 志亢意摇、魂强魄弱。

【主证分析】

反应敏感——魂胜魄；

多虑——意摇；

平时克制自己的能力较强——志亢有余；

自尊心强对待事物十分认真负责,过分紧张——志亢乘魄；

自主神经症状——志亢魂强、意摇魄弱、精不任神。

【治疗原则】 小志定意、镇魂强魄。

【参考方药】 小志定镇散,天麻、龟甲、防风、远志、贯众、龙骨、珍珠、茯苓、黄连、吴茱萸、生姜等。

第11章 退缩行为

退缩行为志意辨证示例

有些儿童在无特殊原因的情况下,表现为孤独、胆小、害怕、退缩,不愿与其他孩子交朋友,更不愿到陌生的环境中去,宁愿一个人呆在家中与玩具为伍等异常行为。并无明显的精神异常。

【基本病机】 志衰意弱、魂减魄胜。

【主证分析】

难以适应新的环境——魂减志衰;

孤独——魂孤,魄不养魂;

退缩——魂魄失谐,魂减魄胜,魂不发用;

胆小害怕——志衰;

沉默寡言,不愿与其他小朋友交往——志衰意弱。

【治疗原则】 强志意,消魄发魂。

【参考方药】 消魄发魂强志汤,人参、当归、巴戟天、木香、淫羊藿、吴茱萸等。

第12章 抑 郁 症

一、抑郁与抑郁症的概念

抑郁(depression):是指以情绪低落为主的精神状态,内心沉重感,忧虑沮丧,悲观失望,生活乏味,生不如死,自我感觉不良,无精打采。

抑郁症状:心境低落,表现为哀愁、寡欢、沮丧、闷闷不乐、忧郁、精力下降等。此种体验如果持久,顽固泛化,与现实不相称,属病理性症状。如为偶尔的体验则属正常。

抑郁症:是一组以心境持续性低落为基本特征的精神障碍,可伴有思维和行为改变。病程为发作性,可反复发作,或与情感高涨(躁狂)交替发作。

二、抑郁症的病因和发病机制

1. 遗传因素,家系研究,亲属同病率高于一般人群,以单卵双生子的同病率最高(33.3%~92.6%)。

2. 生物化学研究,NE、5-HT、DA 功能失调,第二信使系统功能失调。

3. 神经内分泌紊乱,HPA 轴、HPT 轴功能异常。

4. 心理社会因素。

5. 生理因素、躯体疾病。

三、抑郁症的临床表现

1. 心境变化,抑郁、沮丧、悲观等,可伴有焦虑,易激惹甚至激越。

2. 内趋力、启动性减退。

3. 睡眠变化。
4. 食欲变化。
5. 体重变化。
6. 活动水平变化。
7. 疲劳感。
8. 兴趣减少、无乐趣。
9. 性功能减退。
10. 注意力和记忆力减退。

11. 生物学特征。具有特殊的临床意义,见于重型抑郁症(忧郁症),表现为:①失去兴趣、无乐趣;②对日常能产生情感反应的事件或活动缺乏反应;③早醒;④早晨抑郁加重;⑤精神运动性迟滞或激越;⑥食欲缺乏;⑦体重明显减轻(1个月减少5%以上);⑧性欲明显丧失,女孩月经紊乱;⑨自杀。

四、抑郁症的诊断

CCMD-2-R 诊断标准:

1. 症状标准 以心境低落为主要特征且持续至少2周,在此期间至少有下列症状中的四项。

- ①丧失兴趣、无愉快感;
- ②精力减退或疲乏感;
- ③精神运动性迟滞或激越;
- ④自我评价过低,或自责,或有内疚感;
- ⑤联想困难,或自觉思考能力下降;
- ⑥反复出现想死的念头,或有自杀、自伤行为;
- ⑦睡眠障碍如失眠、早醒或睡眠过多;
- ⑧食欲降低,如体重明显减轻;
- ⑨性欲减退。

2. 严重标准 社会功能受损,或给本人造成痛苦或不良后果。

3. 病程标准 ①符合症状标准和严重标准,至少已持续2

周。②可存在某些分裂性症状,但不符合分裂症的诊断。若同时符合分裂症的症状标准,在分裂症状缓解后,满足抑郁发作标准至少2周。

4. 排除标准 排除器质性精神障碍或精神活性物质和非成瘾物质所致抑郁。

五、抑郁症状鉴别证示例

【基本病机】神魂不足,意郁魄抑。

【主证分析】

心境抑郁——意郁魄抑;

情绪低落——神魂不足;

悲观厌世——魂弱魄抑;

运动迟滞——魄抑魂弱,神显迟滞;

自杀意念或行为——意念或行为自伤,以舒意郁解魄抑;

无定向及记忆智能障碍——志无伤、意无损、精无亏;

无病理征及其他脑损害证据——神魂意魄本证,无精形经髓损害。

【治疗原则】强神魂,舒意郁,解魄抑。

【参考方药】强魂舒抑散:巴戟天、仙茅、苍白术、黄芪、半夏、桂枝、何首乌、贯众、当归。

第13章 睡眠障碍

一、睡眠与睡眠障碍的概念

睡眠(sleep disorder)是指复发的惰性和不反应状态,睡眠时意识水平降低或消失,多数的生理活动和反应进入惰性状态。通过睡眠,使疲劳的神经细胞恢复正常的生理功能,精神和体力得到恢复。睡眠时垂体前叶生长激素分泌明显增高,有利于促进机体生长,使核蛋白合成增加,有利于记忆的储存。

睡眠障碍是指睡眠量的异常及睡眠质的异常或在睡眠时发生某些临床症状等。

二、睡眠障碍的病因和机制

睡眠根据脑电图、眼动图变化分为二个时期,即非快眼动期(NREM)和快眼动期(REM)。非快眼动期时,肌张力降低,无明显的眼球运动,脑电图显示慢而同步,此期被唤醒则感嗜睡。快眼动期时,肌张力明显降低,出现快速水平眼球运动,脑电图显示与觉醒时类似的状态,此期唤醒,意识清楚,无倦怠感,此期出现丰富多彩的梦。

脑干尾端与睡眠有非常重要的关系,被认为是睡眠中枢所在,此部位各种刺激性病变引起过度睡眠,而破坏性病变的引起睡眠减少。另外还发现睡眠时有中枢神经递质的参与,刺激5-羟色胺能神经元或注射5-羟色胺酸,可产生非快眼动期睡眠,而给5-羟色胺拮抗药,产生睡眠减少。使用去甲肾上腺素拮抗药,则快眼动期睡眠减少,而给去甲肾上腺素激动药,快眼动期睡眠增多。

三、睡眠障碍的临床表现

1. 失眠 表现为入眠困难或早醒,常伴有睡眠不深与多梦。失眠是常见的睡眠障碍。失眠可见于下列情况。

(1)精神因素所致的失眠:精神紧张、焦虑、恐惧、兴奋等可引起短暂失眠,主要为入眠困难及易惊醒,精神因素解除后,失眠即可改善。神经衰弱病人常诉说入眠困难,睡眠不深、多梦,但脑电图记录上显示睡眠时间并不减少,而觉醒的时间和次数有所增加,病人常有头痛、头晕、健忘、乏力、易激动等症状。抑郁症的失眠多表现早醒或睡眠不深,脑电图描记显示觉醒时间明显延长。躁狂症表现入眠困难甚至整夜不眠。精神分裂症因受妄想影响可表现入睡困难和睡眠不深。

(2)躯体因素引起的失眠:各种躯体疾病引起的疼痛、痛痒、鼻塞、呼吸困难、气喘、咳嗽、尿频、恶心、呕吐、腹胀、腹泻、心悸等均可引起入眠困难和睡眠不深。

(3)生理因素:由于生活工作环境的改变和初到异乡、不习惯的环境、饮浓茶、咖啡等可引起失眠,短期适应后失眠即可改善。

(4)药物因素引起的失眠:利舍平、苯丙胺、甲状腺素、咖啡因、氨茶碱等可引起失眠,停药后失眠即可消失。

(5)大脑弥散性病变:慢性中毒、内分泌疾病、营养代谢障碍、动脉硬化等各种因素引起的大脑弥散性病变,失眠常为早期症状,表现睡眠时间减少、间断易醒、深睡期消失,病情加重时可出现嗜睡及意识障碍。

2. 睡眠过多(drowsiness) 指睡眠时间过长,较正常睡眠时间增多数小时或长达数天。睡眠开始时无REM期,整个睡眠中NREM和REM睡眠期与正常睡眠相似。

3. 夜惊(night terror) 睡眠中突然惊醒,两眼直视,表情紧张恐惧,呼吸急促,心率增快,伴有大声喊叫、骚动不安,发作历时1~2分钟,发作后又复入睡,晨醒后对发作不能回忆。夜

惊常在睡眠开始后 15~30 分钟内出现,属于 NREM 期,“觉醒障碍”,脑电图显示 α 节律。

4. 夜游(sleep-walking) 夜游又称梦行症、睡行症。发作时患者从睡眠中突然起床,在未清醒的情况下,在床上爬动或下地走动,面无表情,动作笨拙,步态不稳,喃喃自语,偶可见较复杂的动作如穿衣,每次发作持续数分钟,又复上床睡觉,晨醒后对发作过程完全遗忘。梦行症多见于儿童,男性多见,儿童随年龄的增长症状逐渐消失,提示该症系中枢神经延缓成熟所致。梦行症发生于 NREM 期,脑电图显示阵发性高幅慢波。若在 NREM 期将本症患者扶起站立可诱发梦行症,而正常儿童不能诱发。

5. 遗尿(functional euresis) 指 5 岁以上的儿童仍不能控制排尿,在日间或夜间反复出现不自主的排尿。

遗尿可分为原发性遗尿和继发性遗尿,原发性遗尿指从婴儿期以来未建立排尿控制,家族中常有遗尿者;继发性遗尿指一度能自行控制排尿,形成正常排尿习惯后,又出现遗尿。

引起遗尿的因素:①遗传因素,遗尿患者常在同一家族中发病,其发病率 20%~50%;②睡眠机制障碍,异常的熟睡抑制了间脑排尿中枢的功能;③泌尿系统解剖或功能障碍,泌尿通路狭窄梗阻、膀胱发育变异、尿道感染、膀胱容量及内压改变等均可引起遗尿;④控制排尿的中枢神经系统功能发育迟缓。

6. 梦魇(nightmare) 睡眠时出现噩梦,梦中见到可怕的景象或遇到可怕的事情。如被猛兽追赶,突然跌落悬崖等,因而呼叫呻吟,突然惊醒,醒后仍有短暂的意识模糊,情绪紧张、心悸、面色苍白或出冷汗等。对梦境中的内容能回忆片断,发作后依然入睡。常由于白天受到惊吓,过度兴奋或胸前受压、呼吸道不畅,晚餐过饱引起胃部膨胀感等所致,梦魇发生于 REM 期睡眠,长期服用抑制 REM 期睡眠的镇静安眠药突然停药后亦可出现。梦魇多为暂时性的,一般不致带来严重后果,但若梦魇为持续性的则常为精神疾病的症状,应予重视。

7. 发作性嗜睡病(narcolepsy) 指不可抗拒的突然发生的

睡眠,并伴有猝倒症、睡眠瘫痪和入睡幻觉。睡眠发作时不能克制,在任何场合如吃饭、谈话、工作、行走时均可突然发生。单调的工作,安静的环境以及餐后更易发作。睡眠与正常睡眠相似,脑电图亦呈正常的睡眠波形。一般睡眠程度不深,易唤醒,但醒后又入睡。一天可发作数次至数十次不等,持续时间一般为十余分钟。

猝倒症是本症最常见的并发症,占50%~70%,发作时意识清晰,躯干及肌体肌张力突然低下而猝倒,一般持续1~2分钟。

睡眠瘫痪见于20%~30%的发作性睡病的患者,表现为意识清楚而不能动弹,全身弛缓性瘫痪。病人发作时被他人触动身体即可中止发作,有些病人须用力摇动后才能恢复。

入睡幻觉约占该病的25%,以视听幻觉为多见,内容大多为日常经历,病人对周围有所知觉,但又似在梦境。

8. Kleine-Levin 综合征(Kleine-Levin syndrome) 是一种发作性睡眠过度,在10~20岁起病男性多见,一个月可发作3~4次,每次持续数日至数周,发作时仅在进食与大小便时才醒来,进食量可较多至3倍以上,伴有激惹、躁动不安等,脑电图偶见 δ 波,发作间歇期正常,病因未明,常在成年后自行痊愈。

9. Pickwickian 综合征 表现为睡眠过度、肥胖、睡眠时可出现发作性呼吸暂停,肌肉松弛,皮肤青紫。呼吸暂停一般为10~20秒,可长达2分钟。发作多在NREM睡眠期,脑电图慢波增多。对病人持续监护测定,发现同时有严重的心律失常及高血压。本病病因未明,可能有家族遗传倾向。

四、睡眠障碍的诊断

不包括脑器质性病变躯体因素引起的睡眠与觉醒障碍,包括各种非器质性睡眠与觉醒障碍及睡眠觉醒节律紊乱。

CCMD-2-R 诊断标准

1. 失眠症 是指持续相当长时间的对睡眠质和量不满意的状况,不能以统计上的正常睡眠时间作为诊断失眠的主要标准。对失眠有忧虑或恐惧心理可形成恶性循环,从而使症状持续存在。如果失眠是某种精神障碍症状的一个组成部分,不另诊断为失眠症。

(1)以睡眠障碍几乎为唯一的症状,其他症状均继发于失眠,包括难以入睡、睡眠不深、易醒、多梦、早醒、醒后不易再睡、醒后感不适、疲乏或白天困倦;

(2)上述睡眠障碍每周至少发生3次,并持续1个月以上;

(3)失眠引起显著苦恼,或精神活动效率下降,或妨碍社会功能;

(4)不是任何一种躯体疾病或精神障碍症状的一部分。

2. 嗜睡症 白天睡眠过多,并非睡眠不足所致,不是药物、脑器质性疾病或躯体疾病所致,也不是某种精神障碍症状的一部分。

(1)白天睡眠过多,持续1个月以上。

(2)不存在下属情况①睡眠时间不足;②从唤醒到完全清醒的时间延长或睡眠中呼吸暂停;③发作睡病的附加症状;④脑器质性疾病或躯体疾病所引起的睡病;⑤以睡眠障碍为症状之一的其他精神障碍。

3. 睡行症 通常出现在睡眠的前1/3段的深睡期,起床在室内或户外行走,或同时做些白天的日常活动,一般没有言语,询问也不回答,多能自动回到床上继续睡觉,次晨醒来不能回忆,多见于儿童、少年。

(1)在睡眠中起床活动,一般持续若干分钟,不到1个小时;

(2)无言语反应,不易唤醒;

(3)发作后自动回到床上继续睡觉或躺在地上继续睡觉;

(4)次晨醒来对经过不能回忆;

(5)没有痴呆或癔症的证据,可与癫痫并存但应与癫痫性发作鉴别。

4. 夜惊

(1) 幼儿在睡眠中突然惊叫、哭喊，伴有惊恐表情和动作，以及心率增快、呼吸急促、出汗、瞳孔扩大等自主神经症状。通常在晚间睡眠后较短时间内发作，每次发作持续 1~10 分钟；

(2) 发作后对发作时体验完全遗忘；

(3) 排除热性抽搐和癫痫发作。

5. 梦魇

(1) 在睡眠中为噩梦突然惊醒，对梦境中的恐怖内容能清晰回忆，心有余悸。通常在晚间睡眠的后期发作。

(2) 排除热性抽搐和癫痫发作。

五、睡眠障碍的志意辨证示例

【基本病机】 魄不足，魂亢，魄不谐魂，精耗神散。

【主证分析】

失眠——魄不足，感觉、运动、反射等本能功能活动驭收不力，与外界交流并反馈回机体的活动能力发用过当；魄弱魂亢，魄不谐魂。

醒后感不适、疲乏或白天困倦——精魄不足；

精神活动效率下降——精魄不足，神散；

无躯体疾病——魂魄本证、合证，无脏腑躯体形损。

【治疗原则】 强魄收魂，益精摄神。

【参考方药】 强魄助眠散，龙眼肉、龙骨、桑白皮、远志、茯苓、龟甲、防风、贯众等。

第14章 进食障碍

一、食欲与进食障碍的概念

食欲是一种在进食前或进食时对某些食物有一种愉快的感觉，它建立在条件反射的基础上。躯体的和精神的任何疾病均可引起食欲的改变，包括食欲减退、食欲亢进及拒食。进食障碍(eating disorder)，包括与心理社会因素有关的厌食、贪食和呕吐，不包括童年期拒食、偏食和异食。具体包括：神经性厌食症、神经性贪食症、神经性呕吐、自主神经功能障碍。

二、进食障碍的病因和机制

进食障碍是胃肠道的生理功能、摄食中枢、摄食的神经生化机制、胃肠道对食欲的调节作用、心理因素对食欲的影响等多种因素共同作用的结果。

三、进食障碍的临床表现

1. 食欲减退 食欲降低、进食量减少。
2. 食欲亢进 摄食量明显增加，多是成倍增长，伴有或不伴有体重增加。
3. 拒食 食欲正常而拒绝食用任何食物。

四、进食障碍的诊断

1. 神经性厌食症 担心发胖而故意节食，以致体重显著下降，常有营养不良、代谢和内分泌紊乱，可有间歇发作的暴饮暴食，多见于青少年女性。

CCMD-2-R 诊断标准：

(1)故意控制进食量,同时采取过度运动、引吐、导泻等方法以减轻体重;

(2)体重显著下降,比正常平均体重值减轻 25% 以上;

(3)担心发胖,甚至明显消瘦仍自认为太胖。医生的解释忠告无效;

(4)女性闭经,男性性功能减退,青春期前的病人性器官呈幼稚型;

(5)不是任何一种躯体疾病所致的体重减轻、节食,也不是任何一种精神障碍的继发病状。

2. 神经性贪食症 CCMD-2R 诊断标准。

(1)发作性不可抗拒的摄食欲望和行为,1 次可进大量食物。每周至少发作 2 次,且已持续至少 3 个月。

(2)有担心发胖的恐惧心理。

(3)常采取引吐、导泻、禁食等方法,以消除暴食引起的发胖。也可与神经性厌食症交替出现。

(4)不是神经系统器质性病变所致的暴食,也不是癫痫、精神分裂症等继发的暴食。

3. 神经性呕吐 反复发作的呕吐,无器质病变作为基础,不符合神经症的诊断标准,除呕吐外无明显的其他症状,呕吐常与心理社会因素有关。

CCMD-2-R 诊断标准:

(1)反复发生于进食后的呕吐(自发的或故意诱发的),呕吐物为刚吃进的食物糜;

(2)体重减轻不明显(体重保持在正常平均体重值的 80% 以上);

(3)无害怕发胖和减轻体重的想法;

(4)无导致呕吐的神经和躯体疾病,没有其他癔症症状。

4. 自主神经功能障碍 病人的主诉酷似某个系统或器官的疾病,但检查阴性。常附加有非特殊性的主观不适感。

CCMD-2-R 诊断标准:

(1)主要限于某一系统或少数内脏器官的自主神经功能障碍症状,症状持续而使病人感到苦恼;

(2)附加的主观不适感,指向某一器官且持续或经常发生,但没有确定的疑病性先占观念;

(3)持续至少3个月;

(4)没有器质性病变的证据。

五、进食障碍的志意辨证示例

【基本病机】 意不足,欲少,志亢,魄盛。

【主证分析】

食欲差、不思食——饮食行为,意欲不相谐,少于欲;

厌恶进食——意不足,志亢,魄盛;

无躯体疾病——志意本证、合证,无脏腑形体形损。

【治疗原则】 强意,增欲,定志。

【参考方药】 强意增欲抑志方,柴胡、人参、生姜、吴茱萸、车前子、石斛。

下 篇

精神行为病常用方药

第15章 精神行为病 常用中药

第一节 志证治类药

1. 强志类(13味) 苍耳子、五加皮、木香、乌头、远志、山药、大枣、蜂蜜、鹿茸、淫羊藿、杜仲、芡实、桑螵蛸。

2. 益志类(9味) 赤石脂、巴戟天、百合、当归、人参、柏子仁、血余炭、牡丹皮、生地黄。

3. 增志类(4味) 巴戟天、淫羊藿、山药、石菖蒲。

4. 定志类(9味) 莲子、桑螵蛸、石斛、人参、柏子仁、磁石、丹参、苦参、防风。

5. 和志类(1味) 合欢皮。

6. 安志类(6味) 龙眼肉、人参、天麻、龙骨、丹参、茯苓。

7. 小志类(1味) 生姜。

8. 清志类(2味) 牛黄、合欢皮。

9. 宁志类(3味) 龙骨、酸枣仁、柏子仁。

10. 开志类(1味) 石菖蒲。

第二节 神证治类药

1. 养神类(20味) 桂枝、黄连、绿豆、茯苓、肉桂、丹参、藕节、朱砂、柏子仁、龙骨、石菖蒲、牛黄、人参、阿胶、何首乌、女贞子、巴戟天、五味子、桑螵蛸、莲子。

2. 益神类(7味) 芡实、莲子、鹿茸、当归、朱砂、血余炭、防风。



3. 安神类(31味) 椿根白皮、桑螵蛸、益智仁、枸杞子、百合、麦冬、龙眼肉、大枣、山药、西洋参、人参、麝香、天麻、牡蛎、龙骨、合欢皮、远志、柏子仁、酸枣仁、琥珀、磁石、朱砂、藕节、川芎、九香虫、茯苓、砂仁、桑白皮、地骨皮、绿豆、防风。

4. 敛神明类(3味) 补骨脂、甘草、龙骨。

5. 壮精神类(2味) 鹿角胶、枸杞子。

6. 通神明类(19味) 仙茅、龙眼肉、石菖蒲、麝香、龙骨、槐实、花椒、干姜、肉桂、木香、陈皮、厚朴、佩兰、桑寄生、皂荚、黄柏、生姜、紫苏、桂枝。

7. 奇神类(1味) 葱白。

8. 添长精神类(3味) 仙茅、人参、车前子。

9. 助神类(4味) 仙茅、何首乌、白术、苍术。

10. 镇神类(4味) 桑椹子、山药、朱砂、自然铜。

11. 振作精神类(1味) 山茱萸。

12. 育神类(1味) 阿胶。

13. 和神类(2味) 蜂蜜、合欢皮。

14. 生神气类(2味) 蜂蜜、桑白皮。

15. 宁神类(3味) 远志、柏子仁、紫菀。

16. 守神类(1味) 人参。

17. 清神类(3味) 牛黄、川芎、沉香。

18. 醒神类(1味) 冰片。

19. 摄神类(4味) 麦冬、肉桂、远志、茯苓。

20. 定神类(4味) 远志、木香、白薇、牡丹皮。

第三节 精证治类药

1. 养精类(12味) 女贞子、桂枝、水蛭、朱砂、空青、莲子、萤火虫、茵桂、大蓟根、厉石华、水芹、小蓟根。

2. 安精类(2味) 绿豆、人参。

3. 益精类(33味) 石钟乳、樱桃、地肤子、紫参、白薇、石

韦、苦参、玄参、茜根、白棘、山茱萸、扁青、云母、石璆、石斛、碧石、麦冬、原蚕沙、远志、紫芝、赤石脂、牛膝、石决明、巴戟天、菟蔚子、枳实子、卷柏、车前子、茨胡、决明子、肉苁蓉、杜若、连翘根。

4. 利精类(1味) 扁青。
5. 壮精类(3味) 鹿角胶、枸杞子、仙茅。
6. 健精旺精类(1味) 车前子。
7. 镇精类(1味) 金屑。
8. 添精长精类(3味) 仙茅、人参、车前子。
9. 助精类(2味) 何首乌、白术。
10. 振精类(1味) 山茱萸。

第四节 魂证治类药

1. 定神魂类(1味) 木香。
2. 安神魂类(1味) 桑白皮。
3. 劳魂类(1味) 茯苓。
4. 和魂类(1味) 茯苓。
5. 醒魂类(1味) 苏木。
6. 敛魂类(2味) 龙骨、酸枣仁。
7. 清魂类(1味) 牛黄。
8. 强魂类(1味) 龙眼肉。
9. 壮魂类(1味) 枸杞子。
10. 定魂类(8味) 甘草、人参、牛黄、龙骨、琥珀、朱砂、木香、菟丝子。
11. 安魂类(20味) 金樱子、桑螵蛸、桑椹子、麦冬、北沙参、熟地黄、甘草、山药、人参、牛黄、羚羊角、龙骨、远志、柏子仁、琥珀、朱砂、茯苓、桑白皮、生地黄、升麻。
12. 生魂类(1味) 硫黄。

第五节 魄证治类药

1. 敛魄类(1味) 酸枣仁。
2. 镇魄类(1味) 龙骨。
3. 摄魄类(1味) 龙骨。
4. 强魄类(1味) 龙眼肉。
5. 定魄类(14味) 百合、麦冬、北沙参、甘草、熟地黄、人参、牛黄、龙骨、柏子仁、琥珀、朱砂、茯苓、生地黄、升麻。
6. 安魄类(2味) 金樱子、九香虫。
7. 化魄类(1味) 硫黄。
8. 炼魄类(1味) 茯苓。
9. 劳魄类(1味) 茯苓。
10. 安神魄类(1味) 九香虫。
11. 安魂魄类(5味) 金樱子、山药、朱砂、远志、茯苓。
12. 定魂魄类(6味) 麦冬、北沙参、甘草、熟地黄、人参、琥珀。

第六节 意证治类药

1. 升意类(1味) 柴胡。
2. 补意类(1味) 柴胡。
3. 定意类(2味) 生地黄、人参。
4. 强意类(2味) 淫羊藿、五加皮。
5. 益意类(1味) 柏子仁。
6. 坚意类(1味) 远志。
7. 安意类(1味) 人参。

第七节 七情证治类药

一、烦证治药物

人参,甘草,麦冬,茯神,茯苓,防风,黄芪,当归,白茯苓,熟地黄,川芎,五味子,酸枣仁,朱砂,白芍,白术,山药,生姜,肉桂,黄芩,柏子仁,柴胡,半夏,石膏,陈皮,干姜,桔梗,天麻,天冬。

二、躁证治药物

人参,甘草,麦冬,黄芪,当归,川芎,白术,防风,白芍,白茯苓,柴胡,茯神,山药,枳壳,茯苓,肉桂,生姜,远志,半夏,附子,干姜,木香。

三、思虑证治药物

人参,茯神,甘草,酸枣仁,远志,朱砂,当归,黄芪,麦冬,白术,石菖蒲,熟地黄,柏子仁,茯苓,五味子,生姜,木香,陈皮,白芍,生地黄。

四、健忘证治药物

人参,远志,茯神,朱砂,石菖蒲,麦冬,熟地黄,白茯苓,酸枣仁,黄芪,当归,甘草,柏子仁,龙齿,白术,山药,五味子,白芍,川芎,大枣,地骨皮,肉桂,天冬。

五、恍惚证治药物

人参,远志,甘草,当归,茯神,朱砂,肉桂,酸枣仁,麦冬,茯苓,石菖蒲,白芍,白术,川芎,防风,黄芪,生姜,熟地黄,柏子仁,黄连,大枣,白茯苓,干姜,陈皮,牛黄,山药,生地黄,麝香,天麻,独活,附子,龙齿,杏仁,紫石英。

六、惊恐证治药物

人参,甘草,远志,茯神,麦冬,肉桂,防风,黄芪,当归,干姜,茯苓,白术,大枣,白茯苓,生姜,熟地黄,白芍,川芎,五味子,柏子仁,山药,黄芩,石菖蒲,半夏,朱砂,细辛,龙齿。

第八节 志意辨证药性备要

防风:定志,益神,安神。

苍耳子:强志。

生姜:小志,通神明。

苦参:定志,益精。

生地黄:增志,安魂定魄,治惊悸,定精意。

牡丹皮:增志,定神志,养神。

五加皮:强志,强意。

茯苓:安志,安魂魄,劳魂魄,和魂,炼魄,保养精神,安神。

木香:强志,定神魂,通神。

乌头:强志。

丹参:安志,定志,养神。

血余炭:益志,益神。

磁石:定志,安神。

酸枣仁:宁志,敛魂魄,安神。

柏子仁:益志,定志,宁志;安魂定魄,益智宁神,养神,安神,益意,止惊悸。

远志:强志,安魂魄,收摄神魂,坚意,益精;全神,安神,定神,宁神;益智,治心神健忘。

合欢皮:和心志,利心志,强志,畅神明,安神。

天麻:安志,安神,治多惊失志。

石菖蒲:高志,开心志,通神,养神,增智。

牛黄:清神志,安魂,定魂魄,清魂,养神。

人参：益志，安定志意，定魂魄，安魂魄，安定精神，养神，安神，守神，添精神，益智，止惊悸。

山药：强志，长志，安魂魄，镇神，安神，育神。

大枣：强志，强神，安神，宁神。

蜂蜜：强志，生神，和神。

当归：益志，益神。

龙眼肉：安志，强魂魄，安神，通神。

石斛：定志，益精。

百合：益志，定魄，安神。

鹿茸：强志，益神志。

巴戟天：增志，益志，养神，益精。

淫羊藿：强志，增志，强意。

杜仲：强志。

赤石脂：益志，益精。

桑螵蛸：定志，强志，安魂，通神，养神，安神。

莲子：定志，养神，益神，益精。

芡实：强志，益神。

升麻：安魂，定魄。

桑白皮：安神魂，生神，强志。

苏木：醒魂。

朱砂：安魂，定魄，养神，益神，镇神，安神，养精。

琥珀：定魂，安魂，安神。

龙骨：定魂，安魂魄，敛魄，摄魄，镇魄；安志，凝志，养神，敛神，通神，安神，定惊悸。

羚羊角：安魂魄，祛梦魇，止惊悸。

甘草：安魂，定魂，敛神。

熟地黄：安魂，定魄。

北沙参：安魂，定魄，益精。

麦冬：安魂，定魄，保神，安神，益精。

枸杞子：壮魂，安神，壮神。

- 桑椹子:安魂,安魄,镇神。
- 菟丝子:定魂。
- 金樱子:安魂魄。
- 硫黄:生魂,化魄。
- 九香虫:安神魄。
- 柴胡:升意,补意。
- 桂枝:通神,养神,养精。
- 紫苏:通神明。
- 葱白:夺神,昏神。
- 黄连:济君火,养神,不忘。
- 黄柏:通神明,益精。
- 绿豆:养身,安精神。
- 白薇:定神志,益神志,益精。
- 地骨皮:安神。
- 皂荚:通神。
- 紫菀:宁神。
- 佩兰:通神。
- 苍术:助神。
- 厚朴:通神。
- 砂仁:安神。
- 车前子:健旺精神,益精。
- 陈皮:通神。
- 沉香:清神,治心神不足。
- 肉桂:通神,摄神,养神。
- 干姜:通神。
- 花椒:通神。
- 川芎:清神,安神。
- 自然铜:镇神。
- 槐角:通神。
- 藕节:安神,养神。

- 牡蛎:安神。
麝香:安神,通神。
冰片:醒神。
西洋参:安神。
白术:助精神。
阿胶:育神,养神。
何首乌:助精神,养神。
山茱萸:益精,振作精神。
女贞子:养精神。
鹿角胶:壮精神。
仙茅:通神,长精神,壮精神,助神。
补骨脂:敛神明。
益智仁:安神。
五味子:养神。
椿根白皮:安神,悦志。
金屑:安神,镇神。
苏合香:通神,安魂魄。
秦艽:通神。
麻黄:通神。
竹叶:通神。
菖蒲子:强志,通神。
紫石英:安魂魄,定惊悸。
灵芝:强志意,定魂魄,增智,益精,养神。
乌贼骨:强志。
龙胆草:益智,止惊悸。
石钟乳:益精。
牛膝:益精。
茺蔚子:益精。
肉苁蓉:益精。
地肤子:益精。

决明子:益精。

茜草:益精。

玄参:益精。

石韦:益精。

紫参:益精。

白蒺藜:益精。

石决明:益精。

原蚕沙:益精。

櫻桃:益精。

大蓟根:益精。

小蓟根:益精。

白石脂:定惊悸。

铁屑:定惊悸。

代赭石:定惊悸。

桔梗:止惊悸。

第16章 精神行为病证治 常用中药文献

第一节 《神农本草经》志意魂魄精神 证治中药文献

一、治 则

1. 上药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服久服不伤人，欲轻身益气不老延年者，本《上经》。中药一百二十种为臣，主养性以应人，无毒，有毒，斟酌其宜，欲遏病补虚羸者，本《中经》。下药一百二十种为君，主治病以应地，多毒，不可久服，欲除寒热邪气、破积聚、愈疾者，本《下经》。

2. 凡欲治病，先察其源，先候病机。

(1) 五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神未散，服药必活。若病已成，可得半愈。病势已过，命将难全。

(2) 若用毒药疗病，先起如黍粟，病去及止。不去，倍之；不去，十之。取去为度。

(3) 治寒以热药，治热以寒药。饮食不消，以吐下药。鬼注蛊毒，以毒药。痈肿疮瘤，以疮药。风湿，以风湿药。各随其所宜。

(4) 病在胸膈以上者，先食后服药。病在心腹以下者，先服药而后食。病在四肢血脉者，宜空腹而在旦。病在骨髓者，宜饱满而在夜。

(5) 夫大病之主，有中风、伤寒、温疟、中恶、霍乱、大腹、水肿、肠澼下利、大小便不通、贲胝、上气、咳逆、呕吐、黄疸、消渴、

留饮、溺食、坚积癥瘕、惊邪、癲病、鬼注、喉痹、齿痛、耳聋、目盲、金创、痿折、痈肿、恶疮、痔、痿、痿痿、男子五劳七伤、虚乏羸瘦，女子带下、崩中、血闭，虫蛇蛊毒所伤，此皆大略，宗兆。其间变动枝节，各宜依端绪以取之。

3. 五味，养精神，强魂魄。

二、调志意类

1. 白芝 味辛平。强志意勇悍，安魄。

2. 木香 味辛温。主治邪气，辟毒疫，强志。久服不梦瘖魔寐。

3. 巴戟天 味辛微温。主治大风邪气，阴痿不起。强筋骨，安五脏，补中，增志，益气。

4. 薰耳实 味甘温。久服益气，耳目聪明，强志轻身。

5. 酸枣 味酸平。主治热烦满，定志益气。

6. 淫羊藿 味辛寒。主治阴痿。益气力，强志，坚筋骨。

7. 菝葜子 味苦寒。主治肉痹拘急，使人健行，多食令人狂走。久服轻身。走及奔马，强志、益力、通神。

8. 杜仲 味辛平。主治腰膝痛，补中，益精气，坚筋骨，强志，除阴下痒湿，小便余沥。久服轻身耐老。

9. 合欢 味甘平。主安五脏，和心志，令人欢乐无忧。久服轻身明目，得所欲。

10. 桑根白皮 味甘寒。五木耳，名薺(木旁)，益气不饥，轻身强志。

11. 熊脂 味甘微寒。久服强志不饥轻身。

12. 石蜜 味甘平。主治心腹邪气，诸惊痫瘕，安五脏诸不足，益气补中，止痛解毒，除众病，和百药。久服强志轻身，不饥不老。

13. 鲤鱼胆 味苦寒。久服强悍益志气。

14. 白马茎 味咸平。主治伤中脉绝，阴不起。强志益气，长肌肉，肥健生子。眼，主治惊痫腹满疟疾。悬蹄，主治惊邪

瘕瘕。

15. 鹿茸 味甘温。主治寒热惊痫，益气强志，生齿不老。

16. 椿鸡 味苦平。主治心腹邪气，阴痿，益精强志，生子，好色。补中轻身。

17. 龙眼泪 味甘平。主治五脏邪气，安志，厌食。久服强魂，聪明，轻身不老。

18. 蒲陶 味甘平。益气倍力强志，令人肥健，耐饥忍风寒。久食轻身不老延年。可作酒。

19. 蓬蒿 味酸平。主安五藏，益精气，长阴令坚，强志倍力，有子。久服轻身不老。一名覆盆。

20. 鸡头实 味甘平。补中，除百疾，益精气，强志，耳目聪明。久服轻身不饥，耐老。

21. 樱桃 味甘平无毒。主调中，益脾气。令人好颜色，美志。

三、调魂魄类

1. 玉泉 味甘平。主治五脏百病。柔筋强骨、安魂魄、长肌肉、益气，久服耐寒暑，不饥渴，不老。

2. 朱砂 味甘微寒。治身体五脏百病。养精神、安魂魄、益气、明目。久服不老。

3. 龙眼泪 味甘平。主治五脏邪气，安志，厌食。久服强魂，聪明，轻身不老。

4. 茯苓 味甘平。主治胸胁逆气，忧患惊恐，心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干，利小便。久服安魂养神，不饥延年。

5. 人参 味甘小寒。主补五臟，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。一名人衔，一名鬼盖。

6. 白芝 味辛平。主治咳逆上气，益肺气，通利口鼻，强志意勇悍，安魄。久食轻身不老，延年。

7. 青芝 味酸平。主明目，补肝气，安精魂，仁恕。久食轻身不老，延年。



四、调 神 类

1. 空青 味甘寒。主治青盲、耳聋。明目，利九窍，通血脉，养精神。久服轻身延年不老。

2. 曾青 味酸小寒。主治目痛，止泪出，风痹，利关节，通九窍，破癥瘕积聚。久服轻身不老。

3. 朱砂 味甘微寒。治身体五脏百病。养精神、安魂魄、益气、明目。久服不老。

4. 石钟乳 味甘温。主治咳逆上气，明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁。

5. 青芝 味酸平。主明目，补肝气，安精魂，仁恕。久食轻身不老，延年。

6. 赤芝 味苦平。主治胸中结，益心气，补中，增智慧，不忘。久食轻身不老，延年。

7. 黄芝 味甘平。主治心腹五邪，益脾气，安神，忠信和乐。久食轻身不老，延年。

8. 黑芝 味咸平。主治癰，利水道，益肾气，通九窍，聪察。久食轻身不老，延年。

9. 紫芝 味甘温。主治耳聋，利关节，保神，益精气，坚筋骨，好颜色。久食轻身不老，延年。

10. 石菖蒲 味辛温。主治风寒湿痹，咳逆上气，开心孔，补五脏，通九窍，明耳目，出音声。久服轻身，不忘，不迷惑，延年。

11. 远志 味苦温。主治咳逆伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强智倍力。久服轻身不老。叶名小草。

12. 泽泻 味甘寒。主治风寒湿痹，乳难，消水，养五脏，益气力，肥健。久服耳目聪明，不饥，延年轻身，面生光，能行水上。

13. 山药 味甘小温。主治伤中，补虚羸，除寒热邪气，补中益气力，长肌肉。久服耳目聪明，轻身不饥，延年。

14. 人参 味甘小寒。主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。

15. 芡实 味苦平。主治心腹肠胃中结气、饮食积聚、寒热邪气，推陈致新，久服轻身、明目、益精。

16. 薯蓣 味苦平。主治阴痿、益气，充肌肤，明目聪慧先知。久服不饥、不老轻身。

17. 析蓂子 味辛酸温无毒。主明目，目痛泪出，除痹补五脏，益精光。久服轻身不老。

18. 龙胆 味苦涩。主治骨间寒热，惊痫邪气，续绝伤，定五脏，杀蛊毒。久服益智不忘，轻身耐老。

19. 巴戟天 味辛微温。主治大风邪气，阴痿不起。强筋骨，安五脏，补中，增志，益气。

20. 白蒿 味甘平。主治五脏邪气，风寒湿痹，补中益气，长毛发令黑，疗心悬，少食常饥。久服轻身，耳目聪明，不老。

21. 地肤子 味苦寒。主治膀胱热，利小便，补中益精气。久服耳目聪明，轻身耐老。

22. 石龙岛 味苦微寒。主治心腹邪气，小便不利，淋闭。久服补虚羸，轻身，耳目聪明，延年。一名龙须，一名草续断。

23. 黄连 味苦无毒。主治热气，目痛眦伤泣出，明目，肠辟腹痛下利，妇人阴中肿痛。久服令人不忘。一名王连，生川谷。

24. 蒲黄 味甘平，主治心腹膀胱寒热，利小便，止血，消瘀血。久服轻身，益气力，延年。

25. 香蒲 味甘平，主治五脏心下邪气，口中烂臭，坚齿、明目、聪耳。久服轻身耐劳。

26. 兰草 味辛平。主利水道，杀蛊毒，辟不祥。久服益气、轻身、不老。

27. 决明子 味咸平。主治青盲，目淫肤赤白膜，眼赤痛泪出。久服益精光轻身。

28. 漏芦 味苦咸寒。主治皮肤热，恶疮疽痔，湿痹，下乳

汁。久服轻身益气，耳目聪明，不老延年。

29. 青蓼 味甘寒。主治五脏邪气，风寒湿痹，益气，补脑髓，坚筋骨。久服耳目聪明，不饥、不老、增寿。巨胜苗也。

30. 肉苁蓉 味咸。主治五劳七伤，补中，除茎中寒热痛，养五脏，强阴，益精气，多子，妇人癥瘕。久服轻身。

31. 麋茸 味辛温。主治欬逆，定惊气，辟邪恶，除蛊毒鬼注，去三虫。久服通神。

32. 五味子 味酸温。主益气、咳逆上气，劳伤羸瘦，补不足，强阴，益男子精。

33. 通草 味辛平。主去恶虫，除脾胃寒热，通利九窍血脉关节，令人不忘。

34. 杜若 味辛微温。主治胸胁下逆气，温中，风入脑户，头肿痛，多涕泪出。久服益精、明目、轻身。

35. 藁耳实 味甘温。主治风头寒痛，风湿周痹，四肢拘挛痛，恶肉死肌。久服益气，耳目聪明，强志轻身。

36. 白薇 味苦平。主治暴中风身热，肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸疼，温疟洗洗，发作有时。

37. 菟藟子 味苦寒。久服轻身。走及奔马，强志、益力、通神。

38. 同茹 味酸咸有毒。除大风热气，善忘不乐。

39. 石下长卿 味咸平。主治鬼注精物，邪恶气，杀百精蛊毒，老魅注易，亡走啼哭，悲伤恍惚。一名徐长卿。

40. 魁根 味苦寒。主治下热气，益阴精，令人面悦好，明目。久服轻身耐老。

41. 茯苓 味甘平。主治胸胁逆气，忧患惊恐，心下结痛，寒热烦满欬逆，口焦舌干，利小便。久服安魂养神，不饥延年。

42. 杜桂 味辛温。主治上气咳逆、结气，喉痹吐吸，利关节，补中益气。久服通神，轻身不老。

43. 女贞实 味苦平。主补中安五脏，养精神，除百疾。久服肥健、轻身、不老。

44. 龙眼肉 味甘平。主治五脏邪气，安志，厌食。久服强魂，聪明，轻身不老。

45. 蓬蓂 味酸平。主安五藏，益精气，长阴令坚，强志倍力，有子。久服轻身不老。一名覆盆。生平泽。

46. 鸡头 味甘平。主治湿痹，腰脊膝痛，补中，除百疾，益精气，强志，耳目聪明。久服轻身不饥，耐老。

47. 苦菜 味苦寒。主治五藏邪气，厌穀胃痹。久服安心益气，聪察少卧，轻身耐老。

48. 水新 味甘平。主治女子赤沃，止血，养精，保血脉，益气，令人肥健嗜食。

五、七 情 类

1. 石膏 味辛微寒。主治中风寒热，心下逆气惊喘，口干舌焦不得息，腹中坚痛。

2. 卤咸 味苦咸寒。主治大热，消渴，狂烦，除邪，及吐下蛊毒，柔肌肤。大盐，令人吐。戎盐，明目，目痛，益气，坚肌骨，去蛊毒。

3. 铅丹 味辛微寒。主治咳逆胃反，惊痫癫疾，除热下气。炼化还成九光。久服。

4. 青芝 味酸平。主明目，补肝气，安精魂，仁恕。久食轻身不老，延年。

5. 赤芝 味苦平。主治胸中结，益心气，补中，增智慧，不忘。久食轻身不老，延年。

6. 黄芝 味甘平。主治心腹五邪，益脾气，安神，忠信和乐。久食轻身不老，延年。

7. 黑芝 味咸平。主治痿，利水道，益肾气，通九窍，聪察。久食轻身不老，延年。

8. 石菖蒲 味辛温。主治风寒湿痹，咳逆上气，开心孔，补五脏，通九窍，明耳目，出音声。久服轻身，不忘，不迷惑，延年。

9. 远志 味苦温。主治咳逆伤中，补不足，除邪气，利九

窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强智倍力。久服轻身不老。

10. 泽泻 味甘寒。主治风寒湿痹，乳难，消水，养五脏，益气力，肥健。久服耳目聪明，不饥，延年轻身，面生光，能行水上。

11. 薯蓣 味甘小温。主治伤中，补虚羸，除寒热邪气，补中益气力，长肌肉。久服耳目聪明，轻身不饥，延年。

12. 人参 味甘小寒。主补五藏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。

13. 防葵 味辛寒。主治疝瘕肠泄，膀胱热结溺不下，咳逆，温疟，癰疽，惊邪狂走。久服坚骨髓，益气轻身。

14. 著实 味苦平。主治阴痿，益气，充肌肤，明目智慧先知。久服不饥、不老轻身。

15. 充蔚子 味辛微温。主明目益惊，除水气。久服轻身。莖，主癰疹痒，可作汤浴。

16. 木香 味辛温。主治邪气，辟毒疫温鬼，强志，主淋露。久服不梦寤痼寐。

17. 龙胆 味苦涩。主治骨间寒热，惊痛邪气，续绝伤，定五脏，杀蛊毒。久服益智不忘，轻身耐老。

18. 白蒿 味甘平。主治五脏邪气，风寒湿痹，补中益气，长毛发令黑，疗心悬，少食常饥。久服轻身，耳目聪明，不老。

19. 地肤子 味苦寒。主治膀胱热，利小便，补中益精气。久服耳目聪明，轻身耐老。

20. 石龙刖 味苦微寒。主治心腹邪气，小便不利，淋闭。风湿鬼注恶毒。久服补虚羸，轻身，耳目聪明，延年。

21. 黄连 味苦无毒。主治热气，目痛眦伤泣出，明目，肠澼腹痛下利，妇人阴中肿痛。久服令人不忘。一名王连，生川谷。

22. 景天 味苦酸平。主大热火疮，身热烦，邪恶气。华，主女人漏下赤白，轻身明目。

23. 香蒲 味甘平，主治五脏心下邪气，口中烂臭，坚齿、明目、聪耳。久服轻身耐劳。

24. 漏芦 味苦咸寒。主治皮肤热，恶疮疽痔，湿痹，下乳汁。久服轻身益气，耳目聪明，不老延年。

25. 青藜 味甘寒。主治五藏邪气，风寒湿痹，益气，补脑髓，坚筋骨。久服耳目聪明，不饥、不老、增寿。巨胜苗也。

26. 麋茸 味辛温。主治欬逆，定惊气，辟邪恶，除蛊毒鬼注，去三虫。久服通神。

27. 通草 味辛平。主去恶虫，除脾胃寒热，通利九窍血脉关节，令人不忘。

28. 藜蘆 味苦平。主治风湿痹，历节痛，惊痫吐舌，悸气贼风，鼠瘻痈肿。

29. 白薇 味苦平。主治暴中风身热，肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸疼，温疟洗洗，发作有时。

30. 款冬花 味辛温。主治咳逆上气，善喘，喉痹，诸惊痫，寒热邪气。

31. 女菀 味辛温。主治风寒洗洗，霍乱泄痢，肠鸣上下无常处，惊痫寒热百疾。

32. 马先蒿 味苦平。主治寒热鬼注，中风湿痹，女子带下病，无子。

33. 桔梗 味苦无毒。主治胸胁痛如刀刺，腹满肠鸣幽幽，惊恐悸气。

34. 旋覆花 味咸温。主治结气，胁下满，惊悸，除水，去五脏间寒热。补中下气。

35. 蛇含 味苦微寒。主治惊痫寒热邪气，除热，金创，疽痔鼠瘻，恶疮头疮。一名蛇衔。

36. 牡丹皮 味辛寒。主治寒热中风，痲疯痉，惊痫邪气，除癥坚，瘀血，留舍肠胃，安五脏，疗痈疮。

37. 藜蘆 味苦平。主治久咳上气，喘逆久寒，惊悸，痲疥，白秃，痒气，杀皮肤小虫。

38. 重楼 味苦微寒。主治惊痫摇头弄舌，热气在腹中，痲疾，痈疮阴蚀，下三虫，去蛇毒。

39. 石下长卿 味咸平。主治鬼注精物，邪恶气，杀百精蛊毒，老魅注易，亡走啼哭，悲伤恍惚。一名徐长卿。

40. 茯苓 味甘平。主治胸胁逆气，忧患惊恐，心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干，利小便。久服安魂养神，不饥延年。

41. 柏实 味甘平。主治惊悸，安五脏，益气，除风湿痹。久服令人润泽美色，耳目聪明，不饥不老，轻身延年。

42. 龙眼肉 味甘平。主治五脏邪气，安志，厌食。久服强魂，聪明，轻身不老。

43. 合欢 味甘平。主安五脏，和心志，令人欢乐无忧。久服轻身明目，得所欲。

44. 松萝 味苦平。主治瞋怒邪气，止虚汗出，风头，女子阴寒肿痛。

45. 龙骨 味甘平。主治小儿热气惊痫，齿，主治小儿大人惊痫癫疾狂走，心下结气，不能喘息，诸痉。杀精物。久服轻身延年。

46. 牛黄 味苦平。主治惊痫寒热，热甚狂痉，除邪逐鬼。牛角颔，下闭血，瘀血疼痛，女子带下血。髓，补中填骨髓，久服增年。胆，可丸药。

47. 麝香 味辛温。久服除邪不梦寤魔寐。

48. 石蜜 味甘平。主治心腹邪气，诸惊痛痉，安五脏诸不足，益气补中，止痛解毒，除众病，和百药。久服强志轻身，不饥不老。

49. 牡蛎 味咸平。主治伤寒寒热，温疟洒洒，惊悸怒气，除拘缓，鼠痿，女子带下赤白。久服强骨节，杀邪鬼，延年。

50. 犀角(代) 味苦寒。除邪，不迷惑魔寐。久服轻身。

51. 羚羊角 味咸寒。安心气，常不魔寐。久服强筋骨轻身。

52. 羚羊角 味咸温。止惊悸。久服安心益气轻身。

53. 鹿茸 味甘温。主治漏下恶血，寒热惊痫，益气强志，生齿不老。鹿茸角，主治恶疮痈肿，逐邪恶气，留血在阴中。

54. 伏翼 味咸平。主治目瞑，明目，夜视有精光。久服令人喜乐媚好无忧。

55. 蚱蝉 味咸寒。主治小儿惊痫，夜啼，癫病，寒热。

56. 白僵蚕 味咸。主治小儿惊痫夜啼，去三虫，灭黑黥，令人面色好，男子阴痿病。

57. 蛭螭 味咸寒。主治贼风喎僻，铁筋及脱肛，惊痫挛缩。

58. 六畜毛蹄甲 味咸平。主治寒热，惊痫，癫症狂走。

59. 豚卵 味甘温。主治惊痫癫疾，除寒热，黄豚，五癰，邪气，挛缩。悬蹄，主治五痔，伏热在肠，肠痈内蚀。

60. 天鼠屎 味辛寒。主治面目痈肿，皮肤洗洗时痛，腹中血气，破寒热积聚，除惊悸。

61. 露蜂房 味苦平。主治惊痫瘈瘲，寒热邪气，癫疾，鬼精蛊毒肠癖。火熬之良。

62. 蛇蛻 味咸平。主治小儿百二十种惊痫，瘈瘲，癫疾，寒热，肠痔，虫毒，蛇痛。

63. 雀瓮 味甘平。主治小儿惊痫，寒热结气，蛊毒。

64. 蛻蟬 味咸寒。主治小儿惊痫瘈瘲，腹胀寒热，大人瘈疾狂易。火熬之良。

65. 大枣 味甘平。主治心腹邪气，安中养脾，助十二经，平胃气，通九窍，补少气少津液，身中不足，大惊，四肢重。和百药。久服轻身长年。叶覆麻黄，能令出汗。

66. 鸡头实 味甘平。主治湿痹，腰脊膝痛，补中，除百疾，益精气，强志，耳目聪明。久服轻身不饥，耐老。

67. 苦菜 味苦寒。主治五藏邪气，厌穀胃痹。久服安心益气，聪察少卧，轻身耐老。

68. 梅实 味酸平。主下气，除热烦满，安心，肢体痛，偏枯不仁，死肌。去青黑志，恶疾。

第二节 《名医别录》定意魂魄精神 证治中药文献

1. 玉屑 味甘，平，无毒。主除胃中热、喘息、烦满，止渴，屑如麻豆服之。久服轻身长年。

2. 玉泉·无毒。主利血脉，治妇人带下十二病，除气癰，明耳目。久服轻身长年。

3. 朱砂 无毒。主通血脉，止烦满，消渴，益精神，悦泽人面，除中恶、腹痛、毒气、疥癩、诸疮。久服轻身。

4. 空青 味酸，大寒，无毒。主益肝气，治目赤痛，去膜翳，止淚出，利水道，下乳汁，通关节，破坚积。久服令人不忘，志高。

5. 扁青 无毒。去寒热、风痹，及丈夫茎中百病，益精。

6. 云母 无毒。久服悦泽不老，耐寒暑，志高。

7. 紫石英 味辛，无毒。主治上气心腹痛，寒热、邪气、结气，补心气不足，定惊悸，安魂魄，填下焦，止消渴，除胃中久寒，散臃肿，令人悦泽。

8. 白石英 味辛，无毒。主治肺痿，下气，利小便，补五脏，通日月光。久服耐寒热。

9. 赤石脂 味甘、酸、辛，大温，无毒。主养心气，明目，益精，治腹痛，曳澼，下痢赤白，小便利，及痈疽疮痔，女子崩中漏下，产难，胞衣不出。久服补髓，好颜色，益智，不饥，轻身，延年。

10. 黄石脂 味苦、平，无毒。主养脾气，安五藏，调中，大人小儿曳痢肠澼，下脓血，去白虫，除黄疸，痈疽虫，久服轻身延年。

11. 白石脂 味甘、酸，平，无毒。主养肺气，厚肠，补骨髓，治五脏惊悸不足，心下烦，止腹痛，下水，小常澼热澼，便脓血，女子崩中漏下，赤白沃，排痈疽疮痔。久服安心，不饥，轻身长年。

12. 黑石脂 味咸，平，无毒。主养肾气，强阴，治阴蚀疮，止肠澼拽痢，疗口疮、咽痛。久服益气，不饥，延年。

13. 禹余粮 平,无毒。主治小腹通结烦疼。一名白余粮。
14. 青玉 味甘,平,无毒。主治妇人无子,轻身不老,长年。
15. 白玉髓 味甘,平,无毒。主治妇人无子,不老延年。
16. 璧玉 味甘,无毒。主明目,益气,使人多精生子。
17. 合玉石 味甘,无毒。主益气,消渴,轻身,辟谷。
18. 陵石 味甘,无毒。主益气,耐寒,轻身,长年。
19. 碧石青 味甘,无毒。主明目,益精,去白皮,延年。
20. 五羽石 主轻身长年。一名黄金。
21. 石流青 味酸,无毒。主治曳,益肝气,明目,轻身长年。
22. 茯苓 无毒。止消渴,好睡,大腹淋沥,膈中痰水,水肿淋结,开胸府,调藏气,伐肾气,长阴,益气力,保神守中。其有根者,名茯神。
23. 茯神 味甘,平,主辟不祥,治风眩、风虚、五劳、七伤,口干,止惊悸,多奎怒,善忘,开心益智,安魂魄,养精神。
24. 琥珀 味甘,平,无毒。主安五脏,定魂魄,消瘀血,通五淋。
25. 麦冬 微寒,无毒。主治身重目黄,心下支满,虚劳、客热,口干、烦渴,止呕吐,愈痿痹,强阴,益精,消谷调中,保神,定肺气,安五脏,令人肥健,美颜色,有子。
26. 石菖蒲 无毒。主治耳聋、痼疮,温肠胃,止小便利,四肢湿痹,不得屈身,小儿温疟身积热不解,可作浴汤。久服聪耳明目,益心智,志高不老。生上洛及蜀都严道。一寸九节者良,露根不可用。
27. 远志 无毒。主利丈夫,定心气,止惊悸,益精,去心下隔气,皮肤中热、面目黄。久服好颜色,延年。
28. 人参 微温,无毒。主治肠胃中冷,心腹鼓痛,胸肋逆满,霍乱吐逆,调中,止消渴通血脉,破坚积。令人不忘。一名神草,一名人微,一名土精,一名血参。

29. 石斛 无毒。主益精，补内绝不足，平胃气，长肌肉，主皮肤邪热废气，脚膝疼冷痹弱。久服定志，除惊。

30. 络石 微寒，无毒。主喉舌不通，大惊人腹，除邪气，养肾，治腰髀痛，坚筋骨，利关节。久服通神。

31. 龙胆 大寒，无毒。主除胃中伏热时气温热，热洩下利，去肠中小虫，益肝胆气，止惊悸。

32. 木香 温，无毒。治气劣，肌中偏寒，主气不足，消毒，杀鬼、精物、温疟、虫毒，行药之精。久服轻身。

33. 千岁藁汁 味甘，平，无毒。主补五脏，益气，续筋骨，长肌肉，去诸痹。久服轻身不饥，耐劳，通神明。

34. 肉桂 味甘、辛，大热，有毒。主温中，利肝肺气，心腹寒热，冷疾，霍乱，转筋，头痛，腰痛，出汗，止烦，止唾，咳嗽，鼻衄，能堕胎，坚筋骨。无所畏。久服不老。

35. 牡桂 无毒。主治心痛，肋风，温筋通脉，止烦，出汗。

36. 防葵 味甘，苦，无毒。主治五脏虚气，小腹支满，肤胀口干，除肾邪，强志。中火者不可服，令人恍惚如见鬼。

37. 苏合香 味甘，温，无毒。主辟恶，温疟，虫毒，痼瘕，去三虫，不梦，通神明，久服轻身长年。

38. 龙骨 微寒，无毒。主治心腹烦满，四肢痿枯，汗出，夜卧自惊，恚怒，伏气在心下，不得喘息，肠癰内疽阴蚀，止汗，小便利，溺血，养精神，定魂魄，安五脏。

39. 牛黄 有小毒。主治小儿百病，诸痫，热口不开，大人狂癫。又堕胎，久服轻身，增年。

40. 麝香 无毒。主治诸凶邪鬼气，中恶，心腹暴痛胀急，痞满，风毒。久服通神。

41. 石蜜 微温，无毒。主养脾气，除心烦，食欲不下，止肠癖，肌中疼痛，口疮，明耳目。久服延年。

42. 金屑 味辛，平，有毒。主镇精神，坚骨髓，通利五脏，除邪毒气。

43. 银屑 味辛，平，有毒。主安五脏，定心神，止惊悸，除

邪气，久服轻身常年。

44. 铁精 微温。主治惊悸，定心气，小儿风痫，除渍，脱肛。

45. 厉华石 味甘，无毒。主益气，养神，止渴，除热，强阴。

46. 黄连 微寒，无毒。主治五脏冷热，久下洩痢、脓血，止消渴、大惊，除水，利骨，调胃，厚肠，益胆，治口疮。

47. 玄参 味咸，无毒。主治暴中风、伤寒，身热支满，狂邪、忽忽不知人，温疟洒洒，血瘦，下寒血，除胸中气，下水，止烦渴，散颈下核，臃肿，心腹痛，坚症，定五脏，久服补虚，明目，强阴，益精。

48. 苦参 无毒。养肝胆气，安五脏，定志，益精，利九窍，除伏热，肠癖，止渴，醒酒，小便黄赤，治恶疮，下部，平胃气，令人嗜食，轻身。

49. 葶藶 味甘，无毒。主治伤中发怒，阴痿失溺，关节老血老人五缓。

50. 藁木 无毒。主治精气在皮间，肌肤热赤起，目热赤痛，口疮。久服通神。根，名檀桓，治心腹百病，安魂魄，不饥渴。久服轻身，延年通神。

51. 白鲜皮 味咸，无毒。主治四肢不安，时行腹中大热、饮水、欲走、大呼，小儿惊痫，妇人产后余痛。

52. 干姜 微温，辛，归五脏。去痰，下气，止呕吐，除风邪寒热。久服小志少智，伤心气。

53. 旷石 味甘，平，无毒。主益气，养神，除热，止渴。生江南，如石草。

54. 合心木 味辛，平，无毒。解心烦，止疮痛。

55. 非蒲木 味辛，平，无毒。主少气，止烦。

56. 黄术 味苦，无毒。主治心烦，汗出。

57. 羚羊角 味苦，微寒，无毒。主治伤寒，时气寒热，热在肌肤，温风注毒伏在骨间，除郁，惊梦，狂越，僻谬，及食噎不通，久服强筋骨，轻身，起阴，益气，利丈夫。

58. 羊肉 味甘，大热，无毒。主缓中，自乳余疾，及头脑大风汗出，虚劳寒冷，补中益气安心止惊。

59. 牛角髓 燔之，味苦，无毒，水牛角，治时气寒热头痛。髓，味甘，温，无毒。主安五脏，平三焦，温骨髓，补中，续绝伤，益气，止洩利，消渴，以酒服之。胆，味苦，大寒，除心腹热渴，利口焦燥，益目睛。心，治虚忘。肝，主明目。

60. 鹿茸 味酸，微温，无毒。虚劳洒洒如疟，羸瘦，四肢酸疼，腰脊痛，小便利，洩精，溺血，破留血在府，散石淋臃肿，骨中热疽，养骨，安胎下气，不可近阴令痿。久服耐老。

61. 桑螵蛸 味甘，无毒。主治男子虚损，五脏气微，梦寐失精，遗逆。久服益气，养神。

62. 龟甲 味甘，有毒。主治头疮难燥，女子阴疮，及惊恚气，心腹痛不可久立，骨中寒热，伤寒劳复，或肌体寒热欲死，以燔汤良。久服益气资智，使人能食。

63. 乌贼鱼骨 无毒。主治惊气入腹，腹痛环脐，阴中寒肿，令人有子，又止疮多脓汁不燥。肉，味酸，平，主益气强志。

64. 蛇鱼甲 有毒。主治五邪涕泣时惊，腰中重痛，小儿气痿，毗溃。肉，治少气吸吸，足不立地。

65. 蓼实 无毒，叶归舌，除大小肠邪气，利中，益志。

66. 代赭石 味甘，无毒。主带下百病，产难，胞衣不出，堕胎，养血气，除五脏血脉中热，血痺血瘀，大人小儿惊气入腹，及阴痿不起。

67. 皂白 微温，有毒。主治咳嗽喉结，风邪，烦惑，失魄，妄见，去目中肤翳，杀大毒，不入汤。

68. 天雄 味甘，大温，有大毒。主治头面风去来寒热，心腹结积关节重不能行步，除骨间痛，长阴气，强志，令人武勇，力作不倦。又堕胎。

69. 鳶尾 有毒。主治头眩。

70. 梓白皮 无毒。主治目中患。生河内。又，皮主吐逆胃反，去三虫，小儿热疮，身头热烦，蚀疮。汤浴之，并封薄散傅。

嫩叶，主烂疮也。

71. 巴戟天 味甘，无毒。主治头面游风，小腹及阴中相引痛，下气，补五劳，益精。利男子。

72. 五加皮 味苦微寒，无毒。主治男子阴痿，囊下湿，小便余沥，女人阴痒及腰背痛，两脚疼痺风弱，五缓，虚羸，补中益精，坚筋骨，强志意，久服轻身耐老。

73. 菖蒲子 味甘，有毒。主治癫狂风痫，颠倒拘挛。

74. 半天河 微寒。主治，狂，邪气，恶毒。

75. 蛇蛻 味甘，无毒。主治弄舌摇头，大人五邪，言语僻越，恶疮，呕咳，明目。

76. 白颈蚯蚓 大寒，无毒。主治伤寒伏热，狂谬，大腹，黄疸。

77. 鸡头实 味咸，平，无毒。主治头风眩颠倒，病疾。

78. 豚卵 无毒。阴干藏之，勿令败。心，主惊邪忧奎。

79. 李核人 味甘、苦，平，无毒。主治僵仆，瘀血，骨痛。根皮，大寒，主消渴，止心烦，逆奔气。实，味苦，除瘤热，调中。

80. 稷米 味甘、苦，平，无毒。主益气，止烦，止洩。

81. 酱 味咸，酸，冷利。主除热，止烦满，杀百药、热汤及火毒。

第三节 《千金翼方》志意魂魄精神 证治中药文献

1. 玉泉 味甘，平，无毒。主治五脏百病，柔筋强骨，安魂魄，长肌肉，益气，利血脉。

2. 朱砂 味甘，微寒，无毒。主身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目，通血脉。止烦满消渴，益精神，悦泽人面。除中恶，腹痛毒气，疥癬诸疮，久服通神明，不老。

3. 空青 味甘酸，寒，大寒，无毒。主治青盲，耳聋，明目，利九窍，通血脉，养精神。久服轻身延年不老，令人不忘，志高

神仙。

4. 白青 味甘酸咸，平。主明目，利九窍，耳聋，心下邪气，令人吐，杀诸毒三虫。久服通神明，轻身延年不老。

5. 扁青 味甘，平，无毒，主目痛明目，折跌臃肿，金疮补疗，破积聚，解毒气，利精神，去寒热风痹，及丈夫茎中百病，益精。

6. 云母 味甘，平，无毒。久服轻身延年，悦泽不老，耐寒暑，志高神仙。

7. 石钟乳 味甘，温，无毒。主咳逆上气，明目，益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁。

8. 滑石 味甘，寒，主身热泻痢，女子乳难，癰闭，利小便，荡肠中积聚寒热，益精气，通九窍六腑津液，去留结，止渴，令人利中。

9. 紫石英 味甘辛，温，无毒。定惊悸，安魂魄，填下焦，止消渴，除胃中久寒，散臃肿，令人悦泽。

10. 赤石脂 味甘、酸、辛，大温，无毒。主养心气，明目，益精。久服补髓，好颜色，益智，不饥，轻身，延年。

11. 白石脂 味甘、酸，平，无毒。主养肺气，厚肠，补骨髓，疗五脏惊悸不足，心下烦。久服安心，不饥，轻身长年。

12. 金屑 味辛平，有毒。主镇精神，坚骨髓，通利五脏，除邪毒气，服之神仙。

13. 银屑 味辛平，有毒。主安五脏，定心神，止惊悸，除邪气，久服轻身长年。

14. 雌黄 味辛甘，平，大寒，有毒。散皮肤死肌及恍惚邪气。

15. 铁精 平，微温。主明目。疗惊悸，定心气，小儿风痫，阴溃，脱肛。

16. 代赭石 味苦甘，寒，无毒。主鬼疟，贼风蛊毒，除五脏血脉中热，血痺血瘀。大人小儿惊气入腹，及阴痿不起。

17. 青芝 味酸，平。主明目，补肝气，安精魂，仁恕。久食

轻身不老，延年神仙。

18. 黄芝 味甘平。主治心腹五邪，益脾气，安神，忠信和乐。久食轻身不老，延年神仙。

19. 白芝 味辛平。强志意，勇悍，安魄。久食轻身不老，延年神仙。

20. 黑芝 味咸，平。益肾气，通九窍，聪察。久食轻身不老，延年神仙。

21. 紫芝 味甘温。主耳聋，利关节，保神，益精气，坚筋骨，好颜色。久食轻身不老，延年神仙。

22. 石菖蒲 味辛，温，无毒。开心孔，补五脏，通九窍，明耳目，出音声。久服轻身，聪耳明目，不忘，不迷惑，延年，益心智，高志不老。

23. 远志 味苦温。补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强智倍力，利丈夫，定心气，止惊悸，益精。久服轻身不老。叶名小草，主益精。

24. 泽泻 味甘咸，寒，无毒。养五脏，益气力，肥健。补虚损五脏，除五脏痞满，起阴气止泻精，消渴，淋沥，逐膀胱三焦水停。久服耳目聪明，不饥，延年轻身，面生光。

25. 山药 味甘，温，无毒。主伤中，补虚羸，除寒热邪气，补中，益气力，长肌肉。主头面游风，风头眼眩，强阴。久服耳目聪明，轻身不饥延年。

26. 人参 味甘，微寒。主补五藏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心，益智。令人不忘。

27. 龙胆 味苦，寒，无毒。主骨间寒热，惊痫邪气，续绝伤，定五脏，杀蛊毒，益肝胆气，止惊惕。久服益智不忘，轻身耐老。

28. 麦冬 味甘，平，微寒，无毒，强阴益精，消谷调中，保神，定肺气，安五脏。

29. 赤芝 味苦，平。主胸腹结，益心气，补中，增智慧，不忘。久食轻身不老，延年神仙。

30. 卷柏 味辛甘，温，平，微寒，无毒。治头中风眩，萎厥。强阴益精。

31. 石斛 味甘，平，无毒。补五脏虚劳，羸瘦，强阴，益精，补内绝不足。平胃气，长肌肉，逐皮肤邪热。久服夺厚肠胃，轻身延年，定志除惊。

32. 牛膝 味苦酸，平，无毒。益精，利阴气，止发白。

33. 防葵 味辛甘苦，寒，无毒。疗五脏虚气，小腹支满，除肾邪强志。久服坚骨髓益气轻身。

34. 蓍实 味苦酸，平，无毒。主益气，充肌肤，明目，聪慧先知。

35. 车前子 味甘咸，寒，无毒。主气癃，止痛，利水道小便，除湿痹，男子伤中，女子淋沥，不欲食。养肺，强阴，益精，令人有子，明目疗赤痛。

36. 蒺藜子 味辛，微温，无毒。主明目，目痛泪出，除痹，补五脏，益精光。

37. 茺蔚子 味辛甘，微温，微寒，无毒。主明目，益精除水气。

38. 木香 味辛温，无毒。主邪气，强志，久服，不梦寤魔寐，轻身，致神仙。

39. 蛟蛭甲 微寒，主五邪惊啼悲伤。

40. 巴戟天 味辛甘，微温，无毒。主大风邪气，阴痿不起，强筋骨，安五脏，补中，增志，益气。补五劳，益精。

41. 白蒿 味甘，平，无毒。久服轻身，耳目聪明不老。

42. 肉苁蓉 味甘酸咸，微温，无毒。主五劳七伤，补中，养五脏，强阴益精气。

43. 地肤子 味苦，寒，无毒。主膀胱热，利小便，补中益精气。久服耳目聪明，轻身耐老，使人润泽。

44. 千岁菜汁 味甘，平，无毒。主补五脏，益气，续筋骨，长肌肉，去诸痹。久服轻身不饥，耐劳，通神明。

45. 黄连 味苦，寒，无毒。久服令人不忘。

46. 景天 味苦酸，平，无毒。久服通神不老。

47. 兰草 味辛，平，无毒。久服益气，轻身不老，通神明。

48. 决明子 味辛苦甘，微寒。久服益精光，轻身。

49. 藜蘆 味辛，温，无毒。定惊气。久服通神，主身中老风，头中久风风眩。

50. 云实 味辛苦，温，无毒。杀蛊毒，去邪恶结气，止痛。久服轻身，通神明。

51. 白马茎 味咸，平。强志益气，长肌肉，肥健生子。眼，主治惊痫腹满疟疾。悬蹄，主治惊邪痼疾，乳难，辟恶气鬼毒蛊注不祥。

52. 茜根 味苦，寒，无毒。久服益精气，轻身。

53. 生姜 味辛，微温。久服去臭气，通神明。

54. 玄参 味苦，咸，微寒，无毒。久服补虚明目，强阴益精。

55. 苦参 味苦，寒，无毒。补中明目，止泪，益肝胆气，安五脏，定志益精，利九窍。除伏热肠癖，止渴，醒酒。

56. 石韦 味甘，苦，平，无毒。补五脏，去恶风，益精气。

57. 羊藿 味甘，苦，平，无毒。主腰背痛，强骨节，风寒湿周痹。伤中恚怒。

58. 通草 味辛，甘，平，无毒。除脾胃寒热，通利九窍血脉关节，令人不忘。

59. 白鲜皮 味苦，咸，寒，无毒。主头风，黄疸。疗四肢不安，欲走，大呼，惊痫。

60. 白薇 味苦，咸，平，无毒。主暴中风，身热肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸疼，温疟洗洗，发作有时。利阴气，益精。

61. 菟耳实 味甘，温。久服益气，耳目聪明，强志轻身。

62. 紫参 味苦，辛，寒，无毒。益精。

63. 酸枣 味酸，平。主治热烦满，定志益气。

64. 淫羊藿 味辛，寒，无毒。益气力，强志，坚筋骨。

65. 大小蓟根 味甘，温，主养精保血。

66. 桔梗 味辛苦，微温，有小毒。主惊恐悸气，利五脏肠胃，补血气。

67. 芡苳子 味苦，甘，寒。强志，益力，通神。

68. 重楼 味苦，微寒。主惊痫，摇头弄舌，热气在腹中，癫疾痈疮。

69. 茯苓 味甘，平。主治胸胁逆气，忧患惊恐，心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干，利小便。开胸府，调藏气，伐肾邪，长阴益气力，保神守中。久服安魂养神，不饥延年。

70. 琥珀 味甘，平，无毒。主安五脏，定魂魄。

71. 柏实 味甘，平，无毒。主惊悸，安五脏，疗恍惚虚损。久服令人润泽美色，耳目聪明。

72. 乌贼鱼骨 味咸，微温，无毒。主益气，强志。

73. 茵桂 味辛，温，无毒。养精神。

74. 牡桂 味辛，温。久服通神，轻身不老。

75. 杜仲 味辛，平。主治腰膝痛，补中，益精气，坚筋骨，强志，除阴下痒湿，小便余沥。久服轻身耐老。

76. 女贞实 味苦，平。主补中，安五脏，养精神，除百疾。久服肥健、轻身、不老。

77. 五加皮 补中益精，坚筋骨，强志意，久服轻身耐老。

78. 藜木 久服通神。藜根安魂魄，不饥渴。

79. 苏合香 除邪，令人无梦魇。久服通神明。

80. 橘柚 久服之，去臭气，通神明。

81. 龙眼肉 味甘，平。主治五脏邪气，安志，厌食。久服强魂，聪明，轻身不老，通神明。

82. 山茱萸 强阴益精，安五脏，通九窍，止小便利。

83. 合欢 味甘平。主安五脏，利心志，令人欢乐无忧。久服轻身明目，得所欲。

84. 桑椹 久服轻身，好颜色，耐老增年通神。

85. 桑耳 益气不饥，轻身强志。

86. 松萝 主嗔怒邪气。

87. 白棘 补肾气，益精髓。

88. 石楠 主养肾气。女子不可久服，令思男。

89. 蜀椒 泻精，开腠理，坚血脉。

90. 龙骨 味甘，平。主治咳逆，泄利脓血，女子漏下，瘕瘕坚结，小儿热气惊痫。齿，主治小儿大人惊痫癫疾狂走，心下结气，不能喘息，诸痉。杀精物。久服轻身延年。

91. 白龙骨 疗梦寐泻精，小便泻精。齿，主小儿大人惊痫，癫疾狂走。

92. 牛黄 味苦，平。主治惊痫寒热，热甚狂痉，除邪逐鬼。

93. 麝香 味辛，温。主辟恶气，杀鬼精物，温疟，蛊毒痈疽，去三虫。久服除邪不梦寤魔寐。

94. 犀角 味苦寒。主治百毒蛊注，邪鬼瘴气，杀钩吻鸩羽蛇毒，除邪，不迷惑魔寐。久服轻身。

95. 羚羊角 味咸，寒。主明目益气起阴，去恶血注下，辟蛊毒，安心气，常不魔寐。久服强筋骨轻身。

96. 羚羊角 味咸，温。主治青盲、明目，杀疥虫，止寒泄，止惊悸。久服安心益气轻身。羊心，止忧恚膈气。羊肉，安心止惊。

97. 原蚕沙 雄者有小毒，主益精气。强阴道，交接不倦，亦止精。

98. 伏翼 味咸，平，无毒。主目瞑痒痛，疗淋，利水道，明目，夜视有精光。久服令人喜乐，媚好，无仇。

99. 鹿茸 味甘，酸，温。主漏下恶血，寒热精痛，益气强志，生齿不老。

100. 石蜜 味甘，平，无毒。久服强志轻身，不饥不老。

101. 牡蛎 味咸，平。主治伤寒寒热，温疟洒洒，惊恚怒气。久服强骨节，延年。

102. 桑椹 味咸，甘，平，无毒。主伤中。疝瘕，阴痿，益精生子。久服益气养神。

103. 石决明 味咸，平，无毒。久服益精，轻身。

104. 鲤鱼胆 味苦，寒，有毒。久服强悍，益志气。

105. 椿鸡 味苦，平。主治心腹邪气，阴痿，益精强志，生子，好色。补中轻身。

106. 蜘蛛 微寒，主大人小儿溃。其网，疗喜忘。

107. 蛇蛻 味咸，甘，平，无毒。主治弄舌摇头，大人五邪，言语僻越，恶疮，呕咳，明目。

108. 萤火虫 味辛，微温，无毒。主明目，热气蛊毒，鬼疟，能神精。

109. 蒲陶 味甘，平，无毒。主治筋骨湿痹，益气，倍力，强志。令人肥健，耐饥，忍风寒。久食轻身，不老延年。

110. 蓬蓽 味酸，咸，平。主安五藏，益精气，长阴令坚，强志倍力，有子。久服轻身不老。

111. 藕实、茎 味甘，平，寒，无毒。主补中养神，益气力，除百疾。

112. 鸡头实 味甘，平，无毒。主治湿痹，腰脊膝痛，补中，除暴疾，益精气，强志，令耳目聪明。久服轻身，不饥耐老，神仙。

113. 苦菜 味苦，寒，无毒。久服安心益气，聪察，少卧，轻身耐老，耐饥寒，高气不老。

114. 水芹 味甘，平，无毒。主女子赤沃，止血养精，保血脉，益气，令人肥健，嗜食。

115. 石瀉 主明目。益精气，令人不饥渴，轻身长年。

116. 石下长卿 味咸，平，有毒。主鬼疟精物，邪恶气，杀百精蛊毒，老魅注易，亡走啼哭，悲伤恍惚。一名徐长卿。

117. 牡丹皮 味辛，苦，寒，无毒。主治寒热中风，痲疯，痉，惊痫邪气，除瘀坚瘀血留舍肠胃，安五脏，疗痼疮。

118. 天雄 强志令人武勇，力作不倦。

119. 熊脂 味甘微寒。久服强志不饥轻身。

第四节 其他历代本草志意魂魄精神证治中药文献

一、魂 奠 药

(一) 龙骨

1.《开宝本草》 味甘，平、微寒，无毒。疗心腹烦满，四肢痿枯，汗出，夜卧自惊，悲怒，伏气在心下，不得喘息，肠痛内疽阴蚀，止汗，缩小便，溺血，养精神，定魂魄，安五脏。白龙骨，疗梦寤泄精，小便泄精。

2.《本草经疏》 其骨味甘平，气微寒，无毒。内应乎肝，人足厥阴、少阳、少阴，兼入手少阴、阳明经。神也者，两精相合，阴阳不测之谓也。神则灵，灵则能。邪恶、蛊毒、魇魅之气，及必腹鬼疰、精物老魅，遇之则散也。小儿心肝二脏虚则发热，热则发惊痫，惊气入腹则心腹烦满，敛摄二经之神气而平之，以清其热则气散，而惊痫及心腹烦满皆自除也。肝气贼脾，脾主四肢，故四肢痿枯，肝宁则热退，而脾亦获安，故主之也。汗者，心之液也。心气不收，则汗出，肝心肾三经虚，则神魂不安而自惊，收敛三经之神气，则神魂自安。气得归元，升降利而喘息自平，汗自止也。肝主怒，肝气独盛，则善悲怒，魂返乎肝，则悲怒自除。小肠为心之腑，膀胱为肾之腑，二经之气虚脱，则小便多而不禁。脏气敛则腑亦随之，故能宿小便，及止禁寐泄精，小便泄精，兼主溺血也。其主养精神，定魂魄，安五脏者，乃收摄神魂，闭涩精气之极功也。龙骨入心、肾、肠、胃。龙齿单入肝、心。故骨兼有止泻泄精之用，齿惟镇惊安魂魄而已。

3.《景岳全书》 味甘，平，性收涩。其气入肝肾，故能安神志，定魂魄，镇惊悸，涩肠胃，逐邪气，除夜梦鬼交，吐血衄血，遗精梦泄，收虚汗，止泻痢，缩小便，禁肠风下血尿血，虚滑脱肛，女子崩淋带浊，失血漏胎，小儿风热惊痫。

4.《本草备要》 涩泻，固肠，镇惊。甘涩微寒。入手足少阴、心、肾。手阳明、大肠。足厥阴经。肝。能收敛浮越之正气，涩肠益肾，安魂镇惊，辟邪解毒。治多梦纷纭，惊痫疟痢，吐衄崩带，遗精脱肛。利大小肠，固精止汗，定喘气不归元则喘。

5.《本经逢原》 涩可以去脱，龙骨入肝敛魂，收敛浮起之气。小儿热气惊痫，亦肝经之病，得牛黄以协济之，其祛邪伐肝之力尤捷。许洪云：牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更良，有以制伏之也。其性收阳中之阴，专走足厥阴经，兼入手足少阴，治夜梦交合，多梦纷纭，多寐泄精，衄血吐血，胎漏肠风，益肾镇心，为收敛精气要药，有客邪，则兼表药用之。

6.《本草求真》 敛肝气止脱，镇惊安魂。龙骨专入肝、肾、大肠，兼入心，阴中之阳，鳞虫之长。甘涩微寒。功能入肝敛魂，不令浮越之气游散于外，故书载能镇惊辟邪，止汗定喘。冯兆张曰：龙，灵物也。灵则能敛邪恶蛊毒魑魅之气，喘逆者气不归元也，气得敛摄而归元，则喘逆自止。涩可去脱，故书载能以治脱肛、遗精、崩带、疮口不敛等症。功与牡蛎相同，但牡蛎咸涩入肾，有软坚化痰清热之功；此属甘涩入肝，有收敛止脱，镇惊安魂之妙。如徐之才所谓涩可止脱，龙骨、龙蛎之属。

7.《本草新编》 龙骨，味甘，气微寒，阳也。虽有雌雄，无分功效，但色黑者不可用。必须火煨研末，水飞过，始可用之。塞梦寐泄精，并小儿惊痫风热，辟鬼疰精物，除肠痈内疽，固虚汗，缩小便，散坚结，消癥瘕。或又问龙骨既为地气所结，宜得地气之深，性当属阴，而不当属阳矣，何龙齿安魂而不安魄耶？曰：虎属阴，而龙属阳，龙为火，而虎为金，不易之道也。龙生于地下，宜为阴，则虎生于地上，亦可为阳乎。万物皆生于天地之中，无阴则阳不生，无阳则阴不长。虎生于地上，未尝不得阳之气；龙生于地下，亦未尝不得阴之气也。然而虎得阳而生，而虎终不可谓阳之精；龙得阴而生，而龙终不可谓阴之精也。夫阳气者，生气也；阴气者，杀气也。生气属木，而人身之肝气应之；杀气属金，而人身之肺气应之。肺中藏魄，肝中藏魂。魂动，似宜用虎

睛以相制；魄飞，似宜用龙齿以相伏。何以用虎睛制魂而魂愈动，用龙齿制魄而魄愈飞也。盖魂动者，阳气动也，以阳引阳而魂始归；魄飞者，阴气飞也，以魄招魄而魄始降。龙齿正得阳气，故能安魂；虎睛正得阴气，故能镇魄。谁谓龙骨生于地，即属阴物哉。

8.《本草分经》 甘，平，涩，入心、肝、肾、大肠。能敛涩越之正气，涩肠益肾，安魂镇惊，固精止汗，定喘解毒，皆涩以止脱之义。

9.《本草思辨录》 龙为东方之神而骨粘舌，其用在心肝二经为多。能收敛浮越之正气，安魂魄，镇惊痫。至主心腹鬼疰精魅，则以神物能辟邪恶也。治泄精泻利漏下，则以味甘归土，涩可去脱也。

(二) 羚羊角

1.《本草纲目》 其角入厥阴肝经甚捷，同气相求也。肝主木，开窍于目；其发病也，目暗障翳，而羚羊能平之。肝主风，上合为筋。其发病也，小儿惊痫，妇人子痫，大人中风搐搦，及筋脉挛急，历节掣痛，而羚羊能舒之。魂者，肝之神也，发病则惊骇不宁，狂越僻谬，魔寐卒死，而羚羊能安之。血者，肝之藏也，发病则瘀滞下注，疔痛毒痢，疮肿痿痹，产后血气，而因羚羊能散之。相火寄于肝胆，主气为怒，病则烦懣气逆，噎塞不通，寒热及伤寒伏热，而羚羊能降之。羚之性灵，而筋骨之精在角，故又能辟邪恶而解诸毒，碎佛牙而烧烟走蛇虺也。《本经》、《别录》甚荐其功，而近俗罕能发扬，惜哉！平肝舒筋，定风安魂，散血下气，辟恶解毒，治子痫痉疾。

2.《景岳全书》 味咸，性寒。羊本火畜，而此则属木，善走少阳、厥阴二经。故能清肝定风，行血行气，辟鬼疰邪毒，安魂魄，定惊狂，祛魔寐，疗伤寒邪热，一切邪毒，中恶毒风，卒死昏不知人，及妇人子痫强痉，小儿惊悸烦闷，痰火不清。俱宜为末，蜜水调服，或烧脆研末，酒调服之。若治肿毒恶疮，磨水涂之亦可。

3.《本草备要》 泻心肝火。苦咸微寒。羊属火，而羚羊属

木。入足厥阴、肝。手太阴、少阴经。肺、心。目为肝窍，此能清肝，故明目去障；肝主风，其合在筋，此能祛风舒筋，故治惊痫抽搐，骨痛筋挛；肝藏魂，心主神明，此能泻心肝邪热，故治狂越僻谬，梦魇惊骇；肝主血，此能散血，故治瘀滞恶血，血痢肿毒；相火寄于肝胆，在志为怒，经曰，大怒则形气绝，而血菀于上。此能下气降火，故治伤寒伏热，烦懣气逆，食噎不通。羚之性灵，而精在角，故又辟邪而解诸毒。

4.《本草求真》 羚羊角专入肝，兼入心、肺。苦咸大寒，功专入肝泻火，兼入心、肺二经。考书所论主治，多属冗统，惟李时珍剖析甚明，言羊火畜也，而羚羊则属木，故其角入厥阴肝经甚捷，同气相求也。肝主木，开窍于目，其发病也，目暗障翳，而羚羊角能平之；肝主风，在合为筋，其发病也，小儿惊痫，妇人子痛，大人中气抽搐，及筋脉挛急，历节掣痛，而羚羊角能舒之；魂者肝之神也，发病则惊骇不宁，狂越僻谬，魔寐卒死，而羚羊角能安之；血者肝之脏也，发病则瘀滞下注，疝痛毒痢，疮肿瘰癧，产后血气，而羚羊角能散之；相火寄于肝胆，在气为怒，病则烦满气逆，噎塞不通，寒热及伤寒伏热，而羚羊角能降之；羚之性灵，而筋骨之精在角，故又能辟恶而解诸毒。碎佛牙而烧烟，走蛇虺也。《本经》、《别录》甚著其功，而近俗罕能发扬，惜哉。时珍之论如此，但此虽能清肝及肺，若使过用久用，则更有伐生之气耳。

(三)石决明

1.《本经逢原》 石决明味咸软坚，入肝、肾二经，为磨翳消障之专药。又治风热入肝，烦扰不寐，游魂无定。《本事方》珍珠母丸，与龙齿同用，取散肝经之积热，须与养血药同用。不宜久服，令人寒中，非其性寒，乃消乏过当耳。

2.《得配本草》 咸，平、微寒，涩。入足少阴经血分。主泄精带下，逐虚痰缩血，除鬼交，治温疟，止遗尿，散喉痹。收往来潮热，消胃膈胀满。凡肝虚魂升于顶者，得此降之，而魂自归也。

(四)牛黄

1.《药性论》 君，味甘。能辟邪魅，安魂定魄，小儿夜啼，主

卒中恶。

2.《本草经疏》 牛为土畜，其性甘平，惟食百草，其精华凝结为黄，犹人身之有内丹也。故能解百毒而消痰热，散心火而疗惊痫，为世神物，诸药莫及也。《本经》味苦气平。《别录》有小毒。吴普云无毒。然必无毒者为是。入足厥阴、少阳，手少阴经。其主小儿惊痫，寒热盛口不能开，及大人癫狂痫瘈者，皆肝心二经邪热胶痰为病。心热则火自生焰，肝热则木自生风，风火相搏，故发如上等证。此药味苦气凉，入二经而能除热消痰，则风火息，神魂清，诸证自瘳矣。鬼邪侵着，因心虚所致，小儿百病多属胎热，入心养神除热，解毒，故悉主之也，性善通窍，故能堕胎，善除热益心，故能令人不忘。非久服多服之药。

3.《本草蒙筌》 味苦，气平。有小毒。惟入肝经，专除筋病。疗小儿诸痫惊吊，客忤口噤不开，治大人癫狂发瘈，中风痰壅不语。除邪逐鬼，定魄安魂。更得牡丹菖蒲，又能聪耳明目。孕妇忌服，能堕胎元。水牛角味苦冷，时疫头痛惟宜。

4.《药性解》 味苦，性平，有小毒，入心经。主大人癫狂发瘈、中风痰壅不语、小儿惊痫天吊、客忤口噤，除邪逐鬼，定魄安魂，能堕胎孕。须体轻微香、磨甲色透、置舌上先苦后甘、清凉透心者为真。人参为使，恶龙骨、地黄、龙胆、畏牛膝。

5.《景岳全书》 味苦辛，性凉，气平，有小毒。忌常山。入心肺肝经。能清心退热，化痰凉惊，通关窍，开结滞。治小儿惊痫客忤，热痰口噤，大人癫狂痰壅，中风发瘈，辟邪魅中恶，天行疫疾，安魂定魄，清神志不宁，聪耳目壅闭，疗痘疮紫色，痰盛躁狂。

6.《本草新编》 味苦，气平，有小毒。入肝经。专除筋病，疗小儿诸痫、惊吊客忤、口噤不开。治大人癫狂发瘈、中风痰壅不语，除邪逐鬼，定魄安魂，聪耳明目。

(五) 人参

1.《本草经疏》 人参得土中清阳之气，禀春升少阳之令而生。故味甘微寒而无毒，气味均齐，不厚不薄，升多于降。洁古

谓其气味俱薄，浮而升，阳中之阳也。又曰阳中微阴，盖亦指其生长真元之气而言欤。神农微寒，《别录》微温，二义相蒙，世鲜解者，盖微寒者，春之寒也；微温者，亦春之温也。神农直指所禀，故曰微寒。《别录》兼言功用，故又曰微温。既云微矣，寒不甚寒，则近于温，温不甚温，则近于寒，故知寒温虽别，言微则一也。以言乎天，则得其生生升发之气，以言乎地，则得其清阳至和之精。状类人形，上应瑶光，故能回阳气于垂绝，却虚邪于俄顷，功魁群草，力等丸丹矣。其主治也则补五脏，盖脏虽有五，以言乎生气之流通则一也，益真气则五脏皆补矣。其曰安精神，安魂魄，止惊悸，开心益智者，以心藏神，肝藏魂，肺藏魄，肾藏精与志，脾藏意与智故也。心肾虚则精神不安矣，肝肺虚则魂魄不定矣。惊悸者，心脾二经之病也，心脾虚则惊悸，心脾之气强则心窍通利，能思而智益深矣。邪气之所以久留而不去者无他，真气虚则不能敌，故留连而不解也。兹得补而真元充实，则邪自不能容，譬诸君子当阳，则小人自退。清阳之气下陷，则耳目不聪明，兼之目得血能视，阳生则阴长，故明目。真气内虚，故肠胃中冷，气旺阳回则不冷矣。心腹鼓痛者，心脾虚故也，二脏得补，其痛自止，所谓按之快然者是也。故经曰，可按者虚也，不可按者实也。不可按者勿用。胸胁逆满者，气不归元也，得补则气实而归元也，脾胃俱虚则物停滞而邪客之，故霍乱吐逆也，补助脾胃之元气，则二证自除。调中者，脾治中焦，脾得补则中自调矣。消渴者，津液不足之候也，气回则津液生，津液生则渴自止矣。通血脉者，血不自行，气壮则行，故通血脉。破坚积者，真气不足则不通健行而磨物，日积月累遂成坚积，譬夫磨管纳物无力则不转，不转则停积矣。脾主消化，真阳之气回则脾强而能消，何坚积之不磨哉？令人不忘者，心主记，脾主思，心脾二脏之精气满，则能虑而不忘矣。久服轻身延年者，纯阳则充举，气积则身轻，五脏皆实，延年可知矣。斯皆敦本之论也。

2.《本草蒙筌》味甘，气温、微寒。气味俱轻，升也，阳也，阴中微阴。无毒。反藜芦，恶卤咸，畏五灵脂。诸虚兼调，五脏

俱补。健脉理中，生津止渴。开心益志，明目轻身。却惊悸，除梦邪，消胸胁逆满，养精神，安魂魄，苏心腹鼓疼。肠胃积冷温平，霍乱吐泻止息。定喘嗽，通畅血脉，泻阴火，阴虚生内热尔。

3.《本草乘雅》 人参功力，安定精神魂魄意志，于仓忙纷乱之际，转危为安。定亡为存。生处背阳向阴，当人五藏，以类相从也。人身卫气，日行于阳道则寤，夜入于五藏则寐。则凡病剧张惶，不能假寐者，人参入口，便得安寝，此即入藏养阴，安精神，定魂魄之外徵矣。天资万物之始，地资万物之生，人则参天两地，禀万物之灵，人参虽质依于草，而克肖乎人，是具足三才，乃精英之气，融结所成也。色白属金，气寒喜阴，属水，花色纯紫，及生处上有紫气属火，三极属木，味甘五叶属土，五行周备，是补五藏，而莫安神舍，则邪僻自除，窍穴明彻，济弱扶倾，运用枢纽者也。顾彼命名之义，功德作用可知。

4.《本草崇原》 人参气味甘美，甘中稍苦，故曰微寒。凡属上品，俱系无毒。独人参禀天宿之光华，钟地土之广厚，久久而成人形，三才俱备，故主补人之五脏。脏者藏也。肾藏精，心藏神，肝藏魂，肺藏魄，脾藏智。安精神，定魂魄，则补心肾肺之真气矣。夫真气充足，则内外调和，故止惊悸之内动，除邪气之外侵。明目者，五脏之精，上注于目也。开心者，五脏之神主于心也。又曰益智者，所以补脾也。

5.《本草经解》 人参气微寒，秉天秋令太阴之气，入手太阴肺金；味甘无毒，秉地中正之土味，入足太阴脾经。气厚于味，阳也。肺为五脏之长，百脉之宗，司清浊之运化，为一身之橐龠，主生气。人参气寒清肺，肺清则气自旺，而五脏俱补矣。精者，阴气之光华；神者，阳气之英灵也。微寒清肺，肺旺则气足而神安。脾统血，人身阴气之源，味甘益脾，脾血充，则阴足而精安。“随神往来者谓之魂，并精出入谓之魄”，精神安，魂魄自定矣。

6.《神农本草经读》 《本经》只此三十七字，其提纲云：主补五脏，以五脏属阴也。精神不安、魂魄不定、惊悸不止、目不明、心智不足，皆阴虚亢阳所扰也。今五脏得甘寒之助，得有安之、

定之、止之、明之、开之、益之之效矣。曰邪气者，非指外邪而言，乃阴虚而壮火食气，火即邪气也，今五脏得甘寒之助，则邪气除矣。

7.《神农本草经百种录》味甘，微寒。主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，有形无形，无一之不补也。除邪气，正气充则邪气自除。明目，五脏六腑之精皆上注于目，此所云明，乃补其精之效，非若他药，专有明目之功也。开心益智。人参气盛而不滞，补而兼通，故能入心孔而益神明也。久服轻身延年。补气之功。人参得天地精英纯粹之气以生，与人之气体相似，故于人身无所不补。非若他药有偏长而治病各有其能也。凡补气之药皆属阳，惟人参能补气，而本质属阴，故无刚燥之病，而又能入于阴分，最为可贵。

8.《本经疏证》在人身五脏之气，以转输变化为阳，藏而不泄为阴，何者？肺主出气，肾主纳气，心主运量，肝主疏泄，此脏气之变化也。肺藏魄，肝藏魂，心藏神，肾藏精，此脏气之藏守也。唯人参为阴中之阳，其力厚，其性醇，故举安精神，安魂魄，而补五脏之微验具矣。然人自有生已后，皆赖后天以培先天。精神魂魄，禀于先天者也，转输变化，得于后天者也，人参虽力厚气醇，终不能越后天直入先天，且其色黄味甘，气凉质润正合中土脾脏之德，故首入脾而仓禀崇矣，次入肺而治节行矣，次入肾而作强遂矣，次入肝而谋虑定惊悸除目明矣，次入心而神明固心开智益矣。愈传效愈著者，则以先得者尚粗，弥久而益精也。

(六) 山药

《药性论》臣，能补五劳七伤，去冷风，止腰疼，镇心神，安魂魄，开通心孔，多记事，补心气不足，患人体虚羸，加而用之。

(七) 甘草

《日华子本草》安魂定魄，补五劳七伤，一切虚损，惊悸烦闷、健忘，通九窍，利百脉，益精养气，壮筋骨，解冷热。入药久用。

(八)熟地黄

《药性解》味甘苦，性温，无毒，入心、肝、肾三经。活气血，封填骨髓，滋肾水，补益真阴，伤寒后胫股最痛，新产后脐腹难禁，利耳目，乌须发，治五劳七伤，能安魂定魄。使、忌、畏、恶俱同生地，性尤泥滞。熟地黄为补血上剂，而心与肝脏藏血生血者也，故能入焉。其色黑，其性沉阴重浊。经曰，浊中浊者，坚强骨髓。肾主骨，故入之。精血既足，则胫股腹之症自愈，耳目须发，必受其益。而劳伤惊悸，并可痊矣。

(九)龙眼肉

1.《本草经疏》 龙眼稟稼穡之化，故其味甘，气平，无毒。入足太阴，手少阴经。少阴为君主之官，藏神而主血，甘能益血补心，则君主强，神明通，五脏邪气俱除矣。甘味补脾，脾得补则食自寡而饫，心得补则火下降而坎离交，故能安志。肝藏魂，主纳血，心家血满，则肝有所受而魂强。甘能解毒，故主去毒。久服聪明耳目，轻身不老，总之补益心脾之验也。

2.《本草蒙筌》 味甘，气平。无毒。取内入药，因甘归脾。古方归脾汤中，功与人参并奏。

3.《本草乘雅》 鳞虫属为龙，肝木根窍为眼。久服强魂。魂者，肝藏之神识也。魂强，肝木之体具；体具，肝木之用行；用行，升出中降入五气；行各有次而五志安，五邪治，三虫去，蛊毒除，身轻根，皆得所欲。心藏神，脾藏意与志。志为脾土之专藏矣。四气调神：春三月，以使志生，夏三月，无怒其志，秋三月，无外其志，冬三月，使志若伏，若匿，若有私意，若已有得，则藏各有志，神亦不专心所藏矣。

(十)北沙参

《医学衷中参西录》 味淡微甘，性凉。色白，质松，中空，故能入肺，清热滋阴，补益肺气，兼能宣通肺郁，堕入《神农本草经》谓其主血积，肺气平而血之上逆者自消也。人之魂藏于肝，魄藏于肺，沙参能清补肺藏以定魄，更能使肺金之气化清肃下行，镇戢肝木以安魂，魂魄安定，惊恐自化，故《神农本草经》又谓主惊



气也。

(十一) 麦冬

《日华子本草》 治五劳七伤，安魂定魄，止渴，肥人，时疾热狂，头痛，止嗽。

《本草乘雅》：至若保心之神，定肺之气，安肝之魂，补肾之精，因脾转属者，无所不宜。

(十二) 枸杞子

《景岳全书》 味甘微辛，气温，可升可降。味重而纯，故能补阴；阴中有阳，故能补气，所以滋阴而不致阴衰，助阳而能使阳旺。虽谚云：离家千里，勿食枸杞。不过谓其助阳耳，似亦未必然也。此物微助阳而无动性，故用之以助熟地最妙。其功则明目，壮神魂，添精固髓，健骨强筋，善补劳伤，尤止消渴。真阴虚而脐腹疼痛不止者，多用神效。

《得配本草》 味甘，微温而润。入足少阴，兼厥阴经血分。补肝经之阴，益肾水之阳。退虚热，壮神魂，解消渴，去湿风，强筋骨，利二便，下胸胁气，疗痘风眼，止阴虚肝痛，疗肝虚目暗。

(十三) 桑椹

1.《本草经疏》 桑椹者，桑之精华所结也。其味甘，其气寒，其色初丹后紫，味厚于气。合而论之，甘寒益血而除热，其为凉血补血益阴之药无疑矣。热退阴生则肝心无火，故魂安而神自清宁，神清则聪明内发，阴复则变白不老。甘寒除热，故解中酒毒。性寒而下行利水，故利水气而消肿。皆自然之道也。

2.《本草蒙筌》 收晒干，蜜和丸服。开关利窍，安魂镇神。久服不饥，聪耳明目。

3.《本草备要》 桑椹，甘凉。色黑入肾而补水，利五脏关节，安魂镇神，聪耳明目，生津止渴，炼膏，治服金石药热渴。利水消肿，解酒乌髭。

4.《本草崇原》 止消渴，利五脏，关节痛，安魂，镇神，令人聪明，变白不老。

(十四)菟丝子

《本草新编》菟丝子，味辛、甘，气温，无毒。入心、肝、肾三经之药。益气强阴，补髓添精，止腰膝疼痛，安心定魂，能断梦遗，坚强筋骨，且善明目。其治病，有不可思议之奇。人身梦遗之病，亦奇病也，无端而结想，无端而入梦，亦有不可思议之奇。虽《灵枢经》有“淫邪发梦”之篇，备言梦症，而终不得其所以入梦之故。夫菟丝子，实不止治梦遗也，更能强阳不倒。用一味至二两，煎汤服，则阳坚而不泄矣。或人不信吾方之奇。不知菟丝子，实神药也，以神通神，实有至理。凡入人房而易泄者，以心君之神先怯耳。心之神怯，则相之神旺矣。相之神旺，则阳易举，亦易倒。心之神旺，则相之神严肃，而不敢犯君，则君之权尊。君之权尊，则令专而不可摇动，故阳不举则已，举则坚而不易倒也。菟丝子，能安心君之神，更能补益心包络之气，是君火与相火同补，阳安有不强者乎。况菟丝子更善补精髓，助阳之旺，又不损阴之衰，此强阳不倒之可以无虞，而不至有阴虚火动之失也。虽然铎创此论，宜菟丝子之神奇，非导淫也。倘阳火衰微，服此方，可以获益而种子。

(十五)桑螵蛸

《本草衍义》安神魂，定心志，治健忘。小便数，补心气。

(十六)金樱子

1.《景岳全书》味涩，性平。生者色青酸涩，熟者色黄甘涩，当用其将熟微酸而甘涩者为妙。其性固涩，涩可固阴治脱，甘可补中益气。故善理梦遗精滑，及崩淋带漏，止吐血衄血，生津液，安魂魄，收虚汗，敛虚火，益精髓，壮筋骨，补五脏，养血气，平咳嗽，定喘急，疗怔忡惊悸，止脾泄血痢及小水不禁。

2.《本草求真》金樱子专入肾、脾、肺，形如黄罍。生者酸涩，熟者甘涩，用当用其将熟之际，得微酸甘涩之妙。取其涩可止脱，甘可补中，酸可收阴，故能善理梦遗、崩带、遗尿，且能安魂定魄，补精益气，壮筋健骨。

(十七)硫黄

《本草蒙筌》 味酸，气温，大热。有毒。体系至阳之精，能化五金奇物。壮兴阳道，若下焦虚冷，元阳将绝者殊功；禁止寒泻，或脾胃衰微，垂命欲死者立效。中病便已，过剂不宜。塞痔血，杀疥虫，坚筋骨，除头秃。去心腹痼癖，却脚膝冷疼。仍除格拒之寒，亦有将军之号。盖因功能破邪归正，返滞还清，挺出阳精，化阴魄而生魂也。

二、魄 类 药

(一)升麻

《日华子本草》 安魂定魄，啼泣，游风肿毒。

(二)生地黄

1.《日华子本草》 干地黄，助心胆气，安魂定魄，治惊悸，劳劣心肺损，吐血鼻衄，妇人崩中血运，助筋骨，长志。日干者，平，火干者，温。

2.《本草经疏》 干地黄禀仲冬之气以生，黄者，土之正色，兼禀地之和气，故味甘气寒而无毒。《别录》又云苦者，以其兼入心脾也。此乃补肾家之要药，益阴血之上品。久服轻身不老，则益阴填髓补五脏之能事毕矣。又按日华子云：助心胆气，强筋骨，长志安魂定魄，除惊悸者，胆为五脏六腑之首，行春升之气，故十一脏皆取决于胆，为中正之官。地黄入手足少阴，亦入足厥阴。心与肝为子母之脏，胆为肝之腑，肝主筋，肾主骨，肾藏精与志，肝藏魂，肺藏魄，心胆二经虚则病惊悸，生地黄为手少阴之要药，能凉心助胆补肝，心凉则热不薄肺，肝肺清宁则魂魄自定，胆气壮则惊自除，肝肾足则筋骨自强，心肾交济则志自长矣。

(三)茯苓

1.《开宝本草》 味甘，平，无毒。止消渴，好睡，大腹淋漓，膈中痰水，水肿淋结，开胸膈，调脏气，伐肾邪，长阴，益气力，保神守中。其有抱根者，名茯神。茯神，味甘、平。主辟不详，疗风眩、风虚，五劳、七伤，口干，止惊悸，多悲怒，善忘，开心益智，安

魂魄，养精神。

2.《本草经疏》 茯苓生于古松之下，感土木之气而成质，故其味甘平，性则无毒。入手足少阴，手太阳，足太阴、阳明经，阳中之阴也。胸胁逆气，邪在手少阴也。忧患惊邪，皆心气不足也。恐悸者，肾志不足也。心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干，亦手少阴受邪也。甘能补中，淡而利窍，利中则心脾实，利窍则邪热解，心脾实则忧患惊邪自止，邪热则心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干自除。中焦受湿热则口发渴，湿在脾，脾气弱则好睡。长益气力，保神守中，久服安魂养神，不饥延年者，补心脾，伐肾邪，除湿利窍之极功也。白者入气分，赤者入血分，补心益脾，白优于赤；通利小肠专除湿热，赤亦胜白。

茯神，抱木心而生，以此别于茯苓。《别录》谓茯神平。总之，其气味与性，应是茯苓一样。茯苓入脾肾之用多，茯神入心之用多。故主辟不祥，疗风眩风虚，五劳，口干，止惊悸，多悲怒善忘，开心益智，劳魂魄，养精神。《药性论》又云：茯神君，味甘无毒。主惊痫，安神安志，补劳乏，主心下急痛坚满，人虚而小肠不利，加而用之。

3.《本草蒙筌》 味甘、淡，气平。属金。降也，阳中阴也。无毒。白茯苓入膀胱肾肺，属辛壬癸，补益兼能。甘以助阳，淡而利窍。通便不走精气，功并车前；利血仅在腰脐，效同白术。为除湿行水圣药，生津液缓脾，驱痰火益肺。和魂炼魄，开胃厚肠。却惊痫，安胎孕。倘汗多阴虚者误煎，伤元夭寿；若小便素利者过服，助燥损明。暴病有余相宜，久病不足切禁。凡须细察，不可妄投。茯神附结本根，因津泄少；谓既不离其本，故此为名。体比苓略松，皮与本须去。所忌畏恶，悉仿于前。志理心经，善补心气。止恍惚惊悸，除悲怒健忘。

4.《本草备要》 宁心益气，调营理卫，定魄安魂。营主血，卫主气，肺藏魄，肝藏魂。治忧患惊悸，心肝不足。

5.《本草求真》 茯苓专入脾、胃，兼入肺、肝。色白入肺，味甘入脾，味淡渗湿。故书皆载上渗脾肺之湿，下伐肝肾之邪。其

气先升清肺化源。后降，下降利水。凡人病因水湿而见气逆烦满，心下结痛，呃逆呕吐，口苦舌干，水肿淋结，忧患惊恐，及小便或涩或多者，诸病皆从水湿所生而言。服此皆能有效。故治亦从水湿生义。故入四君，则佐参、术以渗脾家之湿；入六味，则使泽泻以行肾邪之余，最为利水除湿要药。书曰健脾，即水去而脾自健之谓也。又曰定魄，肺藏魄。即水去而魄自安之意也。

6.《本草新编》 茯苓，味甘、淡，气平，降也，阳中阴也，无毒。有赤、白二种，白者佳，亦可用入心、脾、肺、肝、肾五脏，兼入膀胱、大小肠、膻中、胃经。助阳，利窍通便，不走精气，利血仅在腰脐，除湿行水，养神益智，生津液，暖脾，去痰火，益肺，和魂练魄，开胃厚肠，却惊痫，安胎孕，久服耐老延年。茯神，即茯苓之一种。但茯神抱松木之根而生者也，犹有顾本之义，故善补心气，止恍惚惊悸，万治善忘，其余功用，与茯苓相同。此二种，利中有补，久暂俱可用也，可君可臣，而又可佐使。惟轻重之宜分，无损益之可论。

7.《医学衷中参西录》 气味俱淡，性平。善理脾胃。然其性纯良，泻中有补，虽为渗利之品，实能培土生金，有益于脾胃及肺。且以其得松根有余之气，伏藏地中不外透生苗，故又善敛心气之浮越以安魂定魄，兼能泻心下之水饮以除惊悸，又为心经要药。且其伏藏之性，又能敛抑外越之水气转而下注，不使作汗透出，兼为止汗之要药也。其抱根而生者为茯神，养心之力，较胜于茯苓。茯苓若入煎剂，其切作块者，终日煎之不透，必须切薄片，或捣为末，方能煎透。

(四) 九香虫

《本草新编》 九香虫，味甘、辛，气微温。入肾经命门。专兴阳益精，且能安神魄，亦虫中之至佳者。入丸散中，以扶衰弱最宜，但不宜入于汤剂，以其性温，恐动大便耳。

(五) 朱砂

1.《局方本草》 丹朱味甘，微寒，无毒。养精神，安魂魄，益气明目，通血脉，止烦渴。

2.《本草经疏》 丹砂本稟地二之火气以生，而兼得乎天七之气以成。色赤法火，中含水液，为龙为汞，亦曰阴精。七为阳火之少，故味甘微寒而无毒，盖指生砂而言也。《药性论》云：丹砂为清镇少阴君火之上药，安定神明则精气自固，火不妄炎则金木得平，而魂魄自定，气力自倍。五脏皆安则精华上发，故明目。心主血脉，心火宁谧则阴分无热而血脉自通，烦满自止，消渴自除矣。

3.《本草蒙筌》 味甘，气微寒。恶磁石，畏咸水。经云：丹砂象火，色赤主心。故能镇养心神，通调血脉，止渴除烦，安魂定魄。

4.《药鉴》 气寒，味甘，无毒。其色赤，赤象心，心主血，故能镇养心神，通调血脉。除中恶腹痛，扫疥瘰疮疡。止渴除烦，安魂定魄。和大枫子研末，则杀疮虫。佐条黄芩为丸，则绝胎孕。

5.《本经逢原》 丹砂体阳性阴，外显丹色，内含真汞。不热而寒，离中有坎也。不苦而甘，火中有土也。婴儿姁女，交会于中，镇心安神，是其本性。用则水飞，以免镇堕。不宜见火，恐性飞腾。《本经》治身体五脏百病，安定神明，则精气自固；火不妄炎，则金木得平，而魂魄自定，五脏皆安，精化上发，而气益目明，阳明神物。同远志、龙骨则养心气，同当归、丹参则养心血。以人参、茯神浓煎，调入丹砂，治离魂病。

6.《本草崇原》 水银出于丹砂之中，精气内藏，水之精也。色赤体坚，象合离明，火之精也。气味甘寒，生于土石之中，乃资中土，而得水火之精。主治身体五脏百病者，五脏之气，内归坤土，外合周身，丹砂从中土而达五脏之气，出于身体，则百病咸除。养精神者，养肾藏之魂，心藏之神，而上下水火相交矣。安魂魄者，安肝藏之魂，肺藏之魄，而内外气血调和矣。调和其气，故益气。调和其血，故明目。

7.《本草求真》 朱砂专入心。即书所去丹砂、朱砂者是也。因砂出于朱州，故以辰名。体阳性阴，外显丹色，内含真汞。不

热而寒，离中有坎也。不苦而甘，水中有土也。婴儿姤女，交会于中，故能入心解热，而神安魄定。杲曰：丹砂纯阴，纳浮游之火而安神明，凡心热者非此不能除。

8.《本草经解》 朱砂气微寒，乘天初冬寒水之气，入足少阴肾经；味甘无毒，得地中正之土味，入足太阴脾经；色赤而生水银，入手少阴心经，盖心乃火脏，而藏阴者也。气味降多于升，质重味薄，阴也。心肾者，人身之水火也，天地之用在于水火，水火安，则人身之天地位矣。丹砂色赤质重，可以镇心火；气寒，可以益肾水，水升火降，心肾相交，身体五脏之病皆愈也。心者生之本，神之居也；肾者气之源，精之处也，心肾安则精神交相养矣。随神往来者谓之魂。并精出入者谓之魄，精神交养，则魂魄自安。味甘益脾，脾为后天，气者，得于天，充天谷，后天纳谷，所以益气。心病多舍于肝，心火不炎，则肝血上奉，故又明目也。

9.《神农本草经百种录》 味甘，微寒。甘苦味，寒官性，何以不言色与气？盖入口则知其味，入腹则知其性，若色与气则在下文主治之中可推而知之也。主身体五脏百病。百病者，凡病皆可用，无所禁忌，非谓能治天下之病也。凡和平之药皆如此。养精神，凡精气所结之物，皆足以养精神。人与天地同此精气，以类相益也。安魂魄，亦入心，重镇怯。益气，气降则藏，藏则益。明目，凡石药皆能明目，石者金气所凝，目之能鉴物，亦金气所成也。又五脏之精皆上注于目，目大小眦属心，丹砂益目中心脏之精。大赤为天地纯阳之色，故足以辟阴邪。久服通神明，不老。

10.《本经疏证》 凡药所以致生气于病中，化病气为生气者也。凡用药取其禀赋之偏，以救人阴阳之偏胜也。是故药物之性，无有不偏者。徐洄溪曰：药之用，或取其气，或取其味，或取其色，或取其形，或取其质，或取其性情，或取其所生之时，或取其所成之地。人之有生已前，两精相搏即有神，神依于精乃有气，有气而后有生，有生而后知识具，以成其魂，鉴别昭以成其魄。故凡精神失所养，则魂魄遂不安。欲养之安之，则舍阴阳紧

相抱持。然谓主身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目，何也？夫固以气寒，非温煦生生之具。故仅能于身体五脏百病中，养精神、安魂魄、益气明目耳。若身体五脏百病，其不必养精神、安魂魄、益气明目者，则不得用丹砂，即精神当养，魂魄当安，气当益，目当明，而无身体五脏百病者，用丹砂亦无益。血脉不通者，水中之火不继续也。烦满消渴者，火中之水失滋泽也。举凡身体五脏百病养精神安魂魄益气明目诸大用尽遗之，何也？是固古今医学分合所系，不可不知者也。考班氏艺文志方技之别有四，一曰医经，二曰经方，三曰房中，四曰神仙。太古之医，有岐伯俞拊，中世有扁鹊秦和，汉兴有仓公咸能尽通其旨。迨汉中叶，学重师承，遂判而为四。自是各执一端，鲜能相通。即天纵仲景，于医几圣，其所深慨，亦止在不求经旨。斯须处方，是明明融治医经经方合为一贯，故于六淫之进出出入，阴阳之盛衰错互，皆辨极黍铢，于房中神仙则咸阙焉。本经则太古相承，师师口授，该四而一焉者也。故仲景非特于精神魂魄等义，不备细研究以示人。即所谓轻身益寿不老神仙者，岂复一言述及耶。仅于五脏风寒积聚篇曰：邪人使魂魄不安者，血气少也。血气少者属于心，心气虚者其人则畏，目合欲眠，梦远行，而精神离散，魂魄妄行，是归结其旨于气血，但使气血充盈，精神魂魄自然安贴耳。

11.《本草新编》 丹砂，味甘，气微寒，生饵无毒，炼服杀人。入心经。镇养心神，通调血脉，杀鬼祟精魅，扫疥癩疮疡，止渴除烦恼，安魂定魄。水银，即丹砂火煅而出之者也，止可为外科之用。轻粉，又从水银而再变者也，亦外科所需。此三物，至毒者水银，其次轻粉，又其次则丹砂也。盖水银、轻粉经火百炼而成。丹砂未经火者，乘南方至精之气，可借以安神定魄，然亦止可少服以获益也。轻粉功专收敛，世人治杨梅风毒，用之以图速效，谁知毒未宣扬，遽用轻粉以敛毒，顾目前片刻之快，变成终身难治之疮，鼻落身腐而死，可不慎哉。

12.《医学衷中参西录》 味微甘性凉，为汞五硫一化合而

成。性凉体重，故能养精神、安魂魄、镇惊悸、熄肝风；为其色赤入心，能清心热，使不耗血，故能治心虚怔忡及不眠；能消除毒菌，故能治暴病传染、霍乱吐泻；能入肾导引肾气上达于心，则阴阳调和，水火既济；目得水火之精气以养其瞳子，故能明目；外用之，又能敷疮疡疥癩诸毒。人之有生以前，两精相搏即有神，神依于精乃有气，有气而后有生，有生而后知识具以成其魂，鉴别昭以成其魄，故凡精气失其所养，则魂魄遂不安，欲养之安之，则舍阴阳紧相抱持，密相承接之丹砂又奚取乎？然谓主身体五脏百病，养精神，安魂魄，益气明目何也？夫固以气寒，非温煦生生之具，故仅能于身体五脏百病中，养精神魂魄益气明目耳。若身体五脏百病中，其不必养精神安魂魄益气明目者，则不必用丹砂也。血脉不通者，水中之火不继续也，烦满消渴者，火中之水失滋泽也，中恶腹痛阴阳不相保抱，邪得乘间以入，毒气疥癩诸疮阳不畜阴而反灼阴，得惟药之阳抱阴，阴涵阳者治之，斯阳不为阴贼，阴不为阳累，诸疾均可已矣。按此为邹氏释《神农本草经》之文，可谓精细入微矣。

(六)琥珀

1.《开宝本草》 味甘、平，无毒。主安五脏，安魂魄，杀精魅邪鬼，消瘀血，通五淋。

2.《药类法象》 安五脏，定魂魄，消瘀血，通五淋。

3.《本草蒙筌》 味甘，气平。属金，阳也。无毒。利水道，通五淋，定魂魄，安五脏。《别说》又云：茯苓、琥珀皆自松出，而所禀各异，茯苓生成俱阴，琥珀生在阳而成于阴，故皆治荣而安心利水，其效也。

4.《本草乘雅》 虎魄入土化石，松脂入土化珀，同成坚固，因名琥珀。况膏释脂凝，则松脂原具坚固相矣。入土沦结，自然莹光特异。虽与松脂偕安五藏，不若琥珀之能奠安神室也。魂游于天，对待治之；魄降于地，想更新切。故定魂魄之功，昭著特甚。

5.《药性解》 琥珀，味甘，性平，无毒，入心、脾、小肠三经。

主辟百邪，安五脏，定魂魄，止心痛，消瘀血，利水道，通五淋，破癥结，去目翳，傅金疮。成珀者，有下注之义，又宜入心与小肠，《内经》曰主不明则十二官危，使道闭塞而不通。服琥珀则神室得令，五脏安，魂魄定，邪何所附，病何自生邪。于是使道通而瘀血诸证靡弗去矣。夫目得血而能视，心宁则营和而翳何足虞。

6.《别说》 茯苓生成于阴者也，琥珀生于阳而成于阴者也，故皆主安心利水而治荣。

7.《景岳全书》 味甘淡，性平。安五脏，清心肺，定魂魄，镇癫痫，消瘀血痰涎，解蛊毒，破癥结，通五淋，利小便，明目磨翳，止血生肌，亦合金疮伤损。

8.《本草备要》 行水散瘀，安神。甘平。以脂入土而成实，故能通塞以宁心，定魂魄，疗癫痫。从镇坠药则安心神。色赤入手少阴、足厥阴血分心、肝。

9.《本草求真》 琥珀专入心、肝，兼入小肠、肾。甘淡性平。承曰：茯苓生于阴而成于阳，琥珀生于阳而成于阴。按书虽曰脂入土而成宝，合以镇坠等药，则能安魂定魄；色赤能入心、肝二经血分，合以辛温等药，则能消瘀破癥，生肌合口；其味甘淡上行，合以渗利等药，则能治淋通便，燥脾补土。经曰：饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，凡渗药皆上行而后下降。且能明目退翳，即退翳之效。

10.《本草经疏》 琥珀感土木之气而兼火化，故其味甘平，无毒而色赤。阳中微阴，降也。入手少阴、太阳，亦入足厥阴经。专入血分。五脏有所感触则不安，则五脏自安，魂魄自定。心主血，肝藏血，人心入肝，故能消瘀血也。《药性论》云：琥珀君，治百邪，产后血瘀作痛。日华子云：疗蛊毒，壮心，明目磨翳，止心癫痫，破结癥。正以其阳明之物，又消瘀血，故主上来诸病也。若作敷药，能止血，生肌，愈金疮。

大都从辛温药则行血破血，从淡渗药则利窍行水，从金石镇坠药则镇心安神。凡阴虚内热，火炎水涸，小便因少而不利者，勿服琥珀以强利之，利之则愈损其阴。

11.《得配本草》 甘，平。入手少阴、足厥阴气分。达命门，利水道。散瘀破坚，宁神定魄。

12.《本经疏证》 消瘀血非行瘀血，通五淋非利小便，曰消则可见能化死为生，曰通则可见能使止为行，是故欲知非行瘀非利之故，则当审所谓消瘀血通五淋者，必在五藏不安魂魄不定中施其作为，而后此义可明。魂神之凝于气者也，魄神之凝于精者也，五脏有所不安，精气有所不摄，则魂魄遂不定。盖魄藏于肺，肺不安则治节失职，而火阻夫水，魂藏于肝，肝不安则疏泄失宜，而水违于火，此其证必精神恍惚，梦寐纷纭，惊惕不安，语言少序，即使有瘀而不得行攻伐，有阻而不得极导泄之候，故以此呼吸嘘植其精神，胶黏其水火，而后可消可通也。若因瘀滞而成痼癖，因邪火而致淋漓者，原非所宜用。

(七)酸枣仁

《景岳全书》 味微甘，气平。其色赤，其肉味酸，故名酸枣。其仁居中，故性主收敛而入心。多眠者生用，不眠者炒用。宁心志，止虚汗，解渴去烦，安神养血，益肝补中，收敛魂魄。

(八)柏子仁

1.《本草纲目》 柏子仁，性平而不寒不燥，味甘而补，辛而能润，其气清香，能透心肾，益脾胃，宜乎滋养之剂用之。养心气，润肾燥，安魂定魄，益智宁神。

2.《本经逢原》 柏子仁性平而补，味甘而辛，其气清香，能通心肾，益脾胃，宜乎滋养之剂用之。《本经》言除风湿痹者，以其性燥也。《别录》疗恍惚，及历节腰中重痛，即《本经》主惊悸、除风湿痹也。《经疏》以为除风湿痹之功，非润药所能，当是叶之能事。岂知其质虽润，而性却燥，未有香药之性不燥者也。好古以为肝经气分药，时珍言养心气，润肾燥，安魂定魄，益智宁神，即《本经》之安五脏也。

(九)远志

《药性论》 治心神健忘，安魂魄，令人不迷，坚壮阳道，主梦邪。

(十) 龙骨

1.《汤液本草》 气平微寒，味甘，阳也。无毒。

2.《本草》 主心腹鬼疰，精物老魅，咳逆，泄痢脓血。女子漏下，瘕坚结。小儿热气惊痫。疗心腹烦满，四肢痿枯汗出，夜卧自惊悲怒，伏气在心下，不得喘息。肠痢内疽，阴蚀。止汗，缩小便，潮血，养精神，定魂魄，安五脏。

3.《本经》 涩可去脱而固气。

成无己云：龙骨、牡蛎、铅丹，皆收敛神气以镇惊。凡用，烧通赤为粉。畏石膏。

4.《景岳全书》 味咸，性寒。羊本火畜，而此则属木，善走少阳、厥阴二经。故能清肝定风，行血行气，辟鬼疰邪毒，安魂魄，定惊狂，祛魔寐，疗伤寒邪热，一切邪毒，中恶毒风，卒死昏不知人，及妇人子痛强痉，小儿惊悸烦闷，痰火不清。俱宜为末，蜜水调服，或烧脆研末，酒调服之。若治肿毒恶疮，磨水涂之亦可。

(十一) 羚羊角

《景岳全书》 味咸，性寒。羊本火畜，而此则属木，善走少阳、厥阴二经。故能清肝定风，行血行气，辟鬼疰邪毒，安魂魄，定惊狂，祛魔寐，疗伤寒邪热，一切邪毒，中恶毒风，卒死昏不知人，及妇人子痛强痉，小儿惊悸烦闷，痰火不清。俱宜为末，蜜水调服，或烧脆研末，酒调服之。若治肿毒恶疮，磨水涂之亦可。

(十二) 人参

1.《神农本草经》 味甘，微寒。主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。

2.《本草》 主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。疗肠胃中冷，心腹鼓痛，胸胁逆满，霍乱吐逆，调中，止消渴，通血脉，破坚积，令人不忘。

(十三) 山药

《药性论》 臣，能补五劳七伤，去冷风，止腰疼，镇心神，安魂魄，开通心孔，多记事，补心气不足，患人体虚羸，加而用之。

(十四)熟地黄

《药性解》味甘苦，性温，无毒，入心、肝、肾三经。活血气，封填骨髓，滋肾水，补益真阴，伤寒后胫股最痛，新产后脐腹难禁，利耳目，乌须发，治五劳七伤，能安魂定魄。

(十五)甘草

《日华子本草》安魂定魄，补五劳七伤，一切虚损，惊悸烦闷、健忘，通九窍，利百脉，益精养气，壮筋骨，解冷热。入药久用。

(十六)龙眼肉

《神农本草经》味甘，平。主治五脏邪气，安志厌食。久服强魂魄，聪察，通神明。

(十七)北沙参

《医学衷中参西录》味淡微甘，性凉。人之魂藏于肝，魄藏于肺，沙参能清补肺藏以定魄，更能使肺金之气化清肃下行，镇戢肝木以安魂，魂魄安定，惊恐自化，故《神农本草经》又谓主惊气也。

(十八)麦冬

《日华子本草》治五劳七伤，安魂定魄，止渴，肥人，时疾热狂，头痛，止嗽。

(十九)百合

《景岳全书》味微甘淡，气平功缓。以其甘缓，故能补益气血，润肺除嗽，定魄安心，逐惊止悸，缓时疫咳逆，解乳痈喉痹，兼治痢疽，亦解蛊毒，润大小便，消气逆浮肿。仲景用之以治百合证者，盖欲藉其平缓不峻，以收失散之缓功耳。虚劳之嗽，用之颇宜。

《本草求真》百合专入心、肺。甘淡微寒。功有利于心肺，而能敛气养心，安神定魄。

(二十)金樱子

《景岳全书》味涩，性平。故善理梦遗精滑，及崩淋带漏，止吐血衄血，生津液，安魂魄，收虚汗，敛虚火，益精髓，壮筋骨，

补五脏，养血气，平咳嗽，定喘急，疗怔忡惊悸，止脾泄血痢及小水不禁。此固阴养阴之佳品，而人之忽之亦久矣，此后咸宜珍之。

《本草求真》收涩脾、肾与肺精气。金樱子专入肾、脾、肺，形如黄罌。生者酸涩，熟者甘涩，用当用其将熟之际，得微酸甘涩之妙。取其涩可止脱，甘可补中，酸可收阴，故能善理梦遗、崩带、遗尿，且能安魂定魄，补精益气，壮筋健骨。

(二十一) 硫黄

《药性解》，味酸，性大热，有毒，入命门经。《太清》云：硫禀纯阳，号为将军，破邪归正，返浊还清，挺立阳精，消阴化魄。

三、精神类药

(一) 大枣

1.《药性赋》味甘，平，性温，无毒。降也，阳也。其用有二：助脉强神，大和脾胃。

2.《本草经疏》大枣纯得土之冲气，兼咸天之微阳以生。《本经》味甘，气平，无毒。东垣、孟詵言温。气味俱厚，阳也。入足太阴、阳明经。经曰：里不足者，以甘补之。形不足者，温之以气。甘能补中，温能益气，甘温能补脾胃而生津液，则十二经脉自通，九窍利，四肢和也。正气足则神自安，故主心腹邪气，及大惊。中得缓则烦闷除，故疗心下悬急，及少气。脾得补则气力强，肠胃清，故主身中不足及肠澼。甘能解毒，故主和百药。

3.《本经逢原》枣属土而有火，为脾经血分药。甘先入脾，故用姜、枣之辛甘，以和营卫也。仲景治奔豚，用滋脾土，平肾气也。十枣汤用以益土，胜邪水也。而中满者勿食，故仲景建中汤，心下痞者减饴、枣，与甘草同侧，比得用枣之法矣。《金匱》治妇人脏燥，悲愁欲哭，有甘麦大枣汤，亦取其助肝、脾、肺三经之津液，以滋其燥耳。《本经》主心腹邪气，亦是和营卫邪之义。平胃气者，以其甘温健运，善平胃中敦阜之气也。《素问》以枣为脾家之果，故《本经》又主身中不足，大惊，四肢重，用此补益脾津，

而神气自宁，肢体自捷矣。

4.《本草求真》 补脾胃中气血。大枣专入脾、胃。味甘气温，色赤肉润，为补脾胃要药。经曰：里不足者，以甘补之，形不足者，温之以气。大枣甘能补中，温能益气，脾胃既补，则十二经脉自通，九窍利，九窍：口、耳、鼻、目、前后二阴。四肢和也。正气足则神自安。故凡心腹邪气，心下悬急者，得此则调，得补则气力强，肠胃清。

5.《本草经解》 大枣气平，乘天秋收之金气，入手太阴肺经；味甘无毒，得地中正之土味，入足太阴脾经。气味升多于降。阳也。心腹者，太阴经行之地也。“邪之所凑，其气必虚”，阴阳形气不足者，宜调以甘药，大枣味甘，可以调不足，故主心腹邪气。外为阳，内为阴，阴阳和则中安，甘平益阴，所以安中。脾者，阴气之原也；胃者，阳气之原也，甘平益阴，故养脾气，阴和则阳平，故平胃气。中气不足，则九窍不通，甘能满中，中气足，九窍通也。十二经者，三阴三阳也；脾胃者，阴阳之原也。大枣养脾气、平胃气，则十二经无不助矣。肺主气而生津液，气平益肺，所以主少气少津液也。脾统一身之血，肺主一身之气，甘平益肺，身中气血和，自无不足之症矣。血气足则神安，所以定大惊。脾主四肢，甘味益脾，脾气中，四肢自轻。甘平解毒，故和百药。

(二)蜂蜜

1.《本草蒙荃》 味甘，气平、微温。无毒。益气补中，润燥解毒。养脾胃，却痢，止肠癖，除口疮，心腹卒痛即驱，五脏不足俱补。补阴丸用，取甘缓难化，可达下焦；点眼膏搽，因百花酿成，能生神气。蜜导通大便久闭，蜜浆解虚热骤生。食多亦生诸风，七月忌食生蜜。

2.《本草崇原》 草木百卉，五色咸具，有五行之正色，复有五行之间色，而花心只有黄白二色，故蜜色有黄白也。春夏秋采集群芳，冬月退藏于密，得四时生长收藏之气，吸百卉五色之精。主治心腹邪气者，甘味属土，滋养阳明中土，则上下心腹之正气自和，而邪气可治也。诸惊痫瘈，乃心主神气内虚，蜂蜜花心酿

成，能和心主之神，而诸惊痫可治也。安五脏诸不足者，花具五行，故安五脏之不足。益气补中者，气属肺金，中属胃土，蜂采黄白金土之花心，故益气补中也。止痛解毒者，言蜂蜜解毒，故能止痛也。除众病，和百药者，言百药用蜂蜜和丸，以蜂蜜能除众病也，久服强志，金生水也。

3.《神农本草经百种录》味甘，平。主心腹邪气，养胃和中。诸惊痫瘕，定心平肝。安五脏诸不足，益气补中，百花之精，脏腑经络皆受益也。止痛，甘能缓痛。解毒，香能辟秽恶之毒。除众病，诸花之性俱全。和百药。诸花之性俱化。久服强志轻身，不饥不老。精神充足故也。

(三)当归

《景岳全书》味甘辛，气温。气轻味重，可升可降，阴中有阳。其味甘而重，故专能补血；其气轻而辛，故又能行血。补中有动，行止血上行，身养血中守，尾破血下流，全活血不走。大约佐之以补则补，故能养营养血，补气生精，安五脏，强形体，益神志，凡有形虚损之病，无所不宜；佐之以攻则通，故能祛痛通便，利筋骨，治拘挛瘫痪燥湿等证。小儿痘疹惊痫，凡属营虚者，必不可少。

(四)阿胶

1.《本草备要》平，补而润。甘平。清肺养肝，滋肾益气，肺主气，肾纳气。和血补阴，肝主血，血属阴。除风化痰，润燥定喘，利大小肠。

2.《本草求真》入肝补血，通润心肺与肾。阿胶专入肝，兼入肺、肾、心。味甘气平，质润，专入肝经养血。何书又言除风化痰，盖以血因热燥，则风自生，阿胶得阿井纯阴之济水，又得纯黑补阴之驴皮。

藏器曰：诸胶皆主风，止泄补虚，而驴皮主风为最。又胶润而不燥，胶性既能润肺，复能趋于降浊，使痰不致上逆耳。此为血分养血润燥，养肺除热要剂。不似首乌功专入肝，补血祛风，乌须黑发，而于肺经润燥定喘则未及；鹿胶性专温督与冲，以益

其血，而于肺经清热止嗽则未有；龟胶力补至阴，通达于任，退热除蒸，而于阴中之阳未克有补。古人云阿胶养神，人参益气，正谓此也。

(五) 龙眼肉

1.《神农本草经》味甘，平。主治五脏邪气，安志厌食。久服强魂魄，聪察，通神明。

2.《本草经疏》龙眼禀稼穡之化，故其味甘，气平，无毒。入足太阴，手少阴经。少阴为君主之官，藏神而主血，甘能益血补心，则君主强，神明通，五脏邪气俱除矣。甘味补脾，脾得补则食自寡而饫，心得补则火下降而坎离交，故能安志。肝藏魂，主纳血，心家血满，则肝有所受而魂强。甘能解毒，故主去毒。久服聪明耳目，轻身不老，总之补益心脾之验也。

3.《本经疏证》甘肥黏厚之物，决难治邪，藉云治邪，又岂堪安志，安志矣何以复厌食。夫厌读为压，抑也，谓压抑谷气使淫气输精入于经脉也。诸脉者皆属于心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，脉气谐畅，经队流通，所忆既端，所存胡妄，五脏间逆气掇于液，志凝于精，如金城汤池之不可攻，尚何邪气更敢干哉？所以然者，龙眼壳色青黄，固象以木疏土，肉本洁白，转而红紫，又象金火交媾，化汁为赤，味甘且厚，恰大展力于中，五脏之邪不能干，与志之安，总赖中之宣布，则厌食为是物之功能主脑矣。不然，厌食而不及饮，是安志而非定志强志，主五脏邪气而非除五脏邪气，又何为者耶？窃尝论之，五志统于神，而神行于气，气复囿于精，所以精灭则气耗，气耗则神衰，神衰则志虑绌也。如是者虽补救有方，缀聊有物，凡含气于味者，能从精而益气，寓味于气者，能从气而安神，仍有钳气于精掇神于气者，然皆仅能通其一节，而不能统会其全体。如龙眼者，由脾而血脉，由血脉而心，上不能关键于肺，下不能帖著于肾肝，又何以云不使五脏得受邪气耶？不知五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，原非治病之物，曰厌食，则明明取为食之助以奉生，非可恃以攻坚补缺者也，奈之何欲与药石并列而言哉！但凡居处之致慎，

饮食之合节，能补偏救弊于日用寻常之间，俾有所生而无所损，则所谓主五脏邪气者在此。古人重治未病，周官所以列食医于疾医疡医前也。

4.《本草分经》 甘平而润。补心脾，安神，治一切思虑过度，劳伤心脾及血不归脾诸症。

(六)何首乌

1.《药性解》 味苦甘涩，微温，无毒，十二经络无所不收。观其藤夜交，乃补阴之剂也。消癰痂，散痲肿，疗五痔，止肠风，乌须发，美容颜，补劳瘦，助精神，长肌肉，坚筋骨，添精髓，固腰膝，除风湿，明眼目，及治妇人产后带下诸血，老年尤为要药，久服令人多子延年。春夏采鲜者，赤白合用，兼补气血。茯苓为使，畏猪羊血、无鳞鱼、萝卜，忌铁器。

2.《景岳全书》 味甘涩微苦，阴中有阳，性温。此其甘能补，涩能固，温能养阳。虽曰肝肾之药，然白者入气分，赤者入血分，凡血气所在，则五阴之脏何所不至？故能养血养神助气，壮筋骨，强精髓，黑须发，亦治妇人带浊失血、产后诸虚等疾。第其性效稍缓，暂服若不甚显，必久服之，诚乃延年益寿，滋生助嗣之良剂。

3.《本草求真》 专补肝血。何首乌专入肝，兼入肾。诸书皆言滋水补肾，黑发轻身，备极赞赏。时珍曰：何首乌足厥阴、少阴药也。白者入气分，赤者入血分，肾主闭藏，肝主疏泄，此物气温味苦涩。苦补肾，温补肝，能收敛精气，所以能养血益肝，固精益肾，健筋骨，乌须发，为滋补良药，不寒不燥，功在地黄、天门冬诸药之上。熟地、首乌虽俱补阴，然地黄禀仲冬之气以生，蒸虽至黑，则专入肾而滋天一之真水矣，其兼补肝者因滋肾而旁及也；首乌禀春气以生，而为风木之化，入通于肝，为阴中之阳药，后天之阳。故专入肝经以为益血祛风之用，血活则风散。其兼补肾者，亦因补肝而兼及也。一为峻补先天真阴之药，故其功可立救孤阳亢烈之危；一系调补后天营血之需，以为常服，长养精神，却病调元之饵。先天后天之阴不同，奏功之缓急轻重亦有大

异也。

(七)麦冬

1.《名医别录》 微寒，无毒。主治身重目黄，心下支满，虚劳、客热，口干，燥渴，止呕吐，愈痿厥，强阴，益精，消谷调中，保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子。

2.《开宝本草》 味甘，平、微寒，无毒。身重、目黄，心下支满，虚劳客热，口干燥渴。止呕吐，愈痿厥，强阴益精，消谷调中，保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子。

3.《本草》 主心腹结气，伤中伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气。身重目黄，心下肢满，虚劳客热，口干燥渴，止呕吐，愈痿厥，强阴益精，消谷调中，保神，定肺气，安五脏，令人肥健，美颜色，有子。地黄、车前子为之使，恶款冬花、苦瓠，畏苦参、青藜。入手太阴。

4.《本草衍义补遗》 甘，微寒，阳中微阴。治肺气伏火，主肺保神，强阴益精；又补肺中元气不足，及治血妄行。《衍义》云：治肺热及虚劳客热。若与地黄、麻仁、阿胶，润经益血，复脉通心。

5.《本草经疏》 麦门冬在天则禀春阳生生之气，在地则正感清和稼穡之甘。《本经》甘平，平者，冲和而淡也。《别录》微寒，著春德矣。入足阳明，兼入手少阴、太阴。实阳明之正药，主心腹结气者，邪热之气结于心腹间也，以其清和微寒而平缓，故能散热结而下逆气也。

阴精生于五味，五味先入脾胃，脾胃得所养，则能散精于各脏，而阴精充满，故能强阴益精也。中焦者，脾胃之所治也，脾胃安则中焦治，故能消谷而调中也。保神定肺气，则兼润乎心肺。胃气盛则五脏之气皆有所禀而安，脾胃俱实则能食而肥健。脾统血，心主血，五脏之英华皆见于面，血充脏安则华彩外发而颜色美矣。脾胃强则后天之元气日盛。下气则阳交于阴，交则虚劳愈而内热不生，内热去则阴精日盛，故有子。

6.《本草乘雅》 麦门冬，具稼穡甘，禀春和令当人足阳明，为阳明之体用药，故本经所陈诸证，皆属阳明之上为病。若痿

厥，又属阳明之下为病。经云：阳明为阖，阖折，则气无所止息而痿疾起矣。是以治痿独取诸阳明。阳明为五藏六府之本，五藏六府，皆受气于阳明故尔。麦门冬，叶色尝青，根须内劲外柔，连缀贯根上，凌冬不死，随地即生。以白色可入肺，甘平可入脾，多脉理可入心，凌冬可入肾，长生可入肝，虽入五藏，以心为主，心之肾药也。其气象生成，及命名之义，能转春为夏，使肾通心，但力量不阔大，如有守有养，贞静宁谧，和润舒徐之君子也。《别录》所云：皆结气伤中伤饱之所生，盖强阴益精，消谷保神，安藏美色，皆复脉通心，润经益血之力也。至若保心之神，定肺之气，安肝之魂，补肾之精，因脾转属者，无所不宜。若脉伤则咳，经络断绝，致血液妄行，经水枯竭，变生烦热焦渴者，求其因而借用之亦可，大抵象形对治，更相宜也。先人有议，辄加推广如此。

7.《药性解》 麦门冬，味甘，性平，微寒，无毒，入肺、心二经。退肺中隐伏之火，生肺中不足之金。止消渴，阴得其养，补虚劳，热不能侵。去心用。地黄、车前为使，恶款冬、苦参，忌鲫鱼。肥大者佳。按：麦门冬阳中微阴，夫阳乃肺药，微阴则去肺中伏火，伏火去，则肺金安全能生水，水盛则能清心而安神矣。故能治血妄行，调经和脉。

8.《药鉴》 气微寒，味甘平，无毒，降也，阳中微阴也。阴乃肺药，微阴去肺中之伏火，火去则肺金生，金生则烦渴止，而心亦清矣，心清而神亦保安矣。惟肺金得令，则金能生水，又能强阴益精，心清神安，则气血和畅，又能治血妄行。

(八)百合

1.《本草备要》 润肺止嗽。甘平。润肺宁心，清热止嗽，益气调中，止涕泪，涕泪，肺肝热也。经曰：肺为涕，肝为泪，心为汗，脾为涎，肾为唾。利二便。治浮肿牖胀，痞满寒热，疮肿乳痈，途寒百合病。行住坐卧不安，如有鬼神状。苏颂曰：病名百合，而用百合治之，不识其义。李士材曰：亦清心安神之效耳。朱二允曰：久嗽之人，肺气必虚，必虚宜敛。百合之甘敛，胜于五味之酸收。



2.《本草求真》 清心肺余热。百合专入心、肺。甘淡微寒。功有利于心肺，而能敛气养心，安神定魄。涕泪不收，涕泪系肝肺之邪，有寒有热，当察其因，不可概作热治。但此专就余热言。胸浮气胀，状有鬼神，用此治其余孽，收其残，安养抚恤，恩威不骤，故能安享无事，岂非宁神益气之谓乎。仲景用此以治百合病症，义亦由此。但初嗽不宜遽用。

(九)枸杞子

1.《药性论》 臣，子叶同说，味甘，平。能补益精诸不足，易颜色，变白，明目，安神，令人长寿。叶和羊肉作羹，益人，甚除风，明目。若渴，可煮作饮代茶饮之。发热诸毒，烦闷，可单煮汁解之，能消热面毒。又根皮细锉，面拌，熟煮吞之，主治肾家风，良。主患眼风障，赤膜昏痛，取叶捣汁注眼中妙。

2.《本草蒙笙》 味甘、苦，气微寒。无毒。明耳目安神，耐寒暑延寿。添精固髓，健骨强筋。滋阴不致阳衰，兴阳常使阳举。

3.《药鉴》 气微寒，味甘苦，无毒。补肾明耳目，安神耐寒暑。延寿添精，固髓健骨。滋阴不致阴衰，兴阳常使阳举。并麦冬，同生地，入菟子，治肾虚目疾如神。佐杜仲，同芡实，加牛膝，疗房劳腰疼甚捷。

4.《本草崇原》 枸杞能助君火之神，出于血脉之中，故去周痹而除风湿。亦得水阴水火之气，而精神充足。阴阳交会也。

5.《本草新编》 味甘、苦，气微温，无毒。甘肃者佳。入肾、肝二经。明耳目，安神，耐寒暑，延寿，添精固髓，健骨强筋。滋阴不致阴衰，兴阳常使阳举。更止消渴，尤补劳伤。

(十)山茱萸

《医学衷中参西录》 山萸肉，味酸性温。大能收敛元气，振作精神，固涩滑脱。因得木气最厚，收涩之中兼具条畅之性，故又通利九窍，流通血脉，治肝虚自汗，肝虚胁疼腰疼，肝虚内风萌动，且敛正气而不敛邪气，与他酸敛之药不同，是以《神农本草经》谓其逐寒湿痹也。其核与肉之性相反，用时务须将核去净，

近阅医报有言核味涩，性亦主收敛，服之恒使小便不利，椎破尝之，果有涩味者，其说或可信。

(十一)桑椹

1.《本草经疏》 甘寒益血而除热，其为凉血补血益阴之药无疑矣。消渴由于内热津液不足，生津故止渴。五脏皆属阴，益阴故利五脏。阴不足则关节之血气不通，血生津满，阴气长盛，则不饥而血气自通矣。热退阴生则肝心无火，故魂安而神自清宁，神清则聪明内发，阴复则变白不老。

2.《本草蒙筌》 开关利窍，安魂镇神。久服不饥，聪耳明目。

3.《本草备要》 甘凉入肾而补水，利五脏关节，安魂镇神，聪耳明目。

4.《本草崇原》 止消渴，利五脏，关节痛，安魂，镇神，令人聪明，变白不老。

(十二)女贞子

1.《神农本草经》 味苦、平。主补中，安五脏，养精神，除百疾。

2.《本草蒙筌》 女贞实即冬青树子，味苦、甘，气平。无毒。黑发黑须，强筋强力。安五脏补中气，除百病养精神。多服补血去风，久服健身不老。

3.《本草乘雅》 女贞实不曰士贞，而曰女贞，谓主居中之藏阴故也。则凡藏室萎顿，以及精神魂魄意志，离败而为百病者，靡不相宜。故久服则散精于肝，而淫气于百骸，肥健轻身不老，其外徵也。

4.《药性解》 女贞子，味甘苦，性平，无毒，入心、脾二经。主安五脏，养精神，补阴分，益中气，黑须发，强筋力，去风湿，除百病。

5.《本草崇原》 三阳为男，三阴为女，女贞禀三阴之气，岁寒燥守，因以为名。味苦性寒，得少阴肾水之气也。凌冬不凋，得少阴君火之气也。作蜡坚白，得太阴肺金之气也。结实而圆，

和太阴脾土之气也。四季常青，得厥阴肝木之气也。女贞属三阴而禀五脏五行之气，故主补中，安五脏也。水之精为精，火之精为神，禀阴水火之气，故养精神。人身百病，不外五行，女贞备五脏五行之气，故除百病。

6.《本草经解》 女贞气平，秉天秋收之金气，入手太阴肺经；味苦无毒，得地南方之火味，入手少阴心经。气味俱降，阴也。中者阴之守也，五脏者藏阴者也，女贞气平益肺，肺为津液之化源，所以补中而脏安也。心者神之居，肺者水之母，入心肺而益阴，阴足气充，气足神旺精生，所以主养精神也。

7.《本经疏证》 本经于女贞实既谓中虚可补，五藏可安，精神可养矣，更谓百疾可除，似近夸诞。试于凡中之虚；五藏之不安，精神之失养，百疾之不可名状者，咸不究而投之，鲜不败事，又何能冀其有功！至严寒飚烈，他草木剥落无余，犹独逞翠扬华，挺然繁秀，是所补之中，必被火气剥蚀之中，所安之五藏，必被热气骚扰之五藏，所养之精神，必气被火耗不能化育之精神，而所除之百疾，必火热游行无定，或内或外，或上或下，变幻无方之百疾。夫相火之下，阴精承之，故凡火之病人，赖有阴精相应，以为康复之阶，苟所病不止一处，则阴精虽欲应而不能偏及，于是得之东又失之西，向乎南又遗夫北。贞者定也，精定不动惑也，定于中而不动惑于外，犹之湛然朗照之中，自有道以御夫物，任物之奔驰变幻而从容心焉。则所耗遂不能敌其所生，病虽百变，不能为人大害，是之谓补中安五藏养精神，何夸诞之有哉！自于精而言，则当日之剥削，不能碍今日之充盈，自于火而言，则今日之充盈，正以供他时之朗照，女贞实全体大纲具于是矣。

8.《本草新编》 女贞子，味苦、甘，气平，无毒。入肾经。黑须乌发，壮筋强力，安五脏，补中气，除百病，养精神。多服，补血祛风，健身不老。近人多用之，然其力甚微，可入丸以补虚，不便入汤以滋益。与熟地、枸杞、南烛、麦冬、首乌、旱莲草、乌芝麻、山药、桑椹、茄花、杜仲、白术同用，真变白之神丹也。然又为丸则验，不可责其近效也。

9.《本草思辨录》 女贞当春夏秋生长之会，被蜡虫蚀肌吮血，身无完肤，仍不废开花结实，而其所成之蜡，非他膏脂可及。是故中之所以补，五脏之所以安，精神之所以养，百疾之所以除，皆人于热气耗败之余之大效，非《本经》无端加以隆誉。然则用女贞者，当知苦平非温补之品，而功与温补埒者，其故自有在矣。

(十三) 鹿茸

1.《药性解》 鹿茸，味甘咸，性温，无毒，入肾经。主益气滋阴，强志补肾，理虚羸，固齿牙，止腰膝酸疼，破流血作痛，疗虚劳如疟，女子崩漏胎动，丈夫溺血泄精，小儿惊痛，散石淋痈肿、骨中热疽痒。状如玛瑙红玉，长三四寸，破之中有朽木者佳。连顶骨用。长成鹿角，益神气，续绝伤，强筋骨，消痈肿，愈恶疮及妇人梦与鬼交。麋茸及角，功相仿而性更热，专主补阳。麋、鹿茸角四种，俱杜仲为使，畏大黄。

2.《景岳全书》 味甘咸，气温。益元气，填真阴，扶衰羸瘦弱，善助精血，尤强筋骨，坚齿牙，益神志。治耳聋目暗，头脑眩晕。补腰肾虚冷，脚膝无力，夜梦鬼交，遗精滑泄，小便频数，虚痢尿血，及妇人崩中漏血，赤白带下。

3.《本草崇原》 鹿性纯阳，息通督脉，茸乃骨精之余，从阴透顶，气味甘温，有火土相生之义。主治漏下恶血者，土气虚寒，则恶血下漏。鹿茸禀火气而温土，从阴出阳，下者举之，而恶血不漏矣。寒热惊痛者，心为阳中之太阳，阳虚则寒热。心为君主而藏神，神虚则惊痛。鹿茸阳刚渐长，心神充足，而寒热惊痛自除矣。益气强志者，益肾脏之气，强肾藏之志也。

(十四) 鹿角胶

《药鉴》 气温，味苦咸，气薄味厚。生精血，秘精髓，止血崩，除腰脊之疼，补虚羸劳绝之剂，血家之圣药也。与川芎同用，上补头角，及面部之血。与白芍、当归同用，中补脾胃之血，使脾胃永不受邪。与熟地同用，下补肾家之阴。与条芩、槐角同用，能补大肠之血而凉之。随其所至，而各有所补焉。

久服诸病不染，极能黑须发，美颜色，壮精神，填骨髓，固肾

元。内加家白菊乳制，又能明目清心。此天一生水之要药也。

(十五)巴戟天

1.《本草经疏》 巴戟天禀土德真阳之精气，兼得天之阳和，阳主发散，散则横行，是当木之令而兼金之用也，故其味辛。《别录》益以以甘，而《本经》又曰微温无毒，宜其然也。其主大风邪气，及头面游风者，风为阳邪，势多走上，经曰：邪之所凑，其气必虚。巴戟天性能补助元阳而兼散邪，况真元得补，邪安所留？此所以愈大风邪气也。主阳痿不起，强筋骨，安五脏，补中增志益气者，是脾肾二经得所养而诸虚自愈矣。其能疗少腹及阴中引痛，下气并补五劳，益精利男子者，五脏之劳肾为之主，下气则火降，火降则水升，阴阳互宅，精神内守，故主肾气滋长，元阳益盛，诸虚为病者不求其退而退矣。

简误：巴戟天性温属阳，故凡病相火炽盛，思欲不得，便赤口苦，目昏目痛，烦躁口渴，大便燥闭，法咸忌之。

2.《景岳全书》 味甘微温，阴中阳也。虽曰足少阴肾经之药，然亦能养心神，安五脏，补五劳，益志气，助精强阴。治阳痿不起，腰膝疼痛，及夜梦鬼交，遗精尿浊，小腹阴中相引疼痛等证。

(十六)仙茅

1.《本草经疏》 仙茅禀火金之气，然必是火胜金微，虽云辛温，其实辛热有毒之药也。气味俱厚，可升可降，阴中阳也。入手足厥阴经。命门真阳之火，即先天祖气，天非此火不能生物，人非此火不能有生。故真火一衰，则虚劳无子，阳道痿弱，老人失溺，风冷外侵，为腰脚不利，挛痹不能行，冰不能生土，以致脾虚腹冷不能食。此药味辛气热，正入命门补火之不足，则诸自除，筋骨自利，皮脉自益也。命门之系，上通于心，相火得补则君火益自振摄。故久服能通神强记也。长精神明目者，言真阳足，阴翳消，肝肾俱补之极功耳。

简误：凡味之毒者必辛，气之毒者必热。仙茅味辛，气大热，其为毒可知矣。虽能补命门，益阳道，助筋骨，除风痹，然而病因

不同，寒热迥别，施之一误，祸如反掌。况世之人火旺致病者，十居八九，火衰成疾者，百无二三。辛温大热之药，其可常御乎？凡一概阴虚发热咳嗽，吐血，衄血，齿血，溺血，血淋，遗精，白浊，梦与鬼交，肾虚腰痛，脚膝无力，虚火上炎，口干咽痛，失志阳痿，水涸精竭，不能孕育，老人孤阳无阴，遗溺失精，血虚不能养筋，以致偏枯痿痹，胃家邪热不能杀谷，胃家虚火，嘈杂易饥，三消五疸，阴虚内热外寒，阳厥火极似水等证，法并禁用。

2.《本草蒙荃》 味辛、气温。有毒。西域多有，蜀浙亦生。叶青似茅。故此为荃。忌两般牛肉牛乳。主心腹冷气不能食，疗腰足挛痹不能行。丈夫虚损劳伤，老人失溺无子。益肌肤，明耳目。助阳道，长精神。久久服之，通神强记。

3.《本草乘雅》 仙茅阳草，足厥阴中治，足阳明气化荣也。阳明之上，燥气主之，厥阴之中，相火治之。设阳明标虚，厥阴中失者，则宗筋纵，挛痹不能行，及心腹冷气，腰脚风冷丈夫虚劳，老人失溺无子矣。仙茅主益阳道，润宗筋、束骨崦利关机，为力甚易。阴平阳秘人，久服助筋骨，益肌肤，长精神，耳目聪明，通神强记，诚驻形久视所必需物耳。倘壮火炽然，少火食气者，不堪饵服。以功齐雄附，而雄附但起贞下之元，此更长淫业之毒，慎之慎之。

4.《药荃》 气温，味辛。足少阴剂也。益肌肤，明耳目，强阳事，壮精神，久服大有奇功。惟气温，故能除心腹冷气不能食。惟味辛，故能疗腰足挛痹不能行。合气与味，又能治大人虚损劳伤，老人失溺无子。

5.《景岳全书》 味辛，温，有小毒，阳也。能助神明，强筋骨，益肌肤，培精血，明耳目，填骨髓，开胃消食，助益房事，温利五脏，补暖腰脚。此西域婆罗门僧献方于唐明皇，服之有效，久秘而后得传。然仙茅性热，惟阳弱精寒，禀赋素怯者宜之，若体壮相火炽盛者，服之大能动火，不可不察。

6.《本草新编》 仙茅，味辛，气温，有毒。入肾。治心腹冷气，疗腰膝挛痹，不能行走，男子虚损劳伤，老人失溺，无子，益肌

肤，明耳目，助阳道，长精神，久服通神强记。

(十七)补骨脂

1.《本草纲目》 补骨脂言其功也。

2.《方外奇方》 破故纸属火，收敛神明，能使心包之火与命门之火相通。故元阳坚固，骨髓充实，涩以治脱也。治肾泄，通命门，暖丹田，敛精神。

3.《本经逢原》 补骨脂属火，收敛神明，能使心胞之火，与命门之火相通，使元阳坚固，骨髓充实，涩以固脱也。《济生》二神丸治脾肾虚寒泄泻，用补骨脂补肾，肉豆蔻补脾，加吴茱萸以平其肝，加木香以顺其气，使之斡旋。若精伤尿赤涩痛者，去木香易五味子。腰膝酸疼，肾冷精流者，用之屡效。凡阴虚有火，梦泄溺血，大便闭结者勿施。

4.《本草求真》 温肾逐冷，涩气止脱。补骨脂即破故纸，专入肾。辛苦大温，色黑。何书皆载能敛神明，使心包之火与命门之火相通，因而元阳坚固，骨髓充实，以其气温味苦，涩以止脱故也。凡五癆曰：志癆、心癆、思癆、忧癆、瘦癆。七伤曰：阴寒、阴痿、里急精枯、精少、精清、下湿小便数、临事不举。因于火衰而见腰膝冷痛，肾冷流精，肾虚泄泻，及妇人肾虚脱滑，用此最为得宜。

5.《本草新编》 补骨脂，即破故纸也。味苦、辛，气温，无毒。入脾、肾二经。治男子劳伤，疗妇人血气，止腰膝酸疼，补髓添精，除囊涩而缩小便，固精滑而兴阳事，去手足冷疼，能定诸逆气。但必下焦寒虚者，始可久服。倘虚火太旺，止可暂用，以引火归原，否则，日日服之，反助其浮游之火上升矣。古人用破故纸，必用胡桃者，正因其性过于燥，恐动相火，所以制之使润，非故纸必须胡桃也。

(十八)益智仁

1.《开宝本草》 味辛，温，无毒。主遗精虚漏，小便余沥，益气安神，补不足，安三焦，调诸气。夜多小便者，取二十四枚，碎，入盐同煎服，有奇验。

2.《本草》主遗精虚漏，小便遗沥，益气安神。补不足，安三焦，调诸气。夜多小便者，取二十四枚，碎之，入盐同煎服，有神效。

3.《药性解》益智，味辛，性温，无毒，入脾、胃、肾三经。主遗精虚漏、小便余沥，益气安神，和中止呕。

4.《药鉴》气热，味大辛。主君相二火，手足太阴经、足少阴经。本是脾经药也，故治脾胃中受寒邪，和中益气。又治多唾，当于补药中兼用之，不可多服。在集香丸则入肺，在四君子汤则入脾，在凤髓丹则入肾，盖脾肺肾互有子母相关之义也。惟其温也，能治虚漏，遗精遗沥。益气安神，又安三焦。夜多小便者，取二十四枚碎之，入盐煎汤，服有神效。兼以女贞实、川草薢更妙，乃补不足之剂也。惟其辛也，能调诸气。能散诸郁，能止诸疼。群乌药、木香甚捷，又为辛散之剂也。

(十九)五味子

1.《药类法象》气温，味酸。大益五脏之气。孙真人云：五月常服五味子，以补五脏气。遇夏月、季夏之间，人困乏无力，乃无气以动也。以黄芪、人参、麦冬，少加黄柏，铍，煎汤服，使人精神、神气两足，筋力涌出。生用。

2.《汤液本草》气温，味酸，阴中阳。酸而微苦，味厚气轻，阴中微阳，无毒。入手太阴经，入足少阴经。

3.《本草发挥》成聊摄云：《内经》曰：肺欲收，急食酸以收之。芍药五味子之酸，以收逆气而安肺。

(二十)椿皮

1.《本草乘雅》椿益皮肤毛发，正肝以能生为体，荣华为用；椿益血气阴窍，正肝以藏血为体，疏泄为用。内而肠风已，崩带除，滞痢行，癰闭利，遗浊清，神安志悦；外而疮疡净，斑疹消，疔毒解，好颜媚色，以及四体百骸，不言而喻。

2.《药性解》味苦涩，性温，有小毒，入心、肝、脾三经。主月经过度、带漏崩中、梦泄遗精、肠风痔漏、久痢脱肛，缩小便，除疮疥，祛鬼疰，杀传尸，解蛊毒，逐蛔虫。孟诜云：多食令人神昏

血气微。

(二十一)桑螵蛸

1.《名医别录》味甘，无毒。主治男子虚损，五藏气微，梦寐失精，遗溺。久服益气，养神。

2.《本草经疏》禀秋金之阴气，兼得桑木津液，《本经》味咸气平。《别录》甘无毒。气薄味厚，阴也。入足少阴、太阳经。人以肾为根本，男子肾经虚损，则五脏气微，或阴痿，梦寐失精遗溺。咸味属水，内合于肾，肾得之而阴气生长，故能愈诸疾及益精生子也。肾与膀胱为表里，肾得所养则膀胱自固，气化则能出，故利水道通五淋也。女子属阴，肝肾用事，疝瘕血闭腰痛，皆二经为病，咸能益阴入血软坚，是以主之。甘能补中，故主伤中益气。肾足则水自上升，克与心交，故能养神也。

3.《本草备要》补肾。甘咸，入肝、肾、命门，益精气而固肾。治虚损阴痿，梦遗白浊，血崩腰痛，伤中疝瘕。肝肾不足。通五淋，缩小便，能通故能缩。肾与膀胱相表里，肾得所养，气化则能出，故能通；肾气既固，则水道安常，故又能止也。寇宗治便数有桑螵蛸散，桑螵蛸、茯神、远志、石菖蒲、人参、当归、龙骨、鳖甲醋炙，各一两，为未卧时人参汤下二钱，能补心安神，亦治健忘。灸饲小儿止夜尿。畏旋覆花。

4.《本草求真》滋肾、利水、交心。桑螵蛸专入肝、肾、膀胱。即桑枝上螳螂子也。一生九十九子，用一枚便伤百命，勿轻用之。禀秋金之阴气，得桑木之津液，味咸甘，气平无毒。入足少阴肾、足太阳膀胱。盖人以肾为根本，男子肾经虚损，则五脏气微，或阴痿、梦寐失精遗溺。螵蛸咸味属水，内舍于肾，肾得之而阴气生长，故能愈诸疾及益精生子。肾与膀胱为表里，肾得所养则膀胱自固，气化则能出，故利水道通淋也。女子疝瘕、血闭腰痛，皆肝肾二经为病，咸能入血轻坚，是以主之。甘能补中故主伤中，益气肾足则水自上升，克与心交，故能养神也。至书既言功专收涩，又言利便。能涩能利。义由是矣。

(二十二) 莲子

1.《神农本草经》 气味甘平无毒，主补中，养神，益气力，除百病。

2.《本草纲目》 莲实者，即坎中之滴，能填离中之虚，故称补中。中即中黄，假实中之虚，以为种子。其中所蕴，为资始资生之本，微而能著，固而愈强。故养益神气，百疾自除。

3.《药性解》 主清心醒脾，补中养神，进饮食，止泻痢，禁泄精，除腰痛，久服耳目聪明。宜去心蒸熟用。莲须，主益肾涩精。荷叶，主雷头风，破血止渴。叶蒂，主安胎，逐瘀血，留好血，止血痢。

4.《本经逢原》 莲子得水之精英，补中养神，益气清心，固精止泻，除崩带赤白浊，能使心肾交而成既济之妙。昔人治心肾不交，劳伤白浊，清心莲子饮，补心肾，益精血，有瑞莲丸，皆取其补益黄庭，实堤御水之义。

5.《本草崇原》 莲生水中，茎直色青，具有木之象，花红，须黄，房白，子黑，得五运相生之气化，气味甘平。主补中，得中土之精气也。养神，得水火之精气也。益气力，得金木之精气也。百疾之生，不离五运，莲禀五运之气化，故除百疾。

6.《本草经解》 莲实气平湿，秉天秋收之金气，入手太阴肺经；味甘无毒，得土中正之土味，入足太阴脾经；以其仁也，兼入少阴心经。气味升降，阳也。脾者，五脏之中也，甘平益脾，所以补中。心者，神之居也，芳香清心，所以养神。脾为万物之母，后天之肺，主周身之气，先天之源，甘平益脾肺，所以益气力。心为十二官之主，主安则十二官俱安，而百病皆除也。

7.《本草新编》 味甘湿，气平、寒，无毒。入心、脾、肝、肾四脏。养神定志，能交君相二火，善止泄精，清心气，去腰疼，禁痢疾。花心，益肾，涩精，固髓。藕，甘寒。主血多验，治瘀血，逐散不凝，止吐衄溢妄行，破产后血积烦闷，解酒却热，治金疮生肌。

(二十三) 芡实

《景岳全书》 味甘，气平，入脾肾两脏。能健脾养阴止渴，

治腰膝疼痛，强志益神，聪明耳目，补肾固精，治小便不禁，遗精白浊带下，延年耐老。或散丸、或煮食皆妙。

四、意 真 药

(一) 柴胡

《本草新编》柴胡以补正，能提气以升于阳。使参、芪、归、术，共健脾而开胃，不能生津以降于阴，使麦冬、丹皮，同益肺以滋肾，能入于血室之中以去热，不能入于命门之内以去寒。无奈世人妄用柴胡以杀人也，余所以探辨之耳。又问柴胡既是调和之药，用之于郁症者固定，然有时解郁，而反动火，又是何故？此必妇女郁于怀抱，而又欲得男子，而不可得者也。论妇女思男子而不可得之脉，肝脉必大而弦出于寸口。然其怀抱既郁，未用柴胡之前，肝脉必涩而有力，一服柴胡，而涩脉必变为大而且弦矣。郁开而火炽，非柴胡之过，正柴胡之功，仍用柴胡，而多加白芍、山栀，则火且随之而即散矣。意气得补而自升，无藉于柴胡耶？曰柴胡提气，必须于补气之药提之，始易见功，舍补气之药，实难奏效。盖升提之力，得补更大，非柴胡之不得气也。

(二) 生地黄

《得配本草》人手足少阴、厥阴及手太阳经血分。其生血以清阴火，举世皆知。能生气以行阳分，人多不晓。血足气得所归，所谓藉精生气。一切惊悸经枯，掌中热，劳劣痿厥，吐衄、崩漏、便闭等症。均此治之。消谷食，大便下，则中气动而食自化。实脾胃，湿热去，肠胃自实。亦奏其功。得玄参，定精意；得竹茹，息惊气。麦冬为佐，复脉内之阴；当归为佐，和少阳之血。配地龙，治鼻衄交流。佐天门冬，引肺气入生精之处；使羚羊角，起阴气固封蛰之本；使通草，导小肠郁热；调鸡子白，治胎动；调蜜、酒，治热传心肺；君茯苓，除湿热伤脾；和车前汁，治血淋。生地通血脉之源。鲜用则寒，干用则凉。上升，酒炒；痰膈，姜汁炒；入肾，青盐水炒；阴火咳嗽，童便拌炒。犯铜铁器，令人肾消。胃气虚寒，阳气衰少，胸腹痞闷，三者禁用。

(三)五加皮

1.《开宝本草》 味辛、苦，温、微寒，无毒。男子阴痿，囊下湿，小便余沥，女人阴痒及腰脊痛，两脚疼痛风弱，五缓虚羸。补中益精，坚筋骨，强志意。

2.《本草蒙筌》 味辛、苦，气温、微寒。无毒。畏蛇蛻、人參，宜远志为使。堪用酿酒，任研为丸。逐多年瘀血在皮筋中，驱常痛风痹缠脚膝里。坚筋骨健步，强志意益精。去女人阴痒难当，扶男子阳痿不举。小便遗沥可止，阴蚀疽疮能除。五神镇生，相转育成。

3.《本经疏证》 五色分绚，五叶交加，是谓五加，顾名思义也。曰益气，曰坚筋骨，曰强志意，皆身半已上事；曰疽疮阴蚀，曰囊下湿，小便余沥，皆身半已下事。惟五加之茎柔（以似蔓故）而根鞭，于上则以柔而济其强，于下则以刚而胜其湿；曰风弱五缓虚羸补中益精，当观其所以除邪，而后可以明其崇正矣。

4.《本草思辨录》 五加皮茎柔皮脆，用在于根，宜下焦风湿之缓证。若风湿搏于肌表，则非其所司。古方多浸酒、酿酒及酒调末服之，以行药势。

5. 五加皮辛苦而温，惟善化湿耳。化其阴淫之湿，即驱其阳淫之风。风去则热已，湿去则寒除。即《别录》之疗囊湿、阴痒、小便余沥、腰肢痛痹、风弱、五缓，皆可以是揆之。邹氏以《本经》之益气，《别录》之坚筋骨强志意，为身半以上事。实则肾肝受治之益。

(四)柏子仁

《景岳全书》 味甘平，性微凉，能润心肺，养肝脾，滋肾燥，安神魂，益志意。故可定惊悸怔忡，益阴气，美颜色，疗虚损，益血止汗，润大肠，利虚秘，亦去百邪鬼魅，小儿惊痫。总之，气味清香，性多润滑，虽滋阴养血之佳剂，若欲培补根本，乃非清品所长。

(五)远志

1.《本草乘雅》 气味芳烈，阳草也。石菖蒲之流乎，人手少

阴经。盖心为君主之官，神明出焉。天君即定，五官自明，百体从令矣。识深志远，也处咸宜。苗短根长，司肾之物。志，意也。心之所之，心之所向也。藏于肾而用于心，故处则为意，出则为志也。意居六根之六，志居五神之五，可谓远也已矣。维尔之远，乃可裨神明之欲动欲流，圆通无碍，令根身聪慧轻安也。如是则何有于器界六淫，潜入根身之中，而为填塞奔逆者哉。

2.《本经疏证》 远志自谓阴中醒阳，予谓譬之灯膏盈而火音者，必挑其芯，此阴中醒阳之意也。譬之烛必芯具而膏始得附，必火燃而膏始得融，此阳中宅阴之意也，两语者诚为扼要。且人之智慧聪明记忆志力运动皆火，其精血津液涕唾便溺皆膏，火以化膏为用，膏以资火为用，而火之馀烬不可使留以翳夫火，故随其所翳挑而翦之。远志者苗短根长（苗名小草根长尺馀），根之长有以见其入膏之深，苗之短有以见其翦翳之净，此益智慧耳目聪明不忘强志倍力之说也。阳之所在，即阴之所随，阴之所资，即阳之所运，两者必胶膝融液，并无乖隔，斯得运动灵，开阖利，苟有纤尘于其间，即机关窒强矣。远志者根似牛膝，叶似麻黄，惟其入阴者深，出阳者浅外，出之力为人下之性所掣，是以不能如麻黄之大发其阳，随窍皆透，而仅能去九窍之翳累，此除邪气利九窍之说也。震动于上，能使阳离于阴，泄瀉于下，能使阴离于阳。离之甚者上伤及下，下伤及上，离之浅者则仅伤中，若上久震动在中，津液遂漓，而有阴不摄阳之兆，惟使阳能入阴，阴从阳化，乃得两气复相联聚。远志者从上下下，最为有力，犹不能及泉从下上上，终不能及其根之分寸，故仅能使由上病而伤中者复，此咳逆伤中补不足之说也。三项之中，最精微者置之极后，极笼统者反著最前，何也？是盖顺病之高下以为言，且以明远志之用虽广，而其实在由阳病以累及阴，其于由阴病而累及阳者，犹隔膜也，至若《别录》所著，皆本经注脚，曰去心膈气，皮肤中热，面目黄，即所谓咳逆伤中补不足也；曰定心气，止惊悸，即所谓益智慧耳目聪明不忘强志也。

(六) 人参

《本草纲目》 人参功力，安定精神魂魄意志，于仓忙纷乱之际，转危为安。定亡为存。生处背阳向阴，当入五藏，以类相从也。人身卫气，日行于阳道则寤，夜入于五藏则寐。则凡病剧张惶，不能假寐者，人参入口，便得安寝，此即入藏养阴，安精神，定魂魄之外徵矣。天资万物之始，地资万物之生，人则参天两地，禀万物之灵，人参虽质依于草，而克肖乎人，是具足三才，乃精英之气，融结所成也。色白属金，气寒喜阴，属水，花色纯紫，及生处上有紫气属火，三极属木，味甘五叶属土，五行周备，是补五藏，而莫安神舍，则邪僻自除，窍穴明彻，济弱扶倾，运用枢纽者也。顾彼命名之义，功德作用可知。

(七) 淫羊藿

《景岳全书》 味甘，气辛，性温，乃手足阳明少阴、三焦命门药也。主阳虚阳痿，茎中作痛。化小水，益精气，强志意，坚筋骨，暖下部一切冷风劳气，筋骨拘挛。补腰膝、壮真阴，及年老昏耄，中年健忘。凡男子阳衰，女子阴衰，艰于子嗣者，皆宜服之。服此之法，或单用浸酒，或兼佐丸散，无不可者。

五、志 类 药

(一) 防风

《药性论》 主心腹痛，四肢拘急，行履不得，经脉虚羸，主骨节间疼痛。《日华子本草》治三十六般风，男子一切劳劣，补中，益神，风赤眼，止泪及瘫痪，通利五藏，头脉，五劳七伤，羸损，盗汗，心烦体虚，能安神定志，匀气脉。

(二) 苍耳子

1.《神农本草经》 味甘，温。主治风头寒痛，风湿周痹，四肢拘挛痛，恶肉死肌。久服益气，耳目聪明，强志轻身。

2.《本草蒙筌》 味苦、甘，气温。味苦、辛，微寒。有小毒。最忌猪肉、米泔。散疥癣细疮遍身痒痒者立效，驱风湿周痹四肢挛急者殊功。止头痛善通顶门，追风毒任在骨髓。杀疳虫湿蟹，

主恶肉死肌。益气开聪明，强志暖腰膝。亦堪久服，明目轻身。

(三) 生姜

《名医别录》 味辛，微温。主治伤寒头痛、鼻塞、咳逆上气，止呕吐。又，生姜，微温，辛，归五藏。去痰，下气，止呕吐，除风邪寒热。久服小志少智，伤心气。

(四) 苦参

1.《名医别录》 无毒，养肝胆气，安五藏，定志，益精，利九窍，除伏热，肠澼，止渴，醒酒，小便黄赤，治恶疮，下部蛰，平胃气，令人嗜食。

2.《开宝本草》 味苦，寒，无毒。养肝胆气，安五脏，定志，益精，利九窍，除伏热，肠澼，止渴，醒酒，小便黄赤，疗恶疮，下部匿疮，平胃气，令人嗜食轻身。

3.《本草》 主心腹结气，癥瘕积聚，黄疸，溺有余沥，逐水除痈肿，补中，明目止泪。养肝胆气，安五脏，定志益精，利九窍，除伏热肠澼，止渴醒酒，小便黄赤，疗恶疮，下部蛰，平胃气，令人嗜食轻身。

4.《本草经疏》 苦参禀天地阴寒之气而生，其味正苦，其气寒而沉，纯阴无毒。足少阴肾经君药也。苦以燥脾胃之湿，兼泄气分之热，寒以除血分之热。热则生风，风湿合则生虫，故主心腹结气，癥瘕积聚，黄疸，溺有余沥，逐水，除痈肿，明目止泪，利九窍，除伏热，肠澼，止渴，醒酒，小便黄赤，疗恶疮，下部匿疮。胃家湿热盛则口淡不思食，食亦不生肌肉，湿热散则胃气平和而令人嗜食矣。其曰补中养肝胆气，安五脏，定志，益精，轻身者，通指热散湿除，则脏腑气血安和而致然也。味既至苦，性复阴寒，善能杀虫，故《药性论》治热毒风，皮肤烦躁生疮，赤癩眉脱，主除大热嗜睡。

5.《本草蒙筌》 味苦，气寒。沉也，纯阴。无毒。反藜芦莫人，恶贝母菟丝。使宜玄参，惟作丸服。不入汤散。治肠风下血及热痢刮痛难当，疗温病狂言致心躁结胸垂死。赤癩眉脱者，驱风有功；黄疸遗溺，逐水立效。扫遍身痒疹，止卒暴心疼。除

痈肿，杀疥虫。破癰瘕，散结气。养肝气明目止泪，益肾精解渴生津。利九窍通便，安五脏定志。

6.《药基》 气寒，味苦，无毒，沉也，阴之阴也。主治痈肿，杀疥虫，消热毒。破癰瘕，散结滞。养肝气，安五脏，定诸志。同菊花明目，止目益精。同麦冬解渴，生津利窍。

7.《本草新编》 苦参，味苦，气寒，沉也，纯阴，无毒。入心、肝、肾、大肠之经。治肠风下血，热痢刮痛难当；疗狂盲心燥，结胸垂死；赤癩眉脱者，祛风有功；黄疽遗溺者，逐水立效。扫遍身痒疹，止卒暴心疼，杀疥虫，破癰瘕，散结气，明目止泪，解渴生津，利九窍，通大便。第过于迅利，宜少用为佐使，不宜多用为君臣。至称益肾、安五脏、定心志。

(五) 生地黄

《日华子本草》 干地黄，助心胆气，安魂定魄，治惊悸，劳劣心肺损，吐血鼻衄，妇人崩中血运，助筋骨，长志。

(六) 玄参

《本草乘雅》 其味苦，已向乎阳，其气寒，未离乎阴，俨似少阴之枢象。参赞化育之元始，具备少阴之体用者也。主治功力，与芍药相似，芍则端倪已破，玄则酝酿幽微，故主寒热积聚之欲成坚凝闭塞，与产乳余疾之已出未净，补肾气者，补肾气方萌之机兆，非补肾藏欲藏之形质。体用周备，则精华上注，故令目明。冬三月，此谓闭藏，使志若伏，若匿，若有私意，若已有得，非水凝如石之肾气独沉矣。

(七) 牡丹皮

1.《本草》 主寒热中风，痲疯痉，惊痫邪气。除癰坚，瘀血留舍肠胃。安五脏，疗痈疮，除时气头痛，客热，五劳之气，腰痛，风噤，癰疾。易老云：治神志不足，神不足者手少阴，志不足者足少阴，故仲景八味丸用之。

2.《本草蒙筌》 味辛、苦，气寒。阴中微阳。无毒。经入足肾少阴，及手厥阴包络。忌葫蒜，畏菟丝。凉骨蒸不遗，止吐衄必用。除癰坚瘀血留舍于肠胃中，散冷热血气攻作于生产后。

仍主神志不足，更调经水欠匀。治风痫定搐止惊，疗痈肿排脓住痛。《本经》又云：主神志不足。神不足，手少阴也；志不足，足少阴也。张仲景八味丸用者，又非主于斯乎。

3.《景岳全书》 味辛苦，气微凉，气味俱轻，阴中阳也。赤者行性多，白者行性缓，入足少阴及手厥阴经。忌葫蒜。凉骨蒸无汗，散吐衄于血，除产后血滞寒热，祛肠胃蓄血癥坚，仍定神志，通月水，治惊搐风痫，疗痈肿住痛。总之，性味和缓，原无补性，但其微凉而辛，能和血凉血生血，除烦热，善行血滞，滞去而郁热自解，故亦退热。用此者，用其行血滞而不峻。

4.《本草备要》 泻伏火而补血。辛甘微寒。入手足少阴、心、肾。厥阴。心包、肝。泻血中伏火，色丹故入血分。时珍曰：伏火即阴火也，阴火即相火也。世有专以黄柏治相火，不知丹皮之功更胜，故仲景肾气丸用之。和血凉血而生血，血热则枯，凉则生。破积血，积瘀不去则新血不生。通经脉，为吐衄必用之药。血属阴本静，因相火所逼，故越出上窍。治中风五劳，惊痫癥瘕。筋脉伸缩抽掣为癥瘕，或手足抽掣，口眼歪斜，卒然眩仆，吐涎身软，时发时止为痫。皆阴虚血热，风火相搏，痰随火涌所致。除烦热，疗痈疮，凉血。下胞胎，退无汗之骨蒸。张元素曰：丹皮治无汗之骨蒸，地骨皮治有汗之骨蒸。神不足者手少阴，志不足者足少阴，故仲景肾气丸用丹皮，治神志不足也。按《内经》云：水之精为志，故肾藏志，火之精为神，故心藏神。畏贝母、菟丝、大黄，忌蒜、胡荽、伏砒。时珍曰：花白者补，赤者利，人所罕悟，宜分别之。

5.《本经逢原》 牡丹皮入手、足少阴厥阴，治血中伏火，故相火胜肾，无汗骨蒸为专药。

6.《本经》 主寒热中风，癥瘕惊痫等证，以其味辛气窜，能开发陷伏之邪外散。惟自汗多者勿用，为能走泄津液也。痘疹初起勿用，为其性专散血，不无根脚散阔之虑。王安道云：志不足者，足少阴病也，故仲景肾气丸用之。后人惟知黄柏治相火，不知丹皮之功更胜也。又癥坚瘀血留舍肠胃，及阴虚吐血、衄血

必用之药，以能行瘀血，而又能安好血。有破积生新，引血归经之功，故犀角地黄汤用之。凡妇人血崩，及经行过期不净，属虚寒者禁用。又赤者利血，白兼补气，亦如赤、白芍药之义。诸家言其性寒，安有辛香而寒者乎？

7.《本草求真》 泻肾血分实火实热，治无汗骨蒸。牡丹皮专入心、肾、肝。辛苦微寒，能入手少阴心、足少阴肾、足厥阴肝，以治三经血中伏火。时珍曰：伏火即阴火也，阴火即相火也。相火炽则血必枯、必燥、必滞，与火上浮而见为吐、为衄；汪昂曰：血属阴，本静，因相火所逼，故越出上窍。虚损与风与痰与火相搏，而见五癆惊痫瘕疝；瘕则筋急而缩，疝之则筋缓而伸，或伸或缩，手如拽锯，谓之瘕疝，即俗所谓为搐。惊则外有所触，心无所生。痫则卒然昏仆，身软吐痰，时发时止。五癆：一曰志癆、二曰心癆、三曰思癆、四曰忧癆、五曰疫癆。瘀结而见疮疡痼毒产难，并无汗滑蒸。阴虚又兼邪郁，故见无汗骨蒸。用此不特味辛而散血中之实热，且有凉相火之神功，世人专以黄柏治相火，而不知丹皮之功更胜。盖黄柏苦寒而燥，初则伤胃，久则败阳，苦燥之性徒存，而补阴之功绝少。丹皮赤色象离，能泻阴中之火，使火退而阴生，所以入足少阴而佐滋补之用，较之黄柏，不啻霄壤矣。张元素曰：丹皮治无汗之骨蒸，地骨皮治有汗之骨蒸。神不足者入手少阴心，志不足者足少阴肾，仲景。肾气丸用丹皮，治神志不足也。《内经》曰：水之精为志，故肾藏志；火之精为神，故心藏神。但补性少而泄性多，凡虚寒血崩，经行过期不尽者，为并禁焉。赤者赤丹皮，利血白者白丹皮，兼补气。

8.《本草新编》 牡丹皮，味辛、苦，气微寒，阴中微阳，无毒。种分赤、白，性味却同。入肾、肝二经，兼入心包络。凉骨蒸之热，止吐血、衄血、呕血、咯血，兼消瘀血，除癥坚，定神志，更善调经，止惊搐，疗痼肿，排脓住痛。亦臣、佐使之药，而不可为君也。仲景张夫子人之八味丸中，所以治汉武帝消渴之症也。消渴，本是热症，方中加入桂、附，以火治火，奇矣。盖此火乃相火，而非非火。相火者，虚火也。实火可泻，虚火必须滋补，阳火可以水折，

阴火必须火引。地黄汤中既用熟地、山药以滋阴，不用桂、附以引火，则火不归源，而渴终不可止。但既用桂、附以引火，而火归于下焦，而上焦余热，何能顿清。吾恐命门之火已归于肾宫，心包之火仍炎于心位，热必余焰尚存，而渴仍不止也。故方中又加入牡丹皮，调和于心、肝、肾之际，滋肾而清其肝中之木，使木不助心包之火。而牡丹皮又自能直入于膻中，以凉其热，下火既安，而上火亦静，火宅之中，不成为清凉之境乎。此仲景夫子制方之神，而亦牡丹皮之功，实有如是者也。不特此也，牡丹皮在六味地黄丸中，更有奇议。肾有补无泻，用熟地、山药以补肾，又何必用牡丹皮以滋其骨中之髓耶。若云泻火，则已有泽泻矣；若云健脾，则已用茯苓矣；若云涩精，则已用山萸矣。然则何所取，而又用牡丹皮哉？不知牡丹皮，所以佐五味之不足也。补阴之药过于寒，则阴不能生，而过于热，则阴亦不能生。六味丸中不寒不热，全赖牡丹皮之力，调和于心、肝、脾、肾之中，使骨中之髓温和，而后精闭于肾内，火泻于膀胱，水湿化于小便，肺气清肃，脾气健旺，而阴愈生矣。

(八)五加皮

1.《本草经疏》 五加皮在天得少阳之气，为五车星之精，在地得火金之味，故其味辛，其气温，而其性无毒。《别录》加苦，微寒。气味俱厚，沉而阴也。入足少阴，足厥阴经。观《本经》所主诸证，皆因风寒湿邪伤于二经之故，而湿气尤为最也。其主益精强志者，肾藏精与志也。轻身者，除风湿之效也。耐老者，补肝肾之功也。

2.《药性解》 五加皮，味辛苦，性温，无毒，入肺、肾二经。主心腹腰膝痛、疝气、骨节拘挛多年、瘀血在皮肤、阴痿囊湿，小儿脚软、女子阴痒阴蚀，补劳伤，坚筋骨，益志气，添精髓。远志为使，畏蛇皮、玄参。

3.《本草思辨录》 五加皮茎柔皮脆，用在于根，宜下焦风湿之缓证。若风湿搏于肌表，则非其所司。古方多浸酒、酿酒及酒调末服之，以行药势。五加皮辛苦而温，惟善化湿耳。化其阴湿

之湿，即驱其阳淫之风。风去则热已，湿去则寒除。即《别录》之疗囊湿、阴痒、小便余沥、腰肢痛痹、风弱、五缓，皆可以是揆之。邹氏以《本经》之益气，《别录》之坚筋骨强志意，为身半以上事。实则肾肝受治之益。

（九）茯苓

《本草经疏》茯苓生于古松之下，感土木之气而成质，故其味甘平，性则无毒。入手足少阴，手太阳，足太阴、阳明经，阳中之阴也。胸胁逆气，邪在手少阴也。忧患惊邪，皆心气不足也。恐悸者，肾志不足也。心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干，亦手少阴受邪也。甘能补中，淡而利窍，利中则心脾实，利窍则邪热解，心脾实则忧患惊邪自止，邪热则心下结痛，寒热烦满咳逆，口焦舌干自除。中焦受湿热则口发渴，湿在脾，脾气弱则好睡。大腹者，脾土虚不能利水，故腹胀大也，淋沥者，脾受湿邪则水道不利也。膈中痰水，水肿，皆缘脾虚所致。中焦者，脾土之所治也，中焦不治故见斯病。利水实脾，则其证自退矣。并胸膈，调脏气，伐肾邪者，何莫非利水除湿，解热散结之功也。长益气力，保神守中，久服安魂养神，不饥延年者，补心脾，伐肾邪，除湿利窍之极功也。白者入气分，赤者入血分，补心益脾，白优于赤；通利小肠专除湿热，赤亦胜白。茯神，抱木心而生，以此别于茯苓。《别录》谓茯神平。总之，其气味与性，应是茯苓一样。茯苓入脾肾之用多，茯神入心之用多。故主澹不祥，疗风眩风虚，五劳，口干，止惊悸，多患怒善忘，开心益智，劳魂魄，养精神。《药性论》又云：茯神君，味甘无毒。主惊痫，安神安志，补劳乏，主心下急痛坚满，人虚而小肠不利，加而用之。

（十）木香

1.《神农本草经》 味辛，温。主治邪气，辟毒疫温鬼，强志，治淋露。久服不梦寤魔寐。

2.《汤液本草》 气热，味辛苦，纯阳。味厚于气，阴中阳也，无毒。

3.《本草经疏》 味辛，温，无毒。是禀夏秋之阳气以生，兼



得土之阳精，故无毒。性属纯阳，故主邪气，辟疫温鬼。阳主清明开发，故强志及不梦寤魔寐。行药之精，皆阳盛气烈之功也。

4.《本草乘雅》 上为木象，彻具春宣。木香，香草也。名木者，当入肝，故色香气味，各具角木用。亦入脾，故根枝节叶，亦各具宫土数。入脾则夺土郁，入肝则达木郁。经云：木郁则达之，土郁则夺之。夺土即所以达木，达木即所以夺土，土以木为用，木以土为基也。邪气毒疫，温鬼淋露，梦寤魔寐，致郁土郁木者，咸可达之夺之。强志者，即强木土之用，得以行其志耳。

5.《本经逢原》 辛苦，温，无毒。生用理气，煨熟止泻。木香气香味厚，不独沉而下降，盖能理胃以下气滞，乃三焦气分之药，兼入肺、脾、肝三经，能升降诸气。故上焦气滞痞郁宜之者，金郁则泄之也。然虽入肺，而肺燥气上者，良非所宜。其中焦气滞不运宜之者，脾胃喜芳香也。下焦气滞重宜之者，塞者通之也。若治中脘气滞不运，心腹疼痛，以槟榔佐之，使气下则结痛下散矣。《本经》辟疫毒邪气，强志，主淋露，以其辛燥助阳，善开阴经伏匿之邪。《大明》治心腹一切气，膀胱冷痛，呕逆反胃，霍乱泻痢，健脾消食，安胎。甄权治九种心痛，积年冷气痼癖，癥块胀满，壅气上冲，烦闷羸劣，女人血气刺痛不可忍。然香燥而偏于阳，肺虚有热，血枯而燥，及阴火冲上者勿服。

6.《本草崇原》 木香其臭香，其数五，气味辛温，上彻九天，禀手足太阴天地之气化，主交感天地之气，上下相通。治邪气者，地气四散也。辟疫温鬼者，天气光明也。强志者，天一生水，水生则肾志强。主淋露者，地气上腾，气腾则淋露降。天地交感，则阴阳和，开合利，故久服不梦寤魔寐。梦寤者，寤中之梦。魔寐者，寐中之魔也。

7.《本草经解》 木香，气秉天春和之木气，入足厥阴肝经，味辛无毒而香燥，得地燥金之正味，入足阳明胃经。气味俱升，阳也。辛温益胃，胃阳所至，阴邪恶毒鬼气皆消，所以主邪气毒疫瘟鬼也。辛润之品，能益阳明，阳明之气，能强志气。淋露者，

小便淋沥不止，阳气虚，下陷也。阳者，肠胃之阳也，辛温益胃，胃阳充而淋露止也。久服则阳胜，阳不归于阴，故不梦寐。阳气清明，阴气伏藏，故不魇寐也。

8.《神农本草经百种录》 味辛。主邪气，辟毒疫温鬼，气极芳烈，能除邪秽不祥也。强志，香气通于心，主淋露。心与小肠为表里，心气下交于小肠，则便得调矣。久服不梦寐、魇寐。心气通则神魂定。

9.《本经疏证》 强志之义，具见远志，木香气温味辛苦，其气芳郁，宜乎性刚而散发者，岂亦能凝神于精、摄阳于阴耶？夫灯烛之譬，在于远志，原喻以芯剔翳沁膏，厥功懋矣。然膏中有故，独不能使灯不明乎？即膏中有故，系滓厚而沉浊者，犹非木香能为力也。灯既张矣，飞蛾青虫焦焉，渍于膏而虽出，将死未死，宛转蠕动，膏荡摇灯亦为之不明，非刚者挑而去之不可，此木香所为强志也。夫木香之首功为主邪气，则明非膏中所自有矣。曰毒曰鬼，皆阴也，必丽于阴。然毒而曰疫，鬼而曰温，不犹么麽之类，虽属夜出，然能飞扬者乎。是木香之治，治阴厉之气，反受制于阳，善飞扬而著人身之阴者，则导而出之于阳，以成其神，不摇于精，阳自摄于阳而不耗。夫阴之功，能入于阴，以其似枯骨也，能去阴中之客阳为累，以其气温味辛也，能不耗阴，以其质粘牙也。故夫淋露者，火在水中，致水流涩。梦寐魇寐者，神归阴分，为热所扰，皆阴中不靖，栖阳不稳之病，与远志之使阳归阴而阴不受翳累者，原大相逕庭。

(十一)乌头

《药性论》 远志为之使，忌豉汁，味苦，辛，大热，有大毒。能治恶风憎寒，湿痹逆气，冷痰包心，肠腹疔痛，痲痹气块，益阳事，中风洗洗恶寒，除寒热，主胸中痰满冷气，不下食，治咳逆上气，治齿痛，破积聚寒，主强志。

(十二)丹参

1.《日华子本草》 养神安志，通利关脉，治冷热劳，骨节疼痛，四肢不遂，排脓，止痛，生肌，长肉，破宿血，补新生血，安生

胎，落死胎，止血崩，带下。调妇人经脉不匀，血邪心烦恶疮疥癣，瘰癧肿毒，丹毒，头痛，赤眼，热温狂闷。

2.《药性解》 丹参，味苦，性微寒，无毒，入心经。养神定志，破结除痰，消痈散肿，排脓止痛，生肌长肉，治风邪留热、眼赤狂闷、骨节疼痛、四肢不遂，破宿血，补新血，安生胎，落死胎，理妇人经脉不调、血崩带下。

3.《景岳全书》 味微苦、微甘、微涩，性微凉，无毒。反藜芦。能养血活血，生新血，行宿血，故能安生胎，落死胎；血崩带下可止，经脉不匀可调。此心脾肝肾血分之药，所以亦能养阴定志，益气解烦，疗眼疼脚痹，通利关节，及恶疮疥癣，赤眼丹毒，排脓止痛，长肉生肌。

4.《本草备要》 补心、生血、去瘀，气平而降。《本经》微寒。弘景曰：性应热。味苦色赤。入心与包络。破宿血，生新血，瘀去然后新生。安生胎，养血。堕死胎，去瘀。调经脉，风寒湿热，损伤营血，则经水不调。先期属热，后期属寒，又有血虚、血瘀、气滞、痰阴之不同。治冷热劳，骨节痛，风痹不随，手足缓散，不随人用。经曰：足受血而能步，掌受血而能握。肠鸣腹痛。崩带瘕瘕，音征加。瘕者，有块可征，瘕者，假也，移动聚散无常，皆血病。血虚血瘀之候，又治目赤疝痛，疮疥肿毒，排脓生肌。郑奠一曰：丹参养神定志，通利血脉，实有神验。畏咸水。忌醋。反藜芦。

5.《本草求真》 破心包血瘀，安神志。丹参专入心包络，兼入肝。味苦色赤，性平而降。时珍曰：五参五色配五脏。故人参入脾曰黄参，沙参入肺曰白参，玄参入肾曰黑参，牡蒙入肝曰紫参，丹参入心曰赤参，其苦参则右肾命门药也，古人舍紫参而称苦参，未达此义。书载能入心包络破瘀一语，已尽丹参功效矣。然有论其可以生新安胎，调经除烦，养神定志，及一切风痹，崩带瘕瘕，目赤疝痛，疮疥肿痛等症。

(十三) 血余炭

《景岳全书》 味微苦，性温气盛，升也，阴中阳也。在阳可

以益神志，辟寒邪，温气海，是诚精气中最要之药，较之河车、鹿角胶阴凝重著之輩，相去远矣。凡补药中，自人参、熟地之外，首当以此为亚。

(十四)磁石

《得配本草》 柴胡为之使。伏朱砂。辛、咸，平。入足少阴经。坠炎上之火以定志，引肺金之气以入肾。水得金而自清，火不攻而自伏。除烦闷，逐惊痛，聪耳明目。得朱砂、神曲，交心肾，治目昏内障。磁石使精水不外遗，朱砂使邪火不上侵。配人参，治阳事不起。佐熟地黄、山茱萸肉，治耳聋；相火不上，则气清而聪。和面糊调涂囟上，治大肠脱肛。入后洗去。

(十五)酸枣仁

1.《本草蒙筌》 味酸，气平。无毒。因肉味酸，故名酸枣。能治多眠不眠，必分生用炒用，多眠胆实有热，生研末，取茶叶姜汁调吞；不眠胆虚有寒，炒作散，采竹叶煎汤送下。倘和诸药共剂，却恶防己须知。宁心志，益肝补中，敛虚汗，驱烦止渴。去心腹寒热，五脏能安。

2.《本草新编》 酸枣仁，味酸，气平，无毒。入心、肝、胆与胞络四经。宁心志，益肝胆，补中，敛虚汗，祛烦止渴，安五脏，止手足酸痛，且健筋骨，久服多寿。以上治疗，俱宜炒用，惟夜不能眠者，必须生用，或神思昏倦，久苦梦遗者，亦宜生用。可为臣佐，多用尤佳，常服亦妙也。或问酸枣仁止能益心，何以补肾之药，古人往往用之乎？盖心肾原不可两治也。因世人贪色者多，仲景夫子所以止立六味、八味，以补肾中之水火宜。然而肾火原通于胞络，而肾水原通于心，补心未尝不能益肾，古人所以用枣仁以安心，即安肾也。且世人人房而强战者，心君不动，而相火乃克其力以用命。心君一移，而相火即懈，精即下泄。可见补心所以补肾，心气足而肾气更坚，不信然哉。或问酸枣仁之治心也，不寐则宜炒，多寐则宜生，又云夜不能寐者，必须生用。何其自相背谬耶？不知此实用药之机权也。夫人不寐，乃心气之不安也，酸枣仁安心，宜用之以治不寐矣。然何以炒用枣仁则补心



也？夫人多寐，乃心气之大昏也。炒用，则补心气而愈昏；生用，则心清而不寐耳。夜不能寐者，乃心气不交于肾也；日不能寐者，乃肾气不交于心也。肾气不交于心，宜补其肾；心气不交于肾，宜补其心。用枣仁正所以补心也。补心宜炒用矣，何以又生用。不知夜之不寐，正心气之有余，清其心，则心气定，而肾气亦定矣，此所以必须生用。若日夜不寐，正宜用炒，而不宜用生矣。或疑枣仁安心，人人知之，安心而能安肾，此则人未知也。曰：枣仁岂特安心以安肾而已乎，更能安五脏之气。盖心肾安，而五脏有不安者乎，不必其入脾、入肺、入肝而后能安也。

(十六) 柏子仁

1.《本草经疏》 柏感秋令得金气，其质坚而气极芬芳，故其寄实味甘平无毒。甄权加辛，亦应有之。人足厥阴、少阴，亦入手少阴经。其主惊悸者，心藏神，肾藏精与志，心肾两虚则病惊悸。入心故养神，入肾故定志，神志得所养而宁定，则其证自除矣，芬芳则脾胃所喜，润泽则肝肾所宜，故能安五脏，五脏皆安则气自益矣。惟除风湿痹之功，非润药所能，当是叶之能事耳。《别录》疗恍惚，即惊悸之渐也。虚损吸吸，精气微也，历节腰中重痛，肝肾不足也。汗乃心液，心主血，益阴血则诸证悉瘳矣。叶，味苦而微温，义应并于微寒，故得主诸血，崩中赤白。若夫转身益气，令人耐寒暑，则略同于柏实之性矣。惟生肌去湿痹，乃其独擅之工也。

2.《景岳全书》 味甘平，性微凉，能润心肺，养肝脾，滋肾燥，安神魂，益志意。故可定惊悸怔忡，益阴气，美颜色，疗虚损，益血止汗，润大肠，利虚秘，亦去百邪鬼魅，小儿惊痫。总之，气味清香，性多润滑，虽滋阴养血之佳剂，若欲培补根本，乃非清品所长。

3.《得配本草》 辛，平、微凉。入手少阴、足厥阴经气分。安五脏，宁神志。去鬼交，定惊悸，利虚秘，治惊痫。得远志少许，升肾气交心。配松子、麻子仁，治老人虚秘。痰多，肺气上浮，大便滑泄，胃虚欲吐，四者禁用。

(十七)远志

1.《本草经疏》 远志感天之阳气，得地之芳烈而生，故无毒，亦阳草也。其菖蒲之流乎。其味苦温，兼微辛，为手少阴经君药，兼入足太阴经。苦能泄热，温能壮气，辛能散郁，故主咳逆伤中，补不足。养性全神明，故除邪气。阳主发散，故利九窍，心气开通则智慧自益。经曰：心为君主之官，神明出焉。天君既定，五官自明，故耳目聪明，不忘强志。阳气盛则力增长，男子属阳，故利丈夫。定心气，止惊悸者，心脏得补而实，故心气定而惊悸止也。心火不妄动则阳不妄举，精不摇矣，故益精，心下膈气是心气郁而不舒也，皮肤中热而目黄者，湿热在上部也，苦以泄之，温以畅之，辛以散之，则二证自去矣。久服轻身不老，好颜色，延年者，心主血，心气足则血色华于面，君主强明则十一官皆得职，故延年不老，阳气日积故身轻也。人之心肾，昼夜必交，心家气血旺盛，则肾亦因之而实，肾藏精与志，肾实故志强也。简误：心经有实火为心家实热，应用黄连、生地黄者，禁与参、术等补阳气药同用。

2.《本草蒙筌》 味苦，气温。无毒。益精壮阳，强志倍力，辟邪气，去邪梦，定心气，安心神。增益智慧不忘，和悦颜色耐老。仍利九窍，亦补中伤。咳逆能驱，惊悸可止。治小儿惊痫客忤，疗妇人血禁失音。

3.《药鉴》 气温，味苦，无毒。主和颜悦色，轻身耐老。利九窍而补中伤，除咳逆而驱惊悸，益智慧而善不忘。小儿惊痫客忤，非此莫治。妇人血噤失音，非此莫疗。大都温则能补，故能益精气，壮阳神，强志倍力。苦则能泄，故能辟邪气，去邪梦，安心定神。畏珍珠、藜芦。

4.《景岳全书》 味微苦、微辛，气温，阳也，升也。制以甘草汤，浸一宿，晒干炒用。功专心肾，故可镇心止惊，辟邪安梦，壮阳益精，强志助力。以其气升，故同人参、甘草、枣仁，极能举陷摄精，交接水火。但可为佐，用不宜多。神气上虚者所宜，痰火上实者当避。

5.《本草备要》补心肾。苦泄热，温壮气，辛散郁。主手少阴心经，能通肾气上达于心。强志益智，补精壮阳，聪耳明目，利九窍，长肌肉，助筋骨，治迷惑善忘，惊悸梦泄，能交心肾。时珍曰：远志入足少阴肾经，非心经药也。强志益精，故治健忘。盖精与志，皆藏于肾，肾精不足，则志气衰，不能上通于心，故健忘梦泄也。肾积奔豚，一切痼疽。酒煎服。《经疏》曰：痼疽皆属七情忧郁恼怒而得。远志辛能散郁。昂按：辛能散郁者多矣，何独远志？《三因》云：盖亦补肾之力耳。缪希雍著《本草经疏》。畏珍珠、藜芦。得茯苓、龙骨良。

6.《本经逢原》远志入足少阴肾经气分，非心经药也。专于强志益精，主梦泄，盖精与志，皆肾所藏，肾气充，九窍利，智慧生，耳目聪明，邪气不能为害。肾气不足，则志气衰。不能上通于心，故迷惑善忘；不能闭蛰封藏，故精气不固也。小便赤浊，用远志、甘草、茯苓、益智为丸，枣汤服效，取其为阴火之向导也。昔人治喉痹失音作痛，远志末吹之，涎出为度，取其通肾气而开窍也。又治妇人血噤失音，及一切痼疽，嗅鼻，治脑风，杀乌附毒辣。惟水亏相火旺者禁服，以其善鼓龙雷之性也。《本经》言治咳逆伤中，详远志性温助火，非咳逆所宜，当是呕逆之误，以其性禀纯阳，善通诸窍，窍利则耳目聪明，强志不忘，皆益肾气之验。《别录》云：去心下膈气，非呕逆之类乎？一切阴虚火旺，便浊遗精，喉痹肿痛，慎用！苗名小草，亦能利窍，兼散少阴风气之结也。

7.《本草崇原》远志气味苦温，根茎骨硬，禀少阴心肾之气化。苦温者，心也。骨硬者，肾也。心肾不交，则咳逆伤中。远志主交通心肾，故治咳逆伤中。补不足者，补心肾之不足。除邪气者，除心肾之邪气。利九窍者，水精上濡空窍于阳，下行二便于阴也。神志相通，则益智慧。智慧益，则耳目聪明。心气盛，则不忘。肾气足，则强志倍。

8.《本草求真》补火通心。远志专入肾。辛苦而温，入足少阴肾经气分，强志益精。凡梦遗善忘，喉痹失音，小便赤涩，因

于肾火衰薄而致者，宜用是药以补。盖精与志皆藏于肾，肾气充则九窍利、智慧生、耳目聪明，邪气不能为害；肾气不足则志气衰，不能上通于心，故迷惑善忘。时珍曰：远志入足少阴肾经，非心经药也。其功专于强志益精，治善忘。盖精与志，皆肾经之所藏也。肾精不足则志气衰，不能上通于心，故迷惑善忘。不能蛰闭封藏，故精气不固也。昔人治喉痹失音作痛。火衰喉痹。远志末吹之，涎出为度，非取其通肾气而开窍乎！一切痼疽背发，从七情忧郁而得，单煎酒服，其渣外敷，投之皆愈。非苦以泄之，辛以散之之意乎！小便赤浊，用远志、甘草、茯神、益智为丸，枣汤服效，非取远志归阴以为向导之药乎！但一切阴虚火旺，便浊遗精，喉痹痈肿，慎勿妄用。

9.《得配本草》 得茯苓、龙骨、冬葵子良。畏珍珠、藜芦、杀天雄、附子、乌头毒。辛、苦，温。入手足少阴经气分。开心气，去心邪，利九窍，散痈肿。得甘草、陈皮，治脾经郁结。配川贝、茯神，除痰郁，开心窍。佐茯苓，入肾经以泄邪；佐麦冬，散心郁以宁神。若无邪，则散心之正气。研末嗅鼻，治脑风头痛。心虚不寐。用之则有怔忡之患。肾气不足用之恐过提肾气。二者禁用。远志一味，今皆以为补心安神之剂。其实消散心肾之气，心肾一虚，鼓动龙雷之火，而莫有底止，虚怯者实所禁用。惟心气郁结，痰涎壅塞心窍，致有神呆健忘，寤寐不宁等症，用以豁痰利气则可，若谓益精强志，使心肾交密，万万不能。

10.《本草经解》 远志气温，秉天春和之木气，入足厥之肝经；味苦无毒，得地南方之火味，入手少阴心经；气温味苦，入手厥阴心包络。气升味降，阳也。中者脾胃也，伤中，脾胃阴气伤也。远志味苦下气，气温益阳气，温则咳逆除，阳益则伤中愈也。补不足者，温苦之品，能补心肝二经之阳不足也。除邪气者，温苦之气味，能降心肝包络郁结之邪气也。气温益阳，阳主开发，故利九窍。九窍者，耳目鼻各二，口前后阴各一也。味苦清心，心气光明，故益智慧。心为君主，神明出焉，天君明朗，则五官皆慧，故耳目聪明不忘也。心之所之谓之志，心灵则志强。肝者敢

也，远志畅肝，肝强则力倍。

11.《神农本草经读》 按远志气温，秉厥阴风木之气，入手厥心包络，味苦得少阴君火之味，入手少阴心经，然名络为相火，而主之者心也。火不刑金，而咳逆之病愈。主明则下安，安则不外兴利除弊两大事，即补不足，除邪气之说也。心为一身之主宰，凡耳目口鼻之类，无一不待其使令，今得远志以补之，则九窍利，智慧益，耳聪目明，记不忘，志强力壮，所谓天君泰然，百体从令者此也。

12.《神农本草经百种录》 味苦，温。主咳逆，气滞之咳。伤中补不足，心主营，营气顺则中焦自足。除邪气，利九窍，辛香疏达，则能辟秽通窍也。益智慧，耳目聪明，不忘，强志，心气通则精足神全矣。倍力，心气盛则脾气亦强，而力生也。久服轻身不老。气和之效。远志气味苦辛，而芳香清烈，无微不达，故为心家气分之药。心火能生脾土，心气盛，则脾气亦和，故又能益中焦之气也。

13.《本经疏证》 远志者苗短根长(苗名小草根长尺馀)，根之长有以见其入膏之深，苗之短有以见其翳翳之净，此益智慧耳目聪明不忘强志倍力之说也。阳之所在，即阴之所随，阴之所资，即阳之所运，两者必胶膝融液，并无乖隔，斯得运动灵，开阖利，苟有纤尘干于其间，即机关窒强矣。远志者根似牛膝，叶似麻黄，惟其入阴者深，出阳者浅外，出之力为入下之性所掣，是以不能如麻黄之大发其阳，随窍皆透，而仅能去九窍之翳累，此除邪气利九窍之说也。震动于上，能使阳离于阴，泄溺于下，能使阴离于阳。离之甚者上伤及下，下伤及上，离之浅者则仅伤中，若上久震动在中，津液遂漓，而有阴不摄阳之兆，惟使阳能入阴，阴从阳化，乃得两气复相联聚。远志者从上下下，最为有力，犹不能及泉从下上上，终不能及其根之分寸，故仅能使由上病而伤中者复，此咳逆伤中补不足之说也。三项之中，最精微者置之极后，极笼统者反著最前，何也？是盖顺病之高下以为育，且以明远志之用虽广，而其实在由阳病以累及阴，其于由阴病而累及阳

者，犹隔膜也，至若《别录》所著，皆本经注脚，曰去心膈气，皮肤中热，面目黄，即所谓咳逆伤中补不足也，曰定心气，止惊悸，即所谓益智耳目聪明不忘强志也。

(十八)合欢皮

1.《神农本草经》 味甘，平。主安五脏，和心志，令人欢乐无忧。

2.《本草蒙筌》 味甘，气平。无毒。利心志补阴，安五脏明目。令人事事遂欲，时常安乐无忧。

3.《本草乘雅》 阳动而开，阴静而合，此至和，此至安也。动而能静，开而必合，此方至和，此方至安也。若动不能开，静不能合，与动不能静，开不能合，斯不和，斯不安矣。合欢昼而阳舒，夜而阴合，静时交结，动不相牵，开合动静，咸得所欲，是得阴阳之正，既安且和，人心如此，何忿不蠲。昼开夜合，以昼夜为呼吸者也。当安心肺之阳，肾肝之阴，并安中州，滋培后天者欤。和心志欢乐无忧者，以藏安则神安，神安则志溢，志溢则无恐惧忧悲矣。俨似卫气之出入，亦可安卫气之昼出于阳，夜入于阴。更安营气之周行经隧，镇定中州故也。惟藏安心和，故欢乐无忧。惟欢乐无忧，久之自身轻目明，而欲得矣。盖气郁闷则重滞，乐则飞扬而轻也。肝屈则目昏，乐则开爽而明也。心愁虑，则不能如意，乐则从心所欲，无弗得也。

4.《药性解》 合欢皮，味甘，性平，无毒，入心经。主安五脏，利心志，杀诸虫，消痈肿，续筋骨，令人欢乐无怒，轻身明目。花主小儿撮口，煎汤洗拭；跌打伤疼，热酒调下。

5.《本草求真》 补脾阴，缓心气。合欢专入脾，兼入心。因何命名，谓其服之脏腑安养，令人欢欣怡悦，故以欢名。第此味甘气平，服之虽能入脾补阴，朱震亨曰：合欢属土，补阴之功，长肌肉、续筋骨，概可见矣。入心缓气，而令五脏安和，神气自畅，及单用煎汤，而治肺痈唾浊。然气缓力微，用之非止钱许可以奏效，故必重用久服，方有补益怡悦心志之效矣。

6.《本草分经》 甘，平。和血补阴，安五脏，和心志，益心

脾。调和则五脏自安矣。

(十九)龙骨

《神农本草经百种录》味甘，平。小儿热气惊痫，敛火安神。齿主小儿、大人惊痫，痲疾狂走，与骨同义，但齿则属肾、属骨，皆主闭藏，故于安神凝志之效尤多。心下结气，不能喘息，收降上焦游行之逆气。诸痿，心经痰饮。杀精物。义亦与骨同。久服轻身，通神明，延年。龙能飞腾变化且多寿，故有此效。人身之神属阳，然神非若气血之有形质可补泻也，故治神为最难。龙者乘天地之元阳出入，而变化不测，乃天地之神也。以神治神，则气类相感，更佐以寒热温凉补泻之法，虽无形之病，不难治矣。天地之阳气有二，一为元阳之阳，二为阴阳之阳。阴阳之阳，分于太极既判之时，以日月为升降，而水火则其用也，与阴为对待，而不并于阴，此天地并立之义也。元阳之阳，存于太极未判之时，以寒暑为起伏，而雷雨则其用也。与阴为附丽而不杂于阴，此天包地之义也。人身五脏属阴，而肾尤为阴中之至阴，凡周身之水皆归之，故人之元阳藏焉。是肾为藏水之脏，而亦为藏火之脏也，所以阴分之火动而不藏者，亦用龙骨，盖借其气以藏之，必能自返其宅也。

(二十)天麻

1.《药性论》又名定风草。味甘，平。能治冷气疹痹，痲缓不遂，语多恍惚，多惊失志。

2.《景岳全书》味辛，平，阴中有阳。治风虚眩晕头旋，眼黑头痛，诸风湿痹，四肢拘挛，利腰膝，强筋骨，安神志，通血脉，止惊恐恍惚，杀鬼精虫毒及小儿风痫惊气。然性懦力缓，用须加倍，或以别药相佐，然后见功。

(二十一)石菖蒲

1.《开宝本草》味辛，温，无毒。主耳聋，痲疮，温肠胃，止小便利，四肢湿痹，不得屈伸，小儿温疟，身积热不解，可作浴汤。聪耳目，益心智，高志不老。

2.《本草经疏》菖蒲君，正禀孟夏六阳之气，而合金之辛味

以生者也。其味苦辛，其气大温。阳精芳草故无毒。阳气开发，外充百骸，辛能四达以散邪结，此通利心脾二经之要药也。盖苦可燥湿，温能驱寒，辛可散结，风寒湿三者合而成痹，去此三邪痹自愈矣。阳气开发，芬芳轻扬，气重于味，辛兼横走，故能下气开心。咳逆者，气逆之候也，下气则咳逆上气可去。王脏之壅遏既彻，则九窍应之而通，故聪明耳目，出音声，主耳聋。作浴汤，及久服轻身者，除湿之验也。不迷惑，益心智，高志者，心窍开利也。

3.《药鉴》 气温，味辛苦，无毒。主消目翳，去头风。开心志，益智慧。清音声，通灵窍。腹痛或走者立效，胎动欲产者即安。中恶懵死难醒，急灌生汁。温症积热不解，即浴浓汤。大都温则驱手足温痹，可使屈伸。辛则贴发背痈疽，能消肿毒。苦则除心热烦闷，能下气杀虫。

4.《本经逢原》 菖蒲乃手少阴、厥阴之药，心气不足者宜之。《本经》言补五脏者，心为君主，五脏系焉。首言治风寒湿痹，是取其辛温开发脾气之力。治咳逆上气者，痰湿壅滞之喘咳，故宜搜涤。若肺胃虚燥之喘咳，非菖蒲可治也。其开心孔，通九窍，明耳目，出音声，总取辛温利窍之力。心孔开，九窍利，则痈疮之毒可解。肠胃喜温恶寒，肠胃既温，则膀胱之虚寒，小便不禁自止。久服轻身者，除湿之验也。不忘不惑，延年益智，高志不老，皆补五脏，通九窍之力也。又主肝虚心腹痛，霍乱转筋，消伏梁癰瘤，善散心脾痰湿可知，《千金》治胎动不安，半产漏下，或抢心下血，及产后崩中不止，并以菖蒲一味煎服。凡阳亢阴虚，痿痹失合者禁用。以其性温，善散心包之火，与远志之助相火不殊。观《本经》之止小便利，其助阳之力可知。

(二十二)牛黄

《景岳全书》 味苦辛，性凉，气平，有小毒。忌常山。入心肺肝经。能清心退热，化痰凉惊，通关窍，开结滞。治小儿惊痫客忤，热痰口噤，大人癫狂痰壅，中风发痉，辟邪魅中恶，天行疫疾，安魂定魄，清神志不宁，聪耳目壅闭，疗痘疮紫色，痰盛躁狂。

(二十三) 人参

《本草蒙筌》味甘，气温、微寒。气味俱轻，升也，阳也，阴中微阴。无毒。健脉理中，生津止渴。开心益志，明目轻身。却惊悸，除梦邪，消胸肋逆满，养精神，安魂魄，苏心腹鼓疼。

(二十四) 山药

1.《日华子本草》助五藏，强筋骨，长志安神，主泄精健忘。

2.《医学衷中参西录》色白入肺，味甘归脾，液浓益肾。能滋润血脉，固摄气化，宁嗽定喘，强志育神，性平可以常服多服。宜用生者煮汁饮之，不可炒用，以其含蛋白质甚多，炒之则其蛋白质焦枯，服之无效。若作丸散，可轧细蒸熟用之。

(二十五) 大枣

《汤液本草》气温，味甘，气厚，阳也，无毒。《珍》云：味甘，补经不足，以缓阴血。

主养脾气，补津液，强志。三年陈者核中仁，主腹痛恶气，卒怔忡，治心悬。《经》云：助十二经脉，治心腹邪气，和百药，通九窍，补不足气。

(二十六) 蜂蜜

1.《本草蒙雅》甘平色黄，当判入脾，故补中而益中气。盖万物莫不资始于脾，故主诸不足耳。设土大顽頽，则木无所倚，遂成惊骇痼症。蜂蜜敦土化用，厚德载物，则上逆下陷之气，旋归于本位矣。安五藏者，安五藏之形。有形归土，脾所司耳。心腹居中，为邪所薄，则右官不安，安中所以逐邪。未有中不安，而能剪除外侮者。和百药解毒者，以甘性能缓，则无躁暴骤悍之峻。脾藏志，故久服强志，轻身不饥不老，总属脾土事耳。

2.《本草崇原》春夏秋集采群芳，冬月退藏于密，得四时生长收藏之气，吸百卉五色之精。主治心腹邪气者，甘味属土，滋养阳明中土，则上下心腹之正气自和，而邪气可治也。诸惊痼症，乃心主神气内虚，蜂蜜花心酿成，能和心主之神，而诸惊痼可治也。安五脏诸不足者，花具五行，故安五脏之不足。益气补中者，气属肺金，中属胃土，蜂采黄白金土之花心，故益气补中

也。止痛解毒者，言蜂蜜解毒，故能止痛也。除众病，和百药者，言百药用蜂蜜和丸，以蜂蜜能除众病也，久服强志，金生水也。

(二十七)当归

《景岳全书》味甘辛，气温。气轻味重，可升可降，阴中有阳。其味甘而重，故专能补血；其气轻而辛，故又能行血。补中有动，行止血上行，身养血中守，尾破血下流，全活血不走。大约佐之以补则补，故能养营养血，补气生精，安五脏，强形体，益神志，凡有形虚损之病，无所不宜；佐之以攻则通，故能祛痛通便，利筋骨，治拘挛痿痹燥淫等证。

(二十八)龙眼肉

1.《神农本草经》味甘，平。主治五脏邪气，安志厌食。久服强魂魄，聪察，通神明。

2.《本草经疏》龙眼禀稼穡之化，故其味甘，气平，无毒。人足太阴，手少阴经。少阴为君主之官，藏神而主血，甘能益血补心，则君主强，神明通，五脏邪气俱除矣。甘味补脾，脾得补则食自寡而饫，心得补则火下降而坎离交，故能安志。肝藏魄，主纳血，心家血满，则肝有所受而魂强。甘能解毒，故主去毒。久服聪明耳目，轻身不老，总之补益心脾之验也。

3.《本草蒙筌》味甘，气平。无毒。取内人药，因甘归脾。古方归脾汤中，功与人参并奏。

4.《本经》一名益智，裨益脾之所藏。脾藏智故云。解毒去虫，安志厌食。养肌肉，美颜色，除健忘，祛怔忡。多服强魂聪明。

5.《本经疏证》甘肥黏厚之物，决难治邪，藉云治邪，又岂堪安志，安志矣何以复厌食。夫厌读为压，抑也，谓压抑谷气使淫气输精入于经脉也。诸脉者皆属于心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，脉气谐畅，经队流通，所忆既端，所存胡妄，五脏间遂气摄于液，志凝于精，如金城汤池之不可攻，尚何邪气更敢干哉？所以然者，龙眼壳色青黄，固象以木疏土，肉本洁白，转而红紫，又象金火交媾，化汁为赤，味甘且厚，恰大展力于中；五脏之

邪不能干，与志之安，总赖中之宣布，则厌食为是物之功能主脑矣。不然，厌食而不及饮，是安志而非定志强志，主五脏邪气而非除五脏邪气，又何为者耶？窃尝论之，五志统于神，而神行于气，气复囿于精，所以精灭则气耗，气耗则神衰，神衰则志虑绝也。如是者虽补救有方，缓聊有物，凡含气于味者，能从精而益气，寓味于气者，能从气而安神，仍有钳气于精摄神于气者，然皆仅能通其一节，而不能统会其全体。

(二十九) 石斛

1.《名医别录》 无毒。主益精，补内绝不足，平胃气，长肌肉，逐皮肤邪热瘵气，脚膝疼冷痹弱，久服定志，除惊。

2.《本草经疏》 石斛禀土中冲阳之气，兼感春之和气以生，故其味甘平而无毒。气薄味厚，阳中阴也。入足阳明，足少阴，亦入手少阴。甘能除热，甘能助脾，甘能益血，平能下气，味厚则能益阴气，故主伤中，下气，补五脏虚劳羸瘦，强阴益精，补内绝不足，平胃气，长肌肉，久服厚肠胃，轻身延年。定志除惊者，以其入胃，入肾，入心、脾，补益四经，则四经所生病皆得治疗。盖皆益脾、益胃、益肾、益心之功力也。

3.《本草蒙筌》 味甘，气平，无毒。却惊定志，益精强阴。壮筋骨，补虚羸，健脾膝，驱冷痹。皮外邪热堪逐，胃中虚火能除。厚肠胃轻身，长肌肉下气。

4.《药性解》 石斛，味甘，性平，无毒，入胃、肾二经。补虚羸，暖水脏，填精髓，强筋骨，平胃气，逐皮肤邪热，疗脚膝冷痹，久服厚肠胃，定志除惊。

5.《景岳全书》 此药有二种，力皆微薄，圆细而肉实者，味微甘而淡，其力尤薄。《本草》云：圆细者为上。且谓其益精强阴，壮筋补虚，健脚膝，驱冷痹，却惊悸，定心志。但此物性味最薄，焉能滋补如此？惟是扁大而松，形如钗股者，颇有苦味，用除脾胃之火，去嘈杂善饥，及营中蕴热。其性轻清和缓，有从容分解之妙，故能退火养阴除烦，清肺下气，亦止消渴热汗。而诸家谓其厚肠胃，健阳道，暖水脏，岂苦凉之性味所能也？不可不辨。

6.《本经疏证》 益精补内绝不足除脚膝冷疼痹弱，此其故皆在肺肾不连，平胃气长肌肉逐皮肤邪热瘕气定志除惊，此其故皆在热气中痹，得别录一证，本经益明，而用者遂有可遵循，此古人用意深处，所宜细绎者也。

7.《本草新编》 金钗石斛，味甘、微苦，性微寒，无毒。不可用竹斛、木斛，用之无功。石斛却惊定志，益精强阴，尤能健脚膝之力，善起痹病，降阴虚之火，大有殊功。金钗石斛，本非益精强阴之药，乃降肾中命门虚火之药也，去火之有余，自然益水之不足，泻肾中之虚火，自然添骨中之真水矣，故曰：强阴而益精。此脚膝之所以健也。然则黄柏、知母亦泻肾火之药，何以不能健脚膝？不知肾中之火，大寒则泻而不补，微寒则补而能泻。此金钗石斛妙在微寒，以泻为补也。

（三十）百合

1.《日华子本草》 安心，定胆，益志，养五藏，治癫邪，啼泣，狂叫，惊悸，杀蛊毒气，胁痛乳痛发背及诸疮肿，并治产后血狂运。

2.《本草蒙荃》 味甘，气平。无毒。人因美之，称名百合。白花者，养脏益志，定胆安心。逐惊悸狂叫之邪，消浮肿痞满之气。止遍身痛，利大小便。辟鬼氛，除时疫咳逆；杀蛊毒，治外科痈疽。乳痛喉痹殊功，发背搭肩立效。又张仲景治伤寒坏后，已成百合病证，用此治之，固此各同，然未识有何义也。

3.《药性解》 百合，味甘，性平，无毒，入心、肺、大小肠四经。主鬼魅邪气、热咳吐血，润肺宁心，定惊益志，攻发背，消痈肿，除胀满，利二便。

4.《本草新编》 味甘，气平，无毒。入肺、脾、心三经。安心益志，定惊悸狂叫之邪，消浮肿痞满之气，止遍身疼痛，利大小便，辟鬼气时疫，除咳逆，杀虫毒，消痈疽、乳肿、喉痹，又治伤寒坏症，兼能补中益气。此物和平，有解纷之功，扶弱锄强，祛邪助正。但气味甚薄，必须重用，其功必倍。是百合可为君主，而又可为佐使者也，用之可至一二两。若止用数钱，安能定狂定痛，

逐鬼消癰。倘用之安心益志，益气补中，当与参、朮同施，又不必多用也。

(三十一)女贞子

《本草蒙雅》女贞实不曰士贞，而曰女贞，谓主居中之藏阴故也。则凡藏室萎顿，以及神魂魄意志，离败而为百病者，靡不相宜。故久服则散精于肝，而淫气于百骸，肥健轻身不老，其外徵也。

(三十二)鹿茸

1.《本草经疏》鹿茸禀纯阳之质，含生发之气，故其味甘气温。《别录》言酸微温。气薄味厚，阴中之阳也。入手厥阴、少阴，足少阴、厥阴经。妇人冲任脉虚则为漏下恶血，或瘀血在腹，或为石淋；男子肝肾不足则为寒热惊痫，或虚劳洒洒如疟，或羸瘦，四肢酸疼，腰脊痛，或小便数利，泄精溺血。此药走命门、心包络，及肾肝之阴分，补下元真阳，故能主如上诸证，及益气、强志、生齿、不老也。痼疽疮疡，皆荣气不从所致，甘温能通血脉，和腠理，故亦主之。《日华子本草》主补男子腰肾虚冷，脚膝无力，夜梦鬼交，精溢自出；女人崩中漏血，赤白带下。炙末，空心酒服方寸匕。

2.《本草蒙筌》味甘、咸。又去苦、辛，气温。无毒。入剂研细，任合散丸。益气滋阴，扶肢体羸瘦立效；强志坚齿，止腰膝酸痛殊功。破留血隐隐作疼，逐虚劳洒洒如疟。治女人崩中漏血，疗小儿寒热惊痫。塞溺血泄精，散石淋痼肿。骨热可退，疽痒能驱。

3.《本草蒙雅》若益气强志，生齿，不老，延年者，即件我，阴气乃生，骨气以精之外徵耳。

4.《本草经解》气温，乘天春升之木气，入足厥阴肝经；味甘无毒，行地中正之土味，入足太阴脾经。气味俱升，阳也。肝藏血，脾统血，肝血不藏，则脾血不统，漏下恶血矣，鹿茸气温，可以达肝，味甘可以扶脾，所以主之也。寒热惊痫者，惊痫而发寒热也，盖肝为将军之官，肝血虚则气亢，挟浊火上逆，或惊或痫

矣，鹿茸味甘，可以养血，气温可以导火，所以止惊痫之寒热也。益气者，气温则益阳气，味甘则益阴气也，甘温益阴阳之气，气得刚大而志强矣。鹿茸骨属也，齿者骨之余也，甘温之味主生长，所以生齿。真气充足，气血滋盛，所以不老也。

5.《神农本草经百种录》味甘，温。主漏下恶血，血中之阳不能固摄。寒热，阳虚。惊痫，心火亏少。益气强志，补血之功。生齿不老。补肾之效。

6.《本经疏证》凡兽血皆不能至角，惟鹿则角中有血，是本能引血至上者，况茸乃当旧角才解，积血岔涌，将欲作角之时，逞其曳引之力，正厚取其推送之势方张，而下溜者转而上供，馁怯者易而雄骏，斯不特漏下恶血可止，即惊痫寒热中，且能为益其气，强其志矣。齿为骨之余，与角为骨之余，则能生角者不能转而生齿乎？别录所谓虚劳洒洒如疟，正以扩充本经惊痫寒热之旨，见不但能益气强志已耳，就寒热洒洒如疟而羸瘦者，或兼有四肢酸疼，或兼有腰脊痛，或小便不固，或精自遗泄，或溺中有血，则此洒洒如疟者，不得徒以寒热视之，当知其精血不充，阴阳相贼害，宜建其作强之机，益其雄壮之势矣，其他主治，则犹角之所能，而此更加灵耳。

7.《本草新编》味甘、咸、苦、辛，气温，无毒。益气滋阴，扶肢体羸瘦，强志坚齿，止腰膝酸疼，破留血隐隐作疼，逐虚劳洒洒如疟，治女人崩中漏血，疗小儿寒热惊痫，塞溺血泄精，散石淋痈肿。鹿角，味淡，气温。逐鬼辟邪，轻身益气，续绝伤，强筋骨，消痈疽，愈恶疮，止妇人梦与鬼交。

8.《本草分经》甘、咸，温。补右肾精气，暖肾助阳，添精补髓健骨。

(三十三)巴戟天

1.《本草经疏》巴戟天禀土德真阳之精气，兼得天之阳和，阳主发散，散则横行，是当木之令而兼金之用也，故其味辛。《别录》益以以甘，而《本经》又曰微温无毒，宜其然也。其主大风邪气，及头面游风者，风为阳邪，势多走上，经曰邪之所凑，其气必

虚。巴戟天性能补助元阳而兼散邪，况真元得补，邪安所留？此所以愈大风邪气也。主阴痿不起，强筋骨，安五脏，补中增志益气者，是脾肾二经得所养而诸虚自愈矣。其能疗少腹及阴中引痛，下气并补五劳，益精利男子者，五脏之劳肾为之主，下气则火降，火降则水升，阴阳互宅，精神内守，故主肾气滋长，元阳益盛，诸虚为病者不求其退而退矣。

2.《本草蒙荃》 味辛、甘，气微温。无毒。恶丹参雷丸，宜覆盆为使。禁梦遗精滑，补虚损劳伤。治头面游风，及大风浸淫血癩；主阳痿不起，并小腹牵引绞疼。安五脏健胃强筋，安心气利水消肿。益精增志，惟利男人。

3.《景岳全书》 味甘微温，阴中阳也。虽曰足少阴肾经之药，然亦能养心神，安五脏，补五劳，益志气，助精强阴。治阴痿不起，腰膝疼痛，及夜梦鬼交，遗精尿浊，小腹阴中相引疼痛等证。

4.《本经逢原》 巴戟天严冬不凋，肾经血分及冲脉药也，故守真地黄饮子用之，即《本经》治大风邪气之谓。以其性补元阳而兼散邪，真元得补，邪安所留？是以可愈大风邪气也。主阴痿不起，强筋骨，安五脏，补中增志益气者，脾胃二经得所养，而诸虚自愈矣。

5.《本草崇原》 巴戟生于巴蜀，气味辛甘，禀太阴金土之气化。其性微温，经冬不凋，又禀太阳标阳之气化。主治大风邪气者，得太阴之金气，金能制风也。治阴痿不起，强筋骨者，得太阳之标阳，阳能益阴也。安五脏，补中者，得太阴之土气，土气盛，则安五脏而补中。增志者，肾藏志而属水，太阳天气，下连于水也。

6.《本草经解》 巴戟天气微温，秉天春升之木气，入足厥阴肝经；味辛甘无毒，得地金土二味，入足阳明燥金胃经。气味俱升，阳也。风气通肝，巴戟入肝，辛甘发散，主大风邪气，散而泻之也。阴者宗筋也，宗筋属肝，痿而不起，则肝已全无鼓动之阳矣，巴戟气温益阳，所以主之。盖巴戟治阳虚之痿；淫羊藿治阴

虚之痿也。肝主筋，肾主骨，辛温益肝肾，故能强筋骨也。胃者五脏之源，十二经之长，辛甘入胃，温助胃阳，则五脏皆安也。胃为中央土，土温则中自补也。肾通气而藏志，巴戟气温益肝，肝者敢也，肝气不馁，则不耗肾，而志气增益也。

7.《神农本草经读》 巴戟天气微温，乘天春升之木气，入足厥阴肝经；味辛甘无毒，得地金土二味，入足阳明燥金胃。虽气味有土木之分，而其用统归于温肝之内，《本经》以“主大风”三字提纲两见，一见于巴戟天，一见于防风，阴阳造化之机，一言逗出。《金匱》云“风能生万物，亦能害万物”。防风主除风之害，巴戟天主得风之生，不得滑口读去。盖人居大块之中，乘风以行鼻息呼吸，不能顷刻去风。风即是气，风气通于肝，和风生人，疾风杀人，其主大风者，谓其能化疾风为和风也。邪气者，五行正气不得风，而失其和，木无风则无以遂其条达之情，火无风则无以遂其炎上之性，金无风则无以成其坚劲之体，水无风则潮不上，土无风则植不蕃，一得巴戟天之用，则到处皆春，而邪气去矣。邪气去而五脏安，自不待言也。况肝之为言敢也，肝阳之气，行于宗筋，而阴痿起；行于肾脏，肾藏志而志增，肾主骨而骨强；行于脾脏，则震坤合德，土木不害，而中可补。益气二字，又总结通章之义，气即风也，逐而散之，风散即为气散，生而亦死；益而和之，气和即是风和，死可回生，非明乎生杀消长之道者，不可以语此。

（三十四）淫羊藿

1.《神农本草经》 味辛，寒。主治阴痿，绝伤，茎中痛，利小便，益气力，强志。

2.《本草经疏》 淫羊藿本得金土之气，而上感天之阳气，故其味辛甘，其气温而无毒。《本经》言寒者，误也。入手厥阴，为补命门之要药，亦入足少阴、厥阴。可升可降，阳也。辛以润肾，甘温益阳气，故主阴痿绝阳，益气力，强志。

却老景昏耄，除中年健忘。益骨坚筋，增力增志。久服有损，明载《本经》。

3.《景岳全书》味甘，气辛，性温，乃手足阳明少阴、三焦命门药也。主阳虚阳痿，茎中作痛。化小水，益精气，强志意，坚筋骨，暖下部一切冷风劳气，筋骨拘挛。补腰膝、壮真阴，及年老昏耄，中年健忘。凡男子阳衰，女子阴衰，艰于子嗣者，皆宜服之。

太阳之气，上合于肺，内通于肾，故益气力，强志。

4.《本草经解》淫羊藿气寒，秉天冬令之水气，入足少阴肾经；味辛无毒，得地润泽之金味，入手太阴肺经。气味降多于升，阴也。阴者，宗筋也，水不制火热，则筋失其刚性而痿矣，淫羊藿入肾而气寒，寒足以制火，而痿自愈矣。绝伤者，阴绝而精伤也，气寒益水，味辛能润，润则阴精充也。茎，玉茎也；痛者，火郁于中也，热者清之以寒，郁者散之以辛，所以主茎中痛也。小便气化乃出，辛寒之品，清肃肺气，故利小便。肺主气，辛润肺，故益气力也。气力既益，内养刚大，所以强志，盖肾藏志也。

5.《本经疏证》益气力强志，正与志之强志倍力对。彼则阳为阴翳，此则阳盛格阴，彼去翳而阳光舒，此阴入而阳光敛，阳舒则力宽裕而优厚，故曰倍，阳敛则力宛展而不衰，故曰益，本经之所主，皆有理可通。

6.《本草新编》淫羊藿，一名仙灵脾。味辛，气温，无毒。云寒，误。用不必羊脂炒，亦不必去刺。入命门治男子绝阳不兴，治妇人绝阳不产，却老景昏耄，除中年健忘，益肾固筋，增力强志。

(三十五)杜仲

1.《神农本草经》味辛，平。主治腰脊痛，补中，益精气，坚筋骨，强志，除阴下痒湿，小便余沥。

2.《药性赋》味辛、甘，平，性温，无毒。降也，阳也。其用有二：强志壮筋骨，滋肾止腰痛。

3.《本草》主腰脊痛，补中益精气，坚筋骨，强志，除阴下湿痒，小便余沥，脚中酸疼，不欲践地。

4.《本草经疏》杜仲禀阳气之微，得金气之厚，故其味辛，气平无毒。《别录》加甘温。甄权言苦暖。应是辛苦胜而苦次

之，温暖多而平为劣也。气薄味厚，阳中阴也。人足少阴，兼人足厥阴经。按《本经》所主腰背痛，益精气，坚筋骨，脚中酸痛不欲践地者，盖腰为肾之府，经曰：动摇不能，肾将惫矣。又肾藏精而主骨，肝藏血而主筋，二经虚则腰背痛而精气乏，筋骨软而脚不能践地也。五脏苦欲补写云：肾苦燥，急食辛以润之，肝苦急，急食甘以缓之。杜仲辛甘俱足，正能解肝肾之所苦，而补其不足者也。强志者，肾藏志，益肾故也。除阴下痒湿，小便余沥者，祛肾家之湿热也。益肾补肝，则精血自足，故久服能轻身耐老。其主补中者，肝肾在下，脏中之阴也。阴足则中亦补矣。

5.《本草蒙荃》 味辛、甘，气平、温。凡为丸散煎汤，最恶玄参蛇蛻。补中强志，益肾添精。腰痛不能屈者神功，足疼不能践者立效。除阴囊湿痒，止小水梦遗。

6.《本草乘雅》 杜仲，从土从中，其色褐，为土克水象，坚之用药也。腰本肾府，湿土为害，必侵肾水，而腰先受之，据名据色，可以疗也。若象形，能使筋骨相着，又一义矣。杜，牝。仲，次，合阴，合耦，合象太阴这始生。自上而下，从外而内者也。皮络如绵，皮理如革，合至阳沦肤始尽，至阴容平始平也。平则转出为降，降则中实，中实，遂成人令矣。入则精志益，筋骨强，藏精而起亟矣。何患老之将至，余沥之有；又何患藏阴之形未充，致奉生者少，转为痿厥，及木用不及之有。既容且平，又何患长夏之土化未攘，与秋金骤敛，中含润湿之有。至阳沦肤始尽，所谓夏三月，此谓蕃秀，至阴容平始平，所谓秋三月，此谓容平。至阳，即太阳；至阴，至太阴。

7.《药性解》 杜仲，味辛甘，性温，无毒，入肾经。主阴下湿痒、小便余沥，强志壮筋骨，滋肾止腰疼。恶蛇蛻，玄参。

8.《药鉴》 气平温，味辛甘，气味俱薄，降也，阴也，无毒。补中强志，益肾添精。

9.《景岳全书》 味甘辛淡，气温平。气味俱薄，阳中有阴。其功入肾。用姜汁或盐水润透，炒去丝。补中强志，壮肾添精，腰痛殊功，足疼立效。

11.《本草崇原》 杜仲皮色黑而味辛平，禀阳明、少阴金水之精气。补中者，补阳明之中土也。益精气者，益少阴肾精之气也。肾筋骨也，坚阳明所属之筋，少阴所主之骨也。强志者，所以补肾也。

12.《本草经解》 杜仲气平，秉天秋降之金气；味辛无毒，得地润泽之金味，专入手太阴肺经。气味升多于降，阳也。腰者肾之府，膝者肾之主也，杜仲辛平益肺，肺金生肾水，所以腰膝痛自止也。中者阴之守也，辛平益肺，肺乃津液之化源，所以阴足而补中也；初生之水谓之精，天一之水也。杜仲入肺，肺主气而生水，所以益精气，精气益，则肝有血以养筋，肾有髓以填骨，所以筋骨坚也。肺主气，辛平益肺，则气刚大，所以志强。阴下者，即篡间，任脉别络也，湿痒者湿也，杜仲辛平润肺，则水道通而湿行也。小便气化乃出，有余沥，气不收摄也，杜仲益肺气，气固即能摄精也。

13.《神农本草经百种录》 味辛，平。主腰痛，补中益精气，坚筋骨，强志，其质坚韧者，其精气必足，故亦能坚定人身之筋身气血也。除阴下痒湿，补皮利湿。小便余沥。坚溺管之气。久服轻身耐老。强健肢体。

14.《本经疏证》 杜仲之治曰主腰痛，别于因风寒湿痹而为腰痛也。曰补中益精气，坚筋骨，强志以能主腰痛而究极言之也。盖木皮之厚无过于杜仲，犹人身骨肉之厚无过于腰脊，木皮皆燥，独杜仲中含津润，犹腰脊之中实藏肾水。肾者藏精而主作强，此所以得其敦厚津润以补其中之精，并益其精中之气，而痛自可已。然敦厚津润，气象冲容，魄力和缓，何筋骨之能坚，志之能强？殊不知味之辛，即能于冲容和缓中发作强之机，而于敦厚津润中，行坚强之势，且其皮内白丝缠联，紧相牵引，随处折之，随处密布，是其能使筋骨相著，皮肉相帖，为独有之概，非他物所能希也。虽然，坚筋骨强志，皆腰脊以内事，谓之补中益精气可矣。阴下痒湿，小便余沥，腰脊以外事，何又能除？夫肾固主收摄一身水气，分布四藏，以为泣为涎为汗为涕为唾而伸其变

化云，为是之谓作强，是之为技巧，假使所居之境，所治之地，而渗漏不已，关键无节，又安得筋骨之能坚，志之能强！故惟能除阴下痒湿，小便余沥，而后筋骨可坚，志可强，实皆腰脊以内事，不得云在腰脊外也。即别录所注脚中酸疼，不欲践地，尚是腰脊以内事，盖惟下一欲字，已可见其能而不欲，非欲而不能也。夫脚之用力皆出于腰，设使欲而不能，是脚不遵腰令，今日不欲，则犹腰之令不行于脚，故曰尚是腰脊以内事。

15.《本草新编》 味辛、甘，气平温，降也，阳也，无毒。入肾经。补中强志，益肾添精，尤治腰痛不能屈伸者神效，亦能治足、阴囊湿痒，止小水梦遗。

（三十六）紫河车

1.《景岳全书》 味甘咸，性温。能补男妇一切精血虚损，尤治癫痫失志，精神短少，怔忡惊悸，肌肉羸瘦等证，此旧说也。但此物古人用少，而始于陈氏《本草》，自后丹溪复称其功，霜时用。

2.《本草备要》 甘咸性温。本人之血气所生，故能大补气血，治一切虚劳损极，虚损：一损肺皮，稿毛落；二损心，血脉衰少；三损脾，肌肉消脱；四损肝，筋缓不收；五损肾，骨痿不起。六极曰气极、血极、筋极、肌极、骨极、精极。恍惚失志癫痫。

3.《本草求真》 滋补虚损。紫河车专入肝、肾。甘咸性温。虽曰本人血气所生，故能以人补人也，凡一切虚劳损极，损于肺则见皮聚毛落；损于心则见血脉不荣于五脏六腑；损于脾则见肌肉消瘦，不能饮食；损于肝则见筋缓不能收持；损于肾则见骨痿不起。损在肺则损自上及下，是肺先受其损，然后及心、及脾、及肝、及肾而递见也；损在精则损由下及上，是肾先受其损，然后自肝、自脾、自心、自肺而递及也。伤肺自上及下，过于胃则不可治；伤肾自下而上，过于脾则不可治，故以得饮食为贵。恍惚失志，癫痫，肌肉羸瘦等症，用之极为得宜。

（三十七）椿皮

《本草乘雅》 是以椿木体直，精专枝叶，樗木体曲，精专根皮，减肝木之体用药也。椿益皮肤毛发，正肝以能生为体，荣华

为用；梔益血气阴窍，正肝以藏血为体，疏泄为用。内而肠风已，崩带除，滞痢行，癰闭利，遗浊清，神安志悦。

(三十八)赤石脂

1.《汤液本草》 气大温，味甘、酸、辛，无毒。

2.《本草》 主养心气，明目益精，疗腹痛泄痢，下利赤白，小便利，及痢疽疮痔，女子崩中漏下，产难，胞衣不出。久服补髓，好颜色，益志不饥，五色石脂，各入五脏补益。

3.《局方本草》 青石脂，养肝胆气，明目。黑石脂，养肾气，强阴，主阴蚀疮。黄石脂，养脾气，除黄疸。余与赤、白同功。

(三十九)海螵蛸

《本经疏证》 观其肉能益气强志，不可为摄阳入阴之证耶。

(四十)莲子

《本草新编》 味甘涩，气平、寒，无毒。人心、脾、肝、肾四脏。养神定志，能交君相二火，善止泄精，清心气，去腰疼，禁痢疾。花心，益肾，涩精，固髓。莲子之心，清心火，又清肾火。二火炎，则心肾不交；二火清，则心肾自合。去莲心，而止用莲肉，徒能养脾胃，而不益心肾矣。莲子心单用入之于参、苓、芪、术之中，治梦遗尤神，取其能交心肾也。故用莲子断不可去心，一去心，则神不能养，而志不能定，精泄不能止，而腰痛不能除矣。

(四十一)芡实

1.《神农本草经》 味甘，平。主治湿痹，腰脊膝痛，补中，除暴疾，益精气，强志，令耳目聪明。

2.《本草纲目》 芡生水中，华实向日，具既济水火义。

如益精强志不饥，即驻形之里应；目明耳聪轻身耐老，即驻形之外合。

3.《景岳全书》 味甘，气平，入脾肾两脏。能健脾养阴止渴，治腰膝疼痛，强志益神，聪明耳目，补肾固精，治小便不禁，遗精白浊带下，延年耐老。

4.《本草崇原》 芡实味甘平，子黄仁白，生于水中，花开向日，乃阳引而上，阴引而下，故字从欠，得阳明少阴之精气。益

精气，强志，令耳目聪明者，言精气充益，则肾志强。肾志强则耳目聪明。盖心肾开窍于耳，精神共注于目也。

5.《本草经解》 芡实气平湿，秉天秋敛之金气，入手太阴肺经；味甘无毒，得地中正之土味，入足太阴脾经。气味降多于升，阴也。肾藏精，肺为金而肾为水，气平益肺，肺气旺则生精，金生水也。味甘益脾，脾统血，目得血则明，耳得血则聪，故令耳目聪明也。味甘益脾，脾气升；气平益肺，肺气降，升降和，则天清地宁，养以刚大，而志强矣。

6.《本草新编》 味甘，气平，无毒。入脾、肾二经。主湿痹，止腰膝疼痛，益精，令耳目聪明，强志补中，除暴疾，久食延龄益寿。视之若平常，用之大有利益。可君可臣，而又可佐使者也。芡实不特益精，且能涩精，补肾至妙药也，子不信其功效乎？岂但止精哉。夫遗精之病，必能补而后能止。使芡实不能益精，又何能止精。况芡实不但止精，而亦能生精也。去脾胃中之湿痰，即生肾中之真水。芡实益精，又何疑乎。

第17章 精神行为病证治 常用方剂

第一节 志意证治类方剂

宁志敛魄汤

【组成】 酸枣仁、肉桂、石菖蒲。

【功效】 宁志、摄神、敛魄。

安志和魂汤

【组成】 茯苓、青黛、椿根皮。

【功效】 安志安神、和魂定魄。

强志通神丸

【组成】 乌头、续断、苍术、陈皮、滑石、荆芥、薄荷、全蝎。

【功效】 强志通神。

益养安和散

【组成】 茯神、巴戟天、蛇床子、肉苁蓉、枳壳、桔梗、川贝母、黄连、神曲。

【功效】 益志、养神、和魂、安魄。

益志定意添精汤

【组成】 人参、茯苓、当归、远志、黄芪。

【功效】 益志定意、添精养神、和魂安魄。

摄意宁志汤

【组成】 龙骨、益智仁、犀角(水牛角代)、白鲜皮、胡黄连。

【功效】 敛神魂、摄意魄、安志宁志。

坚志壮魂振精膏

【组成】 鹿角霜、杜仲、丹参、葛根、枸杞子、山茱萸、钩藤、

石莲肉、天竺黄、益母草。

【功效】 坚志壮魂、振奋精神。

强志定意摄魂汤

【组成】 远志、益母草、黄芩、赤石脂、代赭石、禹余粮、石莲肉。

【功效】 强志定意、摄魂安魄。

定志育神镇惊散

【组成】 铁粉、麦冬、地榆、阿胶、紫菀、雷丸。

【功效】 定志育神镇惊、安魂魄。

小志扶意丸

【组成】 独活、石斛、半夏、生姜、甘草。

【功效】 抑志(小志宁志)扶意、安魂通神。

清志丸

【组成】 升麻、麝香、牛黄、紫苑、龙胆草、蚱蝉、大黄、百合、羚羊角、杏仁、蜂蜜、蛇蛻。

【功效】 清志安魂。

益志镇魄汤

【组成】 紫石英、半夏、川芎、僵蚕。

【功效】 益志、安魂、镇魄。

强意定志煎

【组成】 柴胡、白术、天麻、胆南星。

【功效】 强意定志。

安魂定魄散

【组成】 琥珀、珍珠母、天花粉。

【功效】 安定魂魄。

强志定意安养散

【组成】 山药、生地黄、地骨皮、车前子。

【功效】 强志定意、养精神、安魂魄。

定志益意安宁散

【组成】 防风、柏子仁、五味子。

【功效】 定志安魂、益意宁神。

第二节 魂魄证治类方剂

醒魂定魄方

【组成】 荆芥、川芎、泽兰、炮姜、花蛇肉。

【功效】 醒魂通神、抑志定魄。

定魂益强汤

【组成】 珍珠、全蝎、麝香、薄荷、羌活、川乌、细辛。

【功效】 定魂益神强志。

强通安魂方

【组成】 麝香、乳香、没药、寒水石、花蕊石、白矾、血竭。

【功效】 强志通神安魂。

精意安魂散

【组成】 人参、当归、麦冬、郁金、川贝母、天花粉。

【功效】 定精意、安神魂。

魂魄定清散

【组成】 天南星、牛黄、青黛、白附子、蝉蜕。

【功效】 定魂魄、清神志。

生意定魂方

【组成】 柴胡、白芥子、玳瑁、杏仁、地龙。

【功效】 生意定魂。

定魂益志汤

【组成】 白芷、红花、生地黄、益母草、蒲黄、香附、郁金、牡丹皮、陈皮。

【功效】 安神定魂益志。

安魂坚志丸

【组成】 白芍、栀子。

【功效】 安魂魄、养神坚志。

定魂安魄方

【组成】 半夏、肉桂、枳壳、石菖蒲、甘草。

【功效】 定魂安魄、增志开志、通神明。

魂魄敛安散

【组成】 远志、茯苓、酸枣仁、蜈蚣。

【功效】 敛魂安魂、敛魄定魄、安神摄神、坚定志意。

安魂定魄方

【组成】 天麻、防风、琥珀、僵蚕、五灵脂。

【功效】 安神魂、定志魄。

第三节 精神证治类方剂**养摄定神散**

【组成】 远志、天冬、石莲肉、薄荷。

【功效】 养神摄神定神、安魄和魂、坚志。

安通祛梦方

【组成】 麝香、梔子、羚羊角、硼砂。

【功效】 安神通神、安魂魄、祛梦魔。

神明益通方

【组成】 麻黄、当归。

【功效】 通神明、益神志、醒魂。

守神添精益志方

【组成】 红参、麦冬、知母、赤芍、竹茹、熟地黄、莲子心、灯心草。

【功效】 安神守神添精、益志意、定魂魄。

安神强志汤

【组成】 茯苓、瓜蒌、木香、白薇。

【功效】 安神强志。

强志清神方

【组成】 巴戟天、白芥子、牛黄、珍珠母、牡蛎。

【功效】 强志清神、安定魂魄。

强志和神定魄方

【组成】 人参、川楝子、莱菔子、牙皂葫芦、续随子、枯矾、木贼草、夜交藤、女贞子、珍珠母、旱莲草、合欢皮、菟丝子。

【功效】 强志意、和神魂、定魄。

升意坚志抑相通神散

【组成】 柴胡、延胡索、荆芥、黄柏、甘草、大枣。

【功效】 升意、坚志、抑相、通神明。

镇神养精方

【组成】 朱砂、淡竹叶、白扁豆、车前子、葛根、寒水石、羌活、藿香、杏仁、泽泻、骨碎补。

【功效】 镇神魂、养精神、强志安魄。

安神添精方

【组成】 酸枣仁、川贝母、党参、龙眼肉、续断。

【功效】 安神志、强魂魄、添精。

保神和魂方

【组成】 茯神、紫河车、干漆、穿山甲、青皮、蒲黄、松脂、地龙。

【功效】 保神和魂、安志定魄。

通神小志定意丸

【组成】 升麻、地骨皮、玄参、生姜、枳实、玉竹、石膏。

【功效】 通神明、安魂魄、小志定意。

醒神开心散

【组成】 石菖蒲、蜂房、蝉蜕、百部。

【功效】 醒神魂、开心志。

神志安

【组成】 全蝎、琥珀。

【功效】 安神志、定魂魄。

宁神散

【组成】 防风、竹沥、独活、防己、白石英、沙参、紫苑。

【功效】 坚志定意、宁神、安魂魄。

通神抑志方

【组成】 干姜、桔梗、细辛、丹参、肉桂、大豆卷、蜀椒。

【功效】 通神魂、抑志。

养神宁志方

【组成】 郁金、肉桂、枳壳、橘红、龙骨。

【功效】 养神、宁志、定魂魄。

精神镇定丸

【组成】 熟地黄、山药。

【功效】 镇精神、定魂魄。

定神安魂方

【组成】 胆南星、钩藤、豆豉、风化硝、黄蜡。

【功效】 定神志、安魂魄。

清神济君益智方

【组成】 黄连、玄明粉。

【功效】 清神定志、济君抑相、益智。

三白安神散

【组成】 白薇、白石英、白芍、羊心。

【功效】 益志安神、定魂魄。

三仁宁神方

【组成】 柏子仁、益智仁、炮姜、桃仁。

【功效】 宁神、定志、益智、定魂魄。

神志清

【组成】 生大黄、熊胆(代)。

【功效】 清神志、安魂魄。

通神利精方

【组成】 蝉蜕、血竭、附子。

【功效】 通神、利精、安魂。

养精强志息惊方

【组成】 乌头、生地黄。



【功效】 养精神、强志定意、息惊。

养精通神方

【组成】 青黛、青蒿、三七。

【功效】 定魂、养精、通神。

强养精志方

【组成】 半夏、山药、枸杞子、覆盆子。

【功效】 强养精志、安壮神魂。

精神益强散

【组成】 紫石英、防葵。

【功效】 益精神、强志安魂魄、定惊悸。

清神安魂养精方

【组成】 犀角(水牛角代)、龙胆草、凝水石。

【功效】 清神安魂养精、降君火、止惊悸。

通神强魄助勇方

【组成】 五灵脂、没药、乳香、代赭石、青礞石、蛇含石。

【功效】 通神安魂强魄、益志助勇定惊。

安神通神强魄散

【组成】 天南星、蛇黄、蜈蚣、滑石。

【功效】 安神通神强魄。

安神定志散

【组成】 天麻、天竺黄、川芎。

【功效】 安神清神定志。

强益安定散

【组成】 乌梅、黄芪、芡实、菟丝子、苍术、神曲、潞党参、鹿角霜、川牛膝。

【功效】 强志意益精神、安定魂魄。

安神抑相散

【组成】 黄芩、白鲜皮、天花粉、天竺黄。

【功效】 安神益志定魄、抑相火。

敛神添精助相散

【组成】肉苁蓉、五味子、厚朴、淫羊藿、枸杞子、杜仲、川椒、补骨脂、雄蚕蛾。

【功效】敛神明、添精神、强志意、助相火。

养清通安散

【组成】桑白皮、胡黄连、檀香、沉香、赤小豆、三棱、莪术、葶苈子、连翘、藁本、胡椒、鹤虱、雷丸。

【功效】养神清神通神安魂。

通神安定方

【组成】京香墨、使君子、芦荟。

【功效】通神安魂定魄。

通神安魂煎

【组成】通草、陈皮。

【功效】通神安魂。

第18章 精神行为病证治 常用方剂文献

第一节 历代精神志意魂魄证治方剂

人 参 丸

【方源】《千金翼方》卷第七

【组成】人参、茯苓、麦冬（去心）、炙甘草各三两，肉桂心一两，大枣五十枚作膏，石菖蒲、泽泻、山药、干姜各二两。

【用法】上一十味，捣筛为末，炼蜜枣膏和丸如梧桐子大。空腹酒下二十丸，日三夜一服，不知稍增至三十丸。

【主治】志意不安，心悸，思虑过多，恍惚不自觉，心中畏恐，夜不得眠，虚烦少气。

远 志 方

【方源】《千金翼方》卷第七

【组成】远志（去心）、人参、麦冬（去心）、当归、肉桂、炙甘草各二两，茯苓五两，芍药一两，生姜六两，大枣二十枚。

【用法】上一十味，咀咀，以水一斗，煮取三升。分三次服，羸者分四服。

【主治】志意不安，心中冲悸不定，言语误错，忽忽愤愤不自觉。

茯 神 汤

【方源】《千金要方》卷第十四

【组成】茯神、防风各三两，人参、远志、甘草、龙骨、肉桂、独活各二两，细辛、干姜各六两，白术一两，酸枣一升。

【用法】 上十二味，呖咀，以水九升，煮取三升。分三服。

【功用】 安神定志。

【主治】 风经五脏，大虚惊悸。

预知子圆

【方源】 《太平惠民和剂局方》卷五

【组成】 枸杞子（净）、白茯苓（去皮）、黄精（蒸熟）、朱砂（研，水飞）、预知子（去皮）、石菖蒲、茯神（去木）、人参（去芦）、柏子仁、地骨皮（去土）、远志（去心）、山药各等份。

【用法】 上件一十二味，捣罗为细末，炼蜜圆如龙眼核大，更以朱砂为衣。每服一九细嚼，人参汤下，不计时候。

【功用】 益气养心，安定志意。

【主治】 心气不足，志意不定，神情恍惚，语言错妄，忪悸烦郁，愁忧惨戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多异梦，寐即惊魇，或发狂眩，暴不知人。

人参远志丸

【方源】 《圣济总录》卷四十三

【组成】 人参、远志（去心）、黄芪（薄切）、酸枣仁各一两，肉桂（去粗皮）、桔梗（去芦头，炒）、朱砂（别研）各半两，天冬（去心，焙）、石菖蒲、白茯苓（去黑皮）各一两半。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，米汤送下，不拘时候。

【主治】 思虑过多，心气不安，惊悸恍惚，烦倦，神思不清。

归神丹

【方源】 《普济方》卷二二四引孟氏方

【组成】 朱砂二两（捶作小粒，不可成粗粉），猪心（大者）一枚（去筋膜，略批开，朱砂包于内，再合）。

【用法】 猪心用灯心遍缠合用，密以麻线缚定，入银石铛内，用酒同米醋二味各一升同煮令干，即取去灯心，缓缓收下朱砂，微炒干，乳钵内研令极细，将所煮余酒醋打清面糊为丸，如梧桐子大。每服九丸，同北枣煎汤吞下，半空心服。一法加茯苓二

两为丸，每服十八丸。

【功用】 引神归舍。

【主治】 丈夫思虑过多，役损心气，致神不守舍，不能管摄，精气之失无常，精滑冷，遗白浊。

归神汤

【方源】 《辨证录》卷四

【组成】 人参五钱，白术一两，巴戟天一两，茯神五钱，紫河车一具，半夏三钱，陈皮一钱，甘草一钱，朱砂一钱，石菖蒲一钱，麦冬五钱，柏子仁三钱（不去油），白芥子三钱。

【用法】 上各为末，先将紫河车净水煮熟，不可去血丝，捣烂，将各药末再捣为丸。每服五钱，白滚水送下，连服数日。

【主治】 思虑过度，耗损心血，遂致失志之癰，或哭或笑，或裸体而走，或闭户自言，喃喃不已。

归脾丸

【方源】 《医学六要·治法汇》卷七

【组成】 黄芪、龙眼肉 酸枣仁（炒）、人参各一钱，木香二分，炙甘草二分半。

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 思伤脾，神不归脾而健忘怔忡。

归脾汤

【方源】 《济生方》卷四

【组成】 白术、茯苓（去木）、黄芪（去芦）、龙眼肉、酸枣仁（炒，去壳）各一两，人参、木香（不见火）各半两，炙甘草二钱半。

【用法】 上味咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去渣温服，不拘时候。

【功用】 《便览》：解郁，养脾阴。

【主治】 思虑伤脾。健忘怔忡，吐血下血。①《济生》：思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡。②《得效》：思虑伤脾，心多健忘，为脾不能统摄血，以致妄行，或吐血下血。③《杂病源流犀烛》：思虑伤脾而成劳淋。

归脾汤

【方源】《正体类要》卷下

【组成】白术、当归、白茯苓、黄芪(炒)、龙眼肉、远志、酸枣仁(炒)各一钱，木香五分，炙甘草三分，人参一钱。

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【功用】养血安神，补心益脾。

【主治】《证治汇补》：喜恐惊劳，气散于内，房劳后着气，厥逆不省，少顷复醒，而脉虚细者；《杂病源流犀烛》：因思虑过度，而致癫狂。虚损劳瘵，而见泄泻。疰瘕。《会约》：思虑伤脾，不思饮食；或少食即胀；或火不生土，而时食时吐，脾虚生痰，其痰易来，或满口痰水，或夜间更甚。思虑惊恐而阳痿者。

【方论选录】《绛雪园古方选注》：归脾者，调四脏之神志魂魄，皆归向于脾也。参、术、神、草四君子汤以健脾胃，佐以木香醒脾气，桂圆和脾血，先为调剂中州；复以黄芪走肺固魄，枣仁走心敛神，安固膈上二脏；当归入肝，芳以悦其魂；远志入肾，辛以通其志，通调膈下二脏，四脏安和，其神志魂魄自然归向于脾，而脾亦能受水谷之气，灌溉四旁，荣养气血矣。独是药性各奏一脏，足经方杂用手经药者，以黄芪与当归、枣仁与远志有相须之理，且黄芪味入脾而气走肺，枣仁味入肝而色走心，故借用不悖。四君子汤用茯苓，改用茯神者，以苓为死气，而神得松之生气耳。

安神复元汤

【方源】《寿世保元》卷六

【组成】黄芪(蜜炙)一钱五分、人参一钱五分，当归(酒洗)一钱五分，柴胡一钱、升麻五分，黄连(酒炒)一钱，黄芩(酒炒)一钱，黄柏(酒炒)三钱，知母一钱，防风一钱，蔓荆子七分，麦冬一钱，茯神一钱，酸枣(炒)一钱五分，川芎一钱，甘草五分，甘枸杞子一钱五分。

【用法】上锉一剂，加龙眼肉三枚，水煎服。

【主治】思虑烦心而神散，精脱于下，真阴不上泥丸，而气

不聚，耳鸣、耳重听及耳内痒。

远志丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二

【组成】酸枣仁(炒，别研)、远志(去心)、白附子(炮)、人参(去芦)、石菖蒲、白茯苓(去皮)、天南星(炮)、龙骨(煨)、麦冬(去心)、天麻、半夏曲、铁粉各一两，朱砂半两(别研)。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，温酒或人参汤送下，不拘时候。

【功用】安魂定魄，去风涎，镇惊气。

【主治】心气不宁。

远志丸

【方源】《局方》卷五(续添诸局经验秘方)

【组成】远志(去心，姜汁炒)、牡蛎(煨，取粉)各二两，白茯苓(去皮)、人参、干姜(炮)、朱砂(别研)各一两，肉苁蓉(净洗，切片，焙干)四两。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前煎灯心、盐汤送下；温酒亦可。

【功用】补益心肾，聪明耳目，定志安神，滋养气血。

【主治】丈夫、妇人心气不足，肾经虚损，思虑太过，精神恍惚，健忘多惊，睡卧不宁，气血耗败，遗泄泄精，小便白浊，虚汗盗汗，耳或聋鸣。

辰砂宁心散

【方源】《魏氏家藏方》卷二

【组成】人参(去芦)、白茯苓(去皮)各一两半，木香(不见火)、白术(炒)、藿香叶(洗去土)、肉豆蔻(面裹煨)、酸枣仁(别研)、龙齿(别研)、白附子(炮)、远志(去心)、炙甘草、牡蛎粉各一两，朱砂(别研)、肉桂(去粗皮，不见火)各半两。

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎七分，空心、食前、临卧温服。

【主治】心疾。男子妇人心血久虚，阴阳不和，忧愁思虑，

睡卧不安，精神恍惚，五心烦热，骨节酸痛，面如火熹，头目昏眩，耳内蝉鸣，虚气独行，中满气隘，口无津液，状若饮酒。

助思汤

【方源】《辨证录》卷七

【组成】 人参五钱，熟地黄一两，生地黄五钱，麦冬五钱，北五味子一钱，黄连一钱，肉桂三分，茯苓二钱，菟丝子二钱，牡丹皮二钱，朱砂一钱（不可经火），柏子仁三钱，炒枣仁二钱，莲子心一钱。

【用法】 水煎服。

【主治】 思虑过多，心虚而无血养心，心头有汗，一身手足无汗者。

智意汤

【方源】《鸡峰》卷十二

【组成】 肉豆蔻、白术、益智仁、半夏、附子、肉桂、干姜各一两，藿香、甘草、茴香、人参、木香、丁香、大麦芽、补骨脂、当归曲青皮、陈皮、毕澄茄、细辛、良姜各半两。

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个（劈破），同煎七分，去滓，空心温服。

【主治】 脾胃虚弱，中满气痞，四肢怠惰，九窍不通，腰背疼痛，食下闷乱，昏倦嗜卧，愁忧伤意，胃中痞闷，饮食无味，不为肌肤，面色萎黄，大便秘涩不调，面目四肢时肿，身重，喜饥吞酸，呕逆痰水，不能消谷。

琥珀定志丸

【方源】《饲鹤亭集方》

【组成】 人参二两，琥珀五钱，麦冬（朱砂三钱拌）一两，冬术一两五钱，茯苓二两，远志八钱，石菖蒲五钱，甘草八钱。

【用法】 上炼蜜为丸。每服三钱，桂圆汤送下。

【功用】 补益虚损。

【主治】 思虑恐惧，神志不宁，疲倦喜忘，寐中多梦，盗汗遗精。

遂情汤

【方源】《辨证录》卷八

【组成】香附三分，白芍一两，荆芥五分，麦冬三钱，茯神三钱，白术三钱，生枣仁三钱，人参五分，神曲三分，甘草一分，柴胡五分，白芥子五分。

【用法】水煎服。

【主治】思结于心中，魂驰于梦寐，渐而茶饭懒吞，语言无绪，悠悠忽忽，终日思眠，面色憔悴，精神沮丧，因而畏寒畏热，骨中似疼非疼，腹内似馁非馁，乃相思之恶症。

镇心丹

【方源】《鸡峰》卷十一

【组成】熟地黄、远志、茯苓、柏子仁、白术各一两半，人参、石菖蒲、麦冬、酸枣仁、木通、百部、贝母、茯神、甘草、朱砂、天冬、赤石脂、防风、肉桂各一两，枣仁四两。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，人参汤送下；如血气虚弱，食少不眠，煎酸枣仁汤送下。

【主治】忧愁思虑，过伤心气，神色损变，志意沉伏，怔忡恍惚，眩冒恐怯惊怖；及治骨热诸劳，失精乱梦，肌瘦色黄，食少倦怠，夜寝盗汗，胃府气痞；以致大怒小恐所伤，吐血失血，丈夫劳损，妇人血虚，产前产后虚损，种种心疾。

镇心丹

【方源】《卫生家宝》

【组成】肉苁蓉一两（焙干），牛膝一两（细锉，酒浸，焙），菟丝子一两（酒浸，煮研），五味子半两（拣），人参二两（去芦头），山药二两，鹿角霜二两，远志二两（去心），龙齿一两（飞），黄芪半两（蜜炙），茯苓二两（白者），石菖蒲半两，茯神二两（同茯苓一处用柏叶裹定蒸九次）。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤米饮或酒盐汤吞下，渐加至四十丸；用朱砂为衣，食后人参汤送下，闭目良久。

【功用】常服安神，去百邪，调顺荣卫，补养真气。

【主治】忧愁思虑过伤，心气不足，恍惚惊悸，骨热诸劳，失精乱梦，肌瘦色黄，食衰倦息，心膈不利，以致大恐所伤，及吐血便血，种种心疾。

镇心丹

【方源】《普济方》卷十六引《卫生家宝》

【组成】人参（洗净，去芦，切）、茯神（去皮）、绵黄芪（去芦）、当归（洗净，去芦）、酸枣仁（去皮，别研）、石菖蒲（节密者），熟干地黄、柏子仁（别研成膏）各一两，肉苁蓉半两（洗净），远志半两（去心），五味子半两，朱砂六钱（别研）。

【用法】上为细末，与柏子仁一处和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服二十丸，食后、临卧温酒送下。

【主治】忧愁思虑繁多，以致心气不足。

镇神汤

【方源】《辨证录》卷九

【组成】人参、炒枣仁、茯苓、山药各五钱，远志一钱，巴戟天三钱，甘草五分，黄连三分。

【用法】水煎服。

【主治】怔忡善忘，口淡舌燥，发热多汗，四肢疲软，小便白浊，脉虚大而数，由思虑过度而成者。

人参丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》

【组成】人参一两（去芦头），远志一两（去心），白茯苓一两，生干地黄一两。

【用法】上药为末，用枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜、薄荷汤下，不拘时候。

【功用】镇心安神，化痰利胸膈。

【主治】惊悸。

人参远志丸

【方源】《医统》卷五十引《圣惠》

【组成】 人参、远志、白茯苓、天冬、黄芪、酸枣仁、石菖蒲、桔梗各一两，朱砂半两，肉桂半钱。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二十丸至三十丸，米汤送下。

【主治】 神思不安，健忘惊悸。

人参远志散

【方源】 《圣济总录》卷四十三

【组成】 人参、远志（去心）、熟干地黄（焙）各三分，琥珀（研）、白茯苓（去黑皮）各一两，炙甘草（锉）一分，铁粉（研）半两。

【用法】 上为散。每服二钱匕，煎金银汤调下。

【主治】 心虚不足，惊悸不安，言语谬乱。

大定心散

【方源】 《圣惠》卷四

【组成】 人参（去芦头）、茯神、熟干地黄、远志（去心）、龙齿、白术、琥珀、白芍、紫菀（净，去苗土）、防风（去芦头）、赤石脂各一两，柏子仁三分，甘草半两（炙微赤，锉）。

【用法】 上为散，每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去渣，不拘时候温服。

【主治】 心风虚悸，恍惚多忘，或梦寐惊魇。

小定心汤

【方源】 《千金》卷十四

【组成】 茯苓四两，肉桂三两，甘草、芍药、干姜、远志、人参各二两，大枣十五枚。

【用法】 上炙咀。以水八升，煮取二升，分四服，日三夜一。

【主治】 ①《千金》：虚羸，心气惊弱多魇。②《普济方》引《千金》：心劳虚寒，惊悸恍惚多忘，梦寐惊魇，神志不定。

小定志丸

【方源】 《三因》卷九

【组成】 石菖蒲（炒）、远志（去心，姜汁淹）各二两，茯苓、茯神、人参各三两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，米汤送下。

【功用】 《普济方》：常服益心强志，令人不忘。

【主治】 心气不定，五脏不足，甚者忧忧愁愁不乐，忽忽喜忘，朝瘥暮剧，暮愈朝发，及因事有所大惊，梦寐不祥，登高涉险，致神魂不安，惊悸恐怯。

太一归魂散

【方源】 《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》

【组成】 五灵脂(生)、木鳖肉、粉霜、朱砂各一分，膩粉一钱，巴豆二十五个(生)，川乌(取心)一小块如枣大。

【用法】 上为细末。每服一字，蛤粉冷水调下。

【主治】 久积，惊痫诸疾。

心丹

【方源】 《济生》

【组成】 朱砂五十两，罗参、远志(去心，甘草煮)、熟地黄(酒蒸，焙)、白术、石菖蒲、黄芪、当归(酒浸，焙)、麦冬(去心)、茯苓、茯神、柏子仁、木鳖子(炒，去壳)、石莲肉、益智仁各五两。

【用法】 每服二十丸，食后参汤、枣汤、麦冬汤任下。

【主治】 《济生》：男子、妇人心气不足，神志不宁，怔忡惊悸，一切心疾；《普济方》：忧愁思虑，谋用过度，或因惊恐，伤神失志，耗伤心血，怔忡恍惚，梦寐不安。

巴戟丸

【方源】 《局方》卷五(续添诸局经验秘方)

【组成】 良姜六两，紫金藤十六两，巴戟天三两，青盐二两，肉桂(去粗皮)、吴茱萸各四两。

【主治】 上为末，酒糊为丸。每服二十丸，日午夜卧各一服，暖盐酒送下，盐汤亦得。

【功用】 补肾脏，暖丹田，兴阳道，减小便，填精益髓，驻颜润肌。

【主治】 元气虚惫，面目黧黑，口干舌涩，梦想虚惊，眼中冷

泪，耳作蝉鸣，腰膝沉重，百节酸疼，项筋紧急，背脾劳倦，阴汗盗汗，四肢无力，及妇人子宫久冷，月脉不调，或多或少，赤白带下。

巴戟天汤

【方源】《辨证录》卷二

【组成】 人参、白术、茯神、巴戟天、车前子各三钱，半夏、肉桂各一钱，山药一两。

【用法】 水煎服。

【主治】 风寒湿邪，结于心包，心下畏寒作痛，惕惕善惊，懒于饮食，以手按之，如有水声囔囔，心包之气较弱者。

归神丹

【方源】《百一》卷一

【组成】 颗块朱砂二两，獐猪心二个，灯心三两。

【用法】 上将猪心切开，入朱砂、灯心在内，麻线系合，于银石器内煮一伏时，取出，不用猪心及灯心，只将朱砂研极细，用真茯神末二两，酒煮薄糊，合朱砂为丸，如梧桐子大。每服九丸至十五丸，加至二十一丸，用去心麦冬煎汤送下；癫痫至甚者，乳香、人参汤送下；夜寝不安或多乱梦，炒酸枣仁汤送下。

【功用】《慈溪光绪医方选义》：养心安神。

【主治】 一切惊忧思虑，或夜寝不安，梦思恍惚，作事多忘；心气不足，癫痫狂乱。

归神丹

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》

【组成】 丹参、人参（去芦）、石菖蒲各五钱，远志（去心，焙）、酸枣仁（炒）各六钱，柏子仁六钱半，天冬（去心，焙）、麦冬（去心，焙）各一两，熟地黄（焙）、干山药各三钱，生地黄三钱半，当归（酒洗，焙）四钱半，茯神、粉草各七钱，朱砂、地骨皮、五味子（焙）各五钱，白茯苓七钱半。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼肉大。每服一二丸，临卧嚼化。

【主治】 一切惊忧思虑，作事多忘，怔忡恐怖；一切心气

不足。

【加 减】 加金箔五片尤佳。

归 神 丹

【方源】 《得效》卷八

【组成】 颞块大朱砂二两(入猪心内,灯心缠缚,用无灰酒蒸二炊久,取出另研),金箔二十片(另研),真银箔十片(别研),深红琥珀一两(别研),酸枣仁(去壳)二两,大远志(取净皮,姜汁拌炒)一两,白茯神(去木)二两,罗参二两,大当归(去尾)二两,龙齿一两。

【用法】 上为末,酒煮稀糊为丸,如梧桐子大。每服二十九丸至三十九丸,去心麦冬汤送下;癫痫至甚者,乳香人参汤送下;夜寝不安或多乱梦,炒枣仁汤送下。

【功用】 ①《得效》:养神思,益眼力。②《厘仙活人心方》:安神宁气,闭精气,固元气。

【主治】 一切惊扰,思虑恍惚,作事多忘,心气不足,癫痫狂乱;及大病后心虚,神不守舍。

宁 心 丹

【方源】 《普济方》卷十八引《卫生家宝》

【组成】 人参一两,茯神一两,雄黄一分,紫石英一分,麝香一钱(细研),金箔五十片(研入药),珍珠末一分(细研),桃奴一分,脑子半钱(细研),朱砂(细研)、乳香(细研)、白附子(微炮)各半分。

【用法】 上为末,酒煮半夏糊为丸,如鸡头子大,别以金箔为衣。每服一丸,先用灯心汤浸,至睡时磨化,暖水温服;小儿半丸。

【主治】 思虑悲伤忧心,惊悸怔忡,睡卧不宁。

宁 心 散

【方源】 《普济方》卷三七四

【组成】 朱砂(光明有墙壁者,研极细)一两,酸枣仁(微炒,为末)、乳香(光莹者,细研)各半两。

【用法】 上为末。小麦煎汤调下。

【主治】 小儿惊风，手足动摇，精神不爽，一切惊邪，狂叫不宁，发热。

宁心膏

【方源】 《普济方》卷三七三引《全婴方》

【组成】 人参、白术、白茯苓、茯神、山药、羌活、炙甘草各一钱，朱砂一钱，麝香一分、脑子一分。

【用法】 上为米，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】 ①《普济方》引《全婴方》：镇心，除百病。②《奇效良方》：定神定志。

【主治】 ①《普济方》引《全婴方》：小儿精神不定，恍惚不宁，夜里多哭，怯人怕物，眠睡惊魇。②《奇效良方》：小儿惊悸不宁，心经有热，多啼。

宁志丸

【方源】 《直指》卷十一

【组成】 人参、白茯苓、茯神、柏子仁、琥珀、当归、酸枣仁（温酒浸半日，去壳，隔纸炒香）、远志（酒浸半日，新布裹，捶取肉、焙）各半两，乳香、朱砂（别研）、石菖蒲各一分。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后枣汤送下。

【功用】 定志宁神。

【主治】 心虚血少、惊悸怔忡，癫痫。①《直指》：心虚血虚，多惊。②《景岳全书》：心虚血少，神志不宁而惊悸者；怔忡，癫痫。

宁静汤

【方源】 《石室密录》卷六

【组成】 人参一两，白术三钱，白芍一两，熟地黄一两，生枣仁五钱，白芥子三钱，麦冬五钱，玄参一两。

【用法】 水煎服。

【主治】怔忡之证，扰扰不宁，心神恍惚，惊悸不已者。

安神补心汤

【方源】《古今医鉴》卷八

【组成】当归一钱二分，川芎七分，白芍（炒）一钱，生地黄一钱二分，白术一钱，茯神一钱二分，玄参五分，甘草三分，黄芩一钱二分，酸枣仁（炒）八分，麦冬（去心）二钱，远志（甘草水泡，去心）八分。

（一方无远志、麦冬、黄芩、玄参，加陈皮、柏子仁、酒炒黄连）

【主治】怔忡惊悸。

安神定志丸

【方源】《活人心统》卷下

【组成】枣仁一两，当归一两，琥珀三钱，朱砂七钱，人参七钱，远志（去心）一两，生地黄（酒洗）一钱五分（焙干），金箔十张，银箔十张，甘草五分，天竺黄五钱，茯神（去木）、龙齿各七钱，麦冬（去心）五钱。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大，金银箔为衣。每服三丸，灯心汤化下。

【主治】阴虚血少，神不守舍，恍惚怔忡。

安神定志丸

【方源】《医便》卷一

【组成】人参一两五钱，牛黄一钱（另研），朱砂二钱五分（水飞，另研，为衣），白茯苓（去皮）、白茯神（去心）、远志（去心）、白术（炒）、石菖蒲（去毛，忌铁）、酸枣仁（去壳，炒）、麦冬（去心）各一两。

【用法】上为末，龙眼肉四两熬膏，和炼蜜三四两为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，清米汤送下，每日三次，不拘时候。

【功用】①《医便》：清心肺，补脾肾，安神定志，消痰去热。
②《寿世保元》：宁心保神，益血固精，壮力强志，清三焦，化痰涎，育养心神，大补元气。



【主治】 ①《寿世保元》：咽干，惊悸，怔忡。②《医编》：健忘。

安神定志丸

【方源】 《医林绳墨大全》卷四

【组成】 远志一两，人参一两，白茯苓三两，石菖蒲二两，琥珀、天花粉、郁金各一两，川贝母、瓜蒌各五钱。

【用法】 上为末，姜汁、竹沥为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服二钱。

【主治】 肥人痰迷心膈，惊悸怔忡。

安神定志丸

【方源】 《医学心悟》卷四

【组成】 茯苓、茯神、人参、远志各一两，石菖蒲、龙齿各五钱。

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二钱，开水送下。

【主治】 ①《医学心悟》：惊恐不安卧，其人梦中惊跳怵惕。②《医钞类编》：癫证心中愤乱。

安神犀角丸

【方源】 《圣济总录》卷一七七

【组成】 犀角（水牛角代，镑）、车前子、白茯苓（去黑皮）、人参各半两，雄黄（研）一两。

【用法】 上为末；取桃白皮十两、桃符十两，水三升，煎一升，去滓，煎成膏，和前药为丸，如麻子大。每服三丸，桃柳汤送下。

【主治】 小儿客忤，惊邪状如鬼魅。

安神镇心丸

【方源】 《赤水玄珠》卷六

【组成】 石菖蒲、远志、人参、茯神、川芎、山药、麦冬、铁粉、天麻、半夏、胆南星、茯苓各一两，细辛、朱砂各五钱。

【用法】 上为末，生姜五两取汁，入水煮糊为丸，如绿豆大，

另以朱砂为衣。每服二十五丸，夜卧生姜汤送下，小儿减半。

【功用】消风痰。

【主治】惊悸。

安神镇惊丸

【方源】《万氏家抄方》卷五

【组成】人参(去芦)、白术(炒)、白茯苓(去皮)、明天麻、胆南星、橘红、麦冬(去心)各五钱，木香一钱半，朱砂二钱(水飞)，全蝎十个(洗，炙)，麝香一钱，酸枣仁五钱(炒)，炙甘草一钱，桔梗、僵蚕(炙)各二钱。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一九，惊风，薄荷汤送下；伤风，荆芥汤送下；夜啼，灯心汤送下；搐搦，防风汤送下；慢惊，冬瓜子仁汤送下；常服，薄荷、银花汤送下。

【主治】小儿脾胃虚弱，风痰壅塞，昏睡不醒，惊悸搐搦。

安神定魄丹

【方源】《圣惠》卷九十五

【组成】水银、硫黄(细研)各六两，黑铅二两。

【用法】上先销铅成水，次下水银搅令匀，良久，即下硫黄末，当为碧色，匀搅，即去火放冷，细研如粉，以软饭和丸，如绿豆大。每服七丸，以新汲水研服之。

【主治】惊邪癫痫，天行热病，心神狂乱。

安神熟地黄散

【方源】《医略六书》卷三十七

【组成】熟地黄五两，人参一两五钱，黄芪(蜜炙)三钱，龙齿(煅)三钱，炙甘草一两，远志一两五钱，茯神二两(去木)，肉桂一两五钱，当归三钱。

【用法】上为散。水煎五钱，去滓温服。

【主治】悸病脉弦涩者。

【方论选录】熟地黄补肾水以主交乎心，人参补心气以主交乎肾，黄芪补气实卫，当归养血益荣，龙齿安神定魄，远志通肾交心，肉桂温营暖血以平肝，茯神定志安神以宁悸，炙甘草缓中

以益胃。为散水煎，使心肾交滋，则血气充足，而经脏得养，神志自雄，安有惕然心悸之患。

羊 心 汤

【方源】《圣济总录》卷一六三

【组成】羊心一枚（以水五盏，煎取三盏汁用），炙甘草一两，远志（去心）半两，生干地黄（焙）一两半，防风（去叉）一两，芍药（锉）、牡蛎（熬）各一两，人参一两半，羚羊角（镑屑）半两。

【用法】上九味，将八味为粗末。每服三钱匕，以煮羊心汁一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血气惊悸，神志不宁。

远 志 丸

【方源】《圣惠》卷四

【组成】远志二两（去心，焙），人参一两（去芦头），赤石脂一两，炙甘草半两（微赤，锉），熟干地黄一两，茯神一两，白术一分，山药一两。【用法】

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧子大，每服五丸，食后清粥饮送下，不拘时候。

【主治】心气不足，惊悸多忘，头眩目眩，自汗盗汗，夜

远 志 丸 远志二两（去心，焙），人参一两（去芦头），赤石脂一两，炙甘草半两（微赤，锉），熟干地黄一两，茯神一两，白术一分，山药一两。

【方源】《圣惠》卷四

【组成】远志三分（去心），白术三分，虎睛一对（酒浸，微炙），牛黄半两（细研），紫葳半两，麦冬三分（去心，焙），炙甘草半两（微赤，锉），防风三分（去芦头），肉桂一两，龙骨一两，熟干地黄一两。

【用法】上为末，入牛黄研令匀，炼蜜为丸，如梧子大。每服二十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】心脏风虚，多惊悸，喜怒不安。

远 志 丸 远志二两（去心），茯神一两，石菖蒲一两，黄芪一

【方源】《圣惠》卷二十八

【组成】远志二两（去心），茯神一两，石菖蒲一两，黄芪一

两(锉),熟干地黄一两,山药一两,人参一两(去芦头),麦冬二两(去心,焙),龙齿一两(细研),紫石英一两(细研,水飞过)。

【用法】 上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,以人参汤送下,不拘时候。

【主治】 虚劳惊悸,神气不足,多忘不安。

远志丸

【方源】 《圣惠》卷七十八

【组成】 白茯苓、肉桂、远志(去心)、黄芪(锉)、白术、钟乳粉、阿胶(捣碎,炒令黄燥)、石菖蒲、熟干地黄、麦冬(去心,焙)、独活、柏子仁、人参(去芦头)、山药、当归(锉,微炒)各一两。

【用法】 上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,不拘时候。

【主治】 产后脏虚不足,心神惊悸,志意不安,腹中急痛,或时恐怖,夜卧不安。

远志丸

【方源】 《圣济总录》卷十四

【组成】 远志(去心)、人参、白茯苓(去黑皮)、山药、凝水石(碎研)各一两。

【用法】 上为末,用白面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以人参汤送下,加至三十丸。

【功用】 安魂神,化风痰,定心忪。

【主治】 昏虚。

远志丸

【方源】 《鸡峰》卷七

【组成】 远志二两,茯神、石菖蒲、黄芪、熟干地黄、人参各一两。

【用法】 上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】 虚劳惊悸,神志不宁。

远志丸

【方源】《鸡峰》卷十一

【组成】朱砂、远志、人参、茯苓、茯神、甘草、白石英、紫石英、干山药、龙齿各一两。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎人参汤送下，寅、午、戌时服。

【功用】镇心安神，爽识强记。

【主治】心气不定，恍惚健忘，语言错乱或謇涩，惊悸心忪，神思不定。

远志丸

【方源】《本事》卷二

【组成】远志(去心，洗，锉，炒令黄色)、白附子(炮微黄)、胆南星、白茯苓(去皮)、人参(去芦)、酸枣仁(微炒，去皮，研)各半两，金箔五片，朱砂(水飞)半两(入麝香少许同研)。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，食后、临卧薄荷汤送下。

【主治】因惊语言错乱。

远志丸

【方源】《三因》卷十三

【组成】远志(去心，炒)、山药(炒)、熟地黄、天冬(去心)、龙齿(水飞)各六两，麦冬(去心)、五味子、车前子(炒)、白茯苓、茯神(去木)、地骨皮、肉桂各五两。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒、米汤任下。

【主治】心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面少色，足胫酸疼。

远志丸

【方源】《医方大成》卷五引《济生》

【组成】远志(去心，姜汁腌)、石菖蒲各二两，茯神(去木)、白茯苓(去皮)、人参、龙齿各一两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服七十丸，食后、临卧热汤送下。

【主治】 因事有惊，心神不定，夜梦惊堕，小便白浊。

远志丸

【方源】 《直指》卷九

【组成】 远志(姜汁腌，取肉焙)、茯神(去木)、黄芪(炙)、熟地黄(洗)、人参各一两，石菖蒲半两，当归三分。

【用法】 上为末，粟米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下。

【主治】 虚劳惊悸，神气不宁。

远志汤

【方源】 《医心方》卷三引《小品方》

【组成】 远志三两(去心)，茯苓二两，独活四两，甘草二两，芍药三两，当归二两，肉桂三两，麦冬三两半(去心)，生姜五两，人参二两，黄芪三两，附子一两(炮)。

【用法】 以水一斗二升，煮取四升，每服八合，人羸可服五合，日三夜一。

【主治】 中风心气不定，惊悸，言语谬误，恍恍惚惚，心中烦闷，耳鸣。

远志汤

【方源】 《千金》卷三

【组成】 远志、人参、甘草、当归(无当归用芎芩)、肉桂、麦冬各二两，芍药一两，茯苓五两，生姜六两，大枣二十枚。

【用法】 上咬咀。以水一斗，煮取三升，去滓，分三次服，一日三次，羸者分四服。

【主治】 产后忽苦，心中惊悸不定，志意不安，言语错误，惚惚愒愒，情不自觉。

远志汤

【方源】 《千金》卷十四

【组成】 远志、干姜、铁精、黄芪、紫石英各三两，防风、当

归、人参、茯苓、甘草、芎穹、茯神、羌活各二两，麦冬、半夏各四两，五味子二合，大枣十二枚。

【用法】 上味咀。以水一斗三升，煮取三升半，分四服，日三夜一。

【功用】 补心。

【主治】 心气虚，惊悸喜忘，不进食。

远志汤

【方源】 《圣济总录》卷一六三

【组成】 远志、龙齿、麦冬（去心，焙）、茯神（去木）、肉桂（去粗皮）、芍药（锉）、黄芪（锉）、人参各一两半。

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后心虚惊悸，梦寐不安。

远志散

【方源】 《圣惠》卷四

【组成】 远志半两（去心），石菖蒲半两，铁精半两，肉桂三分，防风三分（去芦头），当归三分（锉，微炒），黄芪一两（锉），人参半两（去芦头），甘草半两（炙微赤，锉），熟干地黄三分，芎穹半两，茯神三分，独活半两，麦冬三分（去心），紫石英一两（细研如粉），五味子半两，半夏半两（汤洗七遍去滑）。

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盞，加人生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 心气虚，惊悸喜忘，不思饮食。

远志散

【方源】 《圣济总录》卷十五

【组成】 远志（去心）、人参、细辛（去苗叶）、白茯苓（去黑皮）、黄芪（锉）、肉桂（去粗皮）各一两，熟干地黄（焙）、石菖蒲、防风（去叉）、白术各半两。

【用法】 上为散。每服二钱匕，空心、晚食前以温酒调下。

【主治】 风厥，多惊骇，背痛善欠。

远志煎

【方源】《圣惠》卷八十三

【组成】远志(去心)、羚羊角屑、茯神、炙甘草(微赤，锉)、龙骨、杏仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)、紫菀(洗去苗土)、防风(去芦头)各半两，龙胆一分(去芦头)、蜂蜜半斤，蚱蝉一分(去翅足)，百合一分，牛黄一分(细研)，麝香一分(细研)，川升麻三分，川大黄一两(锉，微炒)，酥油三两。

【用法】每服取两豆许大，用温水调下，一日三四次。

【功用】安心神。

【主治】小儿身体壮热，惊悸，心神不宁。

远志煎

【方源】《小儿病源》卷三

【组成】远志(去苗骨，甘草水煮，焙)、茯神(去木)、羚羊角屑、炙甘草、芫荽各五钱，蝎梢十枚(去毒)。

【用法】上为末，醋糊为丸，如黍米大。一周儿每服一百丸，乳汁或米饮送下。服讫后一时得吃乳食。

【主治】小儿身体壮热，惊悸，心神不宁。

远志饮子

【方源】《济生》卷一

【异名】远志引子(《金匱翼》卷三)

【组成】远志(去心，甘草煮干)、茯神(去木)、肉桂(不见火)、人参、酸枣仁(炒，去壳)、黄芪(去芦)、当归(去芦，酒浸)各一两，炙甘草半两。

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心劳虚寒，惊悸恍惚，多忘不安，梦寐惊魇。

朱砂宁志丸

【方源】《回春》卷四

【组成】朱砂二两(用无灰酒三升煮，酒将尽留二盞用之)，远志(去心)、石菖蒲(去毛)、酸枣仁(炒)、乳香(炙)、当归(酒洗)

各七钱，人参五分，白茯神（去皮木）七钱，白茯苓（去皮）七钱。

【用法】 上为细末，用猪心一个研如泥，入前药末，并煮朱砂酒搅匀为丸，如绿豆大。每服六七十丸，临卧大枣汤送下。

【主治】 劳神过度，致伤心血，惊悸怔忡，梦寐不宁，如有人来捕捉，渐减心疾，甚至癫狂者。

坚胆汤

【方源】 《辨证录》卷四

【组成】 白术五钱，人参五钱，茯神三钱，白芍二两，铁粉一钱，朱砂一钱，天花粉三钱，生枣仁三钱，竹茹一钱。

【功用】 肝胆同治，补胆补心。

【主治】 胆气虚怯，怔忡，心怦怦不安，似有人欲来捕之状。

辰砂妙圣丸

【方源】 《普济方》卷三七四

【组成】 麝香，川芎，羌活，天麻，当归，胆南星，半夏（汤洗七次，煮一伏时）各半钱，蝎梢，僵蚕，朱砂一钱半（一半入药，一半为衣）。

【用法】 上为末，拌匀，糯米清糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，荆芥汤送下；如噤口，用药擦牙上。

【主治】 小儿惊风生涎，时作搐搦，壮热惊掣，夜卧不安，牙关紧急。

辰砂远志丸

【方源】 《本事》卷二

【组成】 石菖蒲（去须，洗）、远志（去心，洗，锉，炒令黄色）、人参（去芦）、茯神（去木）、川芎、山药、铁粉、麦冬（水邑，去心）、天麻、半夏曲、胆南星（锉骰子大，麸炒黄）、白附子（生）各一两，细辛（去叶）、朱砂（水飞）各半两。

【用法】 上为细末，生姜五两取汁，入水煮糊为丸，如绿豆大，别以朱砂为衣，干之。每服三五十丸，夜卧生姜汤送下，小儿减丸服。

【功用】 ①《本事》：安神镇心，消风痰，止头眩。②《御药院

方》：补肾益志。

【主治】①《本事》：惊悸。②《校注妇人良方》：产后中风惊狂，起卧不安，或痰涎上涌。

心肾交补丸

【方源】《会约》卷七

【组成】熟地黄八两，枣皮四两，淮山药四两，茯苓三两，枣仁（炒）三两，杜仲（盐炒）三两，北五味子一两半，当归三两，远志二两。

【用法】炼蜜为丸。淡盐水送下；心虚有火，灯心草煎服；心肺热，用麦冬；胆虚心烦，用枣仁炒，研末，竹叶汤送下。

【主治】心肾两虚，神志恍惚，梦遗膝软，夜卧不宁。

巴戟丸

【方源】《圣惠》卷二十六

【组成】巴戟天一两，天冬一两半（去心，焙），五味子三分，肉苁蓉一两（酒浸，刮去粗皮，炙干），柏子仁三分，牛膝三分（去苗），菟丝子一两（酒浸一宿，焙干别捣为末），远志三分（去心），石斛三分（去根，锉），山药三分，防风三分（去芦头），白茯苓三分，人参三分（去芦头），熟干地黄一两，覆盆子三分，石龙芮三分，草薢三分（锉），五加皮三分，天雄（炮裂，去皮脐），续断三分，石楠三分，杜仲三分（去粗皮，炙令微黄，锉），沉香一两，蛇床子三分。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】除万病，久服延年

【主治】肾劳，腰脚酸疼，肢节苦痛，心中恍惚，夜卧多梦，觉则口干，食不得味，恒多不乐，常有恚怒，心腹胀满，四体痹疼，多吐酸水，小腹冷痛，尿有余沥，大便不利。

宁心膏

【方源】《何氏济生论》卷五

【组成】白茯神（去木）、白茯苓、白朮（土蒸）各二两，山药

二两，朱砂一两，人参五钱，枣仁二两（炒），寒水石（煨，研末）二两，远志、炙甘草各一两五钱。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。临卧灯心汤化下。

【主治】 通宵不寐者。

宁志膏

【方源】 《普济方》卷一九〇引《如宜方》

【组成】 人参、酸枣仁各一两，朱砂半两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤送下。一方灯心汤调琥珀末送下。

【主治】 出血失血过多，心神不安，睡卧不得，语言失当。

宁眠散

【方源】 《幼幼新书》卷九引张涣方

【组成】 天南星（炮裂）、人参（去芦头）、白附子各半两，干蝎二十一个，干赤头蜈蚣一条（酒浸，酥炙微黄）。

【用法】 上为细末。次用乳香、血竭各研一分，同诸药拌匀。每服一字至半钱，用好酒少许，浸薄荷煎汤调下。

【主治】 小儿慢惊潮搐，不得安卧。

宁眠膏

【方源】 《诚书》卷八

【组成】 甜消、人参、辰砂、茯苓、山药各一两，炙甘草、寒水石（煨）各二钱半，龙脑一分，麝香五分。

【用法】 上为末，加胭脂一钱，炼蜜为丸。薄荷汤送下。

【主治】 小儿惊热痰盛，心神恍惚。

宁神安卧丸

【方源】 《石室密录》卷二

【组成】 人参五两，远志二两，枣仁（炒）二两，熟地黄八两，山茱萸四两，茯神三两，柏子仁一两，麦冬三两，陈皮五钱。

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸。每日服一两，白滚水送下。五日即安。

【主治】 卧不安枕。

安神复睡汤

【方源】《扶寿精方》卷下

【组成】龙眼肉、当归、熟地黄、白芍药、益智仁、酸枣仁各一两，川芎、远志各五钱（皆照常制）。

【用法】上为细末，山药糊为丸；或炼蜜为丸，如绿豆大。临卧沸汤、酒任下。

【主治】诸虚。

远志汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四

【组成】远志（去心）、黄芪、当归、麦冬、石斛、酸枣仁（炒）各一钱二分，人参、茯神各七分，甘草五分。

【用法】水煎服。

【主治】心虚烦热，夜卧不宁，及病后虚烦。

仁熟散

【方源】《医学入门》卷七

【组成】人参、枳壳、五味子、肉桂、山茱萸、甘菊花、茯神、枸杞子各三分，柏子仁、熟地黄各一两。

【用法】上为末，每服二钱，温酒调下。

【主治】胆虚，常多畏恐，不能独卧，头目不利。

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五

【组成】琥珀一两（炼成收用），茯神三两，枣仁（炒）三两，牡丹皮三两，熟地黄五两，当归三两，川芎一两，白芍二两，半夏一两，麦冬一两，竹叶百片，丹参六两，郁金七钱。

【用法】加生姜三片，朱砂一钱、金箔二钱，煎汤化一盞服。

【功用】补心血，安心神，定心气，兼消痰祛痰清火。

【主治】产后心血虚，败血、痰火、瘀血冲心，心神恍惚怖畏，状如乍见鬼神。

大定志丸

【方源】《圣济总录》卷四十三

【组成】 硝石一两，朱砂一分，白茯苓（去黑皮），人参各二两。

【用法】 上为末，粟米饭为丸，如弹丸大。每服一丸，沙糖新汲水调下。

【主治】 心脏实热，狂言妄语，心神不宁。

牛黄泻心汤

【方源】 《御药院方》卷七

【组成】 猪脑子二钱半，牛黄二钱半，大黄末（生）二两，朱砂二钱半。

【用法】 上为极细末，每服三钱，凉生姜蜜水调下。

【功用】 《重订通俗伤寒论》：清心凉胃，泻火。

【主治】 《御药院方》：心经邪热狂语，精神不爽；《仙活人方》：癫痢；《重订通俗伤寒论》：伤寒发狂便秘。

白鲜皮汤

【方源】 《圣济总录》卷十四

【组成】 白鲜皮一分半，麻黄（去根节）半两，白茯苓（去黑皮）三分，防风（去叉）、独活（去芦头）、杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研）、当归（锉，焙）、芍药各一分半，肉桂（去粗皮）一分。

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，空腹温服，一日三次。服讫，取微汗为度。

【主治】 风邪入脏，狂言妄语，精神错乱，腰疼骨痛。

白鲜皮散

【方源】 《圣惠》卷十五

【组成】 大青、羚羊角屑、玄参、梔子仁、黄芩、川大黄（微赤，锉）、地骨皮各三分，白鲜皮一两半。

【用法】 上为散。每服五钱，以水一太盞，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 时气大热，心狂欲走。

白鲜皮散

【方源】 《圣惠》卷十七

【组成】 川大黄半两(锉碎,微炒),炙甘草半两(微赤,锉),白鲜皮一两,麦冬一两(去心,焙),黄芩半两,大青半两。

【用法】 上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加竹叶、三七片,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】 热病,热毒在心脾,狂乱烦躁。

白鲜皮散

【方源】 《圣惠》卷十七

【组成】 白鲜皮半两,黄芩半两,秦艽半两(去苗),犀角屑(代)半两,炙甘草半两(微赤,锉),麦冬半两(去心),大青半两,杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)。

【用法】 上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】 热病,狂言不止。

宁志膏

【方源】 《百一》卷十八

【组成】 朱砂(研)、酸枣仁(炒)、人参、茯神(去木)、琥珀各一分,滴乳香一钱(别研)。

【用法】 上为细末,和匀,每服一钱,浓煎灯心、枣汤调下。

【主治】 ①《百一》:妇人因出血多,心神不安,不得睡,语言失常。②《女科指掌》:产后言语颠倒,狂言谵语者。

宁神汤

【方源】 《会约》卷二十

【组成】 人参、当归、熟地黄各二钱,茯神、石菖蒲各一钱,枣仁(炒,研)八分,远志六分,炙甘草五分。

【用法】 上为末,猪心血为丸,朱砂(水飞)为衣。灯心汤送下。

【主治】 痘成浆之时,气血外出,自心舍空虚,神无所依,或昏睡不醒,口中喃喃,狂言如祟。

宁神饮

【方源】 《仙拈集》卷二

【组成】 茯苓、陈皮、瓜蒌各八分，黄芩、远志、枣仁各六分，半夏、贝母各一钱，甘草五分。

【用法】 生姜三片为引，水二钟煎，食远服。先服化痰丸，后服本方。

【主治】 风狂痰迷心窍。

安神定志丸

【方源】 《外台》卷十五引《广济方》

【组成】 金银箔各一百和合，虎睛一具（微炙），麦冬十分（去心），石膏（研）、龙齿（研）、铁精（研）、地骨白皮、茯神、黄芩、生干地黄、升麻、茯苓、玄参、人参各八分，枳实（炙）、炙甘草、玉竹、芍药各六分，远志（去心）、柏子仁、白鲜皮各五分，牛黄、生姜屑各四分。

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，每日二次；渐加至三十丸；食讫，少时煮生枸杞根汁送下。

【主治】 风邪狂乱失心。

远志汤

【方源】 《奇效良方》卷一

【组成】 人参（去芦）、石菖蒲、羌活（去芦）、细辛（洗，去苗）、麻黄（去根）各半两，赤芍药、白术各一两，远志（去心）二钱半。

【用法】 上为细末。每服二钱，煎小麦汤送下，不拘时候。

【主治】 风中于心，多汗恶风，善怒，口不能言，但得偃卧，不可转侧，闷乱冒绝，汗出。

补虚定志丸

【方源】 《圣惠》卷十四

【组成】 茯神一两，远志（去心）半两，麦冬（去心，焙）一两半，人参（去芦头）三分，熟干地黄一两，炙甘草半两（微赤，锉），黄芪三分（锉），肉桂半两，牛膝（去苗）半两，泽泻半两。

【用法】 上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 伤寒后，或用心力劳倦，四肢烦弱，心虚惊悸，翕翕短气。

制心汤

【方源】 《医钞类编》卷十四

【组成】 黄连(姜汁炒)、石菖蒲、胆南星、石膏(煨)、朱砂、大黄(酒炒)、枣仁、枳实、乳香。

【用法】 水煎服。

【主治】 狂病，痰火蔽塞心窍。

制忡汤

【方源】 《辨证录》卷四

【组成】 人参五钱，白术五钱，白芍一两，当归一两，生枣仁一两，北五味子一钱，麦冬五钱，川贝母五分，竹沥十匙。

【用法】 水煎服。一剂而怔忡少定，二剂更安，十剂痊愈。

【功用】 补心肝，养肺金。

【主治】 怔忡。心肝两虚，心弱不能制肺，一遇拂情之事，或听逆耳之言，便觉心气怦怦上冲，有不能自主之势，似烦而非烦，似晕而非晕。

定志丸

【方源】 《医心方》引《深师方》

【组成】 人参二两，茯苓二两，石菖蒲二两，远志二两，防风二两，独活二两。

【功用】 定风气。

【主治】 恍惚健忘，怔忡恐悸，志不定。

定志丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷十

【组成】 人参(去芦头)、白茯苓(去皮)、石菖蒲、远志(去心)、龙齿、酸枣仁(微炒)、铁粉(别研)、麦冬(去心，焙干)、朱砂(飞过)、乳香(别研)、琥珀(别研)各等份。

【用法】 上为细末，次入朱砂、铁粉同研匀，绞生地黄汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大，别用朱砂为衣。每服二十丸，食后、临卧

温熟水送下。

【主治】怔忡健忘，精神恍惚，睡卧不宁，一切心疾。

定志丸

【方源】《叶氏女科》卷二

【组成】人参、远志肉(制)各一两，蒲黄二两，茯苓三两。

【用法】上为末，炼蜜为丸。白汤送下。

【主治】妊娠怔忡，心虚神不安者。

定志丸

【方源】《医碥》卷七

【组成】人参一两五钱，朱砂一钱，石菖蒲、远志、茯苓、茯神各一两，白术，麦冬各五钱。

【用法】炼蜜为丸服。

【功用】《方剂学》：补心益智，镇怯安神。

【主治】《杂病源流犀烛》：思虑太甚，致心气不足，忽忽喜忘，恐怯不安，梦寐不祥者。

定狂汤

【方源】《辨证录》卷六

【组成】熟地黄三两，知母一两，荆芥五钱。

【用法】水煎服。

【主治】头面红肿，下身自脐以下又现青色，口渴殊甚，似欲发狂。

定命丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《庄氏家传》

【组成】全蝎七个，麝香一钱，芦荟、熊胆(代)、龙脑各半钱，瓜蒂七个，蟾酥一皂大(汤浸)，膩粉、牛黄各二钱，朱砂、蛇蛻(烧)、雄黄各一钱。

【用法】上为末，薄面糊为丸，如黍米大。一岁每服一丸，临卧金银花、薄荷汤送下。有惊，用倒流水化二丸，滴鼻孔良久取嚏，搐定，人行一二里更化二丸，灌。

【主治】小儿急惊慢搐搦。

定命丹

【方源】《局方》卷十

○ 【异名】定命丸(《圣济总录》卷一七二)

【组成】青黛(研)半钱,蟾酥(干者,酒浸一宿)一钱,干蝎(全者,微炒)七个,麝香(研)一字,白附子(炮,为末)半分,天南星(炮,为末)一分(一本不用天南星)。

【用法】上为细末,以粟米粥为丸,如绿豆大,别以青黛为衣。每服一丸,荆芥、薄荷汤送下,后困睡无疑。但有患者,先化半丸,滴入鼻中,喷嚏者必愈。

【主治】小儿急慢惊风,天钓撮口,潮发搐搦,奶痢壮热,昏塞不省。

定魂汤

【方源】《辨证录》卷十

【组成】白芍二两,梔子(炒)三钱,甘草一钱,半夏三钱,肉桂三分,枳壳一钱。

【用法】水煎服。

【主治】人中木气之邪,口中大骂,以责自己,口吐涎涎,眼目上视,怒气勃勃,人不可犯。

定魂散

【方源】《幼科发挥》卷二

【组成】天水散二两三钱,真轻粉二钱。

【用法】上药研匀,申酉时煎淡姜汤服。

【功用】祛痰。

【主治】小儿惊后成痫。

定魄散

【方源】《医学入门》卷六

【组成】人参、琥珀、茯苓、远志、朱砂、天麻、石菖蒲、天冬、酸枣仁、甘草各等份。

【用法】上为末,炼蜜为丸,如皂子大,朱砂为衣。每服一丸,灯心、薄荷煎汤化下。

【主治】 小儿惊风已退，神魂胆志未定者。

定志补心汤

【方源】 《千金翼》卷十五

【组成】 远志(去心)、石菖蒲、人参、茯苓各四两。

【用法】 上咬咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】 心气不足，心痛惊恐。

定志消痰丸

【方源】 《幼科指掌》卷四

【组成】 石菖蒲二两，全蝎八钱，茯神、胆南星、天麻、陈皮、半夏各一两(用矾二两，同半夏煮，去矾不用)，远志肉、续断、甘草各五钱，雄黄、朱砂、硼砂、滑石各三钱，川乌、白附子各三钱，苍术、荆芥、薄荷各一钱。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，朱砂为衣。生姜汤送下。

【主治】 小儿惊痫。

定志紫葳丸

【方源】 《外台》卷十五引《古今录验》

【组成】 紫葳六分，远志(去心)十五分，白龙骨七分，牛黄一两，炙甘草十分，虎头皮十二分(炙令焦)，人参、肉桂、白术各八分，麦冬(去心，熬)、雷丸各五分，防风七分，柴胡六分。

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前服，一日三次。

【主治】 五惊，喜怒不安。

定神至宝丹

【方源】 《寿世保元》卷五

【组成】 生地黄(姜汁炒)五钱，橘红、川贝母、白茯苓(去皮)、黄连、远志(去心)、石菖蒲、酸枣仁(炒)、枳实(麸炒)、瓜蒌仁、天花粉、甘草少许。

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】 诸痫，神志不宁，时发狂躁，多言好怒，面容不泽。

定神安志丸

【方源】《普济方》卷一〇一

【组成】金银箔各一百片(和合),虎睛一具(微炙),麦冬(去心)一钱,石膏(研)、龙齿(研)、铁精(研)、地骨白皮、茯神、黄芩、生于地黄、升麻、茯苓、玄参、人参各八分,枳实(炙)、炙甘草、玉竹、芍药各六分,远志(去心)、柏子仁、白鲜皮各五分,牛黄、生姜屑各四两。

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至三十丸,食讫少时煮生枸杞根汤送下,一日二次。

【主治】风邪狂乱失心。

养血安神汤

【方源】《济阳纲目》卷五十四

【组成】当归身(酒洗)、川芎、白芍药(炒)、陈皮、黄连、柏子仁(炒)各五分,生地黄(酒洗)、茯神各一钱,白术、酸枣仁(炒)各七分,炙甘草三分。

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】血虚火动,惊悸怔忡。

祛风定志汤

【方源】《杏苑》卷三

【组成】防风、酸枣仁、人参、当归各八分,石菖蒲、橘红各一钱,胆南星、茯神各七分,独活六分,甘草四分,生姜三片,远志一钱二分。

【用法】上咬咀,用水煎熟,食后温服。

【主治】中风,心血衰少,惊悸不能言。

清神散

【方源】《圣济总录》卷一七〇

【组成】牛黄(研)、天竺黄(研)、铅白霜(研)、郁金、麦冬(去心,焙)、炙甘草各一分,人参半两。

【用法】上为细散。每服半钱匕,乳食后人参汤放冷调下。

【主治】小儿惊热啼叫,睡卧不安。

清 神 散

【方源】《直指小儿》卷二

【组成】犀角(水牛角代)、远志肉(姜制,焙)、白鲜皮、石菖蒲、半夏(制)各一分,人参、大黄(焙)、甘草(炒)各一钱半,茯神半两。

【用法】上为末。每服三字,去心麦门冬煎汤调下。

【主治】小儿惊痫。

琥珀多寐丸

【方源】《医统》卷七十

【组成】琥珀、真羚羊角(细镑)、人参、白茯神、远志(制)、甘草各等份。

【用法】上为细末,猪心血和炼蜜为丸,如芡实子大,金箔为衣。每服一丸,灯心汤嚼下。

【功用】《饲鹤亭集方》:清心养营,安神定魄。

【主治】《医统》引《秘验》:健忘恍惚,神虚不寐。

舒 愤 汤

【方源】《辨证录》卷四

【组成】白芍二两,炒栀子五钱,玄参一两,天花粉三钱,柴胡一钱。

【用法】水煎服。一剂狂定,再剂愈,三剂痊愈。

【主治】阳明胃土衰之狂病。多由为强者所折辱,愤懑不平,遂病心狂,时而持刀,时而逾屋,披头大叫。

琥珀定智丸

【方源】《古今医鉴》卷八引刘尚书方

【组成】胆南星半斤(先将地作坑,用炭十斤在坑内烧红,去灰净,用好酒十余斤倾在坑内,大瓦盆盖覆,周围以炭火拥定,勿令泄气,次日取出,为末),琥珀(皂角水洗去油)一两,石菖蒲(猪胆汁炒)二两,大朱砂二两(公猪心剖开,入内,用线缚住,悬胎煮酒二碗),干人乳(用姜汁制)、好拣参(去芦)各三两,白茯苓(去皮)三两,白茯神(去皮木)三两,远志(水泡过,去心,)二两

(猪胆煮过,晒干,再用姜汁制)。

【用法】 上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,每夜临卧盐汤送下。

【功用】 补心生血,定魄安魂,扶肝壮胆,管辖神魂。

【主治】 惊战虚弱,气乏之病。

睡红散

【方源】 《幼幼新书》卷九引《家宝》

【组成】 乌蛇(项下七寸,用酒浸一宿,去皮骨,炙黄色)一钱,青黛二钱,蝎梢十个(炒),牛黄、硼砂、脑子、水银砂子、珍珠末各半钱,麝香一字,金银箔各一十片,乌蛇尾(酒浸一宿,去皮骨,炙黄色)、蛇黄(入火内烧令红,于米醋浸入,煅,如此三度)、京墨(烧烟尽)、天南星末(用生姜汁浸)、半夏末(用生姜汁浸一宿)各一钱。

【用法】 上牛黄、麝香、硼砂、脑子、金银箔先研极匀,次入水银砂子再研,将余药捣罗为末,一处研匀。每服婴孩半字,半岁一字,一二岁半钱,二三岁一钱,以意加減,金银薄荷汤调下。如一服搐定,即用调胃观音散二三服;如小儿再作气粗发搐,宜进鸡舌香散二三服。

【主治】 婴孩、小儿急慢惊风,手足搐搦,目睛,口眼相引。

睡红散

【方源】 《幼幼新书》卷九引郑愈方

【组成】 赤头蜈蚣一条(去足),曼陀罗子一个,天南星二个(只取心,如指头大两块),乳香一块(如指头大),土狗子(去头足)、全蝎各七个,朱砂一钱,脑、麝香各少许。

【用法】 上为末。每服一大钱,分二百服,用金银薄荷汤调下。

【主治】 小儿慢惊。

睡惊丸

【方源】 《博济》卷四

【组成】 白龙脑、朱砂各一钱(末),香墨(末)、青黛(末)、芦

芸(末)各一钱,膩粉一钱,使君子二个。

【用法】以寒食面糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,用薄荷水化下。

【主治】小儿慢惊风,身体壮热,手足微瘰。

睡惊丸

【方源】《幼幼新书》卷九引《庄氏家传》

【组成】水银(砂子)、朱砂(水飞)、牛黄(研)、雄黄(研)、麝香(研)、脑子(研)、芦荟(研)、轻粉(研)、天麻(末)、螺青各一钱,天南星(末)半钱,天竺黄(末)、川大黄(末)各三钱,石脑油少许。

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,薄荷汤化下。

【主治】小儿急慢惊风。

睡惊丸

【方源】《幼幼新书》卷九引《孔氏家传》

【组成】白附子(末)、蝉壳(末)各一钱匕,天麻(末)、朱砂(末)、大附子(炮裂,去皮脐,为末)、青黛(末)、天南星(以白矾汤浸一宿,焙干,为末)、雄黄(末)、全蝎(去尖毒,为末)各半钱匕,麝香(别研)半字匕,牛脑子一字匕(别研入药)。

【用法】上为末,入飞罗面少许,滴冷水为丸,如米粒大。每服一丸,以薄荷汤磨破化下。

【主治】小儿慢惊风。

睡惊丸

【方源】《幼幼新书》卷九引丁时发方

【组成】青黛三钱,僵蚕、乳香、天南星各半钱,全蝎十四个,使君子七个,硼砂、芦荟各一钱半,轻粉、朱砂各一钱,龙脑薄荷一分,京墨少许,巴豆三个,猪脑、麝香各少许。

【用法】上为末,炼蜜为丸。看儿大小,金银煎汤化下。

【主治】小儿慢惊风。夜啼多热,口沫涎生。

睡惊丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《王氏手集》

【组成】 牛黄、犀角(水牛角代)、龙脑、铅白霜、白附子、蝎梢、人参、茯苓、珍珠末、膩粉各半两，朱砂一钱，金银箔各五片，麝香一字。

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服二丸，小儿每服一丸，以人参、茯苓煎汤吞下。

【主治】 大人、小儿一切惊病。

睡惊丸

【方源】 《普济方》卷三八四

【组成】 代赭石、蛇黄半两(淬)，铁粉、胆南星(姜汁炮，浸七次)、金星石、银精石各三钱，黄连、麝香各一钱。

【用法】 上为末，加脑子半钱，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，煎薄荷汤送下。

【主治】 小儿惊热，夜啼，精神恍惚，睡卧不安，涎嗽心躁。

睡惊丸

【方源】 《普济方》卷四〇一

【组成】 青黛、礞砂、牛脑子、麝香、山药、茯苓、甘草、金箔。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如皂角子大，朱砂为衣。临眠以薄荷汤化下。

【主治】 小儿客忤惊热，夜啼烦躁，搐搦口噤，上视，或冷或热，痰涎壅盛。

睡惊十宝丹

【方源】 《幼幼新书》卷十引《刘氏家传方》

【组成】 朱砂、轻粉、芦荟、青黛、京墨、寒食面、脑、麝香各等份，使君子量加一倍(煨)，金箔十片。

【用法】 上为末，以寒食面煮糊为丸，如虎睛丸大，金箔为衣。临卧量大小，薄荷汤化下。

【主治】 一切惊病。

镇心丸

【方源】 《千金》卷十四

【组成】 紫石英、茯苓、石菖蒲、肉苁蓉、远志、大黄、大豆

卷、麦冬、当归、细辛、卷柏、干姜各三分，防风、人参、泽泻、秦艽、丹参各六分，石膏、芍药、柏子仁各三分，乌头、肉桂、桔梗、甘草、山药各七分，白薇、铁精、银屑、前胡、牛黄各二分，白术、半夏各八分，干地黄十二分，蜚虫十二枚，大枣十五枚。

【用法】 上为末，蜜、枣和丸，如梧桐子大。每服五丸，加至二十丸，一日三次。

【主治】 虚损，梦寐惊悸，风邪鬼注、寒热往来，腹中积聚，忧悲结气，男子失精，妇人赤白注漏，或月水不利。

镇心丸

【方源】 《外台》卷十五引《广济方》

【组成】 茯神、人参、龙齿(研)、升麻、石膏(研)、黄芩、茯苓、麦冬各八分，银箔二百番(研)，虎睛一具(炙)，生姜二分，枳实(炙)、白薇、玄参、芍药、玉竹、炙甘草各六分。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，渐加至三十丸，食后以饮送服，一日二次。

【功用】 安心神，久服长寿。

【主治】 热风惊悸。

镇心丸

【方源】 《圣惠》卷四

【组成】 犀角(屑水牛角代)一两，天竺黄半两(细研)，朱砂半两(细研如粉)，铅霜一分(细研)，牛黄一分(细研)，龙齿半两，金箔五十片(研)，人参一两(去芦头)，茯神一两，远志半两(去心)，生干地黄半两，龙胆半两(去芦头)，铁粉三分(细研)。

【用法】 上为末，入研了药，和研令匀，炼蜜为丸，如小豆大。每服七丸，煎竹叶汤送下，不拘时候。

【主治】 心风。狂言多惊，迷闷恍惚。

镇心丸

【方源】 《圣惠》卷四

【组成】 紫石英(细研，水飞)、朱砂(细研，水飞)、白石英(细研，水飞)、龙齿(细研)、人参(去芦头)、细辛、赤箭、天冬(去

心,焙)、干熟地黄、白茯苓、犀角(屑,水牛角代)、沙参(去芦头)、石菖蒲、防风(去芦头)各一两,远志半两(去心)。

【用法】 上为末,都研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒送下,不拘时候。

【主治】 心风。恍惚,惊恐失常,或嗔恚悲愁,情意不乐。

镇心丸

【方源】 《圣惠》卷六十七

【组成】 虎睛一对(用生羊血浸一宿,滤出阴干),金箔五十片(细研),银箔五十片(细研),朱砂二两(细研,水飞),茯神半两,羚羊角屑一两,远志半两(去心),人参半两(去芦头),麦冬一两(去心,焙),蒲黄一两。

【用法】 上为末,枣肉入炼蜜同和为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以茯神汤送下,食前、夜卧时服。

【功用】 安魂魄。

【主治】 因折伤惊悸,心神烦闷。

镇心丸

【方源】 《普济方》卷三七五引《博济方》

【组成】 金银箔各三十片,牛黄一钱(研),茯神半两(去皮),铁粉半两(研),龙脑一钱(研),防葵半两,人参半两,雄黄一分(研),朱砂半两(研),犀角(水牛角代)一分(锉),大黄一分(蒸),龙齿一钱。

【用法】 上为细末,炼蜜为丸,如小芡实大。看儿大小,薄荷汤化下。

【功用】 化痰理惊。

【主治】 小儿急慢惊风,搐搦不定,中焦壅热;大人心神不定,多怔忡。

镇心丸

【方源】 《医方类聚》卷十引《简要济众方》

【组成】 朱砂一两,乳香三分,白芥子半两。

【用法】 上各研令细,煮稀面糊为丸,如梧桐子大。每服十

五丸，食后、临卧煎桃枝汤送下。

【主治】 心脏邪热，恍惚惊怖，不得眠睡。

镇心丸

【方源】 《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》

【组成】 牛黄、铅霜各一分（研入），天竺黄、朱砂、龙齿、远志（去心）、生干地黄、松脂（研）各半两，铁粉三分，金箔五十片，犀角（屑）（水牛角代）、人参、茯神、麦冬（去心）各一两。

【用法】 上为末，和匀，炼蜜为丸，如小豆大。每服七丸，煎竹叶汤送下，不拘时候。

【主治】 心风。狂言多惊，迷闷恍惚。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷一七一

【组成】 银箔（研）一百片，蛭螂三枚（去头足，炙），大黄（锉，炒）、朱砂（研）各一两半，升麻、黄芩（去黑心）、犀角（屑，水牛角代）、山梔子仁、龙齿、麦冬（去心，焙）、铁粉各一两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，三至五岁，每服二丸至三丸，七至十岁，每服五丸，大人每服十五，儿童乳后新汲水研灌之，大人食后温浆水送下。

【主治】 小儿惊痫。

镇心丸

【方源】 《幼幼新书》卷十九引《聚宝方》

【组成】 朱砂、铁粉（飞）、天竺黄、钩藤各半两，麝香一分。

【用法】 上为细末，生蜜为丸，如小豆大。每服一丸，薄荷汤化下。

【主治】 小儿心热诞生，眠睡不安。

镇心丸

【方源】 《易简方》

【组成】 人参、茯苓、甘草各五两，山药十五两，紫河车二两半（黑豆水煮饮，切片，焙干），朱砂（研）十两，麝香五分，龙脑一两，牙消一两半。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，用金箔一百二十片为衣。每服一丸，薄荷汤送下。

【功用】 镇心神。

【主治】 惊恐。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷十四

【组成】 紫石英(别研)、朱砂(别研)、茯神(去木)、银屑(别研)、雄黄(别研)、石菖蒲、人参、桔梗(锉，炒)、干姜(炮)、远志(去心)、炙甘草(锉)、当归(切，焙)、肉桂(去粗皮)各半两，防风(去叉)、细辛(去苗叶)、铁精(研)、防己各一两。

【用法】 上为末，入别研药和匀，炼蜜为丸，如小豆大。每服十五丸，渐加至二十九丸，米饮送下。

【主治】 心气虚弱，风热所乘，惊悸不宁，胸中逆气，魔梦参错，谬忘恍惚。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷十四

【组成】 远志(去心)一两一分，铁精、杏仁(去皮尖双仁，炒)、芎穹、麦冬(去心，焙)、牡蛎各一两半，龙齿(研)、白茯苓(去黑皮)各二两，防风(去叉)、当归(切，焙)、人参、鬼臼、白术、生地黄、丹参、桔梗(去芦头，炒)、炙甘草各一两一分，紫菀(去土)、卷柏(去土)、山茱萸、肉桂(去粗皮)、干姜(炮)、防己、白藜、羚羊角(镑)各一两，牛黄(别研)半两，麝香(别研)三分，银箔四百片(别研)，虎睛一对(酒浸，炙令黄，别研)。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，食后以酒送下。一日二次。

【主治】 风邪惊悸，恍惚悲伤，或梦寐不安。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷四十三

【组成】 茯神(去木)、人参、炙甘草(锉) 龙齿各一两半，升麻、枳壳(去瓢，麸炒)各一两，银箔二百片，麦冬(去心，焙)二

两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，早、晚食后米饮送下。

【主治】 心虚惊悸，或因忧虑神气不安。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷四十三

【组成】 朱砂(别研)、人参、炙甘草(锉)、黄芩(去黑心)、瓜蒌根各一两，凝水石(碎研)二两，牛黄(研)、犀角(水牛角代，镑)、知母各半两，龙脑(别研)一钱。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，人参汤嚼下。

【主治】 心热实，忪悸恍惚，痰壅昏倦，上盛渴躁，夜卧不稳。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷九十二

【组成】 朱砂(研)、铁粉(研)、远志(去心)、人参各半两，茯神(去木)一两，牛黄(研)、龙脑(研)各一分，虎睛(研)一双，琥珀(研)一分，金箔(研)五片，银箔(研)五片。

【用法】 上为极细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心煎金银汤送下。

【功用】 安五脏，镇心神。

【主治】 脉极。惊悸，烦满，恐畏。

镇心丸

【方源】 《审视瑶函》卷五

【组成】 牛黄一钱(另研)，生地黄(酒洗，炒)、当归(酒洗，炒)、远志(去心)、茯神各五钱，金箔十五片，石菖蒲(九节者佳)、川黄连各二钱半，朱砂二钱(另研)。

【用法】 六味草药为细末，后入牛黄，朱砂为末，猪心血为丸，如黍米大，金箔为衣。每服五六十丸，煮猪心汤送下。

【主治】 心痛惊悸，忧愁思虑伤心，惕然心跳，动振不安，面

赤吐舌，目瞪。

镇心丹

【方源】《三因》卷九

【组成】光明朱砂(研)、白矾(煅汁尽)各等份。

【用法】上为末，水泛为丸，如芡实大。每服一丸，煎人参汤食后送服。

【主治】心气不足，惊悸自汗，烦闷短气，喜怒悲忧，悉不自知，亡魂失魄，状若神灵所扰；及男子遗泄，女子带下。

镇心丹

【方源】《杏苑》卷六

【组成】芒硝(重煎，淡如白雪，另研)、人参、甘草(生)各五钱，白茯神、干山药各七钱五分，麝香、金箔、朱砂(一半为衣，另研)五钱，寒水石(烧红、放冷，另研)三钱。

【用法】依法制度为末，炼蜜为丸，如芡实大，朱砂与金箔为衣。每服一丸，用薄荷汤化开，临时加龙脑米粒大一块，研细和匀同服。

【主治】惊悸，眠多异梦，随即惊觉者。

镇神丹

【方源】《辨证录》卷四

【组成】人参四两，当归三两，白术五两，生枣仁三两，远志二两，生地黄三两，熟地黄八两，白芥子一两，茯苓三两，柏子仁一两，龙骨一两(醋淬用)，虎睛一对，陈皮三钱，麦冬三两。

【用法】上各为末，炼蜜为丸。每服五钱，早、晚白滚开水送下。

【主治】心肝血虚，神魂不安，惊悸用安定汤仍不止者。

镇心爽神汤

【方源】《简易》引《叶氏方》(见《医方类聚》卷一五〇)

【组成】石菖蒲(去毛)半两，炙甘草四钱，人参(去芦)、赤茯苓(去皮)、当归(酒浸)各三钱，胆南星(炮)一分，橘皮(去白)、干山药、紫菀(去芦)、半夏(汤洗七次)、川芎(不见火)、五味子

(去梗)、细辛(去苗)、柏子仁(微炒)、枸杞子各二钱,酸枣仁(浸,去壳,炒)、通草、麦冬(去心)、覆盆子各一钱半

【用法】 上为粗散。每服三钱,水一大盏,加蜜一匙,煎取五分,去滓,加麝香少许,再煎一二沸,放温服,不拘时候。

【功用】 镇心安神。

【主治】 心肾不交,上盛下虚,心神恍惚,多惊悸,小便频数,遗泄白浊。

镇心牛黄丸

【方源】 《圣济总录》卷九十

【组成】 牛黄(研)、紫菀(去苗土)、石菖蒲各二两,防风(去叉)、人参、细辛(去苗叶)、蜀椒(去目及闭口者,炒出汗)、茯神(去木)、附子(炮裂,去皮脐)、紫石英(研)、防葵各一两,铁精一分半,肉桂(去粗皮)、干姜(炮)各一两半,丹参、远志(去心)、麦冬(去心,焙)、炙甘草各一两一分。

【用法】 上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,空腹米饮送下,一日二次。

【主治】 气虚惊悸,语则劳乏气短。

镇心至宝丹

【方源】 《局方》卷十(续添诸局经验秘方)

【组成】 天南星(煨)、白附子(炮)、雄黄(研)、干蝎各半两,白僵蚕(去丝嘴,炒)、郁金各一两,龙脑(研)、麝香(研)各二钱五分,朱砂(研)一分,膩粉二钱,滑石末二两。

【用法】 上为细末,炼蜜为丸,如皂荚子大,金、银箔为衣。每服一丸,食后、临卧薄荷汤送下。

【功用】 常服镇心神,凉咽喉。

【主治】 小儿惊风搐搦,壮热涎多,鱼口鸦声,眼睛直视。

镇心当归汤

【方源】 《圣济总录》卷十四

【组成】 当归(切,焙)、羚羊角(镑)各二两,龙齿(碎)三两,茯神(去木)四两,人参一两,防风(去叉)、芎穹、杏仁(汤退去皮

尖双仁，炒）各二两，半夏（汤洗去滑七遍）、生姜（与半夏同捣，炒干）各四两，桔梗（炒）二两，石膏（炒）三两，防己（锉）二两，肉桂（去粗皮）一两半。

【用法】上为粗末。每服十钱匕，以水三盏煎至二盏，去滓，入竹沥一合更煎两沸，分三服，每日空心、午时、夜卧各一服。

【主治】中风邪，虚悸恍惚，悲伤，或梦寐不安。

镇惊丸

【方源】《奇效良方》卷六十四

【组成】朱砂、铁粉、京墨各一两，片脑、麝香各一字。

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三四丸，用荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】小儿惊风咬牙，心神不宁。

镇惊丸

【方源】《丹溪治法心要》卷八

【组成】珍珠一钱，琥珀三钱，金箔十片，胆南星五钱，牛黄二钱，麝香五分，天竺黄、雄黄各三钱，朱砂三钱半。

【用法】上为末，姜汁糊丸，如梧桐子大。每服六丸，薄荷、姜、蜜汤送下。

【功用】宁神退热，化痰止嗽。

【主治】小儿急慢惊风。

巴戟天丸

【方源】《医统》卷五十

【组成】巴戟天（去心）半两，石菖蒲、地骨皮、白茯苓（为末作糊）、远志（制）、白茯神各一两，人参三钱。

【用法】上为末，粘米粉同茯苓末作糊，以石菖蒲酒调为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒、白汤任下，一日三次。

【功用】令人聪明善记。

【主治】健忘。

远志散

【方源】《圣济总录》卷一八六

【组成】远志(去心)、黄连(去须)各二两,白茯苓(去黑皮)二两半,石菖蒲(切,焙)三两,人参一两半。

【用法】上为散。每服一钱匕,食后温酒调下。

【功用】补心气,强力益志。

【主治】健忘。

远志煎

【方源】《鸡峰》卷十一

【组成】山药、远志、熟地黄、天冬、茯神、龙齿、地骨皮、防风、茯苓、麦冬、人参、肉桂各三钱,五味子、车前子各五钱。

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以酒送下。

【功用】安魂魄。

【主治】健忘。

失心丸

【方源】《续名家方选》

【组成】郁金、大黄各五钱,黄连、干漆各一钱。

【用法】上为细末,糊为丸,如梧桐子大。

【主治】失心癫、痫、狂症。

白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十七

【组成】白鲜皮一两,梔子仁三分,郁金三分,黄芩三分,铅霜一分(细研),川大黄三分(锉碎,微炒),炙甘草一分(微赤,锉),麦冬三分(去心,焙)。

【用法】上为细散,入铅霜同研令匀,每服二钱,以熟水调下,不拘时候。

【主治】热病,心神烦躁不止。

宁神丹

【方源】《万氏家抄方》卷五

【组成】胆南星一两,天竺黄八钱,僵蚕(炒)五钱,全蝎(炙)四钱,钩藤四钱,明天麻五钱,山药四钱,牛黄二钱,琥珀、珍

珠各三钱，雄黄、麝香各一钱五分。

【用法】 上为细末，甘草煎膏为丸，如芡实大，朱砂为衣。每服一丸，薄荷汤送下；慢脾风，四君子汤送下。

【主治】 小儿急慢惊风。

宁神汤

【方源】 《痘疹心法》卷二十二

【组成】 人参、当归、生地黄、麦冬各一钱，山梔仁、炙甘草、黄连(炒)各五钱，石菖蒲三分，朱砂(末)一分。

【用法】 上锉细。加灯心半钱，水一盏，煎七分，去滓，调朱砂末搅匀，食后温服。

【功用】 《痘疹传心录》：养血安神

【主治】 ①《痘疹心法》：疮疹收靨之后，真气虚弱，火邪内攻，发惊者。②《景岳全书》：心虚火盛，热躁惊搐。

宁神汤

【方源】 《嵩崖尊生》卷十四

【组成】 川芎一钱，当归三钱，炮姜四分，炙甘草四分，茯神一钱，桃仁十二个，人参二钱，益智仁八分，柏子仁一钱，陈皮三分。

【用法】 加大枣，水煎服。

【主治】 产后气血两虚，妄言妄见，神魂无依，而痛未止者。

宁神膏

【方源】 《诚书》卷八

【组成】 人参、茯苓、川芎、羌活、天麻(煨)、防风、炙甘草各二钱，朱砂五分，麝香一字。

【用法】 上为末，炼蜜为丸。麦冬汤送下。

【功用】 镇心，退热，镇惊。

宁神内托散

【方源】 《不居集》上集卷十

【组成】 丹参一钱，人参五分，续断一钱，远志六分，茯神八分，柴胡八分，枣仁六分，当归八分，干葛八分，甘草三分，生姜、

大枣各适量。

【主治】 食少事烦，劳心过度，兼感外邪，寒热交作者。

宁神化毒汤

【方源】 《痘疹全书》卷下

【组成】 人参、归身、生地黄、麦冬、木通、赤芍、石菖蒲、山梔子、灯心。

【用法】 上咬咀，水煎服。

【主治】 痘疹成浆后，脓血过多，心虚神无所主，口中谵语。

宁神生化汤

【方源】 《胎产秘书》卷下

【组成】 川芎二钱，当归四钱，红枣二枚（去皮），茯苓、枣仁、柏仁各一钱，炮姜、炙甘草各五分。

【用法】 水煎服。

【主治】 产后气血两虚，轻则睡中呢喃，重则不睡妄言，或因痰客于上焦，视听言动虚妄，块痛者。

宁神生化汤

【方源】 《胎产心法》卷下

【组成】 人参二钱，当归三钱（酒洗），桃仁十粒（去皮、尖），茯神、柏子仁、川芎各一钱，干姜（炙黑）、炙甘草各四分，益智仁八分，陈皮三分。

【用法】 加大枣二个，龙眼肉五个，水煎服。

【主治】 产后块痛不止，妄言妄见，未可用芪、术者。

宁神导痰汤

【方源】 《医学入门》卷七

【组成】 导痰汤加远志、石菖蒲、黄芩、黄连、朱砂。

【功用】 宁神导痰。

【主治】 ①《医学入门》：癫狂，怒伤肝者。②《杏苑》：怒动肝火，风痰上盛，发狂叫呼者。

安神生化汤

【方源】 《傅青主女科·产后篇》卷上

【组成】川芎一钱，柏子仁一钱，人参一二钱，当归二三钱，黑姜四分，炙甘草四分，陈皮三分，益智仁八分（炒），茯神二钱，桃仁十二粒。

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后块痛未止，妄言妄见。

安神代茶饮

【方源】《慈溪光绪医方选议》

【组成】龙齿三钱（煨），石菖蒲一钱。

【用法】水煎，代茶。

【功用】宁心安神。

【主治】心经病。

【方论选录】方中石菖蒲入心、脾经，具开窍安神之作用，《本经》称本药可“开心孔，补五脏”；龙齿归心、肝经，可镇惊安神、平肝潜阳，治心悸、惊痫诸证。

安神定智汤

【方源】《点点经》卷一

【组成】益智仁、远志、当归、白芍、龙骨（煨，炙）、天冬、芡实、黄芪、泽泻各一钱半，茯神、金钗各一钱，甘草三分。

【用法】莲肉、粳米、大枣为引，水煎服。

【主治】酒伤心脾，传染膀胱，火熏精漏，神气不爽，饮食少进，赤白二浊。

安神滚痰丸

【方源】《明医指掌》卷七

【组成】礞石一两（煨），风化消一两，朱砂一两，沉香五钱，珍珠五钱。

【用法】上为末，煎天麻膏为丸，如芡实大。每服三丸，姜汁、竹沥调下。

【功用】①《明医指掌》：利肺安心。②《重订通俗伤寒论》：逐痰醒神。

【主治】①《明医指掌》：痰升致癫。②《重订通俗伤寒论》：

痰壅气逆，胸闷呕吐，静则迷蒙昏厥，躁则狂妄舞蹈，舌苔黄厚而滑。

【方论选录】《医略六书》：育礞石善化顽痰之固结，风化消专泻热结之壅痰；沉香顺气以降逆，朱砂镇心以安神；珍珠乃水精之所结，力能壮水制火，以安神定志；天麻煎膏糊丸，豁痰散结；姜汁、竹沥乃润液散痰，使痰化热降，则心包肃清，神明有主，癫妄自退。此安神下痰之剂，为痰热病癫之专方。

安神镇惊丸

【方源】《保婴撮要》卷三

【组成】天竺黄（另研）、人参、茯神、胆南星（姜制）各五钱，酸枣仁（炒）、麦冬、当归（酒炒）、生地黄（酒洗）、赤芍药（炒）各三钱，薄荷、木通、黄连（姜汁炒）、山梔（炒）、朱砂（另研）、牛黄（另研）、龙骨（煅）各二钱，青黛一钱（另研）。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三五丸，淡姜汤送下。

【功用】《保婴撮要》：安心神，养气血。

【主治】《保婴撮要》：小儿惊退后。

安神镇心琥珀丸

【方源】《圣惠》卷六十九

【组成】琥珀一两（细研），珍珠一两（细研，水飞过），牛黄半两（细研），光明朱砂三分（细研，水飞过），天竺黄一两（细研），麦冬三分（去心，焙），金箔五十片（细研），天冬三分（去心，焙），膩粉半两（研入），龙齿一两（细研如粉），露蜂房半两（微炒），麝香一分（细研），远志三分（去心），银箔五十片（细研），人参三分（去芦头），蛭蟬半两（微炒），干蝎半两（微炒），炙甘草半两（微赤，锉），石菖蒲三分，龙胆半两，川升麻半两，铁粉一两，钩藤三分，茯神三分，犀角（屑，水牛角代）三分，黄芩半两，白鲜皮三分。

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，以竹叶汤送下。

【主治】妇人风邪凌心，言语不定，精神恍惚，乃成癫狂，发

歇无时。

防 风 汤

【方源】《圣济总录》卷四十一

【组成】防风(去叉)、麻黄(去根节)、半夏(汤洗七遍去滑,切,焙)、秦艽(去苗土)、独活(去芦头)各二两,当归(切,焙)、远志(去心)、炙甘草(锉)、防己、人参、黄芩(去黑心)、升麻、芍药各一两,石膏(碎)半两。

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加麝香末少许,生姜一枣大(拍碎),煎至一盞,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝气壅逆,肢体沉重,面色多青,时欲嗔怒,甚者恍惚狂言,心神不安。

远 志 丸

【方源】《圣济总录》卷四十三

【组成】远志(去心)一两半,麦冬(去心)一两,人参、熟干地黄(焙)、地榆、炙甘草各半两。

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十九,食后、临卧煎茯苓汤送下。

【功用】镇心安神。

【主治】精神恍惚,坐卧不宁。

远 志 汤

【方源】《古今医彻》卷四

【组成】远志肉一钱,枣仁一钱半,茯神一钱,丹参一钱,石菖蒲五分,牛膝一钱半,广皮一钱,杜仲一钱,益母草一钱半。

【用法】加龙眼肉五枚,生姜一片,水煎服。

【主治】产后心神恍惚,恶露不尽。

远 志 饮

【方源】《不知医必要》卷三

【组成】高丽参(去芦,米炒)二钱,怀山药(炒)三钱,龙齿(煅)一钱五分,石菖蒲一钱,茯神(朱砂末拌)一钱五分,远志(去心)五分。

【主治】 心肾不足，恍惚不足，梦遗泄精。

太上延年万胜追魂散

【方源】 《中藏经》卷下

【组成】 人参(去芦)、柴胡(去苗)、杏仁(去皮尖)、天灵盖各一两，蜀椒一分，桃柳心一小握。

【用法】 上为末。童子小便一升，末一两，置瓶中煎令熟。空心、日午各进一服，经五日效。

【主治】 《普济方》：劳瘵垂死。

归魂饮

【方源】 《辨证录》卷十

【组成】 白芍二两，人参五钱，川贝母、香附各三钱，郁金一钱。

【用法】 水煎服。

【主治】 终日思想情人，杳不可见，心肝之气郁，以致梦魂交接，日日相思，宵宵成梦，忽忽如失，遂觉身分为两，能知户外之事。

安魂琥珀丹

【方源】 《丹溪心法附余》卷一

【组成】 全蝎、粉甘草、藿香、朱砂(细研，水飞)各半两，天麻、川芎、防风、细辛、白芷、羌活、川乌(炮，去皮脐)、荆芥穗、僵蚕各一两，麝香、珍珠、琥珀各一钱，薄荷叶三两。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，金箔为衣。每服一九，空心茶清或酒送下。若蛇伤，狗咬，破伤风，牙关紧急，先用一九擦牙，后用茶清调下一丸；如小儿初觉痘疹，即用茶清调一九与服。

【功用】 安魂定魄，疏风顺气。

【主治】 中风，左瘫右痪，口眼歪斜，心神不宁；蛇伤，狗咬，破伤风，牙关紧急；小儿痘疹。

归脾汤

【方源】 《辨证录》卷六

【组成】 人参三钱，茯神三钱，炒枣仁五钱，远志一钱，麦冬三钱，山药三钱，当归三钱，广木香(末)三分，黄芪二钱，甘草三分。

【用法】 水煎服。

【功用】 补心。

【主治】 心包膻中之火炽甚，口干舌燥，面红目赤，易喜易笑者。

巴戟丸

【方源】 《医学发明》卷九

【组成】 五味子、川巴戟(去心)、肉苁蓉、人参、菟丝子、熟地黄、覆盆子、白术、益智仁(炒)、骨碎补(洗去毛)、白龙骨、茴香、牡蛎各等份。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】 ①《医学发明》：收敛精气，补真戢(jì)阳，充越肌肤，进美饮食。②《医方大成》：补精神，止汗。

【主治】 ①《医学发明》：肝肾俱虚，面色白而不泽。②《杂病源流犀烛》：肝肾两伤，精气衰弱，脉象空虚，悲愁欲哭，面色苍白，为脱精脱神。

八物定志丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷二

【组成】 人参(去芦)、远志(煮，去心)、茯神(去木)、酸枣仁(去皮，微炒)各一两(别研)，朱砂(别研)、紫石英(火煨，醋淬七次，别研水飞)、石菖蒲(米泔浸一宿)、乳香(别研)各半两。

【用法】 上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，枣汤或温酒送下，不拘时候。

【主治】 心气不足。

八物参术丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷十

【组成】 麦冬(去心)、远志(去心)、石菖蒲、茯神(去木)、白

茯苓(去皮)各一两,白术半两(炒),人参一两(炒,去芦),牛黄二钱(别研)。

【用法】 上为细末,次研入牛黄,炼蜜为丸,如黍米大,以朱砂为衣。每服二三十丸,熟水送下。

【功用】 平补心气,安神镇惊,除热痰食。

归神定志丸

【方源】 《活人心统》卷下

【组成】 川当归七分,茯神一两,人参五钱,远志(去心)一两,酸枣仁五钱,龙齿五钱,朱砂三钱,琥珀三钱,金银箔各十张,珍珠三钱。

【用法】 上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大,金银箔为衣。每服一丸,麦冬汤化下,不拘时候。

【主治】 男妇癫痫,或用心过度,神驰出舍,怔忡失志。

宁志丸

【方源】 《百一》卷一

【组成】 好朱砂一两,人参、白茯苓、当归(去芦,洗去土)、石菖蒲、乳香(别研)、酸枣仁各半两(用酸枣仁五两,汤浸去皮,可剥半两净仁,炒令赤,香熟为度)。

【用法】 每服五十丸,人参汤送下,不拘时候。

【主治】 《百一》:①心气、心风。②《景岳全书》:心风癫痫。

宁志丸

【方源】 《活人方》卷二

【组成】 枣仁五两,人参一两,黄芪一两,白术三两,茯神三两,莲须二两,远志二两,当归三两五钱,朱砂一两,甘草一两,乳香五钱,益智仁一两。

【用法】 炼蜜为丸。每服二三钱,早晚空腹灯心汤送下;无睡,用陈酒送下。

【主治】 性情抑郁,志气不扬,精神虚惫,形容枯萎,昼则贪眠,夜反不寐,虽寐而惊悸易醒,或谋虑不遂,劳烦过度,气逆膈中,而怔忡痞闷,彻夜无睡,及睡而神昏气惰,甚至饮食不思,肢

体懈怠，盗汗怯寒，梦遗滑泄。

宁志膏

【方源】《本事》卷二

【组成】人参(去芦)一两，酸枣仁(微炒，去皮，研)一两，朱砂(水飞)半两，乳香一分(以乳钵坐水盆中研)。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】《普济方》：宁神定志，安眠止痛。

【主治】惊恐失志，心气虚耗，健忘，失眠，癫狂，赤白浊。
①《本事》：失心。②《局方》(淳佑新添方)：心脏亏虚，神志不守，恐怖惊惕，常多恍惚，易于健忘，睡卧不宁，梦涉危险，一切心疾。
③《直指》：因惊失心。④《普济方》：心气虚耗，赤白浊甚。⑤《寿世保元》：癫狂失心不寐。

宁心益智丸

【方源】方出《丹溪心法》，名见《丹溪治法心要》卷四。

【组成】人参、茯苓、茯神、牡蛎、酸枣仁、远志、益智各半两，朱砂二钱半。

【用法】上为末，枣肉为丸服。

【功用】宁心益智。

宁志内托散

【方源】《不居集》上集卷十

【组成】柴胡八分，茯神六分，葛根一钱，人参五分，当归八分，枣仁六分，远志六分，橘红六分，川贝母八分，益智仁五分。

【用法】加生姜、大枣，同煎服。

【主治】外感寒邪，内伤情志，忧思抑郁，矜持恐怖，神情不畅，意兴不扬，恶寒发热，身胀头疼者。

【加减】阳分虚者，加黄芪、白术各一钱；阴分虚者，加熟地、白芍一钱；气滞者，加木香三五分；虚火，加丹皮、栀子七分；肝脾两虚者，加何首乌、龙眼肉。

【方论选录】盖情志之病，本无用疏解之理，而外邪客之，

不得不藉人参之大力，以助柴、葛之托提。茯神、当归养血宁神，远志、枣仁交通心肾，益智启脾，贝母开郁，橘红除痰利气，姜、枣调和营卫，再与人参、柴、葛并用，则邪无不透也。

宁志化痰汤

【方源】《古今医鉴》卷七

【组成】胆南星一钱，半夏(制)一钱，陈皮一钱，茯苓一钱，天麻一钱，人参一钱，黄连(姜汁炒)一钱，酸枣仁一钱，石菖蒲一钱。

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎服。再服养血清心汤。

【主治】癫狂，心虚痰盛之证。

安神养志丸

【方源】《玉案》卷四

【组成】当归、生地黄、枣仁、黄连、玄参、白术各三两，人参、甘草、胆南星各一两二钱。

【用法】上为末，荷叶汤为丸。每服二钱，空心白滚汤送下。

【主治】癔证。

安神益志汤

【方源】《鲁府禁方》卷一

【组成】柴胡、人参、麦冬、知母、五味子、竹茹、茯苓、远志、生地黄、当归、甘草 黄连(姜炒)。

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】伤寒虚烦心惊，微热，四肢无力，体倦。昏沉不知人事。

安神清镇汤

【方源】《医学探骊集》卷五

【组成】犀角(水牛角代)二钱，朱砂一钱，干漆一钱，山甲片五分，轻粉五分，早三七二钱，京牛黄五厘，青蒿一捻，甘遂二钱，大黄二钱，麝香三厘。

【用法】 上为细末，用猪脾一个，阴阳瓦焙焦成炭存性，细研，与药面合一处，稀糊为丸，如梧桐子大。匀二次服，每早服一次。

【主治】 痛病，忽然昏倒，目天吊，口嚼舌，手足不能举动者。

远志丸

【方源】 《圣济总录》卷一八六

【组成】 远志(去心)、山药、柏子仁、巴戟天(去心)、续断、杜仲(去粗皮，炙，锉)各二两，荆实、山茱萸、菟丝子(酒浸，焙干，别捣)、五味子各二两半，肉苁蓉(酒浸，切，焙)、牛膝(酒浸，切，焙)各四两。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。服之月余，气壮精倍。

【功用】 补血益气，强力益志。

【主治】 真元衰惫，耳焦面黑，精神不爽。

远志丸

【方源】 《圣济总录》卷一八六

【组成】 远志(去心)一两，金箔、银箔各十片，山药、人参、白茯苓(去黑皮)各半两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，茶、酒随意送下。

【功用】 强力益志，延年。

远志丸

【方源】 《鸡峰》卷十一

【组成】 远志、石菖蒲、龙齿、茯神、黄芪、人参、赤石脂各一两，干地黄二两，麦冬半两。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，米饮送下。

【主治】 心中恍惚不宁。

远志丸

【方源】《普济方》卷二二三

【组成】远志、茯苓、细辛、菟丝子、木兰、续断、人参、石菖蒲、龙骨、当归、芎芩、茯神各五分。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，日二夜一。

【功用】明目益精，长志倍力，久服长生耐老。满三年益智。

远志汤

【方源】《圣济总录》卷四十三

【组成】远志(去心)一两，白茯苓(去黑皮)三分，犀角(水牛角代，镑)一两半，知母半两，芍药一两，黄芩(去黑心)、前胡(去芦头)各三分。

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生麦门冬汁半合，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心虚多烦躁，背膊妨闷，面色变赤，言语谬乱。

远志汤

【方源】《圣济总录》卷八十六

【组成】远志(去心)一两，赤茯苓(去黑皮)三分，犀角(屑，水牛角代)一两，人参半两，知母(焙)半两，芍药一两，黄芩(去黑心)三分，前胡(去芦头)三分，麦冬(去心，焙)一两半。

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盞半，煎至一盞，去滓，食后分二次温服。如人行三五里再服。

【主治】心劳，多烦躁，背膊妨闷，面色数变，乍赤乍黑，或笑或歌。

远志汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇

【组成】远志(去心)、赤芍药、黄芩(去黑心)、白茯苓(去黑皮)、人参、防风(去叉)、独活(去芦头)、炙甘草各一两、熟干地黄(焙)二两。

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后心虚，风邪所搏，语言妄乱。

宁神汤

【方源】 《嵩崖尊生》卷九

【组成】 黄柏、当归、柴胡、升麻各三分，苍术、炙甘草各一钱，人参、青皮各五分，黄芪二钱，神曲七分。

【用法】 水煎服。

【主治】 食后昏沉，懒动嗜卧。

远志丸

【方源】 《圣惠》卷三

【组成】 远志三分（去心）、人参（去芦头）一两，苦参三分（锉），马头骨灰三分，茯神三分，石菖蒲半两，朱砂半两（细研，水飞过），铁粉半两。

【用法】 上为末，入朱砂等令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后煎木通汤送下。

【主治】 胆热多睡。

远志丸

【方源】 《圣济总录》卷四十二

【组成】 远志（去心）、人参、山药、防风（去叉）、玄参各二两半，铁粉（研细）、苦参、乌头（烧炭存性）各三两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，一日二次。渐加至三十丸。

【主治】 气昏多睡，昼夜不足。

助勇丹

【方源】 《石室密录》卷三

【组成】 熟地黄九钱，山茱萸四钱，芍药五钱，当归五钱，茯神五钱，白芥子一钱，生枣仁一钱，肉桂一钱。

【用法】 水煎服。

【功用】 补肾生肝。

【主治】 少阳胆虚，肝木之衰，肾水不足，胆怯不敢见人。

助 勇 汤

【方源】 《辨证录》卷四

【组成】 荆芥、当归各三钱，防风、天花粉各一钱，川芎、竹茹各二钱，枳壳、独活各三钱。

【用法】 水煎服。

【主治】 胆虚风袭，心颤神摄，如处孤垒，而四面受敌，达旦不能寐，目哆哆无所见，耳聩聩无所闻，欲稍闭睫而不可得。

补心宁志丸

【方源】 《广笔记》

【组成】 天竺黄(另研如面)五钱，沉香(另研如面)三钱，天冬(去心，酒洗，蒸)二两，白芍药(酒炒)三两，白茯神(去心)四两，远志肉(甘草汁浸)二两，麦门冬(去心)二两，炙甘草六钱，旋覆花一两五钱，真苏子(研)一两，香附(醋浸，晒干，童便拌，瓦上炒)三两，半夏(姜汁拌，以明矾末少许同浸)二两，皂角荚(不蛀者，去黑皮，酥炒，去子取末)二两。

【用法】 上为末和匀，怀山药粉糊为丸，如豌豆大，朱砂一两(研如法)为衣。每服三钱，用竹沥点汤下。

【主治】 痫证。

补心神效丸

【方源】 《不知医必要》卷三

【组成】 党参(去芦，米炒)、淮山药(炒)、茯神各六钱，远志(去心)一钱五分，熟地黄四钱，枣仁(炒，即杵)三钱，北五味二钱。

【用法】 加另研柏子仁末三钱，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服三钱，党参、龙骨煎汤送下。

【主治】 心神不安，夜梦遗泄。

转 输 汤

【方源】 《辨证录》卷十

【组成】 人参三钱，甘草二钱，小麦五钱，大枣十枚，白术五钱，茯神三钱。

【用法】 水煎服

【主治】 肺虚脏燥，无故自悲，涕泣不止。

定志丸

【方源】 《古今录验》引陈明方（见《外台》卷十五）

【组成】 石菖蒲、远志（去心）、茯苓各二分，人参三两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七丸，一日三次。

【功用】 《局方》：益心强志，令人不忘。

【主治】 ①《古今录验》引陈明方（见《外台》）：心气不定，五脏不足，甚者忧愁悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮剧，或暮愈朝发，发则狂眩。②《准绳·类方》：能近视，不能远视。

定志丸

【方源】 《医级》卷八

【组成】 人参一两，石菖蒲、茯神、远志各一两，麦冬、白术各五钱，朱砂、牛黄各一钱（研）。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，朱砂为衣。每服五十丸，米饮送下。

【功用】 补心神，安魂魄，定志，除痰。

定志汤

【方源】 《杏苑》卷七

【组成】 石菖蒲、茯神、当归、橘皮各一钱，远志、人参各一钱二分，炙甘草五分。

【用法】 上味咀，水煎，食前热服。

【主治】 言语失伦，常常戏笑而不发狂，属心虚者。

保神丸

【方源】 《御药院方》卷六

【组成】 白茯苓二两，黄连二两，石菖蒲一两，远志一两，朱砂半两（为衣）。

【用法】 上为细末，水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至八十丸，临卧煎人参汤送下。

【功用】 调和心肾，补养精神。

养心安神丸

【方源】 《医统》卷七十

【组成】 当归、白茯苓、酸枣仁、五味子、犀角（水牛角代）、琥珀、玄明粉、黄连、朱砂（为衣）、甘草（熬膏）各等份。

【用法】 上为细末，甘草膏和炼蜜为丸，如黍米大。每服二十丸，夜卧时津吞下。

【功用】 除乱梦、噩梦。

【主治】 心虚多梦。

养命开心益智方

【方源】 《千金》卷十四

【组成】 干地黄、人参、茯苓各二两，肉苁蓉、远志、菟丝子各三两，蛇床子二分。

【用法】 上为末。每服方寸匕，一日二次。

【主治】 好忘。

清神丹

【方源】 《万氏家抄方》卷五

【组成】 山药、归身、远志（甘草汤浸，去骨）、白茯苓、朱砂各六钱，川黄连（姜汁炒）、贝母（去心）、人参、白术（炒）各四钱，酸枣仁（炒五钱）、炙甘草二钱，麦冬（去心）五钱。

【用法】 上为细末，竹沥为丸，如豌豆大，朱砂为衣。米汤化下。

【主治】 小儿夜啼。

清神丹

【方源】 《古今医鉴》卷七

【组成】 石菖蒲（去毛）二两，朱砂六钱（研细，水飞过，以一半为衣）。

【用法】 上为末，猪心血打面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【主治】 痫证。

清 魂 散

【方源】《古今医鉴》卷十二

【组成】泽兰叶、荆芥各一钱，川芎八分，人参五分，甘草三分，陈皮七分，香附（醋炒）七分，白芷五分，益母草一钱，当归八分，生地黄八分，牡丹皮五分，红花三分，蒲黄（炒黑）七分。

【用法】上锉一剂。以水一钟半，煎至七分，去滓，人童便半钟，温服。

【主治】产后血晕。由败血流入肺经，头旋目眩，昏闷不省者。

琥珀安神丸

【方源】《活人心统》卷三

【组成】琥珀、珍珠、生地黄、甘草各一钱，当归、黄连各三钱，朱砂二钱。

【用法】上为末，米糊为丸，如粟米大。每服三十丸，食后麦冬汤送下。

【主治】病后虚烦不寐。

琥珀安神丸

【方源】《墨宝斋集验方》

【组成】川黄连八两（酒洗），当归三两（酒洗），玄参四两（酒洗），远志二两（甘草汤泡，去心），生地黄三两（酒洗），生甘草一两，琥珀一两，犀角一两（水牛角代，锉末），酸枣仁一两，白茯神四两，朱砂一两（为衣）。

【用法】上为末，莲子、灯心汤为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服五十丸，食远灯心汤送下。

【功用】安神。

【主治】《奇方类编》：神短烦躁不安，夜卧不宁，惊悸怔忡，恍惚健忘。

强 记 汤

【方源】《辨证录》卷四

【组成】熟地黄、麦冬、生枣仁各一两，远志二钱。

【用法】 水煎服。三十剂不忘矣。

【功用】 补心肾。

【主治】 健忘。因年老肾水竭，心血涸，致近事多不记忆，虽人述其前事，犹若茫然。

强志丸

【方源】 《朱氏集验方》卷八

【组成】 菟丝子、熟地黄各二两，茯神、山药、黄芪、石莲、柏子仁、附子、远志、枸杞子、杜仲、补骨脂、鹿角霜各一两。

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大，或用朱砂为衣。每服四五十丸，空心酒送下；赤浊，用麦冬煎汤送下。

【功用】 益心血，活肾水。

【主治】 虚损白浊。

增减定志丸

【方源】 《传信适用方》卷二

【组成】 鹿茸半两（酥炙），远志一两（去心，炒），石菖蒲（炒）、茯神（炒）、酸枣仁（炒）、干地黄（炒）、当归（炒）各一两，人参（炒）、白术（炒）各一两，麝香一分（研入）。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服三十丸，人参汤送下。

【功用】 养心肾，安魂魄，滋元气，益聪明。

【主治】 健忘差谬，梦寐不宁，怔忡恍惚，精神昏耗。

增减敛阳丹

【方源】 《普济方》卷二二四引《经验良方》

【组成】 川楝子（去核皮，取净肉，微炒）一两半，沉香、木香（不见火）、茴香（去枝梗，净炒）、旧附子（炮裂，去皮脐）各一两，钟乳粉二帖，补骨脂（去皮，炒）各一两半，肉豆蔻（面裹煨令赤，去面）一两，厚朴（去粗皮，不见火）一两，葫芦巴（酒炒干，净）一两二分，嫩鹿茸（酒炙，不令伤火）二两，当归头（去芦，酒炙，净）一两半，灵砂（拣墙壁多者，研细）四两。

【用法】 上为细末，用无灰小酒，煮糯米糊为丸，如梧桐子

大，晒干，不可焙。每服五六十丸，空心盐汤或酒送下。

【功用】 安神益志，顺气调荣卫。

【主治】 诸虚不足，心肾不交。

镇心丸

【方源】 《养老奉亲》

【组成】 朱砂一两，肉桂一两，远志（去心）、人参各一两，茯苓二两，麦冬（去心）、石菖蒲、干地黄各一两半。

【用法】 上除朱砂外，并为末和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服十至十五丸，空心薄荷酒吞下。

【功用】 益心气，养心神，聪明耳目。

【主治】 老人心气不足，健忘。

镇心丸

【方源】 《圣济总录》卷一〇〇

【组成】 紫石英二两（研），朱砂一两（研），雄黄（研）、白茯苓（去黑皮）、茯神（去木）、银屑、石菖蒲、桔梗（去芦头，炒）、人参、干姜（炮）、远志（去心）、炙甘草（锉）各二两，防风（去芦头）、防己、当归（切，焙）、肉桂（去粗皮）、铁精、细辛（去苗叶）各一两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后熟水送下，一日三次，稍增之。

【主治】 心气怯弱，常多梦魇，恍惚谬忘。

镇心丹

【方源】 《丹溪心法附余》卷十九引《济生方》

【组成】 远志（甘草水煮，去心）、熟地黄（酒洗，蒸，焙）、新罗人参、木鳖子（炒，去壳）、白术各五两，麦冬（去心）、当归（去芦，酒浸，焙）、石菖蒲、石莲肉（去心，炒）、黄芪（去芦）、茯神（去木）、柏子仁（拣净）、茯苓（去皮）、益智仁各三两，朱砂五十两。

【用法】 每服二十丸，食后参汤、麦门冬汤任下。

【主治】 男子妇人心气不足，神志不宁，一切心疾。

镇心汤

【方源】 《千金》卷十四

【组成】 防风、当归、大黄各五分，泽泻四分，白薇四分（一方三两），石菖蒲、人参、桔梗各三分，白术、甘草各十分，紫菀、茯苓各二分（一方各三两），秦艽六分，肉桂、远志、山药、石膏各三分，大豆卷四分，麦冬五分（一方五两），粳米五合，大枣十五枚，干姜二分，附子、茯神各二两。

【用法】 上咬咀。以水一斗二升，先煮粳米令熟，去滓，纳药煮取四升，每服八合，日三夜一。

【主治】 风虚劳冷，心气不足，喜忘恐怖，神志不定。

镇心汤

【方源】 《外台》卷十五引《崔氏方》

【组成】 茯神、半夏（洗）、生姜各四两，羚羊角（屑）、当归、人参、防风、芎穹、杏仁（去皮尖）、桔梗各二两，龙齿（碎，绵裹）、石膏（碎，绵裹）各三两，防己、肉桂各一两半，竹沥一升。

【用法】 上切。以水一斗，煮减半，纳竹沥，煎取二升八合，去滓，分温三服，相去如人行十里。

【主治】 风邪虚悸，恍惚悲伤，梦寐不安。

镇心汤

【方源】 《扁鹊心书·神方》

【组成】 人参、茯苓、石菖蒲（桑叶水拌炒）、远志、木香、丁香各一钱，甘草、干姜各五钱，大枣三枚。

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 心气不足，为邪气所乘，狂言多悲，梦中惊跳。

镇心散

【方源】 《宋氏女科》

【组成】 肉桂、甘草、细辛、人参、干姜、生地黄、茯神、远志、当归、川芎、防风、朱砂一分（另研）。

【用法】 用纹银十两，水二碗半，煎至一碗半，入药煎至七分。入辰砂调匀，空心温服，滓再煎。

【主治】 产后心气虚损，卒惊狂语，或歌笑嗔哭，骂詈，或因虚发为风痉者。

第二节 历代精神志意魂魄证治方剂文献

一、备急千金要方·唐·孙思邈

1. 人参丸 治产后大虚，心悸，志意不安，不自觉恍惚恐惧，夜不得眠，虚烦少气方。人参、甘草、茯苓各三两，麦门冬、菖蒲、泽泻、薯蓣、干姜各二两，桂心一两，大枣五十枚。上十味末之，以蜜、枣膏和丸如梧子。未食，酒服二十丸，日三夜一。不知稍增。若有远志，内二两为善；若风气，内当归、独活三两。亦治男子虚损心悸。

2. 大远志丸 治产后心虚不足，心下虚悸，志意不安，恍惚惚惚，腹中拘急痛，夜卧不安，胸中吸吸少气。内补伤损，益气，安定心神。亦治虚损方。远志、甘草、茯苓、麦门冬、人参、当归、白术、泽泻、独活、菖蒲各三两，薯蓣、阿胶各二两，干姜四两，干地黄五两，桂心三两。上十五味末之，蜜和如大豆。未食，温酒服二十丸，日三。不知，稍增至五十丸。若太虚，身体冷，少津液，加钟乳石三两为善。

3. 紫石英柏子仁丸 治女子遇冬时行温风，至春夏病热，头痛，热毒风虚，百脉沉重，下赤白，不思饮食，而头眩心悸，酸斯恍惚，不能起居方。紫石英、柏子仁各三两，乌头、桂心、当归、山茱萸、泽泻、芎芎、石斛、远志、寄生、茯苓、干姜、甘草各二两，蜀椒、杜藿（一作杜仲）、辛夷各一两，细辛一两半。上十八味为末，蜜和丸如梧子。酒服二十丸，渐加至三十丸，日三服。一方用牡蛎一两。

4. 道人深师增损肾沥汤 治风虚劳损挟毒，脚弱痿痹，或不随，下焦虚冷，胸中微有客热，心虚惊悸，不得眠，食少失气味，日夜数过心烦迫不得卧，小便不利，又时复下……，随宜增损之方。黄芪、甘草、芍药、麦门冬、人参、肉苁蓉、干地黄、赤石脂、地骨白皮、茯苓、当归、远志、磁石、枳实、防风、龙骨各一两，桂心、

芎穹各二两，生姜四两，五味子三合，半夏一升，白羊肾一具，大枣三十枚。上二十三味，呖咀。以水二斗煮羊肾，取汁一斗二升，内诸药，煮取四升，分为五服。

5. 石膏汤 治脚气风毒，热气上冲头面，面赤矜急，鼻塞去来，来时令人昏愤，心胸恍惚，或苦惊悸，身体战掉，手足缓纵，或酸痹，头目眩重，眼反鼻辛，热气出口中，或患味甜，诸恶不可名状者方。石膏、龙胆、升麻、芍药、贝齿、甘草、鳖甲、黄芩、羚羊角各一两，橘皮、当归各二两。上十一味，呖咀。以水八升，煮取三升，分为三服。

6. 排风汤 治男子妇人风虚湿冷，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱。其肝风发则面青，心闷乱……；其心风发则面赤，翕然而热，悲伤嗔怒。……诸有此候，令人心惊，志意不定，恍惚多忘。服此汤，安心定志，聪耳明目，通脏腑，诸风悉主之方。白鲜皮、白术、芍药、桂心、芎穹、当归、杏仁、防风、甘草各二两，独活、麻黄、茯苓各三两，生姜四两。上十三味。呖咀以水一斗，煮取三升。每服一升。覆，取微汗。可服三剂。

治心虚寒，阴气伤寒损心，惊悸悸，语声宽急混浊，口喎冒昧，好自笑，厉风伤心，荆沥汤主之方。荆沥三升、麻黄、白术、芎穹各四两，防风、桂心、升麻、茯苓、远志、人参、羌活、当归各二两，母姜（切一升，取汁），防己、甘草各二两。上十五味，呖咀。以水一斗五升，煎麻黄两沸，去沫；次下诸药，煮取三升，去滓；下荆沥、姜汁，煎取四升。分四服，日三夜一。

7. 竹沥汤 治心实热，惊梦喜笑恐畏，悸惧不安，竹沥汤方。淡竹沥一升，石膏八两，芍药、白术、梔子仁、人参各三两，知母、茯神、赤石脂、紫苑各二两，生地黄汁一升。上十一味，呖咀。以水九升煮十味，取二升七合，去滓，下竹沥，更煎取三升。若须利，入芒硝二两，去芍药。

8. 半夏补心汤 左手寸口、人迎以前脉阴虚者，手少阴经也。病苦悸恐不乐，心腹病难以言，心如寒恍惚，名曰心虚寒也。治心虚寒，心中胀满，悲忧，或梦小丘平泽，半夏补心汤方。

半夏六两，宿姜五两，茯苓、桂心、枳实、橘皮各三两，白术四两，防风、远志各二两。上九味，㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

9. 大补心汤 治虚损不足，心气弱，悸。或时妄语，四肢损，变气力，颜色不荣方。黄芩、附子各一两，甘草、茯苓、桂心各三两，石膏、半夏、远志各四两，生姜六两，大枣二十枚，饴糖一斤，干地黄、阿胶、麦门冬各三两。上十四味，㕮咀。以水一斗五升，煮取五升，分四服。汤成下糖。

10. 补虚调中防风丸 论曰：凡脉虚者，好惊跳不定，脉实者洪满。凡脉虚实之应，主于心、小肠。若其腑脏有病，从热生则应脏，寒则应腑也。

治脉虚惊跳不定，乍来乍去，主小肠腑寒。补虚调中防风丸方。防风、桂心、通草、茯苓、远志、甘草、人参、麦门冬、白石英各三两。上九味末之，白蜜和丸如梧子大。酒服三十丸，日三。加至四十九。

11. 暑热九方 夫风眩之病，起于心气不定，胸上蓄实，故有高风面热之所为也。痰热相感而动风，风心相乱则闷瞀，故谓之风眩。

治头目眩冒，心中烦郁，惊悸狂癫，暑热九方。暑热二十八分，桂心、大豆黄卷、鹿角胶各七分，当归、神曲、人参、干地黄各十分，防风、黄芩、麦门冬、芍药、白术各六分，甘草二十分，柴胡、桔梗、茯苓、杏仁、芎藭各五分，白薇、干姜各三分，大枣一百枚（取膏）。上二十二味末之，分白蜜、枣膏丸如弹丸。先食，服一丸，日三服。

12. 夜神汤 主五邪气入人体中，见鬼忘言，有所见闻，心悸跳动，恍惚不定方。茯苓、人参、菖蒲、茯苓各三两，赤小豆四十枚。上五味，㕮咀。以水一斗，煮取二升半，分三服。

13. 远志汤 治中风心气不足，惊悸，言语謬误，恍惚愤愤，心烦闻耳鸣方。远志、黄芪、茯苓、甘草、芍药、当归、桂心、麦门冬、人参各二两，独活四两，生姜五两，附子一两。上十二味，㕮

咀。以水一斗二升，煮取四升，服八合。人羸可服五合。日三夜一。一方无桂。

14. 茯神汤 治风经五脏，大虚惊悸，安神定心方。茯神、防风各三两，人参、远志、甘草、龙骨、桂心、独活各二两，细辛、干姜各六两，白术一两，酸枣一升。上十二味，咀咀。以水九升，煮取三升，分三服。

15. 补心汤 主心气不足，其病苦惊悸汗出，心中烦闷，短气，喜怒悲忧悉不自知。常苦咽喉痛，口唇黑，呕吐血，舌本强，不通水浆方。紫石英、茯苓、人参、远志、当归、茯神（深师作桂）、甘草、紫苑各二两，麦门冬一升，赤豆三合，大枣三十枚。上十一味，咀咀。以水一斗二升，煮取三升，分三服。

16. 补心汤 主心气不足，心痛惊悸方。远志、蒲黄（一方用菖蒲）、人参、茯苓各四两。上四味，咀咀。以水一斗，煮取三升半，分三服。

17. 小定心汤 治虚羸心气惊弱多魇方。茯苓四两，桂心三两，甘草、芍药、干姜、远志、人参各二两，大枣十五枚。上八味，咀咀。以水八升，煮取三升。分四服，日三夜一。

18. 大定心汤 治心气虚悸，恍惚多忘，或梦寤惊魇，志少不足方。人参、茯苓、茯神、远志、龙骨、干姜、当归、甘草、白术、芍药、桂心、紫苑、防风、赤石脂各三两，大枣二十枚。上十五味，咀咀。以水一斗二升，煮取二升半，分五服，日三夜二。

19. 大镇心散 治心虚惊悸，梦寤恐惧方。紫石英、茯苓、防风、人参、甘草、泽泻各八分，秦艽、白术、署蕤、白薇各六分，麦门冬、当归各五分，桂心、远志、大黄、石膏、桔梗、柏子仁各四分，蜀椒、芍药、干姜、细辛各三分，黄芪六分，大豆卷四分。上二十四味治下筛，酒服二方寸匕，日三服。一方无紫石、茯苓、泽泻、干姜，有大枣四分，蜜丸如梧子，酒下十五丸，日三。

20. 天镇心散 治风虚心气惊弱，恍惚失常，忽嗔恚悲，志意不乐方。紫石英、白石英、朱砂、龙齿、人参、细辛、天雄、附子、远志、干姜、干地黄（一本无）、茯苓、白术、桂心、防风各二两。上

十五味治下筛，酒服二方寸匕，日三。

21. 镇心丸 治男子妇人虚损，梦寤惊悸，或失精神。妇人赤白注漏，或月水不利，风邪鬼注，寒热往来，腹中积聚，忧恚结气诸病皆悉主之方。紫石英、茯苓、菖蒲、苁蓉、远志、大黄、大豆卷、麦门冬、当归、细辛、卷柏、干姜各三分，防风、人参、泽泻、秦艽、丹参各六分，石膏、芍药、柏子仁各三分，乌头、桂心、桔梗、甘草、瞿瞿各七分，白薇、铁精、银屑、前胡、牛黄各三分，白术、半夏各八分，干地黄十二分，蜚虫十二枚，大枣五十枚。上三十五味末之，蜜、枣和捣五千杵，酒服如梧子五丸，日三。加至二十丸。（一本无大豆卷、大枣）

二、千金翼方·唐·孙思邈

远志汤 主心气虚，惊悸喜忘，不进食。补心方。远志（去心）、黄芪、铁精、干姜、桂心各三两，人参、防风、当归、芎芩、紫石英、茯苓、茯神、独活、甘草（炙）各二两，五味子三合，半夏（洗）、麦冬各四两（去心），大枣十二枚（擘）。上十八味，哎咀。以水一斗三升，煮取三升五合，分为五服，日三夜二。

三、外台秘要·唐·王焘

1. 深师大定心汤 疗恍惚惊悸，心神不安，或风邪因虚加脏，语言喜忘，胸胁满，不得饮食方。人参、桂心各三两，白术、防己、茯苓、干姜、防风、大黄、茯神、桔梗、白薇各一两，牛膝十铢，远志二两（去心），银屑六铢。上十四味，捣合下筛，以蜜丸如梧子大。先食，服五丸，日三。不知，稍稍增之。一方无牛膝而有茱萸一两，银屑十铢，余悉同。忌生姜、酢物、猪肉、桃、李、雀肉等。

2. 犀角丸 《广济》疗心虚，热风上冲头面，心系急，时时惊、四肢烦，腰膝冷，邪气发，神不定，犀角丸方。犀角（屑）（水牛角代）、防风、人参、升麻、防葵、槟榔仁各五分，青木香、光明砂（研）、牛膝各八分，龙齿（炙）、铁精各六两，露蜂房（炙）、银屑

(研)各三分。上十三味，捣筛，蜜和为丸如梧子。酒下二十九丸至二十五丸，日再服。

四、医心方·日·丹波康赖

1. 七宝镇心丸 《博济安众方》云：治因重病虚损后，或因忧虑失心，惊悸心忪，或夜间狂言，恒常忧怕，或如神不足人，小儿诸惊痫等，并时疾心热等，并宜服七宝镇心丸。虎睛一双(炙)，金箔五十斤，银箔五十斤，光明珠二分，雄黄二分，牛黄二分，琥珀二分，真珠二分，龙脑二分，麝香二分。上如法研如面，以枣肉为丸如绿豆大。每日空心以井花水下三丸，或五丸，或七丸，量而服之。

2. 风气干藏 《惜深方》云：定志丸治恍惚喜忘，胸中恐悸，志不定，风气干藏方。人参二两，茯苓二两，菖蒲二两，远志二两，防风二两，独活二两。凡六物治下筛，以蜜丸，丸如梧子。服五丸，日再。

五、太平圣惠方·宋·王怀隐

1. 泻肝防风散 治肝实热，梦怒惊恐，宜服泻肝防风散方。防风三分(去芦头)，犀角屑半两，赤茯苓半分，葳蕤半两，射于半两，人参半两(去芦头)，川大黄一两(锉碎微炒)，细辛半两，甘草半两(炙微赤，锉)，黄芩半两，白鲜皮半两，沙参半两(去芦头)。上为散，每服三钱。以水一中盏煎至六分，去滓。不计时候温服。忌炙煨热面。

2. 人参散方 治胆虚冷，恒多恐惧，不能独卧，心下澹澹，如人将捕，头目不利，胸中满闷，宜服人参散方。人参一两(去芦头)，枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)，五味子三分，桂心三分，柏子仁一两，山茱萸三分，甘菊花三分，茯神三分，枸杞子三分，熟干地黄一两。上件药，捣筛为散，每服一钱。以温酒调下，不计时候服。

夫胆是肝之府。若肝气有余，胆实。实则生热，热则精神惊

悸不安，起卧不定，胸中冒闷，身体习习，眉头倾萎，口吐苦汁，心烦咽干，此是胆实热之候。

治胆实热，心神惊悸，小便不利，宜服人参散方。人参半两（去芦头），甘草半两（炙微赤，锉），葵子半两，黄芩三分，赤茯苓三分，枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）。上捣筛为散，每服三钱。以水一中盏，人生姜半分，同煎至六分，去滓。不拘时候温服。

3. 甘菊花散 治胆实热，久有伏热，精神惊悸不安，宜服甘菊花散方。甘菊花一两，牛黄半两（细研如粉），犀角（屑）（水牛角代）三分，铁粉半两，麦门冬半两（去心，焙），黄连三分（去须），铅霜半两，人参一两（去芦头），甘草一分（炙微赤，锉）。上捣细罗为散，入牛黄，更同研令匀。每于食后以竹沥调下一钱，或金银汤调下亦得。

4. 紫石英散 治心气虚，苦悲恐，惊悸恍惚，谬忘，心中烦闷，面目或赤、或黄，羸瘦，宜服紫石英散方。紫石英二两（细研如粉），桂心二两，白茯苓一两，人参一两（去芦头），白术半两，黄芪半两（锉），熟干地黄一两，甘草半两（炙微赤，锉），麦门冬一两（去心）。上件药，捣粗罗为散，每服三钱。以水一中盏，入枣三枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。

5. 沙参散 治心实热，惊悸喜笑，心神不安。泄热安心，沙参散方。沙参一两（去芦头），白薇一两，石膏二两半，川芒硝一两，人参三分（去芦头），茯神一两，梔子仁一两，甘草半两（炙微赤，锉），羚羊角屑一两，子芩一两。上件药，捣粗罗为散，每服三钱。水一中盏，煎至五分，去滓，入地黄汁一合，竹沥半合，更煎一、两沸。每于食后温服。忌炙煨热面。

6. 麻黄散 夫体虚之人，腠理疏泄，风邪外伤，搏于血脉，入于手少阴之经，则心神颠倒，言语謇涩，舌强口干，面赤头痛，翕翕发热，胸背拘急，手心热盛，但多偃卧，不得倾侧，怱怱汗出，恍惚不安，此皆风邪伤于心经，致有斯候，故曰心中风也。

治心脏中风，虚寒寒颤，心惊掣悸，语声混浊，口咽冒昧好笑，宜服麻黄散方。麻黄一两（去根节），白术一两，防风一两（去

芦头),桂心三分,川升麻三分,芎穹一两,茯神三分,远志三分(去心),人参三分(去芦头),羌活三分,当归三分(锉,微炒),汉防己半两,甘草半两(炙微赤,锉)。上件药,捣罗为散,每服三钱。以水一中盏,人生姜半分,煎至五分,去滓,入荆沥半合,更煎一两沸。不计时候温服。

7. 羚羊角散 治心脏中风,言语謇涩,恍惚惊悸,神志错乱,面赤心烦,四肢不利,宜服羚羊角散方。羚羊角屑一两,麻黄一两(去根节),独活三分,赤茯苓三分,黄芪三分(锉),黄芩三分,秦艽三分(去苗),远志三分(去心),桂心三分,芎穹三分,麦门冬一两(去心),葛根三分(锉),石膏一两,赤箭三分,白鲜皮三分,人参三分(去芦头),沙参三分(去芦头),甘草半两(炙微赤,锉),杏仁三分(汤浸去皮尖,双仁麸炒微黄)。上件药,捣筛为散,每服四钱。以水一中盏,人生姜半分,煎至六分,去滓。不计时候温服。

8. 葳蕤散 治心脏中风,精神昏昧,烦热多汗,口干面赤,惊悸头痛,宜服葳蕤散方。葳蕤一两,薏苡仁一两,白鲜皮三分,麦门冬一两(去心),茯神三分,犀角(屑)(水牛角代)三分,石膏一两,防风三分(去芦头),远志三分(去心),甘草半两(炙微赤,锉)。上件药,捣筛为散,每服四钱。以水一中盏,煎至五分,去滓,入竹沥半合,更煎一两沸。不计时候温服。

9. 防风丸 治心脏中风,惊悸,言语混浊,烦热恍惚,心神不安,宜服防风丸方。防风三分(去芦头),茯神一两,人参三分(去芦头),麦门冬一分(去心,焙),天麻三分,白鲜皮一两,薏苡仁三分,小草三分,犀角(屑)(水牛角代)一两,天竺黄三分,牛黄一分(研入)。上件药,捣罗为末,入研了牛黄令匀,炼蜜和捣三百杵,丸如梧桐子大。每服不计时候,以糯米饮下二十九丸。

10. 犀角丸 治心脏中风,言语颠倒,神思错乱,头面心胸烦热,或时舌强语涩,松悸不安,宜服犀角丸方。犀角屑三分,天麻三分,防风三分(去芦头),远志三分(去心),羌活三分,沙参三分(去芦头),茯神三分,龙齿一两,川升麻三分,天门冬三分(去

心，焙），葳蕤三分，羚羊角三分，铁粉一两（细研），金银箔各五十片（细研），玄参三分，牛黄一分（细研），朱砂一两（细研，水飞过），麝香一分（细研）。上件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大。每服不计时候，以薄荷汤下十五丸。

11. 茯神散 夫心为帝王，神之所舍，诸脏之主，不受外邪。若人①动止非宜，②寒暄失节，③脏腑内损，④气血外伤，风邪乘虚入于心经，则令心神不定，性识失常，乍喜乍惊，或歌或笑，精神离散，悲乐不常，故名风邪也。

治心脏风邪，见鬼妄语，有所见闻，心悸恍惚，宜服茯神散方。茯神一两，人参三分（去芦头），菖蒲三分，羚羊角屑三分，赤小豆四十五粒（炒熟），远志半两（去心），黄连半两（去须），沙参半两（去芦头），甘草一分（炙微赤，锉）。上件药，捣粗罗为散，每服三钱。以水一中盏，煎至六分，去滓。不计时候温服。

12. 茯神丸 夫心虚则多惊，胆虚则多恐，此皆气血不实，脏腑虚伤，风邪所干，入于经络。心既不足，胆气衰微，故令神思恐怯而多惊悸也。

治心脏风虚，惊悸心忪，常多健忘，宜服茯神丸方。茯神一两，人参一两（去芦头），麦门冬一两（去心，焙），熟干地黄一两，龙齿一两半（细研如粉），黄芩一两，防风三分（去芦头），黄芪三分（锉），云母粉一两，犀角屑一两，薏苡仁一两，柏子仁一两。上件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服不计时候，以温粥饮下二十九。

13. 镇心熟干地黄丸 治心脏风虚多惊悸，神思昏乱，志意不定，镇心熟干地黄丸方。熟干地黄三分，前胡半两（去芦头），柏子仁半两，铁精一两（细研），白茯苓三分，泽泻半两，黄芪三分（锉），牛黄半两（细研），桑螵蛸二（五）枚（微炒），独活三分，人参一两（去芦头），桂心三分，秦艽三分（去苗），芎芩半两，麦门冬三分（去心，焙），远志半两（去心），朱砂一两（细研，水飞过），阿胶三分（捣碎，炒令黄燥），紫石英半两（细研，水飞过），防风半两

(去芦头),甘草半两(炙微赤,锉),杏仁三分(汤浸,去皮尖,双仁麸炒微黄)。上件药,捣罗为末,入研了药,令匀。炼蜜和捣三二百杵,丸加梧桐子大。每服不计时候,以温酒下十丸。

14. 虎睛丸 治心脏风虚,惊悸心忪。或夜间狂言,恒常忧怕。或如见鬼神,恍惚不定。宜服虎睛丸方。虎睛一对(酒浸一宿,微炙,捣),金箔五十片(细研),银箔五十片(细研),光明砂半两(细研),雄黄半两(细研),牛黄半两(细研),琥珀半两(细研),真珠半两(细研),龙齿半两(细研),麝香半两(细研),人参二两(去芦头,为末),茯神二两(末)。上件药,都研如面,以煮枣肉和丸如绿豆大。每服不计时候,以温水下七丸。

15. 防风丸 治伤寒后心虚惊悸,精神昏乱,烦闷,四肢沉重,不能饮食,宜服防风丸方。防风一两半(去芦头),茯神一两半,人参一两半(去芦头),天门冬一两半(去心,焙),黄连半两(去须),豉一合,白术二两。上件药,捣罗为末,炼蜜和捣三二百杵,丸如梧桐子大。每服不计时候,以粥饮下二十丸。

16. 紫石英散 治风虚心气不足,惊悸汗出,烦闷短气,悲喜恚怒不自觉知,咽喉痛,口唇黑,呕吐,舌本强,水浆不通,宜服紫石英散方。紫石英二两(细研),麦门冬一两半(去心,焙),射干三分,人参一两(去芦头),龙骨一两,远志三分(去心),茯神一两,当归一两,防风三分(去芦头),甘草半两(炙微赤,锉),川升麻三分,沉香一两。上件药,捣粗罗为散,每服三钱。以水一中盏,入赤小豆二十一粒,煎至六分,去滓。不计时候温服。

17. 犀角散 治风经五脏,恍惚惊悸。安神定志,宜服犀角散方。犀角屑一两,人参一两(去芦头),远志三分(去心),甘草半两(炙微赤,锉),桂心三分,独活三分,酸枣仁一两(微炒),生干地黄一两。上件药,捣粗罗为散,每服三钱。以水一中盏,入生姜半分,薄荷二七叶,煎至六分,去滓。不计时候温服。

18. 牛黄丸 治风热惊悸,心风狂乱,宜服牛黄丸方。牛黄一分(细研),朱砂三分(细研),天竹黄半两(细研),龙脑一钱(细研),木香一分,白附子一分(炮裂),犀角屑半两,天南星一分(炮

裂)，蝉？半两（微炒，去足），铅霜一分（细研），人参三分（去芦头），茯神三分，天麻半两，防风半两（去芦头）。上件药，捣罗为末，入研了药，都研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸加绿豆大。每服不计时候，以荆芥汤下二十九丸。忌生血。

19. 人参散 夫心藏神而生血脉，今虚劳之人，损伤于血脉，致令心气不足。因为邪气所乘，则使惊而悸动不安也。

治虚劳惊悸，心神不安，宜服人参散方。人参一两（去芦头），白芍药三分，桂心三分，黄芪二（一）两（锉），甘草半两（炙微赤，锉），茯神一两，白龙骨一两，牡蛎一两（烧为粉），远志一两（去心），泽泻一两，酸枣仁二两（微炒）。上件药，捣粗罗为散，每服三钱。以水一中盏，煎至六分，去滓。不计时候温服。

20. 白羊心汤 治产后内虚，心神惊悸，志意不定，皆风邪所攻，宜服白羊心汤方。白羊心一枚（细切，以水六中盏煎取一二盏，去心），熟干地黄三分，防风（去芦头）、牡蛎（捣碎，炒令微黄）、人参（去芦头）、远志（去心）、独活、白芍药、黄苗芪（锉）、茯苓、甘草（炙微赤，锉）以上各半两。上件药，捣筛为散，每服三钱。以羊心汁一中盏，煎至六分，去滓。不计时候温服，日三服。

21. 琥珀散 治产后心虚不足，惊悸，言语不定，错乱，眠卧不安，琥珀散方。琥珀一两，茯神一两，远志三分（去心），人参一两（去芦头），熟干地黄一两，甘草三分（炙微赤，锉），铁粉二两。上件药，捣细罗为散。不计时候煎，金银汤调下一钱。

六、博济方·宋·王堯

1. 沉香散 治丈夫女人五劳七伤，热，无力，小便黄赤，吃食无味，心多惊悸，骨节酸疼，心胸痞闷，两胁疼痛。散滞气。沉香、槟榔、大附子（炮，去皮尖）、人参、茯苓（去皮）、当归（去芦）、官桂（去皮）、前胡、黄芪、枳壳（麸炒）、干姜（炮）各半两，柴胡（去苗）一两。诃子（炮，去核）、甘草、五味子各一两，雀脑芎半两，半夏二两（用浆水煮三十沸，细切小片于，焙干用之），草豆蔻三分（炮，去皮）。上件为末，每服二大钱。水一盞，生姜二片，枣子二

枚，同煎至七分。温服，日可三服。

2. 人参荆芥煮散 治妇人血风劳气攻刺疼痛，四肢无力，不思饮食，多困，黄瘦，胸膈痞满，经水不利，心多怔忡。荆芥穗四两，柴胡（去芦）、秦艽（洗去泥）、肉豆蔻（去壳）、白芷、黄芪各二两，当归（洗）一两，鳖甲（洗净，醋炙黄）、官桂（去粗皮）各二两，蓬莪术、芎穹、麦门冬（去心）、酸枣仁、海桐皮、芍药、人参、茯苓、炙甘草、干地黄、枳壳（麸炒，去瓤）、木香各一两，沉香半两，槟榔半两。上二十三味，并杵罗为末，每服二钱。水一盞，生姜三片，乌梅二个，同煎至七分。温服，一日二服。

七、苏沈良方·宋·苏轼·沈括

至宝丹 出《灵苑》。本池州医郑感，庆历中为予处此方。以屡效，遂编入《灵苑》。生乌犀、生玳瑁、琥珀、朱砂、雄黄各一两，牛黄一分，麝香一分，安息香一两半（酒浸重汤煮令化，滤去滓，约取一两净），金箔五十片。上丸如皂角子大，人参汤下一丸，小儿量减。旧说主疾甚多，大体专疗心热血凝，心胆虚弱，喜惊多涎，眠中惊魇，小儿惊热，女子忧劳，血滞血厥，产后心虚怔忡尤效。

八、圣济总录·宋·政和中奉敕编

1. 人参丹石丸 治心中风；忧伤惊悸。安神志，化痰涎，人参丹砂丸方。人参、丹砂（研）各二两，紫石英（研）、白石英（研）、龙齿（研）、细辛（去皮叶）、赤箭、天门冬（去心，焙）、远志（去心）、生干地黄（焙）、菖蒲（九节者。米泔浸，切，焙）、龙脑（研）各一分，白茯苓（去黑皮）三两，犀角（镑）、沙参、防风（去叉）各半两，麝香（研）半分。上一十七味，捣研为末，炼蜜和丸如小鸡头大。每服一丸，温酒嚼下，不拘时。

2. 定心龙胆丸 治风热心虚，惊悸，或忧怖怔忡，如人追逐，或睡中惊怕，妄谬不安，定心龙胆丸方。龙胆（去苗）、茯苓（去木）、白薇（焙）、梔子仁各一两，麦门冬（去心，焙）一两，玄参、

羚羊角(镑)各一两一分,炙甘草三分,人参一两,丹砂(别研)三分。上一十味,除别研外,捣罗为末,和匀,炼蜜和丸如梧桐子大。每服二十丸,食后煎枣汤下,日三。加至三十九。

3. 雄黄丸 治心气不足,风邪乘之,神魂不安,惊怖悸动,目睛不转,不能呼者,雄黄丸方。雄黄(研)、丹砂(研)、龙脑(研)、麝香(研)各一钱,乌蛇(去皮骨,生用)、白附子(生用)、天南星(去黑皮,生用)、白僵蚕(去丝,生用)各半两。上八味捣研为末,再同和匀,炼蜜和丸如梧桐子大。每服一丸,薄荷酒化下。

4. 石膏汤 治心虚悸,头项热痛,狂走,言语无度,小腹胀满,石膏汤方。石膏二两,麦门冬(去心,焙)、升麻各一两半,桔梗(去芦头,切,炒)、甘菊花(择去梗)、黄芩(薄切)各一两,人参半两。上七味,粗捣筛,每服五钱匕。水一盞半,煎至一盞,去滓。食后温服,日三。

5. 丹砂茯神丸 治心气虚弱,时发昏闷,惊悸恍惚,忘误心讼。安定神志,补心不足。丹砂茯神丸方。丹砂(别研)、茯神(去木)、人参、天麻、白僵蚕(微炒)各一两,天竺黄、真珠末、琥珀(研)、菖蒲、远志(去心)各半两,铅霜(研)、麝香(研)、水银沙子、干蝎(去肚泥,炒)、牛黄(别研)各一分。上一十五味为细末,炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸,煎人参茯苓汤下。食后,临卧服。

6. 木香丸 治脚气风经五脏,夜卧不安,心中惊悸,志意不安,小便频数,木香丸方。木香、升麻、白术、芍药、枳壳(去瓢,麸炒)各一两,白茯苓(去黑皮,锉)、大黄(细锉,微炒)各三两,槟榔(细锉)二两。上八味,捣罗为末,炼蜜和丸如梧桐子大。每服十丸,空心温酒下,日午再服。渐加至十五丸,以微利为度。

7. 人参汤 治言语谬误,不欲视听,人参汤方。人参一两半,茯神(去木)、百合、柴胡(去苗)各一两,木通(细锉,微炒)、麦门冬(去心,焙)、龙齿各一两半。上七味,粗捣筛,每服五钱匕。用水一盞半,大枣三枚劈破,煎至一盞,去滓。分温二服,早食后相次服之。

九、普济本事方·宋·许叔微

1. 真珠丸 治肝经因虚内受风邪，卧则魂散而不守，真珠丸（真珠母大于常珠，形状不一）。真珠母（未钻真珠也）三分（研如粉，同碾），当归（洗，去芦，薄切，焙干后称）、熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干）各一两半，人参（去芦）、酸枣仁（微炒，去皮，研）、柏子仁各一两（研），犀角（镑为细末）、茯神（去木）、

沉香、龙齿各半两。上为细末，炼蜜为丸如梧子大，辰砂为衣。每服四五十九，金银薄荷汤下。日午、夜卧服。

2. 辰砂远志丸 安神镇心，治惊悸，消风痰，止头眩，辰砂远志丸。石菖蒲（去须，洗）、远志（去心，洗，锉，炒令黄色）、人参（去芦）、茯神（去木）、川芎、山芋、铁粉、麦门冬（水？，去心）、天麻、半夏曲、南星（锉骰子大，麸炒黄）、白附子（生）各一两，细辛（去叶）、辰砂（水飞）各半两。上为细末，生姜五两取汁，入水煮，糊丸如绿豆大。别以朱砂为衣，干之。每服三五十粒，夜卧生姜汤送下。小儿减丸服。

3. 补心汤 治心气不足，惊悸汗出，心中烦闷，短气悲忧，独语自梦悉不自知，及诸失血，舌本强直。人参、白术、茯苓、茯神、菖蒲各半两，远志四钱，甘草、桂各三钱。上为细末，每服二钱，水一盞，生姜三片，枣一枚，擘（bò）破，同煎至七分。食后温服。

十、太平惠民和剂局方·宋·太平惠民和剂局编

1. 牛黄清心丸 治诸风，缓纵不随，语言謇（jiǎn）涩，心忪健忘，恍惚去来，头目眩冒，胸中烦郁，痰涎壅塞，精神昏愤。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒无时，或发狂癫，神情昏乱。白芍药、麦门冬（去心）、黄芩、当归（去苗）、防风（去苗）、白术各一两半，柴胡、桔梗、芎芩、白茯苓（去皮）、杏仁（去皮尖，双仁麸炒黄，别研）各一两二钱半，神曲（研）、蒲黄（炒）、人参（去芦）各二两半，羚羊角末、麝香（研）、龙脑（研）

各一两，肉桂（去粗皮）、大豆黄卷（碎，炒）、阿胶（碎，炒）各一两七钱半，白藜、干姜（炮）各七钱半，牛黄（研）一两二钱，犀角末二两，雄黄（研，飞）八钱，干山药七两，甘草（锉，炒）五两，金箔一千二百箔（内四百箔为衣），大枣一百枚（蒸熟，去皮核，研成膏）。上除枣、杏仁、金箔、二角末及牛黄、麝香、雄黄、龙脑四味外，为细末，入余药和匀，用炼蜜与枣膏为丸，每两作一十九丸，用金箔为衣。每服一丸，温水化下，食后服之。小儿惊痫，即酌度多少，以竹叶汤温温化下。

2. 姜金丸 治诸风，神志不定，恍惚去来，舌强语涩，心怔烦闷，口眼喎僻，手足痺曳及风虚眩冒，头目昏痛，或眩运僵仆，涎潮搐搦，卒中急风，不省人事。小儿惊风诸痫，并皆治之。甘菊（去土）四两，黄芪（去芦头）、藁本（洗）、白僵蚕（去丝嘴，煨）、甘草、羌活（去苗）、麻黄（去根节）、茯苓（去皮）、芍药、犀角（镑）各二两，白芷（洗）、南星末（以牛胆汁和作饼，阴干）、细辛（去苗，洗，焙）、人参（去芦）、防风（去芦）、川芎各一两半，龙脑（研）、牛黄（研）、麝香（研）、白附子（炮）、天竺黄各一两，白花蛇（酒浸，去皮骨，炙）、天麻（去苗）各三两，生地黄汁五升（人蜜一两，酒二升，酥一两半，慢火熬成膏，放冷），金箔一百片（为衣）。上为细末，以地黄汁膏子搜和，每两作五十丸，以金箔为衣。每服一丸，细嚼，温酒下。

3. 防风丸 治一切风及痰热上攻，头痛恶心，项背拘急，目眩眩运，心怔烦闷，手足无力，骨节疼痛，言语謇涩，口眼喎动，神思恍惚，痰涎壅滞，昏愆健忘，虚烦少睡。防风（洗）、川芎、天麻（去苗，酒浸一宿）、甘草（炙）各二两，朱砂（研，为衣）半两。上为末，炼蜜为丸，每两作十丸，以朱砂为衣。每服一丸，荆芥汤化服，茶酒嚼下亦得。不拘时候。

4. 定志丸 治心气不定，五脏不足，①恍惚振悸，②忧愁悲伤，③差错谬忘，④梦寐惊魇，⑤恐怖不宁，⑥喜怒无时，⑦朝差暮剧，暮差朝剧。或⑧发狂眩，并宜服之。远志（去苗及心）、菖蒲各二两，人参、白茯苓（去皮）各三两。上为细末，炼蜜丸如梧

桐子大，朱砂为衣。每服七丸，加至二十丸，温米饮下。食后、临卧日三服。常服益心强志，令人不忘。

5. 预知子丸 治心气不足，志意不定，①神情恍惚；②语言错妄；③恹恹烦郁；④愁忧惨戚；⑤喜怒多恐；⑥健忘少睡；⑦夜多异梦；⑧寤即惊寤；⑨或发狂眩，暴不知人，并宜服之。枸杞子（净）、白茯苓（去皮）、黄精（蒸熟）、朱砂（研，水飞）、预知子（去皮）、石菖蒲、茯神（去木）、人参（去芦）、柏子仁、地骨皮（去土）、远志（去心）、山药各等份。上件一十二味，捣罗为细末，炼蜜九如龙眼核大，更以朱砂为衣，每服一丸，细嚼，人参汤下，不计时候。

十一、宝庆新增方

1. 平补镇心丹 治志意不定，①神情恍惚，②夜多异梦，③恹恹烦郁，及肾气伤败，血少气多，④四肢倦怠，⑤足胫酸疼，⑥睡卧不稳，⑦梦寐遗精，时有白浊，⑧渐至羸弱。酸枣仁（去皮，隔纸炒）二钱，车前子（去土，碾破）、白茯苓（去皮）、五味子（去枝梗）、肉桂（去粗皮，不见火）、麦门冬（去心）、茯神（去皮）各一两二钱半，天门冬（去心）、熟地黄（洗，酒蒸）、山药（姜汁制）各一两半，人参（去芦）半两，朱砂（细研，为衣）半两，远志（去心）、甘草（炙）一两半。上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，空心饭饮下，温酒亦得。加至五十丸。常服益精髓，养气血，悦色驻颜。翰林刘活庵云：平补镇心丹方有二。此方有五味子、白茯苓、车前子、肉桂、人参、酸枣仁，非惟可以治心气不足，而白浊、消渴，尤为切要之药。《局方》无此六味，却有生地黄、苦梗、柏子仁、石菖蒲、当归，只宜治心气不足，肾气伤败，血少气多耳。

2. 宁志膏 治心脏亏虚，神志不守，①恐怖惊惕，②常多恍惚，③易于健忘，④睡卧不宁，⑤梦涉危险。一切心疾，并皆治之。酸枣仁（微炒，去皮）、人参各一两，辰砂（研细，水飞）半两，乳香（以乳钵坐水盆中研）一分。上四味，研和停，炼蜜丸如弹子大。每服一粒，温酒化下，枣汤亦得。空心临卧服。

十二、续添诸局经验秘方

1. 龙齿镇心丹 治心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面少色，足胫酸疼。龙齿（水飞）、远志（去心，炒）、天门冬（去心）、熟地黄、山药各六两（炒），茯神、麦门冬（去心）、车前子（炒）、白茯苓、桂心、地骨皮、五味子各五两。上为末，蜜丸如梧桐子大。每服三十丸至五十丸。空心，温酒，米汤任下。

2. 十四友丸 补心肾虚，怔忡昏愤，神志不宁，睡卧不安，故经曰：脏有所伤，情有所倚，人不能知其病，则卧不安。熟地黄、白茯苓、白茯神（去木）、人参、酸枣仁（炒）、柏子仁（别研）、紫石英（别研）、肉桂、阿胶（蛤粉炒）、当归、黄芪、远志（汤浸，去心，酒蒸）各一两，辰砂（别研）一分，龙齿（别研）二两。上为末，同别研四味，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸。食后枣汤下。

十三、淳祐新添方

参香散 治心气不宁，诸虚百损，肢体沉重，情思不乐，夜多异梦，盗汗失精，恐怖烦悸，喜怒无时，口干咽燥，渴欲饮水，饮食减少，肌肉瘦瘠，渐成劳瘵。常服补精血，调心气，进饮食，安神守中，功效不可具述。人参、山药、黄芪（制）、白茯苓（去皮）、石莲肉（去心）、白术（煨）各一两，乌药、缩砂仁、橘红、干姜（炮）各半两，丁香、南木香、檀香各一分，沉香二钱，甘草（炙）三分。上为锉散。每服四钱，水一大盏，生姜三片，枣一个，煎七分，去滓。空心服。一法有炮附子半两。

十四、三因极一病证方论·宋·陈言

1. 泻肝汤 治肝实热，阳气伏邪，①胁痛，②忿忿悲怒，③发热，④喘逆满闷，⑤目痛，⑥视物不明，⑦狂悸，⑧非意而言，⑨乍宽乍急，⑩所作反常。前胡（去苗）、柴胡、秦皮（去粗皮）、细辛（去苗）、梔子仁、黄芩、升麻、薤仁、决明子各等份。上锉散，每服四钱。水两盏，苦竹叶，车前叶各五片，煎至盏半，纳药再煎至八

分，去滓，入芒硝一钱匕，煎溶，不以时服。

2. 定心汤 治心劳虚寒①惊悸，②恍惚多忘，③梦寐惊魇，④神志不定。茯苓四两，桂心、甘草(炙)、白芍药、干姜(炮)、远志(去心，炒)、人参各二两。上锉散，每服四钱，水盏半，枣二枚，煎七分，去滓。食前温服。

3. 磁石丸 治精虚极，衄衄惊悸，梦中遗泄，尿后遗沥，小便白浊，甚则茎弱核微，小腹里急。磁石(煨，醋淬)、龙齿(煨)、茯苓(酒浸)、茯苓各二两，人参、麦门冬(去心)、远志(去心)、续断、赤石脂(煨，醋淬)、鹿茸(酥炙)各一两半，地黄(干者)三两，韭子(炒)、柏子仁、丹参各一两一分。上为末，蜜丸梧子大。食前温酒下三十丸至五十丸。

十五、杨氏家藏方·宋·杨俊(tan)

1. 菟丝子丸 治精血不足，筋骨无力，怔忡盗汗，梦遗失口。口角霜、菟丝子(酒浸一宿，焙干)、熟干地黄(洗，焙)、柏子仁(别研)各五两。上件为细末，炼蜜为丸如梧桐子大。每服五十丸，温酒下，空心。

2. 水仙丹 治水火不足，精神恍惚，怔忡健忘，遗精白浊，小便淋漓，消渴，及虚烦发热，并皆治之。朱砂(不以多少，细研，水飞过，候干)，木通(为细末)一两，白芨一两上件，将煎来油和研细朱砂、木通末，看多少和如软膏剂相似，用浓皂角水洗药剂数遍，令油尽。每日空心，旋丸如梧桐子，每服三粒至七粒，无忌。

3. 天王补心丹 宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘，清三焦，化痰涎，祛烦热，除惊悸，疗咽干口燥，育养心气。熟干地黄(洗，焙)四两，白茯苓(去皮)、茯神(去木)、当归(洗，焙)、远志(去心)、石菖蒲、黑参、人参(去芦头)、麦门冬(去心)、天门冬(去心)、桔梗(去芦头)、百部、柏子仁、杜仲(姜汁炒)、甘草(炙)、丹参(洗)、酸枣仁(炒)、五味子(去梗)以上十一味各一两。上件药为细末，炼蜜为丸。

4. 定志丸 治①怔忡健忘，②精神恍惚，③睡卧不宁，④一切心疾。人参（去芦头）、白茯苓（去皮）、石菖蒲、远志（去心）、龙齿、酸枣仁（微炒）、铁粉（别研）、麦门冬（去心，焙干）、朱砂（飞过）、乳香（别研）、麝香（别研）、琥珀（别研）。上件各等份，为细末，次入朱砂、铁粉同研匀，绞生地黄酒汁浸，蒸饼为口如梧桐子大，别用朱砂为衣。每服二十，温熟水送下。食后临卧。

5. 养心丸 治忧思太过，①健忘怔忡，②睡多恐惕，③梦涉峻危，④自汗不止，⑤五心烦热，⑥目涩昏倦，⑦梦寐失精，⑧口苦舌干，⑨日渐羸瘦，⑩全不思食。茯神（去木）、人参（去芦头）、绵黄芪（蜜炙）、酸枣仁（去皮秤，别研为膏）、熟干地黄（洗，焙）、远志（去心）、五味子、柏子仁（别研成膏）以上四味各半两，朱砂三分（研细，水飞）。上件为细末，入二膏和匀，研细，炼蜜为丸如梧桐子大。每服五十丸。食后临卧，浓煎人参汤送下。

6. 四味补心丸 益血补心，安神定志。治①怔忡惊悸，②恍惚健忘。当归（洗，焙干）二两，朱砂一两（别研），肉苁蓉（酒浸一宿，焙干）二两，杏仁一百五十枚（汤泡去皮尖，研成膏）。

十六、传信适用方·宋·吴彦夔

1. 俞山人镇心丹 黄芪五两（炙），熟干地黄二两半（洗），五味子二两半（去枝梗），柏子仁二两个（令研），远志二两半（去心，秤），白茯神五两（去木），人参五两，酸枣仁五两（去皮炒，秤），朱砂三两（别研，为衣）。上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。此药性平凉无毒，善安镇神藏，补养心气。专治惊忧思虑过伤，心气不足，怔忡盗汗，乱梦失精，卒暴心痛，中风不语，风痫癫狂，客忤不省，悲哭无常，色夭神瘁，恍惚惊悸，吐血便血，虚劳羸瘦，病后虚烦，不得眠睡。产前安胎，产后补虚，极有大功。种种心疾，悉皆主之。恍惚惊悸，怔忡不止，煎人参茯神汤下；盗汗不止，麦麸汤下；乱梦失精。

2. 增减定志丸 养心肾，安魂魄，滋元气，益聪明。①凡健忘差谬，②梦寐不宁，③怔忡恍惚，④精神昏眊，并宜服之。陆子

寿传。鹿茸半两(酥炙)，远志一两(去心，炒)，菖蒲(炒)、茯神(炒)、酸枣仁(炒)、干地黄(炒)、当归五味各一两(炒)，人参(炒)、白术各二两(炒)，麝香一分(研入)。上为末，炼蜜丸如桐子大，朱砂为衣。三十丸，人参汤下。

十七、是斋百一选方·宋·王充

引神归舍丹 治心气，亦治心风。盛觉民传王宣子尚书方。大天南星(厚去皮，取心)秤一两(生用)，附子一个重七钱以上者(炮去皮脐)，朱砂一两(水飞)。上为细末，用猪心血为丸如梧桐子大，如不稠粘入面糊少许，煎忘忧草根^[1]汤下。子午之交各一服，每服十五丸，神效。

治心神不定，恍惚不乐，火不下降，时有振跳，消阴养火，全心气，朱雀丸。苏稻光传。茯神二两(去皮)，沉香半两(并为细末)。上炼蜜丸如小豆大，每服三十丸，食后人参汤下，甚妙。

十八、重订严氏济生方·宋·严用和

1. 补心丸 治忧愁思虑过度，心血虚寒，悸恐不乐，舌强话难，恍惚喜忘愁患，面黄多汗，不进饮食。紫石英(火煨，研细)、熟地黄(洗)、菖蒲、茯神(去木)、当归(去芦)、附子(炮，去皮脐)、黄芪(去芦)、远志(去心，炒)、川芎、桂心(不见火)、龙齿各一两，人参半两。上为细末，炼蜜为丸如梧桐子大。每服七十丸。不拘时候，用枣汤下。

2. 心丹(又名法丹) 此丹，颗粒辰砂加心药煮炼。主男子妇人心气不足，神志不宁，忧愁思虑，谋用过度。或因惊恐伤神失志，①耗伤心气，恍惚振悸，②差错健忘，③梦寐惊魇，④喜怒无时。⑤发狂眩晕，⑥不省人事。大病后心虚烦躁，小儿心气虚弱，欲发惊痫，或直视发搐，应是一切心疾并宜服之。常服养心益血，安魂定魄，宁心志，止惊悸，顺三焦，和五脏，助脾胃，进饮食，聪明耳目，悦泽颜色，轻身耐老，不僭不躁，神验不可具述。朱砂五十两，新罗人参、远志(去心，甘草煮)、熟地黄(洗净，酒蒸

焙)、白术、石菖蒲、当归(去芦,酒浸焙)、麦门冬(去心)、黄芪(去芦)、茯苓(去皮)、茯神(去木)、柏子仁(拣净)、木鳖仁(炒,去壳)、石莲肉(去心,炒)、益智仁以上各五两。上加入人参等十四味,各如法修制,锉碎拌匀。次将此药滚和,以夹生绢袋盛贮,用麻线紧系袋口于尖上。安大银锅一口,着长流水,令及七分,重安银罐,入白沙蜜二十斤,将药袋悬之中心,勿令著底,使蜜浸袋令没。以桑柴烧锅滚沸,勿令火歇,煮三日,蜜焦黑,换蜜再煮,候七日足,住火取出。淘去众药,洗净砂,令干,入牛心内,蒸七次。蒸煮砂时,别安银锅一口,暖水。候大锅水耗,从锅弦添温水。候牛心蒸烂熟,取砂,再换牛心,如前法蒸。凡换七次,其砂已熟,即用沸水淘净,焙干,入乳钵玉杵研,直候十分细,米粽为丸如豌豆大,阴干。每服十粒至二十粒,食后参汤、枣汤、麦门冬汤任下。

3. 远志丸 治因事有所大惊,梦寐不祥,登高涉险,神魂不安,惊悸恐怯。远志(去心,姜汁淹)、石菖蒲各二两,茯神(去皮木)、白茯苓(去皮)、人参、龙齿各一两。上为细末,炼蜜为丸如梧桐子大,辰砂为衣。每服七十丸,用熟水送下。食后,临卧。

盖心主于血,血乃心之主,心乃形之君,血富则心君自安矣。多因汲汲富贵,戚戚贫贱,又思所爱,触事不意,真血虚耗,心帝失辅,渐成怔忡。怔忡不已,变生诸症。舌强恍惚,善忧悲,少颜色,皆心病之候。《难经》云:损其心者,益其荣。法当专补真血。真血若富,心帝有辅,无不愈者矣。又有冒风寒暑湿,闭塞诸经,令人怔忡。五饮停蓄,埋(yin)塞中脘,亦令人怔忡。当随其证,施以治法。

十九、世医得救方·元·危亦林

十味温胆汤 治心胆虚怯,触事易惊,梦寐不祥,异象惑惑,遂致心惊胆慑,气郁生涎,涎与气搏,变生诸证,或短气悸乏,或复自汗,四肢浮肿,饮食无味,心虚烦闷,坐卧不安。半夏(汤洗七次)、枳实(去瓤,切,麸炒)、陈皮(去白)各三两,白茯苓(去皮)

半两，酸枣仁（微炒）、大远志（去心，甘草水煮，姜汁炒）一两，北五味子、熟地黄（切，酒炒）、条参各一两，粉草五钱。上锉散，每服四钱。水盏半，姜五片，枣一枚，煎。不以时服。

二十、袖珍方书·明·王永辅

归脾汤 治思虑伤脾，心多健忘怔忡，诸血妄行，或吐或下。白术、茯神（去木）、黄芪、圆眼肉、酸枣仁（炒）各一两，人参、木香各五钱，甘草（炙）二钱半。上锉，每服四钱。姜三片，枣一枚，水煎服。

二十一、普济方·明·朱肱等编

1. **育神散** 理心气不宁，久年不愈，虚弱多惊，神色昏愤，怔忡善忘，言语无节，有类癫邪，心志不定，饮食无味，小便白浊。赤石脂（别研细，临时入）、白茯苓（去皮）、防风（去芦）、人参（去芦）、白术、红芍药各等份，远志（去心）、紫苑茸、桂心（去皮，不见火，临时入）各等分。上为末，每服二钱。水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分。食后服。

2. **镇心爽神汤** 治心肾不交，上盛下虚，心神恍惚，睡多惊悸，小便频数，遗泄白浊，常服镇心安神。石菖蒲（去毛）半两，甘草（炙）四钱，人参（去芦）、赤茯苓（去皮）、当归（酒浸，焙）各三钱，南星（炮）一钱，陈皮（去白）、干山药、紫苑（去芦）、半夏（汤洗七次）、川芎（不见火）、五味子（去枝）、细辛（去苗）、柏子仁（炒）、枸杞子各一钱，酸枣仁（汤浸去壳，炒）、麦门冬（去心）、通草、覆盆子各一钱半。上呖咀，每服四钱。水一盞，蜜一匙，煎五分，去滓。取药汁，入麝香少许，再煎一二沸。温服，不拘时。

二十二、秘传证治要诀及类方·明·戴思恭

失志者，由所求不遂，或过误自咎，懊恨差叹不已，独语书空，若有所失，宜温胆汤，去竹茹，加人参、柏子仁各一钱，下定志丸。仍佐以酒，调辰砂妙香散。

有痞塞不饮食，心中常有所怯，爱处暗，或倚门后，见人则惊避，似失志状，此名卑慄之证，以血不足故。示谷神嘉禾散加当归半钱，黄芪半钱。

二十三、奇效良方·明·方贤

1. 二丹丸 治健忘，养神定志，和血安神，外华腠理。天门冬（去心）、熟地黄、丹参以上各一两半，白茯苓（去皮）、麦门冬（去心）、甘草以上各一两，远志（去心）、人参（去芦）各半两。上为细末，炼蜜和丸，以朱砂半两研极细为衣。每服五十丸，加至百丸。空心煎愈风汤送下。

愈风汤：即羌活愈风汤。羌活、甘草（炙）、防风（去芦）、黄芪（去芦）、人参（去芦）、蔓荆子、川芎、细辛（去苗）、枳壳（麸炒）、地骨皮（去骨）、麻黄（去节）、知母（去毛）、杜仲（炒，去丝）、秦艽（去芦）、柴胡（去苗）、枸杞子、当归（去芦）、独活、白芷、半夏（姜制）、厚朴（姜制）、防己、芍药、黄芩、白茯苓、甘菊花、薄荷、前胡各七分半，石膏、生地黄、熟地黄、苍术各一线，官桂（去皮）半钱。上作二服，每服水二钟，生姜三片，煎至一钟，空心服，临睡再煎服。

2. 菖蒲益智丸 治善忘恍惚。破积聚，止痛，安神定志，聪明耳目。菖蒲（炒）、远志（去心、姜汁腌，炒）、川牛膝（酒浸）、桔梗（炒）、人参各三两二分，桂心三钱，茯苓一两三分，附子一两（炮，去皮脐）。上为细末，炼蜜为丸如梧桐子大。每服三十丸，食前用温酒或米汤送下。

3. 俞居士选奇方 治心常忪悸，行险惧往，忘前失后不定。白檀香、白茯苓、桂心以上各十二分，石菖蒲、天竺黄、熟地黄、苏合香、犀角以上各四分，天门冬、远志、人参以上各六分，甘草十分。上为细末，炼蜜为丸如核桃大。每服一丸，食后嚼化，或米饮咽下。

二十四、医林类证集要·明·王玺

加味沉珠丹 治气血不宁，虚弱乏力，心神不宁，闷乱。安

神定志。辰砂、白术(炒)、人参各二两，茯神、天台乌、沉香、木香、没药、牛胆南星各一两，当归、黄芪、琥珀、麝香各二钱。一方加酸枣仁、远志各二钱半。一方加乳香、山药、龙齿各二钱半。上为末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服五十丸，食后茶酒任下。

二十五、新刊医家必用类选·明·孙应奎

当归饮 人遇劳心思虑，损伤精神，头眩目昏，心虚气短，惊悸烦热，即服此方，补血为主。人参一钱二分，五味子十五粒，当归一钱(酒洗)，麦门冬(去心)一钱，白芍药一钱(炒)，山梔子(炒)、茯神(去心)一钱，酸枣仁一钱(炒)，生地黄五分(酒洗)，甘草五分(炙)，陈皮五分，川芎五分。生姜二片，水一盞半，煎至七分。食前温服。

二十六、医学纲目·明·楼全善

羌活胜湿汤 羌活、独活各1钱，炙甘草、藁本、防风各五分，蔓荆子三分，川芎二分。治卧而多惊悸，多魇，瘦者。邪在少阳、厥阴也，加柴胡五分。如淋，加泽泻五分；此下焦风寒，二经合病也。经曰：肾肝之病同一治。为俱在下焦，非风药行径不可也。

二十七、程氏医集古·明·程武

养心丸方 此丸清心抑火，资血宁神，补虚损，疗怔忡，恍惚健忘，虚汗，梦寐不安等症；柏子仁二两(微炒，另研)，莲蕊二两，梔子仁二两(炒焦色)，人参二两，远志(甘草汤浸，去心)一两，白茯神(去心皮，净)二两，炙甘草三钱，酸枣仁(净仁)二两(微炒，另研)，川黄连二两(好酒浸炒，另研为末，同人参二味水和成饼，饭上蒸透，晒干)。上为细末，用麦门冬去心五两，浮小麦五合，二物水三斤，磁器内煮至一斤时，滤去渣，再煎至八两成膏，和前药末为丸如绿豆大，用水飞过朱砂为衣。食远灯心汤下七十丸，夜卧时扁柏汤下五十丸。如思欲不遂则耗其血而涸其精，宜加

琥珀三钱。因攻书苦志者，加制远志并黄芪各一两。冬时莲肉汤下。

二十八、万病回春·明·龚廷贤

1. 状元丸 专补心生血，宁神定志，清火化痰，台阁勤政劳心，灯窗读书辛苦，并健忘、怔忡、不寐，及不善记而多忘者。服之能目诵千言，胸藏万卷，神效。人参一钱，白茯苓（去皮木）、当归（酒洗）、酸枣仁（炒）各三钱，麦门冬（去心）、远志（去心）、龙眼肉、生地黄（酒洗）、玄参、朱砂、石菖蒲（去毛，一寸九节者佳）各三钱，柏子仁（去油）二钱。上为细末，雄猪心血为丸如绿豆大，金箔为衣。每服二三十丸，锦米汤送下。癫狂，健忘，怔忡失志及恍惚，惊怖人心，神不夺舍，多言不定，一切真气虚损，用紫河车入补药内，服之大能安心养血宁神。一健忘，惊悸，怔忡，不寐，用六味丸加远志，石菖蒲、人参、白茯苓、当归、酸枣仁（炒），同为丸服。

2. 益气安神汤 治七情六淫相感而心虚，夜多梦寐，睡卧不宁，恍惚惊怖，痰癰。当归一钱二分，茯苓（去皮木）二钱二分，黄连八分，麦门冬（去心）、酸枣仁（炒）、远志（去心）、人参、黄芪（蜜炙）、胆星、淡竹叶各一钱，甘草六分，生地黄一钱。上锉一剂，生姜一片，枣一枚，水煎服。

二十九、诸证提纲·明·陈文治

1. 启迷丸 治健忘，开心通窍，定志宁神，多记。地骨皮（去木）、茯苓（去皮木）、石菖蒲（去毛，一寸九节者佳）、远志肉（甘草水泡，去心）各一两，人参三钱，巴戟天（去骨）五钱。上为细末，用白茯苓二两、糯米二两，共为粉。另用石菖蒲打碎，煎浓汤，去滓，煮糊为丸。每日食后、午时及临卧用枣仁煎汤，各服三十五丸。

2. 加减固本丸 治健忘，养神志，和血，荣腠理。丹参、天门冬、熟地黄、人参、远志、朱砂、石菖蒲各一两，麦门冬、白茯苓

各二两。上为末，蜜丸梧子大。自五十丸至百丸，空心白滚水送下。

三十、济阴纲目·明·武之望

1. 加味四物汤 治产后血少，怔忡无时。当归、川芎、白芍（炒）、熟地（酒洗）、茯神（去木）各一钱，远志（去心）、枣仁（炒）各七分。上味咀，水煎。食远服。

2. 白茯苓散 治产后心神惊悸，言语失常。白茯苓、人参、熟地黄各一两半，黄芪、当归、白芍药、远志（去心）、麦门冬（去心）、桂心、甘草（炙）各一两，石菖蒲、桑寄生各七钱半。上味咀，每服八钱，水一大盏半，生姜五片，枣三枚，竹叶三七片，煎至一大盏，去滓。温服无时。

3. 产乳七宝散 初产后服之，调和血气，补虚安心神，镇惊悸。当归、川芎、人参、白茯苓、桂心、羚羊角（烧存性）、朱砂（水飞）各二钱，干姜一钱。上为细末，每服一钱，用羌活、豆淋酒调下。不饮酒者，用清米饮调下。如觉心烦热闷，以麦门冬去心煎汤调下。若心下烦闷而痛，用童便调下。若觉心胸烦热，即减姜桂；心寒却加之。腹痛加当归，心闷加羚羊角，心虚气怯加桂心，不思饮食或恶心加人参，虚烦加茯苓。以意斟酌，日二夜一服之。

三十一、景岳全书·明·张介宾

若大恐大惧，以致损伤心脾肾气，而神消精却，饮食日减者，必用七福饮、理阴煎，或大营煎，或大补元煎之类酌宜治之。然必宜洗心涤虑，尽释病根，则庶可保全也。

1. 七福饮 治气血俱虚而心脾为甚者。人参（随宜心），熟地（随宜肾），当归二三钱（肝），白术（炒）一钱半（肺），炙甘草一钱（脾），枣仁二钱，远志三五分（制用）。

2. 大营煎 治真阴精血亏损，及妇人经迟血少，腰膝筋骨疼痛，或气血虚寒，心腹疼痛等证。当归二三钱或五钱，熟地三

五七钱，枸杞二钱，炙甘草一二钱，杜仲二钱，牛膝一钱半，肉桂一二钱。水二钟，煎七分，食远温服。如寒滞在经，气血不能流通，筋骨疼痛之甚者，必加制附子一二钱方效。如带浊腹痛者，加故纸一钱炒用。如气虚者，加人参、白术。

3. 大补元煎 治男妇气血大坏，精神失守，危剧等证。此回天赞化，救本培元第一要方。本方与后右归饮出入互思。人参（补气、补阳以此为主）少则用一二钱，多则用一二两，山药（炒）二钱，熟地（补精补阴以此为主）少则用二三钱，多则用二三两，杜仲二钱，当归二三钱（若泄泻者去之），山茱萸一钱（如畏酸、吞酸者去之），枸杞二三钱，炙甘草一二钱。水二钟，煎七分。食远温服。如元阳不足，多寒者，于本方加附子、肉桂、炮姜之类，随宜用之。如气分偏虚者，加黄芪、白术。如胃口多滞者不必用。如血滞者，加川芎，去山茱萸。如滑泄者，加五味、故纸之属。

三十二、程氏易简方论·清·程履新

心主神，肾主志，水火既济，须在阴精上奉，则其神安，阳气下藏，则其志定。但其中有气虚、血虚、停饮之不同，须分治之。

养心汤 治心虚血少，神气不宁，怔忡惊悸。黄芪（蜜炙）、茯苓、茯神、半夏曲各一钱，当归一钱二分，川芎五分，人参、枣仁、柏子仁各八分，远志七分，五味、肉桂各三分，甘草五分（炙），龙眼三枚。同煎。

三十三、辨证录·清·陈士铎

镇神丹 夫神魂不定而惊生，神魂不安而悸起，皆心肝二部之血虚也。血虚则神无所归，魂无所主。今用生血之剂，以大补其心肝，则心肝有血以相养，神魂何至有惊悸哉！倘此等之药，用之骤效，未几而仍然惊悸者，此心肝大虚之故也，改煎药为丸，方用镇神丹。人参四两，当归三两，白术五两，生枣仁三两，远志二两，生地三两，熟地八两，白芥子一两，茯苓三两，柏子仁一两，

龙骨一两(醋淬用),虎睛一对,陈皮三钱,麦冬三两。各为末,蜜为丸。每日白滚水送下,早晚各五钱,一料全愈。此方较前方更奇。而神方中用龙、虎二味,实有妙义。龙能定惊,虎能止悸,人之补心补肾之中,使心肾交通,而神魂自定也。

此症用镇心丹亦效。人参、白芍各一两,丹砂一钱,铁落一钱,天花粉一钱,山药五钱,远志二钱,生枣仁五钱,茯苓三钱。水煎服。十剂全愈。

三十四、医学心悟·清·程国彭

心气热,朱砂安神丸主之;心气虚,安神定志丸主之。恐为肾志,亦多由心虚而得。经云:心怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧自失。十全大补汤主之。若肾经真阳不足以致恐者,更佐以八味丸加鹿茸、人参之类。

1. 安神定志丸 茯苓、茯神、人参、远志各一两,石菖蒲、龙齿各五钱。炼蜜为丸如桐子大,辰砂为衣。每服二钱,开水下。

2. 十全大补汤 人参、白术、茯苓、甘草(炙)、熟地、当归、白芍各一钱,川芎五分,枣二枚。水煎服。本方加黄芪、肉桂名十全大补汤。

3. 八味丸 大熟地四钱,山萸肉(去核)、山药各二钱,丹皮、茯苓、泽泻各一钱五分。水煎服。本方加肉桂、熟附子各五分,名八味地黄汤。若为丸,十倍其药,炼蜜丸如梧桐子大。

三十五、不居集·清·吴澄

心为事扰,神动不安,精气耗散而不寐者有之;子午不交,神明浊乱,精气伏而健忘者有之;心动神摇,志歉精却,神无所依,善于惊恐者有之;木本水源,子病及母,水不养木而善怒者有之。盖神之不安其舍者,多由于心血之不足。而心血之不足,多由于肾之虚衰,不能上下交通而成水火既济也。

失意之人,怀抱抑郁,气生痰涎,涎与气搏,心神不宁。脉必沉结,或弦者是也。

思郁过度，耗伤心血而怔忡者，逍遥饮、益营煎、畅郁汤。

寒痰停蓄心下而怔忡者，保阴煎、姜术汤、资成汤、平补镇心丹、宁志丸。

心虚血少，神志不宁而惊悸者，养心汤、宁志丸、十四友丸。

因惊失志而神不宁者，宁志膏、远志丸。

若心劳过度，兼有外邪者，宜宁神内托散。

1. 畅郁汤 治肝脾血少，血虚有火，不能用归术柴胡者，此方主之。丹参、谷芽各一钱，白芍、茯苓、扁豆、钩藤、菊花、连翘各八分，甘草五分，荷叶一钱。

2. 资成汤 治虚劳遗精盗汗，食少泄泻，血不归经，女子崩漏不止，虚劳不任芪术归地者，此方主之。人参、白芍、扁豆、山药、茯神各一钱，丹参八分，橘红六分，甘草五分，莲肉一钱五分，檀香三分。惊恐怔忡不眠多汗者，加枣仁。

3. 宁神内托散 治食少事烦，劳心过度，兼感外邪，寒热交作者，此方主之。丹参一钱，茯神八分，枣仁六分，人参五分，甘草三分，当归八分，续断一钱，柴胡八分，干葛八分，远志六分，生姜、大枣。若用心太过者，加丹参一钱、柏子仁一钱。若兼用力太过者，加秦艽、续断各一钱。

三十六、幼幼集成·清·陈复正

张景岳曰：小儿忽被大惊，最伤心胆之气。《内经·口问》篇曰：大惊卒恐，则气血分离，阴阳破散，经络厥绝，脉道不通，阴阳相逆，经脉空虚，血气不次，乃失其常。此《内经》概言受惊之病有如此，并小儿气血，尤非大人之比。若受大惊卒恐，则其神气失散，慌乱不堪，问何实邪之有？斯时也，收复正气犹恐不暇，顾可复为清散耶？即加朱砂、琥珀之类，不过取其镇坠之意，亦非救本之治。今幼科诸书，皆以大惊之证，例作急惊，误亦甚矣。不知急惊由于风热，慢惊由于脾肾之虚，皆不必由惊而得。而此以大惊致困者，本乎心胆受伤，神气陡离之病。当以收复神气为主，宜秘旨安神丸、团参散、独参汤之类加金银等物煎服之。

1. 秘旨安神丸 原治心血虚而睡中惊惕，并治大惊卒恐。人参、净枣仁、白茯神、法半夏各一钱，大当归、杭白芍、小橘红各七分，北五味七粒，炙甘草五分。上为细末，炼蜜为丸如芡实大。每服一丸，生姜汤化下。

2. 固参散 治心虚血热，自汗盗汗，并治大惊卒恐。人参、白当归等份。上为细末，用猪心一个，切作三片。每以药末一钱，猪心一片，煎汤调服。

3. 独参汤 治气虚气脱，神散魂离。以此亟救元阳，神草还丹之名诚不愧也。参不拘多少，同炒米、煨姜、红枣浓煎汤，徐徐服之。实有起死还生之力。

三十七、医碥·清·何梦瑶

有失志之人，由所求不遂，或过误自咎，恨叹不已，独语书空，则心不息不安，时常劳动而怔忡作矣。温胆汤去竹茹，加人参、柏子仁各一钱，下定志丸，仍佐以酒调辰砂妙香散。有痞塞不思饮食，心中常有所歉，爰处暗地，或倚门后，见人则惊避，似失志状，心常跳动，此为卑慄之病。以气血不足也，人参养荣汤。饮食少者，嘉禾散加当归、黄芪各一钱。

恐者，心有所怯也，盖心气虚使然。而属之肾者，恐则气下，故属肾也。经曰：精气并于肾（气本亲上，今因虚而下，与精血并居肾部），则恐是也。又属之肝胆者，以肝胆之气旺则上升，虚则下降。今恐而气下，是肝胆之气不足也。故勇者谓之胆壮，怯者谓之胆小。

惊由血虚，恐因气怯，此大概也。恐亦有由血虚者，热伤肾阴，水涸血虚，复为火所扰，则志昏惑而不动，不定则不静，故恐。恐亦心之动也，故孟子言不动心，以无惧为训。擦沿常相因，恐则惊矣，惊则恐矣。

惊则安其神，恐则定其志。心之神下交，则肾有所主而志定，即坎中之一阳也；肾之精上奉，则心有所滋而神安，即离中之一阴也。丹溪治周本心病，恐如人将捕之，夜卧不安，口干，饮食

不知味，以参术当归为君，陈皮为佐，盐炒黄柏，炙玄参各少许煎服，月余而安。故用柏，立引之人肾，以补之。人参散、茯神散、补胆防风汤，皆治胆虚。

1. 五饮汤 旋复花、人参、陈皮（去白）、枳实、白术、茯苓、厚朴（制）、半夏（制）、泽泻、猪苓、前胡、桂心、白芍药、炙甘草以上各等份。上每一两分四服。姜十片，水二盏，煎七分去滓，温服无时。

2. 镇心丹 熟地黄、生地黄、山药、天冬、麦冬（去心）、柏子仁、茯神各四两（一方七两），辰砂（另研为衣）、桔梗（炒）各三两，远志（去心，甘草煮三四沸）七两，石菖蒲（节密者）十六两，当归（去芦）六两，龙骨一两。上为细末，炼蜜为丸如梧子大。每服三四十丸，空心米饮吞下，温酒亦得。渐加至五十丸，宜常服。

3. 定志丸 人参一两五钱、菖蒲、远志、茯苓、茯神各一两，朱砂一钱，白术、麦冬各五钱。蜜丸。

4. 茯神散 茯神一两，远志、防风、细辛、白术、前胡、人参、桂心、熟地黄、甘菊花各七钱半，枳壳半两。上为末，每服三钱，水一盏，姜三片，煎六分，温服。

5. 补胆防风汤 防风一钱，人参七分，细辛、芎穹、甘草、茯苓、独活、前胡各八分。上为粗末，每服四六钱，水一盏半，枣二枚，煎八分。食前服。

三十八、杂病源流犀烛·清·沈金鳌

怔忡，心血不足病也。所主者心，心所主者血，心血消亡，神气失守，则心中空虚，怏怏动摇，不得安宁，无时不作，名曰怔忡。或由阳气内虚，宜人参、黄芪、白术、炙甘草、茯神；或由阴血内耗，宜人参、麦冬、当归、地黄、圆眼；或由水饮停于心下，水气乘心，侮其所胜，心畏水不自安，宜茯苓、茯神、白术、半夏、橘红；或急急富贵，戚戚贫贱，或事故烦冗，用心太劳，甚至一经思虑便动，皆当以养心血、调心气、清热豁痰为主，宜酌用清镇汤；如心火炽，又须安神，宜安神丸，或由汗吐下后，正气孱弱，宜人参、黄



芪、白术、白芍；或由荣卫俱涸，脉来结代而心惕不宁，宜养心汤；心为君火，包络为相火，火阳主动，君火之下，阴精承之，相火之下，水气承之，则为生气而动得其正。若乏所承，则烦热而心动，法当补其不足以安神气。未瘥，则求其属以衰之。若由于痰饮者，当用逐水消饮之剂，宜二陈汤、芎夏汤。

1. 清镇汤 劳心。茯神、枣仁、远志、菖蒲、石莲、当归、生地、贝母、麦冬、柏子仁。如犀角、朱砂、西珀、龙齿、牛黄、麝香等，病深者方可酌加之，不得概用也。

2. 枣仁汤 虚弱。黄芪、枣仁、茯苓、远志、莲子各一钱二分，人参、当归、茯神各一钱，炙甘草、陈皮各五分。

3. 温胆汤 包络动。人参、茯神、远志、朱砂、金石斛、生地、麦冬、枣仁、甘草、五味子、柏子仁。

4. 四物安神汤 当归、白芍、生地、熟地、人参、白术、茯神、枣仁、黄连（炒）、柏子仁（炒）、麦冬、竹茹各七分。枣二枚，炒米一撮，乌梅二个煎。另研辰砂五分冲服。此治心中无血，如鱼无水，怔忡跳动之症。

5. 加味宁神丸 生地半两，当归、白芍、茯神、麦冬、陈皮、贝母各一两，姜远志、川芎各七钱，枣仁、黄连、甘草各五钱。蜜丸，辰砂为衣，枣汤下五七十丸。此治心血不足，惊悸怔忡，健忘恍惚，一切痰火之疾。

卑慄，心血不足病也，与怔忡病一类。其症胸中痞塞，不能饮食，如痴如醉，心中常有所歉，爱居暗室，或倚门后，见人即惊避无地。每病至数年，不得以癫症治之也。宜天王补心丹、人参养荣汤、古庵心肾丸。

6. 古庵心肾丸 熟地、生地、山药、茯神各三两，当归、泽泻、盐炒黄柏各一两半，山黄、杞子、醋炙龟板、牛膝、黄连、丹皮、酥炙鹿茸各一两，生甘草五钱。蜜丸，朱砂一两为衣。空心盐汤或温酒下。此治劳损，心肾虚而乍热惊悸怔忡，遗精盗汗，目暗耳鸣，腰痛脚痿之疾。久服乌须黑发。令人有子。

三十九、罗氏金约医镜·清·罗国纲

1. 一味鹿角胶 治肝伤失血，不能养魂，睡即异梦惊怖。真鹿胶每用三钱，以酒蒸溶。空心服，日三次，五日自安。凡草木之药力薄，惟鹿角大补精血，血旺而魂藏于肝矣。

2. 滋阴镇静汤 治宗气不归源，由精气亏虚，不能敛摄也。熟地三钱，枣皮、淮山药、枸杞各钱半，五味七分，肉桂钱半，巴戟天一钱，煎服。或为丸亦可。

四十、普济内外全书·泄峰(桂林主人)鉴定

1. 辰砂安神丸 治血虚火动，心慌神乱，中气不舒，心胸闷迷。辰砂二钱，人参一钱，当归二钱，甘草五分，麦冬一钱五分，茯神二钱，白术二钱，生地四钱，川连六分，枣仁二钱，加姜三片、大枣二枚，水煎温服。每加份量十倍，为末，蜜丸梧子大。每服三四十丸，米饮汤下。

2. 川连安魂汤 治怔忡，精神恍惚，神魂不安，皆因心怯，二火炎上所致。川连一钱五分，生地五钱，甘草六分(酒拌炒)，当归二钱，灯心一扎。加姜、枣煎服。加药十倍，可作丸。入猪心血一个，更妙。

3. 牛黄豁痰丸 治痰壅昏迷，怔忡健忘，神魂恍惚，及痰迷心窍等症。牛黄三分，广皮六钱，人参一钱，杏仁一两，冬花八钱，川连二钱，神曲一两，胆星五钱，半夏八钱，茯神一两，百合一两，礞石五钱，甘草三钱，白芍八钱，菖蒲六钱，辰砂一钱。共为末，神曲为丸弹子大，朱砂、金箔为衣。每服一丸，灯心姜汤化下。

4. 四味安神汤 治瘦人少血，中心惕然跳动，及思虑过度，神魂恍惚者。白芍一钱五分，人参六分，熟地三钱，麦冬一钱五分，白术一钱五分，梔子一钱五分，当归一钱五分，茯神一钱五分，生地三钱，川连五分，枣仁二钱，竹茹一钱，乌梅两个，辰砂一钱。加姜三片，炒粳米一撮，水煎服。

5. 养血安心丸 治心血空虚，精神恍惚，心烦杂乱，寤寐不宁。当归二钱，生地三钱，黄连三分，黄芩一钱，柏子仁一钱，石菖蒲七分，辰砂一钱，川芎一钱，白芍一钱五分，枣仁二钱，茯苓一钱五分，麦冬一钱五分，炙甘草三分，远志一钱五分。水煎服。若作丸，每加十倍，蜜丸梧子大。每服四五十丸，米饮汤下。

6. 定惊清神丸 治心惊肉跳，神魂不安。总由心血不足，相火上炎所致。生地三两，茯神二两，细甘草四钱，远志一两，石菖蒲五钱，当归二两，川连五钱，枣仁一两，辰砂三钱。共为末，入猪心血一个为丸，辰砂着衣，梧子大。每服四十丸，灯心一扎煎汤下。

7. 胆星定惊丸 治心怯血虚，痰迷心窍，精神恍惚，寤寐不宁，触事惊慌。胆星一个，甘草五钱，人参五钱，生地二两，黄连五钱，辰砂五钱，陈皮七钱，半夏一两，茯苓一两，当归一两五钱，远志一两，金箔廿张。共为末，馒头去皮馅，打糊为丸，辰砂、金箔为衣，梧子大。每服四五十丸。圆眼汤下。

8. 清神稳胆丸 治心惊胆怯，少血火升，身热神乱，面黄色青。白芍一两，生地一两，茯神一两，远志一两，知母五钱，天冬五钱，陈皮五钱，当归一两，熟地一两，枣仁一两，黄柏五钱，山药八钱，麦冬五钱，杞子六钱。如身热，加丹皮八钱，羌活五钱共为丸。蜜丸梧子大，每服三四十丸。金银器、灯心煎汤下。

参考文献

- [1] 叶天士. 临证指南医案. 上海: 上海科学技术出版社, 1959: 7
- [2] 陆广莘. 中医学之道. 北京: 人民卫生出版社, 2001: 2
- [3] 韩吉香, 刘素梅. 晚发性抽动-秽语综合征 2 例. 滨州医学院学报, 1996, 19(5): 458
- [4] 刘红军, 张霞, 李秀芳. 成人多发性抽动症 2 例报告. 临床精神医学杂志, 1999, 9(4): 201
- [5] 刘智胜. 小儿多发性抽动症. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 83-93
- [6] 徐翠庆, 马升志. 51 例抽动秽语综合征的临床脑电图分析. 临床脑电图学杂志, 1995, 1(4): 50
- [7] 徐书珍, 解玉梅. 抽动-秽语综合征的临床表现及诊断标准. 实用儿科杂志, 1997, 1(12): 5-6
- [8] Singer HS, Walkup JT. Tourette syndrome and other tic disorder: diagnosis, pathophysiology and treatment. Medicine, 1991, 70: 32
- [9] 王洪图. 内经. 北京: 人民卫生出版社, 2000: 488
- [10] 明·王肯堂. 证治准绳. 上海: 上海卫生出版社, 1958: 121
- [11] 葛润菲, 刘宗华. 抽动秽语综合征的中医治疗概况. 山东中医杂志, 2001, 20(9): 569
- [12] 欧芳兰, 柳静, 李凤美. 治疗抽动秽语综合征的经验. 北京中医, 2001, 1(1): 5-6
- [13] 刘弼臣, 陈丹. 小儿抽动秽语综合征辨治初探. 中国医药学报, 1992, 7(4): 43
- [14] 崔文成. 抽动秽语综合征辨治. 中医杂志, 1999, 2(1): 78-79
- [15] 徐荣谦, 刘弼臣. 小儿抽动秽语综合征从肺论治 52 例分析. 中医杂志, 1993, 34(11): 678-679
- [16] 肖淑琴, 郑军, 王国玮. 二陈汤加减治疗小儿抽动秽语综合征 120 例. 北京中医, 1991, 1(1): 44-45
- [17] 张洁帆. 血府逐瘀汤治疗小儿抽动秽语综合征. 陕西中医, 1995, 16(8): 369-370
- [18] 郑宏. 卞同琦老中医治疗抽动-秽语综合征经验. 中医研究, 2001, 14(4): 37

- [19] 苗晋. 抽动-秽语综合征一例治验. 中医杂志, 1990, 31(8): 10
- [20] 陈信樟, 孙孝登. 中西医结合治疗抽动秽语综合征 47 例. 福建中医药, 1998, (3): 9
- [21] 杨季国. 抽动秽语综合征论治三步法. 中国中医药信息杂志, 1998, 5(11): 37
- [22] 王洪图. 内经. 北京: 人民卫生出版社, 2000: 556
- [23] 王洪图. 内经, 北京: 人民卫生出版社, 2000: 628
- [24] 孙其新. 谦斋病因十四纲辨证法则浅解. 辽宁中医杂志, 2003, 30(3): 180—182
- [25] 秦伯未. 谦斋医学讲稿. 上海: 上海科学技术出版社, 1964: 83
- [26] 邓铁涛. 中医诊断学. 长春: 长春出版社, 2000: 135
- [27] 灵枢经. 北京: 人民卫生出版社, 1997: 89
- [28] 程东旗. 神农本草经七十六药集释. 北京: 中医古籍出版社, 2003: 48—199
- [29] 唐·孙思邈. 备急千金要方. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1999: 221—222
- [30] 唐·孙思邈. 千金翼方. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1999: 72
- [31] 内经. 北京: 科学技术文献出版社, 1999: 188
- [32] 中华医学会精神科学会, 南京医科大学脑科医院. 中国精神疾病分类方案与诊断标准. 南京: 东南大学出版社, 1995: 129—130
- [33] 刘智胜. 小儿多发性抽动症. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 209—237
- [34] 王米渠, 黄信勇. 中医心理学计量与比较研究. 上海: 上海中医学院出版社, 1993, 1: 227—230
- [35] 何裕民. 中国传统精神病理学. 上海: 上海科学技术出版社, 1995: 31—60
- [36] 刘增垣, 何裕民. 心身医学. 上海: 上海科学教育出版社, 2000: 296—301
- [37] 刘艳群, 高荣林. 中医睡眠医学. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 547—623
- [38] 燕国材, 杨鑫辉, 朱永新. 中国心理学史料选编(第一卷). 北京: 人民教育出版社, 1988: 182—233
- [39] 朱永新. 中国古代学者论志意本质. 心理学报, 1996, 28(2): 201—

- [40] 曲丽芳. 中医神志学说在精神性疾病症状分析中的意义. 中国中医基础医学杂志, 2002, 8(2): 71-73
- [41] 李辛. “五神”及“形神合一”解析. 天津中医学院九七级硕士研究生毕业论文. 221-236
- [42] 燕国材. 先秦心理思想研究. 长沙: 湖南人民出版社, 1981: 80-84
- [43] 燕国材, 杨鑫辉, 朱永新. 中国心理学史料选编(第一卷). 北京: 人民教育出版社, 1988: 82-114
- [44] 朱永新. 中国古代学者论志意本质. 心理学报, 1996, 28(2): 202
- [45] 燕国材. 先秦心理思想研究. 长沙: 湖南人民出版社, 1981: 132-165
- [46] 燕国材, 杨鑫辉, 朱永新. 中国心理学史料选编(第一卷). 北京: 人民教育出版社, 1988: 227-235
- [47] 燕国材. 明清心理思想研究. 长沙: 湖南人民出版社, 1988: 205-280
- [48] 燕国材. 明清心理思想研究. 长沙: 湖南人民出版社, 1988: 364-393
- [49] 朱永新. 中国古代学者论志意本质. 心理学报, 1996, 28(2): 205-207
- [50] 魏·吴普等述. 神农本草经. 北京: 科学技术文献出版社, 2003, 1: 1-88
- [51] 梁·陶弘景集, 尚志钧辑校. 名医别录. 北京: 人民卫生出版社, 1986: 158
- [52] 唐·孙思邈. 千金翼方. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1999: 69-72
- [53] 唐·孙思邈. 备急千金要方. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1999: 221
- [54] 唐·王焘撰, 高文铸校注. 外台秘要方. 北京: 华夏出版社, 1993: 269-281
- [55] 上海中医学院, 朱帮贤. 惊悸怔忡专辑. 上海科学技术出版社, 1986: 23-41
- [56] 清·程林. 圣济总录纂要. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1992: 7
- [57] 清·程林. 圣济总录纂要. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1992: 310
- [58] 宋·太平惠民和剂局编, 陈庆平, 陈冰鸣校注. 太平惠民和剂局方. 北京: 中国中医药出版社, 1996: 5-142

- [59] 宋·吴拙庵撰,藏守虎校注. 传信适用方. 上海:上海科学技术出版社,2003;40.
- [60] 宋·朱佐撰,郭瑞华,孙德立,姜玉梅等校注. 类编朱氏集验医方. 上海:上海科学技术出版社,2003;163—178
- [61] 清·吴谦等. 医宗金鉴. 北京:人民卫生出版社,1963;53
- [62] 南京中医学院,彭怀仁. 中医方剂大辞典(1~10卷). 北京:人民卫生出版社,1997;1
- [63] 马子密,傅延龄. 历代本草药性汇解. 北京:中国中医药出版社,2002;1;15—875
- [64] 战国·荀况,谢丹,书田译注. 荀子. 太原:书海出版社,2001;1;204
- [65] 方药中. 辨证论治研究七讲. 北京:人民卫生出版社,1979;61—62
- [66] 明·张介宾. 类经(上册). 北京:人民卫生出版社,1965;30—63
- [67] 何裕民. 中国传统精神病理学. 上海:上海科学技术出版社,1995;45
- [68] 谭开清. 七情病辨治. 北京:中国医药科技出版社,2000;135
- [69] J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1989;28(4);571—572
- [70] 张明园. 精神科评定量表手册. 长沙:湖南科学技术出版社,1980;172—178
- [71] 阙兆君. 志意辨证论裁. 上海:上海科学普及出版社,2006;2—106