民间单方彙编

说　明

為继承和发揚祖國医学遺产，永市全体卫生人員掀起了一个群众性的采风运动。经过十天的大战、苦战，采取了大量民间单方。現按单位彙集成"民间单方彙编"，供临床研究、参改、应用。因时间倉促，没有一一进行审查研究，因此，难免有些遺漏或错误，希及时指出，以便订正。

第一集　桥東区医院
桥東区鉄路斜街医疗保健站
桥東街医疗保健站
共497件

張家口市卫生局
張家口市卫生工作者協会

1958年11月

民間秘方

1 治老虎咳：黑白牛膝藕粉黄酒调服，每日两次

2 治胃结核：番薯烤熟吃。

3 治鸡不蛋：鱼骨藤黄酒冲服

4 用菊新干吃可乾疮

5 用比翼草叶可接断子，治疮早出。

6 治咳嗽：吃一支油豆腐皮

7 治久痢不止：用猪胆汁注入肛门内

8 治咳嗽：橘金花炖冰糖中抽

9 治鸡不孵：老鸡子连皮吃

10 治贫血：鸡肝蛋黄吃了的上血

11 治鸡不孵：用未耳朵灰胡麻末，再用一月粉面和面做丸黄酒中服

12 治痢疾：拔苋菜白粉吃

13 治百日咳：赵大秋小黄白粉多喝

14 治尿不灵：接母转尿圈了方到和好

15 治吐食病：大年四夜静无人时，左手中握一口吃手丸，发日早勿熟人点

16 吃七个冰糖好病

17 治尿不灵：煤灰生麻油，白开水熬搅匀喝下有效

18 治痢疾：蓼叶烧干用温水冲服

19 用美洲小豆饮

20 黄花菜米粉同熬

21 治血痢：小葡萄干黄酒冲服

22 治老虎咳：桃蹬煮豆腐吃

23 治休克用冰糖开水灌

24 未疹法：五古中壳除掉枝分开洋粉冲服

25 用大蒜子，男女兵接生的信收发防快

26. 治疟疾：柚皮 [illegible]

27. 治淋浊：吃咸味 [illegible]

28. 治久胃痛：[illegible] 水煎服

29. 吃鹿角治劳伤吐血

30. 用蛤蟆特效同壹治疗法

31. 治妇人血崩：白果 元胡 [illegible] 榜麦 生姜 归尾

白芍 菊黄 野参 [illegible] 川继断 莲房 [illegible]

[illegible] 云苓

32. 治吐血：[illegible] 白果 [illegible] 二三次均可

33. 治鼠疫：[illegible] 大田共揭开患处

34. 治咳血方：槐花 侧柏 [illegible] 桔梗 地丁 小蓟 [illegible]

[illegible] 茅仲 [illegible] 各等 水煎服

35. 治[illegible]漏血方：[illegible] 白术 桔梗 [illegible] 降性 地丁 归尾

[illegible] 元胡 [illegible] 各等 水煎服

36. 治花[illegible]：用葱胡子[illegible]水煎之

37. 治[illegible]胃痛：[illegible] 白术 云苓 当归 [illegible] 小[illegible]

草叩 [illegible] 三棱 [illegible] 乌附 [illegible] 芝麻 [illegible] 肉桂

各等分水煎服

38. 治[illegible]：木[illegible] 白术 [illegible] 草皮 [illegible] [illegible] 黄柏 乌附

[illegible] 三棱 千牛 各等分水煎服

39. 治脾劳日久：当归 [illegible] [illegible] 坤草 云苓 白芍

[illegible] 水煎服

40. 治大便带血：胆草 菊花 [illegible] [illegible] 槐花 侧柏

各等分水煎服

民間驗方

1、治肺病咳嗽

苏叶三分 桔梗三分 枇杷叶三分 沙参三分 半夏三分 黄芩根三分 桑枝子三分
陈皮三分 杏仁三分 花粉三分 茯苓三分 前胡三分 木香三分 甘草三分。水煎和丸均可。

2、治慢性痢疾脾虚泄泻。

天竺黄七分 半夏一分 車前子一半 鉤藤一分 明天麻七分 节菖一分 广木香七分
甘草三分 貢红一分 白术一半 保幼玉壶丹一丸二次化服。

3、治黄疸病

生枝子三分 大黄三分 猪苓三分 木通三分 川黄柏三分 乙四粉一半 夏云苓尾三分 茵陈三分
茵蔯四分 广皮三分

4、治癫痫

常山三分 法夏三分 胆星三分 竹沥三分 广皮三分 苹果三分 首乌尾三分 炙甘草一分
紫朴一半 枳柳三分 法夏三分 枯苓三分 菖引三尾

5、治反胃呕吐

陈水沉一半二次冲 查炭三分 法夏一半 枳柳三分 广木香一半 青皮三分 二丑三分
麻仁三分 焦谷米芽广皮一半 萬根一半 萬枳实一半 广鬱金三分 柿蒂一半

6、治胃脘痛

中厚朴三分 小枳实三分 花椒黄三分 檀香三分 广沙三分 乌附三分 丹皮三分 桔梗三分
川大黄三分 沉香一半 乳香一分 酒乳香三分 元胡三分 广皮三分 甘草三分 水煎服和丸均可

7、治瘰癧疮

硫化三分 炉甘石布包研细末撒在桐油纸上一层将油纸扎成一个小空心封焦面
撒在小空口用蜡烛油一滴封口放在冷水碗上和茶壶上浮油纸然
患疮处用布果上即可。

8、治牛皮癣

细胶三分 白矾三分 寒水石三分 花椒一半共为细末用猪油调涂患处。

9、治噤口痢

人参三分 川黄连三分 莲子肉三分共为细末用米汤送下。

10 治痔

本制干分 大穗子分 朝脑分 官粉分 白芷分 水银分 硫黄分 共研细末
猪脂油调和以甘草火烤皮膚擦搽磨越操作研为业。

11 治大便不通

鸭屎分一两 元明分包三两内吃不吐三。

12 治小儿脾精病

枝子 红棗 葱頭 共碗分 神曲 果罗 罗汉分 共研末 拌蜜丸如布豆贴肚脐。

13 治牙疼

猪上下的牙各中要整的炕黄焙干共研细末加冰片少許和水搽用

14 治白癜

病人用陈年代空草纸红马蘭叶捣多少 煎成膏分和未蜜调中服。

15 治乾血痨

用黄牛分黄牛肉的末拌酒吃多少为度 外下如遇月经时
吃时饭 再服血精丸即愈

16 治子死腹中不下

黄牛糞敷田臍即下。

17 治蛇陷瘡

未窝的老鼠一窝浸入麻油内存在小瓶经过三伏天取出三
油擦在患处即愈

18 治疮疖 用竹篦 叶煮水洗洗膏上疮

19 用竹子面七个 箭叶熬陶喝 可以下奶

20 治白屈风 把鳝鱼用黄酒煮每天吃

21 治嗓喝 用醋搅 熬小半服

治[illegible]咳方

1. 炙麻黄4钱，顺肺4钱，白杏仁4钱，鱼腥草三钱，豆付皮四片，冰糖用，共研为末，每服早开水冲服一次或二次，用完再配方则大效。

2. 我当以药断效：对患者有甚至不能，进食的以脓涕黏的成人儿要完全要服引火归源的道理，用块茶黄5钱换成膏剂用醋调开贴在脚心痛穴位上，一夜即可减轻大半。

治胃痛的方法

3. 胃脘痛做法很简单取白萝卜尺，中药的配方如下：丁香一钱，高良姜1.5钱，胡椒1.5钱，肉桂1.5钱，磨成细粉末，把末少许敷在萝卜上，（隔日敷三回换一次）。

止血剂

4. 过酒的人伤肺阳血烧热研成末余酒用服，不会酒者用白开水服下。

度法要性胃痛者

5. 用肉麦根的红枣每斤加入白术桃仁七粒，煅文蛤，牡蛎成细粉每次煮斤白开水送服立愈。

[illegible]

6. [illegible]

男女眼疾

面部[illegible]

内科篇

12

13

14

[illegible]瘧丸不宜多吃多合[illegible]麝香丸之

甚好如乳香花椒细辛[illegible]等叫为[illegible]一男阴香檀香木各一刀红枣为丸

如大

[illegible]治[illegible]用苦酒一刀浸之烧着棉球醮上抹患处即好

[illegible]治冷[illegible]蒜[illegible]一[illegible]葱心[illegible]蜜[illegible]放在肚脐上葱心[illegible]蜜上用膏贴扎

葱心一温即好

[illegible]治饮食消化不良，[illegible]菜炒黄水煎服之即效（冲服也可）

[illegible]桑[illegible]油炒黄用水煎服，治淋尿

[illegible]治尿血，阿膏[illegible]生地[illegible]茅[illegible]小蓟[illegible]侧[illegible]（炒）藕节[illegible]

[illegible]煎水饮有效

[illegible]治[illegible]白芷[illegible]雷丸[illegible]青柳[illegible]共为细末分三次服开水送下

[illegible]治[illegible]斗[illegible]山里红[illegible]共嚼不要吸渣

[illegible]治[illegible]痢[illegible]知[illegible]黄[illegible]木[illegible]梅[illegible]花[illegible]仲[illegible]乎[illegible]当参[illegible]

[illegible]治[illegible]白术[illegible]共为细末炼蜜为丸每[illegible]重

[illegible]用黄酒服一丸

[illegible]通精血，[illegible]牛[illegible]神曲[illegible]共为细末曲为丸如相子大每服[illegible]

[illegible]心煮酒送下即好

[illegible]小便不通，[illegible]草[illegible]为根草[illegible]外[illegible]稻一撮用煎服即愈

[illegible]治胃寒痛、生[illegible]不饿，乱[illegible]焦[illegible]末伴于叶煎水送下即好

[illegible]治偏头疼，羊[illegible]内[illegible]七[illegible]除阳丸焙乾用黄酒送下即愈

[illegible]治胃寒：[illegible]春[illegible]方[illegible]芷[illegible]黄芪[illegible]枣仁[illegible]桂[illegible]白术[illegible]远志[illegible]柴胡[illegible]人参[illegible]当归[illegible]木香[illegible]水煎和光均可

[illegible]腹疼：白术[illegible]黄[illegible]一[illegible]益[illegible]莪[illegible]罗[illegible]共为细末黄酒送下一丸

治咳嗽方 ——崔益秋——

1、处方 当归[illegible] 川芎[illegible] 青蒿[illegible] 陈皮[illegible] 青皮[illegible] 杏仁[illegible] 川贝[illegible] 五味[illegible]
茯苓[illegible] 甘草[illegible] 冰糖[illegible] 京枣[illegible] (忌烟酒一百天)

治咳嗽痰

2、处方 竹蜂窝用水煮 滤水

治咳嗽痰

3、处方: 雷母鸡一个 麻黄[illegible] 生姜[illegible] 蜂蜜[illegible]
把鸡毒干净(不剖切开)把麻黄放在一个布口袋里 二蜂蜜
装在鸡肚子里
用一口大锅把鸡煮烂(不用放盐)煮时越烂越好
煮熟以后连汤带肉一起吃 一两吃不完分两顿
吃完以后盖上被发汗
连续一个礼拜内每晚吃 大小便不能出屋
隔一个礼拜即愈

治咳嗽痰方

4、处方: 公鸡舌头一个 鸡肺一个 鸡心宝盖一个 用瓦焙成面

治咳嗽病

5、处方: 陈皮[illegible] 老姜[illegible] 冰片[illegible] 白蜂蜜[illegible] 共为细面 调和一处
开水送服 (忌烟酒)

治遗精白浊

6、处方: 生白果去皮碾十二粒
隔烧年早空心冲生豆浆三次即愈

治頭痛舉例

[illegible]

治腹痛

8 處方：[illegible]

治小便不通

7 處方：小麥粉一撮煎水飲之立愈

治肛痛

10 處方：韮根面，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]立即愈

治胃痛

11 處方：[illegible]二三分研細溶白水送服

治手動

12 處方：[illegible]人或幼童患手足所在皮膚重的發紅不醒甚至有不[illegible]的而且[illegible]難受的疼痛不能安睡甚至抓心撓肝[illegible]患者睡好[illegible]和[illegible]的面孔不住的在患者[illegible]背部[illegible]到把手足中指至細長如毛為止
這樣患者就感之清爽而逐漸愈者必要定靜飲食

治風冒

13 處方：[illegible]及盆半在[illegible]水[illegible]喝下

治中毒

14 處方：[illegible]中毒用泥[illegible]全身（把衣服全脫去）

治天疱

15 處方：[illegible]的大紅[illegible]數次

治鸡不疯

1. 处方：头着鸡蛋

2. 处方：木耳　用黄酒送服用

治遗尿

3. 处方：甜草茴，用水煮沉然后喝汤。

治下部治腰脚

4. 处方：黄脚黄嘴白色白云鸡，把蛇摸[illegible]作线面和成，然后用鸡吃在肚腹，拔下味素，用豆饼乾研末，用黄酒送下。

民间验方

治刷疯

5. 处方：鸡粪晒乾，研成面用白水服下。

治咳嗽

6. 处方：七个莲花七个蕊，蒸熟服下。

治回生丹

7. 处方：使君子鹤虱，雷丸槟榔各三四钱用水煎服小儿减半

治噎膈饮食

8. 处方：死人棺前食蘸汁。服下。

治倒饱糜糠打饱呕逆

9. 处方：用干萝卜一个黑豆一条共煎用小米服尤效多付二三钱胶服。

治遍身血宫癖痼久不愈验方

10. 处方：红花三开，生地三开，赤仁三开，当归，枳壳，赤芍，才胡各三钱，三棱，川朴二钱，结根三钱，牛膝三十，海桐皮三十，白芷[illegible]

治眼眶日久不愈验方

处方：黄芪30g 黄柏5g 秦艽5g 羌活5g 乌附5g 当归5g 川芎5g
地龙5g 灵脂5g 桃仁5g 没药5g 红花5g 丹参5g 甘草5g

治初得半身不遂验方　　康星洲

处方：生芪 人参5g 白术5g 加皮5g 木瓜5g 桃仁5g 地龙3g 乳没5g
甘草5g 归尾5g 杨丝5g 赤芍5g 白鲜皮5g 丝瓜5g

下乳方

处方：甲珠 穿山 川芎 鹿角 通草 白巨子 漏芦
花粉 木瓜 川军 青皮 白芍 甘草 巨麦
乌附 木通 当归 神曲 麦芽 佳查 瓜蒌

芒硝分 为末黄酒冲服

治虚脱偏方

处方：云苓30g 防风30g 乳香30g 蜕退5g 赤芍5g 芡术5g 蝉退5g 吉力5g
羌活5g 当归5g 川芎5g 石决明5g

治咳嗽偏方

处方：柿子20个 白矾0.9g 放在碗里蒸半个时服用

治消化不良方

处方：一个鸡内金放在锅内焙干研末服用

治小腸流气

处方：白附子 红粉 黄连粉 小豆服

治[illegible]血证

1. 处方：先至一小碗[illegible]蜂40分钟[illegible]一个消劳负心楼去一个坑
至密内入用饭锅蒸热，每天吃。

治[illegible]心寒

2. 处方：黄芪[illegible] 白术[illegible] 茯苓[illegible] 泽泻[illegible] 炒[illegible] [illegible] 白芍[illegible] 炒仁[illegible] 紫[illegible]
[illegible] 广木香[illegible] 当归[illegible] 焦查[illegible] 泽泻[illegible] 乌药[illegible]

治清血不良水

3. 处方：[illegible]实[illegible] 青皮[illegible] 半夏[illegible] 香附[illegible] 茯苓[illegible] 当归[illegible] 白术[illegible] 山查[illegible]
[illegible] [illegible] 白蔻[illegible] 麦芽[illegible] 甘草[illegible] 朱砂[illegible] 鹿胶[illegible] 神曲[illegible]
茯神[illegible] 吴萸[illegible] 炒熟

治[illegible]血虚病：

4. 处方：姑娘生下血崩死后在棺材底下部有面饼一塊[illegible]斤
治清[illegible]血病

5. 处方：[illegible]参[illegible] 黄芪[illegible] 茯苓[illegible] [illegible][illegible] [illegible][illegible] [illegible][illegible] [illegible][illegible]
[illegible]萸[illegible] [illegible]红[illegible] 炒枣仁[illegible] 桔梗[illegible] [illegible]
引红枣十个

利水

6. 处方：[illegible]山[illegible] 泽泻[illegible] 陈皮[illegible] 茯苓[illegible] 青皮[illegible] 草果[illegible] 南[illegible]
皮[illegible] 吴茱萸[illegible] 桂枝[illegible] 桂柳[illegible] 丝麦芽[illegible] 枳壳[illegible]
引乌梅三个

内科

第九

阶段

14

15

14

[illegible]

治口服[illegible]

[illegible]

[illegible]

治愈肺病的经验

1、处方 海参 川芎 酒白芍 熟地 桃仁 红花 桔子

继以逍遥散加减最后以天味地黄加当归白芍柴胡一月而愈。

2 治口服玉邪

大黄绵丹服几粒即愈

3 治感冒

红糖一两 生姜三大片 捣碎冲汁服一碗即愈

4 治痰喘咳嗽方

鸭梨一个削皮掏空内装蜂蜜蒸熟吃梨多还服一个吃几个即可愈。

5 治鼻中出血不止

男用母发女用父发烧灰吹鼻内立止

6 治心胃疼

官桂 良姜 干姜 各三钱共研细末每服三钱烧酒送下

7 治大便下血

柿饼一个 红糖半两 煎水饮三神效。

8 治胃虚胃胀肠疼恶心吃寒

藿香三钱 白术三钱 茯苓三钱 泽泻三钱 陈皮二钱 炙鸡内金二钱 砂仁二钱 麦芽二钱

炮姜三钱 广木香二钱 苏叶二钱 焦查八钱 神曲二钱 穿枝 之钱

9 治伤风感冒头疼身发烧

青蒿 白鼠曲 绿豆 胡荽 乳两半 白萝卜 功青小冲豆 肘脚 发汗出愈

10 治水臌病慢性的

酒曲 二个 麻帘纸 七张 伏把小麦切碎节切 前熬水用发酒坐 天对发酒 三点

内科

验方

送下[illegible]至五天愈重者半月愈。
患者吞喝水均不得要吐[illegible]吞喝干[illegible]用绵花烧灰
冲开水送下即愈。
8、患[illegible]地胆疼用猪肉剩下煎烧灰黄酒送下。
11、痢[illegible]血不止用头发一根卷作团粒食。
12、半身不遂筋骨疼腿疼腰疼一切风寒湿痹
川牛膝3钱、姜蚕1钱全蝎1钱 电胥1钱 用猪油酥过用用酒去皮切片
晒干再用沙土炒黄乳香1钱[illegible]苟1钱麻黄[illegible]1钱[illegible]草1钱
[illegible]用化每用乌稍地[illegible]患生姜[illegible]膝关节痛
13、[illegible]
重白虎2钱云苓3钱破故纸3钱肉桂3钱广木香2钱黄柏3钱[illegible]3钱
[illegible]3钱吴朱萸3钱肉苁2钱水煎空心服下。
14、[illegible]
熟地3钱、山药4钱山萸4钱[illegible]3钱肉皮3钱泽泻5钱附子3钱肉桂3钱
川牛膝3钱[illegible]3钱[illegible]收[illegible]脂肪[illegible]丸每服3钱开水送下。
15、治秃疮长生发
用[illegible]白矾调和查於不生处五六日即生发
16、[illegible]疮
荞麦和水煎并不可过熟[illegible]患处即愈。
17、喉口[illegible]疮此皆热为害病方宜
巴豆 [illegible]丁香3钱巴霜1钱杏仁3钱砂仁3钱[illegible]3钱红枣一枚去核
同捣[illegible]为丸一丸贴在脐上即愈。
18、[illegible]口疮痛
雄黄七分木香七分巴霜二钱丁香二钱五灵脂二钱[illegible]二钱[illegible]二钱红花二钱
以上共研为细末每空心服五丸。
19、辟瘴丹
乳香 花椒 细辛 甘草 川芎各一分 除降香 檀香合一用红枣为丸弹子大
不宜多吃研末磨香焚之甚妙。
20、张[illegible]眼
草决明不计数每日当茶饮之有效。
21、治喷嚏
[illegible]

妇儿科验方、秘方 —李炳中—

治寒湿痹证，肢节麻木，腰痛咀吐（水煎服）

处方：生黄芪 丹地炭 赤茯苓 焦曲 红花 川芎 官桂 当归 橘红 桃仁 桂枝 六一散 生姜三片（奇效）

治内有伏热复感外受风邪，发热、冷烧、股倦、下肢、小腹（水煎服）

处方：赤茯苓 江枳壳 六一散 粉葛 茯木 枳壳 青蒿 川朴 知柏 降香 壳砂 猪苓 桑寄 伏龙肝（奇效）

治湿热时邪身烧、渴饮、势重（水煎服）

处方：龙胆草 江枳壳 赤芍 益元散 生地 炒枝 青蒿 荷叶 枳壳 降香 银花 花粉 玉金 知柏 元参（奇效）

治咳喘肺疾（水煎服）

处方：炙苏梗 江枳壳 瓜蒌仁 生地 元参 银花 桔梗 炒枝 花粉 二冬 桑芩 知母 荷叶 竹茹（奇效）

治胸胁痛呻痰（小豆服）

6. 处方：龙胆草3g 天桂红3g 银花9g 苦参3g 赤芍3g 枳壳3g
生亭皮3g 元参9g 沙参3g 草决明9g 牡蛎9g 黄芩3g 知母3g
青代蛤粉各3g 鲜地黄15g （特效）

治内热感寒以鼻塞烦躁（小豆服）

7. 处方：紫苏叶3g 小枳壳3g 粉葛根3g 荆穗3g 元参3g 银花9g
桔红3g 炒枝3g 桑叶3g 枳壳9g 陈皮3g 甘草3g 炒苍3g

治气逆停饮，胃疼呕逆（小豆服）

8. 处方：煨姜3g 建曲3g 白豆叩3g 佳柳9g 茵朴3g 厚朴3g
佛手3g 法下3g 六一散3g 元胡3g 赤苓3g 伏龙肝9g
（奇效）

治湿热蕴皮周身瘙痒（小豆服）

9. 处方：汗萍9g 白蒺藜9g 胡麻仁3g 地肤子9g 生地9g 牛蒡3g
苦参3g 蝉退3g 木贼3g 荆穗3g 苍术3g 六一散3g 知母3g
枳壳3g 归尾9g 炒蒡3g （大效）

治热湿久闭经络腿痛不举（小豆服）

10. 处方：生川草9g 元胡粉3g 怀牛夕3g 木别子15g 当归9g 地龙9g
桃仁3g 炒蒡3g 胆草9g 乳没3g 红花3g 炒枝9g 瓜蒌3g
南柴3g 佛手3g 乳香3g 厚朴9g 山甲15g （奇效）

此[illegible]

1. 处方：鸡蛋小夫打一孔 壹生爱地即愈

治喉发络痛喉中生蛾

2. 处方：

治喉：先用压舌物将舌压住如见喉头生蛾即且

有脓即用生白布将油擦破使脓流出再即

速用青黛面用白布擦患处当时疼痛叫唤

不久疼痛减轻清逝此方

此方为一老妇女使用自己亲眼观察如经

简单成效卓著

治黄水疮秘方

3. 处方：大黄、白礬 共研细末用油调敷即愈

治全身烂疮

4. 处方：苦壹、花椒 食盐 共煎水服用

治黄水疮

5. 处方：铜屑 米泔调和反反 抹患处即愈

治外伤

6. 处方：龙骨 斑猫 共捣贴患处

治眼疾

7. 处方：大枣去核、白礬入内 烤熟煮汤洗涂

治失眠

8. 处方：鸡蛋清放入冷水内搅起泡连续贴上一二小时

治[illegible]

治精神[illegible]

治小便[illegible]方：罗莲草[illegible]用[illegible]心服一杯立效

辟虚丸温经利脏之可辟邪气

鲜黄一两 [illegible] 赤小豆合[illegible] 大每天服生丸

[illegible]温水下

14. 处方：[illegible] 甘草一 川椒二 赤当归 生地 生枝

蓄生 木通 乳粉 沉香

治从上起疮溃（溃疡）

15. 处方：（[illegible]）猫爪草（[illegible]）[illegible] 出患处

治[illegible]（[illegible]）

16. 处方：[illegible] 大[illegible] 乳香 和一块（[illegible]）出患处

治牙痛

17. 处方：火硝 硼砂 樟脑 青黛 各等分共研末搽之即愈

治血痛

18. 处方：每日将睡时用热饭敷上次则易换 每晚连敷三次

不日即愈

治疔疮

19. 处方：全蝎五个（去针）香油炸黄色 研末黄酒冲服 即愈

治耳疼秘方 驗方

1. 處方：（一）陳酒糊粉麵貼臉部 那面疼貼那面。

（二）燒酒点燃後用烟桿吸之覺得头暈 腫脹一源就止疼

治瘋狗咬

2. 處方：人參數錢 敬如菜行根 人被瘋狗咬後煎熬飲之 服后吐一天 吃黃豆食之覺香再給一付藥服 如果再吃黃豆食之覺惡心其毒已无不可服藥

3. 處方：

治淋方

3. 處方：小豆四十九粒 如果小便淋澀即愈

治偏墜驗方

4. 處方：荔子核 研碎煎飲即效

治湯傷秘方

5. 處方：用水湯傷後未起泡即打漿糊後用涼水熱刷貼上小起泡試好

治疔瘡秘方

6. 處方：麻黃 雄黃 梔子 紫草 黑丑 香油調抹

治跌打損伤驗方

7. 處方：七里敗脂 一兩 即愈

治耳聾秘方

8. 處方：

外科秘方

驗方

偏方

[illegible]

[illegible]：[illegible]一个[illegible]研究用香油銅綠膏上數幾次就能

痊癒者

治鼠瘡神方

[illegible]，人盛三[illegible]，次人大大天蓋[illegible]，[illegible]香油銅綠膏

治法：先將患處用清毒水洗淨然后用銅綠膏

敷於患處 每次抹一次為妙

10. 治[illegible]方：蜈蚣[illegible] 白蛞蝓[illegible] 水蛭[illegible]，共研二味搗碎入水尾

共為細末，用手指抹唾沫蘸以藥面抹肛門

11. 治痔方：白尾 枯矾 銅綠 炉甘石 黄连 乳香 各月

开水泡先熏後洗

11. 治癬方：用白鯽魚一条，后以硫黄，剖魚腹去腸入藥，用瓦焙干

研末与油調，先用山甲片刮患处再敷此藥。

12. 治臁疮：乳香 銅綠 官粉 枯矾 各等分 共研細末与油調敷。

用法：用白蠟油紙烘化一層油紙一層藥 上抹腿上

用紫色扎約七、八日再打开。

13. 治鼠瘡疮 用赤子的[illegible]第換四 蘸硫磺塗患处 均以去根。

14. 治鼠疮脖子 山猫粪子一个 阴面摘皮燒出，加珍珠散 共搗烂

敷布掩患处 已溃未溃均可

15. 治陰疮方：孔珠 銅綠 官粉 黄黄 乳香 乳矾 枯矾

各等分細末 敷四疮上貼患处 七日可痊

16. 治黄水疮：黄连 柏子 枯矾 苦参細 特点胭油調搽

17. 治耳聋 巴豆一个 [illegible]一个 水蛭[illegible]个 為末以蜜蜜丸塞耳 响即愈

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

1. 治疗疮：用马齿苋熬水。
2. 〃 用红辣椒熬水
3. 治无乳：红糖、青糖、冰片、共研细末吹两鼻孔
4. 治伤血：地榆、荆芥、郁艾、青蒿、牡丹、生地、莲房
均炒黑炭水煎服。
5. 治带虫：吞柳叶两小盅，先喝白开水隔盏，一小时后喝吞柳水
10分钟喝一次，吞分四次服。
6. 治无名肿毒方：硝一斤、水一斤、白矾末、共一处烧即可。
7. 老酸菜汤喝下能治一氧化碳中毒。
8. 治虫咬牙方：用猪肚粘，用细线纫起来，塞耳中一捻，牙咬住
一捻，比刺虫引出入肚粘中去。
9. 治血崩：野菊花一把、红糖为引、水煎服
10. 治冬天受冻产哑：用烧红小煤球七个放入水中，出开饮其水。
11. 治小儿风方：只煮鱼防就可。
12. 治刺疾：乌梅、山查、米壳、皆分水煎服
13. 治小儿咳嗽：把小儿背心脊骨用罐子按放住。
14. 治刺疾：用老贾仲草根水煎服
15. 治白喉：小拔毒音放羽毛一个，烧鹅下泄脑上，少许取下
16. 治牙痛：猪头孙捣烂，糊在合齿穴上，上盖半个胡桃
17. 治小孩：西瓜一个掏年令，一岁放一头孙，把孙放入西瓜内，蒸西瓜
待蒸至西瓜带孙一齐吃了。
18. 治牛皮癣方：马齿苋20个，白酒浸20天，洗患部。
19. 治疥疮方：甘石、儿茶、冰片、油脂各皆个，共研细末
和油调敷。
20. 治各种疥毒恶疮：轻粉、青黛、轻粉、射香、草麻子仁为
末为二剂，共研细调敷。

21. 治皮肤搔痒脓泡：防风 雄黄 蛇床子 兔丝子
地肤子 紫荆皮 地骨皮 小豆熟烧

22. 治食道癌：用下小雏的小嘴子

23. 治红白痢疾：木瓜 砒霜 红痢用红赛冲服 白痢用白赛冲服

24. 治云翳：鲤胆 真珠 珍珠 甘石 冰片
共研细用棍蘸清水每日点三次

民间验方

长沙湖南省标医院

一、治咽喉肿痛，凤凰草 [illegible] 白蔻 共为细末用醋调敷

二、治黄脓 二花 荆芥 蒲黄 [illegible] 川芎 当归 牛膝

[illegible] 桑枝 [illegible] 地凤 一枝蒿 川牡仲

[illegible]

三、治跌疮 红矾 [illegible] 共搽抹患处

四、治鼠疫初期 [illegible] 共研细末为蜜丸每服

五、治牙痛漱口方 [illegible] 食盐 细辛 地骨皮 用醋煎漱口

六、治蒙火烧伤 用石灰一碗水浸澄清表面出油 用此油搽伤处

八、〃 用甘草 地榆 生石膏 冰片 [illegible] 油调敷

九、治耳疮 甘草 甘遂 共研末搽耳

十、治鹅癣 用青洲枇叶阴干烧灰用油上敷以妙效

十一、治耳底子 干蝎 [illegible] 研细为冰片少许撒入耳中

十二、治脱肛 鸡血炒食吃

十三、治脓腿 用井邱的泥抹上就好

十四、治疮疮 用牛肚子剩丸 藏在疮头上半天就好

十五、治蒙烧烫 用黄连 枯矾 铜条 加盐洗用

十六、治牙痛 细辛 二花 川椒 荆芥 防风 连翘 [illegible]

[illegible] 加盐漱口

十七、〃 用自己尿在头尾漱口中漱

十八、治疮疮 用黑豆 芝麻 棉子 红矾 放在砂锅内烧出油

抹油即可

十九、治蒙伤 用淡盐水洗疮后 [illegible] 撒黄柏面即可

20. 治[illegible]，[illegible]

21. 〃　取井口泉毛茛根[illegible]

22. 治瘰疬　取蜘蛛一条入口为第一颗药中活开花细内服

23. 〃　仗阳土产的毛抓神水煎服

24. 治脚气　上中草牌子看就能好

〃　硫子史[illegible]泡可治

〃　用热青草水洗也可治

25. 治淋巴腺结核已溃

用大红枣去核晒干烘红研末与桃仁同内服

26. 治海蛇　用梅花点舌丹上粒　用黄酒大葱送下

27. 治手癣　用羊胡　良姜　芝麻数口

28. 治结膜炎，用[illegible]

29. 治老鼠疮　七个新生下来的小耗子，用香油蒸一个三伏天位糊在疮上。

30. 治乾皮癣：鸡蛋黄，用少锅炒乾后油。

31. 治无疮：甘尾子穗炒胡用香油调。

32. 治阳痿：用鲜归血，滴在纸上糊在阳痿处。

33. 治牛皮癣：用鳝儿（烟洋铁壳用的鳝儿）常擦患处

34. 治熬伤眼疼：用黄连糊砂、烧酒放在碗中点燃后酒过一会吹灭砂糖并儿洗三上洗眼就好了。

35. 治冻伤：用洋蜡不敬瓶中用香油泡九用太阳光照油剪患处有效。

36. 治早状脱屑疗：鲜紫菜3月除海带用海带1钱，以上三味药煎服，并连续吃海带一周吃下，每日六次连续服六个月。

1、烧耳痛：用蟹壳、耳烧存冰片一分分研香油调抹患。
2、下唇反卷跳痛用羊胡子剪下烧灰香油调抹患。
3、黄水疮用眼睫毛上铗烧灰香油搽抹患。
4、治鹅疮良方：川连、滑石、收粉、枯矾、铜绿研末熟香油调敷有效。
5、治手脚裂方：地榆皮三分、防风四分、蜂蜡三分、蓖麻子、防风草四分。
6、治痛牙齿痛方：法美搗烟布包擦久自止痛。
7、治牛皮癣方：蝶蛹一条、斑蝥一个用烧酒泡入洗患处。
8、治黄水疮方：苦杏仁瓦焙乾研末香油调擦即愈。
9、蝙蝠方：雄鼠小头打死藏在患处即愈。
10、治癞痢翻肠效方：木耳以刀研末、沙糖二两小调冲服上效。
11、治候子疮方：鸭蛋黄以研细用醋调搽十数次候子即掉。
12、治脱肛效方：用鞋底喷醋将鞋底烘久烧焦熨数即底、氏向云。
13、治脱肛效方：黄柏、冰片共研用醋涂上如干时再用醋涂鸡金标久即消。
14、生姜片揉不住发的地方天揉可以住发。
15、吸乳方：核桃仁、南铜钱1枚嚼烂即化乳。
16、黄柏、冰片、青粉。
17、黄芪三钱煮鸡蛋两个煮熟饭顿服（连鸡蛋同吃下）治乳脾积未化脓。

18. 触空中飞来小虫入耳好就飞到眼中有时很难取出但有妙方即将眼睁开捂着鼻子用力往外呼眼中小虫即时随风而出亦屡试屡效。

19. 凉破口代替消毒此法须眼睛剪的不到技术熟的长点不然会损伤了眼角膜。

20. 治牙疼：荆芥二个、防风二个、元皮二个、龙胆草二个、九节地三个、粉丹皮二个、青皮二个、甘草一个、水煎服。

21. 治破伤：白及、乳香、没药、血竭、冰片、研细撒患处

22. 治烫伤：蛋清、麻油、白芷、冰片、水煎服

23. 治麻风初起：生地、黄芪、甘草、当归、防风、南星、荆芥、白蒺藜、牛膝、

蜂蜜炼成膏每日早晨空腹服一匙饭后服三匙

24. 驱蛔结核：面粉、猪苦胆二个、醋适量、混合外敷

25. 治牙痛：人脑盖骨烧灰研末喝下去即好

26. 治眼睛亮：端午节的蛤蟆、花椒、蓖麻成熟处、

27. 猪苦胆、醋、趁了再敷

28. 治耳下腺炎：黄芩、甘草、良姜、生地、下药、马鼓、赤芍、

连翘、蒲黄、元参、小茴服

29. 治亲疯腿：铜杀、皮粉、青黛、乳香、轻粉、冰、

共研细末麻油调敷，

30. 治痛疮：西番莲的根子洗净切片、砂锅煮沸七次

[illegible]六、七节日不来回续

方法：喝[illegible]一茶碗，[illegible]（经用）

二、治[illegible]奶疮（已红未溃）

五[illegible]一个乳香三[illegible] 水三盅，黄酒二[illegible]煎，服一剂[illegible]

3. 妇女保胎法

[illegible]川芎[illegible] 艾叶[illegible]，[illegible]用水煎服一二服试[illegible]。

4 治手抽风

[illegible]草 [illegible]煎[illegible]用[illegible]

2. 木耳用醋泡常吃治抽风

5 治血崩

白木耳[illegible]即好

6 治[illegible]

五[illegible]研细末[illegible]

7 治虚血证

荆芥穗三[illegible]立水[illegible]有效。

1 治[illegible]血肠

用红茶二[illegible] 如[illegible]红糖[illegible]一[illegible]下

7 治血崩

野[illegible]根一把 立红糖水引送下。

11 治小产[illegible]血不止

用[illegible]血半盅 开水一盅 [illegible]红糖[illegible]半[illegible]开饮下

11. 治血崩：红[illegible]烧干 用黄酒红糖冲服

[illegible]

[illegible]

[illegible]

治妇人月经不调红赤：小茴香 白芷 降香 乳香 丁香 木香 共研细每服 黄酒送下

治久不受孕方：南瓜已每日三个研末开水冲服百日内必受孕。

治下乳方：黄米 牛筋 山甲 黄蛋 水冲服

治产后血晕方：用醋及冷水喷之即醒

治产后方：向日葵 红枣十枚 用刀刮去粗皮比先晒干 水煎服

治产血崩：用十二条月季花烧灰用黄酒送下

治下乳方：藕煮鸡子二三枚服之

治赤白带下方：当归 白芍 丹皮 阿胶 续断 赤芍 牡丹 鸡血藤 香附 水煎服不久即愈

治下奶 荞麦芽炒鸡蛋

治产妇大出血方：冰糖小碗少许趁热喝。

妊娠胎动：当归，川芎 艾叶 苎麻 水煎服 有胎动止

治奶疮红肿未溃：瓜蒌 乳香 黄酒二斤 水煎服

治手抽风 竹茹新 丹参 研打白蜜调敷

治月经不调 秋天的葫芦晒干 水煎服

治血崩：白木耳煮着吃了就好

治子宫崩 五灵脂米炒 五黄炒 合一斤研和黄酒送下

治产后血迷：荆芥穗 煮水喝

治产后血不止人迷：用自己的经血半碗，着红糖开水冲服

治干血痨：用红藕 研 炒胡芦巴研末 吃下

治腰痛：喝煮猪血一碗即愈

治血崩：老绵羊肉炖烂黄酒外服

治乳房结核：瓜蒌仁 穿山甲 牡蛎 鹿角霜 老米醋送下

治产妇无奶：高粱子 炒焦为末黄酒送下

下奶方：金针 天冬 山甲炒 川草 各半 老姜米黄酒冲服

止血崩：绵黄芪，八宝墨头 乌木筷子 叶仙灰 老姜米黄酒送下

民间验方

26 治疮疖久不合 用大麻子捣膏

27 治子宫出血 用本人头发烧灰用黄酒冲服

28 治瘰疬：开水泡辣椒水

29 治猴子：用皮硝擦患抹，

30 治多年蛀眼迷惘细 洗净用芋叶一张一张的 剪碎出时当流泪眼

31 治破伤风：班茅虫七个去头脚撒在江米粥内服下即可。

32 治甲状腺肿：陶茅虫装在鸡蛋内煮熟吃

33 治黄疸：走马黄麻子五两调敷

34 治妇女脐性疮：黄粉 红粉 水龙 玉红膏

35 治无脉证：白附 独干附 老鹳草调和

36 治黄疸：玉米须 冷水浸

37 治腰腿疼：用老鹳草调敷

38 " 用甜瓜根调敷

39 治鼻血疼：用黄瓜子五两调敷

40 数胡椒方：石榴皮5分 捣碎五两调抹，

41 治[illegible]：[illegible]

42 治[illegible]方：杉木根 捣碎敷患处

43 治[illegible]面伤肾疼：马牙豆 黄豆 [illegible]

44 [illegible]方：用[illegible]

45 [illegible]

46 [illegible]

47 治[illegible]：龙胆 牡丹 [illegible]

48 治摩疹：用山毛榉刮腰流出水，用此水擦患处

49 治[illegible]肺病：白萝卜煮蒲菊吃30天

50 治脱肛：用康古老壶水喝

1、治疮疖痈肿用生芙蓉叶捣烂布包擦患处立时止痛。
2、治手皮癣用蝎虫一条、乳香一钱、用纸包烧烟熏患处即愈
3、治眼作痛棉条蘸成灰吹用到用铜绿。
4、治跌打损伤斑毛两钱、生猛三分、乳香、没药、血竭、牛膝、杉木、冰片、麝香、牛黄、细辛、硼砂、研末、用面贴患处
5、治白喉：斑毛三个、乳香、沙X、牛黄、硼砂、牛巴霜各分。
用金牛黄捣烂面调匀贴印堂先用白面调和封保通宣表仙印堂莫使流泪未调药不可丸散不论小样大小先保好。
5、治拳丸痘痛方：小蓟、甘草、蝉退、川练子、桂心、川草、乳香、三棱、昆布、皮硝、木通、牛夕、元明、水蓝服
6、治周癣：硫黄一钱、醋调油磨成糊
7、治口眼歪邪：用青鱼刺膜拉患侧
8、鲫鱼血治癣
9、治灰癣用青核桃一个捣、敷血更好
10、 " 五倍子江洗、每天洗
11、治疮疮用死水坑中的污泥、擦患处
12、治脚膊用鸡屎清擦患处
13、治头癣用豆付烧灰末、油调敷
14、枯矾、雄白粉吃治痢疾
15、治脚膊用韭水糊患处
16、用地胡黄共醋调糊乳解毒

17. 接骨方：当归、红花、血竭、骨碎补、川续断、麻黄、乳香、没药、小豆服

18. 治各种烫伤：槐子桔黄伯末油调敷

19. 用鸡里糊涂虫油，用味油可烫烫伤

20. 用猫油敷烫伤

21. 蝎螫时，用蝎子捣烂糊抹螫处

22. 治蜂螫，把蜂刺拔出，用红矾、苦胆调敷患处

23. 豆付酿的苦力子治疗麦眼

24. 枯塔者豆付常吃治老痰咳

25. 地龙、蝉蜕、干姜、桔梗、甘草治哮喘

26. 生鸡蛋清可敷烫伤

27. 治冻疮，冬下第一次雪时拔下的瓢子根煎水洗

28. 镰苦力、桔梗、桔梗、甘草调敷

29. 马齿苋捣烂治黄水疮

30. 治初期冻疮：皮硝可抹烫伤

31. 韭菜捣烂冻疮

32. 治五劳七伤：鼓脐眼盐、桔梗、甘草为末每日服

33. 治黄疸：用人脑子、川川、白蜡、乱发为末白水调敷

34. 治咳喘：用初生男孩尿、大枣、盐、陈茶油，入罐封口埋地下一年，挖开取出食用

35. 黄连水治角膜炎

36. 小儿皮肤溃烂，用生土干撒

37. 治流脓血滴耳中，治中耳炎

38. 大伤口出血，用治鸡皮捕止

39. 小儿百日咳，用蝉退、白开水喝

40. 治偏头痛，用蝎子一个、冰片、苦砚细末鼻闻之

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仲三千 核元内二千 生地三千 当归三千 白芍二千 甘草二千 遍房三千 44岁二千 冲脉一千 顶皮二千。

15崩漏不止共术三千 炒仲三千 炒黄芩二千 杭芍二千 炒麦仁二千 当归身三千 侧柏叶三千 失笑散 荷叶二千 炒荆芥二千 棕炭三千 甘草4。

16经崩不止用棉花一块 烧炭为末 温酒调成膏 顶在囟门上。

16治难缓乳疮

风蒡罗 地丁三 黄芩三 沙参三 当归三 黄芪三 加味生地三 甘草 公英 乳香 银花 竹根三。

17治下乳方

王不留行 川山甲 水煎服下即能下乳

18治血崩方

棉花根烧黄色研末黄酒送下即止。

20夜胆不易熟方

可生小儿脐带 [illegible] 脚心 [illegible]

21妇女月经过多

秋天的扁豆角第七节脚。

22、治脑疽、大黄 连翘 川朴 [illegible] 地丁 生地 [illegible]

银花 乳香 [illegible] 当归 木通 川草 [illegible] 牛膝 [illegible]

23、治漆疮 地榆 黄连 [illegible] 椒 [illegible]

24、治疮疡：[illegible] 黄柏 [illegible] 蜂房 [illegible]

25 治蛔虫：雷丸 [illegible] 吃了

26 治口疮：硼砂 [illegible] 冰糖 [illegible]

妇科秘方验方 —李炳中—

治妇人烦燥不语

1、处方：牛黄清心丸二丸　参茸红生丸一丸
白水送下（立效，奇效）

治湿热气滞，里急坠重

2、处方：煨木香5g　赤芍5g　青葙5g　茅术5g　黄连5g　漏芦5g
厚朴5g　猪苓5g　牡丹5g　石莲5g　川朴5g　知母5g　白二[illegible]
竹茹5g　水煎服（奇效）

治寒湿气结，乳肿科痛

3、处方：[illegible]　陈皮5g　桃仁5g　花粉5g　乳没5g　薄荷5g　赤芍5g　竹茹5g
元胡5g　水煎服（奇验）

治气鬱烦躁呢逆

4、处方：柴胡5g　小枳壳5g　陈皮5g　川朴5g　陆下5g　菖蒲5g
青皮5g　壳砂5g　路通5g　佛手5g　赤芍5g　甘草5g　牡丹5g
竹茹5g　水煎服（奇验）

治咳喘

5、处方：杏仁9g　葶苈子9g　黄桔红5g　蓋仁5g　黄楝子各5g
青代蛤粉各5g　杏仁5g　生地5g　陆下9g　元参5g　贯花5g　[illegible]
竹茹5g　牡丹5g　水煎服（奇效）

治咳喘声哑

6. 处方：鹅管石 山萸肉 麝香 法半夏 天花粉
元参 夏花 甘草 桔梗 青皮 麦冬 炙桑白皮
炒苏子 杏仁 桑枝 生地 水煎服（奇数）

治血淋腹痛

7. 处方：全当归 棵木 紫石英 牛膝 炮姜 官桂
赤芍 元胡 茴香 没药 灵脂 乳香 生蒲黄
水煎服（奇数）

治肝郁乳闭、痞满胁胀

8. 处方：胡黄连 云木香 芜荑 炒枳 焦麦芽
法半 丹参 佛手 延胡 木香 天麻 青皮
川楝子 水煎服（奇数）

治腹痛阴寒、兼外感逆

9. 处方：广橘红 青蒿子 佛手柳 印皮 官桂
乳香 桑枝 茴香 茯苓 干姜 川朴 厚朴
伏龙肝 水煎服（奇数）

治血崩方

10. 处方：地榆炭 小蓟炭 炮姜炭 棕炭 栢炭
藕节炭 生当归 川芎 银杏 七分炒打
水煎服（大数）

内妇儿科

秘方

秘方

中医儿科秘方、验方　　—李炳中—

治小儿咳喘

1、处方：草河车5g　桔红5g　浮萍艸5g　胆草5g　银花5g　寸冬5g　炒枝花粉5g　枇杷5g　郁金5g　元参5g　红花5g　当归5g　青黛5g　甘草5g

水煎服（奇数）

治小儿风湿麻痹

2、处方：荆穗5g　松壳5g　地夫5g　防风5g　淫羊5g　蝉退5g　牛蒡5g　胡麻5g　苦参5g　木通5g　苍术5g　麻黄4g　六一散5g　甘草5g

水煎服（奇数）

治小儿惊恐惊惕呕吐

3、处方：南柴5g　焦曲5g　焦楂5g　胆星5g　陈皮5g　甘草5g　[illegible]　赤芍5g　竞炒5g　淫羊5g　生蒿3g　[illegible]

水煎服（奇数）

治疳已露出身烧咳嗽

4、处方：桔红5g　银花5g　枇杷5g　蝉退5g　杏仁5g　苏叶5g　淫羊5g　[illegible]　寸冬5g　赤芍5g　花粉5g　青蒿5g　[illegible]根5g　郁金5g　甘草5g

水煎服（奇数）

治肺虚衰弱遗精、小便远年近日

5、处方：党参2K　白术3K　云苓3K　归身3K　益智仁2K　覆盆子3K　青精2K　[illegible]　金石斛3K　锁阳3K　肉从蓉3K　鹿茸粉2K　龙眼肉3K

如用水煎元肉引　如密丸可用滑石末

6 治[illegible]偏方：雄毛一个 放在小青瓦[illegible]上烧 [illegible]一张再烧

7 治咳嗽偏方：鸭梨一个 蜜，共四小碗放在梨内煮烂吃了

8 治胃疼土方：用红赤色一个烤干捣细 用黄酒送下

9 治妇女贫血：茶叶红枣 放在锅内炒干 分三期服完每天三次

刊 新

10 治烟熏[illegible]烟虫

11 [illegible]用低烟的烟喷之上痛

12 治虫牙用鲜花椒蘸酒烟吸之患处

13 治虫牙痛用苍子烧灰之

14 治风牙痛验方：蜈蚣[illegible]用保[illegible]间数数患处

15 治来痛州茶拨 [illegible] 和平 [illegible] 牧口

16 [illegible]用风带 [illegible] 研末闻鼻内流黄水即愈

17 治烫火伤石灰块二斤水四斤香水3刀

18 治烫块石灰加水搅澄清取澄清水放入香油大力搅成乳状即成

19 [illegible]

20 治耳底干烟一分冰片少许

21 治压干烟烤干加干片研成细末吹耳内

22 治小儿急惊

23 治蝎子一分冰片少许

24 治[illegible]蝎子一分捣烂加冰片摊布上门。(梁殿卿)

25 治咳嗽吐血铁树枝

26 治法多次取铁树枝二寸长的16根[illegible]黄色研末水送服每日早晚二次

[illegible]三K 枣仁三K 芡实三K 沙参三K 厚朴三K 茯苓三K 白术三K 白扁豆三K 白板三K

治小儿抽搐：人中一分，寸江一分，两合谷一分五。

治小儿肚疼：上脘二分，中脘一分五，关元一分。

治小儿腿麻痹：阳陵泉三分，足三里五分，委中五分，昆仑二分。

治小儿大肚：刺上脘二分，中脘二分，建里二分。

治小儿吐奶：刺舌上下出血。

治小儿口糊或口舌生疮：以地蚕一个去头节用筷子纳入其尾，将其蠕过，用清水洗净拭患处三、二次即愈。

治婴儿时腹痛或食伤即吐服药困难者即以少许伏龙肝分五份煎服。

治小儿脾胃虚弱致抽搐者即以乌梅养胃丸服之即愈。

治四肢风：下荷五 美蚕五 茯叶六 白藤五 防风五 白参五 牡叶六 麻黄五 小益服。

治小儿秃疮方：用淘米泔洗净羊角葱，然后搽烂加蜂蜜调敷。

治阳痫风：玉金六 茯米六 柴胡六 菖蒲六 芥穗六 钩藤六 美蚕六 甘草六 小益服

治血漏时久主治益气固元：

野党六 茯苓六 归身六 棕炭六 黄芪六 侧柏六 木耳炭六 枕芍六 白术六 生地炭六 杜仲六 莲房炭六 小益服

治干血痨方：荔枝壳刀布，大红戏绸，仅生头发，同烧出研红粉水送下。

治气滞乳少方：通草六 白术六 穿山甲六 柴胡六 麦冬六 白芍六 当归六 生草六 小益服

治子悬：人参六 白术六 当归六 云苓六 白芍六 枝子六 枳壳六 砂仁六 炒米六 小荷六 小益服

治妇女伤寒方：大葱白一茎 生姜三片 水煎服。

治脐毒方：花椒4 米片5 牡蛎 田三条 焙干共研为末干敷。

治子痫方：丹皮6 柴胡6 青皮6 木香6 陈皮6 木通6 赤芍6 厚朴6 芍子9
生地6 玉附6 水煎服。

治红白痢方：茯苓4 杏仁4 川芎4 川乌6 生草6 生姜6 共为细末
米泔送下

治老人大便秘：当归 原丹 麻仁 李仁 木香 川蜜 妇人产后便结者
原丹易人参 水煎服

治鼻血验方：柴胡6 玉附6 木香6 云苓6 枝子6 柏叶6 水煎服

治下焦腿痛良方：用豆付一斤切开小孔内置白矾二分共放于少许点燃入
锅内盖，一次服完如发盖被待汗出即愈。

治虚寒呕吐方：人参 核桃（剥去里皮） 水煎服

治男女腰痛方：生锈铁6 胡桃3 草乌6 花椒6 红白矾各6 水煎服

治肚内疼甘方：三棱6 莪术6 生铁落6 川芎6 灵脂6 红花6 老瓜蒌干三分
共为细末开水冲服。

治大便下血方：吃杜花旦 每日吃四次 每次一个 两天念。

治鼻塞不通方：生地6 柏叶6 白芍6 茯苓6 桔6 元参6 当归6
生姜6 炒枝子6 水煎服

治腰腿痛方：芥产梗捣如泥摊在布上贴久即念。

治大便不通方：玉蕉三个，白蜂蜜4 共同食下。

治眼长瞎皮方：羊肝醋白吉力面吃。

治咳喘痰壅方：贝母6 桔梗6 杏仁6 炙麻6 麦冬6 桑白6 厚朴6 前胡6
莱子6 云苓6 黄皮6 红枣3 水煎服

一、治小儿食火抽搐

生大黄、芒硝、明粉、冰片、硃砂、射香、麝香研细每
出一个月至6个月每付3分出7个月至1周岁每付一分白水送下。

二、治小儿口咽吧喉湿疮

用山羊胡子烧灰香油调上患处。

三、治小儿腹中疼腹夜啼号泣不止

地骨皮、炒查、根林、三棱、莪朮、胡巴皮、腹皮、荜茇、荜澄茄、炒麦芽、
广皮、炒曲、槟榔、

四、治小儿清肺镇惊

川贝、茅术、竹沥、胆星、黄红、麻、牛蒡、牛膝、蝉蜕、天竺黄、钩藤、
朱砂、桔梗、牛黄镇惊丸一丸三次他服。

五、治婴儿脐带脱后流水见血。

用羊粪和草纸成灰撒于脐眼按紧敷而且快好

六、治小儿无乳将成痨精

鸡肝一对不落水冰粉四日清3葡萄一斤研末做丸随时食之。

七、治烟疮不出

湖虫七个撒炕烧温水送下疮即出。

八、治小儿蛔虫

只居子用半一半熬水一半口嚼婴儿吞一包合用次吃

九、治麻疹不出

蘑菇毛用水煎服麻疹未出不透用之即出

10、治喉证、冰粉四分以合即可

11、治少年白发、用生地每日服之

12、治冷疮、用茄皮子烧灰敷患日。

13、治寸蛟、用里鱼一条青脱子四分白水煮服下