民间单方彙编

说　明

为继承和发揚祖国医学遺产，永市全体卫生人員掀起了一个群众性的采风运动。经过十天的大战、苦战，采取到大量民間单方。現按单位彙集成"民间单方彙编"，供临床研究、参考、应用。因时間倉促，沒有一一进行审查研究，因此，难免有些遺漏或錯误，希及时指出，以便订正。

第三集　張家口市机关门诊部
　　張家口医学院第一附属医院

共 576 件

張家口市卫生局
張家口市卫生工作者協会
1958 年 11 月

外　　科

（外 1）治睾丸炎方：

猪苦胆一个晒干或焙干，用水约20c.c.，加甘草少许。

俟猪苦胆溶化后即服，一个猪苦胆可用20余次，患者最多服3次即愈。

（外 2）治冻伤方：

活麻雀一只，将脑髓取出热敷患处。

（外 3）治黄水疮方：

炒杏仁去皮，在铁板上将油压出，将杏仁油涂抹患处。

（外 4）治无名肿痛方：

用端阳节的蛤蟆一只，由蛤蟆口塞入墨一块，将蛤蟆挂在房簷日晒一伏，剥去乾蛤蟆皮，只用其墨。

用蛤蟆墨醋清水研汁涂抹患处。

（外 5）治淋巴腺结核方：

杏核烧黑（杏核皮烧成黑色）研碎，用杏核油调成糊状，涂抹患处

（外 6）预防麻疹感染方：

将五圭熬成稀液，每人（成年）喝一饭碗。

（外 7）治疗小的外伤方：

将山上长的马皮包取下晒干，用其中细面涂撒伤处。

（外 8）治烫伤方：

用猪子油涂抹烫伤处。

（外 9）治瘭疽方：

将新屠杀的新鲜猪苦胆套在患手指上，持续24～48小时。

（外 10）治头部癣方：

铁壶锈压成细粉用香油拌匀，涂抹患处。

(外11)治面部湿疹：

将山羊胡髭用火烧焦，用香油拌匀，涂抹患处。

(外12)治面部钱癣方：

把患部用针刺破，把卤涂在患处。

（点豆付闹的清水底最好）

(外13)治外伤出血方：

将干净草纸烧成灰，敷於伤口（小伤），能立止出血。

(外14)治牛皮癣方：

将多年陈醋调白麦成糊状，贴患处。（将药糊涂於白洋布上）

(外15)治腿腺炎方：

取陈醋之底泥涂抹患处。

(外16)治寒腿方：

生羊肝洗净，生吃。

(外17)治尿不出来方：

蛛叶草四钱水煮15分钟，一日一次服二茶碗。

(外18)治腿腺炎方：

陈醋和黏土调成糊状，涂於患处。

(外19)治皮肤瘙痒方：

用白麻纸浸抹猪油，按疼面大小贴油纸於患处，每日换贴三、五次。

(外20)治癣疥方：

益母草半斤，清水煎汤，早晚各服一杯，十五日癣疥痊愈。

(外21)治血毛癣病方：

将麦麸皮用铁锅炒热，至黄黑色，装入布袋，热敷於

腹部（麦麸皮1～2斤）每日敷用。

(外22)治烫伤（开水烫伤）方：

将熟石灰末用凉水拌搅，澄出清水，用香油再搅拌成冰状，涂患处。

(外23)治冻伤方：

将洋古刺树上结的油脂取下保存，冬季用火烧油，变成黑色软膏状物，贴在冻伤处。

(外24)治扁桃腺炎：

将向日葵茎秆之瓤烧着（用烟袋吸入）由口内熏治

(外25)治淋巴腺炎方：

南方"志毛树"桿用桐油灯烧炙，滴之滴下树油（黄色），乘热抹在患处周围。

(外26)治下肢溃疡方：（俗称阴疮）

将秋后下霜后的楊树叶贴在患处，上边盖上白豆付包裹好，十天后取下。

(外27)治黄水疮方：

将煮熟的鸡蛋黄弄碎，和香油拌匀，塗於患处。

(外28)又方（治黄水疮方）：

干枣去皮、核，冰片研碎，与清粉调匀，塗於患处。

(外29)治化脓性扁桃腺炎方：

以内合醋吼前颈部。

(外30)治冻疮方：

將苏苗切碎，放在锅内煮20分鐘，用苏苗水洗冻伤，每日一次。

(外31)治大人極妻小腿破伤血水不止痒痛方：

輕粉（炒黄）三分 硫黄（炒黄）六分 巴豆（炒去皮用仁）二粒

小儿服用可用柳枝水嗽口便可解毒。

(外32)治淋巴腺结肿方：（未溃烂者）

红大甲三两鸡子七个，放砂锅内，将蛋壳煮成紫色，放在晴处，每天早晨服一个（代皮），第二年春天再吃一次。

(外33)治丹毒方：

马齿苋一两，水煎服，分二次服。

(外34)治烧烫急救良方：

用"先固本，后治标"的治法。

不论什么样的烧烫急紧大癌，先用赤白糖冲越水一碗饮之，然后再找治癌的良药以治之。如不先用甜饮以安其心脏，恐怕一时心火抖发，致成疯病，怪之晚矣。

(外35)治脱肛方：

生萝卜贴疮中裹之。

(外36)治黄水癌方：

生烟屎黄、头发少许，在锅内炒黄出油，用油涂抹患处。

(外37)又方：（治黄水癌）

槐棒烧灰，用香油调匀，涂患处。

(外38)治溃伤、烧伤方：

妇女用过的月经草（未洗的）烧成灰，香油调匀，涂抹伤处。

(外39)治丹癌、烧癌、无名肿方：

水虎揭碎成面，加在橡胶油内，抹扑患处。

(外40)治痔核癌方：

用多年好陈醋根和豆付拌匀，上锅蒸4～5次，每天吃饭时吃，多少都可以。

(外41)治下肢溃癌方：

先用花椒艾叶水洗后，用菜单皮的湿舌包上，再把用

过的菓皮包在上层，每天一次。

(外42)治久治不痊膏方：

用死狗骨头烧后研成细粉，用香油拌成糊状，敷在患部，用生布包之。

(外43)治风湿性疼痛方：

把大葱茎放在锅里炒成糊状，将患部用白布包好，将葱包在上边，冷后再加热再用，每日2～3次，此葱可用三天，再换大葱。

(外44)治破伤风方：

蕊鬚3 胡椒七粒 仙人头二个 黄酒煎服。

(外45)治癃癖方：

陈木瓜二个 牛夕二个 蛇脱皮五个 黄酒煎服。

(外46)治手足疼肿方：

黄豆二两 茄秧代根三两 煮水洗。

(外47)治鼻出血方：

(外48)治大便出血不止方：

黄芪3 阿胶八个 韭归3 川断3 槐叶3

地榆3 蒸茄小丸，每服三个。

(外49)治恶毒、顶痈、疮疡方：

小粉四两 木别子二两 麦 牛乌五个 麦 半夏二两

用冷水调搅周围

(外50)治跌打损伤骨破皮开方：

藤黄四两 天竺黄三两 外寄奴三两 血竭三两 红牙大戟三两

元明茶二两 雄黄二两 乳香三个 官粉三个 水银三个

麝香三个 朴硝3 琥珀三个 归尾3二个

共研细末，内有水银研成末，可同官粉放铁锅内火上熬研成末再入药内。

用法：病轻者内服了～5个，重者服1钱，忌生

冷敷头之物，用香油调搽可搽外疮。

(外51)治下淋疮方：

煅龙骨五分 牡丹粉三分 枸杞三分 木通五分 皮草五分

海金砂二分（水煎服）

(外52)治漏疮疾病方：

胡黄连 川山甲五分 石决明五分(炒) 槐花五分(炒)

共为细末，米汤引。

(外53)治黄水肾皮火疮方：

轻粉二分 五倍子五分 川黄连五分半 地骨皮三分

共为细末，香油调搽

(外54)治外科疮方：

石羔 硼砂三分 冰片三分 硼砂五分 轻粉三分

血竭五分 乳香五分（共为细末敷疮部）

又方：

钟乳石三分 琥珀五分 冰片2分 珍珠二分

共为细末

(外55)治漏疮方：

槐花、胡连、石决明、山甲珠、蜂蜜

共为小丸，每日早晨开水送下

(外56)治肿方：

冰片1分1钱 麝香1分1钱 乳香0.5分 没药0.5分 雄黄二分

硼砂一分0.5分 蚯蚓二分0.5分 红花5分 归尾3分 血竭一分二分

共为细末

(外57)接骨药方：

古铜钱五个 骨碎补三分(去毛) 乳香(去油) 没药三分(去油)

自然铜二分(炒七次) 血竭二分 土别虫三分 生半夏一分五

(炒土黄)

共为细末每服一分，黄仁七个碎黄酒送下

（内一）治血痢不止良方：

乾姜五钱烧黑存性为末，大人每服一钱五分，小儿可少用。米湯送下。

（内二）治血痢方：

木耳五錢，炒研为末，酒调服。

（内三）治赤白痢方：

胡椒、蓖豆一岁各用一粒，为末，红用生姜，白用米湯。

（内四）治半身不遂方（初病青年人）：

青桑枝二两，黄酒煎服。多則三次、少則两次見效。

（内五）治咳嗽方：

鲫魚骨一个，烧灰研末，每服一钱五分，白水送下。

（内六）又治咳嗽方：

枇杷叶一两，煎湯，绵布过沪，入梨汁豪煮黑枣，每早食枣。

（内七）治感冒方

蓖豆七粒，稻草稭七个，黄花七个，水煮七个开，一次服。

（内八）治腹泻方：

老莲一个，红糖四两，加开水熱成，一次服。

（内9）治拉血、红白痢疾方：

红蜂蜜一两，椿树皮一两，用火煎七个过（三碗水煎剩一碗水时），分2—3次服下。

忌食葷一百天。

（内10）治血压高方：

青菜根半斤，洗净捣碎，用纱布将水挤出，服用此水，一次服用，連服一週。

（内11）治黄疸病方：

黄膘紙數張，黄腊约一两，将黄腊溶化，滴于黄膘紙上，把腊打匀（状似胰紙即可）。

将敷有黄腊的黄膘紙搽成紙筒，放在肚脐上，和耳朵上，然后将上端燒着（以燒不着肉為度）每次約用七、八张紙起黄。

（内12）治腹泻方：

将鸡屎煮熟，蘸白糖吃。

（内13）公麻雀若干个，夏盐子三錢，蛇床子三錢，将麻雀剝皮取出五脏，把上述两味药放入麻雀腹中，用油炸黄，捣成粉末。一日服两次，每次服一匙。

此方治阳萎早泄。要少房事。

（内14）治癃疾方：黑豆十七粒，用三杯水煎成一杯，倒出夜露一宿，次日空腹服下。（温热服。）

（内15）治头痛、神经性头痛方：

冰片二分 樟脑小 将两药放在碗底上煨着，用鼻嗅，一天嗅三次，每次嗅三、四分钟。

（内16）治过敏性肠炎及慢性肠炎方：

麦夫子少许，焙炒后加陈醋少许，装入小口袋里，敷在脐上。

（内17）治偏头痛方：

蓽拨三、五个，研细末，占闹药，放入鼻内，打喷嚏，七窍通，身有汗，偏头疼初见轻，继则疗。

（内18）治大便干燥、排便困难：

用小管或注射器抽猪苦胆汁，直接注入直肠内。

（内19）治咳嗽方：

将鲜梨去核，装入蜂蜜，蒸熟，服用量多少不拘，以治疗为限。

（内20）治感冒方： 芝麻、茶叶

芝麻弄碎加茶叶各一把。用开泡开服下。

（内21）治喘息方：

将阳金花剪碎晒干，掺在烟丝内吸用。

（内22）治肠炎、痢疾方：

於伏前採集大耳朵烟叶的柱横，晒干，大人用二株；小兒用一株，加红糖放在洋瓷碗内，放在开水锅

内煅七个开，一次服完。

（内23） 治黄病方：

黄脓纸捲短二尺高、一寸径，立脐上，纸与肌肉接触处用茶和匀，将纸燃着，每天一次，每次五根纸捲。

（内24） 急治小便不通方：

大葱二、三斤炒热，青布包熨小腹。

（内25） 急治大便不通方：

全当归二小，香白芷三小，共为细末，蜂蜜调服。

（内26） 治泻肚方：

大叶桃（梅树）木煮洗脚心（踝下），忌生冷。

（内27） 治偏头疼方：

斑毛两个，一公一母，把肚子部分捣碎，置在膏药上，粘贴痛处。

（内28） 治肺病方：

现宰白公鸡趁热喝血。有人喝了三次就痊癒了。

（内29） 治便血、吐血方：

麻叶藏当茶喝，每天数次。有人得病二年多，只喝三次痊癒。

（内30） 治臌症方： 小豆三片，煮的烂烂的，停止其它进食，一直把小豆服完，并吃无盐饭一百天。

（内31） 治肛门出寸白虫方：

专用鹤虱一味，不拘多少，夹在饼中食之。决能去根。

（内32） 治风湿性全身痛方：

羌活、松节各半斤煮酒，日服三次，每次一酒盅。

（内33） 治风寒肤疼：羌本五钱，水煎服。

（内34） 治流行霍乱（绞肠痧）简易急救良方：

食盐一撮，用铁器炒焦，滚开水一杯冲服，服半刻不吐即泻，不泻即吐，甚至吐泻齐来，不须两小时，自然恢复安全。

（内35） 治喘息方：

当归二分　川芎二分　青皮二分　青半夏二分

杏仁二分　茯苓二分　川贝二分　桑皮二分

陈皮二分　五倍子二分　乾竹二分　冰糖二分

（内36） 治风寒麻木方：

松萝茶五钱　桃仁三分　麻黄二分　蕲蛇一两

灯心一分　黄酒煎服。

（内37） 治半身不遂方：

锡四两　黄酒半斤，用勺将锡化开，浸在酒内，取锡再化，再浸，共七次。将酒分二两一剂服之。

（内38） 治遍身疼痛方：

麻黄一分　桂心一分　元胡一分　水煎服。

（内39） 治满月串方：

五灵子三小 元胡一小 水煎服。

（内40） 治筋骨疼方：

牛夕二分 木瓜二小 麻黄二小五分，水煎服，汗出即好。

（内41） 治多年疟疾方：

桃仁四小 酸蒲黄五小 槟榔一个 铁棒槌骨草三小 水煎空心服。

（内42） 治多年疟疾方：

黄花菜一两 冰糖一两 黄酒煎服，见汗即好。

（内43） 治膀胱痛方：

芥菜子一两捣乱，松香一两研细，用布摊上贴之。

（内44） 治腰腿疼方：

鸽子粪二两、扫帚子一两、合水煎水洗。

（内45） 治手足麻木方：

鲜姜一两、大葱二两，花椒二小、水煎煮服。

（内46） 治痰饮脑满痛方： 白芥子七粒，酒磨服。

（内47） 治一切心腹冷痛方： 木香磨酒服。

（内48） 治冬天劳病喘呼吸不畅方：

鸡蛋清二个 蜂蜜二两 [illegible] 生姜二两（用水） 共捣成一百丸，每日早晚各服一次。

（内49） 治痢疾方：

炒山查水煎服，与蜂蜜（红蜂蜜）服。

（内50） 治吐血方： 刺菱格坨，男七个，女八个，水煎服。

（内51） 治咳嗽喘方： 鸡蛋两个，白糖开水烫服。

（内52） 治腰腿痛方：

大豆（生的）四两，蚕豆四两，红、白糖各四两，

黑牛牙四个，木耳四两，

大豆、木耳、牛牙草研碎，作成药丸。如果干的话，

可加一些水。每天吃两丸。忌葷一百天。

（内53） 治气短方： 鸡子三十个，埋在男子经常小便之处。

（太阳光） 服法：然后吃下，可少用黄酒或红白糖。

（内54） 治肤腿疼方：用山花椒水洗腿，在热炕睡觉出汗。

（内55） 治痢疾方： 用山罗红光上锅炒黄，干后研成细末。

白痢用白糖引，红痢用红糖引，每天多次，治疗为止。

（内56） 治红白痢疾方： 麻黄 車前 栗壳 甘艸 各三分

引加枣两个，乌梅两个

（内57） 治噎食方： 白杠香三分 槟实三分 砂仁三分 厚朴三分

香附五分 台乌药三分 桃仁二分 桔梗八分

绿瓜三分 腹皮三分 槟榔二分 甘草四分 芡苓细

末，水為小丸。

（内58）治疝气方：川楝子五分　荔支核五分　小茴香五分

大茴香三分　川椒二分　海藻三分　木香一分

青皮六分半　吳萸六分　蕤子三分　木通六分半　梔子六分半

巴戟六分半　共為细末，黄酒送下

（内59）治红白痢疾方：

栗壳14个　京枣肉14个　红糖三分　鲜姜三分

白糖三分　水三碗煎一碗，急生冷。

（内60）治腿疼药方：

凤仙花　片姜黄　生杏仁　桃仁　白芍药

珠兰茶　白糖　以上各三分　水三碗煎服。

（内61）治遗精方：

巴戟一两（酒浸去心炒）　山萸肉二两

蕤子四两（盐水炒黄）　白龙骨一两

共為细面，蜜為小丸，空心酒下，每日两次，每服

十三丸，如欲泄精，可用洁茶解之。

（内62）老年人滋阴补气止喘健胃方：

白芨八两　山药四两　山萸四两　茯苓四两

白术四两　泽泻二两　麦冬三两　五味三两

杜仲三两　牛膝四两　枸杞三两　当归四两

砂仁一两　远志一两　陈皮二两　巴戟二两

坎子二两　山查四两　人参　鹿茸

共为细面蜜为小丸

（内63）治感冒方：

藿香二小二分　荟朮一小八分　薄荷小九分半　砂仁

二小二分半　槟榔一小九分半　木香一小六分半

苏叶二小一分　木瓜小九分半　半夏一小九分　蝉蜕

二小四分半　枳壳一小九分半　甘草一小

安起茶四两

（内64）治大头瘟方：

川连五小　犀角五小　羚羊角五小　牛白五小　青叶

二两　爪穗二两　羌活二两　葛根二两　生地二两

木香二两　柴胡一两　川柳一两　升麻八小　九参

三两　桔梗二两　牛子三两　前胡三两　黄芩三两

甘草一两　赤芍二两　花粉三两　（蜜丸一小重）

（内65）治感冒方：

薄荷叶一两　羌活一两　葛根一两　姜黄连一两

胆南星一两　枳实七小　槟榔一两　陈皮一两

厚朴七小　神曲七小　麦芽七小　川芎三小

甘草三小　共为细面，赤糖、姜汁冲服。

週岁内每服五分，週岁外七分。

（内66）治下寒方：

熟地二两　山萸一两　山药一两　丹皮八个　云苓八个
泽泻八个　附子(炮)一两　肉桂五个　知母(炒)五个　生地
五个　寸冬五个　人参一两　天冬五个　黄柏三个　枸杞
八个　鹿绒子四个　小茴香(炒)四个
第丸桐子大，盐水送下。

(内67)　治胃痛方：
元胡索四个　紫苏子八半　秫活二个　豆蔻子三个半　青皮八半
猪苓二个　姜厚朴三个　炒支子八半　赤芍二个　枳壳二个
大腹皮八半　泽泻二个　阳起石二个　木通二个半

(内68)　滋阴补气和血药方：
大熟地八两　山药四两　山萸四两　麦冬四两五个　丹皮二两
泽夕八个　芡实四两　云苓四两五个　潞参四两
共为细末，加蜜为丸

(内69)　治下寒方：
熟地二两　白术二两　当归四两五个　杜仲一两　仙毛一两
巴戟二两　阳霍一两　从蓉一两　蛇子一两　麻子一两
山萸一两　枸杞四两五个　附子五个　肉桂五个（蜜丸）

(内70)　治下寒方：
熟地四两　山药四两　山萸二两　云苓四两五个　丹皮五个
泽夕四两五个　附子一两　肉桂一两　广砂一两　木香五个
（蜜丸）

(内71)　治痢疾带血方：
苍术二个　厚朴二个　陈皮二个　猪苓二个　肉叶一个
泽夕二个　車前二个　柯子八半　栗壳三个　白术二个
桂皮二个　炮姜一个　乌梅三个　甘草五个
生姜三片水煎服

(内72)　治痨气方：
仙人盖一个，雄黄五个(衣)　珍珠一个　犀角三个　鳖甲一两

牛黄二分 川连三分（炒） 龍牙五分 地别虫九个 远志五分
（蜜炙） 白术一两 洋参五分 归身五分 莪术五分
麝香一分 丹皮五分 熟地四两 大黄四分（酒）
蜜为小丸每服十一丸

（内73）治吐血方：

熟地一两（炒） 生地五分（炒） 三七八半（研面冲服）
当归五分 炙甘草五分 荆芥8分 （水三碗煎一碗服）

（内74）治五劳七伤方：

党参三两 熟地二两 杜仲二两 覆盆子四两 地骨皮两半
附子两 麦冬二两 枸杞二两 天冬二两 益子二两 柏子仁
二两 山药二两 菟丝一两 川椒两 山萸二两 蓁蒲二两
泽泻二两 禹余二两 巴戟二两 牛夕二两 远志两
車前两半 茯苓一两 味子二两 生地二两 木瓜两
炙草五分

共为细末蜜丸小丸，每服三钱，开水送下。

（内75）治产后血不止方：

椿皮七分 升麻三分 棉花八半 地榆八半 米壳八半
灯心三寸 白矾三分 冲服 红花九分
引加黄酒一碗，水二碗，煎八分碗温服

（内76）补肚方：

栗壳14个 京枣14个带子 黑矾三分 白矾三分
松萝茶三分 鲜姜三分

（内77）治夜梦遗精方：

锁阳二两 莫实二两 枸杞二两 枣仁二两 莲须二两
兔丝二两 川断二两 黄芪二两 茯苓六两 芡子六两
牡蛎两（煅） 杜仲五两 熟地八两 山萸三两

（上接九之頁）

黄連小、大黄小、甘草小、茯仙末，米湯送下。

（九18）治小儿寸白虫方：

史君子、槟榔、大黄、雷丸、张子各三小水煎服。

（上接五之頁）

（五19）治眼药方：

芦甘石二小 硫磺二小 黄胆二小 硼砂二小 冰片一小。

共为细末。

（五20）治走马牙痛方：

人中白一刃 耳茶五小 生黄柏三小 薄荷三小 冰片二小

青黛二小 共为细末或吹或搽均可。

（五21）治眼药方：

壹归一刃 木贼一刃 夜明沙刃 羊肝刃（煮蒸去皮筋）

甘草刃 共为细末早晚各一中，清茶送下。

妇 科

(妇1)治产后腹痛肚痛方：

益母草水煎，放入红糖姜。

(妇2)治白带方：白术一两 苍术一个五分 山药一两 甘草二个

车前子一个 白芍五个 柴胡个 荆芥个 半夏一个五分

(妇3)治红带方：

当归一两 芍药一两 生地五个 丹皮三个 黄柏个半

牛膝个半 青附个半 黑豆一两 河膝三个 大枣十枚 水煎服

(妇4)治胎盘不下方：

用剪子将山羊耳朵剪破，滴血一酒中热服。

(妇5)治慢性肠炎产后拉肚虚弱方：

猪大肠一页，将红谷米放入少许，加水煮烂，一次服。

(妇6)治风湿性腰脚疼方：

用青盐（海盐亦可）放锅内炒热，装入布袋，热敷疼

痛处。

(妇7)治妇女抽风（鸡爪疯）方：

将鸡子皮压碎（最好压成细末）和一顿食物共服下。

(妇8)避孕方：

水银一个麻油二两，麻油加热至沸，放水银炸；炸出

麻油净，水银成黑球状，凉冷，白开水一次服下。

(妇9)治腰脚疼方：

•生大豆四两 蜂蜜四两 红、白糖各四两 木耳4两

黑牛牙四个

将大豆和黑牛牙研成细末，加入红白糖作成大药丸，

每日两次，每次服一丸。

(妇10)治白带病、大出血方：

荷花七个晒干，用阴阳瓦和住焙干，放白粉服下。

如治大出血，换白粉，改加红糖。

(妇11)打胎方：黄蜀葵子三两，加水一杯，煎七个开，将水服下。

(妇12)治产后抽风方：

白鸡冠花一个，加红糖、水两碗，用药壶煎成半碗，

一次服完。

(妇13)安胎方：艾叶二个

将艾叶加水煮沸打鸡蛋两个连汤服。

(妇14)治妇女干血痨方：

白鸽子一只去肠，加入血竭（一年用一两，二年用二两，

年数多者，依此类推），以绿豆鸽肚皮酒水煮熟（不

可用盐、须淡食）食鸽子，食后流血必行。

(妇15)治交接后血出不止方：以五倍子末敷之。

(妇16)治阴肿发痒方：五倍子涂敷。

(妇17)下乳方：母猪蹄加通草煮汁，饮汁。

(妇18)治流产方：黄芩与白术水煎服。

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

(妇19)治月经不止方：三七二钱酒煎服。

(妇20)治赤白带下方：贯众醋炙为末水服。

(妇21)治小产、安胎方：马屁罗底烧灰，水服。

(妇22)治妊娠呕吐方：老芄菜根水煎服。

(妇23)治妇女肚痛方：益草少许，红糖、姜片水煎服。

(妇24)治乳腺炎方：鹿角研细，黄酒服下。

(妇25)治产后血晕方：将铁烧红，放入醋内，使产妇吸热气。

(妇26)节育方：将马蓬子一撮用开水冲开喝下，可节育。

(妇27)绝育方：每在月经来时，用花椒一撮煎水服，一直喝到月经过去。

(妇28)治产后各病方：

川大黄一斤（开水泡四刻，童便泡四刻，陈醋泡四刻，淡醋泡四刻晒干），当归四刻，红花四刻，豆霜40粒，蜜为大丸，重一钱。

(妇29)治干血痨方：丁香、川芎、巴豆、川椒、炙草、白附子、牙皂、甲珠、亭力各等分。

(妇30)治产后腰腿疼方：

南木耳半斤 枸杞四刻 白芷四刻 牛夕四刻 杜仲四刻 薏仁四刻 全归四刻 坟子四刻 宪胃四刻

共为细末蜜为大丸三个重开水送下

(妇31)治产后抽风方：

川羌活六分 酒川芎六分 全当归六分 荆芥穗六分

南木耳八钱 北防风六分

英参细末，麝香丸，血丸三钱，血次一丸，黄酒

送下。

(妇32) 治手脚麻木、风骨生方：

当归二分 川芎二分 花粉二分 官桂三分 羌活三分

半夏二分 防风二分 银花三分 黄柏二分 麻黄五分

刁滑三分 白术三分 白芍二钱 木耳二钱五分

麝香丸，饭后血服三分，温开水送下。

忌生冷、房事、酒味葷腥。

(妇33) 治乳头肿毒方：

元参六分半 防风六分半 薏仁二分 公英六分半 甘草六分半

水煎服

(妇34) 安胎方：

当归八分 川芎六分 杭芍六分 熟地六分 條芩六分半

白术三分 陈皮六分 苏梗八分 甘草五分 砂仁六分

水煎服，下血者加阿胶，腰痛者加杜仲、香附。

(妇35) 下乳方：

当归三分 川芎二分 五灵脂三分 川山甲三分 通草一分

升麻五分 红花八分 用猪蹄一只水煎服

小兒科

（儿1）治小孩热痱子方：

取夏季野生痱子草，用净水揉搓出水后，将水抹痱子。

（儿2）治小儿痢疾方：

鸡子1～2个，掺少许白礬，调匀一起，按炒鸡子的方法炒熟服用。

（儿3）治小儿胎毒骨蒸有伤寒方：

蜈蚣（炒黄）三个 轻粉（炒黄）二个 巴豆（炒去皮）二粒，

一岁五分，二岁一个，三岁一个五分

（儿4）治小儿头上满生瘡流水痒方：

蜈蚣炒黄为细末，无论小兒大小皆可用，

一岁用一条，两岁用两条。

（儿5）治麻疹合併肺炎方

用冷水把潮虫洗净，加白矾捣碎在一起，服用。

（儿6）治小儿驼癃方：

猪心肝肾煮熟吃。

（儿7）治小儿疳气方：

煮食蚕蛹。

（儿8）治小儿口瘡方：

白芥子、吴茱萸捣碎用热醋调敷脚心，用布条裹紧。

（儿9）治麻疹方：

疹不能发出时，将大麻子捣碎，用头髮包好，在前后滚。

(儿10)治小儿有风大受惊方：

将鸡蛋煮熟，把银元放在鸡蛋中间，再用头发包好，在头部前后手心滚，每次用四、五个。

(儿11)治小儿抽风方：

将炕黄磨成粉，每次喝豆大一块，白水送下。

(儿12)治小儿偏瘫方：

炕黄捣碎，用黄酒送下，如不好，可继续服两三次。

(儿13)治小儿嗜口病方：

川黄连四分 当归分 木通分 黄芩分半 香附分 赤芍分半

花粉分半 青皮分半 牛子分半 甘草八分 莲台分 石羔分半

轻粉五分

(儿14)治小儿病疳方：

马桂三分 山查三分 扁豆三分 枣儿三分 白萝卜半斤

水煎温服

(儿15)治小儿四六风方：

生川草、甘草、硃砂各一钱、黑矿分半

共为细末，用米汤丸

(儿16)治小儿清食积方：

沃石分 轻粉分半 青黛分 南星分 巴豆廿粒

共为细末，糯米为丸

(儿17)治小孩四六风：（下接内12页）

五官科

（五 1）治耳朵底（耳底流脓）方：

将鸡蛋黄用铜杓或铁杓炼出油来晾冷。滴入耳内即可。

（五 2）治急性火眼方：

乌梅、胆礬、甘石各等分，煎后用棉花洗眼。

（五 3）治牙疼方：

采椿树老根浸水，放鸡子数个加盐煮沸，煮至树根软后，取出鸡子吃服。

（五 4）治慢性中耳炎方：

将黄花鱼脑子里的两块硬骨头晒干，研成粉，以香油调和，或单用其粉，上於患耳。

（五 5）治眼结核膜炎炎方：

先将半截黄瓜挖空，然后黄连溶液注入里边，埋在地下，露出些头，每天早晨涂抹眼皮一次。

（五 6）治慢性中耳炎方：

榛子仁研碎加少许温开水，用新布过滤，每次将滤液滴入耳内一、二滴，每日二、三次。

（五 7）治耳底方：

冰片二分铜绿五分，混合研末，用管吹入耳内止痛；脓即消失。

（五 8）治白喉危症保无忧方：

在肾俞穴处，由皮外用薄针刺破一分大口，以合风罐合上，最多一小时半，可以吸出瘀血性汁。保存。

（五9）治火牙疼方：

大黄烧研、同地黄贴之。

（五10）治喉闭口禁方：

芭活、牛子各三小水煎服。

（五11）治血眼方：杏仁同乳汁磨点之。

（五12）治颧肿方：黄柏苦末，水和贴左心。

（五13）治嗓子痛方：桑叶、绿豆水煎服。

（五14）大黄烧熟研末，揩牙，常治口臭。

（五15）治眼目赤肿方：人乳浸黄连点眼。

（五16）治鼻孔流血不止方：

余（胡发仁）少年时曾患此病，一流不止，稍受燥热即从鼻窍流血，后得一良方：

生栀子熟煎汁汤，口咬蚯蚓泥，以饮栀子汤，共连服十余次全愈，三十年来，永未再犯。

（五17）治牙根出血方：

黄连一小枯矾五分 龙骨五分 元明粉五分 泥花（棉花）一小 乳头姐二个 烤干、研细末，敷牙根上。

（五18）治烂牙痛方：

伯人言三个 雄黄七小半 硫黄胭脂小半，白蜡打糊搽丸。（下转第102页）

546. 消黄病

將黄腊化了以后抹在黄裱上搽成卷，火熨着用煙在肚脐上薰，共薰三次或四次，一天一次。

549. 消小便不通

用蚯蚓搗碎以冷水濾取汁服半碗立通。

548 消吐血和鼻中出血

用藕节搗汁飲之。

549 消大便不通

用猪脂二兩，水一碗煮三沸飲汁立通。

550 消赤白痢

用齊菜根葉燒灰湯調下極妙。

551 消心跳

猪心加硃砂蒸熟。

552 消胃酸痛

草澄茄一枚，紅棗一枚去核，將草澄枚入棗内紙包用水浸濕火煨存性每日服一枚米湯或白水送下，連服七日即癒。

553 消咳嗽

黄黄切成片，晒乾后，用水煎成水，加蜂蜜。

554 消高血壓

茯苓四兩、海蜇頭四兩，煎一碗内服。

555 消痢疾

用無根草煮成水洗臀部及小服。

556 消咳嗽喘

用梨一個去心内裝川貝母蒸后服用。

559 消痢疾

用鮮蘋果一个外面紙包好，浸濕用溫火燒熟分鐘取出内服。

558 消咳嗽喘

用红黄萝蔔熬成膏状内服。

559 治血压高

芹菜汤、甘草。

560 治頭痛、偏頭痛（裘方）

用从山芋頭上的犄角，里面有小藕，取出来以后，放在鍋里將光燒焦，碾成細面，用温開水服下即可，两次均可收到美好效果。

561 治失眠、治咳嗽

睡前熄燈飲糖水。

562 治癎疾

用7個猪心包一個鉄手指。

563 治呕吐

制生姜嚼含着。

564 西瓜可作利尿剂。

565 治痔病

白賁豆腐蒸。

566 煮鴨蛋焚洗治眼病：

大人每服兩三個，从兒服一至两個。

567 治蛔虫病

榧子烤脆去皮、大人每次服7→9個。小孩減半。

568 治痢疾病

用猴頭蘇研末，放在手腕上用膏撒好，一小时后敷好。

569 治喘嗽

香油炸冰糖。

570 治失嗽

蜂蜜四两、核桃仁四两、鮮姜四两、冰糖四两、香油四两。將核桃仁、姜切成碎塊，与蜜糖、油同入砂鍋内煎熬一小时許（文火）待見稠有色时即可，冷却后放于磁器内。每日以開水冲服，日三次每次核桃大一勺（據說以高粱米之米湯服之更有効）。

571. 消黄疸

火纸一张用黄蜡油浸之，并於肚脐上放一荞面圈，将火纸打开卷放在肚脐上之荞面上，燃其上端，一次燃纸四五张，連作四五日有效。

572. 治肚痛

将鲜蓖麻成沫用水合涂在肚脐周围即可。

573. 治感冒

黄芪 把黄芪放上水，吃喝黄芪煮水，普通一碗（義汗）。

574. 治感冒

白毛根。把白毛根熬上水。吃喝白毛根熬上的水。

575. 治胃肠贼氣

大葱、大蒜、鲜姜、麝子。把大蒜去外皮碎成末之于上鍋炒熟，装在麝子袋上。

胃疼部熨敷。經常換上，服藥舒通为止。

576. 治肺结核咳嗽

全当归三钱、潞党参二钱、寸冬三钱、地白芍二钱、北沙参二钱、桔梗子二钱、炒枣三钱、鮮款冬花三钱、炒黄芪五钱、炒黄子三钱、紫菀二钱、毛橘红一钱、水煎服用。

主治阴虚、盗汗、身弱咳嗽。

577. 治手足指掰疮

当归五钱、川芎二钱、花粉二钱、苍术三钱、半夏二钱、官桂三钱、防風二钱、黄柏二钱、赤耳朋砂、麻黄五钱、乃骨三钱、白术三钱、白籽三钱、銀花三钱。共為研成細面。

（每服三钱）蜂蜜为丸一付。

578. 治時瘟

小冬瓜（未脱花帝的童子冬瓜）、冰籽。将小冬瓜剖開，不去皮子，填入冰籽，用竹篾放鍋中将冬瓜放在竹篾上隔水蒸，取水。

飲冬瓜水。炙至3或4個即愈。

579.消吏气管炎

身皮、桑皮、雲伏苓、陳皮、青皮、杏仁、五味子、清夏、川芎、粉草；冰糖 各三錢。

此药粉嗽喘重者多用几次。

580.專治寒肚痛

青皮二千、良姜二千、乌药二千、小茴香二千 用生酒三羽 炒干，搗成粗面蜜丸。

581.治伤力咳嗽

用童尿浸大豆黑豆经过三個伏田晒干，炒熟可随便吃之即愈。

582.开郁順气丸治黄疸

此方是 屈同志所献，試同志在十六岁时患了黄疸（也就是胆汁外溢，連眼白也染黄，身上都黄了），吃了很多药都无效果，后来吃了一服开郁順气丸，將病治好了，此为該同志亲身经驗，並未付外介绍，也未見他人治療。

583.治红白痢

当归三千、白芍二千、廣木香千半、枳壳三分、乌藥二分、山查千炒、澤泻千、車前子千、白扁豆炒千、扁蓄千、甘草千、香附千。煎服。

584.治感冒

京白菜根煮成水；喝下就好。

585.治感冒：

用刷水手巾放在鼻所，馬上就好。

586.治鼻塞包

將頭髮燒糊，塗在鼻內。

587.生蜂窝摩梨丸用治喘病，煎水服用。

588. 治轻脑子

一两山楂、二两白糖、熬成水喝。

589. 治脑病、

四个柿子，一钱真白毫（将柿子用刀割开将白毫放上蒸七个用、分数次吃。

590 治咳嗽、

鸭梨去壶，尾巴作成盖，中放白糖，蒸后食用效果良好。

591. 治神经衰弱（失眠）

茯神、远志、枣仁各三钱，水煎服睡前用。

592 治食滞胀满腹痛及便秘食然不振、

神曲、麦芽、穀芽、山查各三千，服煎湯服之。

593. 治冻伤.

山裡红烧糊了软的，将山裡红敷在上面就可治癒。

594 治拉稀（腹泻）

鸡蛋、蒜醬。鸡子煮必熟蒜醬食之。

595. 治咳嗽

把梨核去掉，装入糖上蜂蜜，放在碗内蒸烂。待凉温后吃，每日连续吃，连续数日。

596. 治燥咳

大雄梨一个，川貝母一钱，冰糖三千，梨去核将貝母末纳入，封口，蒸爆熟。湯汁内服，連續数日。

597. 治青年咳嗽不已

鹌鹑蛋、煮熟。内服两、三个即癒。

598. 治肺结核

人乳汁每次一茶杯，鮮首乌一次四、五钱。人乳汁每日服两三次。鮮首乌煎湯代茶或燕食。

599. 治肺结核

水蛭（三、四寸大）。劈开取肉、洗净用陈米泔浸五。生吃每日吃五只，疗程为一个月。

600、治肺癌

黄豆（水浸磨汁）。当饮、每日一碗。

601、治疗大便干燥

嫩蔴菜水。

602、治疗血崩

红鸡冠花用1两、房上的陈瓦干式两、用清水洗净凉干、压碎、用班毛烧干和式钱黄酒送下，每天还用黄酒早式钱晚式钱共服三天。

603、治黄病

我在16岁，在塔至学徒时，得了黄病，连衣服全变黄，身上掸黄面，吃了很多药，并未生效，后来吃了一付南胡顺气丸就消病治好了。这是我本人经历，并没何科介绍，也未见他们疗效结果。

604、治胃里存食物造成消化不良症：

用你自己感到存在肚子里是什么食物就把这种食物烧焦了吃下去。老乡们管这叫架食化果食。

605、红薯蔓晒治疗尿频尿急咳嗽：

用水红薯切两两半，将蔓晒干10天，在炉子上烤干，每次服用5—6个即可。

606、治小便癃闭

生姜一片、艾叶一至二钱。

将姜片放于脐下丹田穴（脐下三寸处）上放一团燃点着的艾绒燃尽即换，最多燃三枚，即可生尿。

607、治疗白刷疮：

木香、木香、梧桐子、茉莉子、秦皮、水煎去渣。

白刷疮以红矿调服，红刷疮以白矿调服。

608 治碰破小外伤

在破处流血，因望急未有药品止血绷，可拔身边棉花，用火点着吹火，速即止伤处可使止血，并防感染，然后再找医生治疗。

609 治支气管炎喘息和咳嗽

萝莫一个切成一百片晒干，晒一伏天，等到冬天，温水加蜂蜜喝服。

610 宁神湯治疗神经衰弱自汗怔忡失眠等症

紫石英三錢，合欢花二錢，旧身三錢，硃茯神三錢，生龙齿水珍珠母五錢，寸菖二錢，台参三錢，上冲桂一錢五分，水煎服。

611 黄連解毒湯治疗消化性溃瘍病

黄連，黄芩，黄柏，栀子，水煎服。

612 治痢疾止泻

吃烧鸡蛋

613 治鼻出血

羊粪烘干，炒黑。每次服三錢

614 治咳嗽，伤风，百日咳

薄荷梗二錢，辛夷二錢，炙紫菀二錢，銀花二錢，苍耳子三錢，麻禾红二錢，广杏仁一錢五分，枇杷叶三錢，川贝母一錢五分，桔梗一錢五分，竹叶三錢，水煎服

615 治疟疾

梨切开后放上冰糖，放在飯上蒸后吃下。

616 治疗痢疾

石榴皮烧灰存性。

617 治肚子痛

紅糖放酒，开水服。

618 治疗男人尿血

灯心一錢，竹叶三錢，开水煎活。

619. 治痢疾

用佳山查半刃煎成水服。如红痢则加白糖，白痢加红糖。

620. 治咸冒

用陈荷水。

621. 治痢疾

当归，白芍各一钱水煎服

622. 治疮瘡疾（先冷后烧者）

雄黄一分生矢足，先[illegible]，[illegible]放入衣被内治疗，在第七程
淡刺稍蘸清水捏花椒[illegible]于针刺处外贴膏药一帖。
如先烧后冷者在第椎骨，但原不痛未发用作之。

623. 治小便不利

用食盐炒热放于脐中立即有效。

624. 治关节炎

元江，陈活，一支箭，白蔻，透骨草，各一钱，到用烧酒一杯，
大盐少许。用法先蒸后洗。

625. 治吐血

[illegible]5钱 血竭5钱，共研细面[illegible]，吹一次 每次二钱，
血止勿吹鼻部。

626. 蜂房治疗大便干燥

627. 治疗肌血闭疾

酸酒一两加红糖冲水喝。

628. 治脑性痢疾

酸酒[illegible]加白矾冲水喝。

629. 治咳嗽

禁荤[illegible]吃。 萝卜、陈皮祛痰。

630. 治疗鼻塞

吉皮大麻塞到鼻孔中。

631. 酸漬子治痰喘息

用酸漬溜以黃酒搗烂服下。

632. 班毛虫治赤痢头痛

紅棗肉將班毛虫包好塞入鼻腔，左側塞入右側，右側塞入左側。

633. 治咸胒

大葱頭子，鮮美用紅糖泡用火煨出汗即可。

634. 治咽喉

地麻糖[illegible]成至如[illegible]，[illegible]，連几次即可。

635. 治[illegible]

鳥苦胆燒胡[illegible]成丸服。

636. 治肝經痛

鳥蛋皮搗成面服，經常服。(鉄鈣手是神効)

637. 治痢疾

一个狗豆子，七撮狗毛一个生鳥蛋(把蛋刺一孔，把狗豆子及狗毛放入蛋內，在火盆上燒熟中午吃。

638. 治燒心吐酸水

鴨梨，白矾，[illegible]。

639. 治打格(吃的不合適产生的症状)

可以用[illegible]的办法，使其突然着急而痊。

640. 治肺結核咳嗽止打散

用一斤蒜放[illegible]蒸爛软和一斤白糖拌在一起吃下去。

641. 治病各部出血

[illegible]4—5个，蜂子用黃酒送下。

642. 治盜汗口渴身熱不退

生石膏1兩，芦根1刃，蓋豆衣三錢水煎服。

643. 治咳嗽，喘氣短等疾患

蒜十蒜三十头，红糖一斤(蒜包皮后可用冷水泡一[illegible])然后把糖蒜

枚等量之水，用火煮，隨煮隨攪拌成糊狀，每日清晨服之許大約半小勺。

644 治侵潤性肺結核病——咳嗽

炒苏子三錢，半夏二錢，面当归三錢，廣陳皮二錢，面茅甫赤炒兒茶二錢，制杏仁二錢，款冬一錢，滑石三錢，炒薏仁二錢，生双皮二錢，炙百部二錢，款冬花二錢，粉甘草二錢，枇杷叶一錢，桔梗二錢，正川貝（去心）二錢。

645 治耳老久患咳嗽不堪下甚虛者

苏子二錢，莱菔子二錢，白芥子一錢，研面入布袋内，水五刃煎至3刃，分三次早午晚各服一次，温热服。

646 治便大便干燥（小孩最有效）

蜂蜜治疗。

647 四元湯治疗阴火亡衝上盛下虛之高血压

沉香二錢，附子一錢五分，胡芦巴二錢，破故紙二錢，炒茴香一錢五分，煨肉果一錢，金鈴子二錢，木香一錢，肉桂八分，巴戟天二錢，杜仲八錢水煎服。

648 治急性胃腸炎（上吐下泻）

可在上腹动九蚊十針压以及藏在九針要使用。

649 治甲狀腺肿大

海帶菜（经常食用）

650 治急性腸胃炎

土法以桃"翻疤"治之，即以肚臍处有一黑[illegible]桃核，揉以盐即可。

651 慢性支气管炎

常食用青黄頁治療（保养治疗）

652 腸脹气（肚内受凉）

用一酒盅内盛滿燒酒及少許黑粉，用火点燃飲用，使肚内着热。

653 治痰喉嗽（各种原因引起的）

冬天吃的麻糖（粉面）上鍋焙焦后呈灰状服用。

654 伤风感冒头痛在头下拔火罐。

655 治头晕，晕船，晕车，晕厥

拐绿豆敲10下粒，放入刚宰死牛的胆囊内敲10天待干后叫做苦胆菜豆丸。

656 治关节风湿痛

羹肉骨头加蜂蜜加黄酒，搅拌后内服。

657 治吐血

甲剂菜蓝成汁水，放在冰糖碎后喝下。

658 治嗜杂香酸呕逆

飲服咖啡服丁香三极。

659 治心口痛

烧酒，红糖，胡椒面，用火烧后吞服。

660 治睾丸偏坠

小茴香炒胡成末用黄酒调和喝下。

661 治疗眼睛灰皮

蚊腿用阴阳瓦焙黄，碾面，用水一切，用筷蘸着吃。

662 治[illegible]气

[illegible]红枣煮熟，一天吃两次，共吃七天。

663 [illegible]角

七个杏仁，[illegible]酒吃下。

664 治肺虚咳嗽

黄芪，梨，姜煮熟喝。

665 治嗜食

用毒蛇咬不动的麻雀和老鼠即时从蛇咬处里咬出，捣烂烧干研碎粉末，黄酒送下。

666. 治坏血病

黑豆4兩 山粒紅4兩 黃酒4兩 將黑豆、山粒紅搗碎黃酒送服下。

667. 治無指壓性水腫

紫皮蒜皮（不拘） 煎服。

668. 治痢疾病

玉米鬚子（不拘） 煎服。

669. 治肚寒

麸子半升 白酒半斤 大青鹽四兩 在鍋內炒黃裝在白布袋內做熨數。

670. 治遺精

韮菜子八兩研碎五包每晨白水送下一包。

671. 治感冒：

用刺十個手指肚出血。

672. 治感冒

生薑煎水可治感冒。

673. 治惡心呕吐头暈

刺靜脉放血。

674. 治失眠

棗仁用火燒烤乾抹成粉可治失眠。

675. 治捕筋关节痛

鸡蛋一个、胡椒五个、將胡椒放入煮熟鸡蛋内后並服之。

676. 治貪睡癌

为一個蜈蚣老鼠放在煙筒上烤干，裝石膏下放在鍋內烘乾碾碎日服下。

677. 治全身無力頸痛

用針刺正中靜脉（放血）有效。

678. 治頭痛

頭痛时割頭皮（淺割）

679. 治咳嗽喘

A. 用醋煮豆腐可服。

B. 把蔴城、煮肩可服。

680. 予防时疫

本草内取當歸一對，馬梅五枚，於春末夏初放之。

681. 治咳嗽

杏仁、四材、核桃仁各四两蒸吃。

682. 治抽搐

白矾、水耳各二两蒸吃。

683. 治神经病

球前、琥珀各二两，猪心一个砂鍋蒸吃，分七次服。

684. 治痢疾

川芎、白薯各一錢水煎临睡服。

685. 治胃病

蜂蜜切碎熬成水，加以红矾，喝几次即可。

686. 治咳嗽

把榧果把上挖一個空洞，空洞里放蜜，上鴉蕎，蒸熟吃即可。

687. 治肝红痢疾

酸渣片經火炒后、加红矾冲水消病红痢疾。（赤白）

688. 治病白痢疾

酸渣片炒后加白矾冲水消病白痢疾。（赤白）

689. 治病咳嗽病

[illegible]

690. 治[illegible]

川貝三钱，[illegible]

691. 治[illegible]

青蒿一[illegible]，[illegible]

一次吃一[illegible]，日一次，[illegible]

692. [illegible]

[illegible]

693. 消红白痢疾

用山楂炒焦炭，倒开水煮，煮开时，放红白糖愈多愈好，红痢多放白糖，白痢多放红糖。百发百中吃大都有效。

694 考拔柳子消咳嗽。

外科

695. 狼毒膏治疗胃炎甲状腺囊肿效

狼毒有毛眼极，平时用服有毒。以狼毒用水熬膏，内服膏剂效果很好，在内键霉素不见效时，服狼毒膏则收显著效果。在附属医院外科应用十三例，病人花钱少不用作手术，病情逐渐好转，身体逐渐康复为强壮，脖肿逐渐吸收。如下：

周靖泉病人，近六、七、八、九月间脖肿，在本院门诊检查，不能手术治疗，曾用键霉素70余次，内服雷米卡半年不见效。大跳脖肿成所更加大。自用服狼毒膏，每次二十個，一日三次，共服三個半月，脖肿吸收消失了。病人身体强壮起来了，脖部已不感到疼痛，能起来行动，又大吃饭，病灶好转。

（浙江医学院附属医院周清源）

696 治黄水疮

用多年无蹄耳研成粉末。

697. 治黄水疮

用黄末焙焦碾成面粉用香油调和外涂。

698. 治蹶子螫伤：

蹶子一個或数個，闭於酒内，经数日后用時塗於局部。

699. 治烂嘴唇病

石膏，黄連共捣一斗，塗於嘴唇痛处。

700. 治冻疮

鸽子粪激水洗。

701. 治頑癣：

明矾，除醋調合涂。

702. 治癣：

將銅錢在鞋刃上磨碎，倒水少許後塗于患处。

703. 治癣：

大江藤子三兩，大蓖子三兩，雄黄三錢，红孛丹一并共為細末貼患处

704. 治黄水疮：

杏仁子研成面（粉末）与香油拌和。

705. 治冻伤：

用凉水数东血度及数，数开后凉温，每晚洗敷一数持续数日。

706. 治冻伤：（冻疮溃破，或有膿液）

用野鴨卵一对干燥研末，四蓖麻敷孫於患部，乾了就換。

707 治乳癌：

將蟹壳燒為末，月服一錢，不可间断。

708. 治火烫伤

用野猪毛一撮，燒末，用油調敷伤处。

709. 治脖項瘰疬：

把玉八盖弄成面加上香油可治。

710 治雀斑：

用樱桃捣烂擦面部，擦一個時期可好。

711 治冻伤：

用樹上的冬青葉碎敷伤处即好。

用康用和青摘煮后用水洗可治。

712 治癣：

荆芥烧成灰用油調敷。

713 治蜂蜇咬：

烟袋油敷於患处即可止痛。

714 治出血：

虎骨粉，可以敷在出血口可止血。

715 治甲状腺肿大：

海帶根加醋煮可治。

716 治中耳炎：

用尿酸可治。

717 治红肿眼疼：

用黄連水洗。

718 治黄水疮：

用大豆皮烧成灰 拌香油可治。

719 治烫伤：

用黑毛老鼠敷入酒中埋在地下一年后。

用葫芦鲫鲂（鱼近上生的水鲂） 在灰面拌香油。

720 治冻伤：

柿子皮 花椒 老夫煮沸可治。

桃子皮泡在開水中洗冻疮

[illegible] 烟灰加猪油冻伤处 [illegible]次即可。

721.治[illegible]

用墨鱼的骨[illegible]乱成末上敷[illegible]

722.治痔疮：

用红高粮三斤，白色公鸡一只，[illegible]鸡八個

治蛔虫和高粮煮熟喂鸡吃，鸡吃完三斤高粮，再将公鸡不用盐吃了。

723.治痔核：

[illegible]泥鳅鱼五、六条，鸡肝泡酒，連血吃之即痊。（服一——二次）

724.治黄水瘡：

[illegible]，[illegible]粉，松香研细香油調，搽摸之即痊。

725.治皮癣（注意用後把手洗淨以免中毒）

鸡卵黄六枚，水蟹子五個，一日二次。

用法：鸡卵煮熟後除去蛋白，用卵黄炼制卵黄油（卵黄加热）熟後从不蟹子两去外皮，加少量[illegible]，研成脓汁作外敷，登時以温水洗淨患部，搽乾后登从卵黄油，稍少于後外敷不蟹子。

726.治疮疥

用酒点火後用用手稍冷後以点擦肥物。

727.治烫伤，跌伤，墜伤，压伤，[illegible]伤：

黄瓜子细面一两，明乳香细面一两，黄蜡糟四兩。

用法：將三味药細匀後，[illegible]黄酒一盅放在瓷碗内，再放在[illegible]蒸10分鐘，取出後外敷，已从10分鐘。

728.治[illegible]：

[illegible]。

729.治黄水瘡：

[illegible]，[illegible]，松香共为细末，香油調搽之即痊。

730.治青春痘：

[illegible]三[illegible]，研碎从猪物油調好[illegible]。

731. 治[illegible]疮：

茄秧水煮洗患处

732. 治痈疽：

硫磺、铜青、樟脑等研末，以三猪油调敷之涂疮。

733. 治烫伤肌肤：

黄豆煮汁以其汁洗烫患部。

734. 治烧伤：

以猪油涂於患处。

735. 治化脓性肤病：

大蒜浆可涂患。

736. 治皮肤病：

熟豆粉浆洗皮肤病有吃牛者胆。

737. 治湿疹：

用艾水洗皮肤湿疹效果好。

738. 治[illegible]：

轻粉、蜂房、猪肉皮、核桃仁，各三钱（炒）共为细末，小麦

面和蜜为丸，分四次服，每日一次（晨豆类，周类）

739. 治[illegible]：

用鲜[illegible]先沐[illegible]头地方。

740. 治[illegible]：

红铜手[illegible]成灰和[illegible]调和涂之。

741. 治[illegible]疹：

用艾叶温水[illegible]，每日一至二次[illegible]。

742. 治[illegible]：

猫眼草[illegible]煅成硫白青，外敷。

743. 治疮疖：

全蝎[illegible]

744 治疗淋巴腺结核：

用柳树枝煮粘叶和，拿清老陈瘡，在西学上叫做肺疗淋巴腺结核。

745 治便秘（水煎服）

槐花三錢 地榆三錢 黄芩三錢 桃仁三錢 麻仁三錢 厚朴二錢 甘草二錢 一日三次。

746. 治癣瘡

柏樹叶燒炭，調油。

747. 治疗瘡疼痛：

秦艽三錢 桃仁二錢，皂角子二錢 蒼术三錢 防風二錢 黄柏三錢 当归尾三錢 泽泻三錢 秋桐三錢 熟大黄三錢 一日三次。

748. 治癣方

雄黄一錢半 雄毛八个 硼砂一錢 冰片一分 松丹三錢 用酒調搽。

749. 猴手：

生川烏三錢 研細 用凡士林調敷之 敷是处三次后 用刀割开永不再生。

750. 治黄水瘡：

蜂房一个 明矾等分 把明矾裝入蜂房内 用微火烤干 研細 敷患处 干粉撒上 再用香油調敷之。

751 治嫩手裂。

嫩手裂如用麻油可止痛。

752 治乘痛：

將猪胆皮晒干是乘痛之特效。

753 治金石氣：

苏木五錢 茯苓四錢 再之苏木嚼烂 煎湯 痛处稍快之痛点时止

754 治木傷下血：

当归三錢 生地三錢 熟地三錢 丹皮四錢 红花四錢 桃仁四錢 秋石四錢 地榆炭 槐花三錢 侧柏炭三錢 炒黄芩三錢 川芎二錢 一日三次。

755. 治黄水疮：

黄连油：制法：黄连粉用香油调和。

756 治猴手：

用鞋底皮背擦两三次或数次即愈。

757. 治急性腮腺炎：

花椒调泥（外用）

758. 治狐臭：

三仙丹二钱、公丁香二钱、生石膏五钱、太阳下晒干研成末，随时擦在腋窝，一次敷方五六天。

759 治淋巴结核：

大鸡头一个、鸡爪二个、狗牙花四个、野物、冰片适量为细末、香油调抹在淋巴腺结核（破后）。

760 治化脓性痛：

乳香一两，没药一两 雄黄一分 牛黄一分 桃仁霜四分 细面 江米为丸（小米大）每付一钱五分白水送下。

761 治脚癣：

用黄精熬水洗可疗。

762. 治黄水疮：

将柳树皮烧成灰每斤米粥调（做粥时干铜与水面浮起物）和成浆糊状涂於疮面，干后即除。

763 治痔疮：

内服椿皮粥数个可一时治疗。

764. 治湿疹：

苦参仁屑刀豆锈太油。

765 治深部脓肿：

用生石膏粉桐油等量配成浆糊状敷患部。

766 治甲状腺大：

用荷叶、面糊。

767 治烧伤：

用姜面糊。

768 治淋巴腺结核破溃疮：

猪胆＋黄连＋珍珠粉用香油调搽。

769 治乳蛾（结核性腹膜炎）

[illegible] 蜂蜜 [illegible] 调水内服和局部，调[illegible]三次服。

770 治创伤出血及疼痛：

龍骨核、炒蝦壳末敷於患处。

771 治蜂螫咬伤：

用蝎[illegible]种植物[illegible]白切汁涂用局部，据說可止痛。

772 治狗咬伤：

用狗毛烧焦上涂面可好。

773 治蚊咬：

雄黄、白矾研细末涂患处揉之。

774 治漆疮：

湯药酒枝八茶碗，茶用，加铁[illegible]熬之洗涂患处。

775 治冻疮：

用茄桿子、艾叶水洗涂患处。

776 治烫伤：

生石灰加水拌之，待粉末沉澱，上面清水加香油搅拌，待成鸡子清時涂患处，於七、八日而好。

777 治腿脉矢脓大：

用井底下的泥土，往脓处敷貼，能消脓。

778 治粉疹：

[illegible]

[illegible]

[illegible]

772. 治烧伤：

用城墙的熟石灰磨碎放在冷水内，用它的澄粉，在太阳地方晒乾后用香油拌起，抹上就好。

用鸡蛋黄炼出油来摸几次即好。

773 治刀伤：

将乾鱼骨研成细末涂在伤口可止血。

774 治出血：

把草纸烧成灰，放在伤口处，用布子裹好。

775 治癣：

在痒时用香油擦皮搽。

776 治腮腺炎：

用雅泥高和墨汁捣碎即可。

777 治癞：

晚蚕三条，枯矾三两，烤乾後以香油四兩混合敷於局部。

778 治黄水疮：

用槐树皮烤成面以香油和之搽於疮面。

779 治痔核：

用铁用过的布壶，放入生花椒粒，用开水冲满，是骨生在上面熨即可。

780 治嘴歪：

用三棱针刺下嘴骨中间数筋即可。

781 治各种疮疖，开口挺背：

藤黄膏二兩，黄连五錢，生山甲三錢，大生地四錢，川芎三錢，藤黄膏四兩，香油一斤，熬膏 桃仁麝。

782 治眼：

川连，炉甘石，生石膏，防风，胆矾各等分水煎。

783 治麻疮：

青粉，冰片，各三钱用红枣肉共捣为泥贴於伤口。

784 治疥疮：

川黑豆和桃树杆，干草，稼灰五一放油瓶内以火烧并灵油熬膏

785 治消脑：

以榆树条嚼酥涂於脑面即可

786 治疮疥：

松香1兩，铜绿1錢，乳香1.5錢，没药1.5錢，麝香二錢，大麻子20个，昔香仁七個（捣碎）同要生药，用铁锤捣1个陈下，上猪膏一块，加红丹上贴患处。

787 治湿疹：

黄连三錢研末，以油香調和或熟麻油調和涂患部，过大小特湿疹痂隨乾药自落。

又：原料：熟白矾二兩，兰矾一個，松香塊1兩，香油四兩，

制法：將一、二、三杜天研成细末，加香油成膏，涂抹患部纱布盖好。

788 治白癜风：

用陀僧明雄硫磺，生南星，辉丹各等分为细末，先用葱白擦过患处，再用生姜蘸药面抹患处，这样扮三、四次白里脱皮即好。

789 治狐臭：

密陀僧，海浮石等量配成粉剂外用，有一月就不发臭了。

790 治痔子：

潮脑三錢，硼砂三錢，章丹1錢半，雪粉1錢半，铜绿1.5錢，松香1錢，冰片1錢半。以上七味混合研成细末，平時密闭，防止发霉，在膏药上放少許红膏药外敷幾天治好。

处理

31. 治、女子崩漏不止

龙角酥炙烧灰研服 每次服三钱 一日服二次

32. 治：下奶

蟑螂煮鸡子

33. 治：下奶

鲫鱼骨汤

34. 治：下奶

豆腐煮鳜鱼喝汤

35. 治：催奶

鹅肉用水煮烂后加鸡蛋一个（元益）

36. 治、下奶

猪油炸鸡子加白糖

37. 治：下奶

猪子花煮鸡蛋七个一次吃完

38. 治：下奶

猪尾巴煮水喝下

39. 治：乳汁过少

牡蛎牛奶可治女人乳汁过少。

40. 治：下奶

火红枣四两、红糖斤半，常能连续一抱母奶。

41. 治：下奶

蚂蚁卵煎成水

42. 治、乳腺炎苦痛 乳房发红，并有脓肿

用鹿角磨成粉 口服 每次服三钱

43. 治：下奶

吃肥鸡汤白喝 每日服二碗

44. 治：下奶

猪蹄煮烂吃。

805、治 白带方（久而不痊者）

白果10枚 鸡冠花3g 海螵蛸3个 陀床子3-4g 水煎服

806 治：阴道刺痒疼痛

陀床子四个 盐水洗阴道

807、治：子宫癌缩小

蟾蜍焙干研粉 一日一个

808、治：避孕

茄子花

809、治：白带过多症

白马鞭烧成灰

810、治：小产救治

棕草一把烧成灰过罗后再用红糖三两开水冲服躺一天

811、治：催乳

鸡子七个 海带四两三碗水煮烂捞出开七次和匀齐服

812、治：月经不调

红花3g 兰叶3g 研成末黄酒引服

813、治：奶少

一个兔子加七个鸡蛋 喷好吃

814、治：下奶

剥猪皮放熨上烤成灰用黄酒冲服

815、治：白带过多

糯米析七个眼白纳烤放在眼内用铜壶上送服

816 治：妇人脚心扫风

将脚心灯芯灸痒 引黄酒 每次服三个

817、治：胎衣不下

新石灰 新放在便盆 用开水冲起 孕妇坐在上边一会儿

818、治：下奶

蚁洞外蚁拾上来的土煮成水服下

819、治：四肢疼痛

木耳二两 每日内服1-2次 服1-2天

820、治：下奶

糠仁煮水喝 喝

821. 治：月经不止

[illegible] 马宇翻炒、盐水服

822. 治：泡痛：

用鱼腥草大炒为末，好酒送下。

823. 治：催乳

木瓜黄米面吃

824. 治：[illegible]

黄豆（必须收的种）木耳、胡椒、茴香 焙干用蜂蜜合成丸黄酒服下

825. 治：下奶

七粒鸡蛋用荞麦放底，吃后下奶

826. 治：下奶

无[illegible]脑子 用四两黄酒冲开喝

827. 治：下奶菜

[illegible]蜜中之[illegible] 黄酒冲服

828. 治：[illegible]

[illegible]面用冷水冲可洗

829. 治：下奶

红枣20个 核桃20个 红糖四两 糯米煮粥用吹

830. 治：[illegible]、[illegible]

用年陈的麦[illegible] 蒙喊一寸多麦水喝

831. 治：[illegible]

生姜生[illegible]另煮，[illegible]，然后加红糖连喝1-2天

832. 治：月经痛

先煮麦喊水，喝下。

833. 治：小[illegible]

用[illegible]冲起 服下

834. 治：[illegible]不生[illegible]的方

[illegible]次[illegible]，每天喝一次，[illegible]

835. 治：手足[illegible]

[illegible]3个 花椒七粒 [illegible]连皮吃每日一个

836. 治：血崩

槐蕊炒丁后研成末，每次用黄酒一酒盅送下

837. 治：遗尿

蚕蛹用瓦焙干研末，白开水送下，一分遗一年，二年以内均绝育，但均须在产后四日服，否则无效。

小儿科

838. 治：麻疹

双枝柳 芦根 各

甘草 线柳 绿豆 荆芥 蝉蜕 防风

839. 治：呼吸困难

方壶头做 用香油点麻子手掌心揉。

840. 治：呼吸困难

大人口中含醋花小儿背部吹

841. 治：小儿抽搐

蜜蜂窝

842. 治：小儿麻疹

麦芽黄芪按苏脑。

843. 治：麻疹

葵子根，瓜蒌皮 桔梗 甘草 蒲公英 煎服

844. 治：百日咳

窝糠子 青加红枣 连枝喝

845. 治：肉回虫症

肉莲卵子烧灰吃

846. 治：麻疹

芦根壶卢吃

847. 治：小儿烧伤

面丸子一千 芝麻糊一碗 调为一甲二茶匙 连服三日

848. 治：小儿耳侧口

用质量好油墨涂之

849. 治：补遗

黄连泡汁兑呷之即可

850.治：小儿口水过多
　　蚯蚓屎
851.治：小儿复发
　　蚕黄热吃
852.治：小便不利：
　　车前子壶后喝
853.治：小儿抽风
　　金蝎五个吃了黄酒送下
854.治：尿床
　　针三阴交、关元、中极
855.治：百日咳
　　苹果上一二个洞放二蜂蜜蒸熟吃
856.治：小儿头疮、脱肛
　　龟板烧灰
857.治：复发
　　母奶壶喝　服下
858.治：驱虫
　　香油炒稻熟吃
859.治：小儿禁口痢
　　苹果放个壶内糊状　随时服用
860.治：小儿消化不良症
　　母乳少许放在匙中烤干的服
861.治：痢疾
　　麻子叶包鸡子烧熟
862.治：小儿积食
　　金衣至宝锭　住三仙内引化服
863.治：眼病
　　蝌蚪喝下即刻.

五官科

864.治：耳鳴腎虧久聾牙痛

骨碎补 硼砂 砂腎夾煨空心宝

865.治：拔牙不痛

川椒一千 細辛一千 草烏五千 附子五千 共為細末塗牙根上

866.治：蜈蚣入耳

羊乳汁 滴之即化為水 蜘蛛咬毒 敷之即解

867.治：鵝口瘡

柿霜塗患口

868.治：中耳炎流脓

杏仁 炉甘石 加麝 方水

869.治：急性結膜炎

白菊花 浸成洗

870.治：暴火眼

紅茶泡水熱眼

871.治：火眼

黑魚胆点眼，

872.治：急性結合膜炎

蒲公英 二两 白菊花 一两 車前子 三錢。將車前子用布包好与上述两种药合煮加四茶杯半水煮成三杯，一日三次服。

873.治：湿疹（旋耳疮）

鸡子两个炒出油，以油調黄柏末，

874.治：眼红肿

金銀花，白菊花泡水洗之，

875.治：暴发火眼

丁香叶 汪冷水 外弊眼部可洗

876.治：口腔吐血

用生黄土半斤放在白水之内，用筷子搅起黄土端上面的膜（吃完後盖上被子出汗效就好）

877治：腮腺炎

把墨一枚从青蛙口内塞入，等青蛙乾死後，把青蛙墨研成墨汁，塗于腮腺处即可，一日一次。

878治：化脓性中耳炎

把白矾研成面，上鍋背一下，然後往耳朵内吹少許。

879治 准盲眼

用开水煮羊肝，熟後不加盐吃之

880治：走馬牙疳

將銅板二枚夹住小青蛙，外用青布包好，用线紮緊，放置衣带内，待其干後瓦煅成炭，研细加入冰片少許。將药末喷入患处

881治：牙关紧闭

將樟脑五分放在一撮艾叶上燃燒，使樟脑和以燐化成液，滴入燐瓶内涼冷後研末加入冰片一片，喷入口内肿处。

882治：夜盲，

用水煮熟猪肝，吃之

883治：歪嘴

把巴豆捣碎与少許水調拌，把巴豆泥塗於患处对例的牙齿处。

884治：声门水肿

蜂窝(一两)与梅片(三分)調匀，頻頻含服自愈。

885治：風火牙疼

石膏(煅)白胡椒研细成末，撒于牙上。

886治：牙痛

椰叶有白之叶子用开水泡之，其水漱口。

887治：牙疼

烟捲蘸牛油吸着吸

888治：中耳炎

生地研成水可治

887.治：眼目赤肿翳痛及花肯
用鲤鱼胆点之
888.治：暴发火眼
生地与黑矾弄成水洗眼。
889.治：偏桃腺炎
哈麦冬可治。
890.治：嗓子疼
彭大海用水泡开饮，饮其水。
891.治：中耳炎
核桃油和冰片可治，将二药混起，将油滴入耳内即行。
892.治：小孩急性中耳炎
蚯蚓加白矾溶化饮、将溶滴入耳内。
893.治：化脓性中耳炎
手指甲烤黄后研成粉加冰片，其粉撒入耳内。
894.治：牙疼
用班毛着酒将班毛泡上摘在耳朵内，（放于牙疼对侧耳内）
895.治：耳膜炎
杏核砸碎，舒锈刀磨出的水和杏核泡在一起用药水滴於耳内
896.治：夜盲
吃猪肝可治
897.治：喉咽溃疡疼痛方
六神丸二十粒溶化成糊状，用棉笔涂于疼痛溃疡外。
900.治：鼻衄血不止
(1)驴粪焙乾为末血余烧灰等，吹入少许吸入鼻血立止。
(2)用白龙骨末吹入鼻立止。
(3)烧帝七层于顶门上，以熨斗熨之立止。
(4)用大蒜去皮捣成泥，贴于患侧脚心。如两鼻出血贴两脚。
血止后去之。

901.治：手足皲裂

鸡屎藤[illegible]研末敷吹不

902.治：中耳炎

蝎牛[illegible]焙乾研末成粉吹入耳内。

903.治：急性结膜炎

黄连[illegible]煎后，用其水洗之

904.治：中耳炎

明矾入猪胆（新鲜的），阴乾后尼上焙干研粉吹入耳内

905.治：眼睛充血

泥米上分，炉干石一分，硼砂一分，硇沙一分，琥珀一分。共为细末用白水吴服不必刀柄有好。

906.治：鼻出血

用鼻出血者的头发烧成灰烬，倒上鼻腔内即行

907.治：牙疼

蝙蝠尼粪研成粉子和陈醋调成糊状敷口

908.治：嗓子疼及嗓子哑

红娘皮（外壳）用开水冲喝水

909.治：小孩口疮治

(1)、生南星一个为末、酸醋调敷脚心。

(二)、冰片、硼砂、硇沙、朱砂、琥珀共为细末撒布。

910.治：青光眼

将童尿装中腐烂空，放上鸡粪，种植地上，等接种后再用罗卜四个鸡粪煮吴服，每日一—2次。

911.治：一切眼红肿

胆矾、铜绿、海水上各三千熬成湯洗用。

912.治：喉蛾扁桃炎症

每日服一—2个生偏桃可治

913.治：心火眼（急性结合膜炎）

蝼蛄、偶、黄连、俄、金银花、钱，以砂锅熬好用棉球洗患眼。