514

民間單方彙編

獸醫之藥

張家口市畜牧局
張家口市畜牧工作者協会 编

民间单方彙编

说　明

为继承和发揚祖国医学遗产，承市全体红生人員掀起了一个群众性的采风运动。经过十天的大战、苦战，采取到大量民间单方。現按单位彙集成"民间单方彙编"，供临床研究、参改、应用。因时间倉促，没有一一进行审查研究，因此，难免有些遗漏或错误，希及时指出，以便订正。

第五集　宣化鎮各医院

共 907 件

张家口市红生局

张家口市红生工作者協会

1958年11月

46787

1、治疗肺结核大量咳血

处方：鲜藕一斤 蜂蜜四两 川贝四三钱 菊红三钱 谷草七节。

2、治淋巴腺结核

处方：長虫一条 香油半斤 浸泡後放入地下埋三半年後抹擦伤口

3、治疗手足癣病

处方：鸡蛋皮内服

4、治疗早期英疮

处方：用蜻蜓皮冷敷。

5、治腮腺英

草纸泡于醋内，敷腮腺英。

6、治咳血疮

处方：鲜藕一斤 蜂蜜四两 川贝四三钱 桔红三钱 谷草七节 熬服当茶喝、喝的烫勁将止。

7、治小便不通 处方 川萆一斤 全蝎七个 熬服

8、治便血 处方：元肉，葫蛋仁14粒

用法：元肉包葫蛋仁丸十四粒，每日服七粒，服後服二日完。

9、治小腸半气

处方：黄莲三钱 乳香三钱 乌梅三个 松香五分 菜豆七粒 熬服。

10、治胃寒

处方：紫蔻、苦丁香，肉桂各一钱 无酒泡水服之。

11、治妇女手足麻

处方：白芍五钱 天麻五钱 山药五钱 白药尖五钱 木耳半斤

服法：此上共为细末分为七帖，每日一帖黄酒送下。

赵万富

12、常治遺尿方：

处方：白薇、白芍各均分、共研面、每服一錢、白酒調服。

13、常治瘧疾方：

处方：二活四錢 白术二錢 蒼术四錢 神曲四錢 防风四錢。用水四茶盅煎至一茶盅溫服、禁忌生冷油食。

14、紫皮蒜内服（生熟均可）有治肺结核之功。

15、生藕節搗碎滚酒冲服，对痢疾有效。

16、衄血時、以稀藤其血点入眼角处（探交义点法）有止血之效。

17、白糖調服绿豆粉，对禁口痢有良效。

18、久泄不止者，用大蒜搗貼足心或貼脐中有良效。

19、通大海一个开水泡发去毒加冰糖服之治便血有良效。

20、用鸡蛋皮磨成碎面口服或加水一起吃治病手足指裂。

21、用猫头烘乾後磨成粉状 [illegible] 白調成糊状、治疗淋巴结核。

22、将蝎子烘乾磨成粉面和[illegible]放在一起服用、治疗肺结核。

23、倉菌子焙黄压炸黄酒送下主治偏头疼。

24、红糖10克 白酒10西西、用火着燒散分針化服下。

25、胡椒粉0.5克 加上一些菜数治感冒。

26、鸡子10个、用火燒熟、服下連服三次治痢疾。

27、治痢疾：大蒜取了皮子磨烂成糊浆後加适的白糖四小時吃一志一日後立即可好除根。

28、感冒的治疗：用有手指头大的一叶明凡生熟各一叶捣细後放在5cc陳醋内沸腾後、放一小会喝下发汗後即好。

为科

（民间篇方）

29、肚痛呕吐、可以用刮术刮膝关节以及背脂部见青筋即可好。

30、神精性的头痛可以用0.25%的酒精封闭颞凹三叉N部一两次即可除根、用量0.2cc　　（王秀英）

31、红糖半斤加姜三钱捣烂加水冲服。主治胃寒胃痛。　　内科

32、化食丹、主治小儿食积及消化不良诸症。　　謝良臣

鸡胃（鸡内金）1—3个研末合在白面内做成食品给小孩子。

33、四仙丹　主治一切食积消化不良诸症。

焦山查一钱　焦麦芽一钱　焦神曲一钱　焦槟榔一钱　共水煎加白、红糖五钱　飲用。

（民间偏方）

34、痢疾方：

(1) 椿白皮加红糖治红痢。　(2) 椿白皮加白糖治白痢。

(3) 椿白皮加红、白糖治红白痢。

35、用食盐乃压喉头部　治喉头炎及红瘤痛疼。

36、治寒腿痛：

鲜姜棉花，窄成棉糊状贴於患处。　　王元初

37、治横隔膜痉挛。

生花生、一次一把内服。　　闫春瑞

38、治痢疾：

蒜、将蒜煮熟一次一头内服　　闫春瑞

39、治嵴斜：

鳝鱼，片开贴于患部、数次可痊（新得的）　　魏广聚

40、治咳嗽：蛏贝泡醋。　　〃〃〃

41、治胃痛、发汗　　〃〃〃

鲜姜切碎加红糖开水冲服。

42、治淋巴：砭一针烧热生于臂下。　　〃〃〃

13. 治吐血，嗽血。

①. 白芨制散，一次服三錢 糯米湯調服。

②. 元参五錢 海藻六錢 牡蛎四錢 甘草三錢 川貝五錢 以上制为散剂，一日服三次，一次一錢。

14. 治急性喉痛 扁桃腺炎

元参三錢 山梔三錢 黄芩三錢 荊芥三錢 桔梗四錢 葛根三錢 麦门冬三錢。 水煎服。

15. 治肾脏炎，水腫，腹水，

芭麻子50粒 石蒜根大者一个，搗如泥状用纱布包两足心，約十二小時，換药一次，本法針灸同用效果更佳。

46 治慢性睪丸炎.

蜘蛛14个去头足，焙乾研末，肉桂七分研细末。每次服0.5～一公分，一日三次。

王遠賢

47、治手抽、

蜂蜜四两，糖稀四两 白小胡椒四两 木耳四两

制法：将白小胡椒与木耳制成细粉与蜂蜜糖稀混合，一日二次，一次三錢。

王遠賢

48. 治黄疸病：

蚱魚四条 活服一次一条，一日一次。

49. 治抽搐 〃〃〃

木耳（干菜）四两焙成面用黄酒冲服。

50. 治呕吐. 花椒七粒 鍋脐土一块 水煎服。 〃〃〃

51 发汗 白毫茶置火上稍焙冲飲。 〃〃〃

52 治鼻衄血： 王竹海

白夜晚花根洗净打烂成汁，将汁滤过，用小棉球泡入可治鼻衄血病，将小棉球塞入鼻孔内。

53、治鼓疮病 李学

用沙仁49个小青蛙1个。方法是每个小青蛙从口中装入沙仁9个，放在大青瓦内烧乾研为细末，用桔子皮煎水服之，共吃七付即好。

54、治积食。

木瓜 陈秋 焦高粱放一起熬开可治疗积食。

55、治胃溃疡 刘薏珠

夏黄云种子炒焦的空夏黄和焦高粱放一起可治胃溃疡。

56、消类业痛。

扒下新青蛙皮贴在节肿上可消类业痛。

57、流黑热病： 刘彦芝

生核子 桃仁，元硝，葱蒲1个 蜂蜜、红枣七个，核桃一个 胡辣，二三岁各钱 五、六岁各三钱 八、九岁各四钱，十四、五岁各五钱 混合磨之蓝布六寸，第二天可用鸡蛋青溶之。

58、感冒。

香片茶叶，红枣冰糖加水熬汤晚间睡前饮用见汗即好。

59、咳嗽：

雪梨去核空心内放上蜂蜜蒸熟晚间临睡时食有止咳疗效的效果。

60、腮腺炎

老醋底涂在白布上敷在红肿部分干了再换有效。

(1、甲状腺肿大

[illegible]海藻、海带、海蜇、海带、海蜇、海带、海蜇

碗盖好，女停一時乘热服用，则肚痛之病即可痊愈。

刘敬贞

70，治臌症之验方

瞎老肉4两（在野地里生活）山药4两

先将瞎老肉在锅内煮到半熟程度，次将山药也放在锅内煮之。两样都煮熟时，连吃带喝，但各种调料一概不要，轻者一服，重者二三服自愈。

翟德贞

71，治黄疸方

顶好西瓜一个。

用法：使病人尽量吃西瓜，另一方已瞒人服。

陈德曦

72，治感冒

大葱根七个煮水趁热服加白糖出汗全愈。

73，五花果加白糖吃了能治痢疾　〃〃〃

74，向日葵花瓣煮水洗头可治头痛　〃〃〃

75，柿饼子蒸热加白糖可治痢疾。　〃〃〃

76，槐树角加米壳水煮水服之治大便、血性痢疾、拉肚子

77，桃干加蜂蜜上锅蒸之每日早晚一月治肺结核特效。

78、鸭梨将内核挖掉内装七个红三钱川贝母钱半上锅蒸之分服之（每日早晚各服一次）治肺结核特效。

98、儿童因玩辣角而中毒，无论何处（眼除外）用焦土（即黄土）水，送之即解。（急救法）

79，倒退牛烤黄柏末加等量犀黄散可治咽痛。（双娥）

80. 误吞针者可任量吃香油炒韭菜，隔半日内设法查其大便其针必被韭菜裹住便下，对内脏无损伤（急救法）

81. 治腸炎　　李玉亭

将红籽二两，以银花五錢煮开二小时，红籽当茶喝，加水两碗即可。效果很好。

82. 治滚虫　　李玉亭

雷丸一錢去皮为末，每日食服一次，在服药之前，先吃点有香味的食物，或同食物同食，连服两日即特效。

83. 治石喉及扁桃腺炎。　　李玉亭

独头蒜，捣成泥状，每次用如豌豆大一块，敷於绳渠穴，不要擦掉，最好用纱布作成薄两盖上，纱布两层，后用一小泡用银刺破，以消毒棉试净水即效。

84. 治吐血。　　李玉亭

外用青黛置於脐部，上以艾灸之，效果很好。

85. 治療癰，古传秘方

蟾皮10两　生黄芪10两　三棱2两　莪术2两　朱血竭1两　生明乳香1两　生明没药1两　龙胆草2两　京参3两　潞党参2两。以上10味药细末，蜜丸，每服3錢。

用海带五钱，洗净切絲煎湯送下。此方屡试屡驗。治好者甚多。

86. 治咽喉肿疼

处方：咀华清喉丹：

大生地黄一两切片，蓬砂錢半研细，将生地黄一片裹蓬砂

87. 大蒜治咳嗽。

用大蒜二三兩（小化酌減）开水一杯 泡三、四小時 去渣一日分数回不断的飲服 亦可加点冰糖 白糖。

88. 治头风方　　韩楷三

白蒺藜3錢 川芎5分 蔓荆子2錢 川芎5分 姜活錢 桑叶2錢

用法：將前药用水煎，稍停乘热服之，盖覆出汗，总风即病。

89. 治头疼方：　　韩楷三

处方：牛蒡子錢 石羔 。 用法：前药为细末，用茶清調服。

90. 治寒咳嗽方。　　韩楷三

处方：苏叶錢 冰糖一兩 。用法：將前药水煎服之，一二服即病。

91. 治热咳嗽方：

处方：石羔20分 炙甘草5分。用法：將前药水煎 每服三錢 生姜蜂蜜水調下。　　韩楷三

92. 治心胸疼方：

处方：元胡索5錢 五灵脂5錢 草叩仁5錢（微自煨）没药3錢

用法：前药捣为细末，每用二三錢，热酒調下即病。

93. 治呕吐方：　　韩楷三

半夏3錢 糯米錢 生姜1片 大棗3枚 水煎，温服 [illegible]

94. 治结腸炎痢方：　　刘敏贞

处方：炙草錢半 陳皮錢半 厚朴錢半 蒼术錢半 木香錢半 黄連錢半

用法：利小便白粉水引。止腹泻红粉水引。此方並能治胃弱助消化。

95. 治输卵管紧缩方。　　刘敏贞

处方：大生地1两 大元参1两 地骨皮3錢 桔白芍5錢 阿膠3錢 麦冬5錢

用法：水煎服之。可治经期过久 水亏、失眠。

96. 針灸治吐泻胃炎症方：　　刘敬贞

处方：左内关穴、右足三里穴。用法：用針刺或艾灸可。

内科

97. 治水臌气臌症方：　　刘敬贞

处方：甘遂3錢 商陆3錢 白面一升。用法：将前炒成黄色，研为细末，同面和在一起，用陈醋合成餅子，蒸熟烤黄或丸为12个或24个，吃時由少而多，按病症情况斟酌用之。很有效力。

（民间偏方）

98. 治嗓子疼症方　　刘敬贞

处方：人指甲3分。用法：将指甲烧黄研末细面，用黄酒水引送下即止疼。

99. 治头昏方：　苦瓜1个　　刘敬贞

用法：将苦瓜在新铁鍋中用凉水研碎研成苦水，急速飲之。

100. 治乾咳嗽方：　　刘敬贞

处方及用法：棉花油炸鸡蛋3个吃上几个就好。

101. 治咳嗽方　　〃〃

处方及用法：干桑花叶子1把，泡在沸水中当茶服之。

102. 治咳嗽方　　〃〃〃

处方及用法：桑叶1把，加乾旅烟鍋内服之。

103. 治肺服方：　　〃〃〃

处方及用法：桑叶杆1把，煎水内服。

104. 治鼻衄　　张玉云

豆角皇：用法：用黄酒送下。

105. 止咽喉肿烧方：　　〃〃〃

处方及用法：用冰元上丝清放入白糖调3即可。

106. 治瘟疫感冒全身疼方：　　张唐荣

大麻1分 麻黄1分 松罗茶1分 绿豆粉1分 明矾1錢 硃砂1錢 蝉1錢 生大黄1分。共为细末蜂蜜为丸，凉水送下每服二丸。

107. 乾血劳方：　　张唐荣

桃仁7个 白石榴錢 松茶三錢 胡椒 每粒水煎空心。

118、治噪喉肿方：　　常保英

雄黄 珠砂各3分 豆霜4分 倒退牛14个 共为细末用掏米干送下。

119、治劳伤咳嗽方　　常保英

大熟地9分 黄玉金5錢 威灵仙5錢 广皮5錢 白归身5錢 川牛夕3錢 南红花9分，蓁艽5錢 桂枝尖3錢 五加皮8錢 枸杞子9分 肥玉竹2分 桂元肉4分 美烧酒5斤 白米粉1斤。

120、治痢疾方：　　常保英

乌梅7个 红枣3个 栗壳3个 甘草5分 灯心5分 蕉查1錢 用酒引。

121、治晓脑白胃：　　常保英

用羊骨头叶稍吃了，再便出来，把便出来的骨头焙黄研成末用黄酒喝下就好了。

又 瓦松草4兩 细茶叶4兩 水熬各取汁，生姜4兩捣出汁，蜂蜜4兩 香油4兩共合一起，文武火熬膏每日用水冲服。

122、各种肚疼　　司瑞英

蒲黄 五灵脂 槟榔各等分，为末醋丸菉豆大每付二三个。

123、小腸疝气　　司瑞英

小回香，青蓝各等分 炒研为末黄酒送下。

124、半身不遂：　　〃〃〃

桑枝子1兩 黄酒煎服三次即愈。

125 大蒜治流鼻血

用大蒜1枚去皮捣如泥，作成錢大的饼子，厚一豆粒許，左鼻出血，贴在左足心，右鼻出血贴在右足心，两鼻出血，两足要贴。

126、山药汁可治胃病

将山药洗净削乱，榨取其汁，每早喝一杯，連吃三星期，到一个月，可治胃病消化不良，此外並可治便泻。

（民間偏方）

127. 治水臌病的一个简便良方.

虫蕾和葫芦，服虫蕾、葫芦各三錢煎湯三大碗，每日分三次服之。虫蕾產在浙江绍兴，别名凤尾尖，绝虫蛀烂、枯萎者，则採药物，葫芦產在苏州，名金葫芦，又名束腰葫芦。

128. 治小臌的一秘方.

李通草莢，炒薏米，以上三味药汁三角錢服

又落花生带壳一扒约二兩许敲碎和药煎之。水二大碗煎八分，服时将花生取出，将花生仁食之，每日一服，輕者三四付，重者六七付小便頻数，大便有小虫甚多。希勿轻视此方，因治活人甚多。

129. 治肺病 梅桂林

尖草根莖叶不具多少，放方壶内煮水喝之，随便飲之。

130. 治内痈疼痛，即肚痛为疾患 梅桂林

白帆3兩研细末，白胜2月化开，二种混合作成小丸，每服30小丸，白水送下立止疼痛。

131. 解毒药物急救用方： 梅桂林

凡是服毒之類无論是阿片，或是其他毒物，用白帆一兩许，研细末，鸡蛋四个，二种混和，用筷打之，药打100次即成，即吞服，使其催吐，然後用菉豆搗乱，合一冷水灌之一大碗，仍然催吐即能解毒。

132. 治腰腿疼秘方。 梅桂林

用大豆、白粉、蜂蜜、干醋、白木耳，以上五味各四兩，共研细末，蜜调丸成40丸，每晚服一丸，服後遊走慢行二小時。

133. 癥疝驗方： 梅桂林

药用百丑5錢大麦面5錢黄連1錢炒，共研细末，温水和并

慈菇引用黄芪[illegible]水煎食之，此病彻底再犯可免[illegible]

[illegible]黄连末1钱，再吃[illegible]忌鱼及发物，无效自灭。

[illegible]四肢痛　　梅桂林

[illegible]蜜3钱乙肝3钱黑豆[illegible]竹叶3钱[illegible]桃仁桃柳[illegible]舟

[illegible]成水和末鲜姜汁[illegible]白酒3盅水酒一盅一次服。

[illegible]痢　　梅桂林

[illegible]黄花鱼1条，花豆腐[illegible]肚内装鲜姜四片，用黄酒四两

[illegible]熟慢慢吞服。

[illegible]腰腿疼。　　梅桂林

[illegible]子、进地风，牛夕[illegible]皮、以上四味各用三钱泡花椒生

[illegible]内浸三四天，放在热处，服法。随个人酌酒量服之。

[illegible]牙疼　　梅桂林

[illegible]砂3钱雄黄3钱豆霜四钱倒退牛儿七个共为细末，掏米

[illegible]作引，大人每次0.5克，[illegible]童四分之一，如发生呕吐可喝点

小米汤。

[illegible]偏头痛　　梅桂林

白蒺藜八子焙黄研细，黄酒引每服5克可以止疼。

治[illegible]偏方

[illegible]物霜桑叶一两煎汤当茶用。

治疥疮方　　供方人段玉衡

[illegible]根花一两　甘草一两共研细末水和为丸如桐

子大每晚饭前服一次每次三钱温开水送下

治手足风　　供方人侯凯乌

[illegible]乌鸡煎熟甜食　用一只可保半年连服几只

（民间偏方）

七页

[illegible]喉

[illegible] 应音服方

用黑牛肝或羊肝甜吃二三次可治好、每次服三

四、五

治漏疮方

荆芥、防风、地骨皮、苦参、连壳川椒一枝、槁连

翘草、柳枝廿切各一两 洗方

要虎子方

[illegible]三钱 槟榔八钱 乌梅七个 大枣七个生姜

黑豆一岁一粒 水煎服 以上三方是任凯鸣家

治漏疮方

白芷二钱 防风一钱 天麻一钱 荆芥一钱半 为末煎服

治漏正法疮外用药(用手脂搓着更酸痛用珠草

记文 用斑毛一个去头翅足研三个 枣肉捣一

膏为膏状贴痛处 外用核桃壳烧灰用布[illegible]

将其一庭起小泡以针刺出血或芙水其痛以失

已治愈多人经年不发

治鼻出血不止验方

艾叶一钱半 柏子仁一钱半 丹皮一钱半 天麻钱

荆芥一钱半 为末煎服

治鼻出血不止验方 侯氏[illegible]

艾叶 柏子仁一钱半 山茱肉一钱 丹皮一钱 大生地三钱

白莲肉二钱 真山药 泽泻一钱 生荷叶一个 水煎特效

1. 治累发火眼方

石决明 血明砂 各三钱 蔓荆 木贼 各二钱 羊肝四两

用法：水煎服后再吃羊肝

2. 百日咳方

胆星五分 细辛五分 海浮石一钱 前胡二钱 杏仁一钱 石膏一钱

姜虫二钱 全蝎二钱 贝母一钱

共研细面小儿周岁以上每次服一分 日服三次

3. 治疝气方

绿麻一个 炒黄研细面

用法：成人每次服三钱

4. 治寸白虫方

石榴皮 槟榔 各四钱 大黄 黄芩 君子肉 各二钱 甘草一钱 共

为细面

用法：成人每服三钱 白开水送下

5. 治水火烫伤方

蓖麻 生地榆 大黄 各等分 共为细面用麻油调起

用法：敷患处

6. 治有钩条虫方

石榴皮一两五钱

用法：用水煎服隔半小时再服硫酸镁一钱

忌食油腻东西

7. 治癞痢方

谷糠（不具多少）

用法：用一个碗口上糊上代纸的麻纸把谷糠铺在上面用火点着

淋下倒油来摸每天擦一次

8. 擦黄水疮方

樟丹二钱 铜绿一钱 枯矾一钱 松香三钱 水片一钱

共为细面麻油调擦

9. 治红白痢疾方

查三錢 乌梅肉五錢 石榴皮二錢
法 水煎服

治脱腥方 (郎玉八头)
白头一个 用滑石粉炮黄研成细面
服法 一次服一个白开水送下

治妇女产后血流不止方
蜜仲一个 醋炮炒黄 研成细面
服法 一个分三次服 白开水送下

治妇女赤白带方
红白鸡冠花各一朵 用法 水煎服每天服一次

治烧疮方
蜜当归 蜜白芷 蜜甘草 蜜紫草 生地 用麻油炒后取出不基盖每用油趁热放入黄腊三钱 冷后成膏 搽患处(以不具数)

治腹泻痢疾方
穿山甲(醋水炮) 黄连三钱 肉叩一个 黄研细面
用法 每服五分开水送下 每日吃三次(空心服)

治黄水疮方
石黄一钱五分 冰片五分 白芷二钱 川羌二钱
用法 共研细末 用油调搽患处(忌口服)

牙疼方
轻粉二分 大蒜两瓣
用法 捣在一起 贴在虎口上两小时趁热后取下(忌口服)

治中风口眼歪斜方
蝎尾三钱 黄芪一朵 防风三钱
用法 水煎服每日服两次

治癫狂病方
木胡 茯苓 陈皮 天附 甘草各二钱 门石三钱 郁金 [illegible]
赤金十张 用法 水煎服

20. 治淋病方

白菊花一两　刘寄奴五钱

用法：水煎服

21. 治遗尿方

菟丝子二钱　芡实子一钱半　莲菜子一钱　金英子一钱

用法：水煎服

22. 治气血两虚不得觉　心神不安

人参二钱　熟地二钱　川芎钱半　黄芪钱半　山药钱半　白术钱半

当归二钱　酒芍钱半　云苓钱半　远志钱半　枣仁二钱　炙草钱半

用法：水煎服

23. 治敗火去毒散风方

連翹三钱　当归二钱　赤芍二钱　才胡一钱　荆芥一钱　生地钱半

川芎一钱　风花三钱　防风钱半　生草钱　水煎服

24. 治大腸实热大便干燥

槟榔三钱　枳实三钱　川朴三钱　元硝三钱　川黄三钱

用法：水煎服

25. 治去火方

川連二钱　条芩二钱　川黄柏钱半　苏籽子钱半　水煎服

26. 治气血两虚腰痛方

党参三钱　熟地二钱　酒芍钱半　吴茱二钱　借艾二钱

酒术二钱　当归三钱　川芎钱半　阿胶三钱　杜仲二钱

山药钱半　炙草钱半　水煎服

27. 痛正头痛方

川芎钱　不食草五分　青黛二分　冰片一分　共研细末

用法：鼻闻不吃

28. 治眼目疼痛看物不明方

梔子钱　蒙花钱半　川連二钱　石决钱半　条芩钱　木贼钱半

蝉退钱半　吉利二钱　归尾二钱　生地一钱　菊花二钱　甘草一钱

用法：水煎服

29. 治胃脘不和不思飲食方

党參二錢 云苓錢半 广皮二錢 炙附二錢 酒术錢半 半下錢半 砂仁錢半 叩仁二錢 神曲二錢 山查錢半

30. 治腹疼小肚磁滯紅白痢疾

黄連二錢 厚朴三錢 白术二錢 陳皮二錢 木香錢半 槟榔 生草錢半

31. 治老年咳嗽春秋發冠方

麻黄三錢 石膏三錢 杏仁三錢 甘草二錢 水煎服

32. 少林寺僧傳奇命丹

主治：一切跌打損傷不能言語大小便俱閉鼻有一絲氣者服此神方

方藥：当归 青皮 乳没 血竭各两錢 醋淬七次 自然銅醋淬七次

用法：各等分研細面每用二三分黄酒送下吹重加两三付叩齒

禁忌：百日保忌葷荤如出血过多神气虚極勿用

33. 广林藏血丹

主治：治撲重傷血流不止

方藥：天花粉三分 黄芪三分 赤芍药三分 白芷一分

用法：共为細末清茶調敷傷口四邊其血止

处头頂上周圍敷手足腰臂傷上部

如傷口內須敷以丹藥所致加麦冬酒調敷又不痛如此繁

次未立穴

33. 三厘散

主治：紅花錢 松皮錢 乳香皆錢 广木香三分 丁香三分 雄黄三分

巴豆霜三分 胡黄三分

製法：共为細末醋糊丸如麻子大

服法：每服三厘以口津嚥下吹到見功

禁忌：茶水半日 忌食此藥必須遵法用

34. 治偏正头痛方

白芷三钱 防风一钱 天麻一钱 荆芥钱半 为末煎服服

35. 治鼻出血不止方

艾叶钱半 柏子仁钱半 小芋肉钱半 用皮钱半 大生地三钱 白蒺藜二钱 炒小茴二钱 降香一钱 生荷叶一张 水煎服特效

36. 治喉痹喉癣肺疮吐脓干咳无痰火郁肺经肺等症

生民麦三钱 桔梗二钱 牛蒡子三钱 甘草一钱 水煎服

37. 治口舌生疮内服方

天冬去心 麦冬去心 元参各等分为细末每服三钱不拘时或薄荷三钱煎汤调

38. 治疮不下方

皂角刺三钱 白蔹三钱 为末开水调下

39. 产后伤风两目天平口角流涎项反于背昏迷不省人事

生芪八钱 桃仁三钱 红花二钱 水煎服

40. 治妇女下血崩方

桃仁八钱 大芎五钱 磨出三个 甘草五钱 为末冲服或水煎服

41. 治腹胀膨胀方

白术干姜葫芦 ~~巷~~ 为末 酒调服三钱若葫芦大将末酒

放干葫芦内 一倍煮一碗服 其酒顺效

42. 治遗精寇实肾效

蜜糖浸一个 瓦上焙干为末 酒调服加麝引

43. 治白癜俗名侯白又名下林

小回香一钱炒黑色为粗末 酒半碗烧滚停一刻去查渣服

44. 治脱肛(外用方效)

生芪四钱 防风一钱 水煎服 小炭滤渣

45. 治老年人阴虚生殖器痛如刀割年深久病愚奇效

注意民间用 甘草八钱 水煎服每天一日服二次

44、治喉喉咽敷方

儿茶红用 川贝用 杏仁用 朱砂用 白矾用 玄参九钱 薄荷用
甘草用 共为细面炼蜜为丸三钱每服一丸白开水送下

45、治痢疾方

黑油炒鸡子蘸白糖冷服几次即可好

46、治中暑昏倒方

急取蓖麻土放在厨间作窝令人躺其中随入童便即熟屋烟
熟大蒜捣泥敷设九窍协饮冷水卧冷地。

47、治男女阴疮方 纯阳秘若汤

三里豆三合炒热生姜一块约二三月后又用水三碗煮沸取次滤
滤去菩豆加用取汁服之汁

48、治下乳方

煮猪蹄煲汤饮下加木通有特效。

49、治乳头脓硬用鹿角尖烧灰性研末酒调服外用葱白捣泥
敷有效

50、治大便燥方

用红萝卜捣烂挤汁加沙糖调服即好

51、治男人便血方

椿树皮 良珠槐花灯心各等分用代酒煎汤空心服

52、治小孩疳疾并治大人气鼓方

用蟾蜍一个放入瓶内纸封口过七日再用洗净芙蓉不拘多
少入瓶内任蟾蜍食之用炭火蟾蜍存性研为丸食之甚效

53、治小儿失音方

取蟾蜍胆汁点在舌尖上喉即响

54、治耳底疮

取蓝菜汁滴入耳内二三次即愈（以上五十四至五十六是张伯周新方）

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

57. 治和胃

赤茯苓五錢 豆付皆是下三服即愈

58. 治便秘微但方

荆芥一钱 砂仁五錢 共為细末每服三錢干蓮草五錢煎湯送下服三次即愈

59. 治阳萎方

用猪腰肉子肠新瓦上炙香為末每服一錢燒酒送下可復一月

60. 治阳萎方

麻雀肉冬月整食功能起阳生子其效无穷或用麻雀蛋煮食更妙

61. 治新增遺溺白方

每日空心服韮菜子二十粒(生者)燈水送下

62. 治小便不通方

小便不通不快及小便出但白濁

猪胆一个以阳物插入胆中少頃汁入白通如妇人以胆汁滴入阴户庭

63. 治小便如白米汁方

墨旱莲叶朴一钱 黄茯苓一錢 水酒各一杯煎服不飲酒者水煎服亦可

64. 治小便过多方

益智仁 鹽炒 乌药各等分為末酒煮山药為丸梧桐子大每服九十丸空心以淡燈水送下

65. 治小过多方

益智仁二個燈水炒煎服燈水炒

66. 治尿淋方

牛乳一钱 乳香一錢 研細溫服效如神

67. 治血淋方

滑石六錢 甘草一錢 水煎服日服五次三日即愈

68. 五淋通治方

好良硝研每服二錢 ①劳淋、用葵根子煎湯調服

②血淋、冷水代服

③气淋、木通水調化服

④石淋、温水調化服

69. 五淋痛不可忍日久不愈方

生天门冬取汁半盞服之即愈

70. 治五淋痛不可忍日久不愈方

冬瓜加淡豆豉煮食一日五三次久日必愈

71. 大肠出血不断方

鶴風粉五錢調水服即愈

72. 肛门生瘡方

炒皂荚 槐角各三錢 黄芩 生地各二錢 川連五分穿山甲

黄芪 猪蹄各一錢分二帖水煎服.

73. 治虫食肛门方

癞蝦蟆一个 鸡胃二分燒灰研五大敦

74. 治大小便闭塞不通方

大鬼角子 元胡 為末調飲下三錢

75. 大便下血方

里夏微炒研碎水酒飲立愈

76. 治热泄方

用赤豆湯温即愈 (以上张仲景 韓居魁)

77. 禁口痢方

绿豆粉 白矾 冷水调服 其效如神

78. 久痢不止方

麻油 鲫鱼 食盐 数次 其效如神

79. 治大肠脏毒不收方

蜜陀 硇砂 麻油调服 奇效无比

80. 治小孩脱肛门方

辣椒 方服之 愈

81. 治经水未时唇口不合方

丁皮 干姜各五分 白术一钱 煎未候早未汤送下

82. 治经来呕吐方

茯苓五钱 贝母 乌梅 铜子 大 空心白开水送下 五十粒

83. 治经来潮热不思食方

取雄鸡血 调酒饮 立效

84. 治室女经闭全身浮肿方

三棱 莪术 去芦 川芎 玄胡 蓬莪茂 各八分 煎服 乌梅 送下

85. 治经来厥冷方

附子 干姜各五分 共为细末 每服三钱 空心温米汤送下

86. 治血崩不止方

旱莲草 生鸡蛋 食之 立效

87. 治妇女带脾下腹痛方 治崩中漏下五色方

蜂蜜 皂矾 研细末 五分 温米汤调下 神效

88. 治妇女带脾腹痛方

白芍 二钱 干姜五分 共为细末 每服三钱 空心温米汤送下

89. 子宫冷不受孕方 硫磺 极灵 效

90. 子宫冷不受孕

吴萸 川椒各八分 蜜丸弹子大棉裹入阴户中日夜换一次

91. 治妇女口渴方

当归身 白芍 川芎 生地 熟地 川柏各一钱 水煎服

92. 治妇女霉乳方

紫苏 条参 白术各钱半 蒸鱼叶 陈皮 甘草各一钱 姜枣引各钱

93. 产后气喘欲死方

苏木二两 水二杯 煎苏木加党参一两 研赤陇 肉加盐调服效

94. 治阴户生疮或痛或肿或痒方

芦荟 黄柏 苦参 蛇床子 荆芥 防风 花椒 胡麻 水煎熏洗

95. 阴毛生八脚风方

白果 楊梅 核之神效

96. 肩背筋骨痛方

槐豆子 胡桃肉 茶叶各五钱 用水一碗煎至一半 热服 神效

97. 误吞金 银 铁 锡方

韭菜一把 开水煮熟 不加调食之 力呕吐出或从大便出

(以方法明解注)

98. 治疯方

生鸡子用硫磺泡一星期后即成软鸡子用琴纸搅拌成膏 涂之即愈

99. 桃花果 和蜂蜜调和 起赤肿之主见全愈。治痘方

100. 治麻疯方

把蒜捣烂和黄酒调和 /段头贴肿处即愈

[illegible] 小元辅： 供方人 王秋兰

[illegible] 玄胡煎[illegible]四两 红粉二两放在一起煮，一次服。

[illegible] 供方人 王秋兰

[illegible]不论知少煮汤喝，

[illegible] 供方人 王秋兰

[illegible]晚上大出血喝自己的血可止血，

104 [illegible]眼的治法 供方人 张竹民

蜈蚣四条 蝎子四条 蝎子的眼睛四条 用米醋四碗共炖

[illegible]到四碗，每服一碗，一日二次 八天服完，(或随时服八[illegible])

105 治[illegible]口腔炎及小儿流口水病 供方人 张竹民

搜麻出[illegible]研细，一次服完，

106 [illegible]子三四个煮水饮，治小儿吐泻病 刘[illegible]供方

107 治水泻： 供方人 张竹民

南江子三粒 黄腊三钱共捣[illegible]饮服[illegible]日即愈，

108 预防麻疹、[illegible]麻疹 减轻麻疹方， 供方人 张竹民

[illegible]用靠壁一面的罐、置火内烧红另以盆放清水、将烧红的石子置水内以防中不发泡为止取去石子、将水澄清、隔时饮、[illegible]数草根，(气臭气味)

109 [illegible]心口痛： 供方人 张竹民

[illegible]石见日光的[illegible]石放坛、置火内煅、研细加[illegible]红粉[illegible]三钱黄酒送下，

110 治喉子疼：[illegible]的皮子煮成糊状[illegible]，供方人 张竹民

111 治水肿：芙蓉根加何首乌煎服 供方人 杨茂叶

112 治小便不通：槐树根加米壳煎水服之 杨茂生

民间方

113 治脚癣：以脱男子的衣上裤擦患处即愈 供方人 杨茂生

114 治喉蛾（肿） 供方人 杨茂生

鸭梨将核去掉内装蟾蜍 又小红椒 川贝母 麻黄 生姜 叶三角

上锅蒸红早晚各服一个

115 大枣将核去掉内加蟾蜍 又小红椒 川贝母 麻黄 生姜 叶三角

上锅蒸后早晚各服一个治肺结核特效 供方人 杨茂叶

吉

116 下奶方 供方人 杨茂生

猪脚蹄煮汤（内加王不留三钱 通草一钱 川甲一钱 穿山甲三钱）

服之有效 供方人 杨茂叶

河）

117 上吊方 柿蒂 加何首乌 供方人 杨茂叶

118 治不累的秘方 供方人 杨茂叶

桃仁 何首乌 小茴香 肉桂 揭四周煮汤冲服

119 治脚癣：新揭瓦松加冰片调搽 供方人 杨茂叶

120 治白喉秘方 供方人 潘凡鸣

大牛地二两 麦冬二两 桔梗三钱 元参一两 桑叶一两

川贝八钱 卜荷二钱 煎汤服之 服法治疗

121 治眼睛黑珠云翳遮满方 供方人 潘凡鸣

木贼二两 蝉退二两 防风六两二钱 麦冬一两二钱

蝉蜕一两二钱 菊花一两六钱 青葙子一两六钱 蝉蜕一两六钱

密蒙花一两二钱 共为细末早晨空心开水调服二钱 每晚早时

或痛时发作

126 熟炉干石、黄连、冰片熬过再加冰片洗眼用两三次即痊，专治暴发眼症。

127 治牙疼：柳茅膏药看不好收茅的柳树茅烧热过再晒成膏药，

128 泻肚：用温巴草熬过洗脚但不许洗过脚脖子。

129 专治大肚子水鼓：用打碗棵叉斤、土木叫叶、土桑叫各三斤切碎熬成水即可成膏药放在肚子上流黄水制服。

130 牙疼：用葱米熬即好，

131 治小孩囟门：用葱子草熬成膏药粘在头顶上，

132 治抽风：把鸡蛋煮熟放上几粒胡辣或者是吃鸡蛋性好治

133 猪蹄子煮汤不放盐喝了可下奶，

134 黄子肩喝了治头晕。

135 老陈醋治疟疾，

136 鸡子熬年糕不放盐下奶，

137 荞麦子黄豆荚用开水浸过擦全身治发热，

138 喝凤凰花用热水浸泡用热气边治牙疼疼，

139 苦蜂蜜擦四外上可治男性癣，

140 将生黄豆研碎成粉状黑色局部红肿，

141 大蒜中的汁水可治男性痒性疮，

142 肚子胀叫背，

143 专治牙疼时热治后时觉印好，

144 大经常晒时用伏日葵籽子放在热开水浸泡用热气边洗，

145 胎盘用阴阳瓦焙干后研治妇女病，常养缺乏病，

146 用烟草油子可治狗咬蛇咬情况。

147 薄荷、蒲黄、鹅儿干煮汤喝，

148 胡椒和鸡子黄调匀可治喉疼，

149 治妇女干血痨：白石榴一个 红石榴一个用醋煮浸开内服，

150 治形瘦新病：五更水四两，骨公鸡蛋四两五干共合一起服用

151 治胃病：老玉米胃头用瓦烧焦压成粉末用开水冲服每早一次，一次喝半小碗水十来次就好。

152 用鲜生姜芽擦脱鼻处（头部）有促进生长作用，

153 鲜桑叶用开水浸泡熬煮可治结膜炎，

154 用槐树枝用麻油熬煎后滴入耳道有消炎作用，

155 蓖便有清脑、明目作用，

156 人脑子用瓦烧干内服治癫痫头痛，

157 人前额骨烧干外敷治疗烫伤效速救性，

158 根据处的不同辨证而烧干用麻油调均治黄水疮，

159 白萝卜熬成糊状治疗烧烫伤，

160 黑白萝卜煮汁黄热服可治白带，

161 番茄叶煎服可以腹泻，

162 头发烧成灰可以止血，

163 头脑（急性结膜炎）用冷水洗脚，

164 用桑叶数个放在水内煮沸约10分钟左右即可用桑叶水洗眼或专用蒸气熏眼，也可治急性结膜炎，

165 用卜树叶（苦楝的）贴在太阳穴上可以结膜炎，

166.鸡苦胆加石子研成粉加冰片少許治急性中耳炎

167.喝芦灰水(把芦烧成灰加水)可治漆吐水清

168.斗猪苦胆液一個用针管注入肛门可停留 大人用大的小孩用小的治蛔虫

169.常丸三兩研成粉和芝麻醬 混合空肚服下治瓜子红虫

170.白干泡加红糖加姜 治洩肚和肚子痛

171.芸蒜油和石灰水调合治烫伤和烧伤

172.治月经不调,马尾罗烧成灰和红糖水冲喝

173.七個鸡蛋用香油盐炒吃 治咳嗽

174.骨折吃此瓜子好的快

175.桃树枝皮烧成灰治黄水疮

176.用花椒枝和辣椒枝煮水洗脚可防冻伤

177.柏树子焙干压成粉末内服治崩漏半经

178.生花生用刷子吃了下奶

179.桐香油拌香粉治阴疮

180.大葵瓜核内炭血瓦烧,候出瓦化后早晚各吃七个治大吐血

181.猫眼草(小黄花)熬成膏药治肩疮(冰已结核)

182.鸡蛋清调牡治无名疮

183.桐油治烫伤

184.用白面和醋炒互脸上治牙疼

185.棉花灰可以止血

186.茅子秧煮水洗脚治冻伤

187. 鸡子和小茴香下奶

188. 鼻蕊疮用青蒿绞擦叶可

189. 老底疮用蚯蚓皮贴即好

190. 胡椒白糖等另混合化开贴在疼的牙上治牙疼

191. 鸡屎(白的)贴湿疮很有效

192. 用蒜汁滴耳朵治牙疼更灵十七个

193. 用佐海宝丹主治老底疮神效 供方人马清海

殭蚕炒黄3钱 斑蝥去足翅仁炒黄2钱 山甲油炸2钱 雄黄2钱 白占3钱 硼砂四钱 为末共为细末面糊为丸如桐子大 每服20丸黄酒送下 另如足服点生冷 氣腥厚味忌事

195. 灵妙止痛丹主治 供方人马清海

灵脂二两 砂仁一两 大硼一两 当归六钱 玉全二钱 荷黄炒黑3钱 乳香3钱 甘草二钱 共为细末 蜜丸几丸 每钱炒黄酒送下 每服一丸

196 治小孩吸奶多 供方人吴生全

苏叶3钱分 桔梗四分 甘草3分 白芥子二分 水煎服

197 治黄水疮方 供方人吴生全

豆角壳炒黑 研细四两 香油调搽

198. 辛油合鸡子一块吃能有奶子

199. 烟筒油炸比治头病

200 苏油炒鸡蛋治胃病

201 [illegible]　　供方人 刘景贤

202 樟木枕熟水洗儿湿痱　　供方人刘景贤

203 兔心土开水泡服治呕吐　　供方人刘景贤

204 [illegible]洞内的黑烟（烧柴火的）止血拔脓

205 治风湿性腰腿疼　　供方人刘景贤

牛膝 川甲珠 杜仲 全蝎 青皮 防风 麻黄 松罗茶叶

上各五分 乌蛋[illegible]子二钱 炮去净毛

製法、共研极细末炼蜜为小丸每服二钱白水送下或

二、三十年者均能痊愈

206 治羊毛风方　　供方人刘景贤

制首乌 防风 当归 川芎 白术 白芍 卜蒿 麻黄 松罗茶五

三 酒芩 枯更滑 生地 连壳 粉草 以上各三钱

引用生姜三片赤枣1肾　　用法、水煎服

207 治吹乳方、

白丁香、生不当 天花粉 漏芦 各一钱 猪蒂温豆服

208 治吹乳方、

麦芽 三两　　用法水煎作茶服

209 治疮疡、

防风 三钱 蕲艾 大戟 一钱 熬汤重洗

210 洗除疥法　马齿 三钱　　用法 熬汤重洗

211 小儿不乳方 方药、生姜二丝人参 [illegible] 柳 各等分

蜂蜜少许调服

212 治小儿目不闭 方药、生大黄、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、

天花粉各等分　用法、水煎服

213、主治小兒目不明　方药經典英德各等分　共研

214、主治小兒腎漏腎疮　方药、枯矾、煅龙骨二錢　射香少許

研合为極細末　用法　敷患处

215　又方主治小兒腎漏腎疮　快方人　刘景賢

方药、黄芪二錢　胡粉一錢　龙骨一錢为末敷患处

216、主治小兒天[illegible]　快方人　刘景賢

方药、人参　生地　羚羊角　天麻　白藿　谷等份

217　妇人难产方　快方人　刘景賢

方药　王铁　黑根三錢（煅灵脂）川芎二錢妇人發一回

用法、水煎服

218主治产后胞衣不出　快方人　刘景賢

川芎炒黑　地榆二錢　阿膠二錢　制乳香一錢　炒黑指

甲各等分　棕榈炭二錢　黄芩二錢　黄连二錢　水煎服

219、小兒臍疮、　快方人　刘景賢

白矾　烧灰　硼砂各二錢五分　乳香五錢　白蜜適

量调搽取汁　塗患处口角。

220　兒用利一丸　酒送七分温服　治痰脾疾病

221　治久年的小腿溃疡

蚕蛹一个　装入白矾五分　火煅研末用蜜调之

222　治痔瘡

烟捍子内的烟油　敷患处　有特效

1156.治暴发火眼一方　　李鸿漠

药品：煅产石三两　净硼砂四钱　海螵蛸两　青泥二钱
用为细末，凉水点之

1157.主治：强心　药品：小孩尿来不知饮之

1158.主治：月子病　药品：用吃过的瓜子壳生的瓜连秧一
起煮水喝

1159.治一般的大便秘效方　药品：三钱　郁李仁

1160.主治：手疔疮　用猪苦胆套手指上可止疼。

1161.妇女行经腹疼方　　莫生金

药品：五灵脂三钱　蒲黄三钱　甘草三钱
煎法：共为细末每服二钱　黄酒送下。

1162.下乳方　　莫生金

药品：川山甲　王不留　通草　白芷各两
冬葵子三钱　水煎服　黄北方剂

1163.治睡不着方　　莫生金

药品：枣仁　安心服之

1164.主治白带方　　莫生金

药品：白术一两　山药一两　人参二钱　白扁豆二钱　莲肉
三钱　甘草一钱　陈皮　玲　黑芥穗　砂　茯苓　六钱
用法：水煎服。

民間方

1165 治疗小儿出积　　吴生金

药品：鸡子红一钱　桔梗一钱　槟榔三分　甘草一钱

用法：共研细末　每服三分　开水送下

1166 治痢疾方　　吴生金

药品：黄连　广木香　茯苓　厚朴　陈皮各二钱　水煎

1167 治洪痢利水方　　吴生金

药品　赤茯苓　猪苓　车前子　泽泻各一钱　木通一钱

猪苓一钱　水煎服

1168. 治耳聋方　　吴生金

药品　陈艾　益母　　水煎服

1169. 治疟方

药品　柴胡　黄芩　常山　　水煎服

1170. 治腹痛方　　吴生金

药品：白芍一钱　炙甘草三钱　乳香三钱　没药三钱　杜仲一钱

牛膝三钱　甘草三钱　　用法：水煎服

1171. 治血痢方　　吴生金

药品：败龟二钱　白芍二钱　槟榔二钱　黄连一钱半

广木香二钱　藿香二钱　　用法：水煎

1172. 治偏坠方　药品：小茴香　猪苓　各等分共

研细末　盐水送下

1210 咳嗽单方：

好梨一個去核　川貝母三钱

用法將川貝母放在梨心内加蜜少許蒸煮服之有效。

1211 咳嗽代茶方：

百合四钱　冬花四钱　生石膏四钱　半夏三钱　甘草二钱　丹皮。

藕節二钱　甘草二钱　水煎服童便为引

或做蜜丸每服三钱

1212

咳嗽疾喘方：

霜桑叶两　水煎后当茶飲之

随时飲之有功效

1213 肺病藥方：

白芨　猪肺晒干研末　各等份　每服四钱或三钱

每日三次此方有効

1214 老年人哮喘方：

杏仁两去皮尖炒　冰糖两　水煎服　日服二次

1215 咳嗽疾喘方：

麻黄二钱　杏仁炒三钱　石膏三钱　甘草二钱　炙米壳

服法　水煎服每日二次

注意：此方青年人及小孩不宜服用。

1216 吐血方：

藕節两　水煎后当茶飲之。

1217 偏頭痛方：　多年不好、時好時犯者，

樟脑六　冰片二分

用法：將藥放在碗底以用火点着、用鼻嗅其口

右痛嗅右、右为右一日三次三次嗅九下。

1218、 腫疾药方： 上部腫或水肿腫可服之、

茯苓皮二钱　大腹皮二钱　陈皮二钱　桑皮二钱　生姜皮半钱

先腫而喘者加防风二钱　麻黄半钱　杏仁三钱

若下部腫者另加猪苓二钱　茯苓二钱　泽泻二钱

水煎服　　每日二次

1219、 自汗或汗至無时者　衛气不固者服之、

黄芪六钱　炙甘草半钱

水煎服　日服二次　空心服用、

1220　治粗脖子药方：

昆布四两　海藻四两　夏枯草四两　广木香半钱

水煎后當茶飲之　隨时可以、

1221　瘿疾方：（瘿瘤丸）

常山三钱　大黄三钱　甘草半钱　巴豆半钱

昆布泡去　蜜和为丸　相当大麻服三二十粒、

瘿瘤五日时服之有特効

1222　牙痛方：

牛膝五两　食姜五两　細辛五两　骨皮五两

水煎后隨时服之（禁忌内服）

1223、 牙痛方

青石膏四两　生石羞四两　生地四两　甘草半钱　川牛七钱

知母三钱　服法水煎服一日三次　温服一至二次

効至有効

1224 如便不宜者.
甘草 白芍 炒枳壳 煨肉豆蔻
用法降甘草炒在煎药半时 以枳壳 肉豆蔻
大致可使用

1225、 如便不宜者、
等分子、三七 大枣 甘枚
水煎服

1226 蜜炼丸 (白鞭頭虫子)
每服四钱 (成人量)、水煎服每日三次
小儿按年龄减之
外用水煎洗后或灌肠有效

1227 黄水疮药方、
川连三钱 桔梗三钱 冰片 铜绿三钱
皮硝三钱 樟丹三钱
共为细末干撒患处或用麻油调和擦患部.

1228 脓疮疮有验
鲜蒲公英多可以将之捣烂敷患处
如每日二次特别有效.

1229. 黄水疮药方
铜绿 轻粉 皮硝 枯矾 冰等份研细末
用麻油敷和患处

1230. 牛皮鮮或豚鮮
蓮葉根 不絶多少 細切術方
用醋油調和搖勻如

1231 不乳方
象牙屑 白丁香 白丁香
水煎服 每日三次

1232 不乳方
甲珠二水 炒不焦 五味 全蝎 各等分 乳香
搗爛 用白水煎服 日服二次 有効

1233 頑鮮干鮮方
蜈蚣七斤 蜂粉 不 生附二兩 共研末 七日服
用搖花牡蠣搖之 每日三次 好了后止服方
服有効

1234 洗眼藥方
此方性猛有刺激 如感覺疼痛 立即去掉
蜂眼 边等洗有効
处方 搖花二水 眼花二水 銅綠二水 川椒四分
川連二水 菊花二水 小針七斤
蜂蜜石二水 烏梅二水 水煎 取針仅止
随时洗眼可以

1235、服麻药方：

先将服麻药之数，若物不清楚者如新砂锅一个，白蔴蔴子四钱，将他放在砂锅内，陈醋四碗，把醋平了为止，熬膏砂锅和蔴蔴子共同研末，每服三钱，加莲飲内，同时服用，日服三次。

1236 治虎瘡跌出骨、

用谷糠（小米皮）油调抹，

若伤将破，用棉纸蘸油，四周用碗口大小，高寸许，白铁皮底筒套如，再装上谷糠（薄厚以漏不油为合适）用火点着谷糠，糠油即漏入碗内。

1237 妇女產前產后风驗方：

雄才雀生的小鼠，前后腿四拳眼皮揭下三脚，再后用纸包好，记住是那前后的，如遇產前用前腿的两爪，產后风用后腿的两爪，用纸烧火烤干，取灰细末，用温黄酒送下即好。

1238、治羊胡子瘡（小孩嘴下、颏瘡）

用羊胡子火烧成灰，以香油调抹数次即愈。

李惠卿方 1236—1240.

1239 治搖頭風驗方

銀針灸大夫將后脳的血道扎針（注意針銷
硬的）然后用多年用过的旧棉套用陈醋
浸过再將新磚用火燒热將磚置于浸过
的棉套上加热后（棉套）围于后脳勺經过
重20次（病3轉重）治病即时全愈）

1240，治併巴鉄氣痛 ■ 破未破驗方

木香三分（冲服）麝香花卡 高三卡
槟榔二卡 老葱三枝 鮮姜三片 大麦五個
根据患者酒量大小用黄酒和水煎服、輕
者50剂 重者100剂即能全愈。

1241 催乳 王不留 . 猪脚.
慈祐湯煲 不放盐服 小时可 达到催乳

1242. 治慢性中耳炎
用梅子并燒成灰吹進耳道一日3.4次
（先將耳道之膿洗淨一星期則愈。

張瑞英

1958.11.7 晚

1242 治百日咳：
大蒜两瓣去皮切成小块加二两白糖放在暖瓶内用开水冲之闷24小时每服1—2遍则有效

1243. 治咳嗽（并发笑）
用萝卜煮成湯服之則有效

1244 治咳嗽：
辣椒煮成湯先后部熱每日一次·很快則有效

1245 治腹瀉：
用胡椒研末作餅敷貼脐部則有效

1242—1245 張瑞英方）

1246 治疝
色色30個，胡椒三個，大楓子20個 大粉搗碎混成混狀加水良三滴 冰片少許用法局部按劑

1247 催乳：
茅山甲、王不留 用肉湯煮服

1248 杏子两個，水藥后用杏子水激鸡蛋黄的吹嗽（此杏子是大杏樹子）

單方

在黑龙江十一月七日

1249、 梨与贝母蒸服能治咳嗽
將核挖去將貝母放内

1250. 治癣：鮮石榴皮加白礬 研末擦之

1251 韮菜地中的地龍（一斤）加红茶煎之
治慢性支气管炎

1252、 治阴瘡：
大粉籽五钱、 木别子五钱 大麻籽一兩 杏仁五钱
桃仁五钱 黑桃仁五钱 黑籽麻五钱 白芷霜五钱
大枣七個 共研成膏渣

1253 治头痛、頭暈、
鞋底七个 瓦煨用冷水过濾喝一小碗、

1254 治牛皮癬
白皮霜五分 大枣一个
大枣去核当五分白皮霜放内培進瓦煨一个香
油調匀

1255 治烧瘡：
鸡油適量石炭
研末正骨 貫岐山

1256. 内服杏油渣柿饼子可治疗肺结核。

1257. 内服黑牛肝可治疳育症。

1258. 烫伤与用鸡油涂擦可好。

1259. 生姜捣烂敷在局部可治疗关节寒痛。

1260. 葱白和生姜熬在一起，内服可治疗感冒。

1261. 蝎子用酒精泡后涂擦可治疗癣。

1262. 一块豆腐扎七个孔放红糖蒸熟内服可下奶。

1263. 凉水内滴三滴血（自己中指）内服可治腹痛。

1264 黄土拌陈醋涂五、下颌部治风火牙痛

1265 鼻衄（左）用线系住右中指可止血。

1266. 消化不良性胃腹痛用鸡蛋清摸痛处可治腹痛。

1267 茄子用开水浸泡后洗涤脚可治冻疮。

1268. 烦心时子治大便乾燥：将籽子用开水冲起口服。

湖南庚

1269. 血崩症可以用大马刺根子熬成水，饭限量地喝有特效

1270. 清胡椒加白鸡的鸡子对疯木性的神经全恙有效

1271. 疸盲可以吃黄鼠肉有特效。

1272. 在贫血时可以把打铁的铁屑熬成水喝，有补血作用。

1273. 男子阴毛剪碎样炭粉的凉粉，可以止血崩。

1274. 生疮后再来化脓时用墨画患处画一个圆圈内消散，可以不化脓

1275. 痢疾时可以用鸡子补助另外他们主张想吃什麽，马上吃了就不治 甚至说喝一口凉水如果想喝也可以补助。

1276. 可以用烧黑的糕馒头做药剂。

1277. 在关帝庙卖时老大娘他们几在就到患处有病效

1278. 鸡血可以治烫伤。

1279. 绿豆汤可解毒

1280. 小米汤的滤清用麻黑布可以洗眼病、齿龈有效。

1281. 炒蝎香辣椒[illegible]元胡茴香炒胡用白开水服用。

1282. 狐狸皮烤胡制成末用香油调成膏可以治秃疮。

1283. 蜀化白芍子叶煎成水可以吹脓。

1284. 瓦房上的塔草（干的）用花椒水煎成汤洗伤口处可以治疮疖毒疮。

1285. 蝴蝶子（七星）加香油浸可治蝴蝶子扎伤（蜂螫处）

1286 白豆腐加桃葱蒜和大蒜一起吃可以治痢疾

1287 小茴胡子烤胡加香油制成膏可治暴水疮。

1288. 吃鸡子皮可治抽风。

1289. 红菜苔胡子白水吃可治腹泻。

1290 用花椒、艾叶煮水趁洗可治荨麻疮。

許永禎 以上方

1291. 治舉迎不止神方：当归、生地、茅花、茴香、新生姜煎服。

1292. 治麻疹方：白芷、当归各等份、为末服之。

1293. 治下陰腫痛方：

絲瓜子一個、榴蛇泥、 热黄酒冲服立效

1294. 治久痢不止神方：

栗壳三钱 臘麦叶 乌梅三个 白芍三钱 白水葵根

1295 治耳内流水方：

香附 柳末 粉末 乞卧全愈。

1296、治妇人乳癌效方：

棉花子 烧灰为末 每日球黄酒调服两剂全愈。

1297、治喉咙痛症效方：

姜虫三钱 射干三钱 通草二钱 水煎服立效

1298、脐腰腫痛：

葱白乳 共捣烂敷之、

1299、小便不通：

桑皮毛、烧灰存性、共研末 冲下。

1300 治二便不通、

乙益填实脐眼上撒蒜泥艾灸三次

李鸿儒方

2 日 习 录 中 三 日 斗 一 九 三 年 十 月 二

1301、治牙疼方

处方：豪豆七个　白胡椒五个

用法：将荆芥石研成粉，用砂布包好，放在牙疼处，以牙咬之，每次即愈。

1302、治遍身痛方

处方：老古头菜连根一把　用法：水煎服

外用老铁刀尖少分　冰片二分研细末，搽在患用凡士林，并敷帕子上，贴在肛门处

内服和外敷另梅解方

1303、治口疮方

处方：扁碱一用

将碱研成细末，加硼酸少许，用温布蘸上搽在患处

1304、治老年妇女阴部不正方

处方：车人头发一撮　用法：点油将头发炸过，用膏子拌开，起晚上几次也敷上

1305、治食火方

处方：中槐荷一把　用法：将槐用炒黄，研细末，每日开水冲服一二次

1306、治胸膈胀满方

处方：芍子叶杯一把　用法：水煎服

1307、治小便不通方

处方：老包蜡子一撮　大葵带皮一根　用法：水煎服

1308、治小便不通方

处方：星星草一撮　用法：水煎服

1309、治热痛方

处方：无根草二钱　菌陈二钱　用法：水煎服

[illegible]

1310 治伤风咳嗽方

处方：小地瓜根一把（土名地瓜金金）　用法：水煎

1311. 针治火眼腫疼赤烂腫已失明方

定位：在鼻脊上边（即两大眼角微下处）

针法：用谷穗下边之梗削成马蹄形（尖锐而利）先在

量之下鼻梁在鼻孔外各三五分然后将谷穗梗

用中指或食指轻轻一弹但随速出待二三分钟急

谷梗拥出在两穴上面用大食二指将搜穴位三四

将手指除，取出，如血即止住了

禁忌：饮白粥，食辣椒等食物

注意：此方效力又快又好但不明针灸之人万勿轻用恐

过多发生危险特此声明

1312. 治唇菌方

处方：上唇下唇

针法：唇徒然翻出开，如特别着重心烦唇麻木对时不救急用

三棱针刺出唇十余下用大食二指挤出黑血重配合

甘肃合剂内服立时所愈

禁忌：晚饭之后切记避风

1313 调解治疗小儿营养不良方

处方：揉两肋500下　揉肚中300下　揉脐心300下

揉中脘300下　揉足三里300下　揉龟尾300下

补脾土500下　清肾水200下　平肝木200下

定惊八卦300下　分阴阳600下　推上天300下

说明：此法补脾宜要先过之后对于脾胃虚弱饮食停滞

脑脑肌疾消化不良营养不良并发调理时

或吐泻之小儿欲交取之手小下及研究之材

料　　二、宣化财神庙街医院韩播三

1314 治春秋冰包脚痛方

用韭菜、仙人掌花叶用石臼捣烂敷患处 趁冷热用敷患处

1315 治脚痛方

用脚蟹洗净放入盐中烤干黄柏研细黄酒冲服

1316 去脚方

鸡子三个麻纸一张将脚烧成灰鸡子煮熟脚所灰吃下去

1317 治热肿方

西葫芦把 瓦瓜把 煮水服下

1318 治出吃牙方

大葱子烧烧日晒的烟吹入鼻中

1319 止脐口出血方

地里长的草叶叫马泼包用之不至出血

1320 补肚方

杨饼子用油煎服

1321 治多年的腿疼方

新的脚盘趁全出时的热气扣到患处有很大的效果

1322 治受冷肚子疼走痢方

每日留水晒茶中放小茴香昆合服之五十帖效

1323 治产后子宫偏疼方

用桃核中间的先烧是碎石开去用黄酒服之二帖效

1324 治性水腫方

每在手部或下肢时腫時消(不是全身性的)小便或利或短 大便多見溏下見于久病后期

处方 肾俞 气海俞 脾俞 三阴交 中脘每次取背部两穴腹部一穴下肢一穴每穴用艾柱灸五至七壮 脘流配取孔穴

132六、一般牙痛方

要清飲者 取合谷(針) 不要清飲者取內廷為主(針)

如痛的局部在后上齒部取下关(針) 后下部齒取頰車(針)

132七、治龈漏方

妇女行经不断急性的為血崩調經下不止慢性的為漏

淋漓不断

处方 龈漏取隐白(灸) 大敦(針后灸) 关元(針) 漏

取 太冲(針) 三陰交(針后灸) 血海(針)

132八、治经闭方

在一般的急性的妇女月经闭止、除要性的最经避年暗经

及併经外大致可分血甘和血滯兩种

血甘经闭、凡妇女面色萎黄無其他症狀而月经闭止的

是因为血甘所致

处方 脾俞(針) 肾俞(灸) 大腸俞(灸) 中脘(灸)

血滯经闭、凡症狀多有甘腹痛月經酸痛闭内热烦躁

或有癥瘕

处方 中脘(針) 关元(針) 水道(針后灸) 三陰交(針)

132九、治口噤不开方

取 頰車(針灸) 合谷(針)

133十、治喉痹方

处方 合谷(針) 廿肩(出血) 关冲(出血)

133一、治陰虫蝕坏方

处方 陰部 后頂 後溪

133二、治癫痫方

处方 上脘 中门 后頂 膻荷穴 ═══原穴═══

1332. 治不寐方

处方：取百会 神门 内关 肝俞 均用轻刺泻针法

1333. 中风方

闭类脱症：

(1) 闭：取急刺二十井穴（点血）人中 涌泉

(2) 脱：取急用大艾柱灸气海 关元 灸至收汗

1334. 喑哑方

处方：肺俞 天突 中脘 列缺 重灸肺俞（用大艾柱）

1335. 呕吐方

处方：金津 玉液（出血） 胃俞 内关 中脘

1335. 治阳萎方

处方：肾俞 命门 阳关 关元 轻灸法

1336. 治尿血方

处方：膀胱俞 小肠俞 关元

1337. 治目赤方

处方：丝竹空（出血） 光明 四白

1338. 治咳嗽方

处方：肺俞 灵台 肝俞 中脘 脾俞 足三里

以上用麦粒大艾柱直接灸六至八壮

1339. 治迎风流泪

处方：睛明（针） 风池（针） 攒竹（沿皮刺）

1340. 目眦痛方

处方：养老（针） 太阳（针） 合谷（针） 肝俞（出血）

1341. 治五更泻方
处方：百合(灸)　天枢(灸)　关元(灸)　脾俞(灸)
1342. 治喉痛方
处方：照海(针)　液门(针)

1343. 治痢疾方
处方：曲池(刺出血)　合谷　足三里　脾俞
均用泻刺
1344. 治痔疮方
处方：承山　长强　悬钟　会阳　二白　均用针
1345. 治口眼斜方
处方：颊车　地仓　合谷　人中(颊车地仓在患
处例针后加灸艾柱如意灸大者三壮)
1346. 治舌强不语方
处方：哑门　廉泉　急出法
1347. 治腰痛方
(1) 外伤性腰痛：处方：委中([illegible])环跳(针)
肾俞(针)
(2) 劳伤性腰痛：处方：腰阳关(针)命门(灸)足三里(针后灸)
1348. 治目昏花方
处方：风池(针)养老(针)肝俞(针)肾俞(针)
1349. 降血压方
处方：颞会(灸)　大椎(灸)　金津(出血)　内关(针)
1350. 治高血压方
处方：曲池　委中　大椎　间使　十宣(出血)
1351. 便秘方：支沟　照海　丰隆　均用泻刺重刺法

针灸大方

宋秀英整理

1401 遗精症：龍骨煅后与吏醋炒，晚次每服肢二钱，青盐汤送下。

1402 治脚结核：狼毒乘五钱，煎以鸡蛋黄乘一味，米酒干每早服三四枚即见效。

1403 白芨一味研细后对脚坐调治，善后处理有释明每晚服一次温水送下。

1404 脱酒过多可用云葛花解酒汁。

1405 槐花青茶丸剂可治高血压引起的脑益血。

1406 寒冷脱疽，可用红糖红茶红果开水冲饮之。

1407 风湿性腰痛者可以拔火罐及铜钱疗法。

1408 患脚气病的人，除西药外外可常服黄莫有效。

1409 患比跳衰弱症可服黄莫酒少许适佳。

1410 肢劳甚之人大解便干燥可熬不冬少许饮之。

1411 腿膝关节以醋含椒之粉有效。

1412 大蒜可预防流行性感冒。

1413 胃疼可以南瓜果吸量大小最之莫积即可。

1414 胃炎呕吐可服碗面所滴吸次即愈。

1415 猫小脑一味可治小儿遗尿，查整治吸次即愈。

1416 小儿黄肌瘦，可以累卵吸枚连服晚次

1417 用大米油当晚黄酒送入补肾。

1418 粗脾气，可在每晚吃饭时饮茅台酒，故称酒鬼。

1419 本领过多可多吃鸡屁股。 李家琦 54.11月

1420 小儿小说不止：芝麻糊炒黄和当米调匀饮用能解一风。

1421 小儿羊翻疯：小米烧灰用香油调匀掌擦两个立效。

1422 蛔虫证：用青蒿水煎服即可查出蛔虫蛔虫。

1423 失眠：灯芯草煎水当茶饮。

1424 乾咳：蔷薇叶研末一至调匀服立效。

1425 皮肤：千朱丸、大麦芽煎汤服五钱。 丁惠君

1426 四肢疼：利用大自然把石灰粉撒在疼痛的地方有特效。

1427 生姜熬成水加入新鸡蛋清搅匀服。

1428 大蒜用黄酒浸泡二天内服治喘急症。

1429 绿豆报仇子内服治转骨丹。

1430 苏子研粉成水洗疮疥。

1431 水葱切成片熬成水内服利便尿。

1432 西瓜加麦芽米醋调均匀服能降血压。

1433 用五味子烧成灰加黄丹用水已过醋调服之治癫痫新方。

1434 胃热口臭、草根五月切碎水煎服。

1435 小儿惊厥：犀角眼睛水眼之立效。 王厚增

1436 治耳痛新方

处方：双荞水10克、明矾末一钱

用法：将前二味备妥用双荞水洗耳中污物洗净，次将明矾末点耳处慢效。

1437 治老年咳嗽方

处方：失荞叶4两 黑砂糖1两

用法：水煎廿沸每次半碗温服日数次即愈。

1438 治风嗽方

处方：胡桃肉3个带衣 杏仁一分 去皮生姜一两

用法：将三味捣成泥加蜜丸如弹子大隔晚含化。

1439 治翻胃呕吐

处方：豆蔻仁一个 冰糖一个

用法：将前二味含在口中，待吸尽中即止。

1440 治黄疸病方

处方：甜瓜蒂2个

用法：将蒂烧黄研为细末每日嗅鼻候黄水流出。

1441 治蛇咬方

处方：苦楝根4两去皮和骨 侵去白刺壳生姜3两

用法：前药加水五碗煎至三碗去渣再一碗加白蜜四两用煎收分中取过露一夜。

1442 治恶心肚痛方

处方：小麦秆1把

用法：先将小麦秆在土地上烧成灰去火番放在碗中，用开水冲之待澄清时分放一碗，如有肚痛者加管粉一刀，以麻搅匀乘热服用。

1443 治鼻衄方

处方：青苔一撮（即稀太阳的土商上绿色小草）

用法：以纱布一小小将苔包住塞入鼻孔内数次即止

韩播三

1444 蜂窝治头疼用先将此物烧黑用水查开三用白布洗头。

1445 文文通治耳聋用水查开加白粉内服。

1447 治小儿鼻塞不能吃乳方：用鲜生地黄取汁灌之。

1448 治血淋方：用鬼压刀叶藕汁调服。

1449 治哑聋风方：用细叶菖蒲捣汁和麝香汁同服。

1450 治久不受孕方：用南瓜把三不调煎服

1451 治小儿痣疤方：用葱白蝉肉信之。

400. 治疮疖方

用干燥蚯蚓的粪成，将要成为炭化，研细压成末，引用白糖水送下，隔二三次即愈，每次一个。 张书祥

401. 治疮盲眼方

白天用谷精草，用用两位应该，晚时成作，共为水送下

402. 治偏正头痛鼻塞最效方

川连 花椒各等分共为细末吹鼻内之即止痛 张书祥

403. 治冻疮方

用经冬天的乾牛粪烧成炭研成形细末用香油敷在

眼上患处即可。 张书祥

404. 治耳底方

用人中白研极细末吹之特效。 张书祥

405. 治妇女血崩方

用日久年深的破旧线麻绳烧成灰，用用黄酒引送下

即止。 张书祥

406. 治跌伤方

木香三钱 乳香三钱 柳枝三钱 香附三钱 青皮三钱 元胡三钱 昆部三钱

大茴香三钱 川楝子三钱 枝枝三钱 故纸三钱 莪术三钱 川山甲三钱 广木香三钱

乳香三钱 瓜蒌三钱 张书祥

407. 主治拿毛病特效药方

用蕎麦粉水和好拉出泡 克勤

408. 擦烧疮特效药方

芝石灰捣为细末撒在疮上就可。 克勤

409. 主治眼特效药 眼痒红丝

石决明三钱 白蒺藜三钱 蝉衣 共为细末 每服二钱 克勤

410. 葫芦头烧成灰治多年老鼠瘘 李家欣

411. 治遗精病
猪皮烧成灰存性用黄酒冲服 李家秋

412. 治下奶
王不留 川甲 熬成汤 ----李家秋

413. 促壮身体方
大黄豆用麸泡 每日服三粒。 ----李家秋

414. 治难产症
党参 用 熬成汤 ------- 李家秋

415. 治三焦之火
栀子 黄芩 熬成汤 -------李家秋

416. 治多年遗精
大黄芪放在鸡子内蒸熟 -------李家秋

417. 治小便不利
甘遂芪撒在糕药上贴在肚上 -----李家秋

418. 止肚疼
把盐放在刀上烧胡 -----李家秋

419. 治病精
胡桃皮(生者) -----李家秋

420. 专治黄水疮
大豆皮烧成灰 -------李家秋

421. 专治疥疮
硫磺用油调搽 -----李家秋

413. 治白头癣
生地黄 百鸟 -----李家秋

搜集民间单方

多多，我们为响应政府的号召，同时为患高血压病的特别向群众搜集密方，这个是大北街和进巷二号居民吴志太在告知患病已经病多年，已经传染到全身前，每年流涙非常痛，实利用鱼眼草连根拔起放砂锅内熬成糊状，用双层黄连纱布过滤，每日早晨利用这种药膏擦三四次就完全好了，但药膏刺激性强，擦后发痒，此现象也是意料所有之神药人便能恢复健康共同建设我们的社会主义社会。

1.5. 吉知高，邹素莲女，一户岁，住大北街5号居民群众。

前面的，谷素贤女，十岁，大北街医院一员护士。

第一治偏血病良方：用三寸长的猪肠子七节，内放莲蓬五个，用水煮七滚，每日吃一节，零治男女偏血病。

第二小儿治脾方：用稀膀水拿生黑布上，贴於小儿当头顶，每天早晨起来时小心的脾也就完全好了。

第三治妇女血流不止方：利用树棵和人的当头顶的头发，烧灰焙黄用黄酒送下。

第四治疗癫痫良方：用多年的灯心焙黄，用黄酒送下，治乱，并且永不再犯过已证有好多人用过。

第五、下乳方：利用荞麦芽煮鸡蛋，一次七个空腹吃，连吃三四次即可。

第六治大便溏良方：利用黄瓜秧焙成灰，黄酒送下即可见效。

421. 薛孝通：每次阿斗七钱，一起服下，见效七次，可止癫痫的。

422. 如女奶少方：有些人雖然有奶但很少，不足一个孩子吃，这时少把親人的精液挤出，用注射针注射人肌内，三次为一療期，一次0.5，三次1cc，三次1.5cc 大概三个治療期就有效。

423 明目黄地丸，治肾虚目暗不明。

熟地黄四两，生地黄、乾山药、山茱萸、当归、五味子、牡丹皮、泽泻、茯神、柴胡各用末为丸，如梧桐子大，空心淡盐汤下，忌萝蔔。

424. 化虫丸：治一切虫病。

鶴虱、苦楝、胡粉、妙者、芜根、乐引不死、苦楝根各用焙干、芜荑、萝蔔各五钱，槟榔二钱半，为末，糊丸，如椒目大，量人强弱用之。

425. 冬煮，清心涵肺降火清金：

天门冬去心一斤，麦门冬去心一斤，以二冬入砂锅水煮取汁，再将渣水煮，以为硃砂度入膏熬成膏，空心温酒下二三匙。

谷素賢

426 用麻油抹於鼻孔可防止為時疫傳染。

427、石榴皮擂碎肉同捣汁梁身髮

428、仙人掌可貼治乳云。

429、陳醋煮杏仁可止痧伤嘶哑。 李耀光

430. 核桃肉加冰糖同食能治久咳喘嗽

431. 大蒜汁能治细菌痢

432. 甜瓜蒂一两晒干为末竹筒吹入可治黄胆

433. 生萝卜末同米调服亦可治黄胆病

434. 生白调煮服能止呕同食治咳嗽

435. 延胡索七粒洗净吞下[illegible]

436. 鲫鱼十尾白糖煮食治水肿。

437. 用荞麦水煮[illegible]服治[illegible]。

438. 豆豉七[illegible]伤寒病根[illegible]。

439. 鲜地胃皮[illegible]四两捣烂敷[illegible]。

440. 脐[illegible]酒频服。

441. 乳头破裂[illegible]茄子裂开者烧灰[illegible]调敷。

442. 乾胡芦画叶[illegible]敷乳下。

443 乳癌岩坚硬[illegible]黄黄酒送下。

444. 乳头裂口用[illegible]烧灰香油调敷之。

445 胆道[illegible]白日吃。　　李耀先 58.11.30.

我们为了支援[illegible]同陕元帅[illegible]除一般楚者的痛苦，更坚决地[illegible]进一步通知我们最大力量来生改所谓医只下到用时除时间深入劳产搜集偏方前日我们面对

新绛孙五仙家献同病方，此症不愈，说明唯江西临川县张氏心意意，贵阳修医院有直以地瓜圆病人，其方治愈，以不易有效，于上海前届医会所一次报告，本文题目不宜研究者。

449. 治白喉症方

[illegible]一钱半 甘草一钱 元参一钱 胖大海四钱 桔梗四钱 [illegible]
[illegible]麦冬一钱，白芍四钱 水煎服，[illegible]。

450 治大便燥方

地骨皮一钱 生地二钱 草决二钱 [illegible]一钱半 [illegible]
一次煎之，[illegible]即愈。

449 治白喉不咽方：用大青叶[illegible]火燒流油放开口咬即愈。

449 下乳方：

白芍二钱半 当归二钱半 白术二钱半 [illegible]地钱半 麦冬二钱半
通草[illegible] 柴胡[illegible] 远志[illegible]，小儿脐带[illegible]引吸服。

450 治鼻血方：

木耳四两 牛膝二钱半 乳香二钱半 没药二钱半 [illegible]
川独二钱 川芎二钱 元胡二钱 艾角烟末 每日服二钱半
黄酒送下服均忌半冷酸后七日。 徐玉光

51. 治多年宿積肚痛：

協苦根七枚，炒焦微火培，炒黑栀子二錢，陳醋拌蓋焙好煎服。

52. 補肾丸（元迪鞏活迪丸）

熟药、川君、口喊、鉄屑（炭花皮）各一刃共四刃碎末四刃每次服三分重一丸。

53. 绞腸痧方：明礬二錢，開水調服。

以下是和尚偏方

54. 治霍乱肚疼出汗吐泻方

大青盐一刃，生姜8分，同炒面用水煎服。

55. 治妇女难産：

黄牛热粪摊脐下立效，如牛粪冷用鍋炒热摊布上乘热束于腰中胎即下。

56. 大便下血方：春根皮8分，地榆8分水煎服。

42. 白水煮狗肉多食治肺癆。

45. 蟲元散治冲热暑心胸昔燒难受：

[illegible] 硃砂、二錢，共为細末白粥水送下每服三錢。

459 治不出三日已腐长疮：

种芝草纸用黄酒粉煮苦瓜以童便浸入一坩埚陈久

效验久者必服。

460 虚阳血晕

木炭火烧红入醋内近鼻熏之即苏不可睡倒。

461 下乳方：墩猪蹄连喝汤食，加味通乳妙。

462. 虚阳血虚大便不通：牛乳三触熬熟日频用饮通血虚者服佐汤药。

人参五分熟地一钱当归一钱真肉苁蓉一钱酒洗净去白膜水煎服

徐玉亮 11.30日

463. 治疗癣方：

用槐树角，焙黄研成末用萝卜子加黑粉每天吃可治疗

癣疥妙。

464 治肤良方：用芙蓉花果加黑粉用锅蒸熟了吃下可治老少肠炎。

465. 清金止嗽膏：专治肺有火而久暴者咳嗽不止：梨汁四碗

甜杏仁，川贝母重汤煮二炷香起出烦躁三碗下时含

化去杏仁川贝加蒙黄蜜各汁同熬膏。

466 仅胃方：用韭菜汁二杯入蜜汁牛乳各一杯调服

益韭汁血蜜汁下元清和胃牛乳解热润燥补虚。

467 应手散：治伤寒舌卷寸脉迟日不收的[illegible]用一张方效。

陈和尚 68.11月

468. 治中暑卒倒：

急取道地大放脐间作窝令人尿其中隔罐以童便即醒

又用热大葵根烟熏和新吸水罐之必不可缺治水即治也。

469 治男女阳痿：大黑豆三合炒香、炒黄一斤纳三沸用水

三碗煮沸滤去豆和大豆汁取汁服之汁立愈。

470 治喉闭並风热牙疼：

焰硝四钱 硼砂三钱 硇砂一钱 冰片二钱共研细末石菖蒲

收贮每用少许吹之患者立有神效。

471 胎衣不下：将产妇头发弟起明发捐探入口一呕即下。

472 擅目破睛：

用牛口涎日晒两次避风静养黑睛者亦痊。

473. 擎治头疼方：

真川信烟 巴豆去皮油黄炒各等分化炼为丸如粒米大每

日服三丸黄酒送下忌醋即愈。

474 治眼目弹花方：用小黄菊一日水煎熏之即愈。

475 治下便下血方：椿树皮、银珠、槐花、灯心各等分用代酒

煎汤空心服。

陈福棠 58.11.

476 治瘧疾方：花粉一两，清顆一两，明白矾一两，共研细末，糊丸，清茶送。

477 治妇女闭经方：当归八钱，生地八钱，赤地八钱，青皮八钱，川芎四钱，赤芍四钱，花椒四钱，酒炭四钱，丹皮四钱，元胡四钱，砂仁一钱，明花一钱，苏木一钱，炮姜一钱，灵脂一钱，陈皮二钱，枳壳二钱，香附五钱，共为细末，蜜丸每服三钱。

478 止血养血方：

天冬二钱，生地二钱，白芷二钱，川柏炭二钱，麦冬二钱，沙二钱，丹皮二钱，冬花二钱，浙贝四钱，棕炭三钱，荊叶炭三钱，榴皮钱，半夏一钱，知母一钱，黄柏一钱，枇杷一钱，共为细末，蜜丸每服二钱。

479 治吐血效方：

花椒二两，谭灰一两，藕炭一两，甘草一两，於术一两，诃子一两，焦柏一两，广皮一两，厚朴五钱，枳壳一两，白芷五钱，白芍五钱，共为细末，蜜丸不重。

480 治五淋白浊：扁蓄、小茴、木通、滑石、萆薢、牛膝、甘草、以木枝子、木通、绿花五钱，诸苓二钱，共为细末，蜜丸二钱重。

481 治耳聾：茅根四钱，川芎四钱，熟地四钱，黄芩四钱，枝子四钱，潼蒲四钱，胆草二钱，芦根二钱，黄柏二钱，青皮二钱，射香二分，木香一钱，共为细末，蜜丸二钱重。

張世奇

82 治风湿疼痛方：

苍术五分 当归五分 独活五分 天麻五分 防风一钱 川芎一钱 制乳香一钱 麻黄一钱 细辛一钱 首乌一钱 采半二钱半 研为末 煎服 龙黄为宜。

83 治小儿惊风方：

党参三钱 焦术三钱 胆三钱 当归三钱 大黄三钱 甘草三钱 防风三钱 钩藤一钱 天麻一钱 蝉蜕一钱 全蝎一钱 牛黄一钱 云母一钱 竹茹一钱 远志一钱 硃砂三钱 赤芍一钱 共为细末 每用细末一分 开水送下。

84 治五更泻方：炮姜四两 肉叩四两 茱萸二两 故纸二两 共为细末 煎服每服一丸 开水送下。

85 治筋骨疼痛方：

麻黄三钱 草乌四个 当归三个 木瓜二个 荞穗二钱 采蜂房一钱 当芎一钱 川芎一个 桂枝一个 乳没一个 天麻一个 木瓜一对 共为细末 白蜜调送下。

86 治痢疾方：雄黄 [illegible] 乳没 陈皮 木香 茱萸 肉桂 胆星 寸香 五味子 牛黄 共为细末 [illegible] 送下。

87 治腰腿疼方：木耳八两 桃子三两 故纸三两 胡桃肉八个 [illegible] 三钱 黄细辛。

88 治疟疾方：桂枝 半夏 冬瓜 双皮 川贝

[illegible]三分 [illegible]二分 [illegible]二分 卜荷二分 [illegible]三分 水煎服。

493 治小儿咳嗽方：苏叶一钱 杏仁一个 双皮一个 麻黄一钱 桂皮七分 [illegible]七分 卜荷七分 莲子七分 水煎服。

494 治小儿惊火危积：大荷叶一个 [illegible]附子一个 清礼一个 豆双分五 共为细末 [illegible]加粒。

495 下乳方：党参五不 生地五分 当归 [illegible] 桔梗三不 [illegible] 煎服。

496 治产后迎风方：青穗二两 扶焦研末 碾末五分 [illegible] 每分十次服。

497 下乳方：川山甲三不 王不留三不 研末黄酒冲服。

游风鳞

498 治风湿性关节炎腰疼方：羊藿二不 地枫二不 杜仲二不 木瓜三不 鸡血藤二两 以白酒一斤浸三日，服法每日一杯。

499：治小儿水泻：白术二不 花椒 [illegible] 川军二不 鸡内金二不 泽泻二不 楂椒三不 三仙二不 萌芽三不 贝壳二不 党参三不 大枣肉二两，共为细末每服二分。

500 治妇女产后血晕肚腹疼痛方：
生炭五灵脂各二不 生炭蒲黄各二不 香附二不 红花一不 桃仁一不 台射一分 元胡二不 共为细末每服黄酒送下。

[illegible]

501、治闭癖用皇矾炒乾存末猪胆调匀立府

502、治警癖风，用雄黄研细存末以茶葉煎搀

加蜜内服并治白癜。

503、治白癜风，用硫磺、密陀僧存末，姜汁调搀

加蜜内服并治汗癜。

504、治血风瘙久不痊者，用东南瓜毒皮煮烂布包搭

在以患處數三回收功。

505 治乾湿癣疮，用硫磺用干面包下，七遍存上用研

细面使醋调搀即府。

506 治肺癖，用桑樹叶一把洗净捣烂，吐痰加

蜜即府。

507、治瘰疬癖，用连鬚芝麻切碎用糯米飯拌

服數宜有6次即治。

508、治血症血崩不止，用敛痢散一大钟即止。

509、治面疱疗疮，用红皮猪皮蒜红糖引用白菊花捣

熬小便小冲服发汗即府。

510 治骨疽骨蒸不止，使密陀僧研末桐油调搀扫

布患即效。

512 治漫伤，用西瓜皮晒干存末麻油调之均匀上之

即好。

513 治頑癬神效方不好，用烏鶏黄色搗敷之三次即痊愈。

514 治猫毒瘡不飲口，用昆甲燒灰研末搽之即飲水飯食自如。

515 治瘡痂行善，用白高粱搗末敷之即痊。

516 治癬力，用新棉花照癬面積之大小把成棉葉一層放癬上以火点之頃刻燒淨此法甚妙。

517 治白帯及梨刺癬子，梨刺白芨用治錢中間空套之用粗鉄絲根炉內燒火烘烘出線之搽也一下即痊。

518 難産通，知母四不貝母四不牛膝四不（炒）每服二用水煎服。

519 苦荞燒灰敷白割破治無名小瘡。

520 止吐下痢（腸胃炎）樟木劈碎煎小碗一等碗吐泻便止（治霍乱亦効）

521 婦女乳内延硬核，用山茨菇一斤，核桃肉三个煎湯送下每日服二次以核消得脫。

522. 老人小便頻多的時候：
猪板油四两 糯米竹四两 共熬成膏 隨時食
小冲服一匙 三日内即止效。
523. 痛气作痛：
麦芽瓜炒焦研末 每次以热酒冲服三分
最多服三等瓜子大小痛了。
524. 耳内流脓：
用韮菜自然汁灌入奇效。
525 冻疮：
桐油搅核桃壳灰研末 加氧粉炒香 调油涂患
526. 大蒜一瓣去皮 带壳合烤用筷子熨熨吃的厉
害疼。
527. 黑芝麻炒香研末 调温开水一碗 每日一次 每
两次（治腰要痛）
528 韮菜或根五斤捣汁服（治白痢）
529 田地瓜藤一两研末 男右女左放在掌心 此法青
小儿高烧不退 效好了（黄疸）
530. 拓蔓根一斤捣碎 6個吨服 隨有黄小便
小便流出如果小流出服一剂
（治黄疸 及黑疸）

531. 柚葉角風：小茴香炒核桃仁炒黃酒
服用好效。
532. 鸡蛋清加西軟和滚共調和作中耳炎。
533. 全身起风疙瘩：
以蜂蜜麦麸川芎之忌風。（陈艳海）
534. 心痛欲死：狗屎炒研冲酒服有效。
535. 咽喉肿痛
黄皮磨於酒服 松麦过八两入铜器内隔水仅
120°孔蜡封四日后取 每服一兩。
536. 便血下血：石韦为末加茶枝煎汤下二錢。
537. 便血下血：白鸡冠花晒干炒黑服。
538. 咳嗽不止 桃仁一钱，文蛤七分为末，蜜调丸
噙化嚥之。
539. 咽喉痛：当歸、红花、牛膝各用一钱
甘草四分共研末酒送下。
540. 通身出小疹：大蒜四两，煮烂熱敷患处
化脓便下。
541. 赤眼病：取人麦面粉分敷眼睛燥痒存性为细末
调蜜 （杜大有）

150. 治肚脐上用大头蕲拔三个按后再吃二料 缺

151. 治喉痹脾瘅吐脓干咳多痰失聲孔脾等症

生银花三分 桔梗二分 牛蒡子三分 甘草一分水煎

152. 治牙痛方

五倍子 煎醋汁含漱数次其出立愈其药除

153 治白发生龄方 供方人役不衡

黄芪去根、研末调温数服两足心过龄便愈

154 治白发生龄内服方 供方人役不衡

155 天冬去心 寸冬去心 元参、各等分为细末每服三钱方

初时或饭前九三钱空心服

155 治脐疝方 供方人役不衡

当归一两 川芎五钱 槟榔八钱 但余一团烧成

生姜八两水煎服。

156 治脐疝不下方 供方人役不衡

沒药三钱 但端三钱为末酒水调下

157 治治相风两目不和口角流涎项背皮强合谷不有人手

供方人役不衡

生姜八两 桃仁三钱 红花二钱水煎服。

158 治四藏不藏四方 供方人役不衡

桃仁八钱 大黄五钱 麝香三分 甘草五分为末冲服每

分用水煎服。

159 治腰小腹胀痛　　供方人郑玉衡

白糖干姜粉末为末黄酒调服三钱　乳香末肉桂末黄酒放热酒内

一饼煮一时服其间隔数，

160 治遗精虚寒腰痛方　　供方人郑玉衡

蝟皮一个瓦上烧干为末黄酒调服加茴香，

161. 治白带腰痛知便但又不止　　供方人郑玉衡

小茴香一两炒黄包为粗末黄酒半斤烧微停一刻去渣冲服，

162 治脾肾（命门）虚泄方　　供方人郑玉衡

生芡四两　防风一钱　水煎服小儿减半。

163 治老年人脾肾虚泄兼痛方刺猬皮和鬼箭方刺猬皮和鬼箭文火

供方人郑玉衡

生芡四两　猪肚八钱水煎服重者一日两服，

164 治遗精知味知觉方　　供方人郑玉衡

火麻仁一两　川贝一两　杏仁一两　米壳一两　白朮一两

五味子八钱　卧金灯一两　甘草一两共为细末蜜丸为丸三钱

重者服一钱白水送，

165 红枣　白朮　柳树嫩叶各若干　（洗火眼）

供方人刘景贤

166 蝎虎方用蝎虎一条去足头研烟放鸡卵内套指上、

167 蝎虎一条去头足焙黄研烟分六八次服样小米样小米

内服（健脾肥儿）　　供方人刘景贤

168 蜈蚣一条，焙干研末用醋泡三小时，搽患处数次　供方人刘景賢

169 蝦蟆一个，於五月五日將人墨一頂放口内吊於暗处（株洲名醫書）
供方人刘景賢

170 石灰非菜搗汁滴貼患处，阴乾研末用搽烧疮极效，供方人刘景賢

171 荆芥穗炒黑研末用童便調服治血崩．　供方人刘景賢

172 小黄米稀粥治习慣性白帶流产　供方人刘景賢

173 菌陈草熬水服治黄疸病　供方人刘景賢

174 猪胆煎黄炭黄研末用搽烧疮　供方人刘景賢

175 怀孕將近三月用老母鸡煮湯入紅糖黄米粥食之胎孕自固
供方人刘景賢

176 妇人麻疹初出白蜡多煉蜂蜜二兩甘草研成末三兩和匀敷患处蜜自出再以蜈蚣子扑碎合一碗熱湯洗　供方人刘景賢

177 墨女乾血癆方啄木虫十数个瓦焙存性加麝香上好黄酒調服不过十服即好．　供方人刘景賢

178 妇人小便不通方杏仁火炒去皮尖　研末水調三钱，
供方人刘景賢

179 妇人阴痒用白胡椒蜈蚣子各等分研末洗之，供方人刘景賢

180 大便不通用蜂蜜香油各一兩加適量之开水一次对服
供方人刘景賢

181 灯芯搗藥敷效　供方人刘景賢

182 男女耳聲久不聞用蜈蚣研末水調服特效　供方人刘景賢

183 白粉調山渣炭末服之治白癜 紅粉調山渣炭末服之治紅癜，　供方人刘荣賢

184 大仙草一个重三兩煎考並服治乳癰，　供方人刘荣賢

185 大候下迴用橘根煎並服報效，　供方人刘荣賢

186 九仞散黄酒調治內腫急氣，　供方人刘荣賢

187 楊柳二兩並服治條虫殊効，　供方人刘荣賢

188 红白鷄冠花治红白帶報效，　供方人刘荣賢

189 茄根洗凍瘡頗效，　供方人刘荣賢

190 茅胡麻草休言黄和秋間蝶草翻數瘡頗效，　供方人刘荣賢

191 雄黄枯凡二味研末香油搽石瘡甚妙　供方人刘荣賢

192 狐子心服下治失眠　供方人刘荣賢

193 大蝦蟆一个服并用砂仁填滿黄泥封固炭火煅紅取出
候冷研末陳酒煎湯調服效驗即存，　供方人刘荣賢

194 滑小麦治出汗有效　供方人刘荣賢

195 土龍骨研末香油搽燒瘡，　供方人刘荣賢

196 雄黄一味研末服治蛇咬症　供方人刘荣賢

197 石膏一斤大黄一兩研白物子和花色搽燒瘡
供方人刘荣賢

198 苗耳子煎服調红花並　供方人刘荣賢

199 車前子治小便不通　供方人刘荣賢

200 獾子油搽燒伤　供方人刘荣賢

201 养阴清肺方

生地六两 丹皮三钱 丁冬五钱 川贝四钱 水煎服
卜荷二钱 杏仁四钱 桔梗一钱 元参三钱

202 治妇女风骨痛方

当归二钱 黄柏二钱 羌活二钱 川芎二钱 银花二钱 防风二钱
半夏二钱 白术二钱 荆芥二钱 甘桂二钱 麻黄五钱 白木耳二两
茯苓二钱 牙 牙骨一两 白糖二两
以上各药共为细末 饭后黄酒冲服二钱

203 舒筋活血方

当归三钱 木瓜一钱半 荆芥二钱 川芎二钱 羌活二钱 防风一钱半
独活二钱 怀牛膝一钱半 羌活二钱 秦艽一钱半 川断一钱半 丹皮二钱
引 灯心 竹叶 各一钱 研细末 早晚各服三钱

204 下乳方

当归三钱 香附二钱 木香一钱半 通草一钱半 川芎二钱 白芷二钱
乌药二钱 白芍二钱 黄芪三钱 花粉三钱 熟地二钱 吴草一钱
不当四钱 山甲珠一钱半 丁冬二钱 漏芦二钱 灯心、竹叶各一撮为引
水煎服

205 擦干癣方

铜绿二钱 官粉二钱 轻粉二钱 乳香末二钱、香油调搽

206 产妇交骨不开难产方

当归一两 人参五钱 川芎五钱 川牛膝三钱 松花一钱 桃木枝两
用水煎服

708 解毒下火方

连翘三钱 下蒡一钱 木通一钱 元参二钱 皂刺一钱半

生地一钱 花粉三钱 银花二钱 川军一钱半 明粉一钱半

黄芩一钱半 草节一钱半 黄连一钱 桃仁二钱

竹叶三分 灯心治为引 水煎服

709 治咳嗽方

杏仁三钱 川贝一钱半 枇杷五分 川芎一钱半 甘冬一钱半

洋参二钱 冬瓜一钱半 稻根二钱 竹叶一钱 紫菀二钱

瓜蒌三钱 枇叶二钱 桔梗一钱半 灯心为辅为引 水煎

710 治妇女妊娠多怒烦躁方

人参三钱 当归五钱 白术一两 黄芪三钱 甘草一钱 黄芩一钱

熟地五钱 杏仁三钱 水煎

711 治妇女产后眩晕失新方

杏仁八钱 姜炭五分 红花五分 桃仁一钱 炙草五分

川芎三钱 水煎服

711 治痰气往来方

熟地三钱 乳香二钱 甘草五分 杏仁三钱 沒药二钱 元胡二钱

川贝二钱 枳壳二钱 小茴香五分 橘核二钱 水煎服

712 治偏坠疝气方 使腊丸

龙黄1两 黄腊1两

龙黄研末 用黄腊为丸 每服五分

713 治肾亏阳痿不举方

小茴草一两 柏枝叶一两 切碎 用 加起石三钱 水煎二钱
共为细末 密炼丸 每服三钱

治妇女产后瘀血不净方（兼治小腹腹痛方法）

干熟五灵脂 生熟蒲黄 各等分 共研细末 每服三钱
酒调方寸匕方
[illegible] 三钱 蒲黄一两 作引 用三次服之 [illegible]
用隆冰熟散

益母一钱 赤芍一钱 茅根四钱 [illegible]五钱 川牛膝五钱
牛膝三钱 枳实三钱 桃核五钱 [illegible] 小茴香三钱
共为细末 每服二钱 白开水冲服.

治偏头疼方

乌药草一两 研末 加冰片一钱 鼻子闻之

治小便尿不出方

甘遂三钱 研末贴肚脐 甘草五钱 煎水内服

润肠疗漏丸

槐角一两 大黄六钱 蝉蜕三钱 石决明五钱 穞豆石四钱
川柏叶四钱 地榆一两 赤芍三钱 泽力四钱 黄芩三钱
山栀四钱 胡连四钱 共为细末 密丸 每服三钱

治黄水疮 禁口散

轻粉一两 黄柏一两 石燕一两 冰片三钱
共为细末 撒之

治鸡肚水泻经验方

玉黄芪一两 熬水冲消石粉一两 服之

22 治[illegible]咳嗽方

[illegible] 冰糖[illegible]两 热水服之

23 [illegible]方

[illegible] 小[illegible]城 麦冬三钱 桔梗[illegible]

[illegible] 白朝三钱

24 治腰[illegible]痛 生英[illegible]

川[illegible] 郁明粉[illegible]两 [illegible] 川[illegible]

麦英[illegible] 甘草[illegible]两 共研细末 [illegible]

五红[illegible] 烧痕([illegible])

紫[illegible]两 [illegible]两 [illegible]两 [illegible]

芡[illegible]二两五钱 巡力子四钱 [illegible] 拌[illegible] 入[illegible]

25 治鼠瘘方

夏枯草 伍斤

用水拾碗熬成三碗 再加水五碗熬成二碗去渣汁

共一处熬成一碗 加蜜一[illegible] 成膏 每服三五钱

26 治癣疥方

[illegible]方

川[illegible]二钱 [illegible]一钱 川乌二钱 叶乌二钱 石黑五钱

热水激之

27 老人咳嗽方 杏仁 冰糖 [illegible]

230. 治白喉方

大生地二钱 麦冬二钱 玄参二钱 川贝八钱 桔梗二钱 甘草二钱

每煎服三次效好神

231 治眼睛里珠云翳遮瞳方

木贼二钱 蝉退二钱 防风二钱 荆芥二钱 木贼二钱 茺蔚二钱

菊花一两六钱 决明一两六钱 青葙子一两六钱 蕤仁一两六钱

共为细末 早晨开水调服二钱 晚服一钱 忌吃牛肉或猪肉尤

适切

232 治麦眼方

蝉衣三钱 白僵蚕三钱 菊花三钱 青葙子三钱 川芎三钱 蝉退三钱 水煎

服当茶饮可。

233 治失眠方

龙眼肉三钱 白蒺藜三钱 赤芍三钱 丹皮三钱 阿胶三钱 酸枣仁

三钱 水煎服。 以上230——233 是宜化第大北鄂医院张

凤鸣大夫介绍

234 用蓖麻子捣烂敷在牙疼处(即合谷穴处) 治牙痛很有效。

235 用活五牙疼置于左手 左牙疼置于右手 过后仍用针穿刺

出血放其疼立止。

236 蝎虎可连取两条背上毒物 商妥受伤处 其疼止甚速概

取其以毒攻毒之义

237 百部草能杀虫 毛茛草亦能杀虫 所谓百部草 治之一两次风虫杀

死其疼立止。

238 草纸烧成灰 能止血 收敛生肌 可用草纸烧灰敷之其止血速概

概取英国、国里所出之义

233. 眼疼或眼睛不清可用白菊花加许茶之或用开明片如有力置於一茶盅上盖冷纸当一孔滴有第四孔放出就点眼睛之效效

234. 无根树皮烧成灰存性可除美小癍特别有效用法用香油调敷擦患处数次即好

240. 白萝卜籽八两小茴香茶服能治香白痢疾

241. 一般咳嗽用鲜梨一个贝母二钱研末白糖两将梨去皮部开去核再将川贝母白糖混合放在碗内加水蒸或蒸温服收效颇著

242. 老年人喘嗽用杏仁二两冰糖一两水煎服或用桑叶一两煎汤当茶用亦有效

243. 用鸡蛋壳研细末内服每服三四钱能治胃痛吐酸之病

244. 大肠不出用石榴皮一两研末每次用二钱以米汤泡服用大蒜一个烧存性调水泡服能治久泻

245. 大便不通用高粱花三两焙干研细末每次三钱黄酒调服

246. 治疝气偏坠(小肠疝气)用向日葵秆(朝阳花子)一棵去皮用糖熬水一碗红糖冲服奇效

247. 鲜百合一斤酸枣仁五钱将鲜百合用清水泡24小时取出洗净再将枣仁煎汁加入百合蒸熟食之可消失眼疤

248. 治痢疾用橘红核、大枣去核每个大枣包橘红核十一个共炒焙干研为细末每次服三钱早晚空心黄酒送下

249. 用猪牛皮熟皮二两新鲜蕨根二两大黑豆二两水煎服服头料后