

晉南专区秘方驗方单方彙編

(第一輯)

山西省晉南專署衛生局編印

一九五九年十月一日

前 言

偉大的祖國醫學遺產，是勞動人民長期與疾病作鬥爭的經驗結晶，是消滅疾病的有力武器，它對人民健康與生產發展，起着保證作用，對民族延續有着深遠意義。

有效的驗方秘方和單方，是寶貴的祖國醫學遺產之一，幾千年來，它一直流傳在民間。它的療效之高，正如俗話所說：“單方氣死名醫”。這是勞動人民經過幾千年的親身體驗對它得出的估價。

爲了發掘祖國的醫學寶庫，早日實現中西醫合流，進而創造出祖國的新醫學，在黨的正確領導下，我區掀起了轟轟烈烈的全民獻方運動，運動中，許多中醫工作者，意志奮發，毫不保留的把多少年積累起來的著效方劑貢獻出來，如膠山八十一歲的武鳳武老中醫，連夜抄寫驗方，親自送到政府。垣曲農民王天注先生，獻出了祖傳秘方“養仙丹”。由于廣大羣衆支持和參與，使運動蓬勃發展深入持久，全區據不完全統計從58年12月起，到目前爲止，共收集驗方秘方和單方259,000多個，每縣都匯編了一至二冊，進行推廣交流。專衛生局在這數萬方之中，經數次審查挑選，輯此三百余方，作爲向偉大的國慶十周年獻禮。

本書的編輯方法，系按照獻方的治療效能和性質，以內科、婦科、小兒科、五官科及外科等分類排列，以便宜閱覽查尋，唯方內藥量，皆系根據獻方人的經驗，有多有少，尤其因各地氣候的寒熱與個人身體的強弱而異，同時還需根據病人具體情況，辯證施治，才能作到奇效。

由于時間倉促，我們編寫水平有限，錯誤之處在所難免，尚希讀者多加指正，以便共同提高，造福於人類。

山西省晉南專署衛生局

1959年9月6日

目 錄

內 科

1、傳染病

- (一) 痢疾 (1)
- (二) 白喉 (2)
- (三) 瘧疾 (2)
- (四) 乙型腦炎 (3)
- (五) 破傷風 (3)
- (六) 狂犬病 (4)
- (七) 溫病 (白虎湯加減合劑) (5)
- (八) 黑熱病 (5)
- (九) 感冒 (6)
- (十) 腮腺炎 (6)

2、呼吸系

- (一) 肺結核 (6)
- (二) 肺炎 (7)
- (三) 咯血 (7)
- (四) 肺膿瘍 (7)
- (五) 支氣管哮喘 (8)
- (六) 慢性支氣管炎 (8)
- (七) 肺癆 (8)
- (八) 風寒咳嗽 (9)

3、消化系

- (一) 胃及十二指腸潰瘍 (11)

(二)胃痛	(11)
(三)吐血	(13)
(四)嘔吐	(14)
(五)腹瀉	(15)
(六)下痢	(15)
(七)腸胃炎	(15)
(八)慢性腸胃炎	(16)
(九)便血	(16)
(十)便秘	(17)
(十一)脫肛	(18)
(十二)黃胆病	(18)
(十三)腸寄生蟲	(19)
(十四)呃逆	(19)
(十五)梅核氣	(20)
(十六)噎膈	(20)
(十七)疝氣	(21)

4、神經系

(一)癲癇狂	(22)
(二)中風不語	(25)
(三)癱瘓	(26)
(四)頭痛	(27)
(五)肋間神經痛	(29)
(六)腰背痠痛	(29)
(七)腿痛	(29)
(八)麻木	(30)
(九)痛風	(31)
(十)鷄爪風	(31)

5、循環系

(一)貧血	(31)
-------	------

- (二)心臟衰弱..... (3 1)
- (三)驚悸失眠..... (3 2)
- (四)慢性心肌炎..... (3 2)
- (五)風濕性心臟病..... (3 3)
- (六)心臟性水腫..... (3 3)

6、生殖系

- (一)縮陽症..... (3 4)
- (二)陽萎不舉..... (3 4)

7、泌尿系

- (一)小便出血..... (3 4)
- (二)小便不通..... (3 5)
- (三)小便頻數..... (3 6)
- (四)淋症..... (3 6)
- (五)尿床..... (3 7)
- (六)水腫腹脹..... (3 8)

8、婦產科

- (一)月經病..... (4 1)
- (二)白帶..... (4 3)
- (三)血崩..... (4 4)
- (四)子宮脫出..... (4 5)
- (五)外陰疾病..... (4 5)
- (六)胎產類..... (4 6)
- (七)乳症..... (4 9)
- (八)雜症..... (4 9)

小兒科

- (一)百日咳..... (5 0)
- (二)口瘡..... (5 1)

(三) 小兒四六風.....	(5 2)
(四) 麻疹.....	(5 2)
(五) 驚風.....	(5 4)
(六) 小兒吐瀉下痢.....	(5 5)
(七) 小兒疳積.....	(5 6)
(八) 小兒腹中生虫.....	(5 7)
(九) 猩紅熱.....	(5 7)

五官科

眼 科

(一) 雀盲眼.....	(5 7)
(二) 眼腫痛.....	(5 8)
(三) 目内生翳.....	(5 9)
(四) 失明.....	(5 9)
(五) 雜症.....	(6 0)

耳 科

(一) 外耳道疾病.....	(6 0)
(二) 虫入耳內.....	(6 1)

鼻 科

(一) 鼻出血.....	(6 2)
--------------	---------

咽喉科

(一) 咽喉腫疼.....	(6 3)
(二) 扁桃腺炎.....	(6 3)
(三) 咽喉諸症.....	(6 4)
(四) 聲音嘶啞.....	(6 4)

口腔牙齒

(一) 口瘡.....	(6 4)
-------------	---------

(二) 牙痛.....	(6 5)
(三) 齒齦出血.....	(6 6)
(四) 齒齦腫脹.....	(6 6)
(五) 牙疳.....	(6 6)
(六) 拔牙不疼.....	(6 6)

外 科

(一) 追癰.....	(6 7)
(二) 瘡瘍.....	(6 8)
(三) 痔漏.....	(7 0)
(四) 性病.....	(7 1)
(五) 傷折類.....	(7 2)
(六) 皮膚病.....	(7 4)
(七) 淋巴結核.....	(7 8)
(八) 燒傷.....	(8 1)
(九) 凍瘡.....	(8 2)
(十) 雜症.....	(8 2)

1、傳染病

一、痢疾

(一)

主治 痢疾。

藥物 杭白芍一兩、當歸一兩、檳榔三錢、滑石三錢、廣木香一錢半、萊服子二錢、只壳三錢、川大黃三錢、甘草二錢。

制用 紅白糖爲引、水煎服之。

註：此方對阿米巴痢（白的較多）有效。

(二)

主治 痢疾。

藥物 川連一錢半、白頭翁二錢、二花二錢、槐花二錢、茵陳三錢、黑地榆一錢半、雞冠花二錢、甘草一錢半。

制用 水煎服之。

註：此方對細菌性痢（紅的較多）有效。

(三)

主治 頑固性痢疾。

藥物 黑礬三錢、大棗一斤。

制用 上藥用水浸過半指許、水煮盡爲止。日服二次、早晚各吃棗5至6枚。

獻方人 運城西文學保健站王永安醫生。

(四)

主治 痢疾。

藥物 白頭翁三錢、杭白芍五錢、川連一錢、秦皮一錢。

制用 每日三次飯前服。

禁忌 辛辣刺激食物。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

註：此方對阿米巴痢或細菌性痢均有效（紅白痢）。

(五)

主 治 紅白痢疾、口干發熱飲水無味。

藥 物 川連、當歸各二兩，烏梅一兩半、阿膠珠、炮姜各一兩。

二、白 喉

(一)

主 治 白喉。

藥 物 生地三錢、牛子二錢、川連五分、黃芩二錢、二花一錢半、甘草一錢、燈心五分、山豆根一錢爲引。

制 用 每日三次、水煎服之。

禁 忌 勿食辛辣油膩食物，及含有刺激性的食物。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王歧山醫生。

(二)

主 治 白喉。

藥 物 青黛二分、黃連三分、冰片二分。

制 用 共研細末、吹撒喉头上、每日數次，再用千分之二過錳酸鉀液清洗口腔，連吹數次即癒。

禁 忌 勿食刺激和油膩食物。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王歧山醫生。

三、瘡 疾

(一)

主 治 瘡疾。

藥 物 常山七分、玉片一錢、草果仁一錢、山查一錢、白朮一錢、貝母七分、知母七分、紫蘇七分、甘草一錢。

制 用 發作前一小時煎好服下。

獻方人 聞喜雷鴻章。

(二)

主 治 間日瘡疾。

藥 物 以獨頭蒜搗爛填滿于杏核的半個壳內，在發作前半小時，將此覆于間使穴上，用帶紮好，一小時后解去，如解去發泡時以膏藥貼上。

編者按：間使穴在手掌橫紋上三寸，二筋間取之。

(三)

主治 瘡疾。

藥物 白胡椒三粒。

制用 于發作前的半小時，先在脊柱第七節下針刺，見血后以火罐拔之。再將研細的白胡椒末，放于刺口上，用沙布或棉花貼緊。

獻方人 絳縣馬玉龍。

四、乙型腦炎

(一)

主治 乙型腦炎。

藥物 杭白菊二錢半、二花三錢、連翹一錢半、生石膏六分、知母二錢、生地三錢、川連五分、全蟲一錢、鉤藤一錢、燈芯五分、蟲腿錢半。

制用 水煎飯前服之。

禁忌 勿食刺激性食物和辛辣的東西等。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

(二)

主治 流行性乙型腦炎后遺症——失語。

藥物 定風珠、生杭芍二錢、阿膠一錢、生龜板二錢、生地八分、生牡蠣八分、條沙參二錢、生石決明二錢、葛薄五分、麥冬二錢、蛋黃一枚。

說明：以上藥為四周歲兒童劑量。

制用 將藥煎成后過濾，待溫和雞蛋黃頓服。

五、破傷風

(一)

主治 破傷風。

藥物 秋蟬一錢。

制用 燒灰存性，酒調內服。

獻方人 臨猗北辛公社醫院醫生陳學讓。

(二)

主 治 破傷風。

藥 物 驢蹄子。

制 用 將剗下的驢蹄子(越陳越好)火燒存性，研爲細末，黃酒沖服，發汗自癒。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮醫生

六、狂犬病

(一)

主 治 狂犬病。

藥 物 斑毛七個、川大黃一錢、二丑五分、玉片三分、麝香五厘。

制 用 斑毛(去頭、翅、足)同江米炒黃，去江米，與其他几種藥共研細末，煉蜜爲丸，如菉豆大。每次服三分，黃酒送下，一日一次。

注 意：如服后腹痛或小便不利，加滑石二錢，開水送下。

(二)

主 治 狂犬咬傷，預防狂犬病。

藥 物 土鼈虫七個(大的)，川大黃三錢，生桃仁七粒、白蜂蜜五錢、白燒酒五錢、麝香二厘。

制 用 先將前三味爲末，用水略煎，再將后三味藥置入，待溶化后服之。如隔數日小便還不清者，可再服之，不必忌銅鑼聲。

注 意：此病幸勿輕視，應預服此藥可保無慮，否則一旦發生，恐難挽救，希特別注意。

獻方人 蒲縣段緒長。

(三)

主 治 瘋狗咬傷。

藥 物 川軍八錢、滑石一錢。

制 用 共爲細末，分五、六包，每包三錢，第一、二、三日每日各吃一包，至第七日吃一包，至十四日又吃一包，至二十一日再吃一包，黃酒沖服，不忌口，不怕風。

(四)

主 治 狂犬咬傷。

藥 物 遠細辛一錢、麻黃二錢、甘草三錢、麝香一分。

制 用 將以上藥物煎好，同麝香服后，蓋被出汗，并用銅鑼敲震，再用桃仁搗爛敷傷處即癒。

獻方人 聞喜城關醫院田永金醫生。

七、溫病（白虎湯加減合劑）

(一)

主 治 溫病。

藥 物 石膏三錢，知母二錢半，粳米二錢半，鱉甲一錢半，粉丹皮一錢半，條芩三錢，生地三錢，犀角五分，地骨皮三錢，燈芯五分，大棗四枚爲引。

制 用 水煎飯前服之。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

(二)

主 治 溫病。

藥 物 金石斛一錢，遼沙參一錢，生杭芍一錢半，杭寸冬一錢，知母一錢，生地二錢，花粉一錢，天冬一錢，玉竹一錢，鮮茅根一錢爲引。

制 用 分兩次服。

治 驗 治一例，服一付，舌苔去了一半，兩付全癒。

禁 忌 勿食辛辣等物。

獻方人 聞喜王引芳。

八、黑熱病

主 治 黑熱病。

藥物 木鼈子五個（連皮搗碎），燒酒二斤。

制用 將藥和酒一并裝入猪尿脬內，捆綁肚子上，但必須將尿脬口和肚臍口對准，一天一夜酒干病除，三、二天肚內痞塊消失。

獻方人 臨猗臨晉鎮朱自修。

九、感冒

（一）

主治 感冒頭痛。

藥物 蔓菁子二錢，羌活三錢，川芎三錢，白芷二錢，粉葛根一錢半，生草一錢，生薑三片爲引。

制用 水煎服。

獻方人 聞喜侯保臣。

（二）

主治 傷風頭痛。

藥物 桂枝一錢半，杭菊一錢半，大青叶二錢，薄荷一錢，川芎一錢半，甘草一錢，燈芯廿寸，生薑三片，葱根三個爲引。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

十、腮腺炎

主治 腮腺炎。

藥物 柴胡、葛根、石膏、花粉、黃芩、牛蒡子、連翹、桔梗各一錢半，升麻五分，甘草一錢。

制用 水煎服之。

2、呼吸系統

一、肺結核

（一）

主治 肺結核。

藥物 杏仁五錢，大蘇五錢，甘草三錢。

制用 水煎服。

(二)

主治 肺病(肺結核)。

藥物 豬血。

制用 用殺豬后的熱鮮血，讓有肺結核病的人喝半碗或一碗，喝五六次即可痊癒。

喝后稍有煩熱、口干、惡心、頭昏的反應，但不大要緊，應勿過慮。

治驗 用此方已治療十余例肺結核病，均已痊癒。

二、肺炎

藥物 黃芩一錢，二花一錢，連翹七分，桔梗一錢五分，生地一錢，知母一錢，澤瀉一錢，川朴一錢，陳皮一錢，紫蘇七分，杏仁七分，貝母一錢，白桑皮一錢，麻黃七分，燈芯少許爲引。

制用 水煎服。

獻方人 聞喜陽區保健站王秀峯醫生。

三、咯血

藥物 白芨三錢，白茅根五錢。

制用 水煎服，每日三次。

四、肺膿瘍

藥物 青楊葉一斤，

制用 用五碗水煎成兩碗，加煉蜜半斤，分五次服之。

五、支氣管哮喘

藥物 黑山羊角一個（干、鮮均可），黃酒四兩。

用法 將山羊角刮去硬壳，留血心微火焙干，研細末，睡前用黃酒調服，（一次一個）重患者服 3——4 次即癒。

獻方人 臨猗楊明華。

六、慢性支氣管炎

（一）

主治 慢性支氣管炎。

藥物 旱蝦蟆（活的）一個，紅棗九個。

制用 鉄盆子一個（底小的）將棗和蝦蟆放置盆內蓋好，泥封，用慢火烤盆，約蝦蟆死后，將棗取出，如冬天患慢性支氣管炎時，每日吃一枚即效。

獻方人 聞喜城關醫院王治慶醫生。

（二）

主治 慢性支氣管炎。

藥物 陳皮三錢，雲苓二錢，薄荷一錢，桔梗一錢，前胡一錢，精壳一錢。

制用 水煎早晚各服一次。

七、肺癆

藥物 川貝母一錢，炙沙參一錢，冬虫草一錢，炙紫菀一錢半，炙合二錢，炙冬花一錢，生黃芪二錢，牡力粉二錢，金石斛一錢，胡黃連一錢，寸冬一錢，甘草一錢，白蘿蔔六錢。

用法 水煎服之。

八、風寒咳嗽

(一)

主治 風寒咳嗽。

藥物 白蘿蔔一個，大梨一個，生蜂蜜一兩三錢，炙麻黃一錢，川貝母三錢，白胡椒十二粒。

制用 共搗成羔，每日一劑，分三次服，連服六劑即癒。

禁忌 勿食生冷東西。

(二)

主治 痰飲咳嗽。

藥物 廣橘紅七分，炙杏仁二錢三分，雲苓一錢三分，五味子一錢，細辛一錢三分，干薑二錢，梨一個，蓮菜半斤爲引。

制用 水煎服之。

(三)

主治 虛癆咳嗽。

藥物 遼沙參二錢五分，川貝母一錢半，生杭芍一錢半，白芨二錢半，鐘乳石一錢半，汗三七五分，焦芥穗一錢半爲引。

制用 水煎每日服一劑。

(四)

主治 痰飲咳嗽。

藥物 桑皮三錢，雲苓二錢，清半夏一錢，遼五味一錢，桔梗一錢，白前一錢，川貝母一錢，炙紫苑一錢，炙杏仁一錢，生薑三片，棗四枚。

制用 水煎服。

(五)

主治 虛癆咳嗽。

藥物 炙紫苑三錢，冬花三錢，杭芍三錢，天冬二錢，遼五味三錢，炙百合三錢，炙杏仁一錢半，貝母二錢，全當歸三錢，

西紅花五分，炒桃仁一錢半，生地三錢，百部五分，粟壳三錢，炙草一錢，生薑三片，白糖五錢爲引。

制 用 水煎服之。

(六)

主 治 老年喘嗽經久不癒。

藥 物 川貝母二錢，當歸三錢，青皮二錢，五味子一錢半，炙桑皮二錢，川芎一錢半，清半夏二錢，炙杏仁二錢，茯苓二錢，炙草一錢，白冰糖三錢。

制 用 水煎臨睡前服之。

禁 忌 忌食（辛辣、燒酒）。

獻方人 鄧佐禹。

(七)

主 治 咳嗽。

藥 物 川貝母三錢，珠砂一錢。

制 用 上藥共爲細末，早晚每服五分，開水送下，此方治一般咳嗽均效，治癒十余人。

獻方人 馬興軒。

(八)

主 治 咳嗽痰中帶血。

藥 物 白芨三錢，百合三錢，石羔一錢半，青黛五分，阿膠三錢，生地二錢半，麥冬二錢，甘草一錢，大貝母二錢，花粉二錢。

用 法 水煎服。

(九)

主 治 氣短，神經衰弱。

藥 物 鷄蛋一個。

制 用 鷄蛋用布包起來，針刺七八個小孔，去布用自己尿泡四小時，然後蒸熟食之，每日一個，連吃百次即癒。

獻方人：鄉寧縣王勳臣。

3、消化系

一、胃及十二指腸潰瘍

(一)

主 治 消化性潰瘍。

藥 物 海螵蛸六錢，半夏一錢五分，乳香一錢，沒藥一錢。

制 用 上藥共爲細末，日服三次，飯後開水送下。

獻方人 姚鳳恭。

(二)

主 治 胃及十二指腸潰瘍。

藥 物 生地三錢，干蘆白二錢，蒲公英三錢，丹參四錢，乳香一錢半，二花四錢，薏仁四錢，杭白芍四錢，桔梗一錢半，旋覆花二錢，代赭石四錢，川黃連一錢，桃仁二錢，杏仁二錢，甘草節一錢，阿膠珠三錢，吳茱萸三錢。

制 用 水煎服。

獻方人 晉南干療院陳文晴醫生。

(三)

主 治 胃潰瘍。

藥 物 山藥蛋汁、糖。

制 用 用山藥蛋濾汁同糖兌在一起，經常飲之即效。

獻方人 晉南干療院陳文晴。

二、胃痛

(一)

主 治 消化不良。

藥 物 烏藥一錢，青皮二錢，陳皮二錢，腹皮二錢，廣木香一錢，

香附三錢，砂王二錢，叩仁一錢半，枳壳二錢，蒼朮三錢，
芩子三錢，川朴三錢，生薑三片爲引。

制 用 水煎服之。

(二)

主 治 胃氣痛。

藥 物 良薑，香附。

制 用 良薑酒浸晒三次，香附醋浸晒三次，各爲細末，胃寒者良薑
二錢，香附一錢，因怒者，香附二錢，良薑一錢，加生薑汁
一小匙，米湯送下。

(三)

主 治 痧症及胃痛。

藥 物 血竭一兩，元胡四錢，砂王五錢，明礬三錢，玉金三錢，廣
木香三錢，雄黃三錢（另研），神曲一兩（另研）。

制 用 上藥研成極細末，神曲搗糊爲丸，如菉豆大，雄黃爲衣。每
日二次，每次服二、三十丸溫開水送下。

(四)

主 治 胃疼。

藥 物 百合一兩，烏藥三錢。

制 用 水煎服。

獻方人 孟景秀。

(五)

主 治 胃痛（寒痛）。

藥 物 胡椒七個，紅棗七個，杏仁五個。

制 用 上藥共搗一起水煎加酒服之。

(六)

主 治 胃痙攣。

藥 物 川朴三錢（薑制），枳壳二錢，芩子三錢，焦三仙三錢，廣
木香一錢，香附五分，檀香二錢，柴胡一錢，蘇梗二錢、桔
梗二錢，生大黃一錢半，服后疼即大減。加當歸杭芍各

三錢，橘紅二錢半、青皮一錢半，沈香二分，去萊菔子、川朴、桔梗、大黃、焦三仙。服此方后，痛較前益輕。再加玉片三錢、烏藥一錢、桂枝五分，青皮一錢半、鷄內金三錢、當歸銀、柴胡枳殼等，服后痛未再作。

制 用 水煎服。

(七)

主 治 胃口疼痛。

藥 物 香附二錢、砂王二錢、二丑二錢、靈脂二錢、炒鹽爲引。

制 用 水煎內服。

(八)

主 治 胃痛(寒痛有效)。

藥 物 香附三錢，良薑一錢，陳皮二錢，砂王二錢，吳茱萸子一錢半，杭芍二錢，丁香一錢，蒼朮二錢，海沈香四錢，廣木香一錢、桂楠一錢半、干薑一錢半、小茴香二錢、甘草一錢、生薑三片爲引。

制 用 水煎服之。

獻方人 翼城閔子貴。

三、吐血

(一)

主 治 吐血。

藥 物 焦生地四錢、元參三錢、西杭芍二錢、生芪二錢、當歸三錢、焦柏叶二錢、焦荆芥一錢半。

制 用 水煎服之，早晚各一次。

(二)

主 治 胃出血。

藥 物 白茅根四錢、生荷叶三錢、焦側柏叶三錢、藕節二錢、黑豆爲引。

制 用 水煎服之。

獻方人 聞喜王引芳。

(三)

主 治 嘔血、咯血。

藥 物 白芨三錢、阿膠三錢、汗三七一錢半。

制 用 水煎服之。

獻方人 畢蓬春。

四、嘔吐

(一)

主 治 吐酸水(胃酸過多症)。

藥 物 白胡椒一錢半、紅叩三錢。

制 用 上藥共爲細末，分九次服，一日三次，開水送下。

獻方人 文崇倍。

(二)

主 治 反胃吐食。

藥 物 川朴一錢、半夏六錢、雲苓一錢、代赭石五分、灶心土少許爲引。

制 用 水煎服。(灶心土須用燒柴灶者)

(三)

主 治 胃熱嘔吐(即干惡心)。

藥 物 黃連一錢，石膏一錢。

制 用 將上藥研末，開水沖過，澄清后服之。

獻方人 聞喜城關醫院田永金醫生。

(四)

主 治 脹滿作吐(胸滿不舒作嘔)。

藥 物 廣木香、廣藿香、海南沈、公丁香各一錢。

制 用 上藥共研細末，開水沖服。

獻方人 聞喜城關醫院田永金。

五、腹瀉

(一)

主治 水瀉。

藥物 焦蒼朮三錢半，車前子二錢（炒）、焦查三錢、苳子三錢（土炒）、陳皮二錢、雲苓三錢。

制用 以上煎服，小兒減半。

主治 吐瀉。

藥物 藿香叶、廣陳皮各五錢。

制用 水兩杯，煎一杯溫服。

六、下痢

(一)

主治 熱瀉下痢。

藥物 雪水。

制用 將冬天的雪，收積缸內，（最潔淨的）嚴封備用，如至夏日，因受熱下瀉或痢疾時，可將雪水在沙鍋內煮沸，加黑白糖少許，服之有效，在未瀉痢前服之又可預防。特別最適于嬰兒服用。

獻方人 臨汾晉南專區人民醫院譚雲亭。

七、腸閉塞

(一)

主治 腸梗阻。

藥物 紅芽大戟（炒）、甘遂（炒）、芫花各三分。

制用 棗十枚，連上藥水煎服之，如不癒時，每藥各加二分，再服

一劑，可奏全效。

治 驗 此方從古之，十秦湯托出，原系治水膨之驗方，乃借用之，試治腸梗阻數人，皆有奇效。

(二)

主 治 腸閉塞。

藥 物 生豆油半斤。

制 用 加溫頓服。

治 驗 服后約1——3時，大便即通，經用此方，治療兩例，均即痊癒。

獻方人 聞喜縣曹張醫院郝志偉。

八、慢性蘭尾炎

(一)

主 治 慢性蘭尾炎。

藥 物 生地榆三錢、銀花五錢、玉米三錢半、黃芩三錢、甘草一錢半、冬瓜子三錢、當歸三錢。

制 用 水煎分二次服，早晚各一次。

配針灸 取穴：豐隆、足三里、上腕、中極。

禁 忌 勿食辛辣及刺激食物等等。

九、便 血

(一)

主 治 便血、吐血、血崩、鼻血。

藥 物 鮮地黃二兩、小薊根二兩。

制 用 水煎服。

(二)

主 治 便血。

藥 物 吉糖一兩，柿餅七個。

制 用 將柿餅焙干爲末，和糖、空腹調服。

(三)

主 治 血漏。

藥 物 椿白皮二兩、小黑豆二兩、陳皮二錢、麥芽二錢、蜜四兩。

制 用 上藥共研細末，加蜜爲丸，一日三次服完。

(四)

主 治 便血。

藥 物 炒槐實二錢、防風一錢、枳殼一錢、焦地榆三錢、焦柏葉二錢、黃芩三錢、黃連一錢、阿膠三錢、焦黃柏八分，焦荆芥一錢、炙原芪一錢。

制 用 水煎服。

獻方人 聞喜雷陽保健站雷鴻章。

(五)

主 治 便血。

藥 物 川軍一錢、焦艾葉二錢、椿樹皮三錢、棕炭一錢半、焦生地三錢、槐實三錢，焦柏葉二錢。

制 用 上藥用水煎服。

(六)

主 治 便前下血。

藥 物 地骨皮三錢、槐花一兩（炒）、陳皮一錢半、紅花五分、焦地榆五錢。

制 用 水煎服，黃酒爲引。

獻方人 錢鈞。

十、便秘

(一)

主 治 大便干燥（虛弱性的）。

藥 物 蜂蜜四兩、核桃仁五個。

制 用 先將核桃仁搗碎，然后同蜜用開水一碗煎服，一劑即癒。

治 驗 1949年經治一例，便如羊糞，便后感覺下垂，酸痛，服上方后大便正常。

獻方人 垣曲縣醫院中醫科。

(二)

主 治 便秘。

藥 物 鮮豬胆一個。

制 用 將胆汁注射肛門內。

獻方人 聞喜陽厓保健站王秀峯。

編者按 此方對年老久病，及身體虛弱之人，用之最宜，因其不傷正氣。

十一、脫 肛

主 治 大便脫肛。

藥 物 蝸牛。

制 用 把蝸牛的壳去掉，將蝸牛肉搗爛貼患部即可提上。

編者按 貼蝸牛與塗鱉頸血，取意相同。

十二、黃胆病

主 治 黃胆病（祖傳秘方）

藥 物 黑礬、蜂蜜、紅糖、紅棗各四兩。

制 用 將以上藥物搗碎拌勻（為一料量），再用白饅一斤（約兩個）將饅心挖空，將上藥混合放入饅內，用面將口糊好，再用面片將裝藥之饅包好，放在麥糠內燒2——3小時，燒成黃色為度，然后一齊搗如泥狀，配成三錢重藥丸，每日早、晚各服一次，每次服一丸，輕者半料即治，重者一料可癒。

治 驗 療效確實可靠，經用此方治療黃胆患者共百余人，均已痊癒且無毒性和反應。

禁、忌 勿食酸辣性食物，更嚴忌房事。

獻方人 郝志偉。

十三、腸寄生虫

(一)

主 治 蛔虫。

藥 物 使君子仁一兩、白糖適量。

制 用 分三次服后，虫可便出，一般3—5次即癒。

獻方人 晉南千療院陳文靖。

(二)

主 治 蟯虫

藥 物 使君子仁三錢、二丑二錢、玉片一錢半。

制 用 上藥共爲細末、紅糖爲引。先喝糖后服藥，大人一次，小兒二次服完。

獻方人 高文智。

(三)

主 治 蟯虫（俗叫虫漏）。

藥 物 槐實。

制 用 先將槐實洗淨，蒸過晒干，如此者七次，但在第六次時，須用蜜拌后再蒸一次。作飲料服之，即不再犯。

治 驗 三十年前，本人曾害過此病，用任何方法，治之無效。后遇友人，授以此方，依法制服，至今未犯。

獻方人 聞喜衛家庄保健站白子明。

十四、呃 逆

(一)

主 治 呃逆

藥物 川朴二錢、降香一錢半、沉香五分、蘇子二錢半、芫子一錢半、白芥子二錢、葶藶子二錢、廣木香五分、葛豆三個、酒軍四錢、瞿麥四錢、覆盆花二錢、薏仁二錢、蓮鬚二錢、甘草梢二錢、郁李仁三錢、通大海三個。

制用 煎服。生薑三片爲引。

獻方人 王清啓

(二)

主治 呃逆。

藥物 柿蒂十四個(炒)、雲苓皮一錢半、公丁香一錢、竹茹五分

制用 上藥用水煎服。

獻方人 絳縣馬玉龍。

十五、梅核氣

主治 梅核氣及食道痙攣

藥物 半夏三錢、雲苓三錢、蘇叶三錢、大白三錢、昆布二錢、海藻二錢、川厚樸三錢。

制用 水煎服之。

獻方人 閻明德。

編者按 梅核氣的病因，多由情志之刺激，致氣機不利，神經機能郁結而發痙攣。它的症狀，發現之部位，在食管最上部，或最下部，其主征爲痙攣性嚥下困難。咽中似有異物，吐之不出，嚥之不下。施治宜用芳香行氣之劑，以活潑神經之機能則痙攣自可緩解，上方因含此意，姑誌之以待試治。

十六、噎膈

(一)

主治 噎膈。

藥物 蝎虎一個，猫胎衣一個、燒酒二兩。

制用 將蝎虎浸入酒內，七日去壳留酒。猫胎衣陰干燒存性爲末，以酒調服之，每日飲一至二盃。

(二)

主治 噎膈。

藥物 旋覆花五錢（醋淬七次）、代赭石三錢，肉苁蓉一兩，當歸身五錢、全瓜蒌五錢、川貝母二錢、沉香二錢、西洋參一錢半，陳皮二錢。

制用 水煎服。

(三)

主治 噎膈。

藥物 剃头的磨刀布一條（越陳舊越好，燒灰存性）、紅糖四兩、黃酒四兩。

制用 將上三樣混合入器內，蒸三分鐘（蒸時放碗內用紙蓋住）、如本病患者由氣得的應加沉香 2——3 分，由飲食得的應加二丑 2——3 錢，一次服完。

獻方人 絳縣醫院張高照收集。

十七、疝 气

(一)

主治 偏墜。

藥物 牛胆二個、小茴香四兩。

制用 焙干研細末，開水沖服。

獻方人 聞喜禮元李羣安

(二)

主治 偏墜。

藥物 猪胆一個、黃酒一斤。

制用 先用黃酒將猪胆煮過，然后焙干研末，再用黃酒半斤送下，

出汗即癒。

(三)

主治 小兒偏子墜。

藥物 川練子三個、小茴香一錢、木通五分。

制用 水煎服，連服三劑即癒。

(四)

主治 疝氣。

藥物 元肉子一兩。

制用 將上藥焙干搗末，用陳醋沖服，每次三錢，一般服 5——7 次即癒。

獻方人 晉南千療院陳文晴。

(五)

主治 疝氣。

藥物 川練子三錢、吳茱萸二錢、小茴香二錢、橘核二錢、荔枝核二錢、青皮二錢、澤瀉二錢，炙草五分，廣木香五分，鉄力寒二個。

制用 水煎服。

禁忌 忌食生冷及刺激食物。

獻方人 楊生輝。

4、神經系

一、癲癇狂

(一)

主治 癲癇病。

藥物 薏仁霜三錢、巴豆霜一錢半、公丁香七分、廣木香七分、硃砂四分。

制用 上藥共爲細末，每服七分，臨睡時開水沖服。

禁 忌 孕婦忌服。

獻方人 清澗村衛權定。

(二)

主 治 痢症。

藥 物 兒茶三錢、礞砂四錢、酒川軍二兩、黃芩一兩五錢、礞石六錢、沉香四錢。

制 用 上藥共爲細末，煉蜜爲丸，每丸二錢，每服一丸，早、晚各服一丸，薑湯送下。

禁 忌 忌食生冷硬物。

獻方人 稷山邢家堡趙廷杰。

(三)

主 治 癲狂病。

藥 物 天冬五錢、寸冬五錢、川貝母五錢、胆南星一錢半、橘紅二錢、遠志二錢、石菖蒲一錢、雲苓二錢、連壳二錢、元參二錢、茯神三錢、硃砂五分、鉤藤二錢、丹參三錢、鉄落四兩。

制 用 先用兩碗半水煎鉄落，煎至兩碗時，將水分開，分兩次煎藥，每日服藥一付，病輕者七八劑即癒，重者十余劑可癒。

治 驗 經治此病兩例，均服藥八、九劑而癒。

獻方者 聞喜縣愛國衛生運動委員會。

(四)

主 治 癲狂病。

藥 物 萆仁七錢、巴豆四錢、玉米二錢半、公丁香一錢、大東參一錢、廣木香一錢、鹽根一錢、烏藥一錢、硃砂一錢、黃連一錢。

制 用 萆仁去皮用新磚燒去油，用足量七錢；巴豆去油。將后八種藥，共爲細末后，再將萆仁巴豆摻入一起，研末備用。
用量：成人身體強壯，每次可用一錢至一錢二分，不及二十歲者，可用七——八分，十五歲以下者，酌量用之，因此藥瀉性很大，用當慎重。

禁 忌 孕婦忌用，忌食葱、蒜、辛辣等刺激性食物。

獻方人 丁振鐸

(五)

主 治 癲狂症(祖傳秘方)。

藥 物 茯神二錢、棗仁二錢、遠志二錢、東參二錢、廣木香二錢、半夏二錢、牛黃二錢、熊胆二錢、硃砂二錢、蕤仁霜五錢、巴豆霜三錢。

制 用 上藥共爲細末，煉蜜爲丸，每服一錢，用生蜜一兩五錢，用開水沖化一大碗，先飲蜜水半碗，將藥送下后，再將蜜水飲完。

禁 忌 服藥后忌食葱、韭生冷食物，孕婦勿服。

副作用 服后微覺腹疼，約一小時許，大便下稀糞，三、四次，涼末二三次，共瀉七、八次爲宜，如瀉十數次，恐太多傷氣，宜用黃連水噀口，其瀉即止。如不瀉時，速飲熱開水噀口，可及時瀉下。

獻方人 丁光祖。

(六)

主 治 羊癲風、小兒驚風。

藥 物 血竭花一錢、硃砂二錢、明雄一錢、乳香一錢、麝香三分、玉金五錢、巴豆(去油)五錢、牛黃三分。

制 用 上藥共爲細末，面糊爲丸，如葵豆大，大人服十一十四粒，小兒服三、五粒，但應慎用。

獻方人 王陽三醫生

(七)

主 治 狂病。

藥 物 琥珀三錢、甘遂三錢、公豬心一個。

制 用 將前二藥爲末，以竹刀劈開豬心，將藥裝入，以麻繩紮緊，用沙鍋煮熟食后，或吐或瀉即癒。

治 驗 此方曾治癒孔家崖許××之妻，患病半年，服后痊癒，又治癒郇堡村李××等二年有余之狂病。

注意 身熱面赤，大便秘結，終日燥狂者可用，體弱者應酌減藥量，適當用之。

二、中風不語

(一)

主治 中風不語。

藥物 皂角一錢、遼細辛一錢、生半夏一錢。

制用 將上藥研細末吹鼻內，能嚏者生，否則爲肺絕，不易救治。

獻方人 聞喜衛家庄保健站白子明。

(二)

主治 中風昏迷，痰涎涌盛。

藥物 紅靈丹一錢，牙皂二錢、芥穗子一錢、卜子一錢。

制用 將上藥煎好，沖紅靈丹，分二次服之有效。

獻方人 王文奎

(三)

主治 中風不語。

藥物 高力參五錢、生附子一個、生南星三錢、生半夏三錢、生姜五片。

制用 上藥共加水500西西，煎至300西西，取出濾液，再加水300西西，重煎至200西西，兩液混合，分兩次服用。

適應範圍 因血壓過高，突然跌倒，昏迷不醒，吐末，鼾聲，大小便失禁，或發生偏癱者，方可適用。即中醫所謂卒然昏倒，中風不語者，即此。

禁忌症 凡二十五歲以下者忌用，如由急性轉爲慢性成爲中風性癱瘓者，亦不可用。

治驗 據臨床經驗，凡卒中者，用此方劑，療效達百分之九十以上，經治此病四例，已均痊癒，且無不良反應。

獻方人 聞喜縣第三人民醫院。

三、癱 瘓

(一)

主 治 癱瘓病。

藥 物 川羌活一兩、獨活一兩、廣木香四分、全虫四錢、川牛膝五錢、紅花三錢、桃仁二錢、荊芥四錢、防風一兩、陳皮一兩、川木瓜四錢、生芪一兩、砂王子三錢、當歸五錢、川芎五錢、九地八錢、川朴四分、千年見三錢、甘草三錢。

制 用 用水五碗煎成一碗入酒三斤，每早晚各服一兩。

(二)

主 治 半身不遂，口眼歪斜。

藥 物 東參二錢、原芪八錢、土白朮三錢、酒當歸五錢、半夏二錢、桂枝一錢半、紅花一錢、川木瓜一錢半、生草一錢、生薑三片爲引。

制 用 水煎空腹服之。

禁 忌 勿食生冷食物。

(三)

主 治 口眼歪斜。

藥 物 1、皂角一錢半、陳石灰三錢、白芷一錢半、草烏一錢、僵蠶一錢二分、南星一錢、以生姜汁陳醋調和成膏；

2、川烏八分、草烏八分、防風二錢、白芷一錢半、蒼朮一錢、川芎一錢、雄黃一錢二分、細辛五分、天麻五分、白朮二錢、附子一錢。

制 用 共爲細末。第一方藥膏塗于青布貼患處；第二方日服三次，每次一錢，黃酒送下。

獻方人 臨猗姚世英。

(四)

主 治 口眼歪斜（俗叫偏嘴風）。

藥物 生薑四錢、川芎五錢、當歸三錢、羌活三錢、細辛二錢、枳壳一錢半、桃仁二錢、白芷三錢、防風二錢、桂枝三錢、甘草一錢。

制 用 生薑三片、葱白二節爲引，水煎服之。

(五)

主 治 口、眼歪斜。

藥物 鉤藤三錢、防風一錢、陳皮一錢、羌活一錢、川芎一錢、全蝎五個、殭蠶七個、甘草五分。

制 用 水煎服之。

獻方人 王六合。

四、頭 痛

(一)

主 治 偏頭痛。

藥物 蔓菁子三錢、薄荷三錢、防風三錢、荊芥穗三錢、當歸三錢、紅花一錢、川芎一錢半、白芷一錢半、茯苓三錢、青皮一錢半、枳壳一錢半、夏枯草一錢半，黃酒三盅爲引。

制 用 水煎飯後服之。

治 驗 偏頭痛、眉稜骨痛、鼻酸、眼困、落淚，服之甚效。

獻方人 蒲縣張五秀。

(二)

主 治 偏頭風痛。

藥物 陳谷糠、側柏叶（炒香）各等分、蛋白三個。

制 用 將谷糠柏叶爲末，用好醋泡勻，乾濕得宜，以蛋白和一處置籠內蒸熟，外用淨布包好（二個），爲小枕头，熱菴痛處，冷則換之，輪流交換，約四點鐘，以出汗爲度，或加元桂一半分更好。

獻方人 蒲縣李艸生。

註：此系民間流傳之驗方，所用藥物雖不明其理，但用之每奏奇效，姑錄之以備試用。

(三)

主治 偏正頭痛（腦熱牙痛）。

藥物 乳香二錢、沒藥三錢、川芎三錢、雄黃三錢、石膏三錢、牙硝五錢。

制用 上藥共研細末，不論頭痛腦熱，或牙痛，將藥少許，吹入鼻內，痛即立止。

獻方人 大寧縣付鵬飛。

(四)

主治 偏正頭痛。

藥物 硫磺一錢、花椒四分。

制用 將花椒去仔研為細末，同上藥和勻拍成小餅，左痛塞左鼻內，右痛塞右鼻內，正痛則左右皆塞，如有流清涕現象可勿為慮，以清涕流出即癒。

(五)

主治 偏頭風。

藥物 高辛、細辛各五分、白芷一錢、辛夷八分。

制用 共研細末分為四份，用紙四條卷實，以火燃之熏鼻，每日兩次即癒。

(六)

主治 偏頭痛。

藥物 蒼耳子一把。

制用 將上藥煎水，灌入瓶內，再將瓶口對准鼻孔，趁熱熏之，左痛熏左，右痛熏右。

獻方人 王世麟。

(七)

主治 偏頭痛。

藥物 白芷五錢、獨活三錢、原芪一錢、東參一錢、防風三錢。

制 用 上藥共爲細末，用酒一斤浸泡，每次按酒量大小，飲2——4盅，日服三次，輕者一斤即癒。

獻方人 薛風氣。

(八)

主 治 偏頭風。

藥 物 白蘿卜一個，冰片少許。

制 用 將蘿卜搗碎擰水，同冰片混合。令患者仰面睡下，從鼻孔灌入，左疼灌左，右疼灌右。

獻方人 聞喜衛家庄保健站李贊卿。

(九)

主 治 偏頭痛

藥 物 細辛、青荖各等分。

制 用 將上藥共爲細末，自鼻孔吸入少量，過時可止。

獻方人 王大歡。

五、肋間神經痛

藥 物 廣木香七分、玉金三分。

制 用 上藥共爲細末，開水沖服。

六、腰背酸疼

藥 物 青鹽五分、杜仲炭一錢。

制 用 上藥共研細末，入鷄蛋內，燒熟食之，每日三個，連食十天有效。

獻方人 馬玉龍。

七、腿 痛

藥 物 天麻一錢半、胆星一錢、僵蠶三錢、防風三錢、藏靈仙四

分、金毛狗三錢、細辛六分、連壳二錢、二花二錢、甘草一錢。

制 用 以石榴皮爲引，水煎服之。

獻方人 張福俊。

八、麻 木

(一)

主 治 麻木。

藥 物 炙黃耆一兩、當歸一兩、熟地一兩、川芎五錢、木瓜五錢、桂枝五錢、木通二錢、茜草五錢、紅花五錢、續斷五錢、肉桂五錢、防風四錢、公丁香三錢、炙草三錢。

制 用 以黃酒三斤、紅糖四兩同上藥貯瓶內，不分時間，徐徐溫服。

獻方人 大寧縣付鵬飛

(二)

主 制 麻木抽搖。

藥 物 炙箭芪三錢、蒼朮二錢、熟地二錢、當歸一錢半（醋炒）、明天麻一錢半（醋炒）、焦杜仲一錢半、蒼朮一錢半、桂枝五分、木耳三錢。

制 用 先將上藥煎成后，再把木耳另外煮熟，用好醋調上吃之，吃后再服藥，每日服一劑。

(三)

主 治 神經性腰腿疼，兼手足麻木。

藥 物 馬前子五錢（油炸）、當歸身五錢、上元桂五錢、川牛膝五錢、元胡五錢、烏藥五錢、木瓜五錢、廣木香五錢。

制 用 將上藥研爲細末，煉蜜爲丸，如桐籽大。每天早晚各服三至四丸，酒二盅混開水內，送下。

此藥可經常服用，以病癒爲止。按情況可酌加到五至六丸。

獻方人 稷山縣丁世民

九、痛 風

藥 物 當歸四錢、川芎三錢、杭芍三錢、生地二錢、秦艽一錢半、羌活一錢半、桂枝一錢半、桃仁三錢、紅花二錢、生芪五錢、桑枝五錢。

制 用 水煎服 酒引

獻方人 王昭堂

十、鷄 爪 風

藥 物 川木耳四兩、核桃仁四兩、云苓二錢、公丁香二錢、桂楠二錢、全虫二錢。

制 用 上藥共爲細末，日服三次，每次五錢，開水沖服，七日服完。

獻方人 賈建唐

5、循環系

一、貧 血

藥 物 牛心一個、當歸五錢、元芪一兩。

制 用 水煎去淨藥渣，連牛心吃服。

配合針灸 灸膏肓穴針足三里。

獻方者 聞喜北垣公社陽陞保健站。

二、心臟衰弱

(一)

主 治 心臟衰弱，脈沈欲絕，熱傷元氣，氣短倦怠。

藥物 人參一錢半、杭寸冬三錢半、五味子三錢半、菖蒲二錢半、
原芪六錢半、甘草一錢半、燈心五分、大棗四個爲引。

制用 水煎，早晚各服一次，連服 6——12 劑。

(二)

主治 心臟衰弱。

藥物 菖蒲一錢半、黃連一錢、硃實砂一錢、犀角五分、南星一錢
半、木通一錢半。

制用 上藥共爲細末，分作六包，早晚各服一次，飯前溫服，六劑
痊癒。

三、惊悸失眠

(一)

主治 驚悸失眠。

藥物 人參一錢半、焦棗仁三錢半、硃云神三錢半、半夏二錢
半、當歸六錢半、白芍三錢半、廣橘仁一錢半、焦黃連一
錢、五味子三錢半、燈心五分、生姜三片、大棗二個爲引。

制用 水煎，早晚服用，連服 4——6 劑即癒。

獻方人 聞喜縣北垣公社醫院王岐山。

(二)

主治 心虛驚悸。

藥物 人參一錢半、九地三錢半、當歸三錢半、焦棗仁六錢半、白
朮三錢、菖蒲三錢半、元肉五錢、遠志三錢、炙草一錢、菊
花一錢，燈心少許引。

制用 水煎服，早晚各一次，連服 4——6 次即癒。

四、慢性心肌炎

主治 慢性心肌炎。

藥物 西洋參一錢半、杭寸冬三錢半、當歸六錢半、生地三錢
半、白芍三錢半、丹參二錢、石斛三錢半、犀角一錢、生草

一錢。

制 用 水煎。早晚各服一次，連服 12——24 劑痊癒。

禁 忌 勿食辛辣食物等。

(五) 风湿性心脏病

(一)

主 治 風濕性心臟病。

藥 物 生芪五錢、白朮三錢、雲苓一兩、羌防已五錢、玉竹二錢、
橘仁二錢、炮姜一錢、大棗四個爲引。

制 用 水煎早晚各服一次，連服 12——24 劑即癒。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山

(六) 心脏性水肿

(一)

主 治 心臟性水腫。

藥 物 赤苓一錢、萊服子一錢、木通八分、廣木香五分、大腹皮一
錢，桑白皮一錢、陳皮一錢、枳枝五分、雲苓一兩、甘草五
分。

制 用 水煎。早晚各服一次。

(二)

又 方

藥 物 雲苓皮一錢、大腹皮八分、生姜皮一錢、陳皮一錢、桑白皮
一錢、川軍八分、木通一錢、甘草五分、紫蘇一錢、麻黃五
分、綿芪一錢半、枳殼一錢、生姜三片、大棗二枚引。

制 用 水煎服之。

6、生殖系

(一) 縮 陽 症

主 治 縮陽症。

藥 物 礆三錢、黑糖三錢。

制 用 將此二藥爲丸，如菉豆大，每服七八丸，開水送下，二次即癒。

獻方者 系民間流傳收集的驗方

(二) 陽 萎 不 舉

主 治 陽萎。

藥 物 蛇床子、五味子、菟絲子各一兩。

制 用 上藥共爲細末，蜜丸桐子大，每服三十丸，溫酒沖服。

獻方人 東姚站王宗灝

7、泌尿系

(一) 小 便 出 血

(一)

主 治 小便出血。

藥 物 木耳、焦地榆各五錢。

制 用 水煎服之。

(二)

主 治 小便溺血。

藥 物 木通二錢、車前子二錢、扁蓄三錢、草薢二錢、甘草梢二錢
瞿麥三錢、燈芯草不拘多少。

制 用 水煎溫服。

(二)小 便 不 通

(一)

主 治 小便不通。

藥 物 大梅片豆粒大一塊。

制 用 用開水沖服，不過半小時立通。

獻方人 高漢山

(二)

主 治 大小便不利。

藥 物 殭蠶、蟬蛻共一兩。

制 用 大便不利用殭蠶八錢、蟬蛻二錢、小便不利用蟬蛻八錢、殭
蠶二錢水煎服之。

獻方人 柴同和

(三)

主 治 尿閉(古名癃閉)

藥 物 滑石粉一兩、生抗芍一兩、明知母八錢、川黃柏八錢。

制 用 水煎服之。

治 驗 患者袁××男71歲，回族，診查兩關尺脈強、洪、有力、
舌黃、口渴，服此藥八付而癒。

獻方人 垣曲醫院中醫科。

(四)

主 治 小兒尿閉。

藥 物 老葱白5——6根。

制 法 每根切兩寸長，用濕布捲之，對小兒臍上，用熨斗熨之，小兒即尿，神效。

獻方人 晉南干療院陳文晴。

(五)

主 治 小便不通。

藥 物 白芷三錢、大黃三錢、好茶葉三錢。

制 用 水煎服。

獻方人 王鳳山

(三) 小便頻數

主 治 小便頻數。

藥 物 潞參二錢、硃寸冬一錢、硃雲神五錢、遠志二錢、棗仁三錢、石菖蒲五分、桑螵蛸七個。

制 用 煎服。

(四) 淋 症

(一)

主 治 淋症。

藥 物 生地五錢、木通二錢、茯苓三錢、澤瀉二錢、滑石二錢、海金砂二錢。

制 用 水煎服。

獻方人 開喜城關醫院田永金。

(二)

主 治 淋症。

藥 物 連子心三錢、核桃隔三錢。

制 用 水煎服 2—3 次。

獻方人 晉南干療院陳文晴。

主 治 血淋。
藥 物 雞蛋二個。
制 用 不加調料，光炒鷄子食之。
治 驗 治用過八人，都有效。
獻方人 張英文。

(四)

主 治 遺精、白濁。
藥 物 刺楸皮一兩。
制 用 黃土炒黃，研爲細末，黃酒沖服。

(五)

主 治 白濁。
藥 物 鴨蛋一個，生大黃五分。
制 用 將鴨蛋頂端打開一孔，加入大黃末，用銀簪攪勻，蒸熟空腹用酒少許服下。
獻方人 聞喜橫水保健站李秉中。

五、尿床

(一)

主 治 夜間遺尿。
藥 物 益智四十九個、白果十四個、桑螵蛸十四個。
制 用 水煎臨睡前服下。
治 驗 經治七八人均有效。
獻方人 聞喜城關醫院衛大度。

(二)

主 治 尿床(大人小孩均治)
藥 物 硫磺一錢、雞蛋兩個。
制 用 先將雞蛋打孔，再把硫磺放內，糊口用泥包好燒熟，食之即

效。

獻方人 聞喜橫水鎮保健站李文亮。

(三)

主 治 尿床。

藥 物 葦菱三錢。

制 用 每晚臨睡時，嚼服一錢。

(四)

主 治 夜尿症。

藥 物 桑螵蛸鹽水炒、東洋參、茯苓各一錢，煨龍骨、龜板、石菖蒲（鹽水炒）、遠志、當歸各七分。

制 用 以上各藥共爲細末，臨臥時服二錢，人參湯送下。

獻方人 臨汾干療院陳文晴。

六、水腫腹脹

(一)

主 治 水腫病。

藥 物 田螺四個、大蒜五枚、車前草三錢。

制 用 將上三味同搗爲膏，作一餅覆臍中，水從便出，即愈。（貼藥后仍以手帕縛之，少刻小便分利。

(二)

主 治 水腫。

藥 物 巴豆（去油）、枳實、甘遂各三錢。

制 用 用蕎麥面包住甘遂，以柴火烤熟，去面同藥共研細末，每服三分。

獻方人 晉南干療院陳文晴。

(三)

主 治 腎臟性水腫。

藥 物 西瓜內皮（晒干）一兩二錢、白茅根二兩。

制 用 水煎服，每日三次。

獻方人 聞喜禮元保健站李羣安

(四)

主 治 腎臟炎(水腫)

藥 物 廣木香一錢、黨參三錢、土白朮三錢、茯苓皮二錢、清半夏一錢半、陳皮二錢、薏米仁三錢、大腹皮二錢、地骨皮二錢、生薑皮五分、口芪三錢、砂仁一錢、五加皮一錢半、粉草一錢、大棗二枚、生薑三片爲引。

制 用 水煎服。

禁 忌 忌食鹽百日。

(五)

主 治 水臌。

藥 物 黑豆二錢、甘遂二錢、桂楠三分、車前子一兩。

制 法 用水煎服后，再服力參二錢、雲苓三錢、白朮二錢、肉桂一錢、山藥一兩、薏米一兩。忌食鹽百日。

(六)

主 治 氣臌水臌。

藥 物 旱蝦蟆一個、砂王五分、萊菔子二錢。

制 用 將上藥研細末，裝入蝦蟆肚內，用泥包好，放火內燒成黃色去泥，研末每服一錢，開水送下。

獻方人 王鳳人

(七)

主 治 水臌

藥 物 二丑二錢、甘遂一錢半、車前子八錢、肉桂五分、陳皮一錢半、川朴一錢半。

制 用 長流水煎服，用時把甘遂以白面包好，放在灰火內煨之，去面再用。

獻方人 耿煥昌。

(八)

主 治 水臌。

藥 物 二丑、甘遂、檳榔、木香各四錢，大麥芒爲引。

制 用 水煎，空腹服，每日一劑。

獻方人 蒲縣屈炳章。

(九)

主 治 水臌。

藥 物 川軍三錢、甘遂二錢、車前子三錢、川牛膝三錢、土狗三錢
(俗名土蟻)。

制 用 上藥共爲細末，每次服二錢，早晚空腹，用開水送下。

獻方人 蒲縣亢九思。

(十)

主 治 水臌氣脹。

藥 物 廣木香一錢半、漢防己三錢、赤甘遂(醋炒)一錢、茯苓片
三錢、白通草二錢、豬苓三錢、澤夕三錢、芫子三錢、木通
三錢、絲瓜絡一條、車前子三錢。

制 用 水煎服，如系氣臌應減去澤夕，豬苓、通草，加砂王二分、
草果仁三錢。服藥時忌食鹽豬肉、蕎面一百二十天。期滿開
始吃炒鹽，一月爲限，以後即照常食鹽。

獻方人 蒲縣邵興福。

(十一)

主 治 單腹脹。

藥 物 川厚樸四錢、檳榔三錢、廣木香一錢半、枳殼二錢、青皮三
錢、陳皮二錢、甘遂一錢半、大戟一錢半。

制 用 水煎服。忌食鹽一百天，在服藥期間忌用甘草。

獻方人 蒲縣趙士選。

(十二)

主 治 水臌。

藥 物 大黑豆皮西瓜一個、大蒜頭十二兩、大砂王四兩。

制 用 把西瓜蒂部切去蓋，大如五寸碟，挖去瓜瓢留皮四分厚，蒜

頭去梗、連皮切片，砂王搗碎，以二物裝入西瓜內，仍將切下之瓜皮蓋好，外用紙泥包住，約寸許厚、用柴火或炭火炙存性，研極細末，入瓶中密藏，勿令洩氣，每服一錢，清早或臨睡服，輕症七服，重症倍服即愈。

禁忌 忌葷腥醃鹹等物。

(十三)

主治 水蠱。

藥物 陳皮四錢、茯苓三錢、薑皮一錢、大腹皮四錢、葶力子三錢、萊菔子三錢、枳實四錢、玉金四錢、川軍一兩、白芥子三錢、甘遂二錢、煨棗薑引。

制用 煎服。

獻方人 吳守印。

(十四)

主治 水蠱。

藥物 水蛭蝮虫一個、大麥面四錢。

制用 在瓦上將蝮虫焙干研成末，用面制成餅，分四次服完。

注意 下身水腫取蝮虫頭、全身水腫者全用。

獻方人 郭茂秀。

婦 產 科

一、月經病

(一)

主治 調經

藥物 藏紅花八錢、白胡椒七個、大棗一個、九地一錢、牙皂三分。

制法 研成細末、混合，裝入蠶繭，用線扎口，送入陰道內，留線于外，七天即效。

(二)

主治 經血不調，錯前差后，腰痛腿抽，經血虛寒不孕，以致胃實不能吃飯。

藥物 香附四錢、元胡三錢、九地三錢、杭芍三錢、山萸肉四錢、廣木香一錢、砂王子二錢、陳皮三錢、桂楠二錢、附子二錢、吳芋子三錢、西茴香三錢、乳香三錢、紅花二錢、黃酒一兩、黑糖一兩。

制用 俟見經血時，煎服二劑，但血熱者勿服。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮

(三)

主治 經后腹痛

藥物 山藥(炒)五錢、阿膠(炒)三錢、當歸三錢、杭芍(炙)三錢、山萸肉三錢、甘草一錢、巴戟(鹽水浸)一錢。

制用 水煎服。

獻方人 蒲縣衛生工作者協會段緒長

(四)

主治 臨經腹痛

藥物 當歸三錢、川芎三錢、生杭芍三錢、香附三錢、元胡二錢、白朮三錢、茯苓二錢、紅花二錢、桃仁三錢、生焦、蒲黃各一錢半。

制用 煎服

(五)

主治 經前腹痛

藥物 當歸四錢、赤芍三錢、川芎二錢、吳芋子一錢半、元胡二錢、五靈脂二錢、生蒲黃二錢、桃仁二錢、紅花二錢、沉香五分、官桂一錢半、小茴香二錢、干薑一錢半、甘草一錢。

制用 煎服生薑三片引。

獻方人 焦懷德

(六)

主 治 婦女經閉

藥 物 當歸尾三錢、赤芍三錢、川芎二錢、川軍二錢、三稜二錢、
文朮二錢、干漆二錢、紅花二錢、桃仁三錢、蘇木二錢、甘
草一錢。

制 用 煎服。

獻方人 丁子英。

二、白帶

(一)

主 治 白帶

藥 物 白果三錢、益智仁三錢、粉丹皮三錢、澤瀉二錢、九地五
錢、山芋肉五錢、枸杞五錢、牡蠣粉三錢。

制 用 用黑豆水煎服。

治 驗 下峪村、趙××妻患白帶十一年服此藥四劑即癒，又原家元
村，宋××妻、患此病亦十年，服此藥五劑即癒。

獻方人 王鳳山。

(二)

主 治 白帶

藥 物 白朮一兩、山藥一兩、東洋參一錢、酒白芍三錢、蒼朮三
錢、車前子三錢、陳皮五錢、焦芥穗五分、柴胡五分、甘草
一錢。

制 用 水煎服

獻方人 晉南千療院陳文晴

(三)

主 治 白帶

藥 物 豆腐不拘數，硫磺不拘數。

制 用 將一塊豆腐当中挖空，把硫磺放在空處，用白布包裹，麻繩
捆緊，放鍋內煮三炷香爲度。將硫磺取出，爲末，面糊爲

丸，每日早晚，白開水送下三錢。

獻方人 蒲縣范天祿

(四)

主 治 婦女虛寒白帶

藥 物 白芍一兩、陳石灰四兩、黑糖六兩

制 用 先將白芍石灰爲末黑糖六兩開水一斤化開混合一處，浸三天后將上面黃水去之。所余粉末，每晚冰糖水沖服三次，每次一錢，服后忌醋。

獻方人 馬福林

三、血崩

(一)

主 治 婦女血崩

藥 物 焦地榆五錢、焦蒲黃三錢、焦荆芥二錢、焦梔枝二錢、阿膠三錢、廣木香二錢、土白朮四錢、汗三七二錢、棕灰一錢、血余灰五分。

制 用 水煎服。

(二)

主 治 血崩

藥 物 益母草一兩、澤蘭七錢、柴胡三錢、乳香一錢半、沒藥一錢半、生地炭四錢、陳皮三錢、黨參四錢、車前子二錢、棕炭四錢、烏藥三錢、白芨四錢、椿白皮(一撮炒)。木耳炭少許爲引。

制 用 煎服。

獻方人 吳守印

(三)

主 治 崩漏。

藥 物 焦梔枝一兩、艾叶一兩、三七五分。

制 用 水煎服，食前飲。

獻方人 張文元。

(四)

主 治 婦女血崩漏下

藥 物 煨龍骨二錢、煨牡蠣二錢、黃芩一錢半、生地一錢半、梔子一錢、杜仲炭三錢、棕炭三錢、當歸二錢、川芎二錢、白朮三錢、三七一錢。

制 用 水煎服之。

獻方人 陳國香

(五)

主 治 子宮出血

藥 物 柿餅二個、血余灰二錢。

制 用 將柿餅用新瓦焙干研末，與血余灰混合服用，紅糖 薑 便 爲引，開水沖服即效。

獻方人 張安潤

四、子宮脫出

(一)

主 治 子宮脫出

藥 物 白芷、烏梅各等分。

制 用 上藥爲末用棉花包藥一錢，塞入陰道內三寸，腹內覺熱即取出，一日一次。

獻方者 垣曲醫院中醫科

五、外陰疾病

(一)

主 治 婦女陰痒

藥 物 大黃微炒一兩、黃芩一兩、黃芪一兩、赤芍五錢、元 參 五錢、丹參五錢、山羊肉五錢、蛇床子五錢。

制 用 上藥共爲細末，每次二錢，食前溫酒調服。

(二)

主 治 婦女陰痒
藥 物 蛇床子七錢、花椒三錢、白礬三錢。
制 用 將上藥煎水薰洗。
獻方人 聞喜城關醫院田永金

六、胎产類

(一)

主 治 妊娠鼻衄
藥 物 生地一兩、阿膠五錢、焦枝子三錢、醋白芍三錢、柏叶燒灰存性三錢。
制 用 水煎服，服后令病人靜臥五分鐘，如血不止，再連服藥渣。
獻方人 楊甲辰

(二)

主 治 妊娠浮腫。
藥 物 黨參一錢、生芪五分、柴胡一錢、陳皮五分、當歸一錢、白朮三錢、雲苓一兩、升麻四分。
制 用 水煎服。

(三)

主 治 流產
藥 物 鷄子一個、艾叶尖五個。
制 用 將艾叶尖裝入鷄子內，蒸熟，清早吃，連食百日，即效。
獻方人 陳學讓

(四)

主 治 孕婦小便不禁
藥 物 桑螵蛸 12 個。
制 用 焙黃爲末每服三錢，米湯送下。
獻方人 聞喜城關醫院田永金

(五)

主 治 小產

藥物 母雞一隻，小米二兩。

制用 用肥母雞一只，剖去五臟，用白布拭淨，（不要着水）以小米裝滿肚子，用綫縫好，煮熟，令孕婦連湯帶肉，陸續食之。

獻方人 聞喜城關醫院田永金

（六）

主治 婦女難產

藥物 黨參一兩、當歸一兩、生赭石一兩、蘇籽四錢、懷牛夕四分。

制用 水煎服后，半小時即下。

獻方人 垣曲縣醫院中醫科

（七）

主治 婦女難產瘀血各症

藥物 當歸片四兩、南川芎四兩、紅花四兩、干薑四兩、官桂四兩、赤芍四兩、文朮四兩、九地四兩、蒲黃四兩、黑豆四兩、尿浸烏鴉心四十個。

制用 先將蒲黃、九地、官桂、炒焦外，其余藥微炒，共為細末，分為一百付服用。

湯藥方 黃芩二錢、葛根二錢、商陸八分、紅花一錢、元胡五分、砂王一錢半、連籽一錢半、懷牛夕一錢、坤草六錢。

制用 以上為一付數，每付加杏樹膠一錢為引，用黃酒一斤煎。

說明 先用黃酒將湯藥煎好，再將細末藥沖服。

禁忌 虛弱及失血過多者慎用。

（八）

主治 產后風

藥物 藜蘆五分至一錢

用法 水煎服渣再服。

注意 壯者每次服一錢，弱者每次服五分，過量則腹瀉，但亦無妨，服后熱退病解，如有復發，可再服，但須注意藜蘆和各樣的參及細辛芍藥相反，吃了是有危險的。

獻方人 蒲縣李權

(九)

主治 婦女產后無脈，手足厥冷，昏迷不省人事。

藥物 當歸七錢、川芎四錢、桃仁五分、紅花五分、炙草一錢半、東參三錢、炮薑一錢半、白附子五分。

制用 水煎成后，加重便頻頻送下。

獻方人 李中倫

(十)

主治 產后瀉

藥物 白朮、雲苓、白芷各三錢。

制用 上藥共爲細末，豬肝一個去胆，用竹片刺上數條，藥面撒于其上，捲好綫捆，再用面餅包肝，燉熟，分三——四次食，即癒。

注意：如系傷食者效果不大。

獻方人 康喜德

(十一)

主治 產后瀉。

藥物 豬腎一對、破故紙三錢爲末。

制用 豬腎用竹刀切開，再將藥撒上，又將兩片合在一處，用麻絲捆住，沙鍋內煮熟食之，又對腎虛腰痛有效。

獻方人 申化龍

(十二)

主治 產后諸症。

藥物 當歸二錢半（酒洗）、杭芍一錢（酒洗）、白朮一錢半、川芎一錢、九地一錢、雲苓一錢、陳皮八分、姜炭一錢、香附一錢半、炙甘草五分。

用法 惡露不盡加桃仁紅花，腹痛加元胡，血虛倍當歸、川芎、氣虛加入參黃芪，童便爲引，水煎空腹服，渣再煎服。

獻方人 蒲縣楊造成。

(十三)

主 治 產后腹痛。
藥 物 益母草三錢、元胡一錢半。
用 法 水煎服。
獻方人 荆寶璋。

七、乳 症

(一)

主 治 乳汁不通。
藥 物 甲珠二錢半、王不留二錢、瓜蒌二錢半、生芪五錢、當歸一兩、羊肉四兩。
制 用 將肉煮熟，用羊肉湯煎藥服用，在喝稀飯時，一併把肉吃下。
注 意：服藥后七天內，不許吃干飯和蒸饅，多吃流食。
另 方 鐘乳石五分、白石脂五分、通草三分、桔槎五分、蘆漏五分。
制 用 水煎服。

(二)

主 治 乳部潰瘍。
藥 物 鮮地骨皮（細皮）烤黃爲末。
制 用 撒于患處。
獻方人 楊技蘭

(三)

主 治 無乳缺乳。
藥 物 豆腐一塊、冰糖一兩。
制 用 燉熟食之，數次后即有乳。

八、雜 症

(一)

主 治 婦女虛癆。

藥 物 柴胡三錢、黃芩一錢、半夏一錢、黨參三錢、雲苓、杭芍各四錢、當歸四錢、生熟地黃各二錢、黃芪四錢、五味子二錢、阿膠三錢、甘草一錢，生姜引。

制 用 三日一劑連服即癒。

獻方人 閔履和。

(二)

主 治 手足麻搖。

藥 物 木耳二兩(焙干，桂枝三錢、廣木香二錢、青鹽一錢、西茴香三錢。

制 用 共爲細末，黃酒沖服，早晚各服一次。每次服七分，徐徐加爲二錢爲度。

(三)

主 治 婦女麻病。

藥 物 蒼朮一兩、杜仲五錢、川牛夕五錢、乳香三錢、南木耳六兩

制 用 水煎服后，將木耳吃了。

獻方人 賀世樣。

(四)

主 治 婦女痿症。

藥 物 川軍三錢、龍胆草三錢、生地二錢、蒼朮一錢、桃枝一錢、木通二錢、車前子一錢、紅花二錢、黃連一錢、澤瀉一錢、甘草一錢、黃芩一錢。

制 用 燈心竹叶爲引，用水煎服。

獻方人 楊景江。

小 兒 科

一、百 日 咳

主 治 百日咳。

藥物 川貝母八錢、生山藥粉四錢、白糖一兩。

制用 先將川貝母煎水取渣，再入山藥粉，煎煮五、六沸，然后加上白糖，候冷待用，每次一匙，開水沖服，早晚各服一次。

注意：此劑是六歲小兒用量，用時應隨年齡大小，而酌予增減。

獻方人 關明德。

二、口 疮

(一)

主治 小兒白口瘡。

藥物 側柏叶灰二錢、冰片八分。

制用 上藥共研細末塗瘡上，日抹三次，數次即癒。

治驗 此方系一位老太太傳授，經治一小女用之很效。

獻方人 聞喜衛家莊保健站楊子明。

(二)

主治 紅白口瘡。

藥物 枯礬一錢，柿霜五分，冰片四分。

制用 上藥共為細末，分多次上患處。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮。

上藥后，須讓口涎流出最好。

(三)

主治 小兒口疳。

藥物 密陀僧不拘多少。

制用 將上藥研末，用醋調塗患部，一次即癒，但應慎用。

(四)

主治 小兒鵝口瘡。

藥物 巴豆三粒。

制用 將巴豆去皮，搗如泥，貼印堂穴（兩眉間）起泡后，用針刺破放水即癒。

獻方人 寇健。

(五)

主 治 小兒鵝口瘡。

藥 物 焦蒲黃三分，青黛一分。

制 用 將上藥共研細末，搽患處，兩三次即癒。但須慎用，以免中毒。

獻方人 蒲縣梁廷斌。

三、小兒四六風

(一)

主 治 初生兒四六風。

藥 物 土蜘蛛一錢（即蟻古，多生活在牆壁陳土中）麝香一分。

制 用 將土蜘蛛用新瓦焙干，每一錢重，加麝香一分，貯瓶嚴封，候用，初生兒服五厘。

獻方人 李國章

(二)

主 治 初生兒四六風（即撮口瘡風）。

藥 物 蛇皮一節。

制 用 將蛇皮炕干研末，放兒臍中，上加艾灸，日灸三次，每次五壯，撮口自癒。

獻方人 臨汾專區人民醫院蓋雲亭。

四、麻 疹

(一)

主 治 防治麻疹。

藥 物 黑豆，赤小豆，茶豆約各一升，甘草二兩，絲瓜二兩，硃砂二錢。

制 用 先將甘草用紗布包起來，放在水內，煮上半小時，再把這三種豆子，放到甘草水中，煮得豆子成熟時，又把豆子取出晒

干，搗研成粉。另外取絲瓜近蒂三寸，燒灰存性，約三兩許，同豆粉一併放到一處，加上硃砂調勻，着小兒干吃，食時酌加白糖少許，用后可免麻疹及天花的傳染，每次約吃一錢，隨時可服。

(二)

主治 麻疹及痘瘡內陷，

藥物 人牙二個。

制用 沙鍋內炒黃，研成細末，黃酒沖服，發汗即癒，六至七歲可用此劑量，六歲以下七歲以上者，酌情增減，但須慎用。

(三)

主治 麻疹出不透

藥物 燕窩（燕菜，不拘多少，酌情適用）。

制用 煎服。

(四)

主治 疹后余毒未盡，仍發高燒，口干小便短少。

藥物 黃芩三分，生白芍三分，杭白菊三分，二花四分，公英一錢，粉草三分。燈心少許爲引。

制用 水煎早晚各服一次。

獻方人 聞喜馬鴻軒。

註：此方系三歲以下嬰兒之用量，如年齡較大者，應酌予增加，靈活適用。

(五)

主治 預防麻疹。

藥物 二花一錢、甘草一錢、黑小豆一錢、紅小豆一錢、紫草一錢。

制用 加水煎服，每日三次，三日服完。

治驗 曾試二百人，都有奇效。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

(六)

主治 預防麻疹。

藥物 紫草根九分、生甘草六分、木香三分。

制用 水煎分早、午、晚三次服完。

(七)

主治 麻疹。

藥物 西河柳五分、蘆根一錢、薄荷三分、牛子三分。

制用 熬煎作飲料服用，此系一歲小兒用量。

獻方人 絳縣馬玉龍。

(八)

主治 麻疹初期不出。

藥物 蟬蛻一分、當歸一錢半、羌活一錢、防風一錢、柴胡八分、桔梗八分、荊芥五分、牛子五分、甘草五分。

制用 水煎服，此系三歲小兒用量。

獻方人 陳紹發。

(九)

主治 疹未出透，（雖已現形，但不出皮）。

藥物 芫荽一兩、燒酒三兩。

制用 以酒煎芫荽洗之。遂洗遂出，以齊爲止。

獻方人 閔子貴。

五、驚 風

(一)

主治 小兒驚風。

藥物 狐狸眼。

制用 把狐狸眼在火上焙干，研粉，如一歲以下的小兒可酌用一眼的四分之一，開水送下，立即見效。

獻方人 王六合。

(二)

主治 小兒驚風。

藥物 硃寶砂三錢、明雄三錢、巴豆霜一錢五分、赤金二十張。

制用 上藥共爲細粉，裝磁瓶內，保存備用。如小兒發燒生風、口眼

至斜，風傳入經絡者用之。六個月以上，至一歲者，每次服2——3厘，開水送下，一小時后，則瀉，風從瀉出，即癒，可勿繼服。

(三)

主治 小兒驚風。

藥物 麝香五厘、硃砂二分、烏梅一個、鉤藤八分。

制用 上藥研碎，加乳汁數滴，再用鉤藤煎湯沖服，數次即癒。

(四)

主治 急慢驚風。

藥物 礞石七個、全虫四個、冰片二分、硃砂三厘。

制用 上藥共為細末，日服三次，每次一分。

獻方人 張子千。

(五)

主治 小兒天吊風。

藥物 天竺黃三錢、牛黃三分、琥珀一錢、鏡面砂一錢，雄鼠蛋大的五個，小的十個焙黃。

制用 上藥共研細末，每次服三分，每日早晚空腹，開水沖服。

六、小兒吐瀉下痢

(一)

主治 小兒吐瀉。

藥物 藿香、雲苓、白朮、鉤丁、車前子各一錢。

制用 水煎服。

獻方人 李文亮。

(二)

主治 小兒脾虛吐瀉。

藥物 潞參一錢、土白朮二錢、茯苓二錢、天麻五分、廣木香五
分、全虫一錢、白附子五分、(煨)，礞石五分、炙草一
錢。

制 用 上藥共爲細末，每服一分半，日服三次、生姜、棗兒煎湯送下。

(三)

主 治 小兒痢疾下瀉。

藥 物 大棗一枚、白礬一塊。

制 用 將棗核取出，裝入白礬，火內燒焦，研細末，用黑糖沖服。

獻方人 聞喜橫水鎮保健站李文亮。

(四)

主 治 小兒瀉痢(血痢)。

藥 物 馬齒莧一大把、蜂蜜五錢。

制 用 將馬齒莧搗汁少半碗，加蜜、水煎，空腹服之。

七、小兒疳積

(一)

主 治 小兒疳積。

藥 物 蟾酥六錢(炙焦)、蘆薈四錢、五靈脂四錢、夜明砂四錢、砂仁四錢、陳皮四錢、青皮四錢、莢朮四錢、廣木香四錢、胡黃連四錢、當歸三錢、川芎六錢、使君子仁四錢。

制 用 上藥共爲極細末，入雄豬胆汁二枚，再用江米粉爲丸，如龍眼核大，每服兩丸，米湯送下，日服三次。

禁 忌 勿吃油腥東西。

治 驗 此方治小兒消瘦、胸腹脹大、特別左脅有塊等症有特效。

(二)

主 治 小兒脾疳。

藥 物 穿山甲、龜版、鼈甲各三錢、芩子五錢。

制 用 將上藥共研細末，和白面烙餅，令小兒食之，不過一月，飲食即可增加。

獻方人 白子明。

(三)

主 治 腹內痞塊。

藥物 柘枝七個、棗兒七個、皮硝七錢、葱鬚七頭、桃仁七個、蜂蜜一兩、酒糟一把、蜈蚣三條、麝香一分。

制用 上藥共搗爛貼患處，三日三夜，痞積腹皮發青，去藥，但不必害怕，因其皮膚色青，痞即自消，重者約二次可癒。

八、小兒腹中生虫

主治 小兒腹中虫痛。

藥物 烏梅一個、老姜三片、榧子十個、花椒十粒。

制用 上藥煎服，以紅糖爲引，服后虫可盡出。

九、猩紅熱

主治 猩紅熱。

藥物 紫草五分、二花一錢、淡豆豉一錢、黃芩五分、犀角二分、甘草三分、萊豆六十粒作引。

制用 早晚各服一次水煎服。

禁忌 服后勿受寒冷。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

五官科

一、雀盲眼

(一)

主治 雀目夜昏（即夜盲眼）。

藥物 苜蓿芽適量。

制用 將苜蓿芽搗爛取汁飲之自愈。

獻方人 聞喜城關醫院田永金。

(二)

主治 夜盲眼。

藥物 羯羊肝一付，谷精草一兩。

制用 羊肝既不要見水又不要沾鐵器，可用竹刀切開，再將谷精草研末入肝，用瓦罐煑熟，不時吃下，黑羊肝更有效，此方屢用屢驗。

(三)

主治 眼物不明，視物昏花。

藥物 白蒺藜一斤、青鹽二兩。

制用 每次可用五錢，煎湯服之，即可清眼明目。

二、眼 疳 痛

(一)

主治 眼紅腫癢。

藥物 當歸二錢，川芎二錢、石決明二錢、胆礬五分、川連一錢、薄荷五分、芥穗一錢。

制用 水煎溫洗。

(二)

主治 風火眼腫。

藥物 蘆甘石（煨）一錢、麝香五分、冰片一錢。硼砂一錢。

制用 共爲細末、每次在眼角點少許。

(三)

主治 眼邊紅爛。

藥物 蘆甘石五分、黃連五分、銅綠五分。

制用 將上藥共一處搗碎，水泡上露宿一夜，然后頻洗，多次有效。

獻方人 聞喜橫水保健站李秉中。

(四)

主治 眼紅腫痛。

藥物 黃連三錢、鷄子清一錢。

制用 黃連研細末，放碗底、將鷄蛋清，蓋黃連末上，攪動放一夜，

即成，用鷄毛蘸藥塗眼內有效。

獻方人 聞喜衛家庄保健站白子明。

(五)

主 治 兩眼暴發腫痛。

藥 物 連翹、桔梗、紅花、細辛各二分、歸身、炙草各一錢、羌活、升麻、柴胡、防風、藿薤，川連、生地、黃芩、知母各三錢。

用 法 水煎、臨臥前服下、二劑即癒。

治 驗 治療34人90%以上的有效。

獻方人 聞喜城關醫院衛大度。

三、目内生翳

主 治 目内生翳。

藥 物 秦皮三錢。

制 用 水一大碗加藥煎至半碗澄清、每日溫洗、即癒。

獻方人 聞喜東姚站王宗源。

四、失 明

(一)

主 治 初期眼目失明。

藥 物 小黑豆一升、蛇蛻二條，望月砂八兩，白茯苓二兩，菊花二兩。

制 用 童便爲引，將小黑豆慢火炒熟，共爲細末，每早服三錢。

獻方人 史麟祥。

(二)

主 治 遠年雙目不明。

藥 物 黑豆一百粒，黃菊花五朵，皮硝六錢。

制 用 將上藥放于一盞水內煎七分，趁熱薰洗，五十日可以復明。

五、雜 症

(一)

主 治 各種眼疾。
藥 物 在耳輪后青筋上刺出血。
獻方人 冀子清。

(二)

主 治 複視眼。
藥 物 草決明三錢，炒黃爲末。
制 用 每服一錢，每日三次，連服一月有效。
獻方人 絳縣醫院馬玉龍。

(三)

主 治 竹木刺入目內。
藥 物 地蠶。
制 用 用地蠶搗爛塗之立出。

耳 科

一、外耳道疾病

(一)

主 治 耳聾耳疼兼流膿血。
藥 物 指甲二錢、冰片二分。
制 用 將指甲蓋焙焦同冰片研極細末，用瓶封固，勿令走氣，用時將藥吹耳內，數次即癒。
獻方人 聞喜橫水保健站李文亮。

(二)

主 治 耳流膿水。
藥 物 海螵蛸一錢、枯礬一錢，麝香少許，干胭脂五分。

制 用 將上藥共爲細末，吹耳內即癒。

獻方人 聞喜保健站李秉中。

(三)

主 治 耳內流膿。

藥 物 豬胆汁、冰片、(適量)。

制 用 用胆汁加冰片少許，滴耳內有效。

獻方人 閔履和。

(四)

主 治 耳內膿血。

藥 物 枯礬一錢，冰片四分。

制 用 上藥共研細末，置瓶內固封，用時取開，先用脫脂棉把膿血擦淨，然後將藥末吹入耳內，數次即癒。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮。

(五)

主 治 耳內疼痛。

藥 物 田螺一個、麝香五分。

用 法 撥開螺壳入麝香自化成水，滴入耳內治驗。

獻方人 聞喜橫水保健站李秉中。

二、虫入耳內

(一)

主 治 虫入耳內。

藥 物 猫尿。

用 法 將猫尿滴入耳內，虫即自出，或用芝麻裝入枕头內枕之，虫亦自出，如猫不尿，可將鮮姜汁和蒜，抹猫鼻上即尿。

獻方人 聞喜橫水保健站李秉中。

(二)

主 治 螞蟥入耳。

藥 物 淨豬油一塊。

用法 將豬油炙香放耳邊，引虫自出，或用穿山甲炒研末，調水灌之即出。

獻方人 聞喜橫水保健李秉中。

(三)

主治 蛇蟻入耳。

藥物 羊乳。

制用 用羊乳滴入耳內，虫即化水。又烙麻油餅貼耳上，其虫自出。

獻方人 聞喜橫水保健站李秉中。

鼻 科

一、鼻出血

(一)

主治 鼻血。

藥物 生地二錢、丹皮二錢、白茅根三錢半、焦梔枝一錢、元參一錢、黃芩二錢、焦荊芥一錢、生薄荷一錢。

制用 水煎服之。

(二)

主治 鼻出血（多年不癒者）。

藥物 焦地榆五錢、薄荷叶一兩、艾叶一兩、生柏叶一兩、懷生地一兩。

制用 上藥共爲細末，每次服五錢，一日服兩次，早晚用開水送下。

獻方人 蒲縣韓希愈

(三)

主治 鼻衄血。

藥物 鮮韭菜一斤。

制 用 將韭菜切碎搗爛，用紗布擠汁，頓服之血即止。

注 意 冬季無韭菜時，可以用韭菜根代替。

獻方人 盧懷平。

咽 喉 科

一、咽喉腫痛

(一)

主 治 咽喉腫疼。

藥 物 梅片一分、硃砂四厘、人中白三錢、枯礬二錢。

制 用 將上藥共爲細末，吹至咽喉上，腫消即癒。

(二)

主 治 咽喉腫痛。

藥 物 川軍三錢、礞石五錢、桑皮五錢、元參五錢、桔梗三錢。

制 用 水煎服之。

獻方人 陳殿武。

(三)

主 治 咽喉腫痛。

穴 位 下巴尖穴（穴在下巴下正中部）

針 法 用三稜針刺破出血，當時痛止腫消。

二、扁桃腺炎

主 治 急性扁桃腺炎。

藥 物 冰片龍骨各等分。

制 法 上藥共爲細末吹患處。

獻方人 杜管成。

三、咽喉諸症

主治 咽喉諸症。

藥物 青黛一兩、白礬砂一兩、硃砂一兩、胆礬五錢、人中白五錢、煨元明粉五錢、真冰片三分、山豆根二錢。

制用 上藥制成末，入磁罐塞口，病時用六、七分，吹入咽喉即癒。

四、聲音嘶啞

(一)

主治 聲音嘶啞。

藥物 白蘿蔔汁一杯，蜂蜜一兩。

制用 白開水一杯，混合服之即效。

(二)

主治 雙單喉蛾腫閉。

藥物 冰片二分、麝香三分、皂角刺三分。

制用 研爲細末，用竹管吹患處，一破即癒。

編者按：聲音嘶啞系有聲無音，說話不清。

口 腔 牙 齒

一、口 瘡

(一)

主治 口瘡

藥物 礬砂一錢，兒茶一錢，薄荷一錢，青黛二錢，冰片五分。

制用 上藥共爲細末，撒口瘡上即癒。

(二)

主治 口腔糜爛

藥物 土銀子二十個。

制用 將上藥用新瓦焙干，研細末撒到患處、一日數次、即可治癒。

二、牙 痛

(一)

主治 風火牙痛。

藥物 芒硝三錢，川軍三錢。

制用 水煎服。

獻方人 聞喜縣郭店保健站張文祥。

(二)

主治 風火牙痛。

藥物 生地三錢、元參三錢、川羌活二錢、升麻八分、石羔一兩、遼細辛五分。

制用 水煎服。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮。

(三)

主治 風火牙痛。

藥物 川軍、玉片、梔子、生石羔、粉草各四錢。

制用 水煎服。

獻方人 王希圭。

(四)

主治 風火牙痛。

藥物 月石、干姜各等份。

用法 上藥共爲細末，吸入鼻孔。

獻方人 牛林江。

(五)

主治 腎虛牙痛。

藥物 細辛七分、元參五錢、九地一兩、粉丹皮二錢、紫油桂一

錢、去皮研末另包沖服。銀柴胡八分、青蘆三錢。

制 用 水煎服。

獻方人 趙錫九。

三、齒 齦 出 血

(一)

主 治 齒齦出血。

藥 物 大棗一個、白信五分、冰片一錢。

制 用 先將棗核去掉，再把白信放入棗內，在火灰內燒焦，研細末加冰片撒牙疳處，數日即癒。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮。

四、齒 齦 腫 疼

主 治 牙齦腫疼。

藥 物 瓦松、白礬各等分。

制 用 水煎嗽口。

五、牙 疳

主 治 牙疳。

藥 物 血力花、大梅片各等分。

制 用 將上藥研細末，撒患處。

獻方人 王鳳山。

六、拔牙不痛

主 治 拔牙不痛。

藥 物 草烏、蘿卜子（白）各一錢半、川椒、細辛各三錢。

用 法 將上藥共爲粉，擦于拔牙肉外處。

獻方人 牛林江。

外 科

一、疽 癰

(一)

主 治 癰疽瘡毒。

藥 物 生石決明二兩、硃砂一錢、冰片五分、麝香五厘、珍珠五分。

制 用 上藥共爲細末，撒布瘡內，用太乙膏蓋住即癒。

獻方人 魏在善。

(二)

主 治 癰疽、搭背、疔瘡及乳疽。

藥 物 輕粉五分、官粉一錢半、黃丹一錢、銅綠二錢、洋冰二錢、雄黃二分、麝香二分、枯礬五分、松香二錢。

制 用 上藥共爲細末，用豬油搗如泥狀。用時先取與瘡面大小的桐油紙一塊，把調好的藥膏放在中間，蓋在瘡面上，以紗布包紮，在發炎紅腫時期用之，如已潰破，可去枯礬、雄黃依法施用，促其破口出膿。

獻方人 杜雨澤。

(三)

主 治 蜂窩疽。

藥 物 當歸身二兩、輕粉四錢、血竭花四錢、虫退二錢、赤石脂四錢、木鱉子六個、驢蹄甲五錢、斑蝥六十個、巴豆一個、黃臘二兩、香油一斤。

制 用 熬成軟膏，先將瘡洗淨后，再將藥擦滿瘡上，然后用太乙膏貼上，一日一換，百試百效。

(四)

主 治 乳癰。

藥 物 大瓜麗一個、當歸四錢、白芷三錢、青皮三錢、花粉三錢、二花二錢、蒲公英三錢、赤芍一錢半、桃仁一錢半、紅花一錢半、桔梗二錢、山甲珠二錢、生甘草一錢。

制 用 水煎服之。

禁 忌 孕婦忌服。

獻方人 毛德潤。

二、瘡 瘍

(一)

主 治 瘡瘍。

藥 物 海螵蛸三錢、輕粉三錢、大豬胆一個。

制 用 先將豬胆汁傾沙鍋內煮沸時，再將藥末放入攪勻，微熬取出，用時貼瘡上。

獻方人 高甲章。

(二)

主 治 腫瘡。

藥 物 駝蹄子。

制 用 將剝下的駝蹄子，不拘多少，在沙鍋內炒黑存性，研末以麻油調搽，用之立愈。

獻方人 聞喜東姚站王宗灝。

(三)

主 治 腫瘡。

藥 物 旱蛤蟆一個。

制 用 搗爛塗患處。

獻方人 王好禮。

(四)

主 治 腫瘡。

藥 物 黃蠟一兩、白桑皮五錢、枯礬五錢、黃丹三錢、鉛粉五錢、猪板油二兩。

制 用 將上藥物放青石上搗爛成膏，量瘡之大小，敷上藥膏，七日即癒。

獻方人 洪洞縣范仰五。

(五)

主 治 癰瘡、下肢潰瘍。

藥 物 鉛粉、銅綠、冰片各等分香油四兩、蜂蠟適量。

制 用 將上藥研細粉末，先用槐枝七條插入油內煎二滾，取出投入鉛粉銅綠慢火煎二滾，離火再下冰片和蠟攪勻，冷后成膏，敷患處即癒。

獻方人 聞喜衛家庄醫院田素廉。

(六)

主 治 癰瘡。

藥 物 用嫩旱菸叶貼患處即癒。如沒有嫩叶時，可用干的泡軟貼之亦可。

(七)

主 治 癰瘡腿。

藥 物 雄黃末三錢、艾茸一小團。

制 用 先用椿槐楊柳桃，五種樹枝，煎水洗之，洗后用布拭干；再將雄黃末放艾茸上，在瘡面熏之二、三次即癒。

(八)

主 治 疔瘡腫疼。

藥 物 蟾酥五分、銀珠五分、硃砂五分、冰片五分。

制 用 將上藥研細末，用香油調搽患處。初起時用消過毒的針，橫穿過去，然后把藥末抹上，立即消腫疼止。

獻方人 聞喜縣橫水鎮保健站李文亮。

三、痔 漏

(一)

主 治 痔瘡。

藥 物 楊樹花一兩、荊芥五錢、防風五錢、祁艾五錢、生甘草五錢、瓦松五錢、槐枝五根（三根）。

用 法 水煎湯先薰后洗。

獻方人 崔英杰。

(二)

主 治 痔瘡腫疼。

藥 物 翻白草一兩，藕葉一個。

用 法 水煎先薰后洗。

又 方

藥 物 用木鼈子（去皮）一個，醋研抹患處。

治 驗 洗后腫消痛止。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮。

(三)

主 治 痔瘡。

藥 物 硫黃二至三兩、大棗十二個。

用 法 放沙鍋中把硫黃烟炒盡為度，每次服棗兩個，服完即愈。

獻方人 王好禮。

(四)

主 治 痔瘡。

藥 物 人牙灰、油髮灰、松香、鷄金各等分。

用 法 上藥共為細末，再加麝香、輕粉，少許香油調敷。

(五)

主 治 痔瘡漏下血。

藥 物 黃連末一兩、川軍末一兩、雄豬大腸五寸（取油）。

制 用 將二味藥裝入大腸內紮住，用黃酒半斤浸透甌內蒸熟，共搗成膏爲丸，如桐子大，每用三錢，白水送下。

治 驗 此方甚效，不過兩料，其病斷根。

獻方人 大寧付鵬飛。

(六)

主 治 漏管（不用開刀）。

藥 物 豬腸子一個。

制 用 將豬腸子內尿管倒淨，勿用水洗加韭菜塞滿放鍋內蒸熟用淨布包好，坐對瘡口熱暖，冷后再蒸熱再暖。

獻方人 芮城醫院王產英。

四、性 病

(一)

主 治 梅毒。

藥 物 蘇雄一錢、輕粉二錢、棗肉十個。

制 用 棗肉和上兩味作爲六丸，每日二丸，三日服完，如口腫，喉腫服二花五錢，連壳五錢，甘草二錢，即時腫消七日好光。

(二)

主 治 桃花病（梅毒）。

藥 物 燒的香九炷，水銀二錢。

制 法 共爲細末研不見銀星爲度，用棗肉丸爲七丸，中間透一孔，用鉄絲紮孔中嗅之，每日嗅一丸，七日用完。

獻方人 申化龍。

(三)

主 治 梅毒。

藥 物 紅豬肉四兩，淨輕粉二錢。

制 用 切肉共搗如泥，用棉油炸熟一頓吃完多嗽口，以土茯苓一兩，甘草三錢煎服外用。鉛粉一錢，冰片二分共研細末，裝蔥叶

內埋于麥楷火灰內煨干爲度，取出研極細末上患處。

獻方人 絳縣馬玉龍。

(四)

主治 龜頭爛。

藥物 輕粉五分，紅棗五枚。

制用 將棗包好，放火內燒之，以視到黃煙爲度，然後取出和輕粉混合搗爛制成丸劑，黃酒送下。

注意 服藥后以土茯苓嗽口併吃茶忌鹽醋醬七日即癒。

五、傷折類

(一)

主治 外傷流血，或跌打損傷出血。

藥物 乳香（去油）三錢、沒藥（去油）三錢、血竭花三錢、川連三錢、雄黃三錢、假龍骨三錢、麝香五分、冰片五分。

制法 共爲細末，用白膠十三兩，先以井水五斤化開，次下藥末攪勻，刷在光梅紅紙上，陰干用之（天氣炎熱時忌制）將傷口消毒，以開水將藥紙浸濕貼在傷口，如出血不止，再貼一層，用沙布包好，則血止痛息。

獻方人 黃任齋。

(二)

接骨秘方 此方來歷原系洪洞縣坊堆村羅某，家傳秘方，三十年前傳授于封村李德勝老先生，爲專門接骨之特效良方，在羣衆中威信很高，人人贊揚，一九四六年解放洪洞時，隨軍醫院駐南周壁村，邀請李老先生說明此方，公開救人，是李老先生無上光榮，李老先生即慷慨的將秘方獻出，并說明配制的方法，茲將處方及藥物的功效分述如下：

藥物及功能：

當歸二錢 爲血中氣藥治虛勞，寒熱跌打血凝作脹，去瘀生新舒筋

止痛。

- 南紅花一錢 破瘀活血，消腫止痛，治經閉難產，胎死腹中。
血竭一錢 功能散瘀生新止痛，跌打損傷口不合，生肌特效。
千年見一錢半 舒筋活血通上下之筋絡追散邪風。
鑽地風一錢 追風疏筋通絡，并能疏通經絡之風濕。
乳香一錢半 活血止痛，通行十二經，去風伸筋亦治癲、狂。
沒藥一錢 能散結氣，通滯消腫，治金瘡杖瘡推陳生肌。
川續斷一錢 生治金瘡折跌止痛，生肌，女科、外科而為上劑。
反三七一錢 散血定痛治吐血，衄血為金瘡杖瘡必要藥。
元胡一錢 活血散瘀生新止痛，為調經破血之劑。
桂枝一錢 味辛甘而溫能升浮，使邪風從汗出而汗自止。
廣木香一錢半 性苦而溫，能升降諸藥，和肝和脾治一切氣痛。
骨碎補一錢半 性溫能行血，補傷骨折，療骨痠用之有效。
土別 七個 通風活血，創傷筋骨為上劑。
槐條 三寸 槐性純陰治五痔傷風，能止毛細血管出血。
川牛夕一錢 苦酸而平能引藥下行，治金瘡折傷，風濕腿痛有效。
甘草 五分 名為國老能解百病之毒。

以上十七味湯藥煎劑，用紅南為引，紅南即龍骨，柳毛、紅薯蔓頭，南瓜蔓頭，(甘溫補中益氣)各一兩共研為泥，晒干為末，每劑用一錢，此藥要在春季準備揀柳毛，秋季揀紅薯蔓頭，及南瓜蔓頭，四味足備，配制一處，瓶內封藏，遇到患者施給一包，不悞療期。

制 用 先將以上十七味藥用水浸泡，二小時后，再使慢火煎成，將引子(藥末一包一錢)沖在碗內服之。

以上為成人藥量，十八歲以下十二歲以上者減去三分之一，十二歲以下五歲以上者減半，五歲以下者用成人量四分之一。

禁 忌 服藥后忌飲酒，及刺激性食物，如遇孕婦去元胡、槐條、禁忌早日勞動，及房事。

獻方人 申光耀。

(三)

主 治 刀傷

藥 物 葫蘆內皮貼之。

獻方人 晉南干療院陳文清

(四)

主 治 跌打損傷。

藥 物 韭汁

制 用 上味加童便一盃內服。

(五)

主 治 跌打損傷。

藥 物 野菊花。

制 用 用十一月採野菊花連根叶陰干，每次服菊花一兩，加童便黃酒各一碗，同煎熱服。

(六)

主 治 一切刀傷。

藥 物 松香，白礬各等分。

制 用 上藥共爲細研，放瓶內貯藏備用，如有刀割傷時，將此藥撒傷處，以扇搨之立即痊癒。

獻方人 聞喜城關醫院衛大度

六、皮 膚 病

(一)

主 治 婦人禿髮。

藥 物 花椒四兩。

制 用 酒浸每日搽之。

(二)

主 治 青年髮白。

藥 物 黑芝麻。

制 用 將芝麻九蒸九晒，研末棗肉爲丸服之。

(三)

主 治 脫髮。

藥 物 榧子三個，核桃二個，柏叶一兩。

制 用 將以上藥物搗爛，用雪水浸塗头上，永不落髮。

(四)

主 治 禿瘡。

藥 物 公鴿糞二兩、紅畢麻四錢（去皮）、小黑豆三兩。

制 用 將各藥裝入陳磁油瓶內，先裝紅畢麻，次裝小黑豆，再裝公鴿糞，使麻條將瓶口塞緊，用猪毛和泥，將瓶周圍糊好，然後將瓶倒豎起來，下用磚支住，使油流出，下用碗接上，備用事先用蒜瓣子，川花椒，不拘數，熬水把頭洗淨，后用利刀剃光，以鷄翎拂之，第一次隔兩天，第二次隔三天，第三次隔四天，按時搽之為一個治療程即可痊癒。

注 意 女子過十四歲，男子過十八歲痊愈后，不能出頭髮。在此年歲不足者，用刺猬皮焙黃為末，香油調擦髮可出，在治療期間，忌食葱蒜，葵椒、生薑、花椒。

(五)

主 治 黃水瘡。

藥 物 黃柏、乳香、輕粉、焦松香等分。

制 用 上藥共為細末、香油調塗、數次即癒。

獻方人 聞喜衛家庄保健站白子明醫生。

(六)

主 治 黃水瘡。

藥 物 黃連五錢、黃柏五錢、松香三錢、輕粉二錢、枯礬一錢。

制 用 將上藥共為細末，有膿水者用藥末干撒、無膿者以香油調擦。

獻方人 田永金。

(七)

主 治 黃水瘡。

藥物 川連、輕粉、松香各等分。

制用 共爲細末，香油調塗患處。

獻方人 王佐才。

(八)

主治 黃水瘡。

藥物 黃柏、紅棗等分。

制用 均炒焦，共研細末，香油調塗，即癒。

獻方人 荆寶璋。

(九)

主治 濕疹水疱疹。

藥物 川黃連一兩、蛋黃三個。

制用 將川連研末，把雞蛋蒸熟去清，用蛋黃微火炒之取油拌入，川連末入內成軟膏抹患部，每日1—3次。

獻方人 王承思。

(十)

主治 風癢症（俗稱風刺）。

藥物 酒當歸三錢、酒白芍三錢、川烏一錢半、靈仙二錢、薄荷一錢五分、虫衣一錢、麻黃一錢、紫蘇一錢五分、艾叶二錢、草烏錢五分、甘草一錢。

制用 加白酒二盅，水煎空心服，微汗而癒，服后宜避風二小時。

獻方人 王廉卿。

(十一)

主治 皮膚癢。

藥物 蕎麥、黑豆、浮萍草（紫背者佳）炒鹽少許。

制用 煮水薰洗。

獻方人 大寧縣傅鵬飛。

(十二)

主治 尋麻疹。

藥物 地骨皮三錢、蛇床子三錢、花椒一錢、枯礬一錢、血余三

分。

制 用 水煎洗劑，上藥供二次用。

獻方人 王宗福。

(十三)

主 治 風濕疙瘩（發癢症）

藥 物 浮萍一兩、蒼朮六錢、白芷三錢、蛇床子三錢、地膚子五錢、蒼耳子三錢。

制 用 將上藥水煎三、五滾洗之有效。

治 驗 經治五人，四人有效。

獻方人 白子明。

(十四)

主 治 頭部濕癬。

藥 物 蠶沙一兩、蘇薄荷四錢。

制 用 將上藥共研細末，用香油塗患處。

治 驗 經治四人均有效。

獻方人 聞喜城關醫院衛大度。

(十五)

主 治 綉球風。

藥 物 狼毒四錢、白芷四錢、豬板油二兩。

制 用 將上藥二味研為細末，用豬板油和藥搗如泥，再用白布包裹，先將患部洗淨，以炭火或谷草燒火烤藥，包在患部邊擦邊烤，每日一次，數日可癒。

(十六)

主 治 翠丸濕癢症。

藥 物 海 蛸五錢、川黃柏二錢、梅片五分。

制 用 共為細末鷄子油調搽。

獻方人 石銘箴。

七、淋巴結核

(一)

(第一方內服)

主治 淋巴腺結核。

藥物 鷄蛋一個、蜆虎一個、紅糖半兩。

制用 將鷄蛋的大頭開一小口，把蜆虎放在裡面，用面將口糊嚴，放在火灰內烤黃，（烤成功後，蛋的重量就減輕了）研末加紅糖制成五丸，每次服 1——2 丸，日服一次用黃酒沖服，同時再吃些海帶。

第二方外貼

楸樹皮三斤、三九里油菜根（干的）三斤、蒼耳苗一斤、槐豆半斤、黃丹三錢、乳香五錢、沒藥五錢、輕粉三錢、官粉三錢、白砒三錢、銅綠五錢、松香一兩、貓頭粉六錢。

制用 先將前四種草藥熬成褐色藥水，過濾澄清後，再繼續熬成粥狀，其餘藥物分別研細漸漸加入其內熬成膏狀，即成貼患處。

貓頭粉的制法：將貓頭放在木炭火上烤黃研碎，並加入血竭三錢、銅綠二錢、共同研細備用。

治療說明：

- 1、如果是未破爛的疙瘩時，在貼膏藥以前，先用針扎一下，再貼膏藥，以便藥力透進瘡內。
- 2、在治療以前，先用手摸，如果疙瘩是活動的就好治，恆定的便不易治。
- 3、如系婦女患者，體強力壯月經正常，血色不發黑，嘴不發爛的易治，否則即很不好治。
- 4、在治療過程中還應配合針刺、合谷、曲池、肩井等穴位，以促進患者痊癒。

5、在治療以前，如果發燒，須先請中醫配合治療發燒，燒退疙瘩也隨之消失。

6、如遇月經不調的婦女，應配合服中藥來調經。

獻方者 垣曲縣人民醫院。

(二)

主 治 淋巴結核。

藥 物 生地一斤、夏枯草四兩、地骨皮四兩、甘遂二兩。

制 用 用水四斤煎好去渣，再煎成膏，以粘紙上不流爲度，外貼患處，如果已潰者將瘡口用紙糊住，再用膏外敷。

獻方人 胡安德。

(三)

主 治 老鼠瘡（淋巴結核）。

藥 物 鷄子一個、壁虎一個。

制 用 將壁虎裝入鷄子內埋地下一尺五寸深，一星期后取出即化爲水，用此水塗患處即癒，初起者最效。

獻方人 王敬德。

(四)

主 治 瘰癧。

藥 物 新石灰一兩（新出窖石灰過兩天無效）門塲碱五錢（或水碱也可）廣丹一錢（紫色最好，土黃色較差）。

制 用 以上三味藥共爲細末，用涼水調如糊狀，塗于患處，貼白麻紙，用新毛筆蘸涼水隔紙塗患處，每三至五分鐘一次，一小時后，藥力減低，可連藥帶紙除去，可從新照前使用（一個淋巴結核三次）。

注意事項：

（1）凡未潰瘍之淋巴結核，只要帶全身發燒咳嗽等症皆治療。

（2）敷藥后疼痛時忌用嗎啡，否則引起全身症狀。

（3）在妊娠時忌用。在敷藥后局部周圍有紅腫等炎症

時，不必特殊治療，隔三至五日即可消失。

獻方人 侯馬市李德發。

(五)

主治 瘰癧。

藥物 昆布一兩、海藻二錢、橘皮三錢、半夏三錢半、紫蘇三錢、枳殼二錢、桔梗二錢、海浮石二錢、廣木香一錢半、夏枯草四錢。

制用 上藥爲一劑水煎分三次服（一天）每周一劑連服七劑即癒。

獻方人 稷山縣漢薛公社醫院吳載欽

(六)

主治 瘰癧。

藥物 頂上的碱二錢、上石灰四錢、銀銬子五錢、斑蝥一個。

制用 上藥共爲細末，涼水調搽，若瘡未破，有核者，先將藥搽核處，不時用涼水洗之。若破時，以麻紙貼患處，再以新筆塗藥于紙上，如此兩層即可。

(七)

主治 瘰癧（即淋巴結核）潰后久不收口，

藥物 煨石膏、硃砂、廣雄丹，各等分。

制用 上藥共爲細末，在潰爛地方撒上數次即癒。

獻方人 聞喜城醫院衛大度。

(八)

主治 瘰癧初發，乍寒乍熱。

藥物 草烏頭五錢，禾鯢子二個。

制用 用米醋細磨上藥，然後將葱搗爛，及蚯蚓糞少許，調勻攤紙貼上即癒。

獻方人 聞喜東姚保健站王宗瀨。

(九)

主治 瘰癧。

藥物 白膠二兩，蓖麻仁四個。

制 用 將膠置瓦器內，溶化去渣，同麻仁搗研成膏，量瘡面大小，攤棉布上貼之。

獻方人 聞喜東姚保健站王宗灝。

八、燒傷

(一)

主 治 火燒及惡瘡久不收斂。

藥 物 瓦松，槐枝，葱白。

制 用 瓦松不拘多少，陰干研末，先用槐枝和葱白熬洗患處，然后搽上此藥。

獻方人 聞喜東姚站王宗灝。

(二)

主 治 燒傷。

藥 物 生地五錢，黃柏二錢苦參二錢，川軍二錢，乳香一錢半。

制 用 將上五味藥放香油內煎半點鐘，撈出藥渣，摻上十分之五的臘，俟溶化后，放磁器內，日搽3——5次即癒。

治 驗 二十年前我小女，因玩火將腿部燒傷，三月之久不見好轉，后遇老農傳授此方，如法治療，數月而癒。

獻方人 聞喜衛家庄保健站白子明。

(三)

主 治 燒傷。

藥 物 西瓜皮焙干研細末，香油調涂患處即效。

獻方人 晉南千療院陳文清。

又 方

藥 物 地榆燒炭加冰片少許。

用 法 研細末，香油調搽數次即癒。

獻方人 大寧付顯飛。

(四)

主 治 火燒傷。

藥物 寒水石一錢，川軍一錢，黃柏一錢，梅片三分，爲末香油調塗。

又方 伏龍肝（即灶心土）二兩，川軍一兩，共爲細末，乳汁調塗傷處即癒。

（五）

主治 燙火燒傷。

藥物 一方，是黃連地榆膏，黃連地榆大黃各等量（應按傷部大小決定用藥多少）。

制用 將上藥共爲細末，用紗過濾，然后用香油調爲飽和液，以備應用。

二方是，大黃芒硝膏，大黃芒硝各等量。

（應按傷部大小決定用藥多少）制法同上。用時將患部用紅汞棉球先消毒后，再刺破水泡（切勿剪去水泡皮）然后將黃連地榆膏或大黃芒硝膏涂于患部，最好不要包紮，在沒有皮的藥爛面上，涂此藥膏后，有3——5分鐘的痛疼，一般輕者一次即癒。重者再次自癒。

治驗 用此方治療三例均有效。

獻方人 荆養智。

九、凍瘡

主治 凍瘡。

藥物 棉花籽二兩。

制用 將棉花籽搗碎煎水洗之，如有破裂之處，可用紅果三、五粒燒熟塗上即癒。

獻方人 洪趙人民醫院范仰五。

十、雜症

（一）

主治 蛇咬傷。

藥物 鷄腸子一付（去糞），胡椒二個（去壳）。

制用 二味共搗爲泥，塗患處，將腫的范围完全塗之，腫即消失。

獻方人 蒲縣高天眞。

（二）

主治 蛇咬。

藥物 絲瓜根搗爛酒沖洗。

（三）

主治 腳鷄眼及癰子。

藥物 蜈蚣一條。

制法 將蜈蚣浸入香油中，三晝夜取出搗如泥待用。

用法 將壞處用針挑破，用藥點塗，但有些痛疼，經過治后，鷄眼
根出癰子脫落，不再復發。

（四）

主治 腳鷄眼。

藥物 用大黃豆芽3——4斤。

用法 每日炒半斤，當菜吃完即好，

獻方人 晉南干崖院陳文晴。

（五）

主治 鷄眼瘡。

藥物 烏梅肉一錢。

制用 焙干研末，加入食鹽少許用醋和如泥，塗鷄眼瘡上，數次即癒。

（六）

主治 搗掌風。

藥物 歸身三錢，藕節十個，血竭一錢半，紫葳一錢半，生地二
錢，香油半斤。

制用 上藥除血竭外，將其余四味藥熬成焦枯去渣，把油濾淨，鍋
亦拭淨，再將油重入鍋內，候油滾時下黃臘一兩，看其軟
硬，必須成軟膏爲度，但須先用柏樹汁熬成濃水，乘熱洗
手，多洗一會再擦上藥膏，在炭火上多烤，待油滲入皮內，方

可停止，如此每日一至二次，六、七天即癒。

獻方人 絳縣城關醫院侯師文。

(七)

主 治 鶴膝風（膝關節腫大）。

藥 物 生芪四兩，遠志三兩，牛膝三兩，石斛四錢，二花一兩。

制 用 水煎頓服出汗即癒，但應嚴加避風。

(八)

主 治 人面瘡（鶴膝風）。

藥 物 杏仁（去皮尖）七個，大麻子（不去皮）七個，老葱白七寸。蜂蜜適量。

制 用 上藥共搗一處將藥攤在陳窗戶紙上貼患處，外用布包紮，日換一次，分數次貼完。

獻方人 蒲縣高富貴。

(九)

主 治 蝎螫。

藥 物 醋，黃丹，胆礬。

制 用 用醋調黃丹塗之，或胆礬蘸醋搽之疼即止。

獻方人 聞喜衛家庄保健站李贊卿。

(十)

主 治 蝎螫。

藥 物 生半夏，生川烏，生南星各一錢五分。

制 用 上藥共為細末，用酒調塗。

獻方人 聞喜城關醫院衛大度。

(十一)

主 治 虺虫咬傷。

藥 物 生半夏。

制 用 將半夏研末同醋調和，塗咬傷周圍露頂一二日即好。

治 驗 經用有效。

獻方人 聞喜衛家庄保健站李贊卿。