

前 言

随着社会的发展，科学技术的进步，具有悠久历史的中医药卫生知识不断的普及，家庭医药自我诊疗已经日益显示其非凡的生命力。为满足时代的这一需求，我们编写了此书，力求以简单明了、深入浅出的形式，融合望闻问切四诊辨证等中医诊疗基本知识，以主要症状和体征为导向，向读者介绍一些常见多发病证早期轻浅阶段的家庭式的自我诊断和调治，对危重难治病证的诊断要旨亦作出扼要的提示，以免延误病情。全书务求简明、实用、有效，适合于各界、各阶层人士作生活保健指南之用。

本书共论述了临床常见症状（含体征）140个。每个症状的论述，都包括了两个主要部分。第一部分，概述该症状（或体征）的含义、相关的中西医病名，以及简述其产生的中医学机理。第二部分，详细介绍该症状通常可表现的几种证候（简称“证”）的自我诊断及治疗。自诊项内以通俗的语言较全面介绍该证的自我辨证诊断，由于中医切脉非一般人能轻易掌握，故略去脉诊方面的内容；对于一些与西医某病症较为吻合的证候，为方便诊断的确立，亦作出相应的提示。自治项内主要包括：治法、成药、效方、食疗四个方面。治法，介绍对证的中医疗法，以指导方药的选用。成药，介绍目前市售治疗该证多个品种的中成药，既有传统方剂剂型，亦

有近代研制的新制剂；通常选用其中一种即可，有时为了加强方药的针对性，亦采取合用二药的方法，即各取半量同时服用，或各取全量早晚交替服用；某些中成药的别名以括号列出，方便选购。效方，介绍治疗该证的汤剂效方，其中不少是作者及近代医家常用的验方或自拟方；方中药物的剂量均为成人量，儿童则用三分之二量，幼儿则用三分之一量；日服一剂，最宜复煎当日服完，以充分利用药物的有效治疗成分。食疗，介绍的方法一般只作为辅助治疗而与成药或效方相配合，病情轻微者，则可以单独应用作为主要的治疗手段；各证均列有数个食疗方，一是方便患者具体选用，一是作为日常食谱交替轮换；为减少篇幅，每一食疗方再次出现时，仅列方名而不再详细介绍组成及烹制法，读者可根据书后所附之“食疗索引”查阅（上述效方同）。此外，某些证的自诊项内还介绍了一些疗效确凿的简易疗法，以丰富治疗手段，有利于病证的康复。书后除食疗索引之外，同时附效方索引及证候名称索引，便于读者查阅。

由于本书的编写是一种新的尝试，难免挂一漏万，更限于我们的认识水平与经验，缺点与错误在所难免，祈请广大读者不吝赐教。

作 者

1993年7月8日

目 录

全身异常	(1)
发热	(1)
恶寒发热	(1)
高热	(9)
附：小儿暑热证	(13)
低热	(19)
寒热往来	(26)
恶寒	(31)
汗出异常	(39)
水肿	(42)
肥胖	(47)
消瘦	(51)
咳嗽	(56)
附：顿咳病	(60)
附：麻疹病	(61)
气喘	(69)
哮喘	(69)
呃逆	(72)
暖气	(77)
呕吐	(78)

泄瀉·····	(82)
大便膿血·····	(86)
便秘·····	(91)
便虫·····	(96)
小便澀痛·····	(102)
小便不利·····	(105)
小便短少 ·····	(106)
小便閉塞 ·····	(106)
多尿·····	(110)
出血·····	(117)
失眠·····	(122)
心跳·····	(130)
遺精·····	(133)
附：早泄 ·····	(137)
煩躁·····	(138)
抑鬱·····	(139)
謔語·····	(141)
躁狂·····	(142)
昏迷·····	(144)
半身不遂·····	(147)
皮膚異常·····	(149)
脫髮·····	(149)
白髮·····	(150)
髮斑·····	(150)
出疹·····	(152)
麻疹病 ·····	(153)

风疹病	(155)
隐疹病	(156)
水痘	(158)
白痞	(159)
肌肤甲错	(160)
皮肤发黄	(162)
痛	(164)
疽	(166)
疔	(167)
疖	(168)
粉刺	(169)
头面异常	(171)
头痛	(171)
头晕	(176)
头重	(176)
头胀	(177)
头倾	(178)
解颅	(179)
面肿	(181)
腮肿	(182)
口眼歪斜	(184)
面色青	(185)
面色赤	(186)
面色黄	(186)
面色白	(187)
面色黑	(187)

五官异常·····	(189)
目黄·····	(189)
目赤·····	(189)
目眦淡白·····	(190)
目窠肿·····	(192)
目窠内陷·····	(192)
眼睛突起·····	(193)
胥肉攀睛·····	(194)
针眼、眼丹·····	(195)
目翻上视·····	(196)
眼睑下垂·····	(196)
瞳孔散大·····	(197)
瞳孔缩小·····	(198)
雀盲（夜盲）·····	(198)
流泪·····	(199)
鼻塞·····	(200)
酒渣鼻·····	(202)
鼻出血·····	(203)
鼻煽·····	(205)
口淡·····	(206)
口苦·····	(206)
口甜·····	(206)
口酸·····	(207)
口咸·····	(207)
口渴·····	(207)
口角流涎·····	(210)

口疮、口唇糜烂、口唇生疮·····	(210)
口噤、口撮·····	(212)
牙痛、牙龈肿痛·····	(213)
咬牙啮齿·····	(215)
蛀牙·····	(215)
牙齿松动·····	(216)
牙出血·····	(216)
舌疮·····	(216)
舌癌·····	(217)
咽喉肿痛、乳蛾·····	(217)
白喉·····	(219)
咽喉梗阻·····	(220)
耳鸣、耳聋·····	(221)
耳内流脓·····	(223)
颈项异常·····	(224)
项强·····	(224)
项软·····	(224)
气瘰·····	(225)
瘰癧·····	(227)
胸、胁、乳房异常·····	(229)
鸡胸·····	(229)
桶状胸·····	(229)
扁平胸·····	(229)
胸部汗出·····	(230)
胸痛·····	(230)
胁痛·····	(235)

乳房红肿·····	(238)
乳癖·····	(239)
乳癌·····	(240)
腹部异常·····	(241)
腹胀·····	(241)
腹凹·····	(242)
胃痛·····	(242)
腹痛·····	(247)
腹部肿块·····	(250)
背、腰异常·····	(252)
龟背·····	(252)
背痛·····	(252)
背冷·····	(253)
腰痛·····	(254)
关节、四肢异常·····	(258)
肩痛·····	(258)
四肢疼痛·····	(260)
四肢软弱(痿证)·····	(262)
足跟痛·····	(264)
阴异常·····	(266)
阴囊肿大·····	(266)
水疝·····	(266)
狐疝·····	(267)
阳痿·····	(268)
子宫下垂·····	(269)
肛裂·····	(271)

痔瘡·····	(272)
脱肛·····	(274)
月经、带下异常·····	(276)
月经先期·····	(276)
月经后期·····	(278)
月经先后无定期·····	(280)
痛经·····	(281)
崩漏·····	(284)
闭经·····	(284)
带下·····	(286)
索引·····	(289)
一、证候名称索引·····	(289)
二、效方索引·····	(293)
三、食疗索引·····	(297)

全身异常

发 热

发热，是指体温高于正常范围，一般说来，口腔探测体温在 37°C 以上，或肛门内探测体温在 37.6°C 以上，或一昼夜之间体温波动在 1°C 以上时，可认为有发热。此外，中医所认为的发热，还包括测体温虽未高于正常而患者自觉全身或某一局部发热的主观感觉。

发热的原因包括外感与内伤两个方面。外感六淫邪气（指风、寒、暑、湿、燥、热六种外界致病因素的统称）或疠气（指自然界中一类能引起流行传染的特殊致病因素）侵袭人体；七情（指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种过激过久的精神刺激）、饮食、劳逸失调内伤脏腑气血，均可导致体内阴阳平衡失调而出现发热。发热一症可见于西医各类急慢性传染病、感染性疾病、某些非感染性炎症性疾病，以及中枢性或植物神经性疾病。

发热根据其程度和特点的不同，可分为恶寒发热、高热、潮热、低热、寒热往来几个类型。

恶 寒 发 热

恶寒发热是指发热必与恶寒（即自觉怕冷且厚加衣被或近火取暖仍觉寒冷难耐）同时并见的现象。特点是：发热必

有体温升高，但一般不太高，多为低热，偶有高热。

本症状皆因外感六淫邪气或疠气，邪气侵袭体表，正气抗邪而致。

本症状常见于感冒与时行感冒（即西医的上呼吸道感染及流行性感冒等）。

风寒表实证（又称太阳伤寒证）

〔自诊〕发热轻微而恶寒明显，伴有明显的头痛身疼，无汗，鼻塞，喷嚏，流清涕，舌苔薄色白而湿润。可兼咳嗽，气喘，痰稀白，四季皆有而多发生于冬季及早春。

〔自治〕疏风散寒，解表宣肺。

1. 成药：可选用风寒表实感冒冲剂、川芎茶调丸；兼食滞者用午时茶冲剂。

2. 效方：加味麻黄汤〔麻黄10克，防风10克，羌活10克，桔梗10克，桂枝10克，北杏12克，甘草4克，荆芥10克。婴幼儿可用1/3~2/3量（以下各效方及食疗方同此）〕。

3. 食疗：

①姜葱汤（葱3棵、切碎；姜25克、切片，水煎微沸后服。或加淡豆豉15克同煎亦可）。

②苏叶生姜糖水（紫苏叶3~6克，生姜10克、切丝，同装入茶杯内，冲入沸水200毫升，加盖泡5~10分钟，再加入红糖15克，搅匀，趁热饮用）。本方尤适于孕妇感风寒。

③萝卜姜椒饮（白萝卜1个约250克，白胡椒5粒，生姜5片，陈皮1片，煲熟饮汤）。

4. 民间疗法：葱白30克，生姜20克，食盐3克，共捣，加酒适量，调成糊状，用纱布包裹擦胸、背、手背、足心、肘窝、腘窝等部位，以擦至皮肤微红为度，每2小时擦1次，每日擦3次。此外，亦可于颈、项、胸、背、腰、腹等部位的

肌肉群上，行刮痧疗法（即以瓷汤匙或边缘光滑的硬物，蘸取少许食油或清水，在上述部位进行单向刮动，干后再蘸再刮，以局部皮肤出现紫色条痕或斑块为度，只需一次性治疗）。

风寒表虚证（又称太阳中风证）

〔自诊〕发热轻微而恶寒明显，尤怕风，伴有头身疼痛，汗出，鼻塞，喷嚏，流清涕，喉痒，舌苔薄色白而湿润。四季皆有，常见于体弱之人感冒或感冒的后期。

〔自治〕疏风散寒，调和营卫。

1. 成药：可选用风寒表虚感冒冲剂。

2. 效方：加味桂枝汤（桂枝 10 克，芍药 15 克，甘草 6 克，生姜 10 克，大枣 4 枚，葛根 12 克，防风 10 克，神曲 12 克）。

3. 食疗：

①醋葱煎（葱 3 棵、切碎，醋 10 毫升，拌匀炒熟，加水煎服）。

②姜酒鲩鱼汤（鲩鱼肉片 150 克，生姜片 25 克，米酒 20 毫升，加入已沸之水中，再微沸片刻，以盐少许调味，趁热吃）。

风温（热）表证

〔自诊〕发热较明显而恶寒怕风较轻微，伴有明显的咽喉或扁桃腺红肿疼痛，头痛身痛，鼻塞、喷嚏、涕浊稠，舌尖红，舌苔薄而略干燥色白或黄白。四季皆有而常见于春夏两季。多见于体质强壮之感冒病人。

〔自治〕辛凉解表，疏风清热。

1. 成药：可选用抗病毒口服液、清开灵口服液、强力银翘片、银翘解毒丸、复方感冒灵、感冒清、羚羊感冒片、羚

翘解毒丸、桑菊感冒片、风热感冒冲剂。

2. 效方：清感灵煎（大青叶 25 克，野菊 15 克，蒲公英 15 克，银花 12 克，连翘 12 克，神曲 12 克，薄荷 6 克后下，甘草 5 克，桔梗 12 克）。

亦可选用银翘散（银花 15 克，连翘 15 克，淡豆豉 12 克，牛蒡子 12 克，薄荷 5 克，荆芥 10 克，桔梗 12 克，甘草 5 克，竹叶 12 克，鲜苇根 15 克）或桑菊饮（桑叶 15 克，菊花 15 克，连翘 15 克，薄荷 5 克，桔梗 12 克，杏仁 12 克，芦根 15 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①双菜萝卜汤（小白菜 150 克，芥菜 60 克，白萝卜 60 克，加水共煎，汤成加少许葱，调味趁热服）。

②双瓜饮（丝瓜 100 克，黄瓜 100 克，或加大蒜适量，煎汤，以红糖或食盐少许调味后热服）。

③干葛粥（干葛 30 克，加水 1 500 毫升煎取汁去渣，然后下白米 60 克煮粥热服）。

④臭草绿豆糖水（鲜臭草 30 克，绿豆 50 克，清水 4 碗煎至 1 碗，加青茶叶 1 把，红糖适量，热服）。

⑤苡米芦根粥（生苡米 60 克，鲜芦根 30 克，白米 30 克，煮粥服食）。

暑湿表证

〔自诊〕必发生于暑热天时，除有上述风温（热）表证的表现之外，并兼有汗出（且汗出热不退），心烦，口渴欲饮水，倦怠、肢体乏力，小便量少色深黄，舌苔薄黄润滑或薄白滑腻。

〔自治〕清暑解表，除湿退热。

1. 成药：可选用清开灵口服液或抗病毒口服液与藿香正

气丸各取半量，同时服用，或单用暑热感冒冲剂。

2. 效方：加减香薷饮（香薷 10 克，扁豆花 12 克，厚朴 10 克，金银花 15 克，连翘 15 克，藿香 12 克，佩兰 12 克，苡仁 12 克，滑石 30 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①新清络饮（鲜荷叶 20 克，鲜西瓜皮 60 克，鲜冬瓜皮 60 克，丝瓜皮 30 克，鸡蛋花 12 克，葱 3 棵，水煎，调味热服）。

②臭草绿豆糖水。

湿温表证

〔自诊〕发热甚于恶寒，伴有头身沉重倦怠、酸楚疼痛、胸及上腹部胀闷不舒、鼻塞、喷嚏、流浊涕，舌苔白润。多发生于南方雨水多的季节。

〔自治〕芳香化湿，清热解表。

1. 成药：可选用藿香正气丸、暑湿感冒冲剂、甘露消毒丹等。

2. 效方：茵荷饮（薄荷 6 克后下，淡竹叶 12 克，木通 12 克，茵陈蒿 12 克，滑石 20 克，藿香 10 克，薏苡仁 30 克，白蔻仁 6 克，佩兰 10 克），或用甘露消毒汤（滑石 10 克，茵陈蒿 10 克，黄芩 10 克，石菖蒲 3 克，木通 6 克，贝母 6 克，射干 6 克，连翘 6 克，薄荷 2 克，白蔻仁 3 克，藿香 5 克）。

3. 食疗：

①苡米绿豆糖水（生苡米 30 克，绿豆 30 克，加清水 4 碗煎成 1 碗，加红糖适量再煎片刻，趁热服用）。

②老黄瓜鲮鱼汤（鲮鱼 200 克，以适量姜葱、酒微煎炒，再加入鲜老黄瓜 100 克，同煎汤，调味后乘热服用）。

秋燥表证

〔自诊〕发热恶寒，伴有明显的口鼻、咽喉干燥，干咳少痰；或兼头痛、无汗、鼻塞、喷嚏，舌苔薄稍干燥而色白。必发于秋季。

〔自治〕解表宣肺，润燥化痰。

1. 成药：可选用秋燥感冒冲剂、贝母枇杷糖浆、川贝枇杷露、莱阳梨膏、梨膏、雪梨膏等。

2. 效方：加减桑杏汤（桑叶10克，杏仁12克，沙参12克，贝母10克，梨皮10克，浮海石12克，龙脑叶12克，花粉12克，大青叶15克）。

3. 食疗：

①梨贝桑杏饮（桑叶、杏仁、川贝母各10克，雪梨1个、水煎、去渣，加入冰糖3克调味后饮服）。

②南杏桑白煲猪肺（南杏20克，桑白皮15克，猪肺250克，洗净切块，煲1~2小时后服用）。

③西洋菜蜜枣汤（鲜西洋菜500克，蜜枣5~6枚，清水适量煲2小时以上，服食）。

气虚感冒证

〔自诊〕恶寒发热，或发热轻微而恶寒较甚，伴有汗出、头痛、鼻塞、喷嚏、语声低弱、呼吸稍短浅、疲倦，舌苔色白而润滑。多见于平素体弱易患感冒之人。

〔自治〕益气解表，调和营卫。

1. 成药：可选用参苏丸、黄芪建中丸、玉屏风丸等。

2. 效方：黄芪桂枝五物汤（黄芪15克，芍药15克，桂枝10克，生姜10克，大枣4枚）。

3. 食疗：

①芫荽鲤鱼汤（鲤鱼250克，以适量姜、葱、蒜、花生油微煎炒后，加入鲜芫荽20克，水适量煮汤服用。用其他有

鳞之鱼代鲤鱼亦可)。

②姜葱大蒜肉片汤(生姜10克,葱3棵,大蒜10克、切碎,加花生油少许微煎炒,加入瘦猪肉片或牛肉片120克,再炒片刻,即加入清水适量煮汤服)。

③姜酒鲩鱼汤。

阳虚感冒证

〔自诊〕恶寒阵阵,甚至蜷缩寒噤发抖,发热轻微或不明显,伴有头痛、鼻塞、喷嚏、骨节酸冷疼痛,尤以背部为甚;无汗或有汗,面白虚浮,语声低微,手足发凉,舌体淡白而胖大润滑,舌苔薄色白面润滑,常见于多病或大病后体弱而患感冒之人。

〔自治〕温阳解表,祛除风寒。

1. 成药:可选用附子理中丸与参苏丸或玉屏风丸各取半量同时服用。

2. 效方:桂枝加附子汤(桂枝12克,芍药15克,甘草6克,生姜10克,大枣4枚,附子10克)。

3. 食疗:韭菜姜葱炒蛋(韭菜30克,生姜10克,葱3棵,以上三味切碎,花生油适量,炒热,再加鲜鸡蛋两个去壳搅拌,炒熟服食)。

血虚感冒证

〔自诊〕发热而恶寒较轻微,伴有头痛,鼻塞、喷嚏,无汗或少汗,而色苍白而无光泽,口唇、指甲、舌体色淡白,可兼心跳、头晕、四肢麻痹等症。多见于出血之后、妇女经后或产后血亏而患感冒之人。

〔自治〕养血解表,疏风散邪。

1. 成药:可选九味羌活丸或川芎茶调丸与四物丸或阿胶补血膏,各取半量同时服用。

2. 效方：葱白七味饮加减（葱白连根 5 棵，干葛根 10 克，淡豆豉 12 克，生姜 10 克，麦冬 12 克，干地黄 15 克，黄芪 12 克，防风 10 克，大青叶 12 克）。

3. 食疗：黑豆姜枣鸡蛋糖水（黑豆 50 克，大枣 5 枚，生姜 15 克，鸡蛋一个连壳，煲水，可加入鲜紫苏 10 克同煎，汤成加红糖适量调味，喝水吃蛋）。

阴虚感冒证

〔自诊〕发热而恶寒怕风较为轻微，手足之掌心焮热较之手足背明显，伴有头痛、鼻塞、喷嚏，无汗或微有汗出或睡中汗出，心烦，舌咽喉干燥，咳嗽痰少，舌体色红稍干燥，无舌苔或舌苔少而薄。多见于热病后期或慢性消耗性疾病病人而患感冒者。

〔自治〕滋阴解表，疏风清热。

1. 成药：可选百合固金丸，与银翘解毒丸、强力银翘片、桑菊感冒片、复方感冒灵、抗病毒口服液等其中之一，各取半量同时服用。

2. 效方：大青地黄汤（大青叶 25 克，桑叶 12 克，天花粉 12 克，桔梗 12 克，蝉衣 5 克，薄荷 5 克，大枣 4 枚，生地黄 30 克，麦冬 15 克，白薇 10 克）。

3. 食疗：

①西洋菜北杏煲猪肺（西洋菜 250 克，北杏 15 克，猪肺 250 克洗净切块，煲汤调味服食。加入金银花或鲜扁豆花 15 克同煮更佳。用萝卜一个约 250 克代西洋菜亦可）。

②川贝雪梨煲猪肺（川贝母 15 克，雪梨 2 个去皮切块，猪肺 250 克，洗净切块，加冰糖少许，清水适量，慢火熬煮 3 小时后服食）。

高 热

高热是指发热热势壮盛，体温升高极为明显（多在 39℃ 以上），躯体肌肤触之灼热的现象。中医学称之为“壮热”、“大热”；如高热突然发生，起病不久或一起病即以高热为主要表现者，则称之为“暴热”；若发热较高，用手抚患者肌肤即有灼手感觉的，则谓之“灼热”。

高热常因外感六淫邪气或疠气，邪气由表入里，正气与邪气激烈抗争于内而致。亦有因内伤脏腑、气血阴阳失调而致者。

高热常见于伤寒病、温病、疫病及杂病发热；此外，亦见于妇科产后、乳痈、外科痈疮、疔毒、流注、流痰、内痈（如肠痈、胃痈、肺痈等）病证之中。西医各类传染病、感染性疾病、某些非感染性炎症性疾病的急性期、中期或极期常见高热。此外，某些中枢性或植物神经性疾病亦可发生高热。

若高热与恶寒同时并见者，参见上述“恶寒发热”的辨证诊治。若高热与恶寒或寒战交替出现的，则参见后述“寒热往来”的辨证诊治。高热单独出现，常可按以下证型辨证治疗，但病情较重，高热持续，应在医生指导下用药。尤其是当出现神志不清，肢体躁扰妄动甚或抽搐时应马上到医院急诊治疗。

阳明经证

〔自诊〕高热持续，身体肌肤灼热，伴有口渴饮水量多，汗量亦多，舌体色红，舌苔色黄，脉搏跳动有力而加快（每分钟 80 次以上）。

〔自治〕清泄里热。

1. 成药：可选栀子金花丸、黄连上清丸、三黄丸、牛黄

清热散、牛黄解毒丸（片）等。

2. 效方：白虎汤加减（石膏 30 克，知母 12 克，甘草 5 克，黄芩 10 克，黄连 10 克，山梔子 10 克，板蓝根 15 克，柴胡 10 克）。

3. 食疗：

①饴糖萝卜豆腐（豆腐 500 克，麦芽糖 60 克，生萝卜汁 1 杯，混和煮开，每日 2 次分服）。

②三瓜饮（凉瓜 60 克，丝瓜 60 克，冬瓜 250 克，切块，煎水，一日分服）。

③冰糖炖猪胆（猪胆连汁 1 个，加冰糖 30 克炖服。以鸡胆 2~4 个，或鹅胆 2 个代替猪胆亦可）。

④败酱瓜仁芦根粥（败酱草 30 克，鲜芦根 30 克，鲜冬瓜仁 25 克，白米 50 克，煮粥服）。

阳明腑证

〔自诊〕高热每于日间 3~5 时出现，其余时间热度稍退（称“日晡潮热”），汗出连绵，必伴有便秘、腹部胀满疼痛拒按，舌体色红或深红或出现大量粗大的红点（称“芒刺”），舌苔色黄或焦黄而干燥。严重者可出现极度烦躁，神志不清，胡言乱语，上肢不自主的活动等。

〔自治〕清泻里热。

1. 成药：可选牛黄解毒丸（片），牛黄清胃丸，大黄清胃丸，清宁丸等。

2. 效方：大承气汤加味（大黄 10 克，厚朴 10 克，枳实 10 克，芒硝 12 克，甘草 6 克，玄参 12 克，黄芩 12 克）。

3. 食疗：

①油拌菠菜（菠菜 250 克，沸水烫熟后以花生油或麻油适量调拌服食，每日 2 次）。

②木瓜蜂蜜（熟木瓜1个，约250克，切块，清水适量，煮沸，冲入玄明粉12克，搅拌溶化，置凉后再以蜂蜜2茶匙调服）。

热邪壅肺证

〔自诊〕高热持续，必伴有咳嗽气喘，鼻翼煽动，胸部肋肋疼痛，咯吐黄色或铁锈色稠痰或痰中带血，常兼大便秘结、小便量减少色深黄，舌体色红或色深红，舌苔黄色质厚干燥或粘腻，脉搏跳动有力而加快（每分钟80次以上）。本证常见于大叶性肺炎、肺脓肿患者。

〔自治〕清热解毒，宣肺除痰。

1. 成药：可选清肺抑火丸（清肺抑火化痰丸）、二母宁嗽丸、二母丸、止嗽青果丸、清气化痰丸、清金化痰丸、羚羊清肺丸、蛇胆川贝液（或末或散）、竹沥水、竹沥达痰丸、竹沥化痰丸、解热清肺散；若发热较甚者可以上述任何一种成药与牛黄犀羚丸、神犀丸、三黄丸、栀子金花丸、牛黄清热散中之一一种同时服用。

2. 效力：复方麻杏甘石苇茎汤（麻黄10克，北杏仁12克，石膏30克，甘草6克，芦根15克，薏苡仁15克，冬瓜仁15克，桃仁12克，黄芩12克，黄连12克，败酱草20克）。

3. 食疗：

①马齿苋粥（鲜马齿苋90克，白米50克，煮粥食用。加鲜败酱草30克或鲜鱼腥草30克，效更佳）。

②银花紫草糖茶（银花30克，紫草根15克，水煎，加红糖适量调味服。加石膏30克，效更佳）。

③败酱瓜仁芦根粥。

④冰糖炖猪胆。

暑湿气分证

〔自诊〕发病急骤，很快出现高热，常伴有心烦口渴、汗多、头痛头晕、精神疲倦、肢体乏力，舌体色红，舌苔色黄质薄而干。本证必发生于夏季暑热之时，且病情发展迅速。若暑入心营，可见猝然昏倒不省人事，高热持续，四肢清冷，呼吸气粗而喘急，牙关微紧，舌体色深红，此时被称为暑厥证；若暑热动风，则见高热持续，肌肤灼热，四肢抽搐，甚或角弓反张，牙关紧闭，神志昏迷，喉间有伴随呼吸而发出的呼噜呼噜的痰鸣音，此时则称为暑风证。暑厥证与暑风证可见于西医中暑、流行性乙型脑炎等疾病。

〔自治〕清暑、益气、生津。

1. 成药：可选紫雪丹、清开灵口服液、牛黄清热散、神犀丸、水牛角解毒丸、牛黄犀羚丸等。

2. 效方：石膏清暑益气汤（石膏 30 克，知母 12 克，甘草 5 克，西洋参 6 克，西瓜翠衣 15 克，淡竹叶 10 克，黄连 12 克，石斛 12 克，芦根 15 克，莲梗 15 克）。

3. 食疗：

①冬瓜莲叶汤（鲜冬瓜 500 克连皮与仁，切块，莲叶半张，竹叶卷心 15 克，水煎服。亦可加入西瓜皮 250 克，或用以替代莲叶与竹叶卷心）。

②西瓜汁（西瓜取自然汁，大量频饮。或不榨汁而根据个人情况，酌量多食）。

③狗肝菜煲粥（鲜狗肝菜 100 克，白米 50 克，煲粥调味服食。可加入木棉花 30 克）。

④香蕉根汁（鲜香蕉根洗净捣汁，加红糖或蜂蜜适量调服，少量频饮，服后腹泻尿多，体温可逐渐下降）。如服后腹胀不大便，应配合泻下大便的方法治疗，参见上述阳明腑实

证。

附：小儿暑热证

〔自诊〕高热，或为潮热，热程可长达2~3个月，必伴口渴而频频饮水、无汗，小便量多而频，常兼烦躁，口唇干燥，舌体色红，舌苔色白或黄而质薄。病程虽长而精神食欲改变不大，此属暑伤肺胃型。而小部分患者，除发热、口渴多饮、汗闭之外，可兼精神萎靡不振、面色苍白无华、躁动不安、食欲明显减退，小便清长而量更多，大便多见稀薄，虽发热而下肢不温，舌体色淡白，舌苔色白质薄而稍干燥。则属上有暑热余邪，下有脾肾虚寒的上热下寒型。本证多见于3岁以下的小儿，病必发于夏令，属西医所称的小儿夏季热，又称小儿暑热综合征。

〔自治〕属暑伤肺胃型者，参见上述暑温气分证的治疗；属上热下寒型的，则应采取清上温下，培补脾肾的治疗方法。

1. 成药：可选交泰丸或选附子理中丸、全鹿丸、三肾丸、龟鹿补肾丸等温补脾肾成药中之一一种与小儿清热片、小儿牛黄散、小儿清热散、紫雪丹、紫雪散、清开灵等中之一一种，同时配合或上下午交替服用。

2. 效方：温下清上汤加减（附子10克，黄连6克，莲叶10克，磁石30克先煎，西洋参10克，补骨脂10克，覆盆子10克，菟丝子10克，桑螵蛸10克，白莲须10克，益智仁10克，淮山药12克）。

3. 食疗：

①蚕枣煎（蚕茧20只，红枣20个，煎汤代茶饮服）。

②韭菜冬瓜鸡蛋汤（韭菜200克，切碎成小段，冬瓜100克，切成小块，花生油适量，炒后加清水，并加入鸡蛋一只

连壳，煲汤，调味饮汤，去壳吃蛋）。

脾胃湿热证（又称湿温气分证）

〔自诊〕高热，以肌肤初触之不觉甚热而久抚之则觉灼手、体温波动而汗出热不退、或午后发热加甚（午后潮热）为特点，必伴有上腹或全腹胀闷、呕吐、厌食、口渴而不欲多饮水，大便稀烂，尿少色深黄，舌苔色黄质粘腻。常发生于多雨水而闷热之季节，病程缠绵，发热日久不退。此外，本证可兼见身目发黄、或皮肤出现白痞、或皮肤湿疹发痒等症状。

〔自治〕清利脾胃湿热。

1. 成药：可选甘露消毒丹、小温中丸、四妙丸、三妙丸等；若发热较甚者，可以上述任何一种成药与牛黄犀羚丸、神犀丸、三黄丸、栀子金花丸、牛黄清热散中之一一种同时服用。

2. 效方：甘露消毒饮加减（滑石 30 克，土茵陈 20 克，黄芩 12 克，石菖蒲 15 克，木通 12 克，藿香 12 克，白豆蔻 10 克，佩兰 12 克，薏苡仁 12 克，甘草梢 5 克）。

3. 食疗：

①马齿苋绿豆苡米汤（鲜马齿苋 120 克，绿豆 30 克，苡仁 30 克，陈皮 3 克煎汤调味服，以红糖适量调味亦可）。

②车前草苡米扁豆粥（鲜车前草 60 克，苡米 30 克，扁豆 30 克，陈皮 3 克，白米 50 克，煲粥调味服，以鲜马鞭草或鲜小叶凤尾草代车前草亦可）。

③崩大碗薤菜苡米糖水（鲜崩大碗 60 克，薤菜亦称通心菜 60 克，苡仁 30 克，水煎加红糖适量调味服。加鸡蛋花 12 克同煎，效更佳）。

大肠湿热证

〔自诊〕高热，热度一般不太高，或为低热，伴有大便黄浊状如鸡蛋花汤，甚或暴泻如水喷射而出，日十多次乃至几

十次不等，肛门灼热，便下臭秽；或伴腹痛，大便脓血带粘液，里急后重，必兼小便短少色深黄、身肢困倦、心烦、口干渴大量饮水或口渴而不欲多饮，舌体色红，舌苔色黄质厚而粘腻。大便如水样的中医称泄泻，属西医急性肠炎、胃肠型感冒，小儿中毒性消化不良等病的范围；大便脓血者中医称痢疾，属西医细菌性或阿米巴性痢疾的范围。

〔自治〕清利大肠湿热。

1. 成药：

①泄泻者：可选葛根芩连片、泻痢灵片、香连丸、黄连素片等。

②痢疾者：除上述成药外，还可选木香槟榔丸、枳实导滞丸、痢疾丸、石黄抗菌片、治痢片、消炎抗菌片、消炎止痢片、痢疾片、戊己丸、红白痢疾丸、香莲化滞丸等。

2. 效方：

①泄泻：可用葛根黄芩黄连汤加味（葛根 15 克，黄芩 12 克，黄连 10 克，甘草 6 克，芦根 15 克，淡竹叶 12 克，神曲 12 克，木通 12 克）。

②痢疾：可选白头翁汤加减（白头翁 15 克，黄柏 12 克，黄连 10 克，秦皮 12 克，黄芩 12 克，赤芍 15 克，甘草 6 克，枳壳 10 克，木香 10 克，苍术 10 克）。若为阿米巴痢疾者，宜用鸦胆子仁 7 粒，桂圆肉包裹，以本方送服。

3. 食疗：不论泄泻或痢疾均可选用。

①番石榴叶煎（鲜番石榴叶 60 克，红糖适量煎水服）。

②薤菜煎（薤菜 500 克，洗净切碎，水煮烂，去渣再浓煎至 1 碗，加冰糖或蜂蜜 50 克，顿服）。

③白菜粥（白菜不限量，煮粥服）。

④马齿苋粥。

⑤马齿苋绿豆苡米粥。

⑥马齿苋藕汁饮（鲜马齿苋绞汁，加等量藕汁，每次半杯，米汤和服。适于血便明显者）。

⑦马齿苋槟榔茶（马齿苋 30 克，槟榔 10 克，水煎代茶）。

⑧火炭母猪红汤（鲜火炭母 60 克，猪血 150 克，清水适量煲汤，食盐调味，喝汤吃猪血。加入辣蓼 30 克，疗效更佳）。

膀胱湿热证

〔自诊〕高热，或低热、或发热起伏（表现为潮热甚至寒热往来），必伴尿频、尿急、尿少、排尿涩滞而尿道灼痛，尿色黄赤混浊，或尿血，或尿有砂石；且常伴小腹拘急疼痛或腰痛，舌体色红，舌苔色黄质厚而粘腻。本证常见于西医泌尿系感染，还可见于肾结核、泌尿系结石、膀胱癌及乳糜尿等疾病。

〔自治〕清利膀胱湿热。

1. 成药：可选八正散、三金片、石韦散、分清五淋丸、金沙五淋丸、石淋通片、复方石淋通片、凤凰丸等。

2. 效方：八正散加减（木通 12 克，车前子 12 克，篇蓄 12 克，滑石 30 克，甘草梢 5 克，山栀子 12 克，金钱草 25 克，小叶凤尾草 25 克，柴胡 10 克，枳壳 10 克）。

3. 食疗：

①葫芦瓜糖水（鲜葫芦瓜 500 克连皮切块，水煎，加糖适量调味饮用）。

②黄瓜煎（鲜黄瓜 5 条，约 500 克，加水 250 毫升，煎汁服）。

③灯心花苦瓜汤（灯心花 6 扎，鲜苦瓜 150~200 克，切

开去瓢与核，煎汤饮用）。

④金钱草玉米芯粥（金钱草 30~60 克，玉米芯连须 60~120 克，水煎去渣，入白米 50 克煮粥食用）。

⑤凤尾苡米汤（凤尾草 30 克，鲜品用 60 克，生苡米 20 克，取第二次淘米水 3 碗加入，煎至 1 碗，加食盐少许调味，饮用）。

⑥车前草煲猪小肚（车前草 30 克，鲜品用 60~90 克，猪小肚 200 克切块，煲汤喝汤吃猪小肚。可用崩大碗等量代车前草，若合用则更佳）。

⑦地胆头猪瘦肉汤（地胆头 30 克，鲜品用 60 克，猪瘦肉 150 克，清水 4 碗煲汤，煎至 2 碗，加食盐少许调味，喝汤吃猪肉。加入等量小叶凤尾草或崩大碗，效更佳）。

⑧露兜筋根煲瘦肉（鲜露兜筋根 100 克，猪瘦肉 100 克，煮汤饮用，每日 1~2 次）。

风湿热痹证

〔自诊〕高热，亦有为低热或潮热者，必伴关节疼痛，疼痛部位游走不定、疼痛局部红肿焮热、痛不可触按、关节活动受限制；还可兼有面红、汗出、心烦、口渴、心跳、皮肤出现斑疹，舌体红，舌苔色黄，脉搏加快明显等表现。本证常见于西医之风湿热病。

〔自治〕疏风清热，除湿通痹。

1. 成药：可选湿热痹冲剂（片）、雷公藤片。

2. 效方：宣痹汤加减（防己 10 克，桑枝 15 克，滑石 20 克，连翘 12 克，薏苡仁 15 克，蚕砂 10 克，黄芩 12 克，络石藤 25 克，银花藤 25 克，石膏 30 克）。

3. 食疗：

①豨薟草丝瓜汤（豨薟草 30 克，丝瓜 200 克，煲汤，调

味饮用)。

②丝瓜葛藤汤(丝瓜 200 克,粉葛 200 克,银花藤 45 克,煲汤,调味饮用)。

③桑枝苡米石膏粥(老桑枝 30 克,石膏 30 克,苡米 30 克,白米 50 克,煲粥调味服)。

④虎杖饮(虎杖 30 克,白酒一匙,酒水同煎,日服 1 次)。

⑤蛇胆酒(毒蛇胆 1 个,取蛇胆汁冲热酒一小杯饮)。

热陷心包证(属于营分证)

〔自诊〕在发热性疾病过程中骤然出现高热,必伴有神志不清、胡言乱语,或昏迷不语,舌头强硬,语言蹇涩,四肢清冷,舌体色深红,舌苔色黄。本证常于感冒表证恶寒发热 2~3 天之后迅速出现,而中间没有高热持续而神志尚清醒的过程。

热入营分证

〔自诊〕高热,以入夜之后身热加甚为特点,必伴心烦、肢体躁动或时有不自主活动,甚至时有胡言乱语,常兼有口咽干燥但反而不思饮,难入睡,皮肤斑疹隐约可见,舌体色深红,舌上无苔。

热入血分证

〔自诊〕高热且入夜热势更高,必伴躁扰不宁,甚或狂躁不安,或昏迷、或胡言乱语,皮肤斑疹显露,或兼吐血、鼻出血、便血等出血症状,舌体色深红而质干燥。

热盛动风证

〔自诊〕高热极盛,必伴头晕胀痛、手足躁动,甚则四肢抽搐、颈项强直、角弓反张、两目上翻、牙关紧闭。本证可兼有上述各种气分证或营、血分证,患者则可出现相应的兼

挟症状。

以上四个证候常见于急性传染病或感染性疾病的极期，病情复杂而危殆，应迅速到医院请医师诊治。

此外，内伤脏腑，阴阳气血失调引起的阴虚发热证、血虚发热证、气虚发热证、阳虚发热证，虽以低热为多见，但亦有以高热为主要表现者，其辨证诊治参见下述低热一节。

低 热

低热是指病人发热轻，用手扪患者的皮肤，仅有轻微发热的感觉（体温升高常在 38°C 以下），中医学称之为“微热”。而中医所论之微热，还包括体温并未高于正常而患者主观感觉有轻度发热的现象。若患者自觉发热，不论体温升高与否，只要出现怕热，欲去衣被，喜枕凉卧凉的现象，则称为“恶热”；若患者发热而兼心烦或烦躁，则谓之“烦热”；若患者自觉发热自骨髓透发而出，但扪之肌肤不热，则叫作“骨蒸”；若发热如潮水一样定时而至，每天到一定时间（一般多在下午以后）体温就逐渐升高，维持一段时间，便又逐渐下降至接近或恢复到正常范围，每日如此，反复不已的，称为“潮热”。恶热、烦热、潮热等发热类型除常见于低热患者之外，亦可见于发高热之病人。

本症状常因内伤脏腑，使气血阴阳失调所致，亦有因外感六淫或疠气之后，邪气入里伤正，正虚邪恋而致者。常见于杂病发热，或见于伤寒、温病、疫病等外感发热病及妇、儿、外科杂病发热的后期。西医各类慢性炎症性疾病，某些植物神经性疾病，常见低热；各种传染病、感染性疾病的后期或恢复期亦常出现低热。

热伤真阴证（属于血分证）

〔自诊〕低热持续，或为暮热早凉之潮热，或为烦热，手足心热于手足背（即“五心烦热”），热退无汗，口干咽燥，精神怠倦，听力减退，身肢干瘦，舌体色红或深红或嫩红而缺乏津液，舌上无苔或少苔，或见手足蠕动等肢体不自主活动。本证常见于西医各种传染病、感染性疾病的后期或恢复期。

〔自治〕滋阴养血，清泄余热。

1. 成药：可选滋阴甘露丸、大补阴丸、首乌丸（片）、养阴脉安片、滋补肝肾丸、二冬膏等。

2. 效方：加减定风汤（生地黄 20 克，麦冬 15 克，火麻仁 15 克，阿胶 12 克，赤芍 15 克，五味子 10 克，炙甘草 6 克，生龟板 30 克先煎，生牡蛎 30 克先煎，黄柏 10 克）。

3. 食疗：

①生地黄粥（取生地黄汁 100～150 毫升，先将粳米煮粥，粥成入地黄汁，搅匀服食）。

②海参粥（海参 20 克，白米 50 克，煮粥食用。或海参 30 克，冰糖适量，清水炖服亦可）。

③沙参冬虫草炖龟肉（沙参 60 克，冬虫草 10 克，乌龟 1～2 只，去肠脏，连龟甲一起与沙参、冬虫草加水煲汤，喝汤吃龟肉）。

④淡菜二冬皮蛋粥（淡菜、鲜麦冬、鲜天冬各 25 克，皮蛋 1 个，大米适量，煲粥，调味服食。麦冬、天冬用干品各 15 克亦可）。

⑤虫草二参煲水鸭（水鸭 1 只，去毛脏，洗净切块，冬虫草 10 克，生玄参 30 克，西洋参 10 克，慢火煲汤，调味服食）。

⑥沙参麦冬炖甲鱼（甲鱼 1 小只，去肠脏，连甲切小块，沙参 30 克，麦冬 30 克，隔水清炖，调味服食）。

小肠实热证

〔自诊〕低热，必伴面赤、心烦、口渴、舌尖红赤甚至口舌生疮溃疡，小便短少色深黄、频急，排尿滞涩疼痛，或见血尿，舌苔色黄，质薄而不厚。

〔自治〕清心凉血，泄热通淋。

1. 成药：可选导赤丸、导赤丹等。

2. 效方：导赤散加味（生地黄 25 克，木通 12 克，淡竹叶 12 克，甘草 6 克，小叶凤尾草 15 克，三叶人字草 15 克，叶下珠 15 克，赤芍 15 克，牛膝 15 克，山梔子 12 克）。

3. 食疗：

①淡竹叶灯心粥（淡竹叶 15 克，灯心花 5 扎，大米 50 克，煮粥服；若粥将成，调味前加入生地黄汁 30 毫升，再微沸片刻，疗效更佳）。

②火麻仁绿豆粥（火麻仁 15 克，绿豆 50 克，常法煮粥，加糖或食盐适量调味服食）。

③三鲜饮（鲜葡萄榨汁、鲜藕榨汁各 100 毫升，鲜生地汁 50 毫升，同煮沸加蜂蜜服，或用开水稀释服）。

④二鲜饮（鲜藕 120 克洗净切片，鲜茅根 120 克切碎，用水煮汁，代茶喝）。

⑤茅根竹蔗水（鲜茅根 120 克或干品 60 克，竹蔗 200 克，煎水代茶。市售茅根竹蔗精冲服亦可）。

血虚发热证

〔自诊〕低热持续，或表现为烦热或潮热，偶有高热者，并伴面色淡白无华或为萎黄色，头晕眼花，心跳，失眠多梦易醒，肢体麻痹，口唇指甲淡白无血色，舌体色淡白，舌苔色白质薄而干燥。本证常发生于妇女产后及其他大出血之后的患者。

〔自治〕养血清热。

1. 成药：可选归脾丸、当归补血丸、鸡血藤膏（胶）、归芍地黄丸、阿胶补血膏、桑椹膏等。

2. 效方：归脾汤加减（太子参 15 克或西洋参 12 克，黄芪 15 克，淮山 15 克，茯苓 15 克，当归 12 克，赤芍 15 克，桂圆肉 12 克，丹皮 12 克，生地黄 15 克，炙甘草 6 克）。

3. 食疗：

①当归桑椹羊肉汤（羊肉 125 克切块，当归 20 克，桑椹 30 克，炖服）。

②枸杞黄精猪肝汤（猪肝 60 克切片，鲜枸杞叶 60 克，鲜黄精 30 克或干品 12 克，煮汤调味服食。以当归 10 克代黄精亦可）。

③糯米阿胶粥（阿胶 30 克，捣碎炒黄为末，糯米 50 克，先将糯米煮粥，临熟，下阿胶末搅匀即可）。

④乌豆圆肉大枣汤（乌豆 50 克，桂圆肉 15 克，大枣 50 克，水 5 碗煎至 2 碗，早晚分服）。

⑤西红柿煮牛肉（鲜西红柿 250 克，牛肉 150 克，同煮，调味佐膳）。

⑥红枣首乌炖兔肉（兔肉 150～200 克切块，红枣 10 枚，首乌 30 克，放炖盅内隔水炖熟，服用。亦可同放瓦锅内煮烂，调味服食）。

⑦洋参杞子圆肉炖猫（猫肉 150～200 克切块，洋参 12 克，桂圆肉 15 克，杞子 30 克，放炖盅内，隔水炖熟服食，喝汁吃猫肉）。

⑧乌豆炆黄鳝（黄鳝 150～200 克，刮净切段，乌豆 50 克，姜、蒜、油、盐适量为佐料，文火炆熟服食）。

阴虚发热证

〔自诊〕低热持续，或表现为潮热，烦热，骨蒸，常伴有手足心热于手足背，两颧微红，夜间出汗，咽干口燥，消瘦，大便干结，小便量少，舌体色嫩红或深红，舌上无苔或苔少而干。

〔自治〕养阴清热。

1. 成药：可选知柏地黄丸、杞菊地黄丸、麦味地黄丸、七味都气丸、大补阴丸、二至丸、养阴脉安片、滋补肝肾丸、三才封髓丹等。

2. 效方：知柏地黄汤加减（知母 12 克，黄柏 10 克，生地黄 25 克，山萸肉 12 克，淮山药 15 克，茯苓 15 克，丹皮 12 克，龟板 30 克先煎，旱莲草 15 克，五味子 10 克）。或用清骨散（银柴胡 12 克，胡黄连 10 克，秦艽 12 克，炙鳖甲 30 克，地骨皮 15 克，青蒿 6 克，知母 10 克，甘草 3 克）。

3. 食疗：

①生地黄粥。

②沙参冬虫草炖龟肉。

③淡菜二冬皮蛋粥。

④沙参麦冬炖甲鱼。

⑤虫草二参煲水鸭。

⑥冬虫草炖水鸭（水鸭 1 只去毛脏，冬虫草 12 克，入鸭腹内，放炖盅内炖熟，调味喝汤吃鸭肉）。

⑦沙参玉竹煲老鸭（沙参、玉竹各 30~50 克，老鸭半只至 1 只去毛脏洗净，文火煮 1 小时以上，调味后，喝汤吃肉）。

⑧鱼胶膏（黄花鱼鳔 120 克，加水文火炖 1 日，时时搅拌至全部溶化。全料分作 4 日量，每日 2 次分服，服时需再加热）。

⑨鱼胶炖水鸭（鱼胶 90 克，水浸开，切丝，水鸭 1 只剖净，淮山 15 克，桂圆肉 15 克，放炖盅内炖熟，调味服食）。

⑩乌豆炆塘虱（乌豆 60~90 克，塘虱鱼亦称胡子鲶 2~4 条，挖去颈“花”和肠脏后，用瓦锅文火炆熟吃）。

⑪燕窝炖冰糖（燕窝 6~9 克，冰糖适量，放炖盅内炖 2 小时后服食。服食市售之冰糖燕窝亦可）。

⑫发菜蚝豉汤（蚝豉 100 克，发菜 30 克，猪瘦肉 125 克，文火煲汤，调味佐膳）。

气虚发热证

〔自诊〕低热持续，热程迁延，或表现为潮热，多为日间发热而夜晚热退，少数为夜晚发热者，偶见高热，发热每于劳累后加重，常伴有面色淡白、日间自汗、呼吸少气、神疲乏力、声低懒言，舌体色淡白而形胖有齿印，舌苔色白。

〔自治〕补气退热。

1. 成药：可选补中益气丸、参芪膏、黄芪建中丸、刺五加片、人参健脾丸等。

2. 效方：补中益气汤加减（黄芪 30 克，党参 15 克，炙甘草 6 克，升麻 6 克，柴胡 12 克，或银柴胡 12 克，白术 12 克，当归 12 克，赤芍 15 克，金钗斛 15 克）。

3. 食疗：

①黄芪炖老母鸡（黄芪 60 克，老母鸡半只宰净切块，隔水炖熟，调味喝汤吃鸡肉）。

②黄芪洋参粥（黄芪 30 克，洋参 12 克，白米 50 克，煮粥食用）。

③党参北芪杞子兔肉汤（兔肉 150 克，切块，党参 15 克，北芪 30 克，杞子 15 克，文火煲汤，调味喝汤吃肉。用鸡、鸭、猪、牛、羊肉代兔肉均可）。

④鹌鹑黄芪粥（鹌鹑1只，去毛脏，切块，黄芪30克，大米50克，煲粥调味服食）。

阳虚发热证（属真寒假热证）

〔自诊〕低热持续，或表现为潮热，亦多以日间为甚，偶见高热，虽发热但喜温而欲盖衣被，必伴有口渴而喜热饮或口渴而不欲饮水，面色晦暗无华或双颧泛红如脂粉妆后，口唇色淡白，且常伴精神萎靡、倦怠乏力、大便稀溏、小便清长，舌体多为色淡白晦暗而干燥。

〔自治〕温阳和阴，引火归元。

1. 成药：可选右归丸、金匱肾气丸、黑锡丹、附桂理中丸、脾肾双补丸、龟苓集散等。

2. 效方：真武汤加减（茯苓12克，芍药15克，干姜10克，白术12克，附子12克，肉桂3克焗服，鳖甲30克先煎，龟板30克先煎）。

3. 食疗：

①熟附煨姜炆狗肉（熟附片15~30克，生姜150克煨熟切片，狗肉500克，切块，先用蒜头、花生油起镬，加水炆狗肉，并入附片、煨姜，炆约2小时后服食，可分2~3次服。不吃狗肉者，可用黄凉、野山猪、羊肉代之亦可）。

②麻雀炖冰糖（麻雀2只或鹌鹑1只去毛脏，冰糖15克，炖服，服时兑入黄酒适量亦可）。

③韭菜炒鸡蛋（鲜韭菜100克，洗净切碎，鸡蛋2只去壳搅匀，加生油、食盐同炒熟佐膳）。

④青蛙炖胡椒（大青蛙1只，去内脏洗净，胡椒10粒放入蛙腹内用线缝合，放炖盅内炖熟，喝汤吃蛙肉）。

亡阴证

〔自诊〕低热，肌肤热，手足温，烦躁扰动，必伴有汗出

淋漓，汗热而粘，口渴喜饮冷，舌体色红，质干燥，脉搏极速而软弱无力，难于触摸。

本证可见于急性感染性或传染性疾病的极期，或心血管病导致休克病人。宜即送医院急治。

寒 热 往 来

寒热往来又称往来寒热，是指忽寒忽热，恶寒时不发热，发热时不恶寒，恶寒与发热交替出现，相互往来，定时或定时发作。它可以一日发作数次，或一日、二日、三日发作1次不等。

本症状常因外感六淫邪气，邪气内传少阳半表半里；或疟邪伏于半表半里之募原；或湿热之邪蕴郁肝胆，或疫毒疠气内陷而致。

寒热往来常见于伤寒、温病及疟疾等病证中，西医疟疾及不少传染病与感染性疾病的急性期、中期或极期可有寒热往来出现。

少阳证

〔自诊〕寒热往来，体温中等度升高与恶寒交替出现，发无定时，多伴有胸胁部胀闷、口苦咽干、眼花等症状。本证多由伤寒病太阳伤寒证或太阳中风证发展而来。

〔自治〕和解少阳。

1. 成药：可选小柴胡冲剂、小柴胡丸、少阳感冒冲剂等。
2. 效方：小柴胡汤（柴胡12克，黄芩12克，党参15克，法夏12克，甘草5克，生姜10克，大枣4枚）。
3. 食疗：

①姜芥萝卜饮（白萝卜250克，鲜芥菜250克，均洗净切碎，生姜10克，水煎代茶）。

②橄榄萝卜芫荽饮（鲜橄榄 250 克，白萝卜 500 克，鲜芫荽 15 克，水煎代茶）。

肝胆湿热证

〔自诊〕寒热往来，甚或寒战高热，往来交替，必伴有全身皮肤及眼巩膜发黄、胁肋胀痛、痛连肩背、尤以右侧为甚，食欲减退，厌恶油腻，恶心呕吐，常伴口苦、小便黄短、大便秘结，舌体色红以舌边为甚，舌苔色黄质粘腻而厚。本证常见于西医胆囊炎、胆石证等疾病。

〔自治〕疏肝利胆，清热除湿。

1. 成药：利胆排石片、利胆片、黄疸茵陈冲剂（传肝冲剂）、黄疸茵陈汤。病情较重者，可结合使用清肝利胆注射液、茵栀黄注射液，肌注或静脉滴注。

2. 效方：清热利湿排石汤（金钱草 30 克，郁金 12 克，茵陈 25 克，黄芩 12 克，枳壳 10 克，木香 10 克，大黄 10 克，芒硝 12 克，银花 15 克，鸡内金 10 克）。亦可选用茵陈蒿汤（茵陈 25 克，栀子 10 克，大黄 10 克）或龙胆泻肝汤（龙胆草 12 克，柴胡 10 克，泽泻 12 克，车前子 10 克，木通 12 克，生地黄 15 克，当归尾 5 克，栀子 10 克，黄芩 12 克，甘草 6 克）等方加减应用。

3. 食疗：

①玉米须煲蚌肉（玉米须 30～60 克，蚌肉 150～200 克，煲汤饮用，隔日或每日 1 次）。

②黄瓜藤胆汁饮（黄瓜藤 60 克，水煮去渣，以 2～4 枚鸡胆汁冲服）。

③茵陈煲蚬肉（茵陈 30～60 克，蚬肉 100～150 克，煎汤饮用）。

④鸡骨草煲田螺（鸡骨草 30～60 克，田螺 250～400 克，

清水养净斩去螺尾，煲汤饮用）。

⑤鸡骨草煲红枣（鸡骨草 60 克，红枣 10 枚，清水 3 碗煎至 1 碗，去渣饮用）。

⑥茵蒲玉米须粥（玉米须 30～60 克，茵陈、蒲公英各 15 克，水煎去渣，入白米 50 克，煮粥食用）。

⑦金钱草玉米芯粥。

⑧马齿苋粥。

湿热伏募原证

〔自诊〕寒热往来，类似疟疾发作，但恶寒发热无定时，偏热重者，发热的时间长，恶寒的时间短，必伴胸部及上腹部胀闷、恶心呕吐，身肢酸楚，汗出不畅，手足沉重，小便短少，舌体色红或淡红，舌苔色黄或白质厚而粘腻。

〔自治〕透湿清热。

1. 成药：可用藿香正气丸或达原丸与六一散、三妙丸、四妙丸中之一种合用。

2. 效方：蒿芩清胆汤加减（青蒿 10 克后下，黄芩 10 克，茯苓 15 克，法半夏 12 克，竹茹 10 克，陈皮 6 克，甘草 4 克，槟榔 6 克，草果仁 6 克，厚朴 6 克）。

3. 食疗：

①黄皮叶过山龙苡米糖水（过山龙 30 克，黄皮叶 15 克，苡米 15 克，煎水去渣，红糖适量调味饮用）。

②三夹草倒扣草粥（三夹草又名水蜈蚣 15 克，倒扣草 30 克，水煎去渣，入白米 50 克煮粥，调味服）。

③马鞭草苍耳草苡米饮（马鞭草、苍耳草各 30 克，苡米 15 克，水煎代茶）。

疟伏募原证

〔自诊〕寒热往来，先寒战，继而高热，最后汗出热退，

状如常人，发作有定时，多为隔日发作1次，亦有每日或3日发作1次者。典型发作者称正疟证，若发热较高且持续时间较长，寒战时间较短，汗出较多，并伴面赤口渴，小便黄短，大便秘结，舌体色红苔色黄的，为热疟证；若发热不甚高，汗出不畅，并伴头身重痛、肢节烦疼、胸脘满闷、恶心呕吐，舌体色淡红，舌苔色黄白而质厚粘腻的，为湿疟证；若寒战时间较长，热度不甚高，汗出不太多，并伴面色淡白、精神疲倦、口不渴，舌苔色白而质薄，脉搏缓慢的，为寒疟证；若微恶寒微发热，病情迁延日久，并伴有气血、脏腑诸虚不足者，为虚疟证，亦称劳疟证；若在虚疟证的基础上更见面色晦暗，左胁下积块（脾脏肿大明显而质硬），舌体可见紫暗色的斑块或斑点的，为疟母证。

此外，若证似热疟，而病势更甚，寒战高热发作无定时，每日发作1次或数次，常兼见神志昏迷、胡言乱语、抽搐；或心率明显加快而有急性心功能衰竭表现；或面白肢冷，脉搏微弱而有休克表现；或一身黄染；或尿少而有肾功能减退的表现，则称为疫疟或瘴疟。

疟伏募原证即西医之疟疾病，正疟证、热疟证、湿疟证、寒疟证，常见于疟疾的典型与非典型发作；虚疟证与疟母证，则见于复发与慢性疟疾；疫疟，则见于恶性疟与疟疾的凶险发作。

〔自治〕截疟祛邪。（病情一般者，可采取以下自治方法，病情较重，尤其是疫疟证者必需到医院诊治。）

1. 成药：首选青蒿素栓剂、青蒿琥酯片、蒿甲醚胶囊、还原青蒿素片等，亦可选小柴胡丸、少阳感冒冲剂、达原丸等；虚疟者，可选上述截疟成药之一与八珍丸、十全大补丸等气血双补之中成药合用；若为疟母者，可选气血双补之

中成药合用鳖甲煎丸、鳖甲丸、或人参鳖甲煎丸中之一种。

2. 效方：治疟饮（常山 10~12 克酒炒，草果 6 克，槟榔 10 克，柴胡 10 克，黄芩 10 克，法半夏 12 克，青皮 6 克，甘草 6 克）。热疟证者，去青皮，加入石膏 30 克，知母 12 克，竹茹 10 克；湿疟证者，去槟榔、青皮，加入滑石 30 克，佩兰 12 克，藿香 12 克，苍术 12 克；寒疟证者，去槟榔，加入桂枝 10 克，干姜 10 克，牡蛎 20 克先煎。

虚疟证者可选益气何人饮（何首乌 30 克，党参 15 克，当归 12 克，陈皮 6 克，煨姜 6 克，熟地黄 25 克，黄芪 15 克，白术 10 克，柴胡 10 克，炙甘草 6 克）。疟母证者，可选加鳖甲、龟板、牡蛎、海蛤壳等咸寒软坚药，以及丹参、桃仁、红花、王不留行、蟅虫、五灵脂、蒲黄、益母草等活血去瘀药，各加 1~2 味即可。

3. 食疗：

①青蒿汁（鲜青蒿一把，捣汁，在发作前 4、2、1 小时各温服 1 次，但切勿煮沸）。

②桂圆鸦胆子仁（鸦胆子去壳取仁，切勿将仁敲破，用桂圆肉包裹，每次饭后吞服 10~15 粒，每日 3 次，连服 7 日。鸦胆子仁用胶囊或馒头皮包裹亦可）。

4. 其他：

①贴敷法：小辣椒 2~3 个，捣烂，放在脐中和大椎穴上（陶道、身柱穴均可），用胶布或膏药贴封，2 小时后除去（时间稍长也可），每天早上贴 1 次，连续 3~4 天。亦可把辣椒截断后，在上述穴位上反复用力摩擦，使局部产生灼痛感也能生效。或用白胡椒 15 粒，研细末，置于胶布中央，贴大椎穴上，敷贴 1 周，症状消失后再更换，贴 7 日。

②压椎法：90% 以上的疟疾病人发病时，在 1~8 胸椎段，

可查到一或数个脊椎棘突有压痛，尤以 3~6 胸椎为常见，选择其中较痛的棘突，以拇或食指作旋转或左右滑动地用力压，以压痛难忍为度（但指头不与病人皮肤发生摩擦，以免磨损皮肤），连续压 15~20 分钟。每天早晨 1 次，连续 3~4 天。有数个压痛点者，可轮流选用。压后局部皮肤潮红，几分钟后受压处由明显指压凹陷而变为轻度肿起。

疫毒内陷证（属于营分证）

〔自诊〕寒战、壮热往来交替无定时，甚至 1 日发作数次，常伴剧烈头痛、恶心呕吐、大汗出；或神志昏迷、胡言乱语；或皮肤出现紫红色斑点或斑块。

本证常见于败血症等急性感染性疾病或传染病的极期，应迅速到医院诊治。

恶 寒

恶寒，广义的恶寒即怕冷，是病人主观感觉寒冷难耐的总称。根据恶寒程度和特点的不同，分为以下几个类型：病人虽觉怕冷，但加衣被或近火取暖即有所缓解的，称为畏寒；若怕冷，而加衣被或近火取暖仍觉寒冷难耐的，则称为恶寒（狭义）；若恶寒而发抖，全身颤动的，称“寒战”，或称“振寒”、“战栗”；若病人怕被风吹，每当冷风吹来，便觉寒冷难耐，或寒噤而皮毛栗起，但加衣被或避于无风处则缓解的，称“恶风”，因恶风与恶寒多同时并见，故又往往合称“恶风寒”。

恶寒常因六淫外邪或疠气侵犯，由皮毛肌表入里，在表之卫阳或体内之阳气被损伤或被阻遏，肌表或整个机体失温

煦而致；或内伤脏腑，阳气耗伤或阳随阴脱，机体失温煦而致。

恶寒，最常见于伤寒、温病、疫病等外感发热病中，也可见于内伤杂病的阳虚或亡阳证候中。西医各类传染病、感染性疾病，以及某些消耗性、代谢性、植物神经性与内分泌疾病，均可出现恶寒这一症状。

若恶寒与发热同时并见或交替出现的，分别参见上述“恶寒发热”或“寒热往来”的辨证诊治。

寒邪舍肺证

〔自诊〕恶寒或畏寒，咳嗽气喘，咳声重浊，咯痰稀白或灰白而稠，咳引胸痛，常伴面色苍白、口淡不渴、四肢不温、舌苔色白。本证常见于西医痉挛性气管炎，急性气管炎后期或慢性气管炎等病。

〔自治〕温肺散寒，除痰止咳。

1. 成药：可选小青龙合剂（冲剂、糖浆）、金沸止嗽丸、麻黄止嗽丸（咳特灵）、止嗽丸、半夏露冲剂、半夏片、二陈丸、复方贝母片、复方川贝精片等。

2. 效方：小青龙汤加减（炙麻黄 10 克，桂枝 10 克，干姜 6 克，细辛 2 克，法半夏 12 克，赤芍 15 克，浮海石 12 克，桃仁 12 克，甘草 6 克）。

3. 食疗：

①生姜芥菜汤（鲜芥菜 250 克，洗净切碎，生姜 15 克，水 2 碗煎至 1 碗服，日服 2 次）。

②姜葱饮（生姜 15 克，葱白 15 克，煎水服。加麻黄 10 克，或鲜紫苏叶 15 克，效更佳）。

③食盐炆猪心（猪心一具，洗净，放铁锅内加少量水，用食盐覆盖，文火炆 1 小时，抖去食盐，取熟猪心服食）。

④生姜红糖水（生姜 30 克，或老姜 20 克，煎水，入红糖适量，热服）。

⑤萝卜姜椒饮。

寒湿困脾证（属于太阴证）

〔自诊〕恶寒或寒战，恶心呕吐，腹痛肠鸣，泄泻稀烂，常伴食欲减退、上腹或全腹胀闷、头重、身肢困倦、口淡不渴，舌体色淡红或淡白，舌苔色白而润。本证可见于部分胃肠型感冒，急性胃肠炎，胃肠痉挛等西医疾病。

〔自治〕温胃散寒，运脾化湿。

1. 成药：可选胃苓丸、保济丸、五积丸、不换金正气丸、四正丸、六合定中丸等。

2. 效方：胃苓汤加减（甘草 5 克，苍术 12 克，陈皮 6 克，白术 12 克，肉桂 3 克焗服，泽泻 10 克，茯苓 20 克，厚朴 10 克，法夏 12 克，生姜 10 克）。

3. 食疗：

①生姜苡米陈皮粥（生姜 20 克或老姜 15 克，陈皮 6 克，苡米 15 克，白米 50 克，煮粥服）。

②胡椒苡米煲猪肚（白胡椒 15 克，略打碎，苡米 15 克，放入洗净猪肚内，并留少许水分，然后头尾用线扎紧，慢火煲煮，调味服食，隔 3 日服 1 次）。

③姜韭牛奶羹（韭菜 250 克，生姜 25 克，洗净切碎，捣绞汁，加牛奶 250 克，煮沸热服）。

④草果赤豆煲牛肉（草果 6 克，赤小豆 30 克，牛肉 150 克，切成小块，加水煲汤饮用）。

⑤荜拔灯草桂心粥（灯芯草 6 扎，白米 50 克，常法煲粥，荜拔、桂心各 2 克研末，粥成入荜拔、桂心末，搅匀，微沸片刻服用）。

寒凝肝脉证

〔自诊〕恶寒或畏寒，四肢清凉，常伴下腹部拘急牵引睾丸坠胀疼痛，或阴囊冷缩，痛引下腹，或月经不调，痛经，受寒则甚，得热则缓，舌苔色白。本证常见于西医内生殖器的慢性病变。此外，或有以胸胁胀痛、刺痛；或以头顶痛、干呕吐涎沫为主要表现者，它们的辨证诊治分别参见后述之胸痛及头痛二节。

〔自治〕温肝散寒，通络止痛。

1. 成药：可选三层茴香丸、温经丸、十二温经丸、艾附暖宫丸、二益丸等内服，或选暖脐膏外用贴于脐腹部。

2. 效方：暖肝煎加减（肉桂3克焗服，小茴香6克，茯苓15克，乌药10克，枸杞10克，当归10克，赤芍15克，吴茱萸10克，法夏10克，郁金10克）。

3. 食疗：

①竹叶卷心姜萸粥（竹叶卷心6克，生姜10克，吴茱萸5克，白米50克，常法煮粥吃）。

②煨麻雀（麻雀3只，去毛除脏勿洗，用小茴香9克，胡椒3克，缩砂仁6克，肉桂6克分3份加入雀肚内，湿纸裹，煨熟，空腹用酒送服）。

③桂心青蛙粥（青蛙3只去皮脏，白米50克，煮粥，粥成入桂心末5克，再煮微沸片刻，加姜葱蒜泥调味，吃粥及蛙肉。并加胡椒末适量，效更佳）。

④五香姜汁牛肉饼（牛肉150克，剁成肉糜，放碟中，入老姜汁1汤匙，五香粉、酱油、盐、花生油各适量，拌匀，隔水蒸熟，佐膳）。

⑤鲫鱼羹（大鲫鱼1尾，约500克，去肠及鳞，大蒜1头，胡椒3克，小椒3克，陈皮3克，缩砂仁3克，茱萸3克。将

葱酱盐料椒蒜等放入鱼肚，煮熟作羹，调味服食）。

⑥鲤鱼椒茼汤（鲤鱼1尾，约500克，去肠留鳞，胡椒、小茴香、八角茴香、葱、姜各适量，煎汤，调味服食）。

少阴寒化证（属于少阴证）

〔自诊〕恶寒或畏寒，面色暗晦，四肢清冷，精神萎靡，时时欲睡，常伴身肢轻度浮肿，呕吐时作，大便清稀或夹杂尚未消化的食物，小便清澈，舌体色淡暗质胖而嫩，苔色白润。本证可见于西医急性感染性或传染性疾病的后期。

自治：温补心肾，回阳救逆。

1. 成药：可选附子理中丸或附桂理中丸。

2. 效方：四逆加人参汤（附子10~15克，干姜10克，炙甘草6克，人参或参须12克）。

3. 食疗：

①人参附子炖公鸡（子鸡150克，人参10克，附子10克，老姜6克，炖服。用麻雀3只或鹌鹑1只代子鸡亦可）。

②附子姜葱炆鲤鱼（鲤鱼1尾，约500克，去肠及鳞，附子10克，老姜10克，葱白4条，入佐料调味，文火炆熟，佐膳）。

③桂心青蛙粥。

热厥证（属真热假寒证）

〔自诊〕恶寒甚至为寒战，神志昏迷，但却不欲近衣被，胸腹部肌肤按之灼热，且常伴心烦、口渴、喜饮冷、声高气粗、大便秘结、小便色深黄而量少，舌体色深红而质干，舌苔色焦黄干燥。本证常见于西医急性感染性或传染性疾病的极期，应速到医院救治。

亡阳证

〔自诊〕畏寒，肌肤凉，四肢清冷，必伴有大汗淋漓，汗

清稀而凉，口不渴，喜热饮，倦怠卧床不起，甚至神志昏迷，脉搏极为微弱，甚至触摸不到。本证常见于西医多种原因引起的休克病人。应速到医院救治。

心阳虚证

〔自诊〕畏寒，四肢清冷，面色暗晦，精神萎靡，必伴有心跳、呼吸浅促、心胸憋闷或疼痛，唇红紫暗，舌体色淡紫而质胖嫩，脉律与心律或有不整的表现。本证常见于西医冠心病、各种原因所致心功能不全、心律失常、神经官能症、贫血及其他身体虚弱的病人。

〔自治〕温补心阳。

1. 成药：可选理中丸、附子理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸等。

2. 效方：人参真武汤（人参或参须 12 克，干姜 10 克，炙甘草 6 克，白术 12 克，赤芍 15 克，附子 10 克，茯苓 15 克，丹参 12 克，胆星 10 克）。

3. 食疗：

①党参附子煲猪心（党参、熟附子各 15 克，猪心半个洗净切块，煲汤，调味喝汤吃猪心。若加猪心血或一般猪血适量同煲，效更佳；或用羊心等其他动物心脏代替猪心亦可）。

②肉桂炖鸡肝（肉桂 3 克，鸡肝 1~2 副，隔水炖服，连鸡心一起炖亦可）。

③参芪炖乌骨鸡（人参 12 克，北芪 30 克，乌骨鸡半只，切块，老姜 3 片，加水适量，隔水炖熟，调味服食）。

④韭菜炒鲜虾（韭菜 150 克，鲜虾 250 克去壳，炒熟佐膳）。

⑤蚯蚓胡椒豆（蚯蚓干 60 克，白胡椒 30 克，黄豆 500 克，加清水 2 000 毫升，煲至水干，取出黄豆晒干，瓶贮：每次服

食黄豆 20~30 粒，每日 2 次）。

⑥熟附煨姜炖狗肉。

脾阳虚证

〔自诊〕畏寒，四肢清冷，面色苍白无华而略见颜面浮肿，精神萎靡，必伴有食欲减退、口淡不渴、腹部胀闷、上腹部冷痛而喜温喜按，大便稀烂，舌体色淡白质胖嫩而润，舌边常带齿印。或可伴有尿少身肿，或妇人白带清稀量多。本证常见于西医溃疡病、慢性胃炎、肠炎、胃肠功能紊乱、肝硬化、慢性肝炎、肾性或营养性水肿等病人。

〔自治〕温中健脾。

1. 成药：可选理中丸、附子理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸、丁蔻理中丸、小建中合剂、和胃丸、和中丸等。

2. 效方：附桂理中汤加减（附子 12 克，桂枝 12 克，党参 12 克，干姜 10 克，白术 12 克，茯苓 15 克，赤芍 12 克，香附 10 克，炙甘草 6 克）。

3. 食疗：

①姜汁蛋花汤（姜汁 1 汤匙，鸭蛋 1 个去壳，与姜汁拌匀，煮蛋花汤服）。

②桂姜炖猪肚（猪肚 120 克，生姜 50 克或干姜 30 克，肉桂 3 克，隔水炖烂后分 2 次服。加入胡椒 3 克，效更佳）。

③草果豆蔻乌骨鸡煎（乌骨母鸡 1 只，约 500 克，去毛脏洗净，以草果、草豆蔻各 5 克放鸡腹内，用线缝合，水煮，调味喝汤吃肉）。

④良姜炖鸡块（公鸡 1 只，去毛脏洗净，切块，放砂锅内，入高良姜、草果各 6 克，陈皮、胡椒各 3 克，葱、酱、盐、醋适量，文火炖熟服食）。

⑤红枣胡椒煎（红枣五个去核，每个红枣内放入白胡椒

2 粒，煮饭时放在饭面蒸熟服食）。

肾阳虚证

〔自诊〕畏寒，四肢清冷，或背冷，面色晦暗或面色苍白发无华而略见颜面浮肿，精神萎靡，必伴有腰部及双膝酸冷、小便量多清澈、夜尿频多；或尿量减少，身肢浮肿，视力或听力减退。本证常见于西医慢性肾炎、肾上腺皮质机能减退、甲状腺机能减退、神经官能症及其他身体虚弱的病人。此外，或有以男子滑精早泄，阳痿不育；或女子白带清稀，不孕；或孕妇胎动，易于流产、小产；或喘咳痰鸣清稀，心跳气促，为主要表现者，其辨证诊治分别参见有关章节。

〔自治〕温补肾阳。

1. 成药：可选金匱肾气丸（片）、右归丸、人参鹿茸丸、山参鹿茸丸、全鹿丸、三肾丸、龟苓集散、青蛾丸、海参丸等。尿少水肿明显者可选济生肾气丸，夜尿频多者可选缩尿丸。

2. 效方：附桂八味丸加减（附子 12 克，肉桂 3 克焗服，熟地黄 25 克，山药 15 克，山萸肉 12 克，泽泻 10 克，牛膝 15 克，茯苓 20 克，桑寄生 30 克，杜仲 12 克）。

3. 食疗：

①杜仲附子炖猪腰（猪腰子即猪肾 2 个，杜仲 30 克，熟附子 15 克，隔水炖服）。

②桂心粥（白米 60 克，煮粥，粥半熟入桂心末 5 克）；或用桂心猪脊骨粥（猪脊骨 250 克，大米 50 克，煮粥，粥半熟入桂心末 5 克。用猪尾、牛尾、牛脊骨、羊脊骨代猪脊骨均可），或桂心青蛙粥。

③熟附煨姜炆狗肉。

④韭菜炒鲜虾。

⑤韭菜炒鸡蛋。

⑥青蛙炖胡椒。

⑦蚯蚓胡椒豆。

⑧鲤鱼椒茼汤。

汗 出 异 常

超乎正常生理性出汗（即气温高或高温作业、剧烈劳动或运动、衣被过厚、情绪激动时汗出较多，气温低时汗出较少）的异常排汗或汗闭，称为汗出异常。根据汗出时间、汗量多少及排汗特点的不同，可分为以下几类：白天不因劳动、日晒、厚衣或发热而汗自出的，称为“自汗”；夜间入睡后不自觉的汗出，醒后汗止的，称为“盗汗”；汗出而伴有畏寒、肢冷的，称为“冷汗”；病情危重，汗出淋漓不止，如珠如油的，称为“脱汗”，又称“绝汗”；汗出而伴有发热的，称为“热汗”；仅头额部出汗而身无汗的，称为“额汗”；手掌、脚掌局部经常汗出而身无汗的，称“手足心汗”；半侧身体出汗，或左侧、或右侧、或上半身、或下半身的，称为“半身汗出”；正常应汗出而反无汗的称汗闭。

汗出异常与阳气蒸腾津液及卫阳司汗孔开合的功能失常有关。邪热入侵、阳气偏亢或阴虚内热，迫津外泄；或卫阳不固，气虚不敛津液，均可导致病理性的汗出过多。反之，邪气外袭，卫阳被阻遏，或卫阳虚弱，汗孔开合失司而闭合；或阳气虚弱，蒸津无力，均可使津液不得外泄而发生病理性的汗闭。

常见汗出异常的中西医疾病与发热基本一致。

“热汗”，可见于风寒表虚证、风温（热）表证、暑温表证、暑温气分证、阳明经证、阳明腑证、热邪壅肺证、脾胃湿热证、大肠湿热、小肠湿热、膀胱湿热证、肝胆湿热证、湿热伏募原证、疟伏募原证、疫毒内陷证等证候中，具体的辨证诊治参见发热一节的有关部分。

“自汗”，主要见于气虚证，此外，还可见于气虚感冒证、气虚发热证、心气虚证、脾气虚证、肺气虚证、肾气虚证等证候，偶见于阴虚证。此处仅述气虚证的辨证诊治，其他可参见有关章节。

气虚证

〔自诊〕自汗，必伴有面色淡白，时觉头晕眼花，呼吸少气，声低懒言，神疲乏力，活动之后以上症状尤为明显，舌体色淡白而形胖，苔色必白。

〔自治〕补气。

1. 成药：可选参芪膏、玉屏风丸、补中益气丸等。

2. 效方：益气敛汗汤（黄芪20克，党参15克，白术12克，茯苓15克，浮小麦15克，糯稻根15克，首乌30克，白芍15克，龙骨30克，炙甘草6克）。

3. 食疗：

①糯稻根泥鳅汤（泥鳅100克，宰净，用食油煎至金黄。糯稻根30克，清水2碗煎至1碗，去渣并放入泥鳅，煮汤，调味佐膳）。

②黄芪羊肉汤（羊肉100克，切块，黄芪15克，桂圆肉10克，淮山15克。将羊肉用沸水稍煮片刻，捞出后用冷水浸泡以除膻味，用砂锅将水煮开，放入羊肉和三味药同煮汤，佐膳）。

③黄芪莲子田鸡粥（青蛙3只去皮脏，黄芪30克，莲子

肉 30 克，白米 50 克，煮粥服）。

④参芪鳅鱼汤（泥鳅鱼 250 克，黄芪 30 克，党参 30 克，淮山 15 克，煲汤，调味佐膳）。

⑤虫草花胶炖白鸽（白鸽 1 只宰净，冬虫夏草 10 克，花胶 30 克，隔水炖熟，调味服食）。

⑥参芪雪蛤汤（雪蛤又称蛤士蟆 3 只，去皮脏，黄芪 30 克，党参 30 克，红枣 5 个，文火煲 2 小时，调味服食）。

⑦黄芪炖老母鸡。

⑧党参北芪杞子兔肉汤。

⑨鹌鹑黄芪粥。

盗汗，主要见于阴虚证，亦可见于阴虚发热证、阴虚感冒证、心阴虚证、肺阴虚证、肾阴虚证等证候，偶见于阳虚证，此处仅述阴虚证的辨证诊治，其他可参见有关章节。

阴虚证

〔自诊〕盗汗，常伴有两颧微红或面色潮红、午后潮热、心烦、手足心热于手足背，咽干口燥，消瘦，大便干结，小便量少，舌体色嫩红或深红，舌上无苔或苔少面干。

〔自治〕本证自治所用之成药、效方及食疗，均可参见阴虚发热证（见 22 页）。

“冷汗”，主要见于阳虚证，亦可见于阳虚感冒证、心阳虚证、脾阳虚证、肾阳虚证。此处仅述阳虚证的辨证诊治，其他可参见有关章节。

阳虚证

〔自诊〕冷汗，必伴畏寒、四肢清冷、面色晦暗或面色苍白无华而略见颜面浮肿，精神萎靡，口淡不渴，喜热饮热食，小便清澈。

〔自治〕本证自治所用之成药、效方及食疗，均可参见阳

虚发热证（见 25 页）。

“脱汗”，主要见于亡阴证、亡阳证及心阳暴脱证，为病情危殆之征象，应迅速请医生或到医院诊治救急。

“额汗”，常见于脾胃湿热证、阳明腑证、阴虚证等，偶见于亡阴证、亡阳证及心阳暴脱证。

“手足心汗”，常见于阴虚证。

“半身汗出”，常见于阴虚证，偶见于阳虚证。

“汗闭”，常见于风寒表实证、小儿暑热证与热厥证，亦可见于阳虚感冒证、阴虚感冒证及血虚感冒证，偶可见于气虚证。其辨证诊治，均可参见各有关证候。

水 肿

水肿，是指头面、眼睑、四肢、腹背甚至全身浮肿，浮肿部位皮肤紧张、肿胀甚至发亮，失去其原有的弹性和皱折，按之没指而凹陷，良久始能平复的症状。

水肿常因风挟寒热邪气外袭，使肺失宣肃；或水湿内侵阻遏脾阳，或内伤脾阳致脾失健运；或耗伤肾元，不能化水，均可引起体内水液潴留，泛滥肌肤而发生水肿。

水肿，中医称水气病或水肿病；常见于西医急、慢性肾小球肾炎，肾病综合征，充血性心力衰竭，内分泌失调，以及营养障碍等疾病。

风寒水泛证

〔自诊〕眼睑浮肿，继而四肢及全身皆肿，来势迅速，必伴小便不利，以及恶风寒发热，无汗，身肢重痛，头痛头晕，口不渴，咳嗽气喘，舌苔色白质薄等风寒表证；或先见表证

而后出现浮肿，本证常见于西医之急性肾炎，或慢性肾炎急性发作。

〔自治〕疏风散寒，宣肺利水。

1. 成药：可选通宣理肺丸、伤风感冒丸、麻杏止咳片、风寒表实感冒冲剂中之一一种与五苓散（片）或五皮丸合用，或早晚交替服用。

2. 效方：越婢加术汤加减（麻黄 10 克，甘草 6 克，大枣 4 个，白术 12 克，生姜 10 克，羌活 10 克，防风 10 克，桂枝 10 克，茯苓皮 30 克，泽泻 12 克）。

3. 食疗：

①芥菜饮（鲜芥菜随量，水煎代茶喝）。

②紫苏粥（白米 50 克，常法煮粥，趁热时加鲜紫苏叶 15 克，热服）。

③葱白粥（糯米 60 克，常法煮粥，生姜 5 片，连须葱白 5 茎，洗净，共捣烂，粥成入姜葱，再微沸片刻，趁热服）。

④萝卜姜椒饮。

湿热壅盛证

〔自诊〕眼睑浮肿，继而四肢及全身皆肿，来势迅速，必伴小便黄短、头痛头晕、咽喉红肿疼痛或皮肤疮疖，常兼胸腹胀满、或大便干结，舌体色多红而苔色必黄质粘腻；常先见风热表证或疮疖而后出现浮肿。本证常见于西医之急性肾炎，或慢性肾炎急性发作，其症状表现较之风寒水泛证更多见。

〔自治〕疏风清热，宣肺利水。

1. 成药：可选茯苓导水丸、肾炎丸、舟车丸、槟榔四消丸（四消丸）、了砭丸等。

2. 效方：利水清热消毒饮（金银花 12 克，野菊花 12 克，

蒲公英12克，紫花地丁12克，大青叶15克，防己12克，川椒6克，葶苈子12克，大黄10克，茯苓皮30克）。

3. 食疗：

①冬瓜汤（冬瓜500克，煮汤3碗分3次服）。

②冬瓜粥（冬瓜连皮100克，白米50克，煮粥服食）。

③冬瓜大蒜赤豆饮（小冬瓜1个，一头切开，纳入大蒜60~120克，赤小豆60克，放饭锅上蒸熟，取服其汁）。

④芥菜鸡蛋汤（鲜芥菜100克，清水3大碗煎至1碗，放鸡蛋1个，去壳搅拌，调味服食）。

⑤苡米郁李仁粥（苡米、郁李仁各30克，白米50克，煮粥服食）。

⑥生鱼葛菜汤（生鱼即乌鳢鱼1条，去鳞和内脏，塘葛菜60克，煲煮1~2小时，服食）。

⑦赤小豆冬瓜煲生鱼（生鱼1条约100~150克，去鳞和内脏，冬瓜500克连皮，赤小豆60克，葱头5茎，煲汤服食）。

⑧大蒜蒸西瓜（西瓜1个约1500~2000克，上挖一个三角形的洞，纳入大蒜肉60~90克，再用挖出的瓜皮塞住洞口，洞口向上置碟中，隔水蒸熟，吃大蒜和瓜瓤，趁热服下）。

脾虚水泛证

〔自诊〕全身水肿迁延日久，面色萎黄，精神疲倦，肢体乏力，食欲减退，食后腹胀，大便稀烂，小便短小而色清，舌体色淡白形胖而有齿印，舌苔色白而润滑。本证常见于西医之慢性肾炎、营养性水肿等病。

〔自治〕健脾化湿，通阳利水。

1. 成药：可选参苓白术丸（散）、参术健脾丸、参芪片

(膏)、启脾片、归芪丸等；水肿较甚者，可合用胃苓丸、五苓散（片）、五皮丸中之一种。

2. 效方：黄芪补中汤加减（黄芪 20 克，党参 15 克，白术 12 克，苍术 12 克，甘草 6 克，陈皮 6 克，泽泻 12 克，猪苓 25 克，茯苓 25 克，苡仁 15 克）。

3. 食疗：

①鲤鱼赤豆羹（活鲤鱼 1 条 500 克以上，赤小豆 150 克或苡米 60 克，加水 2 000～3 000 毫升，煮至烂熟，除去鱼头、鳞、骨和内脏，将鱼肉及汤分次服下，隔日 1 次）。

②鲤鱼苡米大蒜粥（鲤鱼 300 克，苡仁 30 克，大蒜子 15 克，大米适量，煲粥调味服）。

③青鸭羹（青头鸭 1 只去毛脏，将赤小豆 50 克，草果 5 个放入鸭腹内并缝合，煮熟后加佐料调味，空腹服食）。

④鸡肉赤豆羹（鸡肉 250 克，赤小豆 100 克，水煮至烂熟调味服食，用鸭肉代鸡肉亦可）。

⑤花生煲大蒜（花生米 100～150 克，大蒜肉 50～100 克，放瓦煲内煲熟后服；或花生 60 克，大蒜 30 克，禾虫 250 克，慢火炖熟服）。

⑥母鸡煮黄芪（黄芪 120 克，母鸡 1 只宰净，炖烂，撇去浮油，喝汤吃鸡肉）。

⑦砂仁炖鲫鱼（鲫鱼 1 条去鳞脏，将砂仁 6 克，甘草末 3 克，纳入鱼腹，用线缝好，清炖煮烂吃）。

⑧白果苡米水（白果仁 8～12 粒，苡米 60 克，加水适量煮透后，入冰糖或白糖适量调味服）。

脾肾阳虚证

〔自诊〕全身浮肿，腰以下为甚，皮色晦暗或苍白而无光泽，按之没指，日久难愈，必伴面色晦暗或苍白无华、畏寒、

四肢清冷、腰部及双膝酸重甚或冷痛、精神萎靡、食欲减退、口淡、食后腹胀、大便稀烂、小便色清、尿量减少或反而增多。部分病人严重时，可兼头晕眼花、耳鸣、听力减退、心跳气促、恶心呕吐、口有尿味、皮肤瘙痒等。本证常见于西医之慢性肾炎晚期、心性或营养性水肿、或内分泌失调等疾病。

〔自治〕温补脾肾，化气行水。

1. 成药：可选附子理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸、卫生培元丸中之一一种与五苓散（片）同服。

2. 效方：附子理中利水汤（熟附子 12 克，人参须 12 克，白术 12 克，炮姜 10 克，甘草 6 克，桂枝 10 克，牛膝 15 克，茯苓 20 克，猪苓 20 克，泽泻 12 克）。

3. 食疗：

①姜汁牛肉饼（牛肉 150 克，剥成肉糜，放碟中，入老姜汁 1 汤匙，再放些酱油、花生油，搅拌，隔水蒸熟，佐膳）。

②蚕豆牛肉羹（蚕豆、牛肉各 150 克，老姜 15 克，加水煮豆烂熟，调味佐膳。加大、小茴香各适量同煮效更佳）。

③大蒜羊肉汤（羊肉 300 克，切块，大蒜 30 克，肉苁蓉 30 克，党参 15 克，生姜 4 片，文火煲汤，调味服食）。

④鲫鱼羹。

⑤鲤鱼椒茼汤。

⑥桂心青蛙粥。

肝肾阴虚证

〔自诊〕身肢微肿，常伴有头晕头痛、眼花、耳鸣、心跳、失眠、牙龈出血、肢体麻木、腰部及双膝酸软，遗精；或兼面色潮红、心烦、手足心热于手足背等，舌体色红，舌苔少

或无舌苔。本证常见于西医之慢性肾炎、内分泌失调等疾病。

〔自治〕滋养肝肾，育阴利水。

1. 成药：可选补益地黄丸、人参固本丸（北京方）、五子地黄丸、归芍地黄丸、加减杞菊地黄丸、参麦六味丸。

2. 效方：育阴利水汤（沙参 15 克、麦冬 12 克、鸡血藤 30 克、生地黄 20 克、枸杞子 12 克、猪苓 15 克、茯苓 15 克、泽泻 12 克、阿胶 12 克、牛膝 15 克）。

3. 食疗：

①玉米须煲龟（玉米须 60 克，龟 1 只去头、脏，洗净切块，水煮至熟烂，调味服食）。

②淡菜瘦肉汤（淡菜 20 克，猪瘦肉 150 克，煮汤，调味吃肉喝汤）。

③芡实煲老鸭（芡实 100～120 克，老鸭 1 只去毛脏洗净，将芡实放鸭腹中，加清水适量，文火煮 2 小时左右，调味服食）。

④金樱子煲鲫鱼（金樱子 30 克，鲫鱼 1 条，约 250 克，去脏留鳞，煲汤，调味服食）。

⑤芡实杞圆龟苓汤（龟 1 只去头脏，洗净切块，土茯苓 60 克，芡实 30 克，枸杞子 30 克，桂圆肉 30 克，文火煲 3 小时以上，调味服食）。

肥 胖

肥胖系指人体内脂肪积聚过多，致使体重明显超过标准体重者。人的标准体重用下列公式计算：男性之标准体重（千克）＝身长（厘米）－100；女性之标准体重（千克）＝

身長(厘米)一102。在排除了肌肉特别发达与水肿等情况之下，一般以超过标准体重10%为过重，超过20%以上者为肥胖。

肥胖常因脾虚不运，水湿聚成痰浊，阻滞经脉，壅积肌肤；或气血亏虚，运行不畅，瘀阻脉络，水谷精微不养机体，反而蕴生痰湿，积聚体内而成。

肥胖属于中医痰浊、瘀血、虚损等病的范围，常见于西医之单纯性肥胖症以及神经内分泌疾病或精神失常引起的症状性肥胖症。

痰浊内蕴证

〔自诊〕形体肥胖，常伴胸闷、头晕眼花、头重、食量不多而睡眠时间过多、呼吸短浅、懒言少动，或可兼有痰多欲吐，舌体色淡红，舌苔色白而质滑腻。

〔自治〕燥湿祛痰和胃。

1. 成药：可选陈夏六君子丸、香砂六君丸、二陈丸、加味香砂枳术丸、杏苏二陈丸、半夏天麻丸等。

2. 效方：陈夏六君子汤加减（陈皮6克，法夏12克，党参15克，白术12克，茯苓20克，甘草6克，竹茹10克，麦芽15克，砂仁10克）。

3. 食疗：

①冬瓜车前草汤（冬瓜500克，洗净，留皮及瓜仁，切块；鲜车前草100克，文火煎至冬瓜熟烂，调味服食）。

②萝卜冬瓜汤（萝卜250克，冬瓜250克，煮汤2大碗，3次分服）。

③萝卜鸭肫汤（萝卜250克，腊鸭肫1个，陈皮6克，煲汤服食）。

④鲫鱼煲萝卜（萝卜250克，鲫鱼1~2条，约300克左

右，去鳞脏，加水煲熟服食）。

⑤莱菔子粥（莱菔子炒后研末，每次10~15克，与白米50克，同煮粥服）。

⑥莱菔子散（莱菔子6克研末，开水调服）。

⑦芥菜头粥（芥菜头数个，大米适量，煮粥服）。

⑧三稔芥菜汤（三稔5个，洗净削去边，切条状；大芥菜500克，洗净切段，煲汤饮服）。

⑨荷叶汤（荷叶50克，水煎服）。

气血亏虚证

〔自诊〕形体肥胖，常伴面色萎黄、头发无光泽、口唇指甲淡白无华、心跳、失眠、头晕眼花、精神疲倦、声细懒言、饮食减少。

〔自治〕补气养血，健脾醒胃。

1. 成药：可选归脾丸、人参养荣丸、补气养血膏、十全大补丸、八珍丸等。

2. 效方：归脾修身汤（党参15克，黄芪15克，白术12克，茯神15克，酸枣仁15克，桂圆肉12克，木香10克后下，甘草4克，当归12克，首乌20克）。

3. 食疗：

①莲子粉粥（干莲子去皮带心50克，磨粉，用水调成糊状，放入沸水中，同时放入桂圆肉30克，煮成粥，加冰糖适量，每晚临睡前吃1小碗）。

②黑豆小麦饮（黑豆30克，浮小麦30克，水煎服）。

③桂圆枣仁饮（桂圆肉10克，炒枣仁10克，芡实12克，陈皮3克，水煎服）。

④桑乌芪苡瘦肉汤（桑椹15克，首乌30克，黄芪15克，苡米15克，猪瘦肉150克，陈皮3克，生姜少许，煲汤，调

味饮用)。

血瘀证

〔自诊〕形体肥胖，常伴面色晦暗、疲倦乏力，或兼身体某部位有疼痛、痛处固定不移，舌体色淡暗或有紫暗色斑块或小点，舌苔色白。

〔自治〕活血化瘀。

1. 成药：可选血府逐瘀丸、舒胸片、三七片、复方丹参片、丹参舒心片、玉楂冲剂等。

2. 效方：血府逐瘀汤加減（当归 12 克，赤芍 15 克，川芎 10 克，桃仁 12 克，红花 4 克，丹参 15 克，黄芪 15 克，砂仁 10 克，枳壳 10 克，柴胡 6 克，牛膝 15 克）。

3. 食疗：

①山楂丹参瘦肉汤（猪瘦肉 150 克，枸杞子 15 克，首乌 30 克，草决明 15 克，山楂 15 克，丹参 10 克，文火煲 2 小时，调味服用）。

②山楂煎（鲜山楂 10 个，打碎，加红糖 30 克，水煎服；或干山楂连子 30 克，水煎加红糖 24 克服；或用山楂、荷叶煎水代茶喝）。

③黑豆红花煎（黑豆 30 克，红花 6 克，水煎，红糖调味，服用）。

④桃仁莲藕汤（桃仁 10 克，莲藕 250 克，洗净切成小块，煲汤，调味喝汤吃莲藕）。

⑤二仁木耳汤（黑木耳 10 克，桃仁 9 粒，郁李仁 6 克，归尾 5 克，小茴香 1 克，红花 1 克，煲汤，调味饮用）。

消 瘦

消瘦，是指体重减轻，皮肤粗糙、松弛、失去弹性，皮下脂肪减少，肌肉萎缩，骨骼显得突出的现象。

消瘦，常因脾虚水谷精微生化不足，或气血耗伤，机体失滋养，或阴液亏耗，虚火内生，灼烁阴津，或饮食积滞伤脾胃，积久成疳而致。

消瘦在成人多见于虚劳病，小儿则常见于疳积病；西医学大多数胃肠功能失调，慢性消耗性疾病及营养不良可出现消瘦这一症状。此外，中医之虫积病即西医之肠道寄生虫，也常出现消瘦，唯不在本节论述。其辨证诊治参见肠道寄生虫一节。

脾虚不运证

〔自诊〕形体消瘦，常伴面色萎黄、毛发焦枯、精神困倦、四肢乏力、食欲减退、食后腹胀，大便稀烂，小便混浊，舌体色淡白形胖嫩有齿印，舌苔色白。

〔自治〕补益脾胃。

1. 成药：成人可选人参健脾丸，（陈夏）六君子丸，参芪膏；小儿可选消积肥儿丸，健儿散、太阳神口服液，健儿膏，小儿健脾丸，肥儿冲剂等。

2. 效方：参芪健脾汤（党参15克，黄芪15克，茯苓12克，白术12克，淮山药15克，炙甘草6克，神曲10克，砂仁10克，当归10克，陈皮6克）。

3. 食疗：

①人参炖鸡（鸡肉30克，人参10克切片，同放炖盅内，

加水适量，文火炖3个小时，调味热服。加入陈皮2克同炖，适于消化能力弱者。亦可用鹌鹑、鹁鹑、乳鸽等禽鸟代鸡肉）。

②参芪乳鸽汤（乳鸽1只，宰净切块，党参30克，黄芪15克，红枣5个去核，文火煲汤2个小时，调味服用。用三鸟肉代乳鸽亦可）。

③党参田鸡汤（田鸡250克，去皮、头及内脏，党参30克，淮山15克，红枣5个去核，文火煲汤2个小时，调味服食）。

④参杞兔肉汤（兔肉250克，党参30克，淮山30克，枸杞子10克，红枣5个去核，文火煲汤2个小时，调味服食）。

⑤参枣冬菇瘦肉汤（猪瘦肉250克，党参60克，冬菇60克，红枣5个去核，生姜3片，文火煲汤2个小时，调味服食。亦可用牛、羊肉代猪肉）。

⑥白术陈皮鲈鱼汤（鲈鱼250克，去鳞脏，洗净切块，白术30克，陈皮5克，文火煲汤2个小时，调味服食）。

⑦淮山苡米牛肚汤（牛肚300克，洗净切块，生苡米15克，淮山药30克，芡实15克，白果仁4枚，蜜枣3枚，生姜3片，文火煲汤3个小时，调味服食）。

⑧莲子淮山猪蹄汤（猪蹄肉300克，洗净，莲子去心15克，淮山药30克，章鱼30克，蜜枣3枚，生姜3片，文火煲汤3个小时，调味服食）。

血气双亏证

〔自诊〕形体消瘦明显，严重者极度消瘦而腹部凹陷如舟，面色苍白无华而略见颜面浮肿，精神萎靡，四肢清凉，头发稀疏而枯槁，睡眠露睛，声音低弱，食欲不振，大便稀烂，口唇、指甲与舌体颜色淡白不华，脉搏弱而无力。本证小儿多

见。

〔自治〕益气养血，健运脾胃。

1. 成药：可选八珍丸、十全大补丸（糖浆）、人参养荣丸、人参鹿茸丸、参桂鹿茸丸、薯蓣丸、归芍六君丸等。

2. 效方：人参养荣汤加减（党参 15 克，黄芪 15 克，白术 12 克，茯苓 15 克，炙甘草 6 克，当归 10 克，熟地 20 克，白芍 15 克，淮山 12 克，陈皮 5 克，鸡血藤 30 克）。

3. 食疗：

①当归参芪羊肉汤（羊肉 150 克，切块，当归 15 克，党参 15 克，黄芪 15 克，红枣 5 个，生姜 5 片，文火煲汤，调味服食。以兔、猪、牛等动物之瘦肉代羊肉亦可）。

②瑶柱红枣鸡肉汤（宰净小母鸡半只，约 300 克，瑶柱 15 克，红枣 10 个，莲子 30 克，生姜 3 片，文火煲汤 3 个小时，调味服食）。

③虫草花胶炖白鸽（白鸽 1 只，宰净，冬虫草 10 克，花胶 30 克，生姜 3 片，放炖盅内，隔水炖 3 个小时，调味服食。以鹌鹑、斑鸠等鸟类代白鸽亦可）。

④归芪猪脚汤（猪脚 2 只，刮净毛切块，沸水煮 10 分钟后再用清水漂洗，与当归 12 克，黄芪 30 克，蜜枣 5 个，文火煲汤 3 个小时，调味服食）。

⑤芪枣黄鳝汤（黄鳝 300 克，宰净，盐腌去粘液，洗净切段，与黄芪 30 克，红枣 5 个，生姜 5 片，常法煲汤，调味服食）。

阴虚火旺证

〔自诊〕形体干瘦，肌肉消削，常伴面色暗晦而干焦或面颧潮红、口干咽燥、急躁易怒、心烦、手足心热于手足背，小便黄短，大便干结，或伴低热、潮热、盗汗、失眠多梦，唇

色红而略干，舌体色红形瘦干燥少津，舌苔少或无舌苔。

自治：滋阴降火。

1. 成药：可选河车大造丸、麦味地黄丸、杞菊地黄丸、加味杞菊地黄丸、左归丸、大补阴丸、首乌丸等。

2. 效方：河车大造丸加减（紫河车 12 克，党参 15 克，熟地 25 克，杜仲 12 克，黄精 12 克，麦冬 12 克，龟板 30 克先煎，黄柏 10 克，茯苓 15 克，牛膝 12 克）。

3. 食疗：

①三才炖鸡（光鸡 1 只，约 600 克，去头颈、脚、尾部及肥膏，高丽参 12 克，熟地黄 60 克，天冬 30 克，红枣 6 个去核，生姜 2 片，放入炖盅内，隔水文火炖 3 个小时，调味服食）。

②沙参虫草老鸭汤（光老鸭 1 只，约 600 克，洗净切块，北沙参 60 克，冬虫夏草 15 克，红枣 6 个去核，生姜 2 片，文火煲 2 个小时，调味服食）。

③淮杞炖水鱼（水鱼 1 只，约 500 克，剖开去肠脏，洗净切块，淮山药 30 克，枸杞子 15 克，生姜 1 片，放入炖盅内，隔水炖 2~3 小时，调味服食）。

④二冬炖鲍鱼（鲍鱼 60 克，开水浸泡 4 个小时，洗净切片，猪瘦肉 250 克，天冬 30 克，麦冬 30 克，桂圆肉 15 克，放炖盅内，隔水文火炖 3 个小时，调味服食）。

⑤红枣炖蚕蛹（红枣 20 个去核，蚕蛹 100 克，洗净，放炖盅内，隔水文火炖 2 个小时，调味服食。若加冰糖适量同炖，可作甜品）。

⑥眉豆猪皮汤（猪皮 200 克，洗净去毛，切短条，眉豆 150 克，清水浸 1 小时，先煲眉豆至软熟，后入猪皮再煲半小时，调味服食）。

⑦巴戟首乌猪脊骨汤（猪脊骨 500 克，洗净斩件，巴戟 15 克，首乌 30 克，当归头 10 克，生地黄 30 克，红枣 5 个，文火煲汤 3 个小时，调味服食）。

⑧二冬参地炖猪脊髓（猪脊髓 150 克，天冬 30 克，麦冬 30 克，熟地黄 60 克，生地黄 60 克，人参 15 克，放炖盅内，隔水文火炖 3 个小时，调味服食。用牛、羊等脊髓代猪脊髓亦可）。

⑨鱼胶炖水鸭。

⑩沙参玉竹煲老鸭。

⑪沙参冬虫草炖龟肉。

⑫冬虫草炖水鸭。

食积伤脾证

〔自诊〕面黄肌瘦，常伴精神疲倦、食欲减退、腹部胀大、时时腹痛、痛而拒按、时或呕吐食物残渣、夜睡不宁、有的晚间两腮发红，大便干结或稀烂而臭秽，腹痛则欲便，便后痛减，小便混浊，舌体色红，舌苔垢浊，本证主要见于婴幼儿。

〔自治〕消食导滞，健脾和胃。

1. 成药：可选小儿香橘丹、保和丸、加味保和丸、山楂健脾丸、阿魏丸等。

2. 效方：消食健脾汤（苍术 10 克，茯苓 10 克，太子参 10 克，白扁豆 10 克，法半夏 6 克，陈皮 3 克，六神曲 10 克，连翘 6 克，麦芽 10 克，鸡内金 6 克）。

3. 食疗：

①猪肚鸡内金粥（猪肚 120 克，洗净切块，新鲜鸡内金或鸭内金 15 克，白米或陈仓米 50 克，煮粥服）。

②莱菔子田鸡粥（莱菔子炒后研末，每次取 15 克，田鸡

2 只去皮及内脏，与白米 50 克，同煮粥服）。

③炸蟑螂（蟑螂 5 个，油炸后，每天连续服用，至病愈后停止）。

④蟾蜍散（蟾蜍去内脏，焙干研末，每次 2~3 克，红糖水调服，日服 3 次）。

⑤谷芽麦芽山楂糖水（谷芽 15 克，麦芽 15 克，山楂 10 克，水煎，红糖调味饮用）。

咳 嗽

咳嗽，是指肺气上逆，冲喉而出，喉中发声，咯吐痰涎的症状。若咳嗽而无痰，轻则连咳十多声才有少量粘痰咯出，重则虽多咳亦无痰，咳声高亢而喉痒干燥，胸胁作痛者，称为干咳。若咳嗽阵发，咳则连咳十数声至数十声，最后伴有吼声回音的（即痉挛性咳嗽和痉咳后伴有特殊吸气性回声的），称顿咳或称呛咳。

咳嗽，常因肺脏受病，或感六淫、疠气；或痰湿浸渍；或瘀血阻滞；或肺脏气阴受损；或其他脏腑病及于肺，均可导致肺失宣肃，肺气上逆，发为咳嗽。

咳嗽，可见于伤寒、温病、疫病等外感发热病中，也常见于咳嗽、痰病、饮病、肺癰、肺痿、肺胀、肺癆等内伤杂病之中。西医呼吸系统感染性疾病和传染病，如上呼吸道感染、肺坏疽、肺结核、支气管扩张、急慢性气管炎、肺炎、肺脓疡、肺气肿、慢性肺原性心脏病、肺纤维化、肺不张、肺硬变、矽肺、白喉、百日咳等常见咳嗽。

风寒束肺证

〔自诊〕咳嗽，咳声重浊，痰白而稀，或伴喉痒，气喘，恶风寒发热，鼻塞流清涕，头身疼痛，无汗或少汗，舌苔薄白等风寒表证。

〔自治〕疏风散寒，宣肺止咳。

1. 成药：可选金沸止嗽丸、麻黄止嗽丸（咳特灵）、止嗽丸、解表化痰丸、解肌宁嗽丸、通宣理肺丸、半夏片等。

2. 效方：金沸草散加减（旋覆梗12克，前胡12克，荆芥10克，细辛2克后下，法半夏12克，生姜10克，甘草6克，桂枝10克，麻黄10克，北杏仁12克）。

3. 食疗：

①紫苏粥。

②葱白粥。

③萝卜姜椒饮。

④食盐炆猪心。

⑤生姜红糖水。

⑥姜葱饮。

⑦生姜芥菜汤。

风热犯肺证

〔自诊〕咳嗽，咳声高亢，咯痰黄稠，或伴发热微恶风寒，口干咽痛、头痛、鼻塞流黄浊涕，舌尖红，舌苔薄色白而干或色黄。

〔自治〕疏风清热，宣肺化痰。

1. 成药：可选桑菊感冒片、桑菊散、蛇胆川贝液、黄石感冒片、止嗽青果丸、牛黄清肺散、二母宁嗽丸等。

2. 效方：桑菊饮加减（桑叶12克，野菊花12克，连翘12克，桔梗12克，北杏仁12克，芦根15克，龙胆叶15克，黄芩12克，甘草5克）。

3. 食疗：

①橄榄煲萝卜（青橄榄 250 克，鲜萝卜 500~1 000 克，煎汤代茶，分多次饮用）。

②万寿菊糖水（万寿菊 15 克，清水 2 碗煎至 1 碗，去渣，加红糖适量调味饮用）。

③鱼腥草煲猪肺（鲜鱼腥草 60 克，猪肺约 200 克，洗净切块，煲汤，调味喝汤吃猪肺）。

④桑菊豆豉饮（桑叶、菊花各 15 克，豆豉 10 克，煎水服。鲜桑叶、鲜野菊则用倍量）。

⑤苡米芦根粥。

⑥双菜萝卜汤。

燥热伤肺证

〔自诊〕干咳无痰，或咳嗽痰少难咯；或痰中带有血丝咳而不爽、口鼻咽喉干燥、咳甚则胸痛；或伴恶寒发热；舌尖红、舌苔色黄或白质薄而干。

〔自治〕清肺润燥止咳。

1. 成药：可选贝母枇杷糖浆、莱阳梨膏、梨膏、雪梨膏、参麦止咳糖浆。

2. 效方：病情轻者可用加减桑杏汤；若病情较重者，可选清燥救肺汤加减（桑叶 12 克，石膏 20 克，杏仁 12 克，甘草 6 克，麦冬 12 克，西洋参 10 克，阿胶 10 克烔化，知母 10 克，地骨皮 12 克，枇杷叶 12 克）。

3. 食疗：

①蜜糖炖木瓜（鲜熟木瓜 1 个约 250~500 克，去皮及核，加蜜糖适量炖熟吃）。

②冰糖炖雪梨（雪梨 1 个去皮，加冰糖或蜜糖适量，隔水炖服。或用香蕉 2 只去皮代雪梨）。

③剑花煲猪肺(剑花干品 30 克,鲜品用 200 克,猪肺 250 克,洗净切块,煲汤,调味喝汤吃猪肺)。

④罗汉果煲猪肺(罗汉果半个至 1 个,猪肺 250 克,洗净切块,煲汤,调味服用)。

⑤雪羹汤(鲜海蜇或陈海蜇 120 克、洗去盐味,马蹄 120 克,去皮切片,煎汤服用)。

⑥西洋菜蜜枣汤。

⑦南杏桑白煲猪肺。

⑧梨贝桑杏饮。

以上三证常见于西医上呼吸道感染、急性气管炎、慢性气管炎等疾病。

寒邪舍肺证

〔自诊〕咳嗽,咳声重浊,或兼气喘、咯痰稀白或灰白而稠、咳引胸痛,常伴面色苍白、畏寒肢凉、口淡不渴、小便清长、舌苔色白。本证常见于西医痉挛性气管炎,急性气管炎后期或慢性气管炎等病。

〔自治〕参见“恶寒”一节之本证(见 32 页)。

热邪壅肺证

〔自诊〕咳嗽,咳声高亢,甚或呼吸喘促,气粗,鼻翼煽动,咯吐黄浊臭秽或铁锈色稠痰,或痰中带血,常伴发热、胸部肋肋疼痛,大便秘结,小便量减少而色深黄,舌体色红或深红,舌苔色黄质厚干燥或粘腻。本证常见于西医大叶性肺炎、肺脓肿、肺坏疽等疾病。

〔自治〕参见“发热”中“高热”之本证(见 11 页)。

暑热犯肺证

〔自诊〕干咳无痰或少量痰沫,必伴呼吸喘急、胸痛、高热、心烦口渴、汗多、头痛头晕、精神疲倦、肢体乏力。必

发于夏季暑热季节。

〔自治〕参见“发热”中“高热”之暑湿气分证（见12页）。

附：顿 咳 病

〔自诊〕顿咳，咳时并见面赤握拳，弯腰曲背，头颈部静脉曲张，目睛红赤，眼睑浮肿，涕泪交流等现象。本病又称百日咳，具有传染性，流行于冬末春初，以5岁以下的婴幼儿为多见。

〔自治〕清肺降气，化痰止咳。

1. 成药：可选百日咳片、鹭鹭咯丸、羊胆丸、三蛇胆川贝末、蛇胆川贝液、儿童清肺丸、小儿久嗽丸等。

2. 效方：百咳止嗽饮（川贝母10克，石膏15克，青黛8克，甘草4克，北杏10克，东风橘15克，百部10克，海蛤壳15克，白前10克，僵蚕6克）。

3. 食疗：

①胆汁蜜（鸡苦胆2~4个，或鹅胆、鸭胆、猪胆、牛胆1个，加蜂蜜适量，调服，连续1周）。

②蜈蚣甘草散（蜈蚣、甘草等量，研末，每日3次，每次1.5~2.5克，开水冲服）。

③蚱蜢散（蚱蜢焙干，研末，每日1~2次，每次3~6克，开水冲服）。

④三根汤（鲜茅根、鲜芦根、鲜丝瓜根各60克，煎汤分3次服）。

⑤三夹草鱼腥草煲冰糖（三夹草15克，鱼腥草15克，冰糖适量，水煎服。亦可用鹅不食草、杠板归、板栗叶、板栗壳、扁柏叶中之一种，均用15克，代鱼腥草）。

⑥三夹草咸柑橘粥（三夹草 30 克，咸柑橘 15 克，白米 30 克，常法煮粥服。亦可用咸柠檬、咸四季橘、咸扁柏子、咸白玉兰花之一种代咸柑橘）。

附：麻 疹 病

〔自诊〕咳嗽，必伴有发热、喷嚏、流涕、咽部红赤等风热感冒症状（上呼吸道炎症）；目赤，怕光，眼泪汪汪（眼结膜炎症），口腔颊部粘膜上有粟粒形白点（麻疹粘膜斑），以及典型的皮疹过程为特点。本病具有明显的传染性，流行于冬春季，多见于半岁以上的婴幼儿。

〔自治〕参见“皮肤异常”中“出疹”之有关部分。

湿痰阻肺证

〔自诊〕久咳痰多，痰色白质稠或稀，易于咯出，或兼气喘，必伴胸及上腹部胀闷、肢体困重、食欲减退，舌体色淡白形胖嫩，舌苔色白质厚而滑腻。

〔自治〕燥湿化痰，顺气止咳。

1. 成药：可选二陈丸、杏苏二陈丸、清气化痰丸、陈夏六君丸、半贝丸、半夏露冲剂。

2. 效方：二陈汤加味（法半夏 12 克，陈皮 6 克，茯苓 20 克，甘草 5 克，苏子 10 克，苍术 12 克，白芥子 10 克，生姜 10 克）。

3. 食疗：

①大蒜煮橘饼（橘饼 30 克，大蒜 15 克，切碎，加水适量煎煮，去渣饮用）。

②杷叶生姜苡米粥（炙枇杷叶 15 克，生姜 15 克，苡米 20 克，大米适量煮粥服。可加淮山 20 克，陈皮一小片）。

③柚子肉炖鸡（柚子 1 个，去皮留肉，雄鸡 1 只，约 500

克，去毛脏洗净，一同放入炖盅内炖3个小时，喝汤吃肉）。

①萝卜鸭肫汤。

②鲫鱼煲萝卜。

③莱菔子粥。

外寒内饮证（支饮证）

〔自诊〕久咳，咳嗽气喘，胸部胀闷而呼吸浅促，不能平卧，痰多泡沫色清白，常伴头面微肿、口淡不渴或口干不欲饮、恶寒无汗、身体疼痛而沉重、甚则肢体微肿，舌体淡白形胖嫩，苔色白而质粘腻，每因感受风寒而发。

〔自治〕解表温里，宣肺化饮。

1. 成药：可选小青龙合剂（冲剂、糖浆）、保肺丸、半夏片、半夏露、橘贝半夏曲（驢制半夏曲）、消咳喘等。

2. 效方：小青龙汤（麻黄10克，桂枝10克，芍药12克，甘草6克，干姜10克，细辛2克，半夏10克，五味子10克）。

3. 食疗：

①姜汁北杏猪肺汤（猪肺250克，洗净切块，北杏15克，煲汤。汤将好时入姜汁1~2汤匙，食盐少许调味，喝汤吃猪肺）。

②柠檬叶猪肺汤（柠檬叶15克，猪肺150克，切块洗净，煲汤。调味，喝汤吃猪肺）。

③生姜夹柿饼（去皮生姜6克，柿饼1个，切成两边，生姜切碎夹在柿饼内，以文火焙熟，去姜吃柿饼，或同吃均可）。

④萝卜姜椒饮。

⑤葱白粥。

外寒内热证

〔自诊〕咳嗽音哑，痰黄稠难咯，必伴恶寒、鼻塞、口渴、咽喉疼痛；或兼身发低热，甚则气促而喘，舌尖红，舌苔色白或微黄质腻。

〔自治〕散寒清热，除痰止咳。

1. 成药：可选解肌宁嗽丸、气管炎糖浆、止嗽化痰丸、清肺化痰丸、止嗽定喘丸、定喘养肺丸、定喘疗肺丸等。

2. 效方：麻杏石甘汤加味（麻黄 10 克，杏仁 12 克，石膏 25 克，甘草 6 克，苏叶 10 克，防风 10 克，黄芩 10 克，前胡 10 克，龙胆叶 12 克）。

3. 食疗：

①生姜鸡胆饮（生姜 10 克，煎水半杯，调入鸡苦胆 2～4 个，或鹅胆 1 个，服之，每日 2 次）。

②姜葱萝卜煲豆腐（萝卜 300 克，豆腐 200 克，水煮，将熟入生姜、葱白各适量捣碎，调味服食）。

③芫荽万寿菊糖水（万寿菊、芫荽各 15 克，水 2 碗煎至 1 碗，去渣，加红糖适量调服）。

饮停胁肋证（悬饮证）

〔自诊〕咳嗽气喘，呼吸短促，常伴胁痛，咳嗽咯痰时更甚，转侧、呼吸均牵引作痛，肋间胀满，或仅兼肋间胀满而不痛。本证主要见于西医各种原因引致的胸膜炎。

〔自治〕攻逐水饮，止咳平喘。

1. 成药：可选子龙丸。

2. 效方：十枣汤加味（甘遂 6 克，大戟 6 克，芫花 6 克，大枣 10 枚，白芥子 10 克，苏子 10 克，芍药 12 克，甘草 5 克，郁金 10 克）。

3. 食疗：

①牵牛姜枣糖水（黑白牵牛子各 6 克，老姜 15 克，大枣

8个，红糖适量，水煎服。本方有泻下作用，不宜多服，一般连服2~3天为宜，孕妇忌服）。

②番泻叶萝卜粥（番泻叶25克，萝卜200克，白米50克，常法煮粥服。一般连服2~3天为宜，孕妇忌服）。

肝火犯肺证

〔自诊〕咳嗽气上冲逆，咳则连声，甚则咳吐鲜血，或痰带血丝，必伴胸胁部窜胀疼痛，急躁易怒、烦热口苦、咽喉干燥、面红目赤，舌体边尖部色红，舌苔色黄质薄而少津。

〔自治〕清肝泻肺，降气止咳。

1. 成药：可选黛蛤散或泻青丸与泻白丸、竹沥膏、蛇胆川贝液、蛇胆川贝散、三蛇胆川贝末中之一种合用。

2. 效方：黛蛤泻白汤（青黛5克冲服，海蛤壳25克，地骨皮15克，桑白皮15克，龙胆草10克，龙脷叶12克，桃仁12克，旋覆花10克，川贝母10克，甘草5克）。

3. 食疗：

①狗肝菜菊贝糖水（鲜狗肝菜250克，野菊花或杭菊鲜品30克、干品15克，川贝10克，文火煲1小时，取汤溶化冰糖适量，每日3~4次，每次1杯）。

②马蹄荠菜瘦肉汤（猪瘦肉250克，洗净切片，马蹄250克，去皮切片，鲜荠菜250克，蜜枣4个，文火煲1个小时，调味饮用）。

③鸡胆川贝雪耳炖冰糖（鸡苦胆2~4个，川贝10克，雪耳60克用水浸泡3个小时后洗净，同放炖盅内，文火炖2个小时，饮用）。

④胆汁蜜。

肺脾气虚证

〔自诊〕久咳，呼吸浅促，咳喘无力，痰白而稀或如泡沫，

常伴面色淡白不华、头晕眼花、精神疲倦、肢体乏力、自汗、声低懒言、食欲减退、食后腹胀、大便时烂；舌体色淡白而质胖嫩，舌苔色白。本证患者容易感冒，感冒后咳痰或气喘发作加重。

〔自治〕补益肺脾，除痰止咳。

1. 成药：可选陈夏六君丸（陈半六君丸）、金水六君丸、参贝陈皮、保肺丸，或二陈丸与补中益气丸或阿胶补血膏合用。

2. 效方：六君子汤加味（党参 15 克，炙甘草 6 克，茯苓 15 克，白术 12 克，陈皮 6 克，制半夏 12 克，当归 12 克，北芪 12 克，苏子 10 克，薏苡仁 12 克）。

3. 食疗：

- ①人参汤（新罗参 30 克，橘皮 10 克，苏叶 15 克，白糖 150 克，加水 2 000 毫升，煎水代茶）。

②黄芪百合苡米粥（黄芪、百合、苡米各 20 克，白米 50 克，常法煮粥，调味食用）。

③牛肺姜汁糯米饭（牛肺 200 克，糯米适量，文火焗饭，饭熟入生姜汁 15 毫升拌服）。

④党参北杏煲猪肺（猪肺 250 克，党参 20 克，杏仁 10 克，陈皮 1 小片，文火煲汤，调味喝汤吃猪肺）。

⑤沙参苡米萝卜鲫鱼汤（沙参 15 克，苡米 20 克，萝卜 150 克，鲫鱼 1~2 条，约 300 克左右，去鳞脏，加水煲汤，调味服食）。

⑥参术陈皮鳊鱼汤（鳊鱼 250 克，去肠脏，洗净切块，党参 15 克，白术 30 克，陈皮 6 克，生姜 4 片，文火煲汤 2 个小时，调味服食。或用鲈鱼、鲫鱼、鲤鱼代鳊鱼均可）。

寒水犯肺证（又称脾肾阳虚证、溢饮证）

〔自诊〕久咳，咳嗽气喘，痰多色白而清稀或如泡沫，咳与水肿并见，常伴面色晦暗或苍白无华而略见颜面浮肿，畏寒，四肢清冷，或背部一片冰冷如巴掌大，精神萎靡，气喘，心跳，尿少，腰部及双膝酸软，食欲减退，大便稀烂，舌淡胖苔白滑。

〔自治〕温阳利水，止咳除痰。

1. 成药：可选苏子降气丸、参贝陈皮、陈夏六君丸（陈半六君丸）中之一种与附子理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸、卫生培元丸中之一种合用或早晚交替服用。

2. 效方：真武汤加味（茯苓 20 克，芍药 12 克，生姜 10 克，白术 15 克，熟附子 12 克，细辛 3 克，五味子 10 克，党参 15 克，法半夏 10 克，白芥子 10 克）。

3. 食疗：

①椒姜萝卜牛肉汤（牛肉 250 克，洗净切块，高良姜 15 克，干姜 15 克，胡椒 10 克，萝卜 150 克，文火煲 2 个小时，调味服用）。

②仁斋茴香炖雀肉（麻雀 4 只，宰净，去内脏脚爪，小茴香 6 克，胡椒 6 克，缩砂仁 6 克，肉桂心 3 克，打碎，搅拌，分放入麻雀肚内，用线缝合，放入炖盅内，文火隔水炖 3 个小时，调味服用）。

③塘蒿芡实鲤鱼汤（鲤鱼半尾，约 300 克，宰净去肠留鳞，下油起镬，用姜葱煎至微黄，溅入米酒少许，加清水及芡实 30 克，文火煲 1 个小时，再加塘蒿 250 克，胡椒粉 6 克，再煲 10 分钟，调味服用）。

④鲤鱼椒茴汤。

⑤大蒜羊肉汤。

⑥桂心青蛙粥。

肺肾阳虚证（属肾不纳气证）

〔自诊〕咳喘久作，呼多吸少，活动后咳喘尤甚，痰白而稀或如泡沫，常伴消瘦、面色晦暗、畏寒、四肢清冷、精神萎靡、口淡不渴、小便清长。舌淡苔白滑。

〔自治〕温肾纳气，平喘止咳。

1. 成药：可选金匱肾气丸、附桂八味丸、右归丸、参茸蛤蚧保肾丸、黑锡丹、山龙止咳片、参桂鹿茸丸等。若兼尿少水肿的可用济生肾气丸。

2. 效方：肾气丸加减（桂枝10克，附子10克，熟地黄20克，山萸肉12克，山药12克，茯苓15克，丹皮12克，苏子10克，白芥子10克，浮海石12克）。

3. 食疗：

①人参胡桃煎（人参5克，胡桃6枚，去壳打碎，煎汤服之）。

②冬虫草炖胎盘（冬虫草15克，鲜胎盘半个至1个，洗净切块，隔水炖服。人、猪、牛之胎盘均可）。

③青蛙炖胡椒。

④麻雀炖冰糖。

⑤韭菜炒鸡蛋。

⑥熟附煨姜炖狗肉。

肺肾阴虚证（属肾不纳气证）

〔自诊〕咳嗽时作，日久不止，干咳少痰；或痰中带血；或兼呼吸喘促；常伴声音嘶哑、口干咽燥、面色潮红或颧红、消瘦、心烦、手足心热于手足背、潮热、盗汗、失眠，舌体色红而舌上少津。

〔自治〕润肺止咳，补肾纳气。

1. 成药：可选百合固金丸、七味都气丸（都气丸）、人

参固本丸、二母宁嗽丸、宁嗽痰丸、宁嗽太平丸、太平养肺丸、补金片、养阴清肺丸（膏）、琼玉膏等。

2. 效方：参蚰都气丸（人参10克，蛤蚧1只，熟地黄20克，山萸肉12克，山药12克，茯苓15克，丹皮12克，泽泻10克，五味子10克，款冬花12克）；或用百合固金汤（生地黄20克，熟地黄20克，麦冬12克，贝母10克，百合12克，当归10克，炒芍药12克，甘草6克，玄参12克，桔梗10克）。

3. 食疗：

①百合杏仁粥（鲜百合50克，亦可用干品30克，南杏仁30克去皮尖，白米或糯米50克，煮粥加糖服）。

②淮山圆肉炖水鱼（淮山、桂圆肉各15~25克，水鱼1只，宰净去肠脏，切块，放炖盅内炖服）。

③白芨炖燕窝（白芨、燕窝各6~9克，放炖盅内炖至极烂，去渣，加冰糖适量再炖片刻，饮用。亦可加百合15克）。

④白果南杏生鱼汤（白果30克、去壳及衣，南杏30克、去衣，腐竹50克、浸软切段，马蹄6个、去皮切两半，生鱼1条约300克、去鳞、鳃及肠脏，加水适量，文火煲2~3小时，调味服用）。

⑤雪耳冬菇猪胰汤（雪耳、冬菇各30克，分别用清水浸开；猪胰1条，猪瘦肉100克，切片，用油、盐稍腌，加水适量，文火煲至肉熟，调味服用）。

⑥沙参玉竹煲老鸭。

⑦冬虫草炖水鸭。

⑧虫草二参煲水鸭。

⑨沙参冬虫草炖龟肉。

⑩沙参麦冬炖甲鱼。

气 喘

气喘，亦称喘息、喘促、喘逆、喘、上气。是指气逆上冲，呼吸急促，甚则张口抬肩，不能平卧的症状。

气喘的发生与肺、肾有关，凡导致肺气上逆或肾不纳气的病变，均可引起气喘。

气喘主要见于中医的喘病，且多与咳嗽同时存在。西医急、慢性气管炎，肺部感染，肺炎，肺气肿，胸膜炎，慢性肺原性心脏病以及心力衰竭等疾病均可见气喘。

气喘可分为实喘与虚喘两大类，实喘常见为风寒束肺证、热邪壅肺证、湿痰阻肺证、外寒内饮证（支饮证）、外寒内热证、饮停胁肋证（悬饮证）与寒水犯肺证（溢饮证）等；虚喘则常表现为肺脾气虚证、肺肾阳虚证、肺肾阴虚证等。具体各证候的自我辨证治疗，可分别参见“咳嗽”一节中相应的同名证候。

哮 鸣

哮喘，是指突然发作以呼吸喘促伴喉间哮喘有声为特征的症状。

哮喘因肺、脾、肾本虚，不能气化行水，聚而成痰饮，留伏于内，常因感受外邪、饮食不当或劳伤而触发引动，使宿痰壅于气道，肺失宣肃，气逆上冲而成。

哮喘见于中医的哮病，又由于哮必兼喘，故又常哮喘并

称。西医学的支气管哮喘、哮喘性支气管炎以及其他原因引起的症状性哮喘（如肺气肿、支气管扩张、慢性气管炎、风湿性心脏病、嗜酸白细胞增多症等疾病）均可出现哮喘一症状。

哮喘发作前，多有鼻痒、喷嚏、喉痒、咳嗽、胸闷等先兆症状。典型的发作为突然感觉胸部胀闷或膨满，呼吸困难而呼多吸少（即呼气延长），呼吸时伴有胸内及喉间发出哮喘，甚则被迫坐起，二手支撑，张口抬肩，鼻翼煽动。且不敢走动，无力说话，不能睡眠，不思饮食，烦躁汗出。发作可持续数分钟、几小时或更长。发作将停时，开始咳嗽，咳出少量粘液性稠痰或较大量粘液泡沫样痰后，呼吸通畅而哮喘停止。哮喘发作期主要表现为下述冷、热两证。

冷哮喘证

〔自诊〕喘息哮喘，痰白而粘或稀薄多泡沫，常伴胸膈胀闷如窒息、面色晦暗带青、口不渴或渴喜热饮，舌体色淡紫，舌苔色白而润滑；或兼恶寒发热、头痛无汗、喷嚏等风寒表证。

〔自治〕温肺散寒，除痰定喘。

1. 成药：可选小青龙合剂（冲剂、糖浆）、气喘膏（冲剂）、定喘膏、寒喘丸、定喘止咳糖浆、复方哮喘片、哮喘姜胆片、复方贝母片（山东方）等。

2. 效方：病情较轻者，可用九宝汤（麻黄 10 克，北杏仁 12 克，薄荷 5 克后下，肉桂 3 克焗服，紫苏 10 克，陈皮 6 克，大腹皮 10 克，生姜 3 片，葱白 4 茎）；病情较重者，可选射干麻黄汤加减（射干 10 克，麻黄 10 克，细辛 2 克，法半夏 12 克，五味子 10 克，生姜 10 克，白芥子 10 克，苏子 10 克，附子 10 克，甘草 6 克）、小青龙汤等。

3. 食疗：

①椒目胶囊(椒目研末筛匀入胶囊，每3克椒目可装8只胶囊，每日3次，每次服8个胶囊，3~7天为一疗程)。

②刀豆子粉(刀豆子炒干研粉，每次6~10克，以生姜红糖水送服，每日服3次)。

③姜葱饮。

④生姜芥菜汤。

热哮证

〔自诊〕喘息哮鸣，呼吸气粗而胸部抬举，痰色黄而粘稠，常伴心烦不安、胸闷、汗出、口渴喜饮，舌体色暗红，舌苔色黄而粘腻；或兼发热恶风寒，咽喉红肿疼痛等风热表证。

〔自治〕清热宣肺，化痰降逆。

1. 成药：可选哮喘冲剂、止嗽定喘丸、定喘疗肺丸、哮喘糖浆、定喘止嗽丸、百花定喘丸、咳喘平、平喘片、复方地龙片、复方暴马子片、橘红丸、清气化痰丸等。

2. 效方：定喘汤加减(石膏20克，麻黄10克，冬花10克，半夏10克，桑白皮12克，莱菔子12克，杏仁12克，黄芩12克，浮海石12克，龙脑叶12克)。

3. 食疗：

①西瓜(根据个人情况，酌量多食)。

②萝卜煎(经霜白萝卜500~1000克，水煎代茶)。

③萝卜马蹄汁(白萝卜、马蹄去皮捣汁各60克，隔水炖热服)。

④丝瓜煎(鲜小丝瓜连带数条，切段，放砂锅内煮烂，取浓汁服用)。

⑤白果饮(白果21粒去壳，煎服。或加麻黄6~9克同煎)。

⑥茶叶煲鸡蛋（绿茶15克，鸡蛋2个，加1碗水同煮，蛋熟后去壳再煮至水下，吃蛋）。

⑦地龙末（广地龙干，略炒去腥味，研末，每次3~6克，日服3次）。

⑧饴糖萝卜豆腐。

一俟哮喘渐平，即进入哮喘病的缓解期，此时临床证候常表现为肺脾气虚证、肺肾阴虚证、肺肾阳虚证，其自我辨证治疗，分别参见上述“气喘”中相应的同名证候。

此外，一些反复发作而又有明显季节性的哮喘病人，还可采用以下预防发作的食疗方法：

①人参核桃胎盘粉（于每年发作前2个月开始，每晚睡前以1~3个生胡桃肉连衣，与1~3片生姜，1片生晒参同细嚼，嚼烂后咽下，同时吞服人或动物的胎盘或脐带粉3克，如此持续3~4个月）。

②北瓜膏（北瓜，亦称金瓜、桃南瓜，饴糖各1500克，生姜汁60克，将北瓜去子洗净，切小块，煮透去渣留汁，浓缩后加入饴糖，再熬10分钟，最后将姜汁倾入搅拌即成。最好于哮喘发作前连服2个月，早晚各15克，开水冲服）。

呃 逆

呃逆，俗称打嗝或打饱嗝，是指胃中之气冲逆，上出于咽喉，呃呃连声，气短而频，不能自我控制的症状。呈间歇性发作，每次发作持续时间长短不一，短者仅数秒钟或数10秒钟，长者数10分钟以至数小时，偶有长达数日者。

呃逆多因寒邪、胃火、肝郁气滞，脾肾阳虚或胃阴不足，

使胃气上逆，失于和降所致。呃逆，古称哕病或哕逆病，西医学认为呃逆是由于膈肌痉挛所致。此外，胃肠神经官能症、胃炎、胃扩张、肝硬化晚期、脑血管疾患、尿毒症等多种疾病，均可导致膈肌痉挛而发生呃逆。

胃中寒冷证

〔自诊〕呃逆，呃声沉缓有力，遇寒愈甚，得热则减，常伴胸膈及胃脘不适，喜热饮，厌食冷物，饮食减少，口淡不渴，舌苔色白而质厚。

〔自治〕温中祛寒，降逆止呕。

1. 成药：可选丁香散、良附丸、香砂养胃丸、香砂平胃丸、保济丸、丁蔻理中丸等。

2. 效方：丁香散加味（丁香 3 克，柿蒂 12 克，良姜 10 克，法夏 10 克，竹茹 10 克，炙甘草 5 克，白芍 12 克）。

3. 食疗：

①白胡椒煲猪肚（白胡椒 15 克，略打碎，放入洗净猪肚内，并留少许水分，然后头尾用线扎紧，慢火煲煮，调味服食，隔 3 天服 1 次）。

②胡椒根炖鸡（嫩鸡半只，约 250 克，胡椒根 30 克，党参 15 克，生姜 3 片，陈皮 1 片，洗净，同放炖盅内，隔水文火炖 3 个小时，调味服食）。

③春砂乳鸽汤（乳鸽 1 只，宰净，下油起镬，用生姜 4 片爆至微黄，淮山药 15 克，胡椒 10 克，洗净，与乳鸽一齐，加清水适量，文火煲 2 个小时，然后用春砂仁 15 克打碎，放汤中再煲 15～20 分钟，调味供用）。

④良姜牛肉汤（牛肉 300 克，洗净切块，高良姜 15 克，丁香 3 克，生姜 15 克，陈皮 3 克，加水适量，文火煲 2 个小时，调味服用）。

⑤豆蔻陈皮鲫鱼羹(鲫鱼1~2条,约300克左右,去鳞、鳃、肠脏,洗净,草豆蔻10克,放鱼肚内,陈皮6克,生姜15克,文火煲2个小时,调味并下胡椒粉6克,服用)。

胃火上逆证

〔自诊〕呃逆,呃声洪亮有力,冲逆而出,常伴口臭、心烦、口渴多喜饮冷,大便秘结,小便黄短,舌体色红,舌苔色黄而干燥。

〔自治〕清火降逆,和胃止呃。

1. 成药:可选清胃黄连丸、栀子金花丸、清胃丸、三黄丸等。

2. 效方:竹叶石膏汤加减(竹叶10克,石膏20克,麦冬12克,花粉12克,黄连10克,法夏10克,柿蒂12克,竹茹10克,甘草5克)。

3. 食疗:

①红糖煲豆腐(豆腐2~4块,红糖30克,加清水1碗,煮10分钟服食)。

②豆腐石膏汤(生石膏50克,豆腐200克,加清水适量,煲2小时以上,调味喝汤,豆腐可吃可不吃)。

③白菜牛百叶汤(牛百叶250克,浸透洗净切块,鲜白菜500克,生姜2片,竹叶15克,牛百叶下油锅用姜爆过,加入白菜、竹叶、清水适量,文火煲1~2小时,调味服用)。

④南瓜蒂煎(鲜南瓜蒂4只,水煎服,连服3~4次)。

⑤西瓜汁。

肝气犯胃证

〔自诊〕呃逆,常伴上腹部及胁肋胀闷,烦躁易怒,或喜叹长气,时有轻微头晕眼花,或兼食少暖气,舌体色淡红,舌苔色微黄而质薄。

〔自治〕舒肝理气，和胃降逆。

1. 成药：可选舒肝丸、舒肝止痛丸、柴胡舒肝丸、舒肝健胃丸、平安丸、加味左金丸等。

2. 效方：柴胡疏肝散加减（柴胡10克，枳壳10克，芍药12克，甘草5克，香附10克，旋复花12克，代赭石25克，法半夏10克，黄芩10克，白术10克）。

3. 食疗：

①柚皮橄榄（干柚皮15克，煎汤代水，入炖盅内，再投入橄榄30克，用旺火炖至橄榄熟透，随意食用）。

②金橘根煲猪肚（金橘根30克，猪肚150克，洗净切块，水4碗煲至1碗半，盐少许调味，喝汤吃肉）。

③玫瑰花茶（每次用玫瑰花瓣6~10克，放茶缸内，冲入沸水，加盖焗片刻，代茶）。

④橘叶煎（橘叶50克左右煎水服）。

⑤沙田柚花煲猪肚（沙田柚花5克，猪肚300克，洗净切块，煲汤，调味喝汤吃猪肚）。

脾肾阳虚证

〔自诊〕呃逆，呃声低长，常伴泛吐清涎，胃脘与腹部不适，喜暖喜按，面色苍白不华或晦暗不泽，畏寒，四肢清凉，腰部及双膝酸软无力，精神萎靡，倦怠乏力，食欲减退，大便稀烂，舌体色淡白，舌苔色白而润。

〔自治〕温补脾肾，和胃降逆。

1. 成药：可选丁蔻理中丸、附桂理中丸、附子理中丸、参桂理中丸、理中丸、卫生培元丸、小建中合剂、和胃丸、和中丸等。

2. 效方：丁蔻附桂理中汤（丁香3克，白蔻仁6克，党参15克，白术12克，干姜10克，炙甘草6克，附子10克，

肉桂 3 克焗服)。

3. 食疗：

①良姜羊脊骨粥（高良姜 10 克，羊脊骨 250 克，陈皮 1 片，白米煲粥，除去浮油服食）。

②桂姜炖猪肚。

③草果豆蔻乌骨鸡煎。

④桂心青蛙粥。

⑤附子姜葱炆鲤鱼。

胃阴不足证

〔自诊〕呃逆，呃声短促而不连续，常伴口燥咽干，烦躁不安；或见口渴，饥不欲食；或不思饮食，食后饱胀；或兼干呕，胃脘不适，大便干结，舌体色红，舌苔薄少而干。

〔自治〕滋养胃阴，降逆止呃。

1. 成药：可选琼玉膏、舒胃片、猴菇菌片、滋阴甘露丸、参麦六味丸、玉竹膏、二冬膏等。

2. 效方：养胃汤加减（沙参 15 克，麦冬 12 克，玉竹 12 克，生扁豆 12 克，甘草 5 克，芍药 12 克，竹茹 10 克，法夏 10 克，淮山药 12 克）。

3. 食疗：

①石仙桃炖猪肚（鲜石仙桃 60~100 克，干品用 30 克，猪肚 1 个洗净，加水适量，隔水炖熟，调味喝汤吃肉。2~3 天 1 次，几次显效）。

②鱼肚瘦肉炖冰糖（鱼肚 30 克，猪瘦肉 60 克，冰糖 15 克，加水适量，隔水炖熟，顿服）。

③乌龟肉煲猪肚（乌龟肉、猪肚各 200 克，切成小块，加水适量煲熟，调味，日内分 2~3 次服完）。

④猴头菇炖水鸭（水鸭 1 只，约 300 克，宰净，去内脏，

鲜猴头菇 100 克，淮山药 30 克，陈皮 3 克，放炖盅内，加水适量，文火隔水炖 2 个小时，调味服用）。

⑤豆腐咸鱼头汤（咸鱼头 1 个，猪腩肉 120 克，洗净，豆腐 3 件，每件切两半，白菜干 150 克，浸软洗净切段，文火煲 2 个小时，调味服用）。

· 暖 气

暖气，是指胃中之浊气上逆，经食道出于咽间而发声的症状。

暖气多因胃中寒冷、胃火上逆、肝气犯胃、食滞胃脘、脾肾阳虚等，使胃气上逆，失于和降所致。

暖气为中医病名，古称“噎气”，常见的证候类型为上述病因所论五个与呃逆相类似，其中相应同名证候的自我辨证治疗参见上节呃逆，以下仅论述食滞胃脘的辨证治疗。

食滞胃脘证

〔自诊〕食后暖气频作，气味酸腐臭秽，常伴腹中饱胀，胸部及胃脘胀闷；或兼恶心呕吐，腹痛不适，矢气臭秽，大便稀烂臭秽或便秘不通，舌苔质厚浊腻。

〔自治〕消食导滞，和胃降逆。

1. 成药：可选保和丸（片）、加味保和丸、越鞠丸、枳实导滞丸（兼便秘者用）、山楂内消丸、山楂化滞丸、加味香砂枳术丸、枳实消痞丸等。

2. 效方：保和丸加味（神曲 12 克，山楂 12 克，茯苓 20 克，法半夏 12 克，陈皮 6 克，连翘 12 克，莱菔子 12 克，苍术 10 克，黄芩 10 克，砂仁 10 克）。

3. 食疗：

①鸡内金粥（鸡内金 15 克，白米或陈仓米 100 克，煮粥吃。用鸭内金代鸡内金亦可）。

②橘饼汁（市售之橘饼泡汤代茶）。

③槟榔饮（槟榔 10 克打碎，炒莱菔子 10 克，陈皮 3 克，水煎代茶，白糖适量调味饮用）。

④莱菔子粥。

⑤莱菔子散。

呕 吐

呕吐，是指饮食、涎沫等胃内容物随气从胃中上逆，经贲门、食管、口腔而出的症状。前人称有物有声为之呕，有物无声为之吐，无物有声为之干呕。

每当胃腑受病，如外感六淫，内伤七情，饮食不节，劳倦过度，以及痰、饮、瘀血阻滞，均可导致胃失和降而气逆于上，发为呕吐。

呕吐属中医呕吐病，可见于西医多种疾病，最常见的如急性胃炎、胃肠型感冒、贲门痉挛、幽门痉挛、肝炎、胰腺炎、胆囊炎、某些急性传染病或颅脑疾患等。

表证呕吐

突然呕吐，吐胃内容物，必伴恶寒发热、头身疼痛、喷嚏、鼻塞、流涕等表证的临床症状，根据感邪性质各异而出现兼挟症状的不同，有风寒表实、风寒表虚、风温（热）表证、暑温表证、湿温表证、秋燥表证之分别。详细的自诊与自治分别参见“发热”一节“恶寒发热”中上述各个具体的

证候。

寒邪直中证（属太阴证）

〔自诊〕呕吐突发，吐胃内容物，必伴腹痛拒按、泄泻，且常兼口淡不渴，四肢清冷，小便色清，舌苔色白质厚而润。每因腹部受寒而诱发。

〔自治〕温中祛寒，降逆止呕。

1. 成药：可选平胃丸、不换金正气丸、良附丸、胃苓丸、保济丸等，必要时可合用丁蔻理中丸、理中丸等。

2. 效方：平胃理中汤（陈皮6克，苍术10克，厚朴10克，甘草5克，生姜10克，大枣4枚，党参12克，桂枝10克）。

3. 食疗：

①塘蒿鱼头汤（鳊鱼头即大鱼头1个，洗净去鳃，下油起镬用生姜15克爆至微黄，溅入少许米酒，加清水适量，文火煲40分钟，再下洗净塘蒿250克，再煲10分钟，最后下胡椒粉6克，调味服用）。

②良姜牛肉汤。

③白胡椒煲猪肚。

④生姜红糖水。

寒湿困脾证

恶心呕吐，吐胃内容物。详细的自诊与自治参见“恶寒”一节中的同名证候（见33页）。

胃中寒冷证

每每食后作吐，吐物清稀挟有饮食物，但无酸臭味。详细的自诊与自治参见“呃逆”节中的同名证候（见73页）。

胃火上逆证

呕吐，声音高亢，吐出臭秽的胃内容物。详细的自诊与

自治参见“呃逆”节中同名证候（见 74 页）。

食滞胃脘证

呕吐不消化食物，气味酸馊腐臭。详细的自诊与自治参见“暖气”节中同名证候（见 77 页）。

肝气犯胃证

呕吐较频，吐物酸苦，每因情志因素诱发或加剧，详细的自诊自治参见“呃逆”节中同名证候（见 74 页）。

肝寒上逆证

〔自诊〕多为干呕，亦有呕吐胃内容物，或吐涎沫清稀，常伴巅顶头痛，口淡不渴，畏寒，四肢清冷，甚则手足拘急。

〔自治〕温肝散寒，和胃降逆。

1. 成药：可选十二温经丸、温经丸、艾附暖宫丸等，或用暖脐膏外贴脐腹部。

2. 效方：吴茱萸汤加味（吴茱萸 6 克，党参 15 克，大枣 4 枚，生姜 15 克，法夏 10 克，竹茹 10 克，苍术 10 克）。

3. 食疗：

①吴茱萸粥（吴茱萸 6 克，生姜 15 克，白米 50 克，常法煮粥，调味服食）。

②桂心青蛙粥。

③五香姜汁牛肉饼。

④白胡椒煲猪肚。

⑤荜拔灯草桂心粥。

痰饮内停证

〔自诊〕呕吐多为清稀痰涎，常伴胃脘胀闷，食欲减退，心跳，时见头晕眼花，肠鸣漉漉有声，或兼泄泻，舌苔色白质粘腻。

〔自治〕温化痰饮，和胃降逆。

1. 成药：可选陈夏六君子丸、香砂六君丸、二陈丸、杏苏二陈丸、半夏天麻丸等，必要时可合用五苓丸（散）。

2. 效方：苓桂术甘汤加味（茯苓 20 克，桂枝 10 克，白术 12 克，甘草 5 克，法半夏 10 克，陈皮 6 克，砂仁 10 克，川朴 6 克）。

3. 食疗：

①苏子粥（苏子 15 克，捣烂，加清水适量，煮 20 分钟，去渣取水，与白米或粳米 50 克，文火煲粥，调味食用）。

②大蒜煮橘饼。

③萝卜腊鸭炖汤。

④鲫鱼煲萝卜。

⑤杷叶生姜苡米粥。

⑥柚子肉炖鸡。

脾胃虚寒证

〔自诊〕呕吐声低微，饮食稍有不慎即易呕吐，吐物清稀或带未完全消化之饮食物，气味腥臊，时作时止，常伴胃脘冷痛或胀闷，喜温喜按，口干而不欲多饮。时口泛清涎，食欲减退，大便稀烂，面白不华或暗晦，或兼畏寒，四肢不温，精神萎靡，倦怠乏力，舌体色淡白，舌苔色白。

〔自治〕温中健脾，和胃降逆。

1. 成药：可选附桂理中丸、参桂理中丸、丁蔻理中丸、和胃丸、和中丸等；必要时可与陈夏六君子丸或香砂六君子丸合用。

2. 效方：理中汤加味（附子 10 克，桂枝 10 克，党参 12 克，干姜 10 克，白术 12 克，茯苓 15 克，甘草 5 克，法半夏 10 克，白蔻仁 10 克，橘皮 10 克）。

3. 食疗：

①胡椒牛肉汤（牛肉 250 克，洗净切块，胡椒 15 克，大茴香 10 克，文火煲 2 个小时，调味服食）。

②良姜牛肉汤。

③豆蔻陈皮鲫鱼羹。

④桂姜炖猪肚。

⑤草果豆蔻乌骨鸡煎。

胃阴不足证

呕吐反复发作，或时作干呕。详细的自诊与自治参见“呃逆”节中的同名证候（见 76 页）。

泄 泻

泄泻，是指排便次数增多，粪便稀薄量多，甚至泻出如水样的症状。

每当感受外邪，饮食不节，七情刺激，脏腑损伤，均可导致饮食物的消化、吸收、转输发生障碍，升降失司，清浊不分，混杂而下，并走大肠，发为泄泻。

泄泻属中医泄泻病，常见于西医消化器官的功能性或器质性病变，如急慢性肠炎、肠结核、胃肠型感冒、肠功能紊乱、结肠过敏等。

表证泄泻

泄泻突发，大便稀薄，水粪相杂，或泻下如水，不甚臭秽，腹痛肠鸣，必伴恶寒发热、头身疼痛、喷嚏鼻塞等表证的临床表现，根据感邪性质不同而出现兼挟症状各异，有多种表证之分别，详细的自诊与自治分别参见“发热”一节“恶寒发热”中各个具体的表证。

寒邪直中证（属太阴证）

泄泻突作，大便稀薄，水粪相杂，或泻下如水，不甚臭秽，严重者泄泻不禁，日夜无度，每因腹部受寒而诱发，详细的自诊与自治参见“呕吐”节中的同名证候（见 79 页）。

寒湿困脾证（属太阴证）

泄泻水样或水粪相杂，或并有未消化的食物残渣，粪便腥臊，每因感受寒湿外邪，或过食瓜果生冷而发病。详细的自诊与自治参见“恶寒”一节中的同名证候（见 33 页）。

大肠湿热证

泄泻突发，粪便黄浊状如鸡蛋花汤，甚或暴泻如水喷射而出，日十多次乃至几十次不等，肛门灼热，粪便臭秽。详细的自诊与自治参见“发热”一节“高热”中的同名证候。

食滞胃肠证

〔自诊〕泄泻必发于暴饮暴食或食不洁食物之后，泻下稀烂，黄白如糜或带粘液，或伴有不消化之食物，矢气与粪便臭秽如臭蛋般气味，必伴肠鸣腹痛拒按，泻后痛减，胃脘及腹部胀闷，不欲饮食，或兼嗳气或呕吐酸馊腐臭之不消化食物，舌苔质厚浊腻。

〔自治〕消食导滞。

成药，效方与食疗均可参见“嗳气”节之“食滞胃脘证”（见 77 页）。

痰饮内停证

泄泻，大便稀薄或如水样，或呈泡沫样，或色白胶冻如蛋清，时泻时止。详细的自诊与自治参见“呕吐”节之同名证候（见 80 页）。

肝气乘脾证

〔自诊〕每因抑郁恼怒或情绪紧张之时，发生腹痛，泄泻

稀烂，痛后即泻，泻后痛止，平素常有胸胁部胀闷，喜叹长气，性情抑郁，容易恼怒，或兼暖气，食欲减退，舌体色淡红，苔色白。

〔自治〕抑肝扶脾。

1. 成药：可选逍遥丸、加味逍遥丸、丹栀逍遥丸、舒肝丸等。

2. 效方：逍遥散加减（柴胡 10 克，白术 12 克，白芍药 25 克，当归 10 克，茯苓 15 克，甘草 6 克，陈皮 6 克，煨姜 6 克，黑栀子 10 克）。

3. 食疗：

①柚皮橄榄。

②沙田柚花煲猪肚。

③金橘根煲猪肚。

脾气虚证

〔自诊〕泄泻，泻下如水或水粪相杂，或并有未消化的食物残渣，病程较长，反复发作，如泄泻日久不止，则常致肛门脱出，常伴面色淡白，自汗，肢倦乏力，食欲减退，食后胃脘部胀闷不舒，舌体色淡白，舌边有齿印，舌苔色白。

〔自治〕健脾益气。

1. 成药：可选参苓白术散（丸）、人参健脾丸、参术健脾丸、补脾益肠丸、参芪膏、启脾丸、陈夏六君子丸等；如兼脱肛者，可用补中益气丸。

2. 效方：参苓白术散加减（扁豆 12 克，党参 15 克，白术 12 克，茯苓 15 克，甘草 5 克，山药 15 克，莲子肉 12 克，黄芪 12 克，薏苡仁 12 克，缩砂仁 10 克）。

3. 食疗：

①淮山苡米牛肚汤。

②莲子淮山猪蹄汤。

③白术陈皮鲈鱼汤。

④党参田鸡汤。

⑤参芪乳鸽汤。

⑥鲤鱼赤豆羹。

脾肾阳虚证

〔自诊〕泄泻日久不愈，泻下如水样或夹有未消化的食物残渣，每于食后或黎明前感觉腹部隐痛肠鸣，随即便泻，泻后则安，常伴有食欲减退，口淡不渴，腹部冷痛，喜温喜按，腰部及双膝酸冷，小便清长，面色灰白不华或晦暗不泽，畏寒，四肢清冷，精神萎靡。

〔自治〕温补脾肾，固涩止泻。

1. 成药：可选理中丸、附子理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸、丁蔻理中丸、卫生培元丸中之一一种与四神丸同服。

2. 效方：四神理中汤（党参 15 克，干姜 10 克，甘草 5 克，白术 15 克，补骨脂 12 克，五味子 10 克，肉豆蔻 10 克，吴茱萸 6 克，大枣 4 枚，附子 10 克）。

3. 食疗：

①附子姜葱炆鲤鱼。

②桂心青蛙粥。

③桂姜炖猪肚。

④蚕豆牛肉羹。

⑤仁斋茴香炖雀肉。

⑥塘蒿芡实鲤鱼汤。

大 便 脓 血

大便脓血，是指大便黄白秽浊呈粘冻状并有血液混在其中的症状。临床上常与腹痛、里急后重二个症状同时出现。

大便脓血主要因湿热、寒湿外邪或疫毒侵袭而起，亦可因七情内伤或食入秽浊，积滞肠中，传导失常所致。

大便脓血见于中医痢疾病（古称“肠癖”、“下利”）；西医急慢性细菌性痢疾、急慢性阿米巴痢疾、慢性非特异性溃疡性结肠炎、结肠过敏、细菌性食物中毒、肠吸收功能障碍等疾病均可发生大便脓血。

湿热痢证

〔自诊〕大便脓血赤白粘冻，必伴腹痛，里急后重，肛门灼热，排便频数而滞涩不畅，便量不多，常兼发热恶寒或但发热而不恶寒，胸及胃脘部胀闷，口渴，小便黄短，舌体色红，舌苔色黄而质粘腻。

〔自治〕清肠泄热，化湿通滞。

1. 成药：可选泻痢灵片、香连丸、香连化滞丸、木香槟榔丸、枳实导滞丸、痢疾丸（片）、石黄抗菌片、治痢片、消炎抗菌片、消炎止痢片、戊己丸、红白痢疾丸（适用于阿米巴痢疾）等。

2. 效方：芍药汤加减（大黄10克，黄芩12克，黄连10克，赤芍药12克，当归炭12克，白头翁12克，木香10克，槟榔10克，甘草5克，葛根15克）。

3. 食疗：

①紫苋菜粥（紫苋菜100克，洗净，煎水去渣取汤，入

白米 50 克，煮粥，晨起服）。

②橄榄煎（鲜橄榄 100 克，连核，加水 2 000 毫升，文火煎至 200 毫升，日分 3 次服）。

③荠菜饮（鲜荠菜 50 克，水煎，服 5 日）。

④番石榴叶煎。

⑤薤菜煎。

⑥白菜粥。

⑦马齿苋粥，或马齿苋绿豆苡米粥，或马齿苋藕汁饮，或马齿苋槟榔茶。

⑧火炭母猪红汤。

⑨桂圆鸦胆子仁（适用于阿米巴痢疾）。

疫毒痢证

〔自诊〕大便鲜紫脓血粘冻或呈血水状，发病急骤，必伴腹痛剧烈，里急后重，高热，烦躁口渴，头痛，恶心呕吐，甚至昏迷、抽搐、颈项强直，惊叫，四肢不温。亦有便脓血症状不重，而全身症状严重，高热、昏迷、语无伦次，咽干喉塞，腹胀，腹部皮肤如鼓，呼吸喘促者。本证多见于小儿，相当于西医中毒性菌痢。

〔自治〕清热凉血解毒。

病情较轻者，可参见上述湿热痢证的治疗；较重者，应马上到医院急诊救治。

寒湿痢证

〔自诊〕大便脓血赤白粘冻，白多赤少或纯为白冻，必伴腹痛，里急后重，口淡乏味，胃脘饱闷，不渴，头身困重，倦怠乏力，小便清白，舌苔色白质粘腻。

〔自治〕温化寒湿，行气消滞。

1. 成药：可选胃苓丸、理脾丸、香砂平胃丸、平胃散

(丸)、纯阳正气丸(丁桂正气丸)、六合定中丸、采云曲、万应曲、香连建曲等。

2. 效方：胃苓汤加减。

3. 食疗：

①赤小豆山药粥(赤小豆30克，山药30克，常法煮粥食用)。

②鲫鱼粥(大鲫鱼1尾，洗净去鳞脏，切片，川椒3克，草果1.5克，葱3茎，同煮粥，调味服食)。

③姜茶乌梅饮(生姜丝10克，乌梅肉30克，绿茶5克，沸水冲加盖泡半小时，再加少量红糖，趁热顿服，每日3次)。

④狗肝大蒜粥(狗肝1叶，洗净切块，大蒜50克，粳米或白米煮粥，粥成入葱、姜、盐等佐料，再煮2~3沸，趁热服用)。

⑤大蒜(生大蒜头，每次1~2头嚼烂服，日3次。或市售大蒜素丸1~2粒，日3次)。

休息痢证

〔自诊〕大便夹有赤白粘冻，时发时止，缠绵不愈，必伴临厕腹痛，里急后重，倦怠乏力，饮食减少，食后腹胀，舌苔粘腻。每因饮食不当、起居不慎、感受外邪、过度劳累、思虑郁怒而诱发。

〔自治〕温中健脾，清热化湿。

1. 成药：可选资生丸、健脾资生丸、乌梅丸、乌梅安胃丸、泻痢固肠丸等。

2. 效方：连理汤加味(党参15克，白术12克，干姜10克，黄连10克，当归12克，赤芍15克，地榆12克，木香10克后下，白豆蔻10克，甘草6克)。

3. 食疗：

①红糖炒鸡蛋（鸡蛋3个，豆油1汤匙，红糖适量。先在砂锅里以豆油将红糖翻炒片刻，再打入鸡蛋炒熟，趁热一次吃完，每天2次）。

②无花果蜂蜜煎（无花果20个，蜂蜜250克，同放大碗内，隔水蒸煮半个小时，即可食用。每次服3~4个，每日服2次）。

③乌梅党参香附粥（乌梅10克，党参30克，香附10克，鲜竹叶15克，煎取水去渣，与白米或粳米50克煮粥服）。

④炒扁豆淮山粥（炒扁豆、淮山药各60克，大米50克，煮粥服）。

⑤牛百叶糯米麦粥（牛百叶150克，洗净切块，糯米、小麦各适量，煮粥，调味服食）。

阴虚痢证

〔自诊〕便下脓血赤白粘冻，或下鲜血，便量少而责努困难，日久不愈，必伴脐下急痛、食欲减退、心烦、低热、口渴欲饮且夜间尤甚，舌体色红或深红而干，舌苔粘腻且有点片状剥落。

〔自治〕养阴清热，利气和血。

1. 成药：可选驻车丸与二冬膏、滋阴甘露丸或阴虚胃痛冲剂（片）中之一种合用。

2. 效方：驻车黄连阿胶汤（黄连10克，黄芩10克，芍药15克，阿胶12克烔化，当归10克，木瓜10克，淮山12克，太子参12克，陈皮6克，炙甘草6克）。

3. 食疗：

①紫苋菜兔肉汤（兔肉200克，洗净切块，紫苋菜60克，麦冬30克，陈皮3克，文火煲汤2个小时，调味服食）。

②马齿苋枸杞粥（马齿苋 60 克，鲜枸杞叶 60 克，水煎去渣取汁，入粳米或白米煮粥服）。

③野牡丹沙参煲猪大肠（猪大肠 150 克，洗净切段，下油起镬，以大蒜 15 克，爆至微黄，再下野牡丹 60 克，沙参 15 克，文火煲汤 2 小时，调味服食。可用火炭母、辣蓼、人苋、苋菜、马齿苋、紫苋菜、铁线草等代野牡丹）。

④淡菜二冬皮蛋粥。

虚寒痢证

〔自诊〕便下稀薄，带有白冻，滞下不爽，日久不愈，必伴腹部绵绵作痛，喜于按揉暖熨，口淡不渴，食欲减少，精神萎靡，畏寒，四肢不温，甚至便下滑脱不禁，肛门脱出下坠，腰及双膝酸软冷疼，舌体色淡暗，苔薄色白润。

〔自治〕温补脾肾，收涩固脱。

1. 成药：可选附子理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸、丁蔻理中丸、和胃丸、和中丸等；兼有肛门脱出者，合用补中益气丸（片）。

2. 效方：真人养脏汤加减（白芍药 12 克，当归 12 克，党参 15 克，白术 12 克，肉豆蔻 10 克，甘草 5 克，木香 10 克后下，诃子皮 10 克，肉桂 3 克焗服，干姜 10 克）。

3. 食疗：

①大蒜羊肉汤（其中生姜改为干姜 15 克）。

②鲫鱼羹。

③豆蔻陈皮鲫鱼羹。

④桂姜炖猪肚。

⑤桂心青蛙粥。

⑥附子姜葱炆鲤鱼。

便秘

便秘，是指排大便间隔时间延长，经常3~4日或更久才大便1次，粪便量少而干燥坚硬的症状。若排便间隔时间不延长，但粪质干燥坚硬难排者，称便结；若大便并不干燥，唯排出艰难的，称便难，均属于便秘的范围。

便秘多由于大肠积热，或气滞、或食积、或寒凝、或阴阳气血亏虚，使大肠传导功能失常所致。

便秘为中医病名，常见于西医的习惯性便秘，高热、全身衰弱致排便动力减弱，肠神经官能症，肛门直肠疾病以及药物引起的便秘。

热秘证

〔自诊〕便秘，粪便干结，气味臭秽，常伴小便黄短，面色红赤，心烦，口干口臭，腹部胀闷甚或疼痛拒按，或兼发热，或兼头晕眼花，胸闷恶心，舌体色红，舌苔色黄质干燥。

〔自治〕清肠泄热通便。

1. 成药：可选麻仁丸、麻仁润肠丸；兼发热者，可用大黄清胃丸、牛黄清胃丸、清宁片、三黄丸、栀子金花丸等。

2. 效方：麻子仁丸加味（麻子仁15克，芍药12克，枳实10克，大黄10克，厚朴10克，杏仁12克，甘草5克，玄参12克，生地15克）；兼发热者，可用大承气汤加味。

3. 食疗：

①芭蕉（芭蕉或香蕉4~6只，空腹吃，或香蕉2只去皮，冰糖炖服，每日1~2次）。

②葛粉糊（葛粉50克，白糖适量，水煮成稠糊，温服）。

③蒸茄子（茄子2个洗净，加油、盐少许，置碟上，蒸熟服）。

④饴糖萝卜汁（白萝卜榨汁1碗，加入饴糖40克，隔水炖服）。

⑤槐花猪大肠煲汤（猪大肠200克，洗净切段，槐花20克，煲汤，调味服食）。

⑥西洋菜蜜枣汤。

⑦油拌菠菜。

⑧木瓜蜂蜜。

气秘证

〔自诊〕便秘，大便干结或不干，或欲便不得，涩滞不爽，必伴暖气频作，两胁、胃脘及腹部胀闷不舒或胀痛，食欲减退，舌苔质薄而粘腻。

〔自治〕顺气导滞通便。

1. 成药：可选四消丸、宽胸利膈丸、开郁顺气丸等。

2. 效方：六磨汤加味（沉香2克磨汁冲，木香10克后下，乌药10克，槟榔10克，枳实10克，大黄10克，柴胡10克，白芍10克）。

3. 食疗：

①槟榔杏仁糊（南北杏各10克泡软去皮，白米50克泡软，槟榔10克打碎，共捣烂，冰糖适量，煮成稠糊服食。可用芝麻30克代杏仁）。

②苏麻粥（苏子、麻子仁各15克，研烂，水滤取汁，煮粥食之）。

③沙田柚花煲猪肚。

冷秘证

〔自诊〕便秘，大便结硬，气味腥臭，常伴胃脘胀闷而痛

或腹中冷痛，拒按，口不渴，小便清长，四肢清凉，舌苔色白质厚而润。

〔自治〕温寒辛润通便。

1. 成药：可选半硫丸。

2. 效方：半硫济川煎（半夏 12 克，精制硫磺末 2 克冲服，当归 12 克，肉苁蓉 12 克，牛膝 12 克，枳壳 10 克，补骨脂 12 克，肉豆蔻 10 克）。

3. 食疗：

①苁蓉当归炖猪肠（猪大肠 150 克，洗净切段，肉苁蓉 60 克浸淡切片，当归 15 克，红枣 5 个，生姜 3 片，放炖盅内，隔水炖服）。

②肉苁蓉粥（肉苁蓉 30 克，洗净浸软切碎，粳米或白米 50 克，老姜 3 片，煲粥服食）。

③当归吴萸猪肚汤（猪肚 150 克，洗净切块，当归 15 克，吴萸 6 克，老姜 3 片，文火煲汤 2 个小时，调味服食）。

食秘证

〔自诊〕便秘，大便干结，味极臭秽，常伴不欲饮食，胃脘及腹部胀闷或疼痛拒按，或兼暖气、恶心呕吐，舌苔质厚浊腻，每发生于暴饮暴食之后。

〔自治〕消食导滞通便。

1. 成药：可选山楂内消丸、槟榔四消丸、枳实导滞丸等；小儿可用山楂化滞丸。

2. 效方：枳实导滞汤（枳实 10 克，槟榔 12 克，大黄 10 克，神曲 12 克，香附 10 克，陈皮 6 克，黄芩 12 克，白术 12 克，茯苓 12 克）。

3. 食疗：

①槟榔饮。

②莱菔子粥。

③鸡内金粥。

气虚证

〔自诊〕便秘，大便并不干硬，虽有便意，临厕努挣乏力，甚至汗出而呼吸浅促，便后疲乏，常伴面色淡白、神疲肢倦，舌体色淡白，舌苔色白。

〔自治〕益气健脾通便。

1. 成药：可选便秘通口服液、参芪膏、四君子丸、（陈夏）六君子丸、补中益气丸等。

2. 效方：黄芪汤加味（黄芪 15 克，陈皮 6 克，麻仁 15 克，白蜜 1 匙兑服，党参 12 克，白术 10 克，当归 12 克，炙甘草 6 克）。

3. 食疗：

①黄芪麻仁猪肺粥（猪肺 250 克，洗净切块，黄芪、麻仁各 10 克，白米 50 克，煲粥服）。

②黄芪洋参粥。

③党参北芪杞子兔肉汤。

④参芪雪蛤汤。

⑤当归参芪羊肉汤。

⑥鹌鹑黄芪粥。

血虚证

〔自诊〕便秘，粪便干结努挣难下，必伴面色苍白不华或萎黄，口唇指甲淡白不泽，心跳，时头晕眼花，舌色淡白，舌苔质薄而干。

〔自治〕养血润燥通便。

1. 成药：可选通幽润燥丸、归芍地黄丸、桑椹膏、阿胶补血膏、八珍丸等。

2. 效方：润肠丸加味（当归 12 克，生地 25 克，熟地 25 克，麻仁 15 克，桃仁 12 克，枳壳 10 克，太子参 15 克，黄芪 15 克）。

3. 食疗：

①麻仁当归猪腰汤（猪腰肉 250 克，洗净切块，火麻仁 30 克，当归 10 克，蜜枣 5 枚，文火煲汤 2 个小时，调味服食）。

②菠菜猪红汤（菠菜、猪红各 250 克，红枣 6 枚去核，文火煲汤，调味服食）。

③木耳海参猪肠汤（猪大肠 250 克，洗净切段，木耳 30 克泡开，水发海参 120 克，切丝，红枣 6 枚去核，文火煲汤 1 小时，调味服）。

④枸杞黄精猪肝汤。

⑤当归桑椹羊肉汤。

⑥糯米阿胶粥。

阴虚证

便秘，粪便干结，但腹部多无胀闷或痛感，详细自诊与自治参见“消瘦”节之“阴虚火旺证”（见 53 页）。以下食疗方亦可选用：

①桃地猪肠汤（猪大肠 250 克，洗净切段，胡桃肉 60 克，水烫去衣，熟地黄 60 克，红枣 5 个去核，文火煲汤 2 个小时，调味服用）。

②海参炖鲍鱼（鲍鱼 2 只，海参 60 克，开水浸发，洗净切片，枸杞子、桂圆肉各 15 克，放炖盅内，隔水炖 3 个小时，调味服用）。

③肉苁蓉海参炖瘦肉（猪瘦肉 90 克，肉苁蓉、海参各 60 克，浸洗切片，枸杞子 30 克，放炖盅内，隔水炖 3 个小时，调味服用）。

④生地苁蓉猪腰汤（猪腰1个，洗净切开，当归6克，生地黄60克，肉苁蓉30克；红枣5个去核，放炖盅内，炖2个小时，调味服用）。

阳虚证

便秘，粪便干结或不干结，唯艰涩难以排出，努挣则汗出气促，详细的自诊与自治参见“发热”节中“低热”的“阳虚发热证”（见25页）。成药便秘通以及下述食疗方亦可选用。

①巴戟苁蓉鲤鱼卵汤（鲤鱼卵250克，煲10分钟后，加入肉苁蓉、巴戟、淮山各30克，生姜5片，文火煲汤2个小时，调味服用）。

②巴戟枸杞羊肉汤（羊肉250克，洗净切块，巴戟、肉苁蓉、枸杞子、大蒜各30克，生姜5片，文火煲汤3个小时，调味服用）。

③桂姜炖猪肚。

④桂心青蛙粥。

⑤附子姜葱炆鲤鱼。

便 虫

便虫，是指大便排出肠道寄生虫虫体的症状（引申包括西医粪便检查发现虫卵者）。

便虫，是由于误食沾有虫卵，未经洗净的生冷瓜果蔬菜和不熟的肉类，及其他不洁食物，或手指爪甲衣被等附着虫卵，随饮食入口而发病。

便虫，见于中医学的虫病（亦称诸虫、九虫、虫积），西

医学称之为肠道寄生虫。本节主要论述蛔虫（中医称虬虫、蛔虫、长虫或蛟蛸）、蛲虫（中医亦称蛲虫）、绦虫（中医称寸白虫）、姜片虫（中医称赤虫）以及钩虫（中医称伏虫、疳黄、黄胖病）五种肠道寄生虫病。

蛔虫证

〔自诊〕大便时有排出大小不等的长圆条状虫体（一般长15~25厘米，体圆，两头尖；西医粪便检查可发现虫卵，以下各证同），或呕吐虫体；常伴食欲不振或贪食易饥，或喜吃异物（如生米、土块、粉笔头、火柴头、木炭等），睡时磨牙，躁扰易惊，或鼻孔作痒，便秘或腹泻，腹痛时作，多在绕脐周围不固定的阵发性疼痛，常于食后或感冒发热时发作；虫积日久，每可出现脸上白斑、巩膜蓝斑、下唇颗粒、舌面红点、腹部有索状虫瘕等蛔虫特征，并见面黄肌瘦，甚至肚大四肢细小等营养不良表现。当蛔虫成团阻塞肠道时，可引起脘腹剧痛、呕吐、无大便及无矢气等肠梗阻表现（中医称关格病）；若蛔虫窜入胆道时，可出现脘及右上腹绞痛、汗出肢冷、呕吐等胆道蛔虫表现（中医称鱿厥）；若窜入阑尾时，则见右下腹疼痛拒按、右腿屈不能伸等阑尾蛔虫表现（属中医肠痈病范围）。部分患者，起病初期可无明显症状。

〔自治〕驱除蛔虫。

1. 成药：可选化虫丸、驱蛔丸、烂积丸、乌梅丸、疳积散、磨积散、肥儿丸等。

2. 效方：化虫使君子汤（炒使君子肉12克，甘草4克，芜荑12克，苦楝根白皮10克，鹤虱12克，槟榔10克，木香6克后下，太子参12克，苍术10克，细辛2克。本方为儿童用量）。

3. 食疗：

①苦楝根皮煲瘦肉（猪瘦肉 120 克，洗净切块，鲜苦楝根皮 15 克，将红皮刮净仅用二层白皮，或加乌梅 10 克，煲汤，调味服食）。

②使君子叶煲瘦肉（鲜使君子叶，每次量为：2~5 岁 25 克，6~10 岁 30 克，11~15 岁 45 克，16 岁以上 60 克；猪瘦肉 60~120 克，洗净切块，煲汤调味服，连服 2 日为一个疗程）。

③炒使君子肉（新鲜使君子去壳取肉炒香，每次量：2~5 岁 4~6 粒，6~10 岁 7~10 粒，11~15 岁 11~15 粒，16 岁以上 15~20 粒，每日 1 次，连服 2~3 日为一个疗程）。

④热醋川椒饮（热醋 60 克，加川椒少许，1 次内服，可用于蛔虫引起的急性腹痛）。

人注意：蛔虫引起的严重并发症，如胆道蛔虫、蛔虫性肠梗阻、阑尾蛔虫等，均应急送医院救治。

蛲虫证

〔自诊〕夜间睡后肛门周围可见到细小蠕动的白色小虫（长约 2~13 毫米），粪便中有时也可找到虫体，肛门、会阴部奇痒难忍，晚上尤甚，睡眠不宁，常搔破肛门周围皮肤，引起湿疹；女孩可因夜间蛲虫爬向阴道而出现阴痒、尿频或遗尿；长期反复发病者，可有食欲减退、面黄肌瘦的表现。

〔自治〕杀蛲止痒。

1. 成药：可选化虫丸、驱蛔丸或乌梅丸。

2. 效方：蛲虫散加味（使君子肉 15 克，大黄 3 克，百部 10 克，茵陈 12 克，皂角刺 6 克，槟榔 6 克，木香 6 克后下，苦楝根白皮 10 克，苍术 10 克，黄柏 10 克。所用剂量为儿童量）。

3. 食疗：

①槟榔茶（鲜槟榔 30 克，水煎，加红糖适量调味，日分 2 次服）。

②槟榔杏仁糊。

③苦楝根皮煲瘦肉。

④炒使君子。

4. 外治法：

①百部煎液灌肠法：百部 30 克，乌梅 15 克，或单用百部 60 克亦可，清水 2 碗煎成 1 碗，每晚作保留灌肠，10 天为一疗程。

②大蒜浸液灌肠法：大蒜 90 克，捣碎，用冷开水浸 24 小时，过滤取汁，每晚 20~30 毫升作保留灌肠，7 日为一疗程。

③外洗外涂法：每晚睡前用百部煎液洗净肛门口，用胡粉散（胡粉 30 克，雄黄 60 克，共研为末）温水调搽肛门，或将雄黄末撒在肛门深部及其周围，或用雄黄百部膏、10%鹤虱油膏等外搽亦可。

蛲虫证适宜采取内服与外治相结合的方法进行治疗。

姜片虫证

〔自诊〕大便时有排出状如生肉之卵圆形扁平虫体（普通为 20~75 毫米×8~20 毫米大小），常伴有大便时闭时泻，肠鸣腹痛，时有恶心呕吐，食欲减退；虫病日久，则见面黄肌瘦，四肢乏力，精神疲惫，嗜睡，严重者可见水肿、腹胀等。

〔自治〕驱姜片虫。

1. 成药：可选化虫丸、驱蛔丸、疳积散、烂积丸等。

2. 效方：榧槟化虫丸（槟榔 12 克，榧子 12 克，大黄 3 克，木香 6 克后下，鹤虱 12 克，苦楝根白皮 10 克，乌梅 10 克，甘草 1 克。所用亦为儿童剂量）。

3. 食疗：

①槟榔茶，或槟榔杏仁糊。

②苦楝根皮煲瘦肉。

绦虫证

〔自诊〕大便有时排出白色虫体节片（其中牛绦虫之成虫长4~12米，可有1~2千个体节；猪绦虫稍短，一般不超过4米，体节只有0.7~1千个，两者形态相似），常伴有腹胀隐痛，食欲不振或亢盛，腹泻，面色苍白，口唇指甲淡白，头晕眼花，心跳，消瘦，疲倦等气血两虚的表现。

〔自治〕驱除绦虫。

1. 成药：可选化虫丸、乌梅丸、肥儿丸、小儿化食丹（丸）等。

2. 效方：榧槟驱绦汤（槟榔15克，榧子15克，使君子15克，二丑6克，枳实6克，广木香6克后下，乌梅10克，黄连6克，白术6克，南瓜子20克。亦为儿童剂量）。

3. 食疗：

①槟榔雷丸散（生槟榔9克，生雷丸3克，研细末为一次量；每小时服1次，连服4~5次；另用鲜石榴根皮45克，煎水，分4~5次冲服该药散。如服最后一次未见腹泻者，另用芒硝30克，煎汤顿服，以助泻下）。

②南瓜子槟榔煎（新鲜南瓜子45克，新鲜石榴根皮15克，生槟榔24克，黑丑10克，水煎服。服药前一晚先吃一些酸味水果）。

③南瓜子散（炒熟南瓜子去壳取仁研粉60~90克，早晨空腹服，2小时后服槟榔60克水煎液，再过半小时服芒硝30克水煎液。一般3小时内即有完整活动的虫体排出，切勿用手拉断虫体，以免影响绦虫之头节排出，可坐于温水盆上，待全虫排出。如头节未出，2周后再服药1次）。

④仙鹤草散（深秋采集的仙鹤草冬芽，洗净，刮去外皮，晒干，碾粉，早晨用稀白米粥送服 30～60 克。一般 5～6 小时后排虫）。

⑤雷丸散（雷丸研末，每次 10～15 克，稀白米粥送服，每日 3 次，连服 2～3 日）。

钩虫证

〔自诊〕大便检查可找到钩虫卵，发病初期先有善食易饥之食欲亢进，继之食欲减退，上腹不适，有胀闷及疼痛感，时恶心呕吐，或异嗜生米、茶叶、木炭、泥土之类，大便时泻时秘，甚至血便（或黑便似漆），日久则面色苍黄，身黄微肿，皮肤干燥，毛发枯槁稀疏易脱落，倦怠乏力，头晕心跳，可见面部及下肢浮肿，小便清长，妇女可有月经不调或闭经，舌体色淡白，舌苔色白。本证除吃进带有虫卵的蔬菜及食物而感染之外，更多是由于蛔虫钻入人体皮肤而被感染，故患者多有赤足下田或光屁股着泥地后，手足皮肤瘙痒，且 7～10 天后有咳嗽、喉痒的病史。

〔自治〕驱除钩虫。

1. 成药：可选绦矾丸、乌梅丸、磨积散、小儿奇应丸等。

2. 效方：榧子杀虫丸（榧子 21 克，槟榔 21 克，红藤 21 克，百部 21 克，苦楝根白皮 21 克，雄黄 3 克，水煎，大蒜 9 克捣汁混入煎液中，分 2 日 6 次空腹服完）；若腹部胀闷、便硬者，用雷丸枳实汤（雷丸 20 克，研末分 2 次冲服，枳实 10 克，槟榔 20 克，鹤虱 20 克，金铃子 12 克，苦参 20 克，广木香 10 克，后六味药清水 500 毫升浸一宿，煎至 300 毫升，分 2 次服，晚上睡前及翌晨空腹各服 1 次，每日 1 剂，连服 3～5 剂）。以上二方均为儿童剂量。

3. 食疗：

①雷丸散。

②槟榔茶，或槟榔杏仁糊。

③苦楝根皮煲瘦肉。

以上所介绍五种虫证的治疗，主要是驱虫疗法。而虫病日久必然会损伤脾胃、气血乃至脏腑阴阳，故驱虫之后，需视患者身体具体情况，还有哪些遗留症状，参考有关章节的自我诊治，或补益脾胃，或益气养血，或调理脏腑阴阳，以作为善后治疗调养。

小便涩痛

小便涩痛，是指小便排出困难，尿道刺痛的症状，亦称为尿痛。

小便涩痛常因外来或内生之湿热邪气蕴结于下焦，使膀胱、肾、肝、胆、小肠等脏腑及其经脉受湿热郁遏，或邪恋日久，脏腑阴阳受伤以致气化失职，不能宣行水道而成。

小便涩痛，常与小便频数窘急，小便短少同时出现，此属中医学所称之淋病，在西医学称为膀胱刺激征，主要见于西医一些泌尿系统疾病，如泌尿系感染、泌尿系结石、肾结核、膀胱癌、乳糜尿等。

膀胱湿热证

尿痛、尿频、尿急、小便黄赤或混浊而短少，或有砂石，或尿血，或伴高热。详细自诊与自治参见“发热”节中“高热”之同名证候（见16页）。

小肠实热证

尿痛、尿频、尿急，小便黄赤或尿血，或伴低热。详细

的自诊与自治参见“发热”节中“低热”之同名证候（见 21 页）。

肝气郁滞证

〔自诊〕小便涩滞微痛，尿频，尿急，尿后余沥，尿意不尽，脐腹胀闷，甚则胀痛难忍，舌体色淡红苔白而薄。

〔自治〕利气疏导通淋。

1. 成药：可选沉香化滞丸、十香丸、越鞠保和丸、舒肝乌龙丸、九气拈痛丸、木香顺气丸、开郁舒肝丸、化滞十香丸、宁坤至宝丹等。

2. 效方：沉香散加减（沉香 3 克磨汁冲，石苇 12 克，当归 12 克，橘皮 10 克，白芍 12 克，冬葵子 10 克，甘草 5 克，王不留行 12 克，槟榔 10 克，乌药 10 克）。

3. 食疗：

①灯心丝瓜葱白汤（灯心球 5 扎，葱白 5 根，鲜丝瓜 200 克，陈皮 3 克，煎水服）。

②素馨花蒸鲫鱼（鲫鱼 1~2 条去鳞脏，素馨花 6 克，碟载，加葱、油、盐调味，隔水蒸熟，佐膳）。

③葱白牛奶粥（白米煮粥，粥成入葱白 25 克，切碎，牛奶 250 毫升，拌匀，微沸服用）。

④炒田螺（田螺 300 克，泡净去尖，加大蒜、豆豉、米酒适量炒服）。

⑤橄榄煲萝卜。

肝胆郁热证

〔自诊〕小便频急赤热涩痛，常伴下腹或腰部疼痛，寒热往来，心烦，恶心欲吐，不思饮食，舌色红舌边尤甚，舌苔色黄质厚。

〔自治〕清利肝胆，疏通水道。

1. 成药：可选龙胆泻肝丸（片）、龙荟丸；必要时可与石淋通片、复方石淋通片、凤凰丸中之一种合用或早晚交替服用。

2. 效方：龙胆泻肝汤加减（龙胆草 12 克，金钱草 15 克，木通 12 克，车前子 12 克，赤芍 12 克，柴胡 10 克，甘草 5 克，黄芩 12 克，栀子 10 克，生地黄 20 克）。

3. 食疗：

①丝瓜灯心煎（鲜丝瓜 250 克，灯心球 5 扎，陈皮 1 片约 3 克，煎水代茶）。

②金钱草煲田螺（金钱草 30～60 克，田螺 250～400 克，清水养净斩去螺尖，煲汤饮用）。

③珍珠草煲蚌（鲜珍珠草 60 克，蚌肉 50～200 克，素馨花 6 克，煲汤去渣，调味服）。

④西瓜汁。

脾虚湿阻证

〔自诊〕小便微有涩痛，尿后余沥尿意不尽，小便混浊或色白，病程日久，常伴下腹坠胀，迫急而痛，面色淡白，倦怠乏力，食欲减少，大便稀烂，舌体色淡白形胖质嫩有齿印，舌苔色白。

〔自治〕补中益气，利水通淋。

1. 成药：可选补中益气丸（片）、参苓白术丸（散）、分水散、归芪丸（片）等；必要时可与五苓散（片）或天一丸合用或早晚交替服用。

2. 效方：补中益气利水汤（党参 15 克，黄芪 15 克，白术 12 克，甘草 5 克，当归 10 克，郁金 12 克，苡仁 12 克，牛膝 15 克，金钱草 15 克）。

3. 食疗：

①金钱草北芪煲瘦肉（金钱草 30 克，北芪 30 克，猪瘦肉 250 克，煲汤，调味服用）。

②赤小豆炆鸡（赤小豆 60 克，鸡肉 250 克，用瓦煲炆烂后，调味服食）。

③沙参淮山鲤鱼粥（鲤鱼 250 克，去鳞脏，淮山药、北沙参各 30 克，白米适量，常法煲粥，调味服食）。

阳虚湿浊证

〔自诊〕小便混浊如脂，涩痛不甚，日久不愈，常伴头晕眼花，神疲乏力，食欲减退，大便稀烂，畏寒，四肢清冷，腰部及双膝酸软，舌苔色白。

〔自治〕参见“水肿”节之“脾肾阳虚证”（见 45 页）。

阴虚湿浊证

〔自诊〕小便涩痛，尿频急而短少或混浊如洗米水，日久不愈，常伴有头晕耳鸣，咽干口燥，低热，手足心热，腰膝酸软，舌体色红而质干，舌苔稀少或无苔。

〔自治〕参见“水肿”节之“肝肾阴虚证”（见 46 页）。

小便不利

小便不利，是指小便量减少，排出困难，甚或点滴难出的症状。根据程度轻重不同分为小便短少与小便闭塞两大类，本节侧重论述后者。

凡热邪耗伤，津血耗脱，或肺、脾、肾、膀胱、三焦出现功能障碍或减退，均可导致小便不利。

小便短少

小便短少，又称尿少，仅为小便量一般性的减少，程度较轻。可见于多种中、西医疾病。如小便短少而伴有发热者，其自我诊疗可参见“发热”一节；伴尿痛者，则参见上一节“小便涩痛”。

小便闭塞

小便闭塞，又称尿闭，程度较严重，排尿极为困难，小便点滴而下，甚至点滴全无。小便闭塞，中医称为癃闭病，小便点滴而下者为癃，点滴全无者为闭；见于西医各种原因引起的尿潴留（以尿潴膀胱，无法排出，脐下急痛为特点）及无尿症（以膀胱无尿，脐以下无不适感为特点），如神经性尿闭、膀胱括约肌痉挛、尿路结石、尿路肿瘤、尿路损伤、尿道狭窄、前列腺炎、老年人的前列腺增生、脊髓炎和急、慢性肾功能衰竭等。病情急重者，宜即到医院诊治。

肺热壅盛证

〔自诊〕小便点滴而下或点滴不通，常伴咽干，烦渴欲饮，呼吸喘促，或兼咳嗽，或兼发热汗出，舌体色红，舌苔色黄质薄。

〔自治〕参见“发热”节中“高热”之“热邪壅肺证”（见11页）。

膀胱湿热证

〔自诊〕小便点滴不通，或量极少而色深黄灼热，常伴下腹胀大急痛，或不胀不痛，口苦口腻，口渴不欲饮水，或兼大便不畅，舌体色红，舌苔色黄而质粘腻。

〔自治〕参见“发热”节中“高热”之同名证候（见16

真)

尿路阻塞证

〔自诊〕小便点滴而下，或尿如细线，或阻塞不通，或时而通畅时而阻塞，必伴有下腹胀大急痛、心烦躁动，舌体色紫暗或淡紫，或有紫色斑点，舌苔浊腻。本证多见于老年人。

〔自治〕行瘀散结，通利水道。

1. 成药：可选五苓散（片）、五皮丸、大温中丸、小温中丸中之一一种合用抵当丸。或单用五香聚宝丸（丹）、五霞丸、妇科乌金丸、通经甘露丸等。

2. 效方：代抵当丸加减（大黄10克，归尾10克，生地15克，山甲片10克，桃仁12克，肉桂2克焗服，丹参12克，牛膝12克）。

3. 食疗：

①蔷薇根七叶莲鸡蛋汤（蔷薇根30克，七叶莲9克，桃仁9克，水3碗煎至1碗，去渣，再把2个煮熟去壳的鸡蛋放入药液中同煎，加少量米酒服食）。

②木耳饮（黑木耳10~30克，糖少许，加水煮烂食用，或加红枣10枚，煎水服）。

③桃仁粥（桃仁10克，去皮尖研碎，白米50克，煮粥，晨起作早餐食用，可加红糖服）。

④桃仁墨鱼汤（桃仁10克，墨鱼1条约250克，洗净切块，连骨煲汤，调味服食）。

⑤益母草乌豆糖水（益母草30克，乌豆60克，加水3碗煎至1碗，红糖适量调味服）。

肝气郁滞证

〔自诊〕小便不通或点滴而下，常伴情志抑郁，急躁易怒，善叹长气，胁部胀闷；或兼下腹部胀急，舌体色淡红，舌苔

色白质薄。

〔自治〕参见“小便涩痛”之同名证候（见103页）；若肝郁化火者，其自诊与自治，可参见该节之“肝胆郁热证”（见103页）。

中气下陷证

〔自诊〕时欲小便而不得出或点滴不爽，常伴下腹胀坠，面色淡白，精神疲倦，四肢乏力，口淡，食欲减退，大便挣努难排而不硬，舌体色淡白形胖有齿印，舌苔色白。

〔自治〕补脾升阳，降浊利水。

1. 成药：可选补中益气丸（片）与五苓散（片）、五皮丸、天一丸、分水散中之一种合用或早晚交替服用。

2. 效方：补中益气春泽汤（党参15克，黄芪15克，白术12克，甘草5克，当归10克，陈皮6克，柴胡10克，升麻5克，桂枝10克，茯苓15克，泽泻12克）。

3. 食疗：

①参芪升柴苡仁煲猪小肚（猪小肚1具，洗净切块，党参、北芪各15克，升麻、柴胡各10克，苡仁20克，煲汤，调味喝汤吃猪小肚）。

②黄芪炖老母鸡。

③黄芪麻仁猪肺粥。

④鹌鹑黄芪粥。

⑤当归参芪羊肉汤。

肾阳虚证

〔自诊〕小便不通或点滴而下，排出无力，尿色清，常伴面色苍白无华或暗晦，精神萎靡，畏寒，四肢清冷，腰部及双膝酸冷，或兼下腹胀急，或兼身肢浮肿，头晕眼花，耳鸣。

〔自治〕参见“水肿”之“脾肾阳虚证”（见45页）。

肾阴虚证

〔自诊〕时欲小便而不得出或点滴不爽，常伴颧红，咽干口燥，心烦，手足心热，腰部及双膝酸软，或兼下肢胀急，或兼身肢微肿，舌体色淡红而质干，舌苔稀少或无苔。

〔自治〕参见“水肿”之“肝肾阴虚证”（见46页）。

津液亏损证

〔自诊〕小便点滴不畅或点滴全无，常伴皮肤干瘪，唇焦口燥，毛发不泽，肌肉瘦削，眼眶凹陷，舌体干燥无津，舌苔稀少而干。本证常继发于高热，大汗，剧烈吐泻，或失血过多之后。

〔自治〕养津增液，益源利水。

1. 成药：可选滋润琼玉膏（琼玉膏）、参麦六味丸、滋阴甘露丸、二冬膏、玉竹膏、枇杷叶膏、梨膏、雪梨膏。

2. 效方：生地黄饮子加减（西洋参12克，黄芪12克，生地25克，牛膝15克，金石斛12克，天冬15克，麦冬15克，枳壳10克，枇杷叶12克，泽泻12克，甘草5克）。

3. 食疗：

①五汁饮（鲜梨汁、鲜马蹄汁、鲜苇根汁、鲜麦冬汁、鲜藕汁等量和匀凉服或温服，随量频饮，或加入鲜蔗汁，或仅用2~3种亦可）。

②麦冬粥（麦门冬捣烂绞汁去渣，煮粥服，或用天门冬代之，或两者各30克煮粥亦可）。

③蔗汁淮山糊（淮山60克捣烂，加蔗汁半碗，梨汁或马蹄汁均可，隔水炖熟服）。

④西瓜汁。

⑤生地黄粥。

⑥西洋菜蜜枣汤。

(7)石仙桃炖猪肚。

(8)雪羹汤。

小便闭塞多属危重病症，宜到医院急治，尤其是下腹并不胀急的无尿症者。此外，若属于下腹胀急的尿潴留患者，可以在上述辨证自治的基础上结合以下简易疗法，以诱导小便。

4. 外敷法：

(1)独头蒜头1个，栀子3枚，捣烂，加盐少许，摊纸贴脐部，良久小便可通。

(2)食盐250克，炒熟，布包熨脐腹，冷后再炒热敷之，以通为度（吴茱萸适量与盐共炒，效更佳）。

(3)葱白500克，捣碎，入麝香少许拌匀，分2包，先置脐上1包，热熨约15分钟；再换1包，以冰水熨15分钟，交替使用以通为度。

5. 取嚏或探吐法：用消毒棉签，刺激鼻中或咽喉，诱发打喷嚏或呕吐，从而通小便。或用皂角末0.3~0.6克，吹鼻内取嚏。

6. 流水诱导法：使病员听流水的声音，即可有尿意，而随之解出小便（此法适用于神经官能症引起的尿闭）。

多 尿

多尿，即小便过多，是指小便量增多或伴排尿次数频数的症状。遗尿，是指小便不能控制而自行排出的一种症状，它包括两个类型，一是睡中遗尿，醒后方知，通常称为睡中遗尿，一般简称遗尿，俗称尿床；一是在白昼清醒状态下不能控制排尿，而尿液自行排出，或尿后滴沥不断不能自禁，常

被称为小便失禁。因遗尿与失禁之辨证治疗与多尿有相类似之处，故附于一起论述。

凡在水液敷布排出的过程中，有关脏腑，如肺、脾、胃、肾、膀胱、三焦等发生病变，或邪热干扰、水道失控；或阳气虚衰、固摄无权等，均可引起小便过多。

多尿常见于西医多种老年性疾病导致的泌尿系统功能减退，某些神经系统病变导致的泌尿功能紊乱，急、慢性肾功能衰竭的多尿期，糖尿病，尿崩症，醛固酮增多症等；遗尿、失禁为中医病名，常见于西医之小儿或青少年遗尿，以及神经功能紊乱和泌尿生殖系统所致之小便失禁。但不包括大脑及脊髓病变引起的尿失禁。

肺脾气虚证

〔自诊〕小便量多频数，或遗尿，或失禁，甚至咳嗽，谈笑均可出现尿失禁。尿色清，必伴面色淡白不华、口淡不渴、吐涎沫清稀量多，常兼神疲乏力、自汗、食欲减退，呼吸稍弱，小腹时有坠胀感，舌体色淡白形胖。

〔自治〕补肺健脾，益气升陷。

1. 成药：可选补中益气丸（片）、卫生培元丸、归芪丸、薯蓣丸、提宫丸、参芪五味丸。

2. 效方：黄芪束气汤加减（黄芪 15 克，白芍 12 克，党参 15 克，升麻 6 克，当归 12 克，白术 10 克，淮山药 12 克，五味子 10 克，益智仁 12 克，橘皮 10 克）。

3. 食疗：

①人参汤。

②牛肺姜汁糯米饭。

③党参北杏煲猪肺。

④参术陈皮鲤鱼汤。

⑤黄芪炖老母鸡。

⑥参芪乳鸽汤。

⑦参芪炖乌骨鸡。

痰热阻肺证

〔自诊〕睡中遗尿，常伴胸部及胃脘胀闷、咳嗽、咯痰黄稠、口渴但不欲多饮水，舌体色红，舌苔色黄质粘腻。

〔自治〕清热化痰宣肺。

1. 成药：可选麻杏止咳片、二母宁嗽丸、二母丸、止嗽青果丸、麻杏黄甘片、咳喘糖浆。

2. 效方：麻杏石甘缩尿汤（麻黄 10 克，杏仁 12 克，石膏 20 克，甘草 5 克，桔梗 10 克，黄芩 12 克，竹茹 10 克，芡实 12 克，浙贝母 10 克）。

3. 食疗：

①生姜鸡胆饮。

②冰糖炖猪胆。

③万寿菊糖水。

④银花紫草糖水。

⑤马齿苋粥。

⑥败酱瓜仁芦根粥。

⑦姜葱萝卜煲豆腐。

肺胃燥热证

〔自诊〕小便频数量多，尿有甜味，必伴明显的口渴多饮、善饥多食、形体消瘦、口干舌燥，舌体边及尖部色红，本证主要见于糖尿病。

〔自治〕养阴清热。

1. 成药：可选玉泉丸、琼玉膏、雪梨膏、莱阳梨膏、梨膏、二冬膏。

2. 效方：白虎人参益胃汤（石膏 25 克，知母 12 克，甘草 5 克，太子参 15 克，沙参 12 克，麦冬 12 克，生地 15 克，玉竹 12 克，花粉 12 克，淮山药 30 克）。

3. 食疗：

①雪梨（雪梨不拘量，常服或煎水服）。

②番石榴（番石榴不拘量，去囊常服）。

③南瓜（南瓜不拘量，煮熟佐膳，常服）。

④甘蔗芽煎（甘蔗芽 500 克，水煎代茶）。

⑤薯叶炖冬瓜（鲜番薯叶 50 克，冬瓜 100 克，炖服。番薯又名地瓜）。

⑥瓜蒌根冬瓜汤（瓜蒌根 30 克，冬瓜 200 克，煲汤饮用）。

⑦花粉淮山粥（天花粉 15 克，淮山 10 克，粳米 30 克，均打碎，加清水 3 大碗，煮 20 分钟，再加蜂蜜半匙拌匀，作早餐或当点心，每次 1 碗，每日 2 次，2 个月为一个疗程）。

⑧西瓜嫩皮煎（西瓜嫩皮 250~500 克，煎水代茶）。

⑨苦瓜蚌肉汤（苦瓜 250 克，蚌肉 100 克，煮汤，油盐调味，喝汤吃苦瓜及蚌肉）。

⑩猪胰菠菜汤（猪胰脏 1 具，鸡蛋 3 个，菠菜 60 克。先把猪胰脏洗净，切片，煮熟，加菠菜煮汤，打入鸡蛋，连汤一起吃下，每日 1 次）。

⑪二冬粥（天冬、麦冬各 30 克，白米 50 克，煮粥服）。

⑫五汁饮。

心肾阴虚证

〔自诊〕睡中遗尿，有梦而遗尿或无梦而遗；或尿不禁；或尿频数滴沥不禁；或尿有甜味；或心急发怒则尿自遗；常伴精神疲乏、形体消瘦、睡眠不佳；或兼心烦、手足心热、盗

汗，舌体色红或舌尖有红点，舌苔稀少。

〔自治〕调补心肾，养阴安神。

1. 成药：滋补片（膏）、滋阴百补丸、覆盆知柏地黄丸、覆盆杞菊地黄丸、覆盆六味地黄丸、滋阴健肾丸、还原固精丸等。

2. 效方：桑蛸导赤汤（桑螵蛸 12 克，龟板 25 克，龙骨 25 克，太子参 12 克，茯神 15 克，生地 25 克，竹叶 10 克，覆盆子 12 克，益智仁 12 克，丹皮 12 克）。

3. 食疗：

①食盐炒龙虱（新鲜龙虱若干，加食盐少许放铁锅中炒熟，去翅及头爪服食）。成人每次可服 10 只，小儿可服 6~8 只）。

②杞子南枣煲鸡蛋（杞子 30 克，南枣 8 枚，鸡蛋 1 只，共煮。鸡蛋熟后去壳取蛋再煮，片刻，吃蛋喝汤）。

③藕汁饮（麦冬、生地黄、莲子去皮带心、芡实各 15 克，煎浓汁和温藕汁同服）。

④薯蓣鸡蛋黄粥（薯蓣 60 克煮粥，粥成加熟鸡蛋黄 3 枚，服食）。

⑤地黄枣仁粥（生地黄汁、酸枣仁水浸绞取汁，将两汁同水煮沸，下白米煮粥）。

⑥冬虫草炖水鸭。

⑦芡实煲老鸭。

⑧沙参冬虫草炖龟肉。

⑨淮杞炖水鱼。

⑩海参粥，或海参炖鲍鱼。

湿热下注证

〔自诊〕遗尿时作，必伴小便频数、尿色深黄而有热感：

或兼腰酸低热；或尿来涩滞滴沥，舌体色偏红，舌苔色黄而质薄粘腻。

〔自治〕参见“发热”节中“高热”之膀胱湿热证（见16页）。唯本证又常兼肾虚，于效方及食疗中均可适当选加淮山、萸肉、莲子、芡实、菟丝子、益智仁等补肾固摄之药。

下焦蓄血证

〔自诊〕遗尿时发，常伴小便滴沥不畅，小腹胀闷隐痛并可触及肿块，舌体色紫暗或有紫色斑点，舌苔质薄。本证主要见于西医泌尿生殖系统的肿瘤。

〔自治〕活血化瘀。

1. 成药：可选抵当丸、少腹逐瘀丸、化癥回生丹、乌金丸、血府逐瘀丸、妇科乌金丸、当归养血丸、救苦金丹。

2. 效方：少腹逐瘀汤加减（小茴香3克炒，黄柏10克，玄胡10克，没药10克，当归10克，川芎6克，官桂3克焗服，赤芍10克，蒲黄10克，灵脂10克）或代抵当丸加减。

3. 食疗：

①白果苡米红花水（白果8~12粒去壳，苡米60克，红花10克，纱布包裹，加水适量煮透后，去红花，入冰糖或白糖调味服）。

②桃仁粥，或桃仁墨鱼汤。

③益母草乌豆糖水。

④木耳饮。

⑤薔薇根七叶莲鸡蛋汤。

脾阳虚证

〔自诊〕小便量多频数，尿色清，或尿有甜味，必伴口淡不渴、食欲减退、腹胀或冷痛，大便稀烂，面色苍白不华而略见颜面浮肿，畏寒，四肢清冷，精神萎靡。

〔自治〕参见“恶寒”节之同名证候（见 37 页）。

肾阳虚证

小便频数而清长，尿后余沥，夜尿频多；或遗尿；或失禁；或尿有甜味。详细的自诊与自治，参见“恶寒”节之同名证候（见 38 页）。成药还可选用遗尿散、五子补肾丸、覆盆桂附地黄丸、滋肾丸、龟鹿滋肾丸、大菟丝子丸（后四者适于虚寒较甚者）。

肾阴虚证

〔自诊〕尿频清长，稍置后尿上有如浮脂；或尿有甜味；常伴腰酸无力、口干、口渴多饮，舌体色红，舌苔稀少或无苔。

〔自治〕参见“小便不利”节中之同名证候（见 109 页）。成药还可选用消渴丸。

阴阳两虚证

〔自诊〕尿频清长，稍置后尿上有如浮脂；或尿有甜味；面色晦暗或苍白无华而略见颜面浮肿，常伴畏寒、消瘦或轻度浮肿、大便时稀烂，或兼阳痿，舌体色淡红，舌苔薄白。

〔自治〕补肾温阳。

1. 成药：可选附桂八味丸、右归丸、参鹿补丸、蛤蚧大补丸、参茸片、人参鹿茸丸等。

2. 效方：金匱肾气丸加味（熟地 20 克，淮山药 15 克，山萸肉 12 克，茯苓 12 克，丹皮 12 克，泽泻 10 克，肉桂 3 克，炮附子 10 克，麦冬 15 克，生地 20 克）。

3. 食疗：

①韭菜粥（白米 60 克，煮粥，粥熟入韭菜适量微熬，调味服食）。

②马奶饮（鲜马乳煮沸，每次服 1 杯，每日服 3 次）。

③山药黄芪煲猪胰(猪胰1具,洗净切块,淮山药120克,黄芪60克,煲汤,调味服食)。

④杜仲炖猪腰(猪腰2个,切开洗净,杜仲或核桃肉30克,放炖盅内炖熟,调味服食)。

⑤韭菜煮蛤蜊肉(韭菜100~150克,蛤蜊肉150~200克,加水适量煮熟,调味服食)。

⑥粟米雀肉羹(麻雀6只,宰净去内脏爪脚,粟米30克,文火煲2个小时,加入马蹄粉15克,葱花少许,煮沸,调味服用)。

出 血

出血,是指血液不循血管运行,并从脏腑组织或孔窍流溢于体外的症状。根据出血部位及形式的不同,可分为以下几类:

衄血,是指非外伤所致的某些孔窍部位的出血,如眼衄(即血从眼眶中溢出),耳衄(即血从耳窍中溢出或暴出),齿衄(又名牙衄,即血从齿缝牙龈中渗出),舌衄(又名舌血,即舌上渗血或出血如泉涌),鼻衄(即血从鼻腔内溢出),肌衄(又名血汗,汗血,即血从皮肤之毛孔渗出)。

吐血,是指血从口吐出,无呕声,也无咳声。包括呼吸道及上消化道出血。

呕血,是指血由胃而来,随呕吐而出有声,血中夹有食物残渣,血色多紫暗。

咯血,是指喉中有血腥,一咯即出血块或鲜血,为呼吸道的出血。

咳血，又称嗽血，是指血由肺而来，随咳嗽而出，痰血相兼，或痰中带有血丝、或纯血鲜红而间夹泡沫。为呼吸道的出血。

便血，又称下血，是指血从肛门而出，或便前出血，或便后出血，或血液与粪便相混，或单纯下血。为胃肠道的出血，包括肛肠出血。

尿血，又称溲血、溺血，是指小便出血，小便红赤，或夹杂血块，甚至尿出纯血，但无尿道疼痛。为泌尿道出血。

崩漏，是指妇女无周期性的阴道内大量出血，或持续出血，淋漓不断（来势急，出血量多的名崩；来势缓，出血量少的名漏）。为子宫出血。

出血，凡热邪（包括实热与虚热）迫血妄行或损伤血络，或气虚不能摄血，或瘀血内阻血不归经，或外伤损伤脉络等，均可导致血不循经而溢出体外。

以上所论各种类型出血，均为中医病名，其可见于西医多个系统、多种疾病之中。

里实热证

〔自诊〕可见各类型的出血，血色多鲜红或紫红，出血量一般较多，来势较猛，质多稠粘，常伴发热汗出、面红目赤、口渴饮冷，大便秘结，小便深黄，舌体色红，舌苔色黄。本证包括“发热”节中“高热”与“寒热往来”之各种证候，以及心火上炎、肝火上炎、六腑的实热证等多种证候。具体的自我辨证治疗，可参考有关内容。此外，出血的类型不同，亦常有助于证候的辨别，例如：

阳明腑证：多见衄血，便血（常表现为大便虽硬，但易排出，色必漆黑），亦可见吐血，发斑（即皮下出血），崩漏等。

暑温气分证：可有咳血出现。

热在血分证：多见衄血、便血、尿血、吐血，且常伴斑疹显露。

肝胆湿热证：可有吐血出现。

肝火上炎证：多见吐血、衄血等上部出血，有时亦可有崩漏发生。

心火上炎证：可有舌衄、尿血出现。

胃火上逆证：多见呕血、齿衄等。

大肠湿热证：可见便血。

小肠实热证、膀胱湿热证：均可见尿血。

〔自治〕清热泻火，凉血止血。

1. 成药：可选犀角地黄丸、荷叶丸、三黄丸、四红丸、十灰散、失血奇效丸、百宝丹等清热凉血止血成药，便血者还可用止红肠癖丸、槐角丸、地榆槐角丸、脏连丸、溃疡宁胶囊等；亦可根据上述具体里实热证候的不同，相应选用各自所用之成药，或合用以上清热凉血止血成药。

2. 效方与食疗：均可参见上述具体里实热证候各自所用之效方与食疗，亦可适当选加大蓟、小蓟、仙鹤草、侧柏叶、茅根、地榆、槐花、荠菜、江南卷柏。

出血多为危急病证，轻微出血可采取以上自治方法，出血量较大或病情紧急者，必须到医院诊治，以下各证同此。

阴虚证

〔自诊〕可见各类型的出血，血色鲜红或稍淡，量一般较少，来势较缓，质多稀薄，常伴心烦、手足心热、颧红、潮热盗汗、咽干口燥、消瘦，舌体色深红，舌苔稀少或无苔。其中心阴虚证者，可见衄血、咯血，且兼心悸、失眠、健忘等；肺阴虚证者，多见咳血、咯血，且伴干咳声嘶；肾阴虚证者，

多见尿血、齿衄，且兼耳鸣、失眠、健忘、腰酸膝软；肝肾阴虚证，肝阳上亢者，多见衄血、咯血、吐血、崩漏，且兼头晕眼花、头痛目赤、耳鸣、失眠多梦；胃阴不足证者，可见呕血、齿衄、便血，且伴饥不欲食、干呕呃逆等。

〔自治〕养阴清热止血。

1. 成药：可选用大补阴丸、二至丸、知柏地黄丸、麦味地黄丸、二冬膏、养阴脉安片、滋补肝肾丸等；咳血者，还可选用百补增力丸、百合固金丸、抗癆丸、复方抗结核片、养阴清肺膏等。

2. 效方、食疗：参见“发热”节中“低热”之阴虚发热证。并可在其所用之效方或食疗方中适当选加仙鹤草、侧柏叶、旱莲草、三七、白芨、阿胶、血余炭、江南卷柏、石仙桃、藕节等止血药。

脾不统血证

〔辨证〕可见各类型的出血，但多为下部出血，如便血、尿血、崩漏等，血色多淡红偶有鲜红，量可多可少，来势多缓慢但亦有急暴者，质多稀薄，常伴面色苍白、肢体倦怠、呼吸气弱、自汗、食欲减退，食后腹胀，大便稀烂，或兼皮下紫斑，舌体淡白，舌边齿印明显，舌苔色白。

〔自治〕补脾益气摄血。

1. 成药：可选归脾丸、当归补血丸、补中益气丸等。

2. 效方：归脾止血汤（党参15克，或人参10克，黄芪15克，淮山15克，茯神15克，酸枣仁15克，桂圆肉12克，阿胶12克溶化，三七6克，白芨12克，甘草5克）。

3. 食疗：

①白参炖鹧鸪（鹧鸪1只，宰净切块，白参30克，放炖盅内炖2个小时，调味服食）。

②糯米阿胶粥。

③乌豆炆黄鳝。

④参芪雪蛤汤。

⑤参芪鳅鱼汤。

⑥参芪乳鸽汤。

⑦党参田鸡汤。

⑧人参炖鸡。

血瘀证

〔自诊〕多见呕血、吐血、咯血、便血、尿血等，血色紫暗（便血者多见黑泽如漆），量可多可少，来势多较缓，质多稠浊常带瘀块，常伴面色晦暗、唇色紫暗、肌肤粗糙如鳞甲样，局部疼痛，痛处不移，或腹部可触及肿块，舌体色紫暗或有紫色斑点。

〔自治〕活血祛瘀止血。

1. 成药：可选震宁丸、百宝丹、云南白药、三七片等。

2. 效方：祛瘀止血汤（黄芪15克，党参12克，赤芍12克，丹参15克，炒蒲黄12克，五灵脂12克，三七6克，鸡血藤30克，郁金10克，香附10克）。

3. 食疗：

①黑豆红花煎。

②桃仁莲藕汤。

③桃仁墨鱼汤。

④木耳饮。

⑤益母草乌豆糖水。

外伤出血证

〔自诊〕出血为受伤部位伤口出血，或相应由内脏受挫伤而引起的呕血、吐血、咯血、便血、尿血等，必有外伤史及

局部瘀肿疼痛或伤口。出血严重者可见面白不华、汗出、口渴、心跳、呼吸浅促等血脱征象。

〔自治〕出血量少，伤口小的，可采取一般压迫止血方法，止血后伤口作局部消毒外敷即可。伤口较大、出血急者，应迅速加压包扎并抬送医院急治，尤其是内脏受挫伤出血者马上送医院救治。

此外，已破损型宫外孕证、胸部损伤血胸证、腹部外伤内出血证等，除前者有少量不规则的阴道出血外，均不见血液流溢体外的表现，易引起患者麻痹大意。但三者均属于内出血，都有面色苍白无华、汗出、口渴、心跳、呼吸浅促、唇舌淡白等血脱的表现，病情凶险，应加以警惕，马上送医院抢救。除有上述血脱的共同表现之外，三者各自的特征分别是：

已破损型宫外孕证：由于宫外孕突然破损，血溢于盆腔，故必发于有停经史的育龄妇女，以突然一侧下腹部疼痛拒按，少量不规则的阴道出血为特点。

胸部损伤血胸证：以胸部受伤后出现胸肋胀闷，呼吸喘促不能平卧为特点。

腹部外伤内出血证：以腹部受伤后出现腹部疼痛拒按，腹微胀或腹部肌肉板硬为特点。

失 眠

失眠，是指经常不易入睡，或寐即难入睡，或睡而易醒不能再睡，或时时惊醒，睡不安稳，甚至彻夜不眠的症状。

失眠，常因各种致病因素，导致心、肝、胆、脾、胃、肾

等脏腑功能失调，或阳偏亢或阴偏衰，心神不安而发生。

失眠，中医学称之为不寐、不得眠、不得卧；常见于西医学的神经官能症、脑动脉硬化、女性或男性更年期综合征等精神、神经系统疾病。此外，多个系统的多种疾病均可发生失眠。

热入营分证

失眠多为不易入睡、睡而易醒、睡不安稳。详细的自诊与自治参见“发热”节中“高热”之同名证候（见18页）。

胃气不和证

夜难入睡，发生于饱餐之后。详细的自诊与自治参见“暖气”节中之食滞胃脘证（见77页）。

痰热内扰证

〔自诊〕难入睡，多梦易醒，甚或通宵不眠，常伴心烦、口苦、痰多、头重眼花、胸闷恶心，舌体色红，舌苔色黄质粘腻。

〔自治〕化痰清热，养心安神。

1. 成药：可选竹沥化痰丸、竹沥达痰丸、瘤证镇心丸、清气化痰丸、二蛇胆川贝末等。

2. 效方：清火涤痰汤加减（丹参12克，橘红10克，胆星10克，僵蚕10克，菊花12克，杏仁12克，麦冬12克，茯神15克，柏子仁15克，贝母10克，竺黄10克，黄芩12克）。

3. 食疗：

①萝卜牛百叶汤（牛百叶250克，水浸后刮去黑衣，洗净切块，萝卜500克，陈皮1片，文火煲汤，至萝卜熟软，调味服食）。

②姜葱萝卜煲豆腐。

③生姜鸡胆饮。

④冰糖炖猪胆。

心火亢盛证

〔自诊〕夜难入睡，或睡而易醒不能再睡，常伴心烦、躁动、面红、口渴，小便色深黄，或兼口舌生疮、糜烂疼痛，舌体色红舌尖部尤甚，舌苔色黄质薄。

〔自治〕清热泻火，宁心安神。

1. 成药：可选三黄丸、栀子金花丸、凉膈散等。

2. 效方：三黄泻心汤加味（黄芩 12 克，黄连 10 克，大黄 10 克，生地 15 克，玄参 12 克，竹叶卷心 10 克，莲子心 3 克，赤芍 12 克，甘草 5 克，茯神 15 克）。

3. 食疗：

①番茄咸肉汤（猪瘦肉 120 克，洗净切大块，盐腌过夜，翌日切小块，番茄 250 克，胡萝卜 1 个，葱花少许，煲汤，调味服食）。

②番茄豆腐鱼丸汤（市售鱼丸 120 克，番茄 250 克，豆腐 1 块，煲汤，调味服食）。

③胡萝卜马蹄瘦肉汤（猪瘦肉、胡萝卜、马蹄各 120 克，洗净，煲汤，调味服食）。

④生鱼葛菜汤。

⑤臭草绿豆糖水。

⑥冬瓜莲叶汤。

⑦西瓜汁。

肝火上炎证

〔自诊〕失眠，恶梦纷纭，睡不安稳，常伴头痛且胀、头晕眼花、目赤耳鸣、急躁易怒、肋肋疼痛，大便秘结，小便黄短，舌体色红，舌边尤甚，舌苔色黄。

〔自治〕清肝泻火，宁心安神。

1. 成药：可选龙胆泻肝丸、龙荟丸（当归龙荟丸）、夏桑菊冲剂、泻青丸、脑立清、安宫降压丸、羚角降压片等。

2. 效方：加减龙胆泻肝汤（龙胆草 12 克，牛膝 12 克，木通 12 克，车前草 12 克，赤芍 12 克，草决明 12 克，甘草 5 克，黄芩 12 克，夜交藤 15 克，栀子 10 克，生地黄 20 克）。

3. 食疗：

①葫芦瓜糖水。

②豨莶草丝瓜汤，或丝瓜煎。

③银花紫草糖水。

④臭草绿豆糖水。

⑤狗肝菜煲粥。

⑥冰糖炖猪胆，或胆汁蜜。

胆郁痰扰证

〔自诊〕难入睡，或睡而易醒不能再睡，或时时惊醒，常伴头晕眼花、烦躁或精神抑郁、表情呆滞、心跳心惊胸闷、口苦、喜叹长气，舌苔质粘腻。

〔自治〕理气解郁，除痰安神。

1. 成药：可选清气化痰丸、消食化痰丸、香砂枳术丸、杏苏二陈丸等。

2. 效方：温胆汤加味（竹茹 10 克，枳实 10 克，橘皮 10 克，茯苓 15 克，半夏 10 克，甘草 5 克，郁金 12 克，香附 10 克，远志 2 克，川黄连 6 克）。

3. 食疗：

①佛手猪心汤（佛手又称香橼 10 克，生姜 6 克，党参 20 克，猪心半个，煲汤服）。

②淮山苡米萝卜粥（大萝卜数个，煮熟绞取汁，加苡米、

淮山药各 20 克，大米 50 克，煮粥食用，亦可用莱菔子 15 克炒研末代萝卜汁）。

③芥菜头粥或芥菜粥。

④萝卜鸭肫汤。

心胆虚怯证

〔自诊〕夜难入睡，多梦易醒，恶梦时作，每每发生于大惊恐或精神刺激之后，常伴心跳、心慌胆怯、神思不安、时有幻觉如人之将捕等；或善悲欲哭、魂魄颠倒、肢体困乏、饮食减少，舌体色淡红，苔色白。本证常见于瘧病，神经衰弱，女性多于男性。

〔自治〕益气养血，宁心安神。

1. 成药：可选柏子养心丸、琥珀多寐丸、安神补心丸、朱砂安神丸、养血安神片等。

2. 效方：甘麦大枣养心汤（浮小麦 20 克，大枣 6 枚，党参 15 克，当归 12 克，茯苓 15 克，远志 2 克，柏子仁 15 克，酸枣仁 15 克，桑椹子 15 克，甘草 10 克）。

3. 食疗：

①百杏糯米糖粥（百合 60～100 克，糯米、红糖各适量，煮粥服用）。

②黄花菜枣仁莲子煎（黄花菜 50 克，炒酸枣仁 15 克，白莲肉 30 克，煎水加冰糖调服；或加大米 30 克，煮粥服亦可）。

③甘麦大枣汤（甘草 10 克，小麦 30 克，大枣 5 枚，水 2 碗煎至 1 碗，复煎，代茶）。

④浮小麦汤（浮小麦 60 克，酸枣仁 15 克，大枣 10 枚，水煎代茶）。

⑤合欢花蒸猪肝（合欢花 12 克，放碟中加清水泡 4～6 小

时，再将猪肝片 120 克，同放碟中，调味，隔水蒸熟，吃猪肝）。

⑥枣仁莲子粥（炒酸枣仁、白莲肉各 15 克，大米适量，煮粥服食）。

心脾两虚证

〔自诊〕失眠多梦易醒，常伴面色黄白不华，头晕眼花，心跳心慌，健忘，食欲减退，体倦乏力，大便时烂，舌体色淡白，舌边有齿印，舌苔色白质薄。本证多见于神经衰弱。

〔自治〕补益心脾，养血安神。

1. 成药：可选归脾丸、代参膏、两仪膏、黄精丹、人参滋补片、首乌片、鸡血藤膏、安神补心丸等。

2. 效方：归脾安神汤（熟地 25 克，党参 15 克，黄芪 15 克，当归 12 克，白术 12 克，茯神 15 克，五味子 10 克，酸枣仁 15 克，桂圆肉 12 克，远志 5 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①党参当归炖猪心（党参 30 克，当归 15 克，猪心 1 个，洗净切块，炖熟，喝汤吃猪心）。

②桂圆枣仁饮。

③杞子南枣煲鸡蛋。

④当归参芪羊肉汤。

⑤参杞兔肉汤。

血虚证

〔自诊〕失眠多梦，睡不安稳，易惊醒，常伴心跳心慌，健忘，头晕眼花，两目干涩，视物模糊，指甲淡白，肢体麻木，舌体色淡白形瘦而嫩，舌苔色白质薄。

〔自治〕补心益肝，养血安神。

1. 成药：可选养血安神片、安神补心丸、柏子养心丸、

琥珀多寐丸、宁神丸、灵芝片等。

2. 效方：酸枣仁汤加减（酸枣仁 15 克，知母 10 克，茯苓 12 克，川芎 10 克，珍珠母 20 克先煎，熟地 25 克，甘草 5 克，桑椹 15 克，首乌 15 克，合欢花 12 克）。

3. 食疗：

①酸枣仁汤（炒酸枣仁 30 克，合欢花 30 克，大枣 5 枚，水煎代茶）。

②小麦黑豆煎（浮小麦 45 克，黑豆 30 克，纱布包好，与合欢花 30 克同煎，喝汤吃豆、麦）。

③柏子仁炖猪心（柏子仁 15 克，放入猪心内，隔水炖熟，调味服食，3 天左右炖 1 次）。

④当归猪肝煎（当归 10 克，猪肝 120 克，煮汤，调味服食）。

⑤当归桑椹羊肉汤。

⑥合欢花蒸猪肝。

⑦枸杞黄精猪肝汤。

⑧乌豆炆黄鳝。

心肾不交证

〔自诊〕失眠，常伴心烦，心跳，健忘，头晕眼花，耳鸣，腰酸膝软，腰肢发凉，畏寒，精神萎靡，舌体色淡紫而暗质稍干。

〔自治〕温肾降火，清心安神。

1. 成药：可选交泰丸。

2. 效方：交泰丸加味（黄连 10 克，肉桂 3 克焫服，连翘 12 克，竹叶 10 克，莲子连心 12 克，熟地 20 克，肉苁蓉 12 克，丹皮 10 克）。

3. 食疗：

①桂心莲子粥（莲子连心 15 克，白米 50 克，煮粥，粥半熟入桂心末 5 克，调味服食）。

②竹草羊肉汤（羊肉 250 克，洗净切块，竹叶卷心 12 克，冬虫夏草 15 克，马蹄 30 克，胡萝卜 60 克，文火煲 2 小时，调味服食）。

③苦瓜韭菜炒牛肉（牛肉 250 克，苦瓜 100 克，韭菜 100 克，油、盐炒熟，佐膳）。

④韭菜冬瓜鸡蛋汤。

肾精不足证

〔自诊〕失眠多梦，易醒，睡不安稳，常伴面色不华，头发易脱或早白，牙齿松动易脱，神疲乏力，精神恍惚，健忘，头晕眼花，腰酸膝软，男子或兼遗精、阳痿、早泄、不育，女子或兼经少不孕。

〔自治〕补肾填精，益髓安神。

1. 成药：可选五子补肾丸（五子衍宗丸）、五子地黄丸、参茸卫生丸、六味地黄丸、龟苓膏、益身灵、壮腰补肾丸、金锁固精丸、参茸白凤丸等。

2. 效方：五子衍宗丸加减（枸杞子 12 克，菟丝子 12 克，覆盆子 12 克，五味子 10 克，益智仁 12 克，关沙苑 12 克，熟地黄 25 克，紫河车 12 克，茯苓 15 克，龟板 30 克先煎）。

3. 食疗：

①猪腰煮核桃（猪腰 2 个，杜仲、核桃肉各 30 克，煮熟，调味服食）。

②核桃五味子蜜糊（核桃仁 8 个，五味子 3 克，蜂蜜适量，共捣成糊状服食）。

③胡桃栗子（胡桃取肉，栗子炒去壳等量，捣碎加糖服食。随量服用。单吃核桃亦可）。

④刀豆猪腰煎（刀豆 10 粒，猪腰 1 只，水煎，调味服食）。

⑤莲子芡实瘦肉汤（猪瘦肉 200 克，洗净切块，莲子肉、芡实各 50 克，煲汤，调味佐膳）。

⑥薯蓣鸡蛋黄粥。

阴虚证

失眠，睡而即梦，彻夜不停，或心烦入夜尤甚以至夜不能睡。详细的自诊与自治参见“发热”节中“低热”之阴虚发热证（见 22 页）。

心 跳

心跳，是指患者不因惊吓而自觉心跳异常或急剧，惊慌不安，不能自主的症状。

心跳，常因体质虚弱尤其是心脏虚弱，如心之气血阴阳亏虚，或因热邪、痰、水、瘀血、风寒湿等邪气乘虚内舍于心而致。且常因情绪激动、惊恐、劳累而诱发。

心跳，见于中医学心悸、惊悸、怔忡等病；西医学各种原因引起的心律失常、心力衰竭、心肌炎、心包炎以及一部分神经官能症等均可发生心跳。

痰饮内停证

〔自诊〕心跳，常伴头晕眼花，食欲减退，胸部及胃脘胀闷，咳吐或呕吐痰涎清稀，背部畏寒，肠鸣便烂等症状。

〔自治〕参见“呕吐”节之同名证候（见 80 页）。

水气凌心证

〔自诊〕心跳，必伴身肢浮肿，小便短少，且常兼面色暗

晦或苍白无华而略见颜面浮肿，畏寒，四肢清冷，精神萎靡，口唇青紫，呼吸喘促。

〔自治〕参见“水肿”节之脾肾阳虚证（见45页）。

心脉痹阻证

〔自诊〕心跳，必伴心胸憋闷疼痛，疼痛可放射至肩背部及两臂内侧，时发时止。严重者发作时暴痛欲绝，口唇指甲青紫，四肢冰冷，神志昏迷，脉搏极微弱难以扪及。若心痛如绞，遇寒痛甚，兼见面白、气促、自汗、肢凉、舌体色淡白而暗，舌苔薄白者，为寒凝心脉证；若心胸闷痛，体胖多痰，肢体困重，舌体形胖，舌苔厚浊粘腻者，为痰浊闭阻证；若心痛较剧，如刺如绞，唇甲青紫，舌体色紫暗，或有紫色斑点者，为瘀阻心脉证。常见于中、老年脑力劳动者，属西医冠心病心绞痛、心肌梗塞，或为心神经官能症。

〔自治〕参见“胸痛”节之瘀阻心脉证（见232页）。

心胆虚怯证

心跳心慌。详细的自诊与自治参见“失眠”节之同名证候（见126页）。

心脾两虚证

心跳心慌。详细的自诊与自治参见“失眠”节之同名证候（见127页）。

血虚证

心跳心慌。详细的自诊与自治参见“失眠”节之同名证候（见127页）。

心阴虚证

〔自诊〕心跳心慌，常伴失眠、多梦，健忘，心烦，手足心热，颧红，盗汗，口咽干燥，舌体色红舌尖尤甚，舌苔稀少质干。

〔自治〕滋阴养心安神。

1. 成药：可选天王补心丹（丸），安神补心丸，养阴脉安片，生脉冲剂，滋补肝肾丸，桑椹膏等。

2. 效方：天王补心丹加减（生地黄 25 克，玄参 12 克，麦冬 12 克，丹参 12 克，赤芍 12 克，太子参 15 克，茯苓 15 克，石菖蒲 10 克，远志 3 克，五味子 10 克，酸枣仁 12 克，柏子仁 12 克）。

3. 食疗：

① 生地黄粥。

② 淡菜二冬皮蛋粥。

③ 沙参麦冬炖甲鱼。

④ 沙参玉竹煲老鸭。

⑤ 虫草二参煲水鸭。

⑥ 燕窝炖冰糖。

心气虚证

〔自诊〕心跳心慌，活动加剧，常伴气促自汗，头晕乏力，面色淡白，舌体色淡白，舌苔色白。

〔自治〕补气益心安神。

1. 成药：可选四君子丸、参芪膏、生脉冲剂、参麦注射液等。

2. 效方：五味子汤加味（五味子 10 克，麦冬 12 克，黄芪 15 克，人参 10 克另炖或党参 15 克，甘草 5 克，云苓 15 克，白术 10 克）。

3. 食疗：

① 人参北芪炖猪心（猪心半个洗净切块，人参 10 克，北芪 15 克，大枣 5 枚，放炖盅内炖 2 个小时，调味服食。用羊心等其他动物心脏代替猪心亦可）。

- ②黄芪洋参粥。
- ③党参北芪杞子兔肉汤。
- ④党参田鸡汤。
- ⑤参枣冬菇瘦肉汤。
- ⑥参芪鳅鱼汤。
- ⑦参芪雪蛤汤。
- ⑧参芪炖乌骨鸡。

心阳虚证

心跳明显而严重，活动时更甚。详细的自诊与自治参见“恶寒”节中之同名证候（见 36 页）。

心阳暴脱证

心跳明显而严重，必伴大汗淋漓，四肢冰冷，口唇青紫，呼吸浅促，脉搏极为微弱以致难于触摸，甚至神识昏迷。本证常突然发生于素有心气虚或心阳虚的患者，多见于西医心衰、休克、心肌梗塞等疾病，为危急重症，应急送医院诊治。

遗 精

遗精，是指男子不因性交而精液自行泄出的症状，睡中有梦而遗者，称为梦遗；睡中无梦而遗，甚至清醒时精自滑出者，称为滑精，均属遗精的两种不同的表现形式。

但须指出，成年未婚男子，或婚后夫妻分居者，1 个月梦遗 1~2 次，属于正常生理现象，一般不会出现明显症状。亦有人因缺乏生理知识，产生恐惧心理而出现头晕、乏力、心跳等症状。若过多的遗精，每周 2 次以上，或清醒时流精，并伴有头昏、精神萎靡、失眠、腰腿酸软等症状，则属病态，必

须及时治疗。

遗精多因肾虚精关不固，或阴虚火旺、肝火亢盛、湿热下注等扰动精室而引起。

遗精属中医病名，病理性的遗精可见于西医学神经官能症、前列腺炎、精囊炎、精阜炎、男性性功能障碍、男性不育症以及某些慢性病。

阴虚火旺证

〔自诊〕遗精多为梦遗，常伴失眠多梦、头目昏花、耳鸣心跳、疲倦乏力、心烦、手足心热，或兼盗汗、小便短黄而有热感，舌体色红，舌苔稀少。

〔自治〕滋阴清火，安神固精。

1. 成药：可选知柏地黄丸（知柏八味丸、滋阴降火丸）、参麦六味丸、补肾丸、壮腰补肾丸、麦味地黄丸、加减地黄丸、古庵心肾丸、五子地黄丸、大补阴丸、首乌丸（复方首乌丸）、金锁固精丸、金樱芡实丸（水陆二味丸、水陆二仙丹、水陆丹）、三才封髓丸、封髓丸（封髓丹）、还原固精丸、健神片等。

2. 效方：水陆知柏地黄丸（知母 12 克，黄柏 10 克，生地黄 25 克，山萸肉 12 克，淮山药 15 克，茯苓 15 克，丹皮 12 克，泽泻 10 克，芡实 12 克，金樱子 15 克）。

3. 食疗：

①藕汁饮。

②冬虫草炖水鸭。

③地黄枣仁粥。

④淡菜二冬皮蛋粥。

⑤沙参冬虫草炖龟肉。

⑥沙参麦冬炖甲鱼。

(7) 芡实煲老鸭。

(8) 金樱子煲鲫鱼。

(9) 莲子芡实瘦肉汤。

(10) 二冬参地炖猪脊髓。

(11) 鱼胶炖水鸭。

(12) 山稔子煲塘虱鱼 (山稔子 15 克, 鲜品 60 克, 塘虱鱼 1~2 条, 煲汤, 调味服食)。

(13) 蒺藜鱼鳔汤 (沙苑蒺藜 12 克, 沙布包裹, 鱼胶 30 克切碎, 煲汤, 调味喝汤吃鱼胶)。

(14) 桂圆洋参膏 (桂圆肉 30 克, 白糖 3 克, 西洋参 6 克, 共放碗中, 加盖, 置于锅内反复蒸之, 至成膏, 每服 1 匙)。

肾气不固证

〔自诊〕遗精多为滑精, 初则梦遗频作, 继则滑精屡发, 常伴头晕眼花、耳鸣腰酸、面白不华或面色晦暗、精神萎靡、畏寒、四肢清冷, 舌体色淡白, 舌苔色白。

〔自治〕温阳益火, 补肾固精。

1. 成药: 可选右归丸、斑龙丸、龟苓集散、蛤蚧补肾丸、锁阳固精丸、壮腰健肾丸、金鸡虎丸、至宝三鞭丸、全鹿丸、全鹿大补丸、补肾强身片、苁蓉健肾丸、河车参茸丸、龟鹿滋肾丸、参茸补肾丸、参茸固精丸、参茸固本还少丸 (还少丹)、鱼鳔补肾丸、鱼鳔丸、滋肾丸、参鹿补片、参茸丸 (参茸固本丸)、海参丸、海马补肾丸、益身灵等。

2. 效方: 右归秘精汤 (熟地黄 25 克, 山药 15 克, 山萸肉 12 克, 枸杞子 12 克, 杜仲 12 克, 菟丝子 12 克, 肉桂 2 克焗服, 鹿角胶 12 克熔化, 五味子 10 克, 桑螵蛸、牡蛎 20 克先煎, 龙骨 20 克先煎)。

3. 食疗:

①胡桃炖蚕蛹（核桃仁 100 克，蚕蛹 50 克略炒，隔水炖服）。

②补骨脂煲羊小肚（羊小肚即羊膀胱 200 克洗净切块，补骨脂 15 克，煲汤，调味服食）。

③巴戟煲鸡肠（鸡肠 2~3 副，剪开洗净，巴戟 15 克，煲汤，调味，喝汤吃鸡肠）。

④杞子炖牛鞭（牛鞭 1 具，杞子 30 克，生姜 2 片，隔水炖熟，调味服食）。

⑤杜仲炖猪腰。

⑥熟附煨姜炆狗肉。

⑦韭菜炒鸡蛋。

⑧韭菜炒鲜虾。

⑨韭菜炒蛤蜊肉。

⑩胡桃栗子。

⑪仁斋茴香炖雀肉。

⑫核桃五味子蜜糊。

⑬巴戟苁蓉鲤鱼卵汤。

⑭麻雀炖冰糖。

肝火上炎证

遗精多为梦遗，阴茎常易勃起。详细的自诊与自治，参见“失眠”节之同名证候（见 124 页）。

湿热下注证

〔自诊〕遗精频作，或尿时有精液外流，常伴心烦失眠、口苦或渴，或兼胸及胃脘部闷胀、小便色深黄而有灼热感、排尿不爽；或兼小腹及阴部作胀，舌体色红，舌苔色黄而质粘腻。

〔自治〕清热化湿，泌浊宁精。

1. 成药：可选萆薢分清丸或胃苓丸与石苇散、分清五淋丸（分清丸）、金沙五淋丸、石淋通片、复方石淋通片中之一种兑半服用，或早晚交替服用。或单用四妙丸。

2. 效方：加味萆薢分清饮（萆薢 12 克，车前草 15 克，茯苓 15 克，莲子心 5 克，菖蒲 10 克，黄柏 15 克，丹参 12 克，白术 12 克，赤芍 12 克，败酱草 25 克）。

3. 食疗：

①凤尾草煲田螺（凤尾草 30 克，田螺 250～400 克，清水养净斩去螺尖，煲汤饮用）。

②苦瓜灯心煎（鲜苦瓜 250 克，灯心球 5 扎，煎水代茶，或加陈皮 3 克亦可）。

③珍珠草煲蚬肉（鲜珍珠草 6 克，蚬肉 100～150 克，煎汤饮用。以蚌肉代蚬肉亦可）。

④苡米莲子煲猪小肚（猪小肚即猪膀胱 200 克，洗净切块，苡仁、莲子肉各 30 克，莲子心 6 克，煲汤，调味，喝汤吃猪小肚）。

⑤玉米须煲蚌肉。

⑥丝瓜灯心煎，或丝瓜煎。

附：早 泄

早泄，是指性交时间极短即行排精，甚至性交前即泄精的症状。早泄虽可单独出现，但常与遗精、阳痿等症状同时并见，治疗方法每多相同。早泄亦为中医病名，其见于西医学的疾病与遗精基本一致。

早泄常见的证候，主要为下述二种：

阴虚火旺证

〔自诊〕性欲时起，阴茎易勃起，或勃起而不坚挺，临房

早泄，梦遗滑精，头晕眼花，心跳耳鸣，心烦，手足心热，口燥咽干，失眠，疲倦乏力，腰酸膝软，舌体色红，舌苔稀少。

〔自治〕参见“遗精”之同名证候（见134页）。

肾气不固证

〔自诊〕性欲减退，临房早泄，精液清稀，阳痿滑泄，头晕眼花，耳鸣腰酸，面色苍白不华或晦暗，精神萎靡，畏寒，四肢清冷，舌体色淡白，舌苔色白。

〔自治〕参见“遗精”之同名证候（见135页）。

烦 躁

烦，是指胸中热郁、心绪不安的现象；躁，是指手足扰动不宁的现象。烦躁实为心中烦热心神不宁的表现。

烦躁常因热邪扰动心神，或因阴血亏耗心神失养，或因阴盛格阳，心神散越而成。

烦躁可以见于多种中、西医疾病，尤其是发热性疾病。

烦躁常发生于里实热证，尤其是其中的热邪壅肺证、阳明腑证、暑湿气分证、热入营分证、热在血分证、心火亢盛证与肝火上炎证，以及血虚证、阴虚证等证候，其各自详细的自我辨证诊疗，分别参见有关章节的同名证候。此外，烦躁还可见于下述证候之中。

虚阳欲脱证

〔自诊〕烦躁，手足躁扰不宁而不能自主，常伴畏寒、四肢冰冷、精神萎靡，或兼呕吐泄泻交作，颧红如妆，汗自出等症状。本证常见于西医多种原因引致的休克早期病人。应速到医院急治。

抑 郁

抑郁，是指心情沉重不开朗，默默寡欢，情绪不高的症状。

抑郁皆由精神刺激，肝气郁结，逐渐引起五脏气机不畅而成。此外，阴血亏耗，痰浊内阻等原因，往往可诱发肝胆气机郁结而出现抑郁之症。

抑郁常见于中医学之郁病、癰病、脏躁等疾病之中；西医学的神经官能症、忧郁症、癯病、更年期综合征等多种精神病均有明显的抑郁表现。

肝气郁结证

〔自诊〕情志抑郁，默默寡欢，必伴急躁易怒、胸胁胀痛、喜叹长气，妇女还可兼见乳房、两侧下腹胀痛、经痛、月经不调等症状。

〔自治〕疏肝理气解郁。

1. 成药：可选舒肝丸、柴胡舒肝丸、舒肝止痛丸、六郁丸、四逆散、逍遥丸、加味逍遥丸、丹栀逍遥丸、柴胡疏肝丸、调胃舒肝丸、舒肝健胃丸、越鞠丸等。

2. 效方：小柴胡汤加减（柴胡12克，黄芩12克，党参15克，法夏10克，甘草5克，白术10克，白芍药15克，陈皮6克，香附10克，当归10克）。

3. 食疗：

①柚皮橄榄。

②玫瑰花茶。

③橘叶煎。

④素馨花蒸鲫鱼。

⑤沙田柚花煲猪肚。

⑥金橘根煲猪肚。

⑦橙子煎（橙子水泡去酸味，加蜜或冰糖，煎汤频饮）。

痰郁气滞证

〔自诊〕情志抑郁，常伴头晕眼花、心跳心慌、胸及胃脘部胀闷不舒，或兼见咽中如有物梗阻，咯之不出，咽之不下，舌苔粘腻。本证多见西医之神经官能症，咽中如有物者属喉神经官能症。

〔自治〕行气除痰，舒肝解郁。

1. 成药：可选越鞠保和丸、调中四消丸、开郁顺气丸、消食化痰丸、清气化痰丸等。

2. 效方：四七汤加味（半夏12克，厚朴10克，茯苓15克，紫苏10克，生姜3片，大枣5枚，柴胡10克，香附12克，枳壳10克，甘草5克）。

3. 食疗：

①苏子粥。

②莱菔子粥。

③萝卜牛百叶汤，或萝卜鸭肫汤。

④槟榔杏仁糊。

胆郁痰扰证

〔自诊〕情志抑郁，常伴表情淡漠、沉默痴呆，或喃喃自语、语无伦次，或心神恍惚，或悲忧善哭，或喜怒无常，不思饮食，时吐痰涎，身肢疲惫，不知秽洁，舌苔粘腻。

〔自治〕理气解郁，除痰开窍。

1. 成药：可选参苏理肺丸（参苏丸）、杏苏二陈丸、消食化痰丸、清气化痰丸、香砂枳术丸、白金丸等。严重者可

用卜香返生丹。

2. 效方：顺气导痰汤加减（法夏 10 克，陈皮 6 克，胆星 10 克，茯苓 15 克，香附 12 克，木香 10 克后下，菖蒲 10 克，远志 2 克，郁金 12 克，甘草 5 克，竹茹 10 克）。

3. 食疗：

①芥菜黄豆粥（芥菜头数个，黄豆、大米各 50 克，煮粥食用）。

②香橡浆（鲜香橡 1~2 个，切碎放入带盖碗中，加入等量的麦芽糖，隔水蒸数小时，以香橡稀烂为度，每服 1 匙，早晚各 1 次）。

③咸金橘糖茶（鲜金橘果盐腌备用，每次取咸甘橘 2~4 个，捣烂加糖适量，冲入开水拌匀，去渣饮用）。

④白果散（白果带壳，烧炭存性，研成细末，口服，每日 3 次，每次 3 克，开水送服）。

⑤佛手猪心汤。

⑥淮山薏米萝卜粥。

心胆虚怯证

证见情志抑郁，多疑善虑。详细的自诊与自治参见“失眠”节之同名证候（见 126 页）。

谵 语

谵语，是指神志不清，意识模糊而胡言乱语，语声高亢的症状。谵语，多由邪热入里，热扰心神所致。本症状常见于中医学伤寒、温病、疫疠等外感热病；西医之颅脑部炎症、肿瘤、颅内血管病变，或其他原因所致的颅内高压、二氧化

碳潴留等等，均可出现谵语。

谵语常出现于阳明腑证、热入营分、热在血分等证候之中，其详细的自诊与自治参见“发热”节中“高热”之相应的同名证候。

躁 狂

躁狂，是指以精神亢奋，狂妄多动，喧扰不宁，毁物打骂，动而多怒为特点的症状。

本证常因痰郁化火、阳明热结、肝火亢盛，或阴虚火旺、火扰心神而致，亦有因气血凝滞、迷塞心窍而成。

躁狂，见于中医学之狂病，相当于西医学躁狂型躁狂忧郁症、精神分裂症等疾病。

痰火扰心证

〔自诊〕起病急，发病前常先有性情急躁、头痛失眠、两目怒视、面红目赤等征兆；突然狂暴无知，情绪激昂，语无伦次，登高攀墙，气力逾常，骂詈叫号，不避亲疏；或毁物伤人，或哭闹无常，不食不眠，口渴喜饮冷水，大便秘结，小便色淡黄，舌体色深红，舌苔色黄而质粘腻。

〔自治〕祛痰泻火，宁心安神。

1. 成药：可选清心滚痰丸、礞石滚痰丸、竹沥达痰丸、竹沥膏、涤痰丸等。

2. 效方：泻心滚痰汤（黄芩 12 克，黄连 10 克，大黄 15 克后下，生铁落 30 克先煎，知母 12 克，礞石滚痰丸 10 克汤药送服或 3~5 克包煎）。

3. 食疗：

①萝卜冬瓜汤。

②冰糖炖猪胆。

③臭草绿豆糖水。

阳明热结证

躁狂谵语，神志迷乱，详细的自诊与自治参见“发热”节中“高热”之阳明腑证（见10页）。

肝火亢盛证

躁狂暴怒，妄言骂詈，毁物伤人，恶梦纷繁，失眠甚至终日不眠，详细的自诊与自治参见“失眠”节之肝火上炎证（见124页）。

阴虚火旺证

〔自诊〕狂病日久，病势较缓，精神疲惫，躁狂时有发作，情绪焦虑，紧张多言，恐惧善惊，焦躁不眠；常伴形体消瘦、面色潮红、手足心热，舌体色红，舌苔稀少或无苔。

〔自治〕滋阴降火，安神定志。

1. 成药：可选宁神定志丸、枕中丸或琥珀多寐丸与麦味地黄丸、知柏地黄丸、二冬膏、滋阴甘露丸、养阴清肺膏、滋补肝肾丸中之一种合用，或早晚交替服用。

2. 效方：二阴煎加减（生地20克，麦冬12克，酸枣仁15克，甘草5克，玄参12克，茯神15克，黄连10克，灯心5扎，竹叶12克，石菖蒲10克，远志2克）。

3. 食疗：

①生地黄粥，或地黄枣仁粥。

②淡菜二冬皮蛋粥。

③桂圆洋参膏。

④沙参麦冬炖甲鱼。

⑤二冬参地炖猪脊髓。

气血凝滞证

〔自诊〕躁狂不宁，恼怒多言，或登高唱歌、裸体行走、哭笑无常；或幻视、幻听、幻想离奇多端；或呆滞少语；常伴面色暗滞秽垢、胸胁胀闷、头痛心跳，妇女常兼经痛而经血紫暗有块，舌体色紫暗或有紫色斑点。

〔自治〕活血祛瘀，开郁醒神。

1. 成药：可选大黄廑虫丸、化癥回生丹、血府逐瘀丸、复方丹参片、丹七片等。

2. 效方：癫狂梦醒汤加减（桃仁12克，柴胡10克，香附12克，生地黄20克，赤芍15克，半夏10克，竹茹10克，青皮10克，黄芩12克，甘草5克，土鳖虫10克，苏子10克）。

3. 食疗：

①二仁木耳汤。

②黑豆红花煎。

③益母草乌豆糖水。

④桃仁墨鱼汤。

昏 迷

昏迷，是指神志不清，意识丧失，机体对周围环境事物失去其知觉的症状。中医多称之为不省人事、昏蒙、昏冒、昏愦、昏不识人、神昏等。

昏迷，常因邪热、痰饮、湿浊、瘀血、风阳等阻蔽清窍，使阴阳逆乱、神明失用所致；或因气血耗脱，阴阳衰亡，心神失养，神失舍守而浮越于外所致。

昏迷，常见于中医伤寒、温病、疫疔等外感发热病的极期，以及中风、厥病、闭病、脱病等疾病；西医学之颅脑感染、外伤和脑血管意外、颅内肿瘤、糖尿病、肝昏迷、尿毒症、肺心病等代谢障碍性疾病，中暑、低气压等物理因素及中毒等均可发生昏迷。

昏迷，常出现在热陷心包、热入营分、热在血分、阳明腑证、热盛动风、亡阴、亡阳等证候之中。其自我诊断分别参见相应章节的同名证候。昏迷一旦出现，应马上送医院抢救治疗。

此外，昏迷还常出现于以下证候之中：

湿热内熏证

昏迷渐至，并伴有身目发黄，身肢困重，胁肋胀痛，恶心呕吐，口气臭秽，手足振颤，小便黄短，舌体色红，舌苔黄腻。本证常见于西医之急性黄色肝萎缩所致之肝昏迷。

痰湿内阻证

昏迷渐至，初见嗜睡懒言，继而神志模糊，语言不清，渐至昏不识人，昏迷后多无发热，静而不烦；常伴有喉中痰鸣或吐涎沫、面色暗滞、胸闷腹胀、食欲减退，舌苔色白或灰而质粘腻。本证好发于老年人。多见于西医之肺性脑病、糖尿病昏迷等。

痰火蒙心证

昏迷渐至，初为烦躁不眠，继而躁妄如狂，昏迷不醒，昏迷后身肢仍躁扰不安；常伴发热、呼吸气粗，喉间痰鸣、痰黄粘稠，大便秘结，小便色淡黄，舌体色红，舌苔色黄质粘腻。本证好发于老年人。多见于西医之肺性脑病、感染继发的颅脑病变。

阴虚风阳上扰证

突然昏迷仆倒，并同时出现口眼歪斜，半身不遂，舌强硬语言不清；昏倒前常伴有头晕眼花，头胀痛，耳鸣，心烦急躁，失眠多梦，手足心热，颧红咽干，腰酸等现象；部分患者昏迷前可有头晕欲倒，头痛剧烈，肢体麻木振颤，步履不稳等先兆症状。好发于中、老年人，尤其是脑力劳动者或工作紧张者。多见于西医脑血管意外之脑梗塞。

痰热阻闭证

昏迷渐至，昏迷后常伴口气臭秽，肢体躁扰或振颤；昏迷前必伴有腹部胀大坚满，腹壁青脉暴露，面色晦暗，头颈胸臂有红丝赤痕（蜘蛛痣），舌体色紫暗或有紫暗斑点，常因发热或出血诱发昏迷。本证多见于西医之肝昏迷。

湿浊上逆证（尿毒攻心证）

昏迷渐至，昏迷前必伴有较长期之尿少、尿闭或尿多清澈、身肿、面色晦暗或苍白不华而略见颜面浮肿、畏寒、四肢清冷，昏迷前多有头晕眼花，恶心呕吐，呼吸喘粗（但能平卧），心烦，躁妄不宁，胡言乱语等先兆症状。本证见于西医之慢性肾功能衰竭症。

卒冒秽浊证

卒然昏迷仆倒，牙关紧闭，或妄言；必伴腹胀闷乱，面青肢冷，脉搏微弱。有深入山林感触山岚瘴气的病史。本证多见于西医之中毒。

气随血脱证

昏迷渐至，必发生于大出血之后，初见面色青白，四肢冰冷，汗出淋漓，呼吸微弱，脉搏极弱难以触及，神烦躁动；渐至神志模糊，昏不识人。本证相当于西医之出血性休克。

以上昏迷各证候，均应立即送医院救治。

半身不遂

半身不遂见于中风。中风是以突然昏仆，不省人事，常伴有半身不遂，口眼喎斜，语言不利，或不经昏仆而仅以喎僻不遂为主症的疾病。本病发病急骤，证见多端，变化迅速。属西医的脑出血、脑血栓形成、脑栓塞、蛛网膜下腔出血等病。本病一发生，应即送往医院诊治，本篇只谈中风后遗症的半身不遂。

中风经过救治之后，往往有半身不遂的后遗症，多因风痰流窜经络，血脉痹阻，血瘀气滞，经脉不通，气不能行，血不能荣，以致肢体偏废不用。

〔自诊〕半身偏废不用，或左侧，或右侧，患侧肢体麻木，或兼见口眼喎斜，语言不利。

〔自治〕益气活血，祛风化痰。

1. 成药：可选用华佗再造丸、中风丸、脑络通胶囊、人参再造丸、川芎嗪片等。

2. 效方：补阳还五汤加减（归尾10克、川芎10克，北芪45克，桃仁10克，红花5克焗服，地龙10克，赤芍10克。语言不利加菖蒲6克，远志10克；口眼喎斜加僵蚕10克，全虫10克，白附子10克）。

3. 食疗：

①加味补虚正气粥：北芪60克，党参30克，归尾10克，干地龙10克，文火煎去渣取汁，加入白米50克，煮粥，调入白糖少许食用。

②加味黄芪粥：北芪60克，桃仁10克，地龙10克，水

煎去渣取汁，加白米 50 克，煮粥，调入白糖少许食用。

③天麻全虫散：天麻 10 克，全虫 3 克，共研为末，调匀，每次服 2 克，日 1 次，开水送服。

④北芪炖蛇肉：北芪 60 克，蛇肉 250 克，水炖调味服食。

⑤胡椒根炖蛇肉：胡椒根 40 克，蛇肉 250 克，水炖调味服食。

⑥稀莪草丸：稀莪草 300 克，晒干研末，炼蜜为丸，每服 9 克，每日 2 次。

⑦北芪煮鳝鱼：北芪 30 克，桃仁 10 克，水煎去渣取汁，用汁煮鳝鱼（去内脏切片）服食。

皮 肤 异 常

脱 发

发为血之余，肾其华在发。一般脱发或病后脱发，多是精血亏虚所致。若头发突然大片呈圆形、椭圆形或不规则形脱落，叫做斑秃，或叫油风，俗称“鬼剃头”。

本症状多由于血虚不能随气濡养皮肤，以致毛孔开张，风邪乘虚袭入，风盛血燥，头发失养而成片脱落；或因肝肾亏虚，头发失濡养而成片脱落。

斑秃一症，多数学者认为与内分泌失调、雄性激素增多，神经精神刺激，血管机能紊乱，免疫功能异常及遗传因素等有关。

精血亏虚风燥证

〔自诊〕起病突然，常在无意中发现头发脱落，呈圆形、椭圆形或不规则形，小如指甲，大而钱币或更大，数目不等，皮肤光滑而亮，一般无自觉症状。有的头发可全部脱光，叫全秃。严重者眉毛、须、腋毛、阴毛也完全脱落，叫普秃。

〔自治〕养血祛风，补益肝肾。

1. 成药：可选用养血生发胶囊、首乌片、首乌丸、斑秃丸、乌须黑发丸、七宝美髯丹、101生发素（外擦）等。

2. 效方：生发汤（木瓜10克，旱莲草30克，生地12克，熟地12克，首乌15克，当归10克，菟丝子15克，天麻15

克，白芍 15 克，羌活 10 克，甘草 15 克）。

3. 食疗：

①首乌粥：首乌 30 克，白米 40 克，大枣 4 枚。先将何首乌洗净切碎，放入砂锅内（首乌忌用铁器煎煮），加清水煎，然后去渣取汁，再加白米、大枣同煮成粥，服食。

②首乌侧柏饮：首乌 30 克，侧柏叶 15 克，清水煎煮，加红糖适量饮用。

③首乌羊肉汤：首乌 30 克，黑豆 30 克，黑芝麻 10 克，杞子 15 克，羊肉 500 克，加水炖熟后调味，吃肉喝汤。

④首乌杞子酒：首乌 250 克，杞子 30 克，当归 20 克，熟地 30 克，党参 30 克，用米酒 1 500 克，浸泡十天后饮用，每日 20 毫升。

白 发

正常人头发色黑浓密，分布均匀而润泽，中老年人出现白发渐多，属自然衰老现象之一，青少年见少量白发，若没有其他症状者，也不属病态。

青少年头发早白，兼见头晕、失眠、腰酸等症状者，多属肝肾不足、血虚风燥、头发失其濡养所致。现认为与遗传因素及精神因素有关。自治可参阅“脱发”一节。

发 斑

发斑，是指皮肤出现深浅不同、大小不等的点或片状紫

红色斑，平摊于皮肤下，摸不应手，压之不褪色的症状。

发斑常因温热外邪，或疠气内传营、血分，血热妄行透于肌表，从肌肉而出；或气血亏虚，气不摄血，血溢于脉络之外，积存于皮肤之下所致。

发斑常见于中医温病、疫疠及虚损等病；西医急性感染性疾病、传染病之极期，以及紫癜等多种血液病引起的血小板病变，均可见发斑。

阳斑证

皮肤发斑，斑色鲜红、深红、紫红，甚或紫黑，病情急骤者常伴高热、昏迷，详细的自诊参见“发热”节中“高热”之热入营分与热在血分证。本证主要见于西医急性感染性及传染性疾病的极期，亦可见于多种血液病，因病情急重，应迅速到医院诊治。

此外，在发病过程中若斑点稀少，色红，发热，先从胸腹出现，然后外延四肢，同时热退神清，是邪气透泄的佳兆，预后良好；若斑点稠密，色紫红或紫黑，先从四肢出现，然后内延胸腹，同时高热不退，昏迷加重，是正不胜邪，邪气内陷的凶兆，预后不良。

阴斑证

〔自诊〕皮肤发斑，斑点大小不一，隐现于皮肤之下，常有一个局部隐痛，该处出现淡红斑点，颜色逐渐变为暗紫、淡紫、青黄、淡黄，最后消失的过程，发无定处，出没无常，病情长，反复发作，常伴面色淡白、倦怠乏力、头晕眼花、心跳、食欲减退，妇女常有月经过多，舌体淡白胖嫩。本证多见于血小板减少性紫癜病，或其他慢性的血液病。

〔自治〕健脾、益气、摄血。

1. 成药：可选归脾丸、当归补血丸、十全大补丸、八珍

丸、补气养血膏、人参养荣丸、补中益气丸、血宁糖浆、血宁片等。

2. 效方：补气摄血汤（党参 15 克，或人参 10 克，黄芪 15 克，淮山 15 克，茯神 15 克，首乌 25 克，黑豆 15 克，阿胶 12 克熔化，白芨 12 克，大枣 4 枚，花生衣 15 克）。

3. 食疗：

①花生（每日吃 120～180 克带衣花生米；或花生米衣 30 克，红枣 10 枚，煎服，每日 1 剂；或花生米连衣炒食，每次 60 克，每日 3 次）。

②圆肉党参炖猫肉（猫肉 150～250 克，洗净切块，桂圆肉 15 克，党参 30 克，放炖盅内，隔水炖熟，调味喝汤吃肉）。

③大蒜炖猫肉（猫肉 250 克，洗净切块，大蒜 30 克，去皮，放炖盅内，加清水适量及少许油、盐调味，隔水炖熟服食）。

④红枣羊骨糯米粥（羊胫骨 1～2 根敲碎，红枣 30～50 枚，去核，糯米适量，同煮成粥，日 3 次分服）。

⑤红枣首乌炖兔肉。

⑥花生煲大蒜。

出 疹

出疹，是指皮肤出现形如粟粒之皮疹，亦有成团、成块、或成条柱状者，色红而高起，摸之碍手，压之退色而压力消失又迅即回复红色的症状。

发疹常因风热外邪或疠气内传营血，营血热炽透于肌表，

从血络而出；或营血虚而风热之邪伤经络，血为风动，发于皮肤；或血燥生风而致。

发疹常见于中医之麻疹、风疹、隐疹等疾病，西医学相应称之为麻疹、小儿风疹、血管神经性水肿（荨麻疹以及皮肤划痕症）。此外，西医学多种传染病、免疫性疾病均可出现发疹。本节仅论述常见的四种病证，其他原因的出疹宜参见有关的专书。

麻 疹 病

〔自诊〕有发热、眼和上呼吸道发炎及皮疹等主要症状，以2~3日后出现麻疹粘膜斑为其特征，皮疹状如麻粒，故名麻疹。本病多见于半岁以上的婴幼儿，1~5岁发病率最高，亦可见于成人。流行于冬春季节，但一年四季均可散发。患过一次麻疹后，一般可获终身免疫而不再次发病，偶有极少数可再次感染。本病的临床症状有明显的阶段性，分述如下：

疹前期：约3~4天，发热或兼微恶风寒，咳嗽，喷嚏，流涕，咽部红赤及目赤，畏光，眼泪汪汪，耳冷，耳后有红丝出现，倦怠思睡，食欲减退，或兼头痛，吐泻，泄泻，小便黄短，第二、三日在颊粘膜接近臼齿处可发现细小灰白色的麻疹粘膜斑，周围绕以红晕，数量不等，可逐渐增多。见粘膜斑1~2日后即可出现皮疹。

出疹期：2~5日，一般3日，在发热的第四、五日，先从耳后颈部开始出疹，渐及前额、颜面、躯干、四肢，重者手心、足心都有皮疹。疹点初起细而疏，渐次加密或互相融合，但疹点与疹点之间均可见有正常的皮肤，疹色由鲜红而暗红。常伴高热，烦渴、咳嗽频频，小便黄赤，大便微泻，舌体淡红，舌苔色黄质干燥或粘腻。

疹退期：皮疹出齐后即按出疹次序渐次消退，发热亦退。精神食欲好转，身体日趋康复。约 1~5 日后，皮肤有糠状脱屑，留下棕色斑痕，2~3 星期才完全消失。

若病按上述阶段发展，称为顺证；若全身症状严重，疹出不透或一出即隐退，疹色暗紫，并伴有明显的并发症，如剧咳不畅，喘急鼻煽，面唇青紫之邪毒壅肺证（并发肺炎）；声音嘶哑，犬吠样咳嗽，面唇青紫，吸气困难之热毒上攻证（并发喉炎）；谵妄，昏迷，抽搐之毒陷营血型（并发脑炎）；大汗淋漓，四肢不温，面白唇青，脉极微弱之亡阳证（并发休克）等等，则为逆证。

〔自治〕在出疹前期以辛凉透表为宜：

1. 成药：可选小儿紫草丸或小儿疹痧金丸、银翘解毒片、羚翘解毒丸等。

2. 效方：清解透表汤（垂丝柳 10 克，荆芥 5 克，连翘 12 克，牛蒡子 10 克，银花 12 克，菊花 12 克，蝉蜕 4 克，升麻 3 克，葛根 10 克，甘草 3 克，紫草 10 克，桑叶 12 克）。

3. 食疗：

① 芫荽三味饮（鲜芫荽 20 克，胡萝卜 100 克，马蹄 100 克，煎汤作饮料）。

② 芫荽五味饮（鲜芫荽 15 克，胡萝卜 100 克，马蹄 100 克，鲜茅根 60 克，竹蔗 100 克，煎汤作饮料）。

在出疹期，以清营、透疹、解毒为宜。

1. 成药：可选五福化毒丹、小儿化毒散、小儿金丹片等。

2. 效方：紫草红花饮加味（红条紫草 10 克，连翘 12 克，西红花 1 克泡，银花 12 克，大青叶 15 克，浙贝母 10 克，紫花地丁 10 克，淡竹叶 10 克，垂丝柳 10 克，甘草 3 克，黄芩 10 克，黄连 6 克）。

3. 食疗：

①鳊鱼鳃紫草芫荽粥（鳊鱼鳃 15 克，紫草 12 克，鲜芫荽 12 克，白米适量，煮粥服）。

②银花紫草糖茶。

在疹退期，以甘凉养阴、生津和胃为宜。

1. 成药：可选滋阴甘露丸、二冬膏、玉竹膏等。

2. 效方：沙参麦冬汤加减（沙参 12 克，玉竹 12 克，麦冬 12 克，甘草 3 克，冬桑叶 10 克，腊梅花 6 克，天花粉 12 克，地骨皮 12 克，淮山 12 克，谷芽 12 克）。

3. 食疗：

①五汁饮。

②蔗汁淮山糊。

③麦冬粥。

④西洋菜蜜枣汤。

⑤梨贝桑杏饮。

⑥雪羹汤。

以上三期效方所用剂量均为小儿用量。此外，麻疹一旦出现逆证，应马上到医院急治。

风 疹 病

〔自诊〕出疹前无明显症状，或出疹前一天伴有轻微的发热、咳嗽、流涕等轻感冒症状。皮疹多在 24 小时内全身出齐，2~3 日内便消退。疹色淡红，疹点细小、稀疏、均匀，并有痒感。疹点消退后，皮肤上无脱屑的斑痕。多见于 5 岁以内的幼儿，每发于冬春季节。

〔自治〕疏风、清热、解毒。

1. 成药：可选小儿痧疹金丸、小儿百寿丹（丸）、普济

回春丸、小儿金丹片、羚翘解毒丸、抗病毒口服液、清开灵口服液等。

2. 效方：透疹凉解汤加减（连翘 10 克，银花 10 克，紫花地丁 10 克，菊花 10 克，桑叶 10 克，牛蒡子 10 克，赤芍 10 克，蝉蜕 3 克，升麻 3 克，大青叶 12 克）。本方所用为小儿剂量。

3. 食疗：

①双花芫荽茶（鲜金银花 20 克，杭菊花 15 克，鲜芫荽 12 克，水煎代茶。可加红糖适量调味）。

②臭草绿豆糖水。

③双瓜饮。

④干葛粥。

隐 疹 病

〔自诊〕皮肤突然出现皮疹，皮疹为大小不等淡红或淡白色风团，往往呈环状，可融合成团状、地图状等各类形状，剧痒或伴有灼热及针刺感。皮疹随痒感和搔抓而大片出现，一段时间后能自行迅速隐没，一日能反复发作多次。皮疹可以发生于任何部位的皮肤，也可以发生于口腔、咽喉、胃肠等处的粘膜而引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。在某些隐疹病患者的皮肤上用钝器划之，则在划痕处发生局部潮红、浮肿（西医称皮肤划痕症）。本病部分患者常有明显的皮肤接触异物，或被昆虫叮咬，或受冷受热等体外刺激，或进食动物蛋白，或注射某些药物，或吸入花粉、毛尘、杀虫剂，或体内有寄生虫、感染病灶等体内刺激而发病的病史可查。本病常因病势不同，分为急性和慢性两型。

急性型：风团多而广泛，疹色较红，剧痒而灼热，常伴

低热、小便黄，或兼腹痛、腹泻，舌体色红，舌苔色黄。反复发作数天到十多天便痊愈。

慢性型：出疹不多，色泽淡红或苍白，常伴精神倦怠，睡眠不佳，面唇淡白，舌体淡白。反复发作，迁延数月、数年或更长时间。

〔自治〕急性型以疏风清热止痒为宜。

1. 成药：可选防风通圣丸、羚翘解毒丸、银翘解毒丸、风热感冒冲剂等。

2. 效方：消风散加减（荆芥 10 克，银花 12 克，生地 12 克，苦参 12 克，蝉蜕 4 克，黄连 10 克，牛蒡子 12 克，知母 10 克，石膏 15 克，甘草 3 克，木通 10 克，冬瓜仁 12 克）。

3. 食疗：

①冬瓜皮仁煎（鲜冬瓜皮 120 克，鲜冬瓜仁 120 克，水煎代茶，可以少许红糖或食盐调味；留渣再煎以熏洗患部）。

②丝瓜葛藤汤。

③臭草绿豆汤。

慢性型以养血祛风止痒为宜。

1. 成药：可选四物丸、八珍丸、补气养血膏、当归养血丸等。

2. 效方：当归饮子加减（生地 20 克，当归 12 克，川芎 6 克，白芍 12 克，黄芪 15 克，白蒺藜 12 克，首乌 30 克，蝉衣 4 克，甘草 3 克，防风 6 克，白花蛇 12 克）。

3. 食疗：

①黑豆土茯苓乌蛇汤（乌梢蛇 250 克，宰净，切段，黑豆 60 克，土茯苓 60 克，蝉衣 3 克，加清水适量，文火煲 2 个小时，调味服食）。

水 痘

水痘，是指皮肤起疱，形似豆粒。其特点是肤浅易破，常伴瘙痒，呈向心性分布（躯干多，四肢少），一般痘顶部无脐只偶有脐凹，痘形大小不等，陆续出现，痘内浆液清稀透亮，愈时不结厚痂，不留痘痕。

水痘主要由于外感风热时邪，内有湿浊蕴郁，风热与内湿相搏，透达于肌表而成。

水痘为中医病名，西医亦相应称为水痘。水痘任何年龄均可感染，但以1~6岁多见。

水痘轻证（风热夹湿证）

〔自诊〕皮肤起疱疹，皮疹先见于躯干及头部，四肢较少。开始为小红丘疹或斑丘疹，在一日内成为疱疹，大小不一，大者如黄豆，小者似米粒，周围绕有红晕，疱浆透明。数天后疱疹渐干，结成薄痂，1~2周后脱落，不留痘痕。出痘疹前1~2天先有发热头痛，鼻塞流涕，咳嗽喷嚏等症状出现。起病2~3日内，痘疹分批陆续发出，因此常可见丘疹、疱疹、痂盖同时存在。

〔自治〕疏风清热渗湿。

1. 成药：可选抗病毒口服液、清开灵口服液、或选六一散合用银翘解毒丸、羚翘解毒丸、复方感冒灵中之一种。

2. 效方：银翘解毒汤（银花12克，连翘12克，桔梗6克，薄荷5克后下，茅根12克，甘草4克，防风6克，紫花地丁12克，赤芍12克，木通10克，滑石15克，牛蒡子10克）。本方为幼儿剂量。

3. 食疗：

①苡米绿豆糖水。

②臭草绿豆糖水。

③银花紫草糖茶。

④马齿苋粥。

⑤败酱瓜仁芦根粥。

水痘重证（湿热壅盛证）

〔自诊〕痘大而密，疱浆微混浊，呈灰白色，有时可略带黄色，同时可兼口腔粘膜也出水疱或破溃成小溃疡，高热烦躁，口干唇红，面赤，小便黄短，舌体色红，舌苔黄厚而干。

〔自治〕清热解毒渗湿。

1. 成药：可选牛黄犀羚丸、神犀丸、栀子金花丸、水牛角解毒丸等。

2. 效方：腊梅解毒汤（腊梅花10克，连翘12克，银花12克，野菊花12克，板蓝根12克，蝉蜕4克，赤芍10克，甘草3克，黄连6克，木通10克，紫花地丁12克）。本方为幼儿剂量。

3. 食疗：参见上述轻证所用五个方子。

白 痞

白痞，是指皮肤上出现一种白色小颗粒，大小从针尖到针帽样大小不等，内含水液晶莹透亮。西医学称之为汗疱疹。

白痞多由湿热蕴郁汗出不彻所致。但白痞的出现，则为郁湿外泄的良好征兆。

白痞仅发生于中医学温病中之湿温病，西医学某些急性

传染病或感染性疾病病变过程中可出现白痞。

白痞有晶痞、枯痞之分，色白、点细如粟，明亮滋润像水晶，擦破有澄清水液流出者，称为晶痞，是顺证，常伴有湿温气分证（脾胃湿热证）的其他症状出现，治疗上可参考该证自治所用之成药、效方及食疗方。若痞色枯槁，痞形干瘪，破裂后亦无水液流出者称为枯痞，为逆证，是津液为热邪所伤而枯竭的征兆，病情严重，此时应到医院急治。

肌 肤 甲 错

肌肤甲错，是指皮肤粗糙、干燥、角化过度，外观皮肤呈褐色，如鳞甲状。

肌肤甲错主要由于瘀血阻络或阴血亏耗，以致皮肤失养而成。

肌肤甲错常见于中医之血瘀证及血燥证，西医之某些营养缺乏及消耗性病变可出现本症。

血瘀证

〔自诊〕肌肤甲错，身体羸瘦，常伴目眶暗黑，面色晦暗，口唇紫暗，或兼身体某部位有疼痛而痛处固定不移，或腹内有癥积按之坚硬推之难移，或腹部胀大青脉显露，或皮下紫斑，或皮肤有红丝状如线缕，或有不同部位反复发生的出血、血色紫暗，或大便色黑如漆，妇女常见经闭或经痛，舌体色紫暗或紫色斑点。

〔自治〕活血祛瘀。

1. 成药：可选血府逐瘀丸、丹七片、鳖甲煎丸、大黄廑虫丸、化癥回生丹、少腹逐瘀丸、独圣活血片等。

2. 效方：芪红四物汤（黄芪 20 克，桃仁 12 克，川红花 6 克，当归 12 克，川芎 10 克，赤芍 12 克，生地 25 克，党参 12 克，丹参 15 克，鸡血藤 30 克，益母草 12 克，青皮 10 克）。

3. 食疗：

①田七炖猪肺（猪肺 200 克，洗净切块，猪瘦肉 50 克，田七 10 克打碎，杞子 15 克，大枣 5 枚去核，放炖盅内，隔水炖 2 小时，调味服）。

②田七炖猪瘦肉，或田七炖鸡，或田七末炖鸡蛋。

③黑豆红花煎。

④桃仁墨鱼汤。

⑤益母草乌豆糖水。

血燥证

〔自诊〕肌肤甲错、瘙痒、落屑，常伴形体消瘦，肢体麻木，面色苍黄不泽，唇舌爪甲淡白不华，时有头晕眼花，心跳失眠，大便干硬，妇女经少经闭等。

〔自治〕养血活血祛风。

1. 成药：可选阿胶补血膏、养血荣筋丸、八珍丸、当归补血丸、人参固本丸、人参鹿茸丸、归芍六君丸等。

2. 效方：养血搜风汤（当归 12 克，川芎 6 克，白芍 12 克，熟地 25 克，黄芪 15 克，太子参 15 克，鸡血藤 30 克，火麻仁 15 克打碎，乌梢蛇 12 克，黄精 12 克）。

3. 食疗：

①芪枣黄鳝汤。

②归芪猪脚汤。

③当归参芪羊肉汤，或当归桑椹羊肉汤。

④枸杞黄精猪肝汤。

⑤糯米阿胶粥。

皮肤发黄

皮肤发黄，多见于黄疸病。本病以皮肤发黄、目黄、小便黄为主要症状，其中以目黄为主要依据。本病的发生，以湿为主，湿有湿热与寒湿之分，故黄疸可分为阳黄、阴黄两大类。阳黄多因时邪外侵、郁而不达、内阻中焦、脾胃运化失常、湿热交蒸于肝胆，以致肝失疏泄、胆汁外溢所致，若湿热毒盛，伤及营血则属瘟黄；或饮食不节，嗜酒过度，湿热内生，熏蒸肝胆，胆汁外溢而致。阴黄多因脾胃虚寒，或病后脾阳受伤，湿从寒化，寒湿郁滞中焦，胆汁被阻，溢于肌肤而发黄。此外，内伤不足，脾虚血亏，脾土之色自见于外，因虚而发黄，称虚证黄疸。

西医的病毒性肝炎，肝硬化，钩端螺旋体病，胆道疾患以及溶血性黄疸等，可参照本病辨证施治。

阳黄证

〔自诊〕面目、皮肤发黄，其色鲜明，小便短少而色黄，发热口渴，或恶心呕吐，或腹胀，大便秘结，舌红苔黄腻。

〔自治〕清热利湿。

1. 成药：可选用肝可清冲剂、虎杖片、肝友胶囊、甘露消毒片、清开灵口服液。

2. 效方：茵陈蒿汤加味（茵陈 30～45 克，栀子 15 克，大黄 10 克，车前子 12 克，猪苓 15 克，茯苓 24 克，板蓝根 20 克，白茅根 30 克。恶心呕吐者加竹茹 10 克，黄连 6 克）。

3. 食疗：

①茵陈粥：绵茵陈 60 克，水煎去渣取汁，白米 50 克煮粥，粥成加红糖适量食用。

②茵陈山梔茶：茵陈 60 克，山梔子 15 克，水煎代茶饮。

③车前草粥：鲜车前草 60 克，洗净、水煎去渣取汁，白米 50 克，煮粥食用。

④茵陈红糖饮：绵茵陈 60 克，红糖适量，水煮代茶饮。

⑤田基黄煲鸡蛋：鲜田基黄 60~120 克，鸡蛋 2 个，水煮，饮汤吃蛋。

⑥鸡骨草煲田螺：鸡骨草 60 克，田螺 250 克，先用清水养 24 小时、洗净，用刀斩去田螺尖少许，煲汤饮用。

⑦玉米须煲瘦肉：玉米须 60 克，猪瘦肉 30 克，水煲饮汤食肉。

若发病迅速，黄疸出现后急速加深，身目呈深黄色，小便深黄，高热口渴，恶心呕吐，肝脏明显缩小，嗜睡或烦躁、谵妄，扑翼样震颤，或神昏谵语，鼻出血，牙齿出血，或呕血、便血，身发斑疹，或出现臃胀，舌质红绛。叫做瘟黄，又叫急黄。此属热毒炽盛，病情险恶。属西医的急性肝坏死或亚急性肝坏死，应请医生诊治。

阴黄证

〔自诊〕面目、肌肤发黄，其色晦暗如烟熏，食欲减少，胃脘闷或腹胀，精神疲倦，畏寒，大便溏，小便黄色，舌淡苔白腻。

〔自治〕温中健脾化湿。

1. 成药：可选用理中丸、附子理中丸、附桂理中丸等。

2. 效方：茵陈术附汤加味（茵陈 24 克，附子 12 克先煎，白术 10 克，干姜 6 克，甘草 5 克，茯苓 18 克，泽泻 12 克）。

3. 食疗：

①茵陈干姜汤：茵陈 15 克，干姜 6 克，茯苓 15 克，红糖适量，水煎服。

②茵陈附子粥：茵陈 15 克，熟附子 10 克，生姜 4 片，甘草 6 克，红枣 5 枚。先煎茵陈、熟附子、甘草约 1 小时半，去渣取汁，加入生姜、红枣、白米 50 克，红糖适量煮粥服食。

③陈皮红枣饮：陈皮 10 克，红枣 4 枚，水煎代茶饮用。

④茯苓粥：茯苓粉 30 克，红枣 6 枚，白米 50 克，水煮粥食用。

脾虚血亏证（虚黄）

〔自诊〕面目、肌肤发黄而不泽，肢软乏力，食欲不振，心跳，气短，大便溏，小便不利，舌淡苔薄白。

〔自治〕健脾温中，补养气血。

1. 成药：可选用八珍丸、十全大补丸、健脾补血片、归脾丸、人参养荣丸等。

2. 效方：黄芪建中汤（北芪 30 克，桂枝 10 克，白芍 20 克，生姜 3 片，大枣 4 枚，甘草 6 克，饴糖 30 克）。

3. 食疗：

①黄芪粥：黄芪 30 克，白米 50 克，先煎黄芪去渣取汁，加入白米煮粥吃。

②黄芪大枣饮：黄芪 30 克，大枣 4 枚，水煎饮用。

③黄芪当归煲瘦肉：黄芪 30 克，当归 10 克，猪瘦肉 30 克，水煲吃肉喝汤。

痈

痈是发生于皮肉之间的急性化脓性疾患。其特点是局部

光软无头，红肿热痛，结块范围多在6~9厘米左右，发病快，易肿，易化脓，易溃，易敛，或有恶寒发热、口渴等全身症状。由于发病部位不同，名称有异，如生于体表肌肤间叫痈；生于颈部叫颈痈；生于腋下叫腋痈；生于委中穴的叫委中痈等等。

本病多因感受风邪、湿热之毒，或过食肥腻厚味，内郁湿热火毒，引起邪毒壅聚，致使营卫不和，经络阻塞，气血凝滞所致。

〔自诊〕

初期：在患处皮肉之间突然肿胀不适，光软无头，很快结块，表皮焮红，灼热疼痛，且逐渐扩大，变成高肿坚硬，重者可伴有恶寒发热、头痛、恶心，舌红苔黄腻。

成脓：成脓期约在7天左右，化脓时局部肿胀高突，疼痛加剧，痛如鸡啄，局部按之应手有波动感者，已成脓，伴有高热不退。

溃后：溃后流出脓液，多数为稠厚黄白色，亦有夹杂赤紫色血块，若溃后排脓畅通，则肿消痛止、全身症状消失，再经10天左右收口而愈。若溃后脓出而疮面四周仍坚硬、或脓水稀薄、疮面新肉不生，多因疮口过小或体质虚弱所致。

〔自治〕

初期以疏风清热、祛瘀活血为宜：

1. 成药：可选用仙方活命片、复方板蓝根片、野菊花冲剂、众生丸、消炎解毒散、防风通圣丸、六神丸、六应丸。

2. 效方：仙方活命饮（穿山甲15克，皂角刺5克，当归尾6克，甘草6克，银花15克，赤芍10克，乳香6克，没药6克，花粉12克，陈皮5克，防风10克，贝母6克，白芷6克）。

3. 食疗：

①金银花酒：金银花 50 克，甘草 10 克，水 3 碗煎八分，加入米酒 1 杯，略煎，分 2 次服。

②野菊花饮：野菊花 30 克，煎水代茶服。

③公英粥：见乳房红肿中的肝郁热毒证。

4. 其它：

①鲜蒲公英叶 30 克，紫花地丁叶 30 克，野菊花叶 30 克，洗净，捣烂，外敷患处。

②金黄膏外敷。

成脓以透脓为宜：

宜请医生切开排脓。

溃后一 疮口过小，排脓不畅者宜请医生作扩创手术；体质虚弱者宜补益气血：

1. 成药：可选用四君子丸、当归补血丸、八珍丸、十全大补丸等。

2. 效方：八珍汤（党参 15 克，白术 10 克，茯苓 15 克，炙甘草 6 克，当归 10 克，川芎 10 克，白芍 10 克，熟地 15 克）。

3. 食疗：请参阅肥胖中气血亏虚证。

疽

疽可分为有头疽和无头疽两类。有头疽是指发生于肌肤间的急性化脓性疾患。其特点是局部初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿胀痛，易向深部及周围扩散，脓头亦相继增多，溃烂之后，状如蜂窝。由于脓液一时不能畅流排出，而向周

围蔓延扩展变大，故范围常超过9厘米，甚或大逾30厘米。以中年和老年患者为多。由于发病部位不同而名称各异，如脑疽、发背疽、少腹疽等，自治可参阅痈的有关内容。

无头疽是属于一种初起无头、发于骨骼及关节间的脓疡。具有漫肿，皮色不变，疼痛彻骨，难消，难溃，难敛的特点。发生于骨骼的，多在四肢长管骨，易伤筋骨；生于关节的，易造成关节畸形。临床常见的有附骨疽、环跳疽、无头疽发生，应请医生诊治。

疔

疔又叫疔疮，是发病迅速而危险性较大的疾病，多发于面颜部和手足等处，发于面颜部的叫颜面部疔疮，指颜面部急性化脓性疾病；发于手足的叫手足部疔疮，指手足部急性化脓性疾病。颜面部疔疮多发于额前、颧、颊、鼻、颏、口唇等处，其特点是疮形如粟，坚硬根深，顶白而痛。

本病多因感受火热邪气，或因昆虫咬伤，或因皮肤破损，又复感染毒邪，蕴结肌肤，或过食膏粱厚味，脏腑蕴热，火毒结聚所致。

〔自诊〕

初期：颜面部某处皮肤上有一粟粒样脓头，或痒或麻，以后逐渐红肿热痛，肿块范围3~6厘米，根深坚硬，形如钉丁之状，伴有恶寒发热症状。

中期：约5~7天间，肿势逐渐扩大，四周浸润明显，疼痛加剧，脓头溃破，伴有发热，口渴，大便秘结，小便短赤。

后期：约7~10天间，肿势局限，顶高根软溃脓，脓栓

随脓外出，肿消痛止热退，一般10~14天即可痊愈，此时不必服药。

〔自治〕初、中期：清热解毒。

1. 成药：可选用清解片、六神丸、防风通圣丸、消炎解毒散、复方板蓝根片。

2. 效方：五味消毒饮合黄连解毒汤（银花15克，野菊花15克，紫花地丁30克，天葵子10克，蒲公英30克，黄连10克，黄芩10克，黄柏10克，山梔子10克）。

3. 食疗：同痈。

4. 其它：

①玉露散外敷。

②千捶膏外敷。

手足部疔疮自治同上法。

若疔疮顶部色黑无脓，四周皮肤暗红，肿势扩大，失去护场，以致头面耳项俱肿，伴有高热烦躁，神昏谵语，此属疔疮走黄的危重证候，应请医生救治。

疖

疖又叫疔疮，是发生于皮肤表浅的急性化脓性疾患。其特点是色红、灼热、疼痛，突起根浅，肿势局限，范围多在3~6厘米左右，出脓即愈。多发于暑天，又叫暑疖、热疖，若反复发作，日久不愈者称为疖病。

本病多由夏秋季节、气候炎热或在强日光下曝晒，感受暑毒所致；或因天气闷热，汗出不畅，热不外泄，暑湿热毒蕴蒸肌肤，引起痒子，反复搔抓、破伤染毒而生。

〔自诊〕初起局部皮肤潮红，次日发生肿痛，根脚很浅，范围局限，多在3厘米左右，若为有头疖，常先有黄白色脓头，随后痛剧，自行破溃，流出黄白色脓液，肿痛逐渐减轻。无头疖则结块出脓头，红肿疼痛，肿势高突，3~5日成脓，切开脓色黄稠，若迁延一周以上，切开则脓水稍薄，或夹血水，再经2~3日收口，一般无全身症状，暑毒重者可遍身发生，破流脓水成片，并可出现恶寒发热头痛、口苦等全身症状。

〔自治〕清暑化湿解毒。

1. 成药：可选用清解片、六神丸、六应丸、消炎解毒散。

2. 效方：清暑汤加味（连翘10克，花粉15克，赤芍10克，甘草6克，滑石18克，车前草12克，银花15克，泽泻10克，竹叶10克，山栀子10克）。

3. 食疗：

①藿佩二花茶：藿香10克，佩兰叶10克，银花12克，野菊花12克，甘草5克，煎水代茶喝。

②车前草饮：鲜车前草90克，洗净捣汁内服。

③马齿苋茶：鲜马齿苋60克，水煎代茶喝。

④公英粥：见痢。

⑤野菊花饮：见痢。

粉 刺

面额或胸、背等处生出丘疹如刺，可挤出白色如碎米样粉汁，叫做粉刺，又叫“青春痘”，“青春疙瘩”。多发于青春期男女，一般25~30岁以后，大都能自然痊愈。

本症多因肺经风热；或过食辛辣油腻之品聚生湿热；或

月经不调，瘀滞化热所致。西医学认为本病病因与内分泌异常、细菌感染、代谢紊乱、胃肠功能障碍有一定关系，是毛囊与皮脂腺的慢性炎症。

肺经风热证

〔自诊〕发病部位以面额为多，自觉稍有瘙痒或疼痛，此伏彼起，新疹不断继发，基本表现为毛囊性丘疹。多数呈黑色粉刺样，周围色红，用手指挤压有乳白色脂栓排出；少数呈灰白色小丘疹，渐变红色，顶部有小脓疮，破溃自愈，暂时有色素沉着或有轻度凹陷疤痕；有的形成结节囊肿，严重者呈橘皮脸。舌红苔薄黄；或兼大便干结，小便短赤，舌苔黄腻，妇女或兼月经不调。

〔自治〕疏风宣肺清热。

1. 成药：可选用牛黄解毒片、牛黄上清丸、黄连上清丸、清热暗疮丸（片）、复方珍珠暗疮片。

2. 效方：枇杷清肺饮加减（枇杷叶 12 克，太子参 10 克，黄连 5 克，桑皮 10 克，黄柏 10 克，甘草 5 克；口干唇燥者加玄参 12 克，花粉 15 克；形成结节囊肿者加夏枯草 15 克，牡蛎 24 克，珍珠粉一瓶冲服；胃肠湿热者如便秘尿赤，舌苔黄腻加茵陈 15 克，山栀子 10 克，大黄 10 克；月经不调者加当归 10 克，益母草 20 克）。

3. 食疗：

①荷叶茶：荷叶 30 克，水煎，代茶喝。

②枇杷菊花饮：枇杷叶 15 克，野菊花 10 克，水煎，代茶喝。

③加味海藻粥：海藻 10 克，昆布 10 克，甜杏仁 10 克，苡米 30 克。将海藻、昆布、甜杏仁加水煮，取汤加入苡米、白术煮粥服食。

头面异常

头 痛

头痛是临床上常见的自觉症状，其原因可分为外感和内伤两大类。外感头痛可参阅“全身异常”中的“恶寒发热”、“高热”、“寒热往来”的内容。

内伤头痛，具有起病缓慢、病程长、病势较缓，劳累时痛剧，时痛时止的特点。发病常与情志失调、饮食不节、劳累过度或病后产后身体虚弱等因素有关。特别是情志失调，恼怒或长期精神紧张，可致肝阳上亢，亦可暗耗阴精或损伤阳气，以致肝肾阴虚或肾阳不足，气郁日久，又可酿痰生瘀。

内伤头痛一症多见于高血压、颅内疾病、神经官能症等。

肝阳上亢证

〔自诊〕头胀痛、眩晕、耳鸣、急躁易怒，面红，失眠多梦，舌红少苔，兼见目赤、口苦、便秘、尿黄赤，舌红苔黄者为肝阳化火。

〔自治〕平肝潜阳，清热熄风。

1. 成药：可选用杜仲降压片、复方羚角降压宁、复方罗布麻片、降压片。

肝阳化火者可选用脑立清、龙胆泻肝丸、牛黄降压丸等。

2. 效方：天麻钩藤饮加减（天麻 10 克，钩藤 15 克，黄芩 10 克，牛膝 10 克，益母草 15 克，桑寄生 15 克，夜交藤

12 克，茯神 15 克，菊花 12 克)。

3. 食疗：

①夏枯草煲瘦猪肉：夏枯草 24~30 克，瘦猪肉 30 克，清水煲，喝汤吃肉。

②菊花茶：杭菊花 15 克，开水冲泡，代茶饮。

③草决明海带饮：草决明 10~15 克，海带 30 克，清水 3 碗煎至 1 碗，去渣饮服。

④芹菜煎红枣：芹菜 250 克洗净切段，红枣 12 枚，清水煲汤，分次饮服。

肝肾阴虚证

〔自诊〕头痛，头晕眼花，耳鸣，腰膝酸痛或痿软，或失眠多梦，手足心烦热，舌红少苔或无苔。

〔自治〕滋补肝肾。

1. 成药：可选用杞菊地黄丸、明目地黄丸、六味地黄丸、金贞地黄丸、知柏地黄丸、左归丸。

2. 效方：杞菊地黄丸加味（杞子 15 克，杭菊花 15 克，山萸肉 10 克，熟地 18 克，淮山 15 克，茯苓 10 克，丹皮 10 克，泽泻 10 克，白蒺藜 10 克，天麻 10 克）。

3. 食疗：

①生地黄粥：取生地黄汁 100 毫升，先将白米煮粥，粥成冲入地黄汁，搅匀服食。

②黑豆小麦饮：黑豆 30 克，浮小麦 30 克，水煎饮服。

③海参粥：海参 20 克，白米 50 克，煮粥食用。或海参 30 克，冰糖适量，清水炖服。

④冬虫草炖龟肉：冬虫草 10 克，乌龟 1 只，去肠脏，连龟甲一起与冬虫草加入清水炖熟，调料，吃龟肉喝汤。

肾阳虚证

〔自诊〕头胀痛，头晕眼花，耳鸣，腰膝酸痛，畏寒肢冷，精神不振，面色黧黑，大便稀溏，尿清长，舌淡苔白滑。

〔自治〕温补肾阳。

1. 成药：可选用桂附地黄丸、济生肾气丸、右归丸、全鹿丸、鹿茸补肾丸、巴戟补酒、巴戟补肾丸、扶阳补肾丸、龟鹿补肾丸。

2. 效方：右归饮加减（熟地 18 克，淮山 18 克，山萸肉 10 克，杞子 12 克，菟丝子 12 克，杜仲 12 克，熟附子 10 克先煎，肉桂 3 克焗服，鹿角胶 6 克另炖）。

3. 食疗：

①杜仲炖猪腰：杜仲 20 克，猪腰 1~2 只，炖熟调料食服。

②桂心粥：白米 50 克，煮粥，粥熟加入桂心末 1 克。

③熟附子煨姜炆狗肉：熟附子 15 克，生姜 100 克煨熟切片，狗肉 500 克，切块，先用蒜头、花生油起锅，加水炖狗肉，并加入熟附子、煨姜，炖约 2 小时服食。

④川芎茶：川芎 10 克，水 1 碗煎至半碗，去渣饮用。

气血亏虚证

〔自诊〕头痛绵绵，头晕目花，劳累则甚，精神疲乏，四肢无力，食欲差，或心跳、面色淡白或萎黄，舌淡苔白。

〔自治〕补养气血。

1. 成药：可选用归脾丸、人参养荣丸、八珍丸、十全大补丸、参茸大补丸、当归补血液（冲剂）、芪枣冲剂。

2. 效方：八珍汤加味（党参 18 克，白术 10 克，茯苓 10 克，炙甘草 5 克，当归 10 克，川芎 10 克，熟地 15 克，白芍 10 克，北芪 15 克，杞子 15 克，蔓荆子 10 克）。

3. 食疗：

①当归生姜炖羊肉：当归 12 克，生姜 30 克、切片，羊肉 500 克、切块。调料加清水炖熟服食。

②桂圆肉党参饮：桂圆肉 10 克，党参 30 克，瘦猪肉适量，共放入瓦盅内，加清水适量，隔水炖服。

③归芪炖乌骨鸡：当归 10 克，北芪 20 克，大枣 6 枚，乌骨鸡肉 60 克，清水炖服。

痰浊内蕴证

〔自诊〕头痛头晕而有沉重感、胸闷，或心悸、食量少、嗜睡、呕吐痰涎，舌体胖苔白腻，若兼见口苦、舌红苔黄腻者则是痰湿化热。

〔自治〕除痰化浊。

1. 成药：可选用陈夏六君子丸、半夏天麻丸、天麻丸、香砂六君子丸。

2. 效方：半夏白术天麻汤加減（半夏 10 克，白术 10 克，天麻 10 克，陈皮 6 克，茯苓 18 克，生姜 3 片，大枣 4 枚，甘草 5 克，白蒺藜 10 克，蔓荆子 10 克）。

痰浊化热用黄连温胆汤加味（竹茹 10 克，枳壳 10 克，陈皮 10 克，半夏 10 克，茯苓 10 克，黄连 5 克，天麻 10 克，钩藤 15 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①枣陈苡米粥：陈皮 6 克，苡米 30 克，枣仁 10 克，煮粥服食。

②苡米芡实粥：苡米 20 克，芡实 20 克，红糖适量，煮粥服食。

③苡米粥：苡米 30 克，白米 30 克，先将苡米煮烂，加入白米、红糖适量，煮粥服食。

④陈皮茶：陈皮 10 克，茶叶少量，水煎代茶饮。

⑤天麻陈皮炖猪脑：天麻 10 克，陈皮 6 克，猪脑 1 个洗净，清水适量，放入瓦盅内隔水炖服。

瘀血阻络证

〔自诊〕头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤病史，或面色紫，舌质紫暗或有瘀斑、瘀点。

〔自治〕活血祛瘀。

1. 成药：可选用五灵止痛胶囊、三七散（片）、元胡止痛片、正天丸。

2. 效方：血府逐瘀汤加减（当归 10 克，生地 15 克，桃仁 10 克，红花 6 克，川芎 10 克，赤芍 10 克，柴胡 10 克，枳壳 10 克，牛膝 10 克，干地龙 10 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①桃仁粥：桃仁 10 克去皮尖研碎，白米 50 克，煮粥，晨起作早餐食用，可加红糖适量调味。

②田七炖瘦猪肉：田七末 6 克，瘦猪肉 30 克，清水适量，放瓦盅内隔水炖服。

③益母草炖猪脑：益母草 30 克，葱头 4~6 条，猪脑 1 个洗净，清水适量，放入瓦盅内隔水炖熟吃肉喝汤。

④黑豆散：黑豆 30 克，红花 6 克，水煎加红糖调味，温服。

⑤桃仁莲藕汤：桃仁 10 克去皮尖研碎，鲜藕节 300 克洗净切块，清水适量，炖熟调味服食。

头痛可根据上述辨证原则，用药时再按头痛的部位，参照经络循行部位，在“效方”基础上选加不同“引经药”，可提高原效方疗效，如头痛在前头部，连及眉棱骨痛，属阳明经，可加葛根 12 克，白芷 10 克；头痛在两侧者，属少阳经，可加柴胡 10 克；若头痛在头顶部，属厥阴经，可加吴茱萸 10 克，

藜本 10 克。

头 晕

头晕是指视物昏花旋转如坐车船之状；轻者闭目自止，重者觉天旋地转，不能站立，常兼有恶心呕吐，甚则晕倒等症状。

头晕一症，多因素体阳盛，肝阳上亢；或因忧郁恼怒、气郁化火、耗伤肝阴、风阳内动；或因气血不足及肾虚，血少则脑失濡养，气虚则清阳不升，肾虚则髓海不足，导致头晕，故有“无虚不作眩”的说法。或因痰浊内蕴；或痰火上蒙所致，亦有“无痰不作眩”之说。

本症状常见于内耳性眩晕、脑动脉硬化、高血压、低血压、贫血、神经衰弱以及某些脑部疾患等。

自我诊疗可参阅“头痛”中的“肝阳上亢证”、“肝肾阴虚证”、“气血两虚证”、“痰浊内蕴证”。

头 重

患者自觉头部有沉重感，或昏沉如有物蒙头者，称头重，常伴有头痛、头晕等症。

初起头重而痛，如物蒙头，兼见恶寒发热，是湿邪上蒙，可参阅“恶寒发热”中的“湿温表证”；兼见身热不扬、食欲不振、恶心呕吐者，为湿热之邪蕴结脾胃。可参阅“潮热”中的“湿温潮热证”。

久病头重而晕，或头重而痛。多因痰湿上犯，阻遏清阳，使清阳不升，或因中气不足，清阳不升，清窍失养所致。若为痰湿上蒙可参阅“头痛”中的“痰湿内蕴证”。

中气不足证

〔自诊〕头沉重而晕，面色淡白，精神疲倦，四肢无力，语声低怯，食欲不振，大便稀溏，舌淡。

〔自治〕调补脾胃，益气升阳。

1. 成药：可选补中益气丸、四君子丸、参苓白术丸、刺五加片、人参健脾丸。

2. 效方：补中益气汤（北芪 24 克，党参 24 克，当归 10 克，白术 10 克，柴胡 10 克，升麻 5 克，陈皮 5 克，炙甘草 5 克）。

3. 食疗：

①北芪炖母鸡：北芪 30 克，母鸡肉 60 克，清水适量，炖熟服食。

②人参汤：吉林参 10 克，大枣 8 枚，放入瓦盅内加水适量隔水炖服。

③升麻北芪煲猪肚：升麻 5 克，北芪 30 克，大枣 8 枚，猪肚 60 克，加水适量煲熟，去升麻调味服食。

④北芪大枣粥：北芪 20 克，大枣 8 枚，白米 30 克，煮粥食用。

头 胀

头胀，又叫做脑胀，是指自觉头部发胀如裂的症状。多因肝火上炎或肝阳上亢，迫血充盈于上，或因醉酒后湿热内

阻所致。

属肝火上炎、肝阳上亢者，参阅“头痛”中“肝阳上亢证”及“肝阳化火证”。

伤酒湿热内阻证

〔自诊〕饮酒过度，头胀痛而沉重，烦渴，胸膈饱胀，呕吐，舌苔黄腻。

〔自治〕解酒醒脾，清利湿热。

1. 成药：可选用五花茶冲剂、金菊五花茶冲剂、醉仙乐泡茶等。

2. 效方：葛花解酲汤加减（葛花10克，砂仁3克后下，白扣仁3克后下，木香5克后下，青皮6克，陈皮6克，白术10克，猪苓15克，茯苓20克，泽泻10克，神曲12克）。

3. 食疗：

①葛花茶：葛花10克，水煎代茶饮用。

②陈醋红糖煎：食用陈醋50克，红糖25克，生姜3片，加清水适量煎服。

③清炖冬瓜汤：冬瓜500克，洗净连皮切块，清水适量，清炖饮用。

④萝卜汁：白萝卜500克，洗净去皮捣汁，加适量红糖饮用。

⑤新鲜水果，可选吃鲜橙、柑橘、柚子、西瓜等。

头 倾

头倾，即是头部倾斜低垂，无力抬举，本症均属虚证。多因中气损伤，阳气不能上升充养清窍；或因肾精亏耗，脑髓

失其充养所致。若进而出现头倾低垂而两目深视，俗称“天柱骨倒”，为精气衰竭而神散，则病危难治。

头倾因中气损伤者，可参阅“头重”中的“中气不足证”。

肾精不足证

〔自诊〕头倾低垂，无力抬举，耳鸣，耳聋，腰膝酸软，足痿无力，难以久立，健忘，精神呆钝。

〔自治〕补肾益精。

1. 成药：可选用河车大造丸、全鹿丸、鹿鞭补肾丸、龟鹿补肾丸等。

2. 效方：河车大造丸加减（紫河车末6克冲服，熟地20克，杜仲12克，天冬10克，麦冬10克，牛膝10克，龟板24克先煎）。

3. 食疗：

①胎盘炖瘦肉：健康产妇娩出的新鲜胎盘1具，剪去羊膜的脐带，反复冲洗去净血液，切成小块，瘦猪肉60克，清水适量炖熟调料服食。

②冬虫草龟板汤：冬虫草6克，鹿角胶6克，龟板胶10克，鸡肉60克，清水适量炖熟服食。

③二精汤：黄精15克，杞子15克，瘦肉30克，清水适量炖服。

解 颅

小儿前囟门位于顶骨与额骨之间，呈棱形，1~1岁半时闭合。若小儿前囟门延迟不闭合，反而增宽，骨缝开解，就

叫解颅。症状重者可影响体格和智力发育，预后不佳。

解颅多为肾气虚弱所致，因肾主骨髓，而脑为髓海，肾气虚则脑髓不足，不能结成而骨缝开解。亦有因病后肾水不足，水不制火，火气上蒸，阴虚髓热而凶门不闭合。

本证常见于小儿佝偻病、脑积水或呆小病。

肾气虚弱证

〔自诊〕小儿凶门延迟不闭合，反而逐渐加宽开解，头颅明显增大，头皮光亮，青筋暴露，眼楞紧小，目珠下垂，白多黑少，头大颈细，身体瘦弱，发育迟缓，神识呆钝。若兼见手足心烦热、烦躁不安、口干、舌红少苔，则属肾阴虚髓热。

〔自治〕补肾益髓。

1. 成药：可选用补肾地黄丸、鹿角胶丸、河车大造丸、龙牡壮骨冲剂、济生肾气丸。

2. 效方：补肾地黄丸加味（熟地 12 克，淮山 15 克，山萸肉 9 克，茯苓 12 克，丹皮 10 克，牛膝 9 克，鹿茸 1 克，通草 3 克）。

肾阴虚髓热者用河车大造丸加牡蛎 15 克，鳖甲 15 克。

3. 食疗：

①胎盘蛋壳散：胎盘粉 20 克，鸡蛋壳 60 克，将蛋壳洗净、烤干，研粉过筛极细，与胎盘粉调匀，每次服 2 克，温开水送服，日 2 次。

②鸡肝粥：鸡肝 1 具，白米适量煮粥，调味食粥。

③乌贼骨龟板汤：乌贼骨 10 克，龟板 12 克，茜草根 6 克，清水适量煎汤，加红糖适量饮服。

④猪骨菠菜汤：猪脊骨或猪腿骨 200 克，菠菜适量，洗净切段，将猪骨砸碎，加水熬成浓汤，加入菠菜煮熟，喝汤

吃菜。

⑤蜜饯黄精：黄精 100 克，蜂蜜 200 克，将黄精洗净放入铝锅内，加水泡渍透发，再以小火煎至熟烂，水干，加入蜂蜜煮沸，调匀即成，待冷，装入瓶内备用，每次服 1 匙，日 2 次。

4. 其它：加味封固散外敷：柏子仁 120 克，天南星、白芷、羌活、防风各 30 克，共研为细末，每次用 60 克，以猪胆汁调匀，摊纱布上，外敷在颅裂部位上，外以纱布包扎，干时以淡醋湿润之，3 日一换。

面 肿

面部肿起，多由于水液上泛或火毒上攻所致，临床上常见的有水肿、丹毒等。

面部皮肤及眼睑浮肿，发亮而有水气，用指按之凹陷，不能随手而起，称水肿。水肿有阳水、阴水之分，可参阅“水肿”的内容。

若头面焮红肿胀，多限于局部，色如涂丹，压之退色，叫做抱头火丹，多因面部皮肤破损，风火邪毒侵入，血分有热，郁于肌肤。是急性感染性疾病。若兼见高热神昏谵语，恶心呕吐，是毒邪内攻之险症，应请医生诊治。西医属溶血性链球菌侵入皮肤或粘膜淋巴管所引起的淋巴管和淋巴管周围的急性炎症，也可由血行感染所致。

风火邪毒证

〔自诊〕初起有怕冷高热，头痛，食欲不振，继而面部皮肤出现小片红斑，很快蔓延成鲜红色一片，稍高出皮面，边

界清楚，按压时红色稍退，放手后立即恢复。严重者红肿处可伴发瘀点、瘀斑，或大小不等的水泡。若在鼻部破损而引起者，先发于鼻额部，次肿于目，而使两目肿胀不能视物；由耳部破损而引起者，先肿于耳之上下前后，次肿及头角；若由头皮破损而引起者，先肿于头额，次肿于脑后。

〔自治〕凉血清热解毒。

1. 成药：可选用防风通圣丸、黄连上清丸、牛黄解毒丸、野菊花冲剂、消炎解毒散、普济消毒丸等。

2. 效方：普济消毒饮（黄芩 10 克，黄连 6 克，甘草 3 克，玄参 12 克，连翘 10 克，板蓝根 24 克，马勃 6 克，牛蒡子 10 克，薄荷 5 克，僵蚕 6 克，柴胡 10 克，升麻 6 克，桔梗 10 克，陈皮 3 克）。

3. 食疗：

①野菊花饮：野菊花 15～30 克，开水泡代茶饮。

②牛公凉血饮：牛蒡子 10 克，蒲公英 20 克，板蓝根 20 克，生地 10 克，赤芍 10 克，野菊花 12 克，水煎服，每日 2 剂。

③绿豆饮：绿豆 60～90 克，水煮熟，食汤或绿豆。

腮 肿

腮肿，又叫做“痄腮”，以发热，耳下腮部肿胀疼痛为主要表现。一年四季都可发生，但以冬春多见，散发为主，也可引起流行。发病年龄以 5～9 岁小儿为多，一般预后较好，患病后可获得终身免疫。

本症由风温时邪所致，病邪从口鼻而入，壅阻于少阳经，

郁而不散，结于腮部。少阳经与厥阴经互为表里，厥阴经之脉绕过阴器，若邪毒传至厥阴经脉，可出现睾丸肿痛；若温毒内窜营分，内陷心包，则可出现昏迷、惊厥。

西医认为本证是腮腺炎病毒所引起的急性传染病。

热毒蕴结证

〔自诊〕初起畏寒发热、头痛，咳嗽轻，耳下腮部酸痛，咀嚼不便，继而一侧或两侧腮部肿胀疼痛，边缘不清，舌苔薄或微黄，此为热毒轻证；若见高热、头痛、烦躁、口渴、食欲不振，或伴呕吐，精神倦怠，腮部漫肿，灼热疼痛，咽喉肿痛，吞咽咀嚼不便，大便干结，小便短赤，此是热毒重证，需往医院诊治。

〔自治〕清热解毒，软坚消肿。

1. 成药：可选用普济消毒丸、复方板蓝根片（冲剂）、板蓝根冲剂、羚翘解毒丸、羚羊感冒片等。

2. 效方：普济消毒饮加减（见面肿），热毒轻证去黄芩、黄连。小儿药量酌减。

3. 食疗：

①蛇蜕炒鸡蛋：蛇蜕6克（12岁以上者可用至10克），鲜鸡蛋2只，将蛇蜕用清水浮去尘垢、切碎，加2个鸡蛋搅拌后，用油煎熟（可酌加盐），一次食用。

②白花败酱草汤：白花败酱草（1~3岁用15~20克、4~15岁用20~40克、16岁以上用40~60克），水煎服。

③绿豆冰糖饮：绿豆90克，冰糖适量，先煎绿豆煮熟烂，加入冰糖服食。

④菊花豆根汤：野菊花10克，山豆根10克，蒲公英20克，加水煎20分钟，去渣加入冰糖适量，饮用。

⑤夏蓝饮：夏枯草15克，板蓝根15克，水煎服。

⑥紫花地丁饮：紫花地丁 15 克，煎水代茶喝。

4. 其他：

①青黛散以食醋调匀，外敷腮部，每日 3~4 次。

②鲜仙人掌 30 克，去除刺和绒毛，洗净，加入冰片 0.5 克，同捣烂，外敷腮部，每日 2~3 次。

③鲜蒲公英 30 克，捣烂外敷腮部，每日 2 次。

④紫金锭（成药），以水调成糊状，外敷腮部。

口 眼 歪 斜

口眼喎斜，又叫面瘫。以突然口眼歪向一侧为主要特点。多在 20~40 岁发病，男性略多。多数病人在发病后 2 个月内有不同程度的恢复。个别甚至一年而尚可痊愈。恢复不完全的病人可出现各种后遗症。面肌挛缩时口角反向牵患侧，鼻唇沟变深，睑裂缩小；面肌痉挛为原先瘫痪的面肌发生不自主的抽动，情绪紧张或精神紧张时更明显。

本证属“中风”范畴，一般属于中风之中经络，多因正气不足，络脉空虚，卫外不固，风邪乘虚入中经络所致。现认为是面神经炎所致的疾病，最常见的为周围性面瘫。

风中经络证

〔自诊〕早晨起床洗脸或漱口时发现口角歪斜，面部麻痹，言语不清，患侧眼裂较大，鼻唇沟较浅，口角低，不能皱额，蹙眉，目不能闭，鼓腮时患侧有漏气，饮水、漱口时水从患侧口角流出；或味觉减退；或恶寒发热，舌苔薄白。

〔自治〕祛风通络，活血化痰。

1. 成药：华佗再造丸、通络活血丸、脑络通胶囊、人参

再造丸等。

2. 效方：牵正散加味（全蝎 6 克，白附子 10 克，僵蚕 10 克，防风 10 克，白芷 6 克，红花 3 克焗服）。

3. 食疗：

①鳝鱼粥：新鲜鳝鱼 120～150 克，去内脏，大米 60 克，加清水煮粥，调味服食。

②加味北芪粥：北芪 30 克，桃仁 10 克，干地龙 3 克研末，先煎北芪、桃仁，取汁，加白米 60 克煮粥，调入干地龙末，加白糖适量服食。

③北芪炖蛇肉：北芪 30 克，新鲜蛇肉 200 克，生姜适量，加清水炖，调味服食。

4. 其他：

①杨树皮煎方：杨树皮 90 克（柳科植物旱柳的瘤瘤皮），加水煮沸，乘热熏患侧面颊，每次 40 分钟。

②蔓荆子 6 克，北芪 6 克，炙甘草 9 克，共捣如泥，涂于患侧。

面 色 青

面色青，总是由于气血不畅，经脉瘀阻所致，临床上可见于寒证、痛证、瘀血、小儿惊风证。

若感受寒邪或体内阳气不足，寒从中生，寒凝收引，经脉拘急，气血不畅以致脘腹部疼痛，面色可出现青白，或淡青，或青紫，参阅“胃痛”中的“寒邪犯胃证”。

心阳虚衰不能温通血脉，心脉瘀阻而致心胸疼痛，面色可出现青灰，口唇青紫，参阅“胸痛”中的“心血瘀阻证”。

小儿高热，四肢抽搐，牙关紧闭，可见眉间、鼻柱、口唇四周发青色，这是小儿惊风证，证情危急，速往医院急诊。

面 色 赤

面色赤是指面色红赤，多因热迫血壅，络脉充盈所致。临床上常见于热证，但热证有实热、虚热之分。

外感发热或脏腑阳盛，可出现满面通红，属实热证，参阅“高热”中的各证。久病阴虚，虚火上炎，可出现两颧午后发红，属虚热证。参阅“潮热”中的“阴虚潮热证”。

若久病重病的人，面色苍白，但时而泛红如妆，游走不定，即其色浮于皮面，叫做“戴阳证”。是由于阴寒盛于下，格阳于上，虚阳浮越所致，此属真寒假热的危重证候，应速往医院诊治。

面 色 黄

面色发黄，多由脾气虚弱，脾失健运，气血不足，或水湿内停所致。多见于虚证、湿证。

若面色淡黄，枯槁无光泽，常见于脾胃气虚，气血不足，参阅“四肢软弱”中的“脾胃虚弱证”。

面色黄而虚浮，俗称黄胖，多见于脾气虚弱，湿邪内阻。或见于钩虫病，参阅“泄泻”中的“脾胃虚弱证”及“肠道寄生虫”中的“钩虫病”。

面目及一身皮肤发黄，小便黄，叫做“黄疸”，黄疸有阳

黄、阴黄之分，可参阅“皮肤发黄”的内容。

面色苍黄，腹胀如鼓，腹部青筋暴露，肚脐突出，是臌胀，多是脾虚肝郁，血瘀水液内停所致，应请医生诊治。

小儿面色青黄或黄肿，腹大青筋外露，肌肉消瘦，贪食不厌，大便溏或有不消化食物残渣，属疳积，应请医生诊治。

面 色 白

面色白，多因气血不能上荣，或阳气虚衰，气血运行迟滞，或耗气失血，气血不足所致。

常见于虚证、寒证、失血证及亡阳证。

面色淡白，多属气虚证，参阅“头重”中的“中气不足证”。

面色淡白无华或黄白，干萎，属气血两虚，参阅“头痛”中的气血两虚证。

面色㿠白，即白而发亮浮虚，或久病面色苍白者，多属于阳虚，参阅低热中阳虚发热证。

若病中或大出血出现面色突然苍白，伴冷汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，属阳气暴脱危重证候，应到医院急救。

面 色 黑

面色黑，多由于肾阳虚衰，水饮内停，阴寒内盛，血失温养，经络拘急，气血不畅所致。常见于肾虚，水饮内停，瘀血证。

面色黧黑，多属肾阳虚证，参阅“头痛”中的“肾阳虚证”。

面色黑而干焦，多属肾阴虚证，参阅“低热”中“阴虚发热证”。

面色紫黑，多属血瘀证，参阅“胸痛”中的“心脉瘀阻证”。

眼眶黑，多属水饮证，参阅“咳嗽”中的“痰饮证”。

五官异常

目 黄

白睛黄色，可见于黄疸病。请参阅皮肤发黄的内容。

目 赤

白睛红赤，俗称红眼病，以发病急骤，且有红热肿痛等特点，主要症状是结膜充血，有分泌物。好发于春夏季节，多因风热邪气侵袭，风热相搏，交攻于目而发病；若感受时气邪毒，则有传染性，可致广泛流行。

西医认为本病是由细菌或病毒引起的急性结膜炎或流行性急性结膜炎。

风邪客热证

〔自诊〕白睛赤肿，畏光流泪，目难睁开，有炽热样疼痛或痒痛，继而眼眵粘稠，每于睡起时睫毛与两睑胶封，有先患一眼而累及两眼者，也有两眼同时发病，也有一眼病刚退另一眼又发病者，舌苔白或黄，或兼恶寒发热，或口渴，尿黄，大便秘结。

〔自治〕散风清热，活血消肿。

1. 成药：可选用野菊花冲剂、牛黄解毒片、黄连上清丸、

防风通圣丸、上清丸。

2. 效方：结膜炎合剂（大青叶 15 克，板蓝根 15 克，七叶一枝花 6 克，银花 12 克，野菊花 12 克，赤芍 10 克，归尾 10 克，山栀子 10 克，羌活 6 克，防风 6 克，甘草 6 克；大便秘结加大黄 10 克，小便短赤加木通 10 克）。

3. 食疗：

①桑菊黄豆汤：杭菊花 15 克，桑叶 15 克，黄豆 30 克，夏枯草 15 克，水 3 碗煎至 1 碗，去渣，加入适量冰糖，饮服。

②猪胰荸荠汤：荸荠 250 克，洗净去皮切片，猪胰子 1 具，洗净去衣膜，蝉蜕 6 克，蛇蜕 3 克，煲汤，调味后喝汤吃肉。

③金针菜（黄花菜）30 克，水 2 碗，煎为 1 碗，饮服。

④枸杞菜 250 克，瘦猪肉适量切片，加水煮汤食用。

⑤荸荠甘蔗饮：荸荠 90 克去皮切片，甘蔗 250 克去皮、节、切块，清水煮服食。

⑥桑菊饮：桑叶 15 克，野菊花 15 克，龙井茶 3 克，煎水代茶喝。

⑦青箱子炖鸡肝：青箱子 15 克，鸡肝 1 具。将青箱子捣烂，用纱布包，加入清水煮 30 分钟，喝汤吃鸡肝。

⑧桑菊薄荷饮：桑叶 10 克，菊花 10 克，竹叶 30 克，薄荷 3 克，白茅根 30 克，煎水代茶喝。

目眦淡白

目眦，即目的内眦、外眦的血络，属心，称为“血轮”。因心主血，血之精为络，目眦色淡白，是血虚，为血虚不能充养所致。血虚的原因有先天不足；或脾胃虚弱，生血乏源；

或各种急慢性出血；或久病不愈；或思虑过度，暗耗阴血；或瘀血内阻，新血不生；或肠道寄生虫等。血虚之证，现属贫血，临床上一般分为缺铁性贫血、红细胞性贫血、再生障碍性贫血和溶血性贫血。

血虚证

〔自诊〕目的内外眦淡白，面色白而无华或萎黄，口唇色淡白，头晕目眩，爪甲淡白，心悸，失眠多梦；或四肢麻木，妇女经血量少色淡；或经期退后；或闭经，舌质淡白。

〔自治〕补血。

1. 成药：可选用归脾丸、当归补血丸、当归丸、当归养血液、广州养血当归精、养血当归精。

2. 效方：四物汤（当归10克，川芎10克，白芍15克，熟地15克）。

3. 食疗：

①菠菜猪肝汤：菠菜125克，猪肝125克，将菠菜洗净，在沸水中烫片刻，脱去涩味，切段，猪肝切成薄片、调料，加清水煮熟，调味，可常吃。

②菠菜粥：菠菜250克，大米100克，将菠菜洗净，煮去涩味，加入大米，煮粥，调味食用。

③鸡血藤鸡蛋汤：鸡血藤60克煎取浓汤，煮鸡蛋2~4只，为一日剂量，分2次服。

④当归补血汤：当归6克，北芪30克，水煎服。

⑤鸡血藤黄芪大枣汤：鸡血藤30克，北芪15克，大枣5枚，煎汤服。

⑥当归生姜炖羊肉。

⑦参归猪肝汤：猪肝250克，党参15克，当归身15克，先煎党参，当归洗净，加水煮汤，猪肝切片调料，放入汤内

煮熟服食。

⑧桂圆汤：桂圆肉（干品）15克，大枣15克，生姜适量煎汤服。

⑨桂圆酒：桂圆肉60克，米酒500克，浸一周，饮适量，每晚一次。

目 窠 肿

目窠，即眼窝，是眼的凹陷处，包括眼眶、上下眼胞。目窠肿、目胞浮肿而有水气色泽，多见于水肿病，若微肿如新卧起者，为水肿初起的征象，参阅“水肿”之辨证治疗。老年人也可常见目胞肿势徐缓而宽软无力，以下睑为甚。

目 窠 内 陷

目窠内陷，是伤津脱水之象。由津液不足，失于濡养所致。津液不足的原因有生成不足或丧失过多两方面，脾胃虚弱，运化无权，致津液生化减少；或因过度限制饮食或某些疾病（如噎膈、反胃）以致长期进食减少，使津液生化不足；或因高热耗伤津液；或汗、吐、泄泻太过以致津液大量损失。

轻度脱水，即丧失水分相当于体重的2%~5%，即可出现目窠陷下；中度脱水，失水相当于体重5%~10%，则可见目窠明显内陷。所以，望目窠内陷情况不但对早期伤津有诊断意义，而且对判断伤津的程度有价值。

津液不足证

〔自诊〕目窠内陷，口燥咽干，唇燥而裂，皮肤干燥，小便短少，大便干结，舌红少津。

〔自治〕生津滋液。

1. 成药：可选用玉竹冲剂、琼玉液。

2. 效方：增液汤（玄参 15 克，麦冬 20 克，生地 30 克）。

3. 食疗：

①五汁饮：梨汁 30 克，荸荠汁 20 克，蔗汁 20 克，麦冬汁 10 克，鲜苇根汁 20 克。将五种汁液放入铝锅内，加水适量，煮沸后用文火熬煮 15 分钟，待凉即可饮用。

②雪梨饮：鸭梨 300 克，冰糖适量，将鸭梨去皮、去核、切成薄片，放入凉开水内，加入冰糖，搅拌，浸泡后吃梨喝汤。

③甘蔗荸荠饮：甘蔗一段，荸荠 100 克。将甘蔗去皮、压榨取汁，荸荠去皮、压榨取汁，二种汁液混合即可饮用。

④玉竹石斛沙参饮：玉竹 15 克，石斛 15 克，沙参 30 克，水煎饮用。

眼睛突起

眼睛突起兼见颈前部喉结下方两侧有肿物如瘤者，是瘰疬，可参阅“气瘰”内容，若单侧眼睛突起，多属恶性肿瘤，应请医生诊治。

胬肉攀睛

胬肉由眼角横布白睛，逐渐侵入黑睛，就是胬肉攀睛。胬肉一般多出现于内眼角，亦有内、外两个眼角同时出现者，病变进行缓慢，往往经过几个月或1~2年才侵入黑珠或掩盖瞳孔；也有停止进展者。

本证多因心肺二经风热壅盛，经络瘀阻；亦有由于肾阴耗伤，肾水不济心火，以致心火上炎而发。

西医称翼状胬肉，是肥厚的结膜及结膜下组织由球角膜向角膜表面侵袭所致。

心肺风热证

〔自诊〕初起眼角赤脉如缕，逐渐缕根生出胬肉，头尖厚大或头齐而薄，色白或微黄，如脂状或似膏膜而韧，目微痒微涩，日久逐渐伸展，横贯白睛，侵入黑珠；或迅速发展，侵及黑珠，继而掩盖瞳孔而影响视力；或胬肉始终停留于白睛与黑睛之间；或胬肉渐长，红筋集布，多眵多泪，羞明刺痛，舌红苔黄。若胬肉出现红筋，时起时退，伴有心烦，手足心烦热，口咽干燥，舌无苔而干，则属阴虚火旺。

〔自治〕祛风清热。

1. 成药：可选用金花丸、清肺丸、知柏八味丸（阴虚火旺）。

2. 效方：梔子胜奇散〔白蒺藜（炒）、蝉蜕、谷精草、木贼、黄芩、草决明、菊花、山梔子、川芎、荆芥穗、羌活、密蒙花、防风、蔓荆子、甘草各15克，共研为细末，睡前每次服6克，清开水冲服〕。

3. 食疗：

①蒙花茶：密蒙花 10 克，菊花 10 克，蝉蜕 5 克，清水煎代茶喝。

②谷精木贼饮：谷精草 10 克，木贼 10 克，山梔子 10 克，蝉蜕 5 克，清水煎服。

③杞子生地粥：杞子 15 克，生地 20 克，白米 20 克，清水煮粥，去生地渣调料服食（适应于阴虚火旺）。

针眼、眼丹

针眼、眼丹，是指眼睑边缘或睑内红肿如麦粒。红肿较轻、呈局限小疖者，叫做针眼，也叫麦粒肿。若红肿较重，眼睑漫肿，叫做眼丹。常溃后排脓而愈。二者都是由于过食辛辣厚腻之品，以致脾胃蕴结热毒，上攻于目；或风热相搏，客于眼睑所致。

现认为是睑腺或睑板腺感染引起的局限化脓性炎症，多由葡萄球菌感染而发。

脾胃热毒证

〔自诊〕眼睑边缘红肿较轻，初起形如麦粒，继而焮赤作痛，轻者数日内自行消散，重者溃后排脓而愈，针眼有习惯性，多生于一目；眼睑漫肿，病人有时伴有恶寒发热头痛等症状，是眼丹。

〔自治〕泄热解毒。

1. 成药：可选用消炎解毒散、莲芝消炎片、仙方活命片、消炎散结片。

2. 效方：针眼消毒方〔木通 3 克，滑石 15 克，黄芩 9 克，

连翘 12 克，瞿麦 15 克，大黄 6 克（后下），蝉蜕 4 克，生甘草 6 克】。

3. 食疗：

①蒲公英饮：蒲公英 30 克，野菊花 15 克，水煎服。

②穿心莲茶：鲜穿心莲草 30 克、水煎，加红糖适量，代茶喝。

③银蒲饮：蒲公英 30 克，忍冬藤 45 克，加水煎取汁、去渣，加酒适量，饭前服。

4. 其他：

黄连乳汁方：黄连 3 克，乳汁适量。把黄连放在容器内，然后将乳汁挤入，以浸入药物为度。浸泡 1 日，滤出其汁，点搽患处，每日 3~4 次。

目 翻 上 视

目翻上视，是指病人两目上翻，白睛多而黑珠少，两目不能转动，又叫戴眼。若两目斜向左侧或右侧，固定不动，叫斜视。目翻上视或斜视，兼见高热，神昏，颈项强直，四肢抽搐，牙关紧闭，属肝风内动，应往医院急诊室诊治。

眼 睑 下 垂

眼睑下垂，是指上胞下垂，又叫做睑废。眼睑下垂有先天性与后天性之分，先天性是属禀赋不足，命门火衰，脾阳不振所致；后天性有风邪入络，气血不畅，筋肉失养，或外

伤，脾经脉络阻滞，胞睑失养，常见的多由脾虚，中气下陷，眼胞升举无力所致。

现认为是动眼神经上睑提肌分支或动眼神经核发育不全，或动眼神经麻痹，或颈交感神经节损伤，或因重症肌无力所致。

中气下陷证

〔自诊〕上胞下垂，或发生于单侧，或双侧。轻者半掩瞳孔，重者遮住整个黑珠，张目失去自主，常借额肌之牵引而睁眼，则有耸眉，抬头仰视，皱额，或兼见精神疲乏，食欲减退。

〔自治〕益气升提。

1. 成药：可选用强肌健力胶囊、补中益气丸、黄芪丸、人参养荣丸。

2. 效方：补中益气汤（见“头重”的“中气不足证”）。

3. 食疗：

①黄芪炖乳鸽：黄芪 60 克，乳鸽 1 只，清水炖服。

②五爪龙黄芪饮：五爪龙 60～90 克，黄芪 60 克，水煎服。

③升提汤：北芪 45～60 克，党参 30 克，升麻 6 克，枳壳 15 克，白术 12 克，水煎服。

瞳孔散大

瞳孔散大，属肾精耗竭，因瞳孔属肾，肾精不能上注于目约束瞳孔，故瞳孔散大。常见于危重病人，是濒死前的征象之一。此外，瞳孔散大亦可见于绿风内障（青光眼）或中

毒病人（如曼陀罗中毒），发现瞳孔散大，必须请医生诊治。

瞳孔缩小

瞳孔缩小，甚则细如针孔，失去展开的功能。多因风热上攻，或因劳损肝肾，虚火上亢所致。若失治可致瞳神干缺，即瞳孔失去正圆状态，边缘形如锯齿，或状如梅花。迁延日久，可致失明。瞳孔缩小也可见于中毒病人，如川乌、草乌中毒，毒蕈中毒，有机磷农药中毒等。发现瞳孔缩小，必须请医生诊治。

雀盲（夜盲）

雀盲，又称夜盲，以入暮视物不见，至天明视觉正常为特征。临床上可分为两种，即高风雀盲和肝虚雀盲。高风雀盲与遗传性有关，应请医生诊治。

肝虚雀盲，多因久病虚损，气血不足，或脾胃虚弱，气血生化不足，以致肝血虚，不能上滋于目所致。若见于儿童，则为疳眼的前期症状。

现认为是视网膜的视细胞层进行性营养不良性的病变，或缺乏维生素 A 而致的眼病。

肝虚雀盲证

〔自诊〕入暮时或在黑暗处不能视物，到天明或灯光明亮处又恢复如常，或感眼珠干涩微痒，或面白无华，舌淡。

〔自治〕补养气血，益肝肾。

1. 成药：可选用补中益气丸合明目地黄丸、杞菊地黄丸、石斛夜光丸等。

2. 效方：羊肝丸（夜明砂 6 克，当归 12 克，木贼草 12 克，蝉蜕 6 克，鲜羊肝 60 克）。

3. 食疗：

①夜明砂蒸猪肝：夜明砂 6 克，鲜猪肝 50~100 克，将猪肝切片，与夜明砂拌匀，蒸熟后趁热食用。

②谷精草炖羊肝：羊肝 100 克，谷精草 30 克，将羊肝切片，放入瓦罐内，与谷精草共煮熟，调味食用。

③枸杞叶猪肝汤：鲜枸杞叶 60 克，鲜猪肝 60 克，共煮汤，调味后食用。

④菠菜煮羊肝：菠菜 250 克，羊肝 100 克，将菠菜切段，羊肝切片，加水煮熟，调味食用。

⑤蒸鸡肝：鸡肝 2~3 个、切片，调料蒸熟食用。

⑥胡萝卜炒猪肝：胡萝卜 200 克，洗净切片，猪肝 100 克、切片，共调料，炒熟食用。

⑦胡萝卜羊肝粥：胡萝卜 50 克，羊肝 50 克，均洗净、切片，大米 50 克，煮粥，粥成调味食用。

流 泪

流泪，以泪液外溢于面部为主要症状。肝开窍于目，泪为肝之液，由于肝肾不足，泪液失固所致。

现认为是泪窍异位，或泪道狭窄，或急性泪囊炎所致。

肝肾两虚证

〔自诊〕眼睛不红不肿痛，泪下无时，迎风更甚，泪水清

稀。

〔自治〕补益肝肾。

1. 成药：可选用左归丸、杞菊地黄丸、明目地黄丸、六味地黄丸、金贞地黄丸。

2. 效方：止泪汤（熟地 15 克，当归 12 克，车前子 15 克，菟丝子 15 克，女贞子 15 克，杞子 15 克，菊花 10 克，细辛 3 克，川芎 10 克）。

3. 食疗：

①菊杞羊肝汤：菊花 10 克，杞子 30 克，熟地 20 克，煎水取汁，然后用汁煮羊肝，煮熟调味服食。

②杞子生地酒：杞子 250 克，生地 300 克，用白酒 1 500 克浸泡，密封，15 天后可饮用，饭前饮 10~20 毫升。

③杞子黄精猪肝粥：杞子 24 克，黄精 15 克，猪肝 60 克，白米 50 克，煮粥调味服食。

鼻 塞

鼻塞，指鼻气不通。外感鼻塞，多呈发作性，若兼鼻流清涕，属风寒表证；若兼鼻流黄稠涕者，为风热表证。请参阅“恶寒发热”中的“风寒表证”及“风热表证”。

鼻痔，又叫鼻息肉，指鼻内有一个或多个表面光滑、大小不一、带蒂可活动、质软无痛的赘生物。若鼻息肉较多较大，可引起鼻外形的改变，鼻梁变宽而膨大。主要症状有持续性鼻塞，嗅觉减退，鼻涕增多，或有头晕头痛，鼻痔应请专科医生诊治。

鼻渊，指以鼻流浊涕，量多不止为主症的鼻病。多由风

热毒邪，袭表犯肺；或风寒侵袭，郁而化热，风热壅阻肺经，肺失清肃，以致毒邪循经上犯，结滞鼻窍，灼伤鼻窦肌膜而成；或久病体弱，肺气虚损；或脾胃虚弱，清阳不升，鼻窍失养，邪毒内困，肌膜败坏而成鼻渊。

鼻渊与急、慢性鼻窦炎相类似。

肺经风热证

〔自诊〕鼻涕黄浊或粘白而量多，从鼻道上方流下，或有臭味，间歇或持续性鼻塞，嗅觉减退，眉间或颧部有叩痛，或兼见恶寒发热，头痛，咳嗽多痰，舌红苔微黄。

〔自治〕疏风清热，芳香通窍。

1. 成药：可选用鼻渊片、千柏鼻炎片、鼻舒适片、防芷鼻炎片、胆香鼻炎片、藿胆鼻炎胶囊、鼻炎丸等。

2. 效方：鼻渊宁方（银花 12 克，蒲公英 15 克，皂角刺 6 克，鱼腥草 15 克，苍耳子 12 克，瓜蒌 10 克，辛荑花 10 克，川芎 10 克，藿香 10 克，白芷 10 克，甘草 3 克，水煎服）。

3. 食疗：

①辛荑花煲鸡蛋：辛荑花 10～20 克，鸡蛋 2 只，加水适量同煮，鸡蛋熟后去壳再煮片刻即可，喝汤吃蛋。

②猪鼻汤：猪鼻肉 50 克，鱼腥草 30 克，辛荑花 10 克，苍耳子 10 克，加清水煮熟，去药渣吃肉喝汤。

③鱼腥草猪肺汤：鱼腥草 30 克，辛荑花 10 克，白芷 10 克，猪肺 60 克洗净切块，水适量煎煮熟去药渣，吃猪肺喝汤。

④丝瓜藤炖猪肉：丝瓜藤 60 克，洗净切成细段，瘦猪肉 50 克，加水适量炖汤，炖熟后调味吃肉喝汤。

脾肺两虚证

〔自诊〕鼻涕粘白量多无臭，遇风冷刺激则鼻塞流涕加重，嗅觉减退，气短乏力，面色萎黄，大便稀溏，舌淡苔白。

〔自治〕补气祛邪，托里排脓。

1. 成药：可选用参苓白术丸、补中益气丸、四君子丸等。

2. 效方：托里消毒散加减（黄芪 15 克，党参 15 克，白术 10 克，茯苓 10 克，炙甘草 5 克，川芎 10 克，白芷 10 克，桔梗 10 克，皂角刺 6 克，银花 10 克，辛荇花 12 克，水煎服）。

3. 食疗：

①通窍猪脑汤：猪脑 1 个洗净，辛荇花 10 克，白芷 10 克，川芎 10 克，北芪 20 克。先将四味药物加水 2 碗煮至 1 碗，取汁去渣，然后将药汁猪脑放入瓦盅内炖熟，吃猪脑喝汤。

②苍耳子鱼头汤：鲜鱼头 1 个，苍耳子 10 克，白术 10 克，白芷 10 克，生姜 3 片，大枣 6 枚，去核。先将鱼头洗净去鳃，用油稍煎取出，加入上药放入瓦盅内加水适量炖熟即可。

③黄芪酒：黄芪 60 克，当归 30 克，辛荇花 20 克，大枣 12 枚去核，米酒 2 斤浸泡上药，密封，15 天后饮用，每晚 1 次，每次 1 小杯。

酒 渣 鼻

酒渣鼻是指鼻色紫红如酒渣，本症多见于中年以上的男女或嗜酒的人。多由于肺胃积热上蒸，复遇风寒外束，血瘀凝结；或因嗜酒，酒气熏蒸，复遇风寒邪气，交阻皮肤所致。

脾胃积热证

〔自诊〕皮肤以红斑为主，多在鼻准头，鼻翼，也可累及两颊或额部，红斑初起暂时性，饮食或精神兴奋时红斑显著，日久红斑持续不退，毛细血管扩张；或在红斑基础上出现痤疮样丘疹，毛细血管扩张明显；或晚期鼻尖部结缔组织增生

呈结节状，表现凹凸不平而形成鼻赘。

〔自治〕清热凉血，活血化瘀。

1. 成药：可选用黄连上清丸、连翘败毒丸、大黄廑虫丸内服，用颠倒散清水调敷，或酒渣鼻粉刺露外涂。

2. 效方：枇杷清肺饮加减（枇杷叶 12 克，桑白皮 10 克，黄连 6 克，黄柏 6 克，甘草 3 克，丹皮 10 克，槐花 10 克，水煎服）。

3. 食疗：

①凉血五花饮：红花 6 克，鸡蛋花 9 克，凌霄花 6 克，玫瑰花 9 克，野菊花 15 克，水煎代茶喝。

②白茅根饮：白茅根 30 克，赤芍 10 克，红花 6 克，鸡冠花 15 克，水煎代茶喝。

鼻 出 血

鼻出血又叫做鼻衄，是临床上常见症状；轻者表现为涕中带血，或流鼻血，严重者有因出血太多而引起气脱，若反复出血，可致血虚。

肺开窍于鼻，鼻出血可因风热犯肺、迫血妄行，上循肺窍；或因过食辛燥之品，胃中积热；或因情志不舒，气郁化火，肝火上扰，迫血上窜鼻窍；或因气虚不能摄血，血无所附而外溢所致。

西医认为鼻出血之原因有局部和全身两大类，局部原因如鼻及鼻窦外伤，颅底骨折，术后出血；或鼻有炎症，如急性鼻炎等；或肿瘤，如鼻腔、鼻窦及鼻咽部恶性肿瘤；或畸形，如鼻中膈偏曲；全身原因如血液病、心血管疾病、维生

素缺乏、风湿热、急性传染病等。

肺热证

〔自诊〕鼻涕带血或鼻出血，血色鲜红，鼻、口咽干燥，或兼有发热，咳嗽少痰，舌红苔薄。

〔自治〕清泄肺热，凉血止血。

1. 成药：可选用十灰丸（散）、四生丸、仙鹤草膏、荷叶丸等。

2. 效方：桑菊饮加减（桑叶10克，菊花10克，金银花10克，杏仁10克，牛蒡子10克，茅根30克，丹皮10克，生地15克，旱莲草15克）。

3. 食疗：

①茅根饮：白茅根30～60克，水煎代茶饮用。

②黄芩白茅根饮：黄芩15克，白茅根30～60克，蜂蜜15克，水煎去渣，加入蜂蜜稍温顿服。

③生地侧柏叶饮：生地20克，侧柏叶15克，水煎饮服。

④茅根豆腐汤：白茅根30克，豆腐250克，石膏30克，先煎石膏、白茅根，后放入豆腐，煮熟后加入冰糖，喝汤吃豆腐。

⑤生地藕节煮猪肺：生地20克，藕节200克，猪肺150克，水煎、调味，吃猪肺及喝汤。

⑥侧柏叶猪肺汤：侧柏叶15克，猪肺150克、水煮、吃猪肺及喝汤。

⑦仙鹤草饮：仙鹤草15克，水煎代茶饮用。

胃热证

〔自诊〕鼻出血，血色鲜红，口渴喜冷饮，口臭，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄。

〔自治〕清泻胃火，凉血止血。

1. 成药：同肺热证。

2. 效方：玉女煎加减（石膏 24 克，麦冬 15 克，知母 10 克，生地 18 克，牛膝 10 克，丹皮 10 克，山梔子 10 克，白茅根 30 克）。

3. 食疗：

同肺热证。

肝火证

〔自诊〕鼻出血，血色鲜红，头痛，头晕目赤，烦躁易怒；口干口苦，小便短赤，舌红苔黄。

〔自治〕清泻肝火，凉血止血。

1. 成药：同肺热证。

2. 效方：龙胆泻肝汤加减（龙胆草 10 克，黄芩 10 克，山梔子 10 克，生地 15 克，车前子 10 克，泽泻 10 克，茅根 20 克，侧柏叶 15 克）。

3. 食疗：

同肺热证。

气血亏虚证

〔自诊〕鼻出血，面色淡白或萎黄，头晕目眩，身倦乏力，或耳鸣，心悸不安，夜睡不宁，舌质淡。

〔自治〕请参阅肥胖中的气血亏虚证。

鼻 煽

鼻煽，即呼吸时鼻翼煽动，是呼吸困难的表现。新病鼻翼煽动，兼见高热咳喘，属热邪壅肺，此症多见于小儿，提示病情危重；若久病鼻翼煽动，兼见畏寒肢冷，喘而汗出，属

虚喘证，为肺肾精气虚衰的表现，无论新病久病，出现鼻煽，应请医生诊治。

口 淡

口淡，即自觉口淡乏味、进食无味，可致食欲减退，或兼饭后腹胀，大便稀溏。此属脾胃气虚，自治可参阅消瘦中的脾虚不运证。

口 苦

口苦，是自觉口中有苦味，属热证，可见于火邪之病或肝胆实热证。因苦味入心，心属火，又胆液味苦，所以火邪上炎或胆气上泛，可出现口中味苦。自治可参阅头痛中的肝火上炎证。

口 甜

口甜，即自感口中有甜味或粘腻，属脾胃湿热证，因甜味入脾，湿热蕴结脾胃，浊气上泛于口所致。自治可参阅高热中的“脾胃湿热证”。

口 酸

口酸，即口中泛酸或吞酸，属肝胃蕴热。因酸味入肝，肝热之气上泛于口所致。自治请参阅呃逆中的肝气犯胃证。

口 咸

口咸，即口感咸味，多与肾的病变有关，咸味入肾，可因肾阴虚火旺所致。自治可参阅消瘦中的阴虚火旺证。

口 渴

口渴，是疾病过程中的一个症状，即病人口渴明显，饮水量多，是津液大伤的表现。若口渴喜冷饮，兼见高热，烦躁多汗，面赤，属实热证。请参阅高热中的阳明经证及暑湿气分证。

口渴亦可见于消渴病。消渴是以多饮、多食、多尿、身体消瘦或尿有甜味为主要临床表现特征，是中年人的常见病之一。但早期多无自觉症状，常因反复皮肤化脓性感染或排尿后引来蚂蚁、苍蝇聚食而注意，经过血、尿化验后才被发现。

消渴病常因饮食不节，长期恣食甘肥、醇酒厚味，损伤脾胃，使脾胃运化失职，日久则酿成内热，内热消谷伤津；或

因情志失调，五志化火，火热耗伤肺津；或因烦劳过度，恣情纵欲，病后失调以致肾阴亏损，阴虚火旺所致。西医称糖尿病。

肺胃燥热证

〔自诊〕口渴多饮，善饥多食，形体消瘦，口干舌燥，舌边红。

〔自治〕养阴清热。

1. 成药：可选用琼玉膏、雪梨膏、莱阳梨膏、梨膏、二冬膏等。

2. 效方：白虎人参益胃汤加减（石膏 20 克，知母 10 克，甘草 5 克，党参 15 克，沙参 20 克，麦冬 15 克，生地 20 克，玉竹 12 克，花粉 20 克）。

3. 食疗：

①雪梨：雪梨不拘量，常吃或煎水服。

②甘蔗芽煎：甘蔗芽 250 克，水煎代茶饮用。

③薯叶炖冬瓜：鲜番薯叶 50 克，冬瓜 250 克，炖服。

④瓜蒌根冬瓜汤：瓜蒌根 30 克，冬瓜 250 克，炖汤饮用。

⑤西瓜嫩皮煎：西瓜嫩皮 250～500 克，煎水代茶饮用。

⑥猪胰菠菜汤：猪胰脏 1 具，鲜菠菜 250 克，鸡蛋 2 个。把猪胰脏洗净，切块，煮熟，加入菠菜熬汤，打入鸡蛋，连汤一起吃。

⑦五汁饮：（见目窠内陷的津液不足证）。

⑧二冬粥：天冬、麦冬各 30 克，白米 50 克煮粥服食。

⑨花粉淮山饮：花粉、淮山各 60 克，水煎服。

肾阴虚证

〔自诊〕尿频清长，稍置后尿上有如浮脂，消瘦，腰酸无力，口干，舌红少苔。

〔自治〕滋阴补肾。

1. 成药：可选用六味地黄丸、麦味地黄丸、参麦地黄丸、大补阴丸、桑椹膏、黄精膏。

2. 效方：六味地黄丸加味（生地 30 克，淮山 60 克，山萸肉 10 克，茯苓 12 克，丹皮 10 克，泽泻 10 克，北芪 30 克，花粉 24 克，玉米须 30 克）。

3. 食疗：

①生地黄粥：见头痛中的肝肾阴虚证。

②山药桂圆粥：淮山 30 克，桂圆肉 5 克，荔枝肉 10 克，五味子 10 克，煮粥同服食。

③猪胰淡菜汤：猪胰 1 具，淡菜 50 克，煲汤，调味服食。

④芡实煲老鸭：芡实 100 克，老鸭 1 只去毛脏，洗净，将芡实放入鸭腹内，加清水，文火炖熟，调味分次服食。

⑤五味子炖蛋：五味子 15 克，鸡蛋 2 只，炖熟食之。

⑥玉米须煲龟：乌龟 1 只宰净（去头、爪及内脏）、切块，玉米须 30~60 克，同放瓦盅内加水文火炖熟食用。

⑦淮山饮：淮山 60 克，水煮代茶饮用。

阴阳两虚证

〔自诊〕尿频清长，稍置后尿上有如浮脂，面色黧黑或眇白，畏寒肢冷、浮肿或腹泻，腰部酸痛或酸软无力，阳痿，舌淡苔白。

〔自治〕阴阳双补。

1. 成药：可选用附桂八味丸、右归丸、参鹿补片、蛤蚧大补丸、参茸片、人参鹿茸丸等。

2. 效方：附桂八味丸〔熟地 20 克，淮山 30 克，山萸肉 10 克，茯苓 12 克，丹皮 10 克，泽泻 10 克，肉桂 3 克（焗服），附子 10 克先煎〕。

3. 食疗：

①韭菜粥：白米 50 克，煮粥，粥熟入韭菜少许微熬。

②淮山北芪煲猪腰：猪腰 1 具，淮山 90 克，北芪 30 克，煲汤服食。

③杜仲炖猪腰：见头痛中的肾阳虚证。

④韭菜煮蛤蜊肉：韭菜 100 克，蛤蜊肉 100 克，加水适量煮熟，调味服食。

口角流涎

口角流涎是指口水不自主从口角流出，睡时更甚。脾在液为涎，所以，口角流涎与脾有关，多因脾气虚不能收摄所致，亦可见于小儿虫积或口眼歪斜。自治可参阅泄泻中的脾气虚证，或肠道寄生虫及口眼歪斜有关内容。

口疮、口唇糜烂、口唇生疮

口疮是指口腔粘膜上发生表浅、如豆大的小溃疡点，又叫做口疳；发生在唇边部位的叫口唇生疮；口唇糜烂是指唇边或口角部位烂斑密布。三者均由过食辛辣厚味或嗜酒，以致心脾积热，循经上攻于口、唇所致；或因素体阴虚，加以病后或劳伤过度，亏伤真阴，伤及心肾，水不济火，虚火上炎所致。

本病与西医称复发性口疮或复发性阿弗它性口炎相似。

心脾积热证

〔自诊〕口腔粘膜上（唇、颊、舌面等处）出现如豆大的呈圆形或椭圆形的黄白色溃烂点，中央凹陷，周围粘膜鲜红，微肿，溃点数目较多，可融合成小片，有灼热疼痛感，谈话及进食时痛剧，可兼见口渴、口臭、小便黄、舌红苔黄。

〔自治〕清热解毒，消肿止痛。

1. 成药：可选用上清丸、黄连上清丸、六神丸、牛黄解毒片、仙方活命片等。或选用朱黄散、冰硼散撒搽患处。

2. 效方：导赤散加味（竹叶 10 克，生地 20 克，木通 10 克，甘草梢 6 克，黄连 6 克，黄芩 10 克，山梔子 10 克）。

3. 食疗：

①白花蛇舌草饮：白花蛇舌草 60 克，水煎代茶饮用。

②一点红茶：一点红 60 克，水煎代茶饮用。

③西瓜汁：西瓜半个，挖出西瓜瓢，挤取汁液，喝汁。

④竹叶粥：鲜竹叶 30～45 克，石膏 30 克，粳米 50 克，砂糖适量。先将竹叶洗净，同石膏加水煎汁，去渣，加入粳米煮粥，粥成调砂糖食用。

⑤豆腐石膏汤：豆腐 200 克，石膏 30 克，加清水适量煲汤，喝汤。

⑥葛粉白糖饮：葛粉 30 克，白糖适量，加水煮成糊状服食。

阴虚火旺证

〔自诊〕口腔粘膜上（唇、颊、舌等处）溃烂成点，溃点数目少，一般 1～2 个，溃烂面呈灰白色，周围粘膜呈淡红色或不红，反复发作，此复彼起，绵延不断，微痛，饮食时疼痛较明显，舌红苔少而干。

〔自治〕滋养阴血，清降虚火。

1. 成药：天王补心丸、六味地黄丸、知柏地黄丸、麦味

地黄丸等。或用柳花散搽患处。

2. 效方：知柏地黄丸（知母 10 克，黄柏 10 克，山萸肉 10 克，生地 20 克，淮山 30 克，茯苓 10 克，丹皮 10 克，泽泻 10 克）。

3. 食疗：

①黄连阿胶鸡蛋黄汤：黄连 6 克，阿胶 10 克，鸡蛋黄 2 个，冰糖适量。先煮黄连，去渣，加入阿胶溶化，然后加入蛋黄，煮熟加冰糖饮服。

②淮山蜜糖饮：淮山 60 克，蜜糖 30 克，淮山煎水，冲入蜜糖饮用。

③旱莲草茶：鲜旱莲草 60 克，水煎代茶饮。

④羊蹄草茶：羊蹄草 30 克，水煎代茶饮。

⑤旱莲草鸡血藤汤：旱莲草 30 克，鸡血藤 30 克，水煎饮用。

⑥土人参鸡血藤饮：土人参 30 克，鸡血藤 30 克，煎水饮服。

口噤、口撮

口噤是指牙关紧闭，口合而不能张开。即以牙关咬定难开为主要表现。肝风内动、小儿急惊风、中风入脏之重证、疫毒痢等危重病证，均可出现口噤。

口撮是指上下口唇紧聚之形，出现苦笑面容。新生儿口撮，见于小儿脐风，即新生儿破伤风，成人破伤风也见口撮色青、抽搐不止。

口噤、口撮均是危重病证所出现的症状，应到医院急诊。

牙痛、牙龈肿痛

牙痛是口腔科疾病常见症状之一，无论是牙齿或牙周的疾病都可发生牙痛。多因胃火素盛，又嗜食辛辣，或风火邪毒外犯，引动胃火循经上蒸牙床；或肾阴亏损，虚火上炎，牙失荣养，致牙齿浮动而痛。

牙龈肿痛又叫牙疳。指牙龈局限性红肿，初硬后软，疼痛难忍，渐渐形成脓肿，严重者红肿连及腮颊、下颌等处。4~5日后穿溃出脓，疼痛随之减轻。多因风热邪毒与胃火交蒸于牙齿所致。

上二症属西医牙龈炎、牙龈炎、牙周病范围。

胃火牙痛证

〔自诊〕牙齿疼痛剧烈，牙龈红肿较甚，或出脓渗血，肿连腮颊，或头痛，口渴饮冷，口气臭，或大便秘结，舌苔黄厚。

〔自治〕清胃泻热，凉血止痛。

1. 成药：可选用上清丸、牛黄上清丸、黄连上清丸、牛黄解毒丸等。

2. 效方：清胃散加味（黄连6克，生地20克，丹皮10克，升麻6克，当归6克，石膏30克；大便秘加大黄10克；肿连腮颊加蒲公英30克）。

3. 食疗：

①石膏粳米粥：石膏60克，水煎1小时，去渣加入白米50克煮粥，煮至米烂即可服食。

②豆腐橄榄汤：豆腐500克，橄榄4枚，豆腐切块，均

放入锅内加清水煲汤饮服。

③苦瓜饮：苦瓜1条，白糖适量，苦瓜洗净捣烂，加入白糖，搅拌，2小时后滤汁饮用。

④绿豆粥：绿豆90克，白米50克，加水煮粥食用。

⑤丝瓜散：经霜老丝瓜，将丝瓜烧炭存性、研末，每次3克，温开水冲服。

虚火牙痛证

〔自诊〕牙齿隐隐作痛或微痛，微红微肿，久则牙龈萎缩，牙齿浮动，咬物无力，午后疼痛较重，或腰酸痛，头晕目眩，口下不欲饮水，舌嫩红无苔。

〔自治〕滋阴益肾，降火止痛。

1. 成药：可选用知柏八味丸、六味地黄丸、左归丸等。

2. 效方：知柏八味丸加味（山萸肉10克，生地15克，淮山20克，茯苓12克，丹皮10克，泽泻10克，知母10克，黄柏10克，狗脊10克）。

3. 食疗：

①生地黄粥：（见头痛中肝肾阴虚证）。

②天门冬粥：天门冬50克，白米50克，清水煮粥食用。

③沙参煮鸡蛋：鸡蛋2个，沙参30克，加水煮，鸡蛋熟去壳，再用文火煮，吃蛋喝汤。

④柳根炖猪肉：柳根30克，洗净，瘦猪肉30克，清水炖熟，加盐少许吃肉喝汤。

⑤木耳荆芥煎：木耳15克，荆芥15克，水煎饮用。

⑥生地煲鸭蛋：生地50克，鸭蛋2个，水煎蛋熟去壳，文火再煮，吃蛋喝汤。

⑦山萸煎：山萸肉30克，水煎饮用。

⑧麦冬生地饮：麦冬30克，生地50克，水煎饮用。

咬牙啮齿

咬牙啮齿，俗称磨牙或咬牙，是指上下牙相互磨切、格格有声。多见于儿童，若儿童睡中咬牙啮齿，兼见面黄，身体消瘦，嗜食异物，多属蛔虫所致。诊治可参阅 肠道寄生虫的蛔虫证。

蛀牙

蛀牙又叫做龋齿，是指牙齿组织被龋蚀，逐渐毁坏崩解，形成龋洞的一种疾病。牙齿被龋蚀成洞，龋洞受刺激可引起疼痛，轻者无症状或稍有酸感，重者牙痛时发时止，遇热冷酸甜等刺激疼痛加重。龋洞深浅不同，呈白垩色，或黄褐色或黑褐色，常有食物嵌塞在牙洞内，龋齿深者，常有触痛，牙齿崩溃，则遗留残根。

蛀牙引起疼痛，多因胃火上蒸所致，自治可参阅牙痛中的胃火牙痛证。亦可用牙痛一粒丸 1~2 丸，填入龋洞内，外塞消毒棉花，以防药丸滑出，并注意将含药后渗出的唾液吐出，不宜吞下。

龋洞无疼痛时应请口腔医生补牙，若龋齿损坏严重，丧失咀嚼功能、无法保留时，应该拔牙。

牙 齿 松 动

牙齿松动，又叫牙齿浮动。若伴有牙龈红肿或牙龈宣露，口臭，便秘，属胃火证；若牙龈不红不肿而牙齿稀疏松动，齿根外露，腰酸痛，舌红少苔，属肾阴虚，虚火上炎，自治可参阅牙痛中的胃火牙痛证及阴虚牙痛证。

牙 出 血

牙出血又叫牙衄，指牙龈或牙缝渗出血液，轻者刷牙时渗出血液，重者牙龈渗出血，口有腥味。自诊自治可参阅鼻出血中的胃热证及气血两虚证。

舌 疮

舌疮，是指舌生疮疡，大小如粟米、绿豆不等，散发于舌面、舌边或舌底，疼痛，呈圆形或椭圆形的黄白色溃瘍点，中央凹下，周围红肿、疼痛。自诊自治可参阅口疮中的心脾积热证及阴虚火旺证。

舌 癌

舌癌又叫做舌菌，初起见舌表面增厚斑块、溃疡，多无其他症状，故早期常被忽视。进一步发展可形成乳头状、木耳状或菌状，表面常有溃破，边界常不清楚，亦有溃烂中央凹陷，溃烂边缘隆起。肿瘤渐大，侵犯舌根和舌底，甚至软腭。此时伸舌受限，言语不利，吞咽困难，流涎有腥臭味，双侧颈部、颌下、颌下有恶核。此属恶证，应请医生诊治。

咽喉肿痛、乳蛾

咽喉肿痛又叫喉痹，以咽部红肿疼痛为主要特点。乳蛾又称喉蛾，其发病部位在咽喉部两侧的喉核处，以喉核红肿疼痛，表面有黄白色脓样分泌物为特点。两者均是风热侵入肺经，化火循经上逆入络，结聚咽喉或喉核；或热毒盛而里传，肺胃受邪，火热上炎而成。或因此二症治疗未愈，反复发作，病程缠绵日久，耗伤肺肾之阴，虚火上炎所致。西医称急、慢性咽炎或急、慢性扁桃体炎。

肺胃热毒证

〔自诊〕咽部干燥灼热疼痛，疼痛逐渐加剧，痰涎多，吞咽困难，言语艰涩，咽喉梗塞感，检查见咽部或悬壅垂肿胀，喉底滤泡肿大（急性咽炎），或喉核红肿（急性扁桃腺炎），表面有黄白色脓点，或颌下有肿核，明显压痛，全身或恶寒发热，或高热、口渴、口臭，咳嗽痰黄稠，或大便秘结，小便

短赤，舌红苔黄厚。

〔自治〕清热解毒，利咽消肿。

1. 成药：可选用牛黄上清丸、防风通圣丸、新雪丹、黄连上清丸、六神丸、牛黄解毒丸、羚翘解毒丸、复方板蓝根片、众生丸、喉痛灵片、喉症丸、喉疾灵胶囊等。

2. 效方：清咽利膈汤加减（连翘 10 克，栀子 10 克，黄芩 10 克，薄荷 5 克后下，荆芥 6 克后下，牛蒡子 10 克，玄参 15 克，大黄 10 克，银花 15 克，板蓝根 30 克）。

3. 食疗：

①豆腐石膏汤：（见口疮中心脾积热证）。

②鱼腥草煲猪肺汤：鱼腥草 60 克，猪肺 200 克，上二味洗净，切细，清水煲服食。

③银花百合汤：银花 20 克，百合 30 克，冰糖适量，煮水饮用。

④白花蛇舌草煲猪肺：白花蛇舌草 60 克，猪肺 200 克，清水煲服食。

⑤雪梨汁：雪梨 2~3 个，捣汁，常服。

⑥野菊花饮：野菊花 20 克，水煎代茶饮。

⑦萝卜汁饮：萝卜 2 斤捣汁，冰糖适量，煮沸即可。

⑧土梅汤：土牛膝根、岗梅根各 50 克，水煎代茶饮。

肺肾阴虚证

〔自诊〕自觉咽中不适，微痛，干痒，灼热感，异物感，常有“吭喀”动作，咽部微暗红，喉底处血络扩张，有散在颗粒（慢性咽炎）或喉核（扁桃体）肥大，潮红，连及周围，午后明显，兼见口咽干燥，手足心热，舌红而干。

〔自治〕滋阴降火，清利咽喉。

1. 成药：可选用润喉丸、喉舒灵片、喉必灵片、铁笛丸、

清音丸、青果丸、知柏地黄丸等。

2. 效方：养阴清肺汤加减（生地 15 克，白芍 15 克，麦冬 15 克，丹皮 10 克，川贝 5 克，元参 15 克，旱莲草 15 克，女贞子 15 克，岗梅根 20 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①橄榄海蜜茶：青橄榄 3 枚，胖大海 5~6 枚，煮水，加入蜜糖饮用。

②刀豆菊花茶：绿茶 3 克，菊花 6 克，刀豆 6 克，蜂蜜适量，将菊花、绿茶放入茶壶，开水泡，加蜜糖饮用。

③罗汉果茶：罗汉果半个，煮清水代茶饮用。

④牛大力煲猪肺：牛大力 30 克，十大功劳 30 克，猪肺 200 克，煮汤服食。

⑤五指毛桃汤：五指毛桃 30 克，水煎服。

⑥土人參千斤拔饮：土人參 20 克，千斤拔 30 克，水煎服。

⑦岗梅根蜜茶：岗梅根 30 克，胖大海 4 枚，蜂蜜适量，水煎饮用。

白 喉

白喉又叫白缠喉，临床以鼻、咽、喉粘膜有白色假膜形成，犬吠样咳嗽、喘鸣和全身毒血症状为特点。各年龄均可感染得病，但好发于 8 岁以下的儿童。西医认为是由白喉杆菌引起的急性传染病。

本病的好发季节为晚秋至初春，多因素体阴虚、肺胃积热、疫毒时邪易从口鼻侵入所致。鼻、咽、喉部粘膜有白色

假膜形成，发热在 38~39℃ 间，轻度咽痛，但中毒症状明显，如精神不振，面色苍白，身倦乏力，甚则出现循环衰竭。咽白喉初起常在一侧扁桃体出现灰白色假膜，边缘清楚，牢固附着，试用压舌板刮剥时易出血。重者假膜很快扩展到咽峡部和悬壅垂。喉白喉主要表现为喉梗阻症状，如咳声如吠，吸气困难，甚则窒息、昏迷。鼻白喉全身症状轻，鼻塞，有粘液性带血的分泌物。应请医生诊治。

咽喉梗阻

咽喉梗阻是指咽喉中的异常感觉，如有梅核塞于咽喉，咯之不出，咽之不下，又叫做梅核气。多因情志所伤，肝气郁结，气郁生痰，痰气互阻于咽喉所致。以妇女为多见。

西医称咽部神经官能症或癔病。

痰气互结证

〔自诊〕咽喉中有异物感觉，如有物梗，咯之不出，吞之不下，没有痛感，不碍饮食。症状随情志波动而变化，时轻时重。检视咽喉无异常，兼有精神抑郁，多疑善虑，或胸胁胀闷、舌暗红苔腻。

〔自治〕疏肝解郁，散结除痰。

1. 成药：可选用越鞠丸、逍遥丸、丹栀逍遥丸等。
2. 效方：半夏川朴汤（半夏 10 克，川朴 10 克，苏叶 10 克，茯苓 18 克，生姜 3 片）。
3. 食疗：

①佛手陈皮煲猪喉：佛手 10 克，陈皮 6 克，猪喉 1 具，清水煲熟，调味服食。

②香附半夏生姜饮：香附 10 克，半夏 10 克，生姜 3 片，水煮代茶饮用。

③苏梗生姜煲猪肺：苏梗 10 克，生姜 5 片，猪肺 100 克，清水煲熟服食。

耳鸣、耳聋

耳鸣，即耳中鸣响声，或如蝉鸣，或如雷鸣，或若钟鸣。耳聋，是指不同程度的听力减退，甚则失去听觉。耳鸣是耳聋之渐，两者可以作为许多疾病的并发症，也可单独发作。

耳鸣、耳聋，多因情志所伤，肝郁而化火，肝火上扰耳窍；或因素体虚亏，病后肾气不充，房事不节，以致肾精不足、耳窍失养；或因饮食失调，劳倦过度，损伤脾胃，脾胃虚弱，气血生化乏源，经脉空虚，不能上养于耳所致。

肝火上扰证

〔自诊〕耳鸣如闻潮声，或如风雷声，耳聋时轻时重，每于郁怒之后，耳鸣耳聋突发加重，或耳有胀痛感，或有头晕，头痛，面红目赤，口苦咽干，或失眠，烦躁不宁，大便干结，小便黄，舌红苔黄。

〔自治〕清肝泄热，开郁通窍。

1. 成药：可选用龙胆泻肝丸、耳鸣耳聋丸、耳聋丸、当归芦荟丸等。

2. 效方：龙胆泻肝汤加减（龙胆草 10 克，栀子 10 克，黄芩 10 克，柴胡 6 克，木通 6 克，车前子 10 克，泽泻 10 克，石菖蒲 6 克）。

3. 食疗：

①芩连龙胆粥：黄芩、黄连各9克，栀子12克，龙胆草15克，水煎20分钟、去渣，加入白米50克，煮粥，调白糖服食。

②胆草菖蒲煲猪耳：龙胆草12克，石菖蒲10克，猪耳1只去毛洗净，水煲熟，调料服食。

③栀子菖蒲茶：栀子15克，石菖蒲10克，水煎代茶饮。

④夏菊菖蒲糖饮：夏枯草15克，菊花15克，石菖蒲10克，冰糖适量，水煎饮服。

脾气虚证

〔自诊〕耳鸣，耳聋，劳倦更甚，或在蹲下站起时较甚，耳内有突然空虚感，身倦乏力，食欲不振，腹胀，大便稀溏，面色萎黄，舌淡苔白。

〔自治〕补脾益气升阳。

1. 成药：参阅泄泻中“脾气虚证”。

2. 效方：益气聪明汤加减（党参20克，北芪20克，白术10克，升麻3克，柴胡6克，葛根10克，蔓荆子10克，石菖蒲6克）。

3. 食疗：

参阅泄泻中的“脾气虚证”。

肾精不足证

〔自诊〕耳鸣如闻蝉声，昼夜不息，以夜为甚，以致心烦失眠，听力减退，健忘，腰部酸软，男子遗精，或头晕目眩，舌红少苔。

〔自治〕补肾益精，滋阴潜阳。

1. 成药：可选用六味地黄丸、河车大造丸、麦味地黄丸、耳聋左慈丸等。

2. 效方：耳聾左慈丸加減（山萸肉 10 克，淮山 20 克，熟地 20 克，丹皮 10 克，茯苓 12 克，澤瀉 10 克，石菖蒲 6 克，五味子 6 克，磁石 15 克先煎）。

3. 食疗：

①杞菖炖猪肉：杞子 20 克，石菖蒲 10 克，猪瘦肉 30 克，水炖熟调味服食。

②菟丝菖蒲炖乌鸡肉：菟丝子 20 克，石菖蒲 10 克，乌鸡肉 60 克，水炖熟调味服食。

③山萸菖蒲炖猪腰子：山萸肉 15 克，菟丝子 15 克，石菖蒲 10 克，猪腰子 1 只洗净，清水炖熟，调味服食。

④黑豆炖狗肉：黑豆 50 克，狗肉 300 克，清水炖熟，调味服食（肾阳虚）。

耳内流脓

耳内流脓又叫做脓耳，是指以耳膜穿孔，耳内流脓为主要表现的疾病。耳内流脓有急、慢性之分。若因风热湿邪侵犯，引动肝胆之火，内外邪热结聚耳窍，蒸灼耳膜，血肉腐败成脓；亦有因沐浴水入耳内，水湿内停，蕴结化热而成，属急性脓耳，为实证。若因脾虚湿困，邪毒滞留，上犯耳窍；或因肾气亏损，邪毒停聚滞留，致使急性实证脓耳转变为慢性虚证脓耳。

脓耳是耳科的常见病、多发病，尤其多发于儿童。本病可致听力损害，严重影响学习、工作和生活，甚至可引起并发症，如耳根毒、脓耳口眼喎斜、黄耳伤寒等，使病情更为复杂、严重，甚或可以危及生命，应积极请医生诊治。

颈项异常

项 强

项强是指颈项强直，前俯或左右转动困难。多属邪气盛，若兼见神志不清，是温病火邪上攻脑髓所致；若项强兼见恶寒发热，多是邪壅经络所致；若项强拘急，高热，四肢抽搐，头剧痛，多因热盛动风所致。西医的流行性脑脊髓膜炎，流行性乙型脑炎，继发于各种传染病后的脑膜炎同本症有关，应请医生诊治。

若睡醒后，项强而痛，活动不便，叫做“落枕”，多因睡觉姿态不当所致，理疗及按摩可愈。

项 软

项软，即颈项软弱无力，无力抬头，多属正气虚衰。若小儿项软，无力抬头，为“五软”之一，多因先天不足，肾精亏虚，骨骼失养所致，自治可参阅“解颅”中的肾气虚弱证。

病后项软，神倦乏力，是精气大伤，形体失养所致，自治可参阅“头倾”的辨证。

老人久病体弱，项软头垂，叫天柱骨倒或叫头倾探视，难

治。

气 瘰

气瘰，又叫瘰气或瘰瘤，指颈前喉结下方气管两侧，生长肿物如瘤，逐渐长大，可随吞咽移动。西医叫甲状腺功能亢进。

本病常由于精神抑郁，或突然遭受剧烈精神创伤，以致肝失疏泄，肝气郁结，气郁生痰，痰气互结于颈前而逐渐形成瘰气。此外，因素体阴虚，遇有气郁，郁而化火，肝火旺盛，又伤阴液，阴伤则热，热则消谷善饥。或因痰气互结日久，气血不畅，气滞血瘀，痰瘀互结，而成瘰瘤。

肝郁痰凝证

〔自诊〕颈前瘰肿，软而不痛，胸闷胁痛，善太息，苔白腻。

〔自治〕理气化痰，软坚散结。

1. 成药：可选用夏枯草膏、四海舒郁丸。

2. 效方：海藻玉壶汤加减（海藻10克，昆布10克，海带10克，海蛤壳24克，陈皮6克，牡蛎24克，浙贝10克，半夏10克，香附10克）。

3. 食疗：

①海带瘦肉汤：海带30克，洗净切段，瘦猪肉50克，水煮服食。

②海藻昆布丸：海藻60克，昆布60克，洗净，晒干，共研为末，制成蜜丸，每丸10克，早晚各服1丸。

③浙贝海藻散：浙贝120克，海藻12克，牡蛎120克，

共为细末，每日服2次，每次服10克，白酒或温开水冲服。

肝火亢盛证

〔自诊〕癭肿，目突，性急易怒，面红目赤，怕热，多汗，口苦，舌苔黄。

〔自治〕清泻肝火，软坚散结。

1. 成药：可选用龙胆泻肝丸、栀子金花丸、牛黄解毒丸等。

2. 效方：龙胆泻肝汤加减（龙胆草10克，夏枯草10克，黄芩10克，山栀子10克，泽泻10克，木通10克，车前子10克，柴胡10克，海藻10克，黄药子5克）。

3. 食疗：

①菊花茶。

②草决明海藻饮。

③夏枯草煲瘦猪肉。

④夏枯草茶：夏枯草15克，菊花15克，开水冲泡，代茶服。

⑤瘦肉青天葵汤：青天葵20克，瘦肉50克，水煎，喝汤吃肉。

⑥瘦肉紫菜汤：紫菜5克，瘦肉30克，煮汤食用。

心肝阴虚证

〔自诊〕癭肿心悸，心烦失眠，胸胁灼痛，急躁易怒，口干，五心烦热，舌红无苔。

〔自治〕养心安神，滋阴柔肝。

1. 成药：天王补心丹、柏子养心丸、安神养心丸等可选用。

2. 效方：一贯煎加减（太子参30克，天冬15克，麦冬15克，生地15克，杞子10克，沙参20克，五味子5克，白

芍 12 克，酸枣仁 15 克)。

3. 食疗：

①麦冬生地饮：麦冬 15 克，生地 15 克，煎浓汁和温藕节汁同饮服。

②桂圆洋参饮：桂圆肉 10 克，洋参 5 克，瘦肉适量，清水炖服。

③海参粥。

④生地黄粥。

⑤生地枣仁粥：生地 15 克，酸枣仁 15 克，先煎去渣取汁，白米 40 克煮粥食用。

⑥天冬粥：天冬 15 克，麦冬 15 克，水煎去渣取汁，白米 50 克，煮粥服食。

瘰 癧

瘰癧，是指颈侧颌下皮内膜外肿起结核，累累如珠之状。多见于儿童或青年。本病多因肺肾阴虚，虚火灼津为痰，结于颈项所致；久之因痰热内结，气血凝滞不消散，则易溃破，久不收口。属西医的淋巴结肿和淋巴结核。

〔自诊〕颈侧颌下一侧或两侧，初起结核肿大如豆粒，一个或数个不等，皮色不变，按之坚实，推之能动，不热不痛。结核逐渐增大，与表皮粘连，有的数个互相融合成块状，推之不能活动；若已化脓，则表皮皮色转暗红，触之有微热及轻微波动感。成脓自行溃破后，脓水清稀，夹有败絮样物质，疮面色灰白，四周皮色紫暗，可形成窦道；若脓水转浓，肉芽转鲜红色，表示即将愈合。

〔自治〕滋补肺肾，化痰散结；或托里排脓。

1. 成药：内消瘰癧丸、六味地黄丸合消瘰丸。

2. 效方：消瘰汤加味：（玄参 15 克，牡蛎 30 克，浙贝母 10 克。化脓加北芪 20 克，皂角刺 5 克，炙穿山甲 10 克）。

3. 食疗：

①夏莲茶：夏枯草 30 克，抱石莲 30 克，水煎代茶喝。

②石吊兰茶：石吊兰 45 克，水煎代茶喝。

③海带荔枝汤：海带、海藻各 15 克，洗净，干荔枝 30 克、水煎，加黄酒适量冲服。

④大蒜煮鸭蛋：大蒜 30 克、去皮洗净，鸭蛋 2 个，清水同煮，吃蛋喝汤。

⑤消瘰汤煮鸡蛋：牡蛎 30 克，浙贝 10 克，玄参 15 克，鸡蛋 2 个，水煎，吃蛋喝汤。

⑥消瘰粥：牡蛎 30 克，浙贝 10 克，玄参 15 克，水煎后去渣，加白米 50 克煮粥。

⑦凌霄花根煮瘦肉：鲜凌霄花根 50 克，瘦肉 50 克，清水煮，吃肉喝汤。

胸、胁、乳房异常

鸡 胸

小儿胸廓向前向外突起，变成畸形，叫做鸡胸。或兼见头颅方大，龟背，下肢弯曲，腹大如蛙，或坐立、行走、出牙等发育均迟缓，见于佝偻病患儿，多由肾精不足，骨失所养，以致骨质不坚，软骨变形。自治请参阅“解颅”一节。

桶 状 胸

胸廓呈圆桶状，前后径明显增大，肋间隙增宽，叫做桶状胸。多因肺有积饮，或肺肾气虚，久病咳喘所致。西医属肺气肿。自诊自治请参阅“咳嗽”中的肺肾阳虚证及“哮喘”中的冷哮证、热哮证。

扁 平 胸

胸廓扁平而长，前后径小，腹上角呈锐角，肋间隙宽大，肌肉和脂肪发育不良，叫扁平胸。多因肺肾阴虚所致，常见于久咳或肺结核患者。自诊、自治可参阅“咳嗽”中的肺肾

阴虚证。

胸部汗出

胸部汗出是指心胸部出汗，属心脾两虚证。自治可参阅汗出异常中的气虚证、阳虚证。

胸痛

胸痛，即胸部疼痛，是病人一种自觉症状。它包括心肺二脏所居的整个部位，属中医学胸痹、胸痛、真心痛、厥心痛等范围。

本症常因劳逸不当，七情内伤，饮食不节，正气内虚等因素导致心阴、心阳不足，在此基础上更加上痰浊、瘀血等病理产物阻闭心脉所致。或因热邪壅肺，肺失宣肃所致。

西医的冠心病、大叶性肺炎、肺脓疡、肋间神经痛等，以胸痛为主症的，可参阅本症辨证治疗。

寒凝心脉证

〔自诊〕卒然心痛如绞，胸痛彻背，遇寒痛剧，手足不温，面白自汗，心悸短气，舌淡暗，苔白滑。

〔自治〕祛寒宣痹通阳。

1. 成药：可选用心宝、心血康、冠心苏合丸、苏合香丸、苏合片，或用心舒静鼻吸剂。

2. 效方：当归四逆汤加减（当归10克，桂枝10克，白芍10克，细辛5克，炙甘草6克，大枣4枚，通草6克）。

3. 食疗：

①党参桂心粥：党参 30 克，白米 30 克，煮粥，粥成加入桂心末 5 克，微沸片刻，服食。

②生姜羊肉粥：生姜 6 片，羊肉 200 克，切块，炖熟喝汤。

③姜葱炆仔鸡：仔鸡 100 克，生姜 6~8 片，葱头 10 个，文火炖食。

痰浊闭阻证

〔自诊〕心胸憋闷疼痛，心悸，身体肥胖多痰，肢体困重，头晕重，舌淡胖苔腻。

〔自治〕化痰宣痹通阳。

1. 成药：可选用瓜蒌片、小陷胸丸、舒心丸、心脏灵丸、心灵丸、益心丸等。

2. 效方：瓜蒌薤白半夏汤加减（瓜蒌 12 克，薤白 12 克，半夏 10 克，桂枝 10 克，茯苓 15 克，田七末 3 克冲服）。

3. 食疗：

①淮山苡米萝卜粥：苡米、淮山各 20 克，萝卜数个绞汁，白米 50 克，煮粥食用。

②芥菜黄豆粥：芥菜头数个，黄豆、大米各 30 克，煮粥食用。

③大蒜粥：大蒜 30 克去皮，大米 50 克，煮粥食用。

④薤白汤：薤白 15 克，葱白 4 条，煎汤饮服。

⑤佛手猪心汤：佛手 10 克，生姜 5 片，党参 20 克，猪心半个，清水炖服。

⑥陈皮粥：陈皮 10 克，生姜 5 片，大米 50 克，煮粥食用。

⑦咸金橘糖茶：咸金橘 2~3 个，捣烂加红糖适量，开水

冲服。

瘀阻心脉证

〔自诊〕心胸疼痛，如刺如绞，伴有胸闷，痛连肩背及手臂内侧，唇甲青紫，心悸不宁，舌紫暗或有瘀斑瘀点。

〔自治〕活血化瘀，通脉宣痹。

1. 成药：可选用血府逐瘀丸、冠心丹参片、复方丹参片、三七片、丹参舒心片、毛冬青片、舒心宁片、心宁片、救尔心、冠心片等。

2. 效方：血府逐瘀汤（当归 10 克，生地 15 克，桃仁 10 克，红花 5 克焗服，枳壳 10 克，赤芍 10 克，柴胡 6 克，甘草 3 克，桔梗 10 克，川芎 10 克，牛膝 10 克）。

3. 食疗：

①木耳红枣汤：黑木耳 15～30 克，红枣 10 枚，水煎服食。

②木耳饮：黑木耳 10 克，糖适量，水煮服食。

③桃仁粥：桃仁 10 克去皮尖研碎，白米 50 克，煮粥，加红糖调味食用。

④桃仁炖猪心：桃仁 10 克，猪心半个，清水炖服。

⑤益母草乌豆糖水：益母草 30 克，乌豆 30 克，水煮，加入红糖适量食用。

⑥田七末炖鸡蛋：田七末 3 克，鸡蛋 1 只，清水炖服。

⑦山楂汤：山楂 30～50 克，煎水代茶饮用。

心气虚证

〔自诊〕心胸阵阵隐痛，胸闷，短气，心悸，神倦乏力，面白，自汗，劳累后症状加重，舌淡。

〔自治〕补益心气。

1. 成药：可选用四君子丸、刺五加片、补中益气丸、陈

夏六君子丸、力加寿片、芪枣冲剂等。

2. 效方：四君子汤加味（党参 30 克，北芪 30 克，白术 10 克，茯苓 15 克，炙甘草 5 克）。

3. 食疗：

①五叶参茶：五叶参泡茶喝。

②人参茶：人参茶泡茶喝。

③人参汤：吉林参 10 克，炖服。

④党参小麦粥：党参 30 克，小麦 30 克，白米 30 克，煮粥食用。

⑤参芪炖猪心：党参 30 克，北芪 20 克，猪心半个，炖服。

⑥北芪大枣粥：北芪 20 克，大枣 8 枚，白米 50 克，煮粥食用。

心阴虚证

〔自诊〕心胸痛，兼烦闷，心悸，失眠，头晕，盗汗，手足烦热，口干，舌红少苔。

〔自治〕滋养心阴。

1. 成药：可选用天王补心丹、养心安神丸、补心丸、灵芝片、冠心宁片、安心宁片、冠心通脉灵、珍合灵片等。

2. 效方：生脉散加味（太子参 30 克，麦冬 15 克，五味子 5 克，生地 15 克，酸枣仁 15 克）。

3. 食疗：

①双耳粥：白木耳、黑木耳各 10 克，大米 50 克，煮粥食用。

②沙参玉竹饮：沙参、玉竹各 15 克，煎水代茶喝。

③西洋参茶：西洋参 6 克，开水泡代茶喝。

④参柏炖猪心：太子参 30 克，柏子仁 10 克，猪心半个，

清水炖食用。

⑤参田饮：太子参 30 克，田七末 3 克，水煎代茶喝。

心阳虚证

〔自诊〕心胸疼痛，心悸胸闷，遇冷心胸疼痛加重，短气，身倦乏力，畏寒，四肢不温，舌淡胖苔白滑。

〔自治〕温补心阳。

1. 成药：可选用心宝丸、理中丸、附桂理中丸、参桂理中丸等。

2. 效方：保元汤加味（北芪 20 克，党参 30 克，桂枝 10 克，生姜 3 片，炙甘草 3 克，田七末 3 克冲服）。

3. 食疗：

①党参附子炖猪心：党参 20 克，炮附子 10 克，猪心半个，清水炖食用。

②人参粥：红参 10 克，生姜 3 片，白米 50 克，煮粥服食。

③肉桂炖鸡肝：肉桂 3 克，鸡肝 1 具，水炖食用。

④北芪炖乌骨鸡：北芪 30 克，红枣 10 枚，乌骨鸡 100 克，水炖服食。

⑤韭菜炒鲜虾：韭菜 150 克，鲜虾 150 克去壳，炒熟食用。

热邪壅肺证

〔自诊〕胸痛咳喘、咯痰黄稠；或见咳血；或痰腥臭、发热，舌红苔黄。本证多见于大叶性肺炎、肺脓疡。

〔自治〕可参阅“高热”中的热邪壅肺证。

胁 痛

胁痛是以一侧或两侧胁肋疼痛为主要表现的病证，也是临床比较常见的自觉症状。胁痛与肝胆的病变有关，多由情志抑郁，或暴怒所伤，肝失条达，气滞阻络；或因气郁日久，血流不畅；或胁肋受伤，瘀血内停，气滞血瘀，阻塞胁络；或外邪侵犯；或饮食所伤，以致湿热之邪郁结肝胆；或因久病体虚，阴血不足，络脉失养而致。

西医的急、慢性肝炎，胆系疾病，肋间神经痛，以胁痛为主症者，可按本症辨证论治。

肝气郁结证

〔自诊〕胁肋以胀痛为主，走窜不定，痛与情志变化有关，胸闷不舒；或善太息，饮食减少；或暖气，舌苔薄。

〔自治〕疏肝理气。

1. 成药：可选用逍遥丸、丹栀逍遥丸、金佛止痛丸、元胡止痛散、气痛散等。

2. 效方：柴胡疏肝散加减（柴胡 10 克，枳壳 10 克，白芍 15 克，郁金 10 克，川芎 10 克，香附 10 克，佛手 10 克，甘草 3 克）。

3. 食疗：

①郁金香附煎：郁金 15 克，香附 15 克，丹参 15 克，水煎服。

②佛手川楝子汤：佛手 15 克，川楝子 10 克，水煎服。

③黄皮树叶煎：黄皮树叶 30~40 克，水煎代茶饮用。

④茵陈陈皮饮：茵陈 15 克，陈皮 10 克，佛手 10 克，水

煎服。

⑤金橘根煲猪肚：金橘根 30 克，猪肚 100 克，水炖服食。

瘀血停着证

〔自诊〕胁痛如刺，痛有定处，固定不移，入夜为甚，或肋肋下有痞块，舌紫暗或有瘀斑瘀点。

〔自治〕祛瘀通络。

1. 成药：可选用鳖甲煎丸、五灵止痛散、三七散、乌金丸、复方丹参片等。

2. 效方：复元活血汤加减（柴胡 10 克，当归 10 克，赤芍 15 克，桃仁 10 克，红花 5 克焗服，穿山甲 15 克，大黄 6 克，郁金 10 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：参阅胸痛中瘀阻心脉证。

肝胆湿热证

〔自诊〕胁痛，口苦，胸闷，食欲不振，或恶心呕吐，面目全身发黄如橘子色，小便黄，大便秘结，舌苔黄腻。

〔自治〕清热利湿。

1. 成药：可选用龙胆泻肝丸、泻青丸、甘露消毒片、消炎利胆片、肝可清冲剂、肝友胶囊、虎杖片等。

2. 效方：茵陈蒿汤加味（茵陈 30 克，山栀子 15 克，大黄 10 克，板蓝根 30 克，银花 10 克，半枝莲 24 克）。

3. 食疗：

①茵陈山栀茶：茵陈 60 克，山栀子 15 克，水煎代茶饮。

②茵陈绿豆汤：茵陈 90 克，水煎去渣取汁，加入绿豆 60 克，煮烂服食。

③茵陈煲蚬肉：茵陈 60 克，蚬肉 60 克，煮汤服食。

④鸡骨草煲田螺：鸡骨草 45 克，田螺 200 克，清水养净

去螺尖，水煮服食。

⑤茵陈玉米煎：茵陈 45 克，玉米须 60 克，水煎代茶饮用。

⑥鸡骨草煲红枣：鸡骨草 60 克，红枣 10 枚，水煎饮用。

⑦茵陈半枝莲茶：茵陈 45 克，半枝莲 45 克，水煎代茶饮用。

⑧茵陈板蓝根茶：茵陈 45 克，板蓝根 30 克，水煎代茶饮用。

肝阴不足证

〔自诊〕胁肋隐隐作痛，痛不休止，口咽干燥，心烦，手足心烦热，头晕目花，舌红少苔而干。

〔自治〕养阴柔肝。

1. 成药：可选用六味地黄丸、麦味地黄丸、肝得治胶囊、珍珠蜂皇浆、降酶灵、肝复康蜜丸等。

2. 效方：一贯煎加味（太子参 30 克，麦冬 15 克，生地 20 克，杞子 15 克，川楝子 10 克，当归 10 克，石斛 15 克，五味子 5 克）。

3. 食疗：

①沙参玉竹饮：沙参 30 克，玉竹 15 克，丹参 15 克，水煮代茶饮用。

②沙参五味饮：沙参 30 克，五味子 10 克，水煎代茶饮用。

③白芍甘草茶：白芍 20 克，甘草 10 克，水煎代茶饮用。

④太子参炖龟肉：太子参 30 克，白芍 15 克，龟肉 200 克，清水炖服食。

⑤杞子炖水鱼：杞子 20 克，白芍 20 克，甘草 10 克，水鱼肉连甲 200 克，清水炖熟调味食用。

乳房红肿

乳房红肿是妇女乳房疾患中常见症之一，是发生于乳房部的急性化脓性疾病，多见于哺乳期妇女，以初产妇多见，好发于产后3~4周，中医称乳痈，俗称奶疮。本病多因乳头破损、乳头畸形和内陷，或乳汁多而少排，以致乳汁淤积，乳管阻塞，败乳化热成脓；或因饮食、情志所伤，肝郁胃热，经络阻滞，气血瘀结而成乳痈。

本病属西医急性乳腺炎。

肝郁热毒证

〔自诊〕乳房肿胀疼痛，皮肤微红或不红，肿块或有或无，乳汁分泌不畅通，伴有恶寒发热，头痛，舌红苔黄或黄腻。

〔自治〕清热疏肝，通乳消肿。

1. 成药：可选用防风通圣丸、复方板蓝根片、野菊花冲剂、消散解毒散、仙方活命片。

2. 效方：瓜蒌牛蒡汤加减（瓜蒌12克，牛蒡子10克，黄芩10克，山栀子12克，皂角刺3克，银花12克，青皮6克，柴胡6克，连翘10克，穿山甲15克，甘草6克）。

3. 食疗：

①公英粥：蒲公英60克，绿豆50克，白米30克，先煮蒲公英，去渣取汁，加入绿豆、白米，煮烂服食。

②石膏泻热粥：石膏30克，全瓜蒌15克，橘皮10克，银花15克，水煎去渣取汁，加入白米50克煮粥食用。

③陈花粥：陈皮8克，银花30克，水煎去渣取汁，加白米50克煮粥食用。

④马兰消痈汤：鲜马兰根 60 克，水煎代茶饮用。

⑤菊青茶：野菊花 20 克，青皮 6 克，水煎代茶饮用。

热毒炽盛证

〔自诊〕乳房肿块增大，皮肤焮红，疼痛加剧，高热不退，或乳房硬块中央变软，按之有波动感，局部持续性跳痛，舌红苔黄。

〔自治〕清热解毒，托里透脓。

1. 成药：可选用防风通圣散、仙方活命片、牛黄解毒丸、穿心莲片等。

2. 效方：透脓散加味（当归 10 克，北芪 15 克，川芎 6 克，穿山甲 15 克，皂角刺 5 克，银花 20 克，蒲公英 20 克，败酱草 30 克）。

3. 食疗：

①鸭跖犁头煎：鸭跖草 60 克，犁头草 60 克，水煎服。

②羊蹄犁头草：羊蹄草 30 克，犁头草 30 克，蒲公英 30 克，水煎服。

③败酱苡米汤：败酱草 30 克，苡米 30 克，木通 10 克，水煎服。

乳 癖

乳癖是指乳房部位形状大小不一的硬结肿块。其特点是乳中结核，形如丸卵，不痛，不发寒热，皮色不变，表面光滑，推之移动；一般多为单发，好发于青年妇女。多因情志内郁、肝郁痰凝、痰瘀互结乳房所致。

西医的乳腺纤维瘤、乳腺增生病属本病范围。

肝郁痰凝证

〔自诊〕乳房外上方有肿块，呈卵圆形，小如樱桃，大如梅李，表面光滑，质地坚硬，皮核不相连，推之活动，边界清楚，皮色如常，没有痛感，也不溃破，一般多为单发，也有多个在一侧乳房或两侧乳房同时出现。

〔自治〕疏肝理气，化痰散结。

1. 成药：可选用乳核散结片，乳结平胶囊。

2. 效方：开郁散加减（柴胡10克，当归10克，白芍10克，香附10克，郁金10克，天葵草12克，全虫6克，白芥子10克，蒺藜10克，王不留行15克）。

3. 食疗：

①柴贝汤：柴胡10克，浙贝母10克，全虫10克，全瓜蒌15克，水煎服。

②全虫瓜蒌散：全虫80克，瓜蒌12个。瓜蒌开孔，将全虫分纳入瓜蒌内，放在瓦上焙存性，研为细末，每服3克，日3次。

③乳癖散：当归75克，乳香、没药各30克，甘草30克，香附30克，全瓜蒌8个焙干。共研为末，每次30克，水煎去渣，冲入黄酒适量，饮用，每日早晚各1次。

乳 癌

乳癌，又名乳岩。是指乳房肿块凹凸不平，坚硬，推之不移，边界不清。初起出现大小肿块，质地坚硬不痛。肿块逐渐增大如堆栗，乳头内缩或抬高，肿块表面不平，肿块处皮核相连，皮色紫褐，溃后如岩孔或菜花状，疼痛甚，脓血臭秽，多发于中年以上妇女。本病属恶候，应请医生诊治。

腹部异常

腹 胀

腹胀，临床上常见有腹胀满和臌胀两种类型。

腹胀满俗称胀肚，是指病人自觉腹胀而外无肿胀之征。若病人自觉腹胀满，时胀时止，时轻时重，饭后为甚，兼见神倦，食少，大便稀溏的，属脾气虚。自治可参阅泄泻中的脾气虚证。若兼见畏寒肢冷，腹胀喜温喜按者，为脾阳虚，自治可参阅恶寒中的脾阳虚证。若腹胀满，按之痛，兼见噯腐吞酸，泄泻臭如败卵者，是食滞内停，自治可参阅噯气中的食滞胃肠证。若腹胀满，疼痛，手按腹部痛剧，大便秘结不通，属阳明腑实证，自治请参阅高热中的同证名。

臌胀又叫单臌胀，以腹臌胀如鼓而得名。以腹胀大，皮色苍黄，腹部青筋暴露，肚脐突出，身体四肢消瘦为主要症状。本病可分为气臌、水臌、血臌、虫臌四类，但气、水、血三种互相牵连，仅有主次之分，不是单独为病。西医的肝硬化、腹腔内肿瘤、结核性腹膜炎等形成的腹水，均属臌胀范围。臌胀属难治之症，应请医生诊治。

腹 凹

腹凹是指病人腹部凹陷如舟状。多由久病食少，脾胃虚弱所致。自治可参阅消瘦中的脾虚不运证。若新病大吐暴泻而致腹部凹陷，兼见目窠内陷，属津液大伤。自治可参阅目窠内陷中的津液不足证。

胃 痛

胃痛又叫胃脘痛，以胃脘部经常发生疼痛为主症。常因思虑过度或饮食不节，损伤脾胃，升降失常，气机阻滞；或寒邪犯胃；或忧郁暴怒，肝气郁结，横逆犯胃，胃失和降所致。

西医的急、慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡病，胃癌，胃神经官能症属本病范围。

寒邪犯胃证

〔自诊〕胃脘疼痛暴作，温熨脘部则痛减，畏寒喜暖，口不渴，喜热饮热食，小便色清，舌淡苔白。

〔自治〕散寒止痛。

1. 成药：可选用良附丸、丁蔻理中丸、胃气痛片、胃痛片、理中丸、香砂平胃丸等。

2. 效方：良附丸（高良姜10克，香附10克）。或用正气天香散（乌药10克，香附10克，干姜6克，紫苏6克，陈皮6克）。

3. 食疗：

①白胡椒煲猪肚：白胡椒 15 克，打碎，放入洗净猪肚内，加少许水，然后将猪肚头尾用线扎紧，慢火煲，调味食用。

②良姜粥：良姜 10 克为末，水煮 20 分钟、去渣，加白米 50 克煮粥食。

③良姜炆鸡块：良姜、草果各 6 克，陈皮、白胡椒各 3 克，鸡肉 300 克切块，文火炆熟食用。

④草果煲牛肉：草果 6 克，牛肉 200 克、切块，加水煲汤，调味服食。

⑤吴茱萸粥：吴茱萸 3~5 克，葱白 10 条，白米 50 克，加水煎粥食用。

食滞胃脘证

〔自诊〕胃脘胀痛，噯腐吞酸，气如败卵，恶心或呕吐，吐后痛减，厌食，舌苔厚腻。

〔自治〕消食导滞，理气止痛。

1. 成药：可选用保和丸、山楂内消丸、山楂麦曲冲剂、神曲茶、小儿喜片。

2. 效方：保和丸加减（神曲 15 克，山楂 10 克，茯苓 15 克，半夏 10 克，陈皮 6 克，连翘 10 克，莱菔子 10 克）。

3. 食疗：

①鸡内金粥：鸡内金 15 克，白米 30 克，煮粥食用。

②橘饼汁：橘饼 1 个，泡汤代茶饮用。

③神曲茶：神曲 20 克，开水泡代茶饮用。

④莱菔子粥：莱菔子 6 克、研末，白米 30~50 克，煮粥食用。

⑤老香橼茶：老香橼 10 克，泡水代茶饮用。

肝气犯胃证

〔自诊〕胃脘胀痛连胸胁，嗳气吞酸；或善太息，每因情志波动病增或发作，舌苔薄白。

〔自治〕疏肝理气，和胃止痛。

1. 成药：可选用逍遥丸、丹枝逍遥丸、舒肝丸、金佛止痛丸、舒肝健胃片、安胃止痛散、安胃片、安胃冲剂。

2. 效方：柴胡疏肝散加减（柴胡6克，枳壳10克，白芍15克，甘草5克，香附10克，川芎10克，乌贼骨15克）。

3. 食疗：

①金橘根煲猪肚：金橘根30克，猪肚300克，水煲调味食用。

②玫瑰花茶：干玫瑰花6~10克，开水冲泡代茶饮。

③橘叶煎：橘叶30~50克，水煎代茶饮。

④橘皮粥：橘皮10克，白米50克，煮粥食用。

⑤沙田柚花煮猪肚：沙田柚花3~5克，猪肚300克，水炖食用。

⑥橙子煎：橙1个，水泡去酸味，加蜜煎汤饮用。

肝胃郁热证

〔自诊〕胃脘疼痛有灼热感，痛势较急，吞酸；或胃中嘈杂，口苦，口渴，喜冷饮，烦躁易怒，大便干燥，小便黄赤，舌红苔黄。

〔自治〕泄热和胃止痛。

1. 成药：可选用丹栀逍遥丸、左金丸、三九胃泰冲剂、珍珠胃安片、清胃丸。

2. 效方：化肝煎加减（青皮6克，陈皮6克，白芍18克，丹皮10克，山栀子10克，黄连6克，吴茱萸3克，川楝子10克）。

3. 食疗：

①红糖煲豆腐：豆腐 2 块切块，红糖适量，水煮食用。

②西瓜汁：西瓜挤汁饮用。

③仙人掌炒牛肉：鲜仙人掌 60 克，去皮刺、切块，牛肉 60 克、切片同炒，炒熟食用。

④左金粥：黄连 6 克，吴茱萸 2 克，白米 50 克，水煮粥食用。

阴虚胃痛证

〔自诊〕胃脘隐隐作痛，或胃中不舒，饥不欲食，或干呕呃逆，口燥咽干，大便干结，舌红少苔或无苔。

〔自治〕养阴益胃。

1. 成药：可选用猴菇菌片、琼玉液、滋阴甘露丸、玉竹膏、二冬膏。

2. 效方：养胃汤加减（沙参 30 克，麦冬 15 克，生地 15 克，扁豆 10 克，玉竹 10 克，白芍 15 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①沙参玉竹饮：沙参 30 克，玉竹 15 克，水煎代茶饮。

②蜂蜜：蜂蜜 30 克，开水冲服。

③羊奶：羊奶 1 杯，煮沸食用。

④牛奶蜂蜜：鲜牛奶 1 杯，蜂蜜适量，煮沸，加入白芨末 6 克，调匀服食。

⑤鱼肚瘦肉炖冰糖：鱼肚 15 克，猪瘦肉 30 克，水炖熟加入冰糖适量服食。

⑥石仙桃炖猪肚：石仙桃 60 克（鲜品），猪肚 100 克，水炖食用。

⑦乌龟肉炖猪肝：乌龟肉、猪肝各 200 克，水炖调味食用。

⑧沙参石斛粥：沙参 30 克，石斛 15 克，白米 50 克，煮粥服食。

脾胃虚寒证

〔自诊〕胃脘疼痛，喜暖喜按，遇寒痛剧，受凉，劳累易发作，面色觥白，畏寒肢冷，食欲减少，口泛清涎，大便稀溏，舌淡胖苔白滑。

〔自治〕温中散寒，健脾和胃。

1. 成药：可选用理中丸、附桂理中丸、丁蔻理中丸、小建中合剂、和胃丸、和中丸。

2. 效方：黄芪建中汤加减（北芪 24 克，桂枝 10 克，白芍 18 克，大枣 4 枚，生姜 3 片，炙甘草 3 克，饴糖 30 克熔化）。

3. 食疗：

①胡椒红枣煎：红枣 8 枚去核，白胡椒 3 克打碎分装入红枣内，蒸熟食用。

②草果豆蔻乌骨鸡：草果、白豆蔻各 6 克，党参 20 克，乌鸡肉 100 克，清水炖调味服食。

③良姜猪肚粥：良姜 6 克，党参 20 克，猪肚 100 克，白米 50 克，煮粥调味服食。

④姜桂炖猪肚：生姜 30 克，陈皮 10 克，肉桂 3 克，猪肚 100 克，水炖服食。

⑤党参红枣粥：党参 30 克，红枣 8 枚，生姜 15 克，白米 50 克，煮粥服食。

⑥饴糖粥：饴糖 30 克，红枣 6 枚，煮粥服食。（胃酸过多勿用）

瘀血胃痛证

〔自诊〕胃脘刺痛，痛有定处，按之痛剧，甚或呕血、便

血，舌紫暗或有瘀斑瘀点。

〔自治〕活血化瘀，理气止痛。

1. 成药：可选用三七片、云南白药、元胡止痛片、五灵止痛胶囊等。

2. 效方：膈下逐瘀汤（五灵脂 6 克，当归 10 克，川芎 10 克，桃仁 6 克，丹皮 6 克，赤芍 10 克，乌药 6 克，元胡 10 克，红花 6 克焗服，香附 10 克，枳壳 10 克）。

3. 食疗：请参阅胸痛中的瘀阻心脉证。

腹 痛

腹痛是指胃脘以下、耻骨毛际以上的部位发生疼痛而言。腹内有许多脏腑，其划分是：胃脘，指上腹中部鸠尾下，是胃所在的部位；大腹当绕脐，是属太阴脾；肠绕腹中；脐下至耻骨毛际，叫做小腹，属膀胱、子宫部位；小腹两旁叫少腹，是厥阴肝经所过之处，阑尾（盲肠）在右少腹。

本病的原因很多，如外感邪气；或内伤饮食；或情志抑郁，恼怒伤肝，气血郁结，以致脾胃不和；或脾阳虚衰，运化失司；或跌打创伤之后，以致气滞血瘀；或因蛔虫骚动，乱肠窜胆，气血逆乱等，均可致腹痛。

寒邪凝滞证

腹痛急暴，得温痛减，遇冷痛剧，口不渴，大便稀溏，小便清利。自治可参阅胃痛中的寒邪犯胃证。

阳明腑证

腹痛，以手按压痛剧，腹胀满不舒，大便秘结不通，口渴，手足汗出，小便短赤；或发高热，舌红苔黄燥或苔黑而

干。自治可参阅高热中的同证名。

大肠湿热证

腹痛，大便脓血，里急后重（痢疾）；或腹痛，泄泻水样，肛门灼热（泄泻）；或发热，口渴，舌红苔黄腻。自治可参阅高热中的同证名。

寒湿困脾证

脘腹疼痛，胀满；或恶心呕吐，大便稀溏，小便不利，肢体困重，舌苔白腻。自治可参阅恶寒中的同证名。

脾胃虚寒证

脘腹隐隐作痛，时痛时止，喜暖喜按，遇寒痛甚，受凉或劳累后每易发作，面色黄，食欲不振，舌淡胖苔白滑。自治可参阅胃痛中的同证名。

肝气乘脾证

腹痛，痞胀不舒，肠鸣，矢气多；或腹痛即泻，泻后痛减，精神抑郁，善太息；或急躁易怒，舌苔薄白。自治可参阅泄泻中的同证名。

食滞胃肠证

脘腹疼痛胀满，以手按压腹部痛甚，厌食，嗳腐吞酸，腹痛即泻，有败卵臭味，舌苔厚腻。自治可参阅泄泻中的同证名。

瘀血停滞证

腹部刺痛，痛有定处，以手按压痛剧，以夜为甚，舌青紫或有瘀斑、瘀点。自治可参阅胃痛中的瘀血胃痛证。

膀胱湿热证

小腹胀痛，尿频尿急尿赤；或尿血，发热；或腰痛，舌红苔黄腻。自治可参阅高热中的同证名。

尚有妇女经期引起小腹或少腹疼痛，请参阅痛经之辨证。

腹痛涉及范围广泛，证情复杂，若是下列各病证所致之腹痛，属急腹症，应速往医院诊治。

胃、十二指肠溃疡急性穿孔：胃、十二指肠溃疡患者，中上腹部或右上腹部突然发生剧烈腹痛，呈刀割样，持续性，难以忍受。由于剧烈腹痛，出现面色苍白，汗出，肢冷，心慌气短。全腹有明显压痛，腹肌紧张呈“木板样”强直，反跳痛（手按压腹部痛剧，当手迅速放开时疼痛难忍），当腹膜炎形成后，体温升高，常呈现严重失水、感染、休克征象。

急性肠梗阻：以腹痛，呕吐，腹胀，停止排便排气，腹部膨胀，肠音亢进，全身脱水为主症。单纯性肠梗阻患者无腹部刺激征（腹部检查时无压痛、反跳痛、腹肌紧张）。绞窄性肠梗阻患者腹部有压痛、反跳痛、腹肌紧张。

急性阑尾炎：腹痛开始多在中上腹或脐周，为阵发性疼痛，逐渐加重，经几小时或十几小时后，腹痛转移至右少腹阑尾所在部位，呈持续性疼痛，可出现恶心呕吐、大便秘结或泄泻。急性化脓性或坏疽性阑尾炎有发热，穿孔形成弥漫性腹膜炎后见高热，右少腹有压痛、反跳痛、腹肌紧张。形成阑尾周围脓肿时，右少腹出现半岛形肿块，有明显压痛。

胆道感染、胆石病：腹痛，寒战高热，面目全身发黄是胆总管结石、感染而致急性胆管炎的主症，如出现神昏谵语、血压下降时，叫重症胆管炎。急性结石性胆囊炎主要表现为右上腹剧烈绞痛，持续性伴阵发性加剧，可向右肩背部放射，油腻食物常是胆绞痛的诱发因素，发热，右上腹有压痛及肌紧张，有时可扪及肿大的胆囊。

胆道蛔虫病：本病多发于少年及儿童，突然出现右上腹剑突下阵发性“钻顶”样剧烈疼痛或绞痛。病人常抱腹屈膝，伏卧床上；或辗转不安，大汗出，呻吟不止。有些病人可出

现面色苍白，四肢厥冷。腹痛有时向肩背、腰部放射，腹痛时间可长可短，间歇期也无规律，有时一日发作几次。常伴有恶心、呕吐，有部分病人可吐出蛔虫。

腹部肿块

腹部肿块，又叫癥瘕积聚，大致可分为两大类，即癥积和瘕聚。癥积是腹部肿块明显，痛有定处，按之不移，坚硬或按之痛，多为气滞血瘀所致。诊肿块应注意其部位、形态、大小、硬度、压痛等情况。西医的肝脾肿大，胆囊疾患，腹腔肿瘤等属本病范围。发现腹内有肿块，应请医生诊治。

瘕或聚，是无形，聚散无常，痛无定处，按之不坚硬，推之可移动，多为气滞，病在气分，属西医的胃肠功能紊乱。

肝郁气滞证

〔自诊〕腹中气聚，时起时伏，攻窜胀痛，按之不坚硬，可移动，常见情志变动时聚时散，或脘腹胁部有时有不适感，舌苔薄。

〔自治〕疏肝解郁，行气消聚。

1. 成药：可选用木香顺气丸、十香丸、十香止痛散，或左金丸、木香槟榔丸（偏肝热）。

2. 效方：木香顺气丸（木香6克，茯苓15克，乌药6克，青皮9克，山楂10克，陈皮6克，神曲10克，莱菔子10克，香附10克，槟榔10克，麦芽30克，枳壳10克，甘草3克）。

3. 食疗：

①香椽陈皮汤：香椽15克，陈皮10克，水煎，饭前代

茶饮用。

②青木汤：青皮 10 克，木香 6 克，台乌 10 克，水煎代茶饮用。

③沉香散：沉香 3 克，木香 10 克，青皮 10 克，共为末，开水泡服，每次服 10 克。

④佛手酒：佛手 30 克，青皮 15 克，白酒 500 克，泡浸 1 周，每次饮酒 15~30 克。

背、腰异常

龟 背

龟背是指脊柱后突，背部凸起。多因小儿先天不足，或后天失养，骨髓失充，以致脊柱变形，是小儿佝偻病的症状之一，常兼有头颅方大，鸡胸，腹大如蛙，下肢弯曲等症。自治请参阅解颅之辨证。

背 痛

背痛是指背部疼痛而言。足太阳经分左右四行循行于脊旁，督脉贯脊行于中，所以由外邪引起的背痛，与太阳经有关；内伤引起背痛，与督脉有关。多因外感风寒，寒邪束于太阳经脉，经气不利，气血运行不畅；或老年久病，气血不足，血行无力，气血凝滞，经络失养所致。

风寒表实证

〔自诊〕背痛连头项，或背胛不舒，恶寒发热，无汗，或四肢痛，舌苔薄白。

〔自治〕可参阅恶寒发热中的同证名。

气血凝滞证

〔自诊〕背部酸痛，睡后酸痛明显，上臂时觉麻木，活动

后酸痛减轻。

〔自治〕益气活血舒筋。

1. 成药：可选用舒筋活络丸、活络健身液、小活络丸。

2. 效方：舒筋汤加味（当归10克，白芍15克，白术10克，党参15克，炙甘草5克，羌活10克，姜黄10克，海桐皮12克）。

3. 食疗：

①当归北芪酒：当归30克，北芪30克，海桐皮30克，白酒1000克，浸泡1周饮用，每次1小杯，晚饭后服。

②桂枝当归汤：桂枝10克，当归10克，片姜黄10克，水煎服。

③当归猪脊汤：当归10克，鸡血藤30克，老桑枝20克，猪脊骨300克，水煮食用。

背 冷

背冷是指病人自觉背部有冷凉感。本症多因痰饮内停或阳气虚衰所致。

老年久病喘咳，脾肾阳气虚衰，痰饮内停，阳气被阻，则背部一片凉冷如掌大，甚则冷如冰，兼有喘咳痰清稀，畏寒肢冷，腰酸痛等症状。自治可参阅咳嗽中的寒水犯肺证。

若素体阳气虚衰，寒从中生，背属阳，阳虚失其温煦，可致背冷。

阳虚证

〔自诊〕背部有冷凉感，畏寒肢冷，口淡不渴，面色苍白，精神不振，小便清，大便溏，舌色淡白胖。

〔自治〕温补阳气。

1. 成药：全鹿丸、巴戟补酒、龟鹿八珍丸、龟鹿补肾丸。

2. 效方：圣愈丸加味（北芪20克，党参20克，当归10克，川芎10克，白芍10克，熟地20克，桂枝10克）。

3. 食疗：

①熟附煨姜炆狗肉。

②麻雀炖冰糖。

③韭菜炒鸡蛋。

④青蛙炖胡椒。

腰 痛

腰痛是指腰部疼痛为主要症状的病证，可表现一侧或两侧腰部疼痛，亦可以痛在腰脊部。腰为肾之府，故腰痛与肾的关系密切。

其病因是感受寒湿邪气，寒邪收引，湿邪粘滞，经脉受阻，气血不畅；或感受湿热，阻遏经脉；或肾气亏虚，腰府失其濡养；或跌打损伤经脉气血；或腰部用力不当，以致经络气血阻滞，气滞血瘀而致。

西医的肾脏疾病、风湿病、类风湿病、腰部肌肉骨骼劳损及外伤，以腰痛为主症者，可参考本病辨证。

寒湿腰痛证

〔自诊〕腰部冷痛重着（即沉重感），转侧不利，渐渐加重，虽静卧休息亦不减轻，反而加重，遇阴雨天气疼痛加重，舌苔白厚腻。

〔自治〕祛寒利湿，温通经络。

1. 成药：可选用国公酒、追风丸、小活络丸、大活络丸、腰忌痛、舒筋健腰丸、腰椎痹痛丸等。

2. 效方：甘姜苓术汤加味（甘草 5 克，干姜 10 克，茯苓 20 克，白术 15 克，桂枝 10 克，牛膝 10 克，寄生 15 克，川断 12 克）。

3. 食疗：

①灵仙木瓜饮：灵仙 20 克，木瓜 10 克，煎水饮用。

②独活乌豆汤：独活 10~12 克，乌豆 60 克，水煎，加米酒少许，温服。

③苡米生姜羊肉汤：苡米 30 克，白术 10 克，生姜 30 克，羊肉 500 克，水炖调味服食。

④干姜桂枝煮猪脊骨：干姜 15 克，桂枝 15 克，苡米 30 克，猪脊骨 500 克，水炖食用。

⑤寄生五加皮煮猪尾：寄生 30 克，五加皮 15 克，猪尾 1 条去毛洗净，水炖食用。

⑥苡米干姜粥：苡米 30 克，干姜 15 克，白米 50 克，煮粥服食。

湿热腰痛证

〔自诊〕腰部疼痛，痛处伴有热感，热天或雨天疼痛加剧，而活动后或可减轻，小便短赤，舌苔黄腻。

〔自洽〕清热利湿，舒筋止痛。

1. 成药：可选用二妙丸、三妙丸、伤湿丸、桑枝膏。

2. 效方：二妙散加味（苍术 10 克，黄柏 10 克，牛膝 10 克，苡米 30 克，防己 10 克，草薢 12 克）。

3. 食疗：

①桑枝饮：桑枝 30 克，苡米 30 克，水煎代茶饮。

②二藤饮：忍冬藤 30 克，鸡血藤 30 克，红糖适量，水

煎服。

③桑枝炖老鸭：桑枝 60 克，老鸭 1 只，去毛及内脏，水炖调味服食。

肾虚腰痛证

〔自诊〕腰部酸痛，喜揉按，腿膝无力，遇劳更甚，卧则减轻，常反复发作。兼见五心烦热，口干咽燥，大便干结，舌红少苔或无苔属肾阴虚；若兼见畏寒肢冷，面色白，口淡不渴，舌淡胖苔白滑，为肾阳虚。

〔自治〕滋补肾阴；或温补肾阳。

1. 成药：可选用六味地黄丸、滋阴补肾丸、首乌补肾丸、左归丸（适合肾阴虚证）；附桂地黄丸、巴戟补酒、右归丸、全鹿丸、壮腰健肾丸、巴戟补肾丸、龟鹿补肾丸（适合肾阳虚证）。

2. 效方：肾阴虚用六味地黄丸加味（六味地黄丸加杞子 15 克）。肾阳虚用右归饮加减（见头痛中同证名效方）。

3. 食疗：

①滋阴补肾汤：鳖 1 只，去内脏，猪脊骨 500 克，山萸肉 15 克，熟地 20 克，水炖调味食用。

②山药杞子粥：淮山 20 克，杞子 15 克，白米 50 克，煮粥调味服食。

③山萸炖猪脚筋：山萸肉 10 克，杞子 15 克，猪脚筋 30 克，水炖调味食用。

④女贞子酒：女贞子 200 克，杜仲 100 克，低度米酒 500 克，浸泡 1 周，每次喝 1 小杯。日 2 次。

⑤寄生煮鸡蛋：桑寄生 30 克，水煮去渣取汁，用汁煮鸡蛋 2 个，煮熟喝汁吃蛋。

以上适合肾阴虚证。

⑥鹿角胶酒：鹿角胶 15 克，白酒 500 克，浸泡 1 周，每晚喝 1 小杯。

⑦杜仲猪脊汤：杜仲 15 克，金狗脊 15 克，猪脊骨 250 克，水炖调味食用。

⑧杞子猪腰粥：杞子 15 克，猪腰 1 只切片，白米 50 克，煮粥服食。

⑨附子粥：附子 10 克水煎半小时，去渣取汁，加生姜 3 片，白米 50 克，煮粥服食。

⑩老桑枝炖鸭：桑枝 30 克，川断 15 克，巴戟 15 克，鸭肉 250 克，水炖调味食用。

以上适合肾阳虚证。

瘀血腰痛证

〔自诊〕腰部刺痛，痛有定处，或有外伤、扭伤病史，轻则俯仰不便，重则剧痛不能转侧，腰背强直，舌质紫暗或有瘀斑、瘀点。

〔自治〕活血化瘀，理气止痛。

1. 成药：可选用三七片、七厘散、古楼山跌打酒、冯了性风湿跌打药酒、红花跌打丸。

2. 效方：活络效灵丹加味（当归 10 克，丹参 15 克，乳香 5 克，没药 5 克，牛膝 10 克，土鳖虫 6 克，川断 15 克，杜仲 10 克）。

3. 食疗：参阅胸痛中的瘀阻心脉证。

关节、四肢异常

肩 痛

肩痛又称老年肩，是以肩关节疼痛活动受限为主要表现，属西医的肩关节周围炎。本病的发生是由于老年肝肾亏虚，气血不足，血不荣筋；或复感风寒湿邪，气血凝滞不畅，筋脉拘急所致。

风寒湿痹证

〔自诊〕肩关节疼痛，或有轻度肿胀，逐渐加重，肩关节外展、外旋、上举受限，影响梳头、穿衣，肩前、后、外侧有压痛，舌淡红苔白。

〔自治〕祛风湿，温经络。

1. 成药：可选用小活络丹、国公酒、追风丸、舒筋活络丸。

2. 效方：三痹汤加减（独活10克，秦艽10克，防风10克，细辛3克，当归10克，白芍10克，川芎10克，桂枝10克，北芪15克，生姜3片）。

3. 食疗：

①五加皮酒：市上有售，每次服1小杯，早晚各服1次。

②老桑枝瓜络饮：老桑枝30克，瓜络10克，桂枝10克，生姜3片，水煎饮用。

③胡椒根瘦肉汤：胡椒根20克，猪瘦肉60克，水煮，喝

汤吃肉。

④黄芪煲蛇肉：北芪 30 克，生姜 20 克，蛇肉 200 克，水煲调味食用。

⑤北芪寄生瘦肉汤：北芪 30 克，寄生 30 克，猪瘦肉 30 克，水煎服。

肝肾两虚证

〔自诊〕肩及臂痛日久不愈，以隐痛为主，夜间为甚，手足麻木，头晕目花，舌淡红苔白。

〔自治〕补肝肾，益精血。

1. 成药：可选用大活络丸、健步丸、舒筋活络丸。

2. 效方：当归鸡血藤汤加减（当归 15 克，鸡血藤 30 克，桂圆肉 10 克，白芍 15 克，丹参 15 克，川断 15 克）。

3. 食疗：

①当归北芪羊肉汤：当归 15 克，北芪 30 克，羊肉 60 克，水炖，喝汤吃肉。

②当归猪胰汤：当归 15 克，猪胰 1 具，熟地 20 克，水煎，喝汤吃猪胰。

③入地金牛煲鸡蛋：入地金牛根 15 克，鸡蛋 1 个，加水同煮，鸡蛋熟去壳再煮 15 分钟，喝汤吃蛋。

④当归猪肝粥：当归 15 克，猪肝 60 克，白米 50 克，水煮粥服食。

⑤大力千斤鸡血藤汤：鸡血藤 30 克，牛大力 30 克，千斤拔 30 克，水煎服。

四肢疼痛

四肢疼痛是指气血由病邪阻闭引起血行不畅而致关节、肌肉、筋骨等处疼痛、酸楚、重着，或关节肿大伸屈不利的病证，又叫痹证。本病多由于腠理疏松，营卫不固，风寒湿邪乘虚侵袭，气血运行不畅所致；或素体阳盛，内有郁热，感受风寒湿邪，郁而化热。

西医学的风湿性关节炎、类风湿性关节炎、风湿热、痛风等病可参考本症辨证治疗。

风寒湿痹证

〔自诊〕四肢关节疼痛酸楚，以腕、肘、踝、膝关节为常见，活动不便，活动则痛剧，但局部无红肿；或四肢筋脉，肌肉疼痛。若痛游走无定处，则属风胜叫行痹；若局部痛甚而寒冷，得热痛减，则属寒胜叫寒痹；若肢体沉重感明显，肌肤麻木，舌苔白腻，则属湿胜叫着痹。

〔自治〕祛风，散寒，利湿。

1. 成药：可选用追风丸、国公酒、小活络丸、大活络丸、抗风湿液、蛇胆追风丸、驱风蛇酒。

2. 效方：蠲痹汤加减（羌活 10 克，独活 10 克，桂枝 10 克，秦艽 10 克，当归 10 克，川芎 10 克，海风藤 12 克，甘草 3 克，桑枝 20 克，乳香 6 克；行痹加防风 10 克；寒痹加细辛 6 克，制川乌 6 克；着痹加防己 10 克，苡米 20 克）。

3. 食疗：

①五加皮酒：每次服 1 小杯，睡前服。

②木瓜寄生酒：木瓜 100 克，桑寄生、淫羊藿各 50 克，

高粱酒 1 500 克，浸泡 1 周，每晚喝 1 小杯。

③猪蹄苡米汤：猪蹄 1 只，苡米 50 克，炖汤，调味食用。

④糯米芡实粥：糯米 50 克，芡实 30 克，煮粥服食。

⑤二米粥：白米 50 克，苡米 30 克，煮粥服食。

⑥苡米芡实煲猪骨：苡米 30 克，芡实 30 克，猪脊骨 300 克，煲汤服食。

⑦白芷炖鱼头：鲜鱼头 1 个，白芷 10 克，川芎 15 克，炖汤服食。

风湿热痹证

〔自诊〕关节疼痛，痛处有热感，或红肿，痛不可触，得冷痛减，关节不能活动，可涉及一处或多处关节；发热，口渴，烦躁不安，舌红苔黄。

〔自治〕清热解毒，疏风通络。

1. 成药：可选用稀莩片、稀莩丸、二妙丸等。

2. 效方：白虎加桂枝汤加味（石膏 30 克，知母 12 克，甘草 6 克，粳米 15 克，桂枝 10 克，忍冬藤 30 克，赤芍 12 克，丹皮 10 克，灵仙 15 克，防己 10 克，桑枝 30 克）。

3. 食疗：

①石膏粥加味：石膏 30 克，桂枝 10 克，先煎石膏、桂枝取汁，加入白米 50 克，煮粥熟调入红糖适量食用。

②老桑枝炖鸭：同湿热腰痛证。

③水牛角散：水牛角 15 克，豆豉 15 克，生地 45 克，水煎取汁，加入白米 50 克，煮粥食用。

④稀莩草汤：稀莩草 30 克，老桑枝 30 克，忍冬藤 30 克，水煎代茶饮。

四肢软弱（痿证）

四肢软弱是指肢体筋脉弛缓，手足痿软无力，日久不能随意运动而致肌肉萎缩的病证，又叫做痿证。以下肢痿软无力为多见，病因是正气不足，感受湿热毒邪，高热不退，或病后余热不清，低热不解，肺受热灼，津液亏耗，筋脉失养，以致手足痿弱无力；或久病体虚或房事不节，肾精不足，肝血亏损，精虚不能养骨，血虚不能养筋脉，致筋骨经脉长期失于濡养，必致四肢软弱无力。

西医的多发性神经炎、急性脊髓炎、进行性肌萎缩、重症肌无力、周期性麻痹、肌营养不良症、癱病性瘫痪等，属本病范围。

肺热伤津证

〔自诊〕开始多有发热，突然出现肢体软弱无力，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛咽痛或咽干，小便黄，大便干，舌红苔黄。

〔自治〕清热润燥，养肺益胃。

1. 成药：可选用清燥润肺合剂、养肺丸、百合固金丸、二冬膏、人参保肺丸。

2. 效方：清燥救肺汤加减（桑叶10克，石膏30克，杏仁10克，甘草5克，麦冬15克，沙参30克，阿胶10克烊化，胡麻仁12克，枇杷叶10克；身热未退加银花10克，连翘10克，知母10克；身无热者加淮山20克，去石膏）。

3. 食疗：

①清燥润肺饮：石膏30克，麦冬20克，沙参30克，雪

梨 2~3 个。将石膏、麦冬、沙参煎汁去渣，雪梨去皮捣汁调入药汁中饮用。

②天门冬粥：天门冬 20 克，煎汁去渣，加入白米 50 克，粥成调入冰糖适量食用。

③沙参粥：沙参 30 克，白米 50 克，煮粥，调入冰糖适量。

④玉竹粥：玉竹 20 克，水煎去渣取汁，白米 50 克，煮粥，调入冰糖适量食用。

⑤枇杷叶粥：枇杷叶 20 克，水煎去渣取汁，白米 50 克，煮粥，调入冰糖适量食用。

⑥沙参玉竹淮山猪肺汤：沙参 30 克，玉竹 20 克，淮山 20 克，猪肺 200 克，水炖调味食用。

肝肾两虚证

〔自诊〕起病缓慢，渐见下肢痿弱无力，不能步行，腰酸痛，头晕目花，耳鸣；或遗精、遗尿，舌红无苔。

〔自治〕补益肝肾，滋阴清热。

1. 成药：可选用健步丸、河车大造丸、左归丸、六味地黄丸、金贞知柏地黄丸，或右归丸、鹿角胶丸、金鹿丸（肾阳虚）。

2. 效方：健步丸（熟地 20 克，龟板 30 克先煎，知母 10 克，黄柏 10 克，当归 10 克，白芍 15 克，锁阳 10 克，鹿角胶 10 克熔化，陈皮 6 克，牛膝 10 克）。

3. 食疗：

①紫河车粉：紫河车粉，每次 3 克，开水冲服，每日 2 次。

②猪骨髓粉：猪骨髓粉烤干研末，每次用 3 克，加入白糖调服。

③猪骨髓黄豆汤：鲜猪骨髓 30 克，黄豆 30 克，炖汤食

用。

④猪肾粥：猪肾1只，白米50克，陈皮6克，煮粥服食。

⑤羊骨粥：羊脊骨500克，肉苁蓉10克，白米50克，炖粥服食。

⑥山萸粥：山萸肉12克，白米50克，煮粥调味食用。

足 跟 痛

足跟痛是指足跟底面的疼痛。常伴有跟骨结节部的前缘骨刺，多因肝肾阴血不足所致。

〔自诊〕本症起病缓慢，多为一侧发病，可有几个月或几年病史，早晨起床后站立时疼痛加重，行走后疼痛轻，但久立、久行疼痛又加重，痛处不红不肿，在跟骨跖面的跟骨结节处有压痛。

〔自治〕补益肝肾，滋阴养血。

1. 成药：可选用鹿角胶丸、龟鹿滋肾丸、龟鹿补肾丸等。

2. 效方：鹿角胶丸加减（鹿角霜20克，熟地30克，党参20克，牛膝15克，茯苓15克，菟丝子15克，白术10克，杜仲10克，龟板20克，当归10克，鸡血藤30克）。

3. 食疗：

①鹿角胶酒：鹿角胶15克，白酒500克，浸泡1周，每晚喝1小杯。

②牛膝炖猪胫骨：牛膝10克，杜仲10克，破故纸10克，黄柏10克，小茴香6克，猪胫骨300克，水炖调味食用。

③鹿角胶粥：鹿角胶10克，白米50克，煮粥调味食用。

4. 其它：

①川芎散外敷：川芎 20 克，乳香、没药、山栀子各 15 克，共炒干研末，每次 30 克，白布包，穿鞋时放于鞋内足跟部，5 日一换。

②食盐适量，炒干研为细末、布包，穿鞋时放于鞋内足跟部，3 日一换。

二 阴 异 常

阴 囊 肿 大

阴囊肿大又叫疝气，是指阴囊肿大或少腹痛引睾丸的病证。疝的名称很多，有厥疝、冲疝、疝瘕、狐疝、水疝、气疝、癰疝等7种。本节讨论临床常见的狐疝、水疝两种。

水 疝

水疝是指睾丸鞘膜积液所引起的阴囊肿大。多因先天不足，婴儿肾的气化不全，水液易于集注所致，称为先天性水疝；或因饮食不节、脾胃损伤、水湿下注囊中而成，称继发性水疝。本病西医属睾丸鞘膜积液。

〔自诊〕阴囊肿大，偏坠一侧，触之囊内有光滑而软的肿物，肿胀甚则阴囊光亮似水晶，坠胀不适。先天性水疝常见于婴幼儿，有时可自愈；继发性水疝兼见阴囊潮湿而热，小便短赤者为湿热下注；兼见阴囊皮肤顽厚，发凉、坠胀不适为寒湿凝聚。

〔自治〕逐水行气。

1. 成药：可选用五苓散、四苓散，或萆薢分清丸（湿热下注）、济生肾气丸（先天性水疝）。

2. 效方：五苓散（猪苓15克，茯苓30克，白术10克，泽泻10克，桂枝10克；湿热下注者去桂枝加山栀子10克，

龙胆草 10 克，木通 10 克）。

3. 食疗：

①菡蓿苡米汤：菡蓿草 30 克，苡米 30 克，水煎服。

②苡米茯苓汤：苡米 30 克，茯苓 30 克，橘核 10 克，水煎服。

4. 其它：

五倍子枯矾煎：五倍子 10 克，枯矾 10 克，水煎半小时，待温，将阴囊放入药液内浸洗，并用纱布湿敷患处，每日 2～3 次，每次 20～30 分钟，每次使用时均需加温，在用药前先用温水洗净外阴部。

狐 疝

狐疝是指阴囊内有肿物，卧则入腹，起则下坠入囊的病证。多因素禀虚弱，内动肝气，迫肠坠入阴囊，或气虚下陷失于升举所致。

〔自诊〕阴囊一侧肿大，时上时下，似有物状，卧时则回少腹，立或行走、或啼哭则下坠入阴囊，以手上托可回复，放手则又下坠。

〔自治〕疏肝理气，或补气升提。

1. 成药：可选用三层茴香丸、化滞十香丸、治疝茴香丸、茴香橘核丸、偏坠疝气丸、补中益气丸。

2. 效方：导气汤加减（川楝子 10 克，木香 6 克后下，茴香 5 克，吴茱萸 3 克，北芪 15 克，党参 15 克，升麻 3 克，柴胡 10 克，橘核 10 克）。

3. 食疗：

①荔枝散：荔枝核 20 克，茴香 10 克，共研为末，每次服 5 克，日 2 次，开水冲服。

②橘核茴香散：橘核 30 克，小茴香 30 克，共为末，每次服 5 克，开水冲服，日 2 次。

③烤麻雀：麻雀 1 只，去毛及内脏，菜叶包后，再用黄土（用水调粘）包裹，用火烤熟，除去黄土，食麻雀。

④茴香红果汤：小茴香 6 克，山楂肉 15 克，水煎，饭前热服。

⑤二核汤：荔枝核、橘核各 10 克，打碎，水煎服。

阳 痿

阳痿是指阴茎不能勃起或临房举而不坚的病证。可见于性神经衰弱以及某些慢性虚弱疾病。阳痿多由房室太过，或少年误犯手淫，以致精气虚衰，命门火衰而致，或因惊恐伤肾而成。属西医的男性性功能障碍。

〔自诊〕阴茎不能勃起或临房勃起而不坚，不能过性生活，兼见头晕目眩，精神不振，腰膝酸痛，或心惊胆怯，舌质淡白。

〔自治〕补肾壮阳。

1. 成药：可选用五子衍宗丸、右归丸、附桂地黄丸、补肾丸、龟鹿补肾丸、龟鹿宁神丸、生龙活虎丸、扶阳固肾丸。

2. 效方：五子衍宗丸加味（杞子 15 克，菟丝子 15 克，覆盆子 15 克，五味子 10 克，车前子 12 克，锁阳 15 克，阳起石 15 克，肉苁蓉 10 克）。

3. 食疗：

①杞子鸡汤：杞子 30 克，鸡肉 200 克，水炖吃肉喝汤。

②海马童子鸡：海马 10 克，温水洗净，鲜虾仁 15 克，小

公鸡 1 只去毛及内脏洗净，加水文火炖熟烂食用。

③煮牛鞭：牛鞭 1 条，洗净，加水炖熟，调味食用。

④煮麻雀：麻雀 4~5 只，加米酒，花椒适量，水煮熟吃肉喝汤。

⑤羊肉杞子粥：羊肉 100 克，杞子 30 克，白米 50 克，煮粥食用。

⑥温阳苁蓉粥：羊肉 100 克，肉苁蓉 10 克，白米 50 克，煮粥食用。

子宫下垂

子宫下垂又叫做阴挺，是指子宫由正常位置沿阴道下移，多发生于从事体力劳动的中年妇女，而以产后为多见。按下脱的程度不同，可分为三度：子宫位置下降，但仍在阴道内，称为一度；宫颈及部分宫体露出阴道口，称为二度；子宫完全脱出，称为三度。

本病多因气虚下陷或肾气虚不固，以致胞络损伤，不能提摄子宫而致。

中气下陷证

〔自诊〕子宫位置下降或脱出阴道外，劳则加重，小腹有下坠感，四肢无力，少气懒言。面色白而无华，小便频数。舌淡苔白。

〔自治〕补气升提。

1. 成药：可选用补中益气丸、人参健脾丸、刺五加片、参苓白术散、芪枣冲剂。

2. 效方：补中益气汤加味（北芪 30 克，党参 30 克 白

术 10 克，陈皮 6 克，当归 10 克，升麻 5 克，柴胡 10 克，金樱子 30 克，枳壳 20 克）。

3. 食疗：

①北芪母鸡汤：北芪 30 克，千斤拔 30 克，母鸡肉 250 克，水炖调味服食。

②升麻北芪炖猪大肠：升麻 6 克，北芪 30 克，猪大肠约 300 克，洗净，加水炖熟吃肠喝汤。

③北芪粥：北芪 30 克，红枣 6 枚，白米 50 克，煮粥调味食用。

④人参粥：党参 30 克，大枣 6 枚，白米 50 克，煮粥服食。

肾气亏虚证

〔自诊〕子宫位置下降或脱出阴道口，腰酸腿软，小腹有下坠感，小便次数多，以夜为甚，头晕耳鸣，舌淡苔白。

〔自治〕补肾固脱。

1. 成药：可选用人参鹿茸丸、人参卫生丸、右归丸、全鹿丸。

2. 效方：大补元煎加减（当归 10 克，熟地 20 克，杜仲 12 克，山萸肉 10 克，杞子 15 克，淮山 20 克，鹿角胶 10 克融化，紫河车 6 克，金樱子 15 克，芡实 10 克，炙甘草 6 克，北芪 20 克）。

3. 食疗：

①芡实粉粥：芡实粉 20 克，核桃肉 10 克，红枣 6 枚，白米 50 克，煮粥服食。

②水晶桃煎：核桃肉 30 克，柿霜饼 30 克，水煎服。

③金樱子根汤：金樱子根 60 克，水煎服。

④巴戟炖大肠：巴戟 15 克，猪大肠 250 克，将巴戟打碎

放入洗净猪大肠内，两头用线扎紧，水炖熟，去巴戟渣，调味吃肠喝汤。

肛 裂

肛裂是指肛管皮肤全层裂开后形成的慢性梭状溃疡，以周期性剧烈疼痛为主征。好发于肛门中线的截前后方，一般男性多见于后部，女性多见于前部，青壮年多见。

本病多因阴津不足，或热结肠燥，大便秘结，排使用力过度，而使肛门皮肤裂伤；然后继发感染逐渐形成慢性溃疡。

〔自诊〕大便时肛门剧烈疼痛，伴有少量出血，大便干结时更甚，粪便刺激被扩张的溃疡裂口，引起阵发性灼痛或刀割样疼痛，持续几分钟，待粪便通出后，疼痛减少，继而因内括约肌痉挛引起溃疡裂口剧烈而持久疼痛，一般可持续几个小时，甚或24小时之久。排便时出血，血色鲜红，量不多，或附着粪便表面，有时滴血。多有便秘，又因排便引起疼痛，常不敢排便而加重便秘。

〔自治〕清热润燥通便。

1. 成药：可选用五仁润肠丸、润肠丸、麻仁丸、清润丸。

2. 效方：脾约麻仁丸加味（大黄10克，川朴10克，枳实10克，火麻仁15克打，杏仁10克打，白芍15克，生地20克）。

3. 食疗：

①抱石莲汤：鲜抱石莲全草150克，水煎2次，煎液合并分2次服。

②槐花饮：槐花20克，郁李仁18克打碎，水煎服。

③麻仁连翘赤小豆汤：火麻仁 15 克打，连翘 12 克，赤小豆 15 克，煎汤服。

4. 其它：

①苦参 30 克，枯矾 3 克，煎水坐浴。

②芒硝花椒方：芒硝 30 克，花椒 15 克，水 5 碗煎为 3 碗，坐浴。

③苦参 30 克，黄柏 15 克，马齿苋 30 克，水煎坐浴。

④九华膏外敷患处。

痔 疮

痔疮是指肛门直肠下端的静脉发生瘀血迂曲形成一个或多个曲张的静脉团。是中、老年人的常见多发病。痔疮分内痔、外痔、混合痔，生于齿状线以上的，表面覆以粘膜的痔核叫内痔；生于齿状线以下，表面覆以皮肤的痔核叫外痔；生于齿状线附近，介于两者之间或者同时并存的叫混合痔。

本病常见饱食过度，负重远行，用力过度；或妊娠妇女、难产、多产；或小儿长时间啼哭；或因大便秘结，粪块在肠内停留过久，肛门直肠血行阻滞，局部郁血，脉络扩张而成。此外还有刺激性食物的影响和职业上的原因等。

外痔及大的混合痔适合于切除疗法，可请专科医生诊治，本节介绍内痔自诊自疗。

〔自诊〕初期：痔疮核小，质地软，痔表面色鲜红或紫青，常因大便时摩擦出血，出血时一线如箭，或点滴而下，不觉疼痛。痔核也不脱出肛门之外，舌红苔黄。二、三期：内痔增大，便时脱出肛外，便后很快回复，出血量较少；或内痔

脱出，不及时回复肛内，因发炎肿大而发生嵌顿。痔呈青紫色，有持续性剧烈疼痛，肛门周围水肿，小便困难，舌红苔黄腻。

〔自治〕清利湿热，通便止血。

1. 成药：可选用痔速宁片、痔疮消冲剂、消痔灵片、化痔灵片。

2. 效方：槐榆煎加减（槐花 15 克，地榆 30 克，银花 15 克，茵陈 20 克，土茯苓 20 克，白芷 6 克，桔梗 6 克，赤芍 12 克，甘草 5 克。大便秘结加大黄 10 克）。

3. 食疗：

①黄花菜糖水：黄花菜 60 克，红糖适量加水煎，每天早饭前服。

②田七珍珠草汤：土田七 10 克，珍珠草 30 克，田基黄 30 克，水煎服。

③槐花茵陈汤：槐花 15 克，茵陈 30 克，珍珠层粉 1 支（冲服），水煎服。

④齿苋菜头煲猪大肠：鲜齿苋菜头 100 克，猪大肠 150 克，水煲喝汤吃肉。

⑤茵陈两面针汤：茵陈 30 克，两面针 10 克，水煎服。

⑥白菜绿豆汤：白菜头鲜品 120 克，绿豆芽 30 克，煎水饮用。

⑦槐花地榆饮：槐花 15 克，地榆 30 克，水煮代茶饮用。

4. 其它：

①入地金牛坐浴：入地金牛根 150 克，水煎坐浴，每日 1 次。

②苦参坐浴：苦参 30 克，蒲公英 30 克，大黄 15 克，芒

硝 15 克，水煎坐浴。

脱 肛

脱肛又叫做肛管直肠脱垂，是指直肠粘膜、肛管、直肠和部分乙状结肠向下移位，脱出肛门外的病证。多见于小儿和老年人。

本病多由于气血不足，气虚下陷，不能收摄，以致肛管直肠向外脱出。如小儿气血未充，老年人气血已衰，中气不足；或妇女分娩用力耗气，气血亏损，以及慢性泄泻，习惯性便秘，长期咳嗽均易致气虚下陷，固摄失司。

〔自诊〕一度脱垂：直肠粘膜脱出，脱出物淡红色，长度 3~5 厘米，手触之柔软，无弹性，不易出血，大便后可自然回复。二度脱垂：直肠全层脱出，长 5~10 厘米，呈圆锥形，淡红色，表面为环状而有层次的粘膜皱襞，触之较厚，有弹性，肛门松弛，便后有时需用手回复。三度脱垂：直肠全层脱出，部分乙状结肠也脱出，长达 10 厘米以上，呈圆锥形，触之很厚，肛门松弛无力。

〔自治〕补气升提固摄。

1. 成药：可选用补中益气丸、芪枣冲剂。

2. 效方：补中益气汤加味（北芪 30 克，党参 30 克，柴胡 10 克，升麻 6 克，当归 10 克，陈皮 6 克，白术 10 克，诃子 10 克，金樱子 30 克，五倍子 6 克）。

3. 食疗：参阅子宫脱垂中的中气下陷证。

4. 其它：

①苦参汤熏洗：石榴皮 24 克，苦参 30 克，五倍子 10 克，

枯矾 5 克，水煎熏洗。

②马勃膏外敷：马勃 20 克，凡士林 80 克，马勃研末高压消毒后，用凡士林调成油膏，外敷患处。

月经、带下异常

健康的女子，到了14岁左右，月经开始来潮，以后就有规律的一月一次，按期来潮，叫月经周期，一直到49岁左右，月经停止。月经除有一定的周期性外，月经血量适中，行经期每次持续3~5天，亦有多至6~7天者，如无其它病象，亦属正常范围。月经血的颜色，一般为暗红色，开始时较浅，中间逐渐加深，最后又成淡红，不凝结，无血块，亦无特殊臭味。若月经周期、持续期、经量及经色出现异常，则属病态。

月经先期

月经先期是指月经提前8~9天、或一月来2次。若仅提前3~5天，并无其它不适感觉，或偶然提前1次，属正常范围。

本病多因素体内热或阴虚阳盛，血热则迫血妄行，使月经先期；或因劳倦过度，饮食失调，脾虚不能统血所致。

血热先期证

〔自诊〕月经先期，经量多，经色紫而稠粘，心胸烦闷，舌苔薄黄。若经量少、色红稠粘、两颧红赤、手足心热、舌红少苔则属阴虚内热。

〔自治〕清热凉血。

1. 成药：可选用固经丸、四生丸，或知柏地黄丸、金贞知柏地黄丸（阴虚内热）。

2. 效方：清经汤加减（丹皮 10 克，地骨皮 10 克，白芍 15 克，熟地 15 克，青蒿 10 克后下，茯苓 12 克，黄柏 10 克。阴虚内热者加玄参 15 克，麦冬 15 克，阿胶 10 克熔化）。

3. 食疗：

①芹菜藕片汤：鲜芹菜 120 克，洗净切段，鲜藕片 120 克，用花生油、盐少许先炒，加入清水煮汤服食。

②青蒿丹皮茶：青蒿 6 克，丹皮 10 克，茶叶 6 克，冰糖 15 克，开水泡浸 10 分钟，代茶饮用。

③鲜荸荠汁：鲜荸荠 150～250 克，洗净捣烂取汁饮用。

④团鱼阿胶汤：团鱼 500 克 1 只，阿胶 15 克。团鱼去内脏及头，水炖熟后熔入阿胶，调味服食。（阴虚内热）

⑤生地白萝卜汁：鲜生地 90 克，鲜白萝卜 250 克，共捣烂取汁，饮用。（阴虚内热）

⑥生地黄粥：生地 30 克、切块，水煎取汁去渣，加白米 50 克，煮粥服食。（阴虚内热）

气虚先期证

〔自诊〕月经超前、量多、色淡，质地清稀，精神不振，身倦乏力，气短心跳，小腹有空坠感，舌淡白。

〔自治〕补益气血。

1. 成药：可选用归脾丸、人参养荣丸。

2. 效方：归脾汤加味（北芪 20 克，党参 20 克，白术 10 克，远志 6 克，枣仁 10 克，桂圆肉 10 克，当归 10 克，木香 6 克后下，炙甘草 5 克，血余炭 3 克）。

3. 食疗：

①参芪白莲粥：党参 15 克，北芪 20 克，大枣 8 枚，白

莲子 15 克去心，先煎党参、北芪，去渣取汁，加入大枣、莲子、白米 50 克，煮粥服食。

②人参炖瘦肉：吉林参 5 克，猪瘦肉 30 克，水炖食用。

③人参大枣粥：党参 30 克，大枣 10 枚，白米 50 克，煮粥服食。

④人参乌鸡汤：吉林参 5 克，乌鸡肉 60 克，水炖服食。

⑤党参阿胶炖瘦肉：党参 30 克，阿胶 10 克，猪瘦肉 30 克，水炖食用。

月 经 后 期

月经后期是指月经退后 8~9 天，甚则 40~50 天一至者。如仅退后 3~5 天，或偶见一次月经退后，均不作后期论。

本病多因阴盛阳虚，感于寒邪，饮食生冷寒凉之品；或气机郁滞，血瘀内结，以致冲任脉受损；或血虚，血海不充，月经不能按时而下所致。

血寒后期证

〔自诊〕经期延后，经色暗红而量少，小腹疼痛较剧，得热痛减，畏寒肢冷，面色青白，舌淡苔薄白。

〔自治〕温经散寒。

1. 成药：可选用田七痛经散、乌金丸、温经合剂。

2. 效方：温经汤（党参 20 克，牛膝 10 克，当归 10 克，川芎 10 克，白芍 15 克，桂枝 10 克，莪术 10 克，丹皮 10 克）；若月经量多者去莪术加艾叶 10 克；腹痛拒按加蒲黄 10 克。

3. 食疗：

①姜艾红糖饮：生姜6克，艾叶6克，红糖适量，水煎饮用。

②桂姜红糖饮：桂枝10克，生姜6克，红糖适量，水煎饮用。

③姜枣红糖汤：干姜10克，大枣10枚，红糖适量，水煎服。

④胶艾汤：艾叶10克，水煎30分钟，去渣，加入阿胶10克熔化，服用。

⑤大佛酒：砂仁30克，佛手30克，山楂30克，用米酒500克泡浸6天可饮用，每次20克，早晚各1次。

血虚后期证

〔自诊〕月经后期，量少色淡，小腹空痛，身体瘦弱，面色萎黄，头晕目花，心跳，舌淡。

〔自治〕补血益气。

1. 成药：可选用人参养荣丸、归脾丸、八珍丸、八珍益母丸、宁坤丸。

2. 效方：人参养荣汤（党参20克，北芪20克，当归10克，白芍10克，熟地15克，肉桂2克焗服，白术10克，茯苓15克，五味子5克，远志6克，炙甘草6克，生姜3片，大枣4枚）。

3. 食疗：

①参归乌鸡汤：党参30克，当归身30克，乌骨鸡肉150克，水炖、吃肉喝汤。

②阿胶散：阿胶10克，黄酒30克，将阿胶用蛤粉炒焦研细末，黄酒兑服。

③田七鸡：田七末5克，杞子30克，子鸡1只去头足内脏，水炖食用。

气郁后期证

〔自诊〕经期后退，色正常而量少，精神抑郁，胸闷不舒，善太息，舌苔正常。

〔自治〕开郁行气。

1. 成药：可选用逍遥丸、七制香附丸、柴胡舒肝丸。

2. 效方：逍遥散加味（柴胡 10 克，当归 10 克，白芍 10 克，白术 10 克，茯苓 15 克，香附 10 克，丹参 18 克，甘草 6 克）。

3. 食疗：

①香附益母草饮：香附 10 克，益母草 20 克，水煎服。

②香附佛手酒：香附 30 克，佛手 30 克，白酒 500 克，泡浸 6 天，每次喝 15 克，早晚各 1 次。

③香艾散：香附 200 克，艾叶 100 克，二味用醋炒黄，共为末，每次服 6 克，日 1 次，开水送服。

月经先后无定期

月经先后无定期是指月经不按周期来潮，或提前 8~9 天，或退后 8~9 天。

本病多因肝气郁结，或肾气不足，致使气血不调，冲任功能紊乱，血海蓄溢失常所致。

肝郁经行先后不定期证

〔自诊〕经期或先或后，经行不畅，乳房、小腹胀痛，胸闷不舒，善太息，精神抑郁不乐，舌苔正常。

〔自治〕请参阅月经后期中的气郁后期证。

肾虚经行先后无定期证

〔自诊〕经期或先或后，量少色淡质清稀，面色晦暗，头晕耳鸣，腰部酸软无力，小腹空坠感，或夜尿多，舌淡苔薄。

〔自治〕补肾调经。

1. 成药：可选用杜仲白凤丸、人参卫生丸、左归丸、参茸白凤丸。

2. 效方：固阴煎（党参 20 克，熟地 20 克，淮山 20 克，山萸肉 10 克，菟丝子 15 克，远志 6 克，五味子 5 克，炙甘草 5 克）。

3. 食疗：

①杞子杜仲酒：杞子 30 克，杜仲 50 克，米酒 500 克，泡浸 5 天，每次喝 20 克，早晚各服 1 次。

②四味淮山炖乌骨鸡：淮山 20 克，杞子 15 克，胡桃肉 12 克，鹿角胶 6 克，乌鸡肉 100 克，水炖调味食用。

③淮山杞子粥：淮山 20 克，杞子 15 克，白米 50 克，煮粥服食。

④巴戟补酒：市面有售。

痛 经

痛经是指妇女在行经前后或正在经期，小腹及腰部疼痛，甚则剧痛难忍，随着月经周期持续发作的病证。如果仅感小腹或腰部轻度胀痛不适，这是正常现象，不属痛经病证。

本病多因气滞血瘀，或寒湿凝滞，以致冲任经脉不利，经血滞于胞宫而作痛；或气血不足，或肝肾亏虚，精亏血少，冲任不充，行经之后，血海空虚，不能滋养胞脉，因虚而痛。

气滞血瘀痛经证

〔自诊〕经前或在行经期中，小腹胀痛或刺痛，以手按之痛剧，血色紫暗夹有瘀块，经量少而淋漓不畅，或胸胁作胀，舌紫暗。

〔自治〕调气活血，行瘀止痛。

1. 成药：可选用田七片、金佛止痛丸、元胡止痛片、五灵止痛胶囊、益母丸、乌金丸、调经益母丸、益母草冲剂。

2. 效方：血府逐瘀汤加减（当归10克，川芎10克，赤芍10克，桃仁10克打，红花5克焗服，牛膝10克，香附10克，青皮6克，元胡10克，木香6克后下，甘草5克）。

3. 食疗：

①糖醋益母饮：红糖30克，米醋15克，益母草20克，砂仁10克，水煎，分2次服。

②元胡甲珠散：元胡30克，穿山甲20克，米酒60克，将上二味药研末，文火炒，边炒边入少许白酒，反复几次，至酒用完为止，每次服5克，开水冲服。

③姜黄鸡蛋：姜黄21克，鸡蛋2个，甜酒1小杯。鸡蛋水煮熟去壳，与姜黄同煮，取鸡蛋与甜酒同服食。

④蠲痛饮：荔枝核烧存性15克，香附30克研末，两药调和，每次服6克，开水送服。

寒湿凝滞痛经证

〔自诊〕经前或行经期小腹疼痛而冷，用手按之痛剧，经量少，色不鲜有块，或如黑豆大，舌苔白腻。

〔自治〕温经利湿，理气化瘀。

1. 成药：见月经后期中的血寒后期证。

2. 效方：温经汤加味（同血寒后期证效方，加苍术10克，茯苓15克）。

3. 食疗：

①姜艾苡米粥：干姜 10 克，艾叶 10 克，将两味水煮取汁，加入苡米 30 克，白米 30 克，煮粥服食。

②王不留行炖猪蹄：王不留行 30 克，猪蹄 250 克，水炖食用。

③芡实干姜粥：芡实 20 克，干姜 10 克，白米 50 克，煮粥服食。

气血虚弱痛经证

〔自诊〕经后小腹绵绵作痛，以手按之痛减，面色淡白，身倦乏力，语音低微，经色淡，量少质清稀，舌质淡。

〔自治〕补益气血。

1. 成药：可选用八珍丸、十全大补丸、人参养荣丸、乌鸡白凤丸、参茸白凤丸。

2. 效方：人参养荣汤（见月经后期中的血虚后期证）。

3. 食疗：同上。

肝肾亏损痛经证

〔自诊〕经后小腹作痛，以手按之痛减，经来色淡量少，腰膝酸软无力，头晕耳鸣，舌淡红。

〔自治〕补益肝肾。

1. 成药：参阅月经先后不定期中的肾虚经行先后无定期证。

2. 效方：调肝汤（淮山 20 克，阿胶 10 克熔化，当归 10 克，白芍 12 克，山萸肉 10 克，巴戟 10 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：同上。

崩 漏

崩漏又叫崩中漏下，是指妇女不在行经期间，阴道大量出血，或持续下血，淋漓不断的病证。一般以来势急，出血量多的叫崩；来势缓，出血量少的叫漏。崩与漏，在病势上虽有缓急之分，但在发病过程中可以互相转化。如久崩不止，气血耗损必致成漏；久漏不止，病势日进，也可致崩。从轻程度看，则漏轻而崩重。

本病多因血热，损伤冲任，迫血妄行；或气虚下陷，统血无权，血海不固；或经期产后，余血未尽，阻滞经脉，恶血不去，新血难安，血不归经，形成崩漏。

本病应往医院诊治。

闭 经

闭经又叫经闭，是指妇女超龄过久而月经未来，或曾来月经而又中断，以及经行如常，忽然又3个月以上不来月经，同时出现其它症状的病证。至于妇女妊娠期或哺乳期的停经，则不属闭经范围。

本病主要原因可分虚实两种：虚者多因脾虚或血虚，脾虚生化血液乏源，血虚血源不足，以致血海空虚，无血以下；实者多因气滞血瘀，或寒湿阻滞，以致脉道不通，经血不得下行所致。

脾虚闭经证

〔自诊〕闭经3个月以上，面色淡黄，食少，大便稀溏，精神疲倦，腹胀，或心悸，短气，口淡无味，舌淡苔白。

〔自治〕健脾益气养血。

1. 成药：可选用参苓白术散、归脾丸、人参养荣丸。

2. 效方：参苓白术散加味（党参20克，白术10克，茯苓15克，炙甘草5克，淮山20克，扁豆10克，苡米15克，莲肉10克，砂仁6克后下，桔梗3克，当归12克，川芎10克）。

3. 食疗：参阅月经先期中的气虚先期证。

血虚闭经证

〔自诊〕月经3个月以上不行，面色苍白，头晕目花，间有头痛，心跳，大便干结，舌淡白少苔。

〔自治〕补益阴血。

1. 成药：可选用养血当归精、广州养血当归精、当归养血丸、八珍丸。

2. 效方：小营煎：（当归头10克，熟地20克，白芍15克，淮山20克，杞子20克，炙甘草6克）。

3. 食疗：参阅月经后期中的血虚后期证。

气滞血瘀闭经证

〔自诊〕月经3个月以上不行，精神郁闷不乐，烦躁易怒，胸闷，两胁胀痛，小腹作胀，舌紫暗或有瘀斑瘀点。

〔自治〕参阅痛经中的气滞血瘀痛经证。

寒湿凝滞闭经证

〔自诊〕闭经数月，面色青，小腹冷痛，四肢不温，胸闷恶心，大便不实，或白带量多，舌淡苔白。

〔自治〕参阅痛经中寒湿凝滞痛经证。

带 下

带下是专指妇女从阴道内流出一种粘腻的液体，如涕如唾，绵绵不断的病证。带下可分为白带、黄带、赤白带。至于妇女生理发育成熟时期，在经期前后，或怀孕初期，阴道也有排出少量分泌物，无色透明，常感湿润，则属于正常现象。

本病多因饮食不节，或劳倦过度，损伤脾气，脾失健运，寒湿下注；或因肾气不足，下元亏损，带脉失约，任脉不固；或因肝经湿热下注所致。

脾虚带下证（白带）

〔自诊〕带下色白，量多，无臭味，如涕如唾，绵绵不断，面色白，四肢不温，精神疲倦，食欲不振，大便稀溏，或下肢浮肿，舌淡胖苔白滑。

〔自治〕补气健脾，升阳除湿。

1. 成药：可选用完带丸、妇科白帶丸。

2. 效方：完带汤（白术 15 克，淮山 30 克，党参 20 克，白芍 10 克，苍术 10 克，陈皮 6 克，柴胡 10 克，黑芥穗 6 克，车前子 10 克，甘草 5 克）。

3. 食疗：

①三味苡米汤：苡米 30 克，淮山 30 克，莲肉 15 克，水煎熟调入红糖适量食用。

②向日葵茎饮：向日葵茎 30 克去皮切片，水煎，加红糖，代茶饮用。

③鸡冠花炖猪肚：鸡冠花 30 克，猪肚 1 具洗净，鸡冠花

纳入猪肚内，水炖服食。

④芡实苡米煲红糖：芡实 30 克，苡米 30 克，红糖适量，水煲食用。

肾虚带下证（白带）

〔自诊〕白带清冷，量多，终日绵绵不断，面色晦暗或目眶黑，夜尿多，大便稀溏，腰酸或小腹有冷感，舌淡苔白。

〔自治〕补肾止带。

1. 成药：可选用妇科白带丸、乌鸡白凤丸、杜仲白凤丸。

2. 效方：内补丸（鹿茸 3 克另炖，菟丝子 15 克，沙蒺藜 10 克，北芪 20 克，肉桂 2 克焗服，桑螵蛸 10 克，肉苁蓉 10 克）。

3. 食疗：

①鹿茸猪胞汤：鹿茸 3 克，淮山 20 克，白果仁 15 克，先用水浸泡，猪膀胱 1 具，洗净，将上药捣碎，放入猪膀胱内，用线扎紧膀胱口，文火炖至烂熟，调味服食。

②莲肉杞子炖猪肠：莲肉去心 20 克，杞子 20 克，猪大肠一段（约 200 克），鸡蛋 2 个，将鸡蛋打开，与上药纳入洗净大肠内，扎紧两头，水炖服食。

③益智桑螵蛸饮：益智仁 10 克，桑螵蛸 10 克，水煎代茶饮。

④白果粥：白果 30 克，水浸泡后煮熟，加入白米 50 克，煮粥，调入红糖适量食用。

湿热带下证（黄带、赤白带）

〔自诊〕带下如洗米水样，或色黄，或黄绿如脓样，或带下夹有血液（赤白带），有臭味，或阴部瘙痒，口苦咽干，小便短赤，舌红苔黄腻。

〔自治〕清热解毒除湿。

1. 成药：可选用龙胆泻肝丸、妇科止带片、妇乐冲剂。

2. 效方：止带方（猪苓 15 克，茯苓 20 克，车前子 12 克，泽泻 10 克，茵陈 30 克，赤芍 15 克，丹皮 10 克，黄柏 10 克，山栀子 10 克，牛膝 10 克）。

3. 食疗：

① 萆薢银花绿豆汤：萆薢 30 克，银花 30 克，绿豆 40 克，先煮萆薢、银花，去渣取汁，加入绿豆煮烂食用。

② 茵陈苡米粥：茵陈 45 克，先用水煮去渣取汁，加入苡米 50 克，煮成粥食用。

③ 椿皮黄柏饮：椿皮 30 克，黄柏 15 克，水煎代茶饮。

4. 其它：

① 苦参方熏洗：苦参 30 克，蒲公英 30 克，黄柏 15 克，蛇床子 15 克，水煎，乘热熏洗。

② 百部熏洗方：百部 30 克，苦参 30 克，冰片 3 克，百部、苦参用水煎，冲入冰片，乘热熏洗。

索引

一、证候名称索引

三画			
亡阴证	(25)	少阳证	(26)
亡阳证	(35)	少阴寒化证	(35)
下焦蓄血证	(115)	中气不足证	(177)
大肠湿热证	(14)	中气下陷证	(108)
小儿暑热证	(13)	气血凝滞证	(144)
小肠实热证	(21)	气虚证	(94)
四画		气血亏虚证	(49、173)
心气虚证	(132)	气虚发热证	(24)
心阴虚证	(131)	气虚感冒证	(6)
心阳虚证	(36)	气秘证	(92)
心阳暴脱证	(133)	气随血脱证	(146)
心火亢盛证	(124)	气虚先期证	(277)
心肾不交证	(128)	气郁后期证	(280)
心肾阴虚证	(113)	气血虚弱痛经证	(283)
心肝阴虚证	(226)	气滞血瘀痛经证	(281)
心肺风热证	(194)	气滞血瘀闭经证	(285)
心脉痹阻证	(131)	风邪客热证	(189)
心胆虚怯证	(126)	风寒束肺证	(56)
心脾两虚证	(127)	风寒表实证	(2)
心脾积热证	(210)	风寒表虚证	(3)
水气凌心证	(130)	风寒水泛证	(42)
水痘轻证	(158)	风疹病	(156)
水痘重证	(159)	风寒湿痹证	(258)
		风湿表证	(3)

风热犯肺证 (57)
 风湿热痹证 (17)
 风火邪毒证 (181)
 风中经络证 (184)

五画

外寒内饮证 (62)
 外寒内热证 (62)
 外伤出血证 (121)

六画

血虚证 (94)
 血瘀证 (50)
 血燥证 (161)
 血气双亏证 (52)
 血虚感冒证 (7)
 血虚发热证 (21)
 血虚后期证 (279)
 血虚闭经证 (285)
 血寒后期证 (278)
 血热先期证 (276)
 阴黄证 (163)
 阴虚证 (41)
 阴斑证 (151)
 阴阳两虚证 (116、209)
 阴虚胃痛证 (245)
 阴虚感冒证 (8)
 阴虚发热证 (22)
 阴虚痢证 (89)
 阴虚湿浊证 (105)
 阴虚风阳上扰证 (145)
 阴虚火旺证 (53)

阳黄证 (162)
 阳虚证 (41)
 阳斑证 (151)
 阳明经证 (9)
 阳明腑证 (10)
 阳明热结证 (143)
 阳虚感冒证 (7)
 阳虚发热证 (25)
 阳虚湿浊证 (105)
 休息痢证 (88)
 伤酒湿热内阻证 (178)

七画

疔 (167)
 冷秘证 (92)
 疖 (169)
 冷哮证 (70)
 尿路阻塞证 (107)
 里实热证 (118)
 肝火证 (205)
 肝火上炎证 (124)
 肝火上扰证 (221)
 肝火亢盛证 (226)
 肝火犯肺证 (64)
 肝气郁结证 (139)
 肝气郁滞证 (103)
 肝气犯胃证 (74)
 肝气乘脾证 (83)
 肝阳上亢证 (171)
 肝阴不足证 (237)
 肝虚雀盲证 (198)

肝肾两虚证	(199)	肺胃燥热证	(112、208)
肝肾阴虚证	(46、172)	肺胃热毒证	(217)
肝胆郁热证	(103)	肺肾阴虚证	(218)
肝胆湿热证	(27)	肺经风热证	(170)
肝郁气滞证	(250)	肺热证	(204)
肝郁热毒证	(238)	肺热伤津证	(262)
肝郁痰凝证	(225)	肺热壅盛证	(106)
肝郁行经先后不定期证	(280)	肺脾气虚证	(64)
肝肾亏虚痛经证	(283)	九画	
肝胃郁热证	(244)	津液亏损证	(109)
肝寒上逆证	(80)	津液不足证	(192)
饮停胁肋证	(63)	疫毒痢证	(87)
八画		疫毒内陷证	(31)
卒冒秽浊证	(146)	姜片虫证	(99)
疟伏募原证	(28)	胃气不和证	(123)
表证呕吐	(78)	胃火牙痛证	(213)
表证泄泻	(82)	胃火上逆证	(74)
肾气不固证	(135)	胃中寒冷证	(73)
肾气虚弱证	(180)	胃阴不足证	(76)
肾阳虚证	(38、172)	胃热证	(204)
肾阴虚证	(109)	食秘证	(93)
肾气亏虚证	(270)	食积伤脾证	(55)
肾虚腰痛证	(256)	食滞胃脘证	(77)
肾虚带下证	(287)	食滞胃肠证	(83)
肾虚行经先后不定期证	(280)	胆郁痰扰证	(125)
肾精不足证	(129)	秋燥表证	(5)
肺肾阳虚证	(67)	钩虫证	(101)
肺肾阴虚证	(67)	十画	
		痢	(165)
		疽	(167)

顿咳病	(60)	寒湿痢证	(87)
热入血分证	(18)	寒凝肝脉证	(34)
热邪壅肺证	(11)	湿温表证	(5)
热入营分证	(18)	湿热内熏证	(145)
热哮证	(71)	湿热下注证	(114)
热秘证	(91)	湿热痢证	(86)
热厥证	(35)	湿浊上逆证	(146)
热伤真阴证	(19)	湿痰阻肺证	(61)
热陷心包证	(18)	湿热带下证	(287)
热盛动风证	(18)	湿热腰痛证	(255)
热毒炽盛证	(239)	湿热伏募原证	(28)
热毒蕴结证	(183)	湿热壅盛证	(43)
绦虫证	(100)	暑温表证	(4)

十一画

麻疹病	(61)	脾阳虚证	(37)
隐疹病	(156)	脾虚不运证	(51)
虚火牙痛证	(214)	脾虚血亏证	(164)
虚阳欲脱证	(138)	脾虚水泛证	(44)
虚寒痢证	(90)	脾虚湿阻证	(104)

十二画

寒邪犯胃证	(242)	脾气虚证	(84)
寒邪凝滞证	(247)	脾肾阳虚证	(45)
寒邪直中证	(79)	脾胃虚寒证	(81)
寒水犯肺证	(65)	脾胃湿热证	(14)
寒邪舍肺证	(32)	脾不统血证	(120)
寒湿困脾证	(33)	脾肺两虚证	(201)
寒湿腰痛证	(254)	脾胃热毒证	(195)
寒湿凝滞闭经证	(285)	脾虚带下证	(286)
寒湿凝滞痛经证	(282)	脾虚闭经证	(284)
寒凝心脉证	(230)	脾胃积热证	(202)
		绕虫证	(98)

蛔虫证 (97)

十三画

痰头扰心证 (142)

痰火蒙心证 (145)

痰气互结证 (220)

痰饮内停证 (80)

痰浊内蕴证 (48、174)

痰郁气滞证 (140)

痰热内扰证 (123)

痰热阻肺证 (112)

痰湿内阻证 (145)

痰浊闭阻证 (231)

瘀血阻络证 (175)

瘀血停着证 (236)

瘀血停滞证 (248)

瘀血腰痛证 (257)

瘀热阻闭证 (146)

瘀血胃痛证 (246)

瘀阻心脉证 (232)

十四画

膀胱湿热证 (16)

精血亏虚风燥证 (149)

十五画以上

燥热伤肺证 (58)

二、效方索引

一画

一煎煎加味 (237)

一煎煎加減 (226)

二画

二陈汤加味 (61)

二阴煎加減 (143)

二妙散加味 (255)

丁香散加味 (73)

丁蔻附桂理中汤 (75)

卜枣汤加味 (63)

九宝汤 (70)

八正散加減 (16)

八珍汤 (166)

八珍汤加味 (173)

人参真武汤 (36)

人参养荣汤 (279)

人参养荣汤加減 (53)

三画

三黄泻心汤加味 (124)

三痹汤加減 (258)

大承气汤加味 (10)

大补元煎加減 (270)

大青地黄汤 (8)

小青龙汤 (62)

小青龙汤加減 (32)

小柴胡汤 (26)

小营煎 (285)

小柴胡汤加減 (139)

四画

六君子汤加味	(64)
六味地黄丸加味	(209)
六磨汤加味	(92)
天王补心丹加減	(132)
天麻钩藤饮加減	(171)
五子衍宗丸加減	(129)
五子衍宗丸加味	(268)
五苓散	(266)
五味子汤加味	(132)
五味消毒饮合黄连解毒汤	(168)
水陆知柏地黄丸	(134)
木香顺气丸	(250)
开郁散加減	(240)
止泪汤	(200)
少腹逐瘀汤加減	(115)
止带方	(288)
内补丸	(287)
化虫使君子汤	(97)
化肝煎加減	(244)

五画

半夏川朴汤	(220)
半夏白术天麻汤加減	(174)
半硫济川煎	(93)
白头翁汤加減	(15)
白虎汤加減	(10)
白虎人参益胃汤	(113)
白虎人参益胃汤加減	(208)
白虎加桂枝汤加味	(261)

归脾汤加減	(22)
归脾修身汤	(49)
归脾止血汤	(120)
归脾安神汤	(127)
石膏清暑益气汤	(12)
平胃理中汤	(79)
甘露消毒饮加減	(14)
甘露消毒汤	(5)
甘姜苓术汤加味	(255)
甘麦大枣养心汤	(126)
右归饮加減	(173)
右归秘精汤	(135)
玉女煎加減	(205)
正気天香散	(242)
圣愈丸加味	(254)
加味麻黄汤	(2)
加味桂枝汤	(3)
加減桑杏汤	(6)
加減香薷饮	(5)
加減龙胆泻肝汤	(125)
加味草薢分清饮	(137)
加減定风汤	(20)
仙方活命饮	(165)
四七汤加味	(140)
四物汤	(191)
四君子汤加味	(233)
四逆加人参汤	(35)
四神理中丸	(85)
龙胆泻肝汤	(27)
龙胆泻肝汤加減	(104、205)

生发汤	(149)	沙参麦冬汤加減	(155)
生地黄饮子加減	(109)	良附丸	(242)
生脉散加味	(233)	芪红四物汤	(161)
代抵当丸加減	(107)	完带汤	(286)
瓜蒌薤白半夏汤加減	(231)	梔子胜奇散	(194)
瓜蒌牛蒡汤加減	(238)	杞菊地黄丸加味	(172)

六画

交泰丸加味	(128)	针眼消毒方	(195)
羊肝丸	(199)	吴茱萸汤加味	(80)
百合固金汤	(68)	连理汤加味	(88)
百咳止嗽饮	(60)	利水清热消毒饮	(43)
耳聋左慈丸加減	(223)	陈夏六君子汤加減	(48)
托里消毒散加減	(202)	附桂理中汤加減	(37)
导赤散加味	(21、211)	附桂八味丸加減	(38)
导气汤加減	(267)	附子理中利水汤	(46)
芍药汤加減	(86)	附桂八味丸	(209)
当归四逆汤加減	(230)		
当归饮子加減	(157)		
当归鸡血藤汤加減	(259)		
血府逐瘀汤	(232)		
血府逐瘀汤加減	(50)		
竹叶石膏汤加減	(74)		

七画

补中益气汤	(177)	育阴利水汤	(47)
补中益气汤加減	(24)	定喘汤加減	(71)
补中益气利水汤	(104)	治疟饮	(30)
补中益气春泽汤	(108)	河车大造丸加減	(54、179)
补气摄血汤	(152)	泻心滚痰汤	(142)
补肾地黄丸加味	(180)	枇杷清肺饮加減	(170、263)
补阳还五汤加減	(147)	固阴煎	(281)
		肾气丸加減	(67)
		苓桂术甘汤加味	(81)
		知柏地黄丸	(212)
		知柏地黄汤加減	(23)
		知柏八味丸加味	(214)
		参芪健脾汤	(51)

八画

参蚬都气丸……………(68)
 参苓白术散加味……………(84)
 参苓白术散加味……………(285)
 金沸草散加味……………(57)
 金匱肾气丸加味……………(116)
 驻车黄连阿胶汤……………(89)

九画

祛瘀止血汤……………(121)
 活络效灵丹加味……………(267)
 养阴清肺汤加味……………(219)
 养血搜风汤……………(161)
 养胃汤加味……………(76)
 宣痹汤加味……………(17)
 枳实导滞汤……………(93)
 茵陈饮……………(5)
 茵陈蒿汤……………(27)
 茵陈术附汤加味……………(163)
 茵陈蒿汤加味……………(162)
 牵正散加味……………(185)
 顺气导痰汤加味……………(141)
 胃苓汤加味……………(33)
 复方麻杏甘石苇茎汤……………(11)
 保和丸加味……………(77)
 保元汤加味……………(234)
 结膜炎合剂……………(190)

十画

消食健脾汤……………(55)
 消风散加味……………(157)
 消瘰汤加味……………(228)
 海藻玉壶汤加味……………(225)

益气何人饮……………(30)
 益气敛汗汤……………(40)
 润肠丸加味……………(95)
 透疹凉解汤加味……………(156)
 益气聪明汤加味……………(222)
 桂枝加附子汤……………(7)
 桑菊饮……………(4)
 桑菊饮加味……………(57)
 真武汤加味……………(25)
 真武汤加味……………(66)
 真人养脏汤加味……………(90)
 桑蛸导赤汤……………(114)
 复元活血汤加味……………(236)
 透脓散加味……………(239)
 逍遥散加味……………(84)
 健步丸……………(263)
 射干麻黄汤加味……………(70)
 柴胡疏肝散加味……………(75)

十一画

清解透表汤……………(154)
 清暑汤加味……………(169)
 清热利湿排石汤……………(27)
 清感灵煎……………(4)
 清燥救肺汤加味……………(58)
 清火涤痰汤加味……………(123)
 清胃散加味……………(213)
 清咽利膈汤加味……………(218)
 清经汤加味……………(277)
 清骨散……………(23)
 麻杏石甘汤加味……………(63)

麻杏石甘缩泉汤	(112)	越婢加术汤加減	(43)
调肝煎	(283)	蛭虫散加味	(98)
麻子仁丸加味	(91)	舒筋汤加味	(253)
黄芪桂枝五物汤	(6)	紫草红花饮加味	(154)
黄芪补中汤加減	(45)	腊梅解毒汤	(159)
黄芪汤加味	(94)	脾约麻仁丸加味	(271)
黄芪束气汤加減	(111)		
黄芪健中汤	(164)	十三画	
黄芪健中汤加減	(246)	雷丸枳实汤	(101)
黄连温胆汤加味	(174)	蒿芩清胆汤加減	(28)
银翘解毒汤	(158)	暖肝煎加減	(34)
银翘散	(4)		
理中十味汤	(81)	十四画	
十二画		榧槟化虫丸	(99)
温胆汤加味	(125)	榧槟驱缘丸	(100)
温下清上汤加減	(13)	榧子杀虫丸	(101)
温经汤	(278)	酸枣仁汤加味	(128)
温经汤加味	(282)	增液汤	(193)
鹿角胶丸加減	(264)	鼻渊灵方	(201)
普济消毒饮	(182)	槐榆煎加減	(273)
葛根黄芩黄连汤加味	(15)	十五画以上	
葛根解酲汤加減	(178)	膈下逐瘀汤	(247)
葱白七味饮加減	(8)	黛蛤泻白汤	(64)
		癲狂梦醒汤加減	(144)
		蠲痹汤加減	(260)

三、食疗索引

一画		二画	
一点红茶	(211)	二仁木耳汤	(50)
		二冬粥	(113)
		二冬炖鲍鱼	(54)

二冬参地炖猪脊髓..... (55)
 二米粥..... (261)
 二核汤..... (268)
 二精汤..... (179)
 二鲜饮..... (21)
 二藤汤..... (255)
 人参汤..... (65、177)
 人参炖鸡..... (51)
 人参茶..... (233)
 人参粥..... (234)
 人参大枣汤..... (278)
 人参炖瘦肉..... (278)
 人参乌鸡汤..... (278)
 人参附子炖公鸡..... (35)
 人参胡桃煎..... (67)
 人参核桃胎盘粉..... (72)
 人参北芪炖猪心..... (132)
 刀豆子粉..... (71)
 刀豆猪腰煎..... (130)
 刀豆菊花茶..... (219)
 入地金牛煲鸭蛋..... (259)

三画

三瓜饮..... (10)
 三稔芥菜汤..... (49)
 三味苡米汤..... (286)
 三鲜饮..... (21)
 三夹草倒扣草粥..... (28)
 三才炖鸡..... (54)
 三根汤..... (60)
 三夹草鱼腥草煲冰糖..... (60)

三夹草咸柑橘粥..... (61)
 大力千斤鸡血藤汤..... (259)
 大佛酒..... (279)
 大蒜蒸西瓜..... (44)
 大蒜羊肉汤..... (46)
 大蒜煮橘饼..... (61)
 大蒜炖猫肉..... (152)
 大蒜..... (88)
 大蒜粥..... (231)
 大蒜煮鸭蛋..... (228)
 干姜桂枝煮猪脊骨..... (255)
 干葛粥..... (4)
 土人参鸡血藤饮..... (212)
 土梅汤..... (218)
 土人参千斤拔饮..... (219)
 小麦黑豆煎..... (128)
 万寿菊糖水..... (58)
 山楂煎..... (50)
 山楂丹参瘦肉汤..... (50)
 山药黄芪煲猪胰..... (117)
 山稔子煲塘虱鱼..... (135)
 山药桂圆粥..... (209)
 山萸煎..... (214)
 山萸苡蒲炖猪腰子..... (223)
 山楂汤..... (232)
 山药杞子粥..... (256)
 山萸粥..... (264)
 山萸炖猪脚筋..... (256)
 马齿苋粥..... (11)
 马齿苋茶..... (169)

马齿苋绿豆苡米汤·····	(14)	天门冬粥·····	(214)
马齿苋藕汁饮·····	(16)	无花果蜂蜜煎·····	(89)
马齿苋槟榔茶·····	(16)	王不留行炖猪蹄·····	(283)
马鞭草苍耳草苡米饮·····	(28)	五汁饮·····	(109)
马齿苋枸杞粥·····	(90)	五香姜汁牛肉饼·····	(34)
马蹄荠菜瘦肉汤·····	(64)	五味子炖蛋·····	(209)
马奶饮·····	(116)	五指毛桃汤·····	(219)
马兰消痈汤·····	(239)	五叶参茶·····	(233)
川芎茶·····	(173)	五爪龙黄芪饮·····	(197)
川贝雪梨煲猪肺·····	(8)	五加皮酒·····	(258)
女贞子酒·····	(256)	太子参炖龟肉·····	(237)

四画

火炭母猪红汤·····	(16)	巴戟首乌猪脊骨汤·····	(55)
火麻仁绿豆粥·····	(21)	巴戟炖大肠·····	(270)
公英粥·····	(166)	巴戟苁蓉鲤鱼卵汤·····	(96)
乌豆圆肉大枣汤·····	(22)	巴戟枸杞羊肉汤·····	(96)
乌豆炆黄鳝·····	(22)	巴戟煲鸡肠·····	(136)
乌豆炆塘虱·····	(24)	巴戟补酒·····	(281)
乌龟肉炖猪肝·····	(245)	牛膝炖猪胫骨·····	(264)
乌梅党参香附粥·····	(89)	牛肺姜汁糯米饭·····	(65)
乌贼骨龟板汤·····	(180)	牛百叶糯米麦粥·····	(89)
水牛角散·····	(261)	牛公凉血饮·····	(182)
木瓜蜂蜜·····	(11)	牛大力煲猪肺·····	(219)
木耳饮·····	(107)	牛奶蜂蜜·····	(246)
木耳海参猪肠汤·····	(95)	双瓜饮·····	(4)
木耳荆芥煎·····	(214)	双花芫荽茶·····	(156)
木耳红枣汤·····	(232)	双菜萝卜汤·····	(4)
木瓜寄生酒·····	(260)	双耳粥·····	(233)
天麻全虫散·····	(148)	车前草苡米扁豆粥·····	(14)
天麻陈皮炖猪脑·····	(175)	车前草饮·····	(169)

车前草煲猪小肚	(17)	北芪粥	(270)
车前草粥	(163)	北芪煮鱗鱼	(148)
升麻北芪炖猪肚	(177)	北瓜膏	(72)
升提汤	(197)	白菜粥	(15)
升麻北芪炖大肠	(270)	白果苡米水	(45)
凤尾苡米汤	(17)	白果苡米红花水	(115)
仁斋茴香炖雀肉	(66)	白术陈皮鲈鱼汤	(52)
凤尾草煲田螺	(137)	白芨炖燕窝	(68)
五画		白果南杏生鱼汤	(68)
元胡甲珠散	(282)	白果饮	(71)
玉竹石斛沙参汤	(193)	白胡椒煲猪肚	(73)
左金粥	(245)	白菜牛百叶汤	(74)
玉竹粥	(263)	白参炖鹧鸪	(120)
石膏粳米粥	(213)	白果散	(141)
石膏粥加味	(261)	白果粥	(287)
石吊兰茶	(228)	白花败酱草汤	(183)
石膏泻热粥	(238)	白茅根饮	(203)
石膏粳米粥	(213)	白菜绿豆汤	(273)
石仙桃炖猪肚	(76)	白花蛇舌草饮	(211)
玉米须煲蚌肉	(27)	白花蛇舌草煲猪肺	(218)
玉米须煲龟	(47)	白芷炖鱼头	(261)
玉米须煲瘦肉	(163)	白芍甘草茶	(237)
甘蔗荸荠饮	(193)	田七炖猪瘦肉	(161)
甘麦大枣汤	(126)	田七末炖鸡蛋	(232)
甘蔗芽煎	(113)	田基黄煲鸡蛋	(163)
北芪炖母鸡	(177)	田七鸡	(279)
北芪大枣粥	(177)	田七炖猪肺	(161)
北芪炖蛇肉	(148)	田七珍珠草汤	(273)
北芪炖乌骨鸡	(234)	四味淮山炖乌骨鸡	(281)
北芪寄生瘦肉汤	(259)	生地黄粥	(20)

生姜芥菜汤····· (32)	仙鹤草散····· (101)
生姜红糖水····· (33)	仙鹤草饮····· (204)
生姜苡米陈皮粥····· (33)	仙人掌炖牛肉····· (245)
生鱼葛菜汤····· (44)	加味北芪粥····· (185)
生地白萝卜汁····· (277)	加味黄芪粥····· (147)
生姜夹柿饼····· (62)	加味海藻粥····· (170)
生姜鸡胆饮····· (63)	加味补虚正气粥····· (147)
生姜羊肉粥····· (231)	母鸡煮黄芪····· (45)
生地煲鸭蛋····· (214)	瓜蒌根冬瓜汤····· (113)
生地藕节煮猪肺····· (204)	
生地侧柏叶饮····· (204)	六画
生地枣仁粥····· (227)	冰糖炖猪胆····· (10)
生地苡猪腰汤····· (96)	冰糖炖雪梨····· (58)
冬瓜莲叶汤····· (12)	羊蹄草茶····· (212)
冬虫草炖水鸭····· (23)	羊蹄犁头草····· (239)
冬瓜汤····· (44)	羊奶····· (246)
冬瓜粥····· (44)	羊骨粥····· (264)
冬瓜皮仁煎····· (157)	羊肉杞子粥····· (269)
冬瓜大蒜赤豆饮····· (44)	灯心花苦瓜汤····· (16)
冬瓜车前草汤····· (48)	灯心丝瓜薏白汤····· (103)
冬虫草炖胎盘····· (67)	西洋菜蜜枣汤····· (6)
冬虫草炖龟肉····· (172)	西洋菜北杏煲猪肺····· (8)
冬虫草龟板汤····· (179)	西洋参茶····· (233)
丝瓜葛藤汤····· (18)	西瓜嫩皮煎····· (113)
丝瓜煎····· (71)	西瓜汁····· (12)
丝瓜灯心煎····· (104)	西瓜····· (71)
丝瓜散····· (214)	西红柿煮牛肉····· (22)
丝瓜藤炖瘦肉····· (201)	百合杏仁粥····· (68)
归芪猪脚汤····· (53)	百合糯米糖粥····· (126)
归芪炖乌骨鸡····· (174)	老黄瓜鱈鱼汤····· (5)
	老香橼茶····· (243)

芡实苡米煲红糖	(290)	花粉淮山饮	(208)
芡实煲老鸭	(47、209)	花粉淮山粥	(113)
芡实杞圆龟苓汤	(47)	豆腐石膏汤	(74)
芡实粉粥	(270)	豆蔻陈皮鲫鱼羹	(74)
苡米绿豆糖水	(5)	豆腐咸鱼头汤	(77)
苡米芦根粥	(4)	豆腐橄榄汤	(213)
苡米莲子煲猪小肚	(137)	杞子鸡汤	(268)
苡米芡实粥	(174)	杞子杜仲酒	(281)
苡米芡实煲猪骨	(261)	杞子生地粥	(195)
苡米粥	(174)	杞子南枣煲鸡蛋	(114)
苡米郁李仁粥	(44)	杞子猪腰粥	(267)
苡米茯苓汤	(267)	杞子炖牛鞭	(136)
苡米生姜羊肉汤	(255)	杞子生地酒	(200)
苡米干姜粥	(255)	杞子黄精猪肝粥	(200)
苍耳子鱼头汤	(202)	杞苁炖猪肉	(223)
芹菜煎红枣	(172)	杞子炖水鱼	(237)
芹菜藕片汤	(277)	杜仲猪脊汤	(267)
苏叶生姜糖水	(2)	杜仲炖猪腰	(117)
苏叶生姜煲猪肺	(221)	杜仲附子炖猪腰	(38)
苏子粥	(81)	芪枣黄鳝汤	(53)
苏麻粥	(92)	苓连龙胆粥	(222)
芫荽鲤鱼汤	(6)	枣陈苡米粥	(174)
芫荽三味饮	(154)	鸡骨草煲田螺	(27)
芫荽万寿菊糖水	(63)	鸡骨草煲红枣	(28)
芫荽五味饮	(154)	鸡胆川贝雪耳炖冰糖	(64)
芥菜饮	(43)	鸡内金粥	(78)
芥菜头粥	(49)	鸡血藤鸡蛋汤	(191)
芥菜黄豆粥	(141)	鸡血藤黄芪大枣汤	(191)
花生煲大蒜	(45)	鸡肝粥	(180)
花生	(152)	鸡肉赤豆羹	(45)

鸡冠花炖猪肚	(286)	夜明砂蒸猪肝	(199)
芭蕉	(91)	青蛙炖胡椒	(25)
苡蓉当归炖猪肠	(93)	青蒿汁	(30)
赤小豆冬瓜煲生鱼	(44)	青鸭羹	(45)
赤小豆炆鸡	(105)	青箱子炖鸡肝	(190)
赤小豆山药粥	(88)	青木汤	(251)
阿胶散	(279)	青蒿丹皮茶	(277)
附子姜葱炆鲤鱼	(35)	苦瓜蚌肉汤	(113)
附子粥	(267)	苦瓜韭菜炒牛肉	(129)
吴萸粥	(80)	苦瓜灯心煎	(137)
麦冬粥	(109)	苦楝根皮煲瘦肉	(98)
麦冬生地饮	(227)	苦瓜饮	(214)
佛手猪心汤	(125)	茅根竹蔗水	(21)
佛手陈皮炖猪喉	(220)	茅根豆腐汤	(204)
佛手酒	(251)	茅根饮	(204)
佛手川楝子汤	(235)	枣仁莲子粥	(127)
陈皮茶	(174)	郁金香附煎	(235)
陈醋红糖煎	(178)	杷叶生姜苡米粥	(61)
陈皮粥	(231)	枇杷菊花汤	(170)
陈花粥	(238)	枇杷叶粥	(263)
陈皮红枣饮	(164)	梔子菖蒲茶	(222)
灵仙木瓜饮	(255)	抱石莲汤	(271)
岗梅根蜜茶	(219)	玫瑰花茶	(75)
旱莲草茶	(212)	参芪炖乌骨鸡	(36)
旱莲草鸡血藤汤	(212)	参芪雪蛤汤	(41)
八画		参芪乳鸽汤	(52)
油拌菠菜	(10)	参芪鳅鱼汤	(41)
炒扁豆淮山粥	(89)	参杞兔肉汤	(52)
炒田螺	(103)	参枣冬菇瘦肉汤	(52)
炒使君子肉	(98)	参术陈皮鳊鱼汤	(65)

参归猪肝汤	(191)	罗汉果煲猪肺	(59)
侧柏叶猪肺汤	(204)	罗汉果茶	(219)
参芪升柴苡仁煲猪小肚	(108)	使君子叶煲瘦肉	(98)
参芪炖猪心	(233)	乳癖散	(240)
参柏炖猪心	(233)	茵苋菜头煲猪大肠	(273)
参田饮	(234)	九画	
参芪白莲粥	(277)	首乌侧柏饮	(150)
参归乌鸡汤	(279)	首乌羊肉汤	(150)
怡糖萝卜豆腐	(10)	首乌杞子酒	(150)
怡糖萝卜汁	(92)	首乌粥	(150)
怡糖粥	(246)	姜酒鲩鱼汤	(3)
败酱瓜仁芦根粥	(10)	姜葱大蒜肉片汤	(7)
败酱苡米汤	(239)	姜芥萝卜饮	(26)
金钱草玉米芯粥	(17)	姜葱汤	(2)
金樱子煲鲫鱼	(47)	姜葱饮	(32)
金樱子根汤	(270)	姜韭牛奶羹	(33)
金银花酒	(166)	姜汁蛋花汤	(37)
金橘根煲猪肚	(75)	姜汁牛肉饼	(46)
金钱草煲田螺	(104)	姜汁北杏猪肺汤	(62)
金钱草北芪煲瘦肉	(105)	姜葱萝卜煲豆腐	(63)
金针菜	(190)	姜茶乌梅饮	(88)
狗肝菜煲粥	(12)	姜葱炆仔鸡	(231)
狗肝菜菊贝糖水	(64)	姜桂炖猪肚	(246)
狗肝大蒜粥	(88)	姜艾红糖饮	(279)
虎杖饮	(18)	姜枣红糖饮	(279)
鱼胶膏	(23)	姜黄鸡蛋	(282)
鱼胶炖水鸭	(24)	姜艾苡米粥	(283)
鱼腥草煲猪肺	(58)	神曲茶	(243)
鱼肚瘦肉炖冰糖	(76)	穿心莲茶	(196)
		洋参杞子圆肉炖猫	(22)

眉豆猪皮汤	(54)	胡萝卜炒猪肝	(199)
茵陈煲蜆肉	(27)	胡萝卜羊肝粥	(199)
茵葡玉米须粥	(28)	胡椒牛肉汤	(82)
茵陈粥	(163)	胡椒红枣煎	(246)
茵陈红糖饮	(163)	胡椒根炖蛇肉	(148)
茵陈干姜汤	(164)	胡椒根瘦肉汤	(258)
茵陈附子粥	(164)	砂仁炖鲫鱼	(45)
茵陈陈皮饮	(235)	柏子仁炖猪心	(128)
茵陈山梔茶	(163)	南瓜子槟榔煎	(100)
茵陈绿豆汤	(236)	南瓜子散	(100)
茵陈玉米煎	(237)	南杏桑白煲猪肺	(6)
茵陈半枝莲茶	(237)	南瓜蒂煎	(74)
茵陈板蓝根茶	(237)	南瓜	(113)
茵陈两面针汤	(273)	珍珠草煲蜆肉	(137)
茵陈苡米粥	(288)	珍珠草煲蚌	(104)
草决明海带饮	(172)	咸金橘糖茶	(131)
草果赤豆煲牛肉	(33)	枸杞菜	(190)
草果豆蔻乌骨鸡煎	(37)	枸杞叶猪肝汤	(199)
草果煲牛肉	(243)	枸杞黄精猪肝汤	(22)
荜拔灯心桂心粥	(33)	柳根炖猪肉	(214)
芥菜鸡蛋汤	(44)	柚子肉炖鸡	(61)
芥菜饮	(87)	柚皮橄榄	(75)
茶叶煲鸡蛋	(72)	柠檬叶猪肺汤	(62)
荔香散	(267)	春砂乳鸽汤	(73)
茴香红果汤	(268)	韭菜粥	(116)
胡萝卜马蹄瘦肉汤	(124)	韭菜姜葱炒蛋	(7)
胡桃栗子	(129)	韭菜冬瓜鸡蛋汤	(13)
胡桃炖蚕蛹	(136)	韭菜炒鸡蛋	(25)
胡椒苡米煲猪肚	(33)	韭菜煮蛤蜊肉	(117)
胡椒根炖鸡	(73)	韭菜炒鲜虾	(36)

胎盘炖瘦肉	(179)
胎盘蛋壳散	(180)
胆草菖蒲煲猪耳	(222)
胆汁蜜	(60)
香椿浆	(141)
香蕉根汁	(12)
香附半夏生姜饮	(221)
香椿陈皮汤	(250)
香附益母草饮	(280)
香附佛手酒	(280)
香艾散	(280)
茯苓粥	(164)
食盐炒龙虱	(114)
食盐炆猪心	(32)
炸蟑螂	(56)
剑花煲猪肺	(59)
牵牛姜枣糖水	(63)
独活乌豆汤	(255)

十四

圆肉党参炖猫肉	(152)
海参粥	(20、172)
海参炖鲍鱼	(95)
海带瘦肉汤	(225)
海藻昆布丸	(225)
海带荔枝汤	(228)
海马童子鸡	(268)
凉血五花饮	(203)
消瘰汤煮鸡蛋	(228)
消瘰粥	(228)
浮小麦汤	(126)

烤麻雀	(268)
凌霄花根煮瘦肉	(228)
益母草乌豆糖水	(107)
益母草炖猪脑	(175)
益智桑螵消饮	(287)
桂圆枣仁饮	(49)
桂圆肉党参饮	(174)
桂圆汤	(192)
桂圆酒	(192)
桂圆洋参膏	(135)
桂圆鸭胆子仁	(30)
桂圆洋参饮	(227)
桂心青蛙粥	(34)
桂姜炖猪肚	(37)
桂心粥	(38)
桂心莲子粥	(129)
桂心猪脊骨粥	(38)
桂枝当归汤	(253)
桂姜红糖饮	(279)
桑枝苡米石膏粥	(18)
桑乌芪苡瘦肉汤	(49)
桑菊豆豉饮	(58)
桑菊黄豆汤	(190)
桑菊饮	(190)
桑菊薄荷饮	(190)
桑枝饮	(255)
桑枝炖老鸭	(256)
蚕枣煎	(13)
蚕豆牛肉羹	(46)
莱菔子粥	(49)

莱菔子田鸡粥·····	(55)	胶艾汤·····	(279)
莱菔子散·····	(49)	柴贝汤·····	(240)
荷叶汤·····	(49)	通窍猪脑汤·····	(202)
荷叶茶·····	(170)	热醋川椒饮·····	(98)
莲子粉粥·····	(49)	臭草绿豆糖水·····	(4)
莲子淮山猪蹄汤·····	(52)	浙贝海藻散·····	(225)
莲子芡实瘦肉汤·····	(130)	十一画	
莲子杞子炖猪肠·····	(287)		
桃仁莲藕汤·····	(50、175)	淡菜二冬皮蛋粥·····	(20)
桃地猪肠汤·····	(95)	淡竹叶灯心粥·····	(21)
桃仁粥·····	(107、175)	淡菜瘦肉汤·····	(47)
桃仁墨鱼汤·····	(107)	麻雀炖冰糖·····	(25)
核桃五味子蜜糊·····	(129)	麻仁连翘赤小豆汤·····	(272)
桃仁炖猪心·····	(232)	麻仁当归猪腰汤·····	(95)
夏枯草煲瘦猪肉·····	(172)	淮山苡米牛肚汤·····	(52)
夏菊苡蒲糖饮·····	(222)	淮杞炖水鱼·····	(54)
夏蓝饮·····	(183)	淮山圆肉炖水鱼·····	(68)
夏枯草茶·····	(226)	淮山苡米萝卜粥·····	(125)
夏莲茶·····	(228)	淮山饮·····	(209)
素馨花蒸鲫鱼·····	(103)	淮山北芪炖猪腰·····	(211)
荸荠甘蔗饮·····	(190)	淮山蜜糖饮·····	(212)
党参北芪杞子兔肉汤·····	(24)	淮山杞子粥·····	(281)
党参附子煲猪心·····	(36)	清燥润肺饮·····	(262)
党参田鸡汤·····	(52)	清炖冬瓜汤·····	(178)
党参北杏煲猪肺·····	(65)	寄生五加皮煮猪尾·····	(255)
党参当归炖猪心·····	(127)	寄生煮鸡蛋·····	(256)
党参桂心粥·····	(231)	黄瓜煎·····	(16)
党参小麦粥·····	(233)	黄芪炖老母鸡·····	(24)
党参红枣粥·····	(246)	黄芪洋参粥·····	(24)
党参阿胶炖瘦肉·····	(278)	黄瓜藤胆汁饮·····	(27)
		黄皮叶过山龙苡米糖水	

..... (28)	菠菜猪肝汤 (191)
黄芪羊肉汤 (40)	菠菜粥 (191)
黄芪莲子田鸡粥 (40)	菠菜煮羊肝 (199)
黄芪百合苡米粥 (65)	菠菜猪红汤 (95)
黄芪麻仁猪肺粥 (94)	蒙花茶 (195)
黄花菜枣仁莲子煎 (126)	萸薤银花绿豆汤 (291)
黄芪炖乳鸽 (197)	菊花茶 (172)
黄芪大枣饮 (164)	菊花豆根汤 (183)
黄芪酒 (202)	菊杞羊肝汤 (200)
黄芪粥 (164)	菊青茶 (239)
黄芩白茅根汤 (204)	银花紫草糖茶 (11)
黄连阿胶鸡蛋黄汤 (212)	银蒲饮 (196)
黄皮树叶煎 (235)	银花百合汤 (218)
黄芪煲蛇肉 (259)	野牡丹沙参煲猪大肠 (90)
黄芪当归煲瘦肉 (164)	野菊花饮 (166)
黄花菜糖水 (273)	崩大碗薤菜苡米糖水 (14)
萝卜姜椒饮 (2)	蛇胆酒 (18)
萝卜冬瓜汤 (48)	蛇蜕炒鸡蛋 (183)
萝卜鸭肫汤 (48)	蚯蚓胡椒豆 (36)
萝卜煎 (71)	蚱蜢散 (60)
萝卜马蹄汁 (71)	鸭跖犁头煎 (239)
萝卜牛百叶汤 (123)	猪肚鸡内金粥 (55)
萝卜汁 (178)	猪腰煮核桃 (129)
萝卜汁饮 (218)	猪骨菠菜汤 (180)
梨贝桑杏饮 (6)	猪胰荸荠汤 (190)
雪梨汤 (59)	猪鼻汤 (201)
雪耳冬菇猪胰汤 (68)	猪胰菠菜汤 (113)
雪梨 (113)	猪胰淡菜汤 (209)
雪梨饮 (193)	猪蹄苡米汤 (261)
雪梨汁 (218)	猪骨髓粉 (263)

猪骨髓黄豆汤 (263)

猪肾粥 (264)

十二画

篇蓄苡米汤 (267)

滋阴补肾汤 (256)

温阳苁蓉粥 (269)

鹿角胶粥 (264)

鹿茸猪胞汤 (287)

鹿角胶酒 (257)

葫芦瓜糖水 (16)

葱白粥 (43)

葱白牛奶粥 (103)

葛粉糊 (91)

葛花茶 (178)

葛粉白糖饮 (211)

莼丝苡蒲炖猪肉 (223)

粟米雀肉羹 (117)

煮牛鞭 (269)

煮麻雀 (269)

黑豆姜枣鸡蛋糖水 (8)

黑豆小麦饮 (49、172)

黑豆红花煎 (50)

黑豆散 (175)

黑豆土茯苓蛇汤 (157)

黑豆炖狗肉 (223)

番石榴叶煎 (15)

番泻叶萝卜粥 (64)

番石榴 (113)

番茄咸肉汤 (124)

番茄豆腐鱼丸汤 (124)

紫苏粥 (43)

紫花地丁饮 (184)

紫苋菜粥 (86)

紫苋菜兔肉汤 (89)

紫河车粉 (263)

椒姜萝卜牛肉汤 (66)

椒目胶囊 (71)

绿豆饮 (182)

绿豆冰糖饮 (183)

绿豆粥 (214)

猴头菇炖水鸭 (76)

十三画

新清络饮 (5)

新鲜水果 (178)

瘦肉紫菜汤 (226)

瘦肉青芥菜汤 (226)

煨麻雀 (34)

蒸茄子 (92)

蒸鸡肝 (199)

蔗汁淮山糊 (109)

蒺藜鱼鳔汤 (135)

蒲公英菊饮 (196)

鹌鹑黄芪粥 (25)

蜈蚣甘草散 (60)

蜂蜜 (245)

塘蒿芡实鲤鱼汤 (66)

塘蒿鱼头汤 (79)

雷丸散 (101)

椿皮黄柏饮 (288)

稀荳蔻汤 (261)

稀荳蔻丸 (148)

稀荳蔻丝瓜汤 (17)

十四画

蜜糖炖木瓜 (58)

蜜饯黄精 (181)

瑶柱红枣鸡肉汤 (53)

槐花猪大肠煲汤 (92)

槐花饮 (271)

槐花茵陈汤 (273)

槐花地榆饮 (273)

槟榔杏仁糊 (92)

槟榔饮 (78)

槟榔茶 (99)

槟榔雷丸散 (100)

酸枣仁汤 (128)

薤白根七叶莲鸡蛋汤 (107)

鲜荸荠汁 (277)

十五画

熟附煨姜炆狗肉 (25)

醋葱煎 (3)

燕窝炖冰糖 (24)

橄榄萝卜芫荽饮 (27)

橄榄海蜜茶 (219)

橄榄煲萝卜 (58)

橄榄煎 (87)

鲫鱼羹 (34)

鲤鱼椒茼汤 (35)

鲫鱼煲萝卜 (48)

鲫鱼粥 (88)

鲤鱼赤豆羹 (45)

鲤鱼以米大蒜粥 (45)

十六画以上

薤菜煎 (15)

薤白汤 (231)

橘叶煎 (75)

橘饼汁 (78)

橘皮粥 (244)

橘核茴香散 (268)

薯蓣鸡蛋黄粥 (114)

薯叶炖冬瓜 (113)

橙子煎 (144)

蟾蜍散 (56)

藕汁饮 (114)

糯稻根泥鳅汤 (40)

糯米芡实粥 (261)

糯米阿胶粥 (22)

鳊鱼粥 (185)

调痛饮 (282)

露兜筋根煲瘦肉 (17)

鳊鱼鳃紫草芫荽粥 (155)

薤白二花茶 (169)

糖醋益母饮 (282)

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病中医自我诊疗

作者=罗益宽等编著

页数=311

SS号=11646200

出版日期=1994年11月第1版