

药 酒 与 膏 滋

胡 龙 才 编著

江苏科学技术出版社

药酒与膏滋

胡龙才 编著

出版、发行：江苏科学技术出版社

经 销：江苏省新华书店

印 刷：盐 城 市 印 刷 厂

开本787×1092毫米 1/32 印张4.5 字数94,000

1986年6月第1版 1989年5月第3次印刷

印数 15,411—20,610册

ISBN 7-5345-0079-6

R·10

定价：1.40元

责任编辑 孙连民

前 言

随着广大人民群众物质文化生活水平的提高，人们对医疗保健又有了新要求，即不光是防病治病，而且要益寿延年。平时人们购买各种中、高档药酒和滋补品已为常事。为了满足广大群众对这方面知识的渴求，三年多来，作者利用工作之余，翻阅了大量文献资料，筛选精华，汇编成这本小书，呈献给大家。

书中介绍了常用的药酒和膏滋方谱二百余种及其功用主治；详细介绍了这些药酒和膏滋的制作方法；对临床常见病、慢性病的选用问题也作了说明；书末还解答了服用时常遇到的问题，使本书更为简明实用、通俗易懂，便于广大读者查阅。

在编写过程中，参考引用了有关书刊的资料和数据；完稿后又承蒙吴克潜教授审订修改，并予以指正。在此，谨向有关同志一并表示感谢。

由于学识浅陋，书中谬误疏漏一定不少，欢迎读者批评、指正。

胡龙才 一九八三年十二月

于苏州医学院附属第一医院

目 录

一、说古道今话酒膏	(1)
漫话药酒源流.....	(1)
浅谈膏滋由来.....	(2)
二、除病益寿的奥秘	(5)
三、谈谈酒、膏的制作	(9)
药酒的制作.....	(9)
膏滋的制作.....	(12)
四、服法和禁忌	(15)
服法.....	(15)
禁忌.....	(16)
五、药酒和膏滋方谱	(18)
长寿类.....	(18)
益气类.....	(24)
温阳类.....	(30)
补血类.....	(34)
生津类.....	(36)
止咳类.....	(40)
定喘类.....	(43)
健胃类.....	(45)

行气类.....	(49)
熄风类.....	(52)
安神类.....	(54)
止血类.....	(56)
清热类.....	(57)
风湿类.....	(59)
跌打类.....	(66)
明目类.....	(69)
利咽类.....	(70)
乌发类.....	(71)
泽肤类.....	(72)
聪耳类.....	(73)
回齿类.....	(74)
涩精类.....	(75)
调经类.....	(76)
种子类.....	(79)
通便类.....	(80)
抗瘤类.....	(81)

六、常见病选用指南..... (84)

慢性头痛.....	(84)
慢性咽炎.....	(85)
慢性支气管炎.....	(85)
肺结核.....	(86)
高血压病.....	(87)
冠心病.....	(87)
慢性胃炎.....	(88)
慢性腹泻.....	(89)
便秘.....	(90)

慢性肝炎·····	(91)
早期肝硬化·····	(92)
慢性肾炎·····	(93)
慢性泌尿道感染·····	(94)
贫血·····	(95)
血小板减少性紫癜·····	(95)
单纯性甲状腺肿·····	(96)
甲状腺机能亢进·····	(97)
糖尿病·····	(98)
老年性精神病·····	(99)
更年期综合征 ·····	(100)
慢性关节炎 ·····	(101)
红斑性狼疮 ·····	(102)
前列腺肥大症 ·····	(103)
月经不调 ·····	(104)
痛经 ·····	(105)
乳房肿块 ·····	(106)
肿瘤 ·····	(107)

七、酒膏保健纵横谈·····	(108)
从慢性病的调养谈起 ·····	(108)
可降低血脂的膏方 ·····	(109)
中风后服什么膏方 ·····	(110)
治疗眩晕的膏滋和药酒 ·····	(110)
治疗阳痿的膏滋和药酒 ·····	(111)
药酒膏滋治瘀血 ·····	(112)
活血的膏滋为什么能止血 ·····	(113)
酒膏除“痰”的道理 ·····	(114)
人参的作用和用法 ·····	(115)

阿胶的功效和煎服法	(117)
乌须黑发的酒膏为何多用何首乌	(118)
适量饮酒能健身	(119)
漫话绍兴酒	(120)
虎骨酒的由来	(120)
从“宫廷酒”说到补酒	(121)
金秋话果膏	(122)
几种果酒的制法	(124)
怎样选择补酒和补膏	(124)
附录：药酒、膏滋方索引	(126)

一、说古道今话酒膏

漫话药酒源流

《汉书》谓：“酒，百药之长”。上古的医者多用酒治病，所以“醫”字从“酉”，即酒也，说明酒在医学上的应用，历史悠久。《战国策》中有“仪狄造酒”的记载，认为仪狄是夏禹时期的造酒者。龙山文化遗址中并有了陶制的酒器，可见，最晚在夏代已有了人工酿酒。到了商代，农业生产有了显著的发展，甲骨文里有“鬯(音畅)其酒”的记载。据汉代班固解释：“以百草之香，郁金合而酿之成为鬯”。“鬯”就是指芳香药酒。甲骨文里并有表示不同品种酒的形象字。在战国时期，我国医学文献典籍《内经》即有《汤液醪醴论》专篇，醪与醴都是酒类。《素问·血气形态篇》载：“经络不通，病生于不仁，治之以按摩醪药”。其意即：经络运行不畅，病患大都是肌肤麻木不仁，治疗宜用按摩和药酒。可见远在纪元前，我国古代医家即用药酒来治疗疾病了。东汉末年张仲景著《金匱要略》，载红蓝花酒，治疗妇人腹中刺痛。

到了唐代，药酒疗法有了很大的发展，在临床上已广泛应用。如我国第一部药典《新修本草》明确规定“惟米酒入药用”。孙思邈的《备急千金要方》和《千金翼方》载有“巴戟天酒”、“五加酒”等多种药酒方，王焘所著《外台秘要》上，首次刊载了驰名中外的“虎骨酒”。宋代《太平圣惠方》有“药酒序”专篇，列“地黄酒”、“黄精酒”、“葡萄酒”等药酒方。《圣济总录》为巨著

方书,收载有“青松叶浸酒方”、“五味子酒”等多种药酒。

宋以前的酒以发酵法酿造为主,酒精含量较低;宋以后发明了蒸馏法酿酒,酒精含量大大增高,药酒的制法也发展以浸取法为主。如北宋苏东坡《物类相感志》有“酒中火焰,以青布拂之自灭”之记载,只有含酒精量高的酒才能燃烧。元代忽思慧著《饮膳正要》,将烧酒称“阿拉吉”酒。对酒的利害概括为“酒味甘辛,大热有毒,主行药势,杀百邪,通血脉,厚胃肠,消忧愁,少饮为佳,多饮伤神损寿,易人本性,其毒甚也。饮酒过度,伤生之源。”谈得可谓确切。

明代,李时珍在《本草纲目·酒》中列举69种不同功效的药酒,如人参酒,可以“补中益气,通治诸虚”。羊羔酒,“大补元气,健脾胃,益腰肾”。花蛇酒,“治诸风,顽痹瘫痪,挛急疼痛,恶疮疥癩”。缪希雍著《炮炙大法》对药酒的制作和服用方法作了详细阐述。

清代,药酒品种更加丰富。《医宗金鉴》载“何首乌酒”、“银杏酒”、“麻黄宣肺酒”等方;著名温病学家王孟英,又擅长饮食调养,著《随息居饮食谱》;汪昂著《医方集解》;程钟龄著《医学心悟》;叶天士著《种福堂公选良方》。其中均收录多种药酒方,对药酒的使用方法、作用原理和临床治疗疾病的种类等均有较详细的记载,已发展成为比较完整的一种治疗方法。

浅谈膏滋由来

将中药再三煎熬,去渣,继用微火浓缩,加冰糖或蜂蜜熬透,即成膏滋。汉代《神农本草经》谓“药性有宜丸者,宜散者,宜水煮者,宜酒渍者,宜膏煎者”。这段文字,是膏滋疗法最早的论述。长沙马王堆汉墓出土的医书中记有药方的有4种,《五十二病方》约成书于春秋战国之际;《养生方》、《杂疗方》

和《胎产书》都是战国时期的作品，在《养生方》和《杂疗方》二书中已开始看到用蜜或枣膏制丸的药方。到了东汉末年，张仲景著《伤寒杂病论》中记载的“鳖甲煎丸”，就是先以酒液煎煮部分药材，然后取汁煎成膏，再加入部分药粉而成丸，可见汉代时，制作内服膏剂已相当考究了。

到了唐代，孙思邈的《备急千金要方》和《千金翼方》，王焘的《外台秘要》均载有以“煎”（即膏剂）命名的多种膏方。如《备急千金要方》中的“枸杞煎”能“补虚羸，久服轻身不老”；宋代王怀隐等编《太平圣惠方》中的“九仙薯蓣煎”可“治腰脚疼痛，及腹内一切冷病”而且“服之令人肥白，颜色悦泽，身体轻健，骨髓坚牢，行及奔马。”

“煎”是膏滋的滥觞，明清时代，将唐宋时代的“煎”改称为“膏”或“膏滋”，膏方的品种更加丰富，使用更加广泛。如明朝李时珍著《本草纲目》上载人参膏：“用人参十两细切，以活水二十盞浸透，入银石器内，桑柴火缓缓煎取十盞，滤汁，再以水十盞，煎取五盞，与前汁合煎成膏，瓶收。”功用谓：“明目开心益智，久服轻身延年。”临床上可“治男妇一切虚证”。从中可以看出，对于膏滋的制作，记录已十分详尽。再如《景岳全书》之两仪膏，《普门医品》之金樱子膏，《寿世保元》之琼玉膏，《医学从众录》之梨膏等，均是卓有成效的名方。《清太医院配方》和《慈禧光绪医方选议》也收录很多著名的滋补膏方，如菊花延龄膏等。

延至近代，各大城市之有名中药店，如北京同仁堂，杭州胡庆余堂、上海雷允上药店均有自制膏滋。如首乌延寿膏、八仙长寿膏、葆春膏、参鹿补膏等，修合方法皆有其独特之长，在临床上广泛运用，深受中医师和病家的欢迎，在国内外均享盛誉。纵观古今，可见膏滋疗法独特，源远流长。

总之,药酒和膏滋疗法,是祖国医学的宝贵遗产,在我国已有数千年的历史。今天,充分发挥它的医疗作用,更好地保障劳动人民的身体健康,具有重要的现实意义,值得将它们推广使用,发扬光大。

二、除病益寿的奥秘

药酒和膏滋方中多采用补益、活血、清热、化痰、祛风湿等类药物,临床治疗冠心病、高血压、动脉硬化、肝硬化、咽炎、气管炎、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、肾炎、糖尿病、关节炎、月经不调、乳房疾患、不孕症、更年期综合症、神经衰弱、皮肤病等几十种疾病均有佳效。此外,健康人服用后,能增强体质,精力充沛,减少疾病发生。

那么,药酒和膏滋除病益寿的奥秘究竟在哪里呢?

1. 调整免疫功能

药理实验发现,党参、黄芪等补益药能增强机体网状内皮系统的吞噬功能。肉桂、仙茅、菟丝子等有促进抗体提前形成的作用,玄参、天冬、麦冬、沙参等,有延长抗体存在时间的作用。据临床观察,老年人常服琼玉膏后,外周血T淋巴细胞明显增加,血清IgA含量明显降低。扁豆、女贞子、淫羊藿等,可提高鼻咽癌病人淋巴细胞转化率。活血药当归、桃仁等可明显抑制抗体的产生。以益母草、赤芍、红花等活血药对小白鼠体液免疫进行观察,发现可能是通过加强抑制性T细胞功能而表现出免疫抑制功能。清热药白花蛇舌草、银花、黄连、大青叶等,通过增加白细胞吞噬能力,提高机体自身免疫力,以致对感染性疾病显示出有较好抑菌抗感染的作用等。

2. 改善微循环

丹参、红花、当归等活血药有加快血液流动速度,使聚集成堆的红细胞解聚的功能。显微镜下见渗血减少,奇形怪状

的血管消失,所看到的是正常的毛细血管网。实验发现,慢性支气管炎肾阳虚型患者的外周微血管数减少,微血管口径变窄,经过一段时间的温肾治疗后,可见单位面积微血管开放数增加,血管口径扩大,而对照组则无明显变化。

3. 强心作用

有些扶正类药物有强心作用,如人参能使心脏收缩力加强,玉竹有轻度强心和升血压的作用,与党参合用可改善心肌缺血性的心电图异常,黄精、首乌有防止动脉粥样硬化形成的效果等。实验证明丹参、川芎等活血药有增加心脏搏出量,改善组织缺血状态等作用。由于心功能恢复,加强了心肌的收缩力,有利于全身血流量的增加,使机体恢复健康。有些清热药,如犀角、玄参、白薇等也有强心作用。化痰药葶苈子含有强心甙,在较大剂量时可呈强心甙样的特异作用。瓜蒌液对豚鼠离体心脏有扩冠作用等。祛风湿药北五加皮具有一般强心甙作用的特点,对心脏的作用与毒毛旋花甙相似。

4. 抗感染作用

丹参、芍药等活血药对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等均有抑制作用,川芎对伤寒杆菌等有抑制作用,丹皮、赤芍、紫草等有抗病毒作用。清热药大多有抗感染作用,如黄连能抑制细胞的呼吸,特别是作用于天门冬氨酸和琥珀酸钠的氧化过程,从而影响病菌的生长。黄柏对细菌的核糖核酸合成有强烈的抑制作用。大蒜含有蒜辣素,能与细菌体内的巯基相结合,影响细菌的生长,从而达到“清热”抗感染的目的。

5. 祛痰平喘作用

桔梗、远志、南星、白芥子、紫菀、前胡等化痰药都含有皂甙,效用与氯化铵相似,属恶心性祛痰药。苦杏仁含有较多之苦杏仁甙,经水解生成氢氰酸,可镇静呼吸中枢,产生止咳喘

作用。旋复花黄酮对动物组织胺性哮喘有直接平喘作用,百部硷可降低呼吸中枢的兴奋性,有止咳作用等。

6.增强神经内分泌的调节功能

服用肉桂、巴戟天、仙茅、仙灵脾等温肾药,能促进肾上腺皮质的分泌。巴戟天、肉苁蓉、锁阳、杜仲、蛇床子等有促进性腺机能,类似性激素样作用,鹿茸、仙灵脾还能促进精液的生成和分泌。化痰药莱菔子、苏子、白芥子组方,有抑制甲状腺的功能,类似甲基硫氧嘧啶,也可加强后者的作用。

7.促进造血功能

党参能使家兔红细胞和血红蛋白增加,阿胶对增加血液的红细胞数和血红蛋白量有一定帮助,鸡血藤可使白细胞增多,用于放射性白细胞减少症,猪皮胶可增加血小板的数量,治疗血小板减少症等。

8.助消化作用

补益药人参有增进食欲作用,黄芪能促进小白鼠发育,灵芝增进食欲,增强胃肠功能,甘草解除胃肠痉挛,保护溃疡面,石斛煎液促进胃液分泌,而助消化等。化痰药浙贝母配乌贼骨有明显吸附胃液中胃蛋白酶及中和胃酸作用,并可明显加速动物胃溃疡愈合。此外,活血药还有保肝和促进肝细胞再生的作用等。

9.利尿作用

补益药黄芪、当归、白术、桑寄生等有利尿作用,清热药石膏、知母、竹叶等均有利尿作用。人参则相反,有抗利尿作用,使醛固酮分泌增加,致钠潴留而使排尿减少。

10.镇痛和镇静作用

祛风湿药独活、秦艽、海桐皮等均有镇痛和镇静作用,可能与对横纹肌的松弛作用有关。补益药人参、白术、当归、杜

伸、白芍等均有镇静作用。清热药知母能降低神经系统的兴奋性，配伍酸枣仁可降低交感神经过度兴奋，配黄柏能降低性神经兴奋。化痰药天南星有显著的镇静和抗惊厥作用。

此外，有的尚有抑制肿瘤细胞增殖、降低血压、降低血脂、降低胆固醇、兴奋子宫、促进骨折愈合等功能。

综上所述，药酒和膏滋的作用十分广泛，在不同人体上，各发挥其不同作用。使无病者早防，有病者早治，救偏除病，却疾延年。使人们身体更加强壮，精力更加充沛，事业更有成就，生活更有乐趣。

三、谈谈酒、膏的制作

药酒和膏滋的制作方法是否合乎科学，不但直接影响到防治疾病、延年益寿的效果，还关系到患者是否乐于服用的问题。千百年来，祖国医学在药酒和膏滋的制作方面积累了丰富的加工经验和理论知识。归纳起来，大致有以下几个方面。

药酒的制作

1. 选 酒

泡制药酒所用的酒应根据其本身的性质和个人病情、爱好等来选择。由于制造方法不同，酒主要分为二类，可供制作药酒时选用。

发酵酒：利用各种含淀粉或糖类的物质，经过酿造发酵、过滤即成的酒。如绍兴酒（又称黄酒）、葡萄酒等。发酵酒一般酒精含量较低，多在20%以下。

蒸馏酒：将淀粉或糖类经过发酵形成的酒醅，蒸馏而成。如烧酒、大曲酒等，一般酒精含量较高，多在40~60%。

一般会饮酒的人可选用度数高的蒸馏酒，而不爱饮酒者则可选用低度发酵酒。选酒时，我们可以把古人的经验归纳为“闻、品、色、感”四个字。所谓闻，就是用鼻嗅，如果是好酒，气味芳香、浓厚、强烈，闻后使人轻快而高爽有力。如四川名酒泸州大曲，芳香气味主要成份己酸乙酯，就可使人轻快高爽。如果是坏酒，那就“刺鼻”。所谓品，就是比较口味如何，好酒应该是“酒甘如乳”，“姜辛、桂辣、蜜甜、胆苦，悉在其中”。也就是说

要甜、酸、苦、辣、香五味俱全。陕西的西凤酒,就是以五味皆调而列为上品。所谓色,就是色泽,好酒应是“酒色漂漂,与银光一体”或“色似麻油”般匀稠。所谓感,用手插入酒瓮中靠手感来判断,“以手内瓮中,冷,无热气”。总之,好酒应该是“清澈如水晶,香纯似幽兰”,这些可供选酒时参考。

2. 备 药

按处方备药,处方的选择可根据医生的处方或参考本书药酒方谱一章。将药材配齐后,清除杂质,用清水将附在药材上的泥沙或不洁物洗去,但不宜久洗,以免影响主要成分。为了便利切片,使部分质地坚实的根块和果实软化,将药材洗净后,进行水浸和湿润。湿润即把经过水浸的药材置放在匾内,敷以湿布,使水分渐渐渗入,为防止药材有效成分走失,应掌握少浸多润的原则。药材经过初加工后,按各药材具体情况,切成不同大小厚薄的片子。一般粗壮根、茎、藤、木质类的药材切片,皮及叶切丝,全草切段,果实类打碎或切片。再根据药材性能,用晒干、烘干、阴干等办法,使药材中的水分逐渐蒸发,达到干燥要求。

有些药物还需先行炮制,例如川乌、草乌生用易于中毒,经火炮或蜜炙,可降低药物的毒性。地黄生用凉血,蒸熟的地黄则药性微温而补血;蒲黄生用破血,炒炭则能止血、六曲、山楂炒焦后可以增强和胃健脾作用。常用的方法有漂、炒、炮、炙、煨、蒸等。

漂:把药材放在缸内,加水至药面上6寸,多翻动,勤换水,一般一日一次,可以缓和及解除腥味或毒性。如龟板、鳖甲漂除腥味;昆布、海藻漂除咸味等。

炒:将药材置锅内,不断翻炒。炒的程度有炒黄、炒焦、炒炭的不同。如炒苍耳子、焦山楂、地榆炭等。

炮:把药材放于铁锅内加砂,用强火急炒,达到表面破裂,并有部分焦化,内部仍保持原色为度。如干姜炮成炮姜。

炙:把药材加入盐、蜜、酒、姜汁等辅料,不断用小火翻炒,炒至药材干燥,辅料吸入药材内部,表面呈微黄色为度。炙的方法有清水炙、酒炙、蜜炙、醋炙、盐水炙、姜汁炙、药汁炙等。

煅:把药材通过烈火直接或间接烧灼,如磁石、蚌壳直接火煅。

蒸:把药材放在蒸笼内加热,以药材蒸熟蒸透为度,如蒸生地黄为熟地黄。

中药炮制的方法很多,可以根据不同的需要,选用不同的方法。

3. 制 法

药酒一般用浸泡法制成。以冷浸法和热浸法两种为常用,另有煎煮法及酿酒法。

冷浸法:将药物粗末,置瓷坛或其它适宜容器中,加规定量的白酒或黄酒,密封,每天搅拌或振荡1次,7天后改为每周搅拌振荡1次。在常温暗处浸泡20天左右,冬季可更长些,吸取上清液,药渣压榨,榨出液与上清液混合,滤过澄清即得。

热浸法:基本上与冷浸法同,将药物粗粉置坛中,加处方规定量的酒,隔水加热,时间不宜过长,否则酒会挥发,见药面出现泡沫时,立即端离火灶,然后趁热时密封,静置15天左右,吸取上清液,压出残渣中的余酒,合并静置澄清,滤过即得。

煎煮法:将药料碾成粗末后,全部放入砂锅内。加水高出药面10厘米,浸泡6小时,加热煮沸1至2小时,过滤,再复煎一次,合并两次滤液,静置8小时,取上清液加热浓缩成稠状清膏(一般生药10斤,煎成清膏4斤左右)。待冷后加入与清膏

等量的酒,和匀,放入坛内,密封7天左右,取上清液过滤即得。本法用酒量少,服时酒味不重,但易挥发的芳香性药物不宜煎煮。

酿酒法:将药物加水煎熬,过滤去渣,浓缩成药汁。有些药物,如桑椹、梨、杨梅等,可以直接压榨,取得药汁。再将糯米蒸煮成饭,把糯米饭、药汁和酒曲拌匀,置于干净的容器内,加盖密封,尽量少与空气接触,保持一定的温度,约4至6天即成。

总之,上述四种制作方法中,以冷浸法操作最为简单,不需要特殊设备,适宜于家庭自己配制,颇为常用,可供使用时参考。

膏滋的制作

1.配 料

自己配制膏滋药,首先要选方,处方可分为单方和复方。单方药简功专,针对性强;复方药宏效广,对较复杂的疾病证候可以全面照顾。一般应根据汤剂处方诊治服用一段时间,确定有效之后,在病情基本稳定或辨证清楚的基础上确定处方。

由于单味药的药力比较精专,所以用量常较大,可用至1000克左右。一般每剂汤方在100克左右,将有效处方增大10至15倍以上,即成一次拟定膏方的剂量。一般料的重量在1000克以上,大约可熬出膏滋1400克左右,可服用一个半月。天暖剂量应酌予减少。

2.浸 泡

将药物粉碎后和匀,装入砂锅内,加入适量清水,把浮在水上的药用筷子搅动几下,过半小时后,药物吸水膨胀,如果

水已被药物吸尽,可再加些水,以水高出药面15厘米为宜。对草药用量多的,要多加水,如药物仍浮在水面,可用手掌掀药,水量以浸没手掌为度。浸渍时间约12小时左右。这样,药物中的有效成份容易煎出来。

3.煎 熬

煎药最好用砂锅、铜锅或搪瓷锅,现在大都采用家中常备的铝锅,亦可,但不要用铁锅,以免引起化学反应,使药液变黑。锅要擦洗干净,切忌带有油污腥味。

俗话说:“煎药要煎透”。所谓“透”,就是恰如其份的意思。先以小火加热,待药料充分膨胀,即加大火力煮沸。水量蒸发减少时,可适当加水,降低火力,保持微沸,依药料性质不同,煮药2至5小时,过滤,取出煎汁。药渣续加清水再煎,第二次加水量一般淹没药料即可。如法煎煮3次,煎到药料已透,无硬心,煎液气味淡薄为度。取出煎汁,残渣压榨,将榨出液过滤,合并数次煎汁与压榨汁,静置沉淀。再用四层纱布过滤3次,尽量减少滤液中的杂质。

4.浓 缩

取上煎液置锅内,先以大火加热煮沸,随时捞去表面浮沫。汁转浓时,改用小火徐徐蒸发浓缩,同时不断搅动,防止焦化,炼成稠膏。取少许滴于能吸水的纸上检视,以不渗纸为度,此谓清膏。

5.收 膏

一种是清膏加砂糖(冰糖、蜂蜜也可)。先将砂糖、冰糖、赤砂糖放入锅内加热,边炒边用竹片不断搅拌,待糖全部溶化呈老黄色时,加入预留的药汁,将糖化薄,倾出用纱布过滤,随后与已浓缩的药汁混合放入铜锅或砂锅内,用小火煎熬,浓缩成膏。糖量一般为总药量的四分之一,即10斤药加糖2斤半。

另一种是清膏加胶剂(阿胶、龟版胶等)。一般阿胶可先研碎成细末,病情如宜服酒,将阿胶用黄酒浸一宿。清膏(煎法同上)煎成后加入砂糖(不必炒)、阿胶,用小火煎熬,和匀成膏。

清膏和糖液全部和匀,再继续边铲边缓缓用小火煎熬,此时即为收膏。收膏到什么程度呢?可以不时用锅铲试膏液的厚度,以锅铲下膏液滴成三角旗状(俗称“扯旗”)为度。

膏滋药煎好以后,如果短期内服用,则可把有盖的瓷瓶洗净,用小火烘干,装入膏液。这时暂不可加盖,以免水蒸汽滴入。待稍冷后,盖上干净纱布过一宿,第二天才可加瓶盖。如果需久藏,容器必须密封。若久贮后膏滋药上面出现点点白花,这是受潮发霉所致。可把有白花的部分挖去,剩下的膏滋药倒入砂锅内重新熬透,并把瓷瓶洗净烘干,贮藏膏液,继续服用。

药酒和膏滋的贮存保管,也十分重要。贮存处应选择干燥、避光、空气流通的地方,应有降温防潮措施。特别是膏滋制作时,多掺有蜂蜜和砂糖,最易吸潮生霉。宜放阴凉避光处,因为温度过高,药物易变质,而有颜色或芳香性药物,如久经日光照射,会影响药品的质量和疗效。用缸大量贮存时,应盖严密封。在霉雨季节,应勤检查,切实做好防霉保质工作。

四、服法和禁忌

服 法

1. 服药时间

中医认为：服药的时间与疾病的部位有密切关系，病在胸膈以上的，应该饭后服，这样可以使药物在胃内停留的时间较长些，容易获效，如治疗颈部瘰癧的白头翁酒，病在上部，服药则应在早饭或晚饭后1小时各服一次。病在腹部以下，应先服药，再进饮食，可以使药物直达病处，不为食物阻滞而减轻疗效，如服通大便的麻子酒、锁肛膏就在饭前服。病在四肢血脉的，宜早晨空腹服，因清晨人身卫气行于表，服药后药也随之运行于表，更能宣畅血脉，发挥其药效，如苡仁酒、海风藤酒、乌蛇膏应在清晨空腹时服下。调经种子宜晚上服，有利于药物直达病处，如种玉酒、种子药酒应在晚上温服。

2. 服药方法

药酒一般可以温服，有利于药效的发挥。滋补性的药酒，可以在就餐时服用，慢慢地饮，边饮酒，边吃点菜。膏滋药可以冲服，取膏汁放在杯中，用白开水或温热的药酒冲入，和匀，服用；可以调服，如龟鹿二仙膏，加黄酒隔水炖化，调匀后服；也可以含化，将膏汁含在口中，让药汁在口中溶化，发挥药效，如治疗慢性咽喉病用橄榄膏含化。

3. 服药剂量

服用量要根据病情或病人的身体情况及药物的性质决

定。一般滋补性或药性平和的,服用量可稍大些,凡有 Toxic 性、药性峻猛的药物,用量宜小,并且应从小量开始,逐步增加,如青木香酒止胃痛,秦艽酒治疗风湿性关节炎,从小量开始,见效后逐步增加。病轻者,用量可小些,病重者用量适当大些。年轻力壮的,用量可大些,老年和妇女,用量稍小些。又有些药物,轻用和重用作用不相同,如红花轻用能养血,重用反能破血;黄连少用能健胃,重用反能化燥败胃。须注意。

禁 忌

1. 服药禁忌

在服药后因误食所忌饮食,常能使药物的疗效降低或引起不良的反应,因此在服药后对某些食物的禁忌,是应该加以重视的。如服滋补药后忌食茶叶与萝卜,因人参、当归等能补益气血,而萝卜是破气消导的药物,茶叶能解药性,都会影响疗效。另外,咳嗽、风疹、肾炎等忌食海鱼虾蟹等发物,腹泻痢疾时忌食生冷瓜果油腻厚味等不易消化的食物。

2. 药酒禁忌

服药酒应考虑病人的酒量,切勿过多,以免引起头晕、呕吐、心悸等不良反应。对有低热盗汗,消瘦无力,颧红,手足心热的阴虚火旺病人,药酒也宜慎用,因为药酒大多辛温性燥,容易化火伤津。有些疾病,如肝炎,肝硬化,消化性溃疡,浸润型或空洞型肺结核,癫痫,心脏功能不全,慢性肾炎,慢性结肠炎等,均不适宜服用药酒,以免加重病情。对酒过敏的人,就更不宜饮用药酒了。

3. 妊娠禁忌

妇女怀孕期间,应该注意药物的禁忌,因为某些药物具有堕胎的作用。根据药物对于孕妇胎元损害程度的不同,一般

可分为禁用与慎用二类。禁用的大多是毒性较强，或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛子、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫等；慎用的包括通经去瘀、行气破滞以及辛热、滑利等药物，如桃仁、红花、附子、干姜、肉桂、大黄、枳实、冬葵子等。但如孕妇患危重疾病，不使用猛烈药不能祛除疾病者，则又不能因噎废食，仍可在医生指导下，酌情使用这些药物。但没有特殊必要时，应尽量避免，以防发生事故。

总之，药物禁忌并不是绝对的，因为造成药物产生副作用的原因是多方面的，或由于药不对症，或由于用量过大等，必须进行具体分析，正确对待和处理。

五、药酒和膏滋方谱

长 寿 类

红 颜 酒

胡桃仁、小红枣、白蜜各60克，光杏仁、酥油各30克，烧酒3斤。先以白蜜、酥油溶化，入酒和匀，随将其余三药研碎，入酒内，密封，浸21天。每次服15毫升，一日2次。治疗腰痛，久服令人面色红润，为老年摄生保健之良药。

灵 芝 酒

灵芝30克，切碎，装细口瓶中，加黄酒1斤，封紧瓶口，浸一周。每次服1小杯，一日2次。益精悦颜。治疗神经衰弱、失眠、消化不良、老年慢性气管炎咳嗽气喘等。

延 寿 酒

黄精、苍术各200克，天冬150克，松叶300克，枸杞子250克。共切碎，置瓷罐中，加黄酒3斤，加盖密封，浸泡7天。每服15毫升，一日2次，空腹服。可以助精神，开胃口。药性缓和，适于长期服用，作为身体虚弱、病后调养药品。

钟 乳 酒

钟乳石、石斛、肉苁蓉各150克，熟附片、甘菊花各60克。共研粗末，置瓷器内，加黄酒3斤浸泡，浸7天。每服1小杯，一

日2次,并逐渐稍增饮量。功用温肾壮阳,明目益精。治虚劳喘咳,寒嗽,阳痿,腰脚冷痛,乳汁不通等。

遼 巡 酒

桃花50克,马兰花82克,脂麻花100克,黄菊花150克,光桃仁25枚,米酒10斤。共切碎,置瓷坛中,加酒浸泡,浸10天后服。每服1小杯,一日2次。功用补虚益气,去一切风痹湿气。久服益寿耐老,好颜色。

熙 春 酒

枸杞子、龙眼肉、女贞子、生地、仙灵脾、绿豆各120克,猪油1斤。将女贞子九蒸九晒,生地洗净晒干,仙灵脾去边毛,绿豆洗净晒干。上述药物共装入绢袋内,扎紧,瓷瓶装烧酒20斤,再放入药袋,严密封口,浸泡一月。每次服1小杯,一日2次。不吃猪油者,可不用猪板油,加柿饼500克即可。功用健步驻颜,温肾补肺。久服可使容颜少壮,毛发润泽,并治老年久嗽。

八 仙 庆 寿 酒

川乌、草乌、薄荷、炮姜、当归、竹叶、陈皮、生草各30克,醋1斤,红糖、河水、井水各2斤,烧酒10斤。将前8味药共研细末,装入粗布袋内,投入酒醋水瓷坛内,浸7天,然后把瓷坛放在有水的蒸锅中加热炖2小时。每日饭前服1小杯。功用活血祛风,散寒健脾。久服筋骨灵活,血液流通。适用于风寒筋骨酸痛,屈伸不利,左瘫右痪,半身不遂等。孕妇忌服。

百益长春酒

党参、生地、茯苓各90克，白术、白芍、当归各60克，川芎30克，桂花1斤，桂圆肉半斤。共研为粗末，绢袋装，用高粱酒5斤浸15天滤清，加冰糖半斤。随意服之。治虚损劳伤，筋骨疼痛，久服舒筋活络，青春长驻。

延年薯蓣酒

山药、白术、五味子、山茱萸各250克，防风300克，党参、丹参、生姜各180克。上药共研为粗末，以绢袋盛。用米酒30斤，浸7天后服。随意饮之。薯蓣即山药，山药味甘能补，性平而不燥，补而不腻，是补脾胃的佳品。体弱多病的中老年人，经常服用本酒，可以强壮身体，健康长寿。

周公百岁酒

炙黄芪、茯神各30克，熟地、生地、当归各18克，党参、炒白术、麦冬、茯苓、陈皮、枸杞子、山萸肉、川芎、防风、龟板胶各15克，制五味子、羌活各12克，肉桂9克。共研粗末，布袋装。浸入白酒10斤内，装坛，封好口，然后把瓷坛隔水煮沸2小时。每次温服20毫升，一日2次。功用补气生血，益精壮骨。治疗气血衰弱等虚损病症。孕妇忌服。

固本还龄酒

当归、巴戟天、肉苁蓉、炒杜仲、生晒参、沉香、小茴香、破故纸、石菖蒲、青盐、木通、山茱萸、川石斛、天冬、熟地黄、陈皮、狗脊、菟丝子、怀牛膝、酸枣仁、复盆子、枸杞子、酥炙虎胥骨、生姜汁各6克，仙灵脾、山药各12克，炒神曲9克，大枣60克

克,远志 3 克,缩砂仁、大茴香、益智仁、乳香各1.5克,白豆蔻、木香各 1 克,川椒0.6克。共锉为末,用烧酒 7 斤,浸泡21天。每服15毫升,一日 2 次。有补精润肺,壮阳助胃的功效。对内环境平衡失调和适应机能不全的中老年人,可望却疾延年。

养元如意酒

党参、生地、黄芪、破故纸、胡桃肉、大熟地各 12 克,全当归、白茯苓、川杜仲、甘杞子、炙虎骨、沙苑子、川断肉、楮实子、白术、何首乌、麦冬、天冬、山药、淡苡蓉、怀牛膝、复盆子、菟丝子各 6 克,鹿角、锁阳、海马、熟附片、蛤蚧、仙灵脾、肉桂、桑螵蛸、白芍、红花、川芎、甘草、巴戟肉、陈皮各3克,砂仁、沉香、公丁香、乳香、没药、桂圆肉各1.5克。共研细末,加高粱烧酒 3 斤,浸泡半月。每晚温服15毫升。适用于阳事痿弱、腰膝酸软等。久服保元固本,生精育血,强筋益髓,驻颜增寿。

百花如意耐春酒

沉香、玫瑰花、蔷薇花、梅花、桃花、韭菜花各30克,核桃肉 240 克,米酒、烧酒各 5 斤。七味药用绢袋盛,悬于坛中,再入二酒,封固一月后服,随意饮之。功用益肾固精、强阳起痿。适用于肾阳不足,阳痿不举,小便淋沥,男子阳弱不生,女子阴衰不育等病症,久服效佳。

二仙膏

仙茅、仙灵脾各150克,巴戟天、知母、黄柏、当归各90克。共研粗末,加水煎 3 次,分次过滤,合并滤液,浓缩,加炼蜜250 克收膏。每服 2 匙,一日 2 次。有温肾补精,调理冲任的功效。治疗妇女更年期综合征,对于肾炎、肾盂肾炎、尿路感染、

更年期精神分裂症、原发性高血压等,属于肾阴阳俱虚者,均可酌情选用。

葆真膏

鹿角胶240克,炒杜仲90克,山药、茯苓、熟地黄各60克,菟丝子、山萸肉各45克,北五味子、川牛膝、益智仁、远志、小茴香、川楝子、巴戟天、破故纸、葫芦巴各30克,柏子仁15克,穿山甲、沉香各9克,炙全蝎4.5克,炼蜜半斤。先将鹿角胶挫如豆大,以鹿角霜拌炒成珠。其余各药研为细末,加水煎熬。滤过,共3次,合并滤液,浓缩。加入鹿角胶珠和炼蜜,和匀,浓缩,收膏。每服15毫升,一日2次。服后四肢光泽,手足温和,面目滋润,消食开胃,语言清亮,久服轻身延年。

八仙长寿膏

熟地黄240克,酒炒山萸肉、炒山药各120克,酒炒丹皮、白茯苓、淡盐水炒泽泻、麦冬各90克,五味子60克。酌予粉碎,加水煎熬3次,分次过滤,去渣滤清,合并滤液,浓缩至膏状,每30克膏汁加炼蜜30克成膏。每服15毫升,一日2次。适用于阴虚火旺,咳嗽吐血,遗精潮热盗汗,面生雀斑,眩晕咽痛,耳聋齿摇,腰膝酸软,小便淋漓或不禁,遗精梦泄,久服能生精益血,却病延年。

长生神芝膏

白术1000克,苍术500克,人参90克。前二药捣碎入缸中,用水浸一日,次入砂锅煎汁,共煎3次,绢滤去渣,合并药汁,用桑柴火缓缓炼之熬成膏。人参用水煎汁,煎5次,浓缩煎汁,熬膏入前膏,和匀,煎透,瓷瓶盛贮。每服10克,白开水冲

服，或含化俱可。忌食桃李雀蛤海味等。功用大补元气。治疗男女一切虚证，食少倦怠，虚咳气喘，失眠健忘，少气懒言，大便不实，阳痿不孕等，久服轻身延年，悦泽颜色。

加味固本膏

生地、熟地、白茯苓、天冬肉、玄参、百合、麦冬肉、阿胶各120克，桔梗、甘草各30克，川贝母15克，炙紫菀60克。将阿胶切碎，用蛤粉炒成阿胶珠，川贝母研成粉。其余10味药共锉粗末，加水煎3次，过滤，合并滤液，加入阿胶珠、川贝粉和匀，溶化，浓缩，加白蜜500克收膏。每服2匙，一日2次，开水冲服，适用于午后低热，咳嗽痰中带血，盗汗等。

调元百补膏

酒洗当归身、熟地、党参、地骨皮、炒白术、莲肉各120克，生地1000克，枸杞子、炒白芍各500克，麦冬（去心）、山药各150克，白茯苓360克，川贝母、甘草各90克，炒薏苡仁240克，五味子30克，琥珀4克。上药共锉细末，加水煎熬，滤去渣，浓缩至膏状，每500克膏汁兑炼蜜120克成膏。每服2匙，一日2次。适用于面色萎黄，食少便溏，病后体虚，身倦乏力等。

清芬耐岁膏

青松针、侧柏叶、藕各500克，天门冬、生地黄、玉竹各240克，女贞子、墨旱莲各120克。上药共锉粗末，加水煮熟，共煎3次，去渣，浓缩，加炼蜜250克收膏，瓷坛收贮。每晨服30克，白开水冲服。功用养精血，清虚热，用于治疗室女虚劳，干咳痰少，夜寐不安，心悸盗汗，经水衍期等。

菊花延龄膏

鲜杭菊花瓣500克，用水熬透，共煎3次，去渣，再用慢火熬成浓汁，加炼蜜250克收膏。每服12克，一日2次，白开水冲服。功用明目清肝，治疗老年目赤头晕等有效。据现代医学研究表明，本药有明显扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量，增强心脏收缩力的功效。其具有长寿效益，当属可信。老人常服，可以延年益寿。

益气类

人参酒

生晒参30克，锉成粗末，装细口瓶中，加白酒至500毫升，密封瓶口。半月后服用，每晚服15毫升左右，饮完可再加白酒浸泡一次。有大补元气，通治诸虚之功效。适用于头晕心悸，身倦肢乏，食少便溏，病后体虚等。

白术酒

炒白术60克，研成粗末，以绢袋盛，加米酒1斤，浸15天。不拘时频服。功用补脾燥湿。白术甘香而温，能健脾胃之运化，对脾胃虚弱所致的食少腹胀，泄泻便溏等，有健脾止泻，增进食欲的功效，为补脾要药。又能燥湿利水，治水湿停留所致的水肿等证。配伍祛风湿药，还可用于风湿病肢体疼痛等疾病。

茯苓酒

白茯苓30克，研碎，加1斤米酒，浸泡7天后服用。每服

20毫升，一日2次。功用补虚健脾。可治疗病后体虚，周身无力，慢性腹泻，慢性胃炎等。据药理实验研究表明，茯苓含有多种营养物质，具有滋补，降低血糖，利尿，镇静及抗癌等功效。

黄 芪 酒

黄芪60克，研碎，用米酒1斤，浸泡7天后服。每服20毫升，一日2次。功用益气健脾，补肺固表。适用于脾胃虚弱，食少纳呆，心悸气短，四肢无力，体虚多汗，气虚脱肛等症。

猪 肾 酒

猪肾一副，童便二盏，米酒1斤。用瓷瓶泥封，每天晚上用慢火煮熟，至五更初，饮酒，食腰子。功用补肾壮腰，治疗肾虚腰痛，久服有效。猪肾性味咸平，配伍杜仲，治肾虚腰痛。配伍附片，治身面水肿。配伍骨碎补，治久泄不止。配伍党参、防风、葱白、薤白、糯米共煮粥服，治老人耳聋等。

葡 萄 酒

干葡萄500克，研碎，用米酒2斤，浸泡半月。每服30毫升，一日2次。功用暖腰温肾。适用于心悸汗多，腰膝酸软，小便不利，身面水肿等。葡萄，鲜时为水果中的明珠，富含易被人体吸收和消化的葡萄糖和果糖、多种维生素、蛋白质、氨基酸、矿物质如钙、磷、铁、锰、钾等，因此葡萄酒营养丰富。据国外学者研究认为，葡萄酒对心脏有保护作用。英国医学杂志《柳叶刀》发表了一张统计图表，表示18个国家中55至64岁的男子死亡率和葡萄酒消费量的关系，该表指明法国、瑞士、意大利的国民比其它国家饮更多的葡萄酒，但其心脏病死亡

率在被研究的国民中最低。

大 补 药 酒

党参、炙黄芪、山药、炒白术、当归身、茯苓、盐水炒杜仲各10克，炒白芍8克，制黄精、玉竹各28克，川芎、炙甘草各4克。共研粗末，用布袋装，浸入白酒6斤中，密闭，浸一月，浸出液加蔗糖10两搅溶，滤过。每服20毫升，一日2次。功用益气补血。治疗面色萎黄，倦怠乏力，食少眠差等。

长 春 药 酒

黄芪360克，生地180克，银花、当归各120克，地骨皮60克，炒陈皮30克，炙甘草45克，白糯米酒24斤。先将黄芪蜜炙熬膏，然后将其余6味药粉碎，用布袋装，放入瓷罐内，加米酒，隔水蒸煮1小时，将黄芪膏倒入，再炙1小时，凉却，滤清。每服1小杯，一日2次。治疗虚损劳伤。

刺 五 加 酒

刺五加30克，研成粗末，加白酒1斤，浸泡半月后服。每服15毫升，一日2次。功用益气健脾，也用于解热止咳。据药理研究，刺五加近似人参作用，能增强机体对有害刺激因素的抵抗能力，能调节机体病理过程，使其趋于正常化等。如在食物性或肾上腺素性高血糖时，有降低血糖的作用；而在胰岛性低血糖时，又有升高血糖的作用。

十 全 大 补 酒

熟地、当归各120克，党参、炙黄芪、炒白芍、茯苓、炒白术各80克，川芎、炙甘草各40克，肉桂20克，蔗糖1600克，白酒32

斤。共研为粗末，用白酒浸泡，浸出药酒加蔗糖，和匀溶化，密闭，静置，滤过即得。每服20毫升，一日2次。可大补气血，强壮筋骨。适用于体瘦面黄，头晕目眩，神疲乏力，饮食不思，动则自汗等。养生之道，以补养气血为先。气为血之帅，血为气之佐；气不统血则血亏，血不辅气则气弱。故男子重益气，而需要养血；女子主养血，则先在理气。气血贯通，百病不生，凡气血不足之证，均可用本酒调补，久服身体健康，延年增寿。

代 参 膏

黄芪、当归身各75克，玉竹150克，化桔红45克。共研碎，加水煎熬3次，过滤，合并滤液，浓缩，加炼蜜250克收膏。每服2匙，一日2次。适用于气血两虚之体倦乏力，食少便溏，面色萎黄等。

白 术 膏

炒白术250克，切片，加水煎2小时，将药液滤出，药渣加水再煎，共煎3次，合并滤液，浓缩，加炼蜜240克收膏。每服2匙，一日2次。适用于慢性腹泻，消化不良等。

补 益 膏

党参、茯苓、山药、熟地黄、当归、地骨皮各60克。上药共研粗末，加水煎熬，共煎3次，去渣，浓缩，加炼蜜250克收膏。每服一匙，一日2次。可补气血，退虚热。治疗因气血亏虚而致的周身无力、面色苍白，但伴虚热烦扰者。

苹 果 膏

鲜苹果1000克，去皮心，切碎，捣烂，加炼蜜500克，和匀，

隔水炖熟即成。每服2匙，一日3次。苹果，乃果中仙品，可润肺悦心，生津开胃。适用于口干舌燥，肺热咳嗽等。

参 术 膏

红参80克，炒白术120克。切片，用水5碗，浸一宿，小火煎3次，过滤，压榨残渣取汁，合并滤液，浓缩，加炼蜜250克，和匀。每服2匙，白开水冲服。功用补气益肺，健脾燥湿。据药理实验提示，补气类药物如红参、白术等，都能增强人体免疫系统的功能，特别是能激发和促进细胞免疫，所以有人称这类药物为“免疫激发型”中药。凡临床上诊断为免疫功能低下的疾患，如反复感冒，慢性泄泻，慢性肾炎，肿瘤等，均可选用本膏治疗。

参 竹 膏

党参300克，玉竹500克。共研粗末，加水煎3次，去渣，合并煎液，浓缩，加炼蜜250克收膏。每服2匙，一日2次，白开水冲服。功用益气养阴。适用于治疗气阴两虚型的冠心病心绞痛，配伍冠心2号膏（见安神类项下）同用，效果更好。据临床观察，能减轻心绞痛和改善心功能。

参 桔 膏

党参500克，陈皮100克。切碎，水煎3次，煎至无味为止，合并滤液，浓缩，加炼蜜250克收膏。每服2匙，白开水冲服。适用于气虚咳嗽等。

党 参 膏

党参1000克，加水煎3次，榨净去渣，合并3次药汁，澄

清过滤，加冰糖半斤炼透，滤清收膏。每服15克，一日2次。可大补元气，开心益智，健胃消谷，为补益脾气第一要药。凡年老虚弱，诸药不应，或因用药失宜，耗伤元气，虚证蜂起，但用此膏，补其中气，使脾健气生，则诸恙自愈。

葡 萄 膏

鲜葡萄1斤，挤汁，以陶器熬稠，加蜂蜜适量，和匀，成膏。每服1匙，一日2次。味甘汁多，除烦解渴。适用于病后体弱，食欲不振，心烦口渴，咽干津少等。

櫻 桃 膏

鲜樱桃2斤，加水煮烂，捞出果核，加白糖1斤，拌匀即成。每服1匙，一日2次。可调中补气。适用于身体虚弱，面色无华，易疲劳，软弱无力等。

心 脾 双 补 膏

西洋参15克，生地、麦冬、炒白术、茯神、龙眼肉、炒酸枣仁、柏子仁、北五味子、丹参、玄参各30克，制香附15克，甘草8克，黄连、川贝母、桔梗、远志、硃砂各3克。先取西洋参水煎2次，第1次4小时，第2次2小时，滤过，合并滤液，得西洋参的煎液备用。其余药物共研碎，水煎3次，至味尽，去渣，合并滤液，浓缩，加入参汁，小火熬膏，瓷瓶收贮。每服30克，一日2次。功能健脾养血，宁心安神。治疗思虑过度，健忘失眠，心悸食少，及妇女月经不调属心脾两虚者。

温 阳 类

仙 茅 酒

仙茅、仙灵脾、南五加皮各120克。锉细末，绢袋装，浸5斤烧酒，21天后服用。每服半两，一日2次。可温肾壮阳，祛寒除湿。适用于阳痿精冷，风湿腰膝冷痛等，也能增进食欲。

虫 草 酒

冬虫夏草10克，研碎，浸1斤白酒内，半月后服，饮完可再加入1斤酒。每日服1盅。能补肾阳，滋肺阴。治阳痿遗精，劳嗽痰血，盗汗，病后虚损不复等，久服效佳。

肉 桂 酒

肉桂10克，研粗末，用白酒1斤，浸泡15天后服。每服10毫升，一日2次。功用温中止痛。适用于虚寒性的胃痛，腹痛，及妇女血寒痛经等证。也可用治暑天伤于寒冷，或饮水过多而致的腹痛腹泻之证。

羊 羔 酒

羊肉5斤，切成小块，蒸极烂，用米酒浸一宿，加入梨7只，同捣取汁，和曲末酿酒。随意饮之。功用大补元气，健脾胃，益腰肾。羊肉是冬令温补劳损之佳品，性味甘热，能补血之虚，治虚劳瘦弱，腰膝酸软，腹痛寒疝，中虚反胃，产后虚冷等。在我国西北地区，“羊羔美酒”是最诱人的食品。

杜 仲 酒

炒杜仲,炒丹参各240克,川芎150克。共切碎,用米酒12斤,浸7天。每服15毫升,一日2次。功能滋补肝肾,活血行滞。杜仲为落叶乔木杜仲的树皮,传说古代有名杜仲的修道士经常服用此药,故名杜仲。此药折断后有银丝似锦,所以又有“木棉”之称。被《神农本草经》列为上品,主治腰膝痛,能坚筋骨,为常用的补肾壮腰药。近代药理实验发现杜仲有降压和镇静作用。本酒列杜仲为主药,配合丹参、川芎活血化瘀,适合年老体弱,腰膝酸痛,或兼有眩晕等高血压症状者服用,每获佳效。

茴 香 酒

小茴香15克,研为细末,用绢袋装,加米酒1斤浸泡,浸10天后服。每服15毫升,一日3次。功用理气止痛,开胃进食。小茴香味辛能行气,温能散寒,为治疗寒疝的常用药。适用于小肠气腹痛,睾丸偏坠,胃寒腹痛等。

海 马 酒

海马30克,洗刷净,切块,或锉为粗末,用白酒1斤浸7天。饮完可再加1斤酒浸。每服半两,一日2次。既可补肾治阳痿、遗尿、哮喘,又可活血治跌打损伤等。

海 虾 酒

大虾米,菟丝饼各12克,核桃仁、棉花子仁、杜仲、炒巴戟天、硃砂、骨碎补、枸杞子、续断、牛膝各6克。共细锉,用烧酒2斤煮服。每服9克,一日2次。虾肉鲜美,久食不腻,补肾

壮阳。适用于肾虚阳痿，腰膝酸软，倦怠乏力，妇女产后乳汁缺乏等。食虾过敏及皮肤出疹者忌。

鹿 茸 酒

鹿茸15克，干山药30克。共为末，绢袋装，用白酒1斤，浸7日。每服3盅，一日2次。功能生精补髓，养血益阳，强健筋骨。适用于身体亏虚，筋骨萎弱，阳事不举，小便频数等。

蛤 蚧 酒

蛤蚧一对，去头足及鳞，切成小块，放入1斤黄酒中，浸7天。每服1匙，一日2次。功用补肺益肾，纳气定喘。治疗虚劳，动则气喘，咳嗽少气，阳痿等。

巴 戟 天 酒

巴戟天、怀牛膝各30克，枸杞根皮、麦冬、生地、防风各20克。上药均生用，切碎，用米酒3斤，浸7天后服。随量温饮，勿醉。功用温肾壮阳，治疗性功能衰退。慎生、冷、猪、鱼、油、蒜。

仙 灵 脾 酒

仙灵脾500克，切碎，浸入5斤米酒内，半月后服。每服1小杯，一日2次。功用壮阳益肾，祛风除湿。适用于肾阳不足，阳痿不举，小便淋沥等证。据药理实验报告，仙灵脾水浸膏经口给予动物，可见其交尾力亢进，能使精液分泌增加，有间接催情作用。另外，也可用于风湿疼痛或四肢拘挛麻木等证。

海狗肾酒

海狗肾一具，生晒参15克，山药30克。先将海狗肾酒浸后，切片，再把人参和山药锉为末，共用2斤米酒，浸7天。每服2匙，一日2次。适用于畏寒肢冷，阳痿滑精，精神不振，腰膝冷痛，男女不育等。

菟丝子酒

菟丝子、五味子各30克。用米酒1斤浸泡7天。每服1小杯，一日2次。治腰酸腿痛，头晕眼花，遗精等。

胎盘膏

新鲜胎盘一具洗净，漂至水清为度，切碎，加水煮烂，加炼蜜250克收膏。每服2匙，一日2次。功用益气养血，补精益肾。本药乃血肉有情之品，禀受精血结孕之余，能大补气血，故可单独使用。治男女一切虚损劳极，下元衰竭，及骨蒸羸弱喘嗽等证，对肺结核痰中带血，再生障碍性贫血，不孕症等，每获良效。

鹿鞭膏

鹿鞭一对，阿胶250克。先将鹿鞭洗净，温水浸润，切片，干燥。再将药片放入炒热的砂子中，炒至松泡，取出研末。将阿胶用清水漂净，研成细末，放在碗内，加入水半杯及黄酒半杯，再放在锅内隔水蒸煮，等到开始溶化时，加入鹿鞭末及冰糖4两，拌匀，熬透即成。每服10克，一日2次，白开水冲服。功用补肾壮阳，益肾暖宫。治疗肾阳虚所致的阳痿，腰膝酸痛，耳鸣耳聋，妇女宫寒不孕，男子慢性睾丸炎等病症。

参 鹿 补 膏

红参80克,鹿肉、玉竹各100克,仙灵脾、狗脊、炒白术各300克,鸡血藤800克,党参、锁阳、川断各200克,墨旱莲、仙鹤草、熟地各400克,制女贞子600克。先将红参水煎2次,每次3小时;鹿肉水煎4小时;再将参渣、鹿肉渣与余药同煎2次,每次3小时。参汁、鹿肉汁、药汁分别滤清,和匀浓缩,得清膏。取砂糖129克,饴糖30克,加水加热溶解,滤过,加清膏100克,两者和匀浓缩收膏。每服10克,一日2次。功用益气补脾,养血温肾。适用于老年阳虚畏寒,精神疲乏,气血不足,腰膝酸软等。

补 血 类

八 珍 酒

当归、白芍、白茯苓各60克,生地、红枣、核桃仁各120克,五加皮250克,白术90克,川芎30克,粉甘草45克。共研粗末,绢袋装,用糯米酒20斤,煮20分钟,再浸泡5天。每服1两,一日2次。养血健脾,治贫血,食少头晕等。

龙 眼 酒

龙眼肉不拘多少,上好烧酒内浸百日。每服1小杯。龙眼为补血益心之佳果,益脾长智之要药,凡因思虑过度引起的失眠、心悸,可获佳效。

鹿 血 酒

从鹿颈静脉内取血放入白酒中,制成30%的鹿血酒。每

服10毫升，一日3次。可大补虚损，益精血。据临床观察，用之治疗血小板减少症、白细胞减少症、再生障碍性贫血，慢性苯中毒引起的血液病等，症状和血象均有改善。

熟地酒

熟地60克，沉香0.6克，枸杞子30克。共切碎，以白酒2斤浸泡，20天后服用。每服15毫升，一日2次。服完再加酒1斤，浸半个月后服用。功用补血养阴。治疗精血不足的脱发，健忘，不孕，腰膝酸软等。

归圆仙酒

当归身30克，圆眼肉240克。共切碎，以白酒2斤浸泡，20天后服用。每服20毫升，一日2次。服完后再加酒2斤，浸半个月后服用。功用养血益阴。当归补血奇珍，圆眼（龙眼）养心佳果，酒通血脉，适用于阴血不足之失眠健忘，惊悸怔忡，体虚老弱，脑力衰退等，久服效佳。

何首乌酒

何首乌12克，当归身、当归尾、炙山甲、生地、熟地、虾蟆各3克，侧柏叶、松针、五加皮、川乌、草乌各1.2克。锉粗末，布袋装，用黄酒2斤浸泡，瓷坛封固，隔水蒸煮1小时，埋窖七天，开坛口取酒。每服1小杯，一日2次。养血祛风止痛。治血虚，关节疼痛等。

参桂养荣酒

生晒参50克，糖参50克，桂圆肉200克，玉竹80克，砂糖3.2斤，白酒（52度）44.8斤。前4味药切碎，加白酒9.6斤，浸14

天,去渣,得药酒。取砂糖用水适量,加热溶解,过滤,与药酒和剩余的白酒合并,搅匀,静置14天,过滤。每服20毫升,一日2次。治气血两亏,体倦乏力,食少眠差等。

补 血 膏

鸡血藤、童子益母草各150克,丹参90克,白糖240克。前三药加水煎熬3次,去渣滤清,合并滤液,加入白糖,浓缩,收膏。每服1匙,一日3次。治贫血,月经过少,经来腹痛,四肢麻木,筋骨疼痛等。

当 归 养 血 膏

当归身500克,阿胶250克。先取当归加水煎熬,过滤,共3次,合并滤液。将阿胶研碎成细末,用黄酒浸一宿,滤去黄酒。在当归滤液内加入阿胶,用小火煎熬,和匀。每服2匙,一日2次。治疗面色萎黄,经来量少,肌肉消瘦者。

生 津 类

山 药 酒

山药、山萸肉、五味子、灵芝各15克。浸于2斤白酒内,一月后可服用。每次10毫升,一日2次。功用生津养阴,滋补肝肾。山药补脾益气,滋养肺肾;山萸肉酸涩收敛,强阴益精;五味子生津止渴,润肺滋肾;灵芝益精气,坚筋骨。李时珍谓:“灵芝久食,轻身不老”。本酒性味和平,治疗肺肾阴亏之虚劳痰嗽,口干津少,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精等,常服多服,每能获效。

五 精 酒

黄精、炒白术各200克，天冬(去心)、枸杞子各250克，松叶300克。共研粗末，浸入5斤米酒内30天，滤清去渣。每服30毫升，一日3次。功用补精益髓。可使白发返黑，抗老延年。

杨 梅 酒

杨梅5斤，取熟透鲜果用干净纱布绞汁，加入等量米酒，摇匀即成。每服30毫升，早晚各一次。功用生津解渴，和胃消食。杨梅甘酸而温，含有葡萄糖、果糖、柠檬酸、苹果酸、多种维生素等营养物质。适用于劳累过度引起的头晕眼花，全身肌肉关节疼痛，以及预防中暑。

青 梅 酒

青梅30克，黄酒100毫升。浸于瓷杯中，隔水加热蒸煮20分钟。每次温服20毫升。治疗食欲不振，蛔虫性腹痛，慢性消化不良性泄泻等。

草 莓 酒

鲜草莓，不拘量。洗净，包在清洁纱布中榨取汁液，加入等量米酒拌匀。每服1两，早晚各一次。适用于病后体弱，消瘦，营养不良等。

天 门 冬 酒

天门冬1000克，研粗末，米酒5斤，浸15天后服。每服30毫升，一日2次。适用于津枯口渴，燥咳痰稠，痰中带血等。

二 山 膏

山药 9 克,山萸肉、熟地、茯苓、泽泻、丹皮、怀牛膝、车前子(包)、太子参、炒白术各 6 克。共研粗末,加水煎熬,共 3 次,滤清去渣,加冰糖 100 克煎熬拌匀收膏。每服 7 克,一日 3 次,白开水冲服。功用生津止消渴。治疗老年糖尿病。忌淀粉类食物。

八 珍 膏

生晒参 30 克,蜂蜜 120 克,牛乳汁、梨汁不拘多少。先将人参加水煎汁,第一次 4 小时,第二次 2 小时,合并煎液,加蜂蜜、乳汁、梨汁和匀,煎透,浓缩收膏。每服 20 毫升,一日 2 次。功用润肺补气,养阴清燥。治疗肺气不足之气短懒言,声音低微,消瘦无力,易于感冒等。

天 冬 膏

天冬 1000 克,用水洗净,浸泡后去皮心,捣烂取汁,放少量水,再捣,取汁,共 5 次。合并药汁,用砂锅文火煎熬,加炼蜜 250 克,和匀,浓缩收膏,瓷瓶收贮。每服一匙,一日 2 次,白开水冲服。功用滋阴润肺。天冬性味甘苦大寒。《日华诸家本草》谓:“镇心,润五脏,补五劳七伤,治嗽消痰,去风热烦闷。”治疗肺阴不足所致的干咳少痰,痰中带血,津枯口渴等证。久服可润五脏,补益身体。

五 汁 膏

天冬、麦冬、川贝母、丹皮、阿胶各 150 克,生地、薄荷各 300 克,茯苓 120 克,犀角、羚羊角各 75 克,梨汁、藕汁、莱菔汁,人乳

各100鍾，甘蔗汁50鍾。上药共研末，加水煎熬，去渣，加五汁再熬，加炼蜜3000克，和匀，隔水煮2小时后用。每服1匙，一日3次。适用于老年津伤久咳，低热咽痛，痰中带血，语音不出等。

乌 梅 膏

乌梅5斤，加水煎，去核浓缩成膏。每服半汤匙，一日3次。治疗牛皮癣。曾治疗12例，服药12至37天不等，基本治愈5例，显著好转4例。

海 参 膏

海参500克，珍珠层粉30克。海参煮溶后加炼蜜250克，白糖500克，再加珍珠层粉，熬匀。每服1匙，一日3次。治阳痿梦遗，小便频数，肠燥便秘；也可治肝炎，早期肝硬化。

琼 脂 膏

生地黄1000克，鹿角胶、酥油各100克，生姜6克，炼蜜250克。将鲜生地和生姜打汁去渣，以文火煎熬，入鹿角胶，次入酥、蜜，同熬如饴，瓷瓶收贮。每服2匙，温酒送下。治疗病久失养，精神萎软，腰脊酸痛，食少乏味，失眠多梦。

滋 荣 养 液 膏

女贞子、旱莲草、桑叶、黑芝麻、鲜菊花、枸杞子、当归身、白芍、熟地、黑豆、白茯苓、玉竹、桔红各120克，沙苑蒺藜、炙甘草各60克。共粉碎，加水煎至味尽去渣，合并滤液，浓缩，加入阿胶、炼蜜各90克收膏。每服15克，一日2次。益脾肾，补气血。治病后体虚，食少腹胀，头晕目眩等。

止 嗽 类

百 部 酒

百部120克，除去须根，洗净，润透后切碎，研为粗末，用布袋装，浸3斤米酒内，15天后服。每服15毫升，一日3次。功用润肺止咳。可治疗慢性气管炎及哮喘等。

竹 黄 酒

竹黄30克，用白酒1斤浸5天。每服1小盅，一日2次。功用化痰止痛。竹黄为肉座菌科真菌竹黄的子座，生在竹竿上，主要产于四川、安徽、江苏、浙江等地。用于治疗咳嗽痰多等证，也可治疗胃气痛等。灰指甲，鹅掌风等皮肤病患者忌服。

羊 胰 酒

羊胰1具，大枣40枚。大枣去核取肉，共切碎，用20斤米酒浸7天。每服30毫升，一日3次。功用润肺化痰。羊胰为山羊的胰脏。《本经逢原》谓：羊胰“与猪胰同功，而入肺祛痰尤捷。”治疗慢性支气管炎久咳不愈者，每能获效。

葱 豉 酒

生大葱30克，淡豆豉15克，黄酒50克。将豆豉放入小铝锅内，加水1小碗，煎煮10分钟，再把洗净的葱（带须）放入，继续煎煮5分钟，然后加黄酒，立即出锅。趁热服下。功用发汗解表，祛寒和胃。治疗外感风寒，发热头痛，虚烦无汗，恶心呕吐等。

迎 山 红 酒

迎山红15克，用1斤白酒浸5天。每服1盅，一日2次。功用止咳化痰。迎山红为杜鹃花科植物迎红杜鹃的叶，据药理实验报告，小鼠灌服迎山红挥发油有明显镇咳作用。其煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌有抑菌作用。治疗慢性支气管炎咳嗽喘息有较好疗效。

四 汁 膏

雪梨、甘蔗、泥藕、薄荷各等分。捣汁，入瓦锅慢火熬膏，瓷瓶收贮。每服10克，一日3次，白开水冲服。功用清热化痰，下气止血。方中四物皆用鲜汁，取其甘寒退热，生津润燥之功。其中以梨汁清肺，蔗汁生津润燥，藕汁清热止渴，薄荷宣肺利咽。凡久病体弱，或肺阴不足所致的干咳无痰，或咳痰带血，咽喉干痒，声音嘶哑，舌红少津等证，适宜选用。

母 冬 膏

川贝母30克，天冬、麦冬、冰糖各500克。川贝母研极细末，将天冬、麦冬煎汁滤清，加冰糖熬膏，令冷，加入川贝母粉，和匀，瓷瓶收贮。每服10克，一日2次，白开水冲服。功用润肺化痰。治疗肺胃燥热，干咳痰稠，咽喉干燥而渴，舌红少津等证。

玄 霜 膏

乌梅汁、梨汁、萝卜汁、柿霜、白糖、白蜜各4两，姜汁1两，赤茯苓、款冬、紫菀各60克。先将后三味研碎，加水煎透取汁，加入乌梅等汁、蜜、糖、柿霜，和匀，共熬成膏。每服2匙，一

日3次,含口中,缓缓咽下。治虚劳咳嗽,吐血咯血,低热乏力等。

宁 嗽 膏

天冬240克,款冬150克,光杏仁、白茯苓、川贝母粉、百部、百合、阿胶各120克,紫菀90克。阿胶研碎,黄酒浸泡一宿。其余药锉碎,加水煎熬,取汁,加饴糖240克,炼蜜500克,再熬,加阿胶、川贝母粉,和匀,溶化收膏。每服30克,一日2次,白开水冲服。功用润肺止咳。治疗阴虚咳嗽,咯血吐血等。

补 肺 膏

生地1000克,光杏仁60克,生姜、白蜜各120克。共捣如泥,隔水蒸熟即成。每服3匙,一日2次。治干咳痰少。

桔 饼 膏

桔饼120克,南沙参、麦冬、天冬、花粉、枇杷叶(去毛)、甜杏仁、核桃、冰糖各250克,川贝母粉60克,白蜜6斤。将前八味药加水煎熬,共3次,去渣,合并煎液,浓缩,加入川贝母粉、冰糖、白蜜,煎透收膏。瓷瓶收贮。每服15克,一日2次,白开水冲服。功用养阴润肺,止咳化痰。桔饼为芸香科植物福桔等的成熟果实,用蜜糖渍制而成。《随息居饮食谱》谓其:“温肺散寒,治嗽化痰。”本膏用于治疗慢性气管炎,咽痒干咳,痰稠难咯。

理 肺 膏

诃子、炒五味子、知母、党参、款冬、花蕊石、杏仁、浙贝母、甜葶苈子、紫菀、百合、甘草节各15克。共锉碎、水煎、去渣、取

汁。白茅根3斤绞取汁,炼蜜60克,共熬,和匀。每服10克,一日2次。清热化痰。治咳嗽痰黄,喘息不利。

雪梨膏

鲜梨500克,去皮心,加百合250克,白糖半斤,拌匀,隔水蒸至成膏。每服1匙,早晚各一次。适用于肺热痰黄,肺结核咯血。

枇杷叶膏

枇杷叶210克,瓜蒌皮、麦冬各90克,白糖半斤。用水煎透,取汁,加白糖和匀,收膏。每次1匙,一日3次。治疗咳嗽多痰,咽痛音哑,痰中带血等。

定喘类

桑白皮酒

桑白皮200克,将桑白皮洗净,润透后切丝,晒干,浸于米酒2斤内,7天后服,每服20毫升,一日3次。功用泻肺平喘。桑白皮为桑科植物桑树的干燥根皮,性味甘寒,能泻肺热而下气平喘,泻肺行水而消痰,治疗肺热咳喘,尤其适于肺气肿合并感染,以及急性支气管炎之咳喘。

紫苏子酒

紫苏子600克,微炒,研碎,绢袋盛,浸于5斤黄酒内,7天后服。每服10毫升,一日2次。功用下气定喘,止咳化痰。治疗痰涎壅盛,肺气上逆作喘之证。由于本品有滑肠耗气之弊,阴虚喘逆及脾虚便溏者忌用。



满 山 红 酒

满山红叶60克，研碎，加1斤白酒，浸7天。每服20毫升，一日3次。功用止咳祛痰。据药理实验提示，本品有镇咳、祛痰、平喘作用。临床观察表明，治疗慢性气管炎，止咳效佳，祛痰次之，平喘较差，对单纯型有较好疗效，对喘息型及合并肺气肿者效差，供使用时参考。

五 味 膏

五味子、当归、青皮、茯苓、桑白皮、半夏、川贝母、甘草各6克，光杏仁3克。用水煎成汁，去渣，用冰糖适量熬膏。每服2匙，一日2次。治气管炎咳嗽，忌烟茶。

冬 花 膏

冬花、桔红、党参、远志、前胡、川贝粉各120克，麻黄、马兜铃各100克，光杏仁、五味子各60克。用水煎各药成汁，加川贝母粉，红糖1斤，和匀。每服6克，一日3次。治咳嗽气喘痰多。

青 杏 膏

半熟鲜杏，不拘量，水洗去核，剥取果肉，捣烂，榨取汁液，熬膏。每服半匙。治肺结核，咳嗽气喘。

紫 菀 膏

紫菀240克，款冬120克，光杏仁、枇杷叶（去毛）、木通、炙桑白皮、制大黄各60克。加水煎熬，共3次，去渣，合并煎液，浓缩，加炼蜜250克收膏。不时含化2匙。治疗肺热咳喘痰黄。

一味百部膏

鲜百部根10斤，捣取汁，煎如饴，加炼蜜1斤收膏。每服1匙，一日3次。治久咳不愈者。

加味百花膏

百部120克，款冬花、紫菀各240克。加水煎取汁，加炼蜜240克收膏。每服1匙，一日3次。功用润肺止咳化痰。治疗老年体虚，咳嗽痰粘难咯，适合慢性气管炎患者长期服用。

健胃类

山楂酒

山楂、桂圆肉各250克，红枣、红糖各30克。前三味研碎，加米酒2斤，浸10天后服用。每服1小杯，一日2次。功用消食散瘀。山楂酸甘微温，能助脾胃，促进消化，为消肉食积滞之要药。同时善入血分，开郁化瘀行结。据现代药理实验报告，有缓慢而持久的降血压作用，降低血清胆固醇，舒张冠状动脉。适用于肉食积滞，脘腹痞胀，产妇恶露不尽小腹疼痛等证。

苍术酒

炒苍术90克。研成粗末，以2斤米酒浸泡7天。每服30毫升，一日2次。功用燥湿健脾。苍术气香辛烈，性温而燥。治疗脾为湿困，运化失司，食欲不振，消化不良，呕恶烦闷，腹胀泄泻之证。

神 曲 酒

神曲90克，研碎，用2斤米酒浸泡7天。每服30毫升，一日2次。功用和胃消食。神曲系采用面粉和辣蓼、青蒿、杏仁等药物混合后经发酵而成的加工品，又称六神曲，简称六曲。本品善于消化水谷，适用于饮食积滞，消化不良之证，制成药酒，则其消化温中散寒，开胃进食之效更著。也可用于闪仆腰痛。胃酸过多的患者及孕妇忌用。

屠 苏 酒

川朴、桔梗、防风、桂枝、白术、苍术、川乌、白芷各8克、川军、陈皮各10克，檀香、红豆蔻、川椒、藿香各6克，威灵仙、甘草各5克。共研粗末、加冰糖500克，浸10斤白酒，置于瓷坛中，隔水蒸煮2小时。每服15毫升，一日2次。功用消食和胃止呕。古俗，旧历正月初一，家人先幼后长，饮屠苏酒，以辟瘟疫邪气。忌猪肉、生葱、桃李、雀肉等物。

缩 砂 酒

缩砂仁10克，除去杂质及果壳，小火炒，研为细末，绢袋装，浸1斤白酒中15天。每服15毫升，一日2次。功用消食和中，理气止痛。本品气香性温，治疗虚寒性的脘腹疼痛，以及消化不良等。

樟 脑 酒

精制樟脑10克，入高粱酒50毫升，浸1天，溶解后服。每服1毫升。功用辟秽止痛。治疗痧秽腹痛效佳。

状 元 红 酒

当归、广陈皮、青皮各15克,红曲、砂仁各30克,川朴、丁香、白蔻、山栀、麦芽、枳壳各6克,藿香9克,木香3克。共研碎,布袋盛,用白酒30斤浸,加冰糖2斤,置瓷罐中,隔水煮1小时。每服2小杯,一日2次。可健脾和胃,消食化滞。年老消化不良者宜服,孕妇忌服。

白 玉 露 药 酒

当归、广陈皮各30克,肉桂24克,凌零草、排草各15克,木香、公丁香各6克,佛手18克。切碎,布袋装,浸入白酒30斤内,置瓷罐中,隔水煮1小时后,加冰糖和匀。每于饭前服1杯。可理气开胃,祛寒消食。孕妇忌服。

青 皮 核 桃 酒

青皮核桃3斤,洗净,打碎,装入瓶内,加入白酒5斤,密封曝晒20天。待酒与核桃均呈黑色,过滤,加入单糖浆675毫升。每服10毫升,一日2次,或痛时即服。对胃、十二指肠溃疡及胃炎的疼痛有明显的止痛作用。

十 二 红 药 酒

红花、甘草各10克,山药、当归、龙眼肉各30克,茯苓、制首乌、党参、杜仲各40克,黄芪、怀牛膝各50克,地黄、川断各60克,大枣80克。上药锉碎,以白酒9斤、7斤分2次浸泡,每次二星期,分别滤过,合并滤液,另取砂糖800克,用少量白酒加热溶化后,加入药酒内搅匀,静置沉淀3周,取上清液,滤过。每服20毫升,一日2次。功用健脾益肾,补气养血。治疗

气血两虚证。

助 胃 膏

党参、白术、白茯苓、炙甘草、丁香各15克，缩砂仁40个，木香9克，白豆蔻14个，山药30克，煨肉豆蔻4个。共研粗末，加水煎熬，去渣，共3次，合并滤液，浓缩为膏。每服10克，一日3次。温中健胃，治脾胃虚寒吐泻。

楂 术 膏

山楂500克，白术250克，陈皮100克，甘草60克。加水煎3次，过滤，去渣，合并滤液，浓缩，加炼蜜250克收膏。每服2匙，一日3次。消食健脾，治疗饮食不化，腹胀，大便溏薄等。

楂 梨 膏

鲜肥山楂、甜梨各10斤。均去核，共捣取汁，入锅煎熬，加炼蜜120克收膏。任意服之，功用消食化痰。治疗饮食过度，恣食酒肉油腻所致的食积停滞，胸脘痞闷，暖腐吞酸，呕吐恶心，痰多胶粘难咯等。

无 花 果 膏

无花果1000克，加水煮烂，小火熬成膏，加白糖750克，和匀，煎透，收膏。每服2匙，一日2次。功用益胃润肠，清肺化痰。本品含葡萄糖、果糖、蔗糖、柠檬酸、苹果酸等多种营养物质。适用于病后虚弱，消化不良，干咳无痰，老年便秘等。也可作为肺结核、肝炎的辅助治疗药物。

健脾胃和膏

党参、茯苓、枇杷叶各60克,白术、桔梗、木香、辛荑各30克,炒枳壳、陈皮、苏叶、羌活各45克,草豆蔻36克,神曲、谷麦芽各40克。将枇杷叶去毛,上药共切碎,加水熬透,共3次,去渣滤清,合并滤液,浓缩,加炼蜜250克收膏。每服12克,一日2次,白开水冲服。功用温运脾胃,行气止痛。适用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,面色萎黄等。

行气类

木香酒

木香30克,切碎,用白酒1斤浸泡15天。每服10毫升,一日3次。功用行气止痛。木香长于行肠胃滞气,《简便方》单用广木香,温水磨浓汁入药酒调服,行气止痛,治一切走注气痛不和。据动物实验证实,木香煎液能通过对迷走神经的作用,使在位大肠兴奋,收缩力加强,蠕动加快,因而能缓解胃肠气胀所致的腹痛。故凡消化不良,食欲减退,腹胀腹痛等证皆有效。此外,在服补剂时,适当服点木香酒,能开胃醒脾,有助于补药的吸收,减轻补药的腻滞。

佛手酒

佛手30克,洗净,用清水润透后切片,晾干,用2斤白酒浸泡10天,每隔5天将坛搅拌或摇动一次,去渣滤清。每服10毫升,一日3次。功用理气止呕,健胃止痛。佛手的健胃止痛作用比陈皮强,但祛痰作用不及陈皮。适用于胃气虚寒,脘腹冷痛,恶心呕吐,食欲不振等证。

枸 橘 酒

枸橘 6 个，切碎，用半斤黄酒浸泡10天。每服15毫升，一日 2 次。功用理气止痛。治疗胃痛，睾丸肿胀，乳房肿块等。

桂 花 酒

桂花60克，用 1 斤米酒浸15天。每服 30 毫升，一日 2 次。功用化痰散瘀。桂花香味浓醇，用桂花酿酒服，历史已久。据清朝的一位遗老谈，过去清宫内每年四季都按季节不同生产酒。“桂花陈”是秋季用的酒，每年 8 月15 日开始饮用。本酒适用于肝胃气痛，上腹饱胀，暖气不舒，闭经腹痛等。

橘 皮 酒

橘皮60克，研为末，用 2 斤米酒浸10天。每服30毫升，一日 2 次。功用理气健脾，燥湿化痰。治疗胃气不和而致的呕吐恶心，腹胀食少等证。

红 茅 药 酒

公丁香、白豆蔻、红豆蔻、肉豆蔻、草豆蔻、高良姜、零陵香、桂枝、山药各 3 克，木香、檀香各 1 克，陈皮、肉桂各10克，沉香 2 克，砂仁、白芷、枸杞、佛手各 5 克，当归15克，红曲 8 克，烧酒 5 斤，蜂蜜 1 斤，冰糖 2 斤。上药共研碎，用布袋装，浸于酒内，隔水煮沸，去渣滤清，加入蜜、糖和匀，溶化。每次温服10毫升，一日 2 次。功用舒肝理气，祛寒和胃。治疗脾胃虚寒，肝胃气滞，胸腹疼痛，呕吐，腹胀等。

玫 瑰 花 酒

玫瑰花初开者30克，阴干，焙为末，用1斤米酒浸15天。每服20毫升，一日2次。功用理气解郁，和血散瘀。玫瑰香馥郁，食之芳香甘美，令人神爽。《药性考》载：“行血破积，损伤瘀痛，浸酒饮。”适用于肝胃气痛，吐血咯血，月经不调，赤白带下等。

青 木 香 酒

青木香60克，切片，用黄酒1斤浸3天后服。每服10毫升，一日2次。功用行气止痛。对溃疡病，胃炎，胃痉挛等引起的胃痛有较好的止痛作用，一般服药1次可维持6小时药效。

徐 长 卿 酒

徐长卿10克，月月红6克，川芎3克。共切碎，用4两黄酒浸泡7天。每服15毫升，一日2次。功用理气止痛。据药理实验提示，徐长卿有镇痛作用，适用于胆道蛔虫症，肠炎，胆石症等急性腹痛。

佛 手 膏

佛手片、白芍、白术各30克，党参、川芎、茯苓、生地各60克，当归150克，冰糖240克，甘草15克。上药切碎，用水煎3次，分次过滤去渣，滤液合并，小火煎熬，浓缩，加冰糖收膏。每服15克。适用于胸痛、胁肋胀痛、呕吐、噯气少食等。

润 肺 和 肝 膏

党参15克，麦冬、桑叶、枇杷叶（去毛）、川石斛各24克，桔

红、炒枳壳各12克，生薏米30克，生杭芍18克，甘草9克。以水煎透，去渣再熬浓汁，少加炼蜜为膏。每服9克，白开水送下。治两胁胀痛，时作咳嗽等。

熄 风 类

天 麻 酒

天麻、怀牛膝、炒杜仲各60克。锉细末，绢袋盛，用5斤黄酒浸7天。每温服一小盅，一日2次。功用熄风镇痉。《本草正义》谓：“天麻古有定风草之名。能治虚风，今恒以治血虚眩晕及儿童热痰风惊，皆有捷效。”适用于肢体麻木，手足屈伸不利等。

定 风 酒

天冬10克，麦冬、生地、熟地、川芎、牛膝、秦艽、五加皮各5克，桂枝3克，白蜂蜜、红砂糖、陈米醋各100克，白酒4斤。将上药研为粗末，绢袋盛，把酒、蜜、糖、醋装入瓷坛内，搅匀，放入药袋，封口，隔水蒸煮3小时即成。每服15毫升，一日2次。功用滋养肝肾，补血熄风，强筋壮骨。适用于肝肾阴虚所致的肢体麻木，筋骨疼痛，上重下轻，下肢软弱无力等。

羌 活 酒

羌活45克，防风30克，黑豆30克。共锉碎，用3斤半酒浸7天后服。每服15毫升，一日2次。功用祛风止痉。治疗中风痉挛，四肢强直，角弓反张等。

菊 花 酒

白菊花60克，切碎，用1斤米酒浸7天。每服30毫升，日2次。功用明目柔肝，益血润容。白菊花甘寒，养肝明目，治疗头晕头痛，目赤眼花等。《神农本草经》谓：“菊服之轻身耐老。”古自汉代初起，有九月初九饮菊花酒的习俗，少量久服，可却疾延年。

黑 豆 酒

黑豆1斤，淘净，用6斤米酒，置瓷坛中，密封，用炭灰火煨，常令热，约至酒减半，去豆取酒。每服2小盅，临卧时服。功用祛风通络。治疗中风后遗症。

钩 藤 膏

钩藤100克，当归、川芎、生地、白芍、阿胶各200克。共研细末，水煎取汁，加阿胶烊尽，和匀。每服1匙，一日3次，白开水冲服。功用柔肝养血，熄风和络。适用于头目眩晕、视物模糊、面色萎黄、经常手臂发麻，或突然手足抽搐、牙关紧闭者。

补 阳 还 五 膏

黄芪500克，当归尾、赤芍、地龙、桃仁、红花各160克，川芎100克。共为粗末，加水煎熬，共3次，去渣滤清，浓缩，水炼蜜250克收膏。每服30克，一日2次。功用补气活血通络。适用于中风后遗症见半身不遂、口眼歪斜、语言不清、口角流涎、小便频数或遗尿不禁等。

安神类

宁心酒

龙眼肉500克,桂花120克,白糖240克。浸入白酒10斤内,封固经年,愈久愈佳,其味清美香甜。每随量饮,不可喝醉。有安神定志,宁心悦颜功效。可治失眠等。

参杞酒

党参、枸杞子各15克。为粗末,浸于1斤米酒中,7天后。每服15毫升,早晚各1次。适用于神经衰弱之心悸,失眠多梦,食少体倦等。

缬草酒

缬草30克,五味子、合欢皮各9克。研末,用黄酒半斤,浸7天。每服10毫升,一日3次。有镇静作用。适用于神经官能症等。

五味子酒

五味子150克,炒熟,研末,用白酒1斤,浸1月。每服1匙,一日3次。治神经衰弱,失眠多梦,心悸健忘等。

一醉膏

杨柳枝20条,黄酒半斤,香油4两。用酒和香油和匀,用杨柳枝逐条搅200下,候油与酒相入成膏。一次灌之。有涤痰宁神功效。治疗精神分裂症。

宁 神 膏

党参60克,茯神240克,葛根、五味子、知母、天花粉、甘草各36克,生地汁500克。先用生地黄用清水浸1宿,捣烂绞取汁,其余药共研粗末,加水煎熬,过滤,共3次,去渣,合并滤液,加入生地汁,浓缩,加炼蜜240克收膏。每晚临卧服2匙。治失眠梦多。

桂 圆 膏

桂圆肉500克。与白糖500克拌匀,隔水炖至成膏状。每服1匙,早晚各1次。治神经衰弱、健忘、记忆力衰退等。

硃 砂 膏

硃砂、乳香各15克,酸枣仁、党参、赤茯苓各30克,琥珀7.5克。共研极细末,用炼蜜调匀。每晚临卧时服3克。治五心烦热,心悸失眠等。

五 味 子 膏

五味子500克,洗净水浸,加水共煎,过滤取汁,加炼蜜2斤,慢火熬成膏,贮瓷瓶中备用。每次服2匙,一日2次,空腹,白开水冲服。可以宁心安神。适用于神经衰弱、健忘、失眠等。

冠 心 2 号 膏

赤芍、川芎、红花、降香各250克,丹参500克。共研粗末,加水煎熬,共3次,过滤,去渣,滤液浓缩,加炼蜜250克收膏。每服15克,一日3次,白开水冲服。功用活血祛瘀,通脉止痛,宁心安神。治疗冠心病、心绞痛、胸闷胸痛、心悸失眠等,适宜

于老年病人久服。

止 血 类

生 地 酒

生地黄500克，切碎，用5斤米酒浸半月。每服20毫升，一日2次。功用凉血止血。生地黄质润多液，清热凉血，生津止渴，治疗热邪入营，舌绛口渴，或水亏火亢的吐血、衄血等。

松 花 酒

松花500克，切碎，绢袋装，用3斤米酒浸5天。空腹服2盅，一日2次。功用收敛止血。松花甘温，清香芬芳，宜于浸酒。《本草纲目》载：松花“润心肺，益气，除风，止血。亦可酿酒。”治疗创伤出血，也可用于头晕眼花，中虚胃痛等。

蒲 黄 酒

炒蒲黄、炒槐花各30克。研碎，绢袋盛，用2斤黄酒浸15天。每服15毫升，一日2次。功用凉血止血。蒲黄为蒲花中心之蕊，其质细腻，其性凝粘，可行血止血。槐花微寒，泻热止血。本酒治疗吐血衄血、崩中漏下及便血等。

夏 枯 草 酒

夏枯草500克，切碎，加冷开水适量浸泡，再加2斤黄酒，隔水蒸至无酒味时过滤，去渣滤清。每服30毫升，一日3次。功用清热止血。治疗肺结核咯血，有良好的止血效果。对浸润型、慢性纤维空洞型肺结核等，也有一定疗效。服后咳嗽、胸痛、咯痰、发热、咯血等症状，均见减轻或消失，X光下病灶

亦见不同程度的吸收好转。

天 地 膏

天冬500克,生地黄1500克。共捣取汁,入温开水再捣,又取汁,反复多次,直至味尽为止,去渣滤清,合并滤液,浓缩,加炼蜜250克收膏。每服1匙,一日3次,白开水冲服。功用养血润肠。适用于老年津亏,大便干结,肛裂出血等。

槐 花 膏

炒槐花不拘多少,研细末,用蜂蜜调匀。每服2匙,一日2次,温开水冲服。功用凉血止血。适用于大便出血、痔疮出血等。

清 热 类

竹 叶 酒

淡竹叶500克,糯米2斤。先将淡竹叶洗净,加水煎煮3次,合并煎汁,浓缩。糯米蒸煮成饭,加竹叶汁和酒曲拌匀,置于干净的容器内,加盖,应尽量少与空气接触,保持一定的温度,约六天即成。每服50毫升,一日2次。功用清心畅意。治疗心热烦闷,小便不利,口舌生疮,或热病后余热未清,体虚乏力等证。

忍 冬 酒

生忍冬藤150克,大甘草节30克。共研细,用水2碗,煎1碗,加黄酒半斤,再煎数沸,去渣。分3次服,一昼夜用尽,病重昼夜2剂,至大小便通利为度。功用清热解毒。治疗急性化

脓性感染,急性阑尾炎,乳腺炎等。同时,另用忍冬藤一把捣烂,酒少许和匀,敷患处四周,其效尤佳。

青 蒿 酒

青蒿汁200克。采集鲜青蒿,洗净,捣烂,用干净纱布绞取汁,煎过,如竹叶酒酿酒法,制成药酒。每服50毫升,一日3次。功用清热凉血。据电子显微镜观察发现,青蒿可能加速管网结构退化或抑制溶酶体酶的释放,也可能与皮肤细胞内DNA结合,使其不致于变质或转化。治疗盘状红斑狼疮有一定疗效。

天 池 膏

天花粉、黄连各250克,党参、知母、炒白术各120克,五味子90克,麦冬180克,藕汁2碗,生地汁2碗,人乳、牛乳各1碗,生姜汁2盅。先将天花粉等7味药切片,用米泔水浸半天,洗净,用水煎取汁,加生地等汁及白蜜500克,煎去沫,熬成膏。每服10克,一日3次。可清热生津。治老年糖尿病。

清 空 膏

黄芩30克,柴胡100克,黄连15克,川芎、羌活、防风各120克,甘草60克。共研粗末,用水煎透,去渣,浓缩,加炼蜜250克收膏。每服1匙,一日3次。清肝胆火,治慢性胆囊炎,偏头痛等。

大 粉 草 膏

粉甘草、当归身各90克。将甘草用水浸透,炭火上炙干,再浸再炙,共3次,切片,加当归身片,清水3碗,煎熬,浓缩。每

服10克，用黄酒一小杯化服。有清热解毒功效。对于化脓性感染初起不剧者，可以服用。

风 湿 类

飞 廉 酒

飞廉500克，生地240克，何首乌90克。切碎，用3斤黄酒浸7天。每晚饮一小杯。功用祛风消肿，清热利湿。治疗风湿关节疼痛。

五 枝 酒

夜合枝、桑枝、槐枝、柏枝、石榴枝各250克，防风、羌活各100克。切碎，用米酒10斤浸泡1月。每服1两，一日2次。治筋骨酸痛，手足屈伸不利等。

无 忧 酒

防风、怀牛膝、羌活、鳖甲、炙虎骨、松节、蚕砂(包)、炒白术各60克，当归、萆薢各90克，秦艽135克，枸杞子、苍耳子各120克，茄根皮250克，杜仲45克，红花、藁本、香蛇各30克。用10斤米酒浸药，置瓷坛中，隔水蒸煮一小时。每服30毫升，一日2次。可散风胜湿，活络止痛，强筋健骨，故名无忧。适用于湿痹，关节疼痛，甚或肿胀变形等。

苡 仁 酒

薏苡仁、怀牛膝各60克，海桐皮、五加皮、独活、防风、杜仲各30克，熟地黄45克，炒白术15克。共为粗末，绢袋装，用米酒

6斤浸15天后，每日空心温服30毫升。可治疗风湿性关节炎。

松 节 酒

松节200克。将原药锯成一寸条子，用水浸润，切片，晒干或阴干。加水煎熬，共3次，去渣滤清，合并药汁浓缩。糯米蒸煮成饭加松节汁和酒曲拌匀，置于瓷坛内，密封，保暖，约六天即成。每服50毫升，一日2次。功用祛风燥湿。适用于筋骨关节风湿痹痛。《名医别录》载，松节“酿酒，主脚弱，骨节风。”《外台秘要》方治历节风痛，四肢如解脱，单用松节浸酒服。久服效佳。

茵 陈 酒

鲜茵陈1500克，捣取汁，如松节酒法酿酒。每服50毫升，一日2次。功用祛风湿，利关节。治疗风湿关节挛急等。

虎 杖 酒

虎杖30克，川牛膝、川茄皮、防风、桂枝各15克，木瓜9克共细锉，用白酒3斤泡10天。每服15毫升，一日2次。适用于风湿引起的筋骨疼痛等。

胡 蜂 酒

鲜胡蜂100克，加白酒2斤，浸泡15天每服20毫升，一日2次。治急性风湿病，风湿性关节炎。服后偶有皮肤搔痒，次日可自行消失。

独 活 酒

独活120克，切碎，浸入米酒2斤中，7天后服。每服20毫

升，一日2次。治腰膝疼痛，两足活动受限等。

秦 艽 酒

秦艽、怀牛膝、熟附片、桂心、五加皮、天冬各45克，巴戟天、杜仲各30克，独活75克，薏苡仁15克，细辛、石南叶各5克。粉碎为粗末，用米酒10斤，浸半月。每服30毫升，一日2次。治疗风湿性关节炎，适合体弱肾虚者服用。

蝮 蛇 酒

鲜活蝮蛇1条，生晒参15克。共泡于黄酒(12度)2000毫升中，3个月后取酒服用。每日入睡前服1次，每次5毫升。适用于肌肉麻木不仁，筋脉拘急，皮肤搔痒。也可治胃痉挛，每食前饮1杯，一日3次，连续20天有效。

五 加 皮 酒

五加皮、熟地、丹参、炒杜仲、蛇床子、干姜各30克，地骨皮20克，天冬10克，钟乳石40克。共为粗末，绢袋盛，浸白酒5斤，7天后滤清，加冰糖240克，和匀溶化。每服1杯，一日2次，饮后温服。祛风湿，强筋骨。治筋脉拘急等。

白 花 蛇 酒

金钱白花蛇1条，锉碎，白酒1斤浸15天。每服15毫升，每晚1次。适用于筋脉拘急，口眼喎斜，半身不遂等。

治 瘰 癧 酒

威灵仙、苍术、怀牛膝、桂枝、木通各30克。共研粗末，黄酒5斤，浸7天。每服15毫升，一日2次。治中风后遗症，半身

不遂等。

胜风药酒

生川乌、乌梅、银花、生草乌、乌药、甘草各12克。共研粗末，用白酒2斤半，浸15天。每服10毫升，一日2次。适用于肌肉关节疼痛，麻木瘫痪等。

海风藤酒

海风藤、追地风各60克。共细锉，用白酒1斤，浸泡7天。每服10毫升，一日2次。服时不可加温，否则失效。适用于关节屈伸不利，腰膝疼痛等。

雪莲药酒

雪莲花100克，木瓜、桑寄生、党参、芡实各10克，黄芪、当归、杜仲各8克，独活7克，秦艽、巴戟天、补骨脂各5克，香附、黄柏各4克，鹿茸、五味子各3克。共研粗粉，白酒6斤，密闭浸泡30天，去渣，加冰糖300克，过滤。每服20毫升，一日2次。功用祛风除湿，养血生精，补肾强身。治疗关节疼痛，肾虚腰痛，痛经等，孕妇忌服。

万应愈风酒

狗脊、川牛膝、海风藤、木香、桂枝、秦艽、熟地、补骨脂、炒杜仲、千年健、地风、红花、枸杞子、玉竹、羌活、独活、制川乌、官桂、炙黄芪、党参、肉桂、天麻、广陈皮、女贞子、熟附片各30克，威灵仙、当归、松节、桑枝各120克，红曲150克，大枣500克，龙眼肉、鹿角胶各60克，白糖250克，红糖500克。布袋装，先用白酒5斤，将药炖透，再合白酒25斤，装入坛内封固，半月后取

用。每服15毫升，一日2次。适用于身体虚弱，感受风湿，手足麻木，腰膝疼痛。孕妇忌服。

史国公药酒

当归、羌活、鳖甲、萆薢、防风、秦艽、川牛膝、松节、晚蚕砂各60克，枸杞子150克，干茄根240克，虎胫骨一对。先将虎胫骨用酒浸一天，焙干，炙酥。干茄根蒸熟。共研粗末，绢袋装，用50斤白酒浸泡100天。每服20毫升，一日2次。功用祛寒胜湿，通利关节。适用于关节酸冷，腰膝疼痛等。

虎骨木瓜酒

虎骨胶、川芎、川断、天麻、枸杞子、桑寄生各3克，木瓜、当归、怀牛膝、桑枝各12克，红花、独活、油松节各6克，官桂、制乳香、制没药各1.5克，玉竹100克。共研粗末，浸白酒5斤，30天后取用。每服30毫升，一日2次。功用活血祛风。治疗气血不和，关节疼痛，手足拘挛等。

首乌苡仁酒

制首乌180克，生薏苡仁120克。研碎，用2斤白酒浸15天，密封。每服2小盅，一日2次。功用养血和血，祛风除湿。治疗血虚风湿腰痛，发作时面色㿔白，腰痛隐隐，转侧不利，四肢麻木，头晕目眩，舌淡尺脉弱者，颇为相宜。

祛风活血酒

红花、当归、川牛膝、木瓜、桑枝各50克，独活、松节各25克，川芎、桑寄生、鸡血藤、续断各12克，官桂、制乳香、制没药、枸杞各6克，红曲72克，玉竹200克。上药共研粗粉，加2斤黄酒

和20斤白酒浸泡,密封(冬季30天,夏季15天),滤取上清液,药渣压榨过滤后,合并滤液,静置七天,滤过。每服30毫升,一日2次。功用活血祛风,强筋健骨。治疗气血不和,风寒湿痹,筋骨疼痛,手足拘挛等。

追风露药酒

虎骨胶6克,丁香、独活、乌药各9克,肉桂、川断、桂枝、没药各12克,陈皮、青皮、枸杞、苍术、赤芍、杜仲、生地、木香、补骨脂各15克,狗脊、海风藤、地枫、当归、油松节、千年健各18克,木瓜、红花、晚蚕砂各24克,怀牛膝、白花蛇各30克。共研碎,布袋盛,用30斤白酒浸,小火煮15分钟,去渣,然后加冰糖4斤溶化即成。每服30毫升,一日2次。功用活血舒筋,祛寒止痛。治疗痛痹,筋骨疼痛。孕妇禁用。

疏风止痛酒

天麻、独活、僵蚕、紫金皮、石楠藤、川芎、当归、川牛膝、乳香、乌药、骨碎补各3克,姜3片,葱头3根。上药共研粗末,加1斤米酒煎透。空腹服。功用祛风活血。治疗气血不和,兼风邪外袭之关节、四肢疼痛,屈伸不利等。

九制豨莶草药酒

九制豨莶草712克,防己110克,海风藤、炒苍术、千年健、陈皮、威灵仙、杜仲、油松节、当归、川牛膝、伸筋草、川断、熟地黄、桑寄生、茜草、炒白术、防风、狗脊、木瓜、秦艽、玉竹各130克,独活、地枫皮、川芎、制乳没、红花各80克,肉桂60克,麻黄20克,白酒50斤。密闭浸泡,每天搅拌1次,一周后每周搅拌一次,30天后滤取上清液,药渣压榨过滤,合并滤液,取红糖10斤

用少量白酒加热溶化,过滤,和入药酒内,搅匀,静置10天,取上清液,滤过即成。每服30毫升,一日2次。功用补肾活血,祛风除湿。豨莶草用黄酒拌和,再蒸熟,反复共九次,叫九制豨莶草,其祛除风湿,通利关节,和调血脉的作用尤著。适用于肝肾不足,骨痛膝弱,四肢麻痹,腰酸腿痛,手足无力,口眼歪斜,语言蹇涩等。

乌 蛇 膏

乌梢蛇、炮白附子、熟附子、天麻各60克,炙全蝎、炒羌活、炙乳香、炙僵蚕各45克,苦参300克,槐花240克。共研细末,加水煎熬,煎至味尽为止,去渣,合并滤液,浓缩,加生姜汁、白蜜各1斤,同煎成膏。每服2匙,一日2次,空腹时温酒送下。治风湿性关节疼痛,四肢拘挛,屈伸不利,多年不愈者效佳。

苍 耳 膏

苍耳取新鲜连根带叶者10斤。洗净,切碎,煮取汁,过滤,浓缩成膏。每服1匙,黄酒送下。治风湿性关节疼痛,也可用治头痛,鼻流浊涕等。

茸 参 膏

鹿茸1克,鹿筋2克,生晒参、枸杞子、五味子、熟附片各3克,白茯苓、党参、炒白术、熟地、山萸肉、当归、黄芪、远志、麦冬各6克,肉桂、山药、杜仲、甘草各9克,肉苁蓉15克。用水煎透,滤过去渣,加冰糖250克溶化,另将鹿茸、人参研为粉,和入膏内拌匀。每服6克,一日2次。功用祛风胜湿,散寒治痹,补益气血。适用于风湿病久治不愈,关节隐痛,气血虚弱者。

跌打类

川芎酒

川芎90克。研细末，米酒2斤，浸7天。每服30克，一日2次。活血止痛。治偏头痛，跌打损伤等。

河蟹酒

活河蟹雌雄各一只，愈大愈好。加陈米酒2斤，熬煮半小时，然后取酒待温，分3次服，服药后宜盖被酣睡2小时。治跌打疼痛，屡试屡验。

半枫荷酒

半枫荷38克，过山龙、风沙藤、川牛膝、桑寄生、九牛藤、生地黄各25克，鸡血藤、五加皮、皮子药、当归、川芎、甘草各12.5克。切碎，第一次加白酒800毫升，浸3周，第二次加酒500毫升，浸2周，滤取两次浸液，压榨残渣，澄清，合并浸液，添加白酒至1000毫升，静置48小时，过滤。每服15毫升，一日2次。治腰肌劳损等。孕妇忌服。

骨碎补酒

骨碎补120克。黄酒1斤，浸7天。分10次服，一日2次。药渣晒干，研末外敷。可接骨续断。治疗跌打损伤，腰背、关节酸痛。

络石藤酒

络石藤60克。切碎，用1斤黄酒浸15天。每服一盅，一日

2次。适用于关节痛,肌肉麻木不仁,腰膝酸痛。

骨 痛 药 酒

制草乌、汉桃叶、接骨木、怀牛膝、五加皮、川断、桑寄生各20克,虎杖、油松节、红藤各15克,菝葜、木瓜、威灵仙、络石藤、制首乌、丹参各10克,炒苍术、伸筋草、川芎、麻黄、红花各5克,干姜2.5克。切碎,用白酒3斤半,浸泡1月。每服20毫升,一日2次。治筋骨疼痛,关节不利,四肢麻木。

五 爪 金 龙 酒

五爪金龙根90克,切碎,用米酒1斤,浸7天。每服10毫升,一日2次。功用消肿止痛。治疗跌打损伤,无名肿毒,火烫伤,皮肤糜烂等。

白 花 丹 参 酒

白花丹参150克,晒干切碎,研为细末,用3斤白酒浸泡15天。每服20毫升,一日3次。如病重痛剧,会饮酒者,每次可服50毫升,一日3次。功用活血祛瘀,舒筋和络。治疗血栓闭塞性脉管炎。临床观察到,多数病人服后有止痛作用,能改善患肢症状,四肢有温热感觉,或有明显发热感向肢体远端冲动。对游走性浅静脉炎也有效果,但长期服用后,可能发生胃痛纳差,应暂时停药观察。肝炎、溃疡病、高血压病、肾炎等忌用。

经 验 九 藤 酒

青藤、钩藤、红藤、丁公藤、桑络藤、菟丝藤、天仙藤、阴地蕨各120克,五味子藤、忍冬藤各60克。上药共切碎,用布袋

装,10斤米酒浸15天,密闭。每服30毫升,一日2次。功用舒筋活络。治疗筋脉拘急,日夜作痛,关节屈伸不利等。

养 血 祛 风 酒

全当归、丹参、制首乌、桑寄生、秦艽、五加皮各100克,生甘草50克。上药共研粗末,布袋装,用5斤黄酒浸15天。每服15毫升,一日2次。功用养血舒筋。治疗贫血体弱,手足麻木,筋骨疼痛等。

跌 打 损 伤 酒

柴胡、当归、川芎各20克,黄芩、五灵脂、桃仁、赤芍、苏木、川断、骨碎补各10克,红花、三棱各7克,炙乳香5克。共为粗末,用白酒3斤,浸30天。每服20毫升,一日2次。治疗瘀血凝滞,肿痛不消,筋络不舒,皮肉青紫等。

木 瓜 煎 膏

木瓜2个,没药60克,乳香30克。将木瓜取盖去瓢,将没药、乳香研碎放入,用盖子合上,竹签固定,隔水蒸烂,研成膏。每服3匙,地黄酒送下。治筋脉挛急,颈项强痛,不可转侧。

仙 桃 草 膏

仙桃草1000克,加水煎2次,每次2小时,合并煎液,过滤去渣,浓缩成清膏,加赤砂糖400克溶化,滤过和匀,收膏。每服12克,一日2次。功用活血止血,消肿止痛。治疗劳伤咳血,月经不调,跌打损伤等症。

明 目 类

桑 椹 酒

桑椹10斤。将鲜桑椹洗净,捣取汁。糯米蒸煮成饭,加桑椹并和酒曲拌匀,置于瓷坛,密封,保温,约六天即成。每服50毫升,一日2次。功用补肝益肾,养血明目。治疗血虚体亏,头晕目眩,失眠健忘,大便秘结等。

枸 杞 子 酒

枸杞子500克,研碎,用5斤米酒浸15天。每服30毫升,一日2次。功用补肝明目,滋肾润肺。《本草经疏》谓:“枸杞子,润而滋补,兼能退热,而专于补肾、润肺、生津、益气,为肝肾真阴不足、劳乏内热补益之要药。老人阴虚者十之七八,故服食家为益精明目之上品。”久服补虚悦颜。

补 益 杞 圆 酒

枸杞150克,桂圆肉200克。用白酒2斤,密封浸14天,过滤去渣,加白砂糖1200克,和匀,静置14天后服。每服20毫升,一日2次。功用补心滋肾,益智安神。治疗头昏眼花失眠。

参 杞 膏

党参1000克,枸杞子500克。共为粗末,加水煎,过滤,共3次,压榨残渣,合并药液,浓缩,加炼蜜250克收膏。每服15克,一日2次。适用于头晕目暗,腰脊酸痛。久服可增强抵抗力,却疾延年。

桑 椹 膏

取鲜桑椹色紫熟透者，不拘多少，洗净，捣汁，煎熬，加适量蜂蜜收膏。每服2匙，一日2次。适用于青年白发，病后体虚，头晕目眩，精神不振，形体消瘦，失眠多梦。

利 咽 类

铁 笛 膏

薄荷120克，甘草、百药煎、桔梗各60克，川芎、连翘各75克，诃子肉、砂仁、大黄各30克。共为粗末，水煎3次，分次过滤，去渣，合并浓缩，加炼蜜240克收膏。每服一匙，含化。适用于语言过多，喉痛音哑，口燥咽干，失音等。其中百药煎为五倍子同茶叶等，经发酵制成的块状物，有润肺化痰，生津止渴功效。

清 灵 膏

薄荷9克，川贝母6克，甘草、玉丹、百草霜各1.8克，冰片0.9克，玄丹2.4克。共为细末，用蜜调匀。每以少许含化，随津咽入。可利咽止痛。治声哑失音。

犀 角 膏

生犀角、琥珀各3克，生晒参、辰砂、茯神、酸枣仁各6克，冰片0.6克。先将人参、茯神、生犀角研为极细末，再入其它药研碎，和匀，用炼蜜收膏。每服2克，麦冬浓煎液送服，一日5次。治咽喉口舌生疮。对扁桃体炎无效。

橄 榄 膏

鲜橄榄2000克,川贝母粉30克,炼蜜240克。先将鲜橄榄去核,研如泥,加水煎熬,去渣,再加入川贝粉和匀,煎透,加炼蜜收膏。每服5克,一日3次,含化,随津咽下。适于慢性咽喉炎,声哑失音者常服。

乌 发 类

乌 须 酒

赤白何首乌各500克,生地、生姜汁各120克,红枣肉、胡桃肉、莲肉各90克,当归、枸杞子各60克,麦冬30克。共切碎,加米酒15斤,浸半月,去渣,加白蜜90克,和匀。任意饮3杯。久服可乌须黑发,延年益寿。

固 本 酒

生地黄、熟地黄、天冬、麦冬、茯苓、党参各30克。共为粗末,米酒10斤,浸半月。空腹服3杯。功用乌须黑发,美容悦颜。治疗头发早白,也适于病后体虚者调补。

美 髯 酒

桑椹子、女贞子各6克,首乌30克,墨旱莲、乌饭叶、黑豆皮、干茄花、乌犀角各9克,熟地黄21克。上药共研粗粉,绢袋盛,用6斤米酒浸,密封坛口,隔水煮30分钟即成。随意饮之。功用乌须黑发。以上九药,均为乌须之圣药,浸之以酒,使之循经络上达毛窍。治疗须发早白,久服补肾填精,延年益寿。

黄 精 酒

黄精、炒苍术各200克，枸杞根、柏叶各250克，天冬150克。切碎，加水煎汁，取汁拌糯米饭，加酒曲和匀酿酒。每服30毫升，一日2次。功用补肾益精，乌须黑发。治疗头发早白，另外，体弱多病的中老年人，经常服用，可以强壮身体。

女 贞 子 膏

女贞子1000克，研为粗末，加水煎熬，过滤，共3次，合并滤液，浓缩，加白糖800克，和匀，溶化收膏。每服15克，一日2次，白开水冲服。功用补肾乌发。女贞子滋而不腻，治疗肝肾不足之头发早白，目眩耳鸣等。也适用于体虚阴亏，大便秘结，夜寐不安，腰腿酸软等症。

首 乌 延 寿 膏

首乌1080克，豨薟草、菟丝子各240克，炒杜仲、怀牛膝、女贞子、桑叶各120克，忍冬藤、细生地各60克，桑椹膏、黑芝麻膏、金樱子膏、旱莲草膏各240克。前九味粉碎，用水煎熬，过滤，共3次，滤液合并，浓缩，加入各膏，和匀，加炼蜜适量收膏。每服15克，一日2次，白开水冲服。对头发变白、脱发有效，还可防治冠心病，动脉硬化等。久服须发白而复黑，精力耗而复强。

泽 肤 类

换 骨 酒

炒白茯苓、晚蚕砂各18克，何首乌、白附子、益智仁、槟榔、

天麻、山茱萸、白术、桔梗、狗脊、蛇床子、肉苁蓉、菟丝子、甘草各6克，甘菊花、黄芪、炒杜仲、防风、瓜蒌、牡蛎、丹皮、石菖蒲、羌活、枸杞子、牛蒡子、紫菀、炙虎胫骨、白花蛇、炒苍耳子、熟附片、干姜、郁李仁、牛膝各5克。共为粗末，绢袋盛，米酒9斤，浸15天。每服20毫升，一日2次。活血润肤，益精驻颜。常服皮肤滋润，乌须黑发。

泽 肤 膏

牛骨髓、酥油各等分。共煎熬。每服3匙，白蜜汤送服。功用益精养血，润泽皮肤。治疗皮肤干燥如鱼鳞状。

猪 膏 酒

猪脂、姜汁各300克。共煎熬取汁，再加3斤米酒和匀，煎透。每服50毫升，一日2次。功用润燥养筋。治疗过度劳累，四肢筋液耗竭，爪甲皆痛，不能久立。本酒猪脂润能养筋，姜汁辛能润燥，酒和血而性善行，取易达于四肢之意。治疗皮肤干燥，筋骨疼痛，曲伸不利等证。

聪 耳 类

菖 蒲 酒

鲜九节菖蒲500克，洗净，捣取汁。糯米2斤蒸煮成饭，将菖蒲汁、酒曲和饭拌匀，置瓷坛内，密封，保暖，约六天即成。每次温服50毫升，一日3次。功用聪耳开窍。九节菖蒲在历代本草书中均指天南星科植物石菖蒲的根茎，所谓九节，系描述根茎之环节紧密。《饮膳服食谱》载：本酒“服一剂，百日后颜

色光彩，足力倍尝。耳目聪明，发白变黑，齿落更生，夜有光明，延年益寿。”可供治疗老年病时参考。

磁石浸酒

磁石30克，熟地9克，山萸肉、熟附片各6克，肉桂、木通、防风、山药、菖蒲、远志、川芎、细辛、蔓荆子、白茯苓、干姜、甘菊花各3克。先将磁石打碎，用清水淘去赤汁，其余药共为粗末，米酒2斤，浸15天。每服30毫升，一日2次治肝肾不足之耳鸣、耳聋等。

固齿类

齿痛酒

生地黄、独活各90克。上药切碎，用1斤白酒浸7天后，取少量含之。功用通络止痛。治疗齿根松动疼痛。

蜂房酒

露蜂房1只，烧存性，研末，以酒少许调，少量含漱。功用祛风止痛。蜂房甘平有毒，驱风攻毒，适用于风热牙龈肿痛，连及头面，喉痹肿痛等。

蔓荆子酒

炒蔓荆子500克，研碎，用2斤白酒浸7天。每服10毫升，一日3次。功用祛风止痛，清利头目。蔓荆子气清味薄，能疏散风热，治疗风热感冒，齿痛头痛，湿痹疼痛，跌打肿痛等。

涩精类

列当酒

列当500克,切碎,以6斤米酒浸7天。随量饮之。功用补肾强筋。《开宝本草》谓:列当“主男子五劳七伤,补腰肾,令人有子。”适用于肾虚腰膝冷痛,阳痿遗精等。

三才膏

熟地、党参、天冬各250克,五味子60克。切碎,加水煎熬3次,去渣滤清,合并滤液,浓缩成膏。每服3匙,一日2次。适用于梦遗心悸,头昏乏力等。

参萸膏

党参、山萸肉各200克。加水煎熬3次,过滤去渣,合并滤液,浓缩,加炼蜜240克收膏。每服2匙,一日2次。功用补气益阴,固精止泄。适用于老年人身体虚弱,小便频数等,也可治疗阳痿精滑。

莲肉膏

莲肉、芡实各200克,山药300克,银耳120克。共研细末,水煎取汁,浓缩,加白糖250克收膏。每服3匙,一日3次。功用补肾涩精。治疗肾虚遗精等。

聚精膏

黄鱼鳔胶500克,沙苑蒺藜240克,五味子60克。先将黄鱼鳔胶切碎,用蛤粉炒成珠。其余2味加水煎3次,过滤,合并滤

液,加入鱼鳔胶珠,和匀,溶化,加炼蜜240克收膏。临卧时服3匙,淡盐汤送下。功用益肾固精。治疗肾虚封藏不固,梦遗滑精。忌食诸鱼及牛肉。

樱 蜜 膏

金樱子、何首乌各500克。切碎,加水煎取汁,每250毫升药汁,加炼蜜500克成膏。每服15克,一日2次。治梦遗滑精,神经衰弱。

葆 真 止 泄 膏

熟地、生晒参、龙骨、枸杞子、五味子、山药、茯神,牛膝炭各60克。先煎取人参汁,其余各药研碎,加水煎3次,过滤,合并药液,兑入人参汁,浓缩,加炼蜜240克收膏。每服2匙,一日2次,白开水冲服。功用滋阴益肾,纳阳葆真。治疗房室劳伤,遗精滑精等。

调 经 类

丹 参 酒

丹参200克,碾碎成粗粉,加入2斤米酒,密闭浸14天,过滤,药渣压榨,合并药液,过滤即得。功用活血化瘀。治疗血瘀经闭、痛经等,也可治疗冠心病心绞痛,久服效佳。

白 蜜 酒

白蜜60克,生地黄汁50克,米酒100毫升。将生地汁与酒,共入铜器中煎5沸,入蜜和匀。分2次服,连服3剂。功用活血化瘀。治疗堕胎后,恶血不出,以及血瘀痛经等。

当 归 酒

当归20克,红花10克。共研粗末,用1斤白酒浸7天。每服10毫升,一日3次,饭后服。功用活血调经。治疗月经不调,痛经,子宫发育不全等,据临床观察,对不孕症亦有效。

凤 仙 花 酒

凤仙花90克,当归尾60克。共切细,用1斤黄酒浸7天。每服15克,一日2次。功用祛风活血,消肿止痛。治疗血瘀经闭,跌打损伤等。

生 牛 膝 酒

生牛膝30克,切碎,用2斤米酒浸7天。每服30毫升,一日2次。功用活血化瘀。牛膝含有皂甙,水解后生成齐墩果叶酸,有活血消炎的作用。治疗血瘀之经闭痛经,胞衣不下等。也可治疗腰膝关节疼痛。

红 蓝 花 酒

红花30克,以1斤黄酒煎,煎至半斤时,温服一半,未止再服。功用活血化瘀。治疗妇女血瘀痛经等症。红蓝花,即红花,已知主要成分有红色素和黄色素,黄色素易溶于水,红色素不溶于中性和硷性水,但可溶于酸性溶液。本方用酒为溶剂,两种色素均可溶出,故疗效较好。

妇 女 止 痛 酒

香附、红花、小茴香各12克,当归、炒茜草、鸡血藤各18克,月月红、益母草各36克。共切碎,用3斤米酒浸10天。每服30

毫升,一日3次。功用调经止痛。治疗气滞血瘀所致的经前乳胀,月经不调,痛经等。

妇 女 调 经 酒

月季花30克,当归、丹参各20克。共切碎,用3斤米酒浸10天。每服30毫升,一日2次。功用理气活血,调经止痛。月季花绚丽多彩,香气馥郁,被誉为“蔷薇园三杰”之一,功专理气通经。本酒适用于月经稀少或经闭,经来小腹痛,心烦易怒且便燥结者。

牛 膝 膏

酒炒怀牛膝120克,酒炒当归、桃仁泥各30克,生地、赤芍各45克,川芎15克。切碎,加水煎熬3次,过滤,合并滤液,加炼蜜240克收膏。每服30克,一日2次。治血瘀痛经,月经不调等。

归 芍 膏

当归、白芍、白术、茯苓、薄荷各6克,柴胡5克,甘草9克。切碎,用水煎取汁,加冰糖适量,收膏。每服9克,一日2次。治疗月经不调,乳房胀痛,胁痛。

地 芩 膏

生地、黄芩各500克。加水煎透,过滤去渣,浓缩,加炼蜜500克收膏。每服15克,一日2次。治疗妇女血热,月经量多等。

泽 兰 膏

泽兰叶270克,酒炒当归、赤芍各90克,甘草45克。共研粗

末,加水煎熬3次,去渣滤清,合并滤液,浓缩,加炼蜜、红糖各250克收膏。每服10克,一日2次。功用活血调经,清热凉血。治疗妇女血虚内热,月经量少,渐至不通,肌肉消瘦,午后潮热,室女经闭成癆等。

益 母 膏

益母草、红糖各2000克。先将益母草切碎,加水煎熬,过滤,去渣,浓缩,加红糖和匀,熬为稠膏。每服1匙,一日3次,白开水冲服。功用活血化瘀。益母草善于行血去瘀,为妇科良药,故有益母之名。适用于妇女痛经,月经不调,产后瘀滞腹痛及恶露过多等。

种 子 类

种 玉 酒

全当归、远志肉各75克。切片,用白酒5斤,浸7天。每服15毫升,晚上温服,慎勿间断。可调经种子,治疗妇女不孕。药性平和,可以久服。

种 子 药 酒

白茯苓100克,红枣肉50克,胡桃肉36克,黄芪、党参、白术、当归、川芎、炒白芍、生地、熟地、小茴香、复盆子、陈皮、沉香、木香、枸杞子、官桂、砂仁、乳香、没药、北五味子、甘草各6克。共为细末,加白蜜600克,白酒4斤,米酒2斤,入瓷罐内和匀,浸15天。每服30毫升,一日2次。功用调经保元,生精种子。治疗男子不育、女子不孕。久服安魂定魄,美容易颜,发白返黑,齿落更生,目视有光,心力无倦,能除百病,延年益

寿。切戒气恼，食忌生冷。

通 便 类

桃 仁 酒

桃仁60克，捣烂，用2斤米酒浸10天。每服30毫升，一日2次。功用活血润肠通便。治疗产妇血虚便秘、跌打损伤肿痛等。

桃 花 酒

桃花蕾30克，研碎，用1斤黄酒浸7天。每服30毫升，一日2次。功用活血通便。治疗大便干结。《本草纲目》载：“桃花，性走泄下降，利大肠甚快，用以治气实人病水饮肿满，积滞、大小便闭塞者，则有功无害，若久服即耗人阴血，损元气。”可供使用时参考。

麻 子 酒

火麻仁500克。研为粗末，用2斤米酒浸3天。每次温服30毫升，一日2次。功用润肠通便。适用于老年或产后津伤血虚大便干结者。麻子又名大麻仁、火麻仁，系亚麻科植物亚麻的种子，含有亚麻仁油，多用为润肠通便药。

百 合 膏

百合120克，川朴、光杏仁、桑白皮、天冬各60克，大黄15克。加水共煎3次，过滤，去渣，合并滤液，浓缩，加炼蜜240克收膏。每服30克，一日2次，白开水冲服。功用清肺润肠通便。适用于老人，体虚及产后津枯血少之肠燥便秘。百合液

润多脂，性复滑降，药性和平，兼有滋养作用。

锁 苳 膏

锁阳、肉苳蓉各500克。切碎，加水煎3次，过滤，合并滤液，浓缩，加炼蜜240克和匀收膏。每次饭前温服6匙，或用温酒调服。功用润肠通便。肉苳蓉味咸色黑，质润而降，《本草正义》谓：“苳蓉为极润之品，市肆皆以咸渍，咸能下降，滑能通肠，以主大便不爽，颇得捷效。”配伍质润之锁阳，其效尤彰。适用于阳虚肠燥者，治疗老人阳虚之便秘。

瓜 子 麻 仁 膏

南瓜子、黑芝麻各60克，花生仁30克。将南瓜子炒香去壳，黑芝麻和花生仁均炒，加白糖60克，加温开水少量，研成膏。每服1匙，一日2次。适用于老年津亏便秘，贫血，营养不良等。

松 子 胡 桃 膏

松子仁、胡桃仁各500克。共捣成膏状，加蜂蜜250克，拌匀后蒸熟。每服1匙，一日3次。适用于病后身体虚弱，消瘦乏力，老年慢性便秘等。药性平和，可以久服。

抗 瘤 类

海 藻 酒

海藻500克，用清水漂去盐味，用黄酒2斤，浸7天。每服15毫升，一日3次。功用消痰结，散癭瘤。治疗由缺碘所引起的甲状腺机能不足，也可暂时抑制甲状腺机能亢进的新

陈代谢率而减轻症状,但不持久,可作手术前的准备。

白头翁酒

白头翁150克,切碎,用白酒2斤,浸泡,装罐密封,隔水煮沸,取出,阴凉3天,去渣。每次饭后各服一盅,2月为一疗程。功用清热解毒。治疗颈淋巴结核溃后久不收口者。

复方黄药子药酒

黄药子、海藻各1200克,浙贝母900克。共研粗末,加白酒15斤,隔水加热,不时搅拌至酒沸腾,取出,连酒带药倒入坛内,趁热封闭,静置10天,过滤。每服10毫升,一日3次。功用散结软坚。治疗地方性甲状腺肿。

穿山龙酒

穿山龙根茎干品1000克,研粉,用白酒10斤,浸泡7天后,每服15毫升,一日2次。治甲状腺瘤,服药20天开始显效。个别服后有腹痛,停药后即消失。

龙胆膏

龙胆草、当归、黄柏、栀子、黄芩各30克,芦荟、大黄、黄芪、党参、阿胶、木香各15克,半枝莲40克。用水煎透,过滤去渣,加红糖适量收膏。每服25克,一日2次。治慢性粒细胞性白血病。

蛇莓膏

蛇莓20克,山豆根、紫草、僵蚕各6克,全蝎4.5克,蜈蚣2克。加水煎透,过滤去渣,加红糖适量收膏。每服20克,

一日3次。治上颌窦癌。

噎 膈 膏

人乳、牛乳、芦根汁、生晒参汁、龙眼肉汁、甘蔗汁、梨汁、生姜汁(各)等分。和匀，煎熬浓缩收膏。任意食之。治食道癌，胃癌，噎塞隔食。

夏 枯 草 膏

夏枯草750克，当归、酒炒白芍、玄参、乌药、浙贝母、炒僵蚕各15克，昆布、桔梗、陈皮、川芎、甘草各9克，酒炒香附30克，红花6克。共为粗末，水煎浓汁，过滤取汁，文火熬浓，加白蜜240克，收膏。每服2匙，一日2次。功用消积化痰。适用于甲状腺癌，淋巴结核等。

黄 药 子 膏

黄药子9克，败酱草、白英各20克，金银花12克，急性子3克，龙葵、瞿麦、山豆根各6克，斑蝥0.15克。前八味加水煎熬，去渣，加红糖适量，再加入斑蝥粉和匀。每服10克，一日3次。适用于食道癌。

六、常见病选用指南

慢 性 头 痛

头痛是一种常见的症状，可由很多疾病引起，因此治疗时应先找出头痛的原因，了解头痛的部位、时间、程度，必要时作一些特殊的检查，以明确诊断，然后采取相应的治疗措施。

神经官能性头痛。最常见，是一种神经功能失调的疾病，并没有脑、神经器质性损害。表现为头痛的部位不固定，时重时轻，伴失眠、记忆力减退、易激动、心烦等，头痛又常与精神紧张有关。经过检查明确诊断后，可解除病人的顾虑，同时服用缬草酒〔54〕^①。缬草有镇静作用，能加强大脑皮层的抑制过程，减低反射兴奋性，解除平滑肌痉挛，治疗神经官能性头痛，有一定疗效。也可服用参杞酒〔54〕和五味子酒〔54〕。

脑动脉硬化性头痛。老年人常见，因为老年人动脉硬化，血管壁增厚，管腔变窄，血流量减少，于是引起大脑缺血，供氧不足，出现头痛和健忘。可服用楂梨膏〔48〕、丹参酒〔76〕、菊花酒〔53〕等。据实验证实菊花能降低血压，扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量。《随息居饮食谱》谓菊花能“清利头目，养血息风”，对动脉硬化性头痛，确有良好的效果。

颅脑外伤后引起的头痛。通过检查除外颅内血肿后，其中大多数患者的头痛是由于外伤后大脑神经功能紊乱所致，

①凡本书中出现过的滋膏、药酒，均可按照括号中之页码查找。

中医认为属瘀血头痛。可予适当的镇静止痛活血祛瘀药酒方，如玫瑰花酒〔51〕、天麻酒〔52〕、宁心酒〔54〕等。

总之，头痛的原因很多，可根据具体的病情服用适当的药物，并配合食疗、体疗等治疗。不明原因的头痛，应请医生诊治，不可延误。

慢 性 咽 炎

慢性咽炎是咽部的一种慢性炎症，引起本病最常见的原因有屡发的急性咽炎，过度吸烟饮酒，长期在充满尘埃的环境中工作，以及鼻腔、鼻咽腔或鼻窦的慢性炎症，经常有分泌物刺激咽部而引起。当发生慢性炎症时，晨起常发生干恶，排出多量粘液，喉咙常有异物感、搔痒感、干燥感。稍不注意，就可能引起急性发作。

中医认为本病主要由于肺阴亏虚、虚火上炎所致。治疗应以甘寒滋润为主，常用药物，一般选取甘润濡燥之物，如梨汁、藕汁、玄参、麦冬、百合、生地、橄榄等。常用的膏滋方，可选用养阴清肺膏、青果膏、橄榄膏〔71〕等。切忌采用苦寒和辛燥的药物，以免耗伤肺阴。服药时最好采用少量膏滋含咽，使药液直接与咽部接触。同时去除或纠正一切致病的因素，如戒绝烟酒，禁吃刺激性食物，治疗鼻腔及鼻窦的慢性炎症，摘除经常感染的扁桃体等。

慢性支气管炎

慢性支气管炎的主要症状，是长期的咳嗽，痰多，有时有气喘。这种咳嗽，往往在早晚比较重，痰多是白色而稀薄的，常有泡沫，但也有个别病人吐比较粘稠的痰。本病在寒冷的季节里，症状常加重。如咳嗽频繁，有黄浓痰或白稠粘

痰,并伴有发热,应考虑继发感染;而兼有气短,气喘的患者,应考虑合并有肺气肿。老年、幼儿或体质虚弱的人,如持续发热,喘息不止,则可能转为支气管肺炎。慢性支气管炎的各种症状,一般均与支气管管壁粘膜充血、水肿及粘膜腺增生、变大、分泌亢进和粘液增多有关。因此治疗的关键在于控制感染和减少粘液分泌。

慢性支气管炎大致可分为两种类型:以咳嗽、咯痰为主的,为单纯性支气管炎。治疗以止咳化痰为主,可选用竹沥膏、宁嗽膏〔42〕、清金膏、枇杷叶膏〔48〕、迎山红酒等〔41〕。除咳痰外又伴有气喘者,称为喘息性支气管炎,治疗以止咳平喘为主,可选用冬花膏〔44〕、紫菀膏〔44〕、青杏膏〔44〕、百部酒〔40〕、桑白皮酒〔43〕、紫苏子酒〔43〕、满山红酒〔44〕等。

肺 结 核

肺结核是由结核杆菌感染所引起的呼吸道传染病,因本病有传染性且呈慢性消耗性,故俗称“肺癆”。得了肺结核,起初像感冒,低热咳嗽,食欲不振、盗汗、全身乏力,如不及时治疗,痰量增多,呈白色泡沫状,严重时痰中有血丝或咯鲜红色的血。经胸部透视或拍片可确诊。

肺结核急性期,可以西医治疗。对于慢性发作的肺结核经久不愈的,可选用百部膏,其对长期应用西药抗癆药物效果不佳的病例,有时疗效尤为显著。但本品阴柔润腻,大便溏薄者慎用。也可选用夏枯草膏〔83〕,据观察,夏枯草对浸润型、慢性纤维空洞型、血型播散型肺结核,均有一定疗效。对肺结核咯血者,服用本方,每有良好的止血效果。对于久咳伤津、低热盗汗、咽喉干痛、颧红心烦、精神疲乏、痰中带血

者，可以选用五汁膏〔38〕、雪梨膏〔43〕、琼脂膏〔39〕；对于畏寒怕风、自汗、喘息气短、食欲不振、大便溏薄者，可选用参术膏〔28〕、胎盘膏〔33〕。

高 血 压 病

正常人的血压随年龄增长而略有升高，但舒张压随年龄升高不如收缩压明显。我国正常人的血压标准规定为：在安静状态下，舒张压不超过90毫米汞柱；40岁以下者收缩压不超过140毫米汞柱，以后每增加10岁收缩压增加10毫米汞柱。超过上述标准即为高血压。

高血压的病因较复杂，一般认为和长时期的精神紧张，身体过胖，食物中含盐量过多，大量吸烟及遗传因素等有关。

高血压病的病程缓慢，有些人开始无明显症状，偶而在检查身体时发现，以后逐渐有头晕头痛，耳鸣失眠，全身无力，记忆力减退，注意力不能集中等，若不及时治疗，到后期高血压时，可并发心、脑、肾的病变。

高血压的治疗，表现为头胀头痛，心烦易怒，口苦目赤，失眠多梦者，治疗宜平肝潜阳，可选用钩藤膏〔53〕。如果除上述表现外，尚有耳鸣眼花、腰膝酸软、肢体麻木、口燥咽干者，多为肾阴不足，治宜滋肾柔肝，可选用首乌延寿膏〔72〕、桑椹膏〔70〕、补益杞圆酒等〔69〕。

冠 心 病

“冠心病”是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称。供给心脏血液的动脉就是“冠状动脉”。冠状动脉由左右两个冠状动脉及其若干分支组成，它的形状好象是一顶帽子扣在心脏上，因而名为“冠状动脉”。动脉硬化，指动脉管壁增厚和变

硬而失去弹性。“粥样变”是指发生在动脉壁的内层，表现为内层积存着很多黄白色象“粥”样的斑块，这种脂质斑块的主要成分是胆固醇。动脉粥样硬化使冠状动脉的管腔变窄，好象一条河道逐渐被淤泥堵塞了一样，这样，血流就不畅，甚至完全不通，于是心脏得不到足够的血液供应而发生疾病，这就是“冠心病”。

冠心病通常表现为心绞痛及偶发的心肌梗塞。当冠状动脉管腔变窄达到开始阻碍血流通过时，可出现心前区微微不适。当劳累、过饱、过度激动时，冠状动脉就会收缩，使心肌缺血，而表现心前区或上腹部剧烈疼痛和闷压感，甚至向左肩臂放射，这就是心绞痛。当狭窄到一定程度，血管内血流过缓，凝成血块，称为血栓，它使血流完全阻断，发生心肌坏死，形成心肌梗塞。

动脉粥样硬化的形成，与脂质代谢失常和血脂增高有一定的关系，因此，常用降血脂、扩张冠状动脉和抗心绞痛的药物来防治冠心病。可选用山楂膏、楂梨膏〔48〕。据研究，山楂能降低胆固醇，又能扩张冠状动脉，增加血流量，并有降低血压及抗心律失常的作用。也可选用丹参膏，丹参能扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量，能缓解胸闷，心绞痛，且无不良反应。还可选用首乌延寿膏〔72〕，其能显著降低血清胆固醇，有减轻动脉内膜斑块的形成及脂质沉积作用。此外可少量服用川芎酒〔66〕，川芎能扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量，并有镇静及降压作用，用于治疗冠心病、心绞痛等有一定效果。

慢 性 胃 炎

慢性胃炎是消化系统常见的慢性病，青壮年及老年人多

见。平素饮食失调，贪食生冷辛辣等刺激性食物，大量吸烟、喝酒、精神紧张、心情不舒畅、或急性胃炎经久不愈，都是慢性胃炎多发的原因。

患者常有上腹部隐痛或胀痛，伴有食欲不振，消化不良，恶心呕吐，暖气等。根据病理改变，可分为浅表性、萎缩性和肥厚性三大类型。其中浅表性胃炎症状较轻，肥厚性胃炎多见于青壮年，以顽固性疼痛为主，而且容易出血；约有半数以上50岁以后的人有萎缩性胃炎，胃部症状轻，但可见消瘦、贫血、腹泻等全身症状。

治疗上，如表现为上腹部胀痛，暖气泛酸，生气时疼痛加剧者，可选用佛手膏〔51〕理气疏肝止痛；如表现为腹胀，消化不良，暖气酸臭，吞酸倒饱，可选用楂术膏〔48〕消食化积；如表现为上腹部隐痛，喜暖喜按，进食疼痛减轻，面色萎黄、疲倦乏力，大便溏薄，可选用健中膏健脾益胃，温中祛寒。也可使用青皮核桃酒〔47〕，本方对胃炎和溃疡病的疼痛有明显的止痛作用，据临床2020例的观察，10分钟以内止痛者达98.2%，其中立即止痛者占93.5%。也可服用青木香酒，对胃炎、胃痉挛、溃疡病等引起的胃病有较好的止痛效果，一般服药1次可维持6小时药效。

同时，注意生活要有规律，戒烟，避免暴饮暴食，减少对胃的不良刺激，摄入足量的维生素A和动物蛋白，对已发生的疾病要认真治疗和定期检查，一旦发现萎缩性胃炎有癌变的趋势，就应积极采取相应的治疗措施。

慢 性 腹 泻

慢性腹泻，指病程较长的腹泻，往往吃了油腻的饮食或受了凉就发。主要表现为排便次数增多，粪便稀薄或呈水泻，脐

周疼痛，面色萎黄，疲倦乏力等。

引起慢性腹泻的原因很多，一般常见的为各种肠道感染、结肠过敏、急性肠炎治疗不彻底等，还包括慢性胆囊炎和胰腺炎引起的脂溢性腹泻。

治疗上，因腹部受凉，或过食生冷而致的腹泻粪便多清稀，腹部冷痛，形寒肢冷，食欲不振，喜热饮食，面色萎黄，疲乏无力，舌苔白腻，以温中化湿为主，可用桂心酒、术附膏、助胃膏〔48〕等。桂心即桂枝木，有芳香理气、辛温解表和活血化瘀作用。据观察，桂枝含挥发油，能缓解胃肠的痉挛性疼痛，入煎剂效差，用酒提取效佳。因脾胃消化力虚弱而致的便溏，挟有不消化食物，腹胀，神疲乏力，以健脾止泻为主，可选用参术膏〔28〕、白术膏〔27〕、茯苓膏等。因饮食不节，伤食而致腹泻，腹痛即泄，泄后痛减，泻下腐臭，噎气腹胀，舌苔垢浊，以消食导滞为主，可选用红茅药酒〔50〕、白玉露药酒〔47〕、楂梨膏〔48〕等。山楂酸甘微温，能补助脾胃，促进消化，为消肉食积滞的佳品，适用于一切食积，食肉不消，诸滞腹痛等，可以久服。

便秘

食物的残渣在肠腔内滞留的时间太长，内含水份过多地被吸收，以致大便变得干燥坚硬，正常的排便频率减少，这就叫做便秘。多见于老年人。引起便秘常见的原因有：长时间坐而不动，体力活动少；吃的食物过少，或太精细；直肠排便反射迟钝或消失，缺乏定时大便的习惯；营养不良，特别是维生素B的缺乏等；部分性肠梗阻，如肠粘连、结肠肿瘤、卵巢囊肿、子宫肌瘤等；常服泻药或灌肠等，均可引起便秘。

便秘的原因错综复杂，其治疗应针对原因而选择。如果

便秘不是持续或进行性的，可不需要什么特殊药物治疗，只要在生活中改进一下就可以了。如果因器质性疾病引起的，应对原发的疾病进行治疗。对比较明显的便秘，可服药物来协助调整排便的功能，如大便干燥，硬结如球，伴面红低热，口臭唇疮，小便短黄者，可选用百合膏〔80〕、麻子酒〔80〕清热润肠；如大便干结，面青肢冷，喜热畏寒，小便清长者，可选用锁苻膏〔81〕，温通开秘；如果便不干硬，无力排便，便后疲乏，自汗短气者，可选用参桂养荣酒〔35〕、八珍膏〔38〕等益气通便；如果产后大便干燥，努挣难下，面色苍白，唇甲色淡，头晕心悸者，可选用松子胡桃膏、桃仁酒〔80〕等，养血润肠。

同时，如便秘是由于患者对食物过分挑剔所造成时，则应适当增加含纤维素较多的蔬菜与水果，如青菜、白萝卜、豆芽菜、苹果、梨子等。对于全身衰弱或腹肌衰弱者，应加强体育活动。另外多饮开水，每天清晨饮一杯淡盐开水，养成每日定时排便的习惯，均有助于本病的恢复。

慢 性 肝 炎

急性传染性肝炎未彻底治疗可以演变为慢性肝炎。此外，各种化学药品中毒、长期胆道系统的感染等，亦可导致慢性肝炎。患者常有疲乏无力，精神不振，食欲下降，恶心腹胀，便秘或腹泻；也可能产生头晕，失眠，而误诊为神经衰弱；肝脾肿大，肝区疼痛；一般不发热，部分病人长期低热，而且相当顽固。

慢性肝炎可分两大类：慢性活动性肝炎和慢性静止性肝炎。活动性指病变仍在进展，有自觉症状，肝功能异常；静止性指病变虽然存在，但趋于静止状态。活动期的病人，治疗以祛邪为主，表现为恶心厌油腻，乏力腹胀，尿黄短少，舌苔

黄腻,治以清热化湿,可选用清热养肝活络膏;表现为两胁胀痛,心烦易怒,治以行气活血为主,可选用丹参膏,佛手膏〔51〕。静止期的病人,治疗以扶正为主,表现为疲倦乏力,面黄不华,大便稀薄,治疗以健脾益气为主,可选用代参膏〔27〕、白术膏〔27〕、参桔膏〔28〕;表现为头晕耳鸣,失眠多梦,口干少津,心烦易怒,治疗以养血柔肝为主,可选用当归养血膏〔36〕、海参膏〔39〕、补益杞圆酒〔69〕等。

同时,可以常服海参膏〔39〕和无花果膏〔48〕,作为慢性肝炎的辅助治疗。海参俗称“海里的人参”,营养价值极高,富含氨基酸、钙、磷、铁、碘、维生素等。近年来,发现从海参中提取的粘多糖有抗癌和抗菌作用,所以具有滋养、生肌、修补组织的功效。无花果含有丰富的营养成分,如葡萄糖、果糖、蔗糖、柠檬酸、苹果酸以及植物生长激素等,干果的乳汁含抗癌成份,尚含淀粉糖化酶、脂肪酶、蛋白酶等,均有助于肝炎的恢复。

早期肝硬化

肝硬化是一种慢性弥漫性进行性的疾病,是由多种原因所引起的肝实质损害。肝硬化的晚期,治疗比较困难,故早期确诊,及时治疗,至为重要。患者常逐渐消瘦,极端疲乏,食欲减少,上腹饱胀,消化不良,在短时间内体重迅速下降,工作效率逐渐减低,有时也出现便秘和腹泻,肝区隐痛等。若X线透视发现食管下端静脉曲张,就可以确定诊断。各种化验中,以血清蛋白定量和电泳分析较为重要。

早期肝硬化,表现为腹胀,乏力,食欲不振,便溏者,治疗以益气健脾为主,可选用党参膏〔39〕、大枣膏、参术膏〔28〕;表现为肝区刺痛,脾肿大,舌质紫黯者,治疗以活血化瘀为主,可

选用丹参膏配合玫瑰膏、仙桃草膏〔68〕、牛膝膏〔78〕；表现为口干咽燥，齿鼻出血，手足心热，午后低热，舌红苔少者治疗以滋补肝肾为主，可选用一贯煎膏、复肝膏、参杞膏等〔69〕。据药理实验提示，参杞膏能明显增强小白鼠免疫功能，使其腹腔巨噬细胞的吞噬功能加强，能增加肝脏的重量，通过促进食欲，增加营养物质吸收，能明显增加小白鼠的体重，这对增加抵抗力，改善肝功能均有很大作用。

病人要注意适当休息，保持乐观情绪，饮食要富有营养，易于消化，可给高蛋白质、高维生素、低脂肪的食物，如鸡蛋、牛奶、瘦肉等，多吃些新鲜蔬菜及豆类，适当吃些糖类，少吃动物脂肪，有腹水和水肿时，应吃低盐或无盐饮食。

慢 性 肾 炎

慢性肾炎多见于成年人，以青壮年居多，不是由病菌直接引起，而是人体对包括细菌在内的某些致病因素的免疫反应所致，也有少数是由急性肾炎演变而来的。患病后大部分可见到精神萎靡，疲乏无力，胃口不好，面色苍白，有尿的变化，水肿，高血压和肾机能不全。一般可分为普通型、肾病型 and 高血压型三种。

普通型病人，比较多见，表现为中等量蛋白尿，24小时尿蛋白定量在1.5~3.5克，伴有血尿和管型尿，可有轻度高血压和浮肿，往往在发生咽炎或上呼吸道感染时，病情加重。偏于肾虚者，腰部酸痛，口干唇燥，手足心热，倦怠无力，饮食减少，可以长期服用八仙长寿膏〔22〕、首乌延寿膏〔72〕等，补肾生精。偏于脾虚者，面色苍白，纳少乏力，气短懒言，腰膝酸软，可以长期服用黄芪膏、白术膏〔27〕等。

肾病型病人，起病较缓慢，初起时，仅晨起眼睑浮肿，傍晚

下肢稍肿,大量蛋白尿,24小时尿蛋白定量在3.5克以上,并由此引起血浆蛋白降低、血胆固醇增高和全身性水肿等,病人常面色苍白,浑身浮肿,按之如泥,食少便溏,可服用参鹿补膏〔34〕、参术膏〔28〕等。必要时配合西药激素、利尿剂、免疫抑制剂等,合并感染时,应使用抗菌素以控制感染。

高血压型病人,以中度以上的持续性高血压为主要特征,常诉有头痛、视力模糊,肾功能多有减退。可服用夏枯草膏〔83〕、钩藤膏〔53〕、二仙膏〔21〕等,必要时配合西药降血压药物。对肾功能减退有瘀血表现者,可服用丹参膏等。

上述慢性肾炎表现的三种类型,可单独出现,也可同时出现,经中西医结合治疗,一般病情可望缓解。同时需卧床休息,无氮质血症者要高蛋白饮食,并限制钠盐,水肿消退后可逐渐恢复活动,但应避免过度劳累、受凉及感染,肾功能减退者应予优质低蛋白饮食,以减少氮质分解代谢产物的潴留。

慢性泌尿道感染

泌尿道感染,包括肾盂肾炎、膀胱炎及尿道炎等疾病,以小便次数多、急迫、疼痛为主要表现。慢性肾盂肾炎还伴有低热、腰部疼痛、全身乏力、有时略有浮肿。育龄妇女好发本病。

中医认为:本病多为肾虚夹有湿热之症。如表现为头晕耳鸣,腰部酸痛,手足心热,小便发黄或混浊,舌红。治疗宜滋阴补肾,清热化湿,可选用二仙膏〔21〕、八仙长寿膏〔22〕等。对于慢性肾盂肾炎急性发作,发热重,小便次数多,可选用蒲公英膏清热解毒利湿。对于腰背酸痛,全身乏力,食欲不振,小便涩痛者,可健脾温肾,佐以化湿,选用茯苓膏、白术膏〔27〕等。

病人应注意适当休息，妇女应注意外阴部清洁和经期卫生，及时治疗蛲虫病和化脓性疾病，如由其它疾病所引起的，应找出原因，进行治疗。

贫 血

贫血指血液中红细胞数和血红蛋白量低于正常值，通常用血色素表示，一般男性血红蛋白少于12克%，女性少于11克%，即可称为贫血。

贫血一般可分为轻、中、重三度，血红蛋白在6~8克%为轻度，6克%为中度，低于6克%者为重度。轻度贫血时症状多不太明显。中度以上者，自觉心慌，气短，没力气，头昏等，妇女常有月经量少、色淡，病人的面部、口唇、指甲及眼结膜变得苍白。重度贫血，可引起心脏扩大和心力衰竭。

贫血的治疗，表现为食欲不振，腹胀便溏，面色苍白者，可用党参膏〔28〕补益脾胃；表现为头晕眼花、心慌，疲乏无力，可用心脾双补膏〔29〕。对于再生障碍性贫血，多采用补肾的治疗方法，可选取枸杞子酒〔69〕、参鹿补膏〔34〕、胎盘膏〔33〕等，均有刺激骨髓造血的功能，从而使血红蛋白和红细胞增加，收到治病的效果。

另外配合富含铁、铜质的食物，以及合适的西医西药治疗，如溶血性贫血可考虑用激素类药物以减少红细胞的破坏，必要时也可切除脾脏，则效果更好。

血小板减少性紫癜

血小板减少性紫癜是出血性疾病中常见的一种，以皮肤的瘀点及瘀斑、粘膜及内脏出血为主要表现，分原发性和继发性两种，引起原发性血小板减少的原因复杂，可能与免疫有

关。继发性血小板减少则多见于药物反应，严重感染及肝硬化等。出血的特点是皮肤、粘膜广泛出血，多为散在针头大小的皮内或皮下出血点，四肢较多，但也可为全身出血斑或血肿，流鼻血，牙龈出血，呕血便血，妇女月经量增多甚为常见。化验中可发现血小板计数减少，往往在6万/立方毫米以下。

本病除少数为急性型病例外，约80%为慢性型。急性者，见皮肤粘膜有大量出血点，碰撞可见青紫块者，可选用当归养血膏〔36〕，以养血化瘀。慢性者，见头昏眼花，皮肤粘膜反复出血，日久不愈，纳谷不香，面色萎黄，腹泻便溏，可选用归脾膏，健脾摄血。坚持服用，有一定疗效。也可选用鹿血酒〔34〕，鹿血甘咸而温，《本草纲目》谓：“大补虚损，益精血”。据临床观察，用鹿血酒治疗血小板减少症21例，11例临床症状和血象都有明显改善。另外，多吃红枣对本病预防和治疗均有益处。

单纯性甲状腺肿

单纯性甲状腺肿，主要是由于缺碘引起甲状腺组织发生代偿性增生、肥大而引起腺体逐渐增大，一般不伴有甲状腺机能紊乱，俗谓“大脖子病”。中医书上记载的“瘰”，就包括本病。常见于高原山区，沿海地带也有发现，好发于青春发育期的青年女子。

甲状腺肿大的程度很不一致，轻度很难被发现，一般都在颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大，边界不清楚，不痛、按之柔软，表面平坦，下咽时随喉和气管而上下移动。散发性甲状腺肿多起于青春期，肿大程度比地方性轻，在月经期、怀孕时和经绝前后，腺肿加大，过后可稍缩小。若腺肿过大向四周发展

可压迫气管致咳嗽气促，声音嘶哑等。本病需和“甲状腺机能亢进”和“甲状腺肿瘤”相区别。

青春发育期的男女青年，由于生长发育的需要，新陈代谢旺盛，势必较成年人需要更多的甲状腺素，也就需要更多的碘，而食物和饮水中含碘量一般是很低的，因此治疗主要是补充碘剂。可选用复方黄药子药酒〔82〕、海藻酒〔81〕等。海藻含有丰富的碘化物，可用来纠正缺碘所引起的甲状腺肿大。海藻所含之碘，较单纯的碘和碘化钾吸收慢，体内保留时间长，排出也慢。故本病服药时间较长，一般必须服至青春期过后才有效，否则容易复发。

一般的甲状腺肿，经服药后均可治愈。只有极少数因甲状腺显著肿大，引起压迫症状的病人，经服药无效，可考虑采用手术疗法。

甲状腺机能亢进

甲状腺机能亢进是由于甲状腺激素分泌过多所引起的。一般认为这是一种自身免疫性疾病，但各种精神刺激，如恐惧、愤怒、悲伤、焦虑及强烈持久的精神紧张等，也可诱发本病。20~40岁的女性多见。

病人大都神经过敏，易激动、易疲乏，常失眠，怕热多汗，体温稍高，食欲亢进而身体消瘦，心慌气短，活动后更明显，女子有月经量少或闭经，男子则性欲减退等。检查时，双臂平伸，可见到细速的震颤，在双手上放一张纸，震颤更易看出。眼球突出、怕光、流泪、眼皮不能合拢等。

本病中医辨证多属阴虚阳亢，采用滋阴平肝潜阳的治疗方法，可选滋荣养液膏〔39〕、佛手膏〔51〕、穿山龙膏等。据观察，服用穿山龙膏后，突眼症状显著改善以至消失，心悸、

食欲亢进、手汗多、手抖等也有不同程度改善，但对基础代谢率和吸碘率的改善不显著。开始显效时间在服药1月左右，连续服药3月后突眼症状可以消失。服药后个别病人有腹痛现象，停药后即消失。对于甲状腺腺瘤，可服用慈菇膏，甲状腺癌可服用夏枯草膏〔83〕等，都有一定疗效。

实际应用时，根据病情，配合西药治疗，有的病例可予甲状腺部分切除术或放射碘治疗。由于病人新陈代谢率高，消耗量增多，每天应给予高热量，富含糖类、蛋白质、维生素C及含碘多的食物如海带、海蜇等，禁止饮用浓茶、咖啡等刺激性强的饮料，避免病人过度兴奋。

糖 尿 病

糖尿病是由于人体的一种叫做胰岛素的激素，绝对缺乏或相对不足引起的疾病，可导致糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱。由于糖不能被组织充分燃烧和利用而滞留在血液里，造成血糖过高和出现尿糖。本病多见于中年以后，青年及儿童少见，女性发病率较男性为多。

糖尿病早期可以没有什么症状，发展到一定程度，病人多尿烦渴，一天饮水达4~5热水瓶之多，小便20多次，且易饥多食，对饥饿的耐受较差，并伴有疲乏、消瘦及记忆力降低，容易发生皮肤毛囊炎，妇女常有阴部瘙痒，容易并发泌尿道感染和白内障，严重病人可发生酮症酸中毒伴昏迷而危及生命。化验结果可发现血糖升高和出现尿糖。

中医称本病为“消渴”，认为其发生与精神刺激有关。辨证多属阴虚内热或胃热。如表现为口渴多饮，尿频而量多，尿如脂膏，腰酸，舌红，脉细数，治宜益肾养阴生津，选用二山膏〔38〕。如表现为易饥多食为主要症状，治宜清胃热，选用天

池膏〔58〕、生地黄膏等。治疗本病常用的中药有生地、麦冬、石斛、天花粉、山药、黄精、玉竹、葛根、枸杞、山茱萸、玉米须等，均有一定的降血糖的作用，且能减轻消渴症状的发生及减少某些并发症，但对血糖、尿糖恢复正常所需时间较长，加大剂量疗效往往并不增快，反而引起胃痛等其它一些不良反应。

除药物治疗外，在精神、饮食、休息等方面应注意，特别是控制饮食，是治疗糖尿病的基本疗法。应少吃肥甘煎炸的食物及甜食，食量宜适可而止，不可过饱，并须戒酒、节欲。

老年性精神病

精神病指因大脑机能发生失调，而以精神活动改变为主的疾病。老年性精神病，则是与老化有关的精神病。

老年性痴呆：人进入老年以后，由于脑组织弥漫性萎缩和退行性病理改变，而发生的慢性进行性智能缺损，称为老年性痴呆。病人常在不知不觉中思维迅速发生混乱，丧失记忆和智能，精神恍惚，性格改变，说前忘后，拿东忘西，口齿不清，言语杂乱，行为幼稚愚蠢，珍藏杂物废纸。病程后期大小便不能自理，终日卧床不起。中医治疗，需结合病人的舌象、脉象、精神症状、身体状况辨证施治，行为失常，胡言乱语，舌苔白腻或黄腻，脉弦滑者，此为痰迷心窍实证，这里的“痰”不是指嘴里吐出的痰，而是指中医中的无形之痰，“心”也不单是现代医学所说的肝脏，还包括一部分大脑功能。可选用一醉膏〔54〕，化痰安神，灌药后熟睡，或呕吐痰涎，醒后症状能有所改善，对于身倦乏力，心慌食少，失眠健忘，面色萎黄，心脾气血两虚者，可选用心脾双补膏〔29〕补脾养心，补气养血。病人由于受着妄想与幻想的支配，常处于恐惧和躁动之中，身

体消耗多，造成身体的过度疲劳，服用缬草酒〔54〕可宁心安神，使病人睡眠转好，有利于身体的恢复。

动脉硬化性精神病：脑动脉硬化造成脑组织血液供应不足，产生精神障碍。起病可急可缓，急者往往在中风时伴有精神症状。缓慢发病者先有头昏、头痛、耳鸣、失眠、易激动、记忆力减退等。治疗时，可选用山楂膏合并补阳还五膏，或服用百益长春酒〔20〕或长春药酒〔26〕，加快血液流动速度，使聚集成堆的红细胞解聚，降低血脂，降低胆固醇，从而改善脑组织血液的供应。

此外，生活规律，适当参加体育锻炼或练气功，对预防老年性精神病也是很必要的。

更年期综合征

由成年过渡到老年的时期叫更年期。一般女子多发生在45~55岁左右，男子55岁~65岁左右。此时，由于性功能的渐趋衰退，内分泌功能的失调及全身组织器官的退行性改变，身体逐渐开始衰弱，头发苍白、脱落，女子月经变少、不规则，逐渐停经；男子阳痿、性欲淡漠或无性欲。有的可以出现抑郁，忧虑，易疲劳，心烦易怒，失眠，神经过敏等。

对出现头痛头晕，口燥咽痛，心烦易怒，坐卧不安，面红汗出，腰痛尿频，月经不调，舌红少津，脉弦细数者，可选用二仙膏〔21〕补肾泻火，调理冲任；也可选用八仙长寿膏〔22〕滋肾清热。如出现头昏眼花，畏寒肢冷，纳少乏力，口淡便溏，夜尿频多，月经周期先后不定，量忽多忽少，或淋漓不断，或数月不行，男子阳痿等，可选用八仙庆寿酒〔19〕、人参酒〔24〕、鹿茸酒〔32〕和陆杭膏等，补肾温阳，健脾益气，以便增强人体内分泌功能和免疫功能，改善新陈代谢，调节高级神经活动，调

节血压、血糖、血液循环，增强对外界的适应力，增强内脏功能，而达到治疗本病的目的。

当然，适当的劳动和健身锻炼，符合卫生、有规律的生活习惯以及愉快的情绪，并适当限制脂肪和糖类食物，将有助于改善上述种种病症。

慢性关节炎

关节炎病因较多，主要包括免疫反应、感染及感染中毒、代谢紊乱、创伤、退行性改变等，还有些关节炎病因尚不清楚。关节炎常见的有风湿性关节炎、类风湿性关节炎以及感染性关节炎等。

起病突然，常在气候寒冷时发作，局部疼痛，僵硬，压痛明显，活动不便，尤以膝关节多见。慢性期病程长，可长达数年，甚至几十年，休息反而引起疼痛，活动后疼痛减轻，部分病人可出现程度不等的肌肉萎缩，影响劳动和日常生活。

中医称本病为“痹证”，痹是闭塞不通的意思。当人体气血不足，抵抗力降低时，风寒、风湿等致病因素容易侵犯人体的关节，引起经络气血不能通畅，活动受限制，不通则痛。病的时间久了，血行不畅成瘀，气不行则津液凝聚而成痰，痰瘀交阻关节，发生关节肿大，屈伸不利，活动功能受限等。

用药酒来治疗本病，效果较好，且副作用小，老年人也易于接受。如表现为四肢关节游走性疼痛，屈伸不利，伴有怕风寒的，可用祛风通络的方法，选取独活酒〔60〕、胡蜂酒〔60〕、木瓜酒〔63〕等。独活祛风胜湿，能通达全身；木瓜舒筋活络，都为治疗关节疼痛的主药。胡蜂酒为少数民族景颇族的验方，系胡蜂科昆虫胡蜂的虫体酒浸液，能祛风除湿止痛，服后偶有皮肤搔痒，次日即自行消失。也可选取经验九藤酒〔67〕、络

石藤酒〔66〕、海风藤酒〔62〕、五枝酒〔59〕等，中医认为，藤可通络，对于游走性关节疼痛效果良好。如表现为关节疼痛较剧烈，如锥刺样，痛处固定，局部关节怕冷，得热敷则疼痛减轻，可用散寒通络的方法，选取史国公药酒〔63〕、胜风药酒〔62〕、八角枫根酒。如表现为关节疼痛，痛处不移动，有重着感，局部关节肿胀，但皮色不红，可用利湿通络的方法，选取苡仁酒〔59〕、无忧酒〔59〕、金蟾脱甲酒等，其中所用的薏苡仁、土茯苓、白术、蚕砂等中药，都有祛湿行气止痛的作用。如果关节疼痛，除了风湿外，还有瘀血阻滞经络，表现为疼痛固定不移，有刺痛样感觉，疼痛拒按，往往经久不愈的，可加用活血化瘀的方法，选取冯了性药酒、虎骨木瓜酒〔63〕、祛风活血酒〔63〕、追风露药酒〔64〕等。如果病的时间很长，反复发作，关节疼痛，时轻时重，并伴有头晕眼花，腰酸乏力者，可加用补益肝肾的方法，选取雪莲药酒〔62〕、万应愈风酒〔62〕、北五加皮酒和首乌苡仁酒〔63〕等。祛风湿药酒很多，其功用和适应症也不一样，必须合理选用，才能产生较好的疗效。

同时，服药期间，适当配合体育疗法，按摩疗法，针灸疗法，磁疗等，则可提高疗效。

红 斑 性 狼 疮

红斑性狼疮是一种免疫反应性疾病，局部皮肤损害呈鳞屑样的鲜红色斑片，多见于青年女性。目前对本病的病因尚不完全清楚，但基本上已肯定它是一种自身免疫性疾病，并有一定的遗传基础，而光照、药物、感染、外伤、虫咬和内分泌失调等因素，可以诱发和加重本病。一般可分为局限性盘状和系统性两型。盘状红斑狼疮是局限性的，皮损常发生在面部，特别

是两颊和鼻梁，如蝴蝶形或蝙蝠状。有些皮疹可为稍高起的斑丘疹和出血性瘀斑，以手指和足趾的末端最为常见。也可出现边缘稍高、中心较低的颇具特征的盘状红斑。系统性（即全身性）红斑性狼疮，可伴有发热，关节痛，乏力，肝脾肿大，肾损害，白细胞减少以及免疫指标异常等表现。

中医认为，本病在发作时，多与血瘀热毒有关，患者常有皮肤瘀斑色赤，伴有低热，关节疼痛，肝脾肿大，应以活血化瘀和清热凉血为主治疗，可选用地芩膏〔78〕、归芍膏〔78〕等。在病情缓解时，多与肾阴虚有关，患者常有腰酸足跟痛，耳鸣脱发，五心烦热，大便干结，小便短赤，盗汗，月经不调等，应以滋补肾阴为主治疗，可选用清芬耐岁膏〔23〕、滋荣养液膏〔39〕，以养精血，退虚热。久服可望稳定病情，防止和减少复发。

本病需长期治疗，故要耐心服药。同时应注意去除各种诱发因素，生活要有规律和适当休息，必要时，可配合激素和免疫抑制剂治疗。即使病情已稳定，仍要定期复查，以便巩固疗效。

前列腺肥大症

前列腺是男性生殖器的一部分，前列腺肥大症好发于50岁以上的老年人。发病原因主要是全身性激素分泌失去平衡，使前列腺腺体过度增生而形成。病情是缓慢进行的，开始可能仅有排尿费力，不易解出，或一次排尿须分成数段解完。以后逐渐发展，可出现尿频、尿痛、甚至血尿。梗阻严重时，出现尿潴留，小便滴沥不尽，或完全不能解出。检查方法是肛门指诊，医生用戴指套的手指插入肛门仔细触摸，如摸到肿大的前列腺，中央沟消失，表面光滑，质地坚韧而有弹性感，结合病情，可作出诊断。

前列腺肥大,伴有午后低热,口燥咽干,面部烘热,手足心热者,可选用八仙长寿膏〔22〕,滋阴补肾。对伴有畏寒肢冷,面色晄白,腰膝冷痛,纳少便溏者,可选用参鹿补膏补肾壮阳。方中鹿肉为“血肉有情”之物,服用量虽小,但吸收完全,其补肾益精,助阳壮阳的作用较为显著。对伴有尿频尿急尿痛,小便色黄,甚至血尿者,可用八正散(车前子、篇蓄、瞿麦、山栀各9克,滑石、制大黄各12克,木通、炙甘草各15克)加减治疗,具有一定疗效。

对于排尿极度困难者,可考虑给予导尿,也可考虑用手术将前列腺摘除。而坚持每日1至2次的热水坐浴,每次15分钟,水温保持在摄氏42度左右,对改善前列腺血运十分有效,对尿潴留也有治疗作用。

月 经 不 调

月经是周期性的子宫出血,通常是28天左右来一次,凡是造成月经周期、数量、颜色、经质的任何一方面的改变,并出现病态的,称为月经不调。常见的有经行先期、经行后期、月经过多或月经过少等。

对本病的治疗,一般是按经前、经期、经后三个阶段进行分期施治。经前以理气为主,经期以调血为主,经后以补虚为主。凡月经周期提前而至,经量偏多,颜色深红,经质稠粘,或挟有血块,心烦易怒,唇红口干,便秘溲黄,多因身体内热,或过食辛辣食物,热壅于血,血热则妄行,治疗宜清热凉血,可选用地芩膏〔78〕。凡月经量少,色紫黑而有块,小腹胀痛拒按,血块排出后其痛稍减,舌色紫黯,多因瘀血内停,血行不畅,治疗宜活血行瘀,可选用仙桃草膏〔68〕、白花丹参酒〔67〕。凡月经量少,或一、二日即净,或仅来点滴即止,色淡,稀如水,下腹空

痛,头晕眼花,耳鸣心悸,腰膝酸软,手足不温,多因血虚,不能生化经血,治疗宜养血补血,可选用归脾膏、八珍酒〔34〕。凡月经量多,或过期不止,色淡清稀如水,面色苍白,气短懒言,心悸怔忡,畏寒怕冷,肢软无力,治疗宜益气摄血,可选用参芪膏、代参膏。

同时,在月经期应注意,避免做重体力劳动和下水劳动;避免进食生冷和刺激性食物;注意外阴部清洁,不要坐盆里洗澡,月经带要清洁,禁止性交。

痛 经

凡是经期及经期前后发生阵发性下腹疼痛,并有全身不适,严重影响工作及生活的现象,称之为痛经。痛经的表现多为经前1至2天开始疼痛,来月经后持续几天,疼痛部位多在下腹部,可放射到腰、外阴、肛门。常合并恶心,呕吐,头痛,乳胀,尿频,便秘或腹泻,容易引起情绪激动和心烦。

痛经发生在月经初潮开始的称原发性痛经,多见于未婚未孕的妇女,一般无器质性病变,婚后、产后能自愈。初潮后一段时间不痛,而发生有盆腔器质性病变后,称继发性痛经。

中医认为痛经的病因是由于气血运行不畅,“不通则痛”。一般有寒湿凝滞,气滞血瘀,气血虚弱和肝肾亏损等,根据不同的病情选用不同的方法。如表现为经前小腹胀痛,乳房胀痛,经血量少而不畅,可选用玫瑰花酒〔51〕、徐长卿酒〔51〕、佛手膏〔51〕理气活血止痛;对于兼有经行先期,经色鲜红,口渴,小便黄赤,大便干结,有热象者,可用归芍膏〔78〕、地芩膏〔78〕清热解郁止痛;对于月经来潮受寒淋雨,饮食生冷所致经行腹痛,见喜热拒按,经血量少色暗,夹有小血块,下血块后腹痛

暂得减轻,怕冷,大便稀薄者,可用桂心酒、术附膏等。

同时,要加强对月经生理的宣传工作,使青年对月经有正确的认识,消除恐惧紧张情绪。在月经期内,让妇女得到必要的休息,避免做重活,防止着冷。对于继发性痛经的患者,要积极治疗其原发疾病。

乳 房 肿 块

如果进行普查,30岁以上的妇女中有乳房肿块的人可能占15%左右,真正的乳房肿块是指在任何体位下都能摸得清楚的肿块,月经来潮后也不消失。除了生理性肥厚外,病理性肿块有下列三种。

乳腺增生病:好发于中年妇女,约占全部乳腺肿块的80%,往往见乳房发育较小,以疼痛为特征,痛的部位在乳房外上方,疼痛可向患侧肩部腋窝放散。肿块为双侧性,摸起来不甚清楚,呈片块状,月经前、生气或劳累后肿块增大,休息或月经后变小。数年后,可自行缓解,也可反复发作。可服用天冬膏〔38〕,据临床观察,天冬对一般良性乳房肿瘤,尤其是乳房小叶增生,不论肿块大小,奏效迅速,大多数可获治愈。

乳腺纤维腺瘤:是良性肿瘤,青年妇女多见,圆形或长圆形,边缘清楚,活动性好,“里不粘肉,外不粘皮”,即无粘连。可用鲜远志、鲜天冬、生香附各60克,用黄酒1斤浸泡,每晚服10毫升,每获佳效。30岁以上者,手术切除为宜。

乳腺癌:开始在乳房外上方出现一个不痛不痒、质地较硬、表面不光滑的肿块,早期能移动,如不能移动已为晚期。可伴有疼痛,当癌肿侵及皮肤时,使皮肤凹陷,呈“橘皮样”,乳头回缩固定并有血性、浆液性、乳汁样或水样物溢出。可服用慈菇膏观察治疗。宜早期确诊,手术治疗效果良好。

肿 瘤

癌肿对人类威胁很大。有些人想到它，恐惧万分，看成“不治之症”，可以说“谈癌色变”。随着中西医结合治疗的发展，有些癌肿已被人类征服。可以预见，在不远的将来，癌症将不再是“不治之症”。

食道癌早期多无明显症状，有的病人可有咽喉部异物感，逐渐吞咽时感到食物通过缓慢，有阻噎下不去的感觉，或吃东西时觉胸骨后疼痛；随着病情的发展，吞咽困难日益加重，以至连水和稀饭也咽不下去，民间叫噎膈病。本病早期以手术切除为宜，必要时可配合中药膈噎膏治疗，其中所含人参，能提高人体免疫功能，增强网状内皮系统吞噬功能，增强机体对各种恶劣条件之抵抗能力等，实验发现将人参液洒在有癌细胞的培养基上，结果造成癌细胞死亡。还发现高丽参对癌细胞的破坏作用达99.9%，有一定的抗癌效果。

胃癌早期有上腹部不适，无规律和不同程度的疼痛、饱胀感、食欲不好，有时暖气、进而出现体重下降、贫血等，如肿瘤破裂，病人常呕吐棕色液体或出现柏油样的大便。本病早期以手术为主，可配合化疗及放疗，晚期宜采取中西医结合方法，加用黄药子膏〔83〕，或黄药子酒。取黄药子300克，以白酒浸泡，日服浸液50至100毫升，分数次服。据观察治疗胃癌、食道癌等消化系统癌症28例，18例自觉症状基本好转。本品对控制症状，改善病情有一定效果。

另外，上颌窦癌除手术和放疗外，可配合服用蛇莓膏〔82〕；乳房癌可配合服用慈菇膏；甲状腺癌可配合服用夏枯草膏〔83〕等，可供参考。

七、酒膏保健纵横谈

从慢性病的调养谈起

慢性病往往起病缓慢，病程较长，反复发作，经久不愈。病人受疾病的长期折磨，十分痛苦，经常就诊看病，吃药打针，非常麻烦，有时病急乱投医，反使病情加重。因此，用正确的方法来调养慢性病，就显得格外重要了。

首先，要注意精神调养，应该以“既来之则安之”的豁达大度来对待慢性病。患慢性病之后，因疾病缠身，久治不见好转，往往容易产生悲观情绪，久则“忧思伤脾”，病人可能出现夜寐不安，食欲不振而使病情加重，给治疗带来不利的影响。因此，应该经常保持积极乐观的情绪，尽量减少忧思烦恼，避免过度的情绪波动，就可能给治疗带来方便，使病情逐步稳定或好转。

一般说，慢性病的病情是相对稳定的，可以配合适当的膏、酒来治疗。由于膏滋和药酒具有应用方便、药效持久、便于收藏携带等特点，给慢性病的调理带来了种种方便，尤其在一些医疗条件较差的地方，用膏滋和药酒来满足调理慢性病的需要，更具有积极意义。

药物治疗同时，配合饮食疗法，注意适当休息，量力而行的体育锻炼，以及气功疗法等，将有益于疾病的恢复。实践证明，只要掌握了慢性病的发病规律，思想上有正确的认识，治疗上有适合病情的各种措施，就可以达到减少痛苦、却病延年的目的。

可降低血脂的膏方

脂肪是体内的主要能源，当血液中的脂肪——血脂的浓度超过正常时，就称为高脂血症。而高脂血症常常是冠心病、动脉硬化等疾病的根源。高脂血症的形成，与饮食、肝功能有密切关系，因为人体的血脂有饮食来源和肝脏合成两种途径。临床常见的高脂血症，分为原发性与继发性两种。原发性除饮食因素外，与遗传也有一定关系。继发性者，常可继发于糖尿病、肾病综合症、甲状腺机能减退症、慢性肝病、胰腺炎、异常球蛋白血症和自家免疫性高脂蛋白血症等。

不论原发性或继发性高脂血症，中医中药都有一定的疗效。常用的降血脂的中药有荷叶、何首乌、决明子、毛冬青子、桑寄生、灵芝、虎杖、当归、山楂、金樱子、海藻、茶树根、海带、没药、竹茹、银花、杜仲、黄精、郁金、龙胆草、大蒜、参三七、茵陈、泽泻、臭梧桐叶、大麦根须、人参等，可根据具体病情，酌予使用。

膏滋可以服用首乌延寿膏〔72〕、山楂膏、当归膏等。用泽泻500克，加水煎熬，去渣，加炼蜜250克收膏，每服2匙，一日2次，白开水冲服，对降低甘油三酯和胆固醇，有一定疗效。现代医学证明，泽泻中主要含三萜类，已提炼得几种降脂的有效成分。动物实验，证明其具有预防动脉粥样硬化的作用。

除药物外，食疗也很重要，实验提示：蔬菜、水果、牛乳、蛋类等饮食对降低血脂有一定帮助，其作用原理与膳食纤维的增多，影响脂肪等营养成分吸收，间接降低血压有关。高脂血症病人对动物脂肪、糖类和酒，都要严加控制。同时，要注意精神调摄，解除不必要的精神紧张，适当的体育活动都可以使血脂下降，从而达到延年益寿的目的。

中风后服什么膏方

中风是脑血管意外的俗称，是一种常见而且危害性很大的疾病，中风后常遗留头痛、头晕、肢体瘫痪等后遗症，可长期服用膏方治疗。

中风后患者半身瘫痪，口眼歪斜，或兼语言不清，手足麻木，多是气血亏虚、瘀血阻滞经络所致，治疗时应予益气通络、活血化瘀的治疗方法，选用补阳还五膏。方中用大剂量黄芪，能增强心脏收缩力，扩张血管，降低血压，改善皮肤血液循环，促进肌肉的新生能力，提高人体的免疫功能等，当归尾、红花、桃仁、川芎、赤芍等活血药，有加快血液流动速度，有使聚集成堆的红细胞解聚的功能。血液在管腔内的流动，如同水在管道内的流动一样，越近中心点流速越快，越近管壁流速越慢，液体越厚，流速越慢，越易堵塞。因此，配合使用活血药后，降低血粘度，加速血液流动，有利于身体恢复。

对于血压偏高的患者，可以加服降压膏、钩藤膏〔53〕、夏枯草膏等；对于头晕目眩，耳鸣耳聋，腰膝酸软，发须早白，皮肤枯槁，健忘迟钝，表现为肝肾阴虚者，可以服用首乌延寿膏〔72〕；对于口齿欠清，言语障碍，痰涎较多者，可用转舌膏；对于胆固醇偏高，血脂偏高的，可加用山楂膏；卧床病人易发生便秘，保持大便通畅，可加用松子胡桃膏〔81〕、瓜子麻仁膏〔81〕等。

同时，积极协助病人进行功能锻炼，如按揉肌肉，屈伸关节，循序渐进，以促使肢体功能早日恢复。

治疗眩晕的膏滋和药酒

眩晕是一种常见的症状，黑色为“玄”，眼冒黑花为“眩”；

晕是头晕，如坐车船。常见于耳源性眩晕、高血压、贫血和神经衰弱等疾病。

病人表现为眩晕头痛，心烦易怒，面红目赤，失眠多梦，口苦咽干，大便干结，多系肝阴亏虚，肝阳上亢所致，治疗宜平肝潜阳，选用滋荣养液膏〔39〕，其中熟地、旱莲、女贞，滋肝养阴，更用芝麻一味，芝麻气味芬芳，为延年益寿之品，芝麻油有降低胆固醇的作用，所以血管硬化，高血压患者食之有益。也可以选用女贞子膏〔72〕等。

表现为眩晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，四肢不温，阳痿遗精，多系肾虚所致。畏寒肢冷，偏于肾阳虚的，可选用巴戟天酒〔32〕、仙灵脾酒〔32〕、鹿鞭膏〔33〕等。手足心热，口干咽燥偏于肾阴虚的，可选用八珍膏〔38〕、二仙膏〔21〕等。

表现为眩晕，伴面色苍白，唇甲淡白，身体疲倦，饮食不香，多系气血两虚，治疗应补气养血，可选用心脾双补膏、党参膏〔28〕等。

表现为眩晕，伴头重如蒙，胸闷，恶心呕吐，痰涎较多，系痰湿内蕴，多见于内耳眩晕病，治疗应予化湿祛痰，可用半夏、白术、茯苓各9克，陈皮4.5克，钩藤12克，甘草3克，天麻1克，煎服或熬膏服，有一定疗效。

另外，如病后失调，或呕血，便血，衄血、妇女崩漏、外伤出血等引起的血虚，同样也是发生眩晕的原因之一，可予补血养血治疗。

治疗阳痿的膏滋和药酒

阳痿，指阴茎不能勃起，或勃起而不够坚硬持久的一种病证。除掉阴茎不正常，睾丸疾患等器质性疾病外，主要与精神紧张，营养不良，劳累过度，房事不节等有关。中医认

为主要是肾气不足，精血虚亏所致，多见面色恍白，头晕目眩，精神不振，腰膝酸软，治疗时宜用补肾益精中药，如兼有失眠多梦，酌加养心安神药物。

治疗阳痿，方法颇多。可以用药物治疗，畏寒肢冷，阳虚为主的，宜选用养元如意酒〔21〕、人参蛤蚧酒、葆真膏等〔22〕。口苦或渴，小便热赤，阴虚有内热的，宜选用八仙长寿膏〔22〕、首乌延寿膏〔72〕。也可以用食疗方法：用羊肾一对，羊鞭两条，配熟地10克，枸杞子10克，巴戟天12克，肉苁蓉12克，山药15克同炖，吃肉饮汤，每日1次，疗效较快且持久。另外，也可用青虾治疗。产于淡水河塘的虾，因其色泽呈青色，故名青虾，青虾味甘而性温，是补肾壮阳之佳品，李时珍著《本草纲目》，认为男子肾亏阳痿，精冷精稀，均宜常吃青虾。可用鲜大虾，淬酒，炖服，每日早晚适量食之，或用生虾120克，韭菜250克，加油盐同炒而食用，凡是由于营养不良而引起阳痿者，多食青虾是有益的。

药酒膏滋治瘀血

平时偶尔不小心，给碰了一下，伤处皮肤见到乌紫块，有点痛，这就是瘀血所致。

引起瘀血的原因很多，跌打损伤，不慎闪气，都是外伤致瘀；因生病引起体内出血，如宫外孕等，都是内伤致瘀。可见瘀血的范围是比较广泛的。

怎样来判断是否有瘀血呢？首先疼痛是瘀血的常见表现之一，由于瘀血阻滞经络，血脉运行不畅所引起。这种疼痛的特点，往往部位比较固定，如痛经的小腹痛，胆囊炎的右上腹疼痛，冠心病的心前区疼痛；痛的时候，好象针刺一样；痛的地方怕被人碰到，用手触摸则痛变重；病程较长，经久不愈。

同时,外伤瘀血,在局部有青紫色血肿。体内出血或内脏肿大,如宫外孕破裂,以及血瘀引起肝脾肿大,腹部均可摸到包块各种出血,如上消化道出血的柏油样大便、月经不调的月经。血中有紫黑色血块,产后恶露不尽。另舌体青紫,或有瘀点瘀斑,皮肤色素沉着,暗黑粗糙,肥厚发硬等,都是瘀血的特征。

有了瘀血,可以用药酒和膏滋来治疗。跌打损伤,可用跌打损伤酒〔68〕,夜合枝酒、骨碎补酒〔66〕、河蟹酒〔66〕。颈背、肩胛、腰部、臀部或大腿关节周围的肌肉、韧带、肌腱等软组织的慢性炎症,可以选用经验九藤酒〔67〕、骨痛药酒〔67〕、舒筋活络酒。血栓闭塞性脉管炎,可服用白花丹参酒〔67〕,多数病人服后有止痛作用,能改善患肢症状,四肢有发热感觉,或有明显发热感向肢体远端冲动,对游走性浅静脉炎也有效果。慢性风湿性关节炎久病有瘀血体质虚的患者,可以选用百益长春酒〔20〕、养血祛风酒〔68〕、木瓜煎膏〔68〕。对于冠心病心绞痛,可以服用丹参膏、楂梨膏〔48〕。对于痛经,月经不调,月经色紫黑而有块,血块排出后其痛稍减,可选用泽兰膏〔78〕、益母膏〔79〕、牛膝膏〔78〕、红蓝花酒〔77〕等。

活血的膏滋为什么能止血

有的女同志来月经时,月经量很多,颜色紫黑,并且有血块,小肚子疼痛,血块排出后,疼痛稍微减轻。医生诊治以后,给其服活血调经的益母膏,服后慢慢地出血少了,肚子也不痛了。为什么活血的膏滋能止血呢?

出血,一般表示血液已经离开了血管,血液离开了血管,就成为瘀血,与在人体全身内周流不息的血液,性质就完全不同了。有时看到有些病人吐血后,家属叫他把吐出的血再吃下去,以为血是补的,其实,吐出的血已经没有营养作用,反

而使病人产生恶心呕吐的副作用。离开了血管的瘀血应该排出,否则瘀血内留,血液不能按正常路线运行,更会使出血不止,又妨碍新血的再生和畅流。另外,“久病多瘀”,一些慢性出血的疾病,往往同时也存在血瘀的情况,所以用活血化瘀的膏方后,出血往往停止了。

通过对活血药物的实验研究,发现有些活血药是通过增强血管功能、减少毛细血管的脆性和通透性来止血的,有些是通过改善血小板的功能和增强血小板的数量而止血的,有些是通过增强血液凝固作用而止血的。

一般来说,用活血的膏滋来治疗出血性疾病,对慢性、反复发作性的效果较好。中医治疗出血的方法很多,除了象上面所说的化瘀止血法外,还有益气止血法,凉血止血法,温中止血法等,应在医生指导下,根据具体病情,酌情选用。

酒膏除“痰”的道理

“痰”是中医术语,能咳出或呕出的痰涎,称为“有形之痰”,古代对不能解释的病多责之于“无形之痰”,并把它作为病因对待,这种无形之痰可造成各种病证。

有的咳嗽,咯痰清稀或量多质粘,怕风畏冷,舌苔白,多为寒痰、湿痰,可用温化寒痰法,选用宁嗽膏〔42〕、半夏露等;有的咯黄痰,痰中有血丝,大便偏干,多有热痰,可用清热化痰法,选用清金膏、枇杷叶膏〔43〕等;有的呛咳,咯痰不爽,咽喉干燥哽痛,秋天易见,多为燥痰,可用润肺化痰法,选用母冬膏〔41〕、雪梨膏〔43〕。

无形之痰的表现较为复杂,如表现为昏迷,喉中有痰声如拉锯,半身瘫痪,古人称为“痰迷心窍”,一般多见于脑血管意外,可选用转舌膏、黑豆酒〔53〕等。如表现为心慌

头晕、耳鸣失眠，痰多，苔腻，古人称为“无痰不作眩”，一般多见于内耳眩晕症，可选用半夏白术天麻汤，或晕得平糖浆。古人认为无形之痰可随气流走全身，见皮下结块称痰核，相当于皮下小结、淋巴结核等，可选用化痰消结法。如颈淋巴结核用夏枯草酒〔56〕。如表现为某些已婚妇女，形体肥胖，食欲旺盛，妇科检查没有发现异常，多年不孕，可能为“痰阻胞宫”，可选用种玉酒。

人参的作用和用法

人参是名贵中药，本书中介绍的不少酒、膏方中均有人参，但人参到底有什么作用呢？李时珍《本草纲目》谓：“人参治一切男妇虚证”。《神农本草经》并将人参列为上品，称其有：“补五脏，安精神……明目，开心益智，久服轻身延年”的功效。沿用至今，已有数千年的历史。据现代药理研究表明，人参有强心作用，能使心肌收缩力加强；能提高免疫功能，增强网状内皮系统吞噬功能；有促性腺激素样作用；能使红细胞和血红蛋白增加等。通过临床观察，人参可通过改善心肌营养代谢而使心功能改善；人参有增进食欲作用；还可提高工作能力，减少疲劳，增加机体对各种恶劣条件的抵抗能力等。因此人参既可应用于气息微细，呼吸短促，冷汗自出，四肢发冷，脉搏微弱，气虚将脱，病情危急的症状，又可适用于体力衰弱，走路气急，精神疲乏，四肢无力，易出虚汗，食欲不良，便溏泄泻等气虚的症状。又慢性疾病在体力过度消耗之后如有津液不足，口渴或心悸失眠，精神不安等症状，或妇女崩漏，失血过多，头昏腰酸等，均可选用人参。

人参的选用：现在一般常用的国产品是移山参、生晒参和红参三种。

移山参：是人工栽培的，用冰糖汁浸制而成，呈白色或略带淡黄色，又称白参，药性比较平和，适用于气阴两亏的病症，如头晕目眩，心悸健忘，少气懒言，身倦肢乏，自汗口渴等。

生晒参：即移山参不用冰糖汁浸制而直接晒干者，功用大致与白参相似，但药性偏凉，功能益气养阴，有时常被代作西洋参用。

红参：是人工栽培的，采集后经过蒸制而成，呈赭红色或暗红色，所以叫做红参，药性偏温，在气虚而兼有形寒怕冷，手足不温，阳气衰弱等虚寒症状时适用。

人参的用法：

人参煎汤：人参整枝或切片，放入冷水中浸泡几小时后，用小火慢慢煎熬。也可放在碗内，煮饭时放在饭锅内蒸，每天蒸1至2次，早晚空腹时各服1次。

人参粉：将人参磨成粉服用。

人参酒：将整枝人参浸入白酒内，瓶口密闭盖紧，半月后即可服用。

人参片含化：将人参切成薄片，放入口内含化，因为口腔内膜下血管分布丰富，人参在含化时，有效成份可直接入血内而起作用。

人参的用量：煎服可用3克至9克；粉剂可服1克至3克；含化每日可1克至3克。

人参的禁忌症：凡肝阳亢盛以及湿阻热盛者忌用。在服参期间，不要吃萝卜、浓茶、螃蟹、绿豆等物。

人参是一种补气药，但补药不是人人可服的，如没有气虚的病症而随便服用，有害无益。即使是需要服人参的病人，也不宜用量过大，时间过长，以免引起“人参滥用综合

征”，而出现高血压伴有神经过敏、失眠、皮疹、清晨腹泻等病况，故一般最好在医生的指导下服用。

阿胶的功效和煎服法

阿胶是药酒和膏滋的常用药，但要细细考查它的来由，还真有些典故呢！在山东省东阿县（现阳谷县）阿城镇的西北，有一口古阿井，古代住在附近的人汲取阿井的水，来煎熬黑驴的皮，所制成的胶质，就叫阿胶，也叫驴皮胶。但现在的阿井，早已枯竭。市上所售的阿胶，都是用河水或泉水煎熬驴皮而制成的。主要出产于山东、浙江、江苏等省。

阿胶主要有补血、滋阴、止血等功效，适用于一切出血之症。如妇女崩漏（包括功能性子宫出血、子宫肌瘤引起的月经过多），肺结核及支气管扩张造成的咯血，肾结石引起的血尿，痔疮出血，便血等均有止血作用。阿胶是血肉有情之物，对于面色萎黄，唇白无华，头晕眼花，失眠健忘等血虚征象有补血作用。对表现阴虚内热征象的如肺结核引起的干咳少痰、潮热、盗汗、形体消瘦、口干便秘等，有滋补强壮作用。

阿胶为什么有这些功效呢？因为阿胶内含胶原，多种氨基酸及钙、硫等物质。阿胶可加速红细胞和血红蛋白的增长，故有补血作用，能促进钙的吸收和钙在血中的存留，使血钙略有增加，而达止血作用。阿胶还有预防进行性肌营养不良和提高机体抵抗力的功效。

阿胶的煎法，是先将阿胶半斤用清水漂净、研成细末，放在大碗里，加入水半杯及黄酒半杯，再放在锅内隔水蒸煮。等到开始溶化时，加入冰糖200克，用筷子搅拌，使和匀，溶化。冷却后即成软糖一样的半固体，切成20块，每天空腹时吃1块。

阿胶的服法，从冬至开始至立春这段时间，每天晚上服

用,一般每年服250斤左右即可。新阿胶火性较大,最好存放几年再吃。在服食阿胶时、如有感冒发热或伤食停滞等情况,必须暂停服食。因为阿胶是一种胶质,粘腻稠厚,如果胃口不好,就不容易消化。

乌须黑发的酒膏为何多用何首乌

相传在唐朝元和七年顺州南河县,有何氏,体弱多病,到了58岁尚无妻子,上山采药,发现一种药,服数月后,旧疾皆愈,发乌容少,很快聚了妻子,并生了儿子,起名“延秀”,同服这种药,又有了孙子,取名“首乌”。延秀活了160岁,首乌活到130岁头发仍乌黑如漆。从此以后,人们就称这种“花甲之年,头发花白,服之而变得乌黑”的植物为“何首乌”。

何首乌能使人乌须黑发,益寿延年,并非无稽之谈。药理研究发现何首乌有提高细胞免疫,促进淋巴细胞的转化作用。含有锗、锌、铜、铁、锰、钙、钾和钛等微量元素,故对防止机体衰老有一些作用。有扩张血管和缓解痉挛的作用,使脑细胞和头发能获得足够的营养,因而使面色红润有光泽,精力充沛,须发乌黑。因此大凡乌须黑发的酒膏多加入何首乌了。

药用的何首乌,因制法不同,用途也不同。经过蒸熟的叫制首乌,有补血和补肾益精的功效,适用于未老先衰,头发早白,贫血虚弱,头晕眼花,腰酸遗精。经过晒干的叫生首乌,有润肠通便及消癰肿等功效,适用于老年人或体质虚弱患者的便秘及疮疖等。新鲜的叫鲜首乌,与生首乌相似,但润肠、消肿效佳。另外,首乌的藤叫夜交藤,有安神及养血通经络的作用,治疗失眠,贫血,周身酸痛。

为了服用方便,药力持久,可将首乌制成各种丸、丹、膏、酒,长期服用。清代大书画家董文敏,服首乌延寿丹,“须发白

而复黑，精力耗而复强”。近代名医秦伯未赞本方为“防老良方”。不但防治头发变白、脱发有效，更重要的在于防治高血压，动脉硬化，冠心病等，随症加减，稳妥而有实效，可供试用。

适量饮酒能健身

人们辛苦了一天，有时适量地饮一点儿酒，会感到疲劳顿消；遇到喜事，畅饮几杯，也能助兴益趣。李时珍说：酒“少饮则和血行气，壮神御寒。”《本草纲目》载有69种药酒方。清代宫廷药酒“玉容葆春酒”，服后体力增强，食欲增进，睡眠香甜，不作梦。对头晕头痛，胃痛，肩痛，关节凉麻及痛经等，也有不同程度的改善。

对世界长寿者作过研究的学者发现，长寿者普遍喝少量的酒。西德的百岁老人中，不少人有每天少量饮酒的习惯。据观察，少量饮酒可以使消化液分泌增多，从而促进食欲；使小动脉血管暂时扩张，有一时性降压效果；减少胆固醇等脂类物质在血管壁沉积，防止血管粥样硬化，减少冠心病的发作。葡萄酒还对心脏有保护作用，葡萄酒消费高的国家里，心脏病的死亡率较低。

俗谚谓：“好花乘着半开时，好酒宜在半醉中”。饮酒关键是适量，按照各人的体质情况，及对酒的耐受性来决定，一般葡萄酒2、3两，白酒1两左右为宜。饮酒前最好先吃点东西，不要喝饿肚酒，饮酒时慢慢饮，一边说话一边喝，细细品味，切忌一饮而尽，或连喝猛酒。酒的品种以果酒（如葡萄酒）和啤酒为好，有条件的，也可以自己配制药酒服，更有益于健康。

但是饮酒太多，酩酊大醉，甚至养成酗酒恶习，那就会损伤肝、胃、食管，诱发食道癌等，危害甚剧。元朝忽思慧著《饮膳正要》中说：“饮酒过度，丧生之源”，讲得可算确切。对肝肾

疾病,胃酸过多,胃肠溃疡,老年痴呆,癫痫等,则应禁酒。

漫话绍兴酒

绍兴酒,又名黄酒,是我国独有的传统饮料酒,原产于浙江绍兴。从前,绍兴大小酒坊最多时达2030家。据清宫资料记载,清朝的皇帝都喜欢喝黄酒,如康熙皇帝特别喜欢绍兴竹叶青酒,还写了一块匾,赐给绍兴酒厂。

绍兴酒,是过滤酒,保留了发酵中全部有益成份,其营养价值之高,远远超过了被誉为“液体面包”的啤酒,超过了所有的蒸馏酒,就连营养丰富的红葡萄酒也为之逊色。

绍兴酒的特殊营养价值,主要在于含必需氨基酸种类多(仅缺色氨酸),含量高。氨基酸能够组成蛋白质,而蛋白质是构成生命的重要物质。人体想要维持身体健康,必须摄取或获得适量的氨基酸,进而组成蛋白质,否则就容易衰老,故黄酒有延年益寿之妙用。

长期来,人们对绍兴酒喜欢用热饮法。《红楼梦》里描写刘姥姥醉卧怡红院,饮的就是经暖过的像蜜儿似的热酒。热饮法之所以长期流传,这与民间“老酒冷饮伤肝脾”之说有关。

据实验研究提示,夏季喝饮料以10℃左右最为相宜,因为这种温度能促进口腔唾液分泌起解渴作用。大于15℃,则解渴作用减低,小于5℃,则会刺激胃壁,促使血管收缩,甚至痉挛,影响胃的蠕动和胃液分泌。故喝酒讲究酒温,一般约在15℃左右,能使饮酒者处于最佳状态,给人以舒适的感觉。

这些就是人们常将黄酒作为药酒之原料的道理所在。

虎骨酒的由来

虎骨酒气味香甜,色泽鲜红,酒液澄清,性质醇和,治疗风

湿性关节炎和四肢麻木有独到之处，在国内外享有盛誉。

据考证，虎骨酒作为药用，最早见于陶弘景的《本草经集方》，虎骨酒的名称，唐朝王焘著《外台秘要》第15卷中，转载南齐的“徐文伯方”始见。随着各个朝代的变化，虎骨酒的处方也发生了变化，在唐初的虎骨酒，本来是单方，到唐宋之间的虎骨酒则由十味药配成，是当时常用的成方，宋朝的《三因方》一书中曾转载此方，到明朝吴昆的史国公酒，由虎骨等15味药组成。清朝龚廷贤的虎骨酒，药味多到74种，而近代北京同仁堂的虎骨酒，所用药料有147种之多。

除了组成的变化外，虎骨的用量也有变化，古代的山林中，老虎常成群结队出没，经几个朝代的变更，天敌的危害，人类的捕杀，老虎日渐稀少，虎骨的来源不足，相应的，虎骨的用量逐步减少，现在虎骨酒中虎骨用量只有原来的数十分之一了。浸的酒也有变化，元朝以前没有烧酒，只有黄酒，故虎骨酒都用虎骨、米、曲共酿造的，元朝以后有烧酒，才有浸泡法，酒的浓度也高了。

虎骨，《本草纲目》谓：“追风定痛健骨”。虎骨酒可以用来散风寒，健筋骨。久行伤筋，久立伤骨，所以病在筋则屈而不能伸，在骨则伸而不屈。虎骨酒能强筋健骨，善于搜风定痛，治疗风湿引起的关节疼痛，以及身体虚弱的手足麻木，腰酸腿软等。尤其适宜于老年人服用，久服舒筋活络，促进消化，祛病延年。

至于家庭制作可参看前面所介绍的“冷浸法”。

从“宫廷酒”说到补酒

据报导，清朝的一位遗老谈到，过去清宫内，每年四季都按季节不同生产酒，以适应不同季节的需要，如莲花白是夏季

用的酒,每年6月25日开始饮用,桂花陈是秋季用的酒,每年8月15日开始饮用。目前,这二种酒均已获得国内外人士的好评。

当然过去“宫廷酒”仅供帝王享用,知者甚少,但民间流传的各种补酒,却举不胜举。如红颜酒[18],由胡桃仁、光杏仁、小红枣、白蜜、酥油等浸泡而成。本方又名“不老汤”。胡桃肉“食之令人肥健,润肌、黑须发”,红枣甘温而润,长于补益,俗谚说:“一天吃三枣,一辈子不显老”。本酒久服可令人面色红润,青春常驻。

灵芝酒[18],用灵芝酿成,灵芝是菌类植物中的一颗明珠,自古以来,就被认为是“吉祥”的象征,并流传很多动人的传说。如在《白蛇传》中,白娘娘盗仙草灵芝,使许仙“起死回生”的故事,在人们脑海中留下了美好的印象。灵芝富含氨基酸、维生素、麦角甾醇、糖类等营养物质,有镇静,强心,降血脂,保护肝脏,增强抗病能力等功用,可治疗神经衰弱,气管炎,高血压,冠心病等疾病,是老年和慢性病者的补益珍品。

葡萄酒,用葡萄酿成,分为白葡萄酒、红葡萄酒两大类,甜酸适口,香气袭人。葡萄含有氨基酸、维生素、葡萄糖等多种营养物质,常饮葡萄酒,对心脏有保护作用。一般地说,慢性胃炎,高血压,冠心病者不宜饮酒,而葡萄酒例外,少量饮用却有治疗作用。再如发生一时性的低血压、低血糖,喝点葡萄酒很快就会缓解。因此年老体弱者,少量饮点葡萄酒是有益的。

金 秋 话 果 膏

金秋时节,天高气爽,各种水果大量上市,给人一种丰收的喜悦。但新鲜水果不宜久存,若将果品加工成果膏,便可长

期服用,而且还可当做滋补药品呢。

雪梨膏:雪梨 5 斤,洗净,去皮核,切片,加水煎浓汁,去渣滤清,加冰糖 1 斤,和匀,煎透成膏。梨为百果之宗,润肺凉心,消痰降火,对急性和慢性气管炎,上呼吸道感染,肺结核出现的肺干咳呛,喉痛喉痒,声音嘶哑,痰多而稠,小便黄少,均有佳效。还有降低血压,清热镇静作用,可作高血压患者的辅助治疗。

苹果膏:鲜苹果 5 斤,去皮心,切碎,捣烂,加白蜂蜜 1000 克,隔水炖烂成膏。苹果,果中仙品,润肺悦心,生津开胃。含有鞣酸,有收敛止泻作用,可治疗肠炎腹泻;富含钾盐,能促进体内钠盐排出,可治疗高血压;还能消除疲劳。

葡萄膏:鲜葡萄 4 斤,用干净纱布绞取汁,用砂锅熬稠,加入蜂蜜半斤,和匀,熬成膏。葡萄味甘性平,滋精液,益肝阴,强筋骨,止烦渴,味甘汁多,润燥解渴,可治疗气血不足,疲乏无力,病后体虚,食欲不振,心烦口渴,咽干津少等症状。

红枣膏:大红枣 2 斤,去核,加水煮烂,熬成膏状,加白糖 2 斤,加热拌匀,溶化成膏。大枣甘温,肉质肥美,气香清醇,开胃养心,生津补血。其维生素的含量,为百果之冠,誉称为“活维生素丸”,适合于治疗肝炎,肺结核,或作为病后体虚的辅助治疗。

青果膏:鲜青果 2 斤,去核,加水煮烂,熬稠汁,加蜂蜜 500 克,和匀,熬透成膏。青果初尝味涩,久食则甘。清肺利咽,生津解毒。治疗咽喉肿痛,咳嗽吐血,也用于细菌性痢疾和急性肠炎。

果膏,一般每次服 1 至 2 匙,一日 2 次,白开水送服。由于药性平和,可以久服。

几种果酒的制法

每逢佳节,家人团聚,亲朋往来欢叙之余,饮杯果酒,既能助兴,又能促进食欲,帮助消化,消除疲劳。下面介绍几种果酒的自制方法。

杨梅酒:取熟透紫红色杨梅5斤,洗净,放在淡盐凉开水中浸泡后,用干净纱布绞取汁液,加入等量米酒,摇匀,即可服用。杨梅甘酸而温,含有葡萄糖,果糖,柠檬酸,苹果酸,维生素等多种营养物质,有生津解渴,和胃消食的功效,适用于劳累过度引起的头晕,全身肌肉关节疼痛等,并且还可以预防中暑。

青梅酒:取新鲜青梅2斤(表皮应无破损,大小均匀,尚未成熟变黄者),洗净,同杏仁1两,浸入米酒4斤,置瓷罐中,盖好。泡一个月后,即可饮用,三个月后能浸出杏仁香,其味更佳,如经过一年,即可将果实取出,此时,酒味香醇,誉称为“味美思”。可生津止渴,敛肺涩肠。据药理实验,有抗菌、抗过敏作用,可治疗细菌性痢疾和肠炎腹泻。对胆囊有收缩作用,能促进胆汁排泄,治疗慢性消化不良,和胆道蛔虫症。

草莓酒:草莓2斤,用清水冲洗干净,置瓷瓶内,加白糖4两,米酒4斤浸泡,密封,置于阴凉处,七天后即可服用。一个月后味成。草莓肉质多汁,味酸甘美,芳香沁脾,有润肺利咽,健脾生津的功效。适用于咽喉肿痛,声音嘶哑,干咳无痰,营养不良或病后体弱、消瘦等调理饮用。

怎样选择补酒和补膏

一冬补过,一年健康。在农历冬至前后,适当服点补酒和补膏,可以补虚扶弱,救偏却病,增进健康,延年益寿。但病人

怎样自行选择补酒和补膏呢？一般可按下列四种常见证型选购：

1. 阳虚型：病人多有畏寒肢冷，面色苍白，气短而喘，腰膝酸软，耳鸣耳聋，小便清长，夜尿频多，阳痿早泄等表现。可选用肉桂酒〔30〕、鹿茸酒〔32〕、仙茅酒〔30〕、海狗肾酒〔33〕、鹿鞭膏〔33〕、胎盘膏〔33〕、参鹿补膏〔34〕、蛤蚧党参膏等。

2. 阴虚型：病人多有午后潮热，手足心热，消瘦盗汗，口燥咽干，心烦失眠，腰酸遗精等表现。可选用八仙长寿膏〔22〕、首乌延寿膏〔72〕、养阴清肺膏、五汁膏〔38〕、五精酒〔37〕、山药酒〔36〕、天门冬酒〔37〕等。

3. 气虚型：病人多有面白无华，少气懒言，语声低微，身倦乏力，自汗，动则尤甚，食欲不振，肠鸣便溏等表现。可选用人参酒〔24〕、刺五加酒〔26〕、大补药酒〔26〕、长春药酒〔26〕、周公百岁酒〔20〕、十全大补酒〔26〕、党参膏〔28〕、黄芪膏、参芪膏、人参滋补膏等。

4. 血虚型：病人多有面色萎黄，唇色淡白，头晕眼花，心悸失眠，手足麻木，妇女月经量少、衍期或经闭等表现。可选用龙眼酒〔34〕、熟地酒〔35〕、归圆仙酒〔35〕、补血膏〔36〕、当归养血膏〔36〕、桑椹酒〔69〕等。

对既有气虚表现，又有血虚表现的患者，可用气血双补法，选取参茸八仙长寿膏〔22〕、百益长春酒〔20〕、健身长春膏等，兼有产后体虚的可选用葆春膏。

“一药一性，百病百方。”各种补酒和补膏，它们的功用各有不同，但无论哪一种补药，只可治疗一定的病症，而不能通治百病。补药再补但毕竟是药，不能乱用，用错了，有害无益。对于一些阴阳俱虚，气血双亏，数病同发，病情错综复杂的病人，最好在医生的指导下服用，这样才能有较好的疗效。

附录：药酒、膏滋方索引

一 画

一醉膏……………(54) 一味百部膏……………(45)

二 画

八珍酒……………(34) 八仙庆寿酒……………(19)
十二红药酒………(47) 十全大补酒……………(26)
人参酒……………(24) 九制豨莶草药酒…(64)
二山膏……………(38) 八珍膏……………(38)
二仙膏……………(21) 八仙长寿膏……………(22)

三 画

山药酒……………(36) 山楂酒……………(45)
川芎酒……………(66) 飞廉酒……………(59)
大补药酒……………(26) 万应愈风酒………(62)
三才膏……………(75) 大粉草膏……………(58)
女贞子膏……………(72)

四 画

天麻酒……………(52) 天门冬酒………(37)
木香酒……………(49) 无忧酒……………(59)
丹参酒……………(76) 乌须酒……………(71)
五精酒……………(37) 五枝酒……………(59)

五味子酒..... (54)	长春药酒..... (26)
五爪金龙酒..... (67)	巴戟天酒..... (32)
五加皮酒..... (61)	天冬膏..... (38)
凤仙花酒..... (77)	天池膏..... (58)
天地膏..... (57)	五味膏..... (44)
五汁膏..... (38)	五味子膏..... (55)
牛膝膏..... (78)	无花果膏..... (48)
乌蛇膏..... (65)	乌梅膏..... (39)
木瓜煎膏..... (68)	心脾双补膏..... (29)
长生神芝膏..... (22)	

五 画

龙眼酒..... (34)	加味固本膏..... (23)
白术酒..... (24)	白蜜酒..... (76)
宁心酒..... (54)	白头翁酒..... (82)
生地酒..... (56)	白花蛇酒..... (61)
生牛膝酒..... (77)	白玉露药酒..... (47)
仙茅酒..... (30)	白花丹参酒..... (67)
仙灵脾酒..... (32)	归圆仙酒..... (35)
半枫荷酒..... (66)	史国公药酒..... (63)
代参膏..... (27)	四汁膏..... (41)
龙胆膏..... (82)	白术膏..... (27)
归芍膏..... (78)	玄霜膏..... (41)
冬花膏..... (44)	宁嗽膏..... (42)
宁神膏..... (55)	仙桃草膏..... (68)
母冬膏..... (41)	加味百花膏..... (45)
瓜子麻仁膏..... (81)	

六 画

- | | |
|----------------|----------------|
| 列当酒……………(75) | 百部酒……………(40) |
| 百益长春酒……………(20) | 虫草酒……………(30) |
| 百花如意酣春酒…(21) | 竹叶酒……………(57) |
| 当归酒……………(77) | 延寿酒……………(18) |
| 肉桂酒……………(30) | 羊胰酒……………(40) |
| 竹黄酒……………(40) | 红茅药酒……………(50) |
| 羊羔酒……………(30) | 妇女止痛酒……………(77) |
| 红颜酒……………(18) | 百合膏……………(80) |
| 红蓝花酒……………(77) | 地芩膏……………(78) |
| 延年薯蓣酒……………(20) | 当归养血膏……………(36) |
| 妇女调经酒……………(78) | |

七 画

- | | |
|----------------|---------------|
| 杜仲酒……………(31) | 杨梅酒……………(37) |
| 苡仁酒……………(59) | 苍术酒……………(45) |
| 佛手酒……………(49) | 羌活酒……………(52) |
| 灵芝酒……………(18) | 忍冬酒……………(57) |
| 何首乌酒……………(35) | 迎山红酒……………(41) |
| 状元红酒……………(47) | 佛手膏……………(51) |
| 补益杞圆酒……………(69) | 助胃膏……………(48) |
| 苍耳膏……………(65) | 补血膏……………(36) |
| 补肺膏……………(42) | 补益膏……………(27) |
| 补阳还五膏……………(53) | |

八 画

- | | |
|--------------|--------------|
| 青梅酒……………(37) | 青蒿酒……………(58) |
|--------------|--------------|

青木香酒..... (51)	松花酒..... (56)
青皮核桃酒..... (47)	齿痛酒..... (74)
松节酒..... (60)	固本酒..... (71)
虎杖酒..... (60)	定风酒..... (52)
虎骨木瓜酒..... (63)	玫瑰花酒..... (51)
河蟹酒..... (66)	刺五加酒..... (26)
参杞酒..... (54)	固本遐龄酒... (20)
治瘫痪酒..... (61)	首乌苡仁酒... (63)
周公百岁酒..... (20)	经验九藤酒... (67)
参桂养荣酒..... (35)	苹果膏..... (27)
青杏膏..... (44)	泽肤膏..... (73)
泽兰膏..... (78)	参竹膏..... (28)
参术膏..... (28)	参桔膏..... (28)
参杞膏..... (69)	枇杷叶膏..... (43)
参萸膏..... (75)	松子胡桃膏... (81)
参鹿补膏..... (34)	首乌延寿膏... (72)

九 画

枸桔酒..... (50)	枸杞子酒..... (69)
草莓酒..... (37)	骨碎补酒..... (66)
茵陈酒..... (60)	茴香酒..... (31)
钟乳酒..... (18)	茯苓酒..... (24)
独活酒..... (60)	种玉酒..... (79)
神曲酒..... (46)	美髯酒..... (71)
骨痛药酒..... (67)	胡蜂酒..... (60)
种子药酒..... (79)	胜风药酒..... (62)
络石藤酒..... (66)	祛风活血酒... (63)

复方黄药子药酒… (82)	穿山龙酒…… (82)
追风露药酒…… (64)	钩藤膏…… (63)
茸参膏…… (65)	冠心2号膏…… (55)
胎盘膏…… (33)	

十 画

秦艽酒…… (61)	桂花酒…… (50)
桃仁酒…… (80)	桃花酒…… (80)
换骨酒…… (72)	逡巡酒…… (19)
海马酒…… (31)	海虾酒…… (31)
海藻酒…… (81)	海狗肾酒…… (33)
海风藤酒…… (62)	桑椹酒…… (69)
夏枯草酒…… (56)	徐长卿酒…… (51)
桑白皮酒…… (43)	养元如意酒…… (21)
养血祛风酒…… (68)	桔饼膏…… (42)
桂圆膏…… (55)	党参膏…… (28)
莲肉膏…… (75)	海参膏…… (39)
铁笛膏…… (70)	桑椹膏…… (70)
益母膏…… (79)	润肺和肝膏…… (51)
夏枯草膏…… (83)	调元百补膏…… (23)

十一 画

菖蒲酒…… (73)	菊花酒…… (53)
黄芪酒…… (25)	黄精酒…… (72)
猪肾酒…… (25)	猪膏酒…… (73)
麻子酒…… (80)	鹿血酒…… (34)
鹿茸酒…… (32)	屠苏酒…… (46)

菟丝子酒..... (33)	雪莲药酒..... (62)
理肺膏..... (42)	朱砂膏..... (55)
雪梨膏..... (43)	蛇莓膏..... (82)
鹿鞭膏..... (33)	清灵膏..... (70)
清空膏..... (53)	清芬耐岁膏... (23)
黄药子膏..... (83)	菊花延龄膏... (24)
健脾阳和膏..... (49)	犀角膏..... (73)

十 二 画

葡萄酒..... (25)	蛤蚧酒..... (32)
黑豆酒..... (53)	熙春酒..... (19)
紫苏子酒..... (43)	跌打损伤酒... (53)
疏风止痛酒... (64)	葡萄膏..... (23)
琼脂膏..... (39)	锁肛膏..... (81)
紫菀膏..... (44)	

十 三 画

葱豉酒..... (40)	蜂房酒..... (74)
蒲黄酒..... (56)	满山红酒..... (44)
楂术膏..... (48)	楂梨膏..... (43)
槐花膏..... (57)	葆真膏..... (22)
葆真止泄膏..... (76)	滋荣养液膏... (39)

十 四 画

缩砂酒..... (46)	蔓荆子酒..... (74)
磁石浸酒..... (74)	聚精膏..... (75)

十五画

樟脑酒.....	(46)	腹蛇酒.....	(61)
熟地酒.....	(35)	缬草酒.....	(54)
樱桃膏.....	(29)	樱蜜膏.....	(76)
噎膈膏.....	(83)		

十六画

橘皮酒.....	(50)	橄榄膏.....	(71)
----------	--------	----------	--------

主要参考文献

《黄帝内经素问灵枢》

《神农本草经》

汉·张仲景著成无己注《注解伤寒论》

汉·张仲景著王叔和集《新编金匱要略方论》

唐·孙思邈《备急千金要方》

唐·孟诜《食疗本草》

唐·王焘《外台秘要》

宋·王怀隐等编《太平圣惠方》

宋·徽宗敕撰《圣济总录》

宋·张锐《鸡峰普济方》

宋·许叔微《普济本事方》

宋·陈自明《外科精要》

宋·洪遵《洪氏集验方》

宋·郭坦《十便良方》

宋·严用和《严氏济生方》

宋·吴彦夔《传信适用方》

元·罗天益《卫生宝鉴》

元·蔭 斋《重订瑞竹堂经验方》

元·忽思慧《饮膳正要》

元·瞿祐《居家宜忌》

明·李时珍《本草纲目》

明·方贤《奇效良方》

明·张介宾《景岳全书》

明·王肯堂《证治准绳》

明·秦景明《症因脉治》

明·神棍《饮饌服食谱》

明·武之望《济阴纲目》

明·龚廷贤《寿世保元》

明·龚廷贤《万病回春》

明·龚信《古今医鉴》

明·洪基《摄生秘剖》
 明·倪朱谟《本草汇言》
 明·张时彻《摄生众妙方》
 明·沈之问《解围元藪》
 清·吴谦等纂《医宗金鉴》
 清·叶天士《种福堂公选良方》
 清·吴仪洛《成方切用》
 清·汪昂《医方集解》
 清·顾世澄《疡医大全》
 清·陆九芝《世补斋医书》
 清·沈李龙《食物本草会纂》
 清·王士雄《随息居饮食谱》
 清·费伯雄《食鉴本草》
 苏州市卫生局《中药成方配本》
 北京市卫生局《北京市中药成方选集》
 武汉市卫生局《中药成方集》
 济南市卫生局《济南市中药成方选辑》
 河北看中医研究院《清太医院配方》
 北京中医学院《中药制剂汇编》
 中医研究院等《全国中药成药处方集》
 《江苏省药品标准》
 《浙江省药品标准》
 《上海市药品标准》
 冉小峰《历代名医良方注释》
 吴克潜《古今医方集成》
 陈可冀等《慈禧光绪医方选议》

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "XzEwMDkzOTc3LnppcA==",
  "filename_decoded": "_10093977.zip",
  "filesize": 7571522,
  "md5": "862300b523616ef3c0c6f743aa96072c",
  "header_md5": "952a90075aacc57487056f6e8c71783c",
  "sha1": "ff19645359748c33464ecba8eabe59643700a32d",
  "sha256": "fd5295b9ffc4785fbb99c37d2de3541b67674ad33449536b38c632058b932ad6",
  "crc32": 3187038521,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 7626620,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 134,
  "pdg_main_pages_max": 134,
  "total_pages": 141,
  "total_pixels": 422323200,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```