



中医辨脉症治精编

主 编 向 宗 暄

副主编 向 健
向 敬 峡
王 俊

长江出版社

◎ 内 容 提 要

本书分为三部分。


第一部分为总论，简述脉学的基本知识和有关术语；

第二部分为本书重点，着重剖析二十七脉的单脉、兼脉、寸、关、尺脉的诊法、证治、方药及望、闻、问诊歌赋；

第三部分为附篇，将书中用到的方剂、针灸穴名编成索引并详细说明，非常方便读者临床应用。



ISBN 978-7-5492-0013-9



9 787549 200139 >

定价：68.00元

ISBN 978-7-5492-0013-9/R·12

中医辨脉症治精编

主 编 向宗暄

副主编 向 健

向敬峡

王 俊

长 江 出 版 社

新学如学
PDG

图书在版编目 (CIP) 数据

中医辨脉症治精编/向宗暄主编. — 武汉: 长江出版社,
2010.6

ISBN 978-7-5492-0013-9

I. ①精… II. ①向… III. ①脉学 IV. ①R241.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第106570号

中医辨脉症治精编	向宗暄 主编
责任编辑: 张艳艳	
出版发行: 长江出版社	
地 址: 武汉市解放大道1863号	邮 编: 430010
E-mail: cjpub@vip.sina.com	
电 话: (027) 82927763 (总编室)	
(027) 82926806 (市场营销部)	
经 销: 各地新华书店	
印 刷: 长阳清江彩印有限责任公司	
规 格: 889mm×1194mm 1/32	22.875印张 650千字
版 次: 2010年7月第1版	2010年7月第1次印刷
ISBN 978-7-5492-0013-9/R.12	
定 价: 68.00元	
(版权所有 翻版必究 印装有误 负责调换)	

向 序

余业岐黄 50 余年,每视脉诊为畏途。浩瀚脉书,无异鸟道羊肠,未尝不望而却步也。余尚乳臭,即攻读《内经》、《难经》、《脉经》诸书,后置《脉诀考证》朝夕诵读,研索有年。临诊仍然“若窥深渊,如迎浮云”。指下六部茫然。昔丹溪翁撰《脉因证治》,义在以“脉”字领头,“治”字煞尾,唤醒后之业是道者。余捧读多年,以期开余迷愤,自愧才疏学浅,于旨深难穷,终未发掘底蕴于万一。历 50 多年临床,诊治病人数十万次,以脉测症,以症测脉,稍有定见,然未能以意会变为言传。庚申岁,堂侄《中医辨脉证治》手稿落成,余展诵已毕,自叹相见恨晚。余年过耳顺^①,虽诊视成竹在胸,然不能缩片纸示人以规矩,良可叹也。是书之辑,诚治脉者一大快事哉。书将二十八脉,由约而博,由博返约,条分缕析,雅俗共赏,平易近人。凡初学者,进可视为脉学书,退可视为方书,理法方药齐备,实有左右逢源之妙。即或熟谙医业者,置是书于一旁,先诊何脉,一览目录则心领神会,于脉象脉机,病因病机,了然于胸中矣。次参证治方药,举措自然得宜。观篇中颇多现代医学观点,于中西汇通,不无小补。西学中者,不无裨益。仲圣云:“观其脉证,知犯何逆,随证治之”。是书禀承仲师之微言大义也。薪能烧尽,火之能传;人有一死,精神不灭。侄将抽象之概念,转为具体;把指下功夫变为形象,其于祖国医

^①耳顺:六十岁。孔子云:六十而耳顺。

学之贡献，岂可等闲视之。是书以辨脉领头，意在开拓后学治脉之道路，取诚重之意，非刻意以偏概全者也。每逢浅尝浮躁之辈，视脉诊为故作姿态，虚应故事，掩人耳目之举，若不及早唤醒后学，此宝贵文化遗产，将湮没无闻；此神秘文化殿堂，将无人问津。有叹风烛残年，天远土近，来日无多，不能与侄长期切磋医业，此诚憾事。余于少壮环境所限，故医业造就不深，是以贡献微薄。愿天下仁人志士，惺惺惜之，及早刊诸梨枣，以广同好，不枉费堂侄一番苦心云耳。是为序。

庚申季春下浣花甲老人向世俔字铸武序。

自序

余每览有见地之中医者，凭三部九候之脉，知五脏六腑之病。六淫七情，了如指掌。处方用药，每多中鹄。此未卜先知之术，病者美其神，同道赞其妙，后学称其玄，此实冰冻三尺，非一日之寒。亦如梨园台上三分钟，台下十年功之谓。非炉火纯青之程度，诊治何能如此高妙。人之一生，术业难超七旬，寿数难逾九十，于历史长河计算，乃是一眨眼间。然勤奋而达功深艺熟者，须到而立不惑之年。其间需挤多少时辰研索典籍，要多少资财购置资料，又要多少临床对象实践验证，此等条件，缺一不可。余治医寒暑已逾四十，每感脉理深奥。后之学者，于治脉之兴趣，想必有其同好，而于治脉之难，可能也有同感。余故上穷秦汉，下究当代，集脉学之精华，冶百家于一炉，博采众长，汇辑是书，使后学有直捷明快之感。昔时脉学专著甚多，论其根梗树杆者众，而涉及枝叶花果者极少。后学研习脉理，仍若昔人发出“若窥深渊，如迎浮云”之叹。临诊只能重受“心中了了，指下难明”之苦。后之览者，杏林同仁，凡有心于治脉者，不妨将拙著一读。大凡立说者，皆以论题入门，余故以脉入门，然开门见山，与其他各科是殊途而同归。学者若能举一反三，洞悉其妙，不难登堂入室。凡患病，有已然之症状，有病已成而症状未显者，亦有病未愈而外症消失者。其症状显现者易诊，隐匿于内者难断，当此之时，而脉诊则有见霰将雪，闻雷将雨之妙，其间倘有风云变幻，而脉诊又有见微知著之功。此等学问，若能寻余所集，如步终南捷径，有

柳暗花明又一村之感，此非余自命不凡者矣。文学之书，可面壁虚构，推理升华。学术之书，重在讲究真凭实据，严谨求实，故难引人入胜。又不如诗词歌赋之令人心旷神怡，锦心绣口，故非酷爱脉理者难持卷。唯诚心济世救人，业医治脉者，习而有所悟，读而有所快，学而有所获矣。余故缀此数语，弁于卷首，以醒同好耳目云。

时

庚午岁首向宗暄字伯夫题于敝舍三余^①书房

①三余：古人说学者当以三余，夜者日之余，雨者晴之余，冬者岁之余。

小 序

《中医辨脉症治精编》，是家父积四十余年诊脉治脉经验之结晶。

家父乃民间地道之中医临床者。志学之年步入杏林，潜心岐黄，博览群书，广采众说，治学严谨。平脉辨证，一丝不苟。不惑之年，撰成此书，十余年来，六次印刷，畅销不衰，颇受读者青睐。

盖祖国医学博大精深，家父恒念欲振兴中医药事业，必著书立说以传道授业解惑。频年以来，欲修订增补，力不从心。岁至耳顺，有江苏邳州倪海军、山东中医药大学姜明、三峡大学邓李蓉，皆家父之爱徒，或策划编撰，或联系编辑，鼓舞有加。吾与内助王俊，胞姐敬峡，奋力支持，分工合作，打校清样，历数月乃告竣。此次增补修订，增诊法三百余条，望、闻、问诊歌赋一章，俾内容更加丰富，使脉法更加明晰。诚临诊者之益友，后学者之良师也。

家父学医于二十世纪六十年代初，家乡方圆百余公里，有造诣之中医十几人。转瞬四十五年，老中医相继去世，现仅存三人，且平均年龄已逾七十。家父目击神伤，仰天长叹，每有抢救之心，而乏回天之力。侧闻“文以载道”，唯立言传世，后学或有燎原之日。诚如伯祖父向铸武所言：“薪能烧尽，火之能传；人不免死，精神不灭”，虽忠孝易敬，然岁月难留，愧儿无术以延家父之天年。唯宣传彰扬家父之学术思想，此非唯儿辈之一派孝心，抑亦发扬祖国医学之微薄贡献也！

孝子向健康寅孟春吉日敬序于湖北省天门市第一人民医院

目 录

总论	(1)
一、脉诊之临床意义	(1)
二、整体观	(2)
三、常见脉象推演法	(3)
四、脉证从舍及四诊合参	(4)
五、有关脉学的常用术语	(5)
六、五脏主要生理功能及主病主脉	(9)
七、六腑主要生理功能及主病主脉	(13)
八、六淫及主病主脉	(15)
九、七情及主病主脉	(18)
十、不内外因及主病主脉	(19)
十一、阴阳五行在脉学中的应用	(19)
十二、辨证中常见脉象	(21)
十三、脉象部位、诊法	(22)
十四、关于扪诊	(24)
各论	(26)
第一章 浮脉(阳)	(26)
概述	(26)
第一节 浮脉诊法主病证治	(28)
一 诊法	(28)
二 主病证治	(28)
(一)风寒感冒	(28)
(二)风寒咳嗽	(28)
(三)风寒失音	(29)

(四)行痹.....	(29)
(五)外邪犯胃呕吐.....	(29)
(六)寒湿泄泻.....	(30)
(七)外感头痛.....	(30)
第二节 浮数脉诊法主病证治.....	(30)
一 诊法.....	(30)
二 主病证治.....	(30)
(一)风热感冒.....	(30)
(二)风热咳嗽.....	(31)
(三)风水肿病.....	(31)
(四)风热头痛.....	(32)
(五)风热喉痹.....	(32)
(六)风热眼痛.....	(32)
(七)风热咳血.....	(33)
(八)风热牙痛.....	(33)
(九)风热耳聋.....	(33)
(十)风热眩晕.....	(34)
(十一)风热惊悸.....	(34)
(十二)风热腰痛.....	(34)
(十三)风热癰瘍.....	(34)
(十四)风热疮痒.....	(35)
第三节 浮紧脉诊法主病证治.....	(35)
一 诊法.....	(35)
二 主病证治.....	(35)
(一)风寒喘证.....	(35)
(二)寒痰哮证.....	(36)
(三)表寒里热.....	(36)
(四)风寒痉病.....	(36)

(五)阳明初实	(37)
(六)风寒耳聋	(37)
(七)风寒眩晕	(37)
第四节 浮滑脉诊法主病证治	(38)
一 诊法	(38)
二 主病证治	(38)
(一)风痰中风	(38)
(二)风寒子痫	(38)
(三)痰热喘咳	(39)
(四)痰热结胸	(39)
(五)风痰头痛	(39)
(六)风痰眩晕	(39)
第五节 浮迟脉诊法主病证治	(40)
一 诊法	(40)
二 主病证治	(40)
(一)风虚隐疹	(40)
(二)风寒表虚	(41)
(三)风寒郁闭	(41)
第六节 浮虚脉诊法主病证治	(41)
一 诊法	(41)
二 主病证治	(41)
(一)伤暑后期	(41)
(二)气虚阴吹	(42)
第七节 浮洪脉诊法主病证治	(42)
一 诊法	(42)
二 主病证治	(42)
(一)虚火热证	(42)
(二)阳明温病	(43)

(三)心小肠火.....	(43)
(四)温毒发斑.....	(43)
第八节 浮弦脉诊法主病证治.....	(43)
一 诊法.....	(43)
二 主病证治.....	(44)
(一)痰饮.....	(44)
(二)凉燥.....	(44)
第九节 浮芤脉诊法主病证治.....	(44)
一 诊法.....	(44)
二 主病证治.....	(44)
(一)大失血后.....	(45)
(二)伤津竭液.....	(45)
第十节 浮微脉诊法主病证治.....	(45)
一 诊法.....	(45)
二 主病证治.....	(45)
(一)劳极.....	(46)
(二)虚损.....	(47)
第十一节 浮濡脉诊法主病证治.....	(48)
一 诊法.....	(48)
二 主病证治.....	(48)
(一)阴虚盗汗.....	(48)
(二)妇人崩漏.....	(48)
第十二节 浮散脉诊法主病证治.....	(49)
一 诊法.....	(49)
二 主病证治.....	(49)
虚剧	(49)
第十三节 浮长脉诊法主病证治.....	(49)
一 诊法.....	(49)

二 主病证治·····	(49)
风痙·····	(49)
第十四节 浮结脉诊法主病证治·····	(50)
一 诊法·····	(50)
二 主病证治·····	(50)
寒滞经脉·····	(50)
第十五节 浮促脉诊法主病证治·····	(50)
一 诊法·····	(50)
二 主病证治·····	(51)
阳明温病·····	(51)
第十六节 浮洪数脉诊法主病证治·····	(51)
一 诊法·····	(51)
二 主病证治·····	(51)
(一)风热·····	(51)
(二)暑热·····	(52)
(三)实热·····	(52)
第十七节 浮涩脉诊法主病证治·····	(52)
一 诊法·····	(52)
二 主病证治·····	(52)
(一)风湿痹阻·····	(52)
(二)亡血·····	(53)
第十八节 左寸浮脉诊法主病证治·····	(53)
一 诊法·····	(53)
二 主病证治·····	(53)
头痛目眩·····	(53)
第十九节 左关浮脉诊法主病证治·····	(54)
一 诊法·····	(54)
二 主病证治·····	(54)

(一)肝郁胁痛.....	(54)
(二)恶心呕吐.....	(54)
第二十个 左尺浮脉诊法主病证治.....	(54)
一 诊法.....	(54)
二 主病证治.....	(55)
(一)膀胱风热.....	(55)
(二)便赤淋痛.....	(55)
(三)下肢肿痛.....	(55)
第二十一节 右寸浮脉诊法主病证治.....	(55)
一 诊法.....	(55)
二 主病证治.....	(56)
(一)感冒风邪.....	(56)
(二)咳嗽痰多.....	(56)
(三)胸满气短.....	(56)
第二十二节 右关浮脉诊法主病证治.....	(56)
一 诊法.....	(56)
二 主病证治.....	(57)
(一)腹胀脘满.....	(57)
(二)食积腹痛.....	(57)
第二十三节 右尺浮脉诊法主病证治.....	(57)
一 诊法.....	(57)
二 主病证治.....	(57)
(一)心火尿血.....	(57)
(二)风寒湿痹.....	(58)
第二章 沉脉(阴).....	(59)
概述.....	(59)
第一节 沉脉诊法主病证治.....	(60)
一 诊法.....	(60)

二 主病证治	(60)
(一) 肿疡毒闭	(60)
(二) 下虚尿浊	(61)
(三) 寒湿腰痛	(61)
第二节 沉细脉诊法主病证治	(61)
一 诊法	(61)
二 主病证治	(62)
(一) 肾虚喘证	(62)
(二) 阳虚饮证	(62)
(三) 火衰阳痿	(62)
(四) 阳虚眩晕	(63)
(五) 脚气冲心	(63)
(六) 虚性消渴	(63)
(七) 肾虚遗尿	(64)
(八) 火衰癃闭	(64)
(九) 肾虚头痛	(64)
(十) 虚寒腹痛	(65)
(十一) 肾虚带下	(65)
(十二) 阳虚呃逆	(66)
(十三) 阳虚阴水	(66)
(十四) 阳虚腰痛	(66)
(十五) 髓虚肢痿	(67)
(十六) 阳虚自汗	(67)
(十七) 阳虚头痛	(67)
第三节 沉弦脉诊法主病证治	(68)
一 诊法	(68)
二 主病证治	(68)
(一) 饮留胃肠	(68)

(二)气厥实证.....	(68)
(三)血厥实证.....	(69)
(四)气滞胃痛.....	(69)
(五)食伤泄泻.....	(69)
(六)气淋.....	(70)
(七)寒疝.....	(70)
(八)肾虚月经先后无定期.....	(70)
(九)血瘀月经先后无定期.....	(71)
(十)气滞痛经.....	(71)
(十一)气郁妊娠转胞.....	(71)
(十二)气滞子肿.....	(72)
(十三)血瘀恶露不绝.....	(72)
(十四)气滞症瘕.....	(72)
(十五)悬饮饮症.....	(73)
(十六)厥阴头痛.....	(73)
(十七)厥阴热利.....	(73)
第四节 沉紧脉诊法主病证治.....	(74)
一 诊法.....	(74)
二 主病证治.....	(74)
(一)邪实正虚饮证.....	(74)
(二)寒邪内积腹痛.....	(74)
(三)血寒月经后期.....	(75)
(四)实寒痛经.....	(75)
(五)寒凝经闭.....	(76)
(六)少阳胁下胀满.....	(76)
(七)痰水互结大结胸.....	(76)
第五节 沉迟脉诊法主病证治.....	(77)
一 诊法.....	(77)

二 主病证治	(77)
(一)肾阳虚虚劳	(77)
(二)虚人冷秘	(77)
(三)阴黄	(78)
(四)寒邪壅盛胸痛	(78)
(五)产后肾虚小便频	(78)
(六)产后肾虚小便闭	(79)
(七)妇人虚寒不孕	(79)
(八)中寒痹湿	(49)
(九)寒实结胸	(80)
第六节 沉滑脉诊法主病证治	(80)
一 诊法	(80)
二 主病证治	(80)
(一)邪入脏腑阴闭	(80)
(二)痰厥厥症	(81)
(三)妊娠肾虚转胞	(81)
第七节 沉弱脉诊法主病证治	(81)
一 诊法	(81)
二 主病证治	(82)
(一)肾气不固滑精	(82)
(二)气厥虚证	(82)
(三)肾阳不振	(82)
(四)脾肾虚极痿症	(83)
第八节 沉涩脉诊法主病证治	(83)
一 诊法	(83)
二 主病证治	(83)
(一)瘀血胁痛	(83)
(二)瘀血月经先期	(84)

(三)瘀血月经后期.....	(84)
(四)瘀血月经量少.....	(84)
(五)瘀血痛经.....	(85)
(六)瘀血经闭.....	(85)
(七)瘀血症瘕.....	(85)
(八)瘀血恶露不下.....	(86)
(九)瘀血崩漏.....	(86)
(十)瘀血腰痛.....	(86)
(十一)瘀血咳嗽.....	(86)
(十二)寒凝胎衣不下.....	(87)
(十三)瘀血产后腹痛.....	(87)
第九节 沉弦细脉诊法主病证治.....	(87)
一 诊法.....	(87)
二 主病证治.....	(88)
(一)肾阴虚虚劳.....	(88)
(二)脾肾阳虚臌胀.....	(88)
(三)肾阳虚虚劳.....	(88)
第十节 沉数脉诊法主病证治.....	(89)
一 诊法.....	(89)
二 主病证治.....	(89)
(一)湿热壅盛水肿.....	(89)
(二)下消消渴.....	(89)
(三)温病热伏下焦.....	(90)
(四)温病热伏中焦.....	(90)
第十一节 沉实脉诊法主病证治.....	(90)
一 诊法.....	(90)
二 主病证治.....	(91)
产后实热大便闭.....	(91)

第十二节 沉伏脉诊法主病证治·····	(91)
一 诊法·····	(91)
二 主病证治·····	(91)
(一)干霍乱·····	(91)
(二)阴毒·····	(92)
(三)伤食腹痛·····	(92)
(四)水饮停着·····	(92)
(五)老痰积聚·····	(93)
第十三节 沉缓脉诊法主病证治·····	(93)
一 诊法·····	(93)
二 主病证治·····	(93)
(一)水湿水肿·····	(93)
(二)虚寒痛经·····	(94)
(三)阴水水肿·····	(94)
(四)太阴头痛·····	(95)
第十四节 沉细数脉诊法主病证治·····	(95)
一 诊法·····	(95)
二 主病证治·····	(95)
(一)少阴虚热·····	(95)
(二)女人胃燥阴吹·····	(96)
第十五节 沉微脉诊法主病证治·····	(96)
一 诊法·····	(96)
二 主病证治·····	(96)
(一)少阴虚寒·····	(96)
(二)血结胸·····	(96)
(三)太阳蓄血·····	(97)
(四)虚寒下利·····	(97)
第十六节 沉短脉诊法主病证治·····	(97)

一 诊法.....	(97)
二 主病证治	(98)
(一)胸腹痞满	(98)
(二)宿食不消	(98)
第十七节 左寸沉脉诊法主病证治	(98)
一 诊法.....	(98)
二 主病证治	(99)
(一)寒痰气壅	(99)
(二)痰火怔忡	(99)
第十八节 左关沉脉诊法主病证治	(99)
一 诊法.....	(99)
二 主病证治	(99)
(一)心烦	(99)
(二)喜怒	(100)
第十九节 左尺沉脉诊法主病证治	(100)
一 诊法.....	(100)
二 主病证治	(100)
(一)肾寒腰疼	(100)
(二)少腹胀痛	(101)
第二十节 右寸沉脉诊法主病证治	(101)
一 诊法.....	(101)
二 主病证治	(101)
不足以息	(101)
第二十一节 右关沉脉诊法主病证治	(101)
一 诊法.....	(101)
二 主病证治	(102)
胃中积滞	(102)
第二十二节 右尺沉脉诊法主病证治	(102)

一 诊法.....	(102)
二 主病证治.....	(102)
小便不畅.....	(102)
第三章 迟脉(阴).....	(104)
概述.....	(104)
第一节 迟脉诊法主病证治.....	(105)
一 诊法.....	(105)
二 主病证治.....	(106)
(一)肾虚子肿.....	(106)
(二)寒湿困阳.....	(106)
第二节 迟缓脉诊法主病证治.....	(106)
一 诊法.....	(106)
二 主病证治.....	(107)
(一)胃寒呃逆.....	(107)
(二)湿滞蹒跚.....	(107)
(三)阳虚泄泻.....	(107)
第三节 弦迟脉诊法主病证治.....	(108)
一 诊法.....	(108)
二 主病证治.....	(109)
(一)肝寒犯胃.....	(108)
(二)寒湿血凝.....	(108)
(三)痰湿阴吹.....	(109)
(四)疟疾牝疟.....	(109)
第四节 细迟脉诊法主病证治.....	(109)
一 诊法.....	(109)
二 主病证治.....	(109)
产后血虚腹痛.....	(109)
第五节 弦细迟脉诊法主病证治.....	(110)

一 诊法·····	(110)
二 主病证治·····	(110)
胆虚寒·····	(110)
第六节 迟涩脉诊法主病证治·····	(111)
一 诊法·····	(111)
二 主病证治·····	(111)
血少营寒·····	(111)
第七节 迟滑脉诊法主病证治·····	(111)
一 诊法·····	(111)
二 主病证治·····	(111)
伤寒下利·····	(112)
第八节 迟紧脉诊法主病证治·····	(112)
一 诊法·····	(112)
二 主病证治·····	(112)
(一)肠痛·····	(112)
(二)寒痹·····	(112)
第九节 左寸迟脉诊法主病证治·····	(113)
一 诊法·····	(113)
二 主病证治·····	(113)
(一)胸中寒痹·····	(113)
(二)胸中满痛·····	(113)
第十节 左关迟脉诊法主病证治·····	(113)
一 诊法·····	(113)
二 主病证治·····	(114)
(一)肢体拘急·····	(114)
(二)胸满胁胀·····	(114)
第十一节 左尺迟脉诊法主病证治·····	(114)
一 诊法·····	(114)

二 主病证治.....	(114)
(一)肾虚便泻.....	(114)
(二)腰膝酸痛.....	(115)
(三)女人不月.....	(115)
第十二节 右寸迟脉诊法主病证治.....	(115)
一 诊法.....	(115)
二 主病证治.....	(115)
(一)肺气寒冷.....	(115)
(二)痰滞咳逆.....	(116)
第十三节 右关迟脉诊法主病证治.....	(116)
一 诊法.....	(116)
二 主病证治.....	(116)
(一)脾胃寒冷.....	(116)
(二)饮食积滞.....	(117)
第十四节 右尺迟脉诊法主病证治.....	(117)
一 诊法.....	(117)
二 主病证治.....	(117)
(一)尿血.....	(117)
(二)冷淋.....	(117)
(三)腰疼.....	(118)
第四章 数脉(阳).....	(119)
概述.....	(119)
第一节 数脉诊法主病证治.....	(121)
一 诊法.....	(121)
二 主病证治.....	(121)
(一)肺热鼻衄.....	(121)
(二)心火尿血.....	(121)
(三)胃热嘈杂.....	(122)

(四)肺热癃闭·····	(122)
(五)石淋·····	(122)
(六)血热月经过多·····	(123)
第二节 濡数脉诊法主病证治·····	(123)
一 诊法·····	(123)
二 主病证治·····	(123)
(一)风热兼湿咳嗽·····	(123)
(二)风热夹暑咳嗽·····	(124)
(三)痰湿犯肺咳嗽·····	(124)
(四)痰浊化热咳嗽·····	(124)
(五)顽痰胶固咳嗽·····	(124)
(六)湿热蕴蒸便血·····	(125)
(七)湿热蕴蒸遗精·····	(125)
(八)湿热侵淫痿证·····	(125)
(九)湿热内蕴泄泻·····	(126)
(十)噤口痢·····	(126)
(十一)湿热下注尿浊·····	(126)
(十二)湿热腰痛·····	(127)
(十三)湿热带下·····	(127)
(十四)湿热黄带·····	(128)
(十五)热霍乱·····	(128)
(十六)湿热头痛·····	(128)
第三节 弦数脉诊法主病证治·····	(129)
一 诊法·····	(129)
二 主病证治·····	(129)
(一)肝火犯肺咳嗽·····	(129)
(二)肝火犯胃吐血·····	(129)
(三)肝胆火盛耳鸣·····	(130)

(四)肝阳上亢眩晕	(130)
(五)肝火吐酸	(130)
(六)火郁胃痛	(131)
(七)肝郁月经先期	(131)
(八)肝热乳泣	(131)
(九)肝火犯肺咳血	(132)
(十)肝火鼻衄	(132)
(十一)肝热子痛	(132)
(十二)血热痛经	(133)
(十三)热瘴疟疾	(133)
(十四)湿热蕴结臌胀	(133)
(十五)肝肾气逆奔豚	(134)
(十六)干脚气病	(134)
(十七)热重于湿黄疸	(134)
第四节 滑数脉诊法主病证治	(135)
一 诊法	(135)
二 主病证治	(135)
(一)热痰哮喘	(135)
(二)热结肺痛	(135)
(三)胃热吐血	(136)
(四)痰热怔忡惊悸	(136)
(五)痰热不寐	(136)
(六)痰热失音	(137)
(七)痰湿化热喘证	(137)
(八)热痹	(137)
(九)胃火呃逆	(138)
(十)湿热痢疾	(138)
(十一)血热崩漏	(138)

(十二) 湿热妊娠转胞.....	(139)
(十三) 血热子烦.....	(139)
(十四) 湿热下注阴痒.....	(139)
(十五) 阳明暑温.....	(140)
(十六) 肺痛唾脓血.....	(140)
(十七) 湿热阴挺.....	(140)
(十八) 湿热妊娠恶阻.....	(141)
(十九) 湿热腹痛.....	(141)
第五节 细数脉诊法主病证治.....	(141)
一 诊法.....	(141)
二 主病证治.....	(141)
(一) 肺肾阴虚失音.....	(142)
(二) 肺阴虚虚劳.....	(142)
(三) 火旺阴虚肺癆.....	(142)
(四) 气阴亏耗肺癆.....	(142)
(五) 心阴虚虚劳.....	(143)
(六) 脾阴虚虚劳.....	(143)
(七) 阴虚火炎齿衄.....	(143)
(八) 阴虚火旺尿血.....	(144)
(九) 阴虚火旺怔忡惊悸.....	(144)
(十) 阴虚火旺不寐.....	(144)
(十一) 肾精亏耗健忘.....	(145)
(十二) 火盛伤阴发狂.....	(145)
(十三) 肺热蒸灼痿证.....	(145)
(十四) 干脚气冲心.....	(146)
(十五) 胃阴不足呃逆.....	(146)
(十六) 胃阴不足呕吐.....	(146)
(十七) 膀胱积热癃闭.....	(147)

(十八)淋证膏淋·····	(147)
(十九)血不养肝胁痛·····	(147)
(二十)肾阴虚腰痛·····	(148)
(二十一)阴虚经行吐衄·····	(148)
(二十二)血虚子痛·····	(148)
(二十三)血热恶露不绝·····	(149)
(二十四)产后血虚发热·····	(149)
(二十五)血虚瘕病·····	(149)
(二十六)产后血虚大便难·····	(150)
第六节 洪数脉诊法主病证治·····	(150)
一 诊法·····	(150)
二 主病证治·····	(150)
(一)胃热鼻衄·····	(150)
(二)阳明炽热齿衄·····	(151)
(三)肠痈脓已成·····	(151)
(四)血热经行吐衄·····	(151)
(五)消渴上消·····	(152)
(六)热饮喘咳·····	(152)
(七)肠痈初起·····	(152)
第七节 小数脉诊法主病证治·····	(153)
一 诊法·····	(153)
二 主病证治·····	(153)
(一)肺燥津伤失音·····	(153)
(二)心神不宁怔忡·····	(153)
(三)肝肾阴虚痿证·····	(154)
第八节 虚数脉诊法主病证治·····	(154)
一 诊法·····	(154)
二 主病证治·····	(154)

(一)虚热肺痿·····	(154)
(二)阴虚火旺尿血·····	(155)
(三)心肾不交不寐·····	(155)
(四)气阴两伤肺痛溃脓·····	(155)
第九节 弦细数脉诊法主病证治·····	(156)
一 诊法·····	(156)
二 主病证治·····	(156)
(一)相火盛遗精·····	(156)
(二)肝阴虚虚劳·····	(156)
(三)阴虚火旺郁证·····	(156)
(四)肝肾阴虚臌胀·····	(157)
(五)热灼经闭·····	(157)
(六)血虚肝热不寐·····	(157)
第十节 细弱而数脉诊法主病证治·····	(158)
一 诊法·····	(158)
二 主病证治·····	(158)
(一)心阳不振怔忡·····	(158)
(二)火亢水亏不寐·····	(158)
第十一节 弦大滑数脉诊法主病证治·····	(159)
一 诊法·····	(159)
二 主病证治·····	(159)
(一)痰火上扰发狂·····	(159)
(二)温疟·····	(160)
第十二节 弦滑数脉诊法主病证治·····	(160)
一 诊法·····	(160)
二 主病证治·····	(160)
(一)阴虚火亢中风·····	(160)
(二)邪入脏腑阳闭·····	(161)

(三)急黄.....	(161)
(四)肝郁子悬.....	(161)
第十三节 洪大数脉诊法主病证治.....	(162)
一 诊法.....	(162)
二 主病证治.....	(162)
(一)痈疽毒易溃.....	(162)
(二)虫积腹痛.....	(162)
(三)阳明经证.....	(163)
第十四节 濡滑数脉诊法主病证治.....	(163)
一 诊法.....	(163)
二 主病证治.....	(163)
湿热泄泻.....	(163)
第十五节 大数脉诊法主病证治.....	(164)
一 诊法.....	(164)
二 主病证治.....	(164)
疫毒痢.....	(164)
第十六节 数有力脉诊法主病证治.....	(164)
一 诊法.....	(164)
二 主病证治.....	(164)
(一)淋病血淋.....	(164)
(二)血热月经先期.....	(165)
第十七节 细数无力脉诊法主病证治.....	(165)
一 诊法.....	(165)
二 主病证治.....	(165)
虚损经闭.....	(165)
第十八节 细滑数脉诊法主病证治.....	(166)
一 诊法.....	(166)
二 主病证治.....	(166)

(一)血热子淋.....	(166)
(二)血淋尿血.....	(166)
第十九节 左寸数脉诊法主病证治.....	(167)
一 诊法.....	(167)
二 主病证治.....	(167)
(一)暑热伤心.....	(167)
(二)心小肠火.....	(167)
(三)心血虚衰.....	(167)
(四)心经痰火.....	(168)
(五)心经热厥.....	(168)
第二十节 左关数脉诊法主病证治.....	(168)
一 诊法.....	(168)
二 主病证治.....	(168)
(一)肝经实火.....	(168)
(二)肝经虚火.....	(169)
第二十一节 左尺数脉诊法主病证治.....	(169)
一 诊法.....	(169)
二 主病证治.....	(169)
(一)肺热癰闭.....	(169)
(二)膀胱积热.....	(169)
第二十二节 右寸数脉诊法主病证治.....	(170)
一 诊法.....	(170)
二 主病证治.....	(170)
(一)风热.....	(170)
(二)燥热.....	(170)
(三)湿热.....	(171)
(四)阴虚.....	(171)
第二十三节 右关数脉诊法主病证治.....	(171)

一 诊法·····	(171)
二 主病证治·····	(171)
(一)唇疮·····	(171)
(二)口糜·····	(172)
第二十四节 右尺数脉诊法主病证治·····	(172)
一 诊法·····	(172)
二 主病证治·····	(172)
(一)肾囊风·····	(172)
(二)玉户生痛·····	(173)
第五章 滑脉(阳)·····	(174)
概述·····	(174)
第一节 滑脉诊法主病证治·····	(175)
一 诊法·····	(175)
二 主病证治·····	(176)
(一)胃中不和不寐·····	(176)
(二)风痰上逆痛证·····	(176)
(三)痰饮内阻呕吐·····	(176)
(四)饮食停滞腹痛·····	(177)
(五)痰滞月经后期·····	(177)
(六)痰湿月经过多·····	(177)
(七)痰湿月经过少·····	(178)
(八)痰滞经闭·····	(178)
(九)痰滞带下·····	(178)
(十)产后食滞腹痛·····	(179)
(十一)产后食滞发热·····	(179)
(十二)痰湿不孕·····	(179)
(十三)痰滞子烦·····	(180)
(十四)痰湿症瘕·····	(180)

(十五)痰浊喘证.....	(180)
(十六)胃弱妊娠呕吐.....	(181)
(十七)痰饮恶阻.....	(181)
(十八)痰湿头痛.....	(181)
(十九)痰症自汗.....	(182)
(二十)痰迷心窍.....	(182)
(二十一)痰壅遗精.....	(182)
(二十二)痰凝痞证.....	(182)
第二节 弦滑脉诊法主病证治.....	(183)
一 诊法.....	(183)
二 主病证治.....	(183)
(一)痰郁.....	(183)
(二)痰火耳鸣.....	(183)
(三)痰火耳聋.....	(184)
(四)肝胃不和恶阻.....	(184)
(五)气郁子烦.....	(184)
(六)产后痰湿瘰.....	(184)
(七)气滞血瘀积聚.....	(185)
(八)脾肾阳虚饮证.....	(185)
(九)痰湿泄泻.....	(185)
(十)痰厥头痛.....	(186)
第三节 细滑数脉诊法主病证治.....	(186)
一 诊法.....	(186)
二 主病证治.....	(186)
脏躁病.....	(186)
第四节 滑实脉诊法主病证治.....	(187)
一 诊法.....	(187)
二 主病证治.....	(187)

(一)食厥.....	(187)
(二)中消.....	(187)
(三)食停呕吐.....	(188)
(四)热性便秘.....	(188)
第五节 濡滑脉诊法主病证治.....	(188)
一 诊法.....	(188)
二 主病证治.....	(189)
(一)痰浊中阻眩晕.....	(189)
(二)痰湿犯肺咳嗽.....	(189)
(三)痰浊化热咳嗽.....	(189)
(四)风寒兼湿咳嗽.....	(190)
第六节 细滑脉诊法主病证治.....	(190)
一 诊法.....	(190)
二 主病证治.....	(190)
痫后精虚挟痰.....	(190)
第七节 滑无力脉诊法主病证治.....	(191)
一 诊法.....	(191)
二 主病证治.....	(191)
(一)气虚妊娠转胞.....	(191)
(二)脾虚子肿.....	(191)
第八节 左寸滑脉诊法主病证治.....	(192)
一 诊法.....	(192)
二 主病证治.....	(192)
(一)心经痰火.....	(192)
(二)心烦热.....	(192)
(三)头眩.....	(192)
(四)心悸气短.....	(193)
(五)失眠多梦.....	(193)

第九节 左关滑脉诊法主病证治·····	(193)
一 诊法·····	(193)
二 主病证治·····	(193)
(一)头痛目眩·····	(193)
(二)胁肋胀痛·····	(193)
(三)心烦喜怒·····	(194)
(四)食少脘闷·····	(194)
第十节 左尺滑脉诊法主病证治·····	(194)
一 诊法·····	(194)
二 主病证治·····	(194)
(一)湿热腰疼·····	(194)
(二)淋浊·····	(195)
(三)小肠寒浊·····	(195)
第十一节 右寸滑脉诊法主病证治·····	(195)
一 诊法·····	(195)
二 主病证治·····	(195)
(一)痰郁胸痛·····	(195)
(二)痰湿咳嗽·····	(196)
(三)实证哮喘·····	(196)
第十二节 右关滑脉诊法主病证治·····	(196)
一 诊法·····	(196)
二 主病证治·····	(196)
(一)实性胀满·····	(196)
(二)痰饮腹痛·····	(197)
第十三节 右尺滑脉诊法主病证治·····	(197)
一 诊法·····	(197)
二 主病证治·····	(197)
(一)湿热阳痿·····	(197)

(二)脾胃湿热癃闭.....	(198)
第六章 涩脉(阴).....	(199)
概述.....	(199)
第一节 涩脉诊法主病证治.....	(200)
一 诊法.....	(200)
二 主病证治.....	(201)
(一)血瘀实证胃痛.....	(201)
(二)膀胱阻塞癃闭.....	(201)
(三)血瘀头痛.....	(201)
(四)血瘀气滞腹痛.....	(202)
(五)溃疡伤血不足.....	(202)
(六)燥痰.....	(202)
(七)寒湿入血痹证.....	(203)
(八)真心痛.....	(203)
(九)瘀血腰痛.....	(203)
(十)肿疡气血毒滞.....	(204)
第二节 细涩脉诊法主病证治.....	(204)
一 诊法.....	(204)
二 主病证治.....	(204)
(一)肝血虚虚劳.....	(204)
(二)血瘀噎膈.....	(205)
(三)血虚便秘.....	(205)
(四)血瘀肝脾脏胀.....	(205)
(五)血虚经闭.....	(206)
(六)产后血虚便闭.....	(206)
第三节 弦涩脉诊法主病证治.....	(207)
一 诊法.....	(207)
二 主病证治.....	(207)

(一)产后血瘀发热·····	(207)
(二)血瘀血晕·····	(207)
(三)温燥·····	(208)
第四节 虚涩脉诊法主病证治·····	(208)
一 诊法·····	(208)
二 主病证治·····	(208)
血虚头痛·····	(208)
第五节 缓涩脉诊法主病证治·····	(209)
一 诊法·····	(209)
二 主病证治·····	(209)
营血虚少·····	(209)
第六节 乱而涩脉诊法主病证治·····	(209)
一 诊法·····	(209)
二 主病证治·····	(210)
心痹血阻·····	(210)
第七节 浮涩脉诊法主病证治·····	(210)
一 诊法·····	(210)
二 主病证治·····	(210)
(一)上肢痹痛·····	(210)
(二)下肢痹痛·····	(211)
第八节 左寸涩脉诊法主病证治·····	(211)
一 诊法·····	(211)
二 主病证治·····	(211)
(一)心痹·····	(211)
(二)悸心痛·····	(212)
第九节 左关涩脉诊法主病证治·····	(212)
一 诊法·····	(212)
二 主病证治·····	(212)

(一)肝痹·····	(212)
(二)风生于经·····	(212)
第十节 左尺涩脉诊法主病证治·····	(213)
一 诊法·····	(213)
二 主病证治·····	(213)
(一)失精·····	(213)
(二)月经后期·····	(213)
第十一节 右寸涩脉诊法主病证治·····	(213)
一 诊法·····	(213)
二 主病证治·····	(214)
(一)燥痰·····	(214)
(二)臂痛·····	(214)
第十二节 右关涩脉诊法主病证治·····	(214)
一 诊法·····	(214)
二 主病证治·····	(214)
(一)外伤呕血·····	(214)
(二)噎膈·····	(215)
(三)湿泻·····	(215)
第十三节 右尺涩脉诊法主病证治·····	(215)
一 诊法·····	(215)
二 主病证治·····	(215)
(一)脾约·····	(215)
(二)气郁·····	(216)
第七章 虚脉(阴)·····	(217)
概述·····	(217)
第一节 虚脉诊法主病证治·····	(218)
一 诊法·····	(218)
二 主病证治·····	(219)

(一)胃虚嘈杂·····	(219)
(二)气虚便秘·····	(219)
(三)虫臌胀·····	(219)
第二节 虚弱脉诊法主病证治·····	(220)
一 诊法·····	(220)
二 主病证治·····	(220)
(一)虚寒肺痿·····	(220)
(二)劳淋·····	(220)
(三)血虚月经过多·····	(221)
(四)气虚胎衣不下·····	(221)
(五)脾阳虚·····	(221)
(六)肾不纳气·····	(222)
(七)脾肾两虚·····	(222)
第三节 虚软脉诊法主病证治·····	(222)
一 诊法·····	(222)
二 主病证治·····	(222)
(一)脾胃虚寒胃痛·····	(223)
(二)虚性黄疸·····	(223)
(三)脾肺气虚遗尿·····	(223)
(四)脾虚下陷尿浊·····	(224)
第四节 虚大脉诊法主病证治·····	(224)
一 诊法·····	(224)
二 主病证治·····	(224)
(一)气虚月经先期·····	(224)
(二)气虚崩漏·····	(225)
(三)劳伤崩漏·····	(225)
(四)休息痢疾·····	(225)
第五节 虚缓脉诊法主病证治·····	(226)

一 诊法	(226)
二 主病证治	(226)
(一)气虚黄带	(226)
(二)产后气虚尿频	(226)
(三)气血虚弱乏乳	(227)
第六节 虚弦脉诊法主病证治	(227)
一 诊法	(227)
二 主病证治	(227)
心神不宁怔忡惊悸	(227)
第七节 左寸虚脉诊法主病证治	(228)
一 诊法	(228)
二 主病证治	(228)
(一)心阳气虚惊悸	(228)
(二)气虚健忘	(228)
第八节 左关虚脉诊法主病证治	(228)
一 诊法	(228)
二 主病证治	(229)
(一)肝经虚寒	(229)
(二)胆气虚寒	(229)
第九节 左尺虚脉诊法主病证治	(229)
一 诊法	(229)
二 主病证治	(230)
(一)肾阳不足	(230)
(二)膀胱寒	(230)
(三)小肠寒	(230)
第十节 右寸虚脉诊法主病证治	(230)
一 诊法	(230)
二 主病证治	(231)

(一)脾肺阳虚·····	(231)
(二)虚性哮喘·····	(231)
第十一节 右关虚脉诊法主病证治·····	(231)
一 诊法·····	(231)
二 主病证治·····	(231)
(一)脾胃虚寒·····	(231)
(二)脾虚便血·····	(232)
第十二节 右尺虚脉诊法主病证治·····	(232)
一 诊法·····	(232)
二 主病证治·····	(232)
(一)肾阳虚·····	(232)
(二)大肠虚寒·····	(232)
第八章 实脉(阳)·····	(234)
概述·····	(234)
第一节 实大脉诊法主病证治·····	(235)
一 诊法·····	(235)
二 主病证治·····	(235)
阳明热甚发狂·····	(235)
第二节 弦实脉诊法主病证治·····	(236)
一 诊法·····	(236)
二 主病证治·····	(236)
热甚痉病·····	(236)
第三节 实有力脉诊法主病证治·····	(237)
一 诊法·····	(237)
二 主病证治·····	(237)
气滞血瘀积聚·····	(237)
第四节 六脉俱实脉诊法主病证治·····	(237)
一 诊法·····	(237)

二	主病证治·····	(237)
阳毒·····	(237)	
第五节	左寸实脉诊法主病证治·····	(238)
一	诊法·····	(238)
二	主病证治·····	(238)
(一)	心小肠火·····	(238)
(二)	心包络三焦火·····	(238)
第六节	左关实脉诊法主病证治·····	(238)
一	诊法·····	(238)
二	主病证治·····	(239)
(一)	火中风·····	(239)
(二)	胆火不寐·····	(239)
第七节	左尺实脉诊法主病证治·····	(239)
一	诊法·····	(239)
二	主病证治·····	(239)
(一)	热淋·····	(239)
(二)	便秘·····	(240)
第八节	右寸实脉诊法主病证治·····	(240)
一	诊法·····	(240)
二	主病证治·····	(240)
(一)	肺热·····	(240)
(二)	胸中烦热·····	(240)
第九节	右关实脉诊法主病证治·····	(241)
一	诊法·····	(241)
二	主病证治·····	(241)
(一)	脾经实火·····	(241)
(二)	胃热牙痛·····	(241)
第十节	右尺实脉诊法主病证治·····	(241)

一 诊法.....	(241)
二 主病证治.....	(242)
(一)膀胱积热.....	(242)
(二)热秘.....	(242)
第九章 长脉(阳).....	(243)
概述.....	(243)
第一节 长脉诊法主病证治.....	(244)
一 诊法.....	(244)
二 主病证治.....	(244)
(一)阳明里热.....	(244)
(二)奔豚疝气.....	(245)
第二节 长弦脉诊法主病证治.....	(245)
一 诊法.....	(245)
二 主病证治.....	(245)
(一)肝经实火.....	(245)
(二)肝风内动.....	(246)
(三)土郁胀满.....	(246)
第三节 浮长脉诊法主病证治.....	(246)
一 诊法.....	(246)
二 主病证治.....	(247)
(一)阳明经证.....	(247)
(二)肝胆火盛.....	(247)
(三)太阳中风欲愈.....	(247)
第四节 左寸长脉诊法主病证治.....	(248)
一 诊法.....	(248)
二 主病证治.....	(248)
(一)心火燔灼.....	(248)
(二)心悸气短.....	(248)

(三)咽干喉痛	(248)
第五节 左关长脉诊法主病证治	(249)
一 诊法	(249)
二 主病证治	(249)
(一)肝阳上亢	(249)
(二)肝热恶阻	(249)
(三)肝火不卧	(250)
第六节 左尺长脉诊法主病证治	(250)
一 诊法	(250)
二 主病证治	(250)
(一)奔豚	(250)
(二)小肠实热	(250)
(三)小肠气痛	(251)
(四)膀胱实热	(251)
(五)少腹胀痛	(251)
(六)大便秘涩	(251)
第七节 右寸长脉诊法主病证治	(252)
一 诊法	(252)
二 主病证治	(252)
(一)邪热乘肺	(252)
(二)痰火扰心	(252)
第八节 右关长脉诊法主病证治	(252)
一 诊法	(252)
二 主病证治	(253)
(一)痞气	(253)
(二)胃热恶阻	(253)
第九节 右尺长脉诊法主病证治	(253)
一 诊法	(253)

二 主病证治.....	(253)
(一)相火上炎.....	(253)
(二)热结旁流.....	(254)
(三)心烦头眩.....	(254)
第十章 短脉(阴).....	(255)
概述.....	(255)
第一节 短脉诊法主病证治.....	(256)
一 诊法.....	(256)
二 主病证治.....	(256)
(一)痈疽阴凝.....	(256)
(二)气血虚损.....	(257)
第二节 浮短脉诊法主病证治.....	(257)
一 诊法.....	(257)
二 主病证治.....	(257)
血弱.....	(257)
第三节 沉短脉诊法主病证治.....	(258)
一 诊法.....	(258)
二 主病证治.....	(258)
(一)胸腹胀满.....	(258)
(二)宿食不消.....	(258)
(三)肺气虚损.....	(259)
(四)肾阳不足.....	(259)
(五)痰滞气道.....	(259)
(六)心疼气结.....	(260)
(七)亡阳气虚.....	(260)
第四节 短而滑数脉诊法主病证治.....	(260)
一 诊法.....	(260)
二 主病证治.....	(260)

酒毒伤神.....	(261)
第五节 左寸短脉诊法主病证治.....	(261)
一 诊法.....	(261)
二 主病证治.....	(261)
(一)心阳气虚头痛.....	(261)
(二)心包血淤.....	(261)
第六节 左关短脉诊法主病证治.....	(262)
一 诊法.....	(262)
二 主病证治.....	(262)
(一)肝气不舒.....	(262)
(二)胆气虚.....	(262)
第七节 左尺短脉诊法主病证治.....	(263)
一 诊法.....	(263)
二 主病证治.....	(263)
(一)膀胱虚寒.....	(263)
(二)小肠虚寒.....	(263)
第八节 右寸短脉诊法主病证治.....	(263)
一 诊法.....	(263)
二 主病证治.....	(264)
(一)肺气亏虚.....	(264)
(二)痰浊阻肺.....	(264)
第九节 右关短脉诊法主病证治.....	(264)
一 诊法.....	(264)
二 主病证治.....	(264)
脾肾阳虚.....	(265)
第十节 右尺短脉诊法主病证治.....	(265)
一 诊法.....	(265)
二 主病证治.....	(265)

(一)命门火衰	(265)
(二)大肠虚寒	(265)
第十一节 双寸短脉诊法主病证治	(266)
一 诊法	(266)
二 主病证治	(266)
心肺气伤	(266)
第十二节 双关短脉诊法主病证治	(267)
一 诊法	(267)
二 主病证治	(267)
(一)肝脾血虚	(267)
(二)肝脾不调	(267)
第十三节 双尺短脉诊法主病证治	(268)
一 诊法	(268)
二 主病证治	(268)
阴阳两虚	(268)
第十一章 洪脉(阳)	(269)
概述	(269)
第一节 洪大脉诊法主病证治	(271)
一 诊法	(271)
二 主病证治	(271)
火热头痛	(272)
第二节 洪滑脉诊法主病证治	(272)
一 诊法	(272)
二 主病证治	(272)
(一)痰滞中风	(272)
(二)暑温结胸	(272)
第三节 洪无力脉诊法主病证治	(273)
一 诊法	(273)

二 主病证治·····	(273)
(一)泄泻阴津大伤·····	(273)
(二)阴液亏损下痢·····	(273)
(三)虚劳泄泻·····	(274)
第四节 大有力脉诊法主病证治·····	(274)
一 诊法·····	(274)
二 主病证治·····	(274)
邪甚·····	(274)
第五节 大无力脉诊法主病证治·····	(275)
一 诊法·····	(275)
二 主病证治·····	(275)
正虚·····	(275)
第六节 左寸洪脉诊法主病证治·····	(276)
一 诊法·····	(276)
二 主病证治·····	(276)
(一)心热口苦·····	(276)
(二)目赤·····	(276)
(三)热入心包·····	(277)
第七节 左关洪脉诊法主病证治·····	(277)
一 诊法·····	(277)
二 主病证治·····	(277)
(一)腹胀·····	(277)
(二)失眠·····	(277)
第八节 左尺洪脉诊法主病证治·····	(278)
一 诊法·····	(278)
二 主病证治·····	(278)
(一)膀胱实热·····	(278)
(二)小肠实热·····	(278)

第九节 右寸洪脉诊法主病证治·····	(279)
一 诊法·····	(279)
二 主病证治·····	(279)
肺热胸痛·····	(279)
第十节 右关洪脉诊法主病证治·····	(279)
一 诊法·····	(279)
二 主病证治·····	(279)
恶心呕吐·····	(280)
第十一节 右尺洪脉诊法主病证治·····	(280)
一 诊法·····	(280)
二 主病证治·····	(280)
龙火燔灼·····	(280)
第十二节 双寸洪脉诊法主病证治·····	(280)
一 诊法·····	(280)
二 主病证治·····	(281)
(一)上焦实火·····	(281)
(二)火克肺金·····	(281)
第十三节 双关洪脉诊法主病证治·····	(281)
一 诊法·····	(281)
二 主病证治·····	(281)
(一)中焦实热·····	(282)
(二)胁痛气胀·····	(282)
第十四节 双尺洪脉诊法主病证治·····	(282)
一 诊法·····	(282)
二 主病证治·····	(282)
(一)热结液干·····	(282)
(二)肾精耗损·····	(283)
(三)虚风内动·····	(283)

(四)老人寿高·····	(283)
第十二章 微脉(阴)·····	(284)
概述·····	(284)
第一节 微细欲绝脉诊法主病证治·····	(285)
一 诊法·····	(285)
二 主病证治·····	(286)
(一)气虚崩漏·····	(286)
(二)产后血虚眩晕·····	(286)
第二节 微涩脉诊法主病证治·····	(286)
一 诊法·····	(286)
二 主病证治·····	(287)
血痹·····	(287)
第三节 微弱脉诊法主病证治·····	(287)
一 诊法·····	(287)
二 主病证治·····	(287)
(一)太阳荣卫俱病·····	(287)
(二)汗下后阳虚·····	(288)
第四节 左寸微脉诊法主病证治·····	(288)
一 诊法·····	(288)
二 主病证治·····	(288)
心阳不敛悸病·····	(288)
第五节 左关微脉诊法主病证治·····	(289)
一 诊法·····	(289)
二 主病证治·····	(289)
(一)胁满·····	(289)
(二)肢寒·····	(289)
(三)寒挛气乏·····	(290)
第六节 左尺微脉诊法主病证治·····	(290)

一 诊法·····	(290)
二 主病证治·····	(290)
(一)男子失精·····	(290)
(二)女子崩漏·····	(290)
第七节 右寸微脉诊法主病证治·····	(291)
一 诊法·····	(291)
二 主病证治·····	(291)
(一)气虚喘证·····	(291)
(二)胸寒痞痛·····	(291)
(三)冷痰凝结·····	(291)
第八节 右关微脉诊法主病证治·····	(292)
一 诊法·····	(292)
二 主病证治·····	(292)
(一)胃寒腹胀·····	(292)
(二)食少身倦·····	(292)
第九节 右尺微脉诊法主病证治·····	(293)
一 诊法·····	(293)
二 主病证治·····	(293)
阳衰寒极·····	(293)
第十节 沉微脉诊法主病证治·····	(293)
一 诊法·····	(293)
二 主病证治·····	(293)
(一)少阴头痛·····	(294)
(二)太阳蓄血·····	(294)
(三)精血虚竭消渴·····	(294)
第十三章 紧脉(阴中阳)·····	(295)
概述·····	(295)
第一节 紧脉诊法主病证治·····	(296)

一	诊法	(296)
二	主病证治	(297)
(一)	邪在肌腠金疮痙	(297)
(二)	肝寒风痛	(297)
(三)	正伤寒	(298)
第二节	弦紧脉诊法主病证治	(298)
一	诊法	(298)
二	主病证治	(298)
(一)	溢饮	(298)
(二)	支饮	(299)
(三)	痛痹	(299)
(四)	水寒上逆奔豚	(299)
第三节	紧滑脉诊法主病证治	(300)
一	诊法	(300)
二	主病证治	(300)
(一)	伤食吐逆	(300)
(二)	寒湿腹痛	(300)
(三)	下寒阴冷	(301)
(四)	下寒疝痛	(301)
第四节	紧数脉诊法主病证治	(301)
一	诊法	(301)
二	主病证治	(301)
表寒里热		(302)
第五节	左寸紧脉诊法主病证治	(302)
一	诊法	(302)
二	主病证治	(302)
(一)	风寒头痛	(302)
(二)	寒邪胸痛	(302)

第六节 左关紧脉诊法主病证治·····	(303)
一 诊法·····	(303)
二 主病证治·····	(303)
(一) 少阳胁痛·····	(303)
(二) 厥阴头痛·····	(303)
(三) 刚痉·····	(303)
第七节 左尺紧脉诊法主病证治·····	(304)
一 诊法·····	(304)
二 主病证治·····	(304)
(一) 寒痹腰痛·····	(304)
(二) 寒凝经闭·····	(304)
第八节 右寸紧脉诊法主病证治·····	(304)
一 诊法·····	(304)
二 主病证治·····	(305)
(一) 胸满气短·····	(305)
(二) 风寒咳嗽·····	(305)
第九节 右关紧脉诊法主病证治·····	(305)
一 诊法·····	(305)
二 主病证治·····	(305)
(一) 胃脘胀痛·····	(306)
(二) 食停中脘·····	(306)
第十节 右尺紧脉诊法主病证治·····	(306)
一 诊法·····	(306)
二 主病证治·····	(306)
(一) 小便不利·····	(306)
(二) 阴囊水肿·····	(307)
第十四章 缓脉(阴)·····	(308)
概述·····	(308)

第一节 缓脉诊法主病证治.....	(309)
一 诊法.....	(309)
二 主病证治.....	(310)
(一)脾虚多寐.....	(310)
(二)寒湿腹胀.....	(310)
(三)湿热两伤.....	(310)
(四)湿热内陷.....	(311)
第二节 濡缓脉诊法主病证治.....	(311)
一 诊法.....	(311)
二 主病证治.....	(311)
(一)湿盛多寐.....	(311)
(二)著痹.....	(312)
(三)湿脚气.....	(312)
(四)寒湿泄泻.....	(312)
(五)湿重于热黄疸.....	(313)
(六)痰浊胸痛.....	(313)
第三节 缓弱脉诊法主病证治.....	(313)
一 诊法.....	(313)
二 主病证治.....	(313)
(一)脾虚胃弱泄泻.....	(314)
(二)脾虚带下.....	(314)
(三)气虚恶露不绝.....	(314)
(四)产后气虚尿闭.....	(315)
(五)气虚乳泣.....	(315)
第四节 缓无力脉诊法主病证治.....	(315)
一 诊法.....	(315)
二 主病证治.....	(315)
(一)脾虚月经先后无定期.....	(316)

(二)脾虚经闭	(316)
(三)气虚子淋	(316)
第五节 浮缓脉诊法主病证治	(316)
一 诊法	(316)
二 主病证治	(317)
(一)风湿在上项强	(317)
(二)太阳中风	(317)
(三)风湿头痛	(317)
(四)劳倦	(318)
(五)风湿在表	(318)
(六)风湿外感	(318)
第六节 右脉缓诊法主病证治	(319)
一 诊法	(319)
二 主病证治	(319)
(一)秽浊阻气分	(319)
(二)风动头眩	(319)
第七节 弦缓脉诊法主病证治	(320)
一 诊法	(320)
二 主病证治	(320)
(一)脾虚肝旺	(320)
(二)肝气犯胃	(320)
第八节 缓涩脉诊法主病证治	(321)
一 诊法	(321)
二 主病证治	(321)
(一)血虚津枯风秘	(321)
(二)噎膈反胃	(321)
(三)气虚湿滞蹒跚	(322)
(四)脾肾阳虚濡泻	(322)

第九节 细缓脉诊法主病证治·····	(322)
一 诊法·····	(322)
二 主病证治·····	(322)
(一)卫虚感冒·····	(322)
(二)脾胃虚寒反胃·····	(323)
第十节 左寸缓脉诊法主病证治·····	(323)
一 诊法·····	(323)
二 主病证治·····	(323)
(一)胸满健忘·····	(323)
(二)气虚血少惊悸·····	(324)
第十一节 左关缓脉诊法主病证治·····	(324)
一 诊法·····	(324)
二 主病证治·····	(324)
(一)风虚眩晕·····	(324)
(二)左胁胀痛·····	(324)
第十二节 左尺缓脉诊法主病证治·····	(325)
一 诊法·····	(325)
二 主病证治·····	(325)
(一)腰腿疼痛·····	(325)
(二)下元不足·····	(325)
(三)滑精遗精·····	(325)
第十三节 右寸缓脉诊法主病证治·····	(326)
一 诊法·····	(326)
二 主病证治·····	(326)
(一)脾不生肺·····	(326)
(二)痰郁胸膈·····	(326)
第十四节 右关缓脉诊法主病证治·····	(326)
一 诊法·····	(326)

二 主病证治	(327)
(一)脾虚脘满	(327)
(二)肝气犯脾	(327)
第十五节 右尺缓脉诊法主病证治	(327)
一 诊法	(327)
二 主病证治	(328)
(一)腹冷泄泻	(328)
(二)大肠寒	(328)
第十五章 芤脉(阳中阴)	(329)
概述	(329)
第一节 芤脉诊法主病证治	(330)
一 诊法	(330)
二 主病证治	(331)
(一)暑温	(331)
(二)太阳中暍	(331)
第二节 大而芤脉诊法主病证治	(332)
一 诊法	(332)
二 主病证治	(332)
产后血虚发热	(332)
第三节 涩而芤脉诊法主病证治	(332)
一 诊法	(332)
二 主病证治	(333)
血郁郁证	(333)
第四节 芤迟脉诊法主病证治	(333)
一 诊法	(333)
二 主病证治	(333)
(一)寒性呕血	(333)
(二)失血正虚	(334)

第五节 芤数脉诊法主病证治·····	(334)
一 诊法·····	(334)
二 主病证治·····	(334)
(一)热性呕血·····	(334)
(二)阴虚失血·····	(334)
第六节 芤而虚数脉诊法主病证治·····	(335)
一 诊法·····	(335)
二 主病证治·····	(335)
阴血两虚·····	(335)
第七节 浮芤脉诊法主病证治·····	(335)
一 诊法·····	(335)
二 主病证治·····	(335)
气阴两虚·····	(335)
第八节 左寸芤脉诊法主病证治·····	(336)
一 诊法·····	(336)
二 主病证治·····	(336)
(一)产后失血怔忡惊悸·····	(336)
(二)胸中积血·····	(336)
第九节 左关芤脉诊法主病证治·····	(337)
一 诊法·····	(337)
二 主病证治·····	(337)
(一)肝血不藏·····	(337)
(二)肋间淤血·····	(337)
第十节 左尺芤脉诊法主病证治·····	(338)
一 诊法·····	(338)
二 主病证治·····	(338)
(一)小便下血·····	(338)
(二)痔漏出血·····	(338)

(三)男子精漏.....	(338)
第十一节 右寸芤脉诊法主病证治.....	(339)
一 诊法.....	(339)
二 主病证治.....	(339)
(一)胸伤呕血.....	(339)
(二)肺损咯血.....	(339)
第十二节 右关芤脉诊法主病证治.....	(340)
一 诊法.....	(340)
二 主病证治.....	(340)
(一)胃痛伤血.....	(340)
(二)肠痛下血.....	(340)
第十三节 右尺芤脉诊法主病证治.....	(341)
一 诊法.....	(341)
二 主病证治.....	(341)
(一)大便下血.....	(341)
(二)小便尿血.....	(341)
(三)女人经病.....	(341)
(四)阴血大虚.....	(342)
(五)灼津铄液.....	(342)
第十六章 弦脉(阳中阴).....	(343)
概述.....	(343)
第一节 弦脉诊法主病证治.....	(344)
一 诊法.....	(344)
二 主病证治.....	(344)
(一)少阳头痛.....	(345)
(二)聚证.....	(345)
(三)气滞血瘀腹胀.....	(345)
(四)肝郁胁痛.....	(346)

(五)水疝.....	(346)
(六)气疝.....	(346)
(七)肝气犯胃呕吐.....	(347)
(八)肝气犯脾泄泻.....	(347)
(九)气秘.....	(347)
(十)肝郁郁证.....	(348)
(十一)正疟.....	(348)
(十二)冷瘧.....	(348)
(十三)气滞月经后期.....	(349)
(十四)气滞月经先后无定期.....	(349)
(十五)肝热经行吐衄.....	(349)
(十六)气郁经闭.....	(349)
(十七)妊娠子脏受寒腹痛.....	(350)
(十八)气郁崩漏.....	(350)
(十九)气郁妊娠腹痛.....	(350)
(二十)气郁恶露不下.....	(351)
(二十一)产后气滞尿闭.....	(351)
(二十二)肝郁乏乳.....	(351)
(二十三)肝郁不孕.....	(352)
第二节 弦细脉诊法主病证治.....	(352)
一 诊法.....	(352)
二 主病证治.....	(352)
(一)痰郁发癲.....	(352)
(二)肾阴虚眩暈.....	(353)
(三)气血虚发痉.....	(353)
(四)心胆气虚失眠.....	(353)
(五)胁下症瘕积块.....	(354)
(六)正虚瘀结积聚.....	(354)

(七)脾虚肝郁胃痛.....	(354)
(八)肝寒吐酸.....	(355)
(九)痰气交阻噎膈.....	(355)
(十)久郁伤神.....	(355)
第三节 弦有力脉诊法主病证治.....	(356)
一 诊法.....	(356)
二 主病证治.....	(356)
肝阳头痛.....	(356)
第四节 左寸弦脉诊法主病证治.....	(356)
一 诊法.....	(356)
二 主病证治.....	(356)
(一)头痛.....	(357)
(二)盗汗.....	(357)
第五节 左关弦脉诊法主病证治.....	(357)
一 诊法.....	(357)
二 主病证治.....	(357)
(一)少阳里寒.....	(358)
(二)气滞症瘕.....	(358)
第六节 左尺弦脉诊法主病证治.....	(358)
一 诊法.....	(358)
二 主病证治.....	(358)
(一)少腹疼痛.....	(358)
(二)腰膝冷痛.....	(359)
第七节 右寸弦脉诊法主病证治.....	(359)
一 诊法.....	(359)
二 主病证治.....	(359)
(一)胸满膈胀.....	(359)
(二)咳嗽气短.....	(360)

第八节 右关弦脉诊法主病证治·····	(360)
一 诊法·····	(360)
二 主病证治·····	(360)
(一)胃部寒凝·····	(360)
(二)肝气犯胃·····	(360)
第九节 右尺弦脉诊法主病证治·····	(361)
一 诊法·····	(361)
二 主病证治·····	(361)
(一)血虚发痉·····	(361)
(二)肝肾阴虚·····	(361)
第十七章 革脉(阳中阴)·····	(363)
概述·····	(363)
第一节 革脉诊法主病证治·····	(364)
一 诊法·····	(364)
二 主病证治·····	(364)
(一)营虚·····	(364)
(二)梦遗·····	(364)
(三)女人半产·····	(365)
(四)女人崩漏·····	(365)
(五)血不荣筋拘急·····	(365)
第二节 革而坚急脉诊法主病证治·····	(366)
一 诊法·····	(366)
二 主病证治·····	(366)
(一)疝气·····	(366)
(二)症瘕·····	(366)
(三)内虚外寒·····	(366)
第三节 左寸革脉诊法主病证治·····	(367)
一 诊法·····	(367)

二 主病证治.....	(367)
(一)胸闷气短.....	(367)
(二)心烦心悸.....	(367)
(三)心痛似绞.....	(368)
第四节 左关革脉诊法主病证治.....	(368)
一 诊法.....	(368)
二 主病证治.....	(368)
(一)右胁胀痛.....	(368)
(二)腕闷纳呆.....	(369)
第五节 左尺革脉诊法主病证治.....	(369)
一 诊法.....	(369)
二 主病证治.....	(369)
(一)腰酸痛.....	(369)
(二)遗精早泄.....	(369)
(三)小便频数.....	(370)
第六节 右寸革脉诊法主病证治.....	(370)
一 诊法.....	(370)
二 主病证治.....	(370)
喘促痰涌.....	(370)
第七节 右关革脉诊法主病证治.....	(370)
一 诊法.....	(370)
二 主病证治.....	(371)
(一)腹胀脘满.....	(371)
(二)饮食减退.....	(371)
第八节 右尺革脉诊法主病证治.....	(371)
一 诊法.....	(371)
二 主病证治.....	(371)
(一)腹胀神疲.....	(372)

(二)女人崩漏.....	(372)
(三)女人半产.....	(372)
(四)腰背酸痛.....	(372)
第十八章 牢脉(阴中阳).....	(373)
概述.....	(373)
第一节 牢脉诊法主病证治.....	(374)
一 诊法.....	(374)
二 主病证治.....	(374)
(一)心腹寒痛.....	(374)
(二)肝气犯脾.....	(375)
(三)症瘕.....	(375)
(四)癰疽.....	(375)
(五)肿疡邪毒牢固.....	(376)
(六)溃疡邪毒留恋.....	(376)
(七)五积六聚.....	(376)
(八)血瘀脉络.....	(377)
(九)肾著.....	(377)
(十)风痉拘急.....	(377)
第二节 左寸牢脉诊法主病证治.....	(378)
一 诊法.....	(378)
二 主病证治.....	(378)
(一)伏梁.....	(378)
(二)心痹.....	(378)
第三节 左关牢脉诊法主病证治.....	(378)
一 诊法.....	(378)
二 主病证治.....	(379)
(一)肝积.....	(379)
(二)痰气.....	(379)

第四节 左尺牢脉诊法主病证治·····	(379)
一 诊法·····	(379)
二 主病证治·····	(379)
(一)奔豚·····	(379)
(二)小肠疝·····	(380)
第五节 右寸牢脉诊法主病证治·····	(380)
一 诊法·····	(380)
二 主病证治·····	(380)
(一)息贵·····	(380)
(二)胸痹·····	(380)
第六节 右关牢脉诊法主病证治·····	(381)
一 诊法·····	(381)
二 主病证治·····	(381)
(一)痞瘦·····	(381)
(二)脾痹·····	(381)
第七节 右尺牢脉诊法主病证治·····	(381)
一 诊法·····	(381)
二 主病证治·····	(382)
(一)疝瘦·····	(382)
(二)冷秘·····	(382)
第十九章 濡脉(阴)·····	(383)
概述·····	(383)
第一节 濡脉诊法主病证治·····	(385)
一 诊法·····	(385)
二 主病证治·····	(385)
(一)湿盛多寐·····	(385)
(二)肠痈脓溃·····	(385)
(三)风湿头痛·····	(386)

第二节	濡无力脉诊法主病证治·····	(386)
一	诊法·····	(386)
二	主病证治·····	(386)
	肺气虚虚劳·····	(386)
第三节	濡弱脉诊法主病证治·····	(387)
一	诊法·····	(387)
二	主病证治·····	(387)
	(一)脾胃虚弱呕吐·····	(387)
	(二)寒霍乱·····	(387)
	(三)气虚肿疡·····	(388)
第四节	濡细脉诊法主病证治·····	(388)
一	诊法·····	(388)
二	主病证治·····	(388)
	寸白虫·····	(388)
第五节	弦细而濡脉诊法主病证治·····	(388)
一	诊法·····	(388)
二	主病证治·····	(389)
	湿温·····	(389)
第六节	左寸濡脉诊法主病证治·····	(389)
一	诊法·····	(389)
二	主病证治·····	(389)
	(一)胸满气短·····	(389)
	(二)盗汗失眠·····	(390)
第七节	左关濡脉诊法主病证治·····	(390)
一	诊法·····	(390)
二	主病证治·····	(390)
	(一)右胁胀满·····	(390)
	(二)心烦喜怒·····	(390)

(三)筋挛疼痛·····	(391)
第八节 左尺濡脉诊法主病证治·····	(391)
一 诊法·····	(391)
二 主病证治·····	(391)
(一)腰腿酸痛·····	(391)
(二)男子伤精·····	(391)
(三)女子脱血·····	(392)
第九节 右寸濡脉诊法主病证治·····	(392)
一 诊法·····	(392)
二 主病证治·····	(392)
(一)咳逆憎寒·····	(392)
(二)阳虚自汗·····	(392)
第十节 右关濡脉诊法主病证治·····	(393)
一 诊法·····	(393)
二 主病证治·····	(393)
(一)脾胃虚弱·····	(393)
(二)脾胃湿热·····	(393)
第十一节 右尺濡脉诊法主病证治·····	(393)
一 诊法·····	(393)
二 主病证治·····	(394)
(一)下元虚冷·····	(394)
(二)肠虚泄泻·····	(394)
第二十章 弱脉(阴中阴)·····	(395)
概述·····	(395)
第一节 弱脉诊法主病证治·····	(396)
一 诊法·····	(396)
二 主病证治·····	(396)
(一)年高阳虚多寐·····	(397)

	(二)阳虚发热.....	(397)
第二节	细弱脉诊法主病证治.....	(397)
一	诊法.....	(397)
二	主病证治.....	(397)
	(一)心血不足怔忡惊悸.....	(397)
	(二)心脾血亏不寐.....	(398)
	(三)肾精下亏耳鸣.....	(398)
	(四)中风脱症.....	(398)
	(五)气血亏虚眩晕.....	(399)
	(六)气虚阳微噎隔.....	(399)
	(七)血虚月经后期.....	(399)
	(八)血虚恶露不下.....	(399)
	(九)血虚不孕.....	(400)
	(十)血不养肝胁痛.....	(400)
第三节	软弱脉诊法主病证治.....	(400)
一	诊法.....	(400)
二	主病证治.....	(401)
	(一)肺虚虚喘.....	(401)
	(二)脾虚虚劳.....	(401)
	(三)金疮瘥后.....	(401)
第四节	左寸弱脉诊法主病证治.....	(402)
一	诊法.....	(402)
二	主病证治.....	(402)
	(一)头眩失眠.....	(402)
	(二)心血不足.....	(402)
第五节	左关弱脉诊法主病证治.....	(402)
一	诊法.....	(402)
二	主病证治.....	(403)

(一)血虚挛急.....	(403)
(二)心烦喜怒.....	(403)
(三)气郁不舒.....	(403)
第六节 左尺弱脉诊法主病证治.....	(404)
一 诊法.....	(404)
二 主病证治.....	(404)
(一)头眩耳鸣.....	(404)
(二)腰酸遗精.....	(404)
(三)小便频数.....	(404)
(四)下元虚惫.....	(405)
第七节 右寸弱脉诊法主病证治.....	(405)
一 诊法.....	(405)
二 主病证治.....	(405)
(一)自汗短气.....	(405)
(二)气虚身冷.....	(405)
第八节 右关弱脉诊法主病证治.....	(406)
一 诊法.....	(406)
二 主病证治.....	(406)
(一)脾虚脘满.....	(406)
(二)脾胃阴虚.....	(406)
第九节 右尺弱脉诊法主病证治.....	(407)
一 诊法.....	(407)
二 主病证治.....	(407)
(一)阳虚阴水.....	(407)
(二)阳虚遗尿.....	(407)
(三)食欲不振.....	(407)
第十节 细弱而数脉诊法主病证治.....	(408)
一 诊法.....	(408)

二 主病证治·····	(408)
阴虚血涩·····	(408)
第二十一章 散脉(阳)·····	(409)
概述·····	(409)
第一节 散脉诊法主病证治·····	(411)
一 诊法·····	(411)
二 主病证治·····	(411)
(一)痈疽阳脱气散·····	(411)
(二)肿疡毒盛气散·····	(411)
(三)脱症危证·····	(412)
(四)太阴温病·····	(412)
(五)暑温·····	(412)
(六)临产先兆·····	(412)
(七)胎堕·····	(413)
(八)气虚腹痛·····	(413)
第二节 左寸散脉诊法主病证治·····	(413)
一 诊法·····	(413)
二 主病证治·····	(413)
怔忡不卧·····	(414)
第三节 左关散脉诊法主病证治·····	(414)
一 诊法·····	(414)
二 主病证治·····	(414)
血臌虫胀·····	(414)
第四节 左尺散脉诊法主病证治·····	(414)
一 诊法·····	(414)
二 主病证治·····	(415)
北方水竭·····	(415)
第五节 右寸散脉诊法主病证治·····	(415)

一	诊法	(415)
二	主病证治	(415)
	自汗淋漓	(415)
第六节	右关散脉诊法主病证治	(415)
一	诊法	(415)
二	主病证治	(416)
	饮症溢饮	(416)
第七节	右尺散脉诊法主病证治	(416)
一	诊法	(416)
二	主病证治	(416)
	阳消命绝	(416)
第二十二章	细脉(阴)	(417)
	概述	(417)
第一节	细脉诊法主病证治	(418)
一	诊法	(418)
二	主病证治	(419)
	(一)心血虚虚劳	(419)
	(二)劳倦内伤便血	(419)
	(三)血虚胃痛	(419)
	(四)血虚嘈杂	(419)
	(五)心脾两虚癰证	(420)
	(六)血厥虚证	(420)
	(七)肾阳亏损尿浊	(420)
第二节	细促脉诊法主病证治	(421)
一	诊法	(421)
二	主病证治	(421)
	脱阴	(421)
第三节	细无力脉诊法主病证治	(421)

一	诊法		(421)
二	主病证治		(421)
	(一)气虚乏力		(421)
	(二)疟后气血两虚		(422)
	(三)气虚头痛		(422)
第四节	虚细脉诊法主病证治		(422)
一	诊法		(422)
二	主病证治		(422)
	血虚月经过少		(422)
第五节	左寸细脉诊法主病证治		(423)
一	诊法		(423)
二	主病证治		(423)
	怔忡惊悸		(423)
第六节	左关细脉诊法主病证治		(423)
一	诊法		(423)
二	主病证治		(424)
	(一)肝阴血虚		(424)
	(二)胆虚不眠		(424)
第七节	左尺细脉诊法主病证治		(424)
一	诊法		(424)
二	主病证治		(424)
	阴虚泻痢		(425)
第八节	右寸细脉诊法主病证		(425)
一	诊法		(425)
二	主病证治		(425)
	(一)咳逆气短		(425)
	(二)胸满		(425)
第九节	右关细脉诊法主病证治		(426)

一 诊法	(426)
二 主病证治	(426)
(一)胃虚胀满	(426)
(二)呕吐气怯	(426)
第十节 右尺细脉诊法主病证治	(426)
一 诊法	(426)
二 主病证治	(427)
下元冷惫	(427)
第二十三章 伏脉(阴)	(428)
概述	(428)
第一节 伏脉诊法主病证治	(429)
一 诊法	(429)
二 主病证治	(429)
(一)气厥实证	(430)
(二)痈疽毒闭	(430)
第二节 左寸伏脉诊法主病证治	(430)
一 诊法	(430)
二 主病证治	(430)
(一)头眩疼痛	(431)
(二)血郁胸闷	(431)
(三)心悸气短	(431)
(四)气短胸痛	(431)
第三节 左关伏脉诊法主病证治	(432)
一 诊法	(432)
二 主病证治	(432)
(一)肝气上冲	(432)
(二)胸胁胀痛	(432)
(三)肝血在腹	(433)

第四节	左尺伏脉诊法主病证治·····	(433)
一	诊法·····	(433)
二	主病证治·····	(433)
	下寒症瘕·····	(433)
第五节	右寸伏脉诊法主病证治·····	(434)
一	诊法·····	(434)
二	主病证治·····	(434)
	(一)气郁胀满·····	(434)
	(二)咳痰气促·····	(434)
	(三)胸中痹硬·····	(434)
第六节	右关伏脉诊法主病证治·····	(435)
一	诊法·····	(435)
二	主病证治·····	(435)
	(一)中寒腹痛·····	(435)
	(二)胃脘胀满·····	(435)
第七节	右尺伏脉诊法主病证治·····	(436)
一	诊法·····	(436)
二	主病证治·····	(436)
	(一)寒气挛急·····	(436)
	(二)少火消亡·····	(436)
第八节	六脉俱伏脉诊法主病证治·····	(436)
一	诊法·····	(436)
二	主病证治·····	(437)
	(一)虚脱心衰·····	(437)
	(二)卒中昏迷·····	(437)
	(三)火邪内郁·····	(437)
	(四)血行郁闭·····	(438)
第二十四章	动脉(阳)·····	(439)

概述.....	(439)
第一节 动脉诊法主病证治.....	(441)
一 诊法.....	(441)
二 主病证治.....	(441)
(一)阴阳不和痛证.....	(441)
(二)气乱惊悸.....	(442)
(三)阳不胜阴自汗.....	(442)
(四)阴不胜阳发热.....	(443)
(五)肝胆不宁拘挛.....	(443)
(六)心脾疼痛.....	(443)
(七)寒热杂处泄泻.....	(444)
(八)阴寒伤筋拘挛.....	(444)
(九)气血相干痢疾.....	(444)
(十)阴虚阳盛遗精.....	(445)
(十一)阴虚阳盛血崩.....	(445)
(十二)龙火奋迅.....	(445)
第二节 左寸动脉诊法主病证治.....	(446)
一 诊法.....	(446)
二 主病证治.....	(446)
怔忡惊悸.....	(446)
第三节 左关动脉诊法主病证治.....	(446)
一 诊法.....	(446)
二 主病证治.....	(446)
挛急.....	(446)
第四节 左尺动脉诊法主病证治.....	(447)
一 诊法.....	(447)
二 主病证治.....	(447)
恐惧伤肾.....	(447)

第五节 右寸动脉诊法主病证治·····	(447)
一 诊法·····	(447)
二 主病证治·····	(447)
(一)阳虚自汗·····	(448)
(二)气虚自汗·····	(448)
第六节 右关动脉诊法主病证治·····	(448)
一 诊法·····	(448)
二 主病证治·····	(448)
脾阳虚·····	(448)
第七节 右尺动脉诊法主病证治·····	(449)
一 诊法·····	(449)
二 主病证治·····	(449)
相火炽盛·····	(449)
第二十五章 促脉(阳)·····	(450)
概述·····	(450)
第一节 促而洪实脉诊法主病证治·····	(451)
一 诊法·····	(451)
二 主病证治·····	(451)
(一)火郁脏腑发狂·····	(452)
(二)热毒入营发斑·····	(452)
(三)血热郁腐毒疽·····	(452)
(四)阳毒·····	(453)
第二节 促而滑脉诊法主病证治·····	(453)
一 诊法·····	(453)
二 主病证治·····	(453)
(一)痰郁·····	(453)
(二)食郁·····	(453)
第三节 浮而促脉诊法主病证治·····	(454)

一	诊法		(454)
二	主病证治		(454)
(一)	肺痛		(454)
(二)	协热利		(454)
第四节	促而沉脉诊法主病证治		(455)
一	诊法		(455)
二	主病证治		(455)
(一)	气郁		(455)
(二)	血郁		(455)
(三)	饮郁		(455)
(四)	风湿内侵		(456)
第五节	小而促脉诊法主病证治		(456)
一	诊法		(456)
二	主病证治		(456)
(一)	肾衰心脱脱证		(456)
(二)	热毒炽盛阴津大伤		(456)
第六节	左寸促脉诊法主病证治		(457)
一	诊法		(457)
二	主病证治		(457)
(一)	心热壅迫		(457)
(二)	血瘀阴虚真心痛		(458)
第七节	左关促脉诊法主病证治		(458)
一	诊法		(458)
二	主病证治		(458)
(一)	血滞胁胀		(458)
(二)	胆热石阻		(458)
第八节	左尺促脉诊法主病证治		(459)
一	诊法		(459)

二 主病证治.....	(459)
(一)肾热石阻.....	(459)
(二)头眩而晕.....	(459)
(三)便血.....	(460)
第九节 右寸促脉诊法主病证治.....	(460)
一 诊法.....	(460)
二 主病证治.....	(460)
咳喘痰涌.....	(460)
第十节 右关促脉诊法主病证治.....	(460)
一 诊法.....	(460)
二 主病证治.....	(461)
(一)胃脘胀痛.....	(461)
(二)呕恶食积.....	(461)
第十一节 右尺促脉诊法主病证治.....	(461)
一 诊法.....	(461)
二 主病证治.....	(461)
(一)相火旺盛.....	(462)
(二)下焦温病.....	(462)
第二十六章 结脉(阴).....	(463)
概述.....	(463)
第一节 结脉诊法主病证治.....	(464)
一 诊法.....	(464)
二 主病证治.....	(465)
(一)血虚虚劳.....	(465)
(二)阴邪结里.....	(465)
(三)阳衰正减.....	(468)
第二节 沉结脉诊法主病证治.....	(469)
一 诊法.....	(469)

二 主病证治·····	(470)
(一)阴凝气阻·····	(470)
(二)老痰结滞·····	(470)
(三)肿疡气结·····	(470)
(四)溃疡气不调·····	(471)
(五)虚寒疝气·····	(471)
(六)虚寒症瘕·····	(471)
(七)积聚·····	(471)
(八)血瘀腹痛·····	(473)
(九)血瘀黄疸·····	(473)
第三节 结有力脉诊法主病证治·····	(474)
一 诊法·····	(474)
二 主病证治·····	(474)
食积·····	(474)
第四节 结无力脉诊法主病证治·····	(474)
一 诊法·····	(474)
二 主病证治·····	(474)
(一)虚寒泄泻·····	(475)
(二)虚寒肠鸣·····	(475)
(三)气虚血涩·····	(475)
第五节 左寸结脉诊法主病证治·····	(476)
一 诊法·····	(476)
二 主病证治·····	(476)
(一)心胀·····	(476)
(二)心疝·····	(476)
第六节 左关结脉诊法主病证治·····	(476)
一 诊法·····	(476)
二 主病证治·····	(477)

(一)少食呕恶.....	(477)
(二)胆气郁阻.....	(477)
第七节 左尺结脉诊法主病证治.....	(477)
一 诊法.....	(477)
二 主病证治.....	(477)
(一)下肢拘挛.....	(478)
(二)膀胱气化不利.....	(478)
第八节 右寸结脉诊法主病证治.....	(478)
一 诊法.....	(478)
二 主病证治.....	(478)
(一)胸满气短.....	(479)
(二)肺失治节.....	(479)
第九节 右关结脉诊法主病证治.....	(479)
一 诊法.....	(479)
二 主病证治.....	(479)
(一)脾胃虚寒.....	(479)
(二)气血虚少.....	(480)
第十节 右尺结脉诊法主病证治.....	(480)
一 诊法.....	(480)
二 主病证治.....	(480)
(一)月经后期.....	(480)
(二)虚寒痛经.....	(481)
第二十七章 代脉(阴).....	(482)
概述.....	(482)
第一节 迟代脉诊法主病证治.....	(484)
一 诊法.....	(484)
二 主病证治.....	(484)
(一)中寒吐利.....	(484)

(二)胸阳不振真心痛·····	(485)
(三)心肾阳虚水湿泛滥·····	(485)
(四)心脾两虚气滞血瘀·····	(485)
(五)心阳气虚瘀血内阻脱证·····	(486)
(六)气滞血瘀真心痛·····	(486)
(七)食滞脾湿悸证·····	(486)
第二节 数代脉诊法主病证治·····	(487)
一 诊法·····	(487)
二 主病证治·····	(487)
(一)阴虚心神不宁·····	(487)
(二)血虚气少心脉不足·····	(488)
第三节 代有力脉诊法主病证治·····	(488)
一 诊法·····	(488)
二 主病证治·····	(488)
(一)风家·····	(488)
(二)痛家·····	(489)
(三)跌打损伤·····	(489)
(四)女胎三月·····	(489)
第四节 代无力脉诊法主病证治·····	(489)
一 诊法·····	(489)
二 主病证治·····	(489)
(一)下元亏损泻利·····	(489)
(二)下元亏损腹痛·····	(490)
(三)胎元不足·····	(490)
(四)心肾不交心神不宁·····	(490)
(五)阴阳两虚真心痛·····	(490)
第五节 左寸代脉诊法主病证治·····	(491)
一 诊法·····	(491)

二 主病证治·····	(491)
(一) 胸部窒塞·····	(491)
(二) 肌衄·····	(491)
第六节 左关代脉诊法主病证治·····	(492)
一 诊法·····	(492)
二 主病证治·····	(492)
(一) 阴虚风动·····	(492)
(二) 肝脉淤阻·····	(492)
第七节 左尺代脉诊法主病证治·····	(492)
一 诊法·····	(492)
二 主病证治·····	(493)
大便秘结·····	(493)
第八节 右寸代脉诊法主病证治·····	(493)
一 诊法·····	(493)
二 主病证治·····	(493)
胸痹·····	(493)
第九节 右关代脉诊法主病证治·····	(494)
一 诊法·····	(494)
二 主病证治·····	(494)
(一) 胃脘痞痛·····	(494)
(二) 饥不思食·····	(494)
(三) 腹胀·····	(495)
第十节 右尺代脉诊法主病证治·····	(495)
一 诊法·····	(495)
二 主病证治·····	(495)
二便不畅·····	(495)
第二十八章 望、闻、诊歌赋·····	(496)
一 神色形态望诊赋·····	(496)

二 闻诊歌.....	(503)
三 十问歌.....	(505)
附篇.....	(509)
一、针灸穴索引.....	(509)
二、汤方索引.....	(533)
三、参考书目.....	(643)
跋.....	(646)

总 目 录

总论.....	(1)
各论.....	(26)
第一章 浮脉.....	(26)
第二章 沉脉.....	(59)
第三章 迟脉.....	(104)
第四章 数脉.....	(119)
第五章 滑脉.....	(174)
第六章 涩脉.....	(199)
第七章 虚脉.....	(217)
第八章 实脉.....	(234)
第九章 长脉.....	(243)
第十章 短脉.....	(255)
第十一章 洪脉.....	(269)
第十二章 微脉.....	(284)
第十三章 紧脉.....	(295)
第十四章 缓脉.....	(308)
第十五章 芤脉.....	(329)
第十六章 弦脉.....	(343)
第十七章 革脉.....	(363)
第十八章 牢脉.....	(373)
第十九章 濡脉.....	(383)
第二十章 弱脉.....	(395)
第二十一章 散脉.....	(409)
第二十二章 细脉.....	(417)

第二十三章	伏脉.....	(428)
第二十四章	动脉.....	(439)
第二十五章	促脉.....	(450)
第二十六章	结脉.....	(463)
第二十七章	代脉.....	(482)
第二十八章	望、闻、问、诊歌赋.....	(496)
附篇		(509)
一、针灸索引		(509)
二、汤方索引		(533)
跋		(646)

总 论

脉诊是中医在诊断学方面一大特色。在世界医学之林,唯我国所特有。她独树一帜,为祖国之珍宝,为中医者之绝技。脉诊,相传倡自岐黄,《史记》载始扁鹊。总之,脉诊是我国民族几千年来与疾病作斗争之经验积累。脉诊是诊断疾病的重要手段之一,与中医的其他各门学科占同等地位,同样包含着丰富的逻辑思维,为中医者必备之技能。故学习、继承、发扬、整理,乃岐黄子孙之重任。

一、脉诊之临床意义

昔贤创脉法,是在千百万病人身上,以彰往察来,以常衡变的方法进行总结的。脉法,以最初的遍诊法,至《难经》创独取寸口^①,以辨表里寒热虚实之病变,使脉学更臻完善。血脉者,外运周身,内荣脏腑,筋骨肌肉,无所不至。故仲景云:“脉者,人之根本也。”何以独取寸口,而知五脏六腑,六淫七情之病变?盖脉者心所主,心主血;肺朝百脉之气,气乃血之帅。桡动脉属手太阴肺经,肺既朝百脉,则五脏六腑,四肢百骸寒热虚实之病变,无不由气血反应于脉。《脉法解析》云:“寸口为脾胃之气所归,全身、脏腑、经脉、气血情况,都可以在寸口上表现出来。”故《诊家枢要》云:“百家者流,莫大于医,医莫先于脉。”清代汪昂亦云:“医学之要,莫先于切脉,脉候不真,则虚实莫辨,攻补妄施,鲜不夭人寿命者。”

疾病虽浩繁,病因不外风寒暑湿燥火之六淫;喜怒忧思悲恐惊之七情;房室金刃虫兽伤,痰饮瘀血寄生虫三因。病机不外升降之失常;正邪之相争;阴阳之偏胜。脉象虽复杂,皆从浮沉迟数强弱化出。

① 寸口:桡动脉位置

以浮沉定表里,迟数定寒热,强弱定虚实。经云:“知其要者,一言而终。不知其要,流散无穷。”是之谓耳。

诊脉之道,而以别阴阳为首务,否则浮泛无穷。故《素问·阴阳应象大论》云:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。”察阴阳之法,《医宗必读》谓:“脉者气血之先,阴阳之兆,贵得其纲领而提挈之也。左手为阳,右手为阴。关前为阳,关后为阴。浮取为阳,沉取为阴。数躁为阳,迟慢为阴。有力为阳,无力为阴。长大为阳,短小为阴。明乎此,而脉之大端已在是矣。”譬以四诊合参,切脉之浮数大滑实为阳,沉迟小涩虚属阴。望诊色之鲜明属阳,色之晦暗属阴。闻诊声音宏亮为阳,低微断续为阴。问诊诉其便秘尿赤,口渴恶热为阳;便溏尿清,口不渴恶寒属阴。故《内经》云:“微妙在脉,不可不察,察之有纪,从阴阳始,始之有经,从五行生。”

《难经·六十一难》云:“切脉而知之者,诊其寸口,视其虚实,以知其病,病在何脏腑也。”如诊其脉弦,视其色青,问其嗜酸,闻其善怒,喜太息,诊断为肝病。如脉洪,视色赤,听声急喜笑,口苦,诊断为心病。如春脉应弦而和缓,今诊脉浮短而涩,是知金盛乘木,治当补肝强心火,以约束肺金之清肃太过,则金自不乘木,而木愈,余脏准此。春得沉细脉,谓之春得冬脉,是肾病及肝,古谓母病及子,虚则补其母,补肾即是补肝,余脏准此。春得洪大脉,此为肝实,实则泻其子,泻心火即是泻肝火,余脏类推。春得独缓脉,是知土侮木,土多必克水,水亏则无以涵木,治以补肾养肝,肝自能制脾,其余类推。春当弦而和缓,今纯弦太过或弦而无力,属本脏之虚实,此虚实之治,治在本脏,学者知之。

二、整体观

人乃一有机整体,是以百脉冲和,万病不生,一有拂郁,诸病生焉。故凡六淫之侵袭,七情之冲动,均能破坏人体生理功能,致使升

降之失常,五脏之失和,气血之失调,由是而疾病生焉。然诸病无不反映于脉。

天人相应,四时一体。天有日月星,人有精气神。天气晴朗则星月明亮,人亦精神爽快。天气阴晦,人亦精神萎靡。四时气候有春温夏热秋凉冬寒之异;万物则有春生夏长秋收冬藏之别;故脉亦有春弦、夏洪、秋毛、冬石之殊。故《素问·离合真邪论》云:“天地温和则经水安静,天寒地冷则经水凝泣,天暑地热则经水沸溢,卒风暴起则经水波涌而垆起。”人之经脉气血亦然,寒令脉沉,热令脉浮。诸气候之影响,诸病理之变化,均能扰乱气血之正常运行,脉象亦必发生变异。

不仅四时如此,且昼夜晨昏之变化亦复如此。《灵枢·顺气一日分四时篇》云:“以一日分四时,朝则为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬。”虽不如四季变化之明显,但人体在精神上则有一定差异。故《素问·生气通天论》云:“一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。”在临床上,阴病夜甚,阳病昼甚。阳明病之日晡^①而热等,皆为一日四时之体现。

三、常见脉象推演法

李言闻云:“脉理浩繁,总归于四,既得提纲,引申触类。”把握浮沉迟数四大纲脉,其他皆从此派生。如举之有余,按之不足曰浮;浮而有力,中空,曰革;浮而柔细曰濡。举之不足,按之有余曰沉;沉而至骨曰伏;沉而坚实曰牢;沉而柔细曰弱。一息三至曰迟;迟大而浮曰虚;迟不流利曰涩,一息四至曰缓;缓而时止曰结。一息六至曰数;数而关上浮起,寸尺俯下曰动;数而时止曰促。迟数不定,止有常数而不能回曰代。至数不齐,按之浮乱曰散。如按琴弦曰弦。如弹绳转索曰紧。如循长竿曰长。来盛去衰曰洪。细而按之欲绝曰微。较微

① 日晡:bū 申时也。即今 15~17 时。

粗,如丝线之应指曰细。迟而两头俯下,关部突起,应指即回曰短。浮沉皆大而长曰实。浮沉俱有,中候无力曰芤^①。

所谓脉象,即脉之形象。形成脉象之原理,是脉搏每一心动周期,血流从心脏进入动脉造成的压力波,使动脉扩张和回复而产生的搏动所造成的形象。且定脉象又是从脉搏的速率、节律、强度、位置等组成,与心逼血量,心瓣膜功能,血压之高低,血管内血液之充盈度,以及末梢血管的功能状态。如迟数以速率辨;结促代以节律辨;虚实以强度辨;浮沉长短以位置辨;弦滑细涩以形态辨。故《医宗金鉴》云:“脉象虽多,然不属部位,则属至数。不属至数,则属形状。”诊脉一道,比较精微,非深入理会,临诊揣摩,则不易辨别。

四、脉证从舍及四诊合参

经云:“望而知之谓之神,是以目察五色也;闻而知之谓之圣,是以耳识五音也;问而知之谓之工,是以言审五病也;切而知之谓之巧,是以指别五脉也。神圣工巧^②四者,乃诊病要道。”四诊必须联系,方不被假象所迷惑。致于四诊孰先孰后,不可泥定。然四诊之不可偏废,昔贤每有告诫,故《素问·五脏生成篇》亦云:“夫脉之大小浮沉,可以指别;五脏之象可以类推;五脏之音,可以意识;五色微诊,可以目察。能合脉色,可以万全。”

医者当通其脉证相合之常,亦当达其脉证不合之变。如《伤寒论》脉浮为表,当从汗解,但有用下者。仲景云:“若脉浮大,心下硬,有热,属脏者,攻之,不令发汗。”沉脉主里,此自经常,但有用汗者。仲景云:“少阴病,始得之,反发热脉沉者,麻黄附子细辛汤微汗之。”脉促为阳,用葛根芩连汤清热。若脉促厥冷,为虚脱,非灸非温不可,

① 芤:音 kōu。葱及葱类植物。

② 神、圣、工、巧:神是目及目的功能。圣是声音,闻声知情曰圣。工,善其事也。巧,技也,能也,慧也。

此又非促为阳盛之脉。迟脉为寒,当用温药,附子干姜之属,但阳明脉迟,不恶寒,身体濇濇^①汗出。则用大承气汤。此又非迟为阴寒之脉。此四者,皆从证不从脉。又有从脉不从证者,医者不可不知。如表证宜发汗此其常也。然《伤寒论》有“病发热头痛,脉反沉,身体疼痛,当救其里,宜四逆汤,”此从脉之沉。里证用下法,此其常也,然《伤寒论》有“日晡发热者,属阳明,脉浮虚者,发汗,用桂枝汤,”此又从脉之浮。结胸病当用大小陷胸汤下之,然《伤寒论》云:“脉浮大者不可下,下之则死”,此又从脉治其表。身疼痛当以桂枝麻黄解之,然仲景云:“尺中迟者,不可发汗,以营血不足故也。”此又从脉而调其营。综上观之,医者必具灵心慧眼^②,应具备坚实的基础知识,临诊方可知其常而达其变,循变而不舍其常也。

五、有关脉学的常用术语

九层楼台,起于垒土。千里之行,始于足下。故治脉之始,须对脉学王国里一般概念、术语等有所熟悉,由此升其堂而入其室。

【脉】脉在人体就是血脉。血液循环之通道。《内经》谓:脉者,血之府也。《素问》谓:府,聚也。言血之多少,皆聚于经脉之中。《灵枢·邪客篇》:营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血,以荣四末,内注五脏六腑,以应刻数焉。又活用为动词,乃诊察之义。

【脉形】脉之形象,包括频率、节率、充盈度、通畅情况、动势之和缓、波动之幅度等。

【切诊】脉诊与触诊相合之称谓。

【脉象主病】某一脉象之主要病症。如浮表沉里迟寒数热等。有把“主”当预示解者。

【平脉】亦谓常脉,即正常脉。又用作动词,有诊脉之义。《伤寒

① 濇濇:音阻立切、侧立切。水行出也。

② 灵心慧眼:灵巧的心思,敏锐的眼力。

论·自序》：“……并平脉辨证”。

【病脉】疾病反应于脉的变化。除正常生理变化,身体特异外,均称病脉。

【寸口】两手桡侧动脉处。又名气口或脉口,属手太阴肺经。《灵枢·终始篇》:“持其脉口人迎,以知阴阳有余不足,平与不平。”

【寸、关、尺】掌后高骨曰关,腕端曰寸,肘端曰尺。《医宗金鉴》谓:“从高骨至鱼际,长一寸,因此命名曰寸。从高骨下至尺泽长一尺,因此命名曰尺。界乎尺寸二部之间,故命名曰关。”

【反关脉】解剖学生理特异脉位。桡动脉行于腕关节背侧。可两手同见或独见一手。

【斜飞脉】解剖学特异脉位。从尺部向桡骨茎突背外侧,向合谷穴方向延伸,与反关同类。

【人迎】两侧颈动脉搏动处。又左手寸口脉别称。

【神门】掌后锐骨端陷中动脉处。又《脉经》称尺脉为神门。

【趺阳脉】亦名冲阳脉。古三部九候遍诊法切脉部位之一,足阳明胃经脉,足背上踝解溪穴,胫前动脉搏动处。

【三部九候】古代遍诊法。三部者,头部、上肢部、下肢部也。九候者,每部上中下也。头部上法天,两额动脉(太阳)候头部病变;耳两侧中法人,(耳门)候耳目病变;两颊动脉下法地,(地仓、大迎)候口齿病变。上肢部,上法天,手太阴肺经动脉(寸口)候肺;中法人,手少阴心经动脉(神门)候心;下法地,手阳明大肠经动脉(合谷)候胸中。下肢部,上法天,足厥阴肝经动脉(五里)妇女取太冲,候肝;中法人,足太阴脾经动脉(箕门)候脾,候胃气须配足阳明胃经动脉(冲阳);下法地,足少阴肾经动脉(太溪)候肾。今独取寸口,寸关尺为三部,每部浮中沉三候,三而三之共九候。

【平息】正常平静之呼吸。医者诊脉时,平静自己之呼吸诊病人之脉。

【太息】深呼吸。《甲乙经》太息,长息也。另有因肝郁、肺气不宣引起者,俗呼叹长气,属病名俗语。

【操纵】操持脉搏运用指力的方法。用轻重之指力反复交替领会不同脉象。

【对待】将脉象一反一正,一阴一阳,一虚一实进行归类。如浮与沉、迟与数为对待之脉。

【举、按、寻】切脉时用不同的手法与指力。指力轻而浮取曰举、指力重而沉取曰按、不轻不重中取曰寻。浮取候心肺(皮毛),中取候脾胃(肌肉),沉取候肝肾(筋骨)。

【单按、总按】切脉时,为寻察某一部位脉象时,一指较重,其他指轻轻提起曰单按。以食、中、无名指将寸、关、尺全按曰总按。

【布指】切脉时,以医者中指先按关部,次按寸部,继按尺部。据病者之长短下指宜疏宜密。

【五脉】肝弦、心洪、脾缓、肺浮、肾沉是谓五脉。

【六阳脉】六脉洪大,但无病态。

【六阴脉】六脉沉细,而无病态。

【五邪脉】虚、实、贼、微、正,是谓五邪脉。母虚及子谓虚邪脉,子实及母谓实邪脉,相乘谓贼邪脉,相侮谓微邪脉,本脏太过不及谓正邪脉。

【参伍不调】脉来节律不调,往来艰涩。

【乍疏乍数】脉来节律不匀,散乱无序,时快时慢,乃血气将脱,病属垂危。导致此脉之生理病理基础,是心肺不能权衡百脉,生机将绝,故属死证

【阴绝】尺脉上不至关,为阴绝。有阴气偏绝、隔绝之意。

【阳绝】寸脉下不至关,为阳绝。

【阴搏阳别】尺动显著滑于寸脉,谓之有子。

【离经脉】凡离经常之脉,谓之离经脉。如八脱九死,十一十二绝魂,三迟二败一损皆是。孕妇产时脉搏加速亦称离经。

【脉阴阳俱紧】脉寸尺俱紧,乃风寒表实之征。

【脉阴阳俱浮】脉尺寸俱浮,热邪内外充斥所致。

【脉暴出】原微细欲绝,一旦骤然暴出,此阴阳离决,证属危重。

【诊胸腹】切诊内容之一。为诊断病情的部位,了解病情范围大小、冷热、软硬、喜按拒按的性质而设。尤以痞满、癥瘕、积聚的检查不可废。

【诊虚里】按心尖部,此胃之大络,宗气会聚之处。《甲乙经》云:出于左乳下,其动应手,脉之宗气也。《太素·尺寸诊》注:虚里,城邑居处也,此胃大络,乃是五脏六腑所禀居处,故曰虚里。

【诊尺肤】肘关节下至寸口处,如温病中诊尺肤热甚。

【四诊合参】诊断为避免局限、片面,结合望、闻、问、切,全面观察而作出正确的诊断。

【七怪脉】生命垂危之际而出现的异常脉象。即雀啄、屋漏、弹石、解索、鱼翔、虾游、釜沸七种。

【十怪脉】在七怪脉之外,加偃刀、转豆、麻促合为十怪脉。

【脉证合参】辨证时,将脉象与证候相互参照、分析、推断病情的方法。

【舍脉从证】辨证时,脉证表现不一致,经过分析,以证候表现审定病机,确定治疗方案,谓之舍脉从证。

【舍证从脉】辨证时,脉证表现不一致,经过分析,以脉象审定病机,确定治疗方案,谓之舍证从脉。

【息至】一呼一吸之谓息,脉跳至数谓之至。切脉时以医者之息定病人之至。

【相兼脉】亦称复合脉,即数种脉象同时并见。相兼形式有二合脉,如浮数、沉迟等;有三合脉,如沉细数、弦滑数等。

【脉无胃气】脉来弦劲绷急,坚硬搏指,或浮散无根,杂乱不匀等。为胃气将绝。生命垂危。

【诊指纹】小儿诊法之一。诊察食指掌面的表浅小静脉的走向及色泽。

六、五脏主要生理功能及主病主脉

(一)心

1. 心脏功能

①心主人之精神意识,思维活动。

②心主血脉。

③舌乃心之苗。

此脏包括西医所指之心脏和大脑皮质部分功能。

2. 主病主脉

①心阴虚:脉多细数。

②心阳虚:细弱或散乱。

③心火:洪数、滑数、大数。

④心血瘀阻:涩或芤。

⑤心悸怔忡:弦、数、动、代。

⑥心寒:迟,左寸为著。

⑦心热:数、洪数、大数。

⑧心虚:细微,甚或结代。

⑨心实:实。

⑩心脾两虚:细缓无力。

⑪心胆俱虚:弦细无力。

⑫心肝俱虚:弦细而数,左寸关较显。

⑬心肾不交:沉细数。

⑭水气凌心:沉微而迟。

(二)肝

1. 肝脏功能

- ①肝藏血。
- ②肝主筋。
- ③肝主疏泄。
- ④肝开窍于目。

此脏除西医所指肝脏外,还包括部分神经系统或部分内分泌系统功能,故妇科调经种玉重视调肝。

2. 主病主脉

- ①肝郁:弦涩、弦大虚。
- ②肝火:弦数。
- ③肝阳:弦细数,甚或弦劲。
- ④肝阴虚:弦细数。
- ⑤肝寒:弦迟。
- ⑥肝热:弦数。
- ⑦肝虚:弦细而弱。
- ⑧肝实:弦紧、弦劲。
- ⑨肝脾不调:弦缓。
- ⑩肝胆不宁:细弦,虚弦。
- ⑪肝火刑肺:浮弦数。
- ⑫肝气犯胃:弦缓、右关弦缓兼浮。
- ⑬肝气冲心:弦数劲。
- ⑭肝肾阴虚:沉弦数。
- ⑮肝胆湿热:弦滑数、弦细濡数。

(三)脾

1. 脾脏功能

- ①脾主统血。
- ②脾主运化。
- ③脾主肌肉四肢。

④脾开窍于口。

此脏包括西医指之消化系统和部分代谢功能,以及与出血性疾病有关的血液系统功能。

2. 主病主脉

- ①脾阳虚:濡弱、濡缓、缓弱。
- ②脾阴虚:弦细、细数。
- ③脾气虚:缓、濡、细。
- ④寒湿困脾:濡缓或迟。
- ⑤湿热内蕴:濡数、滑数、缓。
- ⑥脾寒:迟,中候显、右关显。
- ⑦脾热:数。脉位同脾寒。
- ⑧脾虚:虚缓。
- ⑨脾肾阳虚:缓弱迟细。
- ⑩脾肺两虚:细数、浮涩或数而细促。
- ⑪脾胃失和:细缓。

(四)肺

1. 肺脏功能

- ①肺主气,司呼吸。
- ②肺主肃降,通调水道。
- ③肺主宣发,外合皮毛。
- ④肺开窍于鼻。

此脏与西医所指之肺基本相似,还包括部分血液循环、水液代谢和体温调节之功能。

2. 主病主脉

- ①肺热:浮数、滑数。
- ②肺寒:浮紧、弦紧。
- ③痰饮阻肺:滑、弦滑。

- ④肺阴虚:细数。
- ⑤肺气虚:虚弱。
- ⑥水饮停蓄:沉细弦。
- ⑦痰湿挟瘀:滑实或浮大有力。
- ⑧肺肾两虚:细数或虚缓。
- ⑨土不生金:浮缓而虚或浮缓而涩。

(五)肾

1. 肾脏功能

- ①肾主藏精。
- ②肾主骨生髓。
- ③肾司二便,调节排泄水液。
- ④主纳气。
- ⑤开窍于耳。

附:命门功能

- ①主肾阴肾阳的功能。
- ②命门之火主人体阳气。

附:女子胞功能

- ①主月经。
- ②主孕育。

肾脏、命门、女子胞,包括西医所指肾脏在内的生殖系统、神经系统、植物神经部分功能;亦包括含有泌尿系统、内分泌系统功能;命门还包括体温调节中枢的功能。

2. 主病主脉

- ①肾阴虚:细数、沉细数。
- ②肾阳虚:沉细而迟。
- ③水不涵木:弦细数。
- ④肾气不固:沉细数。

- ⑤肾阳不振:沉弱。
- ⑥肾虚水泛:沉细弱。
- ⑦肾水凝心射肺:沉弦。
- ⑧命门火衰:沉迟弱,或虚无力。

女子胞之病,其辨脉证治参心肝脾肾等脏。冲任二脉气血充足则月经正常,则玉可种而胎可养。女子胞之生理异常详见各论。

七、六腑主要生理功能及主病主脉

(一)胆

1. 胆的主要生理功能

- ①胆为清净之腑,储存胆汁。
- ②胆主决断。
- ③与肝相表里。
- ④与命门为相火。

2. 主病主脉

- ①肝胆湿热:弦滑而数、弦濡而数。
- ②肝胆不宁:弦细缓。
- ③胆虚寒:虚弦。
- ④胆实热:弦数实。

中医所论胆,除西医所指胆囊外,尚包括部分神经系统功能。如心胆不宁。

(二)胃

1. 胃的功能

- ①胃为水谷之海。
- ②胃主受纳。

2. 主病主脉

- ①胃寒:迟缓。
- ②胃热:滑数。
- ③胃虚:弱。
- ④胃实:滑、实、紧。
- ⑤胃阳虚:沉迟。
- ⑥胃阴虚:细数无力。

·(三)小 肠

1. 小肠的功能

小肠者,受盛之官,化物出焉。

2. 主病主脉

- ①小肠湿热:细滑、滑数、濡数。
- ②小肠气虚失运:濡滑、虚缓。
- ③小肠虚寒:迟、细、弱。
- ④小肠实热:滑数、洪数、大数。

中西医对此脏器认识略同。

(四)大 肠

1. 大肠的功能

大肠为传导之腑,主排泄。

2. 主病主脉

- ①大肠热:数。
- ②大肠湿热:滑数。
- ③大肠实:沉实或滑数。
- ④大肠虚:细微。
- ⑤大肠寒:迟。

中西医对此认识大致相似。

(五)膀胱

1. 膀胱的功能

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

2. 主病主脉

①膀胱湿热:数、滑数、濡数。

②膀胱虚寒:沉细迟。

③膀胱实热:数实。

④膀胱瘀塞:涩、结,瘀热则促。

中西医认为有共同功能。

(六)三焦

1. 三焦的功能

三焦者,决渎之官主行水,疏通水道,主持诸气。又称外府、孤府。此与吴塘所论三焦辨证概念迥别。

三焦,今人有认为类似西医之胸膜、膈膜、腹膜者。

八、六淫及主病主脉

(一)风

1. 外风

①伤风 风邪侵入人体所致的病证。有两种含义:太阳中风;感冒总称。与现代医学之病毒引起的感冒类似。脉象浮缓或浮数。

②风寒 风与寒相合之病邪。与现代医学之感冒,感染性疾病早期类似。脉象浮紧。

③风热 风与热相合之病邪。与现代医学之病毒性感冒类似。脉象浮数、洪数。

④风湿 风邪与湿邪相合的病证。与现代医学之急慢性风湿性关节炎类似。脉象浮濡或浮缓。

⑤风温 感受风温病邪所致的新感温病。与现代医学之流感类似。脉浮数或疾急。

⑥风燥 秋燥时令,风与燥相合所致之病证。相当于现代医学之秋季上感。脉浮数或涩。

2. 内风

①血虚生风 阴虚血虚内生风证。相当现代医学之贫血性眩晕和神经功能失调所致的病证。脉浮细数。

②热极生风 热邪壅盛,热甚伤阴,筋脉失养所致之病证。相当现代医学之由高热或感染因素引起抽搐,角弓反张。多见于现代医学之流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、小儿高热惊厥等病中。脉象数大、洪大、或弦劲而数。

③中风 亦称卒中。有真中类中之别。相当现代医学之脑血管意外(脑出血、脑血栓形成、脑血管痉挛)。脉弦劲,甚者如循刀刃或其脉如蛇。此与仲圣《伤寒论》太阳中风迥别。

(二)寒

1. 外寒

①寒湿 寒湿病邪阻滞阳气运行,血流不畅引起的病证。其流于经脉关节者相当于现代医学之风湿性关节炎;留恋肠胃者相当于现代医学之胃肠感冒或慢性肠炎。脉象缓,或紧而迟,或濡迟。

②中寒 卒中寒邪所致的病证。相当于现代医学之休克、惊厥、功能衰竭。脉沉细迟或伏或微欲绝。

2. 内寒

中医亦称虚寒。属内伤杂病范畴。相当于现代医学之人体内部器官生理功能衰退,免疫功能低下,能量代谢降低,热量不足,副交感神经占优势类。脉沉微或沉迟。

(三)暑

1. 伤暑

夏月中暑病证的总称。相当于现代医学之急性胃肠炎、胃肠型感冒。脉象滑数,后期可见浮虚。

2. 中暑

古谓中暍^①。《医学心悟》云:“伤暑者,感之轻者也……中暑者,感之重者也。”相当现代医学之受高温辐射影响,体温调节不相适应所引起的病症。脉虚数或虚大而散。

(四)湿

1. 外湿

外界湿度,如淋雨,长住低洼湿地,长期水上作业,或汗湿等,或饮食不慎,过食生冷,微生物等致病因子。

①伤湿 外感湿邪而发病。类似现代医学之感冒或感染性疾病早期。如肠伤寒(湿温)。脉象浮濡或弦细而濡。

②寒湿腹泻 湿困脾胃,脾阳受损,或平素脾肾阳虚,水饮内停而致腹胀腹泻。属现代医学之急慢性胃肠炎范畴。脉濡迟或濡缓。

③湿热 湿热合邪侵犯人体的一种病证。属现代医学之消化系、泌尿系、生殖系炎症,或某些皮肤感染等疾病。脉象滑数、濡数、濡滑而数。

④暑湿 暑热夹湿的病证。相当于现代医学之胃肠感冒及胃肠炎。脉象濡软。

2. 内湿

由脾阳虚弱,或脾肾阳虚加之嗜食生冷瓜果而致内湿之症。属现代医学之消化功能不足或障碍,或水液代谢功能障碍所致一系列病证。脉沉缓或濡缓。

中暍:暍音 yē,中暑;伤暑。

(五)燥

1. 外燥

外界气候干燥,加微生物引起。属现代医学之秋季上感。中医分凉燥、温燥。凉燥左脉数大,温燥脉弦。

2. 内燥

①津液不足:津液不足而致大便干燥者称肠燥。如年老、久病后之便秘。相当现代医学之失水贫血引起的症状。脉涩。

②血虚:津液不足,多由感染性疾病,高热,或吐泻过甚失水失钠,或慢性消耗性疾病引起,或由造血功能低下引起一派内燥现象。脉浮涩或弦涩。

③肺燥:干燥气候及感染因素刺激上呼吸道谓之肺燥。脉象浮短或涩。

(六)火

1. 外火

由外感燥火之气或由其他邪气所化。相当现代医学之感染性疾病热甚期出现的症状。脉实或洪。

2. 内火

以脏腑偏盛偏衰为基础,加外因之作用而发内伤火证。相当于现代医学之内脏功能改变、情绪和精神因素,加上气候条件,病原微生物的作用,引起功能亢盛现象。脉象:心火洪数;肺火浮数;脾火细数;肝火弦数;实火大数;虚火细数无力。

九、七情及主病主脉

喜怒哀乐,为人之所共有,属正常之精神活动。但精神刺激过重,或延续时间过长,可导致阴阳失调,气血失和,脏腑功能紊乱而

发病。简述如下：

过喜伤心,喜则气缓,其脉缓,而虚;
过怒伤肝,怒则气上,其脉弦或长;
过忧伤肺,忧则气聚,其脉浮涩;
过思伤脾,思则气结,其脉缓涩,甚或结;
过悲伤肺,悲则气消,其脉短涩;
过恐伤肾,恐则气下,其脉沉或短;
过惊伤气,惊则气乱,脉动,或涩,或散。

十、不内外因及主病主脉

疫疔,脉洪大数促;饮食伤,脉滑实,以气口为著;饮食不洁中毒,脉滑数或濡数;劳倦脉虚缓,脾脉大弱;痰饮,脉弦而滑;瘀血,脉涩或芤;失血,脉芤或虚;刀砍斧伤、枪伤、箭伤、烧伤、冻伤,若瘀毒不散则脉涩,伤口化脓则脉数或促;金疮痙(破伤风)脉数而弦劲;虫兽伤,红肿疼痛则脉数紧,邪毒入络则脉促,甚或散;寄生虫以望闻问为主,发作期脉洪。

十一、阴阳五行在脉学中的应用

经云:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母。”天地万物,何曾离得阴阳。故在脉学里,离开了阴阳学说,就无法展开讨论。《内经·阴阳应象大论》云:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。”此垂训后学诊脉辨阴阳之必要性。脉象别阴阳之法,以部位辨之,寸为阳,尺为阴。浮为阳,沉为阴。以脉势辨之,大数浮动滑等为阳,沉涩弱弦微等属阴。成无己谓太于快于平脉者为阳,小于慢于平脉者为阴。凡阴阳合和则脉平。阴阳偏胜则脉必然有太过不及之偏。阴阳偏胜之初,其脉或大或小,或迟或数,偏甚者或结或促。阴阳相搏,其脉为动。凡

阴病见阳脉,谓邪由里达表,预后较佳;阳病见阴脉,谓邪由表入里,多预后不良。唯阳病见阳脉,阴病见阴脉,谓之脉证相应。故《内经》云:“微妙在脉,不可不察,察之有纪,从阴阳始,始之有经,从五行生。”

五行者,即金、木、水、火、土。昔贤以此五种物质,用取类比象的方法,以功能属性配之以人体各部分功能的关系,用以推断疾病之产生、变化,诊断用药。行者,行动之意。谓此五者相互生、克、制、化,循环不已。

五行在自然界里,将春、夏、长夏、秋、冬之五季配春木、夏火、长夏土、秋金、冬水。五方配东木、南火、中土、西金、北水。五气配风木,暑火,湿土,燥金、寒水。五化配木生,火长,土化,金收,水藏。五色配青木,赤火,黄土,白金,黑水。五味配酸木,苦火,甘土,辛金,咸水。人体五脏配肝木,心火,脾土,肺金,肾水。六腑配胆木,小肠火,胃土,大肠金,膀胱水。五官配目木,舌火,口土,鼻金,耳水。形体配筋木,脉火,肉土,皮金,骨水。情志配怒木,喜火,思土,悲金,恐水。五声配呼木,笑火,歌土,哭金,呻水。脉象配弦木,洪火,缓土,浮金,沉水。

在自然界里,春夏秋冬,寒来暑往,循环无端。风暑燥寒,周而复始。故脉象春弦,夏洪,秋毛,冬石,顺时而变。在自然界里,有非其时而有其气者,有应至而不至者,有至而太过者,是以风不调,雨不顺。影响到人体,故人亦有非其时而有其脉者。

五脏相生,生者乃资生、助长、促进之意。其顺序是:肝木藏血以济心火,心火之热以温脾土,脾土化生水谷精微以充肺金,肺金清肃下行以助肾水,肾水之精以涵养肝木。

五脏相克,克者即有制约、克制、抑制之意。其顺序是:肺金之清肃下降以抑制肝阳之上亢,肝木之条达可疏脾土之壅滞,脾土之运化可制肾水之泛滥,肾水之滋润可防心火之亢烈,心火之阳热可制肺金之清肃太过。故张景岳说:“盖造化^①之机,不可无生,亦不可无

^① 造化:自然。

制,无生则发育无由,无制则亢而有害。”《医宗金鉴》亦云:“相生而不害,相制而不克也,则生生化化,万物立命之道,即在于是矣。”

基于上述所论五行之生克制化,自我调节,促进和维持自然界与人体的平衡协调。一旦自然界气候反常,或因情志致使脏腑气血偏胜偏衰而打破了人体正常的生克制化。古云:“物极必反,器满则倾。”故在人体五脏出现了相乘相侮,所谓相乘即是相克太过。相侮是太过而反克,亦称反侮。生克制化是五脏维持平衡之生理现象;而乘侮属病理现象。当所谓相生而不害,相制而不克之时,在天则时序调和,在人则百病不生,诊脉必然准随四时,即春弦,夏洪,秋毛,冬石。假令肾水极虚,而不能尽涵养肝木之责,虽节抵春令,而脉尚未显现弦而和缓,相反诊得沉弱之肾脉,此为春得冬脉,古谓虚邪脉,治法虚则补其母,补肝还须补肾,余脏仿此类推。假令肺金清肃太过,必然干扰肝木之条达,虽节抵春令,而脉不弦缓,反得浮短浮涩之秋脉,古谓贼邪脉,治以补心火,心火制止肺金清肃太过,则金自不乘木,脉转弦缓是知病愈,余脏准此。假令心火阳热过甚,影响到肝木亦热,此为子病及母,脉不弦缓而反洪大,古谓实邪脉,治当实则泻其子,泻肝火还当侧重泻心火,余脏准此。假令脾土壅滞过极,必然致使肝失条达,此为土侮木,虽时值春令,诊脉得独缓,古谓微邪脉,治疗健脾除湿自愈,余脏准此。故《内经》云:“脉得四时之顺者,曰病无他。”脉虽随时令而现,而有太过不及之嫌,此是本脏或虚或实。或攻或补,治在本脏,昔贤谓正邪脉。此是中医神秘之焦点,望来学于此处探宝。

十二、辨证中常见脉象

八纲辨证之阳,其脉象为阳;八纲之阴,脉象亦阴。表、热、实,其脉为浮、数、实。里、寒、虚,其脉为沉、迟、虚。

六经辨证:太阳经表实证,其脉浮紧;表虚证,其脉浮缓。阳明经证,其脉洪大;腑证,其脉滑数,或沉实,甚或促。少阳经其脉弦。太

阴经,其脉濡弱,或迟缓。少阴经,其脉微细。少阴经虚寒证,其脉沉微;少阴经虚热证,其脉沉细数。厥阴经,其病多属寒热错杂和厥热胜复,故脉亦无常,但以弦脉居多。

卫气营血辨证:卫分病脉多浮数;气分病,脉多浮大滑数,或沉大滑实;营分病,脉数疾或细而弱;血分病,脉虚弱数或细促。

三焦辨证:上焦病,脉浮或浮数;中焦病,脉洪实洪数或沉实;下焦病,脉弦细数或细虚数。

六淫七情及不内外因病脉,前已备矣。兹简述如下:伤风脉浮;风寒脉浮紧;风热脉浮数,风温脉浮洪数;风水脉浮;伤暑脉浮滑或洪数或虚;中暑脉洪大无力或陷伏;内热沉数;湿脉濡缓;寒湿脉迟;湿热脉滑数或濡数,亦有脉缓而滑者,但舌苔已显黄腻之象;湿温脉弦细而濡;暑湿脉虚濡或虚涩;燥令脉涩;外寒脉浮紧;中寒脉细迟或沉绝或伏;内寒脉沉迟或沉细;实火脉洪数;虚火脉细数;温毒脉数大;疫疟脉数或弦或伏或大;疫痢脉濡数或迟缓,或伏或散;疫喉痧脉数。七情诸脉,亦见前述。劳倦脉缓而大或浮或细;伤食脉滑有力;痰令脉滑;寒痰脉迟滑;热痰数滑;湿痰缓滑;饮脉弦滑;燥痰脉涩;风痰脉浮滑;悬饮脉沉弦;溢饮脉迟;支饮沉紧;血虚脉弱;气虚脉濡;胎孕脉滑;临产脉散;虫痛脉洪大或弦紧;失血或血凝脉芤。

病在表脉浮;在里而脉沉;头部有病,双寸细推论;膈腹有病,双关仔细寻;腰足有病,双尺脉中寻。

又浮候心肺;中候脾胃;沉候肝肾。

又双寸论左寸心,右寸肺;两关左肝右脾;两尺论小肠、大肠、肾、命、膀胱、三焦。

又左身病诊左边脉;右边病诊右手脉。

十三、脉象部位、诊法

诊脉之部位,自《难经》至今,采用独取寸口法。所以独取寸口

者,是因寸口乃脉之大会,息之出入之地。又因寸口部与心肺最近。心是统帅,乃一身之君主,司血液运行。肺主气而朝百脉,故人身之阴阳气血一有偏胜,皆反应于寸口。又吸自然之清气,布水谷之精气,呼脏腑之浊气,充先天之元气,全在心肺交换。故《内经》云:“虚实死生之要,皆见于寸口之中。”

诊脉之方法,令患者直腕仰掌,血流通畅,先布中指于关,再布食指于寸,次布无名指于尺。身长者布指宜疏,身短者下指宜密。病人瘦者轻下指,肥胖者重下指。男先诊左手,女先诊右手。继用举、按、寻体察九候。或总按,或单按察其阴阳脏腑。

凡诊脉之前,当静坐数刻。病者忌剧烈运动,忌饮酒,忌用影响脉率之药物,忌情绪激动和精神紧张,以免误诊。故《内经》云:“是故持脉之道,虚静为宝。”

脉与脏腑配位,《内经》《难经》《脉经》张景岳、李濒湖、《医宗金鉴》各不相同。虽先哲主张不一,而寸、关、尺三部之各主病,历代医家临床验证不乏实例。余逾40年之临床,足以证明这方面论述。据《图注难经脉诀》“上部法天,主胸以上至头之有疾;中部法人,主膈以下至脐之有疾;下部法地,主脐之以下至足之有疾”的理论,左寸配心与心包,左关配肝与胆,左尺配肾、膀胱、小肠,右寸配肺与胸中,右关配脾与胃,右尺配命门、肾、大肠。

男女脉象异同。男子主气,女子主血。男子阳刚,女子阴柔。故男子左脉大寸脉大,女子右脉大尺脉大,此其常也。

七诊者,浮、中、沉、上、下、左、右是也。凡诊脉,轻手得之曰举,诊在浮分。重手得之曰按,诊在沉分。不轻不重委曲求之,诊在浮沉之间,曰中。浮候心肺,中候脾胃,沉候肝肾。上言寸,下言尺。左言左手寸、关、尺,右言右手寸、关、尺。左主左边身子之病,右主右边身子之疾。

平脉者,常脉也。欲知变脉,必先知其常脉。常脉主气血平调,阴阳不偏,为无病之脉。平者准之谓也。平脉有三,一曰四时平脉;二曰五脏平脉;三曰阴阳同等平脉。

所谓四时平脉,即春胃^①微弦;夏胃微洪;秋胃微毛;冬胃微石。《素问·脉要精微论》云:春日浮,如鱼之游在波;夏日在肤,泛泛乎万物有余;秋日下肤,蛰虫将去;冬日在骨,蛰虫周密。

五脏平脉,春应肝,其脉微弦;夏应心,其脉洪大;三六九腊应脾,其脉和缓;秋应肺,其脉微毛;冬应肾,其脉微石。又论五脏部位之平脉,心脉浮大而散,肺脉浮涩而短,肝脉弦而长,脾脉缓而大,肾脉沉而软滑。

阴阳同等平脉,即寸关尺三部阴阳同等。浮中沉大小同等,此为阴阳和平之脉。

又平脉须重胃神根。和缓有力,谓之有神。神者水谷之精气也。陈远公曰:“按指若有条理,先后秩然不乱,此有神之至也……充然有力者,有神之次也……微微鼓动者亦谓有神。”从容有节谓之胃,胃者平人之常气也。滑伯仁谓:“胃脉按之脉和缓。尺部沉取,应指有力曰根,根者元气之所系,人身之根本也。”

又年小脉快,年高脉慢,素喜运动者脉慢,壮年脉强,老年脉弱,身高脉长,身矮脉短,瘦人脉浮,肥人脉沉。体力过用,长跑步履,饱食酒醉,情绪波动皆令脉数。饥则脉弱。从容和缓之缓,充裕自如之长,稳定沉着之沉,皆为常脉。

另有生理特异之斜飞脉,反关脉,六阴脉,六阳脉,皆其常也。

十四、关于扞诊

扞者,摸也。亦谓按诊,属脉诊内容之一。如按摸肌肤,手足,脘腹等。扞诊测局部之冷热,软硬,压痛,痞块,以及其他之异常变化,用以推断疾病之处所及性质,占诊断学之极其重要地位。

① 胃:指春弦夏洪秋毛冬石而带胃气。

(一)按肌表

扪肌表,以审肌表之寒热;摸皮肤以审荣枯;验肌肤有无肿胀。如邪正相争则身热,阳衰则身寒。皮肤柔润征津液未伤;肌肤甲错,示阴液已伤或内有瘀血。肿胀按之陷而不即起者为水肿,举手即起者是气肿。疮疡按之肿硬而热,根盘平塌漫肿属阴,设高肿灼手而根盘紧缩者属阳。按之固定,坚硬而热不甚者,知脓之未成;按之边硬顶软,知脓已成。轻按而痛者,脓在浅表;重按而痛者,知脓在深部。温热病,尺肤扪之热甚。

(二)按手足

手足俱冷,乃阳虚寒盛;热是阳明炽热。手心热甚,多是内伤;手背热甚多为外感。

(三)按脘腹

心下按之硬而痛者,谓之结胸,属实证。濡软不痛者,多是痞证。心下如盘,边如旋杯而坚硬者,多为水饮。

腹痛喜按者为虚,拒按者为实。腹胀叩之如鼓,小便利者为气胀;如囊裹水,小便不利者,为水臌。

腹内肿块,按之坚硬,痛有定处,推之不移,为症为积,病在血分;按之无形,时聚时散,痛无定所,为瘕为聚,病在气分。

腹痛绕脐,左小腹按之有块累累,当疑燥屎内结。

腹有结聚,按之硬,可移动聚散,或如掌状,多为虫积。

右侧少腹疼痛,重按突然起手而痛剧者,多是肠痈。

以上乃扪诊之大概,仅撷其临床之常用者,欲求详细,尚须博求群书,细明其理,斯为完备耳。

各 论

第一章 浮 脉(阳)

概 述

浮脉乃二十七脉之一。而以浮名者,因其脉动在皮肤表面,如木浮水面一般,故形容以名之。盖浮者漂也,与沉为反义,故在脉学里浮脉与沉脉为对待之脉。亦即所谓“对举相反之脉,可因此而悟彼”是也。本脉发病之机理,无论是外感之六淫,还是内伤之七情,或是不内外因皆能为病。其邪之侵,或独至或杂至不等。其内之衰,或一脏或多脏有异。是故病有单纯复杂之殊,脉亦有本脉兼脉之别。七情之过度,有一情损一脏者,亦有悲喜交加兼损数脏者,故病痛有轻重之别,脉有怪脉死脉之异。如同一浮脉,病因有外感内伤之分,关键辨之于有力无力,有力为实,病为表盛,气盛,阳盛;无力为虚,病为血虚,阴虚,虚风。设脉来和缓又值秋季,是谓平脉,不可不知。

【脉象】举之有余,按之不足,轻取可得,如水漂木。《素问》谓:“如微风吹鸟背上毛,厌厌聂聂^①,如循榆莢。”李言闻云:“浮脉法天,轻手可得,泛泛在上,如水漂木。”李濒湖云:“浮脉唯从肉上行。”(图 1)



图 1 浮脉模式图 举之有余 按之不足

【脉解】浮为阳脉,其病主表,乃病邪在肌表经络的征象。外邪

① 厌厌聂聂:随风漂动及振动义。形容舒缓。轻微。

侵表,正邪相争,脉遂鼓动于外,所以浮而有力。久病体虚脉浮,但浮大无力,此为虚阳外越之故,多属重病。故《濒湖脉学》有“久病逢之却可惊”之诫。

现代医学认为此脉之生理病理基础,乃心搏排出血量增加,周围血管扩张,血管弹性阻力降低,桡动脉充盈度大。主要判断表层病变,机能病变,亢盛病变。

【比较】芤^①脉,浮大中空,如按葱管,虚脉,浮迟大软;濡脉,浮而柔细;洪脉,拍拍而浮,来盛去衰;散脉,浮散无根;革脉,浮而弦芤;实脉,浮沉皆得,大而且长。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

浮脉唯从肉上行,如循榆莢似毛轻。

三秋得令知无恙,久病逢之却可惊。

二、相类诗

浮如木在水上浮,浮大中空乃是芤

拍拍而浮是洪脉,来时虽盛去悠悠。

浮脉轻平似捻葱,虚来迟大豁然空。

浮而柔细知为濡,散似杨花无定踪。

三、主病诗

浮而为阳表病居,迟风数热紧寒拘。

浮而有力多风热,无力而浮是血虚。

四、分部诗

寸浮头痛眩生风,或有风痰聚在胸。

关上土衰兼木旺,尺中洩便不流通。

① 芤:音 kōu。葱类动植物。

第一节 浮脉诊法主病证治

一、诊法

浮脉,轻手按之有余,重按不足。用诸临床,诚难实指,必辨兼脉,方可到位。如风寒在表,必浮而兼紧兼数。风湿寒湿浮紧兼缓或兼迟。唯知浮脉而不辨兼脉,只知病在表,他如病性病位则茫然无知。本脉之提法,实可归于其他各兼脉中。此另做一节论述者,是姑承昔贤之约定耳。

二、主病证治

(一) 风寒感冒

【病状】发热无汗,头痛恶寒,身痛,鼻流清涕,咳痰清稀,舌苔薄白,脉浮,甚或紧数。

【分析】邪入皮毛,风寒束表,继而犯肺,肺气不宣,乃生是病。舌苔脉象均是风寒之征。此病属现代医学之上呼吸道感染或传染性流行性感范畴。

【治法】辛温解表,宣肺散寒。

【方药】荆防败毒散,杏苏散加减。

针风门、风池、列缺。

(二) 风寒咳嗽

【病状】咳嗽痰稀,鼻塞清涕,恶寒发热,舌苔薄白,脉浮或紧。

【分析】寒邪袭表,直趋侵犯肺卫,肺气失宣,乃有此脉证。此病属现代医学之上呼吸道感染、肺气肿、急慢性支气管炎范畴。

【治法】疏风散寒,宣肺止咳。

【方法】金沸草散,止嗽散,杏苏散。

针风池、合谷、天突、肺俞。

(三) 风寒失音

【病状】声音嘶哑,甚则失音,兼一派风寒症状。

【分析】风寒客肺,寒袭会厌,肺气不宣,闭塞喉窍,因致失音。此病属现代医学之上感、痉挛性喉炎、急性咽喉炎、声带炎等疾病范畴。

【治法】疏散风寒,宣肺利咽。

【方药】金沸草散,杏苏散,桔梗汤。

(四) 行 痹

【病状】此病亦名风痹。关节疼痛,游走不定,屈伸不利,或有风寒表证,舌苔薄白或腻,脉浮,兼紧兼缓者有之。

【分析】风寒湿之邪客于经络流注关节,“风、寒、湿三气杂至合而为痹”。此以风为主,故游走不定;筋失濡养故屈伸不利。风令脉浮,寒令脉紧,湿令脉缓,苔白是风寒之象,兼腻是湿邪之征。此病类似现代医学之风湿性关节炎、类风湿关节炎、风湿性肌炎。

【治法】祛风除湿,温经散寒。

【方药】防风汤,独活寄生汤,蠲痺汤。

针肩髃、曲池、委中、环跳。

(五) 外邪犯胃呕吐

【病状】寒热反胃,恶心,上腹痞塞,隐隐作痛,呕吐,病起突然,苔白脉浮。

【分析】邪侵肌表,直趋胃府,扰动胃肠,浊气上逆,乃生呕吐。此病属现代医学之急性胃炎、胃肠炎、胃肠感冒等疾病范畴。

【治法】化浊除湿,驱风散寒。

【方药】藿香正气散,玉枢丹。

灸中脘,针内关、脾俞、胃俞、足三里。

(六)寒湿泄泻

【病状】肠鸣腹痛,泻下清稀,或兼寒热,头痛,肢体酸痛,苔白脉浮。

【分析】湿走肠胃,升降失司。外邪未罢,故兼寒热脉浮之证。此病属现代医学之急、慢性肠炎范畴。

【治法】解表散寒,利湿化浊。

【方药】藿香正气散,胃苓汤。

针中脘、气海、足三里、阴陵泉、多留针。可于诸穴灸之。

(七)外感头痛

【病状】头痛时作,连及项背,或恶风寒,遇寒更甚,喜以巾裹头。苔薄白,脉浮或紧。

【分析】头为诸阳之会,风邪善行数变易犯巅顶。故风寒循经入脑,以致阳气不运,而致头痛。脉浮为外邪侵表之象。此病属现代医学之普通感冒、流行感冒等范畴。

【治法】祛风散寒。

【方药】川芎茶调散,菊花茶调散,盐汤洗法方。

针风池、合谷、太阳、百会。

第二节 浮数脉诊法主病证治

一、诊法

浮数脉。举之有余,按之不足,曰浮;一息六至曰数,合诊为浮数。浮者病位在表,病邪为风,病性属热。合诊为风热在表。

二、主病证治

(一)风热感冒

【病状】身热微恶风,或有汗出,头痛且胀,咳痰稠黄,或有咽痛,

苔黄,脉浮数。

【分析】风为阳邪,阳从热化。风热袭脑,故头痛且胀;上蒸清窍,故喉痛。肺失清肃故咳痰稠黄。苔黄乃热之象,脉浮为邪在表,数为热之征。此病属现代医学之上感、流感,或其他流行性疾病初期。

【治法】辛凉解表,宣肺清热。

【方药】轻者桑菊饮,重者银翘散等。

针大椎、曲池、合谷、鱼际、外关。

(二)风热咳嗽

【病状】咳而不爽,咳痰稠黄,咽痛口渴,身热头痛,有汗恶风。舌苔黄,脉浮数。

【分析】风热犯肺,煎熬津液,肺热津伤,诸症生焉。身热头痛,有汗恶风是邪客皮毛之故。脉浮乃风之象,数乃热之征。本病类似现代医学之上感、流感、急性支气管炎等疾病。

【治法】疏风清热宣肺。

【方药】桑菊饮、银翘散。

针肺俞、列缺、合谷、天突。

(三)风水肿病

【病状】目睑浮肿如卧蚕,继而肿遍四肢全身,来势迅速,肢节酸痛,小便不利,发热恶风,咳嗽而喘,舌苔薄白夹黄,脉浮数。

【分析】内有水湿,外感风邪。风善行,水主流。水风合邪,来势迅猛。风水犯于肌表经隧故肢节酸痛。膀胱气化失常故小便不利。风水犯肺故咳喘。脉浮属风,数有化热之兆。此病类似现代医学之急慢性肾炎、肾小球肾炎、心源性水肿、肺源性水肿等疾患。

【治法】祛风、发汗、行水。

【方药】越婢汤,越婢加术汤,防己黄芪汤。

针气海、关元、足三里、三阴交、三焦俞。

(四)风热头痛

【病状】如痛如裂,面红目赤,口渴欲饮,发热恶风,便秘溲赤,苔黄,脉浮数。

【分析】风为阳邪,热属火性,风助火势,火借风威。上扰清窍,阻滞经络,故头痛如裂。热灼津液,故口渴,面红,目赤。发热恶风是风热在卫。邪热犯腑,故二便不调。苔黄,脉浮数是风热之明征。此病类似现代医学之普通感冒、流行性感冒等疾病。

【治法】祛风清热

【方药】桑菊饮,消风散,黄连上清丸,盐汤洗法方。

针大椎、曲池、攒竹、太阳。

(五)风热喉痹

【病状】咽喉干燥,灼热红肿,吞咽不利,红肿渐加,疼痛渐剧,痰黄粘稠,如有异物,脉浮而数。

【分析】风热犯肺,结于咽喉,邪热内盛,乃生诸症。浮数脉是风热本脉也。此病类似现代医学之上呼吸道感染、急性咽炎、喉炎、扁桃体炎等疾病。

【治法】疏风解表,清咽利喉。

【方药】清咽利膈汤,桔梗汤,玄麦甘桔汤,桔梗甘草汤,清咽双和饮。

针大椎、合谷、鱼际、外关。于少商、尺泽点刺放血。

(六)风热眼痛

【病状】白睛突然肿赤,流泪刺痛,羞明而涩,且兼头痛发热。苔黄脉浮数。

【分析】忿郁暴怒,风热外侵,木盛火炽,同类相求,游于目窍,故致眼痛。苔黄脉浮数,风热明矣。此病类似现代医学之急性传染性结

膜炎、流行性角膜结膜炎等疾病。

【治法】散风清热

【方药】羌活胜风汤,救苦汤。

针睛明、承泣、合谷、阳白、太阳。

(七)风热咳血

【病状】发热口渴、口干咽燥,胸闷而痛,痰稠黄而夹血,头身痛或兼热。舌红苔黄,脉浮数。

【分析】风热乘肺,灼烁肺阴,肺络受伤,因致咳血。舌红乃伤阴之渐,苔黄是热烁之征。脉浮示风邪仍在,脉数乃热邪未退。此病属现代医学之肺支气管疾病、心脏血液病范畴。

【治法】清金润肺,宁络止血。

【方药】桑杏汤、桑菊饮、银翘散。

针合谷、曲池、大椎、外关。

(八)风热牙痛

【病状】牙龈红肿疼痛,发热恶寒或寒热交作,继而牙龈糜烂,易出血,或伴便秘,恶心呕吐,苔黄,脉浮数。

【分析】阳明蕴热,外感风热,邪热上冲,客于牙龈,因致为病。此病类似现代医学之口腔炎、牙龈炎、舌炎等疾病。

【治法】疏风清热,泻火解毒。

【方药】黄连解毒汤,清胃散,玉女煎(向宗暄治验牙痛方)。并用银花、甘草、薄荷煎汤嗽口,或以食盐稀释汤嗽口。

(九)风热耳聋

【病状】耳痛,耳鸣,耳聋,头痛,鼻塞,苔黄,脉浮数。

【分析】风热上攻,清窍受扰,气机不利,耳聋作矣。此病类似现代医学上感及中耳炎初起的症状。某些传染病如腮腺炎等初起,亦可有此症状。

【治法】疏风清热佐芳香开窍。

【方药】银翘散。

(十)风热眩晕

【病状】头目昏眩,胸中不舒,烦闷欲呕,苔黄脉浮数。

【分析】风热上壅为病。此病类似现代医学之普感、流感的症状反应。

【治法】祛风清热。

【方药】防风通圣散,羌活汤。

(十一)风热惊悸

【病状】身热昏睡,惊悸不安,苔黄,脉浮数。

【分析】心脏壅热,外感风热,两热相搏于心,犯及神明,是症生焉。此病类似现代医学之感染性惊厥。

【治法】疏风清热定惊。

【方药】导赤散,牛黄镇惊丸。

(十二)风热腰痛

【病状】腰痛强急,牵连脚膝,口渴,苔黄,脉浮数。

【分析】风热之邪侵袭肾为病。类似现代医学感染性疾病引起的全身症状。

【治法】疏风清热。

【方药】小柴胡汤,人参败毒散。

(十三)风热瘰癧

【病状】耳下颈项生肿核,皮色红而发光,寒热作痛,甚则破溃,脉浮数。

【分析】肝胆有火,外感风热。类似现代医学之淋巴结炎。

【治法】疏风清热散结。

【方药】活络疏肝散。

(十四)风热疮痒

【病状】四肢胸胁起丘疹,剧痒,久搔成疮,甚则渗出鲜血。

【分析】风热郁肺,发于肌肤。

【治法】疏风清热。

【方药】消风散。

第三节 浮紧脉诊法主病证治

一、诊法

浮紧脉。举之有余,按之不足,曰浮;如切紧绳,崩急坚紧如转索,曰紧。二脉相合,是谓浮紧。浮则为表为风,紧则为寒为痛。风寒之病繁多,非片纸能以尽载,学者犹当引申而后可。

二、主病证治

(一)风寒喘证

【病状】喘急胸闷伴咳嗽,痰白稀薄而带沫,苔薄白,脉浮紧。

【分析】风寒束表,毛窍闭塞,邪无从以散,内合于肺,邪实气壅,肺气不宣,因致喘息。脉浮为风鼓,紧为寒束,兼观舌苔薄白,风寒之证明矣。此病类似现代医学之支气管哮喘、哮喘性支气管炎、肺原型心脏病等疾病。

【治法】散寒宣肺平喘。

【方药】麻黄汤。汗已出而喘未平者以桂枝加厚朴杏子汤;内有郁热而表邪尚在者以麻黄杏仁石膏甘草汤,或与大青龙汤。

针风门、风池、合谷、列缺、肺俞、定喘。

(二)寒痰哮证

【病状】呼吸急促,喉中如拽锯声,咳痰清稀,色白呈沫状,胸闷如窒,面色晦滞,口不渴,喜热饮,舌苔白滑,脉浮数。

【分析】痰浊伏肺,阻遏气道,痰气相搏,乃发哮喘。胸闷如窒者,寒痰内伏也。面色晦滞者,胸阳不运也。喜热饮者,寒痰之象也。苔白寒之征,滑腻痰之象。脉浮紧,寒痰之确兆也。此病类似现代医学之慢性支气管炎急性发作和肺气肿等疾病。

【治法】温肺散寒,豁痰利窍。

【方药】射干麻黄汤合三子养亲汤,苏子降气汤,冷哮丸,寒哮丸。

针肺俞、定喘、膻中、列缺、风门。

(三)表寒里热

【病状】恶寒发热之表证与便秘或协热利同时存在。

【分析】表寒未罢,热已入里。或素有郁热。复感寒邪。类似现代医学之普通感冒、流行性感冒极盛期,或部分胃肠感冒、胃肠炎等疾病。

【治法】解表清里。

【方药】便秘者用防风通圣散,协热利用葛根芩连汤。

(四)风寒痉病

【病状】头痛,项背强急,恶寒发热,肢体酸痛,苔白腻,脉浮紧。

【分析】风寒湿邪阻于经络,故项背强急。恶寒发热,肢体酸痛是外有表证,苔白腻是风寒湿之明征。脉浮主风,紧主寒。此病类似现代医学之感染性疾病、中毒性脑病的初期症状。

【治法】祛风散寒除湿。

【方药】羌活胜湿汤,葛根汤,有汗用栝蒌桂枝汤。

针风门、风池、合谷、列缺。

(五)阳明初实

【病状】口苦咽燥,腹满而喘,发热汗出。不恶寒反恶热,身重脉浮紧。舌上黄白腻苔。

【分析】邪热在经,咽燥口苦;邪气入腹,腹满而喘;阳明炽热,恶热汗出;热伤津液,肉不和则身重。舌苔黄白夹杂谓之垢苔,是热客胸胃之征。脉浮紧,知邪在表也。此病类似现代医学之中毒性疾病及感染性疾病热盛期症状。

【治法】透邪泄热,除烦解郁。

【方药】栀子豉汤。

(六)风寒耳聋

【病状】头痛身疼,恶寒发热,无汗,鼻塞,耳鸣,耳聋,苔白,脉浮紧。

【分析】风寒束表,经脉凝滞,窍闭不聪,因致耳聋。此病类似现代医学之普通感冒。

【治法】祛风散寒。

【方药】九味羌活汤。

(七)风寒眩晕

【病状】头额疼痛,骨节烦痛,喘逆头眩,脉浮紧。

【分析】感受风寒时邪所致。类似现代医学之普通感冒、上呼吸道感染。

【治法】祛风散寒。

【方药】羌活防风汤,羌活败毒汤

第四节 浮滑脉诊法主病证治

一、诊法

浮滑脉。举之有余,按之不足,曰浮;往来流利,如盘走珠,曰滑。二者合诊为浮滑。究其所以然,仅凭浮滑则难以定性。本已知其浮则为风,滑则为痰,设是风痰化热,脉又当为浮滑而数,风痰偏重于内风,脉当弦滑而数,临诊之工,岂能执一而论焉。

二、主病证治

(一)风痰中风

【病状】手足麻,肌肤不仁,突然口眼歪斜,语言不利,甚则半身不遂,或寒热,肢体拘急,舌苔白腻,脉浮滑。

【分析】正不足,脉络空,腠理疏,风乘虚入,气血不畅,营卫失和,风扰宿痰,乃成风痰。苔白腻为痰湿内盛,脉浮为风,滑为痰。此病属现代医学之中毒性脑病、脑血管系统疾病范畴。

【治法】祛风通络除痰,养血和营。

【方药】大秦艽汤,半夏白术天麻汤,青州白丸子,愈风汤。

针哑门、大椎、风池、合谷、内关、神门、足三里、阴陵泉、阳陵泉。

(二)风寒子痫

【病状】妇人妊娠,头痛目眩,全身疲倦,或有潮热,下肢或面目浮肿,心急气短,上腹胀满,小便频数,突然呕恶,身热肌肤起粟,昏不知人,四肢抽搐,甚则角弓反张,舌淡苔润,脉浮滑。

【分析】素有痰湿,血虚,复感风寒,邪伤太阳之经,筋脉拘急。此病属现代医学之妊娠水肿、妊娠高血压、产前子痫、妊娠中毒等疾病范畴。

【治法】养血镇痉,祛风散寒豁痰。

【方药】痫病方。

(三)痰热喘咳

【病状】面赤自汗,胸膈烦闷,呼吸急促,甚或喉中哮鸣,痰稠黄,舌质红绛,脉浮滑或浮滑而数。

【分析】素体阳盛,嗜食肥甘,积痰生热,热蒸痰结,痰热胶固,肺气不畅,气壅而为喘咳。此病类似现代医学之大叶性肺炎、支气管肺炎等疾病范畴。

【治法】清热化痰,止咳定喘。

【方药】泻白散,桑白皮汤。

针肺俞、定喘、丰隆。

(四)痰热结胸

【病状】胃脘胀满,按之则痛,舌苔黄腻,脉浮滑。

【分析】素有痰疾,复感风热;或伤寒误下,痰热互结心下,乃有此证。此疾类似现代医学之渗出性胸膜炎、支气管肺炎和部分胃炎、胃下垂、胃溃疡等疾病。

【治法】清热,开结,涤痰。

【方药】小陷胸汤。

(五)风痰头痛

【病状】头痛眩晕,目闭不欲开,胸闷恶心,体倦懒言,两颊青黄,或吐痰涎,脉浮滑。

【分析】风痰上扰,乃发头痛。相当于现代医学之血管神经性头痛。

【治法】祛风化痰。

【方药】甘菊荆芥汤,半夏白术天麻汤,盐汤洗法方。

(六)风痰眩晕

【病状】头眩头痛,两目昏花,肩背拘急,身重多睡,胸闷心悸,呕

吐痰涎,脉浮滑。

【分析】风痰壅闭,而生眩晕。此病属现代医学之脑血管系统病、美尼尔氏综合征范畴。

【治法】祛风化痰。

【方药】半夏白术天麻汤,天麻丸,白附子丸

第五节 浮迟脉诊法主病证治

一、诊法

浮迟脉。举之有余,按之不足,曰浮;一息四至以下,曰迟。合诊为浮迟。盖浮为外感风邪之诊;迟缓多为卫气不固之候。亦有外感风湿,里有郁热而得此脉者,如桂麻各半汤是也。善治脉者,必先明脉理,又识脉象,方可应无穷之变也。

二、主病证治

(一)风虚隐疹

【病状】皮肤起块如豆瓣,遇风易发,或皮肤受特殊刺激诱发,或嗅特殊气味亦发。偶有发病上吐下泻者及人事不醒者。古称痞瘤,因时隐时现,故名隐疹。罕有痲癩有隐疹之前驱症状者。痲癩古称疔风。脉浮迟。

【分析】《素问》云:“少阳有余,病皮痹隐疹。”《金匱要略》云:“邪气中经,则身痒而癢疹。”此病属现代医学之荨麻疹、过敏性肠炎、丘疹性荨麻疹。多由消化不良,或进食某种蛋白类食物、药物、生物制品,或病灶感染,精神因素,肠道寄生虫,外界冷热刺激,麻风病先兆等有关。

【治法】祛风解肌除湿。

【方药】桂枝麻黄各半汤,玉屏风散。

针曲池、血海、风市、三阴交、膈俞、天井、足三里。或梅花针叩打。灯火双曲池、长强穴。

(二) 风寒表虚

【病状】发热汗出恶风,鼻鸣干呕,脉浮迟或浮缓。

【分析】正邪相争则发热,卫外不固故汗出恶风,风伤肺胃则鼻鸣干呕,脉浮迟或缓皆中风脉也。此病属现代医学之普通感冒,或部分流行性感冒之初起症状。

【治法】解肌和营卫。

【方药】桂枝汤,疏邪实表汤。

(三) 风寒郁闭

【病状】面有热色,身痒,发热恶寒,热多寒少,一日二三度发,脉浮迟。

【分析】营卫不和,复为表邪郁闭。

【治法】调和营卫,开表发汗。

【方药】桂枝麻黄各半汤。

第六节 浮虚脉诊法主病证治

一、诊法

浮虚脉。举之有余,按之不足,曰浮;浮迟、大、软,四合为虚。盖虚本含浮,此浮乃衬字耳。昔贤有谓无力脉概为之虚,此与狭义之浮迟大软之虚迥别,学者不可不知。

二、主病证治

(一) 伤暑后期

【病状】神困肢倦,胸满气短,身热心烦,渴而不食不饮,头身重痛,或有吐泻,脉浮虚。

【分析】湿邪伤阳,暑邪伤津,乃有此病状。此病属现代医学之病原微生物所致之胃肠感冒与胃肠炎后期症状。

【治法】清暑益气。

【方药】清暑益气汤,薏藿汤。

(二)气虚阴吹

【病状】女人阴道排气有声,自觉有气下泄,面白,语言低微,头痛且重,神倦畏冷,气短乏力,腰酸肢软,脉象浮虚。

【分析】身体虚弱,气机不运,肠胃津液缺少,升降失其常道,而致是证。气虚脉虚,理必然矣。此病相当于现代医学之女性生殖器炎症诸疾病。

【治法】补气生津。

【方药】补中益气汤加酒黄连。

第七节 浮洪脉诊法主病证治

一、诊法

浮洪脉。举之有余,按之不足,曰浮;滔滔满指,来盛去衰,曰洪,合诊为浮洪。本脉总主温证火证,然火有虚火实火之分,故洪中亦有盛衰之别,更须参究望闻问诊以审的当,毫厘千里之误,慎之哉!

二、主病证治

(一)虚火热证

【病状】低热或午后潮热,手足心热,口干盗汗,唇舌嫩红或绛,脉浮洪而虚。

【分析】丹溪云:“虚火由于劳损,燥火本于血虚。”房劳过甚,嗜欲精竭,肾水不足,阴虚火动,无水则龙难以潜藏,易遭火迅龙飞之患。此病相当于现代医学之各种原因贫血与结核病等消耗性疾病。

【治法】壮水之主,以制阳光。

【方药】知柏地黄丸,滋阴降火汤。

(二)阳明温病

【病状】身热,口渴引饮,汗出蒸蒸,不恶寒反恶热,脉浮洪或促。

【分析】热扰气分与胃府,灼烁津液,脉浮洪乃温之象,促急是火极之征。此病类似现代医学之感染性疾病极期症状。

【治法】清凉荡热。

【方药】三黄石膏汤,竹叶石膏汤,白虎汤。

(三)心小肠火

【病状】心烦,口舌生疮,尿赤或刺痛,甚或带血,舌尖红,脉浮洪。

【分析】心乃君火,与小肠为表里,又心通窍于舌。君火一动,相火亦炽。洪乃心火之本脉。此病属现代医学之口腔感染、尿道感染。

【治法】清心导赤。

【方药】导赤散,加味导赤汤。

(四)温毒发斑

【病状】高热不退,头面或咽喉肿痛,出血性斑疹,脉浮洪。

【分析】温毒气分未解,而营分邪热已甚,甚至入于血分,昔贤谓之“气血两燔。”此病类似现代医学之猩红热、斑疹伤寒、过敏性紫癜、流行性脑脊髓膜炎等疾病。

【治法】气血两清。

【方药】化斑汤,消斑青黛饮

第八节 浮弦脉诊法主病证治

一、诊法

浮弦脉。举之有余,按之不足,曰浮;端直如按琴瑟之弦,曰弦,合诊为浮弦。浮脉主病在表,弦脉为饮为燥,或为肝胆有患,全面考

虑方无挂一漏万之虞矣。

二、主病证治

(一)痰 饮

【病状】身痛无汗,咳嗽哮喘,咳痰清稀,尿清,口不渴,或发热恶寒,舌苔白,脉浮弦。

【分析】素有水饮,复感寒邪,寒与饮和,化为痰饮。脉浮为有寒,弦为有饮。此病相当于现代医学之急慢性支气管炎、支气管哮喘、胃潴留、肾炎、肺源性心脏病、胸膜炎、胸腔积液等疾病。

【治法】解表化饮。

【方药】小青龙汤。

(二)凉 燥

【病状】头痛身热,无汗恶寒,鼻塞而鸣,唇燥咽干,干咳连声,胸满气逆,两胁窜痛,皮肤干痛,脉浮弦。

【分析】古谓凉燥为小寒,故头痛恶寒,鼻塞而鸣。脉弦者,寒兼饮也。此病类似现代医学之秋季上呼吸道感染。

【治法】平以苦温,佐以甘辛。

【方药】杏苏散

第九节 浮芤脉诊法主病证治

一、诊法

浮芤脉。浮取有力,沉取无力,中取较之沉候更无力,即昔贤所谓空豁,此谓浮芤。设沉取有力,浮取无力,中取更无力,此谓沉芤。此浮芤沉芤之辨,临诊之工,当细为揣摩焉。

二、主病证治

(一)大失血后

【病状】面白,短气乏力,指甲亦白,或有烦热,心慌眩晕,脉象浮芤。

【分析】《图注》云:“凡人十二经络以应沟渠。是荣卫血气不能盈满经络,故见芤脉。”凡衄血,吐血,便血,外伤出血,以及女人崩漏出血,产后出血,失血极虚,乃生是证。此病相当于现代医学之外出血、内出血引起的贫血病。

【治法】峻补阴血。

【方药】当归补血汤合生脉饮倍人参。

(二)伤津竭液

【病状】口干舌燥,眼球凹陷,皮肤失去弹性,甚则虚脱,脉芤。

【分析】津液者,血液之源泉,津液极耗,岂异失血。必由大汗,大吐,大下,或高热不退得之。此病类似现代医学之等渗性脱水、高渗性脱水、低渗性脱水等疾病。

【治法】增津补液。

【方药】增液汤加味。失血失水两证,中药有鞭长莫及之虞,应结合西医之输血输液抢救

第十节 浮微脉诊法主病证治

一、诊法

浮微脉。举之有余,按之不足,曰浮;极细而软,似有似无,欲绝非绝,曰微。两形相合,谓之浮微。此气血大衰之候,劳极虚损之诊,以阳虚为多耳。

二、主病证治

(一)劳 极

1. 久视伤血

【病状】视物昏花,头晕耳鸣,面色少华,肌肉发颤,发毛作穗,脉浮而微。

【分析】久视书文或其他目不转睛之作业伤及血分,而有是证。此病相当于现代医学之贫血性眩晕及贫血性痉挛等疾病。

【治法】补血养气。

【方药】人参养荣汤。

2. 久卧伤气

【病状】短气乏力,力不支身,食不知味,甚或麻木,汗出如洗,脉浮微。

【分析】贪睡久卧之辈,而致气不和而血不行,阴不使而阳不守,是证生耶。此病相当于现代医学之进行性肌营养不良、重症肌无力等疾病。

【治法】补气养血。

【方药】十全大补汤。

3. 久坐伤肉

【病状】肌肤麻木,甚则不仁,酸痛无力,汗出困倦,或骨削如柴。脉浮微。

【分析】久坐而致气血不调,肌肉不能得到气血敷布和濡养,而生是病。此病类似现代医学之肌营养不良、周期性麻痹、肌强直综合征等疾病。

【治法】补益心脾。

【方药】补中益气汤,归脾汤。

4. 久立伤骨

【病状】足膝软弱,腰脊酸痛,头晕耳鸣,牙齿咀嚼无力,甚至松摇或堕落,或骨折不易愈合。脉浮微。

【分析】久立伤骨,累及肾脏,肾不生髓,是证作矣。此病类似现代医学之骨软化症及骨质疏松症等疾病。

【治法】补肾添髓壮筋骨。

【方药】八味肾气丸,健步虎潜丸,薯蓣丸。

5. 久行伤筋

【病状】筋脉弛缓,步履艰难,或有麻木。

【分析】长途旅行,无有休时,精疲力竭。罢极之本受损,乃生是证。此病类似现代医学之韧带损伤、肌肉损伤、肌腱损伤及滑囊损伤等疾病。

【治法】强筋壮骨。

【方药】养血壮筋健步丸。

(二)虚 损

1. 肺脾虚损

【病状】四肢无力,懒于言语,动辄气短,自汗心烦,脉浮而微。

【分析】饮食伤脾,或病后失于调理,土不生金,乃生是证。

【治法】补中益气。

【方药】补中益气汤。

2. 心肝虚损

【病状】吐血便血,或女人崩漏,头晕眼花,或成干血癆。脉浮微。

【分析】喜过伤心,怒过伤肝,或强力举重,皆成是证。

【治法】补心养肝。

【方药】四物汤,当归补血汤。

3. 脾肾虚损

【病状】饮食减少,大便溏薄,或完谷不化,腰膝软弱,神疲无力,畏寒肢冷,阳痿滑精,小便清长,舌淡苔白,脉浮微。

【分析】饮食劳倦伤脾,酒色房劳伤肾,乃生是证。

【治法】温补脾肾。

【方药】附子理中丸,桂附八味丸,右归丸。

4. 肺肾虚损

【病状】干咳带血,口干咽燥,潮热盗汗,两颧发红,腰膝酸软,头晕耳鸣,遗精早泄,舌红少津,脉浮微。

【分析】房劳伤肾,或病后失调,或接触痨虫病人而传染者。以上虚损四证,相当于现代医学之结核病、贫血病、白血病、神经官能症以及多种慢性消耗性疾病。

【治法】滋阴补肺肾。

【方药】沙参麦冬汤合大补元煎,六味丸,大补阴丸。

第十一节 浮濡脉诊法主病证治

一、诊法

浮濡脉。举之有余,按之不足,曰浮;再兼柔细,曰濡。濡本含浮,此浮为陪衬字耳。然浮濡相兼,仍有不到位之嫌,如濡数为阴虚,为湿热;濡缓为卫虚,为气虚,为阳虚等,不一而足。

二、主病证治

(一)阴虚盗汗

【病状】睡中汗出,夜夜如是,脉浮而濡。《内经》谓之寝汗。

【分析】汗者心之液,肾主五液,故凡汗证,不离乎心肾之虚。阴虚血损,阳蒸阴分,乃生是证。此病类似现代医学之交感神经兴奋为主的神衰症状和能量代谢增高的疾病。

【治法】清骨退热。

【方药】清骨散,当归六黄汤,益阴汤。

(二)妇人崩漏

【病状】阴道突然下血,色红黑淋漓不绝,神困肢倦,脉浮濡。

【分析】血虚气无所依,血不循经。气血虚而生化之源不足,血不浓缩故血行亦快,是证作矣。此病类似现代医学之子宫出血,功能性

子宫出血。

【治法】峻补阴血,浓缩血液。

【方药】当归补血汤猛加熟地、麦冬。

第十二节 浮散脉诊法主病证治

一、诊法

浮散脉。举之有余,按之不足,曰浮;涣散而无统纪,不能数其至,曰散。合诊为浮散。此多为生命垂危之诊,医者勿忽。

二、主病证治

虚 剧

【病状】呼吸急迫,不能平卧,脉浮且散,病属垂危。

【分析】热病过后,气阴两伤,肾不纳气,气阴不敛,故有此脉证。此病类似现代医学之心功能不全,或严重之心功能衰竭。

【治法】补益气阴,收敛心气。

【方药】生脉散,大剂独参汤。

第十三节 浮长脉诊法主病证治

一、诊法

浮长脉。举之有余,按之不足,曰浮;首尾俱端,直上直下,超出尺寸,曰长,合诊为浮长。浮则为风,长则气盛。多为肝气太过,阳明热盛之诊。

二、主病证治

风 痫

【病状】面红目赤,项强直视,手足抽搐,口眼歪斜,痰涎溢流,不醒人事,脉浮而长。

【分析】热而作汗，汗出当风，风邪扰心，心窍被风痰而迷，迷而发痫。脉浮而长乃风之征。此病相当于现代医学之癫痫、脑出血、脑血栓形成、脑血管痉挛等疾病。

【治法】祛风除痰。

【方药】化风丹，牛黄丸，定痫丸。针百会、印堂、人中、内关、神门、三阴交、痫症镇心丹。

第十四节 浮结脉诊法主病证治

一、诊法

浮结脉。举之有余，按之不足，曰浮；一息五至以下，脉来歇止，止无常数，且能自还曰结，合诊为浮结脉。设浮结兼滑者，乃为痰滞；浮结滑实者，多为食积；浮结兼弦，或饮或郁，非寒滞经脉一证而已也。

二、主病证治

寒滞经脉

【病状】肢体拘挛疼痛，痛有定处，夜甚昼静，阴天甚，晴天缓。得热痛减，脉浮结。

【分析】此为寒痹，又为痛痹。乃寒邪凝滞为痹。脉浮主表，结为寒滞。须知浮结为寒滞，而寒滞未必皆浮结，医贵通变，勿胶柱鼓瑟。此病类似现代医学之类风湿性关节炎、风湿性关节炎非活动期。

【治法】温经散寒。

【方药】加减五积散，乌头汤，三痹汤，羌活胜湿汤，蠲痹通络法方。温针拔罐。

第十五节 浮促脉诊法主病证治

一、诊法

浮促脉。举之有余，按之不足，曰浮；一息六至以上，时一止，止

无常数,且能自还者曰促,合诊为浮促。本节止载阳明温病一证,他如喘咳痰积,癫狂,斑疹,毒疽,食积等,皆致此脉,学者须注意及之。

二、主病证治

阳明温病

【病状】面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭结,小便赤涩,舌苔老黄起芒刺,还兼外邪症状。脉浮促。

【分析】脉浮者,是邪气近表。促是火亢物停。阳明脉荣于面故面目俱赤;金受火刑故语声重浊,呼吸俱粗。阳明府实,故大便闭而脉促。火府不通故小便涩。舌苔老黄是脾受胃府浊气而不化阴之象。芒刺为热极之征。此病类似现代医学之感染性疾病中期或极甚期。

【治法】辛凉透热解表。

【方药】竹叶石膏汤。

第十六节 浮洪数脉诊法主病证治

一、诊法

浮洪数脉。举之有余,按之不足,曰浮;滔滔满指,来盛去衰,曰洪;一息六至,曰数,三脉合诊为浮洪数脉。此脉乃大实大热之诊。

二、主病证治

(一)风 热

【病状】发热重,恶寒轻,口渴,甚则口燥唇干,目赤咽痛,衄血,脉浮洪数。

【分析】春应温而过热,仲景所谓至而太过。《礼记》所谓春行夏令。所感之风,必挟热邪,故名风热病。此与热病和风温有异,热病风温为伏邪,风热为新感。此病与现代医学之感冒、流行性感冒和某些感染性疾病初期相似。

【治法】初宜辛凉解表,后宜清热保津。

【方药】银翘散,桑菊饮,清热保津法方。

针大椎、曲池、合谷、鱼际、外关。

(二)暑 热

【病状】发热汗出,恶热,心烦口渴,引饮,脉浮洪数。

【分析】发热恶热,明系热证。热灼津液,故口渴引饮。脉浮洪数,热证脉明矣,用现代医学观点分析此病,乃夏季气温高,出汗多,盐类排泄增加,体温调节不能适应引起。

【治法】清凉涤暑。

【方药】清凉涤暑法方。

(三)实 热

【病状】高热,烦渴,大便秘结,舌苔黄,脉浮洪数。

【分析】外邪侵入,化热入里,邪气已盛,正气尚足,正邪相争,势均力敌,乃成实热症。此病属现代医学之感染性疾病高热期症状。

【治法】苦泻实火。

【方药】黄连解毒汤。

第十七节 浮涩脉诊法主病证治

一、诊法

浮涩脉。举之有余,按之不足,曰浮;细如丝线,一息五至以下,寸尺俱短,至至带止,曰涩,二脉合诊为浮涩。浮则为风,为虚。涩则为血少,为血瘀,或为寒湿风湿侵袭经脉而然。

二、主病证治

(一)风湿痹阻

【病状】全身剧烈疼痛,转侧艰难,脉象浮涩。

【分析】风湿二邪合袭人体,乃生是病。本病类似现代医学之风湿,类风湿关节炎,痛风,椎间盘脱出,骨质增生等病。

【治法】温经助阳,散风除湿。

【方药】桂枝加附子汤。

(二)亡 血

【病状】突然晕厥,面白,四肢厥逆,脉浮涩。

【分析】大量出血,因致是证。脉浮是阳无所附之象,脉涩乃血不充脉之征。本病类似现代医学之低血容量休克。

【治法】益气固脱。

【方药】大剂独参汤

第十八节 左寸浮脉诊法主病证治

一、诊法

左寸脉,乃心,心包之部。左寸举之有余,按之不足,曰浮。然单诊浮脉,诚难实指,必兼他脉,方可到位。如浮而兼虚,暑入心经;浮而兼滑数,为痰火扰心;浮而兼散,心气极虚;浮而兼涩;为心血瘀阻,学者勿胶柱鼓瑟。

二、主病证治

头痛目眩

【病状】头痛脑鸣,眩晕,或偏侧头痛,胸脘满闷,呕吐痰涎,心烦喜怒,面红目赤,舌苔黄腻,脉左寸浮洪滑数。

【分析】此为痰火上逆所致。脉浮洪数乃火之征,滑为痰之象。

【治法】化痰泻火。

【方药】滚痰丸。

第十九节 左关浮脉诊法主病证治

一、诊法

左关脉,乃肝胆之部。举之有余,按之不足,曰浮。若脉浮弦而缓,多为肝气犯脾;浮而弦数者,柴胡证是也,为少阳有余,总为肝胆之病居多。

二、主病证治

(一)肝郁胁痛

【病状】胁肋胀痛,胸闷食少,疼痛走窜不定,时痛时止,嗳气则舒,遇恼加重,脉右关浮弦。

【分析】情志不舒,肝气失于疏泄所致。本病类似现代医学之肝炎、胆炎、胆结石,及部分胃炎、胃溃疡等疾病。

【治法】疏肝理气。

【方药】柴胡疏肝散,逍遥散。

(二)恶心呕吐

【病状】干咳而呕吐胆汁,口苦,左关脉浮而兼弦。

【分析】情志不舒,胆气不畅所致。

【治法】舒肝畅胆。

【方药】小柴胡汤,柴胡清胆汤。

第二十节 左尺浮脉诊法主病证治

一、诊法

左尺乃肾、膀胱、小肠之部。举之有余,按之不足,曰浮。然单诊浮脉,尚难实指,必兼他脉,方可断证。如膀胱风热,左尺浮数,便赤淋痛,浮濡数;下肢肿痛浮濡滑数;小肠实热,脉浮数而大;肾气游

风,脉浮而数,此兼脉有异,证亦各别矣。

二、主病证治

(一)膀胱风热

【病状】小腹硬满,大便色黑,小便自利,谵语烦渴,发狂,左尺浮数。

【分析】太阳病,热结膀胱,下焦蓄血,乃得此病。

【治法】破血下瘀。

【方药】桃仁承气汤。

(二)便赤淋痛

【病状】少腹急满,小便色赤,甚则淋痛尿血或不通,左尺脉浮滑而数。

【分析】湿热下注膀胱,遂为斯疾。

【治法】清热利湿。

【方药】八正散。

(三)下肢肿痛

【病状】下肢关节肿痛,身重疲乏,小便短赤,左尺脉浮滑濡数。

【分析】湿热注于下焦,乃得是病。

【治法】清热除湿。

【方药】加味二妙散。

第二十一节 右寸浮脉诊法主病证治

一、诊法

右寸乃肺、胸中之部。轻取有力,重按无力谓之浮。然不辨兼脉究难实指。如感冒风邪,脉浮兼数,咳嗽痰多,浮滑兼数,胸满气短,浮兼洪数,推而演之,不一而足,非此三病已也。

二、主病证治

(一)感冒风邪

【病状】恶寒发热,头痛无汗,鼻塞流涕,咳嗽痰稀,四肢痠痛,苔白脉浮,右寸更显。

【分析】风寒袭表,毛窍闭塞,肺系失利,乃有是证。

【治法】辛温解表,宣肺散寒。

【方药】荆防败毒散。

(二)咳嗽痰多

【病状】发热恶寒,咳嗽痰多,气急,右寸脉浮而数。

【分析】外感风寒,乃有是证。

【治法】宣肺止咳豁痰。

【方药】金沸草散。

(三)胸满气短

【病状】咳痰胸闷,喉中有哮鸣声,或有恶寒发热,右寸脉浮数而滑。

【分析】风寒外束,痰热内蕴,乃成是证。本病类似现代医学之慢性支气管炎,支气管哮喘因感冒诱发者。

【治法】宣窍平喘,清热化痰。

【方药】定喘汤

第二十二节 右关浮脉诊法主病证治

一、诊法

右关乃脾胃之都。浮脉,轻按有余,重按不足。然不辨兼脉,究难实指。如腹胀脘满之藿香正气散证,脉右关浮而兼大;若为食积,浮兼滑数;胃痛灼心,脉浮兼细数;浮而滑数,风痰化热,临床者又当明

察也。

二、主病证治

(一)腹胀脘满

【病状】发热恶寒,胸脘满闷,头痛腹痛,呕吐泄泻,苔腻,右关脉浮而大。

【分析】外感风寒,内伤湿滞,乃有是证。右关脉浮大为脾胃有病之明征。

【治法】解表和中,理气化湿。

【方药】藿香正气散。

(二)食积腹痛

【病状】腹满疼痛,拒按恶食,暖气,便秘,或有泄泻,苔腻,脉浮滑数。

【分析】脾虚不运,饮食不节,食物停滞,肠胃乃伤。

【治法】消积导滞。

【方药】保和丸,枳实导滞丸。

第二十三节 右尺浮脉诊法主病证治

一、诊法

右尺脉,乃肾,命门,大肠之部。举之有余,按之不足,曰浮。不辨兼脉,难可实指。如湿热下注,右尺浮而濡数;心火炽盛,脉浮洪而数;风寒湿痹,脉浮而缓。兼脉各别,遣方各异,各宜分晓也。

二、主病证治

(一)心火尿血

【病状】舌咽疼痛,点滴尿血,舌绛,脉洪数。

【分析】心移热于小肠,乃有是病。本病类似现代医学之泌尿系

统结石、感染、肾肿瘤等疾患。

【治法】清心凉血。

【方药】导赤散,小蓟饮子,如神散。

(二)风寒湿痹

【病状】关节肿痛,日久不愈,古谓历节,今谓行痹,舌苔薄白,脉象浮缓或涩。

【分析】风寒湿三者合而为痹。本病类似现代医学之类风湿关节炎。

【治法】散风除湿。

【方药】独活寄生汤,蠲痹汤,防风汤。

本章以上各节,皆浮脉本脉兼脉之主病。另有浮缓脉之病,须于缓脉章求之。浮短脉之主病,须于短脉章求之。浮细滑脉之主病,须于滑脉章求之。浮大脉主病,须于洪脉章求之。浮长脉主病,须于长脉章求之。浮促脉主病,须于促脉章参之。学者若能相互参考,自知此脉与彼脉之瓜葛矣。

第二章 沉 脉(阴)

概 述

沉脉乃二十七脉之一。而以沉名者,因其脉动于肉下,如石沉水下一般。沉者没也,故取义形容以名之。又沉者潜也,深也,与浮为反义,故与浮脉为对待之脉。本脉论其病性,不论寒热虚实若何,不管是邪从外来,还是病从内生,较浮脉之病深沉。总以迟数定寒热,强弱定虚实。探其病因,外邪多以寒湿为主,偶有热邪为患,多为伏热。内伤则以阳虚气虚居多,偶有血虚,是气虚不能生血所致。亦有痰饮,瘀血,气滞为患者。又冬时沉缓脉为平脉。本脉之病位,昔贤有浮候心肺,中候脾胃,沉候肝肾之说。学者不宜死扣字眼,肝肾者言其病深之义。明眼者一见即知矣。

【脉象】沉行筋骨,如石投水。按之有余,举之不足。李言闻云:“沉脉法地,近于筋骨。”《脉经》云:“重手按至筋骨乃得。”杨氏云:“如绵裹沙,内刚外柔,如石投水,必极其底。”李濒湖云:“水行润下脉来沉,筋骨之间软滑匀。”(图2)



图2 沉脉模式图 举之不足 按之有余

【脉解】病邪在里,气血内困,则脉沉而有力;设脏腑虚弱,气血内虚,而脉气难以鼓动,则脉沉而无力。冬时严寒,阳气潜藏,故脉亦沉,是谓平脉。

现代医学认为此脉之生理病理基础,乃心搏排血量减少或正常,周围血管收缩,血管弹性阻力升高,主要判断于内部病变,体质病变,不足病变。

【比较】伏脉:较沉更深,重按亦无,推筋着骨,乃得其形。弱脉:

沉而柔细如绵。牢脉：沉而弦长实大。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

水行润下脉来沉，筋骨之间软滑匀。

女子寸兮男子尺，四时如此号平和。

二、相类诗

沉帮筋骨自调匀，伏则推筋着骨寻。

沉细如绵真弱脉，弦长实大是牢形。

三、主病诗

沉潜水蓄阴经病，数热迟寒滑有痰。

无力而沉虚与气，沉而有力积并寒。

四、分部诗

寸沉痰郁水停胸，关主中寒痛不通。

尺部浊遗并泻利，肾虚腰及下元痼。

第一节 沉脉诊法主病证治

一、诊法

沉脉。举之不足，按之有余，曰沉。然单诊沉脉，难以实指，故必辨兼脉，乃能到位。如肿疡毒闭，沉必兼数；下虚尿浊，多沉迟而弱；寒湿腰痛，脉沉迟或涩。此单做一节，姑昔贤之提法耳。

二、主病证治

(一) 肿疡毒闭

【病状】身患肿疡，表症已罢，热毒入腑，里实便结，肿疡焮红高肿，疼痛剧烈，口干饮冷，苔黄或糙，脉沉。

【分析】气血不从，营卫不和，逆于肉理，乃生痈肿。正虚邪实，热毒内攻，毒热壅盛，乃生是证。苔黄或糙是毒热壅盛之象，脉沉乃毒

邪入内之征。此病属现代医学之毒血症、脓血症范畴。

【治法】通里疏内。

【方药】内疏黄连汤,凉膈散。

针劳宫、神门。

(二)下虚尿浊

【病状】溺如米汤,面白肢冷,精神萎靡,舌淡脉沉。

【分析】下元亏损,肾虚有寒,良由久卧湿地伤及肾阳或淫欲过度损及真阳所致。舌淡虚象,脉沉乃阳虚有寒之征。此病属现代医学之泌尿系感染、前列腺炎、精囊炎、肾重吸收障碍范畴。

【治法】温肾固涩。

【方药】鹿茸补涩丸,水陆二仙丹,菟菟丸。

针肾俞、命门、照海。

(三)寒湿腰痛

【病状】腰部冷痛重著,阴雨天加重,静卧痛不减,舌苔白腻,脉沉。

【分析】寒湿留着,阻塞经络,气血不畅,因致为病。冷痛寒之征,重著湿之象。同气相求,故阴雨天加重。舌苔白腻,明系寒湿;水行润下故脉沉。此病类似现代医学之类风湿关节炎、腰肌劳损、陈旧性扭伤、脊髓压迫症等。

【治法】温经通络,散寒除湿。

【方药】肾着汤,五积散,独活寄生汤。

针肾俞、委中、命门、环跳。

第二节 沉细脉诊法主病证治

一、诊法

沉细脉。举之不足,按之有余,曰沉;状若丝线,曰细,合诊为沉

细。弱脉虽沉而柔细,然浮候则无,是其别也。盖沉细之脉,本以两兼,然仍有不到位之嫌,必兼至数,方能辨证也。

二、主病证治

(一)肾虚喘证

【病状】喘促日久,呼多吸少,形瘦神疲,汗出少气,动则益甚,肢冷面青,舌淡苔薄,脉象沉细。

【分析】病深及肾,肾不纳气,真气虚损,根本不固,阴阳不相接续,喘症作矣。此病类以现代医学之肺原型心脏病、慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病。

【治法】补肾纳气。

【方药】金匱肾气丸,黑锡丹,人参胡桃汤,生脉散合七味都气丸,真武汤、参附汤。

针肾俞、肺俞、脾俞、中脘、气海、太渊、足三里。

(二)阳虚饮证

【病状】喘促,动则甚,形寒神惫,脉沉而细。

【分析】水饮内伏,伤及肾阳,肾气不纳,而生是证。此病类似现代医学之肺心病、慢支、支气管哮喘等疾病。

【治法】补肾纳气化余饮。

【方药】金匱肾气丸。

针肾俞、肺俞、脾俞。

(三)火衰阳痿

【病状】阳痿不举,性交不能,面白,头晕目眩,腰酸肢寒,精神萎靡,阴囊寒冷,甚或五更泄,脉沉细。

【分析】禀赋怯弱,或房欲太过,以致肾阳不振,命门火衰,精气清冷。此病相当于现代医学之肾上腺皮质系统兴奋性低下或功能不

足。五更泄,亦名鸡鸣泻,类似肠道慢性炎症、肠结核、局限性肠炎、慢性非特异性结肠炎等疾患。

【治法】温补下元。

【方药】五子衍宗丸,赞育丹,大补元煎,肾气丸,右归丸,斑龙丸,还少丹。

针气海、关元、三阴交、肾俞、命门、环跳。

(四)阳虚眩晕

【病状】眩晕而精神萎靡,健忘伴腰膝酸痛,遗精早泄,耳如蝉鸣,四肢不温,舌淡脉沉细。

【分析】经云:精生气,气生神。今精气血虚,故眩晕等证生焉。此病相当于现代医学之神经衰弱、再生障碍性贫血、副交感神经占优势、能量代谢低等疾患。

【治法】填精益肾助阳。

【方药】右归饮。

(五)脚气冲心

【病状】足胫肿大,软弱无力,漇不利,呼吸急促,悸而烦,呕吐不食,神志恍惚,语言错乱,鼻煽唇紫,面色晦暗,口不渴,舌胖,脉沉细。

【分析】卫气不行,水湿外受,邪壅经络,气血不畅,邪毒扰心,旁犯肺胃,诸证蜂起。此病相当现代医学之脚癣及脚趾感染引起的神经症状。

【治法】温阳祛寒,下气泄毒。

【方药】吴茱萸汤加味。

(六)虚性消渴

【病状】小便频多,尿如脂膏;饮一漇一,面色黧黑,阳事不举,耳轮焦干,舌淡苔白,脉沉细。

【分析】阴损及阳,精微下流,故尿如脂膏,饮一溲一,气阴耗也;浊阴残留,面色黧黑也;命门火衰,耳轮焦干也;宗筋弛缓,阳事不举也。舌脉俱属阴阳两虚之候。此病属现代医学之糖尿病、尿崩症范畴。

【治法】温阳滋肾。

【方药】金匱肾气丸,三因鹿茸丸。

(七)肾虚遗尿

【病状】或夜尿床,或昼尿不自禁,或尿意频频,或尿后余沥,形体羸瘦,腰足酸软,神疲怯寒,头晕目眩,或五更泄,舌淡脉沉细。

【分析】先天不足,肾气虚寒,或因年老气衰,下元虚冷,是以肾水不藏,膀胱不约。仲圣谓:“下焦竭则遗尿失禁,”此也。此属现代医学之大脑皮层高级中枢对脊髓中枢排尿反射抑制减弱有关。

【治法】温肾补阳固涩。

【方药】济生菟丝子丸,巩堤丸,缩泉丸,暖肾丸,五味子法方。针曲骨、中极、三阴交、肾俞、三焦俞。

(八)火衰癃闭

【病状】癃者溲不利也,闭者溺不通也。腰酸肢软,面白,神气怯弱,肤肿多食泄,舌淡脉沉细。

【分析】肾阳不足,或惊恐伤肾,或房事过度,致传递无力,则癃闭作矣。舌脉均为肾火不足之征。此病相当于现代医学之慢性肾炎、前列腺肥大、尿潴溜、尿道结石、膀胱结石、及肾结石等。

【治法】温阳补肾通窍。

【方药】济生肾气丸,香茸丸,肾气丸,滋肾通关丸。

针肾俞、三焦俞、阴谷、气海、委阳。

(九)肾虚头痛

【病状】头脑空痛,眩晕耳鸣,腰膝无力,遗精带下,舌红,脉沉

细。

【分析】肾主骨生髓,肾虚则骨软,骨软故腰膝无力。髓空故有头空痛眩晕耳鸣之证。肾不藏精,男子则精关不固,女子则带脉不束,故有遗精带下之证。此病类似现代医学之神经衰弱头痛、贫血性眩晕、或某些生殖系统疾病。

【治法】养阴补肾。

【方药】大补元煎。

(十)虚寒腹痛

【病状】腹痛绵绵,时作时止,喜热恶冷,痛时喜按,饥则痛剧,劳则更甚,神疲气短,大便或溏,小便清长,舌淡白,脉沉细。

【分析】脾阳素虚,或过食生冷,伤及中阳,以致运化失司,寒湿停滞,腹痛作矣。此病相当于现代医学之以副交感神经占优势的胃肠功能不足与紊乱,表现如胃肠道平滑肌痉挛,胃酸分泌增加,胃排空时间延长等。

【治法】益气散寒。

【方药】小建中汤,大建中汤,附子理中汤。

针脾俞、胃俞、中脘、内关、足三里。

(十一)肾虚带下

【病状】妇人白带清冷,状若蛋清,日久不止,精神痿顿,面色晦暗,或下腹痛,舌淡苔白,脉沉细。

【分析】元阳虚衰,带脉无力,不能约束,兼以强任房帟,或淫欲无节,安得不成带下之病哉。此病相当于现代医学之霉菌性阴道炎、慢性宫颈炎、子宫内膜炎、慢性盆腔炎等疾患。

【治法】固肾止带。

【方药】内补丸。

针气海、关元、足三里、三阴交、环跳、阴陵泉。

(十二)阳虚呃逆

【病状】呃逆之声低微,气不接续,面白,手足不温,食少体倦,腰膝无力,舌淡脉沉细。

【分析】脾胃虚弱,则清不升浊不降。运化失职故生化之源不足。久则累及肾阳,阳气不能敷布,肾不纳气而呃逆之证生焉。舌脉俱主阳虚之候。此病相当于现代医学之膈肌痉挛、神经性呃逆,以及某些危重病的呃逆不止。

【治法】补脾胃和胃降逆。

【方药】旋复代赭石汤。

针天突、内关,膻中,太冲,足三里。

(十三)阳虚阴水

【病状】面浮睑肿,腰以下肿甚,按之没指,阴下冷湿,腰痛酸重,尿少肢冷,神倦怯寒,面色灰暗,舌胖苔白,脉沉细尺弱。

【分析】肾阳虚衰,阳不化水;脾阳虚弱,土不制水,是以命门火衰,水气内停,膀胱气化失宣,水气妄行,而发阴水。此病属现代医学之急慢性肾炎、肝病性水肿、心源性水肿、营养不良性水肿范畴。

【治法】温暖肾阳,化气运水。

【方药】真武汤,济生肾气丸。

灸气海、关元。针脾俞、肾俞。

(十四)阳虚腰痛

【病状】腰膝无力,少腹拘急,小便频数,阳痿畏冷,脉象沉细。

【分析】遗精滑泄,房劳过度,或久卧湿地,损及肾阳,因致腰痛。此病相当于现代医学之慢性肾炎、腰肌劳损等疾病。

【治法】温阳补肾。

【方药】右归饮,青娥丸。

针命门、肾俞、委中、环跳。

(十五)髓虚肢痿

【病状】四肢无力,下肢为著,步履艰难,形瘦纳减,苔白舌淡,脉沉细。

【分析】脾失升清之功,无以实四肢;肾乏生髓之能,无由壮筋骨,因致肢痿。此病类似现代医学之进行性肌营养不良、重症肌无力等疾患。

【治法】培肾补脾,强筋壮骨。

【方药】黄芪桂枝五物汤。

针髀关、梁丘。

(十六)阳虚自汗

【病状】畏寒倦怠,汗出觉冷,易于感冒,动辄汗出,脉沉细。

【分析】阳虚表疏,腠理不密,故汗液易出。现代医学认为是皮下组织不健全,汗腺分泌不能控制引起。

【治法】温阳固表。

【方药】玉屏风散,芪附汤。

(十七)阳虚头痛

【病状】头痛隐隐,畏寒肢冷,体倦无力,目视怕光,食欲不振,舌淡脉沉细。

【分析】阳气不足,清阳不升,因致头痛。此病类似现代医学之神经衰弱性头痛、血管神经性头痛。

【治法】益气扶阳。

【方药】附子理中汤,补中益气汤,芎术汤,盐汤洗法方。

第三节 沉弦脉诊法主病证治

一、诊法

沉弦脉。举之不足,按之有余,曰沉;如琴瑟弦之端直,曰弦。二脉相合,谓之沉弦。须知弦脉不过尺寸,设过尺寸则为长脉矣。此沉弦业已两兼,设不兼至数,则病性难辨,学者当细为揣摩而后可。

二、主病证治

(一)饮留胃肠

【病状】心坚满,自利,利后反快,利后心下续坚满,或水走肠间,沥沥有声,腹满,口干舌燥,脉沉弦。

【分析】水饮伏胃,阳不运行,升降失司。良由虑过伤脾,饮食劳倦,以致戊己土衰,留饮结聚,故有此证。此病相当于现代医学之胃潴留、消化不良等疾病。

【治法】留者攻之。

【方药】十枣汤,甘遂半夏汤,己椒苈黄丸,初起苓桂术甘汤,泽泻汤,枳术汤,小青龙汤,生姜泻心汤。

(二)气厥实证

【病状】忽然眩仆,卒不知人,手足逆冷,呼吸气粗,口噤握拳,情绪激动易发,脉沉弦。

【分析】忿怒太甚,肝气不疏,气血逆乱,上冲心胸,蒙闭神识,阳气被郁,不及四末,乃有是证。此病属现代医学之脑血管系统疾病。

【治法】疏肝理气,开郁宽中。

【方药】五磨饮子,四七汤,木香调气饮。

针百会、人中、合谷、十宣。

(三)血厥实证

【病状】卒仆暴死,形若死人,目不能合,口不能言,牙关紧闭,面赤唇紫,舌红或有瘀点,脉沉弦。

【分析】忿怒太过,肝气上逆,血随气上,蒙闭神识,气逆血苑,清窍闭塞,因致为厥。此病相当于现代医学之脑血管系统疾病。

【治法】活血顺气。

【方药】通瘀煎。

针人中、合谷、太冲。

(四)气滞胃痛

【病状】胃脘满痛,噯气吞酸,呕吐,攻痛引及胸胁,饮食不入,按之较舒,矢气痛减,舌苔薄白,脉沉弦。

【分析】七情郁滞,或怒而气上,或思过气结,脾肝不和,气机阻滞,因致胃痛。此病相当于现代医学之慢性胃炎、胃功能障碍、胃功能紊乱、胃十二指肠溃疡病,或无黄疸型肝炎、胆囊炎、慢性胰腺炎等疾病。

【治法】疏肝解郁。

【方药】柴胡疏肝汤,沉香降气散,越鞠丸,四七汤,良附丸,金铃子散,排气饮。

针中脘、内关、合谷、足三里。

(五)食伤泄泻

【病状】腹痛肠鸣,噯气不欲食,泻下臭如败卵,泻后痛减,脘腹胀闷而痞,舌苔垢浊,脉沉弦。滑数及气口脉紧亦有伤食者。

【分析】饮食自倍,肠胃乃伤。滋味太厚,传化失常,宿食停滞,因致为病。此病相当于现代医学之急性单纯性胃炎、急性腐蚀性胃炎、急性感染性胃炎等疾病。

【治法】通因通用,消食导滞。

【方药】保和丸,枳实导滞丸。

针中脘、内关、足三里、天枢、阴陵泉。

(六)气 淋

【病状】尿短涩而滞,少腹弦急,尿有余沥,面色萎黄,精神疲乏,大便或溏,脉沉弦。

【分析】七情郁结,木失条达,气机壅滞,塞而不通,为病气淋。木失条达故脉沉弦。此病类似现代医学之泌尿系感染、结石、乳糜尿、前列腺炎、前列腺肥大、肿瘤等疾病。

【治法】宣通气化。

【方药】虚者八珍汤,补中益气汤;实者沉香散,石韦散,瞿麦汤。

(七)寒 疝

【病状】腰腹疼痛,屈不能伸,牵引睾丸,阴囊寒冷,结硬如石,阳痿不举,脉沉弦。

【分析】寒湿聚于阴分,邪正相搏,以传厥阴,是证作也。此病类似现代医学之睾丸炎、附睾结核。

【治法】温逐寒疝。

【方药】导气汤,乌头桂枝汤,当归生姜羊肉汤,暖肝煎,当归四逆汤。

(八)肾虚月经先后无定期

【病状】经来断续,或先后无定期,时多时少,色淡清稀,面色晦暗,少腹空坠而痛,腰酸,头晕,耳鸣,大便或溏,小便频数,舌淡苔薄,脉沉弦。

【分析】房帙过度,必耗肾气,经水出诸肾,肾虚则气不宣,肝者肾之子,子母关切,水不涵木,乃有此脉证。此病类似现代医学之内

分泌失调或炎性病变所致月经不调。

【治法】舒肝开肾。

【方药】定经汤。

针肾俞、脾俞、气海、足三里、血海、三阴交。

(九)血瘀月经先后无定期

【病状】月经先后无定期,乍多乍少,色暗有块,少腹胀而拒按,大便黑,舌暗红,或有瘀点,脉沉弦或沉涩。

【分析】跌打坠堕,或行经之时淋雨涉水,或产后恶露不尽,以致血凝气滞而生病。此病类似现代医学之生殖器肿瘤和部分炎性病变。

【治法】活血行瘀。

【方药】通瘀煎,少腹逐瘀汤。

针中极、关元、血海、三阴交。

(十)气滞痛经

【病状】经期前或中,腰腹部胀痛,甚连胸胁,时欲太息,量少而挟血块,或先后无定期,苔微黄,脉沉弦。

【分析】忿怒而致气乱,思虑而为气结,肝喜条达忌抑郁,脾主运化忌壅滞,今肝脾不和,气血不畅,而致痛经。此病类似现代医学之生殖器慢性炎症、子宫内膜异位等。

【治法】理气佐行血。

【方药】加味乌沉汤,宣郁通经汤。

针中极、关元、血海、环跳、三阴交。

(十一)气郁妊娠转胞

【病状】怀胎七八月,突然小便不通,小腹胀痛,心烦不卧,脉沉弦。

【分析】忧思忿怒,或饱食用力,或忍尿负重,气结膀胱,而有是证。此病类似现代医学之子宫压迫膀胱引起的症状,或尿潴留、先兆流产等疾患。

【治法】调气行气。

【方药】分气饮。

(十二)气滞子肿

【病状】妇人怀妊五六月,肢体倦怠,饮食乏味,两足俱肿,甚则指缝出水,渐至头面全身亦肿,胸胁满闷,脉沉弦。

【分析】胎气壅滞,气机升降受阻,气滞水停,而发子肿。此病相当于现代医学之妊娠浮肿。亦名妊娠水肿。

【治法】理气行滞。

【方药】天仙藤散。

(十三)血瘀恶露不绝

【病状】产后恶露淋漓不止,色紫挟块,腹痛拒按,甚则扪之有块,胸脘胀痛,食少,或潮热谵语,大便秘结或色黑,小便不利,面色苍暗,舌黑或紫,苔白,脉沉弦。

【分析】产后受寒,寒凝血滞,恶血内停新血难安,或瘀血不去,乃生是证。此病属现代医学之宫缩乏力、产道损伤、胎盘剥离不全、胎盘残留、凝血机制障碍等疾病范畴。

【治法】活血行瘀。

【方药】佛手散加益母。

(十四)气滞症瘕

【病状】症瘕聚而坚,推之可散,散而又聚,或上或下,时感疼痛,痛无定所,精神抑郁,面呈青色,舌苔薄白,脉沉弦。

【分析】七情郁结,气机不畅,血壅气塞,或由新产之后,或是经

行之时,不知谨避,风冷外袭,邪正相搏,结于腹中而成也。此病相当于现代医学之宫外孕、卵巢囊肿、输卵管积水、子宫肌瘤等疾病。

【治法】行气活血导滞。

【方药】香棱丸,大七气汤。

(十五)悬饮饮证

【病状】两胁疼痛,心下痞满,咳唾痰涎,气息短促,苔白脉沉弦。

【分析】水流胁间,络道被阻,升降失常水饮射肺,以成悬饮。弦乃饮之本脉。此病属现代医学之支气管炎、胸膜炎、肺气肿范畴。

【治法】攻逐水饮。

【方药】十枣汤,控涎丹。

(十六)厥阴头痛

【病状】头痛,干呕,吐涎沫,四逆,脉沉弦。

【分析】风寒之邪传入厥阴经,或他经失治陷入厥阴,厥阴与肾脉会颠,故头痛。肝胃受寒,故干呕吐涎沫,脉沉弦。此病相当于现代医学之神经性头痛、神经官能症头痛,和部分感染性疾病后期症状。

【治法】温肝暖胃,降逆止呕。

【方药】吴茱萸汤,盐汤洗法方。

(十七)厥阴热利

【病状】消渴下重,下利脓血,脉沉弦。

【分析】消渴是厥阴有热,下利亦是厥阴之热。肝性急速,邪热甚则气滞壅塞,恶浊之物急欲出而不得,故下重。脉沉主病在里,弦示病在肝。此病相当于现代医学细菌性痢疾、食物中毒、阿米巴痢疾、过敏性肠炎、溃疡性结肠炎等疾患。

【治法】利湿清热。

【方药】白头翁汤。

第四节 沉紧脉诊法主病证治

一、诊法

沉紧脉。举之不足，按之有余，曰沉；按之如切紧绳，曰紧。两脉相合，是谓沉紧。然单诊沉紧，仍难断证，再兼他脉，方可实指。如饮证沉紧还兼弦迟；月经后期，沉紧而迟；实寒痛经，沉紧而长；少阳胁胀，沉紧而数；痰水结胸，沉紧而滑。如此细辨，方不辜负余之一片婆心也。

二、主病证治

(一)邪实正虚饮证

【病状】喘满甚剧，心下痞坚，面黑烦渴，苔黄，脉沉紧。

【分析】邪实正虚，阳为阴遏，饮邪化热，乃生是证。此病类似现代医学之诱发支气管哮喘、渗出性胸膜炎、胃潴留等疾患。

【治法】行水散结，补虚清热。

【方药】木防己汤，木防己去石膏加茯苓芒硝汤。

(二)寒邪内积腹痛

【病状】腹痛急暴，冷则更甚，得热痛减，小便清，大便溏，口不渴，舌苔薄白，脉沉紧。

【分析】寒为阴邪，其性收引，寒邪伤阳，阳不通而气血阻，乃发腹痛。脉沉紧显是里寒之象。此病类似现代医学之急性胃肠炎，胃排空障碍，胰腺炎等疾病。

【治法】温里散寒。

【方药】良附丸，正气天香散。下腹痛用暖肝煎。

针合谷、足三里、脾俞、胃俞。

腹中切痛，手足逆冷，外证身体痛，此内外皆寒，附子粳米汤主之。

腹中切痛,胸腹逆满,呕吐者,此寒邪上逆,附子粳米汤主之。

(三)血寒月经后期

1. 实 寒

【病状】月经推后量多,小腹绞痛拒按,得热痛减,外证畏寒身痛,舌苔白滑,脉沉紧。

【分析】寒邪侵袭,正气尚旺,邪正相搏,乃成实寒。

【治法】逐寒散邪。

【方药】过期饮,吴茱萸汤。

2. 虚 寒

【病状】月经后期而来少,腹冷痛,喜热喜按,气短眩晕,腰酸乏力,脉沉迟而紧。

【分析】素阳不足,寒自内生,或寒邪作寇,正不敌邪,生化失调,乃成虚寒。此病相当现代医学之慢性盆腔炎、子宫内膜异位等疾病。

【治法】温经散寒。

【方药】温经摄血汤,圣愈汤,双和饮,温经汤。

针气海、血海、三阴交、天枢、归来。

(四)实寒痛经

【病状】月经前和中期,小腹痛而拒按,得热则缓,或挟血块,脉沉紧。

【分析】寒邪袭于胞宫,或过食生冷寒凉,寒邪停于冲任,与血相结,而发是证。此病相当于现代医学之生殖器炎症、生殖系肿瘤、处女膜闭锁、子宫发育不良、子宫内膜异位等疾病。

【治法】温经散寒。

【方药】吴茱萸汤。

针中极、关元、血海、三阴交。

(五)寒凝经闭

【病状】经停数月,小腹疼痛,面青肢冷,胸闷恶心,大便不实,舌苔白,脉沉紧。

【分析】经前或后,寒气袭于下,结于胞宫,阻于经脉,而为经闭。此病属现代医学之生殖器炎症、先天畸形、卵巢肿瘤等疾病范畴。

【治法】温经散寒行滞。

【方药】温经汤,琥珀散。

针或灸脾俞、肾俞、肝俞、三阴交。

(六)少阳胁下胀满

【病状】往来寒热,胸胁痞满,心烦欲呕,默默不欲饮食,口苦咽干,目眩,舌苔白,脉沉紧或沉弦。

【分析】风寒之邪客于少阳,少阳为半表半里,其脉行于两胁,邪正相搏,而有是证。此病属现代医学之感染性疾病中期症状和胸膜炎、胰腺炎范畴。

【治法】和解少阳。

【方药】小柴胡汤。

针支沟、期门、太冲、阴陵泉、丘墟透照海。

(七)痰水互结大结胸

【病状】胸脘脐腹硬满疼痛,手不可按,舌燥口渴,日晡潮热,脉沉紧。

【分析】太阳病表证未罢,而误攻下,热邪内陷,痰水互结,而生是证。此病类似现代医学之胸膜炎、胃肠功能障碍,以及胃炎、肠炎范畴。

【治法】泻热开结逐水。

【方药】大陷胸汤或丸。

第五节 沉迟脉诊法主病证治

一、诊法

沉迟脉。举之不足,按之有余,曰沉;一息三至之四至,曰迟,合诊为沉迟。众所周知,沉迟为内寒之证,以脏腑有虚实之别,寒有虚寒实寒之分,故脉又当兼细兼紧之殊。或挟瘀挟湿,脉又兼涩。挟痰挟饮,脉又兼滑兼弦。脉理之精细,学者须宜细玩焉。

二、主病证治

(一)肾阳虚虚劳

【病状】恶寒肢冷,下利清谷或鸡鸣泻,尿频或不禁,舌淡苔白,或胖有齿痕,脉沉迟。

【分析】肾阳命门火衰,譬之釜底抽薪,蒸化无能,火不生土,鸡鸣作泻。肾阳温煦失职。故有四逆之候。肾为胃之关,关口不固,故有下利清谷之证。脉沉迟者,阳虚有寒也。舌胖有齿痕,阳虚水肿之候也。此病相当于现代医学之肾结石、肠结核,以及慢性肾炎,肾上腺皮质功能减退等疾病。

【治法】温补命门,益肾助阳。

【方药】右归饮,龟陆二仙膏,桂枝龙骨牡蛎汤,金锁固精丸,四神丸。

(二)虚人冷秘

【病状】面色清淡,口和溲清,腹中气攻,或疼痛,喜暖喜按,四肢不温,大便秘结,舌苔润,舌质淡,脉沉迟。

【分析】虚家脏冷,血脉干涸;老人肠寒,气道滞涩,是以阴寒内生,阳气不运,气机不调而传送无力;壬癸之水不化气,津液不周,寒秘之证生焉。此病相当现代医学之排便动力缺乏,如膈肌衰弱、肠平滑肌衰弱之便秘。

【治法】温通开秘。

【方药】半硫丸加大云,归身。蜜煎导法,附子理中汤。

(三)阴黄

【病状】面目全身悉黄如烟薰,大便稀溏,胸闷不饥,口不渴,身冷喜静,舌苔润滑,脉沉迟。按:此病若苔黄脉迟仍须清热利湿,慎之慎之!

【分析】寒湿困于中焦,脾阳不振,健运失职,寒湿留于阴分,脾阳不能生热,湿从寒化,寒湿滞于面目肌肤,乃有是证。此病类似现代医学之肝细胞性黄疸、阻塞性黄疸。常见于病毒性肝炎、胆囊炎、胆石症等疾病中。

【治法】健脾和胃,温化寒湿。

【方药】茵陈术附汤,茵陈理中汤,茵陈四逆汤。

针肝俞、胆俞、脾俞、至阳、中脘、足三里、三阴交。

(四)寒邪壅盛胸痛

【病状】胸痛彻背,喘息咳唾短气,感寒更甚,苔白腻,脉沉迟。

【分析】诸阳受气于胸中,转行于背,阳气不运,复感寒邪,阴寒极而乘阳位,痹阻气机,浊阴逆上,胸阳不布,肺气升降受阻,遂致为病。此病颇似现代医学之肺炎、支气管炎、肺心病、胸膜炎、肋间神经痛等疾病。

【治法】辛温通阳。

【方药】栝蒌薤白白酒汤,乌头赤石脂丸,薏苡附子散。

针内关、太冲、膻中、天突、定喘。

(五)产后肾虚小便频

【病状】溲频或自遗,腰酸腿软,面晦肢冷,舌淡红,苔薄白而润,脉沉迟。

【分析】肾虚不固而不能约制,故有是证。此病类似现代医学之膀胱破裂、盆腔及生殖器炎症、肾功能不全,以及部分泌尿系炎症。

【治法】补肾固脬。

【方药】肾气丸加味。产前务要解小便及医者导尿,以防膀胱破裂。致成此病亦非药石所能收功,急于手术治疗。

(六)产后肾虚小便闭

【病状】溲便不能,少腹胀满而痛,腰酸而胀,坐立不安,面晦神倦,便溏,舌质淡,苔薄白,脉沉迟。

【分析】肾气虚而不能化气行水,乃生是证。此病类似现代医学之泌尿系感染所引起的一系列疾病。

【治法】温肾化气行水。

【方药】五苓散,肾气丸。

(七)妇人虚寒不孕

【病状】小腹寒冷,月经退后,腹时作痛,腰酸腿软,月经量少,小便频数,性欲减退,脉象沉迟。

【分析】体质素弱,经期起居不慎,风寒乘于胞宫;或房室不节,或坐卧湿地,损伤肾气,冲任不足,而有是证。此病类似现代医学之阴道及子宫畸形、内分泌失调、阴道及盆腔炎症。亦不可忽视配偶之睾丸发育不良、附睾炎、精囊炎、尿道炎、前列腺炎、隐睾症、尿道畸形、早泄、阳痿所致之不孕。

【治法】补虚散寒,温养肾气。

【方药】艾附暖宫丸,毓麟珠。

(八)中寒痹湿

【病状】四肢拘挛疼痛,甚或麻木不仁,肉中如虫行,昼静夜发,遇寒则甚,得热痛减,脉沉迟。

【分析】寒湿之邪流入经脉分肉之间,阴寒凝滞,着而不移,因致痺症。此病类似现代医学之风湿性关节炎、坐骨神经痛、臂丛神经病、神经麻痺、肌纤维织炎等疾病。

【治法】散寒除湿。

【方药】加味五积散,乌头汤,三痹汤,除湿蠲痹汤,防己羌活汤,神效黄芪汤。

(九)寒实结胸

【病状】身不热,口不渴,胃脘胀硬,且痛,脉沉迟或沉紧。

【分析】寒邪结于胸中,乃生是证。此病类似现代医学之胸膜炎、急性胃炎、胰腺炎、胆囊炎、胃粘膜脱垂等疾病。

【治法】散寒开结。

【方药】三物白散,虚者宜枳实理中丸。

第六节 沉滑脉诊法主病证治

一、诊法

沉滑脉。举之不足,按之有余,曰沉;往来流利,如盘走珠,曰滑。两脉相合,曰沉滑。囟囟而论,沉主里,滑为痰。然欲辨虚实寒热,又非沉滑所能胜任者。如诊痰热,沉滑必兼数。若诊寒痰,沉滑必兼迟。设饮食所伤,沉滑多兼紧。倘有物格拒,沉滑必兼结、促等脉。此治脉法度之谨严,可想见矣。

二、主病证治

(一)邪入脏腑阴闭

【病状】突然昏仆不知人,两手握固,牙关紧闭,静而不烦,面白唇紫,痰涎壅塞,四肢不温,舌苔滑腻,脉沉滑。

【分析】肝阳暴张,阳亢风动,痰涎壅塞,气血上逆闭塞清窍,乃

至阴闭。舌脉俱主痰湿之象。此病类似现代医学之脑血管病、癫痫持续状态、缺氧性脑病等疾患。

【治法】辛温开窍,熄风豁痰。

【方药】苏合香丸,导痰汤,三生饮。

针人中、太冲、丰隆。

(二)痰厥厥证

【病状】忽然眩仆,喉中痰鸣,四肢厥逆,口吐涎沫,或为妄见,或为癫状,舌苔腻,脉沉滑。

【分析】痰随气升,清窍闭塞,因致为病。此病类似现代医学之脑血管病、神经精神病等疾患。

【治法】顺气豁痰。

【方药】导痰汤,温胆汤。

针大椎、百会、内关。

(三)妊娠肾虚转胞

【病状】妊娠溲频不畅甚或不通,小腹胀满,面晦,不能卧,腰腿酸软,四肢浮肿,大便溏薄,苔白,脉沉滑。

【分析】肾阳不足,不能化气行水,而有是证。此病类似现代医学之先兆流产、妊娠水肿、膀胱受压、尿潴留等疾患。

【治法】温肾化气行水。

【方药】肾气丸。

第七节 沉弱脉诊法主病证治

一、诊法

沉弱脉。举之不足,按之有余,曰沉;沉而柔细曰弱,合诊为沉弱。此沉弱脉与“弱脉”之区别点是,沉弱脉浮候可诊,而弱脉浮候全无。盖弱脉以虚证为多,欲辨虚寒虚热,则又当审弱中兼迟兼数否。

非识力老当者,安能如此精细也。

二、主病证治

(一)肾气不固滑精

【病状】非梦而精遗或见色而溢谓之滑精。面白,精神萎靡,腰酸背痛,头晕耳鸣,或有心悸,脉沉弱。

【分析】病久不愈,或梦遗失治,以致肾气虚衰,封藏失职,下元虚惫,精关不固,乃生是证。此病属现代医学之神经衰弱的范畴。

【治法】温补肾阳,固涩精关。

【方药】济生泌精丸,斑龙丸,金锁固精丸,菟丝固精补精丸。

针关元、中极、心俞、肾俞。

(二)气厥虚证

【病状】眩晕昏仆,且多由惊恐或劳累诱发,面白,汗出肢冷,气息微弱,脉沉弱。

【分析】元气素虚,情绪及劳累致气机逆乱,清阳不展,而发是证。此类似现代医学之脑血管系统病、高级神经功能失调等疾患。

【治法】补气回阳。

【方药】六君子汤合肾气丸。

(三)肾阳不振

【病状】身寒畏冷,腰酸滑精,阳痿夜尿,精神疲倦,五更泄泻,脉沉弱。

【分析】素肾阳不足,或房事不节,伤及肾气,乃致是证。此病类似现代医学之肾上腺皮质功能减退引起的疾病。

【治法】温肾回阳。

【方药】八味肾气丸。

(四)脾肾虚极痿症

【病状】病久不愈,形体虚弱,面色苍白,肢软肌缩,足不任地,肢冷,苔少,脉沉弱。

【分析】脾主肌肉四肢,肾主骨生髓。今脾肾两虚,故有是证。此病类似现代医学之进行性肌营养不良、重症肌无力等疾病。

【治法】填精助阳,益气健脾。

【方药】虎潜丸,六君子汤合肾气丸。

针肝俞、肾俞、悬钟。

第八节 沉涩脉诊法主病证治

一、诊法

沉涩脉。举之不足,按之有余,曰沉;一息四至以下,不及尺寸,至至带止,曰涩。盖涩脉之构成有四大要素,即细、迟、短、滞四字,故唯能与浮沉相兼耳。涩脉之为病,多为瘀血,偶有寒凝、湿滞、血少、精伤,学者当留意诊察焉。

二、主病证治

(一)瘀血胁痛

【病状】胁痛如刺,着而不移,夜剧昼缓,或有痞块,舌色紫暗,脉沉涩。

【分析】跌打损伤,瘀血停滞;或为七情气郁,气郁则血瘀,久积不散,以成是证。脉沉涩,为瘀血内积之明征。此病相当于现代医学之肝脾肿大、肝癌、胆石症、胆囊炎、肋间神经痛等疾病。

【治法】祛瘀通络,调气养血。

【方药】旋复花汤,复元活血汤,膈下逐瘀汤,血府逐瘀汤。

针支沟、阳陵泉、期门、太冲、三阴交、行间。

(二)瘀血月经先期

【病状】妇女月经提前七八日,或一月两至,经行不畅或量少,色紫暗而有块,舌上紫色,疼痛拒按,大便色黑,脉沉涩。

【分析】跌打坠堕,或七情郁结,或产期经期余血未尽,或寒湿犯于血分,阻滞胞宫,经脉不利,因致为病。此病类似现代医学之月经不调、生殖器炎症、黄体功能不全等疾患。

【治法】活血祛瘀。

【方药】桃红四物汤。

针气海、血海、三阴交、太冲。

(三)瘀血月经后期

【病状】经水推后七八日,或两三月一至不等,经行不畅,色紫有块,小腹痛而拒按,肌肤甲错,面色青紫,舌色紫暗,脉沉涩。

【分析】瘀血内停,闭阻经脉,是证生焉。此病类似现代医学之生殖系炎症、肿瘤等疾患。

【治法】活血行瘀佐理气。

【方药】过期饮。

针气海、血海、三阴交、天枢、归来。

(四)瘀血月经量少

【病状】月经量少,色紫有块,少腹胀痛,痛而拒按,大便色黑,舌色紫暗有瘀点,脉沉涩。

【分析】瘀血停滞,阻碍经血下行,乃发是证。此病相当于现代医学之卵巢囊肿、子宫肌瘤、子宫内膜异位等疾患。

【治法】活血行瘀。

【方药】通瘀煎,桃红物汤。

针气海、血海、三阴交、天枢、归来。

(五)瘀血痛经

【病状】经前或经初,小腹疼痛,按之有块,经量少,色黑夹块,块下痛减,舌有瘀点,脉沉涩。

【分析】血行不畅,不通则痛。此病类似现代医学之处女膜闭锁、阴道闭锁、子宫内膜异位等疾病。

【治法】活血行瘀佐理气。

【方药】桃红四物汤,失笑散。

针中极、关元、血海、环跳、三阴交。

(六)瘀血经闭

【病状】月水数月不至,或成年从未行经者,小腹硬且胀,痛连胸乳,拒按,口干不饮,舌紫有瘀点,甚者肌肤甲错,倦怠潮热,脉沉涩。

【分析】经期或产后余血未尽,或为气滞而血瘀,或为痰湿凝滞胞宫,乃生是证。此病类似现代医学之卵巢囊肿、输卵管积水、子宫肌瘤、子宫畸形、处女膜闭锁、阴道闭锁等疾病。

【治法】破血行瘀。

【方药】大黄。虫丸。

针中极、关元、血海、三阴交。

(七)瘀血症瘕

【病状】症块坚硬,固定不移,痛而拒按,时有潮热,面色紫暗,月经愆期,皮肤干燥,口干不饮,甚则面色黧黑,肌肤甲错,舌色紫暗,月经停闭,脉沉涩。

【分析】经期或产后,血室正开,风寒乘虚侵袭胞宫,气血凝滞。或怒过伤肝,气逆血留。或房室所伤,精血阻滞,变生诸证。此病类似现代医学之子宫肌瘤、宫口黏连、宫腔积血等疾患。

【治法】破血消坚。

【方药】桂枝茯苓丸,重者大黄 虫丸。

(八)瘀血恶露不下

【病状】产后恶露甚少,或点滴俱无,少腹疼痛,拒按,有块,舌紫或有瘀点,脉沉涩。

【分析】产后当风取凉,或伤生冷,恶血为寒所凝,瘀结不下,乃成一派血瘀实证。

【治法】活血行瘀。

【方药】生化汤。

(九)瘀血崩漏

【病状】妇人阴道下血,有如山崩,或如水漏,色紫黑有块,小腹疼痛拒按,块下痛减,舌紫或有瘀点,脉沉涩。

【分析】经期或产后余血滞留,阻塞经脉,新血不能归经;因致为病。此病相当于现代医学之功能性子宫出血。

【治法】瘀者消之。

【方药】佛手散,失笑散。

(十)瘀血腰痛

【病状】痛有定所,痛如刺锥,夜重昼轻,或大便色黑。或小便赤黑,脉沉涩。

【分析】跌打损伤,或腰痛经久而气血不活,瘀血凝积,因致是证。此病类似现代医学之腰肌劳损、陈旧性扭伤、骨质增生。

【治法】活血祛瘀。

【方药】补阴丸,桃仁承气汤,川芎肉桂汤。或配合针灸,拔火罐疗法。

(十一)瘀血咳嗽

【病状】咳带腥气,吐血紫黑,只能侧卧一边,侧卧另一边则喘咳

气急,脉沉涩。

【分析】瘀血阻肺络而然。此病类似现代医学之大叶性肺炎、肺脓肿、肺吸虫等疾患。

【治法】活血和络。

【方药】血府逐瘀汤加杏仁、五味。千金苇根汤加活瘀药,寒热如疟者小柴胡汤加味。

(十二)寒凝胎衣不下

【病状】胎衣不下,少腹疼痛,面色青暗,痛时欲呕,或恶露不下,脉沉涩或弦。

【分析】产时用力而困乏,风寒因之而入,气血为寒所凝,运行不畅,遂发是病。此病类似现代医学之胎盘滞留、宫缩乏力。

【治法】祛寒行滞。

【方药】黑神散。

针合谷、太冲、三阴交。

(十三)瘀血产后腹痛

【病状】产后小腹剧痛,扪之有块,按之痛剧,恶露少或不行,面紫,胸腹胀满,或大便色黑,小便自利,舌质略紫,脉沉涩。

【分析】恶露停滞,瘀血内结,乃生是证。此病类似现代医学之宫缩不良。

【治法】活血消瘀。

【方药】生化汤,失笑散。

第九节 沉弦细脉诊法主病证治

一、诊法

沉弦细脉。举之不足,按之有余,曰沉;端直似琴瑟之弦,不过尺寸,曰弦;如丝线之应指,曰细。此琴弦之与丝线几无大异,然琴弦唯

在弹性与端直上做文章。此虽已三脉相兼,而仍虚实寒热难判,若阴虚兼数,阳虚兼迟,学者不可不知也。

二、主病证治

(一)肾阴虚虚劳

【病状】腰酸遗精,咽痛颧红,耳鸣耳聋,潮热盗汗,两足痿弱,眩晕,舌光绛少津,脉沉弦细。

【分析】真阴不足,水不济火,相火妄动。脉沉肝肾,弦是水不涵木之象,细为阴伤之征。此病类似现代医学之慢性消耗性疾病。

【治法】补肾益精,滋阴潜阳。

【方药】大补元煎,河车大造丸。

(二)脾肾阳虚臌胀

【病状】肚腹胀满,朝宽暮急,面色苍黄,或面白,脘闷纳呆,神倦怯寒,下肢浮肿,舌质淡紫,脉沉弦细。

【分析】脾肾阳气不运,水寒之气不行,脾阳不能运化水谷,阳气不能敷布内外,膀胱气化不行,因致臌胀。此病类似现代医学之肝性腹水、肾性腹水、低蛋白性腹水等疾病。

【治法】温补脾肾。

【方药】附子理中汤合五苓散,济生肾气丸。

(三)肾阳虚虚劳

【病状】肢冷恶寒,下利清谷,甚或鸡鸣泻,腰膝酸痛,阳痿遗精,多尿甚或不禁,脉沉弦细。

【分析】肾脏虚寒,命门火衰,因致虚劳。此病类似现代医学之肾上腺皮质功能减退、肠结核等疾患。

【治法】温补脾肾。

【方药】肾气丸,四神丸,右归饮。

第十节 沉数脉诊法主病证治

一、诊法

沉数脉。举之不足,按之有余,曰沉;一息六至以上,曰数,合诊为沉数。沉主里,数主热,医所共知。然亦有局限者,还须三兼四兼则更能到位。如湿热壅盛,多沉数兼滑;肾阴不足,沉数兼细;温病热病沉数兼长,兼脉之多,难以尽述,学者须于各章中参之可也。

二、主病证治

(一)湿热壅盛水肿

【病状】遍身浮肿,皮肤润泽光亮,胸腹胀满,烦热,小便短赤,大便秘结,或有稀溏,舌苔黄腻,脉沉数。滑数濡数亦主湿热。

【分析】水湿之邪化热,或湿热二邪混杂而致,壅于皮肤经隧。湿热薰蒸则气机升降失常,下注则膀胱无权,因致水肿。此病类似现代医学之心脏性水肿、肾脏性水肿、肝脏性水肿、营养不良性水肿,以及服用激素药物和妊娠毒血症。

【治法】清热利湿。

【方药】疏凿饮子,己椒苈黄丸、葶苈大枣泻肺汤。

针气海、关元、三焦俞、足三里、三阴交。

余曾见鲁莽之辈治肿,在足背以精钢针刺拔火罐,则水流不止而归重泉者,慎之哉!

(二)下消消渴

【病状】尿频量多,且如脂膏,尿甘如饴,入尿桶异臭,口干舌红,口泛甜水,身或疮疖,脉沉数。

【分析】房劳过度,精气亏耗,肾阴不足,下焦虚惫,摄纳不固,约束无权,肾气不固。脾失健运,水谷精微上泛于口下注于肾,故有口

甘尿甘证。此病相当于现代医学之糖尿病、尿崩症等疾病。

【治法】滋阴固肾。

【方药】六味地黄丸,生脉散,黄芪汤,肾气丸,地黄饮子,六味丸合白术散,桑螵蛸散。

(三)温病热伏下焦

【病状】舌干齿黑,手指但觉蠕动,脉沉数。

【分析】温病七八日后,热深不解,津液不枯,近于痉厥,故有此见证。此属现代医学之感染性疾病后期,脱水或感染性惊厥之先期症状。

【治法】滋阴潜阳增液。

【方药】三甲复脉汤。

(四)温病热伏中焦

【病状】面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔老黄,甚则黑有芒刺,但恶热,不恶寒,日晡甚,脉沉数有力。

【分析】金受火刑,阳明里实,气不化津,故有是脉证。此病类似现代医学之感染性疾病中期和极盛期。

【治法】急下存阴。

【方药】大承气汤。

第十一节 沉实脉诊法主病证治

一、诊法

沉实脉。此似牢脉而非牢脉,以其牢脉浮候全无。似实脉而非实脉,以其实脉浮沉皆得大而长。本脉举之不足,按之有力,然必兼数,凡邪热入里所致之便秘,腹痛拒按,尿赤,苔黄干,均可有此脉,非产后实热大便闭一证已也。本脉还须与实脉、洪脉、牢脉之病因病理同

参,乃得十全之功矣。

二、主病证治

产后实热大便闭

【病状】产后便闭,或艰涩难下,发热烦躁,小腹硬痛,日晡热甚,甚则谵语,至夜即缓,苔黄而糙,脉沉实有力。

【分析】产后病邪入里,或被饮食所伤,郁而化热,热结于内,肠中燥结,故有是证。按濒湖论实脉之形象,是“浮沉皆得大而长”,此实为广义之实必矣。此病类似现代医学之产褥感染。

【治法】泻热养血。

【方药】黄龙汤。

第十二节 沉伏脉诊法主病证治

一、诊法

沉伏脉。但诊伏脉即是,此沉非脉名,乃衬字耳。盖伏为隐伏,更下于沉,推筋着骨,乃得其形。是故有迟数之兼,而无浮沉之兼,学者审之。

二、主病证治

(一)干霍乱

【病状】突然腹痛如绞,欲吐不能,欲泻不下,烦躁闷乱,四厥面清,头汗出,脉沉伏。

【分析】暑湿秽浊之邪,阻遏中焦,气机阻塞,升降失常,上下不能交通,浊邪壅闭,阳气不能宣达,故脉象沉伏。此病类似现代医学之急性胃肠炎、食物中毒、霍乱。

【治法】辟浊解秽,利气宣壅。

【方药】玉枢丹,烧盐方,排气散,冬葵子汤。

针内关、足三里、中脘、膈俞、脾俞。

(二)阴 毒

【病状】面目青,身痛如被杖,咽喉痛,脉沉伏。

【分析】疫毒侵袭血脉,瘀热凝滞,百脉不利,故有是证。疫毒隐于阴分,故有是脉。此病类似现代医学之红斑狼疮、流行性出血热、流脑、败血病、猩红热、斑疹伤寒等疾病。

【治法】清热解毒,活血散瘀。

【方药】升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒,正阳散。

近人有用麦冬、生地、苡仁、虎仗、丹参、千里光、兰天竹、茵陈、车前草、乌梢蛇治之者。

(三)伤食腹痛

【病状】噎腐吞酸,矢气臭秽,胸闷恶食,腹痛拒按,痛而欲泻,泻后痛减,大便酸臭,脉沉伏。

【分析】饮食不节,伤及脾胃,壅塞中州,气机阻滞,妨碍升降,因致腹痛。或问:伤食脉应滑而紧,此伏何故?曰:此因经脉阻滞,荣卫不通,其病较紧滑者为重。仲圣云:“诸积大法,脉来细而附骨者,乃积也。”此病属现代医学之急性胃炎、食物中毒、消化不良等疾病范畴。

【治法】初宜攻下,后宜消导健胃。

【方药】小承气汤,香砂平胃散,香砂六君子汤。

针中脘、内关、足三里、灸脾俞、胃俞。

(四)水饮停着

【病状】背寒如掌大,胁下痛,咳不已,短气而渴,历节痛,脉沉伏。

【分析】饮证繁多,仲圣分痰饮、悬饮、溢饮、支饮四种。《济生方》于此又增留饮、伏饮两种。而脉沉伏者,多为留伏二饮,皆因水停胸胁及心下,留而不消,伏而不流,三焦壅塞,气脉凝滞,以成留饮,伏

饮之证。此病类似现代医学之肺原性心脏病、慢性支气管炎、渗出性胸膜炎等疾患。

【治法】攻决逐水。

【方药】控涎丹,神佑丸。

针肺俞、天突、膻中、丰隆、定喘。

(五)老痰积聚

【病状】或发瘰癧,或生痰核,经久不愈,是谓老痰。

【分析】素往脾虚,痰自内生;或七情郁结,煎熬津液而为痰,故变证丛生。此病相当于现代医学之淋巴结核、淋巴结炎、淋巴瘤等疾病。

【治法】消磨痰核。

【方药】四七汤,消核丸,青礞石丸。

于痰核尖上一壮或数壮艾灸,灯火一点,火针。

第十三节 沉缓脉诊法主病证治

一、诊法

沉缓脉。举之不足,按之有余,曰沉;一息四至之五至,曰缓,合诊为沉缓。此乍看沉缓已无余地步,然若实指更有诸脉相兼,如水湿水肿,多沉缓而细;虚寒为病,沉缓兼微;脾肺生痰,沉缓而兼滑;肝脾不调,沉缓兼弦;虚寒血结,沉缓兼微或涩。书不尽言,言不尽义,临诊者推而衍之可也。

二、主病证治

(一)水湿水肿

【病状】肢体浮肿,按之没指,漫短而少,身体困倦而重,苔腻脉沉缓。

【分析】冒雨涉水,邪侵皮肤,或内伤生冷,水湿内聚,命门火衰,火不生土,三焦决渎失司,膀胱气化失职,乃发是病。此病类似现代医学之急性肾炎、慢性肾炎、营养不良性水肿等疾病。

【治法】通阳利水。

【方药】五苓散合五皮饮。

针灸肾俞、脾俞、曲池、三阴交、足三里。若属久病应多灸少针。

(二)虚寒痛经

【病状】月经期中或后,少腹绵绵作痛,得热得按痛减,经色淡红量少,面色苍白或萎黄,唇淡体瘦,手足不温,头晕目眩,心悸不眠,大便或溏,舌淡红,苔白,脉沉缓无力。

【分析】身体素弱,阳气不振,不能运血;或大病久病,气血不足,经水运行无力;或患崩漏而血海空虚,弗能滋养胞络,故气血虚寒而痛经之病作矣。此病类似现代医学之神经精神性痛经、子宫发育不良、宫颈狭窄、子宫位置弯曲、肿瘤及异位妊娠等疾病。

【治法】补气益血。

【方药】十全大补汤。

针关元、血海、中极、三阴交。

(三)阴水水肿

【病状】遍身浮肿,胸腹胀满不舒,身冷足寒,口不渴,尿清便溏,脉沉缓。

【分析】脾肾阳虚不能化水,膀胱气化失宣,水湿泛滥而发水肿。此病属现代医学之肾性、肺性、肝性、心性 & 营养不良性水肿。

【治法】温补脾肾。

【方药】实脾饮合真武汤,济生肾气丸。

(四)太阴头痛

【病状】体重痰多,腹痛自利,头痛嗌干,腹满,饮食少思,脉象沉缓。

【分析】风邪袭于太阴之经,或三阳病失治,陷入太阴。或痰湿困脾,清阳不升,因致头痛。此病属现代医学之神经性、血管性痛,或感染性疾病后期症状。

【治法】祛风止痛,燥痰温经。

【方药】桂枝加芍药汤,苍术除湿汤,盐汤洗法方。

第十四节 沉细数脉诊法主病证治

一、诊法

沉细数脉。举之不足,按之有余,曰沉;如丝线之应指,曰细;一息六至以上,曰数,合诊为沉细数。本脉几无他脉可兼。沉主里,细主虚,数主热,合诊为内部虚热。其成因多为阴分不足,津血亏损。所致病证繁多,难以赘述。今列两病,以作典范。

二、主病证治

(一)少阴虚热

【病状】心烦不寐,口燥咽干,或痛或生疮,腹满下利,舌尖红赤,或腹痛,尿难,便脓血,脉沉细数。

【分析】素体阴虚阳盛,或太阳病失治传入少阴,变为少阴热化证。此病类似现代医学之感染性疾病后期、消耗热等疾患。

【治法】滋阴清热。

【方药】黄连阿胶鸡子黄汤,咽痛宜猪肤汤,甘草汤,桔梗汤。生疮用苦酒汤。腹痛、便脓血、尿难用桃花汤。

(二)女人胃燥阴吹

【病状】阴户气体作声,面色淡黄,皮肤皱竭,烦热脘闷,口燥咽干,大便秘,小便赤,苔薄而黄,脉沉细数。

【分析】热结阳明,津液消耗而胃中燥,胃气下泄,乃有此证。此病类似现代医学之生殖器炎症、阴道炎症。

【治法】滋燥润肠。

【方药】猪膏发煎。

第十五节 沉微脉诊法主病证治

一、诊法

沉微脉。举之不足,按之有余,曰沉;极细而软,欲绝非绝,似止非止,曰微。合诊为沉微。本脉与散脉极易相混,微脉尚能数其至,而散脉无统纪,不能计其数,须宜细辨。此脉多为阳衰之诊,故微中多兼迟缓。设兼数疾,多有脱阳之忧,慎之哉。

二、主病证治

(一)少阴虚寒

【病状】无热恶寒,下利清谷,小便色白,手足逆冷,口中尚和,脉沉微。

【分析】素体脾肾阳虚,或太阳病失治传入少阴,变为少阴寒化证。此病类似现代医学之脾肾功能减退症、消化不良症。

【治法】温阳除寒。

【方药】四逆汤,附子理中汤。

(二)血结胸

【病状】吐血衄血,胸腹胀满硬痛,身热嗽水不欲咽,善忘,如狂,大便黑,小便利,脉沉微。

【分析】热蓄上焦,与血相搏,乃生是证。此病类似现代医学之呕血与黑便粪。常见于胃溃疡、胆道出血、食管静脉曲张出血、白血病等。

【治法】清热消瘀。

【方药】犀角地黄汤,抵当汤。

(三)太阳蓄血

【病状】太阳证俱,外证发狂,少腹急结,小便自利,脉沉微。

【分析】热结膀胱,热与血搏,蓄积于下,故少腹急结。狂非真狂,但不宁耳。此病类似现代医学之感染性疾病及中毒性精神病引起的谵妄状态。

【治法】下热散血。

【方药】桃核承气汤。

针太阳、陶道、内关、丰隆、大椎、足三里、三阴交。

(四)虚寒下利

【病状】形体消瘦,面目神萎,纳谷不佳,或食后即泻,脉沉微。

【分析】思过伤脾,或伤瓜果生冷,中气下陷,清气不升,脾不磨谷,乃成下利。此病类似现代医学之慢性肠炎,痢疾,慢性胃炎、慢性胰腺炎等疾病。

【治法】温补脾肾。

【方药】参苓白术散,补中益气汤,香砂六君汤。

针中脘、脾俞、足三里。

第十六节 沉短脉诊法主病证治

一、诊法

沉短脉。举之不足,按之有余,曰沉;关部突起,寸尺稍俯,一息四至以下,曰短,两脉合诊为沉短。沉短兼滑,主实,宿食痰滞。短脉

本已含迟,昔贤书载有兼数者,此逻辑之悖,实难苟同。

二、主病证治

(一)胸腹痞满

【病状】面色萎黄,精神不振,倦怠懒言,呼吸少气,动辄气喘,食不知味,胸腹痞满,脉沉短。

【分析】痞者否也,不通泰也。由七情郁结,或饮食劳倦,致中土虚弱,阳气下陷,清阳不升,浊阴不降,浊气在上,则生痞满。经云:短者气病。此病类似现代医学之原发性慢性胃炎、如表浅性胃炎、肥厚性胃炎、萎缩性胃炎。

【治法】补中益气。

【方药】补中益气汤,半夏泻心汤。

针内关、中脘、足三里。

(二)宿食不消

【病状】胸腹痞胀,形体瘦削,宿食不化,大便溏,脉沉短。

【分析】脾阳素虚,饥饱失宜,劳倦伤脾,脾虚不能磨谷,胃弱不能纳谷,乃成宿食停滞之证。此病属现代医学之消化不良、胃肠功能障碍等疾病范畴。

【治法】健脾和胃。

【方药】健脾丸,大和中饮。

针中脘、足三里、内关、脾俞、胃俞。

偏山僻壤及家贫者,查所伤何物,即以此物烧焦或炒令焦泡水服神效。

第十七节 左寸沉脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。举之不足,按之有余,曰沉。然不辨兼脉,

终难到位。如痰火扰心,脉左寸沉滑而数。胸中寒饮,左寸沉弦而迟。寒痰气壅,左寸沉滑而迟。心血瘀阻,左寸沉涩。左寸沉细而数,心悸气短。学者能举一反三,用之而不竭也。

二、主病证治

(一)寒痰气壅

【病状】痰白清稀,遇寒凉而咳喘更甚,舌苔白润,左寸脉沉迟而滑。

【分析】素有痰疾,复感寒凉之邪,因发是病。

【治法】温肺化痰。

【方药】风寒哮喘方。

(二)痰火怔忡

【病状】头目胀痛,眩晕心悸,恶心吐涎,心烦口苦,舌苔黄腻,左寸脉沉而滑数。

【分析】痰火扰心,上蒙清阳,乃成是证。本病类似现代医学之病毒性心肌炎。

【治法】化痰降火。

【方药】金箔镇心丸,黄连温胆汤,清上丸。

第十八节 左关沉脉诊法主病证治

一、诊法

左关乃肝、胆之部。举之不足,按之有余,曰沉。此单诊沉脉,仍难实指。如肝郁胁痛,脉沉兼弦缓。肝郁化火,脉沉弦而数。肝经有寒,脉沉弦而迟。三折肱者,自悟其中玄妙。

二、主病证治

(一)心 烦

【病状】心烦,短气,卧不安,脉左关沉。

【分析】多因寒邪犯心,伤及心阳,心者肝之子,故左关脉沉。此病类似现代医学之心血管系统疾病。

【治法】补心阳,活血气。

【方药】离照汤。

(二)喜 怒

【病状】又称善怒,指容易发怒。

【分析】此证有虚实之分。实必兼胁痛腹满。血少肝燥者稍受刺激即动怒。肾水不足,肝火旺者,多见心烦易怒,至夜口干舌燥,睡眠短少。

【治法】肝实气滞者宜疏泄;血少肝燥者宜养血柔肝;水亏火旺者宜滋补肾阴。

【方药】疏泄用柴胡疏肝散,四磨汤;养血柔肝用解怒平肝汤,加味归芍汤;滋补肾阴用润肝汤、萸芍熟地汤。

第十九节 左尺沉脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。举之不足,按之有余,曰沉。又须辨折兼脉,方可到位。如本节之肾寒腰疼,脉沉而兼迟。少腹胀痛,脉沉兼弦。膀胱结石,脉沉兼结。下焦瘀血,脉沉而涩。此活法也,学者勿刻舟而求剑。

二、主病证治

(一)肾寒腰疼

【病状】腰背拘急,不能转侧,畏冷怕凉,得温则减,左尺沉紧而迟。

【分析】风寒袭络,寒湿伤肾,乃成本病。本病类似现代医学之腰肌劳损,椎间盘脱出,骨质增生等疾病。

【治法】温肾散寒。

【方药】杜仲,姜汁炒为末,每服一钱,酒下。

(二)少腹胀痛

【病状】少腹胀痛,或左或右,或两侧均痛,脉沉弦而缓。

【分析】肝气不疏,乃成是证。

【治法】疏肝理气。

【方药】金铃子散。

第二十节 右寸沉脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺与胸中之部。举之不足,按之有余,曰沉。然不辨兼脉,究难实指。如肺寒停饮,脉沉而弦迟。肺热气喘,脉沉滑而数。肺虚至极,脉多沉微或散。肺冷寒痰,脉沉迟而滑。学者勿以一证一候拘也。

二、主病证治

不足以息

【病状】呼吸困难,喘促气短,张口抬肩。

【分析】仲圣又称息高,即呼吸浅表之意。属于肾气绝于下,肺气脱于上之危候。

【治法】补气固脱。

【方药】参附汤。

第二十一节 右关沉脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾与胃之部。举之不足,按之有余,曰沉。然不辨兼脉,

终难实指。如脾胃不和,脉沉兼缓。饮食不消,脉沉滑。食郁而吐,脉沉而兼促。此等学问,非浅学记问之辈所能玩味者。

二、主病证治

胃中积滞

【病状】胃脘胀痛,暖气则舒,大便或秘,脉右关沉弦而缓或沉滑而数。

【分析】胃失和降,气机阻滞,乃得是病。本病类似现代医学之反流性食管炎,慢性胃炎,消化性溃疡等疾病。

【治法】行气消滞。

【方药】保和丸。

第二十二节 右尺沉脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。举之不足,按之有余,曰沉。然还须辨兼脉,方可到位。如腰痹,脉多沉迟或涩。疝痛,脉多沉弦迟缓。少腹胀急,小便不畅,脉多沉滑而数,甚或结促。学者当三隅而反可也。

二、主病证治

小便不畅

【病状】小便涩滞,仅下点滴,小腹坠胀不舒,左尺脉沉涩。

【分析】肺热不能通调水道所致。本病类似现代医学之泌尿系感染、结石、前列腺炎等疾病。

【治法】清泄肺热,提壶挈盖。

【方药】栀子、黄芩、竹叶、通草、桑皮、桔梗、水煎服。

第二章 沉脉(阴)

本章以上各节,皆沉脉本脉兼脉之主病。另有沉结脉之主病,须于结脉章求之。沉短脉这主病,须于短脉章求之。学者勿忽。

第三章 迟 脉(阴)

概 述

迟脉乃二十七脉之一。而以迟名者,因其脉动徐行迟慢,故形容效象以名之。狭义之迟脉,成人一息三至,小儿一息四至。广义之迟脉,缓脉,败脉,损脉,结脉,短脉,虚脉,涩脉皆是。迟脉与数脉为对待之脉。本脉之病因,以寒证,阳微居多。湿邪亦可导致脉行迟缓。间或有热邪作祟者,如阳明病脉迟,是内有物格拒,或津伤脉行徐迟之故。本脉之病机,犹以阳不胜阴为主。治疗法则,首宗《内经》寒则热之。有物格拒,当设吐下之法,此当参证以审的当,有是病必用是药,但求塞责,则祸不旋踵。盖用药之禁,仲圣已有明训,“尺中迟者,不可发汗,以荣气不足,血少故也。”

【脉象】脉来迟慢,一息不足三至。《脉经》云:迟脉,一息三至,去来极慢。李濒湖云:迟来一息至惟三。又云:脉来三至号为迟。李言闻云:迟脉属阴,一息三至。(图3)




图3 迟脉模式图 一息三至 去来极慢

【脉解】寒则气收,凝滞脉道,阳失健运,故脉行迟缓。湿热阻滞血脉,脉流迟慢。邪热聚结,阻滞脉流,亦令脉迟,必迟而有力,临诊脉证合参自知,如阳明病脉迟即是先例。另有人身之上下左右病位病性不同,而脉之左右上下迟数并存,学者不可不知。

现代医学认为此脉之生理病理基础,与迷走神经兴奋性增高,房室传导阻滞,窦性心动过缓,心窦房节发生冲动或减少有关。用刺激迷走神经的方法,可引起迟脉,如压迫颈部动脉窦等。或由于植物

神经过度兴奋所致,如黄疸病及少数冠心病病人。久经锻炼之运动员和素喜运动者,其迷走神经兴奋性增高,属正常现象,不作病态对待。脑震荡、脑溢血、颅内压增高、风湿性心肌炎而引起的传导阻滞、动脉硬化性心脏病、甲状腺机能减退等,此皆由于迷走神经刺激有关的病变。凡机能不足,心跳减慢,外感热病后机能急速下降多呈此脉。

【比较】缓脉:一息四至。败脉:一息两至。损脉:一息一至。涩脉:细且迟,往来难。虚脉:浮迟大软。结脉:缓而时止。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

迟来一息至惟三,阳不胜阴气血寒。
但把浮沉分表里,消阴须益火之源。

二、相类诗

脉来三至号为迟,小快于迟作缓持。
迟细而难知是涩,浮而迟大以虚推。

三、主病诗

迟司脏病或多寒,沉痼癥瘕仔细看。
有力而迟为冷痛,迟而无力定虚寒。

四、分部诗

寸迟必是上焦寒,关主中寒痛不堪。
尺是肾虚腰脚重,溲便不禁疝牵丸。

第一节 迟脉诊法主病证治

一、诊法

迟脉。一息三至以下。然亦有谓一息二至为败脉;一息一至为损脉。一息四至之五至曰缓脉。盖迟脉若不辨兼脉,不可言诊之到位。如迟而兼浮为表寒;迟而兼沉为里寒;迟而兼滑为痛,或为寒痰;迟

而浮滑为风痰；迟而滑大为顽痰胶固。另有阳明病，湿热病得迟脉，然外症各异，此病之所必然，而症之所必然，亦脉之所必然，非余故弄玄虚者也。

二、主病证治

(一)肾虚子肿

【病状】怀胎数月，面色晦暗而浮，肢肿下肢畏冷，心悸气短，腹满，腰酸腿软，舌淡，苔薄而润，脉迟。

【分析】肾阳不振，命门火衰，脾乏燥湿之功，肾失温阳之能，膀胱气化失职，关门不利，水湿泛滥，而发水肿。脉迟是虚寒之明征。此病类似现代医学之妊娠水肿。

【治法】温肾行水。

【方药】真武汤。

(二)寒湿困阳

【病状】不食，不寐，大便窒塞，腹痛，甚则肢冷，舌白滑，甚则灰，脉迟。

【分析】胃阳不足，中焦湿聚，阳不交阴，故不食不寐。脾阳不达下，浊阴蟠踞中焦，故大便窒塞且腹痛。三阴寒湿故肢冷。阳为寒湿所困，故脉行徐迟。此病类似现代医学之急性胃炎、胃功能不足。

【治法】通三焦之阳，急祛浊阴。

【方药】椒附白通汤。

针灸中脘、内关、脾俞、胃俞、足三里。

第二节 迟缓脉诊法主病证治

一、诊法

迟缓脉。一息三至，曰迟。一息四至之五至曰缓。以此而论，迟

缓二脉绝不能相兼。余虽不能启九泉问道于昔贤,其旨可概括为三,一是或迟或缓;二是五至以下脉之概指;三是和缓之义。其为证也,为寒,为湿,为阳虚,为气虚,为痰阻,为湿滞,为物格拒,推之可十,数之可百,学者不可以三病拘也。

二、主病证治

(一)胃寒呃逆

【病状】呃声沉缓有力,胃脘不舒,得热则减,得寒愈甚,苔白润,脉迟缓。

【分析】寒邪阻遏,胃失和降,升降失常,其气上逆,故发呃逆。此病类似现代医学之膈肌痉挛、胃癌、食道癌等疾病。

【治法】温中祛寒。

【方药】丁香散。

针天突、内关、膈俞、足三里。

(二)湿滞蹒跚

【病状】短气乏力,腰腿重痛,阴雨天加重,行路一拐一瘸,苔白而腻,脉迟缓。

【分析】气虚无能胜湿,湿邪乘虚而入,乃发是病。此病类似现代医学之风湿、类风湿性关节炎。

【治法】补气祛湿。

【方药】羌活胜湿汤。

(三)阳虚泄泻

【病状】黎明之前,脐下作痛,肠鸣即泻,泻后则安,肚腹恶寒或胀,下肢觉冷,舌淡苔白,脉迟缓或沉细。

【分析】肾脏虚寒,命门火衰,火不生土,闭藏失职,故五更泄泻。此病属现代医学之慢性肠炎、肠结核范畴。

【治法】温补命门,兼温脾阳。

【方药】四神丸。

针百会、关元、命门、肾俞、太溪。

第三节 弦迟脉诊法主病证治

一、诊法

弦迟脉。弦脉端直,如按琴弦,挺然指下,不过尺寸;迟脉,一息三至以下。合诊为弦迟脉。然欲实指,三兼四兼不可不辨,如证属虚寒,脉弦迟而细。悬饮之证,沉而弦迟。支饮之证,浮而弦迟。弦迟兼滑,内有痰饮。沉弦而牢,多痼冷积滞。兼脉者,乃审证之关键,不可不详究也。

二、主病证治

(一)肝寒犯胃

【病状】脘腹疼痛,肢厥畏寒,口不渴,干呕吐沫,苔白,脉弦迟。

【分析】素脾阳虚,肝寒过甚,木来乘土,弦乃木脉,迟为土脉。此病类似现代医学之胃炎、胃与十二指肠溃疡、胆囊炎、胰腺炎、慢性肝炎等疾病。

【治法】温胃暖肝。

【方药】吴茱萸汤。

(二)寒湿血凝

【病状】肢体冷痛,血脉暴突陇起,阴雨天加重,得热痛减,苔白而润,脉弦迟。

【分析】久卧湿地,或汗出被风寒湿邪侵袭,凝滞血脉,营卫气血不得畅行,故生是证。此病类似现代医学之关节炎、血栓闭塞性管炎、静脉曲张等疾病。

【治法】散寒除湿。

【方药】大活络丸,三痹汤。服药忌吸烟。

(三)痰湿阴吹

【病状】女人阴中排气,簌簌有声,面白身胖,咳而多痰,或吐痰水,胸闷不食,头重头眩,苔白而腻,溲少便秘,脉弦迟。

【分析】痰湿盘踞中焦,津液不得下行,故致是证。脉弦主饮,迟主湿。此病类似现代医学之生殖器炎症。

【治法】利湿豁痰。

【方药】橘半桂苓枳姜汤。

(四)疟疾牝疟

【病状】但寒不热,或寒多热少,胸胁痞满,神疲肢倦,舌苔薄腻,脉弦迟。

【分析】邪入阴分,复感风寒,阳气失运,湿困中阳,或少阳不和,寒湿内阻,因致为病。此病现代医学亦名疟疾,治有殊耳。

【治法】辛温达邪。

【方药】柴胡桂姜汤,蜀漆散,截疟七宝饮,常山饮,露姜饮。
针大椎刺血拔罐,大椎、陶道、间使、后溪。

第四节 细迟脉诊法主病证治

一、诊法

细迟脉。如丝线之应指,曰细;一息三至以下,曰迟。合诊为细迟脉。本脉虽已两兼,然仍有不到位之嫌,如细迟兼浮,肌腠经络有寒湿停滞。细迟兼沉,主脏腑虚寒。细迟兼滑,内有寒痰。书读百遍,其义自现,此之谓也。

二、主病证治

产后血虚腹痛

【病状】少腹绵绵作痛,得热痛减,头晕耳鸣,恶露淡红无血块,

面部指甲无血色,舌质淡红,脉细迟。

【分析】产后流血过多,血虚气弱,运行迟滞,故有是脉是证。此病类似现代医学之宫缩乏力。

【治法】补气养血。

【方药】当归生姜羊肉汤,前胡散。

第五节 弦细迟脉诊法主病证治

一、诊法

弦细迟脉。弦脉端直,如按琴弦,挺然指下;细脉,如丝线之应指;迟脉,一息三至,合诊为弦细迟脉也。昔贤谓弦迟为寒,又谓弦细少气,弦细拘急。综此观之,无论痼冷,或是拘急,皆以少气与虚寒论之可也。

二、主病证治

胆 虚 寒

【病状】心惊胆战,肢肿食少,滑精,或为太息,舌苔滑,脉弦细迟。

【分析】肝胆俱寒,必犯脾胃,脾寒生湿,故肢肿少食;肾者肝之母,封藏失职,故滑精;心者肝之子,母病及子,故心惊胆战。此病类似现代医学之大脑皮层功能失调和紊乱,以及部分植物神经功能紊乱。

【治法】温胆补虚。

【方药】温胆汤,二陈汤,小柴胡汤加藿香。

针灸足三里、内关。瘕病发作加大椎、间使。

第六节 迟涩脉诊法主病证治

一、诊法

迟涩脉。但诊涩脉即是。因涩本含迟,此迟字姑作陪衬字耳。涩脉形象,业已具备细、迟、短、滞四字,再增一迟字,实有蛇足之嫌,姑昔贤之提法耳。

二、主病证治

血少营寒

【病状】面色苍白,唇甲色淡,困倦乏力,头晕气短,动后心悸,形体消瘦,脉迟涩。

【分析】劳倦伤脾,饮食失调,或失血过多,以致脾不生血,肾不生髓,而病血少。营寒故脉迟,血少故脉涩。此病类似现代医学之缺铁性贫血、巨细胞性贫血、溶血性贫血、再生障碍性贫血。

【治法】大补气血。

【方药】归脾汤,肾气丸,人参养荣丸,河车大造丸,人参鹿茸丸。

第七节 迟滑脉诊法主病证治

一、诊法

迟滑脉。一息三至,曰迟;往来流利,曰滑。合诊为迟滑脉。昔贤谓:“迟而滑者胀。”迟兼滑大者,主风痰顽痰及顽痹,学者勿拘伤寒下利一证,而不及其余矣。盖伤寒下利而脉迟,为物滞留所致,阴液下迫而然,此非俗眼所能观者,故笔之于此。

二、主病证治

伤寒下利

【病状】下利,腹或胀,口或干,苔黄或燥,脉迟而滑。

【分析】实热下迫,热结于内,津液不固,乃生是证。脉迟主里实阻滞,滑主里热。此病类似现代医学之肠炎,及部分中毒型痢疾。

【治法】通因通用。

【方药】大承气汤。

第八节 迟紧脉诊法主病证治

一、诊法

迟紧脉。一息三至,曰迟;如切绷紧之绳索,曰紧,合诊为迟紧脉。昔贤谓:迟紧为寒。浮而迟紧为表寒。沉而迟紧为里寒。总为寒邪作寇而然也。

二、主病证治

(一)肠痈

【病状】少腹肿痞,按之即痛,时时发热,复恶寒,脉迟紧。

【分析】肠痈初起,尚未作脓,乃有此症。本病类似现代医学之阑尾炎,阑尾周围脓肿等疾病。

【治法】下瘀消肿。

【方药】大黄牡丹皮汤。

(二)寒痹

【病状】又谓痛痹,四肢关节疼痛,遇寒更甚,或手足拘挛,脉迟而紧。

【分析】风寒湿邪侵入肢体经络,乃得此病。本病类似现代医学之风湿性关节炎,类风湿性关节炎及痛风等。

【治法】温经散寒,疏风除湿。

【方药】乌头汤,五积散。

第九节 左寸迟脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。一息三至,曰迟。设迟而兼浮,是胸中寒痹。迟而兼沉,是心上有寒,精神多惨。迟而兼细,是心中气血不足。迟而兼涩,是心血瘀阻。此其大略,举两证以例之。

二、主病证治

(一)胸中寒痹

【病状】胸膺部窒塞疼痛,甚则痛引彻背,不得平卧,左寸脉迟。

【分析】胸阳失宣,气机闭阻,以发是病。本病类似现代医学之心脑血管系统疾病。

【治法】温阳益气。

【方药】乌头赤石脂丸。

(二)胸中满痛

【病状】无寒热,胸满唇痿,口燥舌青,嗽水不欲咽,左寸脉迟或涩。

【分析】瘀血阻滞,故脉迟或涩。

【治法】活血祛瘀。

【方药】血府逐瘀汤。

第十节 左关迟脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。迟脉,一息三至。昔贤谓主筋挛急,手足冷,

胁下痛,胸满胁胀,痛心烦闷等疾。

二、主病证治

(一)肢体拘急

【病状】四肢拘急,不能伸直,左关脉迟。

【分析】肝主筋,寒邪袭筋,故有是证。

【治法】散寒温经。

【方药】薏苡仁汤。

(二)胸满胁胀

【病状】胸胁胀不舒,久则作痛,或痛连胃脘,妇女则乳房胀痛,左关脉迟。

【分析】肝郁气滞,乃生是病。此脉迟必兼弦。

【治法】疏肝解郁。

【方药】枳壳、甘草、郁金、青皮、橘叶。

第十一节 左尺迟脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。一息三至,曰迟。本部脉迟,多为肾、膀胱、小肠有虚寒。昔贤谓主肾虚,便浊,女人不月,小便不禁,疝痛牵阴等。

二、主病证治

(一)肾虚便泻

【病状】泄泻日久不愈,常于黎明前作泻,或洞泄清水,或完谷不化,腹部畏寒,舌淡苔白,脉左尺迟而兼细。

【分析】肾元不足,乃生是证。本病类似现代医学之肠结核,局限

性肠炎,慢性结肠炎等疾病。

【治法】温暖下元。

【方药】四神丸。

(二)腰膝酸痛

【病状】神疲气短,畏寒肢冷,腰膝痠痛,小便频数,左尺迟细。

【分析】肾阳不足,膀胱虚冷,乃生是证。

【治法】扶阳补肾。

【方药】无比山药丸,煨肾丸。

(三)女人不月

【病状】经闭数月,面青,小腹冷痛,四肢不温,左尺迟紧。

【分析】经期或产后,寒邪袭于胞宫,阻于经脉,乃发是证。

【治法】温经散寒。

【方药】温经汤。

第十二节 右寸迟脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。一息三至,曰迟。多主上焦有寒,肺气寒冷,胸膈闷痛,痰滞气短。盖病证不同,兼脉各异。如肺气寒冷,脉浮而迟。痰滞咳逆,脉迟而滑。医者若不知兼脉,不明病位,不辨病性,欲愈病也难矣。

二、主病证治

(一)肺气寒冷

【病状】面白,畏寒不渴,胸膈不利,咳嗽痰稀,舌苔白滑,右寸脉迟。

【分析】肺气寒冷,肃降失司,乃成咳嗽。本病类似现代医学之慢

性支气管炎,阻塞性肺气肿等疾病。

【治法】温肺固气。

【方药】玉屏风散,参苏饮。

(二)痰滞咳逆

【病状】动则气喘或咳嗽,胸闷,脉右寸沉迟而滑。

【分析】痰气郁结,因致为病。本病类似现代医学之慢性支气管炎,支气管哮喘等疾病。

【治法】解郁涤痰。

【方药】痰郁汤。

第十三节 右关迟脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾胃之部。一息三至,曰迟。然须辨析兼脉,方能实指。如脾寒胃冷,右关脉多沉迟。饮食积滞,脉沉而迟滑。胃冷吞酸,脉多弦迟。寒邪留蓄而痛泄,脉多迟紧。此兼脉花样繁多,学者若不反复揣摩,焉能有得耶!

二、主病证治

(一)脾胃寒冷

【病状】唇舌俱白,喜热不温,或有吐泻,下利清谷,绵绵腹痛,四肢厥逆,胃脘胀满,脉右关沉迟。

【分析】脾胃俱寒,乃生是证。本病类似现代医学之胃炎,胰腺炎等疾病。

【治法】温脾胃,散寒除冷。

【方药】附子理中汤,香砂六君子汤。

(二)饮食积滞

【病状】胸脘痞闷,腹胀时痛,暖气吐泻,右关脉迟滑。

【分析】脾不运化,食塞中脘,乃生是证。

【治法】消食导滞。

【方药】保和丸

第十四节 右尺迟脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。一息三至,曰迟脉。然须辨析兼脉,方能到位。如肾阳虚,脉沉迟而细,甚则迟而兼微。如脏寒泄泻少腹冷痛腰脚重,脉迟而弱。女人不月,则脉迟或涩。欲求所以然之妙,审察兼脉大有深意也。

二、主病证治

(一)尿血

【病状】形寒畏冷,腰酸腿软,小便频数,阳萎早泄,先尿后血,右尺脉迟而细。

【分析】房劳过度,损及肾阳,封藏失职,因致为病。本病类似现代医学之泌尿系感染,结石,肾炎,肿瘤等疾病。

【治法】补益肾阳。

【方药】金匱肾气丸。

(二)冷淋

【病状】口鼻气冷,肢厥寒栗,淋涩尿频,右尺迟细。

【分析】房劳伤肾,气化不行,乃为冷淋。

【治法】温补肾阳。

【方药】金匱肾气丸。

(三)腰疼

【病状】肢体寒冷,阳萎早泄,阴囊寒冷,腰膝酸痛,或五更泄,右尺细而沉迟。

【分析】真阳不足,肾失作强,故尔腰疼。

【治法】益火之原。

【方药】金匱肾气丸。

本章以上各节,皆迟脉本脉兼脉之主病。另有沉迟脉之主病,须于沉脉章求之。芤迟脉之主病,须于芤脉章求之。浮迟脉之主病,须于浮脉章求之。迟代脉之主病,须于代脉章求之。学者若能彼此相互参合,则相得益彰矣。

第四章 数 脉(阳)

概 述

数脉乃二十七脉之一。而以数名者,因其脉来迫近急速,数而有快速感。《康熙字典》谓:数者频也,疾也,速也。故取义以名之。在脉学里特定成人一息六至为数;小儿一息七之八至为数。快于数者,有一息七至之疾脉。一息八至之脱脉。慢于数者,有一息四至五至之缓脉。一息三至之迟脉。一息二至之败脉。一息一至之损脉。昔贤明辨,已成定论。数脉与迟脉为对待之脉。盖数脉之病因,以火邪,热邪,温邪,暑邪居多。然火有虚火实火。热有虚热实热。温有四时之别。暑有新久之异,务在明察。大凡实者,数而有力。虚者乃虚阳外越,数而无力。其治疗大法,经云:热者寒之。虚火治宜清补,实火治宜苦寒。甘寒能除热,甘温亦能除热。甘寒专疗阴津不足,甘温主治气虚发热。又热病虚实各异,热邪居所各殊。故近人总结治热有以下诸法:一曰清热保津法,增液汤之类是也;二曰荡涤实热法,白虎承气证也;三曰透营清热法,清营犀角地黄证也;四曰凉血清热法,生四物汤证也;五曰凉血解毒法,清瘟败毒饮证也;六曰清热开窍法,安宫紫雪证也;七曰清热熄风法,定风珠证也;八曰清泄肝火法,龙胆泻肝汤证也;九曰清热泻肺法,泻白散证也;十曰清心涤热法,清宫汤证也;十一曰清热解毒法,五味消毒饮证也;十二曰清热止痢法,葛根芩连,白头翁汤证也;十三曰清热利湿法,八正散证也;十四曰清热化湿法,甘露消毒丹,茵陈蒿汤证也;十五曰清热解暑法,清暑益气汤证也;十六曰滋阴清火法,黄连阿胶证也;另有甘温除热,引火归元法,难以尽举,聊列数则,以备规矩,以免浅学火上加油矣。

【脉象】一息五至以上,去来促急。《脉经》一息六至。《素问》脉来

薄疾^①。《濒湖脉学》数脉息间常六至。李言闻云：数脉为阳，六至一息。(图4)




图4 数脉模式图 一息六至 去来迫疾

【脉解】邪热亢盛，气血运行加速；阴虚阳盛，阴虚则生内热，故血行亦速。设正气尚盛，邪热又炽，正邪相争，则脉数而有力；若久病阴虚，正不敌邪，则脉数而无力。虚阳外越之数脉，必数大无力，按之豁然空。

现代医学认为此脉之生理病理基础，乃由于感染因素致血压下降，引起窦性心动过速；或由于心肌兴奋性增加；或心肌力量减弱，心搏代偿性增加，以维持每分钟输出量。用服兴奋交感神经或抑制迷走神经的药物，均可出现数脉。亦有体温增高而不致脉数者，如肠伤寒，脑炎脑压过高等，仍属热症。另有体温下降而脉跳加速者，并伴出冷汗，乃虚脱之征兆，多见于感染性疾病初期，中期或极期。亦可见于房性心动过速 2:1 房室传导阻滞(而心律整齐者)。极脉可见窦性心动过速 100~140 次/分。亦可见于甲亢，贫血，心肌炎等病中。

【比较】疾脉：一息七至。脱脉：一息八至。促脉：数而时止。动脉：数脉见于关，跳突如豆，应指即回。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

数脉息间常六至，阴微阳盛必狂烦。

浮沉表里分虚实，唯有儿童作吉看。

二、相类诗

数比平人多一至，紧来如数似弹绳。

^①薄疾：这里作“迫近”解

数而时止名曰促,数见关中动脉形。

三、主病诗

数脉为阳热可知,只将君相火来医。

实宜凉泻虚温补,肺病秋深却忌之。

四、分部诗

寸数咽喉口舌疮,吐脓咳嗽肺生疡。

当关胃火并肝火,尺属滋阴降火汤。

第一节 数脉诊法主病证治

一、诊法

数脉。一息六至,曰数。数脉总主热证,然热有虚热实热之异,故脉有虚实之别。是以不辨兼脉,仍如盲人骑瞎马,茫然而无头绪也。如本节之肺热,脉必浮数。心火脉必洪数。至于其他兼脉,下节自有详论,兹不多赘

二、主病证治

(一)肺热鼻衄

【病状】鼻燥而衄,口干,咳嗽痰少,或有身热,舌红,脉数。

【分析】肺通窍于鼻,肺有蕴热而津液被伤,血热妄行,上循肺窍;或热邪袭表,烁灼肺络,而生是证。舌红是津伤之象,脉数为热之征。此病类似现代医学之感染性疾病、高血压、白血病、凝血机制障碍等疾病中的一种症状。

【治法】泄肺清热。

【方药】桑菊饮加丹皮、茅根,清衄汤,豨龙汤亦可。

(二)心火尿血

【病状】小便热赤,点滴尿血,心烦不眠,舌赤口疮,怔忡懊恼脉数。

【分析】烦劳耗伤心阴,或喜怒不节,五志化火,心移热于小肠,

下达膀胱,逼血妄行,故尿血耳。此病类似现代医学之尿路感染、肾小球肾炎、肾结核等疾患。

【治法】清心降火凉血。

【方药】导赤散,小蓟饮子,如神散。

针气海、血海、三阴交。

(三)胃热嘈杂

【病状】嘈杂口渴喜饮,心烦口臭,苔黄脉数,右关为甚。

【分析】过食辛热油腻,或暴怒伤肝,肝气横逆犯胃,郁而生热,因致嘈杂。此病类似现代医学之慢性胃炎、溃疡病等疾病。

【治法】清泻肝胃。

【方药】温胆汤,左金丸。

(四)肺热癃闭

【病状】小便不通或淋沥不爽,呼吸短促,咽干,烦渴引饮,苔黄脉数。

【分析】外感燥热,肺热气壅,不能通调水道,下输膀胱,故发癃闭。此病类似现代医学之泌尿系感染、前列腺肥大、神经性尿闭等疾患。

【治法】清金利水道。

【方药】清肺饮。

(五)石 淋

【病状】尿挟砂石,小便淋沥涩痛,尿后痛减。或尿时突然中断,疼痛难忍,甚或带血,脉数。

【分析】房劳过度,或饮食不节,中阳虚衰,拖累肾阳,肾失升降浊之能,浊气日久,凝结成砂,堵塞不通,乃生积热。此病类似现代医学之肾结石、膀胱结石及尿道结石等疾患。

【治法】清热消结,排石利水。

【方药】八正散,石韦散,神效琥珀散,如圣散,独圣散,琥珀滑石散。

针中级、气海、三阴交、委阳、然谷。

(六)血热月经过多

【病状】月经过多或过期不止,色深红或紫红,或夹血块,腰腹胀痛,心烦,舌红唇干,大便秘,小便赤,舌苔薄黄,脉数。

【分析】气盛血热,或感非时客热,或过食辛辣香燥之品,热伏冲任,迫血妄行。此病属现代医学之宫颈糜烂、宫颈结核、慢性盆腔炎,或肿瘤范畴。

【治法】清热凉血。

【方药】先期汤,清经散,两地汤。

第二节 濡数脉诊法主病证治

一、诊法

濡数脉。濡,昔贤有读软音者。濡,浮而柔细之象;数,一息六至,合诊为濡数脉。濡数脉主病最多,然究其病因,不外风、湿、痰、热四字。夫病痰者,于濡数脉中多兼滑者。学者当于此等处留心焉。

二、主病证治

(一)风热兼湿咳嗽

【病状】咳嗽痰多,胸闷汗出,苔白腻,中黄,脉濡数。

【分析】风热之邪侵入,汗出当风,风热与汗湿蕴蒸上焦。或湿家复感风热,致肺失肃降,乃生是证。脉濡是湿之象,数乃热之征。此病类似现代医学之上呼吸道感染、支气管炎等疾病。

【治法】宣气化湿。

【方药】桑菊饮加杏仁、苡仁、滑石、茯苓之类。

(二)风热夹暑咳嗽

【病状】咳嗽胸闷,面赤,心烦,口渴,舌红苔白,脉濡数。

【分析】风热,暑热,湿邪,合犯上焦,邪不从汗解,肺气不宣,因致是证。此病相当于现代医学之夏季上感、支气管炎急性发作。

【治法】疏风清热,解暑利湿。

【方药】香茹饮合六一散。

(三)痰湿犯肺咳嗽

【病状】咳嗽痰多白而黏,胸脘作闷,苔腻,脉濡数。

【分析】脾为生痰之源,肺为贮痰之器。肺既贮痰,则气失宣展,乃有是证。此病类似现代医学之慢性支气管炎。

【治法】健脾利湿化痰。

【方药】二陈汤加杏仁、苡仁。

针肺俞、中脘、丰隆、太渊。

(四)痰浊化热咳嗽

【病状】咳嗽痰稠,舌淡苔黄腻,脉濡数。

【分析】六淫袭肺,邪热炽盛,津液被熬,煎而成痰,肺气失宣,因致咳嗽。此病相当于现代医学之急性支气管炎。

【治法】清肺化痰。

【方药】清金化痰汤,麦门冬汤。

(五)顽痰胶固咳嗽

【病状】咳痰不爽,经久不愈,浅治弗能获效,苔腻,脉濡数。

【分析】气血不和,津液不布,凝浊郁久乃成痰,岁月积久,蒂固根深,而成顽痰。此病类似现代医学之慢性支气管炎。

【治法】祛化顽痰。

【方药】节斋化痰丸。

针天突、丰隆、肺俞、膻中、合谷。

(六) 湿热蕴蒸便血

【病状】下血鲜红,大便不畅,或先血后便,口苦,舌苔黄腻,脉濡数。

【分析】饮酒过度,过食辛辣,湿热蕴蒸,下移大肠,灼伤阴络;或风热湿毒,壅于肠胃血分,迫血妄行,而为便血。此病类似现代医学肠道感染、血液病、肠道肿瘤、痔及肛门裂等疾病。

【治法】清热利湿。

【方药】赤小豆当归散,地榆散,槐花散,唐氏槐角丸,脏连丸。

针足三里、天枢、大肠俞、止泻穴。

(七) 湿热蕴蒸遗精

【病状】遗精频作,口苦,渴不欲饮,小便热赤,舌苔黄腻,脉濡数。

【分析】湿热下注,精室受扰,故遗精。湿热上蒸故口苦渴不欲饮;湿热下注大肠移热膀胱故小便热赤。舌苔及脉皆是湿热之征。此病类似现代医学之神经衰弱及植物神经紊乱引起的症状。

【治法】化湿清热。

【方药】猪肚子丸、加茯苓、猪苓、泽泻、前仁。

针关元、中极。

(八) 湿热浸淫痿证

【病状】手足痿弱无力,百节缓纵不收,面黄身重,胸脘痞闷,或四肢微肿,尿赤热痛,苔黄腻,脉濡数。

【分析】外感湿邪,郁久生热,或喜食厚味,湿热内生,浸淫筋脉,四肢百骸,气血凝滞,因致成痿。此病类似现代医学之进行性肌营养

不良、重症肌无力等疾患。

【治法】清热渗湿。

【方药】二妙散,健步丸,东垣清燥汤。

针脾俞、阴陵泉。

(九)湿热内蕴泄泻

【病状】肠鸣泻水,小便不利,体重倦怠,脘腹胀满,或饥不欲食,食后旋即又饥,时欲眠睡,苔腻,脉濡数。

【分析】湿热为患,四时皆有,惟夏秋居多。梅雨久阴,坐卧湿地,或中雾露,外感湿邪;或嗜食生冷瓜果,湿热内生;或炎热体液消耗,急于饮冷止渴;或汗出涉水淋雨,湿困中土,土不制水。此病类似现代医学之急性肠炎、慢性肠炎、肠变应性病等疾患。

【治法】清热利湿。

【方药】葛根芩连汤,香连丸,六一散,大分清饮。

针中脘、脾俞、足三里、曲池、内庭。

(十)噤口痢

【病状】口噤不能食,泄泻日数十行,里急后重,痢下赤白,精神疲乏,甚则肌肉瘦削,苔黄腻,脉濡数。

【分析】暑湿热毒,蕴结于肠,上攻于胃,胃失和降,输化无力,痢下不止,遂为噤口。此病类似现代医学之中毒性痢疾、细菌性痢疾、阿米巴痢疾和部分急慢性胃肠道炎症。

【治法】和胃降浊,滋阴清热。

【方药】开噤散,参连开噤汤,石莲散,王瓜藤散。

针合谷、天枢、足三里、中脘、内关、内庭。

(十一)湿热下注尿浊

【病状】尿浊,或茎中热痛,心烦少寐,口渴不饮,舌苔黄腻,脉濡

数。

【分析】脾胃湿热,下注大肠,移热膀胱,气化失宣,不能泌别清浊,乃有是证。此病类似现代医学之泌尿系感染、前列腺炎等疾病。

【治法】理脾化湿。

【方药】萆薢分清饮。

针太溪、中极、肾俞、气海、照海。

(十二)湿热腰痛

【病状】腰骶弛痛,痛有热感,胸痞腹胀,肢体酸软重着,或午后热重,或肤发黄,大便或溏,小便短赤,或头如蒙,时欲眠睡,苔黄腻,脉濡数。

【分析】湿热壅于经络脉道,腰部气血受阻,循行不畅,而病腰痛。此病类似现代医学之腰椎和骶髂关节类风湿病变,增殖性脊椎炎、肾炎、肾结石、前列腺炎等疾病。妇女生殖器炎症、肿瘤等亦可致腰痛。

【治法】清热利湿,通利脉络。

【方药】二妙散,六味清凉汤,当归拈痛汤。

针委中、阿是穴,梅花针拔罐。

(十三)湿热带下

【病状】妇人白带量多,稠黏腥臭,头眩而重,带下或夹血液,渴不欲饮,便溏不爽,溲赤而涩,或小便频数而痛,苔黄腻,脉濡数。

【分析】脾胃湿热下注,入于胞宫,伤及阴络,乃成败血,混带而下,所谓湿热带下也。此病类似现代医学之阴道炎、生殖器炎症、肿瘤等。

【治法】清热除湿

【方药】止带方,清白散。

(十四) 湿热黄带

【病状】带下色淡黄,或黄绿稠黏膜如涕,面色淡或见微浮肿,溲赤便溏,苔腻,脉濡数。

【分析】湿热下注,或白带失治而演变为黄带,湿热伤及任脉,乃有是证。此病相当于现代医学之滴虫性阴道炎、幼女性阴道炎、老年性阴道炎等疾病。

【治法】补任脉,清肾火,扶脾土。

【方药】易黄汤。

针气海、带脉、阴陵泉、三阴交、肝俞、脾俞、肾俞、中极、归来。

(十五) 热霍乱

【病状】吐泻骤作,头痛发热,心烦,脘闷,口渴,小便黄赤,吐下臭腐,腹痛如绞,苔黄腻,脉濡数。

【分析】暴受暑湿秽浊之气,内热炽盛,遏郁中焦,损伤脾胃,上攻胃脘,下注大肠,挥霍撩乱,而吐泻交作矣。此病类似现代医学之急性胃肠炎。设流行凶猛亦应考虑霍乱、副霍乱。

【治法】清热化湿,辟秽化浊。

【方药】燃照汤,连朴饮。

(十六) 湿热头痛

【病状】头痛而重,肢节疼痛,心烦身重,或面目四肢浮肿,苔黄腻,脉濡数。

【分析】湿热薰蒸,上蒙清窍,因致头痛。此病类似现代医学之感染性疾病、中毒性疾病引起的头痛症状,如肠伤寒。

【治法】清热化湿。

【方药】清空膏,三仁汤,甘露消毒丹,茵陈五苓散,盐汤洗法方。

针百会、印堂、上星、风府、风池。

第三节 弦数脉诊法主病证治

一、诊法

弦数脉。弦脉端直,如按琴弦,不过尺寸;数脉,一息六至,合诊为弦数脉。此脉业已两兼,尚有不到位之虞。如外感风邪,邪入少阳,热疟等疾,脉多弦数兼浮。如气郁化火,肝热肝火等疾,脉多弦数兼沉。水不涵木,肝阴血虚,脉多弦数兼细。此其大略,欲知底细,主病证治中述之备矣。

二、主病证治

(一)肝火犯肺咳嗽

【病状】面红喉干,气逆作咳,咳引胁痛,面目发青,舌薄黄少津,脉弦数。小儿则山根青筋暴露,名肝乘肺位,医者勿忽。

【分析】肝火乘肺,肺失清肃,遂致是证。脉弦属肝,数乃火盛。此病类似现代医学之肺炎、支气管炎、胸膜炎等疾病。

【治法】清肝泻肺。

【方药】泻白散合黛蛤散,四逆散加味,小柴胡汤合泻白散。

(二)肝火犯胃吐血

【病状】吐血,口苦胁痛,心烦易怒,寐少梦多,躁扰不宁,舌质红绛,脉弦数。

【分析】怒过伤肝,肝火犯胃,胃络受伤,伤而吐血。肝胆之火扰心神故不宁耳。舌质红绛,知胃阴已亏,脉象弦数,示肝胆火盛。此病类似现代医学之胃与十二指肠溃疡、肝脓疡、肝癌等疾病。

【治法】泻肝清胃。

【方药】花乳石散,丹桅逍遥散,犀角地黄汤,柏叶汤,玉女煎。

(三)肝胆火盛耳鸣

【病状】骤然耳鸣,面赤头痛,口苦咽干,心烦易怒,怒则更甚,或寐不安,大便秘结,舌质红,苔黄,脉弦数。

【分析】怒则气上,肝胆火逆,循经入耳,清窍失灵,因致耳鸣。此病类似现代医学之高血压、突发性耳聋等疾病。

【治法】清肝泻火。

【方药】龙胆泻肝汤加黄连,灯草。

(四)肝阳上亢眩晕

【病状】若腾云雾之中,如坐舟车之上,心中热烦,面色如醉,或头痛发热,目胀耳鸣,甚则颠仆,每因烦劳或恼怒增剧,舌质红,苔黄,脉弦数。

【分析】暴怒伤肝,木动生风,或肝气郁结,木盛生火,水不涵木,肝阳上亢,乃生眩晕。此病类似现代医学之高血压眩晕、耳源性眩晕等疾病。

【治法】平肝潜阳,滋养肝肾。

【方药】天麻钩藤汤,大定风珠,杞菊地黄丸,镇肝熄风汤。

针百会、合谷、风池、肝俞、肾俞。

(五)肝火吐酸

【病状】心烦口苦,时吐酸水,咽干胁痛,胸脘痞闷,似痛非痛,似饥非饥,懊恼不安,舌质红,苔黄,脉弦数。

【分析】怒过伤肝,肝气不舒,横逆犯脾,脾精不布,聚液成酸,故曰:酸者肝木之味也。此病类似现代医学之慢性胃炎、十二指肠溃疡等疾病。

【治法】清泻肝胃。

【方药】左金丸加海螵蛸、瓦楞子,生姜泻心汤。

(六)火郁胃痛

【病状】胃痛,烦躁不安,泛酸嘈杂,口苦而干,恼怒痛甚,或便秘,溲赤,舌红苔黄,脉弦数。

【分析】肝郁气滞,久而化火,火性急迫,犯及胃府,胃府热甚,气壅不宣,蕴积生热,是证作矣。此病类似现代医学之慢性胃炎、胃十二指肠溃疡,反流性食管炎、慢性胰腺炎等疾病。

【治法】初期疏肝泻热;中期疏肝养血;后期滋水涵木。

【方药】初用化肝煎;中用逍遥散;后用滋水清肝饮。

针中脘、内关、足三里、期门、合谷、行间。

(七)肝郁月经先期

【病状】妇女月经不及期而来,色正常,量多,胸胁及小腹胀满,心烦,时有潮热,脉弦数。

【分析】暴怒伤肝,肝不藏血,或性情急躁,心胸狭隘,过创抑郁,郁久生热,迫血妄行。此病类似现代医学之月经周期紊乱、黄体功能不全等疾病。

【治法】平肝解郁。

【方药】清经汤,丹栀逍遥散。

针气海、血海、太冲、三阴交。

(八)肝热乳泣

【病状】孕期乳汁自出,古谓乳泣。面色萎黄,时有潮热,头昏胁胀,烦躁易怒,饮食减少,大便不畅,小便短黄,舌红苔黄,脉弦数。

【分析】大怒伤肝,肝火上逆,血随火上,是以乳胀而溢。

【治法】平肝解郁清热。

【方药】丹栀逍遥散。

(九)肝火犯肺咳血

【病状】咳嗽带血,胸胁牵痛,血色鲜红,烦躁易怒,大便干燥,小便短赤,舌质红,苔薄黄,脉弦数。

【分析】怒过伤肝,肝火炽盛,木火刑金,灼伤阳络,迫血妄行,因致咳血。此病类似现代医学之大叶性肺炎、结核性胸膜炎等疾病。

【治法】清肝润肺,宁络止血。

【方药】泻白散合黛蛤散加藕节、茅根、竹叶、茜根、仙鹤草等。血色鲜红以犀角地黄汤。

(十)肝火鼻衄

【病状】头痛眩晕鼻衄,面唇青色,口干善怒,目赤有眵,胁肋胀痛,舌红,脉弦数。

【分析】怒动肝火,肝阳上亢,肺火上冲,迫血妄行,肺络受损,因致鼻衄。此病类似现代医学之高血压、急性白血病、慢性白血病、血小板减少性紫癜等疾病。

【治法】清肝泻火。

【方药】龙胆泻肝汤。

(十一)肝热子痫

【病状】妊娠数月,时感头晕眼花,烦躁易怒,面赤发热,甚则突然昏倒,神志不清,四肢抽搐,唇红舌绛,苔黄,脉弦数。

【分析】素多忧郁忿怒,肝经郁热,热甚生风,乃发子痫。此病类似现代医学之妊娠中毒、妊娠高血压、产前子痫等疾病。

【治法】清肝泻火。

【方药】丹栀逍遥散,越鞠丸,便秘宜更衣丸。

针人中、内关、后溪、足三里。

(十二)血热痛经

【病状】经前腹痛拒按,痛引少腹,或周期提前,量多色红或紫,稠黏而臭,或夹血块,唇红口干,心烦不眠,大便秘,舌红少苔,脉弦数。

【分析】素多郁热,或受外热侵袭,热伏冲任,血为热结,壅滞不利,而痛经之证作矣。此病类似现代医学之盆腔炎、子宫肌瘤、子宫内膜异位等疾病。

【治法】清热凉血开结。

【方药】生血清热方。

针关元、关元俞、三阴交。

(十三)热瘴疟疾

【病状】热甚寒轻,或但热不寒,面目俱赤,烦渴喜饮,头痛,胸闷欲呕,肢节烦疼,大便秘,小便赤,或神昏谵语舌质红绛,或垢黑,脉弦数。

【分析】山岚瘴毒所伤,热盛于内,耗津竭液,而生是证。热毒攻心,故神昏谵语;热入营血,故有此舌脉证。此病类似现代医学之恶性疟疾。

【治法】辟秽解毒,清热保津。

【方药】清瘴汤,玉枢丹,紫雪丹。

针大椎、曲池、合谷、间使。疟疾发作前一时针。

(十四)湿热蕴结臌胀

【病状】腹大坚满,脘腹撑急,烦热口苦,小便赤涩,大便秘结,或溏垢深黄,舌边尖红,苔黄腻或灰黑,或面目皮肤发黄,脉弦数。

【分析】内伤七情,饮食不节,脾阴受伤,湿邪化热,浊水停聚,遂致臌胀。此病类似现代医学之肝硬化腹水、肝癌、结核性腹膜炎等疾病。

【治法】清热利湿,攻下逐水。

【方药】中满分消丸,舟车丸。

针肝俞、脾俞、膈俞、胆俞、三焦俞、气海俞、血海、阴陵泉、三阴交。

(十五)肝肾气逆奔豚

【病状】气从少腹上冲咽喉,如豚之奔逐,发作欲死,惊悸不宁,恶闻人声,或腹痛喘逆,呕吐烦渴,乍寒乍热,气还则止,常反复发作,苔黄,脉弦数。

【分析】肝肾之气上逆,肺气不降,水津不布,扰动心神,营卫不和,乃发是证。此病类似现代医学之胃肠神经官能症。

【治法】清肝降逆。

【方药】奔豚汤,旋覆代赭汤。

针肺俞、心俞、三焦俞、中脘、关元、三阴交。

(十六)干脚气病

【病状】足胫不肿,反见消瘦,麻木酸痛,少食,时作干呕,大便秘结,小便热赤,舌质红,脉弦数。

【分析】素体内热,阴虚液少,复感风湿邪毒,湿从燥化,津血重伤,筋失所养;或邪袭肌表,经脉壅塞循行不畅,营卫不和,因致是证。此病类似现代医学之脚癣症,脚趾感染等疾病。

【治法】调和营卫,利湿清热。

【方药】犀角散,四物汤加牛膝、木瓜、知母、黄柏、苡仁。

(十七)热重于湿黄疸

【病状】身目俱黄,且鲜明,发热口渴,溲短而深黄,大便秘结,或有腹痛,胃脘胀满,胸中懊恼,恶心欲吐,脉弦数。

【分析】湿热交蒸,聚于肝脾,肝失条达,脾失健运,胃失腐化之能,胆之中精不藏,流溢于外,泛于皮肤,因致黄疸。此病类似现代医

学之传染性肝炎、钩端螺旋体病、充血性心力衰竭、胆石症、胰头癌、胆管炎、胆道蛔虫等疾病。

【治法】清热利湿,佐以泻下。

【方药】茵陈蒿汤加味。

针至阳、阳陵泉、足三里、太冲、三阴交。

第四节 滑数脉诊法主病证治

一、诊法

滑数脉。往来流利,如盘走珠,曰滑;一息六至,曰数。合诊为滑数。本脉虽已两兼,然仍难实指。如风痰之证,浮滑而数。宿食吐呕,沉滑而数,中风瘫痪,滑数兼散。滑数兼短,饮酒之中。再结合主病证治各条细斟,则无遁情矣。

二、主病证治

(一)热痰哮证

【病状】呼吸急促,喉中哮鸣,呛咳阵作,痰浊稠黄,咳吐不利,面赤自汗,口渴喜饮,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

【分析】痰气交结,阻塞气道,肺气升降不利,乃有哮鸣之声。《证治汇补》云:“内有壅塞之气,外有非时之感,膈有胶固之痰”。脉滑为有痰,数为有热。此病类似现代医学之急慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病。

【治法】宣肺清热,化痰降逆。

【方药】越婢加半夏汤,加味泻白散,桑白皮汤。

针肺俞、定喘、膻中、列缺。

(二)热结肺痈

【病状】头痛胸痛,发热不恶寒,口燥而渴,咳嗽痰黏,呼吸不利,甚则不能平卧,舌苔薄黄,脉滑数。

【分析】邪客肺卫,肺气壅塞,热结血瘀,肺气不畅,肃肃失职,邪滞肺络,郁久成痈。此病相当于现代医学之肺脓肿。

【治法】清肺散邪,泄热活瘀。

【方药】银翘散加丹皮、赤芍之类,千金苇根汤。若夹寒邪,射干麻黄汤。

(三)胃热吐血

【病状】脘腹胀闷,甚则作痛,吐血鲜红,或紫暗,或挟食物残渣,大便秘结,舌苔黄腻,脉滑数。

【分析】过食辛热,饮酒过度,阳明热甚,热壅胃络,迫血妄行,胃失和降,血升气升,因致吐血。此病类似现代医学之慢性胃炎、胃溃疡、胃癌、胆结石、食管静脉曲张破裂、食管癌、尿毒症、败血症等疾病。

【治法】清胃泻火,佐以止血。

【方药】金匱泻心汤合十灰散,犀角地黄汤,玉女煎。

(四)痰热怔忡惊悸

【病状】心悸善惊,饮食无味,梦中惊醒,咳痰稠黄,苔黄腻,脉滑数。

【分析】热邪侵袭,或寒邪化热,或阴虚生内热煎熬成痰,痰热上扰,胃失和降,心神不安,乃生是证。此病类似现代医学之风湿性心脏病、肺原性心脏病等疾病。

【治法】和胃降浊,清热化痰。

【方药】温胆汤合磁珠丸。

针丰隆、阳陵泉、心俞、内关、阴陵泉。

(五)痰热不寐

【病状】夜不能寐,胸闷痰多,口苦目眩,舌苔黄腻,脉滑数。

【分析】饮食不节,脾胃受伤,积滞为痰,痰郁化热,热痰聚胃,胃

不和则卧不安。此病现代医学谓之失眠症、神经衰弱。

【治法】理气开郁,化痰开窍。

【方药】顺气导痰汤,控涎丹,温胆汤。

针人中、合谷、太冲、三阴交。

(六)痰热失音

【病状】声音重浊不扬,喉干或痛,咳痰稠黄,或有块,苔黄腻,脉滑数。

【分析】外感风热,热熬津液,液灼成痰,痰热壅肺,肺失宣畅,清肃失司,因致失音。此病类似现代医学之上呼吸道感染、痉挛性喉炎、声带炎等疾病。

【治法】清肺利窍,泄热化痰。

【方药】消咽宁肺汤,蝉衣散。

(七)痰湿化热喘证

【病状】胸满喘促,不欲饮食,头眩身重,倦怠无力,舌苔黄腻,脉滑数。

【分析】湿痰化热,热痰壅肺,肺气上逆,逆而发喘。此病类似现代医学之慢性支气管炎、肺原性心脏病等疾患。

【治法】利湿化痰清热。

【方药】芩连二陈汤,温胆汤。

针中脘、肺俞、脾俞、丰隆。

(八)热 痹

【病状】关节烦痛,得冷则舒,活动受限,流行不定,历节肿痛,脉滑数。

【分析】脉痹不已,复感于邪,内舍于心,热邪壅塞经脉,津液被熬,气血由是不通,而发热痹。此病类似现代医学之风湿热、关节炎、

骨关节炎、滑囊炎等疾病。

【治法】清热通痹。

【方药】白虎桂枝汤,桂枝芍药知母汤,千金犀角散,升麻汤。

针阴陵泉、环跳、殷门、足三里、悬钟。

(九)胃火呃逆

【病状】呃逆连声而洪亮,口臭烦渴,小便短赤,大便难,苔黄,脉滑数。

【分析】过食辛热,宿食痰浊,久蓄胃府,阳明热壅,胃气上逆,而成呃逆。此病类似现代医学之食道癌、胃癌、膈肌痉挛等疾病。

【治法】清胃降逆平呃。

【方药】竹叶石膏汤。

针天突、内关、足三里。

(十)湿热痢疾

【病状】痢疾古谓肠澼,亦曰滞下,腹痛里急后重,泻下赤白,日数十行,肛门灼热,小便短赤,苔黄腻,脉滑数。

【分析】外感暑邪,复食有毒之物,或因热乘冷,暴饮冷水,偶伤脾胃,是以脾失健运而清不升,胃失和顺而浊不降。湿热积滞肠胃,气血不畅,乃成痢疾。此病类似现代医学之急性胃肠炎、细菌性痢疾。

【治法】清热解毒,活血行气。

【方药】芍药汤,香连丸,葛根芩连汤,白头翁汤。

针合谷、天枢、足三里、曲池、内关。

(十一)血热崩漏

【病状】骤然下血量多或淋漓不断,日久不止,颜色深红,头晕目眩,烦闷口渴,睡眠不稳,舌红,脉滑数。

【分析】素体阴虚阳盛,复食辛辣之品,或外有非时之热,内有七

情之极,或房帏之过度,心火亢盛,热蕴于内,迫血妄行,损及阴络,因致崩漏。此病类似现代医学之功能性子宫出血。

【治法】清凉血热,佐止血。

【方药】清热固经汤。

(十二)湿热妊娠转胞

【病状】胎妊数月,小便短赤,继则闭塞,坐卧不安,面色潮红,心烦内热,头重而昏,大便溏泻不爽,或秘结不通,口苦,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

【分析】久居湿地,为外湿所侵。或嗜食厚味,湿浊内停,积久生热,下注膀胱,湿热郁结,水道不通,而生是证。此病类似现代医学之先兆流产、膀胱受压、尿路感染等疾病。

【治法】清热利湿。

【方药】五苓散。

(十三)血热子烦

【病状】孕妇时时心烦,坐卧不安,郁闷不乐,口苦咽干,渴欲饮冷,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数。

【分析】种玉后而血聚养胎,最易导致阴虚于下,阳盛于上。或胎中郁热上乘于心,而有此证。此病类似现代医学之妊娠反应。

【治法】清热除烦。

【方药】知母饮。

(十四)湿热下注阴痒

【病状】女人阴内或外阴痒盛,甚则疼痛,时出黄水,心烦少寐,坐卧不安,口苦苔腻,胸闷不舒,小便黄赤,淋漓不尽,白带量多,脉滑数。

【分析】脾虚湿盛,积久化热,或房室不洁,交叉感染;或登厕解便,粪水溅起污染二阴;或喜席地而坐,湿热侵袭。湿热内蕴,注于下

焦,湿热生虫,因致为病。此病类似现代医学之霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、外阴癌前期、糖尿病、肠寄生虫病、外阴部皮肤病、以及化学机械性刺激等疾病。

【治法】清热除湿杀虫。

【方药】二妙散加味,龙胆泻肝汤,逍遥散。外用桃仁研膏,合雄黄末,鸡肝切片,蘸药纳玉户中,其虫一闻肝腥,皆钻肝内吮食,将肝提出,病即愈。蛇床子洗方,溲痒汤。若有配偶,应夫妇同治,单治女方,恐无愈日矣。

(十五)阳明暑温

【病状】不饥不食不便,心下痞满,呕浊痰,脉滑数。

【分析】暑温之邪犯于阳明胃府,乃生是证。此病类似现代医学之流性乙型脑炎。

【治法】清解暑温,降逆和胃。

【方药】半夏泻心汤去人参、干姜、大枣,加枳实、杏仁。

(十六)肺痈唾脓血

【病状】咳吐脓血,状若米粥,腥臭异常,胸中烦闷而痛,甚则喘不能卧,面赤身热,烦渴喜饮,舌苔黄腻,脉滑数。

【分析】邪热蕴结,血瘀热壅,病者隐忍不治,冀望自瘥,或医者误诊,任其热而瘀,瘀而肿,肿而腐,腐而溃,溃而脓血症成矣。此病类似现代医学之肺脓疡。

【治法】排脓解毒。

【方药】千金苇茎汤,桔梗汤,桔梗杏仁煎,济生桔梗汤,犀黄丸,桔梗白散。

(十七)湿热阴挺

【病状】阴道有物坠出,或如蛇,或如菌,或如鸡冠者,外阴肿痛,黄水淋漓,小便热赤,心烦口苦,苔黄腻,脉滑数。

【分析】脾虚湿陷,郁久生热,湿热下注,故有是证。此病类似现代医学之阴道壁膨出,子宫脱出糜烂,子宫息肉等疾病。

【治法】利湿清热。

【方药】龙胆泻肝汤。蛇床、乌梅煎汤熏洗。猪油调藜芦末敷

(十八) 湿热妊娠恶阻

【病状】心烦嘈杂,呕苦吐酸,恶闻食臭,口苦而干,大便燥,小便黄,脉滑数。

【分析】素体阳盛,孕后胎元郁热,气血不畅,酿成腐秽,秽浊夹湿,上冲胃府,而生此证。此病相当于现代医学之妊娠反应。

【治法】清热除烦,利湿降逆。

【方药】芦根汤,温胆汤酌加利湿之品。

(十九) 湿热腹痛

【病状】腹痛阵作,肠中雷鸣,疼痛拒按或呕或泻,苔黄腻,脉滑数。

【分析】湿热蕴结脾胃,乃发是证。此病类似现代医学之急性胃肠炎,以及慢性阑尾炎、胰腺炎。

【治法】清热泻火,行气化湿。

【方药】散火汤,香连丸,清胰汤。

第五节 细数脉诊法主病证治

一、诊法

细数脉。细脉,如丝线之应指;数脉,一息六至。合诊为细数脉。本脉业已两兼,然未尽底蕴。如细数兼浮,多为阴虚盗汗。细数兼沉,少阴虚热。细数兼弦,劳怯困殆。细数兼滑,热邪内郁。细数兼浮而无根,为虚阳上越。此脉多为阴虚之诊。

二、主病证治

(一)肺肾阴虚失音

【病状】音哑喉燥,久而不愈,干咳少痰,虚烦不寐,手足心热,面容憔悴,头眩耳鸣,形体羸瘦,舌红苔少,脉细数。

【分析】房劳伤肾,肾阴亏耗,阴液不能上承,心火炽盛,离火当空,火旺刑金,金破不鸣,而患失音。脉细数显是阴虚之脉。此病类似现代医学之痉挛性喉炎、声带炎。

【治法】滋阴降火。

【方药】百合固金汤,六味地黄丸,大补阴丸。

(二)肺阴虚虚劳

【病状】咽燥干咳,失音,甚或咯血,舌光津少,脉细数。

【分析】忧过伤肺,或热邪久羁迁延失治,肺阴亏耗,清肃失职,津不上承,金碎不鸣,脉细为阴亏,数为阴虚生内热。此病类似现代医学之各种结核、贫血等疾病。

【治法】养阴补肺。

【方药】拯阴理劳汤,保和汤。

(三)火旺阴虚肺劳

【病状】面色枯槁,两颧发红,潮热骨蒸,咳呛痰少,咳血时作,夜间盗汗,胸胁掣痛,心烦失眠,性躁善怒。男子可有遗精,女子可有经水不调或闭经。舌质红绛,脉细数。

【分析】精血不足,肾阴亏损,阴虚火动,火盛灼金,阴液受损,久而成劳。此病类似现代医学之肺结核,以及其他消耗性疾病。

【治法】滋阴降火,潜阳安神。

【方药】百合固金汤,秦艽鳖甲散,保真汤,白凤膏,补髓丹。

(四)气阴亏耗肺癆

【病状】肺癆之病,古谓尸注,又称癆瘵,症见干咳少痰,声怯而

槁,手足心热,饮食减少,两颧发红,夜间盗汗,甚则咳痰带血,痰血如丝如缕,舌边尖红,苔薄黄,脉细数。

【分析】肺主气为娇脏,喜润恶燥,复加癆虫蚀肺,伤及气阴,肺失清肃,子盗母气,乃生是证。此病相当于现代医学之肺结核。

【治法】滋阴润肺,止咳杀虫。

【方药】月华丸。

(五)心阴虚虚劳

【病状】失眠烦躁,盗汗,舌上生疮,舌红少津,脉细数。

【分析】劳心过度,营血亏虚,血不养心,心火亢盛,而为是证。此病类似现代医学之贫血性心脏病、神经衰弱、冠心病等疾病。

【治法】滋阴安神。

【方药】天王补心丹,朱砂安神丸。

(六)脾阴虚虚劳

【病状】口唇干燥或裂,饮食少思,大便秘结,舌红少津,甚则干呕呃逆,脉细数。

【分析】脾胃两虚,水精不布,阴液源竭,气化失职,乃成虚劳。此病类似现代医学之萎缩性胃炎、表浅性胃炎。

【治法】养阴和胃。

【方药】叶氏养胃汤

(七)阴虚火炎齿衄

【病状】龈浮齿摇,微痛,面色淡红,舌红,脉细数。

【分析】肾主骨,齿乃骨之余,肝肾阴虚,相火上浮,故致齿衄。此病类似现代医学之牙龈炎、白血病等。

【治法】滋阴降火。

【方药】茜根散合滋水清肝饮,滋阴降火汤。

(八)阴虚火旺尿血

【病状】尿血伴头晕耳鸣,腰膝酸软,面憔颧红,咽燥口干,潮热盗汗,脉细数。

【分析】肾阴不足,水不济火,阴虚火亢,相火妄动,灼伤阴络,乃为尿血。此病类似现代医学之尿路感染、肾结核等疾病。

【治法】补益肾阴。

【方药】六味地黄汤,知柏地黄丸,大补阴丸。

针血海、中极、气海、三阴交、阴陵泉。

(九)阴虚火旺怔忡惊悸

【病状】心悸不宁,头晕健忘,心烦不寐,腰酸耳鸣,滑精梦遗,舌质红绛,脉细数。

【分析】暴惊卒恐,房劳过度,精伤太甚,水不济火,心火内动,扰乱心神,心遂不安,乃发是证。此病类似现代医学之风湿性心脏病、神经衰弱等疾病。

【治法】滋肾阴,清心火,养血安神。

【方药】天王补心丹,朱砂安神丸,六味地黄丸。

针心俞、内关、神门、脾俞、胃俞、膈俞。

(十)阴虚火旺不寐

【病状】心烦不眠,耳鸣目眩,五心烦热,夜半口干,或有梦遗,健忘心悸,怔忡腰酸,舌红无苔,脉细数。

【分析】血气方刚误犯手淫,或年长而房欲太过,真阴亏损,水不济火,心肾不交,因致不寐。此病相当于现代医学之神经衰弱性失眠。

【治法】壮水之主,以制阳光。

【方药】黄连阿胶汤,朱砂安神丸,天王补心丹,磁珠丸,交泰丸。

针神门、三阴交,合谷、太冲、行间。

(十一)肾精亏耗健忘

【病状】健忘俗呼忘事,或称记忆力减退,兼腰酸乏力,遗精早泄,舌红脉细数。

【分析】房室不节,肾精亏耗,髓海不足所致。此病类似现代医学之神经衰弱。

【治法】补肾填精。

【方药】枕中丹,六味地黄丸合朱砂安神丸,归脾汤。

针神门、肾俞、太溪、三阴交、照海。

(十二)火盛伤阴发狂

【病状】狂病日久,呼之能止,多言善惊,时而烦躁,形体疲惫,舌质红,脉细数。

【分析】阳盛则狂,火盛伤阴,心血内耗,心神失养,水不济火,虚火内扰,因致为狂。此病相当于现代医学之精神分裂症、反应性精神病。

【治法】滋阴降火,安神定志。

【方药】二阴煎,千金定志丸。

针内关、大椎、身柱、筋缩、人中、少商、隐白、丰隆。

(十三)肺热蒸灼痿证

【病状】下肢痿软,甚则不用,心烦口渴,喉干鼻燥,咳嗽而呛,小便热赤,舌红苔黄,脉细数。

【分析】温邪侵肺,肺津受伤,上源不足,精微不布,五脏失养,经脉失润,因致成痿。此病类似现代医学之多发性神经炎、进行性肌营养不良。

【治法】清热润燥,滋阴养胃。

【方药】清燥救肺汤,门冬清肺饮,益胃汤。

针大椎、肺俞、尺泽。

(十四)干脚气冲心

【病状】呼吸急促,心悸而烦,呕吐不食,神志恍惚,言语错乱,舌红干焦,口渴,脉细数。

【分析】邪毒循经犯肺,肺气不降,正虚邪盛,毒气上攻,扰乱心神,或犯胃经,极耗阴津,故发此证。本病类似现代医学之维生素 B1 缺乏症、足癣等疾病。

【治法】清热凉血,解毒宣窍。

【方药】犀角散,生干地黄丸,加味苍白散。

(十五)胃阴不足呃逆

【病状】口干唇燥,烦躁不安,呃声急促,而不连续,舌红质绛,脉细数。

【分析】热耗胃阴,阴液缺乏,胃失濡润,脾胃之升降失调,呃逆生矣。此病类似现代医学之胃癌、食道癌、膈肌痉挛等疾病。

【治法】生津养胃。

【方药】养胃汤,橘皮竹茹汤。

针天突、内关、足三里。

(十六)胃阴不足呕吐

【病状】干呕时作,饥不欲食,口燥咽痛,舌红少津,脉细数。

【分析】胃热久羁,胃阴不足,胃失濡润,气失和降,变生是证。本病类似现代医学之慢性胃炎、消化性溃疡。

【治法】滋养胃阴。

【方药】麦门冬汤。

针中脘、内关、足三里;金津、玉液刺出血。

(十七)膀胱积热癃闭

【病状】尿少热赤或闭,小腹胀急,口渴不饮,或便秘,舌质红,根苔黄,脉细数。

【分析】外感客热,热壅膀胱,膀胱气化不利,癃闭生焉。本病类似现代医学之肾结石、膀胱结石、尿道结石、泌尿系炎症、前列腺炎及前列腺肥大等疾病。

【治法】清利水道,行瘀散结。

【方药】一味牛膝膏,抵当丸。

针中极、气海、三阴交、委阳、然谷。

(十八)淋证膏淋

【病状】尿若米泔,淋漓热痛,腰膝酸痛,头晕目眩,精神疲乏,怠惰嗜卧,舌红苔腻,脉细数。

【分析】交合不洁;或内裤不净;或嗜食辛热肥甘;或饮酒太过,酿成湿热,结于下焦,方致斯疾。此病相当于现代医学之泌尿系感染、泌尿系结石、丝虫病等疾患。

【治法】清热利湿,通利膀胱。

【方药】萆薢饮,加味六味丸。

针肾俞、照海、气海、中极。

(十九)血不养肝胁痛

【病状】胁肋隐痛,心烦口干,时觉烦热,头晕目眩,耳若无闻,不得太息,善恐如人将捕之状,舌红,脉细数。

【分析】肝藏血,肝血虚不能濡养经络,故致胁痛。本病类似现代医学之肋间神经痛、纤维素性胸膜炎、心神经官能症、胆石症等疾病。

【治法】养血柔肝。

【方药】一贯煎,滑氏补肝散。

针肝俞、肾俞、膈俞、期门、足三里。

(二十)肾阴虚腰痛

【病状】腰膝酸痛,面色枯萎,颧赤少华,遗精尿频,头晕目眩,遇劳则甚,睡卧则轻,五心烦热,盗汗失眠,咽干舌红,脉细数。

【分析】腰者肾之外府,肾主骨生髓,肾精亏虚,骨髓不充,是以腰痛。此病类似现代医学之腰椎结核、骶髂关节结核、老年性骨质疏松症、肾结核、慢性劳损等疾病。

【治法】壮水之主。

【方药】右归饮,六味地黄汤,大补阴丸,东垣滋肾丸,知柏地黄丸。

针命门、肾俞、太溪、委中、环跳。

(二十一)阴虚经行吐衄

【病状】女人行经中期或后期,或吐血、或衄血,色红量少,头晕耳鸣,时有潮热,咳嗽,唇红舌绛,苔花薄,脉细数。

【分析】阴津素亏,阳气偏旺,阳盛则热,热则迫血妄行,是证生焉。此病类似现代医学之结核、绒毛膜上皮癌、内分泌失调、代偿性月经等疾病。

【治法】滋阴降火。

【方药】顺经汤。

(二十二)血虚子痫

【病状】怀孕数月,头晕目眩,面色萎黄,心悸气短,或面目下肢浮肿,突然跌仆,手足抽搐,人事不醒,喉间痰鸣,舌淡无苔,脉细数。

【分析】体质素弱,阳扰于上,阴虚于下,加之血以养胎,阴血不足,虚风内动,乃发是证。此病属现代医学之妊娠高血压症、中度中

毒、产前子痫范畴。

【治法】养血熄风。

【方药】钩藤汤。

(二十三)血热恶露不绝

【病状】产后恶露不绝,颜色鲜红而腥臭,腹时有胀满,面色潮红,舌干唇燥,尖红,苔黄,脉细数。

【分析】阴血素虚,或产时失血过多,阴虚血热;或七情所伤,肝郁生热,迫血下行,因致为病。此病类似现代医学之产道损伤、胎盘剥离不全、胎盘残留、凝血机制障碍、宫缩乏力等疾病。

【治法】养阴清热。

【方药】保阴煎。

(二十四)产后血虚发热

【病状】产后发热,面红口渴,身有微热,自汗臻臻,头目眩晕,手足麻木,舌红苔黄,溲赤便秘,午后身热,脉细数。

【分析】产时失血过多,阴血骤虚,阳气浮散,或阴虚火旺,血为热灼,是以发热。此病相当于现代医学之贫血、产褥感染等疾病。

【治法】养阴清热。

【方药】青蒿鳖甲散。

(二十五)血虚痉病

【病状】四肢抽搐,头目眩晕,神疲气短,舌红自汗,脉细数。

【分析】丧津亡液,或素气血两虚,或崩漏产后失血,而致血不荣筋,或不能上奉于脑;或气血两伤卫外不固,痉病生矣。此病类似现代医学之贫血性痉挛。

【治法】滋荣活络,双补气血。

【方药】八珍汤,滋荣活络汤,当归补血汤。

(二十六)产后血虚大便难

【病状】面色苍白,甚则唇甲皆白,饮食尚可,甚则不欲食。大便秘结无胀满之苦,舌质淡红,脉细数。

【分析】素体阴血虚损,产后阴血复伤,或用力过度而津液耗伤,以致胃燥肠枯,乃发是证。

【治法】养血润燥。

【方药】四物汤加味,蜜煎导法。

第六节 洪数脉诊法主病证治

一、诊法

洪数脉。来盛去衰,来大去长,滔滔满指,状若洪水,曰洪;一息六至,曰数。合诊为洪数脉。若欲实指,还须辨析兼脉。如浮洪数为表热;沉洪数为里热;洪数滑大,为热陷气分;洪数而长主壮热。多主阳明经热证,痈疽蒸脓,血热痰热之诊。

二、主病证治

(一)胃热鼻衄

【病状】鼻衄而口干鼻燥,渴欲饮,烦躁口臭,舌红苔黄,脉洪数。

【分析】阳明炽热,消灼胃阴,阳明经脉上交鼻鞍,燥热伤络,因致鼻衄。脉洪为阳盛,数为热之征。此病类似现代医学之鼻中隔炎症、鼻腔血管瘤、急慢性白血病、高血压病、血管硬化症、气压变化而引起鼻出血、维生素 C 和 K 缺乏等疾病。

【治法】清泻胃火,凉血止血。

【方药】清胃散,玉女煎。

针合谷、上星、迎香、大椎。少泽点刺出血。

(二)阳明炽热齿衄

【病状】牙龈红肿疼痛,血色鲜红,头痛口臭,大便秘结,舌苔黄,脉洪数。

【分析】下龈属手阳明经,上龈属足阳明经,阳明热炽,上循其络,络损血溢,因致齿衄。此病类似现代医学之牙龈炎、牙周病。

【治法】清胃泻火。

【方药】加味清胃散合泻心汤,外用冰玉散敷之。

(三)肠痈脓已成

【病状】腹痛剧烈,腹皮拘急拒按,右下腹硬块,壮热自汗,大便秘结,舌苔黄腻,脉洪数。

【分析】气滞血瘀,腐肉蒸脓,脓毒蕴结,乃发此病。肠痈已溃,疼痛大减,庸医见此,以为病退,殊不知脉数未已,苔仍黄色,病无起色,必致坏证,医者慎之!此病相当于现代医学之阑尾炎。

【治法】活血散瘀,解毒排脓。

【方药】薏苡仁汤,仙方活命饮,薏苡附子败浆散。如精神不佳,速行手术治疗。

(四)血热经行吐衄

【病状】女人月经前或中期,衄血或吐血,色红或紫,面红口干咽燥,烦躁易怒,睡卧不宁,便秘溲赤,舌红苔干,脉洪数。

【分析】嗜食辛辣燥热之品,或饮酒过度。或过用辛热燥血之药,以致热伏血分,迫血妄行。此病类似现代医学之内分泌失调、代偿性月经等疾病。

【治法】清热凉血,引血下行。

【方药】茜根散。

(五)消渴上消

【病状】口干舌燥,大渴引饮,随饮随渴,多饮亦渴,大便如常,小便频多,或饮一溲一,舌边尖红,脉洪数。

【分析】消渴病,虽分上中下三种,根实在肾。盖少壮之人,以色欲一身独任;或以酒为浆,终日沉醉,致肾阴不足,水不济火,火盛移肺,肺失治节,水液趋下,故大渴引饮,发为上消。此病类似现代医学之糖尿病、甲状腺机能亢进等疾病。

【治法】清润肺金,生津止渴。

【方药】人参白虎汤,二冬汤,上消汤,消渴方加味。

(六)热饮喘咳

【病状】面赤唇红,心烦口渴,口干舌燥,干咳无痰,咯痰稠黄,舌红苔黄,脉洪数。

【分析】素体阴虚,肺有郁热,或寒邪化热,与饮相搏,因发热饮。此病类似现代医学之急性肺炎、支气管炎、肺气肿等疾病。

【治法】清热蠲饮。

【方药】清热化痰汤,定喘汤,清热导痰汤,麻杏石甘汤,大青龙汤。

针定喘、肺俞、丰隆。

(七)肠痈初起

【病状】脐周疼痛,上腹剧痛,继则转入右下腹,伴有发热,脉洪数。

【分析】脾胃运化失常,加之饮食失节,突然奔跑等诱因,正邪相争于内,郁热蕴蒸,气血不畅,结聚成痈。此病相当于现代医学之阑尾炎初起阶段。

【治法】活血行瘀清热。

【方药】大黄牡丹皮汤,清肠饮。

针足三里、阑尾点、曲池、天枢。

第七节 小数脉诊法主病证治

一、诊法

小数脉。即细数脉也。故诊法与细数脉同。须知昔贤于小数脉,本有两层含义,一是狭义小数,即细数也;二是广义小数,即诸无力脉皆是,学者知之。

二、主病证治

(一)肺燥津伤失音

【病状】音哑喉燥,或喉痒而痛,呛咳气逆,舌红口干,脉小数。

【分析】燥邪袭肺,肺热津伤,喉失滋润,肺失肃降,声道燥涩,因致失音。燥脉多涩,今不涩何故?曰:邪气尚浅,故脉止小数耳。此病类似现代医学之上呼吸道感染后期、喉炎、咽炎、声带炎等疾病。

【治法】清肺润燥。

【方药】桑杏汤,清燥救肺汤。

(二)心神不宁怔忡

【病状】心悸而惊,烦躁易怒,坐卧不安,多梦易醒,饮食少思,脉小数。

【分析】先天不足,七情内伤,或房室过度,或失血过多,或大汗阳虚,心失所养,神气不宁,是证作矣。此病类似现代医学之先天性心脏病、风湿性心脏病、贫血性心脏病、营养不良性心脏病、神经衰弱等疾病。

【治法】养血补心,镇心安神。

【方药】磁珠丸,平补镇心丹。

针心俞、脾俞、胃俞、膈俞、内关、神门。

(三)肝肾阴虚痿证

【病状】腰膝酸软,头晕目眩,遗精早泄,两足心热,下肢渐痿,甚则不用,舌质红绛,脉小数。

【分析】房劳过度,或失血过多,或汗吐下丢液,肝肾阴虚,精虚髓空,筋失濡养,因致成痿。此病类似现代医学之进行性肌营养不良、神经末梢炎等疾病。

【治法】滋阴清热。

【方药】地黄饮子,六味地黄丸,虎潜丸。

针足三里、解溪、肾俞、阴陵泉。

第八节 虚数脉诊法主病证治

一、诊法

虚数脉。狭义之虚脉,以浮、迟、大、软取象,故不能与数脉兼。此处所提之虚,属广义,泛指一切无力脉耳。诊此脉应与细脉、微脉、弱脉、濡脉互参,方不致误。

二、主病证治

(一)虚热肺痿

【病状】咳唾浊涎,咳声不扬,气急喘促,皮毛干枯,口渴鼻干,形体瘦削,舌红而干,脉虚数。

【分析】汗吐下伤液,或因失血,或七情内伤化火,灼烁肺金,肺不布津,乃成肺痿。此病类似现代医学之肺结核、肺组织胞浆菌病、肺放线菌病和部分肺癌患者。

【治法】滋阴清热润肺。

【方药】麦门冬汤,清燥救肺汤,紫菀散。

(二)阴虚火旺尿血

【病状】尿血日久,尿色淡红,脉虚数。若疼痛应作血淋论。

【分析】阴虚火动,不能摄血,乃成尿血及血淋之证。此病类似现代医学之泌尿系感染、泌尿系统结石、慢性肾盂肾炎。

【治法】滋阴清热。

【方药】知柏八味丸。

针中极、气海、太溪、三阴交。

(三)心肾不交不寐

【病状】心烦心悸,多梦不得卧,舌红脉虚数。

【分析】肾主水,心主火,心肾两虚,水火不相济,是证生焉。此病类似现代医学之神经衰弱性失眠、更年期忧郁症、反应性精神病、慢性焦虑症等疾患。

【治法】交通心肾。

【方药】交泰丸,磁珠丸。

针肾俞、太溪、照海。

(四)气阴两伤肺痈溃脓

【病状】形体瘦削,两颧发红,潮热盗汗,胞闷隐痛,咳吐腥臭,舌红,脉虚数。

【分析】气阴大伤,肺痈破溃,虚热灼肺,津液耗竭,乃有是证。此病类似现代医学之肺脓疡。

【治法】补养气阴,排脓解毒。

【方药】宁肺桔梗汤,清金宁肺丸,桔梗杏仁煎。

第九节 弦细数脉诊法主病证治

一、诊法

弦细数脉。弦脉端直,如按琴瑟弦,且不过尺寸;细脉,如丝线之应指;数脉,一息六至;合诊为弦细数脉。此脉辨认之难点,唯琴弦与丝线难别。此细是言琴弦之细,非谓与细脉相兼。是故诊者但诊弦数即可,此姑承昔贤之说法耳。

二、主病证治

(一)相火盛遗精

【病状】夜梦遗精,头目眩晕,腰酸耳鸣,神疲乏力,形瘦,舌红少津,脉弦细数。

【分析】恣情纵欲,必致伤阴,阴伤则相火妄动,扰动精室,封藏失职,精液泄出。此病类似现代医学之神经衰弱。

【治法】壮水之主,以制阳光。

【方药】六味地黄丸,黄连清心汤,金锁固精丸。

针关元、中极、心俞、肾俞。

(二)肝阴虚虚劳

【病状】急躁易怒,头痛眩晕,目花耳鸣,口干红,脉弦细数。

【分析】肝阴不足,肝阳必亢,水不涵木,而发虚劳。此病类似现代医学之贫血、高血压、神经衰弱等疾病。

【治法】滋阴养肝。

【方药】补肝汤。

(三)阴虚火旺郁证

【病状】头晕目眩,心悸少寐,心烦易怒,腰酸遗精,妇女可月事不调,舌质红,脉弦细数。

【分析】谋虑不遂,所愿不得,心胸狭隘,气机失畅,肝失条达,升降失常,而郁病见矣。此病类似现代医学之癔病、神经官能症、反应性精神病等疾病。

【治法】滋阴清热,养血柔肝。

【方药】滋水清肝饮。

(四)肝肾阴虚臌胀

【病状】臌胀又名单腹胀,腹大坚满如鼓,面色晦滞,心烦口燥,唇紫,或齿衄鼻衄,尿少,舌红少津,脉弦细数。

【分析】肝肾阴虚,津液不布,水停中下焦,乃发臌胀。此病类似现代医学之肝硬化腹水、肝癌、低蛋白性腹水、血吸虫病等疾病。

【治法】滋养肝肾,补血养阴。

【方药】六味地黄丸加味。

(五)热灼经闭

【病状】月经数月不行,心烦易怒,两颧发红,夜间盗汗,口苦咽干,潮热,多食易饥,肌肉瘦削,大便秘结,舌质光绛,舌薄黄而干,脉弦细数。

【分析】心胃积热,蕴于中焦,津被热灼,阴血被伤,血海干涸,乃发经闭。此病类似现代医学之子宫内膜结核、感染性疾病后期、贫血、内分泌失调、子宫萎缩(长期哺乳)等疾病。

【治法】泻热存阴,佐以养血。

【方药】玉烛散,助仙丹。

针脾俞、肝俞、肾俞、三阴交。

(六)血虚肝热不寐

【病状】虚烦不眠,胁痛耳聋,头晕头胀,眼黑欲仆,肢体麻木,甚或痉挛,舌光红无苔,脉弦细数。

【分析】恚怒伤肝,肝虚化火,火灼血虚,心失血养,神不守舍,乃成不寐。麻木痉挛是血不荣经之故。此病类似现代医学之神经衰弱失眠。

【治法】清补养血。

【方药】琥珀多寐丸,酸枣仁汤。

针百会、风池、太阳、合谷、神门、足三里、三阴交。

第十节 细弱而数脉诊法主病证治

一、诊法

细弱而数。可诊为濡而数、弱而数、浮细数、沉细数四脉。或问:此四脉诊法何异?曰:濡而数取于浮分,沉分则无;弱而数取于沉分,浮分则无;浮细数是举之有余,按之稍减;沉细数是举之不足,按之有余。学者当细为分辨之。

二、主病证治

(一)心阳不振怔忡

【病状】头晕心悸,神疲乏力,胸脘痞闷,形寒肢冷,苔白脉细弱而数。

【分析】心阳不振而不达四末,且乏鼓动之力,故有此证此脉。此病类似现代医学之各种心脏病、心律失常、甲亢、贫血、低热、急性出血、药物烟酒亦可引起。

【治法】振奋心阳,益气行水。

【方药】苓桂术甘汤,桂枝甘草龙骨牡蛎汤,真武汤。

针心俞、内关、神门、胃俞、三焦俞。

(二)火亢水亏不寐

【病状】寤多寐少,悸动不宁,甚则惊惕,脉细弱而数。

【分析】心主火,肾主水。火降水升则寤寐如常。今水亏则五志之火无制,升降失常而不寐之证作矣。此病类似现代医学之大脑皮层功能紊乱、植物神经紊乱等疾病。

【治法】滋肾养心。

【方药】朱砂安神丸。

第十一节 弦大滑数脉诊法主病证治

一、诊法

弦大滑数脉。弦脉,如按琴弦,端直而挺然指下;大脉,动势强大;滑脉,往来流利;数脉,一息六至。四脉合诊,谓之弦大滑数脉。本脉唯中间挟一大字,只可以动势言,不可以脉幅之阔窄论也。

二、主病证治

(一)痰火上扰发狂

【病状】妄言叫骂,起病急骤,面红目赤,狂乱无知,逾垣上屋,不避亲疏,殴人毁物,不知秽洁,裸体弃衣,不顾羞耻,气力超人,舌质红绛,舌苔黄腻,脉弦大滑数。

【分析】经云:“重阳则狂”。七情所郁,遂生痰涎,迷塞心窍;或暴怒伤肝,肝火暴张,鼓动阳明痰热,痰火上扰,乃成是病。脉弦大滑数是痰火壅盛,阳气独盛之象。此病类似现代医学之精神分裂症、狂躁抑郁症、偏执狂等。

【治法】镇心涤痰,泻肝清火。

【方药】生铁落饮,礞石滚痰丸,安宫牛黄丸,当归芦荟丸,三圣散,控涎丹,白金丸,青州白丸子。

针内关、人中、少商、隐白、足三里、风池、丰隆、太冲、曲池、大椎、陶道。

(二)温 疟

【病状】热多寒少,或但热不寒,汗出不畅,头身酸痛,口渴引饮,便秘溲赤。甚则高热不退,头痛剧烈,恶心呕吐,烦躁神昏,谵语抽搐,二便失禁,舌质红绛或垢黑,脉弦大滑数。

【分析】暑热内蕴,郁而化火,轻则里热炽盛灼伤津液,重则瘟毒冲心而犯神明,或毒入营血,乃有是病。此病类似现代医学之恶性疟感染的脑型疟疾。

【治法】清热疏解,解毒,益气生津。

【方药】白虎桂枝汤,清瘴汤,白虎加人参汤。

针大椎、陶道、间使、后溪。

第十二节 弦滑数脉诊法主病证治

一、诊法

弦滑数脉。如按琴弦,曰弦;往来流利,曰滑;一息六至曰数。三脉合诊为弦滑数脉。此多为风痰化热之诊。

二、主病证治

(一)阴虚火亢中风

【病状】头眩胀痛,语言不清,足酸不用,目糊耳鸣,甚则口眼歪斜,舌强言蹇,或手足重滞,半身不遂,舌质红,脉弦滑数。

【分析】房劳伤肾,肾阴下亏,水不涵木,风火内动,上扰清空;或风阳夹痰走窜经络,乃发是证。此病类似现代医学之脑出血、脑血栓形成、脑栓塞、蛛网膜下腔出血等疾病。

【治法】滋肾熄风,平肝潜阳,化痰通络。

【方药】天麻钩藤汤,地黄饮子。

可艾灸风市、足三里作预防。针上肢肩髃、曲池、外关、合谷;下肢环跳、昆仑、足三里、阳陵泉。

(二)邪入脏腑阳闭

【病状】突然昏仆,人事不苏,牙关紧闭,两手握固,面赤气粗,舌苔黄腻,脉弦滑数。

【分析】暴怒伤肝,肝阳暴张,阳亢风动,气血上逆,痰火壅盛,清窍闭塞,因发是病。此病类似现代医学之脑血管系统疾病。

【治法】辛凉开窍,清痰泻火。

【方药】羚羊角汤。

针人中、太冲、丰隆、颊车、合谷、廉泉、通里。

(三)急 黄

【病状】发病急骤,病情险恶,身目呈红黄色,高热烦渴,胸满腹胀,腹大而坚,神昏谵语,衄血便血,或肌肤斑疹,舌质红绛,苔黄而燥,脉弦滑数。

【分析】热邪灼伤津液,内陷营血,邪入心包,因致急黄。此病类似现代医学之急性亚急性肝坏死、钩端螺旋体病、肝昏迷、急性肝萎缩等疾病。

【治法】清热救阴,凉血解毒。

【方药】千金犀角散,安宫牛黄丸,至宝丹。

针中脘、足三里、阳纲、至阳、三阴交。

(四)肝郁子悬

【病状】孕妇胸胁胀痛,精神郁闷,胎动不安,脉弦滑数。

【分析】忧郁暴怒伤肝,肝郁气滞,乃得是病。

【治法】疏肝解郁。

【方药】解肝煎。

第十三节 洪大数脉诊法主病证治

一、诊法

洪大数脉。滔滔满指,来盛去衰,曰洪;脉幅宽阔,曰大;一息六至曰数。合诊为洪大数脉。多为阴阳实热之诊。

二、主病证治

(一)痈疽毒易溃

【病状】痈肿按之则痛更甚,肿上热甚灼手,苔黄,脉洪大数。

【分析】经云:热甚则肉腐,肉腐则为脓。今脉洪大数,知正能胜毒,故脓易熟。此病类似现代医学之浅部脓肿、深部脓肿波动期。

【治法】透脓,穿破。

【方药】透脓散。

火针穿之,可行引流术。外用五五丹。体弱者用九一丹。

(二)虫积腹痛

【病状】形体消瘦,面色乍青乍白,嗜食异物,或吐虫,或大便带虫,或自觉肛门爬虫,腹部有索状块,唇内有颗粒,时欲呕,长期咳嗽而治咳药不效者,小儿频频蹙眉,躁扰啼哭,发作时肚腹剧痛呕吐,身热脉洪大数。

【分析】饮食不洁,损伤脾胃,脾失健运,虫始得生。盖体内无寒热,虫寄生于肠内,不致泛滥成灾,一旦外感寒热,体内过寒过热,虫不得安,或下热则虫上窜而吐,或上热则虫下行自动爬出肛门,或与病邪相搏自相打团而成闭阻,甚或穿肠而成坏证者,临诊之工岂能等闲视之。脉洪大数,知虫为热扰。此病类似现代医学之蛔虫病发作期。

【治法】苦寒安虫,健脾祛虫。

【方药】化虫丸,乌梅丸,秉梅化虫方,连梅汤,指迷七气汤。
针关元、天枢。

(三)阳明经证

【病状】身大热,口大渴,汗大出,脉洪大数,不恶寒反恶热,目痛鼻干不得眠。

【分析】太阳病汗出不彻,转属阳明。此病类似现代医学之感染性疾病高热期。

【治法】解热生津。

【方药】白虎汤,白虎加人参汤。

第十四节 濡滑数脉诊法主病证治

一、诊法

濡滑数脉。浮而柔细,曰濡;往来流利,曰滑;一息六至,曰数。合诊为濡滑数脉。濡主湿,滑主痰,数主热,良由脾气虚而不能胜湿,湿盛生痰,痰湿化热。或为湿热作祟,乃成此脉。濡脉取于浮分,昔贤有言沉濡,弱濡者,实难苟同。

二、主病证治

湿热泄泻

【病状】身重倦怠,脘腹胀满,肠鸣泄水,舌苔黄腻,脉濡滑数。

【分析】或中雾露,或坐卧湿地,或嗜食生冷瓜果,或渴极饮冷,湿热搏于肠胃,因致泄泻。湿令脉濡,亦令脉滑,数为有热。此病类似现代医学之细菌性肠炎、霉菌性肠炎、滴虫性肠炎、肠结核、结核性腹膜炎等疾病。

【治法】清热利湿。

【方药】黄芩汤,胃苓汤,六一散。

针中脘、气海、天枢、足三里、阴陵泉。

第十五节 大数脉诊法主病证治

一、诊法

大数脉。脉幅宽阔,来大去大,来盛去盛,曰大;一息六至,曰数。合诊为大数脉。大数脉主疫疔,而疫疔岂止疫痢一病而已哉。如疫疔、疫咳、疫疹、疫喉、疫痧、烂喉丹痧等,学者当于其他书中探求之。

二、主病证治

疫毒痢

【病状】发病急骤,痢下鲜红,甚则下脓血,高热烦渴,头痛烦躁,腹痛剧烈,里急后重,甚或谵语嗜睡,舌质红绛,脉大数。

【分析】生食瓜果,或食腐烂变质食物,疫毒伤及肠胃气血,犯于营血,遂发是病。此病类似现代医学之急性细菌性痢疾、霍乱、副霍乱。

【治法】清热解毒。

【方药】白头翁汤,神犀丹,葛根芩连汤,紫雪丹。

针合谷、天枢、足三里、中膺俞、白环俞、长强。

第十六节 数有力脉诊法主病证治

一、诊法

数有力脉。盖有力二字,毫无规矩权衡之可准,实则可归入洪、大、紧、弦、实等脉之范畴,今姑昔贤之说法耳。

二、主病证治

(一)淋病血淋

【病状】尿血红紫,如丝如条,疼痛满急,尿涩刺痛,舌苔薄黄,脉数有力。

【分析】过食辛热炮炙之物,或嗜酒成癖,热结下焦,迫及膀胱,伤及阴络,血从下溢。此病类似现代医学之泌尿系结石、泌尿系感染等疾病。

【治法】清热凉血通淋。

【方药】小蓟饮子,八正散,导赤散。

针中极、气海、阴陵泉、血海、三阴交。

(二)血热月经先期

【病状】月经不至期而来,色红量多,面红口渴,头晕,舌红苔黄,脉数有力。

【分析】素体阳盛,复感非时暴暖之气,或伤七情,郁久化热,血为热迫,运行失常。此病类似现代医学之宫颈炎、外阴静脉曲张、蚂蟥咬伤出血、黄体功能不全等疾病。

【治法】清热凉血。

【方药】清经汤。

针气海、血海、太冲、三阴交。

第十七节 细数无力脉诊法主病证治

一、诊法

细数无力脉。细如丝,曰细;一息六至曰数。本脉但诊细数即是。无力二字,作衬字用耳。

二、主病证治

虚损经闭

【病状】月经数月不行,且伴一派阴虚症状。脉细数无力。

【分析】忧怒思虑,损耗气血,阴虚火亢,荣血渐枯;或房帙过度,相火妄动,消灼营血,乃成是病。此病类似现代医学之贫血、结核、内

分泌失调、生殖器发育不良、卵巢肿瘤等疾病引起的月经停闭。

【治法】益心气,养肝肾,佐以活血。

【方药】柏子仁丸合泽兰汤。

针脾俞、肝俞、肾俞、三阴交、中脘、气海、血海、足三里。

第十八节 细滑数脉诊法主病证治

一、诊法

细滑数脉。如丝线之应指,曰细;往来流利曰滑;一息六至,曰数。合诊为细滑数脉。本脉主阴虚挟湿热,或为阴虚挟痰热之诊,非本节两病可了结者矣。学者当伸而展之可也。

二、主病证治

(一)血热子淋

【病状】怀孕后,尿黄频而不利,涩痛,头重眩晕,心烦短气,两颧发红,睡眠不安,大便不畅,舌质红,苔薄黄而干,脉细滑数。

【分析】肾水不足,水亏火旺,津液涩少,血分虚热,乃生是病。此病类似现代医学之泌尿系结石、泌尿系感染。

【治法】滋阴润燥,益血通淋。

【方药】加味五淋散。

(二)血淋尿血

【病状】发热,渴欲饮水,心烦不眠,小便不利,血淋,尿血,脉细滑数。

【分析】水热互结,内热伤阴,乃成是病。本病类似现代医学之泌尿系感染,肾炎等疾病。

【治法】滋阴清热利湿。

【方药】猪苓汤。

第十九节 左寸数脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。数脉,一息六至。然不兼他脉,诚难实指。如暑热伤心,脉浮濡而数。心小肠火,脉洪而数。心血虚衰,脉细而数。心经痰火,脉滑而数。心经热厥,脉沉而数。是故不辨兼脉而言诊者,难矣。

二、主病证治

(一)暑热伤心

【病状】头痛体倦,心烦口渴,呕吐腹泻,舌苔黄厚,脉浮濡而数。

【分析】夏日辛苦,长途奔走,田野劳动,暑邪伤津,暑热夹湿,发为阳暑。

【治法】清暑渗湿。

【方药】白虎汤,六一散,竹叶石膏汤。

(二)心小肠火

【病状】面赤烦躁,口舌生疮,小便赤而涩痛,吐血衄血,舌红,左寸脉洪数。

【分析】心火太盛,移热小肠,因致为病。

【治法】凉心导火。

【方药】导赤散。

(三)心血虚衰

【病状】面白,头晕耳鸣,心烦不眠,脉细数。

【分析】心血不足,心失血养,神不守舍,乃有是证。

【治法】补益心血。

【方药】养心汤,天王补心丹,朱砂安神丸。

(四)心经痰火

【病状】心烦不眠,头痛不乐,沉默不语,或歌或笑,或悲或泣,语言离奇,左寸脉洪滑而数。

【分析】郁怒生痰,痰涎化火,火扰心君乃成癫症。

【治法】清火化痰。

【方药】清心滚痰丸。

(五)心经热厥

【病状】面赤身热,烦躁不宁,大便秘结,小便短赤,不省人事,舌苔黄厚,脉沉而数。

【分析】热邪过盛,阳郁于里,因致热厥。

【治法】宣通郁热。

【方药】白虎汤,四逆散,大承气汤,凉膈散,防风通圣散。

第二十节 左关数脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。一息六至,曰数脉。然不辨兼脉,究难实指。如肝经实火,脉来弦数;肝阴不足,脉数弦细;胆经实证,脉弦数而大。此指下功夫,虽差之毫厘,而谬以千里也。

二、主病证治

(一)肝经实火

【病状】目赤肿痛,耳聋口苦,胸膈烦闷,胁痛多怒,甚则躁扰发狂,尿赤便秘,脉左关弦数。

【分析】忿郁暴怒,怒动肝火,乃发是病。

【治法】清胆泻火。

【方药】龙胆泻肝汤,泻青丸,左金丸,当归芦荟丸。

(二)肝经虚火

【病状】面色憔悴,身体虚羸,颧赤潮热,喉痛目涩,腰膝痠软,头晕目眩,舌红少苔,脉左关弦细而数。

【分析】纵欲竭精,水不涵木,而发是证。

【治法】滋水涵木。

【方药】知柏地黄汤。

第二十一节 左尺数脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。然不辨兼脉,究难实指。如膀胱实热,脉数而大。肾阴不足,脉来细数。尿赤淋浊,脉多滑数。肾膀胱有瘀塞,多呈促象。大便涩结,脉实而数。此中虚实之异,学者不可不查也。

二、主病证治

(一)肺热癃闭

【病状】小便不通,咽干或咳,口渴引饮,舌苔黄,脉左尺滑数。

【分析】肺津不布,气化不及州都,是以不能通调水道,下输膀胱。本病类似现代医学之前列腺炎,前列腺肥大,前列腺癌,以及部分泌尿系结石等疾病。

【治法】通调水道。

【方药】清肺散。

(二)膀胱积热

【病状】少腹胀满,小便不通,舌苔干黄,脉左尺数大。

【分析】膀胱积热,故有是证。

【治法】清热利尿。

【方药】八正散。

第二十二节 右寸数脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。一息六至,曰数。然不辨兼脉,难得到位。如风热犯肺,脉多浮数。燥热犯肺,脉多小数。湿热侵肺,脉多濡数。肺阴虚损,脉多细数。痰热阻肺,脉多滑数。他如肺痈喘咳,咳嗽吐血等勿论矣。

二、主病证治

(一)风热

【病状】发热重,恶寒轻,咳嗽,口渴,舌边尖红,苔黄,右寸脉浮数。

【分析】风热合邪,侵袭肺卫,乃有是证。

【治法】清热疏风。

【方药】桑菊饮,银翘散。

(二)燥热

【病状】咽喉干痛,牙龈肿痛,耳鸣,干咳,或鼻衄,咯血,脉右寸小数。

【分析】燥热亦称燥火。良由秋燥之邪,耗伤津液,化火化燥,乃有是证。

【治法】清肺润燥。

【方药】桑杏汤,清燥救肺汤。

(三) 湿热

【病状】发热,或不发热,头身重痛,腹满纳呆,肠鸣,小便短黄,脉右寸濡数。

【分析】感受湿热之邪,以发是证。

【治法】清热利湿。

【方药】三仁汤,甘露消毒丹,六一散,黄芩滑石汤,清空膏。

(四) 阴虚

【病状】五心发热,低热,午后潮热,夜间盗汗,口燥咽干,舌红少苔,右寸脉细数。

【分析】津液亏损,阴分不足,是证作也。

【治法】滋阴退热。

【方药】六味地黄汤,玄麦甘桔汤,沙参麦门冬汤,滋阴降火汤,百合固金汤,月华丸,秦艽鳖甲汤,保和汤,补肺阿胶汤,生脉散,左归饮,河车大造丸,随证选用。

第二十三节 右关数脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾胃之部。一息六至,曰数脉。然不辨兼脉,究难到位。如热性吞酸,脉多弦数。热性呕血,脉多芤数。痰火客于胃府,脉多滑数。湿热蕴于脾胃,脉多滑而濡数。岂唇疮口糜两病已哉。

二、主病证治

(一) 唇疮

【病状】口唇环周干燥,甚则起疱疹而流黄水,右关脉滑数。

【分析】湿热蕴于脾胃,乃成斯疾。

【治法】清热燥湿兼疏风。

【方药】自拟黄芩 12 克,黄连 10 克,薄荷 12 克,玄参 12 克,当归 12 克,白芍 12 克,甘草 10 克,石膏 30 克,防风 12 克,石斛 12 克,生地 12 克,水煎服。

(二)口糜

【病状】口腔糜烂,连及咽喉,口有异臭,或有泄泻,右关脉滑数。

【分析】湿热蕴脾,乃生是证。本病类似现代医学之口腔炎,口腔溃疡等疾病。

【治法】健脾除湿。

【方药】连理汤。

第二十四节 右尺数脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。数脉,一息六至。然不辨兼脉,则难以断证。如大便下血属风热者,脉多濡数。膏淋属湿热者,脉濡滑而数。热淋者,脉多洪数。相火妄动而遗精者,脉多弦数。湿热腰痛,脉多濡数。右尺数脉主病繁多,兹择两病以飡读者。

二、主病证治

(一)肾囊风

【病状】阴囊干燥痒极,甚则起疙瘩,形如赤栗,麻痒,搔之流脂水,痛如火燎,右尺脉弦滑而数。

【分析】肝经湿热,复感外邪,因致为病。本病类似现代医学之阴囊湿疹,神经性皮炎,核黄素缺乏等疾病。

【治法】清肝除湿,兼泻肾火。

【方药】萆薢化毒汤,蛇床子汤,龙胆泻肝汤。

(二)玉户生痛

【病状】女人阴户旁生痛,或左或右,古书罕载,右尺弦数。

【分析】肝肾湿热蕴藏而然。

【治法】清利肝肾湿热。

【方药】清肝渗湿汤加味。

本章以上各节,皆数脉本脉兼脉之主病。另有沉数脉之主病,须于沉脉章求之。浮数脉,浮洪数脉,浮滑数脉,此三脉之主病,须于浮脉章求之。紧数脉之主病,须于紧脉章求之。细弱而数脉之主病,须于弱脉章求之。沉细数脉之主病,须于沉脉章求之。细滑数脉之主病,须于滑脉章求之。短而滑数脉之主病,须于短脉章求之。数而代脉之主病,须于代脉章求之。学者若能结合讨论,自能曲尽其妙。

第五章 滑 脉(阳)

概 述

滑脉乃二十七脉之一。而以滑名者,因其脉跳光滑,圆滑,滑溜,故形容以名之。滑与涩为反义,故在脉学里滑脉与涩脉为对待之脉。盖本脉之病因,多由痰滞,或因食伤,或由实热,或缘血主气盛;偶有元气衰少,不能摄持肝肾之火而致血热脉滑者;又妇人精血调和,胎气初成,其脉亦滑。夫治疗之法,或从本治健脾补肾;或从标治,祛痰导滞;设遇元气衰少,还当引火归元。运用之妙,存乎一心,全在临证圆机活法。

【脉象】往来流利,如盘走珠。李延是云:如荷叶之承露。《脉经》云:滑脉,往来前却^①,流利展转,替替然^②,如珠之应指漉漉^③如欲脱,张仲景云:翕奄沉^④,名曰滑。余体会,指下圆滑而有痒感。(图5)




图5 滑脉模式图 往来流利 如盘走珠

【脉解】膈间有痰饮,胃肠有宿食,湿热蕴结等滑润之物内停,而致实热壅滞于内,气实血涌,以成滑象。或由元气虚极,相火妄动,以致血热,脉呈滑象。平人脉滑,是先天之肾阴与后天之胃阳和合,

①却:退也。此作后讲。

②替替:形容持续不断意。

③漉漉:水渗下貌。此作水流动解。

④翕奄沉:脉来浮忽然沉,如珠替替柔软而流利。翕 xī 浮也,奄忽也。翕又释为合也,聚也。

乃营卫冲和之象。妇人无病而脉滑疾,是血气旺盛,乃孕育之征。妇人蓄血证亦令脉滑,但必有所苦。《素问·脉要精微论》云:滑者,阴气有余也。张志聪云:邪入于阴,则精血沸腾,故脉滑。

现代医学认为此脉之生理病理基础,乃因心搏排量正常或偏高,血管弹性阻力正常,血流通畅,速度较快,波峰较尖。动脉硬化时可致滑脉,乃因血液推动呈现激动状态,指下血流呈冲击感,似滑利如珠。慢性支气管炎,支气管扩张,肺气肿,食积,消化不良等病中可见此脉。

【比较】动脉:脉来滑数有力,应指跳突如豆,搏动部位较短。数脉:一息六至,故濒湖谓:莫将滑数为同类,数脉唯看至数间。

【附】濒湖脉歌

体状诗

滑脉如珠替替然,往来流利却还前。

莫将滑数为同类,数脉唯看至数间。

二、主病诗

滑脉为阳元气衰,痰生百病食生灾。

上为吐逆下蓄血,女脉调时定有胎。

三、分部诗

寸滑膈痰生呕吐,吞酸舌强或咳嗽。

当关宿食肝脾热,渴利 瀕看尺部。

第一节 滑脉诊法主病证治

一、诊法

滑脉。往来流利,如盘走珠,曰滑。若单凭滑脉断证,诚有片面之弊,须辨此脉另兼何脉,方能到位。如胃中不和,滑多兼数。风痰之疾,滑多兼浮。痰饮之证,滑多兼弦。停食之证,滑多兼大、兼实或兼紧。痰滞之证,脉多兼迟缓或结。痰浊化热,脉滑多兼数或促。学者

留心于指下,则应用无穷也。

二、主病证治

(一)胃中不和不寐

【病状】噎腐吞酸,胸脘胀闷,饮食少思,时欲呕恶,大便异臭,卧不得安,舌苔黄腻,脉滑。

【分析】饮食自倍,肠胃乃伤。胃有宿食,食滞不消,脾胃运化失常,升降之道受阻。饮食停滞,积湿生痰,因痰生热,其脉故滑。此病类似现代医学之急性胃炎、消化不良、胃神经官能症等疾病。

【治法】和胃化滞,清热化痰。

【方药】保和丸,越鞠丸,半夏秫米汤。

针中脘、脾俞、内关、足三里。

(二)风痰上逆痫证

【病状】先有头痛眩晕,胸闷欠伸,旋即昏仆,牙关紧急,神志不清,两目上视,手足抽搦,面色苍白,口吐痰涎。或如猪叫,或似羊喊,甚则二便失禁。不久渐至苏醒,其病若失,饮食起居若常,唯肢体乏力,舌苔白腻,脉滑。

【分析】惊伤肝,恐伤肾,水不涵木,风从肝使。脾胃素虚,水谷精微反化痰涎,风夹痰涎上逆胸中,蒙闭心神。以发是病。脉滑是痰之明征。此病类似现代医学之癫痫,蛛网膜下腔出血、大脑发育不全、和脑炎、脑膜炎、脑瘤、脑寄生虫、脑外伤、尿毒症等疾病。

【治法】熄风定痫,豁痰开窍。

【方药】定痫丸,化风丹,痫症镇心丹。

针百合、印堂、人中、内关、神门、三阴交。

(三)痰饮内阻呕吐

【病状】脘闷不思食,头眩心悸,呕吐清水痰涎,苔腻,脉滑。

【分析】饮食不节,或虑过伤脾,脾不能运化水湿,湿郁成饮,饮

停则升降失常,故清阳不展,因致呕吐。此病类似现代医学之神经性呕吐、耳源性眩晕、脑水肿、胃炎等疾病。

【治法】温化痰饮,和胃降逆。

【方药】小半夏加茯苓汤,理中化痰丸。

针内关、脾俞、胃俞、足三里、天突。

(四)饮食停滞腹痛

【病状】脘腹胀满疼痛,拒按厌食,噎腐吞酸,或疼痛欲泻,泻后痛减,大便酸臭,苔腻,脉滑。

【分析】脾胃素虚,湿停脾胃,饮食失节,壅塞中州,气机受阻,故尔作痛。此病类似现代医学之急性胃肠炎、胃肠感冒、胃黏膜脱垂症等疾患。

【治法】消导和中。

【方药】保和丸,枳实导滞丸。

针合谷、足三里、梁门、中脘。

(五)痰滞月经后期

【病状】经行后期,色淡量少,质黏稠,白带多,胸脘满闷,恶心吐痰,苔腻脉滑。

【分析】体质胖肥,喜生痰湿,痰湿停滞,阻碍经脉,气血由之不利,月经因之退后。此病类似现代医学之营养不良、内分泌失调、卵巢肿瘤等疾病。

【治法】化痰行滞。

【方药】芎归二陈汤。

针气海、血海、天枢、归来。

(六)痰湿月经过多

【病状】经来量多,或过期不止,色淡稠黏,胸脘胀闷,饮食减少,

时时思呕,平时痰多,白带甚多,苔腻脉滑。

【分析】脾失健运,痰湿内停,下注胞宫,经血痰湿混下,因致月经过多。此病类似现代医学之慢性盆腔炎、子宫肌瘤等疾病。

【治法】祛痰燥湿。

【方药】丹溪痰湿方。

(七)痰湿月经过少

【病状】经来量少,色淡而稠,胸脘满闷,平日痰多,饮食不佳,时欲呕恶,白带亦甚,苔白腻,脉滑。

【分析】痰湿停滞,碍于经脉,气血不利,经水不畅,而致月经过少。此病类似现代医学之营养不良、内分泌失调,卵巢肿瘤等疾病。

【治法】化痰行滞,活血行气。

【方药】芎归二陈汤。

针脾俞、中脘、足三里。

(八)痰滞经闭

【病状】经闭不行,胸闷呕恶,时吐痰涎,口淡无味,精神疲倦,带下色白而量多,苔白腻,脉滑。

【分析】痰湿聚于冲任,壅塞胞门,经闭作矣。此病类似现代医学之神经精神改变、内分泌失调、肿瘤等引起的经闭。

【治法】化痰行滞。

【方药】芎归二陈汤。

针脾俞、肝俞、中脘、足三里、中极、三阴交、关元。

(九)痰滞带下

【病状】带下量多,黏稠如痰,胸闷腹满,时吐痰涎,口淡而腻,饮食减少,苔腻脉滑。

【分析】脾虚不运,水谷精微不化精血反化痰湿,湿痰下注,带证

生焉。此病类似现代医学之滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、盆腔炎等疾病。

【治法】理气扶脾,燥湿化痰。

【方药】六君子汤加味。

针关元、三阴交、气海、归来、子宫、中极。

(十)产后食滞腹痛

【病状】产后脘腹作痛,拒按,干噫食臭,食欲不振,大便酸臭或稀溏,舌苔厚腻,脉滑。

【分析】产后气血不足,脾气虚衰,饮食不节,重伤脾胃,食滞不消,因发是病。此病类似现代医学之子宫肌炎、子宫收缩不良、卵巢及输卵管炎、消化不良等疾病。

【治法】健脾消积。

【方药】健脾汤,养荣生化汤,加味异功散。伤面食加神曲、麦芽;伤肉食加山楂、砂仁;伤冷物加吴萸、肉桂。

(十一)产后食滞发热

【病状】产后发热,胸膈饱闷,噯气吞酸,饮食不思,呕吐泄泻,或脘腹胀痛,舌苔厚腻,脉滑。

【分析】饮食自倍,或操劳过早,劳倦伤脾,脾之运化失常,水谷不磨;饮食停滞,而致发热。此病类似现代医学之产褥热、阴道炎、外阴炎、宫颈炎、子宫内膜炎、子宫肌炎、卵巢炎、输卵管炎、腹膜炎、急性胃肠炎等。

【治法】消食导滞。

【方药】六君子汤,平胃散,保和丸。

针足三里、天枢、曲池。

(十二)痰湿不孕

【病状】形体肥胖,面白,头眩心悸,白带量多而黏稠,或月经不

调,色淡量多,苔腻,脉滑。

【分析】禀受丰厚,过食肥甘,资生痰浊,阻于胞宫,因致不孕。现代医学认为内分泌疾病、营养不良、精神因素、生殖器炎症、生殖器发育不良或畸形、变位或损伤、肿瘤等均可导致不孕。

【治法】化痰燥湿。

【方药】启宫丸。

(十三)痰滞子烦

【病状】孕后心惊胆怯,胸闷脘满,时呕痰涎,烦闷不安,苔腻,脉滑。

【分析】素有宿痰停饮,阻滞胸中,上焦之气不畅,因致子烦。此病类似现代医学之妊娠合并心脏病、先兆子痫,妊娠剧吐等疾病。

【治法】蠲饮除痰。

【方药】二陈汤加味。

针天突、内关。

(十四)痰湿症瘕

【病状】腹如孕状,身体肥胖,面色白光白,胸脘满闷,恶心吐涎,白带量多,月经愆期,甚则经闭,苔腻脉滑。

【分析】平素痰多,饮食不节,致使气机受阻,气血运行不畅,与痰饮相搏,症瘕始生矣。此病类似现代医学之卵巢囊肿、卵巢积水、宫外孕、子宫肌瘤等疾病。

【治法】豁痰行滞。

【方药】苍附导痰丸。

灸隐白、大敦。

(十五)痰浊喘证

【病状】咳嗽喘促,痰多粘腻,咳吐不爽,胸脘满闷,咳引胸痛,苔腻脉滑。

【分析】饮食不节,或思虑伤脾,或痰湿素多,脾失健运,日积月累,上干于肺,肺气不调,痰涎壅塞,导致喘促。此病类似现代医学之慢性支气管炎、支气管扩张、肺气肿、肺原性心脏病等疾病。

【治法】祛痰宣肺平喘。

【方药】三子养亲汤合二陈汤。

针定喘、肺俞、丰隆、天突。

(十六)胃弱妊娠呕吐

【病状】体瘦形弱,呕不能食,胸闷腹胀,食后胀甚,喜按,乏力,便溏,苔白润,脉滑。

【分析】平素胃虚,孕后冲气上逆,升降失常,乃有是证。此病类似现代医学之妊娠剧吐、妊娠高血压、先兆子痫等疾病。

【治法】和中降逆。

【方药】香砂六君子汤。

针天突、内关。

(十七)痰饮恶阻

【病状】呕涎厌油,食欲不佳,头晕心悸,胸脘满闷,苔白腻,脉滑。

【分析】平素胃虚,中停痰饮,孕后血壅气逆而痰涎随之,因致恶阻。此类似现代医学之妊娠中毒、妊娠高血压等疾病。

【治法】蠲饮涤痰。

【方药】小半夏加茯苓汤,六君子汤加枇杷叶、藿香、旋复花、砂仁、枳壳。

(十八)痰湿头痛

【病状】头部沉重,疼痛如裹,胸脘满闷,呕恶痰多,发作无时,苔腻,脉滑。

【分析】头重如裹,粘腻之湿邪为之;胸闷呕恶诸证,顽固之痰为

之。此病类似现代医学之偏头痛、脑瘤、神经性头痛、血管性头痛、肌肉紧张性头痛等。

【治法】化痰祛湿。

【方药】导痰汤,半夏白术天麻汤 1、2,盐汤洗法方。

针印堂、阳白、列缺、太阳、合谷。

(十九)痰症自汗

【病状】头晕自汗,胸闷恶心,呕吐痰涎,脉滑。

【分析】痰浊内阻,阳气不通,因而自汗。

【治法】调中化痰。

【方药】抚芎汤,理气降痰汤。

(二十)痰迷心窍

【病状】喉中痰鸣,神识不清,甚则昏迷不醒,苔腻,脉滑。

【分析】痰浊阻遏心神,因发是证。本病相当于现代医学之神经系统感染、精神分裂症、脑血管意外等疾病。

【治法】开窍豁痰。

【方药】顺气导痰汤,苏合香丸,导痰汤。

(二十一)痰壅遗精

【病状】呕恶痰涎,夜多怪梦,遗精,苔腻,脉滑。

【分析】思虑过度,气结成痰,痰迷窍络,精神不宁,因致遗精。此病类似现代医学之大脑皮层功能紊乱、神经衰弱、神经官能症等。

【治法】导痰燥湿。

【方药】猪苓丸。

(二十二)痰凝痞证

【病状】胸脘痞闷,胁肋疼痛,呕逆,心下有冷感,按之有水声,或发热,四肢麻木,脉滑。

【分析】水饮涎沫,凝聚成痰,气道壅滞,因发是证。此病类似现代医学之胃潴留、肋间神经痛等疾患。

【治法】理气化痰。

【方药】砂枳二陈汤,顺气导痰汤,半夏泻心汤。

第二节 弦滑脉诊法主病证治

一、诊法

弦滑脉。如按琴弦,曰弦脉;往来流利,曰滑脉,合诊弦滑脉。本脉虽已两兼,还须辨三兼四兼,方能尽审弦外之音。如痰郁之疾,脉弦滑兼缓。痰火之证,脉弦滑兼数。阳虚饮证,脉弦滑兼细迟。痰厥,脉多弦滑兼长。再参下列主病证治,此弦滑脉之情节,了如指掌矣。

二、主病证治

(一)痰 郁

【病状】咳嗽喘促,胸闷不舒,咽中如有物梗塞,咯之不出,吞之不下,苔白滑,脉弦滑。

【分析】七情内伤,或饮食所伤,脾运不健,积湿生痰,痰壅气滞,痰气上逆,因致是病。此病类似现代医学之慢性咽炎、食道痉挛、胃神经官能症等疾病。

【治法】利气化痰。

【方药】半夏厚朴汤,温胆汤。

(二)痰火耳鸣

【病状】一耳或两耳如蝉鸣,胸闷痰多,二便不畅,口苦,舌苔黄腻,脉弦滑。

【分析】醇酒厚味,酿成湿热,蕴聚成痰,痰火上升,壅塞清窍,因致耳鸣。此病类似现代医学之卡他性中耳炎、迷路炎、鼓膜内陷、鼓膜增厚、噪音震伤等。

【治法】和胃降浊,清火化痰。

【方药】加味二陈汤,礞石滚痰丸。

针听宫、听会、听聪、翳风、内关、神门。

(三)痰火耳聋

【病状】两耳无所闻,故曰:聋者鸣之深也。

【分析】昔贤谓:鸣者聋之浅也。故诊治方药同耳鸣。

【治法】同耳鸣。

【方药】同耳鸣。

(四)肝胃不和恶阻

【病状】怀孕二三月,倦怠思睡,头重眩晕,嗜食酸味,恶闻食臭,恶心呕吐。古称子病,病儿。脉弦滑。

【分析】暴怒伤肝,虑过伤脾,肝脾不和,因致是病。此病类似现代医学之先兆子痫,早期妊娠中毒病。

【治法】疏肝和胃。

【方药】顺肝益气汤,苏叶黄连汤。

(五)气郁子烦

【病状】孕妇时时心烦,精神抑郁,脘腹胀闷,或胁肋胀痛,食欲不佳,苔白腻,脉弦滑。

【分析】情志郁结,阻碍气机,气滞不舒,乃有是证。此病类似现代医学之葡萄胎、绒毛膜上皮癌、先兆子痫、异位妊娠等疾病。

【治法】理气解郁除烦。

【方药】分气饮。

(六)产后痰湿痉

【病状】产后发痉,四肢拘急,口禁神昏,呼吸急促,喉间痰鸣,有

时发热,恶露不尽,苔腻,脉弦滑。

【分析】痰涎阻滞,闭塞不通,经络壅塞,而有是证。此病类似现代医学之子宫旁结缔组织炎、盆腔腹膜炎、产后中暑等疾病。

【治法】豁痰开窍,通经活络。

【方药】蠲饮六神汤,二陈汤加胆南星、黄连。

(七)气滞血瘀积聚

【病状】积块增大,按之觉硬,痛而不移,或有寒热,形体消瘦,倦怠乏力,饮食少思,便溏,女人则月事不下,舌青紫,脉弦滑。

【分析】七情郁结,脏腑失和,气机阻滞,脉络受阻,血行不畅,气滞血瘀,遂成斯疾。此病类似现代医学之肝脾肿大、内脏肿瘤、妇女生殖器肿瘤等疾病。

【治法】通瘀行滞,兼调脾胃。

【方药】膈下逐瘀汤,鳖甲煎丸与六君子汤间服。

针肝俞、脾俞、期门、血海、三阴交、阳陵泉、足三里。

(八)脾肾阳虚饮证

【病状】胸胁支满,目眩心悸,呕吐清涎,背寒如掌大,渴不欲饮,水入即吐,形体素盛今瘦,脐下悸,小便不利,膈间有振水音,苔白腻,脉弦滑。

【分析】脾肾素弱,加以思虑过度,饮食劳倦,冒雨涉水,久居湿地,脾肾两阳重伤,水不化津,而成痰饮。脉弦乃饮之象,滑为痰之征。此病类似现代医学之渗出性胸膜炎、肺原性心脏病、胃潴留、积液性肠梗阻,胃肠功能失调等疾病。

【治法】温阳利水。

【方药】苓桂术甘汤,小半夏加茯苓汤,金匱肾气丸,五苓散。

(九)痰湿泄泻

【病状】时泻时止,头晕恶心,胸腹满闷,甚或下如蛋白,脉弦滑。

【分析】痰聚于肺,肺与大肠相表里,痰注大肠,因而泄泻。此病类似现代医学之脂肪消化障碍、吸收不良综合征、慢性肠炎等疾病。

【治法】化痰除湿。

【方药】二陈平胃散,海青丸。

(十)痰厥头痛

【病状】头痛如裂,眩晕身重,口吐清涎,四逆,脉弦滑。

【分析】痰浊上逆,乃生是病。

【治法】化痰和中。

【方药】半夏白术天麻汤,导痰汤加川芎、细辛、盐汤洗法方。

第三节 细滑数脉诊法主病证治

一、诊法

细滑数脉。如丝线之应指,曰细;往来流利,曰滑;一息六至,曰数。三脉合诊为细滑数脉。本脉脉机,细多主阴虚;滑主有痰或有湿邪;数主有热。设阴虚夹痰热者,用安神定志丸。阴虚夹湿热者,用猪苓汤。此出神入化之境,非面壁十年者,焉得如此之神悟哉。

二、主病证治

脏躁病

【病状】躁扰不宁,喜悲伤欲哭,呵欠顿闷,脉细滑而数。

【分析】七情所伤,心不静而神不藏,肝阴不足,心失所养,故证及也。此病类似现代医学之癔病、神经官能症等疾病。

【治法】滋肝阴、宁神志。

【方药】甘麦大枣汤加当归、白芍、茯神、枣仁、柏仁、龙齿、牡蛎。针人中、合谷、太冲、神门、三阴交。

第四节 滑实脉诊法主病证治

一、诊法

滑实脉。往来流利,曰滑。大而长,浮沉皆得,曰实脉,合诊为滑实脉。此脉为胃肠积热之诊。须知实字在脉学里有两重含义:一泛指强大有力之脉,余定为广义;二指沉浮皆得大而长,余定为狭义,即本书实脉章之所论者。

二、主病证治

(一)食厥

【病状】突然昏厥,气息窒息,胸脘胀闷,舌苔厚腻,脉滑而实。

【分析】饮食自倍,填塞中脘,复加恼怒,气逆夹食上壅,清窍闭塞,以发是病。此病类似现代医学之反射性小血管扩张、直立性低血压、中毒性消化不良、酒精中毒、出血性胰腺炎、急性胃肠炎等疾病引起的昏迷、休克、晕厥。另外低血糖,一氧化碳中毒、癫痫、癔病、贫血、心动徐缓、心房颤动、阵发性心动过速、主动脉瓣狭窄、先天性心脏病、心肌炎、高血压病等亦能引起此种症状。

【治法】理气和中,消积导滞。

【方药】食后不久可用盐汤探吐,继用神术丸,保和丸,小承气汤,平胃散加味。

(二)中消

【病状】消谷善饥,多食消瘦,渴而多饮,尿频而干,大便硬结,舌苔黄燥,脉滑实。

【分析】中消病位在胃。胃火炽盛,大肠津伤失润,因致是病。此病类似现代医学之糖尿病、甲状腺机能亢进、癯病等疾病。

【治法】清胃泻火,养阴保津。

【方药】泻黄散,调胃承气汤,玉女煎,生地八物汤,栀子金花汤。

针肾俞、关元、足三里、中脘。备用穴：膈俞、脾俞。针月余方可收功。

(三)食停呕吐

【病状】脘腹胀满，呕吐酸腐，暖气厌食，大便溏或结，舌苔灰腻，脉滑实。

【分析】饮食失节，食积停滞，脾胃运化失常，浊气上逆，因致为病。此病类似现代医学之急性胃炎、急性胃扩张、幽门梗阻和部分食道癌、胃溃疡、胃癌患者。

【治法】调和胃气，消食导滞。

【方药】保和丸，食进不久可用探吐法，便秘用调胃承气汤。

针中脘、胃俞、脾俞、章门。

(四)热性便秘

【病状】大便秘结，口臭唇疮，面赤身热，小便短赤，舌苔黄燥，脉滑实。

【分析】胃肠积热，津液被耗，糟粕失去肠液调和，大肠乏传导之能，乃有是病。此病类似现代医学之结肠癌、粪便堵塞引起的梗阻。

【治法】清热润肠。

【方药】麻子仁丸，青麟丸，或用蜂蜜兑芝麻油内服，或猪油兑蜂蜜内服，蜜煎导法。

针支沟、阳陵泉、气海、天枢。

第五节 濡滑脉诊法主病证治

一、诊法

濡滑脉。浮而柔细，曰濡脉；往来流利，曰滑脉。合诊为濡滑脉。本脉业已两兼而仍不到位。如痰浊中阻，脉濡滑兼缓。痰浊化热，濡

滑兼数。病有千变,脉有千变,神而明之,存乎其人。

二、主病证治

(一)痰浊中阻眩晕

【病状】眩晕头重如蒙,胸闷恶心,时时欲呕,少食多寐,或咳吐浊痰,舌苔白腻,脉象濡滑。

【分析】恣食肥甘,脾湿生痰,痰浊蒙闭清阳;或痰滞中焦,气机不运;或伤及中阳而脾阳不振,因致眩晕。脉濡是湿之象,滑为痰之征。此病类似现代医学之耳源性眩晕、迷路炎、晕车、晕船等。

【治法】化湿祛痰

【方药】半夏白术天麻汤,温胆汤。

针百会、头维、中脘、足三里、商丘。

(二)痰湿犯肺咳嗽

【病状】咳嗽多痰,白而粘,胸脘作闷,恶心欲呕,舌苔白腻,脉濡滑。

【分析】脾为生痰之源,肺为贮痰之器,脾生痰湿上渍于肺,肺失宣展,乃发是病。此病类似现代医学之慢性支气管炎、支气管扩张,和部分肺脓疡患者。

【治法】健脾燥湿化痰。

【方药】二陈汤加苍术、厚朴、杏仁、苡仁。

针中脘、丰隆、肺俞、太渊。

(三)痰浊化热咳嗽

【病状】咳嗽稠黄,舌苔黄腻,脉濡滑。

【分析】痰湿犯肺,蕴蒸化热,因致是病。此病类似现代医学之支气管肺炎、支气管扩张等疾病。

【治法】清热化痰。

【方药】清金化痰汤,节斋化痰丸。

针肺俞、尺泽、太冲、阳陵泉。

(四) 风寒兼湿咳嗽

【病状】发热恶寒,咳嗽痰多,胸脘作闷,舌苔白腻,脉濡滑。

【分析】湿踞上焦,复感风寒,肺气失宣,乃有此证。此病类似现代医学之上呼吸道感染、慢性支气管炎急性发作。

【治法】疏风散寒,燥湿祛痰。

【方药】杏苏散加苍术、厚朴。

针风门、风池、合谷、中脘、足三里。

第六节 细滑脉诊法主病证治

一、诊法

细滑脉。如丝线之应指,曰细;往来流利,曰滑。合诊为细滑脉。本脉虽已两兼,然仍嫌不到位。如细滑而浮,伤饮。细滑而数者,为僵仆,为发热呕吐。本脉应与濡滑、弱滑、浮细滑、沉细滑相鉴别。盖濡滑取于浮分,沉候则无;弱滑取于沉分,浮候则无;浮细滑,浮候有余,沉候不足;沉细滑,沉候有余,浮候不足。此等学问,若非学识俱到者,而不拒之于门外者怪哉!

二、主病证治

痫后精虚夹痰

【病状】痫证之后,精神萎靡,面色少华,头晕心悸,食少痰多,腰酸肢软,舌质淡,脉细滑。

【分析】痫证屡发,正气多虚,血不养心,心不奉脑;脾不化水谷精微,反聚为痰湿。脉细是精亏之象,滑为痰浊之征。此病类似现代医学之原发性癫痫、或脑膜炎、脑炎、脑血管痉挛、颅内疾病、低血

糖、脑外伤及中毒等疾病。

【治法】补养精气,健脾化痰。

【方药】大补元煎,可合六君子汤以杜生痰之源。体虚久不复元用河车丸。

针丰隆、内关、中脘、会阴、长强。

第七节 滑无力脉诊法主病证治

一、诊法

滑无力脉。滑脉,往来流利。唯无力二字,诚昔贤之一大败笔,俾后学如坠五里雾中。无力之脉,实有形象可准,如细、微、濡、弱皆是,再辨兼脉,方可有的放矢。如阴虚夹痰热,脉滑兼细数。此无力之说,姑承昔贤之提法故尔。

二、主病证治

(一)气虚妊娠转胞

【病状】妊娠小便不通,频数而少,脐腹胀急而痛,面白,神疲乏力,头重眩晕,短气懒言,舌淡苔白,脉滑无力。

【分析】体质素弱,中气虚衰,妊娠后期,胎儿渐大,气虚下陷,无力载胎,胎重下坠,压迫膀胱,因致是病。此病类似现代医学之先兆流产、膀胱受压、尿路感染等疾病。

【治法】补气升陷。

【方药】补中益气汤,肾气丸。

(二)脾虚子肿

【病状】妊娠遍身浮肿,小便短少,精神倦怠,面色萎黄,四肢不温,口淡无味,胸闷不思食,大便溏,舌苔滑,脉滑无力。

【分析】脾胃素虚,或伤生冷,以致中阳不运,水谷湿热之气,浸渍肌肉,流于四肢,或聚于胞中,乃发是症。此病类似现代医学之妊

娠水肿、先兆子痫等疾病。

【治法】健脾行水。

【方药】白术散,千金鲤鱼汤。

第八节 左寸滑脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。往来流利,曰滑。滑脉既明,再辨兼脉,方可断证。如滑而兼浮,风痰为患。滑而兼沉,痰在心经。滑而兼数,心经有热,或痰火扰心。滑而兼结,痰湿阻心。滑而兼促,心经痰热。书不尽言,言不尽义,聊列数则,以备规矩。

二、主病证治

(一)心经痰火

【病状】心烦心悸,口苦失眠,多梦易惊,甚则神志失常,言语错乱,狂躁妄动,左寸脉滑。

【分析】胸中郁热,或感温毒之邪,痰与火结,乃发是病。此病类现代医学之精神分裂症;中毒性脑病、中毒性精神病、感染性精神病。

【治法】清火除痰。

【方药】牛黄清心丸,万氏牛黄清心丸。

(二)心烦热

素有郁热,复感热邪,心神烦乱,梦中呓语,甚或惊叫,导赤散主之,牛黄清心丸亦主之。

(三)头 眩

痰浊夹火,上蒙清阳,头目眩晕,心烦而悸,恶心吐痰,此痰火作祟,治当化痰降火,清上丸,黄连温胆汤选用之。

(四)心悸气短

不因惊吓,心跳心慌,悸动不安者,谓之心悸,病因繁多,此是痰为所致,法当清火导痰,黄连温胆汤主之,金箔镇心丸亦主之。

(五)失眠多梦

此条失眠多梦,多是痰火所致,治法方药,均宜参以上数条。

第九节 左关滑脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝胆之部。脉往来流利,曰滑。滑脉在握,再辨兼脉,斯为尽善。如滑而兼浮,多为风痰。滑而浮数,风痰化热。滑而兼沉,为脏腑络脉有痰。滑而迟弦,痰食互阻。滑而兼弦,肝郁痰湿。聊列数则,传与后贤。

二、主病证治

(一)头痛目眩

【病状】头痛且晕,目闭不欲开,懒言,体倦身重,胸闷恶心,两颊青黄,或吐痰涎。

【分析】风痰上扰清窍所致。

【治法】祛风化痰。

【方药】甘菊荆芥汤,白附子丸,泻青丸。

(二)胁肋胀痛

【病状】胁肋胀满,身热不退,肝脏成痈,肿痛破溃,则咳吐下利脓血,脓呈咖啡色而臭秽。脉滑,左关为甚。

【分析】肝郁化火,气滞血瘀,或积湿生痰,聚而成痈。此病类似

现代医学之肝脓疡、化脓性胆囊炎、胆管炎、肝包虫病等。

【治法】初起清肝泻火,后用舒肝涤痰。

【方药】柴胡清肝汤,舒肝涤痰汤。

(三)心烦喜怒

依左关是肝胆部位,今左关脉滑,可断胆虚痰热上扰,旁及于胃,宜温胆汤。

(四)食少脘闷

肝气横逆犯脾,脾生痰湿,因致是证。四逆散合六君子汤吞左金丸。

第十节 左尺滑脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。滑脉,往来流利。然不辨兼脉,则漫无指归。如腰痛湿热,左尺滑数。火热淋浊,滑兼洪数。小肠寒浊,滑而兼迟。易曰:“知往察来,见微知著。”此之谓也。

二、主病证治

(一)湿热腰痛

【病状】身重腰痛,肢节烦疼,午后身热,胸满腹胀,饥不欲食,渴不欲饮,小便短黄,大便或溏,舌苔黄腻,右尺滑数。

【分析】湿热侵袭腰肾,阻滞气血运行,故致腰疼。

【治法】清热利湿。

【方药】当归拈痛汤,六味清凉饮,二妙丸。

(二)淋浊

【病状】热淋暴淋痛甚,小便淋漓,色红如血,心烦不眠,舌苔黄腻,脉左尺洪兼滑数。赤浊之状,茎中疼痛,溲便自清,时流秽浊,色赤兼褐,舌脉与淋浊同。

【分析】嗜食厚味,饮酒过度,或恣情纵欲,败精蓄积,化为湿热,下注而为淋浊。

【治法】清热利湿。

【方药】导赤散,五淋散,八正散。

(三)小肠寒浊

【病状】少腹作胀,引及腰痛,左尺脉滑而兼迟。

【分析】寒邪居于小肠,而成是证。

【治法】通幽化浊。

【方药】通幽化浊汤。

第十一节 右寸滑脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。往来流利,曰滑。然不辨兼脉,仍难到位。如痰郁胸痛,脉多滑而沉缓。咳嗽而属痰实者,脉多滑实。设治脉不求甚解,欲应无穷之变,实为难矣。

二、主病证治

(一)痰郁胸痛

【病状】胸闷不舒,咽中若有物梗,吐之不出,咽之不下,脉右寸滑而沉缓。

【分析】痰壅气滞,因致为病,本病类似现代医学之慢性咽喉炎。

【治法】消痰降气。

【方药】半夏厚朴汤,痰郁汤。

(二)痰湿咳嗽

【病状】咳嗽痰多,胸脘痞闷,舌苔黄腻,脉右寸滑而兼实。

【分析】饮食不节,脾湿生痰,肺气不畅,乃为咳嗽。

【治法】泻肺化痰。

【方药】泻肺汤,三子养亲汤。

(三)实证哮喘

【病状】喉中哮喘,如同蛙鸣,呼吸急促,胸闷呕吐,舌苔黄腻,脉右寸滑而兼实。

【分析】饮食不节,积湿生痰,痰郁化火,肺失肃降,乃为哮喘。

【治法】祛痰降逆。

【方药】三子养亲汤。

第十二节 右关滑脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾胃之部。往来流利,曰滑。然不辨兼脉,实难到位。如脘腹胀满而属实证者,脉多滑而兼实。痰饮腹痛者,脉滑而兼弦。胃中有热,滑兼实数。胃中有寒,滑而兼迟。脾热口臭,滑兼沉数。痰滞脾胃,滑而兼缓。医贵学神,神者,易曰:往来变化而神秘莫测之谓也。

二、主病证治

(一)实性胀满

【病状】胸胁痞满,腹胀时痛,上吐下泄,大便臭如败卵,舌苔黄

腻,右关脉滑而实。

【分析】宿食停滞,升降失司,因致是证。

【治法】消食化滞。

【方药】保和丸。

(二)痰饮腹痛

【病状】恶心呕吐,腹痛肠鸣,心悸头眩,舌苔白腻,右关脉弦滑。

【分析】冷饮冷食,伤及脾胃,脾阳不运,滋生痰饮,遂为斯疾。

【治法】蠲饮除痰。

【方药】二陈汤,六君子汤,真武汤。

第十三节 右尺滑脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。往来流利,曰滑。然不辨兼脉,究难实指。如湿热阳萎,滑数兼弦。如癃闭属肺热与脾胃湿热者,脉滑而兼濡数。妇人经脉不利而月经推迟者,脉多滑而兼迟。淋痛尿血,女子经闭,癃闭,渴利,小便赤涩等病,属下焦有热者,脉滑兼数疾,甚或促。医者处百病而阴阳不乖,处千方而虚实不违者,唯切诊耳。

二、主病证治

(一)湿热阳痿

【病状】头目眩晕,身重疼痛,时时欲睡,饮食无味,阳事不举,舌苔黄腻,右尺脉滑而兼弦。

【分析】炎热复被雨淋,汗后复被水浸,或过度饮酒,湿热壅滞宗筋,是证乃作。

【治法】清热利湿。

【方药】龙胆泻肝汤。

(二)脾胃湿热癃闭

【病状】身重懒动,胸腹满闷,渴不欲饮,小便不通,舌苔黄腻,脉右尺滑而兼数。

【分析】脾为湿困,运化失职,湿热之邪,留滞膀胱,乃为脾胃湿热癃闭。

【治法】清脾利湿。

【方药】三仁汤,黄芩滑石汤,甘露消毒丹。

本章以上各节,皆滑脉本脉兼脉之主病。另有滑数脉、弦滑数脉、弦大滑数脉、濡滑数脉之主病,均于数脉章求之。浮滑脉、浮滑数脉之主病,均于浮脉章求之。沉滑脉、沉滑无力脉之主病,均于沉脉章求之。迟滑脉之主病,须于迟脉章求之。短而滑数脉之主病,须于短脉章求之。促而滑脉之主病,须于促脉章求之。学者若能彼此参照切磋,自有左右逢源之妙。

第六章 涩 脉(阴)

概 述

涩脉乃二十七脉之一。而以涩名者,因其脉动往来艰涩,滞涩而不滑润,故取义以名之。在脉学里,特定细迟短,往来滞涩曰涩。与滑脉为对待之脉。涩脉,余综昔贤之成果,折中为广狭两义。大抵参伍不调,至至带止,是广义之涩脉,是以昔贤有言涩数者,本不足怪。狭义涩脉,必兼细、迟、短、滞四字,故不与数脉复合出现。本脉之病因,有瘀血,有燥痰,有血虚,有津伤,有寒湿入营,不可悉数。治疗原则,瘀者逐之,燥者润之,虚者补之,津涸者滋之,寒湿者散寒除湿。能通于此者,涩脉大端已在是矣。

【脉象】细迟而短,艰涩不畅。《脉经》云:涩脉,细而迟,往来难。《素问》云:参伍不调。叔和云:如轻刀刮竹。通真子云:如雨沾沙,如病蚕食叶。《诊家正眼》云:涩脉往来迟,有类乎止而实非止;浮多沉少,有类乎散而实非散。李延昱云:涩则迟短涩滞,至至带止,三五不调。(图6)




图6 涩脉模式图 细迟而短 往来艰难

【脉解】良由气虚不能正常帅血,精血虚衰而不能濡润经脉。或由寒湿入营而气血凝滞不畅。倘正气未伤,则涩而有力;设精伤血少,则涩而无力。

现代医学认为此脉之生理病理基础,乃由心搏排量减低、心搏减慢、可能与迷走神经兴奋有关。血流减慢、血管不充,如心肌梗

死、心力衰竭、失血等。由于心搏排血量减低,故脉象出现似有非有,似止非止之状况。古有涩者心痛之说,可见心痛即今之心肌梗塞。还常见于贫血、循环衰竭与不畅、水分代谢障碍等病症中。

【比较】微脉:如禾之芒,似有似无,轻微无力。细脉:稍大于微,如丝线之应指。结脉:缓而时止,止而复来。散脉:漫无根蒂,如杨花之散乱。促脉:数而时止,止而复来。代脉:动而中止,不能自还。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

细迟短涩往来难,散止依稀应指间。
如雨沾沙容易散,病蚕食叶慢而艰。

二、相类诗

叁伍不调名曰涩,轻刀刮竹往来难。
微似秒芒^①微软甚,浮沉不别有无间。

三、主病诗

涩缘血少或伤精,反胃亡阳汗雨淋。
寒湿入营为血痺,女子非孕即无经。

四、分部诗

寸涩心虚痛对胸,胃虚胁胀察关中。
尺为精血俱伤候,肠结溲淋或下红。

第一节 涩脉诊法主病证治

一、诊法

涩脉。由细、迟、短、滞四要素构成。所谓细,即指下如丝线之应指;所谓迟,即一息三至;所谓短,即中间突起,寸尺俯下,不足尺寸;所谓滞,如轻刀刮竹,至至带止。四形合诊,是谓涩脉也。虽涩已兼四形,然不辨兼脉,仍难到位。如表虚卫虚而湿滞者,脉多浮涩。设血虚

^① 秋芒:禾芒也。

血瘀者,脉多沉涩。若涩而兼芤者,多为血结而致脉道不畅也。气滞血瘀,脉多弦涩。盖涩脉之兼脉,昔贤出尔反尔者有之。自矛盾盾者亦有之。如涩脉本含细,何与大相兼?本含迟,何与数兼?本含迟,何与迟兼?本含小弱细短,又何须屋上架屋,床上叠床,与此四脉相兼?凡此种种,皆阐明异议于后,供来学鉴之。

二、主病证治

(一)血瘀实证胃痛

【病状】胃脘疼痛如针刺,痛有定所而拒按,食后痛甚,或有吐血,或大便色黑,舌质带紫,脉象涩滞。

【分析】跌打损伤,七情气郁,则瘀血死血停于胃络,气滞血瘀,脉络受损,因致是证。脉涩是血瘀之明征。此病类似现代医学之表浅性胃炎、肥厚性胃炎、萎缩性胃炎、胃和十二指肠溃疡穿孔出血。

【治法】活血通络。

【方药】失笑散加味,手拈散,隔下逐瘀汤。

针肝俞、胃俞、内关、足三里、期门、行间。

(二)膀胱阻塞癃闭

【病状】小便滴沥不畅,或如细线,甚或不通,舌紫有瘀点,脉涩。

【分析】瘀血败精阻于膀胱或尿道,乃有此证。此病类似现代医学之膀胱及尿路结石。

【治法】行瘀散结利水道。

【方药】代抵挡丸,后用一味当膝膏加桃仁。

(三)血瘀头痛

【病状】头痛经久不愈,缠绵不已,痛有定处,活动则痛减,夜间为甚,青筋暴露,舌质紫暗,脉涩。

【分析】跌打坠堕,瘀血内留,久痛入络,活动则气血亦活,夜为

阴,阴甚则气血流缓,故痛动静昼夜不同。王清任所谓“无表症,无里症,无气虚痰饮等症,忽犯忽好,百方效者,”即是此症。此病类似现代医学之血管性头痛,神经性头痛,严重者类似脑血栓形成,脑震伤等疾病。

【治法】辛润活血。

【方药】通窍活血汤,血府逐瘀汤,盐汤洗法方。

针百会、风府、风池、太阳、神庭、合谷、印堂。

(四)血瘀气滞腹痛

【病状】脘腹胀闷,痛有定所且拒按,每因忧郁恼怒而加重,暖气矢气后痛减,甚则肌肤甲错,两目黑暗,舌紫,脉涩。

【分析】跌打坠堕,负重努伤,或女人产后恶露未尽,瘀血内留,血行不畅,气机痞塞,不通则痛。此病类似现代医学之内脏肿瘤、胃潴留、胃粘膜脱垂以及胃神经官能症等疾病。

【治法】化气行瘀。

【方药】复元活血汤,膈下逐瘀汤,少腹逐瘀汤,血府逐瘀汤。

针脾俞、胃俞、气海、天枢。

(五)溃疡伤血不足

【病状】溃疡后期,毒热已去,精神衰疲,面白,疮口难敛,脉涩。

【分析】疮疡日久,耗伤气血。《外科全身集》谓:“脓之来,必由气血。”今溃疡之久,气血大耗必矣。此病相当于现代医学之脓疡后期贫血。

【治法】大补气血。

【方药】八珍汤、十全大补汤,外用五五丹去腐生肌。

(六)燥 痰

【病状】气逆喘咳,夜卧不宁,面赤口干,喉痒干咳,尿赤,脉涩。

【分析】素体阴虚,复感燥气,痰因火动,而发燥痰。此病类似现代医学之秋季上呼吸道感染、咽炎、咽部神经官能症等疾病。

【治法】润燥化痰。

【方药】沙参麦冬汤,清气化痰丸,苏葶滚痰汤,燥痰汤。

(七)寒湿入血痹证

【病状】关节麻木,酸楚重著,甚而关节变形,手失捏握之能,足失步履之功,舌苔白腻,脉涩。

【分析】寒湿之邪侵袭,流于经络,气血不畅,即成痹证。此病类似现代医学之风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、多发性神经炎等疾病。

【治法】活血祛瘀,散寒除湿。

【方药】桃红饮,大活络丸,小活络丹,麝香丸,黄芪桂枝五物汤。
针肩髃、曲池、环跳、风市、膝眼、昆仑、解溪、照海。

(八)真心痛

【病状】心胸阵发刺痛,痛连肩背,舌有瘀点,脉涩,甚则结或代。

【分析】气滞血瘀,阻塞心络,气机不畅,故有此脉证。古书谓“朝发夕死,夕发朝死。”死人之速可想见矣。此病相当现代医学之心绞痛、心肌梗塞等疾病。

【治法】行气活血,化瘀通络。

【方药】血府逐瘀汤加味。

针内关、间使、足三里,心律紊乱加心俞、神门、阳陵泉透阴陵泉。

(九)瘀血腰痛

【病状】腰痛如针刺,且有定所,俯仰不便,转侧受限,卧则更甚,呼吸牵引作痛,或大便色黑,舌色青紫,脉涩。

【分析】跌打损伤,强力举重,负挑致远,血瘀经脉,气血不畅,因

致腰痛。此病类似现代医学之损伤性腰痛、腰肌劳损、肌纤维组织炎。

【治法】活血祛瘀，理气止痛。

【方药】身痛逐瘀汤，复元活血汤。

针养老、阿是穴、委中、后溪、环跳、阳陵泉。

(十) 肿疡气血毒滞

【病状】疮肿平塌，难溃难腐，或疮口青紫难敛，黄水血水混流，脉涩。

【分析】外感六淫八风^①，内伤六欲七情^②，膏粱藜藿之亏，禽兽毒虫之伤，而致营血不从，逆于肉理，乃生痈疡。此病类似现代医学之深、浅部脓疡。

【治法】活血祛瘀，扶正解毒。

【方药】活血散瘀汤，仙方活命饮。

肿疡围以硫黄温针点刺出水出血，上五五丹，体强者用九一丹。

第二节 细涩脉诊法主病证治

一、诊法

细涩脉。但诊涩脉即可，涩本含细，细字纯属累赘，此仅作陪衬字用已耳。

二、主病证治

(一) 肝血虚虚劳

【病状】头昏惊惕，耳鸣甚或无所闻，女子可月经涩少，或经闭不

①八风：冬至日，正北大刚风；立春日，东北凶风；春分，正东婴儿风；立夏，东南弱风；夏至，正南大弱风；立秋，西南谋风；秋分，正西刚风；立冬，西北折风。

②六欲：耳听淫声；眼观邪色；鼻闻过臭；舌贪滋味；心思过度，意念妄生。

行,甚则肌若鱼鳞,舌质淡,脉细涩。

【分析】肝失血养,运行无力,瘀血以结。此病类似现代医学之高血压、再生障碍性贫血等疾病。

【治法】补血养肝,佐活血行瘀。

【方药】四物汤,当归补血汤,人参养荣汤,归脾汤;活血行瘀宜大黄廑虫丸。

(二)血瘀噎膈

【病状】饮食入口,难以下咽,似有物梗。胸膈时痛,或吐瘀血,状若赤豆汁,大便如羊矢,形体日瘦,舌红少津,甚或青紫,脉细涩。

【分析】饮食不节,过食辛热,或伤硬物,损伤胃气,气不帅血,瘀结成形,而病噎膈。此病类似现代医学之食道癌、反流性食管炎之食管疤痕狭窄引起之吞咽困难、食管贲门失弛缓症、食管裂孔疝等疾病。

【治法】养血润燥滋阴,破结散瘀。

【方药】通幽汤,韭汁牛浮饮。

(三)血虚便秘

【病状】面、唇、爪、面白无华,时觉心悸,头晕目眩,大便努挣难下,舌淡白,脉细涩。

【分析】阴血亏虚,心失血养,上不能荣脑,下不能润肠,因致是病。此病类似现代医学之排便动力减弱,即膈肌、腹肌、提肛门肌、肠壁平滑肌虚弱引起之便秘。另外神经精神紊乱亦可导致本病。

【治法】养血润燥。

【方药】尊生润肠丸,五仁丸。

针大肠俞、天枢、支沟、脾俞、胃俞。

(四)血瘀肝脾臃胀

【病状】肚腹坚满,脉络怒张,胁腹攻痛,面色暗红,头项胸背蜘蛛

蛛痣,唇舌紫褐,口渴不饮,大便色黑,脉细涩或芤。

【分析】七情郁结,暴怒伤肝,其气横逆,当升者不升,当降者不降,当变化者不能变化,肝脾不调,是以瘀血阻于肝脾之络,隧道不通,乃生是病。此病类似现代医学之肝脾肿大、肝硬化、食道静脉曲张破裂出血、肝癌、肝炎、肝脓疡、肝包虫病。脾肿大的疾病有疟疾、血吸虫病、伤寒、黑热病等。

【治法】活血化瘀。

【方药】调营饮加减,消瘀荡秽汤。

针复溜、水分、肾俞、肝俞、足三里、期门、血海、三阴交、阳陵泉。

(五)血虚经闭

【病状】经闭数月,面色萎黄,头目眩晕,目无神彩,心悸短气,饮食少思,间有头痛,甚则形体消瘦,皮肤失润,舌淡红,苔薄,或无苔,脉细涩。

【分析】长期吐血,下血,或生育过频,堕胎,小产,外伤等失血之因,或虫积或其他消耗气血之病,以致髓不生血,血海空虚,经闭不行。此病类似现代医学之贫血、结核病、血吸虫病等疾病引起的经闭。

【治法】补血益气。

【方药】圣愈汤,十全大补汤,人参养荣汤。

(六)产后血虚便秘

【病状】产后大便秘结,甚或数日不能,面色萎黄,皮肤干燥,腹不胀,饮食如故,舌质红,脉细涩。

【分析】产后失血过多,或汗多耗伤阴液,血虚精亏不能濡润肠道,乃发是病。此病类似现代医学之肠平滑肌衰弱引起之便秘,肠道重吸收障碍而体液丢失之梗阻。

【治法】养血润燥。

【方药】四物汤加李仁、松仁、苁蓉；四物汤下麻仁丸。蜂蜜兑白芝麻油内服。

针支沟、阳陵泉、气海、天枢。

第三节 弦涩脉诊法主病证治

一、诊法

弦涩脉。端直如按琴弦，不过尺寸，曰弦；细、迟、短、滞，至至带止，曰涩。合诊为弦涩脉。本脉多为气滞、血瘀、血少、燥证之诊，厥证、心痛、痢证、痹痛、拘挛、麻木等证亦见之。

二、主病证治

(一) 产后血瘀发热

【病状】产后持续发热，恶露量少，甚或不下，血色紫暗，夹有血块，小腹胀痛拒按，口燥不欲饮，舌紫，脉弦涩。

【分析】产时风冷相干，或用力过早，风冷而致血凝，力疲则气不运血，血瘀气滞，乃生热证。此病相当现代医学之轻度子宫内膜炎，产褥感染等。

【治法】化瘀活血。

【方药】生化汤加味。

(二) 血瘀血晕

【病状】产后恶露不行，或行亦量少，少腹胀痛拒按，或心下急满，烦躁欲呕，气粗喘促，牙关紧闭，眼黑昏花，不省人事，面色紫暗，脉弦涩。

【分析】恶露不下，气滞血瘀寒凝，恶血内留，瘀血冲心，心神迷乱，古谓血晕也。此病类似现代医学之产后血管舒缩性虚脱、空气栓塞、仰卧位低血压综合征。

【治法】行血逐瘀。

【方药】独行散,佛手散,生化汤。

(三)温 燥

【病状】咽喉干燥疼痛,口燥唇干,鼻干眼涩,干咳少痰,皮肤干燥,大便干结,小便短少,舌红少津,舌苔薄黄,脉弦涩。

【分析】素体阴虚火亢,或因汗吐下后津液耗伤,或感秋燥之邪,邪袭肺卫,温燥之病作矣。此病类似现代医学之上呼吸道感染,以秋季上感居多。

【治法】辛凉甘润。

【方药】沙参麦冬汤,桑杏汤,清燥救肺汤。

第四节 虚涩脉诊法主病证治

一、诊法

虚涩脉,夫狭义之虚脉,以浮、迟、大、软取象。涩脉以细、迟、短、滞成形。此虚脉不能兼涩者,因虚脉所含之大,难能与涩脉所含细相兼。再则,虚脉不含滞。此虚字诚昔贤与聋人安耳而已。再论涩脉主病本有血虚一证。此另载一节,乃不得已而姑承昔贤提法云耳。

二、主病证治

血虚头痛

【病状】头痛而眩,心悸易慌,唇甲面白,舌淡,脉虚涩。

【分析】血分不足,不能养心荣脑,因致是证。此脉虚是广义,涩而无力已耳,学者勿误。本病类似现代医学之神经衰弱头痛、贫血性头痛、神经官能症等疾病。

【治法】补血益气安神。

【方药】四物汤,归脾汤,当归补血汤。

针百会、风府、太阳、足三里、三阴交。

第五节 缓涩脉诊法主病证治

一、诊法

缓涩脉。缓脉,一息四至或五至。涩脉,一息三至。以缓涩两脉之至数而言,则缓涩不能相兼。然以实际而言,一息四至、五至,脉来不流利,至至带止者,其病因病机可作涩脉论。常须知此,勿令误也。

二、主病证治

营血虚少

【病状】面色面白,头晕耳鸣,舌淡心跳,怔忡不宁,失眠心悸。女人则月经少而淡,甚或经闭不行,脉缓涩。

【分析】饮食不节,或思过伤脾,脾失健运,水谷精微不能化为阴血;或各种失血,以致营血虚衰。脉缓涩,是血少怠行不匀之故。此病类似现代医学之贫血、神经衰弱、心脏神经官能症等疾病。

【治法】补血益气。

【方药】八珍汤,当归补血汤,十全大补汤,归脾汤,朱砂安神丸,天王补心丹。

针大椎、足三里、脾俞、肾俞、膈俞、关元俞、曲池、气海、箕门、血海,每次取一至三穴,每日一次。

第六节 乱而涩脉诊法主病证治

一、诊法

乱而涩脉。乱者,无秩序之义。盖涩脉尚能数其至,一息三至、四至、五至,仅在脉跳之一起一伏之间,附加脉跳。譬如现代医者,以听诊器听心脏闭锁不全者为咚夫哒音。正常人咚哒两音干净利落,而

无“夫”音。脉跳亦然,正常人脉跳起伏利索,而无附加脉跳也。所谓乱者,如散脉、釜沸、解索、转豆、麻促皆是,岂能与涩脉同日而语者。是故此添“乱”者,是予后学者真“添乱”也。临诊者但诊涩脉则可。

二、主病证治

心痹血阻

【病状】心烦而悸,上气而喘,嗌干善噫,心下疼痛,有时则恐,甚则心下闷乱,脉乱而涩。

【分析】脉痹不已,复感于邪,内舍于心,心气不通,积气成痹。心痹血乱,而于其脉也滞涩必矣。此病类似现代医学之心肌炎、心内膜炎、心包炎、心瓣膜炎、冠状动脉硬化性心脏病等疾病。

【治法】清心开痹,活血通脉。

【方药】心痹汤,五痹汤,赤茯苓汤。

针心俞、神门、内关、阳陵泉透阴陵泉。

第七节 浮涩脉诊法主病证治

一、诊法

浮涩脉。举之有余,按之不足,曰浮;细、迟、短、滞,曰涩。合诊为浮涩脉。有言涩不兼浮,或谓涩不含止,余不敢苟同。举之浮大,按之反涩,间或有之。本脉主风寒湿痹,居于卫分的脉候。亦主汗多亡阳,表虚证者。

二、主病证治

(一)上肢痹痛

【病状】手臂疼痛,不能抬举,疼痛多由肩移肘,向后弯曲艰难,脉浮涩。

【分析】风寒湿邪,侵入经络,气血受阻,乃发痹病。本病类似现

代医学之臂丛神经痛,肩周炎,颈椎病等疾病。

【治法】祛风活络,舒筋。

【方药】防风汤,病久用舒筋汤。或用独活寄生汤加丹参、老观草、黄芪、扣子七、威灵仙,水煎服或酒泡服。

(二)下肢痹痛

【病状】股胫疼痛,膝部为多,步履艰难,脉浮而涩。

【分析】坐卧潮湿阴冷之地,风寒湿入络,气血由之不畅,乃得是病。本病类似现代医学之腰椎病、坐骨神经痛、膝关节炎等疾病。

【治法】祛风除湿,活血止痛。

【方药】三痹汤,薏苡仁汤,独活寄生汤合身痛逐瘀汤。

第八节 左寸涩脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。细、迟、短、至至带止,曰涩。本部脉涩而兼紧曰痹病,为寒湿。涩而兼弦曰血少。伤燥咳沫,涩而兼浮。涩而兼芤,心痛血结。《古今医统》言涩而兼数,余非敢附和也。

二、主病证治

(一)心痹

【病状】心悸心烦,喘逆上气,心下疼痛,左寸脉涩而浮。

【分析】脉痹不已,复感寒邪,内舍于心,浮为寒邪侵袭肌表经络;涩为脉痹不畅。本病类似现代医学之高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病,风湿热,充血性心力衰竭等疾病。

【治法】养心祛邪。

【方药】赤茯苓汤,五痹汤,血府逐瘀汤。

(二)悸心痛

【病状】面白心悸,夜卧不安,心时疼痛,左寸脉涩而沉。

【分析】多由心脾两虚引起。

【治法】补益心脾。

【方药】归脾汤,黄芪建中汤,妙香散。

第九节 左关涩脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。细、迟、短、滞,曰涩。本部脉涩主肝伤血不荣筋,眼花,肋胀,胁满,身痛,血气逆冷等病。治宜温血、活血、活气、补血、补气,则无遁情矣。

二、主病证治

(一)肝痹

【病状】夜卧惊惕,心下支满,常欲太息,左胁疼痛,甚则阴缩,左关脉涩而浮。

【分析】筋痹感寒,内舍于肝,肝气不通,乃为肝痹。

【治法】舒肝开痹。

【方药】肝痹汤。

(二)风生于经

【病状】四肢及腰膝沉重,口眼歪斜,半身不遂,久而不愈,脉左关涩而沉。

【分析】风生于络,次入于经,荣血耗伤,而得斯疾。本病类似现代医学之高血压、心脏病、脑肿瘤,颈椎间盘突出等疾病。

【治法】活血祛风。

【方药】大秦芩汤,小续命汤,牵正散。

第十节 左尺涩脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。细、迟、短、滞,曰涩。本脉主胫逆冷,脐下雷鸣,小便数,小腹冷,腹中气结,伤精、疝,月事虚败,胎漏,遗浊艰嗣等疾病。

二、主病证治

(一)失精

【病状】腰酸膝软,精神痿靡,阳萎早泄,小便频数,时时滑精,脉左尺沉涩。

【分析】肾阳不足,精关不固,遂为斯疾。

【治法】温补肾阳。

【方药】左归饮,金匱肾气丸。

(二)月经后期

【病状】月经退后,色淡量少,腹痛绵绵,舌苔薄白,脉左尺沉涩。

【分析】阳气不足,阴寒内生,乃成是证。

【治法】温经补虚。

【方药】温经汤。

第十一节 右寸涩脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。细、迟、短、滞,曰涩。然不辨兼脉,难以实指。如肺有燥痰,脉多浮涩。臂痛因于湿邪者,脉多沉涩。昔贤总结有大便涩、小便寒、足胫逆冷、腹寒、伤燥咳沫等,可资参考。

二、主病证治

(一)燥痰

【病状】干咳少痰,喉痒胸闷,舌干苔燥,右寸脉浮涩。

【分析】秋燥伤肺,乃得斯疾。

【治法】治以苦温,佐以甘辛。

【方药】杏苏散。

(二)臂痛

【病状】肩臂疼痛,阴雨天加重,脉右寸沉涩。

【分析】湿邪阻滞经络,因致为病。

【治法】除湿舒筋。

【方药】蠲痹汤:当归、赤芍、黄芪、姜黄、羌活、防风、甘草、生姜,水煎服。本方出自《寿世保元》。

第十二节 右关涩脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾胃之部。细、迟、短、滞,曰涩。设外伤呕血,噎膈,则涩而兼浮,此因脾胃瘀血,或因湿邪盘踞而然也。昔贤总结有胃冷脾痛,胃冷而呕,不食,胃虚胁胀,心痛噎膈等病,可备一览。

二、主病证治

(一)外伤呕血

【病状】胸脘疼痛如针刺,呕血紫黑成块,多有外伤史,大便色黑,脉右关沉涩。

【分析】跌打损伤,伤及胸脘,瘀血停积,呕血作矣。

【治法】活血化瘀。

【方药】复元活血汤。

(二)噎 膈

【病状】噎膈恙延日久,饮食难下,或吐瘀血,大便如羊矢,脉右关沉涩。

【分析】此乃败血瘀于谷道胃脘而然。民谚有云:“胸胀气噎膈,神仙医不得。纵然医得好,吃得做不得。”本病类似现代医学之食道癌。

【治法】祛瘀生新。

【方药】通幽汤、韭汁牛乳饮。

(三)湿 泻

【病状】身重倦怠,肠鸣泻水,苔腻,脉右关浮涩。

【分析】外感湿邪,阻于中焦,土被湿困,是证乃作。设遇本脉,应考虑现代医学之缺血性肠炎,小肠恶性淋巴瘤,结肠癌,直肠癌等疾病。

【治法】温化水湿。

【方药】胃苓汤。

第十三节 右尺涩脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。细、迟、短、滞,曰涩。如脾约便秘,脉多浮涩。若因气郁,脉多沉涩。昔贤总结有足胫逆冷、小便寒、腹寒、液枯肠结、乏嗣等疾病,后学不可不知也。

二、主病证治

(一)脾约

【病状】大便秘结,小便频多,长年不愈,脉右尺浮涩。

【分析】脾津不布,但注膀胱,其脾为约。

【治法】润肠通便。

【方药】麻仁丸,猪胆汁导法。

(二)气郁

【病状】胸胁满痛,暖气连作,时时叹气,脉右尺沉涩。

【分析】七情气郁,升降失司,气机不畅,则为气郁。

【治法】行气开郁。

【方药】气郁汤,七气汤。


本章以上各节,皆涩脉本脉兼脉之主病。另有沉涩脉之主病,须于沉脉章求之。涩芤脉之主病,须于芤脉章求之。读者由此而及彼,自有旁通之妙也。

第七章 虚 脉(阴)

概 述

虚脉乃二十七脉之一。而以虚名者,虚乃空而不足之谓,故引义以名之。实字是虚之反义字,故在脉学里,实脉与虚脉为对待之脉。本篇所讨论的是狭义虚脉,以浮、迟、大、软为特征,此千古不易之准绳,学者勿将正名变乱。或疑:《医宗金鉴》谓浮中沉三部有力为实,三部无力为虚。今有明哲垂训,阳虚虚而迟,阴虚虚而数,气虚沉而虚,血虚浮而虚。犹有虚细,虚涩,虚小等提法,皆与此篇虚脉特征相悖何故?曰:此广义之虚脉,三部九候无力而已。此种概念,在病者混称无妨,医者定应辨别清楚。盖虚脉之病因,无论是饮食不节而伤脾,或是七情劳倦而伤气,总责之于气虚。偶有血虚者,乃由气不生血而然,譬犹雨露之降以云雾为材料一般。治疗之法,以补气为首务,分言之,或补先天之元气,或补后天之脾气,贵乎临证细审。又五脏各有本身之气,何脏所虚,表现各异,诊治各殊,临诊者宜谨守病机,各司其法。

【脉象】浮迟大软,稍加重按,全然无力。《脉经》云:虚脉,迟大而软,按之无力,隐指豁豁然空。李濒湖云:举之迟大按之松,脉状无涯类谷空^①。又云:浮而迟大以虚推。(图7)



① 无涯:无边际,此作极度解。

【脉解】正气亏损,气不足以运其血,则脉来无力,血不足以充其脉,故按之空豁。

现代医学认为,此脉之成因,可能因排血量减少,血管弹性阻力降低,血压下降,表示人体功能衰弱,对疾病反应性降低,尤其在机能方面。

【比较】芤脉:浮沉俱有,中候独空,两边实,中央空,如按葱管。濡脉:浮而柔细。弱脉:沉而柔细。散脉:浮散无根。涩脉:细、迟、短,不流利。

【附】濒湖脉歌

一、体状相类诗

举之迟大按之松,脉状无涯类谷空。
莫把芤虚为一例,芤来浮大似葱葱。

二、主病诗

脉虚身热为伤暑,自汗怔忡惊悸多。
发热阴虚须早治,养营益气莫蹉跎^①。

三、分部诗

血不荣心寸口虚,关中腹胀食难舒。
骨蒸萎痹伤精血,却在神门两部推。

第一节 虚脉诊法主病证治

一、诊法

虚脉。以浮、迟、大、软四形取象。举之有余,按之不足,曰浮;一息三至,曰迟;脉幅宽阔,曰大;动势舒缓,曰软;四形相加,而成虚脉。虚脉,自李濒湖以后,业已成形。奈何昔贤今哲,论虚脉之兼脉每每乱套。譬如虚脉本浮,而有言浮虚者。虚本含迟,而有言虚迟者。虚本含大,而有言虚细、虚小者。更有言兼洪、沉、滑、涩、弱、弦、芤者,

^① 蹉跎:虚度岁月。此作失时解。

此自相矛盾之嫌,反将正名变乱,后学则无所适从也。篇中虽姑承历代名贤之说,而逐条不得不详加辩驳也。

二、主病证治

(一)胃虚嘈杂

【病状】脘中饥嘈,口淡无味,食后脘胀,舌淡脉虚。

【分析】素脾胃阳虚,或饥饱失常,脾失转输,胃失和降,而为嘈杂之病。脉虚主气虚。此病类似现代医学之慢性胃炎、消化性溃疡。

【治法】健脾和胃。

【方药】四君子汤加山药、扁豆、鸡内金。

针内关、足三里、脾俞、胃俞、中脘。

(二)气虚便秘

【病状】大便艰涩不畅,乃至秘结不通,面白,神疲气怯,虽有便意临厕努挣难下,挣则汗出短气,便后疲乏,舌淡嫩,苔薄,脉虚。

【分析】劳倦饮食内伤,真阳亏损,不能蒸化津液,温润肠道;肺脾功能不足,脾虚则转输无能,肺虚则大肠传送无力,遂成斯疾。此病类似现代医学之排便动力缺乏之便秘。

【治法】益气润肠。

【方药】黄芪汤。

针脾俞、胃俞、大肠俞、天枢、支沟。

(三)虫臃胀

【病状】初见腹胀,胁下积块,久则腹水,面色苍白或萎黄,肌肉瘦削或虚浮,食少体倦,大便或干或溏,溲短,舌淡或胖,脉虚。

【分析】捕鱼捞虾,栽秧割谷,或捉蟹于溪沟之内,或洗澡于塘池之中,或游泳于江河之旁,寄生虫袭于人体之内,内伤脾肝,脉络瘀塞,升清降浊失常,渐积而成臃胀。古名水蛊,亦名虫蛊。此病类似现

代医学之血吸虫病、钩端螺旋体病引起之肝肿大及腹水。

【治法】化瘀通络,行气利水。

【方药】化瘀汤与胃苓汤交替服用,后期化瘀汤与香砂六君子汤交替服用。

第二节 虚弱脉诊法主病证治

一、诊法

虚弱脉。虚脉以浮、迟、大、软取象。弱脉以沉而柔细定形,故两脉不能相兼,此弱为衬字耳,但诊虚脉便是。

二、主病证治

(一)虚寒肺痿

【病状】头眩短气,神疲食少,吐涎沫,尿频数,不咳不渴,舌质淡白,脉虚弱。

【分析】形寒饮冷,肺气虚寒,气不化津,清阳不升,阳不卫外,因致成痿。此虚弱脉,但诊虚脉便是,虚之与弱,本不能兼,弱非脉名,姑昔贤说法耳。此病类似现代医学之肺萎缩、肺不张等。

【治法】温肺益气,培土生金。

【方药】甘草干姜汤,香砂六君子汤,加味异功散,参苓白术散。

(二)劳 淋

【病状】小便淋沥,时作时止,遇劳则发,缠绵不愈,脉虚弱。

【分析】酒色劳倦,或患他淋日久,或过服寒凉,以致脾肾两虚,清阳之气不化,乃发劳淋。此病类似现代医学之泌尿系感染及泌尿系结石。

【治法】补脾益肾。

【方药】补中益气汤、菟丝子丸、肾气丸、鹿茸丸。余常以东垣清

暑益气汤屡验。

灸百会、气海。

(三)血虚月经过多

【病状】月经过多或过期不止,色淡而清,面白,头重腿软,短气懒言,小腹空坠,舌质淡红,苔薄而润,脉虚弱。

【分析】体质素弱,或病后体虚,气虚下陷,冲任不固,因致为病。此病类似现代医学之慢性盆腔炎、子宫内膜增殖症等疾病。

【治法】固气摄血。

【方药】举元煎,补中益气汤,归脾汤。

(四)气虚胎衣不下

【病状】产后胞衣不下,面白,神疲乏力,唇甲亦白,畏冷就暖,头晕心悸,脘腹作胀,得按痛减,舌苔薄白,脉虚弱。

【分析】体质素弱,正气不足,或产时用力过度,气乏力弱,而有此证。此病属现代医学之胎盘滞留和胎盘残留范畴。

【治法】补气养血活瘀。

【方药】加参生化汤。

针合谷、太冲、三阴交。

(五)脾阳虚

【病状】怯寒纳减,倦怠懒言,短气便溏,食油腻更甚,肠鸣腹痛,完谷不化,舌淡苔白,脉虚弱。

【分析】脾胃气虚,中阳不振,运化失职,因致是证。此病类似现代医学之消化不良、慢性胃炎、慢性肠炎、慢性胰腺炎、肠结核等疾病。

【治法】温补脾气,补中助阳。

【方药】拯阳理劳汤。

(六)肾不纳气

【病状】气短喘逆,动则更甚,咳逆汗出,尿随咳出,甚则痰鸣,面色浮白,舌质淡,脉虚弱。

【分析】先天元阳不足,或房室不节,或劳作伤肾,或寒湿伤及肾阳,以致此证。此病类似现代医学之慢性支气管炎、慢性心肺功能不全、贫血等疾病。

【治法】温补下元,补肾纳气。

【方药】八味肾气丸,或以人参、胡桃、补骨脂、山萸肉、五味、熟地等药内服。

(七)脾肾两虚

【病状】尿频带血,色淡红,质不稠,胃纳不佳,面色萎黄,精神困倦,头晕耳鸣,腰脊酸痛,舌质淡,脉虚弱。

【分析】劳倦伤及脾肾,中气下陷,脾不统血,气不摄血,气血亏耗,变证丛生。本病类似现代医学之肾脏肿瘤、尿路肿瘤、泌尿系结核、肾梗塞、丝虫病等疾病。

【治法】健脾益气,补肾固摄。

【方药】补中益气汤,无比山药丸。

针中极、气海、血海、三阴交。

第三节 虚软脉诊法主病证治

一、诊法

虚软脉。虚脉之形,以浮、迟、大、软,四合为虚,故虚兼软无意义。或谓软脉即濡脉,而濡脉之形是浮而柔细,此细与大相悖,故不能兼。本脉但诊虚脉即是,此姑承昔贤之提法,学者未能因一软字而裹足不前也。

二、主病证治

(一)脾胃虚寒胃痛

【病状】胃痛隐隐,时吐清水,神疲乏力,喜暖喜按,四肢厥冷,舌润苔白,脉虚软。

【分析】脾胃素虚,复感寒湿,或恣食生冷,以致脾阳不振,运化失职,气机不畅,是以胃痛。此病类似现代医学之慢性胃炎、胃溃疡、胃部手术后远期并发症等疾病。

【治法】温脾健胃。

【方药】良附丸,黄芪建中汤,大建中汤,后期香砂六君子丸调补。

(二)虚性黄疸

【病状】周身肌肤淡黄色,皮干萎无光泽,目及小便无甚发黄,眩晕耳鸣,心悸少寐,倦怠乏力,或大便不实,舌苔淡薄,脉虚软。

【分析】劳伤过度,饥饱失常,脾土不运,气血虚损,乃生是病。此病类似现代医学之慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎等疾病。

【治法】调理肝脾,益气补血。

【方药】小建中汤,人参养荣汤。

针肝俞、胆俞、脾俞、足三里、中脘、三阴交。

(三)脾肺气虚遗尿

【病状】小便不得自主,倦怠气短,咳而遗甚,或淋漓不尽,少腹时有坠胀,舌质淡红,脉虚软。

【分析】忧过伤肺,思过伤脾,脾肺气虚,下陷少腹,治节失司,气迫膀胱,约束无力,因致遗尿。此病类似现代医学之大脑皮层中枢功能失调,膀胱括约肌松弛,见于尿崩症、糖尿病、蛲虫刺激、脊柱裂或隐性脊柱裂,直接影响脊髓排尿中枢功能。另外受惊,环境改变,精神抑郁,过劳等亦可引起。

【治法】益气升陷。

【方药】补中益气汤。

针曲骨、中极、三阴交、神门、中脘、足三里。

(四)脾虚下陷尿浊

【病状】尿浊日久不愈,面白神疲,舌淡,脉虚软。

【分析】脾虚下陷,精微下注,故有是证。此病类似现代医学之泌尿系感染、慢性前列腺炎、丝虫病等疾患。

【治法】益气升清。

【方药】补中益气汤。

针脾俞、肾俞、照海。

第四节 虚大脉诊法主病证治

一、诊法

虚大脉。虚脉以浮、迟、大、软取象。虚脉本含大,故兼大字无意义,此大字止作陪衬字耳,但诊虚脉可也。

二、主病证治

(一)气虚月经先期

【病状】月经先期,色淡量多,质稀薄,精神疲倦,腰胀气短,口淡,脉虚大。

【分析】思虑过度,或大病久病,以致心脾气虚,中气虚弱,冲任不固,是以心不主血,脾不统血,因致是病。此病类似现代医学之黄体功能不全、慢性盆腔炎、内分泌失调等疾病。

【治法】固气摄血。

【方药】归脾汤。

针脾俞、足三里、气海、血海、太冲、三阴交。

(二)气虚崩漏

【病状】平时精神疲倦,面色苍白,骤然下血不止,继则淋漓不绝,颜色鲜红,舌淡红,苔薄,脉虚大。

【分析】素体气虚,加以劳力过度,肺脾受伤,以致气虚不能摄血,因致为病。此病类似现代医学之功能性子宫出血。常见于子宫内膜增殖症、黄体功能不全、黄体萎缩不全等。

【治法】益气扶脾。

【方药】补中益气汤,固本止崩汤。

针足三里、三阴交、关元、中极、太溪、孔最、肾俞、血海。

(三)劳伤崩漏

【病状】暴崩不止,或淋漓不断,神疲肢倦,劳则崩甚,舌红苔薄,脉虚大。

【分析】劳力过度,损伤脾肺,脾血不统,肺气不摄,因致为病。此病类似现代医学之功能性子宫出血。

【治法】补脾益气。

【方药】补中益气汤。

针灸同气虚崩漏。

(四)休息痢疾

【病状】此亦名久痢,下痢绵绵,时发时止,形体瘦削,怯冷倦怠,胃纳减少,嗜卧,虽有里急而不甚,大便夹有黏滞,苔滑,脉虚大。

【分析】痢疾失治,迁延日久,正虚邪恋,肠胃传导失常,脾土清阳下陷,遂致久痢。此病类似慢性迁延型菌痢。

【治法】补中益气,化滞收敛。

【方药】千金温脾汤,补中益气汤,真人养脏汤,乌梅丸,桃花汤。

针合谷、天枢、足三里、脾俞、胃俞、中脘、关元。

第五节 虚缓脉诊法主病证治

一、诊法

虚缓脉。虚脉以浮、迟、大、软取象。缓脉一息四至之五至。就逻辑而言,迟之与缓则迟速有别。以实际而论,则一息三至、四至、五至,再兼浮大而软者,可与虚脉看待,学者不可刻舟以求剑矣。

二、主病证治

(一)气虚黄带

【病状】妇人有带下而色黄者,宛如黄茶浓汁,日久不止,臭气尚轻,胸闷不思食,大便溏薄不爽,精神困倦,短气懒言,苔薄,脉虚缓,所谓气虚黄带也。

【分析】带证日久,中气亏损,气虚下陷,黄带之证生焉。此病类似现代医学之过敏性外阴炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、或糖尿病引起之阴道炎。慢性宫颈炎、盆腔炎等疾病。

【治法】益气扶脾,佐以利湿。

【方药】补中益气汤,利湿用易黄汤。

针气海、带脉、中极、归来、脾俞、肾俞。

(二)产后气虚尿频

【病状】产后尿频或淋漓不尽,尿色清白,胸闷不畅,神疲气短,语言低怯,舌质淡薄,脉虚缓。

【分析】平素气虚,加之产时用力过度,气虚下陷,不能摄纳,膀胱不约,乃生是证。此病类似现代医学之生殖器炎症、膀胱破裂等疾病。

【治法】补气固摄。

【方药】补中益气汤,膀胱破裂者,非草木所能收功,速转手术治疗。

(三)气虚血弱乏乳

【病状】产后乳汁贫乏,乃至点滴不行,乳房不胀不痛,面色苍白,皮肤干燥,头晕耳鸣,心悸气短,胃纳不佳,恶露量少,舌淡红,苔薄脉虚缓。

【分析】体质素弱,气血不足,或产时用力耗伤正气,或失血过多损及营血。夫气血旺盛,未孕则月事有信,已育则供养胎,产者则丰富乳汁。今气血虚弱,其乏乳必矣。此病类似现代医学之乳汁缺乏症。

【治法】补益气血。

【方药】通乳丹。

针脾俞、足三里、膻中、乳根、少泽。

第六节 虚弦脉诊法主病证治

一、诊法

虚弦脉。虚脉以浮、迟、大、软取象。弦脉则以琴弦、弓弦绷直之指感定形。两脉之形,如同天壤,若言弦而兼细,则形质具备矣。故诊本脉,应与弦细脉一并讨论,方不致误。

二、主病证治

心神不宁怔忡惊悸

【病状】悸是因惊骇恐吓而心卒惕然而动;怔忡是不因惊骇而心筑筑振动,动摇不宁,脉象虚弦。

【分析】七情内伤,所欲不遂,所愿不得,心血耗散,心君不宁,是证作矣。此病类似现代医学之冠心病、风心病、贫血性心脏病、营养不良性心脏病等疾病。

【治法】补益肝心。

【方药】养心汤,天王补心丹,炙甘草汤。

针心俞、内关、神门、脾俞、胃俞、膈俞。

第七节 左寸虚脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。虚脉,以浮、迟、大、软取象。昔贤总结有以下诸病,血不荣心,心亏惊悸怔忡、昏晕、下血、耳鸣、胸闷等。学者当以此为大法施治可也。

二、主病证治

(一)心阳气虚惊悸

【病状】目眩心悸,筋惕肉目闰,形寒肢冷,舌质淡白,左寸脉虚。

【分析】大汗亡阳,虚阳内动,因致为病。

【治法】补益心阳。

【方药】真武汤,人参养荣汤。

(二)气虚健忘

【病状】面白倦怠,目无神采,头眩眼花,声微短气,左寸脉虚。

【分析】劳倦伤气,后天失养,健忘作矣。

【治法】益气补虚。

【方药】补中益气汤。

第八节 左关虚脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。本部脉虚之主病,昔贤总结为以下诸病。主肝伤血不荣筋、眼花、肋胀痛、心烦喜怒、食欲不振、头眩耳鸣。虚脉

总为气虚、阳虚、表虚、气血两虚之诊。

二、主病证治

(一)肝经虚寒

【病状】腰膝痠软,疲惫不堪,忧郁胆怯,呕吐涎沫,颠顶头痛,左关脉虚。

【分析】中焦虚寒,肝木不荣,或命门火衰,肝失温煦,形成肝阳不足,阴寒内生之证。

【治法】土不荣木者,温补肝脾;命门火衰者,温补肝肾。

【方药】吴茱萸汤,补益肾肝丸。

(二)胆气虚寒

【病状】头晕呕恶,视物不明,少气乏力,胆怯易惊,耳鸣,遇事不决,左关脉虚。

【分析】胆经失于温煦,决断失司,肝失谋虑,阳气虚弱,致胆气虚寒,或卒受惊吓,而伤胆气,或心虚而致胆怯,或肝气虚弱而致胆气虚寒,乃有以上诸证。

【治法】补虚温胆。

【方药】酸枣仁汤。

第九节 左尺虚脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。本部浮、迟、大、软,乃虚脉之诊。昔贤总结虚脉主病,有水衰之腰膝痠痹、阴痿、腰腿痠痛、遗精早泄、月

事不调、下肢痿痹不仁等疾患。《四言举要》所谓“骨蒸发热，脉数而虚”，余不敢苟同。另有虚而兼沉，虚取于浮分，岂能与沉兼。兼脉乱套，后学者则有岐路亡羊之叹也。

二、主病证治

(一)肾阳不足

【病状】腰酸软，腿无力，下半身常有冷感，小便频数，右尺脉虚。

【分析】肾阳不足，乃生诸证。

【治法】温补肾阳。

【方药】金匱肾气丸。

(二)膀胱寒

【病状】少腹痛，溲不利，左尺脉虚。

【分析】此病又名膀胱胀，乃由肾气不足，膀胱气化失司所致。

【治法】散膀胱寒。

【方药】既济汤。

(三)小肠寒

【病状】少腹胀，引及腰痛，左尺脉虚。

【分析】此亦名小肠胀，乃小肠有寒所致。

【治法】通幽化浊。

【方药】通幽化浊汤。

第十节 右寸虚脉诊法主病证治

一、诊法

右寸，乃肺、胸中之部。本部诊得浮、迟、大、软之象，是谓虚脉。本部之主病，昔贤总结有肺亏自汗气怯、下血、自汗喘促、气短不足

以息虚咳,面色苍白等疾。

二、主病证治

(一)脾肺阳虚

【病状】胸闷纳差,面黄肌瘦,咳嗽痰多,甚或咳血,右寸脉虚。

【分析】土不生金,脾不统血,乃生是证。

【治法】培土生金。

【方药】香砂六君子汤,参苓白术散,麦门冬汤,归脾汤。

(二)虚性哮喘

【病状】怯寒少气,形瘦,腰酸肢软,喉中哮喘,舌淡苔少,右寸脉虚。

【分析】久咳伤肺,劳倦伤脾,房劳伤肾,乃成虚哮。

【治法】补虚止哮。

【方药】四磨汤,苏子降气汤。

第十一节 右关虚脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。本部诊得浮、迟、大、软,是谓虚脉。昔贤总结有以下疾病,腹胀,食难舒,脾寒食不消化,浮肿,便溏,气短等。

二、主病证治

(一)脾胃虚寒

【病状】面色萎黄,形体虚羸,肢寒下利,胸满腹痛,时呕清涎,舌淡苔白,右关脉虚。

【分析】脾胃阳虚,乃生是证。

【治法】温中散寒。

【方药】香砂六君子汤,附子理中汤。

(二)脾虚便血

【病状】面无华色,下血频频,血色不鲜,舌淡苔白,右关脉虚。

【分析】脾不统血,而为便血。

【治法】温阳健脾。

【方药】黄土汤,归脾汤。

第十二节 右尺虚脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。浮、迟、大、软,四合为虚。昔贤总结本部有以下疾病,痿痹,伤精血,火衰,泄泻,真火衰弱,食少便溏,小便清长,少腹胀痛,遗精,月事不调等疾。

二、主病证治

(一)肾阳虚

【病状】失精,早泄,阳萎,腰痛,遗尿,癃闭,右尺脉虚。

【分析】肾阳不足,命门火衰,因致为病。

【治法】温肾壮阳。

【方药】金匱肾气丸,暖肾丸,鹿茸丸。

(二)大肠虚寒

【病状】洞泄,手足不温,气短不续,小腹空坠,脱肛,或便秘,舌白,右尺脉虚。

【分析】脾肾阳虚,大肠失于温化,乃成此证。

【治法】温脾补肾。

【方药】洞泄者宜胃苓汤,附子丸,木香诃黎勒丸。气虚泻利用金

匮肾气丸,四神丸,右归丸。虚寒脱肛用香砂六君子汤,补中益气汤,真人养脏汤。虚寒便秘用补中益气汤,八珍汤。

本章以上各节,皆虚脉本脉兼脉之主病。另有浮虚脉之主病,须于浮脉章求之。学者勿详于后而忽于前也。

第八章 实 脉(阳)

概 述

实乃二十七脉之一。而以实名者,因其脉内外皆实,毫无空感,故形容以名之。实字之为义,《说文》谓:富也。《增韵》谓:充也。今世实字之定义是内部完全填满,没有空隙。此实脉命名之所由来也。在脉学里,狭义之实脉,是浮沉皆得大而长为实脉形象。夫实脉之病因,无论何邪所侵,在何部为患,毕竟正能胜邪,正邪相争,乃成实象。盖治疗之法,以祛邪为急务。经云:“实者泻之。”在表者汗之,热者清之,瘀者破之,痰者逐之,湿者利之,滞者导之,审证的当,方药得法,可速战速决矣。

【脉象】脉来去,浮沉俱盛。《脉经》云:实脉,浮沉皆得,脉大而长,应指怫怫然。《濒湖脉学》云:浮沉皆得大而长,应指无虚怫怫强。又云:实脉浮沉有力强。(图8)




图8 实脉模式图 既大且长 浮沉皆得

【脉解】邪气实而正气不虚,邪正相搏,气血壅盛,故脉搏动有力。

现代医学认为,可能是心搏排血量和血管弹性阻力正常或稍高,脉压正常。如高烧病人,血排出量增多。在梅毒性心脏病病人多现实脉,亦有部分实脉患者属血管硬化。

【比较】紧脉:左右如弹绳转索。牢脉:沉而弦长实大。洪脉:来盛去衰,来大去长。革脉:浮而如按鼓皮。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

浮沉皆得大而长,应指无虚幅幅强。
热蕴三焦成壮火^①,通肠发汗始安康。

二、相类诗

实脉浮沉有力强,紧如弹索转无常。
须知牢脉帮筋骨,实大微弦更带长。

三、主病诗

实脉为阳火郁成,发狂癲语吐频频。
或为阳毒或伤食,大便不通或气疼。

四、分部诗

寸实应知面热风,咽疼舌强气填胸。
当关脾热中宫满^②,尺实腰肠痛不通。

第一节 实大脉诊法主病证治

一、诊法

实大脉。浮沉皆得大而长,曰实脉。所谓大,即脉幅宽阔,来盛去盛;所谓长,即跳动超出尺寸。此既大且长,浮沉皆得,乃实脉传神之笔。以其实脉本含大,此但诊实脉即是,复兼大无意义。实脉多为火热之诊,其兼脉以数脉居多。偶有兼迟者,其病源是热,如痰热积滞阻于肠胃而脉实而兼迟,学者不可不知。

二、主病证治

阳明热甚发狂

【病状】烦渴引饮,大便秘结,性质横暴,脾气刚强,舌苔黄糙,脉实大。

① 壮火:过亢的,能耗人正气之火。

② 中宫:脾胃。

【分析】经云：重阳则狂。又云：诸燥狂越，皆属于火。外邪侵入，转属阳明，阳明之府，多气少血，邪与气并，触犯神明，因致为狂。此病类似现代医学之急性中毒性精神分裂症、急性感染性精神病等疾病。

【治法】荡涤秽浊，清泻胃肠实火。

【方药】加减承气汤，龙虎丸。

针内关、大椎、身柱、筋缩。

第二节 弦实脉诊法主病证治

一、诊法

弦实脉，弦脉，状若弓弦，挺然指下；实脉，浮沉皆得。合诊为弦实脉。昔贤谓本脉主肝郁，主寒，主痛，主诸经痛滞。今止载热甚痉病一证，其余之病，学者自行斟酌可也。

二、主病证治

热甚痉病

【病状】面目俱赤，发热胸闷，口噤齟齿，项背强急，腹满便秘，苔黄，脉弦实。

【分析】外邪侵入，热甚于里，热甚灼筋，筋失所养，因致为痉。此病多见于现代医学之脑炎、脑膜炎、破伤风、狂犬病、脑型疟疾、小儿上感、肺炎、急性肾盂炎、菌痢、败血症可引起此症。

【治法】泄热存阴。

【方药】浮弦实者葛根汤治；沉弦实者大承气治；体虚者与增液承气汤；阳明经证白虎加人参汤。

第三节 实有力脉诊法主病证治

一、诊法

实有力脉。李濒湖谓：“实脉浮沉有力强”，故此脉但诊实脉即是。此姑承昔贤之说法耳。

二、主病证治

气滞血瘀积聚

【病状】积聚软而不坚，固着不移，胀多于痛，脉实有力。

【分析】饮食不节，七情内郁，气机阻滞，脉络不和，气血瘀阻，积而成块。此病类似现代医学之内脏肿瘤、肝脾肿大等病症。

【治法】行气消积，活血通络。

【方药】五积散，大承气汤。

针足三里、肝俞、脾俞、期门、血海、三阴交、阳陵泉。

第四节 六脉俱实脉诊法主病证治

一、诊法

六脉俱实。六脉，即左右寸、关、尺也。此六部凡十八候皆大且长。经云：“邪气盛则实。”故本脉为初感疫毒之诊。

二、主病证治

阳 毒

【病状】面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，吐脓血，左右寸关尺俱实。

【分析】感受疫毒，犯及血分，热灼咽喉，热甚肉腐，乃生是病。此病类似现代医学之猩红热、斑疹伤寒、流行性出血热等疾病。

【治法】清热解毒，滋阴散瘀。

【方药】升麻鳖甲汤。

第五节 左寸实脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。本部浮沉皆诊大而长,谓之实脉。昔贤谓主以下诸病,心中积热、口舌疮、咽痛、心劳、舌强、气涌、心悸、头眩、头痛等病。今载两病以投石问路可也。

二、主病证治

(一)心小肠火

【病状】舌疮口糜,烦躁面赤,小便短赤,舌红少苔,左寸脉实。

【分析】心火太甚,移热小肠,乃发是病。

【治法】泻心小肠火。

【方药】导赤散。

(二)心包络三焦火

【病状】心烦狂躁,口枯咽干,大热谵语,吐血衄血,身发斑疹,左寸脉实。

【分析】心包络与三焦积热,乃生是证。

【治法】苦泻实火。

【方药】黄连解毒汤。

第六节 左关实脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。本部浮沉皆诊大而长,谓之实脉。昔贤谓本部主病,腹胁痛满,肝火胁痛,火壅胁痛,心烦,喜怒,头眩痛等疾。今

载两病,望学者参古酌今可也。

二、主病证治

(一)火中风

【病状】卒然昏仆,面红目赤,身热便秘,左关脉实兼数。

【分析】五志化火,心肝火盛,因致为病。

【治法】通关凉膈。

【方药】通关散,继服凉膈散。

(二)胆火不寐

【病状】夜不成寐,胁肋胀满,心烦恍惚,左关脉实而数。

【分析】情志郁怒,饮食不节,痰热聚胆,遂成斯疾。

【治法】清肝泻胆。

【方药】清胆竹茹汤,龙胆泻肝汤,蒿芩清胆汤,牛黄清心丸。

第七节 左尺实脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。本部浮沉皆诊大而长,谓之实脉。昔贤谓本部脉实主以下诸病,少腹痛,小便涩,腰肠痛不通,便闭腹痛,尿闭腹满,下肢肿痛,淋痛等疾。兹载热淋、便秘两病,供后学者鉴之。

二、主病证治

(一)热淋

【病状】面目赤,小便淋漓,色红如血,舌苔黄腻,脉左尺实而数。

【分析】湿热下注,乃成热淋。

【治法】清热利湿。

【方药】导赤散,五淋散。

(二)便秘

【病状】腹满痛,拒按,烦躁谵语,舌苔黄燥,脉左尺实数。

【分析】肠胃积热,肠燥乃作。

【治法】清热泻实。

【方药】大承气汤,小承气汤,调胃承气汤。

第八节 右寸实脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。本部脉浮沉皆得大而长,是谓实脉。昔贤谓本部实脉主以下诸病。胸中热,痰咳烦满,面热风,咽疼舌强,呕逆,气壅痰厥,喘嗽气壅,咽喉干燥等疾。兹载肺热及胸中烦热两病,以作后学之规矩云。

二、主病证治

(一)肺热

【病状】咳嗽,咳血,痿躄,喘哮,右寸脉沉实而数。

【分析】肺经热盛,是证作矣。

【治法】清肺泻热。

【方药】泻白散,泻肺丸,清肺饮,清燥救肺汤。

(二)胸中烦热

【病状】胸中烦热,身热,或兼吐逆,右寸脉实而数。

【分析】外感风热,入于肺经,乃生是证。

【治法】疏表清热。

【方药】竹叶石膏汤。

第九节 右关实脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。本部脉浮沉皆得大而长,谓之实脉。昔贤本部实脉主以下诸病,胃中痛,胃气滞,脾热中宫满,中满气疼,食难化克,积聚腹痛,中焦切痛,伏阳蒸内,胁胀痛,厌食,食少灼心等疾。今载脾胃两证,学者宜古今参观,自无遗漏之弊耳。

二、主病证治

(一)脾经实火

【病状】唇舌颊内生疮,发热,口渴,尿赤,脉右关实数。

【分析】脾经实火,以有是证。

【治法】清热泻脾。

【方药】凉膈散加黄连、菖蒲。

(二)胃热牙痛

【病状】牙痛龈肿,口臭口渴,大便秘结,舌苔干黄,脉右关实数。

【分析】胃府蕴热,乃致此证。

【治法】清胃泻热。

【方药】玉女煎。

第十节 右尺实脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。本部脉浮沉皆诊大而长,应指怫怫强,谓之实脉。昔贤谓本部实脉有以下诸病,脐下痛,便难,下痢,相火亢逆,少腹胀痛,小便短赤,经闭带多等疾。兹载膀胱积热,热秘两

证,以一隅而三反可也。

二、主病证治

(一)膀胱积热

【病状】口燥咽干,少腹急满,小便淋沥,甚则不通,舌苔黄,脉右尺实数。

【分析】外感客热,客于膀胱,乃生是证。

【治法】清热利尿。

【方药】八正散,万全木通散。

(二)热 秘

【病状】大便秘结,痞满腹胀,口渴,舌苔黄,脉右尺实数。

【分析】肠胃积热,大肠枯涩,热秘乃作。

【治法】清热润燥。

【方药】麻仁丸,四顺清凉饮,增液承气汤。

本章以上各节,皆实脉本脉兼脉之主病。另有滑实脉之主病,须于滑脉章求之。沉实脉、沉实有力脉之主病,须于沉脉章求之。促而洪实脉之主病,须于促脉章求之。学者能细心体察,自心通灵犀矣。

第九章 长脉(阳)

概 述

长脉乃二十七脉之一。而以长名者,长字之定义,是两点之间,距离之大。《笺》云:长,远也。故取义以名之。长与短为反义,故在脉学里长脉与短脉与对待之脉。定长短两脉之标准,以超出尺寸为长脉,不及尺寸为短脉。盖长脉之病因,有风痰,有邪热,亦有虚阳亢进者,大抵浮长多是外感,沉长多是里实。风痰长必兼滑,邪热长兼洪大有力,虚阳亢进长则空豁无力。又病位不同,脉位亦异,如心肺火热,双寸必长;肾命有热,双尺必长。临诊之工,当细辨之。又长脉有准随四时之脉,谓之平脉,是百脉冲和之象,不可不知。治疗之法,或祛风除痰或祛邪除热,或潜阳熄风,以法治之,庶无差忒。

【脉象】长脉迢迢^①,首尾俱端,直上直下,如循长竿。朱氏云:长脉不大不小,迢迢自若^②。《素问》云:如揭长竿末梢,为平,如循长竿,为病。濒湖云:过于本位脉名长。又云:长脉迢迢大小匀,反常为病似牵绳。(图9)




图9 长脉模式图 过于本位 首尾端直

【脉解】长为平脉,百脉冲和。若风痰,阳明热炽等病邪干扰,则脉紧张,变为病脉。

现代医学认为此脉之生理病理基础,正常人则表现为先天之生

① 迢迢:音 tiáo,长远义。

② 自若:安定义。

活基质完满,后天之发育营养充裕,心搏排血量正常,血压稳定。即所谓如揭长竿末梢。在病理情况下,一般为表层之排汗障碍,内脏组织痉挛,或血行不畅,或心搏排血量大,血压高等病变中。

【比较】弦脉:如按琴弦,首尾不匀,不过尺寸。实脉:浮中沉三候长大有力。牢脉:沉长实大,按至筋骨乃得。紧脉:如弹绳转索。

【附】濒湖脉歌

一、体状相类诗

过于本位脉名长,弦则非然但满张。

弦脉与长争较远,良工尺度自能量。

二、主病诗

长脉迢迢大小匀,反常为病似牵绳。

若非阳毒癰痢病,即是阳明热势深。

第一节 长脉诊法主病证治

一、诊法

长脉。首尾端直,过于尺寸。然长脉不辨兼脉,仍难到位。如风痢多长而兼浮;春季平脉长而兼缓;肝病长而兼弦;长而兼数为热病;长而兼沉为内实;长而兼滑为痰证;长脉为有余之诊。盖有实、牢、洪、紧、大、数诸脉皆兼长,然止兼长脉之位,不兼长脉首尾俱端之形,是故以上诸脉任长脉之兼脉,仍有形质未备之嫌。另有兼弦脉者,弦脉不过本位,李濒湖已有明训。又有濡脉、涩脉之兼,皆不得体,学者不可不审也。

二、主病证治

(一)阳明里热

【病状】目痛,鼻干,唇焦,漱水不欲咽,或头痛,发热,脉长。

【分析】阳明之脉,起于鼻交额中,旁纳太阳之脉,连目眦,下循鼻外,入上齿中,挟口环唇,邪气袭于此经,乃有此证。又阳明为气血

惧多之经,邪一传之,则血气淖溢,故脉尺寸俱长。

【治法】解肌清凉。

【方药】葛根汤。

(二)奔豚疝气

【病状】奔豚又名肾积,在脐下,发于少腹,上冲心而痛。疝气者,少腹痛,引睾丸。

【分析】肾脏阴寒上逆,肝经气火冲逆,乃发奔豚。七情气郁,气逆而为疝。

【治法】降逆顺气。

【方药】奔豚汤,橘核丸。

第二节 长弦脉诊法主病证治

一、诊法

长弦脉。长脉,首尾端直,过于本位;弦脉,如按琴弦,不过本位。此长脉唯兼弦脉琴瑟弦之形,论脉位则不可兼,故本脉但诊长脉即可,大可不必另生枝叶者。

二、主病证治

(一)肝经实火

【病状】头痛眩晕,面红目赤,急躁易怒,头重脚轻,或口苦,手足麻木,耳鸣眼花,肌肉如蚁走,多梦,舌边尖红,小便赤涩,大便秘结,舌苔淡黄,鼻衄齿衄,甚或昏厥,发狂,呕血。脉长。

【分析】忿郁暴怒,七情过极,木盛气郁,肝阳化火;或风淫火炽,肝经蕴热,而病肝火。此病类似现代医学之高血压、周围神经炎、急性白血病、或部分精神分裂症等疾病。

【治法】清肝泻火。

【方药】龙胆泻肝汤,当归龙荟丸,左金丸,泻青丸。

针曲池、风池、印堂、神门、足三里、三阴交、内关、太冲。

(二)肝风内动

【病状】卒然昏倒,口眼歪斜,舌强不语,或半身不遂,口合不开,甚或昏厥而死。脉长,或弦而劲。

【分析】七情忿怒伤肝,肝失调和,风从肝起;或五志化火,肝火炽盛,热极生风;或血虚生风,血不荣筋,筋脉拘急,手足痲疯;或房劳伤肾,心火暴盛,水火不济,肝风内动。此病类似现代医学之脑血管系统疾病。

【治法】镇肝清热,滋水熄风。

【方药】镇肝熄风汤,羚羊钩藤汤,阿胶鸡子黄汤,地黄饮子。

针百会、合谷、太冲。

(三)土郁胀满

【病状】肚腹胀满,胃纳不佳,呃逆频繁,时欲太息,情志不遂则胀甚,脉长弦。

【分析】郁怒伤肝,肝失条达,肝气横逆,犯及脾胃,脾胃气滞,转输失常,遂成斯疾。此病类似现代医学之慢性肝炎、慢性胆囊炎、慢性胃炎、胃黏膜脱垂症、胃泌素瘤、消化性溃疡等疾病。

【治法】疏肝畅脾和胃。

【方药】四逆散合左金丸,逍遥散,温胆汤,柴芍六君子汤。

针大肠俞、天枢、中脘、行间、阳陵泉。

第三节 浮长脉诊法主病证治

一、诊法

浮长脉。举之有余,按之不足,曰浮;首尾俱端,过于尺寸,曰长。

合诊为浮长脉。设不过本位,应诊为浮弦脉,学者知之。本脉虽已两兼而仍不到位,如风痰化火,脉浮长滑数。肝经实火,脉浮长而数。寅卯二月诊得长而缓之脉是健康人征象。病中诊得长而缓之脉,是疾病向愈的脉象。学者不可不详究焉。

二、主病证治

(一)阳明经证

【病状】身热汗自出,不恶寒反恶热,渴欲饮水,脉浮大而长。

【分析】太阳病失治,病邪深入,转属阳明里热,拖延失治,而有伤正之渐。此病类似现代医学之感染性疾病中后期。

【治法】清热救津。

【方药】白虎加人参汤。

(二)肝胆火盛

【病状】神志不宁,头晕目眩,耳鸣或聋,胁肋作痛,口苦筋痿,阴肿阴汗,甚则躁扰狂越,脉浮长。

【分析】忿怒太过,气郁生火,肝移热于胆,则病肝胆火。此病类似现代医学之高血压、肝炎、胆道疾患、感染性精神病等疾患。

【治法】泻肝胆火。

【方药】龙胆泻肝汤,当归芦荟丸。

针见明、万里、光明、曲池、风池、肝俞、肾俞、大椎。

(三)太阳中风欲愈

【病状】曾经腹满而吐,食不下,自利,时腹自痛,脉阳微阴涩,今脉变长。

【分析】脉浮微沉涩变长故向愈。

【治法】无须施法。

第四节 左寸长脉诊法主病证治

一、诊法

左寸。乃心、心包之部。本部脉超出寸部,是谓寸长。昔贤谓本部主以下诸病,君火为病、胸膈虚胀、足疼舌卷缩、心火燔灼等疾。今载三病,望学者结合昔贤之论合参,而得全璧矣。

二、主病证治

(一)心火燔灼

【病状】心烦失眠,咽干口燥,面红目赤,口舌糜烂,吐血尿血,舌尖红或起刺,脉长或数。

【分析】内伤情志,五志过极化火而致。

【治法】泻心火。

【方药】导赤散。

(二)心悸气短

【病状】心烦心悸,口苦失眠,多梦易惊,时作时止,因火而动。

【分析】火邪夹痰扰心所致。

【治法】清火导痰。

【方药】温胆汤加黄连,金箔镇心丸。

(三)咽干喉痛

【病状】咽干喉痛,或因喉痹,或因喉痈,或因乳蛾,或因喉风,甚则高热烦躁谵语,脉应寸长而且数。

【分析】热毒侵入营血,干扰心经,旁及肝胃,乃成斯疾。

【治法】清热泻火,凉血解毒。

【方药】肝火盛宜逍遥散,柴胡清肝汤。心、肝、胃俱热用犀角地黄汤。神昏谵语者,另服安宫牛黄丸、紫雪丹。

第五节 左关长脉诊法主病证治

一、诊法

左关。乃肝、胆之部。盖长脉有两大因素,过于本位,一也;首尾端直二也。关于兼脉,可以用以下公式表示:长加弦,等于长;弦加长仍等于长。故李濒湖谓:“弦脉与长争较远”也。又关不诊长,可谓聚讼之最多者。而以实际而论,寸尺两部被有余之邪侵扰得沸沸扬扬,唯独关部马放南山而歌舞升平耶!余以为肝心有余之证察寸长;肝肾有余之证察尺长。昔贤谓本部主病,主木实之殃,肝气胁痛,肝阳上亢等疾。今载三病,以作旁通之举也。

二、主病证治

(一)肝阳上亢

【病状】头晕目眩,头痛面赤,眼花,口苦,耳鸣,甚或抽搐,舌强,手麻,左关偏于寸长。

【分析】肾水不足,肝木失养,肝木旺牵连心火,故左关左寸脉长。

【治法】平肝潜阳,滋阴熄风,清热安神。

【方药】天麻钩藤饮,实则泻其子,加泻心火药,如麦冬、生地、牛黄等。

(二)肝热恶阻

【病状】女人妊娠,食入即吐,呕吐苦水,口苦眩晕,脉左关左寸脉长。

【分析】性情急躁,肝火犯胃,复传心火,乃得斯疾。

【治法】温胆汤加黄芩、黄连、苇根、麦冬。

(三)肝火不卧

【病状】夜卧不宁,口渴多饮,胁肋胀痛,小腹及季肋引痛,痛连阴器,左关及寸长。

【分析】谋虑不遂,恼怒伤肝,气火拂逆。或肝血耗伤,神失守舍,乃成不眠。

【治法】疏肝清火。

【方药】疏肝散。

第六节 左尺长脉诊法主病证治

一、诊法

左尺。乃肾、膀胱、小肠之部。首尾端直,过于尺部。昔贤谓本部脉主病,有奔豚冲竞、经水愆期、少腹胀满等疾。总不出乎肾、膀胱、小肠有余之诊。须知肾者肝之母,当肾肝有余之诊,此部诊关长之病,其深意不可忽。

二、主病证治

(一)奔豚

【病状】气从少腹冲咽喉,腹部如蛇爬行,蠕动上行,左尺脉长而数。

【分析】肝肾之气上逆,乃有是病。

【治法】平肝降逆。

【方药】奔豚汤,旋复代赭汤。

(二)小肠实热

【病状】口疮,咽痛,心烦,小便赤涩,或茎中痛,脐腹作胀,矢气则舒,舌红苔黄,脉左尺长而滑数。

【分析】心移热于小肠所致。

【治法】清泻实热。

【方药】导赤散,凉膈散。

(三)小肠气痛

【病状】小腹隐痛,痛连腰背,下及睾丸,脉左尺长而滑。

【分析】小肠气滞所致。

【治法】行气散结。

【方药】天台乌药散。

(四)膀胱实热

【病状】小便短赤,尿道热痛,淋沥不畅,甚则见砂石脓血,舌苔黄,脉左尺长数。

【分析】由热蕴膀胱而成。

【治法】利湿清热。

【方药】八正散。

(五)少腹胀痛

【病状】亦称小腹胀痛,症见腹部膨大,青筋暴露,身或手足有红缕赤痕,甚或吐血,衄血,大便色黑,脉长。

【分析】气血瘀滞,水湿不运所致。本病类似现代医学之门脉性肝硬变、血吸虫性肝硬变等疾病。

【治法】活血行瘀,健脾利湿。

【方药】消瘀荡秽汤,抵当丸,实脾饮。

(六)大便秘涩

【病状】脘腹胀满,胸胁刺痛,嗳气,欲便不得,左尺脉长。

【分析】七情郁结,遂成斯疾。

【治法】润肠顺气。

【方药】四磨汤。

第七节 右寸长脉诊法主病证治

一、诊法

右寸。乃肺、胸中之部。本部脉越出寸部,谓之右寸脉长。昔贤谓本部脉长,主以下诸病,满逆、痰郁、咳嗽胸满。今载两病,读者若能与昔贤之主病互勘,不亦善哉。

二、主病证治

(一)邪热乘肺

【病状】咳喘气粗,痰稠色黄,咳则胸痛引背,身热咽痛,甚则吐腥臭脓血,舌苔黄,脉右寸长而数。

【分析】热邪袭肺,或寒邪化热,或痰热内积,肺失清肃,而得斯疾。

【治法】泄热清肺。

【方药】千金苇根汤,泻肺汤。

(二)痰火扰心

【病状】心烦而悸,多梦易惊,口苦失眠,神志失常,言语错乱,狂躁妄动,舌苔黄腻,脉右寸长而滑数。

【分析】痰火上扰心神而然。

【治法】清热除痰。

【方药】生铁落饮,礞石滚痰丸。

第八节 右关长脉诊法主病证治

一、诊法

右关。乃脾、胃之部。诊关部之长,脾肺为母子关系,故关部诊长,必审右寸。昔贤谓本部主土郁胀满,胃脘胀满两病。今载痞气、胃

热恶阻两病,以作读者之津筏。

二、主病证治

(一)痞气(脾积)

【病状】食后胀满,脘腹胀大如盘,呕吐肠鸣,泄泻,肢冷,足肿冷,右关脉延寸而长。

【分析】饮食伤脾,乃得是证。

【治法】健脾消积。

【方药】痞气丸。

(二)胃热恶阻

【病状】妇女孕期腹胀呕吐,脘闷不食,或食入即吐,脉右关延寸而长。

【分析】脾胃素虚,孕后冲脉气盛,胃失和降,而致恶阻。

【治法】健脾和胃,调中止呕。

【方药】苏叶黄连汤。

第九节 右尺长脉诊法主病证治

一、诊法

右尺。乃肾、命门、大肠之部。本部脉朝尺泽延伸,谓之尺长脉。昔贤总结本部主以下诸病,即相火专令、疝气。今载相火上炎、热结膀胱、心烦头眩三病,以司治法,总不出肾、命、大肠之范畴也。

二、主病证治

(一)相火上炎

【病状】头痛眩晕,视物不清,耳鸣耳聋,多梦易怒,五心烦热,性欲亢进,遗精早泄,右尺脉长。

【分析】肝肾阴虚,火性炎上,冲逆为病。本病类似现代医学之神

经衰弱。

【治法】滋肾养肝。

【方药】杞菊地黄丸。

(二)热结旁流

【病状】便秘,泻下黄臭粪水,腹痛拒按,舌苔黄燥,脉右尺长数。

【分析】邪热结于大肠而然。

【治法】清泻实热。

【方药】调胃承气汤。

(三)心烦头眩

【病状】心烦失眠,怔忡惊悸,头眩遗精,右尺脉长。

【分析】心属火,藏神;肾属水。水火不济,乃有是病。此病类似现代医学之神经官能症、慢性虚弱病。

【治法】交通心肾。

【方药】交泰丸。

本章以上各节,皆长脉本脉兼脉之主病。另有浮长脉主癫痫,须于浮脉章求之。学者相互参考,方无遗漏矣。

第十章 短脉(阴)

概 述

短脉乃二十七脉之一。而以短名者,短字之定义是两点之间距离短小。《广韵》谓:“短,促也,不长也。”在脉学里,脉动两尺俯下,中间突起,不及本位,曰短。昔贤又以应指即回,时间短暂为短脉之第二层含义。短脉与长脉为对待之脉。短脉之病因,多责之于气虚。故《内经》云:“短者气病。”又有胃气阻塞,中气不能畅达而脉短者;有痰食阻滞,气机郁涩而脉短者;亦有气虚血亦虚,气滞血亦滞导致脉短者,医者不可不知。盖治疗大法,虚者补之,滞者行之导之;郁者疏之;瘀者逐之,临诊之工,须宜细审耳。

【脉象】关部突起,尺寸稍沉,应指即回,不能满部。《濒湖泳学》云:两头缩缩名为短,又云:短脉唯于尺寸寻。《脉诀汇辨》云:首尾俱俯,中间突起。又云:短为阴脉,无头无尾,其来迟滞。(图 10)




图 10 短脉模式图

寸尺俯下,中间突起。 其来迟滞,应指即回。

【脉解】气不统血,阳不足则不能条畅百脉;气不足则不能促使血行,气不充脉,故搏动之初似乎有力,时间短促。或因痰食阻塞气道,而致尺寸显现短促而缩。

现代医学认为,心功能不全,心搏血量不足,如心包炎患者,可出现短脉。由于心包炎压迫上下腔静脉,使血液回流减少,故左心排血量亦少。此外,失血,丢液及功能障碍等亦可见。

【比较】涩脉：细弱迟短而艰涩。动脉：短而兼紧兼滑数，且如豆形一点活跃指下。

【附】濒湖脉歌

一、体状相类诗

两头缩缩名为短，涩短迟迟细且难。

短涩而浮秋喜见，三春为贼有邪干。

二、主病诗

短脉唯于尺寸寻，短而滑数酒伤神。

浮为血涩沉为痞，寸主头疼尺腹疼。

第一节 短脉诊法主病证治

一、诊法

短脉。关部浮起，寸尺俯下，其来迟滞，曰短。盖短脉不辨兼脉，究难实指。如浮短肺伤、气微、血涩。沉短宿食，痞积。短脉脉理，非气虚即为气壅。设痰食阻滞气机，脉失调畅，则短而有力；若气虚阳微，则短而无力。短脉属迟类，昔贤有兼数、疾、急者，虽金口玉言，余不敢附和也。

二、主病证治

(一) 痈疽阴凝

【病状】痈疽之发，红肿热痛不显，化脓难，脉短。

【分析】元气虚弱，阴阳失调，风寒湿痰滞于皮肤，或停于肌肉，或流于经络，或阻于经络，故痈肿作矣。若元气不虚，又无阻滞，则于脉也，何短之有。本病类似现代医学之深部脓肿、浅部脓肿及鳞状上皮癌。

【治法】消瘀解凝。

【方药】阳和汤，仙方活命饮。

(二)气血虚损

【病状】倦怠无力,体懒怕动,气不足以息,心悸自汗,面色萎黄,唇甲苍白,头晕耳鸣,女人则月经愆期,色淡不鲜,甚则经闭,脉短。

【分析】饮食劳倦,思虑过度,或喜怒不节,或失血之后,导致气血虚损。本病类似现代医学之再生障碍性贫血、营养不良性贫血等疾病。

【治法】补益气血。

【方药】八珍汤,十全大补汤,当归补血汤。

针大椎、足三里、膈俞、曲池、命门。再生障碍性贫血灸大椎、脾俞、肾俞、肝俞、关元俞、曲池、气海、关元、足三里、箕门、地机、血海。以艾绒卷筒悬灸,每次取5~6穴,每穴灸3~5壮,每日1次,15次为一疗程。

第二节 浮短脉诊法主病证治

一、诊法

浮短脉。举之有余,按之不足,曰浮;关部高于寸尺,曰短。合诊为浮短脉。昔贤谓浮短主肺伤、气微、血涩、咳嗽等病,非独血弱一病已也。

二、主病证治

血 弱

【病状】面色苍白,唇舌爪甲色淡无华,怔忡惊悸,头目眩晕,气微而短,疲倦乏力,手足发麻,脉浮而短。

【分析】失血过多或生血不足,或体内有虫,营养消耗,因致为病。本病类似现代医学之缺铁性贫血,再生障碍性贫血,营养不良性贫血等疾病。

【治法】补益气血。

【方药】四物汤,当归补血汤,十全大补汤,人参养荣汤。有虫先驱虫。

针灸同一节二条。

第三节 沉短脉诊法主病证治

一、诊法

沉短脉。举之不足,按之有余,曰沉;关部突起,寸尺俯下,曰短。合诊为沉短。然短脉不辨兼脉,仍难到位。如胸腹胀满,短而细迟。宿食不消,短而兼滑。肺气虚损,短而兼微。肾阳不足,短而兼弱。痰滞气道,短而兼结。是故欲实指到位者,兼脉不可不辨也。

二、主病证治

(一)胸腹胀满

【病状】胸腹痞满,食不知味,神疲乏力,面色萎黄,动则气短,脉沉短。

【分析】饮食劳倦,七情郁结,脾失转输,清阳不升,浊阴不降,浊气上逆,乃生胀满。可见于现代医学之慢性胃炎、溃疡病所引起的消化功能障碍。

【治法】益气消痞。

【方药】补中益气汤加导滞药,大半夏汤,补气运脾汤。

针足三里、天枢、关元。

(二)宿食不消

【病状】胸腹痞胀,不能加餐,夜卧如棍撑肚中,或有暖气,或便溏,脉沉短。

【分析】脾胃素弱,亲友聚会,勉强加餐,食入阻滞,乃成宿食。

【治法】健脾导滞。

【方药】健脾丸。所伤何物,以该物炒炭煎服神效。

针中脘、行间、大肠俞、气海、天枢、内关。

(三)肺气虚损

【病状】咳而短气,倦怠懒言,面白,形寒畏风,或有自汗,舌淡苔薄白,脉沉短。

【分析】劳伤过度,或病后元气未复,或久咳伤气,肺气乃虚。此病多见于现代医学之慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病。

【治法】补益肺气。

【方药】补肺汤。

针治喘、天突、内关、足三里。

(四)肾阳不足

【病状】面色淡白,腰酸腿软,头昏耳鸣,形寒,阳痿,尿频,舌淡,脉沉短。

【分析】禀赋不足,久病不愈,或房劳伤肾,下元亏损,命门火衰,乃生是证。本病类似现代医学之肾上腺皮质功能不足、神经衰弱等疾病。

【治法】温补肾阳。

【方药】右归丸,肾气丸。

针关元、三阴交、中极、足三里。灸百会、命门、关元、中髎。

(五)痰滞气道

【病状】喉中痰鸣,咳喘气急,胸满噎塞。

【分析】气为痰滞,痰为气结,通气障碍,乃得是证。此病现代医学谓之哮喘。

【治法】降气化痰。

【方药】苏子降气汤。

针肺俞、丰隆、治喘、天突、内关、足三里。

(六)心疼气结

【病状】精神抑郁,胃口疼痛,胸闷气胀。饮食不下,脉沉短。

【分析】思则气结,情志不舒,脾之清阳不升,胃之浊阴不降,而致心疼。此病类似现代医学之慢性肝炎、胆囊炎、胃炎等疾病。

【治法】理气行气。

【方药】良附丸,四七汤,越鞠丸,排气饮。

针足三里、天枢、关元、中脘。

(七)亡阳气虚

【病状】气息微微,手撒遗尿,或妄见鬼怪,大汗如油,脉沉短。

【分析】阴脱之极,元阳不能接续,乃有此危证。此病类似现代医学之血容量不足,循环衰竭,心衰休克以及脑血管系统疾病。

【治法】大补元阳。

【方药】参附汤加童便。

针人中、内关、足三里、十宣。

第四节 短而滑数脉诊法主病证治

一、诊法

短而滑数脉。不及本位,曰短;往来流利,曰滑;一息六至,曰数。合诊为短滑数脉。本脉设不饮酒,为短而兼滑,属寒痰之象。唯饮酒之后脉跳加快,变为短而滑数之脉,此为暂时之脉象,酒醒复归于短脉矣。无饮酒做背景,短而滑数则归于动脉也。

二、主病证治

酒毒伤神

【病状】昏晕烦乱,心神恍惚,多言乱语,弃衣就冷,手足颤摇,百体酸软,状若癫狂,恶心呕吐,口燥舌干,脉短滑数。

【分析】酒为水谷精液所化,性乃质寒而气热。昔贤谓“轻则通血脉,重则伤神。”良有以也。酒席场上,亲友聚会,把杯叙旧,适可而止。设过饮无度,伤及脾胃心神,必发酒癫。此病类似现代医学之酒精中毒性脑病。

【治法】解醒开胃醒脑。

【方药】葛花解醒汤。

第五节 左寸短脉诊法主病证治

一、诊法

左寸。乃心、心包之部。左寸短缩,迟滞不前,谓之左寸脉短。昔肾谓本部短脉主病有心神不定,心悸气短,胸闷失眠,多梦,眩晕等疾。今载证治两条,昔贤之论,兹不复赘。

二、主病证治

(一)心阳气虚头痛

【病状】心悸头眩,形寒肢冷,头空痛,左寸脉短。

【分析】伤津竭液,虚阳内动,乃有是证。

【治法】补益心阳。

【方药】人参养荣汤。

(二)心包血瘀

【病状】面目黯黑,肌肤甲错,心痛如刺,舌紫有瘀点,左寸脉短。

【分析】心包乃心之外膜,为通行气血之通路,有保护心脏之作

用,可代心受邪,今气血不和,心包血瘀乃作。

【治法】活血祛瘀。

【方药】血府逐瘀汤,失笑散。

第六节 左关短脉诊法主病证治

一、诊法

左关。乃肝、胆之部。昔贤今哲,有关不诊短之说,然除李濒湖之外,而诊关部之短大有人在,是故不得不深加蹊究也。盖左手肾肝心相生,祖孙灾难频仍,而关部肝胆安然无恙,有是理乎?余以为肝心同病诊寸短;肝肾同病诊尺短,理必然也。

二、主病证治

(一)肝气不舒

【病状】肋痛,呕逆,太息,易怒,纳差,脉左关寸短。

【分析】郁怒伤肝,木失条达,肝郁气滞,母病及子,心血瘀滞,故关寸短缩,两脏同病。

【治法】疏肝理气,活血祛瘀。

【方药】柴胡疏肝散合血府逐瘀汤。

(二)胆气虚

【病状】头晕欲呕,少寐易惊,视物不清,脉左关寸短。

【分析】胆怯必致心虚,乃有是脉证。

【治法】补心温胆。

【方药】酸枣仁汤。

第七节 左尺短脉诊法主病证治

一、诊法

左尺。乃肾、膀胱、小肠之部。左尺脉不能满部,谓之左尺短。昔贤谓本部脉短之主病,有少腹疼、少腹胀痛、便秘尿涩。今载膀胱虚寒、小肠虚寒施以治疗,俾学者旁通古圣贤之意也。

二、主病证治

(一)膀胱虚寒

【病状】小便频数,淋漓不尽,或遗尿,脉右尺短细。

【分析】肾阳不足,肾气不固,膀胱失约,乃生是证。

【治法】固摄肾气。

【方药】桑螵蛸散。

(二)小肠虚寒

【病状】小腹隐痛喜按,肠鸣、溏泻、小便频数、舌淡苔白、脉左尺短细。

【分析】肺气不足,小肠虚寒,乃生是证。

【治法】温通小肠。

【方药】吴茱萸散。

第八节 右寸短脉诊法主病证治

一、诊法

右寸。乃肺、胸中之部。右寸短缩,不及本位。昔贤谓本部脉短之主病,有肺虚头痛,身倦神疲,气短头眩等疾。盖本部乃肺、胸中之部,故多病肺气虚弱,或为痰浊阻肺而然,学者知之。

二、主病证治

(一)肺气亏虚

【病状】咳而短气,痰液清稀,声怯懒言,形寒畏风,自汗,舌淡苔薄白,脉右寸短。

【分析】劳伤过度,元气未复,或久咳伤气,乃得此证。

【治法】补肺益气。

【方药】补肺汤。

(二)痰浊阻肺

【病状】咳嗽气喘,痰鸣痰稠,胸胁支满,难以平卧,舌苔浊腻,右寸脉短而滑。

【分析】痰浊内聚,阻塞肺气,乃有是证。

【治法】涤痰降浊。

【方药】三子养亲汤。

第九节 右关短脉诊法主病证治

一、诊法

右关。乃脾胃之部。设土不生金,而致脾肺两虚者,诊关脉之短则审寸部;若火不生土,而致脾肾阳虚者,诊关脉之短则审尺部。此诊关短之要妙也。昔贤谓关短之主病,有膈间为殃,膈气为殃,胃满腹胀,食少纳呆,噎腐泛酸,消化迟钝等疾。本脉之病机,或为脾肺气虚,气难帅血则脉短;或为脾胃停食,肺中痰阻,气滞邪壅则脉短。亦有脾肾阳虚,大肠虚寒,肠滑失禁等证,诊关短而偏于尺部者,学者勿执一而论也。

二、主病证治

脾肾阳虚

【病状】怯寒畏冷,少气懒言,易汗,大便溏泻,甚或五更泻,舌淡苔白,脉右关及右尺短而细沉。

【分析】脾赖肾之温煦,肾赖脾之健运,今火不生土,火虚土衰,乃得是证。

【治法】健脾补肾。

【方药】附子理中汤,四神丸。

第十节 右尺短脉诊法主病证治

一、诊法

右尺。乃肾、命门、大肠之部。盖诊关短与尺作比较,诊尺短必在尺泽部比较。此诊为肾阳不足者,为命门火衰者,大肠虚寒者,亦有精隧阻塞者,或为气虚阳虚而无传化物之能,而致石淋、砂淋、大肠秘涩者,不一而足。昔贤谓本部之主病,有真火不隆,少腹胀痛,月事不调,遗精,腰痠痛,盗汗等疾。学者古今斟酌可也。

二、主病证治

(一)命门火衰

【病状】精不固藏,阳萎,遗精,男子精量减少,女人宫冷不孕,右尺脉短。

【分析】肾阳虚损,近而命门火衰,乃成此证。

【治法】温补命门。

【方药】毓麟珠,速效阳萎早泄滑精汤。

(二)大肠虚寒

【病状】洞池,手足不温,气短不续,小腹空坠,脱肛,便秘,完谷

不化,久利,舌淡苔白,脉右尺短。

【分析】大肠虚寒,其病在肠,其本却在脾肾。本病变化有三,阳虚不化,寒湿下注,发为洞泄,手足不温,此其一;气虚下陷,而致下利不止,气短不续,小腹空坠,脱肛,此其二;肠道失于温运,浊阴内聚,阳气不通,津液不行,化物难传,而为虚寒便秘,此其三。又肾阳不足,命门火衰,不能温煦脾胃,而致水谷不化,而见久利脱肛等证。所谓一理既明,诸义皆通,此之谓耳。

【治法】温阳除湿,补气升提,补虚散寒。

【方药】五苓散,补中益气汤,木香诃黎勒丸,四神丸。

第十一节 双寸短脉诊法主病证治

一、诊法

双寸。左寸,乃心、心包之部;右寸,乃肺、胸中之部。心肺为邻,同居于上焦。心主血,肺主气,气为血帅,血以载气,肺朝百脉,故此两脏关系密切。其虚证多由劳倦过度,久病喘咳,或由肺气虚弱,宗气不足,以致心肺运血无力。证见心悸气短,喘咳胸闷,自汗乏力,面白或晦暗,口唇青紫,舌有瘀斑,脉双寸俱短,此心肺气虚之一系列病证也。今载心肺气虚一证,以作抛玉之砖,学者须守经而达权也。

二、主病证治

心肺气伤

【病状】心悸,夜寐不安,短气,气上逆,双寸脉短。

【分析】肺主布津,心主生血,津血同源,心肺两虚,源泉匮乏。双寸心肺之部。

【治法】补心益肺。

【方药】炙甘草汤、酸枣仁汤。

第十二节 双关短脉诊法主病证治

一、诊法

双关。左关乃肝、胆之部;右关乃脾、胃之部。双关主病,总不越此四脏之范畴。然涉及心肺之虚者,宜细审双寸;涉及肾命之虚者,应细审双尺。双关脉短,主病繁多,如心肺气虚,心脾两虚,脾肺气虚,肝脾血虚,肝郁脾虚,心肺气滞血瘀,心肺痰瘀等证,学者师其意可也。

二、主病证治

(一)肝脾血虚

【病状】眩晕,耳鸣,五心烦热,妇人月经涩少,经枯,经闭,唇燥口干,不饥不食,大便燥结,舌干少津,面无华色,脉双关俱短。

【分析】脾生血,肝藏血。肝赖脾之生化供应,脾赖肝之疏泄,两相配合,肝受土养,木受土荣,生生化化,病由何生。今肝之疏泄失常,脾之运化受碍,故诸证丛生矣。

【治法】补益肝脾。

【方药】逍遥散,八珍汤,十全大补汤。

(二)肝脾不调

【病状】腹痛泄泻,食少纳呆,肠鸣腹胀,大便溏薄,脉双关俱短。

【分析】木能克土,亦能疏土,若疏泄太过,脾受克伐,脾失调和,变证蜂起。

【治法】调理肝脾。

【方药】逍遥散,柴芍六君子汤。

第十三节 双尺短脉诊法主病证治

一、诊法

双尺。左尺乃肾、膀胱、小肠之部；右尺乃肾、命门、大肠之部。本部脉短，总不出肾、膀胱、小肠、命门、大肠之范畴。其证有肾阳虚、肾气虚、膀胱虚寒、小肠虚寒、命门火衰证、大肠虚寒证等。学者勿株守阴阳两虚一证而已也。

二、主病证治

阴阳两虚

【病状】形体羸弱，少气懒言，倦怠乏力，形寒肢冷，动则汗出，心悸目眩，头晕耳鸣，舌淡少津，或有齿痕，或光剥，双尺脉短。

【分析】久病不复，阴阳俱损。至于某一脏腑阴虚与阳虚并见，或气阴两虚，或气虚血虚并见，兹不泛论，率由旧章矣。

【治法】阴阳两补。

【方药】金匱肾气丸，生脉散，八珍汤。

本章以上各节，皆短脉本脉兼脉之主病，另有沉短脉之主病，须于沉脉章求之。学者注意及之。

第十一章 洪脉(阳)

概 述

洪脉乃二十七脉之一。而以洪名者,洪即大之意。亦取象于洪水。在脉学里,特定来盛去衰,滔滔满指为洪脉。前人有将洪脉大脉混称者,实相悬绝。大脉脉幅虽同洪脉,但无来盛去衰,来大去长之象。

盖洪脉之病因,多为邪热炽盛。其邪之侵,除暑邪,热邪,火邪直接为病外,亦有其他病邪化热者。偶有荣分萎顿,气分泄越,阴火浮而不潜藏者,不可不知。

夫治疗之法,经云:热者寒之。总以清凉荡热为大法。有表邪未尽而当除余邪;或热盛腑实当急下以存阴;或津液丢失当大补阴液,不一而足。热病者。四时皆有,非独炎热盛夏,高温作业者有之,舍时从证,免误患者。另有气血虚损,阴虚阳盛,脉同而证大异,治当甘温大补,临床者当熟玩而深味焉。

【脉象】洪脉极大,状若洪水,来盛去衰,滔滔满指。《脉经》云:洪脉指下极大。《素问》云:来盛去衰。通真子云:来大去长。《濒湖脉学》云:洪脉来时拍拍然,去衰来盛似波澜。又云:脉来洪盛去还衰,满指滔滔应夏时。《医宗金鉴》云:上来应指盛,下去减力而衰,谓之洪脉。(图 11)





图 11 洪脉模式图 来盛去衰 滔滔满指图

大脉,体状庞大,脉幅宽阔,来盛去盛,来大去大。(图 12)



12 大脉模式图 脉体庞大 脉力不猛

【脉解】内热充斥，脉道扩大，气盛血涌，有如波涛之击石，撞则凶，去者缓，形成来强去弱之象。若久病气虚，虚劳失血，久泻久痢等病而见洪脉，则属邪实正虚之危候。

大脉脉机，由阳热邪盛，致使血脉扩大，形成大脉。虚劳日久，血虚不能敛气，气失所依，脉来大而无力。

现代医学之水冲脉类似祖国医学之洪脉。乃因心脏收缩有力，排血量充足，脉波上升急速，血管弹性良好，或小动脉处于紧张状态，以致动脉压力急速下降，构成脉象极大，来盛去衰之象。再因主动脉闭锁不全，或动脉导管开放之心脏病人，这是因为左心室把大量血液搏动到主动脉，引起血压升高，而有一部分血液从闭锁不全的主动脉瓣回流到心脏中去，或从闭锁之动脉导管注入肺动脉中去，从而构成洪脉之特点。见于高热急迫，病势亢盛。

【比较】实脉：既大且长，浮沉皆得。大脉：来大去大。紧脉：如弹绳转索。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

脉来洪盛去还衰，满指滔滔应夏时。
若在春秋冬月里，升阳散火莫狐疑^①。

二、相类诗

洪脉来时拍拍然，去衰来盛似波澜。

① 狐疑：犹豫。

欲知实脉参差处,举按弦长幅幅坚。

三、主病诗

脉洪阳盛血应虚,相火炎炎热病居。

胀满胃翻须早治,阴虚泻痢可踌躇^②。

四、分部诗

寸洪心火上焦炎,肺脉洪时金不堪。

肝火胃虚关内察,肾虚阴火尺中看。

【附】罗伯夫脉歌:咏大脉

一、体状诗

大脉粗大倍寻常,来去盛长力不强。

洪实与大莫相混,同中求异细磋商。

二、相类诗

实脉浮沉大而长,洪脉来去似波浪。

弦似弓弦紧弹绳,休在歧路叹亡羊。

三、主病诗

大则病进经已裁,无力而大属虚衰。

有力无力当分别,左右三部各细载。

第一节 洪大脉诊法主病证治

一、诊法

洪大脉。滔滔满指,状若洪水,来盛去衰,来大去长,曰洪。大脉,单独成形,故不与兼,此大字作衬字而已。洪脉主病,既主实热,亦主虚证,故不辨兼脉,究难实指。如浮洪主风眩癫疾,伤寒热病。沉洪实火。浮洪无根,火浮水涸。洪数实热。洪滑而数,热陷气分。又夏月洪而兼缓,三部浮沉正等,是为健康人之脉,学者不可不知也。

二、主病证治

^② 踌躇:犹豫不决。

火热头痛

【病状】头跳痛或胀痛,或连颊齿或连耳内外,烦热,口渴,脉洪大。

【分析】阳明胃火上冲所致。类似现代医学血管神经性头痛、耳源性头痛、齿源性头痛等疾病。

【治法】清热泻火。

【方药】白虎汤,玉女煎,一味大黄散。

第二节 洪滑脉诊法主病证治

一、诊法

洪滑脉。滔滔满指,来盛去衰,曰洪;往来流利,如盘走珠,曰滑。合诊为洪滑脉。本脉业已两兼,仍有不到位之嫌,如痰滞化热,暑温,酒食停积,脉必洪滑而数。暴吐中毒,其脉洪数。病有千变,脉有千变,学者应作如是观也。

二、主病证治

(一)痰滞中风

【病状】卒然昏倒,昏不知人,麻木舌强,喉中痰鸣,四肢不举,脉象洪滑。

【分析】良由湿盛生痰,痰生热,热生风,风者善行而数变,而卒中之证作矣。此病类似现代医学之脑血管系统疾病、细菌性脑膜炎等疾病。

【治法】化痰熄风。

【方药】苍白二陈汤,导痰汤。

(二)暑温结胸

【病状】面赤身热,头晕不恶寒,但恶热,舌上苔黄滑,渴欲饮凉,

饮不解渴,得水则呕,按之胸下痛,小便短,大便闭,脉洪滑。

【分析】暑温传至中焦,暑兼湿热,郁于中焦,水不下行,胃失和降,水结在胸也。此病类似现代医学之夏秋感冒、胰腺炎、胸膜炎、胃炎等疾病。

【治法】苦辛通降。

【方药】小陷胸加枳实汤。

第三节 洪无力脉诊法主病证治

一、诊法

洪无力脉。洪脉,滔滔满指,来盛去衰,来大去长,已成定论。唯无力二字,后学苦无权衡可准,可谓伤透脑筋耳。大凡虚证脉洪,必洪而无根,或洪而兼虚,兼芤,或两尺浮洪无根。根者,一以尺中为根,一以沉候为根。尺中为元阴元阳之所,沉候乃肝肾之居,皆为肾水涸绝而无资始之原。此较无力之辨,更为详尽矣。

二、主病证治

(一)泄泻阴津大伤

【病状】两目眶凹陷,皮肤干燥松弛,小便短少,或数日不解,大便仍泻,口渴唇红,烦躁或神萎,苔少或光,舌质红绛,脉洪无力。

【分析】初患泄泻失治与误治,引起阴液极耗,乃生是证。此病类似现代医学之失水丢液,亦称脱水。

【治法】酸甘化阴。

【方药】冰肌玉骨方。

(二)阴液亏损下痢

【病状】饮食不下,痢仍不止,肌肉大减,精神疲乏,舌质红绛,脉洪数无力。

【分析】下痢日久,胃肠阴液大伤,四肢百骸失养,因致是病。此病类似现代医学之菌痢引起体液消耗或后期贫血。

【治法】滋养津液。

【方药】开噤散加麦冬、石斛、花粉、沙参,气阴大伤重加人参。

(三)虚劳泄泻

【病状】食少倦怠乏力,大便溏泻,面色萎黄,脉洪无力。

【分析】溏泻不止,气虚至极,变证阳虚。虚阳外浮,故脉洪大无力。此病类似现代医学之肠癌、慢性肠炎、结肠炎、肠吸收不良等疾病。

【治法】益气健脾助阳。

【方药】参苓白术散,补中益气汤,薯蓣丸,拯阳理劳汤。

第四节 大有力脉诊法主病证治

一、诊法

大有力脉。大脉,先贤未能截然划分。至濒湖定大脉脉型为脉幅宽阔,来盛去盛,来大去大,来长去长。大有力之脉,实为三部九候俱大,主实热之证。昔贤谓主以下诸病,有胸胁满,疮疽病进,心烦舌破,崇病,阴阳离绝,关格。盖谓实脉、洪脉、大脉各自有形,而病因病机,相去不远,学者应参古酌今,顾此及彼,百无一失矣。

二、主病证治

邪 甚

邪,泛指风寒暑湿等能使人致病的因素。凡正气尚能抗邪,而邪气鼎盛,正邪相争,形成实证,脉大而有力。

经云:“大则病进。”此是针对洪与大以及其他有力脉而言。兹就大脉提供十二症如下,证治方药可参考各章节,勿庸赘述。

- (1)下利而脉大有力,为利未止;
- (2)左手脉大,为热入营分;
- (3)右手脉大,为热入气分;
- (4)诸脉皆小,一部独大,主该部有实邪;
- (5)热邪暴逆之喘息抬肩,脉实大而缓,是脉证相应;
- (6)实大急强,为邪胜正衰,其病危重;
- (7)脉来实大,谵语烦渴,伤寒热病,虽剧可治;
- (8)汗后热不退,脉反实大躁急者危;
- (9)大而兼紧,邪盛于外;
- (10)大而洪数,邪盛于内;
- (11)大而坚实,积滞壅塞;
- (12)大而缓和,风湿为多。

第五节 大无力脉诊法主病证治

一、诊法

大无力脉。大脉,脉体庞大,脉幅宽阔,来大去大。唯无力二字难以描摹,无可名状,此应与洪而无力乃洪而无根之说同日语也。昔贤论此脉主病,为阴虚假热,为阳虚暴证。本节所载正虚,是先天之原气,饮食水谷之精气,吸自然之清气,形成生命之动力。故本节之治法,补先天之原气在肾,补后天之精气在脾,补自然之清气在肺,今人之输氧,即补清气之义也。

二、主病证治

正 虚

正虚是人体抗邪能力减弱,外邪侵入,正不敌邪,邪实正虚。仲景谓大者为劳,是指大而无力的言。多见于阴虚不敛,虚阳偏甚。虚在何经,损在何脏,分而治之。

第六节 左寸洪脉诊法主病证治

一、诊法

左寸。乃心、心包之部。来盛去衰,滔滔满指,曰洪。本部脉洪,昔贤谓主以下诸病,主心经积热,眼赤,口疮,头痛内烦,心火,上焦炎,心烦舌破,口苦,心热,目眩,咽痛等疾。今举三病,学者宜参合古今,作一隅而三反云耳。

二、主病证治

(一)心热口苦

【病状】烦躁面赤,口舌生疮,口苦头痛,目赤眩晕,甚或神昏谵语,小便赤或淋痛,舌红少苔,脉左寸洪数。

【分析】过喜伤心,或火热之邪直犯于心,心火太甚,变证丛生。左寸,心小肠之部。此病类似现代医学之舌炎、口腔炎、口舌体糜烂、舌体溃疡等疾病。

【治法】凉心导火。

【方药】导赤散,三黄泻心汤,牛黄解毒片。

(二)目 赤

【病状】目赤多眵,病势急者且传染性强,为天行赤眼。无流行传染者为暴风客热。

【分析】天行赤眼多是感受时气之毒而发,多偏于热胜;暴风客热系风热之邪,偏于风胜。此病类似现代医学之急性结膜炎、急性传染性结膜炎。

【治法】清热解毒,疏风。

【方药】凉膈散,凉膈连翘散,泻热黄连汤。

(三)热入心包

【病状】高热神昏,谵语,甚则昏迷不省,四逆,抽搐,脉左寸洪数,甚或促。

【分析】温热病内陷营血,乃成是病。本病类似现代医学之脑炎,化脓性脑膜炎,大叶性肺炎,中毒性痢疾,中暑等急性热性病极期之症状表现。

【治法】清营凉血。

【方药】清营汤,牵正散。

第七节 左关洪脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝胆之部。洪脉,来盛去衰,状若洪水。昔贤谓本部本脉之主病,主肝热,身痛,四肢浮热,肝火,腹胀,胁满痛,头眩晕,心烦,喜怒,失眠,目赤等疾。兹举两病,引学者登堂入室也。

二、主病证治

(一)腹 胀

【病状】形气俱实,口渴面赤,气粗腹坚,大便或秘,小便短赤,腹胀拒按,左关洪大有力。

【分析】七情内伤,木盛侮土,脾失转输,水湿洋溢,乃发腹胀。此病类似现代医学之各种原因引起的腹水。

【治法】攻决逐水。

【方药】舟车丸。

(二)失 眠

【病状】头晕目眩,烦躁多梦,触事易惊,怔忡多汗,左关脉洪。

【分析】肝胆偏旺所致。此病类似现代医学之神经衰弱失眠。

【治法】益肝镇怯。

【方药】酸枣仁汤,琥珀多寐丸。

第八节 左尺洪脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。本部脉滔滔满指是为洪脉。昔贤谓本部洪脉之主病,主膀胱热,小便赤涩,肾阴虚火,水枯便难,肾虚,泄痢,脚酸疼,水枯溺涩,淋浊,尿急,尿频,尿血,腰痛,下肢肿痛等疾。今举两证,未可以一端尽也。

二、主病证治

(一)膀胱实热

【病状】溲不利,色黄赤,茎中痛,或便血,或尿砂石,舌苔黄,左尺洪。

【分析】湿热邪,聚膀胱,病乃作。

【治法】清热利湿。

【方药】八正散。

(二)小肠实热

【病状】口舌生疮,糜烂,舌肿,舌衄,小便涩痛,尿赤,尿浊,茎痛,腹胀,左尺脉洪。

【分析】实热蕴滞小肠,心热循经下移小肠,是病乃作。

【治法】清泻实热。

【方药】凉膈散,导赤散。

第九节 右寸洪脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。滔滔满指,来盛去衰,曰洪。昔贤谓本部洪脉之主病,有热在胸,胸膈烦热,肺热毛焦,唾粘咽干,肺金不堪,身热兼肤痛,咳唾烦心,胸满气逆,肺热胸胀痛,咳嗽,喘逆气短,痰多,咽痛等疾。今载一病,其余全参以上昔贤之主病,且施以方治,此亦伯夫之厚望焉。

二、主病证治

肺热胸痛

【病状】胸痛咳嗽,甚或喘急,皮肤蒸热,鼻燥咽干,吐痰稠黄,大便或燥,右寸脉洪。

【分析】悲过伤肺,或热邪袭肺,或心火乘金。因致为病。此病类似现代医学之上呼吸道感染、肺炎、支气管炎。

【治法】泻肺清火。

【方药】泻白散。

针天突、内关、治喘、足三里。

第十节 右关洪脉诊法主病证治

一、诊法

右关。乃脾、胃之部。来盛去衰,状若洪水,曰洪。昔贤谓本部洪脉之主病,有反胃,胃中热,胃热口干,呕吐,胃虚热,脾土胀热,翻胃热冲,胃热胀闷,脘满胀疼,灼心,恶心,食少,纳呆,嘈杂等疾。今载恶心呕吐一病,其余则当师其先贤之论,以施疗治,无不愈也。

二、主病证治

恶心呕吐

【病状】恶心呕吐,呃逆,舌嫩红,脉大数无力,右关尤甚。

【分析】胃虚有热,气逆于上,乃生是证。

【治法】补虚清热,降逆止呕。

【方药】橘皮竹茹汤。

第十一节 右尺洪脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。滔滔满指,来盛去衰,曰洪。昔贤谓本部洪脉之主病,有大便血,小便血,腹满大便难,龙火燔灼,少腹胀满,腰痠疼,淋浊等病。今载龙火燔灼一病,其他诸病,当思昔贤之深意,按病因病机,演其脉证方药,自无挂一漏万之虞矣。

二、主病证治

龙火燔灼

【病状】性欲亢进,遗精,早泄等。

【分析】阴虚火旺,火迫精泄。

【治法】滋阴清火。

【方药】知柏地黄丸,三才封髓丹。

第十二节 双寸洪脉诊法主病证治

一、诊法

双寸洪脉。双寸,即左寸,乃心、心包之部;右寸,肺、胸中之部。脉来盛去衰,状若洪水,曰洪,盖左寸心及心包火热太盛,则乘右寸肺金及胸中。双寸主膈以上至头之有疾。心肺同居上焦,上焦实火,

其脉故洪。夫温热犯及上焦,有温邪犯肺,有化源告竭,有热陷心包,有湿蒙心气,今载两证,其余兹从割爱,全凭学者博求方书,领会歧黄妙术之真旨者矣。

二、主病证治

(一)上焦实火

【病状】咳嗽气喘,烦热口渴,小便色赤,或淋沥疼痛,或鼻癰鼻渊而头痛,或咽痛咯血。

【分析】温毒之邪从口鼻而入,乃生是病。

【治法】清上焦火。

【方药】泻白散加栀子、黄芩,苍耳,辛夷,清咽太平丸,导赤散,伯夫鼻渊验方。

(二)火克肺金

【病状】口苦舌赤苔黄,烦躁咳嗽胸痛,吐痰稠黄甚或带血,双寸脉洪。

【分析】心火过甚,火甚乘金,乃成是病。

【治法】泻心肺火。

【方药】导赤散合泻白散。

第十三节 双关洪脉诊法主病证治

一、诊法

双关洪脉。左关,乃肝、胆之部;右关,乃脾、胃之部。脉来盛去衰,拍拍而浮,曰洪。双关诊得洪脉,必主中焦实热。主病有胃热炽盛,邪结肠府,湿热中阻,邪伏募原。虽证治不能尽载,然诊法中所示诸证,字字珠玑。手握一二证,便言医道已精,谓之不知天高地厚者。

二、主病证治

(一)中焦实热

【病状】口燥唇干,口臭口疮,心烦口渴,喜冷恶热,面热头痛,牙痛出血,齿龈溃烂,双关脉洪。

【分析】实热之邪犯及中焦,乃得是病。

【治法】清中焦热。

【方药】清胃散,泻黄散。

(二)胁痛气胀

【病状】口燥唇干,目赤多眵,胁痛多怒,多食易饥,头晕目眩,双关脉洪。

【分析】脾阴不足,肝火太甚,乃生是病。

【治法】培土泻木。

【方药】一贯煎,滑氏补肝散。

第十四节 双尺洪脉诊法主病证治

一、诊法

双尺洪脉。左尺,乃肾、膀胱、小肠之部;右尺,乃肾、命门、大肠之部。本部脉洪,设洪而无根者,多主热结液干,肾精耗损,虚阳外越之诊;若洪而有根,三部浮沉正等,脉来和调均匀,且精力旺盛,是有寿之征。

二、主病证治

(一)热结液干

【病状】大便秘结,口渴,舌干红,脉双尺俱洪,或兼促,按之无根。

【分析】阳阴温病,耗津灼液,乃成是证。

【治法】增水行舟。

【方药】增液汤,增液承气汤。

(二)肾精耗损

【病状】震颤,眩晕,手足蠕动,昏仆,双尺脉洪而无根。

【分析】肾阴不足,水不涵木,肝风上扰,而发是病。

【治法】滋水涵木。

【方药】杞菊地黄丸。

(三)虚风内动

【病状】身热不甚,面红,手足心热,手足蠕动或抽搐,脉双尺洪而无根。

【分析】温热病晚期,热伤真阴,乃有是证。或曰:沉候不见为无根,尺候不见亦为无根。今尺候俱洪仍曰无根何也?曰:尺候虽洪,而沉候几无,故曰无根也。

【治法】滋阴熄风。

【方药】大定风珠。

(四)老人寿高

双尺脉洪,身无所苦,示阴平阳秘,老人为有寿之征。

本章以上各节,皆洪脉本脉兼脉之主病。另有洪数脉,洪大数脉之主病,均须于数脉章求之。浮洪脉之主病,须于浮脉章求之。此必然之联系,读者须两参可也。

第十二章 微 脉(阴)

概 述

微脉乃二十七脉之一。而以微名者,微字之定义,当轻微,细小,不显露解。《说文》谓:隐行也。《玉篇》谓:不明也。《韵会》谓:衰也。故取义形容以名之。在脉学里,特定极细而软,若有若无,按之欲绝为微脉,与洪脉为对待之脉。盖微脉之病因,或由禀赋怯弱,或病久迁延失治,而致阳气衰微,气血不足。故《内经》云:“寸口诸微、亡阳。”所谓诸微,即寸关尺各部皆微,亡阳,有肾阳,脾阳,心阳等。总由阳气衰微使然。阳气既衰,脾阳不能腐熟水谷,水谷之精微难以化血;肾主骨,生髓。髓生血,肾阳不足则血亦虚。岂有阳虚气衰至极而精血阴液充沛之理。治疗之法,则以壮阳补气为大法。然虚在何经,衰在何脏,事可权宜。倘气虚日久,又不可视血虚而不顾,因补气壮阳而血不能骤生,故须直接配以归芪芍地等补血之品。临证须圆机活法矣。

【脉象】极细而软,按之欲绝。《脉经》云:微脉,极细而软,按之欲绝,若有若无。《医宗金鉴》云:浮中沉,三部极无力,按之且小,似有似无,谓之微脉。仲圣云,瞥瞥如羹上肥,萦萦如蚕丝。李延昱云:古人“似有似无,欲绝非绝”,八字真为微脉传神。(图 13)




图 13 微脉模式图 极细而软 似有似无

【脉解】阳气衰微,阳无力鼓动,气无力运血,形成此脉。故《脉经》云:“脉者血气之候,气血既微,则脉亦微矣。”心肾阳虚及暴脱常见此脉。

现代医学认为此脉可能由血量减少,血管收缩,末梢循环衰竭,心力衰竭,排血量低。主要表现在功能不足方面,功能障碍者偶亦有之。

【比较】细脉:略大于微,如丝线之应指。涩脉:迟细而难,参伍不调。散脉:浮散无根,模糊难辨。濡脉:浮而柔细,不任重按。弱脉:沉而柔细,举之无有。虚脉:浮迟大软。

【附】濒湖脉歌

一、体状相类诗

微脉轻微漈漈乎^①,按之欲绝有如无。

微为阳弱细阴弱,细比于微略较粗。

二、主病诗

气血微兮脉亦微,恶寒发热汗淋漓。

男为劳极诸虚候,女作崩中带下医。

三、分部诗

寸微气促或心惊,关脉微时胀满形。

尺部见之精血弱,恶寒消瘴痛呻吟^②

第一节 微细欲绝脉诊法主病证治

一、诊法

微细欲绝脉。本脉但诊微脉即是,此说乃姑承昔贤耳。微脉之诊,较细脉更细。余以为微脉之形,能静心把脉者,必能数其至,不然,则混入散脉及釜沸脉也。昔贤所谓“似有若无,欲绝非绝”,必须在“似有”与“非绝”字眼上下一针砭。既“有”又“非绝”,故有至数可计也。盖微脉须辨兼脉方可到位。如虚损劳极,阳虚恶寒,虺厥等病,脉多浮微。里寒下利,气滞血瘀,脉多沉微。微迟阳虚,微数阴虚;微

① 漈漈:音 pì。原义形容轻快,此作轻软无力解。

② 消瘴:即消渴。

而无根乃虚阳外越之象。微而兼缓,主痿病肺虚。微而兼涩,蓄血亡血。至于昔贤有言兼紧,兼弱,兼细,兼伏,兼散,兼濡,兼虚,虽掷地作金石声,余未敢恭维者。

二、主病证治

(一)气虚崩漏

【病状】崩漏不止,神倦气短,懒言不思食,恶寒自汗,甚则昏眩跌仆,不省人事,脉微细欲绝。

【分析】思过伤脾,子病及母,心脾两虚,不能主宰统摄,血流过多,而生厥脱。此病类似现代医学之功能性子宫出血引起的循环衰竭。

【治法】补气摄血,固气挽脱。

【方药】独参汤急救,固本止崩汤善其后。

(二)产后血虚眩晕

【病状】产后面白昏晕,心悸欲吐,烦闷不安,突然眼闭不开,手撒肢冷,冷汗淋漓,舌淡无苔,六脉微细欲绝。

【分析】产后流血过多,心肝血损,神不守舍,因致为病。此病类似现代医学之产后出血休克。

【治法】益气补血。

【方药】当归补血汤,独参汤,大汗肢冷参附汤。血止后用加参生化汤。

昏厥针人中、内关、合谷、十宣。

第二节 微涩脉诊法主病证治

一、诊法

微涩脉。细如蛛丝,尚能数其至。设至数模糊难辨,莫若归于散脉与釜沸脉中,昔贤不须大费笔墨而专论微脉矣。涩脉,此非独于至

与至之间诊滞,须知升支与降支之间均不流利。此阅历既深,一触即知也。昔贤谓本脉之主病,有遗精,白浊,虚疸,血虚头痛,亡血,汗下太过,蓄血在中。三消之脉,微涩而短,此实是微涩,因涩本含短故也。微涩脉主病甚多,学者在主病证治中扩展诊治,方能尽医之职也。

二、主病证治

血 痹

【病状】胳膊肌肉麻木,背部酸痛,甚则疼痛,脉微涩。

【分析】《素问·五脏生成篇》“卧出而被风吹之,血凝于肌者为痹。”微为阳微,涩为血滞。此病类似现代医学之臂丛神经痛、臂丛神经麻痹、周围神经炎等疾病。

【治法】温阳活血蠲痹。

【方药】黄芪桂枝五物汤。

灸阿是穴。

第三节 微弱脉诊法主病证治

一、诊法

微弱脉。细如蜘蛛丝,曰微。弱脉,沉而柔细,故不与微脉兼。此弱乃陪衬字耳。须知微脉兼沉则可,而兼弱则不可。本脉但诊微脉即可。至于其他兼脉,上节业已涉及,兹不赘述。

二、主病证治

(一)太阳荣卫俱病

【病状】太阳病,发热恶寒,热多寒少,脉微弱。

【分析】寒伤荣,风伤卫,荣卫两伤,风多寒少,致脉阳微而阴弱。此病类似现代医学之感冒。

【治法】解肌和荣卫。

【方药】桂枝二越婢一汤。

(二)汗下后阳虚

【病状】虚烦,咽干,目眩,吐逆,肢厥,经脉动惕,久则筋软成痿,脉微弱。

【分析】汗吐下,治疗失当,而致是病。此病类似现代医学之机能不足、能量代谢降低、组织缺血、体温不高、生理功能不足等疾病。

【治法】辛甘化阳。阳复厥回,宜苦甘化阴法。

【方药】甘草干姜汤。苦甘化阴宜芍药甘草汤。

第四节 左寸微脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。细如蛛丝,曰微。昔贤谓本部脉微之主病,有恶寒,衄,心虚忧惕,荣血不足,惊怯,盗汗,神虚惊悸,心气不足,气血两虚等疾。盖本脉欲辨阴阳气血究为何虚,此不辨兼脉仍难到位。如阳虚多见微而兼迟。阴虚多见微而兼数。气虚微而多沉。血虚微而多浮。又局限本部而论,当诊心阳虚,心阴虚,心气虚,心血虚,心阳不敛等证。此诊法中面面俱到,是故证治中不复细述云。

二、主病证治

心阳不敛悸病

【病状】筑筑然,心跳有声如捣物。惕惕然,无事惧怕而不安。头晕身目闰动,振振欲辟地,左寸脉微。

【分析】误汗伤阳,阳气不振,心力衰弱,或水饮停留,上凌于心,因而成悸。此病类似现代医学之风湿性心脏病、贫血性心脏病及眩晕。

【治法】温阳定悸。

【方药】桂枝甘草龙骨牡蛎汤,苓桂术甘汤,真武汤,茯苓甘草汤,五苓散,小建中汤,人参养荣汤。

第五节 左关微脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。微脉,细如蛛丝。昔贤谓本部本脉之主病,有郁结气排心,四肢恶寒拘急,寒挛,胁胀,女崩,中寒拘急,寒挛气乏,肝虚寒挛。盖万物之切入,不外纵横上下里外数端,诊脉亦然,纵者有人迎、气口、趺阳;寸口之纵者,有寸、关、尺。横者,左人迎,右气口。上下者,上寸心肺,关肝脾,尺肾命。里外者,浮候心肺,中候脾胃,沉候肝肾。有名贤辟三部九候脏腑之定位,是“信口开河,自命高明,惊世骇俗”,余谓此术于理路之不悖,于实际亦不违也。学者勿偏听偏信也。

二、主病证治

(一) 胁 满

【病状】胁满且痛,喜按,筋急,不得太息,耳若无闻,善恐,左关脉微。

【分析】肝藏血,其脉布胁,肝血虚不能濡润分野,乃至胁满。此病类似现代医学之肋间神经痛。

【治法】补血养肝。

【方药】滑氏补肝散,一贯煎。

(二) 肢 寒

【病状】四肢寒冷,下利清谷,左关脉微。

【分析】阳气衰微,阴寒内盛,不达四末。

【治法】祛寒,回阳救逆。

【方药】四逆汤,大乌头煎。

(三)寒挛气乏

【病状】手足拘挛,胁满,肢寒,麻木,甲枯,短气,乏力,恶梦惊恐,左关脉微。

【分析】肝虚气乏,肝不藏血,血不荣筋,肝胆不宁,诸证生焉。

【治法】补肝益肾。

【方药】八味肾气丸加枸杞、山茱萸、当归、沙苑蒺藜、鳖甲。

第六节 左尺微脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。状若蛛丝,极细而软,曰微。昔贤谓本部本脉之主病,有厥逆,有小腹中急,身寒饮水即呻吟,寒气,下利,精血弱,髓竭精枯,遗精崩带,男子伤精,女子崩漏等疾。临诊者若能会古通今,自有得心应手之妙也。

二、主病证治

(一)男子失精

【病状】阳萎,早泄,梦遗,滑精,左尺脉微而兼迟。

【分析】命门火衰,精关不固,故为失精。

【治法】温补肾阳。

【方药】金匱肾气丸,右归饮。

(二)女子崩漏

【病状】妇人崩中漏下不止,虚损,羸瘦,右尺脉微兼迟。

【分析】崩中漏下,由肾虚所致。

【治法】补肾摄血。

【方药】鹿茸散。

第七节 右寸微脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。状若蛛丝,极细而软,曰微。昔贤谓本部本脉之主病,为上焦寒痞,冷痰不化,中寒少气,气促,恶寒,衄血,惊兼喘,虚汗喘促,胸寒痞痛等疾。书不尽言,言不尽义,此详于诊法,略于证治,学者会而通之可矣。

二、主病证治

(一)气虚喘证

【病状】呼吸短促,惶惶然若气欲断;声低息短,微微乎言语无力。或自汗出,右寸脉微。

【分析】精气内虚,肺肾出纳失常。此病类似现代医学之慢性支气管炎。

【治法】益气定喘。

【方药】生脉散,河间四君子汤。

(二)胸寒痞痛

【病状】喘息咳唾,胸背疼痛,短气,筋脉拘急。

【分析】阳虚寒甚,乃生是证。

【治法】散寒除湿宣痹。

【方药】薏苡附子散,茯苓杏仁甘草汤,橘枳生姜汤,枳实薤白桂枝汤,人参汤,栝蒌薤白半夏汤,胸阳不振宜栝蒌薤白白酒汤。

(三)冷痰凝结

【病状】咳痰色白清稀,舌苔白润,右寸脉微。

【分析】素有痰疾,复感寒凉。相当于现代医学之慢性支气管炎

急性发作。

【治法】温肺化痰。

【方药】小青龙汤。

第八节 右关微脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。状若蛛丝,极细而软,曰微。昔贤谓本部本脉之主病,为胃中冷,心下拘急,阳不足,胃寒气胀,食不化,脾虚噫气,心腹冷痛,胃冷,积食,胃寒气胀,胃虚逆冷,脾虚腹胀,食少身倦腹痛等疾。总为脾胃虚寒,脾肺气虚之诊。学者须诊法与主病证治互观也。

二、主病证治

(一)胃寒腹胀

【病状】胃痛且胀,绵绵不休,饮冷则甚,肢冷呕涎,右关脉微。

【分析】脾胃虚寒,运化失职,气机不畅,乃生是病。此病类似现代医学之胃炎。

【治法】温胃散寒。

【方药】平胃散,姜附汤,良附丸。

针脾俞、胃俞、内关、足三里;灸中脘。

(二)食少身倦

多因气虚使然,治有殊耳。六君子汤,补中益气汤主之,升阳益胃汤亦可。暑天清暑益气汤佳。

第九节 右尺微脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。微脉,极细而软,状若蛛丝然。昔贤谓本部本脉之主病,为厥逆,小腹中拘急,身寒饮水即呻吟,小腹中有寒气,脏寒泄泻,脐下冷痛,阳消命绝,虚泻肠鸣,少腹胀满。此虽变证百端,总不出乎肾、命门、大肠之阳衰寒极耳。

二、主病证治

阳衰寒极

【病状】不欲饮食,形寒畏冷,小便频数,阳痿,遗精,早泄,右尺脉微。

【分析】肾阳不足,命门火衰,乃生是证。

【治法】温补肾阳。

【方药】肾气丸,右归饮。

针关元、曲骨、横骨、中极、三阴交、阳陵泉。

第十节 沉微脉诊法主病证治

一、诊法

沉微脉。举之不足,按之有余,曰沉。状若蛛丝,极细而软,曰微。合诊为沉微脉。昔贤谓本脉之主病,为阴不足,脏寒下利,自利,虚汗不止,亡阳无汗等疾。今有少阴头痛,太阳蓄血,精血虚竭消渴,少阴虚寒,血结胸,虚寒下利,脉多沉微。学者宜通今博古,逐一研索,方能尽医所长。

二、主病证治

(一)少阴头痛

【病状】足寒背寒,气逆口和,头痛,脉沉微。

【分析】风邪袭于少阴之经,或三阳病不解陷入少阴,因致头痛。此病类似现代医学之感染性疾病后期。

【治法】助阳解表。

【方药】麻黄附子细辛汤,独活细辛汤。

(二)太阳蓄血

【病状】太阳病六七日,表证仍在,反不结胸,少腹硬满,其人如狂,脉微而沉。

【分析】太阳之邪循经入里,热入下焦血与热相结,血气阻碍,瘀热结于少腹,乃发是病,其病重于桃仁承气证。此病类似现代医学之感染性、中毒性精神病。

【治法】峻逐瘀血。

【方药】抵当汤。

(三)精血虚竭消渴

【病状】小便频数,量多如脂膏,且甘,舌红口干,困倦气短,脉沉微。

【分析】气阴两伤,脾气虚衰,不能运化水谷精微,是以营气虚弱而发是病。此病类似现代医学之糖尿病。

【治法】益气滋阴。

【方药】钱氏白术散。

针三阴交、关元、肾俞、气海、足三里、水道、中脘、膈俞、脾俞。

本章以上各节,皆微脉本脉兼脉之主病。另有浮微脉之主病,须于浮脉章求之。沉微脉之主病,须于沉脉章求之。学者宜相互观之可矣。

第十三章 紧 脉(阴中阳)

概 述

紧脉乃二十七脉之一。而以紧名者,紧字之概念,乃物体受到几方面的拉力或压力以后,所呈现的紧张状态。《说文》释:缠丝急也。与松缓为反义,是以取义形容以名之。故在脉学里与缓脉为对待之脉。盖紧脉之病因,玩一寒字便知。虽有阳明病浮而紧者,毕竟伤寒之邪未罢,故仲圣以麻黄加葛根汤主治。夫治疗之法,表寒发散,里寒温散,源流各别,诊法各殊,治疗各异,随证施治则得矣。

【脉象】紧脉有力,左右弹手。《素问》云:紧脉,来往有力,左右弹人手。仲景云:转索无常。《脉经》云:数如切绳。暄按:《博雅》云:责也。

丹溪云:如纫箦线^①。时珍云:举如转索切如绳。《医宗金鉴》云:较弦则粗,按之劲,左右弹者,谓之紧脉。李中梓云:紧脉有力,左右弹指,如绞转索,如切紧绳。(图 14)




图 14 紧脉模式图 紧如切绳 左右弹指

【脉解】寒主收引,受寒则脉道收缩而拘急。寒邪在表,多见浮紧;寒邪在里,多见沉紧;荣卫不和,为寒阻碍,脉见迟紧;阳热为寒邪所束,多见数紧。

① 纫箦:rèn pái。纫:连缀。箦:筏也。

现代医学认为,形成此脉之生理病理基础,乃由心脏排血量增加,周围血管收缩,动脉紧张度高。寒冷、疼痛,引起血管收缩,肌肉机体拘急,或痉挛,多见于感染性疾病初期,其脉多浮紧;内脏器官功能失常,紊乱及障碍,其脉多沉紧。如胃肠功能障碍之脘腹胀痛,胃肠功能之紊乱引起胃肠炎等,多见紧脉。流行性乙型脑炎和森林脑炎亦出现弦紧脉。另有血管硬化,可见紧脉,此因管腔内,类脂质浸润,营养不良的变化,钙质沉着引起。

【比较】弦脉:如按琴弦。实脉:浮沉大而长。洪脉:滔滔满指,来盛去衰。滑脉:往来流利,如盘走珠。革脉:芤弦相合,如按鼓皮。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

举如转索切如绳,脉象因之得紧名。

总是寒邪来作寇,内为腹痛外身疼。

二、相类诗

见弦、实二脉。

三、主病诗

紧为诸痛主于寒,喘咳风痢吐冷痰。

浮紧表寒须发越,紧沉温散自然安。

四、分部诗

寸紧人迎气口分,当关心腹痛沉沉。

尺中有紧为阴冷,定是奔豚与疝疼。

第一节 紧脉诊法主病证治

一、诊法

紧脉。如切绷紧之绳索,转索弹入手,曰紧。然紧脉不辨兼脉,究难实指。如紧而兼浮,主表寒,伤寒身疼,发热头疼,项强,咳嗽,鼻塞,瘧疟等疾。紧而兼沉,主里痛,腹中寒,心中冷痛,里寒,伤食,腹痛冷气,痢风,心胁痛,胸腹胀满,中寒逆冷,吐逆,痙癖,泻利等疾。

紧而兼弦,主胁痛,脏伤瘀血,寒痹,症瘕,积聚等疾。紧而兼数,主伤寒发热,身痛,头项痛,咳嗽,瘴疟,寒热往来,寒热宿食,吐逆,肠痈脓成,热等疾。紧而兼滑,主吐逆,蛔动,肺实咳嗽,宿食,吐衄。紧而兼急主遁尸。遁尸者,卒发心腹胀满刺痛之病也。本节证治中之金疮痉,多紧而兼弦。肝寒风痫,紧兼迟弦。正伤寒紧而兼数。不辨兼脉而能断证者,此止敷衍塞责与后学耳。

二、主病证治

(一)邪在肌腠金疮痉

【病状】先有牙关紧急,舌强不灵,继则肌肉痉挛,苦笑面容,或头痛恶寒发热,四肢抽掣,角弓反张,项背强急,反复发作,苔腻脉紧。

【分析】金疮创伤,或被刺扎,或碰破皮肤,或敷用野外、田地,未经消毒之药物,风毒(即破伤风厌氧杆菌)伏于创口之中,侵入肌腠经络,营卫不得宣通,正不敌邪,内传脏腑,毒气攻心,乃成是病。此病相当于现代医学之破伤风。

【治法】祛风定痉。

【方药】玉真散,五虎追风散,木萸散。

(二)肝寒风痫

【病状】两目青暗,面淡红,十指屈伸如数物,口吐冷涎,叫若畜生,苔白脉紧。

【分析】素有癫痫之病,汗出当风,因致为病。此病现代医学亦称癫痫。

【治法】祛风除痰。

【方药】化风丹,茯神汤。

针百会、人中、印堂、神门、三阴交。

(三)正伤寒

【病状】发热恶寒,头痛身疼,或咳,无汗,脉紧。

【分析】寒伤荣,正邪相争,而发是证。此病类似现代医学之感冒与流行性感冒。

【治法】解表散寒。

【方药】麻黄汤,冲和汤冲和汤即九味羌活汤。

针合谷、风池、大椎、曲池、迎香、天突。

第二节 弦紧脉诊法主病证治

一、诊法

弦紧脉。如弓弦之劲急,曰弦;如弹绳转索,曰紧。合诊为弦紧脉。昔贤谓本脉之主病,为胁痛,脏伤瘀血,寒痹,症瘕,积聚。近人谓本脉之主病,为溢饮,支饮,痛痹,水寒上逆奔豚。学者宜两相参合,庶不负著书者立言之意也。

二、主病证治

(一)溢 饮

【病状】身体沉重,甚或疼痛,恶寒无汗,肢体浮肿,口不渴,咳喘,痰多白沫,干呕胸痞,苔白,脉弦紧。

【分析】水饮流于四肢肌肉,肺脾之气敷布失职;风寒束表,卫气闭塞,寒流内伏,上逆迫肺,因致溢饮。此病类似现代医学之慢性支气管炎、哮喘、肺气肿、胸膜炎等疾病。

【治法】温散发汗,宣肺化饮。

【方药】小青龙汤。

针定喘、膻中、肺俞、中喘、丰隆。

(二)支 饮

【病状】咳逆喘气,不得卧,面部浮肿,痰沫色白,历年不愈,遇寒即发,甚则寒热,目泣自出,身体振振目闰动,苔白腻,脉弦紧。

【分析】饮食不节,形寒饮冷,水饮射肺,踞于心,滞于膈,而发支饮。此病类似现代医学之慢性支气管炎、肺气肿、肺原性心病、渗出性胸膜炎等病症。

【治法】泻肺逐饮,发表温里。

【方药】小青龙汤,葶苈大枣泻肺汤,小半夏加茯苓汤,泽泻汤。

(三)痛 痹

【病状】肢体关节疼痛而有定处,恶寒不渴,昼静夜发,寒甚热减,脉弦紧。

【分析】痛痹亦名寒痹。寒为阴邪,其性凝滞,气血不畅,痹痛生焉。此病类似现代医学之风湿性关节炎。

【治法】祛风散寒,益火除湿。

【方药】五积散,乌头汤,三痹汤。

针肩髃、曲池、臂中、合谷、环跳、足三里。

(四)水寒上逆奔豚

【病状】先脐下悸,旋即气逆上冲,状若豚奔,形寒,苔白腻,脉弦紧。

【分析】汗后伤心阳,或下焦素有水寒之气,阳不胜阴,水寒上逆,发为奔豚。此病类似现代医学之胃肠神经官能症。

【治法】温阳利水,理气降逆。

【方药】茯苓桂枝甘草大枣汤,有外邪者宜桂枝加桂汤,肝寒宜千金奔豚汤,奔豚丸。

第三节 紧滑脉诊法主病证治

一、诊法

紧滑脉。如切绳索,转索弹手,曰紧;往来流利,曰滑。合诊为紧滑脉。昔贤谓本脉主病,为吐逆,蛔动,肺实咳嗽,宿食。学者若能究心于此,更参下文之主病证治,方不辜负立说者之一片婆心也。

二、主病证治

(一)伤食吐逆

【病状】胸腹胀满时痛,噯腐吞酸,矢气痛减,呕吐或伴泄泻,脉紧而滑。

【分析】饮食自倍,脾失转输,因致为病。此病类似现代医学之急性胃炎、急性胃扩张等疾病。

【治法】消食导滞。

【方药】保和丸,导滞验方。

针天突、内关、脾俞、胃俞、足三里。

(二)寒湿腹痛

【病状】腹痛肠鸣,饮食无味,胸满痞闷,噯气上逆,或有腹泻,时时泛恶,喜暖怕冷,舌苔白腻,脉紧而滑。

【分析】素阳不足,或久病伤阳,或过食生冷,伤及脾阳,阳虚不能胜湿,故病寒湿腹痛。此病类似现代医学之急慢性胃肠炎。

【治法】温阳散寒除湿。

【方药】胃苓汤,四苓散合理中汤。

针合谷、中脘、梁门、足三里。

(三)下寒阴冷

【病状】无论男女,外阴寒冷,谓之阴冷。亦称阴寒,女人亦称玉门冷。小腹冷痛,无能生育。

【分析】下焦寒冷,女人子脏,男子精室虚损,风冷客之,冷乘于阴部,乃发是病。此病现代医学名为不孕症。男子多见于睾丸发育不良或炎症,女人多见于基础代谢率低及肿瘤等。

【治法】温暖下元。

【方药】金匱肾气丸。《妇人良方大全》以五加皮、干姜、丹参、蛇床、熟地、杜仲各三两,钟乳粉四两,天门冬一两,地骨皮二两,酒十五升,渍三宿,每服一盞,空心食前饮之。

(四)下寒疝痛

【病状】睾丸肿痛,形寒足冷,畏寒喜冷,脉紧滑。

【分析】坐卧湿地,或冒雨涉水,寒湿凝滞,聚于下阴,形成疝痛。此病类似现代医学之睾丸炎、附睾结核、腹股沟疝等疾病。

【治法】散寒湿,止疝痛。

【方药】暖肝煎,天台乌药散。

针维胞、关元、太冲、三阴交。

第四节 紧数脉诊法主病证治

一、诊法

紧数脉。如切紧绳,如转绳索,曰紧;一息六至,曰数。合诊为紧数脉。昔贤谓紧数脉之主病,为伤寒发热,身痛,头项痛,咳嗽,瘧疟,寒热往来,寒热宿食,肠痈脓成,为热,为鬼击。实则非一表寒里热证可结白者。学者若能上下结合研究,方可谓善读书者也。

二、主病证治

表寒里热

【病状】外有发热恶寒之表证,内有口渴引饮之里证。脉紧而数。

【分析】太阳病未解,邪传入里,表里同病。脉紧为寒束,数为热迫。此病类似现代医学之感冒、流行性感冒、支气管肺炎等疾病。

【治法】解表清里。

【方药】大青龙汤、喘者麻杏石甘汤。

第五节 左寸紧脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。如切紧绳,如转绳索,曰紧。昔贤谓本部本脉之主病,为中风,头痛,逆气,头热,目痛,项强,伤寒,心满,急痛。今主病证治中载两病,不无小补耳。

二、主病证治

(一)风寒头痛

【病状】发热恶寒,头痛项强,舌苔薄白,脉左寸浮紧而数。

【分析】风寒袭之邪客于太阳之经,乃有是证。浮为表病,紧为寒束,数为有热。寸脉主膈以上至头之有疾。

【治法】发汗解表。

【方药】羌活防风汤,神术散。

(二)寒邪胸痛

【病状】胸痛彻背,背痛彻心,身寒,脉紧兼沉迟或缓。

【分析】阳气不运,复感寒邪,气机受阻,乃有此脉证。

【治法】辛温通阳。

【方药】乌头赤石脂丸,参附汤,四逆汤,姜附汤。

第六节 左关紧脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。如切绳转索,曰紧。昔贤谓本部本脉之主病,有心下痛,心腹满痛,胁痛,肋急,肋肌痛胀,外伤寒邪。盖阅历既深,则兼脉自明。如少阳胁痛,脉紧弦而数;厥阴头痛,脉紧弦而迟;刚痉之病,脉紧弦而数。读得王叔和,不如临证多,此之谓也。

二、主病证治

(一)少阳胁痛

【病状】寒热往来,口苦咽干,目眩胁痛,左关脉紧弦而数。

【分析】风寒于少阳之经,故致是病。

【治法】和解少阳。

【方药】小柴胡汤。便秘用大柴胡汤。

(二)厥阴头痛

【病状】干呕,吐涎沫,头痛,肢厥,脉紧兼沉弦迟。

【分析】风寒袭于厥阴之经,与肾脉会于颠,或由他经传变而来,乃发是证。

【治法】温肝暖胃,降逆止呕。

【方药】吴茱萸汤。

(三)刚痉

【病状】发热恶寒,头痛无汗,口噤项强,角弓反张,脉紧兼弦数。

【分析】寒邪羁留,筋脉失养,遂成斯疾。

【治法】解表舒筋。

【方药】葛根汤。

第七节 左尺紧脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。如切绳转索,曰紧。昔贤谓本部本脉之主病,为脐下少腹痛,腰脚痛,小便难,阴冷,奔豚,疝疼,脐周疼痛,小腹急痛。今主病证治中止举两证,俾学者古今触会贯通可耳。

二、主病证治

(一)寒痹腰疼

【病状】腰冷如冰,痛不可仰,寒则痛甚,遇热则减,舌苔薄白,左尺脉浮紧而迟。

【分析】肾阳素虚,复感寒邪,气血不畅,故为腰疼。尺脉主脐以下至足之有疾。

【治法】温经散寒。

【方药】独活寄生汤,肾着汤,五积散,川芎白术酒。

(二)寒凝经闭

【病状】女人月经停闭数月,面青,小腹冷痛,苔白,脉紧而沉迟,本部为甚。

【分析】寒邪乘于胞宫,而成斯疾。

【治法】温经散寒。

【方药】温经汤。

第八节 右寸紧脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。如切绳转索,曰紧。昔贤谓本部本脉之主

病,为膈上有寒,肺下有水气,鼻塞膈壅,伤食,伤寒喘嗽。此貌似变证风起云涌,实则乃一寒字作怪,故昔贤云:医者意也。

二、主病证治

(一)胸满气短

【病状】心胸满闷,痛连背膺,动作喘急,短气,右寸紧脉。

【分析】忧思气结,气结则血瘀,肺心俱病。

【治法】疏通心肺。

【方药】疏肺散合失笑散。

(二)风寒咳嗽

【病状】发热恶寒,鼻流清涕,咳嗽痰稀,舌苔薄白,脉右寸紧兼浮数。

【分析】风寒咳嗽,乃由风寒客肺,肺气不宣所致。

【治法】疏风解表,宣肺止咳。

【方药】杏苏散,止嗽散,金沸草散,华盖散。

第九节 右关紧脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。如切绳转索,曰紧。昔贤谓本部本脉之主病,为心下痛,腹痛吐逆,吐逆伤食,内伤冷食。夫谓一脉能断证者未之有也,故必参合兼脉方可实指。如胃寒胀满,脉多紧兼沉迟;食滞中脘,脉紧沉而滑。医之不识脉,犹乐师无谱,学者万勿疏忽于指下也。

二、主病证治

(一)胃脘胀痛

【病状】胃脘突然作痛,得热痛减,右关脉紧。

【分析】外感寒邪,或饮食生冷,或吸冷气,寒客胃脘,升降失常,而发是病。

【治法】温中散寒。

【方药】良附丸,厚朴温中汤,附子理中汤,乌头赤石脂丸。

(二)食停中脘

【病状】腹胀时痛,胸闷噎气,或兼吐泻,脉右关紧而滑数。

【分析】脾失健运,饮食生冷油腻,乃成食积。

【治法】消积导滞。

【方药】保和丸。

第十节 右尺紧脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。如切绳转索,曰紧。昔贤谓本部本脉之主病,为下焦筑痛,奔豚,疝痛,小腹急痛。如欲实指,当辨兼脉。如阳虚寒冷之小便不利,脉紧多兼沉迟。阴囊水肿,脉多紧兼沉弦而迟。学者辨之可无审乎?

二、主病证治

(一)小便不利

【病状】四肢不温,先有寒战,而后淋涩尿频,小便清,右尺紧。

【分析】此症亦名冷淋,多因强力入房,过欲伤肾,肾阳虚衰,下焦寒冷,气化不行,水道不快,故有此证。

【治法】温补祛寒。

【方药】金匱肾气丸,肉苁蓉丸。

(二)阴囊水肿

【病状】囊若水晶,或痒痛出水,或少腹按之有水声,舌苔白腻,右尺脉紧兼沉弦迟。

【分析】本病亦名水疝,乃由水湿下流阴囊而成。

【治法】化气逐水。

【方药】五苓散。

本章以上各节,皆紧脉本脉兼脉之主病。另有浮紧脉之主病,须于浮脉章求之;沉紧脉之主病,须于沉脉章求之;迟紧脉之主病,须于迟脉章求之。医者能相互贯穿,则无盲人瞎马之弊矣。

第十四章 缓 脉(阴)

概 述

缓脉乃二十七脉之一。而以缓名者,缓字之定义,乃迟、慢义。又谓缓和、不紧张义。《广韵》释:舒也。故取义形容以名之。在脉学里,特定一息四至为缓。然缓脉有迟缓、和缓、纵缓之异。凡从容平和,不疾不徐,顺应四时,谓之和缓,是平人之脉。一息三至,迟而无力,是谓迟缓,多为虚寒病,脉形宽大,是谓纵缓,为阳气有余,有热之象。《灵枢》所谓“缓者多热”,即是此脉。一息四至五至余称之为狭义缓脉。盖缓脉之病因,或风湿;或寒湿;或气虚;偶有湿热,多是湿重于热。亦有痰浊而致气血缓行脉亦缓慢者。临诊之工,须细加斟酌耳。夫缓脉之治法,或祛风除湿,或散寒除湿,或升阳除湿,或淡渗除湿,或苦温燥湿,或芳香化湿,或补脾益气。医者辨脉的当,审视正确,推论不误,因证施治,何患疾之不愈者乎。

【脉象】缓脉四至,若随四时,不主疾病。《脉经》云:缓脉,去来小快于迟。戴氏云:一息四至。张太素云:如丝在经,不卷其轴,应指和缓,往来甚匀,杨玄操云:如初春杨柳舞风之象。滑伯仁云:如微风飏柳梢。李濒湖云:缓脉阿阿四至通,柳梢袅袅飏轻风。^①(图 15)




图 15 缓脉模式图 从容和缓 一息四至

① 飏:音 niān,风吹浪动。

【脉解】一息四至,从容和缓,准随四时,阴平阳秘,是健康之脉。设春缓不兼弦;夏缓不兼洪;秋缓不兼浮;冬缓不兼沉,且身有所苦,是为病脉。盖湿性粘滞,气血被湿所困,故脉缓;脾胃虚弱,气血无力充盈鼓动,故脉来怠慢不振。

现代医学认为此脉的形成,是脉管不硬,节律与频率正常,为正常健康人体质。倘若组织功能不足,活力下降,防御能力差,则脉缓无力,若病理产物堆积,或微生物作用,使某些内脏及神经和循环功能失调,可使脉缓而有力。

【比较】见迟脉。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

缓脉阿阿四至通^①,柳梢袅袅颭轻风。

欲从脉里求神气,只在从容和缓中。

二、主病诗

缓脉营衰卫有余,或风或湿或脾虚。

上为项强下痿痹,分别浮沉大小区。

三、分部诗

寸缓风邪项背拘,关为风眩胃家虚。

神门濡泄^②或风秘^③,或是蹒跚^④足力迂。

第一节 缓脉诊法主病证治

一、诊法

缓脉。一息四至之一息五至。昔贤所谓“一息四至号平和,更加

① 阿阿:舒缓义。

② 濡泄:泻下如水,清浊不分。

③ 风秘:风热内动,津液枯涩之便秘。

④ 蹒跚:pán shān,走路一瘸一拐。

一至太无疴”，尚未达到寒潭见底之程度。本脉常脉与病脉之分，设不交待清楚，后学必重受指下难明之苦。余以为正常脉之判定，先必须具备一息四至、五至，再是三部浮沉正等，脉来和调均匀，次是春二月^①缓而兼弦，夏二月缓而兼洪，秋二月缓而兼浮，冬二月缓而兼沉。三、六、九、腊月为更代换季，诊得和缓之脉为常脉也。反此者为病脉。然缓脉须辨兼脉才能到位。如浮缓风湿，沉缓水蓄，细缓主湿，滑缓主热，此其大略，各节中详且细矣。

二、主病证治

(一)脾虚多寐

【病状】困倦多寐，饭后为甚，右手脉缓。

【分析】中气不足，脾弱运迟，因致为病。此病现代医学称之为嗜眠症。

【治法】健脾益气。

【方药】六君子汤，补中益气汤。

(二)寒湿臌胀

【病状】腹胀而满，按之如囊裹水，得热稍舒，神倦怯寒，尿少便溏，苔腻脉缓。

【分析】寒湿困脾，脾阳不振，水蓄不行，寒水相搏，中阳不运，久之累及肾阳，乃成臌胀。此病类似现代医学之肝脾肿大、肝癌等。

【治法】温中化湿。

【方药】实脾饮。

针肝俞、脾俞、肾俞、期门、血海、三阴交。

(三)湿热两伤

【病状】身痛，水谷不运，渴不欲饮，热退复热，舌滑，脉缓。

^① 春二月：是指孟仲两月。

【分析】湿侵肌表,犯及脾阳及胃,同类相召,乃成是病。舌脉乃湿之明征。湿进则热退。热进则热复。此病类似现代医学之肠伤寒,夏季感冒等疾病。

【治法】利湿清热。

【方药】黄芩滑石汤,三仁汤,甘露消毒丹。

(四)湿热内陷

【病状】首如裹,目如蒙,神昏谵语,舌滑,脉缓。

【分析】中阳本虚,或误伤药饵,致邪陷于里。此病类似现代医学之感染性疾病极期引起的谵妄状态。

【治法】护阴阳,辛通苦降。

【方药】人参泻心汤加白芍。

第二节 濡缓脉诊法主病证治

一、诊法

濡缓脉。浮而柔细,曰濡;一息四至之五至,曰缓。合诊为濡缓脉。此脉多为湿证,气虚证之诊,设挟痰者,多濡缓兼滑。

二、主病证治

(一)湿盛多寐

【病状】胸闷纳少,身重嗜睡,苔白腻,脉濡缓。

【分析】脾肾阳虚,或肥人多湿,感受湿邪,同气相求,乃发斯疾。现代医学认为可能与轻症和慢性水中毒有关。

【治法】芳香化湿,化痰降逆。

【方药】平胃散加味,升阳益胃汤。

(二)著 痹

【病状】关节疼痛重著,肌肤麻木不仁,手足笨重,动作不便,痛有定所,苔腻,脉濡缓。

【分析】著痹亦称湿痹。感受湿邪,湿流经脉,着而不去,遂发此病。此病类似现代医学之风湿性关节炎、末梢神经炎等疾病。

【治法】祛风散寒除湿。

【方药】除湿蠲痹汤,防己羌活汤,薏苡仁汤,麻黄加术汤,稀荏风湿丸,神效黄芪汤,黄芪桂枝五物汤,三痹汤,桃红饮,大活络丹,小活络丹,麝香丸。

针肩髃、曲池、臂中、合谷、环跳、足三里。

(三)湿脚气

【病状】足胫重著肿大,麻木软弱无力,足丫糜烂,活动不便,大便不利,苔白腻,脉濡缓。

【分析】外受水湿之侵,卫气经络不行,气血不得疏通,脾肺之气机为湿所困,膀胱气化不行,因致为病。此病类似现代医学之足癣、湿型脚气、脚趾感染、维生素 B1 缺乏症等疾病。

【治法】逐湿通络,调气舒经。

【方药】鸡鸣散,除湿汤,防己饮。

(四)寒湿泄泻

【病状】泄泻清稀,肠鸣腹痛,小便清长,或兼寒热头痛,肢体酸痛,苔白腻,脉濡缓。

【分析】饮食生冷,或外感寒湿,湿困中土,升降失司,清浊不分,湿走肠间,因致为病。此病类似现代医学之急慢性肠炎、感染性腹泻。

【治法】利湿化浊,有表解表。

【方药】胃苓汤,疏表藿香正气散。

(五)湿重于热黄疸

【病状】身目俱黄,头重身困,胸脘痞闷,食欲减少,腹胀便溏,苔黄厚而腻,脉濡缓。

【分析】湿遏热伏,清阳不得发越,湿困脾胃,浊邪不化,因成黄疸。此病类似现代医学之黄疸型肝炎、胆管阻塞性黄疸。

【治法】清热利湿化浊。

【方药】茵陈五苓散,麻黄连翘赤小豆汤,栀子柏皮汤,大黄硝石汤。

针足三里、太冲、三阴交。

(六)痰浊胸痛

【病状】咳嗽吐涎沫,气促而喘,不能平卧,胸痛及背,苔腻,脉濡缓。

【分析】脾湿生痰,痰浊犯肺,肺气不宣,阻于胸膈,气机不畅,因致为病。此病类似现代医学之慢性支气管炎、胸膜炎等疾病。

【治法】通阳泄浊,化痰降逆。

【方药】栝蒌薤白半夏汤,枳实薤白桂枝汤,茯苓杏仁甘草汤,橘枳生姜汤,旋复花汤,人参汤。

第三节 缓弱脉诊法主病证治

一、诊法

缓弱脉。一息四至之五至,曰缓脉。沉而柔细,曰弱脉。合诊为缓弱脉。本脉多为气虚之诊。

二、主病证治

(一)脾虚胃弱泄泻

【病状】大便溏泻,时作时止,殄泻不思食,食后脘闷,神疲肢倦,面色萎黄,苔白,脉缓弱。

【分析】脾气不升,运化失职,乃生是证。此病类似现代医学之肠消化障碍、肠吸收障碍、内分泌紊乱性腹泻以及消化道炎症。

【治法】补脾健胃。

【方药】参苓白术散,补中益气汤,理中汤。

针中极、关元、足三里、上脘、三阴交、内关、大肠俞、天枢、止泻。

(二)脾虚带下

【病状】女人带下色白无臭气,如涕如唾,面白肢冷,两足浮肿,精神疲倦,小便清长,大便秘结或溏,脉缓弱。

【分析】饮食不节,劳力过度,损伤脾阳,运化失职,水谷精微不化荣血,反变湿浊下流,而生是病。此病类似现代医学之生殖器炎症、身体衰弱、性刺激过多、大便秘结引起。

【治法】升阳除湿,健脾益气。

【方药】完带汤。

针脾俞、带脉、归来、中极、行间、关元、三阴交、气海、子宫。交替使用。

(三)气虚恶露不绝

【病状】妇人产后恶露淋漓不断,过期不止,色淡量多而稀薄,神倦气短且心悸,腹胀腰酸,小腹有下坠感,饮食少思,舌淡,脉缓弱。

【分析】体质素弱,中气本虚,或产后操劳过早,劳倦伤脾,中气下陷,不能摄血统血,乃生是证。此病类似现代医学之宫缩乏力、产道损伤、凝血机制障碍、胎盘剥离不全、胎盘残留等疾病。

【治法】补气摄血。

【方药】补中益气汤加味。

(四)产后气虚尿闭

【病状】产后尿闭,涓滴不下,甚则胀急不安,神疲气短,语言乏力,舌淡苔薄,脉缓弱。

【分析】肺脾气虚,清阳下陷,闭塞膀胱,因致为病。此病类似现代医学之尿潴留。

【治法】补气润肺佐行水。

【方药】补气通脬饮。

针曲骨、中极、三阴交、水道。

(五)气虚乳泣

【病状】产后乳汁自出,有终日不断者,亦有未产而乳汁自溢者,乳房不胀,面白,神疲气短,心悸,纳差,四肢不温,头晕便溏,尿频,苔白,脉缓弱。

【分析】素气虚或产后元气大伤,气虚不能摄纳,故生是病。现代医学认为可能与雌激素和脑垂体前叶分泌的促性腺激素有密切关系。

【治法】补血益气。

【方药】八珍汤,补中益气汤。

针乳根、膻中、足三里、足临泣、少泽。

第四节 缓无力脉诊法主病证治

一、诊法

缓无力脉。一息四至之五至,曰缓。唯无力二字,最无实质性标准可依,莫若相兼于濡弱细微等脉,于理之可通,于实际亦不悖,今姑承昔贤之说法另提一节,此名虽存而实已亡矣。

二、主病证治

(一)脾虚月经先后无定期

【病状】女人经行或先或后,面色淡黄,肢冷浮肿,神倦嗜睡,头晕心悸气短,腹胀喜按,口淡无味,食少欲吐,大便溏,舌淡苔白,脉缓无力。

【分析】脾气衰弱,水谷不运,津液不布,气血失养,故气血失调而月经先后无定矣。此病类似现代医学之无排卵性或排卵性子宫出血。

【治法】补脾益气。

【方药】参苓白术散。

针关元、中极、三阴交、足三里、血海、气海、阴陵泉、脾俞、肾俞。

(二)脾虚经闭

【病状】经闭数月,面色淡黄,肢冷或肿,头昏而胀,神疲气短,心悸,腹胀喜按,口淡无味,食少便溏,舌红苔白腻,脉缓无力。

【分析】饮食不节,操劳过度,损伤脾气,致生化功能不足,因致为病。此病类似现代医学之慢性消耗性疾病、贫血、内分泌失调引起之闭经。

【治法】补脾益气。

【方药】参苓白术散。

针关元、中极、三阴交、足三里、脾俞、中脘、气海、血海。

(三)气虚子淋

【病状】妇人怀妊数月,溲频淋漓,欲小便而不能约制,解后疼痛,色白而清,腰胀舌淡,脉缓无力。

【分析】气虚不运,故不能通调水道,因致为病。此病类似现代医学之泌尿系感染。

【治法】补气通淋。

【方药】安荣散。

第五节 浮缓脉诊法主病证治

一、诊法

浮缓脉。举之有余,按之不足,曰浮;一息四至之五至,曰缓。合诊为浮缓脉。浮脉主表,主风;缓脉主湿,主气虚。学者须一斟一酌,万勿囫圇看过。

二、主病证治

(一)风湿在上项强

【病状】发热,汗出,恶风,项背强兀兀,脉浮缓。

【分析】风邪伤卫,太阳表虚,直趋阳明,津液被耗,脉证如此。此病类似现代医学之感冒、流行性感冒等。

【治法】生津解肌。

【方药】桂枝加葛根汤。

(二)太阳中风

【病状】发热,汗出,恶风,鼻鸣,干呕,脉浮缓。

【分析】卫被风客,营被邪蒸,风邪侵肺,气壅于上,乃成此证。此病类似现代医学之感冒、流行性感冒等。

【治法】解肌固表,调和营卫。

【方药】桂枝汤。疏邪实表汤亦验。

(三)风湿头痛

【病状】微热恶风,肢节酸痛,头痛身重,遇风益甚,雨天加重,昼轻夜重,苔白腻,脉浮缓。

【分析】头为诸阳之会,风湿犯上,经脉阻滞,阳气不运,因致头痛。此病类似现代医学之肌肉紧张性头痛、颅内痛觉敏感组织炎症和刺激,以及五官科疾病引起之头痛等疾病。

【治法】疏散风湿。

【方药】羌活胜湿汤。偏头痛用散偏汤,清空膏,盐汤洗法方。

针疗:前头痛,印堂透阳白、列缺。后头痛,风池透风池。偏头痛,太阳透率谷、内关。头顶痛,百会、风池、涌泉。全头痛,风池透风池、太阳、合谷。

(四)劳 倦

【病状】五心烦热,遗精,腰酸膝软,骨痿瘦削,脉浮缓。

【分析】劳役伤脾,房劳伤肾,形疲于外,气耗于中,阴不藏阳,阴虚生内热,封藏失职,肾不坚骨,脾不充肉,诸症作矣。此病类似现代医学之进行性肌营养不良、神经衰弱、以及慢性消耗性疾病等。

【治法】固肾涩精,调和营卫,养血敛阴,补脾益气。

【方药】桂枝加龙骨牡蛎汤,小建中汤,黄芪建中汤,八味肾气丸,酸枣仁汤,薯蓣丸。

针关元、中极、三阴交、阴陵泉、足三里。

(五)风湿在表

【病状】一身尽痛,或有发热,或起疹块,苔白腻,脉浮缓。

【分析】汗出当风,经常贪凉,感受风邪,汗不得泄,而为湿著。此病类似现代医学之风湿热。

【治法】轻清宣化。

【方药】麻黄杏仁苡仁甘草汤。

(六)风湿外感

【病状】一身尽痛,重著不能转侧,轻掣不可屈伸,发热,日晡所剧,脉浮缓。

【分析】风湿外入,故一身尽痛。湿为阴邪,日晡阳气衰,故此时剧。脉浮缓者,风湿明矣。此病类似现代医学之风湿,类风湿,感冒及

流感,肠伤寒等疾病。

【治法】解肌散风除湿。

【方药】桂枝加白术汤,麻黄杏仁苁仁甘草汤,麻黄加术汤,防己黄芪汤。

针合谷、风池、大椎、外关、肾脊、阴陵泉。

第六节 右脉缓诊法主病证治

一、诊法

右缓脉,即右手寸、关、尺三部俱缓是也。此三部所居脏腑有肺、脾、胃、命门、肾、大肠。昔贤谓坤阳不运,湿阻气分,故右脉见缓。肝风犯脾,湿蒙痰生,上扰清窍,流窜经络,则有突然昏仆之证,此右脉见缓,乃肝风犯脾之故。此肝风犯脾,治有殊耳。

二、主病证治

(一)秽浊阻气分

【病状】胸腹痞闷,脘连腹胀,大便不爽,舌苔白滑,脉右缓。

【分析】肺主一身之气,气分湿阻,故右脉缓。脾不散精,肺气无雾露之溉,故有是证。此病类似现代医学之肠胃感冒、肠伤寒等疾病。

【治法】运坤阳,宣气机。

【方药】四加减正气散。

(二)风动头眩

【病状】憎寒壮热,头身痛,项脊强,口渴,呕吐,头眩无汗,脉右缓纵有力。

【分析】四时感冒,外有表寒,内有郁热,因有是证。此病类似现代医学之感冒与流行性感冒。

【治法】解肌,和解。

【方药】小柴胡汤,柴葛解肌汤。

第七节 弦缓脉诊法主病证治

一、诊法

弦缓脉。如琴弦之端直，曰弦；一息四至或五至，曰缓。合诊为弦缓脉。弦脉主肝，缓脉主脾，诊得此脉，明系肝脾不调之疾。盖肝脾不调，名目繁多，病证颇众。如肝气犯脾，肝气犯胃，肝郁脾虚，肝胃气痛，肝脾不和，皆此之范畴。其证候有头眩，易怒，胸闷，胁痛，脘腹胀痛，吐酸，厌食，泄泻，暖气，四肢倦怠，呕苦，妇人妊娠恶阻，肠鸣，矢气，乳胀，月经不调，不孕等证。盖以主病证治中交代欠详，故细述于此，望来学者留心焉。

二、主病证治

(一)脾虚肝旺

【病状】胃脘胀满，攻痛连胁，按之较舒，暖气频繁，苔薄白，脉弦缓。

【分析】怒气伤肝，或久抱抑郁，肝气不舒，横逆犯脾，脾失转输，因致为病。弦是肝脉，缓是脾脉。此病类似现代医学之慢性胃炎、迁延性肝炎、胆囊炎、胆结石、胃十二指肠溃疡、胃下垂、胃黏膜脱垂等疾病。

【治法】调和肝脾。

【方药】逍遥散，四逆散合左金丸，六君子汤加柴胡白芍，国色中和上六方。

针肝俞、脾俞、内关、足三里、胃俞、中脘、上脘、梁门。

(二)肝气犯胃

【病状】胸脘满闷或痛，暖气吞酸，两胁窜痛，脉弦缓。

【分析】肝气郁结，犯及脾胃，因致为病。

【治法】疏肝和胃。

【方药】四逆散合左金丸。

第八节 缓涩脉诊法主病证治

一、诊法

缓涩脉。一息四至之五至,曰缓。细、迟、短、滞,曰涩。合诊为缓涩脉。以逻辑而论,缓与涩不能相兼,以临床实际而论,一息四至之五至,其间有滞止之情形者,概以涩脉施治用药。此谓矛盾之特殊性耳。

二、主病证治

(一)血虚津枯风秘

【病状】便秘,眩晕,腹胀,尿少,口渴不饮,皮肤干燥,脉缓涩。

【分析】有因外感而致大肠燥结者,有因中风病肠胃积热所致者。脉缓主血少,涩主伤津。

【治法】润肠开秘。

【方药】黄芪汤,五仁丸,润肠丸。

针支沟、天枢、气海、足三里、阳陵泉。

(二)噎膈反胃

【病状】形体日瘦,胸膈痞闷,恶心反胃,吐后稍快,暖气稍舒,饮食有噎塞感,甚或疼痛,哽而不下,脉象缓涩。

【分析】抑郁日久,气结津枯,胃脘枯槁,或热久病,津液消耗,真阴不足,乃生此证。此病类似现代医学之食管裂孔疝、食道癌、食道痉挛、贲门痉挛、食道良性狭窄等疾病。

【治法】解郁润燥。

【方药】启膈散,千金五噎丸。

(三)气虚湿滞蹢跚

此病行路一拐一跛,腿蹢而筋伤,类似现代医学关节炎变形,已属痼疾,不治。

(四)脾肾阳虚濡泻

【病状】脘腹胀满,倦怠身重食纳不佳,呕吐吞酸,大便如水,小便短少,形体消瘦,或黎明泻,脉缓涩。

【分析】命门火衰,火不蒸土,土不耐湿,湿渍而濡泻生焉。此病类似现代医学之慢性肠炎、局限性肠炎、肠结核等疾病。

【治法】温补脾肾,佐以渗湿。

【方药】金匱肾气丸,四神丸,右归丸,胃苓汤,参苓白术散,香砂六君子汤或丸,补中益气汤或丸,升阳益胃汤。

针中极、关元、内关、足三里、上脘、三阴交。

第九节 细缓脉诊法主病证治

一、诊法

细缓脉。细脉,如丝线之应指;缓脉,一息四至之五至。合诊为细缓脉。然不辨兼脉,言可为诊,必非局内人也。如浮而细缓,为卫外不固;沉而细缓,乃寒湿内停。他如脾胃虚寒,湿痹之证亦见之。

二、主病证治

(一)卫虚感冒

【病状】发热恶风,喜自汗出,感冒后缠绵难愈,或反复感冒,脉浮细而缓。

【分析】卫外不固,风邪外袭,乃得此证。

【治法】扶正祛邪。

【方药】人参败毒散,参苏饮,玉屏风散。

(二)脾胃虚寒反胃

【病状】形体消瘦,自利不渴,面少华色,四肢不温,畏寒喜暖,食后腹胀,暮食朝吐,朝食暮吐,或脐上有振水音,脉细缓。

【分析】饮食不节,脾胃素虚,寒从内生,阳气被遏,清浊相浑,升降失常,水谷不化,遂为胃反。此病类似现代医学之慢性胃炎、胃下垂、胃潴留等疾病。

【治法】温中散寒。

【方药】附子理中汤,香砂六君子汤,丁萸理中汤,良附丸。

针内关、天突、气海、关元、中脘、足三里。

第十节 左寸缓脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。一息四至之五至,曰缓。昔贤谓本部本脉之主病,为皮肤不仁,心气不足,怔忡,健忘,项背急痛,风邪项背拘,胸满,气短等疾。此唯恐主病证治论述过略,故搜肠刮肚,备学者临诊之需耳。

二、主病证治

(一)胸满健忘

【病状】胸满头晕,气短自汗,怔忡心悸,夜寐不宁,遇事遗忘,左寸脉缓无力。

【分析】劳心过度,伤及神明,故有胸满健忘等证。

【治法】补心安神。

【方药】天王补心丹,柏子养心丹。

(二)气虚血少惊悸

【病状】气短胸闷,心动悸,舌光少苔,脉缓细或结。

【分析】气虚血少而然。

【治法】滋阴复脉。

【方药】炙甘草汤。

第十一节 左关缓脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。一息四至之五至,曰缓。昔贤谓本部本脉之主病,为气结腹难伸,风虚,眩晕,腹胁气结,左胁胀。先贤论病,似无余地,然犹未尽焉。如肝脾不和,脉缓兼弦,另有胆胃不和,胆气郁阻,脉亦缓而兼弦。唯本部独缓,乃土侮木之征,学者知之。

二、主病证治

(一)风虚眩晕

【病状】心悸怔忡,头目眩晕,夜卧不安,或吐痰涎,左关脉缓。

【分析】脾不化精,血乏生化之源,血虚风动,乃成是证。

【治法】清热补血熄风。

【方药】四物汤加人参、陈皮、黄芩、栀子、茯苓、天麻、甘草。

(二)左胁胀闷

【病状】胁痛喜按,两目眊眊,耳若无闻,善恐,脉左关缓而细弦。

【分析】肝血虚衰,不能布胁,遂成斯疾。

【治法】补肝养血。

【方药】滑氏补肝散。

第十二节 左尺缓脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。一息四至之五至,曰缓。昔贤谓本部本脉之主病,为肾虚冷,小便数,月事多,濡泄,风秘,腰痛足痿,遗精等疾。凡诊脉,先明脉机,则兼脉自明。如浮缓风湿,沉缓水湿,缓涩血少,缓迟、虚迟、缓细湿痹。推之可十,数之可百,未可一例论也。

二、主病证治

(一)腰腿疼痛

【病状】腰腿疼痛,筋骨亦疼,左尺沉细而缓。

【分析】水不涵木,肝血虚衰,乃生是证。

【治法】补肝养血。

【方药】养血汤,养血壮筋健步丸。

(二)下元不足

【病状】足寒腿冷,少腹亦凉,小便冷痙且频多,左尺脉缓。

【分析】婴幼儿脾气不固,年高及久病者下元不足,因致为病。

【治法】温补涩脱。

【方药】固脾汤,缩泉丸。

(三)滑精遗精

【病状】滑精、遗精、阳痿、早泄、面白,腰足酸软,精神萎靡。

【分析】思虑伤脾,恐惧伤肾,下元虚惫,命火不足,精关不固,乃生是病。

【治法】温补下元。

【方药】速效阳痿早泄滑精汤。

第十三节 右寸缓脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。一息四至之五至,曰缓。昔贤谓本部本脉之主病,为肌肉风寒,皮肤不仁,肺气浮,言语气短,咳逆气短等疾。然不辨兼脉,究难实指。如脾不生肺,缓而兼濡。痰郁胸膈,缓而兼滑。公输班虽巧,难弃绳墨焉。

二、主病证治

(一)脾不生肺

【病状】形寒面白,头眩短气,口吐涎沫,神疲食少,舌淡,右寸缓。

【分析】生冷伤脾,脾之生化不足,肺失滋养,故生是病。前贤谓土不生金。

【治法】培土生金。

【方药】参苓白术散,异功散,香砂六君子汤。

(二)痰郁胸膈

【病状】咳嗽喘促,胸闷不舒,咽中若有物梗,脉右寸缓而兼滑。

【分析】脾胃生痰,痰壅气滞,而为痰郁。

【治法】清痰降气。

【方药】痰郁汤,半夏厚朴汤。

第十四节 右关缓脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。一息四至之五至,曰缓。昔贤谓本部本脉之主病,为不欲食,胃气不调,脾气不足,气结腹难伸,胃弱气虚,风眩

胃家虚,脾胃食难磨,脾虚脘满等疾。然不辨兼脉,究难实指。如右关浮缓,脾气虚弱。若诊弦缓,知肝气犯脾。右关沉缓,土弱湿侵。缓而迟细,脾胃虚寒。缓弱气虚。缓而兼涩,或为血少,或为寒湿。缓滑痰壅,或为食停。话虽繁絮,受益必深。

二、主病证治

(一)脾虚脘满

【病状】面色萎黄,倦怠懒言,食不知味,脘胀喜按,右关脉缓。

【分析】脾胃素弱,或过饱用力,致清阳下陷,浊气在上,则生腹胀^①。

【治法】补中消胀。

【方药】补中益气汤,升阳益胃汤,半夏泻心汤。

(二)肝气犯脾

【病状】胁胀或痛,厌食暖气,虚恭肠鸣,大便或溏,急躁易怒,右关脉缓而兼弦。

【分析】肝气横逆犯脾,乃有此证。

【治法】调理肝脾。

【方药】痛泻要方,柴芍六君子汤。

第十五节 右尺缓脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。一息四至之五至,曰缓。昔贤谓本部本脉之主病,为肠风泄泻,真阳衰极,精室空虚,脚弱下肿,小便难,小便余沥,下寒,风气秘滞,少腹冷痛等疾。然不辨兼脉,究难实

^①腹胀:邪气胀肉曰膜,音,昌真切。

指。如缓而浮为肠风。缓而兼沉,少腹冷痛。缓而兼细,真阳衰极。引而申之,神而明之,会而通之,洞若观火矣。

二、主病证治

(一)腹冷泄泻

【病状】肢冷膝寒,当脐而痛,肠若雷鸣,五更泄泻,久而不愈,右尺脉缓。

【分析】李中梓云:肾主二便,封藏之本,然虽属水,真阳寓焉。少火生气,火为土母,此火一衰,何以运行三焦,腐熟五谷乎?

【治法】温补脾肾。

【方药】金匱肾气丸,四神丸,右归丸。

(二)大肠寒

【病状】大便溏泻,肠鸣腹痛,尿清,苔白而滑,右尺脉缓而沉。

【分析】大肠寒湿,乃生是证。

【治法】散寒止泻。

【方药】胃苓汤,顾母理脏汤。

本章以上各节,皆缓脉主脉兼脉之主病。另有沉缓脉之主病,须于沉脉章求之。迟缓脉之主病,须于迟脉章求之。涩缓脉之主病,须于涩脉章求之。虚缓脉之主病,须于虚脉章求之。学者不厌其烦,自得缓脉之真谛矣。

第十五章 芤脉(阳中阴)

概 述

芤脉乃二十七脉之一。而以芤名者,芤乃葱之别名。失血之脉形,脉管内空虚,形类葱管,故取象形容以名之。

芤脉之病因,多为大失血之后。血虚偶有芤者,亦有血瘀而不充于脉者;有阴不和阳,阳独亢者。大抵芤脉必主血少,而血少未必皆芤。能参外证,全盘考虑,方可谓善读书者。盖治疗之法,当以峻补阴血为首务,遵昔贤“精血不能速生,元气所当急固”的原则。血寒芤迟重补气,气能生血;血热芤数清热佐补阴;血瘀者逐瘀,因瘀血不去,新血不生;血凝者补气行气,气行则血亦行。至于临诊施治或攻或补,或攻补兼施,须察病人体质之强弱,症情之缓急,疾病之新久。设急者先以标治,缓者当从本疗。兵法云:“运用之妙,存乎一心”。然病者生死反掌之间,瞬息万变之际,谨守病机,随机应变,回春之功,岂逊运筹帷幄,而取胜千里者哉!

【脉象】延晷云:芤乃草名,绝类葱葱,浮沉俱有,中候独空。《脉经》云:芤脉,浮大而软,按之中央空,两边实,中空外实,状若葱葱。时珍云:芤形浮大软如葱,边实须知内已空。又云:中空旁实乃为芤。刘立之云:芤脉何似,绝类葱葱,指下成窟,有边无中。李中梓云:假令以指候葱,浮候之,着上面之葱皮,中候之,正当葱之空虚处,沉候之,又着下面之葱皮。(图 16)




图 16 芤脉模式图 如按葱管 中候无力

【脉解】大失血,大汗,大吐,大下伤津竭液,气无所归,阳无所附,阴精虚于内,阳气浮于外,因而构成芤脉之形。戴同父云:“营行脉中,脉以血为形,芤脉中空,脱血之象。”“如无失血,即为凝血。”张景岳云:“芤脉为孤阳脱阴之候,为失血脱血。”

现代医学认为,此脉之形成,是心搏排血量减少,循环血量不足,血管弹性阻力不高,但心力不衰。多为直接血液丢失。诸出血症引起严重贫血,或高热引起体液消耗;或剧烈吐泻丢液,或慢性消耗性疾病引起体内水分不足,血液浓缩,久之成为贫血;或为炎症郁血;或为外伤所致瘀血;引起组织器官功能障碍,血管血液供应不足。他如营养性贫血,缺铁性贫血;再生障碍性贫血等均可致此脉。

【比较】革脉:芤弦相合。虚脉:浮迟大软。濡脉:浮而柔细。弱脉:沉而柔细。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

芤形浮大软如葱,边实须知内已空。
火犯阳经血上溢,热侵阴络下流红。

二、相类诗

中空旁实乃为芤,浮大而迟虚脉呼。
芤更带弦名为革,芤为失血革血虚。

三、主病分部诗

寸芤积血在于胸,关里逢芤肠胃痛。
尺部见之多下血,赤淋红痢崩漏中。

第一节 芤脉诊法主病证治

一、诊法

芤脉,浮沉俱有,中候空豁。或云“两边实,中央空。”或说“芤乃草名,绝类葱葱,指下成窟,有边无中。”昔贤谓芤脉之主病,为吐血,衄血,尿血,淋沥,大便下血,失血,肠痛,血虚,积血,疮肿,脓溃,赤

淋,红痢,崩漏,血瘀,发热,头昏,目眩,惊悸,怔忡,喘急,盗汗,脱血,痔漏,咳血。盖芤脉不辨兼脉,究难实指。如浮芤主出血,失血。芤而兼虚,为亡血失精。芤而细数,阴血两虚。暑温后期,芤而兼细。太阳中暍,芤而兼滑。芤而兼迟,寒性呕血。芤而兼紧,肠内有痈。芤而兼数,肠痈蒸脓。芤而兼涩,瘀血瘀积。三折其肱,了如指掌矣。

二、主病证治

(一)暑 温

【病状】暑温后期,津液大伤,舌苔光绛,脉芤。

【分析】温病极易耗津,脉芤是津液大伤而血液不足。是以脉道不充,以成此证。此病类似现代医学之流行性乙型脑炎。

【治法】清热保津。

【方药】白虎加人参汤。

针哑门、大椎、陶道、风池、安眠、上廉泉、天突、合谷、内关、神门、曲池、三阴交、足三里、阳陵泉、阴陵泉。

(二)太阳中暍^①

【病状】忽然闷倒,昏不知人,呕热汗微,气喘不语,牙关微紧,抑或不开,状若中风,脉芤。

【分析】夏日炎热,烈日中行,不辞劳苦,酷暑之气,暴壅络脉,鼓动其痰,痰蒙心包,故奄然而闷绝矣。此病与现代医学之循环衰竭、高热昏迷、热痉挛及日射病中暑。

【治法】清暑开痰,却暑调元。

【方药】初用苏合香丸,来复丹急救,继用清暑益气汤调理。

针人中、十宣、十二井、八髎^②。手足抽搐加曲池、承山、昆仑、涌泉。

① 暍:於歇切。伤暑也,中热也。

② 髎:怜肖切,音聊,针灸穴名。

第二节 大而芤脉诊法主病证治

一、诊法

大而芤脉。脉幅宽阔,来大去大,曰大;浮沉俱有,中候空豁,曰芤。合诊为大而芤脉。

二、主病证治

产后血虚发热

【病状】产后流血过多,身有微热,面红口渴,自汗溱溱^①,头晕目眩,手足麻木,舌淡苔薄,脉大而芤。

【分析】失血过多,阴血骤虚,阳气浮散,或阴虚火旺,血为热烁,遂致为病。

【治法】补血益气。

【方药】当归补血汤。

第三节 涩而芤脉诊法主病证治

一、诊法

涩而芤脉。细、迟、短、滞,曰涩;浮沉俱有,中候独空,曰芤。合诊为涩芤脉。此脉多为瘀血,血瘀而致血流量不充,故脉芤;因瘀而致血之流速不匀,故脉涩。盖芤脉而兼涩者,或由气虚不能鼓动血行而成瘀血;或为寒邪客于经脉而成瘀血;或因湿邪滞于经脉而成瘀血。其病状有心胸痹痛而闷,刺痛,肩背痛,肌肉痛,筋骨痛,关节痛,麻木,喜暖畏冷,舌质紫暗,以上为寒凝血瘀之病状。关节疼痛重著,屈伸不利,麻木不仁,胸闷呕恶,脘腹痞满,便溏泄泻,肌肤水肿,小便短少,此为湿邪滞于经脉之症状。神倦乏力,心悸气短,食少纳差,颜

① 溱:音臻,众也。

面微浮,头痛健忘,半身不遂,腹中痞块疼痛,此为气虚血瘀之病状。主病证治中载血郁一证,实为瘀血证中之一鳞半甲耳,愿学者广泛觅求治瘀之法也。

二、主病证治

血郁郁证

【病状】两胁疼痛有定处,大便色黑,肌肤甲错,脉涩而芤。

【分析】跌打损伤,内伤七情,血瘀气滞,故生是证。此病与现代医学之肝脾肿大、肝硬化等疾类似。

【治法】行血消瘀。

【方药】血郁汤。

针肝俞、脾俞、期门、血海、三阴交、阳陵泉、足三里。

第四节 芤迟脉诊法主病证治

一、诊法

芤迟脉。浮沉俱有,中候空豁,曰芤;一息三至,曰迟。合诊为芤迟脉。本脉多由气虚,寒湿、阳虚等因,加上亡血乃成。临床者当于补血活血之同时,分证加减处方可也。

二、主病证治

(一)寒性呕血

【病状】呕血腹痛,自利不渴,肢凉畏寒,唇淡口和,血色淡晦,苔白,脉芤迟。

【分析】饮食劳倦,中州虚寒,脾阳不足,升降失常,清浊难分,血寒不能归经,胃气上逆,乃有是病。此病类似现代医学之上消化道出血。

【治法】温中散寒摄血。

【方药】加味理中汤,柏叶汤。

(二)失血正虚

【病状】精神倦怠,声短气怯,四肢不温,脉芤细而迟。

【分析】大失血后而致心脾两虚。

【治法】补益心脾。

【方药】归脾汤。

第五节 芤数脉诊法主病证治

一、诊法

芤数脉。浮沉俱有,中候空豁,曰芤;一息六至,曰数。合诊为芤数脉。芤数脉之主病,芤而细数者,主阴血两虚、虚热内生之证。芤而滑数者,主肠内有痈之证,学者宜须两审也。

二、主病证治

(一)热性呕血

【病状】面赤口干,口渴饮水,心烦喜冷,呕血,舌苔黄燥,脉芤数。

【分析】过食辛辣,饮酒过度,或七情动火,或外受非节之暖,热伤胃络,迫血妄行。而病呕血。此病类似现代医学之上消化道出血。

【治法】清热凉血。

【方药】犀角地黄汤,泻心汤,玉女煎。

(二)阴虚失血

【病状】衄血,呕血,咳血,唾血,便血,尿血,崩漏,肌衄,外伤出血,而致一派阴虚血损症状。脉芤而细数。

【分析】各种失血之后,乃有此证。

【治法】峻补阴血。

【方药】大剂独参汤,生脉散。

第六节 芤而虚数脉诊法主病证治

一、诊法

芤而虚数脉。芤脉,浮沉俱有,中候空豁;虚脉,此与浮、迟、大、软四合为虚之虚脉大异,本处泛指一切无力脉而已。数脉,一息六至。合诊为芤而虚数脉。本脉所挟之虚字,如细、微、涩之类是也。此为阴血两虚之诊。

二、主病证治

阴血两虚

【病状】心悸怔忡,失眠健忘,烦躁头晕,发热盗汗,女人有经水不调乃至经闭不行,脉芤虚数。

【分析】素体阴虚,或大失血,或经汗吐下耗津,阴伤是血虚之渐,可以想见,此病之形成,已非一朝一夕。此病类似现代医学之严重贫血。

【治法】滋阴补血。

【方药】四物汤加麦冬、山药、茯苓、龟板。

八珍汤、人参养荣汤。

第七节 浮芤脉诊法主病证治

一、诊法

浮芤脉。举之有余,按之不足,曰浮。浮沉俱有,中候空豁,曰芤。合诊为浮芤脉。换言之,即浮候有余,中候空豁无力,沉候不足。此乃气阴两伤之诊。

二、主病证治

气阴两虚

【病状】神疲形怠,气少懒言,口干咽燥,低热或潮热,或五心发

热,自汗,盗汗,舌红少苔,脉浮芤。

【分析】温热病后期,或内伤杂病,真阴亏损,元气大伤,乃有此脉证。

【治法】滋阴培元。

【方药】白虎加人参汤,倍人参。

第八节 左寸芤脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。芤脉,浮沉俱有,中候无力。昔贤谓本部本脉之主病,为吐血,积血在胸中,心血妄行,吐衄,心主丧血。本部芤脉之兼脉,与上同。本部之病位,无论失血或是瘀血,皆在心、心包两脏。此病因,病位,病性,为医者所必知也。

二、主病证治

(一)产后失血怔忡惊悸

【病状】面无华色,心神不宁,头晕目眩,自汗时出,左寸脉芤。

【分析】产后失血过多,或操劳过早,劳伤心脾,心脾两虚,故心神不宁耳。还须说及者,失血之因,非止产妇,凡其他出血,均可导致血不养心,学者须观脉证,随证治之。此病类似现代医学之贫血性心悸、神经衰弱等疾病。

【治法】补益心脾。

【方药】养心汤,天王补心丹,炙甘草汤。

(二)胸中积血

【病状】胸痛,呼吸气短,神疲,语声低微,饮食少思,或半身不随,女人或有经闭,左寸脉芤。

【分析】七情内伤,跌打坠堕,或气虚不能运血,血瘀气阻,乃成

是证。此病类似现代医学之肋间神经痛、胸膜炎、胸部脓肿、以及组织器官郁血。

【治法】活血化瘀,佐补气。

【方药】补气化瘀汤、犀角地黄汤、血府逐瘀汤。

肋间神经痛,针丘墟、照海、阳陵泉、悬钟、内关、外关、阿是穴、其他胸痛可参考用之。

第九节 左关芤脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。浮沉俱有,中候空豁,曰芤。昔贤谓本部本脉之主病,为便血,胁间血气痛,腹中瘀血,肝血不藏,吐血目暗。盖脉之兼至,大抵脉形位置、性质有特定者,如浮类不能兼沉类;迟类不能兼数类之类,其他则不辨兼脉能断证者寡矣。

二、主病证治

(一)肝血不藏

【病状】目视模糊,精神易疲,足步艰难,手握乏力,面无华色,肢体麻木,肌肉颤动,左关脉芤。

【分析】郁怒太过,生化不足,或失血过多,或久病耗血,而致肝失所藏。

【治法】补肾益肝理脾。

【方药】地黄丸,滑氏补肝散,归脾汤配合用之。

(二)肋间瘀血

【病状】肋肋刺痛,定著不移,夜间更甚,舌质紫暗,左关脉芤而涩。

【分析】瘀血停著,乃得斯疾。

【治法】调气养血,去瘀通络。

【方药】复元活血汤

第十节 左尺芤脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。浮沉有余,中候不足,曰芤。昔贤谓本部本脉之主病,为下焦虚,肾虚,小便遗沥血凝脓,小便血,月事为病,赤淋,红痢,崩漏,痔漏出血。病之所至,脉之所至,兼脉各别,学者犹当详审也。

二、主病证治

(一)小便下血

【病状】面赤颧红,口燥咽干,腰膝痠痛,五心发热,潮热盗汗,血随尿出,左尺脉芤。

【分析】肾水不足,阴虚火亢,移热膀胱,小便下血。此病类似现代医学之泌尿道结核、慢性肾炎等疾患。

【治法】壮水之主。

【方药】六味地黄汤,知柏地黄汤,大补阴丸。

(二)痔漏出血

【病状】肛门有物从旁挺出,形状不一,先数日必大便干燥,失治或医治不当则穿破出血,男妇皆有。

【分析】大肠积热,迫血妄行,肛周血行拥挤,阻成痔核,燥屎频擦,故致穿破而下血矣。

【治法】清热、润便、活瘀。

【方药】加味六味丸,治痔消核汤。

(三)男子精漏

【病状】遗精滑精,耳聋齿摇,阳痿早泄,头目眩晕,左尺脉芤。

【分析】房欲过度,或先天不足,肾阳衰微,封藏失职,精关不固,乃生是病。

【治法】补益心肾。

【方药】六味地黄丸,左归饮,天王补心丹。

针关元、中极、肾俞、心俞、太溪。

第十一节 右寸芤脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。浮沉有余,中候不足,曰芤。昔贤谓本部本脉之主病,为吐血,胸中积血,衄血,呕血,相傳阴亡,咳嗽吐血。诸脉主病,貌似万变不离其宗,然思之能精,悟则能透,并非易事。吴塘“进与病谋,退与书谋”,抑亦治脉之道也。

二、主病证治

(一)胸伤呕血

【病状】呕血盈碗,脉象细芤,或沉微欲绝,泛恶呕吐,便黑如泥,证情险恶。

【分析】跌打损伤,络脉破裂,乃有此危证。

【治法】清热凉血,活血祛瘀。

【方药】犀角地黄汤加藕节、当归、红花、桔梗、陈皮、甘草,水煎服。

(二)肺损咯血

【病状】昏厥,呛咳,胸痛限于一侧,咳逆喘促,平卧尤甚,身有微热,喜斜卧。若呼吸急促,烦躁不安,口唇紫绀,肤色苍白,冷汗如油,脉象芤微,虽扁鹊再世,仍有属纆之忧也。

【分析】跌打坠堕,肺脏损伤,大量咯血,乃有此危证。

【治法】补血祛瘀。

【方药】当归补血汤,二味参苏饮,十味参苏饮。

第十二节 右关芤脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾胃之部。浮沉有余,中候不足,曰芤。昔贤谓本部本脉之主病,为便血,肠痈瘀血,呕血,脾血不摄,肠痈下血等疾。盖病有新久,故脉兼见之形势各别,卒持寸口,草草了事,治无功也。

二、主病证治

(一)胃痈伤血

【病状】初起中脘穴隐痛微肿,寒热如疟,肌肤甲错,咯吐脓血。初期脉沉数;瘀滞脉涩,脓成脉洪数;后期脉虚芤。

【分析】饮食之毒,七情之火,热聚胃口成痈。

【治法】初期清胃泻下;中期活瘀泻下;末期脓成排脓。虚者大补气血。

【方药】初用清胃射干汤,瘀用牡丹皮汤;排脓用赤豆薏苡仁汤,补虚用补中益气汤。

(二)肠痈下血

【病状】上腹及脐周阵发性疼痛,速及局限于右下腹天枢穴处,变为持续性疼痛,下肢不能屈伸,常兼寒热,呕吐食少,便结溲赤,脉芤。

【分析】嗜食膏粱厚味,生冷瓜果,跌打损伤,负挑重物,或暴怒忧思,或寒温失调,损伤肠胃,传导失常,糟粕积滞,气血不和,留为败瘀,遂成本病。此病即现代医学之阑尾炎。

【治法】初起祛瘀泻下;中期排脓消肿;后期托里排脓。

【方药】初大黄牡丹皮汤;中仙方活命饮,薏苡附子败酱散;后牡丹皮散。气血两亏用参苓内托散,阴伤以益胃汤。

针曲池、天枢、足三里。

第十三节 右尺芤脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。浮沉有余,中候不足,曰芤。昔贤谓本部本脉之主病,为下焦虚,小便出血,小便遗沥血凝脓,大便血,赤淋,红痢,崩漏,火炎精漏,精漏欲竭,女子经病等疾,大抵不出肾、命门、大肠之藩篱也。

二、主病证治

(一)大便下血

【病状】面色少华,头晕眼花,便血久而不愈,右尺脉芤。

【分析】脾胃气虚,脾不统血,因致便血。本病属现代医学之白血病、紫癜,再生障碍性贫血以及坏死性肠炎等疾病范畴。

【治法】补气摄血。

【方药】归脾汤、黄土汤。

(二)小便尿血

【病状】形寒肢冷,腰膝酸痛,阳痿早泄,先溺后血,右尺脉芤。

【分析】命门火衰,肾气不能摄水摄血所致。此病类似现代医学之白血病、紫癜、再生障碍性贫血等疾病。

【治法】补肾壮阳。

【方药】金匱肾气丸、速效阳痿早泄遗精汤。

(三)女人经病

月经先期属气血虚宜归脾汤,月经后期属血虚者宜小营煎;先后无定期由于脾虚者参苓白术散,肾虚者固阴煎;过多者,气血虚用

举元煎；过少属血虚者五福饮。

(四)阴血大虚

【病状】心悸怔忡，失眠健忘，头晕目眩，多梦，耳鸣，女人可月经涩少，甚至经闭，右尺脉芤。

【分析】伤津失血，因致为病。

【治法】峻补阴血。

【方药】归脾汤，炙甘草汤，四物汤，当归补血汤，人参养荣汤，补天大造丸。夹瘀用大黄廑虫丸。

针足三里、曲池。

(五)灼津铄液

【病状】鼻干咽燥，目眩口渴，肌肤枯燥，舌红乏津，五液^①俱少，脉右尺芤。

【分析】津者血之源泉也。津液过耗，必致津亏血虚血燥。

【治法】大补津液。

【方药】增液汤，生脉散。

本章以上各节，皆芤脉本脉兼脉之主病。另有浮芤脉之主病，须于浮脉章求之。学者彼此参看，庶几无遗漏矣。

① 五液：出自《素问·宣明五气论》，指汗、涕、泪、涎、唾。

第十六章 弦脉(阳中阴)

概 述

弦脉乃二十七脉之一。而以弦名者,因其脉行如弓弦之劲急,若琴弦之端直,故取象形容以名之。盖弦脉之病因病证,或饮,或痰,或疟,或温热痉病,或症聚,或癫痫,或肝气,或瘀血,或积滞。其外邪之侵,多居半表半里。又春季得弦而和缓之脉为常脉,不作病论。设病中诊得劲急如新弓弦,或如循刀刃,此属但弦无胃之危重病,不可不知。治疗之法,以和解为大法,欲知细法,证如后章。

【脉象】弦脉端直,如按琴弦。叔和谓:如张弓弦。巢氏谓:按之不移,绰绰^①如按琴瑟弦。《脉诀》云:状如筝弦。《刊误》云:从中直过,挺然指下。濒湖谓:弦脉端直似丝弦。(图 17)




图 17 弦脉模式图 弦脉端直 如按琴弦

【脉解】肝主疏泄,以柔为贵。如寒热之邪滞于肝,或七情内伤损于肝,而致肝气郁结,致使肝之不柔,经脉收敛,或气血壅迫,经脉鼓动力减弱,使脉来急直而长,挺然指下,以成弦象。

现代医学认为弦脉之机理有以下几种原因。或由心搏排血量增加、血管阻力增加、动脉紧张力高、或血压高。表现在风湿病、动脉硬化、肝胆胃肠动能障碍,或感染性疾病防御功能尚足,但内脏功能及代谢障碍,表现为寒热往来,如疟疾,感冒初中期。肺气肿、支气管喘

① 绰:音 chuò,宽裕义。

息,甲状腺机能亢进,和部分神经系统疾病亦呈现弦脉。

【比较】长脉:过于尺寸。紧脉:如按绳索,左右弹手。牢脉:弦长实大于沉伏间。革脉:芤弦相合,如按鼓皮。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

弦脉迢迢端直长,肝经木旺土应伤。
怒气满胸常欲叫,翳蒙瞳子泪淋浪。

二、相类诗

弦来端直似丝弦,紧则如绳左右弹。
紧言其力弦言象,牢脉弦长沉伏间。

三、主病诗

弦应东方肝胆经,饮痰寒热疟缠身。
浮沉迟数须分别,大小单双有重轻。

四、分部诗

寸弦头痛膈多痰,寒热症瘕察左关。
关右胃寒心腹痛,尺中阴疝脚拘挛。

第一节 弦脉诊法主病证治

一、诊法

弦脉,如琴弦之端直,如弓弦之绷直,不越尺寸,曰弦脉。然不辨兼脉,譬犹有靶无的,不能实指。如少阳头痛,脉弦而数。聚证脉弦而缓。血瘀鼓胀,脉弦而涩。水疝之证,脉弦而沉迟。肝气犯脾,脉弦而缓。病因病机各异,脉之兼脉各别。此姑承昔贤之提法,临诊之时兼脉不可不辨也。

二、主病证治

(一)少阳头痛

【病状】往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,口苦耳聋,咽干目眩,默默不欲饮食,头痛两侧为甚,脉弦。

【分析】风邪袭入少阳之经,少阳为半表半里,故有往来寒热等证。弦脉为少阳病之纲脉。此病类似现代医学之感冒。

【治法】和解表里。

【方药】小柴胡汤,清解余热汤,盐汤洗法方。

针丝竹空透率谷,太阳放血。

(二)聚 证

【病状】腹中气聚,始发无根本,攻走疼痛,时聚时散,上下无所留止,脉弦。

【分析】情志不遂,肝气郁结,或痰滞食阻,气机不利,或寒气所聚,气结不行。此病类似现代医学之内脏肿瘤,神经官能症等疾病。

【治法】行气消聚。

【方药】木香顺气散,香砂六君子汤,开郁正气散。

针足三里、中脘、胃俞、脾俞、内关。

(三)气滞血瘀臌胀

【病状】胸闷而满,肚大腹胀,青筋暴露,大便色黑,小便赤,面黄肌瘦,腹内生块,多怒善忘,噎气矢气,脉弦。

【分析】跌打损伤,或嗜食盐鱼甘咸之味,或气郁怒结,肝气不舒,脾气不行,乃生臌胀。此病类似现代医学之肝脾肿大、肝硬化腹水、低蛋白蛋白性腹水等疾病。

【治法】调和肝脾,去瘀生新。

【方药】逍遥散,膈下逐瘀汤,抵当汤,大黄廑虫丸。

针肝俞、脾俞、期门、督俞、血海、三阴交、阴陵泉。

(四)肝郁胁痛

【病状】胁肋胀痛,情绪波动更甚,胸闷不舒,痛连少腹,饮食少思,苔薄,脉弦。

【分析】肝失条达,阻于胁络,气机不畅,横逆犯脾;或暴饮醇酒,过量食肉,直伤肝脾,乃成是病。此病类似现代医学之肝肿大、慢性肝炎、胆道疾患、肋间神经痛等。

【治法】疏肝理气。

【方药】逍遥散,清肝汤,柴胡疏肝散,四逆散,排气散,国色中和上六方。

针肝俞、膈俞、足三里、内关、悬钟、阳陵泉。

(五)水疝

【病状】阴囊肿痛如水晶,阴汗时出,或发痒而出黄水,或腹中按之有水声,脉弦。

【分析】外感风寒湿邪,或酒后劳动后汗出,阴部复受风寒湿侵袭,故病水疝。此病类似现代医学之睾丸鞘膜积液、阴囊水肿等疾病。

【治法】升阳除湿。

【方药】升阳除湿汤,五苓散,禹功散,大分清饮。

(六)气 疝

【病状】阴囊肿胀偏痛,少腹结滞不舒,缓急无时,因忿怒号哭或劳动过度而发,舌淡苔薄,脉弦。

【分析】七情气郁,忿怒号哭,气机逆乱,肝失疏泄,而病气疝。此病类似现代医学之腹股沟疝、睾丸炎、股疝及小儿脐疝。

【治法】疏肝理气。

【方药】天台乌药散,十香丸,荔香丸,三层茴香丸,虚者补中益气汤。

(七)肝气犯胃呕吐

【病状】呕吐吞酸,暖气频作,胸胁满痛,烦闷不舒,舌边红,苔薄白,脉弦。

【分析】暴怒伤肝,肝气不舒,横逆犯胃,气失和降,或久郁化火,以生呕吐。此病类似现代医学之慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、慢性迁延性肝炎、胃神经官能症。

【治法】泄肝和胃,理气降逆。

【方药】四七汤,左金丸。

针中脘、内关、阳陵泉、足三里、太冲。

(八)肝气犯脾泄泻

【病状】腹痛泄泻,每因忿怒而发,平时胸脘痞闷,暖气食少,舌质淡红少苔,脉弦。

【分析】肝失条达,横逆犯脾,气机失调,脾失健运,清气不升,乃生泄泻。《医学入门》谓:“肝虚忿怒所伤,木乘脾土,门户不束”。此病类似现代医学之急慢性肠炎、胃肠功能紊乱、神经官能性腹泻。

【治法】抑肝扶脾。

【方药】痛泻要方,四逆散,逍遥散,抑肝扶脾汤,柴芍六君子汤。

针足三里、天枢、止泻、中极、关元、三阴交。

(九)气 秘

【病状】大便秘结,欲便不得,心腹痞闷,时欲太息,噫气频作,纳食减少,或咳逆上气,舌苔淡白,脉弦。

【分析】劳伤过度,损及肺脾,或情志不和,脾之气结,肝之气郁,传导失职,糟粕内停,气秘生焉。此病类似现代医学之神经精神紊乱、神经官能症、精神病等引起的便秘。

【治法】顺气行滞。

【方药】六磨汤,更衣丸,苏子降气汤。

针支沟、阳陵泉、气海、天枢。

(十)肝郁郁证

【病状】胸满胁痛,精神抑郁,暖气腹胀,饮食少思,或腹痛呕吐,大便失常,或咳嗽喉痒,口干咽燥,苔薄腻,脉弦。

【分析】情志所伤,肝失条达,肝气过甚,横逆犯脾,或袭肺金,故有脾肺肝之见证。此病类似现代医学之肝炎、胆囊疾患、慢性胃炎、胃溃疡等疾病。

【治法】疏肝理气。

【方药】逍遥散,旋复代赭石汤,旋复花汤,黛蛤散,达郁汤,国色中和上六方。

针丘墟、照海、阳陵泉、悬钟、内关、外关。

(十一)正 疟

【病状】战寒壮热,发有定时,先呵欠乏力,继寒战鼓颌,寒去则内外皆热,头痛如裂,面赤舌红,烦渴引饮,周身汗出如洗,热退身凉,如同常人,唯乏力而已,脉弦。

【分析】邪侵半表半里,营卫与之抗争,乃有是证。现代医学亦称疟疾。

【治法】小柴胡汤加常山、草果。清脾饮。

【方药】针大椎、至阳、间使、陶道、后溪。

(十二)冷 瘴^①

【病状】寒甚热微,或恶寒战栗,甚则神昏不语,舌苔厚腻,脉弦。

【分析】寒湿素盛,复感瘴湿毒气,壅闭于内,阳气闭阻,不得宣达,甚则蒙蔽心窍,神昏不语。此病类似现代医学之恶性疟。

【治法】芳香化浊,辟秽理气。

【方药】加味不换金正气散,苏合香丸。

① 瘴;之亮切。疴也,热病。

(十三)气滞月经后期

【病状】经期推后一周余,色深红而量少,面色青晦,精神抑郁,胸闷不舒,暖气则轻,或腹胀,或有微痛,苔薄或微黄,脉弦。

【分析】忿怒忧思,气分郁滞,血行不畅,而有是病。

【治法】行气活血。

【方药】九味香附丸。

针气海、血海、三阴交、天枢、归来。

(十四)气滞月经先后无定期

【病状】月经或前或后,行而不畅,经前或月经刚来小腹疼痛,精神抑郁,胸痞暖气,乳房胀痛,苔黄,脉弦。

【分析】思虑过度,思则气结;忿怒不节,情志不畅,气机郁滞,而有是病。

【治法】调气舒郁。

【方药】香乌散。

针气海、血海、肾俞、脾俞、三阴交、足三里。

(十五)肝热经行吐衄

【病状】经前或月经中期,常伴衄血或吐血,心烦口干,眩晕耳鸣,精神抑郁,经期提前,经量少,或经闭不行,舌质红,苔薄黄,脉弦。

【分析】郁怒伤肝,肝火上逆,火犯阳络,血随火上,乃有是病。此病类似现代医学之代偿性月经。

【治法】清肝泻热,行气舒郁。

【方药】丹栀逍遥散。

(十六)气郁经闭

【病状】经闭不行,精神抑郁,闷闷不乐,烦躁易怒,头晕耳鸣,胸

脘胀闷,两胁胀痛,饮食少思,时欲太息,暖气频作,苔黄而厚,脉弦。

【分析】七情郁结,气滞不疏,经脉阻塞,不得下行,经闭作矣。此病类似现代医学之精神神经性经闭。内分泌失调,如甲状腺机能不全、肾上腺皮质功能不全、席汉氏症、卵巢机能不全、肢端肥大症等。

【治法】行气解郁。

【方药】开郁二陈汤。

针关元、中极、三阴交、足三里、血海、阴陵泉。

(十七)妊娠子脏受寒腹痛

【病状】孕妇小腹冷痛,胎气愈胀,背微恶寒,时有发热,舌淡苔薄,脉弦。

【分析】体质素弱,阳气本虚,寒客胞宫,与血相搏,乃有是病。此病类似现代医学之先兆流产、异位妊娠。

【治法】扶阳祛寒。

【方药】附子汤。宫外孕须手术治疗。

(十八)气郁崩漏

【病状】突然下血甚多,或日久淋漓不断,血色正常,间夹血块,小腹胀痛,连及胸胁,烦躁易怒,时欲太息,苔厚,脉弦。

【分析】忿怒忧郁伤肝,肝失条达,气血逆乱,故生是病。此病类似现代医学之无排卵型或排卵型功能性子宫出血。

【治法】平肝解郁佐止血。

【方药】丹栀逍遥散加味。

针足三里、三阴交、关元、中极、太溪、孔最、八髎、血海、阴陵泉、肾俞。

(十九)气郁妊娠腹痛

【病状】妊娠数月,胸腹胀痛,两胁尤甚,烦躁易怒,暖气肠鸣,饮

食少思,苔薄腻,脉弦。

【分析】愤怒忧思过度,肝失条达,脾运失司,不能宣达,而为气郁,不通则痛。此病类似现代医学之先兆流产、输卵管妊娠、葡萄胎等疾病。

【治法】调气行滞。

【方药】分心气饮加味,解肝煎。

(二十)气郁恶露不下

【病状】产后恶露不下,或下亦很少,腹痛且胀,连及腰胁,舌红,脉弦。

【分析】忧思忿怒,肝气郁结,气滞不通,阻碍恶血下行,故恶露不下。

【治法】理气疏郁。

【方药】七气汤。

(二十一)产后气滞尿闭

【病状】产后尿闭,腹胀亦甚,烦躁不安,甚则昏乱不知人,脉弦。

【分析】产后情志不畅,气机郁滞,以致脬闭不通矣。此病类似现代医学之产后晕厥、产后中暑等。

【治法】理气行滞。

【方药】炒盐法,薰气方。

(二十二)肝郁乏乳

【病状】产后乳汁缺乏,乃至不行,胀痛或有发热,胸闷,小便不畅,苔黄厚,脉弦。

【分析】精神郁闷,或忿怒伤肝,经脉壅滞,气血不通,因致乏乳。现代医学谓之乳汁缺乏症。

【治法】疏肝解郁。

【方药】疏肝通乳丸,逍遥丸。

针乳根、膻中、少泽、足三里。

(二十三)肝郁不孕

【病状】婚久不孕,情志抑郁,胸胁不舒,乳房胀痛,月经失调,脉弦。

【分析】肝气郁结,疏泄失常,气血不和,损及冲任胞脉,难以摄精成孕。

【治法】疏肝解郁,养血调经。

【方药】开郁种玉汤。

第二节 弦细脉诊法主病证治

一、诊法

弦细脉。如琴弦之端直,曰弦;如丝线之应指,曰细。合诊为弦细脉。昔贤谓本脉之主病,为拘急,少气。盖弦细脉业已两兼,仍嫌不到位。如痰郁之证,弦细而滑。肾阴虚证,弦细而数。胁下症积,弦细而涩。脾虚肝郁,弦细而缓。肝寒吐酸,弦细而迟。学者不能囿于旧说而裹足不前也。

二、主病证治

(一)痰郁发癫

【病状】癫发之前,精神抑郁,表情痴呆,自言自语而无序,渐至时悲时喜,哭笑无常,不知秽洁,饮食少思,脉弦细。

【分析】思虑过度,所愿不得,谋求职不遂,由于素养较差,思想狭隘,肝气郁结,脾气不升,气郁痰结,蒙闭神识,因发为癫。此病类似现代医学之神经官能症,反应性精神病等疾病。

【治法】化痰开窍,理气开郁。

【方药】顺气导痰汤、控涎丹、三圣散取吐、二味涌吐散、苏合香丸、四七汤、金箔镇心丸。

针大椎、陶道、合谷、丰隆、头维、阳陵泉、足三里、身柱、风池、内关。

(二)肾阴虚眩晕

【病状】眩晕,五心热,遗精耳鸣,腰酸膝软,精神不佳,健忘,舌红,脉弦细。

【分析】房劳过度,纵欲竭精,水不涵木,风动头眩。此病类似现代医学之高血压病、甲状腺机能亢进、交感神经兴奋、肾上腺素分泌增多。

【治法】补肾益阴。

【方药】左归丸、杞菊地黄丸、龟陆二仙胶。

针风池、肝俞、肾俞、曲池、印堂、神门、太冲。

(三)气血虚发痉

【病状】面无华色,头目眩晕,爪甲苍白,神怯气短,耳鸣心悸,筋脉拘急,甚则角弓反张,脉弦细。

【分析】气虚及血,血不荣筋,筋失血养虚风内动,痉病生焉。此病类似现代医学之贫血性痉挛、神经官能症以及脑寄生虫病,小儿可有维生素D缺乏症。

【治法】补益气血。

【方药】人参养荣汤,八珍汤,大营煎。

(四)心胆气虚失眠

【病状】心悸失眠,时易惊醒,苔白,脉弦细。

【分析】恐惧伤胆,惊惕伤心,心虚胆怯,故难熟睡也。此病类似现代医学之神经衰弱、高级神经功能紊乱等疾病。

【治法】养心镇怯。

【方药】温胆汤,安神定志丸,酸枣仁汤,高枕无忧散。

针足三里、内关、三阴交、神门、安眠。

(五)胁下症瘕积块

【病状】胁下症块,痛而喜按,筋急耳聋,目若无视,善恐如人将捕,脉弦细。

【分析】暴怒伤肝,形成积聚;或疟疾不愈,形成疟母。此病类似现代医学之肝脾肿大,见于血吸虫病、疟疾、黑热病、白血病、伤寒菌属感染等。

【治法】软坚散结。

【方药】肥气丸,或以柴胡、鳖甲、青皮、文术治之。

(六)下虚瘀结积聚

【病状】积块坚硬,疼痛加剧,面色萎黄,肌肉瘦削,饮食锐减,舌质淡紫,舌苔灰糙或光剥,脉弦细。

【分析】风寒外感,饮食不节,七情内伤,损及脏腑,气机阻滞,瘀血内停,正气日虚,因致为病。现代医学病名同五条。

【治法】活血化瘀,大补气血。

【方药】八珍汤加红花、赤芍、丹参之类。后用资生丸调理,外贴阿魏膏,水红花膏以消痞散结。

(七)脾虚肝郁胃痛

【病状】脘腹胀闷,胃痛吐酸,嗳气腐臭,苔白,脉弦细。

【分析】七情气郁,肝气犯脾,脾与胃相表里,升降失常,故尔作痛。此病类似现代医学之慢性迁延性肝炎、胆囊炎、胃炎、胃十二指肠溃疡病等疾病。

【治法】疏肝健脾。

【方药】香砂六君子汤合左金丸。

针足三里、内关、中脘、至阳、太冲、胆俞。

(八)肝寒吐酸

【病状】胸脘胀闷,时时泛酸,食酸物更甚,苔白,脉弦细。

【分析】酸者肝木之味也。此木乘土可知。此病类似现代医学之胃酸过多症,见于胃炎、胃溃疡等病中。

【治法】健脾和胃,抑肝制酸。

【方药】香砂六君子汤合左金丸加海螵、瓦楞、鸡子壳。

(九)痰气交阻噎膈

【病状】吞咽梗阻,胸膈痞闷隐痛,大便艰涩,口燥咽干,体渐消瘦,舌质红,脉弦细。

【分析】饮食不节,嗜酒成癖,伤及脾胃,或强吞烫食滚汤,伤及谷道。盖脾为生痰之源,痰气交结,滞于胸膈,遂成此病。此病类似现代医学之胃癌、食道癌、食道痉挛等疾病。

【治法】开郁除痰。

【方药】旋复代赭石汤,启膈散。津不上承者五汁安中饮,便闭大黄甘草汤,千金五噎丸。

(十)久郁伤神

【病状】精神恍惚,悲忧善哭,时欠伸,哭笑无常,呵欠不休,常杞人忧天,无端怀疑,苔白,脉弦细。

【分析】忧愁思虑,万事无超前意识,不听规劝,情志郁结,或突受惊骇,心伤神虚,阴液不足,心火上亢,气机不利,心失所养,久郁伤神。此病类似现代医学之神经官能症。

【治法】养心安神。

【方药】甘麦大枣汤,淡竹茹汤,归脾汤。

第三节 弦有力脉诊法主病证治

一、诊法

弦有力脉。弦脉,状若弓弦,端直,挺然指下。唯有力二字,最难形容,传道授业解惑,失之远矣。又有弦劲、弦急、新张弓弦,亦只可意会,不能言传尔。或问:有力当何命名?余以为诊浮弦、弦紧等脉取而代之可也。

二、主病证治

肝阳头痛

【病状】头痛而颠眩,左侧为甚,睡眠不宁,易动暴怒,胁痛,酒后及情绪更甚,面红口苦,脉弦有力,有弦劲称者即是此脉。

【分析】房劳过度,肾阴耗伤,水不涵木;或怒则气上,引动肝阳,肝阳暴张,因致头痛。此病类似现代医学之高血压病、甲亢等疾病。

【治法】平肝潜阳。

【方药】天麻钩藤汤,杞菊地黄丸,盐汤洗法方。

第四节 左寸弦脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。端直如按琴弦,曰弦。昔贤谓本部本脉之主病,为头疼心惕,劳伤盗汗,乏力,心中必痛,头痛心劳,心悸。然不辨兼脉,如雾里看花,究难实指。如心气虚弱,脉必弦细而迟。肝心血虚头痛,脉多弦细而数。心脉瘀阻,脉弦而涩。变而通之,不一而足,兹举两证以证之。

二、主病证治

(一)头 痛

【病状】怔忡健忘,夜不成寐,头痛目胀,左寸脉弦。

【分析】久病体弱,生化不足;或过运神思,精血暗耗,或失血之后,心体心神失养,久之则有血虚及气和心病及肝的趋势。此病类似现代医学之贫血性头痛、癔病、神经衰弱、偏头痛、癫痫等疾病。

【治法】养血安神。

【方药】养心汤,天王补心丹,炙甘草汤,心病及肝者合滑氏补肝散;血虚及气者合补中益气汤。

(二)盗 汗

【病状】睡熟盗汗,醒则无汗,左寸脉弦。

【分析】或阴虚,或气血两虚,因证施治。

【治法】滋阴止汗。

【方药】当归六黄汤,当归地黄汤,酸枣仁汤。上几方加龙骨、牡蛎、五味等敛汗之品,其效更速。

第五节 左关弦脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。如按琴弦,曰弦。昔肾谓本部本脉之主病,为胁肋痛,痙癖,症瘕,痙疟症瘕,痰疟症瘕,饮,木侮脾经,拘挛,胁满痛,冷热症。此不辨兼脉,究难到位。如肝气弦缓。肝火弦数。肝血虚,弦细而数。肝寒弦紧。肝瘀弦涩。肝胆湿热,弦滑而数。阅力既深,辨析兼脉不难矣。

二、主病证治

(一)少阳里寒

【病状】寒热往来,郁郁微烦,呕恶胸闷,心下痞硬,便秘,或下利不畅,脉左关弦数。

【分析】少阳病热邪未解,传入阳明,里热壅盛,乃为是证。

【治法】和解少阳,泻下热结。

【方药】大柴胡汤。

(二)气滞症瘕

【病状】症块推而可散,散而又聚,痛无定所,精神抑郁,面呈青色,脉左关沉弦而缓。

【分析】七情郁结,气机不畅,遂成斯疾。

【治法】行气消症。

【方药】香棱丸。

第六节 左尺弦脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。如按琴弦,曰弦。昔肾谓本部本脉之主病,为少腹痛,下焦停水,阴疝,脚拘挛,饮在下焦,癰疝,腹痛,腹痛下利,腰膝疼痛等疾。然不辨兼脉,纵病状百端,究难实指。如肾肝阴虚,脉弦细而数。少腹气机不畅,脉弦而迟。有是因必有是脉,理所当然矣。

二、主病证治

(一)少腹疼痛

【病状】少腹疼痛,上牵两胁,下及前阴,恼怒即发,左尺脉弦。

【分析】情志不遂,肝失条达,气机不畅,因致为病。

【治法】疏肝理气。

【方药】四七汤,柴胡疏肝散。

(二)腰膝冷痛

【病状】饮食不香,常作太息,遇事易怒,腰膝作痛,左尺脉弦。

【分析】郁怒伤肝,肝主筋,肾者肝之母,腰者肾之府也,母子关切,是病生焉。

【治法】疏肝理气。

【方药】柴胡疏肝散。

第七节 右寸弦脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。脉如按琴弦,曰弦。昔贤谓本部本脉之主病,为胸中急痛,肺受寒,咳嗽,胸中寒痰,头痛,膈多痰,腹痛下利,足挛,疝痛,寒疝。然不辨兼脉,终是一头雾水,不知所措。如肝气刑肺,脉弦而浮滑。如膈间风痰,脉弦缓兼滑。病有千变,脉有千变,病因脉机在握,自无望洋之叹矣。

二、主病证治

(一)胸满膈胀

【病状】胸满膈胀,痰声如锯,咳嗽上逆,或有眩晕,烦躁易怒,时时恶风,右寸脉弦。

【分析】素有痰饮,复感风邪,风痰胶结,乃有是证。

【治法】祛风除痰。

【方药】半夏白术天麻汤,青州白丸子。

(二)咳嗽气短

【病状】咳嗽气短,背寒如掌大,胁痛引缺盆,四肢历节痛。右寸脉弦。

【分析】饮水入胃,脾阳不蒸,溢于胃外,流于胸胁,留于肺野,而成留饮。

【治法】攻决逐水。

【方药】控涎丹。

第八节 右关弦脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。如按琴弦,曰弦。昔贤谓本部本脉之主病,为寒在胃,脾胃伤冷,宿食不化,心腹冷痛,饮,膈痛,木侮脾,胃气疼痛。然不明脉机,不辨兼脉,岂能使人昭昭。如胃中有寒,脉弦而迟。脾胃伤冷,脉弦涩。宿食不化,脉弦而滑。木侮脾,脉弦而缓,是故兼脉不可偏废者也。

二、主病证治

(一)胃部寒凝

【病状】胁痛,腹痛,胃脘痛,胸闷不舒,右关脉弦而迟。

【分析】肝气郁结,胃部寒凝,乃生是证。弦脉为寒为痛,迟脉为寒。

【治法】解郁散寒。

【方药】良附丸,乌头赤石脂丸。

(二)肝气犯胃

【病状】胸闷腹胀,头眩易怒,吐酸厌食,大便或泻,右关脉弦缓。

【分析】肝气横逆,犯及脾胃,乃生是证。

【治法】调和肝脾。

【方药】痛泻要方。

第九节 右尺为弦脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。弦脉,如按琴弦。昔贤谓本部本脉之主病,为脐下急痛不安,下焦停水,阴疝,脚拘挛,腹痛下利,寒疝等疾。然不辨兼脉,任你千万病状烂熟于心,仍茫然无所头绪。如肾阳虚衰,脉沉弦而迟。寒疝腹痛,脉弦而紧。阴虚血虚,脉弦细而数。是以昔贤之发明兼脉,不我欺也。

二、主病证治

(一)血虚发痉

【病状】面无华色,头晕目眩,筋脉拘急,甚则角弓反张,右尺弦而细数。

【分析】筋失血养,血虚风动,故为痉病。

【治法】养血熄风。

【方药】参归养荣汤。

(二)肝肾阴虚

【病状】头目眩晕,腹痛足酸,胁肋作痛,舌红少津,脉弦细数,右尺为甚。

【分析】肝肾阴虚,水不涵木,斯证乃作。

【治法】滋肾养肝。

【方药】一贯煎。

本章以上各节,皆弦脉本脉兼脉之主病。另有弦数脉,弦滑数脉,弦细数脉,弦大数脉之主病,均须于数脉章求之。弦迟脉,弦细迟脉之主病,均须于迟脉章求之。弦滑脉之主病须于滑脉章求之。弦紧脉之主病,须于紧脉章求之。弦实脉之主病,须于实脉章求之。浮弦脉之主病,须于浮脉章求之。沉弦脉,沉弦细脉之主病,均须于沉脉章求之。虚弦脉之主病须于虚脉章求之。另有单弦脉主饮证;双弦脉主阴寒证。单弦有两说,一说是单手脉弦;一说是左关脉弦。双弦有三说,一说是两手脉俱弦;一说是左右关脉俱弦;一说是单手有两条脉管并行。虽未专立章节论述,学者须全盘掌握,以应临诊之需也。

第十七章 革 脉(阳中阴)

概 述

革脉乃二十七脉之一。而以革名者,因其脉浮而极有力,但其中空,类似鼓皮,故以革取象以名之。有言革为改革,似属牵强。

夫革脉之病因,良由精血内虚而兼寒。妇人崩漏,或其他原因之伤津失血,血液骤虚而兼表寒者。故仲圣谓:“虚寒相搏,此名为革。”盖革脉治疗之法,尝闻四君子汤治弦,四物汤治芤,八珍汤,十全大补汤治革,此训后世气血必须兼顾,虚寒务须同施。此非耳听记问之辈所能玩味者。

【脉象】仲圣云:革脉,弦而芤。丹溪云:如按鼓皮。《医宗金鉴》云:浮革者,谓脉浮大,按之空虚,表急里虚。又云:脉浮取有力,按之大而无力,乃革脉象也。(图 18)




图 18 革脉模式图 浮弦中虚 如按鼓皮

【比较】芤:浮大中空。牢:沉弦实大。

【脉解】因于亡血,失精,半产,崩中漏下等,而精血内虚,气无所附而浮越于外;或血不充脉,而筋脉拘急;或气血素虚而复感寒邪,外强中空,以成革象。《伤寒论释义》云:“虚寒相加是产生革脉的机理,出现于大失血之后,是阴气大伤,虚阳外浮的反应,在治法上应潜阳摄阴,或益气生血。”

现代医学认为神经性出血,再障贫血,神经痉挛,或感染性疾病所致之抽搐,经脉拘急,皆成革脉之形。

【附】濒湖脉歌

一、体状主病诗

革脉形如按鼓皮, 虺弦相合脉寒虚。

女人半产并崩漏, 男子营虚或梦遗。

二、相类诗

见虺、牢。

第一节 革脉诊法主病证治

一、诊法

革脉, 虺而兼弦, 如按鼓皮。本脉既取虺脉之浮沉俱有, 中候空豁之象, 又取弦脉端直绷紧之形, 方为革脉矣。盖革脉之兼脉, 本身已兼浮、沉、虺、弦数脉。寒虚相合, 是产生革脉之机理。故得是脉者, 以虚寒为多。其兼迟兼缓, 此为常理。兼不齐者, 偶亦有之。唯兼数者, 是气无所依, 阳无所附之象, 诊者慎之。

二、主病证治

(一) 营 虚

【病状】惊悸怔忡健忘, 失眠多梦, 头晕耳鸣, 面色不华, 脉革。

【分析】《灵枢·邪客》云: “营气者, 泌其津液, 注之于脉, 化以为血, 以荣四末, 内注五脏六腑。”脾失健运, 化源告竭, 因致营虚, 复感寒邪, 其脉故革。须知革主营虚, 而营虚未必皆革。

【治法】温补营血。

【方药】归脾汤, 当归补血汤, 人参养荣汤, 十全大补汤。

针大椎、足三里、曲池、命门。艾灸大椎、脾俞、肾俞、肝俞、关元俞、曲池、气海、关元、足三里、箕门、地机、血海。

(二) 梦 遗

【病状】精神疲惫, 腰酸背痛, 夜寐多梦, 梦与女交, 精即出矣。脉弦虺。

【分析】恣情纵欲,淫火扰动,封藏不固,乃成梦遗。弦芤即革脉矣。

【治法】补肾填髓。

【方药】三才封髓丹。

针关元、曲骨、三阴交、中极、横骨、阴陵泉、神门、心俞、太溪。

(三)女人半产

【病状】血崩不止,继则小产,脉革。

【分析】胎已成形,屡犯房帟,或劳累过度,而致气虚无能载胎,脉革是血骤虚而气分浮越之故。此病类似现代医学之流产。

【治法】去瘀生新。

【方药】当归泽兰汤,八珍汤,固气填精汤。

(四)女人崩漏

【病状】妇人下血,淋漓不断,神疲气短,脉大而虚或革。

【分析】思虑伤脾,或劳心伤心,或劳动过度,肺脾两伤,气虚不摄,而为漏下。此病类似现代医学之功能性子宫出血。

【治法】益气扶脾。

【方药】补中益气汤,固本止崩汤。

针足三里、三阴交、关元、中极、太溪、孔最、八髎、血海、阴陵泉、肾俞。

(五)血不荣筋拘急

【病状】面无华色,头运目旋,心悸耳鸣,唇甲苍白,筋脉拘急,脉弦而芤。

【分析】失血过多,经失血养,虚风内动,以致筋急。

【治法】养血熄风。

【方药】人参养荣汤、圣愈汤。

针曲池透少海,合谷透劳宫,每日1次,10次为1个疗程。

第二节 革而坚急脉诊法主病证治

一、诊法

革脉, 芤弦相合, 如按鼓皮, 曰革。此窜出一坚急, 甚是费解。然经三思, 昔贤并非一无是处。盖葱有肥薄之异, 弦有松紧之别, 革有牛革、羊革之分, 行内人一触即知, 陈词旧调岂敢一笔勾销尽耶!

二、主病证治

(一) 疝 气

【病状】阴囊清冷, 坚硬如石, 睾丸疼痛, 脉革而坚急。

【分析】涉河渡水, 寒冷入腹, 以致腹寒凝聚, 乃成疝气。此病类似现代医学之腹股沟斜疝、附睾炎、附睾结核等疾病。

【治法】温经散寒。

【方药】暖肝煎, 当归四逆汤、导气汤。

针维胞、关元、三阴交、太冲。

(二) 症 瘕

【病状】症者征也, 有形可证, 瘕者假也, 无形成假。症是腹内肿块固而不移, 瘕是包块聚散无居。

【分析】气虚夹寒, 乃生是病。相当于现代医学之内脏肿瘤。

【治法】补气行气。

【方药】补中益气汤加行气药。

(三) 内虚外寒

1、气虚感寒

【病状】素有气短乏力, 动辄汗出等虚证, 又有恶寒发热, 头痛鼻塞之表证, 脉浮弦而芤。

【分析】素气虚。复加新感寒邪。

【治法】益气解表。亦称助阳解表。

【方药】参苏饮、人参败毒散、再造散、麻黄人参芍药汤、麻黄附子细辛汤,竹叶汤。

2、阴虚感冒

【病状】除口燥咽干,舌质红等阴虚症状外,还兼头痛身热,微恶风寒等表症。

【分析】素阴血虚损,复感外邪。

【治法】滋阴解表。亦称养血解表。

【方药】加减萎参汤,葱白七味饮。

第三节 左寸革脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。革脉,芤弦相合,如按鼓皮。昔贤谓本部本脉之主病,为心血虚痛,胸闷,气短,心悸,心绞痛,心烦。本脉多主心虚血分不足而外有寒邪之证。如当归四逆汤证。寒邪犯心离照汤证。学者师其意可也。

二、主病证治

(一)胸闷气短

【病状】胸闷气短,怔忡自汗,左寸脉芤而弦。

【分析】心血虚衰,心血不藏,气分泄越,乃有此脉证。

【治法】养心镇潜。

【方药】朱砂安神丸。

(二)心烦心悸

【病状】惊骇恐怖,心惕然动,短时难以镇定,甚则耳闻自己心跳之声,左寸脉革。

【分析】先天不足,或后天生化不足,或所欲不遂而耗散心血,或

房帙肾精耗伤而水不济火,或跌打外伤失血过多,或汗吐下阴津大伤,心血失养,因致为病。此虚阳外越之渐,其脉故革。

【治法】镇心补血。

【方药】炙甘草汤,天王补心丹。

(三)心痛似绞

【病状】当心卒然大痛,痛甚手足青过节,左寸脉革。

【分析】大喜伤心,心气不足,气不帅血,气阻血瘀,是病生焉。此病类似现代医学之心肌梗塞。

【治法】养心活血。

【方药】养心汤合失笑散。

第四节 左关革脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。芤弦相合,如按鼓皮,曰革。昔贤谓本部本脉之主病,疝瘕,右胁胀痛,心烦喜怒,脘满不食等疾。盖病状多端,唯识得肝内虚而感寒之病机,则遣方用药无难矣。

二、主病证治

(一)右胁胀痛

【病状】右胁胀痛,或牵右肩,精神抑郁,时欲太息,呃声连绵,左关脉革。

【分析】忿怒郁结,肝失条达,乃生是病。此病类似现代医学之慢性肝炎、胆囊炎、肋间神经痛等疾病。

【治法】疏肝解郁。

【方药】丹桅逍遥散,四逆散,国色中和上六方。

(二) 脘闷纳呆

【病状】脘闷纳呆,精神抑郁,左关脉革。

【分析】七情气郁,横逆犯脾,乃生是病。

【治法】疏肝理气。

【方药】越鞠丸。

第五节 左尺革脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。芤弦相合,如按鼓皮,曰革。昔贤谓本部本脉之主病,为精空,腰酸痛,遗精,早泄,失眠,尿频,健忘等病。须知本脉是先有肾精亏损之证,复有寒邪侵袭乃成,故于补肾及膀胱与小肠之同时,不忘祛散寒邪之药,此言虽近而旨远也。

二、主病证治

(一) 腰酸痛

【病状】腰脊酸痛,或半边掣痛,或伴头晕,左尺革。

【分析】误犯手淫,或房事过频,腰者肾之府,故致腰痛。

【治法】滋阴活瘀。

【方药】轻腰除痛汤,滋阴活瘀汤。

(二) 遗精早泄

【病状】夜梦遗精,阳事不举,临房精泄,左尺脉芤而弦。

【分析】禀赋不足,元阳不固;肝脾气弱精力不胜,乃有诸证。

【治法】固涩精关。

【方药】三才封髓丹,速效阳痿遗精早泄方。

(三)小便频数

【病状】少腹寒冷,小便频数,尿时冷痙,左尺脉革。

【分析】小儿脬气未固,老人及病后虚弱者下元虚衰,膀胱虚冷,乃为尿频。

【治法】温补缩尿。

【方药】固脬汤,缩泉丸。

第六节 右寸革脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。芤弦相合,如按鼓皮,曰革。昔贤谓本部本脉之主病,为金衰气壅,咳喘胸闷,气短不足息,喘促,痰涌等病。此内虚外寒之证,学者师其意,法其方,可用葱白七味饮养血解表。参苏饮益气解表。加減葳蕤汤养阴解表,此周旋中规,折旋中矩,皆活法也。

二、主病证治

喘促痰涌

【病状】胸膈痞闷,咳嗽气喘,头目昏眩,身体疲倦,饮食减少,右寸芤弦。

【分析】下虚上盛,虚阳上越,痰涎壅积,气不下降,乃得此证。

【治法】降气行痰。

【方药】苏子降气汤加人参。

第七节 右关革脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。芤弦相合,如按鼓皮,曰革。昔贤谓本部本

脉之主病,为土虚而疼,土虚木疼,腹胀脘满,食少,消化迟钝,胃疼等病。本脉机理,总主脾胃内虚而外有寒邪,纵诸病蜂起,皆缘乎此。故治疗时,先补脾胃之虚,次逐表外之寒,庶为周全尔!

二、主病证治

(一)腹胀脘满

【病状】脘腹胀满,头晕眼花,时欲叹息,脉右关革。

【分析】怒则气上,思则气结,忧愁不解,脾胃升降失常,乃为腹满,脾之生化不足,肝血不藏,故有革脉之象。

【治法】疏肝解郁,佐理脾补血。

【方药】越鞠丸合滑氏补肝散。

(二)饮食减退

【病状】怠惰嗜卧,饮食减退,舌干口苦,小便频数,大便不调,或有头身重痛,脉右关革。

【分析】脾胃素弱,复感寒湿之邪。

【治法】升阳益胃。

【方药】升阳益胃汤。

第八节 右尺革脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。芤弦相合,如按鼓皮,曰革。昔贤谓本部本脉之主病,为半产,漏下,殒命,腰酸疼,遗精,早泄,腹胀,神疲。本脉本部之机理,总由肾、命门、大肠素虚,又新感寒邪所致。此乃用药用方之圭臬也。

二、主病证治

(一)腹胀神疲

【病状】腹胀上及胸胁,下波少腹,夜不能卧,活动减轻,右尺脉革。

【分析】六郁已备,三焦不调,犹阴霾满布,因致为病。右尺是三焦之部。

【治法】健上焦之纳,强中焦之化,助下焦之出。

【方药】上焦栝蒌枳壳汤,血府逐瘀汤;中焦香砂平胃散,六郁汤;下焦导气汤,橘核丸。三焦之水湿宜五苓散。

(二)女人崩漏

【病状】骤然下血,继则淋漓不断,神疲乏力,面白唇红,右尺脉革。

【分析】思虚伤脾,房室伤肾,冲任损伤,崩漏作矣。

【治法】补中固肾。

【方药】补中益气汤,固气汤。

(三)女人半产

【病状】孕期腰痛腹胀,或阴道下血,头晕耳鸣,右尺脉革。

【分析】先天肾气不足,或房室伤肾,故无力载胎。

【治法】固肾安胎。

【方药】寿胎丸,固气填精汤。

(四)腰背酸痛

【病状】形体渐瘦,饮食少思,遗精阳痿,齿松目花,腰背酸痛,右尺脉革。

【分析】肾为先天之本,脾为后天之本,房劳思虑伤及二天,脾肾阳虚,故未老先衰,乃成本病。

【治法】二天同补。

【方药】还少丹,速效阳痿遗精早泄方。

第十八章 牢 脉(阴中阳)

概 述

牢脉乃二十七脉之一。而以牢名者,因其牢字之定义是牢固而坚,深居于内,李延昱谓树之根深为牢,监狱以禁囚为牢,皆取深藏于内之义,此牢脉命名之缘由也。其脉外急内空革脉,此内急外虚

牢脉,故在脉学里,牢脉与革脉为对待之脉。

夫牢脉之病因,总是沉寒里实,阴霾坚急,邪气有余之诊。设阴虚失血而见此脉,预后多不良,为虚证见实脉,乃由阴气暴亡,无以维阳,孤阳外越,阴阳离决之候。

盖牢脉治疗之法,寒者温之,实者损之,或夹食夹痰夹瘀,有形症积,病在血分;无形瘕聚,病在气分,临诊之工,视其所在而治之。

【脉象】牢在沉分,大而弦实。《脉经》谓:牢脉,似沉似伏,实大而长。李濒湖谓:弦长实大脉牢坚,脉位常居沉伏间。又云:须知牢脉帮筋骨,弦长实大是牢形。《医宗金鉴》云:沉而极有力,谓之牢脉。(图 19)




图 19 牢脉模式图 弦长实大 沉取乃得

【脉解】牢脉多为内部病变,故浮中两候,均不可得。阴寒内积,阳气沉潜于下,形成牢脉。张洁古云:“牢为阴,助水克火。”失血阴虚见此脉,是阴阳离决,阴不维阳之危候。

现代医学谓牢脉为硬脉,多为血管硬化,血液充实,血压升高等形成。凡严重之组织器官郁血,动脉硬化,肿瘤,病理产物积存等,均

可呈现牢脉。

【比较】见革。

【附】濒湖脉歌

一、体状相类诗

弦长实大脉牢坚，牢位常居沉伏间。

革脉虬弦自浮起，革虚牢实要详看。

二、主病诗

寒则牢坚里有余，腹心寒痛木乘脾。

疝癰症瘕何愁也，失血阴虚却忌之。

第一节 牢脉诊法主病证治

一、诊法

牢脉，弦、长、实、大、沉取乃得。盖牢脉之兼脉，本身即含沉、弦、长、实、大五脉，于自身要素相兼，已无意义。既言牢脉取于沉分，言何兼浮？此嫌疑从《千金方》“病若吐血复鼾衄者，脉当得沉细，而反得浮大牢者死”语中来。作者原意是，反得浮脉、大脉、牢脉，皆主险证，而非浮、大、牢为脉名。数而兼牢存疑另商，兼急亦然。昔贤谓本脉之主病，为脾胃气塞，骨间疼痛，里实表虚，癰痂结肿，腹心寒痛木乘土，疝癰，症瘕，胃气不足，胁痛疲劳，胀满气促；主寒，主痛，心腹寒疼，坚积，气短息促，皮肤著肿，阴冷固结，肝肾二经气冷血寒，胃气将绝，湿淫拘急，寒疝暴逆。本脉主病繁多，诚令人望而却步，设透此八字，即“沉寒里实，阴霾坚急”，则昭然若揭焉。

二、主病证治

(一)心腹寒痛

【病状】胃腹疼痛，时泛清水，得热痛减，手足厥冷，脉沉弦实大。

【分析】脾阳素虚，复感寒邪，或恣食生冷，寒客脾胃，升降失司，

气滞血郁,乃发是病。此病类似现代医学之胃炎、胰腺炎等疾病。

【治法】温中散寒。

【方药】附子理中汤,乌头赤石脂丸,五积散,高良姜汤。

针内关、中脘、足三里。

(二)肝气犯脾

【病状】胃痛连胁,嗳气频繁,时欲太息,脉牢。

【分析】肝郁气滞,横逆犯脾,因致为病。此病类似现代医学之慢性迁延性肝炎、胃炎、肝癌、胃癌、胃息肉、以及胆道疾患。

【治法】调和肝脾。

【方药】柴胡疏肝汤,国色中和上六方,柴芍六君子汤,痛泻要方。

针至阳、足三里、胆俞、太冲、脾俞、肝俞。

(三) 症 瘕

【病状】症块不坚,推柔可散,时可又聚,精神抑郁,面色略青,脉牢。

【分析】七情郁结,气机不畅,因致为病。

【治法】行气导滞。

【方药】香棱丸,细辛丑牛大壮上六方。

针肝俞、脾俞、督俞、期门、足三里、三阴交、阳陵泉。

(四)癰 疔

【病状】阴囊睾丸肿硬无痛痒,如升如斗,完颊不仁,痛引少腹,女人可见少腹肿,或阴户突出,脉牢。

【分析】久居湿地,厥阴湿阻,痰滞血凝,气血不畅,而病癰疔。此病类似现代医学之附睾结核、睾丸炎、腹股沟疝、腹疝、妇女阴道松弛。

【治法】行气消坚。

【方药】济生橘核丸,荔香丸。

(五) 肿疡邪毒牢固

【病状】肿块坚硬,不红不热,久不化脓,皮紧内软,或随喜怒情绪波动而消长,脉牢。

【分析】邪毒牢固,气机不畅,营卫不和,气滞血凝,乃发痈肿。此病类似现代医学之深部脓肿、浅部脓肿初中期,或骨结核、脉管炎。

【治法】行气活血。

【方药】逍遥散,舒肝溃坚汤,仙方活命饮,神授卫生汤,阳和汤。

(六) 溃疡邪毒留恋

【病状】肿虽已溃,久不生肌,伤口青紫,时流黄水,血水如膏粱汁之色,腐肉不烂,新肉不长,脉牢。

【分析】病人平素气虚,兼之痈疽拖延日久失治,是以道高一尺,魔高一丈^①,正不胜邪,邪毒留恋不去。此病类似现代医学之骨结核、腹膜结核、淋巴结核、血栓闭塞性脉管炎、慢性深部脓疡、浅部脓疡等疾病。现代医学所指溃疡,是组织坏死而致皮肤或黏膜缺损,愈合较慢的病症,两者概念不尽相同。

【治法】调补营卫,祛毒行滞。

【方药】活血散瘀汤,桂枝加当归汤,神功内托散,调中大成汤。溃疡面及漏管用五五丹,或九一丹外用。

(七) 五积六聚

【病状】积者始发有常处,痛不离其部,上下有所终始,左右有所穷处,坚硬不移者也。聚者聚散无常,始发无所根本,上下无所留止,痛无常处,聚散无形也。

① 道高一尺,魔高一丈:道,指佛家修行达到的一定阶段;魔是“魔罗”的略称,谓破坏善行的恶鬼。有时也指妨碍修行的心理活动。在这里把人体正气及合理的治法称“道”,把病邪称“魔”。

【分析】积者脏病,聚者府病。积生于五脏之阴气,聚生于六腑之阳气。六淫七情,皆可为病。五积六聚各有命名,兹不赘述。

【治法】攻坚消积。

【方药】初宜太无神功散,血症丸。中宜和中丸,末宜理中汤。

(八)血瘀脉络

【病状】青筋暴露,舌有瘀点,唇紫,肌肤甲错,或肢节疼痛,肌肤不仁,脉牢。

【分析】七情郁结,气机不畅,或跌打挫伤,久瘀入络。见于血痹,心血瘀阻,瘀血头痛等疾病。类似现代医学之冠心病、静脉曲张、周围神经炎等疾病。

【治法】活血通络。

【方药】养阴通痹汤,活络效灵丹,大活络丸,小活络丸,涌泉散,伸筋香附汤,血府逐瘀汤,少腹逐瘀汤,黄芪桂枝五物汤。

(九)肾 著

【病状】腰部冷痛重著,转侧不利,静卧不减,阴雨天加重,脉牢。

【分析】脾肾阳虚,复感寒湿,乃生是病。有类似现代医学之肾萎缩者。

【治法】温脾肾,利水湿。

【方药】肾着汤,轻腰汤。

(十)风痉拘急

【病状】口噤不语,角弓反张,口眼歪斜,或半身不遂,脉沉弦实大。

【分析】素有虚寒,暴中新寒,风水相遭,阴冷极甚,寒冰彻骨,脱证随见,对证急救,犹可得生。此病类似现代医学之脑血管系统疾病,和部分感染性疾病引起的抽搐。

【治法】温里回阳防脱。

【方药】附子理中汤,参附汤,小续命汤。

第二节 左寸牢脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。弦、长、实、大、沉取乃得,曰牢。昔贤谓本部本脉之主病,为伏梁。另有陈修园公载心包络痛不可不知,即当心而痛,乃心包络不能旁达于脉故也,宜香苏饮加当归四钱,元胡索,木通各一钱,桂枝二钱,酒水各半煎服。谨记于此,以益后学之智慧也。

二、主病证治

(一)伏 梁

【病状】脐以上大如臂,上至心下,心烦,久不愈,左寸脉牢。

【分析】本病亦名心积,由气血结滞而成。

【治法】行气活血。

【方药】伏梁丸。

(二)心 痹

【病状】胸中窒闷,心痛心悸,惊恐,暖气,左寸脉牢。

【分析】心气痹阻,脉道不通,乃发是病。

【治法】养心祛邪,和血通脉。

【方药】赤茯苓汤。

第三节 左关牢脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。弦、长、实、大、沉取乃得,曰牢。昔贤谓本部本脉之主病,为肝家血积,肝郁。其病机多为肝经寒滞,肝脉瘀阻,胆

气虚寒而然也。

二、主病证治

(一)肝 积

【病状】左胁下如覆杯,两胁下痛,痛引少腹,足肿发冷,疝气,瘕聚,小便淋沥,皮肤及爪甲枯萎,转筋,左关脉牢。

【分析】肝郁气滞,瘀血凝结,遂成斯疾。

【治法】解郁祛瘀。

【方药】肥气丸。

(二)瘕 气

【病状】脐旁两侧,呈条索状块状物,或痛或不痛,左关脉牢。

【分析】寒痰结聚,或气血凝滞,乃成是症。

【治法】散寒涤痰,和血理气。

【方药】气郁汤。

第四节 左尺牢脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。弦、长、实、大、沉取乃得,曰牢。昔贤谓本部本脉之主病,为腹满,阴中急,奔豚,阴凝积结。其病机总不越肾、膀胱、小肠三者有阴寒坚积之实邪,此为邪气实而正虚之象也。

二、主病证治

(一)奔 豚

【病状】气由少腹冲脘,上胸,至咽喉,腹痛,或往来寒热,左尺脉牢。

【分析】此病又名肾积。由肾脏阴气上逆所致。

【治法】温肾降逆。

【方药】奔豚汤,桂枝加桂汤,茯苓桂枝甘草大枣汤。

(二)小肠疝

【病状】小腹冷痛,牵引睾丸腰背,脉左尺牢。

【分析】风冷入侵小肠而然。

【治法】温化行气。

【方药】小茴、川楝子、吴萸、陈皮、水煎服。

第五节 右寸牢脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。弦、长、实、大、沉取乃得,曰牢。昔贤谓本部本脉之主病,为息贲。总由肺气不足,胸阳不振,而形成邪实正虚之候也。

二、主病证治

(一)息 贲(肺积)

【病状】气急上奔,胁下如覆杯,寒热,胸闷,呕逆,或咳吐脓血,右寸脉牢。

【分析】乃由肺中积痰所致。

【治法】降气涤痰。

【方药】息贲丸。

(二)胸 痹

【病状】胸满闷痛,痛引彻背,喘息,不得平卧,右寸脉牢。

【分析】痰浊瘀血等阴邪凝结,胸阳失宣,气机闭阻,脉络不通,

乃成胸痹。

【治法】温阳益气,疏气豁痰,通络。

【方药】栝蒌薤白半夏汤,乌头赤石脂丸。

第六节 右关牢脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。弦、长、实、大、沉取乃得,曰牢。昔贤谓本部本脉之主病,为脾胃气塞,阴寒痞癖。其病机乃脾胃虚弱,复加寒邪冷物所伤,酿成此脉证。

二、主病证治

(一)痞 瘕

【病状】腹腔积块,如杯如盘,按之坚硬,右关脉牢。

【分析】食积败血痰涎凝结,乃成斯疾。

【治法】涤痰化瘀。

【方药】内服地黄汤加车前、木通。外用大蒜、皂角、阿魏膏敷之。

(二)脾 痹

【病状】四肢懈惰,呕吐清水,胸闷气滞,腹胀不思食,咳嗽,右关脉牢。

【分析】肌痹日久,复感外邪,或饮食所伤,脾气受损而成。

【治法】健脾消滞。

【方药】枳实消痞丸。

第七节 右尺牢脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。弦、长、实、大、沉取乃得,曰牢。昔

贤谓本部本脉之主病,为腹满,阴中急,疝瘕,阴凝积结等疾。本脉多为肾阳不足,命门火衰,大肠虚寒,正不敌邪,复感寒邪,乃得是脉证也。

二、主病证治

(一)疝 瘕

【病状】腹皮隆起,推之可移,腹痛引腰背,右尺脉牢。

【分析】风寒与腹内气血相搏,遂成斯疾。

【治法】祛寒散结。

【方药】茴香丸。

(二)冷 秘

【病状】唇淡口和,腰腹觉冷,四肢不温,或腹中冷痛,喜热恶寒,小便清长,舌胖苔白,右尺脉牢。

【分析】此病又名阴结、寒结,乃由脾肾阳虚,阴寒凝结,温运无力,乃有此疾。

【治法】补肾温阳。

【方药】半硫丸,肾气丸。可加苁蓉、牛膝等

第十九章 濡^①脉(阴)

概 述

濡脉乃二十七脉之一。而以濡名者,因其脉浮软柔细,若沾湿之象,故取象以名之。

盖濡脉之病因,在六淫多为湿邪之侵,在内伤多为气虚血亏。其为病也,概括为四,为亡血阴虚;为诸虚百损;为湿热弥漫;为湿困脾胃。

夫治疗之法,昔贤谓治湿不利小便,非其治也。近人有谓治湿不健脾胃,非其治也。愚宗仲圣治湿不发微汗,非其治也。湿之为病,变症纷繁,病程缠绵,很难速已。病家见旦夕无功,朝秦暮楚,乱医乱药,必遭坏症。另有补气摄血,固真补精诸法,拙编各论中之述备矣。

【脉象】濡脉细软,见于浮分,举之乃见,按之即空。《脉经》云:濡脉,极软而柔细,如绵在水中,轻手相得,按之无有,如水上浮沤^②。濒湖云:濡脉浮细按须轻,水面浮绵力不禁^③。云:浮而柔细知为濡。(图20)




图20 濡脉模式图 浮而柔细 按之即空

① 濡:音 rù,与软同义。古时亦读软音。

② 沤:ōu,水泡。

③ 禁:jīn,胜任义。

【脉解】气虚于表,经脉不敛,故脉浮而柔细;或气血本虚,为湿邪所困,气不达表,亦可形成濡脉。濡脉,昔贤有言软脉者。

现代医学认为,此脉之生理病理基础,可能因某些组织功能不足,或微生物致病作用。以致心搏排血量少,血管弹性阻力不高等形成。

【比较】微脉:极细欲绝。虚脉:浮迟大软。散脉:浮乱无序。弱脉:沉而柔细。细脉:状若丝线。芤脉:浮大中空。涩脉:细迟短涩,三五不调。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗:

濡形浮细按须轻,水上浮绵力不禁。

病后产中犹有药,平人若见是无根^①。

二、相类诗:

浮而柔细知为濡,沉而柔细作弱持。

微则浮微如欲绝,细来沉细近于微。

三、主病诗:

濡为亡血阴虚病,髓海^②丹田^③暗已亏。

汗雨夜来蒸入骨,血山崩倒湿侵脾

四、分部诗:

寸濡阳微自汗多,关中其奈气虚何。

尺伤精血虚寒盛,温补真阴可起疴^④。

① 无根:重按则无。

② 髓海:即脑。

③ 丹田:脐下三寸。

④ 疴:kē,病。

第一节 濡脉诊法主病证治

一、诊法

濡脉。浮而柔细,曰濡。昔贤谓本脉之主病,为阳气弱,自汗出,少力,五心烦热,脑转耳鸣,下元极冷,痹,气弱,下重,气血不足,胃气弱,亡血,阴虚,髓海亏,丹田亏,骨蒸,血崩,脾湿,冷痹,蒸热,飧泄,表虚少气。濡脉虽已两兼,即浮与细,然单凭此形,难以到位。或疑:濡脉与浮细脉有何区别?曰:濡脉,浮而柔细,按之无有。浮细脉,浮分有余,沉分不足,此其别也。又,昔贤于本脉之兼法,余不敢附和而误后学。濡与弱,濡取于浮分,弱取于沉分,故不能兼。浮濡、濡细、濡小,濡本含浮、细、小,故兼之无意义。沉濡,矛盾更坚锐。濡脉之正确兼法,如本节湿盛多寐,濡当兼缓。气血两损,脉濡而数。另有濡滑、濡滑数、濡数、濡缓等,皆名正言顺矣。

二、主病证治

(一)湿盛多寐

【病状】体质丰肥,昼夜欲睡,呼之即醒,醒而欲睡,胸闷脘胀,头重如裹,苔腻脉濡。

【分析】肥人多湿,更逢雨天霉湿之季,湿伤脾胃,脾阳不振,故怠随嗜卧。此病类似现代医学之嗜眠症、慢性水中毒等疾病。

【治法】燥湿健脾。

【方药】平胃散加藿香、佩兰、苡仁、茯苓、半夏、南星。并参缓脉二、(一)条治疗。

(二)肠痈脓溃

【病状】腹濡而痛,时下脓血,面色少华,脉濡。

【分析】肠痈已溃,脓毒未清,正气已虚,气血两损,故有此脉证。

此类似现代医学之阑尾炎化脓期。

【治法】托里排脓。

【方药】牡丹皮散,参苓内托散。

针足三里、关元、天枢。

(三)风湿头痛

【病状】头痛如裹,肢体倦怠,胸闷纳呆,小便不利,大便或溏,苔腻,脉濡。

【分析】素体气虚,复感风湿,气虚弗能胜湿,因致头痛。此病类似现代医学之肌肉紧张性头痛。

【治法】益气祛风胜湿。

【方药】顺气和中汤,神术散,补中益气汤加羌活、独活、万京、白芷、防风等,盐汤洗法方。

针印堂、哑门、合谷、四渎、太阳、足三里。

第二节 濡无力脉诊法主病证治

一、诊法

濡无力脉。濡脉浮而柔细,柔已具备无力形象,此无力明系蛇足耳。此陈词旧说本可做为历史标本,姑承留与后学分辨可矣。

二、主病证治

肺气虚虚劳

【病状】自汗短气,时有寒热,易于感冒,舌淡,脉濡无力。

【分析】肺气不足,营卫不固。卫虚则寒,营损则热,卫外不固,诸病丛生。

【治法】补气固表。

【方药】补肺散合牡蛎散黄芪鳖甲散。

第三节 濡弱脉诊法主病证治

一、诊法

濡弱脉。濡取于浮分,弱取于沉分,此两脉不能相兼。此弱非脉名,乃衬字耳。本节三病,脾虚胃弱,脉当濡缓。寒湿霍乱,脉当濡缓或迟。学者当各因其所因而察其情耳。

二、主病证治

(一)脾胃虚弱呕吐

【病状】面白,时吐时止,饮食则吐,倦怠乏力,口干不饮,四肢不温,大便或溏,舌质淡,脉濡弱。

【分析】素体虚弱,饮食不节,脾胃受伤,脾阳不振,乃生是症。此病类似现代医学之慢性胃炎、十二指肠壅积症。

【治法】健脾和胃,温中降逆。

【方药】理中汤加味。

(二)寒霍乱

【病状】暴起上吐下泻,初下稀粪,继则下如米泔水,不甚臭秽,四肢厥逆,胸膈痞闷,舌苔薄腻,脉濡弱。

【分析】寒湿秽浊,壅阻中焦,阳气受遏,清阳不升,浊阴不降,上吐下泻,挥霍撩乱,故名霍乱。此病类似现代医学之急性胃肠炎,若暴发流行迅速,应疑为西之霍乱。

【治法】散寒除湿,芳香化浊。

【方药】藿香正气散,辟瘟丹,来复丹,胃苓汤,附子理中汤,浆水散。

针足三里、天枢、止泻,发热加曲池,呕吐加内关,吐泻烦渴不安者加人中、十宣、委中放血。肢厥者灸神阙、关元。

(三)气虚肿疡

【病状】肿形软漫,不易酿脓腐溃,或溃后肉色灰暗,新肉难生,四逆自汗,脉濡弱。

【分析】素阳不足,气血虚弱,故肿而不易溃,溃而不易敛。

【治法】助阳补气。

【方药】桂附地黄丸,阳和汤。

第四节 濡细脉诊法主病证治

一、诊法

濡细脉。濡本含细,兼细无意义,作陪衬字可耳。因虫伤及脾胃之气,脉当得濡缓才是。

二、主病证治

寸 白 虫

【病状】腹泻,肛门奇痒,肛门或衣裤见有虫体,傍晚痒甚,夜梦聚众,形渐消瘦,脉濡细。

【分析】饮食不洁,或吃夹生半熟之猪牛肉,虫卵直达人体,寄生肠内,扰动不安,耗散精神,影响脾胃,吸取人体营养,令人体虚,乃有是脉证。本病类似现代医学之绦虫病。

【方药】槟榔汤,榧子散,后用香砂六君子汤。

第五节 弦细而濡脉诊法主病证治

一、诊法

弦细而濡脉,此取弦细脉之象,又诊在浮分,名弦细而濡之脉。《古今医统》载有“左浮弦濡,气虚脊痛。”《温病条辨》湿温病载脉弦

细而濡。由此两病观之,非由气虚即为湿滞。然此脉尚须三兼四兼,方可谓到位。如气虚脉当弦濡而缓。湿温,脉当弦濡而缓或弦细而数。学者万勿笼统看过也。

二、主病证治

湿 温

【病状】头痛恶寒,胸闷不饥,舌白不渴,暄按;亦有舌黄者。午后身热,状若阴虚,脉弦细而濡。暄按;亦有濡缓者,滑数者。西医谓相对缓脉,不尽然。

【分析】湿邪内郁,上阻清阳,气机不畅,乃有是病。本病类似现代医学之肠伤寒。

【治法】芳香化浊,淡渗利湿。

【方药】三仁汤,杏仁滑石汤,甘露消毒丹。若舌白滑藿香正气散,藿朴夏苓汤主治。

第六节 左寸濡脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。脉浮而柔细,曰濡。昔贤谓本部本脉之主病,为阳气弱,自汗,虚损,心虚易惊,盗汗,短气,自汗,健忘,惊悸,心惊,噫气,胸满气短。然不辨兼脉,究难实指。如气虚,濡必兼缓。阴虚,濡必兼数。临诊须宜细辨。

二、主病证治

(一)胸满气短

【病状】胸满气短,心悸自汗,夜寐不宁,遇事易忘,左寸脉濡。

【分析】心血虚衰,乃有此症。

【治法】补心安神。

【方药】天王补心丹。

(二)盗汗失眠

【病状】夜间盗汗,不易熟睡,甚则通宵不能合眼,左寸脉濡。

【分析】心火亢盛,加于阴津,蒸腾为汗。

【治法】补阴营内。

【方药】当归六黄汤。

第七节 左关濡脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。濡脉,浮而柔细。昔贤谓本部本脉之主病,为荣卫不和,体虚少力,精神散,血不营筋,体弱目昏,血虚筋挛,右胁胀满,心烦喜怒,挛痛等病。本脉之机理昔贤谓主阳虚,亦主阴虚。湿邪入侵,必阳虚为先因,湿侵为后果,此所谓“邪之所凑,其气必虚”是也。

二、主病证治

(一)右胁胀满

【病状】形体虚羸,四肢无力,懒于动作,饮食不思,或作吐泻,胁痛胀满,左关濡软。

【分析】思虑伤脾,土虚木犯,胁满生焉。

【治法】健脾和胃。

【方药】四君子汤,六君子汤,异功散,参苓白术散。

(二)心烦喜怒

【病状】心烦喜怒,头空痛而晕眩,胸胁隐痛,左关脉濡。

【分析】肾水亏耗,水不涵木,木不生火。

【治法】滋水涵木,佐补心阴。

【方药】一贯煎,滑氏补肝散,酸枣仁汤。

(三)筋挛疼痛

【病状】筋脉挛急,甚或疼痛,头目眩晕,面无华色,左关脉濡。

【分析】树木之根深蒂固,以土厚而扎。枝繁叶茂,靠水肥供养。根本既固又何惧狂风动摇乎。在人亦然,良由肝木失血之养,乏水之滋,经络失荣,故风动木摇矣。

【治法】养血熄风。

【方药】人参养荣汤。

第八节 左尺濡脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。濡脉柔细,而浮。昔贤谓本部本脉之主病,为男伤精,女脱血,小便数,自汗多,精血枯损,阴痿,腰腿酸疼等疾。总不出肾虚,膀胱虚,小肠虚,或湿邪犯及此脏腑也。

二、主病证治

(一)腰腿酸痛

【病状】腰腿酸痛,懒动,饮食减少,拿筷即饱,放筷即饿,小便短黄,舌苔黄腻,左尺脉濡。

【分析】湿热犯及肠胃腰肾,乃发是病。

【治法】清热利湿。

【方药】当归拈痛汤,六味清凉饮,东垣清燥汤。

(二)男子伤精

【病状】精量少,不能生育,左尺脉濡。

【分析】先天不足,或房室不节,劳心过度,耗伤精气,乃生是症。

【治法】添髓补精。

【方药】鹿茸大补汤。

(三)女子脱血

【病状】面白,天然不泽,头晕目花,四肢清冷,左尺脉濡。

【分析】禀赋不足,或思虑劳倦,或房室所伤,或慢性出血,血海空虚,而成是病。

【治法】益阴补血。

【方药】四物汤加味。

第九节 右寸濡脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。浮而柔细,曰濡。昔贤谓本部本脉之主病,为人足汗,发热憎寒,气乏体虚,腠虚自汗,痔漏下血,咳逆憎寒,胸满气短。盖阅历既深,兼脉自明,周旋中规,折旋中矩,再经几折,平行四边形,三角形,千变万化,此不可与刻舟求剑同日语也。

二、主病证治

(一)咳逆憎寒

【病状】咳逆不已,微恶风寒,身不热,右寸脉濡。

【分析】阳虚无能化饮,气不升降,痰气上攻,痰涎壅塞,乃生是病。

【治法】补虚降气。

【方药】苏子降气汤。

(二)阳虚自汗

【病状】畏寒,汗出觉冷,倦怠,右寸脉濡。

【分析】阳虚表疏,腠理不密,自汗作矣。

【治法】温阳固表。

【方药】参芪汤,玉屏风散,黄芪建中汤,桂枝加龙骨牡蛎汤,芪附汤。

第十节 右关濡脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。濡脉,浮而柔细。昔贤谓本部本脉之主病,为脾虚湿侵,食积,中虚,胃脘胀闷,消化迟钝,虚肿,身倦食少等疾。本脉病理,多为脾胃气虚,脾虚湿盛,偶有湿热蕴脾者。经云:“知其要者,一言而终”,此之谓也。

二、主病证治

(一)脾胃虚弱

【病状】饮食无味,四肢乏力,涎多欲呕,脘腹胀满或疼,舌苔薄白,脉右关濡缓。

【分析】脾胃素虚,饮冷食凉,乃成此症。

【治法】和胃健脾。

【方药】理中汤,香砂六君子汤。

(二)脾胃湿热

【病状】脘痞腹胀,恶心倦怠,饥不欲食,时时欲寐,舌苔黄腻,脉右关濡数。

【分析】湿热蕴于脾胃,乃得是症。

【治法】清热利湿。

【方药】三仁汤,黄芩滑石汤,甘露消毒丹。

第十一节 右尺濡脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。浮而柔细曰濡。昔贤谓本部本脉之

主病,为下元冷惫,肠虚泄泻,精血虚寒,火败命乖,恶寒,湿甚,肢冷等疾。医不辨脉,则诊无依据,设不辨兼脉,仍有毫厘千里之失也。

二、主病证治

(一)下元虚冷

【病状】气短,喘而汗出,呼多吸少,尿清尿频,四肢不温,头痛头晕,女人可有经闭、带下、不孕、滑胎等症。亦有痿症,溏泄等症。

【分析】先天不足,或后天因素损及肾阳,乃得此症。

【治法】补肾壮阳。

【方药】桂附地黄丸,右归饮,人参胡桃汤,参蛤散。

(二)肠虚泄泻

【病状】久痢泄泻,脱肛,四肢不温,舌苔薄白,右尺脉濡而迟。

【分析】大肠虚寒,乃成是症。

【治法】厚肠固涩。

【方药】真人养脏汤。

本章以上各节,皆濡脉本脉兼脉之主病。另有濡滑数、濡滑脉之主病,均须于滑脉章求之。濡数脉之主病,须于数脉章求之。濡缓脉之主病,须于缓脉章求之。浮濡脉之主病,须于浮脉章求之。学者若能彼此对看,自可了然于心目中矣。

第二十章 弱 脉(阴中阴)

概 述

弱脉乃二十七脉之一。而以弱名者,因其脉来沉而柔细,不强,力气小,势力差,故引义形容以名之。弱脉与濡脉为对待之脉。须知弱脉亦有广义狭义之分。广义弱脉,泛指一切无力之脉。若无广狭之别,方书里不会碰见浮弱、濡弱之说。昔贤断不会将对立而本来不能相兼之脉,硬行捏揉一起,不能自圆其说事小,遗误后学则万古千秋矣。夫治学态度有三,即追随大流;遵守约定俗成;戒死枢字眼,胶柱鼓瑟。清代程国彭云:“濡,沉而细也。”此是先生之千虑一失。观众议沉而柔细为弱,已成定论,后学者遵之。

盖弱脉之病因,为阳虚,为精气不足,为气虚血虚。虚在何脏,则脉位,脉势,迟数各异。如寸弱,虚在心肺;关弱,虚在肝脾,尺弱,虚在肾命。弱而兼数主阴虚;弱而兼迟主阳虚。

弱脉治疗之法,总以益气调营为大法。经云:“虚者补之。”然疾病有新久,年龄有老少,临诊者应分别而治之。

【脉象】弱脉细小,见于沉分,举之则无,按之乃得。《脉经》云:弱脉,极软而沉细,按之乃得,举之无有。濒湖云:弱来无力按之柔,柔细而沉不见浮。(图 21)




图 21 弱脉模式图

【脉解】血虚则脉道不充,气虚则脉动无力,故脉道狭窄,形成细而且沉之象。

现代医学认为此脉之生理病理基础,可能因心搏排血量减少,血管弹性阻力不高,血压亦低,表现在心脏严重衰弱,或机能减退,体质和功能不足等疾病中。

【比较】见濡脉。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

弱来无力按之柔,柔细而沉不见浮。

阳陷入阴精血弱,白头犹可少年愁。

二、主病诗

弱脉阴虚阳气衰,恶寒发热骨筋痿。

多惊多汗精神减,益气调营急早医。

三、分部诗

寸弱阳虚病可知,关为胃弱与脾衰。

欲求阳陷阴虚病,须把神门^①两部推。

第一节 弱脉诊法主病证治

一、诊法

弱脉。沉而柔细,曰弱。弱脉之主病,为虚,悸,自汗,精气不足,元气亏耗,痿弱,痼冷,烘热,泄精,阴虚,阳气衰,阳陷真气衰竭,内伤血气,产后客风面肿,血痹虚劳,久嗽失血,脾虚食少,身倦神疲,腹部冷痛,大便不实,头眩耳鸣等疾。弱脉兼脉,弱而兼涩为胃反,为阳结。弱而兼滑为泄泻下利。弱而兼迟为痼冷。弱而兼缓为脾虚。弱而兼数为烘热。弱而兼结,腹部冷痛。弱而兼代,元气亏耗。弱而兼短,精气不足。昔贤有言兼浮,兼濡,兼虚等,此明显自矛盾,纵一言九鼎余未敢附和也。

二、主病证治

① 神门:两尺脉。

(一) 年高阳虚多寐

【病状】年高,指半百以上之人。老年本应寤多寐少,今昼夜时时欲睡,精神不佳,四肢不温,脉弱。

【分析】阳主寤,阴主寐。今阳虚阴盛,其多寐者必矣。

【治法】温阳益气。

【方药】理中汤,补中益气汤。

(二) 阳虚发热

【病状】发热烦躁,两颧浅红,口渴欲饮而又不能饮,两足逆冷,小便清白,下利清谷,脉弱。设虚阳外越,脉可促而弱甚或散。

【分析】元阳败竭,火不归元,脉弱应兼迟缓。虚阳浮越,脉弱促欲散者,则有易箴之忧矣。

【治法】补肾温阳,引火归元。

【方药】八味肾气丸,参附汤。

第二节 细弱脉诊法主病证治

一、诊法

细弱脉。弱脉,沉而柔细,而浮分几无。弱脉本含细,细作衬字耳。然不辨兼脉,究难实指。如弱而兼微,为气血亏虚、气虚阳微、肾精下亏、中风脱证等证。弱而兼数,为血虚。弱而兼弦,为血不养肝。弱而兼缓,为心脾血亏。此诚脉法之金针也。

二、主病证治

(一) 心血不足怔忡惊悸

【病状】心悸不安,怔忡不宁,面色不华,头目眩晕,舌质淡红,脉细弱。

【分析】心血虚衰,血不养心,神不守舍,因致是病。此病类似现代医学之贫血性心脏病,营养不良性心脏病和部分风湿性心脏病。

【治法】补血养心,健脾益气。

【方药】归脾汤,养心汤,炙甘草汤,天王补心丹。

针肝俞、脾俞、足三里、三阴交、大椎、内关。

(二)心脾血亏不寐

【病状】多梦易醒,醒而长时不能入睡,思绪万千,浮想联翩,心悸健忘,神疲肢倦,食不知味,面无华色,舌淡苔白,脉细弱。

【分析】心脾血亏,生化之源不足,神不守舍,因致为病。此病类似现代医学之神经衰弱性失眠。

【治法】补益心脾。

【方药】归脾汤。

针心俞、脾俞、神门、三阴交。

(三)肾精下亏耳鸣

【病状】耳鸣,甚或无闻,头晕眼花,腰酸遗精,舌红,脉细弱。

【分析】精血不足,不能上充精窍,因致清窍失灵而耳鸣。

【治法】补肾益精,滋阴潜阳。

【方药】耳聋左慈丸,补骨脂丸,益气聪明汤。

针听会、翳风、外关、中渚。

(四)中风脱症

【病状】突然昏仆,人事不省,鼻鼾息微,手撒遗尿,目合口干,舌痿,脉细弱。

【分析】元气衰微,阴阳离决,阴血大亏,元阳将熄,危若朝露矣。此病类似现代医学之脑血栓形成。

【治法】固脱,益气回阳,壮水制火。

【方药】参附汤,地黄饮子。

(五)气血亏虚眩晕

【病状】面白,发色不泽,甚或作穗,唇甲不华,心悸多寐,神疲懒言,饮食减退,眩晕欲倒,劳累更甚,舌淡,脉细弱。

【分析】心脾亏损,生化不足,气血两虚,血不养心,因致眩晕。此病类似现代医学之贫血性眩晕。

【治法】补益心脾。

【方药】归脾汤,近效白术附子汤,六味回阳饮。

(六)气虚阳微噎膈

【病状】形寒气短,呕吐清涎,面浮足肿,饮食不下,腹胀,面白,舌淡苔白,脉细弱。

【分析】气、忧、食、劳、思等因素,而致脾胃阳虚,气不化津,乃成噎膈。此病类似现代医学之食管痉挛、食道癌、胃癌、食管良性狭窄、食管裂孔疝、贲门痉挛及先天食管畸形等。

【治法】补气益脾。

【方药】补气运脾汤、补中益气汤。

(七)血虚月经后期

【病状】月经退后,色红量少,腰腹胀痛,得按痛减,或微有浮肿,眩晕耳鸣,大便秘结,舌淡苔少,脉细弱。

【分析】生育过多,或大病久病,血虚气弱,运行无力,故月经延期而至。此病类似现代医学之慢性盆腔炎、子宫内膜增殖症等疾病。

【治法】补气养血。

【方药】小营煎。

(八)血虚恶露不下

【病状】产后恶露淡而少,或停止不下,小腹空胀,按则痛减,神倦气短且悸,耳鸣头晕,舌淡红,脉细弱。

【分析】平素血虚,更加分娩消耗气血或失血过多,无血可下,因致是病。

【治法】益气补血佐活血。

【方药】圣愈汤。

(九)血虚不孕

【病状】配偶多年,长期不孕,面色萎黄,皮肤不泽,形衰神减,头晕目眩,经少色淡,或后期,舌淡苔白,脉细弱。

【分析】平素体弱,阴亏血虚,乃有是病。古称断绪、绝生、绝子、绝伤、断续、不子、不产、无子、全不产。类似现代医学之内分泌病、严重结核病、营养不良症、贫血、精神因素等所致不孕。亦须作男方检查。

【治法】养血滋肾。

【方药】养精种玉汤。

(十)血不养肝胁痛

【病状】胁痛喜按,胁下筋急,善恐,脉细弱。

【分析】七情内伤,肝血虚衰,因致胁痛。本病类似现代医学之肋间神经痛、纤维素性胸膜炎、心神经官能症、胆管疾患等。

【治法】补血养肝。

【方药】滑氏补肝散,一贯煎。

针丘墟、照海、内关、外关、悬钟、阳陵泉、阿是穴。

第三节 软弱脉诊法主病证治

一、诊法

软弱脉。弱脉,沉而柔细。此软,言其柔软,作衬字用。软脉有称濡脉者,此浮沉有别,更不可兼。本节肺虚,弱而兼迟。脾虚弱而兼

缓。金疮痉,弱而兼弦。此脉实可归并于各兼脉之中,此另做一节,姑承昔贤之提法耳。

二、主病证治

(一)肺虚虚喘

【病状】喘促短气,言语无力,咳声低弱,畏风自汗,咽喉不利,口干舌红,舌质淡红,脉象软弱。

【分析】肺虚气无所主,卫外不固,久之则气阴两伤,因致为病。此病类似现代医学之肺气肿、肺原性心脏病。

【治法】益气定喘。

【方药】生脉散,百合固金汤。

针定喘、膻中、肺俞、中喘、百虫窝。

(二)脾虚虚劳

【病状】少食便溏,倦怠乏力,面色萎黄,舌淡苔白,脉软弱。

【分析】脾失健运,生化不足,遂致此病。本病类似现代医学之慢性胃炎、慢性肠炎。

【治法】益气健脾。

【方药】参苓白术散,补中益气汤,薯蓣丸。

针足三里、中极、关元、上脘、三阴交、内关、大肠俞、天枢、止泻。

(三)金疮痉后

【病状】病势脱险,抽搐减轻,身热减退,逐渐向愈,脉象软弱。

【分析】金疮痉后,气血大伤,乃有此病。相当于现代医学之破伤风后期。

【治法】调补气血,兼清余邪。

【方药】当归地黄汤加人参、黄芪、杜仲、牛膝。

第四节 左寸弱脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。沉而柔细,曰弱。昔贤谓本部本脉之主病,为阳虚心悸自汗,心虚惊悸健忘,盗汗心悸,自汗短气,心肺气虚,胸闷自汗,失眠多梦等疾。设不辨兼脉,究难实指,如心阳虚,脉弱而迟。心血虚,脉弱而数。心肺气虚,双寸脉弱兼缓。或疑:弱脉与沉细脉何异?曰:弱脉沉细而浮候全无;沉细浮候可诊,以举之不足,按之有余成形也。

二、主病证治

(一)头眩失眠

【病状】头晕目眩,心烦不寐,腰膝酸软,左寸脉弱。

【分析】房欲过度,肾水不足,水不济火,乃成是病。

【治法】滋补肾阴,交通心肾。

【方药】六味地黄汤,交泰丸,磁珠丸。

(二)心血不足

【病状】心悸,头晕,舌质淡红,脉弱而数,左寸为甚。

【分析】血不荣心,乃有是证。

【治法】补益心脾。

【方药】归脾汤。

第五节 左关弱脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。沉而柔细,曰弱脉。昔贤谓本部本脉之主

病，为筋痿无力，妇人产后客风面肿，木枯挛急，脾虚肝旺。然不辨兼脉，究难实指，如筋痿，脉弱而迟。脾虚肝旺，脉弱弦缓。学者不可不查也。

二、主病证治

（一）血虚挛急

【病状】无热拘挛，且一派血虚症状，左关脉弱。

【分析】肝不藏血，血不荣筋，血虚风动，因致挛急。此病类似现代医学之扭转痉挛，痉挛性斜颈等疾病。小儿可疑为维生素 D 缺乏性佝偻病、维生素 D 缺乏性抽搐症。

【治法】养血熄风，濡润筋脉。

【方药】人参养荣汤，阿胶鸡子黄汤。

（二）心烦喜怒

【病状】癫狂未愈，形体疲惫，心烦喜怒，舌赤目赤，左关脉弱。

【分析】癫狂日久，火盛伤阴，虚火内扰，心神失养，乃生是病。此病类似现代医学之精神分裂症、反应性精神病之情绪障碍者。

【治法】滋阴养血，安神定志。

【方药】二阴煎，养心汤，千金定志丸。

（三）气郁不舒

【病状】胃脘胀痛，连及两胁，暖气叹息，甚或僵仆，目不识人，左关脉弱。

【分析】谋虑不遂，忧愁不解，肝失条达，乃生是病。此病类似现代医学之慢性焦虑症。

【治法】木郁达之。

【方药】达郁汤，越鞠丸。

第六节 左尺脉弱诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。沉而柔细,曰弱脉。昔贤谓本部本脉之主病,为小便数,肾虚耳聋,骨肉酸疼,涸流,骨髓浮频,腰酸腿疼,遗精,早泄,月事不调,失眠多梦等疾。然不辨兼脉,必难到位。如阳虚弱而兼迟。阴虚,血虚,弱而兼数。气虚弱而兼缓。弱而兼滑为下利。弱而兼微,根本脱离。弱而兼涩,气血交败。兼脉各异,用药各别,此诚凭脉用药之精微也。

二、主病证治

(一)头眩耳鸣

【病状】潮热盗汗,头晕目眩,耳鸣耳聋,腰膝酸软,左尺脉弱。

【分析】肾水不足,水不涵木,因致为病。此病类似现代医学之贫血性眩晕及部分桥小脑角肿瘤等疾患。

【治法】滋补肝肾。

【方药】杞菊地黄汤,龟鹿二仙胶。

(二)腰酸遗精

【病状】腰酸背痛,夜梦遗精,左尺脉弱。

【分析】恣情纵欲,相火妄动,封藏失职,因致是病。

【治法】滋阴降火。

【方药】知柏地黄丸,三才封髓丹。

(三)小便频数

【病状】头晕目眩,腰酸腿痛,小便频数,左尺脉弱。

【分析】肝肾两虚,水道不行,乃生是病。

【治法】补肾益肝。

【方药】大菟子丝子丸。

(四)下元虚惫

【病状】面色枯槁,腰膝酸痛,或阳萎不举,或举而不坚,或早泄,左尺脉弱。

【分析】房欲太过;肾精不足,乃生是病。

【治法】补肾益精。

【方药】龟鹿二仙胶,左归丸,速效阳萎遗精早泄方。

第七节 右寸弱脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,乃肺、胸中之部。沉而柔细,曰弱。昔贤谓本部本脉之主病,为身冷多寒,胸中短气,肺虚自汗短气,身疼短气,心肺气虚。然不辨兼脉,究难实指。如身冷多寒,弱而兼迟。肺虚自汗,弱而兼缓。弱而兼滑缓,肺有湿痰。弱而兼涩,肺有瘀塞,或为胸痹。诊脉不识兼脉,处方用药则无异膝痒而搔背也。

二、主病证治

(一)自汗短气

【病状】不因劳累,高温,厚衣厚被,药物等作用,动或不动自汗溱溱,右寸脉弱。

【分析】卫外不固,气虚不摄,乃成是病。

【治法】补气固表。

【方药】玉屏风散。

(二)气虚身冷

【病状】倦怠少气,怯寒自汗,头痛眩晕,右寸脉弱。

【分析】劳累过度,或久病失养,脾肺气虚。

【治法】补气助阳。

【方药】补中益气汤。

第八节 右关脉弱诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。沉而柔细,曰弱。昔贤谓本部本脉之主病,为无胃气,胃气虚,胃中虚热,胃中有热,脾胃虚,食不化,土寒,脾虚肝弱,脘满腹胀,肢冷便溏等疾。然病状万千,不辨兼脉,究难到位。如弱而滑,是有胃气。脉弱而涩,是无胃气。胃中有热,脉弱而数。脾胃虚弱,脉弱而缓。肢冷便溏,脉弱而迟。此兼脉之辨,学者岂能以轻心掉之哉!

二、主病证治

(一)脾虚脘满

【病状】脘满腹胀,倦怠懒言,食而不化,苔白,右关脉弱。

【分析】思则伤脾,劳则伤气,脾失转输,则生脘满。

【治法】补气运脾。

【方药】香砂六君子汤。

(二)脾胃阴虚

【病状】口干喜饮,饮食无味,吞咽不适,呃逆干呕,大便秘结,脉弱而数。

【分析】胃火炽盛,或脾胃湿热,或温病热甚伤津,而致脾胃阴虚。

【治法】养脾胃之阴。

【方药】沙参、麦门冬、石斛、玉竹参、芦根、扁豆、甘草、水煎服。

第九节 右尺弱脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。沉细而柔,曰弱。昔贤谓本部本脉之主病,为少血,下焦冷,无阳,大便滑,临晚热至,骨烦发热疼痛,阳衰。然不辨兼脉,终难实指。如下焦冷,则脉弱而迟。无阳阳衰,脉弱而微。骨烦发热,脉弱而数。能识兼脉者,自无多歧亡羊之叹也。

二、主病证治

(一)阳虚阴水

【病状】肢体浮肿,胸满腹胀,足寒身冷,尿清便溏,苔膩脉弱,右尺更甚。

【分析】脾土虚弱,土不制水,膀胱气化失宣,水湿泛滥,而成阴水。

【治法】温肾实脾。

【方药】实脾饮,附子理中汤,香砂六君子汤。

针三焦俞、气海俞、大肠俞、足三里、肾俞、关元俞、天枢、三阴交。

(二)阳虚遗尿

【病状】尿意频频,形寒肢冷,夜间尿床,甚则不禁,右尺脉弱。

【分析】肾气虚弱,真阳不足,下元虚冷,火不蒸水,膀胱失约,乃为遗尿。

【治法】温补肾阳。

【方药】金匱肾气丸,巩堤丸,暖肾丸。

灸百会、命门、关元、中髎。针曲骨、横骨左、归来右、关元、三阴交。

(三)食欲不振

【病状】食欲不振,腹部冷痛,下利清谷,或五更泻,右尺脉弱。

【分析】火不生土,火虚土衰,或子盗母气,形成脾肾两虚之候。

【治法】温肾健脾。

【方药】附子理中汤,四神丸。

第十节 细弱而数脉诊法主病证治

一、诊法

细弱而数脉,此脉但诊弱而数脉即是。此姑存旧说,再加辨驳,予后学当头棒喝也。

二、主病证治

阴虚血涩

【病状】唇甲苍白,或有盗汗,肤色失润,脉细弱而数。

【分析】素体阴虚阳亢,或热病伤津耗液,或诸失血后,或七情内郁化火,而致阴虚血少。

【治法】养血补阴。

【方药】四物汤,当归补血汤,人参养荣汤。

灸大椎、脾俞、肾俞、肝俞、关元俞、曲池、气海、关元、足三里、箕门、地机、血海。

本章以上各节,皆弱脉本脉兼脉之主病。另有缓弱脉之主病,须于缓脉章求之。沉弱脉之主病,须于沉脉章求之。细弱而数脉之主病,须于数脉章求之。学者宜全面掌握,万万不可偏废也。

第二十一章 散 脉(阳)

概 述

散脉乃二十七脉之一。而以散名者,因其脉跳极无力,如巨风卷积云,散乱不可捉摸。如汤面漂肥,浮散而无统纪。如秋风扫落叶于天空,纵横上下散乱而飞。又如急流冲汴澜,势力在水底,水泡在水面,破而起,起而破,不可计数。此脉与涩脉、微脉、濡脉极易混淆,学者应注意鉴别之,以免引起虚惊。

盖散脉之为病也。总由元气大衰而然。偶饮邪为患而致脉散者,根源还属元阳虚衰不能化饮,流虽异而源则同。

夫治疗之法,症有缓急,病有新久,不可一概而论。元气大虚者,须以大剂独参汤浓煎顿服,则元气渐回。其阴阳气血暴脱者,急补先后二天。另有热病而致元气溃散者,急用参麦饮。此皆倾俄之间,挽性命于万一者也。候有回旋余地,视虚在何经,损在何脏,有是病必用是药,则百无一失矣。如中土虚当补中益气;肾气虚则用肾气丸;气虚用四君,血虚用四物;气血俱虚用八珍十全,人参养荣等不可枚举。至于饮症,治分标本缓急,发时治标,解表化饮;平时治本,温肾化饮。若攻补失当,差之毫厘而失之千里者有之。

【脉象】来多去少,或去多来少,至数不齐,飘散无根。《脉经》云:散脉,大而散,有表无里^①。崔氏云:涣散不收^②。柳氏云:无统纪^③。无拘束,至数不齐,或来多去少,或去多来少,涣散不收,如杨花散漫之象。李延昱:渐重渐无,渐轻渐有。(图 22)

① 有表无里:轻取虚大,重按涣散。

② 不收:即脉气不敛。

③ 无统纪:不规则,不整齐。




图 22 散脉模式图 散乱无纪 不任寻按

【脉解】阴阳气血大虚，元阴元阳溃散，阴阳离决，精气乃绝。张令韶曰：肺气上脱，不能统百脉而涣散也。成无己谓：散者心脉，是心火刑于肺金也。

现代医学认为此脉之生理病理基础，多为心房纤维颤动，多原发性室性早跳。严重之肺心病病人亦可见至数不齐，大小不等之散脉。动脉硬化性心脏病，风湿性心脏病，二尖瓣狭漏，极度心衰，呼吸衰竭等疾病亦有此脉。逢此脉本已危在旦夕，今之中西结合活人无算，不可掉意轻心而放过抢救机会。

【比较】濡脉：浮而柔细。虚脉：浮迟大软。芤脉：浮沉俱有，中候无力。微脉：似有似无，微细欲绝。细脉：比微略粗，如丝线应指。涩脉：迟细而难，至至带止。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

散似杨花散漫飞，去来无定至难齐。
产为先兆胎为堕，久病逢之急速医。

二、相类诗

散脉无拘散漫然，濡来浮细水中绵。
浮而迟大为虚脉，芤脉中空有两边。

三、主病诗

左寸怔忡右寸汗，溢饮左关应软散。
右关软散胫胫肿^①，散居两尺元气乱。

① 胫胫：hāng fū，胫，足胫也，胫，足背也。

第一节 散脉诊法主病证治

一、诊法

散脉,无至数之可数;无边缘之可划;深浅无可捉摸,飘散无根;无大小之可判,余譬喻如秋风之卷落叶,纵横上下散乱而飞;如急流冲汧澜,破而起,起而破,不可计数,可备一说。此乃元阳溃散,阴阳离决之诊,多有属纆^①之忧,医者应未卜而先知也。

二、主病证治

(一) 痈疽阳脱气散

【病状】痈疽色败而气臭秽,疮口难敛,饮食锐减,呼吸微弱,四肢厥冷,语音低微,怠惰嗜卧,脉象散乱。

【分析】痈疽日久,气血大伤,脾气不复,肾阳亦衰,生化乏源,阴阳两竭,险象环生,故脉散乱矣。此病类似现代医学之毒血症、高钾血症引起之心室纤颤,心脏停搏于舒张期而突然死亡者。

【治法】温补脾肾。

【方药】附子理中汤,参附汤,益胃汤。

(二) 肿疡毒盛气散

【病状】肿疡有增无减,脉散无力。

【分析】肿疡最忌不足之脉。因脉不足正气必然无能抗邪,邪毒漫延,乃成此危证。此病类似现代医学之全身化脓性感染引起之败血症、脓血症、毒血症等。

【治法】扶正托毒。

【方药】托里消毒散。

^① 属纆,人之将危,古人以绵试鼻门有无气息。

(三)脱症危证

【病状】突然昏仆,前一向即有头痛先兆,发时人事不知,鼻鼾息微,目合口开,四逆汗出痰涌,脉散。

【分析】阴竭于下,孤阳外越,暴脱之危,预后多不良。此病类似现代医学之脑血栓形成。

【治法】回阳固脱!

【方药】参附汤。

以大艾柱灸关元、神阙、足三里,以汗收,肢温,脉起为度。

(四)太阴温病

【病状】汗大出微喘,鼻煽脉散。

【分析】阴虚而阳不固,阳不化阴,化源欲绝。此病类似现代医学之重症肺炎、心力衰竭、呼吸衰竭等病症。

【治法】退邪阳,固正阳。

【方药】白虎加人参汤,倍人参。

(五)暑 温

【病状】汗多,喘喝欲脱,脉散。甚者有昏迷、抽搐、角弓反张,故有暑风、暑痫、暑痉之称。

【分析】外感暑邪,阳气发泄太甚,内虚不司留恋,阴不守而阳不留,元气大虚而致是病。此病类似现代医学之流行性乙型脑炎。

【治法】守阴留阳。

【方药】生脉散,清营汤,牛黄丸,紫雪丹,白虎加人参汤。

(六)临产先兆

【病状】怀孕九月,并无其他痛苦,脉散。中指第三节之两侧至指尖亦有脉动,此临产之前兆也。

【分析】脉浮散乱,古谓离经脉,经者常也。应作分娩准备,勿惊

恐,但须防产后虚脱。

【治法】加强营养,劳逸适当。

【方药】泰山盘石饮,保产无忧方,当归散。

(七)胎 堕

【病状】怀胎不足三月,儿未成形,堕出母体之外,脉散。

【分析】胎堕有气虚、血虚、肾虚、血热气郁、外伤六因。此虚证耳。此病类似现代医学之先兆流产与流产。

【治法】虚者补之。

【方药】气虚胎元饮;血虚芎归胶艾汤;肾虚寿胎丸。其他五因方药附列于后,以避临诊者搜索资料之苦,血热保阴煎,气郁逍遥散;外伤圣愈汤;下血欲堕者小品芎根汤。

(八)气虚腹痛

【病状】面白,四肢无力,神惫气短,腹痛喜按,懒于言语,饮食少思,唇色浅淡,脉散。

【分析】操劳过度,或久卧伤气,中阳不运,升降失常,气机阻滞,腹痛生焉。

【治法】补脾益气。

【方药】补中益气汤,黄芪建中汤。

第二节 左寸散脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。脉飘散无根谓之散。昔贤谓本部本脉之主病,为怔忡,怔忡不寐。此乃心气不敛,心血耗散之诊。设三部俱散,每多不救。若一部脉散,用心医治,偶有回春之喜。

二、主病证治

怔忡不卧

【病状】心胸躁动不安,夜寐不宁,左寸脉散。

【分析】心虚胆怯,突受外惊而气乱,因有是病。

【治法】补血敛气。

【方药】平补镇心丹,归脾汤,天王补心丹,炙甘草汤,苓桂术甘汤。

针神门、三阴交,太冲、行间。

第三节 左关散脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。飘散无根,曰散。昔贤谓本部本脉之主病,为溢饮,胀满蛊坏。设肝血不藏,肝血亏损,或热极生风,或阴虚风动,或肝脉瘀阻,胆气郁阻,医者均须早治,防微而杜渐是也。

二、主病证治

血臃虫胀

【病状】肚腹胀大,中有实物,尿清便溏,气短而促,左关脉散。

【分析】中实有物,非虫即血也。此病类似现代医学之肝肿大、血吸虫病等。

【治法】坚者消之,杀虫。

【方药】枳术丸,杀虫乌梅丸。

第四节 左尺散脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。飘散无根,曰散脉。昔贤谓本部本脉之主病,为魂应断,北方水竭,血大虚。两尺俱散,终寿。

二、主病证治

北方水竭

【病状】卒然昏倒,虚火上炎,甚或小便不禁,左尺脉散。

【分析】肾水大伤,虚火浮泛,龙不潜藏,形成真中风、类中风之病。

【治法】壮水之主。

【方药】六味地黄丸加菖蒲、远志。

第五节 右寸散脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。飘散无根,曰散脉。昔贤谓本部本脉之主病,为出汗,自汗淋漓。设喘而不休,大汗淋漓,此肺气将绝,医者知之。

二、主病证治

自汗淋漓

【病状】醒时汗出,且伴一派阳虚气虚症状。右寸脉散。

【分析】卫外不固,故汗液外泄。

【治法】甘味温补。

【方药】玉屏风散,桂枝附子汤。

第六节 右关散脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。脉漂散无根,不任寻按,曰散脉。昔贤谓本部本脉之主病,为脘脘肿,溢饮,食痹,胀满蛊疾。脘(音 héng)脘,有云髀骨。有云肚也。脊也。又音 hang,脚胫也。总由脾胃气虚至极而然。

二、主病证治

饮症溢饮

【病状】恶寒不渴，肢节疼痛，无汗而喘，身重肢肿，右关脉散。

【分析】饮食生冷，伤及脾阳，阳不化阴，而为溢饮。此病类似现代医学之慢性支气管炎、哮喘、肺气肿、肺源性心脏病等。

【治法】解表化饮。

【方药】小青龙汤。

第七节 右尺散脉诊法主病证治

一、诊法

右尺，乃肾、命门、大肠之部。脉漂散无根，曰散脉。昔贤谓本部本脉之主病，为魂断，阳消命绝。诊得此脉，为元气离散，阴阳离决之危候，必非佳脉也。

二、主病证治

阳消命绝

【病状】先有阴伤之病，发时反目遗尿，右尺脉散。

【分析】阳脱乃阴虚之变，终为肾绝。类似现代医学之昏厥、休克、心脏骤停等。

【治法】益火之源。

【方药】地黄饮子加黄芪。

本章以上各节，皆散脉之主病，另有浮散脉之主病，须于浮脉章参之可也。

第二十二章 细脉(阴)

概 述

细脉乃二十七脉之一。而以细名者,因其脉来如丝线之细,又小于常脉,故细脉先哲亦有称小脉者。李延昱谓:“丝之质最柔,丝之形最细,故以形容细脉”。

盖细脉之病因,总以气血两虚为多,亦有湿邪为患者,此是气虚不能胜湿之故。人先天之元气在肾,后天之中气在脾。此两脏无虚,则久居湿地而肾阳不伤;常食生冷而脾阳不损。唯先后二天不足者,诸虚百损,或萧墙内起,或外敌乘虚而入,内忧外患,一生少有宁日矣。

夫细脉治疗之法,首遵《内经》“虚者补之”之大法。先哲谓:“邪之所凑,其气必虚”,又云:“最虚之处,便是容邪之地。”故治者不忘标本兼顾,扶正与祛邪同施,斯为善治者。

【脉象】细小如线,应指显然。《脉经》云:细脉,小大于微而常有,细直而软,如丝线之应指。濒湖云:细来累累细如丝^①。李延昱云:细也,小也,状若丝也。比之于微,指下犹尚易见,未至于举按模糊也。(图 23)




图 23 细脉模式图 细小如线 应指显然

【脉解】细为气血两虚所致,气血既不能充盈于经脉,卫气亦不

① 累累:音 léi,疲乏义。

能鼓动血液运行,故脉来细小无力。戴启宗云:“主气血衰少……血既减少,脉所以细也。”又湿邪阻压脉道,亦是形成细脉原因之一。

现代医学认为,由于贫血、慢性消耗性疾病引起血容量减少,此外多种心脏病,如主动脉瓣狭窄,二尖瓣狭窄,心包积液,严重心肌炎,均能引起心搏排血量减少而出现细脉。又正常人在受寒及精神紧张时,亦可出现细脉。

【比较】见散脉。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

细脉累累细如丝,应指沉沉无绝期。

春夏少年防不利,秋冬老弱却相宜。

二、主病诗

细脉萦萦^①血气衰,诸虚劳损七情乖。

若非湿气侵腰肾,即是伤精汗泄来。

三、分部诗

寸细应知呕吐频,人关腹胀气虚形。

尺逢定是丹田冷^②,泄痢遗精号脱阴^③。

第一节 细脉诊法主病证治

一、诊法

细脉。如丝线之应指,曰细脉。昔有称小脉为细脉者。盖从细脉中分离而独立成形者,有浮而柔细之濡,沉而柔细之弱,细迟短滞之涩,此不能与细脉兼。细脉之兼脉有浮、沉、迟、数、弦、滑、缓、长、短、促、结、代。如本节之血虚,脉多细数。肾阳亏损,脉细迟。此脉名姑

① 萦萦:yíng,细长不断义。

② 丹田:脐下三寸。

③ 脱阴:失血,伤津,精液枯竭的病证。

承陈说,设只顾先贤之情面,不加辩解,必碍后学之耳目也。

二、主病证治

(一)心血虚虚劳

【病状】心悸怔忡,失眠健忘,面色不华,多梦,脉细。

【分析】心血不足,神不守舍,乃有此脉证。此病类似现代医学之贫血性心脏病、神经衰弱等疾患。

【治法】养血安神。

【方药】天王补心丹,炙甘草汤,归脾汤。

(二)劳倦内伤便血

【病状】便血色紫而暗,先便后血,腹部隐痛,面色不华,神疲懒言,便溏,舌淡,脉细。

【分析】脾胃虚弱,脾不统血,溢于肠内,因致便血。生化不足,气血乏源,故脉细。此病类似现代医学之消化道各种出血。

【治法】健脾温中。

【方药】归脾汤,黄土汤,补中益气汤。

(三)血虚胃痛

【病状】胃脘疼痛,面色苍白,头晕目眩,舌淡脉细。

【分析】血弗能濡养肝胃,无华于面,不荣于脑与目,乃有是证。本病类似现代医学之慢性胃炎属萎缩性胃炎者。

【治法】养血柔肝。

【方药】调营敛肝饮。

(四)血虚嘈杂

【病状】嘈杂是胃中空虚,似饥非饥,是痛非痛之感。此型还兼头眩心悸,面黄唇白,舌淡红,脉细等一派血虚证候。

【分析】脾属阴主血;胃属阳主气。胃易燥,赖脾阴和之;脾易

湿,靠胃阳运之。今脾胃失职,生化不足,故血虚而是证生焉。

【治法】养营活血。

【方药】归脾汤加沙参、麦冬、玉竹等。

(五)心脾两虚癫证

【病状】神志恍惚,梦魂颠倒,纳呆体倦,或歌或哭,如醉如痴,舌淡脉细。

【分析】癫病日久,心脾两亏,心神失养,气血两虚,因致是病。此病类似现代医学之神经衰弱、神经官能症、精神分裂症等。

【治法】养心安神,补脾益血。

【方药】养心汤,归脾汤,枕中丹。

针心俞、肝俞、脾俞、丰隆、大陵、神门。

(六)血厥虚证

【病状】面色苍白,突然昏厥,四肢震颤,自汗口张,息微,舌淡,脉细。

【分析】失血过多,营血内衰,筋失所养,血不荣脑,不达四末,诸症生焉。此病类似现代医学之急性心功能不全、先天性心血管病、蛛网膜下腔出血。

【治法】峻补气血。

【方药】生脉散,人参四逆汤,人参养荣汤。

(七)肾阳亏损尿浊

【病状】阴茎中微痛,窍端时流秽浊,或如米泔,或如疮脓,脉细。

【分析】尿浊俗呼白浊,缘淫欲过度,思虑伤脾,肾阳不足,湿聚生浊,中气下陷,乃为尿浊。此病类似现代医学之精囊炎、磷酸盐尿及淋病等。

【治法】温肾益脾。

【方药】附桂八味丸,水陆二仙丹,茯菟丸,脾肾双补丸,萆薢分清饮。

针中极、气海、肾俞、照海、阴陵泉、三阴交。

第二节 细促脉诊法主病证治

一、诊法

细脉,如丝线之应指,曰细脉。一息六至以上,时而一止,止而能回,曰促脉。合诊为细促脉。此乃脱阴之诊,究不如散脉之危机四伏矣。

二、主病证治

脱 阴

【病状】惊惕,高热,汗泄,目陷或盲,脉细促无力。

【分析】阴为阳守,阳为阴使,阴阳倾刻不能离。但因高热,泻利,崩漏胎产,外伤出血,津液大伤,导致脱阴。此病类似现代医之严重脱水失血。

【治法】滋阴复脉。

【方药】生脉散,地黄饮子。还配合西医输液输血抢救。

第三节 细无力脉诊法主病证治

一、诊法

细无力脉。如丝线之应指,曰细脉。此脉但诊细脉即是。无力二字,无形质可准,姑承昔贤之说耳。

二、主病证治

(一)气虚乏力

【病状】气短,懒言,神倦,肢软,舌淡,苔白,脉细无力。

【分析】思虑劳倦伤脾,脾气虚而有是证。

【治法】补脾益气。

【方药】六君子汤。

(二)疟后气血两虚

【病状】疟病日久,倦怠少食自汗,面黄体瘦,寒热时作,舌质淡,脉细无力。

【分析】疟久体虚,生化不足;汗出过多,夺汗者无血。因致气血两虚。此病类似现代医学之贫血。

【治法】补益气血。

【方药】何人饮,四兽饮,鳖甲煎丸。

(三)气虚头痛

【病状】头痛绵绵,过劳则甚,体倦无力,食欲不振,畏寒少气,脉细无力。

【分析】气虚则清阳不升,浊阴不降,清窍不利,故为头痛。此病类似现代医学之肌肉紧张性头痛、血管性头痛、神经衰弱性头痛。

【治法】补气。

【方药】顺气和中汤,盐汤洗法方。

第四节 虚细脉诊法主病证治

一、诊法

虚细脉,此虚与浮、迟、软、大,四合为虚迥别。此止作衬字耳。但诊细脉即是。主病证治结合细脉单脉章节,兼脉亦然。

二、主病证治

血虚月经过少

【病状】妇人经少色淡,皮肤失润,头晕耳鸣,眼花心悸,舌淡苔

少,脉虚细。

【分析】体质素弱,或失血,或脾虚不能奉心生血,乃生是病。此虚是广义之虚。

【治法】扶脾养血。

【方药】五福饮,人参滋血汤,人参养荣汤。

第五节 左寸细脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。细脉,如丝线之应指。昔贤谓本部本脉之主病,为怔忡,失眠,呕吐,发热等疾。然不辨兼脉,实难辨证。如发热呕吐,脉必细滑而数。僵仆之病,脉浮滑细数。悲伤少气汗出,疮肿里虚,脉沉而细数。心气虚伤湿,脉多细缓。阴虚盗汗,脉细而数。阳虚自汗,脉细迟缓。少阴病,脉沉细而迟。学者之于兼脉,岂能视而不见,听而不闻焉。

二、主病证治

怔忡惊悸

【病状】面不华,悸不宁,寐不安,自汗出,左寸细。

【分析】心阴血虚所致。

【治法】补益阴血。

【方药】养心汤,炙甘草汤,天王补心丹。

第六节 左关细脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。指下如丝线之状,曰细。昔贤谓本部本脉之主病,为肝阴枯竭,肝血枯竭,肝阴虚损等疾。然不辨兼脉,究难实

指。如肝阴血虚,细多兼数。肝阳上亢,脉多细而弦数。胆虚不眠,细兼弦缓。聊举数端,以开后学之茅塞也。

二、主病证治

(一)肝阴血虚

【病状】多梦易惊,虚烦失眠,头晕头痛,视力减退,眼干夜盲,女人可有月经不调,脉左关细而兼数。

【分析】肝主藏血,血属阴,可由慢性耗损引起,亦可由肾精不足引起。

【治法】滋阴补血。

【方药】补肝汤。

(二)胆虚失眠

【病状】心烦少睡,或睡易惊醒,神思不安,脉左关细缓或细数。

【分析】胆虚受邪,神气不宁,因致为病。

【治法】补肝温胆。

【方药】温胆汤,酸枣仁汤。

第七节 左尺细脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。如丝线之应指,曰细脉。昔贤谓本部本脉之主病,为泄痢,遗精,心腹冷积,症瘕,积聚,骨蒸,痹等疾。然须辨析兼脉,乃能实指。如湿热痢疾,细而滑数。虚寒痢疾,细而兼沉迟,此同一病而兼脉各异。故学者必以脉象病机入手,方不被症状迷惑矣。

二、主病证治

阴虚泻痢

【病状】泻痢日久,舌质红绛而干,脉左尺细。

【分析】病久而阴津大伤。

【治法】扶养气阴。

【方药】开噤散加沙参、麦冬、石斛、玉参等。

第八节 右寸细脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。如丝线之应指,曰细。昔贤谓本部本脉之主病,为呕吐气怯,咳逆气短,然必辨兼脉,方可辨证。如阳虚细而兼迟。阴虚细而兼数。肺气虚细而兼缓。湿滞,脉多细而沉迟。学者若能洞察脉机,纵变症百端,先得成竹在胸,辨证则不难矣。故昔贤云:“理不明,证以何辨。”此之谓也。

二、主病证治

(一)咳逆气短

【病状】体羸瘦,两颧红,五心热,喜盗汗,咳带血,苔少而润,右寸细。

【分析】汗吐泻,伤津液,房室过,伤肾精,虚火旺,刑肺金,肺气逆,咳嗽成。

【治法】养阴清肺。

【方药】百合固金汤,秦艽鳖甲散。

(二)胸 满

【病状】形体消瘦,喘促胸满,哮喘怯寒,气少无力,腰酸腿软,舌淡苔少,左寸细缓。

【分析】久咳伤肺,饮食饥饱伤脾,房劳伤肾,三脏皆惫。

【治法】补益止喘。

【方药】苏子降气汤,四磨汤。

第九节 右关细脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。如丝线之应指,曰细脉。昔贤论本部本脉之主病,为脾胃虚,腹满,胃虚。本脉之兼脉,如脾胃阴虚,脉多细数。脾阳虚,脉多细迟。脾胃湿热,脉细滑而数。脾虚湿困,脉多细缓。脾胃病状,不下百种,兹不赘述。

二、主病证治

(一)胃虚胀满

【病状】胃痛隐隐,胀满喜按,右关脉细。

【分析】饮食劳倦伤脾而生是病。

【治法】健脾和胃。

【方药】香砂六君子汤,补中益气汤。

(二)呕吐气怯

【病状】呕吐日久,气短气微,神疲肢倦,食少纳呆,右关脉细。

【分析】呕吐伤及脾胃之气,土不生金,因致是病。类似现代医学之十二指肠壅积症引起的贫血、营养不良,以及胆囊炎、胰腺炎等疾病。

【治法】培土生金。

【方药】异功散,参苓白术散。

第十节 右尺细脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。如丝线之应指,曰细脉。昔贤谓本部本脉之主病,为下元冷惫。然昔贤所论,过于笼统。除肾脏阳虚四证以外,尚有命门、大肠须当涉及。命门主人生长、发育、衰老。又主男子之精,女子胞宫。命门有火旺,火衰两端。大肠有液亏,虚寒等证。是以兼脉各异,学者又当深思之。

二、主病证治

下元冷惫

【病状】下元冷惫在以下四证中,病状在有关章节中求之。即肾气不足,一也;肾不纳气,二也;肾阳不振,三也;肾虚水泛,四也。

【分析】肾阳虚衰,变生诸证。

【治法】补肾纳气;固摄肾气;温补元阳;温阳化水。

【方药】肾气丸;鹿茸大补汤;右归饮;真武汤。

本章以上各节,皆细脉本脉兼脉之主病。另有沉细脉、沉弦细脉、沉细数脉之主病,均须于沉脉章求之。沉细迟脉、细迟脉、弦细迟脉之主病,均须于迟脉章求之。细滑脉、细滑数脉之主病,均须于滑脉章求之。细涩脉之主病,须于涩脉章求之。细数脉、弦细数脉、细弱而数脉、细数无力脉、小数脉、细滑数脉之主病,均须于数脉章求之。弦细脉之主病,须于弦脉章求之。细缓脉之主病,须于缓脉章求之。微细欲绝脉之主病,须于微脉章求之。濡细脉、弦细而濡脉之主病,均须于濡脉章求之。细弱脉之主病,须于弱脉章求之。小而促脉之主病,须于促脉章求之。以上各脉,有当兼者,亦有不当兼者,皆遵昔贤之约定俗成者,其间有逻辑冲突者,逐节逐条力加辩驳,俾后学不致一误再误也。

第二十三章 伏 脉(阴)

概 述

伏脉乃二十七脉之一。伏者,潜伏,隐伏埋伏,深沉之义。天气三伏天^①,人畏酷热而隐伏于内室,蛰虫畏酷热而潜伏于地下。此伏脉命名之所由来也。

盖伏脉之病因病理,或因饮食停留,或因水饮停蓄,或由老痰积聚,或缘外寒直中经络脏腑,阴寒内郁,阳气不能发越,或汗吐下伤液,亦有因火邪内郁者。总为寒热邪气凝聚,经脉壅滞,气血阻塞而然。

夫治疗大法,食滞者消导之,痰积者祛逐之,水饮者温化之,寒邪者表之温之,火邪者疏之清之,津液耗散者,滋之润之。由是之治,则阴平阳秘,气血得以畅通,脏腑得以通调,百脉冲和,而于脉也,何伏之有。

【脉象】伏为隐伏,更下于沉;推筋着骨,始得其形。《难经》云:伏脉,重按筋骨,指下裁动^②。《刊误》云:脉行筋下。濒湖谓:伏脉推筋着骨寻,指下裁动隐然深。(图 24)




图 24 伏脉模式图 推筋着骨 重按始得

【比较】沉:较浅于伏。弱:沉而柔细。

① 三伏天:《释名》金气伏藏之日也。夏至后第三个庚日为初伏。

② 裁:通才。

【脉解】寒热之邪凝聚经络脏腑,阳气遏郁;或阴寒内郁,经脉阻滞,气血壅塞,或火郁伤津,血液减少不充于脉;或久病气血虚损,不能鼓动脉于外,故见伏象。

现代医学认为此脉之病理生理基础可能由心搏排血量减少,周围血管收缩,血管弹性阻力增加,或血压低,循环血量不足。多见于严重吐泻、惊骇暴痛、脑血管意外、末梢神经衰竭、和各种原因引起之休克。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

伏脉推筋着骨寻,指间裁动隐然深。

伤寒欲汗阳将解,厥逆脐疼症属阴。

二、主病诗

伏为霍乱吐频频,腹痛多缘宿食停。

蓄饮老痰成积聚,散寒温里要遵循。

三、分部诗

食郁胸中双寸伏,欲吐不吐常兀兀^①。

当关腹痛困沉沉,关后疝疼还破腹^②。

第一节 伏脉诊法主病证治

一、诊法

伏脉,伏为隐伏,重手按至筋骨乃得,曰伏脉。沉候有弱脉、牢脉,此伏脉更深沉于弱牢两脉。昔贤谓本脉之兼脉,三部脉伏而兼微者,长病得之死。兼涩者,吐逆神思多。《医宗金鉴》谓沉伏闭郁,此但诊伏脉即是,此沉字无意义,乃衬字耳。

二、主病证治

① 兀兀;音 wù,作不安,难受解。

② 破腹;形容疼痛剧烈。

(一)气厥实证

【病状】突然昏倒,口禁握拳,呼吸俱粗,四肢厥逆,苔白脉伏。

【分析】肝气不舒,气机逆乱,上壅心胸,蒙闭神识,因发是病。此病类似现代医学之休克、昏厥、虚脱、低血糖、癔病昏迷等。

【治法】行气开郁。

【方药】五磨饮子,木香调气散,逍遥散。

针人中、内关、足三里。十宣放血。

(二)痈疽毒闭

【病状】为内蚀,为流注浸淫,脉伏。

【分析】肿疡属阴中伏阳邪;溃疡是阳伏阴中,毒闭于经,脉道不行,是以脉伏。此病类似现代医学之毒血症、败血症等疾病。

【治法】行血解毒。

【方药】肿疡神授卫生汤,牛黄醒消丸;溃疡调中大成汤;流注初起荣卫返魂汤。

第二节 左寸伏脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。重手按至筋骨乃得,曰伏。昔贤谓本部本脉之主病,为胸中逆气,噎塞不通,积气胸中,心气不足神不守,抑郁,血郁之愆,邪伤营,头眩痛,胸闷,心悸,气短时痛等疾。盖心与心包之病,有心气虚,心阳不振,心阳暴脱,心阴不足,心血不足,心脉瘀阻,痰蔽心包,心火上炎,火扰心神等,其间病机各别,是以兼脉各异也。

二、主病证治

(一)头眩疼痛

【病状】头晕头痛,恶寒肢冷,耳鸣耳聋,气短自汗,眩晕欲倒,左寸脉伏。

【分析】阳气不足,清阳不能上达头部而然。此病类似现代医学之贫血、神经衰弱、神经官能症等疾病。

【治法】温补阳气。

【方药】参附汤,三五七散。

(二)血郁胸闷

【病状】胸胁闷痛而有定所,如锥如刺,大便或黑,肤如鱼鳞,左寸脉伏。

【分析】跌打损伤,血瘀气滞,或七情郁结,营血不运,卫气不畅所致。此病类似现代医学之冠心病、心肌梗塞、或其他内脏郁血等疾病。

【治法】行血消瘀。

【方药】血郁汤,血府逐瘀汤。

(三)心悸气短

【病状】心悸气短,面白神疲,舌质淡白,左寸脉伏。

【分析】大汗亡阳,心阳不振,乃生是病。此病类似现代医学之各种心脏病。

【治法】补益心阳。

【方药】真武汤,人参养荣汤,桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

(四)气短胸痛

【病状】气短胸痛,语声低微,神疲乏力,甚或小便失禁,半身不随,女人或有闭经,舌有瘀点或紫,左寸脉伏。

【分析】气虚不能帅血所致。此病类似现代医学之脑出血、脑血

栓形成、蛛网膜下腔出血、脑血管痉挛等疾病。

【治法】补气化瘀。

【方药】补气化瘀汤。

第三节 左关伏脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。重手按至筋骨乃得,曰伏。昔贤谓本部本脉之主病,为中焦有水气,肠癖,血冷腰脚痛,肋下寒气,肝血在腹,寒,热,蓄水,停痰,气厥逆,积,痛极,头眩痛,肝气上冲,肋胀痛等疾。盖肝胆之病机,有肝气不疏,肝气横逆,肝火上炎,肝血亏损,肝阴不足,肝阳上亢,肝风内动,肝经寒滞,肝脉瘀阻,肝胆湿热,胆气郁阻,胆气虚寒,胆胃不和。无论何因,而致气闭、血阻、邪滞、物格、或元阳大伤,或阴阳离决,皆能导致脉伏。大抵实证易医,虚证难疗,无可非议也。

二、主病证治

(一)肝气上冲

【病状】大便结滞不快,小便亦有不畅,口苦烦躁,左关脉伏。

【分析】肝气上冲,气不下行,故下窍不利。此病类似现代医学之肠神经官能症、神经性尿闭、膀胱括约肌痉挛等疾病。

【治法】解郁破结。

【方药】利气丸,补中益气汤,沉香散。

(二)胸胁胀痛

【病状】胸胁胀痛,暖气频作,情绪波动更甚,左关脉伏。

【分析】暴怒伤肝,或七情气郁,肝失条达,乃生是病。此病类似现代医学之肝胆疾病、肋间神经痛、胸膜炎引起的症状。

【治法】疏肝理气。

【方药】柴胡疏肝散。

(三)肝血在腹

【病状】肌肤甲错,两目暗黑,爪甲枯焦,口渴不饮,痛有定处,疼若刺锥,大便或黑,女人则月经夹块,舌有瘀点,左关脉伏。

【分析】跌打损伤,负挑重物,或女人经水未尽,产后恶露不绝,恶血内留,瘀血内阻,血行不畅,痛则不通,此病类似现代医学之肝脾肿大、肝硬化、过敏性结肠炎以及内脏肿瘤等。

【治法】行气消瘀。

【方药】复元活血汤,膈下逐瘀汤,少腹逐瘀汤,血府逐瘀汤。

第四节 左尺伏脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。伏为隐伏,推筋着骨乃得。昔贤谓本部本脉之主病,为小腹痛,为症瘕,为疝,肾寒,精虚,疝瘕结核,肾虚,腰痛等疾。纵变证多端,然论部位不外肾、膀胱、小肠。论病性不外虚实两端。实证多由寒热气闭,邪气阻滞,气机壅塞,气血郁滞,脉气不畅而然;虚证多为久病气血亏损,元阳大伤,血脉运行无力所致。此脉有异而外症各别也。

二、主病证治

下寒症瘕

【病状】症者气病,瘕者血病。症者牢固不移;瘕者忽聚忽散。

【分析】产时经时不知谨避,风冷客于腹中,因致是病。此病类似现代医学之胃肠神经官能症、子宫肌瘤、卵巢囊肿。

【治法】活血行气。

【方药】大七气汤。

第五节 右寸伏脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。伏为埋伏,深藏可知。昔贤谓本部本脉之主病,为胸中逆气,噎塞不通,积气胸中,胸中气滞,寒痰冷积,食郁胸中,气郁,痰热,呕吐,邪伤卫,胸满气短,咳嗽气促,胸痹硬等疾。盖实证,或治以顺气,降气,破积,疏郁,祛痰,消食等法或治以开胸,宣肺,除湿,清热等法,邪去人安。唯虚证则元气几息,血气将脱,昔贤用参附汤图救。设热伤元气,暑热伤肺,用生脉饮此皆挽性命于百一也。

二、主病证治

(一)气郁胀满

【病状】胸胁胀满,喘急呕咳,痰涎壅塞,右寸脉伏。

【分析】七情郁结,气结痰凝,气机不畅,升降失常,则病气郁。此病类似现代医学之胸膜炎、肺气肿、慢性咽炎、喉痉挛等疾病。

【治法】行气化痰。

【方药】气郁汤,七气汤,半夏厚朴汤。

(二)咳痰气促

【病状】面色青黑,四肢发凉,神志不清,痰声漉漉,痰塞气壅,甚则舌短卷缩,语言不清,右寸脉伏,甚则六脉俱伏。

【分析】寒痰内闭,乃得是证。本病类似现代医学之阻塞性肺气肿。

【治法】温阳化痰开闭。

【方药】三生饮,独参汤送服苏合香丸。

(三)胸中痹硬

【病状】胸闷短气,头晕目眩,胸胁胀满,咳逆痰涎,恶心呕吐,苔

臌脉伏。

【分析】痰浊阻肺,乃生是证。

【治法】化痰宣痹。

【方药】瓜蒌、薤白、半夏、胆星、砂仁。

第六节 右关伏脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。按至筋骨乃得,曰伏。昔贤谓本部本脉之主病,为中焦有水气,溏泄,肠癖,中脘积块,腹痛,寒凝水谷,蓄水,停痰,气逆,胃脘胀,食欲减退,胃中冷气,霍乱,恶脓死肌,老痰胶固。总由气闭,痰闭,火闭,寒闭等因,或因阴阳相离,上下气隔,皆能致此脉。

二、主病证治

(一)中寒腹痛

【病状】腹痛畏冷,呕吐泄泻,唇舌淡白,右关脉伏。

【分析】脾胃虚寒,脾不胜湿,运化失常,升降失司,乃生是病。本病类似现代医学之胃肠炎。

【治法】温中健脾。

【方药】胃苓汤,六君子汤,香砂理中汤,苍白二陈汤,香苏散,木香丸,附子理中汤,参附汤,姜附汤,和胃饮。

(二)胃脘胀满

【病状】腹满,胃脘痛,口臭,不欲食,脉伏。

【分析】胃寒水谷不化所致。

【治法】温胃消滞。

【方药】苍术、厚朴、陈皮、木香、砂仁、炮姜、神曲、谷芽、枳壳、青皮、香橼,水煎服。

第七节 右尺伏脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。按至筋骨乃得,曰伏。昔贤谓本部本脉之主病,为少火消亡,寒积,小腹痛,疝瘕,肾寒,精虚,火衰阳伏,脐下冷痛,寒气挛急等疾。此虽脉位及所处脏腑有异,而病因病机脉理相同,兹不多赘。

二、主病证治

(一)寒气挛急

【病状】手足厥冷,下利清谷,畏寒腹痛,甚则挛急而昏厥。

【分析】阳虚阴盛引起。此病类似现代医学之休克、虚脱、昏厥等。

【治法】温阳益气,养血和营。

【方药】四逆汤、通脉四逆汤、附子理中汤、当归四逆汤、地黄饮子。

(二)少火消亡

【病状】面色枯白,肢体寒冷,腰酸腿软,阳痿早泄,阴囊寒冷,五更泄泻,右尺脉伏。

【分析】纵欲无节,肾阳不足,命门火衰,因致为病。类似现代医学之肠结核、慢性肠炎、神经衰弱、性功能衰弱、肾上腺皮质系统兴奋性低下或功能不足。

【治法】温肾壮阳。

【方药】肾气丸,右归丸,斑龙丸,四神丸。

第八节 六脉俱伏诊法主病证治

一、诊法

六脉,即左右手之寸、关、尺。左右寸、关、尺,俱宜推筋着手乃

得,曰六脉俱伏。昔贤谓本部六脉之主病,为长病得之死。经云:阴阳离决,精气乃绝。故卜寿命不可久长矣。

二、主病证治

(一)虚脱心衰

【病状】呼吸困难,鼻翼煽动,张口抬肩,心悸不宁,烦躁不安,额汗不止,四肢厥冷,面色发绀,六脉俱伏。

【分析】心肾之阳几脱。类似现代医学之中毒性肺炎、肺原性脑病、心源性脑缺血综合征。

【治法】益气救阴。

【方药】生脉散,地黄饮子。

(二)卒中昏迷

【病状】痰壅喉内,漉漉有声,突然昏仆,不醒人事,六脉俱伏。

【分析】忧思恼怒,恣情纵欲,内酿风痰,闭塞清窍,而病卒中。本病类似现代医学之脑出血、脑栓塞、脑血栓形成、蛛网膜下腔出血、脑血管痉挛、面神经麻痺等疾病。

【治法】扶正祛邪。

【方药】涤痰汤,解语丹。三生饮,程仲龄倡用人参两许驾驭而行,否则不唯无益,适以取败。

(三)火邪内郁

【病状】狂躁烦心,大热干呕,谵语不卧,或吐血衄血,甚或发斑,六脉俱伏。

【分析】三焦火盛,心为热扰,迫血妄行,乃发是病。火邪内郁,不得外达,故六脉皆伏。此病类似现代医学之感染性精神病、紫癜等病。

【治法】苦泻实火。

【方药】黄连解毒汤,便闭者宜大承气汤。

(四)血行郁闭

【病状】胸胁刺痛,四肢无力,小便淋漓,便血,六脉沉伏,或芤,或涩。

【分析】暴怒,闪挫,饥饱不调,皆能为病。此病类似现代医学之肝脾肿大、慢性肾炎等疾病。

【治法】和血解郁。

【方药】血郁汤,四物化郁汤。

本章以上各节,皆伏脉本脉兼脉之主病,另有沉伏脉之主病,须于沉脉章求之。读者勿顾此失彼也。

第二十四章 动 脉(阳)

概 述

动脉乃二十七脉之一。而以动名者,动字《礼月令》释:摇也。又含荡义。故昔贤取象形容以名之。动脉在部位同于短脉,即关上浮起,两头俯下。但短无兼紧兼滑兼数之象。而动脉具紧滑数硬之象,并兼豆粒之状,突出一点,跃然指下。总之,动有躁动,震动,动摇,动荡不安之义。与宁静、安静、寂静为反义。又与现代医学之静脉动脉大异,后来者知之。

夫动脉之病因,或寒搏于阳之痛证;或突受惊恐气血逆乱,窜扰不宁;或阳不胜阴而发自汗;或阴不胜阳而发热;或脾胃不和,寒热杂处而引起泄泻;或脏腑传化失职,气血相干而发痢疾;或阴寒伤及筋脉而致挛急;或阴虚阳盛而致男子失精,女人血崩。此脉诚为外假实而内真虚之脉。

盖治疗大法,须和解寒热,调整阴阳,调和气血,兼补虚镇定。直致当升者能升,当降者能降,其脉亦冲和安静矣。

【脉象】动脉如豆,厥厥动摇^①,寸尺俯下,关部显见。张璐云:厥厥动摇,指下滑数如珠,见于关上。《伤寒论》云:若数脉见于关上,上下无头尾,如豆大,厥厥动摇者,名曰动也。李延昉曰:极与短脉相类,但短脉为阴,不数不硬不滑也;动脉为阳,且数且硬且滑也。愚按李延昉之寸尺俯下,关部突起,与仲圣之“数脉见于关上,上下无头尾”形象全同。千百年来,上不至关,下不至尺之论,涣然冰释矣。(图25)

① 厥厥:居月切,形容短而坚紧。




图 25 动脉模式图 滑数如豆 关部突起

【脉解】阴阳两气互相搏击，阳盛则阴气搏而坚紧，阴盛则阳气搏而坚紧。盛方安静，虚方坚紧。此濒湖所谓“虚则摇兮胜则安。”亦即阳虚则阳动，阴虚则阴动。故王宇泰云：阳升阴降，二者交通，上下往来于尺寸之内，方且冲和安静，焉睹所谓动者哉！唯夫阳欲降而阴逆之，阴欲升而阳逆之，两者相搏，不得上下，击鼓之势，陇然高起，而动脉之形著矣。

现代医学认为此脉之生理病理基础，乃因疼痛，或情绪波动，或突受惊恐，使心跳加快所致。

【比较】短脉：不及尺寸，不数不硬不滑。滑脉：无两头俯下，中间突起之状，又无形如豆粒，一荡即过之感。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

动脉摇摇数在关，无头无尾豆形圆。

其原本是阴阳搏，虚者摇兮胜者安。

二、主病诗

动脉专司痛与惊，汗因阳动热因阴。

或为泄痢拘挛病，男子亡精女子崩。

三、分部诗

左寸惊悸右寸汗，心脾疼痛察右关。

惊悸拘挛左关察，亡阴亡阳两尺断。

注：分部诗为编者所加。因寸尺只是较关深沉，不是无脉，此是濒湖老人千虑一失。又，近代学者释仲圣“若数脉见于关上……”数语，是以关为例，其实不然“上下无头尾”与李延昆之寸尺俯下，中间突起吻合。

第一节 动脉诊法主病证治

一、诊法

动脉,寸尺俯下,关上突起,既滑且数,形如豆粒,一荡即过。昔贤谓本脉之主病,为虚劳,崩中,血痢,痛,惊,痹,泄,恐,汗,热,拘挛,亡精,形冷恶寒阳不通,狂,失血。本脉之病机,乃阴阳相搏而虚者动,即盛方安静,虚方坚紧,阴虚则阴动,阳虚则阳动也。本脉之兼脉,有兼弱兼弦大者。有兼涩者,诚有自矛自盾之嫌,因动脉本含滑数者也。另有兼滑兼数者,此是头上安头,屋上架屋,反误来学耳。

二、主病证治

(一) 阴阳不和痛证

1. 水不涵木头痛

【病状】低热,眩晕,耳鸣,甚或无闻,腰痠遗精,口干咽燥,手足蠕动,甚则抽掣等。左尺左关脉动。

【分析】肾水亏耗,不能涵养肝木,故肝阴不足,虚风内动。阴虚则阴动,故左尺及左关脉动。此病类似现代医学之高血压病、脑血管痉挛、脑动脉硬化、脑肿瘤、听神经瘤、神经衰弱等疾病。

【治法】滋水涵木。

【方药】杞菊地黄丸,耳聋左慈丸,左归饮,妙香散,天麻钩藤饮,镇肝熄风汤,清骨散。

2. 肾阴虚腰痛

【病状】腰痛痠软,五心发热,心烦不眠,口干咽燥,面色潮红,舌红少苔,左尺脉动。

【分析】盖心阳下降温暖肾阴,肾水上升,滋养心阳,水火既济,阴阳和合,何病之有。今心阳下降,肾阴不足以和,故阴虚则阴动也。此病类似现代医学之腰肌劳损、骨质增生等。

【治法】调整阴阳。

【方药】左归丸,大补阴丸。

3. 惊恐心痛

【病状】心下漾漾^①作痛,触惊受恐则痛甚,心悸盗汗,心烦少寐,头晕耳鸣,脉左寸动。

【分析】或闻迅雷,或遇山崩地裂,惊伤心,恐伤肾,心气紊乱,肾气不纳,心血虚衰,肾精不足,乃生是病。本病类似现代医学之冠心病、神经衰弱、脑动脉粥样硬化症等疾病。

【治法】补心益肾。

【方药】妙香散,左归饮合养心汤。

(二)气乱惊悸

【病状】心下怯怯^②,如恐人将捕,脉动数。

【分析】卒然而遭可畏之事,惊骇伤及心胆,心胆俱怯,气机逆乱,脉动以左寸关为甚。

【治法】理虚镇怯。

【方药】甘麦大枣汤,补心汤,朱砂安神丸,磁珠丸,益气安神汤,加味宁志丸。

(三)阳不胜阴自汗

【病状】不分昼夜,不因劳作,不因高温,不因发散,时时汗出,脉动。

【分析】汗为心液,肾主五液,故凡汗症未有不由心肾虚而得之者。阳加于阴则自汗。此病类似现代医学之植物神经紊乱。

【治法】益气固表。

【方药】酸枣仁汤,参芪汤,大补黄芪汤,玉屏风散。

① 漾漾:音 yàng 水面微微动荡。

② 怯怯:害怕,胆小义。音 qiè。

(四)阴不胜阳发热

【病状】午后发热,骨蒸盗汗,心悸失眠,腰酸遗精,脉动数。

【分析】阴血不足,阳故扰之,阴虚阳盛故发热,阴虚则阴动。此病类似现代医学之功能性低热、血液病、结缔组织疾病、结核病、内分泌疾病等。

【治法】滋阴清热。

【方药】秦艽鳖甲散,清离滋坎汤,知柏地黄丸,青蒿鳖甲汤,茯苓补心汤,清骨散。

(五)肝胆不宁拘挛

【病状】经脉拘挛,虚烦不寐,恶梦惊恐,触事易惊,目视不明,或呕苦水,脉动。

【分析】惊恐伤及心肾,水不涵木,木摇不宁,心失血养,血不荣筋,因致为挛。此病类似现代医学之脑肿瘤、低钙性抽搐。

【治法】清宁肝胆。

【方药】真珠母丸。

(六)心脾疼痛

【病状】喘咳日久不愈,或嗜睡身倦,胸闷痛有憋气感,头如蒙如裹,心悸不宁,脉动。

【分析】脾生痰,肺贮痰,肺气不利,阻遏心络,乃生是证。此病类似现代医学之胃息肉、肺心病、冠心病、胰腺炎等。

【治法】健脾化痰,益气活血。

【方药】导痰汤,血府逐瘀汤。

针心俞、神门、内关、少府、少海、大陵。

(七)寒热杂处泄泻

【病状】胃脘痞闷,隐痛绵绵,食入难化,暖气呃逆,欲吐不吐,呕而肠鸣,泄泻频作,舌苔黄白相兼,脉动而数。

【分析】脾阴胃阳,性各有别;脏藏腑通,功能各殊;脾恶湿,胃恶燥,病邪途径各异;胃受纳,脾运化,胃降浊,脾升清,职各不同,今脾胃同病,寒热杂处,升降失常故呕泻生焉。本病类似现代医学之急性胃肠炎、神经性呕吐腹泻等。

【治法】调和脾胃,寒热两解。

【方药】半夏泻心汤,升阳益胃汤。

(八)阴寒伤筋拘挛

【病状】口噤如痢,角弓反张,脉动无汗。

【分析】阴寒阻络,血不荣筋,气与寒搏,故脉动而为挛急之病。

【治法】散寒益气解痉。

【方药】小续命汤,平肝舒络丸。

(九)气血相干痢疾

【病状】大便窘迫^①,里急后重^②,腹痛;痢下赤白,日数十回,脉动数。

【分析】赤痢是邪毒犯于血分,白痢是邪毒犯于气分,今两干气血,故两色齐备。此病类似现代医学之细菌性痢疾、阿米巴痢疾、非特异性溃疡性结肠炎、过敏结肠炎等疾病。

【治法】清热化滞,养脏复元。

【方药】香连化滞汤,养脏复元汤,芍药汤。

① 窘迫:jiǒng pò,十分为难。

② 里急后重:急欲大便而排不除或排不净。

(十)阴虚阳盛遗精

【病状】腰膝酸痛,遗精梦泄,头晕目眩,骨蒸盗汗,脉动。

【分析】阳盛阴虚,阴虚则阴动,故脉动。本病类似现代医学之神经衰弱、前列腺炎、精囊炎等疾病。

【治法】补心益肾。

【方药】六味地黄丸,左归饮,天王补心丹,三才封髓丹,金锁固精丸,水陆二仙丹。

(十一)阴虚阳盛血崩

【病状】手足心热,腰酸腿软,健忘头晕,崩漏,脉动。

【分析】肾阴亏损,水不涵木,肝不藏血,乃成血崩,阴虚则阴动,即左尺脉动。此病类似现代医学之功能性子宫出血、神经性出血、血温高出血、以及宫颈癌、子宫体癌等疾病。

【治法】补肝肾,固冲任。

【方药】右归饮,清热固经汤。

针足三里、三阴交、关元、中极、太溪、孔最、八髎、血海、子宫。

(十二)龙火奋迅

【病状】头目眩晕,面色潮红,咽干目赤,喉痛牙痛,烦躁易怒,失眠消瘦,性欲亢进,甚则强阳不倒,或遗精,舌红口干,脉动数。

【分析】真阴不足,阳气浮越,譬龙之有水则潜藏,水涸则迅飞矣。

【治法】滋水潜阳。

【方药】六味地黄丸,加磁石、朱砂、生铁落、龙骨、牡蛎、真珠母、代赭石。

第二节 左寸动脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。形如豆粒,既滑且数,一荡即过,曰动脉。昔贤谓本部本脉之主病,为惊悸,惊悸烦乱,怵惕不安等疾。盖阳虚则阳动,此为心经与心包络之虚证无疑。是以有以上诸病也。

二、主病证治

怔忡惊悸

【病状】心胸躁动,心跳剧烈,上至心胸,下达脐腹,不因惊吓,不因恐口赫,而心慌心跳。

【分析】多由气虚、血虚引起。另有气滞血瘀或停饮之心悸,不在此条。

【治法】气虚宜温阳益气;血虚宜益气补血,养心安神。

【方药】气虚用小建中汤,真武汤,四逆汤;血虚用四物汤,归脾汤,茯神汤,朱砂安神丸。

第三节 左关动脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。形如豆粒,既滑且数,一荡即过,曰动。昔贤谓本部本脉之主病,为惊悸拘挛,拘挛掣痛。总是肝血不足,肝胆不宁而然也。

二、主病证治

挛 急

【病状】爪甲苍白,头晕目眩,心悸耳鸣,手足心热,筋脉拘急,左

关脉动。

【分析】血不荣经,故为挛急。

【治法】养血息风。

【方药】人参养荣汤。

第四节 左尺动脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。形如豆粒,既滑且数,一荡即过,曰动。昔贤谓本部本脉之主病,为亡精,失血,亡髓,惊恐,拘挛。本脉总不出肾、膀胱、小肠虚之范畴。

二、主病证治

恐惧伤肾

【病状】惶恐不安,骨痿骨弱,滑精,大小便失禁,滑泄,下焦胀,左尺脉动。

【分析】大惊卒恐,则精神内损,肾气受伤,正气下陷,乃有此诸证。

【治法】滋补心肾。

【方药】六味地黄汤合养心汤,或合天王补心丹,或合炙甘草汤。

第五节 右寸动脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。形如豆粒,既滑且数,一荡而过,曰动。昔贤谓本部本脉之主病,为自汗,自汗气促。阳虚则阳动,故主肺气虚及胸中余热内恋之证。

二、主病证治

(一)阳虚自汗

【病状】畏寒,汗出觉冷,倦怠,右寸脉动。

【分析】阳虚表疏,腠理不密,乃有是证。

【治法】温阳固表。

【方药】玉屏风散,芪附汤。

(二)气虚自汗

【病状】自汗恶风,汗出身冷,疲乏无力,右寸脉动。

【分析】气虚卫外不固所致。

【治法】益气固表。

【方药】玉屏风散,补中益气汤。

第六节 右关动脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。形如豆粒,既滑且数,一荡即过,曰动。昔贤谓本部本脉之主病,为心脾疼痛,脾虚疼热,脾痛,胃痛,吐逆。总不越脾胃之范畴。

二、主病证治

脾阳虚

【病状】腹胀纳呆,便溏,四肢不温,浮肿,或咳痰涎,右关脉动。

【分析】命门火衰,损及脾阳,乃有是证。本脉可证虚阳已动,治以敛阳气为主。

【治法】温阳运脾。

【方药】回阳返本汤。

第七节 右尺动脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。形如豆粒,既滑且数,曰动。昔贤谓本部本脉之主病,为龙火奋迅,相火炽盛,亡精,失血。

二、主病证治

相火炽盛

【病状】头痛眩晕,耳聋耳鸣,多梦易怒,五心发热,性欲亢进,遗精早泄,右尺脉动。

【分析】相火发于命门,寄于肝胆,三焦,肝肾阴虚,则相火冲逆,乃有是证。

【治法】滋阴降火。

【方药】滋阴降火汤。

第二十五章 促 脉(阳)

概 述

促脉乃二十七脉之一。而以促名者,因其脉急促而间有停歇,故前贤引义以形容之。按:盖急促不止者为广义促脉,不可不知。

夫促脉之病因,总主火邪,还兼物停。设其间无歇止,则数脉疾脉可包揽矣。其为病也,或气滞血结,痈疡肿痛,或痰积食停,或气怒胸满,或癫狂,或发斑块。偶可见心气虚损,真元衰败者。大凡促而有力为实,易治;促而无力主虚,难疗。小细无力而促,是虚脱之征兆,急治之,免招不测。又无论是正气恢复,或是经过治疗,促脉渐退可生,渐进必危,医者不可不知也。

盖治疗大法,行气活血,消痰导滞,凉血解毒,养阴增液,补虚固脱,投药得当,则促脉渐稀渐退,其病化险为夷矣。

【脉象】去来急促,时有歇止,止无常数尚能自还。《脉经》云:促脉,去来数,时一止复来。黎氏云:如蹶之趣^①,徐疾不常。濒湖谓:促脉数而时一止。李延昱云:促之为义,于急促之中,时见一歇止,为阳盛之象也。(图 26)



一息六至以上 止 自还

图 22 促脉模式图 数见一止 止而自还

【脉解】阳热炎盛,阴液消亡,血气运行受到严重阻遏,因致此脉。《伤寒论·辨脉法》云:数以候阳,若阳气盛而阴不能相续,则脉来数而时一止。《脉诀汇辨》云:促脉之故,得其脏气乖违者十之六七,得

① 如蹶之趣:蹶,音 jué,跌倒义。趣,音 cù,急走义。

于真气衰惫者十之二三。或因气滞,或因血凝,或因痰停,或因食壅,或外因六气,或内因七情,皆能阻遏其运行之机,故须当往来急数之时忽见一止耳。如止数渐稀,则病向愈,止数渐增,则病转剧。

现代医学认为此脉之生理病理基础,可见于感染性疾病引起心肌病变。亦可见于各种心脏病。心电图可见窦性心动过速伴心律不齐。可能由交感神经兴奋性增高,期前收缩,各类早搏,心房纤颤引起。

【比较】结脉:缓而一止。代脉:止有定数,不能自还。涩脉:细迟短,时时带止。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

促脉数而时一止,此为阳极欲亡阴。

三焦郁火炎炎盛,进必无生退可生。

二、主病诗

促脉唯将火病医,其因有五细推之。

时时喘咳皆痰积,或发狂斑与毒疽。

三、分部诗^①

左寸狂躁右寸喘,血瘀化热察左关。

右关逢促为食滞,尺主遗滑灼热炎。

第一节 促而洪实脉诊法主病证治

一、诊法

促而洪实脉,此脉或诊洪而兼促,或诊实而兼促。设三脉相兼,概指促而有力已耳。此诊主热盛火极。

二、主病证治

^① 分部诗:为本书作者所加。

(一)火郁脏腑发狂

【病状】心神烦乱,横暴刚强,双目红丝,裸体打人,踰垣上屋,狂言叫骂,不避亲疏,弃衣而走,体力过人,数日不食,苔黄,脉促而洪实。

【分析】七情内伤,五志火起^①,火扰心神,神不守舍。经所谓“重阳则狂”是也。类似现代医学之精神分裂症。

【治法】降火下痰。

【方药】泻心汤,凉膈散,大承气汤,大柴胡汤,当归芦荟丸,礞石滚痰丸,温胆汤,三圣汤,控涎丹,白金丸,青州白丸子。

针大椎、陶道,每日一次。

(二)热毒入营发斑

【病状】高热神昏,躁动谵语,身发斑块,或出斑疹,或出血,舌绛,脉促而洪实。

【分析】热邪扰乱心君,或郁于经络肌表乃有此证。此病类似现代医学之流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、猩红热、血小板减少性紫癜。

【治法】咸寒清热,佐以苦甘。

【方药】犀角地黄汤,化斑汤,清瘟败毒饮,玉女煎。

(三)血热郁腐毒疽

【病状】其身某一处而发毒疽,诸药不效,变为岩肿,其症多死,脉促而洪实。

【分析】气血不从,营卫不和,逆于肉理,乃生痈肿。毒疽后期,毒陷入里,因发是病。本病类似现代医学之毒血症、癌症后期。

① 五志火:喜、怒、忧、思、恐五种情志失调所变生的火证。

【治法】清气安神,托毒透邪。

【方药】清营汤,安宫牛黄丸,紫雪丹。

(四)阳 毒

【病状】面赤斑斑如锦纹,咽喉痛,吐脓血,脉促洪实。

【分析】热入血分,火灼咽喉,营气不从,乃生是病。此病类似现代医学之流行性出血热、猩红热、白塞氏综合征等疾病。

【治法】散瘀解毒。

【方药】升麻鳖甲汤,栀子汤。

第二节 促而滑脉诊法主病证治

一、诊法

促而滑脉。数而时一止,止能自还,曰促;滑脉,往来流利。合诊为促而滑脉。本脉多为痰热之诊。

二、主病证治

(一)痰 郁

【病状】咳嗽喘促,胸闷不舒,或咽如有物梗塞,咯之不出,吞之不下,脉促而滑。

【分析】六淫七情,伤脾生痰,久而化火,升降失常,痰壅气滞,发为痰郁。此病类似现代医学之慢性咽喉炎、支气管炎、咽部神经官能症、胃神经官能症、食道痉挛、癔病等。

【治法】降气消痰。

【方药】痰郁汤,半夏厚朴汤。

(二)食 郁

【病状】噎腐吞酸,干噫食臭,呕逆恶食,胸满胁痛,失气频作,腹

痛而泻,甚则谵语发狂,脉促滑。

【分析】脾阳素虚,运化失常,加以饮食不节,滞留肠胃,食郁物停化火,因发是病。

【治法】行气消导。

【方药】食郁汤,调胃承气汤。

第三节 浮而促脉诊法主病证治

一、诊法

浮而促脉。举之有余,按之不足,曰浮;数而时止,曰促。合诊为浮促脉。此乃外有表邪,内有热邪之诊。

二、主病证治

(一)肺 痈

【病状】喘咳潮热,或有恶寒表证,吐黏臭脓痰,胸痛,脉浮促。

【分析】邪热蕴肺,热壅血瘀,日久成痈,此病类似现代医学之肺脓疡、化脓性肺炎,肺坏疽、支气管扩张感染化脓等。

【治法】清肺化痰,逐瘀排脓。

【方药】千金苇茎汤,犀黄丸,桔梗汤,桔梗白散,宁肺桔梗汤,清金宁肺丸,桔梗杏仁煎。

(二)协 热 利

【病状】下利不止,或有脓血,汗出而喘,脉浮促。

【分析】太阳病表未解而误下,或湿热蕴结肠胃,因发是病。此病类似现代医学之急性肠炎、细菌性痢疾。

【治法】解表清里。

【方药】葛根芩连汤,加泽泻、厚朴、甘草、车前、神曲、茯苓。

第四节 促而沉脉诊法主病证治

一、诊法

促而沉脉。数而时止,曰促;举之不足,按之有余,曰沉。合诊为促沉脉。主热蓄于里,为疮肿,气滞,血瘀,痰阻,食壅,狂,斑,怒气厥搐,毒疽,五积停中,胸膈逆满,头眩,气喘,下利厥逆。

二、主病证治

(一)气 郁

【病状】胸胁满痛,咳喘呕吐,噎气不食,痰涎结聚,脉促而沉。

【分析】七情气郁,气结痰聚,气行受阻,阴阳升降失常,气机不得条畅,郁而化火,乃有此脉证。此病类似现代医学之神经官能症、癔病、更年期综合征等。

【治法】清气化痰。

【方药】气郁汤,七气汤,清气化痰丸。

(二)血 郁

【病状】胁痛而不移,肌肤甲错,如锥如刺,大便色黑,脉促而沉。

【分析】跌打坠堕,或七情内伤,气机不畅,血郁化火,遂成此病。此病类似现代医学之肝脾肿大、肝硬化。

【治法】消瘀疏郁。

【方药】血郁汤,血府逐瘀汤、桃红四物汤。

(三)饮 郁

【病状】口渴咽干,咳黄痰而成块,甚则带血,舌苔黄腻或燥,脉促而沉。

【分析】素有饮病,复感温热之邪,过食辛辣之品,或五志化火,

饮与热搏,乃成热饮。此病类似现代医学之大叶性肺炎、渗出性胸膜炎等疾病。

【治法】清火化饮。

【方药】麦门冬汤,清气化痰丸,凉膈散。

(四)风湿内侵

【病状】关节肿痛,呼吸急迫,胸闷烦乱,自汗心悸,脉促而沉。

【分析】风湿流注关节,或内侵脏腑经络,乃成是病。本病类似现代医学之风湿性关节炎、类风湿关节炎等疾病。

【治法】祛风除湿,清热宁心。

【方药】防己黄芪汤,黄芪桂枝五物汤。

第五节 小而促脉诊法主病证治

一、诊法

小而促脉。小脉即细脉也。细脉如丝线之应指;促脉,数而时止,合诊为小促脉。有言促兼涩兼虚者,实难苟同,因迟数相兼,岂有此理焉。

二、主病证治

(一)肾衰心脱脱证

【病状】呼吸困难,鼻翼煽动,张口抬肩,烦躁不安,心悸不宁,额汗不止,面色发绀,指甲青紫,四肢逆冷,脉细小而促。

【分析】心阳虚极,肾不纳气,乃生是证。本病类似现代医学之脑血栓形成、缺氧、周围循环衰竭等疾病。

【治法】益气生津,回阳救脱。

【方药】参附汤,生脉散,地黄饮子。

(二)热毒炽盛阴津大伤

【病状】头痛高热,汗出口渴,面色潮红,烦躁不安,心中悸动不已,舌红,苔黄燥,脉细促。

【分析】外感温热之邪,烧灼津液,阳明热甚,气阴两伤,脉细是阴伤之象,促是气不接续之征。类似现代医学之感染性或中毒性心肌病变。

【治法】益气生津。

【方药】白虎加入参汤,生脉散,清营汤,清瘟败毒饮,清暑益气汤。

第六节 左寸促脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。数而时止,曰促。昔贤谓本部本脉之主病,为心火炎炎,心热壅迫。心热有虚实之分,设促而兼洪,多为实热。促而兼细,多为阴虚。促而兼滑,多为痰火扰心。热入心包,脉促而大。诊断既明,则用药亦不难矣。

二、主病证治

(一)心热壅迫

【病状】烦躁面赤,舌疮口渴,神昏谵语,小便短赤,或涩痛,左寸脉促。

【分析】心火太盛,移热小肠,乃有此脉证。此病类似现代医学之感染性疾病、尿路感染、维生素 B2 缺乏症。

【治法】凉心导火。

【方药】导赤散,凉膈散,黄连解毒汤。

(二)血瘀阴虚真心痛

【病状】胸闷气憋,胸痛夜间为甚,头晕耳鸣,口干目眩,腰腿酸软,足跟疼痛,或有盗汗,舌有瘀点,左寸脉细数而促。

【分析】阴血虚少,循行不畅,瘀血内结,闭阻心络,乃生是病。此病类似现代医学之冠心病、心脏病、心肌炎等疾病。

【治法】养阴通瘀。

【方药】生脉散合血府逐瘀汤。

第七节 左关促脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。数而时止,曰促。昔贤谓本部本脉之主病,为血滞、血燥、血滞胁胀。本脉之病机,多由肝气、肝火、肝瘀、肝胆湿热、胆气郁阻等。火亢物停,是促脉病理之总纲。

二、主病证治

(一)血滞胁胀

【病状】胁肋胀痛,痛有定所,两目黯黑,其身甲错,左关脉促。

【分析】跌打损伤,或因暴怒,死血滞于胁肋,血瘀气滞,因发是病。此病类似现代医学之肝脾肿大、胆囊炎、胰腺炎等疾病。

【治法】活血散瘀。

【方药】活血散瘀汤,复元活血汤,膈下逐瘀汤。

(二)胆热石阻

【病状】右胁肋绞痛,发热,多因吃油腻或剧烈运动诱发,疼痛难忍,大汗淋漓,面色苍白,恶心呕吐,可有黄疸。左关脉促。

【分析】湿浊内生,肝胆气郁,或因痰浊凝结,或由气血瘀滞,或

因蛔虫入胆残留污浊,或因情志而致气郁不疏,而肝胆之石生焉。

【治法】清热利湿,疏肝利胆,化痰散结,活血祛瘀,溶石,下移,扩管。

【方药】胆道排石汤,中医排石汤。

第八节 左尺促脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。数而时止,曰促。昔贤谓本部本脉之主病,为遗滑堪忧,肾热,头眩,淋浊,便血等疾。本脉之病机,多肾阴亏虚,肾精亏损,膀胱湿热,膀胱络伤,小肠实热,小肠气滞等证所引起的一系列症状。

二、主病证治

(一)肾热石阻

【病状】小便淋沥,尿带砂石,色红如血,病为石淋;或尿如脂膏,病为膏淋;茎中热痛,时流秽浊,色如苏木水,病为赤浊。以上诸病,皆与肾膀胱积热有关。

【分析】此四病乃肾膀胱积热有关。类似现代医学之泌尿系感染、泌尿系结石和肿瘤、前列腺疾病、乳糜尿等病。

【治法】清热利湿。

【方药】萆薢饮,神效琥珀散,如圣散,独圣散,琥珀滑石散,石苇散,导赤散,五淋散,小蓟饮子,八正散。

(二)头眩而晕

【病状】头眩而晕,遗精早泄,腰酸腿软,脉左尺促无力。

【分析】肾阴不足,阴虚火旺,气阴不续,乃为脉促。此病类似现代医学之神经衰弱、前列腺炎、肾结核等疾病。

【治法】壮水之主。

【方药】六味地黄汤,左归饮。

(三)便 血

【病状】便血灼热,口干尿赤,大便不爽,舌红苔黄,左尺脉促。

【分析】过食辛辣,以酒为浆,湿热之毒犯及肠胃血分,乃有是病。此病类似现代医学之胃肠道炎症、溃疡、息肉、肿瘤等疾病引起的症状。

【治法】清热凉血。

【方药】黄连解毒汤。

第九节 右寸促脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。数而时止,曰促。昔贤谓本部本脉之主病,为肺鸣咯咯,咳喘痰涌。细论岂止两病了得,如肺痈之热壅血瘀,肺津不布,肺热叶焦,肺癆,肺气脱绝,皆可致此脉。

二、主病证治

咳喘痰涌

【病状】咳喘痰涌,面红口干,口渴咽痛,舌红少津,右寸脉促。

【分析】肺中热极,清肃失司,肺气不利。此病类似现代医学之支气管炎、肺气肿等疾病。

【治法】清肺降火。

【方药】泻白散,清肺饮。

第十节 右关促脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。数而时一止,曰促。昔贤谓本部本脉之主

病,为脾宫食滞,食伤,脘胀痛,食积呕恶等疾。昔贤之论,未免笼统,如湿热蕴脾,脾阴胃阴不足,胃脘积滞,胃火上炎,胃络瘀阻,痰湿郁阻,乃至外科之脾痈,胃痛等疾,皆可导致此脉之形成。

二、主病证治

(一)胃脘胀痛

【病状】胃脘胀痛,暖气吞酸,呕吐或泻下异臭,右关脉促。

【分析】食停中脘,乃生是病。类似现代医学之急性胃肠炎。

【治法】消食导滞。

【方药】保和丸,枳实导滞丸。

(二)呕恶食积

【病状】食停上脘,则脘腹不适,恶心呕吐,气上冲咽喉。食停中脘,则腹胀时痛,暖气吞酸。食停下脘,则绕脐疼痛,大便不通,或泻下臭如败卵。

【分析】饮食不节,滋生痰湿,壅塞胃脘,乃成斯疾。

【治法】上脘治宜涌吐;中脘消食导滞;下脘推荡攻下。

【方药】涌吐用瓜蒂散,或用禽之翅羽探吐。消食导滞用保和丸。推荡攻下用枳实导滞丸。

第十一节 右尺促脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。数而时止,曰促。昔贤谓本部本脉之主病,为灼热,灼热亡阳,相火旺盛等疾。本脉之病机,为肾阴亏虚,肾精亏损,大肠湿热,肠络损伤,虚火上浮,元阳暴脱,相火妄动等。此皆失治而导致病情严重而有此脉也。

二、主病证治

(一)相火旺盛

【病状】牙齿酸痛,耳聋齿松,五心发热,舌红少津,右尺细数而促。

【分析】先哲谓:“右手尺部,命门与三焦之脉所出,相火也。”相火,乃辅助之火,发于虚无,寄生肝肾之间,听命而行。今肝肾之阴不足,则相火妄动矣。

【治法】滋肾安火。

【方药】六味地黄汤,左归饮。

(二)下焦温病

【病状】热深厥深^①,心中大动,甚而心痛,右尺脉促。

【分析】温病伤阴,水不济火,肝肾两虚,累及阳维,乃生诸症。类似现代医学之感染性疾病极期引起的循环衰竭。

【治法】补水潜阳。

【方药】三甲复脉汤。

本章以上各节,皆促脉本脉兼脉之主病。另有浮促脉之主病,须于浮脉章求之。细促脉之主病,须于细脉章求之。学者若能由此及彼,则脉理之真诠自现矣。

^①热深厥深:热邪越深伏,手足厥冷越甚。

第二十六章 结 脉(阴)

概 述

结脉乃二十七脉之一。而以结名者,因其结为凝结,又结为条状物上之疙瘩,故取义形容以名之。在脉学里,特定结为缓时一止,且能自还^①,昔贤谓徐行而怠,偶羁^②一步,诚为结脉传神,其他为广义结脉,如景岳所提结数即是。又丹波元简曾诊得生理性结脉,张景岳亦有素禀之说,此等必体魄健康,毫无痛苦之感。真耶伪耶,在于达者。

夫结脉之病因,为气壅痰阻,为气滞血瘀,为宿食停积,为七情郁结,为血气初衰,为久病虚损,为阴盛阳衰,为症瘕积聚,为疝痛气块,为寒邪滞经,以此祥之,则病由几尽矣。

盖治疗之法,或降气豁痰,或活血行气,或消食导滞,或调和脏腑,或补血益气,或壮阳抑阴,或破积消聚,或温经活络,学者能于此处下功夫,便知结脉治法之梗概矣。

【脉象】缓时一止,徐行而怠,尚能自还。《脉经》云:结脉往来缓,时一止复来。濒湖谓:结脉缓而时一止。李延昱谓:结而不散,迟滞中时见一止也。(图 27)




图 27 结脉模式图 迟缓时止 止而自还

① 自还:即自补偿。亦即歇止之后,连续跳动几下,以补歇止之至数。昔贤谓之更来小数。

② 羁:jī,停留义。

【脉解】阴盛而阳不和,故脉来缓慢而有歇止。亦有有形之物阻碍血行者,有气血渐衰而精力不继者,浮结为外有痛积,伏结为内有痛积症结。凡有力而结为实证,无力而结为真气虚弱。

现代医学认为此脉之生理病理基础,可能由于迷走神经兴奋,期前收缩,或房室传导阻滞,室性心律不齐。心电图可见房性早搏,室性早搏,结性早搏,交界性逸搏,窦性心律不齐,房性心律不齐,不完全性房室传导阻滞,引起心室漏搏。多见于营养不良症,消化不良症,及其他功能障碍者,正常人在精神紧张时或过度疲劳时亦可出现此脉。

【比较】见促脉。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

结脉缓而时一止,独阴偏胜欲亡阳。

浮为气滞沉为积,汗下分明在主张。

二、主病诗

结脉皆因气血凝,老痰结滞苦沉吟^①。

内生积聚外痈肿,疝瘕为殃病属阴。

三、分部诗^②

左寸心痛右肺寒,左关疝瘕右食痰。

左尺逢结为肾冷,结居右尺火难安。

第一节 结脉诊法主病证治

一、诊法

结脉,缓而时一止,止无常数,且能自还。昔贤所谓更来小数,即是自还之义。以更通俗之语言诠释,谓脉来歇止后,连续搏动两下,

① 沉吟:即呻吟。

② 分部诗:暄所加。

以补偿歇止之至数。盖以昔贤之缓而时止,名曰结脉,业已定形,即一息四至之五至,其间有歇止之现象者。然以实际而论,一息三至以下之迟脉,若有时一止之现象,亦应归属结脉。本脉设不辨兼脉,仍难以实指,如寒邪滞经,脉来浮结。积气在内,痰饮瘀血,脉来沉结。另有文献载有兼代兼缓兼数,此谓眩惑后学耳目之最甚者。夫代脉所异于结脉者,是止有常数,且不自还,故昔贤有结生代死之说。又仲圣本有结代联提之语,此是或结或代之义,是故结代不能相兼。又兼缓,结脉本含缓,兼之无意义。兼数更是相悖,既已变数,脉名随之更为促脉可矣。

二、主病证治

(一)血虚虚劳

【病状】面色萎黄,食少倦怠,神怯气短,健忘怔忡,脉结无力。

【分析】思虑伤脾,生化不足,血不充脉,是以脉结。此病类似现代医学之贫血,及慢性消耗性疾病。

【治法】补益心脾。

【方药】归脾汤,炙甘草汤。

(二)阴邪结里

阴寒内盛,邪结于里,处所非一,简述如下。

1. 心寒

【病状】心暴痛,肢厥气冷,绵绵不休,甚则手足唇鼻皆青,形寒自汗,脉结,左寸为甚。

【分析】阳气虚弱,血行无力,累及心阳,气滞血瘀,而心寒阴凝之病生焉。此病类似现代医学之心肌梗塞。

【治法】养心温阳益气。

【方药】养心汤,四逆汤,姜附汤。

2. 肝寒

(1)肝实寒

【病状】胸胁苦满,疝气腹痛,四肢厥冷,手足指甲青紫,筋脉拘急,阴缩囊卷,脉结有力,左关为显。

【分析】外感寒邪,直中厥阴经,肝失条达,络气受阻,乃发是病。此病类似现代医学之腹股沟疝、胆道蛔虫病、神经性腹痛等疾病。

【治法】温经暖肝。

【方药】暖肝煎,橘核丸,四逆汤,吴茱萸汤,小柴胡汤。

(2)肝虚寒

【病状】腰膝酸软,疲惫不堪,忧郁胆怯,口吐涎沫,巅顶头痛,脉结无力,左关为著。

【分析】中焦虚寒,木被土侮,或生化不足,肝血不藏,或命门火衰,肝失温煦。内忧外患,得无病乎。本病类似现代医学之神经性头痛、神经官能症、偏头痛等疾病。

【治法】温肝散寒。

【方药】暖肝煎,四逆汤,吴茱萸汤。

3. 脾寒

【病状】脘腹冷痛,喜热喜按,四肢清冷,呕吐泄泻,完谷不化,或有水肿,女人则有白带清稀,腰酸沉重,少腹绵绵作痛,脉结右关甚。

【分析】脾阳素虚,过食生冷,或风寒湿邪直中太阴,中阳不运,升降失常,乃生是病。此病类似现代医学之慢性胃炎、肠炎、盆腔炎等疾病。

【治法】温运脾阳。

【方药】六君子汤,香砂理中汤,苍白二陈汤,茵陈五苓散,胃苓散,完带汤。

4. 肺寒

【病状】咳嗽喘促,痰多清稀,胸胁胀痛,形寒畏冷,面白少气,脉结,右寸为甚。

【分析】肺气不足,寒从内生;风寒外束,肺气失宣,肺失肃降,乃

成斯疾。此病类似现代医学之慢性支气管炎、支气管扩张、肺气肿、心脏性哮喘、喘息性支气管炎、矽肺等。

【治法】温肺散寒。

【方药】苓甘五味姜辛汤,二陈汤,止嗽散,香苏散,六君子汤,参苏饮,苏子降气汤,胡椒理中丸。

5. 肾寒

【病状】形寒怯冷,四肢不温,阳痿遗精,早泄,大便溏或五更泄,女人则宫冷不孕,小便清长,脉结无力,右尺更显。

【分析】肾阳不足,或房欲过度,或湿伤腰肾,乃生是病。此病类似现代医学之肠结核、神经衰弱、局限性肠炎、慢性非特异性肠炎。

【治法】温肾壮阳。

【方药】右归饮,肾气丸,四神丸,理中汤,奔豚汤。

6. 胃寒

【病状】胃脘冷痛,得热则舒,呕吐清水,舌苔白滑,脉迟而结,右关为甚。

【分析】外感寒邪,或过食生冷,胃气虚弱;寒从中生,因致为病。此病类似现代医学之慢性胃炎、溃疡、胃功能不足。

【治法】温胃散寒。

【方药】高良姜汤,姜附汤,平胃散,和胃饮,香砂二陈汤,胡椒理中丸。

7. 膀胱寒

【病状】小便频数,滴沥不尽,甚或遗尿,不禁,脉结,左尺为甚。

【分析】《诸病源候论》谓:“肾虚,下焦冷,不能温制其水液,故小便不禁也。”经云:“膀胱者,州都之官,气化则能出矣。”今下焦冷,气化无权,乃生是病。此病类似现代医学之大脑皮层高级中枢对脊髓中枢的排尿反射的抑制能力减弱。

【治法】温肾固涩。

【方药】肾气丸,桑螵蛸散。

8. 胆寒

【病状】头晕呕恶,视物不明,少气乏力,耳鸣或聋,胆怯易惊,多梦惊恐,遇事犹豫,脉结,左关显。

【分析】阳气不足,胆失温煦,决断失司。此病类似现代医学之神经衰弱、神经失调。

【治法】温胆宁神。

【方药】温胆汤,小柴胡汤加藿香。

9. 大肠寒

【病状】手足不温,或为洞泄,气短不续,小腹空坠,甚则脱肛,便秘,脉结,右尺为甚。

【分析】脾肾阳气不足,导致肺气亦虚,大肠失其温化,乃生是病。此病类似现代医学之慢性肠炎、阿米巴痢疾、大肠运动减弱等。

【治法】补气散寒。

【方药】顾母理脏汤,真人养脏汤,益血润汤丸。

10. 小肠寒

【病状】小便清长,小腹坠痛喜按,肠鸣泄泻,或有疝痛,下利清谷,久泻不止,脉结,左尺为甚。

【分析】命门火衰,或寒邪内袭、中阳受伤,小肠不能泌别清浊,因致为病。此病类似现代医学之慢性肠炎、腹股沟疝。

【治法】温肠散寒。

【方药】通幽化浊汤,吴茱萸散,五苓散。

(三)阳衰正减

1. 肾阳虚

【病状】腰痛耳鸣,肢冷畏寒,夜尿频多,或有浮肿。男子则精冷精少精败而无能种玉;女人可有宫冷无能受孕。或常梦死人阴鬼,涉渡江河,皆阳虚之候。脉结无力,右尺为甚。

【分析】久卧湿地,或房劳伤肾,或生冷伤脾,累及肾阳。此证类似现代医学之性功能衰弱、不育症,肾小球滤过率减少如慢性肾炎、

肾功能不全、肾小管重吸收障碍、肾上腺皮质功能低下等。

【治法】温补肾阳。

【方药】八味丸,地黄饮子,右归丸,四神丸,速效阳痿遗精早泄方。

2. 心阳虚

【病状】面色苍白,心悸气短,自汗,唇舌紫红,甚则四逆,心痛脉结,左寸为甚。

【分析】思虑过度,喜过伤心,心气不足,心阳亦伤。此病类似现代医学之心肌梗塞及心绞痛。

【治法】温心阳,益心气

【方药】养心汤,四逆汤,血府逐瘀汤。

3. 脾阳虚

【病状】面色少华,时泛清水,食入运迟,肌肉消瘦,四肢不温,少气懒言,右关脉结无力。

【分析】过食生冷,或过服寒凉之药,或久病失养,因致为病。此病类似现代医学之消化吸收功能障碍、营养不良、蛋白质不足、维生素缺乏等疾病。

【治法】温运脾阳。

【方药】理中汤,六君子汤,补气运脾汤。

4. 肺气虚

【病状】咳而短气,倦怠懒言,形寒自汗,右寸脉结无力。

【分析】劳伤过度,或久病元气未复,或久咳伤气,肺气乃虚。此证类似现代医学之慢性支气管炎、肺气肿。

【治法】补肺益气。

【方药】补肺汤。

第二节 沉结脉诊法主病证治

一、诊法

沉结脉。举之不足,按之有余,曰沉。缓而时止,曰结。合诊为沉

结脉。昔贤谓沉结脉之主病。为内有积气,痰饮瘀血,大便下红,痛积内相迫等疾。此沉结脉虽已两兼,如欲入木三分,则须穷底而后可。如阴凝气阻,虚寒疝气,虚寒症瘕,脉多结兼迟缓。老痰结滞,脉结兼滑缓。诸如此类,不一而足。学者不可夜郎自大。坐井观天,言天小,而非天小也。

二、主病证治

(一)阴凝气阻

【病状】周身胀痛,夜间及阴雨天加重,情志不舒则胀痛加剧,脉沉结。

【分析】阳气不足,气不帅血,乃生是病。类似现代医学之内脏功能障碍、病理产物积存、关节肌肉风湿病等。

【治法】理气行气。

【方药】利气丸,乌药顺气汤,越鞠丸。

(二)老痰结滞

【病状】痰呈黏块,凝滞咽喉,吐之不出,吞之不下,或见毛焦,咽干口燥,咳嗽喘促,色白如枯骨,脉沉结兼滑。

【分析】火邪薰肺,肺气被郁,津液煎熬成痰,积久胶固,谓之老痰。本病类似现代医学之慢性支气管炎、慢性咽喉炎等疾病。

【治法】咸寒软坚,开郁化痰。

【方药】节斋化痰丸,半夏厚朴汤。

(三)肿疡气结

【病状】肿势皮紧内软,不红不热,心宽意乐则肿势渐退,郁怒忧思加剧,脉沉结。

【分析】郁怒伤肝,忧思伤脾,营气不从,逆于肉理,乃生痈患。此病类似现代医学之深浅部脓肿,良性肿瘤等疾病。

【治法】行气消肿。

【方药】逍遥散,舒肝溃坚汤,十六味流气饮。

(四) 溃疡气不调

【病状】溃疡肿块未消,肿处青紫,脓出不畅,久溃不敛,脉沉结。

【分析】脓毒已深,正气愈虚,营卫不和,乃生是症。此病类似现代医学之脓疡。

【治法】调和营卫。

【方药】活血散瘀汤,八珍汤,十全大补汤。

(五) 虚寒疝气

【病状】胁痛里急,腹中痛以小腹为甚,或呕,脉沉结。

【分析】肝木受邪,连及冲脉,因致为病。

【治法】调营卫,养冲任。

【方药】当归生姜羊肉汤、乌头桂枝汤、金茱丸。

(六) 虚寒症瘕

【病状】积聚。聚而能散为症;散而不聚为瘕,腹中攻胀,脉沉结。

【分析】寒邪攻肝,或七情郁结,气滞血瘀,乃生是病。此病类似现代医学之子宫肌瘤、卵巢囊肿、盆腔炎包块、宫外孕、宫口黏连、宫腔积血等。

【治法】柔温辛补。

【方药】当归生姜羊肉汤。

(七) 积 聚

1. 肥气(肝积)

【病状】面青胁痛,牵引少腹,足寒转筋,左胁下如覆杯,病程久,脉沉弦而结。

【分析】暴怒伤肝,或疟病日久乃成疟母。此病类似现代医学之肝脾肿大、肝硬化、肝癌、腹部肿瘤等疾病。

【治法】舒肝消积。

【方药】肥气丸。

2. 伏梁(心积)

【病状】面赤咽干,脐以上起块,上至心窝,心烦肤热,食少肌瘦,甚则吐血,脉沉结。

【分析】邪伤心君,留而不去,发为心积。此病类似现代医学之胃部肿瘤、肝癌、胰腺癌等疾病。

【治法】补心消积。

【方药】伏梁丸。

3. 痞气(脾积)

【病状】面黄腹满,或呕或泻,肌瘦如柴,腹大如盘,脉沉结。

【分析】饮食停滞,故发脾积。此病类似现代医学之胃癌、肠癌、肝癌、胃肠功能紊乱、不完全性肠梗阻等。

【治法】健脾消积。

【方药】痞气丸。

4. 息贲(肺积)

【病状】面白少气,气逆背痛,肤寒皮痛,时如蚤叮,时如虱咬,或如刺锥,右胁下如杯,洒淅恶寒,咳喘,脉沉结。

【分析】邪伤肺脏,留而不去,乃发肺积。此病类似现代医学之肝脾肿大、肺癌、矽肺等病

【治法】宣肺消积。

【方药】息贲丸。

5. 奔豚(肾积)

【病状】面黑腹痛,小腹为甚,从少腹奔心下如豚状,发作欲死,脉沉结。

【分析】邪伤肾脏,留而不去,乃发奔豚。此病类似现代医学之胃

肠神经官能症、以及部分腹股沟疝、肾癌等疾病。

【治法】降逆止冲。

【方药】奔豚汤

6. 六聚

【病状】脘腹气聚,时聚时散,攻走疼痛,苔白,脉沉弦而结。

【分析】饮食不节,内伤七情,肝气郁结,气滞痰阻。气散通则不痛,气聚痛则不通。病邪聚散无常,故痛亦无定时矣。此病类似现代医学之胃肠功能紊乱、腹部肿瘤、增生型肠结核等疾病。

【治法】行气消聚。

【方药】木香顺气散,利气丸。

(八)血瘀腹痛

【病状】肌肤甲错,两目暗黑,爪甲枯焦,口渴不饮,痛有定所,或有肿块,疼痛拒按,大便色黑,脉结。

【分析】跌打损伤,或妇人恶露及经行不尽,瘀血内留,不通则痛。此病类似现代医学之内脏肿瘤、内脏郁血等。

【治法】行气散瘀。

【方药】复元活汤,膈下逐瘀汤。

(九)血瘀黄疸

【病状】面色黧黑,少腹胀急,有块而痛,小便自利,大便色黑,身黄脉结。

【分析】其病久羁,气滞血瘀,湿浊不降,黄疸乃作。此病类似现代医学之肝肿大、蚕豆病、黑尿热、肝癌、肝脓疡、胆道阻塞等疾病。

【治法】利湿化浊,破瘀生新。

【方药】桃仁承气汤,鳖甲煎丸。

第三节 结有力脉诊法主病证治

一、诊法

结有力脉。缓而时止，曰结脉。唯有力一说，最难言传，姑承昔贤之说法耳。究不如兼浮，兼滑，兼弦，兼实，兼大确切。大凡寒邪侵袭，复兼阻滞，而致实证脉结；阳气虚及气虚脉不续者，可致虚证脉结。故脉来之强弱阔窄有别也。

二、主病证治

食 积

【病状】饮食不化，噎腐吞酸，脘腹胀痛，大便臭如败卵，脉结。

【分析】脾阳素虚，过食生冷，乃生是病。盖饮食亦有学问，必遵东垣之训，“节满意之食，省爽口之味，常不致于饱甚，即顿顿必无伤，物之皆为益，津液内蓄，精华和凝，邪毒不能犯，疾病无由作矣。”此非独病机之分析，亦抑养生之道也。此病类似现代医学之胃肠功能障碍、消化不良等疾病。

【治法】健脾消导。

【方药】健脾丸。

第四节 结无力脉诊法主病证治

一、诊法

结无力脉。缓而时一止，曰结。唯无力二字毫无衡权规矩之可拟。终不如兼细、芤、濡、弱更形象。吾辈虽姑承刊载，此名虽存而实亡矣。本节三病，虚寒，脉结多兼沉而迟。气虚脉多结而细。此所谓超乎规矩之外，不离乎规矩之中也。

二、主病证治

(一)虚寒泄泻

【病状】身重懒食腹胀,口不渴,四肢冷,泻下澄清,小便清长,脉沉迟而结。

【分析】久病虚寒,气虚失摄,肠道不固,乃得是病。此病类似现代医学之慢性肠炎、肠结核等疾病。

【治法】补虚散寒。

【方药】实脾饮,真人养脏汤,桃花汤。

(二)虚寒肠鸣

【病状】腹中辘辘有声,终日如此,有泻者,亦有不泻者,脉结无力。

【分析】中阳不足,不能化湿,湿走肠间,乃作肠鸣。此病类似现代医学之肠消化和肠吸收障碍、慢性肠炎、肠鸣音亢进等。

【治法】温阳除湿。

【方药】五苓散合理中汤。

(三)气虚血涩

【病状】短气懒言,自汗乏力,心悸失眠,面色白光白,唇色淡,脉结无力。

【分析】久病不愈,气血两伤;或曾经失血,气随血耗;或气无能生血,形成气血两伤。此病类似现代医学之再障贫血、营养不良性贫血等。

【治法】补气养血。

【方药】八珍汤,十全大补汤,人参养荣汤。

第五节 左寸结脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。缓而时止,曰结。昔贤谓本部本脉之主病,为心寒,心疼痛,胸满痛,心悸气短,自汗身倦等疾。其病机总为心滞血瘀,心气不宁,心气大虚,寒邪犯心,物停瘀塞,而致气不接续,乃有此脉。

二、主病证治

(一)心 胀

【病状】心烦,短气,卧不安,左寸脉结。

【分析】多由寒邪犯心所致。

【治法】祛寒活瘀。

【方药】离照汤。

(二)心 疝

【病状】腹痛,腹皮隆起,自感有气由脐下冲心,脉左寸结。

【分析】心经受寒所致。

【治法】温经散寒,和血止痛。

【方药】木香散。

第六节 左关结脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。缓而时一止,曰结。昔贤谓本部本脉之主病,为疝瘕,气郁不舒,脘满胁痛,食少呕恶。本脉之病机,为肝气不疏,肝气横逆,肝经寒滞,肝脉瘀阻,胆气郁阻,胆气虚寒,导致淤血,

痰阻,症积,包块,疝气,腹痛,女人经闭,痛经,转筋,囊卷阴缩,腰膝酸软,疲惫,忧郁胆怯,干呕吐沫,巅顶头痛,视物不明,胆怯易惊,遇事决断无权。以上诸证,都在考虑之列。

二、主病证治

(一)少食呕恶

【病状】干呕,吐涎沫,四肢厥冷,头痛脉弦或结。

【分析】七情郁结,或外邪直中厥阴,乃为是病。此病类似现代医学之神经性头痛、神经性呕吐、幽门痉挛、胆囊炎等疾患。

【治法】温肝和胃,降逆止呕。

【方药】吴茱萸汤。

(二)胆气郁阻

【病状】头晕目眩,胸闷呕恶,善太息,口苦,或烦躁不寐,惊悸不宁,或有黄疸,胁痛,左关脉结而兼弦。

【分析】肝气不舒,或外邪侵袭,或由湿热羁留于三焦气分,或气郁生痰,或津液煎熬成石,是证作矣。

【治法】清胆解郁。

【方药】温胆汤,中医排石汤。

第七节 左尺结脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。缓而一止,曰结。昔贤谓本部本脉之主病,为痿躄之疴,少腹胀满,食少便溏,下肢拘挛。本脉之病机为肾阳虚衰,肾虚水泛,肾不纳气,肾气不固,膀胱气化不利,小肠气滞,小肠虚寒等证。总之,不为正衰,即为物停。

二、主病证治

(一)下肢拘挛

【病状】腰膝沉重,步履艰难,下肢拘挛,甚则半身不遂,左尺脉结。

【分析】风中于经,荣伤不用,血不荣经,故尔挛急。此病类似现代医学之脑血管系统疾病。

【治法】养血祛风,温经通络,益气活血,补肾益精。

【方药】小续命汤,大秦芎汤,大活络丹,小活络丹,补阳还五汤,八珍汤,地黄饮子。

(二)膀胱气化不利

【病状】小便不通,艰涩不畅,左尺脉结。

【分析】气化无权,排尿功能减弱,乃成癃闭及石淋,砂淋之病。本病类似现代医学之前列腺炎,泌尿系结石等疾患。

【治法】提壶挈盖。

【方药】伯夫治癃闭验方。

第八节 右寸结脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。缓而时止,曰结。昔贤谓本部本脉之主病,为肺虚,气寒凝结,肺虚气寒,胸满气短,胸痛心悸,咳喘等疾。本脉之病机,乃肺失肃降,肺失治节,肺气虚寒,肺气不足,肺络损伤,肺气脱绝等证。此或因气虚不能接续而致脉结。或因痰湿阻塞气道而致脉结。或因痰饮瘀血积于肺脏而致脉结。先辨结脉,次辨兼脉,同中求异,非坐破寒毡磨穿铁砚者,岂能如此精准者也。

二、主病证治

(一)胸满气短

【病状】干呕,短气,心悸,喘息不得卧,咳吐泡沫痰,胸满痛引胁,苔白腻,脉弦而结。

【分析】水饮停蓄所致。类似现代医学之慢性支气管炎、支气管哮喘、渗出性胸膜炎等疾病。

【治法】泻肺行痰。

【方药】葶苈大枣泻肺汤。

(二)肺失治节

【病状】头痛,胸痛,或喘或咳,呃逆,心悸,失眠,右寸脉结。

【分析】《素问·灵兰秘典论》云:“肺者,相傅之官,治节出焉。”所谓治节,即肺助心行血,运行有序,周而复始,循环不息。今肺气郁闭,宣降失常,故心肺同病也。

【治法】宣肺活瘀。

【方药】血府逐瘀汤加味。

第九节 右关结脉诊法主病证治

一、诊法

右关,乃脾、胃之部。缓而时止,曰结。昔贤谓本部本脉之主病,为痰滞食停,脘满腹胀,食少纳呆,胃痛等疾。本脉之病机,为脾虚失运,脾阳不振,脾虚湿盛,胃失和降,胃脘积滞,胃气虚寒,胃络瘀阻,胃络损伤等证。以上诸证,实证实而结,虚证虚而结。识者鉴之。

二、主病证治

(一)脾胃虚寒

【病状】胃脘冷痛,得热则舒,呕吐清水,舌苔白滑,右关脉结。

【分析】寒凝气滞，胃失温通，不通则痛。脾胃病初起其脉未必都结，拖延失治，邪盛正虚，方有此脉。

【治法】温补脾胃。

【方药】香砂六君子汤。

(二) 气血虚少

【病状】气短胸闷，心动悸，舌光少苔，右关脉结。

【分析】气虚血少，乃得是证。本病类似现代医学之功能性心律不齐，期外收缩等疾病。

【治法】益气补血，滋阴复脉。

【方药】炙甘草汤。

第十节 右尺结脉诊法主病证治

一、诊法

右尺，乃肾、命门、大肠之部。缓而时止，曰结。昔贤谓本部本脉之主病，为阴寒，月事不调，经行腹痛，少腹胀等疾病。本脉之病机，为肾阳虚衰，命门火衰，大肠虚寒等证。盖肾阳虚衰与命火衰微，所显现之症状相差无几，如形寒怯冷，寒厥，阳萎早泄，女人宫冷不孕，小便不利或清长，遗尿或小便不禁，尿少，水肿，水泛为痰，便下溏薄，泄泻，精神萎靡，阴疽，喑哑。大肠虚寒，症见洞泄，脱肛，便秘等。医贵学神，神通则应用无穷也。

二、主病证治

(一) 月经后期

【病状】量少色暗，小腹绞痛，拒按，得热则减，面青肢冷，脉沉而结。

【分析】过食生冷，或感受寒凉，寒搏冲任，乃生是证。

【治法】温经散寒。

【方药】吴茱萸汤。

(二)虚寒痛经

【病状】月经色淡量少,腹痛绵绵,头晕心悸,腰酸无力,面白,脉右尺结。

【分析】素禀体弱,阳气不足,寒从内生,乃得是证

【治法】温经补虚。

【方药】温汤汤。

本章以上各节,皆结脉本脉兼脉之主病。另有浮结脉之主病,须于浮脉章求之。读者若能由此及彼细心体阅,自无他岐之惑矣。

第二十七章 代 脉(阴)

概 述

代脉乃二十七脉之一。而以代名者,代字之定义,有替的含义,又有代偿的含义,昔贤以一脏无气,求他脏代替后续,故以名之。此与经所谓“脾脉代^①”大异;又与缓时一止之结,数时一止之促,时时止之涩迥别。临诊之工,应细为分辨之。

盖代脉之病因,有脏气衰微,元气不足者。有风证,痛证,七情惊恐,跌打损伤而气机阻滞,不能衔接所致者。有妇人怀孕百日而见脉代者,是血气养胎而脉气不能接续之故,虽不作病论,但加强营养,心旷神怡为孕妇及家人所必知矣。前辈有结生代死之说,是警戒之词,毕竟活者多,死者少,故医者不可囿于陈见弃而不治。

夫治疗之法,今人总结有以下七法,可资参考。一曰清热燥湿;二曰补气补血;三曰活血祛瘀;四曰祛化痰涎;五曰理气降气;六曰温经暖肾;七曰养阴生津。盖损有余易,补不足难。如湿、瘀、痰等病邪,可以直攻硬取,然虚证则有筹谋权衡之必要。按昔贤肾代肝,肝代心,心代脾,脾代肺的规律,代而兼沉者补肝,代而兼弦者补心,代而兼洪者补脾,代而兼迟缓者补肺,代而兼毛者补肾。本脏补足,自不会求他脏替代,则百脉冲和,万病不生矣。

【脉象】动而中止,不能自还,止有常数。陆渊雷云:“一止之后,继来不数,无以补偿者,是为代脉,所谓不能自还也。”所谓自还,是脉歇止之后,复来连续跳动几下之义。(图 28)

① 脾脉代:即逢三六九腊季月以缓脾脉更代换季。如三月缓,四五月洪缓;六月缓,七八浮缓;九月缓,十冬月沉缓;腊月缓正二月弦缓。




图 28 代脉模式图 止有定数 不能自还

【脉解】邪气客于血络,脏气衰微,气血亏损,元气不足,脉气不能接续;暴惊卒恐,风症,痛症,跌打损伤,影响脉气,以致脉气不能衔接;妊娠期间,谷气既少,呕吐又剧,血气尽养胎气,以致脉气不能接续,乃有是脉。

现代医学认为此脉脉率是不规则中有规则。所谓不规则,是以脉率不齐言之;所谓规则,是以止有定数言之。常见于各类早搏呈二联律,三联律之疾病中。心电图见于频发房性早搏,频发室性早搏,或房性并行心律,室性并行心律等形成二联、三联、四联律者。

【比较】见结脉,促脉中。

【附】濒湖脉歌

一、体状诗

动而中止不能还,复动因而作代看。

病者得之犹可疗,平人却与寿相关。

二、主病诗

代脉都因元气衰,腹痛泄痢下元亏。

或为吐泻中宫病,女子怀孕三月兮。

三、相类诗

数而时止名曰促,缓止须将结脉呼。

止不能回方为代,结生代死自殊途。

四、预后诗

五十不止身无病,数内有止皆知定。

四十一止一脏绝,四年之后多亡命。

三十一止即三年,二十一止二年应。

十动一止一年殂,更观形色兼形证。

两动一止三四日,三四动止应六七。

五六一止七八朝,次第推之自无失。

第一节 迟代脉诊法主病证治

一、诊法

迟代脉。迟脉,一息三至;代脉,歇止而有常数,不能自还。合诊为迟代脉。盖代脉昔贤谓脏气衰微,毕竟气衰脏未衰,气衰乃指功能之丧失。脏未衰,故尚可救治。昔贤不谈兼脉,实际而有阴阳虚实之分,故结生代死之说,不可不信,亦不可尽信也。

二、主病证治

(一)中寒吐利

【病状】上吐下泻,腹痛不食,汗出肢冷,舌淡苔白,脉迟而代。

【分析】脾胃素弱,寒邪直中,中阳极虚,运化无权,升降失常,清浊相混,吐泻作矣。此病类似现代医学之急性胃肠炎、霍乱、副霍乱等疾病。

【治法】温补中阳。

【方药】附子理中汤,加白芍缓急止痛,加厚朴调理气机。

针天突、内关、足三里、中脘。

(二)胸阳不振真心痛

【病状】心阵痛,心悸气短,面色苍白,倦怠乏力,畏寒肢冷,或自汗出,睡卧不安,食欲不振,小便清长,大便稀薄,脉迟代兼弦。

【分析】中阳不运,胸阳不振,心脉闭阻,乃生是病。此病类似现代医学之冠心病。

【治法】温助心阳,宣通脉络。

【方药】栝蒌薤白桂枝汤,苏合香丸,血府逐瘀汤,栝蒌薤白白酒汤。

针风池、大杼、肩井、心俞、肝俞、尺泽、内关。

(三)心肾阳虚水湿泛滥

【病状】心悸短气,水肿肢冷,倚息不得卧,头晕胸闷,口渴不饮,面色无华,舌淡苔白,脉迟而代。

【分析】心肾阳虚,寒湿内停,湿阻气机,清阳不升,命门火衰,心肾同属少阴,故心肾同虚。此病类似现代医学之心源性水肿、肾炎水肿。

【治法】强心益肾,温阳利水。

【方药】真武汤,大补元煎,肾气丸。

针肾俞、大肠俞、外关、合谷、三阴交。

(四)心脾两虚气滞血瘀

【病状】心悸健忘,失眠多梦,气短神怯,面黄食少,头晕眼花,或心痛喘息,身有微肿,舌有瘀点,脉迟而代。

【分析】心阳不足则血脉瘀滞;火不生土故中阳失运,是以心脾阳虚而夹瘀也。此病类似现代医学之心瓣膜病。

【治法】温补心脾,理气活血。

【方药】归脾汤合失笑散,苓桂术甘草汤合失笑散。

针风池、肩井、大杼、心俞、中脘。

(五)心阳气虚瘀血内阻脱证

【病状】呼吸气促,面色晦暗,口唇青紫,手足逆冷,心悸汗多,二便不禁,肢体瘫软,甚或昏仆,人事不省,鼻鼾息微,目合口张,脉微欲绝或迟代。

【分析】气,源乎脾肾。出入升降,治节在乎肺。升发疏泄在乎肝。帅血贯脉同行乎心,今脾肾乏源,肺失治节肝失条达,心阳虚不能帅血贯脉,血瘀内阻而脱证生焉。此病类似现代医学之脑栓塞、脑血栓形成、蛛网膜下腔出血、脑血管痉挛、心衰及休克、脂肪心等疾病。

【治法】补阳益气,活血祛瘀。

【方药】参附汤合生脉散合桃红四物汤。

针风池、肩井、大杼、心俞、中脘、气海、关元、督俞、足三里。

(六)气滞血瘀真心痛

【病状】心悸气短,自汗以活动加重,胸部憋闷,面唇青暗,头晕欲仆,身疲乏力。舌质紫暗,脉迟代。

【分析】情志不遂,寒湿内结,闪挫外伤,瘀血内留,心脉阻塞,乃生是病。此病类似现代医学之冠心病、心肌梗死等疾病。

【治法】活血补气,化瘀通络。

【方药】桃红四物汤,血府逐瘀汤,失笑散,通窍活血汤。针穴同上。

(七)食滞脾湿悸证

【病状】心悸不已,身倦乏力,暖气吞酸,夜寐不安,受惊怵惕惕,多梦,脉迟而代。

【分析】饮食不节,醇酒厚味,停滞脾胃,脾失转输,气机不畅,浊气上逆,心神受扰,因发是病。此病类似现代医学之消化不良、营养不良、植物神经紊乱、神经性心悸亢进等疾病。

【治法】芳香化浊,燥湿行滞。

【方药】温胆汤,平胃散,藿香正气散,枳实导滞丸。

针风池、肩井、心俞、足三里。

第二节 数代脉诊法主病证治

一、诊法

数代脉。数脉一息六至;代脉,止有常数,不能自还。合诊为数代脉。昔贤谓本脉之主病,本有虚实之分。如热病,疮病,寒热,痙痲,便脓血等病,多代而兼数。如阴虚血虚等证,脉多代而兼细数。此虚实之辨,学者当详究焉。

二、主病证治

(一)阴虚心神不宁

【病状】心悸不宁,精神紧张,情绪波动更甚,失眠多梦,心烦,手足心热,舌红少苔,脉细数而代。

【分析】怒气伤肝,遇事烦冗,思想无穷,而致心主不宁,神明不安;肾阴不足,水不济火,虚火妄动,扰乱心神;或乱投辛热,耗阴于下,助火于上,因致为病。此病类似现代医学之神经衰弱、心神经官能症等疾病。

【治法】滋阴降火,养心安神。

【方药】酸枣仁汤,六味地黄丸,知柏地黄丸。

针风池、大杼、心俞、三焦俞、内关、关元、足三里。

(二)血虚气少心脉不足

【病状】心悸怔忡,喘促水肿,头目眩晕,面色少华,夜寐不宁,脉数而代。

【分析】气血虚少,心失所养;或脾气虚弱,生化不足,运化无权,水湿停聚,乃有是病。此病类似现代医学之贫血性心脏病、肺原性心脏病、心脏性水肿、营养不良性水肿等疾病。

【治法】益气滋阴,补血复脉。

【方药】复脉汤。针灸同上。

第三节 代有力脉诊法主病证治

一、诊法

代有力脉。代脉,止有常数,不能自还。有力之说,此姑承昔贤之提法耳。质言之,倒不如兼弦紧实牢浮数洪滑等脉,更能实指矣。

二、主病证治

(一)风家

【病状】口噤,项强,震颤,抽搐,拘挛,咬牙,齿介齿,角弓反张,双目上视或口眼歪斜,筋惕肉目闰,头目眩晕。

【分析】风家,即素患风症之病人。风邪,天地之间无所不入,一罅^①不塞,来不可御。侵犯人体,轻则为感,重则为伤,又重则为中。外风袭来,风家同气相求,故屡伤屡发。

【治法】清热开窍,宣郁开窍,回阳固脱,扶正祛风,补肾祛风,补虚祛风,涤痰祛风,祛风活络,活血祛风,搜风通腑,平肝熄风。

【方药】清热开窍用至宝,安宫。宣郁开窍,苏合三生。回阳固脱,参附、理中。扶正祛风,续命,蠲痹。补肾祛风,地黄饮子。补虚祛风,

① 罅:xià,缝隙也。

黄芪桂枝五物,顺风匀气。宣窍涤痰,涤痰汤。祛风活络,大小活络丸。活血祛风,大秦艽,续命,牵正。搜风通府,三化汤。镇肝熄风,镇肝熄风汤,羚羊钩藤汤,黄连阿胶汤。上诸风证,临症视兼何证,按证选方,风之方药大端已在是矣。

(二)痛 家

痛家,指平时常患疼痛之人。盖痛从头至足,从内到外,病因不同,病名各异,难以尽述,证治参诸痛门中。

(三)跌打损伤

重伤痛极,血脉受阻,乃有是脉,损伤何处,以法治之。

(四)女胎三月

总论已述,虽不为忌脉,不忘加强营养,耳不听淫声,目不视恶色,如此则易生易养,子女聪明过人。

第四节 代无力脉诊法主病证治

一、诊法

代无力脉。代脉,止有常数,不能自还。然无力之说,实有不到位之嫌。本脉兼细虚微芤濡弱等,既可发皇古义,亦可嘉惠来学也。

二、主病证治

(一)下元亏损泻利

【病状】小腹疼痛,久利不止,或有里急后重,四肢不温,或有肿胀,脉代无力。

【分析】久服利药,或患久利,下元亏损,乃有是病。类似现代医学之慢性肠炎。

【治法】补脾益真元。

【方药】补中益气汤送服八味丸。

(二)下元亏损腹痛

【病状】腹痛喜按,时作时止,饥饿疲劳时更甚,或五更泻,脉代无力。

【分析】素体阳虚,或寒湿伤阳,以致元阳亏损,阳气不通,气血被阻,而致此病。此病类似现代医学之慢性肠炎、肠结核等疾病。

【治法】培补元阳。

【方药】附子理中汤,四神丸。

(三)胎元不足

【病状】胎元不足可致胎漏,胎动,胎堕,小产,子肿,转胎,不一而足,医者随证治之。

【分析】禀赋不足,或房帏过度,耗伤肾气,遂成以上诸证。

【治法】稳固胎元。

【方药】胎动宜胎元饮,或寿胎丸;转胎用肾气丸,子肿用真武汤,禁行房事。

(四)心肾不交心神不宁

【病状】虚烦不寐,五心烦热,焦躁不宁,脉代无力。

【分析】水不济火,火不交肾,阴阳不和,乃生是证。类似现代医学之大脑皮层动能紊乱,神经衰弱等疾病。

【治法】交通心肾。

【方药】交泰丸,二至丸加生地、麦冬、百合、枸杞、首乌。

(五)阴阳两虚真心痛

【病状】胸闷心痛,夜间憋醒,心悸气短,头眩耳鸣,腰酸腿软,食

少倦怠,脉代无力。

【分析】气血两亏,血行不畅,心气不继,乃生是证。此病类似现代医学之心肌梗塞。

【治法】调补阴阳,益气养血。

【方药】炙甘草汤。

第五节 左寸代脉诊法主病证治

一、诊法

左寸,乃心、心包之部。止有常数,不能自还。昔贤谓本部本脉之主病,为胸满气短,心悸。本部代脉若不辨兼脉,必阴阳难别,虚实难辨。如心气虚弱,必细迟而代。心阳暴脱,浮代无根。心阴不足,细数而代。痰阻心窍,代而兼滑。此兼脉不可偏废也。

二、主病证治

(一)胸部窒塞

【病状】胸膺部窒塞疼痛,甚则痛引彻背,喘息,不能平卧,左寸脉代而迟。

【分析】痰浊瘀血,阴邪凝结,胸阳失宣,气机闭阻,脉络不通,乃有此脉证。

【治法】疏气活络祛痰。

【方药】乌头赤石脂丸。

(二)肌 衄

【病状】肌衄又称血汗,汗血,血从毛孔而出。脉细数而代。

【分析】气血两虚,血随气散,乃有是病。

【治法】补气益血。

【方药】当归补血汤,保元汤。

第六节 左关代脉诊法主病证治

一、诊法

左关,乃肝、胆之部。止有常数,不能自还,曰代。昔贤谓本部本脉之主病,为疝瘕,气郁不舒,脘满胁痛,食少呕恶等疾。本脉之病机,肝气不舒,代兼弦缓。肝经寒滞,代兼弦迟。肝胆湿热,代兼濡数。肝脉瘀阻,代而兼涩。肝血虚甚,代而兼芤。全在临诊者圆机活法也。

二、主病证治

(一)阴虚风动

【病状】高热过后,舌绛少苔,口燥唇焦,筋脉拘急,手足痉挛,脉代而数。

【分析】高热虽去,阴液已耗,筋失濡养,乃有此变局。

【治法】滋阴息风。

【方药】大定风珠,三甲复脉汤。

(二)肝脉瘀阻

【病状】少腹睾丸作痛,脉弦而代,此为血因寒凝之故。

【分析】肝脉瘀阻,有寒凝者,热结者,心血虚衰者,气滞血瘀及外伤瘀血者,兼脉各异。如心血虚衰者脉虚代或芤代;瘀血者脉涩代。

【治法】活血祛瘀。

【方药】膈下逐瘀汤随证加减。

第七节 左尺代脉诊法主病证治

一、诊法

左尺,乃肾、膀胱、小肠之部。止有常数,不能自还,曰代。昔贤谓

本部本脉之主病,为腰酸痛,少腹胀痛,失眠,便秘等疾。本脉之病机,肾阴虚,代而兼数。肾阳虚,代兼细迟。肾不纳气,脉代而兼虚。膀胱湿热,代而兼濡数。小肠虚寒,代而弦迟。盖代脉本属一脏无气,乃求他脏代替后续,但诊兼脉,方无虚虚实实之弊也。

二、主病证治

大便秘结

【病状】大便秘结,可能引起代脉者有五,一曰老年气衰;二曰劳伤过度;三曰失血过多;四曰脾胃素弱;五曰肝气横逆。

【分析】气血虚损,气虚不续,诸证作矣。

【治法】气血双补滋阴润燥,疏肝解郁。

【方药】八珍汤、补中益气汤、苏子降气汤、人参养荣汤、益血润燥丸,蜜煎导法。麻仁丸、四逆散、逍遥散。

第八节 右寸代脉诊法主病证治

一、诊法

右寸,肺、胸中之部。止有常数,不能自还,曰代。昔贤谓本部本脉之主病,为胸痹,气短,胸疼,心悸,血汗等疾。本脉之病机,肺气虚寒,脉代而兼虚。肺气不足,代而兼缓。肺阴亏损,代而兼数。胸阳不振,代而兼微。肺气脱绝,代而兼浮无根。此虚实之辨,方不致夭枉人命矣。

二、主病证治

胸 痹

【病状】胸膺部疼痛,喘息咳唾,胁痛,四肢逆冷,倦怠少气,语言低微,右寸脉代。

【分析】阳气不振,阴霾满布,乃发胸痹。此类似现代医学之肺原性心脏病。

【治法】虚寒者通阳开结；阳虚者宜振奋中阳；停饮者和胃化饮，饮停胸膈，宜宣肺化饮；胸痹急证，宜急缓解。

【方药】通阳开结，枳实薤白桂枝汤；振奋中阳，独参汤；和胃化饮，橘枳姜汤；宣肺化饮，茯苓杏仁甘草汤；缓急，薏苡附子散。

第九节 右关代脉诊法主病证治

一、诊法

右关，乃脾、胃之部。止有常数，不能自还，曰代。昔贤谓本部本脉之主病，为胃脘痞痛，饥不思食，腹胀等疾。本脉之病机，脾阳虚，代兼细迟。脾胃阴虚，代兼细数。痰凝湿阻，代兼濡滑。饮食停滞，代兼滑紧。胃络瘀阻，代而兼涩。脾虚血弱，代而兼芤。学者如能先明病理，次识脉理，临诊则运用自如也。

二、主病证治

(一)胃脘痞痛

【病状】胸脘痞闷，内有痞痛之感，外无胀急之形，右关脉代。

【分析】痞，不通泰也。脾胃阳虚，升降失常，清阳不升，浊阴不降，乃生痞满。此病类似现代医学之胃肠功能紊乱，以及伤寒初期症状，或部分胸膜炎患者。

【治法】升清降浊。

【方药】半夏泻心汤、厚朴温中汤、枳实消痞丸、枳实理中丸。

(二)饥不思食

【病状】饥饿于饮食求之不得，端碗进一两口觉饱，捧碗又饿。

【分析】上热下寒，或脾胃寒热错杂，因致为病。

【治法】寒热平调。

【方药】半夏泻心汤，干姜黄芩黄连人参汤、麻黄升麻汤。饥不欲食，食则吐蛔，宜乌梅丸。

(三)腹胀

【病状】肚腹胀大,谓之腹胀。

【分析】昔贤总结有气、血、食、虫、水、小儿疳等类型,病状各有不同,读内科儿科自知。

【治法】疏肝解郁,活血行瘀,消食导滞,驱虫健脾,利水消胀,和脾消运。

【方药】逍遥散,利气丸,膈下逐瘀汤,中满分消汤,木香槟榔丸,消虫神奇丹,决流汤,决水汤,五苓散,六君子汤,芦荟肥儿丸。治疳经验方,健脾丸。

第十节 右尺代脉诊法主病证治

一、诊法

右尺,乃肾、命门、大肠之部。止有常数,不能自还,曰代。昔贤谓本部本脉之主病,为少腹胀疼,疝痛,便秘,二便不畅等疾。本脉之病机,肾阳虚衰,脉代而兼迟。命门火衰,代而无根。大肠虚寒,代而兼迟。肠络损伤,代而兼涩。学者勿执陈说,见代脉而不施治法也。

二、主病证治

二便不畅

【病状】大便不畅或小便不畅,前已论述。本病是大小便同时不畅。另有交肠一病,亦名差经,大小肠交,症见大小便易位而出,以小便出粪者居多。另有女人月经时大便同时出血。

【分析】或因外伤,或由先天,大肠与水道相通,乃有是病。本病类似现代医学之直肠尿道痿与直肠膀胱痿,阴道直肠痿。

【治法】利湿分流。

【方药】五苓散。加赤芍、阿胶、当归、川芎,减桂、茯苓。

第二十八章 望闻问诊歌赋

一、神色形态望诊赋

夫望诊者,由来尚矣。经云:“望而知之谓之神”,卢扁虽圣,弗敢废弃,何况于吾辈乎!夫拙作一赋,以公同好,赋曰:

欲审疾之虚实,须察色之有灵。

经云:“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧。”仲圣云:“阴阳虚实之交错,其候至微。发汗吐下之相反,其祸至速。”又云:“虚实之治,相背千里,吉凶之机,应若影响,岂容易哉!”

先辨五色之起,次断舌苔之情。

五色者,青、黄、赤、白、黑也。青病在肝,黄病在脾,赤病在心,白病在肺,黑病在肾。昔贤谓青主风证,寒证;赤主实热,虚热;黄主湿热,寒湿及血虚;白主虚证,寒证;黑主寒证,痛证,劳伤证,瘀血证。舌苔者,乃舌面之苔状物,以此可察病邪之浅深,津液之存亡,临诊者所宜深究。

此是望诊所属,还须切脉闻问。

《医宗金鉴》云:“医家造精微,通幽显,未有不先望而得之者,近世医者,惟事切巧,不事望神,大失古圣先贤之旨。”

五脏六腑须识,六淫七情宜明。

五脏者,心、肝、脾、肺、肾也。六腑者,胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦也。六淫者,风、寒、暑、湿、燥、火也。七情者,喜、怒、忧、思、悲、恐、惊也。

脏腑气血盛衰,必然外现。

病生于内,必形于外。如心开窍于舌,肝开窍于目,脾开窍于口,

肺开窍于鼻,肾开窍于耳及二阴。又气血功能,气郁则暖气、呃逆、矢气;气逆则吐呕;气虚则面白,声低懒言;气陷则脱肛,女人子宫下垂;气脱则眩晕昏仆,气息低微等。血之功能,目受血而能视,指受血而能握,足受血而能步等。又肝和则目能分黑白,脾和则口能别五味,肺和则鼻能闻香臭;肾和则耳能听五音,故经云:“有诸内,必形诸外。”

神色形态表现,各有殊形。

神者,生命活动之现象也。昔贤所谓“得神者昌,失神者亡。”色者,青、黄、赤、白、黑也。色之鲜明,主新病,表病;晦暗,主久病,里病。形态,是体形及活动之姿态也。神、色、形、态四者,其生理之正常表现,或是病理之异常表现,各有情形不同也。

复有病位不同,须知头肢背胸。

病位者,即疾病之处所也。医者不识病因,病位,病性,盲目处方用药,病东而药西,岂有愈理。此言头肢腹背,乃其大略耳。若欲细分,则为头、面、项、背、胸、腹、肩、肘、臂、手、腰、臀、股、膝、胫、足,纵疾病万千,莫逾乎此范畴也。

神情爽朗兮,阳旺:神识安静兮,阴从。

表证,热证,实证属阳,阳主亢奋,故神情爽朗。里证,寒证,虚证属阴,阴主抑制,故神识安静。此观神情阴阳动静之不同也。

色白兮,虚寒已备;色赤兮,热病宜逢。

白色主虚寒。虚寒者,是正阳不足而生寒之证也。可与理中汤,附子汤之类。赤色主热病,然有虚热实热之分。虚热两颧发红,手足心热;实热面目俱赤,全身发热。故曰赤色主热病也。

面呈黑色,是寒凝生痛之状;酒疸支饮,又为玄黄之容。

寒为阴邪,其性收引。寒阻经脉,气血凝滞,故容颜呈黑色,痉挛疼痛之证生焉。酒疸,病名出自《金匮要略》,乃因酒伤脾胃,湿热内郁,湿与热交蒸,乃发黄疸。支饮,是痰饮水气,停留胸膈胃脘,胸膈不利,乃有是证。玄黄者,是黑里兼黄之色也,昔贤谓之黧黑。容者,

面容也。

既神色之意赅,形态舌兮细揆。

神色之诊,已具规模。体形与活动之姿态,尚须仔细揆度,请看下文。

肥人中风痰阻,瘦人阴虚莫踟。

肥胖之人,气行而缓,易蓄湿生痰,若得中风之病,多由痰致。瘦削之人,气血流速,易生虚热,设得中风之病,多由肾阴下亏,风火上亢引起。昔贤云:“肥人多痰湿,瘦人多虚火。”此之谓也。

痿废偏枯各异,病因病状各推。

痿废者,肢体筋脉弛缓,手不能握物,足不能任身,肌肉萎缩,肢节如脱,以下肢为多,故又称痿躄。据病因证情,又分毛痿,肉痿,脉痿,筋痿,骨痿,湿热痿,湿痰痿,燥热痿,血瘀痿,血虚痿,阴虚痿,气虚痿,肝肾下虚痿等,学者不可偏执一端也。偏枯者,又谓偏风,亦称半身不遂。有因营卫俱虚者,有因邪气侵袭者。症见一侧之上下肢偏废不用,或兼疼痛。此痿废与偏枯,各不同也。

假令肌肤枯润与否,此征患者津液亏盈。

其肌肤滑润,则津液旺盛;设肌肤枯涩,必津血匮乏。皆因大汗、大吐、大下,以及热病高热等因,耗散津液而然。临诊之工,须宜细审。

肝肾不足,筋骨必细。

肝者,其充在筋;肾者,其充在骨。筋附在骨节,今筋不强,骨不壮,其肝肾之虚必矣。

脏衰大骨枯槁,瘀滞肌肤甲错。鸡胸发育障碍,龟背虚羸何疑。

大骨枯槁,即主要骨骼干枯如柴。《玉机真脏论》云:“大骨枯槁,大肉陷下,胸中气满,喘息不便,其气动形,期六日死。”皮肤干燥如鱼鳞之交错,名曰甲错。病因是血瘀脉络,或由津血久耗,或因痈脓蓄积所致。鸡胸者,即胸廓向前突出,如鸡之胸状故名。其因或由肺

火胀膈,或由后天失养而成。龟背者,即脊骨隆起,状若乌龟之背得名。或由先天不足,或因后天失养,或由邪风入于骨髓,而以发育障碍及虚羸者居多。

此乃论神色形态之理,明望诊测病之义。

望诊之大纲,即在神、色、形、态四字上下功夫。三折其肱者,自会一见了然矣。

望闻问诊有据,脉象万病可知。

先望神、色、形、态,再闻声音气味,次问病之所苦,又察脉之三部九候,则可识万病根源,以施疗治,万举而万当矣。

五体以头为尊,额心颊肾鼻脾,左颊青龙属肝,右颊白虎属肺。凶门突起,是督火上鼓;凶门陷下,乃肾气亏虚。

五体者,即头、双肘、双膝也。头为元首,九五至尊,人之高级指挥所,是以为尊。面分五部,五色,五行,内应五脏六腑之虚实强弱,推五行生克乘侮之理,此业医者之大学问,习焉不察,未见有不误事者。凶门突起,亦谓凶填,类似现代医学之脑积水。其因不一,有火气上冲者,有寒气凝滞者,参合四诊细辨,自无挂一漏万之虞。凶陷者,或由先天亏损,或因久泻,或因惊风,气血虚弱,不能上荣头脑所致。

既知部分,又识整体,更明汤方药性,不愧为一流名医。

部分者,局部也;整体者,全部也。业医者,顾此亦须识彼,见微而当知著,更明汤方之君臣佐使,药物之寒热温凉,岂止明医,亦抑名医也。

观气血虚损发枯,脱发精虚已久。

昔贤谓:“发乃血余,而肾为之主。”此头发之荣枯,可诊气血之强弱。头发脱落,乃气血亏损,肾精不足引起,偶有火盛血燥者,学者不可不知。因虚者,服首乌延寿丹;火盛血燥者,服草还丹,外用菊花散煎洗。附方於后:首乌延寿丹《世补斋医书》何首乌七十二两,稀莖草、菟丝子各十六两,杜仲、牛膝、女贞子、桑叶各八两,金银藤、地黄各四两,桑椹、黑芝麻、金樱子、旱莲草(熬膏)各一斤。蜜丸,每服

三钱。本方亦治肝肾不足之须发早白。草还丹《诸病源候论》：生地、地骨皮、菖蒲、牛膝、远志、菟丝子内服。菊花散：菊花、蔓荆子、侧柏叶、川芎、白芷、细辛、桑皮、旱莲草、煎洗。

血衰发毛作穗，或为虫积之咎。

毛发作穗，即头发结疙瘩，梳之不顺，此是发毛失荣之故，为血衰至极。或为寄生虫病，久而失治，耗散精血，以成是证。

瞳大卒中之征，直视惊风之候。

瞳大，即瞳神散大，亦名瞳神散沓，瞳孔散大。本病除卒中之外，绿风内障亦可引起，学者不可不知。直视者，目不转睛之义，任其强光刺激，而毫无感觉，此惊风之重证，医者勿忽。

气虚水病睑肿，睛定危候堪愁。

睑肿者，即上下眼皮发肿，然亦有分别焉。气虚睑肿，是上下眼皮同时发肿；水病睑肿，止下眼皮发肿，此昔贤所谓目下如卧蚕。睛定乃危候，须与瞳孔散大，直视参合诊治可也。

眦红心烧，上窜天吊。

眦，音 zì，即眼角也。多内眦发红，此为心经之热。天吊者，亦名天钩，上窜，即眼向上翻，多因内有痰热，外有惊风所致。

睡时露睛，只缘疳积脾虚。

小儿发育障碍，睡熟眼皮未能合拢，多为疳积脾虚之证。此证成人偶亦有之，昔贤有“大人为劳小儿疳”之说。

目生眵糊，此是肝热不谬。

眵糊，俗称眼屎，得此者，多为肝经风热湿热所致。

以上条文，乃察头发与眼睛，以知其病也。

再审鼻孔，肺热鼻煽。

经云：“肺开窍于鼻。”肺经热甚，鼻翼频煽，此谓寒包火，乃重证也，医者万勿孟浪从事也。

清涕风寒，腥臭鼻渊。阳热伤络鼻衄，汗洒喘兮难痊。

鼻流清涕是风寒束肺，亦有肺气虚而流清涕者，但不伴发热。

设鼻中发出如死尸腐烂之气者,此是鼻渊脑漏顽固之证,亦有梅毒病之后遗症者。阳热伤及肺络,故发鼻衄。设汗出不止,且如油腻,喘而不休,此为肺绝,故曰难痊。

鼻头色青腹痛,色白当作虚看。

鼻头色青,多为肝气横逆犯脾,故有色青脘腹疼痛之证。色白乃肺气虚寒之证也。

鼻如烟煤阳毒,鼻准色黄便难。

感受疫毒,犯及血分,咽喉腐烂,面赤斑斑如锦纹,谓之阳毒。鼻准属脾,色黄是脾胃伏火,主大便艰难之疾,宜三黄枳术丸治之。

鼻赤风热,多在脾肺二经之患;黑劳阴寒难安。

风热犯及脾肺二经,故鼻多赤。鼻黑主劳,然劳分气虚血虚,阴虚阳虚,故治法非止一端。昔贤所谓“损者益之”,“劳者温之”,“形不足者,温之以气”,“精不足者,补之以味”,皆其法也。阴寒者,亦名阴冷,即前阴寒冷,男妇皆有。有因下元虚冷,寒气凝结者;有因肝经湿热所致者;有因湿痰下流者;医者当辨证而施治之。以上是察鼻诊病之法也。

尔乃聃耳生脓,多是热郁三焦。

耳内流水,继而流脓,多由风火湿热,郁于三焦而成。偶有污水灌耳中亦成本病。内服柴胡清肝汤,外以冰片、核桃油兑之点耳。

口唇焦枯失润,脾胃积热难消。

昔贤云:“脾开窍于口”。又云:“脾应唇际。”内有脾热食积之证,故外有口唇焦枯之候。

肺绝气出不纳;津乏前板齿燥。

气出不纳,岂止肺绝,且肾亦绝矣,此肾不纳气也。更兼身汗如油,喘而不休,险象环生。津液枯涸,故口内干燥也。

口疮心脾积热,肾火龈血齿摇。

心脾积热,乃有口疮、重舌、木舌等病。肾主骨,肾火上浮,故有牙龈出血,牙齿松动等疾。

火热内蓄乳蛾,齿介齿风痰阻络,或因胃热虫扰。

火热内蓄,而发乳蛾,喉痹之病。齿介齿,俗呼错牙齿,或称梦中磨牙,有因风痰阻于经络者,或因胃经风热者,或体内有寄生虫病,学者当细辨焉。

舌质鲜红热甚,舌绛热蔽心包。

舌质鲜红主热。舌呈绛红,知热陷心包,入于营血,证见高热,神昏谵语,四肢厥逆,甚或抽搐。

紫舌晦暗,皆主瘀血蓄积。细辨如此之候,何处能逃。

舌紫或有瘀点,多主瘀血滞留。疾病千种,各有其候,留心细辨,终难逃出医家耳目。

若问芒刺何因,气阴已耗,热结已深。

舌起芒刺,即舌苔隆起如刺状,此为热极之象。舌尖起芒刺,为心热;舌中为脾胃热;舌边为肝胆热。

舌卷囊缩危证,重舌心火太盛。

舌卷者,舌体卷曲也。囊缩者,男子之阴囊收缩也,此乃热病之危险阶段。亦有少阴虚寒而见此证者,学者不可不知。重舌者,即舌下又生一舌,俗称垫舌,中医亦称痰包,现代医学谓之舌下囊肿。

若遇中风,舌必僵硬;金疮疮病,毒气攻心。

舌体僵硬,即舌体活动不灵,还兼肢体瘫痪,口眼歪斜,多为中风。另热入心包,金疮疮病,皆有舌僵之候。

舌苔验之,各有法度。假令舌上苔白,必主外感表证。

舌苔薄白,主外感表证,必兼发热恶寒,脉浮紧等证候。白而兼腻,主寒湿证,但必兼身重,纳呆等症。

欲问里证何识,确认黄苔莫迟。

舌苔变黄,须知病邪入里。薄黄主风热,黄腻主湿热,黄燥主热盛伤津。

苔黄而腻湿热滞,舌苔干燥内火炽,阳明实热苔黄厚,

热结黄燥起芒刺。

此条辨舌苔黄之主病。盖热有深浅之别,故苔有干湿厚薄之分也。

须知灰苔,是病入阴经。苔黑燥裂,是火极似水。

舌苔灰色,知病已入太阴、少阴、厥阴之经。苔黑燥裂,若已患温热疫疔之病,必是热极生寒,火极似水之征。

若夫舌红中黄,温热疫疔,施用汤药,保命则已。

舌红示病津液大伤,中黄征热邪仍炽。温热疫疔,中人多死,幸存者,多有后遗症,或聋或哑,或成青光眼,或成痴呆。若发现即治,自无后患。以上乃舌苔之辨,四诊合参,则诊无遁情矣。

复有痰白为寒,黄痰属热,热伤肺络,痰中带血。

此乃辨痰之色而定病性,昔贤之一片婆心,诚不我欺也。

经文已载,望而知之谓之神,望诊如斯,临证因证施治。

以上望诊赋,为初学之阶梯,若能会同闻、问、切三诊,反复细玩,庶乎其不差矣。

二、闻诊歌

(一)听声音

1. 听言语

患者语言声低微,断续无力证寒虚。

若是高亢烦多言,此属实热应无疑。

语无伦次神昏迷,声音粗壮发谵语。

多是外感热性病,温热入营犯神机。

呓语虚证梦频频,呢喃一语为郑声。

风寒客热肺不利,突发暴暗古所称。

肺燥津伤因病久,长期嘶哑久暗名。

此皆闻诊听言语,细心揣摩无遁情。

2. 听呼吸

呼吸短促气微弱,吸气则舒属虚疴。
气粗原是热蒸肺,鼻塞鼻鸣外感多。

呼多吸少并气促,还闻喉中痰漉漉。
此因火逆上冲致,或是胸膈有痰筑。

3. 闻咳嗽

干咳肺燥或虚劳,咳声重浊痰湿饶。
肺经实热咳声壮,频咳呛吐顿咳昭。

4. 闻呕吐

有声无物谓之呕,吐则无声但有物。
声高有力为实证,无力声低是虚途。

5. 闻呃逆

呃逆暴作声宏亮,此是肝胃气火伤。
或是外因暴感寒,散寒降气用之良。
呃声低微且稀疏,断续难接胃弱呼。
久病重病忽呃逆,此是胃败之恶候。

(二)嗅气味

1. 身体气味

瘟疫重症臭难闻,腐臭疮痈溃疡深。
臭如鸡矢身无病,此是狐臭禀赋成。

2. 口腔气味

腐秽酸臭口中闻,或因胃热或食停。

倘是口中果酸味,此作消渴重证评。

吐痰若有脓腐气,肺生痈肿脓已成。
鼻流浊涕尸臭味,定是鼻渊脑漏征。

3. 大小便、月经带下

大便酸臭有食积,肠寒腥臭不用疑。
小便臊臭膀胱热,月经臭秽作热医。

月经腥臭此为寒,崩漏恶臭证已险。
带下秽臭为湿热,异色杂呈病难痊。

三、十问歌(《景岳全书》)

(一)总诀

一问寒热二问汗,三问头身四问便。
五问饮食六问胸,七聋八渴俱当辨。
九问旧病十问因,再兼服药参机变。
妇女尤问经带产,小儿当问麻疹斑。

(二)分诀(本书)

1. 问寒热

浮紧浮数问寒热,发热恶寒为风寒。
咽痛苔黄尿色赤,热重寒轻风热参。

指下诊得弦紧数,寒热往来少阳先。
隔日三日按时发,此为疟疾病缠绵。
风寒表虚脉浮缓,恶风发热汗涓涓。
表实无汗脉浮紧,重衣厚被还嫌单。

2. 问汗

脉得细数与细迟,盗汗自汗各不同。
洪脉多汗渴不解,此是邪热阳明攻。

3. 问头身

指下诊得脉浮紧,必问外感头身疼。
脉象若逢缓而滑,痰湿头痛并眩晕。

4. 问大小便

脉象诊得弦而缓,脾虚肝郁大便艰。
若是脉逢紧兼滑,食积噎气便亦难。

濡数必问肠鸣泻,迟缓泄泻主虚寒。
脉得大数为痢疾,便如羊矢噎膈缠。

尺脉逢数小便闭,此是下焦有热结。
小便清长为寒象,尺脉迟细是其别。

尺脉涩结为冷淋,滑数湿热小便浑。
热病过后小便难,此为热甚已伤津。

5. 问饮食

身热汗出脉洪大,口渴热病在气分。
不思饮或喜热饮,此属里寒湿邪停。
脉象滑数因痰火,饥不欲食当问询。
右关脉来数而洪,多食易饥胃热成。

6. 问胸

寸口诊得涩或结,胸中积血痛不安。
若还诊得脉弦缓,肝气串痛或火丹。

7. 问聋

舌边苔黄脉弦数,须问耳鸣或耳聋。
弦数之中兼滑象,此因痰火又相从。

脉中诊得弱而数,耳聋耳鸣并眩晕。
腰酸遗精皆必问,肾精亏耗此中评。

8. 问渴

肺胃有热口当渴,不渴当是肺胃寒。
数而洪大作热诊,迟而细弱当寒看。

阴虚津少脉细数,口燥咽干亦当询。
血虚水湿及痰饮,此为津液不上承。

脉涩是为瘀血证,口渴嗽水不欲吞。
多饮多食还多尿,此是消渴证不轻。

9. 问旧病

人体禀赋有强弱,新病旧病医掌握。
五脏六腑虚何处,六淫七情仔细磋。

10. 问因

饮食起居与情绪,涵养高低各不同。
三因致病虽复杂,知其要者一言终。

11. 问月经带下产

月经先期证多热,后期血滞与虚寒。
色紫血瘀兼热结,血虚淡色理必然。

白带脾虚郁肝经,湿热带下黄或青。
带下清稀属寒湿,赤白腐臭治精心。

妇人产后有三审,先审少腹疼不疼。
恶露不尽痛有块,失笑生化效通神。

再审大便是否通,血虚实热大不同。
虚者四物或麻仁,实热清肠用黄龙。

三审乳汁行不行,胃气强者饮食增。
母乳丰富小儿壮,母子康健乐太平。

12. 问小儿麻疹斑

小儿若婴麻疹斑,须问邻舍有无传。
预防隔离勿轻忽,相互传染不一般。

附 篇

一、针灸穴索引

首字检字表

二 画

人十八

三 画

大三子上

四 画

风天气中太少尺丰长内心支水孔见止中

五 画

外丘归玉白头四丝

六 画

列合曲阴阳百后关血至行会光地安百

七 画

足劳肝间身听阿迎

八 画

委环鱼定命肾金昆乳治承肩肺

九 画

胃神带复哑养

十 画

通涌陶

十一画

悬商率隐章梁维

十二画

脾期然筋颊阑

十三画

照解廉督

十四画

膀箕膈

十五画以上

膝横膻臂翳

针灸穴索引表

(凡一百四十一穴)

二 画

【人中】

[位置]鼻下小沟,名人中沟。穴位在人中沟上三分之一。

[主治]人事不省,脊痛,心腹绞痛,胸痛,面肿,唇动,消渴,鼻中病。

[针法]从下向上斜刺五分至一寸半^①;左右横刺一寸之寸半。

【十宣】

[位置]两手十指尖距指甲约一分许。

[主治]用于急救。治昏迷,中暑,癰病,癫痫发作。

[针法]点刺出血。

【十二井】

[位置]少商:大拇指里侧,距指甲根角一分许。商阳:食指靠拇指侧,距指甲根角一分许。中冲:中指尖中央近指甲处。关冲:无名指外侧,距指甲根角一分许。少冲:小指靠近无名指一侧,指甲根角一分许。少泽:小指外侧,距指甲根角一分许。两手合为十二穴。

[主治]肢端麻木,常用急救。

[针法]点刺放血

【八髎】

[位置]腰背部,有上、次、中、下髎。左右计八穴,合称八髎。上髎在第一骶后孔中;次髎第二;中髎第三;下髎第四。

[主治]疝气,月经不调,小便不利,腰腿痛,痔疮,神经衰弱等。

[针法]直刺一寸半至三寸。

^①寸:此是中指同身寸。取本人中指第一、二指节横纹桡侧端间距离为一寸。

三 画

【大椎】

[位置]第七颈椎与第一胸椎棘突之间。

[主治]热病,外感,疟疾,项强,背痛,喘咳,瘫痪,癫痫,精神病等。

[针法]稍向上斜刺一寸至一寸半。

【大陵】

[位置]腕关节掌侧第一横纹正中两筋之间。

[主治]心血瘀阻,胸胁痛,乳蛾,癫痫,狂躁等。

[针法]直刺五至八分。

【大肠俞】

[位置]第四、五腰椎棘突间旁开一寸半。

[主治]痢疾,泄泻,便秘,腰痛。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【三里】

[位置]曲池穴下两寸。

[主治]肘臂痛,痉挛,麻木。

[针法]直刺一寸至二寸。

【三阴交】

[位置]内踝尖上三寸,胫骨后缘稍后。

[主治]月经不调,痛经,白带,崩漏,遗精,阳痿,早泄,遗尿,尿闭,腹痛,腹泻,偏瘫,消化不良,神经衰弱。

[针法]直刺一寸半至二寸。或透刺悬钟穴。

【三焦俞】

[位置]第一、二腰椎棘突间旁开一寸半。

[主治]胃痛,消化不良,肠炎,肾炎,神经衰弱,腰痛,遗尿等。

[针法]直刺一至二寸。

【子宫】

[位置]脐下四寸,中极穴旁开三寸。

[主治]阴挺,月经痛,月经病,不孕等。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【上脘】

[位置]腹前正中线,脐上五寸。

[主治]胃炎,溃疡,呕吐,腹胀,呃逆。

[针法]直刺一至二寸。

【上廉泉】

[位置]仰头,前正中线,喉结上一寸,舌骨上方。

[主治]流涎,急慢性咽炎,口炎,舌强,言语不清,哑等。

[针法]向舌根方向斜刺二寸。

【上星】

[位置]头正中线入前发际一寸。

[主治]头痛,眼痛,鼻炎,鼻塞,鼻衄。

[针法]横刺三至五分。

四 画

【风门】

[位置]第二、三胸椎棘突间旁开一寸半。

[主治]感冒,支气管炎,荨麻疹。

[针法]斜刺五分至一寸。

【风池】

[位置]颈后枕骨下与乳突下缘相平,大筋外侧凹陷处。

[主治]哮喘,头痛,眼病,鼻病,感冒,中风,偏瘫,耳鸣,耳聋。

[针法]针尖向对侧眼窝方向刺入一至二寸,或透刺对侧风池穴。

【风府】

[位置]头正中线,后发际上一寸。

[主治]感冒,头痛,项强,中风,精神病。

[针法]直刺五至八分。

【天突】

[位置]胸骨柄上缘凹陷处。

[主治]气管炎,哮喘,咽炎,甲状腺肿大,咳嗽,呕吐。

[针法]先直刺二分深,然后转向下沿胸骨后壁刺一寸半至二寸。

【天枢】

[位置]脐中旁开二寸。

[主治]急慢性呕吐,腹泻,痢疾,便秘,肠麻痹。

[针法]直刺一寸半至二寸半。

【气海】

[位置]前正中线,脐下一寸半。

[主治]腹胀,腹痛,遗尿。

[针法]直刺一寸半至二寸半。体虚者行灸法。

【气海俞】

[位置]第三、四腰椎棘突间旁开一寸半。

[主治]腰痛,痔疮等。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【中脘】

[位置]前正中线,脐上四寸。

[主治]胃病,腹泻,便秘,宿食,高血压,神经衰弱,精神病。

[针法]直刺一寸半至二寸半。

【中冲】

[位置]中指尖距指甲约一分许(十宣穴之一)。

[主治]心绞痛,头痛,休克,耳鸣,小儿多哭,夜惊。

[针法]直刺一分或点刺出血。

【中极】

[位置]前正中线,脐下四寸。

[主治]泌尿及生殖系统疾病。

[针法]直刺一寸半至二寸半。

【中膂俞】

[位置]第三、四骶椎棘突间旁开一寸半。

[主治]肠炎、腰骶痛,坐骨神经痛。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【太阳】

[位置]眉梢与眼外眦之间向后一寸凹陷处。

[主治]头痛,眼病等。

[针法]斜刺五分至一寸。

【太冲】

[位置]足背第一、二趾缝间上一寸半。

[主治]头痛目眩,头顶痛,崩漏,高血压,经闭,乳痈。

[针法]直刺五分至一寸。

【太渊】

[位置]腕横纹之挠侧凹陷处。

[主治]哮喘,胸痛,肩背痛。

[针法]直刺五分。避开动脉。

【太溪】

[位置]内踝尖与跟腱连线之中点。

[主治]肾炎,膀胱炎,遗尿,月经不调,下肢瘫痪。

[针法]斜刺一寸至一寸半。或透刺昆仑穴。

【少商】

[位置]拇指挠侧距甲根约一分许。

[主治]咳嗽,咽喉肿痛,中风等。

[针法]直刺一分或点刺出血。

【少泽】

[位置]小指甲根尺侧角外一分许。

[主治]头痛,眼病,乳腺炎,乏乳。

[针法]直刺一分。

【少府】

[位置]握拳时小指与无名指指尖间到达掌心处。

[主治]心悸,胸痛,阴痒,小便不利,遗尿,掌中热。

[针法]直刺五分。

【少海】

[位置]屈肘,肘横纹尺侧端与肱骨内上髁之间。

[主治]肋间神经痛,尺神经炎。

[针法]直刺五分至一寸。

【少冲】

[位置]小指挠侧距指甲角一分许。

[主治]心悸,胸痛,中风昏迷。

[针法]直刺二至三分。

【尺泽】

[位置]屈肘时成一百二十度,肘横纹中央稍偏挠侧,大筋外侧。

[主治]咳嗽,哮喘,咯血,咽喉肿痛,肘臂肿痛等。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【丰隆】

[位置]外踝上八寸。

[主治]咳嗽多痰,咽喉肿痛,偏瘫。

[针法]稍向内斜刺一寸半至三寸。

【长强】

[位置]后正中线尾骨端下五分处。

[主治]痔疮,脱肛,腰背痛。双曲池配此穴烧灯火治荨麻疹奇效。

[针法]取膝胸位,向上斜刺一寸至一寸半。

【内关】

[位置]伸臂仰掌,腕横纹上二寸,两筋之间。

[主治]胸胁痛,胃痛,心慌,心跳,呃逆,恶心,呕吐,哮喘,咽喉肿痛,瘧病,癲癇等。

[针法]直刺五分至一寸。或透刺外关穴。

【内庭】

[位置]足背二、三趾缝间后五分处。

[主治]胃痛,头痛,扁桃体炎,痢疾等。

[针法]直刺或斜刺五分至一寸。

【心俞】

[位置]第五、六胸椎棘突之间旁开一寸半。

[主治]心律不整,心慌心跳,神经衰弱,癰病等。

[针法]斜刺五分至一寸。

【支沟】

[位置]外关穴直上一寸。

[主治]肩背酸痛,便秘等。

[针法]直刺五分至八分。灸三至七壮^①。

【水分】

[位置]前正中线,脐上一寸。

[主治]小便不利,水肿,肠鸣,腹泻。

[针法]直刺一寸至二寸半。

【水道】

[位置]脐下三寸,关元穴旁开二寸。

[主治]肾炎,膀胱炎,尿潴留,睾丸炎。

[针法]直刺一寸半至二寸半。

【孔最】

[位置]前臂桡侧,腕横纹上七寸。

[主治]咳嗽,哮喘,咯血,乳蛾,肘臂痛不能屈伸。

[针法]直刺一寸到一寸半。

【见明】

[位置]上臂外上方,三角肌后缘,三角肌止点后上五分。

① 壮:一灼叫一壮。

[主治]眼病,上肢麻痹,瘫痪等。

[针法]向上斜刺二寸至三寸。

【止泻】

[位置]脐下二寸半,关元上五分。

[主治]痢疾,肠炎。

[针法]直刺一寸半至两寸。

【中喘】

[位置]第五、六胸椎棘突间旁开五分。

[主治]哮喘,支气管炎,背痛,胸痛等。

[针法]直刺五分至一寸。

【中髎】

见八髎穴。

【中渚】

[位置]风市穴直下二寸。

[主治]半身不遂,坐骨神经痛。

[针法]直刺一寸至三寸。

【风市】

[位置]大腿外侧,直立,两手自然下垂,中指指尖所到之处。

[主治]下肢关节痛,下肢麻痹,瘫痪,坐骨神经痛。

[针法]直刺一寸半至三寸。

五 画

【外关】

[位置]腕背横纹上二寸两骨之间。

[主治]上肢关节痛,麻痹,偏瘫,腮腺炎,耳鸣,耳聋,落枕。

[针法]直刺或斜刺五分至一寸。

【丘墟】

[位置]外踝前下方凹陷处。

[主治]腋下淋巴结炎,胸胁痛,胆囊炎,坐骨神经痛等。

[针法]斜刺五分至一寸。

【归来】

[位置]水道穴下一寸,中极穴旁开二寸。

[主治]睾丸炎,子宫内膜炎,附件炎,月经不调。

[针法]直刺一寸至二寸。

【玉液】

[位置]舌下系带两侧紫脉上,左名金津。

[主治]舌强,消渴,呕吐不止,口疮。

[针法]点刺出血。

【白环俞】

[位置]平第四骶骨孔,后正中线旁开一寸半。

[主治]坐骨神经痛,骶神经痛,子宫内膜炎。

[针法]直刺五分至一寸。

【头维】

[位置]前发际额角处,神庭穴旁开四寸半。

[主治]偏头痛,目眩,眼痛,迎风流泪。

[针法]斜刺五分至一寸。

【四渎】

[位置]前臂促侧,尺骨鹰嘴下五分,尺挠骨之间。

[主治]前臂痛,上肢瘫痪,耳聋,齿痛,肾炎等。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【丝竹空】

[位置]眉梢外侧凹陷处。

[主治]偏头痛,眼痛,面神经麻痺。

[针法]斜刺五分至一寸。

六 画

【列缺】

[位置]腕横纹挠端上一寸半。

[主治]头痛项强,咳嗽哮喘,面神经麻痺。

[针法]向上斜刺一寸至一寸半。

【合谷】

[位置]拇、食两指张开,以另手拇指关节横纹放在虎口边上,拇指尖处。

[主治]头痛,牙痛,鼻炎,咽喉肿痛,聋哑,眼病,面神经麻痺,外感发热,上肢关节痛,偏瘫,神经衰弱。

[针法]直刺或斜刺五分至一寸。

【曲池】

[位置]曲肘九十度,肘横纹挠侧头稍外方。

[主治]上肢关节痛,麻痺,偏瘫,肩背痛,咽喉肿痛,发热,高血压,甲状腺肿大,荨麻疹等。

[针法]直刺一寸至二寸。或透刺少海。荨麻疹用灯火烧双曲池,长强,愚屡用屡效。

【曲骨】

[位置]前正中线,脐下五寸。

[主治]遗尿,小便不利,阳痿,遗精,白带,子宫收缩不全。

[针法]直刺一寸至二寸。

【阴陵泉】

[位置]屈膝,胫骨内髁下陷凹陷处,与胫骨粗隆平齐。

[主治]腹痛,水肿,小便不利,遗尿,遗精,痢疾,月经不调。

[针法]直刺一寸半至二寸。或透刺阳陵泉。

【阳陵泉】

[位置]小腿外侧,腓骨小头前下缘凹陷处。

[主治]膝关节痛,坐骨神经痛,偏瘫,胸胁痛,胆囊炎等。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【百会】

[位置]后发际上七寸,约当头顶正中线与两耳尖联线之交点。

[主治]头痛,头晕,脱肛,神经衰弱。

[针法]横刺五分至一寸。体弱者行灸法。

【后溪】

[位置]轻握拳,第五掌骨小头后方横纹头。

[主治]肩背痛,头顶痛,聋哑,肋间神经痛,腰痛。

[针法]直刺或向上斜刺五分至一寸。

【关元】

[位置]前正中线,脐下三寸。

[主治]腹痛,腹泻,痢疾,月经不调,痛经,白带,盆腔炎,阳痿,遗精,遗尿,尿闭,尿频,尿道痛,蛔虫症。

[针法]直刺一寸半至二寸半。

【关元俞】

[位置]第五腰椎与第一骶椎棘突间旁开一寸半。

[主治]腰痛,肠为,膀胱炎,附件炎,遗尿。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【血海】

[位置]正从屈膝,股骨内上踝上二寸。

[主治]月经不调,功血,荨麻疹。

[针法]直刺或向上斜刺一寸半至三寸。

【至阳】

[位置]第七、八胸椎棘突之间。

[主治]肝炎,胆囊炎,胃痛,肋间神经痛,腰背痛。

[针法]稍向上斜刺一寸至一寸半。

【行间】

[位置]足拇、次趾趾缝后约五分处。

[主治]头痛目眩,月经过多,小儿惊风,肋间神经痛,盗汗。

[针法]斜刺五分至一寸。

【阳刚】

[位置]第十、十一胸椎棘突间旁开三寸。

[主治]腹泻,肠鸣,腹痛,黄疸。

[针法]斜刺五分至一寸。

【阳白】

[位置]眼平视,眉毛中央上一寸,直对瞳孔。

[主治]前额痛,眼病,面神经麻痹。

[针法]横刺三分至五分。

【印堂】

[位置]两眉头联线中点。

[主治]头痛头晕,鼻病,惊风,高血压。

[针法]斜刺三分至四分。

【会阴】

[位置]男阴囊与肛门之间;女大阴唇的联合与肛门之间。

[主治]痔,阴道炎,尿道炎,阴茎痛,月经不调,子宫下垂。

[针法]直刺五分至一寸。

【光明】

[位置]眼平视,瞳孔直上,当眉毛上缘处。

[主治]近视,眼睑炎,眼肌麻痹,偏头痛。

[针法]斜刺三分至五分。

【地机】

[位置]阴陵泉下三寸,胫骨后缘。

[主治]腰痛,腹胀,痛经,遗精,月经过多。

[针法]直刺一寸至二寸。

【安眠1】

[位置]翳风与翳明联线中点,耳垂下后。

[主治]失眠,偏头痛,精神分裂症。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【安眠2】

[位置]风池与翳明穴联线中点

[主治]失眠,烦躁不安,心悸,精神分裂症,神经官能症等。

[针法]直刺一寸至二寸。

【百虫窝】

[位置]大腿内侧,血海穴上一寸处。

[主治]皮肤病等。

[针法]直刺二寸半。

七 画

【足三里】

[位置]外膝眼下三寸,胫骨外侧约一横指处。

[主治]胃炎,溃疡,腹泻,腹胀,便秘,消化不良,高血压,偏瘫,癫痫,神经衰弱。

[针法]直刺一寸半至三寸。

【足临泣】

[位置]第四、五跖骨骨间缝后端凹陷处。

[主治]结膜炎,胸胁痛,乳腺炎,颈淋巴结核。

[针法]直刺三分至五分。

【劳宫】

[位置]屈指握拳,中指与无名指尖之间所对之掌心中。

[主治]肋痛,中风,昏迷,中暑,惊风,精神病,瘫痪。

[针法]直刺三分至五分。

【肝俞】

[位置]第九、十胸椎棘突间旁开一寸半。

[主治]肝病,胃病,眼病,神经衰弱,肋间神经痛。

[针法]斜刺五分至一寸。

【间使】

[位置]内关穴上一寸。

[主治]心慌,心跳,胃痛,呕吐,热病,疟疾,癫痫,臂痛。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【身柱】

[位置]第三、四胸椎棘突间。

[主治]腰背痛,精神病,支气管炎,癫痫病。

[针法]稍向上斜刺五分至一寸。

【听宫】

[位置]耳屏中点前缘与下颌关节之间凹陷处。

[主治]耳鸣,耳聋,耳炎,外耳道炎。

[针法]直刺一至二寸。

【听会】

[位置]听宫穴下,与耳屏间切迹相平,张口取之。

[主治]耳鸣,耳聋,中耳炎,牙痛,面神经麻痹,下颌关节炎。

[针法]直刺一寸至二寸。

【听聪】

[位置]听会穴下二分。

[主治]聋哑。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【阿是穴】亦名天应穴

[位置]疼痛之敏感点。

[主治]各种疼痛。

[针法]按疼痛部位而定深浅。胸背及大动脉勿深刺。

【迎香】

[位置]鼻翼旁开五分,鼻唇沟中。

[主治]鼻塞,鼻炎,副鼻窦炎,面神经麻痹。

[针法]向内上方斜刺三分至五分。

八 画

【肩髃】

[位置]臂外展平举,肩关节即现凹陷,本穴即在前面凹陷中。

[主治]肩背痛,上肢关节痛,偏瘫,麻痹。

[针法]斜刺入骨缝中,一寸至二寸。可透极泉。

【委中】

[位置]腘横纹中央。

[主治]腰背痛,腿痛,坐骨神经痛,半身不遂。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【委阳】

[位置]屈膝腘窝横纹外端两筋间。

[主治]腓肠肌痉挛,腰背痛。

[针法]直刺一寸至二寸。

【环跳】

[位置]股骨大转子后方,并拢两足直立出现凹陷处。

[主治]腰腿痛,坐骨神经痛,下肢麻痹,瘫痪。

[针法]直刺二寸至三寸。

【鱼际】

[位置]第一掌骨掌侧中点赤白肉际处。

[主治]咳嗽,哮喘,咯血,咽喉肿痛,发热。

[针法]直刺五分至一寸。

【定喘】

[位置]大椎旁开五分。

[主治]哮喘,支气管炎,上肢瘫痪。

[针法]直刺一寸。

【命门】

[位置]第二、三腰椎棘突之间。

[主治]腰痛,遗尿,遗精,阳痿,白带,子宫内膜炎,附件炎,头痛,耳鸣。

[针法]稍向上斜刺一寸至一寸半。

【肾俞】

[位置]第二、三腰椎棘突旁开一寸半。

[主治]腰痛,遗尿,遗精,阳痿,月经不调,慢性盆腔炎,肾炎,神经衰弱。

[针法]直刺一寸半至二寸半。

【肾脊】

[位置]第二、三腰椎棘突间旁开五分。

[主治]腰痛,下肢瘫痪。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【金津】见玉液穴。

【昆仑】

[位置]外踝尖与跟腱连线中点。

[主治]脚跟痛,下肢瘫痪,坐骨神经痛,腰背痛,项强痛,头痛。

[针法]斜刺一寸至一寸半。或透刺太溪穴。

【乳根】

[位置]乳头直下,乳房下沟凹陷处,相当第五肋间。

[主治]乳汁不足,乳腺炎。

[针法]斜刺五分至一寸。

【治喘】

[位置]大椎旁二分至三分处。

[主治]哮喘,咳嗽,脊痛,后脖子痛。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【承山】

[位置]从委中穴与昆仑穴连线中点取之。

[主治]腓肠肌痉挛,腰背痛,腿痛,瘫痪,脱肛,痔疮。

[针法]直刺一寸至三寸。

九 画

【肺俞】

[位置]第三、四胸椎棘突间旁开一寸半。

[主治]支气管炎,肺炎,肺结核,腰背痛,感冒咳嗽。

[针法]斜刺五分至一寸。

【胃俞】

[位置]第十二胸椎和第一腰椎棘突间旁开一寸半。

[主治]肝炎,胃炎,肠炎,溃疡,消化不良,胃下垂。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【神门】

[位置]腕横纹尺侧端稍上方凹陷处。

[主治]多梦,失眠,心慌,癰病。

[针法]直刺或斜刺五分至八分。

【神庭】

[位置]头正中线,入前发际五分。

[主治]头痛,眩晕,鼻炎,癫痫,惊悸,失眠。

[针法]斜刺五分至八分。

【神阙】

[位置]脐正中。

[主治]慢性肠炎,慢性痢疾,腹胀,水肿,腹痛,脱肛。

[针法]灸。

【带脉】

[位置]第十一肋骨端下一寸八分,与脐相平。

[主治]子宫内膜炎,膀胱炎,腰痛,胁痛,背痛,月经不调。

[针法]直刺一寸至二寸。

【复溜】

[位置]内踝尖上二寸,胫骨内缘后五分。

[主治]肾炎,盗汗,腹泻,腰痛。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【哑门】原名瘖门

[位置]后正中线入发际五分处。

[主治]脑性瘫痪,头痛,癫痫,聋哑,精神病。

[针法]针尖向喉结方向刺五分至一寸。

十 画

【通里】

[位置]神门穴上一寸。

[主治]癔病性失语,心痛,腕背痛,神经衰弱。

[针法]直刺五分至一寸。

【涌泉】

[位置]足底三分之一交界处凹陷处。

[主治]头顶痛,小儿抽风,昏迷,中暑,脑溢血,癔病,癫痫。

[针法]直刺五分至一寸。

【陶道】

[位置]第一、二胸椎棘突之间。

[主治]疟疾,头痛,项背强痛,癫痫,精神病。

[针法]稍向上斜刺一寸至一寸半。

【养老】

[位置]尺骨小头挠侧缘上二分骨缝中。

[主治]上肢关节痛,肩背痛,后头痛,落枕,偏瘫。

[针法]向内关穴方向斜刺一寸至一寸半。

十一画

【悬钟】

[位置]外踝尖直上三寸。

[主治]膝踝关节痛,胁痛,落枕,半身不遂。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【商丘】

[位置]内踝前下方凹陷处。

[主治]胃炎,肠炎,消化不良,足踝部疼痛。

[针法]直刺三分至五分。

【率谷】

[位置]耳尖直上入发际一寸半。

[主治]偏头痛。

[针法]斜刺三分至五分。

【隐白】

[位置]足拇趾内侧,距指甲角一分。

[主治]腹胀,崩漏,多梦,惊风,精神病。

[针法]直刺一分至三分。

【章门】

[位置]第十一浮肋前稍下方,正当肘尖尽处。

[主治]呕吐,腹胀,腹泻,肝炎,腰背痛,肋痛。

[针法]斜刺或直刺五分至八分。

【梁门】

[位置]脐上四寸,中脘穴旁开二寸。

[主治]胃溃疡,急慢性胃炎,神经官能症。

[针法]直刺一寸至二寸。

【维胞】

[位置]关元穴旁开六寸。

[主治]子宫下垂。

[针法]向下沿腹股沟方向斜刺二寸至三寸。

十二画

【脾俞】

[位置]第十一、十胸椎棘突间旁开一寸半。

[主治]胃病,肝炎,胃下垂。

[针法]直刺一寸半至二寸。

【期门】

[位置]乳头下肋弓边缘下。

[主治]胸膜炎,肋间神经痛,肝炎,消化不良。

[针法]斜刺五分至一寸。

【然谷】

[位置]足内踝前下方凹陷处。

[主治]膀胱炎,月经不调,糖尿病,咽喉肿痛。

[针法]直刺一寸至一寸半。

【筋缩】

[位置]第九、十胸椎棘突间。

[主治]腰痛,背痛,胃痛,神经衰弱,癫痫,瘰病。

[针法]直刺五分至一寸。

【颊车】

[位置]下颌角咀嚼时肌肉隆起处。

[主治]牙痛,腮腺炎,面神经麻痹。

[针法]直刺或斜刺五分至一寸。

【阑尾】

[位置]足三里穴下二寸。

[主治]急性阑尾炎,慢性阑尾炎,偏瘫,抬腿无力。

[针法]直刺一寸半至三寸。

十三画

【照海】

[位置]内踝尖直下一寸。

[主治]月经不调,子宫脱垂,乳蛾,癫痫,神经衰弱。

[针法]直刺五分至一寸。

【解溪】

[位置]踝关节前横纹上,两筋之间。

[主治]踝关节痛,足下垂,头痛。

[针法]直刺五分至一寸。

【廉泉】

[位置]喉结上方凹陷处。

[主治]支气管炎,慢性咽炎,口炎,哑,舌强。

[针法]向舌根方向斜刺二寸。

【督俞】

[位置]第六、七胸椎棘突间旁开一寸半。

[主治]心内膜炎,肠鸣,腹痛,呃逆,脱发,皮肤瘙痒。

[针法]斜刺五分至一寸。

十四画

【膀胱俞】

[位置]平第二骶骨孔,后正中线旁开一寸半。

[主治]腰骶痛,膀胱炎,坐骨神经病,腹泻,便秘,糖尿病。

[针法]直刺五分至一寸。

【箕门】

[位置]血海上六寸。

[主治]尿闭,遗尿,腹股沟淋巴结炎。

[针法]直刺一寸至二寸。

十五画以上

【膈俞】

[位置]第七、八胸椎棘突旁开一寸半。

[主治]慢性出血,贫血,呃逆,神经性呕吐,荨麻疹。

[针法]斜刺五分至一寸。

【膝眼】

[位置]亦名犊鼻。髌骨尖两旁凹陷处。

[主治]膝关节痛。

[针法]斜刺七分至一寸。

【横骨】

[位置]脐下五寸。

[主治]小便不利,遗精,阳痿,遗尿,肠疝。

[针法]直刺一寸至二寸。

【膻中】

[位置]两乳之间。

[主治]咳嗽,哮喘,胸闷,胸痛,乳痛,胁肋痛。

[针法]斜刺五分至一寸。

【臂中】

[位置]肘横纹与腕横纹联线中点。

[主治]上肢偏瘫,前臂痛,瘰病。

[针法]直刺至对侧皮下。

【翳风】

[位置]耳垂后方,乳突前下方凹陷处,张口取之。

[主治]耳聋,耳鸣,面神经麻痹。

[针法]针尖稍向前上方刺一寸半至两寸。

二、汤方索引

首字检字表

【一画】一

【二画】二人九八十丁七

【三画】三川上大小万已千干门

【四画】乌仓心双六五天牛内木火气分开止王丹中风太无月少
化手升水

【五画】四东石加玉白右左甘正艾失冬半节龙叶仙归代圣宁生
平玄瓜

【六画】竹安华芎当巩异导阳托先地舟血至芍伏百交耳如再回
肉过朱达冰决防向

【七画】吴抚利苏远佛抑苍良杞麦两助辛身完何沉寿龟赤花更
附阿启沙鸡牡折芦妙补冷杏近来还伯肠连芪伸肝苓羌

【八画】治罗金秉肾知定参和实泻河易苓肥抵炙虎固国泽炒青
苦奔枕细

【九画】香茯姜牵独除砂胎胃茵荣济活保举荔禹柏厚茜顺钩枳
椴前复胡养韭神轻食指宣胆荆拯茴

【十画】秦桔桂柴真离益涌秘道桃盐调涤消泰润凉桑通射唐脏
速透高资健既息顾海浆

【十一画】草银黄清鹿萸菟麻菊羚理旋淡控猪常排蛇救

【十二画】葱葛寒痢琥黑滋温湿痛斑越痞舒疏葶椒紫犀滑蓰散
脾

【十三画】愈蜀豢辟煨痰溺滚解暖蒿

【十四画】缩毓蜜截槐蝉酸膈槟磁豨

【十五画】增镇榷

【十六画】赞橘燃薯薏

【十七画】黛燥薰

【十八画以上】藿螯麝露蠲瞿

汤方索引表

一 画

一贯煎(《柳州医话》)

沙参 麦冬 当归 生地 枸杞 川楝

主治:肝肾阴虚,胁痛。

一味牛膝膏(《证治准绳》)

牛膝熬膏

主治:小便不畅因于瘀血败精阻塞者。

二 画

二阴煎(《景岳全书》)

生地 麦冬 枣仁 甘草 玄参 茯苓 黄连 木通 灯草或竹叶引

主治:狂病及一切热病伤阴调理。

二至丸(《证治准绳》)

女贞 旱莲

主治:肝肾不足,头昏眼花等症。

二陈汤(《和剂局方》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草

主治:湿痰咳嗽,胸膈胀满。

二陈平胃散(《证因脉治》)

即二陈汤合平胃散。

主治:湿痰咳嗽,胃脘不舒。

二妙丸(《丹溪心法》)

苍术 黄柏

主治:湿热下注,下肢痿软无力,或足膝红肿热痛,或湿热下,下部湿疮。

二神散(《中医辨脉证治》)

苦参 相思豆 细末吞服

主治:癫狂等,邪在上焦。

二冬汤(《医学心语》)

天冬 麦冬 花粉 人参 黄芩 知母 甘草

主治:上消症,渴而多饮。

二味参苏饮(《正体类要》)

人参 苏木 水煎服

主治:肺伤出血。

十味参苏饮(《正体类要》)

人参 紫苏 半夏 陈皮 茯苓 桔梗 前胡 葛根 枳壳 甘草
生姜 水煎服

主治:肺伤咳血衄血,发热气促,血蕴于肺

人参汤(《金匱要略》)

人参 甘草 干姜 白术各三两

主治:胸痹而偏于正阳虚者。

人参滋血汤(《产宝百问》)

人参 山药 茯苓 当归 川芎 白芍 熟地

主治:血虚月经过少,甚或经闭者。

人参胡桃汤(《济生方》)

人参 胡桃肉 生姜

主治:胸满喘急,不能睡卧。

人参四逆汤(《伤寒论》)

人参 附子 干姜 甘草

主治:阳虚而津液虚者。

人参养荣汤(《和剂局方》)

人参 白术 茯苓 甘草 当归 熟地 白芍 黄芪 陈皮 桂心
五味 远志 姜 枣

主治：积劳虚损，心悸少气，咽干唇燥。

人参败毒散(《活人书》)

人参 甘草 茯苓 川芎 羌活 独活 柴胡 前胡 枳壳 桔梗
生姜 薄荷

主治：正气不足，外感风寒湿邪。

人参泻心汤(《温病条辨》)

人参 干姜 黄连 黄芩 枳实

主治：湿热内陷，中阳虚弱，神识若蒙。

人参鹿茸汤(《圣济总录》)

人参 鹿茸 巴戟 当归 杜仲 牛膝 菟丝 茯苓 黄芪 龙眼肉
黑故子 五味子 黄柏 香附子 冬虫夏草

主治：肾精亏损，气血两亏之目暗，耳聋、遗精、盗汗、女人崩漏
带下等。

九一丹(《医宗金鉴》)

煅石膏九钱 升丹一钱，为末撒于患处。

主治：各种溃疡，流脓未净者。

八珍汤(《正体类要》)

人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 地黄 芍药

主治：气血两虚，心悸怔忡，气短懒言。

八正散(《和剂局方》)

木通 车前 篇蓄 大黄 滑石 甘草 瞿麦 栀子

主治：湿热下注，尿涩不畅，癃闭等症。

八物汤(《万氏妇人科》)

即八珍汤去人参加黄芪。

主治：产后气血两亏，饮食减少者。

十全大补汤(《医学发明》)

即八珍汤加黄芪、肉桂

主治：气血不足，虚劳咳嗽，腿软遗精，疮疡不敛，女人崩漏。

十灰散(《十药神书》)

大蓟 小蓟 侧柏 荷叶 石韦 栀子 茅根 大黄 丹皮 棕榈皮
茜根

主治:热性呕血吐血,咳血。

十枣汤(《金匱要略》)

大戟 甘遂 芫花 甘草

主治:悬饮,胁下有水气。

十香丸(《千金翼方》)

沉香 木香 丁香 茴香 香附 陈皮 乌药 泽泻 荔枝 牙皂

主治:气疝脉弦脉者。

十六味流气饮(《证治准绳》)

当归 川芎 白芍 防风 人参 木香 黄芪 肉桂 桔梗 白芷
槟榔 厚朴 乌药 甘草 紫苏 枳壳

主治:无名肿毒,痈疽等。

丁香散(《古今医统》)

丁香 柿蒂 良姜 炙草

主治:胃寒呃逆。

丁萸理中汤(《中医辨脉症治》)

理中汤加丁香、吴茱萸 萸茱

主治:脾胃虚寒呕吐腹痛者。

七气汤(《三因极一病证方论》)

半夏 厚朴 桂心 茯苓 白术 苏叶 陈皮 人参

主治:七情郁结,霍乱吐泻,寒热眩晕,痞满咽塞。

七味都气丸(《医宗已任篇》)

地黄 山茱萸 丹皮 山药 泽泻 茯苓 五味

主治:肾虚气喘,呃逆等症。

九味羌活汤(《此事难知》)

羌活 防风 细辛 苍术 白芷 川芎 黄芩 生地 甘草 生姜

葱白

主治：外感风寒湿邪，发热恶寒无汗，头身痛，口苦而渴。

九味香附丸(《济阴纲目》)

当归 川芎 生地 芍药 香附 陈皮 白术 黄芩 小茴

主治：气滞月经后期或痛经，经闭者。

三 画

三子养亲汤(《韩氏医通》)

苏子 芥子 莱菔子

主治：气逆痰滞所致咳嗽气喘，苔腻脉滑者。

三生饮(《和剂局方》)

生南星 生川乌 生附子 木香 人参 一方无人参，水煎服加生姜。

主治：卒中昏迷，口眼歪斜，半身不遂，痰气上壅。亦治痰厥气厥，气虚眩晕者。

三因鹿茸丸(《三因方》)

鹿茸 麦冬 熟地 黄芪 五味 苁蓉 人参 牛膝 玄参 地骨皮 故子 鸡金

主治：肾阳虚所致消渴，耳轮焦，尿如膏。

三痹汤(《医门法律》)

地黄 芍药 当归 川芎 人参 黄芪 茯苓 甘草 防风 独活 杜仲 牛膝 续断 细辛 桂心 秦艽 生姜 大枣

主治：肝肾气血不足，风寒湿痹，手脚拘挛。

三圣散(《和剂局方》)

瓜蒂 防风 藜芦为末水煎服五钱。

主治：卒中痰壅，癫狂烦乱，不省人事，或误服毒而尚未吸收者。得吐则停服。

三层茴香丸(《证治准绳》)

谷茴 川楝 沙参 木香 荜茇 槟榔 茯苓 附子

主治：疝而偏于气滞者。

三五七散(《世医得效》)

人参 附子 细辛 干姜 甘草 山茱萸 防风 山药 生姜 大枣

主治：阳虚眩晕头痛，恶寒耳鸣耳聋。

三黄石膏汤(《时病论》)

黄连 黄芩 黄柏 桅子 石膏 麻黄 豆豉 加姜枣细茶入煎热服。

主治：外感表证未解，三焦里热已炽。症见壮热烦躁谵语或发斑者。

三仁汤(《温病条辨》)

杏仁 白蔻 苡仁 厚朴 半夏 竹叶 通草 滑石

主治：湿温初起，邪在气分。暑温夹湿，头痛身重。亦用于肠炎，肾炎之治疗。

三才封髓丹(《卫生宝鉴》)

天冬 地黄 人参 黄柏 砂仁 甘草

主治：脾肾不足，腰酸遗精，纳差神减。

三甲复脉汤(《温病条辨》)

龟板 鳖甲 牡蛎 炙草 生地 白芍 麦冬 阿胶 火麻

主治：下焦温病，热邪伤阴，痉悸舌裂者。

三黄枳术丸(《医学心悟》)

黄连 黄芩 大黄 枳实 神曲 白术 荷叶

主治：腹痛拒按，大便闭结，小便短赤。

三物白散(《伤寒论》)

桔梗 贝母 巴豆

主治：寒湿水结胸证。

三化汤(《素问病机气宜保命集》)

大黄 厚朴 枳实 羌活各等分。

主治：中风而二便不通者。

川芎茶调散(《和剂局方》)

川芎 薄荷 羌活 甘草 白芷 细辛 防风 荆芥 茶调服

川芎肉桂汤(《内外伤辨惑论》)

川芎 肉桂 羌活 柴胡 当归 苍术 炙草 神曲 独活 防己
防风 桃仁

主治:瘀血腰痛。

川芎白术酒(《中医辨脉症治》)

川芎 50克 白术 50克 桃仁 12克 红花 6克 田三七 12克酒泡服。

主治:瘀血痹痛。亦治脉管炎,坐骨神经痛因于风寒湿者。

上消汤(《病机气宜保命集》)

人参 知母 石膏 麦冬 花粉 竹叶

主治:心胃火盛之上消证而口渴引饮者。

大和中饮(《杂病源流犀烛》)

炒麦芽 查炭 砂仁 枳实 陈皮 青皮 厚朴

主治:饮食停滞,宿食不消。

大补黄芪汤(《寿世保元》)

人参 黄芪 白术 茯苓 当归 芍药 熟地 山茱萸 苁蓉 五味
肉桂 防风 甘草

主治:心肺气虚而自汗者。

大秦艽汤(《证治类补》)

秦艽 石膏 甘草 独活 防风 黄芩 白芷 生地 熟地 白术
茯苓 细辛

主治:血不荣筋之手足痿软及舌强不语等。

大补元煎(《景岳全书》)

人参 熟地 山药 萸肉 杜仲 当归 枸杞 炙草

主治:气血大亏,肾虚精亏,精神失守。

大建中汤(《金匱要略》)

蜀椒 人参 干姜 饴糖

主治：中阳虚衰，腹痛呕逆，不能饮食。

大黄廑虫丸(《金匱要略》)

大黄 廑虫 蛭螭 水蛭 虻虫 桃仁 干漆 黄芩 甘草 杏仁
干地 赤芍

主治：虚劳消瘦，腹满不食，干血内停。

大承气汤(《金匱要略》)

大黄 芒硝 厚朴 枳实

主治：阳明府实，神昏谵语，苔黄燥脉数。

大活络丸(《兰台轨范》)

白花蛇 乌梢蛇 威灵仙 两头尖 草乌天麻 全蝎 首乌
龟板 麻黄 管仲 炙草 羌活 官桂 藿香 乌药 黄连
熟地 大黄 木香 沉香 细辛 赤芍 乳香 没药 丁香
僵虫 南星 青皮 碎补 白蔻 黄芩 茯苓 香附 玄参
白术 防风 葛根 虎骨 当归 血竭 地龙 犀角 麝香
松脂 牛黄 片脑 人参 安息香 黑附子

主治：中风痰厥瘫痪，痹痛拘急，跌打等。

大定风珠(《温病条辨》)

白芍 阿胶 龟板 生地 麻仁 五味 牡蛎 麦冬 炙草
生鳖甲 鸡子黄

主治：热灼真阴，虚风内动，神倦瘈瘲。

大七气汤(《医学入门》)

青皮 陈皮 藿香 桔梗 桂枝 甘草 三棱 莪术 香附 益智

主治：痰郁喉中如棉絮，或梅核气吞之不下，吐之不出，中脘痞满，喘急呕恶等症。

大黄牡丹汤(《金匱要略》)

大黄 丹皮 桃仁 瓜子 芒硝

主治：肠痈，少腹肿痞，发热恶寒者。

大青龙汤(《伤寒论》)

麻黄 桂枝 甘草 杏仁 石膏 生姜 大枣

主治：发热恶寒身痛，不汗出而烦躁者。

大乌头煎(《金匮要略》)

乌头 蜜

主治：沉寒痼冷，遇寒而发之。寒疝腹痛。

大陷胸汤(《伤寒论》)

大黄 甘遂 芒硝

主治：结胸证属热邪与水饮互结者。

大黄硝石汤(《金匮要略》)

大黄 黄柏 硝石 栀子

主治：黄疸，腹满，小便利而不赤，自汗出，表和而里实者。

大分清饮(《景岳全书》)

猪苓 泽泻 茯苓 木通 栀子 车前 枳壳

主治：水疝。

大菟丝子丸(《和剂局方》)

肉桂 菟丝 附子 鹿茸 石龙芮 地黄 萸肉 牛膝 茯苓
杜仲 巴戟天 苁蓉 茴香 沉香 桑蛸 覆盆 破故纸 五味

主治：肝肾两虚之遗尿，小便频数。

大黄甘草汤(《金匮要略》)

大黄 甘草

主治：胃中热实，呕吐便秘。

大柴胡汤(《伤寒论》)

柴胡 黄芩 半夏 大枣 枳实 芍药 大黄

大半夏汤(《金匮要略》)

半夏 人参 白蜜

主治：胃中虚寒，气逆冲上之胃反呕吐者。

大补阴丸(《丹溪心法》)

知母 黄柏 熟地 龟板 猪脊髓和蜜为丸。

主治：肝肾阴虚，虚火上炎而致骨蒸盗汗，或咳嗽带血，失眠多梦。

大营煎(《类证治裁》)

熟地 当归 枸杞 杜仲 牛膝 肉桂 炙草

主治：气血虚不能荣筋而致发痉。

小青龙汤(《伤寒论》)

生姜 桂枝 麻黄 芍药 甘草 细辛 半夏 五味

主治：外感风寒，内停水饮。

小建中汤(《伤寒论》)

桂枝 芍药 甘草 生姜 大枣 饴糖

主治：脾胃虚寒之胃脘腹痛，或虚劳发热，心悸虚烦。

小蓟饮子(《济生方》)

小蓟 炒蒲黄 藕节 滑石 木通 生地 当归 甘草 栀子 竹叶

主治：下焦结热，尿血，血淋。

小半夏加茯苓汤(《金匱要略》)

半夏 生姜 茯苓

主治：水饮上逆，呕吐，心下痞，眩晕心悸。

小承气汤(《伤寒论》)

大黄 厚朴 枳实

主治：痞、满、实、谵语潮热，痢疾初起。

小陷胸汤(《伤寒论》)

黄连 半夏 瓜蒌实

主治：寒热互结心下，胸脘痞闷按之则痛。

小陷胸汤加枳实汤(《温病条辨》)

黄连 瓜蒌实 半夏 枳实

主治：阳明暑温，水结胸，面赤，身热头晕，渴欲饮凉，得水则呕，按之胸下痛，小便短，大便秘。

小活络丸(《和剂局方》)

川芎 草乌 天南星 地龙 乳香 没药

主治：风寒湿痹，肢体疼痛，麻木拘挛。

小营煎(《景岳全书》)

当归 熟地 枸杞 白芍 山药 炙草

主治：血虚阴亏之眩晕心悸，失眠盗汗者。

小续命汤(《金匱要略》)

麻黄 桂枝 当归 人参 石膏 干姜 川芎 杏仁 甘草

主治：中风，口眼歪斜，筋脉拘急，半身不遂，舌强不语，或神情闷乱。

小品芩根汤(《外台秘要》)

当归 白芍 阿胶 芩根

主治：妊娠闪挫，下血，有小产趋势者。

小柴胡汤(《伤寒论》)

柴胡 黄芩 人参 半夏 炙草 生姜 大枣

主治：少阳证，往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，口苦咽干，目眩，脉弦者。

万全木通散(《医学入门》)

滑石 木通 赤苓 前仁 瞿麦 肉桂 甘草

主治：膀胱积热之癃闭。

己椒苈黄丸(《金匱要略》)

防己 椒目 葶苈 大黄

主治：水饮停聚，水走肠间，漉漉有声。

千金鲤鱼汤(《胎产心法》)

白术 茯苓 当归 白芍共研细末，用鲤鱼一尾去鳞肠，白水煮取汁，每汁二碗，入药末五钱，加橘皮少许，姜七片，煎汁七分，空心服。

主治：水停胞中之妊娠子肿者。

千金五噎丸(《千金方》)

陈皮 茯苓 干姜 附子 吴萸 川椒 桂心 细辛 白术 蜜丸

主治：胸中久寒，呕逆结气，饮食不下。

千金定志丸(《千金方》)

人参 菖蒲 茯神 远志 甘草

主治：狂病日久，火盛伤阴之调理。

千金犀角汤(《千金方》)

犀角 羚羊 前胡 梔子 黄芩 大黄 升麻 射干 豆豉

主治：热痺，肌肉热极，肿痛流行不定者。

干姜黄芩黄连人参汤(《伤寒论》)

干姜 黄芩 黄连 人参各三两水煎。

主治：寒热错杂夹虚，吐利，气味酸臭。

千金苇根汤(《千金方》)

苇根 苡仁 桃仁 瓜仁

主治：肺痈咳吐腥臭黄痰脓血。

门冬清肺饮(《脾胃论》)

紫苑茸 黄芪 白芍 麦冬 人参 当归 五味

主治：痿证日久，气血两虚，面白气短。

四 画

乌头桂枝汤(《金匱要略》)

制乌头 桂枝 白芍 炙草 生姜 大枣

主治：寒疝腹痛，四逆，手足不仁，身痛。

乌沉汤(《女科辑要》)

乌药 砂仁 木香 玄胡 香附 甘草 生姜等分。

主治：气滞痛经，及月经先后无定者。

乌药顺气汤(《汤头歌诀》引严用和)

乌药 陈皮 麻黄 川芎 白芷 桔梗 枳壳 僵虫 炙草 炮姜
生姜 大枣

主治：中气，中风。

乌头汤(《金匱要略》)

川乌 麻黄 芍药 黄芪 甘草

主治:寒疝腹中绞痛,阴缩四逆拘急者。

乌头赤石脂丸(《金匱要略》)

乌头 附子 川椒 干姜 赤石脂

主治:阴寒痼结之心痛彻背,背痛彻心者。

乌梅丸(《伤寒论》)

黄柏 人参 桂枝 附子 细辛 黄连 当归 蜀椒 乌梅 干姜

主治:蛔虫腹痛。亦治厥阴腹痛呕吐及久痢者。

仓公当归汤(《杂病证治》)

当归 附子 独活 麻黄 细辛 防风 水煎服

主治:关节肿痛,属寒湿者。

心痹汤(《大众万病顾问》)

远志 菖蒲 黄连 黄芩 川芎 香附 麦冬 洋参 朱茯神

主治:心痹

双和饮(《医宗金鉴》)

即十全大补汤去参术苓。

主治:诸虚劳极。

六味清凉饮(《王氏集验方》)

黄连 黄柏 生地 栀子 泽泻 胆草

主治:湿热所致之腰腿酸痛者。

六一散(《宣明论方》)亦名益元散,天水散,太白散。

滑石六钱 甘草一钱

主治:暑湿身热,心烦口渴,小便不利,及三焦湿热,小便淋痛。

六郁汤(《医学入门》)

陈皮 半夏 赤苓 甘草 苍术 香附 砂仁 川芎 栀子 生姜

主治:气血痰火湿食六郁之胸膈痞闷,吞酸呕吐,饮食不消等症。

六回回阳饮(《成方切用》)

人参 附子 炮姜 熟地 当归身

主治：失血过多，突然眩晕而仆，以此方急救。

六君子汤(《和剂局方》)

人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 半夏

主治：脾胃气虚而生痰湿，症见气短咳嗽，痰白清稀。

六磨汤(《证治准绳》)

沉香 木香 槟榔 乌药 枳实 大黄

主治：肝郁脾滞之大便秘结。

六味地黄丸(《小儿药证真诀》)

熟地 山药 泽泻 茯苓 丹皮 山萸肉

主治：肾阴不足，虚火上炎，腰膝酸软，眩晕耳鸣，盗汗遗精，消渴等。

五皮饮(《医宗金鉴》)

桑皮 陈皮 茯苓皮 大腹皮 生姜皮

主治：健脾化湿，理气消肿。治身肿腹满，上气喘急，小便不利。

五子衍宗丸(《证治准绳》)

枸杞子 覆盆子 菟丝子 五味子 车前子

主治：肾虚遗精，阳痿早泄，久不孕育。

五磨饮子(《医方集解》)

乌药 沉香 槟榔 枳实 木香

主治：肝气上逆之胸膈痞闷痞塞甚至闭厥者。

五汁安中饮(《中医内科学》)

韭汁 姜汁 梨汁 藕汁 牛乳汁

主治：噎膈之胸膈痞闷隐痛，口干咽燥，大便难而艰涩，形瘦枯槁，食不得下。

五苓散(《金匱要略》)

猪苓 泽泻 茯苓 白术 桂枝

主治：内停水湿，外有表症。见头痛发热，小便不利，烦渴引饮，

水入即吐,泄泻等。

五仁丸(《世医得效》)

桃仁 杏仁 松仁 柏仁 郁李仁

主治:津枯便秘。

五福饮(《景岳全书》)

人参 熟地 当归 白术 炙草

主治:女人血虚月经过少及经闭。

五积散(《和剂局方》)

白芷 陈皮 厚朴 当归 川芎 芍药 茯苓 桔梗 苍术 枳壳
半夏 麻黄 甘草 干姜 肉桂

主治:外感风寒,内伤生冷。发热恶寒,头痛身疼,胸腹胀满呕吐者。

五痹汤(《证治准绳》)

人参 茯苓 当归 白芍 川芎 五味 白术 细辛 甘草

主治:五脏痹。见烦闷喘呕,心下动,夜卧惊,足挛肢惰等。

五五丹(《外科大成》)

熟石膏五钱 红丹五钱,外用

主治:流痰,附骨疽,瘰癧等,溃后腐肉难脱,脓水不净者。

五虎追风散(《晋南史·全恩家传方》)

蝉蜕 南星 僵蚕 全蝎 天麻

主治:破伤风之牙关紧急,角弓反张者。

五味子法方(《中医辨脉症治》)

猪尿脬一具,洗净,以五味子、小茴香粉成细末,装进脬内,煮熟服食。

主治:小儿尿床,老人尿频等。

五淋散(《和剂局方》)

茯苓 当归 甘草 栀子 赤芍

主治:肾气不足,膀胱有热,小便淋沥,脐腹急痛,尿如豆汁,或

如沙石,或如膏脂,或带血者。

天王补心丹(《摄生秘剖》)

生地 五味 当归 天冬 麦冬 枣仁 柏仁 人参 玄参 丹参
茯苓 远志 桔梗 朱砂

主治:心肾不足,阴亏血少之虚烦心悸,遗精,健忘,盗汗者。

牛黄解毒片(《中草药制剂手册》)

大黄 石膏 黄芩 桔梗 雄黄 冰片 牛黄

主治:肝胃蕴热之头目晕眩,口鼻生疮,风火牙痛,炸腮,身痒,
耳肿,大便秘结。

内补丸(《女科切要》)

鹿茸 菟丝 沙蒺藜 黄芪 肉桂 桑蛸 苁蓉 附子 白蒺藜
茯神 紫草茸蜜丸

主治:女人肾虚带下。

木香调气散(《和剂局方》)

木香 檀香 丁香 藿香 砂仁 白蔻 甘草

主治:胸膈气滞,恶心呕逆,宿冷腹痛。

木防己汤(《金匱要略》)

木防己 人参 石膏 桂枝

主治:膈间支饮,喘满,心下痞坚,面色黧黑。

木防己去石膏加茯苓芒硝汤(《金匱要略》)

木防己 人参 桂枝 茯苓 芒硝

主治:饮邪坚结,浊唾滞塞窍隧,饮症复发者。

木香槟榔丸(《儒门事亲》)

木香 香附 青皮 枳壳 陈皮 槟榔 丑牛 黄连 三棱 莪术
黄柏 大黄 芒硝

主治:积滞内停,脘腹痞胀,大便秘结,或赤白痢疾,里急后重者。

木萸散(《广东中医·1957.5期》)

木瓜 吴萸 防风 全蝎 蝉蜕 僵虫 天麻 南星 胆星 藁本

桂枝 蒺藜 朱砂 明雄 猪胆汁

主治:破伤风,面呈苦笑,吞咽困难,角弓反张。

木香丸(《笔花医镜》)

木香 丁香 干姜 麦芽 陈皮 巴豆

以神曲煮糊为丸。

主治:寒积冷食,腹痛拒按,或大便闭结,名曰阴结。

木香顺气散(《沈氏尊生》)

木香 陈皮 青皮 厚朴 枳壳 砂仁 川芎 香附 乌药 苍术
桂枝 甘草

主治:胸膈痞闷,两胁胀痛,大便不利。

木香散(《简明中医辞典》)

木香 陈皮 良姜 干姜 诃子皮 赤芍 川芎 枳实 草薢
黑丑牛 为散或水煎服

主治:心疝。

木香诃黎勒丸(《圣济总录》)

木香 良姜 肉果 白术 官桂 茺藺 附子 干姜 甘草 厚朴
诃黎勒 水煎服

主治:洞泄。

火郁汤(《杂病源流犀烛》)

连翘 薄荷 栀子 黄芩 葛根 柴胡 升麻 白芍

主治:火郁于中,五心发热,皮肤发赤者。

气郁汤(《杂病源流犀烛》)

苍术 陈皮 香附 半夏 贝母 茯苓 川芎 木香 栀子 苏子
槟榔 生姜

主治:气郁呃逆。

分气饮(《济阴纲目》)

陈皮 茯苓 半夏 桔梗 腹皮 苏梗 枳壳 白术 栀子 甘草
主治:妊娠腹痛因气郁者。

开郁二陈汤(《万氏妇人科》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草 苍术 莪术 香附 川芎 青皮 槟榔
木香 生姜

主治:女人气郁经闭。

开郁种玉汤(《傅青主女科》)

当归 白术 炒白芍 茯苓 丹皮 香附 花粉

主治:由肝气郁结所致不孕。

开郁正元散(《济阴纲目》)

白术 陈皮 青皮 香附 山楂 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 玄胡
神曲 麦芽

主治:痰饮血气积聚胀痛。

开噤散(《医学心悟》)

人参 丹参 黄连 石莲 菖蒲 神曲 陈皮 茯苓 陈米
荷叶蒂 冬瓜仁

主治:噤口痢,呕逆不能食者。

止带方(《世补斋医书》)

茵陈 茯苓 泽泻 丹皮 栀子 前仁 牛膝 赤芍

主治:女人湿热带下,黏稠腥臭时夹血液者。

止嗽散(《医学心悟》)

荆芥 桔梗 百部 前胡 陈皮 紫苑 甘草 白前

主治:外感咳嗽,日久不止,痰多不爽。

王瓜藤散(《医宗金鉴》)

王瓜藤经霜者烧灰,香油调,内脐中,其痢自止。王瓜,我地称
黄瓜,可生食止渴。

主治:暑湿热毒之噤口痢疾。

丹栀逍遥散(《内科摘要》)

当归 柴胡 白芍 白术 茯苓 甘草 薄荷 煨姜 丹皮 栀子

主治:肝郁血虚而有化火趋势者。

丹溪痰湿方(《丹溪心法》)

苍术 白术 香附 白芍

主治:由痰湿所致经来过多或过期不止者。

天麻钩藤汤(《杂病证治新义》)

天麻 钩藤 石决明 杜仲 牛膝 夜交藤 栀子 黄芩 菊花
益母 茯苓 寄生

主治:肝阳上亢之头痛眩晕,耳鸣眼花,震颤失眠。

天麻丸(《卫生保鉴》)

天麻 生川乌 生草乌 雄黄

主治:风痰眩晕,金疮瘰。

天仙藤散(《妇人大全良方》)

天仙藤 香附 陈皮 甘草 乌药

主治:女人怀孕患子肿而因气滞者。

太无神功散(《医学心悟》)

扁蓄 瞿麦 麦芽 神曲 沉香 木香 甘草 酒大黄

主治:气血饮食虫积痰水所致之痞积。

天台乌药散(《医学发明》)

乌药 茴香 木香 良姜 青皮 川楝

主治:小肠疝气,牵引睾丸作痛而因气滞寒凝者。

无比山药丸(《千金方》)

山药 苁蓉 熟地 萸肉 茯苓 菟丝子 五味 赤石 巴戟天
泽泻 杜仲 牛膝

主治:脾肾亏损之腰腿无力,滑精盗汗,耳鸣目暗遗尿者。

中满分消汤(《兰室秘藏》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草 人参 白术 厚朴 枳实 砂仁 黄连
黄芩 姜黄 知母 干姜

主治:中满热胀,二便不利。

中医排石汤(岳美中)

金钱草 海金沙 甘草 石苇 茯苓 泽泻 车前 滑石 鸡内金
水煎服

主治：诸结石。

风寒哮喘方(《本书方》)

炙麻黄 细辛 杏仁 贝母 桑皮 陈皮 半夏 冬花 紫苑 安
故子 黄芩 蒲公英 川芎 当归 炙甘草 水煎服。

主治：风寒咳嗽，哮喘。

月华丸(《医学心悟》)

天冬 麦冬 生地 熟地 百部 沙参 贝母 阿胶 獭肝 三七
山药 茯苓 桑叶 菊花

主治：阴虚咳嗽。

内疏黄连汤(《医宗金鉴》)

大黄 黄连 黄芩 栀子 连翘 木香 槟榔 桔梗 当归 芍药
甘草 薄荷

主治：痈疽阳毒在里，火热发狂，发热，二便秘涩，烦躁呕哕，舌
口干渴饮冷。

少腹逐瘀汤(《医林改错》)

当归 川芎 赤药 蒲黄 灵脂 官桂 玄胡 小茴 干姜 没药

主治：少腹瘀血积块；经期和崩漏腹胀，或夹瘀块者。

化瘀汤(《上海曙光医院验方》)

归尾 赤芍 丹皮 红花 桃仁 丹参 白术 泽泻 青皮 山甲
牡蛎

主治：虫阻经隧，肝脾受损，气滞血瘀之臌胀。

化肝煎(《景岳全书》)

青皮 陈皮 丹皮 栀子 贝母 泽泻

主治：怒气伤肝，气逆动火，胁肋胀痛，烦热吐衄。

化虫丸(《和剂局方》)

鹤虱(胡粉炒) 楝根 槟榔 芜荑 枯矾 使君子

主治：肠诸虫发作疼痛成团，呕吐清水或吐蛔。

化斑汤(《温病条辨》)

知母 石膏 甘草 粳米 犀角 玄参

主治：病温而发斑，高热口渴，神昏谵语。

化风丹(《证治准绳》)

胆南星 羌活 独活 天麻 荆芥 防风 炙草 薄荷 汤下

主治：风痫。

手拈散(《奇效方》)

香附 玄胡 灵脂 没药

主治：心脾气痛。

升麻汤(《和剂局方》)

升麻 茯神 人参 防风 犀角 羚羊 羌活 官桂 竹沥

主治：热痹。

升阳益胃汤(《脾胃论》)

人参 白术 黄芪 黄连 半夏 炙草 茯苓 泽泻 防风 羌活
独活 柴胡 白芍 生姜 大枣

主治：脾胃虚弱，怠惰嗜卧，口苦口干，食不知味，大便不调，小便频数。

升阳除湿汤(《东垣十书》)

升麻 柴胡 泽泻 红花 甘草 胆草 黄柏 当归 羌活 防己
茯苓 麻黄根 五味

主治：中湿所致之头身四肢重痛，苔白腻，脉缓。

升麻鳖甲汤(《金匱要略》)

升麻 当归 蜀椒 甘草 鳖甲 雄黄

主治：阳毒病，面赤发斑，咽喉痛，唾脓血。

升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤(《金匱要略》)

上方去雄黄、蜀椒。

主治：阴毒病，面目青，身痛如被棍打，咽喉痛。

水红花膏(《景岳全书》)

红蓼子 大黄 芒硝 山桃 石灰 酒酵

主治:消痞散瘀。本法只限于外贴。

水陆二仙丹(《洪氏集验方》)

金樱子一斤熬膏,芡实蒸熟为粉,和丸盐汤下。

主治:肾虚所致男子之精滑白浊,女子之带下。

牛黄清心丸(《和剂局方》)

牛黄 干姜 犀角 白芍 麦冬 黄芩 雄黄 当归 防风 白术
山药 柴胡 桔梗 川芎 茯苓 杏仁六曲 蒲黄 人参 甘草
白薇 羚羊 大枣 豆卷 冰片 阿胶 肉桂 麝香

主治:心气不足,惊恐虚烦,神志昏乱,言语不清,头目眩晕,胸中郁热,痰涎壅盛,癫痫惊风。

牛黄镇惊丸(《婴童百问》)

天麻 防风 白附子 僵虫 薄荷 钩藤 竺黄 半夏 朱砂
胆南星 珍珠 雄黄 琥珀 麝香 冰片

主治:惊风发热。用于风热动痰者。

牛黄醒消丸(《和剂局方》)

牛黄 麝香 乳香 没药 雄黄 炒粳米粉 高粱酒

主治:流注浸淫,内蚀,痈疽毒闭者。

五 画

四物汤(《和剂局方》)

当归 川芎 地黄 芍药

主治:血虚血滞之月经不调,脐腹作痛,崩中带下,头昏头悸。

四君子汤(《和剂局方》)

人参 白术 茯苓 甘草

主治:脾胃气虚,运化力弱。面白,语言无力,食少便溏等。

四物化郁汤(《类证治裁》)

即四物汤加桃仁、红花、香附、青黛。

主治：血郁。

四逆汤(《伤寒论》)

附子 干姜 甘草

主治：阴寒内盛，阳气衰微，四肢厥冷，下利清谷，或头出冷汗，呕吐腹痛。

四神丸(《内科摘要》)

吴茱萸 肉豆蔻 补骨脂 北五味 姜枣

主治：脾肾虚寒，久泻或五更泻，饮食不思，食而不化，或腹痛肢冷。

四七汤(《三因方》)又名七气汤，大七气汤

半夏 厚朴 茯苓 紫苏 生姜 大枣

主治：七情郁结，痰涎凝聚，并治梅核气。

四磨汤(《济生方》)

人参 槟榔 乌药 沉香

主治：肺、脾、肾三脏，俱虚之哮喘。

四加减正气散(《温病条辨》)

藿香梗 厚朴 茯苓 陈皮 草薢 山楂 神曲

主治：湿邪于气分，胸闷食少，舌苔白滑，脉缓。

四逆散(《伤寒论》)

柴胡 甘草 枳实 芍药

主治：热厥证。症见手足厥逆，身热，或脘腹疼痛，或泻利下重，脉弦者。

四苓散(《丹溪心法》)

猪苓 泽泻 茯苓 白术

主治：尿血，血淋，及脾胃有湿。

四兽饮(《简易方》)

人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 半夏 草薢 乌梅 生姜 大枣

主治:疟疾。

四顺清凉饮(《证治准绳》)

大黄 赤芍 当归 薄荷 炙甘草 水煎服

主治:热性便秘

东垣清燥汤(《兰室秘藏》)

人参 黄芪 白术 当归 陈皮 升麻 黄柏 泽泻 苍术
麦冬 五味 猪苓 茯苓 柴胡 黄连 地黄 神曲

主治:湿多暑少,腰以下痿软,步履艰难。

石莲散(《经验方》)

石莲子五两 陈皮汤调下五钱,时服。

主治:噤口痢。

加味导赤汤(《验方》)

生地 木通 竹叶 甘草 黄连 黄芩 银花 连翘 牛子
玄参 桔梗 薄荷

主治:心小肠火而致口舌生疮及尿血者。

加味宁志丸(《寿世保元》)

人参 茯苓 远志 石蒲 枣仁 黄连 柏仁 当归 生地
木香 朱砂 麦冬

主治:气乱惊悸,心下怯怯,脉动数者。

加味归芍汤(《辨证录》)

当归 白芍 生地 麦冬 花粉 桅子

主治:血少肝燥之易怒者。

加减六味丸(《医学心悟》)

生地 熟地 山药 茯苓 丹皮 泽泻 当归 白芍 柏仁
丹参 龟板 远志 石斛 银花

主治:痔漏。

加味六味丸(《中医内科学》)

即六味地黄丸加莲须,菟丝,龙骨,牡蛎,五味子,芡实

主治：肾虚膏淋。

加味清胃散(《脾胃论》)

生地 连翘 犀角 丹皮 黄连 当归 甘草

主治：阳明炽热之齿龈肿痛出血口臭者。

加减竹叶石膏汤(《温病条辩》)

竹叶 石膏 麦冬 甘草

主治：阳明温病，脉浮而促者。

加减五积散(《经验方》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草 麻黄 白芷 当归 川芎 干姜
桔梗 赤芍 苍术 厚朴

主治：痛痹，四肢挛痛，昼静夜发者。

加味异攻散(《医宗金鉴》)

人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 山楂 神曲 生姜

主治：脾虚生痰，饮食不消化者。

加味五淋散(《和剂局方》)

炒梔 竹叶 滑石 赤芍 茵陈 木通 炙草 葵子 赤苓
车前 萆薢 当归 黄芩

主治：淋证、子淋因于湿热者。

加味泻白散(《经验方》)

桑皮 骨皮 甘草 竹沥 葶苈汁 杏仁 莱菔汁

主治：热哮。

加味二陈汤(《辩证施治纲要》)

二陈汤生姜、乌梅。

主治：湿痰咳嗽。

加参生化汤(《傅青主女科》)

当归 川芎 桃仁 甘草 炮姜 大枣 人参

主治：产后血崩血晕，汗多及产后诸危急症。

加减承气汤(《中医内科学》)

大黄 芒硝 枳实 皂角 礞石 猪胆汁醋

主治：阳明热甚，大便秘结，舌苔黄糙，脉实大，甚至发狂者。

加味不换金正气散(《福建中医杂志》)

苍术 陈皮 厚朴 甘草 半夏 藿香 腹子 谷芽 佩兰
草菓 石蒲

主治：寒湿素盛，夏感瘴湿毒气，无热恶寒战慄，甚则神昏谵语者。

加减萎蕤汤(1)(《通俗伤寒论》)

萎蕤 葱白 桔梗 白薇 薄荷 甘草 红枣 豆豉

主治：素体阴虚，复感风湿，冬温咳嗽者。

加减萎蕤汤(2)(《时病论》)

萎蕤 川芎 羌活 白薇 石膏 甘草 木香 杏仁 葛根
麻黄

主治：风温初起，表实壮热，六脉浮盛。

加味理中汤(《经验方》)

理中汤加葛根、炙草。

主治：寒性痢疾，亦治内伤生冷，外感风寒者。

加味甘桔汤(《医学心悟》)

甘草 桔梗 贝母 百部 白前 橘红 茯苓 金沸草

主治：表寒外束，内有郁热之喘哮。

加味苍白散(《杂病源流犀烛》)

苍术 黄柏 知母 当归 川芎 生地 木瓜 槟榔 羌活 独活
木通 防己 牛膝 甘草 姜 为散服。

主治：干脚气

加味乌沉汤(《女科准绳》)

乌药 砂仁 木香 玄胡 香附 甘草 水煎温服

主治：女人气滞痛经。

石苇散(1)(《济生方》)

石苇 赤芍 茅根 瞿麦 木通 芒硝 冬葵子 木香 滑石

主治：肾气不足，膀胱有热，小便淋沥频数，脐腹急痛，劳倦即发，尿如豆汁，或如砂石。

石韦散(2)(《证治汇补》)

石韦 瞿麦 车前 滑石 冬葵子

主治：砂淋

玉枢丹(《片玉心书》)

山慈姑 续随子 大戟 麝香 腰黄 朱砂 五倍子

主治：厥证一时昏倒，不省人事之急救。

玉烛散(《医宗金鉴》)

当归 川芎 熟地 白芍 大黄

主治：妇人经产邪传阳明；瘀血经闭不通。

玉女煎(《景岳全书》)

知母 石膏 地黄 麦冬 牛膝

主治：阴虚胃热，烦热口渴，头痛牙痛，或吐血衄血，脉浮洪滑大。

玉真散(《中华人民共和国药典》源于《外科正宗》)

生南星 白芷 防风 羌活 天麻 生禹白附

主治：金疮痉(破伤风)，狂犬咬伤之牙关紧急，身体强直，角弓反张。

玉屏风散(《世医得效》)

黄芪 防风 白术

主治：表虚自汗，虚人易感风寒。反复感冒者可作预防服药。

白金丸(《本事方》)

白矾、郁金共细末，梧桐子大，每服五十至六十丸，每日二次，温开水送下。

主治：痰阻心窍之癫痫痴呆，突然昏倒，口吐涎沫。

白虎汤(《伤寒论》)

知母 石膏 甘草 粳米

主治：阳明经热盛，或温热病气分热盛，而致高热头痛，口干舌

燥,烦渴引饮,面赤恶热,汗大出,脉洪大者。

白虎桂枝汤(《金匱要略》)

即白虎汤方加桂枝。

主治:温疟骨节烦疼时呕。亦治风温热痹。

白凤膏(《十药神书》)

白鸭一只,大枣二升,参苓平胃散一升,陈煮酒一瓶,将鸭去毛,取出肠杂,试干。次将枣子去核,每个中纳参苓平胃散末,填满鸭肚中,以麻扎定。用砂锅煮鸭,文火慢煨,将陈煮酒三次添入,煮干,然后食。枣子阴干,随意取用。

主治:精血虚少,脾胃虚弱,乃阴虚肺癆調理之剂。

白术散(《全身指迷》)

炙白术 茯苓皮 腹皮 姜皮 陈皮

主治:妇人妊娠子肿。

白术散(《小儿药证直诀》)

人参 白术 茯苓 甘草 葛根 藿香 木香

主治:脾胃久虚,津液内耗,吐泻频作。

白头翁汤(《伤寒论》)

白头翁 黄芩 黄连 秦皮

主治:热痢腹痛,里急后重,便脓血。

白附子汤(《丹溪心法》)

白附子 全蝎 南星 半夏 旋复花 甘菊 天麻 川芎
橘红 僵虫 干姜

主治:中风痰壅,口眼歪斜,偏正头痛,血痹,寒痹,湿痹等症。

白虎加人参汤(《伤寒论》)

即白虎汤加人参

主治:汗后伤津,心烦渴饮者。

白术附子汤(《近效方》)

白术 附子 甘草

主治：脾阳虚，生化不足而致气血两虚者。

右归饮(《景岳全书》)

熟地 山药 萸肉 附子 肉桂 杜仲 枸杞 甘草

主治：肾阳不足之气怯神疲，腰酸肢冷，脉细者。

左归饮(《丹溪心法》)

熟地 山药 萸肉 枸杞 茯苓 甘草

主治：肾水不足，腰酸遗精，眩晕耳鸣，口燥盗汗者。

左金丸(《丹溪心法》)

黄连姜汁炒 吴萸盐水泡 共细末，水泛为丸。又名萸连丸，回令丸。

主治：肝郁化火，胁肋胀痛，呕吐吞酸，嘈杂暖气，口苦咽干，舌红苔黄，脉弦数者。

甘遂半夏汤(《金匱要略》)

甘遂 半夏 乌药 甘草 白蜜

主治：饮留胃肠，心下坚满，自利，利后反快，心下续坚满，脉沉弦者。

甘露消毒丹(《温热经纬》)

菖蒲 滑石 茵陈 贝母 木通 白蔻 藿香 射干 连翘
黄芩

主治：湿温初起，邪在气分，温热并重者。

甘麦大枣汤(《金匱要略》)

甘草 小麦 大枣

主治：脏躁病，精神恍惚，呵欠频作，悲伤欲哭，失眠盗汗。

甘菊荆芥汤(《圣济总录》)

甘菊 防风 旋复花 芎 皂荚 石膏 枳壳 甘草 荆芥穗

主治：风痰上扰之头痛眩晕。

甘草汤(《伤寒论》)

甘草二两，上一味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

主治：少阴咽痛，无明显红肿，无寒热者。

甘草干姜汤(《伤寒论》)

炙草 干姜

主治：医逆误汗后，肢厥咽干，烦躁吐逆，及肺痿吐涎沫而不渴，遗尿，小便数者。

正气天香散(《证治准绳》引河间方)

乌药 香附 紫苏 陈皮 干姜

主治：寒邪内积，腹痛急暴，溲清便溏，脉沉紧者。

艾附暖宫丸(《沈氏尊生》)

艾叶 香附 当归 续断 川芎 吴萸 白芍 黄芪 生地
肉桂 米粥为丸，食远醋汤下。

主治：子宫虚寒不孕，月经不调，腰酸带下。

失笑散(《和剂局方》)又名断弓弦散

蒲黄 五灵脂

主治：血瘀内阻，月经不调，小腹急痛，产后腹痛，恶露不行。

冬葵子汤(《苏沈良方》)

冬葵子 滑石 香薷 木瓜

主治：干霍乱，腹中绞痛，烦躁闷乱，欲吐泻不得，四逆汗出，小便不通者。

半硫丸(《和剂局方》)

半夏 硫黄

主治：大便艰涩，或有疼痛，舌淡苔白，脉象沉迟，此谓脏冷血枯之冷秘。

半夏秫米汤(《灵枢》)

半夏 秫米

主治：胃气不和不能成寐者。

半夏厚朴汤(《金匱要略》)

半夏 厚朴 茯苓 苏叶 生姜

主治：痰气郁结，咽梗如炙脔，咯之不出，吞之不下，脉弦滑者。

半夏泻心汤(《金匱要略》)

半夏 黄芩 干姜 人参 黄连 大枣 甘草

主治：寒热错杂之呕而肠鸣，心下痞者。

半夏白术天麻汤(1)(《寿世保元》)

黄柏 干姜 泽泻 茯苓 天麻 黄芪 人参 苍术 神曲

白术 半夏 陈皮 麦芽 生姜

主治：由痰湿引起头痛、头晕，久泻不止。

半夏白术天麻汤(2)(《医学心悟》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草 天麻 白术

主治：头重如蒙，胸闷恶心，少思多寐，头晕目眩，因于痰浊中阻者。

节斋化痰丸(《金匱翼》)

天冬 海石 桔梗 黄芩 橘红 瓜仁 青黛 连翘 香附
芒硝

主治：痰湿犯肺，咳嗽不爽，已成顽痰。

龙胆泻肝汤(《兰室秘藏》)

龙胆草 栀子 黄芩 柴胡 生地 车前 泽泻 木通 甘草
当归

主治：肝火头痛，眩晕善怒，鼻衄，目赤多眵，脉弦数。

龙虎丸(《全国中药成药处方集》)

牛黄 巴豆霜 辰砂 白矾

主治：神志失常，癫痫发作，及发狂者。

叶氏养胃方(《临证指南医案》)

沙参 麦冬 玉竹参 桑叶 扁豆 甘草

主治：脾胃阴虚，口干唇燥，大便秘结，舌干少津，干呕呃逆，脉细数。

正阳散(《寿世保元》)

即四逆汤加麝香，皂荚。

主治：阴毒伤寒，面青心硬，四肢逆冷者。

仙方活命饮(《外科正宗》)

山甲 皂刺 贝母 当归 赤药 没药 乳香 银花 甘草
防风 白芷 陈皮

主治：疮疡肿毒初起，局部红肿热痛，或身热恶寒，脉数有力者。

归脾汤(《妇人良方》)

炙甘草 白术 茯神 远志 人参 枣仁 炙黄芪 龙眼
当归 熟地

主治：心脾两虚之健忘心悸，失眠多梦，脉细或结代者。

代抵挡丸(《证治准绳》)

大黄 归尾 生地 山甲片 芒硝 桃仁 桂

主治：瘀血败精阻于膀胱尿道而小便不通者。

圣愈汤(《东垣十书》)

即熟四物汤加黄芪。

主治：气虚血少。

宁肺桔梗汤(《经验方》)

桔梗 贝母 当归 瓜仁 黄芪 枳壳 知母 甘草 陈皮
防己 百合 苡仁 五味 骨皮 杏仁 葶苈 生姜

主治：肺痈溃脓气阴两伤者。

生脉散(《温病条辨》)

人参 五味 麦冬

主治：暑热伤气，气阴两伤；或久咳肺虚。

生血清热方(《万病回春》)

生四物汤加红花、桃仁、木香、香附、玄胡、丹皮、甘草。

主治：女人血热痛经。

生干地黄丸(《太平圣惠方》)

生干地黄 羚羊 赤苓 木香 甘草 诃黎勒 独活 麦冬
桂心 槟榔

主治：干脚气。

生化汤(《傅青女科》)

当归 川芎 桃仁 甘草 炮姜

主治：产后恶露不尽，小腹疼痛。

生铁落饮(《医学心悟》)

生铁落 天冬 麦冬 贝母 胆星 橘红 远志 茯苓 茯神
菖蒲 连翘 玄参 丹参 钩藤 神砂

主治：痰火上扰之癫狂症。

生地八物汤(《医学心悟》)

生地 山药 知母 黄连 黄芩 黄柏 麦冬 丹皮 荷叶

主治：消渴之中消。

生姜泻心汤(《伤寒论》)

生姜 半夏 黄芩 干姜 人参 炙甘草 黄连 大枣

主治：水热互结，胃中不和，心下痞硬，干噎食臭，肠鸣下利，或吞酸等。

圣愈汤(《医宗金鉴》)

四物汤加人参、黄芪 水煎服。

主治：因血虚所致之女人月经先期及血不荣经之拘急。

平补镇心丹(《和剂局方》)

枣仁 远志 茯神 茯苓 朱砂 龙齿 人参 山药 五味
天冬 麦冬 熟地 肉桂 前仁

主治：心气不足，神志恍惚，惊悸多梦，及肾气耗伤，四肢倦怠，足胫痠疼，遗精白浊。

平胃散(《和剂局方》)

苍术 陈皮 厚朴 甘草 姜枣

主治：脾胃不和，不思饮食，脘腹胀满，恶心呕吐，噯气吞酸，体倦便溏。

平肝舒络丸(《辩证施治纲要》)

人参 白术 茯苓 陈皮 羌活 防风 细辛 白芷 川芎
香附 木香 丁香 乳香 没药 檀香 乌药 黄连 肉桂
熟地 首乌 龟板 厚朴 枳壳 砂仁 草蔻 佛手 玄胡
青皮 木瓜 牛膝 灵仙 寄生 柴胡 白及 僵蚕 竺黄
钩藤 胆星 枚片 朱砂 羚羊

主治：肝郁而脉络不和之胁痛身胀。

玄麦甘桔汤(《疡医大全》)

玄参 麦冬 甘草 桔梗

主治：肺阴不足，咽干喉痒，咳嗽无痰，亦治乳蛾。

瓜蒂散(《伤寒论》)

瓜蒂 赤小豆为散 豆豉煎汤送服

主治：痰涎，宿食，填塞上脘。

六 画

竹叶石膏汤(《伤寒论》)

竹叶 石膏 麦冬 人参 半夏 甘草 粳米

主治：热病后余热未清，气阴两伤；或胃阴不足，胃火上逆，口舌糜烂；或消渴病，胃火炽盛，消谷善饥；小儿夏季热咸宜。

竹叶汤(《金匱要略》)

竹叶 葛根 防风 桔梗 桂枝 人参 干姜 炮附子
大枣 生姜

主治：产后中风，发热，面赤，喘而头痛者。

安神补心丸(《中药制剂手册》)

丹参 五味 石菖蒲 珍珠母 夜交藤 旱莲草 女贞子
菟丝子 合欢皮 生地黄

主治：头昏耳鸣、失眠健忘，心悸怔忡等症。

华盖散(《和剂局方》)

苏子 赤茯苓 桑皮 橘皮 杏仁 麻黄 甘草

主治:肺感寒邪,咳嗽上气。

当归拈痛汤(《兰室秘藏》)

当归 人参 苍术 白术 升麻 葛根 羌活 防风 苦参
知母 黄芩 茵陈

主治:湿热所致周身及肢节肿痛,肩背沉重,胸膈不利。

当归补血汤(《兰室秘藏》)

当归 黄芪

主治:大失血后,或妇女崩漏,产后而致血虚证,以及疮疡脓血过多而血虚者。

当归泽兰汤(《医学心悟》)

当归 川芎 白芍 熟地 泽兰 红花 香附 玄胡 丹皮
桃仁

主治:女人小产瘀血腹痛。

当归六黄汤(《万病回春》)

当归 黄芪 生地 熟地 黄芩 黄柏 黄连

主治:阴虚盗汗。

当归生姜羊肉汤(《金匮要略》)

当归 生姜 羊肉

主治:寒疝腹痛;胁痛里急;妇人产后腹㞾痛及虚劳不足者。

当归芦荟丸(《宣明论》)

当归 胆草 梔子 黄柏 黄连 大黄 黄芩 芦荟 青黛
木香 当门子

主治:眩晕,胁痛,惊悸,抽搐,谵语发狂,便秘溲赤而因肝胆实火所致者。

当归地黄汤(1)(《证治准绳》)

即四物汤加防风、白芷、细辛、藁本。

主治:破伤风后气血两虚,余邪未清,后遗症之调理。

当归地黄汤(2)(《万病回春》)

当归 生地 熟地 黄芪 人参 白术 茯苓 甘草 陈皮
知母 黄柏

主治：气血两虚之盗汗。

当归散(《金匱要略》)

当归 芍药 川芎 白术

主治：胎动不安，半产，难产。

当归四逆汤(《伤寒论》)

当归 桂枝 芍药 细辛 通草 炙甘草 大枣

主治：血虚受寒，四逆，脉细欲绝者。

芎归胶艾汤(《金匱要略》)

当归 阿胶 艾叶 甘草 熟地 芍药

主治：冲任虚寒，或漏下，或妊娠腹痛，或妊娠漏下，或半产后出血不止者。

芎术汤(《奇效良方》)

川芎 生附子 白术 桂心 甘草 生姜 大枣

主治：阳虚头痛。

芎归二陈汤(《丹溪心法》)

二陈汤加芎、归、姜。

主治：痰滞所致之经闭，月经后期。

巩堤丸(《景岳全书》)

熟地 益智 菟丝 五味 附子 韭子 白术 茯苓 山药
补骨脂

主治：命门火衰，小便不禁。

异功散(《医学心悟》)

即四君子汤加陈皮。

主治：脾胃虚弱，不思饮食，胸闷不舒，久咳面肿。

导痰汤(《济生方》)

即二陈汤加南星，枳壳。

主治：痰涎壅盛，时发晕厥，胸隔痞塞，或咳嗽恶心，不思饮食。
导滞验方(《中医辨脉症治》)

大黄 厚朴 枳壳 槟榔 丑牛 苍术 山楂 甘草 良姜
白芷 菊花 三棱 伏龙肝

主治：食滞腹痛，夜卧为甚，俯轻仰甚者。

导赤散(《小儿药证直诀》)

生地 木通 甘草 竹叶

主治：心经热甚之口渴面赤，心胸烦热，舌疮尿赤，尿道刺痛。

导赤承气汤(《温病条辨》)

生地 赤芍 黄连 黄柏 大黄 玄明粉

主治：热性便秘。

导气汤(《沈氏尊生》)

木香 茴香 吴萸 川楝

主治：寒疝引起阴囊清冷，结硬如石，牵引睾丸作痛。

阳和汤(《外科全身集》)

熟地 芥子 鹿胶 姜黄 麻黄 甘草 肉桂

主治：痈疽，贴骨痈，流注，鹤膝风。

托里消毒散(《医宗金鉴》)

当归 芍药 川芎 人参 白术 茯苓 甘草 黄芪 桔梗
皂刺 银花 白芷

主治：痈疽已成，不得内消，及疮疡肿而难溃，溃而难敛，气血俱虚者。

先期汤(《证治准绳》)

生四物汤加知母、黄柏、黄芩、黄连、阿胶、艾叶、香附、炙草。

主治：月经先期，色紫量多，心烦口渴者。

地榆散(《中医内科学》)

地榆 黄连 黄芩 栀子 茜草 茯苓

主治：湿热蕴积大肠之便血。

地黄饮子(《王氏集验方》)

生地 熟地 枸杞 骨皮 天冬 黄芪 芍药 甘草 黄芩

主治:肾虚精气不能上承,而致舌暗不语等证。

舟车丸(《丹溪心法》)又名舟车神佑丸

甘遂一两 芫花一两 大戟一两 大黄二两 二丑四两 轻粉

槟榔 木香五钱 青皮一两 陈皮一两 中病即止。

水丸。每服五分至一钱。

主治:湿热蕴结之水肿腹胀,气促口渴,二便不利等。

血府逐瘀汤(《医林改错》)

当归 生地 川芎 柴胡 甘草 枳壳 赤芍 桃仁 红花
牛膝 桔梗

主治:胸中血瘀,血行不畅之头痛胸痛或呃逆日久不止,或内热烦闷,心悸失眠,日晡潮热等。

血症丸(《沈氏尊生》)

灵脂 大黄 甘草梢 当归 川芎 赤芍 桃仁 生地 牛膝
官桂 玄胡 三棱 莪术 乳香 没药 琥珀

主治:积聚癥瘕痞癖,初起尚可攻伐者。

血郁汤(《经验方》)

香附 丹皮 苏木 山楂 山甲 桃仁 红曲 降香 麦芽
当归 赤芍

主治:血郁胁痛,痛有定处如刺锥者。

至宝丹(《和剂局方》)

犀角(水牛角代) 朱砂 雄黄 玳瑁 琥珀 麝香 冰片 牛黄
安息香 蜜丸。

主治:中暑,中恶,中风,以及温病痰热内闭。

安宫牛黄丸(《温病条辨》)

牛黄 犀角 朱砂 栀子 黄芩 麝香 黄连 郁金 冰片
真珠 明雄 金箔为衣

主治：温病热入心包，高热神昏詈语，小儿惊厥因痰热内闭者。

安荣散(《妇人大全良方》)

天冬 通草 滑石 当归 灯心 甘草 人参 细辛

主治：妊娠气虚子淋。

安神定志丸(《医学心悟》)

茯苓 茯神 远志 人参 菖蒲 龙齿

主治：惊恐不安，睡卧不宁。

芍药汤(《保命集》)

芍药 归尾 黄芩 黄连 大黄 木香 炙草 槟榔 肉桂

痢止减大黄

主治：痢疾，便脓血，里急后重，腹痛者。

芍药甘草汤(《金匱要略》)

芍药 甘草

主治：腹痛，腿脚挛急。

伏梁丸(《医学正传》)

黄连 厚朴 人参 黄芩 桂枝 茯神 菖蒲 丹参 干姜

川乌 红蔻 巴豆霜

主治：心积，起脐上，大如臂，上至心下，久不愈，令人心烦。

百合固金汤(《医方集解》)

生地 熟地 麦冬 百合 白芍 甘草 当归 贝母 玄参

桔梗

主治：肺肾阴亏，虚火上炎。咽喉燥痛，咳嗽气喘，痰中带血，手足热烦，舌红，脉细数。

交泰丸(《韩氏医通》)

黄连 桂心 蜜丸

主治：心肾不交之怔忡失眠。

耳聋左慈丸(《小儿药证直诀》)

地黄 山药 萸肉 丹皮 泽泻 茯苓 五味 磁石

主治：肝肾阴亏之头晕目眩，耳鸣耳聋。

如神散(《良方》)

阿胶珠 梔子 前仁 黄芩 甘草

主治：心火炽盛而溺血者。

如圣散(《医宗必读》)

马蔺花 麦冬 葛根 前仁 连翘 葶苈 檀香 一方有白茅根、甜葶苈。

主治：砂淋。

再造散(《伤寒六书》)

人参 黄芪 甘草 桂枝 羌活 防风 川芎 附子 细辛 生姜 大枣

主治：阳虚感寒，头痛身热，恶寒无汗，肢冷倦怠，面色苍白，语言低微等。

回阳返本汤(《伤寒六书》)

香附 甘草 干姜 人参 麦冬 五味 腊茶 陈皮 葱白 黄连 临服时加蜂蜜，冷服。

主治：阴盛格阳。

肉苁蓉丸(《医宗必读》)

苁蓉 熟地 山药 石斛 牛膝 细辛 甘草

主治：冷淋，小便不利。

过期饮(《医宗金鉴》)

四物汤加桃仁、香附、木香、木通、莪术、肉桂、甘草。

主治：女人血瘀而致经行后期，甚则经闭不行。

朱砂安神丸(《医学发明》)

朱砂 黄连 甘草 生地 当归

主治：心火亢盛，阴血不足之心神不安，怔忡失眠，多梦，胸中烦热。

达郁汤(《经验方》)

升麻 柴胡 川芎 香附 桑皮 橘叶 蒺藜

主治：木郁。

冰玉散(《景岳全书》)

生石膏 月石 冰片 蚕

主治：齿龈红肿疼痛并口臭者。

决水汤(《辨证录》)

车前 茯苓 留行 肉桂 赤小豆

主治：水蛊。

冰肌玉骨方(《中医辨脉症治》)

乌梅 扁豆花 沙参 麦冬 白芍 黄连 石斛 玉竹参
甘草

主治：热病或汗吐泻而致阴津不足者。

决流汤(《石室秘录》)

牵牛 甘遂 肉桂 车前

主治：水臌，遍身浮肿，腹胀大，按之凹陷，小便短少。

防己羌活汤(《医宗金鉴》)

防己 羌活 麻黄 桂枝 红花 白芷 葛根 附片 虎骨
羚羊 黄芪 甘草

主治：著痹，麻木不仁，如虫行肉中者。

防风汤(《宣明论》)

防风 当归 赤芍 杏仁 黄芩 秦艽 麻黄 葛根 甘草

主治：行痺痛处游走不定。

防己黄芪汤(《金匱要略》)

防己 黄芪 白术 甘草 生姜 大枣

主治：湿痹而肢体重著麻木者。

防己饮(《丹溪心法》)

苍术 黄柏 木通 防己 槟榔 地黄 犀角 川芎 甘草

主治：湿脚气之足胫肿大重著，软弱麻木无力，脉濡缓者。

防风通圣散(《宣明论方》)

荆芥 防风 麻黄 连翘 薄荷 川芎 当归 白芍 白术
栀子 大黄 芒硝 石膏 黄芩 桔梗 甘草 滑石

主治：外感风邪，内有蕴热。

向宗暄治验牙痛方(《中医辨脉证治》)

牛膝、骨皮、生地各 15 克，玄参 12 克，防风、白芷各 9 克，升麻、薄荷、甘草各 6 克，细辛 3 克，下四门牙痛加黄柏、泽泻各 6 克；上四门牙痛加黄连、麦冬各 3 克；上左边牙痛加龙胆草 10 克，右边痛加大黄 6 克、枳实 10 克；下左边牙痛加柴胡 6 克，右边痛加知母、黄芩各 6 克。水煎日服四次，一日一剂，忌浓茶。

主治：风火牙痛屡验。

七 画

麦门冬汤(《金匱要略》)

麦冬 半夏 人参 甘草 粳米 大枣

主治：虚热肺痿，及其他热性病后气津两伤者。

吴茱萸汤(1)(《伤寒论》)

吴茱萸 人参 生姜 大枣

主治：胃寒，食谷欲呕，或胃脘疼痛，吞酸嘈杂；少阴吐利，四厥烦躁欲死；厥阴头痛，干呕吐涎沫。

吴茱萸汤(2)(《医宗金鉴》)

吴萸 当归 肉桂 丹皮 麦冬 半夏 防风 细辛 藁本
干姜 茯苓 木香 炙草

主治：妇人胞中受寒，经行腹痛。

吴茱萸汤(3)(《金匱翼》)

吴萸 木瓜 槟榔

主治：脚气冲心。

抚芎汤(《丹溪心法》)

抚芎 白术 橘红 炙草

主治：痰证自汗。

利气丸(《寿世保元》)

大黄 黑丑 木香 槟榔 枳壳 陈皮 青皮 香附 莪术
黄连 黄柏

主治：一切气滞。

苏叶黄连汤(《温热经纬》)

苏叶 黄连 半夏 陈皮 竹茹

主治：肝胃不和之妊娠恶阻。其他凡具肝胃不和者亦可用。

苏葶滚痰丸(《医宗金鉴》)

苏子 葶苈 酒大黄 沉香 黄芩 煅礞石

主治：食积生痰，热气薰肺，气促痰壅，咳嗽而便秘者。

苏子降气汤(《和剂局方》)

苏子 当归 陈皮 半夏 甘草 前胡 厚朴 肉桂 沉香

主治：痰涎壅盛，咳喘短气，胸膈满闷，咽喉不利，肺虚无邪者。

苏合香丸(《和剂局方》)

丁香 檀香 安息香 青木香 薰陆香 麝香 沉香 苏合香
荜茇 犀角 朱砂 龙脑 白术 诃黎勒 香附

主治：中风寒闭实证。症见突然昏倒，牙关紧闭，不醒人事。或感触秽恶之气，痰壅气闭，胸腹胀满而冷。或时疫霍乱，欲吐泻不得，甚至昏迷者。

远志汤(《辨证施治纲要》)

远志 熟地 防风 人参 菊花 白术 茯苓 前胡 枳壳
桂心 生姜

主治：胆精虚冷，如人将捕，头昏遗精者。

远志丸(《太平圣惠方》)

远志 人参 苦参 马头骨 茯神 菖蒲 朱砂 铁粉作丸服。

主治：胆热多寐。

佛手散(《和剂局方》)

当归 川芎

主治：妊娠伤胎，难产，胞衣不下。

抑肝扶脾汤(《医宗金鉴》)

青皮 陈皮 白芥子 山楂 神曲 黄连 胆草 人参 白术
柴胡 茯苓

主治：肝痞后调理。

苍附导痰汤(《叶天士女科》)

导痰汤加苍术、香附为丸，姜汤下。

主治：女人体质丰肥，痰涎壅盛，月事不下。

苍白二陈汤(《笔花医镜》)

二陈汤加苍术、白术。

主治：脾湿生痰，身重嗜睡，胸闷痰滑，亦治中风。

苍术除湿汤(《症因脉治》)

平胃散、白术、茯苓、半夏曲。

主治：太阴头痛。

苍耳子散(《济生方》)

苍耳子 薄荷 辛夷 白芷

主治：风热鼻渊，鼻塞不通流黄浊涕者。

良附丸(《良方集腋》)

良姜 香附

主治：肝郁气滞，胃寒胁脘痛，腹痛及胸闷不舒者。

杞菊地黄丸(《医级》)

即六味地黄丸加枸杞、菊花。

主治：肝肾不足之视物不清，眼涩痛，迎风流泪等。

两地汤(《傅青主女科》)

地黄 玄参 麦冬 白芍 骨皮 阿胶

主治：妇人月经先期乃因骨中之热，肾水之亏者。

助仙丹(《傅青主女科》)

白术 茯苓 陈皮 山药 白芍 菟丝 杜仲 甘草

主治：女人经水数月一行而因脾肾两虚，痰热郁阻者。

辛夷散(《济生方》)

辛夷 藁本 防风 白芷 升麻 木通 川芎 细辛 甘草

主治：肺虚复感风湿寒热之邪，鼻塞甚或鼻生息肉者。

身痛逐瘀汤(《医林改错》)

牛膝 地龙 秦艽 当归 川芎 羌活 香附 红花 桃仁
没药 灵脂 甘草

主治：血气痹阻经络，肩背腰腿痛，或周身疼痛经久不愈者。

完带汤(《傅青主女科》)

人参 白术 苍术 山药 白芍 陈皮 芥穗 前仁 柴胡
甘草

主治：妇人带下而因脾湿肝郁者。

何人饮(《景岳全书》)

首乌 人参 当归 陈皮 生姜

主治：气血两虚，久疟不止。

沉香降气散(《金匱翼》)

香附 炙草 沉香 砂仁 川练 玄胡

主治：阴阳壅滞，气不升降，胸膈不舒，脘腹胀满，喘促短气，烦满干呕。

沉香散(《医宗必读》)

沉香 石苇 滑石 当归 陈皮 白芍 甘草 留行 冬葵子

主治：气淋，小腹胀满，小便涩痛不通。

寿胎丸(《医学衷中参西录》)

菟丝 寄生 续断 阿胶

主治：妊娠肾虚胎漏有滑胎之渐者。

龟陆二仙胶(《医方集解》)

龟板 鹿角 枸杞 人参

主治：肾气衰弱，腰背痠痛，遗精目眩。

赤小豆当归散(《金匱要略》)

赤小豆 当归 注:赤小豆浸令芽出,暴干入药。

主治:湿热蕴毒,积于肠中,形成痈脓。亦治近血。

赤茯苓汤(《圣济总录》)

赤茯苓 人参 半夏 柴胡 前胡 桃仁 甘草 桂

主治:心痺血阻,脉乱而涩者。

赤豆薏苡仁汤(《医宗金鉴》)

赤小豆 苡仁 防己 甘草

主治:胃痈脓成,脉洪数。

附子汤(《伤寒论》)

人参 附子 茯苓 芍药 白术

主治:阳虚寒湿内侵,身体关节疼痛,恶寒肢冷,苔白滑,脉沉微无力者。

附子理中汤(《和剂局方》)

人参 干姜 白术 甘草 附子

主治:脾胃虚寒之吐泻腹痛,霍乱转筋者。

附子粳米汤(《金匱要略》)

附子 粳米 甘草 大枣 半夏

主治:腹中寒气,雷鸣切痛,胸胁逆满呕吐者。

花乳石散(《和剂局方》)

花乳石一钱为末,男用酒调,女用醋调。

主治:各种原因所致吐血不止者。

更衣丸(《时方妙用》)

芦荟 朱砂

主治:肠胃燥结,大便不通。

沙参麦冬汤(《温病条辨》)

沙参 玉参 麦冬 花粉 桑叶 扁豆 甘草

主治:燥伤肺胃,津液亏损,咽干口渴。干咳少痰,舌红少苔。

鸡鸣散(《朱氏集验方》)

苏叶 陈皮 槟榔 木瓜 吴萸 桔梗 姜皮

主治:湿脚气,风湿流注。

牡丹皮散(《外科证治》)

丹皮 桃仁 苡仁 甘草 赤芍 人参 黄芪 当归 川芎 肉桂
白芷 木香

主治:肠痈溃脓者。

牡蛎散(《三因方》)

黄芪 麻横根 浮小麦 牡蛎

主治:气虚卫外不固而自汗盗汗者。

折郁汤(《沈氏尊生》)

五苓散加白蔻,木香,丁香。

主治:水郁。痞坚腹满,心痛关节痛脊痛。

芦荟肥儿丸(《医宗金鉴》)

五谷虫 山药 神曲 芦荟 黄连 芫荇 白扁豆 山楂 麦芽
鹤虱 肉蔻 槟榔 使君子 蛤蟆 朱砂 麝香 胡黄连 银柴胡
主治:肝疳,面目爪甲皆青,眼生眵泪,隐涩难睁,腹大青筋,身体羸瘦。

芦根汤(《济阴纲目》)

芦根 竹茹 麦冬 前胡 橘皮

主治:妊娠恶阻,心烦嘈杂,呕苦吐酸者。

妙香散(《医宗金鉴》)

山药 人参 黄芪 远志 茯神 茯苓 桔梗 甘草 辰砂 元寸
木香

主治:心气不足,惊悸虚烦,悲忧惨戚。

补中益气汤(《脾胃论》)

人参 黄芪 白术 陈皮 升麻 柴胡 当归 炙草

主治:脾胃气虚,自汗短气,头痛纳差;气虚下陷而致内脏下垂

或久痢久疟者。

补气运脾汤(《统旨方》)

六君子汤加黄芪、砂仁、生姜、大枣。

主治:脾胃阳虚,面白,泛吐清涎。

补气通脬饮(《女科辑要》)

黄芪 麦冬 通草

主治:产后气虚小便不通。

补阴丸(《景岳全书》)

黄柏 知母 熟地 龟板 白芍 当归 牛膝 虎骨 锁阳 陈皮

主治:挫闪之瘀血腰痛。

补肺汤(《永类铃方》)

人参 黄芪 熟地 五味 紫苑 桑皮

主治:肺肾两虚,短气自汗,常易感冒。

补髓丹(《十药神书》)

牛脊髓一条,羊脊髓一条,团鱼一枚,乌鸡一只,四味制净,去骨存肉,用酒一大碗,砂锅内煮熟,搗细,再用大山药五条,莲肉半斤,京枣一百枚,霜柿十个,四味用井水一大碗,于砂锅内煮内煮熟搗细,与前熟肉一处,用慢火熬之,加入阿胶四两,黄蜡三两,研成膏子,和平胃散末,四君子末,知母黄柏末各一两,和匀,入白蜜熬为丸,如梧桐子大,每服百丸,不拘时,枣汤送下。

主治:阴虚火旺诸症。

补骨脂丸(《中医内科学》)

当归 川芎 熟地 肉桂 菟丝 故子 花椒 白蒺藜 芦巴子
杜仲 白芷 石菖蒲 磁石

主治:肾阳虚之耳鸣耳聋。

补气化瘀汤(《王氏集验方》)

人参 黄芪 阿胶 当归 丹参 鸡血藤

主治:气虚血瘀之心痛短气。

补阳还五汤(《医林改错》)

黄芪 当归 赤芍 地龙 川芎 桃仁 红花

主治:半身不遂,口眼歪斜,口角流涎,遗尿不禁者。

补益肾肝丸(《东垣十书》)

柴胡 羌活 生地 苦参 防己 附子 肉桂 当归为丸服。

主治:肝肾两虚之痿厥,疲惫等症。

补肺阿胶汤(《小儿药证直诀》)

阿胶 马兜铃 牛蒡子 炙甘草 杏仁 糯米 水煎服

主治:阴虚盗汗,咳嗽。

补心汤(《世医得效》)

熟地 人参 茯苓 远志 菖蒲 玄参 柏仁 桔梗 天冬 丹参

枣仁 甘草 麦冬 百部 杜仲 茯神 当归 五味子 水煎服。

主治:咽干口燥,烦热惊悸,梦遗健忘,夜寐不安。

冷哮丸(《张氏医通》)

麻黄 杏仁 甘草 川乌 川椒 白矾 细辛 胆星 牙皂 神曲

紫苑 冬花

主治:寒哮。

杏苏散(《和剂局方》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草 杏仁 苏叶 前胡 枳壳 生姜 桔梗

大枣

主治:外感凉燥,头痛恶寒咳稀痰,鼻塞嗌塞,苔白脉弦。

杏仁滑石汤(《温病条辨》)

杏仁 滑石 黄芩 陈皮 黄连 郁金 甘草 厚朴 半夏

主治:暑温、伏暑所致之胸部痞闷,呕恶潮热,烦渴自利,汗出尿少,舌苔灰白者。

补天大造丸(《医学心悟》)

人参 黄芪 白术 当归 枣仁 远志 白芍 山药 茯苓 枸杞

熟地 河车 鹿角 龟板

主治：五脏虚损。阴虚内热加丹皮；阳虚外寒加肉桂。

肝痹汤(《大众万病顾问》)

柴胡 川芎 青皮 郁金 香附 白芍 枸杞 菊花 水煎服

主治：肝痹。

伯夫治癰闭验方(《本书方》)

黄芩 桑皮 麦冬 石苇 滑石 海金沙 三七 桔梗 赤茯苓

柴胡 枳壳 黄芪 赤芍 人参 升麻 白术 当归 水煎服

主治：癰闭。

附子丸(《圣济总录》)

附子 干姜 黄连 乌梅 为丸服。

主治：洞泄。

肠痛方(《景岳全书》)

红藤一两 好酒 二碗煎一碗，午前一服，醉卧之，午后以紫花地丁一两，如煎服，痛渐止为效。

主治：肠痛初起。

来复丹(《和剂局方》)

玄精石 朴硝 硫黄 橘红 青皮 灵脂

主治：夏季贪食生冷，暑热内伏，霍乱吐泻，脘腹疼痛。

近效白术附子汤(《近效方》)

白术 附子 甘草

主治：脾阳不足之眩晕，便溏食少肢冷者。

还少丹(《洪氏集验方》)

熟地 山药 牛膝 杞果 萸肉 茯苓 杜仲 远志 褚实 五味子
茴香 巴戟天 苁蓉 石蒲 枣肉

主治：肾阳虚之阳痿遗精早泄腰酸肢软者。

连朴饮(《霍乱论》)

黄连 厚朴 豆豉 梔子 半夏 石蒲 芦根

主治：霍乱，湿热阻于肠胃，上吐下泻胸闷不思食。

连梅安蛔汤(《通俗伤寒论》)

胡黄连 花椒 雷丸 乌梅 黄柏 槟榔

主治:蛔厥,烦躁脘痛,昏乱欲死者。

连理汤(《医宗金鉴》)

人参 白术 茯苓 炙甘草 黄连 干姜 水煎服

主治:外感暑邪,内伤生冷,泄泻口渴,呕吐酸水,口舌生疮等。

芪附汤(《赤水玄珠》)

炙黄芪 炮附子 生姜

主治:阳气大虚,汗出不止,肢体倦怠。

伸筋香附汤(《中医辨脉症治》)

伸筋草 香附 丝瓜络 田三七 红花 桃仁

主治:气血阻滞上肢络脉而致臂膀疼痛者。

芩连二陈汤(《中医辨脉症治》)

黄芩 黄连 半夏 陈皮 茯苓 甘草 桑皮 桔梗

主治:痰湿化热之喘咳及痰包等症。

补肝汤(《医宗金鉴》)

当归 白芍 川芎 熟地 枣仁 木瓜 麦冬 甘草

主治:虚劳病属肝阴虚而致者。

阿魏膏(《景岳全书》)

羌活 独活 玄参 官桂 赤芍 甲片 生地 大黄 麝鼠矢
白芷 天麻 红花 土木鳖 黄丹 芒硝 乳香 没药 苏合油
麝香

主治:积聚无论新久,用于外贴,可图缓功。

阿胶鸡子黄汤(《通俗伤寒论》)

阿胶 白芍 石决 钩藤 生地 炙草 络石藤 抱茯神 牡蛎
鸡子黄

主治:血不养筋,筋脉拘急,头目眩晕。

羌活胜风汤(《原机启微》)

羌活 防风 银柴胡 黄芩 白术 独活 川芎 芥穗 枳壳

前胡 薄荷 桔梗 白芷 甘草

主治：风胜于热之眼痛，白睛赤肿，胞睑浮肿，刺痛多泪者。

羌活胜湿汤(《内外伤辨惑论》)

羌活 防风 蔓京 川芎 独活 甘草

主治：风湿引起之头痛如裹，骨节疼重等。

羌活汤(《兰室秘藏》)

炙甘草 泽泻 酒洗栝蒌根 茯苓 黄柏 柴胡 防风 黄芩
酒黄连 羌活

主治：因风热引之眩晕呕吐者。

羌活防风汤(《症因脉治》)

羌活 独活 柴胡 前胡 荆芥 防风 川芎 甘草

主治：风寒眩晕。

羌活败毒汤(《症因脉治》)

羌活 防风 陈皮 甘草

主治：风寒眩晕。

八 画

治疳经验方(《中医辨脉症治》)

青蒿 6克 骨皮 12克 苍术 5克 黄柏 9克 砂仁 6克 木香 9克
鸡金 6克 山楂 6克 吴萸 3克 胡黄连 6克 蜀椒 1克 乌梅 15克
茵陈 12克 夜明砂 6克 全蝎 3克 红花 3克 青黛 3克 水煎服。
主治：疳积，形体消瘦，脉结或代。类似现代医学之营养不良性
心脏病患者。

罗伯夫鼻渊验方(《中医辨脉症治》)

辛夷 6克 苍耳 12克 杏仁 9克 白芷 4.5克 细辛 3克 黄芩 15克
防风 12克 玄参 6克

主治：由鼻渊引起说话鼻鼾，头痛绵绵经年不愈者。

金沸草散(《南阳活人书》)

金沸草 荆芥 前胡 细辛 半夏 茯苓 甘草 生姜 大枣

主治：外感风寒，咳嗽痰多气急。

金铃子散(《和剂局方》)

金铃子 玄胡

主治：肝郁化火之胃脘胸胁疼痛，疝痛。妇人经痛。

金锁固精丸(《医方集解》)

芡实 莲须 龙骨 牡蛎 潼蒺藜 莲子 粉糊丸

主治：肾关不固，滑泄遗精。

金箔镇心丸(《沈氏尊生》)

胆星 竺黄 朱砂 琥珀 牛黄 雄黄 珍珠 元寸 蜜丸

金箔为衣

主治：大惊卒恐之惊痫。

秉梅化虫方(《中医辨脉症治》)

稻草烧灰 蜂蜜以蜂蜜调和稻草灰内服

主治：肠内各种寄生虫。偏山僻壤可备急。

肾气丸(《金匱要略》)

又名崔氏八味丸，八味丸，八味肾气丸，八味地黄丸，金匱肾气丸，桂附八味丸，桂附地黄丸。即六味地黄丸加附子，肉桂或桂枝。先师称阳八味。

主治：肾阳不足，腰肢酸软，下半身冷，少腹拘急，小便不利或反多，脉虚弱。

肾着汤(《金匱要略》)

干姜 茯苓 白术 甘草

主治：寒湿伤脾，身重腰以下冷痛，及少腹膀胱胀痛，小便不通之胞痹。

知柏八味丸(《钱乙方》)

即六味地黄丸加知母、黄柏。先师称阴八味。

主治：阴虚火旺，骨痿髓枯，咽痛虚烦，骨蒸盗汗等。

定痫丸(《医学心悟》)

人参 当归 白芍 茯神 枣仁 远志 琥珀 竺黄 白术 橘红
半夏 天麻 钩藤 炙草 蜜丸 姜汤化服。

主治:风痰上逆之痫症发作时。

定经汤(《傅青主女科》)

菟丝 白芍 当归 熟地 山药 茯苓 芥穗 柴胡

主治:月经先后无定期属肝肾之郁者。

定喘汤(《摄生众妙》)

白果 麻黄 冬花 半夏 桑皮 苏子 杏仁 黄芩 甘草

主治:风寒外束,痰热内蕴之哮喘。

参归养荣汤(《万病回春》)

人参 当归 川芎 白芍 茯苓 熟地 白术 陈皮 甘草

主治:一切疮病以此加减。

参芪汤(《寿世保元》)

人参 白术 茯苓 甘草 黄芪 当归 熟地 白芍 枣仁 牡蛎
陈皮 乌梅

主治:自汗。

参苓白术散(《和剂局方》)

人参 白术 茯苓 甘草 山药 莲米 扁豆 苡仁 砂仁 桔梗

主治:脾胃气虚而夹湿,胸脘满闷,或吐或泻,饮食不消,形体虚弱。亦治土不生金。

参苓内托散(《外科正宗》)

即十全大补汤加陈皮、山药、附子、丹皮、骨皮、姜枣。

主治:肠痈溃脓,腹痛未止,脓毒未清,气血两亏者。

参附汤(《妇人良方》)

人参 附子 生姜 大枣

主治:肢冷汗出,烦躁不安,脉大无根,孤阳欲脱之危证。

参蚬散(《中医方剂临床手册》)

人参9克 蛤蚧一对

主治:肺肾两虚之喘嗽。

参连开噤汤(《医宗金鉴》)

人参 黄连 石莲子

主治:噤口痢。

和胃饮(《笔花医镜》)

陈皮 厚朴 干姜 炙草

主治:中寒腹痛泄泻者。

和中丸(《医学心悟》)

白术 扁豆 茯苓 枳实 神曲 陈皮 麦芽 山楂 香附 砂仁

半夏 丹参 五谷虫 荷叶

主治:五积六聚,臌胀等。

实脾饮(《济生方》)

白术 茯苓 炮姜 木瓜 木香 厚朴 草薢 槟榔 附子 炙草

生姜 大枣

主治:脾阳不运之水肿。

泻心汤(《金匱要略》)

大黄 黄连 黄芩

主治:血热妄行之吐血衄血;或三焦实热,高热烦躁,面红目赤,口疮肿痛,湿热黄疸。

泻白散(《小儿药证直诀》)

桑皮 骨皮 甘草 有用粳米者

主治:肺热咳嗽,气喘,皮肤蒸热,或午后尤甚。

泻黄散(《小儿药证直诀》)

石膏 栀子 甘草 防风 藿香

主治:脾胃伏火,热在肌内,口燥唇干,口疮口臭,烦热易饥,弄舌。

泻青丸(《钱乙方》)

胆草 栀子 大黄 羌活 防风 当归 川芎

主治:肝火郁热,夜卧不安,抽搦等。

泻热黄连汤(《东垣十书》)

黄芩 黄连 胆草 生地 升麻 柴胡

主治:天行赤眼。

泻肺丸(《血证论》)

栝蒌 贝母 半夏 郁金 葶苈 杏仁 黄连 黄芩 大黄 甘草
为丸服。

主治:咳嗽痰多,舌腻黄,脉滑而实者。

河间四君子汤(《宣明论》)

四君子汤加黄芪

主治:脾胃虚弱,自汗等症。

河车大造丸(《景岳全书》)

紫河车 杜仲 牛膝 龟板 熟地 生地 黄柏 人参 麦冬 天冬

主治:肝肾虚损之腰酸腿软,骨蒸潮热,梦遗滑精。

易黄汤(《傅青主女科》)

山药 芡实 黄柏 车前 白果

主治:妇人黄带。

苓桂术甘汤(《金匱要略》)

茯苓 桂枝 白术 甘草

主治:脾肾阳虚,饮留胃肠。

苓甘五味姜辛汤(《金匱要略》)

茯苓 甘草 五味 姜 细辛

主治:肺寒留饮,咳嗽痰稀,胸满喘逆。

肥气丸(《兰室秘藏》)

柴胡 黄连 厚朴 甘草 花椒 白术 昆布 人参 皂角 干姜

茯苓 巴豆霜 炮川乌

主治:肝积,胁痛牵引少腹,转筋等。

抵挡丸(《伤寒论》)

水蛭 虻虫 大黄 桃仁

主治：蓄血证，发狂，少腹硬满，小便自利。

炙甘草汤(《伤寒论》)

炙甘草 人参 麦冬 阿胶 生地 桂枝 生姜 大枣 火麻仁

主治：气虚血少，心动悸，脉结或代者。

虎潜丸(《丹溪心法》)

熟地 龟板 牛膝 人参 肉桂 杜仲 锁阳 当归 白芍 黄芪

鹿胶 故子

主治：肝肾不足之筋骨痿软。

固阴煎(《景岳全书》)

人参 山药 熟地 萸肉 远志 菟丝 五味子 炙草

主治：肾阴虚所致月经先后无定期。

固气汤(《傅青主女科》)

人参 白术 熟地 当归 茯苓 甘草 杜仲 萸肉 远志 五味

主治：妊娠崩漏，并治各种原因引起之崩漏。

固本止崩汤(《傅青主女科》)

人参 白术 黄芪 熟地 当归 黑姜

主治：血崩昏晕，眩仆不省人事，乃由于虚火者。

固气填精汤(《傅青主女科》)

人参 黄芪 焦术 熟地 当归 山七 炒芥穗

主治：妊娠房事不节致气虚崩漏乃至小产者。

固脬汤(《沈氏尊生》)

桑蛸 黄芪 沙苑 当归 萸肉 熟地 菟蔚子 白芍 升麻

羊脬一个煎汤代水。

主治：脾肾两虚之遗尿。

国色中和上六方(《中医辨脉症治》)

牡丹 20 克 茵陈 50 克 郁金 9 克 半夏 9 克 枳壳 9 克 柴胡 9 克

黄芩 9 克 玄胡 9 克 木香 12 克 白芍 15 克 大黄 9 克

主治：肝郁化火属现代医学之胆炎、慢性肝炎者。

泽兰汤(《妇人大全良方》)

泽兰 当归 芍药 甘草

主治：虚损月经后期甚则经闭不行者。

泽泻汤(《金匱要略》)

泽泻 白术

主治：心下支饮，苦冒眩。

炒盐法(《妇科简编》)

用炒盐加麝香半字，填脐中，外用葱白十余根，作一束，切如半指厚，置盐脐上，用艾灸葱上，觉热气入腹难忍者方止，小便即通。气虚热结者不宜用。

主治：产后气滞腹胀，烦躁不安，闷乱不知人，小便不通者。

青麟丸(《邵氏经验良方》)

大黄二十斤，用柏叶 绿豆 麦芽 黑豆 槐枝 桑叶 桃仁 柳叶 车前 茴香 陈皮 荷叶 二花 苏叶 艾叶 冬术 半夏 厚朴 黄芩 香附 砂仁 甘草 泽泻 猪苓煎汤蒸制，研末，牛乳梨汁 姜汁 童便和丸。

主治：大便秘结，别无所苦，此丸清府缓下。

青娥丸(《局方》)

破故纸 杜仲 胡桃肉 大蒜头

主治：肾阳虚腰痛。

青州白丸子(《局方》)

天南星三两 白附二两 半夏七两 川乌五钱 糯米糊为丸，姜汤下。

主治：风痰之口吐涎沫，口眼歪斜，手足瘫痪及小儿惊风。

青蒿鳖甲饮(《温病条辨》)

青蒿 鳖甲 生地 知母 丹皮 桑叶 花粉

主治：热自阴来，夜热早凉，左脉弦者。

青礞石丸(《张氏医通》)

青礞石 半夏 风化硝 白术 茯苓 橘红 黄芩 神曲

主治：老痰所致痰核、瘰癧等。

奔豚汤(《金匱要略》)

当归 川芎 芍药 甘草 半夏 李白皮 黄芩 生姜

主治：奔豚气上冲胸，腹痛，往来寒热，此为肝气偏于热者。

奔豚丸(《医学心悟》)

金铃 吴萸 小茴 橘核 荔枝 附片 肉桂 木香 茯苓

主治：下焦有寒，肝气夹寒上逆而发奔豚。

知母饮(《医宗金鉴》)

知母 麦冬 黄芩 黄芪 甘草 赤苓 竹沥冲服。

主治：胎中郁热上乘于心，时时心烦，昔贤称之为子烦。

苦酒汤(《伤寒论》)

半夏(洗，破如枣核大)十四枚。鸡子(去黄内上苦酒，著鸡子壳中)一枚。上二味，内半夏著于苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之不差，更作三剂。

注：苦酒者酸醋也，鸡子者蛋也。

主治：少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者。

枕中丹(《千金要方》)

龟板 龙骨 菖蒲 远志

主治：心血虚弱，精神恍惚，心神不安，失眠健忘。

参苏饮(《和剂局方》)

人参 苏叶 半夏 陈皮 茯苓 甘草 桔梗 前胡 枳壳 生姜 大枣

主治：正气不足，感冒缠绵难愈或反复感冒者。

治痔消核汤(《中医辨脉症治》)

生地 12 克 归尾 12 克 花粉 12 克 升麻 9 克 槐花 12 克 赤药 15 克 黄连 9 克 枳壳 12 克 黄芩 15 克 甘草 9 克 大黄 10 克 栀子 12 克 黄柏 10 克 桃仁 12 克 连翘 10 克 白芷 10 克水煎，

饭前服。

主治：初起核即消，成漏血亦止，神效。

细辛丑牛大壮上六方(《中医辨脉症治》)

细辛 二丑 三棱 莪术 槟榔 山楂 神曲 莱菔 丹皮 玄胡
青皮 郁金 枳实 柴胡

主治：症瘕积聚因于气滞及一切气滞之症。

九 画

香稜丸(《女科准绳》)

木香 丁香 三棱 枳壳 莪术 川楝 茴香

主治：气滞引起之瘕聚，推之可散，散而又聚，时痛而脉沉弦者。

香砂平胃散(《中医辨脉医治》)

木香 砂仁 苍术 陈皮 厚朴 甘草 乌药 苏茎

主治：饮食少思，恶心呕吐，或有腹胀，舌苔白而腻，脉缓或迟者。

茯苓桂枝甘草大枣汤(《伤寒论》)

茯苓 桂枝 甘草 大枣

主治：脐下悸动，逆气上冲如奔豚，苔白腻，脉弦紧，此为心阳不足，水寒之气上逆所致。

香苏散(《和剂局方》)

香附 紫苏 炙甘草 陈皮

主治：头痛无汗，脘闷不思食，形寒身热，此因外感风寒而内有气滞而然。

姜附汤(《医宗必读》)

干姜 熟附子

主治：中寒证，突然眩晕，身体强直，口噤不语，身无汗。

牵正散(《直指方》)

白附子 僵蚕 全蝎

主治：面瘫，口眼歪斜，面部肌肉抽动。

独参汤(《十药神书》)

人参

主治:突然出血不止及其它原因引起面白,昏厥,气短,脉微欲绝之危证。

独活寄生汤(《千金方》)

秦艽 独活 寄生 防风 细辛 川芎 当归 熟地 芍药 桂枝
茯苓 杜仲 牛膝 人参 甘草

主治:风寒湿痹属肝肾两虚,气血不足者。

独活细辛汤(《症因脉治》)

独活 细辛 川芎 秦艽 生地 羌活 防风 甘草

主治:外感少阴头痛,心疼烦闷者。

独圣散(《医宗必读》)

黄蜀葵(花子俱用炒)一两,细末每服一钱,食前米饮调服。

主治:砂淋 石淋。

独行散(《女科准绳》)

五灵脂(半生半炒)共研末温酒调下,次服。

主治:产后血晕,恶露不下,面色紫暗,舌紫,脉弦涩有力者。

砂枳二陈汤(《类证治裁》)

二陈汤加砂仁、枳壳

主治:痰凝痞症。

胎元饮(《景岳全书》)

当归 熟地 白芍 杜仲 人参 白术 陈皮 炙草

主治:气虚之胎动不安,胎漏胎堕小产者。

除湿蠲痹汤(《证治准绳》)

苍术 白术 羌活 泽泻 陈皮 甘草 姜汁 竹沥

主治:著痹,身重酸痛,痛有定处,阴雨天加剧。

除湿汤(《肘后方》)

人参 白术 陈皮 茯苓 半夏 藿香 苍术

主治：湿痢，吐泻，腹满身重，腰痛足肿。

香连化滞汤(《寿世保元》)

归尾 白芍 黄连 黄芩 黄柏 枳壳 槟榔 木香 大黄 滑石
甘草

主治：胃肠湿热，腹痛泄泻，赤白痢疾。

香茹饮(《温病条辨》)

香茹 厚朴 扁豆

主治：暑季乘凉饮冷，外感寒，内伤湿，头痛胸闷，腹痛吐泻者。

香茸丸(《证治准绳》)

麝香 鹿茸 麋茸 苁蓉 熟地 沉香 香附 茯苓 龙骨

主治：命门火衰，小便滴沥不爽，甚至癃闭不通者。

香乌散(《韩氏医通》)

香附 乌药

主治：气郁月经先后无定及痛经者。

香连丸(《直指方》)

木香 黄连

主治：湿热痢疾，脓血相兼，里急后重。湿热泄泻亦可治。

香砂六君子汤(《时方歌括》)

六君子汤加木香、砂仁。

主治：脾胃气虚，寒湿滞于中焦之脘腹胀痛，暖气纳呆，呕吐泄泻者。

胃苓汤(《丹溪心法》)

猪苓 泽泻 茯苓 白术 桂枝 苍术 陈皮 厚朴 甘草 姜枣

主治：中暑伤湿，停饮夹食，腹痛泄泻，小便短少。

茵陈四逆汤(《张氏医通》)

茵陈 附子 干姜 甘草

主治：阴黄，肢体厥冷，腰以上自汗，神倦食少，色黄晦暗。

茵陈理中汤(《中国医学大辞典》)

茵陈 人参 干姜 白术 甘草

主治：脾胃寒湿，身目发黄者。

茵陈蒿汤(《伤寒论》)

茵陈 栀子 大黄

主治：湿热黄疸，一身面目俱黄，口渴，小便短赤，发热无汗，头汗出，腹微满。

茵陈术附汤(《医学心悟》)

茵陈 白术 附子 干姜 甘草

主治：阴黄，寒湿阻滞，脉沉迟无力。

茵陈五苓散(《金匱要略》)

茵陈 猪苓 泽泻 茯苓 白术 桂枝

主治：湿热黄疸，小便不利，偏于湿重者。

茴香丸(《杂病源流犀烛》)

茴香 芦巴 巴戟天 川乌 楝子 吴萸 为丸服。

主治：寒气凝结之疝瘕。

荣卫返魂汤(《外伤大成》)

赤芍 木通 白芷 首乌 枳壳 小茴 当归 乌药 甘草

主治：流注初起。

济生肾气丸(《济生方》)

即肾气丸加车前，牛膝。

主治：肾阳不足，腰重水肿，小便不利者。

济生菟丝丸(《济生方》)

菟丝 苁蓉 牡蛎 附子 五味 鹿茸 桑蛸 鸡金 益智 乌药
山药

主治：肾阳不足，下元不固之遗尿或小便不禁。

济生桔梗汤(《济生方》)

桑皮 桔梗 贝母 当归 瓜仁 黄芪 枳壳 甘草 防己 百合
苡仁 五味 知母 骨皮 杏仁 葶苈

主治：肺痈溃脓，气阴大伤，咯吐脓血，久延不净，所谓正虚邪恋也。

活络疏肝散(《病科全书》)

柴胡 牛子 牛膝 青皮 防风 花粉 土茯苓 山慈菇 葛根
夏枯草

主治：瘰癧因于风热挟肝胆火者。

活络效灵丹(《衷中参西录》)

当归 丹参 乳香 没药

主治：气血凝滞，痼积痈疡，心腹肢体痛。

活血散瘀汤(《医宗金鉴》)

归尾 赤芍 桃仁 大黄 川芎 苏木 丹皮 枳壳 瓜仁 槟榔

主治：血滞胸胁作痛。

保和丸(《丹溪心法》)

神曲 山楂 半夏 陈皮 茯苓 连翘 莱菔子 麦芽

主治：食积停滞，胸脘痞闷，腹胀时痛，暖腐厌食，大便不调，苔黄腻，脉滑。

保和汤(《十药神书》)

五味 兜铃 知母 百合 天冬 麦冬 薄荷 桔梗 苡仁 阿胶
甘草 饴糖

主治：肺痿久咳者。

保元汤(《博爱心鉴》)

人参 黄芪 大枣 甘草 煨姜

主治：肺癆而见阳虚症状者。

保真汤(《十药神书》)

人参 白术 茯苓 甘草 五味 麦冬 天冬 地黄 知母 黄柏
骨皮 柴胡 陈皮 姜枣

主治：肺癆，舌干红而光，脉微细，趋于虚损难复之地步者。

举元煎(《景岳全书》)

人参 黄芪 白术 升麻 甘草

主治：气虚下陷，血崩血脱，亡阳垂危者。

荔香散(《景岳全书》)

荔枝核 大茴香 寒加吴萸

主治：疝气疼痛，小腹胀痛。

禹功散(《儒门事亲》)

黑丑 茴香

主治：阴囊若水晶，少腹按之作声，名曰水疝，乃水气相搏故也。

柏叶汤(《金匱要略》)

侧柏 艾叶 炮姜 马通

主治：脾胃虚寒之呕血。

厚朴麻黄汤(《金匱要略》)

厚朴 麻黄 杏仁 石膏 半夏 小麦 细辛 五味子 干姜

主治：痰饮咳逆上气，胸满脉浮者。

厚朴温中汤(《内外伤辨惑论》)

厚朴 茯苓 陈皮 木香 豆蔻 干姜 甘草

主治：虚寒痞满。

保产无忧方(《汤方歌诀》)

川芎 当归 白芍 荆芥 黄芪 羌活 甘草 菟丝 贝母 厚朴
蕲艾 枳壳

主治：胎动不安，临产催生。

保阴煎(《景岳全书》)

生地 熟地 芍药 山药 黄芩 黄柏 甘草

主治：阴虚内热之带下淋浊，血崩便血，月经前期等。

茜根散(《景岳全书》)

茜草 黄芩 胶珠 柏叶 生地 炙草

主治：肺肾阴亏，心肝火旺，乃成劳损，其咯血者。亦治血淋。

顺经汤(《博爱心鉴》)

当归 白芍 生地 丹皮 茯苓 沙参 炒芥穗

主治：经前腹痛吐血。

顺风匀气散(《苏沈良方》)

白术 人参 天麻 沉香 白芷 紫苏 木瓜 青皮 甘草 乌药
生姜 大枣

主治：偏枯，半身不遂者。

顺气导痰汤(1)(《类证治裁》)

导痰汤加木香、厚朴、甘草。

主治：痰凝痞症。

顺气导痰汤(2)(《中医内科学》)

导痰汤加木香、香附、姜。

主治：痰气郁结之癫证。

顺肝益气汤(《傅青主女科》)

人参 白术 茯苓 当归 白芍 熟地 神曲 砂仁 苏子 麦冬
陈皮

主治：妊娠恶阻，及一切胎病宗此。

顺气和中汤(《证治准绳》)

补中益气汤加蔓京，细辛，川芎。

主治：气虚头痛。

柏子仁丸(《妇人大全良方》)

柏仁 牛膝 卷柏 泽兰 熟地 续断

主治：妇女月经停滞不前闭因于肝肾两虚者。

柏子养心丹(《体仁汇编》)

柏仁 麦冬 枸杞 当归 菖蒲 茯神 人参 熟地 甘草

主治：营血不足，心肾失调，健忘心悸，多梦盗汗。

钩藤汤(《妇人大全良方》)

钩藤 人参 当归 寄生 桔梗

主治：血虚妊娠子痫。

枳实导滞汤(《通俗伤寒论》)

枳实 厚朴 山楂 槟榔 大黄 黄连 连翘 木瓜 甘草

主治：食滞引起泄泻或吐者。

枳实薤白桂枝汤(《金匱要略》)

枳实 薤白 桂枝

主治：胸痹偏于浊阴凝聚者。

枳实消痞丸(《兰室秘藏》)

枳实 黄连 厚朴 半夏曲 麦芽 人参 白术 茯苓 炙草 干姜

主治：心下虚痞，恶食倦怠。

枳实理中丸(《和剂局方》)

枳实 白术 人参 炙草 茯苓 炮姜

主治：伤寒结胸，心膈高起，实满作痛，手不可近者。

枳术丸(《金匱要略》)

枳实 白术

主治：水停于胃，心下坚，大如盘，按之外坚内软者。

前胡散(《傅青主女科》)

前胡 熟地 肉桂 当归 川芎 桃仁 黑姜 甘草

主治：产后感寒饮冷，下攻小腹作痛者。

茯苓补心汤(《寿世保元》)

枳壳 前胡 葛根 苏叶 人参 木香 茯苓 当归 川芎 熟地

白术 陈皮 半夏 桔梗 甘草

主治：心悸失眠，骨蒸盗汗，腰酸遗精。

茯菟丹(《和剂局方》)

菟丝 五味子 石莲子 茯苓 山药 糊丸

主治：心肾虚损，肾阳不固，尿有余沥，小便白浊。

茯苓杏仁甘草汤(《金匱要略》)

茯苓 杏仁 甘草

主治：胸痹由于痰浊水饮者。

茯苓甘草汤(《伤寒论》)

茯苓 桂枝 炙草 生姜

主治：水停心下，心下悸，手中不温，口不渴者。

茯神汤(《圣济总录》)

茯神 龙齿 防风 杏仁 羌活 芎 人参 麦冬 大黄 钩藤
甘草

主治：肝寒风痫，口吐冷涎，叫若畜生者。

茯神散(《太平圣惠方》)

茯神 麦冬 藓皮 地骨皮 黄芩 酸枣仁 羚羊 甘草 为散服。

主治：胆热多睡。

复元活血汤(《医学发明》)

柴胡 花粉 当归 红花 山甲 大黄 桃仁

主治：瘀血引起胸胁痛。

胡椒理中丸(《辨证施治纲要》)

胡椒 冬花 炙草 荜茇 良姜 细辛 陈皮 干姜 白术

主治：寒痰症见痰黑而稀者。

养血汤(《万病回春》)

牛膝 杜仲 茯苓 防风 川芎 甘草 土茯苓

主治：腰痛腿痛，筋骨疼痛。

养阴通痹汤(《经验方》)

桃仁 红花 生地 麦冬 女贞 香附 玄胡 瓜蒌 党参

主治：久瘀入络，青筋暴露，肌肤甲错者。

养荣生化汤(《傅青主女科》)

人参 白术 陈皮 腹皮 香附 苡蓉 当归 白芍 桃仁 茯苓

主治：产后腹痛腹胀。

养胃汤(《庞赞襄方》)

羌活 防风 川芎 五味 陈皮 甘草

主治：呃逆。

养精种玉汤(《傅青主女科》)

熟地 当归 白芍 萸肉

主治：肝肾两虚之不孕。

养心汤(《证治准绳》)

黄芪 茯苓 茯神 当归 川芎 甘草 神曲 柏仁 枣仁 远志

五味 人参 肉桂 生姜 大枣

一方有半夏曲、无神曲

主治：心血不足，惊悸不宁。

养脏复元汤(《寿世保元》)

四君子汤加白蔻、干姜、粟壳、附子、乌药、木香。

主治：赤白痢。

养血壮筋健步丸(《寿世保元》)

人参 白芍 熟地 枸杞 牛膝 菟丝子 当归 白术 杜仲

虎骨 黄芪 玄武板 山药 五味 故纸 苍术 黄柏 汉防己

羌活 防风

主治：精血亏损，下部痿软无力，步行艰者。

韭汁牛乳饮(《丹溪心法》)

韭菜汁 牛乳各等分，时时呷之。有痰阻者加姜汁。

主治：血瘀胃脘之噎膈。

神效黄芪汤(《医宗必读》)

黄芪 人参 白芍 炙草 蔓京 陈皮

主治：著痹麻木不仁，半身不能转侧者。

神授卫生汤(《外科大成》)

羌活 防风 白芷 山甲 沉香 红花 银花 连翘 石决 皂刺

归尾 甘草 花粉 乳香 大黄

主治：痈疽，发背，疔疮，瘰癧，痰湿流注等证。

神功内托散(《外科正宗》)

当归 白术 黄芪 人参 白芍 陈皮 附子 木香 炙草 川芎

甲珠 煨姜 大枣

主治:痈疽疮疡,久不腐溃。

神效琥珀散(《医宗必读》)

琥珀 桂心 滑石 大黄 冬葵子 膩粉 木通 木香 磁石

主治:石淋。

神佑丸(《宣明论》)

大戟 甘遂 芫花 大黄 牵牛 轻粉

主治:伏饮,咳喘,呕吐痰涎,目泣自出。

神术散(1)(《医学心悟》)

苍术 陈皮 厚朴 甘草 藿香 砂仁

主治:时疫风邪侵犯肠胃之风痢及食厥。

神术散(2)(《经验医库》)

苍术 藁本 防风 甘草 白术 川芎 陈皮 半夏 细辛 茯苓
生姜

主治:湿邪阻滞荣卫经络关节。

神犀丹(《温热经炜》)

犀角 石蒲 黄芩 生地 银花 金汁 连翘 板蓝 豆豉 玄参
花粉 紫草

主治:温热,暑疫及湿温化燥邪入血分,热深毒重,津液耗伤之症。

拯阴理劳汤(《医宗必读》)

当归 白芍 生地 丹皮 人参 五味 麦冬 苡仁

莲米 陈皮 炙草

主治:肺阴虚虚劳,干咳咯血,脉细数者。

轻腰汤(《辨证录》)

白术 苡仁 茯苓 防己

主治:风湿腰痛,俯仰不利。

食郁汤(《沈氏尊生》)

砂仁 神曲 香附 枳壳 厚朴 陈皮 梔子 川芎 甘草

主治:食郁之暖腐吞酸或吐泻者。

指迷七气汤(《寿世保元》)

青皮 陈皮 香附 藿香 槟榔 官桂 茯苓 益智 桔梗 大黄
甘草

主治:诸般痞积,虫积神效。

轻腰除痛汤(《中医辨脉证治》)

香附 血藤 滑石 甘草 熟地 山药 茯苓 土鳖 车前 栀子
地龙 当归 五味子

主治:阴虚夹湿夹瘀之半边腰痛难以屈伸。

宣郁通经汤(《傅青主女科》)

当归 芍药 丹皮 栀子 芥子 柴胡 香附 郁金 茯苓 甘草

主治:经水未来腹先疼乃因肝郁血热者。

荆防败毒散(《证治准绳》)

荆芥 防风 甘草 茯苓 川芎 羌活 独活 柴胡 前胡 枳壳
桔梗

主治:风寒感冒,发热恶寒身痛,咳嗽等。

胆道排石汤(《中西医结合治疗急腹症》)

金钱草 30 克 茵陈 郁金各 15 克 枳实 木香各 9 克 生大黄 6 克
水煎服

主治:胆热石阻

十 画

秦艽鳖甲散(《卫生宝鉴》)

秦艽 鳖甲 骨皮 柴胡 青蒿 当归 知母 乌梅

主治:阴虚咳嗽,形体羸瘦。

桔梗汤(《金匱要略》)

桔梗 甘草

主治:肺痈浊唾腥臭,胸满咽干不渴脉数。

桔梗白散(《外台秘要》)

桔梗 贝母 巴豆霜

主治：肺痈吐脓，咽干不渴，振寒脉数者。

桔梗杏仁煎(《景岳全书》)

桔梗 杏仁 甘草 银花 贝母 枳壳 红藤 连翘 夏枯草
百合 麦冬 阿胶

主治：肺痈脓溃邪不净。

桂枝汤(《伤寒论》)

桂枝 芍药 甘草 生姜 大枣

主治：外感风寒表虚，汗出恶风脉浮缓。

桂枝加芍药知母汤(《金匱要略》)

桂枝 芍药 知母 甘草 麻黄 生姜 白术 附子 防风

主治：痹症化火，肢肿麻木，脚气冲心者。

桂枝加龙骨牡蛎汤(《金匱要略》)

桂枝汤方中加龙骨、牡蛎

主治：梦遗滑精因阳虚不固者。

桂枝附子汤(《金匱要略》)

桂枝 附子 甘草 生姜 大枣

主治：太阳病，风湿相搏，身疼，脉浮虚而涩者。

桂枝茯苓丸(《金匱要略》)

桂枝 茯苓 丹皮 桃仁 芍药 甘草

主治：女人胎动胎漏素有症块；亦治痛经经闭者。

桂枝加厚朴杏仁汤(《伤寒论》)

桂枝汤加厚朴、杏仁

主治：喘家得桂枝证者；或桂枝证兼喘咳者。

桂枝加当归汤(《经验方》)

桂枝汤加当归

主治：溃疡邪毒留恋，久不生肌。

桂枝麻黄各半汤(《伤寒论》)

桂枝 芍药 生姜 大枣 麻黄 杏仁 炙草

主治:太阳病如疟,面赤身痒。亦治瘾疹。

桂枝二越婢一汤(《伤寒论》)

桂枝 芍药 甘草 生姜 大枣 麻黄 石膏

主治:太阳病,热多寒少,脉微弱者。

桂枝加葛根汤(《伤寒论》)

桂枝汤加葛根

主治:桂枝证兼有头痛项背强者。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤(《伤寒论》)

桂枝 甘草 龙骨 牡蛎

主治:火逆加烧针,心阳内伤,烦躁悸者。

桂枝加桂汤(《伤寒论》)

即桂枝汤加重桂枝剂量。

主治:水寒上逆之奔豚气。

柴葛解肌汤(《寿世保元》)

柴胡 黄芩 芍药 葛根 羌活 石膏 桔梗 甘草 白芷 生姜
大枣

主治:身热鼻干不得眠,头痛,眼眶痛,脉洪或大。此为阳明经
经病与腑病同在。

真珠母丸(《普济本事方》)

珍珠母 当归 熟地 人参 枣仁 柏仁 犀角 茯神 沉香 龙齿

主治:肝虚受风,心神不安者。

离照汤(《医醇剩义》)

琥珀 丹参 朱砂 茯神 柏仁 沉香 陈皮 青皮 郁金 灯芯
姜皮

主治:寒邪犯心之心烦,短气,卧不安者。

益气聪明汤(《中医内科学》)

黄芪 黄柏 升麻 葛根 人参 蔓京 芍药 甘草

主治：耳鸣耳聋因脾胃虚弱，清气不能上升者。

益血润燥丸(《王氏集验方》)

当归 生地 荆芥 枳实 麻仁 杏仁 苁蓉 苏子 蜜丸

主治：血虚便秘。

益血润肠丸(《辨证施治纲要》)

即上方生地易熟地，枳实易枳壳，加橘红阿胶。

主治：高年精血不足，病后元气不足便秘。

益阴汤(《类证治裁》)

地黄 萸肉 丹皮 白芍 麦冬 五味 山药 泽泻 骨皮 莲子

主治：阴虚热扰，心液外泄之盗汗。

益气安神汤(《寿世保元》)

当归 黄连 生地 麦冬 枣仁 远志 茯苓 人参 黄芪 胆星
竹叶 甘草

主治：气乱惊悸，如人将捕之状，脉动数。

益胃汤(《温病条辨》)

沙参 麦冬 玉竹参 生地 冰糖

主治：肺胃阴伤，口燥咽干，久而成痿者。

柴胡疏肝散(《景岳全书》)

柴胡 甘草 枳壳 芍药 香附 川芎

主治：肝郁，胁肋痛，寒热往来。

柴胡桂姜汤(《伤寒论》)

柴胡 桂枝 干姜 甘草 花粉 黄芩 牡蛎

主治：少阳病兼水饮；亦治疟疾寒多热少或但寒不热者。

柴胡清胆汤(《症因脉治》)

柴胡 黄芩 半夏 陈皮 甘草 竹茹

主治：肝胆有热而呕吐苦水者。

柴芍六君子汤(《幼科铁镜》)

六君子汤加柴、芍

主治：肝脾不调。

柴胡清肝汤(《医宗金鉴》)

柴胡 黄芩 当归 赤芍 甘草 生地 川芎 连翘 花粉 栀子
牛蒡 防风

主治：鬓疽，天疽，锐毒，及耳前耳后诸肿痛毒，肝火妄动之缠腰火丹。

涌泉散(《万病回春》)

留行 花粉 当归 甘草 山甲猪蹄汤送

主治：产后乳汁不行，因血瘀气滞者。

秘精丸(《济生方》)

菟丝子 家韭子 五味子 赤石脂 桑蛸 茯苓 龙骨 牡蛎

主治：肾气不固之遗精。

逍遥散(《局方》)

当归 柴胡 白芍 白术 茯苓 薄荷 甘草 煨姜

主治：肝郁血虚之两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，或寒热往来，月经不调，乳房作胀。

桃红四物汤(《医宗金鉴》)

生四物汤加桃仁、红花

主治：血多有块，色紫稠黏，内有瘀血者。

桃仁承气汤(《伤寒论》)

桃仁 甘草 芒硝 大黄 桂枝

主治：下焦蓄血，少腹拘急胀满，大便色黑，小便自利，谵语烦渴，至夜发热，其人如狂等症。

桃红饮(《类证治裁》)

桃仁 红花 川芎 归尾 灵仙

主治：气血运行不畅形成著痹者。

桃花汤(《伤寒论》)

赤石脂 粳米 干姜

主治：虚寒痢，下元不固者。

盐汤洗法方(《本书方》)

食盐，开水冲汤，以布巾蘸乘热洗头痛部位。

主治：各种头痛神效。

调营敛肝饮(《医醇剩义》)

归尾 白芍 胶珠 枸杞 五味 川芎 枣仁 陈皮 茯苓 木香
姜枣

主治：血虚胃痛，甚则便黑吐血者。

调胃承气汤(《伤寒论》)

大黄 甘草 芒硝

主治：阳明病，热结在胃，谵语心烦口渴，腹满便秘，苔黄，脉滑数。

调营饮(《证治准绳》)

当归 川芎 赤芍 莪术 玄胡 陈皮 官桂 大黄 赤苓 瞿麦
梔子 槟榔 腹皮 葶苈 桑皮 细辛 甘草

主治：肝脾血瘀膨胀。

调中大成汤(《外科大成》)

人参 白术 黄芪 茯苓 当归 白芍 丹皮 陈皮 山药 附子
肉桂 远志 藿香 砂仁 甘草

主治：痈疽疮疡久溃脓水清稀，饮食减少，不能生肌收敛者。

涤痰汤(《济生方》)

半夏 南星 陈皮 枳实 茯苓 人参 菖蒲 竹茹 甘草 生姜

主治：类中风、卒中因于风痰者。

消核丸(《辨证施治纲要》)

半夏 陈皮 茯苓 甘草 大黄 黄连 梔子 玄参 桔梗 瓜仁
花粉 僵蚕 牡蛎

主治：七情郁结，而发瘰癧痰核者。

消瘀荡秽汤(《石室秘录》)

水蛭 黑丑 当归 红花 枳实 白芍 牛膝 桃仁

主治：血臌

消虫神奇丹(《石室秘录》)

雷丸 当归 鳖甲 神曲 茯苓 前仁 白矾

主治：虫膨 腹胀 嗜食异物者。

消渴方(《丹溪心法》)

黄连 花粉 生地汁 藕汁 牛乳汁

主治：消渴。

消风散(《和剂局方》)

荆芥 陈皮 厚朴 炙草 防风 藿香 僵蚕 蝉蜕 川芎 茯苓
人参为末茶汤下。

主治：风邪上攻，头目昏痛，项背拘急，肢体烦疼，眩晕耳鸣，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，瘙痒隐疹等。

泰山盘石散(《汤头歌诀》)

人参 黄芪 当归 续断 黄芩 川芎 白术 熟地 炙草 砂仁
糯米

主治：妇人气血两虚之流产者。

润肝汤(《辨证录》)

熟地 萸肉 白芍 当归 五味 玄参 丹皮 栀子

主治：肾水不足，肝火亢盛之善怒。

凉膈散(《和剂局方》)

大黄 芒硝 栀子 连翘 黄芩 薄荷 茯苓 半夏 甘草

主治：外感热病，肺胃热盛，见高热烦躁，头痛如劈，咽喉肿痛，口舌生疮者。

凉膈连翘散(《银海精微》)

连翘 大黄 黄连 薄荷 栀子 甘草 黄芩 朴硝

主治：暴风客热之眼痛。

桑菊饮(《温病条辨》)

桑叶 菊花 薄荷 桔梗 连翘 杏仁 甘草 芦根

主治：风温初起，咳嗽身热不甚，脉浮数。

桑螵蛸散(《本草衍义》)

桑螵 龟板 龙骨 人参 茯神 石蒲 远志 当归

主治：小便频数，遗尿，遗精。

桑杏汤(《温病条辨》)

桑叶 杏仁 沙参 贝母 豆豉 栀子 梨皮

主治：外感温燥，头痛身热，干咳无痰，口渴，右脉数大者。

桑白皮汤(《景岳全书》)

桑皮 半夏 苏子 杏仁 贝母 黄芩 栀子 黄连

主治：湿痰化热，苔黄腻，痰黄稠，喘急口干，脉滑数者。

救苦汤(《寿世保元》)

连翘 桔梗 红花 细辛 当归 甘草 羌活 苍术 龙胆 升麻

柴胡 防风 藁本 黄连 生地 知母 黄柏 黄芩 川芎

主治：暴风客热，眼红肿痛，此法最灵。

速效阳痿早泄滑精汤(《中医辨脉症治》)

菟丝 熟地 补骨脂 茯苓 柏仁 枸杞 杜仲 仙茅 巴戟天

大云 淫阳活 山药 附片 芡实 金樱 益智

主治：阳痿、遗精、早泄、种子。

通瘀煎(《景岳全书》)

归尾 山楂 香附 乌药 红花 青皮 木香 泽泻

主治：血厥实证，昏仆不省人事，牙关紧闭，乃肝气上逆血随气升，清窍闭塞而然。

通乳丹(《傅青主女科》)

人参 黄芪 当归 麦冬 木通 桔梗 猪蹄二个

主治：产后气血虚之乏乳。

通幽化浊汤(《医醇剩义》)

枳壳 青皮 木通 车前 赤苓 瓜蒌仁 厚朴 木通 乌药

谷芽 姜

主治：少腹作胀，引及腰痛，古名小肠胀。

通脉四逆汤(《伤寒论》)

附子 干姜 甘草 葱白

主治：脐中痛不可忍，缘肾气虚寒者。

通窍活血汤(《医林改错》)

红花 桃仁 赤芍 川芎 生姜 大枣 当门子 葱

主治：头面上部血瘀之症。

通幽汤(《兰室秘藏》)

红花 桃仁 归身 生地 熟地 升麻 炙草

主治：瘀血内结之噎膈症。

通关散(《丹溪心法》)

牙皂 细辛 细末 和匀，吹鼻中

主治：中风不语。

射干麻黄汤(《金匮要略》)

射干 麻黄 生姜 细辛 紫苑 冬花 五味 大枣 半夏

主治：寒饮郁肺，喘而上气，喉间有哮鸣声。

唐氏槐角丸(《血证论》)

槐角 枳壳 黄芩 黄连 黄柏 姜汁 地黄 荆芥 防风 当归

川芎 地榆 侧柏 乌梅

主治：大肠湿热，痔痿肿痛，大便下血。

脏连丸(1)(《证治准绳》)

黄连 猪大肠

主治：湿热便血。

脏连丸(《兰室秘藏》)

黄连 槐米 枳壳 防风 甘草 皂角子 牙皂 木香

主治：新久肠风，脏毒便血，痔疮肿痛。

高良姜汤(《集验方》)

当归 良姜 厚朴 桂心 生姜

主治：胃寒证，胃脘痛脉迟者。

高枕无忧散(《寿世保元》)

人参 石膏 陈皮 半夏 茯苓 竹茹 枳实 麦冬 枣仁 龙眼
甘草

主治：心胆俱虚，昼夜不眠，百方无效者。

栝蒌桂枝汤(《金匱要略》)

栝蒌根 桂枝 芍药 生姜 甘草 大枣 水煎服

主治：太阳痉病，汗出恶风，脉反沉迟。

资生丸(《先醒斋医学广笔记》)

人参 白术 茯苓 甘草 山楂 神曲 陈皮 苡仁 黄连 蔻仁
泽泻 桔梗 藿香 莲米 扁豆 山药 芡实 麦芽

主治：五积六聚后期调理。

既济汤(《医醇賸义》)

当归 肉桂 沉香 陈皮 泽泻 牛膝 瞿麦 车前 薏苡仁
葵花籽 水煎服。

主治：膀胱胀，少腹满，小便癃闭。

健步丸(《兰室秘藏》)

羌活 柴胡 防己 滑石 生姜 泽泻 防风 乌头
桂枝 瓜根 苦参煎愈风汤下。愈风汤查十三画。

主治：湿热痿痹，下肢痿软不能任地者。

健脾汤(《博青主女科》)

人参 白术 当归 茯苓 白芍 神曲 吴萸 腹皮 陈皮 砂仁
麦芽

主治：产后伤食膨胀。

健脾丸(《证治准绳》)

人参 白术 茯苓 甘草 木香 黄连 神曲 麦芽 山楂 山药
主治：伤食虚证。

息贲丸(《兰室秘藏》)

厚朴 黄连 干姜 花椒 茯苓 紫菀 人参 桂枝 桔梗 三棱
天冬 陈皮 川乌 白蔻 巴豆霜

主治:肺积,积在右肋下,喘咳,背痛。

真武汤(《伤寒论》)

白术 附子 芍药 甘草 茯苓 生姜

主治:脾阳虚,水气内停。

真人养脏汤(《和剂局方》)

白芍 当归 人参 肉蔻 肉桂 甘草 广香 诃子 栗壳

主治:泻利日久,脱肛,脉迟细,因脾肾虚寒所致也。

顾母理脏汤(《医醇剩义》)

枳壳 青皮 厚朴 干姜 谷芽 当归 茯苓 白术 木香 白蔻
橘饼

主治:大肠受寒,殄泻腹痛腹胀。

海青丸(《医学入门》)

海粉 青黛 黄芩 神曲

主治:痰湿泄泻。

消斑青黛饮(《伤寒六书》)

青黛 黄连 栀子 玄参 知母 生地 犀角 石膏 柴胡 人参
甘草 生姜 大枣

主治:热邪入营,皮肤红斑,渴饮烦躁者。

十一画

萆薢分清饮(1)(《直指方》)

萆薢 益智 台乌 菖蒲 茯苓 甘草 石盐

主治:脾胃湿热下注膀胱之尿浊。

萆薢分清饮(2)(《医学心悟》)

萆薢 黄柏 茯苓 菖蒲 白术 莲子心 丹参 苡仁

主治:赤白浊。

萆薢化毒汤(《中医临证备要》)

萆薢 归尾 丹皮 牛膝 防己 木瓜 苡仁 秦艽

主治:肾火内蕴,湿热下注之下肢红肿。

萆薢饮(《医学心悟》)

萆薢 文蛤粉 石苇 车前 茯苓 灯心 莲子肉 石菖蒲 黄柏
水煎服。

主治:湿热下注之膏淋。

银翘散(《温病条辨》)

银花 连翘 荆芥 薄荷 甘草 桔梗 牛子 芦根 竹叶 豆豉

主治:温病初起,发热微恶风寒,头痛咳嗽咽痛,脉浮数。

黄连上清丸(《古今医方集成》)

黄连 黄芩 黄柏 栀子 菊花 当归 桔梗 葛根 薄荷 玄参
花粉 川芎 姜黄 大黄 连翘

主治:肺、胃热盛,头昏耳鸣,齿龈肿痛,口舌生疮,咽喉肿痛,暴发火眼,大便燥结。

黄连温胆汤(《六因条辨》)

温胆汤加黄连。

主治:痰热内扰,失眠眩晕,心烦口苦者。

黄龙汤(《伤寒六书》)

大黄 芒硝 厚朴 枳实 当归 人参 甘草 桔梗 生姜 大枣

主治:热病失下,心下硬满,发热烦躁,口渴下清水,谵语,精神萎靡。气血亏损,邪实正虚者。

黄连阿胶汤(《伤寒论》)

黄连 阿胶 鸡子黄 芍药 黄芩

主治:阴虚火旺之心中烦,失眠,脉细数。

黄芪桂枝五物汤(《金匱要略》)

黄芪 桂枝 白芍 生姜 大枣

主治：血痹之肌肤麻木不仁，脉微而涩者。

黄芪汤(1)(《医学心悟》)

人参 五味 麦冬 黄芪 熟地 枸杞

主治：肺肾两虚之消渴饮少溲多者。

黄芪汤(2)(《金匱翼》)

黄芪 陈皮 麻仁 白蜜

主治：气虚大便秘结。

黄芩滑石汤(《温病条辨》)

黄芩 滑石 茯苓皮 腹皮 白蔻 猪苓 通草

主治：温热内蕴，身痛渴不欲饮，苔黄滑，脉缓或濡或滑数者。

黄土汤(《金匱要略》)

甘草 干地 白术 炮附 阿胶 黄芩 灶心土

主治：脾气虚寒，大便下血，吐血，衄血，妇人崩漏。

黄芪鳖甲散(《卫生宝鉴》)

黄芪 鳖甲 天冬 骨皮 秦艽 柴胡 紫苑 半夏 茯苓 知母
生地 白芍 桑皮 炙草 人参 肉桂 桔梗 姜煎

主治：气阴两虚，潮热自汗者。

黄连清心汤(《寿世保元》)

当归 生地 人参 黄连 远志 石莲 枣仁 陈皮 茯苓 麦冬
甘草

主治：梦遗白浊，因君相火动者。

黄芩汤(《伤寒论》)

黄芩 芍药 甘草 大枣

主治：太阳少阳合病，自下利者。亦治热利。

黄连解毒汤(《外台秘要》)

黄连 黄芩 黄柏 栀子 亦名栀子金花汤

主治：三焦热盛之大热烦狂，口燥咽干，错语不眠，或吐衄发斑，
痈肿疔毒，苔黄，脉数有力者。

黄芪建中汤(《金匱要略》)

桂枝 炙甘草 大棗 烏藥 黃芪 生薑 飴糖

主治:虛勞不足,自汗盜汗腹拘急,肢倦短氣,脈虛大。

透膿散(《外科正宗》)

黃芪 川芎 當歸 炒山甲 皂角刺

主治:癰疽諸毒,內膿已成而不潰者。

清咽利膈湯(《醫宗金鑑》)

大黃 芒硝 甘草 薄荷 黃芩 銀花 黃連 桔梗 梔子 防風
荊芥 連翹 牛蒡 玄參

主治:肺胃積熱,復受邪風,咽喉腫痛,聲音難出,湯水難下者。

清金化痰湯(《統旨方》)

黃芩 梔子 桔梗 桑皮 麥冬 貝母 知母 橘紅 瓜蒌仁
茯苓 甘草

主治:咳嗽而因痰濁化熱,咳痰黃稠,苔黃膩,脈濡滑而數者。

清熱化痰湯(《中醫辨脈症治》)

杏仁 尖貝 茯苓 陳皮 桔梗 甘草 桑皮 地龍 枇杷葉
冬花

主治:痰飲喘咳屬熱者。

枳實薤白桂枝湯(《金匱要略》)

枳實 厚朴 薤白 桂枝 枳實

主治:氣滯血澀之心痛。

鹿角膠丸(《醫學正傳》)

鹿角膠 鹿角霜 熟地黃 牛膝 茯苓 菟絲子 人參 當歸
白朮 杜仲 虎骨 龜板

主治:氣血虛弱,兩足痿軟,行動困難者。

萸芍熟地湯(《辨證錄》)

山茱萸 熟地 白芍

主治:腎水不足,肝火偏亢之善怒。

菟丝补精固精丸(《经验方》)

菟丝 熟地 枸杞 首乌 萸肉 芡实 莲须 龙骨 牡蛎 蜜丸

主治:真元虚亏而滑精时出者。

菟丝子丸(《沈氏尊生》)

菟丝子 茯苓 山药 莲肉 杞子 为丸服。

主治:劳淋。

清胰汤(《中医辨脉症治》)

柴胡 白芍 黄芩 木香 玄胡 丹皮 槟榔 细辛 枳壳 郁金

茵陈 胆草 厚朴 前仁

主治:急慢性胰腺炎,左肋疼痛。

清肠饮(《辨证录》)

银花三两 当归二两 地榆 麦冬 玄参各一两 甘草

苡仁各三钱 黄芩二钱

主治:肠痈,腹痛拒按,右腿屈而难伸者。

清骨散(《寿世保元》)

人参 茯苓 柴胡 生地 熟地 胡黄连 秦艽 薄荷

主治:骨蒸劳热,盗汗等。

清凉饮(《中医临证备要》)

黄芩 黄连 薄荷 玄参 当归 赤芍 甘草 蜂蜜

主治:脾热之唇破舌裂者。

清上丸(《赤水玄珠》)

菖蒲 枣仁 胆星 茯苓 黄连 半夏 神曲 橘红 僵蚕 青黛

木香 柴胡 竹沥

主治:痰火眩晕。

清解余热汤(《寿世保元》方名系笔者命)

柴胡 前胡 枳壳 桔梗 连翘 黄芩 赤芍 干葛 茯苓 半夏

川芎 薄荷 甘草,生姜煎服。烦躁加麦冬 淡竹叶

主治:原书“治四时感冒,伤寒发汗后,经中余热未解”。愚每当

寒热难辨时,投此方多验。

清空膏(《兰室秘藏》)

川芎 柴胡 黄连 防风 羌活 炙草 黄芩

主治:湿热上壅头目,偏正头痛,年久不愈者。愚治惊风、癫痫发作,苔黄脉滑数者屡验。

清暑益气汤(《温病条辨》引东垣方)

人参 白术 黄芪 当归 麦冬 五味 青皮 陈皮 神曲 苍术
黄柏 葛根 升麻 泽泻 生姜 大枣

主治:气虚受暑湿而身痛口渴自汗肢倦,胸闷纳差,脉虚。愚治气淋热淋屡效。

清白散(《医宗金鉴》)

四物加姜炭、甘草、黄柏、椿皮。

主治:五色带下而因于湿热者。

清金宁肺丸(《济生方》)

陈皮 茯苓 桔梗 贝母 人参 归身 白术 黄芩 骨皮 川芎
白芍 银柴胡 五味 天冬 生地 甘草 胡黄连

主治:肺痈日久,气阴大伤,潮热盗汗者。

清火滋阴汤(《万病回春》)

天冬 麦冬 生地 丹皮 赤芍 栀子 黄连 山药 萸肉 泽泻
茯苓 甘草

主治:吐血、咳血、咳嗽因于虚火者。

清气化痰汤(《医方考》)

瓜仁 黄芩 茯苓 枳实 杏仁 陈皮 胆星 半夏 姜汁

主治:痰热咳嗽胸闷呕恶等。

清咽太平丸(《汤头歌诀》)

薄荷 川芎 柿霜 甘草 防风 犀角 桔梗

主治:肺火咯血。

清瘴汤(《福建中医杂志》1958.8 月号)

青蒿 柴胡 茯苓 知母 陈皮 半夏 黄芩 黄连 枳实 常山
竹茹 益元散

主治：温疟、瘧疟。

清热固经汤(《南京中医学院方》)

龟板 牡蛎 阿胶 生地 骨皮 梔子 黄芩 地榆 藕节 棕榈炭

主治：妇人血热崩漏。

清胃射干汤(《医宗金鉴》)

射干 升麻 犀角 麦冬 玄参 大黄 黄芩 芒硝 梔子 竹叶

主治：胃痛初起，脉滑数或沉数。

清离滋饮汤(《寿世保元》)

生地 熟地 麦冬 当归 白芍 山药 丹皮 炙草 天冬 茯苓
萸肉 白术 泽泻 知母 黄柏

主治：阴虚火动劳瘵之症。

清肺汤(《万病回春》)

茯苓 陈皮 当归 天冬 麦冬 白芍 黄芩 梔子 紫苑 阿胶
桑皮 甘草 乌梅

主治：咳血，吐血。

清肺饮(《证治汇补》)

桑皮 黄芩 麦冬 车前 木通 梔子 茯苓

主治：癃闭，小便涓滴不通，因肺热气壅者。

清燥救肺汤(《医门法律》)

桑叶 杷叶 杏仁 石膏 甘草 麦冬 人参 阿胶 胡麻

主治：温燥伤肺，头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，胸
闷胁痛，心烦口渴，舌干无苔。

清经汤(《傅青主女科》)

丹皮 骨皮 白芍 生地 青蒿 茯苓 黄柏

主治：妇人月经先期乃肾中水火太旺也。

清凉涤暑法方(《时病论》)

六一散 青蒿 扁豆 茯苓 连翘 通草 瓜翠衣

主治：暑温，暑热，暑泻，秋暑。

清胃散(《兰室秘藏》)

生地 丹皮 黄连 升麻 当归

主治：胃火引起齿痛，牙龈肿痛，口臭等。

清咽宁肺汤(《统旨方》)

知母 贝母 桑皮 桔梗 栀子 黄芩 前胡 甘草

主治：痰热所致之咽喉干燥失音者。

清营汤(《温病条辨》)

犀角 麦冬 玄参 生地 连翘 竹叶 黄连 丹参 银花

主治：温邪传营，身热，神昏谵语，或斑疹隐隐，舌绛而干，脉细数。

清热保津法方(《时病论》)

连翘 花粉 石斛 生地 麦冬 参叶

主治：热在胃府，壮热口渴，舌苔黄燥，脉沉实有力。

清热导痰汤(《寿世保元》)

六君子汤加南星、枳实、桔梗、黄连、黄芩、瓜仁。

主治：火热痰气之中风，不省人事者。

清肺饮(《兰室秘藏》)

猪苓 泽泻 赤茯苓 通草 车前 灯心 扁蓄 瞿麦 木通

琥珀 水煎服。

主治：咳嗽，癃闭。

清咽利膈汤(《喉科紫珍集》)

牛蒡 连翘 荆芥 防风 栀子 桔梗 玄参 黄连 甘草 银花

黄芩 薄荷 大黄 朴硝 水煎服。

主治：风热喉痛。

清胆竹茹汤(《症因脉治》)

柴胡 黄芩 半夏 陈皮 甘草 竹茹 水煎服

主治：胆火不寐。

清肝汤(《类证治裁》)

当归 川芎 白芍 栀子 丹皮 柴胡

主治:气滞胁痛。

清咽双和饮(《喉科紫珍集》)

银花 归尾 赤芍 玄参 茯苓 荆芥 贝母 前胡 桔梗 丹皮
粉葛

主治:乳蛾。

清脾饮(《济生方》)

青皮 厚朴 白术 黄芩 半夏 柴胡 茯苓 草果 甘草

主治:妊妇疟疾,热多寒少,或但热不寒,口苦咽干,大便秘小便赤,脉弦数。

清衄汤(《万病回春》)

当归 白芍药 生地 香附 黄芩 栀子 丹皮 赤芍 桔梗 甘草
黄连 藕节

主治:肺经郁热,鼻出血者。

清瘟败毒饮(《疫疹一得》)

黄芩 黄连 生地 丹皮 石膏 竹叶 犀角 玄参 桔梗 连翘
知母 赤芍

主治:火热证,表里俱盛,大热烦躁,渴饮干呕,头痛如劈,昏狂谵语,发斑吐衄。

清肝渗湿汤(《医宗金鉴》)

栀子 黄芩 当归 生地 白芍 川芎 柴胡 花粉 胆草 甘草
泽泻 木通 灯心 水煎服

主治:男妇阴部生疔。

清心滚痰丸(《沈氏尊生》)

大黄 黄芩 礞石 水牛角 皂角 朱砂 沉香 麝香为末,水泛
为丸服。

主治:心热痰火发癫。

猪胆汁导法(《伤寒论》)

大猪胆汁一枚,取汁,和醋少许,灌入谷道,半时许,大便即出。

主治:肠胃津液不足之便秘,体虚不任下者。

栝楼薤白白酒汤(《金匱要略》)

栝楼 薤白 白酒

主治:浊阴偏盛,胸阳不宣之胸痹。见喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数。

栝楼薤白半夏汤(《金匱要略》)

栝楼 薤白 半夏

主治:痰浊阻胸,滞碍心脉,心痛彻背不得卧者。

栝蒌枳壳汤(《万病回春》)

栝蒌 枳壳 抚芎 苍术 香附 杏仁 黄芩 贝母 砂仁 陈皮 木香

主治:痰郁咳嗽,胸胁痛。

麻杏石甘汤(《伤寒论》)

麻黄 杏仁 石膏 甘草

主治:热邪壅肺,发热咳嗽气喘,鼻翼煽动,口渴,脉浮滑而数。

麻黄汤(《伤寒论》)

麻黄 桂枝 杏仁 甘草

主治:外感风寒表实证。发热恶寒,头痛身疼,无汗脉浮紧者。

麻杏苡甘汤(《金匱要略》)

麻黄 杏仁 苡仁 甘草

主治:风湿一身尽疼,发热午后为甚者。

麻仁丸(《伤寒论》)亦名麻子仁丸,麻仁滋脾丸,脾约麻仁丸,脾约丸。

麻仁 芍药 大黄 厚朴 杏仁 枳实

主治:胃肠燥热,大便秘结,小便频数。

麻黄加术汤(《伤寒论》)

即麻黄汤加白术。

主治：湿家身烦疼。

麻黄连翘赤小豆汤(《伤寒论》)

麻黄汤加连翘、赤小豆、桑皮、干姜、枣。

主治：伤寒瘀热在里，身发黄者。

麻黄附子细辛汤(《伤寒论》)

麻黄 附子 细辛

主治：素体阳虚，外感风寒。见恶寒无汗，发热较轻，脉反沉者。

麻黄人参芍药汤(《脾胃论》)

麻黄 人参 白芍 麦冬 桂枝 黄芪 当归 炙草 五味

主治：平素脾胃虚弱，感受外寒，郁热不得外透，乃致吐血者。

麻黄升麻汤(《伤寒论》)

麻黄 升麻 当归 知母 黄芩 芍药 天冬 桂枝 茯苓
甘草 石膏 白术 干姜

主治：寒热虚实错杂，症见手足厥逆，泻利，咽喉不利，唾脓血，寸口脉沉而迟，下部脉不至。

菊花茶调散(《丹溪心法》)

菊花 白芷 甘草 羌活 川芎 僵蚕 防风 荆芥 细辛 薄荷
食后清茶调下。

主治：风热上攻之头昏目眩，偏正头痛。

羚羊角汤(《医醇剩义》)

龟板 羚羊 生地 丹皮 芍药 柴胡 薄荷 蝉蜕 菊花 石决
明 夏枯草

主治：肝阳风动之闭证。症见突然昏仆，不省人事，两手握固，牙关紧闭，舌苔黄腻，脉弦滑而数者。

羚羊角散(《太平圣惠方》)

羚羊 麦冬 大黄 木通 甘草 天冬 防风 前胡 半夏 为散服。

主治：胆热多睡。

羚羊钩藤汤(《通俗伤寒论》)

羚羊 钩藤 桑叶 贝母 生地 菊花 芍药 茯神 竹茹 甘草

主治：肝经热甚，热极生风，神昏痉厥，以及妊妇子痫，产后痉病等。

鹿茸大补汤(《辨证施治纲要》)

鹿茸 苁蓉 杜仲 白芍 白术 附子 肉桂 人参 五味子 石斛
半夏 黄芪 熟地 当归 茯苓 甘草

主治：元阳不足，老年滑脱不禁，腰以下有冷感，腰痛。

鹿茸补涩丸(《沈氏尊生》)

人参 黄芪 菟丝 桑蛸 莲米 茯苓 肉桂 山药 附子 鹿茸
五味 桑皮 故子

主治：下元虚衰，气化不行而尿浊者。

鹿茸丸(《医碥》)

川膝 鹿茸 五味子 石斛 菟丝 附子 楝子 沉香 磁石
官桂 泽泻

主治：劳淋因脾肾两虚者。

鹿茸散(《济阴纲目》)

鹿茸 鳖甲 龙骨 熟地 白芍 白石脂 乌贼骨 续断 肉苁蓉
散服。

主治：女人肾虚崩漏。

槟榔汤(《中医内科学》)

槟榔一两至四两，水煎服，小儿酌减。

主治：寸白虫，腹胀或泻，肛门作痒者。

理中汤(《伤寒论》)

人参 干姜 白术 甘草

主治：脾胃虚寒之腹痛或吐泻者。

理气降痰汤(《证治汇补》)

桔梗 枳壳 橘红 茯苓 香附 贝母 桂枝

主治：痰症自汗。

理中化痰丸(《明医杂著》)

理中汤加半夏、茯苓细末水泛为丸。

主治：脾胃虚寒，痰涎内停，呕吐少食。

旋复代赭石汤(《伤寒论》)

旋复花 人参 半夏 生姜 大枣 赭石

主治：胃虚痰阻，嗳气胸脘痞硬，反胃吐涎沫。

旋覆花汤(《金匱要略》)

旋覆花 新绛 葱

主治：肝著胸胁痞闷不舒，甚则痛胀。

梔子柏皮汤(《伤寒论》)

梔子 炙草 黄柏皮

主治：伤寒身黄发热，腹不胀满，小便不利者。

梔子汤(《医学心悟》)

梔子 黄芩 升麻 石膏 杏仁 知母 大青 甘草 柴胡 豆豉
黄连 人中黄

主治：阳毒病。

梔子豉汤(《伤寒论》)

梔子 淡豉

主治：发热，心烦不眠，胸闷不舒，甚则坐卧不安。

淡竹茹汤(《产科新法》)

人参 茯苓 半夏 麦冬 竹茹 甘草 生姜 大枣

主治：妇人由痰浊所致之脏躁病。

控涎丹(《三因方》)

大戟 甘遂 白芥子

主治：悬饮胁痛，咳唾更甚，气息短促，脉沉弦。

猪肚子丸(《卫生宝鉴》)

白术 牡蛎 苦参 猪肚

主治：湿热内蕴之遗精。

猪苓汤(《伤寒论》)

猪苓 泽泻 茯苓 滑石 阿胶

主治：水热互结，内热伤阴之发热，渴欲饮水，小便不利，心烦不眠，或血淋尿血，属阴虚有热者。

猪肤汤(《伤寒论》)

猪肤 白蜜 白粉(米粉)

主治：阴虚火浮，脾气不健之下利。

猪苓丸(《本事方》)

猪苓 生半夏

主治：痰壅遗精等证。

猪膏发煎(《金匱要略》)

猪膏半斤 乱发如鸡子大三枚，和膏中煎之，发消药成，分再服。

主治：湿热经久变为坚燥之黄疸；妇人胃气下泄之阴吹。

常山饮(《局方》)

常山 草果 乌梅 知母 良姜 甘草

主治：牝疟，用于止疟截疟。

启宫丸(《经验方》)

半夏 陈皮 茯苓 苍术 神曲 香附 川芎

主治：妇人久不孕育因于痰湿者。

启膈散(《医学心悟》)

沙参 丹参 茯苓 贝母 郁金 砂仁 荷叶蒂 杵头糠

主治：噎膈反胃因于痰气交阻者。

排气散(《沈氏尊生》)

香附 乌药 陈皮 沉香 木香 枳壳 厚朴 泽泻

主治：干霍乱属于虚寒气滞者。

蛇床子洗方(《疡医大全》)

蛇床一两 花椒 白矾各三钱 煎汤薰洗。

主治：妇人阴道内及外阴部瘙痒。

蛇床子汤(《医宗金鉴》)

威灵仙 蛇床子 归尾 缩砂壳 羊蹄根 苦参 老葱头 水煎，
先薰后洗。

主治：肾囊风。

十二画

葱白七味饮(《外台秘要》)

葱白 葛根 麦冬 干地 豆豉 生姜

主治：阴虚感冒。

葛根汤(1)(《伤寒论》)

葛根 麻黄 桂枝 芍药 甘草 姜枣

主治：外感风寒，头痛项强，发热恶寒无汗；或欲作刚痉者。

葛根汤(2)(《医学心悟》)

葛根 升麻 秦艽 荆芥 赤芍 苏叶 白芷 甘草 生姜

主治：目痛，鼻干，唇干，脉长。

葛根芩连汤(《伤寒论》)

葛根 黄芩 黄连 甘草

主治：外感表证未罢，热邪入里，身热下利，粪便臭秽，胸闷烦热，或喘而汗出，苔黄脉数者。

葛花解酲汤(《兰室秘藏》)

葛花 砂仁 蔻仁 青皮 陈皮 白术 神曲 生姜 泽泻 猪苓
木香

主治：饮酒太过，呕吐痰涎，头痛心烦，胸膈痞塞，手足颤摇，小便不利，大便溏泻。

寒哮丸(《经验方》)

麻黄 桂枝 杏仁 甘草 细辛 干姜 牙皂 白矾

主治：寒痰内伏，胸闷如窒，痰鸣如拽锯。

痢病方(《外台秘要》)

贝母 葛根 丹皮 防己 防风 当归 川芎 肉桂 茯苓 泽泻

独活 石膏 人参 甘草

主治：风寒子痫，脉浮滑者。

琥珀散(《医宗金鉴》)

蓬莪术 丹皮 官桂 玄胡 天台乌 当归 刘寄奴 赤芍 生地

主治：妇人寒凝血滞之痛经。

痫症镇心丹(《中医内科学》)

牛黄 犀角 珍珠 辰砂 远志 甘草 胆星 麦冬

黄连 茯神 菖蒲 枣仁 蜜丸，金箔为衣。

主治：风痰夹火之痫症。

黑锡丹(《和剂局方》)

黑锡 硫黄 肉桂 附子 木香 沉香 破故纸 芦巴 肉蔻

阳起石 川楝子 茴香

主治：肺肾俱衰，心阳亦衰，四逆汗出而喘，脉浮大无根，有孤阳欲脱之势。

黑神散(《和剂局方》)

当归 熟地 芍药 肉桂 干姜 甘草 蒲黄 黑大豆

主治：妇人产时胎衣不下因于寒凝者。

滋肾通关丸(《兰室秘藏》)

知母 黄柏 肉桂

主治：热结膀胱，尿闭不通，小腹胀满，尿道涩痛。

滋荣活络汤(《傅青主女科》)

当归 川芎 熟地 人参 黄芪 茯神 天麻 炙草 陈皮 芥穗

羌活 防风 黄连

主治：产后气血俱虚夹痰之口禁抽搐者。

滋水清肝饮(《医宗已任篇》)

生地 丹皮 白芍 栀子 柴胡 当归 山药 萸肉 泽泻 大枣

主治：阴虚火炎，燥火生风，发热胁痛，头肿耳聋，衄血，龈肿齿摇等。

滋阴活瘀汤(《中医辨脉症治》)

红花 乳香 没药 杜仲 桃仁 香附 地龙 丹参 红藤 当归
生地 川芎 赤芍

主治:阴虚夹瘀血之腰痛。

滋阴降火汤(《沈氏尊生》)

当归 白芍 生地 熟地 陈皮 白术 炙草 天冬 麦冬 知母
黄柏 姜枣

主治:阴虚火旺,唾血鲜红。

温胆汤(1)(《千金方》)

二陈汤加枳实、竹茹。

主治:胆虚多惊,胆热上扰,虚烦不眠,胸闷口苦吐涎。

温经汤(2)(《金匱要略》)

当归 川芎 白芍 吴茱萸 人参 生姜 桂枝 半夏 阿胶 炙草
丹皮

主治:妇人少腹冷痛,胀急不舒,经来量多,淋漓不止,或到期不来,久不受孕。

温经汤(3)(《妇人大全良方》)

当归 川芎 芍药 桂心 莪术 牡丹皮 人参 牛膝 甘草
水煎服。

主治:寒凝经闭。

温脾汤(《千金方》)

附子 干姜 甘草 人参 大黄

主治:冷积便秘,腹满痛,喜温喜按,手足不温,或痢下赤白,经年不止。

温经摄血汤(《傅青主女科》)

熟地 白芍 川芎 柴胡 白术 五味子 续断 肉桂

主治:女人月经后期。

痛泻要方(《丹溪心法》)

防风 白术 白芍 陈皮

主治：肝旺脾虚，肠鸣腹痛泄泻，脉弦缓。

斑龙丸(《古今医统》)

菟丝子 补骨脂 熟地 柏仁 鹿角胶 茯苓 茯神

主治：肾阳虚遗精。

琥珀多寐丸(《中医内科学》)

琥珀 远志 茯苓 党参 羚羊 甘草

主治：肝火偏盛之不寐。

琥珀滑石散(《沈氏尊生》)

琥珀 滑石 蒲黄 青皮 牛膝 黄柏 郁金 海金沙

主治：石淋。

越鞠丸(《丹溪心法》)

香附 梔子 神曲 川芎 苍术

主治：气血痰火湿食六郁。

越婢汤(《伤寒论》)

麻黄 石膏 生姜 大枣

主治：风水恶风，一身悉肿，面目肿大，微热汗出，脉浮。

越婢加半夏汤(《伤寒论》)

越婢汤加半夏。

主治：痰热郁肺之肺胀，咳喘上气，目如脱状，脉浮大。

越婢加术汤(《金匱要略》)

越婢汤加白术。

主治：里水，一身面目黄肿，小便不利，脉沉者。

痞气丸(《兰室秘藏》)

黄连 厚朴 吴萸 黄芩 砂仁 茵陈 干姜 茯苓 人参 泽泻

川乌 川椒 桂枝 白术 巴豆霜 细末 蜜丸 日三次甘草汤下。

主治：胃脘肿块如覆盘，肌肉消瘦，四肢无力，日久不愈，可发黄疸，名曰痞气。

舒肝溃坚汤(《医宗金鉴》)

僵蚕 香附 石决明 当归 白芍 陈皮 夏枯草 柴胡 川芎
山甲 红花 姜黄 甘草 灯芯

主治:气毒瘰癧,马刀等症。

舒肝涤痰汤(《马培芝外科医案》)

香附 当归 佛手 橘红 瓜仁 郁金 茯苓 苏梗 枳壳 参三
七 半夏 竹茹

主治:肝痈由湿痰所致者。

舒肝通乳丹(《经验方》)

瓜蒌 橘络 青皮 瓜络 香附 通草 扁豆 当归身

主治:妇人乳汁不行乃由肝郁气滞形成者。

舒筋活血汤(《中医临证备要》)

姜黄 当归 赤芍 白术 羌活 甘草 海桐皮 水煎服

主治:痹痛偏于上肢者

疏凿饮子(《济生方》)

商陆 赤豆 泽泻 木通 椒目 苓皮 腹皮 槟榔 生姜 羌活
秦艽

主治:遍身水肿,喘息口渴,二便不利。

疏肺散(《经验方》)

紫苑 通草 陈皮 菖蒲 竹茹 瓜蒌 薤白

主治:肺心痛引起之胸胁满闷。

疏肝散(《症因脉治》)

柴胡 苏梗 青皮 钩藤 梔子 白芍 陈皮 甘草 为散服

主治:怒动肝火,胁肋胀痛,夜卧常惊,口渴多饮者。

疏邪实表汤(《寿世保元》)

桂枝 芍药 甘草 白术 防风 羌活

主治:伤风发热恶寒,自汗脉浮缓。

葶苈大枣泻肺汤(《金匱要略》)

葶苈 大枣

主治：痰涎壅盛，咳喘胸满不得卧，或面目浮肿者。

椒附白通汤(《温病条辨》)

生附子炒黑 川椒炒黑 干姜 葱白 猪胆

主治：太阴寒湿，腹痛肢逆，不食不寐者。

紫菀散(《类证治裁》)

人参 桔梗 茯苓 阿胶 甘草 紫菀 知母 贝母 五味

主治：肺痿，劳热久嗽，吐痰吐血者。

紫雪丹(《和剂局方》)

寒水石 石膏 滑石 磁石 黄金 升麻 玄参 甘草 犀角
羚羊 沉香 木香 丁香 麝香 芒硝 硝石 辰砂

主治：邪热内陷心包，高热烦躁，神昏谵语，抽搐痉厥，口渴唇焦，尿赤便秘，及小儿惊厥因于热盛者。

犀角散(《圣惠方》)

犀角 枳壳 防风 沉香 紫苏 槟榔 麦冬 木香 赤苓

主治：脚气冲心，烦喘闷乱，头痛口干，坐卧不得。

犀黄丸(《外科全身集》)

牛黄 麝香 乳香 没药

主治：乳岩，瘰癧，痰核，横痃，肺痈，肠痈。

犀角地黄汤(《千金要方》)

犀角 赤芍 丹皮 生地

主治：外感热病，热入营血之高热，神昏，吐、衄、便血，发斑疹。

滑氏补肝散(《真假枢要》)

枣仁 萸肉 白术 当归 川芎 山药 黄芪 木瓜 独活 五味子

主治：肝虚血燥，胁下筋急，过劳则发。

尊生润肠丸(《沈氏尊生》)

麻仁 李仁 当归 生地 枳壳

主治：血虚肠燥大便秘者。

散火汤(《寿世保元》)

黄连 黄芩 白芍 栀子 枳壳 厚朴 香附 川芎 木香 砂仁
茴香 甘草

主治:湿热之腹痛呕泻雷鸣。

散偏汤(《辨证录》)

白芍 川芎 李仁 柴胡 甘草 芥子 香附 白芷

主治:偏头痛。

十三画

煨肾丸(《病机气机宜保命集》)

苁蓉 补骨脂 菟丝子 沙苑 猪腰 杜仲 牛膝 肉桂 芦巴
萆薢 为丸服

主治:肝肾两虚之腰痛。

蒿芩清胆汤(《俞氏经验方》)

青蒿 黄芩 陈皮 半夏 枳壳 竹茹 赤茯苓 碧玉散(即六一散
加青黛也) 水煎服

主治:胆火不寐

愈风汤(《医宗金鉴》)

人参 官桂 黄芪 杜仲 防己 知母 枳壳 柴胡 薄荷 蔓京
菊花 前胡 苍术 麻黄 半夏 厚朴 枸杞 骨皮 秦艽 生地
石膏 羌活 独活 白芷 防风 细辛 黄芩 白术 茯苓 甘草
当归 川芎 芍药

主治:预防中风,治大指次指麻木,肌肉掣者。

蜀漆散(《金匱要略》)

蜀漆 云母 龙骨

主治:牝疟,寒多热少,脉弦迟者。

豨龙汤(《医醇剩义》)

羚羊 牡蛎 石斛 麦冬 沙参 川贝 夏枯草 黑芥穗薄荷炭 茜

草根 丹皮 牛膝 茅根 藕

主治:血热鼻衄。

辟瘟丹(《中医大辞典》)

苍术 白术 台乌 草乌 川乌 黄连 羌活 防风 细辛 白芷
麻黄 甘草 紫草 独活 藁本 当归 香附 荆芥 肉桂 甘松
山奈 白芍 干姜 皂角 当门子

主治:寒湿秽浊,壅滞中焦,清浊不分,上吐下泻者。

痰郁汤(《经验方》)

杏仁 瓜仁 枳壳 陈皮 茯苓 香附 海石 苏木 甘草

主治:痰郁,咳嗽胸闷,咽中如有物梗者。

漏痒汤(《疡医大全》)

鹤虱草一两 苦参 威灵仙 归尾 蛇床 狼牙各五钱 水煎薰
洗阴道。

主治:女人阴痒。

解肝煎(《景岳全书》)

陈皮 半夏 茯苓 厚朴 苏叶 砂仁 乌药 生姜

主治:妊娠子悬。

解怒平肝汤(《辨证录》)

白芍 当归 泽泻 柴胡 荆芥 枳壳 丹皮 花粉 甘草

主治:血虚肝燥之善怒者。

解语丹(《医学心悟》)

白附子 菖蒲 远志 天麻 羌活 南星 木香 甘草

主治:风痰卒中,语言不利者。

暖肝煎(《景岳全书》)

肉桂 台乌 小茴 沉香 当归 枸杞 茯苓

主治:下焦受寒,厥阴之气失于疏泄,少腹拘急冷痛,苔白脉沉紧者。

暖肾丸(《丹溪心法》)

芦巴 补骨脂 川练 熟地 益智 鹿茸 赭石 粮食 萸肉
赤石脂 龙骨 海蛸 沉香 丁香 乳香 糯米糊为丸。

主治：下元虚冷而致五更泻或遗尿者。

十四画

缩泉丸(《集验方》)

益智 乌药 山药(《妇人良方》)无山药

主治：肾气不足之遗尿调理。

毓麟珠(《景岳全书》)

八珍汤加菟丝、杜仲、鹿角霜。

主治：女人肾虚不孕。

蜜煎导法(《伤寒论》)

食蜜微火煎，手捻作挺，内谷道中。

主治：各种便秘配合治疗。

截疟七宝饮(《简易方》)

常山 草薢 槟榔 厚朴 陈皮 青皮 甘草

主治：祛邪燥湿以截疟。

槐花散(《本事方》)

槐花 侧柏叶 荆芥炭 炒枳壳

主治：肠风下血因于风热灼伤血络者。

蝉衣散(《证治准绳》)

蝉衣 桔梗

主治：风热袭肺，热灼津液之失音。

酸枣仁汤(《金匮要略》)

川芎 枣仁 知母 茯苓 炙草

主治：心胆俱虚，心悸多梦。

酸枣仁丸(《圣济总录》)

人参 白术 茯苓 半夏 干姜 陈皮 酸枣仁 旋复花 榆白皮

前胡 槟榔 为丸服。

主治：胆虚不眠。

膈下逐瘀汤(《医林改错》)

桃仁 丹皮 赤芍 乌药 玄胡 当归 川芎 灵脂 红花 香附
枳壳 甘草

主治：气滞血瘀之积聚。

滚痰丸(《丹溪心法附余》引王隐君方)

大黄 黄芩 沉香 礞石

主治：实热顽痰之胸膈痞闷，大便秘结，或为癫狂惊悸，或怔忡昏迷，或头晕痰多等症。

磁朱丸(《千金方》)

灵磁石 朱砂 神曲

主治：心神不宁。

湿郁汤(《证治准绳》)

苍术 白术 香附 橘红 羌活 独活 川芎 半夏 厚朴 茯苓
甘草 生姜

主治：诸湿肿满，周身疼痛，食减便溏。

脾肾双补丸(《经验方》)

人参 莲子 山药 萸肉 五味 菟丝子 巴戟天 砂仁 橘红
肉蔻

车前 黑故子

主治：脾肾阳虚之阳萎，遗精白浊者。

十五画

增液汤(《温病条辨》)

玄参 生地 麦冬

主治：阳明温病，津液不足，大便秘结，舌干口渴，脉细数小而者。

镇肝熄风汤(《衷中参西录》)

牛膝 赭石 龙骨 牡蛎 龟板 白芍 玄参 天冬 川练 麦芽
茵陈 甘草

主治：阴虚阳亢，肝风内动之头目眩晕，目胀耳鸣，脑热心烦，面色如醉，甚则口眼歪斜，颠仆不知人者。

豨莶风湿丸(《中成药》)

豨莶草 灵仙 防己 桑枝 槐枝 寄生

主治：风寒湿痹，腰膝痿软，手足麻木，步行不健者。

榧子散(《中医内科学》)

榧子 槟榔 芜荑细末每服三钱，温酒调服

主治：寸白虫而腹胀者。

浆水散(《医学启源》)

炮姜 炮附子 肉桂 炙草 良姜 半夏 共研细末，用浆水二盏煎。注：浆水是秫米和粬酿成。

主治：霍乱吐泻，阳虚欲脱者。

增液承气汤(《温病条辨》)

玄参 麦冬 生地 大黄 芒硝

主治：温病热结阴亏，燥屎不行者。

十六画

赞育丹(《景岳全书》)

当归 熟地 白术 枸杞 杜仲 仙茅 巴戟天 枣皮 仙灵皮
苁蓉 韭子 蛇床 肉桂

主治：命门火衰之阳痿等。

橘皮竹茹汤(《金匱要略》)

人参 橘皮 竹茹 生姜 大枣 甘草

主治：胃气大虚，不思饮食者。

橘半桂苓枳姜汤(《温病条辨》)

橘皮 半夏 桂枝 茯苓 枳实 生姜

主治：饮家阴吹，脉迟而弦者。

橘枳生姜汤(《金匱要略》)

橘皮 枳实 生姜

主治：胸痹心下痞塞胀满之证。

橘核丸(1)(《济生方》)

海带 海藻 昆布 橘核 玄胡 厚朴 枳实 木香 木通 桂枝

主治：疝阴囊肿硬，如升如斗，麻木不知痛痒者。

橘核丸(2)(《医学心悟》)

橘核 小茴 川楝 桃仁 香附 山楂 广香 红花

主治：诸疝。

燃照汤(《霍乱论》)

焦栀 黄芩 厚朴 豆豉 半夏 白蔻 省头草 滑石

主治：热霍乱。

薯蓣丸(《金匱要略》)

人参 白术 茯苓 甘草 山药 当归 川芎 芍药 地黄 阿胶

麦冬 杏仁 桔梗 豆卷 防风 柴胡 桂枝 建曲 干姜 白薇

主治：虚劳诸不足，风气百疾。

薏苡仁汤(1)(《类证治裁》)

当归 川芎 苡仁 麻黄 桂枝 羌活 防风 川乌 苍术 甘草

干姜

主治：着痹，肌肤麻木不仁，手足笨重，活动不便，痛有定处，脉濡缓者。

薏苡仁汤(2)(《医宗金鉴》)

苡仁 瓜蒌 丹皮 桃仁 赤芍

主治：肠痈脓已成。

薏苡附子败浆散(《金匱要略》)

苡仁 附子 败浆草

主治：肠痈脓成日久不溃者。

薏苡附子散(《金匱要略》)

薏仁 附子

主治:胸痹,筋脉拘急,阳虚寒盛者。

十七画

黛蛤散(《中医内科学》)

青黛 蛤粉或蛤壳

主治:肝火犯肺之咳嗽喘急者。

薰气方(《妇科简编》)

苏叶 艾叶 荆芥 香葱 水煎入马桶中,乘热坐桶上薰之

主治:产后气滞小便不通者。

燥痰汤(《医宗金鉴》)

黄芩 复花 海石 天冬 橘红 风化硝 枳壳 桔梗 贝母 瓜霜

主治:喉痒干咳属燥痰者。

十八画以上

藿香正气散(《和剂局方》)

腹皮 苏叶 甘草 桔梗 陈皮 茯苓 苍术 厚朴 半夏曲

白芷 生姜 大枣

主治:外感风寒,内伤饮食及山岚瘴气和不服水土者。

藿薷汤(《和剂局方》)

香薷 厚朴 扁豆加藿香正气散

主治:伏暑吐泻。

藿朴夏苓汤(《感证辑要》)

藿香 厚朴 半夏 茯苓 杏仁 苡仁 白蔻 猪苓 豆豉 泽泻

主治:湿温引起身热不渴,肢体倦怠,苔白脉滑濡缓者。

鳖甲煎丸(《金匱要略》)

鳖甲 乌扇射干也 黄芩 柴胡 鼠妇地虱也 干姜 大黄 乌药

桂枝 葶苈 石苇 厚朴 丹皮 瞿麦 紫葳 半夏 人参 土鳖
阿胶 蜂巢 赤硝 蜣螂 桃仁

主治：肝脾肿大，属血瘀气滞者。

麝香丸(《本事方》)

当门子 全蝎 生黑豆 地龙 川乌

主治：瘀血凝滞之着痺。

露姜饮(《温病条辨》)

人参 生姜 水两杯半 煮成一杯，露一宿，重汤温服

主治：太阴脾症，四肢不暖，腹满者。

蠲饮六神丸(《女科辑要》)

橘红 石蒲 夏曲 胆星 茯神 复花

主治：产后痰湿发痉。

蠲饮通络法方(《辨证施治纲要》)

独活 灵仙 桂枝 当归 寄生 海风藤 防风 乳香 没药

细辛 川乌 黄芪 千年健

主治：痹症偏于寒湿者。

蠲痹汤(《百一选方》)

黄芪 当归 赤芍 羌活 防风 姜黄 炙草 生姜 大枣

主治：走注疼痛，游行上下，古谓之行痺，又曰风痺。

瞿麦汤(《医宗必读》)

瞿麦 大黄 黄连 枳壳 当归 羌活 木通 丑牛 玄胡 桔梗

腹皮 射干 桂心

主治：气淋。

参考书目

1. 《黄帝内经素问》
2. 《灵枢经》
3. 《伤寒论》汉·张机
4. 《金匱要略》汉·张机
5. 《脉经》晋·王叔和
6. 《难经释义》南京中医学院
7. 《诊家枢要》元·滑寿
8. 《脉诀刊误》元·戴起宗
9. 《诊家正眼》明·李中梓
10. 《医学入门》明·李梴
11. 《古今医统》明·徐春甫
12. 《景岳全书》明·张景岳
13. 《三指禅》清·周学霆
14. 《四言举要》宋·崔紫虚
15. 《医宗金鉴》清·吴谦等
16. 《脉语》清·吴山甫
17. 《濒湖脉学白话解》北京中医学院
18. 《脉学阐微》邢钊波
19. 《脉诊》刘冠军
20. 《脉学辑要》日本·丹波元简
21. 《中医名词述语选释》中医研究院
22. 《实用内科学》上海第一医学院
23. 《图注难经脉诀》明·张世贤

24. 《中医内科学》上海中医学院
25. 《中医妇科简编》成都中医学院
26. 《傅青主女科》清·傅山
27. 《桐影书屋脉诀》清·张敬敷
28. 《中医基本理论》中山医学院
29. 《辨证施治纲要》北京中医医院
30. 《病理与诊断治疗纲要》陈育鸣
31. 《脉诀汇辨》清·李延是
32. 《甲乙经》晋·皇甫谧
33. 《汤头歌诀白话解》北京中医学院
34. 《中国针灸学》承澹龢
35. 《寿世保元》明·龚延贤
36. 《温病条辨》清·吴塘
37. 《中医辨证法概论》刘汝深
38. 《中医病因病机学》宋鹭冰
39. 《脉语》吴昆
40. 《中国医学大辞典》谢观
41. 《时氏诊断学》时逸人
42. 《简明中医眼科学》广州中医学院
43. 《简明中医喉科学》广州中医学院
44. 《脉学正义》张山雷
45. 《脉贯》王贤
46. 《实用内科学》林兆耆
47. 《简明中医辞典》中医研究院
48. 《简明中医古病名辞典》马汴梁
49. 《现代汉语词典》
50. 《康熙字典》
51. 《幼学故事琼林》程允升

- 52. 《中医伤科学》上海中医学院
- 53. 《中医外科学》中医教材审查会议
- 54. 《中医临证备要》秦伯未
- 55. 《医宗必读》李中梓
- 56. 《汤头歌诀白话解》北京中医学院
- 57. 《医学心悟》清·程国彭

跋

脉诊是中医最常见的诊断方法,源远流长的祖国医学,经历了漫长的历史跨度。在几千年的历史跨度上,不知有多少探索者们做出了艰苦卓绝的努力。这和接力赛跑一样,笔者接过接力棒,充当了这段距离的赛跑者,留下了这段距离的足印。当一些涉猎者在治脉路上望脉兴叹而苦心寻找捷径的时候,拙著有幸得到杏林界专家学者权威人士的赞许,肯定其学术价值。在编写过程中,曾蒙母校光明中医函授大学校长白永波老师提出了宝贵的修改意见;全国高等教材《中医学》副主编谭复成先生,耳提面命,对拙著修饰润色;辽宁中医学院教授,《中医函授通讯》主编杨连生先生多次写信指教,并在万忙之中审阅拙编;本县邓守梅女士,十分关心和珍惜我的劳动成果,为拙编早日问世做出了不懈的努力;同济医科大学官纯寿先生多次打电话鞭策鼓舞,为拙著付梓做了大量工作,在此一一表示衷心的感谢。

在草创期间,业师雷其铭先生将苦心经营五十多年的一百多部藏书,惠赐给我充实资料;长阳土家族自治县卫生局冯强,倪兵万二位领导同志,多方推荐拙编;县委会覃世清老友,已故杨世耀同志,县科协毛开华同志,曾多次过问拙编撰写进展情况;县文化馆覃发池同志赠送稿纸鼓励我进行第三次大修改;县清江彩印公司李晓林同志解囊寻求名人荐引;胞弟向宗耀、西进巴蜀,东游汉水;胞弟向宗明、堂弟向宗林、堂兄向宗政、挚友覃世庭亦予以了大量支持;妻子覃远珍宁愿自己多吃苦耐劳,挤时间让我写作,节衣缩食把资金尽量投入到我事业上,又岂能忘记她在三十多公里的崎岖山路上奔波给我寄信件及稿件,邮费猛涨她仍毫不迟疑。使我书稿能迅速得到专家学者过目,她的远见是令人佩服的;男儿向健、女儿敬峡、儿

媳王俊利用工作之余协助编写,也付出了大量辛勤汗水;邻友邓先觉老师赠资料并序等,在此表示由衷的感谢。

写到这里,悲喜交集,不觉往事涌上心头,两行泪水齐下。当写到第二篇时,不幸被盗贼刺杀,几于玉石俱焚,背上一刀时常作痒,左泪道刺伤,常流冷泪,读书作文,视力模糊,得邓守梅女士和官纯寿先生鼓舞,含辱负痛又奋笔疾书。在这荆棘丛林里,创业艰难,曾两次死里逃生。事务繁杂,加之时代变更节奏快,精神负担倍增。本编所得固有,疏漏恐多,亟望大雅君子,有以匡正。

2009 己丑孟夏中旬二十日凌晨写于敝所。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中医辨脉症治精编

作者 = 向宗暄主编

页数 = 6 4 7

S S 号 = 1 2 6 8 6 5 0 0

出版日期 = 2 0 1 0 . 0 7

封面
书名
版权
前言
目录
总论

- 一、脉诊之临床意义
- 二、整体观
- 三、常见脉象推演法
- 四、脉证从舍及四诊合参
- 五、有关脉学的常用术语
- 六、五脏主要生理功能及主病主脉
- 七、六腑主要生理功能及主病主脉
- 八、六淫及主病主脉
- 九、七情及主病主脉
- 十、不内外因及主病主脉
- 十一、阴阳五行在脉学中的应用
- 十二、辨证中常见脉象
- 十三、脉象部位、诊法
- 十四、关于叩诊

各论

第一章 浮脉（阳）

概述

第一节 浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）风寒感冒
 - （二）风寒咳嗽
 - （三）风寒失音
 - （四）行痹
 - （五）外邪犯胃呕吐
 - （六）寒湿泄泻
 - （七）外感头痛

第二节 浮数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）风热感冒
 - （二）风热咳嗽
 - （三）风水肿病
 - （四）风热头痛
 - （五）风热喉痹
 - （六）风热眼痛
 - （七）风热咳血

	(八) 风热牙痛
	(九) 风热耳聋
	(十) 风热眩晕
	(十一) 风热惊悸
	(十二) 风热腰痛
	(十三) 风热癰痂
	(十四) 风热疮痒
第三节	浮紧脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	(一) 风寒喘证
	(二) 寒痰哮证
	(三) 表寒里热
	(四) 风寒痉病
	(五) 阳明初实
	(六) 风寒耳聋
	(七) 风寒眩晕
第四节	浮滑脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	(一) 风痰中风
	(二) 风寒子痛
	(三) 痰热喘咳
	(四) 痰热结胸
	(五) 风痰头痛
	(六) 风痰眩晕
第五节	浮迟脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	(一) 风虚隐疹
	(二) 风寒表虚
	(三) 风寒郁闭
第六节	浮虚脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	(一) 伤暑后期
	(二) 气虚阴吹
第七节	浮洪脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	(一) 虚火热证
	(二) 阳明温病
	(三) 心小肠火

（四）温毒发斑
第八节 浮弦脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）痰饮
（二）凉燥

第九节 浮芤脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）大失血后
（二）伤津竭液

第十节 浮微脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）劳极
（二）虚损

第十一节 浮濡脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）阴虚盗汗
（二）妇人崩漏

第十二节 浮散脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
虚剧

第十三节 浮长脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
风痫

第十四节 浮结脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
寒滞经脉

第十五节 浮促脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
阳明温病

第十六节 浮洪数脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）风热
（二）暑热
（三）实热

第十七节 浮涩脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 风湿痹阻
 - (二) 亡血

第十八节 左寸浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 头痛目眩

第十九节 左关浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肝郁胁痛
 - (二) 恶心呕吐

第二十节 左尺浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 膀胱风热
 - (二) 便赤淋痛
 - (三) 下肢肿痛

第二十一节 右寸浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 感冒风邪
 - (二) 咳嗽痰多
 - (三) 胸满气短

第二十二节 右关浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 腹胀脘满
 - (二) 食积腹痛

第二十三节 右尺浮脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 心火尿血
 - (二) 风寒湿痹

第二章 沉脉（阴）

概述

第一节 沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肿疡毒闭
 - (二) 下虚尿浊

第二节

(三) 寒湿腰痛
沉细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
- (一) 肾虚喘证

(二) 阳虚饮证

(三) 火衰阳痿

(四) 阳虚眩晕

(五) 脚气冲心

(六) 虚性消渴

(七) 肾虚遗尿

(八) 火衰癃闭

(九) 肾虚头痛

(十) 虚寒腹痛

(十一) 肾虚带下

(十二) 阳虚呃逆

(十三) 阳虚阴水

(十四) 阳虚腰痛

(十五) 髓虚肢痿

(十六) 阳虚自汗

(十七) 阳虚头痛

第三节

沉弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
- (一) 饮留胃肠

(二) 气厥实证

(三) 血厥实证

(四) 气滞胃痛

(五) 食伤泄泻

(六) 气淋

(七) 寒疝

(八) 肾虚月经先后无定期

(九) 血瘀月经先后无定期

(十) 气滞痛经

(十一) 气郁妊娠转胞

(十二) 气滞子肿

(十三) 血瘀恶露不绝

(十四) 气滞症瘕

(十五) 悬饮饮症

(十六) 厥阴头痛

(十七) 厥阴热利

第四节

沉紧脉诊法主病证治

- 一 诊法

- 二 主病证治
 - (一) 邪实正虚饮证
 - (二) 寒邪内积腹痛
 - (三) 血寒月经后期
 - (四) 实寒痛经
 - (五) 寒凝经闭
 - (六) 少阳胁下胀满
 - (七) 痰水互结大结胸

第五节 沉迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾阳虚虚劳
 - (二) 虚人冷秘
 - (三) 阴黄
 - (四) 寒邪壅盛胸痛
 - (五) 产后肾虚小便频
 - (六) 产后肾虚小便闭
 - (七) 妇人虚寒不孕
 - (八) 中寒痹湿
 - (九) 寒实结胸

第六节 沉滑脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 邪入脏腑阴闭
 - (二) 痰厥厥症
 - (三) 妊娠肾虚转胞

第七节 沉弱脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾气不固滑精
 - (二) 气厥虚证
 - (三) 肾阳不振
 - (四) 脾肾虚极痿症

第八节 沉涩脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 瘀血胁痛
 - (二) 瘀血月经先期
 - (三) 瘀血月经后期
 - (四) 瘀血月经量少
 - (五) 瘀血痛经
 - (六) 瘀血经闭
 - (七) 瘀血症瘕

- (八) 瘀血恶露不下
- (九) 瘀血崩漏
- (十) 瘀血腰痛
- (十一) 瘀血咳嗽
- (十二) 寒凝胎衣不下
- (十三) 瘀血产后腹痛

第九节 沉弦细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾阴虚虚劳
 - (二) 脾肾阳虚臌胀
 - (三) 肾阳虚虚劳

第十节 沉数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 湿热壅盛水肿
 - (二) 下消消渴
 - (三) 温病热伏下焦
 - (四) 温病热伏中焦

第十一节 沉实脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - 产后实热大便闭

第十二节 沉伏脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 干霍乱
 - (二) 阴毒
 - (三) 伤食腹痛
 - (四) 水饮停着
 - (五) 老痰积聚

第十三节 沉缓脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 水湿水肿
 - (二) 虚寒痛经
 - (三) 阴水水肿
 - (四) 太阴头痛

第十四节 沉细数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 少阴虚热
 - (二) 女人胃燥阴吹

第十五节 沉微脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 少阴虚寒
 - (二) 血结胸
 - (三) 太阳蓄血
 - (四) 虚寒下利

第十六节 沉短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 胸腹痞满
 - (二) 宿食不消

第十七节 左寸沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 寒痰气壅
 - (二) 痰火怔忡

第十八节 左关沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 心烦
 - (二) 喜怒

第十九节 左尺沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾寒腰疼
 - (二) 少腹胀痛

第二十节 右寸沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - 不足以息

第二十一节 右关沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - 胃中积滞

第二十二节 右尺沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - 小便不畅

第三章 迟脉（阴）

概述

第一节 迟脉诊法主病证治

- 一 诊法

	二 主病证治
	（一）肾虚子肿
	（二）寒湿困阳
第二节	迟缓脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）胃寒呃逆
	（二）湿滞蹒跚
	（三）阳虚泄泻
第三节	弦迟脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）肝寒犯胃
	（二）寒湿血凝
	（三）痰湿阴吹
	（四）疟疾牝疟
第四节	细迟脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	产后血虚腹痛
第五节	弦细迟脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	胆虚寒
第六节	迟涩脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	血少营寒
第七节	迟滑脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	伤寒下利
第八节	迟紧脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）肠痈
	（二）寒痹
第九节	左寸迟脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）胸中寒痹
	（二）胸中满痛
第十节	左关迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肢体拘急
 - (二) 胸满胁胀

第十一节 左尺迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾虚便溏
 - (二) 腰膝酸痛
 - (三) 女人不月

第十二节 右寸迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肺气寒冷
 - (二) 痰滞咳逆

第十三节 右关迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 脾胃寒冷
 - (二) 饮食积滞

第十四节 右尺迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 尿血
 - (二) 冷淋
 - (三) 腰疼

第四章 数脉（阳）

概述

第一节 数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肺热鼻衄
 - (二) 心火尿血
 - (三) 胃热嘈杂
 - (四) 肺热癰闭
 - (五) 石淋
 - (六) 血热月经过多

第二节 濡数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 风热兼湿咳嗽
 - (二) 风热夹暑咳嗽
 - (三) 痰湿犯肺咳嗽

- (四) 痰浊化热咳嗽
- (五) 顽痰胶固咳嗽
- (六) 湿热蕴蒸便血
- (七) 湿热蕴蒸遗精
- (八) 湿热侵淫痿证
- (九) 湿热内蕴泄泻
- (十) 噤口痢
- (十一) 湿热下注尿浊
- (十二) 湿热腰痛
- (十三) 湿热带下
- (十四) 湿热黄带
- (十五) 热霍乱
- (十六) 湿热头痛

第三节 弦数脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

- (一) 肝火犯肺咳嗽
- (二) 肝火犯胃吐血
- (三) 肝胆火盛耳鸣
- (四) 肝阳上亢眩晕
- (五) 肝火吐酸
- (六) 火郁胃痛
- (七) 肝郁月经先期
- (八) 肝热乳泣
- (九) 肝火犯肺咳血
- (十) 肝火鼻衄
- (十一) 肝热子痛
- (十二) 血热痛经
- (十三) 热瘴疟疾
- (十四) 湿热蕴结臌胀
- (十五) 肝肾气逆奔豚
- (十六) 干脚气病
- (十七) 热重于湿黄疸

第四节 滑数脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

- (一) 热痰哮证
- (二) 热结肺痈
- (三) 胃热吐血
- (四) 痰热怔忡惊悸
- (五) 痰热不寐
- (六) 痰热失音
- (七) 痰湿化热喘证

- (八) 热痹
- (九) 胃火呃逆
- (十) 湿热痢疾
- (十一) 血热崩漏
- (十二) 湿热妊娠转胞
- (十三) 血热子烦
- (十四) 湿热下注阴痒
- (十五) 阳明暑温
- (十六) 肺痈唾脓血
- (十七) 湿热阴挺
- (十八) 湿热妊娠恶阻
- (十九) 湿热腹痛

第五节 细数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肺肾阴虚失音
 - (二) 肺阴虚虚劳
 - (三) 火旺阴虚肺癆
 - (四) 气阴亏耗肺癆
 - (五) 心阴虚虚劳
 - (六) 脾阴虚虚劳
 - (七) 阴虚火炎齿衄
 - (八) 阴虚火旺尿血
 - (九) 阴虚火旺怔忡惊悸
 - (十) 阴虚火旺不寐
 - (十一) 肾精亏耗健忘
 - (十二) 火盛伤阴发狂
 - (十三) 肺热蒸灼痿证
 - (十四) 干脚气冲心
 - (十五) 胃阴不足呃逆
 - (十六) 胃阴不足呕吐
 - (十七) 膀胱积热癃闭
 - (十八) 淋证膏淋
 - (十九) 血不养肝胁痛
 - (二十) 肾阴虚腰痛
 - (二十一) 阴虚经行吐衄
 - (二十二) 血虚子癩
 - (二十三) 血热恶露不绝
 - (二十四) 产后血虚发热
 - (二十五) 血虚瘰病
 - (二十六) 产后血虚大便难

第六节 洪数脉诊法主病证治

- 一 诊法

	二 主病证治
	（一）胃热鼻衄
	（二）阳明炽热齿衄
	（三）肠痈脓已成
	（四）血热经行吐衄
	（五）消渴上消
	（六）热饮喘咳
	（七）肠痈初起
第七节	小数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	（一）肺燥津伤失音
	（二）心神不宁怔忡
	（三）肝肾阴虚痿证
第八节	虚数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	（一）虚热肺痿
	（二）阴虚火旺尿血
	（三）心肾不交不寐
	（四）气阴两伤肺痈溃脓
第九节	弦细数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	（一）相火盛遗精
	（二）肝阴虚虚劳
	（三）阴虚火旺郁证
	（四）肝肾阴虚臌胀
	（五）热灼经闭
	（六）血虚肝热不寐
第十节	细弱而数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	（一）心阳不振怔忡
	（二）火亢水亏不寐
第十一节	弦大滑数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	（一）痰火上扰发狂
	（二）温疟
第十二节	弦滑数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治

- (一) 阴虚火亢中风
- (二) 邪入脏腑阳闭
- (三) 急黄
- (四) 肝郁子悬

第十三节 洪大数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 痈疽毒易溃
 - (二) 虫积腹痛
 - (三) 阳明经证

第十四节 濡滑数脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 湿热泄泻

第十五节 大数脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 疫毒痢

第十六节 数有力脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 淋病血淋
 - (二) 血热月经先期

第十七节 细数无力脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 虚损经闭

第十八节 细滑数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 血热子淋
 - (二) 血淋尿血

第十九节 左寸数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 暑热伤心
 - (二) 心小肠火
 - (三) 心血虚衰
 - (四) 心经痰火
 - (五) 心经热厥

第二十节 左关数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

- (一) 肝经实火
- (二) 肝经虚火

第二十一节 左尺数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肺热癰闭
 - (二) 膀胱积热

第二十二节 右寸数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 风热
 - (二) 燥热
 - (三) 湿热
 - (四) 阴虚

第二十三节 右关数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 唇疮
 - (二) 口糜

第二十四节 右尺数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾囊风
 - (二) 玉户生痈

第五章 滑脉（阳）

概述

第一节 滑脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 胃中不和不寐
 - (二) 风痰上逆痛证
 - (三) 痰饮内阻呕吐
 - (四) 饮食停滞腹痛
 - (五) 痰滞月经后期
 - (六) 痰湿月经过多
 - (七) 痰湿月经过少
 - (八) 痰滞经闭
 - (九) 痰滞带下
 - (十) 产后食滞腹痛
 - (十一) 产后食滞发热
 - (十二) 痰湿不孕
 - (十三) 痰滞子烦
 - (十四) 痰湿症瘕

	(十五) 痰浊喘证
	(十六) 胃弱妊娠呕吐
	(十七) 痰饮恶阻
	(十八) 痰湿头痛
	(十九) 痰症自汗
	(二十) 痰迷心窍
	(二十一) 痰壅遗精
	(二十二) 痰凝痞证
第二节	弦滑脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 痰郁
	(二) 痰火耳鸣
	(三) 痰火耳聋
	(四) 肝胃不和恶阻
	(五) 气郁子烦
	(六) 产后痰湿疮
	(七) 气滞血瘀积聚
	(八) 脾肾阳虚饮证
	(九) 痰湿泄泻
	(十) 痰厥头痛
第三节	细滑数脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	脏躁病
第四节	滑实脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 食厥
	(二) 中消
	(三) 食停呕吐
	(四) 热性便秘
第五节	濡滑脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 痰浊中阻眩晕
	(二) 痰湿犯肺咳嗽
	(三) 痰浊化热咳嗽
	(四) 风寒兼湿咳嗽
第六节	细滑脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	痫后精虚挟痰

- 第七节

滑无力脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

气虚妊娠转胞
- (二)

脾虚子肿
- 第八节

左寸滑脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

心经痰火
- (二)

心烦热
- (三)

头眩
- (四)

心悸气短
- (五)

失眠多梦
- 第九节

左关滑脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

头痛目眩
- (二)

胁肋胀痛
- (三)

心烦喜怒
- (四)

食少脘闷
- 第十节

左尺滑脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

湿热腰疼
- (二)

淋浊
- (三)

小肠寒浊
- 第十一节

右寸滑脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

痰郁胸痛
- (二)

痰湿咳嗽
- (三)

实证哮喘
- 第十二节

右关滑脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

实性胀满
- (二)

痰饮腹痛
- 第十三节

右尺滑脉诊法主病证治
- 一

诊法
- 二

主病证治
- (一)

湿热阳痿
- (二)

脾胃湿热癃闭
- 第六章

涩脉（阴）

概述

第一节 涩脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

- (一) 血瘀实证胃痛
- (二) 膀胱阻塞癃闭
- (三) 血瘀头痛
- (四) 血瘀气滞腹痛
- (五) 溃疡伤血不足
- (六) 燥痰
- (七) 寒湿入血痹证
- (八) 真心痛
- (九) 瘀血腰痛
- (十) 肿疡气血毒滞

第二节 细涩脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

- (一) 肝血虚虚劳
- (二) 血瘀噎膈
- (三) 血虚便秘
- (四) 血瘀肝脾臃胀
- (五) 血虚经闭
- (六) 产后血虚便闭

第三节 弦涩脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

- (一) 产后血瘀发热
- (二) 血瘀血晕
- (三) 温燥

第四节 虚涩脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

血虚头痛

第五节 缓涩脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

营血虚少

第六节 乱而涩脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

心痹血阻

第七节 浮涩脉诊法主病证治

一 诊法

- 二 主病证治
 - (一) 上肢痹痛
 - (二) 下肢痹痛
- 第八节 左寸涩脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 心痹
 - (二) 悸心痛
- 第九节 左关涩脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 肝痹
 - (二) 风中之经
- 第十节 左尺涩脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 失精
 - (二) 月经后期
- 第十一节 右寸涩脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 燥痰
 - (二) 臂痛
- 第十二节 右关涩脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 外伤呕血
 - (二) 噎膈
 - (三) 湿泻
- 第十三节 右尺涩脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 脾约
 - (二) 气郁
- 第七章 虚脉（阴）
 - 概述
 - 第一节 虚脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胃虚嘈杂
 - (二) 气虚便秘
 - (三) 虫臃胀
 - 第二节 虚弱脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 虚寒肺痿
 - (二) 劳淋
 - (三) 血虚月经过多
 - (四) 气虚胎衣不下
 - (五) 脾阳虚
 - (六) 肾不纳气
 - (七) 脾肾两虚

第三节 虚软脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 脾胃虚寒胃病
 - (二) 虚性黄疸
 - (三) 脾肺气虚遗尿
 - (四) 脾虚下陷尿浊

第四节 虚大脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 气虚月经先期
 - (二) 气虚崩漏
 - (三) 劳伤崩漏
 - (四) 休息痢疾

第五节 虚缓脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 气虚黄带
 - (二) 产后气虚尿频
 - (三) 气血虚弱乏乳

第六节 虚弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
- 心神不宁怔忡惊悸

第七节 左寸虚脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 心阳虚惊悸
 - (二) 气虚健忘

第八节 左关虚脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肝经虚寒
 - (二) 胆气虚寒

- 第九节 左尺虚脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

(一) 肾阳不足

(二) 膀胱寒

(三) 小肠寒

- 第十节 右寸虚脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

(一) 脾肺阳虚

(二) 虚性哮喘

- 第十一节 右关虚脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

(一) 脾胃虚寒

(二) 脾虚便血

- 第十二节 右尺虚脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

(一) 肾阳虚

(二) 大肠虚寒

第八章 实脉（阳）概述

- 第一节 实大脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

阳明热甚发狂

- 第二节 弦实脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

热甚痉病

- 第三节 实有力脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

气滞血瘀积聚

- 第四节 六脉俱实脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

阳毒

- 第五节 左寸实脉诊法主病证治
- 一 诊法

二 主病证治

(一) 心小肠火

（二）心包络三焦火
第六节 左关实脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）火中风
（二）胆火不寐

第七节 左尺实脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）热淋
（二）便秘

第八节 右寸实脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）肺热
（二）胸中烦热

第九节 右关实脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）脾经实火
（二）胃热牙痛

第十节 右尺实脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）膀胱积热
（二）热秘

第九章 长脉（阳）
概述

第一节 长脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）阳明里热
（二）奔豚疝气
第二节 长弦脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）肝经实火
（二）肝风内动
（三）土郁胀满
第三节 浮长脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
（一）阳明经证

- (二) 肝胆火盛
- (三) 太阳中风欲愈

第四节 左寸长脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 心火燔灼
 - (二) 心悸气短
 - (三) 咽干喉痛

第五节 左关长脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肝阳上亢
 - (二) 肝热恶阻
 - (三) 肝火不卧

第六节 左尺长脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 奔豚
 - (二) 小肠实热
 - (三) 小肠气痛
 - (四) 膀胱实热
 - (五) 少腹胀痛
 - (六) 大便秘涩

第七节 右寸长脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 邪热乘肺
 - (二) 痰火扰心

第八节 右关长脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 痞气
 - (二) 胃热恶阻

第九节 右尺长脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 相火上炎
 - (二) 热结旁流
 - (三) 心烦头眩

第十章 短脉（阴）

概述

第一节 短脉诊法主病证治

- 一 诊法

- 二 主病证治
 - (一) 痈疽阴凝
 - (二) 气血虚损

第二节 浮短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
- 血弱

第三节 沉短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 胸腹胀满
 - (二) 宿食不消
 - (三) 肺气虚损
 - (四) 肾阳不足
 - (五) 痰滞气道
 - (六) 心疼气结
 - (七) 亡阳气虚

第四节 短而滑数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
- 酒毒伤神

第五节 左寸短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 心阳气虚头痛
 - (二) 心包血淤

第六节 左关短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肝气不舒
 - (二) 胆气虚

第七节 左尺短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 膀胱虚寒
 - (二) 小肠虚寒

第八节 右寸短脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肺气亏虚
 - (二) 痰浊阻肺

第九节 右关短脉诊法主病证治

- 一 诊法

二	主病证治
	脾肾阳虚
第十节	右尺短脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）命门火衰
	（二）大肠虚寒
第十一节	双寸短脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	心肺气伤
第十二节	双关短脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）肝脾血虚
	（二）肝脾不调
第十三节	双尺短脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	阴阳两虚
第十一章	洪脉（阳）
	概述
第一节	洪大脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	火热头痛
第二节	洪滑脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）痰滞中风
	（二）暑温结胸
第三节	洪无力脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	（一）泄泻阴津大伤
	（二）阴液亏损下痢
	（三）虚劳泄泻
第四节	大有力脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	邪甚
第五节	大无力脉诊法主病证治
一	诊法

- 二 主病证治
- 正虚
- 第六节 左寸洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 心热口苦
 - (二) 目赤
 - (三) 热入心包
- 第七节 左关洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 腹胀
 - (二) 失眠
- 第八节 左尺洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 膀胱实热
 - (二) 小肠实热
- 第九节 右寸洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - 肺热胸痛
- 第十节 右关洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - 恶心呕吐
- 第十一节 右尺洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - 龙火燔灼
- 第十二节 双寸洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 上焦实火
 - (二) 火克肺金
- 第十三节 双关洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 中焦实热
 - (二) 胁痛气胀
- 第十四节 双尺洪脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治

- (一) 热结液干
- (二) 肾精耗损
- (三) 虚风内动
- (四) 老人寿高

第十二章 微脉（阴）

概述

第一节 微细欲绝脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 气虚崩漏
 - (二) 产后血虚眩晕

第二节 微涩脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

血痹

第三节 微弱脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 太阳荣卫俱病
 - (二) 汗下后阳虚

第四节 左寸微脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

心阳不敛悸病

第五节 左关微脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 胁满
 - (二) 肢寒
 - (三) 寒挛气乏

第六节 左尺微脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 男子失精
 - (二) 女子崩漏

第七节 右寸微脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 气虚喘证
 - (二) 胸寒痞痛
 - (三) 冷痰凝结

第八节 右关微脉诊法主病证治

- 一 诊法

- 二 主病证治
 - (一) 胃寒腹胀
 - (二) 食少身倦

第九节 右尺微脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 阳衰寒极

第十节 沉微脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 少阴头痛
 - (二) 太阳蓄血
 - (三) 精血虚竭消渴

第十三章 紧脉（阴中阳）概述

第一节 紧脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 邪在肌腠金疮痉
 - (二) 肝寒风痛
 - (三) 正伤寒

第二节 弦紧脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 溢饮
 - (二) 支饮
 - (三) 痛痹
 - (四) 水寒上逆奔豚

第三节 紧滑脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 伤食吐逆
 - (二) 寒湿腹痛
 - (三) 下寒阴冷
 - (四) 下寒疝痛

第四节 紧数脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 表寒里热

第五节 左寸紧脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 风寒头痛

- (二) 寒邪胸痛
- 第六节 左关紧脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 少阳胁痛
 - (二) 厥阴头痛
 - (三) 刚痉
- 第七节 左尺紧脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 寒痹腰痛
 - (二) 寒凝经闭
- 第八节 右寸紧脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胸满气短
 - (二) 风寒咳嗽
- 第九节 右关紧脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胃脘胀痛
 - (二) 食停中脘
- 第十节 右尺紧脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 小便不利
 - (二) 阴囊水肿
- 第十四章 缓脉（阴）
 - 概述
 - 第一节 缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 脾虚多寐
 - (二) 寒湿臌胀
 - (三) 湿热两伤
 - (四) 湿热内陷
 - 第二节 濡缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 湿盛多寐
 - (二) 著痹
 - (三) 湿脚气
 - (四) 寒湿泄泻

	(五) 湿重于热黄疸
	(六) 痰浊胸痛
第三节	缓弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 脾虚胃弱泄泻
	(二) 脾虚带下
	(三) 气虚恶露不绝
	(四) 产后气虚尿闭
	(五) 气虚乳泣
第四节	缓无力脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 脾虚月经先后无定期
	(二) 脾虚经闭
	(三) 气虚子淋
第五节	浮缓脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 风湿在上项强
	(二) 太阳中风
	(三) 风湿头痛
	(四) 劳倦
	(五) 风湿在表
	(六) 风湿外感
第六节	右脉缓诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 秽浊阻气分
	(二) 风动头眩
第七节	弦缓脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 脾虚肝旺
	(二) 肝气犯胃
第八节	缓涩脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 血虚津枯风秘
	(二) 噎膈反胃
	(三) 气虚湿滞蹢躄
	(四) 脾肾阳虚濡泻
第九节	细缓脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 卫虚感冒
 - (二) 脾胃虚寒反胃
- 第十节 左寸缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胸满健忘
 - (二) 气虚血少惊悸
- 第十一节 左关缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 风虚眩晕
 - (二) 左胁胀痛
- 第十二节 左尺缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 腰腿疼痛
 - (二) 下元不足
 - (三) 滑精遗精
- 第十三节 右寸缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 脾不生肺
 - (二) 痰郁胸膈
- 第十四节 右关缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 脾虚脘满
 - (二) 肝气犯脾
- 第十五节 右尺缓脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 腹冷泄泻
 - (二) 大肠寒
- 第十五章 芤脉（阳中阴）
 - 概述
 - 第一节 芤脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 暑温
 - (二) 太阳中喝
 - 第二节 大而芤脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

产后血虚发热

第三节 涩而芤脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

血郁郁证

第四节 芤迟脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 寒性呕血
 - (二) 失血正虚

第五节 芤数脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 热性呕血
 - (二) 阴虚失血

第六节 芤而虚数脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 阴血两虚

第七节 浮芤脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 气阴两虚

第八节 左寸芤脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 产后失血怔忡惊悸
 - (二) 胸中积血

第九节 左关芤脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肝血不藏
 - (二) 肋间淤血

第十节 左尺芤脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 小便下血
 - (二) 痔漏出血
 - (三) 男子精漏

第十一节 右寸芤脉诊法主病证治

- 一 诊法

二 主病证治

(一) 胸伤呕血

(二) 肺损咯血

第十二节 右关芤脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

(一) 胃脘伤血

(二) 肠痈下血

第十三节 右尺芤脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

(一) 大便下血

(二) 小便尿血

(三) 女人经病

(四) 阴血大虚

(五) 灼津铄液

第十六章 弦脉（阳中阴）

概述

第一节 弦脉诊法主病证治

一 诊法

二 主病证治

(一) 少阳头痛

(二) 聚证

(三) 气滞血瘀臌胀

(四) 肝郁胁痛

(五) 水疝

(六) 气疝

(七) 肝气犯胃呕吐

(八) 肝气犯脾泄泻

(九) 气秘

(十) 肝郁郁证

(十一) 正疟

(十二) 冷瘧

(十三) 气滞月经后期

(十四) 气滞月经先后无定期

(十五) 肝热经行吐衄

(十六) 气郁经闭

(十七) 妊娠子脏受寒腹痛

(十八) 气郁崩漏

(十九) 气郁妊娠腹痛

(二十) 气郁恶露不下

(二十一) 产后气滞尿闭

(二十二) 肝郁乏乳

（二十三）肝郁不孕
第二节 弦细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）痰郁发癲
 - （二）肾阴虚眩暈
 - （三）气血虚发痉
 - （四）心胆气虚失眠
 - （五）胁下症瘕积块
 - （六）正虚瘀结积聚
 - （七）脾虚肝郁胃痛
 - （八）肝寒吐酸
 - （九）痰气交阻噎膈
 - （十）久郁伤神

第三节 弦有力脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

肝阳头痛

第四节 左寸弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）头痛
 - （二）盗汗

第五节 左关弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）少阳里寒
 - （二）气滞症瘕

第六节 左尺弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）少腹疼痛
 - （二）腰膝冷痛

第七节 右寸弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）胸满膈胀
 - （二）咳嗽气短

第八节 右关弦脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）胃部寒凝
 - （二）肝气犯胃

- 第九节 右尺弦脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 血虚发痉
 - (二) 肝肾阴虚
- 第十七章 革脉（阳中阴）
 - 概述
 - 第一节 革脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 营虚
 - (二) 梦遗
 - (三) 女人半产
 - (四) 女人崩漏
 - (五) 血不荣筋拘急
 - 第二节 革而坚急脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 疝气
 - (二) 症瘕
 - (三) 内虚外寒
 - 第三节 左寸革脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胸闷气短
 - (二) 心烦心悸
 - (三) 心痛似绞
 - 第四节 左关革脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 右胁胀痛
 - (二) 腕闷纳呆
 - 第五节 左尺革脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 腰酸痛
 - (二) 遗精早泄
 - (三) 小便频数
 - 第六节 右寸革脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - 喘促痰涌
 - 第七节 右关革脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 腹胀脘满
 - (二) 饮食减退

第八节 右尺革脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 腹胀神疲
 - (二) 女人崩漏
 - (三) 女人半产
 - (四) 腰背酸痛

第十八章 牢脉（阴中阳）

概述

第一节 牢脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 心腹寒痛
 - (二) 肝气犯脾
 - (三) 症瘕
 - (四) ？疝
 - (五) 肿疡邪毒牢固
 - (六) 溃疡邪毒留恋
 - (七) 五积六聚
 - (八) 血瘀脉络
 - (九) 肾著
 - (十) 风痉拘急

第二节 左寸牢脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 伏梁
 - (二) 心痹

第三节 左关牢脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肝积
 - (二) 疝气

第四节 左尺牢脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 奔豚
 - (二) 小肠疝

第五节 右寸牢脉诊法主病证治

- 一 诊法

- 二 主病证治
 - (一) 息贲
 - (二) 胸痹

第六节 右关牢脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 痞瘕
 - (二) 脾痹

第七节 右尺牢脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 疝瘕
 - (二) 冷秘

第十九章 濡脉（阴）

概述

第一节 濡脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 湿盛多寐
 - (二) 肠痈脓溃
 - (三) 风湿头痛

第二节 濡无力脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

肺气虚虚劳

第三节 濡弱脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 脾胃虚弱呕吐
 - (二) 寒霍乱
 - (三) 气虚肿疡

第四节 濡细脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 寸白虫

第五节 弦细而濡脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

湿温

第六节 左寸濡脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 胸满气短

- (二) 盗汗失眠
- 第七节 左关濡脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 右胁胀满
 - (二) 心烦喜怒
 - (三) 筋挛手痛

- 第八节 左尺濡脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 腰腿酸痛
 - (二) 男子伤精
 - (三) 女子脱血

- 第九节 右寸濡脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 咳逆憎寒
 - (二) 阳虚自汗

- 第十节 右关濡脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 脾胃虚弱
 - (二) 脾胃湿热

- 第十一节 右尺濡脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 下元虚冷
 - (二) 肠虚泄泻

第二十章 弱脉（阴中阴）
概述

- 第一节 弱脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 年高阳虚多寐
 - (二) 阳虚发热

- 第二节 细弱脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 心血不足怔忡惊悸
 - (二) 心脾血亏不寐
 - (三) 肾精下亏耳鸣
 - (四) 中风脱症
 - (五) 气血亏虚眩晕

	(六) 气虚阳微噎隔
	(七) 血虚月经后期
	(八) 血虚恶露不下
	(九) 血虚不孕
	(十) 血不养肝胁痛
第三节	软弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 肺虚虚喘
	(二) 脾虚虚劳
	(三) 金疮疮后
第四节	左寸弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 头眩失眠
	(二) 心血不足
第五节	左关弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 血虚挛急
	(二) 心烦喜怒
	(三) 气郁不舒
第六节	左尺弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 头眩耳鸣
	(二) 腰酸遗精
	(三) 小便频数
	(四) 下元虚惫
第七节	右寸弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 自汗短气
	(二) 气虚身冷
第八节	右关弱脉诊法主病证治
一	诊法
二	主病证治
	(一) 脾虚脘满
	(二) 脾胃阴虚
第九节	右尺弱脉诊法主病证治
	一 诊法
	二 主病证治
	(一) 阳虚阴水

（二）阳虚遗尿
（三）食欲不振
第十节 细弱而数脉诊法主病证治
一 诊法
二 主病证治
阴虚血涩

第二十一章 散脉（阳）
概述

第一节 散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）痈疽阳脱气散
 - （二）肿疡毒盛气散
 - （三）脱症危证
 - （四）太阴温病
 - （五）暑温
 - （六）临产先兆
 - （七）胎堕
 - （八）气虚腹痛

第二节 左寸散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

怔忡不卧

第三节 左关散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

血臌虫胀

第四节 左尺散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

北方水竭

第五节 右寸散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

自汗淋漓

第六节 右关散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

饮症溢饮

第七节 右尺散脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

阳消命绝

第二十二章 细脉（阴）

概述

第一节 细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）心血虚虚劳
 - （二）劳倦内伤便血
 - （三）血虚胃痛
 - （四）血虚嘈杂
 - （五）心脾两虚癫证
 - （六）血厥虚证
 - （七）肾阳亏损尿浊

第二节 细促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

脱阴

第三节 细无力脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）气虚乏力
 - （二）疟后气血两虚
 - （三）气虚头痛

第四节 虚细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

血虚月经过少

第五节 左寸细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

怔忡惊悸

第六节 左关细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）肝阴血虚
 - （二）胆虚不眠

第七节 左尺细脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治

阴虚泻痢

第八节 右寸细脉诊法主病证

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）咳逆气短

- (二) 胸满
- 第九节 右关细脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胃虚胀满
 - (二) 呕吐气怯

- 第十节 右尺细脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - 下元冷惫

第二十三章 伏脉（阴）
概述

- 第一节 伏脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 气厥实证
 - (二) 痈疽毒闭
- 第二节 左寸伏脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 头眩疼痛
 - (二) 血郁胸闷
 - (三) 心悸气短
 - (四) 气短胸痛
- 第三节 左关伏脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 肝气上冲
 - (二) 胸胁胀痛
 - (三) 肝血在腹
- 第四节 左尺伏脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
- 下寒症瘕
- 第五节 右寸伏脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 气郁胀满
 - (二) 咳痰气促
 - (三) 胸中痹硬
- 第六节 右关伏脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治

- (一) 中寒腹痛
- (二) 胃脘胀满

第七节 右尺伏脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 寒气挛急
 - (二) 少火消亡

第八节 六脉俱伏脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 虚脱心衰
 - (二) 卒中昏迷
 - (三) 火邪内郁
 - (四) 血行郁闭

第二十四章 动脉（阳）

概述

第一节 动脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 阴阳不和痛证
 - (二) 气乱惊悸
 - (三) 阳不胜阴自汗
 - (四) 阴不胜阳发热
 - (五) 肝胆不宁拘挛
 - (六) 心脾疼痛
 - (七) 寒热杂处泄泻
 - (八) 阴寒伤筋拘挛
 - (九) 气血相干痢疾
 - (十) 阴虚阳盛遗精
 - (十一) 阴虚阳盛血崩
 - (十二) 龙火奋迅

第二节 左寸动脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 怔忡惊悸

第三节 左关动脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 挛急

第四节 左尺动脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 恐惧伤肾

第五节 右寸动脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 阳虚自汗
 - (二) 气虚自汗

第六节 右关动脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 脾阳虚

第七节 右尺动脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 相火炽盛

第二十五章 促脉（阳）

概述

第一节 促而洪实脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 火郁脏腑发狂
 - (二) 热毒入营发斑
 - (三) 血热郁腐毒疽
 - (四) 阳毒

第二节 促而滑脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 痰郁
 - (二) 食郁

第三节 浮而促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肺痈
 - (二) 协热利

第四节 促而沉脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 气郁
 - (二) 血郁
 - (三) 饮郁
 - (四) 风湿内侵

第五节 小而促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - (一) 肾衰心脱脱证

（二）热毒炽盛阴津大伤
第六节 左寸促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）心热壅迫

（二）血瘀阴虚真心痛
第七节 左关促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）血滞胁胀
 - （二）胆热石阻

第八节 左尺促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）肾热石阻
 - （二）头眩而晕
 - （三）便血

第九节 右寸促脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 咳喘痰涌

第十节 右关促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）胃脘胀痛
 - （二）呕恶食积

第十一节 右尺促脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）相火旺盛
 - （二）下焦温病

第二十六章 结脉（阴）

概述

第一节 结脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）血虚虚劳
 - （二）阴邪结里
 - （三）阳衰正减

第二节 沉结脉诊法主病证治

- 一 诊法
- 二 主病证治
 - （一）阴凝气阻

- (二) 老痰结滞
- (三) 肿疡气结
- (四) 溃疡气不调
- (五) 虚寒疝气
- (六) 虚寒症瘕
- (七) 积聚
- (八) 血瘀腹痛
- (九) 血瘀黄疸

第三节 结有力脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- 食积

第四节 结无力脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- (一) 虚寒泄泻
 - (二) 虚寒肠鸣
 - (三) 气虚血涩

第五节 左寸结脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- (一) 心胀
 - (二) 心疝

第六节 左关结脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- (一) 少食呕恶
 - (二) 胆气郁阻

第七节 左尺结脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- (一) 下肢拘挛
 - (二) 膀胱气化不利

第八节 右寸结脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- (一) 胸满气短
 - (二) 肺失治节

第九节 右关结脉诊法主病证治

- 一 诊法
 - 二 主病证治
- (一) 脾胃虚寒
 - (二) 气血虚少

- 第十节 右尺结脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 月经后期
 - (二) 虚寒痛经

第二十七章 代脉（阴）
概述

- 第一节 迟代脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 中寒吐利
 - (二) 胸阳不振真心痛
 - (三) 心肾阳虚水湿泛滥
 - (四) 心脾两虚气滞血瘀
 - (五) 心阳气虚瘀血内阻脱证
 - (六) 气滞血瘀真心痛
 - (七) 食滞脾湿悸证

- 第二节 数代脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 阴虚心神不宁
 - (二) 血虚气少心脉不足

- 第三节 代有力脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 风家
 - (二) 痛家
 - (三) 跌打损伤
 - (四) 女胎三月

- 第四节 代无力脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 下元亏损溲利
 - (二) 下元亏损腹痛
 - (三) 胎元不足
 - (四) 心肾不交心神不宁
 - (五) 阴阳两虚真心痛

- 第五节 左寸代脉诊法主病证治
 - 一 诊法
 - 二 主病证治
 - (一) 胸部窒塞
 - (二) 肌衄

第六节 左关代脉诊法主病证治

	一	诊法
	二	主病证治
		(一) 阴虚风动
		(二) 肝脉淤阻
第七节		左尺代脉诊法主病证治
	一	诊法
	二	主病证治
		大便秘结
第八节		右寸代脉诊法主病证治
	一	诊法
	二	主病证治
		胸痹
第九节		右关代脉诊法主病证治
	一	诊法
	二	主病证治
		(一) 胃脘痞痛
		(二) 饥不思食
		(三) 腹胀
第十节		右尺代脉诊法主病证治
	一	诊法
	二	主病证治
		二便不畅
第二十八章		望、闻、诊歌赋
	一	神色形态望诊赋
	二	闻诊歌
	三	十问歌
附篇		
	一、	针灸穴索引
	二、	汤方索引
	三、	参考书目
跋		