


中醫古籍整理叢書

# 太平惠民和劑局方

宋太平惠民和劑局 編



# 總目

|     |                                 |     |
|-----|---------------------------------|-----|
| 卷之一 | 治諸風 <small>附脚氣</small> .....    | 一   |
| 卷之二 | 治傷寒 <small>附中寒</small> .....    | 五一  |
| 卷之三 | 治一切氣 <small>附脾胃積聚</small> ..... | 八三  |
| 卷之四 | 治痰飲 <small>附咳嗽</small> .....    | 一三五 |
| 卷之五 | 治諸虛 <small>附骨蒸</small> .....    | 一五五 |
|     | 治痼冷 <small>附消渴</small> .....    | 一九一 |
| 卷之六 | 治積熱.....                        | 二〇九 |
|     | 治瀉痢 <small>附秘澀</small> .....    | 二二二 |
| 卷之七 | 治眼目疾.....                       | 二四七 |
|     | 治咽喉口齒.....                      | 二五七 |
| 卷之八 | 治雜病.....                        | 二六五 |
|     | 治瘡腫傷折.....                      | 二八二 |

卷之九 治婦人諸疾 附產圖……………三〇一

卷之十 治小兒諸疾 附諸湯 諸香……………三五五

凡七百八十八方

附：指南總論三卷〔〕……………四〇三

註〔〕指南總論三卷 從正文改。原本總目作「圖經本草新增用藥總論指南三卷」。

# 目錄

卷之一……………

治諸風附脚氣……………

至寶丹……………

靈寶丹……………

潤體圓……………

烏犀圓……………

牛黃清心圓……………

摩挲圓……………

透冰丹……………

龍腦天麻煎……………

牛黃小烏犀圓……………

一 一 一 二 五 六 七 八 八 八 九 〇

婁金圓……………

龍虎丹……………

麝香天麻圓……………

龍腦芎犀圓……………

銀液丹……………

和太師牛黃圓……………

碧霞丹……………

雄朱圓……………

八風丹……………

牛黃生犀圓……………

辰砂天麻圓……………

一 二 三 三 四 四 五 五 六 六 七



|         |    |
|---------|----|
| 青州白圓子   | 一七 |
| 辰砂圓     | 一八 |
| 牛黃金虎丹   | 一八 |
| 防風圓     | 一九 |
| 川芎圓     | 一九 |
| 薄荷煎圓    | 二〇 |
| 天南星圓    | 二〇 |
| 犀角圓     | 二一 |
| 皂角圓     | 二二 |
| 小續命湯    | 二三 |
| 防風湯     | 二三 |
| 排風湯     | 二三 |
| 大通聖白花蛇散 | 二三 |
| 消風散     | 二四 |

|         |    |
|---------|----|
| 羌活散     | 二五 |
| 八風散     | 二五 |
| 清神散     | 二五 |
| 虎骨散     | 二六 |
| 骨碎補圓    | 二六 |
| 〔紹興續添方〕 | 二七 |
| 烏荊圓     | 二七 |
| 加減三五七散  | 二八 |
| 太陽丹     | 二八 |
| 如聖餅子    | 二八 |
| 沒藥降聖丹   | 二八 |
| 乳香沒藥圓   | 二八 |
| 白龍圓     | 二九 |
| 七聖散     | 二九 |

|         |    |
|---------|----|
| 活血應痛圓   | 一九 |
| 四生散     | 二〇 |
| 通關散     | 二〇 |
| 四斤圓     | 二一 |
| 鐵彈圓     | 二一 |
| 〔寶慶新增方〕 | 二二 |
| 大聖一粒金丹  | 二二 |
| 乳香應痛圓   | 二二 |
| 省風湯     | 二三 |
| 追風散     | 二四 |
| 乳香圓     | 二四 |
| 黑神圓     | 二五 |
| 拒風丹     | 二五 |
| 急風散     | 二六 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 〔淳祐新添方〕              | 三六 |
| 三生飲                  | 三六 |
| 大醒風湯                 | 三六 |
| 五痺湯                  | 三七 |
| 壽星圓                  | 三七 |
| 左經圓                  | 三八 |
| 〔吳直閣增諸家名方〕           | 三八 |
| 活絡丹                  | 三八 |
| 七生圓                  | 三九 |
| 川芎茶調散                | 三九 |
| <small>方見傷寒類</small> |    |
| 乳香趁痛散                | 三九 |
| 黑龍圓                  | 三九 |
| 驚氣圓                  | 三九 |
| 乳香宣經圓                | 四〇 |

換腿圓……………四

〔續添諸局經驗秘方〕……………四

大聖保命丹……………四

四生圓……………四

輕腳圓……………四

大防風湯……………四

經進地仙丹……………四

伏虎丹……………四

烏藥順氣散……………四

秘方換腿圓……………四

左經圓……………四

木瓜圓……………四

追風應痛圓……………四

磁石圓……………四

胡麻散……………四

黑神圓……………四

追風散……………四

苦參圓……………四

卷之二……………五

治傷寒附中暑……………五

人參敗毒散……………五

小柴胡湯……………五

林檎散……………五

柴胡石膏散……………五

麻黃湯……………五

小青龍湯……………五

聖散子……………五

|            |    |
|------------|----|
| 五積散·····   | 五四 |
| 升麻葛根湯····· | 五五 |
| 葛根解肌湯····· | 五五 |
| 金沸草散·····  | 五六 |
| 大柴胡湯·····  | 五六 |
| 朮附湯·····   | 五七 |
| 防己黃耆湯····· | 五七 |
| 薑附湯·····   | 五七 |
| 竹葉石膏湯····· | 五八 |
| 五苓散·····   | 五八 |
| 四逆湯·····   | 五九 |
| 大順散·····   | 五九 |
| 白虎湯·····   | 五九 |
| 香薷圓·····   | 六〇 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 香薷散·····                          | 六〇 |
| 黃連香薷散·····                        | 六一 |
| 枇杷葉散·····                         | 六一 |
| 〔紹興續添方〕·····                      | 六二 |
| 僧伽應夢人參散·····                      | 六二 |
| 香蘇散·····                          | 六二 |
| 加減三五七散 <small>方見諸風類</small> ····· | 六二 |
| 大已寒圓·····                         | 六三 |
| 太陽丹·····                          | 六三 |
| 和解散·····                          | 六三 |
| 正氣散·····                          | 六三 |
| 十華散·····                          | 六四 |
| 劉散·····                           | 六四 |
| 桂苓圓·····                          | 六五 |

消暑圓……………六五

〔寶慶新增方〕……………六六

辰砂五苓散……………六六

柴胡升麻湯……………六六

縮脾飲……………六六

解暑三白散……………六七

保真湯……………六七

人參順氣散……………六七

消風百解散……………六八

〔淳祐新添方〕……………六八

人參養胃湯……………六八

參蘇飲……………六九

神朮散……………七〇

〔吳直閣增諸家名方〕……………七一

對金飲子……………七一

却勞散……………七二

人參輕骨散……………七二

葱白散……………七三

桂枝湯……………七三

黃龍圓……………七四

不換金正氣散……………七四

川芎茶調散……………七五

滲濕湯……………七五

冰黃散……………七五

〔續添諸局經驗秘方〕……………七六

神仙百解散……………七六

八解散……………七七

白朮散……………七七

人參順氣散·····七八

藿香正氣散·····七八

三拗湯·····七九

來蘇散·····七九

香薷湯·····八〇

十神湯·····八〇

水浸丹·····八一

荊芥散·····八一

六和湯·····八一

卷之三·····八三

治一切氣附脾胃積聚·····八三

蘇合香圓·····八三

安息香圓·····八三

丁沉圓·····八四

大沉香圓·····八五

理中圓·····八五

和胃圓·····八六

紫蘇子圓·····八七

養脾圓·····八七

五膈圓·····八七

嘉禾散·····八八

理中湯·····八九

調中沉香湯·····八九

勻氣散·····九〇

烏沉湯·····九〇

五膈寬中散·····九〇

膈氣散·····九一

|       |    |
|-------|----|
| 建中散   | 九  |
| 平胃散   | 九二 |
| 三和散   | 九二 |
| 七氣湯   | 九三 |
| 益智散   | 九三 |
| 藿香半夏散 | 九四 |
| 草豆蔻散  | 九四 |
| 積氣圓   | 九四 |
| 丁香圓   | 九五 |
| 小丁香圓  | 九五 |
| 三稜煎圓  | 九六 |
| 青木香圓  | 九六 |
| 消食圓   | 九七 |
| 小獨聖圓  | 九七 |

|         |    |
|---------|----|
| 溫白圓     | 九七 |
| 九痛圓     | 九八 |
| 生氣湯     | 九九 |
| 〔紹興續添方〕 | 九九 |
| 如聖餅子    | 九九 |
| 四柱散     | 〇〇 |
| 俞山人降氣湯  | 〇〇 |
| 神保圓     | 〇〇 |
| 撞氣阿魏圓   | 〇一 |
| 沉香降氣湯   | 〇二 |
| 小烏沉湯    | 〇二 |
| 丁沉煎圓    | 〇二 |
| 感應圓     | 〇三 |
| 小理中圓    | 〇四 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 大七香圓·····    | 一〇五 |
| 小七香圓·····    | 一〇五 |
| 連翹圓·····     | 一〇六 |
| 酒癥圓·····     | 一〇六 |
| 分氣紫蘇飲·····   | 一〇六 |
| 四倍散·····     | 一〇七 |
| 木香餅子·····    | 一〇七 |
| 草果飲·····     | 一〇七 |
| 溫中良薑圓·····   | 一〇八 |
| 煨薑圓·····     | 一〇八 |
| 參苓白朮散·····   | 一〇九 |
| 紅圓子·····     | 一〇九 |
| 〔寶慶新增方〕····· | 一一〇 |
| 蘇子降氣湯·····   | 一一〇 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 安中散·····     | 一一〇 |
| 分心氣飲·····    | 一一一 |
| 奪命抽刀散·····   | 一一一 |
| 金露圓·····     | 一一二 |
| 秘傳降氣湯·····   | 一一三 |
| 木香分氣圓·····   | 一一四 |
| 鐵刷湯·····     | 一一四 |
| 燒脾散·····     | 一一五 |
| 新法半夏湯·····   | 一一五 |
| 白朮六一湯·····   | 一一五 |
| 鹽煎散·····     | 一一六 |
| 神仙沉麝圓·····   | 一一六 |
| 治中湯·····     | 一一七 |
| 〔淳祐新添方〕····· | 一一七 |



|            |    |
|------------|----|
| 枳實理中圓      | 一七 |
| 進食散        | 一七 |
| 白沉香散       | 一八 |
| 〔吳直閣增諸家名方〕 | 一八 |
| 丁香煮散       | 一八 |
| 鷄舌香散       | 一九 |
| 一薑圓        | 一九 |
| 薑合圓        | 一九 |
| 順氣朮香散      | 二〇 |
| 和氣散        | 二二 |
| 快氣湯        | 二二 |
| 蓬煎圓        | 二二 |
| 守中金圓       | 二三 |
| 集香圓        | 二三 |

|            |    |
|------------|----|
| 異香散        | 二三 |
| 肉豆蔻圓       | 二三 |
| 三稜散        | 二四 |
| 如神圓        | 二四 |
| 丁香脾積圓      | 二五 |
| 〔新添諸局經驗秘方〕 | 二五 |
| 分心氣飲       | 二五 |
| 木香分氣圓      | 二六 |
| 化氣湯        | 二六 |
| 降氣湯        | 二六 |
| 千金大養脾圓     | 二七 |
| 蟠葱散        | 二七 |
| 五皮散        | 二八 |
| 四君子湯       | 二八 |

|               |    |
|---------------|----|
| 鹽煎散·····      | 二九 |
| 參苓壯脾圓·····    | 二九 |
| 人參丁香散·····    | 二九 |
| 人參煮散·····     | 三〇 |
| 棗肉平胃散·····    | 三一 |
| 盧氏異方感應圓·····  | 三一 |
| 木香流氣飲·····    | 三一 |
| 五香散·····      | 三一 |
| 人參木香散·····    | 三三 |
| 十八味丁沉透膈湯····· | 三四 |
| 麝香蘇合香圓·····   | 三四 |
| 廿四味流氣飲·····   | 三四 |
| 木香檳榔圓·····    | 三四 |

|          |    |
|----------|----|
| 卷之四····· | 三五 |
|----------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 治痰飲附咳嗽····· | 三五 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| 倍朮圓·····   | 三五 |
| 消飲圓·····   | 三五 |
| 化痰玉壺圓····· | 三五 |
| 辰砂化痰圓····· | 三六 |
| 金珠化痰圓····· | 三六 |
| 玉液圓·····   | 三七 |
| 玉芝圓·····   | 三七 |
| 桔梗湯·····   | 三七 |
| 胡椒理中圓····· | 三八 |
| 備急五噎圓····· | 三八 |
| 大阿膠圓·····  | 三八 |
| 百部圓·····   | 三九 |

|              |    |                 |    |
|--------------|----|-----------------|----|
| 款冬花散·····    | 三九 | 新法半夏湯·····      | 四四 |
| 鐘乳補肺湯·····   | 四〇 | 丁香五套圓·····      | 四四 |
| 華蓋散·····     | 四〇 | 縮砂圓·····        | 四五 |
| 丁香半夏圓·····   | 四〇 | 潔白圓·····        | 四五 |
| 藿香散·····     | 四〇 | 破飲圓·····        | 四六 |
| 〔紹興續添方〕····· | 四〇 | 〔吳直閣增諸家名方〕····· | 四六 |
| 二陳湯·····     | 四〇 | 溫中化痰圓·····      | 四六 |
| 溫肺湯·····     | 四〇 | 養中湯·····        | 四六 |
| 〔寶慶新增方〕····· | 四一 | 人參款花膏·····      | 四七 |
| 麻黃散·····     | 四一 | 橘皮半夏湯·····      | 四七 |
| 人參養肺圓·····   | 四一 | 〔續添諸局經驗秘方〕····· | 四八 |
| 人參訶子圓·····   | 四一 | 人參潤肺圓·····      | 四八 |
| 溫中化痰圓·····   | 四一 | 定喘瑞應丹·····      | 四八 |
| 〔淳祐新添方〕····· | 四四 | 人參清肺湯·····      | 四八 |

新法半夏湯……………一四九

人參定喘湯……………一四九

細辛五味子湯……………一五〇

茯苓半夏湯……………一五〇

人參藿香湯……………一五一

半夏圓……………一五一

杏參散……………一五一

杏子湯……………一五二

四七湯……………一五三

卷之五……………一五五

治諸虛附骨蒸……………一五五

膈肭臍圓……………一五五

菟絲子圓……………一五六

金釵石斛圓……………一五七

何首烏圓……………一五七

石南圓……………一五八

八味圓……………一五九

黃耆圓……………一五九

荷香圓……………一六〇

五補圓……………一六〇

無比山藥圓……………一六一

大山蘘圓……………一六一

定志圓……………一六二

黃耆建中湯……………一六三

人參黃耆散……………一六三

成煉鐘乳粉……………一六三

玉霜圓……………一六五

太平惠民和劑局方 目錄

|         |    |
|---------|----|
| 預知子圓    | 六六 |
| 〔紹興續添方〕 | 六六 |
| 安腎圓     | 六六 |
| 麝香鹿茸圓   | 六七 |
| 妙香散     | 六七 |
| 〔寶慶新增方〕 | 六八 |
| 養氣丹     | 六八 |
| 朴附圓     | 七〇 |
| 川棟散     | 七〇 |
| 雙和湯     | 七一 |
| 平補鎮心丹   | 七一 |
| 十四味建中湯  | 七二 |
| 思仙續斷圓   | 七三 |
| 黃耆六一湯   | 七三 |

|            |    |
|------------|----|
| 木瓜圓        | 七三 |
| 茱萸內消圓      | 七四 |
| 青娥圓        | 七五 |
| 〔淳祐新添方〕    | 七五 |
| 接氣丹        | 七五 |
| 寧志膏        | 七六 |
| 三仙丹        | 七六 |
| 樂令建中湯      | 七六 |
| 金鈴子圓       | 七七 |
| 〔吳直閣增諸家名方〕 | 七七 |
| 張走馬玉霜圓     | 七七 |
| 降心丹        | 七七 |
| 黃芪鱉甲散      | 七八 |
| 四神丹        | 七八 |

|            |     |
|------------|-----|
| 十全大補湯      | 一七九 |
| 秦艽鱉甲散      | 一八〇 |
| 沉香鱉甲散      | 一八〇 |
| 小菟絲子圓      | 一八一 |
| 〔續添諸局經驗秘方〕 | 一八二 |
| 沉香鹿茸圓      | 一八二 |
| 椒附圓        | 一八二 |
| 平補鎮心丹      | 一八三 |
| 青娥圓        | 一八三 |
| 威喜圓        | 一八四 |
| 遠志圓        | 一八四 |
| 小安腎圓       | 一八四 |
| 三建丹        | 一八五 |
| 伏火二氣丹      | 一八五 |

|       |     |
|-------|-----|
| 靈砂    | 一八六 |
| 上丹    | 一八六 |
| 鹿茸四斤圓 | 一八七 |
| 玄兔丹   | 一八七 |
| 龍齒鎮心丹 | 一八八 |
| 羊肉圓   | 一八八 |
| 蓯蓉大補圓 | 一八八 |
| 十四友圓  | 一八九 |
| 鐘乳白澤圓 | 一八九 |
| 三建湯   | 一九〇 |
| 十全飲   | 一九〇 |
| 治痼冷附瀉 | 一九一 |
| 二氣丹   | 一九一 |
| 崔氏烏頭圓 | 一九一 |

|         |     |
|---------|-----|
| 曹公卓鐘乳圓  | 一九二 |
| 金液丹     | 一九二 |
| 橘皮煎圓    | 一九三 |
| 附子理中圓   | 一九四 |
| 北亭圓     | 一九四 |
| 〔紹興續添方〕 | 九五  |
| 沉香華澄茄散  | 九五  |
| 〔寶慶新增方〕 | 九六  |
| 清心蓮子飲   | 九六  |
| 獨活寄生湯   | 九六  |
| 〔淳祐新添方〕 | 九七  |
| 人參養榮湯   | 九七  |
| 鹿茸大補湯   | 一九八 |
| 養腎散     | 一九八 |

|            |     |
|------------|-----|
| 參香散        | 九八  |
| 〔吳直閣增諸家名方〕 | 九九  |
| 震靈丹        | 九九  |
| 來復丹        | 二〇〇 |
| 養正丹        | 二〇一 |
| 黑錫丹        | 二〇二 |
| 玉華白丹       | 二〇三 |
| 〔續添諸局經驗秘方〕 | 二〇四 |
| 金鎖正元丹      | 二〇四 |
| 秘傳玉鎖丹      | 二〇五 |
| 巴戟圓        | 二〇五 |
| 十補圓        | 二〇五 |
| 正元散        | 二〇六 |
| 茯菟圓        | 二〇六 |

卷之六……………二〇九

治積熱……………二〇九

紫雪……………二〇九

紅雪通中散……………二一〇

涼膈散……………二一一

洗心散……………二一二

八正散……………二一二

龍腦飲子……………二一二

妙香圓……………二二三

龍腦鷄蘇圓……………二二四

牛黃涼隔圓……………二二四

抱龍圓……………二二五

甘露圓……………二二五

〔紹興續添方〕……………二二六

甘露飲……………二二六

桂苓圓方見傷寒類……………二二六

消暑圓方見傷寒類……………二二六

〔寶慶新增方〕……………二二七

五淋散……………二二七

消毒麻仁圓……………二二七

〔淳祐新添方〕……………二二八

導赤散……………二二八

〔吳直閣增諸家名方〕……………二二八

三黃圓……………二二八

消毒犀角飲……………二二九

〔續添諸局經驗秘方〕……………二二九

碧雪……………二二九

勝冰丹……………二二〇



|        |    |
|--------|----|
| 導赤圓    | 二〇 |
| 五淋散    | 二一 |
| 麥門冬散   | 二二 |
| 真珠散    | 二三 |
| 靈液丹    | 二四 |
| 治瀉痢附秘靈 | 二五 |
| 鐘乳健脾圓  | 二六 |
| 朝真丹    | 二七 |
| 駐車圓    | 二八 |
| 訶黎勒圓   | 二九 |
| 大溫脾圓   | 三〇 |
| 黃連阿膠圓  | 三一 |
| 神效胡粉圓  | 三二 |
| 桃花圓    | 三三 |

|         |    |
|---------|----|
| 靈砂丹     | 三五 |
| 不二圓     | 三六 |
| 訶黎勒散    | 三七 |
| 木香散     | 三八 |
| 神功圓     | 三九 |
| 麻仁圓     | 四〇 |
| 脾約麻仁圓   | 四一 |
| 七聖圓     | 四二 |
| 七宣圓     | 四三 |
| 七棗湯     | 四四 |
| 胃風湯     | 四五 |
| 半硫圓     | 四六 |
| 赤石脂散    | 四七 |
| 〔紹興續添方〕 | 四八 |

純陽真人養臟湯……………二三

感應圓方見一切氣類……………二三

大已寒圓方見傷寒類……………二三

〔寶慶新增方〕……………二三

御米湯……………二三

地榆散……………二三

金粟湯……………二三

育腸圓……………二三

腸風黑散……………二三

斗門散……………三三

水煮木香圓……………三三

〔淳祐新添方〕……………三三

大斷下圓……………三三

狗頭骨圓……………三五

〔吳直閣增諸家名方〕……………三六

水煮木香圓……………三六

大香連圓……………三六

戊己圓……………三六

痢聖散子……………三七

豆附圓……………三七

溫中圓……………三七

肉豆蔻散……………三八

神應黑玉丹……………三八

罌粟湯……………三九

固腸散……………三九

麴朮圓……………四〇

纏金丹……………四〇

縛虎圓……………四〇

|                 |    |
|-----------------|----|
| 遇仙立效散·····      | 四  |
| 三神圓·····        | 二四 |
| 〔續添諸局經驗秘方〕····· | 二四 |
| 地榆散·····        | 四  |
| 秘傳斗門散·····      | 四  |
| 丁香豆蔻散·····      | 二四 |
| 萬金飲·····        | 二四 |
| 如神止瀉圓·····      | 四三 |
| 神效參香散·····      | 二四 |
| 黃耆湯·····        | 二四 |
| 痢聖散子·····       | 二四 |
| 卷之七·····        | 二四 |
| 治眼目疾·····       | 四七 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 錦鳩圓·····     | 二四七 |
| 駐景圓·····     | 二四七 |
| 密蒙花散·····    | 二四八 |
| 羚羊角散·····    | 二四八 |
| 秦皮散·····     | 二四八 |
| 鎮肝圓·····     | 二四九 |
| 菊睛圓·····     | 二四九 |
| 〔紹興續添方〕····· | 二四九 |
| 菩薩散·····     | 二四九 |
| 撥雲散·····     | 二五〇 |
| 〔寶慶新增方〕····· | 二五〇 |
| 草龍膽散·····    | 二五〇 |
| 蟬花散·····     | 二五一 |
| 〔淳祐新添方〕····· | 二五一 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 春雪膏·····        | 二五 |
| 〔吳直閣增諸家名方〕····· | 二五 |
| 流氣飲·····        | 二五 |
| 洗肝散·····        | 二五 |
| 菊花散·····        | 二五 |
| 明睛散·····        | 二五 |
| 〔續添諸局經驗秘方〕····· | 二五 |
| 蟬花無比散·····      | 二五 |
| 明睛地黃圓·····      | 二五 |
| 洗眼紫金膏·····      | 二五 |
| 草龍膽散·····       | 二五 |
| 湯泡散·····        | 二五 |
| 還睛圓·····        | 二五 |
| 曾青散·····        | 二五 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 秘傳羊肝圓·····      | 二五七 |
| 治咽喉口齒·····      | 二五七 |
| 龍石散·····        | 二五七 |
| 如聖湯·····        | 二五八 |
| 鵬砂圓·····        | 二五八 |
| 麝臍散·····        | 二五八 |
| 玉屑無憂散·····      | 二五九 |
| 〔寶慶新增方〕·····    | 二五九 |
| 如聖勝金錠·····      | 二五九 |
| 〔淳祐新添方〕·····    | 二六〇 |
| 鵬砂散·····        | 二六〇 |
| 〔吳直閣增諸家名方〕····· | 二六〇 |
| 赴筵散·····        | 二六〇 |
| 吹喉散·····        | 二六一 |

〔續添諸局經驗秘方〕……………二六一

如聖勝金錠……………二六一

五香散……………二六二

如神散……………二六二

玉池散……………二六二

荊芥湯……………二六三

細辛散……………二六三

卷之八……………二六五

治雜病……………二六五

耆婆萬病圓……………二六五

神應圓……………二六七

集效圓……………二六八

乳香圓……………二六八

解毒雄黃圓……………二六九

剋效餅子……………二六九

烏梅圓……………二七〇

神助散……………二七〇

立效散……………二七一

必勝散……………二七一

釣腸圓……………二七一

石葦散……………二七二

牡蠣散……………二七二

法製熟艾……………二七三

〔紹興續添方〕……………二七六

常山飲……………二七六

對金飲子方見傷寒類……………二七六

清心蓮子飲方見痢冷類……………二七六

〔寶慶新增方〕……………二七六

槐角圓……………二七六

勝金圓……………二七七

〔淳祐新添方〕……………二七八

腸風黑散……………二七八

神應黑玉丹方見瀉痢類……………二七八

〔吳直閣增諸家名方〕……………二七八

備急圓……………二七八

青解毒圓……………二七八

寸金圓……………二七九

奪命丹……………二七九

〔續添諸局經驗秘方〕……………二八〇

茱萸內消圓……………二八〇

麝香大戟圓……………二八〇

三白散……………二八一

葫蘆巴圓……………二八一

治瘡腫傷折……………二八二

雲母膏……………二八二

小犀角圓……………二八四

何首烏散……………二八四

樺皮散……………二八四

太嶽活血丹……………二八五

玉龍膏……………二八六

花蕊石散……………二八六

〔紹興續添方〕……………二八八

化膿排膿內補十宣散……………二八八

沒藥降聖丹……………二八九

〔寶慶新增方〕……………二八九

|                 |    |
|-----------------|----|
| 千金漏蘆湯·····      | 八九 |
| 滑肌散·····        | 九〇 |
| 神效托裏散·····      | 九〇 |
| 〔淳祐新添方〕·····    | 九一 |
| 紅玉散·····        | 九一 |
| 萬金膏·····        | 九一 |
| 〔吳直閣增諸家名方〕····· | 九二 |
| 接骨散·····        | 九二 |
| 急風散·····        | 九二 |
| 油調立效散·····      | 九二 |
| 導滯散·····        | 九三 |
| 如聖散·····        | 九三 |
| 檳榔散·····        | 九三 |
| 拔毒散·····        | 九四 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 琥珀膏·····        | 一九四 |
| 丹參膏·····        | 一九五 |
| 神效當歸膏·····      | 一九五 |
| 膩粉膏·····        | 一九五 |
| 烏蛇膏·····        | 一九六 |
| 槐白皮膏·····       | 一九六 |
| 神仙太一膏·····      | 一九六 |
| 〔續添諸局經驗秘方〕····· | 一九七 |
| 補損當歸散·····      | 一九七 |
| 復元通氣散·····      | 一九七 |
| 排膿托裏散·····      | 一九八 |
| 升麻和氣飲·····      | 一九八 |
| 五香連翹湯·····      | 一九九 |

卷之九

治婦人諸疾附產屬

|       |     |
|-------|-----|
| 熟乾地黄圓 | 三〇一 |
| 澤蘭圓   | 三〇二 |
| 鐘乳澤蘭圓 | 三〇三 |
| 人參荆芥散 | 三〇三 |
| 牡丹煎圓  | 三〇四 |
| 椒紅圓   | 三〇四 |
| 熟乾地黄散 | 三〇五 |
| 安息活血丹 | 三〇五 |
| 吳茱萸湯  | 三〇六 |
| 伏龍肝散  | 三〇六 |
| 溫經湯   | 三〇七 |
| 禹餘糧圓  | 三〇七 |

|       |     |
|-------|-----|
| 逍遙散   | 三〇八 |
| 白薇圓   | 三〇八 |
| 小白薇圓  | 三〇九 |
| 紫石英圓  | 三一〇 |
| 四物湯   | 三一〇 |
| 陽起石圓  | 三一〇 |
| 白朮散   | 三一〇 |
| 膠艾湯   | 三一〇 |
| 保生圓   | 三一〇 |
| 榆白皮散  | 三一〇 |
| 當歸圓   | 三一三 |
| 當歸建中湯 | 三一四 |
| 大通真圓  | 三一四 |
| 半夏茯苓湯 | 三一五 |



|         |     |            |     |
|---------|-----|------------|-----|
| 茯苓圓     | 三二五 | 烏金散        | 三二〇 |
| 催生丹     | 三二六 | 暖宮圓        | 三二一 |
| 芎藭湯     | 三二六 | 琥珀澤蘭煎      | 三二二 |
| 蒲黃散     | 三二六 | 安胎飲        | 三二二 |
| 當歸散     | 三二六 | 〔淳祐新添方〕    | 三二三 |
| 牛膝湯     | 三二七 | 神仙聚寶丹      | 三二三 |
| 四順理中圓   | 三二七 | 洗洗圓        | 三二四 |
| 漏蘆散     | 三二七 | 人參鱉甲圓      | 三二四 |
| 大聖散     | 三二八 | 〔吳直閣增諸家名方〕 | 三二五 |
| 〔紹興續添方〕 | 三二九 | 濟危上丹       | 三二五 |
| 黑神散     | 三二九 | 琥珀黑龍丹      | 三二五 |
| 油煎散     | 三二九 | 南嶽魏夫人濟陰丹   | 三二六 |
| 〔寶慶新增方〕 | 三三〇 | 琥珀黑散       | 三二七 |
| 滋血湯     | 三三〇 | 滑胎枳殼散      | 三二七 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 茂香散·····        | 三三八 |
| 竹茹湯·····        | 三三八 |
| 〔續添諸局經驗秘方〕····· | 三三九 |
| 琥珀圓·····        | 三三九 |
| 鯁血圓·····        | 三三〇 |
| 內灸散·····        | 三三一 |
| 烏雞煎圓·····       | 三三一 |
| 白芎丹·····        | 三三二 |
| 暖宮圓·····        | 三三三 |
| 滋血湯·····        | 三三三 |
| 安胎飲·····        | 三三四 |
| 益陰丹·····        | 三三四 |
| 妙應丹·····        | 三三四 |
| 人參養血圓·····      | 三三五 |

|            |     |
|------------|-----|
| 牡丹散·····   | 三三五 |
| 紅花當歸散····· | 三三六 |
| 烏金散·····   | 三三六 |
| 艾煎圓·····   | 三三七 |
| 當歸芍藥散····· | 三三七 |
| 調經散·····   | 三三七 |
| 調中湯·····   | 三三八 |
| 旋覆湯·····   | 三三八 |
| 黑龍丹·····   | 三三八 |
| 人參當歸散····· | 三三九 |
| 當歸養血圓····· | 三三九 |
| 四神散·····   | 三三九 |
| 當歸黃耆湯····· | 三三九 |
| 神授散·····   | 三四〇 |

|        |     |
|--------|-----|
| 小地黃圓   | 三四〇 |
| 交感地黃煎圓 | 三四〇 |
| 加減吳茱萸湯 | 三四一 |
| 熟乾地黃湯  | 三四一 |
| 阿膠枳殼圓  | 三四一 |
| 失笑散    | 三四二 |
| 增損四物湯  | 三四二 |
| 成煉鐘乳散  | 三四三 |
| 猪蹄湯    | 三四三 |
| 產圖     | 三四四 |
| 人月安產圖  | 三四四 |
| 體玄子借地法 | 三四四 |
| 禁草法    | 三四四 |
| 禁水法    | 三四四 |

|             |     |
|-------------|-----|
| 產前將護法       | 三四五 |
| 產後將護法       | 三四六 |
| 胎神游方        | 三四六 |
| 催生符         | 三四七 |
| 推婦人行年法      | 三四七 |
| 逐日產母生子宜向方   | 三四八 |
| 逐月產母忌向方     | 三四八 |
| 藏胎衣吉方       | 三四九 |
| 逐日日游神       | 三四九 |
| 卷之十         | 三五五 |
| 治小兒諸疾附諸湯 諸香 | 三五五 |
| 反魂丹         | 三五五 |
| 定命丹         | 三五六 |

|            |     |
|------------|-----|
| 八珍丹·····   | 三五六 |
| 太一銀朱丹····· | 三五七 |
| 軟金丹·····   | 三五七 |
| 鶴頂丹·····   | 三五八 |
| 至聖丹·····   | 三五八 |
| 定吐救生丹····· | 三五九 |
| 五福化毒丹····· | 三五九 |
| 靈砂歸命丹····· | 三六〇 |
| 大天南星圓····· | 三六一 |
| 五疳保童圓····· | 三六一 |
| 熊膽圓·····   | 三六一 |
| 虎睛圓·····   | 三六一 |
| 天麻防風圓····· | 三六三 |
| 化蟲圓·····   | 三六三 |

|            |     |
|------------|-----|
| 進食圓·····   | 三六四 |
| 金箔鎮心圓····· | 三六四 |
| 比金圓·····   | 三六五 |
| 香連圓·····   | 三六五 |
| 紫霜圓·····   | 三六五 |
| 開胃圓·····   | 三六六 |
| 沒食子圓·····  | 三六六 |
| 水銀扁圓子····· | 三六七 |
| 牛黃膏·····   | 三六七 |
| 金屑辰砂膏····· | 三六七 |
| 潤肺散·····   | 三六八 |
| 惺惺散·····   | 三六八 |
| 人參羌活散····· | 三六九 |
| 辰砂金箔散····· | 三六九 |

|            |     |
|------------|-----|
| 消毒散·····   | 三六九 |
| 人參散·····   | 三七〇 |
| 生犀散·····   | 三七〇 |
| 清涼飲子·····  | 三七一 |
| 天竺飲子·····  | 三七一 |
| 朱砂圓·····   | 三七二 |
| 蘆薈圓·····   | 三七二 |
| 和中散·····   | 三七二 |
| 人參半夏圓····· | 三七二 |
| 辰砂半夏圓····· | 三七三 |
| 丁香散·····   | 三七三 |
| 六神丹·····   | 三七三 |
| 太一丹·····   | 三七四 |
| 大驚圓·····   | 三七四 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 〔紹興續添方〕·····                     | 三七五 |
| 睡驚丹·····                         | 三七五 |
| 使君子圓·····                        | 三七六 |
| 加減四君子湯·····                      | 三七六 |
| 消毒犀角飲 <small>方見積熱類</small> ····· | 三七六 |
| 〔寶慶新增方〕·····                     | 三七六 |
| 肥兒圓·····                         | 三七六 |
| 至聖保命丹·····                       | 三七七 |
| 揆積圓·····                         | 三七七 |
| 急風丹·····                         | 三七八 |
| 〔淳祐新添方〕·····                     | 三七八 |
| 助胃膏·····                         | 三七八 |
| 觀音散·····                         | 三七九 |
| 小抱龍圓·····                        | 三七九 |

鈎藤膏……………三七九

〔吳直閣增諸家名方〕……………三八〇

蚶蜆圓……………三八〇

高良薑散……………三八〇

人參圓……………三八一

溫脾散……………三八一

白豆蔻散……………三八一

當歸圓……………三八二

厚朴散……………三八二

柴胡散……………三八二

葛根散……………三八三

人參散……………三八三

豆蔻香連圓……………三八三

木香白朮散……………三八三

龍骨圓……………三八四

烏梅散……………三八四

白芨散……………三八四

附子散……………三八五

赤石脂散……………三八五

藥墨散……………三八五

半夏散……………三八五

朱礬散……………三八六

紫蘇子散……………三八六

犀角人參散……………三八六

益黃散……………三八七

錢氏白朮散……………三八七

〔續添諸局經驗秘方〕……………三八七

全蝎觀音散……………三八七

|         |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| 鎮心至寶丹   | 二八八 | 木香湯 | 二九三 |
| 小黃連阿膠圓  | 二八八 | 桂花湯 | 二九三 |
| 蛇頭圓     | 二八九 | 破氣湯 | 二九四 |
| 五疳消食圓   | 二八九 | 玉真湯 | 二九四 |
| 麥煎散     | 二八九 | 薄荷湯 | 二九四 |
| 辰砂茯神膏   | 二九〇 | 紫蘇湯 | 二九五 |
| 秘傳神仙消痞圓 | 二九〇 | 棗湯  | 二九五 |
| 小駐車圓    | 二九一 | 一宜湯 | 二九五 |
| 銀白散     | 二九一 | 厚朴湯 | 二九五 |
| 蝦蟇圓     | 二九一 | 五味湯 | 二九六 |
| 磨積圓     | 二九二 | 仙朮湯 | 二九六 |
| 龍膽圓     | 二九三 | 杏霜湯 | 二九六 |
| 諸湯      | 二九三 | 生薑湯 | 二九六 |
| 豆蔻湯     | 二九三 | 益智湯 | 二九七 |

茴香湯……………三九七

〔寶慶新增方〕……………三九七

茴香湯……………三九七

檀香湯……………三九八

縮砂湯……………三九八

胡椒湯……………三九八

〔吳直閣增諸家名方〕……………三九九

過脾湯……………三九九

小理中湯……………三九九

白梅湯……………四〇〇

三倍湯……………四〇〇

〔續添諸局經驗秘方〕……………四〇〇

鐵刷湯……………四〇〇

快湯……………四〇〇

諸香……………四〇〇

芬積香……………四〇〇

衙香……………四〇〇

降真香……………四〇〇

清遠香……………四〇〇



# 卷之一

## 治諸風 附脚氣

**至寶丹** 療卒中急風不語，中惡氣絕，中諸物毒暗風，中熱疫毒，陰陽二毒，山嵐瘴氣毒，蠱毒水毒，產後血暈，口鼻血出，惡血攻心，煩躁氣喘，吐逆，難產悶難（一本作亂）（一），死胎不下。已上諸疾，並用童子小便一合，生薑自然汁三、五滴，入于小便內溫過，化下三圓至五圓，神效。又療心肺積熱，伏熱嘔吐，邪氣攻心，大腸風秘，神魂恍惚，頭目昏眩，睡眠不安，唇口乾燥，傷寒狂語，並皆療之。

生烏犀屑研 硃砂研飛 雄黃研飛 生玳瑁屑研 琥珀研，各二兩 麝香研 龍腦研，各一分

金箔半人藥半爲衣 銀箔研，各五十片 牛黃研，半兩 安息香一兩半，爲末，以無灰酒攪澄飛過，濾去

沙土，約得淨數一兩，慢火熬成膏

右將生犀、玳瑁爲細末，入餘藥研勻，將安息香膏重湯者凝成後，入諸藥中和搜

註（一）正文括弧內校勘註係元刊鄭天澤本原註，本書以下均同。

成劑，盛不津器中，並旋圓如桐子大，用人參湯化下二圓至五圓。又療小兒諸細急驚心熱，卒中客忤，不得眠睡，煩躁風涎搐搦。每二歲兒服二圓，人參湯化下。

**靈寶丹**

有三名：一名歸命丹，又名返魂丹，人皆謂者名破棺丹。

治中風手足不仁，言語蹇澀，或痛連

骨髓，或痺襲皮膚，瘙癢如蟲行，頑痺如鐵石，或多痰好睡，或健忘多嘔，血脈不行，肉色乾瘦，或久在床枕，起便須人，語澀面浮，惟覺不健，或偶繫疾苦，卒暴而終，並皆治之。

**硫黃**

打如皂莢子大，絹袋盛，以無灰酒煮三伏時，取出研如粉，一兩。

**自然銅**

打碎，絹細如粉，一兩。

**雄黃**

如皂莢子大，絹袋盛，以米醋煮三伏時，取出研如粉，一兩。

**光明砂**

打如皂莢子大，絹袋盛，以桑葉灰汁煮三伏時，

取出研如粉，一兩半。

已上四味，用一有蓋瓷瓶子，先以金箔三片鋪于瓶子底上，使人硫黃，又以金箔兩片蓋之。次入雄黃，又金箔兩片蓋之。次入硃砂，又金箔兩片蓋之。次入自然銅，又金箔三片蓋之。以瓶子蓋合却，不用固濟，於灰池內坐瓶子令穩，以火養三日三夜。第一日，用熟炭火半斤，圍瓶子三寸。第二日，用熟火十兩，去瓶子一寸半。第三日，用火一斤，去瓶子二寸，以火盡爲度。候冷，取藥出瓶子，以紙三重裹藥，

於淨濕土中培至來日取出，更研令細。

磁石燒，以醋淨，下過，搗羅研如粉 紫石英研如粉 陽起石研如粉 長理石研如粉

已上四味，各三分，用一有蓋瓷瓶子，先入磁石，次入陽起石，次入長理石，次入紫石英。其所入金箔，一依前法，重重入之，以蓋子合其口，不固濟。用火養三日三夜，第一日，用熟炭火一斤，去瓶子二寸。第二日，用火半稱，去瓶子二寸半。第三日，用火半稱，去瓶子二寸。一日至夜，任火自消。候冷，取出藥，用紙裹，入濕土中培至來日取出，更研令極細。

虎脰骨酒浸炙令黃 膂肭臍酒刷微炙 龍齒 龍腦 麝香 牛黃

已上六味，各一兩，搗羅爲末，更細研如粉。

鐘乳土內，絹袋盛。先以長流水煮半日，棄其水，別用五斗，煎取一斗，煮諸草藥。留鐘乳水三合，麝生犀角二分。

天麻去苗 遠志去心 仙靈脾 巴戟 烏蛇酒浸，微炙，去皮 骨用肉 苦參各一兩二分

已上七味，搗爲粗散，以前鐘乳水一斗，煎至七升，用生絹濾去滓澄清。

肉桂去粗皮 鹿茸去毛，酥炙微黃 木香 肉豆蔻各一兩半 延胡索 胡桐律各三分

已上六味，搗粗羅爲末，以前鐘乳汁七升，煎至四升，以生絹濾去滓澄清。

半夏湯洗七遍去滑 當歸去苗，各二兩

已上二味，搗粗羅爲末，以前鐘乳汁四升，煎至三升，以生絹濾去滓澄清。

生地黄汁 童子小便 無灰酒各一升 皂莢仁打，羅如粉，二兩半

右件地黄汁等，合前藥汁，都計六升，內銀鍋中，于靜室內，以文武慢火養至一升。下金石藥末在內，以柳木篦攪，勿令住手，看稀稠得所，去火。然後入牛黃等六物，攪令極勻，即下皂莢仁末，及磨了犀角水，以綿濾過，入在藥內。然後乳鉢內以錘令力上研三五千下，研訖分爲三分，內一分入芒硝二兩，更研勻，名破棺丹圓如綠豆大。凡治風病及撲傷肢節，不問輕重年月淺深，先以茶清調下紅雪通中散一、二錢（方見卷之六）。須臾，以熱茶投令宣瀉一、兩行，便依法煎生薑黑豆湯，下三粒。當以他人熱手更摩所患處，須臾熱徹，當覺肉內有物如火至病所。一、二日及一年內風疾下床不得者，十服後便可行步。如患至重者，每利一度後，隔日服五粒，又住三、五日即更利，不過三十粒，平復如故。若打撲損多年，每遇天陰疼痛動不得者，可五、七服。如患風疾及撲傷肢節，十年五歲運動不能者，但依法服之，十粒便效，重者不過三十粒。有人患卒中惡暴亡者，但心頭未冷，取藥五粒，

以醋調，摩臍中一千餘遍，當從臍四面漸暖，待眼開後，以熱醋研下十圓，入口即活。如有中一切風，牙關緊急及尸厥暴亡者，以熱醋研三、兩圓，灌在口中，下得咽喉即活。如要常服，空心溫酒下二圓，服十粒許，壽限之內，永無風疾。此藥神驗，功非人智能測。

**潤體圓** 治諸風手足不遂，神志昏憤，語言蹇澀，口眼喎僻，筋脈攣急，骨節煩疼，頭旋眩運，恍惚不寧，健忘怔忡，痰涎壅滯，及皮膚頑厚，麻痺不仁。

防風 去蘆及叉，一兩半

白龍腦 別研

乳香 別研如麻

羚羊角末 別研如粉

附子炮 去皮，臍 白

僵蠶 微炒

檳榔 肉豆蔻仁

沉香 蒺藜子 微炒

丁香 蔓荊子 去白皮

牛黃 別研如粉

藿香葉 麻黃 去節、根

生犀角末 別研 雄黃 研飛

麝香 研如粉

木香 辰砂 研飛，各二兩

茯苓 去皮

白附子炮 羌活 去蘆

原蠶蛾 微炒

人參 去蘆

肉桂 去粗皮

芎藭 各二兩半 真

珠末 別研如粉

獨活 去蘆，各三分

乾蝎 微炒

半夏 水煮二十沸，薄切焙乾，生薑汁炒

川烏頭炮 去

皮、臍搗碎炒黃，各二兩

白花蛇 酒浸炙去皮，骨取肉

天麻 去苗，各二兩

琥珀 別研如粉

膩粉 研 白

豆蔻仁 各半兩

金箔 六十片為衣

右為細末，入研藥令勻，煉蜜搜和，圓如雞頭大。每服一圓，細嚼，溫酒下，荊芥

茶下亦得。加至二圓。如破傷中風，脊強手搐，口噤發癇，即以熱豆淋酒化破三圓，幹口開灌下，少時再服，汗出乃愈。若小兒驚風諸癇，每服半圓。薄荷湯化下，不拘時。

**烏犀圓** 治丈夫、婦人卒中諸風，牙關緊急，膈上多痰，或語言蹇澀，口眼喎斜。用薄荷汁與酒各少許，化三圓服之，良久再服，立有大效。又治癱緩，暗風癇病，手足潮搐，心神不安，遍身煩麻，腸風痔瘻，腎臟風毒，上攻下注。婦人血風，頭旋吐逆，皮膚腫癢，遍身疼痛。

白朮 米泔浸一宿，切，焙乾微炒 白芷 乾薑 炮 枳殼 去氣麩炒 天竺黃 細研 虎骨 酒醋塗炙令黃

厚朴 去粗皮，薑汁塗炙令熟 何首烏 米泔浸一宿，煮過，切，焙 敗龜 酒醋塗炙令黃 桑螵蛸 微炒 縮砂

仁 蔓荊子 去白皮 丁香 晚蠶蛾 微炒，各三分 草薢 微炙 細辛 去苗 藁本 去土 槐膠 阿

膠 碎炒 陳皮 去白，微炒 天南星 浸洗，生薑自然汁煮軟，切，焙乾炒黃 羌活 去蘆 麝香 別研 天

麻 酒洗，切，焙 半夏 湯洗七次，薑汁浸一日，炒 茯苓 去皮 獨活 去苗 人參 去蘆 羚羊角 銑 藿

香葉 去土 檳榔 川烏 燒令通赤，留煙少許，入坑內，以糠覆，新土圍，食頃出 肉桂 去粗皮 沉香 麻黃

去根，節 白僵蠶 去絲，嘴，微炒 白附子 炮 乾蝎 微炙 防風 去蘆 白花蛇 酒浸一宿，炙熟用肉

烏蛇 酒浸一宿，炙，去皮、骨，令熟，用肉 木香 各一兩 石斛 去根 水銀 蟬殼 去土微炒 川芎

肉豆蔻 去殼微炮 硫黃 末，用瓷蓋盛，慢火養成汁，入前水銀，急炒如青泥，細研 附子 水浸後，炮，去皮、

膽 龍腦 別研 硃砂 研飛 雄黃 研飛 牛黃 別研，各半兩 狐肝 三具，臘月採取，同烏鴉一隻，入新瓦

罐內，以瓦盆子蓋頭，用泥固濟，用炭火一稱，燒令通赤，待煙盡取出，候冷，研令極細用 烏鴉 一隻，臘月採取，去

嘴、翅、足 膩粉 別研，一分 當歸 去蘆酒浸，焙，炒 烏犀 鎔，各二兩

右五十八味，並須如法修事，搗研令細，煉白蜜合和。入酥，再搗五千下，圓如梧子大。常服一圓，不計時，薄荷湯或茶嚼下。

牛黃清心圓 治諸風緩縱不隨，語言蹇澀，心怔健忘，恍惚去來，頭目眩冒，胸中煩鬱，痰涎壅塞，精神昏憤。又治心氣不足，神志不定，驚恐怕怖，悲憂慘戚，虛煩少睡，喜怒無時，或發狂顛，神情昏亂。

白芍藥 麥門冬 去心 黃芩 當歸 去苗 防風 去苗 白朮 各一兩半 柴胡 桔梗 芍藥

白茯苓 去皮 杏仁 去皮、尖、雙仁，麩炒黃，別研，各一兩 錢半 神麴 研 蒲黃 炒 人參 去蘆，各二

兩半 羚羊角 末 麝香 研 龍腦 研，各二兩 肉桂 去粗皮 大豆黃卷 碎炒 阿膠 碎炒，各一兩七

錢半 白斂 乾薑 炮，各七錢半 牛黃 研，兩二錢 犀角 末 二兩 雄黃 研飛，八錢 乾山藥 七兩

甘草剉，炒，五兩 金箔一千二百箔，內四箔爲衣 大棗一百枚，蒸熟去皮，核研成膏

右除棗、杏仁、金箔、二角末及牛黃、麝香、雄黃、龍腦四味外，爲細末，入餘藥和勻，用煉蜜與棗膏爲圓，每兩作一十圓，用金箔爲衣。每服一圓，溫水化下，食後服之。小兒驚癇，即酌度多少，以竹葉湯溫溫化下。

**摩挲圓** 治中風癱緩，半身不遂，口眼喎斜，言語蹇澀，精神昏寒，步履艱難，或肌肉偏枯，手足彈曳，或筋脈拘攣，不得屈伸及氣痺，並諸風身體疼痛。

黑參揀潤者洗，焙乾 地榆去苗 川烏炮，去皮，鹽 木香 丁香各八兩 天台烏藥 熏陸香用

滴乳香別研 雄黃研飛 烏犀鑊，別研細 龍腦別研 辰砂研飛 自然銅燒赤醋淬 麝香別研，各

四兩 天麻去苗，一斤 真珠末細研，以麝香代

右一十五味，爲末研勻，煉蜜和圓如楮實大。每服一圓，溫酒化下，不拘時候。服訖，避風處，衣被蓋覆令汗出。患重者服一月全安，輕者半月差，初患五、七服可安。

**透冰丹** 治一切風毒上攻，頭面腫癢，痰涎壅塞，心胸不利，口舌乾澀，風毒下注，腰脚沉重，腫痛生瘡，大便多秘，小便赤澀。及治中風癱緩，一切風疾。



蔓荊子 去白皮

白茯苓 去皮

川大黃 去粗皮

山梔子 去皮

益智子 去皮

威靈仙 去蘆頭，洗，焙乾

白芷 各半兩

香墨 燒酒淬，細研

麝香 研，各一錢

伏神 去木，半兩

川烏 二兩

用河水浸半日，切作

片，焙乾，用鹽炒

天麻 去苗

仙靈脾 葉洗，焙，各半兩

右細末，入藥研勻，煉蜜搜和，如麥飯相似。以真酥塗杵臼，搗萬杵，如乾，旋入蜜令得所，和搜成劑。每服旋圓如梧子大，用薄荷自然汁同溫酒化下兩圓。如卒中風，涎潮昏塞，煎皂莢白礬湯放溫，化四圓灌之。癱緩風，每日服三、五圓，漸覺有效，常服一圓。疏痰利膈，用溫酒下，食後服。小兒驚風，入膩粉少許，薄荷汁化下半圓，立效。治療癱用葱湯下一圓，忌動風、毒物。

**龍腦天麻煎** 治一切風及癱緩風，半身不隨，目眼喎斜，語澀涎盛，精神昏憤。或筋脈拘攣，遍身麻痺，百節疼痛，手足顫掉。及腎臟風毒上攻，頭面虛腫，耳鳴重聽，鼻塞口乾，痰涎不利，下注腰腿，腳膝緩弱，腫痛生瘡。又治婦人血風攻注，身體疼痛，面浮肌瘦，口苦舌乾，頭旋目眩，昏瞶多睡。或皮膚瘙癢，癰疹生瘡。暗風夾腦風，偏正頭痛，並皆治之。

甜瓜子 湯洗令淨

浮萍草 揀，洗淨

川烏 炮，去皮，膽

地榆 去苗，刮削令淨

黑參 洗淨，焙，各五十兩

天麻 去苗，一百兩

已上六味，爲細末，用雪水、白沙蜜各一十五斤零一十兩同化開，用絹袋子濾過，銀、石器內慢火熬成稠膏。

生龍腦 研，八兩 麝香 研，四兩

右爲細末，除龍、麝外，用天麻烏頭膏和搜令勻，放冷，入龍、麝再搜令勻。入白內搗千百杵，搓爲挺子。每服一皂莢子大，與薄荷同嚼，茶酒任下，不計時候。治癱緩風，並服見效。如破傷風，黑豆淋酒下。要發汗，用煨葱、熱酒並服三服，常服亦得。

牛黃小烏犀圓 治諸風筋脈拘急，手足麻痺，語言蹇澀，口面喎斜，心怔恍惚，痰

涎壅滯，頭目昏眩，肢節煩疼。及中風癱緩，暗風癰病。腎風上攻，面腫耳鳴；下注腰脚，沉重疼痛。婦人血風，頭旋吐逆，皮膚腫癢，遍身疼痛。

天麻 去苗，二十兩 川烏 炮，去皮，臍 地榆 去苗，洗，焙 玄參 洗，焙，各十兩

已上四味，爲細末，以水少許化蜜，同于石鍋內，慢火熬攪成稠膏，放冷，次入後藥。

浮萍草 淨洗，焙

龍腦薄荷葉 去上

甜瓜子 各十兩

生犀

硃砂 研飛，各五兩

龍腦 研 牛

黃研 麝香 研，各一兩

右爲細末，與前膏子處搜和，圓如鷄頭大。每服一圓，細嚼，荊芥茶下，溫酒亦得，不計時候。

**裏金圓** 治諸風神志不定，恍惚去來，舌強語澀，心忪煩悶，口眼喎僻，手足彈曳，及風虛眩冒，頭目昏痛，或旋運僵仆，涎潮搐搦，卒中急風，不省人事。小兒驚風諸癇，並皆治之。

甘菊 去上，四兩 黃耆 去虛頭 藁本 洗 白僵蠶 去絲、嘴、燭 甘草 燭 羌活 去苗 麻黃 去根、節

茯苓 去皮 芍藥 犀角 鎔，各二兩 白芷 洗 南星 末，以牛膽汁和作餅，陰乾 細辛 去苗，洗，焙 人

參 去蘆 防風 去虛 川芎 各一兩半 龍腦 研 牛黃 研 麝香 研 白附子 炮 天竺黃 各二兩

白花蛇 酒浸，去皮、骨、炙 天麻 去苗，各三兩 生地黄汁 五升，人蜜一兩，酒二升，酥一兩半，慢火熬成膏，

放冷 金箔 一百片爲衣

右爲細末，以地黄汁膏子搜和，每兩作五十圓，以金箔爲衣。每服一圓，細嚼，溫酒下。若中風涎潮不語，昏塞甚者，加至三圓，用薄荷自然汁同溫酒共半盞，化藥灌之。

常服一圓，濃煎人參湯嚼下，薄荷湯亦得。小兒每服皂莢子大，薄荷湯化下。

**龍虎丹** 治丈夫、婦人新得、久患急、緩風，半身不遂，手脚筋衰，及風毒攻注，遍身

瘡疥，頭風多饒白屑，毒風面上生瘡，刺風狀如針刺，癰風急倒作聲，頑風不認痛癢，癱風頸生斑駁，暗風頭旋眼黑，瘡風面生赤點，肝風鼻悶眼瞶，偏風口眼喎斜，節風肢節斷續，脾風心多嘔逆，酒風行步不前，肺風鼻塞項疼，膽風令人不睡，氣風肉似蟲行，腎風耳內蟬鳴，陰間濕癢。

黑牽牛燼 藿香葉生 天麻去苗 牛膝去苗，酒浸，切，焙微炒 硫黃結沙 天竺黃生研 細辛

去苗，洗 半夏湯洗七次，生薑汁製 附子炮，去皮，臍 何首烏去粗皮 羌活去苗，洗，切 獨活去

苗 柴胡去苗 川芎洗 桔梗生，各二兩 寒水石燒通赤，研飛，一斤 茴香淘，去土，焙 甘松

洗去土，焙 肉桂去粗皮 五靈脂生 白芷生 菊花去土 川烏炮，去皮，臍 白僵蠶去絲，嘴，炒

縮砂仁生，各五兩 牙硝研 木香生 水銀與硫黃相慢火結成沙 雄黃研飛 麝香研，各二兩

地龍去土，燼 白乾薑炮 硃砂研飛 白茯苓燼 防風去苗，各二兩 烏蛇酒浸，炙，去皮，骨

八兩 龍腦研，半兩

右爲細末，煉蜜爲劑。每服一圓，如鷄頭大，用薄荷酒嚼下。日進一服，重即兩服。

產後驚風，亂道見物，硃砂酒磨下。產後身多虛腫，血風，頻增昏沉，身如針刺，髮隨梳落，面黃心逆，並煎當歸酒嚼下，日進兩服。若治傷寒，炒葱，豉，酒嚼下二服，蓋覆出汗立愈。小兒驚風，薄荷酒化下少許。大人急風，口噤失音等，薄荷酒化灌之。常服茶、酒任下，不拘時候服。

**麝香天麻圓** 治風痺手足不隨，或少力顫掉，血脈凝澀，肌肉頑痺，遍身疼痛，轉側不利，筋脈拘攣，不得屈伸。

紫背乾浮萍草去土，四兩 麻黃去根、節，二兩 防風去蘆，又 天麻去蘆，鄆州者佳，各二兩

已上四味，依法事持了，碾爲細末。

沒藥別研極細 硃砂研飛，各二兩 安息香別研細 乳香研 麝香研，各二兩 血竭別研極細，三

兩 槐膠別研細，二兩半

右件藥，除研藥外，將碾出藥同研拌勻，煉濾白沙蜜與安息香同熬過，搜成劑，入臼搗杵熟，爲圓如彈子大。每服一圓，以溫酒或荊芥湯化下，空心服，患處微汗爲效。如不欲化服，即圓如梧桐子大，每服三十圓，依前湯使下。

**龍腦芩犀圓** 消風化痰，除心肺邪熱，去頭面諸風。治偏正頭痛，心怔煩鬱，面熱目

咽，鼻塞腦昏，痰熱咳嗽，咽隔不利。

石膏

細研

川芎

各四兩

生龍腦

別研

生犀角

去皮，各二兩

山梔子

去皮，各二兩

硃砂

研飛，四兩，內一兩爲

衣人參

去蘆

茯苓

去皮，用白者

細辛

去苗

甘草炙

各二兩

阿膠

碎炒，兩半

麥門冬

去心，二兩

右除別研，後入外，並搗羅爲細末，煉蜜爲圓。每服一圓至二圓，細嚼，茶、酒任

下，食後服。

**銀液丹** 治諸風痰涎蘊結，心膈滿悶，頭痛目運，面熱心忪，痰唾稠粘，精神昏憤，

及風癰潮搐，涎潮昏塞，並宜服之。

黑鉛

煉十遍，稱三兩，與水銀結沙子，分爲小塊，同甘草十兩，水煮半日，候冷，取出研用

鐵粉

水銀

結沙子，各三兩

硃砂

研飛，半兩

天南星

炮，爲末，三分

膩粉

研，一兩

右同研勻，以麵糊爲圓，梧桐子大。每服二圓，用薄荷蜜湯下，生薑湯亦得，微

利爲度，食後服。如治風癰，不計時候服。

**和太師牛黃圓** 治卒暴中風，眩運倒仆，精神昏塞，不省人事，牙關緊急，目睛直視，

胸膈、喉中痰涎壅塞，及諸癰潮發，手足痙攣，口眼相引，項背強直，並皆治之。

石燕

蛇黃

磁石

已上三味，並火燒醋淬九遍，細研

雄黃

研飛

辰砂

研飛

石綠

研飛，各一兩

牛

黃粉霜研 輕粉細研 麝香細研，各半兩 銀箔研，一百片 金箔一百片爲衣

右件都研勻細，用酒煮面糊和圓，如鷄頭大。每服一圓，煎薄荷酒磨下。老人可服半圓。小兒十歲已下，分爲四服，蜜水磨下。四歲已下，分爲五服。未滿一歲，可分爲七服。如牙關緊急，以物幹開灌之。

**碧霞丹** 治卒中急風，眩運僵仆，痰涎壅塞，心神迷悶，牙關緊急，目睛上視，及五種癇病，涎潮搐搦。

石綠研九度飛，十兩 附子尖 烏頭尖 蝎梢各七十個

右將三味爲末，入石綠令勻，麵糊爲圓，如鷄頭大。每服急用薄荷汁半盞化下一圓，更入酒半合溫暖服之，須臾吐出痰涎，然後隨証治之。如牙關緊急，幹開灌之立驗。

**雄朱圓** 治中風涎潮，咽膈作聲，目眩不開，口眼喎斜，手足不隨。應是一切風疾並宜服之。

雄黃研 朱砂研 龍腦研 麝香研，各一錢 白僵蠶去絲嘴，生 白附子生 天南星洗，生 烏蛇去皮、骨，生，各半兩

右除研外，餘皆爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。如中風涎潮，牙關不開，先用大蒜一瓣搗爛，塗在兩牙關外腮上，次用豆淋酒化一圓，揩牙斷上即開，續用薄荷酒化下一、兩圓。如丈夫風氣，婦人血風，牙關緊急者，只用豆淋酒化藥，揩牙斷上即開。如頭風目眩，暗風眼黑欲倒者，急嚼一、兩圓，用薄荷酒下。

八風丹 治諸風及痰熱上攻，頭痛面赤，目眩旋運，鼻塞咽乾，頸項不利，痰唾稠濁，神情如醉，百節疼痛，耳嘯蟬鳴，面上游風，目眼蠕動。

滑石 細研

天麻 酒浸，各一兩

龍腦 研

麝香 研，各一分

白僵蠶 微炒

白附子 炮，各半兩

半

夏白礬 製，各一兩

寒水石 火燒通赤，細研，小錢，半斤

右件藥，搗羅爲細末，入研者藥同研令勻，煉蜜和圓如櫻桃大，每服一圓，細嚼，溫荊芥湯下，茶清亦得，食後服。

牛黃生犀圓 治風盛痰壅，頭痛目眩，咽膈煩悶，神思恍惚，心怔面赤，口乾多渴，睡臥不安，小便赤澀，大便多秘。

黃丹 研

雄黃 研飛

膩粉 研

羚羊角 銹，各五兩

鉛水銀 與鉛同鑄沙了

硃砂 研飛

龍齒 研飛

牛黃 研，一錢半

各十兩

天麻 去苗

牙硝 研

半夏 白礬製，各一兩

生犀 銹

龍腦 研，各一兩半

牛黃 研，一錢半



石爲末，煉蜜爲圓，每兩作二十圓。每服一圓，溫薄荷湯化下。中風涎潮，牙關緊急，昏迷不省，用膩粉一錢，藥三圓，生薑自然汁七點，薄荷水同化下，得吐或利，逐出痰涎即愈。小兒風熱痰壅，睡臥不安，上竄斷齒，每服半圓。如急驚風，涎潮搐搦，眼目戴上，牙關緊急，用膩粉半錢，生薑自然汁三、五點，薄荷水同化下一圓。更看歲數大小加減。

**辰砂天麻圓** 治諸風痰盛，頭痛目眩，旋運欲倒，嘔噦惡心，恍惚健忘，神思昏憤，

肢體痿倦，頸項拘急，頭面腫癢，手足麻痺。常服除風化痰，清神思，利頭目。

川芎二兩半 麝香研 白芷各一兩一分 辰砂研飛，一半入藥，一半爲衣 白附子炮，各五兩 天麻

去黃，十兩 天南星薑汁浸，切，焙乾，二十兩

石末，麵糊圓如梧桐子大。每服二十圓，溫荊芥湯下，不拘時。

**青州白圓子** 治男子、婦人半身不遂，手足頑麻，口眼喎斜，痰涎壅塞，及一切風，

他藥所不能療者。小兒驚風，大人頭風，洗頭風，婦人血風，並宜服之。

半夏白好者，水浸洗過，七兩，生用 川烏頭去皮，鹽，生用，半兩 南星生，三兩 白附子生，二兩

石搗，羅爲細末，以生絹袋盛，用井花水擺，末出者更以手揉令出。如有滓，更研，

再入絹袋攤盡爲度，放瓷盆中，日中晒，夜露至曉，棄水，別用井花水攪，又晒，至來日早，再換新水攪。如此春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去水晒乾，候如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清爲圓，如綠豆大。初服五圓，加至十五圓，生薑湯下，不拘時候。如癱緩風，以溫酒下二十圓，日三服，至三日後，浴當有汗，便能舒展。服經三、五日，呵欠是應。常服十粒已來，永無風痰隔壅之患。小兒驚風，薄荷湯下兩、三圓。

**辰砂圓** 治諸風痰盛，頭痛惡心，精神昏憤，目眩心忪，嘔吐痰涎，胸膈煩悶。

鵬砂研 牛黃研，各一錢 白附子炮 白僵蠶去絲、嘴、燼 天南星炮裂，研 蝎梢燼，各一分 辰

砂研，半兩 半夏湯洗七遍，一兩

右爲細末，同研令勻，水煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，用生薑荊芥湯下，不計時候。

**牛黃金虎丹** 治急中風，身背強直，口噤失音，筋脈拘急，鼻乾面黑，遍身壯熱，汗出如油，目瞪唇青，心神迷悶，形體如醉，痰涎壅塞，胸膈、喉中如拽鋸聲。

天雄炮，去皮、膽，十二兩半 白礬枯過 天竺黃研 天南星湯洗，焙，爲末，用牛膽和作餅，焙熟，如

無牛膽，用法酒蒸七晝夜

膩粉 研，各二十五兩

牛黃 研，二兩半

生龍腦 研，五兩

金箔 八百片爲衣

雄黃 研飛，一百五十兩

右爲末，煉蜜搜和，每一兩半作十圓，以金箔爲衣。每服一圓，以新汲水化灌之，扶坐使藥行化。良久，續以薄荷自然汁，更研化一圓灌之，立愈。肥盛體虛，多涎有風之人，宜常以此藥隨身備急。忽覺眼前暗黑，心膈悶亂，有涎欲倒，化藥不及，急嚼一圓，新汲水下。小兒急驚風，一歲兒服綠豆大一圓，薄荷自然汁化灌之，更量歲數臨時加減。有孕婦人不得服。

**防風圓** 治一切風，及痰熱上攻，頭痛惡心，項背拘急，目眩旋運，心怔煩悶，手足無力，骨節疼痛，言語蹇澀，口眼瞤動，神思恍惚，痰涎壅滯，昏憤健忘，虛煩少睡。

防風 洗 川芎 天麻 去苗，酒浸一宿 甘草 炙，各二兩 硃砂 研，爲衣，半兩

右爲末，煉蜜爲圓，每兩作十圓，以硃砂爲衣。每服一圓，荊芥湯化服。茶、酒嚼下亦得，不拘時候。

**川芎圓** 消風壅，化痰涎，利咽喉，清頭目。治頭痛旋運，心忪煩熱，頸項緊急，肩

背拘倦，肢體煩疼，皮膚瘙癢，腦昏目疼，鼻塞聲重，面上游風，狀如蟲行。

川芎 龍腦薄荷葉，焙乾，各七十五兩 細辛洗，五兩 防風去苗，五兩 桔梗一兩 甘草

燄，三十五兩

右爲細末，煉蜜搜和，每一兩半，分作五十圓。每服一圓，細嚼，臘茶清下，食後、臨臥。

**薄荷煎圓** 消風熱，化痰涎，利咽喉，清頭目。治遍身麻痺，百節痠痛，頭昏目眩，鼻塞腦痛，語言聲重，項背拘急，皮膚瘙癢，或生癰疹。及治肺熱喉腥，脾熱口甜，膽熱口苦。又治鼻衄，唾血，大小便出血，及脫着傷風，並沐浴後，並可服之。

龍腦薄荷取葉，十斤 防風去苗 川芎各三十兩 縮砂仁五兩 桔梗五十兩 甘草炙，四十兩

右爲末，煉蜜爲圓，每兩作三十圓。每服一圓，細嚼，茶、酒任下。

**天南星圓** 治風化痰，清神爽氣，利胸膈，消酒毒，止痰逆惡心，中酒嘔吐。

天南星 一斤，每個重一兩上下者，用溫湯浸洗，刮去裏外浮皮並虛軟處令淨，用法酒浸一宿，用桑柴蒸，不仕添熱

湯，令釜滿，甕內氣猛，更不住酒酒，常令藥潤，上伏時滿取出，用銅刀切開，個大者，嚼少許，不麻舌爲熟，未即再炊，候熟，用銅刀切細，焙乾，辰砂研飛，二兩，半爲衣，丁香 麝香各一兩 龍腦研，一兩半

右爲細末，入研藥勻，煉蜜并酒搜和爲圓，每兩作五十圓，以硃砂末爲衣。每服一圓，爛嚼，濃煎生薑湯下，不計時候。酒後含化，除煩渴，止嘔逆。

**犀角圓** 除三焦邪熱，疏一切風氣。治風盛痰實，頭目昏重，肢節拘急，痰涎壅滯，腸胃燥澀，大小便難。

黃連 去須 犀角 銹，各十兩 人參 去蘆，二十兩 大黃 八十兩 黑牽牛 一百五十兩，炒，別搗取粉六十兩

右與牽牛粉合和爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，臨臥溫水下。更量虛實加減。

**皂角圓** 治風氣攻注，頭面腫癢，遍身拘急，痰涎壅滯，胸膈煩悶，頭痛目眩，鼻塞口乾，皮膚瘙癢，腰脚重痛，大便風秘，小便赤澀，及咳嗽喘滿，痰唾稠濁，語澀涎多，手足麻痺，暗風癰病，偏正頭痛，夾腦風，婦人血風攻注，遍身疼痛，心忪煩躁，癰疹瘙癢，並宜服之。

皂角 捶碎，以水一十八兩六錢揉汁，用蜜一斤，同熬成膏 乾薄荷葉 槐角 燼，各五兩 青橘皮 去穢 知

母 貝母 去心，炒黃 半夏 湯洗七次 威靈仙 洗 白礬 枯過 甘菊 去枝，各二兩 牽牛子 燼，兩

右爲末，以皂角膏搜和爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，食後，生薑湯下。痰實咳

嗽，用蛤粉漿汁下。手足麻痺，用生薑薄荷湯下。語澀涎盛，用荊芥湯下。偏正頭疼、夾腦風，用薄荷湯下。

**小續命湯** 治卒暴中風，不省人事，漸覺半身不遂，口眼喎斜，手足戰掉，語言蹇澀，肢體麻痺，神情氣亂，頭目眩重，痰涎並多，筋脈拘攣，不能屈伸，骨節煩疼，不得轉側，及治諸風，服之皆驗。若治腳氣緩弱，久服得差。久病風人，每遇天色陰晦，節候變更，宜預服之，以防暗症。

防己

肉桂 去粗皮

黃芩

杏仁

去皮、尖、炒黃

芍藥

白者

甘草

炙

芍藥

麻黃

去根、節

人參

去蘆、各二兩

防風

去蘆、一兩半

附子

炮、去皮、臍、半兩

右除附子、杏仁外，搗爲粗末，後入二味令勻。每服三錢，水一盞半，生薑五片，煎取一盞，去滓，稍熱服。食前，加棗一枚尤好。

**防風湯** 治風虛發熱，項背拘急，肢節不遂，恍惚狂言，來去無時，不自覺悟。亦治脚氣緩弱甚效。此藥溫和，不虛人。

秦芫

去苗土

獨活

去蘆

麻黃

去節

半夏

湯洗七次，切片

防風

去蘆、各二兩

升麻

防己

白

朮 石膏

芍藥

白

黃芩

甘草

當歸

去蘆

遠志

去心

人參

去蘆、各二兩

右粗末，入半夏片令勻。每服四錢，水一中盞，生薑七、八片，煎至一盞，去滓，取清汁六分，入麝香末少許，食後、臨臥帶熱服。

**排風湯** 男子、婦人風虛冷濕，邪氣入臟，狂言妄語，精神錯亂。肝風發則面青心悶，吐逆嘔沫，脇滿頭眩重，耳不聞人聲，偏枯筋急，曲拳而臥。心風發則面赤翕然而熱，悲傷嗔怒，目張呼喚。脾風發則面黃，身體不仁，不能行步，飲食失味，夢寐倒錯，與亡人相隨。肺風發則面白，咳逆唾膿血，上氣奄然而極。腎風發則面黑，手足不隨，腰痛難以俛仰，痺冷骨疼。若有此候，令人心驚，志意不定，恍惚多忘。服此湯安心定志，聰耳明目，通臟腑諸風疾。

**白鮮皮** 當歸 去蘆，酒浸，宿 肉桂 去粗皮 芍藥 白者 杏仁 去皮，尖，麩炒 甘草 炒 防風 去

蘆 芎藭 白朮 各二兩 獨活 去蘆 麻黃 去根、節 茯苓 去皮，白者，各三兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，入生薑四片，同煎至八分，去滓，溫服，不計時候。  
**大通聖白花蛇散** 大治諸風，無問新久，手足彈曳，腰腳緩弱，行步不正，精神昏冒，口面喎斜，語言蹇澀，痰涎壅盛，或筋脈攣急，肌肉頑痺，皮膚瘙癢，骨節煩疼，或痛無常處，游走不定。及風氣上攻，面浮耳鳴，頭痛目眩，下注腰腳，腰疼腿重，

腫癢生瘡，並宜服之。

海桐皮

去粗皮

杜仲

剉，炒

天麻

去苗

乾蝎

炒

郁李仁

赤箭當歸

去蘆頭，酒浸

厚朴

薑汁製

蔓荊子

去白皮

木香

防風

去苗

藁本

去土

白附子

炮

肉桂

去粗皮

羌活

去蘆頭

萆薢

酒浸一宿

虎骨

醋炙

白芷

山藥

白花蛇

酒浸，炙，去皮，骨用肉

菊花

去枝，梗

牛

膝

去苗

甘草

炙

威靈仙

去土，各一兩

右等分，爲末。每服一錢至二錢，溫酒調下，荊芥湯亦得，空心服之。常服祛逐風氣，通行榮衛，久病風人，尤宜常服，輕可中風，不過二十服，平復如故。

消風散 治諸風上攻，頭目昏痛，項背拘急，肢體煩疼，肌肉蠕動，目眩旋運，耳鳴，眼澀好睡，鼻塞多嚏，皮膚頑麻，瘙癢癰疹。又治婦人血風，頭皮腫癢，眉稜骨痛，旋運欲倒，痰逆惡心。

荊芥穗

甘草

炒

芎藭

羌活

白僵蠶

炒

防風

去蘆

茯苓

去皮用白底

蟬殼

去土，微炒

藿香葉

去梗

人參

去蘆，各一兩

厚朴

去粗皮，薑汁塗，炙熟

陳皮

去蘆，洗，焙，各半兩

右爲細末。每服二錢，茶清調下。如久病偏風，每日三服，便覺輕減。如脫着沐浴，暴感風寒，頭痛身重，寒熱倦疼，用荊芥茶清調下，溫酒調下亦得，可並服之。



小兒虛風，目澀昏眊，及急、慢驚風，用乳香荊芥湯調下半錢，並不計時候。

**羌活散** 治風氣不調，頭目昏眩，痰涎壅滯，遍身拘急，及風邪寒壅，頭痛項強，鼻塞聲重，肢節煩疼，天陰風雨，預覺不安。

前胡

去蘆

羌活

去蘆

麻黃

去根、節

白茯苓

去皮

川芎

黃芩

甘草

燉

蔓荊子

去白皮

枳殼

去瓢、麸炒

細辛

去苗

石膏

別研

菊花

去梗

防風

去蘆

各一兩

右爲末，入石膏研勻。每服二錢，水一大盞，入生薑三、四片，薄荷三、兩葉，同煎至七分，稍熱服，不拘時候。

**八風散** 治風氣上攻，頭目昏眩，肢體拘急煩疼，或皮膚風瘡癢痛，及治寒壅不調，鼻塞聲重。

藿香

去土、半斤

白芷

前胡

去蘆

各一斤

黃耆

去蘆

甘草

燉

人參

去蘆

各一斤

羌活

去蘆

防風

去蘆

各三斤

右爲細末。每服二錢，水一中盞，入薄荷少許，同煎至七分，去滓，食後溫服。臘茶清調一大錢亦得。小兒虛風，乳香臘茶清調下半錢，更量兒大小加減服。

**清神散** 消風壅，化痰涎。治頭昏目眩，心忪面熱，腦痛耳鳴，鼻塞聲重，口眼瞤動，

精神昏憤，肢體疼倦，頸項緊急，心膈煩悶，咽嗑不利。

檀香剉 人參去蘆 羌活去苗 防風去苗，各一兩 薄荷去土 荊芥穗 甘草燉，各一兩

石膏研，四兩 細辛去苗，洗，焙，五兩

右爲末。每服二錢，沸湯點服，或入茶末點服亦得，食後服。

**虎骨散** 治風毒邪氣，乘虛攻注皮膚骨髓之間，與血氣相搏，往來交擊，痛無常處，游走不定，晝靜夜甚，少得眠睡，筋脈拘急，不能屈伸。一名乳香趁痛散。

蒼耳子微炒 骨碎補 自然銅酒浸，細研 麒麟竭細研 白附子炮 赤芍藥各二兩 當歸去

苗 肉桂去粗皮 白芷 沒藥 防風去苗，各三分 牛膝去苗，酒浸一宿 五加皮 天麻去蘆

檳榔 羌活去蘆，各一兩 虎脰骨酥炙 敗龜酥炙，各二兩

右件搗、羅爲末，入研藥勻。每服一錢，溫酒調下，不拘時候。

**骨碎補圖** 治肝腎風虛，上攻下注，筋脈拘攣，骨節疼痛，頭面浮腫，手臂少力，腰背強痛，脚膝緩弱，屈伸不利，行履艱難，並宜服。

荊芥穗 白附子炮 牛膝酒浸，焙乾 肉苁蓉酒浸一宿，切作片，焙，各兩 骨碎補去毛，炒

威靈仙去苗 縮砂仁各半兩 地龍去土，微炒 沒藥各一錢半 自然銅酒淬九遍 草烏頭炮，去

皮臍 半夏 湯洗七次，各半兩

右同爲細末，酒煮麵糊，圓如梧桐子大。每服五圓至七圓，溫酒下；婦人醋湯或當歸酒下。妊娠不宜服之。不計時候。

〔紹興續添方〕

烏荊圓 治諸風緩縱，手足不遂，口眼喎斜，言語蹇澀，眉目瞤動，頭昏腦悶，筋脈拘攣，不得屈伸，遍身麻痺，百節疼痛，皮膚瘙癢，抓成瘡瘍。又治婦人血風，渾身痛癢，頭疼眼暈。又腸風臟毒，下血不止，服之尤效。久服令人顏色和悅，力強輕健，鬚髮不白。

川烏 炮，去皮、臍，一兩 荊芥穗 二兩

右爲細末，醋、麵糊，圓如梧桐子大。每服二十粒，酒或熱水下。有疾食空時，日三、四服。無疾早晨一服。有少府郭監丞，少病風癱瘓，頭額寬痺不收，手承頷，然後能食，服此六、七服即瘳。

遂長服之，已五十餘年。年七十餘，強健，鬚髮無白者。此藥療腸風下血尤妙，屢有人得效。予所目見，下血人服而瘳者，一歲之內，已數人矣。

**加減三五七散** 治八風、五痺、癱瘓痺曳，口眼喎斜，眉角牽引，項背拘強，牙關緊急，

心中憤悶，神色如醉，遍身發熱，骨節煩痛，肌肉麻木，腰膝不仁，皮膚癢動或如蟲行。又治陽虛頭痛，風寒入腦，目旋運轉，有似舟船之上，耳內蟬鳴或如風雨之聲。應風寒濕痺，脚氣緩弱等疾，並能治之。即係大三五七散。

**山茱萸** 乾薑炮 茯苓去皮，各三斤 附子炮，去皮，臍，三十五個 細辛一斤八兩 防風去蘆，四斤

右爲細末。每服二錢，溫酒調下，食前。

**太陽丹** 方見傷寒類。

**如聖餅子** 方見一切氣類。

**沒藥降聖丹** 方見瘡腫傷折類。

**乳香沒藥圓** 治男子婦人一切風氣，通經絡，活血脈。治筋骨疼痛，手足麻痺，半身不遂，暗風頭旋，偏正頭風，小中急風，手足疼痛，牙關緊急，四肢軟弱。腎臟風毒，上攻頭面，下注腰脚，生瘡，遍體疼痛，並宜服之。

撫芎一百八兩 躑躅花炒 木鱉仁 白膠香揀淨 藿香揀，炒 白僵蠶洗，焙 五靈脂揀，白

芷朮各七十三兩 當歸各七十三兩 地龍一百四十四兩 何首烏一百四十四兩 威靈仙洗，一百四十四兩 草烏

頭炒，六百四十八兩

右爲末，醋糊圓如梧桐子大。每服五圓，不可多服，食後，用薄荷茶吞下，溫酒亦得。有孕婦人不可服。

**白龍圓** 治男子、婦人一切風，遍身瘡癬，手足頑麻，偏正頭疼，鼻塞腦悶，大解傷寒，治頭風。

藥本去土 細辛 白芷 川芎 甘草

右爲細末，各等分，用藥四兩，入石膏末一斤，系煅了者，水搜爲圓，每兩八粒。薄荷茶嚼下，每服一粒，食後服。風虫牙，一粒分作三服，乾揩後用鹽湯漱之，更用葱茶嚼下。

**七聖散** 治風濕流注經絡間，肢節緩縱不隨，或脚膝疼痛，不能步履。

續斷 獨活 防風 杜仲 萆薢 牛膝酒浸一宿 甘草等分

右件各修事淨，焙乾半兩，爲細末。每服二錢，溫酒調下。

**活血應痛圓** 治風濕客于腎經，血脈凝滯，腰腿重疼，不能轉側，皮膚不仁，遍身麻

註：（）本方名爲乳香沒藥圓，但方中無乳香、沒藥，各本均同，今存疑。

木。上攻，頭面虛腫，耳內常鳴；下注，脚膝重痛少力，行履艱難。亦治項背拘攣，不得舒暢。常服活血脈，壯筋骨，使氣脈宣流。

狗脊去毛，四斤

蒼朮

米泔浸一宿，去皮，六斤

香附子去毛，炒，七斤半

陳皮洗，去蒂，五斤半

沒

藥別研，一十二兩

威靈仙洗，二斤

草烏頭一斤半，半炮

右爲細末，用酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服十五粒至二十粒，溫酒或熱水任下，不拘時候。久服忌桃、李、雀、鴿、諸血物。

四生散 治男子、婦人肝腎風毒，上攻，眼赤癢痛，不時羞明多淚；下注，脚膝生瘡，及遍身風癬，服藥不驗，居常多覺兩耳中癢，正宜服此，無不取效。

黃耆 川羌活

蒺藜

沙苑

白附子各等分，生用

右爲細末。每服錢，薄荷酒調下。如腎臟風毒下注生瘡，以腰子批開，以藥末錢合定，裏煨香熟，空心，細嚼，以鹽酒送下。

通關散 治中風、傷寒，發熱惡風，頭痛目眩，鼻塞聲重，肩背拘急，身體痠痛，肌肉瞤動，牙關緊急，久新頭風，攻痰眼暗，並宜服之。

撫芎

兩 川芎

兩 川烏

兩 龍腦薄荷

兩半 白芷

甘草

各兩 細辛

半兩

右爲細末。每服一大錢，葱白、茶清調下，薄荷湯亦得，不拘時。

**四斤圓** 治腎經不足，下攻腰脚，腿膝腫癢，不能屈伸，脚弱少力，不能踏地，脚心隱痛，行步喘乏，筋脈拘攣，腰膝不利，應風寒濕痺，脚氣緩弱，並宜服之。

宣州木瓜

去臘

牛膝

去蘆

剉

天麻

去蘆

細剉

從蓉

洗淨

切

各焙乾

稱一斤

已上四味，如前修事了，用無灰酒五升浸，春秋各五日，夏三日，冬十日足，取出焙乾，再入

附子

炮

去皮

臍

虎骨

塗酥炙

各二兩

右同爲細末，用浸前藥酒打麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三、五十圓，空心，煎木瓜酒下，或鹽湯吞下亦得。此藥常服，補虛除濕，大壯筋骨。

**鐵彈圓** 治卒暴中風，神志昏憤，牙關緊急，目睛直視，手足痠癱，口面喎斜，涎潮語塞，筋攣骨痛，癱瘓偏枯，或麻木不仁，或瘙癢無常，應是風疾及打撲傷損，肢節疼痛皆治之。通經絡，活血脈。

乳香

別研

沒藥

別研

各二兩

川烏頭

炮

去皮

尖

臍

爲末

一兩半

麝香

細研

一錢

五靈脂

酒浸

淘去沙石，曬乾，四兩，爲末

右先將乳香、沒藥於陰涼處細研，次入麝香，次入藥末再研，滴水 and 藥，如彈子大。每服一圓，薄荷酒磨化下，食後、臨臥服。

〔寶慶新增方〕

大聖一粒金丹 治男子、婦人急患中風，左癱右瘓，手足痠癱，口眼喎斜，涎潮語澀，遍身疼痛，偏正頭風。凡屬風疾悉皆療之。

大黑附子 炮，去皮、尖

大川烏頭 炮，去皮、尖

新羅白附子 炮，各一兩

僵蠶 洗，去絲，微炒

五靈脂 研，各一兩

沒藥 別研

白礬 枯，別研

麝香 淨肉 研

細香墨 磨汁

硃砂 研，各半兩

金箔 白箔爲衣

右前六味同爲細末，後四味研停合和，用井花水一盞，研墨盡爲度，將墨汁搜和，杵臼內搗五百下，圓如彈子大，金箔爲衣，窖乾。每服一粒，食後、臨臥，生薑自然汁磨化，入熱酒服，再以熱酒隨意多少飲之，就無風暖處臥，衣蓋被覆，汗出即瘳。病少者每粒分二服。忌發風物，孕婦不可服。

乳香應痛圓 治一切風氣，左癱右瘓，口眼喎斜，半身不遂，語言蹇澀，精神恍惚，



痰涎壅塞，筋脈拘攣，或遍身頑痺，走注疼痛，脚膝緩弱，行步艱難。又治打撲傷損，瘀血不散，痛不可忍，或行路勞傷，脚膝浮腫疼痛，或腎臟風毒，上攻，面腫耳鳴，下注，脚膝沉重。及治偏正頭痛，攻注眼目，並皆療之。

龍骨 酒浸，宿，焙乾，研粉水飛，度，日乾，四兩半

蜈蚣 六條，去尾針，以薄荷葉裹，煨熟

赤小豆 生用 虎

骨酥炙焦，各六兩

白僵蠶 炒，去絲，嘴

草烏頭 炮，去皮，尖，各十二兩

白膠香 揀淨，煉過

天麻

去蘆，洗

川牛膝 酒浸，去蘆

川當歸 去蘆，酒浸，各三兩

全蝎 去尾針，微炙七十個

乳香 研，六錢

木鱉仁 七十二隻，別研

右爲細末，用醋糊圓，如梧桐子大。每服五圓至七圓，冷酒吞下，或冷茶清下亦得，不計時候，忌諸熱物一時辰久。此藥但臨睡服尤妙，忌濕、面、炙燂、鮓脯、發熱、動風等物。

省風湯 治卒急中風，口噤全不能言，口眼喎斜，筋脈攣急，抽攣疼痛，風盛痰實，旋暈僵仆，頭目眩重，胸膈煩滿，左癱右瘓，手足麻痺，骨節煩疼，步履艱辛，恍惚不定，神志昏憤。應一切風證可預服之。

防風 去蘆

南星 生用，各四兩

半夏 白好者水浸洗，生用

黃芩 去粗皮

甘草 生用，各三兩

右咬咀，每服四大錢，用水一大盞，生薑十片，煎至一中盞，去滓，溫服，不拘時候。  
**追風散** 治年深日近，偏正頭痛。又治肝臟久虛，血氣衰弱，風毒之氣上攻頭痛，頭眩目暈，心忪煩熱，百節痠疼，腦昏目痛，鼻塞聲重，項背拘急，皮膚瘙癢，面上游風，狀若蟲行，及一切頭風。兼治婦人血風攻注，頭目昏痛，並皆治之。常服清頭目，利咽膈，消風壅，化痰涎。又方見後

川烏炮，去皮、臍，尖

防風去蘆，又

川芎洗

白僵蠶

去絲、嘴，微炒

荆芥去梗

石膏煨爛研

甘草炙，各一兩

白附子炮

羌活去蘆，洗，剉

全蝎

去尾鉗，微炒

白芷

天南星炮

天麻去

蘆

地龍

去土，炙，半兩

乳香研

草烏炮，去皮，尖

沒藥

細研

雄黃細研，各一分

右爲細末。每服半錢，人好茶少許同調，食後及臨睡服。

**乳香圓** 治一切風疾，左癱右瘓，口眼喎斜，半身不遂，語言蹇澀，精神恍惚，痰涎壅塞，手足痺曳，筋脈拘攣，或遍身頑痺，走注疼痛，脚膝緩弱，行步艱辛。又治打撲損傷，瘀血不散，痛不可忍，或行路勞傷，脚膝浮腫疼痛，或腎臟風毒，上攻面腫耳鳴，下注，脚膝沉重，並皆治之。

糯米炒

川烏頭炮，去皮，尖

五靈脂去砂土，各二兩

乳香研

白芷剉

藿香葉洗

天南星

炮 沒藥 研 荊芥 去枝、梗 赤小豆 生 骨碎補 去毛 白附子 炮、各二兩 松脂 研、半兩 香

墨 煨 草烏頭 炮、去皮、膽、各五兩

右爲細末，酒煮麵糊圓，如梧桐子大。每服十圓至一十五圓，冷酒吞下，茶清亦得，不拘時。忌熱物一時辰。

**黑神圓** 治男子、女人左癱右瘓，脚手頑麻，腰膝疼痛，走注四肢百節皆痛，並宜服之。又方見後。

熟乾地黄 淨洗 赤小豆 生 乾薑 炮 藥本 洗、去蘆 麻黃 剉、去節、湯去沫 川芎 各六兩 羌

活 不見火 甘松 洗去土 當歸 洗、去蘆、各二兩 川烏 炮、去皮、膽 甘草 剉、各十八兩 藿香 洗去土

香墨 燒醋淨、各半斤 草烏 炮、去皮、尖、一斤 白芷 十二兩

右爲細末，以水煮麵糊圓，如龍眼大。每服一、二粒，細嚼，茶酒任下。如婦人血風，脚手疼痛，打撲損傷，亦宜服之。

**拒風丹** 治一切風，尋常些小傷風，頭痛鼻塞，項強筋急，皆可服。

草撥 半兩 防風 去蘆、叉、一兩半 川芎 四兩 細辛 洗、去葉、三錢半 天麻 去蘆 甘草 剉、各二兩

右爲細末，煉蜜圓如龍眼大。每服一粒，細嚼，荊芥湯或溫酒送下亦得，食後服之。

立效。

**急風散** 治男子、婦人偏正頭痛，夾腦風，太陽穴痛，坐臥不安。

生川烏炮，去皮，臍 辰砂研飛，各二兩 生南星洗，去皮，四兩

右爲細末，每用酒調塗痛處。兼治小兒傷風，鼻塞清涕，酒調塗額門上，不可服之。

〔淳祐新添方〕

**三生飲** 治卒中，昏不知人，口眼喎斜，半身不遂，咽喉作聲，痰氣上壅。無問外感風寒，內傷喜怒，或六脈沉伏，或指下浮盛，並宜服之。兼治痰厥、氣厥，及氣虛眩暈，大有神效。

南星生用，二兩 木香一分 川烏生，去皮 附子生，去皮，各半兩

右咬咀，每服半兩，水二大盞，薑十五片，煎至八分，去滓，溫服，不拘時候。

**大醒風湯** 治中風痰厥，涎潮昏運，手足搐搦，半身不遂，及歷節痛風，筋脈攣急，並皆治之。

南星生，八兩 防風生，四兩 獨活生 附子生，去皮、膽 全蝎微炒 甘草生，各二兩

右咬咀，每服四錢重，水一大盞，生薑三十片，煎至八分，去滓，溫服，不拘時候，日進二服。

五痺湯 治風寒濕邪，客留肌體，手足緩弱，麻痺不仁；或氣血失順，痺滯不仁，並皆治之。

片子薑黃洗去灰土 羌活 白朮 防己各二兩 甘草微炙，半兩

右咬咀，每服四錢重，水一盞半，生薑十片，煎至八分，去滓。病在上，食後服；病在下，食前服。

壽星圓 治心腹因驚，神不守舍，風涎潮作，手足抽掣，事多健忘，舉止失常，神情昏寒，並宜服之。

天南星一斤，先用炭火二十斤，燒一地坑通紅，去炭，以酒五升傾坑內，候滲酒盡，下南星在坑內，以盆覆坑，周回用灰攤定，勿令走氣，次日取出爲末 硃砂別研，二兩 琥珀別研，二兩

右研停，生薑汁煮麵糊圓，如梧桐子大。每服三十圓，加至五十圓，煎石菖蒲人參湯送下，食後，臨臥服。

**左經圓** 治筋骨諸疾，手足不遂，不能行步運動，但不曾針灸傷筋脈者，四、五圓必

效。此藥尤能通行榮衛，導經絡。專治心、腎、肝三經，服後小便少淋澀，乃其驗也。又方見後。

**木鱉子** 去壳，別研

**白膠香** 研

**五靈脂**

**草烏頭** 生，去皮、臍，各兩半

**當歸** 去土，兩

**斑**

**蝱** 一百個，去頭、足、翅，少醋炙熟

右後四味爲末，與前二味和停，用黑豆去皮生杵粉一斤，醋煮爲糊和藥，圓如雞頭大。每服一圓，酒磨下。

〔吳直閣增諸家名方〕

**活絡丹** 治丈夫元臟氣虛，婦人脾血久冷，諸般風邪濕毒之氣，留滯經絡，流注脚手，筋脈攣拳，或發赤腫，行步艱辛，腰腿沉重，脚心吊痛，及上衝腹脇膨脹，胸膈痞悶，不思飲食，衝心悶亂，及一切痛風走注，渾身疼痛。

**川烏** 炮，去皮、臍

**草烏** 炮，去皮、臍

**地龍** 去土

**天南星** 炮，各六兩

**乳香** 研

**沒藥** 研，各兩

右爲細末，入研藥和勻，酒麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，空心，日午冷酒

送下，荊芥茶下亦得。

**七生圓** 治丈夫、婦人三十六種風，五般腰疼，打撲傷損，入骨疼痛，背膊拘急，手足頑麻，走注不定，筋脈攣縮，久患風疾，皆療之。

**地龍** 去土

**五靈脂** 去石

**松脂** 去木

**荊芥** 去枝、梗

**川烏** 炮，去皮、膽

**天南星** 炮，各一兩

**烏炮** 去皮、尖，二兩

右爲細末，醋煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服五圓至七圓，茶酒任下。孕婦不可服。

**川芎茶調散**

方見傷寒類。

**乳香趁痛散**

方與虎骨散同。一本云：方與龍虎丹同。

**黑龍圓** 治一切中風頭疼。

**白芷** 剉

**藁本** 洗，各二兩

**軟石膏**

細研

**川烏**

去皮、尖，烏豆蒸三次

**南星**

洗，各半斤

**麻黃** 去根

節

**乾薄荷葉**

各四兩

**京墨**

不燒，一兩半

右爲細末，煉蜜杵，圓如彈子大。每服一圓，薄荷湯嚼下。

**驚氣圓** 治驚憂積氣，心受風邪，發作牙關緊急，涎潮昏塞，醒則精神若痴，大宜服之。

紫蘇子炒

兩

橘紅

南木香

附子生

去皮、臍

麻黃去根、節

花蛇酒浸、炙、去皮、骨

白僵蠶微炒

南星洗浸、薄切、薑汁浸、宿

天麻

去苗、各半兩

硃砂研、一分半為衣

乾蝎

去尾針、

微炒、分

右為末，入研腦、麝少許，同研極停，煉蜜杵，圓如龍眼大。每服一粒，用金銀

薄荷湯化下，溫酒亦得。

此方，戊申年軍中一人犯法，褫衣將受刃，得釋，神失如痴，與一粒服訖而寐，及覺，

疾已失。江東提轄張載賜妻避寇，失心數年，受此方，不終劑而愈。又，巡檢黃彥妻狂厥逾年，投此方去附子，加鐵粉，不終劑而

愈。鐵粉，化痰，鎮心，抑肝邪，若多患怒，肝邪大盛，鐵粉能制伏之。素問云：肝氣上逆，治以鐵粉，金匱云：心氣也。

### 乳香宣經圓

治體虛為風、濕、寒、暑進襲，四氣相搏，半身不遂，手足頑麻，骨

節煩疼，足脛浮腫，惡寒發熱，漸成脚氣，肝腎不足，四肢攣急，遍身攻注，或閃

肭打撲，內傷筋骨，男子疝氣，婦人經脈不調。常服活血止痛，補虛，壯筋骨。

川棟子剉、炒

牽牛子炒

烏藥去木

茴香

淘去沙土、炒

橘皮去白

葶藶微炙

防風各兩

乳香研

草烏烏豆、合同煮、竹刀切透、

去皮、尖、焙

五靈脂

酒浸、淘去沙石、

研、各半兩

威靈

仙

去渣、洗、兩

右為細末，酒糊為圓，如梧桐子大。

每服五十圓，鹽湯、鹽酒任下，婦人醋湯下。



換腿圓 治足三陰經虛，爲風、寒、暑、濕進襲，攣痺緩弱，上攻胸脇肩背，下注脚

膝疼痛，漸成風濕脚氣，行步艱辛，足心如火，上氣喘急，食不思食。

薏苡仁炒 石南葉 石斛去苗 酒浸 葶藶微炙 川牛膝去苗 酒浸 天南星炮 羌活去蘆

防風去蘆 又黃耆去蘆頭 蜜炙 當歸去苗 酒浸 天麻去苗 續斷各二兩半 檳榔二兩半 木瓜四兩

右爲末，酒煮麵糊圓，如梧桐子大。每服五十圓，溫酒、鹽湯任服。

### 〔續添諸局經驗秘方〕

大聖保命丹 治丈夫、女人一切風疾，氣血俱虛，陰陽偏發，卒暴中風，僵卧昏寒，

涎潮搐搦，脚手顫掉，不省人事，舌彊失音，手足彈曳，口眼喎斜，或癱疾偏枯，

半身不遂，語言蹇澀，舉止錯亂，四肢麻木，又治癲癇倒卧，目瞑不開，涎盛作聲，

或角弓反張，目睛直視，口禁悶絕，牙關緊急。又治風搏于陽經，目眩頭痛，耳作

蟬聲，皮膚瞶瞶，頻欠好睡，項強拘急，不能回顧，及腎臟風虛，脚膝疼痛，步履

艱辛，偏風流注，邊，屈伸不得，無問久新，並皆治之。

方與前大聖一粒金丹同。

右爲細末拌勻，用上件墨汁和藥，每一兩分作六圓，密乾，用金箔爲衣。每服一圓，用生薑半兩和皮擦取自然汁，將藥圓于薑汁內化盡爲度，用無灰酒半盞暖熱，同浸化，溫服，量病人酒性多少，更吃溫酒一、二升，投之以助藥力。次用衣被蓋覆便臥，汗出爲度。勢輕者，每服半圓，不拘時。如有風疾，常服尤佳，補五臟，固真元，通流關節，祛逐風邪，壯筋骨，活血駐顏。

#### 四生圓

專治左癱右瘓，口眼喎斜，中風涎急，半身不遂，不能舉者，悉皆療之。

五靈脂 去石

骨碎補

川烏頭

去皮，尖

當歸 各等分

右爲細末，用無灰酒打麵糊爲圓，如梧桐子大。每服七圓，漸加至十圓至十五圓，溫酒下。服此藥莫服靈寶丹，恐藥無效。

#### 輕腳圓

治左癱右瘓，腳弱不能行履。

木鱉子 別研

白膠香 別研

白芍藥 各兩

草烏

去皮，尖，四兩

赤小豆

兩，別研爲末打糊

右末，赤小豆糊爲圓，如梧子大。每七圓，旋加至十圓，溫酒或木瓜湯下。病在上，食後臨臥服；病在下，空心服。忌熱物少時。

#### 大防風湯

祛風順氣，活血脈，壯筋骨，除寒濕，逐冷氣。又治患痢後脚痛痿弱，不

能行履，名曰「痢風」；或兩膝腫大痛，髀脛枯臘，但存皮骨，拘攣踰臥，不能屈伸，名曰「鶴膝風」，服之氣血流暢，肌肉漸生，自然行履如故。

川芎 撫芎不用

附子炮，去皮、臍，各二兩半

熟乾地黄洗

白朮

防風去蘆

當歸洗，去蘆，酒

浸，焙炒

白芍藥 黃耆

杜仲去粗皮，炒令絲斷，各二兩

羌活去蘆

人參去蘆

甘草炙

牛

膝去蘆，酒浸，切，微炒，各二兩

右爲粗末。每服五錢，水一盞半，入薑七片，大棗一枚，同煎八分，去滓，溫服，空心、食前。

經進地仙丹 治男子五勞七傷，腎氣虛憊，精神耗減，行步艱辛，飲食無味，眼昏耳焦，面色鰲黑，皮膚枯燥，女人血海虛冷，月經不調，臟寒少子，下部穢惡。又治諸痔瘻瘡，腸風瀉血，諸風諸氣，並皆療之。

人參 黃耆各二兩半

附子炮

川椒去目，並閉口者，少炒出汗

茯苓酒浸，焙，各四兩

川烏炮

茯苓白 甘草

白朮各二兩

菟絲子酒浸

覆盆子

天南星湯洗，薑汁製焙

防風去蘆

白

附子 何首烏各二兩

牛膝去蘆，酒浸二宿，四兩

狗脊去毛

赤小豆

骨碎補去毛

烏藥

羌活 萆薢各二兩

木鱉子去壳

地龍去土，各二兩

右爲細末，煮酒麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，加至四十圓，空心，溫酒吞下。此方陶隱居編入《道藏經》，云：是時有人母幼年得風氣疾，後作發癰結痔神，久不能起，百治不瘳，臥床五十餘年，脂肉消盡，止有筋骨。乃於居上處得此方，依方修合，日進二服，才至五百餘服，是母病頓除，髮白再黑，齒落更生，至八十歲，顏色如二十歲人，筋力倍壯，耳聰目明。時有老奴，常偷服其藥，嚴冬御稀葛，履霜雪，無寒色，負荷倍重于常時，行步如飛。疑爲鬼物所憑，遂打殺埋于水傍沙中。久復爲怪，而里俗且云：凡奴婢死爲鬼，但折其脛，令不得動作。遂掘出，折其脛，見其骨盡實，如金黃色，折其臂亦然，其效頗異。隱居云：此奴若不打殺，虛地仙矣。

伏虎丹 專治左癱右瘓。 張微獻方。

生乾地黄 蔓荊子 去白 白僵蠶 去絲 各一分 五靈脂 去皮 半兩 躑躅花 切 天南星

白膠香 草烏頭 炮 各二兩

右爲細末，酒煮半夏末爲糊，圓如龍眼大。每一圓分作四服，酒吞下，日進二服。

此方乃建康府烏衣巷有一老人姓鍾，平生好道，朝夕瞻仰茅山，緣多酒，偶患風疾，百治無效。一日忽有一道人至，言其困酒太過，教服此藥，道人遂不見，服之果驗，乃知仙方。

烏藥順氣散 治男子、婦人一切風氣，攻注四肢，骨節疼痛，遍身頑麻，頭目旋暈，及療癱瘓，語言蹇澀，筋脈拘攣。又治脚氣，步履艱難，脚膝軟弱。婦人血風，老

人冷氣，上攻胸臆，兩脇刺痛，心腹膨脹，吐瀉腸鳴。

麻黃去根節 陳皮去氣 烏藥去木，各二兩 白僵蠶去絲，嘴，炒 川芎 枳殼去氣，麸炒 甘

草炒 白芷 桔梗各二兩 乾薑炮，半兩

右爲細末。每服三錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎至七分，溫服。如四時傷寒，憎寒壯熱，頭痛肢體倦怠，加葱白三寸，同煎並服，出汗見效。如閃挫身體疼痛，溫酒調服。遍身瘙癢，抓之成瘡，用薄荷三葉煎服。孕婦不可服。常服疏風順氣。

### 秘方換腿圓

治腎經虛弱，下注腰膝，或當風取涼，冷氣所乘，沉重少力，移步遲緩，筋脈攣痛，不能屈伸，脚心隱痛，有妨履地。大治乾、濕脚氣，赤腫痛楚，發作無時，呻吟難忍，氣滿喘促，舉動艱難，面色黧黑，傳送秘澀，並皆療之。

薏苡仁 石南葉 天南星洗，薑制，炒 川牛膝酒浸，焙 肉桂去粗皮 當歸去蘆 天麻去苗

附子炮，去皮，斷 羌活 防風去叉 石斛去根 草薢微炙 黃耆蜜炙 續斷各二兩 蒼朮米

酒浸一兩半 檳榔半兩 乾木瓜四兩

右爲細末，麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，空心，溫酒或木瓜湯吞下，日進三次，服。常服舒筋輕足，永無脚氣之患。  
昔人有此疾，服之一月，脚力頓健，委有換腿之功。

**左經圓** 治左癱右瘓，手足顫掉，言語蹇澀，渾身疼痛，筋脈拘攣，不得屈伸，項背強直，下注脚膝，行履艱難，骨節煩痛，不能轉側，跌撲閃肭，外傷內損，並皆治之。常服通經絡，活血脈，疏風順氣，壯骨輕身。

生黑豆一斤，以斑蝥二十一箇，去頭、足同煮，候豆脹爲度，去斑蝥不用，取豆焙乾 川烏炮，去皮、膽，二兩

乳香研，二兩 沒藥 二兩半 草烏炮，四兩

右爲末，醋糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒下，不拘時。

**木瓜圓** 治腎經虛弱，下攻腰膝，沉重少力，腿部腫癢，疥破生瘡，脚心隱痛，筋脈拘攣，或腰膝緩弱，步履艱難，舉動喘促，面色黧黑，大小便秘澀，飲食減少，無問久新，並宜服之。

熟乾地黄 洗，焙 陳皮 去瓢 烏藥 各四兩 黑牽牛 二兩 炒 石南藤 杏仁 去皮、尖 當歸

茯苓 酒浸，焙 乾木瓜 續斷 牛膝 酒浸，各二兩 赤芍藥 二兩

右爲細末，酒糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，空心，木瓜湯吞下，溫酒亦可。

**追風應痛圓** 一切風疾，左癱右瘓，半身不遂，口眼喎斜，牙關緊急，語言蹇澀，筋脈攣急，百骨節痛，上攻下注，游走不定，腰腿沉重，耳鳴重聽，脚膝緩弱，不得

屈伸，步履艱難，遍身麻痺，皮膚頑厚。又，婦人血風攻注，身體疼痛，面浮肌瘦，口苦舌乾，頭旋目眩，昏睡多睡，或皮膚瘙癢，癰疹生瘡，暗風夾腦，偏正頭疼，並治之。

威靈仙

狗脊

去毛，各四兩

何首烏

川烏

炮，去皮、臍，各六兩

乳香

研，一兩

五靈脂

酒浸，淘去沙石，五兩半

右爲末，酒糊爲圓。每服十五圓，加至二十圓，麝香溫酒吞下，只溫酒亦得，食稍空腹。常服輕身體，壯筋骨，通經活絡，除濕去風。孕婦不可服。

磁石圓 治腎臟風毒上攻，頭面浮腫，耳鳴眼暗，頭皮腫癢，太陽穴痛，鼻塞腦悶，牙齒搖動，項背拘急，渾身瘙癢，癰疹生瘡，百節疼痛，皮膚麻痺，下注脚膝，筋脈拘攣，不能屈伸，脚下隱痛，步履艱難，并宜服之。常服能補益，去風明目，活血駐顏。

磁石

燒醋淬，十遍，搗，羅如粉，一十兩

牛膝

酒浸，焙，六兩

黃躑躅

炒，八兩

川芎

赤芍藥

黑牽牛

炒，各四兩

草烏

炮，去皮、臍，十四兩

右爲細末，酒糊爲圓。每服三十圓，煨葱鹽酒吞下，煨葱茶下亦得，偏正頭疼，

生葱茶下；婦人血風，渾身疼痛，頭目眩暈，面浮體瘦，淡醋湯下，日進三服，大有神效。

**胡麻散** 治脾、肺風毒攻衝，遍身皮膚瘙癢，或生瘡疥，或生癰疹，用手搔時，浸淫成瘡，久而不瘡，愈而復作；面上游風，或如蟲行；紫癰、白癰、頑麻等風，或腎臟風攻注，腳膝生瘡，並宜服之。

胡麻土兩 荆芥 苦參各八兩 何首烏洗、焙、十兩 甘草炙 威靈仙各六兩

右爲細末。每服二錢，薄荷茶點，食後服，或酒調蜜湯點亦得。服此藥後，頻頻洗浴，貴得汗出而立效。

**黑神圓** 治一切風疾，及癱瘓風，手足顫掉，渾身麻痺，肩背拘急，骨節疼痛。兼治婦人血風，頭旋眼暈，精神困倦。

牡丹皮 白芍藥 川芎 麻黃去根、節、各四兩 赤芍藥 甘草各十兩 荆芥 草烏炮、各

六兩 烏豆八兩 何首烏米泔浸、切、重、十兩

右爲細末，水糊爲圓，如鷄頭大，每服一圓，細嚼，茶酒任下，不計時候。婦人血風流注，用黑豆淋洒下。小兒驚風，煎金銀湯下。傷風咳嗽，酒煎麻黃下。頭痛，



葱茶下。

追風散 治證與前追風散同。

白僵蠶大蠶，微炒 全蝎微炒 甘草炙 荆芥去穢 川烏炮，去皮、臍 防風去蘆，又 石膏

研，各四兩 川芎三兩 麝香研，一兩

右爲細末。每服半錢，好茶調下，食後，臨臥服。清頭目，利咽膈，消風壅，化痰涎。  
苦參圓 治心肺積熱，腎臟風毒攻下皮膚，時生疥癩，瘙癢難忍，時出黃水，及大風手足爛壞，眉毛脫落，一切風疾，並皆治之。

苦參三兩 荆芥去穢，十六兩

右爲細末，水糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，好茶吞下，或荆芥湯下，食後服。

-----

## 卷之二

### 治傷寒

附中著

人參敗毒散 治傷寒時氣，頭痛項強，壯熱惡寒，身體煩疼，及寒壅咳嗽，鼻塞聲重，風痰頭痛，嘔噦寒熱，并皆治之。

柴胡去苗

甘草燉

桔梗

人參去蘆

芍藥

茯苓去皮

枳殼去穢，麩炒

前胡去苗，洗

羌

活去苗獨活去苗

右十味，各三兩，爲粗末，每服二錢，水一盞，入生薑、薄荷各少許，同煎七分，去滓，不拘時候，寒多則熱服，熱多則溫服。

小柴胡湯 治傷寒、溫熱病，身熱惡風，頸項強急，胸滿脇痛，嘔噦煩渴，寒熱往來，身面皆黃，小便不利，大便秘硬，或過經未解，或潮熱不除，及瘥後勞復，發熱疼痛，婦人傷風，頭痛煩熱，經血適斷，寒熱如瘧，發作有時，及產後傷風，頭痛煩熱，並宜服之。

半夏湯洗七次，焙乾，二兩半 柴胡去蘆，五斤 人參 甘草炙 黃芩各兩

右爲粗末。每服三大錢，水一盞半，生薑五片，棗一個，擘破，同煎至七分，去滓，稍熱服，不拘時。小兒分作二服，量大小加減。

**林檎散** 治傷寒及時行疫癘，頭痛項強，壯熱惡寒，腰背四肢拘急煩疼，面赤咽乾，嘔逆煩渴。

麻黃去節 肉桂去粗皮 蒼朮去皮 川大黃 乾葛 石膏 山梔子去皮，各二兩半 木通 瞿麥 甘草炙 前胡 川芎各二兩 藿香用葉 川烏頭炮，去皮，鹽，各半兩

右爲粗末。每服二錢，水一盞，入林檎糝十數片，新者亦得，煎至七分，去滓，稍熱服，不計時，相次再服。衣被蓋覆，汗出爲度。

**柴胡石膏散** 治時行瘟疫，壯熱惡風，頭痛體疼，鼻塞咽乾，心胸如滿，寒熱往來，痰實咳嗽，涕唾稠粘。

赤芍藥 柴胡去苗 前胡去苗 石膏煨 乾葛各五兩 升麻二兩 黃芩 桑白皮各三兩 荆芥穗去土，三兩

右爲粗末。每服二錢，水一盞，入生薑二片，鼓十餘粒，同煎七分，去滓，稍熱服。

小兒分作三服，更量大小加減，不計時候。

**麻黃湯** 治傷寒頭痛，發熱惡風，骨節疼痛，喘滿無汗。

麻黃去節，三兩 甘草炙，二兩 肉桂去粗皮，二兩 杏仁七十枚，去皮，尖，炒，別研膏

右爲粗末，入杏仁膏令勻。每服三錢，水一盞半，煎至八分，去滓，溫服，以汗出爲度。若病自汗者，不可服。不計時候。

**小青龍湯** 治傷寒表不解，心下有水氣，乾嘔發熱，咳嗽微喘。又治溢飲，身體疼痛，及咳逆倚息不得安卧，或因形寒飲冷，內傷肺經，咳嗽喘急，嘔吐涎沫，並宜服之。

乾薑炮，細辛，各二兩 麻黃去節，根 肉桂去粗皮 芍藥 甘草剉，炒，各二兩 五味子二兩半

夏湯洗七次，切作片，二兩半。

右將七味爲粗末，入半夏令勻。每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，溫服，食後。聖散子 治傷寒、時行疫癘、風溫、濕溫，一切不問陰陽兩感，表裏未辨，或外熱內寒，或內熱外寒，頭項腰脊拘急疼痛，發熱惡寒，肢節疼痛，嘔逆喘咳，鼻塞聲重，及食飲生冷，傷在胃脘，胸膈滿悶，腹脇脹痛，心下結痞，手足逆冷，腸鳴泄瀉，水谷不消，時自汗出，小便不利，並宜服之。

厚朴

去粗皮，蜜汁炙

白朮

防風

去蘆頭

吳茱萸

湯洗七次

澤瀉

附子

炮裂，去皮，鹽

蘘本

土高良薑

猪苓

去皮

藿香

去枝，土

蒼朮

麻黃

去根，節

細辛

去苗

芍藥

半夏

湯洗七次，薑汁制

茯苓

去皮

柴胡

去蘆

枳殼

去瓤，麸炒，各半兩

甘草

炙，一兩

草豆蔻仁

十個，去皮

石菖蒲

右爲粗散。每服四錢，水一盞半，煎取一盞，去滓，熱服，不計時候，取遍身微汗即愈。時氣不和，空腹飲之，以辟邪疫。

五積散 調中順氣，除風冷，化痰飲。治脾胃宿冷，腹脇脹痛，胸膈停痰，嘔逆惡心；或外感風寒，內傷生冷，心腹痞悶，頭目昏痛，肩背拘急，肢體怠惰，寒熱往來，飲食不進，及婦人血氣不調，心腹撮痛，經候不調，或閉不通，並宜服之。

白芷

川芎

甘草

炙

茯苓

去皮

當歸

去蘆

肉桂

去粗皮

芍藥

半夏

湯洗七次，各二兩

陳

皮

去白

枳殼

去瓤，炒

麻黃

去根，節，各六兩

蒼朮

米泔浸，去皮，二十四兩

乾薑

炮，四兩

桔梗

去蘆頭，十二兩

厚朴

去粗皮，四兩

右除肉桂、枳殼，味別爲粗末外，十三味同爲粗末，慢火炒令色轉，攤冷，次入桂、枳殼末令勻。每服三錢，水一盞半，入生薑三片，煎至一中盞，去滓，稍熱服。

如冷氣奔衝，心、脇、臍、腹脹滿刺痛，反胃嘔吐，泄利清谷，及痲癰癰瘰，膀胱小腸氣痛，即入煨生薑三片、鹽少許同煎。如傷寒時疫，頭痛體疼，惡風發熱，項背強痛，入葱白三寸、豉七粒同煎。若但覺惡寒，或身不甚熱，肢體拘急，或手足厥冷，即入炒茱萸七粒、鹽少許同煎。如寒熱不調，咳嗽喘滿，入棗煎服。婦人難產，入醋一合同煎服之。並不拘時候。

**升麻葛根湯** 治大人、小兒時氣溫疫，頭痛發熱，肢體煩疼，及瘡疹已發及未發，疑貳之間，並宜服之。

升麻 白芍藥 甘草炙 各十兩 葛根十五兩

右爲粗末。每服三錢，用水一盞半，煎取一中盞，去滓，稍熱服，不計時候，日二三服，以病氣去，身清涼爲度。小兒量力服之。

**葛根解肌湯** 治傷寒、溫病，時行寒疫，頭痛項強，發熱惡寒，肢體拘急，骨節煩疼，腰脊強痛，胸膈煩悶。

葛根四兩 麻黃去節 三兩 肉桂去粗皮 二兩 甘草炙 黃芩 芍藥各二兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，入棗一枚剝破，煎至八分，去滓，稍熱服，不拘

時候，取汗出爲度。

**金沸草散** 治風化痰，除頭目昏痛，頸項強急，往來寒熱，肢體煩疼，胸膈滿悶，痰涎不利，咳嗽喘滿，涕唾稠粘，及治時行寒疫，壯熱惡風。

旋覆花去梗 麻黃去節 前胡去蘆，各二兩 荆芥穗四兩 甘草炒 半夏湯洗七次，薑汁浸 赤

芍藥各二兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，入生薑三片，棗一個，同煎至八分，去滓，溫服，不計時候。有寒邪則汗出，如風盛則解利。

**大柴胡湯** 傷寒十餘日，邪氣結在裏，寒熱往來，大便秘澀，腹滿脹痛，語言譫妄，心中痞硬，飲食不下，或不大便五、六日，繞臍刺痛，時發煩躁，及汗後如瘧，日晡發熱，兼臟腑實，脈有力者，可服。

枳實去穢，炒，半兩 柴胡去蘆，半斤 大黃二兩 半夏湯洗七次，切，焙，二兩半 赤芍藥 黃芩

各二兩

右五味，爲粗末，入半夏拌勻。每服三大錢，以水一盞半，入生薑五片，棗一枚，煎至一中盞，濾去滓，溫服，食後、臨臥。此藥治傷寒內熱裏實，若身體疼痛，是表証



未解，不可服之。

**朮附湯** 治風濕相搏，身體疼痛，不能轉側，不嘔不渴，大便堅硬，小便自利。及風虛頭目眩重，甚者不知食味。此藥暖肌補中，助陽氣，止自汗。

甘草炒，二兩 白朮四兩 附子炮，去皮、臍，薄切片，一兩半

右搗白朮、甘草爲粗末，入附子令勻。每服三錢，水一盞半，人生薑五片，棗一個擘破，同煎至一盞，去滓，溫服，食前。

**防己黃耆湯** 治風濕相搏，客在皮膚，一身盡重，四肢少力，關節煩疼，時自汗出，洒淅惡風，不欲去衣。及治風水客搏，腰脚浮腫，上輕下重，不能屈伸。

防己四兩 黃耆五兩 甘草炙，二兩 白朮二兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，人生薑三片，棗一個，同煎至一盞，去滓，稍熱服，不計時候，服訖蓋覆溫臥，令微汗，瘥。

**薑附湯** 治傷寒已經轉下，又曾發汗，內外俱虛，邪氣未解，表証不見，身無大熱，晝日煩躁，不得眠睡，夜即安靜，不嘔不渴，脈候沉微者，宜服之。又治暴中風冷，久積痰水，心腹冷痛，霍亂轉筋，一切虛寒，並皆治之。

乾薑一兩 附子生，去皮、臍，細切，一枚

右合勻。每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，溫服，食前。

**竹葉石膏湯** 治傷寒時氣，表裏俱虛，遍身發熱，心胸煩悶，或得汗已解，內無津液，

虛羸少氣，胸中煩滿，氣逆欲吐，及諸虛煩熱，並宜服之。諸虛煩熱，與傷寒相似，但不惡寒，身不疼痛，頭亦不痛，脈不緊數，即不可汗下，宜服此藥。

人參去蘆頭 甘草炙，各二兩 石膏一斤 半夏湯洗七次，二兩半 麥門冬去心，五兩半

右爲粗末，入半夏令勻。每服三錢，水兩盞，入青竹葉、生薑各五、六片，煎至一盞半，濾去滓，入粳米百餘粒再煎，米熟去米，溫服，不計時候。

**五苓散** 治傷寒、溫熱病，表裏未解，頭痛發熱，口燥咽乾，煩渴飲水，或水入即吐，或小便不利，及汗出表解，煩渴不止者，宜服之。又治霍亂吐利，躁渴引飲。

澤瀉二兩 白朮 豬苓去皮 赤茯苓去皮，各十五兩 肉桂去粗皮，十兩

右爲細末。每服二錢，熱湯調下，不計時候，服訖多飲熱湯，有汗出即愈。又治瘧熱在裏，身發黃疸，濃煎茵陳蒿湯調下，食前服之。痘病發渴，及中暑引飲，亦可用水調服之。小兒加白朮末少許服之。如發虛熱，加綿黃耆、人參末少許服之。

四逆湯 治傷寒自利不渴，嘔噦不止，或吐利俱發，小便或澀，或利，或汗出過多，脈微欲絕，腹痛脹滿，手足逆冷，及一切虛寒厥冷，並宜服之。凡病傷寒有此證候，皆由陽氣虛，裏有寒，雖更覺頭痛體疼，發熱惡寒，四肢拘急，表証悉具者，未可攻表，先宜服此藥，助陽救裏。

甘草 炙，二兩

乾薑 兩半

附子 生，去皮、臍，細切，半兩

右以甘草、乾薑爲粗末，入附子令勻。每服三錢，水一盞半，煎至一中盞，去滓，溫服，不計時候，常服消暑氣，分水谷。

大順散 治冒暑伏熱，引飲過多，脾胃受濕，水谷不分，清濁相干，陰陽氣逆，霍亂嘔吐，臟腑不調。

甘草 剉長寸，三十斤

乾薑

杏仁 去皮、尖，炒

肉桂 去粗皮，炙，四斤

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟，次入乾薑同炒，令薑裂，次入杏仁又同炒，候杏仁不作聲爲度，用篩隔淨，後入桂，一處搗，羅爲散。每服二錢，水一中盞，煎至七分，去滓，溫服。如煩躁，并花水調下，不計時候。以沸湯點服亦得。

白虎湯 治傷寒大汗出後，表証已解，心胸大煩，渴欲飲水，及吐或下後七、八日，

邪毒不解，熱結在裏，表裏俱熱，時時惡風，大渴，舌上乾燥而煩，欲飲水數升者，宜服之。又治夏月中暑毒，汗出惡寒，身熱而渴。

知母 七十五兩 甘草 燂，三十七兩半 石膏 洗，十二斤半

右爲細末。每服三錢，水一盞半，入粳米三十餘粒，煎至一盞，濾去滓，溫服。小兒量力少與之。或加人參少許同煎亦得，食後服。此藥立夏後、立秋前可服。春時及立秋後，並亡血虛家，並不可服。

**香薷圓** 治大人、小兒傷暑伏熱，躁渴昏悶，頭目昏眩，胸膈煩滿，嘔噦惡心，口苦舌乾，肢體睏倦，不思飲食，或發霍亂，吐利轉筋，並宜服之。

香薷 去土

紫蘇 葉，去粗梗

乾木瓜 各二兩

丁香

茯神 去木

檀香 剉

藿香 葉

甘草 炙

各五錢

右爲細末，煉蜜和圓，每兩作三十圓。每服一圓至二圓，細嚼，溫湯下，或新汲水化下亦得。小兒服半圓，不計時候。

**香薷散** 治臟腑冷熱不調，飲食不節，或食腥膾，生冷過度，或起居不節，或路臥濕地，或當風取涼，而風冷之氣，歸于三焦，傳於脾胃，脾胃得冷，不能消化水谷，

致令真邪相干，腸胃虛弱，因飲食變亂于腸胃之間，便致吐利，心腹疼痛，霍亂氣逆。有心痛而先吐者，有腹痛而先利者，有吐利俱發者，有發熱頭痛，體疼而復吐利虛煩者，或但吐利心腹刺痛者，或轉筋拘急疼痛，或但嘔而無物出，或四肢逆冷而脈欲絕，或煩悶昏塞而欲死者，此藥悉能主之。

白扁豆

微炒

厚朴

去粗皮，薑汁炙熟，各半斤

香薷

去土，一斤

右粗末。每三錢，水一盞，入酒一分，煎七分，去滓，水中沉冷，連吃三服，立有神效，隨病不拘時。《活人書》方不用白扁豆，加黃連四兩剉碎，以生薑汁同研勻，炒令黃色，名曰黃連香薷散。

枇杷葉散 治冒暑伏熱，引飲過多，脾胃傷冷，飲食不化，胸膈痞悶，嘔噦惡心，頭目昏眩，口乾煩渴，肢體困倦，全不思食，或陰陽不和，致成霍亂，吐利轉筋，煩躁引飲。

枇杷葉

去毛，炙

陳皮

湯去瓢，焙

丁香

各半兩

厚朴

去皮，塗薑汁炙，四兩

白茅根

麥門冬

心，焙

乾木瓜

甘草

炙，各一兩

香薷

三分

右件藥搗，羅爲末。每服二錢，水一盞，入生薑二片，煎至七分，去滓，溫服，溫水

調下亦得。如煩躁，用新汲水調下，不計時候。小兒三歲已下，可服半錢，更量大小加減。

〔紹興續添方〕

僧伽應夢人參散

治傷寒體熱頭痛，及風壅痰嗽咯血等疾。

甘草炙，六兩

人參

桔梗微炒

青皮去穢

白芷

乾葛

白朮各二兩

乾薑炮，五錢半

右爲細末。每服二錢，水一盞，生薑二片，棗二個，煎七分，通口進。如傷寒、

人豆豉同煎熱進，大有神效，不計時候。（一方無甘草）

香蘇散

治四時瘟疫、傷寒。

香附子炒香，去毛

紫蘇葉各四兩

甘草炙，一兩

陳皮二兩，不去白

右爲粗末。每服三錢，水一盞，煎七分，去滓，熱服，不拘時候。日三服。若作細

末，只服二錢，入鹽點服。

嘗有自疑老人授此方與一富人家，其家合施，富人疫，城中病者皆愈。其後疫鬼問

富人，富人以實告，鬼曰：此老教三人矣，藉賴而退。

加減三五七散

治證並方見諸風類。

**大已寒圓**

治久寒積冷，臟腑虛弱，心腹疼痛，脇肋脹滿，泄瀉腸鳴，自利自汗，米穀不化，陽氣暴衰，陰氣獨勝，手足厥冷，傷寒陰盛，神昏脈短，四肢怠惰，並宜服之。

葶藶 肉桂 各四斤 乾薑 炮 高良薑 各六斤

右爲細末，水煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十粒，米飲湯下，食前服之。

**太陽丹** 治頭疼，傷寒、感風、氣積，偏正、夾腦一切頭疼。每服一粒，薄荷茶嚼下。風寒痰盛，咽膈不利，亦宜服之。

腦子 二兩，別研 川芎 甘草 白芷 各一斤 石膏 別研，二斤 大川烏 炮，去皮、臍，一斤

右爲細末，蜜同麵糊爲圓，每兩作一十八粒，朱紅爲衣。

**和解散** 治男子、婦人四時傷寒頭痛，憎寒壯熱，煩躁自汗，咳嗽吐痢。

厚朴 去粗皮，蘇汁炙 陳皮 洗，各四兩 藁本 桔梗 甘草 各半斤 蒼朮 去皮，一斤

右同爲粗末。每服三錢，水一盞半，入生薑三片，棗二枚，煎至七分，不計時候，熱服。

**正氣散** 治傷寒陰證，憎寒惡風，正氣逐冷，胸膈噎塞，脇肋膨脹，心下堅痞，吐、

痢，嘔逆酸水，咳逆，怠惰嗜臥，不思飲食。

甘草炒，七錢

陳皮

藿香去梗

白朮各二兩

厚朴

半夏

同厚朴各三兩，爲末，生薑四兩，研爛，

同爲餅子，微炒

右爲細末。每服二錢，生薑三片，棗一枚，水一盞，煎至七分，食前稍熱服。又治久患瘧疾，膈氣心痛，日進三服。常服順氣寬中，闢除瘟疫（一方無白朮）。

十華散 治丈夫五勞七傷，渾身疼痛，四肢拘急，腰膝無力，脾元氣虛，不思飲食，霍亂吐瀉，四肢冷麻。兼解二毒傷寒，療腳氣流注腫痛，行步不得，及虛勞等患，並皆治之。

五加皮

陳皮去白

乾薑炮

甘草各六兩

桔梗

羌活

黃耆

肉桂

去粗皮

蒼朮去皮

炒，各八兩八錢

附子六兩

大川烏三兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎至六分，不拘時候，熱鹽酒調服亦得。

劉散 治男子、婦人五勞七傷，感冷冒寒氣弱體虛，多倦少力。常服壯筋骨，肢體輕健，進食。



天仙藤 青蒿子炒 桑白皮炒 香附子炒 荊芥穗 前胡生薑汁製，炒 柴胡 桔梗 麻黃去根、節 蒼朮炒 乾葛 陳皮各十斤 茴香炒 秦艽 川芎 白芍藥 蘗本 黃耆半夏爲粗末，薑汁炙 羌活各二斤半 甘草炒 肉桂去粗皮 白芷 厚朴去粗皮，薑汁炒，各五斤 右二十四味，爲粗末。每服三大錢，水一盞半，入生薑、烏梅、棗子，煎至七分，去滓，溫服。並兩滓作一服煎。

### 桂苓圓 大解暑毒。

肉桂去粗皮，不見火 茯苓去粗皮，各等分

右爲細末，煉蜜爲圓，每兩作八圓。每服一圓，用新汲水或熱水嚼下，化下亦得。  
**消暑圓 治傷暑，發熱頭疼。**

半夏醋五升煮乾 甘草生 茯苓去皮，各半斤

右細末，生薑汁作薄糊爲圓，如梧桐子大。每服五十粒，水下。《易簡方》云：此藥合時，須用好醋煎煮半夏，薑汁作糊，毋見生水，臻志修合，用之神效。中暑爲患，藥下即蘇；傷暑發熱頭疼，用之尤驗。夏月常服，止渴利便，雖多飲水，亦不爲害，應是暑藥皆不及此。若痰飲停積，並用薑湯咽下。入夏之後，不可闕此。

〔寶慶新增方〕

**辰砂五苓散** 治傷寒表裏未解，頭痛發熱，心胸鬱悶，唇口乾焦，神思昏沉，狂言譫語，如見神鬼，及治瘴癘煩悶未省者。

辰砂研 白朮去蘆 木猪苓去黑皮 澤瀉洗，剉 赤茯苓去皮，各上兩 肉桂去粗皮，八兩

右爲細末。每服二錢，沸湯點服，不拘時。如中暑發渴，小便赤澀，用新汲水調下。小兒五心煩熱，焦躁多哭，咬牙上攣，欲爲驚狀，每服半錢，溫熱水調下。

**柴胡升麻湯** 治時行瘟疫，壯熱惡風，頭痛體疼，鼻塞咽乾，心胸煩滿，寒熱往來，痰盛咳嗽，涕唾稠粘。

柴胡去蘆 前胡去蘆 乾葛 石膏煨 赤芍藥各十兩 升麻五兩 荆芥去梗，七兩半 黃芩

去粗皮 桑白皮各六兩半

右咬咀。每服三大錢，水一盞半，生薑三片，鼓十餘粒，同煎一盞，去滓，稍熱服，不拘時。小兒更量大小加減。

**縮脾飲** 解伏熱，除煩渴，消暑毒，止吐利。霍亂之後服熱藥大多致煩躁者，並宜服之。

縮砂仁 烏梅肉淨 草果煨，去皮 甘草炙，各四兩 乾葛剉 白扁豆去皮，炒，各二兩

右咬咀。每服四錢，水一大碗，煎八分，去滓，以水沉冷服以解煩，或欲熱欲溫，並任意服，代熱水飲之極妙。

解暑三白散 治冒暑伏熱，引飲過多，陰陽氣逆，霍亂嘔吐，小便不利，臟腑不調，惡心頭暈，並皆治之。

澤瀉 白朮 白茯苓各等分

右咬咀。每服一貼，水一盞，薑五片，燈心十莖，煎八分，去滓服，不拘時。每貼重半兩。

保真湯 治四時傷寒，不問陰陽二證，才覺疾作，急服此藥立效。

藥本去蘆 川芎各四兩 甘草炒，二兩 蒼朮洗，剉，麩炒，十六兩

右咬咀爲粗末。每服三錢，水一盞半，生薑二片，同煎七分，去滓，熱服，不拘時，神效不可具述。

人參順氣散 治丈夫、婦人風虛氣弱，榮衛不和，肢節疼痛，身體沉重，頭目旋暈，肩背拘急，手足冷麻，半身不遂，口眼喎斜，痰涎不利，言語蹇澀，或脾胃不和，

心腹刺痛，胸膈痞滿，倦怠少力，霍亂轉筋，吐瀉不止，胎前產後，並宜服之。

乾薑 人參 各二兩 川芎 甘草 炙 苦梗 去蘆 厚朴 去粗皮，薑汁製 白朮 陳皮 洗，去白

芷 麻黃 去節，各四兩 乾葛 去粗皮，三兩半

右爲細末。每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，薄荷五、七葉，同煎八分，不拘時。如傷風感冷，頭疼腰重，咳嗽鼻塞，加葱白煎。

消風百解散 治四時傷寒，頭疼項強，壯熱惡寒，身體煩疼，四肢倦怠，行步喘乏，及寒壅咳嗽，鼻塞聲重，涕唾稠粘，痰涎壅盛，氣急滿悶，並宜服之。

荊芥 白芷 陳皮 洗，去白 蒼朮 麻黃 去節，各四兩 甘草 炙，二兩

右細末，每二大錢，水一大盞，薑三片，烏梅一個，同煎七分，不拘時，溫服，或茶酒調下。欲發散邪風，入連鬚葱白三寸同煎。

〔淳祐新添方〕

人參養胃湯 治外感風寒，內傷生冷，憎寒壯熱，頭目昏疼，肢體拘急，不問風寒二證及內外之殊，均可治療。先用厚被蓋睡，連進此藥數服，以薄粥湯之類佐之，令

四肢微汗漑漑然。俟汗乾，則徐徐去被，謹避外風，自然解散。若原自有汗，亦須溫潤以和解之；或有餘熱，則以參蘇飲款款調之；或尚頭疼，則以濃煎生薑葱白湯下如聖餅子。三證既除，則不必服藥，但節其飲食，適其寒溫，自然平治。大抵感冒，古人不敢輕發汗者，止由麻黃能開腠理，用或不能得其宜，則導泄真氣，因而致虛，變生他證。此藥乃平和之劑，止能溫中解表而已，不致妄擾也。兼能關山嵐瘴氣。四時瘟疫，常服尤佳。

半夏

湯洗七次

厚朴

去粗皮，薑汁製

蒼朮

米泔浸一宿，洗，切，炒，各二兩

藿香葉

洗去土

草果

皮、膜

茯苓

去黑皮

人參

各半兩

甘草

炙，二錢半

橘紅

七錢半

右爲咬咀。每服四錢，水一盞半，薑七片，烏梅一個，煎至六分，去滓，熱服之。兼治飲食傷脾，發爲痲痺；或脾胃中脘虛寒，嘔逆惡心，皆可化之。或發寒瘧，寒疫及惡寒者，並加附子，是爲十味不換金散。

**參蘇飲** 治感冒發熱頭疼，或因痰飲凝結，兼以爲熱，並宜服之。若因感冒發熱，亦如服養胃湯法，以被蓋臥，連進數服，微汗即愈。面有餘熱，更宜徐徐服之，自然平治。因痰飲發熱，但連日頻進此藥，以熱退爲期，不可預止。雖有前胡、乾葛，

但能解肌耳。既有枳殼、橘紅輩，自能寬中快膈，不致傷脾，兼大治中脘痞滿，嘔逆惡心，開胃進食，無以逾此。毋以性涼爲疑，一切發熱皆能取效，不必拘其所因也。小兒、室女亦宜服之。

木香

半兩

紫蘇葉

乾葛

洗

半夏

湯洗七次，薑汁製，炒

前胡

去苗

人參

各一分

茯苓

去皮，各一分

枳殼

去瓤，麸炒

桔梗

去蘆

甘草

炙

陳皮

去白，各半兩

右咬咀。每服四錢，水一盞半，薑七片，棗一個，煎六分，去滓，微熱服，不拘時候。《易簡方》不用木香，只十味。

神朮散 治四時瘟疫，頭痛項強，發熱憎寒，身體疼痛，及傷風鼻塞聲重，咳嗽頭昏，並皆治之。

蒼朮

米泔浸一宿，切，焙，五兩

藁本

去土

香白芷

細辛，去葉上

羌活

去蘆

川芎

甘草，各二兩

右爲細末。每服三錢，水一盞，生薑三片，葱白三寸，煎七分，溫服，不拘時。

如覺傷風鼻塞，只用葱茶調下。

〔吳直閣增諸家名方〕

**對金飲子** 治諸疾無不愈者。常服固元陽，益氣，健脾進食，和胃祛痰，自然榮衛調暢，寒暑不侵。此藥療四時傷寒，極有功效。

厚朴 去皮，薑汁炙

蒼朮 米泔浸一宿

甘草 炙，各二兩

陳皮 去白，炒令黃色，半斤

右爲粗末。每服三錢，空心，以水一盞，薑錢二片，如茶法煎取八分，餘滓重煎兩度服食。瘟疫時氣，二毒傷寒，頭痛壯熱，加速鬚葱白五枚、鼓三十粒同煎，服數劑汗出得安。如未得汗，以稀粥投之，厚蓋衣服取汗立愈。五勞七傷，脚手心熱，煩躁不安，肢節痠疼，加柴胡去蘆頭同煎。痰嗽發癆，加薑製半夏煎。本臟氣痛，加茴香煎。水氣腫滿，加桑白皮煎。婦人赤白帶下，加黃耆煎。酒傷，加丁香。食傷，加高良薑。四時泄瀉，加肉豆蔻。風疾，加荊芥穗。腿膝冷疼，加牛膝。渾身拘急及虛癱，加地骨皮。腿痺，加菟絲子。白痢，加吳茱萸。赤痢，加黃連。頭風，加藁本。轉筋霍亂，加楠木皮。已上助使，止加一銖。此藥不問老少，胎前產後，五勞七傷，六極八邪，耳鳴眼昏，夢泄盜汗，四肢沉重，腿膝痠疼，婦人宮藏久冷，

月水不調，若能每日空心一服，即出顏容，豐肌體，調三焦，壯筋骨，祛冷氣，快心胸，神效莫述。

**劫勞散** 治五勞七傷，四時傷寒，山嵐瘴癘，時行疫癘，心神煩躁，口苦舌乾，憎寒壯熱，頭疼鼻塞，腰脚痠倦，背脊強急，渾身疼痛。

地骨皮 二兩半 前胡 去蘆 荊芥 各二兩七錢 香附子 炒，去毛 蒼朮 浸，去皮，焙 甘草 燂，各二兩

六錢 麻黃 去根，節 白芷 各四錢半 川芎 二兩二錢半 桔梗 去蘆，七兩二錢 當歸 七兩二錢半 肉

桂 去粗皮，二兩三錢半 石膏 九錢 陳皮 去白，一兩三錢 天仙藤 二兩半

右爲細末。每服二錢，水一盞，烏梅半個，人鹽同煎服。如要出汗，加葱白、薑錢煎，連進三服。常服，溫鹽酒調，熱鹽湯點亦得。

**人參輕骨散** 解利四時傷寒，頭痛壯熱，項背拘急，骨節煩疼，憎寒惡風，肢體困倦，大便不調，小便赤澀，嘔逆煩渴，或傷風感寒，頭痛體熱，鼻塞聲重，咳嗽痰涎，及山嵐瘴氣，時行疫癘，潮熱往來，及療五勞七傷，中脘氣滯，心腹痞悶，停痰嘔逆，冷氣奔衝，攻注射痛。又治婦人血氣撮痛，經候不調，並宜服之。

貝母 去心 白茯苓 焙 半夏 煮，各二兩 枳殼 去蘆，炒，二兩半 蒼朮 浸，宿，六兩 人參 白



朮焙 白芷不見火 陳皮去白 秦艽 赤芍藥各二兩 川芎 當歸去蘆，焙 肉桂去粗皮 乾

薑炮，各二兩半 柴胡去蘆 麻黃去根、節，各三兩 桔梗去蘆 甘草燄 厚朴各四兩，薑汁浸

右件爲細末。每服三錢，水一盞，生薑三片，同煎至七分，通口稍熱服。身體倦怠加烏梅一個，咳嗽加棗二枚，同煎，不拘時。

葱白散 解四時傷寒，頭痛壯熱，項背拘急，骨節煩疼，憎寒惡風，肢體困倦，大便不調，小便赤澀，嘔逆煩渴，不思飲食。又傷風感寒，頭痛體熱，鼻塞聲重，咳嗽痰涎，山嵐瘴氣，時行疫癘，並皆治之。

川芎 蒼朮米泔浸 白朮各二兩 甘草燄 石膏煨 乾葛焙，各二兩 麻黃去根、節，三兩

右件爲細末。每服二錢，水一盞，生薑三片，葱白二寸，煎至七分，熱服不拘時候。如要出汗，並煎三服，被蓋，汗出爲度。

桂枝湯 治太陽中風，陽浮而陰弱，陽浮者熱自發，陰弱者汗自出，齋齋惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔。

桂枝去皮 芍藥各二兩半 甘草一兩

右爲粗末。每服二錢，以水一盞，人生薑三片，棗三枚擘破，同煎取七分，去滓，

溫服，不計時候。惟春初可行，自春末及夏至已前可加黃芩半兩。夏至後加知母半兩、石膏二兩或升麻半兩。若病人素虛寒者，不用加減。無汗休服。

**黃龍圓** 丈夫、婦人伏暑，發熱作渴，嘔吐惡心，年深暑毒不瘥者。

黃連 去鬚，三十二兩 好酒 五升

右黃連以酒煮乾爲度，研爲細末，用麴水煮熟搜和爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，熱水吞下。又療傷酒過多，壯毒下血，大便泄瀉，用溫米飲吞下，食前進，日兩服。

**不換金正氣散** 治四時傷寒，瘴疫時氣，頭疼壯熱，腰背拘急，五勞七傷，山嵐瘴氣，寒熱往來，五膈氣噎，咳嗽痰涎，行步喘乏，或霍亂吐瀉，臟腑虛寒，下痢赤白，並宜服之。

厚朴 去皮，薑汁製 藿香 去枝，土 甘草 燄 半夏 煮 蒼朮 米泔浸 陳皮 去白

右等分爲剉散。每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗子二枚，煎至八分，去滓，食前稍熱服。忌生冷、油膩、毒物。若四方人不伏水土，宜服之。常服能開風氣，調和脾胃，美飲食。

川芎茶調散

治丈夫、婦人諸風上攻，頭目昏重，偏正頭疼，鼻塞聲重，傷風壯熱，肢體煩疼，肌肉蠕動，膈熱痰盛，婦人血風攻注，太陽穴疼，但是感風氣，悉皆治之。

薄荷葉

不見火，八兩

川芎

荊芥

去梗，各四兩

香附子

炒，八兩（別本作細辛去蘆二兩）

防風

去蘆

一兩半

白芷

羌活

甘草

燻，各二兩

右件爲細末。每服二錢，食後，茶清調下。常服清頭目。

滲濕湯

治寒濕所傷，身重腰冷，如坐水中，小便或澀或出，大便溏泄。皆因坐臥濕處，或因雨露所襲，或因汗出衣袷冷濕，久久得之。腰下重疼，兩脚疼痛，腿膝或腫或不腫，小便利，反不渴，悉能主之。

蒼朮

白朮

甘草

炙，各二兩

茯苓

去皮

乾薑

燻，各二兩

橘紅

丁香

各一分

右咬咀。每服四錢，水一盞半，棗一枚，薑三片，煎七分，食前溫服。

冰黃散

治冒暑伏熱，頭目昏暈，嘔吐瀉痢，口乾煩渴，背寒面垢。

赤茯苓

去皮

甘草

生，各四兩

寒食麵

生薑

切碎，搜麵勻，日乾，各一斤

右爲細末。每服一錢，新汲水或冷熱水調下，不拘時候。

〔續添諸局經驗秘方〕

神仙百解散

一名神仙截傷寒四季加減百解散。

治傷寒遍身疼痛，百節拘急，頭目昏痛，肢體勞

倦，壯熱憎寒，神志不爽，感冒瘟疫瘴氣。常服辟瘟疫，治勞倦。

山茵陳

柴胡

去蘆

前胡

生薑製，炒

人參

羌活

獨活

甘草

蒼朮

米泔浸，剉，炒

乾

葛 白芍藥

升麻

防風

去苗

藁本

去蘆

藿香

去梗

白朮

半夏

薑汁炙，各一兩

立春已後不加減，立夏已後一料加：

柴胡

一分

赤茯苓

當歸

各半兩

立秋已後減柴胡一分，不用當歸，茯苓，只加：

乾薑

炮

肉桂

去粗皮，各一分

麻黃

去節，半兩

立冬已後並無加減。（一方無當歸，有黃芩去蘆，半兩）

右爲細末。每服三錢，水一盞半，薑三片，棗二個，煎至一盞，熱服，不計時候，並進二服。如要表散，加葱白三寸，淡豆豉三十粒，同煎服，以衣被蓋覆，汗出而愈。

八解散

治四時傷寒，頭疼壯熱，感風多汗，及療勞傷過度，骨節痠疼，飲食無味，四肢痿倦，行步喘乏，面色痿黃，怠惰少力，咳嗽寒熱，羸弱自汗，胸膈不快，嘔逆惡心。

人參 茯苓

甘草

陳皮

白朮

藿香 去土，各一兩

厚朴 去粗皮，剉，生薑自然汁浸一宿，

炒紫色，二兩

半夏 湯洗七次，一兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，生薑三片，棗子一枚，葱白三寸，同煎至七分，溫服，不拘時候。

白朮散

治傷寒氣脈不和，憎寒壯熱，鼻塞腦悶，涕唾稠粘，痰嗽壅滯，或冒涉風濕，憎寒發熱，骨節疼痛，或中暑嘔吐眩暈，及大病後將理失宜，食復，勞復，病証如初。又治五勞七傷，氣虛頭眩，精神恍惚，睡臥不寧，肢體倦怠，潮熱盜汗，脾胃虛損，面色痿黃，飲食不美，口吐酸水，臟腑滑泄，腹內虛鳴，反胃吐逆，心腹絞痛，久瘧久痢，及膈氣咽塞，上氣喘促，坐臥不安，或飲食所傷，胸膈痞悶，腹脇膨脹，婦人胎前產後，血氣不和，霍亂吐瀉，氣厥不省人事。常服辟四時不正之氣，及山嵐瘴疫，神效不可具述。

山藥 桔梗 茯苓 去皮 甘草 白芷 陳皮 去白 青皮 去白 香附子 各三兩 白朮 四兩

乾薑 炮，二兩

右爲末。每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，木瓜乾一片，紫蘇三葉，煎七分，食前服。若吐瀉，入白梅煎。喘，入桑白皮、杏仁煎。傷寒勞復，入薄荷。膈氣，入木通三寸、麝香少許。中暑嘔逆，入香薷。產前、產後血氣不和，入荆芥煎。霍亂，入藿香煎。氣厥，入鹽湯調下。

人參順氣散 治證、服法並與前人參順氣散同。

人參 桔梗 甘草 炙 乾葛 白朮 白芷 各一兩 麻黃 去根、節，一兩半 乾薑 半兩

服法見前。

藿香正氣散 治傷寒頭疼，憎寒壯熱，上喘咳嗽，五勞七傷，八般風痰，五般膈氣，心腹冷痛，反胃嘔惡，氣瀉霍亂，臟腑虛鳴，山嵐瘴瘧，遍身虛腫，婦人產前、產後，血氣刺痛，小兒疳傷，並宜治之。

大腹皮 白芷 紫蘇 茯苓 去皮，各一兩 半夏曲 白朮 陳皮 去白 厚朴 去粗皮，斷汁炙 苦梗 各二兩 藿香 去土，三兩 甘草 炙，二兩半

右爲細末。每服二錢，水一盞，薑錢三片，棗一枚，同煎至七分，熱服。如欲出汗，衣被蓋，再煎並服。

三拗湯 治感冒風邪，鼻塞聲重，語音不出，或傷風傷冷，頭痛目眩，四肢拘倦，咳嗽多痰，胸滿氣短。

甘草 不炙 麻黃 不去根，節 杏仁 不去皮，尖

右等分，咬咀爲粗散。每服五錢，水一盞半，薑錢五片，同煎至一盞，去滓，通口服，以衣被蓋覆睡，取微汗爲度。

來蘇散 解利四時溫疫，傷寒，身體壯熱，頭痛憎寒，項脊拘急，渾身疼痛，煩渴悶亂，大小便澀，嗜臥少力，全不思飲食，及諸氣疾，五勞七傷，山嵐瘴癘，寒熱往來等疾，並皆治之。

柴胡 去蘆 甘草 炙 乾薑 各二兩 肉桂 去粗皮，不見火 桔梗 防風 荊芥穗 五加皮 各一

兩 芍藥 半兩 麻黃 去節 陳皮 去白，各一兩半 黃耆 蜜水浸一宿，炙一分

右爲細末。每服二錢，水一盞，生薑三片，同煎至八分，熱服，不拘時候。常服和順三焦，闢瘴氣，進飲食。

**香薷湯** 寬中和氣，調榮衛。治飲食不節，饑飽失時，或冷物過多，或硬物壅駐，或食畢便睡，或驚憂恚怒，或勞役動氣，便欲飲食，致令脾胃不和，三脘痞滯，內感風冷，外受寒邪，憎寒壯熱，遍體疼痛，胸膈滿悶，霍亂嘔吐，脾疼翻胃，中酒不醒，四時傷寒頭痛，並進三服，得汗即痊。常服益脾溫胃，散宿痰停飲，能進食，辟風、寒、暑、濕、霧露之氣。

白扁豆炒 茯神 厚朴去粗皮，剉，薑汁炒，各一兩 香薷去土，一兩 甘草炙，半兩

右爲細末。每服二錢，沸湯點服，入鹽點亦得，不拘時。

**十神湯** 治時令不正，瘟疫妄行，人多疾病。此藥不問陰陽兩感，或風寒濕痺，皆可服之。

川芎 甘草炙 麻黃去根，節 升麻各四兩 乾葛十四兩 赤芍藥 白芷 陳皮去粗 紫蘇

去粗梗 香附子拌去毛，各四兩

右爲細末。每服三大錢，水一盞半，生薑五片，煎至七分，去滓，熱服，不以時候。如發熱頭痛，加連鬚葱白三莖。如中滿氣實，加枳殼數片同煎服。雖產婦、嬰兒、老人皆可服餌。如傷寒，不分表、裏證，以此導引經絡，不致變動，其功效非淺。



水浸丹 治伏暑傷冷，冷熱不調，霍亂吐利，口乾煩渴，並宜服之。

巴豆 大者二十五枚，去皮、膜，研，取油盡如粉 黃丹 炒，研，羅過，取一兩一分

右同研勻，用黃蠟熔作汁，別爲圓如梧桐子大。每服五圓，以水浸少頃，別以新汲水吞下，不拘時候。

荊芥散 治傷寒頭疼，鼻塞流涕，聲重咽乾，胸膈滿悶，頭痛如破。

天南星 浸洗，生薑自然汁煮軟，切，焙乾 草烏頭 炮，去皮、臍 荊芥穗 各半兩 石膏 研，一兩

右爲細末。每服二錢，陳茶末一錢，生薑自然汁半呷，薄荷三葉，水二盞，同煎八分，通口服。

六和湯 治心脾不調，氣不升降，霍亂轉筋，嘔吐泄瀉，寒熱交作，痰喘咳嗽，胸膈痞滿，頭目昏痛，肢體浮腫，嗜臥倦怠，小便赤澀，並傷寒陰陽不分，冒暑伏熱煩悶，或成痢疾，中酒煩渴畏食。婦人胎前、產後，並宜服之。

縮砂仁 半夏 湯炮七次 杏仁 去皮、尖 人參 甘草 炙，各一兩 赤茯苓 去皮 藿香葉 拂去塵

白扁豆 薑汁略炒 木瓜 各二兩 香薷 厚朴 薑汁製，各四兩

右剉。每服四錢，水一盞半，生薑三片，棗子一枚，煎至八分，去滓，不拘時候服。

-----

# 卷之三

## 治一切氣

附脾胃 積聚

蘇合香圓 療傳尸骨蒸，殭瘵肺痿，疰忤鬼氣卒心痛，霍亂吐利，時氣鬼魅瘴瘧，赤

白暴利，瘀血月閉，疰癰丁腫驚癇，鬼忤中人，小兒吐乳，大人狐狸等病。麝香蘇合香

圓方見後

白朮 青木香 烏犀屑 香附子妙去毛 硃砂研，水飛 訶黎勒煨，去皮 白檀香 安息

香別爲末，用無灰酒一升熬膏 沉香 麝香研 丁香 華撥各二兩 龍腦研 蘇合香油入安息香

膏內，各二兩 熏陸香別研二兩

右爲細末，入研藥勻，用安息香膏並煉白蜜和劑，每服旋圓如梧桐子大。早朝取井華水，溫冷任意，化服四圓。老人、小兒可服一圓。溫酒化服亦得，並空心服之。用蠟紙裹一圓如彈子大，緋絹袋盛，當心帶之，一切邪神不敢近。

安息香圓 治一切冷氣，心腹疼痛，胸膈噎塞，脇肋膨脹，心下堅痞，腹中虛鳴，噦

逆惡心，噫氣吞酸，胃中冷逆，嘔吐不止，宿飲不消，胸膈刺痛，時吐清水，不思飲食，並皆治之。

肉桂 去粗皮，二兩半

訶子炮，取皮二兩

阿魏 細研，白麵少許搜和作餅子，炙令香熟，一分 茯苓白底

當歸 湯洗，切片，焙乾

乾薑炮，去皮

肉豆蔻 去殼

川芎

丁香皮

縮砂仁

五味子 微炒

巴戟 去心，細炒

益智子，去皮

白豆蔻 去皮，各二兩半

硃砂 酒半盞化，去石，入蜜中

檳榔炮，革

澄茄 芍藥 莪茂 三棱炮

安息香 酒半盞化，去砂，入蜜

香附 去毛

茴香 微炒，各二兩半

胡

椒 高良薑 木香 沉香 乳香 別研 丁香 各二兩

右件藥，除安息香、硃砂外，並一處杵，羅爲細末，用蜜三十兩，入安息香、硃砂于蜜中煉熟，劑上件藥，杵一、二千下，圓如鷄頭肉大。每服一圓，細嚼，溫酒下，濃煎生薑湯下亦得，食前服。

丁沉圓 治一切冷氣攻心腹、脇肋，脹滿刺痛，胸膈噎塞，痰逆惡心，噫氣吞酸，不思飲食，胃中冷逆，嘔吐不止，及翻胃隔氣，宿食留飲，心痛霍亂，婦人血氣心腹痛，並皆治之。

甘草炙 青皮 去蘊，剉，炒

丁香

白豆蔻仁

沉香

木香

檳榔

肉豆蔻仁 各五兩

白

北劉，微炒，四十兩 人參去蘆 茯苓去皮 訶黎勒煨取皮，各十兩 肉桂去粗皮 乾薑炮裂，各

兩半 麝香別研，一兩

右爲細末，入麝香令勻，煉蜜和圓，如酸棗人。每服一圓，細嚼，炒生薑鹽湯下，溫酒亦得，空心食前服。

大沉香圓 治一切冷氣攻心腹刺痛，胸膈噎塞，嘔吐痰水，噫氣吞酸，口苦舌澀，不思飲食，膀胱、腎間冷氣攻衝，腰背拘急，臍腹絞痛，手足逆冷，小便滑數。又治卒暴心痛，霍亂吐利，疝瘕氣痛，婦人血氣刺痛，並宜服之。

天台烏藥 白芷 甘松洗，晒 甘草燉，各一斤半 薑黃去皮 檀香 乾薑炮 肉桂去粗皮，

各一斤兩 白豆蔻去皮十兩 沉香二十兩 香附子去毛，燉，五斤

右爲末，煉蜜搜和，每一兩作二十圓。每服一圓，嚼破，炒生薑鹽湯下。元氣發動，炒茴香熱酒下，空心、食前服。

理中圓 理中焦不和，脾胃宿冷，心下虛痞，腹中疼痛，胸脇逆滿，噎塞不通，嘔吐冷痰，飲食不下，噫醋吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，全不思食。又治傷寒時氣，裏寒外熱，霍亂吐利，心腹絞痛，手足不和，身熱不渴，及腸鳴自利，米穀不化。

白朮 乾薑炮 人參 甘草燻各二兩

右爲末，煉蜜爲圓，每一兩作一十圓。每服一圓，食前，沸湯化下，嚼服亦得，或圓如梧桐子大服並得。大病新瘥，多睡不止，及新產內虛，皆可服之。常服溫脾胃，消痰逐飲，順三焦，進飲食，關風、寒、濕、冷邪氣。

和胃圓 治脾胃不和，中脘氣痞，心腹脹悶，不思飲食，嘔吐痰逆，噫氣吞酸，面色萎黃，肌肉消瘦，腹脇刺痛，便利不調，少力嗜卧，體重節痛，及治虛勞，脾胃虛弱，飲食不化，心腹痞滿，並宜服之。此藥老幼氣弱皆可常服，能溫和脾胃，調進飲食。

厚朴去粗皮，剉碎，以生薑二兩，研爛，同炒

半夏

半湯洗，日乾，微炒，一半生薑汁製作餅，炙黃

鰾中九

助，大者一枚，黃泥外固，以米醋二碗，化硃砂二兩，放鰾中內，慢火熬乾，取二兩，細研如粉用

神麴碎，炒 麥蘖

微炒 白朮剉，炒

肉桂去粗皮，各二兩

枳殼去瓤，微炒

三稜炮

青皮去白，炒

人參各二兩 陳

皮去白 訶子炮，去核，各四兩

檳榔 當歸各二兩半

芍藥

甘草炒，各二兩

乾薑炮

赤茯

苓去皮，各三分

右爲細末，蜜圓如小豆大。每服一十圓，加至三十圓，微嚼破，溫水下，不計時候。

**紫蘇子圓** 治一切氣逆，胸膈噎悶，心腹刺痛，脇肋脹滿，飲食不消，嘔逆欲吐，及治肺胃傷冷，咳嗽痞滿，或上氣奔急，不得安臥。

紫蘇子陳淨

陳皮去白，各二兩

肉桂去粗皮

人參去蘆

高良薑炒，各二兩

右五味爲細末，煉蜜和圓，如彈子大。每服一圓，細嚼，溫酒下，米飲亦得，不計時候。或作小圓服之亦得。若食瓜膾生冷，覺有所傷，噫氣生熱，欲成霍亂者，含化一圓，細細咽汁，服盡應時立愈。常服此藥，永不患霍亂，甚妙。

**養脾圓** 治脾胃虛冷，心腹絞痛，胸膈滿悶，脇肋虛脹，嘔逆惡心，噫氣吞酸，泄瀉腸鳴，米穀不化，肢體倦怠，不思飲食。

大麥蘖炒

白茯苓去皮

人參去蘆，各一斤

乾薑炮

縮砂去皮，各一斤

白朮半斤

甘草剉，

燭，一斤半

右爲細末，煉蜜和圓，每兩作八圓。每服一圓，細嚼，生薑湯送下，食前服。此藥養胃進食。

**五膈圓** 治因愁憂思慮，飲食不節，動氣傷神，致陰陽不和，臟腑生病，結于胸膈，遂成憂膈、氣膈、食膈、飲膈、勞膈之病。若食生冷即發，心胸痞滿，氣不得通，

疼痛如刺，及引背脊，食即不下，心下堅痛，痛即欲吐，得吐即已，甚者手足逆冷，上氣咳逆，喘息短氣。

蜀椒 去目並閉口者，微炒去汗 細辛 去苗土 肉桂 去粗皮 遠志 去心，各二兩 麥門冬 去心，焙 甘

草炙，各五兩 乾薑炮，二兩 人參 去蘆，四兩 附子炮，去皮，臍，兩半

右爲細末，煉蜜和圓，如彈子大。每服一圓，含化咽之，胸膈喉中當熱，藥力稍盡，更服一圓，日三服，夜二服，服藥七日即愈，或圓如梧桐子大，溫酒服之亦得，食後服。

嘉禾散 亦名養神散。

治中滿下虛，五噎五隔，脾胃不和，胸膈痞悶，脇肋脹滿，心腹刺痛，不思飲食，或多痰逆，口苦舌酸，胸滿短氣，肢體怠惰，面色萎黃。如中焦虛痞，不任攻擊，臟氣虛寒，不受峻補，或因病氣衰，食不復常，稟受怯弱，不能多食，尤宜服之。常服育神養氣，和補脾胃，進美飲食。

枇杷葉 去毛，盡除薑汁，炙令香熟爲度 蔥苡仁 微炒 白茯苓 去皮 人參 去蘆 縮砂仁 去皮，各二兩

大腹子 微炒 隨風子 如無，棟實，剉了亦得 杜仲 去皮，用鹽汁與酒合和炒，炙令香熟微焦 石斛 細剉

酒拌，微炒 藿香葉 木香 沉香 陳皮 去白，各三分 穀蘖 微炒 檳榔 炒 丁香 五味子

微炒 白豆蔻 微炒，去皮 青皮 去蘆 桑白皮 微炒，各半兩 白朮 炒，二兩 神麴 微炒 半夏 湯洗七遍



生薑二分，切作片子，與半夏同搗爛，作餅炙黃，各一分 甘草炙，一兩半

右搗、羅爲末。每服二錢，水一盞，人生薑二片，肥棗三枚，同煎至七分，溫服不計時候。及療四時傷寒，能調治陰陽，使無變動，克日得安。如療五噎，入乾柿一枚同煎，十服見效。如療膈氣，吐逆羸困，入薤白三寸、棗五枚同煎。婦人亦可服。

**理中湯** 脾胃不和，中寒上衝，胸脇逆滿，心腹痞痛，痰逆惡心，或時嘔吐，心下虛痞，隔塞不通，飲食減少，短氣羸困，溫中逐水，止汗去濕。又腸胃冷濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，傷寒時氣，裏寒外熱，霍亂吐利，手足厥冷，胸痺心痛，逆氣結氣，並皆治之。

人參 甘草炒 白朮 乾薑炮，各二兩

右粗末。每三錢，以水一盞半，煎取中盞，去滓，稍熱服，空心、食前。

**調中沉香湯** 調中順氣，除邪養正。治心腹暴痛，胸膈痞滿，短氣煩悶，痰逆惡心，食飲少味，肢體多倦。常服飲食增進，腑臟和平，肌膚光悅，顏色光潤。

麝香研，半錢 沉香二兩 生龍腦研，一錢 甘草炙，一分 木香 白豆蔻仁各二兩

右爲細末，入研藥勻。每服半錢，用沸湯點服，或人生薑一片，鹽少許亦得。



食後服之大妙。

**勻氣散** 治氣滯不勻，胸膈虛痞，宿冷不消，心腹刺痛。除脹滿噎塞，止嘔吐惡心。常服調順脾胃，進美飲食。

丁香 檀香 木香 白豆蔻仁各二兩 藿香葉 甘草燉，各八兩 縮砂仁四兩

右爲末。每服一錢，入鹽末一字，用沸湯點服，不計時候。

**烏沉湯** 和一切氣，除一切冷，調中補五臟，益精壯陽道，暖腰膝，去邪氣。治吐瀉轉筋，癰癰疼痛，風水毒腫，冷風麻痺。又主中惡心腹痛，蠱毒疰忤鬼氣，宿食不消，天行瘴疫，膀胱腎間冷氣攻衝，背脊俯仰不利，及婦人血氣攻擊，心腹撮痛，並宜服之。

天台烏一百兩 沉香五十兩 人參三兩 甘草燉，四兩半

右爲末。每服半錢，人生薑三片，鹽少許，沸湯點服，空心、食前。

**五膈寬中散** 治因憂悲、寒熱，動氣傷神，致陰陽不和，腑臟生病，結于胸膈之間，遂成五膈之病：一曰憂膈，胸中氣結，津液不通，飲食不下，羸瘦短氣；二曰悲膈，心下實滿，噫輒醋心，飲食不消，大小便不利；三曰氣膈，胸脇逆滿，噎塞不通，噫聞食臭；四曰寒膈，心腹脹滿，咳嗽氣逆，腹上苦冷雷鳴，繞臍痛，不能食肥；

五曰熱膈，五心中熱，口中爛生瘡，四肢煩重，唇口乾燥，身體或熱，腰背疼痛，胸痺引背，不能多食，及一切氣疾，並皆治之。

白豆蔻 去皮，二兩 甘草 炙，五兩 木香 三兩 厚朴 去皮，生薑汁炙熱，一斤 縮砂仁 丁香 青皮 去白 陳皮 去白，各四兩 香附子 炒去毛，十六兩

右爲細末。每服二錢，人生薑二片，鹽少許，沸湯點服，不計時。

膈氣散 治五種膈氣，三焦痞塞，胸膈滿悶，背脊引疼，心腹膨脹，脇肋刺痛，食飲不下，噎塞不通，嘔吐痰逆，口苦吞酸，羸瘦少力，短氣煩悶。常服順氣寬中，消痰癖積聚，散驚憂恚氣。

肉豆蔻仁 木香 乾薑 厚朴 去粗皮，生薑汁製，炒 青皮 去白 甘草 燂，各五兩 三棱 炮 益智仁 莪茂 炮 肉桂 去粗皮 陳皮 去白 檳榔 枳殼 去白，數炒，各十兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，人生薑二片，棗半個，同煎七分，和滓熱服。如不及煎，人鹽少許，沸湯點服亦得，不拘時候。

建中散 治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹刺痛，脇肋膨脹，嘔吐

註(一)寒 各刊本作「寒」。據醫理應作「寒」。

痰逆，噫氣吞酸，腸鳴泄利，水穀不化，肢體倦怠，不思飲食。

青州棗 厚朴

薑汁製，各一斤

乾薑

炮，半夏湯洗去滑

甘草

各五兩 陳皮去白，八兩

已上六味，用水三斗，煮令水盡，焙乾。

草豆蔻

去皮

人參 藿香

訶子

炮，取皮

白茯苓

去皮

白朮

各二兩

右粗末。每服二錢，水一盞，生薑二片，煎六分，去滓，溫服，食前。

平胃散 治脾胃不和，不思飲食，心腹脇肋脹滿刺痛，口苦無味，胸滿短氣，嘔噦惡

心，噫氣吞酸，面色萎黃，肌體瘦弱，怠惰嗜臥，體重節痛，常多自利，或發霍亂，

及五噎八痞，膈氣反胃，並宜服。

蒼朮

去粗皮，米泔浸三日，五斤

厚朴

去粗皮，薑汁製，炒香

陳皮

去白，各三斤二兩

甘草

炒，二兩

右爲細末。每服二錢，以水一盞，人生薑二片，乾棗二枚，同煎至七分，去滓，

棗，帶熱服，空心，食前。入鹽一捻，沸湯點服亦得。常服調氣暖胃，化宿食，消痰

飲，辟風、寒、冷、濕四時非節之氣。

三和散 治五臟不調，三焦不和，心腹痞悶，脇肋脹，風氣壅滯，肢節煩痛，頭面

虛浮，手足微腫，腸胃燥澀，大便秘難，雖年高氣弱，並可服之。又治背痛、脇痛，

有妨飲食，及脚氣上攻，胸腹滿悶，大便不通。

羌活去蘆

紫蘇莖葉，去粗梗

沉香

宣州木瓜薄切，焙乾

大腹皮炙焦黃，各一兩

芎藭

甘草

炒陳皮去白

木香

檳榔

麵裹，煨熟，去麴

白朮

各三分

右爲粗末。每服一大錢，水一盞，煎至六分，去滓，溫服，不計時。

七氣湯 治虛冷上氣，及寒氣、熱氣、怒氣、悲氣、喜氣、憂氣、愁氣，內結積聚，

堅牢如杯，心腹絞痛，不能飲食，時發時止，發即欲死，此藥主之。

人參

甘草炙

肉桂

去粗皮，各一兩

半夏湯洗七遍，切片，焙乾，五兩

右爲粗末。人半夏令勻，每服三錢，水一大盞，人生薑三片，煎七分，去滓，稍熱

服，食前。

益智散 治傷寒陰盛，心腹痞滿，嘔吐泄利，手足厥冷，及一切冷氣奔衝，心、脇、

臍、腹脹滿絞痛。

川烏炮，去皮，臍，四兩

益智去皮，二兩

乾薑炮，半兩

青皮去白，三兩

右件爲散。每服三錢，水二盞，人鹽一捻，生薑五片，棗二個，擘破，同煎至八分，

去滓，溫服，食前。

**藿香半夏散** 治胃虛中寒，停痰留飲，噦逆嘔吐，胸滿噎痞，短氣倦怠，不入飲食。

丁香皮半兩 藿香葉一兩 半夏湯浸洗七遍，微炒黃色，二兩

右爲散。每服二錢，水一盞，生薑七片，煎七分，去滓，溫服，食前。

**草豆蔻散** 治脾胃不調，胸膈滿悶，飲食不化，嘔逆惡心，或霍亂嘔吐，心腹刺痛，腸鳴泄利，水穀不分。

草豆蔻去皮，一斤 生薑切作片，二斤 甘草剉，八兩

右件拌勻，入于銀器內，用水過三指許，以慢火熬令水盡，焙令乾，杵爲細末。每服一錢，用沸湯點服，不計時候。夏月煎作熟水常服，調中止逆，除冷氣，消飲食。

**積氣圓** 治陰陽不和，臟腑虛弱，寒冷之氣留滯于內，使氣積不散，胸脇支滿，食即氣噎，心腹膨脹，氣刺氣急（一本作氣急刺痛），宿食不化，心腹引痛，噎氣吞酸，停飲浸漬，惡心嘔逆，癖塊疼痛，臟腑不調，飲食不進，往來寒熱，漸覺羸瘦，以致着床，面黃肌熱，精神困頓。

巴豆一百個，去皮、心、膜，出油取霜，三錢 桃仁去皮、尖，麩炒，別研，一兩半 附子炮，去皮、膽，四兩

米醋五升，以礪砂、大黃同用慢火熬成膏 大黃麩裏，煨，去麩，爲末 乾漆炒焦 木香 鱉甲醋炙黃，

各一兩 三稜煨，乘熱搗碎 肉桂去粗皮 硃砂研，各二兩 麝香別研，各二錢半

右爲細末，入研藥勻，以醋膏爲圓，如梧桐子大。每服二圓，炒生薑湯溫下，或木香湯亦得，食後，臨臥服。更看虛實，加減服之，忌生冷、硬物。

丁香圓 治積滯不消，心腹堅脹，痰逆嘔噦，噫醋吞酸，脇肋刺痛，胸膈痞悶，或反胃惡心，食飲不下，氣上衝胸，痞噎不通，及食癥酒癖，血瘕氣塊，時發刺痛，全不思食，並治之。常服消飲食，行滯氣。

猪牙皂角去皮，炙焦黑，爲細末 好墨燒，醋淬 肉桂去粗皮 乾薑炮 丁香 木香各一兩 乾漆

碎，炒令烟盡，爲細末 黑牽牛炒，爲細末 川大黃別爲細末 蓬莪茂炮，搗碎 京三稜炮，搗碎 硃砂別研

附子炮，去皮，臍，各二兩 青皮去白，二兩 巴豆霜先用醋煎硃砂令熱，下巴豆霜，煎三、兩沸，

下大黃末熬膏，一錢半

右以大黃、硃砂、巴豆膏和圓，如綠豆大。每服一、兩圓，茶、酒任下。如要取化癥瘕癖塊，用生薑湯下七圓，並食後、臨臥服之。

小丁香圓 消積滯生冷，留飲宿食，止痰逆惡心，霍亂嘔吐。治心腹脹悶，脇肋刺痛，胸膈痞滿，噎塞不通。常服順脾胃，進飲食。

五靈脂 十二兩 丁香 三兩 木香 一兩半 肉豆蔻 去殼，三十個 巴豆 去皮、膜，出油，一百二十個

右爲細末，入巴豆令勻，麵糊和令得所，圓如黍米大。每服五圓至七圓，溫生薑湯下，橘皮湯亦得，食後服。如霍亂吐逆，煎桃葉湯放冷下。小兒吐逆不定，三歲兒服三圓，五歲已下服四圓，用生薑桃葉湯下。

三稜煎圓 順氣寬中，消積滯，化痰飲。治中脘氣痞，心腹堅脹，脇下緊硬，胸中痞塞，喘滿短氣，噫氣不通，嘔吐痰逆，飲食不下，大便不調，或泄或秘。

杏仁 湯浸，去皮、尖，麩炒黃色 硃砂 飛研，各一兩 神麴 碎，炒 麥蘖 炒，各三兩 青皮 去白 乾漆

炒 蘿蔔子 微炒，各二兩 三稜 生，細剉，搗，羅爲末，八兩，以酒三升，石器內熬成膏

右件爲末，以三稜膏勻搜和圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，溫米飲下，食後服。青木香圓 寬中利膈，行滯氣，消飲食。治胸膈噎塞，腹脇脹痛，心下堅痞，腸中水聲，嘔噦痰逆，不思飲食。

補骨脂 炒香 萆澄茄 檳榔 酸粟米飯裏，濕紙包，火中煨令紙焦，去飯，各四十兩 黑牽牛 一百四十兩

炒香，別搗末，一百二十兩 木香 二十兩

右爲細末，入牽牛末令勻，漸入清水和令得所，圓如綠豆大。每服二十圓，茶、



湯、熟水任下，食後服。每酒食後可服五圓至七圓。小兒一歲服一圓。懷妊婦人不得服之。

**消食圓** 治脾胃俱虛，不能消化水谷，胸膈痞悶，腹脇時脹，連年累月，食減嗜臥，口苦無味，虛羸少氣。又治胸中有寒，飲食不下，反胃翻心，霍亂嘔吐，及病後新虛，不勝穀氣，或因病氣衰，食不復常，並宜服之。

烏梅 去核，焙乾

乾薑 炮，各四兩

小麥蘗 炒黃，二兩

神麴 搗末，炒，六兩，錢

右件爲末，煉蜜和搜爲圓，如梧桐子大。每服十五圓，加至二十圓，米飲下，日二服，不計時候。

**小獨聖圓** 治脾胃不和，飲食多傷，心腹刺痛，嘔噦惡心，噎痞吞酸，乾噫食臭，腹脇脹悶，不思飲食。

巴豆 連皮稱半兩，去皮、心、膜，炒熟，得三錢，研

肉桂 去粗皮，一斤

硃砂 研飛，一兩

半夏 湯洗七次

丁皮 舶上者

烏梅 去核

乾薑 炮

當歸 去蘆

三稜 煨，搗碎，各四兩

右爲細末，入巴豆、硃砂勻，水煮麵糊爲圓，如麻子大。每服三圓至五圓，用溫水下，食後服。常服化滯氣，利胸膈，止逆消食。

**溫白圓** 治心腹積聚，久癥癖塊，大如杯碗，黃疸宿食，朝起嘔吐，支滿上氣，時時

腹脹，心下堅結，上來搶心，傍攻兩脇。十種水病，八種痞塞，翻胃吐逆，飲食噎塞，五種淋疾，九種心痛，積年食不消化，或瘧疾連年不瘳。及療一切諸風，身體頑痺，不知痛癢，或半身不遂，或眉髮墮落。及療七十二種風，三十六種遁尸疰忤，及癰瘤。或婦人諸疾，斷續不生，帶下淋瀝，五邪失心，愁憂思慮，意思不樂，飲食無味，月水不調。及腹中一切諸疾，有似懷孕，連年累月，羸瘦困弊，或歌或哭，如鬼所使，但服此藥，無不除愈。

川烏炮，去皮，臍，二兩半

柴胡去蘆

桔梗

吳茱萸

湯洗七次，焙乾，炒

菖蒲

紫苑

去苗，葉及

土黃連去鬚

乾薑炮

肉桂

去粗皮

茯苓

去皮

蜀椒

去目及閉口，炒出汗

人參

厚朴

去粗皮，

薑汁製 皂莢 去皮，炙

巴豆

去皮，心，膜，出油，炒，研，各半兩

右爲細末，入巴豆勻，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三圓，生薑湯下，食後或臨臥服，漸加至五、七圓。

**九痛圓** 治九種心痛：一、蟲心痛；二、疰心痛；三、風心痛；四、悸心痛；五、食心痛；六、飲心痛；七、冷心痛；八、熱心痛；九、去來心痛。又治連年流注心胸痛。並療冷衝上氣，落馬墮車，瘀血等疾。

狼毒炙香，一兩 附子炮，去皮、臍，三兩 乾薑炮 巴豆去皮、心、膜，炒乾，取霜 人參 吳茱

萸 湯洗七次，各一兩

右六味爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服空腹溫酒下一圓。卒中惡心腹脹痛，口不能言者，服二圓立瘥。

**生氣湯** 治男子、婦人一切冷氣攻心、腹、脇肋脹滿刺痛，噫醋吞酸，痰逆嘔吐，胸膈痞悶，飲食不美。又治五膈、五噎，一切氣疾。常服除邪冷，生胃氣。

鹽炒，二兩半 丁香皮 兩 胡椒 一錢半 丁香 檀香 各二兩半 乾薑炮 甘草炙，各二兩

右七味同搗碎，用慢火燼令香熟，乘熱入瓷器內蜜蓋覆，候冷，碾，羅作細散，密盛貯，勿令泄氣味。每服半錢至一錢，用沸湯點服，不計時候。

### 〔紹興續添方〕

**如聖餅子** 治男子、婦人氣厥，上盛下虛，痰飲風寒，伏留陽經，偏正頭疼，痛連腦巔，吐逆惡心，目瞑耳聾。常服清頭目，消風化痰，暖胃。

防風 天麻 半夏生，各半兩 天南星洗 乾薑 川烏去皮、尖，各一兩 川芎 甘草炙，各二兩

右爲細末，湯浸蒸餅和圓，如鷄頭大，捻作餅子曝乾。每服五餅，同荊芥三、五穗細嚼，茶、酒任下，熟水亦得，不拘時候。

**四柱散** 治丈夫元臟氣虛，真陽耗敗，兩耳常鳴，臍腹冷痛，頭旋目暈，四肢怠倦，小便滑數，泄瀉不止，凡臟氣虛弱者，悉宜服之。

木香濕紙裏煨 茯苓 人參 附子炮，去皮，臍，各二兩

右爲細末。每服二錢，水一大盞，生薑二片，棗子一個，鹽少許，煎七分，空心食前服。

**俞山人降氣湯** 治虛陽上攻，氣不升降，上盛下虛，膈塞痰實喘滿，咽乾不利，煩渴引飲，頭目昏眩，腰腳無力，四肢倦怠，咳嗽。兼治風濕脚氣。

前胡 五加皮薑汁塗炙 厚朴薑浸，宿，炒 黃耆去蘆 當歸 紫蘇子微炒 甘草炙 肉桂

不見火 陳皮去白 半夏曲各二兩，炙 乾薑炮 人參 附子炮，去尖 羌活 桔梗炒，各半兩

右十五味，同作粗末。每服三錢，水一盞半，入紫蘇三葉，生薑三片，棗一枚，煎至七分，去滓，食後服。

**神保圓** 治心膈痛，柿蒂、燈心湯下。腹痛，柿蒂、煨薑煎湯下。血痛，炒薑醋湯下。

肺氣甚者，白礬、蛤粉各三分，黃丹一分，同研爲散，煎桑根白皮、糯米飲調下三錢。氣小喘，止用桑白皮、糯米飲下。腎氣脇下痛，炒茴香酒下。大便不通，蜜湯調檳榔末一錢下。氣噎，木香湯下。宿食不消，茶、酒、漿、飲任下。諸氣，惟膀胱氣、脇下痛最難治，獨此藥輒能去之。有人病項筋痛，諸醫皆以爲風，治之數月不瘥，乃流入背脊，久之又注右脇，攣痛甚苦，乃合服之，一投而瘥，後嘗再發，又一投，瘥。

木香 胡椒 各一分 乾蝎 七個全者 巴豆去心、皮，別研十個

右爲細末，入巴豆霜令勻，湯釋蒸餅，圓如麻子大，硃砂爲衣。每服三粒，湯使如前。

**撞氣阿魏圓** 治五種噎疾，九般心痛，疝癖氣塊，冷氣攻刺，及脾胃停寒，胸滿膨脹，腹痛腸鳴，嘔吐酸水，丈夫小腸氣，婦人血氣、血刺等疾。

茴香炒 青皮去白 甘草炒 蓬莪炮 川芎 陳皮去白 各二兩 白芷半兩 丁香皮炮 一兩 縮砂仁 肉桂去皮 各半兩 生薑四兩，切作片子，用鹽半兩淹一宿，炒黑色 胡椒 阿魏醋浸一宿，以麵同爲糊，各二錢半

右搗爲末，用阿魏糊和圓，如鷄頭大，每藥圓一斤，用朱砂七錢爲衣。丈夫氣痛，

炒薑鹽湯下一粒至二粒。婦人血氣，醋湯下。常服一粒，爛嚼，茶、酒任下。

沉香降氣湯 治陰陽壅滯，氣不升降，胸膈痞塞，心腹脹滿，喘促短氣，乾噦煩滿，咳嗽痰涎，口中無味，嗜臥減食。又治胃痺留飲，噫醋聞酸，脇下支結，常覺妨悶，及中寒咳逆，脾濕洞泄，兩脇虛鳴，臍下撮痛，皆能治之。患脚氣人，毒氣上升，心腹堅滿，肢體浮腫者，尤宜服之。常服開胃消痰，散壅思食。

香附炒，去毛，四百兩 沉香十八兩半 縮砂仁四十八兩 甘草燉，一百二十兩

右爲細末。每服一錢，入鹽少許，沸湯點服。凌旦霧露，空心服食，去邪惡氣，使無瘴疫。

小烏沉湯 調中快氣，治心腹刺痛。

烏藥去心，十兩 甘草炒一兩 香附子沙盆內斷去皮，毛，焙乾，二十兩

右爲細末。每服一錢，入鹽少許，或不着鹽，沸湯點服，不拘時。

丁沉煎圓 辟霧露寒邪，散膈腕凝滯，調順三焦，和養榮衛。治心胸痞悶，噎醋吞酸，嘔逆痰水，津夜不收，兩脇刺痛，腹中堅滿，口苦無味，不思飲食。

丁香十二兩 沉香二兩 木香一錢半 丁香皮二兩 白豆蔻仁九兩半

右爲細末，別用甘草熬膏子爲圓，每一兩分作二百五十圓。每服一粒，含化，空心食。

**感應圓** 治虛中積冷，氣弱有傷，停積胃脘，不能轉化，或因氣傷冷，因饑飽食，醉酒過多，心下堅滿，兩脇脹痛，心腹大疼，霍亂吐瀉，大便頻並，後重遲澀，久痢赤白，膿血相雜，米穀不消，愈而復發。又治中酒嘔吐，痰逆惡心，喜睡頭旋，胸膈痞悶，四肢倦怠，不欲飲食。又治妊娠傷冷，新產有傷，若久有積寒吃熱藥不效者。又治久病形羸，荏苒歲月，漸致虛弱，面黃肌瘦，飲食或進或退，大便或秘或泄，不拘久新積冷，並悉治之。大病不過三服，便見痊愈。此藥溫無毒，並不燥熱，不損胃氣，亦不吐瀉，止是磨化積聚，消逐溫冷，療飲食所傷，快三焦滯氣。旋圓如綠豆大，每服三、五粒，量虛實加減，溫水吞下，不拘時候。常服進飲食，消酒毒，令人不中酒。又治小兒脾胃虛弱，累有傷滯，糞白鮮臭，下痢水穀，每服五粒黍米大，乾薑湯下，不拘時候。前項疾證，連綿月日，用熱藥及取轉並不成效者。

**百草霜** 用村莊家鍋底上刮得者，細研，稱二兩

**杏仁** 揀淨者，去雙仁者，百四十個，去尖，湯浸一宿，去皮，別研極

細如芥

**南木香** 去蘆頭，二兩半

**丁香** 新揀者，一兩半

**川乾薑** 炮製，二兩

**肉豆蔻** 去粗皮，用滑皮仁子，

二十個 巴豆 七十個，去皮、心、膜，研細，出盡油如粉

右除巴豆粉、百草霜、杏仁三味外，餘四味搗爲細末，與前三味同拌，研令細，用好蠟置和，先將蠟六兩溶化作汁，以重綿濾去滓，以好酒一升，于銀石器內煮蠟熔，數沸傾出，候酒冷，其蠟自浮，取蠟稱用。凡春夏修合，用清油一兩，于銚內熬，令末散香熟，次下酒煮蠟四兩，同化作汁，就鍋內乘熱拌和前項藥末，秋冬修和，用清油一兩半，同煎煮熱作汁，和置藥末成劑，分作小錠子，以油單紙裹，旋圓服餌。此高殿前家方也。

**小理中圓** 治三皖氣弱，中焦積寒，脾虛不磨，飲食遲化，吃物頻傷，胸膈滿悶，脇肋疝刺，嘔吐噦逆，噫醋惡心，腹脹腸鳴，心腹疼痛，噎塞膈氣，翻胃吐食，飲食減少。

紅豆 莪茂煨，乘熱碎搗 縮砂仁 各一兩 草豆蔻 煨 青皮 去白瓢 陳皮 去白 乾薑 炮 京

三稜 煨，乘熱碎搗 肉桂 去粗皮，各二兩 良薑 牽牛 炒香熟，各三兩 阿魏 醋化，去沙石，研，二兩

右爲末，水煮麵糊圓如梧子大。每服三十粒，生薑橘皮湯下，溫湯亦得，不拘時。此藥無利性，不損氣，脾胃偏虛寒者最宜服。



# 大七香圓

治男子、婦人脾元氣冷，胃氣虛乏，不思飲食，心膈噎塞，漸成膈氣，脾泄瀉利，氣刺氣注，中酒吐酒，冷痰翻胃，霍亂吐瀉，並皆治療。

香附子 炒，一百九十二兩

麥蘖 炒，一百兩

丁香皮 三百二十兩

縮砂仁

藿香葉，各一百五十兩

甘松 烏藥 各六十四兩

肉桂 去粗皮

甘草 炒

陳皮 去白，洗，各二百五十兩

右爲末，煉蜜爲丸，如彈子大。每服一粒，鹽酒、鹽湯嚼下。婦人脾血氣，如經月水不調，並用炒薑酒嚼下，醋湯亦得，大有神效。忌生冷、肥膩等物。

小七香圓 能溫中快膈，化積和氣。治中酒吐酒，嘔逆咽酸，氣膈食噎，飲食不下，冷涎翻胃，腹脹脾疼，遠年茶酒食積，眼臉俱黃，赤白痢疾，脾毒泄瀉。婦人脾血氣，小兒疳氣，並宜服之。

甘松 炒，八十兩

益智仁 炒，六十兩

香附子 炒，去毛

丁香皮

甘草 炒，各一百二十兩

蓬朮

茂蝦，乘熱碎

縮砂仁 各一百兩

右爲末，水浸蒸餅爲圓，如綠豆大。每服二十圓，溫酒、薑湯、熟水任下。或氣脹滿，磨烏藥水煎湯下。或酒食過度，頭眩惡心，胸膈滿悶，先嚼二十圓，後吞二十圓，生薑、紫蘇湯下。此藥性溫平，不動臟腑。

連翹圓

治男子、婦人脾胃不和，氣滯積聚，心腹脹滿，乾嘔醋心，飲食不下，胸膈噎塞，脇肋疼痛，酒積面黃，四肢虛腫，行步不能，但是脾胃諸疾，並宜服之。

連翹

洗 陳皮各二百四十兩

青皮洗

蓬莪朮炮

肉桂去粗皮，不見火

好墨礞各一百六十兩

檳榔八十兩

牽牛子礞，取末，二百五十兩

二稜炮，二百四十九兩

肉豆蔻

十五兩

右爲末，麵糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，生薑湯下。久患赤白痢及大腸風秘，脾毒瀉血，黃連煎湯下。婦人諸疾，薑醋湯下。不拘時。孕婦莫服。

酒癰圓

治飲酒過度，頭旋惡心，嘔吐不止，及酒積停于胃間，遇飲即吐，久而成癰。

雄黃 煉六個，如皂莢子大

巴豆不去皮，不出油

蝎梢各十五個

右三味，同研細，入白麵稱重五兩半，滴水如碗豆大，候稍乾，入麩內同炒香，將一粒放水中。如藥粒浮于水上，即去麩不用。每服二粒，溫酒下，食後服。尋常傷酒，每服一粒，茶、酒任下。

分氣紫蘇飲

治男子、婦人脾胃不和，胸膈噎塞，腹脇疼痛，氣促喘急，心下脹悶，

飲食不思，嘔逆不止。

五味子去梗，洗

桑白皮炙，剉

陳皮去白，淨洗

桔梗剉

草果仁

大腹皮

甘草炙

茯苓

各三斤

苓各三斤

右八味，咬咀爲粗末，稱二十斤淨，人揀嫩枝、葉、乾紫蘇十五斤，搗碎，同一處拌勻。每服四錢，水一大盞，薑錢三片，人鹽少許，同煎至七分，去滓空心食前。常服和胃進食。

**四倍散** 治大人、小兒脾氣不順，補虛進食。

白茯苓

去皮，二兩

人參

去蘆，二兩

訶子

煨，去核，半兩

白朮

四兩

右爲末。每一大錢，水一盞，薑三片，棗一個，煎六分，空心溫服。

**木香餅子** 治脾經虛冷，胃脘寒痰，胸膈噎痞，口淡舌澀，心腹撮痛，嘔逆宿水，脇

下疼痛，喘滿氣急，倦怠少力，全不思食。常服寬胸膈，散滯氣，消停寒，美飲食。

縮砂仁

七兩

檀香

四兩

甘松

洗，五兩

丁香

四兩半

蓬莪茂

二十兩

木香

二兩半

右爲細末，別用甘草熬膏爲圓，每兩作一百五十圓，捏作餅子。每服三、五餅子，細嚼，生薑湯下，溫酒亦得，不拘時候。

**草果飲** 治脾寒瘧疾。

紫蘇葉

草果仁

川芎

白芷

高良薑

炒

青橘皮

去白，炒

甘草

炒

右等分爲末。每服二大錢，水一盞，煎至七分，去滓熱服。二滓並煎，當發日連進三服，無不效驗。

**溫中良薑圓** 溫脾胃，順三焦。治寒痰聚結，氣壅不通，食即輒吐，咽膈噎悶，兩脇肋疝刺，嘔吐噦逆，噫醋惡心，中滿短氣，噎聞食臭，及療留飲腸鳴，濕泄、冷瀉，注下不止。常服健脾胃，美飲食，辟寒邪，養正氣。

高良薑

炒，四斤

乾薑

炮

白朮

各一斤四兩

肉桂

去粗皮，二十八兩

甘草

燉，一斤

右爲細末，煉蜜爲圓，每一兩作十二圓。每服一圓，細嚼，生薑橘皮湯，米飲亦得，空心，食前。

**煨薑圓** 治本臟虛，飲食不化，或成痞癖，或發心痛。冷積水脾，結聚疼痛，一切冷氣等疾。

附子 硃砂 木香 生薑

右用大附子五十個，各重半兩者，去皮、臍，以尖刀子剝去心子，約容硃砂半錢實之。却以附子末和麵作餅子，裹附子，用文武火煨令黃，用木香如附子之半，同爲細末，以水爲圓，如鷄頭大。復以生薑一塊，擘作兩片，以藥在內，濕紙裹令煨，

候薑熟，白湯嚼下，空心服。

**參苓白朮散** 治脾胃虛弱，飲食不進，多睡少力，中滿痞噎，心忪氣喘，嘔吐泄瀉及傷寒咳噫。此藥中和不熱，久服養氣育神，醒脾悅色，順正辟邪。

蓮子肉

去皮

薏苡仁

縮砂仁

桔梗

炒令深黃色，各一斤

白扁豆

薑汁浸，去皮，微炒，一斤半

白茯苓

人參

去蘆

甘草

炒

白朮

山藥

各一斤

右爲細末。每服二錢，棗湯調下，小兒量歲數加減服。

**紅圓子** 治丈夫脾積氣滯，胸膈滿悶，面黃腹脹，四肢無力，酒積不食，乾嘔不止，背脾連心胸及兩乳痛，婦人脾血積氣，諸般血癥氣塊，及小兒食積，骨瘦面黃，肚脹氣急，不嗜飲食，漸成脾勞，不拘老少，并宜服之。

京三稜

浸軟，切片

蓬莪茂

青橘皮

陳皮

去白，各五斤

乾薑

炮

胡椒

各三斤

右爲細末，用醋麵糊爲圓，如梧桐子大，罌紅爲衣。每服三十粒，食後，薑湯下。小兒臨時加減與服。

〔寶慶新增方〕

蘇子降氣湯 治男、女虛陽上攻，氣不升降，上盛下虛，膈壅痰多，咽喉不利，咳嗽，虛煩引飲，頭目昏眩，腰疼脚弱，肢體倦怠，腹肚痞刺，冷熱氣瀉，大便風秘，澀滯不通，肢體浮腫，有妨飲食。

紫蘇子

半夏

湯洗七次，各二兩半

川當歸

去蘆，兩半

甘草

燉，二兩

前胡

去蘆

厚朴

去粗皮

薑汁拌炒，各一兩

肉桂

去皮，一兩半（一本有陳皮去白，一兩半）

右爲細末。每服一大錢，水一盞半，人生薑二片，棗子一個，紫蘇五葉，同煎至八分，去滓熱服，不拘時候。常服清神順氣，和五臟，行滯氣，進飲食，去濕氣。安中散 治遠年日近脾疼翻胃，口吐酸水，寒邪之氣留滯于內，停積不消，胸膈脹滿，攻刺腹脇，惡心嘔逆，面黃肌瘦，四肢倦怠。又治婦人血氣刺痛，小腹連腰攻注重痛，並能治之。

玄胡索

去皮

良薑

炒

乾薑

炮

茴香

炒

肉桂

各五兩

牡蠣

煨，四兩

甘草

炒，十兩

右爲細末。每服二錢，熱酒調下，婦人淡醋湯調服。如不飲酒者，用鹽湯點下。並不拘時。

**分心氣飲** 治男子、婦人一切氣不和，多因憂愁思慮，怒氣傷神，或臨食憂戚，或事不隨意，使鬱抑之氣留滯不散，停于胸膈之間，不能流暢，致心胸痞悶，脇肋虛脹，噎塞不通，噫氣吞酸，嘔噦惡心，頭目昏眩，四肢倦怠，面色萎黃，口苦舌乾，飲食減少，日漸羸瘦，或大腸虛秘，或因病之後，胸膈虛痞，不思飲食，並皆治之。

木香 不見火

桑白皮 炒，各半兩

丁香皮 兩

大腹子 炮

桔梗 去蘆，炒

麥門冬 去心 草果

仁 大腹皮 炙

厚朴 去粗皮，薑汁製

白朮

人參 剉，各半兩

香附子 炒，去毛

紫蘇 去梗

陳

皮 去白

藿香 各一兩半

甘草 炙，一兩

右咬咀。每服二錢，水一盞，人生薑三片，棗子一個，擘破去核，及燈心十莖，煎至七分，去滓溫服，不拘時候。又方見後。

**奪命抽刀散** 治男子、婦人，脾胃積冷，中焦不和，心下虛痞，腹中疼痛，胸脇逆滿，噎塞不通，嘔吐冷痰，飲食不下，噫氣吞酸，口苦無味，不思飲食，婦人久患血氣刺痛，不可忍者。

乾薑 剉，人巴豆半兩，同炒至黑色，即去巴豆

良薑 人斑蝥一百個同炒，即去斑蝥，各一兩 糯米炒，十五兩

石菖蒲 不見火，一十二兩

右製淨爲細末。每服二錢，用鹽少許，沸湯點，不拘時。常服醒脾胃，進飲食。此藥大解酒毒，空心食前服，或溫酒調尤佳。

金露圓

依林巢先生方，天寶七年內王元覽進。

治腹內積聚癥塊，久患大如杯及黃瘦宿水，朝暮咳

嗽，積年冷氣，時復腹下盤痛絞結，衝心及兩脇，徹背連心，痛氣不息，氣繞臍下，狀如蟲咬不可忍。又治十種水氣，反胃吐食嘔逆，飲食多噎，五般痔瘻，腴氣走注風，有似蟲行，手足煩熱，夜臥不安，睡語無度。又治小兒驚疳，婦人五邪，夢與鬼交，沉重不思飲食，昏昏如夢，不曉人事，欲死俱多，或歌或哭不定，月候不調，心中如狂，身體羸瘦，莫辨其狀，但服此藥，萬無失，是病皆療，更不細述。

生乾地黄 剉，焙 貝母 去心 紫苑 洗，去苗，剉，焙 柴胡 去蘆，剉，焙 乾薑 炮 桂心 不見火

人參 洗，去蘆，切，焙 防風 去蘆，剉，焙 枳殼 湯浸，去瓢，麩炒 蜀椒 去目，炒出汗 桔梗 洗，去蘆，

剉，焙 吳茱萸 湯浸七遍 甘草 炙 芍藥 洗，去蘆，剉，焙 菖蒲 米泔浸一宿 白茯苓 去蘆皮，剉，

焙 厚朴 去粗皮，薑汁製 鱉甲 米醋炙黃 甘松 淨洗，各一兩 草烏頭 炮 黃連 洗，剉，焙，各一兩



巴豆去心、膜、用醋煮三十沸、焙乾、取一兩、不去油、煮時須親自數三十沸、便傾出焙乾、若沸過則藥無力。方用甘遂

右爲細末，以麵糊圓，如梧桐子大。每服五圓，小兒兩圓。心中痰患，薑湯下。心痛酸，石榴皮湯下。口瘡，蜜湯下。頭痛，石膏湯葱茶下。一切脾氣，橘皮湯下。水瀉、氣瀉，煮陳皮飲下。赤痢，甘草湯下。白痢，乾薑湯下。赤白痢，甘草乾薑湯下。胸膈噎悶，通草湯下。婦人血氣，當歸酒下；如不飲酒，當歸煎湯下亦得。疝氣、嵐氣、小腸氣及下墜，附子湯下。常服及應急諸般疾患，只米飲、茶、酒、熱水任下。傷冷腹痛，酒食所傷，酒疸、黃疸，結氣痞塞，鶴膝，並用鹽湯、鹽酒下。秘傳降氣湯 治男子、婦人上熱下虛之疾。凡飲食過度，致傷脾胃，酒色無節，耗損腎元，水土交攻，陰陽關隔，遂使氣不升降，上熱則頭目昏眩，痰實嘔逆，胸膈不快，咽喉乾燥，飲食無味，下弱則腰脚無力，大便秘澀，裏急後重，臍腹冷痛。治以涼，則脾氣怯弱，腸鳴下利，治以溫，則上焦壅熱，口舌生瘡，及脚氣上攻，與久痢不瘥。宜先服此藥，却以所主藥治之，無不效者。

桑白皮炒、兩

骨碎補去毛、炒

草果仁去皮、煨

五加皮酒浸半日、炒黃

半夏生爲末、生薑自然

汁爲餅，再碎，炒

桔梗

訶子炮、去核、各半兩

甘草炒

枳殼去氣、銹炒

陳皮去白、炒黃

柴胡

去蘆 地骨皮 炒黃，各一兩

右爲粗散和勻，再就蒸一伏時，曬乾。每服二錢，紫蘇三葉，薑錢三片，水一盞，同煎至七分，食後，通口服。常服調順榮衛，通利三焦，開膈化痰，和五臟。咳嗽，加半夏麴煎。心肺虛，加人參、茯苓煎。上膈熱，加北黃芩煎。下部大段虛，加少許炮附子煎，如使附子，多加生薑。婦人血虛，加當歸煎。

**木香分氣圓** 治一切氣逆，心胸滿悶，腹脇虛脹，飲食不消，乾嘔吐逆，胸膈痞滿，上氣咳嗽冷痰，氣不升降，並宜服之。

木香 甘松 洗去泥，各二兩 甘草炙，六兩 香附子 十六兩 蓬莖茂葉，八兩

右爲細末，水糊爲圓。每服二十粒，煎生薑橘皮湯下，不計時。脾胃虛弱人最宜服。常服寬中順氣進食。

**鐵刷湯** 治男子脾積心氣痛，婦人血氣刺痛，及治中酒惡心，一切瘧，痢氣疾，腸風下血，臟毒，滑腸泄瀉。

良薑 油炒，六兩 茴香 炒，二兩 甘草炙，八兩半 蒼朮 米泔浸，宿，八兩

右爲細末，每服二錢，薑三片，鹽一捻，水一盞，煎至七分，溫服，或熱酒調下。

亦得。如脾寒，用酒一盞煎，臨發時連進三服。兼治四方之人不伏水土，小兒臟寒脫肛，並用薑三片，棗一枚煎服。冒暑伏熱，擦生薑冷水調下。若行路早起，棗一枚去核，包藥少許，同生薑三片嚼下。能辟四時非節疫癘、痧瘴等疾。

**燒脾散** 治脾胃虛弱，久寒積冷，心氣脾痛，冷痰翻胃，臍腹刺痛，嘔吐惡心，不思飲食，及療婦人血氣攻刺，腹脇撮痛，服之立效。

**赤芍藥** 乾薑炮，各六兩半 良薑油炒，十兩 甘草炙，四兩

右爲末。每服二大錢，白湯點下，不拘時候。

**新法半夏湯** 治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹刺痛，脇肋膨脹，嘔吐痰水，噫氣吞酸，中酒吐酒，噦逆惡心，頭痛煩渴，倦怠嗜臥，不思飲食。

**陳皮**去白 神麴炒，各四兩 草果煨，去皮 半夏麴炒，各二兩三錢 乾薑炮，四兩 丁皮 木

香 白茯苓各七錢半 甘草四錢半

右爲細末。每服一錢，鹽湯點服，不拘時候。常服溫中破痰，開胃健脾，消酒進食。  
**白朮六一湯** 治脾胃不和，心腹痞悶，脇肋膜脹，口苦無味，嘔噦惡心，不思飲食，面色萎黃，腸虛自利，肌體瘦弱，膈氣翻胃。

白朮去蘆，六兩 甘草炙，二兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，煎至八分，空心，食前服，或沸湯點服亦得。常服育神溫胃，逐濕消痰，不以四時，並宜服之。

**鹽煎散** 治男子、婦人一切冷氣，攻衝胸脇，及前後心連背脊疼痛，轉項拘急，或脾胃虛冷，不思飲食，時發嘔吐，霍亂轉筋，臍腹冷疼，泄瀉不止，及膀胱成陣刺痛，小腸氣吊，內外腎疼。又治婦人血氣刺痛，血積血瘕，繞臍撮痛，並皆治之。又方見後。

草果仁去皮，煨 縮砂去殼取仁 檳榔炮，剉 厚朴去粗皮 肉豆蔻煨 羌活去蘆 蒼朮米泔浸

二宿 陳皮去白 萆澄茄 枳殼去瓢，麸炒 良薑油炒 茯苓去皮 大麥芽炒 茴香炒 川

芎洗，剉 甘草燼，各二兩

右件碾爲細末。每服二錢，水一盞半，入鹽一字，同煎至八分，空心，食前服之。

**神仙沉麝圓** 治一切氣痛不可忍者。

沒藥研 血竭研 沉香剉 麝香研細 辰砂各二兩 木香半兩 甘草二兩

右爲末，熬甘草爲膏搜和。每服一圓，用薑鹽湯嚼下。血氣，醋湯下。松滋令萬君擬寶此藥，婦人產後血痛、氣痛，不可忍者，只一圓立愈。萬君神秘之，每有人病，止

背與半圓，往往亦瘥，神效不可盡述。

**治中湯** 治脾胃不和，飲食減少，短氣虛羸而復嘔逆，霍亂吐瀉，胸痺心痛，逆氣短氣，中滿虛痞，膈塞不通，或大病瘥後，胸中有寒，時加咳唾，並宜服之。

人參 甘草炒 乾薑炮 白朮剉 青皮炒 陳皮洗，去白，各二兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，煎至一中盞，去滓，稍熱服，空心，食前。或霍亂後氣虛。未禁熱藥者，尤宜服之。

### 〔淳祐新添方〕

**枳實理中圓** 理中焦，除痞滿，逐痰飲，止腹痛。大治傷寒結胸欲絕，心膈高起，實滿作痛，手不得近。

枳實麸炒，二兩 白朮 人參去蘆 甘草炙 白茯苓去皮 乾薑炮，各二兩

右搗，羅爲細末，煉蜜爲圓，如鷄子黃大。每服一圓，熱湯化下。連進二、三服，胸中豁然，不拘時候。

**進食散** 治脾胃虛冷，不思飲食，及久病人脾虛全不食者，只一、二服頓覺能食。

青橘皮 去氣

陳皮 去白

高良薑 薄切，炒

肉桂 去粗皮

甘草 炙，各一分

草果肉

川烏頭

炮，各三個 訶子 煨，去核，五個

右爲細末。每服二錢，水一大盞，生薑五片，煎至七分，食前服。

**白沉香散** 治一切冷氣攻衝心腹，脇肋脹滿，噫醋吞酸，胸膈噎塞，飲食減少。常服墜氣和脾胃。

川白薑 炒

半夏麴

白茯苓

附子 炮熟，去皮

訶子肉

乾山藥

沉香

白朮 煨

木

香人參

去蘆，各一兩半

丁香 半兩

甘草 炙，六錢

右爲細末。每服一大錢，水一中盞，生薑三片，棗三枚，木瓜一片，煎七分，食

前服。

〔吳直閣增諸家名方〕

**丁香煮散** 治脾臟伏冷，胃脘受寒，胸膈痞悶，心腹刺痛，痰逆惡心，寒嗽中滿，臟

腑虛滑，飲食減少，翻胃吐逆，四肢逆冷。但是沉寒痼冷，無問久新，功效不可俱述。

丁香 不見火

紅豆 去皮

青皮 去白

甘草 炙

川烏 炮，去皮，臍

陳皮 去白

乾薑 炮

良薑 炮

去蘆頭，各四兩 益智 去皮，五兩半 胡椒 二兩

右件剉爲粗散。每服二錢，水一盞，生薑三片，鹽一捻，煎至七分，空心，食前稍熱服，滓再煎，病退即止，極妙。

**鷄舌香散** 治男子、女人陰陽不和，臟腑虛弱，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，胸膈脹滿，心脾引痛，攻刺腹脇，有妨飲食；又治中酒、吐酒，停飲浸漬，嘔逆惡心，噫氣吞酸，並皆治之。

香附子 炒，去毛 赤芍藥 天台烏 去木 良薑 去蘆，麻油炒 肉桂 去粗皮，各二兩 甘草 炙，半兩

右爲細末。每服二錢，入鹽少許，用沸湯點服，不拘時候。

**二薑圓** 養脾溫胃，去冷消痰。大治心脾疼痛，寬胸下氣，進美飲食。療一切冷物所傷，並皆治之。

乾薑 炮 良薑 去蘆頭

右件等分爲細末，麵糊爲圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，食後，橘皮湯下。妊娠婦人不宜服。

**薑合圓** 治男子、婦人氣血虛弱，久積陰冷，留滯不化，結聚成形，心腹膨脹，刺痛

成陣，上連胸脇，或脾胃久虛，內傷冷物，泄瀉注下，腹痛腸鳴，或久痢純白，時下青黑，腸滑不禁。又治胃脘停痰，嘔吐吞酸，痞塞不通，不思飲食，身體沉重，面色痿黃，或久患心脾疼痛，服之永除根本。

丁香 不見火

木香 不見火

人參 各二兩

白朮 焙

青皮 去白

陳皮 去白 各二兩

附子 炮 去皮

厚朴 去粗皮 薑汁炙

肉豆蔻 炮 各二兩

乾薑 炮 三兩

右件爲細末，入硃砂八錢，薑汁、麴打糊爲圓，每一兩作二十圓，每服一圓，用老薑一塊，如拇指頭大，切開作合子，安藥於內，用濕紙裹，慢火煨一頓飯久，取出去紙，和薑細嚼，白湯送下。孕婦不得服。小兒一粒分四服。老人、小兒內有傷積，服之無不神驗。此藥不損臟腑。

### 順氣朮香散

治氣不升降，嘔逆惡心，胸膈痞悶，脇肋脹滿，及酒食所傷，噎氣吞酸，

心脾刺痛，大便不調，面黃肌瘦，不思飲食。兼療婦人血氣刺痛，及一切冷氣，並皆治之。

丁香皮 不見火

縮砂仁

良薑 去白

肉桂 去粗皮

乾薑 炮

甘草 炙

陳皮 去白

厚朴 去粗皮

皮 薑汁炙

蒼朮 米泔浸

桔梗 去蘆

茴香 炒 各二兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎至八分，稍熱服，不拘時。



或入鹽少許，沸湯點服。常服寬中順氣，和胃進食。

和氣散 治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹脹滿，嘔吐酸水，脾疼泄瀉，臟腑不調，飲食減少。應男子、女人一切氣疾，並宜服之。

香附子炒，去毛

陳皮去白

肉桂去粗皮

良薑去虛

青皮去白

甘草燉

茴香炒

蒼朮米

泔浸，各一兩 桔梗去蘆，三兩

右件搗爲細末。每服二錢，入鹽少許，沸湯點服。或鹽酒調下，不拘時候。常服溫脾胃，進飲食。

快氣湯 治一切氣疾，心腹脹滿，胸膈噎塞，噫氣吞酸，胃中痰逆嘔吐，及宿酒不解，不思飲食。

縮砂仁八兩

香附子炒去毛，三十兩

甘草燉，四兩

右爲細末。每服一錢，用鹽湯點下。常服快氣美食，溫養脾胃。或剉爲粗末，入生薑同煎，名小降氣湯。

蓬煎圓 治脾胃虛弱，久有傷滯，中脘氣痞，心腹膨脹，脇下堅硬，胸中痞塞，噎氣不通，嘔吐痰水，不思飲食，或心腹引痛，氣刺氣急，及療食癥酒癖，血瘕氣塊，

時發疼痛，嘔噦酸水，面黃肌瘦，精神睏倦，四肢少力。又治女人血氣不調，小腹疼痛，並皆治之。

猪胰 其 京三稜 蓬莪茂 二味醋煮令透，切，焙，爲末，各四兩

以上二味，同猪胰入硃砂熬膏。

川棟子 去核 山藥 檳榔 枳殼 去穢，麩炒 茴香 炒 附子 炮，去皮，膽，各二兩 硃砂 半兩

右件礪細末，入猪胰、硃砂膏，同醋糊爲圓，如梧桐子大。每服十圓至十五圓，生薑湯下，婦人淡醋湯下，不計時候，更量虛實加減。常服順氣寬中，消積滯，化痰飲。

**守中金圓** 理中焦不和，脾胃積冷，心下虛痞，腹中疼痛，或飲酒過多，胸脇逆滿，

噎塞不通，咳嗽無時，嘔吐冷痰，飲食不下，噫醋吞酸，口苦失味，怠惰嗜臥，不思飲食。又治傷寒時氣，裏寒外熱，霍亂吐利，心腹絞疼，手足不和，身熱不渴，腸鳴自利，米谷不化。

乾薑 炮 甘草 燉 蒼朮 米泔浸 桔梗 去蘆

右件各等分，剉爲細末，煉蜜爲圓，如彈子大。每服一圓，食前，沸湯嚼下。又治脾胃留濕，體重節痛，面色萎黃，肌肉消瘦。常服溫脾暖胃，消痰逐飲，順三焦，

進美飲食，辟風、寒、濕、冷。

**集香圓** 治一切氣疾，胸膈痛悶，脇肋脹滿，心腹疼痛，噫氣吞酸，嘔逆惡心，不思飲食，或因酒過傷，脾胃不和，並皆治之。

白豆蔻仁 縮砂仁 木香 不見火 薑黃 各四兩 丁香 不見火，六兩 香附子 炒，去毛，四兩八錢

麝香 研，八錢 甘草 十六兩，內二兩入藥，十四兩搗汁煎膏

右件除研藥，碾爲細末，入麝香拌勻，用甘草膏搜和爲圓，如梧桐子大。每服二、三圓，細嚼咽津，不拘時候。常服寬中順氣，消宿酒，進飲食，磨積滯，去癥塊。異香散 治腎氣不和，腹脇膨脹，痞悶噎塞，喘滿不快，飲食難化，噫氣吞酸，一切氣痞，腹中刺痛。此藥能破癥瘕結聚，大消宿冷沉積，常服調五臟三焦，和胃進食。

石蓮肉 去皮，一兩 蓬莪茂 煨 京三稜 炮 益智仁 炮 甘草 燂，各六兩 青皮 去白 陳皮 去白

各二兩 厚朴 去粗皮，薑汁炙，二兩

右件爲細末。每服二錢，水一盞，生薑三片，棗一個，鹽一捻，煎至七分，通口服，不計時候。鹽湯點或鹽、酒調，皆可服。

**肉豆蔻圓** 治氣瀉，療脾胃氣虛弱，飲食減少。

訶黎勒皮 龍竹 木香各三分 丁香二兩 肉豆蔻仁 縮砂仁各二兩 赤石脂 白礬灰

各半兩，枯

右件藥搗，羅爲末，粟米飲和搜，圓如梧桐子大。每服二十圓，米飲下，不計時候。

三稜散 治酒食所傷，胸膈不快，腹脇脹滿，嘔吐酸水，翻胃脾疼，及食積氣塊，攻刺腹脇，不思飲食，日漸羸瘦。又治年高氣弱，三焦痞塞，常覺妨悶，並宜服之。

蓬莪茂煨 益智仁 京三稜煨，切 青皮去白，各二兩 白茯苓煨，四兩 甘草煨，三兩

右爲細末。每服二錢，用水一大盞，棗一枚擘破，鹽少許，同煎至半盞，溫服，不拘時候。常服寬胸利膈，消酒食，和胃。

如神圓 治一切冷熱氣，消癖氣，和脾胃，補下元。

天南星炮 羌活 白芷 甘草炙 京三稜醋浸，炮，槌 乾薑炮 附子炮，去皮，臍 半夏

湯洗，七遍，薑汁炒，令乾

右等分爲末，醋煮麵糊圓，如梧桐子大。每服空心，生薑鹽湯下，二十圓至三十圓。患瀉，二宜湯下三十圓。小兒赤痢，甘草橘皮湯下三圓至五圓。量兒大小，加減與服。白痢，乾薑湯下。

**丁香脾積圓** 治丈夫、婦人、小兒諸般食傷積聚，胸膈脹滿，心腹膨脹，噎氣吞酸，

宿食不化，脾疼翻胃。婦人血氣刺痛，並宜服之。

丁香 木香 各半兩 皂莢 三枚，燒存性 青橘皮 洗，一兩 莪茂 三兩 三稜 一兩 高良薑 二兩

以上，同用米醋一升，于瓷瓶內煮乾，莪茂、三稜、良薑，並乘熱切碎，同焙乾 巴豆 去殼，半兩

右入百草霜三匙，同碾爲細末，麵糊爲圓，如麻仁大。每服五圓、七圓至十五、二十圓止。食傷，隨物下。脾積氣，陳橘皮湯下。口吐酸水，淡姜湯下。翻吐，藿香甘草湯下。丈夫小腸氣，炒茴香酒下。婦人血氣刺痛，淡醋湯下。嘔逆，菖蒲湯下。小兒疳氣，史君子湯下。更量虛實加減。如欲宣轉，可加圓數，五更初，冷茶清下，利三、五行後，以白粥補之。孕婦不得服。

〔新添諸局經驗秘方〕

**分心氣飲** 治證與前分心氣飲同。

木通 去節 赤芍藥 赤茯苓 肉桂 去粗皮 半夏 湯洗七次 桑白皮 微炒 大腹皮 陳皮 去

粗皮 青皮 去白 甘草炙 羌活 各二兩 紫蘇 去粗梗，四兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞，生薑三片，棗二個，燈心五莖，同煎至七分，去滓，溫服，不拘時候。常服消化滯氣，升降陰陽，調順三焦，和脾進食。

**木香分氣圓** 治證與前木香分氣圓同。

木香 丁香皮 香附子炒，去毛 蓬莪茂煨 縮砂仁 甘草各四兩 藿香葉 川薑黃

檀香 甘松洗，各一兩

右十味曬乾，不見火，搗，羅爲細末，稀糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，生薑橘皮湯吞下，不計時候。脾胃虛弱人最宜服之。常服寬中順氣，進飲食。

**化氣湯** 治一切氣逆，胸膈噎悶，偏脹膨滿。又治心脾疼痛，嘔吐酸水，丈夫小腸氣，婦人脾血氣。

沉香 胡椒各一兩 木香 縮砂去殼 桂心去粗皮，各一兩 丁香皮 乾薑炮 蓬莪茂煨

茴香炒 青皮去白，麸炒 陳皮去穢，麸炒 甘草炙，各四兩

右爲細末。每服二錢，薑蘇鹽湯調下。婦人淡醋湯下。

**降氣湯** 治中脘不快，心腹脹滿，陰陽壅滯，氣不升降，胸膈噎塞，喘促短氣，乾噦煩滿，咳嗽痰涎，口中無味，嗜臥減食，宿寒留飲，停積不消，脇下支結，常覺妨

悶。專治脚氣上衝，心腹堅滿，肢體浮腫，有妨飲食。

紫蘇葉

去梗，四兩

厚朴

去粗皮，薑汁製

肉桂

去粗皮，不見火

半夏

湯洗七次，去滑

川當歸

去蘆

前胡

去蘆，洗甘草燻，各二兩

陳皮

去白，二兩半

右爲咀咀。每服二錢至三錢，水一大盞，生薑三片，煎至七分，去滓，溫服，不拘時候。常服消痰飲，散滯氣，進飲食。

### 千金大養脾圓

治脾胃虛弱，停寒留飲，膈氣噎塞，反胃吐食，心胸痞滿，脇肋虛脹，

胸腹刺痛，牽引背脊，食少多傷，言微氣短，口苦舌澀，惡心嘔噦，喜唾咽酸，久病泄瀉，腸胃虛滑，或大病氣不復常，飲食無味，形容憔悴，酒後多痰，並宜服之。

枳殼

神麴

陳皮

去白

麥蘖

炒

茴香

白薑

炮

縮砂

去皮

肉豆蔻

三棱

炮

茯苓

皮

良薑

薏苡仁

益智

去殼

胡椒

木香

白扁豆

炒

丁香

白朮

紅豆

藿香

去梗

山藥

苦梗

炒

人參

甘草

炙

蓬莖

炭炮

右各等分爲末，煉蜜爲圓，如彈子大。每服一粒，細嚼，白湯送下，溫酒亦得，空心，食前。常服養益脾胃，大進飲食。

蟠葱散 治男子、婦人脾胃虛冷，攻築心腹，連脇肋刺痛，胸膈痞悶，背膊連項拘急

疼痛，不思飲食，時或嘔逆，霍亂轉筋，腹冷泄瀉，膀胱氣刺，小腸及外腎腫痛，及治婦人血氣攻刺，癥瘕塊硬，帶下赤白，或發寒熱，胎前產後惡血不止，臍腹疼痛。應一切虛冷，不思飲食，並宜服之。

延胡索三兩 蒼朮米泔浸一宿，去皮 甘草燉，各半斤 茯苓口者，去皮 蓬莪茂 三稜各

皮去白，各六兩 丁皮 縮砂去皮 檳榔各四兩 肉桂去粗皮 乾薑炮，各二兩

右搗，羅爲末。每服二錢，水一盞，連根葱白一莖，煎七分，空心，食前，稍熱服。

五皮散 治男子、婦人脾氣停滯，風濕客搏，脾經受濕，氣不流行，致頭面虛浮，四肢腫滿，心腹膨脹，上氣促急，腹脇如鼓，繞臍脹悶，有妨飲食，上攻下注，來去不定，舉動喘乏，並皆治之。

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮各等分

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，煎至八分，去滓，稍熱服之，不拘時候。切忌生冷、油膩、堅硬等物。

四君子湯 治榮衛氣虛，臟腑怯弱，心腹脹滿，全不思食，腸鳴泄瀉，嘔噦吐逆，大宜服之。

人參去蘆 甘草炙 茯苓去皮 白朮各等分



右爲細末。每服二錢，水一盞，煎至七分，通口服，不拘時，入鹽少許，白湯點亦得。常服溫和脾胃，進益飲食，辟寒邪瘴霧氣。

**鹽煎散** 治證與前鹽煎散同。

良薑炒 蒼朮去皮 各十二兩 縮砂去皮 茴香炒 各五兩 肉桂去粗皮 不見火 丁皮各二兩 橘

紅十兩 甘草炒 六兩 青皮去白 四兩 山藥半斤

右細末。每服二錢，水一盞半，入鹽一字，煎至八分，空心，食前。

**參苓壯脾圓** 治脾胃虛弱，胸膈痞悶，脇肋脹滿，心腹刺痛，反胃吐食，口苦吞酸，胸滿短氣，肢體怠惰，面色萎黃，及中焦痞，不任攻擊，臟腑虛寒，不受峻補，或因病氣衰，食不復常，稟受怯弱，不能飲食，及久病泄痢，腸胃虛滑，並宜服之。

人參 白朮 茯苓去皮 肉桂去粗皮 不見火 縮砂去皮 乾薑 胡椒 麥蘖微炒 神麴 山

藥 白扁豆炒

右件等分爲末，煉蜜爲圓，如彈子大。每服一圓細嚼，白湯送下，溫酒亦得，空心，食前。常服育神養氣，和補脾胃，進美飲食。

**人參丁香散** 治大人、小兒嘔吐不已，粥飲湯藥不下。凡嘔吐之病，皆因三焦不調，

脾胃虛弱，冷熱失和，邪正相干，清濁不分，陰陽錯亂，停痰留飲，不能運化，胸膈痞滿，嘔逆惡心，腹脇脹痛，短氣噎悶，咳嘔痰水，噫醋吞酸，不思飲食，漸至羸瘦。及療女人妊娠阻病，心中煩憤，頭目眩重，憎聞食氣，嘔吐煩悶，顛倒不安，四肢困弱，不自勝持，多臥少起。又治久病羸弱，脾胃虛極，中滿嘔逆，全不入食，並宜服之。

白芍藥

半斤

當歸

去蘆

丁香

丁皮

肉桂

去粗皮

蓬莪茂

人參

各二兩

乾薑

炮

去皮

香附

炒

白朮

甘草

炒

山藥

各四兩

右爲細末。每服五錢，水一盞，生薑三片，同煎至七分，空心，食前溫服。小兒二歲可服半錢，水五分盞，生薑一片，同煎四分已下溫服，更宜量歲數加減與之。常服和脾胃，進飲食。

人參煮散 治脾胃不和，中脘氣滯，心腹脹痛，不思飲食，宿寒留飲，停積不消，或因飲冷過度，內傷脾氣，嘔吐痰逆，寒熱往來，或時汗出。又治腸胃冷濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，脇肋虛滿。兼療傷寒陰盛，四肢逆冷。

人參

四兩

青皮

去白，十二兩

甘草

炙，十兩

乾薑

炮，六兩

三稜

煨，搗碎，十二兩

芍藥

一斤

丁皮 六兩 茯苓 去皮 蒼朮 去皮 各半斤

右爲末，每服二錢，水一盞，生薑五片，棗三個，同煎至七分，食前，空心溫服。

**棗肉平胃散** 治脾胃不和，不思飲食，心腹、脇肋脹滿刺痛，口苦無味，胸滿短氣，嘔噦惡心，噫氣吞酸，面色萎黃，肌體瘦弱，怠惰嗜臥，體重節痛，常多自利，或發霍亂，及五噎八痞，膈氣反胃，並宜服之。

陳橘皮 去皮 厚朴 去粗皮，薑製，炒香 各三斤二兩 甘草 剉，炒 生薑 紅棗 各二斤 蒼朮 去粗皮，

米泔浸二日，炒，五斤

右件剉碎，拌勻，以水浸過面上半寸許，煮令水乾，取出焙燥，碾爲細末。每服二錢，用鹽湯點，空心，食前。常服調氣暖胃，化宿食，消痰飲，辟風、寒、冷、濕四時非節之氣。

**盧氏異方感應圓** 與和劑方大不同，但用，修製須如法，分兩最要勻停，止是暖化，不可偏勝。此藥積滯不動臟腑，其功用妙處在用蠟之多，切不可減。常服健脾進食，永無寒熱瀉痢之疾。蓋消磨積滯以漸，自然無疾，遇酒食醉飽，尤宜多服，神效不可述。

黃蠟 真者十兩 巴豆 百粒，去皮，研爲粉，用紙數重裹，油透再易紙，至油盡成白霜爲妙 乳香 剉，研，三錢

杏仁 七十枚，去皮、尖，研細，依巴豆法去油 丁香 懷乾 木香 海紙裹，煨 乾薑 炮 肉豆蔻 面裹，煨

萆澄茄 檳榔 青皮 湯洗，去蘖，炒 百草霜 篩細 片子薑黃 各二兩

右除巴豆粉、百草霜、杏仁、乳香外，餘並爲細末，却同前四味拌和研勻。先將上項黃蠟十兩，于銀、石器內熔化作汁，用重綿濾去滓，以無灰好酒一升，於銀、石器內煮蠟熔，數滾取起，候冷，其蠟自浮于酒上，去酒不用。春夏修，合用清麻油一兩，秋冬用油一兩半，于大銀器內熬，令香熟，次下酒煮蠟，同化作汁，乘熱拌和前項藥末十分均勻了，候稍凝，分作劑子，用罐子盛之，半月後方可服。如服，旋圓如蘿蔔子大，任意服之，二、三十圓加至五十圓無礙。此藥以蠟多，雖難圓，然圓子愈細，其功愈博，臨睡須常服之。若欲治病，不拘時候。

**木香流氣飲** 調順榮衛，通流血脈，快利三焦，安和五臟。治諸氣痞滯不通，胸膈膨脹，口苦咽乾，嘔吐少食，肩背腹脇走注刺痛，及喘急痰嗽，面目虛浮，四肢腫滿，大便秘結，水道赤澀。又治憂思太過，怔忡鬱積，腳氣風熱，聚結腫痛，喘滿脹急。

半夏 湯洗七次，二兩 陳皮 去白，二斤 厚朴 去粗皮，薑製，炒 青皮 去白 甘草 燉 香附 炒，去毛

紫蘇葉 去枝、梗，各一斤 人參 赤茯苓 去黑皮 乾木瓜 石菖蒲 白朮 白芷 麥門冬

各四兩 草果仁 肉桂去粗皮，不見火 蓬莪茂煨，切 大腹皮 丁香皮 檳榔 木香不見火

藿香葉各六兩 木通去節，八兩

右粗末。每四錢，水盪半，薑三片，棗一枚，煎七分，去滓熱服。如傷寒頭痛，才覺得疾，人連根葱白三寸煎，升降陰陽，汁出立愈。臟腑自利，人梗米煎。婦人血氣癥瘕，人艾，醋煎，並不拘時。

五香散 升降諸氣，宣利三焦，疏導壅滯，發散邪熱。治陰陽之氣鬱結不消，諸熱蘊毒，腫痛結核，或似癰癤而非，使人頭痛惡心，寒熱氣急。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，煎至八分，去滓，食後溫服。

人參木香散 順氣寬中。治胸膈痞塞，心腹刺痛，脇肋脹滿，飲食減少，噫氣吞酸，嘔逆噎悶，一切氣疾，並皆治之。

木香不見火 青皮不去白，各三斤 薑黃 麥蘖去土，炒，各五斤 甘草劉炒，十二斤 蓬莪茂剉

洗，四斤 鹽炒，十二斤

右爲末。每服一錢，沸湯點服，不計時候。

十八味丁沉透膈湯 治脾胃不和，中寒上氣，脇肋脹滿，心腹疴痛，痰逆惡心；或時嘔吐，飲食減少，十膈五噎，痞塞不通，噫氣吞酸，口苦失味，並皆主之。

白朮二兩 香附炒 人參 縮砂仁各二兩 丁香炙 麥蘖 肉豆蔻煨 白豆蔻 木香

青皮各半兩 甘草炙，一兩半 半夏湯泡七次，二錢半 藿香 厚朴薑炒，各七錢半 神麴炒 草

果各二錢半 沉香 陳皮各七錢半（一本無丁香、白豆蔻。有白芷、檳榔各半兩）

右咬咀。每四錢，水二大盞，薑三片，棗一個，煎八分，去滓，熱服。

麝香蘇合香圓 方與前蘇合香圓方同，只去腦子。

廿四味流氣飲 方與木香流氣飲方同。但無石菖蒲、藿香，有沉香、枳殼、大黃。沉香

六兩。枳殼去瓤，麩炒，四兩。大黃麵裹，煨，去麩，切，二兩。出《集驗方》。

木香檳榔圓 疏導三焦，寬利胸膈，破痰逐飲，快氣消食，通潤大腸。

郁李仁去皮 皂角去皮，酥炙 半夏麴各二兩 檳榔 枳殼麩炒 木香不見火 杏仁去皮，尖，

麩炒 青皮去白，各二兩

右爲細末，別用皂角四兩，用漿水一碗搓揉熬膏，更入熟蜜少許，和圓如梧桐子大。每服五十圓，食後溫生薑湯下。

# 卷之四

## 治痰飲

附咳嗽

**倍尤圓** 治五飲酒癖：一曰留飲，停水在心下；二曰澀飲，水澀在兩脇下；三曰痰飲，水在胃中；四曰溢飲，水溢在膈上五臟間；五曰流飲，水在腸間，動搖有聲。皆因飲酒冒寒，或飲水過多所致。此藥並治之。

乾薑炮

肉桂去粗皮，各半斤

白朮一斤

右三味搗篩，蜜和圓，如梧桐子大。每服二十圓，溫米飲下，加至三十圓，食前服，日二服。

**消飲圓** 療酒癖停飲，痰水不消，滿逆嘔吐，目暗耳聾，脇下急痛，腹中水聲。

枳實熬炒，半兩

茯苓去皮

乾薑炮，各三兩

白朮八兩

右同爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服五十圓，溫米飲下，不計時候。

**化痰玉壺圓** 治風痰吐逆，頭痛目眩，胸膈煩滿，飲食不下，及咳嗽痰盛，嘔吐涎沫。

天南星生 半夏生，各一兩 天麻半兩 頭白麵三兩

右爲細末，滴水爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，用水一大盞，先煎令沸，下藥煮五、七沸，候藥浮即熟，漉出放溫，別用生薑湯下，不計時候服。

**辰砂化痰圓** 治風化痰，安神定志，利咽膈，清頭目，止咳嗽，除煩悶。

白礬枯過，別研 辰砂飛研，各半兩 南星炮，一兩 半夏洗七次，薑汁搗，作餅，三兩

右以白礬、半夏麴、天南星爲末，合和勻，用生薑汁煮麵糊圓，如梧桐子大，別用硃砂末爲衣。每服十圓，生薑湯下，食後服。亦治小兒風壅痰嗽，一歲兒服一圓，搥碎用生薑薄荷湯下。

**金珠化痰圓** 治痰熱，安神志，除頭痛眩運，心忪恍惚，胸膈煩悶，涕唾稠粘，痰實咳嗽，咽嗑不利。

皂莢仁炒 天竺黃 白礬光明者，煨石、鐵器內熬汁盡，放冷，研 鉛白霜細研，各一兩 半夏湯

洗七次，用生薑二兩洗，刮去皮，同搗細，作餅子，炙微黃色，四兩

生白龍腦細研，半兩 辰砂研飛，三兩 金

箔爲衣，二十片

右以半夏、皂莢子仁爲末，與諸藥同拌研勻，生薑汁煮麵爲糊爲圓，如梧桐子大。



每十圓至十五圓，生薑湯下，食後，臨臥服。

**玉液圓** 治風壅，化痰涎，利咽膈，清頭目，除咳嗽，止煩熱。

**寒水石** 燒令赤，出大毒，水飛過，三十兩 **白礬** 枯過，研細 **半夏** 湯洗七次，爲細末，各十兩

右合研，以白麵糊爲圓，如梧桐子大。每服十圓，溫生薑湯下，食後，臨臥服，每服三十圓亦得。

**玉芝圓** 治風壅痰實，頭目昏眩，咳嗽煩滿，咽膈不利，嘔吐惡心，神志昏憤，心忪面熱，痰唾稠粘。

**人參** 去蘆 **乾薄荷葉** **白茯苓** 去皮 **白礬** 枯過 **南星** 米泔浸一伏時，焙乾，各三十兩 **半夏** 湯洗七

次，爲末，生薑汁搗和作餅，六十兩

右爲末，用生薑汁煮麵糊和圓，如梧桐子大。每服二十圓，生薑湯下，食後。如痰盛燥熱，薄荷湯下。

**桔梗湯** 除痰下氣。治胸脇脹滿，寒熱嘔噦，心下堅痞，短氣煩悶，痰逆惡心，飲食不下。

**桔梗** 細剉，微炒 **半夏** 湯洗七次，薑汁製 **陳皮** 去蘆，各十兩 **枳實** 麩炒赤黃，五兩

右爲粗末。每服二錢，水一中盞，入生薑五片，同煎至七分，去滓溫服，不計時候。  
**胡椒理中圓** 治肺胃虛寒，氣不宜通，咳嗽喘急，逆氣虛痞，胸膈噎悶，腹脇滿痛，迫塞短氣，不能飲食，嘔吐痰水不止。

款冬花去梗 胡椒 甘草炙 藁撥 良薑 細辛去苗 陳皮去白 乾薑各四兩 白朮五兩

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服二十圓至五十圓，溫湯下，溫酒、米飲亦得，不拘時候，日二服。

**備急五噤圓** 治五種咳嗽：一曰上氣嗽；二曰飲嗽；三曰燥嗽；四曰冷嗽；五曰邪嗽。皆由肺受風寒，氣不宜通所致。無問久新輕重，以至食飲不下，語聲不出，坐臥不安，晝夜不止，面目浮腫，胸脇引痛，並宜服之。

肉桂去粗皮 乾薑炮 皂莢去皮，炙，各等分

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服十五圓，溫酒下，米飲亦得，食後服。  
**大阿膠圓** 治肺虛客熱，咳嗽氣急，胸中煩悸，肢體倦疼，咽乾口燥，渴欲飲冷，多吐涎沫，或有鮮血，肌瘦發熱，減食嗜臥。又治或因叫怒，或即房勞，肺胃致傷，吐血嘔血，並宜服之。

麥門冬去心 丹參 貝母炒 防風去蘆、叉、頭 柏子仁 茯神去木 杜仲去粗皮、炒 百部  
根各半兩 乾山藥 阿膠炒 茯苓去皮 熟乾地黄 五味子各一兩 遠志去心 人參各二分  
右爲細末，煉蜜和圓，每兩作二十四圓。每服一圓，水一中盞，煎至六分，和滓  
溫服，少少頻呷，不拘時候。

百部圓 治肺氣不調，咳嗽喘急，胸膈煩悶，唇乾口燥，面目浮腫，咽嗑不利，積久  
不差。咯唾膿血者，亦宜服之。

天門冬去心、一斤 杏仁去皮、尖、炒 黃耆 百部根各六兩 瓜蒌根十六兩 紫蘇 紫菀去  
苗、洗 馬兜鈴各二十兩 黑參八兩 肉桂去粗皮、四兩

右同爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服十五圓，煎烏梅甘草湯溫下，食後服。  
款冬花散 治寒壅相交，肺氣不利，咳嗽喘滿，胸膈煩悶，痰實涎盛，喉中呀呷，鼻  
塞清涕，頭痛眩冒，肢體倦疼，咽嗑腫痛。

款冬花去梗 知母 桑葉洗焙、各十兩 半夏湯洗七遍、薑汁製 甘草燂、各二十兩 麻黃去根、節、  
四十兩 阿膠碎炒如珠子 杏仁去皮、尖、麩炒 貝母去心、麩炒、各二十兩

右爲粗末。每服二錢，水一盞，人生薑三片，同煎至七分，去滓，食後，溫服。

**鐘乳補肺湯** 治肺氣不足，咳嗽上氣，胸滿上迫，喉咽閉塞，短氣喘乏，連睡不已，

寒從背起，口中如含霜雪，語無音聲，甚者唾血腥臭，乾嘔心煩，耳聞風雨聲，皮毛痒，面色白。

鐘乳碎如米粒 桑白皮 麥門冬去心，各二兩 白石英碎如米粒 人參去蘆 五味子煉 款冬

花去梗 肉桂去粗皮 紫苑洗去土，各二兩

右除白石英、鐘乳外，同爲粗末，與白石英等同拌令勻。每服四錢，水二盞，入生薑五片，大棗一枚擘破，粳米三十餘粒，同煎至一盞，用綿濾去滓，溫服，食後。

**華蓋散** 治肺感寒邪，咳嗽上氣，胸膈煩滿，項背拘急，聲重鼻塞，頭昏目眩，痰氣不利，呀呷有聲。

紫蘇子炒 赤茯苓去皮 桑白皮炙 陳皮去白 杏仁去皮，尖，炒 麻黃去根，節，各二兩 甘草炙，半兩

右七味爲末。每服二錢，水一盞，煎至七分，去滓，溫服，食後。

**丁香半夏圓** 治脾胃宿冷，胸膈停痰，嘔吐惡心，吞酸噎醋，心腹痞滿，脇肋刺痛，短氣噎悶，不思飲食。

肉豆蔻仁 木香 丁香 人參 陳皮去白，各一分 藿香葉半兩 半夏湯浸七次，薑汁炒，二兩  
右爲細末，以生薑汁煮麵糊爲圓，如小豆大。每服二十圓，生薑湯下，不計時候。  
藿香散 溫脾胃，化痰飲，消宿冷，止嘔吐。治胸膈痞滿，腹脇脹痛，短氣噎悶，咳  
嘔痰水，噎醋吞酸，噦逆惡心，及治山嵐瘴氣。

厚朴去粗皮，薑汁炙 甘草炙 半夏切作四片，薑汁浸一宿，以粟炒黃 藿香葉各一兩 陳皮去白，半兩  
右爲粗散。每服二錢，水一盞，人生薑二片，棗一枚，同煎七分，去滓，熱服，不  
計時候，日一、三服。

〔紹興續添方〕

二陳湯 治痰飲爲患，或嘔吐惡心，或頭眩心悸，或中脘不快，或發爲寒熱，或因食  
生冷，脾胃不和。

半夏湯洗七次 橘紅各五兩 白茯苓三兩 甘草炙，一兩半

右爲咀。每服四錢，用水一盞，生薑七片，烏梅一個，同煎六分，去滓，熱服，  
不拘時候。

**溫肺湯** 治肺虛，久客寒飲，發則喘咳，不能坐臥，嘔吐痰沫，不思飲食。

白芍藥六兩 五味子去梗，炒 乾薑炮 肉桂去粗皮 半夏煮熟，焙 陳皮去白 杏仁 甘草

炒，各三兩 細辛去蘆，洗，二兩

右件剉粗散。每服三大錢，水一盞半，煎至八分，以絹捫汁，食後服，兩服滓再煎。服。一方去白芍藥、細辛二味，可加減用。

〔寶慶新增方〕

**麻黃散** 治丈夫、婦人久、近肺氣咳嗽，喘急上衝，坐臥不安，痰涎壅塞，咳唾稠粘，脚手冷痺，心脇疼脹。兼治傷風咳嗽，膈上不快。

訶子皮去核 款冬花去蘆、枝、梗 甘草燂，各五兩 麻黃去根、節，二十兩 肉桂六兩，去皮，六

見火 杏仁去皮、尖，麩炒，三兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，入好茶一錢，同煎八分，食後，夜臥，通口服。如半夜不能煎，但以藥末入茶和勻，沸湯點或乾咽亦得。忌魚、酒、炙燂、猪肉、腥臊物。

**人參養肺圓** 治肺胃俱傷，氣奔於上，客熱熏肺，咳嗽氣急，胸中煩悸，涕唾稠粘，

或有鮮血，上氣喘急，不得安臥，肢體倦痛，咽乾口燥，飲食減少，漸至瘦弱喘乏，或墜墮恐懼，渡水跌臥，或因叫怒，醉飽房勞，致傷肺胃，吐血嘔血，並皆治之。

黃耆 去蘆，蜜塗，炙

人參 各二兩八錢

白茯苓 去皮

瓜蒌根 各六兩

杏仁 去皮，尖，麩炒，二兩四錢

皂角子 炒，三百個

半夏

洗為末，薑汁作糊，四兩，炒

右為細末，煉蜜圓如彈子大。每服一圓，食後，細嚼，用紫蘇湯送下。如喘急，用桑白皮湯下。

**人參訶子圓** 治大人、小兒上膈熱，或傷風感冷，搏于肺經，語聲不出，痰涎不利，咳嗽喘急，日夜不止，咯唾稠粘。

縮砂仁 訶子 去核

藿香 去梗

龍腦

薄荷葉 各二兩

百藥煎

葛粉 各八兩

甘草 五兩

烏

梅肉 三兩

人參 一兩二錢

右為末，麵糊為圓。每服一、二圓，含化咽津，食後，臨臥。

**溫中化痰圓** 治停痰留飲，胸膈滿悶，頭眩目運，好臥減食，咳嗽嘔吐，氣短惡心。或飲酒過多，或引飲無度，或過傷生冷，痰涎並多，嘔噦惡心，並宜服之。

青皮 去白

良薑 去蘆，炒

乾薑 炒

陳皮 去白，各五兩

右爲細末，醋打麵糊圓，如梧桐子大。每服三五十粒，湯飲任下，不拘時。

〔淳祐新添方〕

新法半夏湯 治脾胃氣虛，痰飲不散，嘔逆酸水，腹肋脹痞，頭旋惡心，不思飲食。

又方見後。

縮砂仁 神麴炒 草果仁 橘紅淨洗，去白 各五兩 白豆蔻仁 丁香各半兩 甘草生炙

二兩 大半夏四兩，湯浸洗七次，每個切作二片，用白礬末一兩，沸湯浸一晝夜，漉出，別用湯洗去礬，俟乾，一片切

作兩片，再用生薑自然汁于銀盃中浸一晝夜，即下湯中燉，令薑汁乾盡，以慢火焙燥，爲細末，再用生薑自然汁搜成餅子，日乾或焙乾，炙黃勿令色焦

右爲細末。每服一錢，先用生薑自然汁調成膏，入炒鹽少許，沸湯點服。

丁香五套圓 治胃氣虛弱，三焦痞澀，不能宣行水穀，故爲痰飲，結聚胸膈之間，令人頭目昏眩，胸膈脹滿，咳嗽氣急，嘔吐腹疼。伏于中脘，亦令臂疼不舉，腰腿沉重。久而不散，流入於脾，脾惡濕，得水則脹，脹則不能消化水穀，又令腹中虛滿而不食也，此藥主之。



南星，每個切作十數塊，同半夏先用水浸三日，每日易水，次用白礬二兩，研碎，調入水內，再浸三日，洗淨，焙乾，半

夏切，破，各二兩 乾薑炮 白朮 良薑 茯苓各二兩 丁香不見火 木香 青皮 陳皮去白

各半兩

右爲細末，用神麴一兩，大麥蘖二兩，同研取末，打糊和藥爲圓，如梧桐子大。每服五十圓至七十圓，溫熟水下，不拘時候。常服溫脾胃，去宿冷，消留滯，化飲食，辟霧露風冷，山嵐瘴癘，不正非時之氣。但是酒癖停飲，痰水不消，屢服湯藥不能作效者，服之如神。

縮砂圓 溫中散滯，消飲進食。治胸膈噎悶，心腹冷疼，大能暖化生冷果食，夏月不可闕此。

縮砂仁一兩 高良薑 天南星湯洗七次，焙乾，各四兩

右爲細末，生薑自然汁煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服五十圓至七十圓，生薑湯下，不拘時候。

潔白圓 治膈腕痰涎不利，頭目昏運，吐逆涎沫。

附子一枚，六錢重者，生，去皮，臍 生硫黃別研 天南星生用 半夏生用，各二兩 盆硝 玄精石各半兩

右爲細末，入細麵三兩令停，水和爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，沸湯內煮令浮，漉出，生薑湯送下，食後。

**破飲圓** 治一切停飲不散，時嘔痰沫，頭眩欲倒，膈腕不快。

旋覆花八兩 白朮一斤二兩 肉桂去粗皮 乾薑炮，各六兩 赤茯苓去皮，三兩 枳實數炒，三兩

右爲末，麵糊圓，如梧桐子大。每服五十圓，熟水下。

〔吳直閣增諸家名方〕

**溫中化痰圓** 治證與前溫中化痰圓同。

乾薑炮 半夏煮，各二兩 細辛去葉，洗 胡椒各半兩 白朮焙，二兩

右爲細末，生薑汁打麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，湯、飲任下，不拘時候。

**養中湯** 治肺胃受寒，咳嗽多痰，胸滿短氣，語聲不出，晝夜不止，飲食減少，不以遠年日近，並皆治之。

半夏麩炙，八錢 甘草燉 肉桂去粗皮，各半兩 罌粟殼去蒂，蓋，蜜炙，三兩半

右爲細末。每服一大錢，水一盞，生薑四片，同煎至七分，通口服，不拘時候。  
**人參款花膏** 治肺胃虛寒，久嗽不已，咽膈滿悶，咳嗽痰涎，嘔逆惡心，腹脇脹滿，腰背倦痛，或虛勞冷嗽，及遠年日近一切嗽病服，諸藥不效者，並皆治之。

款冬花 去梗

人參 去蘆

五味子 去梗，炒

紫苑 去蘆，洗

桑白皮 去赤皮，各二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如鷄頭大。每服一圓，食後，細嚼，淡薑湯送下。或每一大圓分作四小圓，含化亦得。

**橘皮半夏湯** 治肺胃虛弱，好食酸冷，寒痰停積，嘔逆惡心。涎唾稠粘，或積吐，粥藥不下，手足逆冷，目眩身重。又治傷寒時氣，欲吐不吐，欲嘔不嘔，昏憤悶亂，或引酒過多，中寒停飲，喉中涎聲，乾噦不止。

陳皮 去白 半夏 煮，各七兩

右二件剉爲粗散。每服三錢，生薑十片，水一盞，煎至一中盞，去滓溫服，不拘時候。留二服滓並作一服，再煎服。

〔續添諸局經驗秘方〕

**人參潤肺圓** 治肺氣不足，咳嗽喘急，痰涎不利，胸膈煩悶，涕唾稠粘，唇乾口燥，及療風壅痰實，頭目昏眩，精神不爽，或肺胃俱虛，久嗽不已，漸成虛勞，肢體羸瘦，胸滿短氣，行動喘乏，飲食減少，或遠年日近諸般咳嗽，並皆治之。

人參 款冬花 去梗 細辛 去葉，洗 杏仁 去皮，尖，麩炒 甘草 燻，各四兩 知母 六兩 肉桂 去

粗皮 桔梗 各五兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如鷄頭大。每服一圓，食後，細嚼，淡薑湯送下，含化亦得。

**定喘瑞應丹** 專治男子、婦人久患咳嗽，肺氣喘促，倚息不得睡臥，累年不瘥，漸致面目虛浮。

蟬蛻 洗，去土，足，翅，炒 杏仁 去皮，尖，炒 馬兜鈴 各二兩 煅砒 六錢

右爲細末，蒸棗肉爲圓，如葵子大。每服六、七圓，臨睡用葱茶清放冷下。服後忌熱物半日。（一本用知母六兩，不用馬兜鈴。）

**人參清肺湯** 治肺胃虛寒，咳嗽喘急，胸膈噎悶，腹肋脹滿，迫塞短氣，喜欲飲冷，

咽噫隱痛，及療肺痿勞嗽，唾血腥臭，乾嘔煩熱，聲音不出，肌肉消瘦，倦怠減食。

地骨皮 人參去蘆 阿膠熬炒 杏仁去皮、尖、熬炒 桑白皮去粗皮 知母 烏梅去核 甘草

炙 罌粟殼去蒂、蓋、蜜炙

右等分，咬咀爲粗散。每服三錢，水一盞半，烏梅、棗子各一枚，同煎至一盞，濾去滓，溫溫食後，臨臥服。兩滓留並煎，作一服。

**新法半夏湯** 治脾胃不和，中脘氣滯，宿寒留飲，停積不消，心腹刺痛，臟腑膨脹，嘔吐痰水，噫氣吞酸，或中酒吐酒，噦逆惡心，頭疼煩渴，倦怠嗜臥，不思飲食，並宜服之。

青皮去白 乾薑炮，各六兩 桔梗炒 陳皮去白，各二兩 丁香皮四兩 甘草炒，十二兩 半夏

湯洗，薑汁製，二兩半

右爲細末。每服一錢，入鹽一捻，沸湯點服，不拘時候。常服溫和三焦，開胃健脾，消宿酒，進飲食。

**人參定喘湯** 治丈夫、婦人遠年日近肺氣咳嗽，上喘氣急，喉中涎聲，胸滿氣逆，坐臥不安，飲食不下，及治肺感寒邪，咳嗽聲重，語音不出，鼻塞頭昏，並皆治之。

人參

切片

麻黃

去節

甘草

炙

阿膠

炒

半夏

麴

各二兩

桑白皮

五味子

各二兩半

罌粟殼

蜜刷炙，二兩

右爲粗末，人參片拌勻。每服三大錢，水一盞半，人生薑三片，同煎至七分，去滓，食後，溫服。又治小兒久病，肺氣喘急，喉中涎聲，胸膈不利，嘔吐痰沫，更量歲數加減服。

### 細辛五味子湯

治肺經不足，胃氣怯弱，或冒風邪，或停寒有飲，咳嗽倚息，不得安臥，胸滿迫塞，短氣減食，乾嘔作熱，嗽唾結痰，或吐涎沫，頭目昏眩，身體疼痛，語聲不出，鼻塞清涕，頭面脚膝，時帶虛浮，痰咳不止，痛引胸脇，不問新久，並宜服之。

北細辛

去苗

半夏

洗七次

各二兩

甘草

炙

烏梅

去核

各二兩半

五味子

罌粟殼

去蒂

各

二兩

三兩

桑白皮

炒

二兩

右爲粗散。每服三錢，水一盞半，生薑十片，煎至一盞，用紗帛濾去滓，溫服。留二服滓，並作一服，再煎。

茯苓半夏湯 治停痰留飲，胸膈滿悶，咳嗽嘔吐，氣短惡心，以致飲食不下，並宜服之。

茯苓 去皮，三兩 半夏 湯浸七次，五兩

右爲粗末。每服四大錢，水一大盞，生薑七片，煎至七分，去滓，空心服。

**人參薑香湯** 治男子、婦人脾胃氣弱，嘔吐噦逆，飲食不下，手足逆冷，涎痰稠粘。又治似喘不喘，欲嘔不嘔，徹心憤憤，悶亂不安，或瘴癘諸疾，水漿粥藥入口便吐，服之立效。久病翻胃，服之百日痊安。此藥溫脾胃，化痰飲，消宿冷，止吐嘔。

藿香 去梗 人參 切片，各六兩 半夏 湯洗七次，薑汁製，二兩半

右搗爲粗末，人參令勻。每服三錢，水一盞半，生薑十片，煎至一盞，去滓，通口服。孕婦忌。

**半夏圓** 治肺氣不調，咳嗽喘滿，痰涎壅塞，心下堅滿，短氣煩悶，及風壅痰實，頭目昏眩，咽膈不利，嘔吐惡心，神思昏憤，心忪而熱，涕唾稠粘，並皆治之。

白礬 枯過，十五兩 半夏 湯洗去滑，薑汁罨一宿，三斤

右搗爲細末，生薑自然汁爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，加至三十圓，食後，臨卧時生薑湯下。

**杏參散** 除痰下氣，治胸脇脹滿，上氣喘急，倚息不得睡卧，神思昏憤，宜服之。

桃仁去皮、尖、熱炒 人參去蘆 杏仁去皮、尖、熱炒 桑白皮蜜炒微赤，再泔浸一宿，焙

右等分爲細末。每服二錢，水一盞半，薑三片，棗一個，煎至七分，溫服，不拘時候。

杏子湯 治一切咳嗽，不問外感風寒，內傷生冷，及虛勞咯血，痰飲停積，悉皆治療。

出《易簡方》。

人參去蘆 半夏湯洗七次 茯苓去皮 芍藥去粉 官桂去皮，不見火 乾薑炮洗 細辛去苗 甘

草炙 五味子去苗，各等分

右咬咀，每服四錢，水一盞半，杏仁去皮、尖，剉五枚，薑五片，煎至六分，去滓，食前服。或感冒得之，加麻黃等分。如脾胃素實者，用罌粟殼去筋，碎剉，以醋淹，炒，等分加之，每服添烏梅一個煎服，其效尤驗。若嘔逆惡心者，不可用此。法去杏仁、人參，倍加麻黃，添芍藥如麻黃之數，乾薑、五味子各增一半，名小青龍湯，大治久年咳嗽，痰涎壅盛，夜不得睡，仍專治腳氣喘急。此方雖有麻黃，既有官桂，不致于發汗，服之不妨。一方加麻黃、甘草、杏仁、五味子、茯苓等

註：「脾胃素實」原本如此，似於藥證不合，存疑。



分，橘紅倍之，尤爲切當。又一方用紫蘇葉、桑白皮、麻黃、青皮、五味子、杏仁、甘草等分，生薑七片，烏梅一個，煎服。久年咳嗽，氣虛喘急，皆得其宜。一方中有麻黃，有汗人不宜服之。

**四七湯** 治喜、怒、悲、思、憂、恐、驚之氣，結成痰涎，狀如破絮，或如梅核，在咽喉之間，咯不出，咽不下，此七氣所爲也。或中脘痞滿，氣不舒快，或痰涎壅盛，上氣喘急，或因痰飲中結，嘔逆惡心，並宜服之。出《易簡方》。

半夏五兩

茯苓四兩

紫蘇葉兩

厚朴三兩

右咬咀。每服四錢，水一盞半，生薑七片，棗一個，煎至六分，去滓，熱服，不拘時候。若因思慮過度，陰陽不分，清濁相干，小便白濁，用此藥下青州白圓子，最爲切當。婦人惡阻，尤宜服之。一名厚朴半夏湯。一名大七氣湯。局方有七氣湯，用半夏五兩，人參、官桂、甘草各一兩，生薑煎服，大治七氣，并心腹絞痛。然藥味太甜，恐未必能止疼順氣。一方治七情所傷，中脘不快，氣不升降，腹肋脹滿，用香附子炒半斤，橘紅六兩，甘草一兩，煎服，尤妙。好事者謂其耗氣，則不然。蓋有是病，服是藥也。



# 卷之五

## 治諸虛

附骨蒸

膈膈臍圓 補虛壯氣，暖背祛邪，益精髓，調脾胃，進飲食，悅顏色。治五勞七傷，真氣虛憊，臍腹冷痛，肢體痠疼，腰背拘急，脚膝緩弱，面色黧黑，肌肉消瘦，目暗耳鳴，口苦舌乾，腹中虛鳴，脇下刺痛，飲食無味，心常慘戚，夜多異夢，晝少精神，小便滑數，時有餘瀝，房室不舉，或夢交通，及一切風虛痼冷，並宜服之。

膈膈臍

一對，慢火酒炙令熟

硃砂

研飛，二兩

精羊肉

熟切碎爛，研

羊髓

取汁，各一斤

沉香 神

麝香，各四兩

已上六味，用無灰好酒一斗，同於銀器內，慢火熬成膏，候冷入下項藥。

陽起石

用漿水煮一日，細研飛過，焙乾用

人參

去蘆

補骨脂

酒炒

鐘乳粉

煉成者

巴戟

去心

川

芎

肉豆蔻

去殼

紫蘇子

炒

枳殼

去穰，麸炒

木香

萆澄茄

葫蘆巴

炒

天麻

去苗

青

皮

去白

丁香

茴香

船上炒，各二兩

肉桂

去粗皮

檳榔

蒺藜子

炒

大腹子

各二兩半

山

藥一兩半

茯苓

洗，切片，焙，四兩

白豆蔻

去殼，一兩

大附子

炮，去皮，鹽，用青鹽半斤，鹽水

五升煮，候水盡，切，焙乾，八兩

右件藥各依法修事，搗，羅爲末，入前膏內搜成劑，於臼內搗千餘杵，圓如梧桐子大。每服二十圓，空心，溫酒下，鹽湯亦得。

菟絲子圓

治腎氣虛損，五勞七傷，少腹拘急，四肢痠疼，面色黧黑，唇口乾燥，目

暗耳鳴，心忪氣短，夜夢驚恐，精神睏倦，喜怒無常，悲憂不樂，飲食無味，舉動乏力，心腹脹滿，脚膝痠緩，小便滑數，房室不舉，股內濕癢，水道澀痛，小便出血，時有餘瀝，並宜服之。久服填骨髓，續絕傷，補五臟，去萬病，明視聽，益顏色，輕身延年，聰耳明目。又方用龍齒三分，遠志去苗，心，半兩，黑豆煮，不用石龍芮，澤瀉，肉苁蓉。

菟絲子

淨洗，酒浸，澤瀉

鹿茸

去丁，酥炙

石龍芮

去下

肉桂

去粗皮

附子

炮，去皮，各兩

石斛

去根

熟乾地黄

白茯苓

去皮

牛膝

酒浸，宿，焙乾

續斷

山茱萸

肉苁蓉

酒浸，切

防風

去苗

杜仲

去粗皮，炒

補骨脂

去毛，酒炒

萆澄茄

沉香

巴戟

去心

茴香

各

三分

五味子

桑螵蛸

酒浸，炒

芎藭

覆盆子

去枝，炙，各一兩

右爲細末，以酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，溫酒或鹽湯下，空心服。如脚膝無力，木瓜湯下，晚食前再服。

**金釵石斛圓** 治真氣不足，元臟虛弱，頭昏面腫，目暗耳鳴，四肢疲倦，百節痠疼，脚下隱痛，步履艱難，肌體羸瘦，面色黃黑，鬢髮脫落，頭皮腫癢，精神昏困，手足多冷，心胸痞悶，繞臍刺痛，膝脛痠疼，不能久立，腰背拘急，不得俯仰，兩脇脹滿，水穀不消，腹痛氣刺，發歇無時，心懸噫醋，嘔逆惡心，口苦咽乾，吃食無味，恍惚多忘，氣促喘乏，夜夢驚恐，心忪盜汗，小便滑數，或水道澀痛，一切元藏虛冷之疾，并能治之。常服補五臟，和血脈，駐顏色，潤髮，進食肥肌，大壯筋骨。

川椒 去目，微炒出汗 葫蘆巴 炒 巴戟天 去心 地龍 去土，炒，各四兩 蒼朮 去浮皮 烏藥 各六兩  
川烏頭 炮，去皮，臍 羌活 去蘆 茴香 炒 赤小豆 馬齒子 醋炒 金鈴子 麸炒 石斛 去根，各

八兩 青鹽 二兩

右爲細末，酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，溫酒下，或鹽湯亦得，空心，食前服之。

**何首烏圓** 補煖腑臟，祛逐風冷，利腰膝，強筋骨，黑髭髮，駐顏容。

何首烏

三斤，用銅刀或竹刀切如棋子大，

水白搗

牛膝

去苗，剉，一斤

右件藥，以黑豆一斗淨淘洗曝乾，用甑一所，先以豆薄鋪在甑底，然後薄鋪何首烏，又鋪豆，又薄鋪牛膝。如此重重鋪，令藥、豆俱盡，安於釜上蒸之，令豆熟爲度。去黑豆，取藥曝乾，又換豆蒸之，如此三遍，去豆取藥，候乾爲末，蒸棗肉和圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒下，食前服。忌蘿蔔、葱、蒜。此藥性溫無毒，久服輕身，延年不老。

石南圓

治風毒，脚弱少力，脚重疼痺，脚腫生瘡，脚下隱痛，不能踏地，脚膝筋攣，不能屈伸，項背腰脊拘急不快，風毒上攻，頭面浮腫，或生細瘡，出黃赤汁，或手臂少力，或口舌生瘡，牙斷宣爛，齒搖髮落，耳中蟬聲，頭眩氣促，心腹脹悶，小便時澀，大便或難。

赤芍藥

薏苡仁

赤小豆

當歸

石南葉

牽牛子

麻黃

去根，節

陳皮

去白，杏

仁 去皮，尖，雙仁，炒

大腹皮

連子用

川芎 各二兩

牛膝 去苗

五加皮 各三兩

萆薢

獨活 去蘆

杜仲 剉，炒

木瓜 各四兩

右爲細末，以酒浸蒸餅爲圓，如梧桐子大。每服十圓至十五、二十圓，木瓜湯下，

早起、日中、臨臥各一服。常服補益元氣，令人筋骨壯健，耳目聰明，婦人血氣亦可服之，不拘時候。

**八味圓** 治腎氣虛乏，下元冷憊，臍腹疼痛，夜多漩溺，脚膝緩弱，肢體倦怠，面色鰲黑，不思飲食。又治脚氣上衝，少腹不仁，及虛勞不足，渴欲飲水，腰重疼痛，少腹拘急，小便不利，或男子消渴，小便反多，婦人轉胞，小便不通，並宜服之。

牡丹皮 白茯苓 澤瀉 各三兩 熟乾地黄 八兩 山茱萸 山藥 各四兩 附子 炮，去皮、臍肉桂 去粗皮，各二兩

右爲末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十五圓，溫酒下，空心，食前，日二服。久服壯元陽，益精髓，活血駐顏，強志輕身。

**黃耆圓** 治丈夫腎臟風毒，上攻頭面虛浮，耳內蟬聲，頭目昏眩，項背拘急，下注腰脚，脚膝生瘡，行步艱難，脚下隱疼，不能踏地。筋脈拘攣，不得屈伸，四肢少力，百節痠痛，腰腿冷痛，小便滑數，及癱緩風痺，遍身頑麻。又療婦人血風，肢體癢痛，脚膝緩弱，起坐艱難，並宜服之。

黃耆 杜蒺藜 去圓 川棟子 茴香 炒 川烏 炮，去皮、臍 赤小豆 地龍 去土，炒 防風 去

蘆、叉、各二兩 烏藥 二兩

右爲細末，酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服十五圓，溫酒鹽湯亦得，婦人醋湯下，空心服。

**茴香圓** 治丈夫元臟久虛，冷氣攻衝，臍腹絞痛，腰背拘急，面色萎黃，飲食減少，及膀胱、小腸氣痛，並腎臟風毒，頭面虛浮，目暗耳鳴，脚膝少力，腫痛生瘡。婦人血臟虛冷，食減少力，肢體疼痛，並宜服之。久服補虛損，除風冷，壯筋骨，明耳目。

威靈仙 洗去土

川烏 炮

去皮，鹽

陳皮 去白

防風 去苗

川楝子 麸炒

草薢 各三兩

烏藥 去土

各二兩

五兩

川椒 去目，閉口，炒出汗，二兩

赤小豆 茴香 炒，各八兩

地龍 去土，炒，七兩

右爲細末，以酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服空心及晚食前，溫酒下二十圓，鹽湯亦得。小腸氣痛，炒生薑，茴香酒下。脚轉筋，木瓜湯下。婦人血臟虛冷，溫醋湯下。臍腹絞痛，滑泄冷痢，濃煎艾湯下。

**五補圓** 補諸虛，安五臟，堅骨髓，養精神。

地骨皮 白茯苓 去皮

牛膝 去苗

酒浸一宿

熟乾地黄

人參 各二兩

各二兩

各二兩

各二兩

各二兩

各二兩

各二兩

各二兩

各二兩



右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒下，空心，食前服。稍增至五十圓，日二服。服至十日及半月，覺氣壅，即服七宣圓。服七宣圓二三日，覺氣散，即還服五補圓。久服去百病，髭髮黑潤。

**無比山藥圓** 治丈夫諸虛百損，五勞七傷，頭痛目眩，手足逆冷，或煩熱有時，或冷痺骨疼，腰髀不隨，飲食雖多，不生肌肉，或少食而脹滿，體無光澤，陽氣衰絕，陰氣不行。此藥能補經脈，起陰陽，安魂魄，開三焦，破積聚，厚腸胃，強筋練骨，輕身明目，除風去冷，無所不治。

赤石脂 伏神 去皮，木

巴戟 去心

熟乾地黄 酒浸，盡

山茱萸

牛膝

去苗，酒浸

澤瀉 各

兩 山藥 兩

五味子 六兩

茯苓 酒浸，四兩

杜仲 去皮，炒

菟絲子

酒浸，各三兩

右件爲末，煉蜜和搜爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，食前，溫酒下，溫米飲亦得。服之七日後，令人身輕健，四體潤澤，唇口赤，手足暖，面有光悅，消食，身體安和，音聲清響，是其驗也。十日後長肌肉。此藥通中入腦，鼻必痠疼，勿怪。

**大山積圓** 治諸虛百損，五勞七傷，肢體沉重，骨節痠疼，心中煩悸，唇口乾燥，面

體少色，情思不樂，咳嗽喘乏，傷血動氣，夜多異夢，盜汗失精，腰背強痛，臍腹弦急，嗜臥少起，喜驚多忘，飲食減少，肌肉瘦瘠。又治風虛，頭目眩暈，心神不寧，及病後氣不復常，漸成勞損。久服補諸不足，愈風氣百疾。

白朮 麥門冬 去心

白芍藥

杏仁

去皮、尖、麩炒黃

防風

去蘆、叉

芎藭 各一兩半

大豆黃

卷炒 熟乾地黄

肉桂

去粗皮

麴炒

當歸

酒浸，各二兩半

桔梗

白茯苓

去皮

柴胡 各一

兩二錢半

乾薑

炮，七錢半

甘草

炙，七兩

大棗

一百個，蒸熟，去皮、核

阿膠

炒

人參

各一兩七錢

半

白斂

半兩

山積

七兩半

右爲末，煉蜜與蒸棗同和圓，如彈子大。每服一圓，溫酒或米飲化下，嚼服亦得，食前。常服養真氣，益精補髓，活血駐顏。

**定志圓** 治心氣不定，五臟不足，恍惚振悸，憂愁悲傷，差錯謬忘，夢寐驚魘，恐怖不寧，喜怒無時，朝差暮劇，暮差朝劇，或發狂眩，並宜服之。

遠志

去苗及心

菖蒲

各二兩

人參

白茯苓

去皮，各三兩

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大，硃砂爲衣。每服七圓，加至二十圓，溫米飲下，食後，臨臥，日三服。常服益心強志，令人不忘。

黃耆建中湯 治男子、女人諸虛不足，小腹急痛，脇肋脹，臍下虛滿，胸中煩悸，面色萎黃，唇口乾燥，少力身重，胸滿短氣，腰背強痛，骨肉痠疼，行動喘乏，不能飲食，或因勞傷過度，或因病後不復，並宜服之。

黃耆 肉桂 去粗皮，各三兩 甘草 炙二兩 白芍藥 六兩

右爲粗散。每服三錢，水一盞半，人生薑三、四片，大棗一枚，同煎一中盞，濾去滓，人錫少許，再煎令溶，稍熱服，空心食前。

人參黃耆散 治虛勞客熱，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心煩熱，口燥咽乾，頰赤心忪，日晚潮熱，夜有盜汗，胸脇不利，減食多渴，咳唾稠黏，時有膿血。

天門冬 去心，三十兩 半夏 湯洗七次，薑汁製 知母 桑白皮 剉，炒 赤芍藥 黃耆 紫苑

甘草 燂，各十五兩 白茯苓 去皮 柴胡 去苗 秦艽 去土 生乾地黄 地骨皮 各二十兩 人參

桔梗 各十兩 鱉甲 去裙，醋炙，二兩

右爲粗末。每服二大錢，以水一盞，煎至七分，去滓，溫服，食後。

成煉鍾乳粉 主五勞七傷，咳逆上氣，治寒嗽，通音聲，明日益精，安五臟，通百節，利九竅，下乳汁，益氣補虛損，療脚弱疼冷，下焦傷竭，強陰。久服延年益壽，

好顏色，不老，令人有子。

鐘乳 不拘多少

右取韶州者，無問厚薄，但顏色明淨光澤者即堪入煉。唯黃，亦兩色不任用。欲煉亦不限多少，置鐘乳于金、銀器中，即以大鐺中著水，沉金、銀器於鐺水中煮之，常令如魚眼沸，水減即添。若薄乳，三日三夜即得，若粗肥厚管者，即七日七夜，候乳色變黃白即熟。如疑生，更煮，滿十日最佳。煮訖出金、銀碗，其鐺內煮乳黃濁水棄之，勿令人服，服必損人咽喉，傷人肝肺，令人頭痛，兼復下利不止。其有犯者，食豬肉即愈。棄此黃水訖，更著清水，準前更煮，經半日許即出之，其水色清不變即止，乳無毒矣。即於盜鉢中，用玉錘著水研之，其鉢及錘須夾白練袋，籠口稍長作之，使錘得轉，兼通上下，每日著水攪令勻調，勿使著錘鉢，即封繫練袋，自作字記，勿使人開，一即免纖塵入中，二即免研人竊吃。研覺乾澀，即是水盡，即更添水，常令如稀米泔狀，乳細者皆浮在上，粗者沉在下，復繞錘鉢四邊研之，不及者即粗細不勻。爲此，每日須一開或二開，攪括令勻，勿使著錘，即得勻熟，免有粗細。研至四、五日，狀若乳汁，研揩視之，狀如書中白魚膩即成。自然光白。

便以水洗之，不隨水落者即熟。若得水而落者即未成，更須研之，以不落爲限。熟訖，澄取曝乾。每服稱半兩，分爲三服，用溫酒調下，空腹服，更量病輕重增減。兼可合和爲鐘乳圓散。

**玉霜圓** 治真氣虛憊，下焦傷竭，臍腹弦急，腰脚軟痛，精神睏倦，面色枯槁，或亡血盜汗，遺瀝失精，大便自利，小便滑數，肌肉消瘦，陽事不舉。久服續骨聯筋，秘精堅髓，延年保命，却老還童，安魂定魄，換肌秘氣，輕身壯陽，益壽住世。

天雄上兩，長大者，以酒浸七日，掘一地坑，以半稱炭火燒坑通赤，速去炭火令淨，以醋一升潑于地坑內候乾，乘熱便投天雄在內，以盆合土攤之，經宿取出，去皮，磨 磁石醋淬七次，更多爲妙 朱砂飛研 澤瀉洗，酒浸，宿

炙 牛膝去苗，酒浸，焙乾 石斛去根，炙 從蓉去皮，酒浸，宿，炙乾 巴戟穿心者，各二兩 茴香炒

肉桂去粗皮，各二兩 家韭子微炒 菟絲子酒浸，伏時，蒸過，日乾，杵，羅爲末，去輕浮者，各五兩 牡

蠣大煨，搗爲粉 紫梢花如無，以木賊代之，各二兩 鹿茸用麻茸連頂骨者，先燎去毛令淨，約三寸以來截斷，

酒浸，伏時，慢火炙令脆，半兩 白龍骨一斤，黏舌者，細研如粉，以水飛過三度，日中曬乾，用黑豆一斗，蒸一伏

時，以火絹袋盛，日曬乾

右件一十六味，搗，羅爲細末，煉酒、蜜各半和圓，如梧桐子大。每服三十圓，

空心，晚食前溫酒下。常服補真氣，壯陽道。

**預知子圓** 治心氣不足，志意不定，神情恍惚，語言錯妄，忪悸煩鬱，愁憂慘戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多異夢，寤即驚魘，或發狂眩，暴不知人，並宜服之。

枸杞子淨

白茯苓去皮

黃精蒸熟

硃砂研，水飛

預知子去皮

石菖蒲

茯神去木

人

參去蘆

柏子仁

地骨皮去土

遠志去心

山藥各等分

右件一十二味，搗，羅爲細末，煉蜜圓，如龍眼核大，更以硃砂爲衣。每服一圓，細嚼，人參湯下，不計時候。

〔紹興續添方〕

**安腎圓** 治腎經久積陰寒，膀胱虛冷，下元衰憊，耳重唇焦，腰腿腫疼，臍腹撮痛，兩脇刺脹，小腹堅疼，下部濕癢，夜夢遺精，恍惚多驚，皮膚乾燥，面無光澤，口淡無味，不思飲食，大便清泄，小便滑數，精神不爽，事多健忘。常服補元陽，益腎氣。

肉桂去粗皮，不見火

川烏炮，去皮，臍，各十六兩

桃仁數炒

白蒺藜炒，去刺

巴戟去心

山藥

茯苓 去皮

肉蓯蓉 酒浸，炙

石斛 去根，炙

草薢

白朮

破故紙 各四十八兩

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒或鹽湯下，空心，食前。小腸氣，炒茴香，鹽酒下。

麝香鹿茸圓

益真氣，補虛憊。治下焦傷竭，臍腹絞痛，兩脇脹滿，飲食減少，肢節

煩疼，手足麻痺，腰腿沉重，行步艱難，目視茫茫，夜夢鬼交，遺泄失精，神情不爽，陽事不舉，小便滑數，氣虛腸鳴，大便自利，虛煩盜汗，津液內燥，並宜服。

鹿茸 火燎去毛，酒浸，炙，七十兩

熟乾地黄 淨洗，酒浸，蒸，焙，十斤

附子 炮，去皮，膽，一百四十個

牛膝 去苗，酒浸一宿，焙，一斤四兩

杜仲 去粗皮，炒去絲，三斤半

五味子 二斤 山藥 四斤 肉蓯蓉

酒浸一宿，三斤

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每一斤圓子，用麝香末一錢爲衣。每服二十粒，溫酒下，鹽湯亦得，食前服。嘉定十年十二月申明改正。

妙香散 治男子、婦人心氣不足，志意不定，驚悸恐怖，悲憂慘戚，虛煩少睡，喜怒不常，夜多盜汗，飲食無味，頭目昏眩。常服補益氣血，安神鎮心。

麝香 別研，一錢

木香 煨，二兩半

山藥 薑汁炙

伏神 去皮，木

茯苓 去皮，不焙

黃耆 遠志 去

心，炒，各一兩 人參 桔梗 甘草炙，各半兩 辰砂別研，三錢

上爲細末。每服二錢，溫酒調服，不拘時候。

〔寶慶新增方〕

**養氣丹** 治諸虛百損，脾元耗憊，真陽不固，三焦不和，上實下虛，中脘痰飲上攻，頭目昏眩，八風五痺，或卒暴中風，痰潮上膈，言語蹇澀，神昏氣亂，狀若癱瘓；及奔豚腎氣，上衝胸腹連兩脇，膨脹刺痛不可忍者。陰陽上下，氣不升降，飲食不進，面無精光，肢體浮腫，五種水氣，腳氣上衝，腰背倦痛，夜夢鬼交，覺來盜汗，胃冷心疼，小便滑數，牽引小腹，足膝緩弱，步履艱難。婦人血海久冷，赤白帶下，歲久無子，及陰毒傷寒，面青舌卷，陰縮難言，四肢厥冷，不省人事者，急服百圓，用生薑、大棗煎湯灌之，即便回陽，命無不活。或觸冒寒邪，霍亂吐瀉，手足逆冷，六脈沉伏，唇口青黑，腹脇攻刺，及男子陽事痿怯，腳膝痠疼，腹臍虛鳴，大便白滑，兼療膈胃煩壅，痰飲虛鳴，百藥不愈者。常服助養真氣，生陽逐陰，溫平不僭，消磨冷滯，克化飲食，使五臟安寧，六腑調暢，百病不侵。出入道途，宜將此藥隨



行，緩急服餌，大有功效。

禹餘糧石

火煉七次，醋淬七次，爲末

紫石英 火煅一次

赤石脂 火煅一次，各半斤

代赭石 火煅七次，

醋淬七次，爲末，一斤

磁石 火煅十次，醋淬十次，半斤

已上五石各貯之，各研爲細末，又以水研之。挹其清者，置之紙上，紙用篋箕盛，欲使細末在紙上，而水滴在下，挹盡而止。既乾，各用藏瓶盛貯，以鹽水紙筋和泥固濟，陰乾。以好硬炭五十斤分爲五處，每一處用炭十斤，燒紅作一爐子，煅此五藥，以紙灰蓋之。兩日後，火盡灰冷，則再煅，如此三次，埋地坑內兩日，出火毒，再研，入後藥。

附子炮，去皮，臍，二兩

肉苁蓉 淨洗，酒浸一宿，焙乾，一兩半

當歸 酒浸一宿，焙乾

茴香 炒 破

故紙 酒炒香熟

木香 不見火

肉桂 去粗皮

巴戟 鹽湯浸，打，去心

肉豆蔻 麝香裏，煨

丁香 山藥

鹿茸 酥炙

白茯苓 去皮

沉香 遠志 去心，各一兩

已上各如法修製，同研爲末，却入：

乳香 別研

五靈脂 去砂，別研

沒藥 去砂石，研，各一兩

已上三味，入衆藥同研，却入：

硃砂

或煅或蒸

陽起石

略煅，或只用酒煮

鐘乳粉 各一兩

已上三味別研，臨時入。

右同人研，過羅爲細末，用糯米粉煮糊爲圓，每兩作五十圓，陰乾，入布袋內，擦令光瑩。每服五圓至十圓，空心，用溫酒吞下，或薑鹽湯，或棗湯下亦可，婦人用艾醋湯吞下。

**朴附圓** 治脾元虛弱，飲食遲化，食必多傷，腹痛腸鳴，臟腑滑泄，晝夜無度，胃氣虛損，不美飲食，嘔噦惡涎。此藥性溫，兼治翻胃惡心，及久患脾泄冷瀉之人，最宜服此。

厚朴

去粗皮，薑汁製

附子

炮，去皮，各一斤

神麴

炒，八兩 乾薑炮，三斤

右爲細末，酒煮麴糊圓，如梧桐子大。每服三十圓，空心，食前，米飲或鹽湯下亦得。  
**川楝散** 治膀胱小腸氣痛，臍下撮疼，上衝心腹，面色萎黃，脚下隱痛，四肢倦怠，不思飲食，夜多旋溺，外腎瘙癢。

川楝子

蒸，去皮，核

破故紙

炒，各四兩

乾薑

炮，一兩

葫蘆巴

酒浸，炒，三兩 附子

炮，去皮，臍，一兩半

右爲細末。每服二錢，空心，食前，熱酒調下。

**雙和湯** 治男子、婦人五勞、六極、七傷，心腎俱虛，精血氣少，遂成虛勞。百骸枯痺，四肢倦怠，寒熱往來，咳嗽咽乾，行動喘乏，面色痿黃，略有所觸，易成他疾。或傷于冷，則宿食不消，脾疼腹痛，瀉痢吐逆；或傷于熱，則頭旋眼暈，痰涎氣促，五心煩熱，或因饑飽動作，喜怒驚恐，病隨而至，或虛脹而不思食，或多食而不生肌肉，心煩則虛汗盜汗，一切虛勞不敢服燥藥者，並宜服之。常服調中養氣，益血育神，和胃進食，補虛損。

白芍藥七兩半 當歸洗，酒浸 黃耆蜜炙 川芎 熟地黃淨洗，酒蒸，各三兩 甘草炙 肉桂去皮，不見火，各二兩，錢半

右爲細末。每服二錢，水一盞半，生薑三片，棗子一枚，煎至六分，空心，食前服。忘生冷、果子等物。

**平補鎮心丹** 治丈夫、婦人心氣不足，志意不定，神情恍惚，夜多異夢，忪悸煩鬱，及腎氣傷敗，血少氣多，四肢倦怠，足脛痠疼，睡臥不穩，夢寐遺精，時有白濁，漸至羸瘦。又方見後。

酸棗仁

去皮，隔紙炒，二錢半

車前子

去土，曬破

白茯苓

去皮

五味子

去枝，梗

肉桂

去粗皮，不

見火

麥門冬

去心

茯神

去皮，各一兩，錢半

天門冬

去心

龍齒

熟地黄

洗，酒蒸

山藥

製，各一兩半

人參

去蘆，半兩

朱砂

細研爲衣，半兩

遠志

去心

甘草

炙，一兩半

右爲末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服三十圓，空心，飯飲下，溫酒亦得，加至五十圓。常服益精髓，養氣血，悅色駐顏。

翰林劉活庵云：平補鎮心丹方有二，此方有五味子、白茯苓、車前子、肉桂、人參、酸棗仁，非惟可以治心氣不足，而白濁消渴尤爲切要之藥。《局方》無此六味，却有生地黃、苦梗、柏子仁、石菖蒲、當歸，只宜治心氣不足，腎氣傷敗，血少氣多耳。

十四味建中湯 治榮衛不足，臟腑俱傷，積勞虛損，形體羸瘠，短氣嗜臥，寒熱頭痛，咳嗽喘促，吐嘔痰沫，手足多冷，面白脫色，小腹拘急，百節盡疼，夜臥汗多，夢寐驚悸，小便滑利，大便頻數，失血虛極，心忪面黑，脾腎久虛，飲食失虧。

當歸

去蘆，酒浸，焙乾

白芍藥

剉

白朮

剉，洗

甘草

炙

人參

去蘆

麥門冬

去心

川芎

洗淨

肉桂

去粗皮

附子

炮，去皮，臍

肉從蓉

酒浸一宿

半夏

湯洗七次

黃耆

炙

茯苓

去皮

熟地黄

洗去土，酒蒸一宿，焙乾，各等分

右咬咀，爲粗散。每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗子一枚，煎至一盞，去滓，食前溫服。

**思仙續斷圓** 治脾腎風虛，毒氣流注，腿膝痠疼，艱于步履，小便遺瀝，大便後重。

此藥補五臟內傷，調中益精涼血，堅強筋骨，益智輕身耐老。

木瓜去風，三兩 續斷 萆薢各六兩 牛膝洗，去蘆，酒浸一宿，焙 薏苡仁炒，各四兩 川烏炮，

去皮，臍 防風去蘆，又 杜仲去皮，薑炒絲斷，各二兩

右爲末，醋糊圓。每服三十至五十圓，空心，食前，溫酒鹽湯任下。

**黃耆六一湯** 大治男子、婦人諸虛不足，肢體勞倦，胸中煩悸，時常焦渴，唇口乾燥，面色痿黃，不能飲食。或先渴而欲發瘡癰，或病癰疽而後渴者，尤宜服此。常服平補氣血，安和臟腑。

黃耆去蘆，蜜炙，六兩 甘草炙，一兩

右咬咀。每二錢，水一盞，棗一枚，煎至七分，去滓，溫服，不拘時。

**木瓜圓** 治腎經虛弱，腰膝沉重，腿脚腫癢，注破生瘡，脚心隱痛，筋脈拘攣，或腰

膝緩弱，步履艱難，舉動喘促，面色黧黑，大小便秘澀，飲食減少，無問新久，並宜服之。

狗脊去毛，六兩 大艾去梗，四兩，糯米糊調成餅，焙乾，爲末 木瓜去瓢，四兩 天麻去蘆 當歸酒浸

製 草薢從蓉去蘆，酒浸 牛膝洗去土，酒浸一宿，各二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，漸加至三十圓，空心，食前溫酒吞下，鹽湯亦可。

**茱萸內消圓** 治腎與膀胱經虛，爲邪氣所搏，結成寒疝，伏留不去，臍腹疝刺，小腸氣痛，奔豚疝癖，疼不可忍，陰核偏大，膚囊癰腫，結硬牽急，重大滋長，瘙癢疼痛，時出黃水、瘡瘍，腰腿沉重，足脛腫滿，行步艱難，累經治療，不見減瘡，服之漸漸內消，不動大腸，亦不搜絞，補虛消疝，溫養腎經。此藥不熱，無毒，若志心服餌，其效如神。

吳茱萸湯洗七次，焙 陳皮去白 川棟蒸，去皮、核 肉桂去粗皮，不見火 馬蘭花醋炙 青皮去

白 山藥焙 茴香炒 山茱萸去核，各二兩 木香不見火，一兩

右爲細末，酒糊圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，空心，溫酒或鹽湯吞下。

**青娥圓** 治腎氣虛弱，風冷乘之，或血氣相搏，腰痛如折，起坐艱難，俯仰不利，轉側不能，或因勞役過度，傷于腎經，或處卑濕，地氣傷腰，或墜墮傷損，或風寒客搏，或氣滯不散，皆令腰痛，或腰間似有物重墜，起坐艱辛者，悉能治之。又方見後。

**胡桃** 去皮、膜，二十個 蒜 熬膏，四兩 破故紙 酒浸，炒，八兩 杜仲 去皮，薑汁浸，炒，十六兩

上爲細末，蒜膏爲圓。每服三十圓，空心溫酒下，婦人淡醋湯下。常服壯筋骨，活血脈，烏髭鬚，益顏色。

〔淳祐新添方〕

**接氣丹** 治真元虛憊，陰邪獨盛，陽氣暴絕，或大吐大瀉，久痢虛脫等病。餘同黑錫丹治狀，此藥尤佳。

沉香 一兩 硫黃 如黑錫丹砂子結，放冷，研爲細末 黑錫 去滓稱，各二兩 牛膝 酒浸 白朮 焙 茯苓 酒浸，各半兩 丁香 三錢 川棟子 去核用肉 木香 茴香 炒 肉豆蔻 煨 破故紙 炒 桂心 去粗皮 附子 炮，去皮，臍 葫蘆巴 炒 陽起石 煨，各一兩

右件藥，並砂子四兩，并搗爲細末，和停，用糯米粉酒煮糊爲圓，如梧桐子大。溫

酒、鹽湯空心吞下五十圓。

**寧志膏** 治心臟虧虛，神志不守，恐怖驚惕，常多恍惚，易于健忘，睡臥不寧，夢涉危險，一切心疾，並皆治之。

酸棗仁微炒，去皮 人參各一兩 辰砂研細水飛，半兩 乳香以乳鉢坐水盆中研，一分

右四味研和停，煉蜜圓，如彈子大。每服一粒，溫酒化下，棗湯亦得，空心臨臥服。

**三仙丹**又名長壽圓。 治腎經虛寒，元氣損弱，神衰力怯，目暗耳聾。常服補實下經，溫

養脾胃，壯氣搜風，駐顏活血，增筋力，烏髭鬚。

川烏頭一兩，生，去皮，剉作骰子塊，用鹽半兩，同炒黃色，去鹽 茴香淨稱三兩，炒令香透 蒼朮二兩，米泔

浸一宿，刮去皮，切碎，取葱白一握，同炒黃色，去葱

右爲細末，酒煮面糊圓，如梧桐子大。每服五、七十圓，空心溫酒、鹽湯任下。

**樂令建中湯** 治血氣勞傷，五臟六腑虛損，腸鳴神倦，榮衛不和，退虛熱，除百病。

前胡 細辛 黃耆蜜塗炙 人參 桂心 橘皮去白 當歸洗去土 白芍藥 茯苓去皮 麥

門冬去心 甘草炙，各一兩 半夏湯洗七次，切，七錢半

右咬咀。每服四錢，薑四片，棗一個，水一盞，煎至七分，去滓，微熱服，不拘時候。



金鈴子圓 治腎氣發動，牽引疼痛，臍腹弦急，攻衝不定。

金鈴子去核，炒，四兩 益智仁 葫蘆巴炒 石菖蒲 破故紙炒 茴香炒 巴戟去心，各二

兩 木香 白茯苓去皮 陳皮去白，各一兩

右爲末，酒煮麵糊爲圓，如梧子大。每五十圓，鹽湯、溫酒任下。

〔吳直閣增諸家名方〕

張走馬玉霜圓 療男子元陽虛損，五臟氣衰，夜夢遺泄，小便白濁，臍下冷疼，陽事不興，久無子息，漸致瘦弱，變成腎勞，眼昏耳鳴，腰膝痠疼，夜多盜汗，並宜服之，自然精元秘固，內施不泄，留濁去清，精神安健。如婦人宮臟冷，月水不調，赤白帶漏，久無子息，面生黧黯，髮退不生，肌肉乾黃，容無光澤，並宜服此藥。

大川烏用蚌粉半斤同炒，候裂，去蚌粉不用 川棟子數炒，各八兩 破故紙炒 巴戟去心，各四兩 苘

香焙，六兩

右件礪爲細末，用酒打麵糊爲圓，如梧子大。每服三、五十圓，用酒或鹽湯下，空心，食前。降心丹 心腎不足，體熱盜汗，健忘遺精，及服熱藥過多，上盛下虛，氣血不降，小

便赤白，稠濁不清。常服鎮益心神，補虛養血，益丹田，秘精氣。

熟乾地黄淨洗，酒浸，蒸，焙乾 天門冬去心 麥門冬去心 各二兩 伏苓去皮 人參 遠志甘

草煮，去蘆、骨 伏神 山藥各二兩 肉桂去粗皮，不見火 硃砂研飛，各半兩 當歸去蘆，洗，焙，二兩

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，煎人參湯吞下。

黃芪鱉甲散 治虛勞客熱，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心煩熱，口燥咽乾，頰赤心忪，

日晚潮熱，夜有盜汗，胸脇不利，減食多渴，咳唾稠黏，時有膿血。

人參 肉桂去粗皮 苦梗各二兩六錢半 生乾地黄洗，焙乾，三兩三錢 半夏煮 紫苑去蘆 知

母 赤芍藥 黃耆 甘草燂 桑白皮各二兩半 天門冬去心，焙 鱉甲去裙，醋炙，各五兩 秦

芩去蘆 白茯苓焙 地骨皮去土 柴胡去蘆，各三兩三錢

右剉爲粗末。每服二大錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服，食後。

四神丹 治百病，補五臟，遠疫癘，却嵐瘴，除尸疰蠱毒，辟鬼魅邪氣。大治男子、

婦人真元虛損，精髓耗傷，形羸氣乏，中滿下虛，致水火不交，及陰陽失序，精神

睏倦，面色枯槁，亡血盜汗，遺瀝失精，大便自利，小便滑數，夢寐驚恐，陽事不

舉，腰腿沉重，筋脈拘攣，及治一切沉寒痼冷，痲痺疝瘕，臍腹絞痛，久瀉久痢，

傷寒陰證，脈候沉微，身涼自汗，四肢厥冷。婦人百病，胎臟久冷，絕孕無子，赤白帶下，月候不調，服諸藥久不瘥，悉皆主之。此丹假陰陽造化之功，得天地中和之氣，即與尋常一煅，煉僭燥丹藥功效不同。此丹活血實髓，安魂定魄，悅澤顏色，輕身保壽。苟不恃藥力縱情欲，久久服之，可通仙道。

雄黃 雌黃 硫黃 朱砂 各五兩

右件研細，入瓷盒內，將馬鞭草爲末，鹽泥固濟，慢火四圍燒煅，一日一夜取出，再研細末，以糯米粽研爲糊，圓如豆大。每服一粒，絕早空心，新汲水吞下。妊婦不可服。忌羊血、葵菜。

**十全大補湯** 治男子、婦人諸虛不足，五勞七傷，不進飲食，久病虛損，時發潮熱，氣攻骨脊，拘急疼痛，夜夢遺精，面色萎黃，脚膝無力，一切病後氣不如舊，憂愁思慮傷動血氣，喘嗽中滿，脾腎氣弱，五心煩悶，并皆治之。此藥性溫不熱，平補有效，養氣育神，醒脾止渴，順正辟邪，溫暖脾腎，其效不可具述。

人參 肉桂 去粗皮，不見火 川芎 地黃 洗酒，蒸，焙 茯苓 焙 白朮 焙 甘草 炙 黃耆 去蘆

川當歸 洗，去蘆 白芍藥 各等分

右一十味，剉爲粗末。每服一大錢，水一盞，生薑三片，棗子三個，同煎至七分，不拘時候溫服。

**秦艽鱉甲散** 治男子、婦人氣血勞傷，四肢倦怠，肌體消弱，骨節煩疼，頭昏頰赤，肢體枯槁，面色萎黃，唇焦口乾，五心煩熱，痰涎咳嗽，腰背引痛，乍起乍臥，夢寐不寧，神情恍惚，時有盜汗，口苦無味，不美飲食，及治山嵐瘴氣，寒熱往來，並能治之。

荊芥去梗 貝母去心 天仙藤 前胡去蘆 青皮去白 柴胡去蘆 甘草炙 陳皮去白 秦

芎去蘆，洗 鱉甲去裙，醋炙，各一兩 乾葛二兩，焙 白芷 肉桂去粗皮 羌活各半兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，生薑三片，同煎至八分，稍熱服，不拘時候，酒調亦得。常服養氣血，調榮衛，解倦怠。

**沉香鱉甲散** 治男子、婦人五勞七傷，氣血虛損，腰背拘急，手足沉重，百節痠疼，面色黑黃，肢體倦怠，行動喘乏，胸膈不快，咳嗽痰涎，夜多異夢，盜汗失精，嗜臥少力，肌肉瘦瘠，不思飲食，日漸羸弱，一切勞傷，諸虛百損，並能治之。

乾蝎二錢半 沉香不見火 人參去蘆 木香不見火 巴戟去心 牛膝去蘆，酒浸 黃耆去蘆 白

茯苓焙 柴胡 荊芥去梗 半夏薑汁浸二宿，炒 川當歸去蘆 秦艽去蘆，各半兩 附子炮，去皮，膽 肉桂去粗皮 鱉甲醋浸，去裙，炙黃，各一兩 羌活 熟乾地黄淨洗，酒洒，蒸，焙，各七錢半 肉豆蔻四個

右爲細末。每服二錢，水一盞，葱白二寸，生薑三片，棗子一枚，擘破，同煎至七分，空心，食前。

**小菟絲子圓** 治腎氣虛損，五勞七傷，少腹拘急，四肢痠疼，面色黧黑，唇口乾燥，目暗耳鳴，心忪氣短，夜夢驚恐，精神困倦，喜怒無常，悲憂不樂，飲食無味，舉動乏力，心腹脹滿，脚膝痠緩，小便滑數，房室不舉，股內濕癢，水道澀痛，小便出血，時有遺瀝，並宜服之。久服填骨髓，續絕傷，補五臟，去萬病，明視聽，益顏色，輕身延年，聰耳明目。

石蓮肉二兩 菟絲子酒浸，研，五兩 白茯苓焙，一兩 山藥二兩，內七錢半打糊

右爲細末，用山藥糊搜和爲圓，如梧桐子大。每服五十圓，溫酒或鹽湯下，空心服。如脚膝無力，木瓜湯下，晚食前再服。

〔續添諸局經驗秘方〕

**沉香鹿茸圓** 治真氣不足，下元冷憊，臍腹絞痛，脇肋虛脹，脚膝緩弱，腰背拘急，肢體倦怠，面無精光，唇口乾燥，目暗耳鳴，心忪氣短，夜多異夢，晝少精神，喜怒無時，悲憂不樂，虛煩盜汗，飲食無味，舉動乏力，夜夢鬼交，遺泄失精，小便滑數，時有餘瀝，陰間濕癢，陽事不興，並宜服之。

沉香 兩 附子炮，去皮、臍，四兩 巴戟 去心，二兩 鹿茸 燎去毛，酒浸，炙，二兩 熟乾地黄 淨洗，

酒酒，蒸，焙，六兩 菟絲子 酒浸，研，焙，五兩

右件爲細末，入麝香一錢半，別研入和勻，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服四、五十粒，好酒或鹽湯空心吞下。常服養真氣，益精髓，明視聽，悅色駐顏。

**椒附圓** 補虛壯氣，溫和五臟。治下經不足，內挾積冷，臍腹弦急，痛引腰背，四肢倦怠，面色黧黑，唇口乾燥，目暗耳鳴，心忪短氣，夜多異夢，晝少精神，時有盜汗，小便滑數，遺瀝白濁，脚膝緩弱，舉動乏力，心腹脹滿，不進飲食，並宜服之。

附子炮，去皮、臍 川椒 去目，炒出汗 檳榔 各半兩 陳皮 去白 牽牛 微炒 五味子 石菖蒲

乾薑炮，各一兩

右八味剉碎，以好米醋，於瓷器內，用文武火煮，令乾，焙爲細末，醋煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，鹽酒或鹽湯空心食前吞下。婦人血海冷，當歸酒下。泄瀉，飯飲下。冷痢，薑湯下。赤痢，甘草湯下。極暖下元，治腎氣虧乏，及療腰疼。

### 平補鎮心丹 治證與前平補鎮心丹同。

熟乾地黄 生乾地黄 乾山藥 天門冬 麥門冬去心 柏子仁 茯神各四兩（一本七兩）

辰砂別研爲衣 苦梗炒，各三兩 石菖蒲節密者，十六兩 遠志去心，以甘草煮三、四沸，七兩 當歸

去蘆，六兩 龍骨一兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，空心，飯飲吞下，溫酒亦得，漸加至五十圓。宜常服，益精髓，養氣血，明視聽，悅色駐顏。

### 青娥圓 治證與前青娥圓同。

胡桃肉三十個，去皮、膜，別研如泥 補骨脂用芝麻同於銀器內炒熟 杜仲皮去粗皮，剉，麩炒黃色，去麩，

乘熱略杵碎，又用酒洒勻再炒，各六兩

右爲細末，入研藥令勻，酒糊圓，如梧桐子大。每服三、五十圓，溫酒、鹽湯下，

空心，食前服。

**威喜圓** 治丈夫元陽虛憊，精氣不固，餘瀝常流，小便白濁，夢寐頻泄，及婦人血海久冷，白帶、白漏、白淫，下部常濕，小便如米泔，或無子息。

**黃蠟** 四兩

**白茯苓**

去皮，四兩，作塊，用猪苓一分，同於瓷器內煮二十餘沸，出，日乾，不用猪苓。

右以茯苓爲末，熔黃蠟搜爲圓，如彈子大。空心細嚼，滿口生津，徐徐咽服，以小便清爲度。忌米醋，只吃糠醋，切忌使性氣。

**遠志圓** 治丈夫、婦人心氣不足，腎經虛損，思慮太過，精神恍惚，健忘多驚，睡臥不寧，氣血耗敗，遺瀝泄精，小便白濁，虛汗盜汗，耳或聾鳴，悉主之。

**遠志**

去心，薑汁炒

**牡蠣**

煅，取粉，各一兩

**白茯苓**

去皮

**人參**

乾薑炮

**辰砂** 別研，各一兩 **肉**

**從蓉**

淨洗，切片，焙乾，四兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十粒，空心，食前，煎燈心鹽湯下，溫酒亦可。此藥性溫無毒，常服補益心腎，聰明耳目，定志安神，滋養氣血。

**小安腎圓** 治腎氣虛乏，下元冷憊，夜多旋溺，肢體倦怠，漸覺羸瘦，腰膝沉重，嗜臥少力，精神昏憤，耳作蟬鳴，面無顏色，泄瀉腸鳴，眼目昏暗，牙齒蛀痛，並皆治之。



香附子 川烏 川棟子

已上各一斤，用鹽四兩，水四升同煮，候乾剉，焙。

熟乾地黄八兩 茴香十兩 川椒去目及閉口者，微炒出汗，四兩

右六味爲細末，酒糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，空心臥服，鹽湯、鹽酒任下。常服補虛損，益下元。

三建丹 壯元陽，補真氣。治勞傷虛損，下經衰竭，腎氣不固，精溺遺失，臟腑自利，手足厥冷，或脈理如絲，形肉消脫，或惡聞食氣，聲嘶失音。

陽起石火煨通紅 附子炮，去皮，膽 鐘乳粉各等分

右爲細末和勻，用糯米糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，米飲送下，食前服。忌豉汁、羊血。

伏火二氣丹 治真元虛損，精髓耗傷，腎氣不足，面黑耳焦，下虛上盛，頭目眩暈，心腹刺痛，翻胃吐逆，虛勞盜汗，水氣喘滿，全不入食。婦人血氣久冷，崩中漏下，癥瘕塊癖。此藥奪陰陽造化之功，濟心腎交養之妙，大補諸虛。

硫黃四兩 黑錫 水銀 丁香不見火 乾薑各半兩

右先熔黑錫，後下水銀，結砂子，與硫黃一處，再研成黑灰色，次入餘藥研勻，用生薑自然汁煮糊爲圓，如梧桐子大。每服十粒至十五粒，濃煎生薑湯下，空心，食前。  
**靈砂** 性溫無毒，主五臟百病，益精養神，補氣明目，安魂魄，通血脈，止煩滿，殺邪魅。善治榮衛不交養，陰陽不升降，上盛下虛，頭旋氣促，心腹冷痛，翻胃吐逆，霍亂轉筋，臟腑滑泄，赤白下痢。久服通神，輕身不老，令人心靈。此丹按仙經服餌之法，會五行符合之妙，體性輕清，不隨烟焰飛走，男女老幼皆可服。

水銀一斤 硫黃四兩

右二味，用新鐵銚炒成砂子，或有烟焰即以醋洒，候研細，入水火鼎，醋調赤石脂封口，鐵綫扎縛曬乾，鹽泥固濟，用炭二十斤煅，如鼎子裂，筆蘸赤石脂頻抹其處。火盡爲度，經宿取出，研爲細末，糯米糊爲圓，如麻子大。每服三粒，空心，棗湯、米飲、井華水、人參湯任下，量病輕重增至五、七粒。忌猪、羊血，綠豆粉、冷滑之物。

**上丹** 養五臟，補不足，固真元，調二氣，和榮衛，保神守中，久服輕身耐老，健力美食明目，降心火，交腎水，益精氣。男子絕陽，庶事不興。女子絕陰，不能妊娠。

腰膝重痛，筋骨衰敗，面色黧黑，心勞志昏，寤寐恍惚，煩憤多倦，餘瀝夢遺，膀胱邪熱，五勞七傷，肌肉羸瘦，上熱下冷，難任補藥，服之半月，陰陽自和，容色肌肉光潤悅澤。開心意，安魂魄，消飲食，養胃氣。

五味子 半斤

蛇床子

百部根 酒浸一宿

菟絲子 酒浸，別研

白茯苓

肉從蓉 酒浸

枸杞子

柏子仁 別研

杜仲 炒斷絲

防風 去叉

巴戟 去心

山藥

遠志 去心，各二兩

右爲末，蜜圓如梧桐子大。食前溫酒、鹽湯任下三十圓。春煎乾棗湯，夏加五味

子四兩，四季月加從蓉六兩；秋加枸杞子六兩；冬加遠志六兩。

鹿茸四斤圓

治肝腎虛熱淫於內，致筋骨痿弱，不自勝持，起居須人，足不任地，驚

恐戰掉，潮熱時作，飲食無味，不生氣力，諸虛不足。

肉從蓉 酒浸

天麻

鹿茸 燎去毛，酥炙

菟絲子 酒浸通軟，別研細

熟地黄

牛膝 酒浸

杜仲

酒浸 木瓜乾 各等分

右爲末，蜜圓如梧桐子大。每服五十圓，溫酒、米湯，食前下。

玄兔丹 治三消渴利神藥，常服禁遺精，止白濁，延年。

菟絲子

酒浸通軟，乘濕研，焙乾，別取末，十兩

五味子 酒浸，別爲末，稱七兩

白茯苓

乾蓮肉 各三兩

右爲末，別碾乾山藥末六兩，將所浸酒餘者添酒煮糊，搜和得所，搗數千杵，圓如梧桐子大。每服五十圓，米湯下，空心食前。

**龍齒鎮心丹** 治心腎氣不足，驚悸健忘，夢寐不安，遺精面少色，足脛痠疼。

龍齒

水飛

遠志 去心，炒

天門冬 去心

熟地黃

山藥

各六兩，炒

茯神

麥門冬

去心，車

前子 炒

白茯苓

桂心

地骨皮

五味子

各五兩

右爲末，蜜圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，空心溫酒，米湯任下。

**羊肉圓** 治真陽耗竭，下元傷憊，耳輪焦枯，面色鰲黑，腰重脚弱，元氣衰微。常服固真補氣，益精駐顏。

川棟子 炒

續斷 炒，去絲

茯苓

茴香

補骨脂 炒

附子 炮，去皮，膽

葫蘆巴

微炒，各三兩

山藥 炒

桃仁

熱炒，去皮，尖，別研

杏仁

熱炒，去皮，尖，別研

右爲末，精羊肉四兩，酒煮爛，研極細，入麵煮糊，圓如梧桐子大。鹽湯溫酒，

空心任下三、五十圓。

**菴蓉大補圓** 治元臟虛憊，血氣不足，白濁遺泄，自汗自利，口苦舌乾，四肢羸瘦，

婦人諸虛，皆主之。

木香 炮 附子 炮，去皮，臍 茴香 炒 肉苁蓉 酒浸 川椒 炒去汗，各十兩 巴戟 去心 牛膝 酒浸

白蒺藜 炒，去刺 桃仁 炒，去皮，尖 黃耆 澤瀉 葫蘆巴 五味子 各五兩 檳榔 天麻

桂心 川芎 羌活 各二兩

右爲細末，蜜圓，如梧桐子大。鹽酒、鹽湯空腹任下三、五十圓。

十四友圓 補心腎虛，怔忡昏憤，神志不寧，睡臥不安。故經曰：臟有所傷，情有所倚，人不能知其病，則臥不安。

熟地黃 白茯苓 白茯神 去木 人參 酸棗仁 炒 柏子仁 別研 紫石英 別研 肉桂 阿

膠 蛤粉 炒 當歸 黃耆 遠志 湯浸，去心，酒酒，蒸各二兩 辰砂 別研，一分 龍齒 別研，二兩

右爲末，同別研四味，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，食後棗湯下。

鐘乳白澤圓 治丈夫諸虛百損，五勞七傷，真氣不足，元臟不固，神志俱耗，筋力頓

衰，頭目眩暈，耳內虛鳴，心腹急痛，氣逆嘔吐，痰嗽喘促，胸膈脹悶，脾泄下痢，遺精使濁，厥冷自汗，脈微欲絕。婦人血海虛冷，崩漏不止，赤白帶下，經候不調，臍腹時痛，面無顏色，飲食不進。但是一切虛勞之疾，並宜服之。

白檀香 取末 滴乳香 別研，各二兩 陽起石 煨令通紅，研 附子 炮，去皮，臍，各二兩半 鐘乳粉

麝香 別研，一錢

右和勻，滴水搜成劑，分作六十圓。每服一圓，水一盞，煎化及七分盞，空心熱服，如急病，不拘時。久服補益精血，助陽消陰，安心神，定魂魄，延年增壽，起死回生。

**三建湯** 治真氣不足，元陽久虛，寒邪攻衝，肢節煩疼，腰背痠痛，自汗厥冷，大便滑泄，小便白濁，及中風涎潮，不省人事，傷寒陰証，厥逆脈微，皆可服之。

天雄炮，去皮，臍 附子炮，去皮，臍 大川烏炮，去皮，臍，各等分

右爲粗末。每服四錢，水二盞，生薑十五片，煎至八分，去滓溫服，不拘時候。

**十全飲** 治諸虛百損，榮衛不和，形體羸瘦，面色痿黃，脚膝痠疼，腰背倦痛，頭眩耳重，口苦舌乾，骨熱內煩，心忪多汗，飲食進退，寒熱往來，喘嗽吐衄，遺精失血。婦人崩漏，經候不調。凡病後未復舊，及憂慮傷動血氣，此藥平補有效，最宜服之。

熟乾地黄 白茯苓 人參 桂 去粗皮，不見火 川當歸 去蘆 白芍藥 川芎 白朮 黃

耆 去蘆 甘草炙，各等分

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗子一枚，煎至七分，去滓溫服，

不拘時候。

## 治痼冷

附消渴

二氣丹 助陽消陰，正氣溫中。治內虛裏寒，冷氣攻擊，心脇臍腹，脹滿刺痛，泄利無度，嘔吐不止，自汗時出，小便不禁，陽氣漸微，手足厥冷，及傷寒陰証，霍亂轉筋，久下冷痢，少氣羸困，一切虛寒痼冷，並宜服之。

硫黃 細研

肉桂 去皮，爲末，各一分

乾薑 炮，爲末

朱砂 研爲衣，各二錢

附子

一枚大者，炮，去皮，

膽，爲末，半兩

右並研勻，用細麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，煎艾鹽湯放冷下，空心食前服。

崔氏烏頭圓 治風冷邪氣，入乘心絡，或腑臟暴感風寒，上乘于心，令人卒然心痛，

或引背脊，乍瘥乍甚，經久不瘥，並宜服之。

附子 炮，去皮，鱗

川烏 炮，去皮，鱗

赤石脂

各二兩

蜀椒

去目及閉口者，炒出汗

肉桂

去粗皮

乾

薑 炮，各二兩

右六件搗，羅細末，蜜和爲圓，如梧桐子大。每服三圓，溫酒下，覺至痛處，痛即止。若不止，加至五、六圓，以知爲度。若早朝服，無所覺，至午時再服三圓，夜又服三圓。若久心痛，每日服三圓，稍加至十圓，盡一劑遂終身不發。忌豬肉、生葱。

**曹公卓鐘乳圓**

主五勞七傷，肺損氣急。療丈夫衰老，陽氣絕，手足冷，心中少氣，髓虛腰疼，脚痺體煩，口乾不能食。此藥下氣消食，長肌和中，安五臟，除萬病。

菟絲子酒浸，搗，焙

石斛去根，各二兩

鐘乳粉二兩

吳茱萸湯洗七次，炒，半兩

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服七圓，空心，溫酒或溫湯，米飲下，日再服。訖行數百步，飲溫酒三合，復行一、二百步，覺口胸內熱稍定，即食乾飯豆醬，過一日食如常，須暖將息。不得聞見尸穢等氣，亦不可食粗、臭、陳惡食。初服七日內勿爲陽事，過七日後任性，然亦不宜傷多。服過半劑覺有效，即相續服三劑，終身更無所忌。

**金液丹**

固真氣，暖丹田，堅筋骨，壯陽道，除久寒痼冷，補勞傷虛損。治男子腰腎久冷，心腹積聚，脇下冷癖，腹中諸蟲，失精遺溺，形羸力劣，脚膝痿弱，冷風頑痺，



上氣衄血，咳逆寒熱，霍亂轉筋，虛滑不利。又治痔瘻濕匿生瘡，下血不止。及婦人血結寒熱，陰蝕疽痔。

硫黃淨揀去砂石，十兩，研細飛過，用瓷盒子盛，以水和赤石脂封口，以鹽泥固濟，曬乾，地內先埋一小罐子，盛水令滿，安盒子在上，用泥固濟訖，慢火養七日七夜，候足，加頂火，斤煅，候冷取出，研爲細末。

右藥末一兩，用蒸餅一兩，湯浸，握去水，搜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，多至百圓，溫米飲下，空心服之。又治傷寒陰證，身冷脈微，手足厥逆，或吐或利，或自汗自止，或小便不禁，不拘圓數，宜並服之。得身熱脈出爲度。

橘皮煎圓 治久虛積冷，心腹疼痛，嘔吐痰水，飲食減少，脇肋虛滿，臍腹弦急，大腸虛滑，小便利數，肌膚瘦悴，面色痿黃，肢體怠惰，腰膝緩弱。及治痰癖積聚，上氣咳嗽，久瘕久利，腸風痔瘻。婦人血海虛冷，赤白帶下，久無子息，並宜服之。

當歸 去蘆，先焙 萆薢 厚朴 去粗皮，薑汁制 肉蓯蓉 酒浸，微炙，切，焙乾 肉桂 去粗皮 附子

炮，去皮，膽 巴戟 去心 陽起石 酒浸，焙乾，研如粉 石斛 去根 牛膝 去蘆，酒浸 杜仲 去皮，薑汁

炙 吳茱萸 水淘去浮者，焙乾 鹿茸 茄子者燎去毛，劈開，酒浸，炙乾 乾薑 炮 菟絲子 酒浸，焙，搗

三稜 煨熟，乘熱搗碎，各三兩 甘草 炙，兩 陳橘皮 淨洗，焙，爲末，十五兩

石爲細末，用酒五升，於銀、石器內，將橘皮末煎熬如餳，却將諸藥末入在內，處攪和搜勻，仍入白內，搗五百杵，圓如梧桐子大。每服二十圓，空心溫酒下，鹽湯亦得。

**附子理中圓** 治脾胃冷弱，心腹絞痛，嘔吐泄利，霍亂轉筋，體冷微汗，手足厥寒，心下逆滿，腹中雷鳴，嘔噦不止，飲食不進，及一切沉寒痼冷，並皆治之。

附子炮，去皮，膽 人參去蘆 乾薑炮 甘草炙 白朮各二兩

右爲細末，用煉蜜和爲圓，每兩作一十圓。每服一圓，以水、薑化破，煎至七分，稍熱服之，空心食前。

**北亭圓** 治脾元氣弱，久積陰冷，心腹脇肋，脹滿刺痛，面色青黃，肌體瘦弱，怠惰嗜卧，食少多傷，噫氣吞酸，噦逆惡心，腹中虛鳴，大便泄利，胸膈痞塞，食飲不下，嘔噦霍亂，體冷轉筋，及五臟五噎，痞癰瘕聚，翻胃吐食，久痛久痢，並皆治之。

縮砂仁 胡椒 肉桂去粗皮 厚朴去粗皮，薑汁炙 附子炮，去皮，膽 川芎 當歸去蘆，剉碎

陳皮去白 乾薑炮 甘草炙 各四兩 青鹽別研 北亭即硃砂也，醋淘去砂石，別研，各二兩 白朮

別研，二兩 五味子搗，一兩半 阿魏蛤化，去砂石，半兩

右爲末，用銀、石鍋，內入好酒、醋五升，白沙蜜一十兩，先下北亭、阿魏、青鹽三味，并好頭面一升，同煎稠黏，便下藥末半斤以來，更煎如稀麵糊，漸漸入藥末煎得所，離火取出，更以乾藥末和搜成劑，更搗千杵，圓如梧桐子大。每服十五圓，微嚼破，用生薑鹽湯下，溫酒亦得，空心服之。忌羊血、鼓汁。

〔紹興續添方〕

沉香萆澄茄散 治下經不足，內挾積冷，臍腹弦急，痛引腰背，面色萎黃，手足厥冷，脇肋虛滿，精神惛倦，臟腑自利，小便滑數。

附子炮，去皮，臍，四兩 沉香 萆澄茄 葫蘆巴 微炒 肉桂 去粗皮 茴香 舶上者，微炒 補骨脂 微炒 巴戟天 去心 木香 川棟炮，去核，各一兩 川烏炮，去皮，臍，半兩 桃仁 去皮，尖，麩炒，二兩

右同爲細末。每服二錢，水一大盞，入鹽末少許，煎八分，去滓，稍熱服之。如盲腸、小腸一切氣痛，服之有效，空心，食前服。

〔寶慶新增方〕

清心蓮子飲 治心中蓄積，時常煩躁，因而思慮勞力，憂愁抑鬱，是致小便白濁，或有沙膜，夜夢走泄，遺瀝澀痛，便亦如血，或因酒色過度，上盛下虛，心火炎上，肺金受克，口舌乾燥，漸成消渴，睡臥不安，四肢倦怠，男子五淋，婦人帶下赤白，及病後氣不收斂，陽浮于外，五心煩熱。藥性溫平，不冷不熱，常服清心養神，秘精補虛，滋潤腸胃，調順血氣。

黃芩 麥門冬去心 地骨皮 車前子 甘草炙，各半兩 石蓮肉去心 白茯苓 黃耆蜜炙  
人參各七兩半

右剉散。每三錢，麥門冬十粒，水一盞半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空心，食前服。發熱加柴胡、薄荷煎。

獨活寄生湯 治腎氣虛弱，腰背疼痛，此病因臥冷濕地當風所得，不時速治，流入脚膝，爲偏枯冷痺，緩弱疼重。或腰痛脚重、攣痺，宜急服此。

獨活三兩 桑寄生《古今錄驗》用續斷，則寄生亦名，非正續斷 當歸酒洗，焙乾 白芍藥 熟地黃酒

浸，蒸 牛膝 去蘆，酒浸 細辛 去苗 白茯苓 去皮 防風 去蘆 秦艽 去土 人參 桂心 不見火

芍藥 杜仲 製炒斷絲 甘草 炙，各二兩

右爲剉散。每服四大錢，水一盞半，煎七分，去滓，空心服。氣虛下痢，除地黃。并治新產腹痛，不得轉動，及腰腳攣痛痺弱，不得屈伸。此湯最能除風消血。《肘後方》有附子一枚，無寄生、人參、甘草、當歸。近人將治歷節風並脚氣流注，甚有效。

### 〔淳祐新添方〕

人參養榮湯 治積勞虛損，四肢沉滯，骨肉痠疼，吸吸少氣，行動喘噎，小腹拘急，腰背強痛，心虛驚悸，咽乾唇燥，飲食無味，陰陽衰弱，悲憂慘戚，多卧少起。久者積年，急者百日，漸至瘦削，五臟氣竭，難可振復。又治肺與大腸俱虛，咳嗽下痢，喘乏少氣，嘔吐痰涎。

白芍藥 三兩 當歸 陳皮 黃耆 桂心 去粗皮 人參 白朮 煨 甘草 炙，各二兩 熟地黃 製

五味子 茯苓 各七錢半 遠志 炒，去心，半兩

右剉散。每服四錢，水一盞半，生薑三片，棗子一枚，煎至七分，去滓溫服。便精

遺泄，加龍骨一兩。咳嗽，加阿膠甚妙。

**鹿茸大補湯** 治男子、婦人諸虛不足，產後血氣耗傷，一切虛損。

鹿茸製 黃耆蜜炙 當歸酒浸 白茯苓去皮 從蓉酒浸 杜仲妙去絲，各一兩 人參 白芍藥

肉桂 石斛酒浸，蒸，焙 附子炮 五味子 半夏 白朮煨，各一兩半 甘草半兩 熟乾地

黃酒蒸，焙，三兩

右咬咀。每服四錢，薑三片，棗一個，水一盞，煎七分，空心熱服。

**養腎散** 治腎氣虛損，腰腳節骨疼痛，膝脛不能屈伸，久病脚膝緩弱。每服用一字，

空心豆淋酒下，服訖麻痺少時，須臾疾隨藥氣頓愈。骨中痛，嚼胡桃肉，酒調下，

甚者三、五服。風、寒、濕悉治之。

全蝎半兩 天麻三錢 蒼朮製，一兩 附子炮，去皮、膽 草烏頭生，去皮、膽，各二錢

右爲細末。空心溫酒調下。

**參香散** 治心氣不寧，諸虛百損，肢體沉重，情思不樂，夜多異夢，盜汗失精，恐怖煩悸，喜怒無時，口乾咽燥，渴欲飲水，飲食減少，肌肉瘦瘠，漸成勞瘵。常服補精血，調心氣，進飲食，安神守中，功效不可具述。

人參 山藥 黃耆製 白茯苓去皮 石蓮肉去心 白朮煨，各二兩 烏藥 縮砂仁 橘紅  
乾薑炮，各半兩 丁香 南木香 檀香各一分 沉香二錢 甘草炙，三分  
右爲剉散。每服四錢，水一大盞，生薑三片，棗一個，煎七分，去滓空心服（一  
法有炮附子半兩）。

〔吳直閣增諸家名方〕

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方，出《道藏》，一名紫金丹。

此丹不犯金石飛走有性之藥，不僭不燥，奪

造化冲和之功。大治男子真元衰憊，五勞七傷，臍腹冷疼，肢體痠痛，上盛下虛，  
頭目暈眩，心神恍惚，血氣衰微，及中風癱緩，手足不遂，筋骨拘攣，腰膝沉重，  
容枯肌瘦，目暗耳聾，口苦舌乾，飲食無味，心腎不足，精滑夢遺，膀胱疝墜，小  
腸淋瀝，夜多盜汗，久瀉久痢，嘔吐不食，八風五痺，一切沉寒痼冷，服之如神。  
及治婦人血氣不足，崩漏虛損，帶下久冷，胎臟無子，服之無不愈者。

禹餘糧

火煨，醋淬不計遍，以手捻得碎爲度

紫石英

赤石脂

丁頭代赭石

如禹餘糧炮製，各四兩

已上四味，並作小塊，入甘鍋內，鹽泥固濟，候乾，用炭二十斤煨通紅，火盡爲度，

入地坑埋，出火毒，一宿。

滴乳香 別研 五靈脂 去沙石，研 沒藥 去沙石，研，各二兩 硃砂 水飛過，一兩

右件前後共八味，並爲細末，以糯米粉煮糊爲圓，如小鷄頭大，曬乾出光。每粒，空心溫酒下，冷水亦得。常服鎮心神，駐顏色，溫脾腎，理腰膝，除尸疰蠱毒，辟鬼魅邪癘。久服輕身，漸入仙道。忘猪、羊血，恐減藥力。婦人醋湯下，孕婦不可服。極有神效，不可盡述。

來復丹

鐵鑊城八角柱先生方，一名止丹。

此藥配類一氣，均調陰陽，每天地沖和之氣，乃水火既濟之方，可冷可熱，可緩可急。善治榮衛不交養，心腎不升降，上實下虛，氣閉痰厥，心腹冷痛，臟腑虛滑，不問男女老幼，危急之證，但有胃氣，無不獲安，補損扶虛，救陰助陽，爲效殊勝。

硝石 一兩，同硫黃並爲細末，入定鍋內，以鹽水浸炒，用柳篋子不住手攪，令陰陽氣相入，不可火太過，恐傷藥力，再

研極細，名氣末。 太陰玄精石 研成 舶上硫黃 用透明不夾沙石者，各二兩 五靈脂 須擇五台山者，用水

澄去沙石，日乾。 青皮 去白 陳皮 去白，各一兩

右用五靈脂，二橘皮爲細末，次入玄精石末及前二氣末，拌勻，以好滴醋打糊爲圓，



如豌豆大。每服三十粒，空心，粥飲吞下，其者五十粒，小兒三、五粒，新生嬰兒一粒。小兒慢驚風或吐利不止，變成虛風搐搦者，非風也，胃氣欲絕故也，用五粒研碎，米飲送下。老人伏暑迷悶，紫蘇湯下。婦人產後血逆，上搶悶絕，並惡露不止，及赤白帶下，並用醋湯下。常服和陰陽，益精神，散腰腎陰濕，止腹肋冷疼，立見神效。應諸疾不辨陰陽證者，並宜服之，靈異不可具紀。

### 養正丹

出寶林真人谷伯陽《傷寒論》中，一名交泰丹。

却邪輔正，助陽接真。治元氣虛虧，陰邪交

蕩，正氣乖常，上盛下虛，氣不升降，呼吸不足，頭旋氣短，心神怯弱，夢寐驚悸，遍體盜汗，腹痛腰疼，或虛煩狂言，口乾上喘，翻胃吐食，霍亂轉筋，咳逆不定。又治中風涎潮，不省人事，陽氣欲脫，四肢厥冷。如傷寒陰盛，自汗唇青脈沉，最宜服之。及婦人產後，血氣身熱，月候不均，帶下腹痛，悉能治療。常服濟心火，強腎水，進飲食。

水銀

硫黃研細

硃砂

研細

黑錫

去滓，稱，與水銀硃砂，各一兩

右用黑蓋一隻，火上熔黑錫成汁，次下水銀，以柳枝子攪勻，次下硃砂，攪令不見星子，放下少時，方入硫黃末，急攪成汁和勻。如有焰，以醋洒之，候冷取出，

研如粉極細，用糯米粉煮糊爲圓，如綠豆大。每服二十圓，加至三十粒，鹽湯下。此藥升降陰陽，既濟心腎，空心食前棗湯送下，神效不可具述。

**黑錫丹**

丹陽慈濟大師受神仙桑君方。

治脾元久冷，上實下虛，胸中痰飲，或上攻頭目微痛，

目眩昏眩，及奔豚氣上衝，胸腹連兩脇，膨脹刺痛不可忍，氣欲絕者，及陰陽氣上下不升降，飲食不進，面黃羸瘦，肢體浮腫，五種水氣，腳氣上攻，及牙齦腫痛，滿口生瘡，齒欲落者，兼治脾寒心痛，冷汗不止，或卒暴中風，痰潮上膈，言語艱澀，神昏氣亂，喉中痰響，狀似癱瘓，曾用風藥吊吐不出者，宜用此藥百粒，煎薑、棗湯灌之，壓下風涎，即時蘇省，風涎自利。或觸冒寒邪，霍亂吐瀉，手足逆冷，唇口青黑，及男子陽事痿法，腳膝痠軟，行步乏力，臍腹虛鳴，大便久滑，及婦人血海久冷，白帶自下，歲久無子，血氣攻注頭面四肢，並宜服之。兼療膈胃煩壅，痰飲虛喘，百藥不愈者。常服克化飲食，養精神，生陽逐陰，消磨冷滯，除濕破癖，不動真氣，使五臟安寧，六腑調暢，百病不侵。

歌曰：陰損陽衰實可傷，縱調榮衛亦難將。氣羸血運痰生者，試聽桑君爲發揚。又歌：夫妻合會功成四，鈴子沉香一兩踪。木附葫蘆陽起破，桂萸肉豆等無差。

梧桐酒糊精修煉，返老還童事可嘉。

沉香鎔 附子炮，去皮，膽 葫蘆巴酒浸，炒 陽起石研細水飛 茴香舶上者，炒 破故紙酒浸，

炒 肉豆蔻麵裹，煨 金鈴子蒸，去皮，核 木香各一兩 肉桂去皮，只須半兩 黑錫去滓稱 硫

黃透明者結砂子，各二兩

右用黑蓋，或新鐵銚內，如常法結黑錫、硫黃砂子，地上出火毒，研令極細，餘藥並杵羅爲細末，都一處和勻入研，自朝至暮，以黑光色爲度，酒糊圓如梧桐子大。陰乾，入布袋內，擦令光瑩。每服三、四十粒，空心薑鹽湯或棗湯下，婦人艾醋湯下。

### 玉華白丹

唐衛虛先生三品製煉方，曾經進宮政間，係上品丹。

清上實下，助養根元，扶衰救弱，補益

臟腑。治五勞七傷，夜多盜汗，肺萎虛損，久嗽上喘，霍亂轉筋，六脈沉伏，唇口青黑，腹脇刺痛，大腸不固，小便滑數，夢中遺泄，肌肉瘦瘠，目暗耳鳴，胃虛食減，久瘡久痢，積寒痼冷，諸藥不愈者，服之如神。

白石脂淨瓦閣起，火煨紅，研細，水飛

左顧牡蠣

七錢，洗，用韭菜搗，鹽泥固濟，火煨取白者

陽起石用

甘鍋于大火中煨令通紅，取出，酒淬，放陰地令乾，各半兩

鐘乳粉

煉成者，一兩

右四味，各研令極細如粉，方拌和作一處令勻，研一、二日，以糯米粉煮糊爲圓，

如鷄頭大，入地坑出火毒一宿。每服一粒，空心，濃煎人參湯放冷送下，熟水亦得。常服溫平，不僭不燥，澤肌悅色，祛除宿患。婦人久無妊者，以當歸、熟地黃浸酒下，便有符合造化之妙。或久冷、崩帶、虛損、臍腹撮痛，艾醋湯下。服畢以少白粥壓之，忌豬、羊血、綠豆粉，恐解藥力。尤治久患腸風臟毒。

〔續添諸局經驗秘方〕

**金鎖正元丹** 治真氣不足，元臟虛弱，四肢倦怠，百節痠疼，頭昏眩痛，目暗耳鳴，面色黃黑，鬚髮脫落，頭皮腫癢，精神昏瞶，手足多冷，心胸痞悶，繞臍切痛，膝脛痠疼，不能久立，或脚弱隱痛，步履艱難，腰背拘急，不能俯仰，腹痛氣刺，兩脇虛脹，水谷不消，大便不調，嘔逆惡心，飲食減少，恍惚多忘，氣促喘乏，夜多異夢，心忪盜汗，小便滑數，遺精白濁，一切元臟虛冷之病，並能治之。

五倍子

茯苓

去皮，各八兩

紫巴戟

去心，十六兩

補骨脂

酒浸，一兩

肉蓯蓉

淨洗，焙乾

胡

蘆巴

砂，各一斤

龍骨

硃砂

別研，各二兩

右爲細末，入研藥令勻，酒糊爲圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，空心，食

前溫酒吞下，或鹽湯亦得。

**秘傳玉鎖丹** 治心氣不足，思慮太過，腎經虛損，真陽不固，漩有遺瀝，小便白濁如膏，夢寐頻泄，其則身體拘倦，骨節痠疼，飲食不進，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口乾燥，虛煩盜汗，舉動乏力（一本尚有「此藥性溫不熱，大有神效」十字）。

茯苓 去皮，四兩 龍骨 兩 五倍子 六兩

右爲末，水糊爲圓。每服四十粒，空心用鹽湯吞下，日進三服。此藥性溫不熱，極有神效。

**巴戟圓** 補腎臟，暖丹田，興陽道，減小便，填精益髓，駐顏潤肌。治元氣虛憊，面目黧黑，口乾舌澀，夢想虛驚，眼中冷淚，耳作蟬鳴，腰膝沉重，百節痠疼，項筋緊急，背胛勞倦，陰汗盜汗，四肢無力。及治婦人子宮久冷，月脈不調，或多或少，赤白帶下，並宜服之。

良薑 六兩 紫金藤 十六兩 巴戟 兩 青鹽 兩 肉桂 去粗皮 吳茱萸 各四兩

右爲末，酒糊爲圓。每服二十圓，暖鹽酒送下，鹽湯亦得，日午、夜卧各一服。

**十補圓** 治真氣虛損，下焦傷竭，臍腹強急，腰脚疼痛，亡血盜汗，遺泄白濁，大便

自利，小便滑數，或三消渴疾，飲食倍常，肌肉消瘦，陽事不舉，顏色枯槁。久服補五臟，行榮衛，益精髓，進飲食。

附子炮，去皮，臍 肉桂去粗皮 巴戟去心 破故紙炒 乾薑炮 遠志去心，薑汁浸，炒 菟絲

子酒浸，別研 赤石脂煨 厚朴去粗皮，薑汁炙，各一兩 川椒去目及閉口者，炒出汗，二兩

右爲末，酒糊圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，溫酒、鹽湯任下。

正元散 治下元氣虛，臍腹脹滿，心脇刺痛，泄利嘔吐自汗，陽氣輕微，手足厥冷，及傷寒陰證，霍亂轉筋，久下冷利，少氣羸瘦，一切虛寒，並宜服之。

紅豆炒 乾薑炮 陳皮去白，各三錢 人參 白朮 甘草炙 茯苓去皮，各一兩 肉桂去粗皮

川烏炮，去皮，各半兩 附子炮，去皮，各一兩 山藥薑汁浸，炒 川芎 烏藥去木 乾葛各一兩 黃

耆炙，一兩半

右爲細末。每服二錢，水一盞，薑三片，棗一個，鹽少許，煎七分，食前溫服。常服助陽消陰，正元氣，溫脾胃，進飲食。

茯菟圓 治心氣不足，思慮太過，腎經虛損，真陽不固，溺有餘瀝，小便白濁，夢寐頻泄。

菟絲子五兩（一本作十兩） 白茯苓三兩（一本作五兩） 石蓮子去殼，三兩（一本作二兩） 一本有遠五味子

去梗，七兩

右爲細末，酒（一本用淮山藥六兩）煮糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓（一本作五、六十圓），空心，鹽湯下。常服鎮益心神，補虛養血，清小便。





## 卷之六

### 治積熱

紫雪 療脚氣，毒遍內外，煩熱不解，口中生瘡，狂易叫走，瘴疫毒癘，卒死溫瘧，五尸五疰，心腹諸疾，疔刺切痛，及解諸熱藥毒發，邪熱卒黃等，並解蠱毒鬼魅，野道熱毒。又治小兒驚癇百病。

石膏 黃金一百兩 寒水石 磁石 滑石

已上四味各三斤，搗碎，水一斛，煮至四斗，去滓入下項：

犀角屑 羚羊角屑 青木香搗碎 沉香搗碎，各五兩 玄參洗，焙，搗碎 升麻各一斤 甘草

剉，炒，八兩 丁香一兩，搗碎

已上八味入前藥汁中再煮，取一斗五升，去滓，入下項：

朴硝精者，一斤 硝石四升，如闕，芒硝亦得，每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中，微火上煎，柳木筴攪不住手，候有七升，投在木盆中，半

日欲凝，入下項：

麝香當門子 一兩二錢半，研 硃砂 飛研，三兩

已上二味入前藥中，攪調令勻，寒之二日。

右件藥成霜雪紫色。每服一錢或二錢，用冷水調下，大人、小兒臨時以意加減，食後服。

紅雪通中散 治煩熱黃疸，脚氣溫瘴，解酒毒，消宿食，開三焦，利五臟，爽精神，除毒熱，破積滯，去腦悶，治眼昏，頭痛鼻塞，口瘡重舌，腸癰喉閉，及傷寒狂躁，胃爛發斑等病，並宜服之。

赤芍藥 人參 去蘆 檳榔 枳殼 去氣，麸炒黃 淡竹葉 甘草 生用 木香 各二兩 羚羊角

屑 升麻 黃芩 各三兩 梔子 去皮 葛根 桑白皮 木通 大青 去根 藍葉 各二兩半 川

朴硝 十斤 蘇枋 六兩 硃砂 細研，兩 麝香 細研，半兩

右藥除硃砂、麝香外，並細剉，以水二斗五升，煎至九升，去滓，更以綿濾過，再以緩火煎令微沸，然後下朴硝，以柳木筥攪勿住手，候凝，次下硃砂、麝香等末攪令勻，頓新瓷盆中，經宿即成矣，細研。每服一錢至二錢，新汲水調下，更量老

小虛實，臨時加減服。凡服靈寶丹者，先依上件服法調此藥服訖，須臾更以熱茶投，令宜瀉一、兩行爲度，後依法服靈寶丹，立效。

涼膈散 治大人、小兒腑臟積熱，煩躁多渴，面熱頭昏，唇焦咽燥，舌腫喉閉，目赤鼻衄，頰頰結硬，口舌生瘡，痰實不利，涕唾稠黏，睡臥不寧，譫語狂妄，腸胃燥澀，便溺秘結，一切風壅，並宜服之。

川大黃 朴硝 甘草煨，各二兩 山梔子仁 薄荷葉去梗 黃芩各十兩 連翹二斤半

右粗末。每二錢，水一盞，入竹葉七片，蜜少許，煎至七分，去滓，食後溫服。小兒可服半錢，更隨歲數加減服之，得利下住服。

洗心散 治風壅壯熱，頭目昏痛，肩背拘急，肢節煩疼，熱氣上衝，口苦唇焦，咽喉腫痛，痰涎壅滯，涕唾稠黏，心神煩躁，眼澀睛疼，及寒壅不調，鼻塞聲重，咽乾多渴，五心煩熱，小便赤澀，大便秘滯，並宜服之。

白朮兩半 麻黃和節 當歸去苗，洗 荊芥穗 芍藥 甘草煨 大黃鹽裹，煨，去蘊，切，焙

各六兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，入生薑、薄荷各少許，同煎至七分，溫服。如小

兒麩豆瘡疹欲發，先狂語多渴，及驚風積熱，可服一錢，並臨臥服。如大人五臟壅實，欲要滯轉，加至四、五錢，乘熱服之。

八正散 治大人、小兒心經邪熱，一切蘊毒，咽乾口燥，大渴引飲，心忪面熱，煩躁不寧，目赤睛疼，唇焦鼻衄，口舌生瘡，咽喉腫痛。又治小便赤澀，或癃閉不通，及熱淋、血淋，並宜服之。

車前子 瞿麥 篇蓄亦名地篇蓄 滑石 山梔子仁 甘草炙 木通 大黃細切，微火炒，去粗

切，焙，各一斤

右爲散。每服二錢，水一盞，入燈心，煎至七分，去滓，溫服，食後，臨臥。小兒量力少少與之。

龍腦飲子 治大人、小兒蘊積邪熱，咽喉腫痛，赤眼口瘡，心煩鼻衄，咽乾多渴，睡臥不寧，及除痰熱咳嗽，中暑煩躁，一切風壅，並宜服之。

縮砂仁 瓜蒌根各二兩 藿香葉四錢 石膏四兩 甘草蜜炒，十二兩 大梔子仁微炒，十二兩

右爲末。每服一錢至二錢，用新水入蜜調下。又治傷寒餘毒，潮熱虛汗，用藥二錢，水一盞，入竹葉五、六片，煎至七分，溫服，並食後服。

妙香圓 治丈夫、婦人時疾傷寒，解五毒，治潮熱、積熱，及小兒驚癇，百病等疾，並皆治之。

巴豆 三錢 五粒，去皮、心、膜，炒熱，研如麵油 牛黃 研 龍腦 研 膩粉 研 麝香 研，各三兩 辰

砂 飛研，九兩 金箔 研，九十箔

右合研勻，煉黃蠟六兩，入白沙蜜三分，同煉令勻，爲圓，每兩作三十圓。如治潮熱、積熱、傷寒結胸發黃，狂走躁熱，口乾面赤，大小便不通，煎大黃炙甘草湯下一圓。毒利下血，煎黃連湯調膩粉少許。如患酒毒、食毒、茶毒、氣毒、風痰伏痞、吐逆等，並用膩粉、龍腦、米飲下。中毒吐血，悶亂煩躁欲死者，用生人血下立愈。小兒百病，驚癇、急、慢驚風，涎潮搐搦，用龍腦、膩粉、蜜湯下綠豆大二圓。諸積食積熱，煩赤煩躁，睡臥不寧，驚哭瀉利，並用金銀薄荷湯下，更量歲數加減。如大人及婦人因病傷寒時疾，陰陽氣交結，伏毒氣胃中，喘躁眼赤，潮發不定，再經日數七，八日已下至半月日未安，醫所不明，證候脈息交亂者，可服一圓，或分作三圓亦可，并用龍腦、膩粉、米飲調半盞已來下。此一服，取轉下，切惡毒涎，並藥圓瀉下。如要却收，水洗淨，以油單子裹，埋入地中，五日取出，可再與。大

人、小兒依法服一圓，救三人即不堪使。如要藥速行，即用針刺，眼子，冷水浸少時服之，即效更速。

**龍腦鷄蘇圓** 除煩解勞，消谷下氣，散胸中鬱熱，主肺熱咳嗽，治鼻衄吐血，血崩下

血，血淋、熱淋、勞淋、氣淋，止消渴，除驚悸，涼上膈，解酒毒。又治胃熱口臭，

肺熱喉腥，脾疸口甜，膽疸口苦。常服聰耳明目，開心益智。

**柴胡** 要真銀州者，二兩，剉，同木通以沸湯大半升浸一宿，絞汁後入膏 **木通** 剉，同柴胡浸 **阿膠** 微炒

**蒲黃** 真者，微炒 **人參** 各二兩 **麥門冬** 湯洗，去心，焙乾，四兩 **黃耆** 去蘊，二兩 **鷄蘇** 淨葉，一斤

即龍腦薄荷也 **甘草** 炙，一兩半 **生乾地黄末** 六兩，後入膏

右除別研藥後入外，並搗，羅爲細末，將好蜜一斤先煉二、三沸，然後下生乾地黃末，不住手攪，時時入絞下前木通、柴胡汁，慢慢熬成膏，勿令焦，然後將其餘藥末同和爲圓，如碗豆大。每服二十圓，嚼破熱水下，不嚼亦得。虛勞煩熱，消渴驚悸，煎人參湯下。咳嗽唾血，鼻衄吐血，將麥門冬湯浸去心，煎湯下，並食後、臨臥服之。惟血崩下血，諸淋疾，皆空心食前服。治淋用車前子湯下。

**牛黃涼膈圓** 治風壅痰實，蘊積不散，頭痛面赤，心煩潮躁，痰涎壅塞，咽膈不利，

精神恍惚，睡卧不安，口乾多渴，唇焦咽痛，頰頰赤腫，口舌生瘡。

牛黃 研，一兩一分

南星 牛膽製，七兩半

甘草 炙，十兩

柴石英 研飛

麝香 研

龍腦 研，各五兩

牙硝 枯過，研細

寒水石 粉煨

石膏 細研，各三十兩

右爲末，煉蜜爲圓，每兩作三十圓。每服一圓，溫薄荷人參湯嚼下，食後服。小兒常服半圓，治急驚一圓，並用薄荷水化下。

**抱龍圓** 治風壅痰實，頭目昏眩，胸膈煩悶，心神不寧，恍惚驚悸，痰涎壅塞，及治中暑煩渴，陽毒狂躁。

雄黃 研飛，四兩

白石英 研飛

生犀角

麝香 研

硃砂

研飛，各一兩

藿香葉 三兩

天南星

牛膽製，十六兩

牛黃 研，半兩

阿膠

碎炒如珠，三兩

金箔 研

銀箔 研，各五十片

右件爲細末，入研者藥令勻，用溫湯搜和爲圓，如雞頭實大。每服一圓，用新汲水化破，入鹽少許服，食後。

**甘露圓** 治大人、小兒風壅痰熱，心膈煩躁，夜臥不安，譫語狂妄，目赤鼻衄，口燥咽乾，療中暑，解熱毒。

鉛白霜 龍腦 各二分

牙硝 枯過，三兩

甘草 炙，一兩

寒水石 粉，三十二兩

右爲細末，用糯米糊圓，如彈子大。每服用生薑蜜水磨下半圓，新汲水亦得，小兒一圓分五服，食後。

〔紹興續添方〕

甘露飲 治丈夫、婦人、小兒胃中客熱，牙宣口氣，齒齲腫爛，時出膿血，目瞼垂重，常欲合閉，或即饑煩，不欲飲食，及赤目腫痛，不任涼藥，口舌生瘡，咽喉腫痛，瘡疹已發，未發，皆可服之。又療脾胃受濕，瘵熱在裏，或醉飽房勞，濕熱相搏，致生疸病，身面皆黃，肢體微腫，胸滿氣短，大便不調，小便黃澀，或時身熱，並皆治之。

枇杷葉

刷去毛

乾熟地黄

去土

天門冬

去心，焙

枳殼

去穢，炙炒

山茵陳

去梗

生乾地黄

麥門冬

去心，焙

石斛

去蘆

甘草

炙

黃芩

右等分，爲末。每服二錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服，食後，臨臥。小兒一服分兩服，仍量歲數，加減與之。

桂苓圓

消暑圓

治證並方見傷寒（中略）類。



〔寶慶新增方〕

五淋散 治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋瀝不宜，出少起多，臍腹急痛，蓄作有時，勞倦即發，或尿如豆汁，或如砂石，或冷淋如膏，或熱淋便血，並皆治之。

又方見後。

赤茯苓

六兩

當歸

去蘆

甘草

生用

各五兩

赤芍藥

去蘆

剉

山梔子仁

各二十兩

上爲細末。每服二錢，水一盞，煎至八分，空心，食前服。

消毒麻仁圓

治諸般風氣上壅，久積熱毒，痰涎結實，胸膈不利，頭旋目運，或因酒、麵、炙燂，毒食所傷，停留心肺，浸漬腸胃，蘊蓄不散，久則內鬱血熱，腸風五痔，外則發瘡瘍癰疽，赤斑游腫，渾身燥悶，面上皴赤，口乾舌裂，咽喉澀痛，消中引飲，或傷寒時疫，口鼻出血煩躁者，及風毒下注，瘡腫疼痛，脚氣衝心悶亂，一切風熱毒氣，並皆主之。

杏仁

生，去皮，尖，二兩

大黃

生，五兩

山梔子仁

十兩

右三味，煉蜜爲圓。每服三十圓至五十圓，夜卧，溫湯吞下，利下赤毒膠涎爲效。

服時隨意加減。此藥甚穩善，不損臟腑，常服搜風順氣解毒。治小兒驚熱，以蜜湯化下三、五圓，極效。

〔淳祐新添方〕

導赤散 治大人、小兒心經內虛，邪熱相乘，煩躁悶亂，傳流下經，小便赤澀淋澀，臍下滿痛。

生乾地黄 木通 甘草生，各等分

石咬咀，每服三錢，水一盞，竹葉少許，同煎至六分，去滓，溫服，不拘時服。

〔吳直閣增諸家名方〕

三黃圓 治丈夫、婦人三焦積熱，上焦有熱，攻衝眼目赤腫，頭項腫痛，口舌生瘡，中焦有熱，心膈煩躁，不美飲食，下焦有熱，小便赤澀，大便秘結，五臟俱熱，即生疽癰瘡瘍，及治五般痔疾，糞門腫痛，或下鮮血。

黃連去蘗，蘆 黃芩去蘆 大黃煨，各一兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，用熟水吞下，如臟腑壅實，加服圓數。小兒積熱，亦宜服之。

**消毒犀角飲**〔一〕 治大人、小兒內蘊邪熱，咽膈不利，痰涎壅嗽，眼赤臉腫，腮項結核，癰腫毒聚，遍身風疹，瘡毒赤瘰，及瘡疹已出未出，不能快透，並皆治療。小兒疹豆欲出，已出熱未解，急進此藥三、四服，快透消毒，應手神效。

防風 去苗，八兩

荊芥穗

甘草 炙，各十六兩

鼠粘子 炒，六十四兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓，食後，溫溫服之。

### 〔續添諸局經驗秘方〕

**碧雪** 治一切積熱，咽喉腫痛，口舌生瘡，心中煩躁，咽物妨悶，或喉閉壅塞，水漿不下，天行時疫，發狂昏憤，並皆治之。

芒硝

青黛

石膏

煨過，研飛

寒水石

研飛

朴硝

硝石

甘草

馬牙硝

各等分

右將甘草煎湯二升去滓，却入諸藥再煎，用柳木篦不住手攪，令消熔得所，却入

註〔一〕本方名消毒犀角飲，但方內無犀角，諸本均同，存疑。

青黛和勻，傾入砂盆內，候冷，結凝成霜，研爲細末。每用少許，含化咽津，不拘時候。如喉閉壅塞不能咽物者，即用小竹筒吹藥入喉中，頻用神效。

**勝冰丹** 治三焦壅盛，上衝頭目，赤熱疼痛，口舌生瘡，咽喉不利，咽物有礙，神思昏悶，並皆治之。

白藥子

兩半

山豆根

紅內消

黃藥子

甘草

炙

黃連

各二兩

麝香

研

龍腦

研

各一錢

右爲末，用建盞盛，于飯上蒸，候冷，入腦、麝令勻，煉蜜圓，如鷄頭大。每一圓含化。又，用津唾于指甲上磨少許，點赤眼，立效。

**導赤圓** 治心腎凝滯，膀胱有熱，小便不通，風熱相搏，淋瀝不宜；或服補藥過多，水道蹇澀，出少起數，臍腹急痛，攻注陰間，或心肺壅熱，面赤心忪，口乾煩渴，及癰腫發背，血脈瘀閉。服此排膿，內消腫毒，疏導心經邪熱，應內蘊風熱，五般淋疾，並皆治之。

赤芍藥

茯苓

去皮

滑石

各四兩

生乾地黄

焙

木通

去節

各半斤

大黃

炒

十五兩

山梔子

仁炒，二十一兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，食後，用溫熱水吞下。

五淋散 治證與前五淋散同。

木通

去節

滑石

甘草

炙，各六兩

山梔仁

炒，十四兩

赤芍藥

茯苓

去皮，各半斤

淡竹葉

四兩

山茵陳

去根，日乾，二兩

右搗，羅爲末。每服三錢，水一盞，煎至八分，空心服。

麥門冬散 治丈夫、婦人蘊積邪熱，心胸煩悶，咽乾口燥，睡臥不安，或大、小腸不利，口舌生瘡，並皆治之。

小草

去心

黃連

去鬚

升麻

去粗皮

犀角屑

甘草

炙

枳殼

去瓢

炒黃

黃芩

大青

去根，各

半兩

芒硝

兩

麥門冬

去心，三分

右爲細末。每服三錢，水一盞，煎至七分，食後溫服。

真珠散 治丈夫、婦人五臟積熱，毒氣上攻，心胸煩悶，口乾舌燥，精神恍惚，心忪悶亂，坐卧不寧，並宜服之。

瓜蒌根末

琥珀

真珠粉

寒水石

煨，醋淬，研

鐵粉

硃砂

研飛

甘草末

生

川大黃

牙硝

枯研

右等分，各搗爲末拌勻。每服一錢，以竹葉湯溫調下，不拘時。

**靈液丹** 治一切風熱，臟腑積熱，毒氣上攻，胸膈煩躁，口舌乾澀，心神壅悶，咽嗑不利，飲食無味，並皆治之。

烏梅 去核，炒

寒水石 火煨，研飛

瓜蒌根

石膏 研

葛根

赤茯苓 各二兩

麥門冬 去心，焙

一兩半

龍腦 別研，一錢

右搗，羅爲末，入研藥令勻，煉蜜圓，如彈子大。每服一圓，薄綿裹，含化咽津。

## 治瀉痢

附秘澀

### 鐘乳健脾圓

治男子、婦人虛損羸瘦，身體沉重，脾胃冷弱，飲食不消，腹脹雷鳴，

泄瀉不止。又治腸虛積冷，下利清穀，或下純白，腹中疝痛，及久痢赤白，腸滑不

禁，少氣羸弱，不思飲食，並宜服。

肉桂 去粗皮

人參 黃連 去鬚

乾薑 炮

龍骨

當歸 去蘆

石斛 去根

大麥蘖 炒

茯苓 去

皮 細辛 去苗上

神麴 碎炒

赤石脂 煨，各二兩

蜀椒 去目及閉口者，微炒出汗，六兩

附子 炮，去皮，

臍，一兩 鐘乳粉 三兩

右爲細末，入鐘乳粉勻，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫米飲下，食前，

日三服。

**朝真丹** 治腸胃虛弱，內受風冷，或飲食生冷，內傷脾胃，泄瀉暴下，日夜無度，腸鳴腹痛，手足厥寒。

**硫黃**

生，研細三十兩

**硃砂**

研，爲衣，三兩，錢

**白礬**

煨，七兩半

右令研勻，用水浸，蒸餅爲圓，如梧桐子大，以前硃砂爲衣。每服三十圓，溫米飲下，不計時候，夏月宜備急。

**駐車圓** 治一切下痢，無問新久，及冷熱膿血，腸滑裏急，日夜無度，臍腹絞痛不可忍者。

**阿膠**

搗碎，炒如珠子，爲末，以醋四升熬成膏

**當歸**

去蘆，各十五兩

**黃連**

去毛，三十兩

**乾薑**

炮，十兩

右爲細末，以阿膠膏和，並手圓如梧桐子大。每服三十圓，食前，溫米飲下，日三服。凡小兒服，圓如麻子大，更量歲數加減。

**訶黎勒圓** 治腸胃虛弱，內受風冷，水谷不化，泄瀉注下，腹痛腸鳴，胸滿短氣。又治腸胃積寒，久利純白，或有青黑，日夜無度，及脾胃傷冷，暴瀉不止，手足逆冷，脈微欲絕，並宜服之。

訶黎勒皮 川烏頭炮，去皮，臍 縮砂仁 白礬煨，各四十兩 肉豆蔻去皮，炮 木香 乾

薑炮，各二十兩 龍骨洗 赤石脂各八兩

右爲末，用粟米飯爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，溫粟米飲下，食前服。甚者可倍加圓數。

**大溫脾圓** 治脾胃虛弱，冷氣攻衝，飲食不化，心腹脹痛嘔吐吞酸，痞噎不通，腸鳴泄利，水穀不分，面黃肌瘦，食減嗜臥，並皆治之。常服溫脾益胃，消谷進食。如久虛痼冷，食少傷多，尤宜常服。

吳茱萸湯七次，焙 大麥蘖炒 肉桂去粗皮，各五兩 甘草炙 桔梗 人參 乾薑炮，各三兩

附子炮，去皮，臍 細辛去苗，各二兩 神麴碎炒，三兩二錢 枳實數炒，一分半

右爲細末，煉蜜和爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，溫酒下，米飲亦得，日三服，空心，食前。

**黃連阿膠圓** 治腸胃氣虛，冷熱不調，下痢赤白，狀如魚腦，裏急後重，臍腹疼痛，口燥煩渴，小便不利。

阿膠碎炒，一兩 黃連去毛，三兩 茯苓去皮，二兩



右黃連、茯苓同爲細末，水調阿膠末搜和，圓如梧桐子大。每服二十圓，溫米飲下，食前服。

**神效胡粉圓** 治腸胃虛滑，下利無度，赤白相雜，臍腹疔痛，裏急後重，減食羸瘦，或經久未瘥，並宜服之。

胡粉 烏賊魚骨 阿膠 炒焦如珠子，各四十兩 白礬 煨 龍骨 洗，各八十兩 密陀僧 二十兩

右爲末，以粟米飯爲圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，溫粟米飲空心下。

**桃花圓** 治腸胃虛弱，冷氣乘之，臍腹攪痛，下痢純白，或冷熱相搏，赤白相雜，腸滑不禁，日夜無度。

赤石脂 乾薑 炮，各等分

右爲末，水麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫米飲送下，空心，食前，日三服。

**靈砂丹** 治臟腑怯弱，內有積滯，臍腹撮痛，下痢膿血，日夜無度，裏急後重，腸鳴腹脹，米穀不化，少氣睏倦，不思飲食，或發寒熱，漸至羸瘦。

硝石 與礬一處細研，入磁罐子內，用石灰蓋口，炭火燒半日，取出，去火毒 信州砒霜 膩粉 粉霜 研

各半兩 黃丹 研 枯礬 研，各一兩半 硃砂 研飛，一兩 乳香 研 桂府滑石 各一兩

右件藥研，羅爲末，用蒸餅二兩四錢和爲圓，如梧桐子大。每服五圓，溫粟米飲下，未愈加圓數再服。小兒可服一圓至二圓，隨大小臨時增減服之。

不二圓 治大人、小兒一切瀉痢，無問冷熱赤白，連綿不瘥，愈而復發，腹中疼痛者，宜服之。

巴豆

去皮、心、膜，去油

杏仁

浸，去皮、尖，研，各七十個

黃蠟

一兩三錢

砒霜

研，入磁罐子，以赤石脂

固封縫，鹽泥固濟，燒通赤，候冷取出，一兩六錢

白膠香

研細，四錢

黃丹

炒，二兩半

乳香

研，六錢半

硃砂

研飛，半兩

木鱉子

燒焦，十個

右合研勻，熔蠟和圓，如黃米大，每錢作一百二十圓。每服一圓，小兒半圓。水瀉，新汲水下。赤痢，甘草湯下。白痢，乾薑湯下。赤白痢，甘草乾薑湯下。並放冷臨臥服，忌熱物一、二時辰。

訶黎勒散 治脾胃虛弱，內挾冷氣，心、脇、臍、腹，脹滿刺痛，嘔吐惡心，飲食減少，腸鳴泄利，水穀不化，怠惰少力，漸向瘦弱。

青皮

去蘊

訶子皮

各四十兩

附子

炮，去皮、臍，十斤

肉桂

去粗皮，五斤

肉豆蔻

麝香裏，煨令熟，四十兩

右爲末。每服三錢，水一盞半，生薑三片，同煎七分，食前溫服。

**木香散** 治脾胃虛弱，內挾風冷，泄瀉注下，水谷不化，臍下疝痛，腹中雷鳴，胸膈痞悶，脇肋虛脹。及積寒久利，腸滑不禁，肢體羸弱，不進飲食。

丁香 木香 當歸去蘆，洗，焙 肉豆蔻仁炮 甘草燉，各二十兩 附子去皮，臍，醋煮，切片

焙乾 赤石脂各十兩 藿香葉洗，焙，四十兩 訶子皮十五兩

右爲末。每服一大錢，水一盞半，人生薑二片，棗一個，同煎至六分，溫服，空心，食前。

**神功圓** 治三焦氣壅，心腹痞悶，六腑風熱，大便不通，腰腿疼痛，肩背重疼，頭昏面熱，口苦咽乾，心胸煩躁，睡臥不安，及治腳氣，並素有風人，大便結燥。

大麻仁別搗如膏 人參各二兩 訶黎勒皮 大黃錦紋者，麴裏，煨，各四兩

右爲細末，入麻仁搗研勻，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，溫水下，溫酒、米飲皆可服，食後，臨臥。如大便不通，可倍圓數，以利爲度。

**麻仁圓** 順三焦，和五臟，潤腸胃，除風氣。治冷熱壅結，津液耗少，令人大便秘難，或閉塞不通。若年高氣弱，及有風人，大便秘澀，尤宜服之。

枳殼去瓢，麴炒 白檳榔煨半生 菟絲子酒浸，別末 山蘢 防風去叉，枝 山茱萸 車前子

肉桂 去粗皮，各二兩半

木香

羌活 各二兩

郁李仁 去皮，別研

大黃 半生，半熟

麻仁 別搗研，各四兩

右爲細末，入別研藥勻，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，溫水下，臨臥服之。

**脾約麻仁圓**

治腸胃燥澀，津液耗少，大便堅硬，或秘不通，臍腹脹滿，腰背拘急，

及有風人大便結燥。又治小便利數，大便因硬而不渴者，謂之脾約，此藥主之。

厚朴

去粗皮，薑汁炒

芍藥

枳實

麩炒，各半斤

大黃 蒸，焙，一斤

杏仁 去皮，尖，炒研

麻仁 別

研，各五兩

右味搗，篩，蜜和圓，如梧桐子大。每服二十圓，臨臥溫水下，以大便通利爲度，未利再服。

**七聖圓**

治風氣壅盛，痰熱結搏，頭目昏重，涕唾稠黏，心煩面赤，咽乾口燥，精神

不爽，夜臥不安，肩背拘急，胸膈痞悶，腹脇脹滿，腰滿重疼，大便秘結，小便赤澀。

川芎

肉桂 去粗皮

木香 生

羌活 去蘆

檳榔 生，各半兩

郁李仁 去皮

大黃 蒸，焙，分生用

各二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，溫熟水下，食後，臨臥

服。嵐瘴之地最宜服，更量臟腑虛實加減。

**七宣圓** 療風氣結聚，宿食不消，兼砂石、皮毛在腹中，及積年腰脚疼痛，冷如冰石，脚氣衝心，煩憤悶亂，頭旋暗倒，肩背重痛，心腹脹滿，胸膈閉塞，風毒腫氣，連及頭面，大便或秘，小便時澀，脾胃氣痞，不能飲食，脚氣轉筋，掣痛攣急，心神恍惚，眠臥不安等疾。

柴胡去苗，洗

枳實燭

木香

訶黎勒皮各五兩

桃仁去皮、尖，燭

甘草燭，各六兩

大黃糲

麝，煨，十五兩

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。每服二十圓，米飲下，食後臨臥服，稍增至四、五十圓，取宜利爲度。覺病勢退，服五補圓。不問男女老少，並可服餌，量虛實加減。

**七藥湯** 治脾胃虛弱，內受寒氣，泄瀉注下，水谷不分，腹脇脹滿，臍腹疼痛，心下氣逆，腹中虛鳴，嘔吐惡心，胸膈痞悶，咽倦少力，不思飲食。

茴香去土，炒 川烏炮，去皮，臍

縮砂取仁，各八兩

厚朴去粗皮，薑製，一斤 益智去皮，半斤

乾薑炮，四兩 甘草六兩

右件爲粗末。每服二錢，水一盞，入大棗七個，擘破，同煎至七分，去滓，溫服，食

前，空心服。

**胃風湯** 治大人、小兒風冷乘虛入客腸胃，水谷不化，泄瀉注下，腹脇虛滿，腸鳴痢痛，及腸胃濕毒，下如豆汁，或下瘀血，日夜無度，並宜服之。

白朮 芎藭 人參去蘆 白芍藥 當歸去苗 肉桂去粗皮 茯苓去皮，各等分

右爲粗末。每服二錢，以水一大盞，入粟米百餘粒，同煎至七分，去滓稍熱服，空心，小兒量力減之。

**半硫圓** 除積冷，暖元臟，溫脾胃，進飲食。治心腹一切疝癖冷氣，及年高風秘，冷秘或泄瀉等，並皆治之。

半夏湯浸七次，焙乾，爲細末 硫黃明淨好者，研令極細，用柳木槌子殺過

右等分，以生薑自然汁同熬，入乾蒸餅末攪和勻，入臼內杵數百下，圓如梧桐子大。每服空心，溫酒或生薑湯下十五圓至二十圓，婦人醋湯下。

**赤石脂散** 治腸胃虛弱，水谷不化，泄瀉注下，腹中雷鳴，及冷熱不調，下痢赤白，腸滑腹痛，遍數頻多，脇肋虛滿，胸膈痞悶，肢體睏倦，飲食減少。

赤石脂煨 甘草燉，各五兩 縮砂仁十兩 肉豆蔻麩裏，煨熟，四十兩

右爲末。每服二錢，溫粟米飲調下，食前，空心服。

〔紹興續添方〕

純陽真人養臟湯 治大人、小兒腸胃虛弱，冷熱不調，臟腑受寒，下痢赤白，或便膿血，有如魚腦，裏急後重，臍腹疼痛，日夜無度，胸膈痞悶，脇肋脹滿，全不思食，及治脫肛墜下，酒毒便血，諸藥不效者，並皆治之。

人參 當歸

去蘆

白朮

焙，各六錢

肉豆蔻

麝香，煨，半兩

肉桂

去粗皮

甘草 炙，各八錢

白芍

藥 一兩六錢

木香 不見火，一兩四錢

訶子 去核，一兩二錢

罌粟殼 去蒂，蓋，蜜炙，三兩六錢

右件劉爲粗末。每服二大錢，水一盞半，煎至八分，去滓食前溫服。老人、孕婦、小兒暴瀉，急宜服之，立愈。忌酒、麵、生冷、魚腥、油膩。如臟腑滑泄夜起，久不瘥者，可加炮了附子三、四片，煎服。此藥的有神效，不可具述（一本不用肉豆蔻）。

感應圖

治證并方見一切氣類。

大已寒圖

治證并方見傷寒類。

〔寶慶新增方〕

**御米湯** 治久患痢疾，或赤或白，臍腹疼痛，裏急後墜，發歇無時，日夕無度，及下血不已，全不入食，並皆主之。

厚朴

去粗皮，炒，薑製，十兩

罌粟殼

蜜炙

白茯苓

去皮

甘草

炙

各五兩

人參

去蘆

乾薑

炮

各二兩半

右咬咀。每服三錢，水一盞半，生薑三片，大淮棗三枚，烏梅一個，煎至一盞，去渣，空心，食前通口服。如年老及七、八十歲，每服二大錢；小兒每服一錢半，依前法煎，更量兒歲加減。

**地榆散** 治腸胃氣虛，冷熱不調，泄瀉不止，或下鮮血，或如豆汁，或如豚肝，或膿血相雜，赤多白少，腹痛後重，遍數頻並，全不入食，並宜服之。又方見後。

石榴皮

蓮蓬

去莖

甘草

炒

罌粟殼

去瓢

蜜塗炙，各等分

右爲細末。每服二大錢，水一盞半，生薑三片，煎至一盞，通口服，不拘時候。

**金粟湯**

治丈夫、婦人、室女、小兒一切下痢，無問新久，冷熱不調，日夜無度，臍



腹絞痛即痢，肢體困倦，小便閉澀，不思飲食，漸加羸瘦。又治傷生冷，脾胃怯弱，飲食不消，腹脹雷鳴，泄瀉不止，連月不瘥，並宜服之。

陳皮去白，一兩二分 車前子炒，四兩

乾薑炮，二兩

甘草炒

罌粟殼去鹽，焙，蜜炒，各半斤

右爲末。每服三大錢，水一盞，棗一個，生薑二片，煎至七分，空心食前稍熱服，或飯飲調下亦得。忌生冷、油膩、魚腥、鮮醬等。

### 育腸圓

治腸胃虛弱，內挾生冷，腹脹泄瀉，時時刺痛，裏急後重，下痢赤白，或變膿血，晝夜頻並，經久不瘥。

烏梅肉 黃連去鬚，各一分

訶子皮

罌粟殼

去蓋、筋、蜜炙

肉豆蔻

包濕紙裹，煨，各半兩

當歸

去蘆，酒浸一宿，焙，一兩

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，空心，食前飯飲下。如小兒，作小圓，煎甘草薑湯下。

### 腸風黑散

治榮衛氣虛，風邪冷氣進襲臟腑之內，或食生冷，或啖炙博，或飲酒過度，積熱腸間，致使腸胃虛弱，糟粕不聚，大便鮮血，臍腹疼痛，裏急後重，或肛門脫出，或久患酒痢，大便頻並，並皆療之。

敗椶燒 木饅頭燒 烏頭去核 甘草炙，各二兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，煎至七分，空心溫服。

斗門散 治八種毒痢，臟腑撮痛，膿血赤白，或有五色相雜，日夜頻並，兼治噤口惡痢，裏急後重，大渴不止，酒痢臟毒，全不進食。

乾葛去皮，半兩 地榆去蘆 甘草炙，各二兩 乾薑炮 當歸去蘆，各一兩 黑豆炒，去殼 罌粟殼

去臘，蜜炙，各四兩

又方見後。

右爲細末。每服二錢，水一盞，煎至七分，溫服，不拘時候。

水煮木香圓 治一切赤白，膿血相雜，裏急後重，或臟腑滑泄，日夜無度，或積寒久冷，臍腹疼痛，不思飲食。又方見後。

當歸洗，去蘆 訶子炮，去核 木香不見火，各六兩 青皮去白 甘草燂赤，各二兩四錢 罌粟殼去

臘，二兩八錢

右爲細末，煉蜜圓，如彈子大。每服一圓，水八分盞，煎至六分，空心，食前溫服。

〔淳祐新添方〕

大斷下圓 治臟腑停寒，腸胃虛弱，腹痛泄瀉，全不思食。

高良薑

去蘆

赤石脂

研

乾薑

炮

龍骨

研

各兩半

肉豆蔻

麵裹，煨

牡蠣

火煨

附子

炮

去皮，臍

白礬

枯

訶子

煨，去核

各一兩

細辛

去土，葉

七錢半

酸石榴皮

去蘊，米醋浸一宿，取出，

炙令焦黃色，一兩

右爲末，醋煮麵糊圓，如梧桐子大。每五十圓，空心溫米飲下。

狗頭骨圓

治久患下痢，臍腹疼痛，所下雜色，晝夜不止，或其人久虛，頻下腸垢，

謂之惡痢，並能治之。

赤石脂

敗龜

燒存性

乾薑

各半兩

肉豆蔻

麵裹，煨

附子

炮，去皮，各一兩

狗頭骨

具，火燒存

性，取末，二兩

右爲末，醋糊圓，如梧桐子大。每服五、七十圓，米飲空心下。

〔吳直閣增諸家名方〕

水煮木香圓 治證與前水煮木香圓同。

陳皮

去白

甘草

炒

青皮

去白

木香

各一兩一分

白芍藥

當歸

去蘆

各二兩

乾薑

炮

一兩半

訶子皮

去核，二兩半

罌粟殼

去蒂

蓋

蜜炒黃色

八兩

右爲細末，煉蜜圓，每一兩作六圓。每服一圓，水一盞，煮至七分，和渣空心溫服，不拘時亦可。

大香連圓 治丈夫、婦人腸胃虛弱，冷熱不調，泄瀉煩渴，米谷不化，腹脹腸鳴，胸膈痞悶，脇肋脹滿，或下痢膿血，裏急後重，夜起頻並，不思飲食，或小便不利，肢體怠惰，漸即瘦弱，並宜服之。

黃連

去蘆，鬚，二十兩，用茱萸十兩同炒令赤，去茱萸不用

木香

不見火

四兩八錢八分

右件爲細末，醋糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，飯飲吞下。

戊己圓 治脾受濕氣，泄利不止，米谷遲化，臍腹刺痛。小兒有疳氣下痢，亦能治之。

黃連

去蘆

吳茱萸

去梗

炒

白芍藥

各五兩

右爲細末，麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，濃煎米飲下，空心日三服。

**痢聖散子** 治丈夫、婦人遠年日近，赤白休息等痢。又方見後。

當歸 去蘆 乾薑 炮，各二兩 黃柏皮 去粗皮 甘草 燂 枳殼 去穢 御米 即粳米子，性與穀同 罌

粟殼 去蒂，蓋，各四兩

右剉爲粗散。每服三錢，水一盞半，薤白二條，擘碎，同煎至八分，去渣，食前稍溫服。老人、小兒加減服食。忌生冷、油膩之物。

**豆附圓** 治丈夫、婦人腸胃虛弱，內受風冷，水谷不化，泄瀉注下，腹痛腸鳴，手足逆冷，服諸藥不效者，此藥主之。

肉豆蔻 炮 白茯苓 焙 附子 炮，去鹽，各四兩 木香 不見火 乾薑 炮 肉桂 去粗皮，各二兩 丁

香 不見火，一兩

右爲細末，薑汁麵糊爲圓，如梧桐子大。每服五十圓至一百圓，用生薑湯吞下，粥飲亦得，空心，食前進。

**溫中圓** 治脾臟傷冷，宿食不消，霍亂吐瀉，心腹膨脹，攻刺疼痛。

良薑 去蘆 乾薑 炮 青皮 去白 陳皮 去白，各五兩

右爲細末，用醋打麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，米飲吞下，不拘時候。又療丈夫小腸疝氣塊疝痛，炒茴香少許，細嚼，用鹽湯、鹽酒任下，日進二服。

**肉豆蔻散** 治脾胃氣虛，腹脇脹滿，水穀不消，臟腑滑瀉，腹內虛鳴，睏倦少力，口苦舌乾，不思飲食，日漸瘦弱，並宜服之。

蒼朮 米泔浸一宿，去皮，焙，八兩 茴香 炒 肉桂 去粗皮 川烏 炮，去皮，臍 訶子皮 各二兩 乾薑

炮 厚朴 去粗皮，薑炒 陳皮 去白 肉豆蔻 麵裹，煨 甘草 燬，各四兩

右爲末。每服二錢，水一盞，生薑二片，棗子一個，煎七分，溫服。

**神應黑玉丹** 治丈夫、婦人久新腸風痔瘻，著床頭，痛不可忍者，服此藥不過三、四次，便見功效。初得此疾發癢或疼，穀道周回多生硬核，此是痔，如破是瘻，只下血是風。皆因酒、色、氣、風、食五事過度，即成此疾。人多以外醫塗治，病在腸自有蟲，若不去根本，其病不除，此藥的有功效。

刺猬皮 剉，十六兩 豬懸蹄 一百隻 牛角腮 剉，十二兩 槐角 六兩 雷丸 脂麻 各四兩 亂髮

皂角水洗净，焙 敗椶 剉，各八兩 苦楝根 五兩

右剉碎用，瓮罐內燒存性，碾爲細末，入乳香二兩，麝香八錢，研令和勻，用酒

打麵糊爲圓，如梧桐子大。每服八粒，先細嚼胡桃一個，以溫酒吞下，空心，晚食前，日二服，如病甚，日三服。切忌別藥，不過三、兩日永除根本。

**罌粟湯** 治腸胃氣虛，冷熱不調，或飲食生冷，內傷脾胃，或飲酒過度，臍腹疼痛，泄瀉腸鳴，下痢或赤或白，裏急後重，日夜頻並，飲食減少，及腸胃受濕，膨脹虛鳴，下如豆汁，或下鮮血，並治之。

艾葉去梗 黑豆炒，去皮 陳皮去白 乾薑炮 甘草炙，各二兩 罌粟殼去蒂，蜜炙，四兩

右件剉爲粗散。每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去渣，溫服，食前。忌生冷、油膩、毒物。小兒量歲數，加減與之。

**固腸散** 治脾胃虛弱，內受寒氣，泄瀉注下，水穀不分，冷熱不調，下痢膿血，赤少白多，或如魚腦，腸滑腹痛，遍數頻並，心腹脹滿，食減少力，並宜服之。

陳皮炒，二兩 木香不見火，一兩 肉豆蔻生用 罌粟殼去蒂，蜜炙，各二兩 乾薑炮 甘草

炙，各二兩半

右件爲細末。每服二錢，酒一盞，生薑二片，棗一枚，同煎至七分，溫服，不計時候。如不飲酒，水煎亦得。忌酒、麵、魚腥等物。

**麴朮圓** 治時暑暴瀉，壯脾溫胃，進美飲食，及療飲食所傷，胸膈痞悶。

神麴炒 蒼朮米泔浸二宿，焙乾，各等分爲末

右末，麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，不拘時，米飲吞下。

**纏金丹** 治大人、小兒一切瀉痢，無問冷熱赤白，連綿不瘥，愈而復發，腹中疼痛者，宜服之。

硃砂各二兩 木  
硃砂 乳香各二錢半 杏仁去皮尖 巴豆去皮、心、膜，出油，各八錢半 黃蠟

鰾半兩 白膠香一錢 黃丹二兩半 砒霜醋煮燉，三錢半

右件研爲細末，熔蠟搜和爲圓，如麻子仁大。每服一圓，小兒半圓。水瀉，新汲水下。赤痢，甘草湯下。白痢，乾薑湯下。赤白痢，甘草乾薑湯下。並放冷臨臥服。孕婦莫服。忌熱物一、二時辰。

**縛虎圓** 治休息痢經一、二年不瘥，羸瘦衰弱。兼治脾疼腰痛。

砒成塊好者乳細 黃蠟各半兩

右將黃蠟熔開，下砒，以柳條七個，逐個攪，頭焦即換，俟用足取起，旋圓如梧桐子大。每服一圓。痢，冷水下。脾疼亦然。腰痛，冷酒下，並食前。小兒圓如黍



米大，每服一圓，湯使同上。

**遇仙立效散** 治諸般惡痢，或赤或白，或濃淡相雜，裏急後重，臍腹絞痛，或下五色，或如魚腦，日夜無度，或噤口不食。不問大人、小兒、虛弱、老人、產婦，並宜服之。

**御米殼**

去蒂、蓋，炒黃

**川當歸**

洗

**甘草**

各二兩

**赤芍藥**

**酸榴皮**

**地榆**

各半兩

上爲粗散。每服三錢，水一盞半，煎至七分，空心溫服，小兒量歲數加減，以瘥爲度。忌生冷、油膩、腥臊等物。

**三神圓** 治清濁不分，泄瀉注下，或赤或白，臍腹疼痛，裏急後重，並宜服之。

**草烏**

三枚，各去皮、尖，一生、炮，燒作灰用

右爲細末，醋糊圓，如蘿蔔子大。大人五、七圓，小兒三圓。水瀉，倒流水下。赤痢，甘草湯下。白痢，乾薑湯下。

### 〔續添諸局經驗秘方〕

**地榆散** 治大人、小兒脾胃氣虛，冷熱不調，下痢膿血，赤多白少，或因腸胃乘虛爲

熱毒所滲，下痢純血，臍、腹疔痛，裏急後重，口燥煩渴，小便不利，純下鮮血，或先經下痢，不應服熱藥而誤服熱藥，蘊毒不散，積於腸間，滲而成血者，並宜服之。

地榆炒

乾葛各半斤

茯苓去皮

赤芍藥各六兩

乾薑炮，二兩

當歸去苗，二兩

甘草炙，四兩

兩 罌粟殼蜜炒，十二兩

右搗，羅爲細末。每服二錢，用溫熱水調下，不拘時候，小兒三歲，可服半錢，更量歲數加減與之。若下痢純白，或下紫黑血，腸滑不禁者，皆可服之。

秘傳斗門散 治八種毒痢，臟腑撮痛，膿血赤白，或下瘀血，或成片子，或有五色相雜，日夜頻並。兼治噤口惡痢，裏急後重，久渴不止，全不進食，他藥不能治者，立見神效。

黑豆炒，去皮，十二兩

乾薑炮，四兩

罌粟殼蜜炒，半斤

地榆炒

甘草炙，各六兩

白芍藥三兩

右爲細末。每服二錢，水一盞，同煎至七分，溫服。

丁香豆蔻散

治脾胃虛弱，宿寒停積，或飲食生冷，內傷脾胃，泄瀉注下，水穀不化，胸滿短氣，嘔逆惡心，臍腹疔痛，脇肋脹滿，腹內虛鳴，飲食減少，及積寒久痢，

純白或白多赤少，日夜無度，或脾胃虛寒，泄瀉日久，愈而復發者，並宜服之。

京三稜炮

木香不見火

厚朴

去粗皮，薑汁製

芍藥

肉豆蔻炮

人參

乾薑炮

茯苓白者

去皮，各五兩

吳茱萸

湯洗七次，焙

甘草炙

丁香各三兩半

蒼朮去皮，七兩

右爲細末。每服三錢，水一盞，生薑三片，棗一個，擘破，同煎至八分，空心，食前溫服。如不及煎，入鹽少許，湯點服亦得。

萬金飲

治脾胃虛弱，內受風寒，或飲食生冷，傷于脾胃，嘔吐泄瀉，臍腹疼痛，脇

肋脹滿，腸內虛鳴，及腸胃受濕，膿血相雜，下如豆汁，或下瘀血，裏急後重，日夜無度，飲食減少，漸至瘦弱，並能治之。

陳皮

去白，甘草半生，半炙

罌粟殼

去蒂，薑，半生，半蜜炙，各等分

右爲粗末。每服四錢，先用沸湯泡盅熱，又于碗內盛重湯，坐蓋在內，却抄藥末在盅內，用沸湯泡至七分，蓋上用蓋蓋之，良久，紗綿濾去渣，空心，食前溫服。

如神止瀉圖

治臟腑虛寒，脾胃受濕，泄瀉無度，腸鳴腹痛，不進飲食，漸致羸瘦，

並宜服之。

半夏湯泡七次，去滑

蒼朮

米泔浸，去黑皮，焙乾，各半斤

川烏

米泔浸軟，去皮，切作片，焙乾，用鹽四兩

同炒，黃色爲度，去鹽不用，淨稱四兩

右爲細末，薑汁糊爲圓，如梧桐子大。每服五十圓，空心，食前飯飲吞下。

**神效參香散**

治大人、小兒臟氣虛怯，冷熱不調，積在臟腑，作成痢疾，或下鮮血，

或如豆汁，或如魚腦，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相雜，或成五色，裏急後重，日夜頻並，臍腹絞痛，甚不可忍，及噤口、疳蠱、時瘟諸痢，無問新舊，並能治之。

白扁豆炒

人參

木香

各二兩

茯苓

去皮

肉豆蔻

去皮

各四兩

陳皮

去白

罌粟殼

去蒂

各

十二兩

右爲細末。每服三大錢，用溫米飲調下，不拘時候，立見神效。

**黃耆湯**

治年高老人大便秘澀。

綿黃耆

陳皮

去白

各半兩

右爲細末。每服三錢，用大麻仁一合，爛研，以水投取漿一盞，濾去滓，于銀石器內煎，候有乳起，即入白蜜一大匙，再煎令沸，調藥末，空心，食前服。秘甚者不過兩服愈，常服即無秘澀之患。此藥不冷不燥，其效如神。

**痢聖散子**

治證同前。

草果去皮 石菖蒲去毛 白茯苓 麻黃去根、節 厚朴薑汁炙 獨活 枳殼麸炒 藿香 白  
朮 細辛洗、去葉 吳茱萸去梗 甘草燉 木猪苓去皮 蒼朮浸 良薑去蘆 赤芍藥 附  
子炮、去皮、臍 藁本去蘆 柴胡去蘆 澤瀉 防風去蘆 半夏煮、各等分  
右剉爲粗散。每服三錢，水一盞半，薤白二條，擘碎，同煎至八分，去滓，食前稍溫  
服，老人、小兒加減服食。忌生冷、油膩之物。



# 卷之七

## 治眼目疾

**錦鳩圓** 治肝經不足，風邪內乘上攻，眼暗淚出，怕日羞明，隱澀癢痛，瞻視茫茫，多見黑花，或生翳膜，並皆治之。

草決明子 蕤仁去皮 羌活去蘆 瞿麥各二兩 細辛去苗 牡蠣洗，火燉取粉 黃連去鬚 杜

蒺藜炒，去尖角 防風去蘆 肉桂去粗皮 甘菊花淨，各五兩 白茯苓去皮，四兩 斑鳩一隻，去

皮、毛、腸、嘴、爪，用文武火連骨炙乾

羯羊肝具，薄批，炙令焦 蔓荊子二升，淘洗，絹袋盛，飯甑蒸一伏時，日乾

右十五味爲末，煉蜜和杵五百下，圓如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，以溫水或溫酒下，空心、日午、臨臥，日三服。如久患內外障眼，服諸藥無效者，漸加服五十圓，必效。暴赤眼疼痛，食後，用荊芥湯下二十圓。

**駐景圓** 治肝腎俱虛，眼常昏暗，多見黑花，或生障翳，視物不明，迎風有淚。久服補肝腎，增目力。

車前子 熟乾地黄淨洗，酒蒸，焙，各三兩 菟絲子酒浸，別研爲末，五兩

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒下，空心、晚食前，日三服。

密蒙花散 治風氣攻注，兩眼昏暗，眵淚羞明，瞼生風粟，隱澀難開，或癢或痛，漸生翳膜，視物不明，及久患偏頭疼，牽引兩眼，漸覺細小，昏澀隱痛，并暴赤腫痛，並皆療之。

密蒙花淨 石決明用鹽同東流水煮一伏時漉出，研粉 木賊 杜蒺藜炒，去尖 羌活去蘆 菊花去

上，各等分

右爲細末。每服一錢，臘茶清調下，食後，日三服。

羚羊角散 治大人、小兒一切風熱毒，上攻眼目，暴發赤腫，或生瘡疼痛，隱澀羞明。

羚羊角鎊 黃芩 升麻 甘草炙 車前子各十兩 梔子仁 草龍膽各五兩 決明子十兩

右爲末。每一錢，食後溫熱水調下，日進三服，小兒可服半錢。

秦皮散 治大人、小兒風毒，赤眼腫痛，癢澀眵淚，昏暗羞明。

秦皮 滑石桂府者，搗碎 黃連去鬚，各十兩

右爲細末。每用半錢，沸湯泡，去滓，溫熱頻洗。



**鎮肝圓** 治肝經不足，內受風熱，上攻眼目，昏暗癢痛，隱澀難開，堆眵多淚，怕日羞明，時發腫赤，或生障翳，並宜服之。

蔓荊子去白皮 地膚子 人參 茺蔚子 決明子 白茯苓去皮 遠志去心 防風去蘆，又  
各一兩 青箱子 地骨皮 柴胡去蘆 山藥 車前子 柏子仁炒 玄參 甘菊 甘草  
炙，各半兩 細辛去苗，二分

右爲末，蜜水煮糊，圓如梧桐子大。每服二十圓，米飲下，食後，日二服。

**菊睛圓** 治肝腎不足，眼目昏暗，瞻視不明，茫茫漠漠，常見黑花，多有冷淚。久服補不足，強目力。

枸杞子 三兩 巴戟去心 甘菊花揀，四兩 從蓉酒浸，去皮，炒，切，焙，二兩

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服二十圓至五十圓，溫酒或鹽湯下，空心，食前服。

〔紹興續添方〕

**菩薩散** 治男子、婦人風氣攻注，兩眼昏暗，眵淚羞明，瞼眦腫癢，或時赤痛，耳鳴頭眩。

荊芥穗 一兩半 蒼朮 米泔浸一宿，去皮，剉，炒 白茯苓 炒 防風 剉，炒，各二兩 甘草 炒，一兩

上並爲細末。不拘時，入鹽少許，沸湯或酒調下一大錢，神妙。

**撥雲散** 治男子、婦人風毒上攻，眼目昏暗，腎膜遮障，怕日羞明，多生熱淚，隱澀難開，眶癢赤痛，瞼眦紅爛，瘀肉侵睛，但是一切風毒眼疾，並皆治之。

羌活 防風 柴胡 甘草 炒，各一斤

右爲末。每服二錢，水一盞半，煎至七分，食後、臨睡時服，薄荷茶調，菊花苗湯下亦得。忌腌藏、鮓醬、濕麵、炙博、發風、毒物等。

〔寶慶新增方〕

**草龍膽散** 治上焦受於風熱，氣毒攻衝，眼目暴赤，礪澀羞明，腫痛多眵，迎風有淚，腎膜攀睛，齖肉隱痛，並皆治之。又方見後。

川芎 不見火 香附 炒，去毛，各四兩 龍膽草 洗，去蘆 草決明子 微炒 甘草 炙 木賊 洗淨，去節

菊花 去梗，各二兩

右爲細末。每服二錢，用麥門冬熟水入砂糖少許同調，食後服，或米泔調服亦得。

食後或臨睡服之。

**蟬花散** 治肝經蘊熱，風毒之氣內搏，上攻眼目，瞖膜遮睛，赤腫疼痛，昏暗視物不明，隱澀難開，多生眵淚，內外障眼。

蟬蛻

洗淨去土

穀精草

洗去土

白蒺藜

炒

菊花

去梗

防風

不見火

草決明

炒

密蒙花

去枝

羌活

黃芩

去土

蔓荊子

去白皮

山梔子

去皮

甘草

炒

川芎

不見火

木賊草

淨洗

荊芥

穗

各等分

右爲末。每服二錢，用茶清調服，或用荊芥湯入茶少許調服亦得，食後及臨臥時服。

### 〔淳祐新添方〕

**春雪膏** 治肝經不足，內受風熱，上攻眼目，昏暗癢痛，隱澀難開，昏眩赤腫，怕日羞明，不能遠視，迎風有淚，多見黑花，並皆療之。

腦子

研，一錢半

蕤仁

去皮，殼，壓去油，二兩

上用生蜜六錢重，將腦子、蕤仁同搜和，每用銅筋子或金銀釵股，大小眦時復少許點之。及治連眶赤爛，以油紙塗藥貼。

〔吳直閣增諸家名方〕

流氣飲 治肝經不足，內受風熱，上攻眼目，昏暗視物不明，常見黑花，當風多淚，怕日羞明，堆眵赤腫，隱澀難開，或生障翳，倒睫拳毛，眼眩赤爛，及婦人血風眼，及時行暴赤腫眼，眼胞紫黑，應有眼病，並宜服之。

大黃

炮

川芎

菊花

去枝

牛蒡子

炒

細辛

去苗

防風

去苗

山梔

去皮

白蒺藜

炒

去刺

黃芩

去蘆

甘草

炙

玄參

去蘆

蔓荊子

去白皮

荊芥

去梗

木賊

去根、節

各二兩 蒼朮 米泔浸

一宿，炒乾，二兩

草決明

一兩半

右搗，羅爲末。每服二錢半，臨臥用冷酒調下，如嬰兒有患，只令乳母服之。

洗肝散 治風毒上攻，暴作赤目，腫痛難開，隱澀眵淚，昏暗羞明，或生翳膜，並皆

治之。

當歸

去蘆

薄荷

去梗

羌活

去蘆

防風

去蘆

山梔子仁

甘草

炙

大黃

煨

川芎

各二兩

右爲末。每服二錢，冷水或熟水調下，食後，日服見效。

菊花散 理肝氣風毒，眼目赤腫，昏暗羞明，隱澀難開，攀睛瘀肉，或癢或痛，漸生

腎膜，及治暴赤腫痛，悉皆治之。

白蒺藜炒，去刺 羌活去蘆，不見火 木賊去節 蟬蛻去頭，足，翅，各三兩 菊花去梗，六兩

右爲細末。每服三錢，食後臨臥，茶清調下。常服明利頭目，洗肝去風。忌發風、腌藏、炙煨等物。

明睛散 能治外障，退腎膜，療風毒上攻，睛疼赤腫，或瞼眦癢，時多熱淚昏澀。

赤芍藥 當歸去蘆，洗，焙 黃連去鹽 滑石細研

右件各五兩，剉碎碾爲細末，入研滑石拌勻。每用半錢，沸湯點，澄清去渣，熱洗。忌一切腌藏、魚鮮、酒、麵等毒物。

### 〔續添諸局經驗秘方〕

蟬花無比散 治大人、小兒遠年近日一切風眼，氣眼攻注，眼目昏暗，瞼生風粟，或痛或癢，漸生腎膜，侵睛遮障，視物不明，及久患偏正頭風，牽搐兩眼，漸漸細小，連眶赤爛，及小兒瘡疹入眼，白膜遮睛，赤澀隱痛，並皆治之。常服祛風、退腎、明目。

蛇蛻 微炙，一兩

蟬蛻 去頭、足、翅，二兩

羌活

當歸 洗、焙

石決明 用鹽同東流水煮一伏時漉出，

搗研如粉

川芎 各三兩

防風 去叉枝

茯苓 去皮

甘草 炙，各四兩

芍藥 赤者，十二兩

蒺藜 炒，去刺，

半斤 蒼朮 浸，去皮，炒，十二兩

右爲末。每三錢，食後，米泔調服，茶清亦得。忌食發風毒等物。

### 明睛地黃圓

治男子、婦人肝臟積熱，肝虛目暗，膜入水輪，漏睛眵淚，眼見黑花，

視物不明，混睛冷淚，腎膜遮障，及腎臟虛憊，肝受虛熱，及遠年日近暴熱赤眼，

風毒氣眼，並皆治之。兼治乾濕脚氣，消中消渴，及諸風氣等疾由腎氣虛敗者。但

服此，能補肝益腎，驅風明目，其效不可具述。

生乾地黃 焙、洗

熟乾地黃 洗、焙，各一斤

牛膝 去蘆，酒浸，三兩

石斛 去苗

枳殼 去穢，麩炒

防風 去蘆，叉，各四兩

杏仁 去皮、尖，麩炒黃，細研，去油，二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，空心，食前溫酒吞下，或用飯飲、

鹽湯亦得。忌一切動風毒等物。

### 洗眼紫金膏

治遠年日近腎膜遮障，攀睛胬肉，昏暗淚多，瞻視不明，或風氣攻注，

臉生風粟，或連眶赤爛，怕日羞明，隱澀難開，並能治之。

硃砂 別研 乳香 別研 鵬砂 別研 赤芍藥 當歸 洗、焙、各一分 雄黃 研飛、二錢 麝香 別研、

半錢 黃連 去鬚、半兩

右搗，羅爲細末，入研藥拌勻，再搗，煉蜜搜和爲圓，如皂莢子大。每次用一圓，安淨盞內，以沸湯泡開，于無風處洗，藥冷閉目少時，候三、兩時，再煨令熱，依前洗，貼可洗三、五次。不得犯銅、鐵器內洗。如暴赤眼腫者，不可洗之。

草龍膽散 治眼暴赤腫痛，風氣熱上衝，睛疼連眶，瞼眦赤爛，瘀肉侵睛，時多熱淚，及因叫怒，逆損肝氣，久勞瞻視，役損眼力，風砂塵土入眼澀痛，致成內外障翳，及一切眼患，悉皆治之。

蒺藜子 炒、去刺 草龍膽 各六兩 赤芍藥 半斤 甘草 炙 羌活 防風 去叉枝、各三兩 菊花 去

枝、半兩 茯苓 去皮、四兩

右搗爲末。每服二錢，食後臨卧，溫酒調下。

湯泡散 治肝經不足，受客熱風壅上攻，眼目赤澀，睛疼瞼爛，怕日羞明，夜卧多淚，時行暴赤，兩太陽穴疼，頭旋昏眩，視物不明，漸生翳膜，並皆治之。

赤芍藥 當歸 洗、焙 黃連 去鬚

右等分，搗，羅爲細末。每用二錢，極滾湯泡，乘熱熏洗，冷即再溫，洗一日三、五次洗，以瘥爲度。忌腌藏、毒物。

其說云：凡眼目之病，皆以血凝滯使然，故以行血藥合黃連治之，血得熱即行，故乘熱洗用，無不效驗。

**還睛圓** 治男子、女人風毒上攻，眼目赤腫，怕日羞明，多饒眵淚，隱澀難開，眶癢赤痛，瞼毗紅爛，瘀肉侵睛，或患暴赤眼，睛疼不可忍者，並服立效。又治偏、正頭痛，一切頭風，頭目眩暈，皆治之。

白朮生用

菟絲子酒浸，別研

青箱子去土

防風去蘆

甘草炙

羌活去苗

白蒺藜炒，去尖

密蒙花 木賊去節

右各等分，爲細末，煉蜜爲圓，如彈子大。每服一圓，細嚼，白湯吞下，空心，食前，日三服。

**曾青散** 治一切風熱毒氣上攻兩眼，多生眵淚，怕日羞明，隱澀難開，眶爛赤腫，或癢或痛，及時行暴赤眼，睛昏澀痛，悉皆治之。

白藋炮

防風去蘆，各二兩

曾青四兩

蔓荊子去皮，二兩

右爲細末。每用少許末，搐入鼻中，立有功效。



**秘傳羊肝圓** 治丈夫、婦人肝經不足，風毒上攻，眼目昏暗淚出，羞明怕日，隱澀難開，或癢或痛。又治遠年日近內外障眼，攀睛胬肉，箴刮不能治者，此藥治之。

**白羊子肝** 具，淨洗，去膜，黃連去鬚，搗，羅爲末。

右將羊肝先入沙盆內杵爛，旋次入黃連末拌搗，乾濕得所，爲圓如梧桐子大。每服十四圓，食後，以溫漿水吞下，連作五劑，瘥。但是諸般眼疾，及障翳、青盲者，皆主之。禁食豬肉及冷水。

治目方用黃連者多矣，此方最爲奇異。劉禹錫云：有崔承元者，因官治一死罪因而活出之，因後數年以病目致死。崔忽爲內障所苦，喪明逾年，後半夜嘆息獨坐，時聞階除間悉窣之聲，崔問：爲誰？曰：是昔所蒙活囚，今故報恩至此。遂以此方烹訖而服。崔以此方合服，不數月眼復明，因傳此方於世。

## 治咽喉口齒

**龍石散** 治大人、小兒上膈壅毒，口舌生瘡，咽喉腫塞，疼痛妨悶。每用少許，搽貼患處，咽津。小兒瘡疹，毒氣攻口齒，先用五福化毒丹掃後，仍再用此藥搽貼，立效。

**硃砂** 研飛，二兩半，寒水石燒通赤，二斤，生腦子研，二錢半。

右爲末。每日五、七次用，夜臥搽貼妙。

如聖湯 治風熱毒氣上攻咽喉，咽痛喉痺，腫塞妨悶。及肺癰咳嗽，咯唾膿血，胸滿振寒，咽乾不渴，時出濁沫，氣息腥臭，久久吐膿，狀如米粥。又治傷寒咽痛。

苦桔梗炒，一兩 甘草炒，二兩

右爲粗末。每服二錢，水一盞，煎至七分，去渣，溫服，小兒時時呷服，食後臨臥。

鵬砂圓 治大人、小兒風壅膈熱，咽喉腫痛，舌頰生瘡，口乾煩渴。

麝香一兩，研 鵬砂研 甘草浸汁，熬膏，各十兩 牙硝枯研，二兩 梅花腦別研，三分 寒水石

燒通赤紅，五十兩

右爲末，用甘草膏子和搜，每兩作四百圓。每服一圓，含化咽津，常服化痰利膈，生津止渴。

麝臍散 治牙齒動搖，風虫疼痛，斷肉宣露，涎血臭氣。常用令牙齒堅牢，解骨槽毒氣。

牛膝去蘆，十斤 木律四十四兩 黃茄細切，二十個 郁李仁二兩 麝香空皮子，細剉，一百個

已上五味，搗碎入罐子內，上用瓦子蓋口，留一小竅，用鹽泥固濟，燒令通赤，候烟白色，即住火取出，以新土罨一伏時取出，後入下項藥：

升麻細辛，去苗，各十斤

右件爲細末。每用少許揩患處，須臾溫水漱口，臨臥更貼少許，咽津亦無妨。

玉屑無憂散 治咽喉腫痛，舌頰生瘡，風毒壅塞，熱盛喉閉，或因誤吞硬物，諸骨鯁刺，涎滿氣急，或至悶亂不省人事，並皆療之。

玄參

去蘆

荊芥穗

滑石

研

黃連

去毛

縮砂

去殼

白茯苓

妙令黃

貫衆

去蘆

甘草

炙

山豆根

各二兩

寒水石

研飛

二兩

鵬砂

一錢

右爲細末。每服一錢，乾摻舌上，後以新水咽下，不拘時候。

### 〔寶慶新增方〕

如聖勝金錠 治急喉閉、纏喉風、飛颺、單蛾、雙蛾、結喉、重舌、木舌、腮頰腫痛，

屢經用藥，不能吞水粥者。又方見後。

硫黃

細研

川芎

臘茶

薄荷

去枝、梗

川烏

炮

硝石

研

生地黃

各二兩

右爲細末，裂生葱自然汁搜和爲錠。每服，先用新汲水灌漱吐出，次嚼生薄荷五、七葉，微爛，用藥一錠，同嚼極爛，以井水咽下，甚者連進三服即愈。重舌腮腫，先服一錠，次以一錠安患處，其病隨藥便消。又治冒暑伏熱，不省人事，用生薄荷水調研

一銚，灌下即蘇。如行路常含一銚，即無伏熱之患。口舌生瘡，不能合口，並食熱物，如上法服訖，用水灌漱，嚼薄荷片十葉如泥吐出，再水灌漱，嚼藥一銚，含口內聚涎裹之，覺涎滿方吐出，如此服三銚，便能食酒醋。遇食鹹、酸、鮮脯、炙煿喉中生泡，須掐破吐血方省，薄荷數葉以一銚同嚼，并水吞下。砂淋、熱淋，小便出血，同車前草七葉、生薑小塊研爛，水調去渣，嚼藥一銚，以水送下。此藥分陰陽，去風熱，化血爲涎，化涎爲水，常帶隨身備急，一銚可活一人命，小兒只服半銚。

〔淳祐新添方〕

鵬砂散 治大人、小兒卒患喉痺，閉塞不通，腫痛生瘡，語聲不快，風壅痰毒，鼻衄出血。

山藥生，六斤 腦子研，七兩 牙硝生，二十四兩 麝香研，四兩 甘草 鵬砂研，各三十兩

右爲細末。每服半錢，如茶點服。

〔吳直閣增諸家名方〕

赴筵散 治風牙、蚰牙，攻注疼痛，晝夜不止，痛不可忍，睡臥不安，牙斷宣露，動搖

欲脫，或腮頰浮腫，斷爛血出，並能治之。

良薑

去蘆

草烏

去皮

細辛

去上

集

荊芥

去梗

右件四味各二兩，礪爲末。每用少許，于痛處擦之，有涎吐出，不得吞咽，良久用溫鹽湯灌漱，其痛即止。常使揩牙，用腐炭末二半相和。常用止牙宣，口氣，永無牙疾。

吹喉散 治三焦大熱，口舌生瘡，咽喉腫塞，神思昏悶，並能治之。

蒲黃

一兩

盆硝

八兩

青黛

一兩半

右件用生薄荷汁一升，將盆硝、青黛、蒲黃一處，用瓷罐盛，慢火熬令乾，研細。每用一字或半錢，摻于口內，良久出涎，吞之不妨。或喉中腫痛，用筒子入藥半錢許，用力吹之，無不立效。

### 〔續添諸局經驗秘方〕

如聖勝金錠 治證、服餌與前如聖勝金錠同，品味小異。

朴硝

四兩

川芎

一兩

硫黃

細研，一兩半

貫衆

二兩

薄荷葉

荊芥穗

嫩茶

各半兩

右件爲末，裂生葱自然汁搜和爲錠。服藥湯使如前方。

**五香散** 治咽喉腫痛，諸惡氣結塞不通，急宜服之。

木香 沉香 鷄舌香 熏陸香 各兩 麝香 別研，三分

右搗，羅爲末，入麝香研令勻。每服二錢，水一中盞，煎至六分，溫服，不拘時候。  
**如神散** 治風牙、蚰牙，攻疰疼痛，日夜不止，睡臥不安，或牙斷動搖，連頰浮腫，不拘久近，並皆治之。

川椒 去口及閉口者，微炒出汗用 露蜂房 微炙

右搗，羅爲細末。每用一錢，水一盞，入鹽少許，同煎至八分，乘熱漱之，冷即吐出，一服立效。

**玉池散** 治風蛀牙痛，腫癢動搖，牙斷潰爛，宣露出血，口氣等疾。

當歸 去蘆 藁本 地骨皮 防風 白芷 槐花 炒 川芎 甘草 炙 升麻 細辛 去苗

各等分

右爲末。每用少許揩牙，痛甚即取二錢，水一盞半，黑豆半合，生薑三片，煎至一盞，稍溫漱口，候冷吐之。

荊芥湯 治風熱肺壅，咽喉腫痛，語聲不出，或如有物哽。

荊芥穗辛溫 桔梗平 甘草炙，一兩

右爲粗末。每服四錢，水一盞，薑三片，煎六分，去渣，食後溫服。

細辛散 治風腫牙疼，牙斷宣爛，牙齒動搖，腮頰浮腫，皆能治之。

紅椒去目，炒 鶴虱 牙皂 萆撥古方治牙疼爲要藥 縮砂去殼，各半兩 荊芥去梗 細辛去苗

各二兩 白芷 草烏各二兩

右搗爲細末。每用少許，于痛處擦之，有涎吐出，不得咽，少時用溫水漱口，頻頻擦之，立有神效。





# 卷之八

## 治雜病

耆婆萬病圖 治七種癰塊，五種癩病，十種注忤，七種飛尸，十二種蠱毒，五種黃病，十二種瘧疾，十種水病，八種大風，十二種癱痺，並風入頭，眼暗漠漠，及上氣咳嗽，喉中如水鷄聲，不得臥，飲食不作肌膚，五臟滯氣，積聚不消，壅閉不通，心腹脹滿，連及胸背，鼓脹氣堅結，流入四肢，或腹叉心膈氣滿，時定時發，十年、二十年不瘥。五種下痢，疳蟲、虻蟲、寸白蟲、諸蟲。上下冷熱，久積痰飲，令人多眠睡，消瘦無力，蔭入骨髓，便成滯疾，身體氣腫，飲食嘔逆，腰脚痠疼，四肢沉重，不能久行久立。婦人因產，冷入子臟，臟中不淨，或閉塞不通，胞中瘀血冷滯，出流不盡，時時疼痛爲患，或因此斷產，並小兒赤白下痢，及狐臭、耳聾、鼻塞等病。服此藥，以三圓爲一劑，服不過三劑，萬病悉除，說無窮盡，故以萬病圓名之。瘡病，未發前服一圓，未瘥，如前更服。

芍藥 肉桂 去粗皮 芍藥 不見火 川椒 去目及閉口者 微炒去目 乾薑炮 防風 去蘆 巴豆 人心

脂炒 當歸 去蘆 生角 角銹 精鹽 羌活 醋炒 茯苓 去皮 桑白皮 人參 黃芩

黃連 去蠟 禹餘糧 醋洗研飛 蒲黃 微炒 前胡 去蘆 大戟 剉碎 葶藶 麝香 研 細辛 人

黃 雄黃 研飛 硃砂 研飛 紫苑 去蘆 甘遂 牛黃 研 各兩 蜈蚣 去頭足 炙 元青

二十八枚 人糯米同炒 候米色黃黑 去蘆 用 石蜥蜴 去頭足 炙 四十

右爲細末 入研藥勻 煉蜜爲圓 如小豆大 若一歲以下小兒有疾者 令乳母服

兩小豆大 亦以吐利爲度 近病及卒病用多服 積久疾病即少服 常服微瀉利爲度

卒病欲死 服一圓 取吐利即瘳 卒中惡 口噤 服二圓 漿一合下 利即瘳

五注鬼刺客忤 服一圓 男 女邪病歌哭 腹大如妊身 服二圓 日三 夜一 間

食服之 蠱毒吐血 腹痛如刺 服二圓 不瘳 更服 瘧病 未發前服一圓 未瘳 更

服 諸有痰飲者 服三圓 冷癖 服三圓 日三服 皆間食 常令微瀉利 宿食不

消 服二圓 取利 癰癥積聚 服二圓 日三服 拘急 心腹脹滿 心痛 服三圓

上氣嘔逆 胸滿不得臥 服二圓 不瘳 更服 大痢 服二圓 日三服 疳濕 服

二圓 以一圓如杏仁大 和醋二合 灌下部中 水病 服三圓 日再服 間食服之

瘰癧止，人弱，即隔日服。頭痛惡寒，服二圓，復取汗。傷寒天行，服二圓，日三服，間食服之。小便不通，服二圓，不瘥，明日再服。大便不通，服三圓，又內一圓下部中即通。耳聾、聾耳，以綿裹如棗核，塞之鼻衄，服二圓。癰腫、疔腫、破腫，內一圓如麻子大，日一傅之，根亦自出。犯下腫血出，以豬脂和塗，有孔，內孔中，瘰癧。癰瘡，以酢泔洗訖，取藥和豬脂傅之。漏瘡有孔，以一圓內孔中，和豬脂傅上。痔瘡，塗綿筋上，內孔中，日別易，瘰癧止。瘰癧，以酢和塗上，瘰癧。癰瘡，以布揩令汗出，以酢和塗上，日一易，瘰癧止。胸、背、腰、脇腫，以醋和傅腫上，日一易，又服二圓。諸冷瘡積年不瘥，以酢和塗之。惡刺，以一圓內瘡孔中，即瘥。蝮蛇螫，以少許內螫處，若毒入腹，心煩欲絕者，服三圓。蜂螫，以少許傅之瘥。婦人諸疾，胞衣不下，服二圓。小兒驚癇，服一圓如米許，以塗乳，令嘔之，看兒大小加減。小兒客忤，服一圓如米，和乳塗乳頭，令嘔之，以意量之。蝎螫，以少許傅之瘥。小兒乳不消，心腹脹滿，服一圓如米許，塗乳頭令嘔之，即瘥。

**神應圖** 治腎經不足，風冷乘之，腰痛如折，引背脊俛仰不利，轉側亦難，或因役用過多，勞傷于腎，或因寢冷濕，地氣傷腰，或因墜墮傷損，或因風寒客搏，皆令腰

痛，並皆治之。

威靈仙

去土，二十兩

當歸

肉桂

去粗皮，各十兩

右爲末，以酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服十五圓，溫酒或煎茴香湯下，食前服。婦人煎桂心湯下，加至二十圓。有孕婦人不得服，忘食茗。

**集效圓**

治因臟腑虛弱，或多食甘肥，致虻蟲動作，心腹攪痛，發作腫聚，往來上下，痛有休止，腹中煩熱，口吐涎沫，即是虻咬，宜服此藥，若積年不瘥，服之亦愈。又療下部有蟲，生痔癢痛。

大黃

剉，炒，十五兩

木香

不見火

檳榔

訶黎勒

煨，去核，酒浸，焙乾

附子

炮，去皮，臍

羌活

炒，研（一本作無美）

鶴虱

炒

乾薑

炮，各十兩半

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，食前，橘皮湯下，婦人醋湯下。

**乳香圓**

治諸痔下血，肛邊生肉，或結核腫疼，或生瘡癢痛，或大便艱難，肛腸脫出。又治腸風下血，無問新久，及諸瘻，根在臟腑，悉能治之。

枳殼

去穢，麸炒

牡蠣

火煨

華澄茄

元青

去頭，翅，足，糯米炒，以米黃色爲度

大黃

蒸，焙

虱

炒，各半兩

白丁香

乳香

研，各一分

右爲末，粟米糊圓如梧桐子大。每服十圓至十五圓。如治腸風，臘茶清下。諸痔，煎薤白湯下。諸瘰，煎鐵屑湯下，並食前服。

### 解毒雄黃圓

解毒，治纏喉風及急喉痺，卒然倒仆，失音不語，或牙關緊急，不省人事。

郁金 雄黃研飛，各一分 巴豆去皮，出油，十四個

右爲末，醋煮麵糊爲圓，如綠豆大。用熱茶清下七圓，吐出頑涎，立便蘇省，未吐再服。如至死者，心頭猶熱，灌藥不下，即以刀、尺、鐵匙幹開口灌之，藥下喉嚨，無有不活，吐瀉些小無妨。及治上膈壅熱，痰涎不利，咽喉腫痛，赤眼癰腫，一切毒熱，並宜服之。如小兒患喉嚨赤腫，及驚熱痰涎壅塞，服二圓或三圓，量兒大小加減。

剋效餅子 治一切瘡病，發作有時，先覺伸欠，乃作寒慄，鼓振頤頷，中外皆寒，腰

脊俱痛，寒戰既已，內外皆熱，頭痛如破，渴欲飲冷，或痰積胸中，煩滿欲嘔，或先熱後寒，或先寒後熱，或寒多熱少，或熱多寒少，或寒熱相半，或但熱不寒，或但寒不熱，或一日一發，或隔日一發，或一發後六、七日再發，並能主之。

甘草燼 綠豆末 荷葉燼，各五兩 定粉研 龍腦研 麝香研，各半兩 金箔二十五片，爲衣

信砒

醋煮，二兩半

硃砂

研飛，一兩，分

右爲末，煉蜜搜和，每兩作二十圓，捏扁，以金箔爲衣。每服一餅子，以新汲水磨化。日發者，未發前服之。間日者，不發夜服。隔數日發者，前一日夜服。連日者，凌晨服。

**烏梅圓** 治臟寒虻蟲動作，上人膈中，煩悶嘔吐，時發時止，得時即嘔，常自吐虻，有此証候，謂之虻厥，此藥主之。又治久痢。

烏梅 三百個

黃蘗 炙

細辛 上黃

肉桂 去粗皮

附子 炮，去皮，臍

人參 去蘆，各六兩

蜀椒 去目

及閉口者，微炒出汗

當歸 去蘆，各四兩

乾薑 炮，十兩

黃連 去鬚，十六兩

右異搗，篩，合治之，以醋浸烏梅一宿，去核，蒸之五斗米下，飯熟，搗成泥，和藥令相得，內臼中與煉蜜杵二千下，圓如梧桐子大。每服十五圓，溫米飲下，食前服。

**神助散**

舊名聖應散。

治十種水氣，面目，四肢，遍身俱腫，以手按之，隨手而起，咳嗽喘急，

不得安臥，腹大腫脹，口苦舌乾，小便赤澀，大便不利。

澤瀉 二兩

椒目 兩半

猪苓 去黑皮，二兩

黑牽牛 微炒，取末，二兩半

葶藶 炒香，別研，一兩

右爲細末。每服以葱白三莖，漿水一盞，煎至半盞，入酒半盞，調藥三錢，絕早

面向東服。如人行十里久，以漿水葱白煮稀粥，至葱爛，入酒五合熱啜，量人啜多少，須啜一升許，不得吃鹽並麵。自早至午，當利小便三、四升，或大便利，喘定腫減七分，隔日再服，既平之後，必須大將息，及斷鹽、房室等二年。

立效散 治下焦結熱，小便黃赤，淋閉疼痛，或有血出，及大小便俱出血者，亦宜服之。

山梔子去皮，炒，半兩 瞿麥穗兩 甘草炙，三分

右爲末。每服五錢至七錢，水一碗，入連鬚葱根七個，燈心五十莖，生薑五、七片，同煎至七分，時時溫服，不拘時候。

必勝散 治男子、婦人血妄流溢，吐血、衄血、嘔血、咯血。

熟乾地黄 小蓟並根用 人參 蒲黃微炒 當歸去蘆 芎藭 烏梅去核，各一兩

右件藥搗，羅爲粗散。每服五錢，水一盞半，煎至七分，去渣，溫服，不拘時候。

釣腸圓 治久新諸痔，肛邊腫痛，或生瘡癢，時有膿血。又治腸風下血，及肛門脫出，並宜服之。

瓜蒌二枚，燒存性 蜆皮兩個，剉碎，罐內燒存性 鷄冠花剉，微炒，五兩 胡桃取仁，二十五個，不油

者，入罐內燒存性 白礬枯 綠礬枯 白附子生用 天南星生用 枳殼去穢，微炒 附子去皮，

臍，生用 訶子 煨，去皮 半夏 各二兩

右爲細末，以醋煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服二十圓，空心，臨臥溫酒下，遠年不瘥者，服十日見效，久服永除根本。小可腸風等疾，一、二年內者，只十服，瘥，永不發動。

石薑散 治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋瀝不宜，出少起數，臍腹急痛，蓄作有時，勞倦即發，或尿如豆汁，或便出砂石，並皆治之。

芍藥 白朮 滑石 葵子 瞿麥 各三兩 石葦 去毛 木通 各二兩 王不留行 當歸 去蘆 甘草 炙，各一兩

右爲細末。每服二錢，煎小麥湯調下，食前，日二、三服。

牡蠣散 治諸虛不足，及新病暴虛，津液不固，體常自汗，夜臥即甚，久而不止，羸瘠枯瘦，心忪驚惕，短氣煩倦。

黃耆 去苗，土 麻黃根 洗 牡蠣 米泔浸，槌去土，火燒通赤，各二兩

右三味爲粗散。每服三錢，水一盞半，小麥百餘粒，同煎至八分，去渣，熱服，日二服，不拘時候。



法製熟艾 主灸百病。

陳久黃艾不以多少，擇取葉入臼內，用木杵輕搗令熟，以細篩隔去青渣，再搗再篩，如此三次，別以馬尾羅子隔之，更再搗，羅，候柔細黃熟爲度。

右主灸百病。世人着灸，多無法度，徒忍痛楚，罕能愈疾，今于《聖惠》、《千金》、《外台》等方內，摭取點穴分寸、作炷大小、壯數多少等法于後。

定分寸法：取病人男左、女右中指第二節內，度兩橫紋相去爲一寸，應取穴及作炷分寸，並依此法。

點灸穴法：凡點穴時，須得身體平直，四肢毋令拳縮，坐點毋令俛仰，立點毋令傾側，灸時孔穴不正，無益于事，徒燒肌肉，虛忍痛楚。若坐點，則坐灸之；臥點，則臥灸之；立點，則立灸之。反此亦不得其穴。

作艾炷法：凡下火點灸，須令艾柱根下，廣三分，長亦三分。若減此，不復孔穴，不中經脈，火氣不行，亦不能除病。強壯人亦可稍增令大。周歲以裏小兒，可如小麥大。

點火法：古來用火灸病，忌八般木火。今即不用木火灸人，不犯諸患，兼去久疴。

以清油點燈，燈上燒艾莖點灸，兼滋潤灸瘡，至愈已來，且無疼痛，用蠟燭更佳。又火珠耀日，以艾承之，遂得火出，此火灸病爲良。次有火照耀日，以艾引之，便得火出，此火亦佳。

下火灸時法：皆以日正午已後，乃可下火灸之，時謂陰氣未至，灸無不着。午前平日，谷氣虛，令人顛眩，不可臥灸，慎之，慎之。其大法如此，卒急者不可用此例。若遇陰霧，天起風雪，忽降猛雨，炎暑、雷電、虹霓暫時且停。候待清明，即再下火灸。灸時不得傷飽、太饑、飲酒、食生硬物，兼忌思慮愁憂，怒呼罵叫，吁嗟歎息，一切不祥，忌之大吉。

治灸瘡不發法：凡着灸療病，歷春、夏、秋、冬不較者，灸炷雖然數足，得瘡發膿出，所患即瘥。如不得瘡發膿出，其疾不愈。《甲乙經》云：灸瘡不發者，用故履底灸令熱熨之，三日即發，膿出自然愈疾。今用赤皮葱三、五莖，去其葱青，下糖灰火中煨熟拍破，熱熨灸瘡十餘遍，其瘡三日自發，立壞，膿出疾愈。

淋洗灸瘡法：凡着灸治病，才住火，使用赤皮葱、薄荷二味煎湯，溫溫淋洗灸瘡周回約一、二寸已來，令驅逐風氣于瘡口內出。兼令經脈往來，不滯于瘡下，自然

瘡壞疾愈。若灸瘡退火痼後，用桃樹東南枝、稍青嫩桃皮二味等分煎湯，溫溫淋洗灸瘡，此二味偏能護灸瘡中諸風。若瘡內黑爛潰者，加胡荽，三味等分煎湯，溫溫淋洗，灸瘡自然生好肉也。若灸瘡疼痛不可忍，多時不較者，加黃連，四味等分煎湯淋洗，立有神效。

壯數多少法：《千金方》云：凡言壯數者，若丁壯遇疾，病根深篤者，可倍多于方數。其人老小羸瘦者，可復減半。依扁鵲灸法，有至五百壯、千壯者，皆臨時消息之。

推人神所在法：一日足大指，二日外踝，三日股內，四日腰，五日口、舌、咽、懸雍，六日足小指，七日內踝，八日足腕，九日尻，十日背、腰，十一日鼻柱，十二日發際，十三日牙齒，十四日胃脘，十五日遍身，十六日胸、乳，十七日氣衝，十八日腹內，十九日足趺，二十日膝下，二十一日手小指，二十二日伏兔，二十三日肝俞，二十四日手陽明、兩脇，二十五日足陽明，二十六日手、足，二十七日膝，二十八日陰，二十九日膝、脛、顙、顙，三十日關元下至足心。已上上神所在之日，禁忌着灸。若遇病急切，不拘此例。

〔紹興續添方〕

常山飲 治瘧疾。凡瘧疾，蓋因外邪客于風府，生冷之物內傷脾胃，或先寒後熱，或先熱後寒，或寒熱獨作，或連日並發，或間日一發。寒則肢體顫掉，熱則舉身如燒，頭痛惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦舌乾，脊脊痠疼，腸鳴腹痛，諸藥不治，漸成勞瘵者，此藥治之。

知母 川常山 草果 甘草炙各二斤 良薑二十兩 烏梅去仁一斤

右件爲粗末。每服三錢，水一盞，生薑五片，棗子一枚，煎至七分，去渣溫服。

對金飲子 治證並方見傷寒類。

清心蓮子飲 治證並方見痼冷類。

〔寶慶新增方〕

槐角圓 治五種腸風瀉血：糞前有血，名外痔；糞後有血，名內痔；大腸不收，名脫肛；谷道四面贅肉如奶，名舉痔；頭上有乳，名瘻，並皆治之。

槐角 去枝、梗，炒，一斤

地榆 當歸酒浸，宿，焙

防風 去蘆

黃芩

枳殼 去氣，麸炒，各半斤

右爲末，酒糊圓，如梧桐子大。每服三十圓，米飲下，不拘時候。此藥治腸風瘡內

小蟲，裏急下膿血，止癢痛，消腫聚，驅濕毒，久服永除病根。

### 勝金圓

治一切瘧病，發作有時，蓋因外邪客于臟腑，生冷之物內傷脾胃，或先寒後

熱，或先熱後寒，或寒多熱少，或寒少熱多，或但熱不寒，或但寒不熱，或連日並發，或間日而發，或發後三、五日再發，寒則肢體顫掉，熱則舉身如火，頭痛惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦咽乾，背脊痠疼，腸鳴腹痛，或痰聚胸中，煩滿欲嘔，並皆治之。

檳榔 四兩

常山 酒浸，蒸，焙，一斤

右爲末，水麵糊爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，于發前一日晚臨臥，用冷酒吞下便睡。不得吃熱物、茶、湯之類，至四更盡，再用冷酒吞下十五圓。忌食一切熱羹湯、粥食，午間可食溫粥，至晚方可食熱。忌一切生冷、魚腥等物。一方用川常山十六兩爲末，鷄卵十五隻，取清爲圓。治證、服餌一如前法。

〔淳祐新添方〕

腸風黑散 治證與瀉痢類腸風黑散同。

荊芥 燒，二兩 枳殼 去穢，二兩燒，一兩炒用

亂髮 燒

槐花 燒

槐角 燒，各二兩

甘草 炙

猬皮

各二兩半

右將合燒藥同入瓷瓶內，黃泥固濟，燒存三分性，出火氣，同甘草、枳殼搗，羅爲末。每服入二錢，水一盞，煎至七分，空心溫服，溫酒調下亦得。

神應黑玉丹 治證并方見瀉痢類。

〔吳直閣增諸家名方〕

備急圓 治心腹諸卒暴百病，中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如刀所刺，氣急口噤。

乾薑 炮，二兩 巴豆 去皮、油，研 大黃 各二兩

右件爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三圓，溫水下，不拘時。

青解毒圓 治大人、小兒五臟積熱，毒氣上攻，胸膈煩悶，咽喉腫痛，赤眼癰腫。

頭面發熱，唇口乾燥，兩頰生瘡，精神恍惚，心忪悶亂，坐臥不寧，及傷暑毒，面赤身熱，心躁煩渴，飲食不下。

寒水石研 石膏研 各十六兩 青黛八兩

右件細研如粉，入青黛和勻，蒸餅七個，水調爲圓，如鷄頭大。每服一圓，食後新汲水化下，或細嚼，用生薑水下亦得。如中諸毒，並宜服之，及小兒驚風潮熱，痰涎壅塞，心胸煩躁，頰赤多渴，睡臥不穩，每三歲兒可服半粒，更量歲數加減與之。

**寸金圓** 治元陽虛弱，寒氣攻衝，膀胱、小腸發腫作痛，或在心脇，牽連小腹，連屬陰間，致身體憎寒撮痛。

楮實子 川棟子炒 各一兩半 巴豆炒 七個 全蝎炒 四十個 當歸去蘆，酒浸一宿，一兩半

右爲細末，用浸當歸酒打麵糊和圓，如鷄頭實大。空心，溫酒鹽湯吞下一圓至三圓，並進二服。

**奪命丹** 治遠年日近小腸疝氣，偏墜搐疼，臍下撮痛，以致悶亂，及外腎腫硬，日漸滋長，陰間濕癢，抓成瘡。

吳茱萸 去枝、梗，一斤，四兩用酒浸，四兩用醋浸，四兩用湯浸，四兩用童子小便浸，各浸一宿，同焙乾，澤瀉去灰土，二兩

右爲細末，酒煮麵糊圓，如梧桐子大。每服五十圓，空心，食前，鹽湯或酒吞下。

〔續添諸局經驗秘方〕

**茱萸內消圓** 治腎經虛弱，膀胱爲邪氣所搏，結成寒疝陰癰，偏火上升，臍腹疼痛，膚囊腫脹，或生瘡瘍，時出黃水，腰脚沉重，足脛腫滿，行步艱辛，服之內消，不動臟腑。（一方無枳實、陳皮、桃仁、玄胡索、川楝子、木香）

山茱萸 搗，去核，取肉微炒 桔梗 水浸，伏時濾出，慢火炒乾爲度 白蒺藜 炒，去刺 川烏 炮，去皮，臍

肉桂 去粗皮 茴香 舶上者，淘去沙石，焙乾 食茱萸 吳茱萸 微炒 青皮 去白，各二兩 海藻 洗，焙

五味子 淨揀 大腹皮 酒洗，焙 玄胡索 各二兩半 桃仁 去皮，尖及雙仁，麩炒，別研 枳實 去穢，麩

炒 陳皮 去白，各二兩 川楝子 剉，炒，三兩 木香 一兩半

右爲末，酒糊圓，如梧桐子大。溫酒下三十圓，食前服。

**麝香大戟圓** 治陰癰腫脹，或小腸氣痛。



葫蘆巴炒，四兩

大戟去皮，炒黃，半兩

麝香別研，一錢

茴香舶上者

川棟子各六兩

檳榔刮

去底，細切，不見火

訶子炮，去核，酒浸，蒸，焙乾用

附子炮，去皮，臍 木香各二兩

右爲末，獨留川棟子，以好酒一、二升，葱白七枚，長二、四寸，煮川棟子軟，去核取肉，和藥搗杵，圓如梧桐子大。空心，溫酒下五、七圓至十圓，薑湯亦得。潮發疼痛，炒薑熱酒下十五圓。

三白散 治膀胱蘊熱，風濕相乘，陰囊腫脹，大小便不利。

白牽牛二兩

桑白皮微炒

白朮

木通去節

陳皮去白，各半兩

右搗爲細末。每服二錢，薑湯調下，空心服，未覺再進。常服導利留滯，不損臟氣。

葫蘆巴圓 治大人、小兒小腸氣、蟠腸氣、奔豚氣、疝氣，偏墜陰腫，小腹有形如卵，

上下來去，痛不可忍，或絞結繞臍攻刺，嘔惡悶亂，並皆治之。

葫蘆巴炒，一斤

吳茱萸湯洗十次，炒，十兩

川棟子炒，一斤二兩

大巴戟去心，炒

川烏炮，去

皮，臍，各六兩

茴香淘去土，炒，十二兩

右爲細末，酒煮麵糊爲圓，如梧桐子大。每服十五圓，空心，溫酒吞下，小兒五圓，茴香湯下。

## 治瘡腫傷折

雲母膏 治一切瘡腫傷折等病。

蜀椒 去目及閉口者，微炒出汗

白芷 沒藥 研 赤芍藥 肉桂 去粗皮 當歸 各半兩 鹽花 研

一十四兩 麒麟竭 研 菖蒲 白皮 芍藥 草龍膽 木香 白斂 防風 去蘆，又 厚朴

去粗皮，薑汁製 麝香 研 桔梗 柴胡 去蘆頭 松脂 人參 蒼朮 泔浸一宿 黃芩 夜合 用皮

乳香 附子 去皮，臍 茯苓 去皮 高良薑 各半兩 硝石 研如粉 甘草 雲母 光明白薄者，研粉，各

四兩 桑白皮 水銀 候膏凝如人體熱，以生絹袋盛水銀，以手彈如針頭大，鋪在膏上，謂之養藥母 柏葉 不用

近道者 槐葉 柳枝 各二兩 陳皮 二兩 清油 四十兩 黃丹 細研，一十四兩 黃耆 去蘆，半兩

右除雲母、硝石、麒麟竭、沒藥、麝香、乳香、黃丹、鹽花八味別研外，并剉如豆大，用上件清油，于瓷器中浸所剉藥七日，以物封閉後，用文火煎，不住手攪，三上火，三下火。每上，候匝匝沸，乃下火，候沸定再上，如此三次，候白芷、附子之類黃色爲度，勿令焦黑，以綿或新布絞去滓，却入鐺中，再上火熬。後下黃丹與別研藥八味，以柳篋不住手攪，直至膏凝，良久色變，再上熬，仍滴少許水中，凝

結不黏手爲度。先炙一瓷器，熱即傾藥在內，候如人體溫熱，彈水銀在上，每用膏藥，即先刮去水銀。治發背，先以敗蒲一斤，用水三升，煎五十沸。如人體溫，將蒲水洗瘡，拭乾貼藥，一兩分爲三服，溫酒下，未成膿者立瘥。於外貼之，奶癰外貼。癰瘰骨疽，毒穿至骨，用藥一兩，分作三服，溫酒下，甚者即瀉出惡物，兼外貼，瘥。腸癰，以藥半兩分爲五服，甘草湯下，未成膿者當時消，已有膿者，隨藥下膿出，後每日酒下五圓，如梧桐子大，待膿止即住服。風眼，貼兩太陽穴。壁鏡咬、蜘蛛咬，外貼，留瘡口。發腦、發髭鬚、發眉、發耳、臍癰、牙癰、牙疼，并外貼包裹，即當時痛止。箭頭所傷，箭頭在內，外貼，每日吃少許爛綠豆，箭頭自出。虎、豹所傷，先以甘草湯洗，然後貼膏，每日換，不過三次貼。狗、蛇咬，生油下十圓，如梧桐子大，仍須貼外。難產三日不分娩，溫酒下一分便生。血運欲死，以薑汁和小便半升溫酒下十圓，死者即返。死胎在腹，以榆白皮湯下半兩便生。丈夫本臟氣，茴香溫酒下一分，每日一服，不過二服瘥。中毒藥酒洗襪（一本作中暑毒，取地水），溫下一分，每日一服，不過四度，瀉出惡物瘥。瘤贅，外貼消之。一切腫癰，外貼立瘥。但有所苦，並皆治之，藥到即瘥。已上主療，只忌羊血，餘無所忌。如人收此藥防

身，以蠟紙裹，不令風乾，可三十年不損藥力。

**小犀角圓** 治腸癰、乳癰、發背，一切毒腫，服之化爲水。

巴豆二十枚，去皮、膜、心，炒出油，細研 大黃蒸，焙，一兩一分 犀角三兩 黃連去鬚 梔子去皮

乾蓼藍 升麻 黃芩 防風去蘆 人參 當歸去蘆 黃耆去苗 甘草炙，各一兩

右爲細末，入巴豆勻，煉蜜搜和爲圓，如梧桐子大。每服三圓，溫湯下，利二、兩行，吃冷粥止之，不利，加至四、五圓，初服取快利，後漸減圓數，取微瀉泄爲度，老、小以意加減，腫消及和潤乃止。利下黃水，覺腫處微皺色變，即是消候。一切腫毒皆內消，神驗不可論。忌熱麵、蒜、猪肉、蘆筍、魚、海藻、菘菜、生冷、黏食。

**何首烏散** 治脾肺風毒攻衝，遍身癬疥瘙癢，或生癰疹，搔之成瘡，肩背拘倦，肌肉頑痺，手足皴裂，風氣上攻，頭面生瘡，及治紫癰、白癰、頑麻等風。

荆芥穗 蔓荊子去白皮 蚬螬草去土 威靈仙淨洗 何首烏 防風去蘆，又 甘草炙

右件各五斤，搗，羅爲末。每服一錢，食後，溫酒調下，沸湯亦得。

**樺皮散** 治肺臟風毒，遍身瘡疥，及癰疹瘙癢，搔之成瘡，又治面上風刺，及婦人粉刺。

杏仁 去皮、尖，用水一碗，于銀銚子內熬，候水減一半以來，取出放令乾。

荊芥穗 各二兩

枳殼 去穢，用炭

火燒存性，取出於濕紙上令冷

樺皮 燒成灰，各四兩 甘草炙，半兩

右件藥除杏仁外，餘藥都搗，羅爲末，却將杏仁別研令極細，次用諸藥末旋旋入研令勻。每服二錢，食後，溫酒調下，日進三服。瘡疥甚者，每日頻服。

太癥活血丹 治男子、婦人外傷內損，狗咬蟲傷，驢撲馬墜，手足傷折，一切疼痛，腹中瘀血刺脇築心，及左癱右緩，走注疼痛，癰腫痔漏。婦人冷氣入腹，血脈不通，產後敗血灌注四肢，吹奶腫痛，血氣撮痛，並宜服之。

亂髮 皂角水淨洗，二斤，曬乾，用清麻油二斤，入鍋內炒，頻以手拈看，脆亂如絢者即止，不可令炒過 栗楔 謂栗

三顆共一穗，其中有扁薄者是，去殼，薄切，日乾 皂角刺 燒通紅，米醋內淬，焙 大黑豆 以濕布揩去塵垢，退黑皮，

焙乾 花桑枝 如臂大者，炭火燒，烟盡，米醋淬，取出焙，各一斤 蓖麻仁 別研，塗墨，三兩 乳香 好者，

細研，入米醋一碗熬令熟香，四兩 細墨 半斤，一半用蓖麻仁三兩，乳鉢攪研塗墨上，塗盡，用薄紙裹，以黃泥固濟，

日乾，以火五十斤煨令通紅，放地上，盆蓋，出火氣，兩飯久。一半用硃砂二兩，醋化，塗墨上，炙乾，硃砂 光淨者，

醋化塗墨上，二兩

右六味爲末，入乳香膏內，和杵三千下，圓如彈子大。如乳香膏少，更入醋煮麵

糊。痛甚者每服一圓，輕可者服半圓，用無灰酒一盞，乳香一豆大，先磨香盡，次磨藥盡，煎三、五沸，臨臥溫服，以痛處就床臥。如欲出汗，以衣被蓋覆，仍用藥塗磨損處。忌一切動風物。應婦人諸疾服者，更用當歸末一錢，依法煎服。有孕者莫服。

**玉龍膏** 摩風止痛，消腫化毒。治一切傷折瘡腫。

瓜蒌

大者一個，去皮

黃蠟

一兩半 白芷淨揀，剉，半兩

麻油

清真者，六兩 麝香研，一錢

松脂

研，一錢半

零香

藿香

各一兩 杏仁去皮，尖

升麻

黃耆

赤芍藥

白芨

白欬

甘

草淨揀，剉，各一分

右以油浸七日，却比出油，先煉令香熟，放冷入諸藥，慢火煎黃色，用絹濾去渣。入銀、石鍋內，入蠟並麝香、松脂，熬少時，以瓷盒器盛。每用少許，薄攤絹帛上貼。若頭面風癰癢，瘡腫疼痛，並塗磨令熱，頻頻用之。如耳鼻中肉鈴，用紙拈子每日點之，至一月即愈。如治灸瘡及小兒瘤瘡，塗之兼滅癰痕，神效。

**花蕊石散** 治一切金刃箭鏃傷中，及打撲傷損，猫狗咬傷，或至死者，急于傷處搽藥，其血化為黃水，再搽藥便活，更不疼痛。如內損血入臟腑，熱煎童子小便，入酒少

許，調一大錢，服之立效。若牛觔腸出不損者，急內入，細絲桑白皮尖茸爲綫，縫合肚皮，縫上摻藥，血止立活。如無桑白皮，用生麻縷亦得，并不得封裏瘡口，恐作膿血。如瘡乾，以津液潤之，然後摻藥。婦人產後敗血不盡，血迷、血運，惡血奔心，胎死腹中，胎衣不下至死者，但心頭暖，急以童子小便調一錢，取下惡物如猪肝片，終身不患血風、血氣。若膈上有血，化爲黃水，即時吐出，或隨小便出，立效。

硫黃


上色明淨者，搗爲粗末，四兩

花蕊石

搗爲粗末，一兩

右二味相拌令勻，先用紙筋和膠泥固濟瓦罐子一個，內可容藥，候泥乾入藥內，密泥封口了，焙籠內焙乾，令透熱，便安在四方磚上，磚上書八卦五行字，用炭一稱，籠迭周匝，自己、午時，從下生火，令漸漸上徹，有墜下火，旋夾火上，直至經宿，火冷炭消盡。又放經宿，罐冷定，取出細研，以絹羅子羅至細，瓷盒內盛，依前法使用。

五行八卦之圖



〔紹興續添方〕

化膿排膿內補十宣散

亦名折裏十補散。

治一切癰疽瘡癤。未成者速散，已成者速潰，收膿

自出，無用手擠，惡肉自去，不犯刀杖，服藥後疼痛頓減，其效如神。

黃耆 以綿上來者爲勝，半如箭竿，長二、三尺，頭不叉者，洗淨，寸截，槌破絲擊，以鹽湯潤透，用蓋盛，蓋湯餅上，

炊久，焙燥，隨衆藥入碾成細末，一兩 人參 以新羅者爲上，擇團結重實滋潤者，洗淨，去蘆，薄切，焙乾，搗用

當歸 取川中來者，擇大片如馬尾狀，滋潤甜辣芬香者，溫水洗，薄切，焙乾，各二兩 厚朴 用梓間者，肉厚而色紫，槌

之油出，去粗皮，切，薑汁燻一宿，燻熟，焙燥，勿用桂朴 桔梗 以有心味苦者爲真，無心味甘者，薺萆也，主解藥

毒，切勿誤用。洗淨，去頭尾，薄切，焙燥 桂心 用卷薄者，古法帶皮桂每兩隻取一錢半，合用一兩者，當買四兩，

候衆藥罷，別研方人，不得見火 芍藥 以川中來者爲上，今多用撫芎大塊者，淨洗，切，焙 防風 擇新香者淨洗，

切，焙 甘草 生用 白芷 各一兩

右十味，選藥貴精，皆取淨，曬、焙、極燥方秤，除桂心外，一處搗，羅爲細末，入桂令勻。每服自三錢加至五、六錢，熱酒調下，日夜各數服，以多爲妙。服至瘡口合，更服尤佳，所以補前損，杜後患也。不飲酒人，濃煎木香湯下，然不若酒力之勝也。



或飲酒不多，能勉強間用酒調，並以木香湯解酒，功效當不減于酒也。大抵癰疽之作，皆血氣凝滯，風毒壅結所致，治之不早，則外壞肌肉，內攻臟腑，其害甚大，才覺便服，倍加服數，服之醉，則其效尤速。發散風毒，流行經絡，排膿止痛，生肌長肉，藥性平和，老人、小兒、婦人、室女，皆可服之。

**沒藥降聖丹** 治打撲閃肭，筋斷骨折，攣急疼痛，不能屈伸，及榮衛虛弱，外受游風，內傷經絡，筋骨緩縱，皮肉刺痛，肩背拘急，身體倦怠，四肢少力。

自然銅

火煅，醋淬十二次，研末水飛過，焙

川烏頭

生，去皮、臍

骨碎補

煨，去毛

白芍藥

別研

乳香

別研

當歸

洗，焙，各一兩

生乾地黄

川芎

各一兩半

右並生用，爲細末，以生薑自然汁與蜜等分煉熟和圓，每一兩作四圓。每服一圓，搥碎，水、酒各半盞，入蘇木少許，同煎至八分，去蘇木，熱服，空心，食前。

### 〔寶慶新增方〕

**千金漏蘆湯** 治癰疽發背，丹毒惡腫，時行熱毒，發作赤色，癰癰初發，頭目赤痛，暴生障翳，吹奶腫痛。一切無名惡瘡，雖覺所苦細微，不可輕慢，急服此藥，並皆

內消，更不成膿。若發背、癰疽已成膿者，當排膿，服之，直至膿盡。

漏蘆

去蘆

麻黃

去根、節

升麻

剉

赤芍藥

生剉

黃芩

去皮

甘草

生剉

白斂

淨洗

白芨

去

麝

枳殼

米泔浸，宿，去白，各四兩

生人黃

十二兩

右咬咀。每服四錢，水二盞，煎至一盞，紗帛濾去渣，空心，食前熱服，以快利爲度。病人更自量，增損服之，立效。

滑肌散 治風邪客于肌中，渾身瘙癢，致生瘡疥，及脾肺風毒攻衝，遍身瘡疥皴裂，乾濕發瘡，日久不瘡，並皆治之。

剪草

七兩，不見火

輕粉

一錢

右爲細末。瘡濕，用藥乾摻；瘡乾，用麻油調藥傅之。

神效托裏散 治癰疽發背、腸癰、奶癰、無名腫毒，焮作疼痛，憎寒壯熱，類若傷寒，不問老、幼、虛人，並皆治之。

忍冬草

去梗

黃耆

去蘆，各五兩

當歸

一兩，鎊

甘草

炙，八兩

右爲細末。每服二錢，酒一盞半，煎至一盞。若病在上，食後服；病在下，食前服。少須再進第二服，留渣外傅。未成膿者內消，已成膿者即潰。

〔淳祐新添方〕

紅玉散 斂瘡口，生肌肉，止疼痛，去惡水，不問日近年深，並治之。

寒水石 炭火燒通赤，候冷細研，二兩 黃丹 半兩

右同研細，乾摻瘡口內，後用萬金膏貼，每日一上，再上尤妙。

萬金膏 治癰疽發背，諸般瘡癤，從高墜墮，打撲傷損，脚膝生瘡，遠年賺瘡，五般痔漏，一切惡瘡，並皆治之。

龍骨 鱉甲 苦參 烏賊魚骨 黃蘗 草烏頭 黃連 猪牙皂角 黃芩 白斂

白芨 木鱉子仁 當歸 洗，焙 厚朴 去粗皮 川芎 香白芷 沒藥 別研 槐枝 柳枝 並

同剉，研，各一分 乳香 別研，二錢 黃丹 一兩半 清麻油 四兩，冬月用半斤

右除黃丹外，銀、石器中將諸藥並油內用慢火煎紫赤色，去藥不用，却入黃丹一半放油內，不住手攪，令微黑，更入餘黃丹，不住手攪，須是慢火熬令紫黑，滴在水上不散，及不黏手，然後更別人黃丹少許，再熬數沸，如硬時却更入油些少，以不黏手爲度。用時量瘡大小攤紙上貼之。

〔吳直閣增諸家名方〕

接骨散 治從高墮下，馬逐傷折，筋斷骨碎，痛不可忍。接骨續筋，止痛活血。

定粉 當歸 各錢 鵬砂 一錢半

右爲細末。每服二錢，煎蘇木湯調下，服訖後時時吃蘇木湯。

急風散 治久新諸瘡，破傷中風，項強背直，腰爲反折，口噤不語，手足抽掣，眼目上視，喉中沸聲。

丹砂 一兩 草烏頭 三兩 一半生用，一半以火燒存性，于米醋內淬令冷 麝香 研 生烏豆 同草烏，處爲末，各二分

右爲細末和勻。破傷風，以酒一小盞調半錢，神效。如出箭頭，先用酒一盞，調服半錢，却以藥貼箭瘡上。

油調立效散 治濕疥浸淫，流潰遍體，大作癰漿，搔之水出，小如粟粒，癢痛難任，肌膚濕潤，經久不瘥。

膩粉 綠礬 黃蘗 微炙，細研 硫黃 研細，各等分

右爲細末研勻，以生油調藥塗之。

**導滯散** 治重物壓迫，或從高墜下，作熱五內，吐血，下血，出不禁止，或瘀血在內，胸腹脹滿，喘粗氣短。

當歸 大黃

右等分，炒爲末。每一錢，溫酒調下，不拘時候。

**如聖散** 治肺臟風毒攻發皮膚，血氣凝澀，變生疥瘡瘙癢，搔之，皮起作痂，增展浸引，連滯不瘥。此藥活血脈，潤皮膚，散風邪，止瘙癢。

蛇床子半兩 黃連去鬚，三分 胡粉結砂子，一兩 水銀同胡粉點水研令黑，一分

右件藥，以生麻油和稀滑。每用藥時，先以鹽漿水洗瘡令淨，後以藥塗之，乾即便換，不過三、五度，瘥。

**檳榔散** 治癰疽瘡癰膿潰之後，外觸風寒，腫焮結硬，膿水清稀，出而不絕，內腠空虛，惡汁臭敗，瘡邊乾急，好肌不生，及療疔癰惡瘡，連滯不瘥，下注膿瘡，浸潰不斂。

檳榔 黃連去鬚，切 木香各等分

右爲細末。每用，乾貼瘡上。

**拔毒散** 治小兒丹毒，肉色變異，或着四肢，或在胸背，游走不定，焮熱疼痛，拔痛消腫，散熱定疼。

石膏<sub>三兩</sub> 甘草 黃蘗<sub>各一兩</sub> 寒水石<sub>七兩</sub>

右爲細末。每用水調，時復以鷄翎刷掃，以芭蕉自然汁調妙。

**琥珀膏** 治頸項癰癰，及發腋下，初如梅子，腫結硬強，漸若連珠，不消不潰，或穿穴膿潰，肌汁不絕，經久難瘥，漸成癰疾，並治之。

琥珀<sub>一兩</sub> 木通 桂心 當歸 白芷 防風 松脂 硃砂<sub>研</sub> 木鱉<sub>去殼，各半兩</sub> 麻油

二斤 丁香 木香<sub>各三分</sub>

右件藥，先用琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香五味搗，羅爲末，其餘藥並細剉，以油浸一宿，于鑪中以慢火煎，候白芷焦黃濾出。次下松脂末，濾去渣，再澄清油，却安鑪中慢火熬，下黃丹一斤，以柳木篦不住手攪，令黑色，滴入水中成珠子不散，看硬軟得所，入琥珀等末攪令勻，于瓷器內盛之。每使時看大小，用火煖紙上勻攤，貼之。

**丹參膏** 治乳腫、乳癰毒氣熾作赤熱，漸成攻刺疼痛，及治乳核結硬不消散。通順經絡，宣導壅滯。

丹參 赤芍藥 白芷 各等分

右細剉，以酒淹三宿，入豬脂半斤，微煎令白芷黃色，濾去渣，入黃蠟一兩。每用少許，時時塗之。

**神效當歸膏** 治湯火傷初起癰漿，熱毒侵展，熾赤疼痛，毒氣壅盛，腐化成膿。斂瘡口，生肌肉，拔熱毒，止疼痛。

當歸 黃蠟 各一兩 麻油 四兩

右件先將油煎，令當歸焦黑，去滓，次入蠟急攪之，放冷，入瓷盒內。每使時，故帛子攤貼之。

**膩粉膏** 治風邪熱毒客搏皮膚，身體生瘡，癢痛無時，及大疥作瘡，熾赤疼痛，浸淫侵展，肌汁不絕。拔熱毒，止疼痛，生肌肉，斂瘡口，神效。

豬脂煉，六兩 松脂半兩 膩粉 胡粉 黃連爲末 甘草爲末，各一兩

右件藥，先以豬脂煎松脂，次入黃蠟二兩，濾去渣，次下膩粉並四味，攪勻，傾於瓷

器中，每用藥少許塗之，日三、四易。

**烏蛇膏** 治風邪毒氣外客皮膚，熏發成腫，所起不定，游走往來，時發癢痛，或風毒勢盛，攻注成瘡，焮赤多膿，瘡邊緊急，但是風腫，並皆治之。

吳茱萸 藥本 獨活 細辛 白僵蠶去絲、嘴、炒 半夏 蜀椒去目、炒 防風 赤芍

藥 當歸 桂心 川芎 香白芷各半兩 烏蛇 黃蠟各二兩 乾蝎 附子去皮、尖、各二兩

右件細剉，以煉臘月猪脂二斤文火煎，候白芷赤黑色爲度，綿濾去渣，下蠟，入瓷器內盛。每用，取少許摩之令熱，日三服。

**槐白皮膏** 治內外諸痔，腫核結硬，或癢發無時，或痛不可忍，或肛邊生瘡，赤爛侵潰，或鼠乳附核，久不消散。

槐白皮 棟實各五兩 甘草 白芷各二兩 赤小豆二合 桃仁六十枚 當歸二兩

右七味咬咀，以煎成猪膏一斤，微火煎白芷黃，藥成。每用摩瘡上，日再用。

**神仙太一膏** 治八發癰疽，一切惡瘡軟癰，不問年月深遠，已成膿未成膿，貼之即效。蛇、虎、蝎、犬、湯火、刀斧所傷，並可內服、外貼。發背，先以溫水洗瘡，拭乾，用帛子攤藥貼，仍用水下一粒。血氣，木通酒下。赤白帶下，當歸酒下。咳嗽、喉



閉、纏喉風，並綿裹含化。一切風赤眼，貼太陽穴，後用山梔子湯下。打撲傷損，貼藥，仍用橘皮湯下。腰膝痛，貼之，鹽湯下。唾血，桑白皮湯下。諸漏，先以鹽湯洗其諸瘡癰，並量大小，以紙攤藥貼之，並每服一粒。旋圓櫻桃大，以蛤粉爲衣，其藥可收十年不壞，愈久愈烈，神效不可具述。

玄參 白芷 川當歸

去蘆

肉桂

去粗皮

大黃

赤芍藥

生乾地黃

各二兩

右剉，用麻油二斤浸，春五日、夏三日、秋七日、冬十日，濾去滓，油熬得所，次下黃丹一斤，以滴油在水中不散爲度。

### 〔續添諸局經驗秘方〕

補損當歸散 療墜馬、落車、被打、傷腕折臂，呼叫不絕，服此藥呼吸之間，不復大痛，服三日，筋骨即當相連，神效。

澤蘭

製

附子

炮，去皮、臍，各一分

當歸

炒

蜀椒

炒，出汗

甘草

炙

桂心

各三分

芎藭

炒，六分

右爲細末。每服二錢，溫酒調下，日三服。忌海藻、菰菜、生蔥、豬肉、冷水。復元通氣散 治瘡癰癰疽，方作焮赤，初發疼痛，及膿已潰，未潰，小腸氣、腎癰、

便毒，腰痛氣刺，腿膝生瘡，及婦人吹奶。

舶上茴香

炒

穿山甲

鱗

蛤粉炒，去粉，各二兩

南木香

不見火，一兩半

延胡索

揀去皮

白牽牛

炒，取末

陳皮

去白

甘草

炒，各二兩

右爲細末。每服一大錢，熱酒調。病在上，食後服；病在下，食前服。不飲酒人，煎南木香湯調下。

排膿托裏散 治一切瘡癰癰毒，及腸癰、背疽，或赤腫而未破，或已破而膿血不散，渾身發熱，疼痛不可堪忍者。並治婦人奶癰，一切毒腫，並宜服之。

地蜈蚣

赤芍藥

當歸

甘草

各等分

右爲細末。每服二錢，溫酒調下，不拘時候。

升麻和氣飲 治瘡疥發于四肢，臀髀痛癢不常，甚至憎寒發熱，攻刺疼痛，浸淫浮腫。又癩風入臟，陰下濕癢，耳鳴眼痛，皆治之。

乾薑

熟枳殼

各半錢

乾葛

熟蒼朮

桔梗

升麻

各一兩

當歸

熟半夏

茯苓

白

芷

各二錢

陳皮

甘草

各二兩半

芍藥

七錢半

大黃

蒸，半兩

右爲剉散，每服四大錢，水一盞半，薑三片，燈心十五莖，煎至七分，去渣，食前服。

**五香連翹湯** 治一切惡核，癰癤癰疽，惡腫等病。出《三因方》。

沉香不見火 乳香不見火，研 甘草生 舶上青木香不見火，各一分 連翹去蒂 射干 升麻

桑寄生無，以升麻代之 獨活今鋪家所賣者，只是宿前胡，或是土當歸，不堪用，只用羌活，甚妙 木通去節，

各三分 丁香不見火，半兩 大黃蒸，三兩 麝香真者，別研，一錢半

右咬咀。每服四大錢，水二盞，煮取一盞以上，去渣，取八分清汁，空心熱服，半日以上未利，再吃一服，以利下惡物爲度。未生肉前服不妨，以折去熱毒之氣。本方有竹瀝、芒硝，恐泥去聲者不能斟酌，故闕之，智者當自添減。

五香連翹湯方甚多，當以《三因》爲正，《李氏方》今並存之。

**李氏方** 用乳香、甘草、木香、沉香、連翹、射干、升麻、木通、桑寄生、獨活各三分 丁香半兩，大便秘者加大黃三分。李

氏所以不用大黃者，蓋恐虛人、老人不宜服，故臨時加減用。

**又一方** 青木香三分，桑寄生二分，沉香、木通、生黃耆、大黃各一兩，酒浸，煨，麝香二錢，乳香、藿香、川升麻、連翹各

半兩，雞舌香三分。此方與《三因》、李氏方同，但外加雞舌香、藿香耳。



# 卷之九

## 治婦人諸疾

附產圖。外有治療諸方，互見各類。

**熟乾地黄圖** 治婦人風虛勞冷一切諸疾。或風寒邪氣留滯經絡，氣血冷澀，不能溫潤肌膚，或風寒客于腹內，則脾胃冷弱，不能克消水穀，或腸虛受冷，大便時泄，或子臟挾寒，久不成胎，月水不調，乍多乍少，或月前月後，或淋瀝不止，或閉斷不通，積聚癥瘕，面體少色，飲食進退，肌肉消瘦，百節痠疼，時發寒熱，漸至羸損，帶漏五色，陰中冷痛，時發腫癢，月水將行，臍腹先痛，皮膚皴澀，癰疹瘙癢，麻痺筋攣，面生黧黯，髮黃脫落，目淚自出，心忪目眩，及產後勞損未復，肌瘦寒熱，顏色枯黑，飲食無味，漸成瘵勞，並皆治之。

熟乾地黄 酒浸

五味子 揀淨

柏子仁 微炒，別研

芎藭 各一兩半

澤蘭 去梗，二兩一分

禹餘糧

火燒紅，醋淬七遍，細研

防風 去蘆，又

肉苁蓉 酒浸一宿

白茯苓 去皮

厚朴 去粗皮，薑汁炙

白芷

乾薑 炮

山藥

細辛 去苗

卷柏 去根，各一兩

當歸 去蘆，酒浸，炒

蘗本 去蘆，洗

甘草 炙，各

一兩三分 蜀椒 去目及閉口者，微炒去汗 牛膝 去苗，酒浸一宿 人參 續斷 蛇床子 揀淨，微炒 蕪荑 炒 杜仲 去粗皮，炙黃 艾葉 炒，各三分 赤石脂 煨，醋淬 石膏 煨，研飛，各二兩 肉桂 去粗皮 石斛 去根 白朮 各一兩一分 紫石英 煨，醋淬，研飛，三兩

右件藥搗，羅爲末，煉蜜和搗五、七百杵，圓如梧桐子大。每服三十圓，溫酒或米飲下，空心，食前服。常服養血補氣，和順榮衛，充實肌膚，調勻月水，長髮駐顏，除風去冷，令人有子。溫平不熱無毒，妊娠不宜服之。

**澤蘭圓** 治產後勞傷，臟腑虛羸未復，氣血不調，肢體瘦弱，困乏少力，面色萎黃，心常驚悸，多汗嗜臥，飲食不進。產後百日內，每日常服，壯氣益血，暖下臟，進飲食。

黃耆 澤蘭 去梗 牛膝 去苗，酒浸一宿 人參 去蘆 赤石脂 煨，各一兩 附子 炮，去皮，臍 木香 革薺 白茯苓 去皮 續斷 各三分 肉桂 去粗皮 芎藭 白朮 乾薑 炮 當歸 去蘆，剉，微炒 甘草 炙，微赤，各半兩 熟乾地黄 淨洗，酒蒸，焙，一兩半

右爲末，煉蜜圓，如梧桐子大。每三十圓，溫米飲下，空心，食前。

**鐘乳澤蘭圓** 補虛羸，益血氣。治衝任虛損，月水不調，臍腹疝痛，腰腿沉重，四肢

倦怠，百節痠痛，心忪恍惚，憂悲不樂，面少光澤，飲食無味。除下臟風冷，治帶下三十六疾，崩中漏下五色，子宮久冷無子，及數墮胎，或因產勞損，衝任血氣虛羸，肌瘦嗜臥。久服補暖元臟，潤澤肌膚，長髮去黚，除頭風，令人有子。

鐘乳粉 三兩

澤蘭 二兩 錢半

蕪荑 炒，半兩

麥門冬 去心，焙，一兩半

山茱萸 一兩 錢半

艾

葉 醋炒，七錢半

防風 一兩 錢半

柏子仁 炒，別搗

人參 去蘆

石膏 研飛

石斛 去根

熟乾地

黃酒蒸，各一兩半

芎藭

甘草 微炙赤

牛膝 去蘆，酒浸，焙

白芷

山藥

當歸 去蘆，炒

藁

本 細辛 去苗，不見火

肉桂 去粗皮，各一兩

右爲細末，煉蜜和爲圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，溫酒或米飲下，空

心，食前，日二服。

人參荊芥散 治婦人血風勞氣，身體疼痛，頭昏目澀，心怔煩倦，寒熱盜汗，頰赤口乾，痰嗽胸滿，精神不爽，或月水不調，臍腹疔痛，痲癬塊硬，疼痛發歇，或時嘔逆，飲食不進，或因產將理失節，淹延瘦瘁，乍起乍臥，甚即着床。

荊芥穗 羚羊角 鎊

酸棗仁 微炒

生乾地黃

枳殼 麸炒，去穢，稱

人參

鱉甲 醋浸，去穢

防

炙黃 肉桂 去粗皮

白朮

柴胡 各七兩半

甘草 剉，燂

芎藭

赤芍藥

牡丹皮

當歸

防

風 去苗、叉，各五兩

上爲粗末。每服三錢，水一盞半，生薑三片，煎至八分，去渣熱服，不拘時，日二服。常服除一切風虛勞冷宿病。有孕不宜服。

**牡丹煎圓** 治婦人衝任本虛，少腹挾寒，或因產勞損，子臟風寒，搏于血氣，結生瘕聚，塊硬發歇，臍腹刺痛，脇肋緊張，腰膝疼重，拘攣腫滿，背項強急，手足麻痺，或月水不調，或瘀滯澀閉，或崩漏帶下，少腹冷疼，寒熱盜汗，四肢痠痛，面色萎黃，多生野蠹，羸乏少力，心多驚悸，不欲飲食。

延胡索 縮砂仁 各半兩

赤芍藥

牡丹皮 各一兩

山茱萸

乾薑 炮，各半兩

龍骨 細研水飛

熟乾地黄 酒浸

檳榔

羌活 各二兩

藁本 去土

五味子

人參

白芷

當歸 去蘆，酒浸

乾山藥

澤瀉

續斷 細者

肉桂 去粗皮

白茯苓

白朮

附子 去皮，臍

木香

牛膝 去

苗，酒浸一宿，焙

草薢 炮，爲末，炒熟，各一兩

石斛 去根，酒浸，三兩

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，溫酒或醋湯下，空心，食前，日二服。妊娠不宜服。

**椒紅圓** 治婦人血氣不調，臍臟怯弱，風冷邪氣乘虛客搏，臍腹冷疼，脇肋時脹，



面色痿黃，肌體羸瘦，怠惰嗜臥，不思飲食。常服補虛損，暖下臟，逐痼冷，進飲食。

沉香 莪茂 訶黎勒煨，去核 椒紅微炒出汗 當歸去蘆，酒浸，微炒 附子炮，去皮，臍 白朮

各二兩 麝香一分，別研 丁香 肉豆蔻炮 高良薑去蘆，麻油炒，各半兩

右爲細末，入麝香勻，酒煮麵糊圓，如梧桐子大。每服三十圓，用溫酒下，空心，食前。熟乾地黃散 治婦人勞傷血氣，腑臟虛損，風冷邪氣乘虛客搏，肢體煩痛，頭目昏重，心多驚悸，寒熱盜汗，羸瘦少力，飲食不進。

丹參去蘆頭 防風去蘆，又 當歸去蘆，微炒 細辛去苗 藁本去蘆，洗 芎藭各半兩 人參 熟

乾地黃酒洗，蒸，焙 白茯苓去皮 肉桂去粗皮 白朮各一兩 續斷 附子炮，去皮，臍 黃耆

去蘆，各三分

右爲粗散。每服四錢，水一盞半，人生薑半分，棗三個，擘破，煎至一盞，濾去渣，食前溫服。

安息活血丹 治衝任不足，下焦久寒，臍腹病痛，月事不勻，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血，或帶下不止，面色痿黃，肌肉瘦瘁，肢體沉重，胸脇脹滿，氣力衰乏，飲食減少，一切血氣虛寒，並宜服之。

吳茱萸

湯浸七遍，焙乾，微炒

安息香

搗碎，入好酒研，漉去渣，銀器內慢火熬成膏

柏子仁

炒

山茱

萸

去核

延胡索

桃仁

去皮，尖，麩炒微黃色

虎杖

當歸

杜仲

去粗皮，剉，炒

木香

各二十兩

澤蘭

乾薑

肉桂

去粗皮

艾葉

微炒

黃耆

去蘆

茯苓

酒浸，焙

厚朴

去粗皮，薑汁炙令熟，各五斤

右爲細末，以前安息香膏，入白麵同煮作糊和圓，如梧桐子大。每服三十圓，食

前以溫酒下，醋湯亦得。

吳茱萸湯

治婦人臟氣本虛，宿挾風冷，胸膈滿痛，腹脇痞刺，嘔吐惡心，飲食減少，

身面虛浮，惡寒戰栗，或泄痢不止，少氣羸困，及因而生產，臟氣暴虛，邪冷內勝，

宿疾轉甚，並皆治之。

桔梗

去苗

防風

去苗，又

乾薑

甘草

炙

當歸

去苗，微炒

細辛

去苗，各半兩

分 吳茱萸

湯洗七遍，微炒，二兩

右爲粗散。每服三錢，水一盞，煎至八分，細濾去渣，熱服，空心，食前。

伏龍肝散

治氣血勞傷，衝任脈虛，經血非時，忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或

五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦口乾，飲食減少，四肢無

力，虛煩驚悸。

伏龍肝 即灶心上也

赤石脂 各一兩

熟乾地黄 酒浸一宿

艾葉 微炒，各二兩

甘草 炙

肉桂 去粗

皮，各半兩

當歸 去苗，炒

乾薑 炮，各三分

芎藭 三兩

麥門冬 去心，一兩半

右爲粗散。每服四錢，水一盞半，人棗三個，擘破，煎至七分，去渣，食前溫服。

溫經湯 治衝任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止。又治曾經損娠，瘀血停留，少腹急痛，發熱下利，手掌煩熱，唇乾口燥。及治少腹有寒，久不受胎。

阿膠 蛤粉碎炒

當歸 去蘆

芎藭

人參

肉桂

去粗皮

甘草 炒

芍藥

牡丹皮 各二兩

半夏

湯洗七次，二兩半

吳茱萸

湯洗七次，焙，炒，三兩

麥門冬 去心，五兩半

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，人生薑五片，煎至八分，去渣，熱服，空心，食前服。

禹餘糧圓 治婦人帶下久虛，胞絡傷敗，月水不調，漸成崩漏，氣血虛竭，面黃體瘦，

臍腹裏急，腰膝疼重，肢體煩痛，心忪頭眩，手足寒熱，不思飲食。

桑寄生

柏葉 微炒

當歸 去蘆，微炒

厚朴

去粗皮，塗薑汁，炙

乾薑 炮

白朮

鱉甲

醋浸，去

裙，炙黃 附子炮，去皮，臍各二兩 禹餘糧燒，醋淬七遍，飛研 白石脂各二兩 狗脊去毛 白芍

藥各三分 吳茱萸湯洗七次，微炒，半兩

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒或米飲下，空心，食前服。

逍遙散 治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪煩赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧。又療室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

甘草微炙赤，半兩 當歸去苗，剉，微炒 茯苓去皮，白者 芍藥白 白朮 柴胡去苗，各二兩

右爲粗末。每服二錢，水一大盞，燒生薑一塊切破，薄荷少許，同煎至七分，去渣熱服，不拘時候。

白薇圓 補調衝任，溫暖子宮。治胞絡傷損，宿受風寒，久無子息，或受胎不牢，多致損墮。久服去下臟風冷，令人有子。

秦椒去目及閉口者，微炒出汗，半兩 白薇去苗 熟乾地黄 當歸去蘆，剉，微炒 薑黃各二兩七錢半

牡蒙 蘖本去苗及土，各二兩二錢半 禹餘糧火煨，酒淬七遍，研，二兩 人參 柏子仁微炒 桑寄生 附子炮，去皮，臍 肉桂去粗皮 五味子去梗 吳茱萸湯浸，微炒 石斛去根 甘草炙，微

赤牛膝去苗，酒浸一宿，焙乾 防風去黃，又 芎藭各一兩半

右爲細末，入研藥勻，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，溫酒或米飲下，空心食前服，才覺妊娠即住服，已懷孕者尤不宜服之。

**小白薇圓** 治婦人衝任虛損，子臟受寒，久無子息，及斷續不產，此因上熱下冷，百病滋生，或月水崩下，帶漏五色，腰腹疼重，面黃肌瘦，或因產乳不能將護，登廁太早，或久坐濕地，並冷風從下入，血臟既虛，風邪內乘，或月水當行，失于調攝，傷動胞絡，陰陽不和，上焦虛陽壅燥，下臟邪冷結伏。致使胎孕不成，冷極傷敗，月水不勻，飲食減少，夜多盜汗，面生野黯，齒搖髮落，脚膝疼重，舉動少力，並宜服之。

覆盆子去梗 菖蒲微炒，各三分 白龍骨 熟乾地黄 川椒去目及閉口者，微炒出汗 白薇去苗

各一兩 蛇床子炒 乾薑炮 細辛去苗 當歸去蘆，微炒 車前子 芎藭各半兩 遠志去心 桃

仁去皮，尖，麩炒黃 白茯苓去皮 藁本去苗 人參 卷柏去根 白芷 肉桂去粗皮，各三兩 麥

門冬去心，焙，一兩半

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒或米飲下，空心，食前。常

服壯筋骨，益血氣，暖下臟，除風冷，令人有子。

**紫石英圓** 治婦人久冷無子，及數經墮胎，皆因衝任之脈虛損，胞內宿寒疾病，經水不時，暴下不止，月內再行，或月前月後，及子臟積冷，虛羸百病，崩漏帶下三十六疾，積聚癥瘕，臍下冷痛，少腹急重，小便白濁。已上疾證，皆令孕育不成，以至絕嗣不孕，此藥並能主療。常服除瘀血，溫子臟，令人有孕，臨產易生，及生子充實無病。

烏賊魚骨 燒灰

山蒨

甘草 炙，各一兩半

天門冬 去心，焙

紫石英 研，各三兩

紫葳

辛夷

仁 熟乾地黄

卷柏 去根

禹餘糧 燒，醋淬七遍，研

肉桂 去粗皮

石斛 去根

芎藭

牡蛎

各二兩

食茱萸

人參

續斷

當歸 去蘖，微炒

川烏 炮，去皮，臍

牡丹皮

桑寄生

細辛

去苗

厚朴 去粗皮，薑汁炙

乾薑 炮

牛膝 去苗，各一兩，分

柏子仁 微炒，別研，一兩半

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫酒或溫米飲下，空心，食前，日二服。

**四物湯** 調益榮衛，滋養氣血。治衝任虛損，月水不調，臍腹疝痛，崩中漏下，血瘕

塊硬，發歇疼痛，妊娠宿冷，將理失宜，胎動不安，血下不止，及產後乘虛，風寒內搏，惡露不下，結生瘕聚，少腹堅痛，時作寒熱。

當歸 去蘆，酒浸，炒 川芎 白芍藥 熟乾地黄 酒洗，蒸，各等分

上爲粗末。每服三錢，水一盞半，煎至八分，去渣，熱服，空心，食前。若妊娠胎動不安，下血不止者，加艾十葉，阿膠一片，同煎如前法。或血臟虛冷，崩中去血過多，亦加膠、艾煎。

**陽起石圓** 治婦人子臟虛冷，勞傷過度，風寒結搏，久不受胎，遂致絕子不產。此藥服之，大益子宮，消除積冷。

陽起石 酒浸半日，細研，二兩 吳茱萸 湯洗七遍，焙，微炒，三分 熟地黄 一兩 牛膝 去苗，酒浸，焙

乾薑 炮 白朮 各三分

右爲細末，煉蜜和搗三百杵，圓如梧桐子大。每服二十圓至三十圓，溫酒或溫米飲下，空心，食前，日二服，若覺有妊，即住服。

**白朮散** 調補衝任，扶養胎氣。治妊娠宿有風冷，胎痿不長，或失於將理，動傷胎氣，多致損墮。懷孕常服，壯氣益血，保護胎臟。

牡蠣 燒粉，二兩 白朮 芎藭 各四分 蜀椒 去目及閉口者，炒出汗，三分

右杵爲散。每服二錢，溫酒調服，空心，食前。

**膠艾湯** 治勞傷血氣，衝任虛損，月水過多，淋瀝漏下，連日不斷，臍腹疼痛，及妊娠將攝失宜，胎動不安，腹痛下墜。或勞傷胞絡，胞阻漏血，腰痛悶亂，或因損動，胎上搶心，奔衝短氣，及因產乳，衝任氣虛，不能約制，經血淋瀝不斷，延引日月，漸成羸瘦。

阿膠碎，炒燥

芎藭

甘草炙，各二兩

當歸

艾葉微炒，各三兩

白芍藥

熟乾地黄各四兩

右爲粗末。每服三錢，水一盞，酒六分，煎至八分，濾去渣，稍熱服，空心，食前，日三服。甚者連夜並服。

**保生圓** 養胎益血，安和子臟。治妊娠將理失宜，或因勞役，胎動不安，腰腹痛重，胞阻漏胎，惡露時下，子臟挾疾，久不成胎；或受妊不能固養，痿燥不長，過年不產，日月雖滿，轉動不力；或致損墮，及臨產節適乖宜，驚動太早，產時未至，惡露先下，胎胞枯燥，致令難產；或橫或逆，痛極悶亂，連日不產，子死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，吐出冷沫。新產惡血上衝，運悶不省，喘促出汗，及瘀血未盡，臍腹病痛，寒熱往來；或因產勞損，虛羸未復，面黃肌瘦，心忪盜汗，飲食不進，漸成薛勞。人月常服，壯氣養胎，正順產理，潤胎易產。產後常服，滋養血氣，和



調陰陽，密腠理，實腑臟，治風虛，除痼冷。

大麻仁去皮，一兩半 貝母 黃芩 大豆黃卷 粳米 甘草微炙赤 乾薑炮 肉桂去粗皮

石斛去根 石膏細研，各一兩 當歸去蘆，炒，半兩 秦椒微炒出汗，一兩

右爲細末，煉蜜和圓，如彈子大。每服一圓，並用溫酒或棗湯化下，嚼亦得，空心，食前服。

榆白皮散 滑胎易產。治妊娠曾因漏胎去血，或臨產驚動太早，產時未至，穢露先下，致使胎胞乾燥，臨產艱難，並宜服之。

冬葵子 榆白皮 瞿麥各一兩 木通半兩 大麻仁去殼 牛膝去苗，酒浸，焙，各三分

右爲粗末。每服三錢，水一盞半，煎至八分，去渣，溫服，不拘時。

當歸圓 治產後虛羸，及傷血過多，虛竭少氣，臍腹拘急，痛引腰背，面白脫色，嗜臥不眠，唇口乾燥，心忪煩倦，手足寒熱，頭重目眩，不思飲食，或勞傷衝任，內積風冷，崩中漏下，淋瀝不斷，及月水將行，腰腿重疼，臍腹急痛。及治男子、婦人從高墜下，內有瘀血、吐血、下血等病。

真蒲黃炒，三分半 熟乾地黄十兩 阿膠搗碎，炒燥 當歸去蘆，微炒 續斷 乾薑炮 甘草

微炙赤

芍藥 各四兩

附子炮，去皮，膽

白芷

白朮

吳茱萸

湯洗七次，微炒，各三兩

肉桂 去皮

白芍藥 各二兩

右爲細末，煉蜜和圓，如梧桐子大。每服二十圓，食前以溫酒下，漸加至五十圓。

**當歸建中湯** 治婦人一切血氣虛損，及產後勞傷，虛羸不足，腹中疝痛，吸吸少氣，

少腹拘急，痛引腰背，時自汗出，不思飲食。

當歸 四兩

肉桂 去粗皮，三兩

甘草炙，二兩

白芍藥 六兩

右爲粗散。每服三錢，水一盅半，薑五片，棗一枚，擘碎，同煎至一盞，去渣，熱服，空心，食前。產訖直至滿月，每日三服，令人丁壯。

**大通真圓** 治氣血勞傷，榮衛不足，寒客經絡，侵傷腑臟，月水不調，臍腹疼痛，容

顏萎瘁，肌體瘦弱，脇肋虛脹，頭目眩重，心忪短氣，食減嗜臥，及因產勞傷，虛羸不復，風冷邪氣乘虛客搏，腹脇時痛，肢體疼痛，乍起乍臥，漸成勞損，並宜服之。產後百日内，每日常服，能除宿血，養新血，益氣補虛，調和衝任，不生諸疾。

蒼朮 米泔浸一宿，微炒

蟬殼 去嘴，脚，微炒

甘草 微炙赤

白蕪荑 微炒

白朮

白薇

芍藥 藁

本 微炒 乾薑炮，各半兩

蠶紙 燒灰，二兩半

人參 去苗

川椒 去目閉口者，微炒出汗

防風 去苗，又

石膏研飛 當歸去蘆，微炒 附子炮，去皮，鹽 澤蘭葉 桔梗去毒 柏子仁微炒，別研，各一兩 白

芷 白芍藥 食茱萸 厚朴去粗皮，薑汁炙，各三分

右件搗，羅爲末，煉蜜爲圓，每一兩二錢分十圓。每服一圓，食前，當歸酒研下。

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻，心中憤悶，頭目眩暈，四肢怠惰，百節煩疼，胸膈痰逆，

嘔吐惡心，嫌聞食氣，好噉咸酸，多臥少起，全不進食。

旋覆花 陳皮去蘆，微炒 桔梗 白芍藥 人參 甘草微炙赤 芎藭各半兩 熟乾地黄酒浸

赤茯苓去皮，各三分 半夏湯洗十遍，切，焙，一兩二分

右爲粗末。每服二錢，水一盞半，生薑四片，同煎至八分，去渣，稍熱服，食前服。

次服茯苓圓，即痰水消除，便能食。

茯苓圓 治妊娠阻病，心中煩憤，頭目眩重，憎聞食氣，嘔逆吐悶，顛倒不安，四肢

困弱，不自勝持。常服此藥，消痰水，令能食，強力養胎。當先服半夏茯苓湯，次

進此藥。

葛根 枳實去蘆，微炒黃 白朮 甘草炙，各二兩 赤茯苓去皮 人參 乾薑炮 肉桂去粗皮

陳皮 半夏湯洗十遍去滑，切，焙，各二兩

右爲細末，煉蜜和爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，溫米飲空心下，食前服。

**催生丹** 治產婦生理不順，產育艱難，或橫或逆，並宜服之，神效。

**麝香** 別研，一字 乳香 別研極細，一分 母丁香 取末，一錢 兔腦髓 臘月者，去皮膜，研

右拌勻，以兔腦和圓，如鷄頭瓢大，陰乾，用油紙密封貼。每服一圓，溫水下，即時產下。隨男左，女右，手中握藥圓出是驗。

**芎藭湯** 治產後去血過多，運悶不省，及傷胎去血多，崩中去血多，金瘡去血多，拔牙齒去血多，不止，懸虛，心煩眩暈，頭重目暗，耳聾滿塞，舉頭欲倒，並皆治之。

**當歸** 去蘆，洗，焙 芎藭 各等分

右粗散。每服三錢，水一盞半，煎至一盞，去渣，稍熱服，不拘時。

**蒲黃散** 治產後惡露不快，血上搶心，煩悶滿急，昏迷不省，或狂言妄語，氣喘欲絕。

**乾荷葉** 炙 牡丹皮 延胡索 生乾地黄 甘草 炙，各三分 薄黃生，二兩

右爲粗末。每服二錢，水一盞，入蜜少許，同煎至七分，去滓，溫服，不拘時候。

**當歸散** 治產後敗血不散，兒枕塊硬，疼痛發歇，及新產乘虛，風寒內搏，惡露不快，

臍腹堅脹（一本作堅痛）。

紅藍花 鬼箭 去中心木 當歸 去苗，炒，各二兩

右爲粗散。每服三錢，酒一大盞，煎至七分，去滓，粥食前溫服。

牛膝湯 治產兒已出，胞衣不下，臍腹堅滿，脹急疼痛，及子死腹中不得出者，亦宜服之。

滑石 八兩 當歸 去苗，酒浸 木通 各六兩 牛膝 去苗，酒浸，焙 瞿麥 各四兩 冬葵子 五兩

右爲粗散。每服三錢，水兩盞，煎至八分，去滓消熱服，不拘時。

四順理中圓 治新產血氣俱傷，五臟暴虛，肢體羸乏，少氣多汗。才產直至百晷，每日常服，壯氣補虛，調養臟氣，蠲除餘疾，消穀嗜食。

甘草 炙微赤，二兩 人參 去蘆 乾薑 炮 白朮 各二兩

右細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每三十圓，米飲溫下，空心，食前。

漏蘆散 治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，乳內脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫。此藥服之，自然內消，乳汁通行。

漏蘆 二兩半 瓜蒌 十個，急火燒焦存性 蛇蛻 十條，炙

右爲細散。每服二錢，溫酒調服，不拘時，良久，吃熱羹湯助之。

**大聖散** 治婦人血海虛冷，久無子息，及產後敗血衝心，中風口噤，子死腹中，擘開口灌藥，須臾生下，使得無恙。治墮胎，腹中攻刺疼痛，橫生逆產，胎衣不下，血運、血癖、血滯、血崩，血入四肢，應血臟有患，及諸種風氣，或傷寒吐逆咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎臟虛冷，數曾墮胎，崩中不定，因此成疾，及室女經脈不通，並宜服之。常服暖子宮，和血氣，悅顏色，退風冷，消除萬病。兼療丈夫五勞七傷，虛損等病。

澤蘭葉

石膏 研，各二兩

卷柏 去根

白茯苓 去皮

防風 去蘆

厚朴

去粗皮，薑汁炙

細辛 去

苗 柏子仁 微炒

桔梗

吳茱萸

湯洗七次，焙，炒，各二兩

五味子 揀淨

人參

蘗本 去苗

乾

薑炮

川椒 去目，閉口者，微炒出汗

白芷

白朮

黃耆 去苗

川烏 炮，去皮，臍

丹參 各三分

燕

莢 微炒赤

甘草 炙

川芎

芍藥

當歸 各一兩三分

白薇

阿膠

碎炒燥，各半兩

肉桂 兩，分

生乾地黄

兩半

右爲細末。每服二錢，空心，臨臥，熱酒調下。若急疾有患，不拘時候，日三服。

〔紹興續添方〕

**黑神散** 治婦人產後惡露不盡，胞衣不下，攻衝心胸痞滿，或臍腹堅脹撮疼，及血暈神昏，眼黑口噤，產後瘀血諸疾，並皆治之。

黑豆炒半升，去皮

熟乾地黄酒浸

當歸去蘆，酒製

肉桂去粗皮

乾薑炮

甘草炙

芍藥 蒲

黃各四兩

右爲細末。每服二錢，酒半盞，童子小便半盞，同煎調下，急患不拘時候，連進二服。

**油煎散** 治婦人血風勞，形容憔悴，肢節困倦，喘滿虛煩，吸吸少氣，發熱汗多，口乾舌澀，不思飲食。

五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸去蘆，各二兩

右爲末。每服一錢，水一盞，將青銅錢一文，蘸油入藥，煎七分，溫服，煎不得攪，吃不得吹，日三服。常服能肥婦人，其效妙甚。

〔寶慶新增方〕

**滋血湯** 治婦人勞傷過度，致傷臟腑，衝任氣虛，不能約制其經血，或暴下，謂之崩中，或下鮮血，或下瘀血，連日不止，淋瀝不斷，形羸氣劣，倦怠睏乏，並能治之。又

方見後。

赤石脂

火燒紅

海螵蛸

去殼

側柏葉

去枝

各五兩

右爲細末。每服二錢，用熱飯飲調下，一日連進三服即愈，不拘時。此藥功效，不可盡述。

**烏金散**

治婦人久無子息，及數墮胎，皆因衝任之脈宿挾疾病，經水不時，暴下不止，月內再行，或月前月後，或淋瀝不斷，及子臟積冷，崩漏帶下，臍下冷痛，小腹急重，已上疾證，皆令孕育不成，及頭目昏眩，心忪短氣，並能療之。又方見後。

敗櫻

烏梅

乾薑

三味并燒存性，各五兩

上爲細末。每服二錢至三錢，煎烏梅湯調下。崩漏甚者，日三、四服，并空心，食前服。



**暖宮圓** 治衝任虛損，下焦久冷，臍腹疼痛，月事不調，或來多不斷，或過期不至，或崩中漏血，赤白帶下，或月內再行，淋瀝不止，帶下五色，經脈將至，腰腿沉重，痛連臍腹，小便白濁，面色萎黃，肢體倦怠，飲食不進，漸至羸弱。及治子宮久寒，不成胎孕。

生硫黃六兩 禹餘糧 醋淬手拈爲度，九兩 赤石脂火煨紅 附子炮，去皮，膽 海螵蛸去殼，各三兩  
右爲細末，以醋糊和圓，如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，空心，食前，溫酒下，或淡醋湯亦得。又方見後。

**琥珀澤蘭煎** 治婦人三十八種血氣，八風五痺，七癥八瘕，心腹刺痛，中風癱瘓，手足痠疼，乳中結癥，妊娠胎動，死胎不出，產衣不下，敗血湊心，頭旋眼花，血注四肢，渾身浮腫，衝任久疼，絕產無嗣，早晚服食，或因有子，經脈不調，赤白帶下，惡心嘔逆，身體瘦倦，懷胎入月，一日一服，胎滑易產。

紫巴戟去心，糯米炒 茴香炒 牡丹皮去心 劉寄奴草去枝 五味子去梗 白芷 五加皮去  
心 金釵石斛去根，剉，酒浸，炒 澤蘭葉去梗 川芎 赤芍藥 生乾地黄洗，去蘆 川當歸  
酒浸一宿 人參去蘆 白芍藥 熟乾地黄洗去土 艾葉醋炒，糯米糊調成餅，焙乾，爲末 附子炮，去皮，

白朮 各一兩

右爲細末，煉蜜圓，如彈子大。每服一圓，用溫酒磨下。漏胎刺痛，煮糯米飲下。

寒熱往來，四肢煩疼，煎青蒿酒下。婦人，室女經血不通，煎紅花酒下。血暈不省人事，童子小便和暖酒下。催生，鷄子清和酒下。血氣血塊攻刺心腹，燒稱鍾淬酒下。傷寒及中風口噤，煎麻黃湯下，用被蓋出汗即愈。心驚悸及頭疼，薄荷酒下。咳嗽，煎桑白皮湯下。血風攻注，渾身瘙癢，頭面麻痺，炒黑豆浸酒下。產前產後常服，不生諸疾，神效。

安胎飲 治妊娠三月、四月至九個月惡阻病者，心中憤悶，頭重目眩，四肢沉重，懈怠不欲執作，惡聞食氣，欲啖鹹酸，多睡少起，嘔逆不食，或胎動不安，非時轉動，腰腹疼痛，或時下血，及妊娠一切疾病，並皆治之。又方見後。

地榆 甘草微炙赤 茯苓去皮 熟乾地黄洗，酒酒，蒸，焙 當歸去蘆，洗，酒浸 川芎 白朮

半夏湯洗七次 阿膠搗碎，熬炒 黃耆去苗 白芍藥各等分

右爲粗散。每服三錢，水，蓋半，煎至八分，去渣溫服，不拘時。如或惡食，但以所思之物任意與之，必愈。按妊娠禁忌：勿食鷄、鴨子、鯉魚膾、兔、犬、驢、騾、

山羊肉、魚子、鰾卵、雉雀、桑椹。又按《胎教論》云：「令母常居靜室，多聽美言，聽人講論詩書，陳說禮樂。耳不聽非言，目不視惡事，心不起邪念，能令生子龐厚福壽，忠孝仁義，聰明無疾」。斯乃聖人所留教論，故隨方狀以書。

〔淳祐新添方〕

神仙聚寶丹 治婦人血海虛寒，外乘風冷，搏結不散，積聚成塊，或成堅瘕，及血氣攻注，腹脇疼痛，小腹急脹，或時虛鳴，面色痿黃，肢體浮腫，經候欲行，先若重病，或多或少，帶下赤白，崩漏不止，驚悸健忘，小便頻數，或下白水，時發虛熱，盜汗羸瘦。此藥不問胎前、產後、室女，並宜服之。常服安心神，去邪氣，逐敗血，養新血，令人有子。

沒藥 別研 琥珀 別研 木香 煨，令取末 當歸 洗，焙，取末，各一兩 辰砂 別研 麝香 別研，各一錢

滴乳香 別研，一分

右研令細和停，滴冷熱水搗爲圓，每一兩作一十五圓。每服一圓，溫酒磨下。胎息不順，腹內疼痛，一切難產，溫酒和童子小便磨下。產後血暈，敗血奔心，口噤

舌強，或惡露未盡，發渴面浮，煎烏梅湯和童子小便磨下。產後氣力虛羸，諸藥不能速效，用童子小便磨下。室女經候不調，每服半圓，溫酒磨下，不拘時候服。

洗洗圓 治婦人衝任虛寒，胎孕不成，或多損墮。

澤蘭葉 白朮 各一兩半 肉桂 去粗皮 乾薑 炮，各半兩 熟地黄 洗，焙 當歸 洗，焙，各二兩 川

芎 石斛 酒浸，剉，炒 白芍藥 牡丹皮 去心 延胡索 各二兩

右爲細末，醋煮麵糊圓，如梧桐子大。每服五十圓，溫酒空心下。

人參鱉甲圓 治婦人一切虛損，肌肉瘦瘠，盜汗心忪，咳嗽上氣，經脈不調，或作寒熱，不思飲食。

杏仁 湯浸，去皮，尖，炒 人參 當歸 洗，焙 赤芍藥 甘草 炙 柴胡 去苗 桔梗 去蘆，各二兩

地骨皮 宣黃連 去鬚 胡黃連 各一分 肉桂 去粗皮 木香 各半兩 麝香 別研，半分 鱉甲 一枚，

可重二兩者，醋炙黃色爲度

右爲細末，用青蒿一斤，研爛，絞取汁，童子小便五升，酒五升，同熬至二升以來，次入真酥三兩，白沙蜜三兩，再熬成膏，冷，方下衆藥末，搜和令勻，圓如梧桐子大。每服五十圓，溫酒送下，不拘時候。

〔吳直閣增諸家名方〕

濟危上丹

《保慶集》第二十一論

論產後所下過多，虛極生風者，蓋皆緣婦人以榮血爲主，因產，

血下太多，氣無所主，唇青肉冷汗出，目瞑神昏，命在須臾者，不可誤用風藥，急宜服此。

太陰玄精

五靈脂

去沙石

硫黃

老紅色者

乳香

研

已上四味各等分，慢火炒結成砂，研極細。

桑寄生

須要真者

陳皮

去白淨稱

阿膠

蛤粉炒

卷柏

去根，生用

已上四味各等分，修事了，焙乾，爲末。

右八味同研，用生地黄汁和搗一千下，圓如梧桐子大。溫酒或當歸酒下二十圓，

食前服。

琥珀黑龍丹

治產後一切血疾，淋露不快，兒枕不散，積癥堅聚，按之攪手，疼痛攻

心，睏頓垂死者，但灌藥無有不效，驗不可言。

五靈脂

去沙石

當歸

去蘆

川芎

乾地黄

生者

良薑

已上各等分，入砂盆內，赤石脂泔縫，紙筋鹽泥固濟封合，炭火十斤煨通紅，去火候冷，開取合子，看成黑槽，乃取出細研，入後藥。（一本云：用橡頭砂盆）。

花乳石煨

琥珀研，各一分

乳香別研

硫黃研，各一錢半

白草霜別研，五兩

右同爲細末，米醋煮糊，圓如彈子大。每服一圓，炭火燒通紅，投生薑自然汁與無灰酒各一合，小便半盞，研開，頓服，立效。

南嶽魏夫人濟陰丹

治婦人血氣久冷無子，及數經墮胎，皆因衝任之脈虛損，胞內宿

挾疾病，經水不時，暴下不止，月內再行，或前或後，或崩中漏下，三十六疾，積聚癰瘕，臍下冷痛，小便白濁，以上疾證，皆令孕育不成，以至絕嗣。治產後百病，百日內常服，除宿血，生新血，令人有孕，及生子充實。亦治男子亡血諸疾。

秦艽

石斛去根，酒浸，焙

藁本去蘆

甘草炙

蠶布燒灰

桔梗炒，各二兩

京墨煨，醋淬，研

茯苓去皮

人參去蘆

木香炮

桃仁去皮，尖，炒，各一兩

熟乾地黄洗過，酒蒸，焙

香附炒

去毛

澤蘭去梗，各四兩

當歸去蘆

肉桂去粗皮

乾薑炮

細辛去苗

川芎

牡丹皮各二兩

山藥

川椒去目，炒，各三分

蒼朮米泔浸，去皮，八兩

大豆黃卷炒，半升

糯米炒，一升（一本，

山藥，川椒，各云三兩）

右爲細末，煉蜜搜，每兩作六圓。每服一圓，細嚼，空心，食前，溫酒、醋湯任下。

**琥珀黑散** 治產婦一切疾病：產前胎死，產難、橫生、逆生。產後胞衣不下，衣帶先斷，遍身疼痛，口乾心悶，非時不語。如血暈眼花，誤以爲暗風，乍寒乍熱，誤以爲瘧疾；四肢浮腫，誤以爲水氣；言語顛狂，乍見鬼神，誤以爲邪祟；腹脇脹滿，嘔逆不定，誤以爲翻胃；大便秘澀，小便出血，誤以爲五淋。及惡露未盡，經候未還，起居飲食，便不戒忌，血氣之疾，聚即成塊，散即上衝，氣急心疼，咳嗽多唾，四肢虛熱，睡驚盜汗，崩中敗證，繞臍刺痛，或即面赤，因變骨蒸，皆宜多服。若產後鼻衄，口鼻黑色，氣起喉中喘急，中風口噤，皆爲難治，須急服之。凡產前宜進一、兩服，能安神順胎。產後雖無疾，七日內亦進一、二服，能散諸病。或因驚恐，變生他證，當連服取效。

琥珀 別研 硃砂 別研 百草霜 別研 新羅白附子 炮 松墨 燒 黑衣 杜屋塵也 血貓灰 鯉魚鱗

是也，燒爲末，各半兩 麝香 研 川當歸 去蘆 白僵蠶 炒，去絲，嘴，各一分

右爲末。每服二錢，炒薑、溫酒和童子小便調下，食前。

**滑胎枳殼散** 治婦人胎氣不足，能令胎滑易產。常服養胎益氣，安和子臟，治胎中一

切惡疾。

枳殼去穢，炒，二十四兩 甘草燬，六兩

右爲細末。每服一錢，空心，沸湯點服。入月，日進三服。

茂香散 治婦人血風臟氣，頭目昏暈，心煩怔忡，手足熱疼，經候不調，臍腹時痛，或多便利，飲食減少，並宜服之。

天台烏藥 三稜煨 蓬茂煨 川當歸去蘆 荊芥穗 天麻 桂心不見火 延胡索 厚朴

薑汁製，炒 附子炮，去皮，臍，各一兩

右爲細末。每服一錢，生薑汁少許，和溫酒調下。

竹茹湯 治妊娠擇食，嘔吐頭疼，眩運顛倒，痰逆煩悶，四肢不和，並宜服之。

橘紅淨去白 人參 白朮 麥門冬子去心，各二兩 白茯苓 厚朴薑汁製，各半兩 甘草一分

右爲粗末。每服三錢，水一盞，生薑五片，入竹茹一塊，如彈子大，同煎至七分，去渣服之。



〔續添諸局經驗秘方〕

琥珀圓 治婦人或老、或少，產前、產後百病，及療三十六種血冷，七疳八瘕，心腹刺痛，卒中癱瘓，半身不遂，八風、十二痺等，手足痠疼，乳中毒結瘀血，懷胎驚動，傷犯不安，死胎不出，並衣不下，並宜服之。

琥珀 研 辰砂 別研 沉香 阿膠 碎，炒 肉桂 去粗皮 石斛 去根 附子 炮，去皮，膽 五味子

煉淨 川芎 各半兩 牛膝 去苗，酒浸一宿 當歸 去苗，炒 肉苁蓉 切，酒浸一宿，焙 人參 續斷

沒藥 研，各三分 熟乾地黄 木香 各一分

右爲細末，煉蜜和圓，如彈子大。每服一圓，空心，暖酒調下，午、晚食前再服，能生精血，去惡血。若人腹脇疼痛，繞臍如刀刺，及嘔逆上氣築心，痰毒不思飲食。用薑汁少許和酒服。諸痢及赤白帶，血冷崩中下血，漏胎下血，用生薑與艾剉炒令赤色，入酒同煎數沸，去渣調服。泄瀉不止，陳米飲服。澀尿諸淋，煎通草燈心湯服。血運不知人，煎當歸酒調服。上熱下冷，濃煎人參湯服。遍身虛腫水氣，煎赤小豆湯服。產內二毒傷寒，及中風角弓反張，身如板硬，煎麻黃湯服，使被蓋出汗。

月經不通，或間雜五色，頻並而下，斷續不止，飲食無味，肌膚瘦劣，面赤唇焦，乍寒乍熱，四肢煩疼，五心燥熱，黑黧，遍身血斑，赤腫走注，及血風勞傷無力，用童子小便入薑汁少許調服。常服以小便爲妙，若恐惡心，和以半酒。如懷胎人，于難月，日一服，至產下不覺疼痛。或病人服至五服，十服，日倍飲食，是藥功效矣。其功不能具載，略述急用湯使下前。

**蠶血圓** 治婦人血海虛冷，百病變生，氣血不調，時發寒熱，或下血過多，或久閉不通，崩中不止，帶下赤白，癥瘕癖塊，攻刺疼痛，小腹緊滿，脇肋脹痛，腰重腳弱，面黃體虛，飲食減少，漸成勞狀，及經脈不調，胎氣多損，產前、產後一切病患，無不治療。

菊花

去梗

茴香

香附

炒，酒浸，宿焙

熟乾地黄

當歸

肉桂

去粗皮

牛膝

延胡索

芍藥

蒲黃

蓬茂

各三兩

右爲細末，用烏豆一升醋煮，候乾，焙爲末，再入醋二碗，煮至一碗，留爲糊，圓如梧桐子大。每服二十圓，溫酒或醋湯下。血氣攻刺，炒薑酒下。癥塊絞痛，當歸酒下。忌鴨肉、羊血。此藥暖子宮，能令有子。

內灸散 治婦人產前、產後一切血疾，血崩虛憊，腹脇痠痛，氣逆嘔吐，冷血、冷氣凝積，塊硬刺痛，泄下青白，或下五色，腹中虛鳴，氣滿堅脹，瀝血腰疼，口吐清水，頻產血衰，顏色青黃，勞傷劣弱，月經不調，下血墮胎，血迷、血運、血癥，時發疼痛，頭目眩運，惡血上心，悶絕昏迷，惡露不乾，體虛多汗，手足逆冷，並宜服之。

茴香 藿香 丁香皮 熟乾地黄洗，焙 肉桂去粗皮，各二兩半 甘草炙赤 山藥 當歸去

蘆洗 白朮 白芷各八兩 藁本去蘆 乾薑炮 川芎 黃耆去苗，各二兩 木香一兩 陳皮

去白，四兩 白芍藥十兩

右爲細末。每服三錢，水一大盞，人生薑五片，艾一團，同煎至七分，空心，食前熱服，溫酒調下亦得。如產後下血過多，蒲黃煎服。惡露不快，加當歸、紅花煎服。水瀉，加肉豆蔻末煎服。嘔吐，加藿香、生薑煎。上熱下冷，加荊芥煎。但是腹中虛冷，血氣不和，並宜服。產後每日一服，則百病不生。丈夫虛冷氣刺，心腹疼痛，尤宜服之。

烏鷄煎圓 治婦人胎前、產後諸般疾患，並皆治之。

烏雄雞 一個 烏藥 石床 牡丹皮 人參 去蘆 白朮 黃耆 各二兩 蒼朮 米泔浸，切，焙，

兩半 海桐皮 肉桂 去粗皮 附子 炮，去皮，臍 白芍藥 蓬莪茂 川烏 炮 紅花 陳皮

各二兩 延胡索 木香 琥珀 熟乾地黄 洗，焙 肉豆蔻 各半兩

右細剉，用烏雄雞一隻，湯搗去毛及腸肚，將上件藥安放雞肚中，用新瓷瓶好酒一斗同煮令乾，去雞骨，以油簞盛，焙乾爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，胎前產後傷寒，蜜糖酒下。胎前氣悶壯熱，炒薑酒下。赤白帶下，生薑地黄煮酒下。產後敗血攻心，童子小便炒薑酒吞下。產後血塊攻築，心腹疼痛，延胡索酒下。胎前嘔逆，薑湯下。催生，炒蜀葵子酒下。安胎，鹽酒下。室女經脈當通不通，四肢疼痛，煎紅花酒下。血氣攻刺，心腹疼痛，煎當歸酒下。血運，椶櫚燒灰，酒調吞下。血邪，研朱砂、麝香酒下。血悶，煎烏梅湯研朱砂下。子宮久冷，溫酒或棗湯下，空腹，日一服。血風勞，人參酒吞下。小腹疝痛，炒茴香鹽酒下。血散四肢，遍身虛浮黃腫，赤小豆酒下。常服，溫酒、醋湯任下，并空心，食前服。

白聖丹 治婦人三十六病，崩中漏下，身瘦手足熱，惡風怯寒，咳逆煩滿，拘急短氣，心、脇、腰、背、腹肚與子臟相引痛，漏下五色，心常恐懼，遇恚怒憂勞即發，皆是內傷所

致，並皆治之。

牡蠣煨，研 白芷 細辛去苗 禹餘糧煨，醋淬九遍，研 白石脂煨 龍骨煨，研，各一兩半 瞿

麥穗 附子炮，去皮，臍 烏賊魚骨燒灰 芍藥 石葦去毛 白欬 黃連去毛 茯苓去皮 肉

桂去粗皮 白芷 當歸去苗 乾薑炮 人參 甘草炙，各一兩 川椒去目及閉口者，炒出汗，半兩

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，空心，溫酒下。

### 暖宮圓 治證與前暖宮圓同。

沙參淨洗 地榆 黃耆 桔梗 白薇 牛膝酒浸一宿 杜仲去粗皮，薑汁炙 厚朴去粗皮，薑

汁炒 白芷各半兩 乾薑炮 細辛去苗 蜀椒去目，閉口，炒出汗，各一分 附子大者炮，去皮，臍，一個

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服二十、三十圓，空心，溫酒或棗湯吞下。及療

婦人子宮久寒，不成胎孕。

滋血湯 治婦人血熱氣虛，經候澀滯不通，致使血聚，肢體麻木，肌熱生瘡，渾身痛

倦，將成勞瘵，不可妄服他藥，但宜以此滋養通利。又治證與前滋血湯同，可互觀之。

馬鞭草 荊芥穗各四兩 牡丹皮一兩 赤芍藥 枳殼去心，麸炒 肉桂去粗皮 當歸去苗，炒

川芎各二兩

右粗散。每四錢，烏梅一個，水一盞，煎一盞，去渣，食前空心，日四、五服。有此證，服至半月或一月，經脈自通，百病皆除，神效。

**安胎飲** 治證、品味與前安胎飲同。（一方無半夏、地榆，有人參、桑寄生。一方無白朮、黃耆、半夏、地榆，有艾葉，並各等分）

右爲粗散。每服四錢，水一盞半，煎至八分，去渣，溫服，不拘時。

**益陰丹** 治婦人血海久虛，臟腑怯弱，風冷邪氣，乘虛客搏，膝腹冷痛，大便時泄；或子臟挾寒，久不成孕，月水不調，乍多乍少；或月前月後，淋瀝不止，帶下五色；或閉斷不通，結聚疝瘕，面體少色，飲食進退，肌肉消瘦，百節痠痛，時發寒熱，月水將行，臍腹先痛，皮膚燥澀，面生黧黯，頭皮腫癢，髮隨梳落，或產後勞損未復，顏色枯瘁，飲食無味，漸成瘵勞，並能治之。

方與前南嶽魏夫人濟陰丹同。

**妙應丹** 一名延齡丹。 治婦人衆病，無所不治。

**晚蠶沙** 炒 鯉魚鱗 燒烏末 當歸 去蘆 石膏 煨，研 澤蘭 去梗 附子 炮，去皮，臍 木香 炮，各

二兩 熟乾地黄 洗，酒浸，蒸，焙 川芎 防風 去蘆，又 蕪荑 炒 馬牙硝 燒 人參 黃耆

川椒微炒 柏子仁微炒，別研 蟬蛻去足，洗，焙 白薇 檳榔不見火，各二兩 厚朴去粗皮，薑製

藁本去苗 白薑炮 甘草炙赤，各二兩 吳茱萸湯洗七次 紅花炒，各半兩

右爲末，煉蜜搜和，杵數千下，圓如彈子大。每服一圓。血瘕塊痛，綿灰酒下。催生，溫酒吞細下。血勞血虛，桔梗酒下。血崩，櫻櫚灰酒下。血氣痛，炒白薑酒。血風，荊芥酒下。血暈悶絕，胎死腹中，胞衣不下，並用生地黄汁、童子小便、酒各一盞，煎二沸調下。常服，醋湯、溫酒化下，並空心，食前服。

**人參養血圓** 治女人稟受怯弱，血氣虛損。常服補衝任，調血脈，宣壅破積，退邪熱，除寒痺，緩中，下堅脹，安神潤顏色，通氣散悶。兼治婦人懷身，腹中絞痛，口乾不食，崩傷眩暈，及產出月，羸瘦不復常者。

烏梅肉二兩 熟乾地黄五兩 當歸去苗，二兩 人參 川芎 赤芍藥 菖蒲微炒，各二兩

右爲細末，蜜搜，杵數千下，圓如梧桐子大。每服五十圓至百圓，溫酒、米湯下，食前服。

**牡丹散** 治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪煩赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不利，臍腹脹痛，寒熱如瘧。又治室女血弱陰

虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

乾漆炒 蘇木 鬼箭 蓬莪茂炮，各一分 甘草半鹽湯炙，半生 當歸 桂心 牡丹皮 芍

藥 陳皮去白 紅花 延胡索炒 沒藥別研令細 烏藥各二兩

右爲末。每服二錢，水一盞，煎至七分，不拘時候。

紅花當歸散 治婦人血臟虛竭，或積瘀血，經候不行，或斷續不定，時作腹痛，腰胯疼痛，攻刺小腹緊硬，室女月經不通，並宜服之。

劉寄奴草五兩 當歸去蘆 牛膝酒浸 甘草炙 紫葳 紅花 蘇木（本作莪茂）各二兩 赤

芍藥九兩 肉桂去粗皮 白芷各一兩半

上爲細末。每服三錢，熱酒調下，空心、臨臥各一服。若血久不行，濃煎紅花酒調下。有孕不可服。

烏金散 治產後血迷、血運，敗血不止，淋瀝不斷，臍腹疼痛，頭目昏眩，無力多汗。又治崩中下血，過多不止，並宜服之。

麒麟竭 白草霜 亂髮要男子者，燒灰 松墨煨，醋淬 鯉魚鱗燒爲末 延胡索 當歸去蘆

肉桂去粗皮 赤芍藥



右等分，搗，羅爲末。每服二錢，溫酒調下。

**艾煎圓** 治崩傷淋瀝，小腸滿痛。

人參 川芎 菖蒲節，蜜炒，各二兩

熟艾糯米飲調作餅，焙乾，四兩

食茱萸湯洗

當歸各七錢半

白芍藥 熟乾地黄各二兩半

右爲末，煮酒糊爲圓，如梧桐子大。每服五十圓，酒、飲任下。常服補榮衛，固經脈。

**當歸芍藥散** 治妊娠腹中絞痛，心下急滿，及產後血暈，內虛氣乏，崩中久痢，並宜服之。

當歸 茯苓去皮 白朮各二兩 川芎 澤瀉各四兩 白芍藥八兩

右爲末。每服二錢，溫酒調下，食前服。常服通暢血脈，不生癰瘍，消痰養胃，

明目益津。

**調經散** 治產後敗血乘虛停積于五臟，循經流入于四肢，留滯日深，腐敗如水，漸致身體面目浮腫。又治因產，敗血上干於心，不（一）受觸，致心煩躁，卧起不安，如見鬼神，言語顛倒，並宜服之。

當歸去蘆 肉桂去粗皮 沒藥別研 琥珀別研 赤芍藥各二兩 細辛去苗 麝香別研，各半兩

註（一）不 原本如此，諸本均同。據本句文義，以「下」爲宜。

右搗爲細末，入研藥勻。每服一錢，溫酒入生薑汁少許調勻服。大抵產後虛浮，醫人不識，便作水氣治之。凡治水氣，多以導水藥，極是虛人。夫產後既虛，又以藥虛之，是謂重虛，往往因致枉夭。但服此藥，血行腫消即愈。

**調中湯** 治產後腸胃虛怯，寒邪所侵，及未滿月，飲冷當風，乘虛襲留于胃膜，散于腹脇，腹痛作陣，或如錐刀所刺，流人大腸，水谷不化，洞瀉腸鳴，或下赤白，臍脇脹，或走痛不定，急宜服之。

當歸 肉桂 去粗皮 川芎 白芍藥 附子 炮 良薑 各二兩 甘草 炙，半兩  
右爲剉散。每服三錢匕，水三盞，煎至一盞，去滓，熱服。

**旋覆湯** 治產後傷風，感寒暑濕，咳嗽喘滿，痰涎壅塞，坐臥不寧。

旋覆花 五味子 前胡 麻黃 去節 赤芍藥 半夏 杏仁 去皮，尖，麩炒 茯苓 去皮  
甘草 炙 荆芥 去梗

右各等分，爲粗末。每服四大錢，水一盞半，薑五片，棗一枚，煎至七分，去滓，食前服。

**黑龍丹** 治證，品味與前琥珀黑龍丹同。

**人參當歸散** 治產後去血過多，血虛則陰虛，陰虛生內熱，內熱曰煩，其證心胸煩滿，

吸吸短氣，頭痛悶亂，骨節疼痛，晡時輒甚，與大病後虛煩相類，急宜服之。

乾地黄 人參 當歸 肉桂去粗皮 麥門冬去心，各二兩 白芍藥二兩

右爲粗散。每服四大錢，水二盞，先將粳米一合，淡竹葉十片，煎至一盞，去米，  
葉入藥，並棗三枚，煎七分，去滓，食前服。地黄宜用生乾者，虛甚，則用熟者。

**當歸養血圓** 治產後惡血不散，發歇疼痛，及惡露不快，臍腹堅脹，兼室女經候不勻，  
赤白帶下，心腹腰脚疼痛。

當歸 牡丹皮 赤芍藥 延胡索各二兩，炒 肉桂二兩

右爲細末，蜜圓如梧桐子大。溫酒，米飲下三十圓，食前溫服。痛甚，細嚼咽下。

**四神散** 治產後留血不消，積聚作塊，急切疼痛，猶如遁尸，及心腹絞痛，下痢。

當歸 乾薑炮 川芎 赤芍藥

右等分搗爲末。每服方寸匕，溫酒調下。

**當歸黃耆湯** 治產後腰脚疼痛，不可轉側，壯熱自汗，體強氣短。

當歸去苗，三兩 黃耆 芍藥各二兩

右粗末。每四大錢，水一盞半，薑五片，煎七分，去滓，食前溫服。

**神授散** 治產後一切疾病，不問大小，以至危篤者。

青皮

去白

桂心

牡丹皮

陳橘皮

去白

白芍藥

各五兩

紅花

兩半

百合

水浸洗

乾薑

甘草

炙

當歸

川芎

各二兩

神麴

炒

人參

去蘆

麥蘖

炒

各二兩

右爲末。每服二錢，水一盞，薑三片，棗一個，煎至七分，空心服。孕婦不得服。

（本不用紅花）

**小地黃圓** 治妊娠酸心吐清水，腹痛不能飲食。

人參

去蘆

乾薑

炮，各等分

右爲末，用生地黄汁，圓如梧子大。每五十圓，米湯下，食前服。

**交感地黃煎圓**

治婦人產前、產後眼見黑花，

或即發狂，

如見鬼狀，胞衣不下，失

音不語，心腹脹滿，水谷不化，口乾煩渴，寒熱往來，口内生瘡，咽中腫痛，心虛

忪悸，夜不得眠，產後中風，角弓反張，面赤，牙關緊急，崩中下血，如豚肝狀，臍腹

病痛，血多血少，結爲癥瘕，恍惚昏迷，四肢腫滿，產前胎不安，產後血刺痛，皆

治之。

生地黄 淨洗，研，以布裂汁留渣，以生薑汁炒地黄渣，以地黄汁炒生薑渣，各至乾，堪爲末爲度。生薑 淨洗，爛研，

以布裂汁留渣，各二斤。延胡索 拌糯米，炒赤，去米。當歸 去苗。琥珀 別研，各二兩。蒲黃 炒香，四兩

右爲末，蜜圓，彈子大。當歸湯化下一圓，食前服。

加減吳茱萸湯 證治與吳茱萸湯同，此方極妙。

防風 去蘆，又 乾薑 炮。當歸 去蘆，酒浸，炒。牡丹皮 桂心 不見火。茯苓 去皮。甘草 炙。麥

門冬 去心。半夏 湯洗七次。桔梗 炒。細辛 去苗，各二兩。吳茱萸 湯洗七次，炒，三兩

右爲粗末。每服四錢，水一盞半，煎七分，去渣，食前熱服。

熟乾地黄湯 治產後虛渴不止，少氣脚弱，眼昏頭眩，飲食無味。

熟乾地黄 淨洗，酒浸，蒸，焙，一兩。人參 二兩。麥門冬 去心，二兩。瓜蒌根 一兩。甘草 炙，半兩

右爲剉散。每服四錢，水二盞，糯米一撮，生薑二片，棗三枚，煎七分，去渣，食

前服。

阿膠枳殼圓 治產後虛羸，大便秘澀。

阿膠 碎炒。枳殼 浸，去氣，麩炒，各二兩。滑石 研飛爲衣，半兩

右爲末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服二十圓，溫水下，半日來未通再服。

**失笑散** 治產後心腹痛欲死，白藥不效，服此頓愈。

蒲黃

炒香

五靈脂

酒研

淘去砂土

各等分，爲末

右先用醋醋調二錢熬成膏，入水一盞，煎七分，食前熱服。

**增損四物湯**

《易簡方》。

治婦人氣血不足，四肢怠惰，乏力少氣。兼治產後下血過多，榮

衛虛損，陰陽不和，乍寒乍熱，並皆服之。

當歸

川芎

人參

乾薑

炮 甘草

芍藥

各等分

右咬咀。每服四錢，水一盞，煎至六分，去滓，熱服。若產後寒熱，腹中刺痛，則有敗血，當用五積散加醋煎，及大聖散服之。若所下過多，猶有刺痛，亦宜服此藥。一方法治經血凝滯腹內，血氣作疼，用四物湯加莪朮、官桂等分，名六合湯。一方法治下血不止，及妊婦胎動，加熟艾、乾薑、甘草、阿膠、黃耆等分，名膠艾湯。一方法治血痢，止加膠、艾。治產後血搏，口乾煩渴，加瓜蒌、麥門冬。煩熱小便澀，大便秘，加大黃桃仁湯。脇脹，加厚朴、枳實。虛煩不得睡，加竹葉、人參。大渴煩躁，加知母、石膏。一方治婦人血虛，心腹病痛不可忍者，去地黃加乾薑，名四神湯。大率產後，不問下血多少，須日進黑神散三服。下血少者，以大聖散間之。至。

臘以後，腹內略無疼痛，方服四物湯、建中湯之類。若早服之，則補住敗血，爲後患不淺。黑神、大聖非逐血藥，但能推陳致新，多服不妨。今人往往疑其逐血性寒，則不然，看其用藥可見矣。若惡血去多，徐徐補之，亦不爲晚，不可姑息以貽後患。且如古方用四順理中圓爲產後進食之劑，既用蜜圓，又倍甘草，其甜特甚，豈能快脾？不若只用理中湯少損甘草。素有痰飲者，二陳湯之類服之爲佳。且如妊婦惡阻，古方有茯苓圓、茯苓湯，內有地黃、竹茹、川芎輩，定能定嘔，服之則愈見增極。大抵惡阻，皆由素有痰飲以致之，可用二陳湯改名小茯苓湯，用之極效，不可不知。

### 鐘乳粉

右用成煉者，每服二錢，濃煎漏蘆湯調下。

**猪蹄湯** 治奶婦氣少血衰，脈澀不行，絕無乳汁。

猪蹄 一隻 通草 五兩

右將猪蹄淨洗，依食法事治，次用水一斗，同通草浸煮，得四、五升，取汁飲。如乳不下，再服之爲妙。

產圖

入月安產圖〔一〕 凡產於入月一日，貼于臥閣內正北壁。凡安產藏衣方法，並於臥閣內分布。凡逐月安產藏衣，避忌神殺方位，並隨節氣更換，交得次月節，即換次月產圖。凡產訖，棄沃穢污不淨之水，並隨藏衣之方向，不拘遠近棄之，切忌向閉肚之方也。

體玄子借地法 呪曰：東借拾步，西借拾步，南借拾步，北借拾步，上借拾步，下借拾步，壁方之中，肆拾餘步，安產借地，恐有穢污。或有東海神王，或有西海神王，或有南海神王，或有北海神王，或有日遊將軍，白虎夫人，遠去拾丈，軒轅招搖，舉高十丈，天符地軸，入地十丈，令此地空閒。產婦某氏，安居無所妨礙，無所畏忌，諸神擁護，百邪逐去。急急如律令勅。

禁草法 鋪草及氈褥訖，即呪曰：鐵鐵湯湯，非公所當是王，一言得之銅，一言得之鐵，母子相生俱饒鐵。急急如律令。

禁水法 欲產時貯水，呪曰：南無三寶水，水在井中爲井水，水在河中爲河水，水在

註〔一〕入月安產圖 原本及各刊本均脫原圖。僅有文字說明。



器中爲淨水，水在法中爲真水，自知非真莫當真水。以淨持濁，以正治邪，日遊夜煞，五上將軍，青龍白虎，朱雀玄武，招搖天狗，軒轅女媧，天吞地吞，懸尸閉肚，六甲禁諱，十二神王，土符伏神，各安所在，不得動靜，不得忌干。若有動靜，若有忌干，施以神呪，當攝汝形。阿佉尼阿毗羅莫多梨婆地梨娑訶。

**產前將護法** 按諸家產論云：凡產婦入月，切忌飲酒，恐產時心神昏亂。臨產之時，不可令旁人喧擾，大小倉忙，慮致驚動產母。只可令熟事產婆及穩審謹卓老成親密三兩人扶持。產母初覺腹痛，只宜任意坐臥，勉強飲食，恐致臨產氣力虛羸。若腹痛漸甚，唯且熟忍，仍可按節次漸服滑胎榆白皮散一、二服。服藥之法，慎勿太早，須得其時。又，傍人不得逼迫。且須令人扶策徐徐而行。若行步稍難，即憑物而立，須臾扶策再行，直至腹痛連腰相引，作陣痛頻，即服催生丹一服，更且勉強扶行。陣痛轉甚，難以立，認定產時將至，即服催生符畢，然後安詳上草。上草之時，慎勿傷早，若太早，則子在腹中難以轉側。又須仔細體候，直待兒逼欲生，然後令抱腰也。抱腰之人，不得傾斜，則兒得順其理，自然易產也。又有臥產者，亦待臥定，背平着席，體不樞曲，則子不失其道。苟或不能依此節適，必致產難，縱或幸免，必須變生諸疾。

**產後將護法** 按經云：婦人非止臨產須憂，至于產後，大須將理，慎勿以產時無他，乃縱心姿意，無所不犯，犯時微若秋毫，感病重于嵩岱。且才得分娩，切忌問是男是女，看血下多少，隨證服壓血運藥。良久吃粥，服四順理中圓，便令人從心下按至臍腹，日五、七次。若有疾證，即隨證服藥，粥藥相間，頻頻服餌，且宜閉口而坐，背後倚物，左右看承。常令直立兩膝，雖時眠睡，頻令喚覺，過一復時方得上床，亦須立膝。高檣床頭，厚鋪衲褥，遮圍四向，窒塞孔隙，恐御賊風。一臘之內，常聞醋煙，以防運悶。一臘之後，漸加滋味，或以羊肉及雌雞煮取濃汁作糜粥，直至百晷。常服當歸圓、當歸建中湯、四順理中圓，日各一、二服，以養臟氣，補血脈。兩臘之後，方得食糜爛肉食。滿月之內，尤忌任意飲食，觸冒風寒，恣情喜怒，梳頭用力，高聲作勞工巧之類，及上廁便溺。如此節養將攝，以至百晷，始得氣血和調，臟腑平復。設不依此，即致產後餘疾。

**胎神遊方** 所直方位忌修造主損胎：

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二  
床 戶 門 竈 第 竈 屏 廁 門 戶 竈 床

催生符

圖符生催



右件符用水飛硃砂書之，貼于房內北壁上，遇坐草之時，搭于針上，就燈燒之，不得飛揚，溫水調服。

推婦人行年法

生氣方：產婦宜向之坐卧及產帳向之開門，大吉。

反支月：遇此月即鋪灰上，用牛皮或馬、驢皮訖，鋪草，勿令惡血污地，吉。

禍害月：不得于其上產，又不得向之大小便，避之大吉。

絕命方：不得于其上產，又不得向之大小便，避之大吉。

懸尸日：遇此日產，不得攀繩，宜懸馬轡，攀之大吉。

閉肚日：臨月至滿月，並不得向之大小便，及棄不淨之水，謹之吉。

八疰方：產帳不得向之開門，忌之大吉。

逐一排行年吉凶方于後，按右件七神，詳斷吉凶。

| 診斷見前   |      |   | 產母 宜臥 |   |   | 產師 宜著 |   |    | 產師 宜喚 |   |                |
|--------|------|---|-------|---|---|-------|---|----|-------|---|----------------|
| 十三歲 庚申 | 西南黃衣 | 坤 | 離     | 巽 | 辛 | 甲     | 正 | 七  | 辰     | 戊 | 反支月<br><br>懸戶月 |
| 十四歲 己未 | 正南赤衣 | 離 | 坤     | 兌 | 壬 | 癸     | 二 | 八  | 卯     | 酉 |                |
| 十五歲 戊午 | 正北黑衣 | 坎 | 乾     | 艮 | 癸 | 壬     | 三 | 九  | 寅     | 申 |                |
| 十六歲 丁巳 | 正東青衣 | 震 | 艮     | 乾 | 甲 | 辛     | 四 | 十  | 丑     | 未 |                |
| 十七歲 丙辰 | 東北黃衣 | 艮 | 震     | 坎 | 乙 | 庚     | 五 | 十一 | 子     | 午 |                |
| 十八歲 乙卯 | 西北黑衣 | 乾 | 坎     | 震 | 丙 | 丁     | 六 | 十二 | 巳     | 亥 |                |
| 十九歲 甲寅 | 正西白衣 | 兌 | 巽     | 離 | 丁 | 丙     | 正 | 七  | 辰     | 戌 |                |
| 二十歲 癸丑 | 東南黃衣 | 巽 | 兌     | 坤 | 庚 | 乙     | 二 | 八  | 卯     | 酉 |                |
| 廿一歲 壬子 | 西南黃衣 | 坤 | 離     | 巽 | 辛 | 甲     | 三 | 九  | 寅     | 申 |                |

|           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 卅三歲<br>庚子 | 卅二歲<br>辛丑 | 卅一歲<br>壬寅 | 卅歲<br>癸卯 | 廿九歲<br>甲辰 | 廿八歲<br>乙巳 | 廿七歲<br>丙午 | 廿六歲<br>丁未 | 廿五歲<br>戊申 | 廿四歲<br>己酉 | 廿三歲<br>庚戌 | 廿二歲<br>辛亥 |
| 東北黃衣      | 正東青衣      | 正北黑衣      | 正南赤衣     | 西南黃衣      | 東南青衣      | 正西白衣      | 西北白衣      | 東北黃衣      | 正東青衣      | 正北黑衣      | 正南赤衣      |
| 艮         | 震         | 坎         | 離        | 坤         | 巽         | 兌         | 乾         | 艮         | 震         | 坎         | 離         |
| 震         | 艮         | 乾         | 坤        | 離         | 兌         | 巽         | 坎         | 震         | 艮         | 乾         | 坤         |
| 坎         | 乾         | 艮         | 兌        | 巽         | 坤         | 離         | 震         | 坎         | 乾         | 艮         | 兌         |
| 乙         | 甲         | 癸         | 壬        | 辛         | 庚         | 丁         | 丙         | 乙         | 甲         | 癸         | 壬         |
| 庚         | 辛         | 壬         | 癸        | 甲         | 乙         | 丙         | 丁         | 庚         | 辛         | 壬         | 癸         |
| 三         | 二         | 正         | 六        | 五         | 四         | 三         | 二         | 正         | 六         | 五         | 四         |
| 九         | 八         | 七         | 十二       | 十一        | 十         | 九         | 八         | 七         | 十二        | 十一        | 十         |
| 寅         | 卯         | 辰         | 巳        | 子         | 丑         | 寅         | 卯         | 辰         | 巳         | 子         | 丑         |
| 申         | 酉         | 戌         | 亥        | 午         | 未         | 申         | 酉         | 戌         | 亥         | 午         | 未         |

|       |      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 卅四歲己亥 | 西北白衣 | 乾 | 坎 | 震 | 丙 | 丁 | 四 | 十  | 丑 | 未 |
| 卅五歲戊戌 | 正西白衣 | 兌 | 巽 | 離 | 丁 | 丙 | 五 | 十一 | 子 | 午 |
| 卅六歲丁酉 | 東南黃衣 | 巽 | 兌 | 坤 | 庚 | 乙 | 六 | 十二 | 巳 | 亥 |
| 卅七歲丙申 | 西南黃衣 | 坤 | 離 | 巽 | 辛 | 甲 | 正 | 七  | 辰 | 戌 |
| 卅八歲乙未 | 正南赤衣 | 離 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 二 | 八  | 卯 | 酉 |
| 卅九歲甲午 | 正北黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 三 | 九  | 寅 | 申 |
| 四十歲癸巳 | 正東青衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 四 | 十  | 丑 | 未 |
| 四一歲壬辰 | 東北黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 五 | 十一 | 子 | 午 |
| 四二歲辛卯 | 西北黃衣 | 乾 | 坎 | 震 | 丙 | 丁 | 六 | 十二 | 巳 | 亥 |
| 四三歲庚寅 | 正西白衣 | 兌 | 巽 | 離 | 丁 | 丙 | 正 | 七  | 辰 | 戌 |
| 四四歲己丑 | 東南黃衣 | 巽 | 兌 | 坤 | 庚 | 乙 | 二 | 八  | 卯 | 酉 |
| 四五歲戊子 | 西南黃衣 | 坤 | 離 | 巽 | 辛 | 甲 | 三 | 九  | 寅 | 申 |

|       |      |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 四六歲丁亥 | 正南赤衣 | 離 | 坤 | 兌 | 壬 | 癸 | 四 | 十  | 丑 | 未 |
| 四七歲丙戌 | 正北黑衣 | 坎 | 乾 | 艮 | 癸 | 壬 | 五 | 十一 | 子 | 午 |
| 四八歲乙酉 | 正東青衣 | 震 | 艮 | 乾 | 甲 | 辛 | 六 | 十二 | 巳 | 亥 |
| 四九歲甲申 | 東北黃衣 | 艮 | 震 | 坎 | 乙 | 庚 | 正 | 七  | 辰 | 戌 |

逐日產母生子宜向方 子、午、卯、酉日宜向南方，寅、申、巳、亥日宜向西北方，辰、戌、丑、未日宜向東南方。

逐月產母忌向方 忌下月、下凶方生產。

|    |   |        |    |  |
|----|---|--------|----|--|
| 雷公 | 寅 | 寅      | 正  |  |
| 招搖 | 寅 | 卯      | 二  |  |
| 咸池 | 辰 | 丑      | 三  |  |
|    | 戌 | 辰      | 四  |  |
|    | 未 | 巳      | 五  |  |
|    | 辰 | 午      | 六  |  |
|    | 丑 | 未      | 七  |  |
|    | 戌 | 申      | 八  |  |
|    | 未 | 酉      | 九  |  |
|    | 辰 | 戌      | 十  |  |
|    | 丑 | 亥      | 十一 |  |
|    | 戌 | 子      | 十二 |  |
|    | 未 | 丑      |    |  |
|    |   | 犯之主兒驚  |    |  |
|    |   | 犯之主兒煩悶 |    |  |
|    |   | 犯之主兒啼  |    |  |

| 軒轅<br>天時 | 豐隆<br>吳時 | 白虎    | 狂虎    | 天候     | 天狗     | 夫人     | 運鬼力   |
|----------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 卯        | 辰        | 戌     | 午     | 申      | 辰      | 酉      | 艮     |
| 子        | 未        | 亥     | 酉     | 巳      | 巳      | 戌      | 乾     |
| 酉        | 戌        | 子     | 子     | 寅      | 午      | 亥      | 坤     |
| 午        | 丑        | 丑     | 酉     | 亥      | 未      | 子      | 巽     |
| 卯        | 辰        | 寅     | 午     | 申      | 申      | 丑      | 艮     |
| 子        | 未        | 卯     | 卯     | 巳      | 酉      | 寅      | 乾     |
| 酉        | 戌        | 辰     | 子     | 寅      | 戌      | 卯      | 坤     |
| 午        | 丑        | 巳     | 卯     | 亥      | 亥      | 辰      | 巽     |
| 卯        | 辰        | 午     | 午     | 申      | 子      | 巳      | 艮     |
| 子        | 未        | 未     | 卯     | 巳      | 丑      | 午      | 乾     |
| 酉        | 戌        | 申     | 子     | 寅      | 寅      | 未      | 坤     |
| 午        | 丑        | 酉     | 酉     | 亥      | 卯      | 申      | 巽     |
| 犯之主兒肚脹   | 犯之主兒驚    | 犯之主兒驚 | 犯之主兒驚 | 犯之主兒腹脹 | 犯之主兒口噤 | 犯之主兒嘔吐 | 犯之書不載 |



藏胎衣吉方 出《廣濟曆》。

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |       |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|
| 德氣 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌  | 亥  | 宜藏胎衣吉 |
| 天空 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙  | 甲  | 宜藏胎衣吉 |
| 月德 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬  | 庚  | 宜藏胎衣吉 |
| 天德 | 丁 | 坤 | 壬 | 辛 | 乾 | 甲 | 癸 | 艮 | 丙 | 乙 | 巽  | 庚  | 宜藏胎衣吉 |
|    | 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |       |

逐日日遊神 癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉在房內北，庚子、辛丑、壬寅在房內南，癸卯在房內西，甲辰、乙巳、丙午、丁未在房內東，六戌、六己在房內中央，餘日在房外，吉。



# 卷之十

## 治小兒諸疾

附諸湯、諸香。〔一〕 外有治療諸方，互見各類。

反魂丹 治小兒諸風癲癇，潮發癱瘓，口眼相引，項背強直，牙關緊急，目睛上視，及諸病久虛，變生虛風，多睡昏暈，荏苒不解，速宜服之。

當歸 酒浸，切，焙，微炒 烏犀 鎊，各二兩 乾薑 炮 枳殼 去穢，微炒 白朮 泔浸一宿，微炒 人參

去蘆 木香 不見火 茯苓 去皮 丁香 不見火 厚朴 去皮，薑汁炙熟 藁本 去土 天竺黃 細研 敗

龜酒、醋塗，炙黃 蔓荊子 去白 桑螵蛸 微炒 何首烏 泔浸一宿，煮過，切，焙 白芷 虎骨酒、

醋炙令黃 晚蠶蛾 微炒，各三分 縮砂仁 麻黃 去根、節 麝香 別研 羌活 去蘆 羚羊角 鎊 半

夏湯洗七次，薑汁浸三宿，焙乾，炒黃 川烏頭 燒令通紅，留烟少許，入坑以薑蓋，新土圍，食頃

白花蛇 酒浸一宿，炙令熟，去皮、骨，用肉 白僵蠶 去絲、嘴，微炒 檳榔 白附子 微炮 天南星 湯

洗，生薑自然汁煮軟，切，焙，炒黃 藿香 葉，去土 阿膠 碎炒 草薢 微炙 肉桂 去粗皮 細辛 去苗

註〔一〕附諸湯，諸香 原本脫。遵本書體例，據原本總目補。

陳皮去蘊，微炒 槐膠 烏蛇酒浸一宿，炙熟，取肉用 沉香不見火 乾蝎微炙 獨活去苗 天麻酒

洗，切，焙，各一兩 硃砂細研水飛 石斛去根 雄黃細研水飛 肉豆蔻去殼，微炒 牛黃別研 龍腦

別研 水銀 附子水浸後，炮，去皮，臍 蟬殼去土，微炒 川芎各半兩 烏鴉一個，去嘴、翅、足

膩粉別研，一分 狐肝三具，臘月採取，同烏鴉一個，入新瓷內，以瓦盆蓋頭，用泥固濟，炭火一斤，燒令通赤烟

盡出，候冷，研細用 硫黃研細，用瓷蓋盛，慢火養成汁，入水銀，急炒如膏泥，成砂再研，半兩 金箔二十片，爲衣

右如法修事，搗研令細，煉白蜜合和，入酥，再搗三、五千下，圓如梧桐子大。

每一歲兒一圓，溫薄荷自然汁化下，不計時候。

定命丹 治小兒急、慢驚風，天吊撮口，潮發搐搦，奶癰壯熱，昏塞不省。

青黛研，半錢 蟾酥乾者，酒浸一宿，錢 乾蝎全者，七個，微炒 麝香研，一字 白附子炮爲末，半

分 天南星炮，爲末，二分

右件細研令勻，以粟米粥和圓，如綠豆大，別以青黛爲衣。每服一圓，荊芥薄荷湯下，後睡睡無疑。但有患者，先化半圓滴入鼻中，嚏噴者必瘥（一本不用天南星）。

八珍丹 治小兒驚風壯熱，精神昏憤，嘔吐痰涎，驚悸恍惚，或發癰癰，目睛上視。

甘草炒 天麻去蘊 硃砂研飛 天南星牛膽製，各五兩 牛黃研，一分 膩粉研 雄黃飛，各一

兩分 天漿子微炒，三百五十個 銀箔七十片，爲衣

右爲細末，入研藥勻，煉蜜爲圓，如豌豆大，以銀箔爲衣。每服，一歲兒服一圓，薄荷湯化下。疾證未退，可再服之，更量兒大小加減，奶食後服。

太一銀朱丹 治小兒驚風壯熱，涎盛發癇，手足搐搦，目睛上視，及風壅痰實，心膈滿悶，嘔吐痰涎，大便秘澀。

黑鉛煉十遍，稱三兩，與水銀結砂子，分爲小塊，同甘草水煮半日，候冷，取出研，去草不用 水銀結砂子 鐵

粉各三兩 甘草同鉛煮，十兩 天南星炮爲末，三分 硃砂飛研，半兩 膩粉研，一兩

右同研勻，以麵糊爲圓，如麻子大。每一歲兒服一圓，用薄荷蜜湯下，微利爲度，未利再服，乳食後。

軟金丹 治小兒驚風壯熱，多睡驚掣，精神昏憤，痰涎壅塞，手足搐搦，目睛上視，項背強硬，牙關緊急。

使君子炒，爲末 充墨燒，研 青黛細研 麝香細研 膩粉研，各一分 胡黃連爲末，一分 寒

食麵七錢半 天漿子七個，炒，爲末

右合研勻，以白麵糊爲圓，如小豆大。每服一圓，煎金銀薄荷湯化下。五歲以上

可服二圓，更量大小、虛實加減，不計時候。

**鶴頂丹** 治大人、小兒風壅痰實，咽膈不利，口乾煩渴，睡臥不安，及中暑頭痛，躁渴不解。

麝香 研，二兩半

朱砂 研飛，一百兩

牙硝 枯研，一百二十五兩

寒水石粉 一百十兩

甘草 炒爲末，三

十五兩

右合研勻，煉蜜搜和，每一兩二錢作十圓。大人溫生薑水化下一圓。如治中暑，人生龍腦少許，同研細，新水化下。小兒一圓分四服，更量大小加減。又治小兒臟腑積熱，心神不寧，夜臥狂叫，口舌生瘡，用薄荷自然汁化下，並食後服。

**至聖丹** 治一切驚風天吊，目睛上視，手足搐搦，狀候多端。用藥一圓，用溫水化，滴鼻中令噴嚏三、五次，更用薄荷湯下二圓即愈。如久患五疳，腹脹頭大，四肢瘦小，好吃泥土，不思奶食，愛咬指甲，時搨眉毛，頭髮稀疏，肚上青筋，及久患瀉痢，並用米飲下二圓。如久患疳蛔咬心，發歇疼痛，並用苦楝子煎湯下二圓。如鼻下赤爛，口齒疳蟲，並口瘡等，用兒所吃奶汁研二圓，塗在患處。疳眼雀目，用白羊子肝一枚，以竹刀子批開，入藥二圓在內，以麻縷纏定，用淘米泔煮熟，空心食之，仍令乳母常忌毒魚、大蒜、雞、鴨、猪肉等。

熊膽 用溫水化入藥  
蘆薈 研  
膩粉 同水銀研  
硃砂 研飛，各一分  
麝香 研，半分  
蟾酥 乾者，酒浸

宿 龍腦 研  
鉛霜 研，各一字  
雄黃 研飛  
青黛 研  
胡黃連 末，各半兩  
白附子 炮，二錢  
水銀

一錢，與膩粉同研，不見米星

右爲末，入研藥勻，用熬過獐豬膽汁浸，蒸餅爲圓，如黃米大，湯使如前。此藥退驚治風，化蟲殺疳，除百病，進乳食。若隔三、兩日進一服，永無百病，不染橫天之疾，凡有患與服，必見功效。

定吐救生丹 治小兒伏熱生涎，心膈煩躁，壯熱霍亂，乳食不下，嘔噦惡心，或發吐逆。

山大戟 漿水煮，切，焙乾，爲末，一十五兩  
乳香 別研  
丁香 爲末，各五兩  
粉霜 研  
膩粉 研碎，各七

兩半  
龍腦 研，二兩半  
水銀  
黃蠟  
黑鉛 與水銀同結砂子，各一十兩半

右件合研令勻，每熔蠟一兩，入蜜二錢半，和爲圓，如黃米大。每一歲兒服一圓。

如煩躁，研生脂麻、馬齒水下。如吐逆，煎丁香馬齒湯下。更量虛實加減，食後，臨臥服之。此藥除熱化涎，下膈止吐逆，若胃虛傷冷，嘔吐不止者，不可服。凡小兒吐逆，宜速療之，久不止，遂爲慢驚，常宜收此藥備急。

五福化毒丹 治小兒蘊積毒熱，驚惕狂躁，頰赤咽乾，口舌生瘡，夜臥不寧，譫語煩

渴，頭面身體多生瘡癤。

桔梗

微炒

玄參

洗，焙，各六兩

青黛

研

牙硝

枯

人參

去蘆，各二兩

茯苓

去皮，五兩

甘草

炒，二兩半

銀箔

八片，爲衣

麝香

研，半錢

金箔

八片，爲衣

右爲細末，入研藥勻，煉蜜爲圓，每兩作十二圓。每一歲兒，一圓分四服，用薄荷水化下。及瘡疹後，餘毒上攻口齒，涎血臭氣，以生地黃自然汁化一圓，用鷄翎掃在口內。熱疳肌肉黃瘦，雀目夜不見物，陳粟米泔水化下。食後、臨臥服。

**靈砂歸命丹**

治小兒蘊積邪熱，潮熱不除，頰赤口乾，心膈煩躁，痰涎不利，睡臥不安，

或發驚癇，涎潮搐搦。又療積滯不消，下利多日，腹中疝痛，煩渴嘔噦，服藥調和不能愈者，並可服之。

巴豆

去心、膜、皮，炒熟，研如麵油，三百一十五粒

牛黃

研

龍腦

研

麝香

研

膩粉

研，各三兩

辰

砂

研飛，九兩

金箔

研，九十片

右合研勻，煉黃蠟六兩，入白沙蜜三分，同煉令勻，爲圓如綠豆大。每服二圓，金銀薄荷湯下，更量歲數加減。如驚癇搐搦，用龍腦、膩粉、蜜湯下。服藥先以冷水浸少時，服之見效尤速。



**大天南星圓** 治小兒急慢驚風，涎潮發搐，目睛上視，口眼相引，牙關緊急，背脊強直，精神昏塞，連日不省。

龍腦研 牛黃研 乳香研，各一錢 天南星牛膽製者，半兩 人參 天麻去蘆 防風去蘆，各一

分 硃砂研，三錢 乾蝎十四個，湯浸潤，去土，微炒，爲末 麝香研，一錢半

右件研杵令勻，煉蜜和圓，如大鷄頭大。每服一圓，荊芥薄荷湯化下。量兒大小以意加減服，不計時候。

**五疳保童圓** 治小兒五疳。蓋其骨肉輕軟，腸胃微細，若乳哺有節，則臟腑相調，或乳母寒溫失理，飲食無常，醉飽喜怒，及小兒百晬以後，五歲以前，乳食漸多，不擇生冷，好餐肥膩、甘、酸之物，即成五疳。一曰肝疳，其候搖頭揉目，白膜遮睛，流汗遍身，合面而臥，目中澀癢，肉色青黃，髮立頭焦，筋青腦熱，腹中積聚，下痢頻多，久而不痊，轉甚羸瘦；二曰心疳，其候渾身壯熱，吐痢無常，頰赤面黃，胸膈煩滿，鼻乾心躁，口舌生瘡，痢久不痊，多下膿血，有時盜汗，或乃虛驚；三曰脾疳，其候腹多筋脈，喘促氣粗，乳食不多，心腹脹滿，多啼咳逆，面色萎黃，骨立毛焦，形枯力劣，胸膈壅悶，水穀不消，口鼻常乾，好吃泥土，情意不悅，愛暗

憎明，腸胃不和，痢多酸臭，四曰肺疳，其候咳嗽氣逆，皮毛乾焦，饒涕多啼，咽喉不利，揉鼻咬甲，壯熱憎寒，口鼻生瘡，唇邊赤癢，腹內氣脹，乳食漸稀，大腸不調，頻頻泄痢，糞中米出，皮上粟生，五曰腎疳，其候肌肉消瘦，齒斷生瘡，寒熱時作，口鼻乾燥，腦熱如火，脚冷如冰，吐逆既增，乳食減少，瀉痢頻並，下部開張，肛門不收，疳瘡癢痛。已上疾狀，並皆治療。

黃連

去鬚

白鱗頭

炙令焦黃，無，即炒白燕美充代

草龍膽

去蘆

雄黃

研飛

青橘皮

去穢

五倍

子

夜明砂

微炒，各二兩

蟾頭

一枚，炙令黃色

苦楝根

天漿子

微炒

胡黃連

麝香

青

黛研

熊膽研

蘆薈研

各二兩（一本有蝦蟆灰、蝸牛微炒）

右爲細末，都研令勻，用糯米飯和圓，如麻子大。每服一歲兒一圓，不計時候，溫米飲下，日進三服尤妙。一方有蝸牛微炒，一分。

**熊膽圖** 殺疳退驚。治壯熱昏憤，嘔吐痰涎，頰赤面黃，鼻乾目澀，有時盜汗，或即虛驚，荏苒不除，乳食不進。

熊膽研

胡黃連

木，各一錢

使君子

麩炮，爲末

天漿子

微炒，各七個

青黛研

一錢

寒食面

三錢

麝香研，一分

細墨燒淬，半錢

上件一處同研勻，用白麵糊和圓，如黍米大。每服五圓至七圓，米飲下，不計時候。

**虎睛圓** 治小兒驚風壯熱，痰涎壅滯，精神昏憤，睡多驚啼，或發搐搦，目睛直視。

茯神

去木

天麻

去苗

膩粉

研

天竺黃

研

胡黃連

各五兩

硃砂

研飛，二兩

麝香

研

白附

子炮

天南星

炮，各三兩

青黛

研，七兩

使君子

一百個

天漿子

微炒，四十個

右爲細末，以麵糊爲圓，如梧桐子大。每一歲兒服一圓，薄荷湯化下，更量虛實加減，乳食後服。

**天麻防風圓** 治一切驚風，身體壯熱，多睡驚悸，手足抽掣，精神昏憤，痰涎不利，及風溫邪熱，並宜服之。

白僵蠶

去絲，嘴，炒

乾蝎

炒，各半兩

天麻

去苗

防風

去苗

人參

各二兩

硃砂

研飛

雄黃

麝香

研

甘草

炙，各一分

牛黃

錢

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服一圓至二圓，薄荷湯化下，不拘時候。

**化蟲圓** 治小兒疾病多有諸蟲，或因腑臟虛弱而動，或因食甘肥而動，其動則腹中疼痛，發作腫聚，往來上下，痛無休止，亦攻心痛，叫哭合眼，仰身撲手，心神悶亂，嘔噦涎沫，或吐清水，四肢羸困，面色青黃，飲食雖進，不生肌膚，或寒或熱，沉

沉嘿嘿，不的知病之去處。其蟲不療，則子母相生，無有休止，長一尺則害人。

胡粉炒 鶴虱去土 檳榔 苦楝根去浮皮，各五十兩 白礬枯，上二兩半

右爲末，以麵糊爲圓，如麻子大。一歲兒服五圓，溫漿水入生麻油一、二點，調勻下之，溫米飲下亦得，不拘時候。其蟲細小者皆化爲水，大者自下。

**進食圓** 治乳食不消，心腹脹滿，壯熱喘粗，嘔吐痰逆，腸鳴泄瀉，米穀不化，或下痢赤白，腹痛後重，及食癥乳癖，疰氣痞結，並皆治之。

代赭石燒醋淬，研 當歸去蘆，微炒 硃砂研飛 枳殼去瓢，麸炒微黃 木香各半兩 麝香細研，一分

巴豆霜半分

右件藥搗，羅爲末，入研藥勻，麵糊爲圓，如麻子大。每一歲兒服一圓，溫米飲下，更量虛實加減服之，食後服。

**金箔鎮心圓** 治小兒風癰痰熱，心神不寧，驚悸煩渴，唇焦頰赤，夜臥不安，譫語狂妄。

紫河車用黑豆煮軟，切作片，焙乾，二十五兩 山藥一百五十兩 牙硝枯，十五兩 甘草燼 人參去蘆

茯苓去皮，各五十兩 硃砂研飛，一百兩 龍腦研，十兩 麝香研，五兩 金箔一千，二百箔，爲衣

右爲細末，煉蜜爲圓，每一兩半作五十圓，以金箔爲衣。每服一圓，薄荷湯化下，

含化亦得，食後，臨臥。常服安鎮心神，散敗邪熱，涼咽膈，止驚啼。

**比金圓** 治小兒驚風體熱，喘粗涎嗽，心忪煩赤，大小便不利，夜臥不穩。

滑石 膩粉研，各十五兩 青黛研，二兩半 天南星炮，一十二兩半 巴豆 七百個，去皮、去霜

右爲細末，以麵糊爲圓，如麻子大。每服一歲一圓，薄荷溫水下。如急驚風，頭熱足冷，口噤面青，筋脈抽掣，上膈頑涎，疾狀甚者，加一、二圓，煎桃符湯下，疏利下蘊毒熱涎，立便安愈。小兒瘡疹後餘毒不解，宜與服，食後。

**香連圓** 治小兒冷熱不調，泄瀉煩渴，米穀不化，腹痛腸鳴，或下痢膿血，裏急後重，夜起頻並，不思乳食，肌肉消瘦，漸變成疳。

白石脂 龍骨 乾薑炮 黃連 去鬚，微炒 白礬煨，各半兩

右件藥搗，羅爲末，醋煮麵糊和圓，如麻子大。每一歲兒服十圓，米飲下，乳食前服。如煩渴，煎人參湯下，更量兒大小，以意加減，日三、四服。

**紫霜圓** 治乳哺失節，宿滯不化，胸腹痞滿，嘔吐惡心，便利不調，乳食減少。又治傷寒溫壯，內挾冷實，大便酸臭，乳食不消，或已得汗，身熱不除，及變蒸發熱，多日不解，因食成疳，先寒後熱。

代赭石 醋淬，細研，一兩

赤石脂 爲末，一兩

杏仁 去皮、尖，麩炒，別研，五十枚

巴豆 去皮、心，出

油，炒研，三十粒

右合研勻，湯浸餛飩餅，圓如黃米大。兒生三十日外，可服一圓，一歲至二歲並服二圓至三圓，乳汁送下，米飲亦得，微利爲度，亦不虛人，未利再服，更量虛實加減，乳食後服。

**開胃圓** 治小兒臟腑怯弱，內受風冷，腹痛脹滿，腸鳴泄利，或青或白，乳食不化，又治臟冷夜啼，胎寒腹痛。

白芍藥 麝香 細研，各一分

人參

木香

蓬莪茂 煨

白朮

當歸

去苗，微炒，各半兩（一本無

白朮）

右件搗，羅爲末，都研令勻，湯浸炊餅和圓，如黍米大。每服十五圓，溫米飲下。新生兒腹痛夜啼，可服五圓，並乳食前服。

**沒食子圓** 治小兒腸虛受熱，下痢鮮血，或便赤汁，腹痛後重，晝夜不止，遍數頻多。

沒食子

地榆 各半兩

黃蘗 剉，蜜炒，二兩

黃連 剉，炒，一兩半

酸石榴皮 二兩

右件搗，羅爲細末，以醋煮麵糊爲圓，如麻子大。每服十圓至二十圓，溫米飲下，

食前服。

**水銀扁圓子** 治小兒驚風壯熱，涎盛喘粗，或發搐搦，目睛上視，及因乳哺不節，胸滿嘔逆，精神迷悶，發癰瘰癧，並宜服之。

**黃明膠**

妙令黃燥，一錢三字

**膩粉**

**乾蝎**

全者

**白草霜**

**牛黃**

**鉛霜**

**青黛**研，各一分

**巴豆**去皮、膜、脂，煮黃

**黑鉛**同水銀結砂子

**水銀**各一兩

**香墨**燒，淬，三錢

右爲細末，入研藥勻，以陳粟米飯爲圓，如綠豆大，捍扁。每一歲兒服一圓，二歲服二圓，三歲服三圓，四歲以上服四圓，用乾柿湯下，薄荷湯亦得，更量虛實加減服，利下青黏滑涎爲度，乳食後服。此藥不得化破。

**牛黃膏** 治驚化涎，涼膈鎮心，祛邪熱，止痰嗽。

**蛤粉**

研飛，二百兩

**牙硝**

枯研

**硃砂**

研飛，各十兩

**人參**二十五兩

**雄黃**

研飛，七十五兩

**龍腦**研

四兩

**甘草**燼，五十兩

**金箔**

**銀箔**

各二百片，爲衣

**牛黃**

二兩，別研

右爲細末，煉蜜搜和，每一兩八錢作二十圓，以金箔、銀箔爲衣。一歲兒每服如綠豆大，薄荷溫水化下，量歲數臨時加減服之，食後。

**金屑辰砂膏** 治小兒經邪熱，頰赤多渴，睡臥不寧，譫語狂妄，痰涎不利，精神恍惚，

及大人痰熱蘊積，心膈煩躁，咽喉腫痛，口舌生瘡。

牙硝

枯研

鐵粉

研，各半兩

甘草

炙，二兩

龍腦

研，二錢

辰砂

研飛，三兩

蛤粉

研飛，八兩

人

參

二兩

金箔

三十片爲衣

右爲細末，煉蜜搜和，每一兩半作二十圓，捏扁，用金箔爲衣。每服半皂子大，大人一圓分作兩服，並用薄荷湯化下。食後，臨臥服。

**潤肺散** 治小兒寒壅相交，肺氣不利，咳嗽喘急，語聲不出，痰涎壅塞，胸膈煩滿，鼻塞清涕，咽喉乾痛。

貝母

去心，麩炒黃

杏仁

湯去皮，尖及雙仁者，焙乾，麩炒，各二兩半

麻黃

去根，節

人參

各二兩

阿

膠

妙令黃燥

桔梗

各半兩

陳皮

去白，一分

甘草

炙，一兩

右同杵，羅爲粗末。每服一錢，水八分，煎六分，去滓，溫服，食後。

**惺惺散** 治小兒風熱瘡疹，傷寒時氣，頭痛壯熱，目澀多睡，咳嗽喘粗，鼻塞清涕。

瓜蒌根

人參

細辛

去葉

茯苓

去皮

白朮

甘草

炙

桔梗

各二兩半

右件同杵，羅爲末。每服一錢，水一小盞，入薄荷三葉，同煎至四分，溫服。如要和氣，即入生薑煎服，不計時。



人參羌活散 治小兒寒邪溫病，時疫瘡疹，頭痛體疼，壯熱多睡，及治潮熱煩渴，痰實咳嗽。

柴胡去苗 獨活去蘆 羌活去苗 各二兩 人參去蘆 芍藥 枳殼去穢，麸炒 茯苓去皮 甘草  
炙，各二兩 桔梗 前胡 天麻酒浸，炙 地骨皮去土，各半兩

右爲散。每服一錢，水七分盞，人薄荷少許，煎至五分，去滓，溫服，不計時候。  
辰砂金箔散 治小兒心膈邪熱，神志不寧，驚惕煩渴，恍惚忪悸，夜臥不安，譫語狂妄，齒斷生瘡，及痰實咳嗽，咽膈不利。

辰砂研飛，七十兩 人參去蘆 茯苓去皮 牙硝枯，各三十兩 桔梗五十兩 蛤粉研飛，八十兩 甘草  
草炒，二十五兩 金箔二百片 人參 生腦子研，二兩

大人、小兒咽喉腫痛，口舌生瘡，每用少許，摻在患處，咽津，立效。大人膈熱，每服一錢，新水調下，食後，臨臥服〔一〕。

消毒散 治小兒瘡疹已出，未能勻透，及毒氣壅遏，雖出不快，壯熱狂躁，咽膈壅塞，睡臥不安，大便秘澀，及治大人、小兒上膈壅熱，咽喉腫痛，胸膈不利。

註〔一〕 原本及各刊本均無製法及劑型，疑脫。

牛蒡子燻，六兩 荊芥穗二兩 甘草炙二兩

右爲粗末。每服一錢，用水一盞，煎七分，去滓溫服，食後，小兒量力，少少與之。如治瘡疹，若大便利者，不宜服之。

人參散 治中和氣，止嘔逆，除煩渴。治昏睡多睡，乳食減少，及傷寒時氣，胃氣不順，吐利止後，躁渴不解。

乾葛二兩 人參 白茯苓去皮，各二兩 木香 甘草炙 藿香葉各一分

右件爲末。每服一錢，水一中盞，煎七分，去滓，放溫服，不計時。

生犀散 治小兒骨蒸肌瘦，頰赤口乾，日晚潮熱，夜有盜汗，五心煩躁，四肢睏倦，飲食雖多，不生肌肉，及大病瘥後，餘毒不解，或傷寒病後，因食羊肉，體熱不除，並宜服之。

大黃蒸，切，焙 鱉甲湯煮，去裙襴，醋塗，炙黃 麥門冬去心 黃耆 秦艽去苗並土 羚羊角鎊

桑白皮剉 人參 茯苓去皮 地骨皮去土 赤芍藥 柴胡去苗 枳殼去穢，麩炒

右各等分，搗爲粗末。每服二錢，水一盞，入青蒿少許，煎至六分，去滓溫服，食後，兒小即分爲二服。

清涼飲子 治小兒血脈壅實，腑臟生熱，煩赤多渴，五心煩躁，睡臥不寧，四肢驚掣，及因乳哺不時，寒溫失度，令兒血氣不理，腸胃不調，或溫壯連滯，欲成伏熱，或壯熱不歇，欲發驚癇。又治風熱結核，頭面瘡癤，目赤咽痛，瘡疹餘毒，一切壅滯，並宜服之。

當歸 去蘆，酒浸 甘草 炙 大黃 蒸，焙 赤芍藥

右等分爲粗末。每服一錢，水一中盞，煎至七分，去滓，溫服，量兒大小，虛實加減，微瀉利爲度，食後，臨臥服。

天竺飲子 治大人、小兒腑臟積熱，煩躁多渴，舌頰生瘡，咽喉腫痛，面熱口乾，日赤鼻衄，丹瘤結核，癰瘡腫痛。又治伏暑燥熱，瘡疹餘毒，及大便下血，小便赤澀。

川郁金 用皂角水煮，切片，焙乾 甘草 炙，各二十兩 大梔子仁 微炒 連翹 各二十兩 雄黃 飛研，

五兩 瓜萸根 十斤

右爲細末。每服一大錢，食後，臨臥，用新水調服，小兒半錢，臨時更量兒大小，以意加減。

朱砂圓 鎮心神，化痰涎，利咽膈，止煩渴。

鵬砂 研一分 朱砂 研飛，五十兩 麝香 研 梅花腦 研，各半兩 腦子 研 牙硝 枯，各二兩 甘草

浸汁熬膏，五斤 寒水石 燒通紅，研，四兩

右研勻，用甘草膏和，每兩作一百圓。每服一圓，含化。小兒夜多驚啼，薄荷水化下。

**蘆薈圓** 治疳氣羸瘦，面色萎黃，腹脇脹滿，頭髮作穗，揉鼻咬甲，好吃泥土，利色

無定，寒熱往來，目澀口臭，齒齕爛黑。常服長肌退黃，殺疳蟲，進乳食。

大皂角 乾蝦蟆 用各等分，同燒存性，爲末，一兩，入下項藥 青黛 研，二分 蘆薈 研 硃砂 研飛 麝

香 研，各一錢

右合研勻，用湯浸蒸餅和爲圓，如麻子大。每三歲兒，服二十圓，不計時候，溫

米飲下，更量大小加減。

**和中散** 治小兒脾胃不和，嘔逆惡心，冷熱不調，減食泄瀉，腹痛腸鳴，少力嗜臥。

厚朴 去皮，薑炙，六兩 白朮 三兩 乾薑 炮 甘草 炙，各二兩

右爲末。每服一錢，水八分盞，生薑二片，煎六分，去滓，稍熱服，乳食前服。

**人參半夏圓** 治肺胃受冷，咳嗽氣急，胸膈痞滿，喉中呀呷，嘔吐涎沫，乳食不下。

半夏 湯洗七次，切，焙 厚朴 去粗皮，薑汁炙 丁香 各四兩 陳皮 去瓢 人參 去蘆 細辛 去苗，各二兩

右爲細末，用生薑汁打麵糊爲圓，如麻子大。三歲兒每服二十圓，生薑湯下，食後服，量兒大小加減。

**辰砂半夏圓** 治小兒肺壅痰實，咳嗽喘急，胸膈痞滿，心忪煩悶，痰涎不利，呀呷有聲。

**五靈脂** 微炒，用酒研飛，去砂土

**硃砂** 研飛，各一兩

**葶藶** 水淘淨，日乾，別杵成膏

**杏仁** 湯浸，去皮、尖及

**雙仁** 麩炒，別杵成膏

**半夏** 湯浸七次，去滑，焙乾，各半兩

右爲末，入研藥勻，以生薑汁煮麵糊和圓，如小麻子大。每服五圓至七圓，淡生薑湯下，食後。

**丁香散** 治胃虛氣逆，嘔吐不定，精神羸困，霍亂不安。

**人參** 半兩

**丁香**

**藿香葉** 各一分

右件同杵，羅爲散。每服一錢，水半盞，煎五、七沸，入乳汁少許，去滓，稍熱服，不拘時候。

**六神丹** 治小兒疳氣羸瘦，臟腑怯弱，泄利虛滑，乳食減少，引飲無度，心腹脹滿。

**丁香**

**木香**

**肉豆蔻**

去殼，各半兩

右三味，用麵裹同入慢灰火煨，令麵熟爲度，取出放冷。

訶子煨，去核 使君子仁，各半兩 蘆薈細研入藥，一兩

右件同杵，羅爲細末，以棗肉和圓，如麻子大。每服五圓至七圓，溫米飲下，乳食前服。

太一丹 治小兒諸風驚癇，潮發搐搦，口眼相引，項背強直，精神昏瞶，痰涎不利，及一切虛風，並皆治之。

天南星炮 烏蛇酒炙，取肉，各一錢 天麻去蘆，酒浸，宿 附子炮，去皮，臍 麻黃去根，節，各半

兩 乾蝎微炒，一錢半 白附子炮，三錢半 白僵蠶去絲，嘴，炒，四錢

已上爲細末，以水一升，調浸三日，以寒食麵一斗拌勻，踏作麴，須六月六日，以楮葉罨七日取出，逐片用紙袋盛，掛當風，十四日可用，每麴末一兩，入下項藥：

琥珀研，一錢 辰砂研飛，六錢 雄黃研飛，三錢 甘草炙，爲末，半錢

右合研勻，煉蜜和圓，如鷄頭大。每服一圓，溫水化下，不計時。

大驚風 治驚風諸癇，壯熱昏憤，神志恍惚，痰涎壅塞，或發搐搦，目睛直視，並皆治之。

蛇黃火煨，醋淬九次，研飛，一錢 青礞石研，一錢 硃砂研飛，三錢 蝦蟇灰 雄黃各一錢 鐵粉

研，一錢半

右研勻，以水浸餗餅，圓如桐子大。每服一圓，煎薄荷水磨剪刀股化下，日二、三服。此藥治驚化涎，不用銀粉。小兒臟腑、口齒、腸胃柔弱，凡用銀粉藥，切須慎之，則無他苦。

〔紹興續添方〕

睡驚丹 治小兒驚邪，風熱痰壅，咽膈不利，夜臥不安，睡中啼哭，驚風搐搦。

蛇黃

火煨紅，米醋淬五遍，再將醋煮乾爲度

天南星

礱爲粉，用薄荷汁搜和爲餅，炙熟

茯苓

去皮 鐵粉重

羅使君子仁

已上五味搗，羅爲末，各稱半斤。

腦子

別研，半兩 麝香 別研，一兩

銀箔

研 金箔 研，各一百片

右前項五味藥末，入後項研藥拌勻，糯米糊爲圓，如皂莢子大，硃砂爲衣。用薄荷湯磨下，五歲兒一圓分二服，三歲以下兒一圓分三、四服，更量歲數加減。常服安神鎮心，定驚控痰。

使君子圓 治小兒五疳，脾胃不和，心腹膨脹，時復疔痛，不進飲食，漸致羸瘦，並宜服之。

厚朴 去皮，薑汁炙 陳皮 去白 川芎 各一分 使君子仁 浸，去黑皮，一兩

右爲細末，煉蜜圓，如皂子大。三歲以上一粒，已下半粒，陳米飲化下。大治小兒腹痛。

加減四君子湯 治小兒吐瀉不止，不進乳食，常服調胃進食。

白扁豆 蒸熟，焙乾 藿香葉 甘草 炙 黃耆 去苗，各一兩 人參 茯苓 去皮，焙 白朮 各四兩

右爲細末。每服一錢，人鹽點服，或用水七分盞，煎五分，溫服。

消毒犀角飲 治證並方見前積熱類。

〔寶慶新增方〕

肥兒圓 治小兒疳病者，多因闕乳，食吃太早所致；或因久患臟腑，胃虛蟲動，日漸羸瘦，腹大髮堅，不能行步，面黃口臭發熱，面無精神，此藥殺蟲進食。

神麴 炒 黃連 去鬚，各十兩 肉豆蔻 麵裹，煨 使君子 去皮 麥蘖 炒，各五兩 檳榔 不見火，細剉，



晒，二十個 木香二兩

右爲細末，猪膽爲圓如粟米大。每服三十圓，量歲數加減，熱水下，空心服。（一方黃連、神麴、使君子各一兩，檳榔、肉豆蔻各半兩，木香二錢，麵糊圓如蘿蔔子大，熱水吞下。）

**至聖保命丹** 治小兒胎驚內吊，腹肚堅硬，目睛上視，手足抽掣，角弓反張。但是涎痰壅盛，一切急慢驚風，悉皆治之。

全蝎

十四個

白附子

天南星

炮

白僵蠶

直青者，炒

硃砂

研

麝香

研，各一錢

防風

去蘆，又

天麻

各二錢

金箔

十片

蟬蛻

去泥，一錢

右爲細末，入研藥和勻，以粳米煮飯，取中心軟者搜爲圓，每兩作四十圓。初生兒半圓，乳汁化下，周歲兒一圓，金銀薄荷湯化下，十歲已上有急候者二圓，薄荷湯化下。常服鎮心安神化痰，除一切驚風證候。

**接續圓** 治小兒脾胃不和，宿滯不化，腹脹腸鳴，嘔逆惡心，便利不調，乳食減少，或疳瀉、積瀉，大便酸臭。亦治丈夫、婦人胸膈不快，酒積、食積，嘔逆惡心，吐瀉脾疼。

京三稜炮

丁香皮不見火，各二兩

丁香不見火

青皮去白，各一兩

乾薑炮

巴豆去皮、膜、油，

各二錢半

右件爲細末，入巴豆拌勻，麵醋糊爲圓，如粟米大。每服五十圓至六十圓，二歲兒可服七圓至十圓，生薑湯吞下，熱水亦得，不拘時候，更量兒歲數加減與之。此藥不用大黃、硃砂、汞粉之類，並是性溫之藥，常服消積滯，進乳食，退黃長肌。急風丹 治小兒傷風，鼻塞清涕，酒調塗額門上，不可服。方見諸風類。

〔淳祐新添方〕

助胃膏 治小兒胃氣虛弱，乳食不進，腹脇脹滿，腸鳴泄瀉，嘔乳便青，或時夜啼，胎寒腹痛。

白豆蔻仁

肉豆蔻煨

丁香

人參

木香各一兩

白茯苓去皮

官桂去粗皮

白朮

養

香葉

縮砂仁

甘草炙，各二兩

橘紅

去白

山藥各四兩

右爲細末，煉蜜和成膏。每服如鷄頭實大一圓，量兒大小加減，米飲化下，不拘時候。

觀音散 治小兒外感風冷，內傷脾胃，嘔逆吐瀉，不進乳食，久則漸漸羸弱。大抵脾虛則瀉，胃虛則吐，脾胃俱虛，吐瀉不已。此藥大能溫養脾胃，進美飲食。全錫觀音散方見後。

人參一兩 茯苓一錢半 神麴炒二錢 石蓮肉炒去心一分 綿耆 白芷 木香炮 白扁豆  
去皮，炙焦黃，去火毒 甘草炙，各一錢

右爲細末。每服一錢，水一小盞，棗一枚，藿香三葉，煎四分，去滓，溫服，量兒大小加減。

小抱龍圓 治傷風瘟疫，身熱昏睡，氣粗喘滿，痰實壅嗽，及驚風潮搐，壘毒、中暑，並可服之，壯實小兒宜與服之。

天竺黃一兩 雄黃研飛二分 辰砂別研 麝香別研，各半兩 天南星臘月臘黃牛膽中，陰乾百日者。如無，只以生者去皮、臍，剉，炒熟用，四兩

右爲細末，煮甘草水和圓，如皂子大。每服一圓，溫水化下，百晷內者作三服，或用臘雪水煮甘草和藥尤佳。

釣藤膏 治小兒胎寒胃冷，腹肚疳痛，夜間啼哭，嘔吐乳食，大便瀉青，狀若驚搐，

時有冷汗。

薑黃 二錢 沒藥 別研 木香 乳香 別研，各四錢（一本有木鱉子二十個，去油，研）

右爲細末，煉蜜和成膏。每服三錢，兒一圓，如鷄頭實大，煎釣藤湯化下，更量大小加減，不拘時候。

〔吳直閣增諸家名方〕

蚬蜢 治小兒五疳八痢，乳食不節，寒溫調適乖違，髮豎毛焦，皮膚枯悴，脚細肚大，顛解胸陷，漸覺疳羸，時發寒熱，盜汗咳嗽，腦後核起，腹內塊生，小便甘濁，膿痢淀青，掃眉咬指，吃土甘酸，吐食不化，煩渴並頻，心神昏瞢，鼻赤唇燥，小蟲既出，虻蟲咬心，疳眼雀目，名曰丁奚，此藥救療，效驗如神。

白蘼蕒 去皮 黃連 去鬚 蚬蜢 酒浸，去骨，焙 胡黃連 各一兩半 青黛 半兩，爲衣

右件碾爲細末，猪膽汁麵糊圓，如粟米大。每服三十圓，用飯飲吞下，食後，臨臥，日進三服。

高良薑散 治小兒冷傷，脾胃不和，腹脹氣悶，不欲飲食。

高良薑 草豆蔻去皮 陳皮去白 當歸微炒 肉桂去粗皮，各一分 人參去蘆，半兩

右件搗，羅爲散。三歲兒每服一錢，水一盞，煎至五分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小，加減服之。

人參圓 治小兒乳哺，飲冷過度，傷冷脾胃，腹脇脹滿，多吐痰涎。

人參 丁香 陳皮去白 乾薑焙 白朮各一分 半夏湯洗七次，半兩

右件搗，羅爲末，煉蜜和圓，如麻子大。每三歲小兒，服一十圓，溫湯下，不拘時，日二服，量兒大小加減。

溫脾散 治脾胃氣不和，腹脇虛脹，不欲乳食，睏倦無力，壯熱憎寒，並皆療之。

訶黎勒皮炮 人參各二分 甘草炙，一分 白朮 木香 茯苓去皮 藿香去梗 陳皮去白

黃耆 桔梗各半兩

右件搗，羅爲散。三歲兒每服一錢，水一盞，人生薑錢子大片，淮棗一枚，同煎至五分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小加減。

白豆蔻散 治小兒脾胃不和，憎寒壯熱，腹痛嘔吐，不納乳食。

枇杷葉去毛，微炙 白豆蔻去皮 陳皮去白 芎藭 甘草炙，各一分 乾木瓜 人參 黃耆

各半兩

右爲粗散。三歲小兒每服一錢，水一小盞，生薑錢子三片，棗一枚，同煎至七分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小加減。

**當歸圓** 治小兒冷熱不調，大便青黃，心腹多痛，或腹中氣滿，或時嘔逆，不欲乳食。

白芍藥 當歸微炒 人參 芍藥各三分 白朮 甘草炙，各半兩

右件搗，羅爲末，水煮麵糊圓，如麻子大。三歲小兒每服十圓，粥飲下，日三服，更量兒大小加減。

**厚朴散** 治小兒外感風冷，壯熱憎寒，頭痛體重，中寒氣逆，嘔吐惡心，或手足厥冷，及脾胃不和，並皆治之。

蒼朮米泔浸一宿，去黑皮，焙 厚朴去皮，薑汁炙 陳皮去白，各一兩 乾薑炮，三分 甘草炙，半兩

右件爲細末。三歲小兒每服一錢，水一小盞，人生薑錢二片，棗子一枚，同煎至五分，濾去滓，熱服。

**柴胡散** 治小兒傷寒壯熱，頭痛體疼，口乾煩渴。

石膏 黃芩 甘草 赤芍藥 葛根各一兩 麻黃去根，節 柴胡去苗，各半兩

右搗，羅爲散。三歲小兒每服一錢，水一小盞，人生薑少許，葱白三寸，豉二十粒，同煎至五分，濾去滓，溫服，不拘時候，汗出爲效，量兒大小加減。

**葛根散** 治小兒傷寒，四肢煩熱，頭疼體痛，心躁口乾發渴。

葛根 麻黃去根、節 人參各半兩 肉桂去粗皮 甘草炙，各一分

右件搗爲粗散。三歲兒每服一錢，水一小盞，人生薑少許，棗子一枚，同煎至五分，濾去滓，溫服，量兒大小加減，不計時候。

**人參散** 治小兒傷寒作熱。常服調順陰陽，和養脾胃，定吐逆，止煩渴，品味與前人參散同。

右爲散。三歲兒每服一錢，水一小盞，煎五分，溫服，量兒大小加減。

**豆蔻香連圓** 治小兒乳食不節，腸胃虛弱，冷熱之氣客于腸間，下赤白痢，腸內疼痛，日夜頻並，不欲飲食，量兒大小加減服之。

黃連去鬚，微炒，三分 肉豆蔻仁二枚 丁香一分 木香 訶黎勒炮，去核，各半兩

右搗，羅爲末，以粟米粥和圓黍米大。三歲兒服十圓，粥飲下。

**木香白朮散** 治小兒冷痢腹痛，四肢不和，飲食減少，漸至羸瘦。

訶黎勒炮，去核 龍骨 厚朴 去粗皮，薑汁炙 當歸 微炒，各半兩 木香 乾薑炮 白朮 各一分

右搗，羅爲散。三歲小兒每服一錢，以水一小盞，入棗二枚，同煎至五分，去滓，溫服，食前，量兒大小加減。

**龍骨圓** 治小兒久患赤白痢，日夜頻並，腹痛羸弱，不欲飲食。

黃連 去鹽，微炒 黃蘗 白龍骨 訶黎勒皮炮，去核 木香 各一分 當歸 微炒 乾薑炮 白礬 枯研，各半兩 胡粉 微炒黃，三分

右件搗，羅爲末，煉蜜和圓，如綠豆大。三歲兒每服十圓，溫粥飲下，日三服，量兒大小臨時加減。

**烏梅散** 治小兒下痢後，津液減少，臟腑虛燥，煩渴引飲，及治諸病煩渴，引飲無度。

烏梅肉 微炒，半兩 白茯苓 乾木瓜 各一兩

右搗，羅爲粗散。三歲兒每服一錢，水一小盞，入生薑錢一片，煎至五分，去滓，溫服，不計時候服，量兒大小加減。

**白芨散** 治小兒腎氣不成，腦髓不足。小兒年大，骨應合而不合，頭縫開者是也，宜以藥塗之。



白芨 柏仁 防風 去苗 細辛 去葉，各一兩

右爲細末。每一錢，以乳汁調塗，在兒顙骨上，每日一次用之。

附子散 治小兒大腸虛冷，肛門脫出，多因下痢得之，宜以藥傅。

附子 生，去皮、臍 龍骨 各一兩

右搗，羅爲細散。每用一錢，傅在脫肛上，按令人，頻用之。

赤石脂散 治小兒因痢後氣下，推出肛門不入。

伏龍肝 赤石脂 各等分

右件細研爲散。每用半錢，傅腸頭上，每日三上用。

藥墨散 治小兒斷臍後，爲水濕所傷，或襁褓濕氣，傷于臍中，或解脫，風冷乘攻，

令小兒四肢不和，臍腫啼哭，不能乳哺，宜速治之。

亂髮 淨洗，燒爲灰 釜下黑煤 黃藥末 各等分

右件藥同研令細，每用少許傅之。

半夏散 治小兒咳逆上氣，心胸痰壅，不欲乳食。

紫菀 去苗，淨洗 五味子 揀淨 半夏 湯泡七次 甘草 炙，各五兩 肉桂 去粗皮 細辛 去苗，各二兩半

右件爲細末。三歲兒每服一錢，水一盞，人生薑一片，煎至五分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小加減服。

**殊響散** 治小兒初生鵝口，其舌上有白屑如米屑者，鼻外亦有，並不能乳。

硃砂細研 白礬枯，各等分

右件藥研極細。每用少許，傅兒舌上，每日三次用之，先使亂髮頻揩舌上垢，令淨即瘥。

**紫蘇子散** 治小兒啼氣未定，與乳飲之，與氣相逆，氣不得下。

紫蘇子微炒 蘿蔔子微炒 訶黎勒皮 杏仁去皮、尖，麩炒黃 人參去苗 木香各半兩 青皮

去白 甘草炙微赤，各一兩

右件搗，羅爲細散。每服一錢，以水一盞，人生薑錢少許，同煎至五分，去滓，溫服，不計時候，量兒大小加減。

**犀角人參散** 治小兒虛熱，及吐瀉煩渴不止，及疏轉後，並宜服。

生犀鎔，二兩 人參十五兩 茯苓二十五兩 甘草燻，五兩 桔梗 乾葛各二兩半

右爲細末。每服一大錢，水一中盞，人燈心五莖，同煎六分，放溫服，不計時候。

煩渴者，入新竹葉同煎。

益黃散 治小兒脾胃虛弱，腹痛泄痢，不思乳食，嘔吐不止，咽乏神懶，心膈膨脹，顏色青黃，慳慳不醒。

丁香四錢，不見火 陳皮去白，二兩 甘草燂 訶子炮，去核 青皮去白，各二兩

右爲細末，每服一大錢，水七分盞，煎至五、六分，食前進，量大小加減與服。此藥極有神效，不可盡述。

錢氏白朮散 治小兒脾胃久虛，嘔吐泄瀉，頻並不止，津液枯竭，煩渴多燥，但欲飲水，乳食不進，羸困少力，因而失治，變成風癇，不問陰陽虛實，並宜服之。

人參 白朮不見火 木香不見火 白茯苓去黑皮 藿香去土，梗 甘草炙，各二兩 乾葛剉，二兩

右爲粗末。每服一錢，水一小盞，煎至半盞，去滓，通口服，不拘時，更量兒大小加減。渴甚者並煎，任意飲之。

〔續添諸局經驗秘方〕

全蝎觀音散 治證與前觀音散同。

石蓮肉炒，去心 白扁豆炒 人參各二兩半 神麴炒，二兩 全蝎 羌活 天麻去苗 防風

去苗 木香炮 白芷 甘草炙 黃耆槌扁，蜜刷，炙，各二兩 茯苓去皮，二兩半

右爲細末。嬰兒一字，二、三歲半錢，四、五歲一錢，用水一盞或半盞，棗子半個或一個，同煎至七分，去滓服，不拘時候。

鎮心至寶丹 治小兒一切驚風搐搦，壯熱涎多，魚口鴉聲，眼睛直視。

天南星煨 白附子炮 雄黃研 乾蝎各半兩 白僵蠶去絲嘴，炒 郁金各二兩 龍腦研 麝

香研，各二錢半 辰砂研，一分 膩粉二錢 滑石末，二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如皂莢子大，金、銀箔爲衣。每服一圓，食後，臨臥薄荷湯下。常服鎮心神，涼咽喉。

小黃連阿膠圓 治小兒乳食無度，冷熱不調，下痢赤白，或如魚腦，白多赤少，後重腹痛，煩渴引飲，小便不利，便澀頻數，食減少力。

肉豆蔻 茯苓去皮 訶子炮，去核，各二兩 黃連去鬚，微炒，二兩

右爲細末，用阿膠一兩，醋煎溶，搜爲圓，如粟米大。每服一歲兒十粒至十五粒，二歲十粒，用溫飲下，隨乳亦得，更量歲數加減服，不計時候。

**蛇頭圓** 治小兒急慢驚風，手足抽掣，眼睛直視，角弓反張，證候危急者。

蛇含石十個，煨三度，醋淬，却用甘草湯煮，出酸氣，研飛，爲細末 鐵膩粉 五靈脂酒浸，去砂 神砂研

蝎梢 白附子炮 郁金炮，各二兩 龍腦別研，半兩 麝香研，一兩 花蛇頭十個，酒浸，去骨，

用鹽並肉

右爲細末，麵糊爲圓，如鷄頭大。每服一圓，薄荷自然汁磨，以井花水化開，量兒大小加減與服。

**五疳消食圓** 治小兒五疳八痢，殺腹臟蟲，療疳勞及走馬，牙齒唇爛，肚大青筋。此藥大能進食，悅顏色，長肌膚。

麥蘖 使君子去皮，炒 黃連去鬚，微炒 橘紅焙 草龍膽 蕪荑

右等分爲細末，粟米糊爲圓，如粟米大。每服二、三十圓，空心，米飲吞下，不拘時候，量兒歲數加減。

**麥煎散** 治小兒夾驚傷寒，吐逆壯熱，表裏不解，氣粗喘急，面赤自汗，或狂言驚叫，或不語無汗，及癰疹遍身，赤癢往來，潮熱時行，麻豆疹子餘毒未盡，渾身浮腫，痰涎咳嗽，或變急慢驚風，手足搐搦，眼目上視，及傷風涎喘頭疼，並皆治之。

知母 地骨皮煉淨 赤芍藥 甘草炙 石膏 葶藶子 白茯苓去皮 杏仁去皮、尖、鉄炒

人參 滑石各半兩 麻黃去根、節、一兩半

右爲細末。每服一錢，麥子煎湯調下。如初生孩兒感冒風冷，鼻塞身熱，噴嚏多啼，每一字許，並用麥子煎湯下。

辰砂茯神膏 治小兒急慢驚風，潮涎搐搦，手足抽掣，心膈煩躁，及療驚啼，睡不寧貼，腹中疔痛。

酸棗仁淨，去殼

代赭石燒，醋淬，研

乳香炙，別研，各一兩

茯神去木，一兩半

硃砂研飛，半兩

麝香研，一錢

右爲細末，煉蜜圓，如鷄頭大。每服一圓，用金銀薄荷湯研下，更量歲數加減與服。常服鎮心、安神、定志。此藥比他驚藥大不同，溫平不冷。

秘傳神仙消痞圓 治小兒一切痞疾，皆因寒溫不調，乳哺失節，或啖生冷、果子、黏食等物，脾胃微弱，不能消化，致五臟不利，三焦壅滯，結塊腹內，堅硬如石，或發作寒熱，有如瘧證，不能飲食，漸致羸瘦，急宜服之。

斑蝥二十個，去頭、足、翼，用糯米半升同炒，候米焦黃色爲度，去米不用

巴豆去皮，取霜，二十粒

右先將斑蝥碾爲細末，却入巴豆霜同研令勻，用米糊爲圓，如小綠豆大。小兒三歲已前，每服三圓，五更初，茶清下，更量歲數、虛實，加減與服。此藥神妙。

**小駐車圓** 治小兒冷熱不調，或乳哺失節，泄瀉不止，或下痢鮮血，或赤多白少，腹痛後重，腸胃虛滑，便數頻並，減食睏倦，一切瀉痢，並宜服之。

當歸去蘆，二兩 訶子炮，去核，一兩 乾薑炮 黃連去鬚，各三分

右爲細末，用阿膠一兩三分，水煎成汁，搜和爲圓，如粟米大。每一歲兒服十粒至二十、三十粒，溫飯飲下，隨乳亦得，更量歲數加減與服。

**銀白散** 治小兒百病。如慢驚搐搦，用麝香飯飲調下。急驚定後，用陳米飲調下。驚吐不止，丁香湯調下。天柱倒，腳軟，濃米飲調下。挾驚傷寒，薄荷葱白湯調下。疳氣肚脹，氣急多渴，百合湯調下。渾身壯熱，面赤驚叫，金銀薄荷湯調下。赤白痢不思乳食，薑錢三片，棗子三枚，煎湯調下。吃食不知饑飽，不長肌肉，炒麥芽一撮，同生薑煎湯調下。暴瀉，紫蘇木瓜湯調下。神形脫，言語不正，及大人吐瀉，藿香湯調下。諸病後無精神，少氣力，不思食，煎生薑棗湯調下。稟受氣怯小兒，可每日一服，最妙。

升麻 知母 甘草炙 白扁豆炒 山藥 人參 茯苓去皮 白朮各等分

右爲細末。每服一錢，湯使如前。常服沸湯點，不計時。

**蝦蟇圓** 治小兒五疳八痢，腹脹面黃，肌膚瘦瘠，時作寒熱，不思乳食，愛吃泥土，揉鼻咬甲，頭髮作穗，不長肌肉，多生瘡癬，大便無時，小便如泔，嘔吐乳食，痢色無定，或吃交奶，漸黃漸瘦，變成疳疾，並宜服之。

蝦蟇 使君子炒 皂角燒，各二兩 青黛二兩半 龍膽草去苗，四兩 雄黃研飛，二兩

右爲細末，入研藥令勻，水糊爲圓，如粟米大。每一歲兒七粒，二歲十粒，三歲二十粒，隨乳下，飯飲亦得，不計時候。

**磨積圓** 治小兒臟腑怯弱，內受積冷，脇肋脹痛，嘔吐痰逆，腸鳴泄瀉，日夜頻並，四肢睏倦，面無顏色，肌肉消瘦，不進飲食，及疳氣羸瘦，肚大青筋，口乾煩渴，小便白濁，食不生肌，或發虛腫，寒熱往來，或因食甘肥，蟲動作痛，叫哭合眼，並能治之。

乾漆炒 丁香各二兩 青皮去白 京三稜炮，各六兩 蓬茂半斤

右爲細末，水糊爲圓，如粟米大。每一二歲兒，可服五圓，淡薑湯吞下，不拘時候，更量歲數、虛實，加減與之。



龍膽圓 治疳病發熱。

龍膽草 去蘆 黃連 去鬚，微炒 青皮 去白 使君子 去皮，炒

右等分爲細末，豬膽汁和爲圓，如蘿蔔子大。每服二十粒，以意加減，臨臥熱水下。

諸湯

豆蔻湯 治一切冷氣，心腹脹滿，胸膈痞滯，噦逆嘔吐，泄瀉虛滑，水穀不消，睞倦少力，不思飲食。

丁香枝杖 七斤 甘草 炒，十二斤 白麵 炒，六斤 肉豆蔻 麵裹，煨，八斤

右炒鹽十三斤同爲末。每服一錢，沸湯點服，食前。

木香湯 治胸膈痞塞，心腹刺痛，脇肋脹滿，飲食減少，噫氣吞酸，嘔逆噎悶，一切氣疾，並皆治之。

木香 青皮 各三斤 薑黃 麥蘖 炒，各五斤 甘草 炒 鹽 炒，各一十二斤 蓬茂 四斤

右爲末，每服一錢，沸湯點服，不計時候。

桂花湯 治一切冷氣，心腹刺痛，胸膈痞悶，脇肋脹滿，嘔逆惡心，飲食無味。

乾薑炮，九兩 桂心 甘草炒，各九斤 縮砂仁三斤十四兩

右炒鹽十四斤，同爲末。每服一錢，沸湯點服，食前。

破氣湯 治一切冷氣，攻心、腹、脇、肋，脹滿刺痛，噫氣吞酸，嘔逆惡心，胸膈噎塞，飲食減少。

青皮 不去白 陳皮 不去白 茴香 揀炒，各十二兩 杏仁 去皮、尖，熬炒，別搗 桂心 各二斤 良薑炒

薑黃 華澄茄 木香 各六兩 甘草炒，八斤半 鹽炒，十四斤 丁香皮 九兩

右爲末。每服一錢，沸湯點，食前服。

玉真湯 治一切冷氣，痰逆惡心，胸膈痞悶，臍腹撮痛，口苦無味，飲食不美。

阿魏 麵裹，煨 茴香 揀淨，炒，各三斤 檀香 一斤半 胡椒 九兩 乾薑炮，一斤半 杏仁 去皮、尖，

熬炒，別搗，三斤十二兩 白粳米 炒，一斗六升 白麵 炒，六兩 甘草炒，十兩 鹽炒，二十三斤半

右爲末。每服一錢，沸湯點服，食前。

薄荷湯 消風壅，化痰涎。治頭昏目眩，鼻塞咽乾，心胸煩悶，精神不爽。

荆芥穗 鹽炒，各三斤 雞蘇葉 七斤半 瓜蒌根 十一兩 縮砂仁 三兩 甘草剉，炒，四斤

右爲末。每服一錢，沸湯點，食後服。

紫蘇湯 調氣利膈，消痰止嗽。治心胸煩悶，口乾多渴。

紫蘇葉六斤 烏梅去核，微炒，九斤 甘草炒，十斤 杏仁去皮、尖，微炒，別搗，三斤

右炒鹽十斤同爲末。每服一錢，沸湯點服，不拘時候。

棗湯 治脾胃不和，乾嘔惡心，腹脇脹滿，不美飲食。

棗去核，一斤 生薑洗，切，五斤 甘草炙，剉，三斤

右三味一處拌勻，用盆器盛貯，以布蓋罨一宿，焙乾，搗爲末。每服一錢，人鹽少許，沸湯點服。常服健脾胃，順氣進食。

二宜湯 治冒暑引飲，冷熱不調，泄瀉多渴，心腹煩悶，痢下赤白，腹痛後重。

桂心四斤四兩 乾薑砂炒，四斤 甘草用砂炒，三十斤 杏仁去皮、尖，砂炒，四斤四兩，別研

右爲末。每服一錢，沸湯點服。如傷暑煩渴，新水調下，不計時。

厚朴湯 治脾胃虛冷，腹痛泄瀉，胸膈痞悶，脇肋脹滿，嘔逆惡心，不思飲食。

厚朴去粗皮，十斤，用生薑二斤，製 棗一斗六升 丁香皮八兩 甘草炒，十二斤 丁香枝杖十二兩

鹽炒，十五斤

右爲末。每服二錢，水一盞，人生薑三片，棗二個，擘破，同煎至七分，熱服。常

服溫中順氣，進飲食。每服一錢，沸湯點服，食前。

**五味湯** 溫中益氣。治胸膈痞滿，心腹刺痛，短氣噎悶，咳嗽痰唾，嘔逆惡心，不思飲食。

五味子洗，九斤 良薑炒 陳皮去白 茴香炒，各一斤半 甘草炒，十七斤半 鹽炒，二十五斤

右爲末，每服二錢，沸湯點服，食前。

**仙朮湯** 辟瘟疫，除寒濕，溫脾胃，進飲食。

蒼朮去皮，四十八斤 棗去核，二十四斤 乾薑炮，二十四兩 杏仁去皮、尖，麩炒，別搗，六斤 甘草炒，十四斤 鹽炒，二十五斤

右爲細末，入杏仁和勻。每服一錢，沸湯點服，食前。常服延年，明目駐顏，輕身不老。

**杏霜湯** 調肺氣，利胸膈，治咳嗽，止痰逆。

粟米炒，一斗六升 甘草炒，十斤半 鹽炒，十六斤 杏仁去皮、尖，麩炒，別研，十斤

右爲末。每服一錢，沸湯點服，不拘時。常服悅澤顏色，光潤皮膚。

**生薑湯** 治酒食所傷，心胸煩滿，口吐酸水，嘔逆不定，飲食無味，胸膈不快。

乾生薑二斤 白麵炒，三斤 甘草炒，十三斤 杏仁去皮、尖，麩炒，別研，十斤  
右炒鹽二十一斤同爲末。每服半錢，如茶點吃。常服一字，消食化痰，寬利胸膈，不拘時候。

益智湯 治一切冷氣，嘔逆惡心，臍腹脇肋，脹滿刺痛，胸膈痞悶，飲食減少。

益智仁四斤半 京三稜煨，一斤半 乾薑炮，三兩 青皮 蓬莪茂 陳皮各十二兩 甘草炒，十五斤 鹽炒，十六斤半

右爲細末。每服一錢，沸湯點服，不拘時候。常服順氣寬中，消宿冷，調脾胃。

茴香湯 療元臟氣虛冷，臍腹脹滿，疝刺疼痛，不思飲食，一切冷氣，並皆治之。又方見後。

茴香去土，炒，六斤 川楝子洗，炒 陳皮各三斤 甘草炒，七斤 鹽炒，一斤  
右爲末。每服一錢，如茶點吃，常服溫中益氣，利胸膈，進飲食。

### 〔寶慶新增方〕

茴香湯 治療與前茴香湯同。

白芷不見火 肉桂不見火，各二兩 桔梗焙，二十兩 茴香 甘草並炒，各六兩

右爲末。每服一錢，鹽少許，沸湯點，食前。常服寬中，益氣溫胃。

檀香湯 治精神不爽，頭目昏眩，心忪煩躁，志意不定。

川芎 不見火

白芷 不見火，各二兩

桔梗 焙，三十兩

檀香 不見火，三兩

甘草 炒，六兩

右爲細末。每服一錢，入鹽少許，沸湯點服。調中順氣，安神定志，清爽頭目。

縮砂湯 治一切冷氣，心腹刺痛，胸膈痞悶，脇腹脹滿，嘔逆惡心，飲食無味，脾胃不和，酒食多傷，嘔吐不止。

縮砂仁 不見火

甘草 炒，各十二兩（一本作各二兩）

桔梗 焙，六十兩

丁香皮 不見火，六兩

右爲細末。每服一錢，入鹽少許，沸湯點服，食前。常服消滯氣，寬胸膈，健脾胃，進飲食，止嘔吐。

胡椒湯 治脾胃受寒，胸膈不利，心腹疼痛，嘔逆惡心。常服溫暖脾胃，去寒順氣。

紅豆

肉桂 不見火，各二兩

胡椒 六兩

乾薑 焙，三兩

桔梗 焙，三十兩

甘草 炒，七兩

右爲細末。每服一大錢，入鹽少許，沸湯點服，不拘時。

〔吳直閣增諸家名方〕

蠲脾湯 治脾胃不快，宿醒留滯，嘔吐酸水，心腹脹痛，不思飲食，傷冷泄瀉，並宜服之。

麻油 四兩 良薑 十五兩 茴香 炒，七兩半 甘草 十二兩七錢半

右炒鹽一斤同藥炒，爲細末。每服一錢，白湯點下。常服快氣，大解中酒，美進飲食。

小理中湯 治脾胃中〔二〕和，中寒上衝，胸脇逆滿，心腹痞痛，飲酒過度，痰逆惡心，或時嘔吐，心下虛脹，隔塞不通，飲食減少，短氣羸困，溫中逐水去濕。又治腸胃冷濕，泄瀉注下，水穀不分，腹中雷鳴，霍亂吐利，手足厥冷，胸痺心痛，逆氣結氣，並皆治之。

蒼朮 米泔浸，焙，五兩 生薑 五斤 甘草 生用，十兩 鹽 炒，十五兩

右剉碎同碾，淹一宿，焙乾，碾爲細末。每一錢，沸湯點，空心服。

註（二）中疑誤，以「不」爲宜。

**白梅湯** 治中熱，五心煩躁，霍亂嘔吐，口乾煩渴，津液不通。

白梅 研破，二十九斤 檀香 十四兩 甘草 十三斤半 鹽炒，十五斤

右爲末。每一錢，擦生薑，新汲水下。如酒後乾嘔，惡心舌澀，如茶吃。

**三倍湯** 治脾胃中不和，胸膈悶滿，飲食不化，嘔逆惡心，或霍亂嘔吐，心腹刺痛，腸鳴泄痢，水穀不分。

草豆蔻仁 二兩 甘草 二兩 生薑 鹽炒，各五兩

右件拌和勻，入瓷器內淹一宿，焙乾，爲末。沸湯點服。

〔續添諸局經驗秘方〕

**鐵刷湯** 治胃氣不和，心腹疼痛，飲酒過度，嘔噦惡心，脾痛翻胃，內感風冷，腸鳴泄瀉，婦人血氣刺痛，並皆治之。

香附子 六兩 桔梗 一斤半 甘草 一斤 乾薑 半斤 肉桂 去粗皮，四兩 茴香 半斤 良薑 陳皮 各十二兩



右除肉桂外，同炒，爲細末。每服一錢，入鹽少許，沸湯點下。常服快氣，不拘時候。

快湯 大治脾胃虛冷，酒食所傷，胸膈不快，嘔逆惡心，吞酸吐水，口淡舌澀，不思飲食，並宜服之。

甘草炙，十八兩 乾薑炮，二斤半 粟米炒，三十兩 桔梗炒，三斤  
右炒鹽一百二十錢重，同爲細末。每服一錢，沸湯點，食前。

### 諸香

### 芬積香

沉香剉，二十五兩 箋香 檀香剉，茶青浸，炒黃 甲香炭火煮兩日，以蜜酒煮熟 沙木炭各二十兩  
丁香 藿香葉 麝香研 零陵香葉 牙硝研，各十兩 腦子研，三兩 梅花腦研，二兩  
右除研藥外，爲細末，用蜜十兩煉，同研藥，常法燒。

### 衙香

甲香製法同前 沉香剉 箋香剉，各六兩 腦子研 麝香研，各九兩 牙硝研，十兩 檀香剉，十兩

二斤，蠟茶清炒 蜜比香稱兩加倍用，煉，和香

右爲末，入研藥，用蜜搜和令勻，如常法燒。

### 降真香

紫檀香 剉，三十兩，建茶末二兩，湯調濕，拌勻，慢火炒，勿焦，木氣盡爲度 白茅香 細剉，三十兩，青州棗二十

個，皴破，水一大升，煮變色，炒色變，揀去棗及黑不用，十五兩 紫潤降真香 剉，四十兩 黃熟香 剉，三十兩

焰硝 湯化，飛去滓，熬成霜，半斤 粉草 剉，五兩 瓶香 二十兩 麝香末 十五兩 甘松 揀淨，丁香

皮 藿香 各十兩 龍腦 二兩 箋香 剉，三十兩

右爲末，入研藥，煉蜜搜和，如常法燒。

玄參 〔一〕揀淨，各五兩 香白芷 藿香 剉，各三兩 香附子 揀淨 甘松 揀淨，各十兩 麝香末 半斤

### 清遠香

降真香 紫藤者 零陵香 茅香 各六兩 丁香皮 〔二〕

右爲末，煉蜜搜和，用如常法。

註〔一〕玄參以下至麝香末疑爲另方，原本及各刊本均疑脫方名及製法。

〔二〕丁香皮 原本及各刊本均脫藥量。

宋·許洪編

指南總論



# 附：指南總論

## 卷上

## 卷中

|                |     |
|----------------|-----|
| 論處方法·····      | 四〇七 |
| 論合和法·····      | 四〇九 |
| 論服餌法·····      | 四一二 |
| 論用藥法·····      | 四一四 |
| 論三品藥畏惡相反·····  | 四一六 |
| 論服藥食忌·····     | 四一八 |
| 論炮炙三品藥石類例····· | 四一九 |
| 論中風證候·····     | 四三五 |
| 論傷寒證候·····     | 四四〇 |

## 卷下

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 論瘴瘧證候·····                         | 四四八 |
| 傷寒十勸·····                          | 四五〇 |
| 論諸氣證候 <small>附脾胃積聚</small> ·····   | 四五三 |
| 論痰飲咳嗽·····                         | 四五七 |
| 論諸虛證候 <small>附痢冷</small> ·····     | 四五九 |
| 論積熱證候 <small>附咽喉口齒眼目</small> ····· | 四六〇 |
| 論瀉痢證候·····                         | 四六三 |
| 論癰疽諸證 <small>附瘡癰</small> ·····     | 四六五 |
| 論婦人諸疾·····                         | 四六六 |
| 論小兒諸疾·····                         | 四七一 |



# 卷上

敕授太醫助教前差充四川總領所檢察惠民局 許洪編

## 論處方法

夫處方療疾，當先診知病源，察其盈虛而行補瀉。辨土地寒暑，觀男女盛衰，深明草石甘辛細委，君臣、冷熱，或正經自病，或外邪所傷，或在陰、在陽，或在表、在裏。當須審其形候各異，虛實不同，尋彼邪由，知疾所起。表實則瀉表，裏實則瀉裏，在陽則治陽，在陰則治陰。以五臟所納之藥，于四時所用之宜，加減得中，利、汗無誤，則病無不瘥矣。若不洞明損益，率自胸襟，畏忌不分，反惡同用，或病在表而却瀉裏，病在裏而却宣表，在陰則瀉陽，在陽則瀉陰，不能曉了，自昧端由，病既不瘥，遂傷患者，深可戒也。故爲醫者，必須澄心用意，窮幽造微，審疾狀之深淺，明藥性之緊緩，制方有據，與病相扶，要妙之端，其在於此。

凡療諸病，當先以湯蕩除五臟六腑，開通諸脈，理順陰陽，令中破邪，潤澤枯朽，

悅人皮膚，益人氣力，水能淨萬物，故用湯也。若四肢病久，風冷發動，次當用散，散能逐邪，風氣濕痺，表裏移走，居無常處，散當平之。次當用圓，圓藥者，能逐風冷，破積聚，消諸堅癥，進美飲食，調和榮衛。能參和而行之者，可謂上工。故曰：醫者，意也。大抵養命之藥則多君，養性之藥則多臣，療病之藥則多使，審而用之，則百不失一矣。

夫療寒以熱藥，療熱以寒藥；飲食不消，以吐下藥；鬼疰蠱毒，以蠱毒藥；癰腫瘡瘤，以瘡瘤藥；風濕，以風濕藥。各隨其宜。雷公云：藥有三品，病有三階。藥有甘苦、輕重不同，病有新久，寒溫亦異。夫重、熱、膩、酸、鹹藥石並飲食等，於風病爲治，餘病非對。輕、冷、甘、苦、澀藥草石、飲食等，於熱病爲治，餘病非對。輕、熱、辛、苦、淡藥、飲食等，於冷病爲治，餘病非對。其大綱略顯其源流，其餘睹其病狀可知，臨事制宜，當識斯要矣。



## 論合和法

凡合和湯藥，務在精專，甄別新陳，辨明州土，修制合度，分兩無差，用得其宜，病無不愈。若真假非類，冷熱相乖，草石昧其甘辛，炮炙失其體性，篩羅粗惡，分劑差殊，雖有療病之名，永無必愈之效。是以醫者必須殷勤注意，再四留心，不得委以他人，令其修合。非但多少不等，兼以失本方意，搗和之後，妍丑難明，衆口嘗之，衆鼻嗅之，精氣一切都盡，而將療病，固難得效。此蓋是合和之盈虛，不得咎醫方之淺拙，宜加審察。又，古方藥味，多以銖、兩，及用水皆言升數，年代綿歷浸遠，傳寫轉見乖訛，或分兩少而水數多，或水數多而分兩少，輕重不等，器量全殊，若不別其精粗，何以明其取舍？今則加減合度，分兩得中，削舊方之參差，合今時之行用。其方中凡言分者，即二錢半爲一分也。凡言兩者，即四分爲一兩也。凡言斤者，即十六兩爲一斤也。凡言等分者，非分兩之分，即諸藥斤兩多少，皆同爲等分也。凡煮湯，云用水大盞者，約一升也；一中盞者，約五合也；一小鍾者，約三合也。務從簡易，庶免參差，俾修合煎調，臨病濟急，不更冗繁，易爲曉了也。凡草有根、莖、枝、葉、

皮、骨、花、實，諸蟲有毛、翅、皮、甲、頭、足、尾、骨之屬，有須燒、炮、炙，生熟有定，一如其法，順方者福，逆方者殃。或須肉去皮，或須皮去肉，或須根、莖，或須花、實，依方揀煉，事褫理削，極令淨潔，然後稱定分兩，勿得參差。藥有相牛相殺，氣力有強有弱，君臣相使，若不廣通諸經，則不知有好有惡。或醫自以意加減，不依方分兩，使諸藥石強弱相欺，人人腹中不能治病，更相攻擊，草石相反，使人迷亂，力甚刀劍。若調和得意，雖未能去病，猶得安和五臟，于病無所增劇也。

凡煮湯，當以井花水，極令淨潔。其水數多少，不得參差。常令文火小沸，令藥味出，煮之調和，必須用意。然則利湯欲生，少水而多取。補湯欲熟，多水而少取，用新布絞之。服湯寧小熱，即易消下，若冷，即令人嘔逆。云分再服，三服者，要令勢力相及，並視人之強弱，病之輕重，爲進退增減之，不必悉依方說也。

凡搗、羅圓藥，用重密絹令細，于蜜中和則易熟。若羅草藥爲散，以輕細絹，于酒中調服則不泥。其石藥，亦用細絹羅，然後研理數百過，視色理和同爲佳也。

凡湯、酒中用諸石藥，皆細搗，羅之如粟米，亦可以葛篩令調，並新綿裹，湯、酒中同煎。凡合圓、散藥，先細切，曝燥乃搗之。有各搗者，有合搗者，并隨方所，其

潤澤藥，如天門冬、乾地黄之類，並細切、曝，獨搗令遍碎，更出細壁曝乾，若逢陰雨，亦可以微火烘之，既燥，小停，冷乃搗之。

凡濕藥，燥皆大耗，當先增分兩，須得屑乃稱之爲正，其湯、酒中不須如此也。

凡漬藥酒，皆須細剉，用生絹盛之，乃入酒密封，隨寒暑日數，視其濃烈，便可漉出，不必待服至酒盡也。滓可曝燥微搗，更漬飲之，亦可爲散服。

凡合膏藥，初以酒或醋漬令淹浹，不用多汁，密復勿泄，從今旦至明日，亦有止一宿者，微火煎之，令三上三下，以泄其熱勢，令藥味得出，上之使匝匝沸，乃下之，使沸靜良久乃止，寧欲小小生。其中有薤白者，以兩頭微焦黃爲度。有白芷、附子者，亦令小黃色也。豬肪，皆勿令經水，臘月者彌佳。絞膏，以新布絞之。若是可服之膏，膏渣亦可酒煮飲之。可摩之膏，膏渣則宜以傅病上，此蓋欲兼盡其藥力故也。膏中用雄黃、硃砂、麝香、乳香、鉛丹之輩，皆別研如粉，候膏畢乃可投中，以物疾攪，至干凝強，勿使沉聚在下不調。有水銀、胡粉者，于膏中研令極細。

凡修煉神仙延年圓、散，皆須先淨其室，燒香掃洒，勿令浪語，當使童子搗之，務令細熟，杵數可至千萬過，以多爲佳。勿令婦女、小兒、喪孝、產婦及痼疾、六根

不具之人及六畜見之，皆不效也。其逐急諸小湯藥，則不在此例。

## 論服餌法

夫藥有君臣佐使，人有強弱虛實，服餌之法，輕重不同，少長殊途，強羸各異，或宜補宜瀉，或可湯可圓，加減不失其宜，藥病相投必愈。若病在胸膈已上者，先食而後服藥。病在心腹已下者，先服藥而後食。病在四肢、血脈者，宜空腹而在口。病在骨髓者，宜飽滿而在夜。凡藥勢與食氣不欲相逢，食氣消即進藥，藥氣散而進食。如此消息，即得五臟安和，非但藥性之多方，其節適早晚，復須調理，今所云先食、後食，蓋此義也。

凡服湯，欲得稍熱服之，則易消下。若冷，則嘔吐不下。若太熱，則傷人咽喉，務在用意。湯必須澄清，若濁，則令人心悶不解。中間相去如步行十里久，即再服，若太促者，前湯未消，後湯來衝，必當吐逆。仍問病者腹中藥消散否，乃更進服。

凡服圓藥補者，皆如梧桐子大，以二十圓爲始，從一服漸加至四十圓爲限，過多亦損人。云一日再服者，欲得引日多時不闕，藥力漸積，熏蒸五臟，彌久爲佳，不須

頓服爲善，徒餌名藥，獲益甚少也。

凡服浸酒藥，欲得使酒氣相接，無得斷絕，斷絕則不得藥力，多少皆隨性飲之，以知爲度。不可令大醉至吐，大損人也。

凡服毒藥治病，先起如黍粟，病去而止，不去倍之，不去十之，取去爲度。今藥中單行一、兩種有毒之藥，只如巴豆、甘遂之輩，不可令至盡劑爾。如經所說：一味一毒服一圓如細麻，二味一毒服二圓如大麻，三味一毒服三圓如胡豆，四味一毒服四圓如小豆，五味一毒服五圓如大豆，六味一毒服六圓如梧桐子。以數爲圓，而毒中又有輕重，只如狼毒、鈎吻，豈同附子、芫花之輩耶！凡此之類，皆須量用也。

凡餌湯藥後，其粥食、肉菜皆須大熟，大熟則易消，與藥相宜。若生，則難消，復損藥力，仍須少食菜，於藥爲佳。亦少進鹽、醋乃善。亦不得苦心用力，及於喜怒。是以療病用藥力爲首，若在食治，將息得力，太半于藥。所以病者務在將息，攝養之至，可以長生，豈止愈病而已哉。

## 論用藥法

夫濟時之道，莫大于醫，去疾之功，無先于藥。人居五行四氣，病生暑濕風寒，藥分三品七情，性有溫平冷熱，凡于行用，不得差殊，庶欲立方，便須憑據，療之合理，病無不痊。若自昧新陳，莫分真偽，用之偏僻，使之稀疏，著以別名，求于奇異，未諳體性，妄說功能，率自胸襟，深爲造次。是以「醫不三世，不服其藥」，斯言信有之矣，豈不深思者哉！又不得用土地所無，貴價難市，珠珍諸寶，希罕所聞，縱富貴而無處搜求，設貧下而寡財不及。或于遠邦求藥，或則確執古方，不能變通，稽于致辨，病既深矣，藥何療焉！繇是醫者必須舍短從長，去繁就簡，卷舒自有，盈縮隨機，斟酌其宜，增減允當，察病輕重，用藥精微，則可謂上工矣。

凡藥有君臣佐使，以相宜攝合和，宜用一君二臣三佐五使，又可一君二臣九佐，使也。又有陰陽配合，掌禹錫等按蜀本注云：凡天地萬物皆有陰陽，大小各有色類，考究其理，並有法象，故毛羽之類，

皆生于陽而屬于陰，鱗介之類，皆生于陰而屬于陽。所以空青法木，故色青而主肝。丹砂法火，故色赤而主心。雲母法金，故色白而主肺。雄黃法土，故色黃而主脾。磁石法水，故色黑而主腎。餘皆以此推之，例可知也。子母兄弟，掌禹錫等按蜀本

注云：若榆皮爲母，厚朴爲子之類是也。根莖花實，草木骨肉。又有單行者，有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者，凡此七情，合和之時，留意視之。當用相須相使者良，勿用相惡相反者。若有毒者宜製，可用相畏、相殺者，不爾勿合用也。

掌禹錫等謹按蜀本注云：凡三百六十五種，有單行者七十二種，相須者十二種，相使者九十種，相畏者七十八種，相惡者六十八種，相反者十八種，相殺者三十六種。凡此七情，合和視之。又有酸鹹甘苦辛五味，又有寒熱溫涼四氣，

又有有毒無毒，陰乾暴乾，採造時月生熟，土地所出真偽新陳，並各有法也。

凡採藥時月，皆是建寅歲首，則從漢太初後所記也。其根物多以二月、八月採者，謂春初津潤始萌，未衝枝葉，勢力淳濃故也。至秋，枝葉乾枯，津潤歸流于下。今即事驗之，春寧宜早，秋寧宜晚。華、實、莖、葉，乃各隨其成熟爾。歲月亦有早晏，不必都依本文也。

凡本草說陰乾者，謂就六甲陰中乾之。又依遁甲法，甲子旬陰中在癸酉，以藥著酉地也。實謂不必然，正是不露日暴，于陰影處乾之爾，所以亦有云暴乾故也。今按

本草採藥陰乾者，皆多惡。至如鹿茸，經稱：陰乾皆悉爛令壞。今火乾易得且良。草木根苗，陰之皆惡。九月已前採者，悉宜日乾。十月已後採者，陰乾乃好。若幸可而用，益當爲善。

## 論三品藥畏惡相反

尋萬物之性，皆有離合。虎嘯風生，龍吟雲起，磁石引針，琥珀拾芥，漆得蟹而散，麻得漆而湧，桂得葱而軟，樹得桂而枯，戎鹽累卵，獾膽分杯，其氣爽有相關感，多如此類，其理不可得而思之。至于諸藥，尤能遞爲利害，先聖既明有所說，何可不詳而避之？時人爲方，皆多漏略，若舊方已有，此病亦應改除，假如兩種相當，就其輕重，擇而除之。傷寒亦散，吾常不用藜蘆，斷下黃連圓，亦去其乾薑，而施之無不效，何忽強以相憎，苟令共事乎？相反爲害，深于相惡。相惡者，謂彼雖惡我，我無忿心，猶如牛黃惡龍骨，而龍骨得牛黃更良，此有以制伏故也。相反者，則彼我交仇，必不宜合。今畫家用雌黃、胡粉相近，便自黯妬，粉得黃即黑，黃得粉亦變，此蓋相反之證也。藥理既昧，所以不效，人多輕之。今按方處治，必恐卒難尋究本草，更復抄出其事在此，覽略看之，易可知驗。而《本經》有直云茱萸、門冬者，無以辨山、吳、天、麥之異，咸宜各題其條。又有亂誤處，譬如海蛤之與蛇甲，畏惡正同。又有諸芝使薯蕷，薯蕷復使紫芝，計無應如此，不知何者是非，亦且並記，當更廣驗正之。又《神農



本經相使正各一種，兼以藥對參之，乃有兩三；於事亦無嫌。其有云相得共療其病者，既非妨避之禁，不復疏出。

上藥一百二十種爲君，主養命以應天，無毒，多服久服不傷人，欲輕身益氣，不老延年者。其上品藥性，亦皆能遣疾，但其勢大和厚，不爲倉卒之效，然而歲月常服，必獲大益。病既愈矣，命亦兼申，天道仁育，故云應天。一百二十種者，當謂寅、卯、辰、巳之月，法萬物生榮時也。

中藥一百二十種爲臣，主養性以應人，無毒有毒，斟酌其宜，欲遏病補虛羸者。其中品藥性，療病之辭漸深，輕身之說稍薄，於服之者，祛患當速，而延齡爲緩。人懷性情，故云應人。一百二十種者，當謂午、未、申、酉之月，法萬物成熟時也。

下藥一百二十五種爲佐，使，主治病以應地，多毒，不可久服，欲除寒熱邪氣，破積聚愈疾者。其下品藥性，專主攻擊，毒烈之氣，傾損中和，不可常服，疾愈即止。地體收殺，故云應地。一百二十五種者，當謂戌、亥、子、丑之月，法萬物枯壯時也，兼以閏之盈數加之。《神農本經》三品合三百六十五種，法三百六十五度，一度應一日，以成一歲也。今所舉其綱目，以明藥之品數。其《本草》中唐之所附，名醫嘗用加添之

藥，不在此例也。

## 論服藥食忌

有朮，勿食桃、李及雀肉、胡荽、大蒜、青魚鮮等物。

有藜蘆，勿食狸肉。

有巴豆，勿食蘆筍羹及野猪肉。

有黃連、桔梗，勿食猪肉。

有半夏、菖蒲，勿食飴糖及羊肉。

有地黃，勿食蕪荑。

有細辛，勿食生菜。

有天門冬，勿食鯉魚。

有甘草，勿食菰菜及海藻。

有牡丹，勿食生胡荽。

有商陸，勿食犬肉。

有常山，勿食生葱、生菜。

有空青、朱砂，勿食生血物。

有茯苓，勿食醋物。

有鱉甲，勿食莧菜。

服藥，不可多食生胡荽及蒜雜生菜。又不可食諸滑物、果實等。又不可多食肥豬、犬肉、油膩肥羹、魚膾腥臊物。

服藥，通忌見死尸及產婦淹穢物。

## 論炮炙二品藥石類例

### 玉石部

丹砂、雄黃、雌黃 凡使：先打碎，研細水飛過，灰碗內鋪紙滲乾，始入藥用。如別有煅煉，各依本方。

石鐘乳 凡使：先依法煮，候日數足，入水細研不滲，方可入藥服食。

白礬 凡使：用光明者，先于鐵銚子內或刀上，火中煅過，方研細入藥用。如生

用者，各依本方。

赤石脂、白石脂 凡使：須于炭火中煅通赤，取出放冷，研細水飛過，方入藥用。如緩急，則研令極細，不飛亦得。

硫黃 凡使：先細研水飛過，方入藥用。如別煅煉，各依本方。

陽起石 凡使：先以炭火燒通赤，好酒內淬七遍，如只以好酒煮半日亦得，並研細水飛過，方入藥用。

磁石 凡使：先以炭火燒通赤，醞醋內淬九遍，搗碎，羅過，細研水飛，方入藥用。如入湯劑，即杵，水淘去赤汁使。

黑鉛 凡使：先以鐵銚炭火鎔開，取出瀉于新瓦上，濾去渣脚，如此一兩番，取淨鉛稱用。如或結砂子，各依本方煅煉。

黃丹 凡使：先炒令色變，研令極細，再羅過，方入藥用。

硝石 凡使：先研令極細，以瓷瓶子盛，于炭火中煅令通赤，方入藥用。如緩急，只炒過，研細使亦得。

食鹽 凡使：先須炒過，研細，方入藥用。

石灰 凡使：須用風化爲末者佳。先以醋浸一宿，漉出候乾，用火煅令腥穢氣盡，候冷，研細，方入藥用。如別煅煉，各依本方。

伏龍肝 即灶中對釜月下上也。凡使：先火燒赤，研細水飛過，方入藥用。如急用，只燒過，研使亦得。

百草霜 村莊者良。凡使：須研令極細，再羅過，方入藥用。

滑石 凡使：先以刀刮下，以牡丹皮同煮一伏時，取出用東流水研飛過，日中晒乾，方入藥用。如急用，只研細亦得。

禹餘糧、紫石英、石膏、寒水石、代赭、石燕等 凡使：并用火煅，醋淬七遍，搗研水飛令極細，方入藥用。

太陰玄精石 凡使用：搗碎，細研水飛過，晒乾，方入藥用。

白堊 即白善土也。凡使：每修事一兩，用鹽一分，投于斗水中，用銅器中煮十餘沸，然後用此沸了水飛過，方入藥用，免結澀人腸也。

自然銅 凡使：用火燒令通赤，以醋淬九遍，細研羅過用。

花蕊石 凡使：當以大火煅過，如緩急不煅亦得。

# 草部

菖蒲 用石上生，節密者佳。凡使：須剉碎，微炒用，或只焙乾亦得。

菊花 凡使：須去枝、梗，焙乾，方入藥用。

人參 凡使：先去蘆頭，剉，焙乾稱，方入藥用。不去蘆令人吐，慎之。

天門冬、麥門冬 凡使：先以湯微潤，抽去心，焙乾稱用。

甘草 用大者。凡使：先破開，火上微炙，黃赤色，方入藥用。如稍，只熅炒亦得，或生用，亦依本方。

熟乾地黄 凡使用：須淨洗過，以酒浸一日夜，漉出，蒸二兩炊，焙乾，方入藥用。如急用，只以酒洒蒸過使，不蒸亦得，不若酒浸蒸過爲佳。生乾者只生用，不用酒浸。

蒼朮 凡使：先以米泔浸，春五、夏三、秋七、冬十，逐日換水，日足，刮去皮，焙乾，方入藥用。如緩急，不浸亦得，但稍燥爾。

菟絲子 凡使：先以水洗，澄汰去沙土了，却以好酒浸一晝夜，漉出，蒸過，乘熱杵爲粗末，焙乾，然後入藥同搗，搗之不盡者，更以漬，經三、五日乃出，更晒微乾，搗之，須臾悉盡，熱即易碎。

川牛膝 凡使：先洗去蘆頭，剉碎，以酒浸一日夜，焙乾方用。如急切，用酒浸，蒸過使，不蒸亦得。

柴胡、前胡等 凡使：先去蘆頭，洗，剉，焙乾，方入藥用。

白朮、獨活、羌活等 凡使：須剉，焙乾，方入藥用。

車前子 凡使：須微炒燥，方入藥用。如只焙乾亦得。

木香 凡使：不見火，須細剉，日乾用。如爲細末，薄切，微火焙乾使，亦不妨，然不若晒乾之爲妙也。

山藥、川芎等 凡使：須剉碎，焙乾用。

薏苡仁 凡使：須以糯米同炒乾用。

遠志 凡使：先須去心，焙乾，方入藥用。如不去心，令人煩悶，更能以甘草湯浸一宿，漉出，焙乾用，尤妙。

草龍膽 凡使：先去蘆，剉碎，用甘草浸一宿，漉出，曝乾用。如緩急，不浸亦得。

澤瀉 凡使：用酒浸一宿，漉出，焙乾用。不浸亦得，或有炮製，各依本方。

石斛 凡使：先洗去根土，用酒浸一宿，漉出，蒸過，曝乾，方入藥用。如急用，

不蒸亦得。如別有炮製，各依本方。

巴戟天 凡使：先去心，以酒浸一晝夜，剉，焙乾使。如急用，不浸亦得。

黃連 凡使：先淨去鬚，剉碎，用蜜拌，慢火炒乾，方入藥用。

蒺藜子 凡使：須淨揀擇，蒸，伏時，曬乾，于木臼中舂令刺盡，用酒拌，再蒸，取出曝乾用。

黃耆 凡使：先須用擘開，塗蜜，炙微赤色，却薄切，焙乾稱，方入藥用。

肉蓯蓉 凡使：先須以溫湯洗，刮去上粗鱗皮，切碎，以酒浸，日夜，漉出，焙乾使。如緩急要用，即酒浸，煮過，研如膏，或焙乾使亦得。

防風 凡使：先須去蘆及叉頭、叉尾者，洗，剉，焙乾，方入藥用。叉頭者令人發狂，叉尾者令人發癩疾，切宜慎之。

蒲黃 即是蒲上黃花，須仔細認，勿誤用松黃。凡使：須用隔三重紙焙令色黃，蒸半日，却焙令乾，用之妙。破血消腫即生使，補血止血即炒用之。

續斷 凡使：先剉碎，用酒浸，伏時，漉出，焙乾，方入藥用。如急用，不浸亦得。

細辛 凡使：先去上並苗，焙乾，方入藥用。



五味子 凡使：先須淨揀去枝、杖方用。如入湯劑用，槌碎使之。

蛇床子 凡使：先須慢火微炒過，方入藥用。

山茵陳 凡使：先須去根土，細剉，焙乾，方入藥用，勿令犯火。

王不留行 凡使：須先渾蒸一伏時，却下漿水浸一宿，至明漉出焙乾，方入藥用。

乾薑 凡使：先須炮令裂，方可入藥用。

苦參 凡使：不拘多少，先須用濃糯米泔浸一宿，漉出，蒸一伏時，却細切，焙

乾用之爲妙。

當歸 凡使：先須去塵並蘆頭、尖、硬處一分已來，用酒浸一宿，漉出，焙乾方用，或微炒用，各依本方。若要補血，即使頭、節。若要止痛破血，即用尾。若一時用，不如不使，服食無效也。

麻黃 凡使：先去根、節，寸剉令理通，別煮十數沸，掠去其沫，却取出碎剉過，焙乾用。不盡去之，令人煩悶。如用急，只去根、節亦得。

木通 凡使：先須剉去節，方入藥用。

芍藥 凡使：須剉碎，焙乾，方可入藥用。

蓬麥 凡使：只用蕊殼，不用莖葉。若一時使，即令人氣咽及小便不禁。

仙靈脾 凡使：用羊脂拌炒過，候羊脂盡爲度。每修事一斤，用羊脂四兩。

黃芩 凡使：先須剉碎，微炒過，方入藥用。

狗脊 凡使：先以猛火燎去毛令淨，以酒浸一宿，蒸過，焙乾用。如緩急，不酒浸亦得。

紫菀 凡使：先須淨洗去土，微炒過，方入藥用。

石葦 凡使：先以粗布拭去黃毛，用羊脂炒乾，方入藥。如緩急，微炙過使亦得。

萆薢 凡使：先須淨洗，以酒浸一日夜，焙乾使爲妙。如緩急，不在此限。

白薇 凡使：先去苗，用糯米泔浸一宿，漉出，蒸過用。

艾葉 凡使：先去枝、梗，杵成茸，以稀糯米粥拌勻，焙乾用。或慢火炒使，恐難搗。

牛蒡子 凡使：要淨揀，勿令有雜子，然後用酒拌，蒸一伏時，取出焙乾，別搗如粉，方入藥用。

天麻 凡使：先以紙包浸濕，手熱灰中煨熟，取出以酒浸一宿，却焙乾，入藥用。

阿魏 凡使：先于淨鉢中研如粉了，却于熱酒器上滾過，任入藥用。

高良薑 凡使：先剉碎，以麻油少許拌勻，炒過用。

百部根 凡使：用竹刀劈開，去心，酒浸一宿，漉出，細剉，焙乾用。

茴香 凡使：用舶上者，淘洗令淨，却以酒浸一宿，漉出，曝乾，炒過用。如緩急，只炒過用亦得。

牡丹皮 凡使：須淨揀，酒拌，蒸，細剉，晒乾，方入藥用。

京三稜、蓬莪朮 凡使：先以醋煮，剉碎，焙乾用，或火塘灰中炮熟用亦得。

補骨脂 性本大燥毒熱。凡使：用酒浸一宿，漉出，却用東流水浸三日夜，再蒸過，曝乾，入藥用。如緩急，只以鹽同炒令香，去鹽用亦得。

縮砂 凡使：先和皮慢火炒令熱透，去皮，取仁入藥用。

附子、天雄等 凡使：先炮裂令熟，去皮、臍，焙乾，方入藥。

烏頭 凡使：先炮裂令熟，去皮、臍、尖，切片，焙乾用亦得。

肉豆蔻 凡使：先以麵裹，于塘灰中炮，以麵熟爲度，去麵，剉，焙乾用。

半夏 凡使：先以沸湯浸，候溫，洗去滑，如此七遍方用。如入湯劑，切片完用。

或尚載人咽喉，可杵爲末，以生薑等分搗，研和爲劑，淹一宿，捏作餅子，焙乾使。如更杵爲末，再以薑和劑淹之，焙乾尤佳，此用合湯妙。

大黃 凡使：或蒸過用，或塘灰中炮熟用，若取猛利，即生焙乾用。

旋覆花 一名金沸草。凡使：須蒸過入藥用。緩急不蒸亦得。

常山 凡使：剉碎，酒浸一晝夜，蒸過，方入藥用。

天南星、白附子 凡使：于熱灰中炮裂，方入藥用。或別有制度，各依本方。

馬兜鈴 凡使：須微炙過，方入藥用。

骨碎補 凡使：用刀刮去上黃皮、毛令盡，細剉，用酒拌，蒸一日，取出晒乾用。

緩急，只焙乾，不蒸亦得。

葫蘆巴 凡使：微炒過，入藥用。

使君子 凡使：先于熱灰中和皮炮，却去皮取仁，焙乾入藥用。

桔梗、大戟、延胡索、葶藶子、牽牛子等 並微炒過，方入藥用。

川芎、白芷 並剉碎，焙乾，方入藥用。

## 木部

肉桂 凡使：不見火，先去粗皮，令見心中有味處，剉，方入藥用。如婦人妊娠藥中，仍微炒用爲妙。

茯苓、豬苓 凡使：須先去黑皮，剉碎，焙乾用。

茯神 凡使：先去粗皮，並中心所抱木，剉碎，焙乾入藥用。

酸棗仁 凡使：先以慢火炒令十分香熟，方研破用。

黃蘗 凡使：先去粗皮，蜜塗炙，方入藥用。

乾漆 凡使：須搗碎，炒熟入藥用。不爾，損人腸胃。

蔓荊實 凡使：用酒浸，蒸一伏時，取出焙乾用。

杜仲 凡使：先去上粗皮令淨，以生薑汁塗，炙令香熟，令無絲爲度。或只剉碎，以薑汁拌炒，令絲絕亦得。

沉香、檀香 凡使：先別剉碎，搗，羅爲細末，方入藥用。

桑白皮 凡使：先剉碎，微炒過，方入藥用。

吳茱萸 凡使：先以沸湯浸洗七次，焙乾，微炒過，方入藥用。若治外病，不入口者，不洗亦得。

檳榔 凡使：須取存坐端正堅實者，先以刀刮去底，細切，勿經火，恐無力效。若熟使，不如不用。

梔子 凡使：先去皮、鬚子，用甘草水浸一宿，濾出，焙乾，入藥用。

枳實、枳殼 凡使：要陳者，先以湯浸，磨去瓢，焙乾，以麩炒焦，候香熟爲度。厚朴 凡使：先刮去粗皮，令見赤心，以生薑汁炙三次，取令香熟爲度。或只剉碎使，薑汁炒亦得。

山茱萸 凡使：先須搗碎，焙乾用，或只和核使亦得。

大腹皮 凡使：先須以酒洗，再大豆汁洗過，剉碎，焙乾，方可用。

巴豆 凡使：先去殼並心、膜，爛搗，以紙裹，壓去油，取霜入藥用。又法：去殼、心、膜了，以水煮，五度換水，各煮一沸，研，不爾，令人悶。

蜀椒 凡使：先去枝、梗並目及閉口者，微炒過，隔紙鋪在地上，以蓋蓋，令出汗，方入藥用。

皂莢 凡使：要揀肥、長大、不蛀者，削去皮、絃並子，塗酥，炙令焦黃，方入藥用。訶黎勒 凡使：先于塘灰中炮，去核取肉，酒浸蒸一伏時，取出焙乾，方入藥用。

棟實 凡使：先以酒浸潤，俟上皮、核，剝去虛皮，焙乾，以麴炒，入木臼內杵爲粗末，羅過，去核，方入藥用。

蕪荑 凡使：先須微炒過，方可用。

龍腦、麒麟竭、乳香、松脂等 凡使：並須別研，令極細，方可入藥用。

## 獸部

龍骨 凡使：要黏舌者，先以酒浸一宿，焙乾，細搗，羅，研如粉了，以水飛過三度，日中晒乾用之。如緩急，只以酒煮，焙乾用亦得。他有炮製，各依本方。

麝香、牛黃 凡使：先用別研令細，然後入藥用之。

阿膠及諸膠 凡使：先搗碎，炒，候沸燥如珠子，方可入藥用。

鹿茸 凡使：用茄茸連頂骨者，先燎去毛令淨，約三寸已來截斷，酒浸一日，慢火炙令脆方用。或用酥塗炙，各依本方炮製。

虎骨 凡使：先斫開，取出內中髓，却塗酒及酥等，反復炙，令黃赤色方用。

脰肭臍 凡使：先用酒浸，慢火反復炙令熟，方入藥用。

## 禽魚蟲部

夜明砂 即伏翼屎也。凡使：須微炒過，方入藥用。

白蜜 凡使：先以火煎，掠去沫，令色微黃，則經久不壞，掠之多少，隨蜜精粗。

牡蠣 凡使：用火煨令通赤，候冷，細研如粉，方可用。

真珠 凡使：要取新淨未曾傷破及鑽透者，于臼中搗令細，絹羅重重篩過，却更研一、二萬下了，任用之。

桑螵蛸 凡使：先用炙過，或蒸過亦得。

鱉甲、龜甲 凡使：先用醋浸三日，去裙，慢火中反復炙，令黃赤色爲度。如急用，只蘸醋炙，候黃色便可用。

露蜂房 凡使：先炙過方可用，或炒亦得。

蟬蛻 凡使：先去嘴、足，湯浸潤，洗去泥土，却曝乾，微炒過，任用之。

白僵蠶 凡使：要白色條直者，先去絲、嘴，微炒過方用。或有只生用者，各依本方。

原蠶蛾 凡使：去翅、足，微炒過，方入藥用。蠶砂亦用炒。

蝦蟆 凡使：先以酥塗，或酒浸，慢火中反復炙，令焦黃爲度，或燒灰存性用。



他有炮製，各依本方。

蛇蛻 凡使：先須炙過方可用，或燒成灰，入藥用。各依本方炮製。

烏蛇、白花蛇 凡使：先以酒浸三日夜，慢火上反復炙，令黃赤乾燥，去皮、骨，取肉入藥用。

地龍 凡使：先搓去上，微炒過方用。

蜈蚣 凡使：先要炙過，方可入藥用。

斑蝥 凡使：先去足、翼，用糯米同炒熟，方可入藥用，生即吐瀉人。

天漿子 凡使：須微炒過用之。

蜣螂 凡使：先去頭、翅、足，炙過用之。

五靈脂 凡使：先以酒研飛，煉，淘去沙石，晒乾，方入藥用。

### 果菜部

草豆蔻 凡使：須去皮，取仁，焙乾用。或只和皮煨灰中炮熟，去皮用亦得。

陳皮、青皮 凡使：先以湯浸，磨去瓢，曝乾，麩炒入藥用。或急用，只焙乾亦得。

烏梅 凡使：先洗，槌，去核，取肉，微炒過用之。

木瓜 凡使：先去瓢並硬子，剉碎，焙乾，入藥用。

杏仁、桃仁 凡使：先以湯浸，去皮、尖及雙仁者，控乾，用麴炒，令黃赤色爲度。

胡桃 凡使：去殼，以湯浸，去皮，却研，入藥用之。

韭子 凡使：先須微炒過用之，亦有生用者。

胡麻 即黑油麻也。凡使：先炒過用，或九蒸九曝用亦得。

黑豆、赤小豆、大豆黃卷、麥蘖、神麴、白扁豆、綠豆等 凡使：并用炒過，方

入藥用。

凡有修合，依法炮製，分兩無虧，勝也。

# 卷中

## 論中風證候

中風總論 夫風爲天地浩蕩之氣，正順則能生長萬物，偏邪則傷害品類。人或中邪，固鮮有不致斃者，故人臟則難愈。如其經絡空虛而中傷者，爲半身不遂，手脚癱瘓，涎潮昏塞，口眼喎斜，肌膚不仁，痺痺攣僻。隨其臟氣，所爲不同，或左或右，邪氣反緩，正氣反急，正氣引邪，喎僻不遂。蓋風性繁暴，善行數變，其中人也卒，其眩人也暈，激人涎浮，昏人神亂，故推爲百病長，聖人先此以示教，太醫編集，所以首輪中風也。

論諸風之由 夫中風者，皆因陰陽不調，臟腑氣偏，榮衛失度，血氣錯亂，喜怒過傷，飲食無度，嗜欲恣情，致于經道，或虛或塞，體虛而腠理不密。風邪之氣中于人也，其狀奄忽，不省人事，涎潮昏塞，舌強不能言者，可先與通關散搐鼻，次服至寶丹，此藥性涼，稍壯人可與，氣虛及年高人不可與服，只與後藥。卒中風筋急頭眩

者，可與七寶丹。中風半身不遂，口眼喎斜，筋攣骨痛者，可與小續命湯、追風應痛圓。中風邪氣入臟，狂言恍惚，與排風湯。中風手足癱瘓，多與青州白圓子。中風項背拘強，牙關緊急者，可與三五七散。中風手足戰掉，腰腳緩弱，可與活絡丹、七寶丹。年高脚弱者，可與黃耆圓。

**論諸風氣中** 此病多生于驕貴之人，因事激挫，忿怒而不得宣泄，逆氣上行，忽然仆倒，昏迷不省人事，牙關緊急，手足拘攣。其狀與中風無異，但口內無涎聲，此證只是中氣，不可妄投取涎發汗等藥，反生他病。但可與七氣湯，分解其氣，散其壅結，其氣自止。七氣湯連進效速，更可與蘇合香圓。

**論中風半身不遂** 皆因風邪中于經絡，氣血行遲，機關縱緩，故手足不遂，口眼喎斜，可與七寶丹。偏風語言蹇澀，可與小續命湯。偏風走注疼痛，身體麻木，可與活絡丹。偏風恍惚不定，可與排風湯。偏風痰涎盛者，可與青州白圓子。拘急脚弱口噤者，可與龍虎丹。癱瘓手足不遂，可與透冰丹。偏風筋脈攣急，可與驅風圓、乳香趁痛散、乳香圓、七寶丹。

**論諸風骨節疼痛** 皆因風氣入于筋絡及骨節疼痛，或攻注脚手痛，或拘攣伸屈不

得者，可與乳香趁痛散，追風應痛圓、活絡丹、乳香圓、沒藥圓、太嶽活血丹皆可服。宜先與五香散淋瀝，次用活血丹塗之。

**論風濕證候** 皆因腠理虛，風與寒濕氣傷之。每遇夜間，或三、四更以來，腰背倦痛，轉側不得，或身體倦痛者，爲有寒濕也，與小續命湯。大便秘，小便多，身疼痛者，可與朮附湯。若骨節煩疼者，可與乳香趁痛散。或身體麻木，足脛弱者，可與追風應痛圓、黃耆圓。腰痛甚者，可與青娥圓。

**論諸風大便不通** 皆因風邪熱滯，腸胃津液乾燥秘澀，可與麻仁圓、三和散。不通，即與皂莢圓，如通即止之，不可久服。如氣虛及老人，不可與皂莢圓，只與麻仁圓、三和散、四物湯加去白青皮等分同煎。秘甚者，可與神功圓，不可與虛、老人服。

**論諸風小便不通** 皆因小腸積熱，膀胱壅滯不利，可與導赤散、鷄蘇圓、三黃圓、三和散。秘甚者，與神功圓、五苓散。

**論風濕脚氣候** 皆因風濕毒氣入于脚膝之間，其狀或赤腫，或冷痛，或麻木不仁，或脚軟而緩，或憎寒壯熱作渴，筋脈拘急，可與俞山人降氣湯、排風湯、小續命湯、小降氣湯。痛者，與石南圓、追風應痛圓、乳香趁痛散。脚軟不能行者，與黃耆

圓、木瓜圓。小便秘澀，與導赤圓、五淋散、三和散。大便秘者，與麻仁圓。秘甚者，與神功圓。衝心悶者，與三和散。搶腰痛者，可與大烏沉湯。不以輕重，皆用五香散淋瀝。若脚腫生瘡者，透冰丹。

**論諸風頭目昏眩** 皆因痰壅上盛，可與青州白圓子。頭目昏眩多痰者，可與辰砂化痰圓。痰盛昏眩，可與半夏圓、天南星圓。心肺有熱，與龍腦芎犀圓。痰盛項強，急與金沸草散。痰多膈熱者，可與川芎圓。心胸不利，口苦舌乾，可與透冰丹、羌活圓、防風圓。痰甚心忪浮者，可與生黃清心圓。痰盛渴嘔者，可與天南星圓。

**論諸風瘙癢癰疹** 皆因血氣不順，面如蟲行蠕動。血氣凝滯者，可與排風湯、胡麻散、消風散、四生圓。甚者，多服皂莢煎圓、何首烏圓。

**論諸風頭痛目暈** 皆因風虛氣上攻頭目，可與太陽丹、白龍圓、茶調散、川芎圓。太陽穴痛，與急風散塗痛處。眼昏頭痛者，可與消風散、追風散。痰熱頭痛者，可與防風圓。年高虛弱人風寒入腦，頭痛發眩者，與朮附湯、羌活圓、三五七散。偏正頭風兩太陽穴及眉稜骨痛，牽引兩眼昏暗者，可與遇仙散。

**論諸風熱上攻面生熱瘡者** 可與驅風圓、龍虎丹、排風湯、胡麻散、何首烏散、

羌活圓、川芎圓、白龍圓、芎犀圓。或如蟲行，可與追風散。

**論諸風恍惚驚悸** 皆因體虛受風邪，心氣不足，入于心經者，與定志圓、降心丹、平補鎮心丹、辰砂妙香散。熱者，牛黃清心圓。

**論諸風挫枕轉筋** 皆因氣虛，項筋轉側不得，筋絡不順疼痛，與通關散、消風散、大三五七散或追風散。痰涎盛，與白圓子。

**論諸風痰逆嘔吐** 諸風初發時，痰逆嘔吐者，可與溫中化痰圓、橘皮半夏湯、藿香湯、半夏散。嘔吐者立止，可常服。

**論諸風脚膝緩弱** 皆因風虛，氣血衰弱，行止無力，可與黃耆圓、木瓜圓、俞山人降氣湯。不赤不腫而痛者，可與洗風湯淋沃洗之。

**論破傷風證** 皆因打撲傷破，風入發腫者，可與上員散，生薑自然汁調藥貼患處。內損者，與太嶽活血丹。血不止者，與花蕊石散。

**論纏喉風證** 皆因積熱痰涎上攻咽喉，口開不得，水漿不下，與碧雪、竹管子吹入喉中。甚者，與雄黃解毒圓、玉屑無憂散。

## 論傷寒證候

傷寒總論 《活人書》云：傷寒正名有一十六條：傷寒、傷風、傷寒見風、傷風見寒、風濕、中濕、風溫、濕溫、溫毒、中暍、熱病、溫病、瘧病、溫瘧、晚發、疫癘，外証一十六條。外有六證相似：中暑、傷痰、食積、虛勞、瘡癤、腳氣，與傷寒相似，而實非傷寒，此證人不曉，皆言即傷寒也。若不仔細分辨證候虛實用藥，則誤人性命在反掌之間，不可不知也。

論傷寒得病之由 凡傷寒初得病，便不進飲食，發熱、向不止，頭痛或渾身痛，或自汗惡風，憎寒壯熱者，乃是傷風傷寒證也。便須問病得幾日，有汗無汗，惡風不惡風，或渴或不渴，或嘔逆或不嘔逆，小便通或不通，得幾日，須用仔細審問，方可用藥。傷寒證與雜病不同，若不對證，妄投藥餌，罪犯非輕，誤人多矣。

論傷寒傷風證候 凡傷風者，皆因脫衣感冒，被風吹襲着，則洒然骨寒毛起，惡風自汗者，乃是傷風證也。凡風吹則體自寒，惡風無汗者，是傷寒證也。

論傷寒表證 傷寒初得病一、二日，頭痛身體痛，惡寒或微喘者，體虛及老人，



可與五積散、聖散子。此二藥，病多日及不惡風者，不可服，並夏、秋之間，亦不可輕服。緣中暑似傷寒，若中暑人誤服此二藥，如抱薪救火，其害非輕，切宜審實仔細用藥。少壯者，夏、秋宜用金沸草散，來蘇散、人參輕骨散、葱白散、和解放、神朮散之類可服也。初得病一、二日，頭痛發熱，身體痛，惡寒無汗者，可與葱白散、八解散、金沸草散、人參輕骨散。初得病一、二日或三日，自汗頭痛，惡風或嘔者，可與升麻葛根湯，敗毒散、香蘇散、葱白散、人參輕骨散、和解放、神朮散之類皆可用。若發汗後熱已退了，可與和氣藥嘉禾散、正氣散。

**論傷寒重證** 病人四、五日至六、七日，不惡風寒，及發熱煩渴嘔逆，手掌中及腋下微有汗出，大便不通，小便赤，得三、四日，腹中滿，微喘，狂言譫語者，切不可妄投熱藥，只可與小柴胡湯一貼，先進一服。如人行十餘里未通，候半日久，可又進一服，以大便通出燥糞則愈，此裏證也。煩渴者，與五苓散。或手足冷，吐瀉，不可與小柴胡湯，只服參苓白朮散、四君子湯之屬。如調理通後，恐虛，老人須用平補藥，可與嘉禾散、四君子湯、參苓白朮散。

**論和解證候** 傷寒傷風，往來寒熱，胸脇間痛，乾嘔及大便秘者，可用小柴胡湯

一貼，病重者再服半貼方效。或言渴者，或小便澀，兼服五苓散。傷風四、五日，身發熱，惡寒項強，而手足溫，及大便不通者，多用小柴胡湯、敗毒散、秦艽鱉甲散之類。婦人傷寒三、五日至七、八日，月經當行，或經水才去，作寒熱，忽然譫語，如見鬼神狀，日可夜甚，此乃熱入血室也，用四物湯等分，加柴胡煎服。如不退，用小柴胡湯，兼入生地黃捶碎煎。傷寒陽證嘔逆發熱，兼參苓白朮散、和解散輩，乃和解證也。

**論傷寒陽證** 傷寒陽證，面赤作熱發渴，至五、六日不止，或服熱藥過多，熱甚發狂煩躁，或瀉赤汁膿血者，可服三黃圓、四順飲、洗心散。或大便秘結，與小柴胡湯之類。

**論傷寒陰證** 傷寒三、二日，五、七日，身體疼痛不可轉側，自汗四肢厥冷，瀉而不渴，或吐逆泄瀉，臍腹痛，或有咽喉痛者，可與理中圓、理中湯。四肢冷甚，腹痛氣急者，與薑附湯，多加甘草煎，及附子理中圓並服。更重者，用法煉黑錫丹、金液丹、二氣丹之類，隨輕重而用之。瀉止四肢暖，有寒熱，却用五積散、聖散子、十華散之類，微汗則解，不然則毒氣再復，便難治也。

**論傷寒陰陽二證** 有陰厥，有陽厥，最宜仔細審問。傷寒陽證，熱氣深則反厥，

若只認四肢厥冷，便投熱藥，此害人性命在頃刻間。發藥者極用仔細審問，如是自疑，寧不發藥，教他更請醫者看視，不可亂發藥也。

**論傷寒陰厥證** 若初得病，四肢厥冷，身上起粟，大便不調，或瀉或嘔，此寒厥也，可與理中圓、理中湯之類。

**論傷寒陽厥證** 若初得病，身便熱，頭痛，大便不通。至六、七日，渴甚狂言，揭衣被，不定迭，脚手厥冷。此乃熱極而發厥冷，必竟少時又却溫熱，切不可便投熱藥，且與小柴胡湯之類。昔有國醫孫用和一法探之，須仔細察審外證，方可用藥。凡傷寒四肢厥冷，當察問病之因，若證不明，未辨陰陽者，且與四味理中圓加甘草再和勻，作四順理中圓服，探之。若是陰厥，則服藥了，形靜不熱，定迭，當漸加前件理中湯等。若是服四順理中圓了，如煩躁，不定迭，煩渴狂言，自揭衣被者，此是陽厥，不可投熱藥，當用前件小柴胡湯之類。

**論傷寒潮熱** 傷寒五、七日至十日已上，早晨稍惺惺，至申、酉前後發熱不惡寒，微有汗，大便不通三、二日，或譫語而渴者，與小柴胡湯三、五服，重者五、七服，以大便微利，熱須退。有渴者，可與五苓散。猶有煩躁及熱未退者，宜加七寶洗心散，

或與秦艽鱉甲散調理也。

**論傷寒頭痛** 傷寒雖退，而頭痛不止者，諸陽所聚，熱毒氣上攻，頭痛不止者，可與龍腦芎犀圓、太陽丹、白龍圓、川芎圓之類。

**論傷寒發渴** 傷寒至五、七日，渴甚，或發熱不惡寒，大便如常，小便赤，是胃中虛躁，可與五苓散，甚者與竹葉湯。發熱渴者，與柴胡湯，仍加瓜蘖煎。

**論傷寒嘔逆** 傷寒嘔逆有三證：胃中有寒而嘔逆者，可與參苓白朮散、五苓散、四君子湯；胃中亦有熱，或發渴口乾，或小便赤澀，與小柴胡湯或五苓散，其小柴胡湯極止熱嘔，或少氣吐逆者，用竹葉湯立效。

**論傷寒吐逆** 傷寒吐逆者，胃寒。吐而身冷，或服冷藥太多，而不渴，大便如常，或自利，或吐蚘蟲者，此胃中寒也，可與人參丁香散、參苓白朮散、四君子湯、理中圓、人參圓、嘉禾散。

**論傷寒發喘** 傷寒喘急者，皆因風寒，邪乘於肺，經氣上盛發喘，可與麻黃湯、華蓋散、款冬花散、人參潤肺圓、養肺圓或潤金散、款肺皆可服也。

**論傷寒咳嗽** 傷寒咳嗽者，由寒邪乘虛入於肺經，或飲水過多，停飲咳嗽微喘，發熱

而渴，或不渴，或寒熱，脇下痛者，可與小青龍湯三、二服。如脇下痛甚者，必有停飲，于小青龍湯內，加入醋炒芫花少許同煎，不可多用，多則瀉人。如發寒熱，咳嗽未盡，更進小柴胡湯，每服加五味子二十粒同煎，或與秦芫鱉甲散。

**論傷寒吐血發衄** 傷寒五、七日，發鼻衄或吐血者，熱盛氣壅則衄血或吐血，切不可妄投熱藥，可與鷄蘇圓、薄荷煎，煎茅根湯或茅花汁冷送下，甚者可與三黃圓。如渴，兼服五苓散、清心散加真蒲黃煎服。

**論傷寒咽喉疼痛** 傷寒咽喉痛，皆因內熱氣秘，陽毒上熏，則咽喉痛。痰盛者，可與如聖湯。甚者，可與四順飲，犀角飲，洗心散皆可服之。

**論傷寒腹痛** 傷寒有熱腹痛者，三、四日大便不通，繞臍腹痛，或發熱不惡寒，或渴者，此乃胃中有燥糞，故發痛也。切不可用熱藥，且如正氣散、理中湯及諸推積性熱藥，皆不可用，誤人性命。只可與小柴胡湯加芍藥少許同煎，一、二服如未效，可至三、四服，取大便通爲度。傷寒腹痛有寒證，因服冷藥過多，大便自利，腹中痛，手足冷者，可與理中圓，甚者與附子理中圓、理中湯。未效，用薑附湯多加甘草煎，用諸熱藥即止。氣虛及老人傷寒後腹痛，大便如常，無熱，只是腹痛者，與黃耆建中湯。

多服取效。

**論傷寒大小便秘** 傷寒大便秘者，可與麻仁圓。未通者，與神功圓、三黃圓。有熱者，與四順清涼飲。後以參苓白朮散、嘉禾散補之。小便秘結者，與五苓散，導赤散、五淋散皆可與之。

**論傷寒後自汗** 傷寒後自汗者，可服牡蠣散、止汗散，兼嘉禾散、黃耆建中湯加入人參煎服，又人參當歸散加小麥同煎。

**論傷寒後自利** 傷寒後腹痛，大便自利，手足冷者，可服理中圓之類，見腹痛條內。

**論傷寒後黃疸** 傷寒眼睛及遍身發黃疸，小便不利，或頭上汗出者，可與五苓散。以山茵陳、山梔子各少許，剉碎，二錢，煎湯調，多服效。

**論傷寒後腹滿** 傷寒後腹滿者，不思飲食，或食後不消化，腹脇脹滿者，可與勻氣散、沉香降氣湯、蓬煎圓、思食圓、參苓白朮散。甚者，與青木香圓，兼嘉禾散、四君子湯、木香分氣圓、木香散、木香流氣飲，看虛實用之。

**論傷寒後患病** 傷寒後患病，多是熱證，或下純膿，或下純血，可與黃連阿膠圓、駐車圓。血多者，與地榆散、胃風湯兼服。

**論傷寒中濕證** 傷寒一身盡痛，轉側不得，骨節煩疼，小便不利，大便反快，額上汗出，此中濕氣也，可多服五苓散利小便，次用朮附湯兼服之。

**論傷寒後調理** 傷寒本無補法，不可用太溫藥補之。若補甚，則再發熱。但可用微溫藥調理，只可與參朮白朮散。虛弱、老人，用嘉禾散之類調理。

**論傷暑證候** 夏月傷暑，亦云伏暑，謂其人從熱中來，便從涼處坐卧，不知被外涼冷之氣閉，暑熱氣伏在腠理中，不能發泄，故曰伏暑。其證自汗惡寒，或背惡寒而渴，或面垢如未洗面人，或板齒燥，當門二齒乾，是伏暑也。嘔逆而渴者，及卧不及席，也是傷暑也，可與五苓散、桂枝圓、大順散、香薷散。發熱甚者，可與香薷散、竹葉湯、枇杷葉散、小柴胡湯冷服，立效。

**論傷暑吐瀉** 中暑嘔吐，發熱悶亂，或霍亂吐瀉，可與消暑圓、五苓散、桂枝圓、香薷散之類。

**論停痰證候** 有痰在胸膈之間，亦能憎寒壯熱，惡風白汗，咽喉不利，只是頭不痛，身體不疼者，可與金沸草散，消飲圓、辰砂化痰圓、倍朮圓之類皆可與。

**論傷食證候** 病有頭痛發熱惡寒，或腹滿吐逆，身體不痛，只是四肢倦怠，其證非傷

寒也。此是傷食，在腸胃之間，可與感應圓、獨聖圓、蓬煎圓、嘉禾散、思食圓，諸傷食藥皆可服。氣虛、老人，可服五積散，吞下青木香圓、順氣散之類。

### 論瘴瘧證候

**論寒熱瘴瘧證** 凡瘴瘧病，雖是時行之疾，然老少虛實，受病有淺深，大率不同。有發熱不寒，渾身似火，頭痛煩渴譫語者，有發寒不熱，嘿嘿昏倦，四肢厥冷，臍腹疼痛，有外寒內熱，有外熱內寒，有寒熱相半，有啞不能言者，有吐、有瀉、有吐瀉俱作，當隨證用藥。若只言瘴病，一概治之，萬一不能取效也。若發時熱多寒少，或內熱外寒，但熱不寒，渾身如火，頭痛煩渴，心胸躁悶，譫語亂言，大小便秘澀，發作無時者，可與小柴胡湯、敗毒散、升麻葛根湯、來蘇散、蔥白散、神朮散。煩渴者，與五苓散、竹葉湯。譫語心悶者，與五苓散，人辰砂細研和勻，冷熱水調服，兼與大至寶丹，及小兒金箔圓兩、三圓作一服。頭痛者，與太陽丹、白龍圓、茶調散之類。或熱少寒多，或內寒外熱，或寒熱相半，或骨節痠痛，臍腹作痛者，可與不換金正氣散、人參輕骨散、正氣散、聖散子、五積散、香蘇散、建中散、草果飲、嘉禾散或來蘇散。



之類。或不熱，只是寒，或吐、或瀉、或吐瀉俱作，四肢厥冷，汗出如雨，嘿嘿昏倦者，可與朮附湯、四柱散、嘉禾散或鹿茸圓、二薑圓、十華散。若服前藥吐瀉不止，四肢厥冷，自汗如雨，小便頻數者，與參苓白朮散吞來復丹三十圓至五十圓，甚者薑附湯合和五苓散同煎服。渴者，與參苓白朮散。此證，二廣及漳州界上多有之，餘處無。此證發藥，須用仔細詢問的實，不可輕用，誤人性命。切記不可輕發熱藥。若發作有時，或連日，或隔日，或三、五日一發，發則熱多寒少，或但熱不寒者，於未發前，先與小柴胡湯、敗毒散之類。至發日，却服露天飲或聖飲子、勝金圓。嘔逆有痰涎者，常山飲、消暑圓之類，有效如神。若熱少寒多，或只寒不熱，或寒熱相半者，於未發前，可多與不換金正氣散、建中湯、正氣散、平胃散、和脾散、嘉禾散之類。至發日五更初，却服常山飲、草果飲。發久者，克效餅、靈瘧丹。老者及怯弱者，不可服，自宜斟酌。孕婦患瘧疾，難爲用藥，但只可與草果飲，兼用平胃散，入鹽少許，用溫酒調服。瘧瘧後，吃粥或爛飲。更常調和脾胃，可與黃耆建中湯、四君子湯、嘉禾散、參苓白朮散、曹脾散、搗脾散、健脾湯、平胃散、和氣散、思食圓、大、小養脾圓。切忌生冷、酒、果、房色、洗浴半月。

## 傷寒十勸

一 傷寒頭疼又身熱，便是陽證，不可服熱藥。

傷寒傳三陰、三陽共六經。內太陰病頭不疼身不熱，少陰病有反發熱而無頭疼，厥陰病有頭疼而無發熱，即是陽證，若醫者妄投熱藥，決致死亡。

一 傷寒當直攻毒氣，不可補益。

邪氣在經絡中，若隨證攻之，三日瘥安。醫者必謂生須正氣，却行補益，使毒氣流熾，必多致殺人。

一 傷寒不思飲食，不可服溫脾胃藥。

傷寒不思飲食，自是常事，終無餓死之理。如理中圓之類，不可輕服。若陽病服之，致熱氣增重，或至不救。

一 傷寒腹痛亦有熱證，不可輕服溫暖藥。

《難經》云：痛爲實。故仲景論腹滿時痛之證，有曰痛甚者加大黃。夫痛甚而反加大黃，意可見也。唯身冷厥逆而腹痛者，是陰證，須消息。每見醫者，多緣腹痛便

投熱藥而殺人。

傷寒自利，當看陰、陽證，不可例服補藥及止瀉藥。

自利，惟身不熱手足溫者屬太陰，身冷四逆者屬少陰，厥陰外，其餘身熱下利，皆是陽證，當隨證依仲景法治之。每見醫者，多緣下利便投暖藥及止瀉藥而殺人。

傷寒胸脇痛及腹痛，不可妄用艾灸。

常見村落間有此證，無藥便用艾灸，多致毒氣隨火而盛，膨脹發喘而死。不知胸脇痛自屬少陽，腹脹滿自屬太陰，此外惟陰證可灸。

傷寒手足厥冷，當看陰陽，不可一例作陰證。

治有陽厥，有陰厥，醫者少能分辨。陽厥而投熱藥，殺人速于用刃。蓋陽病不至于極熱，不能發厥，仲景所謂：「熱深則厥深」是也。熱深而更與熱藥，寧有復活之理？但看初得病而身熱，至三、四日後，熱氣已深，大便秘，小便赤，或譫語昏憤，及別有熱證，而反發厥者，必是陽厥也，宜急用承氣湯下之。若初得病，身不熱，大便不秘，自引衣蓋身，或下利，或小便數，不見熱證而厥逆者，即是陰厥也，方可用四逆湯之類。二厥所以使人疑者，緣其脈皆沉，然陽厥脈沉而弱，又陽厥脈時復，指爪却

溫，陰厥常冷，此爲可別。

一 傷寒病已在裏，即不可用藥發汗。

傷寒病須看表裏，如發熱惡寒，則是在表，正宜發汗。如不惡寒反惡熱，即是裏證，若醫者一例發汗，則所出之汗，不是邪氣，皆是真氣。邪氣未除而真氣先涸，死者多矣。又有半在表、半在裏之證，及無表裏之證，不惟皆不可下，仍不可汗，當隨證治而消息之。

一 傷寒飲水爲欲愈，不可令病人姿飲過度。

病人大渴，當爲之水，以消熱氣，故仲景以飲水爲欲愈。人見如此說，遂令病者縱飲，因而爲嘔、爲喘、爲咳逆、爲下利、爲腫、爲悸、爲水結、爲小便不利者，多矣。且如病人欲飲一碗，只可與半碗飲之，常令不足爲喜矣。

一 傷寒病初瘥，不可過飽及勞動，或食羊肉，行房事，與食諸骨汁及飲酒。

病方愈，脾胃尚弱，食而過飽，不能消化，病即再來，謂之食復。病方愈，血氣尚虛，勞動太早，病即再來，謂之勞復。又，傷寒食羊肉、行房事者，並死。食諸骨汁、飲酒者，再病。

# 卷下

## 論諸氣證候

附脾胃積聚

**論一切氣證** 皆由憂戚中或盛怒中，動傷真氣，致陰陽不和，結氣于胸膈之間，壅滯不快，飲食不下，遂成膈噎之疾，可與勻氣散、五膈寬中散、膈氣散、沉香降氣湯、分氣紫蘇飲、七氣湯、嘉禾散、丁香煮散、分心氣飲、小降氣湯之類。

**論氣虛腫滿** 氣虛腫滿者，因脾氣停滯，脾經受濕，氣不流行，致頭面虛浮，四肢腫滿，腹肚膨脹如鼓。上喘氣急者，可與茯苓散、五苓散、三和散、分氣紫蘇飲、木香分氣圓、俞山人降氣湯、小降氣湯、蘇子降氣湯、曹脾散、嘉禾散。喘甚者，可與潤金散、款肺散。大便秘者，與三和散。小便不通，五苓散。

**論乾濕脚氣** 脚氣有數種，痛不可忍者謂之寒；煩悶發渴者謂之熱；腫而重者謂之濕。用隨證治之，不可一概論也。濕腫者，可與黃耆建中湯、小續命湯。風濕者，可與尤附湯。熱而發渴者，可與紫雪。衝心悶者，可與三和散、麻仁圓、降氣湯。搶腰痛者，

可與大烏沉湯。

**論小腸氣疾** 小腸氣、膀胱奔豚、疝氣等疾，皆因腎氣虛弱，膀胱久冷，風濕乘之，傷于腎經，氣滯不散，小腹刺痛，腎經偏吊，未可驟服補藥，先用疏導發散，可與蘇子降氣湯、五苓散、蟠葱散、鹽煎散、川棟散、大沉香圓、茴香圓，仍炒茴香燒鹽細嚼，熱酒送下，或五香散、正元散、華澄茄散之類。小便不通者，與鷄舌香散或五苓散。如痛稍退，只用平胃散送下茴香圓調理。

**論癥積氣塊** 癥積氣塊，皆因氣虛，及寒氣、熱氣、怒氣、悲氣、喜氣、憂氣、愁氣，內結積聚，堅牢如杯，心腹絞痛，不能飲食。用藥漸漸消磨，不能宣利，可與七氣湯、丁香圓、青木香圓、木香推氣圓、挨積圓、蓬煎圓。積氣不散，腹脇膨脹，可與積氣圓、三稜煎圓。心下堅硬，結塊衝心，可與溫白圓。脹滿不思食者，與養脾圓、消食圓、嘉禾散、四君子湯。

**論脾胃諸疾** 久病脾泄，腸滑不禁，日久無度，虛羸者，可與平胃散，空心送下茴香湯，兼服訶黎勒圓、丁香豆蔻散。服諸藥不效者，可多與人參豆蔻散，有驗。更有一種大便秘故，只是每日早晨水瀉一、二行，日間都無事，可服金鎖正元丹，瀉止即住服。

**論心脾疼證** 婦人心脾疼，及血氣刺痛者，可與蓬煎圓、拈痛圓。其拈痛圓性熱，不可輕用，如得見沉寒痼冷端的，方可用之。蟠葱散、鷄舌香散、鹽煎散，如意圓皆可選用。若痛連腰背，或小腸氣刺痛，及虛弱老人，宜大沉香圓，兩圓作一服立效，丈夫熱酒下，婦人醋湯下，如不吃酒，薑湯下。更可與和氣散，調和脾胃。

**論脾痛嘔逆** 脾胃痛甚，嘔逆不納食者，或加喘急者，可與七氣湯。加吐者，與人參藿香湯。瀉者，與大沉香圓、人參豆蔻散、建中湯。忽暴心痛者，與蘇合香圓、撞氣沉香圓。

**論心脾腹痛** 心脾腹痛多有積。或有寒積者，可與溫白圓或保安圓。虛、老人不可多服此二藥，只與木香推氣圓或感應圓、小獨聖圓、理痛圓、洗消去積，次與正氣散、嘉禾散、曹脾散、人參煮散、葦澄茄散、蟠葱散、鹽煎散、鷄舌香散、搗脾散、建中散。有寒者，與大沉香圓，兩圓作一服，次與蓬煎圓、溫中良薑圓、丁香煮散、四柱散。

**論胸膈不快** 胸膈不快，氣滯者，可與沉香降氣湯、烏沉湯、青木香圓、七氣湯、和氣散，或人參圓、紅圓子、小理中圓、撞氣沉香圓、丁沉圓、順氣圓、三稜散，如

意圓、蓬煎圓。若煩悶甚，大便秘者，與青木香圓。脾痛者，可與蓬煎圓之類。

**論脾虛翻胃** 脾虛翻胃，不納食及湯藥不下者，可與膈氣散、人參木香散、參苓白朮散、五膈寬中散。噫氣吞酸，脾痛者，可與如意圓、思食圓之類。

**論宿患心腹痛** 有積塊、氣塊、癥癖日久，發歇不常者，不可取轉，宜漸次消磨，可與感應圓、溫白圓、揆積圓、蓬煎圓、小理中圓少吃數圓，常服漸漸消磨，更與和脾散、嘉禾散、參苓白朮散、四君子湯、思食圓、健脾湯、建中散、平胃散之類。助其脾胃，久而能去其根。若痛有休止，或往來上下，胸中悶，時吐冷沫，中脘不快，嘔逆惡心者，恐是蟲痛，可與集效圓或九痛圓。其九痛圓有利性，不可多服。若卒然心腹暴痛，膨急不得息，往來攻衝，悶絕惡心者，恐是疰忤鬼氣，可與蘇合香圓。若虛弱臟寒人，可將蘇合香圓捏作餅子，用火熨斗蓋之，將藥餅安熨斗上燂，令藥極熱，以去其腦子性，依法服之。若痛而不休，胸膈塞悶，嘔吐不定，粥藥不下者，可與順氣散送下青木香圓，如無順氣散，五積散送下亦得，及九痛圓、三稜散、大沉香圓。

**論腹脹心膨** 腹脹者，若因傷寒，或寒熱瘴瘧，或瀉痢大病之後，只是吃食後便腹脹心膨，不美飲食，噫醋吞酸，縱食些小，亦覺膨脹者，切不可用消食克化之藥，



若用藥動下，轉加困重，去生便遠也。但可與正氣散、嘉禾散、參苓白朮散、四君子湯、曹脾散、人參煮散、大、小養脾圓、革澄茄散、思食圓、蓬煎圓、如意圓。瀉者，與人參豆蔻散、丁香散。但得氣壯，自能飲食加倍，膨脹自愈。

### 論痰飲咳嗽

論痰飲證候 諸痰飲不化，留滯胸脘，令頭目昏眩，嘔惡不快，腹中漉漉有聲，可與消飲圓、倍朮圓、五苓散。有寒者，與理中圓、青州白圓子、俞山人降氣湯。中酒渴及停飲嘔逆惡心者，及頭痛或飲酒過多，背痛連腰痛，不思飲食，與新法半夏湯、消飲圓、倍朮圓、辰砂化痰圓、生氣湯、快氣湯、半夏圓、天南星圓、大養氣圓、橘皮半夏湯、小降氣湯。

論咳嗽喘急 大抵咳嗽皆從肺出，醫家細論發藥，大略有三：有因寒者，有風者，有熱者。風、寒則從外至，熱則從內起。風、寒則諸經自受其邪，熱則諸經腑臟或熏乘而爲病。風則散之，寒則溫之，熱則調之。瀉是瀉肺經，非瀉腑臟也，常用葶藶、桑白皮之類是也。因風者，遇風則嗽甚；因寒者，值寒則嗽劇；因熱者，過熱則嗽即發。

更有一驗甚的，但問遇夜飲酒時夜間如何？若吃酒後嗽甚，則有熱也；吃酒了嗽減，則有寒也。涎青白者有寒，稠黃者有熱，隨證發藥。

凡感風寒暴嗽，咳唾稠黏，胸膈不利，可與金沸草散、半夏圓、款花膏、華蓋散、五嗽圓、潤肺圓、款肺散、青金圓、小兒潤肺散、款冬花散。論寒嗽，反復冷嗽，或吐青痰，遇夜嗽甚者，可與細辛五味子湯、養中湯、五嗽圓、俞山人降氣湯、人參藿香湯、胡椒理中圓、溫肺細辛湯、鐘乳補肺湯、消飲圓、倍朮圓、丁香半夏圓、分心氣飲、參苓白朮散。惡風有寒者，與小青龍圓，兼服款肺散、人參款花膏。論熱嗽，胸膈不快，氣壅上盛，臉赤口舌乾者，可與金沸草散、大阿膠圓、人參養肺圓、清心飲子、人參款花膏、半夏圓、華蓋散、人參潤肺圓。風痰，上膈壅熱，咽乾及吐血者，可與辰砂化痰圓、大阿膠圓、蠟煎圓、人參養肺圓、金沸草散、青州白圓子、川芎圓、鷄蘇圓。久病嗽，及虛、老人，宜與溫肺圓、人參補肺湯、丁香半夏圓、人參藿香湯、化痰圓。寒熱相交，秋、冬之間多有此證，可與款冬花散、半夏圓、華蓋散、人參款花膏、人參潤肺圓、小兒潤肺圓、青金圓、潤金散。貼作二服，老人尤宜服。喘急氣促，睡臥不得者，與定喘湯、瑞應圓、蠟煎散、降氣湯、款花散、潤金散、人參養

肺圓、華蓋散之類。唾膿血者，與款冬花散、九仙散。

### 論諸虛證候

附瘕冷

論諸虛不足 皆因腎氣虛憊，下元積冷，腰背疼痛，肢體倦怠，面色無光，精神不爽，唇口乾燥，眼暗耳鳴，小便滑數，夜多異夢，盜汗失精，不思飲食，日漸羸瘦，可與菟絲子圓、安腎圓、八味圓、無比山藥圓、黃耆建中湯、茴香圓。脾胃虛弱者，兼服壯胃藥。虛損甚者，可與麝香鹿茸圓、沉香鹿茸圓、法煉黑錫丹、金鎖正元圓、張走馬玉霜圓、正元散、沉香驚甲散、椒附圓、四柱散。下虛洞泄者，四柱散、正元散、丁香豆蔻散。治心氣不足，神思恍惚，言語錯謬，驚悸不定，夜多異夢，可與定志圓、降氣丹、鎮心圓、人參黃耆散、妙香散、烏沉湯、參苓白朮散。治小便白濁，夢泄遺精，可與平補鎮心丹、降心丹、威喜圓、定志圓。冷憊虛損甚，精冷滑不固者，與金鎖正元丹。腰股痛者，與青娥圓。甚者，與神應圓、黃耆圓、乳香圓、活絡丹、安腎圓、返風應痛圓。如耳鳴者，黃耆圓立效。虛勞發熱，至午後熱甚者，空心服安腎圓、八味圓、山藥圓、沉香驚甲散、參苓白朮散、嘉禾散，食後服人參當歸散。若

嗽涎黃或有血者，臨臥服人參養肺圓。因虛勞用力太過，吐血不止者，與秘傳降氣湯或小降氣湯，多加人參煎服。前狀發熱甚者，與逍遙散。骨中熱者，與人參黃耆散。虛弱、老人，可與黃耆建中湯常服。虛汗、盜汗，心忪氣短者，可與牡蠣散、止汗散、黃耆建中湯、大山藥圓、人參當歸散加小麥煎服。自汗不止者，朮附湯、正元散。心熱盜汗，可與辰砂妙香散。

**論沉寒痼冷** 皆因元氣虛損，下冷上盛，致水火不交，陰陽失序，手足厥冷，及傷寒陰證，霍亂轉筋，下痢久瀉，脈候沉微者，與黑錫丹、來復丹、金液丹、附子理中圓、金鎖正元丹、四神丹。

### 論積熱證候

附咽喉 口齒 眼目

**論積熱咽喉痛** 上焦壅熱，心經煩渴，腮頰結核者，可與玉屑無憂散、牛黃涼膈圓、消毒犀角飲、四順飲、解毒圓、積熱三黃圓。口舌生瘡，可與碧雪、龍腦飲、玉屑無憂散、甘露飲、硼砂圓。咽喉腫痛，咽物有礙者，可與如聖湯、八正散、四順飲、龍腦飲、甘露飲、洗心散、牛黃涼膈圓、犀角飲、薄荷煎、石龍散。積熱小便不利者，

可與導赤圓、五淋散。大便不通，服清心飲、三黃圓、洗心散。

**論喉閉、喉風證** 自其風邪客于喉間，氣郁而熱，則壅遏而爲喉疼。自其熱氣生于肺胃，風毒蘊隆，則腫結而爲喉痺。其證若懸癰生于上腭，雖不關于咽喉，所以暴腫者，抑亦熱氣使然也。咽喉懸癰，關要所系，病不急療，皆能殺人也。喉閉、纏喉風者，可與解毒圓、洗心散、玉屑無憂散、碧雪，甚者解毒雄黃圓。

**論牙齒疼痛** 牙齒疼痛，其證不一。有熱痛者，滿口齒浮，因上膈有熱而痛者。有虛痛者，皆因腎經虛憊，虛熱之氣上攻而痛。有風虫牙痛者。須用仔細詳證，方可服藥。齒齲浮腫，口內氣熱，滿口齒浮而動，此熱證也，可與四順飲、甘露飲、洗心散、龍腦飲、清心飲子、八正散，次煎升麻葛根湯灌漱吐去，兼吃些小不妨。腎經虛憊，虛熱之氣上攻齒痛，及老、弱人齒痛者，可與黃耆圓、安腎圓、鹿茸圓、八味圓，次用赴筵散擦之，以升麻葛根湯灌漱。風注牙齒疼痛，後生壯實者，可與細辛散、赴筵散揩擦，去風吐出痰，良久以升麻葛根湯灌漱即吐，次與黑神圓、乳香圓、白龍圓。飲酒齒痛者，以井花水洗漱，或百藥煎泡湯冷含咽，或縮砂嚼傳通用。

**論眼目諸證候** 眼目昏暗，視物不明，不腫不痛不赤，亦無翳膜，此內障證候也。

或見黑花，或有冷淚者，是脾腎俱虛，不可便服涼藥，只可與明眼地黃圓、菊睛圓、駐景圓、還睛圓、綿鳩圓、決明圓。尋常肝有風熱，眼癢澀，昏暗有淚，視物不見，只可與菩薩散、決明散、還睛圓、撥雲圓、菊花散、密蒙花散。腎風眼癢，四生散、秦皮散、湯泡散，紫金膏洗，春雪膏點。外障翳膜侵睛，胬肉久病者，空心可與駐景圓、菊睛圓，食後服決明圓、撥雲散、菩薩散、密蒙花散、秘傳羊肝圓、點刺膜膏，良久用紫金膏洗，或春雪膏。暴赤眼昏澀疼痛，羞明下熱淚，不可點，亦不可洗，只可與還睛圓、洗心散、洗肝散、八正散、甘露飲、菩薩散、撥雲散。睛痛不可忍者，與羌活散、還睛圓，兩圓只作一服，立止，並治頭風痛，神效。瞼眦赤爛，視物不明，昏暗有淚者，肝有風也，可與菩薩散、撥雲散、洗肝散、菊花散、密蒙花散、決明散，次用紫金膏洗，春雪膏點。

**論諸血熱妄行** 凡吐血、衄血不止，昏眩目黃者，可與龍腦雞蘇圓、薄荷煎、四物湯加荊芥煎。

## 論瀉痢證候

論瀉疾證候 暴瀉水瀉，此二證秋、夏間多有之，皆因飲食所傷，及食生冷之物，暴瀉不住，須用仔細詢問。若噫氣吞酸，乾嘔氣臭者，此是傷食也，可先與感應圓一、二服，次與理中圓、人參豆蔻散、守中金圓、來復丹、溫胃圓（已上藥性皆溫），甚者與附子理中圓、理中圓、四柱散、已寒圓、溫中良薑圓、二薑圓、火輪散、朝真丹、正元散、金液丹、二氣丹（已上藥性皆熱）、丁香豆蔻散（微熱澀固）。須用仔細審實，無傷食者，不可與感應圓，便用止瀉藥。吐瀉有腹痛者，可與服木香推氣圓、沉香圓、丁香圓、感應圓。久病虛弱、年高及氣弱人，臟腑泄瀉久不止者，可與人參豆蔻散、厚腸圓、參苓白朮散、不換金正氣散、四君子湯之類。

論霍亂吐瀉證 霍亂吐瀉，有冷熱二證。寒多不渴者，可與理中圓、薑附湯、來復丹。霍亂吐瀉，有熱煩躁而渴者，可服香薷散、五苓散、嘉禾散、參苓白朮散、四君子湯。霍亂吐瀉後，調理脾胃，可與參苓白朮散、嘉禾散、五苓散、四君子湯、調氣散之類。渴者，與參苓白朮散止之，多服尤佳。出冷汗、手足軟者，加金液丹、二

氣丹、朝真丹。未效者，灸氣海。若吐瀉定，熱藥皆止，只用溫藥理脾。

**論痢疾證候**

皆因飲食失調，動傷脾胃，水穀相拌，運化失宜，留而不利，冷熱

相搏，遂成痢疾。冷氣相搏其色白，熱氣相搏其色赤，治之法，皆用溫藥調和脾胃，次隨證治之。大抵人說證，須用仔細詢問，有裏急後重者，腹痛者或不痛者，頻頻登廁，一日三、五次至五、七次無物者。又說大便不通，既裏急後重，臍腹痛不止，不問老少、孕婦，皆是痢也。非無物出，不識此證，只言大便不通，可仔細辨之。病人登廁，才有三、兩點物，或赤或白，或如魚腦者，此皆痢證也。凡痢下赤白，或純膿，或鶩溏，若先臍腹撮痛，遇痛即痢下，下後痛止者，此爲積痢，可與木香推氣圓、感應圓，各進兩、三服，次隨痢顏色治之。下痢赤白，可與駐車圓、黃連阿膠圓、厚腸圓、胃風湯。下痢白多赤少者，與厚腸圓、駐車圓、人參豆蔻散。下痢白少赤多者，與黃連阿膠圓、萬金圓、金屑圓。下痢純赤或鮮血者，可與服黃連阿膠圓、地榆散、萬金飲，加麥門冬子煎。純血痢，須是審問仔細，若下鮮血者，是有熱，遇下痢時，微覺後重者，是有熱也。下痢純白滑泄者，此是冷證，可與丁香豆蔻散、訶黎勒圓、駐車圓。若下瘀血或紫黑色者，此是虛冷之甚，遇痢下時微滑，當與駐車圓、厚腸圓、丁香豆



寇散。痢下赤白，連綿日久，愈而復發，腹中時痛，諸藥不瘳者，可與木香推氣圓、不二圓、駐車圓、厚腸圓、感應圓。下痢日夜頻並虛滑者，可與丁香豆蔻散、四柱散相兼服。更有一種脾毒下血，與熱毒痢一般證候，但不心煩，口不乾渴，不喜冷，餘者相似，可與《王氏博濟方》內敗毒散，以槐花、枯礬二味爲末，烏梅煎服。若只下痢，臍腹不撮痛者，乃無積滯，不須先服感應圓。

**論腸風、痔瘡證** 腸風下血，臟毒下血，或秘有熱者，可與三黃圓、黃連阿膠圓，濃煎木香湯吞下。有熱者，與鷄蘇圓、腸風黑散、金屑丹、萬應圓、四物湯，加荊芥並防風煎。諸痔發作，與釣腸圓。未破者，驅毒散，更用豬膽汁塗之。

### 論癰疽諸證

附瘡癰

**論癰疽發背** 諸赤腫毒，不問四肢、手、足、頭面，初發便可與漏蘆湯、三仙散、托裏散、保安膏、乳香內消膏、導赤圓、四順飲、通氣散。癰疽發，大便不通，可與麻仁圓、三黃圓，壯實者，與神功圓，須用通利三、五行，方得毒氣退也。已破，膿血出不快者，可與三仙散、漏蘆湯、托裏散、保安膏、乳香內消膏貼之。瘡口久不合

者，可與桃仁散、麒麟散。

**論惡瘡、疥癬** 一切無名惡瘡，漏瘡、賺瘡、冷瘡，久年不愈者，可與桃仁散、麒麟散、保安膏貼之。風毒熱瘡，一名腎臟風，瘡汁膿胞濕爛浸淫者，可與何首烏散、四生圓、胡麻散、四順飲。大便秘者，與皂莢煎圓、桃仁散，以滑肌散傅之。遍身生瘡瘙癢，或生癰疹者，先服通大便藥，可與皂莢煎圓、神功圓、麻仁圓、何首烏散、四順飲、四生圓、消風散、胡麻散、滑肌散、黃耆圓、白龍圓。瘡乾痛者，與玉龍摩風膏。湯火燒成瘡者，與佛手散。疥疽頑癬，與摩風膏、白龍圓、滑肌散、清心圓。

## 論婦人諸疾

**論月經諸疾** 皆因月經不調，或前或後，或多或少，或淋瀝不止，或閉塞不通，肢體倦怠，困乏少力，飲食無味。常服補者，可服四物湯、熟乾地黃圓、內補當歸圓、琥珀圓、當歸建中湯、沉香鱉甲散、活血丹、澤蘭圓、益陰丹。血海冷憊者，可與暖宮圓、茴香圓、大聖散、小白薇圓、黑錫丹、麝香鹿茸圓、內補當歸圓。經血過多，淋漓不止者，與膠艾湯、溫經湯、小白薇圓、烏金散、益陰丹、澤蘭圓、內補當歸圓、

熟乾地黄圓。赤白帶下，服諸藥不瘥者，可服澤蘭圓，兼服平補鎮心丹、速效大聖散、溫經湯、澤蘭散、小白薇圓、紫石英圓。白帶不止，腹常冷痛者，可與暖宮圓、麝香鹿茸圓、法煉黑錫丹、茴香圓、威喜圓、澤蘭圓、正元散、來復丹。帶下五色者，可與益陰丹、滋血湯、伏龍肝散。崩漏下血過多，頭目昏眩，舉頭欲倒者，可與芎藭湯、膠艾湯、烏金散、琥珀圓、暖宮圓、大聖散、內補當歸圓。崩中敗血，連日不止，與滋血湯。血氣虛憊久冷，崩漏下赤白，五色不定，或如豉汁，可與溫經湯、伏龍肝散、四物湯。月經不通，及室女月脈不行者，可與蒲黃散、逍遙散、大聖散、黑神散、琥珀澤蘭煎、通真圓、活血丹、四物湯、地黄圓。血風勞，胸膈不利，經脈澀，四肢煩痛、心悸者，可與人參荊芥散、熟乾地黄圓、逍遙散。血風氣虛頭旋，及產前、產後頭旋者，可與保生圓、四物湯、膠艾湯。虛勞發熱，及寒熱俱發者，可與黃耆鱉甲散、逍遙散、地黄圓、澤蘭圓、荊芥散、嘉禾散、參苓白朮散。熱未退者，與人參當歸散極妙。氣壯者，可與逍遙散。痰嗽或有血者，臨臥服人參養脾圓。氣壯年少女人，骨中作熱者，可與熟乾地黄圓食前服，食後服人參黃耆散。疝瘕，陰中冷痛，或頭風入腦、寒痺筋攣，血閉無子，漏下赤白者，可與熟乾地黄圓、鐘乳澤蘭圓、牡丹煎圓。

婦人無子，或諸虛上熱下冷，百病皆生者，可與小白薇圓、禹餘糧圓、陽起石圓。先有寒冷，心腹刺痛，或腫或寒，下痢不止，及少氣者，可與吳茱萸湯、活血湯。血風攻注，五心煩熱，遍身瘙癢，或生癰疹，或發赤腫，可與人參荊芥散、人參當歸散、消風散、四物湯加荊芥煎道遙散，甚者，可與服皂莢煎圓。血氣凝滯者，可服青木香圓疏通開導。

### 論產前藥忌

產前所忌損動胎氣藥物，盧醫《周鼎集》爲歌曰：虻蟹水蛭地膽蟲，烏頭附子及天雄。躑躅野葛蜈蚣類，烏喙側子與虻蟲。牛黃水銀並巴豆，大戟蛇蛻及蜈蚣。牛膝藜蘆加意忌，金石錫粉對雌雄。牙朴芒硝牡丹煎，蜥蜴飛生更蠱蟲。代赭蚱蟬胡腦麝，羌花薇蘅草三稜。槐子牽牛並皂角，桃子蟾蜍和茅根。攪根硃砂與乾漆，亭長搜流莽草中。蓬麥苧茹蟹爪甲，蝟皮鬼箭赤頭紅。馬刀石蠶衣魚等，半夏南星通草同。乾薑蒜鷄及鴨子，驢馬兔肉不須供。切忌婦人產前用，此時宜記在心中。

### 論產前諸疾

妊娠三、兩月，日心中煩憤，頭目眩重，顛倒不安，嘔吐煩悶，此惡阻病，只可與人參丁香散、半夏茯苓湯、茯苓圓、小七香圓、藥丁香。妊娠下血，胎動不安，名曰漏胎，可與安胎飲、四物湯、膠艾湯、保生圓、琥珀圓、澤蘭圓。臨

產月，常服滑胎散、安胎飲、保生圓。產難或橫或逆，或三、二日不產者，及胎死腹中，或胞衣不下，可與花蕊石散，或用保安膏，一貼作一服，圓如梧桐子大，溫酒吞下，如未下，再服。產婦生理不順，橫生、逆生者，可與服兔髓圓。產兒已出，但胞衣不下，臍腹堅脹急痛者，可與服牛膝湯。

**論產後諸疾** 皆因新產去血過多，津液燥少，陰陽俱虛，臟腑怯弱，切不可發汗，及轉積令吐、瀉藥，亦不可服太燥熱藥補之，只可用溫和藥，漸次加減調理，不可取目前之急，亂投湯藥，反生他疾，罪福非輕，切宜戒之。新產血氣俱虛，不可太補，恐增寒熱，當令惡露去盡爲佳，可與黑神散、大聖散、澤蘭散、蒲黃散。產後去血過多，昏迷運悶，精神錯亂，皆因去血過多，氣血無所主，可與芎藭湯、大聖散飯飲調下。不效者，與花蕊石散、保安膏。產婦常用聞醋炭氣爲佳。產後忽然發熱，渾身拘急者，可與四物湯，兼用人參當歸散、逍遙散。產後腹中塊上下作痛者，皆由惡露未盡，新血與敗血相搏，可與黑神散、蒲黃散依前煎，兼與蓬煎圓、琥珀圓。產後惡露方下，忽然斷絕，寒熱往來，晝靜暮劇，語言狂亂，如見鬼神狀，此因熱入血室，可與琥珀圓、四物湯淨加柴胡、錢重煎服。如不退者，用小柴胡湯加生地黃三、兩莖，捶碎同

煎服。產後去血多，津液少，陰陽皆虛，凡有傷寒、時氣之疾，雖當發汗者，切不可太過，但可與輕骨散、五積散、敗毒散、神朮散、和解散、大聖散之類。產後六、七日，忽然臍腹作痛，皆因呼吸之間，冷氣乘虛而入，可與當歸建中湯、理中圓、通真圓、溫經湯、大沉香圓、鹽煎散。不退者，與服平胃散吞下茴香圓。產後腹痛甚者，可與花蕊石散、太嶽活血丹。產後煩渴欲飲冷者，皆因去血過多，陰氣衰少，客陽乘之，當助其內，可與四物湯，每服加烏梅兩個同煎。渴不止，與五苓散，熟湯調服。產後驚風，狂言亂語，如對神鬼，精神不定者，可與龍虎丹、三圓作一服，研好硃砂，溫酒調下，兼服琥珀圓。產後血風頻增，昏沉不省，身如針刺，髮隨梳落，或偏身虛腫者，可與龍虎丹、三圓作一服，用當歸煎酒嚼下。如瘙癢者，兼服人參荊芥散。產後乳汁不行者，不可服諸行血藥，致生他病，只可服滋養血氣藥，自然血脈旺盛，乳汁自調，可與四物湯、熟乾地黃圓、白薇圓、內補當歸圓、益陰丹、大順散、澤蘭散之類。產後大便不通，或秘澀者，緣內無津液，腸胃乾燥，切不可用猛烈藥下之，恐生他疾，可與四物湯，加青皮去白，每服入半錢，拌勻同煎服。更不通者，可與麻仁圓、三和散。

## 論小兒諸疾

### 論小兒疹痘證

小兒患瘡疹，其證乍熱乍涼，呵欠煩悶，咳嗽噴嚏，耳鼻冷及脚冷，但只惡熱，不惡風，渾身熱甚者，或發搐或不搐，一向發熱者，此乃痘疹也。可與升麻葛根湯、惺惺散、消毒犀角飲。已瀉者，不可與他藥，只服惺惺散。

### 論小兒瘡癰證

渾身疥[ ] [ ]濕奶癰，可與清心飲、頭瘡等疾，消毒飲、化毒丹通用之，次用葱鹽湯洗，拭乾，以無比散摻之。

### 論小兒雀目證

雀目，日間都無事，遇夜不見物者，是雀目也。可時常與五福化毒丹，臨臥用粟米飲調下。

計(一) 原本及各刊本均脫兩個字。據文義，應爲「瘡及」字。

[科技新书目 92—77]

统一书号: 14048·4948

定 价: 4.00 元