Viața după evaluarea 1 la POO

Studenții care au promovat lucrarea 1 la POO, de fericire, au decis să meargă în LikePub. În Like, un student dorește să achiziționeze o băutură din meniul pus la dispoziție. Se va scrie un program care validează dacă un student poate să achiziționeze băutura. În acest context, vom avea nevoie de următoarele clase:

Batura - clasă de date (fără comportament, doar metode accesor) ce conține numele băuturii, respectiv prețul acesteia

Student - clasă ce conține, evident, numele studentului, respectiv suma de bani cu care a plecat în club, setate prin constructor, respectiv un tablou de băuturi *stomac: Băutură[ ]*, reprezentând băuturile pe care le-a consumat. Clasa are următoarele metode:

public boolean cumparaBautura(Bautura b) - dacă studentul are suficienți bani, va achiziționa această băutura, o va înregistra în *stomac* și va întoarce true. Dacă nu mai are suficienți bani, va întoarce false. Se actualizează corespunzător și suma de bani pe măsură ce se cumpără băuturi.

public String toString() - construiește reprezentarea unui Student ca String, având forma ``Andrei Popescu: Vin -> Bere -> Whiskey``

public boolean vaAveaCelPutinDureriDeCapMaine() - returnează true dacă în tabloul de băuturi există cel puțin 3 tipuri de băuturi diferite, altfel false

Vin, Bere, Bere => false Vin, Țuica, Bere => true

Evident, pentru ambele probleme scrieți și o clasă Main în care să vă testați clasele