endava

Desafío práctico

Testing en la era de los agentes


Playwright + agentes + refactor a estándares de proyecto

Objetivo: resolver ejercicios usando agentes de Playwright, comparar resultados entre enfoques y terminar con una versión más alineada a estándares reales de proyecto.

Cómo trabajar durante el desafío

- Pensá primero en la intención: qué querés validar, con qué datos y qué resultado esperado debe observarse.
- Usá el agente para generar una primera solución rápida, pero no la des por buena hasta ejecutarla y revisarla.
- Cuando ya conozcas el estándar del proyecto, pedilo explícitamente desde el inicio para reducir retrabajo.

Flujo sugerido con agentes de Playwright



endava

Ejercicio 1 – Login básico con agentes de Playwright

Sitio objetivo: https://practicetestautomation.com/practice-test-login/

Contexto: Modelo sugerido: el que utilicen por defecto en la demo o uno rápido/económico.

Consigna

- Siguiendo el flow de los agentes de Playwright, automatizá el login de la página indicada.
- La solución debería navegar al sitio, completar credenciales válidas, enviar el formulario y validar un resultado exitoso.
- Registrá qué parte resolvió el agente y qué parte tuviste que corregir manualmente.

Pistas

- Revisá y ajusta el plan generado por el Agente Planner.
- Revisá que el código generado refleje lo detallado en el plan.
- Utilizá el Agente Healer en caso de que alguna prueba falle.

Entregable mínimo

- Una prueba ejecutable que pase localmente y muestre evidencia de validación exitosa.

Ejercicio 2 – Exceptions page con otro modelo

Sitio objetivo: https://practicetestautomation.com/practice-test-exceptions/

Contexto: Usar un modelo distinto al del ejercicio 1 para comparar resultado, costo y nivel de intervención manual.

Consigna

- Repetí la dinámica del punto anterior sobre la página de exceptions.
- Usá un modelo distinto para resolverlo y compará el comportamiento del agente frente al ejercicio 1.
- Documentá brevemente diferencias en: calidad inicial, cantidad de iteraciones, claridad del código y costo estimado.

Pistas

- Compará si el nuevo modelo propone mejores esperas, aserciones o nombres de funciones.
- Revisá que el código generado refleje lo detallado en el plan.
- Utilizá el Agente Healer en caso de que alguna prueba falle.

Entregable mínimo

- Una prueba ejecutable y una breve comparación entre ambos modelos.

Ejercicio 3 – Refactor a estándares de proyecto

Contexto: Tomar una de las soluciones anteriores y llevarla a una estructura más mantenible.

Consigna

- Modificá la solución planteada para ajustarla a Page Object Model (POM).
- Incorporá environment driven configuration para que URL, credenciales u otros parámetros no queden hardcodeados.
- Respondé: si este fuera el estándar del proyecto, ¿qué habrías pedido o preparado desde el primer intento para llegar más cerca de la solución final?

_____

_____

_____

Pistas

- Separá responsabilidades: page, test y configuración.
- Guardá datos variables en .env, archivo de configuración o variables de entorno; evitá hardcodear la baseURL.
- Pedile al agente una estructura concreta. Ejemplo: tests/, pages/, config/ o utils/.
- Incluí desde el prompt restricciones reales del proyecto: patrón POM, naming, config por entorno, legibilidad, reuso y bajo acoplamiento.

Entregable mínimo

- Una versión refactorizada con POM y configuración por entorno.

Estructura sugerida de la solución

```
project/
  tests/
    login.spec.ts
    exceptions.spec.ts
  pages/
    LoginPage.ts
    ExceptionsPage.ts
  config/
    env.ts
  playwright.config.ts
  .env
```

Preguntas de reflexión final

1. ¿Qué conclusión sacás del uso de agentes para diseñar o acelerar pruebas?

_____

_____

_____

2. ¿En qué situaciones los agentes aceleran el proceso y en cuáles necesitaste más intervención humana?

3. ¿Cómo podés hacer más eficiente el uso y costo de los agentes?

4. ¿Qué información o restricciones deberías dar desde el principio para acercarte a la solución correcta en el primer intento?

5. Si tuvieras que vender un servicio como esta plataforma (Practice Test Automation), ¿cómo diseñarías la propuesta de producto utilizando Spec Driven Development desde el inicio? ¿seguirías escribiendo código primero... o empezarías definiendo specs? ¿Por qué?

Los agentes aceleran mucho el arranque del proyecto, pero la calidad final depende del contexto, las restricciones y la capacidad de iterar con criterio técnico.

¡Muchas gracias por participar!

endava