

- Melhoria nas cores da tela e inputs (sugeridos)

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser Tabs:** web2-2021.1/CienteController.pl, Cadastro de clientes, Comentários HTML: aprenda a c..., Documento sem título - Docume...
- Address Bar:** localhost/codigo/public/clientes.create
- Page Title:** SISTEMA DE VENDAS
- Navigation Menu:** Produtos, Entradas, Vendas, Fornecedores, Clientes
- Form Title:** Cadastro de Cliente
- Form Fields:**
  - Nome (input type="text")
  - Sexo (input type="text")
  - Endereço (input type="text")
  - Débito (input type="text")
- Submit Button:** Cadastrar
- Footer:** copyright @ WEBII 2021 MARCOS



web2-2021.1/CienteController.pl

Cadastro de produtos

Comentários HTML: aprenda a c

Documento sem título - Docume

+

← → ↻ 🏠

localhost/codigo/public/produtos.create

🔍 📄 ☆ 👤 ⋮

Apps

Lista de leitura

# SISTEMA DE VENDAS

Produtos Entradas Vendas Fornecedores Clientes

## Cadastrar Produto

Nome:	ICMS:
IPI:	Frete:
Preço de Fábrica:	Preço de Compra:
Preço de Venda:	Lucro:
Desconto:	Quantidade:

Cadastrar

🏠 🔍 Digite aqui para pesquisar

🔍 🖨️ 🌐 📁 📧 🌐 📄 📺

27°C Panc. de chuva 18:25 23/11/2021













Cadastro de Endereços

Comentários HTML: aprenda a c...

Documento sem título - Docume...

Live com Estudantes - IF Baie...

localhost/codigo/public/enderecos.create

Lista de leitura

# SISTEMA DE VENDAS

ProdutosEntradasVendasFornecedoresClientes

## Cadastro de Endereço

Logradouro:

Bairro:

Cidade:

Uf:

IdCliente:

Cadastrar

copyright @ WEBII 2021 MARCOS

- Adicionando StoreRequest em update e corrigindo as rotas

#### Cliente

```
public function edit($id){
    $cliente = Cliente::findorFail($id);
    return view('clientes.edit', ['cliente'=>$cliente]);
}

public function update(StoreClienteRequest $request){
    Cliente::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('clientes.index')->with('msg', 'Cliente atualizado');
}

public function destroy($id){
    Cliente::findorFail($id)->delete();
    return redirect('clientes.index')->with('msg', 'Cliente excluído com sucesso');
}
```

#### Endereço

```
public function edit($id){
    $endereco = Endereco::findorFail($id);
    return view('enderecos.edit', ['endereco'=>$endereco]);
}

public function update(StoreEnderecoRequest $request){
    Endereco::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('enderecos.index')->with('msg', 'endereco atualizado');
}

public function destroy($id){
    Endereco::findorFail($id)->delete();
    return redirect('enderecos.index')->with('msg', 'endereco excluído com sucesso');
}
```

## Entrada

```
public function edit($id){
    $entrada = Entrada::findorFail($id);
    return view('entradas.edit', ['entrada'=>$entrada]);
}

public function update(StoreEntradaRequest $request){
    Entrada::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('entradas.index')->with('msg', 'entrada atualizada');
}

public function destroy($id){
    Entrada::findorFail($id)->delete();
    return redirect('entradas.index')->with('msg', 'entrada excluída com sucesso');
}
```

## Fornecedor

```
public function edit($id){
    $fornecedor = Fornecedor::findorFail($id);
    return view('fornecedores.edit', ['fornecedor'=>$fornecedor]);
}

public function update(StoreFornecedorRequest $request){
    Fornecedor::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('fornecedores.index')->with('msg', 'Fornecedor atualizado');
}

public function destroy($id){
    Fornecedor::findorFail($id)->delete();
    return redirect('fornecedores.index')->with('msg', 'Fornecedor excluído com sucesso');
}
```

## ItensEntrada

```
public function edit($id){
    $itensentrada = ItensEntrada::findorFail($id);
    return view('itensentrada.edit', ['itensentrada'=>$itensentrada]);
}

public function update(StoreItensEntradaRequest $request){
    ItensEntrada::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('itensentrada.index')->with('msg', 'itensentrada atualizada');
}

public function destroy($id){
    ItensEntrada::findorFail($id)->delete();
    return redirect('itensentrada.index')->with('msg', 'itensentrada excluída com sucesso');
}
```

## ItensVenda

```
public function edit($id){
    $itensvenda = ItensVenda::findorFail($id);
    return view('itensvenda.edit', ['itensvenda'=>$itensvenda]);
}

public function update(StoreItensVendaRequest $request){
    ItensVenda::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('itensvenda.index')->with('msg', 'itensvenda atualizada');
}

public function destroy($id){
    ItensVenda::findorFail($id)->delete();
    return redirect('itensvenda.index')->with('msg', 'itensvenda excluída com sucesso');
}
```

## Produto

```
public function edit($id){
    $produto = Produto::findorFail($id);
    return view('produtos.edit', ['produto'=>$produto]);
}

public function update(StoreProdutoRequest $request){
    Produto::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('produtos.index')->with('msg', 'produto atualizado');
}

public function destroy($id){
    Produto::findorFail($id)->delete();
    return redirect('produtos.index')->with('msg', 'produto excluído com sucesso');
}
```

## Venda

```
public function edit($id){
    $venda = Venda::findorFail($id);
    return view('vendas.edit', ['venda'=>$venda]);
}

public function update(StoreVendaRequest $request){
    Venda::find($request->id)->update($request->except('_method'));
    return redirect('vendas.index')->with('msg', 'venda atualizada');
}

public function destroy($id){
    Venda::findorFail($id)->delete();
    return redirect('vendas.index')->with('msg', 'venda excluída com sucesso');
}
```