



Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Laboratório de Programação Web II
Docente: Fábio Lima
Discente: Marcos Pires Coelho

#Layout main.blade



```
1 <DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <!-- CSS only -->
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1Bm4KwB"
9   <!-- CSS only -->
10  <link rel="stylesheet" href="http://localhost/codigo/public/css/style.css">
11  <title> @yield('titulo') </title>
12 </head>
13
14 <body>
15   <div id="container">
16     <div id="header">
17       <h1>SISTEMA DE VENDAS</h1>
18     </div>
19     <div id="nav">
20       <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-black">
21         <ul class="navbar-nav">
22           <li class="nav-item active">
23             <a class="nav-link" href="{{route('produtos.index')}}">Produtos</a>
24           </li>
25           <li class="nav-item">
26             <a class="nav-link" href="{{route('entradas.index')}}">Entradas</a>
27           </li>
28           <li class="nav-item">
29             <a class="nav-link" href="{{route('vendas.index')}}">Vendas</a>
30           </li>
31           <li class="nav-item">
32             <a class="nav-link" href="{{route('fornecedores.index')}}">Fornecedores</a>
33           </li>
34           <li class="nav-item">
35             <a class="nav-link" href="{{route('clientes.index')}}">Clientes</a>
36           </li>
37         </ul>
38       </nav>
39     </div>
40     <div id="conteudo">
41       @yield('conteudo')
42     </div>
43   </div>
44 </body>
45 </html>
```

#css



```
1 public > css > # style.css > ...
2 body{
3   margin:0;
4   padding: 0;
5   background: #001ffff5;
6   font: 85% arial, sans-serif;
7   text-align: center;
8 }
9
10 #container{
11   background: #0249b3f5;
12   margin-left: 100px;
13   margin-right: 100px;
14   width: auto;
15   height: 700px;
16 }
17
18 #header{
19   text-align: center;
20   background: #000000ff5;
21   height: 60px;
22 }
23
24 #nav{
25   background: #000000ff5;
26 }
27
28 #conteudo{
29   background: #0249b3f5;
30   margin: 15px 15px 15px 15px;
31   height: 6px;
32 }
33
34 #form{
35   float: center;
36   width: auto;
37   background: #0249b3f5;
38   color: #rgb(255, 255, 255);
39   margin: 15px 200px 15px 200px;
40 }
41
42
```

#Produtos

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'create.blade.php' file open in the 'produtos' directory. The code defines a form for adding a new product. The form includes fields for name, ICMS, IPI, freight, and purchase price. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 6, column 16.

```

1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastro de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7 <h3>Cadastrar Produto</h3>
8 <form action="{{route('produtos.store')}}" method="post">
9
10     @csrf
11     <div class="row">
12     <div class="col">
13     <label for="nome">Nome:</label>
14     <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Nome" />
15     </div>
16
17     <div class="col">
18     <p><label for="icms">ICMS:</label>
19     <input type="text" name="icms" id="icms" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="ICMS" />
20     </div>
21
22     <div class="col">
23     <p><label for="ipi">IPI:</label>
24     <input type="text" name="ipi" id="ipi" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="IPI" />
25     </div>
26
27     <div class="col">
28     <p><label for="frete">Frete:</label>
29     <input type="text" name="frete" id="frete" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Frete" />
30     </div>
31
32     <div class="col">
33     <p><label for="preco">Preço de Fábrica:</label>
34     <input type="text" name="precofabrica" id="precofabrica" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Preço de Fábrica" />
35     </div>
36
37     <div class="col">
38     <p><label for="preco">Preço de Compra:</label>
39     <input type="text" name="precompra" id="precompra" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Preço de Compra" />
40     </div>
41
42     <button type="submit" class="btn btn-primary">Salvar</button>
43 </form>
44 </div>
45 @endsection
46
47 @endsection
48
49 @endsection
50
51 @endsection
52
53 @endsection
54
55 @endsection
56
57 @endsection
58
59 @endsection
60
61 @endsection
62
63 @endsection
64
65 @endsection
66
67 @endsection
68
69 @endsection
70
71 @endsection
72
73 @endsection
74
75 @endsection
76
77 @endsection
78
79 @endsection
80
81 @endsection
82
83 @endsection
84
85 @endsection
86
87 @endsection
88
89 @endsection
90
91 @endsection
92
93 @endsection
94
95 @endsection
96
97 @endsection
98
99 @endsection
100
101 @endsection
102
103 @endsection
104
105 @endsection
106
107 @endsection
108
109 @endsection
110
111 @endsection
112
113 @endsection
114
115 @endsection
116
117 @endsection
118
119 @endsection
120
121 @endsection
122
123 @endsection
124
125 @endsection
126
127 @endsection
128
129 @endsection
130
131 @endsection
132
133 @endsection
134
135 @endsection
136
137 @endsection
138
139 @endsection
140
141 @endsection
142
143 @endsection
144
145 @endsection
146
147 @endsection
148
149 @endsection
150
151 @endsection
152
153 @endsection
154
155 @endsection
156
157 @endsection
158
159 @endsection
160
161 @endsection
162
163 @endsection
164
165 @endsection
166
167 @endsection
168
169 @endsection
170
171 @endsection
172
173 @endsection
174
175 @endsection
176
177 @endsection
178
179 @endsection
180
181 @endsection
182
183 @endsection
184
185 @endsection
186
187 @endsection
188
189 @endsection
190
191 @endsection
192
193 @endsection
194
195 @endsection
196
197 @endsection
198
199 @endsection
200
201 @endsection
202
203 @endsection
204
205 @endsection
206
207 @endsection
208
209 @endsection
210
211 @endsection
212
213 @endsection
214
215 @endsection
216
217 @endsection
218
219 @endsection
220
221 @endsection
222
223 @endsection
224
225 @endsection
226
227 @endsection
228
229 @endsection
230
231 @endsection
232
233 @endsection
234
235 @endsection
236
237 @endsection
238
239 @endsection
240
241 @endsection
242
243 @endsection
244
245 @endsection
246
247 @endsection
248
249 @endsection
250
251 @endsection
252
253 @endsection
254
255 @endsection
256
257 @endsection
258
259 @endsection
260
261 @endsection
262
263 @endsection
264
265 @endsection
266
267 @endsection
268
269 @endsection
270
271 @endsection
272
273 @endsection
274
275 @endsection
276
277 @endsection
278
279 @endsection
280
281 @endsection
282
283 @endsection
284
285 @endsection
286
287 @endsection
288
289 @endsection
290
291 @endsection
292
293 @endsection
294
295 @endsection
296
297 @endsection
298
299 @endsection
300
301 @endsection
302
303 @endsection
304
305 @endsection
306
307 @endsection
308
309 @endsection
310
311 @endsection
312
313 @endsection
314
315 @endsection
316
317 @endsection
318
319 @endsection
320
321 @endsection
322
323 @endsection
324
325 @endsection
326
327 @endsection
328
329 @endsection
330
331 @endsection
332
333 @endsection
334
335 @endsection
336
337 @endsection
338
339 @endsection
340
341 @endsection
342
343 @endsection
344
345 @endsection
346
347 @endsection
348
349 @endsection
350
351 @endsection
352
353 @endsection
354
355 @endsection
356
357 @endsection
358
359 @endsection
360
361 @endsection
362
363 @endsection
364
365 @endsection
366
367 @endsection
368
369 @endsection
370
371 @endsection
372
373 @endsection
374
375 @endsection
376
377 @endsection
378
379 @endsection
380
381 @endsection
382
383 @endsection
384
385 @endsection
386
387 @endsection
388
389 @endsection
390
391 @endsection
392
393 @endsection
394
395 @endsection
396
397 @endsection
398
399 @endsection
400
401 @endsection
402
403 @endsection
404
405 @endsection
406
407 @endsection
408
409 @endsection
410
411 @endsection
412
413 @endsection
414
415 @endsection
416
417 @endsection
418
419 @endsection
420
421 @endsection
422
423 @endsection
424
425 @endsection
426
427 @endsection
428
429 @endsection
430
431 @endsection
432
433 @endsection
434
435 @endsection
436
437 @endsection
438
439 @endsection
440
441 @endsection
442
443 @endsection
444
445 @endsection
446
447 @endsection
448
449 @endsection
450
451 @endsection
452
453 @endsection
454
455 @endsection
456
457 @endsection
458
459 @endsection
460
461 @endsection
462
463 @endsection
464
465 @endsection
466
467 @endsection
468
469 @endsection
470
471 @endsection
472
473 @endsection
474
475 @endsection
476
477 @endsection
478
479 @endsection
480
481 @endsection
482
483 @endsection
484
485 @endsection
486
487 @endsection
488
489 @endsection
490
491 @endsection
492
493 @endsection
494
495 @endsection
496
497 @endsection
498
499 @endsection
500
501 @endsection
502
503 @endsection
504
505 @endsection
506
507 @endsection
508
509 @endsection
510
511 @endsection
512
513 @endsection
514
515 @endsection
516
517 @endsection
518
519 @endsection
520
521 @endsection
522
523 @endsection
524
525 @endsection
526
527 @endsection
528
529 @endsection
530
531 @endsection
532
533 @endsection
534
535 @endsection
536
537 @endsection
538
539 @endsection
540
541 @endsection
542
543 @endsection
544
545 @endsection
546
547 @endsection
548
549 @endsection
550
551 @endsection
552
553 @endsection
554
555 @endsection
556
557 @endsection
558
559 @endsection
560
561 @endsection
562
563 @endsection
564
565 @endsection
566
567 @endsection
568
569 @endsection
570
571 @endsection
572
573 @endsection
574
575 @endsection
576
577 @endsection
578
579 @endsection
580
581 @endsection
582
583 @endsection
584
585 @endsection
586
587 @endsection
588
589 @endsection
590
591 @endsection
592
593 @endsection
594
595 @endsection
596
597 @endsection
598
599 @endsection
600
601 @endsection
602
603 @endsection
604
605 @endsection
606
607 @endsection
608
609 @endsection
610
611 @endsection
612
613 @endsection
614
615 @endsection
616
617 @endsection
618
619 @endsection
620
621 @endsection
622
623 @endsection
624
625 @endsection
626
627 @endsection
628
629 @endsection
630
631 @endsection
6
```

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'localhost/codigo/public/produtos/create'. The browser's address bar shows the URL. The page content is a dark-themed web application titled 'SISTEMA DE VENDAS'. Below the title is a navigation bar with links: 'Produtos', 'Entradas', 'Vendas', 'Fornecedores', and 'Clientes'. The main content area has a blue background and is titled 'Cadastrar Produto'. It contains a form with two columns of input fields. The left column has fields for 'Nome', 'IPI', 'Preço de Fábrica', 'Preço de Venda', and 'Desconto'. The right column has fields for 'ICMS', 'Frete', 'Preço de Compra', 'Lucro', and 'Quantidade'. At the bottom of the form is a large, dark 'Cadastrar' button. The browser's status bar at the bottom shows 'copyright @ WEBIL 2021 MARCOS'.

```
index.blade.php - codigo - Visual Studio Code [Administrator]

EXPLORER
resources > views > produtos > index.blade.php
  resources
  > css
  > js
  > lang
  views
    clientes
    endereco
    entradas
    fornecedores
    itensentradas
    itensvendas
    layouts
    main.blade.php
    produtos
    vendas
    welcome.blade.php
  routes
  storage
  tests
  vendor
  .editorconfig
  .env
  .env.example
  .gitattributes
  .gitignore
  .styleci.yml
  artisan
  composer.json
  composer.lock
  main.blade.php
  package.json
  phpunit.xml
  README.md
  server.php
  OUTLINE
  TIMELINE

index.blade.php
30 </thead>
31 <tbody>
32     @foreach ($produtos as $produto)
33     <tr>
34         <th scope="row">{{ $produto->id }}</th>
35         <td>{{ $produto->nome }}</td>
36         <td>{{ $produto->icms }}</td>
37         <td>{{ $produto->ipi }}</td>
38         <td>{{ $produto->frete }}</td>
39         <td>{{ $produto->precofabrica }}</td>
40         <td>{{ $produto->precompra }}</td>
41         <td>{{ $produto->precovenda }}</td>
42         <td>{{ $produto->lucro }}</td>
43         <td>{{ $produto->desconto }}</td>
44         <td>{{ $produto->quantidade }}</td>
45         <td>
46             <a href="{{ route('produtos.edit', [$produto->id]) }}" ><input type="submit" class="btn btn-danger" value="editar"></a>
47             <td>
48                 <form action="{{ route('produtos.destroy', [$produto->id]) }}" method="POST">
49                     @csrf
50                     @method('DELETE')
51                     <input type="submit" class="btn btn-secondary" value="deletar">
52                 </form>
53             </td>
54         </tr>
55     @endforeach
56 </tbody>
57 </table>
58 </div>
59 @endsection('conteudo')
```



```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <div id="form">
8 <h1>Editar Produto</h1>
9 <form action="{route('produtos.update', ['id' => $produto->id])}" method="post">
10
11     @csrf
12     @method('PUT')
13     <div class="row">
14     <div class="col">
15     <label for="Nome">Nome:</label>
16     <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" val
17     </div>
18
19     <div class="col">
20     <label for="ICMS">ICMS:</label>
21     <input type="text" name="icms" id="icms" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" val
22     </div>
23
24     <p>
25     <div class="col">
26     <label for="IPI">IPI:</label>
27     <input type="text" name="ipi" id="ipi" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value
28     </div>
29     <div class="col">
30     <label for="Frete">Frete:</label>
31     <input type="text" name="frete" id="frete" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" v
32     </div>
33     <p>
34     <div class="col">
35     <label for="Preço de Fábrica">Preço de Fábrica:</label>
36     <input type="text" name="precofabrica" id="precofabrica" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGrou
37     </div>
38     <div class="col">
39     <label for="Preço de Compra">Preço de Compra:</label>
40     <input type="text" name="precocompra" id="precocompra" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-
```

SISTEMA DE VENDAS

Produtos Entradas Vendas Fornecedores Clientes

Editar Produto

Nome:	Biscoito Poca Zói	ICMS:	1
IPI:	2	Frete:	2
Preço de Fábrica:	1	Preço de Compra:	2
Preço de Venda:	5	Lucro:	3
Desconto:	0	Quantidade:	95

salvar

copyright @ WEBII 2021 MARCOS

#CLIENTES

EXPLORER

resources > views > clientes > create.blade.php

database
factories
migrations
seeders
.gitignore
public
css
style.css
.htaccess
faviconico
index.php
robots.txt
web.config
resources
css
js
lang
views
clientes
create.blade... M
edit.blade... M
index.blade... M
endereco
entradas
fornecedores
itensentradas
itensvendas
layouts
produtos
vendas
welcome.blade.php
routes
storage
OUTLINE
TIMELINE

create.blade.php - código - Visual Studio Code [Administrator]

1 | @extends('layouts.main')
2
3 | @section('titulo','Cadastro de clientes')
4
5 | @section('conteudo')
6
7 | <div id="form">
8 | <h1>Cadastro de Cliente</h1>
9 | <form action="{{route('clientes.store')}}" method="post">
10 | @csrf
11
12 | <div class="input m-3">
13 | <label for="">Nome</label>
14 | <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Nome">
15 | </div>
16 | <div class="input m-3">
17 | <label for="">Sexo</label>
18 | <input type="text" name="sexo" id="sexo" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Sexo">
19 | </div>
20 | <div class="input m-3">
21 | <label for="">Endereço</label>
22 | <input type="text" name="endereco" id="endereco" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Endereço">
23 | </div>
24 | <div class="input m-3">
25 | <label for="">Débito</label>
26 | <input type="text" name="debito" id="debito" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Débito">
27 | </div>
28 | <div class="input m-3">
29 | <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="Cadastrar">
30 | </div>
31 | </form>
32
33 | </div>
34 | @endsection('conteudo')

Ln 16, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP

Cadastro de clientes

WhatsApp

GB002GT.2021.1_TECN.D148: At...

Nova guia

localhost/codigo/public/clientes/create

Apps

Lista de leitura

SISTEMA DE VENDAS

Produtos Entradas Vendas Fornecedores Clientes

Cadastro de Cliente

Nome

Sexo

Endereço

Débito

Cadastrar

copyright @ WEBII 2021 MARCOS

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a PHP Blade template. The file explorer on the left shows the project structure, including resources, public, and views directories. The main editor displays the contents of 'index.blade.php' in the 'views/clients' directory. The code includes a layout extension, a section for the title and content, a form container, a table with columns for name, sex, address, and debt, and a foreach loop to iterate over clients, displaying their details and edit/delete links.

```

index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Lista de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <div id="form">
8   <h1>Clientes Cadastrados</h1>
9   <table class="table table-striped table-dark">
10     <thead>
11       <tr>
12         <th scope="col">#</th>
13         <th scope="col">Nome</th>
14         <th scope="col">Sexo</th>
15         <th scope="col">Endereço</th>
16         <th scope="col">Debito</th>
17       </tr>
18     </thead>
19     <tbody>
20       @foreach ($clientes as $cliente)
21         <tr>
22           <th scope="row">{{ $cliente->id }}</th>
23           <td>{{ $cliente->nome }}</td>
24           <td>{{ $cliente->sexo }}</td>
25           <td>{{ $cliente->endereco }}</td>
26           <td>{{ $cliente->debito }}</td>
27         </tr>
28       </tbody>
29     </table>
30     <a href="{{route('clientes.edit', [$cliente->id])}}" ><input type="submit" class="btn btn-danger" value="editar"></a>
31   </td>
32 </tr>
33 </tbody>
34 </table>
35 <form action="{{route('clientes.destroy', [$cliente->id])}}" method="POST">
36   @csrf
37   @method('DELETE')
38   <input type="submit" class="btn btn-secondary" value="deletar">
39 </form>
40 </tr>
41 </tbody>
42 @endforeach
43 </table>

```




```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
edit.blade.php - codigo - Visual Studio Code [Administrator]

EXPLORER
resources > views > clientes > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7 <h1>Edição de Cliente</h1>
8 <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
9 @csrf
10 @method('PUT')
11
12 <div class="input m-3">
13 <label for="">Nome</label>
14 <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{ $cliente->nome }}">
15 </div>
16 <div class="input m-3">
17 <label for="">Sexo</label>
18 <input type="text" name="sexo" id="sexo" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{ $cliente->sexo }}">
19 </div>
20 <div class="input m-3">
21 <label for="">Endereço</label>
22 <input type="text" name="endereco" id="endereco" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{ $cliente->endereco }}">
23 </div>
24 <div class="input m-3">
25 <label for="">Débito</label>
26 <input type="text" name="debito" id="debito" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{ $cliente->debito }}">
27 </div>
28 <div class="input m-3">
29 <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="salvar">
30 </div>
31 </form>
32 </div>
33 @endsection('conteudo')
34
```



#FORNECEDORES



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a project named 'fornecedores'. The file explorer on the left shows the project structure, including 'resources', 'views', and 'fornecedores'. The main editor displays the file 'create.blade.php' in the 'fornecedores' directory. The code is a Blade template that extends the 'layouts.main' layout. It contains a form for creating a new provider, with fields for 'Nome', 'CNPJ', and 'Endereço'. The form is styled with Bootstrap classes and includes a CSRF token. The form is submitted to the route 'fornecedores.store' using the POST method. The form is enclosed in a 'form' div with the id 'form'. The form has three input fields: 'Nome', 'CNPJ', and 'Endereço'. Each input field has a label, a type of 'text', and a name attribute. The 'Nome' field has an id of 'nome', the 'CNPJ' field has an id of 'cnpj', and the 'Endereço' field has an id of 'endereco'. Each input field also has a class of 'form-control' and an aria-label attribute. The 'Nome' field has an aria-label of 'Small' and an aria-describedby attribute of 'inputGroup-sizing-sm'. The 'CNPJ' field has an aria-label of 'Small' and an aria-describedby attribute of 'inputGroup-sizing-sm'. The 'Endereço' field has an aria-label of 'Small' and an aria-describedby attribute of 'inputGroup-sizing-sm'. Each input field has a placeholder attribute: 'Nome' has a placeholder of 'Nome', 'CNPJ' has a placeholder of 'CNPJ', and 'Endereço' has a placeholder of 'End'. The form also includes a submit button with the type 'submit', a class of 'form-control btn-dark', and a value of 'Cadastrar'.

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastro de Fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <div id="form">
8   <h1>Cadastrar Fornecedor</h1>
9   <form action="{{route('fornecedores.store')}}" method="post">
10     @csrf
11     <div class="input m-3">
12       <label for="">Nome:</label>
13       <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="Nome">
14     </div>
15
16     <div class="input m-3">
17       <p><label for="">CNPJ:</label>
18       <input type="text" name="cnpj" id="cnpj" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="CNPJ">
19     </div>
20
21     <div class="input m-3">
22       <p><label for="">Endereço:</label>
23       <input type="text" name="endereco" id="endereco" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeholder="End">
24     </div>
25
26     <div class="input m-3">
27       <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="Cadastrar">
28     </div>
29   </form>
30 </div>
31 @endsection('conteudo')
```




```
index.blade.php - codigo - Visual Studio Code [Administrator]
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
  CODIGO
    .gitignore
    public
    css
    # style.css
    .htaccess
    faviconico
    index.php
    robots.txt
    web.config
    resources
    > css
    > js
    > lang
    > views
    > clientes
    create.blade.php M
    edit.blade.php M
    index.blade.php M
    endereco
    entradas
    fornecedores
    create.blade.php M
    edit.blade.php M
    index.blade.php M
    itensentradas
    itensvendas
    layouts
    produtos
    vendas
    welcome.blade.php
    routes
    storage
    tests
    vendor
    OUTLINE
    TIMELINE
  resources > views > fornecedores > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Lista de fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <div id="form">
8 <h1>Fornecedores Cadastrados</h1>
9 <table class="table table-striped table-dark">
10 <thead>
11 <tr>
12 <th scope="col">#</th>
13 <th scope="col">Nome</th>
14 <th scope="col">CNPJ</th>
15 <th scope="col">Endereço</th>
16 <th></th>
17 </tr>
18 </thead>
19 <tbody>
20 @foreach ($fornecedores as $fornecedor)
21 <tr>
22 <th scope="row">{{ $fornecedor->id }}</th>
23 <td>{{ $fornecedor->nome }}</td>
24 <td>{{ $fornecedor->cnpj }}</td>
25 <td>{{ $fornecedor->endereco }}</td>
26 <td>
27 <a href="{{ route('fornecedores.edit', [$fornecedor->id]) }}" ><input type="submit" class="btn btn-danger" value="editar"></a>
28 </td>
29 <td>
30 <form action="{{ route('fornecedores.destroy', [$fornecedor->id]) }}" method="POST">
31 @csrf
32 @method('DELETE')
33 <input type="submit" class="btn btn-secondary" value="deletar">
34 </td>
35 </tr>
36 @endforeach
37 </tbody>
38 </table>
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Ln 18, Col 14 Spaces: 4 UTF-8 CRLF PHP
```



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file explorer on the left displaying a project structure. The main editor window shows the Blade template `edit.blade.php` for the `forneecedores` resource. The code includes a form for editing a supplier with fields for name, CNPJ, and address, and a submit button labeled 'salvar'.

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7 <h1>Edição de Fornecedor</h1>
8 <form action="{{route('fornecedores.update', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
9     @csrf
10     @method('PUT')
11
12     <div class="input m-3">
13         <label for="">Nome do Fornecedor</label>
14         <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{fornecedor->no
15     </div>
16     <div class="input m-3">
17         <label for="">CNPJ do Fornecedor</label>
18         <input type="text" name="cnpj" id="cnpj" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{fornecedor->cn
19     </div>
20     <div class="input m-3">
21         <label for="">Endereço do Fornecedor</label>
22         <input type="text" name="endereco" id="endereco" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" value="{{fornec
23     </div>
24
25     <div class="input m-3">
26         <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="salvar">
27     </div>
28 </form>
29 </div>
30 @endsection('conteudo')
```



#ENTRADAS

EXPLORER

resources > views > entradas > create.blade.php

create.blade.php

EntradaController.php M

Entrada.php

index.blade.php .../entradas M

edit.blade.php .../entradas M

create.blade.php .../entradas M

web.php

CODIGO

resources > views > entradas > create.blade.php

create.blade.php

edit.blade.php M

index.blade.php M

formecedores

itensentradas

itensvendas

layouts

produtos

vendas

welcome.blade.php

routes

api.php

OUTLINE

TIMELINE

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastro de entradas')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <div id="form">
8   <form action="{{route('entradas.store')}}" method="post">
9     @csrf
10    <div class="input m-3">
11      <label for="">Id fornecedor:</label>
12      <input type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="input6">
13    </div>
14    <div class="input m-3">
15      <label for="">Valor total:</label>
16      <input type="text" name="valortotal" id="valortotal" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup">
17    </div>
18    <div class="input m-3">
19      <label for="">Data:</label>
20      <input type="date" name="datacompra" id="datacompra" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup">
21    </div>
22    <div class="input m-3">
23      <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="Cadastrar">
24    </div>
25  </form>
26 </div>
27 @endsection('conteudo')
```

Cadastro de entradas

GB02GT-2021.1_TECN.0148: Ativ...

WhatsApp

Documento sem título - Docum...

+

localhost/codigo/public/entradas/create

Lista de leitura

SISTEMA DE VENDAS

Produtos Entradas Vendas Fomecedores Clientes

Cadastro de Entrada

Id fornecedor:

Id

Valor total:

Valor total

Data:

dd/mm/aaaa

Cadastrar

copyright @ WEBIII 2021 MARCOS

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
edit.blade.php - codigo - Visual Studio Code [Administrator]

EXPLORER
CODIGO
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  .css
  # style.css
  .htaccess
  faviconico
  index.php
  robots.txt
  web.config
  resources
    css
    js
    lang
    views
      clientes
        create.blade.php
        edit.blade.php
        index.blade.php
      endereco
      entradas
        create.blade.php
        edit.blade.php
        index.blade.php
      fornecedores
      itensentradas
      itensvendas
      layouts
      produtos
      vendas
      welcome.blade.php
    routes
      api.rhn
    OUTLINE
    TIMELINE

EntradaController.php M
index.blade.php - entradas M
edit.blade.php - entradas M X
edit.blade.php - clientes M
create.blade.php - entradas M

resources > views > entradas > edit.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Edição de entradas')
4
5 @section('conteudo')
6 <div id="form">
7 <h1>Edição de Entrada</h1>
8 <form action="{{route('entradas.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
9 @csrf
10 @method('PUT')
11
12 <div class="input m-3">
13 <label for="">Id Fornecedor</label>
14 <input type="text" name="fornecedor" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" id=
15 <div class="input m-3">
16
17 </div>
18 <label for="">Valor Total</label>
19 <input type="text" name="valortotal" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" id=
20 </div>
21
22 <div class="input m-3">
23 <label for="">Data</label>
24 <input type="date" name="datacompra" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" id=
25 </div>
26
27 <div class="input m-3">
28 <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="salvar">
29 </div>
30 </form>
31 </div>
32 @endsection('conteudo')
```



[illegible]

#VENDAS

EXPLORER

resources

css

js

lang

views

clientes

endereco

entradas

fornecedores

itensentradas

itensvendas

layouts

main.blade.php

produtos

vendas

welcome.blade.php

routes

storage

tests

vendor

.editorconfig

.env

.env.example

.gitattributes

.gitignore

styleci.yml

artisan

composer.json

composer.lock

main.blade.php

package.json

phpunit.xml

README.md

server.php

OUTLINE

TIMELINE

create.blade.php - codigo - Visual Studio Code [Administrator]

resources > views > vendas > create.blade.php

```
1 tends('layouts.main')
2
3 ction('titulo','Cadastro de vendas')
4
5 ction('conteudo')
6
7 <div id="form">
8   <h1>Cadastro de Venda</h1>
9   <form action="{{route('vendas.store')}}" method="post">
10     @csrf
11     <div class="input m-3">
12       <label for="">Idcliente:</label>
13       <input type="text" name="idcliente" id="idcliente" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-siz
14     </div>
15     <div class="input m-3">
16       <label for="">Valor total:</label>
17       <input type="text" name="valortotal" id="valortotal" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-s
18     </div>
19     <div class="input m-3">
20       <label for="">Data:</label>
21       <input type="date" name="datavenda" id="datavenda" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-siz
22     </div>
23     <div class="input m-3">
24       <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="Cadastrar">
25     </div>
26   </form>
27 </div>
28 <section('conteudo')>
29
30
```

Cadastro de vendas

GBI02GT-2021.1_TECN.0148: Ativ...

WhatsApp

Documento sem thulo - Docum...

+

localhost/codigo/public/vendas/create

Apps

Lista de leitura

SISTEMA DE VENDAS

Produtos Entradas Vendas Fornecedores Clientes

Cadastro de Venda

Idcliente:

Valor total:


Data:

dd/mm/aaaa

Cadastrar

copyright @ WEBII 2021 MARCOS

#ENDERECO



```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastro de Endereços')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <div id="form">
8   <h1>Cadastro de Endereço</h1>
9   <form action="{{route('enderecos.store')}}" method="post">
10     @csrf
11     <label for="">Logradouro:</label>
12     <input type="text" name="logradouro" id="logradouro" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-si
13
14     <p><label for="">Bairro:</label>
15     <input type="text" name="bairro" id="bairro" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm"
16
17     <p><label for="">Cidade:</label>
18     <input type="text" name="cidade" id="cidade" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm"
19
20     <p><label for="">UF:</label>
21     <input type="text" name="uf" id="uf" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-sizing-sm" placeho
22
23     <p><label for="">IdCliente:</label>
24     <input type="text" name="cliente_id" id="cliente_id" class="form-control" aria-label="Small" aria-describedby="inputGroup-si
25
26     <div class="input m-3">
27       <input type="submit" class="form-control btn-dark" value="Cadastrar">
28     </div>
29   </form>
30 </div>
31 @endsection('conteudo')
```



Cadastro de Endereços

Produtos Entradas Vendas Fornecedores Clientes

Cadastro de Endereço

Logradouro:

Bairro:

Cidade:

UF:

IdCliente:

Cadastrar

copyright @ WEBII 2021 MARCOS