

ANÁLISE DA SEMANA DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL NA NBA


Dashboard

ANÁLISE DA SEMANA DE 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL NA NBA





QUANTIDADE DE JOGOS POR DIA



QUANTIDADE DE JOGOS POR DIA

```
Database DEX 

select
count(GameId),
cast(date as date) as DATA

from nba_game

group by DATA
group by DATA
order by DATA
```

QUANTIDADE DE JOGOS POR DIA



30

JOGOS AO TODO

392

JOGADORES ENTRARAM EM QUADRA

QUANTIDADE DE JOGOS (CARTÃO)

```
Database DEX 

select
count(GameId)
from nba_game
```

JOGADORES DISTINTOS QUE ENTRARAM EM QUADRA

Database DEX Editado há um mês por você

Database DEX 🗸

```
select
count(distinct PlayerId)
from nba_actions
```

TOP 05 MAIORES REBOUNDS



TOP 5 MAIORES REBOUNDS

JOGADOR ^	TIME ^	^ REBOTES
DEANDRE JORDAN	LOS ANGELES CLIPPERS	24
OMER ASIK	HOUSTON ROCKETS	23 1
JAMES HARDEN	HOUSTON ROCKETS	23 4 5
PAUL MILLSAP	ATLANTA HAWKS	17 7
ALJEFFERSON	CHARLOTTE BOBCATS	16 ⁹
		1:

TOP 5 MAIORES REBOUNDS

Database DEX Editado há um mês por você

S				
4		Database DEX V		
3	1	select upper(PlayerName) as JOGADOR,		
3	3 4 5	upper(TeamName) as TIME, TotalRebounds from nba_actions		
7	6 7 8	<pre>left join nba_player on nba_actions.PlayerId = nba_player.PlayerId left join nba team on nba actions.TeamId = nba team.TeamId</pre>		
6	9	order by TotalRebounds desc		
	11 12 13	limit 5		

TOP 05 MAIORES TURNOVERS



TOP 5 MAIORES REBOUNDS			
JOGADOR ^	TIME ^	^ REBOTES	
DEANDRE JORDAN	LOS ANGELES CLIPPERS	24	
OMER ASIK	HOUSTON ROCKETS	23	
JAMES HARDEN	HOUSTON ROCKETS	23	
PAUL MILLSAP	ATLANTA HAWKS	17	
ALJEFFERSON	CHARLOTTE BOBCATS	16	

TOP 5 MAIORES TURNOVERS

Database DEX Editado há um mês por você

```
Database DEX 

select
upper(PlayerName) as JOGADOR,
upper(TeamName) as TIME,
Turnovers
from nba_actions

left join nba_player on nba_actions.PlayerId = nba_player.PlayerId
left join nba_team on nba_actions.TeamId = nba_team.TeamId

order by Turnovers desc

limit 5
```

TOP 05 MAIORES MARCADORES



TOP 5 MAIORES MARCADORES

JOGADOR ^	TIME ^	^ PONTOS
NICKYOUNG	LOS ANGELES LAKERS	40
DEMARCUS COUSINS	SACRAMENTO KINGS	35
DAMIAN LILLARD	PORTLAND TRAIL BLAZERS	34
CARMELO ANTHONY	NEW YORK KNICKS	34
KENNETH FARIED	DENVER NUGGETS	34

TOP 5 MAIORES MARCADORES

Database DEX >

order by Points desc

limit 5

select upper(PlayerName) as JOGADOR, Points as PONTOS, upper(TeamName) as TIME from nba_actions left join nba_player on nba_actions.PlayerId = nba_player.PlayerId left join nba_team on nba_actions.TeamId = nba_team.TeamId

TOP 05 MAIORES ASSISTENTES




TOP 5 MAIORES ASSIS	OP 5 MAIORES ASSISTENTES			
JOGADOR ^	TIME ^	^ ASSISTENCIAS		
BRANDON JENNINGS	DETROIT PISTONS	13		
TYLAWSON	DENVER NUGGETS	12		
RAMON SESSIONS	MILWAUKEE BUCKS	11		
BLAKE GRIFFIN	LOS ANGELES CLIPPERS	11		
DJ AUGUSTIN	CHICAGO BULLS	11		

TOP 5 MAIORES ASSISTENTES

Database DEX Editado há um mês por você

Database DEX select upper(PlayerName) as JOGADOR, upper(TeamName) as TIME, Assists from nba_actions left join nba_player on nba_actions.PlayerId = nba_player.PlayerId left join nba_team on nba_actions.TeamId = nba_team.TeamId order by Assists desc limit 5

TOP 05 TIMES QUE MAIS SOMARAM PONTOS



TOP 5 TIMES QUE MAIS SOMARAM PONTOS

Database DEX Editado há um mês por você

```
Database DEX 

select
sum(Points) as PONTOS,
upper(TeamName) as TIME

from nba_actions


left join nba_team on nba_actions.TeamId = nba_team.TeamId

group by TIME
order by PONTOS desc

LIMIT 5
```



TOP 05 MAIORES ASSISTENTES



TIMES COM 2 OU MAIS VITORIAS NO PERIODO

```
Database DEX ~
1 - with TIME1VENCEDORES AS (
   select
   from nba_game
   left join nba_team on nba_game.Team1Id = nba_team.TeamId
   where
       ResultOfTeam1 = 1
10 ),
11
12 - TIME2VENCEDORES AS (
   select
15 from nba_game
16
    left join nba_team on nba_game.Team2Id = nba_team.TeamId
18
19 where
20
        ResultOfTeam1 = -1
21
22
23 select
        upper(TeamName) as TIME,
        count (*) as NUMERODEVITORIAS
26 from
27 - (
       select TeamName from TIME1VENCEDORES
       union all
       select TeamName from TIME2VENCEDORES) as RESULTADOCOMBINADO
31
32 group by TIME
33 having count (*) >= 2
34 order by NUMERODEVITORIAS desc
```