


JavaScript

変数

4 時間目


変数とは？

あとで、何かしらの値が入る領域のこと




何に使うの？


値を入れたり、出して使ったり
プログラムに広がりが出る



変数名の前には「var」を書く



```
var man= 21;  
if (man >= 20){  
  document.write  
  ("この人は成人です");  
}
```



```
var _abc= 8;  
var a_bc= 10;  
document.write( _abc );  
document.write( a_bc);
```

```
var man = 21;
```

```
if (man >= 20){
```

```
  docent.write
```

```
  ("この人は成人です");
```




```
}
```

```
var _abc = 8;
```

```
var a_bc = 10;
```

```
document.write(_abc);
```

```
document.write(a_bc);
```



すべて別の変数



var ABC




var abc



var Abc

変数名に使えないもの



数字


ただし、
アルファベットのうしろにつく場合は良い。
(var a2、 var _d555 など)



アンダーバー
「 」 以外の記号


変数には値を入れることができる

「代入」と言う



代入は「=」で書く



var a = 1



利用例

解説

例では、変数 `var name` に「高橋」を代入し、それを `document.write` で出力しています。
結果として、実際のweb上での表示は、「高橋」と表示されます。



script.js(JavaScriptファイル)

```
var name = "鈴木";  
document.write( name );
```

← → ↻ 🏠

鈴木

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a1 = "Tanaka";  
document.write( a1 );
```



Tanaka

script.js(JavaScriptファイル)

```
var tel = "090-1234-5678";  
document.write( tel );
```



090-1234-5678