




ÁREA DE INFLUENCIA

Datum WGS 84 UTM 19 S	
Escala	1:5.000
Fecha	1-06-2020
Elaborado por	
	

SIMBOLOGÍA


Planta

Instalación de faena

Línea de Evacuación

Camino de acceso






FORMACIÓN VEGETAL SEGÚN GAJARDO 1994

Datum WGS 84 UTM 19 S	
Escala	1:20.000
Fecha	01-06-2020
Elaborado por	
	


SIMBOLOGÍA	
	Área de Influencia
	Bosque esclerófilo costero
	Matorral espinoso del secano costero





FORMACIÓN VEGETAL SEGÚN LUEBERT & PLISCOFF 2018

Datum WGS 84 UTM 19 S		SIMBOLOGÍA ■ Área de Influencia ■ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithraea caustica</i> & <i>Cryptocarya alba</i> ■ Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> & <i>Maytenus boaria</i>	REGIÓN DE VALPARAÍSO 
Escala	1:20.000		
Fecha	01-06-2020		
Elaborado por			
 ECONSULT AMBIENTAL			



PUNTOS DE MUESTREO


Datum WGS 84 UTM 19 S	
Escala	1:3.000
Fecha	01-06-2020
Elaborado por	
	

SIMBOLOGÍA

 Puntos de muestreo

 Área de influencia





ÁREA SUJETA A PRESENTACIÓN DE PAS 149


Datum WGS 84 UTM 19 S	
Escala	1:3.000
Fecha	01-06-2020
Elaborado por	
	

SIMBOLOGÍA

 Área sujeta a PAS 149

 Área de influencia





CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Datum WGS 84 UTM 19 S

Escala	1:4.000
--------	---------

Fecha	01-06-2020
-------	------------

Elaborado por



SIMBOLOGÍA

- Matorral arborescente Escaso de *Baccharis linearis*
- Matorral arborescente Escaso de *Retanilla trinervia*
- Matorral Claro de *Baccharis linearis*
- Matorral Escaso de *Baccharis linearis*
- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*
- Pradera Clara de herbáceas estacionales
- Área industrial

REGIÓN DE VALPARAÍSO

