Установка ResearcherOS beta

Установите Git и Git LFS. Клонируйте ветку beta: Git Git LFS

```
git lfs install
git clone -b beta https://github.com/CognitiveAISystems/ResearcherOS.git ReseachOS-beta
git -C ReseachOS-beta lfs pull
```

Установщики находятся в ReseachOS-beta/installers

Linux

ResearcherOS-0.1.0.AppImage

Разрешите выполнение файла и запустите.
x86_64, Ubuntu 22.04+.

macOS

Установить ResearcherOS.command

Запустите и дождитесь сборки.
Нужен интернет.

Windows

ResearcherOS Setup 0.1.0.exe

Запустите и следуйте шагам установщика.

Открыть установщики в beta

Выберите подходящий сценарий

1. Уже работали с ResearcherOS на этом компьютере, есть папка исследований tree

2. Подключаете новый проект без дерева исследования ResearcherOS


3. У проекта уже есть дерево ResearcherOS, хотите продолжить в нём

4. У проекта уже есть дерево ResearcherOS, хотите создать новое


Можно пройти только тот сценарий,
который подходит вашей ситуации.

Сценарий 1.
Вернуться к своим исследованиям

Проверяем, что приложение находит папку исследований tree, открывает прежние материалы и запоминает выбранный путь.




Нажмите «Да», если уже работали с ResearcherOS на этом компьютере.




Выберите папку и нажмите «Открыть исследования». Для другого пути — «Указать другую папку».

Сценарий 2.
Подключить новый проект

Проверяем, что можно выбрать репозиторий без дерева,
ответить на вопросы мастера и сохранить новое дерево.



Нажмите «Нет», если запускаете ResearcherOS на этом компьютере впервые.



Нажмите «Выбрать репозиторий» и укажите локальную папку Git-проекта.

RESEARCHEROS

Репозиторий **02_project**

✓ Проблема ✓ Причина ✓ Доказательство 4 Метод

Выберите заполненный этап, чтобы изменить узел. Все следующие узлы нужно будет заполнить заново.

Нужно заполнить дерево исследования.

Для этого нужно описать проблему и её причину в вашей работе. Затем вы выбираете: доказывать причину или развивать гипотезу решения. В конце — метод проверки.

Опишите исследовательскую проблему, над которой работаете.

Под проблемой здесь имеется в виду наблюдаемый разрыв: что происходит, при каких условиях и чем это отличается от того, чего вы ждёте. Причина и проверка в эту формулировку не входят.

Ваш ответ...




← Назад


Введите ответ и нажмите кнопку со стрелкой. Пройдите вопросы мастера до конца.

Сценарий 3.
Продолжить работу в прежнем дереве


Проверяем, что приложение находит прежнее дерево проекта
и открывает его без потери карточек и отчётов.



Нажмите «Нет», если запускаете ResearcherOS на этом компьютере впервые.




Нажмите «Выбрать репозиторий» и укажите локальную папку Git-проекта.




Проверьте предпросмотр и нажмите «Продолжить в этом дереве».

Сценарий 4.
Создать отдельное дерево


Проверяем, что новое дерево сохраняется отдельно,
а прежнее остаётся доступным.



Нажмите «Нет», если запускаете ResearcherOS на этом компьютере впервые.



Нажмите «Выбрать репозиторий» и укажите локальную папку Git-проекта.



Нажмите «Создать новое дерево». Новое дерево должно сохраниться отдельно от прежнего.

RESEARCHEROS

Репозиторий **02_project**

✓ Проблема ✓ Причина ✓ Доказательство 4 Метод

Выберите заполненный этап, чтобы изменить узел. Все следующие узлы нужно будет заполнить заново.

Нужно заполнить дерево исследования.

Для этого нужно описать проблему и её причину в вашей работе. Затем вы выбираете: доказывать причину или развивать гипотезу решения. В конце — метод проверки.

Опишите исследовательскую проблему, над которой работаете.

Под проблемой здесь имеется в виду наблюдаемый разрыв: что происходит, при каких условиях и чем это отличается от того, чего вы ждёте. Причина и проверка в эту формулировку не входят.

Ваш ответ...



← Назад

Ответьте на вопросы мастера. После сохранения проверьте, что оба дерева доступны.