



## PZR – Prophylaxe umfänglich

Behandler:	Assistenz:
Allgemeines:	
Patienten kommt zur PZR/PA-Vo Patient ist ☐ beschwerdefrei	orbehandlung 1/2   Schmerzsymptomatik:
Patient über das heutige Procedere/ Risiken aufgeklärt	
Patient ist mit der Behandlung einverstanden	
FMD mitLösung alkohol	frei, 1 Minute spülen lassen
OK / UK angefärbt → Schwachstellen:	
□ Zst. □ Beläge □ Ve	rfärbung
Patienten die Schwachstellen im	Handspiegel gezeigt
API/SBI aufgenommen und dokumentiert	
Zahnangabe:	
weiche/harte Beläge mit Sonic-Ultraschall und Kürretten entfernt	
Approximalräume mit ☐ Zahnseide ☐ Interdental-Bürste ☐ Superfloss gereinigt OK/ UK Verfärbungen mit Airflow entfernt OK/UK Politur mir RDA → Prophypaste, Zungenreinigung (CHX-Gel) und Bürstchen  Politur mit Polierbürste/-kelche ☐ grob ☐ mittel ☐ fein	
a: OK/ UK Fluoridierung Elm	
<ul> <li>Patienten Anwendung von Zahnseide/Interdental-Bürste/Superfloss im Handspiegel erklärt und tägliche Benutzung empfohlen</li> <li>Anwendung der elektrischen Zahnbürste/ Handzahnbürste demonstriert</li> <li>Zungenbelag/Zungenreinigung demonstriert</li> <li>b: Patient aufgeklärt über</li></ul>	
<ul> <li>Entstehung von Plaque, Verfärbung, Karies, keilförmige De-fekte, Abrasionen, Gingivitis, Parodontitis → Folgen</li> <li>c: Pat. empfohlen</li> </ul>	
<ul> <li>d: Zahnbürste/ elektrischen Zahnbürstenkopf alle 8- 12 Wochen wechseln</li> <li>e: Mundspülung</li></ul>	
Gründe für eine Faktorerhöhung:	
Besonderheiten:	
Next:	