

- 签名

- 在商户管理平台获取Pid 和 Key

- 剔除 值 左右空格。
- 剔除空值参数，空值参数不参与签名。
- 按照第一个字符的键值 ASCII 码递增排序（字母升序排序），如果遇到相同字符则按照第二个字符的键值 ASCII 码递增排序，以此类推。将排序后的值，组合起来，此时生成的字符串为待签名字符串。
- 将Key 作为密钥使用 **MD5** 加密方式对待签名字符串进行签名得到sign值。
- 将得到的sign与所有参数一并提交给我们。

- 统一下单接口

URL : <http://payment.jiaoyibao.me/payment>

METHOD: POST

请求参数:

参数	类型	必填	长度	描述
merchantId	String	是	32	商户ID
outTradeNo	String	是	32	商户订单号
subject	String	是	100	订单名称
totalAmount	double	是	11, 2	付款金额 (CNY) 大于等于0.5
body	String	否	255	描述内容
reUrl	String	是	100	返回地址 (返回时不带任何参数)
noUrl	String	是	100	回调地址
payType	String	否	50	alipaymq, wxpaymq, USDTTRC20 可为空
sign	String	是	32	

返回:

参数	类型	必填	长度	描述
code	String	是	100	返回值 1成功, -1失败
msg	String	是	32	返回内容
msg	String	是	100	返回内容, 成功为url, 失败为原因

- 数据回调

注: 商户服务器需要返回success确认回调内容

参数	类型	必填	长度	描述
merchantId	String	是	32	商户ID
outTradeNo	String	是	32	商户订单号
orderNo	String	是	32	支付订单号
actualAmount	double	是	12,2	实际支付金额 (CNY)
totalAmount	double	是	12,2	订单金额 (CNY)
tradeStatus	String	是	50	订单支付状态 【success {交易成功},fail {交易失败}】
sign	String	是	32	签名sign