KSJ RESEARCH

Research Note Vol.1

AI 전력 수요는 진짜인가, 시장은 이미 알고 있나

공식 데이터로 본 수요·현장·실적·시장 — 그리고 IPO 공모가에 주는 함의

Shinjae Kang

2026.10

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님

수요는 진짜이고 현장에서도 보인다 — 시장은 이미 알고 있고 이익보다 멀티플이 앞서 달렸다 (저자 견해)

IEA 2030E 945TWh(2024년의 2.3배) · 버지니아 상업용 판매 +73% vs 미국 +10% · 4사 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배)

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

핵심 지표	값	쪽
2030E 데이터센터 전력	**945 TWh (2.3배)**	1
2035E 전망 범위	700~1,700 TWh	1
2025 증가율: AI DC · DC · 세계	+50% · +17% · +3%	1
버지니아 상업용 지수 (2025)	**173 vs 미국 110**	2
4사 시총 합계 (2023-01→2026-10)	**7.7배**	4
4사 시총 단순평균 / 범위	14.6배 / 4.4배~26.1배	4
시총 배수 > 이익 배수 (FY2023A→FY2025A)	**4사 중 4곳**	3·4
이익 · 멀티플 기여 (FY2022A 기준)	FY2022 수집 후	4
현재 PER (FY2025A)	합산 64.2배 · 중앙값 60.4배	4
국고채 10년 (2023 초→최근)	3.81 → 4.21%	5

출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 IEA, Key Questions on Energy and AI (2026.4) *3 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *4 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *5 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: KSJ Research 계산. 각 지표의 정의·계산은 해당 쪽 각주 참조

2.3배

데이터센터 전력 소비 2030E ÷ 2024 (IEA 기준 시나리오)

수요는 진짜다 — 2030년 945TWh, AI 데이터센터 수요 +50%

- 2025년 데이터센터 +17%, AI 데이터센터 +50% vs 전 세계 전력 +3%
- 2017~2024년 연 12% 증가, 2024년 세계 전력의 1.5% · 미국 비중 45%
- 다만 2035년 범위 700~1,700TWh — 기준 대비 ±42%로 넓다

+73%

버지니아 상업용 전력 판매 2015→2025 (EIA)

현장에서도 보인다 — 미국 전체(+10%)를 지수 63포인트 앞섰다

- 연평균 버지니아 5.6% vs 미국 0.9% (2015~2025)
- 최근 3년(2022→2025) 연평균 6.8% vs 2.4%
- 미국 상업용 요금 2015년 대비 +26% (판매량 +9.8%)

7.7배

4사 시총 합계 기준, 2023-01-02→2026-10-19 (회사별 4.4배~26.1배)

시장은 이미 알고 있다 — 4사 중 4곳은 시총이 이익보다 빠르게 늘었다 (저자 견해)

- 단순평균 14.6배 — 시작 시총의 72%인 두산에너빌리티(4.4배)가 합계를 낮춤
- 현재 PER 합산 64.2배, 중앙값 60.4배 (최근 시총 ÷ FY2025A 지배순이익)
- 4사 지배순이익 FY2023A→FY2025A 2.6배 vs 시총 7.7배 — FY2022 기준 분해는 수집 후

목차

수요 → 현장 → 실적 → 시장 → 시사점: 각 장의 결론

I **수요** 1

수요는 진짜다: 데이터센터 전력 소비는 2030년 2.3배, 2025년 AI 데이터센터 수요는 +50%

II **현장** 2

현장에서도 보인다: 버지니아 상업용 전력 판매 2015년 대비 +73%, 미국 전체(+10%)를 지수 63포인트 앞섰다

III **실적** 3

실적도 늘었다: 4사 지배순이익 합계 FY2023A→FY2025A 2.6배 — 다만 시총(7.7배)보다 느렸다

IV **시장** 4

시장은 이미 크게 움직였다: 4사 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배)

V **시사점** 5

그래서 Vol.2: 멀티플이 높아진 섹터에서 IPO 공모가는 어떻게 정하나 (저자 견해)


App. **Appendix** A1–A4

A1 예상 질의응답 · A2 데이터 노트(출처·API·기준일·주식수 검산) · A3 What I built · A4 용어

수요는 진짜다: 데이터센터 전력 소비는 2030년 2.3배, 2025년 AI 데이터센터 수요는 +50%


IEA 기준 시나리오 2024년 415TWh → 2030년 945TWh → 2035년 1,200TWh — 다만 2035년 범위(700~1,700TWh)는 넓다

데이터센터 전력 소비 2030E 945TWh — 2024년의 2.3배 *1




출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: KSJ Research 계산. 막대 안 배수 = 각 연도 ÷ 2024년

2035년 전망 범위 700~1,700TWh — 기준(1,200) 대비 −42%~+42% *1




출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: 범위 = IEA가 제시한 2035년 전망 하단~상단. % = 기준 시나리오 대비 (KSJ Research 계산)

2024년 데이터센터 전력의 45%가 미국 — 미국·중국·유럽이 85% *1



출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: 기타 = 100 − 미국·중국·유럽 (KSJ Research 계산). 데이터센터 전력 2017~2024년 연 12% 증가, 2024년 세계 전력의 1.5%

2025년 AI 데이터센터 수요 +50% — 전 세계 전력(+3%)의 17배 속도 *1




출처: *1 IEA, Key Questions on Energy and AI (2026.4)
주: 배수 = 50 ÷ 3 (KSJ Research 계산)

현장에서도 보인다: 버지니아 상업용 전력 판매 2015년 대비 +73%, 미국 전체(+10%)를 지수 63포인트 앞섰다


데이터센터 집적지로 알려진 버지니아의 상업용 판매가 미국보다 연 4.7%p 빠르게 늘었다 — 미국 상업용 요금은 같은 기간 +26%

버지니아 상업용 판매 +73% vs 미국 +10% — 2025년 지수 차이 63포인트 *1




출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 지수 = 판매량 ÷ 2015년 × 100 (KSJ Research 계산). 연평균 버지니아 5.6% vs 미국 0.9%

미국 부문별 판매 2015→2025: 상업용 +9.8% · 주거용 +7.9% · 산업용 +5.6% *1



출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 판매량 million kWh ÷ 1,000 = TWh (KSJ Research 계산). 2020년 상업용 감소 구간 포함

상업용 평균 요금 10.64¢ → 13.41¢ (+26%) — 2020년 이후 상승 가속 *1



출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 상업용 연평균 상승률 2015~2020 -0.1% → 2020~2025 4.8% (KSJ Research 계산)

최근 3년 연평균 버지니아 6.8% vs 미국 2.4% *1

단위: 전년 대비 %, 차이는 %p


연도	버지니아	미국 전체	차이
2018	+4.1%	+2.1%	+2.0%p
2019	+3.3%	-1.5%	+4.8%p
2020	-0.8%	-5.4%	+4.6%p
2021	+9.7%	+3.2%	+6.5%p
2022	+16.7%	+4.7%	**+12.0%p**
2023	**+7.7%**	+1.2%	+6.4%p
2024	**+6.6%**	+3.0%	+3.6%p
2025	**+6.2%**	+2.9%	+3.3%p

출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 상업용 판매 전년 대비 증가율 (KSJ Research 계산). 음영 = 최근 3년, 골드 = 차이 최대(2022년)

실적도 늘었다: 4사 지배순이익 합계 FY2023A→FY2025A 2.6배 — 다만 시총(7.7배)보다 느렸다


4사 합계 매출 +11%, 4사 합계 영업이익 +24% (FY2023A→FY2025A, 연결 기준)

매출 지수(FY2023=100): HD현대일렉트릭 151로 최대 · 두산에너빌리티 97 — 합계 +11% *1




출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 지수 = 매출 ÷ FY2023A 매출 × 100 (KSJ Research 계산). 연결 기준, 절대값은 FY2025A 요약표 참조. FY2022A는 수집 후 추가 (python -m research.vol01.fetch_extra --only dart)

영업이익률 FY2025A HD현대일렉트릭 24.4% 최고 — 4사 중 3곳 개선 *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출 (KSJ Research 계산). FY2022A는 수집 후 추가 (python -m research.vol01.fetch_extra --only dart)

지배순이익 FY2023A→FY2025A: 4사 합계 2.6배, 효성중공업 4.5배로 최대 *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 지배기업 소유주 귀속 당기순이익. 직전 연도가 적자면 증가율을 계산하지 않음(막대 없음). FY2022A는 수집 후 추가 (python -m research.vol01.fetch_extra --only dart)

FY2025A 합계 매출 320,717억원 · 영업이익 29,314억원 · 지배순이익 16,239억원 *1

단위: 억원, %, 배


회사	매출	영업이익	영업이익률	지배순이익 FY2023	지배순이익 FY2025	순이익 배수
HD현대일렉트릭	40,795	9,953	24.4%	2,592	7,326	2.8배
LS ELECTRIC	49,658	4,264	8.6%	2,060	2,866	1.4배
효성중공업	59,685	7,470	12.5%	1,160	5,199	**4.5배**
두산에너빌리티	170,579	7,627	4.5%	556	848	1.5배
4사 합계	**320,717**	**29,314**	**9.1%**	**6,367**	**16,239**	**2.6배**

출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 매출·영업이익·영업이익률은 FY2025A 연결 기준. 순이익 배수 = FY2025A ÷ FY2023A, 기준 이익이 0 이하이면 배수 대신 라벨 (KSJ Research 계산)

시장은 이미 크게 움직였다: 4사 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배)

가용 실적(FY2023A→FY2025A)으로도 4사 중 4곳은 시총 배수가 지배순이익 배수를 웃돈다 — FY2022 기준 분해는 수집 후

4사 시총: 합계 기준 7.7배 · 단순평균 14.6배 — 회사별 4.4배~26.1배 *1,*2



출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 회사 공시(주식분할), 저자 검산
주: 시총 = 각 시점 종가 × 그 시점 상장주식수(KRX MKTCAP). 합계 기준은 시작 시총의 72%인 두산에너빌리티(4.4배)의 비중이 커 단순평균보다 낮다. LS ELECTRIC: 2026-04-13 5:1 액면분할 — 주가 배수 3.0배가 아닌 시총 배수 14.9배 사용(분할 조정 주가 배수 14.9배와 일치).

시총 변화 분해: 이익 기여 vs 멀티플 기여 (FY2022A 기준) *1,*2


데이터 수집 후 생성

사유: FY2022A 지배순이익 없음 (2023년 초 시총과 짝)

```
python -m research.vol01.fetch_extra --only dart
```

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 로그 분해 Δln(시총) = Δln(지배순이익) + Δln(PER). 2023 초 시총 ↔ FY2022A, 최근 시총 ↔ FY2025A 지배순이익. 기준·최근 지배순이익이 모두 양수인 회사만 분해 (KSJ Research 계산)

현재 PER: 합산 64.2배 · 중앙값 60.4배 — 두산에너빌리티 503배는 작은 이익의 영향 *1,*2



출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: PER = 최근 시총 ÷ FY2025A 지배순이익 (KSJ Research 계산). 로그 축. 2023 초 PER(FY2022A 기준)은 수집 후 표시 (python -m research.vol01.fetch_extra --only dart)

회사별 분해 결과표 (FY2022A 기준) *1,*2

데이터 수집 후 생성

사유: FY2022A 지배순이익 없음 (2023년 초 시총과 짝)

```
python -m research.vol01.fetch_extra --only dart
```

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 표 열: 시총 배수 · 지배순이익 배수 · PER · 이익 기여 · 멀티플 기여

그래서 Vol.2: 멀티플이 높아진 섹터에서 IPO 공모가는 어떻게 정하나 (저자 견해)


세 렌즈(ECM 공모가 · 데이터센터 PF · 증설 옵션)와 네 가지 리스크로 본 시사점

세 렌즈로 본 시사점: 데이터 → 판단 *1,*2,*3,*4

렌즈	데이터가 말하는 것	시사점 (저자 견해)
ECM 공모가	현재 PER 합산 64.2배 · 중앙값 60.4배 (FY2025A); 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배)	피어 멀티플이 이익보다 앞서 오른 구간에서는 피어 PER을 그대로 쓰기보다 이익 추정의 보수성과 공모 할인으로 방어해야 한다
데이터센터 PF	버지니아 상업용 판매 연 5.6%, 미국 상업용 요금 +26% (2015→2025)	물량과 요금이 함께 오른 지역에서는 전력구매계약·계통 접속 일정이 PF 현금흐름의 핵심 변수다
증설 옵션	4사 매출 +11% (FY2023A→FY2025A), 최고 영업이익률 24.4%; IEA 2035 범위 700~1,700TWh	2035년 전망 범위가 넓어 한 번에 짓기보다 단계적 증설로 수요 확인 후 확장하는 구조가 유리하다

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *3 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *4 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: 데이터 열의 숫자는 p1~p4에서 계산한 값

리스크 매트릭스: 사이클 고점·전망 불확실성이 핵심 (저자 견해) *1,*2,*3



출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 한국은행 ECOS 시장금리(일별) *3 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: 근거: IEA 2035 범위 기준 대비 ±42% · 현재 PER 합산 64.2배 · 중앙값 60.4배 (FY2025A) · 국고채 10년 3.81→4.21% · 미 국채 10년 3.79→5.09% (2023-01-02→2026-10-16) · 공급망은 정성 판단. 위치는 저자 정성 판단(config ASSUMPTION)

Vol.2 예고: 가상 비상장 전력기기 기업의 희망공모가 밴드

멀티플이 높아진 섹터에서 IPO 공모가는 어떻게 정하나

- 가상 기업 Target Co. 설정 — 사업·재무 가정은 모두 ASSUMPTION으로 공개
- 피어 PER·EV/EBITDA 산출: 국내 4사 + 해외 peers(SEC 수집 재개 후)
- 적정 시총 → 공모 할인 → 희망공모가 밴드
- 몬테카를로로 밴드 민감도 점검

주: Vol.2 일정·방법은 변경될 수 있음

이 노트의 한계

- 현장 데이터는 상업용 판매만 봤다. 데이터센터 부하는 주에 따라 산업용으로 분류될 수 있다
- IEA 수치는 보고서 요약값을 원문 대조해 수기 입력했다
- 시총 구간(2023.1~2026.10)과 실적 구간(FY2022A~FY2025A)은 완전히 일치하지 않는다
- PER은 지배순이익 기준이며 일회성 손익을 조정하지 않았다. 이익이 작은 회사는 PER이 크게 왜곡된다
- 표본은 국내 4사다. 해외 peers(SEC)는 준비 중이다

주: 한계는 Vol.2 이후 순차 보완

예상 질의응답: 숫자로 답한다

면접·실사에서 나올 질문과 근거 쪽수

예상 질문 8개와 답 *1,*2,*3,*4,*5

질문	답	근거 쪽
AI 전력 수요는 과장 아닌가?	IEA 기준 2030E 945TWh(2024년의 2.3배), 2025년 AI 데이터센터 +50% vs 전 세계 +3%. 다만 2035년 범위 700~1,700TWh로 불확실성은 크다	1
버지니아만의 특수 사례 아닌가?	한 주의 사례인 것은 맞다. 다만 상업용 판매가 2015년 대비 +73%(미국 +10%), 최근 3년 연 6.8%로 차이가 커지고 있다. 산업용 분류 가능성은 한계로 둔다	2, 5
실적이 받쳐주나?	4사 지배순이익 FY2023A→FY2025A 2.6배, 이익은 늘었지만 시총(7.7배)보다는 느렸다	3, 4
시장은 이미 반영했나?	4사 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배). 가용 실적으로도 4사 중 4곳은 시총이 이익보다 빨랐다 (저자 견해). FY2022 기준 분해는 수집 후	4
LS ELECTRIC 주가는 3배인데 왜 시총은 15배인가?	2026-04-13 5:1 액면분할 때문이다. 주가 55,100원 → 164,600원(2.99배)은 분할 전후 주식 1주의 크기가 다르다. 분할 조정 주가 배수 2.99×5 = 14.9배로 시총 배수(상장주식수 30,000,000→150,000,000주)와 같다	4, A2
합계 7.7배와 평균 14.6배 중 무엇이 맞나?	둘 다 맞고 질문이 다르다. 합계는 4사 바스켓(시총 가중), 평균은 회사별 동일 가중이다. 시작 시총의 72%가 두산에너빌리티(4.4배)라 합계가 낮다. 섹터 전체 가치 변화는 합계, 종목별 재평가 폭은 평균으로 본다	4
PER이 높은데 거품인가?	현재 PER 합산 64.2배 · 중앙값 60.4배 (FY2025A). 두산에너빌리티 503배는 지배순이익 848억원으로 분모가 작아 생긴 왜곡이다. 거품 여부는 이익 지속성에 달렸다 (저자 견해)	4, 5
이 분석을 어떻게 재현하나?	python -m src.data_fetch.fetch_all → python -m research.vol01.fetch_extra → python -m research.vol01.build. 모든 숫자는 코드가 data/ 파일에서 계산한다	A3

출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *3 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *4 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *5 회사 공시(주식분할), 저자 검산
주: 답의 숫자는 본문과 같은 계산 결과. 음영 = 데이터 처리 방식 관련 질문

데이터 노트: 출처·API·기준일, 그리고 KRX 시총 검산

SEC는 준비 중 · LS ELECTRIC 액면분할 반영 방법 명시 · 시총은 각 시점 상장주식수 기준

데이터 소스 · API · 기준일 · 상태

소스	API	항목	기준일	상태
DART · 금융감독원	Open DART fnlttSinglAcntAll (사업보고서 11011, 연결 우선)	4사 매출·영업이익·지배순이익	2026-10-20	수집 완료
KRX · 한국거래소	KRX Open API stk_bydd_trd (유가증권 일별매매정보)	종가·시가총액·상장주식수	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	EIA API v2 electricity/retail-sales	주별·부문별 판매량·가격	2026-10-20	수집 완료
ECOS · 한국은행	ECOS StatisticSearch 817Y002 (시장금리 일별)	국고채 3·10년, 원/달러	2026-10-20	수집 완료
FRED · St. Louis Fed	FRED series/observations	DGS10, DEXKOUS	2026-10-20	수집 완료
SEC EDGAR	data.sec.gov companyfacts (XBRL)	해외 peers 재무	—	준비 중
IEA 보고서	수기 입력 (Energy and AI 2025.4, Key Questions 2026.4)	데이터센터 전력 전망·증가율	2026-10-21	원문 대조 완료

주: 기준일 = 각 파일 .meta.json의 as_of(IEA는 원문 대조일). 원자료(data/raw)는 커밋하지 않고 가공본(data/processed)·수기 입력(data/manual)만 커밋. 저장소: https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

KRX 시총 검산: 각 시점 상장주식수 사용 확인 (2023-01-02 · 2026-10-19) *1,*2


회사	상장주식수 2023-01-02	상장주식수 2026-10-19	증자·분할	주가 배수(원)	분할 조정 주가 배수	시총 배수	시총 검산 오차
HD현대일렉트릭	36,047,135	36,047,135	변동 없음	12.98배	12.98배	12.98배	0.00%
LS ELECTRIC	30,000,000	150,000,000	2026-04-13 5:1 액면분할 (주식수 비율 일치)	2.99배	14.94배	**14.94배**	0.00%
효성중공업	9,324,548	9,324,548	변동 없음	26.06배	26.06배	26.06배	0.00%
두산에너빌리티	638,308,033	640,561,146	주식수 +0.35% — 기업행위 기록 없음, 공시 확인 필요	4.37배	4.37배	4.38배	0.00%

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 회사 공시(주식분할), 저자 검산
주: 시총 = KRX MKTCAP(각 시점 종가 × 그 시점 상장주식수). 검산 오차 = 종가 × 상장주식수 ÷ MKTCAP − 1. 분할 조정 주가 배수 = 주가 배수 × 분할 비율. 주가 차트를 그릴 때는 분할 조정 주가를 쓴다. 기업행위는 data/manual/krx_corporate_actions.csv(저자 검산)에 기록

What I built: 공식 출처 6곳을 자동 수집·검증해 이 보고서를 만든다

모든 숫자는 코드가 데이터 파일에서 계산한다 — 데이터가 없으면 회색 박스로 남긴다

공식 출처 6곳 → 자동 수집 → 검증 → 보고서 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 수집 완료 5/6곳 (SEC 준비 중). IEA 보고서 수치는 수기 입력 후 원문 대조

재현 명령 (로컬)

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

- pip install -r requirements.txt
- python -m src.data_fetch.fetch_all --source all --asof 2026-10-20
- python -m research.vol01.fetch_extra --asof 2026-10-20
- python -m research.vol01.build
- pytest -q
- 키는 .env에서만 로드, 원자료(data/raw)는 커밋하지 않음

주: 명령은 저장소 루트에서 실행

용어 정의: 이 노트에서 쓰는 단위와 계산

단위: TWh, 억원, %, 배 · 금액은 KRW 억원

용어 정의

용어	정의
TWh	테라와트시. 10억 kWh. 연간 전력 소비량 단위
기준 시나리오	IEA 전망의 중심 시나리오. 범위는 IEA가 제시한 하단~상단
상업용 부문	EIA 소매판매 분류. 사무실·상업시설 등. 데이터센터는 주에 따라 상업용 또는 산업용
지수 (2015=100)	해당 연도 값 ÷ 2015년 값 × 100
CAGR	연평균 성장률 = (끝 ÷ 시작)^(1/연수) − 1
시가총액 (시총)	종가 × 그 시점 상장주식수 (KRX MKTCAP)
합계 기준 배수	4사 시총 합계(끝) ÷ 합계(시작). 시총 가중
단순평균 배수	회사별 시총 배수의 평균. 동일 가중
액면분할	1주를 여러 주로 나눔. 시총 불변, 주가는 비율만큼 낮아짐 → 주가 비교 시 분할 조정
지배순이익	지배기업 소유주 귀속 당기순이익 (DART 연결)
PER	시가총액 ÷ 지배순이익
로그 분해	Δln(시총) = Δln(지배순이익) + Δln(PER). 시총 = 지배순이익 × PER이므로 항등식
이익 기여 / 멀티플 기여	각 항 ÷ Δln(시총)
ECM	주식자본시장. IPO·유상증자 등 주식 발행 업무
희망공모가 밴드	수요예측 전에 제시하는 공모가 범위
PF	프로젝트 파이낸싱. 사업 현금흐름을 상환 재원으로 하는 금융

주: 음영 = 이 노트의 핵심 계산 용어

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 종목에 대한 매수·매도 의견이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 이 자료를 근거로 한 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다.
- KSJ Research는 개인 리서치 브랜드로, 실존 금융회사와 관련이 없다.
- 기준일 2026-10-20. 수치·출처·계산 방법은 Appendix A2와 저장소 코드로 재현할 수 있다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio