

Como usar los archivos .jar de consola en su respectivo lugar

Gabriel Blanco La Rotta

1 Consola

La consola o terminal es el programa o aplicación donde se corre en la actualidad (sobretudo en las plataformas OpenSource de Linux tales como Ubuntu), un gran número de comandos mediante los cuales se hacen procesos desde correr un simple archivo .bat hasta los cambios mas grandes como parámetros específicos en mi sistema operativo. Con Java no es la excepción.

Cuando se escriben aplicaciones que no poseen interfaz gráfica, generalmente el Kit de Desarrollo de Software (en inglés **Software Development Kit**) no cuenta con una consola para probar la aplicación, es el Ambiente de Desarrollo Integrado (**Integrated Development Environment**) que cuenta con un intento de consola para probar nuestras aplicaciones.

2 Como correr el programa

Para correr esta compilación de ejercicios, lo primero que vamos a hacer es en nuestra terminal usar nuestro comando **java -jar repaso.jar**. En cualquier sistema operativo (Windows, MacOS, Linux(Cualquier distribución)) debe correr.

2.1 Windows

Primero ejecutamos nuestra ventana de comandos con Windows + R[fig 1.1] o en Inicio en el campo de búsqueda (Cortana)[fig 1.2] ejecutamos CMD o PowerShell