

Guia de cadastro de promoções

O que cada um dos 30 tipos de promoção usa, e as regras de preenchimento para a promoção chegar certa ao PDV e calcular o desconto esperado. As regras vêm do motor de promoções do PDV e da rotina de carga. Todas as 30 promoções de teste da homologação passaram no teste automatizado com estas regras (61 de 61 cenários).

Como o PDV lê uma promoção

O número do tipo (**NUTIPOPROMOCAO**) decide o cálculo. Todo tipo é a combinação de três partes, e os outros campos são só os parâmetros delas.

1 · INÍCIO

Quando a promoção vale

- **Tipos 1 a 15:** por quantidade. A venda precisa ter pelo menos **APARTIRDEQTD** peças de origem.
- **Tipos 16 a 30:** por valor. A soma das peças de origem precisa chegar a **APARTIRDOVLR**.

2 · QUEM RECEBE

Quantas peças de destino

- **A cada 2:** 1 destino a cada 2 peças de origem.
- **Todos:** um destino por peça de origem.
- **A cada N:** 1 destino a cada **APARTIRDEQTD** peças de origem.
- **Do 2º em diante:** peças de origem menos 1.
- **Só um:** 1 destino.

3 · BENEFÍCIO

Como calcula o desconto

- **Por R\$ X:** preço final em **VLPRECOPRODUTO**.
- **R\$ X de desconto:** valor em **FATORPROMOVLRL**.
- **X%:** percentual em **FATORPROMOPERC**.

Origem dá a partida, destino recebe o desconto. Uma peça só ganha desconto se o produto dela está no destino. O mesmo produto pode estar na origem e no destino. Exemplo: com a camisa do Pateta nos dois, "compre 1, a 2ª por R\$ 5" funciona.

Campos principais e regras

NUTIPOPROMOCAO todas

- Número do tipo, de **1 a 30** (tabela abaixo).
- **Vazio, 0 ou número fora da tabela: o PDV não aplica a promoção e registra no log dele.**
- O número identifica o cálculo e nunca muda de significado. Tipos novos virão a partir do 31.

TPAPLICAD0A todas

- Tem de ser **1 ou 2**.
- **Qualquer outro valor: a promoção é ignorada no PDV.**

DTHORAINICIO **DTHORAFIM** todas

- Obrigatórias, no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS (ex.: 2026-12-31 00:00:00).
- **Vazia ou em outro formato: a conversão falha e dá erro na carga de promoções.**
- O PDV não confere a vigência na venda: ele confia que a carga só traz promoções vigentes.

APARTIRDEQTD N · tipos 1–15 e 22–24

- **Tipos 1 a 15:** mínimo de peças de origem para a promoção valer. 0 ou 1 = vale desde a primeira peça.
- **Tipos 7–9 e 22–24** ("a cada N"): também é o intervalo. **0 = nunca dá desconto.** 1 = funciona como "todos".
- Nos outros tipos por valor (16–21, 25–30), o PDV ignora este campo. Deixe 0.
- Número inteiro.

APARTIRDOVLR Y · tipos 16–30

- Soma mínima, a preço cheio, das peças de origem na venda.
- Para exigir mais de uma peça, Y tem de ser **maior que o preço da peça de origem mais cara.**
- Nos tipos 1–15, o PDV ignora este campo. Deixe 0,00.

VLPRECOPRODUTO X · tipos "por R\$ X"

- Preço **final** de cada peça de destino beneficiada.
- **Tem de ser menor que o preço do destino mais barato. Se for maior, a peça fica mais cara.**
- Nos outros tipos, deixe 0,00.

FATORPROMOVL X · tipos "R\$ X de desconto"

- Desconto em reais **por unidade** beneficiada.
- **Tem de ser menor que o preço do destino mais barato. Se for maior, o valor líquido fica negativo.**
- 0,00 = desconto zero. Nos outros tipos, deixe 0,00.

FATORPROMOPERC X · tipos "X%"

- Percentual **maior que 0 e até 100**. 100 = brinde.
- 0 = desconto de 0%. Nos outros tipos, deixe 0.

Origem **Destino** todas

- Pelo menos **1 linha de origem e 1 de destino**.
- Cada linha casa por **produto, subgrupo ou marca**. **Grupo e fornecedor são ignorados**, e subgrupo ou marca 0 ou -1 ("não informado") não casa com nada.
- O código do produto tem de ser **idêntico** ao da carga de produtos da loja, com o sufixo de tamanho (ex.: 00001362GG).
- **Produto que não existe na loja nunca participa da venda.**

Números decimais Y e X

- Com **ponto** como separador: "10.00".
- **Com vírgula ("10,00"), o PDV lê como 0.**
- **null** também vira 0.

Os campos antigos **TPAPARTIRDE** e **TPFATORPROMO** não definem mais o cálculo e o PDV ignora os dois. Quem manda é só o **NUTIPOPROMOCAO**.

Os 30 tipos

Para cada tipo: o campo do início, quem recebe o benefício, o campo do benefício e um exemplo. Quando há várias peças de destino, o desconto vai primeiro para as **últimas lançadas**.

Nº	TIPO	INÍCIO	QUEM RECEBE	BENEFÍCIO	EXEMPLO DE CADASTRO
POR QUANTIDADE: INÍCIO EM APARTIRDEQTD (N PEÇAS DE ORIGEM)					

Nº	TIPO	INÍCIO	QUEM RECEBE	BENEFÍCIO	EXEMPLO DE CADASTRO
1	Leve N: a cada 2, um por R\$ X Q-PAR-PF	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	A cada 2, um 1 destino a cada 2 peças de origem	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	N = 2, X = 10,00: leve 2, a 2ª sai por R\$ 10,00
2	Leve N: a cada 2, um com R\$ X de desconto Q-PAR-RS	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	A cada 2, um 1 destino a cada 2 peças de origem	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	N = 2, X = 5,00: leve 2, R\$ 5,00 de desconto na 2ª
3	Leve N: a cada 2, um com X% Q-PAR-PC	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	A cada 2, um 1 destino a cada 2 peças de origem	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	N = 2, X = 50: leve 2, a 2ª com 50%
4	Leve N: todos por R\$ X Q-TOD-PF	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Todos um destino por peça de origem	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	N = 3, X = 29,90: leve 3, todas por R\$ 29,90
5	Leve N: todos com R\$ X de desconto Q-TOD-RS	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Todos um destino por peça de origem	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	N = 3, X = 5,00: leve 3, R\$ 5,00 de desconto em cada
6	Leve N: todos com X% Q-TOD-PC	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Todos um destino por peça de origem	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	N = 3, X = 20: leve 3, 20% em todas

Nº	TIPO	INÍCIO	QUEM RECEBE	BENEFÍCIO	EXEMPLO DE CADASTRO
7	A cada N, um por R\$ X Q-CAD-PF	N APARTIRDEQTD início e intervalo; 0 nunca dá desconto	A cada N, um 1 destino a cada N peças de origem	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	N = 3, X = 5,00: a cada 3, uma por R\$ 5,00
8	A cada N, um com R\$ X de desconto Q-CAD-RS	N APARTIRDEQTD início e intervalo; 0 nunca dá desconto	A cada N, um 1 destino a cada N peças de origem	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	N = 3, X = 15,00: a cada 3, uma com R\$ 15,00 de desconto
9	A cada N, um com X% Q-CAD-PC	N APARTIRDEQTD início e intervalo; 0 nunca dá desconto	A cada N, um 1 destino a cada N peças de origem	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	N = 3, X = 100: leve 3, pague 2
10	Leve N: do 2º em diante por R\$ X Q-MPR-PF	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Do 2º em diante peças de origem menos 1	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	N = 1, X = 5,00: da 2ª peça em diante, R\$ 5,00 cada
11	Leve N: do 2º em diante com R\$ X de desconto Q-MPR-RS	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Do 2º em diante peças de origem menos 1	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	N = 1, X = 8,00: da 2ª peça em diante, R\$ 8,00 de desconto
12	Leve N: do 2º em diante com X% Q-MPR-PC	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Do 2º em diante peças de origem menos 1	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	N = 2, X = 10: da 2ª peça em diante, 10%

Nº	TIPO	INÍCIO	QUEM RECEBE	BENEFÍCIO	EXEMPLO DE CADASTRO
13	Leve N: só um por R\$ X Q-UM-PF	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Só um 1 destino	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	N = 3, X = 10,00: leve 3, uma sai por R\$ 10,00
14	Leve N: só um com R\$ X de desconto Q-UM-RS	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Só um 1 destino	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	N = 2, X = 10,00: leve 2, R\$ 10,00 de desconto em uma
15	Leve N: só um com X% Q-UM-PC	N APARTIRDEQTD peças de origem; 0 ou 1 = desde a 1ª	Só um 1 destino	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	N = 3, X = 100: leve 3, uma de brinde
POR VALOR: INÍCIO EM APARTIRDOVLR (R\$ Y DE PEÇAS DE ORIGEM)					
16	Acima de R\$ Y: a cada 2, um por R\$ X V-PAR-PF	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	A cada 2, um 1 destino a cada 2 peças de origem	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	Y = 100,00, X = 8,00: acima de R\$ 100, a cada 2 peças, uma por R\$ 8,00
17	Acima de R\$ Y: a cada 2, um com R\$ X de desconto V-PAR-RS	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	A cada 2, um 1 destino a cada 2 peças de origem	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	Y = 100,00, X = 5,00: acima de R\$ 100, a cada 2 peças, R\$ 5,00 de desconto em uma
18	Acima de R\$ Y: a cada 2, um com X% V-PAR-PC	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	A cada 2, um 1 destino a cada 2 peças de origem	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	Y = 100,00, X = 50: acima de R\$ 100, a cada 2 peças, uma com 50%

Nº	TIPO	INÍCIO	QUEM RECEBE	BENEFÍCIO	EXEMPLO DE CADASTRO
19	Acima de R\$ Y: todos por R\$ X V-TOD-PF	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Todos um destino por peça de origem	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	Y = 160,00, X = 5,00: acima de R\$ 160, destinos por R\$ 5,00
20	Acima de R\$ Y: todos com R\$ X de desconto V-TOD-RS	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Todos um destino por peça de origem	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	Y = 40,00, X = 2,00: acima de R\$ 40, R\$ 2,00 de desconto em cada
21	Acima de R\$ Y: todos com X% V-TOD-PC	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Todos um destino por peça de origem	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	Y = 30,00, X = 10: acima de R\$ 30, 10% em cada
22	Acima de R\$ Y: a cada N, um por R\$ X V-CAD-PF	Y APARTIRDOVLR + N em APARTIRDEQTD (intervalo, 1 ou mais)	A cada N, um 1 destino a cada N peças de origem	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	Y = 50,00, N = 3, X = 5,00: acima de R\$ 50, a cada 3 peças, uma por R\$ 5,00
23	Acima de R\$ Y: a cada N, um com R\$ X de desconto V-CAD-RS	Y APARTIRDOVLR + N em APARTIRDEQTD (intervalo, 1 ou mais)	A cada N, um 1 destino a cada N peças de origem	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	Y = 30,00, N = 2, X = 10,00: acima de R\$ 30, a cada 2 peças, R\$ 10,00 de desconto em uma
24	Acima de R\$ Y: a cada N, um com X% V-CAD-PC	Y APARTIRDOVLR + N em APARTIRDEQTD (intervalo, 1 ou mais)	A cada N, um 1 destino a cada N peças de origem	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	Y = 50,00, N = 2, X = 10: acima de R\$ 50, a cada 2 peças, uma com 10%

Nº	TIPO	INÍCIO	QUEM RECEBE	BENEFÍCIO	EXEMPLO DE CADASTRO
25	Acima de R\$ Y: do 2º em diante por R\$ X V-MPR-PF	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Do 2º em diante peças de origem menos 1	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	Y = 10,00, X = 5,00: acima de R\$ 10, da 2ª peça em diante, R\$ 5,00 cada
26	Acima de R\$ Y: do 2º em diante com R\$ X de desconto V-MPR-RS	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Do 2º em diante peças de origem menos 1	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	Y = 30,00, X = 5,00: acima de R\$ 30, da 2ª peça em diante, R\$ 5,00 de desconto
27	Acima de R\$ Y: do 2º em diante com X% V-MPR-PC	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Do 2º em diante peças de origem menos 1	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	Y = 50,00, X = 10: acima de R\$ 50, da 2ª peça em diante, 10%
28	Acima de R\$ Y: só um por R\$ X V-UM-PF	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Só um 1 destino	Por R\$ X VLPRECOPRODUTO menor que o destino mais barato	Y = 49,00, X = 5,00: acima de R\$ 49, uma sai por R\$ 5,00
29	Acima de R\$ Y: só um com R\$ X de desconto V-UM-RS	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Só um 1 destino	R\$ X de desconto FATORPROMOVL menor que o destino mais barato	Y = 60,00, X = 10,00: acima de R\$ 60, R\$ 10,00 de desconto em uma
30	Acima de R\$ Y: só um com X% V-UM-PC	Y APARTIRDOVLR soma das peças de origem	Só um 1 destino	X% FATORPROMOPERC de 0 a 100 (100 = brinde)	Y = 50,00, X = 100: acima de R\$ 50, uma de brinde

Erros de cadastro já encontrados

Todos apareceram nas promoções de teste da homologação e foram corrigidos no concentrador.

CADASTRO Preço final X maior que o preço do destino (ex.: X = R\$ 15,00 com destino de R\$ 14,95; X = R\$ 70,00 com destino de R\$ 9,92).	EFEITO NO PDV A peça fica mais cara na venda.	COMO EVITAR X menor que o preço do destino mais barato. Ou tirar do destino o produto barato.
CADASTRO "A cada N" (7–9, 22–24) com APARTIRDEQTD = 0.	EFEITO NO PDV Nunca dá desconto.	COMO EVITAR N = 1 ou mais (normalmente 2 ou 3).
CADASTRO Produto de origem ou destino que não existe na carga de produtos da loja (ex.: 45562, 000698842).	EFEITO NO PDV A linha não serve para nada. Se for o único destino, a promoção nunca dá desconto.	COMO EVITAR Conferir o código exato, com sufixo de tamanho, na carga de produtos da empresa.
CADASTRO Tipo por valor com Y menor que o preço de uma peça de origem (ex.: Y = R\$ 20,00 com origem de R\$ 49,99).	EFEITO NO PDV Uma peça sozinha já atinge o mínimo. Só é erro se a intenção era exigir mais de uma.	COMO EVITAR Y maior que o preço da origem mais cara.
CADASTRO O mesmo produto como destino em mais de uma promoção vigente.	EFEITO NO PDV A peça recebe o desconto de uma promoção só : a primeira na ordem da carga. As outras a ignoram.	COMO EVITAR Não sobrepor destinos entre promoções vigentes.

Antes de publicar uma promoção

1. **NUTIPOPROMOCAO** entre 1 e 30, e **TPAPLICADOA** igual a 1 ou 2.

2. Início e fim preenchidos no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS, com fim depois do início.
3. Preenchido **só** o campo de início do tipo (**APARTIRDEQTD** nos tipos 1–15, **APARTIRDOVLR** nos tipos 16–30). Nos tipos 22–24, também o N.
4. Preenchido **só** o campo de benefício do tipo. Os outros dois ficam zerados.
5. Preço final ou desconto em R\$ **menor que o preço do destino mais barato**. Percentual entre 0 e 100.
6. Decimais com ponto.
7. Pelo menos uma origem e um destino, com códigos que existem na carga de produtos da loja.
8. Se a peça de partida também deve ganhar o desconto, o produto dela precisa constar no destino.
9. Destinos que não se repetem em outra promoção vigente.

Fonte: catálogo de tipos (`quality.controller.core.promocao.tipos`), motor (`quality.controller.core.promocao`) e carga (`quality.controller.core.acesso`) do Quality PDV. Validado pelo teste automatizado em `test/promocoes` em 18/09/2026.